MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

GENNAIO 1925

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

GIOVANNI MAURI

VENEZIA
PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI
1925

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 9
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 7
Pisino . . . . . » 4
Rovigo . . . . . » 8
Trento . . . . . » 9
Treviso . . . . . » 6
Trieste . . . . . » 4
Venezia . . . . . » 7
Lido (Venezia) . . . . . » 6
Vicenza . . . . . » 8

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 10

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 11
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 12 a 14
Bacino della Drava . . . . . » 14
» dell'Isonzo . . . . . » 15
» del Tagliamento . . . . . » 16
» della Livenza . . . . . » 17
» del Piave . . . . . » 17
» della Brenta . . . . . » 20
» del Bacchiglione . . . . . » 21
Bacino dell'Agno-Gua . . . . . Pag. 22
» dell'alto Adige . . . . . » 22
» del medio e basso Adige . . . . . » 24
Pianura orientale — *a*) tra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 19
Pianura orientale — *b*) tra Tagliamento e Piave . . . . . » 20
Pianura occidentale — *a*) tra Piave e Brenta . . . . . » 26
Pianura occidentale — *b*) tra Brenta e Adige . . . . . » 27
Pianura polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 28

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 29
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 30 a 32
Deflussi giornalieri e mensili:
Livenza a *Vittorio*, Gorgazzo a *Gorgazzo*, Piave a *Ciimagogna*, Ansiei ad *Auronzo*, Boite a *Perarolo* . . . . . » 33
Brenta a *Sarzon*, Oliero a *Grotte d' Oliero*, Adige a *Trento*, a *Piovantina* ed a *Boara Pisani* . . . . . » 34
Rio di Riva a *Segle di Riva*, Noce a *Ponte Rocino* ed a *Tassullo* . . . . . » 35
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 36
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 37

Maregrafia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 39
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Porto Lignano, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 40
Ancona, Viesti . . . . . » 41
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Margliera . . . . . » 42
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 43
Massime escursioni del livello nel mese . . . . . » 44
Massime ampiezze di maree osservate nel mese . . . . . » 44
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 44

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_1 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviggincsa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ·· Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≻ Lampi e tuoni. - ⚞ Vento forte. - ⚟ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(-), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

**, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p s u, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da nessuna lettera, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	68.0	6.6	9.1	5.1	76	4.5	ESE	4.1	12	8	—	5	≡ ∈
2	68.0	6.6	8.7	4.7	78	5.4	SE	5.8	12	9	—	8	∞ m
3	67.9	7.2	9.1	7.0	82	3.5	NW	4.0	8	7	—	10	≡ m p s
4	69.5	8.1	10.4	7.0	88	3.5	SE	3.3	10	7	—	8	≡ m p s
5	69.0	8.1	10.6	6.9	88	2.5	SE	3.1	11	7	0.1	10	⋮≡ m p
6	66.2	8.3	10.1	5.8	79	12.6	E	16.2	10	34	11.9	9	● m p n
7	68.1	6.1	7.7	3.9	40	17.7	E	19.1	11	43	—	0	
8	70.3	4.4	6.9	2.0	55	8.9	SE	5.8	9	20	—	1	⌊
9	66.4	4.6	6.9	2.8	65	5.6	SE	5.8	9	11	—	1	⌊ V
10	67.2	4.9	8.4	2.6	69	5.3	SE	5.5	10	9	—	0	V ⌊
Media I. decade	67.9	6.0	8.8	4.8	72	7.0					12.0	4.6	
11	72.4	5.4	7.7	3.1	53	7.0	SE	4.0	7	20	—	1	V ⌊
12	69.9	5.0	7.3	2.3	61	7.4	SE	4.4	7	25	—	0	V ⌊
13	71.2	7.0	9.8	4.8	49	12.5	ESE	16.7	11	28	—	0	
14	74.3	6.5	9.2	4.7	52	21.0	E	23.3	12	61	—	0	
15	77.9	5.0	6.7	2.8	82	9.4	WNW	9.8	7	19	—	1	∞ m
16	76.1	6.8	11.8	2.0	55	13.3	SE	6.2	10	50	—	4	m ∞ V
17	75.9	8.7	10.5	6.7	48	29.5	E	27.7	11	55	—	0	
18	74.5	8.2	10.6	6.2	88	31.9	ENE	32.6	12	41	—	0	
19	74.4	8.0	11.5	5.5	25	28.1	E	30.8	13	53	—	0	
20	76.4	5.4	7.3	3.7	49	28.1	ENE	31.9	23	80	—	0	
Media II. decade	74.4	6.6	9.3	4.2	49	22.0					—	0.6	
21	79.0	5.5	8.2	3.9	48	30.5	ENE	37.6	17	68	—	0	
22	78.1	4.7	7.9	2.2	51	5.6	SE	7.5	6	14	—	0	
23	74.8	5.1	8.1	2.9	56	4.5	SE	4.7	11	11	—	0	⌊ V
24	71.6	6.1	9.2	3.5	28	7.9	SE	7.4	7	17	—	1	m ∞ ⌊
25	72.8	6.7	9.3	4.1	57	8.7	ESE	8.8	11	15	—	6	≡ m s
26	74.5	5.6	6.5	4.0	75	12.5	E	12.5	18	20	4.0	10	● m s
27	74.5	8.8	9.4	5.2	90	3.6	E	3.7	9	8	6.0	10	⋮≡ m p s
28	72.7	8.8	8.8	7.4	90	4.3	SSW	6.8	9	9	1.2	10	⋮≡ m p s
29	71.4	7.8	8.7	7.4	92	3.8	ESE	1.1	6	10	0.8	10	⋮≡
30	68.6	6.9	7.9	6.6	87	6.1	WNW	7.7	6	18	0.2	10	⋮≡ m p s
31	67.6	7.1	8.8	6.4	79	3.9	SE	2.8	9	9	—	10	≡ m p
Media III. decade	73.2	6.5	8.4	5.0	67	8.8					12.2	6.1	
Media mensile	71.9	6.6	8.8	4.7	62	12.8					24.2	3.8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 292.5 s. l. m. - termometri m. 192 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	3.8	8.9	— 0.6	(*) 96	»	—	7	
2	3.2	8.0	— 1.6	92	NE	—	9	≡ m V
3	8.6	10.9	+ 7.3	90	SE	—	10	
4	7.8	12.4	5.5	88	S	—	3	
5	8.7	12.0	4.3	89	SW	—	9	
6	6.8	9.0	2.0	96	»	11.0	10	● m p
7	3.1	6.7	— 1.8	67	NE	—	0	
8	0.7	9.8	— 5.1	74	»	—	0	V
9	0.7	9.9	— 5.0	78	»	—	2	V
10	2.3	9.9	— 3.8	83	NE	—	0	V
Media I. decade	4.6	9.8	— 0.1	84		11.0	5.0	
11	0.7	10.2	— 4.7	(*) 74	NE	—	0	V
12	1.7	13.1	— 5.0	73	NE	0.2	0	V
13	0.6	10.0	— 5.2	87	NE	—	0	V
14	0.4	9.8	— 5.1	82	»	—	0	V
15	— 0.5	8.9	— 6.2	82	E	—	0	V
16	3.6	13.2	— 3.6	76	E	—	6	V
17	5.6	12.3	— 6.1	82	»	—	0	
18	2.3	13.9	— 3.9	78	»	—	0	V
19	3.2	15.2	— 3.2	87	»	0.2	0	V
20	3.1	11.2	— 2.5	72	E	—	0	V
Media II. decade	2.1	11.8	— 4.6	77		0.4	0.6	
21	2.0	10.2	— 3.8	(*) 76	»	—	0	V
22	0	10.9	— 6.0	81	»	—	2	V
23	0.7	13.5	— 6.8	87	»	—	0	V
24	0.8	11.1	— 7.2	70	E	—	0	V
25	2.6	9.5	— 2.6	78	SE	0.8	10	● n
26	4.0	6.4	+ 2.4	98	»	5.6	10	● ≡ m
27	7.1	9.6	3.7	94	SW	1.0	10	● m
28	6.3	7.6	4.3	97	SSW	—	10	
29	5.8	7.9	4.7	97	S	2.8	10	● m p ≡ m
30	4.3	7.9	1.4	99	SW	0.2	10	≡ m p
31	4.9	6.7	2.3	92	»	—	10	
Media III. decade	3.5	9.2	— 0.6	96		10.4	6.5	
Media mensile	3.4	10.3	— 1.4	82		21.8	4.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	4.7	9.7	2.1	78	5.3	»	»	»	9	—	2	
2	3.5	5.9	1.0	85	4.5	»	»	»	9	—	10	
3	4.0	8.0	2.8	88	3.3	»	»	»	8	—	10	
4	5.8	8.0	3.8	85	4.0	»	»	»	6	—	10	
5	6.3	8.0	4.9	88	2.8	»	»	»	6	—	10	≡
6	6.5	8.0	1.7	85	3.8	»	»	»	11	6.6	8	● m p
7	3.5	8.4	— 0.3	81	3.9	»	»	»	9	—	0	V
8	2.4	8.6	— 0.7	65	5.8	»	»	»	10	—	0	V ⌐
9	3.1	8.6	+ 0.4	78	4.9	»	»	»	11	—	8	V ⌐
10	3.4	11.2	— 0.3	68	5.7	»	»	»	9	—	0	V ⌐
Media I. decade	4.5	8.5	1.5	77	4.3					6.6	5.8	
11	3.9	10.3	+ 0.4	57	7.5	»	»	»	11	—	0	V ⌐
12	4.5	12.5	0.0	61	4.8	»	»	»	11	—	0	V ⌐ ⌐
13	3.8	11.0	0.2	70	2.4	»	»	»	6	—	0	V ⌐ ⌐
14	2.9	9.7	— 1.1	77	2.1	»	»	»	7	—	0	V ⌐ ⌐
15	1.7	8.4	— 2.2	79	3.4	»	»	»	7	—	0	V ⌐ ⌐
16	4.2	18.1	— 1.3	64	3.4	»	»	»	7	—	4	V ⌐ ⌐
17	5.1	11.0	+ 1.5	67	2.4	»	»	»	7	—	0	V ⌐ ⌐
18	7.1	14.4	2.5	49	3.4	»	»	»	8	—	0	V ⌐
19	7.1	14.4	2.5	49	4.3	»	»	»	9	—	0	V
20	4.9	9.7	0.8	64	3.7	»	»	»	9	—	0	
Media II. decade	4.5	11.5	0.3	63	3.7					—	0.4	
21	4.5	8.2	1.3	66	3.7	»	»	»	10	—	0	V
22	3.5	11.3	— 0.5	63	3.2	»	»	»	8	—	0	V
23	5.4	13.4	+ 1.3	41	7.1	»	»	»	13	—	0	
24	4.8	12.3	1.0	43	4.5	»	»	»	8	—	0	V
25	4.7	9.7	0.2	49	5.4	»	»	»	9	—	3	⌐
26	3.1	4.5	1.8	79	6.9	»	»	»	11	4.2	10	● s n △ m ✳
27	2.9	4.1	1.7	91	9.1	»	»	»	13	17.3	10	●
28	4.6	5.1	4.0	91	2.1	»	»	»	7	4.3	10	● n m p s ≡
29	5.8	7.1	4.7	88	2.6	»	»	»	6	1.0	10	● n
30	5.7	6.7	5.1	87	0.6	»	»	»	3	0.9	10	● s s ≡ m
31	6.2	8.0	5.1	81	0.5	»	»	»	3	—	10	≡
Media III. decade	4.6	8.2	2.3	71	4.2					27.7	5.7	
Media mensile	4.5	9.4	1.4	70	4.1					84.3	3.8	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	— 0.3	6.0	— 3.6	68	NW	—	2	V
2	— 0.5	4.2	— 4.0	70	NW	—	8	V
3	— 1.1	1.4	— 2.8	81	NW	—	2	V
4	— 0.2	5.8	— 4.0	75	NW	—	2	V
5	— 1.8	0.6	— 2.8	86	NW	—	5	V
6	— 1.9	0.2	— 4.0	86	NNW	—	4	V
7	— 1.5	6.8	— 6.0	62	E	—	0	V
8	— 2.1	3.6	— 6.2	56	NE	—	0	V
9	— 1.8	4.8	— 6.1	67	NNW	—	2	V
10	— 0.4	8.0	— 5.8	68	NE	—	1	V
Media I. decade	— 1.1	4.1	— 4.5	72		—	2.1	
11	— 0.2	7.0	— 3.8	67	NW	—	3	V
12	+ 1.0	8.4	— 4.6	58	NW	—	1	V
13	0.5	7.6	— 3.6	57	NNW	—	0	V
14	— 0.7	7.0	— 5.7	62	N	—	0	V
15	— 1.4	5.2	— 6.3	69	NNW	—	0	V
16	+ 0.5	6.0	— 4.2	64	W	—	6	V
17	3.1	10.4	— 1.7	58	W	—	1	
18	2.1	10.2	— 2.8	68	NW	—	0	V
19	1.3	9.2	— 3.8	66	WNW	—	0	V
20	1.3	9.8	— 3.8	69	NW	—	0	V
Media II. decade	0.8	8.1	— 4.0	63		—	1.1	
21	— 0.2	7.0	— 4.7	69	NW	—	0	V
22	+ 0.1	7.3	— 4.9	72	WNW	—	0	V
23	1.0	8.2	— 3.8	64	NW	—	0	V
24	0.0	5.2	— 4.6	66	NW	—	3	V
25	0.3	4.9	— 5.6	65	NW	—	3	V
26	1.2	3.9	— 0.8	65	NE	—	8	✳ n
27	0.1	1.4	— 0.7	87	W	13.0	8	✳ m p a n
28	0.9	2.3	+ 0.1	85	WSW	—	8	● ✳ m
29	2.7	3.1	1.0	79	W	—	4	
30	1.7	5.2	0.0	76	NW	—	4	
31	0.9	3.2	— 1.6	81	NNE	—	4	
Media III. decade	0.8	5.1	— 2.4	74		13.0	3.8	
Media mensile	0.2	5.8	— 3.6	70		13.0	2.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 8 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	66.9	4.5	6.8	1.8	87	7.1	N	7.0	7	10	—	6	
2	67.4	3.2	7.2	0.3	91	2.0	N	5.0	6	8	—	0	V
3	68.7	3.6	6.9	1.9	91	2.5	N	3.3	3	6	—	1	V
4	70.3	4.0	8.2	1.8	91	5.0	NE	4.4	11	7	—	3	V
5	69.8	4.6	6.7	2.2	94	4.0	N	5.0	9	8	—	9	△ p ≡ s
6	67.2	5.9	7.1	5.0	94	6.8	N	6.4	11	12	3.8	9	● m p ≡ m p
7	68.7	5.2	10.0	2.5	80	16.3	NNE	11.1	8	18	—	0	V
8	71.1	2.9	8.2	— 0.8	88	8.3	N	9.6	7	12	—	0	V ⌐
9	67.4	2.5	6.7	— 0.2	89	5.8	N	7.3	6	10	—	3	V ⌐
10	68.0	3.4	9.0	— 3.8	87	6.7	NW	7.3	10	12	—	0	V ⌐
Media I. decade	68.6	4.0	7.0	1.4	89	5.6					3.8	3.1	
11	73.0	3.0	6.8	— 0.2	87	7.4	N	6.1	9	12	—	0	V ⌐
12	70.6	3.0	9.1	— 0.7	89	4.8	N	4.9	16	15	—	0	V ⌐
13	71.3	3.7	9.2	+ 0.4	82	11.2	NE	13.3	13	18	—	0	V ⌐
14	75.1	3.4	8.8	0.8	89	14.2	E	15.1	12	22	—	1	V ⌐
15	76.3	1.9	7.2	0.2	89	10.0	N	9.7	9	16	—	1	≡ s V ⌐
16	77.0	1.4	7.8	— 2.9	88	8.6	NW	5.4	15	18	0.2	7	≡ n m V ⌐
17	77.1	6.2	11.5	+ 2.3	76	12.8	N	14.8	11	19	—	2	
18	75.3	5.6	12.5	1.6	73	15.4	N	14.4	13	20	—	0	V
19	75.5	6.0	12.1	1.9	67	16.6	E	15.2	9	26	—	0	
20	78.0	4.2	8.4	0.7	79	28.6	E	28.7	18	38	—	0	
Media II. decade	75.2	3.8	9.4	0.4	81	12.4					0.2	1.1	
21	79.7	4.8	8.4	2.2	81	16.4	E	17.4	13	26	—	2	
22	79.8	4.1	10.1	0.2	86	8.5	NW	6.2	13	15	—	1	V
23	75.6	3.2	8.3	— 3.7	87	8.3	NW	7.5	8	16	—	0	V
24	72.7	3.8	11.1	— 0.3	74	7.5	E	6.5	5	14	—	5	V ⌐
25	73.6	4.2	8.7	+ 0.3	75	12.2	E	12.9	13	16	—	7	V
26	75.5	3.4	5.2	2.3	90	10.6	NE	8.9	12	22	4.6	10	● m n
27	75.3	3.9	5.5	2.4	95	9.8	N	9.9	20	16	6.4	10	● n m p
28	73.3	5.1	6.0	4.2	92	5.6	W	5.4	13	10	0.8	10	● s
29	71.6	6.1	7.3	5.3	92	4.1	NW	3.5	17	18	—	10	≡ m
30	68.8	5.4	6.1	5.3	91	10.6	NW	7.9	11	20	—	10	≡ m
31	67.9	4.8	5.2	2.8	90	2.5	NW	2.9	9	8	—	10	≡ m
Media III. decade	73.9	4.4	7.7	2.0	87	8.8					11.8	6.8	
Media mensile	72.6	4.1	8.8	1.8	86	8.9					15.8	3.7	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	3.6	7.4	1.2	75	»	»	»	»	»	—	1	≡ m ⌐ V
2	2.8	5.4	0.1	86	»	»	»	»	»	—	6	≡ m ⌐ V ≡ ∈
3	3.6	6.7	0.8	84	»	»	»	»	»	—	6	≡ m p ⌐ V
4	3.5	7.2	1.0	86	»	»	»	»	»	—	8	≡ m p ≡ V ⌐
5	4.4	8.0	2.8	91	»	»	»	»	»	—	10	≡ V ⌐
6	5.9	7.4	4.3	92	»	»	»	»	»	1.8	8	● n ≡ p
7	4.6	8.5	1.4	87	»	»	»	»	»	—	0	≡ ■ V ⌐ ⌐
8	2.2	6.1	— 0.7	72	»	»	»	»	»	—	0	≡ m V ⌐ ⌐
9	2.0	6.4	— 1.8	78	»	»	»	»	»	—	8	≡ m V ⌐ ⌐
10	3.0	8.5	— 1.2	76	»	»	»	»	»	—	0	≡ m V ⌐ ⌐
Media I. decade	3.5	7.2	0.8	80	»					1.8	4.2	
11	3.1	7.7	— 0.2	78	»	»	»	»	»	—	1	≡ m V ⌐
12	3.2	7.7	— 0.7	73	»	»	»	»	»	—	1	≡ m V ⌐ ⌐
13	4.5	8.6	+ 1.8	66	»	»	»	»	»	—	0	≡ m V ⌐ ⌐
14	3.8	8.3	0.5	75	»	»	»	»	»	—	0	≡ m V ⌐ ⌐
15	2.8	6.5	— 2.5	88	»	»	»	»	»	—	0	≡ m p V ⌐
16	2.2	9.7	— 3.4	80	»	»	»	»	»	—	5	≡ V ⌐ ≡ p
17	6.7	10.5	+ 3.2	57	»	»	»	»	»	—	2	
18	6.8	12.4	2.8	60	»	»	»	»	»	—	0	≡ ■ V
19	7.2	12.8	3.1	49	»	»	»	»	»	—	0	≡ m
20	4.2	8.4	0.7	64	»	»	»	»	»	—	0	
Media II. decade	4.4	9.2	0.4	68	»					—	0.9	
21	4.2	8.0	1.7	72	»	»	»	»	»	—	1	V
22	3.6	9.3	— 0.5	76	»	»	»	»	»	—	0	V ⌐
23	4.0	10.0	— 0.6	66	»	»	»	»	»	—	0	≡ m V ⌐
24	4.3	9.8	— 0.6	61	»	»	»	»	»	—	5	≡ m V ⌐
25	4.2	7.8	0.8	56	»	»	»	»	»	—	6	V ⌐ ≡ p
26	4.2	6.0	3.2	76	»	»	»	»	»	1.8	9	● n ≡ ■
27	4.2	5.3	2.7	99	»	»	»	»	»	8.8	10	● n m p ≡ m
28	5.8	6.8	4.8	98	»	»	»	»	»	0.4	10	● n p ≡ m
29	6.0	7.6	4.7	97	»	»	»	»	»	0.4	10	● m ≡ m
30	5.2	6.0	3.4	94	»	»	»	»	»	—	10	≡ m p s 6
31	4.7	7.8	2.2	88	»	»	»	»	»	—	10	≡ m s
Media III. decade	4.5	7.6	1.8	80	»					10.4	6.5	
Media mensile	4.1	8.0	1.0	76	»					12.2	3.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	66.0	2.9	9.1	— 0.7	80	3.4	W	3.1	16	6	—	3	
2	67.4	0.7	5.7	— 3.0	91	1.7	NW	1.7	9	4	—	8	∞ m p V
3	67.7	2.4	7.8	— 1.0	87	2.2	NW	2.5	19	5	—	6	=
4	69.2	3.5	8.5	— 0.4	88	2.1	NW	2.1	17	3	—	0	=
5	68.6	3.7	7.8	+ 0.1	94	2.3	NNW	2.4	23	4	0.2	10	● p
6	66.0	5.7	7.9	4.3	95	2.3	NNW	2.3	18	6	2.8	10	● m =
7	67.7	3.0	10.9	— 1.5	84	3.4	SE	4.2	5	6	0.2	1	● m V ⌙
8	69.9	0.8	7.9	— 3.1	84	3.2	N	3.9	7	6	0.2	0	● = p V V ⌙
9	65.8	0.7	7.7	— 4.2	86	2.8	NW	2.6	11	7	—	2	= s V ⌙
10	67.1	0.9	9.3	— 3.9	86	3.3	WNW	3.7	9	7	—	0	= V ⌙
Media I. decade	67.5	2.4	8.1	— 1.8	88	2.7					3.4	4.0	
11	71.7	1.4	7.7	— 3.1	83	3.5	N	3.4	9	9	—	0	V ⌙
12	69.5	0.7	9.3	— 4.2	86	2.4	WNW	2.3	18	7	0.2	1	≡ V ⌙
13	70.9	1.7	9.3	— 3.1	80	4.5	NW	4.2	15	7	—	0	V ⌙
14	74.5	1.3	8.5	— 3.1	84	5.9	NNE	5.4	8	10	—	0	V ⌙
15	77.5	0.2	8.5	— 3.1	92	4.8	NW	3.6	8	9	—	0	V ⌙
16	76.2	0.4	4.8	— 3.3	91	3.7	W	2.5	14	9	0.3	5	≡ V ⌙
17	76.3	4.7	11.7	0	65	4.4	WNW	3.5	8	7	—	2	
18	74.5	3.9	15.1	— 1.4	75	5.8	NW	5.2	13	7	—	0	V ⌙
19	74.4	4.6	13.3	— 1.1	67	6.8	NNW	6.3	9	10	—	0	V ⌙
20	76.8	3.9	8.6	— 0.8	69	9.8	NNE	8.8	16	14	—	0	V ⌙
Media II. decade	74.2	2.8	9.5	— 2.3	79	5.0					0.4	0.8	
21	78.4	3.7	8.8	— 0.4	79	7.2	NNE	8.3	14	13	—	1	
22	77.7	2.5	11.2	— 2.8	84	4.4	W	5.6	10	9	—	1	V ⌙
23	74.0	1.6	11.6	— 6.3	94	2.6	NW	3.4	7	6	—	0	V ⌙ =
24	71.3	2.0	10.8	— 4.2	78	3.6	NNW	3.8	9	6	—	5	V ⌙
25	72.6	3.1	8.6	— 2.5	67	4.8	NNE	4.8	13	8	—	7	V ⌙
26	74.3	3.9	6.0	+ 2.5	87	3.1	NNE	3.9	10	6	2.9	10	● n m s n
27	74.4	4.1	5.4	— 2.9	97	2.6	NNE	2.6	10	6	7.5	10	● n m p
28	72.2	5.6	7.1	4.8	98	1.3	W	3.3	18	4	0.6	10	● s
29	71.0	6.8	7.7	4.3	92	1.5	W	1.6	11	3	—	10	= m
30	67.8	4.9	6.8	— 0.2	88	5.3	WSW	5.7	16	11	—	7	
31	67.2	1.9	8.4	— 1.8	93	2.1	S	1.8	8	6	0.3	6	= m = p
Media III. decade	72.8	3.6	8.4	— 0.8	85	3.5					11.5	6.1	
Media mensile	71.5	2.8	8.7	— 1.3	84	3.7					15.1	3.6	

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	714.4	6.3	5.5	1.9	60	5.2	NE	6.8	5	10	—	6	
2	715.8	3.8	5.5	2.1	68	14.0	WSW	16.5	17	30	—	8	
3	716.1	4.1	6.7	1.6	74	21.2	W	20.8	11	29	—	8	
4	717.1	5.4	7.8	3.8	88	23.7	W	23.8	17	31	—	6	
5	717.2	6.2	7.5	4.7	81	23.8	SW	29.6	11	38	—	10	
6	714.7	4.2	6.1	3.2	91	10.5	NE	12.4	8	19	4.6	10	● = m p
7	716.0	3.0	5.8	1.4	56	16.0	SSW	9.7	6	42	0.1	0	= s
8	718.0	2.1	3.8	0.8	54	9.4	W	13.6	12	23	—	0	
9	714.4	2.8	6.6	1.5	44	6.4	WSW	5.0	7	15	—	1	
10	715.6	4.8	7.4	1.5	40	12.3	SSE	11.6	7	21	—	0	
Media I. decade	716.0	4.0	6.3	2.2	65	14.8					4.7	4.9	
11	720.1	4.6	6.5	2.6	48	18.1	W	21.7	18	25	—	0	
12	717.9	5.9	9.2	3.2	40	14.5	ENE	10.4	7	34	—	0	
13	719.1	4.7	7.8	4.1	62	9.1	E	8.5	4	23	—	0	
14	722.0	3.1	4.2	2.2	71	18.1	ENE	17.0	10	29	—	1	
15	724.8	2.9	6.1	1.5	70	12.7	WNW	12.9	9	27	—	0	
16	728.9	6.0	8.6	4.1	36	26.5	ENE	25.0	11	45	—	6	
17	724.6	6.4	9.3	4.5	58	12.6	NW	15.0	4	36	—	1	
18	728.0	6.4	7.7	5.5	50	24.4	NE	28.1	15	35	—	0	* m
19	722.7	5.7	8.3	4.5	34	26.3	NE	28.0	21	55	—	0	
20	724.1	3.1	5.7	0.8	63	48.5	ENE	50.4	15	64	—	0	
Media II. decade	722.3	5.0	7.3	3.3	53	22.1					0.0	0.3	
21	725.6	1.8	4.5	— 0.3	78	28.0	ENE	34.8	17	57	—	1	
22	725.5	4.2	7.3	2.2	55	10.9	ENE	10.9	7	19	—	0	
23	722.2	6.7	9.6	5.3	25	8.3	NE	9.7	12	13	—	0	
24	719.5	5.7	7.5	3.5	39	7.2	NE	6.9	9	16	—	2	
25	720.3	2.9	4.6	1.6	67	15.2	ENE	15.4	14	36	—	1	
26	721.9	1.2	2.5	0.5	86	14.7	NE	19.9	12	30	3.4	10	● = m p n
27	721.8	1.1	1.8	0.5	92	5.7	ENE	6.4	10	18	8.0	10	● n m p = m p s n
28	720.2	2.1	3.6	1.1	91	4.3	WSW	7.3	3	9	0.7	10	● s n = m p s n
29	719.2	2.8	3.5	2.3	90	4.8	NNE	3.8	5	10	0.3	10	● n = m p s n
30	716.2	1.3	2.3	0.3	92	16.8	W	19.6	11	28	0.9	10	● m = m p s n
31	715.5	1.4	2.6	0.6	87	9.0	E	13.1	11	28	0.2	5	● m = m s = p
Media III. decade	720.7	2.8	4.5	1.6	72	11.4					13.5	5.4	
Media mensile	719.6	3.9	6.0	2.4	63	15.9					18.2	3.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' · Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Somma ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4.0	7.0	1.2	86	5.5	»	»	»	9	—	8	≡ m p s
2	1.9	4.4	— 0.8	92	4.4	»	»	»	8	—	10	≡ s V ⌙
3	3.8	6.5	+ 1.5	90	3.3	»	»	»	8	—	9	≡ s ≡ m p
4	4.5	8.3	2.0	89	4.0	»	»	»	10	—	0	≡ s ≡ m p
5	4.4	6.4	2.1	92	6.1	»	»	»	11	0.2	7	≡ s
6	5.7	6.5	4.6	95	4.5	»	»	»	8	6.6	10	● m p ≡ m ⁞ ≡ p s n
7	3.5	5.9	— 0.1	89	5.7	»	»	»	10	0.4	8	⁞ ≡ m s ≡ p V ⌙
8	2.2	5.9	— 0.8	84	5.9	»	»	»	12	—	0	≡ s n ≡ m p V ⌙
9	0.5	4.5	— 2.0	90	5.3	»	»	»	8	—	3	≡ s ≡ m V ⌙
10	— 0.9	2.5	— 3.9	97	6.9	»	»	»	7	0.2	7	≡ m p V ⌙
Media I. decade	3.0	5.9	0.5	90	4.9					7.4	5.2	
11	+ 0.8	4.4	— 2.6	89	6.7	»	»	»	9	—	0	≡ s n m ≡ p V ⌙
12	— 0.6	2.9	— 3.9	93	2.9	W	2.7	7	10	0.2	8	⁞ ≡ m s ≡ p V ⌙
13	+ 2.9	6.7	+ 0.4	79	3.6	W	7.5	11	15	—	0	≡ m s ≡ p V ⌙
14	— 1.3	2.6	— 4.0	94	5.9	W	5.2	12	9	0.2	8	⁞ ≡ m s ≡ p V ⌙
15	— 2.6	— 0.3	— 4.6	95	5.9	WSW	5.7	18	8	—	10	≡ V ⌙
16	— 1.9	— 0.9	— 2.6	95	3.8	WSW	3.7	15	6	—	10	≡ V ⌙
17	+ 3.7	+ 9.4	— 1.4	81	7.1	W	6.4	10	11	0.4	1	● m p ≡ s ≡ m p V ⌙
18	4.0	9.7	— 1.4	86	6.8	W	7.1	19	10	—	0	≡ m p V ⌙
19	4.3	10.7	— 0.4	78	8.2	W	8.8	17	11	—	0	≡ m p V ⌙
20	4.1	7.9	+ 1.1	72	14.9	NNW	13.4	14	25	—	0	
Media II. decade	1.4	5.3	— 1.9	86	7.1					0.8	2.7	
21	4.1	8.3	1.5	80	10.3	N	13.4	17	16	—	1	≡ s
22	3.5	8.7	— 0.2	84	9.4	WSW	9.7	15	14	—	0	≡ s ≡ m p V ⌙
23	2.8	6.0	— 2.8	89	7.3	WSW	7.2	13	11	—	0	≡ s ≡ m p V ⌙
24	1.3	7.2	— 4.4	83	3.5	WSW	3.9	12	9	0.2	7	⁞ ≡ m s p V ⌙
25	3.8	6.6	+ 1.5	76	7.6	N	8.1	19	16	0.8	8	● n ≡ m
26	3.9	5.2	2.8	91	4.5	WNW	4.8	11	8	4.2	10	●
27	4.1	5.1	3.3	95	4.5	N	4.5	20	8	4.6	10	● m p
28	4.7	5.5	3.7	93	4.9	SW	4.9	15	9	0.2	10	⁞ ≡ m
29	5.2	6.8	3.6	93	3.5	W	2.3	9	6	—	10	≡ m
30	5.1	6.5	4.3	90	3.4	SW	3.9	16	13	—	10	≡ s ⁞ ≡ m
31	4.3	6.3	2.1	93	3.6	SW	6.4	5	8	0.2	7	⁞ ≡ m
Media III. decade	3.6	6.7	1.4	87	6.1					10.2	6.6	
Media mensile	2.7	6.0	0.0	88	6.0					18.4	4.8	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	3.7	7.5	1.1	74	SW	—	3	
2	2.4	4.9	0.5	81	NW	—	9	V ⌙
3	3.3	6.3	1.3	89	W	—	5	≡ m V
4	3.8	6.9	1.4	84	NW	—	7	≡ m
5	4.8	7.4	2.6	87	NW	0.1	10	● s
6	6.1	7.3	3.9	94	SW	1.4	10	● n m ≡ p s
7	4.4	7.3	1.5	90	SW	0.1	0	≡ m
8	2.1	5.4	— 0.3	73	W	—	0	≡ m
9	2.2	5.7	— 1.4	73	S	—	4	V ⌙
10	2.6	8.0	— 1.8	74	W	—	0	≡ m V ⌙
Media I. decade	3.5	6.3	0.9	80		1.6	4.8	
11	2.3	6.1	— 0.9	73	W	—	0	≡ m V ⌙
12	2.7	7.7	— 0.9	78	W	—	1	V ⌙
13	3.4	8.0	+ 0.4	70	W	—	0	V ⌙
14	2.9	8.0	— 1.2	74	W	—	0	V ⌙
15	0.1	3.8	— 2.4	89	SW	—	8	≡ s ≡ m V ⌙
16	2.4	9.8	— 3.2	72	W	0.2	5	V ⌙
17	6.1	10.0	+ 2.7	82	W	—	8	≡ m
18	4.9	11.0	0.0	65	W	—	0	≡ m V
19	5.8	11.9	0.8	52	W	—	0	≡ m
20	4.8	8.8	1.0	57	NE	—	0	≡ m V ⌙
Media II. decade	3.5	8.5	— 0.3	68		0.2	1.3	
21	4.3	7.8	1.2	68	E	—	2	≡ m
22	3.9	8.0	1.7	76	W	—	0	≡ m V ⌙
23	3.9	8.0	1.5	68	S	—	0	≡ m V
24	3.9	9.0	— 0.7	59	W	—	8	≡ m
25	4.1	7.7	+ 0.3	52	NE	—	7	≡ m V
26	5.1	6.5	3.9	76	N	1.8	10	● m s n ≡ m
27	4.8	5.3	3.4	93	NW	9.1	10	●
28	5.4	7.0	4.8	93	SW	0.7	10	● s ≡ m p
29	6.2	8.0	4.7	93	SW	0.5	10	● m ≡ m p
30	5.1	6.5	3.6	87	SW	—	8	≡ m
31	3.8	7.0	1.3	85	SW	—	5	≡ m
Media III. decade	4.5	7.5	2.3	77		11.6	5.9	
Media mensile	3.9	7.8	1.0	75		13.4	4.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	39.3	— 0.6	3.4	— 2.3	60	2.9	NNE	2.9	7	6	—	1	≡ ∩ ∩ p
2	40.6	— 0.1	2.3	— 2.6	68	2.9	NNW	3.1	7	6	—	6	
3	41.1	+ 0.9	3.9	— 1.1	68	3.1	N	3.8	10	8	—	9	
4	41.9	3.1	6.4	+ 0.8	66	4.5	NNW	2.4	7	13	—	3	
5	41.6	3.1	4.1	1.4	75	6.0	ENE	8.0	11	16	—	8	
6	39.5	2.6	4.5	0.1	74	4.5	NNW	5.6	9	9	—	6	
7	41.0	4.5	6.4	— 0.2	80	10.4	NNW	11.9	17	18	—	0	
8	42.7	2.1	5.7	— 1.1	45	4.5	ENE	7.5	6	14	—	0	
9	39.3	0.9	4.8	— 2.2	68	2.8	NNE	4.0	5	6	—	5	
10	39.8	5.0	11.6	— 0.5	46	6.2	NE	4.4	5	16	—	0	
Media I. decade	40.7	2.2	5.5	— 0.8	59	4.8					—	3.8	
11	45.1	3.2	7.1	— 0.1	44	4.8	ENE	7.3	4	14	—	0	
12	43.0	4.3	9.3	+ 0.7	44	6.7	N	7.1	7	9	—	2	
13	43.8	1.9	5.9	— 1.6	53	1.5	NE	1.9	7	4	—	0	
14	47.1	0.7	4.9	— 2.9	57	2.1	NNE	2.9	7	5	—	0	
15	50.7	0.7	5.4	— 2.5	57	4.6	NNE	3.8	9	6	—	0	
16	49.6	3.6	6.4	+ 0.4	46	6.0	NNE	4.5	8	9	—	2	
17	49.2	5.1	8.6	2.3	54	2.6	NE	3.9	7	6	—	1	
18	48.6	4.8	9.4	1.4	62	5.6	N	7.0	8	10	—	0	
19	48.5	4.9	9.8	0.9	58	6.8	NNE	5.8	10	9	—	0	
20	49.8	3.8	8.2	0.7	51	4.1	NNE	4.9	10	7	—	0	
Media II. decade	47.5	3.6	7.5	— 0.1	52	4.5					—	1.2	
21	51.3	1.1	5.1	— 1.8	61	1.2	NNE	2.0	3	4	—	1	
22	51.3	1.7	6.6	— 1.8	66	4.6	NNE	2.7	6	8	—	0	
23	47.6	2.1	6.5	— 1.2	60	3.9	N	4.2	8	9	—	0	
24	45.0	1.4	3.7	— 1.1	62	5.4	N	4.3	7	12	—	4	
25	45.4	1.9	5.2	— 1.5	67	3.8	NE	4.5	11	8	—	4	
26	47.0	2.1	4.8	+ 0.2	70	1.4	NNW	2.9	7	5	—	10	
27	46.3	1.2	2.0	0.3	89	0.8	NW	2.0	8	4	6.9	10	● ✳ m p s
28	45.1	0.8	1.7	0.2	90	0.5	NW	1.2	9	2		10	● ✳ n m
29	43.9	2.3	5.3	0.3	84	1.9	NNW	3.5	6	7	—	5	
30	41.1	1.6	4.0	— 0.1	77	2.0	NNW	4.2	5	9	—	7	
31	40.2	1.9	5.5	— 0.4	73	2.4	NNE	1.5	6	7	—	6	
Media III. decade	45.9	1.6	4.5	— 0.6	72	2.5					6.9	5.2	
Media mensile	44.7	2.4	5.8	— 0.5	61	3.9					6.9	3.4	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	42.1	0.7	3.7	— 1.5	60	2.5	SSE	2.6	5	5	—	2	
2	43.3	0.3	3.4	— 1.4	60	2.1	SSE	1.8	5	4	—	3	∈ ∈
3	43.8	1.5	4.1	— 0.4	62	1.5	NE	1.7	3	2	—	6	
4	44.4	2.9	5.3	+ 0.9	67	0.9	NNW	1.2	5	2	—	7	≡ s ∈
5	44.4	3.1	4.8	2.0	75	1.0	NNW	1.2	6	4	—	7	≡
6	42.5	3.3	6.2	1.0	69	3.9	E	3.5	4	11	—	6	≡ s V
7	44.2	5.3	8.4	3.2	24	8.8	ESE	11.3	8	16	—	1	
8	45.5	2.6	5.6	— 1.7	50	2.7	ESE	3.3	7	6	—	0	≡ m s
9	42.5	1.7	4.7	— 0.6	58	2.1	E	2.6	5	4	—	6	≡ s
10	43.6	3.8	14.8	+ 1.2	23	13.3	E	18.5	5	23	—	0	
Media I. decade	43.6	3.0	6.1	0.2	55	3.9					—	3.8	
11	48.4	5.2	9.1	2.4	34	8.6	ESE	9.4	8	18	—	0	
12	46.7	4.3	8.4	1.9	49	2.7	ESE	3.3	7	6	—	0	≡ s
13	47.3	3.4	6.9	1.8	48	3.2	NE	3.4	5	8	—	0	
14	50.6	1.9	6.0	— 2.2	51	3.0	SSE	3.3	4	4	—	0	≡ m s
15	54.1	2.0	5.6	— 2.2	50	3.3	E	4.3	4	6	—	0	≡ s
16	52.9	4.1	6.8	+ 0.3	46	3.1	W	3.2	4	10	—	8	≡ m s
17	52.9	5.3	9.2	2.2	59	2.9	SE	2.5	7	8	—	2	≡ s
18	52.0	6.3	9.6	4.4	55	6.9	E	11.3	9	17	—	0	
19	52.2	6.7	10.2	4.9	46	9.3	E	14.1	15	18	—	0	
20	53.5	6.1	9.4	2.0	44	8.5	E	13.4	10	16	—	0	
Media II. decade	51.1	4.5	8.0	1.7	48	5.2					—	1.0	
21	54.7	3.2	7.2	— 0.8	55	2.8	SSE	2.3	5	9	—	0	≡ m s
22	55.2	2.5	7.3	— 0.3	58	2.4	NE	2.8	4	4	—	0	
23	51.5	3.3	7.7	+ 0.6	56	3.1	E	3.4	5	9	—	0	≡ m V
24	48.9	3.0	6.7	0.8	63	4.2	NNW	1.3	7	16	—	9	≡ s
25	49.2	3.3	6.1	0.9	70	2.2	ESE	3.0	6	6	—	0	≡ s V ⊖
26	50.5	2.8	4.4	1.5	68	2.8	E	3.2	5	10	—	9	
27	50.8	2.5	4.0	1.4	72	0.6	WSW	1.3	3	3	2.6	10	● p s ✳ s ≡
28	48.6	1.9	3.0	1.4	91	0.1	SW	1.0	2	1	0.8	10	● p ✳ s ≡
29	47.1	3.3	7.3	0.9	85	0.7	SW	1.3	3	2	—	5	gocce m ≡ m s
30	45.0	2.9	5.5	0.0	73	2.1	SE	1.8	4	7	—	7	≡ s V
31	44.9	1.4	4.4	— 1.4	79	1.7	NNW	2.2	5	3	—	9	≡ m p s ⊕
Media III. decade	49.5	2.7	5.8	0.4	70	2.1					3.4	4.8	
Media mensile	48.1	3.4	6.6	0.8	58	3.7					3.4	3.2	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Note meteorologiche del mese di Gennaio (*)

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo gennaio, come quella del mese precedente, è dapertutto notevolmente superiore al valore medio dedotto da lunghi anni. L'eccesso è ovunque superiore ad un grado e raggiunge valori ancora maggiori nella vallata dell'Adige. Tale comportamento trova la sua ragione nel cielo insolitamente sereno (§ 6).

	Belluno	Treviso	Padova	Rovigo	Venezia	Udine
Gennaio 1925	3,4	4,5	4,1	3,8	3,4	3,4
Valore medio	1,3	3,2	2,6	2,5	2,6	1

2. Le *variazioni della temperatura* dal principio del mese sino al 21 non furono tanto forti; la temperatura ha avuto un primo minimo relativo all'8, un altro al 15 e un terzo al 21 durante la bora (§ 8); dopo il 21 la temperatura risale debolmente per poi scendere in basso nei due ultimi giorni.

Ma dall'esame più particolareggiato dell'andamento che si farà in questo paragrafo e nel seguente, si notano delle differenze caratteristiche tra l'alto e le località costiere e quelle di terraferma.

Mentre la *temperatura media diurna* più bassa al Venda si verifica al 27 durante il periodo di mal tempo (§ 4) della fine del mese, a Padova, Rovigo ecc. essa si verifica durante il tempo sereno, al giorno 15. Pure al 15 in questa località si è verificato la *minima diurna* più bassa; a Venezia la temperatura media diurna più bassa (1°,4) e l'estremo inferiore (-2,6) si sono avuti al giorno successivo, ossia al 16.

La giornata a media più elevata in pianura è stata il 29 con nebbia su quasi tutta la regione, al mattino cielo interamente coperto; il valore di tale temperatura media è stato di 6°,0 a Padova, 6°,1 a Venezia, (il valore di 5°,2 di quel giorno a Rovigo era stato leggermente superato al giorno 6 con 5°,7); al Venda in quel giorno la media è stata di 2°,2, mentre si avevano avute due giornate calde il 19 e il 28 con temperatura media diurna 6°,7, giornate completamente serene.

L'*escursione diurna della temperatura* al Venda è piccolissima in tutto il mese; l'escursione media della prima decade è 4°,1, della seconda 4°,0, della terza 2°,9 e la media mensile è 3°,6; invece a Padova la media mensile è di 10°,0, a Venezia di 7°,9. È specialmente ampia l'escursione fu nella prima e seconda decade in pianura favorita dalla scarsa nebulosità: nella seconda decade, quasi senza nubi, essa nella media ha raggiunto a Padova il valore di 11°,3, a Venezia 9,0.

Ed è in relazione con questa l'andamento delle *minime diurne*. Mentre al Venda il termometro scende sotto zero una volta sola in tutto il mese, segnando una minima di -0°,3 il 21, invece a Venezia esso scende in 8 giorni (minima -2°,6 il 16); a Padova scende sotto zero in tutti i giorni esclusi 6, e tocca un minimo di -6°,8 il 23; a Rovigo in 16 giorni, minimo -4°,6 il 16 e -4°,4 il 24.

Da quanto è qui riportato, come dall'esame degli specchi mensili, balza subito all'occhio come al suolo in pianura e lungo le coste si verifichi un altro periodo di freddo distinto da quello in alto. La causa di ciò risiede evidentemente nella ragione dove tali basse temperature sono notate: si tratta di *freddo indigeno*. E ne abbiamo la spiegazione nelle condizioni che hanno favorito lo scambio di calore per solo irraggiamento, come il vento debole o quasi calma, e il basso valore dell'umidità relativa al Venda, della quale la media diurna del 23 è stata 25, quella del 24 è stata 29. Anzi nella notte del 23 al 24 dalle 22 alle 2 l'umidità relativa è stata 10, raggiungendo 26 alle 6.

3. Sono in stretta relazione con questo comportamento le *inversioni* notevoli che appaiono dal confronto tra la temperatura del mattino del Venda con quella di Padova, superando talora i 10° come al 12 e al 29.

Queste inversioni mancarono solo al 6, al 21 e dal 25 alla fine del mese. Si sono manifestate anche al pomeriggio al 5, al 16 e al 29.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Iniziato già al 31 del mese precedente, si svolge sino al 25 un lungo periodo asciutto in cui le precipitazioni fecero breve comparsa lungo le coste e in pianura il giorno 6, in poche località il giorno 7; le segnalazioni pluviometriche negli altri giorni in generale sono dovute a qualche forte nebbione.

Al 26 ha inizio un periodo umido che va sino al 30, in esso le precipitazioni, sempre deboli, sono generali solo nei primi 3 giorni, ossia 26, 27 e 28.

5. Al principio del mese il *manto nevoso* è limitato generalmente alla zona montana sopra gli 800 metri circa d'altitudine; raggiunge uno spessore dai 35 ai 50 cm. oltre i 1700 metri: Monte Neve (m. 2382) cm. 36, Misurina (m. 1760) cm. 39, Passo Tonale (m. 1850) cm. 50, Predazzo (m. 1020) cm. 4, Sillandro (m. 706) cm. 2.

Nei giorni successivi il mantello va diminuendo di spessore e di estensione; verso il 7 del mese esso è scomparso da tutte le località sotto i mille metri, e la diminuzione continua sin verso il 26: Monte Neve cm. 17, Misurina cm. 31, Passo Tonale cm. 51. Al 26 avvengono precipitazioni generali sotto forma di neve su tutta la zona montuosa, tanto da ricoprire anche le Prealpi che sin allora erano state scoperte; per altro il rifornimento è molto scarso, appena qualche centimetro qua e là, anzi nella zona più bassa all'ultimo del mese il mantello è già in diminuzione, e dapertutto esso ha spessore minore che al principio: Misurina 34 cm., Passo Tonale cm. 45, a Predazzo infine è scomparsa la neve.

6. La *nebulosità media mensile* è ovunque bassa, come appare dall'unito specchietto.

	Udine	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Trieste
Genn. 1925	3,7	2,3	3,9	4,0	3,7	4,6	6,4
Val. medio	5,2	5,0	5,5	4,0	5,3	5,4	4,7

Specie verso la metà del mese si è svolto un periodo perfettamente sereno, tanto che, là dove sono mancate le nebbie, la nebulosità della seconda decade ha avuto una media non superiore ad $^1/_{10}$.

Le *nebbie* furono numerose, intense e persistenti (durando spesso tutta la giornata) specie a Treviso, Rovigo e nell'alto Adige. Anche nell'alto Adriatico esse furono relativamente numerose, difatti a Trieste ne furono segnalate 9.

Nebbie.

	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo
Gennaio 1925	0	26	5	5	20
Valore medio	4,7	11,2	7,2	7,5	8,2

7. Le *precipitazioni* sono state di poca intensità; i totali diurni più elevati solo in qualche località della parte orientale della regione superarono i 40 mm. Le massime precipitazioni giornaliere si ebbero a Montenero d'Idria con mm. 71,1, a Gorizia con mm. 55,5, a Cà di Caccia con mm. 53,8, ecc.

Il *totale mensile* è dappertutto al disotto della normale, come appare dal seguente specchietto.

Totale precipitazioni.

	Udine	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Trieste
Gennaio 1925	21,8	6,8	17,2	13,4	14,8	15,1	18,4	6,9	3,8
Valore medio	72,5	50,8	56,1	74,2	36,6	43,8	43,7	40,4	34,7

Abbastanza numerosi ma ovunque inferiori alla media sono i giorni in cui si ebbero segnalazioni al pluviometro, ma buona parte di queste segnalazioni sono inferiori ai 2 decimi di mm., e sono dovute a forti nebbioni; se qui sono lasciate insieme si è perchè non sicura è la distinzione.

Numero dei giorni piovosi.

	Udine	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Trieste
Genn. 1925	7	2	5	6	5	9	13	2
Val. medio	7,5	5,2	7,4	6,9	6,0	7,5	7,4	4,9

8. Mentre in terraferma hanno soffiato sempre *venti deboli*, tanto che bassa ne risulta la media mensile, lungo le coste (Venezia, Trieste) e in alto al Venda soffiarono venti forti dal 1° quadrante nel periodo che va dal 17 al 21; fu di particolare violenza il vento del 20, specie a Trieste. E questo è in connessione con il nucleo di alta pressione che in questi giorni trovavasi sull'Europa centrale a NNE della regione.

La situazione isobarica.

9. La *media mensile della pressione atmosferica* anche in questo mese è notevolmente superiore alla normale, dalla quale differisce di oltre 8 mm. Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è mm. 772,8, mentre il suo valore normale è 764,8.

I valori più elevati si sono avuti nella seconda decade e nei primi giorni della terza. A Venezia la media della seconda decade è stata di mm. 775,4 il massimo assoluto è stato di mm. 781,8 il giorno 22.

Valori così elevati di raro vengono raggiunti nella nostra regione, l'ultima volta in cui furono superati i 780 mm. era stato nel gennaio 1907.

I valori più bassi sono stati segnati nei primi giorni del mese, la minima assoluta si è verificata il giorno 9 con mm. 764,6.

L'escursione mensile della pressione a Venezia è stato di mm. 16,7, molto inferiore al valore medio che è di circa 27 mm.

[Le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al livello del mare].

10. L'unito specchietto mostra i vari *tipi isobarici* presentatisi nel corso di questo mese e le condizioni di tempo che li ha accompagnati.

Tipi	I	II	IIIa	IV	VII	VIII	X	XI	XII	XIII	XIV	XVIIa	XVIIb	Totale
Con prec. generali	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Con prec. parziali	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	3
Senza precipitaz.	2	—	—	—	—	1	6	1	1	6	2	—	5	24
Totale . .	2	2	1	1	1	1	6	1	1	7	2	1	5	31

11. Nei primi giorni del mese una vasta area di alte pressioni fasciava l'emisfero nord alla latitudine del Mediterraneo, comprendendo la nostra regione, mentre il nucleo dei cicloni che si muovevano a latitudini superiori si manteneva sopra al parallelo delle coste meridionali baltiche.

Però al 4 è riuscita ad infiltrarsi sino all'Italia settentrionale, una saccatura, espansione del ciclone settentrionale, con debole secondario (IV), questo secondario poi nel giorno successivo si è allontanato verso Sud (XVIIb); le conseguenti precipitazioni sono state generali al 4 e parziali al 5.

Ma all'8 le precipitazioni cessano del tutto all'affermarsi di pressione elevata, mm. 780, sull'Austria (XI) con vento forte dal 1° quadrante.

Quest'anticiclone, facente parte di una vasta area di alta pressione, si mantiene sull'Europa centrale salvo leggeri spostamenti verso W od E, talora scindendosi in due nuclei (uno sulla penisola iberica, un'altro sui Carpazi o sui Balcani) sino al 24. Al 20, 21 sullo Jutland sono stati segnati 785 mm.

Al 25 l'anticiclone europeo si dispone col suo asse da NW a SE, e precisamente dalla Scandinavia meridionale all'Asia Minore, e lascia libere le coste occidentali europee al ciclone atlantico che al 26-27 s'insinua nettamente sul Mediterraneo occidentale (tipo II).

Al 28 il ciclone (all'arretrarsi dell'anticiclone verso Sud) inizia la sua espansione verso levante; sull'Italia pendio da SE il 28 e 29, ma il gradiente è debole il 29, tanto che si deve classificare tipo XIII, e si verifica un periodo freddo con nevicate sulla zona montuosa (§ 5).

Al 30, all'estendersi dell'anticiclone iberico e con gradiente da W sull'Italia, le precipitazioni cessano.

Conclusioni riassuntive.

12. 1) La *temperatura* media supera il valor normale di oltre un grado ovunque, e tale eccesso è dovuto al cielo prevalentemente sereno.

2) Relativamente abbondanti le *nebbie* in qualche località, e spesso pioviginose.

Scarse le *precipitazioni*, ovunque *molto* al di sotto della normale.

3) Tutte le *precipitazioni* sono state di poca intensità.

La *neve* è caduta in leggerissima quantità dal giorno 1 al 25; in misura più abbondante verso la fine del mese. Lo spessore del *manto nevoso* alla fine di gennaio è più debole di quello che si aveva nei primi giorni del mese stesso.

4) La *pressione atmosferica* ha raggiunto valori eccezionalmente alti; di oltre 8 mm. è stata superata la normale, il valore minimo è stato di 764,6 mm.

Le nevi generali si sono presentate con tipo II, in cui l'anticiclone si stendeva sino al Mar Baltico; le precipitazioni con tipo IIIa.

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, la cui conoscenza quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche lacuna verificatasi a questo certo è conseguenza del fatto che le corrispondenze non giungono anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la ricezione R. T. non fu perfetta. Perchè con le notizie R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.
RR. — I numeri romani, presentati e ne della parola — tipo —, si riferiscono alla classif. del Fabris (G. Fabris: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Lit. del Serv. Aeron. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati desunti dai lavori relativi del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id. ;
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id. ;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione inferiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	30,0	2
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,2	—	0,7	0,4	—	15,4	3
Lussino	Lussinpiccolo	11	Pr	1,8	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	17,4	—	—	0,4	—	27,2	4
	Lussingrande	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	2,0	—	—	—	28,8	2
	Neresine	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	12,3	2
Cherso	Lubenizza	378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,0	3,0	4,0	3,4	—	36,1	6
	Bellei	182	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	11,5	—	1,4	0,3	—	»	«
	Punta Croce	55	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cherso	5	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	1,5	—	—	21,5	5
	Fiume																																			
	Mazzone	1009	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	16,0**	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,0	6,0	—	—	—	32,5	4
	Giursici	708	Pn	—	—	—	—	—	9,0	4,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0**	—	8,0	8,0	2,0	28,0	5
	Buchle	579	P	—	—	—	—	—	8,4**	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,8**	5,8	8,4	1,5	0,7	39,1	7
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	—	—	—	26,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0**	11,0**	9,0	—	5,0	—	55,0	6
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0**	2,0*	4,0	4,5	2,8*	—	35,0	6
	Sagòria	569	P	—	—	—	—	—	26,8	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	8,0	—	5,0	—	—	60,0	5
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	15,8	10,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	10,5**	0,2	—	0,4	—	38,8	4
	Postumia	501	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	—	—	—	—	—	9,0	15,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,5**	0,5	5,0	6,0	1,0	54,0	7
	Clana	564	Pn	—	—	—	—	—	9,2	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,2**	3,0	5,6	2,0	1,0	51,8	8
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	6,4	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	8,0	2,0	3,6	5,4	—	48,8	7
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	21,5?	2?
	S. Lucia di Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	0,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	2,0	4,0	—	31,8	5
	Bergùt grande	398	Pn	—	—	—	—	—	1,2	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,6**	3,2	—	—	—	30,9	4
	Albona	320	Pn	—	1,0	—	—	—	1,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	3,0	2,0	—	26,2	7
	Flanona	168	P	0,8	—	—	—	—	3,5	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,5	0,8	5,0	—	—	32,4	5
	Lauràna	14	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	4,0	—	—	22,0	4
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	8,8	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	7,4	0,2	2,4	1,8	—	37,2	6
	Fiume	5	P	—	—	—	—	—	1,7	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	18,1	0,4	1,8	2,0	—	48,5	6
	Arsa																																			
	Lupogliano	408	P	0,2	—	—	—	—	4,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,8	—	2,6	2,8	0,6	31,2	6
	S. Martino di Albona	345	P	1,1	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	10,1	—	2,1	—	—	19,4	5
	Boglùno	258	P	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	37,8?	2?

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	4,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	4,6	—	1,6	2,0	0,2	27,4	6
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	5,5	—	1,2	2,6	1,2	36,9	7
	Peglia	41	Pr	—	—	—	—	—	3,2	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	4,2	—	3,0	4,6	—	32,4	6
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	3,5	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	4,1	4,7	—	30,7	5
	Magnadnorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	3,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	6,2	—	20,5	4
	Valle d'Istria	140	P	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,4	—	5,6	0,4	—	12,7	3
	Dignano	154	Pr	1,6	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	1,0	2,6	—	12,7	6
	Rovigno	38	P	1,6	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	3,0	—	18,6	4
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	3,8	—	0,6	2,4	—	21,8	4
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	0,6	—	—	—	—	2,8	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	0,6	3,7	—	25,5	4
	S. Michele di Leme	115	P	0,6	—	—	—	—	2,8	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,2	—	—	0,3	—	35,3	4
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	—	1,8	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,8	0,2	0,2	3,0	—	17,6	5
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	12,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	5,2	2,3	—	—	33,0	5
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	5,8	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	2,2	—	—	25,6	5
	Draguccio	350	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Corneria	295	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montona	277	Pr	—	0,2	0,1	—	—	6,7	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,8	—	0,2	—	—	20,2	4
	Pinguente	153	Pa	—	—	—	—	—	5,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,5	—	—	—	2,0	30,0	5
	Levade	18	Pa	—	—	—	—	—	10,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2	0,1	—	21,2	3
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	5,6	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,8			—	—	31,8	6?
	Buie	222	Pa	—	—	—	—	—	8,4	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,2	0,3	1,0	—	—	23,2	4
	Capodistria	18	P	—	—	—	—	—	5,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	8,5	—	—	—	26,5	5
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	5,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,0	—	—	22,6	4
	Fasano	5	P	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	21,4	2
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	3,0	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	20,7	3
	Strugnano	2	Pa	—	—	—	—	—	5,3	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	5,8	0,3	0,2	0,3	—	20,9	4

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timave superiore																																			
	Ch di Caccia	337	Pn	—	—	—	—	—	28,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	2,5	5,0	—	48,5	6
	Torrenova	454	P	—	—	—	—	—	11,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	8,4	0,8	3,0	0,4	—	29,8	5
	Divaccia	452	P	—	—	—	—	—	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,1	—	—	0,8	—	51,6	2
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	10,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,2	3,0	1,8	1,4	—	33,5	6
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	—	—	—	12,5	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	2,8	—	2,8	0,8	31,2	6
	Comeno	405	Pr	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	5,6	1,0	1,0	—	25,1	5
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Vodizze	661	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16,6	»	—	—	—	—	33,0	4?
	Mune	584	Pa	—	—	—	—	—	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5,3	—	—	—	—	34,7	4
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	13,1	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	22,6	2
	Castelnuovo	560	Pa	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	9,0	11,4	41,0	4
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	4,0	3,1	0,6	0,5	33,4	5
	Tomàdio	561	P	—	—	—	—	—	4,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	12,8	3,5	3,0	2,5	1,0	48,0	5
	Basovizza	372	P	—	—	—	—	—	12,8	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	15,8	12,0	5,0	0,8	49,1	5
	Sesana	389	P	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	4,5	—	2,8	0,8	85,6	5
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,8	2,0	—	—	42,0	4
	Comeno	266	P	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,4	—	0,4	1,4	0,4	24,2	5
	Cavedo	269	Pr	—	—	—	—	—	8,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	18,0	6,5	2,6	0,8	92,0	6
	Prosecco	249	Pa	—	—	—	—	—	20,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	10,5	11,0	1,7	—	—	56,0	4
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	0,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	4,6	1,6	0,2	—	34,5	5
	S. Croce	200	P	—	—	—	—	—	6,1	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	2,0	—	29,0	5
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	5,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,1	0,8	1,9	0,8	0,1	21,7	4
	Sàrvola	61	P	—	—	—	—	—	8,2	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,8	1,6	—	—	17,8	3
	Bàrcola	15	P	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19,2	0,8	8,0	4,0	—	34,5	4
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,5	0,5	1,4	0,8	24,2	5
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	19,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»
	Alberoni	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18,8	—	—	—	—	21,0	2
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Drava																																			
Isola	Sesto	1518	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	9,0	1
Ilina	Camporosso	808	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	8,0	2
	Tarvisio	751	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,9	—	—	—	—	9,4	2
Schlitza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	11,4	0,8	—	—	—	14,9	2
	Pleano di Tarvisio	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,5	—	—	0,4	—	15,9	2
Ilina	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	—	—	—	9,0	2
	Coccàu	700	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,7	—	—	—	—	6,6	2

1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

Bacino secondario	Bacini principali o Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	623	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	0,3	—	—	—	19,8	1
Carnia	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	13,0	—	—	—	20,5	2
	Plezzo	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	4,3	—	—	—	16,6	2
Isonzo	Uccea	663	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	12,0	5,0	7,0	—	24,0 n	4 ?
	Caporetto	286	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	18,0	—	—	—	29,8	2
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	41,0	11,0	2,0	—	67,0	4
	Bevenovse	1000	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	39,0	20,2	—	—	79,2	8
	Montenero d'Idria	663	Pn	—	—	—	—	—	17,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	71,0	28,0	27,0	4,5	—	159,0	7
Idria	Cà di Caccia	677	Pn	—	—	—	—	—	3,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	55,3	5,0	1,8	—	96,8	6
	Bella	587	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Idria	333	Pn	—	—	—	—	—	5,1	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	23,2	4,8	6,7	5,3	0,1	58,6	7
	Circhina	325	Pn	—	—	—	—	—	4,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	19,1	6,0	2,0	—	35,1	6
	Ravne	752	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Iscia	Piedicolle	521	Pn	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	15,4	20,7	—	—	59,7	4
	Bàccia	168	Pn	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	46,0	12,0	2,0	—	73,5	5
	Loqua	965	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiapovano	607	Pn	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	20,0	31,0	8,5	1,5	—	76,8	5
	Canale	104	P	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	25,5	—	—	0,5	51,2	2
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	25,0	8,2	—	—	52,8	4
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	0,9	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	15,2	0,2	1,4	0,5	34,3	4
	Carnizza	974	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Predmeia	970	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Poerai del Piro	799	Pn	—	—	—	—	—	6,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	20,5	18,0	4,3	1,5	84,3	8
	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	36,0 ?	2 ?
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	15,8	14,5	0,8	—	52,3	4
	Panovizza	109	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	4,6	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	14,6	8,4	8,0	1,6	—	44,1	6
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	11,0	0,6	0,3	—	30,6	3
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	13,5	1,5	2,5	—	36,5	5
	Musi	688	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	42,9	2,0	—	—	53,7	3
	Flaipano	590	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montesperta	560	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	38,0	—	—	—	38,0 n	2 ?
	Oseriis	264	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	16,6	1,2	0,6	0,4	26,2	5
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	9,0	0,5	1,0	—	21,5	5
	Povoletto	186	P	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	8,5	1,0	0,2	—	19,3	5
Natisone	Monteinaggiore	964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	14,0	—	62,0	2
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	55,5	4,0	2,0	—	61,5 n	4 ?

Bacino scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	22,0	37,0	—	—	59,0 n	3 ?
	Teroimonte	704	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Luico	690	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Platischis	657	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	7,0	2,0	1,0	0,5	25,0	4
Isonzo	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	24,6	1,5	1,4	—	39,6	4
	Pulfero	400	Pr	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	44,2	3,4	1,0	—	61,6	5
	Clòdini	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	32,0	—	3,0	—	45,0	8
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	34,7	6,9	1,7	0,3	51,1	5
	Cividale	188	P	—	—	—	—	—	1,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	3,0	1,0	—	33,0	6
	Liga	680	P	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	27,6	1,2	0,5	—	51,7	5
Judrio	Podrusca	205	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	14,0	5,0	1,0	—	55,0 ?	5 ?
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,0	—	—	—	5,5	2
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,8	—	—	—	5,8	2
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	—	—	—	6,5	2
Tagliamento	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	8,2	—	—	—	11,0	2
	Ampezzo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,2	—	—	—	5,5	2
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	4,5	1
	Forni Avoltri	888	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	?
Meduna	Pesariis	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	8,0	2
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,4	—	—	—	7,4	2
	Villa Santina	368	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	6,5	1
	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	6,3	—	—	—	8,6	2
	Tinaus	821	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	22,5	—	—	—	25,0	2
But	Paularo	600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	—	—	14,0	2
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,7	0,4	—	—	12,4	3
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	11,5	1,0	—	—	13,0	2
	Tolmezzo	328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	11,5	0,8	—	—	13,9	2
	Malborghetto	731	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	9,5	—	—	—	11,5	2
	Coritis	641	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dordola	607	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Pontebba	582	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	5,1	1
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	2,5	1
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	0,5	—	12,5	2
	Resia	660	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	18,5	—	1,5	—	28,3	3
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	14,3	—	—	—	17,7	2
	Venzone	280	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	14,8	0,8	1,2	—	18,6	3
Palmar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	9,8	6,2	3,6	—	25,5	4

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
	Ospedaletto	218	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	1,4	0,5	—	—	18,9	2
Lisio	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	19,8	1,0	0,4	0,2	26,0	3
Arzino	Andreuzza	167	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	0,7	—	—	18,8	1
Canale di Lisio	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	16,0	1
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	11,4	0,6	—	0,2	17,0	2
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	14,0	0,1	0,1	—	19,2	2
Cosa	Clauzetto	563	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	0,5	—	7,5	2
	Spilimbergo	152	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,9	1,4	—	—	14,8	3
	Livenza																																			
	Polcenigo	68	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	1,2	1
Arzino	Aviano	159	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	12,3	—	—	—	14,5	2
	Sacile	24	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	5,6	0,2	—	—	10,6	2
Meduna	Colle Umberto	145	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Vittorio Veneto	144	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	4,0	1
	Céneda	152	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,4	0,2	—	—	10,0	2
	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	6,0	2
	Poffabro	516	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	1,6	—	—	16,6	3
	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	18,0	1,7	—	—	21,4	3
Meduna	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	4,4	—	—	—	4,4	2?
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	0,4	—	—	14,4	2
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,5	—	—	—	16,5	2
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	15,0	1
	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	15,2	1,5	—	—	20,2	3
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	11,6	1,2	—	—	15,2	3
Cellina	Cimolais	652	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	10,0	5,0	—	—	15,0	2?
	Claut	600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	10,0	2?
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	3,2	—	—	—	12,2	3
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	12,0	2
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	7,0	1
Meduna	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,4	2,2	—	—	12,6	3
	Conegliano	85	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	10,1	—	—	—	13,5	2
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,8	—	—	—	4,8	2
Cordevole di Vallada	Cima canale	1864	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	3,5	1
	S. Stefano di Cadore	906	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	3,8	1
Padola	Monteroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	7,0	2
	Danoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	6,4	3,0	—	—	7,4	3
Ansiei	Passo tre Croci	1806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,0	—	—	—	8,0	2

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s.l.m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Boite	Misurina	1760	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	2,2	1
	S. Marco	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	1,5	1
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	—	—	—	3,3	1
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	1,5	1
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0*	—	—	—	7,0	2
	Vallesella	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,5*	1,0	—	—	7,8	3
	Passo di Falzarego	1985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	7,0?	2?
	Cimabanche	1540	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4*	—	—	—	5,4	1
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	10,0	1
Ansiei	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,8*	—	—	—	3,8	2
	Salietto di Zuel	1112	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	5,0	1
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	4,0	1
	Cibiana	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	2,0	1
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	1,0	1
	Perarolo di Cadore	582	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	—	—	—	5,5	1
	Ospitale di Cadore	485	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	1,0	1
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	—	—	—	6,5	1
Vajont	Erto	725	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	4,0	—	—	11,5	2
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	6,0	2
	Maresou di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	4,3*	—	—	—	5,6	1
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	—	—	—	12,0	1
Boscon	Fertogna	486	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	—	—	—	14,0	1
	Soccher	401	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	14,2*	—	—	—	16,2	2
Lago d. Corlo	Bosco Cansiglio	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	9,2*	—	—	—	11,7	2
	Chies d'Alpago	705	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	14,4*	—	—	—	17,1	2
	Farra d'Alpago	419	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Croce sul Lago	400	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,6	—	—	—	10,6	2
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	—	—	—	11,0	1
	Belluno	400	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	13,0?	2?
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	5,0	1
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	6,0*	—	—	—	10,0	2
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8*	—	—	—	5,8	1
	Garès	1391	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo di Cereda	1378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	2,5	1
Cordevole	Gosaldo	1141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	4,0*	—	—	—	5,0	2
	Caprile	1028	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	2,0*	—	—	—	4,0	2
	Sala d'Alleghe	960	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	2,0*	—	—	—	4,0	2
	Cencenighe	772	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	4,0*	—	—	—	5,5	2
	Agordo	613	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	2,0*	—	—	—	4,0	2
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	10,0	2?
Salmenega	Cesio Maggiore	432	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	8,5*	—	—	—	8,5	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
Soligo	Seren	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5 5,0	—	—	—	8,5	1
Soligo	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,5	—	—	—	5,5	2
Soligo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	4,4	1
Soligo	Pesariano	329	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	8,8	0,4	—	—	10,2	2
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	9,5	1
Soligo	Piave di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	5,2	0,4	—	—	11,3	2
	Pianura orientale a — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	6,8	2,7	0,3	0,3	23,0	4
Isonzo-Torre	Cormons	68	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3,0	2,0	1,0	18,0	4
Isonzo-Torre	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	7,0	2,5	0,5	—	15,2	4
Isonzo-Torre	Terso	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3,6	2,5	—	—	16,3	3
Isonzo-Torre	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	4,0	2,5	—	—	19,5	4
Isonzo-Torre	Grado	2	P	—	—	—	—	—	1,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	—	—	—	19,5	4
Isonzo-Torre	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	1,5	—	—	17,0	4
Isonzo-Torre	Ca Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	1,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1,0	1,6	—	—	12,4	5
Isonzo-Torre	Pinnale	0,5	Pr	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	3,2	1,4	0,2	—	14,2	5
Torre-Corno	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,1	1,5	—	—	13,7	3
Torre-Corno	Udine	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre-Corno	Ponzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,4	1,3	0,4	—	21,4	4
Torre-Corno	Lauzacco	59	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre-Corno	Palmanova	28	P	—	—	—	—	—	0,1	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	5,2	1,7	0,1	—	16,1	4
Torre-Corno	Castions di Strada	28	P	—	—	—	—	—	0,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,8	5,8	1,7	—	—	17,7	4
Torre-Corno	Corvignano	7	Pr	—	—	—	—	—	1,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	5,4	1,6	0,6	—	19,0	5
Torre-Corno	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	2,0	1,5	—	20,5	6
Corno-Stella	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	18,0	1,2	0,2	—	19,5	2
Corno-Stella	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	9,4	—	—	—	17,4	2
Corno-Stella	Meretto di Tomba	106	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,5	—	—	4,5?	1?
Corno-Stella	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	7,2	0,0	0,2	—	15,8	2
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cormor-Stella	Arlis	12	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cormor-Stella	Paradiso di Pocenia	10	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	15,0	2
Stella-Taglio	S. Lorenzo Sedegl.	64	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	6,4	0,7	—	—	12,3	2
Stella-Taglio	Cedrolpo	44	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	7,2	1,0	—	—	14,6	3
Stella-Taglio	Priorato di Varmo	18	P	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	8,0	2
Stella-Taglio	Rivarotta	7	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stella-Taglio	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	4,5	1,0	—	—	15,0	4

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale 5 — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	P	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,2	1
	Pordenone	28	P	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	13,2	2
Meduna-Liv.	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	0,7	6,0	0,2	—	12,1	3
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,2	—	—	—	4,8	1
Meduna-Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	—	1,0	—	24,5	3
	Portegruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	10,1	2
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	6,5	0,5	0,8	—	14,0	5
	Colfosco	126	P	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,0	2,5	—	—	4,0	2
	Cimadolmo	82	P	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	1,0	—	—	13,5	1
	Cimetta	80	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	8,2	2
	Fratta d'Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,6	—	—	—	12,2	3
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	21,3	0,6	—	—	21,8	1
Livenza - Nam	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	5,2	1
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	7,9	2
	Torre di Mosto	5	P	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,0	3,5	0,8	—	—	10,3	2
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	0,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,8	3,8	0,4	—	—	13,4	4
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	—	—	0,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	6,5	1,0	—	—	10,8	4
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	1,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	2,5	0,5	—	—	10,3	5
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	2,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	3,2	0,5	—	—	15,5	5
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	0,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,0	3,0	0,6	—	—	10,8	3
	Brenta																																			
	Vezzena	1402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	1,4*	1,9*	0,2*	—	—	5,0	3
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	3,0*	—	—	—	4,0	2
	Calceranica	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	3,0	1
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	1,0	0,9	—	—	3,2	2
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	3,8	1
Brenta	Pontarso	325	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	3,7*	0,7*	—	—	5,8	2
Brenta	Bieno	306	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	—	—	—	2,8	1
Brenta	Malene	1060	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	3,8*	—	—	—	5,5	2
Brenta	Castel Tesino	660	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	1,0	1
Brenta	Grigno	385	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	3,0	—	—	—	3,5	1
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	2,0	1
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	—	—	—	5,5	1
	Broccon	1617	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	1,0*	—	—	—	7,0	2
Cismon	Caoria	302	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	2,0	—	—	—	6,0	2
Cismon	Fiera di Primiero	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	2,0	1
Cismon	Pontet	570	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	Pedesalto	879	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	4,2*	—	—	—	4,4	1

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cismon	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	3,0	2
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	2,0	2,0	1,0	1,5	7,5	5
	Foza	1088	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	4,6*	—	—	—	7,6	2
	Sasso d'Asiago	965	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	5,0	2
	Campo di Solagna	1020	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Oliosano	129	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	5,9	0,6	0,2	—	8,8	2
Longarin	Rubbio	1057	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	4,9*	1,4	—	—	9,1	6
Mare del Sasso	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	3,0*	—	—	—	11,0	2
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	4,5	—	—	—	10,3	2
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	10,5	1
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	7,3	1
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	1,0	—	11,0	3
	Bacchiglione																																			
Lagna	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	8,5*	4,8*	0,5	—	—	9,0	2
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	10,0	1
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2,0	—	—	8,8	2
	Valli dei Signori	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,6	—	—	—	6,0	1
	Schio	284	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	4,4	0,2	—	—	6,2	2
Leogra Timonchio	Thiene	147	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,0	0,2	—	—	5,7	2
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	7,5	—	—	—	11,5	2
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,0	7,3	0,7	0,4	—	13,4	6
	Lavarone	1171	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	4,5*	—	—	—	6,3	2
	Tresché Conche	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	2,0*	—	—	—	4,3	2
	Campomezzavia	1022	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Asiago	999	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	5,0	1
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	1,0	1,0	1,0	—	5,5	4
	Rotzo	988	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	1,0	—	—	—	3,0	2
	Conco	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	0,5**	—	—	4,3	1
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	4,0	1
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0**	—	—	—	2,0	1
	Posina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	6,0	1
	Crosara	417	P	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2,5	—	—	10,1	2
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	—	—	4,5	2
	Cogollo	350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	1,3	1
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,5	—	—	12,4	3
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	11,5	3

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
Agno	Lambro d' Agnà	346	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	4,8	3,5	—	—	9,4	3
	Castelvecchio	302	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2,0	—	—	—	13,2	3
	Maltaure	340	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	12,2	—	—	—	12,3	1
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	9,0	2
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,8	1,8	—	—	11,9	3
	Spaccata (Pellichere)	400	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	7,3	0,3	—	—	14,5	2
	S. Quirico	345	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	9,0	0,7	—	—	11,4	2
	Valdagno	275	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	1,5	—	—	12,5	4
Guà	Priabona	354	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,8	0,4	0,2	—	10,4	2
	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	5,0	—	—	17,0	4
	Alto Adige																																			
Rio	Rèdis	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,5	—	0,7	—
	Rbia	1974	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	5,5	6,0	1
Cordon	Melàg	1915	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pedross	1691	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,5	0,5	—	—	1,0	—	5,0	2
Mingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	1
	Monte Maria	1885	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,6	—
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,4	—
Rom	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	1
Solda	Masia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	—	2,2	3
	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,5	—	—	6,0	3
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	1
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Plima	Ganda	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,5	—	—	—	0,7	—
Sarca	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,5	0,5	—	—	—	1,5	—
	M.te S.te Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,2	—	—	—	0,7	—
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Monteneve	2882	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	6,0	—	—	0,8	—	9,5	2
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	4,0	—	—	—	5,5	2
	Plan (Plaiken)	1700	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,0	1
Passiria	Corvara	1822	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	1,5	1
	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	5,0	1
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	1
	Merano	312	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valsura	S. Elena	1586	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	1,5	—	—	—	1,8	1
	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,0	—	—	—	4,5	2
	S. Nicolò	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	1

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione nevosa o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	1,5**	—	—	—	1,9	1
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cèrmes	296	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	1,0**	—	—	—	6,5	3
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	3,0**	—	—	—	6,5	3
	Terme Brènnero	1909	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0**	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	2,0**	—	2,5*	—	13,0	4
	Flères (Sodes)	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0**	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5**	—	—	—	7,5	3
	Colle Isarco	1062	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5**	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	0,5*	7,2**	—	—	2,5*	11,6	2
	Vipitano	945	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	0,1**	5,5**	0,1*	—	—	6,9	2
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0**	—	—	—	3,3	1
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	2,4**	—	—	—	4,6	2
	Aica	728	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	3,5**	—	—	—	9,5	2
	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	0,3**	—	—	—	1,8	1
	Anterselva Alta	1416	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Maddalena	1396	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	0,5*	2,0*	—	—	—	3,1	1
Rienza	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	4,5*	—	—	—	—	7,0?	2?
	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	1,2*	—	—	—	1,6	1
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	0,5**	1,1**	—	—	—	2,5	2
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	—	0,5**	2,7**	—	—	—	5,2	2
	Brunico	825	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	1,0**	2,4**	—	—	—	6,4	3
	Casere	1600	Pv	—	—	—	—	—	—	2,1*	0,5*	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	10,5**	—	5,7*	—	22,2	5
	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	3,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	5,5**	5,5**	—	—	2,4*	16,0	6
	Lappago	1485	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	3,1**	9,2**	—	—	—	15,1	3
Aurina	Selva dei Molini	1280	Pn	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	2,5**	7,5**	—	—	—	11,4	3
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0**	10,5**	—	—	—	13,0	2
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4**	9,8**	—	—	—	13,2	2
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6**	9,0**	0,7*	—	0,3*	12,6	2
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	2,5**	2,7**	—	—	—	6,0	2
	Corvara	1558	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	3,0	1
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	3,0*	2,0*	—	—	—	7,0	3
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	4,0**	2,0**	—	—	—	6,7	2
	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	2,5**	1,5**	—	—	—	6,2	3
	Longiega	1080	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	1,7*	3,1*	—	—	—	6,8	3
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	1,5	1
Rienza	Fiùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	n	2?
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	—	—	—	—	9,0	3?
	Vandòies di sotto	875	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	2,5*	5,0*	—	—	—	10,6	3
Isarco	Bressanone	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	2,3*	0,6	—	—	—	4,9	2

BACINO secondario	Bacini principali * Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Passiria	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	1,5*	2,5*	—	—	—	6,1	3
Isarco	Lasfons	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	2,0	3,4*	—	—	—	6,0	2
	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1*	5,1*	—	—	—	15,2	2
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	2,0*	—	—	—	5,0	2
	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	1,2*	0,5*	—	—	—	3,1	2
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	4,0*	0,5	—	—	5,5	2
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	0,8	—
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	0,4*	1,5*	—	—	—	2,3	1
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	1,0*	0,1*	—	—	—	1,2	1
	Passo di Costalunga	1758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	2,0	1
Ega	Novale (Rauth)	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	0,2*	—	—	—	0,8	—
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	0,4*	0,8*	—	—	—	1,2	—
	Cardano	260	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	3,0	—	—	5,0	2
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	0,5	3,0*	3,0	—	—	7,7	3
	Valdurna	1568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	—	6,0*	—	—	—	8,4	2
	Riobianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	6,0	2
Talvera	Sonvigo	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	3,0*	1,0*	—	—	10,0	4
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	1,9*	—	—	4,2	2
	Sarentino	986	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	6,0	1
	Gries	292	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4*	—	—	—	5,4	2
	Bolzano	206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	0,3	—	—	3,4	1
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	—	2,3	1
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bronzolo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	3,0*	—	—	10,0	2
	Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	0,5*	—	—	2,0	1
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	1?
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	4,2*	—	—	—	4,5	1
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	1,0	—	—	6,6	2
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	—	—	—	5,5	1
	Peio	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	7,4*	—	—	—	10,2	2
	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	—	—	9,0	1
	Mendola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	0,6*	—	—	4,3	1
Noce	Sennale	1942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	—	—	2,4	1
	Pizzzola di Rabbi	1810	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	—	4,2	1
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	2,1	1
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	3,5	1
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	3,5	1

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	3,0*	—	—	—	3,5	1
	Malè	787	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n?	1?
	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	1
	Spormaggiore	565	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Denno	486	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	1,0	1
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	0,2	—	—	6,7	1
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	4,0	1
	Maxnin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	1,4*	—	—	—	4,0	2
	Moena	1198	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	—	2,3	1
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0*	—	—	—	2,0	2
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	2,0	2
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	—	—	—	0,9	—
	Anterivo	1209	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	2,0*	1,5*	—	—	4,5	3
Avisio	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	1,0*	0,7	—	—	2,7	1
	Grumès	865	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	3,0	—	—	5,5	2
	Cembra	662	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	8,0	—	—	10,5	2
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8*	—	—	—	13,8	1
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	1,5	1
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	—	—	—	3,8	1
	Trento	195	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,1	0,6	—	—	6,9	1
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	—	—	—	10,9	2
Alto Cordevole	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	8,0*	—	—	—	10,5	2
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	2,0*	—	—	—	4,0	2
	Fòcheese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	5,0*	10,0	—	—	18,0	3
	Rovereto	211	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	2,0*	—	—	6,0	2
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	6,1	0,9	—	—	8,7	2
	Spiazzi M. Baldo	960	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	7,0*	3,0*	—	—	18,0	3
	Ferrara M. Baldo	831	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	5,0	5,8	2,8	—	17,0	5
	Belluno Veronese	148	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	—	—	14,0	2
Tasso	Caprino Veronese	276	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	11,0	2
	Affi	188	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	7,7	1
Progno di Fumane Progno di Negrar	S. Pietro Incariano	160	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,5	3,0	1,0	—	—	9,0	4
	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,2	—	—	—	8,9	3
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	3,0	1,0	—	—	12,0	4
	Fosse di S. Anna	945	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	10,0	3
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—	8,0	3
	Dolcè	115	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	10,9	—	—	11,2?*	2?
Illasi	Campofontana	1238	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	2,1*	—	—	—	4,1	2
	Gianna	766	P	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	3,2*	9,0	2,1	—	—	20,4	5
	Tregnago	371	P	—	—	—	—	—	6,3	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	4,0	—	2,8	—	21,4	5

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medie e basso Adige**																																			
Isarco	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5**	7,0**	—	—	—	9,5	3
	Campo d'Albero	901	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Marana di Crespadoro	791	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	4,5*	0,1**	—	—	7,7	2
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	10,0*	—	—	—	10,4	1
	Ferrazza	561	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,2	1,0	0,2	—	11,5	4
	Arsignano Vicentino	116	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	6,0	0,1**	—	—	10,5	2
	Pianura occidentale *a — fra Piave e Brenta*																																			
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,2	0,5	0,2	—	10,3	2
	Montebelluna	121	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	9,0	—	—	—	11,2	2
	Nervesa	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	6,6	0,4	0,4	—	10,2	2
	Povegliano	55	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,5	1,5	—	—	3,8	2
	Istrana	42	Pr	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,2	0,2	0,4	—	12,0	5
Piave - Sile	Villorba	38	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	7,8	0,2	0,4	—	11,6	2
	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	0,5	—	—	13,5	3
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	0,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	3,9	5,9	0,2	0,3	—	12,2	3
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	1,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	5,0	5,0	0,5	—	—	14,8	3
	Saletto di Piave	9	P	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,4	0,4	—	—	6,4	1
	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	—	—	1,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	7,2	2,8	—	—	—	16,8	5
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	1,7	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	7,2	2,8	—	—	—	16,8	5
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	1,9	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	7,0	2,6	0,2	—	—	17,8	5
	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,5	—	—	—	3,0	1
	Fontaniva	60	P	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	11,0	3
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,8	1,0	—	—	16,0	5
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,6	0,2	0,4	0,2	11,8	3
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	7,2	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	26,1	3
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,2	4,8	—	—	—	11,8	3
	Mazzanago	22	P	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	2,0	—	—	18,0	4
Brenta - Lagune di Venezia	Curtarolo	19	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mellaredo (Pianiga)	13	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	4,6	—	—	—	8,5	3
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	2,7	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,2	1,9	0,8	—	—	10,8	3
	Mogliano Veneto	8	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	4,5	—	—	18,5	4
	Stra	8	P	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,1	2,9	0,6	—	—	11,3	4
	Mestre	4	P	—	—	—	—	0,1	2,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	10,8	—	—	—	15,6	4
	Piazza Vecchia	6	P	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	4,0	0,8	—	—	20,3	3
	Lova	8	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	5,3	—	—	—	—	11,5	3
	Trepalade	2	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	—	—	—	—	14,0	3
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	0,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	4,9	2,6	0,9	—	—	14,8	4
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	0,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,4	2,5	0,8	—	—	15,8	4
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	6,2	1,8	—	—	—	12,4	4
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	2,8	3,8	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,6	6,0	0,6	—	—	—	16,8	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Brenta - Bacchiglione	**Pianura occidentale** fra Brenta e Adige																																			
	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	10,0	2
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,5	—	—	—	8,7	1
	S. Pietro in Gù	45	P	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	—	—	—	—	19,5	2
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	0,5	—	—	3,6	2
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	3,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	29,5	4
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	2,0	—	—	19,0	4
	Trambacche	19	P	—	—	—	—	—	16,5	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	11,8	—	—	48,3	4
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	0,9	2,1	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	4,0	4,5	0,8	—	—	14,3	4
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	9,2	—	—	—	—	16,7	3
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	—	—	—	16,1	3
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	0,5	0,2	—	8,7	3
	Corte	8	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	7,8	3,0	0,5	—	17,0	4
	Colle Venda	560	Pr	—	—	—	—	—	0,8	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,7	4,8	0,7	1,0	0,1	18,0	5
	S. Germano dei Berici	90	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	17,0	3
	Castegnero	57	P	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,5	0,5	—	—	17,0	3
	Villaga	50	Pr	—	—	—	—	—	2,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,4	4,4	0,4	—	—	14,6	5
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	3,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	5,1	4,2	—	0,8	—	17,8	5
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	8,0	5,1	2,1	—	—	20,4	5
	Colegna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	1,8	4,2	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,6	6,2	1,0	—	—	19,0	6
Bacchiglione - Gorzone - Adige	Montegalda	28	P	—	—	—	—	0,7	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,8	2,1	—	—	10,6	4
	Casella	19	P	—	—	—	—	—	2,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	7,2	2,8	1,6	0,3	—	23,0	6
	Lozzo Atestino	19	P	—	—	—	—	—	2,5	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,8	2,0	1,8	—	—	19,9	6
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	8,4	3,0	—	—	20,8	4
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,3	2,5	2,0	—	26,8	5
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	1,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	5,0	4,0	—	—	—	14,7	5
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	1,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	3,5	—	1,3	—	20,1	6
	Este	13	P	—	—	—	—	—	3,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,7	3,0	—	—	—	17,9	5
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,0	2,8	—	—	—	16,2	4
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,0	2,5	0,2	—	—	9,7	4
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	24,0	4
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3,3	—	—	—	17,5	3
	Conselve	8	P	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	2,5	1,0	—	—	»	»
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	1,0	—	—	—	16,0	5
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	4,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,5	—	—	—	27,5	4
	Sorve	40	P	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,3	1,8	—	—	15,7	4
Adige - Frassine - Gorzone - Fratta	Montebello Vicentino	40	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	11,0	—	—	—	25,5	4
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	9,3	3,2	—	—	22,7	5
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	21,0	14,5	—	—	—	45,0	3
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	1,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,4	3,3	—	—	—	20,5	5
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	1,7	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	1,7	—	—	—	9,1	5

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura polesana																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,5	3,6	1,5	—	—	14,5	5
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	3,1	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	2,8	—	—	—	14,7	4
	Isola della Scala	29	P	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	4,0	1,0	—	—	12,0	5
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	1,9	—	—	16,9	5
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,5	3,0	2,0	—	—	20,0	6
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,3	3,3	2,5	—	—	17,6	5
	Legnago	16	P	—	—	—	—	—	3,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	3,5	2,0	0,7	—	22,4	6
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	2,5	0,5	—	—	19,0	5
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	1,0	—	—	—	12,0	5
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	6,0?	1?
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	4,7	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,7	—	—	—	—	17,7	4
	Pinson (Fratta)	6	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	1,2	—	—	—	15,2	4
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	1,8	5,2	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	2,8	4,4	2,4	0,2	—	—	18,2	5
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	13,0	3
	Chiavicone di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	1,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	7,0	2,0	—	—	—	19,0	5
	Castelnuovo Veronese	180	P	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	2,0	—	—	10,8	3
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	5,0	—	—	16,5	3
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	2,5	—	—	16,3	3
	Nogarole Rocca	36	P	—	—	—	—	—	4,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,5	3,7	—	—	—	25,4	5
Adige - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	1,0	—	—	—	16,0	5
	Bagnolo S. Vito	17	P	—	—	—	—	—	6,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	3,0	3,1	1,0	—	27,2	7
	Governolo	16	P	—	—	—	—	—	5,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	2,7	1,8	0,6	—	28,4	6
	Ostiglia	13	P	—	—	—	—	—	4,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,0	1,5	1,0	0,5	—	24,0	6
	Canneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	5,3	—	—	—	25,6	3
	Massa Superiore	12	Pr	—	0,2	—	—	—	4,6	3,2	—	—	0,2	0,2	—	—	0,4	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	2,2	5,6	2,2	1,0	0,2	0,2	27,8	6
	Trecenta	11	P	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,5	2,0	1,5	0,5	—	24,0	5
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	5,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,0	5,0	1,5	—	—	25,3	6
	Fiesarolo	10	P	—	—	—	—	—	1,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	1,0	—	0,5	—	25,0	6
	Flesso Umbertiano	8	Pr	—	—	0,2	—	—	0,5	4,0	—	0,1	—	0,3	0,1	—	0,2	—	—	0,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	3,4	6,7	0,6	0,4	—	0,3	21,9	3
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	7,5	1,5	—	—	—	24,5	4
	Cà Cappellino	2	F	—	—	—	—	—	2,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,2	2,0	0,5	—	—	—	8,2	4
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,2	—	—	—	—	25,3	3
Po Grande	Corbola	8	P	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	7,4	—	—	—	17,0	3
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	1,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,4	—	—	—	—	14,3	3

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Intestadura*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Gua** a *Lonigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Legnago*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

†, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	»	»	»	»	»	»	0.55	0.55	0.50	0.50	0.48	0.45	0.45	0.45	0.32	0.25	0.15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ponte di Postumia	I	0.58	0.58	0.58	[0.10]	0.10	0.10	[0.10]	0.00	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.55	0.10	5
	Grotte di Postumia	I	0.60	0.56	0.53	0.50	0.54	[0.70]	0.60	0.54	0.48	0.46	0.46	0.46	0.44	0.44	0.44	0.42	0.42	0.44	0.44	0.42	0.42	0.42	[0.40]	0.40	0.54	0.60	0.58	0.56	0.56	0.54	0.54	0.50	0.20	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.14	0.10	0.10	0.08	0.08	[0.30]	0.24	0.20	0.16	0.14	0.10	0.08	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	[0.01]	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.07	0.03	8
	Levade	I	1.84	1.66	1.48	1.40	[1.30]	1.30	[4.06]	2.86	2.64	2.25	2.18	2.00	1.84	1.66	1.66	1.50	1.51	1.50	1.48	1.47	1.46	1.46	1.46	1.45	1.46	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.74	0.74	11
Quieto	Ponte Porton	I	2.97	2.78	2.51	2.25	2.07	2.09	[4.56]	3.95	3.15	2.95	2.60	2.40	2.27	2.24	2.08	2.05	2.04	2.07	1.96	1.84	1.86	1.80	1.78	1.75	[1.74]	1.74	1.78	2.04	1.79	1.87	1.85	2.29	2.22	7
Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	1.02	1.09	1.04	[1.00]	1.00	1.00	[1.86]	1.34	1.20	1.10	1.06	1.04	1.02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.06	0.86	11
	Dal Quieto al Risano																																			
Draga	Castelvenere	I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	[0]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossess	I	[0.20]	0.16	0.13	0.16	0.13	0.10	[0.20]	0.12	0.00	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	8
Timavo	Poglie di Terranova	I	0.28	[0.26]	0.26	0.26	0.28	0.30	[0.34]	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.30	0.28	0.28	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.06	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.44	0.43	0.42	0.43	0.43	[0.40]	[0.62]	0.54	0.50	0.48	0.47	0.45	0.44	0.44	0.45	0.44	0.45	0.44	0.43	0.44	0.43	0.43	0.42	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.43	0.44	0.44	0.45	0.20	8
	Dal Risano all'Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.72	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	[1.90]	0.87	0.82	0.78	0.75	0.73	0.70	0.69	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	[0.62]	0.65	0.67	0.67	0.66	0.71	0.30	8
Risano	Decani	I	0.97	0.96	0.95	1.00	[1.04]	1.03	1.01	0.99	0.96	0.96	0.95	0.93	0.91	0.88	0.88	0.86	0.85	0.85	0.85	0.85	0.83	0.83	0.80	0.80	[0.78]	0.79	0.85	0.86	0.88	0.93	0.95	0.90	0.26	6
	Drava																																			
Drava	S. Candido	T	[0.11]	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13	0.11	0.11	0.11	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.01	23
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	[0.71]	0.71	0.70	0.70	0.68	0.68	0.71	0.70	0.70	0.70	0.68	0.67	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.65	0.66	0.66	0.67	0.67	0.65	[0.63]	0.63	0.65	0.64	0.65	0.65	0.67	0.08	11
Isonzo	Modrea	I	0.80	0.80	0.80	0.30	0.30	0.80	0.50	0.80	0.80	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.80	0.30	[0.26]	0.80	0.80	0.37	0.19	9
Isonzo	Salcano	I	0.66	0.64	0.63	0.62	0.62	0.62	0.69	0.68	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	[0.50]	0.50	0.52	0.90	[1.80]	1.06	0.94	0.63	0.30	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.07	0.05	0.04	0.03	0.10	0.11	0.11	0.09	0.06	0.07	0.05	0.06	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	[0.07]	0.01	0.01	0.01	0.03	[0.53]	0.45	0.03	0.26	0.06	0.05	11
Idria	Tribuna Inferiore	I	[0.33]	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.19]	0.19	0.19	0.19	0.26	[0.56]	0.54	0.53	0.25	0.37	12
Vipacco	Merna	I	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.62	0.60	0.60	0.54	0.54	0.54	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	[0.40]	0.40	0.45	0.80	[0.90]	0.85	0.80	0.58	0.50	8
Vipacco	Rubbia	I	0.20	0.25	0.20	0.18	0.20	0.22	0.25	0.27	0.25	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.13	0.10	0.10	0.10	0.09	0.07	0.06	0.06	0.08	0.02	[0.01]	0.02	[0.42]	0.58	0.22	0.20	0.17	0.11	6
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	[0.28]	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	[0.21]	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.24	0.07	13
Tagliamento	Latisana *	I	0	0	0.02	0.02	0.03	0.05	0.05	0.08	0.15	0.18	0.12	0.06	0.10	0.08	0	0.01	0.00	[0.10]	0.01	0.00	0.02	0.02	0.06	0.10	[0.30]	0.25	0.10	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.30	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Livenza																																		
Livenza	Fiaschetti	Ir	[2.44]	2.42	2.40	2.40	2.39	2.42	2.37	2.34	2.30	2.31	2.34	2.30	2.30	2.20	2.25	2.27	2.27	2.30	2.24	2.26	2.25	2.23	2.23	2.20	[2.18]	2.25	2.24	2.22	2.21	2.20	2.20	2.29	0.30	12
Livenza	S. Cassiano	I	0.80	0.78	0.75	0.77	0.74	0.74	0.72	[0.70]	0.85	0.85	0.88	0.90	0.90	0.88	0.88	0.85	0.83	0.82	0.82	0.80	0.94	0.92	0.90	0.89	0.87	0.90	0.88	[0.86]	0.96	0.93	0.92	0.65	0.35	12
Meduna	Motta °	I	0.08	0.01	0.02	0.02	0	0.02	[0.04]	0.15	0.04	0.01	0.09	0.12	0.09	0.06	0.09	0.02	0.08	0.03	0.04	0.06	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	(0.15)	0.08	0.08	0.12	0.11	0.06	0.15	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	[0.68]	0.67	0.67	0.66	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.56	0.55	0.54	0.53	0.52	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	[0.45]	0.57	0.08	8
Meduna	Visinale	I	[1.16]	1.15	1.12	1.10	1.05	1.00	0.95	0.93	0.90	0.85	0.83	0.80	0.78	0.74	0.70	0.68	0.64	0.62	0.60	[0.57]	0.64	0.60	0.58	0.64	0.67	0.72	0.74	0.76	0.74	0.70	0.69	0.80	0.21	12
	Piave																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.72]	0.72	0.71	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	[0.67]	0.69	0.05	12
Piave	Cimagogna	Ir	»	»	»	»	»	»	»	0.53	0.52	0.54	0.54	0.54	0.53	0.52	0.50	0.51	0.51	0.51	0.50	0.49	0.50	0.50	0.49	0.49	0.50	0.50	0.51	0.51	0.50	0.49	0.49	»	»	12
Piave	Perarolo (1)	I	0.58	0.57	0.56	0.58	0.57	0.58	0.57	0.56	0.56	[0.59]	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.57	0.56	0.55	0.54	0.55	0.55	0.53	0.56	0.49	0.47	0.47	[0.46]	0.47	0.47	0.55	0.13	12
Boite	Ponte nelle Alpi °	I	0.36	0.35	0.26	0.25	0.34	0.33	0.33	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	[0.18]	0.20	0.22	9
	Belluno	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ansiei	Nevesa	I	0.35	0.35	0.35	(0.33)	0.34	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.38	0.40	0.40	0.40	0.42	0.45	0.45	0.47	0.47	0.48	0.47	0.48	0.48	(0.50)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.48	0.43	0.17	14
Ansiei	Auronzo	I	0.84	0.84	0.84	0.88	0.88	0.88	[0.92]	0.92	0.93	0.92	0.92	0.92	0.92	0.94	0.94	0.94	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	[0.97]	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.05	12
Boite	Salietto di Zuel	I	[0]	0	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	[0.01]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	8
Boite	Perarolo	I	[0.20]	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.18	0.18	0.17	[0.16]	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.04	6
	Brenta																																		
Brenta	Sarnus	Ir	[0.06]	0.05	0	0.02	0.01	0.03	0.03	0.02	0.04	0.01	0	0.01	0.01	0.02	0 °	[0.04] °	0.04 °	0 °	0 °	0.01 °	0.01 °	0.04 °	0.03 °	0.02 °	0.02	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.10	12
Brenta	Limena °	Ir	0.39	0.38	0.41	0.40	0.47	0.43	0.47	0.53	0.49	0.50	0.54	0.56	0.55	[0.52]	0.35	0.34	0.35	0.50	0.38	0.41	0.41	0.40	0.52	0.61	0.59	[0.79]	0.63	0.57	0.56	0.56	0.76	0.56	1.44	12
Brenta	Corte	I	[0.21]	0.20	0.19	0.19	0.15	0.20	0.19	0.18	0.15	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.06	[0.05]	0.05	0.08	0.07	0.06	0.06	0.08	0.10	0.09	0.11	0.16	12
Oliero	Grotte di Oliero	Ir	[0.10]	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	[0.03]	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.07	10
Brenta ed Astico	Ponte Pennello	I	0.67	0.67	0.69	[0.66]	0.68	0.70	0.73	0.68	0.67	0.69	0.68	0.70	0.70	0.70	0.67	0.69	0.66	0.69	0.67	0.67	0.67	0.66	0.68	0.68	0.67	0.70	0.70	0.72	0.70	0.70	[0.68]	0.69	0.11	12
	Bacchiglione																																		
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.59	0.61	0.61	[0.79]	0.59	0.62	0.60	0.62	0.62	0.61	0.64	0.69	0.68	0.68	0.69	0.66	0.69	0.70	0.69	0.68	0.69	0.69	0.62	0.62	0.62	[0.69]	0.60	0.59	0.58	0.58	0.58	0.62	0.07	12
Bacchiglione	Cervarese	I	0.74	0.75	[0.78]	0.77	0.76	0.79	0.76	0.76	0.81	0.74	0.76	0.80	0.76	0.74	0.82	0.82	0.82	0.84	0.80	0.79	0.80	0.78	0.80	0.78	0.76	0.80	0.84	0.85	[0.80]	0.82	0.78	0.79	0.13	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.30	0.88	1.25	1.30	0.80	1.30	1.30	1.28	[1.39]	1.23	1.10	0.70	1.00	0.66	1.10	0.65	0.90	1.12	0.55	0.90	0.96	1.11	0.65	0.90	1.12	[0.40]	0.90	1.05	1.16	1.04	0.95	1.00	0.99	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	0.45	0.49	0.50	0.65	0.55	0.60	0.50	0.65	0.55	0.40	0.65	0.55	0.65	[0.70]	0.25	0.70	0.80	0.80	0.35	0.25	0.30	[0.30]	0.50	0.40	0.82	0.40	0.35	0.20	0.25	0.80	0.35	0.44	0.80	8
Trentino Piemontino	Bolzano	I	(0.51)	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.68	0.68	0.70	0.70	0.33	0.33	0.33	(0.36)	0.36	0.38	0.35	0.35	0.36	0.35	0.35	0.34	0.35	0.38	0.34	12
Canale Bisatto	Bomba	I	(0.37)	1.37	1.35	1.34	1.34	1.43	1.45	1.47	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	[1.59]	1.50	1.71	1.45	1.45	1.45	1.45	1.49	1.48	1.48	1.43	1.43	1.41	1.41	1.43	1.43	1.45	1.53	0.43	12
	Agno - Guà																																		
Frassine	Borgo Frassine	I	2.86	2.88	2.86	2.89	2.86	2.84	2.89	2.90	2.89	2.86	(2.86)	2.88	2.91	2.89	2.94	2.92	2.89	2.89	(2.89)	2.94	2.94	2.93	2.89	2.89	2.89	2.93	2.96	2.99	2.94	2.94	2.99	2.89	0.30	8
Frassine	Brancaglia	I	2.93	2.92	2.91	[2.89]	2.88	2.84	2.88	2.88	2.87	2.88	2.85	2.90	2.90	2.89	2.91	2.91	2.85	2.89	2.87	2.89	2.90	2.89	2.90	2.89	2.90	2.91	2.89	2.90	2.94	2.93	[2.96]	2.90	0.10	12
C. S. Caterina	Prà	I	2.81	2.79	2.77	2.86	2.83	2.88	2.89	2.89	2.91	2.94	2.97	2.96	2.70	2.89	2.95	2.91	2.97	(2.79)	2.95	2.95	2.94	2.97	2.97	2.93	2.89	2.97	2.93	2.93	2.99	[2.88]	2.73	2.90	0.46	12
Guà	Stanghella	I	2.39	2.40	2.35	2.32	2.30	2.30	[2.38]	2.36	2.31	2.36	2.33	2.36	2.41	2.31	2.47	2.36	2.39	2.16	2.30	2.35	2.36	2.45	2.49	2.49	[2.39]	2.43	2.43	2.51	2.49	2.49	2.36	2.40	0.20	8
Guà	Taglio Anguillara	I	1.81	1.80	1.82	1.83	1.87	1.81	1.81	[1.78]	1.89	1.79	1.84	1.86	1.88	1.89	1.88	1.90	1.90	1.91	1.90	1.86	1.86	1.91	1.91	1.94	[1.89]	1.90	1.91	1.91	1.92	1.89	1.87	1.91	0.21	12
Guà	Cà Dolfin	I	1.90	1.89	2.19	2.18	1.94	1.89	1.90	1.89	[2.73]	1.94	1.90	1.90	1.88	1.93	1.89	[2.35]	2.15	2.19	2.03	2.09	2.13	2.08	1.93	1.89	1.89	1.97	1.93	2.03	2.09	2.07	2.03	1.96	0.09	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	1.87	1.85	1.84	1.83	1.82	1.81	1.89	1.92	1.84	1.86	1.87	1.90	1.70	1.70	1.71	[1.75]	1.79	1.86	1.86	1.87	1.88	1.90	1.97	1.88	1.95	1.96	1.94	1.93	1.93	1.89	[1.93]	1.86	0.24	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.23	0.23	0.23	0.23	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.05	11
	Ponte d'Adige	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Brenzole	Ir	[1.06]	1.06	1.07	1.06	1.07	1.07	1.06	1.05	1.05	1.04	1.06	1.04	1.04	1.06	1.03	1.02	1.04	1.02	1.02	1.01	1.00	1.00	0.99	1.00	1.00	[0.98]	0.99	0.99	0.99	0.98	1.00	1.06	0.10	13
	Nave S. Felice	I	[0.52]	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.42	0.42	0.41	0.40	[0.40]	0.46	0.12	8
	Trento	Ir	[0.26]	0.25	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.20	0.21	0.21	0.19	0.19	0.19	0.18	0.17	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.14]	0.14	0.18	0.12	13
	Berghetto	Ir	[0.30]	0.29	0.28	0.28	0.27	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.20	0.19	0.19	[0.16]	0.23	0.14	13
	Pescantina	I	[1.00]	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	[0.90]	0.99	0.98	0.12	13
	Legnago	I	[1.54]	1.56	1.57	1.57	1.56	1.57	1.56	1.91	1.90	1.91	1.90	1.90	1.90	1.90	1.91	1.91	1.90	1.91	1.90	1.90	1.94	1.93	1.95	[0.90]	1.90	1.90	1.90	1.89	1.88	1.87	1.90	1.93	0.10	13
	Badia Polesine	I	[0.43]	0.47	0.45	0.44	0.41	0.48	0.40	0.43	0.40	0.88	0.40	0.37	0.40	0.88	0.40	0.88	0.88	0.87	0.89	0.90	0.87	[0.85]	0.86	0.35	0.40	0.88	0.89	0.87	0.89	0.88	0.87	0.40	0.14	23
	Boara Pisani	Ir	0.93	0.78	[0.71]	0.72	0.76	0.72	0.73	0.71	0.71	0.73	0.89	0.88	0.89	0.88	0.88	0.85	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.89	0.97	0.93	[0.91]	0.94	0.93	0.97	0.93	0.91	0.09	13
	Cavarzere*	I	[0.77]	0.90	0.75	0.73	0.90	0.76	0.83	0.81	0.89	0.93	0.96	0.96	0.93	0.90	0.91	0.93	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.96	0.97	0.97	0.98	0.98	0.98	[0.96]	0.96	0.95	0.93	0.09	13
	Cavanella*	Ir	1.20	1.15	1.17	1.15	1.16	1.21	1.24	1.25	1.25	1.24	1.18	1.21	[1.28]	1.20	1.13	1.05	1.04	[1.02]	1.02	1.14	1.13	1.06	1.17	1.19	1.27	1.27	1.23	1.18	1.06	1.06	1.03	1.16	0.08	13
	Porto Fossone*	Ir	1.11	1.01	0.94	0.94	1.00	1.00	1.04	0.99	0.98	0.94	0.92	0.99	1.25	1.21	1.06	0.95	0.90	[0.81]	0.93	0.94	0.93	0.91	0.99	1.05	1.20	[1.26]	1.18	1.15	1.04	0.93	0.88	1.01	0.15	13
Isarco	Vipiteno	I	0.20	0.16	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	(0.19)	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.02	7
	Bressanone	I	[0.06]	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.03	8
	Costa di Sotto	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Valdàora	I	[0.37]	0.37	0.37	0.35	0.35	[0.30]	0.40	0.39	0.38	0.39	0.41	0.42	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.35	0.35	0.43	0.43	0.43	0.46	0.46	0.49	0.52	0.52	0.51	0.50	0.51	0.11	0.07	8
	S. Lorenzo	I	[0.52]	0.50	0.55	0.52	0.53	0.53	0.53	0.54	0.54	0.56	0.53	0.52	0.53	0.55	0.55	0.55	0.56	[0.50]	0.56	0.56	0.56	0.53	0.50	0.56	0.55	0.56	0.55	0.56	0.53	0.50	0.55	0.05	0.04	7
	Bressanone	I	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.71	0.70	0.70	0.72	0.71	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	[0.74]	0.72	0.72	0.73	0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	0.72	0.74	0.72	0.04	8
Aurino	Ca di Pietra	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Maurizio (1) (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stagona (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Riva di Tures	I	[0.02]	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.05	0.04	0.04	[0.00]	0.00	0.05	0.05	0.06	0.05	0.00	0.05	0.05	0.09	0.04	0.04	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.07	0.06	8
Isarco	Lungiega (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	«	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Flarone	I	[0.06]	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	8
Noce	Tassullo	Ir	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	[0.46]	0.48	0.04	12
	Rocchetta	I	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	[0.65]	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.68	0.05	8
	Zambana	I	[1.53]	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.53	1.53	1.56	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	[1.47]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.50	0.09	8
Avisio	Penzè di Moena	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Predazzo (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pianura occidentale																																			
Sile	Casier	Ir	[0.56]	0.49	0.48	0.47	0.49	0.46	0.41	0.44	0.41	0.41	0.44	[0.52]	0.32	0.89	0.97	0.95	0.97	0.93	0.91	0.97	0.94	0.90	0.92	0.90	0.98	0.25	0.32	0.95	0.90	0.91	0.29	0.96	0.10	10
	Trepalade*	I	1.07	1.00	1.08	1.07	1.05	[1.08]	1.07	1.06	1.08	1.07	1.01	0.94	0.97	0.96	0.90	0.95	0.87	0.92	0.87	0.90	0.97	0.95	1.00	1.02	1.05	0.97	0.98	0.90	0.84	[0.80]	0.95	0.97	0.09	10
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Venata	I	[3.10]	3.09	3.09	3.08	3.07	3.07	3.06	3.05	3.02	3.00	2.99	2.97	2.95	2.93	2.91	2.89	2.88	2.87	2.87	2.85	2.84	2.82	2.81	[2.79]	2.82	2.83	2.83	2.92	2.93	2.94	2.94	2.94	0.21	12
	Canda	I	[2.16]	2.14	2.14	2.13	2.11	2.11	2.12	2.13	2.12	2.11	2.10	2.08	2.06	2.07	2.05	2.04	2.02	2.02	2.02	2.02	2.00	1.98	1.96	1.96	1.96	[1.95]	1.96	2.04	2.10	2.11	2.10	2.06	0.21	12
	Bosaro	I	[1.16]	1.10	1.05	1.05	1.06	1.00	1.00	1.00	1.02	1.04	1.00	0.96	0.95	0.87	0.82	0.84	0.78	0.79	0.80	0.80	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	[0.75]	0.75	0.82	0.85	0.87	0.85	0.90	0.15	12
	Adria	I	0.65	0.66	0.66	0.65	0.62	0.64	0.69	0.76	0.73	0.75	0.76	0.74	0.67	0.64	0.62	0.65	0.62	0.64	0.68	0.72	0.68	0.77	0.76	0.78	[0.79]	0.77	0.71	0.66	0.63	0.61	[0.58]	0.69	0.21	12

(1) Il 15 dicembre 1924 l'idrometro in legno di S. Maurizio venne sostituito con un idrometro ad aste di sinco; lo zero del nuovo idrometro si trova a m. 1,02 sotto lo zero del vecchio idrometro.
(2) Le osservazioni vennero interrotte per la formazione di ghiaccio in corrispondenza alla sezione di misura.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI			GORGAZZO a GORGAZZO			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 206			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 891			BRENTA a BORGO Bacino km.² 235		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.43	12.7	1097	0.68	1.10	95.0	»	»	»	0.84	4.8	415	0.20	6.-	518	»	»	»
2	2.42	12.5	1080	0.68	1.10	95.0	»	»	»	0.84	4.8	415	0.19	5.5	475	»	»	»
3	2.40	12.2	1054	0.67	1.05	90.7	»	»	»	0.84	4.8	415	0.19	5.5	475	»	»	»
4	2.40	12.2	1054	0.67	1.05	90.7	»	»	»	0.83	4.7	406	0.19	5.5	475	»	»	»
5	2.39	12.0	1037	0.66	1.00	86.4	»	»	»	0.83	4.7	406	0.19	5.5	475	»	»	»
6	2.40	12.2	1054	0.65	0.96	82.9	»	»	»	0.83	4.7	406	0.19	5.5	475	»	»	»
7	2.37	11.6	1002	0.64	0.92	79.5	»	»	»	0.82	4.5	389	0.18	5.5	475	»	»	»
8	2.35	11.3	976	0.63	0.88	76.0	0.54	9.7	838	0.82	4.5	389	0.18	5.5	475	»	»	»
9	2.32	10.8	933	0.62	0.84	72.6	0.54	9.5	821	0.82	4.5	389	0.18	5.5	475	»	»	»
10	2.31	10.6	916	0.62	0.84	72.6	0.54	9.7	838	0.82	4.5	389	0.18	5.5	475	»	»	»
11	2.34	11.1	959	0.61	0.80	69.1	0.54	9.5	821	0.82	4.5	389	0.18	5.5	475	»	»	»
12	2.30	10.4	899	0.61	0.80	69.1	0.54	9.5	821	0.82	4.5	389	0.18	5.5	475	»	»	»
13	2.30	10.4	899	0.60	0.75	64.8	0.53	9.4	812	0.82	4.5	389	0.18	5.5	475	»	»	»
14	2.29	10.2	881	0.59	0.72	62.2	0.53	9.3	804	0.84 (1)	4.4	380	0.18	5.5	475	»	»	»
15	2.29	10.2	881	0.58	0.67	57.9	0.51	8.8	760	0.84	4.4	380	0.18	5.5	475	»	»	»
16	2.27	9.8	847	0.57	0.64	55.8	0.52	9.0	778	0.84	4.8	371	0.17	5.-	432	»	»	»
17	2.27	9.8	847	0.56	0.61	52.7	0.51	8.9	769	0.86	4.8	371	0.16	5.-	432	»	»	»
18	2.30	10.4	899	0.55	0.58	50.1	0.51	8.8	760	0.86	4.8	371	0.16	5.-	432	»	»	»
19	2.25	9.6	829	0.54	0.55	47.5	0.51	8.6	743	0.86	4.8	371	0.16	5.-	432	»	»	»
20	2.24	9.4	812	0.53	0.53	45.8	0.50	8.5	734	0.86	4.8	371	0.16	5.-	432	»	»	»
21	2.24	9.4	812	0.52	0.50	43.2	0.50	8.6	743	0.86	4.2	363	0.16	5.-	432	»	»	»
22	2.23	9.2	795	0.51	0.47	40.6	0.50	8.5	734	0.86	4.2	363	0.16	5.-	432	»	»	»
23	2.23	9.2	795	0.50	0.44	38.0	0.50	8.5	734	0.86	4.2	363	0.16	5.-	432	»	»	»
24	2.23	9.2	795	0.49	0.42	36.3	0.50	8.6	743	0.87	4.2	363	0.16	5.-	432	»	»	»
25	2.24	9.4	812	0.49	0.42	36.3	0.50	8.6	743	0.87	4.2	363	0.16	5.-	432	»	»	»
26	2.24	9.4	812	0.48	0.39	33.7	0.51	8.7	752	0.87	4.2	363	0.16	5.-	432	»	»	»
27	2.25	9.6	829	0.48	0.39	33.7	0.51	8.8	760	0.87	4.2	363	0.16	5.-	432	»	»	»
28	2.23	9.2	795	0.47	0.37	32.0	0.51	8.8	760	0.86	4.2	363	0.16	5.-	432	»	»	»
29	2.22	9.0	778	0.47	0.37	32.0	0.50	8.6	743	0.86	4.2	363	0.16	5.-	432	»	»	»
30	2.20	8.6	743	0.46	0.35	30.2	0.49	8.4	726	0.86	4.1	354	0.16	5.-	432	»	»	»
31	2.19	*8.5*	*734*	0.45	*0.33*	*28.5*	0.49	8.3	717	0.86	*4.1*	*354*	0.16	5.-	432	»	»	»
Totale mensile			27 656			1 800,4			»			11 776			14 123			»
Media mensile		10.3			0.67			»			4.4			5.8			»	
Cubatura in litri per km.²	Media mensile	»			»			»			21.5			13.6			»	
	Massimo del mese	»			»			»			23.4			15.8			»	
	Minimo del mese	»			»			»			20.0			12.8			»	

(1) Dal giorno 14 gli aumenti di livello nella sezione di misura sono dovuti a rigurgiti.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1846			OLIERO ad OLIERO			ADIGE													
							PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 260			TRENTO - Bacino km.² 778			PESCANTINA - Bacino km.² 1932					BOARA PISANI - Bacino km.² 11??		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.06	28.0	2419	0.11	4.5	389	»	»	»	0.24	83	7171	1.96	96	8294	10	83	2.19	181	8726
2	0.06	27.9	2411	0.10	4.2	366	»	»	»	0.23	80	6912	1.97	95	8208	40	328	2.17	98	8467
3	0.04	26.4	2281	0.10	4.2	366	»	»	»	0.22	79	6826	1.96	94	8122	20	162	2.13	99	8554
4	0.04	16.4	2281	0.09	4.0	345	»	»	»	0.23	80	6912	1.96	92	7949	10	79	2.14	96	8295
5	0.05	27.0	2333	0.08	3.8	328	»	»	»	0.22	79	6826	1.96	92	7949	20	158	2.17	95	8208
6	0.05	27.2	2350	0.08	3.8	328	»	»	»	0.22	79	6826	1.99	91	7862	10	79	2.19	99	8554
7	0.04	26.7	2307	0.08	3.8	328	»	»	»	0.22	79	6826	1.99	91	7862	10	79	2.18	97	8381
8	0.05	27.4	2367	0.06	3.8	328	»	»	»	0.21	78	6739	1.94	88	7605	10	76	2.14	96	8294
9	0.04	26.8	2316	0.08	3.8	328	»	»	»	0.20	77	6653	1.92	87	7517	10	75	2.16	94	8122
10	0.02	26.4	2195	0.07	3.5	302	»	»	»	0.20	77	6653	1.93	88	7606	10	76	2.19	92	7948
11	0.03	26.1	2255	0.07	3.5	302	»	»	»	0.19	74	6394	1.93	87	7517	10	75	2.20	91	7862
12	0.02	25.5	2203	0.06	3.3	285	»	»	»	0.18	72	6221	1.93	87	7517	10	75	2.21	90	7776
13	0.01	24.8	2143	0.06	3.3	285	»	»	»	0.18	72	6221	1.94	86	7430	10	74	2.19	92	7948
14	0.02	25.4	2195	0.06	3.3	285	»	»	»	0.17	71	6134	1.93	86	7430	10	74	2.24	89	7690
15	0	24.0	2074	0.05	3.0	259	»	»	»	0.16	70	6048	1.96	85	7344	10	73	2.24	89	7690
16	0.01	*21.7*	*1875*	0.05	3.0	259	»	»	»	0.16	70	6048	1.95	85	7344	10	73	2.23	88	7603
17	0.00	23.0	1987	0.05	3.0	259	»	»	»	0.16	70	6048	1.94	86	7430	20	146	2.21	87	7517
18	0	24.0	2074	0.04	2.8	242	»	»	»	0.15	69	5962	1.93	86	7430	20	146	2.21	87	7517
19	0	24.0	2074	0.04	2.8	242	»	»	»	0.15	69	5962	1.96	85	7344	10	73	2.21	87	7517
20	0.01	21.7	1875	0.04	2.8	242	»	»	»	0.15	69	5962	1.96	84	7258	10	73	2.24	87	7517
21	0.01	23.5	2030	0.04	2.8	242	»	»	»	0.15	69	5962	1.97	82	7085	10	71	2.24	87	7517
22	0.01	21.7	1875	0.04	2.8	242	»	»	»	0.15	69	5962	1.97	82	7085	20	142	2.23	86	7430
23	0.02	22.3	1927	0.04	2.8	242	»	»	»	0.15	69	5962	1.97	82	7085	10	71	2.20	85	7344
24	0.02	23.0	1987	0.04	2.8	242	»	»	»	0.15	69	5962	1.97	82	7085	10	71	2.17	84	7258
25	0.03	22.3	1927	0.04	2.8	242	»	»	»	0.15	69	5962	1.96	81	6998	30	210	2.18	85	7344
26	0.03	22.4	1935	0.04	2.8	242	»	»	»	0.15	69	5962	1.95	81	6998	20	140	2.16	82	7085
27	0.00	23.5	1944	0.03	*2.6*	*225*	»	»	»	0.15	69	5962	1.95	81	6998	20	140	2.13	86	7430
28	0.01	22.8	1970	0.03	2.6	225	»	»	»	0.15	69	5962	1.93	81	6998	10	70	2.17	84	7258
29	0.01	23.1	1996	0.03	2.6	225	»	»	»	0.15	69	5962	1.93	81	6998	20	140	2.10	83	7181
30	0.01	23.0	1987	0.04	2.8	242	»	»	»	0.14	*68*	*5875*	1.91	*80*	*6912*	10	69	2.17	82	7085
31	0.01	23.5	2030	0.04	2.8	242	»	»	»	0.14	68	5875	1.90	80	6912	20	138	2.16	*80*	*6902*
Totale mensile			65 623			8 674			»			194 752			230 167		3643			240 010
Media mensile		24.5			3.2				»		78			86					90	
Portata in litri al 1" per km.²	Media mensile	15.8 (3)			»				»		7.5			7.6					7.7	
	Massima del mese	18.1			»				»		8.5			8.8					8.6	
	Minima del mese	14.0			»				»		7.9			7.3					6.8	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 6 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

(3) Questo contributo unitario è fortemente influenzato dalle sorgenti a monte di Sarson e specialmente dalle Grotte di Oliero e dai Fontanassi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO a COSTA DI SOTTO Bacino km.² 8565			NOCE						AVISIO a MORNA Bacino km.² 210		
										PONTE ROVINA - Bacino km.² 382			TASSULLO - Bacino km.² 1066					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	0.02	0.450	38.9	»	»	»	0.27	2.7	233.3	0.50	10.4	899	»	»	»
2	»	»	»	0.02	0.450	38.9	»	»	»	0.26	2.6	224.6	0.50	10.3	890	»	»	»
3	»	»	»	0.01	0.425	36.7	»	»	»	0.26	2.6	224.6	0.50	10.3	890	»	»	»
4	»	»	»	0.01	0.425	36.7	»	»	»	0.25	2.5	216.0	0.50	10.3	890	»	»	»
5	»	»	»	0.01	0.425	36.7	»	»	»	0.25	2.5	216.0	0.50	10.3	890	»	»	»
6	»	»	»	0.01	0.425	36.7	»	»	»	0.24	2.4	207.4	0.50	10.3	890	»	»	»
7	»	»	»	0.01	0.375	32.4	»	»	»	0.23	2.3	198.7	0.50	10.3	890	»	»	»
8	»	»	»	0.01	0.375	32.4	»	»	»	0.23	2.3	198.7	0.49	9.8	847	»	»	»
9	»	»	»	0.00	0.350	30.2	»	»	»	0.22	2.2	190.1	0.50	10.1	873	»	»	»
10	»	»	»	0.00	0.350	30.2	»	»	»	0.22	2.2	190.1	0.49	9.9	855	»	»	»
11	»	»	»	0.00	0.325	28.1	»	»	»	0.22	2.2	190.1	0.49	9.8	847	»	»	»
12	»	»	»	0.00	0.300	25.9	»	»	»	0.22	2.2	190.1	0.49	9.8	847	»	»	»
13	»	»	»	0.00	0.300	25.9	»	»	»	0.22	2.2	190.1	0.49	9.8	847	»	»	»
14	»	»	»	0.00	*0.280*	*24.2*	»	»	»	0.22	2.2	190.1	0.49	9.8	847	»	»	»
15	»	»	»	0.00	0.280	24.2	»	»	»	0.22	2.2	190.1	0.48	9.2	795	»	»	»
16	»	»	»	0.00	0.280	24.2	»	»	»	0.22	2.2	190.1	0.48	9.4	812	»	»	»
17	»	»	»	0.00	0.280	24.2	»	»	»	0.22	2.2	190.1	0.48	9.2	795	»	»	»
18	»	»	»	0.00	0.280	24.2	»	»	»	0.22	2.2	190.1	0.48	9.2	795	»	»	»
19	»	»	»	0.00	0.280	24.2	»	»	»	0.22	2.2	190.1	0.48	9.2	795	»	»	»
20	»	»	»	0.00	0.280	24.2	»	»	»	0.22	2.2	190.1	0.48	9.2	795	»	»	»
21	»	»	»	0.00	0.280	24.2	»	»	»	0.21	2.1	181.4	0.47	9.0	778	»	»	»
22	»	»	»	0.00	0.280	24.2	»	»	»	0.21	2.1	181.4	0.47	8.9	769	»	»	»
23	»	»	»	0.00	0.280	24.2	»	»	»	0.21	2.1	181.4	0.47	8.9	769	»	»	»
24	»	»	»	0.00	0.300	25.9	»	»	»	0.20	*2.0*	*172.8*	0.47	8.9	769	»	»	»
25	»	»	»	0.00	0.300	25.9	»	»	»	0.20	2.0	172.8	0.47	8.9	769	»	»	»
26	»	»	»	0.00	0.280	24.2	»	»	»	0.20	2.0	172.8	0.47	8.9	769	»	»	»
27	»	»	»	0.00	0.280	24.2	»	»	»	0.20	2.0	172.8	0.47	8.9	769	»	»	»
28	»	»	»	0.00	0.280	24.2	»	»	»	0.20	2.0	172.8	0.47	8.9	769	»	»	»
29	»	»	»	0.00	0.280	24.2	»	»	»	0.20	2.0	172.8	0.47	8.9	769	»	»	»
30	»	»	»	0.00	0.280	24.2	»	»	»	0.20	2.0	172.8	0.47	8.9	769	»	»	»
31	»	»	»	0.00	0.280	24.2	»	»	»	0.20	2.0	172.8	0.46	*8.6*	*743*	»	»	»
Totale mensile			»			868.7			»			5 927.1			25 481			»
Media mensile		»			0.824			»			2.2			9.5			»	
Deflusso in litri per km.²	Media mensile	»			8.6			»			5.6			8.9			»	
	Massimo del mese	»			5.0			»			6.9			9.8			»	
	Minimo del mese	»			8.1			»			5.1			8.1			»	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Superficie bagnata in mq.	Portata in mc. al secondo	Media bacino in l/sq.	Contributo per kmq. in l/sec
1	Piave	Ansiei	Auronzo	6	di stazione	0.88	7.41	3.37	205	22.8
2	id.	Rogo (sinistro dell'Ansiei	Auronzo	6	»	»	1.00	0.804		
3	id.	S. Rocco	Auronzo	6	»	»	0.120	0.101	2.96	84.1
4	id.	Diebba	Auronzo	6	»	»	0.300	0.170	6.97	24.4
5	id.	Ostera	Auronzo	6	»	»	0.108	0.070	5.61	19.0
6	id.	Piave	Cimagogna	7	di stazione	0.58	8.69	9.98	6.12	16.2
7	id.	id.	Ponte nelle Alpi	9	id.	0.205	11.78	8.18	»	»
8	id.	Canale derivato	Soccher	9	id.	1.89	12.00	19.89	»	»
9	Adige	Adige	Boara Pisani	10	id.	4.35	149.54	70.8	11789	6.0
10	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	16	Vamme	0.42	37.50	34.4	1900	18.1
11	Adige	Adige	Trento	18	di stazione	0.18	79.15	76.4	9767	7.8
12	id.	Noce	Tassullo	14	id.	0.48	15.20	9.24	1066	8.7
13	id.	id.	Ponte Rovina	15	id.	0.55	9.26	3.17	392	8.1
14	id.	Isarco	Costa di Sotto	15	id.	0.50	89.56	27.8	6568	7.8
15	Livenza	Gorgazzo	Gorgazzo	15	id.	5.575	5.85	0.650	»	»
16	Isonzo	Torre	Vedronza	17	»	»	2.48	1.52	61.8	24.6
17	Adige	Adige	Pascantina	19	di stazione	0.35	79.62	62.1	10949	7.5
18	Adige	Adige	Trento	19	di stazione	0.155	76.80	72.6	9767	7.4
19	Brenta	Oliero	Grotte d'Oliero	20	id.	0.04	7.51	2.85	»	»
20	id.	Brenta	Sarson	21	id.	1.60	86.72	22.94	1546	14.8
21	Piave	Ru e canale derivato	Mis	22	»	»	»	1.8	108.5	12.0
22	id.	Ludwig e canale derivato	Mas	22	»	»	»	8.6	700.8	12.8
23	Adige	Avisio	Pozzè (Moena)	24	ritirando	1.10	6.135	1.85	210	8.8
24	id.	id.	Molina	24	di stazione	1.15	14.41	4.22	656	6.4
25	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	28	Vamme	0.465	88.40	81.2	1900	18.4
26	Isonzo	Torre	S. Osvaldo	30	»	»	2.58	1.97	68.4	28.7
27	id.	Canale derivato (1)	Cisterna	30	»	»	2.102	1.91	»	»
28	Tagliamento	Tagliamento	Passo di Cavasalo	30	di stazione	0.51	51.11	12.51	2800	5.6
29	Isonzo	Idria	Stopnico	31	ritirando	1.70	28.57	14.75	»	»

(1) Canale derivato dal Torre per il Cascamificio seta di Tarcento.

Giorno	TAGLIAMENTO												PIAVE																BRENTA				GUÀ				FRASSINE				ADIGE							
	VENZONE ore 14				LATISANA ore 8				LATISANA ore 17				BELLUNO ore 8				INTESTADURA												a BASSANO ore 8				a LONIGO ore 12				a BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA ore 7				LEGNAGO ore 12			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ore	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ore	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.28	0.01	8.0	»	0.15	0.11	10.0	»	0.06	0.03	10.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15.15	0.25	0.06	5.0	»	0.60	0.01	7.0	»	0.98	0.06	8.5	»	2.56	0.01	6.0	»	1.76	0.01	2.5	»	1.81	0.06	»	»
2	0.28	0.05	8.0	»	0.12	0.02	9.5	»	0.02	0.02	10.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16.15	0	0.05	4.0	»	0.60	0.01	7.0	»	0.97	0.02	7.0	»	2.55	0	5.0	»	1.97	0.04	1.5	»	1.76	0.03	»	»
3	0.27	0	8.0	»	0.15	0.02	9.5	»	»	0.01	10.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19.5	0.20	0.06	6.0	»	0.60	0.01	7.0	»	0.98	0.02	8.0	»	2.56	0.01	5.0	»	1.98	0.02	2.0	»	1.87	0.05	»	»
4	0.26	0.01	8.0	»	0.25	0.02	10.0	»	0.04	0.02	10.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20.55	0.85	0.07	5.0	»	0.64	0.01	6.5	»	0.96	0.02	9.0	»	2.52	0.01	6.0	»	1.96	0.01	2.5	»	1.87	0.05	»	»
5	0.26	0.01	8.0	»	0.25	0.02	10.0	»	0.06	0.02	10.0	»	»	»	»	»	7.40	0.60	0.06	5.0	»	»	»	»	»	»	0.62	0.01	6.0	»	0.88	0.02	9.0	»	2.53	0.01	7.0	»	1.89	0.02	3.5	»	1.90	0.03	»	»
6	0.26	0.03	9.0	»	0.28	0.02	10.0	»	0.06	0.04	10.0	»	»	»	»	»	8.20	0.65	0.04	6.0	»	»	»	»	»	»	0.60	0.02	6.0	»	0.96	0.02	9.5	»	2.53	0	7.0	»	2.00	0.01	4.0	»	1.87	0.06	»	»
7	0.25	0.01	9.0	»	0.16	0.02	9.5	»	0.06	0.04	9.5	»	»	»	»	»	8.55	0.60	0.04	5.0	»	»	»	»	»	»	0.59	0.02	5.5	»	0.81	0.02	8.5	»	2.54	0	7.0	»	1.99	0.01	3.0	»	1.99	0.03	»	»
8	0.25	0.01	8.0	»	0.16	0.02	9.0	»	0.04	0.02	9.5	»	»	»	»	»	9.25	0.65	0.25	4.0	»	»	»	»	»	»	0.64	0.02	4.5	»	0.90	0.02	7.0	»	2.06	0.02	6.0	»	1.92	0.01	2.5	»	1.84	0.03	»	»
9	0.25	0	8.0	»	0.13	0.02	9.5	»	0.04	0.02	9.0	»	»	»	»	»	9.55	0.68	0.05	5.0	»	»	»	»	»	»	0.59	0.01	4.5	»	0.89	0.02	7.0	»	2.56	0.02	5.0	»	1.92	0.01	1.5	»	1.90	0.06	»	»
10	0.24	0	8.0	»	0.18	0.03	8.5	»	0.01	0.01	9.0	»	»	»	»	»	10.20	0.57	0.04	4.0	»	»	»	»	»	»	0.59	0.01	4.5	»	0.89	0.02	6.0	»	2.09	0	4.0	»	1.92	0.01	1.0	»	1.91	0.03	»	»
11	0.24	0	7.5	»	0.04	0.01	8.3	»	0.04	0.02	8.5	»	»	»	»	»	10.50	0.88	0.02	3.5	»	»	»	»	»	»	0.64	0.01	5.0	»	0.98	0.01	7.0	»	2.10	0	4.0	»	1.93	0.01	1.0	»	1.96	0.03	»	»
12	0.24	0	8.0	»	0.06	0.02	8.0	»	0.01	0.01	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11.15	0.88	0.07	4.5	»	0.59	0.02	5.0	»	0.93	0.02	6.0	»	2.58	0	3.0	»	2.01	0.01	1.5	»	1.88	0.02	»	»
13	0.23	0.01	7.5	»	0.04	0.01	8.5	»	0	0.02	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11.15	0.38	0.07	3.5	»	0.60	0.02	4.0	»	0.93	0.02	7.0	»	2.51	0.01	4.0	»	2.04	0.01	2.0	»	1.88	0.03	»	»
14	0.23	0	7.5	»	0.04	0.01	8.5	»	0	0.02	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12.35	0.37	0.06	5.0	»	0.59	0.03	5.0	»	0.90	0.01	6.0	»	2.10	0	3.0	»	2.04	0.01	2.0	»	1.90	0.04	»	»
15	0.23	0	7.0	»	0.04	0.01	9.0	»	0.04	0.01	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13.15	0.30	0.03	4.5	»	0.59	0	5.0	»	0.93	0.03	6.0	»	2.04	0	3.0	»	2.05	0.01	1.0	»	1.91	0.02	»	»
16	0.22	0	8.5	»	0.04	0.01	8.5	»	0.04	0	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14.10	0.15	0.04	3.5	»	0.59	0	5.0	»	0.92	0.17	7.0	»	1.89	0.01	4.0	»	2.06	0.01	1.0	»	1.94	0.04	»	»
17	0.22	0	8.0	»	0.04	0.02	9.0	»	0.10	0.01	9.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15.40	0.10	0.04	4.5	»	0.63	0	6.0	»	0.95	0.02	7.5	»	2.52	0.01	4.0	»	2.00	0.02	2.0	»	1.93	0.02	»	»
18	0.22	0	7.0	»	0	0.01	9.5	»	0.12	0.01	9.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18.10	0.05	0.09	6.0	»	0.64	0	5.0	»	0.98	0.01	8.0	»	2.10	0.01	5.0	»	2.04	0.02	1.5	»	1.91	0.03	»	»
19	0.22	0	7.5	»	0.04	0.02	9.5	»	0.12	0	9.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20.15	0.15	0.07	5.0	»	0.60	0.01	5.0	»	0.92	0.02	7.0	»	2.22	0.02	5.0	»	2.05	0.01	2.0	»	1.90	0.02	»	»
20	0.22	0.03	7.5	»	0.12	0.02	9.0	»	0.12	0	9.0	»	»	»	»	»	7.15	0.55	0.05	7.0	»	21.15	0.26	0.05	»	»	0.63	0	5.0	»	0.95	0.02	7.0	»	2.06	0.06	4.0	»	2.06	0.01	2.0	»	1.89	0.02	»	»
21	0.22	0.01	7.5	»	0.25	0.01	9.0	»	0.10	0.01	9.5	»	»	»	»	»	8.10	0.65	0.04	6.0	»	»	»	»	»	»	0.68	0	5.0	»	0.92	0.02	7.5	»	2.04	0.01	4.0	»	2.04	0.01	2.0	»	1.94	0.02	»	»
22	0.22	0.02	7.5	»	0.20	0	9.3	»	0.12	0.01	9.0	»	»	»	»	»	8.55	0.49	0.07	4.0	»	»	»	»	»	»	0.60	0.01	4.5	»	0.78	0.02	7.0	»	2.04	0.02	4.0	»	2.01	0.02	2.0	»	1.93	0.02	»	»
23	0.22	0.01	7.5	»	0.15	0.01	9.0	»	0.10	0.01	9.0	»	»	»	»	»	9.40	0.55	0.04	5.0	»	»	»	»	»	»	0.61	0	5.0	»	0.82	0.01	7.0	»	2.02	0.01	4.0	»	2.07	0.01	1.5	»	1.96	0.01	»	»
24	0.22	0.01	8.0	»	0.10	0.01	9.0	»	0.04	0.01	9.3	»	»	»	»	»	10.15	0.60	0.04	5.0	»	»	»	»	»	»	0.63	0	5.0	»	0.92	0.02	7.0	»	2.06	0	4.0	»	2.07	0.01	1.5	»	2.00	0	»	»
25	0.22	0.02	8.0	»	0.04	0.01	9.0	»	0.09	0.01	9.3	»	»	»	»	»	10.55	0.65	0.05	4.0	»	»	»	»	»	»	0.56	0	5.0	»	0.96	0.03	7.0	»	2.10	0	5.0	»	2.06	0.03	1.0	»	1.98	0.01	»	»
26	0.21	0.02	7.0	»	0.09	0.01	9.0	»	0.06	0	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11.85	0.55	»	6.0	»	0.58	0	5.0	»	0.96	0.01	9.0	»	2.09	0.02	6.0	»	2.08	0.02	3.0	»	1.93	0.01	»	»
27	0.21	0.01	6.5	»	0.06	0.01	9.0	»	0	0	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13.0	0.52	0.07	10.0	»	0.57	0.01	4.5	»	0.92	»	8.0	»	2.05	0	7.0	»	2.09	0.02	4.0	»	1.89	0.02	»	»
28	0.21	0.01	8.0	»	0.06	0.01	9.0	»	0	0	9.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13.35	0.44	0.08	7.0	»	0.57	0	5.0	»	0.90	0.01	9.0	»	2.10	0.01	7.0	»	2.06	0.01	4.0	»	1.99	0.02	»	»
29	0.21	0.03	8.5	»	0.04	0.01	9.5	»	0.06	0.01	11.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14.15	0.30	0.08	6.5	»	0.67	0	4.5	»	0.90	0.02	9.0	»	2.04	0	8.0	»	2.06	0.02	4.5	»	1.96	0.02	»	»
30	0.21	0.01	8.5	»	0.04	0.01	11.0	»	0.06	0.02	11.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14.50	0.18	0.07	6.0	»	0.56	0.02	5.0	»	0.89	0.03	8.0	»	2.04	0	8.0	»	2.09	0.01	4.5	»	1.91	0.01	»	»
31	0.21	0.02	8.5	»	0.02	0.04	11.0	»	0.10	0.03	11.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15.85	0.10	0.04	5.5	»	0.55	0.02	5.0	»	0.89	0.02	8.0	»	2.02	0	7.0	»	2.09	0.02	3.5	»	1.99	0.01	»	»

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Entro l'anno inizierà il regolare funzionamento la stazione mareografica di Trieste.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella quarta dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella quinta dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (**), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

NB. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella I.

Giorni e lunazioni	Porto Lignano				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	3.45 13.35	184.0 160.0	9.50 20.30	147.0 115.0	3.10 13.0	176.0 155.0	8.35 19.35	142.0 111.0	3.30 13.0	178.0 156.0	9.10 19.40	149.0 118.0
2 ☽	4.25	178.0	21.50	135.0	3.35	172.0	21.15	130.0	»	»	21.15	134.0
3	5.0 19.0	184.0 148.0	11.30 23.5	118.0 134.0	5.10 19.0	176.0 142.0	12.0 23.30	114.0 129.0	5.0 19.40	178.0 148.0	12.45 23.51	117.5 138.0
4	5.35 19.45	185.0 158.0	12.5 24.0	113.0 148.0	5.10 19.5	174.0 151.0	12.55 23.50	108.0 140.0	5.25 20.40	176.0 156.0	12.55	113.0
5	6.0 20.45	181.0 166.0	14.5	110.0	5.50 19.45	173.0 157.0	14.0	104.0	6.45 21.20	175.5 160.0	0.05 14.25	148.0 110.0
6	7.55 21.20	179.0 174.0	0.0 13.30	140.0 103.0	7.0 20.35	170.0 164.0	1.0 13.30	135.0 98.0	8.3 21.20	171.5 164.5	2.10 14.55	140.0 103.0
7	8.20 21.55	177.0 168.0	2.35 15.15	126.0 96.0	7.20 20.15	169.0 161.0	1.30 14.15	126.0 92.0	8.50 22.10	173.5 160.0	2.10 16.05	130.0 99.5
8	2.20 21.55	180.0 161.0	2.50 15.45	117.0 84.0	8.0 20.15	175.0 158.0	2.0 15.50	118.0 79.0	9.10 22.5	175.0 154.0	2.55 16.45	120.5 85.0
9	9.10 22.5	189.0 179.0	3.15 15.30	122.0 90.0	7.35 21.50	178.0 170.0	2.0 15.0	110.0 88.0	9.15 23.25	178.0 170.5	3.05 16.15	128.0 95.0
10 ▽	6.25 20.55	179.0 166.0	3.50 16.30	137.0 80.0	9.15 23.15	172.0 174.0	3.50 16.0	136.0 78.0	9.40 23.45	178.0 178.0	4.20 16.40	140.5 80.5
11	10.50 24.0	170.0 174.0	4.10 16.25	122.0 72.0	10.40 22.30	168.0 167.0	5.15 »	119.0 »	10.55 24.0	162.5 164.5	5.30 16.55	127.0 77.0
12	11.5 24.0	176.0 172.0	5.0 16.30	106.0 82.0	10.55 24.0	168.0 165.0	5.15 17.30	106.0 79.0	11.5	168.0	5.30 17.30	111.0 86.5
13	10.35	179.0	5.40 17.35	125.0 89.0	11.35	170.0	6.15 18.30	128.0 84.0	0.30 11.30	164.0 170.5	6.20 19.5	128.0 90.0
14	1.10 11.55	169.0 170.0	6.0 17.15	132.0 92.0	1.40 12.0	162.0 165.0	6.0 18.35	129.0 86.0	1.25 13.0	161.5 165.0	6.55 19.05	133.5 96.0
15	1.30 11.35	171.0 157.0	7.15 18.20	124.0 92.0	1.50 13.15	162.0 150.0	7.30 19.20	122.0 88.0	1.35 13.10	164.5 152.0	7.30 19.10	128.0 93.0
16	1.50 12.20	165.0 148.0	7.50 19.10	119.0 97.0	2.20 13.0	158.0 136.0	8.0 20.0	117.0 94.0	2.25 13.55	157.0 157.5	8.25 20.25	123.0 97.5
17	2.30 13.10	166.0 152.0	8.10 20.25	120.0 101.0	3.0 13.0	156.0 127.0	10.15 21.35	118.0 99.0	3.20 13.55	160.0 128.5	9.30 20.30	122.0 102.5
18 ☾	3.20 13.55	161.0 122.0	11.10 21.30	111.0 114.0	5.0 »	152.0 »	12.0 »	107.0 »	4.10 17.50	154.0 118.0	12.20 21.0	110.0 116.0
19	4.10 14.10	166.0 152.0	12.20 22.5	99.0 122.0	» »	» »	» »	» »	5.20 20.15	160.0 151.0	13.25 23.15	96.5 125.0
20	5.3 20.10	170.0 145.0	14.0	88.0	» 21.25	» 144.0	13.0	86.0	6.15 21.5	169.0 143.5	14.20	89.0

Giorni e lunazioni	Porto Lignano				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	3.55 21.30	178.0 155.0	9.40 14.25	129.0 80.0	7.25 21.20	172.0 150.0	1.20 »	130.0 »	7.15 21.25	173.0 149.0	2.30 14.30	134.0 79.5
22	3.10 22.25	174.0 169.0	8.10 15.40	123.0 71.0	7.45 »	166.0 »	2.5 »	119.0 »	7.50 22.15	168.0 157.0	2.15 »	125.0 »
23	0.20 23.10	184.0 176.0	3.0 15.50	119.0 67.0	2.30 22.10	175.0 167.0	2.55 »	116.0 »	3.30 22.55	172.0 164.0	3.0 »	131.0 »
24 ●	0.50 23.50	187.0 183.0	4.5 16.10	114.0 72.0	2.20 22.50	177.0 173.0	4.0 »	112.0 »	3.40 23.20	174.5 171.0	3.35 16.20	118.5 78.5
25	1.25 24.0	189.0 181.0	5.20 16.30	119.0 76.0	3.0 23.15	178.0 173.0	4.5 »	117.0 »	4.20 »	177.5	4.20 16.50	123.0 78.5
26	11.15	183.0	5.35 17.10	120.0 74.0	4.20	173.0	5.10 »	116.0 »	5.15 11.5	169.5 172.0	5.25 17.40	124.5 79.5
27	0.30 11.55	179.0 173.0	5.50 17.35	115.0 76.0	5.10 11.50	169.0 168.0	6.0 »	111.0 »	1.0 11.55	168.0 167.5	6.20 18.5	118.5 81.5
28	1.55 12.30	180.0 168.0	6.40 18.0	114.0 84.0	6.50 11.55	170.0 159.0	6.45 18.0	110.0 78.0	1.25 12.15	168.0 159.0	7.0 19.05	117.0 87.5
29	1.35 12.50	175.0 158.0	7.50 19.35	117.0 86.0	1.5 12.10	164.0 145.0	7.15 17.35	118.0 90.0	1.50 11.55	164.5 146.0	7.55 19.35	119.5 96.0
30	1.30 13.10	164.0 142.0	8.30 19.5	120.0 111.0	1.5 13.10	154.0 135.0	7.50 19.10	115.0 107.0	2.10 13.55	156.0 135.0	8.30 19.55	120.0 112.0
31 ☽	2.50 13.55	165.0 135.0	9.50 19.15	177.0 114.0	2.0 13.55	158.0 128.0	8.20 19.50	114.0 110.0	2.5 14.20	160.0 129.5	19.05 19.05	118.0 114.0

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1					5.5	165.5	10.10	123.0	7.40 21.55	156.0 148.0	0.40 14.30	132.0 132.5
2 ☽					5.00	161.0	10.30	129.0	6.30	151.5	1.5 12.5	135.0 127.5
3					5.25	161.0	12.15	121.0	6.15 10.00	149.0 148.0	5.45 16.00	136 5 122.0
4					6.0	157.0	15.00	121.0	6.15 10.50	149.0 145.0	6.5 16.30	134.5 124.0
5					6.30	156.0	15.00	119.5	0.00 12.10	150.0 148.0	7.35 19.30	132.5 122.5
6					6.50 22.30	153.0 155.5	10.5	120.0	1.30 14.15	150.0 147.0	8.10 21.0	127.0 122.0
7					8.00 23.45	165.0 146.0	3.5 17.0	145.0 120.0	2.30 14.55	160.5 163.0	8.00 20.30	133.0 130.0
8					9.0 24.0	155.5 143.5	4.10 17.15	136.0 106.5	2.55 14.10	163.5 149.0	8.30 20.40	129.0 115 0
9					9.0	156.5	2.35 17.0	138.0 109.0	3.0 14.55	154.5 147.0	8.55 20.55	127.0 124.0
10 ♍					2.50	168.0	17.30	111.5	4.30 15.30	164.0 150.0	10.20 21.30	131.5 127.0

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11					1.0	160.0	10.10	105.5	2.55 16.40	165.0 146.0	11.15 21.55	128.5 116.5
12					1.35 11.20	143.5 139.5	7.20 16.30	127.5 107.0	6.5 16.25	157.5 144.5	10.35 22.20	119.0 115.0
13					2.5 16.25	147.5 147.5	6.0 19.15	136.0 109.5	5.0 16.50	152.5 142.0	11.45 23.0	123.0 118.0
14					2.50	149.0	19.20	109.5	3.55 17.30	150.0 137.5	12.15 23.45	122.0 117.5
15					3.35	140.0	19.55	107.0	5.45 16.40	147.5 136.0	12.35	119.0
16					4.10	146.0	19.40	108.0	6.50 19.30	143.0 134.0	0.10 14.0	120.0 116.5
17					4.20	145.5	19.50	108.5	7.15 21.40	138.5 127.0	1.15 13.25	119.0 118.0
18 ☾					5.0	141.5	18.35	107.5	5.45	138.0	2.10 18.10	120.0 111.0
19					5.55	143.0	14.40	108.5	0.10 19.55	139.0 131.5	5.10 16.00	123.5 113.0
20					6.35	147.0	18.10	100.5	1.00 11.30	141.0 134.0	7.20 18.20	125.0 112.0

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21					0.10 21.0	151.0 130.5	13.15	99.5	1.10 13.40	145.0 134.0	3.30 19.25	120.0 107.5
22					7.50	146.0	2.30 16.0	135.0 93.0	2.30 14.20	146.5 136.5	8.45 19.50	117.0 108.0
23					0.40 5.20	142.0 142.0	4.40 18.20	135.5 91.0	3.10 14.30	152.5 136.5	9.35 20.10	113.0 105.5
24 ●					0.30 9.25	148.0 143.0	5.25 17.40	138.5 97.5	3.25 15.25	151.5 139.0	9.40 21.30	113.5 109.0
25					1.15 10.5	148.0 144.0	6.10 17.55	136.5 102.0	4.15 16.10	153.0 140.0	10.25 22.10	115.0 110.0
26					1.50 11.0	149.0 145.0	7.10 18.30	137.0 104.0	5.15 17.15	152.0 138.0	11.0 23.45	114.0 107.5
27					2.10 11.50	148.0 138.5	8.25 19.5	133.5 106.5	5.35 17.30	147.5 135.0	11.35 23.10	110.0 108.0
28					2.35 12.30	146.5 134.0	9.10 19.35	128.0 106.0	5.45 17.40	144.5 135.0	11.55 24.0	110.5 112.5
29					3.10	147.0	19.50	109.5	6.35 18.40	142.0 132.5	12.10	113.5
30					3.5	144.0	19.55	116.0	6.40 22.20	138.0 133.5	0.35 14.10	117.0 116.0
31 ☽					3.20	149.0	12.10	114.5	7.5 21.5	138.5 132.0	1.0 14.50	121.5 116.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	2.25 12.50	174.0 158.0	8.20 19.30	143.0 110.5	5.10 14.5	173.5 152.5	10.0 20.30	139.0 107.0	5.10 14.30	178.0 157.0	10.20 20.35	140.0 108.0
2 D	3.25	171.0	23.30	131.0	5.15	170.0	21.40	129.5	5.10	175.0	22.15	131.5
3	4.25 12.50	178.0 142.0	10.15 24.30	114.0 128.0	6.10 19.15	175.5 141.5	14.0 21.0	110.0 126.0	6.40 20.10	180.0 147.5	14.30	112.5
4	5.15 13.35	175.0 152.0	10.10 22.15	109.0 140.0	6.30 20.45	174.0 151.5	14.5	105.0	7.0 21.5	180.0 157.0	0.20 14.35	127.5 106.0
5	5.10 19.15	176.0 160.0	12.5	106.0	7.0 21.50	174.0 158.0	0.35 14.20	136.5 102.5	7.30 22.5	179.0 165.0	1.10 15.5	136.5 102.5
6	6.40 20.15	171.0 166.0	0.30 13.35	137.0 98.0	6.35 21.0	170.5 163.0	1.50 15.15	132.0 95.5	6.50 22.20	176.0 169.5	2.0 15.20	134.0 96.0
7	6.10 21.10	174.0 162.0	1.10 15.50	126.5 96.0	6.30 22.10	171.0 166.5	1.5 15.50	122.0 90.5	6.40 22.50	177.5 166.5	2.30 16.15	123.0 91.0
8	6.35 21.30	178.5 154.0	2.25 15.25	117.5 81.0	6.35 22.40	178.5 153.0	2.30 16.10	118.5 75.0	10.5 23.0	180.5 159.5	3.50 16.30	118.0 74.5
9	9.5 22.45	179.0 170.5	2.25 15.30	120.0 92.5	2.50 22.50	177.0 168.5	3.25 16.50	115.0 86.5	10.5	182.0	3.50 16.35	115.0 87.0
10 Ⓥ	9.20 23.10	178.0 173.5	3.20 16.25	137.0 77.5	10.5	171.0	4.25 16.55	138.5 89.0	8.10 23.20	174.5 177.0	5.25 17.35	138.5 87.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	10.10 23.35	162.5 165.5	5.50 16.0	126.5 78.5	6.10 11.5	171.5 161.0	0.0 17.15	119.0 66.0	6.25 11.30	178.0 167.5	6.20 17.30	120.0 64.0
12	10.55 23.55	167.5 168.0	4.30 17.0	107.0 82.5	6.25 11.30	168.0 161.0	5.50 17.35	108.5 75.0	6.55 12.5	170.0 172.5	6.15 17.30	108.0 75.5
13	10.50	172.5	5.0 17.45	125.5 87.0	0.45 11.50	161.5 168.5	5.55 18.25	120.0 80.0	1.10 12.10	168.0 175.0	6.30 18.45	121.0 81.0
14	0.40 11.30	161.0 164.0	6.10 18.0	120.5 90.0	1.30 12.15	160.0 162.5	7.0 18.55	125.5 83.5	2.10 12.40	166.0 169.0	7.25 19.0	126.0 86.0
15	1.10 11.45	165.0 161.0	6.35 18.50	124.0 90.5	2.20 12.35	162.5 160.0	7.50 19.5	120.0 85.5	2.45 13.0	169.0 157.5	8.10 19.45	120.0 88.0
16	2.0 12.25	165.5 156.0	7.40 19.5	117.5 95.5	3.20 13.10	165.5 156.5	8.35 19.55	113.5 90.0	3.10 13.25	161.0 145.0	8.55 20.20	114.0 91.0
17	3.10 13.20	159.0 128.5	8.55 20.5	113.5 100.5	3.30 13.45	157.0 126.0	9.15 20.35	113.5 96.5	4.0 14.10	164.0 132.5	9.45 21.0	115.0 99.0
18 ☾	4.10 13.40	156.5 117.0	11.20 20.35	107.5 110.0	5.50 17.50	152.0 114.5	11.50 21.55	109.0 107.5	5.5 17.55	157.5 119.0	12.0 22.20	105.0 109.5
19	5.50 19.20	160.5 130.0	13.0 22.0	96.0 121.0	8.40 20.25	157.5 129.0	13.25 21.0	91.5 113.5	8.10 20.45	164.0 135.0	13.45	94.0
20	8.25 20.5	168.0 144.5	14.5	84.5	9.40 21.35	166.0 142.5	14.20	81.5	7.10 23.0	171.0 143.0	0.20 14.45	119.0 84.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	0.45 23.55	172.5 149.0	6.25 12.40	128.5 75.5	7.50 23.5	170.0 143.0	1.35 13.0	126.0 68.5	8.15 23.55	175.0 154.0	1.55 13.10	127.0 69.0
22	1.35 21.30	165.5 157.5	1.55 14.30	120.0 63.0	2.25 23.30	165.0 156.5	2.25 15.10	116.5 55.0	2.45 23.10	171.0 167.0	2.5 »	116.5 »
23	2.15 21.50	172.0 164.5	2.25 14.55	116.5 64.0	3.20 22.30	171.0 168.5	3.20 15.35	118.5 54.5	3.45 23.50	181.0 175.0	3.50 »	117.0 »
24 ●	3.15 22.50	175.0 172.0	3.30 15.15	114.0 69.0	10.10 24.0	173.5 169.5	4.30 16.50	110.5 61.0	10.25	179.0	4.50 16.40	115.0 57.0
25	10.10 23.50	178.0 171.0	4.10 16.25	113.0 74.5	10.50	176.0	5.10 17.15	115.5 67.5	0.25 11.25	176.0 161.0	5.10 17.30	114.0 65.5
26	10.40	172.5	3.5 17.1	119.5 75.5	0.10 11.50	169.0 170.5	0.5 18.0	116.0 68.0	1.0 12.10	175.0 176.0	5.25 18.10	116.0 66.0
27	0.10 11.15	168.5 168.5	5.50 17.45	114.5 76.5	1.20 12.10	166.5 166.5	0.50 18.55	111.0 70.5	1.45 12.50	172.5 172.0	7.45 18.50	110.0 68.5
28	0.10 11.50	170.5 160.0	6.30 17.50	114.0 88.5	1.55 12.50	167.5 159.0	7.35 19.40	111.0 77.0	2.10 13.15	174.0 166.0	7.35 19.35	109.5 74.5
29	1.0 13.5	164.0 145.5	7.0 13.10	115.5 96.0	2.15 13.10	163.5 146.0	8.5 19.50	112.0 87.5	2.30 13.30	169.0 152.0	8.25 19.5	111.5 86.5
30	1.55 13.10	156.0 165.0	7.50 19.30	117.0 108.0	2.55 13.55	155.5 164.5	9.0 19.50	112.0 104.0	3.0 14.10	162.0 140.5	9.10 19.40	113.0 104.5
31 ☽	2.10 14.0	159.0 122.5	10.0 19.0	116.0 111.5	3.55 14.05	158.0 122.5	10.20 19.45	111.5 107.0	3.55 15.15	168.0 138.0	10.30 20.10	113.0 108.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ore	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ore	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ore	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ore	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ore	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ore	Brondolo BASSA altezza
1	3.30 14.45	178.5 159.0	11.25 21.40	147.0 118.5	6.50	173.5	1.10	147.5	2.45 13.0	180.0 157.0	9.0 19.35	150.0 118.0
2 ☽	3.45	176.0	23.35	136.0	7.5	170.0	2.50	146.0	4.5	176.0	21.50	138.0
3	7.10 20.35	161.0 149.0	13.10	122.5	8.10	176.5	2.55	145.0	5.45 19.10	162.0 148.0	13.35 22.5	120.0 136.0
4	7.35 21.50	179.5 158.5	0.40 13.50	134.0 120.0	8.45 22.20	174.5 156.5	2.0 15.50	145.0 149.5	6.0 20.10	181.0 157.0	13.10	116.0
5	2.0 22.45	179.5 164.5	1.10 14.15	144.0 118.0	5.0 23.20	177.0 158.0	2.20 19.20	149.5 149.5	6.20 21.0	180.0 165.0	0.25 14.15	148.0 114.0
6	2.30 23.15	176.0 167.0	2.35 15.45	140.0 114.0	10.10 23.30	172.0 161.0	4.40 19.25	151.0 149.0	7.55 21.0	177.0 170.0	2.15 14.50	144.0 106.0
7	10.55 23.50	176.0 164.0	4.35 17.30	131.0 118.5	11.5 24.0	171.0 157.0	5.50 20.00	150.5 149.0	8.45 21.10	180.0 166.0	2.45 15.45	135.0 106.0
8	11.0 24.0	177.5 158.5	5.35 18.30	124.5 110.0	11.5 24.0	171.0 152.5	6.45 20.50	148.0 148.5	9.40 21.40	181.0 159.0	3.35 »	123.0 »
9	11.0	181.0	6.15 19.10	125.0 112.5	11.30	174.5	6.15 21.30	147.0 149.0	9.50 22.6	188.0 175.0	3.0 16.20	125.0 98.0
10 ♍	2.22 11.30	174.0 177.0	6.25 18.45	143.0 110.0	1.30 11.6	166.0 172.0	6.45 21.30	154.0 148.5	0.5 12.0	176.0 178.0	5.0 »	142.5 »

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ore	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ore	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ore	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ore	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ore	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ore	Brondolo BASSA altezza
11	1.45 12.50	176.0 167.0	7.20 19.40	130.5 108.5	1.45 13.0	168.0 160.0	6.45 21.0	151.5 148.5	10.5 22.30	165.0 160.0	5.45 »	127.0 »
12	2.0 13.0	168.0 170.5	7.25 19.50	120.0 110.0	1.50 13.5	158.0 161.5	9.0 22.25	148.0 147.0	13.30	175.0	6.0 »	111.0 »
13	2.10 13.0	167.0 174.0	7.30 20.20	130.0 110.0	2.10 13.0	158.5 168.0	8.30 22.15	149.0 147.5	6.10 11.5	171.0 177.5	3.45 »	132.0 »
14	2.20 13.40	165.5 168.0	8.25 20.40	134.5 109.5	2.20 13.40	158.0 163.0	9.15 24.0	149.0 146.5	1.40 12.0	167.0 171.0	1.5 19.0	137.0 98.0
15	2.50 13.40	167.5 157.0	8.15 21.0	130.0 106.5	4.25 13.40	159.5 151.5	10.35 24.0	149.0 143.5	2.45 13.25	171.0 156.0	7.50 »	131.0 »
16	2.45 14.15	162.0 144.0	8.30 21.0	128.0 107.0	5.0	151.0			3.40 13.25	162.0 142.0	8.40 23.0	125.0 101.0
17	3.30 14.40	163.5 133.0	11.20 21.30	122.5 107.0	5.10	153.0	8.25	142.0	3.10 13.15	165.0 134.0	8.25 21.0	126.0 106.0
18 ☾	5.45 15.40	158.5 123.5	12.25 22.50	114.0 116.0	6.10	148.0	1.30	141.5	4.40 13.5	159.0 122.0	12.20 21.20	113.0 117.0
19	6.40 21.30	163.5 135.0	13.15	109.0	7.15	152.5	2.20	141.0	5.10 20.10	165.0 136.0	13.20 22.15	102.0 131.0
20	7.30 22.40	169.0 147.0	0.30 16.20	125.5 106.5	8.0	165.5	2.50	142.0	6.30 21.20	182.0 160.0	13.0	103.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ore	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ore	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ore	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ore	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ore	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ore	Brondolo BASSA altezza
21	0.15 12.20	178.0 158.0	9.25 17.10	133.0 166.5	6.45	172.0	3.15	146.0	7.0 21.40	188.0 156.0	0.45 »	144.0 »
22	2.20 12.0	170.0 161.0	3.45 17.25	125.0 105.0	10.40	160.0	5.10 21.20	145.0 144.5	7.45 22.25	171.0 162.0	2.25 »	127.0 »
23	1.0 11.10	151.5 166.0	4.40 18.00	125.0 106.0	7.0 21.20	145.5 146.0			0.0 22.45	178.0 171.0	3.0 »	123.0 »
24 ●	0.25 11.25	168.0 177.0	5.45 18.25	124.0 106.0	1.30 19.0	158.0 169.5	7.30 21.50	147.5 147.0	2.40 22.20	180.0 177.0	4.40 »	120.0 »
25	1.0 11.55	173.0 178.5	6.25 18.20	128.0 109.0	1.25 18.25	165.0 174.0	6.20 22.20	150.0 148.0	10.20 24.0	183.0 174.0	5.0 »	126.0 »
26	1.45 12.50	178.0 174.0	7.0 19.45	128.5 194.5	2.10 13.15	165.0 169.5	9.0 23.10	149.5 147.0	10.40	181.0	5.40 »	125.0 »
27	2.20 13.0	170.5 170.5	7.25 20.10	124.5 106.5	2.0 13.20	164.0 164.0	9.50 23.20	149.0 146.0	0.25 11.50	176.0 175.0	8.30 »	121.0 »
28	2.20 13.20	172.5 164.5	8.20 20.0	124.0 110.0	3.25 14.20	163.0 155.5	11.0 24.0	148.0 144.5	1.10 13.10	175.0 165.0	7.0 »	119.0 »
29	3.40 13.25	169.0 152.0	8.45 22.0	123.0 106.0	4.15	159.0			1.55 13.20	170.0 152.0	7.20 18.25	122.0 99.0
30	2.0 14.25	161.5 143.0	8.50 22.35	121.5 114.5	5.40	151.0	0.25	143.0	2.0 13.20	161.0 130.0	8.25 18.20	123.0 111.5
31 ☽	3.25 26.0	166.0 135.5	11.30 20.50	121.5 117.0	6.0	155.0	0.10	141.5	2.10 13.15	164.0 134.0	10.30 19.20	121.0 118.0

Massima escursione del livello nel mese — Tabella V.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	9	9.10	189.0	28	15.50	67.0	122.0
Falconera	9	8.30	178.0	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	9	9.15	178.0	»	»	»	»
Diga Sud Lido	9	9.5	179.0	22	14.50	63.0	116.0
Punta della Salute	9	9.40	177.0	28	15.55	54.5	122.5
Porto industriale di Marghera	9	10.5	182.0	»	»	»	»
Pagliaga	9	11.0	181.0	22	17.55	105.0	76.0
Conche	5	9.0	177.0	19	2.20	141.0	36.0
Brondolo	9	8.50	185.0	»	»	»	»
Ancona	1	5.5	165.5	23	16.50	91.0	74.5
Viesti	11	3.55	165.0	28	20.40	105.5	59.5

Massime ampiezze di maree osservate nel mese — Tabella VI.

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	28	9.30	184.0	28	15.50	67.0	117.0	24	16.10	72.0	24	23.20	183.0	111.0
Falconera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	28	8.15	172.0	28	15.25	64.0	108.0	24	15.45	69.0	24	22.50	172.0	103.0
Punta della Salute	28	9.20	171.0	28	15.55	54.5	116.5	28	15.55	54.5	28	22.30	163.5	109.0
Porto industriale di Marghera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pagliaga	25	11.55	178.5	25	19.20	109.0	69.5	10	18.45	110.0	11	1.45	176.0	66.0
Conche	8	8.10	176.5	4	2.0	145.0	31.5	8	0.25	145.0	8	8.10	176.5	31.5
Brondolo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	22	7.50	146.0	22	16.0	98.0	48.0	9	17.0	109.0	10	2.40	168.0	54.0
Viesti	11	3.55	165.0	11	11.15	123.5	41.5	28	20.40	105.5	24	3.25	151.5	46.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura
3	5.45	»	0.02	5.5	»	»	»	»
4	6.40	»	0.01	6.5	»	»	»	»
4	14.35	»	0	7.5	14.15	»	0.03	7.5
5	7.25	»	0.01	8.0	7.15	176.5	0	6.1
5	15.0	»	0.01	5.5	14.50	106.0	0.02	7.5
6	8.5	»	0	6.0	7.55	172.0	»	»
6	15.30	»	0.01	5.5	15.20	100.5	»	»
7	8.40	»	0	6.5	8.30	178.0	0.01	»
7	16.0	»	0.01	5.5	15.50	97.0	»	»
8	9.10	»	0	5.0	9.0	175.0	0	»
8	16.20	»	0.01	6.0	16.10	88.0	0.01	6.5
9	9.40	»	0	7.0	9.30	178.0	0.01	6.5
9	16.50	»	0	5.5	16.40	96.5	0	6.7
10	10.5	»	0	5.5	9.55	172.5	0.01	8.0
10	17.15	»	0.01	5.5	17.5	79.0	0.01	5.8
11	10.35	»	0.01	5.5	10.25	162.0	0	8.2
11	17.40	»	0.01	6.0	17.30	176.0	0.01	5.6
12	11.0	»	0.01	5.5	10.50	167.0	0.02	7.7
12	18.5	»	0	5.0	17.55	84.0	0.01	5.5
13	11.40	»	0.01	6.0	11.30	170.0	0.01	6.2
13	18.40	»	0.02	5.0	18.30	87.5	0.01	5.6
14	12.20	»	0	6.0	12.10	164.0	0.01	6.8
14	19.10	»	0.01	5.0	19.0	89.0	0.02	5.7
15	19.45	»	0.01	5.0	19.35	91.0	0.02	5.8
19	5.55	»	0	5.5	5.45	160.5	0	6.8
19	13.45	»	0	5.0	13.35	97.5	0.02	5.5
20	7.0	»	0.01	5.5	6.50	169.0	0	6.7
20	14.30	»	0.01	5.0	14.20	87.0	0.02	5.5
21	7.55	»	0.03	6.0	7.45	178.0	0	6.7
21	16.15	»	0	6.0	15.5	77.0	0.01	5.1
22	8.40	»	0.06	6.0	8.30	166.5	0	6.8
22	15.50	»	0.01	6.0	15.40	85.5	0	5.2
23	9.25	»	0.01	6.5	9.15	178.0	0	7.8
23	16.25	»	0.02	5.5	16.15	86.0	0.01	5.2
24	10.0	»	0.01	6.5	9.50	175.5	0	6.7
24	17.0	»	0.03	6.5	16.50	71.5	0	5.8
25	10.40	»	0.01	6.5	10.30	178.0	0	6.5
25	17.30	»	0.02	5.0	17.20	77.0	0.01	6.0
26	11.20	»	0.02	4.5	11.10	172.0	0.01	6.8
26	18.5	»	0.02	6.5	17.55	77.0	0	6.0
27	11.55	»	0.01	5.5	11.45	167.5	0.01	6.5
27	18.55	»	0.02	6.0	18.35	79.0	0.01	6.0
28	19.5	»	0.01	»	18.55	84.0	0.03	6.3
29	19.35	»	0.02	6.0	19.25	94.0	0.01	6.5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

FEBBRAIO 1925

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

GIOVANNI MAURI

VENEZIA
PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI
1925

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 9
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 7
Pisino . . . . . » 4
Rovigo . . . . . » 8
Trento . . . . . » 9
Treviso . . . . . » 5
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 7
Lido (Venezia) . . . . . » 6
Vicenza . . . . . » 8

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 10

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 11
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 13 a 14
Bacino della Drava . . . . . » 14
» dell'Isonzo . . . . . » 15
» del Tagliamento . . . . . » 16
» della Livenza . . . . . » 17
» del Piave . . . . . » 17
» della Brenta . . . . . » 20
» del Bacchiglione . . . . . » 21
Bacino dell'Agno-Guà . . . . . Pag. 22
» dell'alto Adige . . . . . » 22
» del medio e basso Adige . . . . . » 24
Pianura orientale — *a*) tra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 19
Pianura orientale — *b*) tra Tagliamento e Piave . . . . . » 20
Pianura occidentale — *a*) tra Piave e Brenta . . . . . » 26
Pianura occidentale — *b*) tra Brenta e Adige . . . . . » 27
Pianura polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 28

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 29
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 30 a 32
Deflussi giornalieri e mensili:
Livenza a *Fiaschetti*, Gorgazzo a *Gorgazzo*, Piave a *Cimagogna*, Ansiei ad *Auronzo*, Boite a *Perarolo* » 33
Brenta a *Sarcon*, Oliero a *Grotte d'Oliero*, Adige a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani* . » 34
Rio di Riva a *Bagbe di Rica*, Noce a *Ponte Rovino* ed a *Tassullo* . . . . . » 35
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 36
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 37

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 39
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Porto Lignano, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 40
Ancona, Vieste . . . . . » 41
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 42
Pagliaga, Concha, Brondolo . . . . . » 43
Massime escursioni del livello nel mese . . . . . » 44
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 44
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 44

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviggincsa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ⋰ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≳ Lampi e tuoni. - ⚵ Vento forte. - ⚵ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

**, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p s n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1ª 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	64.6	6.9	7.4	5.7	82	6.1	SE	4.0	7	16	—	10	! ≡ m
2	65.5	6.9	9.2	5.8	47	18.8	NE	19.0	8	28	—	2	V
3	70.8	6.8	9.5	6.4	32	14.1	ENE	16.7	13	34	—	1	
4	71.4	7.5	10.6	5.4	50	11.7	SE	7.0	7	24	—	2	
5	72.2	7.8	10.3	5.0	59	4.7	SE	4.9	10	10	—	1	∩
6	69.5	6.4	9.6	3.5	63	3.5	SE	2.4	11	8	—	0	∞ ⌐
7	64.2	7.9	10.3	5.1	61	5.5	ESE	6.3	9	10	0.8	5	● p
8	62.6	6.9	8.3	5.2	62	38.1	ENE	41.6	15	57	11.9	6	● m
9	67.0	4.7	7.7	1.8	65	4.9	SE	4.7	12	8	—	3	⌐
10	69.6	6.8	8.9	3.4	73	3.6	ESE	5.3	7	8	—	10	∞ m
Media I. decade	67.7	6.7	9.3	4.2	61	9.8					12.7	4.0	
11	68.8	6.7	10.0	7.4	82	8.1	SE	2.6	10	7	—	10	≡ m p s
12	65.2	11.0	12.8	9.5	73	8.7	SE	9.5	11	15	0.2	9	● p s ∞ m
13	59.2	11.0	11.5	10.8	86	9.6	SE	10.7	11	16	6.4	10	● m p s
14	56.9	11.8	14.1	9.8	68	15.1	SE	13.8	9	24	0.7	9	● m
15	59.8	13.7	14.5	12.5	87	30.8	SE	28.1	15	49	—	9	
16	54.8	13.2	16.4	7.9	69	29.6	SE	37.4	10	51	25.6	10	● p ≷
17	60.6	9.0	11.7	7.6	77	8.9	ESE	7.5	8	15	2.1	4	● m ≶
18	62.9	8.8	9.8	7.8	86	6.8	ESE	6.3	12	11	5.2	10	● m n
19	59.9	7.7	8.8	7.0	87	4.7	ESE	9.2	5	13	11.8	9	● n m n
20	56.0	7.0	8.0	6.2	69	15.8	E	15.8	11	26	8.2	10	● n m p
Media II. decade	60.7	10.2	11.7	8.6	76	13.2					55.2	9.0	
21	52.5	6.5	8.2	5.2	80	44.2	ENE	45.7	20	71	—	7	gocce s
22	49.6	5.4	6.0	4.2	89	38.4	ENE	53.4	12	76	1.7	10	● s
23	55.9	5.5	6.7	4.1	80	7.5	ESE	7.1	10	16	4.5	8	● m p
24	55.8	7.0	10.1	4.1	77	6.7	W	5.3	6	12	1.0	8	● m
25	55.7	6.5	10.0	3.8	77	5.0	SE	4.4	12	11	—	8	⌐ ⌐
26	54.6	6.1	9.8	3.0	78	4.4	SE	3.7	9	9	—	1	⌐
27	53.0	9.0	11.4	6.8	74	12.8	SE	14.5	16	28	4.9	10	● m p s
28	54.4	10.8	10.7	9.3	98	4.5	ESE	5.8	8	10	7.2	10	● m
Media III. decade	53.7	7.0	9.1	5.1	75	15.5					19.8	6.5	
Media mensile	60.7	8.0	10.0	6.0	71	12.8					87.2	6.5	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1ª 29'
Altitudine: barometro m. 292.5 s. l. m. - termometri m. 193 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5.7	7.3	4.9	93	—	—	10	
2	4.4	7.9	— 0.3	69	NE	—	0	V
3	2.7	7.7	— 2.9	65	NE	—	1	
4	3.0	11.9	— 3.2	73	W	—	1	V
5	3.3	13.5	— 2.9	74	S	—	0	V
6	2.3	12.2	— 4.2	77	SW	—	1	V
7	4.5	11.0	— 1.9	85	S	2.6	6	● s ≡ m V
8	4.2	7.4	— 2.6	84	S	3.2	7	● m
9	0.7	9.0	— 5.5	80	SE	0.2	0	● m V
10	2.0	9.0	— 3.5	91	—	—	8	V
Media I. decade	3.3	9.7	— 2.2	79		6.0	3.4	
11	6.9	10.3	+ 3.4	89	SW	—	7	
12	9.7	12.1	8.1	92	SW	2.8	9	● n
13	9.9	11.2	8.3	94	S	17.2	10	● ≺
14	9.9	12.3	7.5	84	S	0.2	9	● m
15	11.4	13.3	10.4	87	SE	—	10	
16	11.1	14.3	5.7	85	S	4.2	10	● s ≷ s
17	7.3	10.1	4.8	82	SW	0.6	5	● s
18	7.9	9.9	6.1	91	S	10.8	10	●
19	6.2	7.6	5.4	96	—	27.6	10	●
20	5.4	7.7	1.6	95	S	8.8	9	● n m
Media II. decade	8.6	10.8	6.1	90		67.2	8.9	
21	3.0	7.7	— 0.6	98	S	2.8	9	● s n V
22	3.2	4.0	+ 2.2	90	S	9.4	10	● n m p
23	3.1	4.8	1.0	93	SE	7.4	8	●
24	3.5	9.8	— 1.7	89	SW	0.6	8	● m ≡ m
25	2.1	9.8	— 3.4	88	NE	—	3	≡ m V
26	2.3	9.9	— 4.1	80	SW	0.2	8	⋮ ≡ V
27	7.1	9.3	+ 2.3	95	SE	12.8	10	● p s
28	6.5	9.2	3.6	96	SE	25.8	7	●
Media III. decade	4.1	8.1	0.3	91		56.8	6.6	
Media mensile	5.3	9.5	1.4	87		182.0	6.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 95 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5.0	5.8	1.7	88	1.5	»	»	»	5	—	9	≡ m p
2	4.1	9.5	0.4	57	6.3	»	»	»	20	—	0	
3	3.1	9.8	— 1.8	57	4.6	»	»	»	9	—	1	⌐ V
4	5.8	13.1	+ 1.1	60	5.7	»	»	»	10	—	0	⌐ V
5	7.3	14.4	3.2	65	7.1	»	»	»	13	—	0	
6	6.3	12.7	1.7	70	6.4	»	»	»	12	—	0	⌐
7	5.0	8.4	2.1	85	4.0	»	»	»	7	3.3	8	● s ≡ m V
8	4.9	8.0	1.8	68	6.9	»	»	»	25	8.4	5	● m
9	3.7	9.3	0.4	71	4.8	»	»	»	9	—	1	⌐ V
10	4.3	7.3	-0.8	78	4.0	»	»	»	7	—	10	
Media I. decade	4.9	9.8	1.1	70	5.1					12.2	3.4	
11	7.3	9.3	5.8	79	1.8	»	»	»	6	—	10	≡ m
12	9.1	10.1	8.2	88	2.1	»	»	»	7	1.5	10	● s
13	10.0	11.0	8.8	86	4.2	»	»	»	10	19.3	10	●
14	10.7	12.7	8.0	72	7.5	»	»	»	13	2.6	10	● m p
15	13.9	15.5	12.1	84	13.9	»	»	»	32	—	10	
16	13.9	17.0	8.0	68	19.7	»	»	»	34	16.6	10	● p s
17	8.9	11.0	7.1	76	7.5	»	»	»	18	1.0	4	● m s ≷ T
18	7.4	9.8	6.0	87	2.8	»	»	»	6	1.2	10	● m p
19	7.2	9.0	6.2	88	2.0	»	»	»	5	5.5	8	● m n
20	6.4	8.6	4.7	81	2.8	»	»	»	10	2.2	10	● n m
Media II. decade	9.5	11.3	7.5	78	6.4					50.1	9.2	
21	5.8	9.0	1.9	66	6.7	»	»	»	18	—	6	V
22	6.0	7.1	4.1	70	9.1	»	»	»	22	4.0	10	● s n
23	4.3	5.8	2.8	87	3.4	»	»	»	12	5.5	6	● p s n
24	6.2	10.8	2.6	75	3.2	»	»	»	7	0.3	2	● n
25	5.9	11.2	1.9	76	4.9	»	»	»	9	—	4	
26	5.9	11.9	1.5	72	5.6	»	»	»	11	—	1	V
27	7.8	10.8	5.2	85	6.2	»	»	»	13	9.4	10	● m p s
28	9.9	10.4	8.8	88	2.6	»	»	»	14	2.5	10	● m p
Media III. decade	6.5	9.6	3.5	77	5.2					21.7	6.4	
Media mensile	7.0	10.2	4.0	75	5.6					84.0	6.3	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	— 3.4	2.4	— 2.4	84	»	—	6	
2	+ 0.0	5.8	— 5.4	59	»	—	1	
3	1.1	7.9	— 2.6	29	»	—	3	
4	1.2	10.0	— 4.6	50	»	—	2	
5	3.8	11.3	— 2.7	59	»	—	0	V
6	2.6	9.8	— 1.8	66	»	—	2	V
7	— 0.2	2.0	— 2.0	87	»	3.6	8	● s n ✳ m V
8	+ 2.4	7.5	— 0.1	69	»	2.5	8	● n m ✳ m
9	1.2	7.2	— 2.6	63	»	—	0	
10	1.1	7.1	— 3.7	71	»	—	1	V
Media I. decade	1.2	7.1	— 2.8	63		6.2	2.5	
11	2.2	4.2	0.2	74	»	1.0	8	● s n
12	2.7	4.0	1.2	85	»	26.0	9	●
13	3.2	4.2	2.4	88	»	32.6	10	●
14	3.5	5.6	2.0	81	»	29.4	10	● ≡ m
15	8.0	10.7	5.2	73	»	27.6	10	● ≷ m
16	7.9	10.7	6.3	80	»	45.4	10	●
17	4.6	9.2	2.2	73	»	0.4	7	● n m
18	3.9	7.2	2.1	73	»	4.2	8	● m
19	4.0	8.2	2.5	76	»	0.2	7	● p
20	3.3	8.4	0.9	71	»	0.6	7	● m
Media II. decade	4.4	7.2	2.5	77		167.4	8.6	
21	3.9	6.6	1.5	71	»	0.6	7	● s
22	3.1	4.8	2.2	74	»	2.6	9	● s n ✳ m
23	2.8	5.3	1.1	78	»	2.0	9	● m s
24	3.8	9.3	1.0	63	»	—	4	
25	3.0	9.2	— 1.8	63	»	—	3	V
26	3.8	9.3	— 0.1	62	»	—	3	V
27	3.5	5.1	+ 1.8	85	»	28.8	10	● m p s
28	5.3	12.3	0.8	73	»	—	6	≡ m
Media III. decade	3.5	6.2	0.8	71		29.0	6.4	
Media mensile	3.1	6.8	0.3	70		203.6	5.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.30 s. l. m. - termometri m. 6 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	65.6	3.5	4.6	2.6	93	7.2	W	7.5	8	14	—	10	≡ m ∞ p
2	67.0	4.7	10.1	0.2	80	15.8	N	14.2	7	26	—	0	≡ m V ∞ m
3	71.9	4.8	10.1	1.5	88	6.0	NW	6.0	8	16	—	2	≡ m V
4	72.5	4.5	10.7	— 0.6	79	6.0	NW	2.7	6	12	—	1	∞ m V
5	72.9	5.0	11.4	+ 0.6	81	5.0	NW	5.5	4	13	—	0	∞ m V
6	70.4	4.6	10.5	0.4	88	2.5	NE	4.8	7	9	—	0	∞ m V
7	65.1	4.3	8.2	— 0.6	92	7.0	NE	6.8	9	12	0.2	10	● m ≡ n m
8	63.7	4.7	7.8	+ 3.8	84	22.1	E	31.8	9	42	7.2	7	● m
9	67.9	4.3	8.2	0.8	89	4.5	S	6.8	5	10	—	1	V ∞ m
10	70.5	5.1	8.2	1.3	89	9.0	E	9.1	11	14	—	9	∞ m
Media I. decade	68.8	4.6	8.9	0.9	84	8.5					7.4	4.0	
11	70.2	7.4	9.8	5.3	84	9.5	NE	8.6	8	13	—	10	∞ m
12	65.9	7.6	9.6	5.0	94	11.5	E	11.4	11	18	0.8	10	● s n ∞ m
13	59.4	9.0	9.8	8.1	98	14.8	S	15.1	15	27	10.4	10	● ≡ n
14	58.4	8.6	11.2	4.9	88	28.7	S	37.4	16	56	0.6	10	● m p ≡ m
15	58.9	10.8	11.7	9.4	91	33.8	S	49.1	10	58	—	10	
16	55.8	8.7	11.7	6.8	94	26.9	WNW	18.0	8	79	18.0	10	● m p s
17	60.7	6.8	13.9	5.8	85	13.4	S	9.8	5	66	7.0	4	● s
18	63.8	7.3	9.7	5.0	93	5.6	E	5.8	6	10	1.4	8	● m p
19	60.8	7.6	9.7	5.7	91	9.7	S	5.6	5	9	6.0	10	● m
20	57.0	7.9	11.5	6.1	86	10.2	E	18.5	8	20	—	6	
Media II. decade	61.0	8.3	10.8	6.4	90	16.3					89.2	8.8	
21	58.6	6.9	9.2	4.7	89	29.2	E	28.1	18	58	—	8	
22	51.8	5.0	6.3	3.8	93	18.4	NNW	17.2	9	36	6.6	10	● m p n
23	54.4	4.8	6.7	3.4	93	17.4	E	16.9	21	25	2.2	10	● m
24	56.9	6.0	11.3	2.7	85	10.9	N	9.4	8	22	—	1	
25	56.7	5.4	9.3	2.4	89	5.9	N	2.9	8	14	—	5	≡ m p V ∞ m
26	55.6	6.9	10.4	2.5	86	7.8	S	11.0	10	17	—	2	≡ m V ∞ p
27	58.2	8.5	11.4	6.3	92	18.0	S	20.7	11	30	1.2	10	● m p
28	55.0	8.2	10.3	6.3	93	6.2	S	9.2	5	14	—	10	∞
Media III. decade	54.6	6.5	9.4	4.1	89	14.2					10.0	7.0	
Media mensile	61.5	6.5	9.7	3.8	88	13.0					56.6	6.6	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4.2	5.7	2.8	93	6.0	WSW	7.4	7	16	—	10	
2	4.4	9.9	— 0.6	67	24.8	NNE	27.7	7	38	—	2	V ⌙
3	4.8	8.6	+ 0.7	48	9.3	WSW	11.8	6	23	—	2	≡ m ⌙
4	4.8	10.0	0.2	59	8.5	NNE	14.1	6	25	—	1	≡ m ⌙
5	5.9	11.4	1.9	67	7.7	ENE	14.4	9	24	—	0	≡ m
6	5.6	10.6	1.5	76	8.6	ENE	13.1	6	22	—	0	V
7	4.8	7.9	0.2	89	11.7	ENE	11.4	16	24	0.2	8	● s ≡ m ≡ p ⌙ V
8	5.4	7.5	2.8	80	14.8	ESE	17.1	9	40	4.5	6	● n m
9	5.7	7.4	0.4	84	2.5	SSW	3.0	5	18	—	2	≡ p ⌙ V
10	4.4	6.9	1.7	84	10.8	ENE	11.0	15	17	—	10	gocce p
Media I. decade	4.7	8.6	1.2	75	10.8					4.7	4.1	
11	7.0	9.0	5.5	75	11.9	ENE	10.7	18	21	0.5	10	● s ≡ m
12	7.8	9.8	5.2	93	15.6	ENE	17.8	18	25	6.1	10	● p n ≡ m
13	8.5	9.8	7.2	96	18.9	ENE	15.2	11	25	25.2	10	● ≡ m
14	7.8	10.5	4.5	91	17.7	ENE	20.2	12	37	4.1	10	● m p ≡ m
15	11.1	11.8	9.7	87	33.7	ENE	26.0	11	65	—	10	≡
16	9.0	12.0	5.9	93	28.7	WSW	15.7	9	70	6.4	10	● m p ≡
17	6.6	10.7	2.4	87	5.1	SSW	5.0	6	19	5.9	5	● s ≡ m ≡
18	7.4	9.5	5.5	88	7.3	ENE	11.2	12	17	1.0	10	● m s
19	7.4	9.2	6.4	90	1.4	ENE	4.0	3	5	5.5	9	● n m
20	7.0	9.5	5.4	84	10.6	ENE	11.9	13	20	1.5	7	● p ≡ m
Media II. decade	7.9	10.1	5.8	88	14.1					56.2	9.1	
21	6.5	9.2	4.8	72	20.7	ESE	23.3	12	36	0.1	6	● m
22	5.3	6.5	4.4	88	8.5	NNE	12.8	9	21	7.8	10	●
23	4.5	6.5	2.7	92	17.0	ENE	17.2	28	28	—	9	
24	5.8	10.1	2.3	79	10.6	WSW	14.8	6	24	—	2	
25	5.1	9.2	1.3	82	6.7	ENE	8.8	7	23	—	5	≡ m p V
26	6.1	10.6	1.9	82	10.6	SSW	20.1	8	37	—	2	
27	6.6	7.6	5.5	95	19.4	ENE	20.4	22	35	1.0	9	● n m ≡ m ⌙ g
28	7.3	9.9	5.2	96	6.1	ENE	8.0	4	15	3.9	10	● p ≡ m ≡ p
Media III. decade	5.9	8.7	3.6	86	12.4					12.8	6.6	
Media mensile	6.2	9.1	3.5	88	12.8					73.2	6.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	64.2	3.3	4.8	1.1	94	2.5	WNW	3.9	7	7	0.2	10	⋮ ≡ m s ≡ p
2	65.6	4.0	10.9	— 0.4	78	6.3	NNW	6.5	6	16	0.8	1	⋮ ≡ m
3	70.6	2.7	11.4	— 3.5	61	3.4	S	2.8	4	7	—	3	
4	71.2	3.4	12.1	— 3.1	69	3.5	NW	4.2	6	6	—	3	V ⌐
5	71.7	4.2	13.7	— 2.1	76	3.9	NW	3.4	11	7	—	0	V ⌐
6	68.9	3.8	12.1	— 1.6	84	2.9	NNW	3.1	7	5	—	0	V ⌐
7	68.5	2.9	7.6	— 1.6	95	4.0	N	4.8	11	6	1.1	7	● ≡ n V ⌐
8	62.9	4.8	5.0	+ 0.8	81	7.3	NE	8.0	9	17	5.9	5	● n m
9	66.8	3.9	9.8	— 1.5	86	2.9	N	2.8	8	6	—	1	≡ m
10	69.2	4.0	8.2	— 0.2	86	3.5	NE	7.0	»	9	—	10	〓 m V
Media I. decade	67.4	3.6	9.8	— 1.2	80	4.0					7.5	4.0	
11	69.3	7.0	10.3	4.8	79	4.4	N	6.0	13	8	—	10	
12	64.5	6.9	9.2	3.2	94	5.4	NNE	7.2	12	10	5.5	10	● p s n ≡ m
13	57.5	8.7	9.9	7.0	93	5.8	NE	6.9	14	11	12.2	10	●
14	56.9	8.4	11.3	5.1	86	6.5	NE	7.0	7	15	1.3	10	● m
15	57.1	11.1	12.8	9.5	89	15.1	NE	12.8	12	26	—	10	〓 m
16	53.5	8.7	12.3	7.1	88	9.5	SSW	6.8	9	24	10.1	10	● m p
17	59.0	7.7	13.5	3.7	80	6.5	SW	13.0	3	27	3.0	7	● s ⌇ ≳ s
18	61.9	6.8	7.5	5.7	93	3.5	NE	3.5	8	7	1.6	10	● m p
19	59.1	7.2	9.2	6.2	89	1.8	N	1.5	8	3	5.6	10	● m p n
20	55.5	7.4	11.1	5.4	58	3.9	NNE	3.6	11	10	0.1	9	● m ⊤
Media II. decade	59.4	8.0	10.7	5.6	84	6.4					39.4	9.6	
21	52.4	6.5	9.8	3.5	78	9.8	NNE	10.0	8	14	0.2	9	● m
22	50.8	5.8	8.1	3.6	84	4.6	NE	3.8	5	12	4.9	10	● m s
23	53.1	4.7	7.4	2.7	91	8.2	NE	8.0	11	14	0.8	10	● m
24	55.5	5.8	12.3	1.5	79	5.1	WSW	8.2	5	18	—	2	〓 m V
25	55.1	5.1	11.1	— 0.2	84	2.9	E	2.4	5	5	—	6	〓 m
26	54.1	5.7	11.4	— 0.4	86	4.3	SSE	4.2	5	7	—	1	≡ m V
27	51.0	6.2	7.6	+ 4.2	93	9.0	NNE	10.3	12	17	8.3	9	● m p
28	53.7	7.1	11.3	3.6	91	3.2	ESE	3.0	6	5	—	6	≡ m
Media III. decade	53.3	5.7	9.9	2.9	86	6.0					8.7	6.6	
Media mensile	60.0	5.8	10.1	2.2	83	5.5					55.6	6.7	

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 679.31 s. l. m. - termometri m. 675 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	712.5	1.1	3.8	0.3	93	16.5	NE	24.2	5	82	0.8	10	● s ≡
2	714.0	3.2	6.1	— 0.1	51	27.8	NE	20.8	8	60	—	0	〓 m
3	718.7	3.9	6.1	+ 2.3	28	12.0	SSW	5.2	5	19	—	3	
4	719.5	6.5	10.1	2.7	52	16.0	SW	10.6	8	32	—	2	
5	720.4	8.0	11.2	6.8	40	9.2	SW	8.0	11	17	—	0	
6	717.7	6.3	8.6	4.7	64	8.5	WNW	7.8	6	19	—	0	〓 s
7	712.5	4.1	6.1	2.8	84	9.0	SSE	7.7	6	13	4.6	7	● s n
8	711.4	1.5	2.9	— 0.2	84	18.4	E	28.8	5	42	2.6	4	● n m ≡ m
9	714.7	2.0	4.0	+ 0.8	81	12.0	W	14.9	11	21	—	0	≡ m
10	717.8	2.5	5.0	1.7	85	8.5	ENE	10.0	7	17	—	9	≡ s
Media I. decade	715.9	3.9	6.4	2.1	64	13.8					7.8	3.5	
11	717.9	3.8	5.7	2.1	79	9.5	SSE	7.3	9	21	—	10	
12	713.4	5.1	5.9	4.7	93	12.4	SSE	28.4	12	46	5.7	10	● m p s n ≡
13	707.3	5.5	6.5	4.7	93	29.0	SSE	30.6	13	42	8.7	10	● ≡
14	706.2	6.4	8.8	3.8	75	49.5	S	51.6	11	67	0.8	10	● m
15	706.6	8.4	11.2	6.3	78	39.2	SSE	39.4	14	58	—	10	〓 m
16	703.4	4.8	10.1	2.6	92	36.2	WNW	32.2	9	66	28.7	10	● ≡ p s
17	708.5	5.7	9.0	2.5	69	24.2	SW	19.6	14	62	2.6	5	● s ⌇ ≳ s T s
18	711.3	4.7	6.7	3.9	82	6.5	W	7.3	4	22	2.7	10	● m p
19	708.6	3.5	4.8	2.8	92	3.7	S	3.2	6	10	5.1	10	● m n ≡
20	705.3	3.7	6.2	1.7	89	12.3	ESE	23.2	5	28	0.5	10	● m
Media II. decade	708.9	5.1	7.5	3.5	84	25.0					49.8	9.5	
21	702.0	1.8	4.0	0.3	82	27.8	NE	27.8	13	57	0.2	10	✳ n
22	700.1	0.9	2.0	0.2	96	14.5	NNW	9.8	10	39	8.8	10	● m p ✳ m ≡ m p
23	702.5	0.5	1.5	— 0.4	95	20.5	ENE	18.4	10	36	3.1	10	● p ✳ m ≡
24	705.2	1.4	3.6	+ 0.5	85	10.8	»	»	»	26	—	4	
25	704.8	3.1	4.9	0.7	72	10.0	»	»	»	21	—	9	
26	704.0	4.1	7.1	2.4	75	11.9	W	8.8	8	25	—	7	〓 m
27	702.0	3.9	6.1	2.4	95	20.3	E	28.3	10	42	2.0	10	● s n ≡ m p
28	703.6	5.8	6.9	4.8	88	12.3	S	17.4	8	26	0.8	10	● s ≡
Media III. decade	703.0	2.7	4.5	1.4	85	16.0					8.9	8.8	
Media mensile	709.3	3.9	6.1	2.8	78	18.3					65.7	7.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	3.5	4.3	2.8	94	5.3	WSW	4.5	11	9	—	10	≡ m
2	4.9	9.8	3.8	76	11.2	WSW	11.4	9	20	—	8	≡ m
3	4.9	8.7	0.6	56	6.9	NW	5.8	6	12	—	1	≡ s ≡ m p V ⌐
4	4.6	10.4	— 0.5	69	5.6	SW	4.9	9	9	—	0	≡ s ≡ m p V ⌐
5	6.0	12.0	+ 1.4	76	5.2	E	7.5	4	11	—	0	≡ s ≡ m p V ⌐
6	6.0	10.3	2.0	80	3.9	NW	1.8	5	10	—	0	≡ s ≡ m p
7	5.9	7.7	— 1.5	92	9.2	N	10.2	10	13	—	5	≡ m ≡ p V ⌐
8	5.4	7.0	+ 2.7	81	11.4	NNE	13.2	10	32	—	7	
9	4.4	9.8	0.0	84	5.4	SW	6.3	7	9	—	0	≡ m s ≡ p
10	5.3	9.6	2.4	87	6.2	N	7.2	16	11	—	2	≡ s ≡ p
Media I. decade	4.9	8.9	1.8	79	7.0					—	3.8	
11	7.6	10.4	5.8	79	10.2	N	10.0	16	14	—	10	
12	7.6	9.3	5.8	82	11.8	NNE	12.6	18	16	8.4	10	● p s n
13	9.0	10.6	7.9	90	10.0	E	9.1	7	15	4.6	10	● m p
14	9.2	12.9	3.9	82	16.0	ESE	22.4	10	31	0.2	10	● m
15	12.1	15.3	9.7	75	21.8	E	22.8	14	29	—	10	
16	8.5	12.0	6.5	89	12.0	S	11.9	10	20	16.4	10	● m p
17	8.5	12.7	5.6	77	9.5	S	10.0	5	17	0.2	2	● s ≷ s
18	7.9	10.1	6.3	87	6.7	N	7.1	10	9	2.4	10	● m
19	8.0	8.9	7.3	88	8.2	W	4.2	5	5	6.6	10	● n m s
20	8.0	11.1	6.3	86	6.0	W	4.8	4	10	0.2	10	● m
Media II. decade	8.6	11.3	6.5	85	10.6					34.0	9.2	
21	6.6	8.8	4.3	77	13.7	N	14.5	13	26	—	10	✳ n
22	5.7	7.3	4.2	86	6.3	W	9.0	5	15	5.2	10	● n m p
23	5.4	7.9	2.9	89	12.3	NNE	13.4	14	20	0.4	6	● s ≡ p
24	5.8	9.5	3.3	83	7.9	SW	10.1	9	18	—	5	≡ m
25	5.4	9.5	1.3	84	5.3	SW	8.0	4	9	—	7	≡ m ≡ m V
26	7.3	11.1	5.0	84	5.8	W	6.3	5	9	—	4	≡ m ≡ m
27	7.6	11.7	5.5	90	11.0	N	13.7	10	18	—	10	
28	6.9	9.2	4.9	92	5.9	SW	7.1	9	10	0.2	10	● m
Media III. decade	6.3	9.4	3.9	86	8.3					5.8	7.5	
Media mensile	6.6	9.9	3.9	83	8.6					39.8	6.5	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	3.1	4.8	1.1	92	SW	—	10	≡ m
2	5.0	10.8	0.5	61	NE	—	5	≡ m ⌐
3	4.2	8.5	0.3	47	SW	—	3	≡ m V ⌐
4	4.2	9.5	— 0.1	63	W	—	3	≡ m V ⌐
5	5.3	11.1	+ 1.0	64	W	—	0	≡ m V ⌐
6	5.0	9.9	1.4	78	SE	—	0	≡ m
7	3.6	6.0	1.4	90	N	1.2	8	● p n ≡ m V
8	4.9	7.1	2.3	78	E	8.2	5	● m
9	4.2	7.8	1.5	75	E	—	3	≡ m V ⌐
10	5.6	7.6	3.9	78	N	—	10	≡ m
Media I. decade	4.5	8.3	1.5	72		4.4	4.7	
11	7.2	9.0	5.7	76	N	—	10	≡ m
12	7.4	8.1	6.4	92	N	16.1	10	● ≡ m
13	7.9	9.0	6.9	94	N	36.7	10	● ≡ m
14	7.4	9.0	5.8	89	NE	8.8	10	● m ≡ m
15	10.5	11.4	9.0	95	NE	—	10	
16	8.5	11.1	6.9	87	SW	15.2	10	● n m p
17	6.8	10.0	3.9	84	NE	0.1	8	goooe ⁞ ≡ m ≺
18	7.3	9.4	5.6	85	NE	1.2	9	● m s ≡ m
19	7.5	8.9	6.6	86	E	4.2	8	● m
20	6.9	9.6	4.8	83	NE	8.8	8	● s n ≡ m T
Media II. decade	7.7	9.6	6.2	86		85.1	9.8	
21	6.2	9.0	2.9	78	NE	1.5	10	● m
22	6.2	8.2	5.0	79	W	1.3	10	● n s
23	5.0	5.8	3.7	87	NE	0.4	9	● p ≡ m
24	6.8	9.8	3.8	76	SW	4.9	8	● m ≡ m
25	5.9	9.1	2.1	75	W	—	6	≡ m
26	6.7	10.7	2.9	74	W	—	8	≡ m
27	6.5	7.8	5.5	90	N	10.8	10	● m p ≡ m
28	7.5	10.4	4.6	88	SW	5.8	9	● s n ≡ m
Media III. decade	6.8	8.8	3.8	80		24.2	8.1	
Media mensile	6.2	8.9	3.8	79		113.7	7.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	37.9	1.6	4.1	— 0.1	81	4.2	ENE	6.6	9	11	(*)	5	≡ m
2	40.4	3.6	6.8	— 0.1	86	8.4	NW	8.1	6	21	—	4	
3	44.4	3.2	7.8	— 0.8	28	7.6	NE	12.1	9	19	—	2	
4	44.9	3.9	8.6	— 0.9	49	4.2	ENE	5.2	14	10	—	3	∈
5	45.5	5.1	9.3	+ 0.8	52	3.9	NE	4.4	10	10	—	0	
6	43.0	3.5	7.3	— 0.1	56	3.8	ENE	5.8	7	9	—	0	
7	37.3	2.3	5.1	+ 0.6	72	5.0	ENE	4.0	8	11	—	9	≡
8	36.7	5.0	8.4	+ 2.0	44	12.7	NNW	16.9	12	27	—	0	
9	40.0	2.4	6.5	— 1.3	54	3.0	N	2.4	7	7	—	0	
10	42.3	2.4	7.3	— 2.1	63	4.0	ENE	1.4	5	16	—	0	
Media I. decade	41.2	3.4	7.0	— 0.2	56	5.6					—	2.8	
11	42.9	3.5	5.1	2.6	75	3.5	NNE	4.6	7	11	2.0*	10	● m ≡
12	37.9	3.9	6.0	2.2	66	2.8	SSE	3.9	7	7	23.6*	10	● ≡
13	32.4	3.9	5.5	3.0	87	3.2	NNE	4.1	16	7	10.3*	10	● ≡ m p s
14	30.9	3.3	5.5	2.0	85	6.0	NNE	8.3	12	18	28.3*	10	● ≡ m s
15	31.6	4.9	12.5	2.0	80	15.7	NNE	11.1	14	46	13.6*	10	● ≡ m p
16	28.5	5.2	11.5	2.2	83	7.9	WNW	7.3	11	34	2.1	10	● ≡ m ≡ p
17	33.3	3.8	7.1	1.4	80	3.1	NNW	1.4	8	8	1.0	6	● m ≡ m
18	36.2	4.1	6.3	2.4	73	2.1	ENE	2.6	5	5	—	9	≡ m
19	33.3	4.8	7.8	3.0	77	1.8	N	2.2	4	4	2.0	7	● m ≡ m ≡ p
20	30.1	5.1	8.9	2.1	80	5.4	W	6.0	4	11	2.2	9	● s n ≳ s
Media II. decade	33.7	4.3	7.6	2.3	79	5.2					85.6	8.5	
21	27.5	4.0	7.7	1.0	71	4.1	NNW	3.7	7	9	5.7	7	● n m ≡ m
22	24.8	5.9	9.2	3.8	48	5.0	NNW	5.8	11	10	—	10	
23	27.1	3.9	6.7	1.9	68	4.2	WNW	4.1	6	11	3.5	9	● m s ✳ m ≡ m
24	29.7	4.5	9.3	1.9	66	3.9	NW	5.7	9	9	—	1	≡ m
25	29.5	4.3	8.3	0.9	60	3.8	NNW	4.0	9	7	—	8	≡ s
26	28.2	5.1	10.1	0.7	56	5.9	SSE	10.8	6	21	—	5	
27	26.5	3.5	6.3	2.0	89	4.7	WNW	6.4	12	11	15.1	10	● ≡
28	28.0	5.9	11.3	2.0	76	3.8	NW	4.5	10	9	0.4	9	● m ≡ m
Media III. decade	27.7	4.6	8.6	1.8	66	3.5					24.7	7.5	
Media mensile	34.2	4.1	7.7	1.3	66	4.8					110.3	6.1	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 266 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	40.4	2.6	6.0	— 1.1	73	3.7	SSE	1.3	5	15	(*)	3	≡ m p ∞ s
2	43.4	5.8	8.2	+ 4.3	82	9.5	NE	12.0	6	15	—	5	∞ m s
3	47.2	4.4	8.6	1.4	64	8.0	ESE	16.8	5	19	—	6	≡ s ∞ m p ∈
4	47.2	5.1	10.9	0.8	48	2.6	E	3.8	4	8	—	7	∞
5	48.0	7.3	11.3	5.0	47	4.1	E	6.2	9	11	—	0	∞
6	45.8	4.9	9.0	2.2	54	2.9	E	4.3	9	7	—	0	∞
7	39.8	3.3	5.7	1.3	66	1.0	SE	2.7	3	7	2.9	9	● n ≡
8	39.4	4.6	8.0	2.2	49	13.0	ESE	14.1	9	20	+	0	
9	42.2	3.6	8.0	0.2	48	9.0	ESE	14.8	10	17	—	0	∞
10	44.2	3.4	8.6	— 0.1	61	2.5	SE	3.9	7	7	—	0	≡ m ∞ p s
Media I. decade	43.7	4.5	8.4	1.6	61	3.9					2.9	3.0	
11	45.0	4.0	5.0	3.0	68	1.7	SE	3.8	8	7	(*) 0.1	10	≡
12	39.6	4.2	5.8	2.9	85	1.0	W	1.5	4	2	12.1	10	● ≡
13	34.7	5.1	5.8	4.0	90	0.4	SW	1.5	4	2	10.2	10	● ≡ m s
14	33.4	3.6	4.5	1.5	88	1.8	SE	1.3	4	3	16.3	10	● ≡
15	34.2	3.2	4.2	2.0	87	1.8	SE	1.7	3	3	25.0	10	● ≡
16	31.0	4.3	6.3	2.3	86	1.9	SE	3.0	5	7	14.9	10	● ✳ p ≡
17	35.5	4.8	8.2	1.5	80	1.6	SE	2.3	4	5	—	6	≡ m ∞ p s
18	38.3	5.7	6.9	3.7	63	2.8	ESE	3.8	6	9	—	8	≡ m s ∞ p
19	35.7	6.2	9.3	4.1	70	2.0	ESE	3.0	7	7	—	5	≡ m ∞ p s
20	32.5	6.3	9.2	3.7	64	7.7	ESE	8.8	9	16	—	3	∞
Media II. decade	36.0	4.7	6.5	2.9	77	2.2					78.6	8.3	
21	29.9	5.7	9.1	2.7	64	2.7	ESE	5.6	7	9	(*) —	5	≡ m ∞ p s
22	27.8	8.9	9.6	4.8	44	6.3	E	9.1	7	14	—	10	≡ m
23	29.4	5.2	6.2	2.7	52	5.4	E	9.8	4	14	—	8	∞
24	31.8	5.5	9.8	2.5	61	2.3	S	2.8	4	8	—	2	≡ m ∞ p s
25	31.7	5.9	9.8	2.5	49	6.9	ESE	8.8	7	14	—	4	∞
26	30.5	6.3	10.6	2.5	49	8.0	E	12.4	7	18	—	5	≡ p
27	28.7	4.9	7.3	3.3	79	1.5	SE	2.9	3	5	13 6	10	● m p s ≡ m s
28	30.0	6.5	11.0	3.3	72	1.5	SE	4.3	4	6	0.4	10	● m ≡ m p ∞ s
Media III. decade	29.9	5.9	9.4	3.1	59	4.0					14.0	6.8	
Media mensile	36.5	5.0	8.1	2.5	62	4.1					95.5	6.0	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Note meteorologiche del mese di Febbraio (*)

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* in questo febbraio, come nei due mesi precedenti, è superiore al valore medio dedotto da lunghi anni; l'eccesso ovunque supera un grado e mezzo ed è più forte nella Venezia Giulia, come appare dallo specchietto che segue. Questo eccesso trova la sua ragione nel tempo sciroccale che si è verificato nella seconda decade.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Padova	Venezia	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Febbraio 1925	5,3	6,0	7,0	3,1	6,3	5,0	6,5	6,6	6,2	4,1	5,0
Valore medio	2,8	5,3	4,5	1,5	4,0	4,0	4,6	4,5	3,9	2,0	3,0

2. Ovunque — eccezione fatta per la vallata dell'Adige — la temperatura media della seconda decade fu superiore a quella delle altre due, e l'escursione diurna fu più debole: a Padova quest'ultima fu 5°,1 contro 7°,9 media dell'escursione mensile, a Venezia 4°,4 contro 5°,9 ecc. (§6). In questo periodo cadde anche la giornata a temperatura media più alta e precisamente il giorno 15, (giornata a cielo coperto, nebulosità ≧ 9/10 ovunque là dove mancarono le precipitazioni, come nella Venezia Giulia ed Euganea). Nella vallata dell'Adige, dove lo scirocco non imperversò come nelle altre zone, nei giorni 5, 22, 25 e 28 si ebbero temperature diurne medie superiori alla più alta della seconda decade.

La massima assoluta si verificò il 15 al Venda e a Trento, il 16 a Trieste, il 17 a Padova (13°,6) e Venezia (13°,0).

La minima assoluta fu segnata ai primi giorni del mese: il 3 a Padova (-3°,5), il 4 a Venezia (- 0°,6), il giorno 1 a Bolzano (- 1°,1) e al 10 a Trento (- 2°,1).

Il termometro scese sotto zero a Venezia in due soli giorni, il 4 ed il 7, al Venda in tre il 2, l'8 e il 22, a Padova in dieci giorni: dal 2 al 7, il 9 e il 10, il 25 e il 26; ciò avvenne in generale nelle giornate serene o semiserene.

3. Dal confronto delle temperature tra Padova e Venda appare come la temperatura del Venda sia stata più elevata di quella di Padova (*inversione termica*) nei giorni dal 2 al 7 inclusi; la differenza fu forte superando alle ore otto i 6° nei giorni 4, 5, 6.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Sino al 6 del mese continua il periodo senza precipitazioni iniziatosi all'ultimo del mese precedente. Dal 7 in poi per tutto il mese decorre un periodo umido, quasi sempre con precipitazioni generali; esse mancano solo il 9 e 10, 25 e 26; sono parziali, ossia limitate solo ad alcune località, l'11, il 15 e il 24.

Malgrado la stagione invernale, abbiamo segnalazioni di *temporali* l'8 (solo a Fiume), il 13, il 16, il 17 e il 20; molto diffusi i temporali del 16 e 17.

5. Il *manto nevoso*, che al primo del mese è debole e limitato ad alcune zone più elevate e convenientemente esposte, continua a diminuire sino al giorno 6; al 7 e all'8 le precipitazioni sono allo stato liquido in pianura e sui primi contrafforti alpini, ed in forma di neve nell'interno della regione montuosa. Lo spessore del mantello nevoso all'8 raggiunge i 60 cm. a Passo Predil (Isonzo, m. 1163), 47 cm. a Misurina (Piave, m. 1760), 36 cm. ad Ampezzo (Tagliamento, m. 560) ecc. In seguito il mantello diminuisce lentamente, ma il 18 esso torna a *rincrescere* e sui luoghi elevati il 17 raggiunge valori notevoli, i più alti del mese: cm. 210 a Monte Neve (Adige, m. 2332) e Passo Tonale (Adige, m. 1850), cm. 191 a Misurina, cm. 158 a Passo Pordoi (Adige, m. 2140). Ad altezze inferiori i valori sono molto più bassi: cm. 16 a Vipiteno (Adige, m. 945), cm. 22 a Predazzo (Adige, m. 1020).

Dopo il 21 riprendono le nevicate meno abbondanti, ma più estese; esse raggiungono le Prealpi, gli Euganei e qualche località in pianura. Ma per la temperatura elevata (§ 2) la neve scompare presto sotto i 500 m.; lo spessore del mantello supera i 150 cm. oltre i 2000 m.

6. Differentemente dal mese precedente, in questo febbraio la *nebulosità media mensile* ovunque supera il valor medio, e questo eccesso è rilevante specie nella vallata dell'Adige, come appare dal seguente specchietto.

	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Padova	Venezia	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Febbraio 1925	6,5	6,3	5,8	6,8	6,7	6,6	6,5	7,4	6,3	6,0
Valore medio	5,3	4,9	5,5	5,5	5,3	5,9	6,0	4,7	4,3	3,5

La prima decade è stata la più serena: la media nebulosità decadica è stata di 2,3 a Trento, 2,5 a Belluno, 2,8 a Rovigo, fra 3 e 4 a Bolzano, Gorizia, Pisino, Venda, Venezia, Padova, Trieste, 4,1 a Treviso, 4,7 a Vicenza.

La seconda decade è stata ovunque quasi generalmente coperta, tanto che la media decadica della nebulosità è stata poco più di 8/10 nella vallata dell'Adige, ha superato i 9 altrove.

Nei luoghi di pianura, nei giorni in cui non piovve, si presentò spesso la *nebbia*; ma, come appare anche dall'unito specchietto, il numero di *giorni con nebbia* è molto irregolare rispetto al valor medio.

	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Bolzano
Febbraio 1925	1	18	4	5	12	18
Valore medio	4,4	7,8	6,1	5,6	6,2	0,5

Nei giorni 9, 10 e 28 la nebbia si stende su tutta la parte centrale della regione veneta, da Treviso, Vicenza a Rovigo, Padova e sino al mare, ricoprendo anche le cime degli Euganei: le altre nebbie in pianura invece furono tutte di spessore al di sotto dei 600 m. perchè il Venda, eccettuati i tre giorni prima indicati, ne fu sempre scoperto.

In otto dei giorni piovosi il Venda ci segnala nebbia e ciò indica come le nubi, in quei giorni siano scese più sotto di 600 metri.

7. Le precipitazioni caddero copiose in quantità superiore alla normale, ovunque; l'eccesso fu più forte nella zona montuosa: a Belluno e Bolzano, circa il quadruplo del normale, a Trento il doppio ecc.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Padova	Cologna	Venezia	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Febb. 1925	132,0	67,2	84,6	202,6	73,2	55,8	80,5	56,6	70,8	113,7	118,5	95,5
Val. medio	62,5	59,7	74,8	52,5	55,1	46,1	54,1	48,6	55,1	75,1	60,7	28,5

Giorni a piogge abbondanti furono il 13 su tutta la regione, (mm. 81,2 a Possagno, 56,7 a Vicenza, 19,3 a Gorizia ecc.) il 16 (mm. 45,4 a Belluno, 23,8 a Possagno, 25,0 a Bolzano, 25,6 a Trieste ecc.) e il 19 e 28 solo nell'Istria.

Le precipitazioni si distribuirono su un *numero* forte *di giorni* di molto superiore alla normale.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Padova	Cologna	Venezia	Rovigo	Vicenza	Trento
Febb. 1925	17	15	15	16	15	16	11	12	11	16	18
Val. medio	9,0	7,6	8,4	5,7	7,2	7,1	5,8	6,2	6,7	7,1	6,0

Il totale mensile delle precipitazioni è massimo lungo le Prealpi, dove la carta delle piogge del mese denuncia la fascia dei massimi; così appare anche nettamente l'altra fascia dal Quarnaro al Passo di Resia.

La regolarità della *distribuzione geografica* delle precipitazioni mensili è una conseguenza dell'essersi esse presentate nelle quasi totalità con tipo isobarico IIIa e IV (§ 10) con venti meridionali (§ 8).

8. Nella prima decade, specie in pianura il *vento* è debole; solo all'8 il vento rinforza in tutte le Venezie con direzione orientale; in conseguenza mareggiata in quella mattina l'inversione termica tra Padova e Venda (§ 3).

Poi segue un periodo sciroccale nella Venezia Giulia ed Euganea, i venti meridionali hanno violenza particolare il 14 e 15; mentre al 16 il vento ruota leggermente al 3° quadrante.

Il 21 v'è una giornata ventosa con vento orientale ed il 26 una giornata ventosa in vallata dell'Adige.

La situazione isobarica.

9. La *media mensile* della *pressione atmosferica* in questo mese è leggermente inferiore alla normale, dalla quale differisce di circa 1 mm. Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è mm. 761,7, mentre il suo valor normale è mm. 762,9.

I valori più elevati si sono avuti nella prima decade a prosecuzione dell'elevata pressione di gennaio: a Venezia la media della prima decade è stata mm. 769,0, il *massimo assoluto* è di mm. 780,7, il giorno 5.

Nei giorni successivi la pressione andò sempre diminuendo; a Venezia la media della terza decade è mm. 754,6, *minimo assoluto* mm. 750,3 il giorno 22.

L'escursione mensile della pressione è stata di mm. 30,4, superiore alla media che è circa 25 mm.

NB. Le altezze barometriche qui riportate sono state ridotte a 0° e al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici* e le *condizioni di tempo* che li ha accompagnati.

Tipi	II	IIa	IV	VI	IX	XIII	XIIIa	XIIIb	XIIIb II	Totale
Con prec. generali	1	7	5	—	—	—	1	1	—	15
Con prec. parziali	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3
Senza precipitaz.	—	1	1	2	3	2	—	—	1	10
Totale ...	1	10	7	2	3	2	1	1	1	28

Su 10 volte in cui si è presentato il tipo IIIa — dovuto all'indugiarsi di depressioni sulle isole britanniche e sui mari bagnanti la Norvegia unitamente ad alte pressioni nell'Europa sud orientale, provocante sull'Europa centrale e meridionale gradiente da SE — in 9 si ebbero precipitazioni nella nostra regione, come avviene di regola, in 1 invece, e precisamente al 25, queste mancarono. E' da notarsi per altro che in questo giorno il pendio da SE sull'Italia è irregolare e il vento spira dal 4° quadrante sino alle massime altezze esplorate (m. 2700).

Al giorno 26 ha luogo l'improvvisa formazione di un secondario sul Golfo di Napoli (IV), che rapidamente scompare; mancano le precipitazioni sulle nostre regioni per la loro posizione rispetto al secondario che ricorda il tipo XVIIb.

Due volte nel mese si è presentata pressione livellata XIII senza precipitazioni. In tutte e due le volte si è in regime anticiclonico; difatti al 6 la pressione s'aggira tra i mm. 771 e 772 e la regione trovasi in una striscia di alta pressione che congiunge due nuclei, uno sulle coste occidentali Iberiche, l'altro sulla Russia; al 10 pressione 769-770, e sul Mediterraneo la pressione è più elevata che nelle regioni circostanti, ricordando il tipo XIV.

11. L'anticiclone atlantico dal Golfo di Guascogna stendendosi sino all'Europa centrale mantiene bel tempo da noi, ma al 6 esso scende verso sud e lascia libero l'adito verso le nostre regioni al ciclone settentrionale, e al 7 cominciano le precipitazioni.

Le condizioni peggiorano l'8 con la formazione di un secondario sull'Italia centrale. Con l'allontanarsi del secondario verso SE e coll'avanzarsi del promontorio da W a nord delle Alpi, per cui cresce la pressione (769 mm. il 9 e 769-770 il 10), torna sereno.

Ma l'anticiclone si sposta verso sud e all'11 riprendono le precipitazioni parziali, che si fanno generali nei giorni successivi, quando un'estesa depressione con distinti nuclei si stende dall'Islanda alle coste settentrionali scandinave.

Alla sera del 16 una depressione secondaria appare nel Mediterraneo in saccatura da N; la striscia di bassa pressione e i nuclei connessi si spostano verso levante. Ma al 21 nuova striscia appare sulle coste occidentali europee. Il ciclone resta fermo tra l'isole britanniche e l'Islanda il 22 e 23 e poi scende leggermente a sud il 24.

La presenza contemporanea di altre pressioni che si stendono dai paesi Baltici verso la Polonia, porta correnti settentrionali negli strati inferiori, con diminuzioni di temperatura e le nevi, che nel periodo piovoso precedente s'erano limitate alle regioni montuose più elevate, scendono anche sulle Prealpi sui Berici e sugli Euganei e quà e là in pianura (§ 5).

Le correnti inferiori vanno interessando strati sempre più alti, le alte pressioni avanzano sempre più a mezzogiorno, sino a che al 25 e 26 (tipo IIIa e IVa, vedi § 10) cessano le precipitazioni.

Al 27 le alte pressioni orientali si sono allontanate, esistono solo quelle meridionali (IIIa), tornano quindi le precipitazioni ovunque allo stato liquido, e il mantello nevoso diminuisce sulle Prealpi (§ 5).

Conclusioni riassuntive.

12. 1) Mese caldo oltre la normale per la durata e l'intensità del tempo sciroccale, specie nella Venezia Giulia ed Euganea.

2) Precipitazioni abbondanti, molto al di sopra della normale; specie nella regione montuosa.

3) Si ebbero alcune precipitazioni di notevole intensità. Qualche manifestazione temporalesca nella Venezia Giulia. Le neve cadde abbastanza copiosa, solo sulla zona montuosa, ma per effetto dello scirocco gran parte se ne sciolse.

4) Precipitazioni generali con depressione a NW della regione (IIIa), talora accompagnata da secondario (IV) sulla regione o ad W o a SW della regione.

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di prima ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, la cui conoscenza quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante a queste carte è conseguenza del fatto che lo scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la rivelazione R. T. non fu perfetta. Perchè ove le notizie R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.

N.B. — I numeri romani, preceduti o no dalla parola — tipo —, si riferiscono alla classif. del Fabris (G. Fabris: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Ist. del Serv. Aeron. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati dedotti dai lavori relativi del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
¶, dato incerto;
(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	Isole																																				
I. Pelagosa	S. Pietro di Nembi	10	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
Lussinpiccolo	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	5,0	2,0	—	—	10,0	—	16,0	5,0	1,5	30,5	10,5	—	—	—	—	16,0					101,5	10
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,4	—	—	—	2,0	1,1	—	—	10,6	—	9,2	13,0	2,2	14,8	13,5	13,3	0,2	—	—	30,0					112,9	12
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	1,8	—	—	—	0,6	0,8	—	—	19,2	1,0	16,4	4,4	1,8	14,8	11,0	10,0	—	—	—	23,2					105,2	10
	Lussingrande	5	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	—	22,5	2,0	0,5	10,0	24,0	15,0	—	—	1,5	42,0					131,5	10
	Neresine	8	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	1,2	2,1	—	—	8,2	0,4	—	15,2	5,1	12,5	2,1	—	—	—	—	36,2					85,5	9
Cherso	Lubenizza	378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	Dragosetti	290	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	4,2	17,5	—	—	—	4,8	6,9	—	—	12,8	—	18,0	13,2	0,8	17,7	15,0	17,0	—	—	—	40,8					178,1	11
	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	3,4	2,8	—	—	19,0	—	16,0	13,2	8,2	8,3	9,5	15,8	—	—	—	36,2					167,9	11
	Punta Croce	55	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	Cherso	5	Pa	—	—	—	—	—	—	—	9,5	8,5	—	—	—	14,0	—	—	—	24,5	—	17,0	16,5	—	19,0	5,5	10,0	—	—	—	23,5					148,0	10
	Pinca																																				
	Massone	1008	Pn	—	»	—	—	—	—	—	—	15,0	6,0	12,0	28,0	66,0	44,0	31,0	28,0	36,0	13,0	16,0	8,0	10,0	8,0	6,0	—	—	—	24,0	61,0					377,0	18
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	37,5	8,0	—	—	—	13,0	56,0	—	1,5	27,0	3,0	18,5	13,0	2,5	8,5	4,0	—	—	—	—	43,5					286,0	18
	Giurgici	708	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	22,0	80,0	—	—	30,0	4,0	35,0	20,0	4,0	16,0	2,0	—	—	—	—	25,0					197,0	11
	Buchle	579	P	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	10,8	0,4	—	16,0	5,2	12,0	18,8	17,4	8,8	10,5	9,0	—	—	—	43,0	10,5					171,8	12
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1,5	—	—	—	16,0	20,0	—	—	20,0	6,0	41,0	29,0	1,0	11,0	7,0	5,0	—	—	—	96,0					210,5	18
	Preval	577	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	5,0	35,0	22,0	5,0	2,5	4,0	5,0	—	—	—	30,0					143,5	12
	Sagòrie	569	P	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,0	—	—	—	38,0	27,0	—	—	37,0	—	61,0	27,0	2,0	7,0	5,5	8,0	—	—	—	26,0					249,5	12
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	11,0	2,1	—	—	31,0	—	45,0	17,2	27,0	9,0	2,0	—	—	—	—	30,0					192,3	10
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	—	—	12,7	0,6	—	—	—	13,4	19,8	0,6	—	17,9	4,1	26,6	22,1	4,4	11,7	6,4	3,8	—	—	—	30,0					176,1	12
	Dalla Fiumara all'Arsa																																				
	Monte Maggiore	950	P	—	—	—	—	—	—	—	1,5	20,0	—	—	—	56,1	78,0	—	—	10,2	10,0	52,0	49,8	3,0	9,0	8,0	16,0	1,0	—	—	71,0					387,6	14
	Clana	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	30,1	110,8	—	—	41,5	6,2	38,6	80,2	3,1	4,2	13,2	9,7	—	—	—	26,4					398,8	13
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	29,0	54,2	—	—	8,8	2,8	33,2	20,8	2,4	7,0	10,2	19,6	—	—	—	77,0					286,8	13
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	25,7	80,5	—	—	16,7	—	15,6	21,4	5,6	6,4	20,0	29,6	—	—	—	42,0					246,5	11
	S. Lucia di Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	4,0	8,0	2,0	—	15,0	10,0	12,0	20,0	—	12,0	10,0	20,0	—	—	—	55,0					178,0	13
	Berghi grande	338	Pa	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	69,4	88,2	—	—	12,2	3,5	20,3	22,0	1,2	—	9,5	4,0	—	—	—	52,8					292,0	11
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	6,0	7,0	—	—	15,0	1,3	10,0	11,0	2,7	18,0	10,0	8,0	—	—	—	22,0					114,0	13
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	—	—	11,2	12,0	—	—	—	8,5	22,0	—	—	14,2	—	15,4	19,5	—	10,7	11,8	12,0	—	—	—	24,4					162,3	11
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	—	—	—	20,0	21,5	1,0	0,7	5,5	5,0	10,5	15,5	8,0	12,5	—	—	—	—	—	30,0					141,0	12
	Abbazia	11	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	9,8	0,2	—	—	—	12,0	24,4	—	—	8,8	2,6	33,2	19,4	0,6	3,4	11,4	10,0	—	—	—	38,8					194,2	11
	Fiume	5	P	—	0,4	—	—	—	—	—	6,8	1,8	—	—	—	6,0	20,2	—	—	16,5	2,1	31,4	25,8	0,4	1,5	7,2	8,9	—	—	—	30,1					168,8	12
	Arsa																																				
	Lupogliano	408	P	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,4	—	—	—	38,8	20,0	—	—	16,7	4,8	28,2	29,0	0,8	6,5	4,5	3,9	—	—	—	30,4					181,8	12
	S. Martino di Albona	345	P	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	26,5	31,5	—	16,0	2,5	12,0	31,0	—	0,5	9,5	2,5	—	—	—	31,0					166,5	10
	Boglìano	258	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	28,3	34,5	21,3	—	—	—	15,0	30,7	—	10,0	5,5	7,9	—	—	—	30,2					190,4	10

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. bacini	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	segue **Arsa**																																				
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,2	—	—	—	21,8	19,2	—	—	13,2	1,0	26,2	28,4	0,3	4,4	4,2	5,6	0,6	—	—	25,4				149,4	12
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	24,0	24,0	—	—	—	23,6	25,0	26,4	—	—	—	1,5	—	—	—	23,0				154,7	9
	Puglie	41	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	18,6	28,6	—	—	13,0	2,0	19,5	22,2	—	15,4	3,0	5,6	0,2	—	—	25,6				152,8	11
	Dall' Arsa al Draga																																				
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	9,7	6,0	—	—	28,0	—	14,5	20,9	—	25,8	8,2	5,7	—	—	—	28,5				149,3	10
	Magnaduorsi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	3,1	2,0	—	—	—	22,0	5,0	—	—	13,0	—	24,0	10,4	—	11,0	—	10,0	—	—	—	47,0				148,5	10
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,2	—	—	—	4,1	3,2	—	—	0,8	—	16,3	8,1	—	5,2	—	2,4	5,2	—	—	12,1				71,6	10
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	5,4	4,2	—	—	31,6	—	7,4	18,0	—	15,8	6,0	8,8	—	—	—	26,0				126,4	10
	Rovigno	36	P	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	8,5	3,0	—	—	28,0	—	8,0	16,1	—	16,7	17,8	10,0	—	—	—	16,0				116,3	9
	Draga																																				
	Pisino	275	Pa	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,8	—	—	—	8,5	8,5	—	—	18,2	1,2	20,1	22,7	—	9,9	6,8	5,2	—	—	—	14,5				121,9	12
	Dal Draga al Quieto																																				
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	6,7	1,5	—	—	—	8,0	—	—	—	38,5	1,5	14,0	14,0	—	20,0	6,3	3,3	—	—	—	17,4				131,2	11
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	30,5	10,3	—	10,5	—	20,5	—	—	—	—	10,0	20,8				112,1	8
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	2,4	3,8	—	—	27,8	0,2	17,0	12,8	—	22,6	4,8	3,4	—	—	—	19,0				118,4	10
	Quieto																																				
	Acquaviva	496	P	1,0	—	—	—	—	—	—	3,1	1,2	—	—	—	4,0	0,1	—	—	21,5	3,4	43,2	20,3	—	0,2	11,1	4,2	—	—	—	30,8				163,3	11
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1,9	—	—	—	1,8	2,3	—	—	40,1	3,2	36,4	15,2	—	1,1	6,3	4,7	—	—	—	16,3				135,4	13
	Draguccio	359	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	21,3	12,7	—	—	13,0	2,2	19,3	21,1	0,9	0,2	3,6	7,8	—	—	—	16,0				125,2	10
	Cornería	295	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Montena	277	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	1,4	1,8	—	—	33,6	1,2	25,0	14,8	—	1,2	4,4	3,8	—	—	—	13,0				102,0	12
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	7,0	3,8	—	—	15,0	1,4	27,6	16,8	1,0	0,2	5,0	0,4	0,2	—	—	22,6				110,2	10
	Levade	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	2,3	1,5	—	—	36,8	1,0	27,5	15,0	1,0	—	5,0	3,4	—	—	—	17,0				113,0	11
	Dal Quieto al Risano																																				
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	—	2,0	5,0	—	—	18,0	2,4	18,0	12,0	—	1,4	8,6	2,8	—	—	—	16,4				96,6	12
	Buie	222	Pa	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,2	—	—	—	1,1	2,3	—	—	26,0	1,4	18,8	12,9	—	6,1	10,0	3,6	—	—	—	18,1				101,0	12
	Capodistria	18	P	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	3,0	4,0	0,1	—	10,0	15,0	30,0	15,0	2,5	1,0	4,0	4,5	1,0	—	—	11,0				114,1	18
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	2,5	5,0	—	—	17,0	—	10,0	15,0	0,5	10,0	3,5	3,7	—	—	—	15,0				94,8	10
	Fasano	5	P	—	—	—	—	—	—	—	16,8	22,0	—	—	—	—	—	—	—	10,2	5,4	—	—	—	14,8	—	—	—	—	0,8	12,0				81,5?	7?
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	10,1	1,5	—	—	—	—	3,7	—	—	17,0	—	18,2	11,5	—	4,3	3,8	4,6	—	—	—	9,8				90,5	10
	Strugnano	2	Pa	—	—	—	—	—	—	—	9,5	5,8	—	—	—	1,0	2,3	—	—	17,8	2,5	13,8	9,2	—	—	9,0	6,8	—	—	—	6,8				88,8	11

Bacino scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	Timave superiore																																				
	Ck di Cascia	887	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Torrenova	454	P	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,1	—	—	—	18,0	29,2	—	—	17,2	0,4	29,3	25,1	4,8	0,6	8,0	7,0	—	—	—	29,2					169,5	11
	Divaccia	432	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	11,0	17,0	—	—	11,0	—	16,0	—	—	—	40,0					126,0	7
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	10,0	—	—	19,4	8,7	34,0	15,0	—	7,8	—	8,0	—	—	—	30,0					133,2	9
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	2,4	9,8	—	—	12,8	4,0	33,3	16,9	2,4	0,6	6,8	0,5	—	—	—	20,6					118,8	10
	Comeno	405	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,4	—	—	—	17,6	29,6	—	—	14,6	0,8	34,8	14,4	4,0	—	1,6	4,8	—	—	—	28,0					146,4	10
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																				
	Vodizze	661	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Mune	684	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	30,0	41,0	—	—	26,0	5,0	29,0	23,0	8,0	10,0	9,0	6,0	—	—	—	47,0					256,0	13
	Silvia	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2,1	—	—	—	4,1	14,0	—	—	17,2	8,1	24,2	28,1	4,2	3,8	5,1	—	—	—	—	28,1					129,8	12
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	72,2	—	—	28,8	—	31,6	21,4	10,8	—	4,2	—	—	—	—	42,8					210,0	8
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,6	9,8	—	—	—	34,7	24,9	—	—	16,3	—	35,0	26,8	18,2	16,0	23,7	10,0	—	—	—	36,2					258,7	14
	Tomadio	531	P	—	—	—	—	—	—	—	14,2	0,6	—	—	—	8,0	16,8	—	0,8	28,6	4,8	9,8	13,6	8,6	6,2	2,4	11,0	0,2	—	—	18,9					135,2	13
	Bascovizza	672	P	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	7,5	4,0	—	—	35,0	5,5	25,0	17,5	—	4,0	23,5	4,5	—	—	—	4,2					119,2	11
	Sesana	360	P	—	—	—	—	—	—	—	10,4	0,2	—	—	—	15,0	—	0,4	—	25,2	10,2	15,2	15,1	8,0	3,2	4,0	8,1	—	—	0,4	15,1					125,5	11
	Villa Opicina	330	P	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	4,0	10,8	—	—	33,4	2,8	11,0	9,0	5,0	4,6	—	6,5	—	—	—	11,4					106,0	11
	Comeno	286	P	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	5,0	35,0	0,8	—	30,0	0,2	15,0	0,2	0,7	—	15,0	—	—	—	0,9	5,8					118,4	7
	Cavedo	282	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,4	0,6	—	—	—	8,8	4,4	—	—	24,8	1,4	21,6	15,0	0,6	1,4	4,8	3,6	—	—	—	18,0					113,4	11
	Prosecco	249	Pa	—	—	—	—	—	—	—	18,9	—	—	—	—	8,0	7,7	—	—	29,2	1,3	10,0	9,3	1,5	—	—	12,4	—	—	—	18,2					122,5	10
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	6,5	3,0	—	—	—	8,0	15,0	—	3,0	25,5	5,0	4,5	15,5	2,0	—	3,5	15,0	—	—	—	14,5					121,0	13
	S. Croce	200	P	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	7,4	10,1	—	—	28,8	1,3	6,3	7,5	0,3	—	5,3	6,6	—	—	0,5	14,5					100,5	10
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,0	—	—	—	6,0	4,0	—	—	34,0	3,0	35,0	13,0	—	—	8,0	4,0	—	—	—	17,0					136,0	11
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	7,7	1,3	—	—	—	1,4	5,1	—	—	28,5	3,5	14,9	10,1	—	0,7	4,1	4,6	—	—	—	9,1					91,5	11
	Barcola	15	P	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	6,4	2,3	5,1	—	25,3	5,6	6,4	0,3	—	2,0	—	4,1	—	—	—	9,6					88,0	10
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	—	—	11,0	0,2	—	—	1,5	4,5	11,2	0,1	—	11,0	1,2	10,5	3,5	4,5	—	5,2	10,0	—	—	0,9	3,0					78,3	12
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	—	0,3	11,9	—	—	—	0,2	6,4	0,7	—	25,9	2,1	5,2	11,3	3,2	—	1,7	4,5	1,0	—	—	4,9	7,2					87,2	12
	Albaroni	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	3,4	6,3	—	—	3,0	0,3	8,4	3,2	2,3	—	3,3	9,0	—	—	—	3,4					55,3	10
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	3,3	—	—	—	25,0	—	25,3	10,3	—	—	—	—	—	—	—	3,0					81,9	6
	Drava																																				
Isonzo	Sesto	1513	Pn	—	—	1,7	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	2,0	5,3	3,3	10,5	40,3	—	—	—	2,3	1,0	0,7	2,3	—	—	1,3	1,3					79,4	12
Idria	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,3	4,3	—	—	8,0	15,0	23,0	12,0	62,0	30,0	3,3	0,3	—	—	4,3	6,3	4,3	—	—	—	20,0					260,1	16
	Tarvisio	751	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	3,1	1,0	16,6	39,4	16,3	76,0	75,3	—	3,3	1,0	—	10,0	11,3	—	—	—	31,3					296,1	16
Selizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	12,3	4,7	0,1	0,3	7,2	22,1	33,4	54,0	87,2	116,4	3,7	—	0,4	0,3	7,4	16,2	21,0	—	0,1	0,3	—				403,1	19
	Piazzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	15,0	—	—	—	8,0	35,3	58,5	45,0	117,5	85,0	3,0	1,0	0,3	1,5	11,3	7,3	5,3	—	—	—	37,0				422,7	14
Fella	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	—	—	35,0	5,0	—	—	—	17,0	19,0	13,0	82,0	78,0	3,2	—	—	17,0	12,0	10,0	4,3	—	—	—	34,0					330,4	13
	Coccau	700	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	18,1	—	—	—	1,1	24,3	37,3	23,3	62,0	65,2	1,7	0,1	—	2,3	6,2	11,4	3,7	—	—	—	7,3					260,5	13

1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	Isonzo																																				
	Na Logu	622	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	16,0	23,5	21,0	27,5	18,3	43,0	70,5	9,5	—	—	—	—	12,0	—	—	—	57,0				309,3	11
Cornappo	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1,0	—	—	20,0	58,8	42,0	60,8	72,0	97,0	8,0	1,8	—	1,3	12,0	6,0	9,0	—	—	7,0	40,0				417,8	16
	Plezzo	450	Pr	—	—	—	—	—	—	—	12,2	3,8	0,3	—	9,4	66,0	60,0	85,8	56,6	115,0	4,8	4,0	0,2	0,4	2,6	—	—	—	—	18,6	28,4				417,0	13
Natisone	Uccea	663	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	82,0	68,7	52,0	12,0	51,5	7,0	18,4	—	—	—	7,0	12,0	—	—	—	52,4				407,5	11
	Caporetto	236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	3,0	55,4	28,1	40,8	7,7	41,7	2,8	4,0	0,2	—	—	3,8	5,6	—	—	0,8	87,5				298,1	12
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	—	—	—	—	28,6	—	—	—	—	28,2	42,0	9,0	0,2	33,0	11,0	10,4	2,6	8,4	1,2	4,6	2,6	—	—	1,8	26,0				197,6	14
	Bevenovse	1000	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	20,4	30,6	—	5,2	20,7	—	10,4	0,3	—	0,3	0,5	—	—	—	0,7	20,9				110,5	6
	Montenero d'Idria	683	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	0,5	20,3	67,0	0,5	—	21,0	11,5	23,1	7,5	5,0	5,4	7,0	26,0	—	—	4,0	53,0				272,8	14
Idria	Cà di Caccia	677	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	36,9	3,1	—	—	4,0	49,6	33,2	8,0	—	23,4	8,5	10,7	11,3	5,5	11,7	16,7	10,7	—	—	—	58,6				341,6	16
	Belle	587	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Idria	333	Pn	—	—	—	—	—	—	—	50,3	26,0	—	—	4,0	54,9	77,3	6,5	—	40,8	7,0	11,4	35,1	—	33,0	10,1	6,3	—	—	—	52,4				415,1	14
	Circhina	325	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	6,0	29,0	—	5,1	32,5	6,5	5,0	4,1	3,9	7,0	4,0	7,5	—	—	—	20,0				133,1?	13?
	Ravne	752	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Isonzo	Piedicolle	521	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	40,2	45,4	20,3	10,0	35,5	11,1	10,0	18,4	—	3,0	15,6	20,2	—	—	—	42,3				276,1	13
	Bàccia	168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	2,0	22,0	52,0	9,0	—	33,5	9,0	14,0	11,0	1,8	1,0	4,0	2,5	—	—	—	20,0				207,8	14
	Loqua	965	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Chiapovano	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4,3	—	—	1,4	18,0	42,8	8,0	39,5	3,5	8,5	9,8	5,6	—	15,0	7,0	2,0	—	—	2,0	31,3				223,9	16
	Canale	104	P	0,5	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	1,0	21,0	47,6	5,1	5,2	20,5	5,3	10,2	0,1	—	1,5	4,9	—	—	—	0,4	11,2				148,5	12
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	24,0	10,2	—	—	20,0	4,5	15,4	3,1	—	—	8,0	—	—	—	1,5	15,3				106,1	10
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	12,0	0,2	—	—	—	1,5	19,3	2,6	—	16,6	1,0	4,7	2,8	1,4	—	4,1	5,7	—	—	0,6	9,4				82,1	12
	Carnizza	974	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Predmeia	970	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Pocrai del Piro	792	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	28,0	2,0	—	—	—	18,0	48,0	1,5	—	17,0	10,3	18,0	12,0	4,0	11,0	9,0	14,0	—	—	2,0	45,0				236,2	16
	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,5	5,0	—	—	—	8,0	10,0	—	—	7,0	4,0	26,0	19,0	3,8	9,0	5,0	2,0	—	—	—	22,5				131,8	13
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	39,1	1,5	—	—	—	9,8	23,4	0,1	—	22,2	1,5	10,5	0,8	0,1	1,2	2,1	7,1	—	—	1,9	16,0				137,5	12
	Panovizza	109	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Vipacco	104	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	36,2	—	—	—	—	15,2	16,4	0,8	—	30,4	4,8	10,6	10,0	2,4	6,4	4,0	7,6	—	—	0,8	23,6				159,8	12
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,0	—	—	—	9,5	19,5	1,4	—	24,0	—	4,0	4,0	—	5,2	7,0	2,0	—	—	1,8	7,2				103,6	13
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	10,0	16,5	—	21,5	4,0	4,5	5,0	—	0,5	5,0	1,0	0,5	—	—	9,5				93,0	11
	Musi	686	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	7,5	—	—	13,8	125,2	120,0	40,8	97,8	29,0	11,7	0,8	—	—	—	1,9	4,4	—	—	10,0	98,5				575,4	13
	Flaipano	590	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Monteaperta	560	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,0	—	—	1,0	103,5	86,0	20,0	17,0	52,0	5,0	8,0	—	1,0	—	4,5	5,5	—	—	8,0	97,0				410,5	15
	Cisterna	284	Pr	—	1,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	1,8	65,6	43,4	12,6	11,0	57,4	1,2	3,4	0,4	—	—	6,8	4,8	—	—	1,0	81,8				282,4	14
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	1,0	32,0	46,5	3,0	10,0	15,0	3,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0				196,5	9
	Povoletto	136	P	—	0,4	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	0,2	18,8	27,4	6,0	0,9	12,9	4,2	6,0	0,8	0,3	—	8,4	7,4	—	—	1,0	67,0				163,7	11
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Coregna	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	77,5	61,0	17,0	2,0	34,0	7,0	10,0	8,0	—	—	5,0	7,0	—	—	4,0	72,0				315,5	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	segue **Isonzo**																																		
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	41,0	37,0	17,0	28,0	32,0	4,0	7,0	4,0	—	—	2,0	—	—	—	25,0	16,0				230,0	12
	Tercimonte	704	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Luico	690	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Isonzo	Fistanich	557	Pn	1,5	2,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	2,5	»	74,0	22,0	17,0	45,0	—	10,0	0,5	—	—	2,5	10,0	—	—	—	22,0				229,0 ?	13 ?
	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,5	3,5	—	—	7,6	25,2	70,0	24,2	28,1	47,0	1,2	5,5	—	—	—	1,5	8,2	—	—	—	104,3				336,9	13
	Pulfero	400	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	1,2	42,4	41,6	14,4	17,0	45,0	—	10,0	0,5	—	—	2,5	10,0	—	—	—	92,6				286,8	11
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	80,0	30,0	12,0	30,0	5,0	10,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0				182,0	10
	S. Leonardo	165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	25,6	—	—	—	3,6	28,0	34,8	6,8	0,2	6,7	7,8	5,8	3,4	1,2	—	1,8	3,5	—	—	1,7	28,6				150,7	14
	Cividale	138	P	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	19,5	30,8	7,0	1,5	14,5	3,0	9,0	3,5	1,5	—	3,5	7,0	—	—	1,0	19,5				135,0	14
	Liga	680	P	0,1	—	—	—	—	—	—	32,2	—	—	0,7	1,0	82,0	48,8	9,0	0,2	27,2	7,0	6,8	3,2	1,0	—	1,1	8,1	—	—	—	21,8				185,9	13
Idria	Podresca	205	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	19,0	21,8	—	—	16,0	5,0	9,0	8,0	—	—	5,0	5,0	—	—	—	15,0				112,0	10
	Tagliamento																																		
	Passo della Mauria	1296	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	0,5	15,5	18,0	21,0	78,5	68,0	1,5	—	—	8,5	4,0	6,0	0,5	—	—	—	18,0				221,8	11
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	2,8	20,7	20,0	20,5	101,7	70,0	2,5	—	—	3,5	10,0	7,0	0,2	—	—	0,5	5,8				290,5	12
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	22,8	—	71,4	278,8	9,4	123,0	—	—	—	—	11,5	5,0	1,0	—	5,0	17,8				554,7	11
Tagliamento	Sauris	1400	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	5,5	10,0	30,0	50,0	200,0	16,5	—	—	—	3,5	11,5	5,5	—	—	—	13,0				360,3	12
	Ampezzo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	32,6	68,7	61,4	172,3	157,3	2,4	—	—	—	—	2,5	0,5	—	—	1,2	23,5				535,5	10
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	2,5	17,0	25,5	65,5	13,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0				147,5 ?	8 ?
	Forni Avoltri	888	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	11,0	33,5	30,5	180,2	90,5	—	—	0,2	—	—	0,5	—	—	—	—	0,5				326,7	5
Degano	Pesarits	758	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	8,0	29,0	31,0	70,0	115,5	104,0	4,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,0	18,0				375,0	11
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	21,0	32,5	65,5	138,0	87,0	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	1,7	21,0				379,5	9
	Villa Santina	363	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	17,0	24,4	71,0	152,0	107,0	5,0	—	—	—	—	1,5	1,4	—	—	—	18,0				406,1	10
	Timau	821	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	1,5	2,0	42,0	106,0	180,0	64,0	8,0	0,4	—	—	—	—	n	—	—	—	n					405,9 ?	10 ?
But	Paularo	690	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	31,0	36,0	57,2	95,0	94,1	4,0	—	—	1,5	1,7	2,1	—	—	—	14,0	55,0				408,7	13
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	0,7	30,9	42,3	80,9	119,4	50,9	0,7	—	—	—	—	1,5	0,5	—	—	—	16,4				346,5	8
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	2,0	37,5	45,0	62,0	113,0	131,5	1,5	1,0	0,5	—	—	1,5	1,0	—	—	2,0	96,0				445,5	13
	Tolmezzo	323	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	2,7	44,5	56,0	89,4	208,8	239,8	2,8	1,0	1,4	—	—	1,7	1,0	—	—	—	48,8				705,2	13
	Malborghetto	721	Pn	—	—	2,1	—	—	—	—	17,5	—	—	0,7	18,5	25,0	15,5	69,8	56,8	2,5	1,0	—	—	7,5	5,0	—	—	—	1,5	23,0				236,6	18
	Coritis	641	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Dordola	607	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Fella	Pontebba	562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,5	2,5	—	1,8	9,1	37,5	23,5	77,4	68,6	0,4	—	—	—	—	0,5	1,1	2,5	—	—	—	20,4				258,7	11
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,0	25,0	67,0	5,0	112,0	100,2	—	—	0,5	—	—	—	0,5	—	—	—	2,0	55,0				380,0	9
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,0	—	—	4,0	8,0	6,0	80,0	108,8	8,0	1,4	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	2,0	35,0				290,4	13
	Resia	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	22,5	3,6	—	1,4	72,2	64,0	69,0	114,0	131,8	6,7	1,8	0,4	—	—	—	—	5,6	—	—	1,6	60,3				555,5	14
	Ovedasso	819	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	0,5	31,0	35,0	58,0	166,0	143,6	5,5	1,5	—	—	—	2,5	4,0	—	—	—	45,0				505,1	11
	Venzone	230	Pr	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	—	4,0	90,4	55,0	28,6	33,0	61,6	4,4	0,8	0,2	—	—	2,8	2,8	—	—	0,6	59,2				352,4	11
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	2,0	148,1	95,4	56,2	62,1	69,9	2,1	3,2	—	—	—	2,8	—	—	—	8,5	66,7				526,2	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	segue **Tagliamento**																																				
Lisiu	Ospedaletto	213	Pn	—	—	—	—	—	—	—	24,8	0,4	—	—	—	1,5	90,4	75,2	23,0	72,0	3,8	2,4	—	—	—	4,2	—	—	—	1,8	68,2				366,7	11
	Gemona	307	Pr	0,2	0,2	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	2,5	55,0	50,0	15,3	15,2	24,0	18,5	1,4	0,8	0,2	—	5,6	2,6	—	—	2,0	59,6				254,5	13
Arzino	Andreuzza	167	P	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	1,6	44,0	48,0	10,6	13,6	62,2	2,0	1,2	1,4	3,2	3,6	2,0	—	—	—	1,2	51,4				226,4	15
Cornio di Lauco	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	5,0	90,0	68,0	87,0	98,0	65,0	—	—	—	8,0	—	5,0	—	—	—	—	60,0				502,0	10
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	0,4	47,4	45,4	15,4	11,2	28,8	0,8	2,4	0,2	0,4	—	5,4	2,8	—	—	3,5	43,0				207,9	11
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	8,9	72,0	40,0	12,0	30,5	38,3	1,2	3,5	0,3	2,1	—	4,1	1,8	—	—	3,5	40,0				260,0	13
Leale	Cluzzetto	563	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	114,0	71,9	50,0	42,4	62,2	—	4,0	0,1	5,5	—	—	—	—	—	50,0	60,0				474,5	10
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	21,2	48,1	15,2	10,2	20,1	—	11,2	—	—	—	5,4	—	—	—	2,3	33,6				163,6	10
	Livenza																																				
	Polcenigo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	2,1	61,5	50,5	29,0	20,5	21,0	—	3,5	1,7	—	—	6,7	0,8	—	—	—	24,0				228,6	11
Arzino	Aviano	159	P	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	64,2	63,1	28,0	28,4	28,7	—	9,0	4,2	0,7	—	6,7	0,5	—	—	4,4	61,1				272,6	11
	Sacile	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	4,6	38,4	19,8	4,0	1,2	9,8	0,4	5,0	1,0	1,0	—	3,2	—	—	—	1,0	14,8				108,4	13
Meduna	Colle Umberto	145	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	81,	45,0	15,0	10,0	4,0	6,2	—	4,0	10,1	—	5,0	—	—	—	4,0	16,0				155,4	12
	Vittorio Veneto	144	P	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	2,0	81,0	46,0	20,0	19,0	10,0	—	5,0	—	8,0	—	10,0	2,0	—	—	8,0	12,0				237,0	13
	Cèneda	132	Pr	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	1,0	62,8	50,4	21,8	14,4	13,0	0,2	5,2	0,8	5,0	0,6	8,4	1,2	—	—	2,0	17,6				214,4	13
	Frassenelt	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	4,0	50,0	55,0	72,6	392,0	130,0	—	—	2,0	—	—	6,0	—	—	—	—	31,5				763,6	10
	Peffabro	516	Pr	—	—	—	—	—	—	—	24,8	—	—	—	1,0	38,0	32,0	73,0	178,6	84,6	1,2	2,6	4,6	5,4	1,0	2,6	5,0	—	—	2,0	41,6				524,2	16
	Campone	450	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Rio Stavalins	423	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	4,8	63,2	63,0	35,0	206,6	146,4	1,0	1,2	0,6	0,4	0,2	3,6	—	—	—	1,0	89,0				641,2	12
	Tramonti di Sotto	606	Pn	—	—	—	—	—	—	—	28,8	—	—	—	5,5	71,0	78,0	67,5	185,0	133,0	—	1,6	1,0	1,0	—	2,5	1,0	—	—	1,0	48,0				614,3	14
	Chiàvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1,0	—	—	5,0	80,0	50,3	90,0	200,0	111,2	0,8	20,0	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	35,0				566,0	11
	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	4,0	76,4	91,5	54,6	88,3	82,2	1,8	9,3	0,4	2,2	1,0	7,2	0,9	—	—	2,8	52,5				490,3	14
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	2,6	67,2	65,4	37,6	78,4	56,4	3,6	7,0	0,2	—	—	4,2	—	—	—	—	42,0				375,0	11
	Cimolais	652	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	7,0	42,0	41,0	56,0	193,0	64,0	5,0	13,0	6,0	—	4,0	11,0	4,0	1,0	10,0	—	22,0				483,0	17
Cellina	Claut	600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	2,8	24,0	32,2	58,4	281,0	92,6	3,1	2,4	—	—	—	10,0	—	—	—	1,5	13,2				529,6	12
	Andreis	455	P	—	0,3	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	7,2	67,4	65,4	108,2	266,0	70,5	1,5	1,6	0,8	—	1,0	4,8	—	—	—	7,0	21,0				775,5	18
	Barcis	652	Pn	—	—	—	—	—	—	—	22,8	—	—	—	3,6	40,0	46,0	30,2	458,0	42,6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6				721,3	9
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	35,5	39,6	8,9	16,0	26,5	5,7	9,0	—	—	—	3,7	—	—	—	1,9	21,7				167,9 ?	11 ?
Cosa	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	0,6	44,5	48,2	15,3	9,4	6,3	0,8	0,4	3,3	2,3	—	4,3	1,0	—	—	1,4	15,2				162,3	12
	Conegliano	35	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	5,2	30,4	21,9	—	—	10,0	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5				90,4	7
	Piave																																				
Cordevole di Vallada	Sappada	1217	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	35,0	21,8	53,8	199,5	108,5	20,8	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	18,8				452,2	10
	Cimacanale	1864	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	8,0	12,8	30,4	69,5	110,4	2,0	—	—	6,0	—	6,0	—	—	—	—	9,6				256,3	11
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	4,8	7,0	24,2	50,0	54,0	—	—	—	1,5	0,8	4,8	—	—	—	—	6,0				152,8	8
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	22,0	3,4	18,6	52,8	30,0	1,8	—	5,0	2,0	3,1	—	—	—	—	12,1				153,6	11
	Dosoledo	1200	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	3,3	—	—	—	0,6	11,8	7,2	27,8	70,8	43,5	4,4	0,8	0,8	1,8	—	2,8	0,4	—	—	—	8,7				188,6	10
Ansiei	Passo tre Croci	1808	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	12,8	14,0	n	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	segue **Piave**																																				
Boite	Misurina	1760	Pn	—	—	0,7	—	—	—	—	4,5	—	—	—	4,0	8,6	27,2	24,4	61,6	37,2	0,8	—	—	4,5	5,1	8,6	1,2	—	—	—	8,1				185,9	12
	S. Marco	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	20,0	11,0	100,0	156,6	10,0	—	—	—	10,0	1,0	1,0	1,0	—	—	3,0	5,0				313,8	12
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	20,8	22,2	55,7	98,4	70,6	8,2	8,0	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	8,6				296,6	11
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	32,0	118,0	57,0	23,0	1,0	0,5	4,0	—	4,0	—	—	—	—	7,0				251,5	10
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	4,0	14,0	33,0	83,0	60,0	0,5	—	—	10,0	—	5,0	—	—	—	—	10,0				229,5	9
	Vallesella	806	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Passo di Falzarego	1985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	11,8	31,0	55,4	32,8	4,0	2,0	2,5	1,0	0,5	—	—	—	—	—	10,2				180,4	10
	Cimabanche	1540	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	12,2	8,2	26,0	74,4	70,2	0,6	—	—	2,2	—	8,2	2,1	—	—	—	5,1				210,8	10
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	40,0	29,0	40,0	56,0	38,0	8,0	3,0	—	—	—	1,0	1,0	—	—	2,0	8,0				248,5	12
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,8	21,0	22,0	52,0	81,0	45,0	2,5	—	—	1,0	—	1,5	2,5	—	—	3,0	18,0				252,8	13
	Salietto di Zuel	1112	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	1,0	22,0	24,0	59,0	99,5	61,0	1,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	6,0				279,5	11
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	20,0	29,0	73,0	45,0	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	3,0				190,0	8
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	32,0	57,0	72,0	236,0	82,0	23,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—				436,0?	8?
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,2	10,5	8,2	20,5	51,2	43,1	—	1,0	—	10,0	2,5	5,0	—	—	—	—	1,5				154,2	10
	Perarolo di Cadore	582	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	21,8	21,0	45,0	94,6	62,1	—	0,8	—	17,1	—	4,1	—	—	—	0,8	10,7				275,3	8
	Ospitale di Cadore	485	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	14,0	37,0	95,0	84,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5				304,5	6
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	48,0	29,0	54,5	99,0	47,5	5,0	—	—	2,5	—	5,5	—	—	—	—	19,0				313,5	10
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	1,5	28,0	11,5	63,0	225,0	96,0	8,0	4,0	—	—	—	6,5	—	—	—	—	20,0				466,0	11
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	60,0	25,0	70,0	108,7	60,4	4,0	—	—	10,0	4,0	3,0	—	—	—	4,0	15,0				329,1	12
Mis	Maresone di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	2,4	31,2	21,8	43,0	80,8	46,5	—	—	—	4,0	3,2	2,0	1,5	—	—	—	10,0				258,8	12
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	16,0	48,0	76,0	193,6	102,0	6,0	—	—	—	3,0	—	—	8,0	—	—	10,0				466,0	10
Meduna	Fortogna	485	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,2	—	—	4,9	41,0	54,0	48,0	87,8	41,6	5,8	2,0	—	0,2	—	8,0	0,2	—	—	4,2	17,8				296,5	12
	Socchog	401	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	8,0	38,4	26,0	37,0	85,4	28,6	—	2,6	0,2	0,2	—	4,0	—	—	—	4,0	18,6				253,4	11
	Bosco Cansiglio	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	8,0	42,8	33,4	61,0	316,0	89,8	2,5	2,0	0,5	—	15,5	9,0	—	—	—	3,5	15,5				566,8	13
Lago d. Corlo	Chies d'Alpago	705	P	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	3,3	37,1	35,0	49,8	89,4	37,1	—	1,6	0,5	—	—	9,8	—	—	—	2,6	17,9				285,4	11
	Farra d'Alpago	419	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	2,0	55,6	41,0	78,6	206,8	31,8	—	2,2	0,4	—	—	1,8	0,8	—	—	8,4	28,8				458,8	11
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	2,0	34,0	22,0	36,0	64,0	22,0	—	3,0	—	—	—	4,0	—	—	—	4,0	17,0				212,0	11
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,4	—	—	1,8	37,0	28,2	27,4	61,8	21,0	3,6	0,8	0,8	—	0,6	3,8	0,8	—	—	2,2	21,6				202,6	11
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	28,0	54,5	45,5	50,0	35,2	—	15,5	—	—	—	0,7	0,5	—	—	—	21,0				251,4	7
	Arabba	1612	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	20,5	18,0	34,8	98,0	30,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—				154,8	5
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	15,0	21,0	41,0	110,0	45,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0				236,0 n	6?
	Gardè	1381	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Passo di Cereda	1378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Falcade	1252	Pn	—	—	2,2	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	18,0	14,0	54,0	76,0	72,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	3,0	7,0				250,2	9
Cordevole	Gosaldo	1141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	34,0	30,0	75,0	188,0	45,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	2,0	10,0				393,0	9
	Caprile	1028	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	8,0	12,0	34,0	103,0	20,0	1,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	1,0	7,0				200,0	12
	Sala d'Allegha	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	24,0	14,0	44,0	74,0	33,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	4,0				200,0	9
	Cencenighe	772	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	1,6	—	—	—	1,6	42,1	28,1	74,7	115,0	37,6	4,2	—	—	3,6	—	0,6	—	—	—	2,4	9,6				321,8	12
	Agordo	613	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	27,0	60,6	236,0	45,0	—	5,0	0,6	—	—	5,0	—	—	—	3,0	—				411,0	9
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	40,4	60,0	78,6	40,0	2,6	—	—	1,0	—	—	—	—	6,0	—	14,0				254,4	9
Salmenega	Ossio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	7,6	30,8	32,1	60,0	60,7	15,0	—	2,8	—	2,8	0,2	5,8	0,2	—	—	5,8	11,0				239,2	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																
Piave	Seren	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	**	—	—	—	1,0	38,0	27,0	80,0	162,0	16,0	—	2,0	—	5,0	—	2,0	—	—	—	5,0	15,0	353,0	11
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	**	—	—	—	0,8	33,5	31,6	91,2	101,5	17,2	0,1	2,5	2,5	3,0	0,2	1,8	—	—	—	3,0	19,0	313,5	12
Imperio	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	1,1	33,3	50,3	81,0	18,9	11,0	—	5,5	—	9,9	—	5,5	—	—	—	—	21,1	249,5	11
Belige	Possagno	329	Pr	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	1,2	60,8	55,2	20,4	14,8	9,8	1,2	5,0	0,6	7,6	—	6,0	0,4	—	—	1,6	16,8	216,4	18
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	2,2	82,0	58,0	34,0	27,4	12,5	—	6,0	—	7,0	2,4	8,0	3,5	—	—	—	21,0	269,5	18
	Piave di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	1,0	54,5	39,0	11,6	10,2	8,4	0,7	4,6	0,2	0,1	0,1	7,7	2,8	—	—	3,8	14,5	167,8	12
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	12,0	21,0	1,3	—	7,0	6,5	—	6,0	3,0	—	1,5	7,0	—	—	—	8,5	93,8	11
	Cormons	66	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	31,0	5,0	1,0	10,0	—	13,0	2,0	1,0	—	1,0	12,0	—	—	—	18,0	91,0	11
	Gradisca	33	P	—	—	—	—	—	—	—	9,6	0,3	—	—	—	4,3	15,6	3,2	—	10,0	0,7	8,9	2,6	1,0	—	3,9	3,2	—	—	0,9	5,0	63,2	11
	Terzo	5	P	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	3,3	14,0	—	—	6,0	—	5,5	2,0	—	—	3,0	5,0	—	—	1,5	8,7	68,0	10
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,5	—	—	—	2,0	13,0	—	—	8,7	—	9,0	2,5	2,0	9,0	6,0	4,0	—	—	—	3,0	77,7	12
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	1,5	7,0	—	—	3,0	2,0	11,5	3,5	—	1,5	4,5	11,5	—	—	1,5	3,5	72,0	12
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	21,0	—	—	—	0,5	10,5	12,0	—	—	10,0	1,0	8,0	2,5	—	0,5	7,0	5,0	—	—	—	5,5	84,5	11
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	13,0	0,8	—	—	—	2,4	9,6	—	—	5,4	0,2	6,2	1,6	0,2	4,2	3,6	2,8	—	0,2	0,4	2,4	53,0	10
	Planais	0,3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,6	4,4	—	—	—	2,8	15,0	—	—	7,2	—	6,6	3,2	1,0	8,6	4,8	6,2	—	—	0,2	3,2	66,8	12
	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	17,1	—	—	—	—	43,4	40,0	10,0	3,3	—	—	5,0	0,8	—	—	5,2	0,4	—	3,0	3,5	56,0	187,7	10
	Udine	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre-Cormor	Possuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	16,7	2,0	—	—	—	8,0	30,3	5,7	—	—	12,5	6,4	3,2	—	—	—	—	—	—	7,5	11,6	100,9	10
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	16,5	0,5	—	—	—	7,5	25,7	2,6	3,2	—	5,3	2,5	4,5	2,8	—	2,4	7,3	—	—	—	8,1	92,2	12
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	15,7	0,5	—	—	—	0,9	35,4	0,7	0,1	6,4	5,2	3,2	2,7	0,8	—	3,5	4,1	—	—	—	4,2	88,4	8
	Castions di Strada	28	P	—	—	—	—	—	—	—	15,9	0,3	—	—	—	6,2	27,7	1,2	10,7	—	4,5	3,0	3,2	1,3	—	6,0	7,3	—	—	0,3	5,6	93,7	12
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	17,4	0,6	—	—	—	1,4	17,0	0,2	—	6,0	0,6	5,0	3,3	1,4	6,4	5,4	4,0	—	—	0,2	5,0	74,4	11
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	3,5	25,0	—	—	11,0	9,0	6,5	2,0	—	1,5	9,5	—	—	—	—	7,5	91,5	10
Cormor-Corno	Moruzzo	200	P	—	—	—	—	—	—	—	14,5	**	—	—	0,6	22,8	33,0	9,0	2,0	16,0	—	2,2	—	—	—	6,5	4,3	—	—	0,2	52,8	169,2	10
	Rivolta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	31,2	43,5	17,2	7,3	20,0	—	8,4	1,4	—	—	7,5	2,4	—	—	3,2	38,2	190,5	12
	Meretto di Tomba	97	P	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	15,0	31,4	8,0	12,4	—	—	—	5,2	—	2,8	—	7,3	—	—	—	35,2	128,3	9
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,8	—	—	—	10,9	30,0	5,8	—	12,2	0,3	1,5	2,3	0,6	1,2	6,0	7,2	—	—	—	26,0	119,4	12
Corno-Stella	Talmassons	30	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Arlis	12	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Paradiso di Pocenia	10	P	—	1,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	34,0	1,0	—	13,0	—	7,0	4,0	1,0	3,0	5,0	5,0	—	—	—	6,0	96,0	12
	S. Lorenzo Sedegl.	64	P	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,4	—	—	—	13,4	31,8	6,7	0,5	14,8	—	2,0	2,3	—	3,9	5,0	2,9	—	—	0,4	28,3	117,3	12
Stella-Taglio	Codroipo	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	10,4	0,6	—	—	—	13,6	27,8	6,4	5,4	11,2	6,4	3,0	1,2	—	5,8	5,6	3,0	—	—	0,4	15,6	109,4	12
	Priorato di Varmo	16	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	29,0	1,0	25,0	—	—	9,0	7,0	—	—	13,0	9,0	—	—	—	9,0	106,0	9
	Rivarotta	7	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	—	—	—	2,0	18,0	—	—	22,5	10,0	5,0	4,0	—	4,0	5,0	10,5	—	—	—	5,0	106,0	12

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	Pianura orientale b — fra Tagliamento e Piave																																				
Tagliam. Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	P	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	12,0	10,0	4,0	—	23,0	—	6,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	18,0				84,5	8
Meduna-Liv.	Pordenone	22	P	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	16,0	28,5	10,8	2,8	15,0	—	2,9	2,0	—	—	8,0	0,2	—	—	—	20,0				108,2	10
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	9,5	7,8	—	—	5,7	2,0	10,2	—	—	—	7,0	2,5	—	—	5,8	5,7				58,7	10
Livenza-Meduna	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	5,0	22,8	4,5	3,5	7,0	—	8,0	0,4	—	2,0	2,1	1,0	—	—	1,0	11,5				64,8	12
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	8,0	21,8	4,5	—	22,0	—	—	5,0	—	—	10,0	3,0	—	—	—	7,5				68,0	9
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	7,2	21,6	8,5	5,7	15,2	1,5	7,0	1,8	—	3,7	2,8	1,8	—	—	1,5	2,8				78,6	14
	Portogruaro	6	P	—	—	—	—	—	—	—	4,1	3,0	—	—	—	4,2	20,2	1,0	0,2	23,5	4,8	6,0	2,7	—	10,8	8,5	5,5	—	—	—	—				88,5	12
	Caorle	6	P	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	1,5	10,0	—	—	38,0	—	6,0	5,0	—	11,0	—	17,0	—	—	—	2,0				92,5	9
	Colfosco	126	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	27,0	48,0	34,0	49,0	—	7,0	8,0	—	—	2,0	13,0	3,0	—	—	—	22,0				220,0	11
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	24,0	12,0	10,0	—	—	6,0	—	—	4,0	2,5	1,0	—	—	—	25,0				97,5	9
	Cimetta	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	21,5	6,0	2,5	7,1	—	4,1	—	—	2,0	6,8	—	—	—	2,0	13,2				86,7	10
	Fratta d'Oderzo	20	P	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	0,2	10,1	26,5	7,0	6,0	9,0	0,8	5,5	—	—	0,2	0,8	—	—	—	1,1	5,1				74,5	9
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	37,5	8,6	—	16,2	—	—	—	—	—	12,1	6,2	—	—	7,2	15,0				118,6	8
Livenza-Piave	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	6,2	6,1	—	12,0	4,0	8,0	—	—	6,1	2,8	—	—	—	1,0	2,6				72,7	10
	Torre di Mosto	5	P	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	3,0	17,0	1,5	6,5	16,0	8,0	5,5	1,5	—	9,0	2,5	2,0	—	—	—	2,0				77,5	15
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,6	0,2	—	—	—	3,2	15,5	1,2	2,2	17,8	2,8	6,4	1,6	—	4,8	2,6	1,6	—	—	0,2	1,2				69,0	15
	Fiumicino (S. Donà)	4	P	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	6,0	11,0	4,0	4,0	18,8	3,5	8,0	1,5	—	7,0	3,0	2,5	—	—	1,0	4,0				82,5	14
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	7,5	0,2	—	—	—	3,0	10,6	—	—	23,2	2,6	5,4	0,2	—	2,4	1,5	7,6	—	—	0,2	1,2				66,0	10
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	12,0	0,5	—	—	—	1,1	12,1	0,1	6,8	21,9	3,5	6,5	0,7	—	9,3	3,2	5,2	—	—	—	—				79,8	10
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,8	2,4	—	—	0,2	1,2	17,0	—	—	22,4	3,6	4,4	2,0	—	5,0	2,8	4,0	—	0,2	—	1,0				74,0	12
	Brenta																																				
	Venezona	1402	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	0,7	—	—	—	—	14,0	10,0	40,0	74,8	10,0	2,0	4,0	—	7,0	2,0	2,0	—	—	—	2,0	4,5				172,4	12
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	16,0	15,0	24,0	56,3	16,0	—	1,0	5,4	10,4	2,0	—	—	—	—	1,3	9,4				157,8	12
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	31,8	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	28,0				76,0	4
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,5	11,0	6,0	30,0	33,2	18,7	1,1	1,6	1,5	7,0	—	—	—	—	—	1,8	2,2				160,8	12
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,4	11,0	34,0	34,4	11,6	1,2	1,2	0,2	3,5	4,8	—	—	—	—	2,0	5,4				130,0	12
Brenta	Pontarso	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,4	18,1	27,0	30,0	68,8	20,4	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	4,8				169,5	7
Brenta-Levisiana	Siano	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	20,0	56,0	105,8	25,0	—	1,4	—	10,5	—	0,5	—	—	—	1,8	5,5				243,8	9
Brenta-Grigno	Malene	1060	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,8	30,0	21,0	40,0	68,6	16,0	3,6	1,1	—	9,0	—	2,1	0,2	—	—	4,5	5,1				204,0	12
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	15,5	19,0	69,5	120,4	30,0	1,0	0,2	—	18,0	0,5	—	—	—	—	8,0	8,0				288,7	9
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	0,4	22,0	17,6	57,8	84,8	2,0	0,7	2,7	—	2,7	—	1,8	—	—	—	2,7	11,2				194,4	10
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	0,7	40,0	25,0	35,0	42,0	65,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0				184,0	9
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,9	40,6	20,0	52,0	60,0	19,5	—	2,0	—	10,0	—	—	1,0	—	—	4,0	14,8				197,6	11
	Brocon	1617	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	60,0	20,5	46,0	72,0	25,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	27,0				265,0	9
	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	4,0	19,0	32,0	57,0	165,0	20,0	—	—	—	5,0	—	1,0	—	—	—	—	17,0				321,0	10
	Fiera di Primiero	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	7,0	25,0	12,0	62,0	140,0	30,0	—	—	—	—	4,0	—	4,0	—	—	—	9,0				296,0	10
	Pontet	570	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Pedemalta	879	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,5	17,0	11,5	20,2	64,5	13,7	0,1	1,0	—	6,5	—	1,2	—	—	—	1,5	10,3				147,0	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	segue **Brenta**																																				
Cismon	Arsiè	314	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	Cismon	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	5,0	30,0	18,0	36,0	3,80	9,0	1,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	8,0			157,0	11
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	0,2	38,0	35,0	28,0	15,0	25,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	15,0			191,2	8
	Foza	1087	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	6,5	47,5	36,0	35,0	51,0	11,0	—	—	—	16,0	0,5	1,5	—	—	—	6,0	15,0			259,0	11
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	4,0	40,0	31,1	42,0	31,7	13,8	0,5	2,5	—	13,0	—	2,1	0,9	—	—	6,0	12,5			206,1	12
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	8,0	49,0	50,0	61,0	31,0	16,0	0,5	8,0	0,5	14,0	2,0	1,0	0,5	—	—	—	1,0			239,5	12
	Campo di Solagna	1020	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	Bassano	129	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	1,0	36,2	44,2	12,6	8,8	11,0	—	4,2	0,2	10,4	0,2	3,4	0,8	—	—	1,8	11,6			153,6	12
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	13,3	58,0	48,1	31,6	20,0	40,2	—	22,5	10,8	15,8	19,2	10,1	—	—	—	1,0	30,6			306,9	13
	Marostica	108	P	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	38,0	28,0	12,0	10,0	11,0	—	4,0	13,5	—	—	3,0	3,6	—	—	0,2	9,6			131,6	10
Brenta del Sasso	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	15,0	17,0	38,0	23,0	3,0	—	—	5,0	5,0	9,0	6,0	—	—	—	—	5,0			135,0	11
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	36,0	30,6	—	20,0	—	—	15,0	15,7	—	—	5,0	—	—	—	—	5,0			132,1	8
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	6,0	36,0	12,0	—	15,0	—	7,0	—	5,0	—	3,0	2,0	—	—	—	13,5			156,5	10
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	33,2	31,0	35,2	11,8	—	—	—	0,4	15,0	—	—	—	—	—	12,2	16,0			163,6	8
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	0,4	33,4	33,0	9,0	5,3	5,0	—	9,0	—	24,0	—	0,2	—	—	0,3	4,0	5,4			133,3	10
	Bacchiglione																																		
Leogra	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	8,6	—	—	—	5,4	43,4	58,6	45,0	95,5	3,0	3,6	4,3	—	19,0	—	—	1,8	—	—	10,0	15,4			314,1	13
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	5,0	40,0	45,0	40,0	65,0	10,0	5,0	5,0	10,0	20,0	—	—	—	—	—	15,0	20,0			290,0	13
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	10,4	44,0	64,3	35,2	55,2	—	8,8	—	1,0	20,0	—	—	—	—	—	26,5			268,1	10
	Valli dei Signori	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	8,4	35,0	49,5	53,4	44,9	9,0	2,4	5,4	0,6	19,2	—	—	1,2	—	—	4,0	25,7			271,8	13
	Schio	284	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	8,4	42,2	58,0	33,0	17,0	8,6	1,0	4,4	—	21,4	0,2	0,2	1,8	—	—	4,4	15,4			211,6	13
Leogra Timonchio	Thiene	147	P	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	1,6	30,1	36,0	17,0	11,6	0,5	1,5	4,0	3,0	2,0	20,0	0,2	—	—	—	8,0	2,0			138,7	13
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	0,8	55,6	51,7	18,9	15,7	7,4	4,7	6,4	—	20,0	—	—	0,7	—	—	1,4	16,4			207,5	11
»	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	27,8	25,7	3,1	9,0	6,2	0,7	4,8	0,5	9,8	0,2	1,1	5,2	0,1	—	1,0	9,8			108,4	12
	Lavarone	1171	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	0,8	10,0	18,2	83,1	81,0	10,8	2,8	1,9	—	18,0	—	—	0,6	—	—	3,5	12,5			189,5	11
	Ghertele	1130	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	Treschè Conche	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	0,2	3,0	26,0	27,4	48,8	34,8	8,5	0,7	3,5	—	24,0	—	—	—	—	—	7,0	14,0			192,1	11
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	2,9	25,9	28,0	52,5	43,6	11,1	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	3,5	2,9			198,1	10
	Asiago	999	Po	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0	30,0	40,0	46,4	45,1	8,0	8,5	20,0	—	—	—	—	—	20,5?	—	—			215,5?	10?
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	7,2	65,5	32,0	55,0	28,5	14,0	0,5	6,0	—	—	17,2	2,5	—	—	—	7,0	15,0			264,3	12
	Rotzo	998	Po	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	26,0	35,0	52,0	37,0	9,0	2,0	3,0	—	19,0	—	—	—	—	—	5,0	11,0			202,0	12
Astico	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	3,7	39,0	45,8	28,0	15,0	13,5	1,5	6,0	1,0	15,0	—	—	4,0	—	—	—	9,0			189,2	13
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	17,0	52,0	72,0	4,2	1,0	1,8	—	12,0	—	—	—	—	—	—	5,8			165,4	8
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	32,1	37,2	63,4	42,3	10,0	—	7,2	—	20,2	—	—	—	—	—	—	25,2			247,6	9
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	3,0	31,0	22,0	46,0	49,0	8,0	6,0	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	24,0			215,0	10
	Crosara	417	P	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	93,0			49,0		3,1	—	2,1	4,1	17,5	3,2	7,5	—	—	—	17,5			208,1	13
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	6,5	35,0	40,0	32,5	90,0	10,0	8,5	—	—	—	16,0	8,5	—	—	—	5,0	25,5			230,0	12
	Cogollo	350	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	12,8	30,9	41,3	22,1	10,6	—	11,4	9,7	9,2	11,4	10,0	—	—	—	—	8,0	6,8			190,1	13
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	39,5	41,5	12,0	10,4	9,6	1,0	5,0	1,5	26,3	1,0	5,0	0,2	—	—	8,0	11,0			188,0	15

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 66)

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	Agno - Guà																																				
Agno	Lambro d' Agnè	846	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	9,0	50,0	44,0	60,0	64,0	8,0	2,0	10,0	7,0	22,2	—	—	—	—	—	25,1	26,0				336,3	18
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	0,5	50,2	30,6	30,0	10,3	0,7	0,1	0,8	—	1,9	—	—	0,2	—	—	0,3	20,1				167,1	7
	Malbaure	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	11,2	47,0	41,2	71,4	40,8	7,0	3,6	6,6	—	22,5	—	—	—	—	—	—	25,2				287,8	11
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	13,0	30,0	40,0	40,0	40,0	—	3,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	21,0				257,0	9
	Selva di Trissino	530	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,7	9,5	30,4	12,1	9,8	7,6	2,7	8,5	5,1	7,6	2,4	2,4	—	—	—	—	—	4,7	22,6	15,1				141,4	16
	Recoaro	445	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	9,8	0,2	—	—	5,0	45,8	46,4	62,8	34,4	7,4	2,8	7,0	—	5,8	17,6	—	2,0	0,2	—	10,6	22,2				280,2	14
	Spaccata (Pellegrini)	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	8,0	43,8	46,1	46,9	28,8	2,8	2,1	5,3	—	18,4	—	—	—	—	—	10,0	30,9				256,8	13
	S. Quirico	345	P	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	6,1	41,0	44,0	38,0	16,2	8,0	1,5	5,5	—	9,5	—	—	1,4	—	—	4,7	31,4				208,3	18
	Valdagno	275	P	—	—	—	—	—	—	12,0	28,0	—	—	—	—	46,0	46,0	34,0	15,0	6,0	2,0	2,0	8,0	13,0	—	—	—	1,0	4,0	—	6,0				220,0	14
Bal	Priabona	354	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	2,0	43,6	45,0	28,2	12,6	5,2	1,6	5,0	—	17,2	0,2	—	1,8	—	—	5,6	14,6				190,8	16
	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	10,0	30,0	50,0	40,0	—	10,0	6,0	2,0	—	16,0	—	10,0	—	10,0	—	—	10,0				190,0	12
	Alto Adige																																				
Rèsia	Rèsia	1494	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	2,8	8,1	40,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	3,8				57,8	6
Rèsia	Rèsia	1974	Pn	—	1,5	5,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	1,0	—	19,0	41,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0				76,5	8
Gardena	Melàg	1915	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Sella	Padrosa	1661	Pn	—	—	2,2	—	—	—	—	1,7	—	—	—	0,3	2,8	—	4,7	9,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,8				27,6	8
Sella	Sellagia	1726	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	1,5	—	—	—	2,6	17,5	8,0	27,8	21,0	—	—	—	0,1	—	—	—	2,5	—	—	5,0	12,8				100,9	10
	Monte Mario	1385	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	6,2	5,1	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7				65,7	5
	Gherenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,5	0,5	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,5				30,1	4
Rienza	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	6,5	32,0	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—				140,0	5
Isarco	Màzia	1550	Pn	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	0,1	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—				17,5 ?	2 ?
Isarco	S. Geltrudo in Solda	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	10,8	30,0	46,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—				110,7	5
Isarco	Trafoi	1543	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	3,0	—	—	3,0	14,5	11,5	18,0	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	14,0				123,5	9
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,1	21,2	48,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5				77,1	6
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,8	10,0	53,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9				76,5	5
Plima	Ganda	1800	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	17,8	31,2	54,5	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,3				186,5	7
Noce	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,6	7,3	50,8	68,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	6,2				130,8	5
Noce	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,3	24,0	23,5	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,6				64,1	4
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,2	24,0	52,0	19,7	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—				105,4	5
Passiria	Monteneve	2332	Pv	—	4,0	0,7	—	—	—	—	2,5	—	—	7,0	10,0	38,0	32,0	71,0	8,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	11,0	2,5				172,7	11
Passiria	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	15,5	20,5	81,0	60,5	40,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,0	13,0				207,0	11
Passiria	Plan (Pfelders)	1700	Pv	—	—	1,5	—	—	—	—	7,0	—	—	8,5	10,0	25,0	76,0	70,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0				210,0	9
Passiria	Corvara	1322	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	17,5	17,5	55,5	47,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				147,5	5
Passiria	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,7	18,8	31,2	64,0	79,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,1				222,8	9
Passiria	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,0	30,0	80,0	156,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	11,0				315,0	9
Passiria	S. Martino	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,1	19,5	29,0	90,0	69,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	2,6	11,0				256,4	10
Passiria	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	15,7	20,0	74,4	73,0	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0				213,8	8
Talvera	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	24,0	68,5	76,0	15,5	—	—	—	—	1,8	—	—	2,2	—	—	3,5	11,9				323,7	9
Talvera	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	11,5	100,0		70,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0				214,0	7 ?
Talvera	S. Nicolò	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	25,0	65,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5				164,5	5

BACINO meteorologico	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	segue **Alto Adige**																																				
Rienza	Paviolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	10,4	19,8	17,4	46,8	56,4	25,4	—	—	—	0,4	—	—	1,2	—	—	—	18,2					196,2	8
	Bagni Lail	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	18,0	59,0	62,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0					253,0	6
	Cèrmes	296	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	17,5	57,2	66,0	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6					192,5	6
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	16,5	20,0	47,2	35,5	14,6	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	12,5					149,0	7
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	18,0	45,6	60,0	21,8	—	—	—	0,7	—	—	4,2	—	—	2,5	12,5					182,5	8
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	13,7	40,7	49,1	19,1	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	1,4	8,1					153,1	8
	S. Giacomo in Vizza	1452	Pn	—	3,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,0	6,0	33,0	37,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0					105,5	9
	Ridanna	1425	Pn	—	2,0	0,2	—	—	—	—	5,5	—	—	—	1,0	15,5	11,8	38,0	71,8	31,7	1,1	—	—	1,9	0,2	—	4,2	—	—	1,0	8,5					198,7	18
	Terme Brànnero	1369	Pn	—	—	4,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	4,0	6,0	8,0	14,0	31,0	32,0	—	—	—	—	1,0	1,0	1,0	—	—	—	2,0					108,5	12
	Flères (Rodes)	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	16,0	10,0	49,0	85,0	31,0	0,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	8,0					219,8	9
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	1,8	0,2	—	0,1	—	—	2,8	—	—	—	2,0	18,2	15,0	32,1	50,8	16,5	7,2	1,8	—	0,1	0,1	—	1,2	—	—	0,5	8,5					156,8	12
	Vipitano	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	13,5	8,6	28,0	48,8	15,0	0,5	0,1	—	0,5	—	—	1,5	—	—	0,5	10,0					126,2	9
	Campo di Trens	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	4,2	2,0	9,1	18,1	15,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	6,6					68,3	8
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	10,8	7,0	4,2	19,2	9,5	0,6	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	17,7					71,8	8
	Aica	738	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	8,4	24,0	45,0	16,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0					102,8	6
	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	11,0	15,6	28,0	15,0	—	—	—	—	—	0,6	1,0	—	—	—	2,0					78,2	7
	Anterselva Alta	1416	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					»	»
	S. Maddalena	1398	Pv	—	2,8	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	1,2	0,8	0,8	37,0	70,0	1,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3					119,9	7
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	3,0	12,0	4,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	8,0					134,0?	7?
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	1,2	—	—	—	—	5,2	—	—	—	4,0	2,8	6,0	43,5	55,0	1,0	0,8	—	2,0	2,4	3,8	2,0	—	—	1,2	2,8					132,7	14
	Honguelfo	1078	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	5,8	—	—	—	3,3	2,0	4,4	19,5	50,8	3,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	0,7					124,4	9
	Rasùn di Sotto	1060	Pn	—	—	1,8	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	3,4	5,0	51,0	39,8	6,1	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	1,0					116,6	9
	Brunico	835	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	1,1	—	—	—	1,9	0,8	1,2	42,5	54,7	1,5	1,2	—	0,9	—	—	—	—	—	—	2,8					116,3	9
	Casere	1600	Pv	—	1,5	3,5	1,8	3,2	—	—	5,5	—	—	—	10,5	3,5	2,7	28,5	52,7	2,5	2,2	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,7	12,8					181,5	13
	Riva di Tures	1600	Pn	—	1,5	0,8	—	—	—	—	3,7	—	—	—	5,0	1,3	0,9	35,5	80,0	3,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1					94,9	9
	Lappago	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	7,1	19,2	—	—	—	4,8	6,1	16,8	47,6	42,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2					164,3	9
Isarco	Selva dei Molini	1280	Pn	—	0,2	4,5	—	—	—	—	4,8	—	—	—	0,2	2,2	5,1	30,3	44,2	2,0	2,8	—	2,0	—	—	—	—	—	0,8	6,9					104,9	10
	S. Giacomo	1100	Pv	—	2,0	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	13,0	2,7	1,5	16,0	22,4	2,7	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n					64,6a?	10?
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	2,4	—	—	—	—	4,0	—	—	—	1,2	1,3	—	10,4	35,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2					67,7	7
	Campo Tùres	890	Pn	—	2,8	0,8	—	—	—	—	0,6	—	—	—	6,0	—	—	14,8	34,0	1,4	1,7	—	0,2	—	—	—	—	—	—	8,2					69,8	7
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	6,9	—	—	—	—	5,2	—	—	—	12,4	10,8	31,2	22,0	28,4	—	1,8	—	4,5	0,7	2,8	0,5	—	—	2,7	8,2					184,5	12
	Corvara	1558	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					»	»
	S. Cassiano	1545	Pn	—	1,8	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	4,0	—	22,2	34,8	42,4	0,7	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	1,7					173,9	9
Gadera	Longiarù	1398	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	4,2	—	—	—	5,5	2,4	8,0	45,0	51,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	3,2					126,8	9
	Badia	1357	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	2,7	1,5	0,5	54,0	32,0	1,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,0	1,0					110,2	11
	S. Martino	1117	Pn	—	—	1,1	—	—	—	—	4,5	—	—	—	0,9	2,1	6,5	42,5	32,7	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0					99,7	8
	Lungiega	1060	Pv	—	0,8	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	2,0	1,6	5,7	38,2	48,5	2,4	—	—	1,4	0,8	—	—	—	—	—	3,5					105,5	9
	Valles	1854	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	5,5	20,2	12,5	8,6	22,5	23,0	—	—	5,0	11,0	—	—	—	—	—	20,6					»	»
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	n	—	—	—	—	n	—	—	—	—	20,2	—	n	n	n	—	—	n	—	—	—	—	—	—	n						
	Losan	972	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	2,5	20,0	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5					78,8	6
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	3,1	—	—	—	—	2,9	—	—	—	3,8	2,3	6,3	26,3	28,3	0,4	5,9	0,3	—	0,9	—	—	—	—	0,2	6,5					93,2	9
Isarco	Bressanone	560	Pn	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	9,2	8,5	29,4	27,6	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	6,7					98,3	8

8.8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	segue **Alto Adige**																																		
Passirio	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	0,5*	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	5,0*	4,5*	5,4	15,2	38,1*	0,5*	0,5*	—	1,4*	—	—	—	—	—	0,5*	5,5*				80,0	8
Isarco	Laxfons	1150	Pn	—	—	0,5*	—	—	—	—	2,4*	—	—	—	—	14,7*	9,5*	17,3*	32,7	24,7*	—	1,5*	—	2,5*	—	—	—	—	—	4,2*	6,0*				111,0	10
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	0,5*	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	15,5*	5,1*	25,5*	25,5	15,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*				100,4	7
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	1,5*	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	18,5	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*				54,5†	5†
	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pn	—	—	0,5*	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	2,5	3,0	1,5	42,5	—	—	—	0,5	1,5*	—	—	0,5*	—	—	0,5*	2,5*				56,9	7
Isarco	Castelrotto	1065	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	8,5*	8,0*	6,5*	8,0	35,5*	2,0*	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0*	7,5*				88,0	10
	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	3,0*	2,5*	9,1*	26,1	28,5*	1,5*	—	1,5*	2,5*	—	—	—	—	—	0,5*	5,5*				83,8	10
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	6,5	2,5	7,5*	14,0*	24,5*	—	1,5*	—	1,5	—	—	—	—	—	—	4,0*				63,5	9
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	8,0	10,0	8,0	19,0	22,5*	8,3	1,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	10,0*				83,7	9
Inn	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Novale (Rauth)	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	2,0*	3,0*	32,0*	47,0*	50,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*				118,0	7
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	3,2	2,6	9,3	27,1	28,2	1,0	—	1,4	2,5	—	—	—	—	—	—	1,0				79,4	10
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	6,0	10,1	12,0	10,0	10,0	16,0*	10,0	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	4,0				80,5	10
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	18,1*	10,2*	17,0*	28,0	18,4*	—	2,0*	—	3,2*	—	—	1,0*	—	—	2,0*	14,1*				114,0	12
	Valdurna	1568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2*	16,0*	28,4*	35,6*	10,0*	—	—	—	0,8*	—	—	1,0*	—	—	—	20,0*				122,5	7
	Riobianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	2,0*	20,0*	20,0*	63,0*	62,0*	15,0*	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	3,0*	12,0*				208,0	10
Talvera	Sonvigo	1350	Pn	—	—	6,5*	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	10,0*	12,0*	45,0*	40,0*	30,0*	—	—	—	1,0*	—	—	9,0*	—	—	—	20,5*				175,0	10
	S. Genesio	1060	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	—	—	1,7*	15,2*	13,5*	28,5*	20,5	21,5*	—	—	—	3,5*	—	0,2*	—	—	—	0,5*	16,1*				121,5	9
	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5*	15,4*	42,5*	35,2	9,6	1,4	—	—	1,5*	—	—	4,5*	—	—	—	—				128,0	6
	Gries	292	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	0,4	9,5	10,0	26,5*	19,4	20,4	0,2	1,0	0,2	2,2	—	—	—	—	—	1,2	15,0				101,2	10
	Bolzano	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	0,1	12,1	10,2	16,8	25,0	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	13,2				95,2	8
	Medio e basso Adige																																		
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	9,1*	5,2*	10,0*	24,2*	—	25,5*	—	—	4,5*	—	—	2,4*	—	—	2,5*	10,1*				106,0	9
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	3,6	40,4*	—	70,5*	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	27,4*				149,0	5
	Bronzolo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	10,0	12,0	26,0	27,0	22,0	1,0	—	—	8,5	—	—	—	—	—	14,5	15,0				138,0	10
	Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	0,2	17,2	17,4	44,2*	62,5	23,4*	—	0,8	—	6,8*	—	—	0,7	—	—	1,4	14,4				155,2	8
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	20,0	47,0	44,0	16,0*	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	60,0*				210,0	7
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	2,0	26,0	20,5	27,0	32,5	12,5	1,0	2,0	—	7,0	—	—	1,0	—	—	3,5	15,5				160,0	12
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	1,0	21,2	16,4	30,6	32,8	12,4	0,4	2,0	—	4,4	—	—	0,4	—	—	6,6	9,0				183,9	11
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0*	28,5*	42,0*	48,5*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0*				189,5	6
	Peio	1580	Pn	—	—	1,5*	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	3,5*	6,4*	89,2*	45,5*	12,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5*				184,1	8
	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,4*	—	—	—	—	—	—	123,5	—	—	—	—	—	3,5*	—	6,4*	1,7*	—	—	9,5*				146,8	10?
Noce	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	0,5*	9,0*	27,5*	54,0*	66,0*	18,5*	—	0,5	—	4,5*	—	—	8,5*	—	—	1,4*	14,5*				202,8	10
	Senale	1542	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	9,5*	28,0*	38,5*	35,5*	70,5*	39,0*	—	0,2*	—	2,5*	—	—	2,0*	—	—	10,0*	13,5*				238,2	11
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5*	21,0*	78,5*	30,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	14,0*				152,5	7
	Fonde	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	1,0	16,0*	26,0*	130,0*	14,5*	—	—	—	3,5*	—	—	5,0*	—	—	—	18,5*				211,7	8
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	25,0*	52,5*	52,5*	59,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*				206,5	5
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	1,5*	20,5*	24,5*	74,1*	118,5*	14,4*	—	—	—	4,0	—	—	5,2*	—	—	2,5*	11,0*				269,5	10

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	segue **Medio e basso Adige**																																				
Noce	Mezzana	956	Po	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	6,5	28,5	68,5	47,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	14,0				182,0	7
	Malè	767	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	18,4	90,8	50,2	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	2,2				170,5	6
	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	1,8	5,4	85,0	112,5	127,5	15,8	—	—	—	3,0	—	1,5	2,4	—	—	6,7	4,2				316,2	11
	Spormaggiore	565	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Dimmo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	20,0	—	80,0	138,0	12,0	4,0	—	—	0,8	0,4	0,2	—	—	—	15,0	6,0				268,7	7
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	34,0	28,5	51,7	75,8	15,4	0,3	2,7	—	3,6	—	0,2	2,3	—	—	6,2	17,3				235,7	11
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	66,8				—	—	—	2,1	—	—	1,1	—	—	—	3,3				89,4	9?
Adige	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	10,3	21,2	38,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,0				94,1	7
	Moena	1198	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	3,0	4,0	6,5	50,8	24,0	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	—	1,5	5,0				110,5	11
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	13,5	8,4	36,1	110,5	42,7	—	—	0,3	—	0,1	0,1	—	—	—	—	0,3				212,5	6
Avisio	Passo di Bolle	1964	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	50,0	47,0	60,0	75,0	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0				308,0	8
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	21,5	9,5	47,8	115,2	55,0	—	—	—	0,6	—	3,5	0,5	—	—	—	3,5				259,5	9
	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,3	7,5	11,1	30,0	80,5	15,9	0,5	0,5	—	1,7	—	—	—	—	—	2,0	5,2				184,2	8
	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	5,9	4,3	19,8	41,0	25,5	—	—	—	0,5	—	92	—	—	—	4,5	10,5				104,1	7
Brenta	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,6	10,5	13,5	15,5	18,6	12,5	—	—	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	18,5				89,1	8
	Cembra	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	12,8	22,2	29,2	12,4	0,8	1,2	—	1,1	—	—	—	—	—	—	18,3				112,1	8
	Lavis	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,5	14,5	67,0		12,7	0,6	2,8	—	9,0	—	—	1,7	—	—	4,1	13,7				146,1	11?
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	7,0	8,5	28,5	51,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	4,0	—				111,0	6
	Piazze Pinè	1087	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—		45,5		32,2	—	—	1,4	—	4,5	—	—	0,3	—	—	—	10,2				97,8	9?
Alto Cordevole	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	23,6	10,3	28,5	18,5	2,1	1,0	2,0	—	6,9	1,0	2,3	1,2	—	—	8,6	11,9				110,5	14
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	5,4	25,7	15,3	21,8	13,6	2,0	3,5	2,4	—	11,2	—	—	1,3	—	—	5,2	15,2				123,4	13
	Folgaria	1166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	1,4	11,0	8,2	35,0	65,5	8,2	2,4	1,3	—	11,0	—	—	—	—	—	4,0	12,4				161,4	12
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,0	26,0	34,0	49,5	7,5	4,5	4,0	—	10,5	—	—	—	—	—	2,5	10,2				161,7	11
Leno	Pòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	9,0	13,0	24,0	19,0	3,0	5,0	5,0	7,0	14,0	—	—	—	—	—	—	10,0				118,0	11
	Rovereto	211	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	9,0	15,0	20,8	16,5	1,0	—	3,5	—	3,5	—	7,0	—	—	—	4,5	12,5				99,3	12
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	2,2	23,5	18,0	26,7	12,9	1,2	5,4	5,0	—	16,1	—	—	0,4	—	—	2,2	12,6				127,8	12
	Spiazzi M. Baldo	990	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	54,0	12,0	40,0	18,0	12,0	6,0	6,0	9,0	33,0	—	—	2,0	—	—	2,0	15,0				210,0	13
	Ferrara M. Baldo	881	P	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	36,8	50,0	25,0	7,0	—	11,0	2,5	—	33,0	—	—	—	—	—	—	23,0				242,5	9
	Belluno Veronese	148	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	57,4	27,0	20,8	12,0	—	8,0	16,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	14,0				187,2	9
Tasso	Caprino Veronese	276	P	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	6,0	35,0	20,0	10,0	18,0	6,0	3,0	—	—	24,0	—	—	3,0	—	—	—	6,0				183,5	11
	Affi	188	P	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	2,8	—	58,2	5,1	10,0	—	—	7,6	—	19,9	—	—	2,0	—	—	—	37,0				148,5	9
Passo di Tonale Passo di Mendola	S. Pietro Incariano	160	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	1,0	32,0	12,0	3,0	8,0	—	—	4,5	—	18,0	—	—	1,0	—	—	—	2,5				80,0	10
	Pane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	2,1	36,3	28,6	20,0	—	—	—	7,5	—	15,8	—	—	—	—	—	—	10,5				129,8	8
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	7,0	55,0	23,0	22,0	3,0	1,0	7,0	3,0	18,0	—	—	—	—	—	3,0	15,0				167,0	12
Val Posina	Fosse di S. Anna	945	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	2,0	51,8	14,0	2,0	17,0	—	—	1,0	—	6,0	—	—	—	—	—	3,0	—				107,0	9
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	38,0	22,0	1,5	—	—	—	5,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	2,5				81,0	7
Squaranto	Dolcè	115	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1	8,9	—	—	—	8,5	42,0	17,2	14,9	12,8	1,9	6,7	0,8	—	5,8	—	0,2	0,9	—	—	3,9	5,0				126,1	12
	Campofontana	1226	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	10,0	10,2	30,1	30,0	30,2	25,1	8,0	4,0	5,0	3,0	10,0	—	11,1	—	—	—	—				181,7	13
Illasi	Giazza	758	P	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	7,1	70,3	28,2	60,1	20,0	2,2	4,0	7,2	—	13,1	—	—	—	—	—	6,0	11,3				206,7	12
	Tregnago	371	P	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	5,1	33,6	22,1	9,6	9,0	—	4,6	3,4	—	14,4	—	—	—	—	—	—	10,9				118,9	10

564

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 70)

Bacino scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Isarco	Castelvero	595	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	2,2	49,0	30,0	20,0	2,0	10,0	—	4,8	—	14,5	—	—	—	—	—	1,3	7,5				148,8	11
	Campo d'Albero	901	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Marana di Crespadoro	791	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	50,0	45,0	8,0	3,0	14,2	2,1	10,0	—	30,5	—	—	8,0	—	—	—	12,8				192,7	11
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	3,0	47,0	30,0	25,0	11,0	6,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0				160,5	9
	Ferrazza	361	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	1,0	59,6	83,0	18,8	8,0	2,0	1,2	5,6	0,2	14,8	—	—	0,8	—	—	1,6	17,0				170,4	12
	Arsignano Vicentino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	15,0	81,0	15,0	—	7,8	—	3,2	5,8	20,0	—	—	—	1,0	—	—	14,1				167,8	11
	Pianura occidentale a — fra Piave e Brenta																																		
	Cornuda	168	P	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	0,4	42,0	36,5	13,4	7,6	6,8	0,3	4,4	0,9	5,4	1,3	5,4	0,9	—	—	1,2	11,4				142,4	12
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	80,8	6,0	5,0	5,2	—	6,0	1,8	—	2,0	8,2	—	—	—	1,0	18,0				128,2	11
	Nervesa	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	28,6	28,2	7,2	4,8	6,6	0,4	3,2	0,4	0,4	0,6	5,4	2,2	—	—	1,0	18,6				102,2	11
	Povegliano	55	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Istrana	42	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	17,8	19,4	5,2	4,4	6,0	0,2	5,8	1,0	5,0	3,4	4,0	1,2	—	0,2	0,8	7,2				66,4	18
Piave - Sile	Villorba	38	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	21,6	4,2	2,6	6,0	—	4,0	1,0	1,2	2,4	3,8	2,8	—	—	0,4	7,0				70,2	12
	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	16,8	15,0	4,0	4,5	4,0	2,5	7,0	—	—	8,0	4,0	6,0	0,5	—	—	—	6,0				74,5	12
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	0,5	11,8	19,6	4,0	2,8	6,3	4,2	4,6	1,8	1,6	3,8	6,5	—	—	—	1,0	6,0				73,2	14
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	10,0	19,0	8,0	2,0	9,0	0,6	0,4	—	0,4	4,0	—	1,0	—	—	1,0	2,0				52,7	9
	Saletto di Piave	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	19,0	3,8	2,8	8,4	1,8	5,8	0,6	—	3,0	3,2	0,7	—	—	1,0	3,8				53,5	10
	Cavaxuccherina	1	P	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	2,1	11,2	0,2	5,0	17,8	6,2	12,2	1,5	—	12,6	3,4	4,2	—	—	0,8	1,2				90,2	12
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	1,6	10,2	0,2	5,0	16,5	4,8	7,0	1,0	—	10,0	2,5	4,2	—	—	—	3,4				75,7	12
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	—	—	11,8	0,8	—	—	—	1,5	8,5	—	2,5	19,8	7,5	5,8	2,7	—	3,7	2,9	2,4	—	—	—	2,2				75,9	12
	Cartigliano	38	P	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,5	19,5	32,5	10,5	8,0	8,5	0,8	6,5	—	12,0	0,5	2,0	—	—	—	5,0	4,5				112,0	11
	Fontaniva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	25,0	4,0	7,0	5,0	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	10,0				95,0	9
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	0,8	32,8	20,0	6,0	6,0	5,0	—	5,0	1,0	6,0	1,0	2,5	0,6	—	—	3,0	10,2				104,6	13
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	22,8	20,0	5,8	3,8	4,4	0,6	5,8	0,6	11,2	1,4	1,6	1,0	—	—	1,4	7,8				91,2	13
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	7,4	24,7	3,3	7,4	—	2,7	—	16,7	—	—	10,8	—	—	—	11,4				106,8	9
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	19,0	16,0	3,5	4,0	5,0	1,5	6,5	0,6	6,0	3,0	3,0	1,5	—	—	—	6,7				79,3	13
	Mussanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	10,0	12,0	5,0	3,0	—	—	3,0	5,0	—	—	—	2,5	10,0				81,5	9
	Curtarolo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	17,8	11,5	2,0	10,0	2,5	—	3,3	—	10,0	2,3	1,5	—	—	—	5,0	—				72,6	11
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	29,3	13,3	—	11,2	—	10,3	—	—	—	—	11,7	—	—	—	3,6				72,7	7
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	10,2	9,5	1,3	3,7	6,5	2,1	4,2	1,6	—	5,3	5,0	—	—	—	0,5	2,1				57,3	12
	Mogliano Veneto	8	P	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	18,5	14,0	3,5	3,0	7,5	4,0	—	12,5	3,5	—	10,0	2,5	—	—	3,5	—				96,0	12
	Stra	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	6,3	1,5	3,5	4,0	6,0	5,2	0,2	—	5,5	2,2	—	—	—	0,2	1,3				50,5	10
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	—	5,1	0,1	—	—	0,1	7,3	9,3	—	4,0	6,2	3,9	5,5	0,3	—	7,3	3,2	0,1	—	—	0,1	1,6				54,3	10
	Piazza Vecchia	6	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	10,3	9,3	1,4	4,2	8,3	9,4	0,5	—	—	8,0	5,3	—	—	—	—	2,0				68,4	10
	Lova	3	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	6,0	5,0	0,4	2,4	7,3	3,0	6,0	0,3	—	—	2,0	0,2	—	—	—	1,0				40,6	9
	Trepalade	2	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	8,0	15,0	—	3,0	11,0	2,5	10,0	—	—	6,0	4,0	—	—	—	2,0	—				68,5	10
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	4,5	8,1	0,7	2,7	9,3	5,4	6,7	1,1	—	4,0	3,2	1,4	—	—	—	1,0				55,1	12
Isole - Lagune di Venezia	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	7,0	0,2	—	—	—	2,4	8,3	0,6	1,8	11,2	7,2	5,0	2,2	—	3,2	3,4	2,2	—	—	—	1,2				56,6	12
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	4,0	4,3	0,2	2,7	10,0	3,3	—	—	—	0,1	1,0	1,2	—	—	—	0,3				46,6	9
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	5,3	—	—	—	—	2,6	3,0	0,2	4,2	2,0	1,0	3,3	0,3	—	7,6	0,3	1,2	—	—	—	0,4				45,4	9

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	Pianura occidentale b — fra Brenta e Adige																																		
Basso Brenta - Bacchiglione	Samirigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0	—	34,0	35,0	4,0	8,0	6,0	1,0	5,0	0,5	14,0	0,5	1,5	—	—	—	1,0	14,0				130,5	18
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	32,4	20,2	14,6	7,3	5,8	0,6	—	—	4,3	—	2,7	—	—	—	—	12,4				98,9	8
	S. Pietro in Gù	45	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	24,8	3,0	3,2	5,0	0,5	4,5	0,3	11,2	0,5	0,5	0,3	—	—	3,2	2,6				82,8	9
	Quintarello	82	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	25,0	27,5	5,0	10,0	5,0	—	—	—	—	12,5	—	—	15,0	—	—	5,0	10,5				120,5	10
	Caminano	24	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	8,0	13,0	11,0	—	12,0	4,0	10,0	—	29,0	4,0	—	—	—	—	—	—				96,0	9
	Trambacche	19	P	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	32,1	14,3	15,8	11,0	—	7,2	16,3	8,6	—	—	10,0	—	—	—	—	—				122,6	9
	Padova	12	Pr	0,2	0,8	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	10,6	7,1	1,3	5,9	4,2	3,7	4,4	2,2	0,2	4,1	0,8	0,3	—	—	0,1	6,2				55,6	11
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	2,2	14,3	1,1	—	11,1	4,3	1,3	8,1	—	—	3,2	2,1	—	—	—	2,3	—				62,3	11
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	7,0	5,0	—	7,1	5,1	5,0	6,1	1,3	—	7,1	1,1	—	—	2,0	—	—				61,6	11
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	5,0	10,0	2,0	15,0	6,0	17,0	7,0	9,0	8,0	10,0	6,0	12,0	—	—	—	—				118,0	13
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	4,0	—	—	11,0	3,0	6,0	4,0	—	—	10,0	3,5	—	—	—	1,2				57,7	10
	Colle Venda	580	Pr	0,1	0,2	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	8,4	6,1	0,2	13,5	10,2	3,5	5,4	2,0	0,1	0,8	3,3	1,9	—	—	0,3	1,7				64,9	12
	S. Germano dei Berici	90	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,0	—	16,0	10,0	—	7,0	12,0	—	—	—	—	6,0	—	5,0	—				91,0	8
	Castegnero	57	P	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	16,0	29,0	5,0	6,0	7,0	5,0	6,0	7,0	7,5	2,0	3,0	5,0	3,0	0,5	5,0	6,0				111,5	16
	Villaga	50	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	16,0	18,0	0,6	9,6	5,6	1,2	3,6	0,2	8,0	1,4	—	3,4	—	—	1,0	2,0				69,2	12
	Lonigo	81	P	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	17,6	16,6	0,8	8,4	1,6	1,8	5,0	—	17,5	1,1	—	3,2	—	—	—	8,5				80,3	11
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	30,1	23,2	3,2	8,1	7,0	2,0	5,0	4,0	17,1	1,2	1,0	4,1	—	—	—	14,2				124,2	14
	Calaona Veneta	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	13,0	11,0	—	9,0	1,5	2,5	4,0	—	8,2	0,8	—	11,5	—	—	—	1,0				68,5	10
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	9,7	8,4	6,0	5,8	—	15,0	13,5	4,6	—	7,7	3,9	—	—	2,4	4,1				92,4	12
	Caselle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	8,7	7,2	—	10,7	6,5	1,8	4,6	2,8	1,2	2,3	—	1,5	—	—	—	1,6				55,2	12
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	10,0	8,0	—	10,0	6,5	4,0	6,0	1,6	2,0	2,5	0,6	—	—	—	—	0,5				51,2	10
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	5,2	13,5	—	—	14,8	2,0	8,5	2,1	—	2,4	2,0	—	—	—	—	—				51,0	10
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	15,0	5,0	—	25,0	13,5	11,3	15,3	—	—	—	—	—	—	—	2,0				96,1	8
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	11,5	6,5	0,7	6,0	4,5	3,0	5,0	2,0	—	6,0	0,2	—	—	—	—	2,1				54,5	10
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	7,5	6,3	—	10,0	6,0	5,0	6,5	1,0	—	5,8	—	—	—	—	—	1,0				55,1	10
	Este	13	P	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	6,4	5,1	—	8,0	7,1	5,1	5,0	2,1	0,2	4,7	0,5	—	—	—	0,2	—				51,5	9
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	11,4	4,6	—	8,0	8,0	5,0	6,8	0,6	—	6,2	1,2	—	—	—	—	2,0				55,0	10
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	6,3	4,1	5,0	6,0	—	7,0	6,5	1,3	3,0	—	—	—	—	2,0	—				50,2	11
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	8,0	6,0	5,0	10,0	13,0	12,8	3,0	0,8	5,0	4,0	8,0	—	—	—	3,0	—				81,8	12
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	10,0	5,0	—	9,2	6,1	8,2	6,1	—	—	8,0	5,0	2,0	—	—	—	8,0				70,6	11
	Conselve	8	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	8,0	4,0	0,5	—	10,2	2,5	13,8	1,0	3,0	2,0	8,0	—	—	—	—	0,8				58,8	10
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	5,0	7,0	—	4,0	9,0	6,0	4,0	2,0	—	—	11,5	—	—	—	—	—				54,5	9
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	9,5	4,5	—	9,0	3,5	3,5	7,5	—	—	8,5	5,0	—	—	—	—	0,6				56,1	9
Adige - Frassine - Guà - Fratta - Gorzone	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	28,0	13,4	—	7,0	0,8	1,4	7,2	—	10,0	0,4	6,0	—	—	—	1,0	—				77,9	9
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	1,2	3,5	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22,0	—	—	—	—	—	4,0	4,2				»	»
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	6,07	—	—	—	—	—	—	3,0	30,0	2,5	—	—	6,0	4,0	10,0	—	—	—	—	—	0,6	2,0	—	—	1,5				65,6 ?	9
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	23,5	—	—	3,1	—	2,1	6,2	2,6	11,5	1,8	—	3,3	—	—	—	0,8				66,8	9
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	8,5	10,0	—	16,5	—	12,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5				88,0	7
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	5,7	4,0	—	7,2	3,3	3,7	3,1	0,2	—	4,8	1,1	—	—	—	—	—				47,8	9
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	—	4,7	2,0	—	—	—	1,0	3,0	—	4,0	—	2,0	3,0	2,0	—	3,7	2,0	5,7	—	—	—	—				43,1	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 72)

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	**Pianura polesana**																																		
	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	22,5	13,5	3,0	—	—	1,0	—	0,5	4,0	—	—	—	—	—	2,5	2,0				53,5	6
	Zevio	31	P	—	—	—	3,2?	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	3,7	9,8	2,8	—	2,9	0,2	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—				55,9	8
	Isola della Scala	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	6,0	2,0	4,0	—	1,0	10,0	5,0	—	—	2,0	—	—	4,0	—				59,0	10
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	20,8	10,0	—	7,0	—	—	8,0	—	8,0	—	6,0	—	—	—	—	3,0				66,0	9
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	11,0	10,0	—	5,0	—	1,5	1,0	—	11,5	—	—	9,0	—	—	—	0,5				54,0	8
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	9,0	7,0	—	5,0	1,0	6,7	8,0	—	2,5	—	—	6,0	—	—	—	—				56,9	9
	Legnago	16	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	11,0	5,5	—	10,0	1,2	5,5	5,0	1,5	2,5	1,0	—	13,0	—	—	—	2,0				65,2	12
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	6,5	3,0	—	7,5	1,0	5,0	5,0	2,0	—	1,0	0,7	—	—	—	—					34,2	9
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	5,0	4,0	—	6,0	15,0	1,0	1,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—					41,5	9
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	8,0	—	—	9,0	—	7,0	8,0	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—					56,0	7
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	6,0	2,0	—	11,8	8,0	6,0	—	0,5	—	5,0	—	—	—	—	—					40,5	7
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	8,5	2,0	—	7,0	6,2	1,0	5,5	0,6	—	3,0	—	—	—	—	—					34,5	8
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,2	—	7,4	8,0	1,8	6,4	1,2	—	4,0	0,6	0,4	—	—	—	0,2				32,8	8
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	12,8	—	2,0	9,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—					39,0	6
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,5	—	—	—	8,0	2,0	—	4,5	16,8	—	6,0	2,5	1,0	9,0	5,5	2,5	—	—	—	2,0				58,5	12
	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	1,5	—	38,5	1,0	8,0	0,5	—	6,3	—	15,5	—	—	2,5	—	—	—	4,0				84,0	9
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	15,0	—	7,5	—	—	10,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—				80,5	6
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	28,2	—	6,0	—	—	—	11,1	7,2	—	—	4,8	—	1,0	—	—	—				61,3	7
	Nogarole Rocca	38	P	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	1,5	8,0	16,8	1,1	8,0	1,0	—	10,0	—	4,8	—	1,9	—	—	—	5,3	—				52,8	10
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	5,0	8,0	5,0	4,0	—	4,0	—	9,0	8,0	—	8,0	5,0	10,0	5,0	—	—	—				71,0	13
	Bagnolo S. Vito	17	P	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	9,0	8,1	—	4,0	—	10,1	8,0	—	2,1	—	—	9,0	—	—	—	—				51,4	8
	Governolo	16	P	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	9,0	4,3	—	4,1	—	1,0	4,3	0,8	3,7	—	—	18,0	—	—	0,1	—				48,5	8
	Ostiglia	18	P	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	7,0	2,5	—	5,0	—	0,5	6,5	1,0	1,0	1,0	—	8,0	—	—	—	—				41,5	9
	Ceneselli	18	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	8,2	5,8	—	—	13,6	—	5,0	4,4	—	2,0	—	3,8	—	—	—	—				48,8	8
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	7,0	—	0,2	—	—	7,4	2,6	—	18,2	1,2	1,2	4,4	2,2	—	1,4	—	3,2	—	—	—	—				41,2	10
	Trecenta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	5,0	0,5	—	10,0	—	4,0	8,0	2,0	—	2,0	1,5	—	—	—	0,5	—				36,5	8
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	8,8	4,7	—	6,8	2,5	—	6,5	2,4	—	—	—	4,2	—	—	—	1,5				46,8	9
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	5,0	2,2	—	18,2	4,5	2,0	4,0	1,8	—	1,8	—	0,5	—	—	—	—				38,0	9
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,7	0,1	—	—	—	5,2	2,8	—	11,2	8,8	2,0	6,0	1,6	0,1	8,5	0,1	0,4	—	—	—	—				49,4	9
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	5,5	2,5	—	18,8	4,0	2,7	5,0	2,0	—	—	5,5	2,5	—	—	—	—				54,7	10
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,8	0,3	—	10,0	8,1	—	—	7,8	—	1,0	10,0	0,8	5,0	27,2	1,0	—	0,8				75,8	9
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	2,5	4,2	—	1,7	5,2	—	2,8	4,0	—	5,0	—	—	—	—	4,2	8,5				37,6	11
Po Grande - Po di Goro	Corbola	8	P	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,2	—	—	—	4,1	1,8	6,0	9,0	—	8,0	5,0	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—				59,2	11
	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	5,6	0,8	—	11,8	10,5	1,9	7,4	2,2	—	13,1	1,7	—	—	—	—	3,2				62,2	10

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Intestadura*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Gua** a *Lonigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Legnago*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

!, dato incerto;
(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(--), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Altezze idrometriche giornaliere

(pagina 74)

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
	Piuca																																				
Fiuca	Prestanego	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.70	0.80	0.90	1.75	2.00	2.55	2.70	2.70	2.70	2.65	2.62	2.55	2.50	2.50	2.50				»	»	8
	Ponte di Postumia	I	[0.59]	[0.58]	[0.53]	[0.53]	[0.50]	[0.53]	[0.49]	[0.54]	[0.53]	[0.55]	[0.70]	[0.60]	[0.60]	0.89	0.24	0.55	0.70	1.20	1.50	1.17	0.95	0.93	0.75	0.72	0.68	0.67	1.50	»			0.39	»	8
	Grotte di Postumia	I	0.52	0.52	0.50	0.50	0.50	[0.48]	0.49	0.54	0.52	0.54	0.54	0.60	1.40	1.44	1.43	1.60	2.20	2.60	2.54	2.40	1.80	1.72	1.60	1.50	1.44	[2.80]	2.30	2.10				1.82	2.30	14
	Quieto																																				
Quieto	Pinguente	I	0.04	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.06	0.04	0.04	0.02	[0.96]	0.66	0.52	0.42	0.50	0.42	0.82	0.80	0.68	0.54	0.50	0.46	0.42	0.38	0.44	0.60				0.34	0.84	6
	Levade	I	»	»	»	»	1.39	1.38	1.80	1.41	1.69	1.60	1.49	1.46	1.51	4.70	3.55	6.10	5.65	4.42	5.65	5.68	5.54	4.60	4.42	4.51	4.05	3.65	3.14	3.56				»	»	6
Quieto	Ponte Porton	I	1.81	1.78	1.74	1.68	1.68	[1.61]	1.67	1.74	2.60	2 15	1.62	1.70	1.78	4.56	4.19	3.69	4.78	4.96	5.02	[5.16]	5.10	5.00	4.88	4.87	4.88	4.61	4.28	4.75				3.36	2.58	7
Dolango	Ponte S. Lazzaro	I	»	»	»	»	1.09	1.10	1.09	1.12	1.16	1.11	1.10	1.10	1.11	1.14	1.13	1.11	1.62	1.52	1.58	1.68	1.60	1.55	1.55	1.55	1.45	1.41	1.56	1.58				»	»	»
	Dal Quieto al Risano																																				
Isquza	Castelvenere	I	[0.59]	0.59	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.70	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.70	0.90	[1.26]	1.10	0.50	0.35	0.30	0.20	0.20	0.10	0.10	0.50				0.04	1.16	6
	Timavo superiore																																				
Timavo	Cossano	I	[0.58]	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.14	[3.05]	1.82	1.02	1.72	0.96	1.98	2 50	1.28	0.64	0.70	0.84	0.62	0.36	0.18	2.20				0.86	2.88	8
	Poglie di Terranova	I	[0.36]	0.28	0.28	0.26	0.26	0.28	0.28	0.60	0.60	0.28	0.28	0.28	0.82	[2.56]	1.02	0.90	1.06	0.88	1.46	1.82	1.46	0.98	0.70	0.76	0.66	0.62	0.52	1.30				0.73	2.86	7
	Cave Auremiane	I	0.43	0.41	0.42	0.40	0.39	[0.38]	0.38	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40	0.59	[1.80]	0.65	0.56	0.92	0.88	1.12	0.96	0.84	0.72	0.65	0.64	0.68	0.61	0.60	0.98				0.62	0.98	4
	Dal Risano all'Isonzo																																				
Risano	Covedo	I	0.68	0.67	0.65	0.65	[0.64]	0.64	0.64	0.64	0.68	0.69	0.70	0.68	0.78	1.06	0.96	0.84	1.12	1.08	1.80	[1.41]	1.24	0.99	0.92	0.86	0.84	0.82	0.79	1.16				0.86	0.77	8
	Decani	I	0.94	0.94	0.96	0.92	0.92	[0.91]	0.91	0.93	0.95	0.98	1.00	1.05	1.06	1.09	1.15	1.16	1.18	1.18	1.24	1.22	1.23	1.26	1.24	1.28	1.28	1.29	1.32	[1.35]				1.10	0.55	3
	Drava																																				
Drava	S. Candido	I	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.09]	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.16	[0.58]	0.20	0.18	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11				0.13	0.69	11
	Isonzo																																				
Isonzo	Caporetto	I	0.64	0.62	0.64	0.62	0.62	0.61	[0.60]	0.65	0.63	0.68	0.62	0.72	1.55	1.45	1.41	1.65	[2.27]	1.11	1.10	1.04	1.03	0.95	0.94	0.92	0.91	0.90	0.90	1.14				0.96	1.37	14
	Modrea	I	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.80	1.20	1.00	1.10	[1.75]	1.05	0.85	0.75	0.70	0.65	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00				0.59	1.50	9
	Salcano	I	0.84	0.76	0.70	0.65	0.62	0.61	[0.60]	0.70	0.75	0.71	0.66	0.90	1.80	[3.40]	2.60	2.10	3.40	2.30	1.90	1.70	1.50	1.30	1.20	1.10	1.05	1.00	1.02	2.70				1.37	2.80	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.21	0.16	0.11	0.10	0.06	[0.05]	0.05	0.20	0.18	0.10	0.11	0.46	1.08	1.00	0.90	0.44	0.78	0.47	0.54	0.49	0.40	0.33	0.28	0.25	0.26	0.26	0.30	[1.30]				0.37	1.38	13
	Tribussa Inferiore	I	0.50	0.48	0.38	0.30	0.26	0.22	0.22	0.19	[0.18]	0.18	0.28	0.50	0.80	[2.00]	0.70	0.65	0.70	0.70	0.66	0.70	0.60	0.50	0.45	0.50	0.46	0.40	0.68	1.50				0.57	1.62	11
Vipacco	Merna	I	0.75	0.70	0.65	0.62	0.60	0.60	[0.55]	0.55	0.75	0.68	0.60	0.60	0.85	[2.25]	1.60	1.25	1.72	1.30	1.10	1.35	1.20	1.08	0.90	0.90	0.90	0.85	0.87	1.40				0.97	1.70	2
	Rubbia	I	0.30	0.28	[0.26]	0.30	0.35	0.38	0.36	0.32	0.30	0.27	0.30	0.40	0.70	1.70	0.80	0.90	[1.75]	1.70	1.35	0.35	0.70	0.66	0.68	0.61	0.75	0.56	0.60	0.79				0.68	1.50	2
	Tagliamento																																				
Tagliamento	Venzone	Ir.	0.21	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.18]	0.19	0.20	0.20	0.20	0.70	0.78	1.08	[3.10]	1.38	0.78	0.71	0.68	0.62	0.58	0.56	0.54	0.58	0.52	0.51	0.62				0.57	2.91	11
	Latisana *	I	0.34	[0.19]	0.04	0.01	0.06	0.16	0.15	0.10	0.30	0.30	0.36	0.22	0.20	0.90	1.40	3.55	[7.35]	3.40	2.48	1.88	1.45	1.30	1.00	0.85	0.70	0.53	0.60	0.85				1.05	7.35	11

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
	Livenza																																				
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.21	2.23	2.29	2.16	2.17	[2.14]	2.16	2.20	2.21	2.21	2.20	2.21	3.62	3.58	3.46	3.62	[3.74]	3.56	3.48	3.52	3.28	3.18	3.07	3.03	2.98	2.92	2.89	2.95				2.82	1.00	18
Livenza	S. Cassiano	I	0.90	0.88	0.86	0.85	0.84	0.83	0.81	0.80	0.80	[0.78]	0.80	0.79	1.04	3.49	2.57	3.45	[5.41]	5.38	4.40	3.42	2.56	1.43	1.35	1.30	1.28	1.26	1.28	1.72				1.85	4.63	12
Livenza	Motta °	I	0.12	0.11	0.10	[0.07]	0.07	0.06	0.05	0.04	0.06	0.08	0.07	0.08	0.13	2.32	2.00	1.82	4.08	[4.58]	4.09	3.17	2.12	0.95	0.60	0.52	0.40	0.35	0.35	0.80				0.90	4.00	8
Livenza	Gorgazzo	I	0.44	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	[0.38]	1.01	1.22	1.24	1.40	[1.43]	1.33	1.29	1.24	1.20	1.17	1.14	1.12	1.10	1.07	1.06	1.07				0.86	1.05	8
Livenza	Visinale	I	0.64	0.60	0.58	0.54	0.56	0.60	0.64	0.60	0.57	0.54	[0.50]	0.50	0.60	1.20	1.70	3.50	[9.75]	5.64	3.10	2.45	2.10	1.52	1.60	1.57	1.55	1.52	1.54	1.50				1.88	9.25	13
	Piave																																				
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.67]	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.68	0.75	[1.80]	0.90	0.68	0.79	0.75	0.74	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.73				0.73	1.13	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.49	0.49	[0.48]	0.49	0.49	0.48	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.49	0.51	0.52	0.62	[1.49]	1.12	0.79	0.70	0.67	0.64	0.62	0.60	0.58	0.57	0.55	0.57	0.56				0.61	1.01	12 (1)
Piave	Perarolo (1)	I	0.46	0.47	0.46	0.46	0.47	0.45	[0.44]	0.46	0.44	0.45	0.45	0.45	0.48	0.49	0.70	[2.55]	1.65	1.28	0.99	0.86	0.79	0.73	0.70	0.69	0.68	0.65	0.63	0.65				0.71	2.11	12
Piave	Ponte nelle Alpi °	I	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.40	0.63	0.95	[2.48]	0.80	0.53	0.44	0.32	0.30	0.25	0.23	0.21	0.12	0.10	[0.03]	0.04				0.33	0.45	8
Piave	Belluno	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»
Piave	Nervesa	Ir	0.01	0.00	0.00	0.01	[0.02]	0.02	0.03	0.07	0.07	0.07	0.09	0.04	0.40	0.58	0.70	[1.60]	1.64	0.70	0.50	0.40	0.33	0.34	0.29	0.24	0.18	0.15	0.13	0.23				0.09	2.22	12 (2)
Astico	Asiago	I	0.85	0.85	0.85	0.86	0.86	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.74	0.75	0.75	0.77	[1.29]	0.90	0.83	0.71	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.66	0.66	0.66	[0.65]				0.76	0.64	12
Astico	Salietto di Zuel	I	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	[0.02]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	[0.40]	0.29	0.10	0.06	0.04	0.02	0	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02				0	0.43	8
Astico	Perarolo	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.14]	0.15	0.14	0.10	0.15	0.80	[1.30]	0.90	0.60	0.55	0.40	0.35	0.35	0.50	0.51	0.45	0.45	0.44	0.43				0.36	1.16	8
	Brenta																																				
Brenta	Sarcon	Ir	0	0.02	0.03	0.04	0.03	[0.07]	0.07	0.03	0.07	0.06	0.03	0.03	0.42	0.47	0.76	[2.00]	1.10	0.70	0.51	0.41	0.37	0.31	0.32	0.26	0.21	0.22	0.18	0.19				0.28	2.07	12
Brenta	Limana °	Ir	0.00	0.07	0.02	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	[0.04]	0.00	0.01	0.02	1.45	[1.71]	0.79	0.18	0.10	0.09	0.06	0.10	0.10	0	0.00	0.07	0.04				0.00	2.03	12
Brenta	Corte	I	0.07	0.04	0.02	0.01	0.02	0.00	0.07	0.00	0.03	0.07	[0.05]	0.00	0.00	0.78	0.42	1.35	[3.84]	2.59	1.32	1.00	0.87	0.78	0.60	0.47	0.40	0.35	0.30	0.27				0.55	3.99	12
Brenta	Grotte di Ollero	Ir	0.06	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04	[0.03]	0.04	0.56	0.63	0.78	[1.08]	0.78	0.61	0.38	0.31	0.27	0.26	0.25	0.22	0.20	0.19	0.17	0.22				0.25	1.00	12
Brenta	Ponte Pennello	I	0.94	0.96	0.72	0.70	0.70	0.70	0.68	[0.66]	0.69	0.69	0.68	0.70	[1.73]	1.18	0.81	0.87	0.82	0.80	0.79	0.77	0.77	0.70	0.73	0.72	0.74	0.70	0.69	0.72				0.80	1.97	12
	Bacchiglione																																				
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.31	0.30	0.30	0.27	0.27	0.30	[0.70]	0.35	0.30	0.38	0.40	0.39	0.59	[1.24]	0.98	0.74	0.44	0.09	0.04	0.04	0.28	0.14	0.06	0.07	0.15	0.14	0.14	0				0.08	1.06	12
Bacchiglione	Cervarese	I	0.97	0.96	0.97	0.93	0.89	0.83	[0.74]	0.84	0.88	0.89	0.90	0.90	0.96	[0.10]	0.61	1.70	1.71	1.74	1.38	1.35	1.30	1.27	1.25	1.24	1.25	1.27	1.08	1.30				1.07	0.24	6
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.10	0.75	0.93	0.92	1.15	0.60	0.96	1.18	[0.48]	0.88	0.87	1.10	0.64	[1.69]	1.49	1.08	1.12	0.95	1.15	1.12	1.30	1.17	0.87	1.05	1.35	1.30	1.15	1.30				1.06	1.21	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	0.35	0.35	0.30	0.50	0.40	0.50	0.35	0.30	0.35	0.20	0.17	[0.15]	0.35	1.50	[2.30]	1.95	1.98	1.30	1.80	1.35	1.00	1.85	1.10	1.35	0.97	0.94	1.00	0.94				0.89	2.15	6
Tesina Vicentina	Bolzano	I	[0.35]	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.50	0.90	0.20	[0.40]	0.35	0.13	0.05	0.10	0.00	0.04	0.05	0.07	0.08	0.06	0.06	0.08				0.11	0.73	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1.10	1.12	1.09	1.09	1.08	1.08	1.08	1.09	1.09	1.09	1.09	1.08	[1.60]	1.61	1.69	1.60	1.50	1.10	1.09	1.07	1.10	[1.08]	1.10	1.08	1.08	1.07	1.03	1.09				1.11	0.23	12
	Agno - Guà																																				
Frassine	Borgo Frassine	I	0.19	0.04	0.04	[0.00]	0.04	0.06	0.06	0.10	0.01	0.04	0.06	0.00	0.05	[0.72]	0.54	1.15	0.69	1.04	1.00	0.11	0.10	0.04	0.04	0.00	0.00	0.10	0.12	0.10				0.00	0.38	6
Frassine	Brancaglia	I	0.04	0.03	0.00	[0.00]	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[0.17]	0.01	1.30	1.30	0.99	0.51	0.00	0.01	0.00	0.00	0.07	0.01	0.01	0.01	2.07				0.51	0.02	12
C. S. Caterina	Prà	I	0.04	[0.00]	0.00	0.00	0.07	0.07	0.03	0.07	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	[0.39]	0.01	1.00	0.01	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01				0.00	2.00	12
Gorzone	Stanghella	I	0.01	0.01	0.04	0.00	0.00	0.07	[0.04]	0.04	0.01	0.01	0.10	0.00	0.00	1.00	[0.30]	0.07	0.70	0.70	0.14	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	2.00	12
Gorzone	Taglio Anguillara	I	0.01	0.00	0.00	0.01	[0.10]	0.15	0.01	0.02	0.00	0.00	0.05	0.01	0.00	1.00	[0.10]	0.01	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.01	1.45	12
Fratta	Ca Dolfin	I	[0.00]	0.00	0.15	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	1.72	1.10	[0.00]	1.07	1.10	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	[0.70]	0.70				0.30	0.00	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	1.10	1.02	1.01	1.01	1.01	1.05	1.00	[1.02]	1.00	1.01	1.01	1.01	1.06	1.11	0.05	[0.20]	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	1.10	1.00	1.00						

(1) A valle della confluenza del Boite.

Altezze idrometriche giornaliere

(pagina 76)

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	Adige																																			
	Glorenza	I	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.15]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20				0.19	0.05	11
	Ponte d'Adige	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»
	Brenzolo	Ir	1.00	0.99	[0.96]	0.98	0.98	0.97	0.98	0.97	0.96	0.97	0.98	0.97	1.02	1.06	1.26	[2.22]	1.57	1.33	1.18	1.18	1.13	1.09	1.06	1.06	1.06	1.04	1.06	1.06				1.10	1.30	12
	Nave S. Felice	I	[0.39]	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.42	0.47	0.56	0.80	0.72	[1.30]	0.91	0.75	0.68	0.65	0.60	0.58	0.56	0.55	0.54	0.54	0.58				0.55	0.91	3
	Trento	Ir	0.14	0.14	0.18	0.14	0.14	[0.10]	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.22	0.81	0.73	[2.05]	0.96	0.65	0.54	0.44	0.40	0.37	0.34	0.32	0.30	0.28	0.30	0.32				0.36	1.95	11
	Borghetto	Ir	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.15]	0.15	0.15	0.27	0.87	0.66	[1.60]	0.98	0.71	0.60	0.56	0.53	0.49	0.47	0.44	0.40	0.38	0.36	0.43				0.40	1.45	11
Adige	Pescantina	I	0.73	0.19	0.15	[0.14]	0.14	0.12	0.13	0.12	0.11	0.11	0.15	0.12	0.58	1.07	1.61	[0.30]	1.61	1.13	1.07	1.08	1.01	1.00	1.00	1.01	1.03	1.00	1.00	1.02				1.05	1.84	11
	Legnago	I	1.05	1.07	1.09	2.01	2.01	2.00	2.01	2.01	2.00	1.99	2.01	[2.03]	2.06	1.99	1.94	1.99	[0.97]	0.84	1.11	1.09	1.03	1.07	1.05	1.06	1.03	1.07	1.74	1.75				1.63	1.97	11
	Badia Polesine	I	0.40	[0.35]	0.40	0.39	0.38	0.37	0.39	0.38	0.37	0.40	0.35	0.37	0.38	0.35	0.33	1.12	[2.87]	1.68	1.20	1.01	0.94	0.89	0.87	0.78	0.78	0.70	0.67	0.64				0.74	2.52	12
	Boara Pisani	Ir	2.05	1.98	2.04	2.06	2.00	1.97	1.95	2.02	2.07	2.06	1.99	[1.89]	2.02	1.97	1.73	1.31	[0.88]	0.96	1.33	1.39	1.43	1.37	1.32	1.29	1.25	1.20	1.21	1.29				1.50	2.60	12
	Cavarzere *	I	0.13	0.10	0.06	0.07	0.06	0.07	0.08	0.03	0.02	0.09	0.06	[0.01]	0.03	0.06	0.35	0.45	[2.58]	2.22	1.18	0.70	0.52	0.42	0.34	0.32	0.23	0.18	0.17	0.15				0.16	2.70	12
	Cavanella *	Ir	1.04	1.05	[1.03]	1.07	1.14	1.18	1.21	1.42	1.24	1.38	1.25	1.21	1.24	1.14	1.51	1.85	2.52	[2.71]	1.97	1.78	1.71	1.73	1.67	1.61	1.57	1.56	»	1.40				1.43 ?	1.63	12
	Forte Fessone *	Ir	0.80	0.85	[0.84]	0.90	0.96	1.02	1.06	1.26	1.19	1.32	1.30	1.30	1.33	1.15	1.42	[1.74]	1.60	1.70	1.43	1.38	1.37	1.38	1.41	1.45	1.44	1.43	1.45	1.26				1.28	1.90	12
	Vipiteno	I	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.09]	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	[0.09]	0.11	0.10	0.07	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09				0.10	0.13	7
Isarco	Bressanone	I	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	[0]	0	0.02	0.02	0.04	0.09	0.20	[0.50]	0.17	0.10	0.09	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.02	0.02	0.04	0.04				0.07	0.50	8
	Costa di Sotto	I	0.57	0.56	[0.55]	0.55	0.55	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.56	0.59	0.60	0.70	[1.38]	0.90	0.70	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.59	0.59				0.62	0.80	8
	Valdàora	I	0.14	0.14	0.13	0.14	[0.13]	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	[0.30]	0.19	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13				0.15	0.30	8
Rienza	S. Lorenzo	I	0.36	0.36	[0.37]	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	[0.55]	0.48	0.39	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.34	0.33	0.33				0.35	0.55	7
	Bressanone	I	[0.75]	0.73	0.71	0.75	0.71	0.76	0.75	0.76	0.75	0.71	0.71	0.71	0.85	0.89	0.89	[0.40]	0.25	0.35	0.59	0.56	0.59	0.56	0.69	0.69	0.65	0.63	0.62	0.62				0.69	1.13	6
	Ca di Pietra	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.88	0.88	0.92	0.93	0.94	0.95	0.86	0.84	0.88	0.93	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.93	0.93	0.93	0.94				»	»	12
Aurino	S. Maurizio (1)	I	0.85	0.85	0.87	0.83	0.82	0.82	0.84	0.84	0.84	0.82	0.83	0.83	0.82	0.83	0.84	[0.98]	0.95	0.84	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.83	[0.81]	0.82				0.84	0.17	10
	Stegona (2)	I	[0.70]	0.70	0.68	0.66	0.68	0.66	0.70	0.68	0.66	0.70	0.68	0.68	0.69	0.69	0.70	0.68	[0.15]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.70				0.70	0.55	7
Rienza	Riva di Tures	I	[0.59]	0.60	0.60	0.59	0.60	0.59	0.60	0.60	0.61	0.60	[0.58]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59				0.60	0.01	2
Isarco	Lungiega	I	0.30	0.31	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.29	0.30	0.30	0.31	0.33	0.32	0.33	[0.12]	0	0.31	0.30	0.30	[0.30]	0.31	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31				0.30	0.33	2
	Flarona	1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	[0]	0	0	0	0	0	0	0	0.22	0.20	[0.08]	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06				0.06	0.22	3
	Tassullo	Ir	0.46	0.46	[0.45]	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.46	0.46	0.47	0.52	0.55	0.90	[1.17]	0.90	0.68	0.63	0.61	0.59	0.58	0.57	0.56	0.55	0.54	0.55	0.55				0.57	0.72	12
Noce	Rocchetta	I	[0.65]	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.75	0.85	1.55	[0.40]	1.86	1.30	1.25	1.15	1.10	1.05	1.00	1.00	0.95	0.95	0.95	0.95				1.01	2.75	8
	Zambana	I	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.57	1.80	2.00	[3.15]	1.86	1.57	1.47	1.40	1.37	1.37	1.35	1.38	1.30	[1.35]	1.27	1.27				1.58	1.90	8
Avisio	Ponte di Mocna	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»
	Predazzo (3)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»
	Pianura occidentale																																			
Sile	Casier	Ir	0.32	0.24	0.25	[0.22]	0.25	0.28	0.26	0.37	0.25	0.32	0.28	0.28	0.34	[0.69]	0.61	0.69	0.57	0.48	0.44	0.44	0.48	0.50	0.41	0.41	0.37	0.38	0.38	0.48				0.38	0.47	12
	Trepalade *	I	0.96	[0.80]	0.81	0.85	0.90	0.99	1.00	1.01	0.98	0.96	0.90	0.90	1.00	1.28	1.80	[1.66]	1.85	1.18	1.20	1.25	1.22	1.24	1.16	1.10	1.09	1.10	1.10	1.11				1.06	0.98	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	2.93	2.91	2.89	2.87	2.85	2.88	2.82	2.82	2.82	2.80	[2.78]	2.79	2.79	2.97	3.05	3.11	3.12	3.10	3.15	3.13	3.13	3.15	[3.16]	3.12	3.12	3.06	3.06	3.03				2.98	0.19	12
	Canda	I	2.05	2.08	2.04	2.02	1.99	1.99	1.97	1.97	1.98	1.96	1.96	[1.94]	1.94	2.02	2.21	2.39	[2.42]	2.34	2.30	2.26	2.23	2.25	2.23	2.20	2.22	2.24	2.20	2.27				2.15	0.48	11
	Bosaro	I	0.81	0.79	0.77	0.77	0.75	0.74	0.70	0.70	[0.68]	0.70	0.68	0.68	0.71	0.80	1.38	2.15	[2.30]	1.76	1.68	1.70	1.69	1.69	2.28	2.14	1.97	1.94	1.72	1.65				1.20	1.60	12
	Adria	I	0.59	0.58	[0.57]	0.63	0.73	0.76	0.81	0.83	0.82	0.78	0.79	0.78	0.76	0.69	0.88	1.14	1.38	1.81	1.80	1.79	[1.88]	1.81	1.67	0.96	0.79	0.84	0.89	0.67				1.02	1.30	10

(1) Il 15 dicembre 1924 l'idrometro in legno di S. Maurizio venne sostituito con un idrometro ad aste di zinco; lo zero del nuovo idrometro si trova a m. 1,02 sotto lo zero del vecchio idrometro.
(2) Le osservazioni vennero interrotte per la formazione di ghiaccio in corrispondenza alla sezione di misura.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a BORGO Bacino km.² 285		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.21	8.6	760.3	0.44	0.33	27.6	0.49	8.8	717.1	0.85 (1)	4.1	354	0.15	5.-	432	»	»	»
2	2.21	8.9	769.0	0.43	0.30	25.9	0.49	8.8	717.1	0.85	4.1	354	0.15	5.-	432	»	»	»
3	2.19	8.5	734.4	0.42	0.27	23.3	0.49	8.2	708.5	0.85	4.1	354	0.15	5.-	432	»	»	»
4	2.16	7.9	682.6	0.42	0.27	23.3	0.49	8.3	717.1	0.86	4.1	354	0.15	5.-	432	»	»	»
5	2.15	7.9	682.6	0.41	0.26	22.5	0.49	8.3	717.1	0.86	4.1	354	0.15	5.-	432	»	»	»
6	2.14	*7.6*	*656.6*	0.41	0.26	22.5	0.49	8.3	717.1	0.73	4.1	354	0.15	5.-	432	»	»	»
7	2.15	7.8	673.9	0.40	0.25	21.6	0.50	8.4	725.8	0.78	4.1	354	0.15	5.-	432	»	»	»
8	2.18	8.3	717.1	0.39	0.24	20.7	0.50	8.4	725.8	0.72	4.1	354	0.15	5.-	432	»	»	»
9	2.20	8.6	743.0	0.39	0.24	20.7	0.49	*8.1*	*699.8*	0.72	4.1	354	0.15	5.-	432	»	»	»
10	2.20	8.7	751.7	0.39	0.24	20.7	0.49	8.1	699.8	0.72	4.1	354	0.14	*4.5*	*389*	»	»	»
11	2.19	8.5	734.4	0.39	0.24	20.7	0.49	8.1	699.8	0.72	4.1	354	0.15	5.-	432	»	»	»
12	2.23	9.0	777.5	0.38	*0.23*	*19.9*	0.49	8.4	725.8	0.74	4.1	354	0.14	4.5	389	»	»	»
13	3.45	30.5	2635.2	1.01	4.78	408.7	0.51	8.8	760.3	0.75	4.2	363	0.16	5.-	432	»	»	»
14	3.74	35.5	3067.2	1.22	7.08	639.2	0.52	9.1	786.2	0.75	4.2	363	0.15	5.-	432	»	»	»
15	3.50	31.4	2713.0	1.24	7.90	682.6	0.71	16.2	1399.7	0.77	4.2	363	0.90	8.5	734	»	»	»
16	3.63	33.6	2903.0	1.40	10.12	874.3	1.49*	55.6	4803.8	1.29	27.0	2333	1.60	70.-	6048	»	»	»
17	3.74	35.5	3067.2	1.48	10.53	909.8	1.12*	35.6	3075.8	0.90	6.3	544	0.90	32.-	2765	»	»	»
18	3.54	32.0	2764.8	1.38	9.15	790.6	0.79*	18.5	1598.4	0.88	4.6	397	0.60	20.-	1728	»	»	»
19	3.45	30.5	2635.2	1.29	8.60	743.0	0.70*	14.6	1261.4	0.71	4.1	354	0.55	18.-	1555	»	»	»
20	3.32	28.3	2445.1	1.24	7.90	682.6	0.67*	13.6	1175.0	0.70	4.1	354	0.40	12.-	1037	»	»	»
21	3.22	26.6	2296.3	1.20	7.35	635.0	0.64*	12.6	1088.8	0.69	4.1	354	0.35	10.5	907	»	»	»
22	3.18	25.8	2229.1	1.17	6.94	599.6	0.62*	12.0	1036.8	0.68	4.1	354	0.35	10.5	907	»	»	»
23	3.09	24.1	2082.2	1.14	6.52	563.3	0.60*	11.8	976.3	0.68	4.1	354	0.50	16.-	1382	»	»	»
24	3.02	23.0	1987.2	1.12	6.25	540.0	0.58*	10.7	924.5	0.67	4.1	354	0.51	17.-	1469	»	»	»
25	2.96	21.9	1892.2	1.10	5.98	516.7	0.55*	10.4	898.6	0.66	4.1	354	0.45	14.-	1210	»	»	»
26	2.90	20.9	1805.8	1.07	5.57	481.2	0.56	10.5	907.2	0.66	4.1	354	0.45	14.-	1210	»	»	»
27	2.94	21.6	1866.2	1.05	5.28	456.2	0.57	10.4	898.6	0.66	4.1	354	0.44	13.5	1166	»	»	»
28	2.95	21.7	1874.9	1.07	5.57	481.2	0.57	10.4	898.6	0.65	*4.0*	*346*	0.43	13.-	1123	»	»	»
																»	»	»
																»	»	»
																»	»	»
Totale mensile			46 949.7			10 298.4			31 060.6			12 148			29 203			»
Media mensile		10.4			4.26			12.8			5.0			12.1			»	
Contributo in litri per km²	Media mensile	»			»			20.9			24.4			30.9			»	
	Massimo del mese	»			»			90.8			161.7			17.9			»	
	Minimo del mese	»			»			12.2			19.5			11.5			»	

(1) Fino al giorno 5 gli aumenti di livello nella sezione di misura sono dovuti a rigurgiti.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1646			OLIERO ad OLIERO			ADIGE													
							PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2220			TRENTO - Bacino km.² 1997			PESCANTINA - Bacino km.² 10019					BOARA PISANI - Bacino km.² 11235		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0	25.0	2160	0.02	2.6	225	»	»	»	0.18	71	6134	4.71	78	6739	20	135	4.91	75	6480
2	0.01	23.8	1970	0.01	2.8	242	»	»	»	0.18	71	6134	4.70	77	6653	30	138	4.90	74	6394
3	0.02	22.4	1935	0.00	2.8	242	»	»	»	0.12	69	5962	4.73	76	6566	10	66	4.89	74	6394
4	0.02	22.0	1901	0.00	2.5	216	»	»	»	0.18	71	6134	4.74	*75*	*6480*	10	65	4.87	73	6307
5	0.01	21.4	1849	0.00	2.5	216	»	»	»	0.18	71	6134	4.73	77	6653	10	67	4.86	72	6221
6	0.05	*20.5*	*1771*	0.02	2.5	216	»	»	»	0.11	68	5875	4.73	76	6566	10	66	4.86	72	6221
7	0.05	20.6	1780	0.01	2.3	199	»	»	»	0.10	67	5789	4.73	76	6566	10	66	4.87	73	6307
8	0.01	21.6	1866	0.01	2.3	199	»	»	»	0.10	67	5789	4.72	77	6653	10	67	4.87	73	6307
9	0.00	21.2	1832	0.01	1.6	138	»	»	»	0.10	*66*	*5702*	4.72	76	6566	0	0	4.89	71	6134
10	0.05	21.3	1840	0.01	1.6	138	»	»	»	0.10	66	5702	4.74	75	6480	10	65	4.89	71	6134
11	0.05	21.1	1823	0.05	*1.5*	*130*	»	»	»	0.10	66	5702	4.73	76	6566	10	66	4.84	70	6048
12	0.01	21.9	1892	0.03	2.1	181	»	»	»	0.11	67	5789	4.74	75	6480	10	65	4.81	*69*	*5962*
13	0.38	60.9	5262	0.52	20.8	1800	»	»	»	0.21	82	7085	4.86	94	8123	50	406	4.84	71	6134
14	0.55	81.8	7024	0.70	30.6	2644	»	»	»	0.84	108	9330	4.97	111	9590	100	959	4.99	106	9158
15	0.90	129.7	11206	0.79	36.5	3154	»	»	»	0.88	197	17021	5.09	168	14068	250	3521	5.10	134	11578
16	1.78	254.1	21954	1.08	53.3	4605	»	»	»	1.92	459	39671	5.30	580	50112	1560	77674	5.23	174	15034
17	1.14	167.1	14437	0.81	36.5	3826	»	»	»	1.01	285	20304	5.01	325	28080	720	20218	5.17	472	40781
18	0.69	99.5	8597	0.59	24.1	2082	»	»	»	0.66	159	13733	5.03	212	18317	190	2831	5.13	334	28858
19	0.50	74.4	6428	0.38	13.6	1175	»	»	»	0.58	136	11750	5.07	175	15120	90	1361	5.01	218	18406
20	0.42	68.4	5478	0.30	10.6	916	»	»	»	0.44	119	10282	5.08	154	13306	50	665	5.07	174	15034
21	0.36	55.4	4787	0.27	9.4	812	»	»	»	0.40	113	9763	5.01	143	12355	50	618	5.05	153	13219
22	0.31	49.6	4285	0.26	8.9	769	»	»	»	0.37	108	9331	5.06	130	11232	50	562	5.06	145	12528
23	0.26	44.8	3871	0.25	8.6	743	»	»	»	0.34	106	9899	5.10	124	10714	40	429	5.05	135	11664
24	0.24	42.5	3672	0.22	7.8	674	»	»	»	0.32	99	8554	5.11	120	10368	30	311	5.01	127	10978
25	0.21	39.5	3413	0.20	7.2	622	»	»	»	0.30	96	8294	5.13	117	10109	40	404	5.04	121	10454
26	0.20	38.9	3361	0.19	6.7	579	»	»	»	0.28	93	8035	5.13	112	9677	40	387	5.00	116	10022
27	0.18	37.0	3197	0.18	6.5	562	»	»	»	0.29	95	8208	5.13	112	9677	30	290	5.03	112	9677
28	0.19	36.0	3283	0.22	7.7	665	»	»	»	0.32	100	8640	5.13	119	10282	40	411	5.04	110	9504
Totale mensile			152 874			27 470			»			269 280			320 112		111 456			307 930
Media mensile		54.9			11.4			»			111			132					127	
Deflussi in migliaia di m.³ per km.²	Media mensile	35.5 (3)			»			»			11.4			12.1					10.6	
	Massimo del mese	164.4			»			»			46.9			58.0					40.2	
	Minimo del mese	13.8			»			»			6.8			6.9					5.9	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

(3) Questo contributo unitario è fortemente influenzato dalle sorgenti a monte di Sarson e specialmente dalle Sorgenti di Oliero e dai Fontanassi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			IMARCO a COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			NOCE						AVISIO a MORNA Bacino km.² 210		
										PONTE ROVINA - Bacino km.² 88			TASSULLO - Bacino km.² 1001					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	0.[illegible]	0.260	24.2	»	»	»	»	»	»	0.46	8.5	734	»	»	»
2	»	»	»	0.55	0.260	24.2	»	»	»	»	»	»	0.46	8.5	734	»	»	»
3	»	»	»	0.53	0.260	24.2	»	»	»	»	»	»	0.46	*8.2*	*708*	»	»	»
4	»	»	»	0.51	0.260	24.2	»	»	»	»	»	»	0.46	8.5	734	»	»	»
5	»	»	»	0.48	0.260	24.2	»	»	»	»	»	»	0.46	8.5	734	»	»	»
6	»	»	»	0.45	0.260	24.2	»	»	»	»	»	»	0.46	8.5	734	»	»	»
7	»	»	»	0.43	0.260	24.2	»	»	»	»	»	»	0.46	8.5	734	»	»	»
8	»	»	»	0.41	0.260	24.2	»	»	»	»	»	»	0.46	8.2	708	»	»	»
9	»	»	»	0.38	0.260	24.2	»	»	»	»	»	»	0.46	8.5	734	»	»	»
10	»	»	»	0.35	0.260	24.2	»	»	»	»	»	»	0.46	8.5	734	»	»	»
11	»	»	»	0.33	*0.260*	*22.5*	»	»	»	»	»	»	0.47	8.9	769	»	»	»
12	»	»	»	0.30	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.52	11.5	994	»	»	»
13	»	»	»	0.28	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.58	14.7	1270	»	»	»
14	»	»	»	0.25	0,260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.93	30.6	4372	»	»	»
15	»	»	»	0.23	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	1.24	81.9	7076	»	»	»
16	»	»	»	0.20	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.91	40.0	3456	»	»	»
17	»	»	»	0.18	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.71	22.5	1944	»	»	»
18	»	»	»	0.15	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.64	18.9	1633	»	»	»
19	»	»	»	0.13	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.61	16.4	1417	»	»	»
20	»	»	»	0.10	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.59	15.2	1313	»	»	»
21	»	»	»	0.08	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.59	14.7	1270	»	»	»
22	»	»	»	0.05	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.57	14.1	1218	»	»	»
23	»	»	»	0.03	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.56	13.5	1166	»	»	»
24	»	»	»	0.01	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.55	13.1	1132	»	»	»
25	»	»	»	0.00	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.54	12.7	1097	»	»	»
26	»	»	»	0.00	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.55	12.8	1106	»	»	»
27	»	»	»	0.00	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.55	13.0	1123	»	»	»
28	»	»	»	0.00	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»				»	»	»
Totale mensile			»			647.0			»			»			40 378			»
Media mensile		»			0.267			»			»			16.7			»	
Deflusso in litri al secondo per km.²	Media mensile	»			3.0			»			»			15.7			»	
	Massimo del mese	»			3.1			»			»			76.8			»	
	Minimo del mese	»			2.9			»			»			7.7			»	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Adige	Adige	Vilpiano	1	ripristinato	[illegible]	80.80	21.77	2677	8.5
2	id.	Roggia derivata dall'Adige	Vilpiano	1	»	»	»	0.868		
3	id.	Salorno	Sluderno	2	di stiaine	0.17	1.05	0.70	100	7.0
4	id.	Isarco	Bressanone	3	id.	0.02	12.11	5.80	741	7.5
5	id.	Roggia derivata dall'Isarco	Bressanone	3	»	»	»	2.28		
6	id.	Adige	Ghirenza	3	di stiaine	0.21	4.77	3.98	461	7.5
7	id.	Rio di Riva	Seghe di Riva	4	id.	[illegible]	0.918	0.806	90	8.4
8	id.	Aurino	Luttago	5	S. Maurizio	0.885	2.995	2.55	275	9.5
9	id.	id.	Cammineta	5	ripristinato	[illegible]	6.68	2.80	304	9.2
10	id.	id.	Ch di Pietra	5	di stiaine	0.88	2.966	1.88	151	9.1
11	Piave	Anziei	Auronzo	5	id.	0.785	6.86	6.84	205	30.8
12	id.	Rogia derivata dall'Anziei	Auronzo	5	»	»	1.05	0.817		
13	id.	S. Rocco	Auronzo	5	»	»	0.10	0.092	2.96	31.1
14	Piave	Ostera	Auronzo	5	»	»	0.032	0.031	5.81	5.3
15	id.	Diebba	Auronzo	5	»	»	0.296	0.118	8.97	16.9
16	id.	Piave	Cimagogna	6	di stiaine	0.49	7.0	7.87	612	12.5
17	Adige	Aurino	Stegona	6	id.	[illegible]	6.055	5.78	629	8.9
18	id.	Gadera	Ffarona	6	Ponte di Ffarona	0	4.19	3.47	390	8.9
19	id.	Rienza	S. Lorenzo	6	di stiaine	[illegible]	17.88	9.81	1306	7.5
20	id.	id.	Bressanone	7	id.	[illegible]	84.10	16.76	2143	7.8
21	id.	Isarco	Costa di Sotto	7	id.	0.55	40.85	28.0	3568	7.8
22	Piave	Piave	Ponte nelle Alpi	7	id.	0.115	2.52	1.45	»	»
23	id.	Roggia derivata dal Piave	Socchor	7	id.	1.77	10.96	17.19	»	»
24	Brenta	Oliero	Grotte d'Oliero	7	id.	0.01	0.802	2.80	»	»
25	Piave	Piave	Ponte nelle Alpi	26	id.	0.10	19.92	23.45	»	»
26	Adige	Avisio	Pessè (Moena)	27	ripristinato	130	3.255	1.908	210	9.1

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO												PIAVE												BRENTA				GUA				FRASSINE				ADIGE							
	VENZONE ore 14				LATISANA ore 8				LATISANA ore 17				BELLUNO ore 8				INTESTADURA												a BASSANO ore 8				a LONIGO ore 12				a [illegible]				PESCANTINA ore 7				LEGNAGO ore 12			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ore	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ore	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.21	0.01	8.5	»	0	0.02	11.0	»	0.10	0.02	11.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.55	0.01	5.0	»	0.89	0.02	8.0	»	2.12	0	7.0	»	2.12	0.02	3.5	»	1.93	0.01	»	»
2	0.20	0.01	8.0	»	0.09	0	10.0	»	0.12	0.01	10.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.54	0.01	6.0	»	0.96	0.02	8.0	»	2.04	0	6.0	»	2.10	0.02	3.0	»	1.91	0.02	»	»
3	0.20	0	8.0	»	0.04	0.01	9.0	»	0.11	0.02	9.8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22.15	0.14	0.03	5.0	»	0.53	0.01	6.0	»	0.97	0.02	7.0	»	2.04	0	5.0	»	2.02	0.01	3.0	»	1.99	0.01	»	»
4	0.20	0.01	8.5	»	0	0.03	9.0	»	0.12	0.01	9.3	»	»	»	»	»	7.45	0.37	0.05	4.5	»	22.30	0.20	0.03	6.0	»	0.54	0	5.0	»	0.94	0.01	6.0	»	2.06	0.01	4.0	»	2.04	0.01	2.5	»	2.01	0	»	»
5	0.20	0.02	8.5	»	0.13	0.01	9.0	»	0.10	0.01	9.5	»	»	»	»	»	8.35	0.45	0.03	6.5	»	22.45	0.32	0.03	6.0	»	0.54	0	5.0	»	0.94	0.02	7.0	»	2.01	0	5.0	»	2.05	0.01	2.5	»	2.01	0.01	»	»
6	0.20	0.01	8.5	»	0.02	0.01	9.0	»	0.10	0.02	9.3	»	»	»	»	»	9.10	0.60	0.03	5.5	»	23.5	0.42	0.03	5.5	»	0.53	0.01	5.0	»	0.94	0.02	8.0	»	2.03	0.02	5.0	»	2.12	0.01	3.5	»	2.00	0.01	»	»
7	0.19	0.01	7.5	»	0.18	0.01	9.0	»	0.08	0.13	9.0	»	»	»	»	»	9.45	0.55	0.06	5.0	»	»	»	»	»	»	0.53	0	6.0	»	0.63	0.01	7.0	»	2.06	0.01	5.5	»	2.02	0.01	4.0	»	2.00	0.01	»	»
8	0.19	0.01	8.0	»	0	0.05	9.0	»	0.06	0.02	9.5	»	»	»	»	»	10.15	0.58	0.04	4.5	»	»	»	»	»	»	0.53	0.01	6.0	»	0.90	0.11	9.0	»	2.10	0.02	7.0	»	2.12	0.01	4.0	»	2.01	0.01	»	»
9	0.18	0	8.0	»	0.06	0.01	9.5	»	0	0.02	9.5	»	»	»	»	»	10.45	0.52	0.04	5.5	»	»	»	»	»	»	0.54	0.01	5.0	»	0.98	0.02	8.0	»	2.01	0.02	6.0	»	2.12	0	3.5	»	2.00	0.01	»	»
10	0.18	0.01	8.0	»	0.06	0.01	9.5	»	0	0.01	10.0	»	»	»	»	»	11.20	0.52	0.04	6.5	»	»	»	»	»	»	0.53	0.01	4.5	»	0.85	0.01	8.0	»	2.04	0.01	6.5	»	2.14	0.01	3.5	»	1.99	0	»	»
11	0.18	»	7.5	»	0.12	0.02	10.0	»	0.02	0.01	10.0	»	»	»	»	»	11.50	0.55	0.03	6.0	»	»	»	»	»	»	0.52	0.01	4.5	»	0.94	0.02	9.0	»	2.06	0.01	7.0	»	2.13	0.01	4.5	»	2.01	0.04	»	»
12	0.19	0.23	8.8	»	0.10	0	10.0	»	0.02	0	11.0	»	»	»	»	»	12.30	0.60	0.02	7.5	»	»	»	»	»	»	0.52	0	5.0	»	0.89	0.02	9.0	»	2.06	0.01	8.0	»	2.14	0.01	5.0	»	2.01	0.03	»	»
13	0.78	0.16	6.0	»	0.02	0	10.5	»	0.10	0.02	11.0	»	»	»	»	»	13.10	0.60	00.4	6.5	»	»	»	»	»	»	0.72	0.07	5.0	»	1.23	0.28	9.0	»	2.34	0	9.0	»	2.01	0.05	5.0	»	2.00	0.01	»	»
14	0.76	0.05	7.0	»	0.35	0.29	9.5	»	0.86	0.59	10.0	»	»	»	»	»	14.0	0.75	1.98	6.5	»	»	»	»	»	»	0.62	0.04	5.0	»	0.96	0.08	8.0	»	0.72	0.36	8.0	»	1.38	0.10	6.5	»	1.94	0.20	»	»
15	1.12	0.21	8.0	»	1.06	0.02	10.0	»	1.80	1.21	10.0	»	»	»	»	»	15.15	1.45	3.58	8.5	»	»	»	»	»	»	0.99	0.24	6.0	»	0.96	0.09	9.0	»	0.54	0.49	8.0	»	1.65	0.25	7.0	»	1.80	0.11	»	»
16	3.30	3.55	7.0	»	2.40	4.70	10.0	»	5.87	4.61	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.55	1.89	5.0	»	1.12	0.28	8.0	»	1.76	0.08	10.0	»	0.70	1.55	5.0	»	1.09	0.31	»	»
17	1.40	0.61	7.5	»	0.00	3.72	9.0	»	6.10	1.98	9.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20.25	2.50	»	8.0	»	1.22	0.28	5.5	»	0.91	0.05	9.0	»	0.88	0.10	7.5	»	0.72	0.72	4.0	»	0.97	2.00	»	»
18	0.81	0.23	7.5	»	3.70	2.08	9.5	»	3.15	0.91	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21.15	1.15	1.67	7.5	»	0.95	0.13	5.5	»	1.02	0.04	10.0	»	1.84	0.05	9.0	»	1.34	0.13	5.0	»	0.85	0.14	»	»
19	0.75	0.13	8.0	»	2.60	1.17	9.0	»	2.32	0.88	9.0	»	»	»	»	»	7.55	1.10	1.26	8.5	»	21.55	1.00	10.7	7.0	»	0.85	0.07	4.5	»	1.01	0.03	10.0	»	1.68	0.04	9.0	»	1.34	0.09	5.5	»	1.19	0.15	»	»
20	0.74	0.07	8.0	»	1.95	0.80	9.0	»	1.70	0.65	9.0	»	»	»	»	»	9.5	0.95	0.69	8.5	»	22.30	0.80	0.59	7.5	»	0.76	0.06	5.0	»	1.00	0.04	10.0	»	1.11	0.03	9.0	»	1.34	0.05	6.0	»	1.36	0.09	»	»
21	0.66	0.02	8.5	»	1.50	0.44	9.0	»	1.85	0.52	9.0	»	»	»	»	»	9.35	0.95	0.21	7.5	»	23.0	0.90	0.19	7.0	»	0.72	0.04	5.0	»	1.07	0.07	9.0	»	2.12	0.01	8.0	»	1.58	0.05	6.0	»	1.53	0.05	»	»
22	0.59	0.01	7.5	»	1.20	0.09	9.0	»	1.10	0.19	9.0	»	»	»	»	»	10.15	0.85	0.13	8.0	»	»	»	»	»	»	0.68	0.03	6.5	»	0.97	0.04	9.0	»	1.84	0.06	8.0	»	1.78	0.05	6.0	»	1.57	0.06	»	»
23	0.54	0	8.0	»	1.05	0.18	9.0	»	0.90	0.35	8.7	»	»	»	»	»	10.55	0.80	0.10	7.0	»	»	»	»	»	»	0.68	0.04	5.0	»	0.98	0.05	9.0	»	2.04	0.02	8.0	»	1.79	0.04	6.0	»	1.56	0.03	»	»
24	0.50	0	9.5	»	0.88	0.19	8.5	»	0.82	0.12	8.5	»	»	»	»	»	11.25	0.70	0.07	7.0	»	»	»	»	»	»	0.65	0.03	5.0	»	0.96	0.03	9.0	»	2.20	0.02	7.5	»	1.39	0.03	6.0	»	1.55	0.01	»	»
25	0.48	0	9.0	»	0.72	0.08	8.5	»	0.70	0.15	9.5	»	»	»	»	»	12.0	0.75	0.06	7.0	»	»	»	»	»	»	0.59	0.02	5.0	»	0.97	0.03	10.0	»	2.20	0.02	8.0	»	1.83	0.04	6.0	»	1.53	0.02	»	»
26	0.46	0	9.0	»	0.65	0.14	9.5	»	0.62	0.14	10.0	»	»	»	»	»	12.85	0.80	0.06	9.0	»	»	»	»	»	»	0.63	0.02	5.0	»	0.96	0.04	9.5	»	2.10	0.01	8.0	»	1.85	0.04	6.0	»	1.61	0.02	»	»
27	0.48	0.04	8.0	»	0.60	0.58	10.0	»	0.65	0.94	10.0	»	»	»	»	»	13.5	0.75	0.06	7.5	»	»	»	»	»	»	0.68	0.01	4.5	»	0.96	0.03	9.0	»	2.02	0.02	9.0	»	1.87	0.03	7.0	»	1.74	0.02	»	»
28	0.59	0.01	8.5	»	0.68	0.09	10.0	»	1.20	0.23	10.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.63	0.02	5.0	»	0.96	0.04	9.0	»	2.10	0.06	9.0	»	1.89	0.04	6.0	»	1.75	0.01	»	»

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Entro l'anno inizierà il regolare funzionamento la stazione mareografica di Trieste.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto Industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella quarta dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella quinta dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (*), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

NB. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella I.

Giorni e Innazioni	Porto Lignano				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	2.15	164.0	11.50	125.0	2.0	155.0	12.0	119.0	4.0	157.0	12.10	124.0
2	4.0 20.45	156.0 186.0	12.15	110.0	4.0 20.20	149.0 182.0	12.55	107.0	4.10 21.30	152.0 186.5	12.0	109.0
3	7.10 20.50	152.0 140.0	1.35 12.40	128.0 108.0	7.10 20.50	147.0 138.0	2.15 12.0	124.0 100.0	8.5 20.0	146.5 137.5	2.40 12.10	127.5 106.0
4	7.55 21.0	155.0 149.0	1.55 12.0	116.0 96.0	7.25 21.0	152.0 143.0	1.10 15.10	115.0 96.0	7.40 21.25	151.5 142.5	2.10 13.30	119.5 96.0
5	8.30 21.40	174.0 165.0	1.55 14.30	116.0 82.0	8.0 21.40	167.0 147.0	1.25 13.30	114.0 80.0	8.30 22.0	166.5 147.5	1.40 13.0	117.5 84.0
6	8.15 22.10	185.0 174.0	2.0 13.0	125.0 82.0	8.30 22.30	175.5 165.0	2.10 13.50	122.0 77.5	8.40 22.30	176.0 164.0	2.10 13.35	123.5 85.5
7	8.30 22.35	186.0 169.0	2.40 14.10	130.0 84.0	8.45 22.50	176.0 178.0	2.15 15.50	123.0 79.5	8.50 23.5	177.0 178.5	2.30 14.30	124.5 88.0
8 Ⓣ	9.0 23.0	188.0 184.0	3.00 15.50	134.0 80.0	9.40 23.0	181.0 178.5	4.35 16.05	130.0 80.5	9.15 23.10	177.0 178.0	3.30 14.30	128.0 91.0
9	12.30 23.30	180.0 180.0	5.0 16.10	122.0 84.0	10.30 23.30	170.0 171.0	5.40 16.55	118.5 81.0	10.25 23.25	171.0 170.0	4.15 16.10	125.0 88.0
10	11.0 23.50	184.0 177.0	4.40 16.30	104.0 88.0	11.0 23.30	173.5 167.0	5.0 17.25	106.5 82.0	11.5 23.30	175.0 168.0	5.10 17.15	112.5 92.5

Giorni e Innazioni	Porto Lignano				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	11.35	181.0	4.50 17.0	104.0 87.0	11.10	172.0	5.20 17.30	108.0 85.0	11.55	178.0	5.30 17.30	112.5 93.5
12	0.30 11.55	182.0 190.0	5.40 17.50	122.0 93.0	0.35 11.25	172.5 173.0	6.10 18.15	119.0 97.0	0.30 11.50	171.5 171.5	5.45 17.55	125.5 106.5
13	1.0 11.30	195.0 182.0	6.40 17.25	132.0 117.0	0.50 12.15	167.0 175.0	6.45 17.55	132.0 116.5	1.15 19.5	165.0 172.0	6.30 16.10	137.5 123.5
14	1.0 12.20	209.0 165.0	7.20 17.20	138.0 146.0	0.50 12.50	198.0 162.0	6.45 17.30	134.0 152.0	1.50 13.25	167.0 158.5	6.30 17.55	139.5 146.0
15	1.0	208.0	6.20	141.0	1.10	202.0	6.15	144.5	1.45	197.5	6.30	145.0
16 ☾	2.30 14.50	202.0 200.0	12.10	212.0	2.15 13.05	203.5 224.0	11.10	205.0	2.55 16.45	202.0 216.5	12.15	196.0
17	17.30	187.0	2.50	142.0	17.20	183.5	2.25 22.55	136.0 136.5	18.20	185.0	2.15	144.0
18	3.30 19.45	174.0 187.0	6.30 14.10	141.0 142.0	6.15 22.0	169.5 161.0	11.0	138.5	3.5 20.35	170.0 168.0	5.10 14.0	141.5 142.0
19	2.0 21.30	199.0 180.0	7.50 15.15	142.0 114.0	7.45 21.10	190.0 169.0	1.0 13.10	140.0 109.5	3.15 21.50	190.0 169.0	1.30 13.25	142.0 115.5
20	7.55 22.10	216.0 186.0	2.0 14.50	138.0 94.0	7.45 21.55	202.0 177.0	1.30 15.10	135.0 94.0	3.10 20.20	202.0 175.5	2.10 13.20	142.0 98.0

Giorni e Innazioni	Porto Lignano				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	» 23.05	» 200.0	» »	» »	5.05 23.20	199.0 194.0	2.30 15.25	146.0 91.0	5.05 23.30	198.5 207.5	2.05 15.45	149.0 109.0
22	0.10 23.55	206.0 226.0	3.40 15.30	155.0 80.0	0.13 22.55	196.0 210.0	3.45 15.50	155.0 81.0	0.0 23.35	204.0 215.0	4.15 16.0	176.0 87.0
23 ●	0.20 23.45	191.0 228.0	3.25 16.0	148.0 102.0	0.20 23.0	188.0 218.5	4.50 15.0	146.0 104.0	0.1 23.35	188.0 216.0	5.20 16.20	159.5 114.0
24	11.15 23.30	192.0 200.0	5.20 16.15	113.0 107.0	11.0 23.15	181.5 188.0	5.35 16.55	114.5 108.0	11.20 23.40	182.5 189.0	5.30 17.5	122.5 114.5
25	11.30 24.0	197.0 198.0	5.20 17.35	106.0 105.0	11.45	186.0	5.35 17.10	107.0 105.0	12.5	195.0	5.50 17.55	115.0 114.0
26	11.50	201.0	5.35 16.0	126.0 116.0	0.10 11.15	187.5 188.5	3.30 17.30	124.5 115.0	6.25 12.10	187.5 189.0	6.10 18.5	132.5 123.5
27	0.55 12.20 23.50	206.0 204.0 232.0	7.10 17.45	133.0 156.0	0.35 12.25	184.5 193.0	6.35 17.30	136.5 159.5	1.15 12.0	195.5 192.0	7.5 18.15	144.5 149.0
28	12.10	175.0	7.30 19.10	144.0 150.0	0.5 12.15	211.5 170.0	7.30 18.5	139.0 146.0	0.30 12.30	209.0 172.0	8.20 18.10	146.0 152.0

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1					3.45	146.5	13.20	116.5			18.35	121.0
2					4.50 23.30	151.5 145.0	13.25	120.5	3.10	141.0	14.55	131.5
3							14.50	116.0	1.10 13.15	157.5 151.5	8.5 19.15	138.0 134.0
4					7.25	146.0	16.45	111.5	6.55 19.15	154.0 148.0	8.50 19.40	130.0 120.5
5					8.45	147.0	17.5	108.0	2.55 13.55	151.0 141.0	8.10 20.10	124.0 112.0
6					9.25	149.0	17.15	105.0	2.35 14.20	148.5 140.0	8.30 21.0	122.0 113.0
7					9.10	148.5	16.10	107.0	2.40 15.15	152.5 141.0	9.25 20.30	120.5 116.0
8 Ⓥ					9.50	155.5	17.20	116.0	3.25 15.55	156.5 146.5	10.5 22.15	123.0 121.0
9					9.5	155.5	17.50	111.5	3.30 17.0	157.5 144.5	11.20 22.15	119.5 113.0
10					9.45 11.10	148.0 148.0	6.10 17.50	129.5 111.5	4.40 16.10	158.0 146.0	10.55 23.40	116.0 112.0

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11					1.05 11.55	143.5 145.0	6.05 18.55	130.0 111.5	5.10 16.50	149.5 141.5	11.0 23.20	114.0 111.5
12					2.20 11.55	147.0 145.0	7.0 19.45	131.5 113.0	5.0 17.05	148.0 141.0	11.30 23.20	114.0 114.0
13					2.55 13.20	159.5 148.5	8.50 20.15	138.5 130.0	5.25 18.10	149.5 146.0	12.20 23.5	120.5 182.0
14					3.20 »	171.5 »	10.45	127.0	5.30 20.20	156.0 144.5	13.0	114.5
15					»	»	»	»	6.55	148.0	1.20 13.55	131.5 125.0
16 ☾					17.55	202.5	»	»	21.0	174.0		
17					16.35	170.0	11.30	142.5	23.5	155.0	13.15	135.5
18					8.10	160.5	2.5 16.20	143.0 140.0	12.20	160.5	6.25 19.10	137.0 136.5
19					7.35	168.0	16.35	130.5	2.0 18.10	155.0 155.0	6.10 20.20	136.5 129.5
20					8.0	175.0	16.40	116.0	2.55 13.10	168.5 152.5	6.15 20.5	137.0 124.0

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21					0.0	169.0	10.10	121.0	2.30 14.30	169.0 162.0	9.35 19.55	133.5 137.0
22					1.30	199.0	»	»	3.20 14.55	195.5 161.5	10.10 21.15	142.0 131.0
23 ●					» 21.1	» 185.0	16.25	137.0	3.10 16.35	173.0 160.0	10.35 21.40	127.5 134.5
24					13.0	158.0	7.25 18.30	139.5 140.5	4.35 18.50	172.0 164.5	10.40 22.35	127.5 133.5
25					0.25 12.10	167.0 160.0	7.35 19.10	138.0 135.0	4.25 17.20	169.0 160.5	11.25 23.5	129.0 131.0
26					0.20 12.0	166.5 158.0	7.25 19.0	150.5 141.0	5.40 17.25	168.0 155.0	11.30 23.25	137.0 136.0
27					0.20 14.30	174.5 162.0	8.25 18.0	148.5 149.5	5.30 18.35	167.0 161.5	12.10 23.35	132.0 143.5
28					1.20	185.5	10.0	147.0	10.10	161.5	5.0 18.25	166.5 138.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

(pagina 86)

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	3.20	157.0	11.0	131.5	4.35	156.5	12.50	118.0	4.50	160.0	12.50	120.0
2	3.55 21.30	151.5 135.0	13.0	107.0	4.50 21.5	148.5 131.0	13.30	102.0	5.10 22.20	158.0 136.5	13.45	104.0
3	7.30 19.55	146.5 137.0	2.50 14.20	124.0 100.0	8.15 21.10	144.0 135.0	2.15 13.50	122.5 95.0	8.5 21.15	150.0 141.5	4.5 15.5	125.0 95.0
4	7.50 21.5	150.5 142.0	1.5 13.0	116.0 90.5	8.10 21.30	150.0 142.0	2.10 14.20	118.0 86.0	8.30 22.10	154.5 147.5	2.55 15.45	113.0 86.0
5	7.55 21.30	167.0 147.5	1.40 14.20	113.5 80.0	8.40 22.20	165.0 147.0	2.30 13.55	110.0 73.0	9.15 22.50	171.0 153.0	3.35 15.25	110.0 72.5
6	8.30 22.0	175.0 164.5	2.0 15.15	125.0 80.5	9.5 22.5	175.0 164.0	3.10 15.30	120.0 78.0	9.35 23.25	180.0 170.0	4.5 16.5	120.5 78.0
7	8.55 22.20	177.0 172.5	3.5 15.10	131.5 84.0	9.30 23.10	176.5 177.0	3.55 16.5	127.0 77.5	9.55 24.5	181.0 182.5	5.15 16.10	127.5 76.0
8 ☉	9.20 23.35	171.5 175.5	4.0 16.5	138.5 85.0	10.5 23.40	168.5 172.5	4.5 16.55	131.0 81.0	10.40	177.0	5.30 17.10	130.5 78.5
9	10.15 24.0	171.5 170.0	4.50 16.55	120.5 83.5	11.0 24.0	170.5 169.5	5.30 17.50	117.5 79.5	0.10 11.35	176.0 177.0	6.50 17.05	118.0 77.0
10	10.45 25.10	174.0 169.0	5.35 16.45	108.0 87.0	11.35	174.0	6.25 17.50	104.5 88.0	0.55 12.10	175.5 170.5	6.10 18.5	103.5 81.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	10.20 23.35	178.0 172.0	5.50 17.20	108.0 89.0	0.20 11.50	166.5 172.0	5.35 18.10	104.5 84.5	0.50 12.35	172.5 178.0	6.20 18.25	103.5 83.5
12	10.50	178.0	6.35 11.30	121.0 100.5	1.0 12.20	170.5 171.0	6.05 18.35	119.0 93.5	1.25 13.05	176.0 177.0	6.35 18.55	118.0 97.5
13	0.25 11.20	167.0 173.5	6.05 17.40	105.0 119.0	1.40 12.20	168.0 172.5	7.35 19.40	131.0 115.0	2.10 13.05	169.0 178.5	8.1 19.5	132.5 116.0
14	0.15 12.40	158.5 163.0	7.5 17.35	134.5 144.5	1.45 14.10	154.0 160.0	8.40 19.45	138.5 143.5	2.15 15.25	159.0 170.0	8.55 19.55	133.0 147.0
15	1.20	202.0	8.5	141.5	1.55	158.0	9.15	139.0	2.20	204.5	8.40	141.5
16 ☾	2.0 13.25	248.5 237.0	12.20	194.0	3.10 17.15	237.5 218.0	12.35	199.0	3.5 17.30	248.0 216.5	12.5	195.0
17	11.5	188.5	9.10 23.20	139.0 135.0	12.40	181.0	10.20	137.0	10.20	185.0	10.50	137.5
18	0.35 13.30	167.0 160.5	12.35	136.5	0.55 20.40	167.0 160.0	1.0 15.40	136.0 134.0	0.55 21.5	172.0 165.5	1.10 15.1	137.0 135.0
19	7.40 21.0	166.0 169.0	0.20 14.55	138.0 110.0	0.35 22.10	167.0 167.0	1.35 15.0	135.0 107.0	0.50 23.30	169.0 174.0	0.20 16.30	137.0 107.0
20	7.50 21.55	208.0 177.0	1.40 14.55	137.0 91.5	0.40 23.10	198.5 173.0	2.15 16.0	132.5 90.0	0.10 23.50	204.0 178.5	2.15 16.5	132.5 90.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	2.0 23.10	206.5 203.0	2.10 15.10	148.0 94.5	2.30 23.45	196.0 196.5	2.10 16.15	143.5 94.0	3.20	201.0	3.5 16.40	143.5 94.5
22	3.10 23.55	201.0 215.5	3.0 16.20	159.5 80.0	3.20 24.0	197.0 210.0	3.55 16.50	159.5 79.0	5.10 16.5	200.5 200.0	5.10 16.50	159.0 75.0
23 ●	3.50 23.55	184.5 216.5	4.15 16.55	149.5 106.0	4.50 24.0	184.0 211.0	4.5 16.50	150.0 106.0	6.40 17.15	216.0 199.5	6.45 17.55	150.5 104.0
24	11.5 23.1	181.0 188.5	5.15 16.55	112.5 109.0	12.1	180.5	5.55 17.30	116.5 106.0	6.50 18.20	216.0 196.5	7.5 18.15	115.0 106.0
25	11.30 23.55	184.5 187.0	5.10 17.10	109.0 107.5	0.5 12.25	187.0 188.5	5.35 18.15	108.0 106.0	6.55 19.50	192.0 189.0	6.10 18.30	106.5 105.0
26	11.50	188.0	6.0 17.30	126.5 116.0	0.55 13.20	185.0 187.0	6.40 18.35	124.0 116.0	7.30 19.10	190.5 192.5	7.30 19.10	124.5 115.5
27	0.10 12.35	194.0 194.0	6.50 17.50	138.0 147.5	1.35 13.50	192.0 193.0	7.35 19.30	137.0 148.5	8.10 21.5	197.0 197.5	8.10 19.30	137.5 148.5
28	0.5 13.0	211.0 171.0	7.45 18.10	139.5 148.0	1.55 13.55	205.0 169.0	8.40 19.30	139.0 144.0	9.10 21.15	203.5 175.5	9.10 19.30	140.5 146.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	3.45	163.0	13.50	126.0	6.30	151.0	1.0	142.0	5.45	161.0	11.50	125.0
2	5.10 21.50	155.5 133.5	14.30	114.0	7.10	148.0	9.10	142.0	3.35 21.40	155.0 142.0	19.0	110.0
3	2.50 20.0	151.0 143.5	4.15 15.15	130.0 110.5	8.10	148.0	6.30	140.5	6.10 20.5	150.0 141.0	2.0 13.50	130.0 105.0
4	0.10 13.0	156.5 149.0	2.35 17.25	121.0 107.0	9.40	145.0	9.35	140.0	7.45 21.25	155.0 147.0	2.15 16.0	123.0 97.0
5	9.50 22.30	170.5 154.0	2.20 17.35	120.0 108.0	10.30	160.0	5.50	141.0	7.20 23.0	171.0 152.0	9.0 »	120.0 »
6	10.10	179.0	5.55 17.45	129.0 110.0	10.20	172.0	3.50 20.45	144.0 147.0	6.40 20.20	181.0 170.0	2.50 »	131.0 »
7	6.20 18.30	169.0 180.5	5.0 17.30	137.0 111.5	9.40 19.45	160.5 176.0	6.0 20.15	150.0 148.0	3.40 22.25	183.0 166.0	3.35 »	137.0 »
8 ⓦ	1.0 11.30	180.0 167.5	6.20 18.30	141.0 110.5	1.0 11.50	178.0 166.0	6.45 20.50	155.5 151.5	0.0 23.05	195.0 160.0	4.0 16.20	139.0 105.0
9	1.10 12.35	176.0 175.0	6.30 19.20	129.0 112.0	1.0 12.10	170.0 167.5	6.15 21.0	150.5 147.5	12.55 23.5	176.0 176.0	4.50 17.35	126.0 96.0
10	1.35 13.10	178.5 177.0	7.30 19.50	122.0 112.5	1.50 13.50	166.5 173.0	6.30 21.40	149.0 143.5	13.35 23.50	180.0 175.0	5.35 16.5	113.0 96.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	3.0 13.20	170.0 175.0	7.30 19.30	121.0 112.0	1.35 14.10	164.0 170.0	8.55 21.20	143.5 143.0	15.20	180.0	8.0 18.30	114.0 98.0
12	2.20 13.25	174.0 175.0	7.50 19.45	130.0 116.0	2.40 13.15	168.5 171.5	8.50 21.10	151.0 149.5	3.10 11.10	178.0 179.0	6.0 18.10	127.0 109.0
13	2.30 13.15	186.0 179.5	6.20 19.30	143.0 130.0	3.0 13.45	182.0 174.0	9.20 21.0	156.0 152.0	1.0 11.45	192.0 179.0	7.10 18.25	142.0 128.0
14	2.50 13.45	196.0 178.5	» 19.50	» 159.5	2.30 13.15	192.0 166.5	11.20 19.40	157.0 158.5	1.20 14.20	202.0 169.0	7.50 17.20	143.0 156.0
15	3.10	204.0	16.30	155.0	3.0	196.5	10.50	166.0	1.25	206.0	8.20	160.0
16 ☾	3.40 13.30	254.0 222.0	14.0	208.0	4.30 17.10	208.5 215.5	12.10	200.5	2.20 14.35	250.0 238.0	10.25	215.0
17	13.30	198.0	11.25	158.0	13.20	185.0	12.50	160.0	13.20	207.0	10.20	179.0
18	7.35 21.10	179.5 172.5	1.25 15.25	164.0 149.5	7.10 21.50	172.0 164.5	3.0 17.0	158.0 158.0	6.40 19.50	188.0 175.0	1.0 15.10	172.0 162.0
19	9.15 22.20	196.5 180.0	2.20 16.50	150.0 152.0	2.35 23.10	189.0 168.0	3.50 19.35	154.0 152.5	3.0 »	197.0 »	1.35 16.5	156.0 134.0
20	2.20	207.0	3.15 17.20	149.5 127.5	0.50	196.0	4.50 19.10	155.0 159.5	»	»	» »	» »

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	» »	» »	» 17.45	» 126.0	9.25 19.55	174.5 198.5	5.0 19.0	159.0 161.0	» »	» »	» »	» »
22	1.0 19.50	192.5 201.0	8.0 18.50	165.0 128.0	1.20 19.20	206.0 200.0	6.25 19.40	168.5 156.5	» »	» »	» »	» »
23 ●	1.35 11.45	211.0 187.0	7.25 16.20	161.5 129.5	1.35 11.40	206.0 191.0	3.10 19.40	173.5 157.0	» » 22.10	» » 126.0	» 16.35	» 132.0
24	1.20 13.35	207.5 183.5	8.20 19.35	166.5 161.5	1.15 13.15	208.0 181.5	9.25 20.50	161.0 158.5	11.15 23.10	190.0 197.0	6.0 17.20	133.0 125.0
25	1.50 13.45	189.0 185.5	8.0 20.0	131.0 129.0	1.35 13.45	184.0 183.0	9.20 21.45	154.0 154.0	11.35 23.45	193.0 196.0	8.35 17.50	125.0 122.0
26	2.20 13.40	187.0 190.0	8.20 20.20	139.5 135.0	2.25 13.40	185.0 183.0	9.0 21.20	156.0 155.0	11.30	196.0	6.20 18.0	136.0 126.0
27	3.10 15.0	194.0 193.5	9.15 22.20	150.5 157.5	2.50 14.30	188.0 192.0	9.40 20.30	161.0 162.0	0.10 12.5	202.0 199.0	6.35 17.50	147.0 153.0
28	0.15 15.10	206.5 176.0	10.25 22.25	153.0 153.5	2.20 15.0	202.5 172.0	11.15 23.20	161.0 158.0	0.5 12.25	217.0 178.0	7.50 17.45	151.0 155.0

Massima escursione del livello nel mese — Tabella V.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	16	3.50	262.0	8	15.50	90.0	172.0
Falconera	16	2.15	253.5	6	15.40	77.5	176.0
S. Felice di Chioggia	16	3.25	232.0	5	15.5	84.0	148.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	22	3.20	193.5	11	22.30	111.5	82.0
Diga Sud Lido	16	2.0	248.5	6	14.50	80.0	168.5
Punta della Salute	16	3.40	257.5	5	15.25	73.0	184.5
Porto industriale di Marghera	16	3.5	248.0	5	15.35	72.5	175.5
Pagliaga	16	3.40	254.0	4	17.25	107.0	147.0
Comhe	16	4.30	233.5	4	5.35	140.0	93.5
Brondolo	16	2.20	250.0	»	»	»	»

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — Tabella VI.

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	22	9.10	206.0	22	15.30	80.0	126.0	22	15.30	80.0	22	23.25	226.0	146.0
Falconera	22	8.15	196.0	22	15.50	81.0	115.0	22	15.50	81.0	22	23.45	210.0	129.0
S. Felice di Chioggia	22	9.0	204.0	22	16.0	87.0	117.0	22	16.0	87.0	22	23.35	215.0	128.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	22	3.20	193.5	22	10.40	142.0	51.5	21	19.50	137.0	22	3.20	193.5	56.5
Diga Sud Lido	22	8.40	201.0	22	15.25	80.0	121.0	22	15.25	80.0	22	23.55	215.5	135.5
Punta della Salute	22	9.30	197.0	22	16.50	79.0	118.0	22	16.30	79.0	23	24.0	210.0	131.0
Porto industriale di Marghera	22	10.5	200.0	22	16.50	75.0	125.0	22	16.50	75.0	23	0.40	216.0	141.0
Pagliaga	20	9.20	207.0	20	17.20	127.5	79.5	22	16.20	123.5	23	1.50	208.0	84.5
Comhe	22	10.20	200.0	22	19.40	156.5	43.5	22	19.40	156.5	23	1.55	206.0	49.5
Brondolo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
3	7.30	146.5	0	5.0	7.55	146.5	0.01	6.5
3	12.50	100.0	0.02	7.0	13.0	101.0	0.01	6.8
4	7.40	150.5	0.01	6.0	8.0	142.0	0.01	7.4
4	15.0	90.5	0.02	7.5	15.15	88.5	0.01	6.5
5	7.55	167.0	0.01	7.0	8.40	164.0	0.01	7.3
5	14.50	80.0	0.02	6.0	15.10	78.5	0.01	6.6
6	8.20	175.0	0	6.0	8.45	173.5	0.02	7.5
6	15.15	80.5	0	5.5	15.40	79.5	0.01	7.0
7	9.00	177.0	0	6.5	9.20	174.5	0.01	7.2
7	15.50	82.5	0.04	6.0	15.30	83.0	0.02	7.3
8	9.55	168.0	0.05	5.5	9.10	169.5	0	7.1
8	16.15	85.0	0.06	5.0	16.10	84.0	0.01	6.6
9	10.40	171.0	0.01	7.5	10.50	169.0	0.01	7.5
9	16.35	83.5	0.03	6.5	16.45	83.5	0.01	7.0
10	11.45	174.0	0	7.0	11.40	172.0	0.01	7.5
10	17.35	87.0	0.01	7.5	16.55	87.0	0.01	7.0
11	12.10	172.0	0.01	7.5	11.45	171.0	0	8.0
11	18.15	88.0	0.02	8.0	17.40	90.0	0.02	7.4
12	18.20	102.0	0	6.5	17.35	103.0	0	7.8
13	18.50	118.0	0.01	7.0	18.0	119.0	0.01	8.0
14	18.0	144.5	0.01	8.5	17.45	143.5	0.01	8.1
17	9.20	139.5	0.03	9.5	9.50	138.0	0.01	8.8
18	6.50	169.0	0.05	8.5	7.0	168.0	0	8.5
18	14.0	137.0	0.01	9.0	18.50	137.0	0	9.0
19	8.35	138.5	0.01	8.5	8.25	138.0	0.01	8.1
19	15.45	110.5	0.01	9.5	15.20	110.0	0	9.1
20	8.30	200.5	0.01	9.0	8.55	199.0	0	9.4
20	15.10	94.5	0.02	10.0	15.10	93.0	0.01	9.7
21	9.5	197.0	»	9.0	8.40	197.0	0	8.5
21	15.35	97.5	0.03	9.0	15.10	93.0	0.05	8.8
22	15.40	83.0	0.05	8.0	15.45	81.5	0.04	7.9
23	23.55	210.0	0.05	7.5	23.40	211.5	0.01	8.9
23	16.0	103.0	0.04	8.0	16.0	103.0	0.03	7.9
23	23.45	213.0	0.04	8.5	23.30	213.0	0	8.9
24	»	»	»	»	16.50	109.0	0	8.4
25	0.15	186.0	0.04	7.0	17.25	109.5	0	8.6
25	18.10	103.5	1.37	8.0	23.50	186.5	0	8.7
26	1.10	186.5	0.07	9.0	»	»	»	»
26	18.0	118.0	0.12	8.5	17.35	116.0	0	9.0
27	18.15	146.5	0.03	9.0	17.50	144.5	0	9.2
28	19.35	147.0	0.01	9.0	19.0	»	0.02	9.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

MARZO 1925

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

GIOVANNI MAURI

VENEZIA
PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI
1925

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 5
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 9
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 7
Pisino . . . . . » 4
Rovigo . . . . . » 8
Trento . . . . . » 9
Treviso . . . . . » 6
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 7
Lido (Venezia) . . . . . » 6
Vicenza . . . . . » 8

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 10

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 11
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 12 a 14
Bacino della Drava . . . . . » 14
» dell'Isonzo . . . . . » 15
» del Tagliamento . . . . . » 16
» della Livenza . . . . . » 17
» del Piave . . . . . » 17
» della Brenta . . . . . » 20
» del Bacchiglione . . . . . » 21
Bacino dell'Agno-Guà . . . . . Pag. 22
» dell'alto Adige . . . . . » 22
» del medio e basso Adige . . . . . » 24
Pianura orientale — *a*) tra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 19
Pianura orientale — *b*) tra Tagliamento e Piave . . . . . » 20
Pianura occidentale — *a*) tra Piave e Brenta . . . . . » 26
Pianura occidentale — *b*) tra Brenta e Adige . . . . . » 27
Pianura polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 28

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 29
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 30 a 32
Deflussi giornalieri e mensili:
Livenza a *Fiaschetti*, Gorgazzo a *Gorgazzo*, Piave a *Cimagogna*, Ansiei ad *Auronzo*, Boite a *Perarolo* » 33
Brenta a *Sarzon*, Oliero a *Grotte d'Oliero*, Adige a *Trento*, a *Percantina* ed a *Boara Pisani* . » 34
Rio di Riva a *Seghe di Riva*, Noce a *Tassullo* . . . . . » 35
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 36
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 37

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 39
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Porto Lignano, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 40
Ancona, Visati . . . . . » 41
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 42
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 43
Massime escursioni del livello nel mese . . . . . » 44
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 44
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 44

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - 〓 Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ⊢ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ↯ Temporale. - ↾ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≻ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ⇂ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p s n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	58.7	10.6	15.0	8.4	76	10.6	SE	14.8	5	23	3.2	9	● m n
2	57.0	10.0	11.9	7.9	74	8.5	ENE	7.8	4	33	2.1	8	● m
3	56.1	11.2	14.2	8.2	68	18.9	ENE	33.2	9	41	27.5	10	● p s
4	57.2	9.9	13.0	8.5	86	3.7	WNW	5.5	6	12	0.6	5	≡ m
5	60.6	9.4	12.7	7.4	85	2.5	WNW	1.4	5	13	—	7	≡ m
6	59.6	8.5	10.4	6.8	78	2.1	SSW	1.3	6	6	0.2	10	∞ m
7	58.1	8.7	12.1	6.8	82	3.9	SE	3.9	10	8	—	5	∞ m
8	57.0	9.8	11.8	6.7	76	3.7	SE	2.0	5	8	—	10	
9	58.9	7.1	11.8	2.0	75	26.0	ENE	49.5	6	77	17.7	10	● * m ≡
10	61.0	5.1	8.2	2.9	53	13.4	W	12.0	5	25	—	4	*
Media I. decade	57.2	9.0	12.1	6.7	76	9.3					51.8	7.8	
11	62.1	5.2	9.0	2.8	80	12.8	ESE	7.9	8	31	—	2	m
12	60.5	4.2	7.8	1.5	49	14.8	ESE	9.1	8	50	—	4	m m
13	58.8	2.6	6.2	0.0	44	41.5	ENE	55.4	18	76	—	2	m m
14	58.1	3.0	6.6	0.0	41	6.0	SE	5.8	9	9	—	2	m m
15	58.4	5.8	9.8	1.6	46	6.8	SE	8.0	7	13	—	1	m m
16	64.5	5.0	8.1	1.3	52	28.5	ENE	35.5	13	47	—	2	m m
17	64.1	2.3	5.8	— 0.8	25	38.9	NE	39.7	9	64	—	0	
18	63.2	3.6	7.8	+ 0.4	21	38.7	ENE	37.2	10	64	—	5	
19	66.2	4.6	7.8	2.4	81	39.0	ENE	50.9	22	62	—	0	
20	63.9	5.4	9.0	3.8	66	36.0	ENE	42.9	18	59	—	0	
Media II. decade	64.0	4.1	7.8	1.2	96	26.9					0.0	1.6	
21	60.2	6.1	10.2	1.4	80	7.2	SE	5.5	8	15	—	1	
22	55.1	8.8	12.8	6.8	75	19.0	E	11.8	7	34	5.7	10	● p
23	55.7	9.4	12.8	6.2	71	18.0	ENE	31.0	8	35	—	5	
24	59.1	10.8	16.5	8.6	60	11.5	ENE	23.5	6	35	—	2	
25	58.6	11.1	16.5	7.7	69	8.6	ESE	8.5	6	6	0.5	10	● p
26	52.5	13.4	17.0	10.2	58	17.1	ENE	23.9	9	29	4.8	8	●
27	55.2	11.7	14.4	10.2	70	13.3	SSW	12.8	5	21	7.0	9	● m
28	59.0	10.6	13.8	8.8	70	6.7	ESE	7.4	5	10	—	7	
29	60.8	9.9	12.4	8.4	62	9.8	ESE	9.0	4	17	1.1	9	● m
30	63.6	10.4	13.8	7.3	58	7.9	ESE	6.8	6	29	—	4	
31	65.7	10.4	14.0	7.2	56	9.0	SE	5.0	6	20	—	3	
Media III. decade	58.7	10.2	13.4	7.5	64	10.0					18.9	6.2	
Media mensile	59.9	7.8	11.1	5.2	59	15.2					70.2	5.8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 292.5 s. l. m. - termometri m. 192 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	9.1	18.3	6.8	91	S	9.0	10	● n m s
2	8.6	11.7	6.0	87	—	3.2	7	● n m
3	10.2	18.1	7.0	90	S	31.4	10	● p s
4	7.7	12.8	3.3	89	W	—	8	≡
5	5.0	11.2	0.8	91	S	1.8	5	● m p ≡ △
6	4.8	9.8	— 0.7	92	S	—	7	△
7	6.0	9.9	+ 2.8	87	E	—	7	
8	7.6	11.5	3.1	88	SSW	—	10	
9	5.9	11.7	— 0.1	90	S	5.8	10	● p * p
10	1.8	10.3	— 1.4	77	W	6.4	4	● m
Media I. decade	6.6	11.5	2.7	89		57.6	7.8	
11	1.2	6.7	— 3.9	88	—	—	4	∨ ∨ ∨ ∨ ∨
12	0.0	5.7	— 6.0	71	SE	—	2	
13	0.5	3.7	— 2.5	84	NE	—	3	
14	— 1.0	5.4	— 7.2	73	SW	—	2	
15	+ 1.0	8.4	— 5.1	66	SSW	—	2	
16	1.8	6.8	— 2.0	68	NE	—	3	
17	0.0	4.4	— 3.5	66	NE	—	0	
18	2.4	6.8	— 3.7	62	NE	—	5	
19	2.3	11.3	— 2.7	56	NE	—	1	
20	1.2	14.1	— 5.1	73	NE	—	1	
Media II. decade	0.9	7.3	— 3.9	65		0.0	2.3	
21	2.0	9.9	— 3.0	76	S	0.9	8	● n ∨
22	6.1	11.3	+ 3.3	94	SE	9.6	7	● n m
23	5.5	13.4	2.6	84	SE	0.2	4	≡
24	6.9	14.3	— 0.7	79	S	0.2	5	∨
25	6.7	13.6	+ 3.3	82	SE	—	10	
26	10.0	14.9	7.4	82	SE	11.0	10	● m s
27	9.8	14.5	7.7	79	SSE	5.2	9	● n m
28	8.3	11.2	6.1	78	SW	—	8	
29	7.5	10.8	3.8	78	SW	—	9	△ △
30	7.2	13.3	1.3	80	S	—	8	△ △
31	5.3	12.7	— 0.7	81	NW	—	4	
Media III. decade	7.1	12.6	2.5	81		27.0	6.4	
Media mensile	4.9	10.5	0.4	78		84.6	5.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	10.0	14.5	7.2	79	6.8	ESE	7.4	5	21	25.2	9	● m s n ⊏ s
2	9.4	13.1	5.9	71	3.9	NE	4.2	12	15	4.9	9	● n m
3	11.5	14.5	8.8	70	5.4	ESE	12.0	6	18	11.5	10	● p s
4	9.6	12.9	8.0	88	1.9	SW	3.5	8	8	2.6	5	● n m
5	9.4	14.0	6.4	79	1.7	WSW	2.2	4	7	5.8	5	● n m s ≡ m
6	7.5	8.5	6.0	88	1.3	ENE	1.9	7	3	0.5	7	● p
7	8.6	11.6	5.8	80	2.0	NNE	2.6	5	5	—	5	≡ m ≡ s
8	8.3	10.6	6.0	85	1.7	N	1.7	6	4	0.2	10	● p
9	6.9	10.1	2.4	77	11.0	E	6.2	9	30	9.8	10	● m p ✳ n
10	4.8	9.7	1.2	59	5.9	NW	5.8	5	16	—	4	
Media I. decade	8.8	12.1	5.8	77	4.2					60.5	7.4	
11	4.5	9.0	+ 0.9	45	6.4	NNW	7.5	6	14	—	2	⌐
12	2.8	7.5	— 0.2	61	5.7	NE	5.7	10	19	—	6	✳ p ⊢ V
13	3.8	7.4	0.0	29	10.7	NE	8.9	10	18	—	1	⌐
14	2.6	7.5	— 2.3	55	4.9	SSW	7.1	9	11	—	3	⌐ V
15	4.8	9.7	— 0.4	61	5.8	NNE	5.9	12	9	—	1	⌐ V
16	4.8	9.0	+ 1.2	46	12.0	NE	15.6	12	28	—	1	⌐ V
17	3.4	7.2	0.2	27	15.2	NE	14.7	16	29	—	0	⌐
18	3.9	8.2	— 0.5	29	10.5	NNE	13.4	8	19	—	6	⌐
19	5.6	9.9	+ 1.9	48	8.6	NE	8.9	10	18	—	0	
20	5.1	9.6	0.3	53	7.8	ESE	16.6	4	17	—	0	
Media II. decade	4.0	8.5	0.1	45	8.8					0.0	2.0	
21	6.6	11.2	0.2	63	4.7	NNE	6.3	6	8	—	2	⌐
22	7.3	10.1	4.9	79	2.7	NE	3.6	6	5	7.6	10	● m p
23	10.1	15.6	6.5	67	2.6	NE	2.4	5	12	—	5	
24	10.2	17.1	5.1	66	3.2	S	7.5	9	8	—	3	≡ m
25	10.2	14.5	6.4	74	3.4	NNE	4.8	10	8	—	10	
26	12.5	17.6	9.7	69	6.5	NE	8.6	6	13	3.6	8	● s n
27	10.9	14.5	8.8	77	7.0	SSE	9.0	10	15	7.0	10	● n m n
28	9.6	12.9	8.0	77	2.0	NNE	5.1	6	7	5.5	8	● m n
29	8.8	11.9	7.1	75	4.9	E	6.1	7	14	—	10	
30	10.7	15.2	6.2	61	2.6	ENE	5.1	7	6	—	4	
31	10.6	16.2	6.2	63	3.3	SSW	7.7	7	12	—	8	
Media III. decade	9.7	14.3	6.2	70	4.3					23.7	7.1	
Media mensile	7.4	11.6	4.0	64	5.8					84.2	5.5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	5.6	8.6	3.4	82	»	11.6	7	● n m
2	7.2	11.6	2.8	70	»	1.4	7	● n ≳ ≤ n
3	6.3	10.2	4.6	82	»	50.6	10	●
4	7.5	14.0	4.6	72	»	1.8	6	● n m
5	8.2	14.3	4.0	67	»	—	3	
6	7.1	11.8	4.8	70	»	—	6	
7	7.0	12.7	4.1	69	»	—	3	
8	7.3	9.4	5.7	70	»	—	8	
9	4.0	7.4	5.5	79	»	10.4	9	● m p s
10	1.8	6.3	2.9	37	»	0.8	3	● m p
Media I. decade	6.2	10.6	4.2	70		70.6	6.2	
11	1.5	6.6	— 2.3	41	»	—	1	
12	— 0.1	4.7	— 5.1	45	»	—	7	
13	+ 0.9	5.0	— 2.2	94	»	—	1	
14	— 0.4	5.5	— 5.7	42	»	—	3	
15	+ 1.8	8.5	— 3.1	54	»	—	2	
16	1.6	6.7	— 2.1	57	»	—	1	
17	— 0.9	5.2	— 6.7	32	»	—	1	
18	+ 0.2	8.2	— 6.0	46	»	—	0	
19	1.4	8.6	— 4.5	50	»	—	0	
20	1.5	7.4	— 3.9	59	»	—	0	
Media II. decade	0.8	6.7	— 4.1	48		0.0	1.6	
21	2.1	8.4	— 3.7	63	»	—	1	
22	0.3	8.5	— 1.7	66	»	18.6	10	● ✳ m p
23	3.9	9.1	— 1.7	74	»	—	6	≡ m
24	6.6	12.8	+ 2.3	63	»	—	5	
25	5.1	6.8	4.2	98	»	11.0	10	● ≳
26	4.9	10.1	3.5	75	»	18.2	10	●
27	4.2	6.2	2.7	80	»	21.2	9	●
28	5.5	10.7	1.8	67	»	—	7	
29	5.8	10.8	1.6	68	»	—	7	
30	7.3	13.7	2.0	56	»	—	3	
31	6.9	10.2	4.1	60	»	—	7	
Media III. decade	4.6	8.9	2.1	70		69.0	6.8	
Media mensile	3.9	8.7	0.7	61		145.6	4.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 5 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	54.0	10.2	14.9	7.9	89	12.4	E	15.0	12	32	10.0	8	● m s n ☇ ≷ s
2	57.5	9.1	12.8	5.7	86	15.7	E	15.6	5	36	—	7	
3	55.7	9.8	11.8	8.2	90	18.6	E	27.0	12	37	8.8	10	● m p s
4	57.8	8.1	12.0	6.3	94	6.5	W	7.2	6	16	—	4	≡ m
5	61.0	8.4	12.2	6.2	91	6.2	ESE	10.5	4	18	0.2	7	⁝≡ n m
6	60.1	8.1	10.7	5.2	91	5.2	S	5.6	5	9	0.2	8	⁝≡ n ≡ m ∞ p
7	58.9	7.5	12.3	4.2	91	6.6	S	7.8	10	12	0.2	8	⁝≡
8	57.4	9.8	12.1	7.2	89	8.7	S	9.7	6	16	—	10	∞ m
9	53.6	7.1	13.9	0.5	89	22.5	E	41.5	8	60	19.6	10	● p s n
10	61.9	5.1	9.0	1.2	70	20.5	NW	25.0	9	54	—	2	
Media I. decade	57.8	8.8	12.2	5.3	88	12.8					39.2	7.4	
11	63.0	4.9	9.2	1.2	62	16.7	NNE	17.0	4	30	—	6	
12	61.4	3.8	8.9	— 0.8	77	13.5	E	12.9	11	28	—	10	V
13	64.8	4.0	9 3	+ 1.1	58	22.9	E	25.9	19	40	—	2	
14	68.1	3.5	8.0	— 1.8	70	11.2	ENE	6.8	6	18	—	4	V
15	63.8	4.8	9 0	— 0.6	72	9.0	S	9.9	10	21	—	8	V
16	64.9	5.1	10.2	+ 0.7	66	25.6	ESE	33.5	10	45	—	8	V
17	65.0	3.2	7.2	— 1.8	53	31.8	ESE	35.2	17	42	—	0	L
18	64.1	3.9	8.2	— 1.7	62	31.7	ESE	42.2	18	46	—	2	V L
19	67.0	4.7	9.0	0.0	63	27.9	ESE	41.3	9	48	—	0	
20	65.5	4.6	9.9	0.6	78	16.6	E	23.7	10	50	—	0	
Media II. decade	64.7	4.8	8.8	— 0.3	66	20.6					—	3.0	
21	61.1	5.4	9.9	0.4	81	8.5	E	5.4	11	23	—	2	V
22	55.9	5.6	6.8	3.8	91	16.5	N	24.6	7	28	3.8	10	● m p
23	56.7	3.5	12.1	5.2	89	8.3	W	10.4	10	14	—	7	≡ m
24	60.0	3.5	14.2	5.4	81	12.2	E	16.2	10	28	—	8	∞ m
25	59.6	9.2	10.3	8.1	89	15.5	E	17.2	21	26	4.8	10	● p
26	53.4	10.5	12.2	9.1	96	26.4	E	27.5	17	41	14.0	9	● m p n
27	55.6	10.7	15.0	8.0	89	18.7	S	20.3	6	28	4.2	8	● n m n T s
28	59.4	10.2	13.1	8.0	85	16.1	S	14.1	9	20	—	6	
29	60.9	9.9	14.1	6.1	86	14.6	WNW	22.0	5	28	—	8	∞ m
30	63.8	9.9	13.4	7.0	85	9.4	E	9.8	9	16	—	4	
31	66.0	9.6	13 8	6.4	84	12.7	E	13.5	8	21	—	3	
Media III. decade	59.3	9.0	12.4	6.1	86	14.4					26.3	6.8	
Media mensile	60.6	7.2	11.1	3.7	80	15.8					66.0	5.7	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8.9	11.8	7.1	89	18.7	ENE	15.3	14	28	18.5	7	● s m n ≡ m ≡ s
2	8.8	12.5	4.0	86	17.7	ENE	20.4	11	40	0.5	7	● n
3	9.4	10.6	7.8	96	22.2	ENE	33.8	10	46	18.9	10	● m p ≡ m
4	9.2	12.3	6.8	89	8.8	SSW	11.5	9	20	0.6	6	● n ≡ m
5	8.5	11.7	5.6	89	6.0	SSW	5.5	8	14	—	7	≡ n m p
6	7.8	10.5	4.8	94	3.4	ENE	9.4	4	14	—	7	≡ n m p
7	7.6	11.7	3.4	89	4.6	ENE	7.7	8	12	—	7	≡ m
8	8.9	10.3	6.7	92	4.1	ENE	9.3	6	18	—	10	≡ m
9	5.4	11.8	0.8	96	15.8	ENE	20.2	11	50	9.4	10	● p s n △ ✳ p s ☇ p ≷ ≡ m
10	3.6	8.5	0.1	87	19.0	W	29.3	6	40	0.2	4	● m ⌙
Media I. decade	7.8	11.2	4.8	88	11.5					49.1	7.5	
11	6.9	7.7	+ 0.8	58	19.7	NNE	19.1	7	34	—	4	
12	3.8	7.4	— 0.8	64	15.4	ENE	17.6	11	32	—	8	
13	3.8	8.0	+ 0.3	47	16.0	ENE	17.9	18	24	—	2	
14	2.8	7.8	— 2.3	54	11.6	ENE	16.1	8	30	—	4	
15	4.2	9.0	— 0.4	65	11.5	ENE	15.2	13	34	—	4	
16	4.5	9 9	+ 0.6	58	21.5	ENE	21.9	14	35	—	4	≡ m
17	2.8	6.1	— 1.9	40	20.4	ESE	24.2	10	32	—	0	≡ m
18	3.9	9.5	— 1.5	42	20.6	ENE	20.8	10	28	—	2	
19	4.9	10.9	+ 0.5	55	19.5	ENE	18.0	18	46	—	1	
20	4.8	9.9	+ 0.1	61	16.8	ENE	23.2	10	32	—	0	
Media II. decade	6.9	8.7	— 0.4	53	17.5					—	3.9	
21	5.2	10.8	0.5	74	10.8	ENE	8.2	10	28	—	0	⌙ V
22	5.2	8.7	2.8	95	17.7	ENE	21.1	9	30	7.5	10	● m p
23	9.6	14.8	6.1	81	9.4	ENE	14.9	9	30	—	5	
24	10.2	14.9	6.0	71	10.8	ENE	16.0	9	28	—	6	≡ m
25	9.2	10.9	7.8	90	19.5	ENE	20.4	16	38	9.4	10	● m p s
26	10.8	13.9	8.4	79	30.1	ENE	27.8	18	46	13.5	10	● m p n
27	9.5	13.4	7.7	86	17.0	ENE	22.1	8	38	3.2	10	● m n
28	8.6	13.2	5.8	86	7.8	SSW	9.1	8	20	0.8	7	gocce m p
29	8.8	13.1	3.6	86	6.9	ENE	10.2	12	24	—	8	☇ △ p ≷
30	9.7	14.1	6.4	77	9.8	ENE	16.7	8	24	—	4	
31	9.8	14.5	6.0	72	12.5	ENE	23.6	7	26	—	5	
Media III. decade	8.7	12.6	5.4	81	13.8					33.9	7.5	
Media mensile	6.6	10.8	3.5	74	14.2					77.0	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 55'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	52.5	9.7	13.4	7.5	85	9.2	ENE	8.7	10	16	8.6	9	● m s
2	56.2	8.4	12.3	5.7	82	9.0	ENE	8.0	8	20	0.7	6	● s
3	53.9	10.1	11.0	7.6	85	11.9	E	12.5	8	24	15.4	10	● m s
4	56.8	7.8	13.4	3.4	89	8.9	SSE	4.8	10	8	0.2	2	≡
5	59.9	6.2	11.6	2.0	90	8.3	ENE	3.1	16	5	0.5	3	≡
6	56.8	7.7	11.0	3.7	85	2.3	NW	4.0	4	7	—	10	△
7	57.6	8.3	12.2	4.1	86	2.3	NE	2.4	8	7	—	3	≡
8	56.0	9.6	12.3	7.8	88	3.5	NE	2.3	6	9	—	10	≡
9	52.3	6.5	13.4	0.8	86	10.0	SSE	6.0	5	38	—	10	△ * ● *
10	60.8	4.1	10.5	— 0.6	56	9.8	WSW	16.2	6	21	16.8	4	● ⌊
Media I. decade	56.5	7.8	12.2	4.0	83	8.6					41.7	6.7	
11	61.7	4.8	10.5	— 0.7	52	7.4	SW	8.6	5	13	—	9	V ⌊
12	59.9	2.8	8.3	— 3.1	70	5.5	N	4.4	7	11	0.2	9	● s V ⌊
13	64.1	3.9	5.7	— 9.2	46	8.8	NE	8.9	15	14	—	3	
14	66.9	3.0	9.5	— 3.1	51	6.8	NNW	4.6	7	15	—	4	V ⌊
15	62.6	3.7	10.5	— 2.9	66	5.0	NNW	3.7	7	10	—	5	V ⌊
16	63.7	4.5	11.8	— 1.8	58	10.6	E	14.4	7	19	—	3	V ⌊
17	64.1	2.8	8.6	— 4.0	39	11.6	ENE	13.5	8	17	—	1	⌊
18	63.2	3.6	10.5	— 2.9	46	10.9	NNE	9.7	12	16	—	3	⌊
19	66.0	4.5	10.6	— 1.3	54	11.0	NNE	6.7	8	20	—	1	
20	64.2	4.5	11.1	— 1.9	62	7.6	N	5.3	14	13	—	0	V
Media II. decade	63.6	3.8	10.0	— 2.2	54	8.5					0.2	3.2	
21	59.5	4.6	12.1	— 2.6	75	5.1	ENE	6.7	7	10	—	4	V ⌊
22	54.9	5.8	9.2	+ 6.5	82	7.5	WSW	8.7	6	14	1.5	10	● m p
23	55.4	9.7	14.9	6.5	81	4.3	NNW	4.5	8	8	4.2	9	● m p
24	58.7	10.3	15.5	5.4	71	5.7	NNW	5.3	7	10	—	10	
25	57.8	9.4	10.5	8.2	89	11.3	N	13.6	18	18	0.6	10	● n m
26	51.3	10.7	13.1	8.3	82	16.8	NNE	16.4	11	26	14.3	10	● m p s
27	54.5	10.0	15.3	6.9	85	9.4	NNW	11.3	6	17	9.6	9	● m p s ☇
28	58.0	9.2	15.3	5.3	78	5.1	SE	5.1	9	11	0.8	8	● s
29	59.7	9.4	15.1	5.2	78	7.4	NNE	6.3	4	12	0.7	7	● p
30	62.9	10.0	18.1	4.5	79	4.9	NNW	3.4	8	10	—	6	
31	64.9	10.1	14.8	6.5	78	8.0	N	9.6	10	13	—	5	
Media III. decade	58.0	9.0	13.8	5.5	80	7.7					31.7	6.2	
Media mensile	59.4	6.9	12.0	2.4	72	7.6					73.6	5.4	

Osservatorio del Venda.

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 572.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	702.7	5.2	8.0	3.2	91	24.7	E	31.8	5	46	10.0	10	● m s n ≡ m
2	705.7	4.8	7.8	2.7	85	20.7	NE	29.4	5	62	0.9	9	● s
3	708.8	6.8	8.0	4.6	93	31.1	E	45.5	4	71	20.9	10	● m s ≡ m p T m
4	706.4	6.6	9.0	4.7	84	10.2	WNW	13.0	5	26	—	4	≡ m p
5	708.3	6.1	9.0	4.4	86	13.4	W	22.8	5	28	—	4	≡ m ≡ p
6	708.5	5.8	6.9	5.0	91	6.9	W	10.9	8	15	—	9	≡ m s
7	707.4	6.0	8.7	4.8	88	5.6	WSW	5.8	8	13	—	7	≡ m ≡ p s
8	706.2	7.0	7.9	6.0	93	15.7	WSW	17.5	13	24	1.0	10	● s
9	701.9	2.9	8.1	— 2.4	86	24.3	SW	24.8	5	64	1.6	10	● m s * s
10	709.1	0.3	4.9	— 3.7	34	21.1	W	21.2	6	89	1.0	4	● m p
Media I. decade	706.1	5.1	7.8	2.9	83	18.4					35.4	7.7	
11	710.1	1.3	4.7	— 2.3	50	20.3	NW	37.2	9	48	—	3	
12	708.1	— 0.4	2.1	— 2.6	68	8.2	SE	8.0	6	14	—	9	
13	711.4	— 1.3	2.3	— 3.7	33	»	»	»	»	»	—	2	
14	714.9	+ 0.3	3.5	— 2.8	41	28.2	WNW	23.5	6	27	—	5	
15	711.3	1.9	5.0	— 1.1	54	10.9	E	6.5	4	23	—	4	
16	712.0	1.7	6.6	— 3.3	45	26.8	ESE	26.1	8	50	—	2	
17	711.7	— 1.4	2.7	— 4.8	31	33.0	ESE	37.8	10	55	—	0	
18	711.0	— 0.1	4.4	— 3.8	33	26.9	E	25.1	13	50	—	2	
19	714.2	+ 1.0	4.8	— 1.7	46	32.8	ESE	30.2	13	54	—	0	
20	712.7	1.1	5.1	— 2.5	45	23.5	E	27.2	16	40	—	0	
Media II. decade	711.7	0.4	4.1	— 2.8	45	23.5					—	2.7	
21	708.6	2.7	7.2	0.8	74	12.1	S	12.8	13	23	—	3	
22	704.4	1.2	2.7	— 0.6	94	21.5	NE	22.3	5	43	3.7	10	● m p * ≡ m p s
23	706.1	5.1	8.0	+ 2.8	83	10.2	ENE	13.6	7	27	0.3	9	● m ≡ m
24	708.9	6.4	9.8	4.1	71	13.2	E	26.5	6	30	—	0	
25	707.5	5.2	7.0	4.6	92	31.0	E	35.1	14	53	12.5	10	● m p s ≡
26	701.2	6.0	8.7	4.6	89	50.2	ESE	58.3	12	88	28.5	10	● ≡
27	704.3	5.2	9.0	2.5	88	26.8	E	30.2	5	45	11.9	10	● ≡ ≡ ● ☇ ☇ ▲ s
28	707.7	6.1	9.6	3.5	85	13.4	WSW	8.7	10	42	—	8	⌒ s
29	709.1	5.1	8.3	2.0	79	27.9	NW	47.3	11	57	—	9	
30	711.9	7.1	12.1	3.0	71	8.5	W	7.2	6	22	—	5	
31	713.7	6.4	9.1	3.8	75	17.5	SE	16.3	12	27	—	6	≡ m
Media III. decade	707.6	5.1	8.3	2.8	80	21.6					51.9	8.3	
Media mensile	708.5	3.5	6.7	1.0	69	21.2					87.3	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Numero ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	9.4	13.4	7.1	83	12.1	NE	18.3	6	23	7.8	9	● m s
2	7.9	11.0	4.6	83	12.2	SSW	10.3	7	24	0.2	9	● s
3	10.3	13.3	8.3	87	13.0	NNE	25.6	5	28	—	10	
4	7.5	11.5	4.7	90	4.9	WSW	4.4	6	9	0.2	10	≡ m ═ m
5	7.1	10.9	3.7	88	6.0	NNE	9.2	6	10	—	8	≡ m
6	7.8	10.8	2.8	89	4.8	SW	4.9	7	9	—	10	≡ m
7	8.5	12.8	5.8	87	5.8	N	6.2	8	10	—	7	═ m
8	9.7	12.7	7.5	89	5.7	WSW	7.0	4	8	—	10	═ m
9	7.0	12.8	0.8	84	13.0	N	23.3	4	37	8.4	10	● p s ✳ s
10	3.3	8.1	— 3.3	85	11.8	WSW	12.1	10	20	0.2	8	═ m ⋁ ⌐
Media I. decade	7.8	11.5	4.4	84	8.9					11.8	8.1	
11	3.6	8.1	— 0.8	58	9.6	E	8.6	5	18	—	1	≡ m ⋁ ⌐
12	2.9	7.8	— 0.7	74	10.8	N	12.1	10	14	0.4	5	≡ m ⋁ ⌐
13	4.0	7.5	+ 1.2	45	13.5	N	15.3	9	21	—	3	≡ m
14	3.7	8.6	— 0.8	46	8.4	N	6.6	9	13	—	0	≡ m p ⋁ ⌐
15	4.5	10.8	— 0.2	64	6.7	W	5.3	6	9	—	0	≡ m ⋁ ⌐
16	4.7	9.6	+ 0.7	58	15.1	N	16.5	11	21	—	1	≡ m
17	2.7	6.7	— 2.3	44	14.7	NNE	15.6	11	26	—	0	≡ m ⋁ ⌐
18	3.8	8.6	— 1.6	47	17.8	NNW	13.5	10	41	—	0	≡ m ⋁ ⌐
19	4.6	9.8	+ 0.6	54	15.8	NNW	10.0	8	32	—	0	≡ m ⋁ ⌐
20	4.8	8.8	0.1	62	12.3	NNW	12.8	9	18	—	0	≡ m p ⋁ ⌐
Media II. decade	3.8	8.5	— 0.8	55	12.4					0.4	1.0	
21	5.5	9.8	3.2	75	8.9	N	9.8	8	14	—	5	≡ m
22	5.6	8.2	4.2	88	9.4	W	10.7	7	15	1.4	10	● m p
23	8.1	13.5	4.6	82	4.1	W	4.0	9	7	—	8	
24	9.7	15.2	5.7	79	7.7	E	7.2	5	18	—	9	
25	9.5	11.2	8.2	88	15.9	NNE	17.1	20	24	5.2	10	● p n
26	10.4	12.4	9.1	85	21.8	NNE	23.7	13	35	8.6	10	● n m s
27	10.4	14.7	7.6	81	11.2	SE	9.8	5	20	1.4	8	● s
28	9.1	12.7	6.2	75	7.5	SSW	9.7	7	18	—	7	
29	8.7	13.8	4.0	74	11.5	SW	14.8	6	19	—	7	
30	10.0	15.9	5.7	78	6.8	N	7.8	7	11	—	1	≡ m
31	9.9	15.0	5.7	78	10.5	N	10.8	8	18	—	2	≡ m
Media III. decade	8.8	12.9	5.6	80	14.8					16.6	7.0	
Media mensile	6.8	11.0	3.2	78	12.0					28.8	5.4	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8.7	11.2	7.0	98	E	5.9	8	● m
2	8.1	10.8	4.8	91	NE	1.7	8	● s ═ m
3	10.8	12.2	8.2	88	SE	19.0	10	● m p ⌇ ≳ p
4	8.8	12.2	6.0	85	SE	0.2	5	═ ■
5	7.3	11.3	2.4	86	SE	0.1	5	═ m s
6	7.8	10.2	5.1	88	W	—	7	═ m
7	8.5	11.4	4.4	82	SE	—	7	═ m
8	9.5	11.8	6.2	88	N	—	10	═ m
9	6.1	10.0	2.2	90	NW	11.2	10	● p s ✳ ═ m
10	5.1	8.4	1.7	42	SW	—	8	═ m
Media I. decade	8.0	10.9	5.0	80		38.1	7.8	
11	5.2	8.4	2.1	40	S	—	3	● n ═ m
12	3.8	6.7	— 0.8	55	SE	0.1	8	● s m ✳ n
13	3.6	7.2	+ 0.8	45	N	2.9	3	═ m ⌐
14	3.6	7.8	— 0.4	35	N	—	5	═ m
15	4.8	8.7	— 0.6	54	E	—	5	═ ■
16	5.1	10.2	+ 1.2	52	S	—	3	═ m
17	3.1	7.3	— 2.0	40	W	—	0	═ m
18	3.8	9.2	— 1.6	45	NE	—	1	═ m
19	4.1	9.0	— 0.8	52	E	—	1	═ m
20	4.8	9.0	— 0.8	58	NE	—	0	═ m
Media II. decade	4.0	8.4	— 0.1	48		3.0	2.9	
21	5.1	9.7	+ 0.7	68	SE	—	3	═ m
22	5.1	8.2	2.4	85	N	7.5	10	● m p
23	9.2	13.2	5.7	77	E	—	7	═ m
24	10.6	13.7	8.8	66	E	—	8	═ m
25	9.4	10.8	8.8	88	NW	16.0	10	●
26	9.9	12.6	7.8	80	E	18.0	10	●
27	8.9	11.2	7.2	86	NW	12.8	10	● m p s ═ m K ≳ p
28	8.2	11.9	4.2	75	E	—	7	═ m
29	8.4	11.9	4.8	77	N	—	9	═ m
30	10.8	13.4	7.2	77	N	—	6	═ m
31	10.4	13.2	8.0	69	N	—	7	
Media III. decade	8.7	11.8	5.8	77		47.8	7.9	
Media mensile	6.9	10.4	3.6	68		88.9	5.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	27.3	5.1	7.4	3.8	85	4.6	NW	5.1	12	10	8.7	10	● m p ≡ m ≡ s n
2	31.0	5.6	8.6	2.9	72	3.6	NW	4.3	12	8	6.0	8	● s n ≡ s
3	21.8	4.1	5.8	2.1	84	6.0	NW	7.0	7	13	19.6	10	● n m ≡ m ≷ ≷ m
4	31.1	7.0	13.4	3.2	70	3.8	WNW	6.1	8	10	—	4	
5	34.3	7.3	14.6	2.9	65	5.3	NW	4.4	10	14	—	3	
6	33.5	6.4	11.5	3.2	54	4.5	NNW	4.0	5	13	—	6	
7	31.8	7.1	13.2	2.8	63	4.9	ENE	6.4	5	13	—	0	
8	30.8	6.5	7.9	5.2	78	3.6	ENE	6.4	8	16	—	10	≡ s
9	27.7	4.8	6.0	3.0	57	11.5	ENE	12.7	9	22	2.7	10	● m ≡ m
10	34.8	3.1	7.4	— 0.1	22	6.7	NNW	8.8	8	14	—	2	
Media I. decade	31.2	5.7	9.5	2.9	65	5.5					34.0	6.2	
11	36.2	2.5	6.1	— 0.8	33	8.5	NNW	9.1	7	16	—	5	]]]]]
12	33.7	0.9	5.6	— 3.1	34	6.4	NNW	8.2	7	11	—	9	
13	37.9	2.3	5.8	— 1.5	17	12.9	WNW	11.4	5	21	—	8	
14	40.8	1.0	7.0	— 4.2	30	4.7	SW	6.0	8	9	—	6	
15	36.9	3.8	9.5	— 1.5	40	6.2	NNW	5.5	6	12	—	4	
16	39.5	4.6	9.1	+ 0.9	24	12.7	NNE	15.6	11	24	—	0	
17	36.6	3.4	8.6	— 0.2	20	10.2	SSW	16.5	6	22	—	1	
18	35.9	4.8	13.4	— 2.1	33	8.0	WNW	17.2	5	20	—	0	
19	38.9	4.8	12.0	— 0.1	40	7.5	ENE	6.5	11	16	—	0	
20	37.4	5.8	11.4	— 0.8	51	6.1	ENE	7.5	6	12	—	0	
Media II. decade	37.2	3.2	8.9	— 1.8	32	8.3					—	3.6	
21	33.0	5.5	12.1	— 0.1	53	5.2	NE	5.2	5	15	—	3	∞ m
22	29.8	3.9	5.3	+ 2.0	66	6.9	NNW	4.1	6	10	0.8	9	● p ≡ p
23	30.2	7.5	14.2	2.0	50	5.3	NNW	3.7	8	11	—	6	
24	32.7	9.2	14.2	0.2	49	6.3	ENE	9.5	4	11	—	9	
25	32.7	7.3	8.3	6.6	74	4.0	NNW	6.1	12	12	5.6	10	● ≡ m p
26	27.7	6.0	9.2	3.2	77	3.3	NNW	6.4	12	22	24.0	10	● ≡ p
27	29.1	6.5	9.1	4.8	77	3.7	NE	2.6	4	14	10.8	10	● m p n ≡ m s
28	33.2	7.7	13.2	4.0	60	4.1	ESE	4.2	9	10	—	4	
29	34.2	8.2	13.8	3.9	50	5.5	NNW	10.1	8	18	—	8	
30	37.4	9.2	16.8	3.0	35	5.2	E	5.0	4	18	—	1	
31	39.1	8.5	14.1	4.9	52	4.8	NNW	6.1	6	10	—	9	
Media III. decade	32.6	7.2	11.8	3.6	58	5.3					40.2	7.3	
Media mensile	33.6	5.4	10.1	2.6	52	6.5					74.2	5.8	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 266 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	29.9	5.8	7.3	4.5	78	2.1	SSW	1.5	6	6	3.0	7	● m p ✳ p ≡ s
2	33.3	7.0	10.7	6.2	70	1.9	SW	1.4	5	8	0.8	6	● s n ⌓ ∞
3	32.3	5.5	6.9	3.7	84	1.1	WNW	1.8	3	6	16.8	10	● n m n ≡ m
4	33.6	7.9	12.2	5.1	72	2.8	ESE	4.6	5	9	1.6	5	● n m ∞
5	36.3	8.6	13.8	3.8	53	4.5	S	2.0	5	12	—	3	∞
6	35.8	8.5	12.7	5.1	44	7.5	E	12.4	8	14	—	5	∞
7	36.8	8.8	14.2	5.5	49	6.1	E	10.4	8	15	—	1	∞
8	32.9	7.9	9.4	6.8	62	3.4	SE	6.6	8	9	—	10	≡ s ∞ m p
9	30.6	5.9	7.3	4.1	54	7.8	ESE	12.9	7	20	0.8	7	● m
10	37.3	4.0	8.2	0.0	26	9.5	E	12.1	9	17	—	4	∞ p s
Media I. decade	33.6	7.0	10.3	4.2	59	4.6					23.0	5.8	
11	39.1	3.2	6.4	— 0.1	64	7.8	SE	6.3	6	13	—	6	∞ m p
12	38.7	1.5	5.7	— 1.7	81	9.5	ESE	14.8	4	15	—	9	∞
13	41.4	1.6	4.9	— 1.5	25	11.3	E	11.6	7	17	—	0	
14	43.7	1.5	6.2	— 1.9	29	6.3	ESE	10.0	8	11	—	2	∞ m p
15	38.9	4.4	10.1	— 0.8	35	7.5	E	9.0	8	18	—	8	∞ p s ⊕
16	42.0	4.8	8.0	+ 1.4	25	12.5	N	11.0	9	18	—	0	∞
17	39.1	5.8	11.4	0.8	19	17.9	ESE	24.0	8	26	—	0	∞
18	38.6	6.5	12.9	0.1	26	7.5	N	9.7	6	17	—	0	∞
19	40.9	7.2	12.7	2.9	26	7.5	ESE	8.7	9	15	—	0	∞
20	39.8	6.3	11.7	2.2	37	7.2	ESE	8.1	8	13	—	0	∞
Media II. decade	40.0	4.2	9.0	0.1	38	9.5					—	2.0	
21	35.4	6.6	11.6	2.1	48	5.0	SE	3.5	6	10	—	1	∞
22	32.4	5.5	6.4	4.0	69	3.7	SE	4.4	10	7	2.0	10	● m p ≡ p ∞ m s
23	32.6	8.6	13.8	3.4	57	6.1	ESE	7.2	9	13	—	8	∞ ⊕
24	34.8	11.3	15.4	7.8	54	6.1	ESE	7.7	7	9	—	9	∞
25	34.7	9.5	11.4	8.0	82	3.8	SE	3.2	10	7	2.2	10	● m s
26	29.8	8.6	12.0	6.4	80	2.6	S	1.0	3	8	2.0	10	● m s ≡ m s
27	31.0	8.0	11.1	5.6	75	3.3	NNW	7.8	4	12	2.2	10	● p ∞
28	33.8	9.1	13.8	6.2	60	3.6	S	5.7	6	10	0.4	7	● m ≡ m ∞ s
29	36.3	9.9	13.7	5.7	39	7.4	SE	5.7	7	14	—	7	∞
30	39.2	10.6	16.4	5.7	32	10.8	ESE	12.8	9	19	—	1	∞ m
31	40.3	10.5	14.4	6.3	43	7.8	E	11.6	5	14	—	9	∞
Media III. decade	34.6	8.9	12.7	5.6	58	5.4					8.8	7.5	
Media mensile	36.1	6.7	10.7	3.8	48	6.5					31.8	5.1	

Note meteorologiche del mese di Marzo (*)

(Redatte dal Prof. Dott. G. Orestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo marzo è alquanto inferiore al valor medio dedotto da molti anni, e differisce dai mesi invernali precedenti i quali furono tutti relativamente miti. Tale differenza in difetto trova la sua ragione nell'ondata di freddo portata verso la metà del mese (§ 2) su tutta l'Europa dai venti settentrionali, mentre nella prima e nella terza decade il valor normale è superato di circa 1/2 grado.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Verde	Rovigo	Vicenza	Tirolo	Rolzano
Marzo 1925	4,9	7,8	7,4	3,5	6,6	7,2	6,9	3,5	6,8	6,6	5,4	6,7
Valore medio	5,8	8,5	7,8	5,8	8,4	7,9	7,7	5,3	8,5	7,7	7,2	7,5

2. La temperatura ha cominciato a diminuire verso il 9 - 10 del mese ed ha continuato a mantenersi relativamente bassa sino al 21 - 22. In questo periodo il termometro è passato sotto zero al Venda per 13 giorni, a Padova per 12, a Trento per 11, a Rovigo per 7, a Venezia per 5, a Trieste solo il giorno 17, mentre al 13 e al 14 la temperatura minima fu di zero gradi.

Al 17 è stata segnata la minima assoluta del mese quasi dappertutto: (-6°,7) a Belluno, (-4°,8) al Venda, (-4°,0) a Padova, (-1°,8) a Venezia, (0°,8) a Trieste, come pure la media diurna dello stesso giorno è la più bassa (-1°,4) Venda, (-0°,9) Belluno, (2°,8) Padova, (5°,2) Venezia, ecc. Verso la fine del mese la temperatura ha la tendenza all'aumento.

3. Dal confronto della temperatura del Venda con quella di Padova risultano due periodi d'*inversioni termiche*, al mattino dei giorni 4, 5, 6 e 14, 15, 16; esse in generale sono state deboli. la differenza di temperatura più forte è stata raggiunta il 15 con 2°,5 su 550 metri

L'altezza media dreadica della isoterma 0° è stata determinata, prescindendo dall'eventuali azioni locali nell'interno della zona montuosa, con due metodi differenti: sia con estrapolazione verso l'alto dell'andamento della temperatura Padova - Venda, sia aggiungendo alla temperatura del Venda l'andamento termico medio in funzione della pressione atmosferica, calcolato dal Prof. Gamba dai lanci di Pavia. In tutti e due i calcoli l'altezza è risultata pressochè la stessa in ciascuna decade, e precisamente risultò di 1500 metri nella prima decade, di 900 metri nella seconda, e tra i 1600 - 1800 nella terza.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Sino al 10 del mese continua il *periodo piovoso* iniziatosi già nella prima metà di febbraio, solo interrotto dal 4 all'8 da alcuni giorni, in cui le segnalazioni al pluviometro sono dovute nella quasi totalità a nebbia piovigginosa.

Dall'11 al 21 inclusi si svolge un periodo completamente asciutto, a cui segue un periodo umido dal 22 al 29, interrotto da due giornate quasi asciutte 23 e 24.

Temporali si verificarono l'1 (su tutta la regione), il 6 (sulla regione montana), il 9 e 10 (sulla parte orientale), il 26, 27, 28, 30 (qua e là). In questi giorni le precipitazioni furono le più abbondanti del mese.

5. Per le nevicate del primo del mese il *manteilo di neve* nelle cime più alte s'accresce di pochi centimetri, cosicchè esso supera i 150 cm. oltre i 1800 metri, cm. 250 passo Tonale (m. 1850), cm. 185 a Monte Neve (m. 2335) e manca sempre sotto i 500 metri

La leggera nevicata del 4 ricompensa qua e là le diminuzioni dei due giorni precedenti, ma lo spessore del manto in generale è in continua debole diminuzione sino al 9, nel qual giorno la nevicata è pressochè generale, non solo nella zona montuosa, ma anche in pianura. L'aumento dello spessore del manto è appena di 24 cm. a Tarvisio, s'aggira sotto i 10 cm. altrove.

Al 23 la nevicata fu generale tanto che raggiunse le Prealpi e i Colli Euganei: essa fu un po' più abbondante delle precedenti, tanto che l'incremento del manto nevoso fu dai 15 ai 20 cm. quasi ovunque: in pianura invece si verificò pioggia. Per le precipitazioni dei giorni successivi in conseguenza dell'innalzamento della temperatura (§ 2 e § 3) la neve andò rapidamente scomparendo nei luoghi più bassi e sulle Prealpi, leggermente aumentando sulle cime più elevate per aggiunta di altra neve.

Alla fine del mese ci troviamo in condizioni pressochè uguali a quelle del principio, ossia: oltre cm. 150 verso i 2000 m. e sopra cm. 200 a Monte Neve (m. 2832) cm. 184, a Passo Tonale (m. 1850) - oltre 50 cm. verso i 1000 m. - cm. 95 a Cima Canale, cm. 88 a Passo Predil (m. 1160), cm. 46 a Riva di Turen (m. 890) -, scomparsa la neve del tutto sotto gli 800 m.

6. La *nebulosità media* di questo mese s'aggira attorno al valor medio, differendone in generale di poco, come appare dal seguente specchietto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Tirolo	Bolzano
Marzo 1925	5,3	5,3	5,1	4,8	6,0	5,7	5,7	5,4	6,4	5,3	5,1
Valore medio	5,2	5,1	5,2	6,2	5,9	5,8	6,2	5,6	6,0	5,2	4,4

La nebulosità è stata elevata nella 1ª e 3ª decade, mentre nella seconda decade il cielo è stato particolarmente sereno, tanto che in questa decade la nebulosità media è compresa tra 1 e 2 nella maggior parte delle località; ha il valor massimo 3.2 a Padova.

Le *nebbie*, più scarse del solito nella zona prealpina, furono frequenti e dense nella pianura, particolarmente nella 1 decade. (Rovigo 15, Treviso 10, Padova 4) e lungo il mare (Venezia 5, Trieste 2). Notevole la nebbia del 4 diffusa su tutta la pianura e di spessore tale da sormontare gli Euganei (oltre 550 m.); parimenti di forte spessore, ma limitate solo alla pianura orientale, furono le nebbie del 5, 6 e 7.

Merita di essere ricordato un periodo di *eccezionale secchezza* verificatosi dal 10 al 19, in cui nelle ore diurne l'umidità relativa scese spesso sotto i 30 centesimi; nel pomeriggio del 13 a Padova essa toccò i 10 centesimi. Nella notte invece per la forte discesa del termometro l'umidità saliva oltre 80. Questo periodo di secchezza trova la sua spiegazione nei venti dei quadranti settentrionali abbastanza forti in alto, i quali, provenendo da regioni fredde, coperte di neve, arrivavano scarsamente forniti di vapore acqueo.

7. *Le precipitazioni*, come appare dall'unita carta delle piogge, si mantennero sotto i 50 mm. nella Pianura Polesana, fra 50 e 100 mm. in tutta la rimanente pianura. Altre aree abbastanza estese sotto i 50 mm. si hanno nella Val Venosta, nelle Vallate dell'Isarco e in quella del Talvera. Lungo le Prealpi si stende la solita striscia di massimi, in cui vengono raggiunti i 200 mm. nell'alto bacino dell'Agno, e superati i 250 nelle Prealpi Carniche. Sulle Alpi Giulie i massimi s'aggirano attorno ai 150 mm.

Il totale mensile delle precipitazioni riferito al *valor normale* lo supera nella regione montuosa, ne è inferiore altrove. La differenza è piccola nella pianura orientale, essa è più forte nella pianura occidentale, anzi nel Polesine il totale mensile è inferiore alla metà del valor normale.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Colegna	Rovigo	Vicenza	Tirolo	Bolzano
Marzo 1925	51,4	76,2	64,2	145,5	77,1	56,0	73,6	42,2	28,8	66,9	74,2	32,4
Val. medio	97,8	72,5	118,1	86,2	67,2	54,1	74,3	76,1	65,8	111,4	81,6	33,5

Il primo del mese le piogge caddero abbondanti nella Venezia Giulia mentre al 8 e al 9 in tutta la regione, al 26 e 27 le piogge più abbondanti furono sulla parte occidentale della regione.

Totali diurni notevoli sono del 3, mm. 67,5 a Claut, mm. 50,6 a Belluno, mm. 38,6 a Recoaro; del 9 mm. 30 a Caporetto, mm. 24,2 a Tarvisio; del 26 mm. 52 ad Ala, 46 a Tramonti di Sopra (Livenza), 50,3 Asiago, 24 a Trento, 23,5 al Venda; del 27 mm. 45 a Conegliano, 33,6 a Fiume.

Il *numero dei giorni con precipitazioni* è ovunque sensibilmente uguale al valor medio, come appare dall'unito specchietto, dove la differenza è data dai giorni con nebbia piovigginosa.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Colegna	Rovigo	Trieste
Marzo 1925	10	11	12	10	11	13	10	12	11	10	8
Val. medio	10,1	8,8	11,5	9,0	10,0	9,8	8,6	10,1	9,0	9,2	8,5

8. Marzo eccezionalmente burrascoso per la nostra regione. La 2ª decade è stata la più ventosa delle altre: in questa decade a Trieste la media decadica della velocità del vento è stata di 26,9 km. h, nella 1ª di 9,8, nella 3ª di 10,0, al Venda 23,5 nella 1ª contro 13,4 e 21,6 rispettivamente a Venezia 20,6, 12,3 e 14,4. La differenza fra le tre decadi è stata meno sentita in terraferma, dove tutti i venti vengono infrenati dall'attrito terrestre.

Nella 2ª decade hanno predominato i venti orientali, i quali a Trieste si sono manifestati con leggera componente meridionale nella prima metà della decade, e con componente settentrionale nella seconda metà; al Venda e a Venezia quasi sempre con componente meridionale.

È stata notevole anche una bufera dei giorni 2 e 3, pure orientale, forte su tutta la regione - con ciclone sulle Isole tirreniche e alta pressione sulla Russia tipo XVI b -; al 9 e 10 si scatenò un violento fortunale che ebbe conseguenze gravi specie sulla Laguna e sull'alto Adriatico -, ciclone secondario nell'alto Adriatico che si sposta verso sud -. Al 26 pure è stata una giornata molto ventosa; al Venda, per es.; la media diurna fu di 50,6 km. h; per 12 ore ha spirato vento da ESE con velocità media di 56,3 km. h e dalle 11 alle 12 la velocità media fu di 88 km. h.

La situazione isobarica.

9. *La media mensile della pressione atmosferica* è di poco superiore alla normale, dalla quale differisce di circa 1/2 mm. Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è stata di mm. 760,8, mentre il suo valore normale è mm. 760,2.

Valori molto elevati si sono avuti nella seconda decade. A Venezia la media di questa decade è stata di mm. 764,9, il massimo assoluto è stato di mm. 770,0 il 14.

I valori più bassi del mese si sono avuti verso l'8 - 9 e verso il 26 - 27. A Venezia il minimo assoluto del mese si è avuto il 9 con mm. 750,3. L'escursione mensile della pressione a Venezia è stata di mm. 19,7, notevolmente inferiore al valor medio che è mm. 26.

NB. - Le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al mare.

10. L'unito specchietto mostra i vari tipi isobarici e le condizioni di tempo che li ha accompagnati.

Tipi	*	II	IIIa	IV	V	VII	VIII	I	II	XII	XIII	XV	XVI a	XVI b	Totale
Con prec. generali	—	2	1	1	1	—	1	—	—	—	—	3	2	—	—	10
Con prec. parziali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Senza precipita.	2	—	—	—	—	1	5	1	4	1	1	1	1	1	2	20
Totale	2	2	1	1	1	1	6	1	4	1	1	4	3	1	2	31

Nella colonna intestata con * sono segnati due casi, dei giorni 4 e 28, in cui non è possibile trovare un tipo corrispondente nella classificazione; tutti e due giorni furono senza precipitazioni, ma con nebbia.

In questa stagione il tipo VIII - caratterizzato da un ciclone a levante - (centrato nella Polonia, oppure sulla Russia, oppure sui Balcani) e da una sacoatura abbastanza ampia sull'Italia tale da determinarvi un gradiente prevalente da W -, è tipo senza precipitazioni. Difatti in un solo caso su sei, al 10, caddero quà e là poche precipitazioni; è questa una eccezione alla regola, che trova la sua ragione probabilmente nel fatto che non si trattava di un tipo VIII netto, bene marcato, perchè assisteva il ciclone a levante, ma le isobare contorte sulla penisola, e un secondario, per quanto tenue, sull'Italia meridionale denunciano che il gradiente almeno vicino al suolo aveva una componente da W debole ed irregolare. Negli altri casi si è avuto qualche segnalazione pluviometrica, da attribuirsi più che altro a nebbia piovigginosa.

Il tipo XV - caratterizzato da una depressione nel Mediterraneo occidentale - è tipo da pioggia; la pioggia mancò una volta su quattro al giorno 24, l'ultimo di un periodo asciutto, in cui il ciclone era centrato sull'Algeria, ma poi nei giorni successivi, quando il ciclone si spostò verso il Nord penetrando nel Mediterraneo e si avvicinò alle nostre regioni, vi portò le precipitazioni generali.

11. Il primo periodo piovoso del mese iniziatosi il 27 del mese precedente con tipi III a - Ciclone a NW sulle Isole Britanniche e pendio da SE sull'Europa - continua dal 28 sino al 1° con lo stesso tipo; questo, allo spostarsi del ciclone verso SE nel Mediterraneo, dà luogo al tipo XV il 2 e il 3; al 4, all'estendersi verso W dell'anticiclone atlantico, cessano le precipitazioni generali, ma persistono le nebbie e qualche leggera precipitazione quà e là con tipo VIII, ciclone a est (§ 10).

Al 9 col costituirsi di un secondario sull'alto Adriatico imperversano bufere su tutta l'Italia settentrionale, di particolare violenza sull'alto Adriatico.

In tutto questo periodo, dalla fine di febbraio, una striscia di bassa pressione si spostava quasi parallelamente a se stessa dall'Atlantico verso la Russia, mentre dei cicloni lungo essa scendevano da N verso S.

A partire dal 9 le alte pressioni dall'Atlantico avanzano sull'Europa e in strisce più o meno ampie si stendono dall'Europa settentrionale, percorsa da venti freddi settentrionali particolarmente il 15, 16, 17.

L'ultimo periodo piovoso s'inizia con ciclone dall'Algeria (XV); al 24 e 25, il ciclone passa alle Isole tirreniche il 26 (XVI b), alla Baviera il 27 (III), ai paesi Baltici il 28 e alla Russia il 29 (VI).

Al 30 all'affermarsi dell'anticiclone Atlantico, che al 31 occupa l'Europa centrale cessano le precipitazioni.

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dall'Ufficio Idrografico, la cui conoscenza quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante a questa carta è conseguenza del fatto che lo scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui le riscalsse R. T. non fu perfetta. Perchè con la scalsa R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.

NB. — I numeri romani, preceduti o no dalla parola — tipo —, si riferiscono alla classif. del Fabrie (C. Fabrie: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Lit. del Serv. Aerel. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati dedotti dai lavori relativi del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	10,0	0,8	—	30,0	—	—	0,8	—	5,0	22,8	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	1,5	4,8	11,4	—	0,6	—	84,1	8
Sansego	Sansego	5	Pn	38,2	1,0	—	30,0	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	84,4	5
Unie	Unie	5	Pn	33,5	3,0	—	19,2	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,3	—	—	—	8,0	4,3	—	—	—	84,5	8
Lussino	Lussinpiccolo	11	Pr	28,5	1,0	—	15,4	—	—	—	4,2	1,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	6,0	—	—	—	5,8	8,0	0,3	—	—	81,2	10
	Lussingrande	5	Pn	—	—	—	12,0	—	—	—	0,5	—	18,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	3,0	12,0	—	—	—	46,5?	6?
	Neresine	5	Pn	—	2,5	—	15,7	—	—	0,2	—	—	15,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	28,6	5,4	—	—	79,5	6
	Lubenizza	378	Pn	15,7	—	—	22,5	—	—	—	—	—	16,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	3,3	8,5	—	—	—	74,9	6
	Dragosetti	290	Pn	35,0	4,3	—	16,2	—	—	—	—	—	34,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	8,2	5,2	—	—	—	105,5	7
Cherso	Bellei	183	Pn	49,2	0,8	—	15,0	—	—	—	—	—	8,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,5	5,0	—	—	—	76,0	6
	Punta Croce	55	Pn	37,0	0,5	—	21,0	—	—	—	0,4	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	10,0	—	—	—	87,7	5
	Cherso	5	Pn	33,5	4,5	—	12,0	—	—	—	—	—	27,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	114,0	5
	Pluca																																			
	Massone	1008	Pn	21,0	34,0	38,0	14,0	6,0*	—	—	30,0	22,0	18,0*	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0**	—	18,0	—	19,0	24,0	16,0*	28,0	—	—	613,0?	15?
	Lescova Dolina	801	Pn	47,5**	17,0	—	0,8	—	—	—	—	11,0*	25,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	—	—	—	—	25,0*	4,2*	—	—	181,8	7
	Giursici	703	Pn	23,8	—	—	20,0	8,0	—	—	—	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	6,0	7,0	14,0	—	—	90,0	8
	Buchle	579	Pr	9,8	6,8	—	18,8	4,0	0,6	—	—	4,2	0,2	7,0	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,6	—	—	0,4	18,0	4,8	—	0,2	—	80,2	10
	S. Pietro del Carso	578	P	20,0	20,5	—	38,0	—	3,0	2,5	—	—	20,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	5,0	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	181,0	10
	Preval	577	Pn	12,5	10,0	—	20,6	0,2	1,0	2,0	—	6,7	21,0*	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	2,8	—	—	0,2	24,4	7,8	—	—	—	112,3	11
	Sagòrie	569	P	31,0	19,0	33,0	13,0	—	—	—	—	—	12,0*	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	22,0	—	3,0	—	—	178,0	9
	Villa Slavina	545	P	22,0	14,0	—	2,2	—	1,0	2,5	—	2,0*	18,5*	1,0	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	0,2*	7,0	—	—	—	0,2	3,1	—	—	—	74,1	10
	Postumia	501	P	19,0	12,0	—	16,8	0,8	2,8	1,6	—	0,7	22,1*	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	12,2	6,5	1,8	—	—	97,9	10
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	48,2	18,1	16,4	32,0	—	—	2,0	1,0	2,0	19,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	7,0	—	—	—	27,1	—	11,2	—	—	196,0	12
	Clana	564	Pn	68,2	14,2	—	34,0	4,1	—	—	—	3,1	11,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	18,2	—	—	—	20,2	40,6	—	6,2	—	214,9	11
	Apriano	500	P	42,0	18,2	—	36,4	—	—	3,6	—	2,6	24,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	16,4	—	—	—	41,0	—	15,0	6,0	—	203,8	11
	Sappiane	427	Pn	28,6	—	—	16,4	—	—	1,5	—	5,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	21,4	7,6	10,4	—	—	108,9	9
	S. Lucia di Albona	426	Pn	46,8	5,0	4,0	18,0	—	—	—	—	—	30,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	118,0	8
	Berghi grande	338	Pn	27,3	—	—	46,1	—	—	2,1	—	4,3	12,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	—	—	—	46,2	19,3	0,7	—	—	172,5	8
	Albona	320	Pn	32,8	5,6	—	3,3	—	—	—	—	—	29,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,7	—	—	—	14,0	2,0	2,8	—	—	126,4	8
	Fianona	168	P	36,8	4,8	—	5,2	—	—	—	—	2,0	31,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	25,3	—	—	—	22,5	2,9	—	—	—	134,0	9
	Laurana	14	P	40,0	5,0	1,0	—	2,5	3,3	—	—	1,0	15,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	35,0	1,5	2,0	—	120,1	11
	Abbazia	11	Pr	35,0	11,2	—	23,6	0,2	0,4	0,4	—	0,6	14,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,9	—	—	—	8,4*			—	—	107,5?	8?
	Fiume	5	P	41,4	8,7	20,0	—	—	0,3	1,8	1,4	0,8	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	10,8	—	—	—	33,6	5,8	3,5	7,6	—	147,1	11
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	29,2	9,0	—	22,7	—	—	0,7	—	0,3	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	18,3	0,7	1,3	—	—	93,1	8
	S. Martino di Albona	345	Pn	—	—	—	18,1	0,1	0,1	—	—	—	6,1*	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,0	1,0	—	—	1,1	0,1	—	—	—	33,3?	7?
	Bogliuno	258	P	25,3	18,0	—	19,6	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	17,3	—	—	—	—	93,7	6

N.B. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellal	222	Pr	27,4	0,8	—	15,2	—	—	0,2	0,2	1,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,2	0,6	—	—	24,8	0,6	—	—	—	96,2	7
	Valdarsa	90	P	28,0	8,0	—	5,0	—	—	1,0	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	23,0	—	—	0,9	—	101,2	7
	Foglio	41	Pr	33,6	3,8	—	13,0	—	—	0,4	0,2	0,4	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	9,4	—	—	—	23,0	1,4	1,0	—	—	100,2	9
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	28,2	—	—	36,5	—	—	—	5,7	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	—	—	—	—	91,4	5
	Magnaduorsi	200	Pa	40,8	16,5	—	20,5	—	9,1	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,1	5
	Valle d'Istria	141	P	7,0	10,4	—	3,4	—	—	—	—	—	9,3	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	4,2	—	—	—	—	43,6	7
	Dignano	134	Pr	26,2	8,6	—	18,4	0,2	1,0	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,4	—	—	—	5,8	0,2	0,2	—	—	72,4	8
	Rovigno	36	P	18,1	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	61,1	7
	Draga																																			
	Pisino	275	P	24,2	10,4	—	31,4	0,2	1,6	—	—	0,4	5,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,4	0,2	—	—	16,0	0,2	—	—	—	107,0	9
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	19,0	7,8	—	8,4	—	0,9	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,9	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	65,0	7
	S. Michele di Leme	175	P	27,4	0,8	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,0	—	—	0,4	5,4	—	—	—	—	54,2	6
	Parenzo	6	Pr	10,6	2,8	—	6,2	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2,6	—	—	—	11,4	0,2	—	—	—	57,6	7
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	15,0	12,5	—	27,8	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pórtole	359	Pn	15,7	5,4	—	28,5	1,4	0,4	—	—	1,8	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,8	—	—	—	14,9	1,2	—	—	—	88,5	9
	Dragucchio	380	Pa	27,1	7,9	—	24,2	—	—	0,2	—	0,3	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	6,5	—	—	—	20,7	0,3	—	—	—	95,8	7
	Corneria	295	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montona	277	Pr	18,0	5,2	—	23,2	—	—	—	—	0,4	7,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1,2	—	—	—	12,2	—	—	—	—	72,0	8
	Pinguente	158	Pr	21,0	4,4	—	23,2	—	—	3,2	—	1,0	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,8	—	—	—	13,8	2,0	—	—	—	86,6	10
	Levade	13	Pa	12,4	6,8	—	21,2	—	—	—	—	1,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,8	—	—	—	13,3	—	—	—	—	63,6	7
	Dal Quieto al Risano																																			
	Hemiane	275	Pr	11,6	5,8	—	14,8	—	0,2	—	—	0,3	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,8	—	—	—	15,4	0,8	—	—	—	66,4	6
	Buie	222	Pa	9,0	4,7	—	15,0	—	0,7	0,1	—	0,1	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,4	—	—	—	8,1	0,5	—	—	—	64,8	6
	Capodistria	15	P	6,5	4,0	—	27,4	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,5	—	—	0,5	11,0	3,5	—	—	—	68,4	7
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	1,6	5,0	—	10,0	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	49,6	7
	Fasano	5	P	20,0	—	—	12,4	—	—	—	—	—	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	76,1	4
	Sicciole	4	P	4,4	4,2	—	9,1	—	—	—	—	0,5	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	8,7	2,6	—	—	—	54,5	7
	Strugnano	2	Pa	4,2	3,8	—	13,8	—	—	—	—	0,7	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	0,8	—	—	0,5	6,8	3,0	—	—	—	62,9	7

Bacino scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.
	Timavo superiore																																			
	Ch di Cascia	987	Pa	77,5	—	50,0	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	50,0	1,0	—	1,5	—	—	194,5 ?	7 ?
	Torrenova	454	P	33,8	6,8	—	26,0	0,2	1,0	1,0	—	1,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	4,0	—	—	—	25,0	10,0	0,2	4,8	—	124,3	12
	Divaccia	482	P	15,8	—	—	25,0	—	—	0,3	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,1	20,2	5,1	—	—	—	86,2	6
	S. Canziano	426	P	0,5	10,5	—	26,6	—	0,5	2,8	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	0,3	19,2	6,6	7,8	—	—	96,8	9
	Cave Auremiane	424	Pn	0,8	9,7	—	24,5	—	—	5,2	—	0,8	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,8	—	—	0,2	28,2	8,5	8,9	—	—	89,7	10
	Comeno	405	Pr	27,8	7,8	—	22,0	0,2	0,4	0,2	—	0,6	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,8	—	—	—	21,2	5,8	0,4	2,6	—	93,8	9
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Vedizze	661	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mune	634	Pa	47,0	13,0	—	23,0	—	—	—	—	7,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	28,0	5,0	—	—	—	148,0	6
	Silvia	568	Pa	17,4	11,0	—	25,0	—	—	—	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,2	—	—	—	24,0	8,2	—	—	—	98,9	8
	Castelnuovo	560	Pn	26,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	18,2	17,3	—	—	—	87,8	6
	Lanischie	548	P	39,0	11,0	—	22,8	—	—	9,5	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	6,2	—	—	—	121,3	7
	Tomàdio	881	P	5,8	6,1	—	24,4	2,2	—	—	—	8,0	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	32,07	3,27	—	5,0	0,8	—	—	—	15,0	7,5	—	—	—	119,8 ?	11 ?
	Basovizza	872	P	26,5	4,2	—	27,5	—	1,5	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	14,0	5,0	—	—	—	90,7	8
	Sesana	669	P	10,0	5,4	5,1	26,1	1,0	3,0	2,8	—	—	15,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	18,0	5,0	—	—	—	116,8	12
	Villa Opicina	390	P	8,0	4,3	—	28,1	—	—	1,8	—	2,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	11,5	—	—	—	4,5	2,7	—	—	—	74,3	9
	Comeno	286	P	20,0	8,0	—	22,0	—	4,0	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	27,8	6,0	—	—	—	106,0	9
	Covedo	262	Pr	6,8	6,4	—	25,8	—	—	0,8	—	0,2	11,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,4	—	—	—	17,2	1,8	—	—	—	77,8	9
	Prosecco	249	Pa	5,0	5,0	—	32,3	—	—	0,8	—	7,8	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	0,2	8,2	1,4	—	—	—	79,2	8
	S. Pelagio	225	P	8,0	0,5	—	15,5	—	—	4,0	—	1,5	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	8,0	—	—	—	18,5	1,5	—	—	—	77,5	9
	S. Croce	200	P	2,7	8,7	—	32,2	0,2	—	—	—	5,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,5	—	—	0,2	18,9	1,9	—	—	—	80,4	9
	Decani	68	P	4,0	8,0	—	28,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	15,0	3,0	—	—	—	75,0	7
	Sèrvola	61	P	9,4	21,1	—	—	—	0,3	—	—	4,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	2,5	6,1	—	—	—	58,9	7
	Bàrcola	15	P	9,8	—	—	29,2	—	—	8,2	—	7,4	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	4,9	11,0	1,8	—	—	—	96,2	9
	Ronchi dei Legionari	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monfalcone	6	P	1,0	12,5	—	31,0	—	—	0,7	—	1,5	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	0,9	—	—	—	18,0	—	1,0	—	—	84,1	8
	Trieste	5	P	1,1	4,2	—	28,1	—	—	0,2	—	2,4	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,1	—	—	0,5	11,8	—	1,1	—	—	70,2	8
	Alberoni	4	Pr	1,0	9,2	—	17,6	—	—	0,2	—	2,6	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	1,4	—	—	1,0	10,6	0,4	—	—	—	59,8	9
	Valdoltra	1	P	6,1	14,1	—	—	—	—	1,5	—	10,8	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	55,9	6
	Drava																																			
Italy	Sesto	1518	Pn	1,2	7,1	11,5	36,2	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—	2,9	8,5	10,0	—	—	—	101,5	9
Slovenia	Camporosso	806	Pn	8,5	15,0	10,0	30,0	1,4	—	—	—	4,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	4,3	10,0	—	—	—	—	104,2	10
Slovenia	Tarvisio	751	Pn	2,5	20,3	4,5	31,5	1,1	—	—	—	5,5	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	14,0	—	—	2,4	12,1	15,0	—	—	—	140,2	12
Italia	Cave del Predil	901	Pn	3,4	47,2	8,2	28,4	—	—	—	—	4,3	25,4	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	12,8	—	2,4	27,5	22,4	8,1	—	—	—	182,8	13
Italia	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	1,0	11,5	0,2	30,9	1,2	—	—	—	8,2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	17,0	—	—	4,0	15,0	7,5	—	—	—	182,1	12
Slovenia	Fusine in Valromana	789	Pn	—	37,5	0,0	22,2	4,2	—	—	—	8,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	2,1	—	—	4,0	—	30,5	—	—	—	174,2	10
Slovenia	Cocolu	700	Pn	1,5	23,7	2,5	26,2	3,5	—	—	—	7,2	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	7,6	—	—	—	12,2	10,1	—	—	—	138,1	11

1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sònzia	476	Pn	11,8	34,5	—	28,5	—	—	—	—	11,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	12,5	27,0	—	—	—	134,6	9
Judrio	Passo Predil	1162	Pn	8,6	44,0	4,0	32,0	1,0	—	—	—	16,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	16,0	—	—	5,6	20,0	19,0	4,0	—	—	161,2	13
	Plezzo	450	Pr	13,0	32,0	4,0	21,0	0,8	—	—	—	14,6	6,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	19,6	31,0	3,4	—	—	162,2	11
Isonzo	Uccea	663	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sella di Caporetto	255	Pn	17,4	21,0	—	20,5	—	—	3,0	—	—	42,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	7,0	16,4	27,5	13,0	—	—	190,1	10
	Caporetto	286	Pn	12,8	22,6	1,2	24,8	1,4	—	—	—	15,5	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	21,7	—	—	6,3	14,6	12,5	17,4	—	—	174,4	13
	S. Lucia	170	Pr	11,0	22,0	0,6	26,6	1,8	1,2	1,6	—	15,8	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	9,4	—	—	—	16,6	18,0	10,0	0,6	—	157,6	13
	Bevenovse	1000	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pieve Bacsova	715	Pn	10,0	0,6	20,4	10,1	10,0	—	—	—	—	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	10,7	20,4	—	—	—	122,7	8
	Montenero d'Idria	688	Pn	22,0	20,0	—	33,0	4,0	3,0	4,0	—	17,0	30,0	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	11,0	—	—	3,0	18,0	28,5	—	5,0	—	206,5	15
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	14,5	28,7	—	30,6	—	6,2	—	—	15,6	29,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	13,0	—	—	1,3	19,3	31,8	8,5	—	—	209,8	13
	Bella	587	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Idria	393	Pr	11,0	18,0	—	—	2,6	0,6	—	0,6	18,0	16,0	0,3	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	14,6	—	—	4,9	21,4	—	6,3	12,0	—	189,8	11
	Circhina	325	Pn	6,2	19,5	24,0	1,5	—	0,7	—	—	6,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,6	—	—	0,7	14,5	8,2	12,5	10,1	—	134,0	11
	Rayne	752	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Natisone	Piedicolle	521	Pn	22,4	30,6	—	42,3	—	—	6,8	—	35,5	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	22,8	24,0	—	—	—	218,0	9
	Biàccia	163	Pn	25,0	26,5	3,0	28,0	1,0	3,0	1,5	—	17,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	9,0	—	—	1,0	9,0	21,0	10,6	—	—	130,6	15
	Loqua	965	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiapovano	607	Pn	20,5	25,0	—	30,0	3,0	13,0	4,0	—	7,2	21,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	6,0	—	—	—	18,0	14,9	13,8	—	—	194,2	14
	Canale	104	P	1,5	25,0	5,4	16,5	—	0,1	0,2	—	10,9	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	1,1	—	—	—	10,3	10,2	19,0	—	—	124,4	11
	Plava	90	P	3,2	—	—	40,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	7,2	—	—	—	17,0	—	—	11,0	—	107,4	7
	Gorizia	86	Pr	3,2	26,8	—	14,0	3,4	3,5	0,5	—	2,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,6	—	—	—	9,5	2,0	4,6	—	—	86,1	12
	Carnizza	974	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Predmeia	970	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Poccai del Piro	799	Pn	18,0	24,0	—	30,0	—	—	6,0	14,0	8,0	12,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	4,5	28,0	16,0	—	—	—	171,5	12
	Senosecchia	565	Pn	—	6,0	—	24,2	3,8	5,0	2,5	—	8,0	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	0,9	28,0	5,0	2,5	—	—	103,6	11
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	18,6	9,0	—	19,0	—	1,8	2,6	—	1,8	24,4	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	8,5	—	0,3	—	14,1	4,0	3,2	—	—	107,8	11
	Panovizza	109	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Vipacco	104	Pr	5,0	6,6	—	19,8	2,6	0,6	3,4	—	2,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,4	—	—	0,2	10,6	4,2	0,4	—	—	85,8	11
	Sambasso	104	Pn	2,8	24,0	—	4,0	2,0	3,0	0,5	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,5	—	—	—	19,0	6,0	22,5	—	—	118,3	11
	Montespino	67	P	4,0	20,5	—	15,5	3,0	1,5	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	14,0	6,0	7,0	—	—	91,0	10
	Musi	633	Pn	60,3	—	8,4	28,6	—	—	—	—	50,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,8	16,3	—	—	—	14,2	37,3	7,7	—	—	265,2	12
	Flaipano	590	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montesperta	580	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cergneu Superiore	629	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre	Vedronza	620	Pn	7,5	33,6	2,5	19,0	2,0	—	—	—	12,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	16,0	—	—	5,0	21,0	18,0	10,0	—	—	164,0	13
	Cisertis	264	Pr	14,2	21,6	0,8	18,0	4,0	—	—	—	7,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	6,0	—	—	1,0	21,0	4,0	7,4	—	—	121,0	12
	Attimis	196	Pn	9,7	32,5	—	23,0	—	—	—	—	6,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	15,5	10,6	—	—	128,5	8
	Povoletto	186	P	5,4	18,4	0,5	10,6	5,5	—	—	—	5,4	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	1,0	—	—	—	20,6	2,8	2,4	—	—	91,7	11
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Goregna	758	Pn	5,0	27,0	5,0	20,0	3,0	—	—	—	20,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3,0	—	—	—	20,0	23,0	8,0	—	—	167,0	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tercimonte	704	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Luico	690	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Natisone	Platischis	657	Pr	15,0	33,0	6,0	28,6	3,6	—	0,4	—	14,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	0,4	1,6	24,6	17,4	7,0	—	—	182,2	12
	Bergogna	557	Pn	12,0	29,5	—	31,4	—	8,0	—	—	11,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	10,6	—	1,1	2,4	2,8	28,0	5,4	—	—	156,7	15
	Pulfero	400	Pr	12,4	16,6	1,8	16,0	2,2	1,4	0,4	—	16,2	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	5,0	—	—	0,4	15,6	17,6	4,6	—	—	140,4	18
	Clòdici	240	Pn	5,0	25,0	—	22,0	—	5,0	—	—	15,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	30,0	12,0	—	—	151,0	9
	S. Leonardo	168	Pn	6,6	29,8	1,4	20,0	1,5	—	—	—	10,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	18,0	18,0	2,0	—	—	124,9	11
	Cividale	138	P	8,0	17,0	1,0	18,5	1,0	1,0	—	—	6,0	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,5	—	—	—	14,0	4,0	11,0	—	—	109,4	13
	Liga	680	P	8,0	28,5	—	20,0	2,0	—	1,0	—	8,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	8,0	10,0	15,5	9,6	—	—	145,1	12
Judrio	Podresca	205	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	7,0	19,0	—	28,0	8,0	8,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	91,0	10
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1296	Pn	—	11,0	18,5	47,0	0,5	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	3,5	9,0	19,0	21,0	—	—	—	154,0	8
	Forni di Sopra	907	Pn	—	2,5	20,5	53,0	4,3	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	23,0	—	1,2	15,6	22,7	18,3	—	—	—	184,7	12
	Forni di Sotto	766	Pn	3,0	10,4	40,5	63,0	1,0	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	18,3	34,0	15,4	—	—	—	264,6	10
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	11,0	29,0	56,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	15,0	28,0	17,2	—	—	—	202,7	8
	Ampezzo	560	Pr	1,0	16,0	29,0	51,0	0,4	—	—	—	4,6	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	17,2	—	0,6	15,4	27,6	18,0	0,2	—	—	201,3	11
	Collina	1189	Pn	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	66,0 ?	4 ?
	Forni Avoltri	883	Pn	0,4	0,2	17,4	65,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,5	—	—	11,3	20,0	26,2	—	—	—	175,5	8
Degano	Pesariis	758	Pn	4,0	13,0	31,0	46,0	2,0	—	—	—	2,5	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	24,0	—	8,0	14,0	28,5	17,5	—	—	—	194,0	13
	Ovaro	492	Pn	—	14,0	31,7	47,3	—	—	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	31,3	—	—	13,8	27,5	15,0	—	—	—	187,1	9
	Villa Santina	368	Pn	—	16,7	27,3	32,4	9,3	—	—	—	2,0	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	40,5	10,0	16,4	30,6	—	—	—	223,4	11
	Zovello	910	Pn	4,0	11,0	21,0	69,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	22,0	—	—	12,5	18,5	17,8	3,0	—	—	187,8	11
	Tinaus	821	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Arzi	Paularo	690	Pn	5,0	16,0	5,0	47,0	—	—	—	—	4,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	12,0	—	—	6,0	12,0	21,0	—	—	—	157,0	11
	Paluzza	596	Pn	—	20,3	12,4	33,7	—	—	—	—	6,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	18,2	—	—	10,8	15,2	29,8	0,4	—	—	164,8	10
	Avosacco	471	Pn	—	18,5	24,0	34,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	31,0	—	—	10,5	22,5	—	—	—	—	160,7	8
	Tolmezzo	323	Pn	11,0	21,3	20,0	51,0	—	—	—	—	5,3	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	1,3	28,4	42,0	—	—	—	215,9	10
	Malborghetto	721	Pn	6,0	2,1	7,6	28,5	—	—	—	—	6,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	6,3	—	—	2,2	11,3	8,4	—	—	—	99,2	11
	Coritis	641	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dordola	607	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Pontebba	562	Pn	8,5	15,1	6,5	29,0	1,0	—	—	—	1,0	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,5	—	—	5,3	12,5	15,0	—	—	—	120,2	12
	Saletto di Raccolana	517	Pn	6,0	40,0	11,0	38,0	7,0	—	—	—	13,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	17,0	—	—	8,0	4,0	35,0	3,0	—	—	212,0	13
	Chiusaforte	392	Pn	10,0	36,8	10,0	26,0	—	—	—	—	9,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	110,5 ?	8 ?
	Resia	330	Pr	12,7	57,4	9,2	22,5	1,5	—	—	—	8,0	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	19,8	—	—	7,6	15,4	19,2	0,2	—	—	208,9	12
	Ovedasso	312	Pn	13,2	22,0	16,0	33,8	12,0	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	147,0 ?	8 ?
	Venzone	230	Pr	27,0	20,0	8,0	24,2	0,2	—	—	—	17,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	13,3	—	—	4,4	19,6	8,2	0,6	—	—	155,6	11
Palar	Alesso	197	Pn	61,8	85,9	5,9	51,5	0,9	—	—	—	14,4	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	20,1	—	1,1	6,5	40,2	20,1	—	—	—	293,6	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione maggiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Lauco	Ospedaletto	213	Pn	17,2	15,3	3,2	0,4	—	—	—	—	7,2	15,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3**	—	—	3,6	3,8	3,2	5,3	—	—	98,2	10
	Gemona	307	Pn	5,4	20,0	1,5	16,0	0,5	—	—	—	6,0	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	13,3	—	—	0,2	25,5	8,5	3,0	—	—	116,7	11
	Andreuzza	167	P	2,0	23,6	1,6	30,6	2,7	—	—	—	4,5	29,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	10,2	—	—	1,2	24,5	5,2	9,0	—	—	148,5	13
Arzino	S. Francesco	397	Pn	32,0	11,0	14,5	43,0	—	—	—	—	14,0	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	6,0	33,0	27,0	—	—	—	232,5	10
Conca di Ledis	S. Daniele del Friuli	252	Pr	16,0	18,8	1,2	22,6	—	—	—	—	6,0**	7,0**	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	9,4	—	—	2,8	28,4	2,0	15,0	—	—	127,2	13
	Pinzano	201	Pn	12,0	20,2	2,6	27,5	0,2	—	—	—	6,1	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	14,0	—	0,1	4,0	28,0	7,3	15,2	—	—	150,1	12
Cosa	Clauzetto	563	Pn	60,2	40,5	5,0	45,5	0,5	—	—	—	9,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5**	51,0	—	—	—	6,0	10,3	—	—	—	220,5	10
	Spilimbergo	132	Pn	15,1	10,2	2,3	11,3	—	—	—	—	4,2	5,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	15,1	—	—	—	2,8	30,2	—	—	—	98,6	10
	Livenza																																			
	Polcenigo	53	Pn	12,5	7,0	7,5	46,5	—	0,7	—	—	2,6	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	20,0	—	7,5	—	31,0	8,5	2,3	—	—	163,3	12
Arzino	Aviano	159	P	7,5	9,5	5,0	55,5	—	—	—	—	3,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	24,0	2,2	1,4	5,5	30,4	20,8	4,2	—	—	164,5	14
	Sacile	24	Pr	5,2	12,0	15,6	13,4	—	—	—	—	1,6	5,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	3,4	1,0	3,4	15,2	11,0	1,8	—	—	101,2	13
Meschio	Colle Umberto	145	Pn	—	14,0	—	37,9	—	—	1,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	6,0	15,0	22,0	2,0	—	—	118,0	9
	Vittorio Veneto	144	P	—	11,5	14,0	13,0	—	—	—	—	5,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	62,9?	7?
	Cimolais	132	Pr	5,8	6,0	2,8	26,2	—	—	—	—	22,0*	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	6,6	—	—	1,2	5,0	25,8	18,6	6,2	—	137,6	13
	Frassenelt	564	Pn	16,0	—	38,0	50,0	—	—	—	—	—	32,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	60,0**	—	—	20,0	36,5	7,0	—	—	—	257,5	9
	Fellabro	516	Pr	7,4	15,0	21,0	54,4	4,6	—	—	—	2,1	37,5**	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	61,0**	—	—	2,0	14,2	45,4	16,4	—	—	—	262,2	12
	Campone	450	Pn	5,8*	12,5	23,7	97,0	—	—	—	—	20,3**	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	56,3**	—	—	14,0	42,8	8,7	—	6,8	—	235,0	12
	Rio Stavalins	428	Pn	61,0	—	30,0	55,0	10,0	—	—	—	—	32,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0**	—	22,0	60,0	51,5	15,0	—	—	—	377,5?	10?
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	37,4	7,8	13,0	64,2	3,6	—	—	—	4,2	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	46,2**	0,2	2,2	16,8	46,4	20,8	—	—	—	263,2	13
	Tramonti di Sotto	366	Pn	2,5	29,0	17,5	64,0	2,5	—	—	—	6,0	19,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5**	66,0**	—	—	16,0	40,0	27,5	—	—	—	264,0	12
	Chièvolis	354	Pn	10,0	20,0	50,0	65,0	2,0	—	—	—	30,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	60,0	3,0	—	—	—	278,0	10
	Cavasso Nuovo	301	P	19,1	20,7	9,1	45,2	0,8	—	—	—	4,0	22,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	42,2	—	1,7	7,8	36,4	22,7	5,6	—	—	268,2	13
	Maniago	263	Pr	7,0*	—	10,4	36,0	0,2	—	0,4	—	2,0	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	26,0	—	—	10,0*	34,0*	13,5*	—	—	—	155,9	10
Cellina	Cimolais	552	Pr	20,3*	10,2*	30,5*	68,0*	0,8*	—	—	—	0,5	20,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1*	10,0	6,8	14,0	27,4	33,6	—	—	—	244,6	11
	Claut	600	Pn	5,3	5,0	90,0**	67,5	—	—	—	—	—	17,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,7**	—	—	19,8	34,7	17,5	—	—	—	229,6	9
	Andreis	455	Pn	10,3	6,0	34,0	73,0	0,3	—	—	6,2	6,3	6,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0**	33,0	—	1,4	21,3	45,0	—	17,0	—	—	279,2	13
	Barcis	409	Pn	11,7	—	35,8	33,4	—	—	—	—	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0*	—	32,3	21,1	12,1	—	20,2	—	—	237,3	10
Meduna	S. Quirino	116	Pn	8,0	7,7	—	1,0	—	—	—	—	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,9	—	1,0	31,0	15,0	4,9	—	—	—	122,4	11
Arzino	Formeniga	239	Pn	7,4	4,3	1,8	15,8	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	6,5	—	0,9	4,8	23,2	13,8	—	—	—	88,4	10
	Conegliano	85	Pn	—	—	—	30,0	—	—	—	—	8,5	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	45,0	—	—	—	115,6?	5?
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	12,0*	26,8**	52,0**	18,5**	—	—	—	—	26,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4*	—	—	14,5	16,3**	24,8**	—	—	—	214,1	9
Cordevole di Vallada	Cimacanale	1364	Pn	3,0	5,5*	28,0*	41,5*	—	—	—	—	—	7,5*	—	—	0,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	14,5*	—	—	10,0	16,4**	16,6*	—	—	—	142,5	9
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	—	8,5*	18,7*	40,5*	2,0	—	—	—	—	8,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9*	—	0,2	6,9	13,0	17,5**	—	—	—	129,2	9
Padola	Montecroce di Comelico	1686	Pn	—	7,4*	28,2*	39,9*	—	—	—	—	—	4,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7*	—	—	12,5	7,8*	11,1*	0,6*	—	—	115,8	8
Ansiei	Dosoledo	1200	Pn	0,2**	6,3*	11,4**	39,5*	—	—	—	—	—	7,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	12,6*	—	2,4**	7,3**	8,8*	15,2*	0,3	—	—	111,7	10
	Passo tre Croci	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
Isiai	Mianrina	1760	Pn	—	6,4	26,6	32,4	1,3	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	10,2	8,9	8,8	0,8	—	—	111,7	9
	S. Marco	1165	Pn	2,0	10,0	10,0	80,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	20,0	13,0	—	—	—	155,0	8
Piave	Auronzo	864	Pn	—	3,5	13,2	29,2	4,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	9,5	12,8	25,5	—	—	—	127,0	9
	Lorenzago	880	Pn	—	3,0	—	35,5	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	8,5	20,0	12,0	—	—	—	108,0	7
	Piave di Cadore	878	Pn	—	9,0	11,0	58,8	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	16,0	—	—	10,0	15,0	24,0	—	—	—	146,4	9
	Vallesella	806	Pn	30,5	8,0	20,3	50,1	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	10,5	20,2	10,1	10,6	—	—	—	—	190,5	10
	Passo di Falzarego	1985	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cinnabanche	1540	Pn	—	0,7	16,7	69,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	6,4	6,8	5,7	—	—	—	112,5	7
	Podestagno	1506	Pn	—	8,0	18,0	42,0	1,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	18,0	18,0	10,0	—	—	—	112,0	9
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	10,0	18,0	37,5	0,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	16,3	10,0	10,0	—	—	—	115,3	8
	Salietto di Zuel	1112	Pn	—	8,0	50,0	25,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	21,0	14,0	3,8	—	—	—	130,8	8
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	15,0	20,0	38,8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	8,0	10,0	3,0	4,0	—	—	—	111,0	10
	Cibiana	985	Pn	—	—	42,0	38,0	40,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	—	—	10,8	12,2	9,5	—	—	—	184,9	8
	Borca	942	Pn	—	—	2,5	18,5	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	6,5	5,6	2,0	—	—	—	45,5	7
	Perarolo di Cadore	582	Pn	8,0	4,2	12,6	46,8	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	13,6	18,8	29,7	—	—	—	150,1	9
	Ospitale di Cadore	485	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Longarone	474	Pn	—	3,5	11,5	48,8	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	18,5	4,5	30,0	—	—	—	153,0	8
Vajont	Erto	728	Pn	5,0	7,0	20,0	45,5	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,5	—	4,0	17,0	21,0	26,5	—	—	—	177,0	11
Maè	Zoppè	1465	Pn	6,0	—	—	24,0	40,8	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	24,0	16,0	19,0	—	—	—	158,0	8
	Marcson di Zoldo	1838	Pn	—	5,0	28,8	35,5	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	20,5	19,0	6,8	—	—	—	182,8	8
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	10,0	5,0	28,8	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	16,9	19,0	—	—	—	—	91,0	7
Cordevole	Fortogna	450	Pr	7,8	2,8	16,2	41,8	—	—	—	6,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	12,0	—	2,8	14,8	22,6	17,8	—	—	—	155,4	11
	Soccher	401	Pr	5,2	7,0	6,0	34,6	—	—	—	6,8	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	11,8	—	1,0	10,2	24,8	17,0	—	—	—	142,0	12
Lago L. Croce	Becco Candiglia	970	Pn	—	8,5	21,0	65,8	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,5	—	—	17,5	45,0	28,5	—	1,4	—	219,2	10
	Chies d'Alpago	705	P	1,3	7,9	7,2	36,2	—	—	—	8,4	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	6,1	—	1,0	11,1	24,8	28,0	1,1	—	—	135,1	13
	Farra d'Alpago	419	Pn	—	70,2	10,1	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	19,8	—	20,0	21,9	—	—	—	171,2	7
	S. Croce sul Lago	409	Pr	5,6	5,2	9,4	36,4	—	—	—	4,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	16,8	—	1,4	19,0	10,4	17,8	—	—	—	131,4	11
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	4,0	7,0	9,0	33,8	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	10,0	19,0	12,0	—	—	—	125,0	10
	Belluno	400	Pr	1,6	10,0	11,4	42,4	—	—	—	2,2	8,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	2,0	12,8	20,8	14,8	—	—	—	146,6	11
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	30,0	—	68,5	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	22,0	42,5	16,0	—	—	—	215,0	7
	Arabba	1612	Pn	—	22,5	48,5	21,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	16,5	10,0	0,5	—	—	121,5	6
	Andraz	1421	Pn	5,0	—	36,0	28,2	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	8,0	—	13,0	—	—	—	—	98,7	7
	Gares	1581	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo di Cereda	1878	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Falcade	1252	Pn	4,0	2,5	40,0	23,5	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	14,0	—	1,5	25,5	14,0	12,5	—	—	—	161,5	11
Cordevole	Gesalda	1141	Pn	10,0	8,0	45,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	30,0	25,0	14,0	—	—	—	165,0	9
	Caprile	1023	Pn	—	6,0	5,0	20,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1,0	15,0	15,0	7,0	—	—	—	79,0	9
	Sala d'Alleghe	950	Pn	3,0	1,0	21,0	37,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	4,0	18,0	17,0	6,0	—	—	—	119,0	10
	Cencenighe	772	Pn	5,5	—	28,5	29,5	—	—	—	—	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,5	—	3,1	24,9	19,0	14,5	—	—	—	139,5	11
	Agordo	618	Pn	—	5,5	35,0	50,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	25,0	20,0	15,0	—	—	—	171,0	8
	Sospirolo	454	Pn	7,0	4,1	37,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0?	—	—	—	—	5,1	16,0	25,0	13,0	—	—	—	173,2?	10?
Talagnago	Cesio Maggiore	462	Pn	9,6	—	28,2	26,0	—	—	—	6,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	—	2,2	19,7	20,8	15,7	—	—	—	158,8	11

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
Sesto	Seren	387	Pn	8,0	2,0	68,0	16,0	—	—	—	—	8,0	22,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	15,0**	—	4,0	28,0	47,0	15,0	—	—	—	231,0	12
Segusino	Feltre	280	Pn	2,5	5,8	17,7	32,7	—	—	—	—	2,6	22,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	17,2*	—	3,1	24,5	21,7	16,2	—	—	—	168,3	12
Segusino	Fener	177	Pn	25,8	9,9	7,4	38,2	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	15,0	27,1	21,4	2,2	—	—	171,6	10
Selga	Pesaguo	329	Pr	11,6	6,4	7,2	20,0	—	—	—	—	0,2	5,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	3,0	9,6	40,2	19,8	—	—	—	158,2	10
Selga	Cison di Valmarino	281	P	9,0	7,0	—	61,0	—	—	—	—	3,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	12,0	31,0	17,0	4,0	—	—	172,5	10
Selga	Pieve di Selga	198	Pr	8,7	4,0	19,0	24,0	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,5	—	1,4	8,8	24,3	18,5	—	—	—	124,7	12
	Pianura orientale a — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	4,4	15,5	0,1	20,3	5,0	—	—	—	0,9	20,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	88,2	8
Isonzo-Torre	Cormons	63	P	3,0	16,0	—	15,0	8,0	—	—	—	—	17,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	1,0	12,0	6,0	5,0	—	—	98,0	10
Isonzo-Torre	Gradisca	68	P	1,0	22,1	0,1	15,6	6,4	0,2	0,1	—	1,0	5,3**	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,5	—	—	0,4	12,8	1,4	5,8	—	—	80,6	10
Isonzo-Torre	Terzo	5	P	—	17,0	—	14,0	—	—	0,5	—	2,0	25,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,5	—	—	2,0	14,0	—	—	—	—	77,8	7
Isonzo-Torre	Aquileia	4	P	1,5	—	1,5	10,0	—	—	1,5	—	—	20,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2,0	—	—	2,5	13,0	5,0	2,5	—	—	65,0	11
Isonzo-Torre	Grado	2	P	2,0	9,0	1,0	7,0	—	—	—	—	2,0	23,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	13,0	1,0	—	—	—	65,0	9
Isonzo-Torre	Marano Lagunare	2	Pn	1,0	10,0	1,5	12,0	—	—	—	—	2,0	28,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	2,5	24,0	1,5	—	—	—	91,0	11
Isonzo-Torre	Ca Anfora	1	Pr	0,8	6,6	1,4	6,4	0,2	—	0,6	—	3,8	18,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	2,6	—	—	2,4	10,0	0,6	1,2	—	—	59,2	11
Isonzo-Torre	Planais	0,3	Pr	1,2	8,4	—	11,4	—	—	0,2	—	2,0	14,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	2,8	—	—	2,6	10,8	0,4	1,4	—	—	63,1	10
Isonzo-Torre	Tavagnacco	155	P	2,4	40,0	3,0	23,1	—	—	—	—	—	16,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	7,0	—	—	1,5	22,0	3,1	18,0	—	—	139,1	11
Isonzo-Torre	Udine	116	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre-Cornappo	Pozzuolo	62	P	8,6	19,3	—	21,0	—	—	—	—	7,0**	11,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,3	—	—	1,2	20,4	1,8	11,3	—	—	111,2	11
Torre-Cornappo	Lauzacco	59	P	1,2	17,0	—	0,8	18,2	0,5	—	—	1,8	14,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	1,1	17,3	1,0	3,0	—	—	65,1	10
Torre-Cornappo	Palmanova	26	P	5,8	3,7	0,8	2,8	—	—	0,2	0,1	0,5	22,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	3,7	—	—	1,8	15,4	1,0	4,2	—	—	68,0	10
Torre-Cornappo	Castions di Strada	28	P	1,2	20,0	1,0	20,6	—	—	—	—	—	26,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	2,0	19,2	1,2	0,8	—	—	103,3	10
Torre-Cornappo	Cervignano	7	Pr	1,2	15,0	1,0	12,2	—	—	0,2	—	0,5	22,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,4	—	—	8,0	12,6	0,8	0,8	0,2	—	80,6	9
Torre-Cornappo	S. Giorgio di Nogaro	7	P	1,0	12,0	1,0	16,5	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	8,0	17,5	1,0	—	—	—	66,0o	10?
Corno-Corno	Moruzzo	284	P	9,0	18,4	20,0	12,4	3,3	—	—	—	5,5	8,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	10,2	—	—	1,6	22,3	—	1,8	—	—	114,8	12
Corno-Corno	Rivotta	135	P	2,5	24,6	1,5	23,2	1,1	0,8	—	—	12,1	8,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	9,2	—	—	2,1	26,4	6,5	7,2	—	—	130,7	16
Corno-Corno	Meretto di Tomba	105	P	—	2,8	—	20,0	—	—	—	—	9,2**	12,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	1,8	20,7	—	4,5	—	—	81,3	8
Corno-Corno	Basiliano	77	P	9,9	27,2	1,2	26,7	—	—	—	—	8,5**	12,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	1,8	16,4	1,4	1,8	—	—	118,5	11
Corno-Stella	Talmassons	30	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Corno-Stella	Arlia	12	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Corno-Stella	Paradiso di Pocenia	10	P	1,0	16,0	—	21,3	—	—	—	—	12,0	17,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	8,0	21,0	1,0	—	—	—	130,3	9
Corno-Stella	S. Lorenzo Sedegl.	64	P	1,4	18,7	1,0	24,3	—	—	—	—	4,5	20,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	7,8	—	—	1,3	29,0	0,9	—	—	—	113,7	10
Stella-Taglio	Codroipo	44	Pr	6,4	15,4	1,6	28,4	—	—	—	0,2	2,8	25,2**	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	8,4	—	—	2,2	25,4	0,4	0,2	—	—	118,8	10
Stella-Taglio	Priorato di Varmo	18	P	—	15,0	—	23,0	—	—	—	—	9,0	13,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,0	25,8	—	4,0	—	—	102,0	8
Stella-Taglio	Rivarotta	7	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stella-Taglio	Latisana	7	P	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	25,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	5,0	23,0	—	—	—	—	77,5	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale *b — fra Tagliamento e Piave*																																			
Tagliam.-Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	P	—	26,0	—	15,0	—	—	—	—	—	18,4	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	6,8	—	—	5,4	29,1	0,7	0,1	—	—	103,8	7
	Marina di Lugugnana	2	P	—	9,0	1,0	14,0	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	1,0	—	2,0	4,0	—	—	—	—	61,0	9
Livenza-Un.	Pordenone	23	P	12,0	4,4	1,2	35,3	—	—	—	—	3,8	2,0	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	6,4	25,4	4,0	1,3	—	—	106,6?	13?
	Brugnera	16	P	—	10,2	2,8	5,0	5,2	—	—	—	10,2	5,6	—	—	7,5	—	—	—	—	—	5,0?	5,0?	—	—	10,3	—	5,7	20,0	20,3	6,2	—	—	—	117,6?	14?
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	7,0	1,2	17,0	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3,0	—	2,7	4,0	31,0	0,8	—	—	—	82,9	10
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	20,0	—	16,5	16,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	5,0	28,0	2,0	—	—	—	118,5	6
	Portegrandre	6	P	—	4,5	1,7	5,5	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	1,7	0,6	—	—	—	—	28,5?	6?
	Caorle	8	P	—	2,0	1,0	6,5	—	—	—	—	1,5	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,5	—	—	2,5	15,5	—	—	—	—	63,5	9
	Colfosco	125	P	—	13,0	3,0	22,0	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	—	—	8,0	21,0	18,0	—	—	—	127,0	9
	Cimadolmo	32	P	—	4,0	—	35,8	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	—	2,0	7,0	15,0	17,0	—	—	—	105,0	9
	Cimetta	30	P	12,2	—	9,5	28,3	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	10,3	22,0	14,6	—	—	—	115,4	8
	Fratta d'Oderzo	20	Pr	15,2	2,5	0,1	15,1	—	—	—	—	1,5	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	8,5	—	5,2	20,1	25,0	—	—	—	—	»	»
	Fontanelle	19	P	21,2	6,4	—	31,1	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	12,3	24,6	14,1	—	—	—	140,1	6
Livenza-Piave	Motta di Livenza	9	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21,0	0,8	0,2	—	—	»	»
	Chiarano	7	P	7,8	5,8	1,8	20,5	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	7,2	22,3	2,6	—	—	—	93,6	9
	Torre di Mosto	5	P	2,5	—	7,0	16,5	—	—	—	—	0,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	1,0	—	4,0	21,0	—	—	—	—	71,5	9
	S. Donà di Piave	4	Pr	6,0	11,2	0,4	18,0	0,2	—	0,4	0,2	0,2	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	8,8	—	0,2	5,4	12,6	1,0	—	—	—	82,0	9
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	2,0	7,0	1,0	15,0	—	0,2	0,2	—	0,6	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,8	—	—	8,8	12,2	—	—	—	—	59,0	9
	Termine	2	Pr	0,2	4,8	1,0	9,4	0,2	0,2	0,2	—	1,8	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,2	—	0,2	1,4	15,4	—	—	—	—	53,6	8
	Torre di Fine	2	P	1,2	3,2	2,0	16,4	—	—	—	—	1,4	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,1	—	0,2	4,4	17,5	0,1	—	—	—	76,5	10
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	0,2	5,8	1,4	9,6	0,2	0,2	0,2	—	0,4	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,0	—	0,2	1,8	21,8	—	0,2	—	—	74,8	7
	Brenta																																			
	Venezena	1402	Pn	12,0	—	30,0	6,0	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,0	—	—	22,0	20,0	7,0	—	—	—	103,4	7
	Pergine	480	Pn	8,0	5,0	21,4	18,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	11,5	22,2	15,3	—	—	—	109,2	8
	Caldonazzo	490	Pn	31,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	5,0	—	—	—	45,0?	6?
	Levico	505	Pn	7,0	—	—	45,8	—	—	—	—	7,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,8	13,3	28,7	9,8	—	—	—	115,7	9
	Borgo Valsugana	476	Pr	5,0	5,4	27,6	4,4	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,2	0,6	17,2	28,4	6,0	0,2	—	—	96,8	8
Basso Lamarino	Pontarso	925	Pn	0,7	7,0	26,3	2,1	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	20,1	15,2	12,1	—	—	—	85,0	6
	Bieno	806	Pn	—	—	27,2	2,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	1,4	20,5	26,4	—	5,0	—	—	97,4	8
	Malene	1060	Pn	4,5	2,8	20,0	17,4	—	—	—	—	0,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	0,6	26,5	20,0	10,5	—	—	—	118,5	10
Brenta	Castel Tesino	860	Pn	15,0	—	24,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	9,0	29,0	30,0	8,0	—	—	—	138,0	8
	Grigno	265	Pn	8,8	5,8	22,0	18,7	—	—	—	—	0,9	28,5	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	2,1	2,2	39,5	1,9	—	—	—	153,5	11
	Enego	784	Pn	14,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	32,0	17,0	9,0	—	—	—	131,0	7
	Primolano	207	Pn	3,5	2,0	14,8	18,9	—	—	—	—	1,3	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,9	—	4,3	24,6	46,0	14,5	—	—	—	169,4	11
	Broccon	1617	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	8,0	22,0	22,0	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	8,0	22,0	39,0	18,0	—	—	—	188,0	9
Avisio	Caoria	802	Pn	15,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	25,0	7,0	—	—	—	—	92,0?	7?
	Fiera di Primiero	717	Pn	—	12,0	36,0	20,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	5,0	21,0	25,0	12,0	—	—	—	155,0	9
	Pontet	570	Pn	—	»	»	»	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	3,4	29,0	21,0	—	—	—	»	»
	Pedemonte	879	Pr	3,0	2,8	27,7	7,8	—	—	—	—	2,8	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	8,0	—	1,6	19,0	22,8	8,0	—	—	—	119,1	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Brenta	Arsiè	314	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cismon	206	Pn	4,0	—	28,0	16,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	28,0	36,0	7,0	—	—	—	150,0	8
Valstagna	Gallio	1090	Pn	5,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	20,0	55,0	—	—	—	—	115,0	5
	Foza	1068	Pn	—	—	22,5	6,5	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	2,5	3,5	1,0	—	—	—	59,4 ?	7?
	Asiago	995	Pn	7,0	3,0	26,0	9,0	—	—	—	—	—	12,1	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	2,0	24,0	52,5	10,3	—	—	—	148,4	11
	Valstagna	172	Pn	28,0	6,0	20,0	25,0	—	—	—	—	1,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	3,0	24,0	59,0	9,0	—	—	—	208,0	11
	Campo di Solagna	1020	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brenta	Bassano	129	Pr	7,0	1,0	8,8	8,6	—	—	—	—	4,6	8,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	2,2	2,4	35,6	14,6	—	—	—	115,4	11
	Rubbio	1057	Pn	—	—	10,4	8,7	—	—	—	—	9,3	25,8	—	20,4	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	30,8	10,0	5,8	4,0	—	—	142,4	11
Laghetto	Marostica	106	P	6,5	4,5	2,5	8,0	—	—	—	—	4,0	6,5	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	9,3	—	2,0	10,0	22,5	—	—	—	—	76,8	10
	Madonna del Grappa	1750	Pn	6,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	12,0	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	16,0	14,0	11,0	—	—	—	85,0	10
Muson dei Sassi	Crespano Veneto	300	P	—	15,5	26,4	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	15,8	25,0	30,0	—	—	—	137,7	7
	Asolo	207	Pn	—	16,0	—	19,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	12,0	23,0	16,0	—	—	—	107,0	7
	Castelcucco	200	Pn	—	15,0	21,3	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,2	13,3	49,0	16,0	—	—	—	»	»
	Loria	72	P	18,1	6,0	21,0	12,2	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	10,1	30,3	—	6,0	—	135,1	9
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	Pian delle Fugazze	1157	Pn	20,3	6,3	74,0	3,5	—	—	—	—	4,5	10,3	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	9,8	37,0	45,3	12,2	—	0,6	—	226,6	11
	Staro	652	Pn	30,0	25,0	15,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	50,0	60,0	10,0	—	—	—	214,0	8
	S. Antonio di Valli	551	Pn	34,0	26,3	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	64,3	14,5	—	—	—	168,6	6
Leogra	Valli dei Signori	477	Pn	13,5	15,0	18,3	12,9	—	—	—	—	2,5	5,5	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	2,8	44,5	47,9	15,0	—	—	—	176,8	10
	Schio	294	Pr	12,6	7,6	27,4	4,4	—	—	—	—	6,8	3,4	—	—	0,2	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	5,2	—	5,4	19,2	34,2	8,8	—	—	—	136,0	11
Leogra Timonchio	Thiene	147	P	15,0	8,0	11,8	—	—	—	—	4,0	3,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	5,0	7,2	17,0	45,0	0,2	—	—	0,3	120,1	11
	Isola Vicentina	80	P	12,3	5,9	10,3	6,0	—	—	—	—	4,2	1,0	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	6,5	18,4	24,3	8,5	2,3	—	—	113,6	13
	Vicenza	40	Pr	9,1	2,1	4,5	16,3	0,2	—	—	—	0,3	10,9	—	—	0,9	2,1	—	—	—	—	—	—	—	2,3	5,2	—	2,0	17,8	10,5	10,2	—	—	—	94,3	12
	Lavarone	1171	Pn	7,2	7,9	33,3	14,4	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,0	27,7	30,0	8,5	—	—	—	137,2	9
	Ghèrtele	1130	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Treschè Conche	1097	Pn	8,3	6,0	35,3	9,0	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	5,0	24,3	42,5	7,0	—	—	—	163,9	12
	Campomezzavia	1022	Pn	—	5,3	10,0	11,5	—	—	—	—	2,3	14,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	6,0	—	6,2	27,5	58,0	12,0	—	—	—	158,4	12
	Asiago	999	Pn	15,5	0,9	20,9	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	22,5	50,3	—	—	—	—	124,0	6
	Tonezza	992	Pn	19,0	5,0	30,5	5,0	—	—	—	4,0	—	2,8	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	—	1,0	34,0	14,0	34,0	—	16,0	163,6	11
	Rotzo	993	Pn	4,0	12,0	25,0	6,0	—	—	—	—	3,0	11,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	32,0	47,0	—	—	—	—	148,0	11
Astico	Conco	380	Pn	6,0	—	11,0	6,0	—	—	—	—	2,5	11,5	2,5	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,0	—	4,5	17,5	42,0	9,0	1,5	—	—	135,5	14?
	Lastebasse	610	Pn	—	10,0	—	35,2	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	27,6	0,7	—	—	—	161,6	5
	Laghi	567	Pn	32,1	—	—	42,8	—	—	—	—	0,7	0,8	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	5,2	64,3	13,4	0,3	—	—	162,3	6
	Pòsina	544	Pn	18,0	15,0	47,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	39,0	51,0	8,0	—	—	—	187,0	8
	Crosara	417	P	—	14,0	—	25,0	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	43,0		9,5	8,3	—	—	131,5	9?
	Velo d'Astico	362	Pn	18,5	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	18,0	—	28,5	8,3	5,0	—	—	101,8	9
	Cogollo	350	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Calvene	201	Pn	15,8	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	—	6,8	9,2	11,6	35,0	10,2	—	—	145,5	9
	Breganze	110	P	13,5	6,5	10,2	0,1	—	—	—	—	0,5	16,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,0	—	—	11,0	29,8	9,5	1,5	—	—	109,8	10

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 110)

Bacino assorbente	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o poi ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
Agno	Lumbre d' Agnà	846	Pn	20,5	9,5	37,0	8,0	—	—	—	—	7,9	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	11,0	76,5	54,0	13,0	—	—	—	246,7	11
	Castelvecchio	602	Pn	24,0	21,0	12,0	4,0	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	4,0	11,0	51,0	10,0	3,5	—	—	166,0	14
	Maltaure	640	Pn	15,7	12,5	44,0	6,1	—	—	—	—	5,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	84,2	62,4	11,1	—	—	—	236,7	10
	Roveglìana	598	Pn	31,0	—	24,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	48,0	11,2	—	—	—	—	196,2	6
	Recsare	445	Pr	22,8	8,4	38,5	11,8	—	—	—	—	5,5	7,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	2,8	82,4	62,0	12,4	—	—	—	222,1	10
	Spaconta (Pellichese)	400	Pn	18,8	12,5	26,1	2,2	—	—	—	—	16,7	5,9	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	7,6	41,2	39,2	12,1	2,8	—	—	186,8	18
	S. Quirico	345	P	27,0	—	17,0	2,0	—	—	—	—	6,8	11,6	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	7,6	50,7	38,0	10,0	0,1	—	—	172,4	10
	Valdagno	275	P	16,0	0,2	16,0	4,0	—	—	—	—	—	12,0	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	62,2	7
Guà	Priabona	354	Pr	13,0	7,6	10,6	—	—	—	—	—	5,6	3,6	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,2	—	5,8	21,4	20,6	6,4	2,8	—	—	108,4	12
	Brogliano	172	P	—	10,0	5,0	12,0	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	97,0	9
	Alto Adige																																			
	Réda	1494	P	5,5	—	6,1	4,5	—	—	—	—	0,5	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	26,5	5
Rio	Rìa	1974	Pn	3,5	—	4,3	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	25,5	6
Canale	Melàg	1915	Pn	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	2
	Pedross	1681	Pn	—	1,1	1,5	9,2	—	—	—	—	0,1	0,1	7,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,3	0,4	—	2,1	—	—	—	22,1	5
Slingia	Slingia	1726	Pn	5,2	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	1,3	—	2,9	8,7	—	3,1	—	—	—	28,2	7
	Monte Maria	1885	Pn	12,3	—	13,6	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	31,8	4
	Glorenza	915	Pn	—	7,2	12,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	21,9	3
Rezzo	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	8,6	5,0	10,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	5
Saturno	Màsia	1550	Pn	—	8,1	4,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	12,5	4
Solda	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	—	15,2	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	—	—	—	—	42,2	4
	Trafoi	1543	Pn	—	8,5	—	11,5	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,0	12,5	—	—	—	53,5	6
	Prato in Venosta	927	Pn	9,0	10,0	12,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	2,5	—	—	—	49,0	6
	Silandro	706	Pr	—	5,6	2,2	12,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	0,6	—	—	21,8	6
Plima	Ganda (Marsetta)	1490	Pn	0,2	2,4	15,2	7,7	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	7,2	5,0	2,0	—	—	—	43,5	7
Senale	La Madonna	1497	Pv	5,4	15,8	10,0	1,8	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,3	0,1	—	—	—	35,0	5
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	6,0	10,8	9,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	0,1	—	—	—	27,4	4
	Naturno	550	Pn	—	—	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,4	3,0	—	—	—	28,4	4
	Monteneve	2352	Pv	10,0	—	27,8	19,0	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	7,0	10,0	7,5	8,0	—	—	—	92,0	11
	Plan della Costa	1824	Pn	1,5	0,5	4,5	21,5	1,5	—	—	—	5,5	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	2,5	11,5	8,0	7,0	—	—	69,8	11
	Plan (Plàtsch)	1700	Pv	6,0	—	22,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	14,0	—	—	—	—	80,0	5
Passirio	Corvara	1822	Pn	—	27,5	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	2?
	Plata	1147	Pn	—	12,1	9,2	15,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	4,5	6,0	3,5	5,5	—	—	—	64,0	9
	S. Leonardo	644	Pn	—	8,1	7,2	23,3	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	1,0	10,0	6,1	7,2	—	—	—	65,0	9
	S. Martino	588	Pa	—	6,0	12,2	16,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	1,3	11,4	2,4	5,0	—	—	—	63,6	8
	Merano	319	Pn	—	6,8	22,0	10,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	2,6	—	—	—	—	48,4	7
Talvera	S. Elena	1586	Pv	5,0	4,6	25,5	5,2	—	—	—	—	—	1,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	11,5	2,0	8,0	—	—	—	66,7	10
	S. Gertrude	1500	Pn	—	10,5	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,5	25,0	10,5	2,0	—	—	—	81,5	7
	S. Nicolò	1264	Pn	—	19,5	9,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	27,5	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Pavicolo	1165	Pa	—	19,6	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	4,2	2,4	—	—	—	55,0	6
	Bagni Lad	699	Pa	3,0	—	22,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	7,0	—	—	48,0	4
	Cèrmes	280	Pv	—	7,8	18,2	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	3,0	3,2	—	—	—	46,8	6
	Méltina	1188	Pa	2,6	33,2	12,8	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	2,4	6,0	2,3	3,7	—	—	—	67,1	9
	Tèsimo	685	Pa	—	5,8	15,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	5,6	0,5	3,4	—	—	—	46,7	6
	Andriano	234	Pa	—	5,4	16,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,2	0,6	0,5	—	—	34,3	6
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pa	0,5	8,0	—	42,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	54,5	5
	Ridanna	1425	Pa	1,2	4,7	9,8	27,8	—	—	—	—	2,8	1,0	4,8	0,7	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	3,2	—	—	1,5	—	—	61,9	11
	Terme Brènnero	1309	Pa	3,0	—	16,0	14,8	—	2,0	—	—	2,5	—	5,0	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	47,7	9
	Flères (Sodes)	1246	Pa	2,0	10,0	12,0	30,0	—	—	—	—	3,0	1,0	7,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	78,0	11
	Colle Isarco	1062	Pa	0,5	2,8	9,0	31,5	0,1	—	—	—	3,0	0,2	2,5	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	0,5	3,2	0,1	5,0	1,2	—	—	65,7	9
	Vipiteno	945	Pa	1,0	8,0	8,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	0,2	—	—	2,3	—	0,3	—	—	44,3	6
	Campo di Trens	985	Pa	—	1,8	10,0	26,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	45,4	5
	Le Cave	844	Pa	—	0,2	1,9	29,1	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	1,5	—	—	—	36,4	5
	Aica	728	Pa	2,0	—	31,6	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	50,0	6
	Landro	1441	Pa	3,0	—	2,0	15,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	4,0	3,0	5,0	—	—	—	40,0	5
	Anterselva Alta	1416	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	S. Maddalena	1398	Pv	—	0,4	2,5	31,8	1,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,6	—	0,5	—	—	—	—	—	—	42,0	4
	S. Vito in Bràies	1551	Pa	—	0,5	—	69,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	—	—	6,0	4,0	5,0	—	—	—	122,5	7
	Dobbiaco	1250	Pa	—	6,2	12,4	48,0	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	6,2	11,0	1,2	—	—	—	97,4	8
	Monguelfo	1078	Pa	—	3,7	5,5	34,5	0,6	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	2,0	5,2	0,8	—	—	—	—	60,8	7
	Rasun di Sotto	1030	Pa	—	3,4	7,2	55,7	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	6,8	—	—	—	—	81,9	6
	Brunico	825	Pa	—	2,8	6,4	40,5	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	2,9	—	—	—	59,1	6
	Casere	1600	Pv	3,0	4,8	4,1	33,3	4,1	—	0,2	—	4,0	4,8	2,0	—	—	—	—	4,8	2,1	—	—	—	—	—	—	6,0	—	0,8	1,8	0,2	3,3	1,5	0,7	—	80,6	14
	Riva di Tures	1600	Pa	—	3,4	2,4	30,8	1,2	—	—	—	0,5	2,0	1,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	0,1	—	2,0	1,5	—	—	58,9	10
	Lappago	1435	Pa	—	—	62,0	41,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	115,4	3
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pa	—	3,4	5,1	33,1	3,4	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,2	8,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	74,2	9
	S. Giacomo	1100	Pv	—	16,0	7,0	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	4
	S. Giovanni	1011	Pa	—	10,2	5,4	22,0	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	4,5	—	5,2	—	—	—	69,2	7
	Campo Tùres	890	Pa	—	4,2	4,0	37,8	1,6	—	—	—	2,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	5,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	58,4	7
	Passo di Campolongo	1879	Pa	—	7,8	40,4	29,0	—	—	—	—	—	1,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	1,8	17,2	8,0	3,4	—	—	—	125,8	9
	Corvara	1558	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Badia	S. Cassiano	1545	Pa	—	2,5	17,7	34,2	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	3,2	4,2	1,0	—	—	—	88,0	8
	Longiarù	1396	Pa	—	4,0	17,0	48,2	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	77,2	6
	Badia	1357	Pa	2,0	3,0	25,0	35,8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	10,0	—	—	1,5	3,0	—	—	—	—	86,5	10
	S. Martino	1117	Pa	—	4,5	7,2	41,2	—	—	—	—	—	1,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	69,0	7
	Longiega	1030	Pv	—	3,0	5,7	40,5	0,2	—	—	—	1,0	3,8	0,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	64,6	7
	Valles	1354	Pa	—	—	6,5	38,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	44,4	4
Rienza	Fùndres	1159	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Luson	972	Pa	—	—	—	27,5	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	34,0	3
	Vandòies di sotto	973	Pa	—	5,6	4,2	32,3	—	—	—	—	3,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	5,2	—	7,6	—	—	—	65,3	7
Isarco	Bressanone	560	Pa	—	2,2	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,9	—	—	1,4	0,8	2,5	—	—	—	17,6	5

Bacino scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	3,6	2,4	21,4	—	—	—	—	1,8	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	44,7	6
Isarco	Luttòns	1150	Pn	0,8	0,2	14,8	3,5	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,4	—	1,4	2,2	0,8	3,0	—	—	—	40,8	7
Isarco	Passo di Sella	2200	Pn	—	10,0	—	45,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	5,1	—	—	—	77,5	5
Isarco	S. Cristina	1423	Pn	—	1,5	—	22,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	n	—	—	—	27,5 n	5 ?
Isarco	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pn	—	6,2	5,2	16,0	—	—	—	—	4,8	2,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,5	—	0,4	—	—	0,5	—	—	—	40,3	6
Isarco	Castelrotto	1096	Pn	—	2,0	5,0	12,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	0,1	1,5	—	6,5	—	—	—	35,6	7
Isarco	Tires	1019	Pn	—	1,2	7,6	17,1	—	—	—	—	—	2,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	0,9	1,7	1,8	2,1	—	—	—	41,2	8
Isarco	Fiè	900	Pn	—	1,0	3,6	17,8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,6	2,0	1,5	—	—	—	—	—	31,5	8
Isarco	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	1,4	2,2	16,0	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	1,0	2,0	—	—	—	28,9	7
Isarco	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Novale (Rauth)	1330	Pn	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	6,0	21,0	—	—	—	—	52,0	6
Isarco	Nova Levante	1176	Pn	6,1	4,2	7,4	14,2	—	—	—	—	—	8,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	1,2	3,8	0,4	0,5	—	—	—	53,2	9
Isarco	Cardano	280	Pn	1,0	1,0	10,0	5,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	3,0	—	2,0	—	—	—	26,0	9
Isarco	Madonna del Renon	1630	Pn	—	2,4	7,0	14,4	—	—	—	—	5,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,8	0,8	0,5	0,8	1,0	0,8	—	43,2	6
Isarco	Valdurna	1568	Pn	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	30,2 ?	2 ?
Isarco	Riobianco	1350	Pn	—	1,0	7,0	17,0	—	—	—	—	3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	1,0	—	10,0	1,0	3,0	—	—	—	51,0	10
Isarco	Sonvigo	1350	Pn	—	8,0	—	32,0	8,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	5,0	1,0	4,0	—	—	—	64,0	7
Isarco	S. Genesio	1080	Pn	4,0	—	10,8	18,0	—	—	—	—	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	0,2	6,6	2,8	3,8	—	—	—	43,2	7
Isarco	Sarentino	966	Pn	2,0	4,8	9,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	2,9	5,0	1,2	7,8	—	—	—	39,2	9
Isarco	Gries	292	Pn	—	4,4	10,0	10,8	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,0	2,6	1,6	1,6	—	—	—	24,4	9
Isarco	Bolzano	208	Pn	—	3,8	8,8	10,4	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,4	2,2	1,6	2,6	—	—	—	32,4	7
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	4,1	10,2	7,6	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	42,9	6
	Nova Ponente	1355	Pn	2,0	—	40,3	—	—	—	0,8	—	1,8	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	50,3	5
	Bronzolo	250	Pn	2,0	5,0	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	0,5	—	—	—	—	—	4,0	5,4	—	—	—	5,0	—	—	—	48,4	8
	Caldaro	568	Pn	0,4	3,2	12,8	11,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,4	7,1	1,7	4,2	—	—	—	43,8	8
	Faedo	662	Pn	12,0	—	31,0	n	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	9,0	8,0	28,0	—	—	—	—	91,0 n	8 ?
	S. Michele	228	Pn	4,0	9,0	18,0	6,0	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	2,0	18,0	9,0	12,0	—	—	—	74,0	8
	Salorno	224	Pr	2,4	7,2	15,2	8,8	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	1,4	7,6	6,2	11,4	—	—	—	62,8	9
	Passo Tonale	1850	Pn	—	19,5	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	26,0	9,5	—	—	—	128,0	5
	Peio	1380	Pn	—	9,5	—	46,6	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	5,2	6,2	—	—	—	78,4	5
	Provès	1414	Pn	—	0,7	—	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	8,2	—	0,5	—	—	—	26,2	4
	Méndola	1360	Pn	0,8	10,0	16,8	12,0	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,8	0,6	8,8	8,8	9,8	—	—	—	77,0	8
Noce	Senale	1342	Pn	—	9,0	24,0	7,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,0	6,0	10,9	—	—	—	80,9	8
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	8,0	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	8,0	4,5	—	—	—	67,5	6
	Fondo	980	Pn	—	7,0	18,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3,5	8,3	—	—	—	57,6	6
	Fucine	977	Pn	—	—	10,0	28,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	—	10,7	—	—	—	78,5	5
	Romeno	962	Pn	2,8	8,8	16,8	9,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	14,2	6,4	7,8	—	—	—	66,4	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medie e basso Adige**																																			
Noce	Mezzana	956	Pn	5,5	4,5	20,0	2,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	8,0	22,5	9,0	3,5	—	—	—	76,5	10
	Malè	737	Pn	—	20,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,4	8,0	—	—	—	—	54,2	5
	Cles	656	Pn	10,5	9,7	30,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	18,2	9,5	—	—	—	—	83,0	7
	Sporminggiore	565	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Denno	436	Pn	12,0	15,0	25,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	24,0	8,0	10,0	—	—	—	106,3	7
	Mezzolombardo	215	Pn	6,2	12,0	18,4	3,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,0	10,2	8,0	17,8	—	—	—	82,8	9
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	4,7	29,3	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	4,6	—	—	—	86,5	4
	Mazzin	1379	Pn	8,0	—	3,0	24,6	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	7,5	—	2,8	—	—	—	—	60,0	7
	Moena	1133	Pn	4,0	6,0	11,0	20,5	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	7,5	9,5	3,0	—	—	—	74,8	10
	Predazzo	1020	Pn	—	8,0	15,0	13,1	—	—	—	—	—	4,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	2,1	8,8	5,0	0,2	—	—	67,1	9
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	—	2,0	—	30,8	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	8,0	13,0	12,0	—	—	—	86,0	7
	Paneveggio	1520	Pn	—	4,5	11,0	31,2	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	10,0	16,8	5,4	—	—	—	97,4	8
	Anterivo	1209	Pn	0,7	—	18,4	10,0	—	—	—	—	0,1	2,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	0,7	10,5	10,7	2,5	—	—	—	60,2	7
Avisio	Cavalese	1014	Pn	—	4,2	15,2	8,5	—	—	—	—	—	4,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	1,3	7,5	8,1	—	—	—	—	50,4	8
	Grumès	865	Pn	—	6,5	9,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,5	—	16,9	6,0	6,5	—	—	—	49,5	7
	Cembra	662	Pn	—	6,8	—	21,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	9,0	8,4	—	—	—	61,9	6
	Lavis	280	Pn	10,2	6,2	13,9	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,8	14,7	12,5	11,5	—	—	—	74,6	7
Fersina	Palù	1400	Pn	—	5,0	—	34,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,0	22,0	—	—	—	75,0	6
	Piazze Pinè	1067	Pn	6,4	—	26,8	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	31,4	7,5	—	—	—	83,0	6
	Trento	196	Pr	3,1	5,6	17,8	4,8	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,8	13,2	15,9	10,0	—	—	—	74,2	8
	Aldeno	212	Pn	1,6	5,4	24,8	2,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	16,2	17,8	8,2	—	—	—	90,5	9
Alta Carnalia	Folgaria	1168	Pn	7,2	3,0	28,0	2,4	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	43,0	28,0	7,4	—	—	—	135,2	9
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	16,4	—	28,6	—	—	—	—	—	0,1	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	4,2	29,0	36,0	6,0	—	—	—	126,6	8
	Fòchese	700	Pn	—	15,0	22,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	30,0	57,0	9,0	—	—	—	140,0	7
	Rovereto	211	Pr	4,5	7,0	8,4	1,4	—	—	—	—	0,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	3,6	14,0	26,6	9,0	0,2	—	—	83,7	9
	Ala	190	Pn	1,2	4,6	1,9	1,4	—	—	—	—	1,8	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	3,0	14,2	35,5	9,8	—	—	—	82,3	11
	Spiazzi M. Baldo	960	Pn	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	19,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,0	18,0	33,0	27,0	—	—	—	148,0	9
	Ferrara M. Baldo	681	Pn	—	11,0	11,2	—	—	—	—	—	15,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	30,0	35,0	—	—	—	117,7	7
	Belluno Veronese	148	Pn	7,0	4,3	2,8	—	—	—	—	—	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	9,8	13,7	—	—	—	58,0	8
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	26,0	10,0	—	—	—	72,5	5
	Affi	188	Pn	4,5	—	3,3	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	31,6	—	—	—	69,0	5
Progno di Fumane Progno di Negrar	S. Pietro Incariano	160	Pn	3,5	—	1,5	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	15,0	10,0	—	—	—	42,0	8
	Fane	624	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	18,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	13,2	—	—	28,3	—	—	65,5	6
	Erbezzo	1118	Pn	10,0	4,0	7,0	—	—	—	—	—	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	20,0	63,0	10,0	—	—	—	184,0	9
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cerro Veronese	729	Pn	5,5	—	2,0	—	—	—	—	—	14,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2,0	11,0	18,5	6,0	—	—	—	67,0	9
	Grezzana	166	Pn	3,0	8,0	3,8	0,4	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	30,0	4,0	—	—	—	—	74,8	7
	Dolcè	115	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	6,2	2,0	9,8	1,8	—	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	44,3	8,0	9,1	—	—	—	91,9	11
Illasi	Campofontana	1228	Pn	15,0	6,0	1,1	1,8	—	—	—	—	—	2,1	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	55,1	8,0	2,0	4,0	—	—	—	101,6	11 ?
	Giazza	758	P	11,0	4,0	9,1	3,9	—	—	—	—	14,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	7,8	50,1	55,3	10,2	—	—	—	171,7	11
	Tregnago	371	P	5,1	10,4	9,3	—	—	—	—	—	10,1	4,2	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	10,4	37,1	12,6	—	—	—	105,4	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	9,0	10,0	4,8	—	—	—	—	3,5	—	11,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	5,2	22,8	23,0	9,8	1,0	—	—	105,0	12
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Marana di Crespadoro	791	Pn	5,9	—	22,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	30,9	23,0	12,0	—	—	—	117,1	7
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	16,0	10,0	10,0	—	—	—	—	—	10,0	6,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,0	34,0	31,5	7,5	—	—	—	138,0	11
	Ferrazza	361	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiampo	160	Pr	9,0	8,2	4,4	8,0	—	—	—	0,2	1,2	8,0	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	4,4	21,4	18,4	6,6	0,2	—	—	89,4	12
	Arzignano Vicentino	116	P	—	14,2	10,4	4,4	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	9,6	17,8	7,0	5,0	6,0	—	—	87,0	10
	Pianura occidentale a — fra Piave e Brenta																																			
Piave - Sile	Cornuda	168	P	10,5	4,7	8,7	12,8	—	—	—	0,2	1,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	8,5	—	1,5	8,7	30,8	13,7	—	0,1	—	118,5	12
	Montebelluna	121	Pn	16,0	—	4,0	17,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	18,0	31,8	8,0	—	—	—	118,0	9
	Nervesa	78	Pr	10,2	3,4	3,8	24,0	—	—	0,2	0,2	0,8	12,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	5,2	—	0,3	6,8	30,2	15,6	—	—	—	106,0	11
	Povegliano	55	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Istrana	42	Pr	32,8	3,2	5,8	15,8	—	0,2	—	—	0,6	12,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,2	—	0,8	10,2	19,4	5,4	—	—	—	114,8	11
	Villorba	38	Pr	23,4	5,4	1,0	19,8	—	0,2	—	—	0,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,4	—	0,8	6,2	14,2	14,4	—	—	—	98,4	10
	Morgano	25	P	15,0	3,0	0,5	13,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	9,0	23,5	1,5	—	—	—	91,5	6
	Treviso	15	Pr	10,2	8,2	0,5	18,3	—	—	—	—	—	9,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	8,9	—	0,2	9,8	13,5	2,7	0,2	—	—	81,7	9
	Biancade	10	P	2,0	2,0	1,0	18,8	—	—	—	—	1,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,5	—	0,8	6,5	13,2	6,8	—	—	—	65,0	11
	Saletto di Piave	9	P	14,5	3,5	1,2	26,8	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	8,0	—	0,7	7,0	16,8	5,0	—	—	—	91,8	10
	Cavazuccherina	1	P	1,2	4,1	0,2	15,2	—	—	—	—	0,6	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2,0	—	—	6,1	18,7	—	—	—	—	78,7	8
	Cortellazzo	1	P	—	4,5	—	16,7	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,5	—	0,2	5,0	13,3	0,1	—	—	—	58,9	7
	Cavallino	1	P	—	3,8	0,8	18,0	—	—	—	—	0,4	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,4	—	—	3,5	13,9	0,6	—	—	—	61,4	7
	Cartigliano	88	P	18,5	4,0	5,0	2,0	—	—	—	—	1,0	7,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	8,0	10,5	22,5	18,5	—	—	—	—	108,0	13
	Fontaniva	60	P	31,0	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	10,0	23,0	10,0	—	—	117,0 n	10 ?
	Galliera Veneta	45	P	19,0	2,0	3,0	4,5	—	—	—	—	0,3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	2,0	13,0	24,0	10,0	—	—	—	96,8	11
	Castelfranco Veneto	44	Pr	21,0	2,2	2,0	5,6	—	0,2	—	—	0,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	7,4	—	1,2	10,2	21,8	9,8	—	—	—	92,2	11
	Villa del Conte	28	P	7,2	—	15,4	6,5	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	15,0	20,4	10,9	—	—	—	105,4	8
	Piombino Dese	24	P	7,5	1,5	1,0	7,2	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	1,0	14,0	25,0	5,0	—	—	—	80,2	11
	Massanzago	22	P	—	—	—	7,5	—	2,5	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	17,5	28,2	—	—	—	—	76,8	6
Brenta - Lagune di Venezia	Cartarolo	19	P	10,0	1,2	5,5	8,7	—	—	—	—	0,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	1,0	3,0	25,8	10,0	—	—	—	73,8	10
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	3,0	—	9,8	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	16,3	20,5	—	2,6	—	—	73,5	7
	Mirano	9	P	5,0	5,9	0,6	10,8	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,6	—	—	16,1	23,8	3,5	—	—	—	85,9	9
	Mogliano Veneto	8	P	3,0	3,5	—	18,0	—	—	—	—	1,5	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	16,0	22,0	6,5	—	—	—	99,5	9
	Stra	8	P	7,8		0,2	6,8	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,1	8,5	18,8	1,5	—	—	—	56,6	7
	Mestre	4	P	3,8	5,0	1,4	8,3	0,2	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	2,8	—	0,8	14,0	19,1	3,5	—	—	—	79,9	11
	Piazza Vecchia	3	P	6,5	4,7	—	12,8	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	20,0	30,0	3,8	—	—	—	98,8	8
	Lova	3	P	—	9,7	0,8	5,2	—	—	—	—	—	7,4	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	13,0	11,0	6,0	—	—	—	54,8	8
	Trepalade	2	P	8,0	10,0	—	14,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	4,0	18,0	5,0	—	—	—	70,0	9
	Venezia	1	Pr	2,4	6,5	0,2	8,1	0,2	—	0,3	—	0,1	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,4	—	—	8,2	13,4	3,4	—	—	—	59,4	9
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	3,8	6,3	0,2	3,6	—	0,2	0,2	0,2	0,2	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,4	—	—	5,8	13,8	3,8	—	—	—	66,0	9
	Faro Rocchetta	2	P	3,5	13,2	0,2	6,1	—	—	—	1,6	3,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,0	—	—	3,1	16,2	2,3	—	—	—	61,6	11
	Chioggia	2	Pr	1,4	13,0	0,3	7,0	0,3	0,2	0,3	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,6	—	—	6,6	11,0	2,8	0,3	—	—	57,0	8

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura occidentale **b — fra Brenta e Adige**																																			
Brenta-Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	14,0	6,0	5,0	—	—	—	—	1,5	4,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	2,0	9,0	4,0	26,0	—	—	—	84,8	11
	Passo di Riva	60	P	—	4,5	—	5,7	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	1,5	3,6	26,5	4,2	6,3	—	—	63,4	9
	S. Pietro in Gù	45	P	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,9	6,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	13,7	—	1,2	10,7	8,2	12,4	—	—	—	58,1	7
	Bolzano Vicentino	44	P	15,1	0,8	4,8	15,0	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,8	—	2,3	10,4	16,2	15,1	—	—	—	95,6	10
	Quintarello	32	P	10,0	5,5	5,0	20,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	7,5	—	—	15,0	22,0	15,0	—	—	—	114,5n.	11 ?
	Camisano	24	P	4,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	7,0	12,0	15,0	—	—	—	95,0	7
	Trambacche	19	P	—	8,6	—	18,0	—	—	—	—	11,2	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,33	—	—	—	28,6	—	21,3	—	—	—	125,2	7
	Padova	12	Pr	4,2	4,4	1,3	18,0	—	0,5	—	—	—	18,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,2	—	0,6	14,3	2,6	0,8	0,7	—	—	73,6	9
	Saonara	10	P	—	11,4	—	8,2	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	17,2	10,3	—	1,1	—	—	68,6	6
	Bovolenta	7	P	2,0	5,0	—	18,1	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	15,0	5,0	1,0	—	—	—	56,1	9
	Pontelongo	8	P	4,0	6,0	3,0	9,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	7,0	8,0	4,0	—	—	—	—	52,0	9
	Corte	8	P	—	10,0	0,5	8,0	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	58,0	6
	Colle Venda	580	Pr	7,0	3,8	2,9	18,9	—	—	—	—	1,2	1,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	0,5	23,8	13,9	9,9	—	—	—	88,1	10
	S. Germano dei Berici	90	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Castegnero	57	P	7,5	2,5	6,0	11,0	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	2,5	3,0	5,0	3,0	12,0	5,0	—	2,0	—	74,0	14
	Villaga	50	Pr	3,0	0,8	1,8	21,5	—	—	—	—	1,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,4	—	1,0	16,2	9,4	2,0	1,4	—	—	77,1	12
	Lonigo	31	P	2,1	0,2	1,4	0,8	—	—	—	—	0,7	6,6	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2,8	—	—	15,8	15,5	7,8	—	—	—	66,3	9
	Longare	29	P	6,3	2,1	4,1	18,3	—	—	—	—	1,1	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	2,1	23,2	12,2	10,1	—	—	—	104,7	12
	Cologna Veneta	24	Pr	2,4	2,6	1,2	1,4	02.	—	—	—	—	6,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	8,0	—	1,4	7,2	14,6	1,8	—	—	—	48,0	10
	Montegaldella	23	P	2,4	—	—	5,7	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	8,7	6,0	—	8,0	9,4	4,8	0,6	—	—	53,2	8
	Casalle	19	P	2,5	4,5	0,4	7,6	—	—	—	—	0,9	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	1,2	10,8	12,6	8,4	—	—	—	74,2	9
	Lozzo Atestino	19	Pn	5,1	1,6	—	27,0	—	—	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,4	—	—	17,5	—	20,0	—	—	—	106,8	8
	Borgo Frassine	17	P	—	10,2	—	14,2	—	—	—	—	—	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	10,5	18,8	8,8	—	—	—	86,3	7
	Noventa Vicentina	16	P	10,0	10,5	2,0	17,5	—	—	—	—	2,5	45,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	2,2	9,0	17,2	3,5	—	—	—	136,4	11
	Bassanello	16	P	5,5	4,2	1,0	10,0	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,5	—	0,4	12,2	13,0	—	—	—	—	67,8	9
	Cinto Euganeo	15	P	4,2	2,5	1,3	20,5	—	—	—	—	0,7	23,9	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	16,5	14,0	7,0	—	—	—	100,1	10
	Este	13	P	1,6	5,0	0,7	8,2	—	—	—	—	0,9	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,3	—	0,4	12,4	9,3	3,3	4,0	—	—	70,1	10
	Ponte S. Nicolò	12	P	3,5	6,1	—	10,9	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	0,7	—	—	12,9	9,2	2,3	0,8	—	—	60,9	8
	Battaglia	11	P	50,8	11,0	0,5	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,3	—	—	12,2	9,5	—	—	—	—	102,8	7
	Monselice	9	P	9,0	12,0	—	20,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	36,4	30,0	5,0	8,0	—	—	150,4	9
	Casal Ser Ugo	8	P	4,2	7,2	—	12,1	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	14,0	7,3	3,0	—	—	—	63,7	8
	Conselve	8	P	—	5,5	7,5	7,0	—	—	—	1,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	17,0	—	5,3	2,0	—	—	57,8	9
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	7,0	—	11,8	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,5	—	—	10,0	5,0	—	2,5	—	—	51,5	8
	Cona	4	P	5,0	6,5	—	22,5	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	11,0	5,5	1,5	—	—	—	70,0	8
Adige-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	2,9	—	3,0	3,8	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	14,3	11,7	7,7	—	—	—	55,7	8
	Montebello Vicentino	40	P	12,0	—	1,8	2,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	8,8	—	2,2	10,5	15,8	22,3	—	—	—	79,5	11
	Albaredo d'Adige	24	P	2,0	1,0	1,5	0,8	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	8,0	—	2,0	10,0	20,9	4,0	—	—	—	56,6	11
	Bonavigo	19	P	4,9	2,7	—	1,3	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	1,9	7,6	20,2	8,8	—	—	—	60,3	9
	Vighizzolo d' Este	11	P	9,0	15,5	—	—	—	—	—	—	10,0	15,5	—	—	—	—	—	—	8,5	10,2	—	—	—	—	—	—	20,5	14,0	—	—	—	—	—	103,5	8
	Stanghella	7	Pn	2,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,1	9,9	—	—	—	—	—	33,3 ?	6 ?
	Punta Gorzone	2	P	3,7	19,0	2,0	4,7	—	—	—	—	—	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,7	—	2,0	4,0	0,0	3,0	—	—	—	71,8	11

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura polesana																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	2,5	1,8	5,0	—	—	—	—	—	0,5	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	2,2	4,5	2,55	1,0	—	—	—	74,3	8
	Zevio	31	P	—	5,8	—	—	—	—	—	—	2,9	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	2,8	—	2,8	5,8	16,1	—	—	—	—	49,1n	8?
	Isola della Scala	29	P	—	15,8	—	9,4	—	—	—	—	—	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	9,4	—	11,8	—	—	—	67,8	5?
	Ronco all'Adige	25	P	—	8,0	—	7,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	—	1,9	9,0	19,0	7,0	—	—	—	60,9	9
	Bovolone	24	P	1,0	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,5	5,0	25,8	5,5	—	—	—	67,5	8
	Sanguinetto	19	P	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	4,8	19,0	15,4	—	—	—	66,0	7
	Legnago	16	P	—	1,2	1,0	1,0	—	—	—	—	0,8	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,2	6,2	33,0	4,5	—	—	—	69,9	9
	Badia Polesine	11	P	1,7	5,5	0,7	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	5,0	10,5	1,8	1,6	3,5	—	43,8	9
	Lendinara	11	P	5,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	8,0	8,5	2,0	—	2,0	—	48,0n	8?
	S. Martino di Venezze	8	P	—	12,0	—	5,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	52,0	5
	Boara Polesine	6	P	3,0	7,2	0,3	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	12,5	4,0	0,7	—	—	—	41,7	6
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	8,4	4,2	—	—	1,3	—	31,8	6
	Rovigo	6	Pr	1,6	6,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	8,4	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	—	—	7,6	6,2	1,4	—	—	—	28,8	7
	Tornova	4	P	—	8,0	—	18,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	6,0	6,0	2,0	—	—	—	42,0	7
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	15,0	1,0	5,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	—	—	6,5	8,5	5,0	—	—	—	50,0	9
	Castelnuovo Veronese	180	P	1,3	—	3,0	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	23,5	5,0	—	—	—	48,6	6
	Villafranca Veronese	54	P	5,2	—	5,2	—	—	—	—	3,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	12,2	17,5	25,8	—	—	—	95,6	8
	Roverbella	42	P	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	14,8	—	—	—	67,5	5
	Nogarole Rocca	86	P	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0?	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	16,3?	4?
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castel d'Ario	24	P	3,0	5,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,0	10,0	5,0	—	—	—	—	64,0	9
	Bagnolo S. Vito (Ghirista Travata)	17	P	2,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	26,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	0,2	9,0	29,0	13,0	—	—	—	84,4	8
	Governolo	16	Pn	0,8	3,3	2,1	—	—	—	—	—	0,5	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	3,0	8,5	29,0	4,5	—	—	—	81,2	8
	Ostiglia	18	Po	1,5	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,5	5,0	—	—	—	51,0	7
	Canneelli	18	Pn	2,0	5,1	1,1	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	5,3	14,4	1,0	4,0	—	—	50,1	9
	Mesola Superiore	12	Pr	3,4	1,0	0,6	0,3	—	0,2	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,2	—	0,6	4,0	14,0	3,6	—	—	—	48,1	7
	Trecenta	11	P	3,0	8,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	8,0	12,5	—	—	—	—	33,5	5
	Torretta Veneta	11	P	2,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	6,4	16,8	8,4	—	—	—	56,7	7
	Fiesso	10	P	2,5	6,8	0,5	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	8,0	20,0	—	—	—	—	52,3	6
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	4,2	12,6	0,8	—	0,1	0,1	0,1	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	2,7	—	0,2	6,5	13,8	—	—	1,8	—	53,0	8
	Occhiobello	8	Pn	—	2,5	12,0	1,5	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	2,5	14,0	—	1,5	—	—	55,3	8
	Cà Cappellino	2	P	0,1	3,1	3,0	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	1,4	5,2	1,3	—	—	41,1	9
	Faro Punta Maestra	2	P	3,1	1,7	3,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,5	8,0	1,8	—	—	—	27,1	9
Po Grande	Corbola	8	P	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	13,0	—	—	—	—	42,9	4
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	2,5	3,6	3,8	0,4	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	0,6	4,2	2,3	—	0,5	—	—	34,8	7

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Intestadura*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Gua** a *Lonigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Legnago*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

†, dato incerto;
(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Piuca																																			
Fiuca	Prestanego	I	[2.80]	2.70	2.65	2.60	2.60	2.55	2.40	2.24	2.20	2.15	2.06	2.00	1.90	1.80	1.70	1.60	1.50	1.50	1.45	1.45	1.35	1.25	1.18	1.10	(1.00)	1.05	1.00	1.05	1.00	10.0	1.10	1.74	1.80	8
	Ponte di Postumia	I	[1.40]	1.25	1.07	1.85	1.05	0.90	0.85	0.78	0.75	0.74	0.72	0.68	0.65	0.64	0.60	0.60	0.55	0.53	0.51	0.49	0.45	0.38	0.35	0.28	0 20	0.20	[0.18]	0.85	0.80	0.24	0.26	0.62	1.33	8
	Grotte di Postumia	I	2.00	1.90	1.80	(2.20)	2.00	1.60	1.54	1.48	1.40	1.46	1.40	1.30	1.00	0.96	0.92	0.90	0.88	0.86	0.82	0.80	0.76	0.72	0.70	0.66	[0.60]	0.60	0.80	1.30	1.00	0.92	0.84	1.17	1.50	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	[0.60]	0.72	0.64	0.80	0.66	0.60	0.50	0.42	0.64	0.82	0.80	0.80	0.28	0.26	0.22	0.20	0.20	0.18	0.16	0.18	0.16	0.12	0.12	0.10	0.10	(0.06)	0.56	0.80	0.26	0.24	0.22	0.33	0.72	8
	Levade	I	[5.66]	5.64	5.14	5.67	5.31	4.64	4.21	3 84	3.86	3.96	3.86	3.36	3.06	2.75	2.67	2.52	2.34	2.25	2.18	2.08	2.00	2.00	1.99	1.88	1.78	1.76	[1.70]	2.77	2.52	2.29	2.14	3.14	3.95	8
Quieto	Ponte Porton	I	5.07	[5.12]	5.05	5.07	5.10	4.98	4.85	4.77	4.50	4.78	4.67	4.53	3.88	3.78	3.50	3.33	3.19	3.04	2.89	2.81	2.78	2.64	2.66	2.53	2.47	(2.48)	2.80	3.72	3.26	2.97	2.76	3.74	3.95	7
Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	1.75	1.68	1.64	[2.02]	1.68	1.63	1.55	1.47	1.44	1.59	1.52	1.42	1.35	1.35	1.34	1.33	1.30	1.25	1.26	1.25	1.24	1.24	1.23	1.23	1.22	(1.20)	1.50	1.35	1.25	1.23	1.23	1.41	0.30	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0.50	[0.70]	0.35	0.30	0.45	0.25	0.20	0.10	0.10	0.25	0.25	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0	0	0	0	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	[0.20]	0.09	0.20	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Comeno	I	[2.84]	2.10	1.70	2.42	1.92	0.58	0 62	0.18	0.90	0.18	0.16	0.16	0.14	0.12	0.08	0.08	0.10	0.10	[0.18]	0.16	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	2.40	1.18	0.52	0.45	0.16	0.50	2.32	6
Timavo	Poglie di Terranova	I	0.94	[1.62]	1.66	1.02	0.66	0.70	0.68	0.64	0.66	0.66	0.62	0.56	0.52	0.50	0.46	0.40	0.32	0.32	0.30	[0.28]	0.28	0.30	0.30	0.30	0 28	0.28	1.32	0.98	0.66	0.56	0.34	0.68	1.54	7
Timavo	Cave Auremiane	I	[1.22]	1.02	0.92	1.00	0.82	0.74	0.70	0.64	0.60	0.57	0.61	0.58	0.56	0.55	0.54	0.52	0.51	0.50	0.48	0.47	0.45	[0.44]	0.47	0.46	0.44	0.45	0.75	0.64	0.60	0.56	0.58	0.62	0.76	6
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	1.28	1.20	1.14	[1.62]	1.16	0.96	0.88	0.84	0.79	0.76	0.78	0.76	0.75	0.74	0.72	0.70	0.69	0.68	0.68	0.68	[0.67]	0.67	0.70	0.68	0.67	0.67	0.76	0.87	0.82	0.80	0.78	0.89	0.95	8
Risano	Decani	I	[1.84]	1.82	1.82	1.89	1.28	1.26	1.23	1.20	1.18	1.18	1.16	1.14	1.13	1.10	1.10	1.08	1.06	1.05	1.02	1.00	1.00	0.97	0.97	0.95	0.92	0.92	0.91	0.90	0.86	0.88	[0.85]	1.06	0.19	8
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.09]	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	[0.15]	0.15	0.18	0.10	0.04	12
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	1.08	1.14	1.04	[1.26]	1.17	1.10	1.06	[1.02]	1.07	1.07	1.06	1.03	1.00	0.96	0.93	0.91	0.91	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	[0.85]	0.86	0.85	0.86	0.96	1.12	1.07	1.04	1.01	1.00	0.43	14
Isonzo	Modrea	I	0.80	0.90	0.75	[0.95]	0.80	0.70	0.65	0.60	0.60	0.85	0.60	0.55	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.70	0.50	0.50	0.50	0.56	0.55	7
Isonzo	Salcano	I	2.30	[2.70]	1.90	2.70	2.00	1.80	1.40	1.22	1.16	1.85	1.30	1.20	1.10	0.97	0.90	0.87	0.81	0.76	0.74	0.69	[0.67]	0.67	0.71	0 69	0.74	0.74	0.82	1.67	1.56	1.25	1.06	1.24	2.03	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.76	0.90	0.60	0.90	0.60	0.42	0.40	0.35	0.50	0.48	0.85	0.30	0.27	0.25	0.21	0.19	0.17	0.16	0.14	0.12	[0.11]	0.12	0.11	0.14	0.24	0.26	[0.98]	0.62	0.46	0.37	0.29	0.38	0.87	13
Idria	Tribusa Inferiore	I	[1.55]	1.40	1.50	1.40	1.14	0.86	0.70	0.60	0.84	0.70	0.62	0.50	0.46	0.40	0.36	0.35	0.35	0.32	0.28	0.26	0.26	0.25	[0.24]	0.24	0.24	1.52	1.00	0.66	0.60	0.60	»	0.67 ?	1.31	13
Natisone	Merna	I	1.95	[2.30]	1.55	1.90	1.50	1.22	1.05	0.92	0.90	1.30	0.94	0.90	0.85	0.82	0.76	0.74	0.70	0.66	0.62	0.62	0.62	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70	0.95	1.15	0.90	0.82	0.98	1.70	8
Natisone	Rubbia	I	1.70	[1.75]	1.55	1.45	1.28	1.00	0.75	0.71	0.68	0.57	0.88	0.68	0.40	0.35	0.68	0.40	0.40	0.37	0.35	[0.30]	0.32	0.75	0.68	0.60	0.57	0.52	0.50	0.49	0.49	0.47	0.45	0.57	1.45	9
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	0.86	0.78	0 70	[0.97]	0.88	0.74	0.67	0.62	0.60	0.55	0.54	0.49	0.45	0.45	0.40	0.38	0.37	0.35	0.34	[0.31]	0.32	0.34	0.35	0.36	0.40	0.60	0.72	0.67	0.61	0.57	0.55	0.65	11
Tagliamento	Latisana *	I	1.18	1.40	1.25	[2.55]	1.90	1.40	1.16	0.95	0.90	1.10	0.86	0.75	0.62	0.45	0.35	0.30	0.29	0.22	[0.20]	0.32	0.25	0.27	0.32	0.30	0.30	0.52	0.52	0.62	0.54	0.70	0.54	0.75	2.35	13

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Livenza																																			
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.98	2.91	2.92	[3.48]	3.19	3.06	2.97	2.89	2.87	2.83	2.79	2.75	2.69	2.66	2.60	2.58	2.53	2.52	2.51	2.49	[2.48]	2.48	2.50	2.50	2.49	2.58	3.06	3.01	2.94	2.79	2.72	2.77	1.00	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.45	1.70	2.16	[2.65]	2.23	1.85	1.50	1.45	1.37	1.35	1.32	1.30	1.28	1.24	1.20	1.36	1.60	1.25	1.18	1.14	1.13	1.09	1.08	[1.05]	1.13	1.24	2.02	2.35	1.70	1.48	1.28	1.48	1.60	12
Lapisina	Motta °	I	0.94	1.30	0.98	2.44	1.87	1.17	0.82	0.65	0.48	0.75	0.62	0.52	0.49	0.40	0.35	0.27	0.22	0.21	0.30	0.22	0.21	[0.20]	0.20	0.22	0.24	0.36	0.86	1.73	1.30	0.77	0.48	0.70	2.24	6
Meschio	Gorgazzo	I	1.05	1.02	0.99	[1.28]	1.19	1.18	1.08	1.05	1.02	1.00	0.97	0.95	0.92	0.89	0.86	0.85	0.84	0.88	0.81	0.79	0.78	[0.77]	0.80	0.79	0.78	0.82	1.02	1.01	0.98	0.93	0.91	0.94	0.51	6
Meschio	Visinale	I	1.65	1.80	1.60	[2.40]	1.78	1.70	1.66	1.66	1.60	1.57	1.54	1.50	1.48	1.46	[1.43]	1.54	1.52	1.50	1.48	1.44	1.45	1.48	1.50	1.64	1.62	1.68	1.80	1.90	1.86	1.76	1.64	1.63	0.67	14
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.72	0.72	0.72	[0.80]	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.72	0.71	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.71	0.76	0.77	0.77	0.76	0.75	0.75	0.73	0.10	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.58	0.56	[0.69]	0.66	0.67	0.67	0.64	0.65	0.63	0.60	0.60	0.60	0.55	0.58	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	[0.52]	0.52	0.53	0.53	0.53	0.56	0.62	0.64	0.67	0.64	0.62	0.63	0.59	1.17	12
Piave	Perarolo (1)	I	0.67	0.63	0.79	[0.79]	0.76	0.76	0.71	0.69	0.72	0.66	0.67	0.63	0.63	0.62	0.63	0.62	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.61	0.60	0.61	0.62	0.67	0.74	0.78	0.74	0.71	0.70	0.67	0.19	12 (1)
Piave	Ponte nelle Alpi °	I	0.08	0.06	0.09	[0.28]	0.23	0.21	0.17	0.15	0.13	0.14	0.12	0.10	0.08	0.06	0.04	0.04	0.03	[0]	0	0	0	0	0	0	0	0	0.18	0.28	0.17	0.02	0.02	0.08	0.28	6
Piave	Belluno	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piave	Nervesa	I	0.20	0.28	0.20	[0.60]	0.39	0.30	0.22	0.20	0.18	0.18	0.17	0.11	0.10	0.09	0.07	0.04	0.05	0.02	0	0.04	0.04	0.02	0.06	[0.07]	0.01	0.08	0.88	0.89	0.27	0.18	0.12	0.14	0.87	9
Ansiei	Auronzo	Ir	[0.75]	0.81	[0.87]	0.86	0.86	0.85	0.85	0.85	0.86	0.85	0.84	0.83	0.83	0.83	0.82	0.83	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.84	0.82	0.82	0.82	0.83	0.85	0.85	0.86	0.83	0.83	0.84	0.13	12
Boite	Salietto di Zuel	I	0.01	0.01	0.04	0.02	0.01	0.03	0.05	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	[0.05]	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.09	0.03	0.05	0.03	0.03	0.04	0.03	2
Boite	Perarolo	Ir	0.45	0.44	[0.47]	0.47	0.47	0.46	0.45	0.45	0.45	0.42	0.38	0.34	0.35	0.33	0.33	0.33	[0.30]	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.33	0.43	0.45	0.46	0.45	0.40	0.41	0.39	0.17	12
	Brenta																																			
Brenta	Sarson	I	0.18	0.24	0.50	0.65	0.51	0.41	0.66	0.28	0.62	0.62	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	[0.08]	0.11	0.10	0.09	0.10	0.88	[0.70]	0.80	0.45	0.37	0.38	0.27	0.68	12
Brenta	Limena °	Ir	0.09	0.14	0.06	0.71	0.51	0.37	0.30	0.25	0.19	0.52	0.22	0.27	0.12	0.04	0.01	0.03	0.08	0.10	0.16	0.16	0.16	0.09	0.13	0.19	[0.33]	0.88	[0.75]	0.66	0.55	0.41	0.40	0.16	0.96	12
Brenta	Corte	I	0.88	0.88	0.41	[1.29]	0.98	0.86	0.78	0.80	0.87	0.76	0.65	0.56	0.50	0.45	0.52	0.43	0.39	0.28	0.27	0.25	0.22	0.20	[0.18]	0.20	0.40	0.60	1.15	1.25	0.90	0.82	0.80	0.60	1.11	13
Ulmo	Grotte di Oliero	Ir	0.24	0.30	0.44	0.74	0.57	0.43	0.36	0.33	0.33	0.32	0.27	0.22	0.20	0.17	0.15	0.16	0.14	0.13	0.12	[0.11]	0.11	0.12	0.14	0.14	0.14	0.49	[0.75]	0.67	0.49	0.42	0.45	0.31	0.64	12
Muson dei Sassi	Ponte Pannello	I	1.02	0.80	0.75	0.73	0.70	0.70	0.68	0.69	0.70	0.67	0.67	[0.66]	0.69	0.69	0.68	0.66	0.67	0.67	0.69	0.66	0.68	0.66	0.70	0.68	0.72	0.74	[1.87]	1.10	0.79	0.77	0.70	0.74	0.71	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.11	0.06	0.08	0.18	0.11	0.01	0.01	0.07	0.09	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	[0.03]	0.03	0.03	0.11	[0.47]	0.01	0.14	0.02	0.03	0.03	0.72	12
Bacchiglione	Cervarese	I	1.88	1.74	1.59	1.88	1.75	1.84	1.66	1.69	1.65	1.64	1.68	1.90	1.96	1.96	1.97	1.86	1.88	2.00	2.03	2.10	2.06	[2.15]	2.14	2.13	1.90	[1.16]	1.80	1.79	1.78	1.89	1.93	1.78	0.79	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.25	0.90	1.08	[1.48]	1.28	1.05	1.10	1.25	0.72	1.37	1.12	1.09	0.76	1.04	1.10	[0.60]	1.00	1.22	1.25	1.15	1.14	1.22	0.96	1.12	1.11	1.15	1.20	0.93	1.16	1.15	1.14	1.10	0.88	13
Bacchiglione	Bovolenta °	I	1.10	1.50	1.10	1.37	1.70	1.30	1.28	1.05	1.00	1.30	1.40	1.05	1.30	1.00	0.98	1.00	0.90	0.90	0.80	0.95	0.75	0.75	0.90	[0.80]	0.63	0.75	1.30	[2.00]	1.85	1.40	1.28	1.14	1.40	8
Trissino Tricentino	Bolzano	I	0.20	0.10	0.19	0.18	0.21	0.21	0.16	0.21	0.07	0.21	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	[0.06]	0.23	0.26	0.21	0.20	0.19	0.21	0.25	0.27	0.19	0.19	0.17	[0.08]	0.19	0.18	0.16	0.20	0.10	12
Comune Bisatto	Bomba	I	1.39	0.90	1.32	[0.81]	1.19	1.21	1.16	1.12	1.31	1.30	1.30	1.30	1.43	1.34	1.38	1.34	1.30	1.64	1.67	1.78	[1.76]	1.78	1.72	1.72	1.71	1.70	1.95	1.69	1.38	1.30	1.35	1.37	0.84	14
	Agno-Guà																																			
Trissino	Borgo Frassine	I	0.95	1.41	1.05	1.56	1.75	1.90	2.00	0.05	1.98	2.14	2.24	2.27	2.30	2.31	2.31	2.28	2.19	2.14	[2.48]	2.15	2.10	2.12	2.13	2.13	2.10	1.70	[0.79]	1.30	1.30	2.16	2.20	2.09	1.68	14
Trissino	Brancaglia	I	2.54	1.80	2.15	1.36	2.21	2.04	2.04	2.09	2.76	2.64	2.71	2.70	2.72	2.73	2.70	2.77	2.72	2.53	2.51	2.54	[2.53]	2.75	2.81	2.85	2.35	2.01	[0.81]	1.30	1.30	2.11	2.07	2.29	1.20	12
C. S. Orsola	Prà	I	2.76	2.14	1.90	1.30	1.79	2.00	2.03	2.15	2.00	2.24	2.24	2.45	2.38	2.13	2.51	2.28	2.16	2.36	2.62	2.10	2.04	2.04	2.04	2.00	[2.00]	[0.41]	1.00	1.68	1.52	2.20	2.10	1.81	1.61	12
Gorzone	Stanghella	I	1.96	1.68	1.30	1.38	1.09	1.30	1.24	1.64	1.76	1.70	1.11	1.50	1.35	1.35	1.70	1.89	1.35	2.01	2.00	2.16	2.02	2.04	[2.20]	2.25	2.19	2.00	1.70	[0.71]	0.71	1.90	1.35	1.70	1.50	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	1.35	1.10	1.00	0.90	0.71	0.84	1.07	1.30	1.21	1.37	1.05	1.31	1.56	1.30	1.37	1.06	1.18	1.58	1.64	1.67	1.72	1.73	1.70	1.66	[1.31]	1.21	1.33	[0.48]	0.46	0.98	1.09	1.21	1.20	12
Frassa	Ca Dolfin	I	1.76	1.69	1.58	1.36	1.58	1.85	1.80	1.85	1.97	1.68	1.70	1.81	1.87	1.87	1.90	1.95	[1.07]	1.80	1.88	1.80	1.84	1.80	1.88	1.83	1.83	1.73	1.70	[1.30]	1.37	1.78	1.88	1.86	0.97	12
Frassa	Valli Mocenighe	I	1.39	1.10	1.31	1.38	1.27	1.35	1.34	1.39	1.35	1.35	1.39	1.37	1.36	1.39	1.19	1.19	1.22	1.39	1.37	1.41	1.34	[1.39]	1.30	1.42	1.39	1.13	1.44	0.99	0.88	[0.88]	0.97	1.23	0.74	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
	Glorenza	I	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.15]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.15]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.05	11
	Ponte d'Adige	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Brennero	Ir	1.07	1.06	1.12	[1.17]	1.15	1.12	1.10	1.11	1.10	1.04	1.04	1.01	1.00	0.99	1.01	1.00	[0.96]	1.00	1.00	1.01	1.02	1.01	0.99	1.00	1.01	1.07	1.13	1.15	1.12	1.08	1.12	1.06	0.21	19
	Nave S. Felice	I	0.56	0.56	0.56	[0.70]	0.68	0.64	0.62	0.60	0.58	0.55	0.54	0.51	0.51	0.48	0.50	0.50	0.47	0.46	0.46	0.48	0.46	[0.45]	0.45	0.45	0.48	0.56	0.66	0.65	0.65	0.60	0.60	0.55	0.21	6
	Trento	Ir	0.38	0.33	0.30	[0.45]	0.42	0.39	0.37	0.36	0.35	0.31	0.30	0.25	0.27	0.28	0.25	0.25	[0.22]	0.24	0.28	0.22	0.23	0.24	0.22	0.22	0.24	0.33	0.42	0.42	0.40	0.34	0.36	0.31	0.23	13
	Berghetto	Ir	0.42	0.44	0.46	0.54	0.51	0.48	0.46	0.44	0.44	0.48	0.37	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	[0.26]	0.28	0.29	0.29	0.30	0.32	0.29	0.32	0.45	0.55	[0.56]	0.54	0.48	0.46	0.39	0.30	12
Adige	Pescantina	I	1.32	1.33	1.70	[1.35]	1.38	1.32	1.78	1.32	1.76	1.76	1.30	1.30	1.31	1.33	1.35	1.33	1.34	(1.07)	1.30	1.30	1.32	1.32	1.30	1.32	1.30	1.35	1.30	1.64	1.71	1.70	1.66	1.34	0.33	12
	Legnago	I	1.38	1.33	1.31	1.33	1.36	1.38	1.38	1.32	1.31	1.30	1.31	1.30	1.78	1.79	1.34	1.34	1.30	1.31	1.36	1.30	1.31	1.31	1.30	1.30	[1.92]	0.36	1.31	[1.33]	1.42	1.31	1.39	1.70	0.59	11
	Badia Polesine	I	0.70	0.75	0.75	0.78	0.88	0.83	0.80	0.75	0.75	0.78	0.71	0.67	0.62	0.61	0.58	0.57	0.56	0.55	0.53	0.53	0.54	[0.52]	0.52	0.54	0.54	0.56	0.78	[0.97]	0.98	0.85	0.80	0.66	0.45	13
	Boara Pisani	Ir	1.38	1.38	1.30	1.31	1.35	1.38	1.78	1.78	1.39	1.38	1.36	1.31	1.30	1.30	0.31	0.33	0.31	0.30	0.30	0.33	2.36	0.32	2.36	0.36	(0.30)	0.39	1.30	1.33	[1.31]	1.71	1.78	1.30	0.48	13
	Cavarzere*	I	0.19	0.18	0.32	0.28	0.36	0.43	0.36	0.30	0.36	0.24	0.26	0.19	0.21	0.10	0.08	0.04	0.08	0.10	0.05	0.02	0.01	0	0.01	0.01	(0.00)	0.05	0.06	0.45	[0.50]	0.40	0.32	0.19	0.32	13
	Cavanella*	Ir	1.45	1.37	1.61	1.51	1.59	1.62	1.57	1.55	1.52	1.58	1.58	1.59	[1.66]	1.31	1.26	[1.23]	1.26	1.41	1.39	1.36	1.36	1.43	1.39	1.36	1.36	1.38	1.49	1.58	1.56	1.49	1.46	1.47	0.41	13
	Porto Fossone*	Ir	1.37	1.11	1.45	1.25	1.20	1.16	1.16	1.15	1.30	1.30	1.45	1.52	1.46	1.40	1.00	[0.94]	0.96	1.09	1.09	1.00	1.00	1.17	1.17	1.28	1.24	[1.69]	1.58	1.41	1.48	1.14	1.10	1.24	0.75	14
	Vipiteno	I	(0.30)	0.30	0.35	0.40	0.40	0.33	0.30	0.30	0.35	0.33	0.30	0.33	(0.15)	0.31	0.35	0.35	0.31	0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.31	0.35	0.40	0.40	0.40	0.35	0.05	7
Isarco	Brennanone	I	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0	0	(0.00)	0.00	0.00	0	0.02	0.04	0.04	0.04	0.05	0.08	0.09	0.09	[0.10]	0.10	0.09	0.04	0.12	6
	Costa di Sotto	I	0.59	0.58	0.60	0.67	0.65	0.64	0.62	0.60	0.60	0.59	0.59	0.57	0.57	0.56	[0.55]	0.57	0.55	0 57	0.57	0.56	0.57	0.55	0.57	0.59	0.60	0.65	0.70	0.70	0.67	0.65	[0.70]	0.60	0.15	6
	Valdihora	I	0.35	0.34	0.33	0.38	0.36	0.39	0.41	0.34	0.42	0.43	0.35	0.37	0.37	0.43	0.39	[0.39]	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37	0.36	0.33	0.35	0.42	0.41	0.39	(0.38)	0.36	0.36	0.35	0.39	0.14	8
Rienza	S. Lorenzo	I	0.36	0.36	0.36	0.36	0.39	0.36	0.38	0.36	0.41	0.37	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	[0.38]	0.39	0.36	0.39	0.38	0.37	0.41	0.37	0.37	0.38	0.17	0.18	[0.19]	0.19	0.20	0.28	0.09	7
	Brassanone	I	0.61	0.61	0.61	0.61	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.59	0.58	0.61	0.61	0.57	[0.79]	0.76	0.79	0.80	0.80	0.85	0.83	0.85	0.89	0.88	0.90	0.71	[0.85]	0.78	0.85	0.83	0.13	8
	Ca di Pietra	I	0.33	0.35	0.36	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.33	0.33	0.34	0.33	0.34	0.34	[0.35]	0.35	0.34	0.34	0.32	0.34	0.33	0.03	11
Isarco	S. Maurizio (1)	I	0.80	0.80	0.84	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	[0.79]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.82	[0.86]	0.85	0.84	0.84	0.81	0.07	10
	Stagona (2)	I	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rio	Riva di Tures	I	(0.00)	0.04	0.06	0.06	0.03	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06	0.01	0.06	0.05	0.06	0.04	0.09	0.09	0.08	0.04	0.04	0.01	0.04	0.02	0.01	0.04	[0.05]	0.01	0.03	0.06	8
Aurino	Lungiega	I	0.31	0.31	0.31	0.30	0.35	[0.30]	0.36	0.36	0.39	0.36	0.36	0.35	0.39	0.39	0.39	[0.37]	0.37	0.38	0.32	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.33	0.38	0.38	0.38	0.38	0.34	0.33	0.09	6
	Flarons	I	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	[0.05]	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.01	8
Rienza	Tassullo	Ir	0.55	0.55	0.57	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.54	0.58	0.58	0.51	0.51	0.51	[0.50]	0.51	0.51	0.51	0.51	0.52	0.52	0.52	0.54	0.52	0.62	[0.68]	0.61	0.60	0.60	0.55	0.13	11
Noce	Rocchetta	I	1.05	1.05	1.15	[1.20]	1.10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	[0.86]	0.86	0.85	0.85	0.85	0.85	0.86	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	1.15	1.10	1.15	1.00	1.05	1.06	0.97	0.35	8
	Zambana	I	1.27	1.30	[1.45]	1.40	1.40	1.35	1.30	1.30	1.30	1.27	1.25	0.23	1.20	1.20	[1.17]	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.20	1.20	1.40	1.40	1.40	1.37	1.37	1.35	1.27	0.26	8
Avisio	Penzè di Mezzo	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Predazzo (3)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pianura occidentale																																			
Mincio	Casier	Iv	0.57	0.60	0.56	[0.85]	0.65	0.51	0.48	0.52	0.42	0.60	0.52	0.46	0.41	0.36	0.45	[0.32]	0.35	0.36	0.33	0.34	0.34	0.42	0.33	0.32	0.33	0.45	0.67	0.58	0.52	0.35	0.36	0.47	0.32	13
	Trepalate*	I	1.16	1.16	1.30	[1.54]	1.30	1.28	1.14	1.18	1.20	1.10	1.10	1.20	1.11	0.91	0.91	[0.80]	0.80	0.89	0.99	0.98	1.01	1.10	1.10	1.09	1.05	1.16	1.30	1.20	1.11	0.98	1.00	1.10	0.74	13
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.00	2.97	2.94	2.91	2.89	2.85	2.84	2.84	2.84	2.95	3.16	[3.64]	3.61	3.27	3.20	3.04	2.90	2.87	2.84	2.82	2.80	2.77	2.67	2.58	2.50	[2.14]	2.62	3.00	3.13	3.12	2.66	2.90	1.50	13
	Canda	I	2.21	2.18	2.14	2.12	2.13	2.18	2.07	2.01	1.99	2.03	2.25	2.40	[2.44]	2.69	2.27	2.17	2.09	2.01	1.99	1.96	1.96	1.90	1.89	1.88	1.65	[1.65]	1.68	2.09	2.42	2.68	2.28	2.06	0.81	12
	Bosaro	I	1.74	1.97	2.18	2.26	2.33	[2.20]	1.88	1.88	1.90	2.10	2.05	2.06	1.96	1.81	1.67	1.53	1.42	1.88	1.80	1.22	1.18	1.14	1.10	1.08	0.97	[0.91]	0.93	1.98	2.50	1.80	1.60	1.71	2.39	13
	Adria	I	0.78	0.81	0.88	0.87	0.85	0.86	1.79	1.61	1.49	[1.81]	0.75	0.72	0.91	0.58	0.57	[0.56]	0.61	0.67	0.72	0.75	0.77	0.69	0.67	0.66	0.69	0.71	0.74	0.88	0.56	1.75	1.66	0.91	1.25	11

(1) Il 15 dicembre 1924 l'idrometro in legno di S. Maurizio venne sostituito con un idrometro ad aste di zinco; lo zero del nuovo idrometro si trova a m. 1,02 sotto lo zero del vecchio idrometro.
(2) Le osservazioni vennero interrotte per la formazione di ghiaccio in corrispondenza alla sezione di misura.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 891			BRENTA a BORGO Bacino km.² 235		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.95	21.6	1884	1.06	5.80	457.9	0.57	10.5	907	0.75*	*4.1*	*354*	0.45	14.–	1210	»	»	»
2	2.90	21.0	1814	1.02	4.90	423.3	0.56	10.3	890	0.61*	4.3	372	0.44	13.5	1166	»	»	»
3	2.87	20.1	2514	0.99	4.45	384.4	0.60	11.5	994	0.87*	5.3	458	0.46	14.5	1253	»	»	»
4	3.44	30.3	2618	1.28	8.45	730.0	0.66*	13.2	1140	0.86*	5.–	432	0.47	15.–	1296	»	»	»
5	3.18	25.8	2229	1 19	7.25	626.4	0.67*	13.6	1175	0.86*	5.–	432	0.47	15.–	1296	»	»	»
6	3.05	23.5	2030	1.13	6.40	552.9	0.67	13.5	1166	0.86*	4.8	415	0.46	14.5	1253	»	»	»
7	2.96	21.9	1892	1.06	5.70	492.4	0.65	13.0	1123	0.85*	4.8	415	0.46	14.5	1253	»	»	»
8	2.90	21.0	1814	1.05	5.30	457.9	0.65	12.8	1106	0.85*	4.8	415	0.46	14.5	1253	»	»	»
9	2.87	20.4	1763	1.02	4.90	423.3	0.63	12.6	1063	0.86	5.–	432	0.45	14.–	1210	»	»	»
10	2.83	19.8	1711	1.00	4.60	397.4	0.61	11.6	1002	0.85	4.8	415	0.43	13.5	1166	»	»	»
11	2.78	18.8	1624	0.97	4.20	362.9	0.60	11.3	976	0.84	4.6	397	0.39	12.–	1037	»	»	»
12	2.74	18.0	1555	0.95	3.90	337.0	0.59	11.1	959	0.83	4.5	389	0.38	11.5	994	»	»	»
13	2.68	17.0	1469	0.92	3.50	302.4	0.56	10.2	881	0.84	4.6	397	0.39	11.5	994	»	»	»
14	2.64	16.4	1417	0.89	3.10	267.8	0.55	9.8	847	0.83	4.5	389	0.36	11.–	950	»	»	»
15	2.61	15.8	1365	0.86	2.70	233.3	0.54	9.8	847	0.82	4.4	380	0.35	10.5	907	»	»	»
16	2.55	14.8	1279	0.85	2.60	224.6	0.54	9.7	838	0.85	4.5	389	0.34	10.–	864	»	»	»
17	2.54	14.4	1244	0.84	2.45	211.7	0.53	9.3	804	0.84	4.6	397	0.33	10.–	864	»	»	»
18	2.52	14.2	1227	0.83	2.30	198.7	0.53	9.3	804	0.85	4.8	415	0.32	9.5	821	»	»	»
19	2.50	13.8	1192	0.81	2.10	181.4	0.52	9.2	795	0.84	4.6	397	0.31	*9.–*	*778*	»	»	»
20	2.48	13.5	1166	0.79	1.90	164.2	0.52	*9.1*	*786*	0.84	4.6	397	0.31	9.–	778	»	»	»
21	2.48	*13.4*	*1158*	0.78	1.80	155.5	0.53	9.2	795	0.84	4.6	397	0.31	9.–	778	»	»	»
22	2.52	14.2	1227	0.77	*1.70*	*146.9*	0.53	9.4	812	0.84	4.6	397	0.31	9.–	778	»	»	»
23	2.51	14.0	1210	0.80	2.00	172.8	0.53	9.3	804	0.83	4.5	389	0.31	9.–	778	»	»	»
24	2.49	13.8	1192	0.79	1.90	164.2	0.55	9.6	812	0.83	4.4	380	0.31	9.–	778	»	»	»
25	2.50	13.9	1201	0.78	1.80	155.5	0.56	10.2	881	0.82	4.4	380	0.35	10.5	907	»	»	»
26	2.62	16.2	1400	0.82	2.20	190.0	0.64	12.5	1080	0.84	4.6	397	0.45	14.–	1210	»	»	»
27	3.04	23.5	2030	1.02	4.90	423.3	0.68	14.0	1210	0.86	5.–	432	0.47	14.5	1253	»	»	»
28	3.03	23.2	2004	1.01	4.75	410.4	0.67	14.0	1210	0.86	5.–	452	0.47	15.–	1296	»	»	»
29	2.94	21.6	1866	0.98	4.30	371.5	0.65	12.9	1115	0.86	5.–	432	0.46	14.–	1210	»	»	»
30	2.79	19.0	1642	0.95	3.90	337.0	0.64	12.4	1071	0.84	4.6	397	0.42	13.–	1123	»	»	»
31	2.72	17.8	1538	0.91	3.40	293.8	0.65	12.9	1115	0.83	4.5	389	0.42	12.5	1080	»	»	»
Totale mensile			50 275			10 310.8			30 008			12 509			32 584			»
Media mensile		18.8			3.33			11.2			4.7			12.1			»	
Caratteristiche in litri per km.²	Media mensile	»			»			18.3			22.9			30.9			»	
	Massimo del mese	»			»			22.9			25.9			38.4			»	
	Minimo del mese	»			»			14.9			20.0			25.0			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1546			OLIERO ad OLIERO			ADIGE													
							PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2026			TRENTO - Bacino km.² 1997			PESCANTINA - Bacino km.² 9968					BOARA PISANI - Bacino km.² 12124		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.18	37.0	3197	0.25	8.8	760	»	»	»	0.38	102	8818	1.28	119	10282	80	308	1.50	118	10195
2	0.24	42.0	3629	0.31	10.6	916	»	»	»	0.32	100	8640	1.26	122	10541	40	422	1.48	120	10368
3	0.50	75.0	6480	0.50	20.5	1771	»	»	»	0.40	118	9765	1.76	124	10714	40	429	1.21	126	10886
4	0.65	95.0	8208	0.78	32.5	2808	»	»	»	0.46	128	10627	1.88	156	13478	120	1617	1.33	125	10800
5	0.51	75.0	6566	0.58	22.8	1970	»	»	»	0.48	121	10454	1.88	149	12787	60	767	1.27	147	12701
6	0.41	62.0	5357	0.42	15.2	1313	»	»	»	0.39	111	9590	1.76	140	12096	40	484	1.76	142	12269
7	0.36	56.0	4838	0.35	12.5	1080	»	»	»	0.37	107	9245	1.76	133	11491	80	845	1.78	134	11577
8	0.30	44.0	3802	0.32	11.3	976	»	»	»	0.36	106	9158	1.76	128	10886	20	218	1.76	132	11406
9	0.32	51.0	4406	0.33	11.5	994	»	»	»	0.35	105	8966	1.76	126	10886	40	435	1.30	129	11146
10	0.32	51.0	4406	0.30	10.5	907	»	»	»	0.31	98	8467	1.76	124	10714	30	321	1.60	126	10886
11	0.28	41.0	3542	0.25	8.8	760	»	»	»	0.29	94	8122	1.32	117	10109	20	202	1.50	121	10454
12	0.20	39.0	3370	0.22	7.8	674	»	»	»	0.26	88	7606	1.36	112	9677	20	194	1.34	113	9763
13	0.18	37.0	3197	0.19	6.9	596	»	»	»	0.25	87	7517	1.24	104	8986	20	180	1.28	110	9504
14	0.15	34.0	2938	0.16	6.0	518	»	»	»	0.22	82	7085	1.32	101	8726	20	175	1.20	104	8986
15	0.13	33.0	2851	0.14	5.4	467	»	»	»	0.24	85	7344	1.20	100	8640	20	173	1.22	101	8726
16	0.12	32.0	2765	0.14	5.4	467	»	»	»	0.24	85	7344	1.32	101	8726	10	87	1.14	99	8554
17	0.11	31.0	2678	0.13	5.1	441	»	»	»	0.21	*81*	*6998*	1.32	100	8640	10	86	1.10	101	8726
18	0.10	31.0	2678	0.13	5.1	441	»	»	»	0.21	82	7085	1.31	*95*	*8208*	0	0	1.11	99	8554
19	0.09	30.0	2592	0.12	4.8	389	»	»	»	0.22	88	7171	1.30	96	8294	0	0	1.07	96	8294
20	0.09	30.0	2592	0.11	*4.4*	*380*	»	»	»	0.21	81	6998	1.00	96	8294	0	0	1.08	96	8294
21	0.08	*29.5*	*2549*	0.11	4.4	380	»	»	»	0.22	82	7085	1.01	95	8208	0	0	1.07	95	8208
22	0.11	31.0	2678	0.12	4.8	389	»	»	»	0.23	84	7258	1.07	95	8208	0	0	1.06	95	8208
23	0.10	31.0	2678	0.14	5.4	467	»	»	»	0.22	82	7085	1.08	96	8294	10	83	1.05	95	8035
24	0.09	30.0	2592	0.14	5.4	467	»	»	»	0.23	82	7085	1.07	95	8208	0	0	1.06	93	8035
25	0.10	31.0	2678	0.15	5.7	492	»	»	»	0.24	86	7430	1.10	96	8294	»	»	1.00	*93*	*7948*
26	0.38	58.0	5011	0.50	20.5	1771	»	»	»	0.38	102	8813	1.34	115	9936	10	99	1.07	95	8208
27	0.70	100.0	8640	0.74	30.4	2626	»	»	»	0.41	114	9850	1.60	147	12701	180	1651	1.34	111	9590
28	0.60	88.0	7603	0.66	23.5	2462	»	»	»	0.41	115	9936	1.58	154	13306	50	665	1.30	152	13133
29	0.45	68.0	5875	0.49	18.9	1633	»	»	»	0.38	100	8504	1.71	143	12355	50	618	1.61	153	13219
30	0.37	57.0	4925	0.44	16.0	1382	»	»	»	0.34	102	8813	1.70	130	11232	30	225	1.71	140	12095
31	0.33	52.0	4493	0.44	16.0	1382	»	»	»	0.35	105	9072	1.50	122	10541	20	211	1.70	131	11313
Totale mensile			129 814			82 389			»			268 941			818 458		»			810 085
Media mensile		48.5			12.1			»			96.7			117					116	
Portata in litri per km.²	Media mensile	36.0 (3)			»			»			9.9			10.7					9.9	
	Massimo del mese	74.8			»			»			12.6			14.2					13.0	
	Minimo del mese	21.9			»			»			8.3			8.7					7.8	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell' Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell' Adigetto a Badia Polesine.

(3) Questo contributo unitario è fortemente influenzato dalle sorgenti a monte di Sarson e specialmente dalle Sorgenti di Oliero e dai Fontanassi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			IMARCO a COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			NOCE						AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
										PONTE ROVINA - Bacino km.² 92			TASSULLO - Bacino km.² 208					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	0.56	*0.260*	*22.5*	»	»	»	»	»	»	0.55	12.8	1106	»	»	»
2	»	»	»	0.56	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.55	12.8	1106	»	»	»
3	»	»	»	0.56	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.56	13.4	1158	»	»	»
4	»	»	»	0.58	0.280	24.2	»	»	»	»	»	»	0.58	14.6	1261	»	»	»
5	»	»	»	0.58	0.280	24.2	»	»	»	»	»	»	0.58	14.6	1261	»	»	»
6	»	»	»	0.56	0.280	24.2	»	»	»	»	»	»	0.57	14.0	1210	»	»	»
7	»	»	»	0.56	0.280	24.2	»	»	»	»	»	»	0.57	14.0	1210	»	»	»
8	»	»	»	0.56	0.280	24.2	»	»	»	»	»	»	0.57	14.0	1210	»	»	»
9	»	»	»	0.56	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.57	14.0	1210	»	»	»
10	»	»	»	0.56	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.55	12.8	1106	»	»	»
11	»	»	»	0.56	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.54	12.5	1080	»	»	»
12	»	»	»	0.56	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.53	11.8	1020	»	»	»
13	»	»	»	0.56	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.52	11.6	1002	»	»	»
14	»	»	»	0.56	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.51	11.0	950	»	»	»
15	»	»	»	0.56	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.51	11.0	950	»	»	»
16	»	»	»	0.56	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.51	11.0	950	»	»	»
17	»	»	»	0.56	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.50	*10.6*	*916*	»	»	»
18	»	»	»	0.56	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.50	10.6	916	»	»	»
19	»	»	»	0.56	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.51	11.0	950	»	»	»
20	»	»	»	0.56	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.51	11.0	950	»	»	»
21	»	»	»	0.58	0.280	24.2	»	»	»	»	»	»	0.51	11.0	950	»	»	»
22	»	»	»	0.58	0.280	24.2	»	»	»	»	»	»	0.52	11.6	1002	»	»	»
23	»	»	»	0.61	0.300	25.9	»	»	»	»	»	»	0.52	11.6	1002	»	»	»
24	»	»	»	0.61	0.300	25.9	»	»	»	»	»	»	0.52	11.6	1002	»	»	»
25	»	»	»	0.61	0.300	25.9	»	»	»	»	»	»	0.54	12.5	1080	»	»	»
26	»	»	»	0.66	0.300	25.9	»	»	»	»	»	»	0.68	16.5	1434	»	»	»
27	»	»	»	0.66	0.350	30.2	»	»	»	»	»	»	0.68	16.5	1434	»	»	»
28	»	»	»	0.66	0.350	30.2	»	»	»	»	»	»	0.68	16.5	1434	»	»	»
29	»	»	»	0.66	0.350	30.2	»	»	»	»	»	»	0.61	15.9	1374	»	»	»
30	»	»	»	0.61	0.375	32.4	»	»	»	»	»	»	0.59	15.3	1322	»	»	»
31	»	»	»	0.61	0.375	32.4	»	»	»	»	»	»	0.60	15.4	1331	»	»	»
Totale mensile			»			765.9			»			»			34 897			»
Media mensile		»			0.285			»			»			13 0			»	
Caratteristiche annuali per litro	Media mensile	»			3.2			»			»			12.2			»	
	Massimo del mese	»			4.2			»			»			15.6			»	
	Minimo del mese	»			2.9			»			»			9.9			»	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Portata specifica per kmq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Livenza	Livenza	Flaschetti	6	di stazione	3.06	58.15	23.59	»	»
2	Adige	Noce	Tassullo	6	id.	0.565	19.86	13.86	1066	13.0
3	Livenza	Gorgazzo	Gorgazzo	7	id.	1.077	5.746	5.74	»	»
4	Adige	Noce	Ponte Rovina	7	id.	0.29	3.20	2.68	892	6.8
5	Piave	Canale Pirandola	Narvesa	9	a mezza portata	1.10	4.92	6.35	»	»
6	id.	Canale Bentella	Pederobba	9	ridotta	1.78	12.48	14.80	»	»
7	id.	Piave	Ponte nelle Alpi	10	di stazione	0.125	20.76	22.28	»	»
8	id.	Canale derivato dal Piave	Socher	10	id.	1.17	6.80	8.98	»	»
9	id.	Piave	Perarolo	10	id.	1.10	10.54	16.90	826	20.5
10	id.	id.	Cimagogna	10	id.	0.80	8.96	11.40	612	18.6
11	id.	Ansiei	Auronzo	11	id.	0.88	8.56	3.61	306	21.5
12	id.	Fogia derivata dall'Ansiei	Auronzo	11	»	»	1.06	0.795		
13	id.	S. Rocco	Auronzo	11	»	»	0.319	0.092	2.96	27.7
14	id.	Ostera	Auronzo	11	»	»	0.165	0.051	5.61	10.5
15	id.	Diebba	Auronzo	11	»	»	0.272	0.176	6.97	25.8
16	id.	Rio Gallina	A valle della confluenza del Fogia-Rio della Foce	12	»	»	0.760	0.898	12.6	91.2
17	id.	Rui Negro	Casera Verdas	12	»	»	0.110	0.024	»	»
18	Adige	Isarco	Costa di Sotto	13	di stazione	0.56	40.86	26.88	6563	7.5
19	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	14	Venzone	0.425	46.20	85.21	1900	84.4
20	Quieto	Quieto	Levade	17	di stazione	2.51	19.74	4.36	252	17.3
21	Brenta	Brenta	Borgo	20	id.	0.48	5.48	5.29	235	22.5
22	Adige	Rienza	Bressanone	20	id.	0.58	35.36	15.09	2143	7.–
23	id.	Isarco	Bressanone	21	id.	0.06	12.45	8.80	704	7.5
24	id.	Canale derivato dall'Isarco	Bressanone	21	»	»	»	2.06		
25	id.	Avisio	Serra S. Giorgio	24	di stazione	0.70	7.82	6.41	930	6.9
26	id.	Adige	Pescantina	25	id.	0.95	90.54	97.—	10949	8.9
27	id.	Noce	Tassullo	27	id.	0.655	25.84	18.68	1066	17.5
28	id.	id.	Ponte Rovina	28	id.	0.82	8.902	3.41	892	3.7
29	Brenta	Oliero	Grotte d'Oliero	30	id.	0.42	15.55	15.17	»	»
30	Piave	Ansiei	Auronzo	31	id.	0.845	3.58	3.04	305	28.8
31	id.	Fogia derivata dall'Ansiei	Auronzo	31	»	»	1.07	0.340		
32	id.	S. Rocco	Auronzo	31	»	»	»	0.060	2.96	20.3
33	id.	Ostera	Auronzo	31	»	»	0.197	0.119	5.61	20.4
34	id.	Diebba	Auronzo	31	»	»	0.250	0.159	6.97	22.8

Giorno	TAGLIAMENTO												PIAVE																BRENTA				GUÀ				FRASSINE				ADIGE							
	VENZONE ore 14				LATISANA ore 8				LATISANA ore 18				[illegible] ore 8				INTESTADURA												a BASSANO ore 8				a LONIGO ore 12				a [illegible] ore 8				PESCANTINA ore 7				LEGNAGO ore 12			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ug	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ora	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.68	0.06	6.0	»	1.15	0.12	9.5	»	1.20	0.27	10.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.64	0	5.0	»	0.99	0.04	10.5	»	2.06	0.18	9.0	»	1.78	0.03	7.0	»	1.68	0.02	»	»
2	0.65	0.02	8.5	»	1.86	0.19	9.5	»	1.42	1.01	10.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.67	0.02	9.0	»	0.99	0.04	10.0	»	1.92	0.06	9.0	»	1.79	0.04	6.5	»	1.81	0.03	»	»
3	0.77	0.18	7.0	»	1.30	0.11	9.5	»	1.25	0.14	10.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.69	0.15	8.5	»	0.97	0.03	10.0	»	1.96	0.03	10.0	»	1.84	0.04	7.5	»	1.61	0.03	»	»
4	0.94	0.10	8.5	»	2.20	0.28	9.5	»	2.46	1.78	9.5	»	»	»	»	»	5.40	1.50	0.53	9.0	»	»	»	»	»	»	0.95	0.05	8.0	»	0.99	0.03	10.0	»	1.95	0.12	9.0	»	1.75	0.12	6.5	»	1.53	0.03	»	»
5	0.78	0.03	10.0	»	1.98	0.77	9.5	»	1.70	0.37	10.5	»	»	»	»	»	7.25	1.00	0.33	10.0	»	»	»	»	»	»	0.85	0.02	8.0	»	0.98	0.02	9.5	»	1.79	0.03	10.0	»	1.67	0.06	7.0	»	1.53	0.03	»	»
6	0.72	0.02	9.0	»	1.46	0.85	10.5	»	1.38	0.78	11.0	»	»	0.04	7.0	»	9.20	0.80	0.06	8.0	»	»	»	»	»	»	0.78	0.01	7.5	»	0.97	0.04	9.0	»	1.96	0.02	9.0	»	1.71	0.04	7.5	»	1.62	0.03	»	»
7	0.65	0.01	9.0	»	1.18	0.28	11.0	»	1.04	0.38	11.0	»	»	0.03	5.0	»	9.5	0.70	0.05	7.5	»	»	»	»	»	»	0.74	0.01	7.5	»	0.30°	0.55	11.0	»	2.14	0.02	10.0	»	1.75	0.03	7.0	»	1.58	0.02	»	»
8	0.61	0.03	8.5	»	0.95	0.13	11.0	»	0.90	0.18	11.0	»	»	0.03	6.0	»	9.35	0.75	0.04	10.8	»	»	»	»	»	»	0.69	0.02	7.5	»	0.28°	0.03	11.0	»	2.04	0.01	11.0	»	1.79	0.02	8.0	»	1.67	0.02	»	»
9	0.63	0.04	5.5	»	0.86	0.09	11.0	»	0.86	0.29	10.0	»	»	0.03	6.0	»	10.10	0.82	0.02	10.1	»	»	»	»	»	»	0.70	0.02	7.0	»	0.25°	0.02	11.0	»	2.09	0.01	10.0	»	1.78	0.04	7.5	»	1.61	0.02	»	»
10	0.55	0.02	9.0	»	»	0.14	8.0	»	1.00	0.76	8.0	»	»	0.03	2.5	»	10.40	0.78	0.02	10.8	»	»	»	»	»	»	0.70	0.02	5.0	»	0.20°	0.03	9.0	»	2.11	0.02	8.0	»	1.79	0.03	4.5	»	1.59	0.04	»	»
11	0.52	0.01	9.0	»	0.82	0.19	8.0	»	0.80	0.12	8.0	»	»	0.02	8.0	»	11.15	0.80	0.02	10.7	»	»	»	»	»	»	0.68	0.01	6.0	»	0.21°	0.40	9.0	»	2.09	0.01	6.5	»	1.82	0.02	5.0	»	1.64	0.01	»	»
12	0.49	0.01	8.0	»	0.68	0.45	8.0	»	0.68	0.20	9.0	»	»	0.03	1.0	»	11.45	0.82	0.04	10.7	»	»	»	»	»	»	0.67	0.04	6.0	»	0.21°	0.09	8.0	»	2.09	0.01	6.0	»	1.86	0.02	5.0	»	1.63	0.01	»	»
13	0.45	0.01	8.5	»	0.60	»	8.5	»	0.54	0.16	9.0	»	»	0.03	1.5	»	12.25	0.60	0.06	7.0	»	»	»	»	»	»	0.66	0.01	6.0	»	0.11°	0.06	8.0	»	2.21	0.01	6.0	»	1.90	0.02	4.5	»	1.73	0.01	»	»
14	0.43	0.01	8.0	»	0.48	0.02	8.0	»	0.44	0.03	8.7	»	»	0.03	1.5	»	18.5	0.82	0.04	7.0	»	»	»	»	»	»	0.64	0.01	6.0	»	0.20°	0.03	8.0	»	2.34	0.02	6.0	»	1.88	0.02	4.0	»	1.78	0.01	»	»
15	0.40	0.01	8.0	»	0.42	0.02	9.0	»	0.36	0.01	9.5	»	»	0.03	2.5	»	13.55	0.25	0.04	7.0	»	»	»	»	»	»	0.66	0.02	6.0	»	0.20°	0.01	8.0	»	2.30	0.02	6.0	»	1.84	0.02	5.0	»	1.84	0.01	»	»
16	0.38	0.01	8.0	»	0.34	0.02	10.0	»	0.26	0.06	10.0	»	»	0.03	3.0	»	15.15	0.80	0.07	6.5	»	»	»	»	»	»	0.64	0.01	6.0	»	0.20°	0	9.0	»	2.38	0.01	7.0	»	1.93	0.01	4.5	»	1.81	0.02	»	»
17	0.36	0.01	9.0	»	0.25	0.05	8.0	»	0.27	0.05	8.0	»	»	0.02	1.5	»	17.55	0.32	0.05	7.0	»	»	»	»	»	»	0.66	0.02	6.5	»	0.20°	0	8.0	»	2.42	0.01	6.0	»	1.74	0.01	4.5	»	1.55	0.02	»	»
18	0.34	0	9.0	»	0.25	0.03	8.0	»	0.27	0.04	8.5	»	»	0.03	2.5	»	20.15	0.55	0.04	6.5	»	»	»	»	»	»	0.65	0.02	6.5	»	0.21°	0.01	8.0	»	2.74	0.01	5.7	»	1.97	0	4.5	»	1.67	0.03	»	»
19	0.35	0.01	9.5	»	0.26	0.03	9.0	»	0.22	0.03	9.5	»	0.69	0.02	3.5	»	20.55	0.55	0.03	7.0	»	»	»	»	»	»	0.65	0.01	7.0	»	0.21°	0.04	9.0	»	2.51	0.02	6.0	»	1.96	0	3.5	»	1.68	0.03	»	»
20	0.33	0.02	9.5	»	0.24	0.03	10.0	»	0.15	0.03	10.0	»	0.70	0.03	3.5	»	»	»	»	»	»	7.55	0.32	0.03	6.5	»	0.63	0	6.0	»	0.20°	0.01	9.0	»	2.71	0.04	6.0	»	1.98	0	4.5	»	1.70	0.02	»	»
21	0.31	0.01	10.0	»	0.25	0.03	10.0	»	0.13	»	11.0	»	0.70	0.01	3.5	»	»	»	»	»	»	8.45	0.62	0.02	8.0	»	0.64	0	6.5	»	0.22°	0.01	9.0	»	2.76	0.02	7.0	»	1.97	0	5.5	»	1.71	0.02	»	»
22	0.64	0	7.0	»	0.25	0.06	11.0	»	0.12	0.03	10.5	»	0.71	0.01	4.0	»	»	»	»	»	»	9.45	0.65	0.02	8.0	»	0.64	0	6.0	»	0.23°	0.01	9.0	»	2.80	0.01	8.0	»	1.97	0	6.5	»	1.51	0.02	»	»
23	0.58	0.02	10.0	»	0.16	0.03	10.5	»	0.15	0.06	12.0	»	0.71	0.01	4.5	»	»	»	»	»	»	10.15	0.62	0.03	10.0	»	0.60	0	6.0	»	0.21°	0.02	11.0	»	2.44	0.02	9.0	»	1.96	0.01	6.0	»	1.70	0.02	»	»
24	0.33	0.01	10.5	»	0.19	0.01	12.5	»	0.23	0.01	12.5	»	0.71	0	5.5	»	»	»	»	»	»	10.40	0.60	0.02	10.0	»	0.60	0	6.0	»	0.21°	0.01	11.0	»	2.70	0.02	10.0	»	1.97	0	8.0	»	1.60	0.02	»	»
25	0.37	0	9.0	»	0.18	0	13.0	»	0.20	0.02	13.0	»	0.69	0.06	6.0	»	»	»	»	»	»	11.20	0.55	0.03	10.0	»	0.62	0.01	6.5	»	0.22°	0.04	10.0	»	2.47	0.02	11.0	»	1.86	»	9.0	»	1.93	0.07	»	»
26	0.42	0.01	9.0	»	0.22	0.01	12.0	»	0.32	0.01	12.0	»	0.57	0.03	6.0	»	»	»	»	»	»	11.50	0.35	0.02	11.0	»	0.70	0.01	6.5	»	0.25°	0.03	10.0	»	2.74	0.02	10.0	»	1.92	0.01	9.0	»	1.58	0.05	»	»
27	0.65	0.04	8.0	»	0.82	0.03	12.0	»	0.44	0.05	12.5	»	0.30	0.10	5.0	»	»	»	»	»	»	12.20	0.65	0.03	10.0	»	0.95	0.03	8.5	»	0.55°	0.05	11.0	»	0.10	0.36	9.0	»	1.79	0.13	7.0	»	1.67	0.04	»	»
28	0.75	0.04	9.0	»	0.52	0.02	12.5	»	0.74	0.04	12.0	»	0.21	0.13	5.0	»	»	»	»	»	»	12.55	0.80	0.13	11.0	»	0.94	0.03	6.0	»	0.47°	0.03	11.0	»	0.38	0.06	9.0	»	1.84	0.05	7.5	»	1.61	0.06	»	»
29	0.70	0.02	9.0	»	0.86	0.12	11.5	»	0.84	0.22	10.5	»	0.29	0.03	5.0	»	»	»	»	»	»	13.80	0.56	0.09	11.0	»	0.85	0.01	6.5	»	0.45°	0.01	10.0	»	1.79	»	11.0	»	1.79	0.05	8.0	»	1.71	0.04	»	»
30	0.60	0.01	11.0	»	0.75	0.03	11.0	»	0.63	0.05	11.5	»	0.38	0.02	5.0	»	»	»	»	»	»	14.20	0.56	0.07	9.5	»	0.78	0	6.5	»	0.87	0.02	10.5	»	1.89	0.02	11.0	»	1.75	0.02	9.0	»	1.51	0.04	»	»
31	0.56	0.01	9.5	»	»	0.02	12.0	»	0.52	0.03	12.5	»	0.38	0.02	5.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.71	0.01	8.0	»	0.90	0	10.5	»	2.22	0.02	12.0	»	1.79	0.02	8.5	»	1.59	0.05	»	»

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Entro l'anno inizierà il regolare funzionamento la stazione mareografica di Trieste.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella quarta dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella quinta dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (*), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — †, dato incerto.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

NB, — Nel luglio 1925 venne eseguita una nuova livellazione dei bulloni di riferimento delle stazioni mareografiche di Diga Sud Lido e di Punta della Salute. Essa diede i seguenti risultati:
Diga Sud Lido: quotazione vecchia B. Est. m. 1,5677 quotazione nuova m. 1,5593 — Punta della Salute: quotazione vecchia B. Est. m. 1,1860 quotazione nuova m. 1,1552
» » B. Int. m. 1,6026 » » m. 1,5715 » » B. Int. m. 1,2128 » » m. 1,1963
Della nuova livellazione viene tenuto conto a partire da questo mese.

Giorni e lunazioni	Porto Lignano				Faleonera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	1.30 13.35 23.45	208.0 187.0 196.0	8.20 17.10	155.0 168.0	1.0 12.50	196.5 182.5	8.15 23.30	150.0 163.5	1.30 16.0	196.5 179.0	9.10 19.15	157.0 167.0
2 ☽			11.55	141.0	6.35	190.0	10.50	183.5	1.35	189.5	11.15	159.0
3	2.30	196.0			2.50	193.0			2.30	201.0		
4	13.30	176.0	16.40	149.0	10.45	171.0	15.30	146.0	10.30	178.0	14.50	148.5
5	7.35 21.50	188.0 177.0	1.35 15.30	156.0 128.0	7.15 20.30	188.0 171.0	1.5 15.0	154.5 124.5	7.15 21.30	184.0 171.0	1.30 15.50	156.5 129.0
6	7.30 21.15	197.0 185.0	2.15 14.50	149.0 112.0	7.00 21.10	187.5 178.5	1.50 14.55	145.5 111.5	3.0 21.40	189.5 179.0	2.15 14.35	150.0 118.5
7	2.20 21.55	186.0 195.0	2.55 14.30	149.0 108.0	2.50 21.45	179.5 185.0	2.35 13.10	147.0 99.5	2.35 22.10	181.0 184.5	2.5 14.50	156.0 108.0
8	2.45 22.11	193.0 211.0	2.30 14.30	186.0 105.0	2.25 21.35	188.5 201.0	2.10 14.55	183.5 104.0	2.0 22.30	185.5 199.5	2.35 15.0	142.5 110.5
9	2.55 22.10	201.0 206.0	3.0 16.15	140.0 105.0	2.35 22.20	191.5 199.0	2.10 16.20	188.5 107.0	2.30 23.0	191.0 196.0	3.0 15.0	144.5 128.0
10 ♆	11.0 22.5	187.0 197.0	2.30 15.10	111.0 126.0	10.35 21.35	176.5 188.5	2.30 15.15	110.0 125.0	11.0 22.20	176.0 185.0	2.25 15.15	112.5 129.0

Giorni e lunazioni	Porto Lignano				Faleonera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	11.40 23.30	192.0 191.0	4.35 17.35	93.0 111.0	11.30 23.35	186.0 182.0	5.0 17.5	91.0 111.5	11.10 23.30	188.0 181.5	4.45 17.25	100.0 117.5
12	11.55 23.55	206.0 192.0	3.0 17.40	100.0 105.0	11.20 23.25	194.0 188.0	4.50 17.35	101.0 105.5	11.50 23.50	194.5 185.0	3.0 17.40	109.5 113.5
13	11.40	182.0	6.0 17.55	111.0 95.0	11.10 23.30	174.5 171.5	5.30 17.30	114.0 92.5	10.50	181.0	5.40 17.25	106.0 100.0
14	0.20 12.50	180.0 156.0	6.0 15.0	101.0 107.0	11.30 25.0	148.5 170.5	6.15 17.30	100.0 103.5	0.30 13.15	171.5 148.0	6.30 17.50	103.5 109.0
15	0.45 13.10	179.0 142.0	7.30 18.30	105.0 113.0	12.45	141.0	7.30 18.15	101.0 110.0	0.50 13.30	170.5 141.5	7.25 19.45	106.0 115.0
16	1.15 14.25	179.0 184.0	7.50 »	93.0 »	0.50 14.30	170.0 161.0	7.30 19.25	98.0 115.0	1.35	170.0	8.5	98.0
17 ☾	» 19.15	» 180.0	»	»	0.35 19.15	148.5 158.0	8.5	77.5	0.50	158.0	9.10	92.0
18	20.10	165.0	10.30	92.0	20.5	164.0	11.0	92.5	2.35 20.40	163.5 176.5	10.35	108.0
19	20.35	172.0	11.30	108.0	20.30	175.5	12.15	110.0	21.35	176.0	12.25	120.0
20	7.15 20.20	160.0 177.0	1.25 13.15	128.0 107.0	7.25 21.20	156.0 169.0	2.5 13.55	134.0 104.0	7.45 20.30	163.0 170.0	2.45 14.10	143.0 110.0

Giorni e lunazioni	Porto Lignano				Faleonera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	7.10 20.40	178.0 181.0	1.45 13.40	118.0 96.0	7.30 21.1	170.0 173.5	2.10 14.25	114.0 92.0	8.5 21.25	170.5 173.0	2.30 14.30	122.5 101.5
22	8.25 21.0	188.0 180.0	1.45 13.25	111.0 97.0	» 22.30	» 172.5	2.25 17.5	109.0 101.0	9.15 21.55	188.0 171.0	2.50 15.30	118.5 100.0
23	8.15 21.20	194.0 185.0	2.25 14.40	101.0 80.0	10.25 23.25	183.5 174.5	3.5 17.5	100.5 80.0	2.25 23.20	183.5 174.0	2.30 15.30	109.5 87.0
24 ●	8.55 22.45	188.0 195.0	» 15.35	» 88.0	10.30 23.40	179.0 188.5	3.20 17.15	107.5 88.5	3.25 22.0	177.5 186.5	3.5 16.20	117.5 98.5
25	10.20 22.15	182.0 204.0	4.20 15.0	102.0 92.0	11.25 23.45	173.0 185.0	3.40 17.25	105.5 91.0	10.55 22.5	175.0 197.0	5.0 16.30	112.5 104.5
26	11.45 22.15	207.0 207.0	4.50 17.30	102.0 109.0	13.25 23.35	203.0 206.0	5.20 17.30	106.5 186.5	11.35 22.15	203.0 204.0	5.15 17.15	120.0 142.0
27	11.30 24.0	198.0 192.0	5.10 17.40	121.0 110.0	11.30	191.0	5.20 16.3	125.0 119.5	12.15	190.0	5.20 17.55	136.5 125.0
28	12.0	185.0	6.15 17.50	114.0 116.0	0.10 11.55	187.5 181.0	7.0 17.55	116.0 116.0	0.10 12.0	184.5 178.0	6.15 18.30	122.5 125.0
29	0.15 12.0 24.0	194.0 170.0 189.0	6.55 18.50	123.0 130.0	0.0 11.55	187.0 163.0	7.0 17.30	119.0 125.5	0.10 12.5	182.0 160.5	6.35 17.20	121.0 131.0
30			7.40	122.0	0.30	181.5	7.10	118.5	0.55	181.0	7.15	128.0
31	0.50 17.50	152.0 154.0	8.40	122.0	0.55 17.30	166.5 151.5	8.0	120.0	0.5 23.0	168.0 154.5	8.15	129.5

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1					2.0	182.5	10.20	148.0	16.10	166.5	19.25	141.5
2 ☽					1.15	177.0	19.35	136.0			15.15	142.0
3					3.15	188.0						
4							17.35	150.0	1.35	168.0	18.10	146.0
5					7.55	169.5	16.50	138.0	2.20 13.40	163.0 158.0	7.30 19.40	147.5 138.5
6					0.50	164.0	13.50	131.0	3.15 13.0	162.5 155.5	8.35 19.10	139.0 134.0
7					9.10 22.20	163.5 164.0	15.35	127.0	1.35 13.50	162.5 153.5	8.5 20.25	138.0 127.0
8					23.35	174.0	15.50	130.0	2.30 15.25	164.0 155.5	8.25 20.15	129.5 131.0
9					23.15	213.5	15.55	121.0	3.10 15.20	170.0 170.0	9.25 21.0	132.5 148.5
10 ♆					13.45	164.5	3.15	148.5	3.50 16.30	178.0 171.0	9.10 22.5	134.5 135.5

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11					14.0	167.5	5.40 20.15	128.5 140.0	3.25 15.45	163.0 164.5	10.10 22.55	129.0 128.5
12					6.15 22.30	156.0 164.5	6.30 23.40	135.5 136.0	3.50 16.5	158.5 163.5	10.45 23.25	124.0 128.5
13					1.10 14.25	164.0 162.5	6.50 19.10	145.0 124.0	4.35 16.45	167.0 163.0	11.5	135.0 126.5
14					6.20	152.0	»	»				
15					»	»						
16					»	»	»	»				
17 ☾					6.30 20.45	155,0 157.0	20.45	108.0				
18					»	»	»	»				
19					21.0	154.5						
20					»	»	»	»				

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21					8.30	144.0	2.45	135.5	1.25	150.0		
					22.30	150.5	15.0	119.0	13.35	147.0	7.35 20.40	121.5 118.5
22					8.45	155.0	3.50	137.0	2.30	154.0		
					22.15	149.0	16.30	123.0	14.55	158.5	8.20 20.20	120.0 118.5
23					10.35	151.5	4.0	132.0	3.10	158.0		
					23.5	150.5	17.5	115.0	15.0	157.5	9.0 20.55	119.5 119.0
24 ●					10.30	148.5	5.5	132.5	3.45	159.5		
					23.50	154.5	16.10	118.0	15.35	152.0	9.35 21.15	120.0 118.0
25					11.20	142.0	6.45	127.0	4.35	156.0		
							17.20	123.0	16.5	149.0	10.35 22.0	111.0 116.0
26					0.55 13.25	168.0 167.0	8.35 18.15	130.5 147.0	5.0 16.50	156.0 165.0	10.5 21.50	121.5 134.0
27					0.15 12.30	170.5 160.0	8.50 19.50	137.5 123.0	6.10 17.15	161.0 158.0	11.15 22.10	130.5 126.5
28					0.35 13.20	169.5 158.0	9.30 19.30	131.0 130.0	6.15 17.35	155.5 159.5	11.45 22.25	122.5 127.0
29					1.35	159.0	9.10	128.5	6.5 17.15	157.0 159.0	10.50 23.10	126.0 126.5
30					0.45	159.0	»	»	6.20 18.35	148.5 143.0	12.10	127.0
31					0.45 21.15	150.0 145.0	9.50	120.0	21.55	139.0	12.10	122.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

(pagina 130)

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	1.30 14.0	194.0 175.5	8.00 17.20	148.0 158.0	1.45 14.20	195.0 176.0	7.30 22.30	158.5 163.0	2.10 14.40	197.0 180.0	10.5 18.50	166.0 163.0
2 ☽	2.15	187.0	11.10	128.0	1.20	188.0	11.50	165.0	1.55	190.0	12.25	135.0
3	4.20	192.0			3.00	193.5			3.30	198.0		
4	19.25	169.5	15.20	141.0	16.40	172.5	15.20	144.0	20.05	178.0	15.45	144.0
5	3.00 20.10	181.0 165.5	9.10 15.45	148.0 121.0	3.5 21.45	184.0 171.5	7.10 19.30	152.5 124.0	3.30 22.10	187.0 176.0	7.35 16.5	152.0 123.5
6	7.10 21.5	184.0 174.5	1.50 14.20	142.0 110.0	3.25 20.15	189.5 179.5	2.55 16.50	144.5 111.5	3.50 20.50	193.0 182.0	8.10 13.45	148.0 111.0
7	8.10 21.30	176.0 182.0	2.20 15.20	142.5 98.5	3.5 22.40	180.5 185.5	2.30 18.30	146.0 105.5	3.15 22.0	183.5 189.5	8.45 12.55	145.0 98.5
8	3.35 21.45	180.0 199.0	2.0 14.45	138.5 102.0	3.40 23.10	184.0 199.0	4.10 15.30	187.0 105.5	4.50 23.20	187.0 202.5	4.30 16.10	185.0 106.0
9	9.5 22.10	191.0 196.0	2.10 15.20	136.5 108.0	10.20 23.10	192.5 197.5	6.0 13.55	141.0 119.5	10.55 23.30	197.0 199.0	5.20 16.35	189.0 123.0
10 ♆	10.40 21.50	178.5 181.5	4.20 13.15	101.0 117.5	11.35 22.55	176.5 184.5	5.10 16.25	106.5 126.0	12.15 23.0	182.0 187.0	6.0 16.20	105.0 122.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	10.35 22.55	183.5 176.0	4.55 16.25	90.0 108.0	11.50 23.40	187.0 181.0	5.35 17.30	93.5 114.0	12.25 24.0	191.0 184.5	5.55 18.20	89.5 112.5
12	11.15 23.15	190.0 179.5	4.45 17.10	99.0 102.5	12.0	193.5	5.30 18.0	103.5 109.5	12.55	197.5	6.0 18.45	100.0 106.0
13	12.40 23.55	176.5 169.5	4.45 17.5	116.0 90.0	0.15 13.35	182.5 177.5	5.30 18.10	123.5 94.0	0.45 13.25	186.0 181.5	6.40 18.55	121.5 90.5
14	11.40	144.5	5.35 17.30	98.5 100.5	0.30 12.50	173.0 150.0	6.30 18.15	100.5 102.5	1.15 12.0	175.5 153.5	7.5 18.35	98.5 101.0
15	0.10 12.45	166.5 137.0	7.10 18.0	93.5 107.0	1.10 13.40	172.0 143.0	8.5 19.10	101.5 108.0	1.30 13.5	174.0 146.5	8.30 19.30	100.0 108.0
16	0.40 14.0	164.0 128.0	7.40 19.55	89.0 115.0	1.55 15.20	170.0 133.0	8.30 19.55	89.5 121.0	2.10 15.30	173.0 138.5	9.35 20.15	87.0 122.5
17 ☾	0.35 20.15	150.0 152.0	8.55	82.5	3.5 21.10	158.0 157.5	9.10	86.0	3.40 21.35	156.0 158.5	9.30	85.0
18	19.30	165.5	10.40	94.0	21.0	169.5	11.10	97.0	21.30	172.0	11.55	97.0
19	18.45	170.5	12.15	111.0	20.50	175.5	12.45	113.0	21.5	178.5	13.35	114.5
20	7.15 20.10	154.0 165.5	1.50 13.20	131.5 101.0	3.5 21.30	158.5 171.0	3.0 14.35	138.0 103.0	3.45 21.50	161.0 174.5	3.55 14.40	132.0 103.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	7.45 21.5	167.5 169.0	2.5 14.5	118.0 91.5	2.30 21.35	172.0 178.5	2.0 14.45	116.5 94.0	0.15 22.20	176.0 176.5	2.35 15.15	118.5 92.0
22	8.15 21.45	179.0 167.0	2.40 15.10	110.0 90.0	3.40 22.20	180.0 171.5	3.20 16.0	112.5 92.0	1.15 22.50	182.0 174.0	3.35 16.30	110.0 88.0
23	9.0 21.40	181.5 169.0	2.50 15.10	99.5 77.0	10.5 22.35	186.5 174.0	3.55 16.5	103.0 80.0	10.45 23.20	187.5 176.5	4.25 16.15	100.5 76.5
24 ●	9.55 22.15	178.0 182.0	3.30 15.40	98.0 88.5	10.50 23.35	178.5 186.0	4.15 16.40	110.5 90.5	10.35	181.5	5.5 16.55	109.5 88.0
25	10.0 22.15	170.0 195.5	4.25 16.5	103.0 92.0	11.10 23.30	179.5 193.0	5.20 16.50	106.5 96.5	0.5 11.40	180.0 177.5	6.0 17.25	104.0 93.5
26	11.25 23.45	198.5 206.0	5.10 16.30	106.0 131.0	12.20 23.40	199.0 200.0	6.0 18.5	112.5 138.0	0.15 12.15	196.0 207.5	6.55 16.55	112.5 138.5
27	11.15 23.55	187.0 185.5	6.45 18.5	119.0 114.0	12.40	190.0	6.30 18.45	127.0 119.5	0.15 13.0	202.0 192.5	6.45 18.50	126.5 119.5
28	11.25	175.5	5.25 17.50	118.0 115.0	0.30 12.45	184.5 178.0	7.10 18.35	119.0 119.5	1.25 11.15	187.0 183.0	7.35 18.30	116.0 119.5
29	0.20 11.30 23.35	178.0 156.5 175.5	6.40 20.45	112.0 122.5	0.45 13.5	183.0 162.0	7.15 18.0	114.5 125.5	1.55 12.30	185.0 165.5	7.50 18.50	114.5 125.0
30	23.45	168.5	7.35	114.5	0.40	180.5	8.25	116.5	1.15	184.0	8.15	117.0
31	18.25	148.0	8.15	114.5	0.40 13.30	167.0 152.0	8.10	117.5	1.5 13.30	171.0 154.5	8.5	119.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	2.10 16.50	196.5 181.5	11.0 19.30	158.5 168.0	8.35 16.0	197.0 179.0	11.45	164.5 171.0	8.50 15.35	203.0 184.0	2.40 17.40	161.0 172.0
2 ☽	2.55	193.5	13.55	144.5	1.40	185.5	14.15	154.0	2.30	194.0	11.20	148.0
3	7.20	193.5			3.20	209.0			3.20	212.0		
4	21.45	177.0	16.25	158.0	24.0	172.5	17.20	159.5	20.30	181.0	15.20	159.0
5	9.35 23.0	184.0 174.0	2.20 17.0	157.5 166.5	9.25 22.15	184.0 171.0	2.50 19.0	160.5 154.5	7.45 21.35	191.0 177.0	2.10 18.10	166.0 148.0
6	9.10 23.30	188.0 179.0	2.35 17.0	151.0 129.5	10.35	187.5	4.50 19.20	159.0 154.0	8.10 21.40	196.0 164.0	2.40 15.20	165.0 130.0
7	10.15 24.0	181.5 185.0	4.05 17.25	151.5 124.0	6.25 10.40	178.5 181.5	5.45 19.40	160.0 152.5	3.30 21.30	187.0 198.0	3.0 15.30	156.0 120.0
8	10.40	183.5	5.25 17.25	146.0 126.0	1.0 11.40	186.0 181.5	7.10 19.45	158.5 158.0	3.40 22.0	190.0 207.0	3.30 18.20	146.0 120.0
9	0.25 11.35	196.5 192.0	6.20 16.0	151.5 138.5	1.10 12.20	193.5 187.5	7.50 17.30	162.0 170.5	0.20 20.35	198.0 219.0	4.20 13.0	147.0 136.0
10 ♆	0.30 12.10	192.5 177.0	7.5 18.35	129.5 141.0	0.30 14.0	195.5 178.0	10.0 20.15	154.5 154.5	11.25 22.35	185.0 192.0	5.25 16.20	122.0 136.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11	0.5 14.0	184.0 185.0	7.10 19.30	121.0 138.5	1.25 15.0	180.5 181.5	13.0 22.20	151.5 155.0	11.50 22.30	195.0 189.0	5.45 18.30	112.0 128.0
12	1.20 13.50	180.0 189.5	7.30 20.20	125.5 130.0	2.45 13.25	178.5 191.0	5.40 21.10	153.5 155.5	11.50 22.40	203.0 196.0	5.25 18.50	121.0 124.0
13	1.30 13.20	180.0 175.5	7.55 19.55	133.0 130.0	3.0 13.40	188.0 183.5	5.0 21.45	165.5 153.0	11.0 24.0	199.0 182.0	5.40 18.15	156.0 115.0
14	2.10 14.30	173.5 166.0	8.35 19.40	119.5 119.5	4.20	169.0	21.50	145.0	13.20	154.0	7.10 18.35	115.0 112.0
15	2.20 14.50	174.0 149.0	8.40 20.20	118.5 120.5	3.0	164.0	23.20	144.0	6.45 13.20	176.0 146.0	5.0 18.45	112.0 118.0
16	3.0 16.15	171.0 142.5	10.20 20.35	115.0 130.0	5.45 »	165.0 »	» »	» »	1.0	176.0	8.15	108.0
17 ☾	3.30 23.30	156.5 159.0	11.15	112.0	» »	» »	» »	» »	0.50	180.0	9.40	114.0
18	23.30	172.5	12.45	115.5	»	»	»	»	4.30 21.0	187.0 197.0	12.0	184.0
19	23.10	175.5	13.40	127.0	23.10	182.5	19.45	155.0	20.40	188.0	13.20	139.0
20	3.35 23.30	161.0 178.0	4.30 20.0	140.0 119.0	23.10	185.5	19.30	150.0	7.30 21.0	175.0 175.0	5.0 18.0	157.0 119.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	16.0 23.35	173.0 177.0	4.15 16.25	128.0 116.5	10.25 22.45	166.5 169.5	6.15 19.0	150.0 149.0	3.10 21.50	176.0 178.0	3.0 14.50	123.0 106.0
22	10.45 23.35	181.5 175.5	4.45 17.20	126.5 117.5	11.20	176.0	6.35 20.0	151.5 150.0	3.0 21.40	190.0 177.0	3.10 16.10	121.0 106.0
23	11.15 23.35	185.0 177.5	5.15 17.40	122.0 116.5	0.10 11.50	185.0 176.0	7.20 20.20	149.0 150.0	3.45 22.15	191.0 180.0	3.45 15.20	113.0 96.0
24 ●	11.10	181.0	3.25 17.55	126.0 117.0	1.0 12.20	188.0 173.5	7.45 20.40	151.0 150.0	0.55 22.15	183.0 192.0	4.0 16.35	118.0 102.0
25	0.30 12.0	188.0 175.5	6.30 18.10	126.5 119.5	1.35 13.30	180.5 173.5	9.0 22.25	154.0 153.5	10.40 23.0	182.0 208.0	3.10 18.30	114.0 112.0
26	0.40 13.40	192.0 205.0	6.30 19.0	132.5 153.5	1.40 13.0	194.5 204.0	8.25 19.45	161.5 166.5	11.40 23.0	217.0 215.0	5.25 17.20	129.0 151.0
27	0.30 13.35	189.0 195.0	7.10 19.25	143.0 141.5	1.0 13.25	200.5 188.0	9.0 21.30	162.0 156.5	11.30 24.0	197.0 194.0	6.45 16.20	144.0 140.0
28	1.35 14.10	188.0 188.0	7.25 20.0	138.0 138.5	2.25 14.20	179.0 174.5	9.45 21.35	154.0 154.0	12.0 24.0	187.0 190.0	6.30 18.15	140.0 140.0
29	2.15 14.0	187.5 188.5	8.45 19.10	135.0 138.0	2.20	176.0	10.25	149.0	11.30 24.0	188.0 186.0	7.0 17.50	137.0 141.0
30	2.15	185.0	0.35	180.5	3.40	178.5	10.15	148.0			8.25	135.0
31	1.35 13.20	174.0 181.0	9.25	126.0	2.25	166.0			0.20 21.15	174.0 157.0	8.45	131.0

Massima escursione del livello nel mese — Tabella V.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	8	22.15	211.0	»	»	»	»
Falconera	26	22.50	203.0	17	9.5	77.5	125.5
S. Felice di Chioggia	26	23.15	204.0	28	15.30	87.0	117.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Vieati	10	2.50	178.0	16	12.20	106.0	70.0
Diga Sud Lido	26	22.35	208.0	28	15.10	77.0	128.0
Punta della Salute	26	23.40	200.0	28	16.5	80.0	120.0
Porto industriale di Marghera	26	13.15	207.5	28	16.20	76.5	131.0
Pagliaga	26	13.40	205.0	17	11.15	112.0	93.0
Conche	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	9	20.55	219.0	23	15.50	98.0	121.0

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — Tabella VI.

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	28	6.45	194.0	23	14.40	80.0	114.0	25	16.0	92.0	25	23.15	204.0	112.0
Falconera	28	10.45	183.5	28	17.5	80.0	103.5	25	17.25	91.0	25	23.45	195.0	104.0
S. Felice di Chioggia	23	9.25	188.5	23	15.30	87.0	96.5	25	16.20	104.5	25	23.0	197.0	92.5
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vieati	25	4.25	156.0	25	10.30	111.0	45.0	26	10.5	121.5	26	15.50	165.0	43.5
Diga Sud Lido	28	9.0	181.5	23	15.10	77.0	104.5	25	16.5	92.0	25	23.15	195.5	103.5
Punta della Salute	23	10.5	183.5	26	16.5	80.0	103.5	25	16.55	96.5	25	23.50	193.0	96.5
Porto industriale di Marghera	23	10.45	187.5	23	16.20	76.5	111.0	25	17.25	96.5	26	0.15	196.0	102.5
Pagliaga	28	11.15	185.0	23	17.40	116.5	68.5	25	18.10	119.5	26	0.40	192.0	72.5
Conche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	9	20.55	219.0	10	5.55	122.0	97.0	25	16.50	112.0	25	23.0	208.0	96.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura
4	15.15	146.0	0.02	10.0	»	»	0.01	10.1
5	15.10	126.0	0.06	10.0	»	»	0.01	10.6
6	14.55	114.0	0.01	10.0	»	»	0.01	10.2
7	»	»	0.02	9.0	»	»	0.01	9.8
7	»	»	0.02	10.0	»	»	0.06	10.4
8	»	»	0.02	9.5	9.0	180.0	0.01	10.0
8	»	»	0.05	»	14.50	106.0	0.02	10.7
9	»	»	0	10.0	9.40	183.0	0.02	10.4
9	»	»	0.04	8.5	22.50	194.0	0.05	9.4
10	»	»	0.02	9.0	15.20	121.0	0.02	9.0
10	22.20	164.0	0.02	»	21.50	162.0	0.01	9.3
11	17.30	118.5	0.06	7.0	17.10	111.0	0.02	9.1
11	23.50	178.5	0.02	7.0	23.10	178.0	0.01	9.4
12	17.45	106.5	0.02	7.5	17.20	106.0	0.02	8.7
12	23.55	181.0	0.02	»	23.40	180.0	0.02	8.5
13	17.45	95.5	0.01	7.0	17.0	91.0	0.04	7.6
14	0.40	170.5	0.02	6.0	0.30	169.0	0.01	7.4
14	18.0	104.0	0.06	6.5	17.45	108.0	0.02	7.2
15	7.30	102.5	0.06	6.0	7.25	105.0	0.02	7.5
16	8.5	91.5	0.04	6.0	7.55	93.0	0.02	7.7
17	9.0	86.0	0.03	5.5	9.0	88.0	0.03	6.0
18	10.40	98.5	»	»	10.15	100.0	0.02	5.2
19	12.40	114.0	0.03	6.0	12.10	115.0	0.02	5.0
20	14.20	104.5	0.04	6.0	13.20	106.0	0.02	6.2
20	21.0	168.0	0.05	6.0	20.25	170.0	0.03	7.2
21	14.20	95.0	0.03	7.0	13.55	97.0	»	»
21	21.40	172.0	0.06	6.5	21.20	173.0	0.02	7.5
22	15.30	96.5	0.03	6.5	15.0	95.0	0.07	8.4
23	22.5	169.0	0.04	7.0	21.15	171.0	0.02	7.5
23	15.35	83.0	0.05	8.5	14.40	84.0	0.06	8.6
23	23.45	172.5	0.04	8.0	21.40	175.0	0.01	8.0
24	16.25	93.0	0.03	9.5	15.0	95.0	0.01	9.2
24	23.25	164.0	0.03	9.0	»	»	0.01	8.1
25	16.25	97.5	0.02	9.5	16.00	99.0	0.01	9.5
25	23.40	191.0	0.03	»	23.10	193.0	0.01	8.0
26	17.0	138.0	»	»	17.20	140.0	0.01	9.1
26	23.30	197.5	0.03	10.0	23.20	200.0	0.01	9.4
27	18.30	119.0	0.03	11.0	18.5	120.0	0.02	10.0
28	0.45	168.0	0.01	10.0	0.20	184.0	0.01	9.8
28	6.45	120.0	0.04	10.5	6.30	120.0	»	»
29	6.55	115.0	0.03	10.0	6.50	118.0	0.01	10.8
30	8.0	118.0	0.02	10.5	7.25	120.0	0.02	10.5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

APRILE 1925

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

GIOVANNI MAURI

VENEZIA
PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI
1925

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 9
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 7
Pisino . . . . . » 4
Rovigo . . . . . » 8
Trento . . . . . » 9
Treviso . . . . . » 6
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 7
Lido (Venezia) . . . . . » 6
Vicenza . . . . . » 8

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 10

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 11
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 13 a 14
Bacino della Drava . . . . . » 14
» dell'Isonzo . . . . . » 15
» del Tagliamento . . . . . » 16
» della Livenza . . . . . » 17
» del Piave . . . . . » 17
» della Brenta . . . . . » 20
» del Bacchiglione . . . . . » 21
» dell'Agno-Guà . . . . . » 23
Bacino dell'alto Adige . . . . . Pag. 23
» del medio e basso Adige . . . . . » 24
Pianura orientale — *a*) tra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 19
Pianura orientale — *b*) tra Tagliamento e Piave . . . . . » 20
Pianura occidentale — *a*) tra Piave e Brenta . . . . . » 26
Pianura occidentale — *b*) tra Brenta e Adige . . . . . » 27
Pianura polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 28

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 29
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 30 a 32
Deflussi giornalieri e mensili:
Livenza a *Fiaschetti*, Gorgazzo a *Gorgazzo*, Piave a *Cimagogna*, Ansiei ad *Auronzo*, Boite a *Perarolo*, Brenta a *Borgo* . . . . . » 33
Brenta a *Sarson*, Oliero a *Grotte d'Oliero*, Adige a *Ponte d'Adige*, a *Trento*, a *Pontantino* ed a *Boara Pisani* . . . . . » 34
Rio di Riva a *Seghe di Riva*, Insarco a *Costa di Sotto*, Noce a *Tassullo* . . . . . » 35
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 36
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 37

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 39
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Porto Lignano, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 40
Ancona, Viesti . . . . . » 41
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 42
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 43
Massime escursioni del livello nel mese . . . . . » 44
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 44
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 44

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✱ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ⇝ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≀ Lampi e tuoni. - ⚟ Vento forte. - ⚟ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

≈, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p s n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da nessuna lettera, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenza. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	64.4	10.4	14.8	6.9	66	4.3	SE	2.5	8	14	—	1	
2	63.9	11.5	16.8	7.7	61	7.7	SE	3.6	9	29	—	1	≡ m
3	61.9	11.2	14.3	7.7	56	6.5	SE	5.8	8	12	—	1	∞ m
4	59.6	10.9	14.7	8.5	64	6.5	SE	5.0	8	16	4.1	6	● p s ∞
5	59.2	11.8	13.2	9.4	61	5.3	SE	4.0	9	13	0.6	10	● n-m p
6	59.8	11.8	12.0	10.5	85	4.2	NNW	6.6	5	18	2.4	10	● m s ≡ m
7	58.4	12.1	14.4	11.0	82	4.4	SE	3.1	9	18	3.8	10	● p
8	55.9	13.4	15.0	11.2	65	11.3	ESE	13.8	8	21	4.9	8	● m p
9	58.2	12.3	15.6	9.4	69	6.2	SE	3.6	6	16	—	1	
10	57.7	12.6	16.5	8.4	70	4.3	SE	5.7	7	10	—	4	∞ m △
Media I. decade	59.9	11.6	14.7	9.1	70	6.1					26.8	5.2	
11	58.2	14.8	17.0	12.6	60	17.0	ENE	24.5	11	60	1.2	6	● m p ≷ s
12	57.6	15.9	19.7	13.7	54	15.2	ENE	21.9	9	29	—	5	gocce s
13	56.8	17.4	21.6	14.1	34	16.8	E	16.3	12	36	—	3	
14	57.5	16.4	22.3	12.9	39	11.6	E	13.6	5	22	—	3	
15	61.2	15.1	18.1	12.0	53	5.8	SE	8.0	5	10	—	4	∞ m
16	64.3	13.9	17.0	8.2	62	21.5	ESE	11.4	7	44	22.8	10	
17	65.7	11.7	15.4	8.0	51	12.6	W	9.0	5	41	—	3	● s ≷ ▲ s
18	60.7	13.0	16.8	9.0	64	7.5	SE	3.8	6	17	—	2	
19	62.3	15.8	18.8	12.0	58	10.4	WSW	15.1	8	25	—	2	
20	60.1	16.3	19.6	14.2	60	7.6	ESE	7.1	6	14	—	9	gocce s
Media II. decade	58.8	15.0	18.6	11.7	53	12.6					24.0	4.7	
21	57.1	15.4	16.8	14.4	62	9.5	SE	6.6	6	29	0.2	7	● m
22	58.2	12.2	15.2	7.9	68	21.9	ENE	35.7	9	49	4.8	8	● m p
23	62.9	12.1	16.1	7.3	48	10.8	W	14.6	6	30	—	0	
24	57.7	13.8	17.5	9.2	61	7.8	SE	10.9	7	20	5.3	10	● s n ∞ m
25	48.0	14.5	17.5	12.5	78	21.6	SE	34.5	13	45	21.8	9	●
26	50.1	13.5	16.1	10.9	68	15.4	SE	12.4	12	35	2.7	6	● m p ⌒
27	51.8	11.3	15.2	9.8	70	13.1	E	13.9	11	28	9.2	7	● m ≷ ▲ p
28	55.8	11.7	15.2	7.5	65	11.0	ENE	12.0	5	18	—	3	≺
29	56.6	14.6	18.7	12.4	72	15.5	SE	12.0	9	28	4.2	8	● m ≺
30	60.1	14.8	17.3	13.2	66	10.4	SE	11.9	7	18	1.8	7	● m ≷ m
Media III. decade	55.7	13.8	16.9	10.4	67	13.7					48.5	6.5	
Media mensile	58.0	13.5	16.7	10.4	63	10.8					100.3	5.5	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 292.5 s. l. m. - termometri m. 193 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	6.8	14.8	— 1.8	78	SW	—	8	△ △
2	7.2	14.7	+ 0.5	75	S	—	1	△
3	7.0	14.7	— 1.8	71	ENE	—	1	V
4	6.1	13.2	0.0	61	SE	20.8	6	● p s n △
5	9.1	12.3	6.5	88	SE	14.4	10	● n m n
6	10.2	13.5	7.2	83	S	0.4	10	● m
7	11.2	14.6	8.3	80	SE	2.2	8	● m n
8	10.3	15.0	8.6	82	S	16.4	8	● n m s
9	9.5	16.6	3.8	78	E	—	2	△
10	10.7	18.9	2.4	69	S	—	7	△
Media I. decade	8.9	14.8	3.5	78		54.2	5.6	
11	12.5	17.9	8.6	72	—	—	7	△
12	11.8	18.8	5.7	78	S	—	7	
13	10.4	20.2	6.2	59	S	—	3	
14	12.2	20.6	8.7	59	—	—	1	
15	10.8	20.0	3.6	66	S	—	2	↑
16	11.2	15.1	5.6	82	S	21.0	8	● s n ≷ ▲ ≺ s ↑
17	8.2	15.9	3.2	66	S	—	0	△
18	10.2	16.8	1.5	63	E	—	3	
19	12.8	17.2	9.3	72	S	—	5	
20	13.7	16.9	11.3	75	S	—	8	
Media II. decade	11.4	17.8	5.9	69		21.0	4.4	
21	14.2	18.6	11.7	81	SW	0.6	8	● m
22	10.6	15.0	6.2	76	S	3.0	10	● p
23	10.1	17.0	4.5	60	E	—	0	
24	8.5	14.0	1.8	86	SE	11.6	10	● p s n
25	12.6	14.8	10.7	92	SE	35.4	10	●
26	10.2	13.4	7.7	76	S	0.4	10	● n
27	9.8	14.4	6.8	92	SE	24.2	10	● m p s
28	10.1	15.2	5.8	80	SW	—	6	
29	12.5	15.9	10.6	86	S	1.4	9	● p s
30	13.2	16.9	11.2	89	SW	—	8	
Media III. decade	11.1	15.5	7.7	82		66.6	8.1	
Media mensile	10.4	16.0	5.7	76		141.8	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1ª 10'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	10.7	16.5	6.0	70	4.4	NNE	8.1	7	11	—	3	
2	11.5	15.8	6.9	64	5.4	NNE	4.8	9	14	—	1	
3	11.4	17.2	6.2	57	6.1	NNE	6.4	9	18	—	0	
4	11.4	18.0	5.6	63	4.4	NNE	8.6	10	14	—	5	gocce a
5	11.5	15.3	9.0	78	3.6	NNE	2.4	3	14	4.0	10	● m p
6	11.1	12.3	10.0	85	1.0	ENE	2.8	9	6	7.8	10	● m p s n
7	11.4	14.0	9.8	86	2.1	NE	1.9	9	6	4.9	10	● n m p
8	11.2	13.6	9.4	77	4.5	N	8.5	6	12	3.7	8	● n m p s
9	12.7	17.6	9.0	69	4.1	SSW	9.8	7	11	—	8	
10	13.9	20.9	7.8	64	4.4	SSW	6.7	8	13	—	5	
Media I. decade	11.7	16.4	7.9	78	4.0					19.9	5.5	
11	14.1	17.7	11.1	71	4.4	NE	8.2	12	12	7.8	7	● n m n
12	15.3	18.9	11.4	64	4.1	NE	5.6	9	14	0.4	7	● n
13	16.4	20.9	11.5	59	4.4	ENE	5.5	10	9	—	4	
14	15.2	22.0	9.8	54	5.6	NNE	4.6	6	14	—	3	
15	14.3	20.9	10.5	65	3.8	NE	2.6	6	11	0.2	4	● m
16	12.3	16.5	8.9	80	9.8	SSE	19.9	9	30	12.9	10	● m p s ϟ ▲ s ◠
17	11.2	16.3	6.3	68	4.8	SSW	6.8	6	12	—	1	
18	12.8	18.7	7.0	69	6.4	NNE	6.0	8	18	—	2	
19	14.0	17.8	8.5	74	5.2	S	10.8	6	18	—	6	
20	15.2	19.5	12.7	78	4.4	SW	9.0	4	14	—	10	
Media II. decade	14.1	18.9	9.7	67	5.2					21.3	5.0	
21	14.6	16.8	12.1	83	5.1	NNE	4.8	5	20	3.5	8	● m p
22	11.2	15.9	7.7	76	6.8	N	3.3	6	19	10.6	8	● p ϟ ▲ p
23	11.5	18.1	4.1	60	6.3	NNE	5.5	6	12	—	0	
24	10.9	16.5	6.2	74	3.6	NNE	3.4	7	6	—	8	● s n
25	13.8	18.4	10.4	83	10.2	E	8.9	10	28	—	10	● p s n
26	11.2	13.7	9.4	73	10.3	SSE	13.9	8	20	108.1	10	● n m
27	10.5	15.3	8.5	77	6.0	ENE	6.5	10	12	—	8	● m s
28	10.4	15.3	6.2	75	3.8	SSE	6.0	5	11	—	8	● n m
29	13.0	16.3	10.8	81	8.4	ESE	6.6	8	25	10.5	10	● m p
30	13.9	18.4	11.1	73	4.3	ENE	6.9	7	10	—	7	
Media III. decade	12.0	16.5	8.7	75	6.5					132.7	7.7	
Media mensile	12.6	16.6	8.8	72	5.2					173.9	6.1	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	7.9	19.3	3.6	65	NE	—	5	
2	8.7	15.0	5.2	59	W	—	3	
3	8.8	13.3	2.6	61	SE	—	5	
4	8.7	13.3	5.2	67	NE	0.2	6	● n
5	7.4	9.1	6.2	80	NE	7.8	9	● n p s
6	9.0	13.6	6.2	72	NE	—	7	
7	9.4	13.8	6.6	70	NE	—	7	
8	7.5	8.4	4.3	79	NE	8.0	9	● m p
9	8.5	15.3	2.7	68	NE	—	2	
10	10.2	16.5	3.8	57	NE	—	2	
Media I. decade	8.6	13.1	4.6	67		16.0	5.5	
11	10.8	15.2	7.0	64	SW	0.4	5	● m
12	10.8	16.3	3.4	70	SE	1.2	7	● m
13	12.0	17.6	3.1	59	NE	—	5	
14	10.7	17.2	6.6	66	NW	1.2	6	● p u
15	11.7	15.8	7.2	65	NW	0.2	6	● p n
16	10.5	13.4	7.7	69	SE	4.2	6	● m p ϟ p
17	9.4	16.0	3.1	42	NE	—	1	
18	10.4	16.2	3.2	46	W	—	5	
19	12.5	17.2	6.6	64	SW	—	8	
20	13.0	16.8	10.3	76	NE	—	7	
Media II. decade	11.2	15.9	6.9	62		7.2	5.1	
21	11.3	13.8	9.2	78	NE	12.4	9	● m ◠
22	9.1	13.2	3.6	76	NE	2.2	7	● m
23	8.8	15.6	1.2	56	NW	—	0	
24	6.8	9.4	3.5	77	NW	2.2	9	● s n
25	6.3	7.4	6.1	88	SW	44.0	10	●
26	6.6	9.2	5.4	75	NE	13.8	10	● ϟ n
27	7.0	10.5	5.4	74	NE	4.2	8	● m p
28	8.9	16.8	3.4	65	NE	—	5	
29	10.9	17.3	7.2	64	NE	9.2	6	● m
30	9.9	15.3	7.0	69	NW	2.6	9	● p s n
Media III. decade	8.5	12.6	5.2	72		90.6	7.8	
Media mensile	9.4	13.9	5.6	67		113.8	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.50 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	65.2	10.5	14.0	7.8	88	10.9	E	9.8	8	15	—	4	≡ m
2	64.8	11.9	16.8	8.2	82	8.5	S	9.5	8	18	—	1	∞ m
3	62.8	10.8	14.2	6.8	90	10.2	S	14.6	13	20	0.2	5	⋮ ≡ m
4	60.8	10.7	14.2	9.1	89	16.9	E	18.4	17	26	2.4	9	● p n
5	60.5	11.5	15.3	9.8	86	14.7	E	15.5	14	22	3.0	8	●
6	60.5	11.8	15.1	10.5	90	12.0	ESE	12.4	8	20	—	10	
7	58.7	12.2	14.4	10.2	88	13.5	ESE	18.9	13	22	0.6	10	● s
8	56.1	11.3	14.3	10.3	88	27.0	E	25.1	17	50	25.0	10	●
9	58.8	13.5	15.2	8.7	86	9.8	S	10.3	11	14	—	1	
10	58.4	13.2	18.4	7.5	84	6.4	W	6.4	12	14	—	9	≡ m
Media I. decade	60.6	11.5	15.2	8.8	87	12.9					31.2	6.7	
11	58.9	14.3	18.1	11.8	88	17.5	E	16.3	15	26	—	6	
12	58.4	14.8	19.5	12.1	88	11.3	S	8.2	5	20	—	5	
13	56.5	16.4	20.0	13.2	74	14.1	NE	11.0	5	30	—	5	
14	58.4	15.5	21.0	11.0	72	18.2	E	18.2	6	24	—	5	
15	61.5	14.9	17.1	12.0	88	12.5	S	15.2	6	18	—	6	
16	53.9	15.9	20.0	11.1	79	22.9	W	24.1	9	46	0.6	8	● s ⊼ ≳ s-ᵢ
17	56.6	12.2	15.9	8.7	85	20.8	S	19.6	10	40	—	8	
18	60.8	13.1	16.5	8.0	86	15.4	S	15.8	7	22	—	6	
19	62.1	14.5	19.6	10.4	85	13.5	NW	9.7	10	25	—	8	≡ m ∞ m
20	60.4	14.9	18.0	13.2	92	13.2	ESE	15.3	6	22	—	9	
Media II. decade	58.7	14.7	18.5	11.1	83	15.8					0.6	6.1	
21	57.5	16.4	21.1	13.7	88	24.1	S	22.7	7	38	1.2	7	● m
22	58.6	12.2	18.0	8.8	88	28.0	ESE	55.7	6	84	6.6	6	● p ⊼ ≳ p
23	64.2	13.0	16.1	7.4	68	12.7	S	15.9	8	22	—	0	
24	58.8	10.9	13.7	8.2	84	18.5	E	24.8	6	38	2.8	10	● p s
25	48.7	13.8	14.9	10.2	91	14.1	E	14.1	7	31	12.0	10	●
26	50.4	10.9	15.1	8.5	81	17.5	S	18.2	10	26	9.6	9	● p s
27	53.2	10.4	14.2	8.6	86	18.1	E	17.8	18	28	12.4	9	● m n
28	56.2	13.4	15.6	7.9	88	14.8	S	17.0	5	31	1.5	5	● m
29	56.9	15.5	20.0	11.1	76	20.1	NW	22.0	7	36	0.4	7	● m
30	60.7	13.4	16.0	10.5	88	11.7	S	13.8	14	20	—	10	
Media III. decade	56.4	12.6	16.5	9.5	82	16.0					46.6	7.8	
Media mensile	58.6	13.0	16.7	9.8	84	15.4					78.4	6.7	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10.7	15.5	6.6	80	7.3	S	6.0	7	20	—	5	≡ m
2	11.1	16.7	5.5	79	11.2	SW	13.8	5	26	—	5	≡ m
3	11.8	16.8	7.3	71	13.7	ENE	18.4	10	24	—	2	≡ s ∈
4	10.8	15.0	8.1	88	14.4	ENE	17.2	13	30	1.6	10	● s n ≡ p
5	11.5	13.6	9.2	81	16.8	ENE	17.1	16	32	1.9	9	● m s
6	12.4	14.8	9.9	80	7.8	SE	12.5	6	20	0.2	7	● m ≡ m
7	13.4	14.8	9.6	85	12.5	ENE	18.4	7	26	1.8	10	● n ≡ n m p
8	10.2	11.2	8.7	91	24.1	ENE	29.7	19	42	22.5	10	● n m p
9	12.6	16.8	8.5	75	8.5	ENE	7.9	9	18	—	5	
10	13.8	18.1	7.7	78	8.3	WSW	9.7	7	21	—	6	
Media I. decade	11.5	15.8	8.1	80	12.4					27.7	6.9	
11	14.8	17.6	11.2	70	21.6	ENE	23.1	16	42	1.2	5	● n
12	14.2	17.1	11.5	75	14.0	ENE	17.7	18	36	1.4	8	● p
13	15.8	20.4	12.5	61	14.8	ENE	19.0	6	26	—	5	
14	15.4	21.1	10.7	58	14.9	ENE	18.7	10	30	—	6	
15	15.4	19.8	11.7	70	13.1	S	18.0	6	30	—	6	
16	14.7	19.8	10.8	72	21.0	WSW	30.9	8	56	0.4	8	● p ≡ m ⊼ ▲ ≳ p ≺ s n
17	12.3	18.1	7.6	70	15.7	WSW	17.5	6	32	—	8	
18	13.0	18.7	6.7	71	»	»	»	»	»	—	5	
19	14.8	19.6	10.2	74	»	»	»	»	»	—	5	
20	14.6	17.8	11.6	88	»	»	»	»	»	—	9	
Media II. decade	14.5	18.9	10.4	70	»					3.0	6.0	
21	15.5	19.9	12.3	79	21.5	ENE	19.7	10	34	2.0	6	● m
22	10.4	16.1	6.9	85	18.2	ENE	28.7	10	47	0.6	7	● m p ≡ m ⊼ ▲ p ◠
23	11.2	17.2	4.2	61	16.5	WSW	11.3	6	32	—	0	
24	10.0	13.4	5.9	70	14.4	ENE	16.6	20	38	8.0	10	● p n
25	11.9	13.8	9.6	94	14.8	ENE	18.1	7	33	16.0	10	●
26	10.3	13.6	7.7	84	11.8	ENE	12.9	7	25	5.3	9	● p s
27	8.2	11.7	7.6	86	22.2	ENE	28.5	22	58	18.8	10	● m p s ⊼ ≳ p ∉
28	11.9	15.9	7.6	86	10.7	SSE	14.0	7	22	1.3	6	● n m ≡ p
29	14.8	19.6	10.6	79	8.9	ENE	11.6	10	24	2.0	8	● m
30	13.8	17.6	11.0	81	17.6	ENE	21.7	13	28	2.5	9	● s n
Media III. decade	11.9	15.9	8.5	81	15.6					55.6	7.5	
Media mensile	12.6	16.7	8.9	77	»					86.3	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Serio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	63.6	10.4	15.8	6.7	80	4.5	NNW	3.5	6	8	—	2	
2	63.5	11.2	18.6	4.8	74	3.6	WNW	2.5	6	6	—	2	
3	61.8	11.8	19.2	4.2	71	5.9	ESE	7.1	7	12	—	3	
4	59.0	10.4	15.2	6.9	84	9.2	N	8.9	12	17	1.8	9	● p s n
5	59.2	11.1	15.4	9.8	88	7.9	NNW	10.8	11	14	1.2	9	● m p
6	59.1	11.8	16.4	9.3	82	6.6	NNE	8.7	7	12	—	9	
7	57.6	12.1	15.7	8.7	88	7.5	NNE	7.7	6	12	0.8	10	● n ≡ m
8	55.9	11.0	13.6	9.6	93	16.6	NNE	17.2	18	28	17.8	10	● n m s
9	58.0	12.4	18.3	7.1	73	3.5	WSW	3.8	5	6	—	4	
10	57.5	12.9	18.9	6.2	77	3.5	WSW	2.8	10	8	—	6	
Media I. decade	59.4	11.5	16.7	7.3	79	6.9					21.1	7.9	
11	58.0	18.9	18.9	9.1	74	9.5	NNE	12.0	10	18	2.7	7	● s ☇ ▲ p
12	57.8	13.3	18.7	8.3	76	6.8	N	11.5	6	16	—	8	
13	55.8	15.2	21.4	10.9	64	6.4	E	7.5	4	14	—	6	
14	56.9	15.2	22.3	7.9	61	5.8	WNW	5.3	10	10	—	5	
15	60.8	15.7	21.9	10.2	69	5.8	NNW	6.5	4	10	—	5	
16	62.7	15.5	21.5	11.4	72	12.4	SSW	20.4	5	27	0.1	7	● s ☇ s
17	64.9	13.4	19.9	6.7	66	8.9	SSW	14.9	7	20	—	2	
18	59.8	13.8	21.6	5.7	68	6.1	NW	4.8	5	12	—	4	
19	61.3	14.7	21.2	8.6	70	8.6	SSW	14.5	4	18	—	8	
20	59.1	16.1	18.8	11.6	80	7.8	NNE	9.3	6	14	—	9	
Media II. decade	57.6	14.7	20.6	9.0	70	7.8					2.8	6.1	
21	55.7	16.6	21.6	12.6	66	13.4	SSW	14.1	9	25	1.2	7	● m
22	57.1	11.6	20.4	5.9	77	11.8	SSW	15.2	5	28	15.9	6	● p ☇ ≳ p
23	62.3	11.2	18.4	3.4	66	5.8	SE	7.0	6	11	—	0	
24	57.1	9.5	13.6	4.9	82	9.5	N	13.5	6	19	4.0	10	● s
25	46.9	11.8	14.5	9.9	88	6.5	SSE	8.0	4	14	21.9	10	● n m p s
26	48.6	10.5	14.5	8.5	89	6.7	N	8.1	7	11	2.3	10	● m p ☇ ≳ p
27	50.1	9.6	14.4	7.9	84	11.5	NNE	13.6	10	18	12.9	9	● m p s ☇ ≳ m p
28	54.3	12.6	19.3	6.0	67	4.9	SSW	4.8	15	10	0.1	6	
29	55.0	15.0	21.4	11.3	68	9.1	SSW	16.8	8	25	0.1	7	
30	59.1	13.1	17.5	8.9	83	4.4	SW	4.0	7	9	1.7	10	● p s
Media III. decade	54.6	12.2	17.6	7.8	76	8.4					60.1	7.5	
Media mensile	57.2	12.8	18.3	8.0	75	7.7					84.0	7.2	

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperature dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	713.1	7.2	10.9	5.6	81	10.7	ESE	11.7	12	20	0.2	10	● p ≡ m T p
2	713.1	9.1	13.1	7.2	64	6.3	SSW	9.7	6	14	—	8	
3	711.2	9.7	13.9	7.1	49	12.4	SSE	10.3	9	40	—	4	
4	708.6	6.0	7.4	4.2	91	27.4	ESE	28.0	8	60	6.7	10	● m p s ≡ m p s
5	708.9	6.1	8.1	5.0	92	28.9	E	28.4	12	51	6.0	9	● n m ≡ m p
6	709.8	8.1	10.2	6.6	83	17.2	SE	16.9	8	26	—	10	≡ m p s
7	707.6	8.0	9.5	6.8	93	18.9	ESE	17.2	9	36	1.0	10	● m n ≡ m p s
8	704.8	6.4	7.3	5.8	96	37.4	ESE	35.1	13	58	37.3	10	● ≡ m p s
9	708.1	6.1	13.2	5.0	70	12.2	ENE	15.1	7	22	0.5	5	● n
10	708.1	10.1	12.8	8.2	83	12.1	NW	12.4	21	20	—	9	
Media I. decade	709.8	7.9	10.5	6.1	78	17.6					48.7	8.0	
11	708.4	10.0	12.7	7.3	69	20.8	E	22.6	10	48	—	7	
12	708.1	9.9	13.3	8.0	73	21.2	ENE	22.4	13	60	—	8	
13	706.9	12.5	16.0	10.0	60	16.8	NE	17.3	7	40	—	7	
14	708.4	13.0	16.0	9.9	40	15.7	E	15.0	7	31	—	6	
15	711.2	13.3	17.2	10.9	54	9.8	W	16.1	7	23	—	8	
16	704.1	12.5	17.2	6.8	64	36.5	W	30.9	7	57	—	6	≡ n
17	705.6	9.7	14.9	5.9	60	22.9	WNW	27.8	6	36	—	1	
18	710.2	11.4	16.2	8.0	51	13.8	E	14.7	7	33	—	4	
19	711.5	11.3	15.9	7.3	71	25.0	NW	35.8	13	60	—	3	
20	709.7	11.4	16.6	9.5	87	16.3	ENE	23.6	7	50	0.8	9	● n ≡ m s
Media II. decade	708.4	11.5	15.2	8.3	63	20.3					0.8	5.4	
21	706.7	11.7	16.2	9.3	75	35.2	WNW	35.3	6	49	10.9	6	● n m ≡ m
22	707.5	8.7	15.5	4.4	77	35.1	WNW	37.5	11	55	5.2	6	● p ≡ p s ☇ ≳ ▲ p
23	712.1	8.7	13.1	4.8	47	12.6	SW	13.4	7	20	—	0	
24	707.0	6.5	7.9	4.7	74	31.0	E	38.9	6	68	9.5	10	● p s n ≡ s
25	696.1	7.3	8.8	5.3	93	19.1	E	20.8	4	43	14.5	10	● s m p n ≡ m p
26	699.4	6.3	9.1	4.6	82	16.3	SSW	21.4	5	36	0.3	10	● m ≡ s
27	700.7	5.2	6.3	3.2	96	23.9	E	21.6	9	42	16.5	10	● s p ≡ s p ☇ ≳ ▲ T s
28	704.9	8.7	14.0	3.9	66	21.7	NW	22.1	14	36	1.1	8	● n
29	706.0	1.50	16.2	7.9	66	31.3	WSW	27.3	12	44	0.1	8	● m
30	709.5	9.1	11.2	7.9	95	15.5	ENE	20.8	5	33	1.5	10	● m s n ≡ m
Media III. decade	705.2	8.3	12.0	5.7	78	24.1					59.6	7.3	
Media mensile	707.6	9.2	12.6	6.7	73	21.0					109.1	6.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	10.8	15.3	7.6	80	7.4	N	8.5	6	10	—	9	gocce p
2	11.2	17.0	6.8	76	4.8	ESE	6.3	4	9	0.2	5	≡ m ≡ p
3	11.4	16.6	6.1	72	6.5	E	8.0	7	12	—	2	≡ s n ∈
4	9.4	11.8	7.2	89	10.9	N	10.6	15	19	16.8	10	● m a n ⅋ ≳ p ∤ ≡
5	10.7	13.1	8.8	89	9.3	N	9.8	17	14	6.0	5	● n ≡ m
6	11.5	14.5	8.5	82	7.3	NE	9.0	7	15	—	7	≡ m
7	11.9	15.6	9.5	83	8.2	NE	9.6	10	18	3.8	10	● n ≡ m
8	12.0	15.8	9.8	81	10.7	NE	13.9	9	27	16.2	9	● s m n
9	12.4	17.1	8.8	74	5.2	SW	6.2	11	8	0.2	1	● n
10	13.2	17.8	6.6	71	5.8	SW	6.8	8	15	—	10	≡ m
Media I. decade	11.5	15.5	8.2	79	8.1					43.2	6.8	
11	13.3	17.4	9.0	74	10.5	NNE	11.3	15	18	—	8	
12	14.0	18.5	10.1	74	8.2	N	10.3	6	12	—	6	
13	14.1	21.0	10.2	65	7.7	W	6.8	6	15	—	8	
14	14.9	22.1	8.0	68	7.0	ESE	8.0	4	10	—	4	≡ m
15	16.0	21.8	10.9	65	6.6	SSW	7.8	8	11	—	0	≡ m p
16	16.0	20.9	12.2	66	15.4	SSW	26.9	8	39	—	6	≡ m
17	13.7	18.8	8.6	64	10.3	SW	16.4	9	24	—	0	
18	14.3	20.7	8.5	65	8.3	NNW	10.1	7	12	—	0	≡ m p
19	14.2	18.7	8.5	71	9.7	SSW	14.4	9	18	—	6	≡ m
20	15.0	18.6	11.8	80	6.8	NNE	7.4	7	12	—	10	≡ m
Media II. decade	14.6	19.8	9.8	69	9.1					—	4.3	
21	15.9	20.8	12.0	67	14.5	SW	15.8	9	19	—	6	≡ m
22	12.4	19.8	7.8	75	13.3	SW	14.8	6	30	6.8	8	● p ⅋ ≳ ▲ p
23	11.4	17.8	5.4	65	5.9	W	5.1	7	9	—	0	≡ m
24	9.8	12.6	7.4	86	14.3	N	15.0	18	36	2.4	10	● m p n
25	10.3	12.6	9.0	88	9.5	SSW	7.5	6	16	8.0	10	● n m p
26	10.3	13.8	7.8	78	8.0	NE	10.0	3	18	4.2	6	● p ⅋ ≳ ▲ p
27	10.1	15.1	7.5	88	10.7	N	8.9	8	22	1.4	9	● m p ⅋ p
28	12.0	18.2	6.7	67	12.5	SW	15.1	11	19	—	8	≡ m p
29	15.5	20.1	11.7	63	17.0	SW	24.4	8	35	—	2	
30	14.1	17.9	10.3	77	5.2	NNW	5.0	5	11	0.6	8	● p n ≡ m
Media III. decade	12.8	16.9	8.6	75	11.1					23.4	6.4	
Media mensile	12.8	17.4	8.9	74	9.4					66.6	5.9	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	11.6	14.6	8.9	71	N	—	6	≡ m
2	11.9	16.6	5.7	65	SW	—	3	≡ m
3	12.0	16.5	7.2	62	SE	—	3	≡ m
4	11.9	14.6	8.3	76	E	1.3	10	● p n ≡ m
5	11.5	13.7	9.7	75	NE	1.4	8	● m
6	12.7	15.5	9.9	72	N	—	8	
7	12.6	15.4	9.9	79	NE	0.5	9	● m ≡ m
8	11.2	12.2	10.3	82	N	16.1	10	● m p
9	12.8	16.6	8.5	65	SW	—	3	
10	13.5	17.7	8.4	62	SW	—	6	≡ s ≡ m
Media I. decade	12.1	15.8	8.8	71		19.3	6.6	
11	13.9	17.2	11.2	64	N	3.1	6	● p ⅋ ▲ p
12	13.7	17.8	10.8	70	NE	0.4	10	● m
13	15.8	19.9	12.3	58	SW	—	6	≡ m
14	15.2	20.2	11.2	66	SE	—	3	≡ m
15	16.5	20.3	12.8	57	E	—	5	≡ m
16	15.5	20.2	11.2	65	SW	—	6	T s
17	13.8	19.2	8.1	60	SW	—	1	≡ m
18	14.1	19.9	7.7	57	E	—	6	≡ m
19	15.8	20.4	10.8	64	SE	—	5	≡ m
20	15.3	18.2	12.4	77	NE	—	8	≡ m
Media II. decade	14.9	19.3	10.8	63		3.5	6.1	
21	15.6	19.5	12.7	69	W	3.3	6	● m
22	12.3	13.4	8.2	74	E	6.2*	6	● p s T p
23	12.4	16.9	6.8	52	W	—	0	≡ m
24	10.1	12.4	7.0	74	NE	1.0	10	● m p n ≡ m
25	10.9	13.0	9.6	84	NW	29.6*	10	● n m s
26	10.2	11.8	8.7	80	N	5.0	9	● m s
27	9.2	11.1	8.5	84	N	21.2	8	● m p ≺ s
28	12.1	16.9	6.7	65	SW	—	4	≡ m
29	14.7	19.8	10.8	67	SW	2.2	7	● m ≡ m
30	13.6	16.2	11.7	78	E	—	8	
Media III. decade	12.1	15.7	9.1	73		74.1	6.8	
Media mensile	13.0	16.8	9.5	69		96.9	6.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	37.0	10.5	15.8	7.0	59	6.7	E	6.0	8	16	—	6	≡ m
2	37.1	10.5	17.4	4.9	53	5.6	E	4.8	4	17	—	2	
3	34.8	10.4	15.8	6.5	52	7.1	ENE	5.5	6	19	—	5	
4	32.4	10.6	16.3	6.4	61	5.5	NNW	5.2	9	11	—	9	= s
5	33.2	9.3	13.1	6.4	69	3.6	ENE	5.6	7	11	—	7	
6	32.7	11.7	17.1	8.0	59	5.8	SSW	13.3	4	16	—	8	
7	30.9	11.5	17.2	8.8	59	5.4	SSW	10.0	6	18	—	10	● m ☾
8	28.9	10.3	12.7	7.8	68	5.9	ENE	9.6	5	15	0.5	10	● p
9	31.5	11.0	16.3	4.9	59	6.2	ENE	6.2	6	16	—	1	
10	31.5	12.2	19.4	6.5	54	5.1	ENE	3.0	8	13	—	8	☾
Media I. decade	33.0	10.8	16.3	6.6	59	5.7					0.5	6.6	
11	32.7	11.5	15.4	8.8	62	6.9	ESE	7.9	7	14	3.4	10	● m ≡ m
12	32.3	11.0	16.1	6.3	70	2.4	NNE	2.3	6	5	1.3	10	● m
13	30.7	13.1	20.5	10.0	60	4.9	NNE	3.6	5	14	—	5	
14	32.1	12.5	19.5	9.5	64	6.5	NNE	4.3	6	26	0.9	9	● p = p T p
15	34.8	12.8	19.1	7.1	60	4.8	NNE	3.8	6	10	—	6	
16	28.7	13.8	18.6	9.8	48	13.1	SSW	27.0	6	33	—	8	T p ≳ p ≲ n
17	29.3	12.0	18.6	4.8	28	5.8	N	10.5	6	16	—	1	
18	33.7	12.8	19.3	5.8	35	8.0	SSW	15.4	7	19	—	5	
19	34.6	14.7	21.2	8.6	50	7.8	SSW	16.5	6	23	—	1	≲ n
20	33.5	15.0	16.9	12.7	68	5.6	NNW	9.1	9	16	0.2	10	● n = s
Media II. decade	31.9	12.9	18.6	8.4	55	6.6					5.8	6.5	
21	29.6	14.3	18.1	11.4	62	8.5	SSW	14.1	10	24	10.4	8	● n m ≡ m
22	30.8	13.8	18.8	8.8	44	7.8	NNE	6.7	7	19	—	3	
23	35.7	11.2	18.7	4.0	45	4.9	NNE	2.0	8	17	—	0	
24	31.6	7.5	9.0	6.7	79	5.4	NNW	6.8	13	10	6.8	10	● m p s n ▲ p = m p s
25	29.2	5.8	7.4	4.9	81	7.9	NNW	6.9	16	21	28.7	10	● ≡ m
26	23.0	6.6	9.0	4.5	83	2.7	ENE	3.7	6	8	16.8	10	● ≡ s
27	24.4	7.3	8.9	5.9	85	2.2	NNW	3.7	10	6	6.5	10	● m p s = m p = s
28	28.0	10.9	17.1	4.9	52	7.4	SE	15.8	5	19	—	4	= m
29	29.6	12.2	16.9	7.4	60	4.9	W	4.5	6	16	8.5	7	● m
30	33.1	11.4	16.9	6.2	56	4.1	NNW	4.8	8	11	—	9	
Media III. decade	28.8	10.1	14.8	6.5	65	5.6					77.0	7.1	
Media mensile	31.2	11.3	16.4	7.2	60	6.0					88.3	6.7	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 266 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	39.7	12.3	17.0	8.8	48	4.1	S	6.7	7	9	—	3	∞
2	40.1	11.7	16.9	7.3	43	6.6	ESE	8.3	9	15	—	3	∞
3	37.6	12.2	16.2	7.7	44	4.8	ESE	4.0	8	11	—	8	∞
4	35.2	12.9	17.3	9.6	47	5.8	ESE	5.1	7	11	—	10	∞
5	35.8	11.4	14.3	6.7	54	3.6	ESE	4.7	7	8	—	10	∞
6	35.8	13.0	17.5	8.8	58	4.7	S	7.0	10	15	—	7	∞
7	33.8	12.9	16.5	10.7	56	6.1	SE	4.3	9	22	4.4	5	● s ∞
8	32.6	11.7	14.6	10.1	68	5.8	NW	9.4	6	16	0.8	10	● s ∞
9	34.3	12.5	13.2	7.2	55	4.3	S	5.4	9	10	—	8	∞
10	34.3	13.9	19.0	9.5	45	5.0	S	6.5	6	18	—	5	∞
Media I. decade	35.8	12.5	16.3	8.8	52	5.1					5.0	6.4	
11	35.4	13.3	16.8	11.3	50	4.5	SSE	3.0	4	9	—	6	≡ s
12	35.2	12.7	15.6	9.2	59	2.9	W	2.4	8	7	—	8	
13	33.3	14.3	20.2	11.1	51	7.2	E	8.4	9	10	—	7	= p
14	35.1	16.6	18.0	11.1	59	4.8	E	5.9	7	10	1.2	10	● p s = p
15	37.5	14.0	18.4	9.1	55	5.5	E	8.5	8	14	—	10	∞ p ⊕
16	29.8	13.8	17.6	9.0	53	9.2	SE	7.1	8	17	1.6	7	● n ☇ p = s
17	32.4	12.1	16.6	7.0	35	13.5	E	17.1	9	20	—	3	
18	33.3	13.1	19.2	7.3	36	9.1	ESE	13.3	8	18	—	4	∞
19	36.8	15.7	21.5	10.4	43	7.2	S	12.4	5	16	—	3	∞
20	34.9	16.1	19.0	14.1	62	2.8	W	4.7	3	6	0.8	10	● s n = s
Media II. decade	34.7	13.9	18.8	10.0	50	6.7					3.6	6.8	
21	31.7	14.4	17.0	7.2	72	3.2	W	4.8	4	8	7.8	8	● m ∞ p s
22	33.4	13.9	17.9	10.4	48	10.2	ESE	8.4	12	20	—	5	∞ p
23	37.1	13.1	19.4	7.2	37	9.0	SW	5.0	6	15	—	0	∞
24	34.1	9.6	10.3	8.2	73	3.0	ESE	4.1	9	7	6.2	10	● m p s n ∞
25	26.1	7.4	8.3	5.8	81	5.0	ESE	5.0	11	11	32.8	10	● ∞ s
26	25.1	9.0	11.7	6.7	78	3.6	SW	2.6	5	10	1.0	10	● m s ∞ s
27	28.5	9.3	12.4	7.4	81	2.1	SW	1.8	4	6	8.0	10	● m s ∞
28	30.0	12.4	17.6	7.6	47	8.2	ESE	13.8	9	18	—	2	∞ m
29	30.9	13.3	18.4	8.8	48	8.1	ESE	10.1	9	15	6.0	6	● m ∞
30	35.2	12.9	17.6	7.8	51	7.1	E	14.2	6	15	—	10	∞ ⊖
Media III. decade	31.0	11.5	15.1	7.7	61	6.0					56.6	7.1	
Media mensile	33.8	12.6	16.7	8.8	54	5.9					65.2	6.8	

Note meteorologiche del mese di Aprile (*)

(Redatte dal Prof. Dott. G. Ortstani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di quest'aprile è di poco differente dalla media di molti anni. Malgrado la piccolezza della differenza, nello specchietto che segue, si delinea abbastanza nettamente che la temperatura è in eccesso in pianura e lungo il mare, in difetto nell'interno della regione montuosa (Belluno, Trento, Bolzano).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Aprile 1925	16,6	13,3	12,6	9,4	12,6	13,0	12,8	9,2	12,8	13,0	11,3	11,5
Val. medio	15,0	12,5	12,7	10,5	13,3	12,7	12,4	8,5	13,4	12,6	12,5	12,7

2. La temperatura, a partire dal 5, sulle sue linee generali ha andamento crescente sino al 12, stazionario in seguito sino al 21, toora un minimo il 23 e 27, e poi risale nuovamente.

Le *massime assolute* sono state raggiunte al 19 nella vallata dell'Adige (Bolzano 21°,5, Trento 21°,2), altrove quasi dappertutto al 14 (22°,8 a Padova e a Trieste, 22°,1 a Rovigo, 21°,0 a Venezia).

La *minima* del mese, che a Bolzano è stata raggiunta il 25 con 5°,6 e a Trento il 26 con 4°,5, altrove fu segnata il 23 con 1°,2 a Belluno, 5°,4 a Padova ecc.

Temperature basse erano state segnate attorno al 3; in questo giorno anzi in qualche luogo il termometro scese più in basso che al 23 (a Venezia, p. es., segnando 6°,3).

Gli *estremi mensili* di poco si scostano dal loro valor medio, come ne fa fede Padova, dove essi furono: 22°,3 il massimo, 3°,4 il minimo, mentre il loro valor medio da lunghi anni è rispettivamente 21°,8 e 5°,6.

3. Dal confronto della temperatura di Padova con quella del Venda al mattino risultano due sole *inversioni*, al 3 e al 10

Degno di nota il *forte gradiente* al pomeriggio (osservazione delle 14) nei giorni dal 4 al 14, con temperatura in generale crescente: spesso la differenza di temperatura tra Venda e Padova, dislivello di 560 m., raggiunse i 7°.

L'altezza media decadica della isoterma 0° è stata determinata prescindendo dall'eventuali azioni locali nell'interno della zona montuosa con due metodi differenti, sia con estrapolazione verso l'alto dell'andamento della temperatura Padova-Venda, sia sottraendo alla temperatura del Venda il valore dedotto dall'andamento termico medio del mese di aprile lungo la verticale della Val Padana. L'impiego del primo metodo è giustificato dall'assenza d'inversioni notevoli. In tutti e due i calcoli l'altezza media dell'isoterma 0° è risultata pressochè la stessa per ciascuna decade e precisamente a m. 1800-1900 per la prima decade, attorno a 2500 m. nella seconda, attorno a 2000 m. nella terza.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Continua fino al 3 il periodo asciutto iniziatosi al 30 del mese precedente. Al 4 s'inizia un periodo umido che dura sino al 16; in esso due giorni, il 10 e il 15, hanno avuto solo qualche leggera segnalazione pluviometrica, tanto che si può ritenerli come asciutti. Dal 17 al 20 son quattro giorni completamente asciutti; al 21 riprende un periodo piovoso che va sino alla fine del mese, con un giorno solo di sereno.

Giorni a precipitazioni generali o quasi furono il 4, 5, 7, 8, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30.

Manifestazioni temporalesche limitate qua e là il 4, 7, 11, 30, generali a tutto il Veneto il 16 e 22, solo nella Venezia Euganea il 26 e 27.

5. La *neve* al principio del mese in generale è ridotta alle quote superiori ai mille metri; nelle Alpi Carniche anzi alle quote ancora più elevate, qui difatti essa si trova ancora solo sulle maggiori cime, e in seguito fa breve comparsa anche in basso con le nevicate del 16, 22 e 27.

Al principio del mese nelle Alpi Trentine il *manto di neve* ha uno spessore maggiore di 150 cm. oltre i 2000 m.; esso nei giorni successivi decresce lentamente. A partire dai 1000 m. e nelle quote superiori avviene un lieve rifornimento di 5-10 cm. di neve tra l'8 e il 9. Al terminè della decade la differenza dello spessore rispetto al principio è piccola, più marcata è verso i 1500 m., dove la diminuzione dello spessore è di 10 cm. essendosi esso ridotto a 30 cm.

I leggeri rifornimenti di pochi cm. qua e là avvenuti il 13-14 e il 17-18 non hanno rallentato gran che la diminuzione generale; la quale continua sino al 22-26, in cui attorno a 2000 m. lo spessore è di circa 100 cm., attorno ai 1500 è di pochi cm.

La nevicata del 26-27 porta oltre 50 cm. di neve attorno al 2000 m. e 30 cm. attorno ai 1500, qua e là scendendo anche a 800 m.; alle quote inferiori agli 800 m. cadde pioggia.

Verso la fine del mese sulle Alpi orientali la neve resta solo nelle cime più alte, mentre sulle Alpi Trentine resta a quote superiori ai 1500 m.

In qualche località a 1500 m. il manto raggiunge anche lo spessore di 80 cm.; sopra i 2000 m. lo spessore in qualche luogo supera i 150 cm. (a Montemeve – Adige – p. es. cm. 164).

6. La *nebulosità media* di questo mese è quasi dappertutto leggermente *superiore* al valor medio dedotto da molti anni.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Aprile 1925	5,0	5,5	6,1	6,0	6,0	6,7	7,2	5,0	6,5	6,7	6,0
Valore medio	4,9	5,0	5,0	5,7	5,5	5,0	5,3	5,7	5,0	5,5	5,2

Nella prima decade, dopo i primi giorni abbastanza sereni, segue una serie di giorni coperti, nella seconda decade tutti i giorni sono semicoperti, nella terza, tranne qualche giorno sereno qua e là, la nebulosità raggiunge il massimo del mese.

Si nota anche in generale in pianura un numero di giorni con *nebbia* superiore alla media (Venezia 4 contro una media di 1,6, Rovigo 8 contro 0,9 ecc.).

Il Venda fu avvolto da nebbie in 15 giorni, comprendendo quasi tutti i giorni con precipitazioni, a denotare come queste fossero accompagnate da nubi basse con base sotto i 600 m.

7. Il totale mensile delle precipitazioni, come appare anche dall'unita carta s'aggira tra i 70-80 cm. nella parte occidentale della pianura Veneta, a partire dal Piave, solo qua e là scende sotto ai 70 mm. come a Sud di Verona e verso le foci del Po; sono raggiunti i 100 mm. nella solita area di massimo attorno agli Euganei e ai Berici.

Allontanandosi dal Piave, procedendo verso levante e verso Nord, la precipitazione cresce rapidamente man mano ci si avvicina alla catena alpina. Nelle aree dei massimi sulle Alpi Carniche sono superati i 500 mm.; ad Alesso sono stati misurati mm. 774.

Attorno alla Vallata dell'Agno gira l'isoieta di 250 mm. nel cui interno a Lambre d'Agni caddero mm. 321.

Nelle Alpi Giulie le precipitazioni superano i 200 mm., caddero oltre 350 mm. sul Monte Nevoso.

Nella regione delle Alpi Trentine il totale mensile delle precipitazioni s'aggira attorno ai 100 mm., caddero 165 mm. a Perarolo, all'estremo della vallata del Boite, 220 a Pontet (vallata del Cismon).

La Val Venosta è circondata dall'isoieta di 50 mm.

Dal confronto del totale di questo mese con il valor medio dedotto da lunghi anni – come appare dall'unito specchietto – risulta che in pianura le differenze sono piccole, dove in eccesso, dove in difetto; le differenze invece sono forti e tutte in eccesso nella Venezia Giulia e nella parte montuosa. Il rapporto tra totale mensile e valor medio raggiunge circa 1,8 a Pisino, 1,3 a Trieste ecc., circa 2 nell'Alto Isonzo, 1,8-1,5 nell'Alto Adige.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Caporetto	Belluno	Treviso	Venezia
Aprile 1925	141,8	100,3	173,9	391,0	113,3	86,3	78,4
Val. medio	79,0	75,2	110,0	188,0	105,4	99,2	80,8
	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano	Silandro
Aprile 1925	84,0	81,6	66,6	96,9	86,8	65,2	50,0
Val. medio	75,9	74,4	66,9	120,1	97,7	50,8	31,0

I giorni a piogge più *abbondanti* furono il 25, 26, 27 in cui in alcune località del bacino del Tagliamento sono stati superati i 100 mm. in 24 ore (a Tramonti di Sopra mm. 135,6 dalle 9 del 25 alle 9 del 26), nel bacino dell'Adige a Trento e Bolzano oltre i 80 mm. il 25.

Il *numero dei giorni con precipitazioni* ovunque superò il valor medio di due giorni e più: le differenze maggiori, apparenti nello specchio, vanno imputate a giorni con nebbia piovigginosa.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Trento
Aprile 1925	13	14	15	16	17	14	15	15	12	13	11
Val. medio	11,8	9,6	13,3	12,7	11,8	9,5	11,5	9,5	10,2	12,2	9,9

8. Le giornate più *ventose* in tutta la regione furono l'8 (a Venezia vel. med. diurna di 27 km. ora, al Venda 67,4); direzione prevalente dal 2° quadrante.

Nei giorni 16-17 direzione prevalente dal 3° quadrante, nei giorni 21-22 direzione attorno ad Ovest. Il 22 a Venezia km. ora 56,7 in media per 6 ore, dalle 17 alle 18, in cui soffiò più forte, la media fu di 64 km. ora. Al giorno 24 vento dal 2° quadrante.

Nel giorno 29 dal 2° e 3° quadrante.

La situazione isobarica.

9. La *media mensile della pressione atmosferica* è inferiore al valore normale dal quale differisce di 1 mm. circa. Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è mm. 756,8, mentre il suo valore normale è 759,6.

Il valore più alto del mese si è avuto al 1° del mese; il massimo assoluto a Venezia è stato di mm. 766,2.

I valori più bassi del mese si sono avuti ovunque il 25, a Venezia il minimo assoluto è stato di mm. 747,7.

NB. - Le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al mare.

10. L'unito specchietto mostra i vari tipi isobarici e le condizioni di tempo che li ha accompagnati.

Tipi	I	II	III a	III b	IV	VI	I	II	III	IV	VI a	VI b	VI c	VII a	VII b	VII c	Totale
Con prec. generali	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	1	—	13
Con prec. parziali	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5
Senza precipitaz.	2	—	—	1	—	1	1	—	3	1	—	—	1	—	—	1	1	12
Totale	2	1	1	4	1	1	1	1	3	1	2	4	1	2	2	2	1	30

Al giorno 8, con ciclone a NW della regione (III a), non si sono avute precipitazioni perchè la circolazione atmosferica nella nostra regione era sotto l'influenza dell'anticiclone russo, come ce ne fanno fede non tanto l'elevata pressione, mm. 768-764 alle 8, quanto i venti settentrionali spiranti in alto oltre i 2000 m. Nella giornata la pressione va diminuendo, iniziandosi la realizzazione delle condizioni del maltempo successivo.

Le precipitazioni nella ragione, iniziatesi qua e là il giorno 11 con ciclone secondario a 757 sulla Sardegna (XVI b), continuano così parziali e deboli anche il giorno successivo 12, quando detto ciclone passa a Sud della Sicilia (XI), mancano il 13 quando detto ciclone passa nell'Egeo (XVIII).

11. Il periodo piovoso iniziatosi il 4 è caratterizzato dalle formazioni di depressioni secondarie sul Mediterraneo occidentale in dipendenza del ciclone settentrionale. Questo oscilla tra il Mar di Norvegia (4) a Sud dell'Irlanda (6) per ritornare all'Islanda il 9, e ivi indugiarsi sino al 14, dopo inizia il suo movimento verso levante.

Al 17 quando il ciclone ha oltrepassato il nostro meridiano e l'anticiclone atlantico occupa la penisola iberica, torna il bel tempo.

Nella parte più importante del periodo piovoso i tipi isobarici la cui fisionomia viene indicata dalle formazioni secondarie nel Mediterraneo, sono al 4 XVI b, al 5 XVII b, al 6 III a, al 7 II, all'8 XVI a, al 9 XVI b ecc.

Al 24, quando in relazione col ciclone settentrionale si forma un ciclone secondario sulle isole Tirreniche a mm. 752, riprende un periodo di piogge generali, in cui anzi cadono le più intense, specie al 25 e 26, che hanno portato notevoli incrementi ai fiumi.

Il ciclone principale, che al 23 era ad W dell'Islanda, nel suo movimento verso SE, al 26 è nel Mar del Nord, al 27 sugli Stati Baltici, ma intanto un nuovo ciclone appare ad W dell'Irlanda che si estende sulla Germania, dando luogo a diversi nuclei.

Il secondario del Mediterraneo passa dalle isole Tirreniche 24 (XVI b), alla Toscana 25 (XVII a), al Golfo di Genova 26 (XVI a), ritorna in Toscana il 27 (XVII a).

Le piogge divengono parziali il 28 (V), per riprendere generali con secondario sull'Alto Adriatico il 29 (XVII a), e all'allontanarsi di questo, con ciclone a NW il 30 (III a).

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, in cui contemporaneamente quelli a proposito dei lavori del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante a questo carte è conseguenza del fatto che le scrivente ha consultato anche i bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la ricezione R. T. non fu perfetta. Perchè con le notizie R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.

NB. — I numeri romani, preceduti o no dalla parola — tipo —, si riferiscono alla classif. del Fabris (C. Fabris: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Lit. del Serv. Aeron. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati dedotti dai lavori relativi del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po .

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id. ;
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id. ;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
u, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
( ), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 144)

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	31,3	8,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	6,0	0,6	6,7	2,8	14,0	16,5	—	5,0	119,4	10
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	38,2	10,4	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	8,0	—	10,0	5,2	21,3	17,5	—	—	115,1	9
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	50,0	6,0	—	12,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	0,1	2,6	—	10,4	4,0	25,1	15,6	—	—	127,0	8
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	22,8	8,5	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	4,2	—	6,6	6,4	8,2	12,4	—	1,4	95,6	10
	Lussingrande	5	Pn	—	—	—	—	14,0	7,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,5	—	2,5	1,5	1,5	6,0	5,0	4,5	60,5	11
	Neresine	3	Pn	—	—	—	—	17,8	18,5	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	1,1	6,2	16,8	—	—	70,9	7
	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	16,5	16,8	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	0,7	0,5	—	15,0	25,0	32,5	7,5	—	9,0	151,7	9
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	30,8	6,2	0,6	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	0,5	18,0	—	27,4	15,5	26,5	33,6	—	5,9	196,5	10
	Bellei	182	Pn	—	—	—	—	27,5	4,2	—	11,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	2,2	—	8,0	12,0	20,0	23,0	3,0	—	125,1	11
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	27,0	5,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	1,0	0,8	6,0	10,8	10,0	16,0	—	0,5	97,9	8
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	22,0	4,5	1,0	17,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	4,0	—	8,0	14,0	35,0	28,0	—	8,5	150,0	12
	Piuca																																			
	Massone	1008	Pn	—	—	—	—	21,0	22,0	26,0	21,0	—	—	23,0	21,0	—	—	—	—	●●	—	28,0	—	—	●● 20,0	—	42,0	51,0	21,0	●● 15,0	●● 17,0	31,0	16,0	391,0	16
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	6,0	1,0	3,5	11,5	8,5	—	2,0	3,5	—	—	—	—	●● 14,0	—	—	—	—	●● 1,0	8,0	8,0	16,0	18,0	12,0	●● 15,0	17,0	2,5	145,5	17
	Giursici	708	Pn	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●● 40,0	—	—	—	—	●● 3,0	12,0	—	18,0	30,0	19,0	●● 28,0	7,0	—	168,0	10
	Bucale	579	Pr	—	—	—	—	1,4	1,0	6,2	7,2	5,2	—	18,6	2,2	—	—	—	—	●● 32,2	10,0	—	—	—	●● 4,0	22,6	—	17,2	17,2	18,6	●● 36,4	●● 6,6	●● 13,6	214,1	17
	S. Pietro del Carso	378	Pn	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	9,0	—	10,0	2,0	—	—	—	—	●● 33,0	—	—	—	—	—	5,0	25,0	20,0	40,0	18,0	49,0	10,0	—	224,0	18
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	10,0	2,2	5,5	10,0	5,6	—	8,5	4,2	—	—	—	—	31,8	0,4	—	—	—	2,6	●● 30,0	—	16,2	18,0	17,0	●● 43,5	0,8	12,2	208,0	15
	Sagòrie	569	P	—	—	—	8,0	—	—	—	14,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	15,0	—	—	26,0	51,0	21,0	37,0	18,0	10,0	268,0	11
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	0,8	8,5	0,7	—	—	4,5	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	●● 35,5	—	14,4	27,0	●● 18,0	47,0	2,0	7,0	174,7	10
	Postumia	501	P	—	—	—	—	2,1	1,6	6,5	—	10,1	—	12,9	3,1	—	—	—	—	30,8	—	—	—	—	2,5	●● 42,2	—	6,6	20,8	19,6	●● 41,4	1,0	11,8	218,0	15
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	—	—	—	—	25,0	12,5	6,0	18,1	11,0	—	—	—	—	—	0,2	—	●● 26,1	—	—	—	—	6,5	●● 33,0	—	34,0	55,0	32,0	●● 35,5	8,0	6,0	280,9	14
	Clana	564	Pn	—	—	—	—	13,2	7,1	14,4	9,5	10,2	—	2,1	—	—	—	—	—	32,3	—	—	—	—	5,8	20,2	—	36,2	52,4	34,2	30,1	3,2	30,2	331,1	15
	Apriano	500	P	—	—	—	—	21,0	4,2	11,0	2,6	16,0	6,0	2,0	—	—	—	0,6	—	42,4	—	—	—	—	9,6	24,0	—	33,4	44,0	29,0	26,4	8,2	8,4	278,8	16
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	12,6	—	15,9	26,7	—	—	—	—	—	—	—	—	55,6	—	—	—	—	28,5	25,7	—	46,4	30,5	25,9	—	21,6	—	293,4?	10?
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	—	42,0	10,0	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	32,0	17,0	2,0	5,0	7,0	5,0	155,0	11
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	—	—	13,9	—	3,2	11,1	8,1	—	—	—	—	—	—	—	58,1	—	—	—	—	6,4	12,9	—	42,5	32,8	33,2	15,1	5,1	17,8	255,2	13
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	43,0	8,9	—	26,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	6,0	—	—	26,0	28,4	18,0	16,0	11,0	5,0	200,6	12
	Fianona	168	P	—	—	—	—	39,2	4,8	—	19,5	5,8	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	9,5	—	32,5	36,7	14,2	18,0	—	6,2	199,4	11
	Laurana	14	P	—	—	—	—	5,0	1,7	6,0	9,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	6,0	30,0	—	31,0	26,0	19,0	20,0	1,5	1,3	175,0	14
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	6,0	—	5,2	10,2	6,4	—	0,8	—	—	—	—	—	27,6	—	—	—	—	3,2	22,8	—	31,2	20,4	8,0	28,4	—	6,0	171,2	12
	Fiume	5	P	—	—	—	—	8,2	1,5	2,0	4,5	11,4	—	1,7	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	0,1	3,0	9,9	28,7		25,4	28,5	32,0	0,7	3,6	178,4	15
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	39,0	1,8	0,5	4,5	4,4	—	—	—	—	—	—	—	26,4	—	—	—	—	2,5	23,3	—	29,0	46,2	12,2	11,8	—	2,5	196,6	12
	S. Martino d'Albona	345	Pa	—	—	—	7,1	34,1	—	2,1	29,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	8,1	6,1	—	37,1	2,1	10,1	—	6,1	3,1	142,2	12
	Bogliuno	268	P	—	—	—	—	26,5	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	10,6	—	14,5	—	—	—	—	12,0	6,8	—	7,3	45,8	—	12,0	15,5	—	164,8	10

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Arsa**																																		
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	33,6	1,6	—	8,4	8,4	—	—	—	—	—	3,8	—	14,0	—	—	—	—	4,2	7,2	—	11,2	41,2	7,8	18,6	—	2,6		157,6	13
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	14,0	12,0	—	4,0	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	14,4	—	16,0	—	7,0	12,0	4,0	—	6,0	31,0	10,0	16,5	—	2,5		160,4	15
	Pegila	41	Pr	—	—	—	—	31,2	2,0	—	21,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	1,8	4,8	—	18,0	25,2	8,8	13,0	—	—		144,0	11
	Dall' Arsa al Draga																																		
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	46,5	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	8,5	—	18,9	17,5	6,7	28,5	—	6,5		139,5	9
	Magnaduorsi	200	Pa	—	—	—	—	72,1	—	—	88,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	14,2	15,9	—	4,1	—	21,4		173,8	7
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	0,7	18,5	0,9	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	0,8	—	16,4	9,4	22,9	8,0	—	—		98,2	7
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	41,6	2,8	—	15,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	0,2	—	11,0	—	9,0	14,2	10,0	12,2	—	2,6		122,2	10
	Rovigno	36	P	—	—	—	—	15,1	1,8	0,6	22,0	2,1	—	2,5	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	4,9	0,1	19,2	25,7	11,6	5,8	—	—		118,3	11
	Draga																																		
	Pisino	275	P	—	—	—	—	44,2	1,1	—	16,7	3,6	—	—	—	—	—	—	—	24,1	—	—	—	—	0,2	8,9	—	16,2	21,3	11,5	12,8	—	5,8		160,9	11
	Dal Draga al Quieto																																		
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	47,0	2,1	—	13,4	—	—	2,4	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	21,0	24,5	14,2	6,8	—	—		147,9	9
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	28,6	2,5	0,1	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	5,7	—	22,8	26,2	11,5	6,2	—	1,8		122,6	10
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	30,0	1,2	0,6	14,6	3,8	—	0,4	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	9,0	—	10,8	13,4	8,8	16,6	—	0,8		119,4	10
	Quieto																																		
	Acquaviva	496	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	34,9	3,0	1,2	9,8	3,9	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	1,8	—	8,7	—	21,9	17,3	11,9	9,8	—	7,1		149,2	13
	Dragucchio	359	Pa	—	—	—	—	32,5	2,0	—	9,2	3,9	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	0,9	4,8	—	21,5	25,1	12,0	18,3	0,3	0,9		141,5	10
	Corneria	295	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Mentona	277	P	—	—	—	—	37,8	2,6	0,7	10,8	1,5	—	—	—	—	—	3,0	—	20,2	—	—	—	0,3	—	6,2	—	19,8	16,0	12,0	11,2	1,0	5,8		148,1	13
	Pinguente	153	Pa	—	—	—	—	24,2	2,2	1,5	5,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	2,0	—	23,0	19,0	15,0	11,0	—	8,0		136,1	12
	Levade	13	Pa	—	—	—	—	33,1	2,7	0,8	9,0	2,0	—	—	—	—	—	0,8	—	19,5	—	—	—	0,6	—	10,6	—	16,0	15,2	9,5	8,3	0,6	2,4		131,7	11
	Dal Quieto al Risano																																		
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	22,2		0,8	8,0	5,6	—	—	—	—	—	3,2	—	14,0	—	—	—	—	1,8	3,6	—	17,5	15,8	9,2	11,0	—	—		113,2	12
	Buie	223	P	—	—	—	—	21,4	2,3	1,1	7,4	1,9	—	—	—	—	—	1,8	—	13,0	—	—	—	—	—	5,6	—	9,0	4,9	7,7	9,2	—	—		84,7	12
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	10,0	9,0	3,5	10,0	5,0	1,0	1,0	—	—	—	2,0	—	29,8	—	—	—	—	1,0	15,0	—	10,0	16,0	11,5	1,0	1,5	1,0		127,5	17
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	39,0	3,0	0,8	10,0	2,5	—	—	—	—	—	0,7	—	12,7	—	—	—	—	0,6	5,0	—	35,0	7,0	35,0	—	—	—		151,1	9
	Fasano	5	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Sbiciolo	4	P	—	—	—	—	18,8	3,0	2,8	7,5	5,9	—	—	—	—	—	4,9	—	13,5	—	—	—	—	1,4	3,3	—	17,0	17,3	4,9	14,3	0,8	—		120,2	13
	Strugnano	2	Pa	—	—	—	—	18,7	2,4	1,8	4,0	3,8	—	—	—	—	—	4,5	—	29,5	—	—	—	—	—	10,3	—	16,3	16,0	3,3	20,3	0,3	0,5		133,2	12

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 146)

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Timavo superiore																																		
	Cà di Caccia	997	Pn	—	—	—	—	11,0	15,0	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5	—	—	—	—	5,0	80,5	—	84,0	95,0	—	20,0	71,0	15,0	882,0	12
	Torrenova	454	P	—	—	—	—	5,0	1,8	1,0	0,2	6,0	—	2,0	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	0,6	7,8	—	15,0	46,6	12,2	28,4	—	1,0	169,6	12
	Divaccia	482	P	—	—	—	—	10,1	0,1	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	5,3	—	—	10,0	20,0	20,8	48,0	—	5,1	141,0	8
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	5,7	1,2	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	28,1	—	—	—	—	9,6	11,7	—	15,9	19,0	12,0	40,1	8,0	5,0	151,8	12
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	—	0,1	2,8	3,8	2,4	—	5,0	—	0,2	0,1	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	1,8	22,0	—	12,7	18,7	12,3	38,4	1,0	7,2	145,8	13
	Comeno	405	Pr	—	—	—	—	4,4	1,6	0,3	1,2	7,0	—	0,6	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	2,2	6,0	—	14,2	41,2	10,0	21,0	0,6	0,6	140,8	11
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																		
	Vedizza	661	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6	0,2	—	—	—	—	38,2	9,8	—	—	—	2,6	20,4	—	32,6	36,0	17,0	19,4	10,2	11,2	»	»
	Muno	634	Pa	—	—	—	—	17,0	3,0	1,0	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	72,8	—	—	—	—	6,0	10,0	—	20,0	33,0	16,0	28,0	13,0	6,0	282,0	14
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	8,0	2,1	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	44,2	—	—	—	—	2,1	25,1	—	17,5	33,0	18,1	21,2	—	8,0	187,8	12
	Castelnuovo	560	Pa	—	—	—	—	10,3	8,6	4,1	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	42,3	—	—	—	—	—	19,1	—	28,6	43,4	22,8	15,6	—	—	196,1	10
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	7,2	12,7	—	10,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	22,4	—	35,7	68,9	0,6	15,5	—	12,0	238,2	10
	Tomàdio	531	P	—	—	—	—	5,4	2,0	—	6,2	8,9	—	—	—	—	—	—	—	37,2	—	—	—	—	1,0	2,0	—	18,9	20,4	18,0	27,5	2,0	3,6	148,1	18
	Basovizza	372	P	—	—	—	—	7,3	2,5	—	12,0	8,5	—	6,2	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	3,0	14,5	—	12,0	22,0	12,0	4,0	30,8	2,3	154,6	14
	Sesana	369	P	—	—	—	—	9,0	8,5	3,4	5,0	4,2	—	4,8	1,0	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	7,0	—	—	16,0	31,8	17,0	27,0	12,3	12,0	183,2	15
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	2,0	10,0	4,4	11,0	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	3,0	—	15,5	8,0	18,2	22,8	8,0	2,1	180,5	14
	Comeno	286	P	—	—	—	—	1,0	—	8,0	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	12,0	—	26,0	32,0	18,0	1,0	27,0	8,0	179,0	12
	Corredo	262	Pr	—	—	—	—	12,4	3,0	—	3,4	3,0	—	—	18,0	0,4	—	—	—	26,2	—	—	0,2	—	2,4	10,4	—	35,0	24,2	12,4	19,4	1,4	—	170,8	13
	Prosecco	249	Pa	—	—	—	—	6,4	5,5	1,8	5,0	4,7	0,5	2,8	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	2,5	—	18,6	14,7	12,4	16,8	4,0	0,8	115,0	18
	S. Pelagio	235	P	—	—	—	—	1,0	6,5	1,5	2,5	8,5	—	—	—	—	—	—	5,5	22,5	—	—	—	—	—	11,5	—	9,0	23,0	18,5	12,0	4,5	22,0	148,5	14
	S. Croce	200	P	—	—	—	—	7,1	2,5	4,2	4,5	8,6	—	2,5	—	—	—	—	—	31,4	—	—	—	—	—	11,0	—	20,0	17,8	11,2	20,0	0,5	1,0	141,6	13
	Decani	68	P	—	—	—	—	6,0	9,0	—	9,0	2,0	—	—	5,0	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	5,0	14,0	—	17,0	20,0	10,0	16,0	—	2,0	140,0	16
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	9,1	1,1	1,4	5,7	2,8	—	—	—	2,4	—	—	—	14,7	—	—	—	—	3,1	2,9	—	5,8	16,1	10,1	17,6	—	8,1	95,9	14
	Bàrcola	15	P	—	—	—	—	5,2	1,6	6,9	5,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	6,6	—	10,2	15,8	18,2	14,8	—	9,4	118,9	12
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	6,0	2,0	5,5	4,0	4,7	—	—	—	—	—	—	1,7	17,5	—	—	—	—	—	27,3	—	35,5	19,0	28,0	14,5	1,8	0,3	155,8	18
	Trieste	5	P	—	—	—	—	10,0	2,8	0,4	13,0	0,6	—	1,0	0,2	—	—	—	—	22,8	—	—	—	0,2	2,5	2,3	—	14,8	14,7	9,5	—	4,2	1,8	100,3	12
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	7,2	1,6	3,6	3,2	6,0	—	0,4	—	—	—	—	—	34,8	—	—	—	—	—	16,6	—	20,6	17,8	21,4	11,0	—	0,4	144,6	11
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	15,1	2,4	—	10,1	4,4	—	—	—	1,3	—	—	—	22,0	—	—	—	—	2,0	5,0	—	11,1	8,7	10,8	—	—	1,6	86,9	12
	Drava																																		
Isola	Sesto	1518	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,8	—	—	4,1	1,8	—	—	—	6,5	—	—	—	4,9	2,2	—	—	4,1*	28,3*	1,5*	0,4*	—	—	56,3	9
Sava	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	1,5	2,0	—	5,0	14,0	1,8	—	4,5	3,4	16,2	—	—	—	—	19,8	80,0*	—	55,0	54,5	25,0	14,8	5,4	—	250,9	16
Sava	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	—	—	3,0	1,0	1,0	1,8	—	9,2	11,8	1,6	—	4,4	2,8	14,6	—	—	—	0,8	22,8	25,6*	6,4	55,6	52,0	28,2	12,0*	9,4	12,4	276,2	19
Isonzo	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	0,2	11,2	4,3	7,1	9,2	—	4,6	7,4	2,6	—	3,6	5,4	26,4	—	—	—	2,3	24,4	14,1*	—	39,2	34,5	25,0*	12,2*	19,4*	8,4	375,5	19
Isonzo	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	—	—	0,5	2,0	2,5	2,4	8,5	—	7,8	18,9	1,9	—	4,8	5,0	28,0	—	—	—	—	27,0	26,0*	—	66,5	65,0	36,5*	14,8*	17,0*	10,0	329,6	18
Sava	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	7,2	—	5,2	3,4	—	10,0	8,2	21,4	—	9,5	—	23,4	—	—	—	—	21,0	27,5*	—	52,0	47,5	32,0*	17,0*	16,5*	12,0	296,8	16
Sava	Coccau	700	Pn	—	—	—	—	—	1,9	2,8	2,0	4,8	—	4,6	24,5	2,8	—	5,8	2,8	17,5	—	—	—	0,5	17,1	42,8*	—	50,2	56,1	27,6	14,7	1,5	25,4*	302,8	18

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isonzo																																		
	Na Logu	622	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	4,5	2,0	7,5	6,0	—	—	—	—	—	—	13,5	64,0	—	—	—	—	17,0	31,5	—	19,0	78,0	38,5	29,0	19,0	23,0	350,5	14
Cornino	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	1,0	—	16,0	5,5	5,5	—	6,0	8,2	—	—	1,0	10,0	32,0	—	—	—	5,0	37,0	11,5*	—	81,0	32,0	32,0*	22,5*	5,0*	20,5*	376,2	18
	Plezzo	450	Pr	—	—	—	—	1,0	1,4	13,6	3,8	5,2	—	9,4	2,0	—	—	0,8	15,2	59,0	—	—	0,2	1,2	16,2	15,8	—	99,0	92,0	50,0	6,0	27,4	13,0	432,3	18
Fella	Uccea	663	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	12,4	7,0	—	11,0	—	—	—	—	—	93,0	—	—	—	—	16,5	35,4	—	23,7	153,5	112,0	16,0	37,0	18,0	538,5	18
	Caporetto	298	Pn	—	—	—	—	1,8	2,0	25,0	4,8	6,4	—	10,0	0,9	—	—	10,4	29,5	45,4	—	—	—	4,2	16,0	6,8	—	38,7	76,5	51,4	—	40,2	11,6	361,1	17
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	—	1,4	2,0	19,0	4,0	7,3	—	12,6	4,0	—	—	2,6	42,5*	0,6*	—	—	—	0,2	15,8	32,0	—	38,8*	41,0*	82,5*	16,0*	12,5*	38,5*	323,5	17
	Bevenovse	1000	Pn	—	—	—	—	10,1	5,2	18,8	6,6	5,8	—	22,2	6,0	—	—	—	11,1	40,1	2,2	—	—	—	7,4*	30,0	—	54,2	33,5	21,5*	2,8*	54,6	3,8	334,7	16
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	20,8	0,4	10,5	—	—	10,8	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	0,9	30,0	—	10,1	80,0	30,1	10,4	10,1	30,1	214,3	11
	Montenero d'Idria	688	Pn	—	—	—	—	1,0	6,0	13,0	1,5	10,0	—	17,0	10,5	—	—	—	0,3	31,0	—	—	—	0,4	8,5	31,0	—	28,3	35,0	24,0	21,5	15,0	16,5	270,5	16
Idria	Cà di Cascia	677	Pa	—	—	—	—	—	5,6	23,2	6,6	7,0	—	19,5	7,8	—	—	—	—	47,5*	8,3	—	—	—	10,8**	22,3	4,2	57,7	40,0	27,2	32,8	16,7	41,9	370,5	17
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	4,0	15,9	4,2	5,1	—	—	15,0	6,8	—	—	—	—	41,9	—	—	—	—	1,0**	15,3	—	47,7	42,2	21,3	7,2**	23,7	21,3	278,6	15
	Idria	398	Pn	—	—	—	—	2,1	10,7	8,3	5,4	9,0	—	20,5	3,0	—	—	—	0,2	80,0	0,1	—	—	0,2	8,5	20,0	—	58,3	24,1	29,9	24,0	0,3	28,5	292,1	16
	Orchiza	325	Pn	—	—	—	—	0,2	6,5	11,3	7,0	15,5	—	9	13,1	—	—	—	0,1	16,0	—	—	—	—	7,5	8,5	—	30,0	32,0	20,0	25,5	3,4	12,6	218,3	15
	Ravne	752	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Natisone	Pisdicolle	521	Pn	—	—	—	—	—	7,3	15,4	8,7	20,0	—	7,6	18,8	—	—	—	8,7	50,0	—	—	—	—	15,5	45,0	—	40,2	50,4	40,0	20,8	25,0	78,7	448,1	16
	Ràccia	168	Pn	—	—	—	—	—	3,5	21,0	3,0	—	—	10,0	6,5	—	—	3,0	6,0	37,7	—	—	—	3,0	14,0	30,2	—	35,0	41,0	31,7	20,0	15,0	31,0	311,6	17
	Loqua	965	Pn	—	—	—	—	8,7	8,0	15,0	10,0	4,0	—	22,4	3,3	—	—	—	0,1	49,0	0,1	—	1,0	—	3,0	18,0**	—	31,0	37,0	25,0	23,0*	20,0	15,0	284,6	17
	Chiapovano	607	Pn	—	—	—	—	1,0	11,0	13,7	4,9	7,5	—	23,5	2,0	—	—	—	—	36,0	—	—	0,8	—	9,0	36,0*	—	64,0	24,5	41,0	26,0	12,0	24,8	307,7	16
	Canale	104	P	—	—	—	—	0,1	0,2	18,0	0,6	0,1	—	0,2	1,4	—	—	—	—	21,0	0,4	—	—	—	2,5	35,0	—	42,0	38,0	30,0	18,0	20,0	0,2	272,7	10
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	6,0	12,0	20,0	—	—	18,2	0,1	—	—	—	0,2	24,6	—	—	—	—	18,9	20,1	—	39,0	35,0	32,1	14,3	10,0	8,0	257,6	15
	Gerlala	86	Pr	—	—	—	—	2,1	3,2	9,7	2,9	3,0	—	6,8	1,4	—	—	—	0,2	12,9	—	—	—	—	8,5	10,6	—	25,5*	30,6*	30,6*	21,7*	8,7	6,8	178,9	16
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	—	8,7	10,0	12,0	15,0	12,1	—	13,5	6,0	—	—	—	0,1	33,6	—	—	0,1	—	4,0	11,8	—	30,3	50,1	27,7	24,0**	21,1	6,6	282,1	16
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	1,5	5,0	22,5	9,9	9,5	—	10,8	3,5	—	—	—	—	30,2	—	—	0,4	—	0,4	20,4	—	38,5	50,5	30,0	35,5**	20,8	14,7	306,6	15
	Poorai del Piro	799	Pn	—	—	—	—	1,0	4,0	1,0	9,0	11,0	—	21,0	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	2,0	32,0	—	28,0	22,0	16,0	42,0**	—	17,0	247,0	14
	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	0,4	7,6	4,8	9,5	5,0	—	6,6	2,0	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	3,0*	12,0	—	14,0	20,0	14,5	40,9	—	4,5	175,6	14
Vipacco	Aidussina	109	Pn	—	—	—	—	—	6,9	6,0	3,1	4,0	—	9,2	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	5,1	23,1	—	20,1	22,1	26,5	25,8	6,0	7,1	174,2	14
	Panovizza	109	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	2,8	2,2	3,0	3,8	2,8	—	5,6	—	—	—	—	—	10,0	0,4	—	—	—	7,2	16,4	—	19,4	17,2	13,6	25,2	1,2	3,2	184,0	15
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	4,0	3,8	5,2	9,9	—	—	7,5	—	—	—	—	—	18,2	0,2	—	—	—	0,3	12,5	—	29,0	29,2	28,5	10,0	5,7	—	163,9	12
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	5,0	6,5	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	—	—	—	—	8,0	—	29,0	32,0	14,0	25,0	2,5	7,0	169,0	11
	Musi	638	Pn	—	—	—	10,0	5,0	3,3	6,6	4,7	8,9	—	—	12,5	—	—	2,0	—	78,8	—	—	—	9,8	30,8	40,0	—	55,5	215,2	20,0	25,5	30,2	33,6	598,5	18
	Flaipano	590	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montesperta	590	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	86,5	89,2	51,5	12,2	28,1	20,8	»	»
	Cergneu Superiore	629	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	60,1	54,4	48,7	11,8	31,0	16,6	»	»
Torre	Vedronza	320	Pn	—	—	4,0	—	9,0	4,0	10,0	4,0	7,5	—	8,0	8,0	—	—	—	3,0	47,0	—	—	2,5	5,0	12,0	21,0	—	76,0	113,0	50,0	18,0	38,0	17,0	457,0	20
	Cleulis	264	Pr	—	—	5,0	—	2,4	1,6	8,6	1,4	9,2	—	11,8	3,4	—	—	0,2	3,2	27,2	—	—	0,8	0,2	11,0	2,8	—	60,2	87,9	38,0	8,0	24,0	12,8	313,8	18
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	10,7	—	30,0	3,8	5,7	—	7,3	—	—	—	—	—	35,5	—	—	—	—	—	5,7	—	65,6	60,7	50,8	5,5	17,5	7,8	295,5	13
	Povoletto	136	P	—	—	0,9	—	4,0	1,7	8,5	4,3	—	—	9,9	1,0	—	—	0,4	1,8	16,3	—	—	—	—	9,5	2,7	—	30,3	35,2	23,5	3,8	12,7	—	181,0	15
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	5,5	2,0	32,0	12,0	5,0	—	16,0	—	—	4,0	6,0	—	61,0	—	—	—	—	20,0	18,0	—	38,5	56,0	56,0	15,0	38,0	5,0	450,0	17

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o sup. al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Isonzo**																																		
	S. Volfango	754	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7,0	38,0	—	—	—	—	19,0	—	—	58,0	52,0	56,0	42,0	54,0	57,0	»	»
	Tercimonte	704	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Luico	690	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Platischis	657	Pr	—	—	6,2	1,4	6,6	0,4	32,4	4,0	8,8	0,2	10,0	2,4	0,2	—	19,0	6,0	56,0	—	—	4,0	2,0	7,0	12,0	—	103,6	87,0	52,8	9,2	52,4	14,4	496,6	21
Idrisa	Bergogna	557	Pn	—	—	3,1	—	2,0	8,4	10,2	1,3	1,8	—	9,0	6,5	—	—	1,7	6,8	60,4	—	—	1,6	1,8	7,4	16,8	—	81,2	68,0	46,8	18,0	36,6	18,4	385,5	21
	Pulfero	400	Pr	—	—	—	—	0,4	4,0	24,8	9,4	6,4	—	13,2	5,2	—	—	2,0	4,0	51,8	—	—	0,2	0,2	11,4	18,8	—	52,6	53,2	43,4	15,4	37,2	20,4	372,0	17
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	—	—	—	82,0	10,0	10,0	—	—	15,0	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	13,0	25,0	—	55,0	35,0	40,0	—	20,0	55,0	360,0	12
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	1,4	4,2	20,4	8,5	—	—	15,0	8,0	—	—	5,0	8,5	22,8	—	—	—	0,6	17,8	12,0	—	47,3	45,0	37,5	26,7	21,8	36,2	328,2	17
	Cividale	138	P	—	—	—	—	4,5	3,0	16,0	4,0	6,0	—	11,5	8,0	—	—	8,0	2,0	16,5	—	—	—	—	16,5	23,5	—	51,5	45,0	36,0	7,0	16,0	2,5	372,5	18
	Liga	680	P	—	—	—	—	0,2	3,2	22,0	5,0	6,1	—	15,0	2,8	—	—	2,5	5,5	25,5	5,0	—	0,5	0,5	15,2	—	—	52,0	40,0	31,0	16,0	26,5	6,7	297,8	17
Idria	Podresca	205	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	6,0	12,0	8,0	7,0	—	8,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	14,0	41,0	—	25,0	39,0	46,8	3,0	11,0	3,0	287,0	14
	Tagliamento																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	0,8	14,5	—	1,0	7,5	—	1,0	10,0	—	—	2,5	—	2,5	—	—	—	2,0	11,0	1,7	—	18,5	62,0	10,0	4,4	0,8	2,0	155,2	15
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	—	2,5	20,3	—	5,7	18,5	—	2,8	18,2	0,4	—	0,3	0,5	12,8	—	—	—	5,6	12,2	3,0	—	45,2	46,0	21,0	12,1	4,8	2,4	224,3	16
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	—	14,0	—	5,0	15,8	—	—	18,5	0,5	—	—	2,2	9,0	—	—	—	2,0	15,0	—	—	57,4	113,2	21,0	7,5	6,6	1,0	268,2	14
Lumiei	Sauris	1800	Pn	—	—	—	—	—	20,3	—	—	5,3	—	5,3	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	25,2	3,7	—	2,6	50,5	60,8	—	—	—	192,4	10
	Ampezzo	560	Pn	—	—	—	—	—	8,4	—	5,0	7,4	—	4,0	16,4	0,4	—	0,8	3,1	10,0	—	—	—	4,6	17,6	2,2	—	70,6	128,2	25,8	6,7	1,9	3,7	311,8	16
	Collina	1139	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Forni Avoltri	868	Pr	—	—	—	—	—	6,0	—	1,2	4,4	—	1,4	15,2	1,0	—	2,0	1,0	11,6	0,2	—	—	4,2	16,6	0,2	—	37,2	72,6	19,0	5,8	4,2	5,2	209,0	17
Degano	Pesarina	758	Pn	—	—	—	—	—	9,5	—	3,0	6,0	—	11,0	3,0	4,0	—	—	7,0	25,0	—	—	—	6,5	16,0	0,6	—	41,5	84,6	30,0	14,0	9,0	0,8	285,9	15
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	7,0	—	1,4	2,5	—	—	18,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	4,8	14,8	1,0	—	45,0	87,0	22,0	4,0	8,0	2,5	246,0	14
	Villa Santina	368	Pn	—	—	—	—	—	21,0	—	17,4	—	—	—	60,4	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	20,5	—	—	26,8	30,1	35,3	16,2	6,4	10,8	225,9	11
	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	—	6,3	—	1,9	6,0	—	8,0	0,5	0,5	—	4,5	3,0	14,5	—	—	1,0	5,0	18,5	1,5	—	57,0	106,6	20,0	14,0	10,0	2,9	278,1	18
	Tinaa	891	Pr	—	—	—	—	—	4,6	—	1,2	6,6	—	2,8	6,8	0,8	—	2,2	4,4	22,2	—	—	1,4	7,0	19,6	12,0	—	50,0	86,4	24,2	10,0	12,0	3,6	274,8	18
Boi	Paularo	690	Pn	—	—	—	—	—	2,5	—	—	4,6	—	0,7	5,1	—	—	13,0	—	23,0	—	—	—	—	25,0	10,5	—	54,0	91,0	31,0	21,0	18,0	—	290,4	12
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	6,5	—	0,8	4,8	—	—	10,8	—	—	1,8	2,9	28,3	—	—	—	10,6	25,5	2,7	—	62,3	93,4	31,6	7,5	15,6	2,7	307,3	16
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	35,0	—	4,0	3,0	—	2,0	10,0	1,5	—	1,0	5,0	20,0	—	—	—	5,0	24,0	2,0	—	52,5	108,0	24,0	16,0	18,0	—	330,0	17
	Tolmezzo	325	Pr	—	—	—	—	—	4,2	—	4,4	4,2	—	2,8	12,8	—	—	1,0	6,0	18,4	—	—	—	3,6	18,8	6,6	—	70,4	141,0	30,2	16,6	11,0	5,2	356,0	17
	Malborghetto	721	Pr	—	—	—	—	—	2,3	—	1,6	2,2	—	5,2	11,6	1,2	—	5,2	4,6	20,4	—	—	—	—	28,6	35,8	—	53,2	54,2	28,8	14,8	5,0	14,8	270,4	17
	Coritis	641	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dordola	607	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pontebba	562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	—	1,0	—	—	—	3,0	11,0	16,0	—	—	—	0,8	30,0	38,2	—	65,8	90,0	35,0	8,2	4,0	5,1	299,1	14
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	2,0	5,0	—	2,0	12,0	—	2,5	5,8	—	—	4,2	—	65,0	—	—	—	2,0	55,0	—	—	20,0	191,0	75,0	55,2	18,0	6,0	400,2	16
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	6,0	—	—	—	9,0	27,2	—	—	—	—	42,2	—	—	87,2	80,0	30,0	13,9	13,6	5,1	326,9	11
	Resia	330	Pr	—	—	—	—	—	4,8	6,8	2,0	5,6	—	0,6	9,2	0,2	—	0,4	12,0	49,6	—	—	—	0,6	46,8	25,0	—	104,8	115,2	40,8	18,8	15,8	9,6	465,8	16
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	4,5	1,5	2,5	9,0	—	5,5	—	—	—	—	10,8	27,5	—	—	—	3,0	42,9	20,0	—	86,0	138,8	41,1	28,2	16,0	1,8	422,8	16
	Venzone	280	Pr	—	—	—	—	—	2,0	0,4	0,6	5,6	—	0,2	9,4	0,2	—	—	8,0	30,2	—	—	0,4	5,8	44,2	19,4	—	64,4	91,8	36,0	21,6	19,2	6,4	368,8	14
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	7,9	4,5	7,6	—	8,9	7,8	—	—	—	20,6	62,8	—	—	—	7,9	117,1	4,1	—	130,8	140,1	147,4	50,7	15,8	30,9	773,9	16

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Rami principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue Tagliamento																																			
Lumiei	Ospedaletto	213	Pn	—	—	—	—	1,8	6,0	0,6	4,2	—	—	—	1,0	—	—	—	11,0	35,2	4,5	—	—	2,8	14,8	28,0	—	101,5	105,2	41,8	28,0	16,4	30,3		421,6	16
	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	11,0	3,5	1,5	1,0	7,5	—	3,0	10,7	—	—	—	4,5	20,0	—	—	—	1,2	14,0	23,6	—	76,8	90,0	32,0	17,4	18,4	30,8		337,1	18
	Andreuzza	167	P	—	—	—	—	0,5	7,4	5,9	5,6	4,5	—	7,5	2,7	—	—	—	—	20,6	—	—	—	5,2	14,0	15,6	—	64,7	82,0	34,0	20,0	20,2	6,0		316,4	16
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	4,0	11,0	—	—	12,0	—	—	—	16,0	44,0	—	—	3,0	6,0	62,0	7,0	—	114,0	110,0	45,0	7,0	21,0	2,0		474,0	16
Tarcento di Ledra	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	5,6	4,6	5,6	3,8	10,4	—	9,6	1,8	—	—	—	0,2	19,6	—	—	0,6	0,8	29,6	11,0	—	53,2	74,8	43,0	15,8	20,4	1,2		311,6	16
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	3,2	5,8	1,2	5,5	10,1	—	8,8	1,5	—	—	—	0,5	21,1	—	—	0,9	10,0	25,1	9,4	—	72,8	67,2	31,1	9,2	28,8	0,1		311,0	16
Cosa	Clauzetto	583	Pn	—	—	—	—	6,0	0,2	6,0	6,0	10,0	—	2,0	—	—	—	5,0	7,0	50,0	—	—	1,5	0,5	38,1	—	—	92,2	111,5	47,0	8,0	5,0	37,0		425,0	16
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	7,2	4,1	5,5	3,1	10,7	—	6,5	—	—	—	—	14,6	15,4	—	—	—	0,1	28,4	7,9	—	36,2	43,8	30,5	10,1	15,4	2,1		241,6	15
	Livenza																																			
	Polcenigo	53	Pn	—	—	—	—	—	10,7	—	5,0	15,5	—	7,5	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	42,0	22,1	—	41,0	51,0	27,5	7,8	31,0	1,5		267,1	13
Meduna	Aviano	159	P	—	—	—	—	6,0	7,2	3,8	4,5	14,3	—	7,1	—	0,5	—	—	—	11,2	—	—	—	—	48,0	—	—	58,0	47,6	27,2	46,7	—	—		269,1	12
	Sacile	24	Pr	—	—	—	—	1,0	6,6	0,6	15,2	0,8	—	4,6	0,2	—	—	—	0,4	6,2	—	—	—	0,6	20,2	4,2	—	26,8	22,8	18,4	14,4	9,0	—		152,2	12
Meschio	Colle Umberto	145	Pn	—	—	—	1,0	—	6,0	—	4,0	11,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	8,0	—	20,8	20,0	15,0	7,2	14,0	—		128,2	12
	Vittorio Veneto	144	P	—	—	—	—	—	5,0	—	7,0	6,0	—	10,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	24,0	5,0	32,0	—	38,0	20,0	13,0	8,0	20,0	—		192,0	13
	Cèneda	162	Pr	—	—	—	—	5,2	4,0	—	5,4	6,8	—	5,4	0,6	—	—	—	—	1,6	—	—	—	2,4	23,0	36,6	0,2	20,8	32,0	12,2	6,2	20,4	0,3		166,2	14
	Frassenetti	564	Pn	—	—	—	2,5	2,0	12,5	—	15,0	11,0	—	5,8	3,0	1,0	—	—	—	5,0	6,0	—	—	14,5	32,5	—	—	111,0	172,5	32,5	7,0	16,0	—		449,8	17
Cellina	Peffabro	516	Pr	—	—	—	—	9,8	15,4	1,6	19,2	16,6	—	8,0	6,8	1,6	—	—	6,2	32,2	—	—	3,4	6,6	41,2	8,4	—	98,2	143,6	32,6	9,4	25,8	4,4		479,0	20
	Campone	450	Pn	—	—	—	—	5,7	11,8	—	6,8	13,4	—	6,8	4,7	—	4,0	—	15,0	30,5	—	—	—	7,0	70,8	16,0	—	108,0	140,3	46,5	3,5	20,0	2,7		512,0	18
	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	65,0	—	11,0	32,0	—	—	13,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	4,0	73,0	—	—	35,0	123,0	10,0	15,0	—	—		373,0	11
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	3,4	12,0	—	16,0	12,6	—	3,0	6,8	—	—	—	11,0	16,0	—	—	0,8	4,8	34,4	7,4	—	71,0	135,6	35,4	10,4	19,4	1,4		401,4	17
	Tramonti di Sotto	368	Pn	—	—	—	—	1,0	13,0	—	9,0	12,5	—	8,5	4,0	—	—	—	10,0	20,0	—	—	1,0	6,0	41,0	7,0	—	80,0	130,0	40,0	11,5	16,0	4,0		409,5	18
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	5,0	2,0	5,0	15,0	5,0	3,0	6,0	5,0	—	—	—	—	27,0	—	—	—	5,0	10,0	20,0	15,0?	90,0	110,0	30,0	5,0	10,0	20,0		388,0	19?
	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	—	—	13,4	12,2	—	7,7	18,2	—	8,0	4,0	—	10,3	—	6,8	31,7	—	—	2,0	5,3	51,4	9,6	—	84,3	112,4	35,5	3,2	19,3	6,8		387,1	19
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	4,4	13,0	—	5,6	14,4	—	10,8	3,2	0,2	1,0	—	3,8	18,8	—	—	—	1,6	51,0	6,6	—	63,2	89,4	21,4	6,6	20,6	0,8		336,4	17
Tagliamento	Cimolais	652	Pr	—	—	—	0,4	3,4	17,2	—	6,6	11,0	—	10,5	6,2	1,6	—	2,4	0,6	7,6	—	—	—	3,4	27,4	—	—	38,0	52,2	15,6	7,2	8,0	0,8		211,2	16
	Claut	600	Pr	—	—	—	—	6,1	20,0	—	—	—	—	10,0	11,8	—	2,0	7,0	—	2,2	—	—	—	3,4	27,2	4,4	—	57,8	66,9	20,4	3,6	8,4	0,2		273,5	15
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	8,2	20,4	8,6	14,0	2,7	—	9,7	21,6	1,2	—	—	2,3	7,7	—	—	4,3	22,0	18,5	—	—	108,0	98,0	20,0	—	—	5,4		367,3	17
	Barcis	408	Pn	—	—	—	—	—	16,4	—	30,0	6,3	—	12,5	10,0	—	—	—	0,6	9,0	—	—	—	8,0	16,0	4,0	—	42,1	56,2	19,6	6,2	6,7	—		243,3	14
Medun	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	7,8	6,5	1,0	6,2	14,0	—	5,7	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	20,0	60,7	—	80,0	19,6	1,5	10,4	—	—		189,0?	13?
Cellina	Formeniga	289	Pn	—	—	—	—	—	5,4	—	5,0	9,0	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	16,3	—	18,5	19,2	17,4	4,2	14,3	—		126,9	11
Meduna	Conegliano	65	Pn	—	—	—	—	—	15,2	—	—	10,5	—	5,8	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	10,0	—	—	20,0	—	—	35,1	20,7	—		117,3	8?
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	13,8	—	8,0	5,0	—	—	23,5	0,8	—	5,6	—	6,3	—	—	—	—	21,8	—	—	25,3	65,2**	10,8*	0,7**	7,8	—		192,6	11
Lumiei	Cimacanale	1364	Pn	—	—	—	—	—	9,4	—	3,0	8,4	—	—	22,0**	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—	3,0	11,4	—	—	—	90,5**	—	4,0*	—	10,4*		164,9	11
Tagliamento di Timau	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	9,6*	—	—	1,0*	4,2*	—	—	19,2**	—	—	3,6	1,0	7,0	—	—	—	3,4	5,4	—	—	22,4*	42,6**	15,8*	2,0	6,8	—		144,0	14
Piave	Monteerroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	4,5*	—	—	11,3*	—	—	2,0**	—	11,0	—	—	—	7,7	8,4*	6,3*	—	19,0*	39,0**	6,5*	1,1*	—	9,1*		136,8	13
	Dosoledo	1287	Pn	—	—	—	—	—	5,8	—	0,8	3,4*	—	1,4**	13,0	0,4	—	3,5	—	—	—	—	—	8,9	7,7	—	—	20,0*	51,8**	5,1*	1,5	3,4**	8,7		129,4	13
Fella	Passo tre Croci	1808	Pn	—	—	—	—	6,0*	12,0*	—	4,0*	8,0*	—	8,0*	—	—	—	4,0	—	5,0*	—	—	—	4,3**	8,0*	14,0*	—	—	28,0*	29,0*	»	»	»		»	»

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 150)

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s.l.m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Piave**																																		
Isola	Misurina	1760	Pn	—	—	0,8	1,2	7,8	—	8,2	4,2	—	—	—	5,8	—	0,6	2,9	—	7,1	—	—	—	5,0	11,8	—	—	8,8	29,2	33,5	9,8	7,2	2,5	141,2	15
	S. Marco	1166	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	4,0	5,0	—	2,7	9,0	—	—	1,0	—	8,0	—	—	—	7,0	11,0	—	—	34,0	35,0	18,5	3,8	8,0	—	150,3	14
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	7,0	—	—	0,4	—	—	16,2	1,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	11,2	—	—	26,2	43,4	19,3	2,2	8,2	1,2	139,4	11
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	14,0	—	3,0	0,5	—	—	5,0	—	—	4,0	—	10,0	—	—	—	3,0	4,5	—	—	36,0	39,0	6,5	1,5	6,5	0,5	134,0	12
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	9,0	—	1,5	3,0	—	2,5	2,8	—	2,0	—	—	8,5	—	—	—	4,0	5,0	—	—	28,0	47,0	10,0	3,0	3,0	1,0	119,3	15
	Vallesella	806	Pn	—	—	—	—	—	6,0	4,2	9,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	1,2	8,8	2,8	—	26,2	57,5	5,4	1,7	5,5	—	105,1	11
	Passo di Falzarego	1985	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cimabanche	1540	Pn	—	—	—	—	—	4,8	—	—	1,0	—	—	5,4	—	—	2,0	—	5,6	—	—	—	4,0	16,2	—	—	21,5	39,0	11,7	7,8	—	4,0	112,2	12
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,5	—	—	6,0	—	0,5	5,0	0,5	8,0	—	—	—	10,0	26,0	—	—	31,0	48,0	18,0	7,0	5,0	0,5	165,0	12
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	—	—	—	—	—	6,2	0,6	0,7	8,0	—	—	5,0	—	—	0,8	0,2	4,0	—	—	—	11,0	8,6	—	0,2	5,2	28,4	24,6	15,6	7,4	1,0	127,2	12
	Salietto di Zuel	1112	Pn	—	—	—	—	—	6,5	0,5	—	—	—	—	3,5	3,5	—	—	—	5,5	—	—	—	9,0	13,0	—	—	2,0	30,0	43,0	10,0	6,0	6,5	185,0	12
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	—	2,5	—	—	6,0	2,0	—	—	—	6,0	—	—	—	4,0	15,0	—	—	27,0	51,8	15,0	—	11,0	—	131,0	11
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	6,8	—	8,2	8,8	—	—	2,1	1,9	—	0,8	—	1,9	—	—	—	—	1,5	—	—	7,2	68,3	15,5	4,5	2,9	1,5	127,9	13
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	1,5	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	5,5	3,0	—	—	15,5	35,5	6,0	1,8	—	6,5	81,5	11
	Pararelo di Cadore	532	Pr	—	—	—	—	1,2	8,5	—	2,6	8,6	—	4,6	2,8	0,2	—	1,0	1,4	6,4	—	—	—	2,8	8,0	3,2	—	30,4	40,6	6,6	3,6	4,4	—	129,0	17
	Ospitale di Cadore	485	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	11,5	—	—	7,5	—	—	15,0	3,0	—	—	—	8,5	—	—	—	—	20,0	—	—	28,0	56,5	3,0	2,0	9,0	—	164,0	11
Vajont	Erto	728	Pn	—	—	—	—	6,5	15,0	—	9,0	—	—	10,0	12,0	—	—	2,0	3,5	—	—	—	—	7,5	17,0	—	—	33,5	52,0	18,0	22,0	6,0	2,0	216,0	15
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	27,0	—	21,0	—	50,8	20,0	8,0	—	—	151,0	8
	Mareson di Zoldo	1288	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	—	10,4	—	8,5	1,2	—	—	0,8	—	8,0	—	—	—	—	17,5	—	—	27,4	37,8	4,5	2,0	10,5	—	135,8	11
Boite	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	—	—	5,0	10,0	—	2,0	9,0	—	—	16,0	7,0	—	—	—	4,0	—	—	—	17,6	13,4	—	0,8	42,6	88,8	5,4	1,0	6,4	—	182,0	14
	Fertegna	436	Pr	—	—	—	0,6	1,0	12,0	—	4,8	6,4	—	14,8	2,8	1,0	—	1,2	2,4	8,0	—	—	—	—	16,0	—	—	35,0	58,6	16,2	1,6	13,4	1,0	191,8	17
	Secchér	401	Pr	—	—	—	6,6	4,4	5,4	—	2,6	5,0	—	9,0	1,2	—	—	0,4	0,4	5,4	—	—	—	0,8	11,0	0,2	—	27,2	34,8	12,0	1,2	8,8	0,4	186,0	14
	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	0,2	—	—	2,4	14,8	—	7,8	9,0	—	13,5	8,0	1,4	—	2,2	0,2	4,8	—	—	—	3,2	8,2	0,8	—	46,4	53,6	14,0	3,6	8,2	0,6	202,4	16
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	P	—	—	—	2,8	1,9	10,9	0,6	5,8	7,6	—	14,0	3,1	1,1	—	—	—	6,7	—	—	—	0,7	7,2	0,4	—	27,8	45,0	11,0	2,8	7,7	—	156,1	15
	Farra d'Alpago	419	Pn	—	—	—	—	—	9,1	—	—	7,2	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	60,5	55,7	—	3,6	—	156,8	7?
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	11,0	—	3,8	8,8	—	12,8	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	3,4	21,9	2,0	—	41,4	10,0	62,4	4,0	10,0	0,2	191,8	18
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	10,0	—	7,0	—	—	6,0	—	7,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	9,0	—	—	18,0	38,0	10,0	—	8,0	—	118,0	10
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	0,8	7,2	—	1,6	6,4	—	—	1,2	0,4	—	1,4	0,2	4,0	—	—	—	3,4	10,6	0,4	—	20,2	38,2	10,2	0,6	8,6	0,6	111,2	12
Piave	Frontin di Trichiana	880	Pn	—	—	—	—	12,4	18,0	—	—	—	—	11,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	25,5	1,0	—	0,1	71,0	22,5	2,0	—	7,8	7,0	177,8	11
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	10,0	0,8	0,8	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	0,8	—	38,0	15,0	—	—	20,5	—	101,8?	6?
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	17,0	1,5	—	—	15,5	43,0	—	—	»	—	»	»
	Garès	1361	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo di Cereda	1378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Falcade	1262	Pn	—	—	—	—	0,5	8,5	—	1,5	8,5	—	6,5	8,0	—	—	—	0,5	5,5	—	—	—	10,0	5,0	—	—	28,0	35,0	17,0	2,5	8,0	—	185,0	18
Cordevole	Gesaldo	1141	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	15,0	—	15,0	1,0	—	—	5,0	1,0	2,0	—	—	—	10,0	11,0	—	—	33,0	42,0	10,0	5,0	—	—	158,0	14
	Caprile	1023	Pr	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,0	—	3,0	4,0	1,0	1,0	—	2,0	8,0	—	—	—	6,8	11,6	—	0,2	29,8	32,4	1,8	4,6	9,0	—	125,2	15
	Sala d'Alleghe	960	Pn	—	—	—	—	—	6,0	—	2,0	10,0	—	8,0	4,0	1,0	3,0	—	—	4,0	—	—	—	9,0	12,0	—	—	35,0	32,8	—	4,0	10,0	—	147,0	14
	Cencenighe	772	Pr	—	—	—	—	2,0	2,8	—	1,8	4,6	—	7,4	2,2	1,2	0,8	0,2	0,4	1,4	—	—	—	18,4	11,2	—	0,4	40,4	45,8	5,0	2,2	10,2	—	158,4	15
	Agordo	613	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,5	—	—	—	5,0	—	—	3,0	—	—	—	—	5,5	15,0	—	—	25,0	25,5	20,0	—	0,5	—	108,0	9
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	10,8	—	19,0	—	5,0	—	—	—	—	4,0	2,0	0,5	—	—	—	4,0	36,0	—	—	35,0	32,0	—	0,6	—	—	148,2	9
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	3,2	4,9	—	7,5	5,0	—	14,9	0,8	—	—	—	0,8	0,8	—	—	—	2,0	17,8	6,2	0,2	36,4	35,8	4,7	2,8	7,7	—	142,3	13

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Piave**																																			
Soligo	Soligo	387	Pn	—	—	—	—	5,0	2,0	—	10,0	10,0	—	9,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	18,0	25,0	2,0	—	53,0	52,0	11,0	4,0	8,0	—	210,0	14
Soligo	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	6,8	—	5,0	11,2	—	10,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	27,8	—	—	41,7	52,7	8,1	3,7	7,5	—	178,1	11
Soligo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	5,5	—	6,2	14,9	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	21,6	—	—	34,9	30,1	12,0	9,8	19,5	8,8	170,8	12
Soligo	Possagno	329	Pr	—	—	—	0,4	0,2	3,3	—	8,0	16,8	—	2,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	6,4	1,8	—	28,8	30,8	8,4	3,4	17,6	6,2	134,6	13
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	11,8	—	9,6	11,4	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	19,0	20,0	—	32,0	29,5	17,4	4,6	18,0	—	197,1	12
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	4,7	1,6	—	7,2	13,6	—	2,9	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	6,7	7,0	6,4	—	19,3	14,2	14,6	7,1	14,6	—	121,2	14
	Pianura orientale a — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	2,8	5,0	5,0	1,3	10,0	9,5	0,6	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	6,3	12,0	—	40,0	40,3	43,8	16,0	6,0	2,0	216,3	15
Isonzo-Torre	Cormons	68	P	—	—	—	—	—	—	12,0	7,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	12,0	16,0	—	33,0	18,0	28,0	8,0	6,0	4,0	168,0	12
Isonzo-Torre	Gradisca	38	P	—	—	—	—	6,8	0,7	3,9	0,9	5,1	—	4,1	0,2	—	—	—	1,0	15,0	—	—	—	0,5	—	20,0	—	33,0	22,0	27,0	12,0	1,0	0,5	157,8	12
Isonzo-Torre	Terzo	5	P	—	—	—	—	—	3,0	4,0	6,0	5,0	—	—	3,0	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	22,0	—	27,0	20,0	32,0	16,0	—	—	178,5	12
Isonzo-Grauser	Aquileia	4	P	—	—	—	—	11,5	3,0	4,0	4,0	8,5	—	—	—	—	—	7,0	—	24,5	—	—	—	—	—	21,0	—	25,0	14,5	25,5	19,0	—	—	166,5	13
Isonzo-Grauser	Grado	2	P	—	—	—	—	16,0	3,0	2,5	15,5	8,0	—	1,0	—	—	—	2,5	—	16,0	—	—	—	—	—	9,0	—	23,5	0,5	26,8	10,9	—	—	117,0	10
Isonzo-Grauser	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	10,9	3,0	—	10,0	5,5	—	3,5	—	—	—	0,5	—	15,5	—	—	—	—	—	9,0	—	23,5	0,5	26,8	10,9	—	—	117,0	10
Isonzo-Grauser	Ca Anfora	1	Pr	—	—	—	—	9,4	2,2	2,2	6,8	6,6	—	0,4	—	—	—	0,6	—	19,8	—	—	—	—	0,2	11,2	—	10,0	35,0	32,0	12,0	—	—	147,8	11
Isonzo-Grauser	Flambro	0,3	Pr	—	—	—	—	10,0	2,8	1,4	7,8	6,3	—	0,4	—	—	—	0,2	0,2	17,0	—	—	—	0,2	—	13,2	—	19,8	28,6	46,6	7,8	—	—	159,8	11
Isonzo-Grauser	Tavagnacco	155	P		—	2,5	—	3,0	2,0	—	9,0	18,1	—	12,0	3,5	—	—	—	1,8	27,0	—	—	—	—	11,0	7,1	—	51,4	55,0	45,0	8,5	10,0	4,0	276,9	17
Torre-Cormor	Udine	116	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	4,8	2,8	3,5	3,2	7,6	—	6,7	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	21,0	11,0	—	39,2	39,0	46,0	3,0	8,0	—	211,4	14
Torre-Cormor	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	7,1	3,9	8,8	7,2	1,9	4,1	0,6	—	—	1,2	0,8	14,3	0,1	—	—	—	2,8	10,9	—	42,7	30,5	38,0	10,4	4,4	—	160,9	15
Torre-Cormor	Palmanova	26	P	—	—	—	—	5,3	2,2	2,8	3,0	8,8	—	1,2	—	—	—	1,4	—	41,2	—	—	—	—	4,2	22,6	—	38,7	30,2	44,3	12,2	1,7	0,9	230,1	15
Torre-Cormor	Castions di Strada	28	P	—	—	—	—	5,2	3,0	2,5	5,3	5,7	—	1,2	—	—	—	—	—	33,3	—	—	—	—	10,5	17,8	—	34,4	37,0	39,1	5,7	1,9	—	202,6	14
Torre-Cormor	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	5,6	1,6	1,6	5,0	5,4	—	0,8	0,4	—	—	0,8	0,6	10,8	—	—	—	—	0,2	23,0	—	32,6	22,2	30,2	13,0	0,4	0,6	154,8	11
Torre-Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	8,0	—	7,0	8,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	3,0	13,5	—	27,0	25,0	37,5	9,0	1,0	—	151,5	11
Corno-Lerna	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	0,5	7,0	7,9	6,0	9,2	—	10,5	3,6	—	—	—	0,7	20,7	—	—	—	—	8,7	—	—	50,6	74,0	44,0	11,6	10,2	3,2	268,4	14
Corno-Lerna	Rivotta	135	P	—	—	—	—	2,4	4,2	4,1	6,2	9,4	—	9,4	—	—	—	—	1,5	24,3	—	—	—	1,2	21,3	9,4	—	64,8	75,6	42,4	18,4	17,1	11,2	322,9	17
Corno-Lerna	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	5,3	—	10,4	6,5	—	4,8	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	15,8	6,5	—	41,2	38,0	31,2	10,5	4,8	—	184,0	12
Corno-Lerna	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	8,4	7,0	3,2	7,9	—	3,4	—	—	—	—	—	17,1	—	—	—	—	10,1	8,2	—	38,6	53,3	32,9	12,2	3,8	0,7	204,8	13
Corno-Stella	Talmassons	30	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,1	21,2	9,0	—	40,3	36,2	39,0	6,1	1,0	—	»	»
Corno-Stella	Ariis	12	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	6,2	9,4	—	27,8	25,9	35,6	6,9	0,8	—	»	»
Corno-Stella	Paradiso di Pocenia	10	P	—	—	—	—	11,0	4,0	6,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	5,0	19,2	—	31,0	26,0	38,0	6,0	—	—	170,4	11
Corno-Stella	S. Lorenzo Sedegl.	64	P	—	—	—	—	5,2	4,4	1,8	4,9	6,5	—	5,9	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	17,8	8,3	—	40,4	45,7	23,9	9,4	4,6	0,9	182,0	14
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	Pr	—	—	—	—	6,0	5,0	0,8	6,0	8,4	—	8,2	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	1,4	13,6	5,0	—	38,8	48,0	27,4	4,6	3,2	—	177,8	14
Stella-Tagliam.	Priorato di Varmo	18	P	—	—	—	—	—	13,0	4,0	15,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	22,0	11,0	—	13,0	65,0	12,0	18,0	2,0	3,0	185,0	16
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16,2	—	29,3	21,0	30,0	10,1	1,0	—	»	»
Stella-Tagliam.	Latisana	7	P	—	—	—	—	9,0	2,5	2,0	8,0	6,0	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	2,0	14,0	—	25,0	27,0	18,5	4,0	—	—	181,0	13

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 152)

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Pianura orientale b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	P	—	—	—	—	5,5	3,4	0,9	7,5	6,9	—	1,7	—	0,3	—	—	—	9,2	0,1	—	—	—	18,8	8,0	—	25,9	21,2	28,2	19,4	1,9	0,8	158,9	18
	Marina di Lugugnano	2	P	—	—	—	—	—	8,0	5,0	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	42,0	»	»	»	»	»	»
Meduna - Li.	Pordenone	28	P	—	—	—	—	5,7	4,0	0,4	5,6	10,0	—	2,4	0,2	—	—	—	—	8,7	—	—	—	4,8	10,0	2,0	—	18,3	25,5	15,0	0,8	7,0	—	126,9	14
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	7,2	—	—	—	20,2	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	4,6	—	35,0	15,4	14,6	—	15,8	—	118,6	9
Livenza - Lemene	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	7,5	1,0	—	7,2	4,5	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	6,8	—	22,2	15,2	22,8	16,2	—	8,0	110,3	12
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	6,0	—	—	10,0	—	8,0	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	3,5	9,0	—	23,0	10,0	30,5	11,0	—	1,5	114,0	11
	Fortegruaro	6	Pn	—	—	—	0,2	0,9	11,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	17,8	10,1	13,7	—	28,1	—	88,8	6
	Caorle	3	P	—	—	—	—	4,5	1,0	—	16,5	1,5	—	—	15,5	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	16,0	—	19,0	14,0	11,0	4,0	—	—	118,0	11
	Colfosco	126	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	28,0	11,0	36,0	3,0	8,0	—	112,0	9
	Ciundolese	32	P	—	1,0	—	—	6,5	2,5	—	10,0	15,0	—	4,0	1,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	2,5	6,0	—	18,0	17,0	18,5	23,0	5,0	—	131,0	13
	Cimetta	30	P	—	—	—	—	7,5	—	—	—	18,6	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	25,5	18,8	14,5	5,8	4,0	—	116,3	9
	Fratta d'Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	8,0	1,0	—	10,5	10,5	—	5,1	0,1	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,4	—	5,2	—	16,2	11,6	11,4	27,0	2,5	—	111,0	12
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	8,7	—	5,8	15,1	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	8,3	10,6	—	24,1	31,4	18,8	15,6	—	—	147,5	11
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	12,8	1,2	0,7	11,0	0,8	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	23,5	5,0	33,7	6,0	4,0	—	106,2	10
	Chiarano	7	P	—	—	—	5,1	5,3	—	2,5	22,0	3,2	—	6,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	1,3	—	23,0	4,0	30,7	—	5,0	3,6	105,5	13
	Torre di Mosto	5	P	—	—	—	1,5	1,0	—	1,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,5	—	—	1,5	—	4,5	—	15,0	12,5	18,0	3,0	3,0	2,0	81,0	14
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	2,0	0,4	0,2	22,0	2,4	0,2	5,0	0,2	—	—	—	—	1,2	—	—	—	2,6	1,8	3,2	—	14,4	7,8	24,2	3,0	1,0	4,0	85,4	14
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pn	—	—	—	—	2,0	—	2,0	26,0	2,0	—	7,5	—	—	—	—	—	6,0	4,5	—	—	2,5	—	4,0	—	14,5	9,0	15,0	—	1,5	2,5	93,0	14
	Termine	2	Pr	—	—	0,2	—	2,4	—	0,2	13,2	0,8	—	7,6	—	—	—	0,8	—	13,6	—	—	—	—	—	3,6	—	13,2	8,2	9,2	2,2	0,4	—	76,6	9
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	2,5	0,2	—	20,5	1,1	—	6,8	—	—	—	—	—	3,5	1,8	—	—	0,3	—	9,2	—	16,5	7,5	10,0	2,5	0,5	0,5	82,9	11
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	0,2	—	—	0,8	1,4	0,3	10,8	4,6	0,2	11,4	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	8,3	—	17,2	7,0	18,0	3,3	1,5	—	87,1	11
	Brenta																																			
	Venzona	1402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	6,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	2,0	25,0	30,0	7,0	—	—	10,0	143,0	9
	Pergine	490	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	0,4	6,0	0,8	—	—	—	0,6	—	2,4	—	—	11,0	—	—	21,2	44,0	8,0	9,8	4,0	—	109,7	10
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	45,8	40,0	—	—	—	120,0	5?
	Levico	505	Pn	—	—	—	0,5	—	1,8	—	2,4	—	—	—	0,7	—	—	9,8	—	0,8	—	—	—	—	24,0	—	—	30,5	48,0	—	—	8,6	—	112,9	7
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	—	2,2	—	0,8	4,2	—	9,0	0,6	0,4	—	2,5	—	1,2	—	—	—	4,5	4,5	—	—	35,7	28,5	3,5	1,7	5,8	—	104,1	12
Brenta	Pontarso	925	Pn	—	—	—	—	—	1,3	—	—	4,8	—	—	8,0	4,0	—	8,7	—	2,8	—	—	—	—	13,8	—	—	—	25,8	28,3	12,1	—	10,7	110,9	11
Lavarone	Bisano	506	Pn	—	—	—	—	—	2,6	—	—	5,2	—	11,0	2,5	—	—	8,2	—	3,0	—	—	—	—	7,0	—	—	40,8	40,0	10,0	2,0	4,0	—	130,5	12
	Maiese	1060	Pn	—	—	—	—	—	3,3	—	—	7,0	—	10,0	8,9	—	—	5,9	—	—	—	—	—	1,3	15,0	—	—	31,0	38,5	7,2	1,5	8,4	—	130,7	12
Astico	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	10,5	—	—	1,0	0,5	0,2	—	1,0	—	1,5	—	—	—	4,0	9,0	—	—	8,0	35,5	12,0	—	9,0	0,5	93,2	10
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	8,7	—	8,2	11,5	—	1,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	3,2	—	—	1,7	6,3	2,1	3,0	—	—	48,6?	10?
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,0	26,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	23,4	25,0	18,0	4,5	7,3	—	148,2	9
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	0,8	5,0	0,5	4,6	14,9	—	8,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,8	—	—	20,0	25,8	6,5	5,8	6,4	—	135,0	12
	Broccon	1617	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	10,0	—	—	18,0	32,0	24,0	7,0	8,0	—	150,0	10
Cismon	Caoria	602	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	3,0	—	—	8,0	7,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	5,0	50,8	10,0	10,0	4,0	—	—	116,0	11
	Fiera di Primiero	717	Pn	—	—	—	—	—	7,0	—	3,0	—	5,0	15,0	1,0	—	—	9,0	8,0	2,0	—	—	—	68,8	35,0	—	—	21,0	26,0	9,0	2,0	6,0	—	210,0	15
	Pontet	570	Pn	—	—	—	7,0	8,0	13,0	—	16,0	14,0	—	—	—	—	—	7,0	—	2,0	—	—	—	18,0	—	—	22,0	16,0	27,0	31,0	8,0	17,0	7,0	220,0	15
	Pedesalto	379	Pr	—	—	—	—	0,4	3,8	—	7,2	9,2	—	6,8	0,4	0,2	—	0,2	—	0,4	—	—	—	15,8	6,8	0,6	0,2	25,2	30,2	5,8	2,6	8,2	—	119,0	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Brenta**																																		
Cismon	Arsiè	314	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cismon	205	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	15,2	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	8,0	46,3	9,0	8,6	—	6,0	—	109,3	9
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	—	—	70,8	25,0	5,0	10,2	—	10,2	182,4	9
	Foza	1083	Pn	—	—	—	—	0,5	1,0	2,0	10,0	3,5	5,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	37,0	32,5	5,0	3,5	7,5	—	134,0	12
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	5,2	—	6,5	3,6	—	4,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	9,0	8,0	—	—	40,5	36,0	9,0	5,0	7,0	5,0	143,8	13
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	0,5	2,0	1,0	6,0	15,0	—	2,0	0,5	0,3	—	4,0	—	—	—	—	—	4,0	11,0	—	—	—	51,0	11,0	—	11,0	9,0	128,3	12
	Campo di Solagna	1020	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rasnano	129	Pr	—	—	2,6	—	1,0	1,8	—	18,0	3,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	8,8	0,2	0,6	37,2	22,0	9,4	1,0	8,4	0,2	106,4	12
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	4,2	—	9,8	3,7	6,0	10,6	9,5	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	10,6	19,7	15,0	10,2	—	9,1	7,6	133,0	14
	Marcesina	106	P	—	—	—	—	—	3,0	—	7,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,8	—	0,5	22,0	16,5	6,5	2,5	3,0	—	76,8	10
	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	2,0	—	3,0	—	9,0	12,0	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	22,0	—	—	8,0	73,0	6,0	14,0	—	15,0	11,0	190,0	14
Basso del Sasso	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	—	5,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,7	—	—	50,0	6,0	15,0	—	—	20,5	131,2	8
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,0	—	30,0		—	—	—	12,0	94,0?	5?
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,2	—	37,3	26,2	—	8,0	15,2	—	106,9	7
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,0	12,0	1,2	14,0	3,0	7,0	—	57,2	7
	Bacchiglione																																		
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	1,6	—	1,3	4,7	0,8	—	34,2	15,0	—	—	2,4	4,5	4,3	4,4	—	—	—	—	0,8	49,0	—	—	1,7	47,0	48,0	33,5	12,7	16,0	—	231,4	16
	Staro	632	Pn	—	—	—	1,0	1,0	—	—	50,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	55,0	30,0	31,0	23,0	21,0	10,0	247,0	11
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	6,1	—	30,0	29,1	—	—	—	6,3	3,0	3,2	—	—	4,0	—	—	20,0	—	20,0	—	2,4	56,0	38,1	40,8	—	19,1	270,1	14
	Valli dei Signori	472	Pn	—	—	—	—	10,4	1,7	0,6	25,6	26,8	—	—	—	2,0	1,3	0,3	—	0,5	—	—	—	27,8	—	20,5	—	38,4	46,9	26,9	30,8	—	7,2	266,7	13
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	1,6	2,0	4,0	23,2	12,2	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	0,2	46,8	29,8	8,6	10,4	20,0	0,2	188,0	11
Leogra Timonchio	Thiene	147	P	—	0,8	—	—	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	36,5	9,5	4,5	9,0	—	—	68,3	7
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	1,7	—	—	15,5	5,6	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	6,3	4,8	—	—	37,4	25,8	24,3	5,9	6,3	—	136,3	11
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	2,7	—	—	10,7	5,9	—	—	3,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,6	7,3	6,2	0,2	24,7	6,6	16,5	8,8	2,2	—	96,9	12
	Lavarone	1171	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	5,7	—	5,2	—	1,3	1,3	—	—	0,9	—	—	—	15,1	5,9	—	—	24,2	34,4	10,3	6,4	6,8	—	120,0	12
	Ghèrtele	1130	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Treschè Conche	1097	Pn	—	—	—	—	—	3,0	6,4	6,0	—	—	3,8	3,0	4,0	0,7	—	—	—	—	—	—	14,5	7,0	—	—	40,4	51,8	6,5	2,0	11,0	—	163,2	13
	Campomezzavia	1022	Pn	0,5	—	—	2,5	—	2,5	2,8	28,0	12,5	—	—	2,2	—	0,5	—	—	—	—	—	—	7,5	17,0	—	0,5	50,5	31,0	12,0	8,3	13,2	—	206,0	13
	Asiago	999	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,9	13,6	—	3,5	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	12,4	—	1,6	34,0	39,2	5,2	4,4	5,8	0,8	123,8	11
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,5	—	4,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	44,0	41,0	11,0	0,0	8,5	—	144,5	10
	Rotzo	988	Pn	0,0	—	—	—	—	3,0	4,0	5,0	11,0	—	4,0	8,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	5,0	—	—	53,0	43,0	9,0	7,0	7,0	—	211,0	15
	Conco	880	Pn	—	—	—	—	6,5	1,5	20,0	23,0	15,0	—	0,7	—	1,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	18,0	—	—	33,0	35,0	6,0	3,0	16,5	—	175,4	13
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	30,4	45,3	37,1	8,6	5,2	4,0	—	—	147,8	8
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	12,3	7,2	10,3	—	—	8,2	—	—	—	29,4	—	—	—	10,3	38,2	63,2	25,2	9,8	8,2	225,0	12
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	1,0	2,0	—	—	21,0	16,0	—	—	5,5	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	41,0	5,0	—	—	42,0	31,0	23,0	10,0	12,0	—	214,5	14
	Crosara	417	P	—	—	1,5	—	—	5,6	—	15,5	20,0	—	—	—	0,1	—	—	—	0,2	—	—	—	—	10,5	25,2	15,5	7,8	20,3	10,2	—	—	15,5	147,9	11
	Velo d'Astico	382	Pn	—	—	—	—	5,0	2,5	8,7	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,5	—	—	—	—	6,3	12,0	—	—	22,5	45,8	12,5	7,0	16,0	5,0	146,0	13
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	0,4	18,6	1,8	19,2	6,6	6,8	—	—	—	1,2	—	0,4	—	0,4	—	—	—	19,8	—	—	0,2	42,8	37,8	8,8	4,2	17,4	—	180,6	12
	Calvene	201	Pn	6,0	—	—	—	—	3,1	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	36,5	32,9	25,0	9,3	—	5,1	7,0	11,9	196,7	11
	Breganze	110	P	—	—	0,8	—	—	1,6	—	—	18,5	—	—	—	—	0,9	—	—	0,5	—	—	—	—	1,0	1,5	—	42,0	15,0	—	—	10,0	2,0	93,8	6

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 154)

Bacino eccedente	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. mezzi	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Agno - Gaà																																		
Agno	Lambro d' Agnì	846	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	63,0	34,2	—	—	—	13,5	2,0	2,0	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	50,0	32,0	41,0	16,0	31,0	—	321,2	12
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	54,0	18,0	—	—	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	3,0	—	54,0	18,0	2,0	16,0	4,0	—	192,5	12
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	2,8	5,1	—	50,4	31,2	—	—	6,4	—	—	1,2	—	—	—	—	—	88,8	—	—	—	43,2	31,8	29,5	17,5	30,0	18,2	301,5	13
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	3,5	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	66,0	34,0	56,0	—	26,6	—	201,9	7
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	5,2	0,6	—	42,8	26,8	—	—	1,0	1,0	5,0	1,0	—	0,2	—	—	—	38,4	8,4	0,4	—	50,2	39,4	30,0	14,8	24,8	0,4	286,0	14
	Spaccata (Pellichera)	400	Pn	—	—	—	—	—	3,9	2,6	29,7	35,6	—	—	—	6,9	—	0,9	—	—	—	—	—	40,0	—	2,0	—	35,1	21,7	22,0	28,1	23,1	1,8	277,1	18
	S. Quirico	845	P	—	—	—	—	2,5	—	1,1	32,6	34,8	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	61,0	—	2,1	—	50,8	32,0	23,0	18,6	22,5	—	346,0	11
	Valdagno	275	P	—	—	—	1,5	—	—	—	39,0	30,3	—	—	1,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	24,5	0,5	1,0	4,0	44,9	20,0	33,0	21,0	19,0	16,0	235,9	13
Adi	Priabona	354	Pr	—	—	—	—	1,4	0,6	—	19,8	6,5	—	—	4,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	15,0	—	0,2	0,2	39,4	16,0	9,4	26,4	6,6	—	148,4	10
	Brogliano	172	P	—	—	5,0	—	—	—	7,5	—	20,0	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	38,8	20,0	10,0	—	—	137,5	10
	Alto Adige																																		
Isèo	Rèola	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,1	—	1,0*	2,1*	—	—	—	2,0	0,5	—	—	20,1*	18,2*	6,1*	—	—	—	45,1	8
	Rèia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	7,5*	1,5*	—	—	4,0	3,0	—	—	25,8*	10,0*	6,0*	—	3,0*	—	67,5	9
Cavàlese	Meldg	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,2*	—	0,2*	12,0*	9,0*	—	—	—	—	45,4	5
Fiemme	Pedross	1681	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3*	1,1*	—	—	—	0,6	—	0,7	—	2,5*	—	0,1*	—	1,4	3,6	0,1	—	10,5*	14,3*	4,1*	3,5*	—	—	42,8	8
	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	2,3*	—	—	—	—	—	1,2*	4,0*	4,7*	—	—	3,2	8,0	—	—	—	24,8*	15,7*	5,5*	—	1,3*	—	71,2	10
	Monte Maria	1895	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	—	—	—	14,8	—	—	—	26,3*	5,4*	6,3*	—	—	—	58,0	5
Sarca	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	0,8	1,7	—	—	—	6,2	—	—	—	18,9	2,9	1,7	—	2,4	—	37,7	7
Noce	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	1,0	0,2	1,0	—	—	11,0	—	—	3,5	—	—	20,0*	11,0*	7,0*	1,0*	2,0	—	56,6	9
Adige	Malia	1550	Pn	—	—	—	—	—	3,0	2,1	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	4,0	—	—	—	9,3	—	—	—	29,1*	29,0*	7,3*	6,0*	2,5*	—	94,5	10
	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	1,4*	5,0	—	—	3,5*	—	4,0	—	—	1,0	—	—	2,5	20,0	—	—	—	26,8*	23,0*	7,0*	7,0*	—	—	100,4	12
Solda	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	5,0*	—	3,0*	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	—	18,5	—	—	—	23,0*	17,5*	12,5*	15,5*	—	—	109,5	9
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,5	—	0,1	0,2	2,1	—	—	0,1	6,2	—	—	—	18,8*	12,1	4,8	3,0	8,1	—	58,8	7
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	0,4	1,0	3,0	—	—	1,4	—	0,2	—	5,2	6,2	—	—	16,4	9,0	1,0	6,8	1,8	—	50,0	10
Plima	Garda (Marsala)	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	—	0,8*	0,9*	0,5*	—	1,4*	—	4,2*	—	—	—	9,2	4,7	—	—	25,7*	20,4*	7,0*	11,8*	5,3*	—	93,6	10
Sarca	La Madonna	1491	Pv	—	—	—	—	0,1	1,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	4,9	0,5	2,8	—	—	—	20,1	—	—	—	23,8*	7,3*	8,4*	2,4*	—	—	71,9	8
	M.te S.ta Caterina	1347	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,4	—	—	3,5	—	0,4	—	—	—	8,0	5,0	—	3,0*	5,0*	11,0*	19,5*	17,4*	0,3*	—	78,7	8
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	0,8	—	—	—	3,5	3,0	—	—	17,7	11,0	—	2,5	—	—	42,5	7
	Monteneve	2382	Pv	—	—	—	—	—	—	2,0*	2,5*	—	—	—	—	—	9,0	—	9,0*	1,5*	—	—	3,0*	17,0*	1,0*	—	7,0*	40,8*	11,0*	12,0*	—	4,0*	—	119,0	13
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	1,5*	—	—	1,0*	2,0*	8,0*	—	—	0,3*	1,5*	—	7,0*	1,0*	7,0*	—	—	1,0	11,0	16,8	—	—	13,0*	11,0*	11,5*	6,5*	8,5*	—	104,1	16
	Plan (Pfalders)	1700	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	10,0*	—	—	3,0*	15,0	13,0	—	—	32,0*	22,0*	12,0*	10,0*	8,0*	—	180,0	10
Passiria	Corvara	1822	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	—	—	1,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	—	5,5	4,7	—	—	0,5	14,0	—	—	—	—	27,0*	18,3*	—	—	—	67,9	7
	S. Leonardo	544	Pr	—	—	—	1,0*	—	0,1*	—	—	2,1*	—	—	—	0,2	0,4	10,6	0,6	6,2	—	—	0,2	14,8	14,8	—	—	24,2	11,4	6,8	1,4	4,4	—	99,2	11
	S. Martino	583	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	0,5	0,3	—	11,8	—	7,8	—	—	—	14,5	18,0	—	—	26,0	10,8	5,7	—	4,5	—	100,0	9
	Merano	319	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	6,6	—	1,8	—	—	—	6,2	5,6	—	—	15,0	14,6	2,6	0,4	3,6	—	57,8	8
	S. Elena	1586	Pv	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	0,8*	—	—	—	1,1	3,6	8,1	—	2,0	—	—	—	10,8	4,7	—	—	28,4*	14,7*	5,3*	6,1*	2,3*	—	80,8	11
	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	8,0*	—	—	5,0	—	—	2,0	5,0	—	—	—	2,0	24,0	—	—	—	15,0*	40,0*	27,0*	—	—	—	160,0	10
Venosta	S. Virgilio (Pavicolo)	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	7,2	—	4,2	—	—	—	12,4	4,4	—	—	12,6*	25,4*	6,2*	—	—	—	78,8	8
	S. Nicolò	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	12,3	—	16,2	—	22,5	—	—	—	15,0	18,5	—	—	5,2*	8,2*	13,0*	2,0*	10,2	2,4*	187,0	13

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																		
Isarco	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	10,0	2,0	—	—	31,0	10,0	9,0	11,0	—	—	76,0	9
	Cèrmes	296	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,0	—	—	—	9,4	8,0	—	—	15,2	11,0	3,2	—	4,2	—	51,5	8
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	1,3	—	4,2	—	6,5	—	—	—	9,6	2,2	—	—	35,5	2,0	3,8	—	—	—	75,5	9
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	—	—	—	7,1	5,0	—	—	20,8	16,0	5,2	5,1	3,0	—	74,0	10
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	5,5	—	—	—	—	—	2,9	—	0,2	—	—	—	4,3	—	—	—	33,9	10,3	—	5,4	1,4	—	64,0	7
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	10,0	—	4,0	1,5	58,5	7
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	7,2	1,5	9,5	—	—	0,8	8,5	8,0	—	—	24,0	31,5	8,0	4,7	5,0	—	108,5	11
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	10,0	—	3,0	—	—	2,5	20,0	4,0	—	3,0	20,0	25,0	10,0	2,0	3,0	—	109,5	12
	Flères (Rodeo)	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	16,0	18,0	2,0	—	—	9,0	7,0	—	5,0	4,0	15,0	10,0	9,0	5,0	—	106,0	12
Isarco	Colle Isarco	1062	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	0,8	—	—	0,8	—	—	8,5	—	12,0	0,5	—	0,2	7,0	5,1	—	0,2	24,5	18,0	7,2	1,0	5,0	—	87,0	10
	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,2	—	0,5	6,8	—	—	—	—	—	4,0	12,0	—	—	17,0	9,5	4,3	2,0	—	—	56,8	7
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	10,0	0,5	13,5	—	—	—	—	19,0	—	—	12,5	14,2	8,0	—	7,0	0,5	90,0	9
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	8,3	—	7,9	—	—	—	6,7	7,2	—	—	26,2	6,7	6,5	3,5	7,2	—	81,1	9
	Aica	723	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,8	—	—	—	—	4,5	7,2	—	—	23,0	10,0	4,2	—	8,0	2,9	70,6	9
	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0	—	—	2,0	4,0	—	—	5,0	—	7,0	—	—	—	12,6	9,2	—	5,0	15,0	2,0	10,0	—	15,0	3,0	104,8	14
	Anterselva Alta	1416	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	7,8	1,7	3,0	0,5	—	0,3	3,7	—	—	—	16,4	29,0	1,0	—	9,3	—	75,0	9
	S. Vito in Brùies	1351	Pn	—	—	—	2,0	—	5,0	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	4,0	3,0	38,0	—	—	—	20,0	16,0	—	—	2,0	24,0	4,0	5,0	—	—	124,0	13
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	1,0	—	4,0	—	1,2	—	—	—	3,0	—	—	5,0	0,8	6,2	—	—	—	2,6	10,2	—	—	16,5	37,0	1,2	1,5	1,5	3,8	100,5	14
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	3,5	—	—	7,8	0,4	4,1	—	—	—	2,3	7,5	—	—	11,5	32,8	0,7	—	8,5	1,9	77,2	10
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	8,2	—	—	5,2	—	—	3,3	7,2	—	—	13,5	40,0	—	3,0	—	7,1	91,2	9
	Brunico	825	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	7,9	—	—	—	—	—	3,1	1,8	—	—	3,4	13,7	28,0	1,1	—	8,5	68,1	9
	Casere	1600	Pv	—	—	—	—	—	1,0	0,1	0,7	—	—	—	1,1	—	1,3	8,5	3,6	18,5	3,7	—	—	2,3	13,7	4,3	—	12,0	11,7	5,0	1,1	5,7	1,1	91,1	16
	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,3	—	—	10,4	5,9	10,5	3,9	—	0,3	3,8	11,7	1,6	—	11,8	8,8	5,4	6,1	6,9	—	78,7	11
	Lappago	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,3	—	—	0,4	—	—	—	2,6	12,6	8,4	—	—	16,7	4,5	—	—	9,2	33,0	9,0	11,5	—	—	115,0	11
Isarco	Selva dei Molini	1280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	9,1	6,9	—	—	—	17,8	—	—	—	11,8	21,0	—	3,8	9,4	2,0	98,1	9
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,5	7,0	—	—	—	10,5	—	—	15,0	6,5	—	2,0	—	7,0	60,5	8
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	3,2	7,8	4,8	—	—	6,1	8,2	—	—	14,5	16,7	3,7	—	9,0	—	73,4	10
	Campo Tùres	890	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	0,8	—	2,7	—	1,2	2,9	—	1,8	2,8	2,0	0,6	1,8	1,2	4,1	—	—	—	9,8	6,8	—	—	16,0	39,2	1,8	2,2	8,2	0,4	100,6	16
	Corvara	1558	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,7	—	1,0	—	—	—	5,4	3,4	—	—	—	61,8	—	—	4,4	—	77,3	5
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	4,5	—	—	—	4,8	6,0	—	—	15,4	40,0	—	—	1,5	4,8	84,5	9
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	7,0	—	—	—	19,0	34,0	—	—	4,0	—	71,0	7
	S. Martino	1117	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	5,2	—	5,4	—	—	—	3,8	4,4	—	—	10,7	35,8	—	—	6,4	—	73,1	8
	Lungiega	1080	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	5,2	—	4,0	—	—	—	—	2,8	—	7,2	14,3	30,2	4,8	0,5	2,2	5,0	78,0	10
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	10,0	—	—	—	—	8,0	—	—	8,0	30,0	7,0	3,5	4,5	—	78,2	8
	Fiòndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	12,0	—	—	—	—	18,0	—	—	17,0	—	3,0	23,0	—	—	79,0	6
Rienza	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	37,4	—	—	8,0	—	69,4	5
	Vandòies di sotto	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	3,3	—	—	—	—	9,8	10,4	—	—	14,7	23,7	0,9	—	9,2	—	74,8	7
Rienza	Brenzanone	560	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,4	0,4	2,8	1,0	2,0	—	—	—	4,2	2,0	—	—	14,0	1,4	6,8	0,2	3,4	—	41,2	9

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 156)

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Alto Adige**																																			
Passiria	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	0,8	0,2	4,0	—	4,1	—	—	—	—	4,8	—	—	14,2	11,8	4,6	1,3	10,0	—		56,9	9
Isarco	Lanfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,3	2,9	1,3	5,4	—	—	—	8,8	1,3	—	2,6	26,2	18,2	5,6	—	11,2	—		87,2	11
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,6	—	—	—	—		11,0?	2?
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,5	2,0	—	—	—	22,0	—	8,0	3,0	—		37,5	6
	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	1,4	—	10,0	—	—	—	1,5	—	—	—	25,8	18,8	5,0	4,3	6,4	—		73,5	8
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	1,6	2,0	—	7,0	—	—	—	8,0	3,0	—	—	28,5	15,0	2,0	8,0	10,0	3,0		96,1	12
	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	0,7	1,8	—	4,0	—	—	—	8,8	3,1	—	—	16,9	34,0	1,6	2,0	3,8	—		73,8	10
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	0,5	—	1,5	—	8,8	—	—	—	8,0	4,0	—	—	20,0	27,0	2,0	8,5	5,5	1,5		73,7	11
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	2,8	—	2,2	—	5,8	—	—	—	5,0	1,2	—	—	21,4	23,2	1,8	1,5	9,2	—		89,1	11
	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Ega	Novale (Ranth)	1380	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Nova Levante	1178	Pn	0,1	—	—	0,1	0,1	—	—	—	2,1	—	—	—	0,2	0,1	0,1	—	4,6	—	—	—	5,1	0,2	—	—	—	—	40,6	3,4	—	3,2		59,9	6
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,8	—	—	—	15,2	—	—	—	15,0	40,0	5,8	20,0	—	—		97,5	6
	Madonna del Renon	1660	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	—	—	12,3	—	4,2	0,2	4,0	—	—	—	5,0	12,5	—	—	30,2	20,0	3,2	8,0	10,1	—		117,6	12
	Valdurna	1568	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Talvera	Riobianco	1950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	5,0	5,0	—	5,0	15,0	14,0	—	—	28,0	10,0	—	—	8,0	—		103,0	11
	Sonvigo	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	8,0	—	—	—	—	4,0	—	2,5	8,0	—	—	—	—	6,0	9,0	5,0	2,0	22,0	4,0	2,0	—	16,0	—		85,0	13
	S. Genesio	1060	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,7	7,9	—	—	—	—	1,0	2,5	1,8	—	—	—	—	8,6	8,5	—	—	18,8	20,2	3,5	3,0	10,2	—		79,6	12
	Sarentino	956	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,8	—	—	—	2,2	1,0	4,8	1,2	4,6	—	—	—	5,2	8,4	—	—	14,0	16,6	2,6	2,2	6,4	0,2		74,6	13
	Gries	292	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,6	—	—	—	—	—	1,4	—	1,6	—	—	—	2,2	6,0	—	—	21,8	18,2	1,4	2,6	7,0	—		65,2	11
	Belluno	208	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,6	—	—	—	—	—	1,2	—	1,6	—	—	—	2,0	6,4	—	—	20,6	18,6	1,0	2,8	5,8	0,2		65,2	10
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	3,8	5,2	—	2,2	4,8	—	—	—	—	—	15,2	—	—	14,2	20,2	24,2	5,2	2,7	8,0	—		105,1	12
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	0,9	—	1,2	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	16,2	26,4	—	4,2	—	5,4	—		65,2	7
	Bronsòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	29,5	—	—	—	—	20,0	9,0	8,0	6,0	1,0		85,5	6
	Caldaro	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	5,7	—	5,0	—	—	—	1,1	8,7	—	—	15,7	31,0	4,4	2,2	3,6	1,8		89,1	11
	Fiedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	5,0	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	20,0	76,0	15,0	5,0	19,0	—		174,0	10
	S. Michele	223	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	—	3,5	0,1	—	1,0	7,9	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	25,0	26,0	9,0	4,0	17,0	—		107,5	12
	Salorno	234	Pr	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	2,0	—	1,8	0,2	—	0,6	6,0	—	2,4	—	—	0,2	14,2	—	—	8,4	26,0	19,8	2,6	1,0	12,0	—		98,2	11
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	15,5	22,8	16,0	11,5	—	—		73,5?	6?
	Peio	1560	Pn	—	—	—	—	—	1,6	—	5,0	9,6	—	6,2	8,4	—	—	—	—	5,6	—	—	—	5,2	2,6	—	12,4	25,2	10,8	6,6	—	8,8	—		108,0	18
	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	5,8	—	—	8,4	18,2	—	—	—	—		67,5?	6?
	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,0	—	1,7	—	1,3	1,1	2,8	—	2,0	—	—	—	5,1	6,0	—	—	16,4	24,2	6,5	7,0	3,0	—		84,3	14
Noce	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	12,0	—	—	—	0,5	—	0,1	1,0	6,0	—	—	2,0	13,8	7,0	—	—	27,0	19,0	11,0	5,0	8,6	—		109,9	12
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	0,6	—	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	13,4	4,5	—	—	33,0	16,0	2,0	7,6	2,5	—		95,6	10
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	1,7	—	3,4	—	—	—	1,2	12,8	—	—	2,6	17,2	15,0	8,5	7,6	5,0		80,0	11
	Fucina	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,8	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	0,3	20,0	—	—	53,2	—	11,1	4,6	2,0	—		104,8	8
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	1,8	1,8	1,0	2,7	—	—	2,8	—	—	—	5,4	—	—	27,3	19,4	7,2	7,0	7,4	—	8,0		86,1	13

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	3,0	3,5	—	—	2,0	—	—	—	9,0	2,0	—	—	37,0	27,5	5,0	—	5,0	—	109,0	11
	Malè	737	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1,8	2,4	0,6	0,8	0,4	—	1,4	—	—	—	14,2	6,8	—	—	21,4	28,0	2,4	9,0	7,8	—	105,6	11
	Cles	656	Pn	—	—	—	—	1,8	—	—	—	7,0	—	2,5	—	—	1,5	—	0,2	0,8	—	—	10,0	12,1	—	—	—	16,0	35,4	6,0	6,6	6,8	—	105,7	11
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	0,8	—	0,5	—	—	0,7	3,0	—	—	3,5	—	2,3	—	—	6,0	—	—	—	6,5	0,5	—	—	22,0	28,0	6,0	4,0	16,0	—	96,8	10
	Denno	486	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	3,0	—	—	36,0	34,0	—	10,0	16,0	3,0	120,0	12
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,1	8,0	—	2,8	1,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	—	0,3	25,5	28,5	6,0	4,0	12,0	—	93,6	11
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	0,1*	—	2,1*	—	1,4*	0,9*	—	2,7*	0,9*	—	0,4*	0,7*	0,5*	—	—	—	—	—	12,6*	0,1*	—	25,1*					—	47,5?	8?
Avisio	Mazzin	1679	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,9	2,4	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	2,0	4,0	—	10,5	20,0	10,0	5,0	2,0	10,1	—	76,3	12
	Moena	1198	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	2,0	—	2,6	—	4,0	—	—	—	2,8	9,5	—	—	10,8	49,5	4,0	—	4,0	—	93,5	10
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	1,0	1,5	1,4	—	4,1	—	—	—	4,2	8,1	1,1	—	32,8	38,7*	1,5	2,0	7,0	—	109,1	13
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	3,0*	—	—	1,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	15,0*	2,0*	—	4,0*	40,0*	12,0*	4,0*	—	—	88,0	11
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	3,4	—	—	2,1*	—	6,8*	2,3	1,0	1,4	2,3	—	2,1	—	—	—	—	19,0	3,2	—	21,0*	34,1*	3,3*	2,0*	9,4*	—	115,4	15
	Anterivo	1209	Pa	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	1,2	—	4,9	0,8	1,5	0,4	6,1	0,2	1,8	—	—	—	3,5	9,7	—	—	16,0*	29,2*	7,0*	6,0*	8,1*	1,5*	98,2	13
	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,4	—	1,9	3,3	—	3,0	3,0	—	2,2	—	—	—	1,4	26,2	—	—	16,8*	28,1*	5,0*	—	10,6	—	102,5	11
Avisio	Gramès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	11,0	—	3,0	—	—	—	—	12,5	—	—	23,5*	16,0*	12,5*	3,0	10,0	—	93,7	9
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	2,4	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	15,3	10,4	20,0	10,2	—	—	75,9	8
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	1,1	—	12,2	—	—	—	—	—	2,3	12,0	—	—	20,3	41,9	7,3	4,3	3,9	—	117,0	10
	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	60,3*		8,0*	—	—	—	101,5	7?
Fersina	Piazze Pinè	1067	Pn	—	0,3	0,1	—	1,0	0,3	—	2,8	—	—	5,0	1,3	0,9	3,6	—	—	0,5	—	—	—	15,9	0,1	—	—	65,0		5,1	1,2	7,2	—	110,3	11?
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,7	2,0	—	—	0,9	—	—	—	—	—	2,0	6,6	—	—	16,3	30,0	11,1	5,9	3,3	0,1	88,8	9
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	20,2	27,5	7,4	4,2	5,6	1,4	80,5	8
Rio Cavallo	Folgaria	1166	Pn	—	—	—	—	0,6	2,4	—	6,2	7,0	—	7,4	1,0	4,2	1,4	—	—	—	—	—	—	11,0	4,2	—	1,0	25,0	28,0	12,0	10,2	—	—	121,6	14
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	0,2	2,8	—	—	—	0,6	—	2,5	10,5	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	21,2	31,5	21,1	10,2	—	138,1	9
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	6,0	19,0	—	—	4,0	10,0	3,0	—	4,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	15,0	38,0	18,0	8,0	—	3,0	182,0	13
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	1,2	4,2	—	1,8	0,8	1,8	—	0,2	—	0,8	—	—	—	5,2	0,2	—	2,2	23,0	12,0	3,0	3,6	7,8	—	68,0	11
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,1	4,4	—	—	—	3,1	8,9	2,3	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	20,5	8,2	4,8	6,1	—	—	55,8	10
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	59,0	22,0	12,0	13,0	8,0	—	129,0	9
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	0,5	7,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,5	75,0	25,0	10,0	6,0	—	146,0	9
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	28,8	21,0	15,0	12,0	—	3,0	98,0	7
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	35,5	4,0	25,0	—	—	—	81,5	6
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	0,7	—	68,6					—	79,2	7?
Progno di Tregnano Progno di Negrar	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	0,5	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	10,0	18,0	12,0	—	—	73,0	5
	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	7,0	—	2,0	—	—	—	10,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	71,3		7,2	5,0	—	—	106,4	9?
	Erbezzo	1118	Pn	—	6,0	8,0	—	—	5,0	8,0	10,0	—	—	—	6,0	2,0	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	35,5*	30,0*	15,0*	10,0*	6,0*	6,0	153,0	16
Val Ponsiva	Fosse di S. Anna	945	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	6,0	4,0	10,0	—	1,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	24,0	14,5	6,5	1,5	1,0	99,5	12
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	10,3	4,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	6,5	28,0	16,0	19,0	13,5	—	6,3	118,8	10
	Dolcè	115	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	7,0	—	2,8	4,0	13,5	6,4	—	—	—	—	—	1,2	1,3	—	—	—	—	—	1,0	—	—	28,0	18,5	19,2	18,1	—	—	122,0	12
Illasi	Campofontana	1223	Pn	—	4,1	—	—	0,2*	—	—	15,0*	51,1*	—	—	3,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	14,1	1,2	—	40,0*	11,0*	21,0*	20,0*	—	18,0	208,7	12
	Giazza	756	P	—	4,1	—	—	5,3	1,1	—	42,2	14,3	—	—	—	5,1	2,2	5,3	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	32,5	23,1*	13,5*	8,3	12,3	—	187,1	14
	Tregnago	371	P	—	8,4	—	—	—	—	—	19,3	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	8,2	20,4	25,2	28,9	10,4	—	2,4	129,7	10

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 158)

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Alpeo	Castelvero	526	Pn	—	—	—	—	1,4	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	29,0	24,5	11,0	15,0	2,8	—	133,2	9
	Campo d'Albero	901	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Marana di Crespadoro	791	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	88,8	—	—	—	1,6	1,7	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	88,1	0,1	10,9	0,4	—	9,5	157,4	7
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	5,0	—	—	2,0	—	—	40,0	10,3	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	0,2	—	4,2	2,0	1,4	8,0	0,4	—	71,5	9
	Ferrarza	361	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiampo	180	Pr	—	1,2	0,2	—	1,2	—	—	18,4	9,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	4,6	0,4	0,2	0,2	37,6	19,6	11,2	16,4	2,4	—	182,2	11
	Arsignano Vicentino	116	P	—	—	1,4	—	—	1,8	—	—	24,0	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	27,8	—	7,0	—	19,5	92,4	8
	Pianura occidentale *a — fra Piave e Brenta*																																		
	Cornuda	168	P	—	—	—	—	1,1	2,2	—	7,4	11,8	—	2,7	—	0,2	—	—	—	1,4	—	—	—	2,7	1,0	1,8	—	22,8	10,0	5,8	4,6	7,8	0,8	88,8	14
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	6,0	4,0	—	38,0	—	10,0	4,0	0,7	—	90,7	9
	Nervesa	78	Pr	—	—	—	—	1,8	1,4	—	9,0	7,0	—	4,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,4	3,2	2,0	0,2	17,4	9,0	13,2	1,8	5,4	0,2	78,6	13
	Povegliano	55	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Istrana	42	Pr	—	—	—	—	4,0	0,4	—	19,2	2,0	—	0,8	0,2	0,4	—	—	—	0,2	0,2	—	—	2,0	1,8	0,4	—	21,0	5,8	14,4	5,2	2,2	—	80,2	10
	Villorba	68	Pr	—	—	—	—	1,6	2,0	—	10,5	7,8	0,4	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	2,4	0,8	4,0	—	13,4	8,4	15,4	7,4	3,8	5,2	84,0	12
	Morgano	26	P	—	—	—	—	3,0	—	—	16,0	2,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	15,0	—	8,5	1,5	12,0	10,0	1,0	—	82,0	12
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	3,0	0,8	0,1	18,5	5,3	—	1,2	—	1,4	—	—	—	0,4	—	—	—	2,0	—	9,6	—	18,2	5,9	11,2	9,1	2,0	—	83,7	12
	Biancade	10	P	—	—	—	—	3,0	2,3	—	19,8	—	2,5	2,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	2,0	0,5	13,3	—	14,3	7,5	8,3	17,5	2,3	—	97,0	13
	Saletto di Piave	9	P	—	—	—	—	0,3	3,0	—	11,0	9,8	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,0	2,7	—	21,3	8,5	13,0	17,3	1,0	2,0	104,3	14
	Cavasuccherina	1	P	—	—	—	—	3,0	—	—	23,2	1,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,7	—	—	14,1	7,9	19,0	1,9	0,5	—	73,7	10
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	3,0	—	—	20,2	1,3	—	3,3	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	1,7	—	3,0	—	13,2	9,0	10,5	2,4	0,3	0,6	70,5	11
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	2,4	0,5	1,3	22,7	6,3	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	1,0	—	5,2	—	15,4	6,2	16,3	3,2	0,5	—	88,0	10
	Cartigliano	68	P	—	—	—	—	—	3,5	—	11,0	9,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,5	—	—	28,0	19,5	12,0	3,5	6,5	—	97,3	10
	Fontaniva	60	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	3,0	1,0	—	15,0	3,0	—	—	—	0,3	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	15,0	17,0	3,0	—	4,0	—	71,3	10
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	2,0	0,4	—	14,4	0,3	—	—	—	0,3	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	1,6	0,3	—	15,3	10,2	5,4	5,2	2,6	—	62,0	10
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	11,4	2,2	—	6,4	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,4	—	40,3				4,7	—	89,3	9
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	4,0	—	—	11,5	8,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,5	—	14,0	11,0	14,0	7,0	2,0	—	80,5	11
	Massanzago	23	P	—	—	—	—	1,3	2,1	—	—	22,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	2,2	—	—	3,1	6,0	5,0	2,3	8,0	54,2	10
	Curtarolo	19	P	—	—	—	—	2,0	10,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	1,2	10,0	2,5	—	—	56,2	9
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	8,0	—	—	16,4	—	—	2,5	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0	—	2,7	4,3	—	—	24,4	—	28,0	—	—	76,3	7
	Mirano	9	P	—	—	—	—	0,3	1,4	—	18,3	2,3	—	—	3,1	—	—	—	—	0,3	—	—	—	1,7	—	4,3	—	17,5	3,3	3,1	12,2	—	—	80,1	10
	Mogliano Veneto	8	P	—	—	—	—	3,5	—	—	—	26,5	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	19,0	8,0	14,0	16,0	14,5	6,0	—	126,5	10
	Stra	8	P	—	—	—	—	1,6	0,3	—	2,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	3,2	0,3	12,5	5,0	15,6	6,0	0,3	—	54,5	8
	Mestre	4	P	—	—	—	—	1,9	0,7	—	23,5	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	2,3	—	7,0	10,5	11,2	7,9	0,4	—	71,7	9
	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	2,7	—	—	24,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	1,0	—	6,3	—	16,4	6,5	5,4	5,0	—	—	72,7	10
	Lova	3	P	—	—	—	—	3,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	11,0	5,0	4,2	7,0	—	—	56,5	7
	Trepalade	2	P	—	—	—	—	1,5	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	—	—	11,0	7,0	18,0	12,0	—	—	88,0	8
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	5,0	1,3	—	23,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	1,1	—	8,6	—	10,0	4,8	12,0	7,7	0,4	0,2	79,2	10
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	0,2	—	4,2	1,2	—	18,3	6,3	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	1,2	—	6,6	0,2	9,4	5,2	15,8	7,3	0,2	0,2	78,4	10
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	2,7	0,3	—	15,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	0,2	—	6,4	—	9,5	3,6	15,5	15,3	—	—	79,3	8
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	12,3	0,2	—	24,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	7,0	0,2	8,3	0,3	28,3	2,2	—	—	82,0	7

Bacini secondari: Alpeo; Chiampo; Alto-Basso Adige; Brenta - Laguna di Venezia

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura occidentale b — fra Brenta e Adige																																		
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	0,5	—	—	16,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,3	—	—	38,8	14,0	2,0	—	2,5	—	79,3	7
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	2,1	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	—	—	10,4	28,5	21,4	20,6	2,8	—	116,8	8
	S. Pietro in Gù	45	P	—	—	—	—	4,8	—	—	18,5	—	—	—	3,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	7,4	15,2	—	23,2	24,8	—	—	2,4	—	96,4	8
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	2,2	0,3	—	13,3	3,8	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	3,2	5,1	—	31,1	6,1	9,0	2,8	4,1	—	87,6	12
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	5,0	—	—	15,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,5	—	—	30,0	5,0	20,0	10,5	4,0	—	113,5	10
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	4,0	—	7,0	13,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	4,0	—	19,0	12,0	10,0	10,0	2,0	—	84,0	11
	Trambacche	19	P	—	—	—	—	19,8	—	—	11,2	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	17,4	16,1	14,8	17,8	—	—	119,6	8
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	2,4	0,8	—	16,9	2,2	—	—	2,7	—	—	—	—	—	0,1	—	—	1,2	—	15,9	—	17,8	8,9	3,4	11,2	0,2	—	82,3	10
	Saonara	10	P	—	—	—	—	6,1	2,8	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	6,1	—	1,2	15,8	16,1	18,2	—	—	82,8	9
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	14,0	—	—	28,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	4,0	12,0	3,1	3,0	12,0	—	—	84,2	9
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	16,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	4,5	—	12,0	9,0	—	76,0	6
	Corte	8	P	—	—	—	—	10,0	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	18,0	8,0	10,0	—	—	74,5	6
	Calle Vesda	580	Pr	—	0,2	—	0,1	9,0	0,6	0,4	31,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	5,2	—	21,2	8,0	5,8	12,4	0,1	0,2	107,8	9
	S. Germano dei Berici	90	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Castegnero	57	P	—	—	—	—	2,5	2,0	—	5,0	3,0	—	—	—	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	10,0	20,0	35,0	2,0	1,5	101,5	13
	Villaga	50	Pr	—	—	—	—	3,0	—	—	15,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,8	0,6	16,2	2,4	8,2	31,6	—	—	87,0	8
	Lonigo	31	P	—	—	1,7	—	6,2	0,2	—	19,2	4,8	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,6	0,4	14,6	6,7	10,1	39,0	—	—	103,2	9
	Longare	29	P	—	—	—	—	7,1	2,1	—	13,2	4,3	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5,0	1,0	31,1	—	16,0	17,1	3,0	—	102,2	11
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	0,6	—	3,4	0,4	0,2	11,6	8,6	0,2	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	0,4	—	3,4	1,0	14,8	4,8	6,2	24,8	—	—	77,6	10
Adige - Frassine - Guà - Fratta - Gorzone	Montegaldella	28	P	2,4	—	—	—	3,8	4,6	—	3,0	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	6,0	4,3	7,5	14,0	—	—	58,2	10
	Caselle	19	P	—	10,8	0,2	—	8,1	—	—	14,7	4,8	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	16,9	2,8	1,2	7,2	—	—	75,0	10
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	3,0	—	—	9,2	—	—	24,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	14,0	1,8	1,5	8,0	—	—	71,0	6
	Borgo Frassine	17	P	—	24,5	—	—	10,0	3,2	—	—	23,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	8,2	7,6	9,8	15,4	—	—	116,7	10
	Noventa Vicentina	16	P	—	4,5	2,7	8,0	0,1	16,4	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	12,3	—	7,5	8,0	2,2	27,1	—	—	87,5	10
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	2,2	1,0	—	14,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	19,1	—	20,5	7,5	3,0	12,8	—	—	81,8	9
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	10,0	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	14,0	—	9,5	—	—	—	62,5	5
	Este	13	P	—	4,0	—	—	13,1	—	—	17,5	0,8	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	10,9	—	10,9	1,9	—	5,1	—	—	65,0	7
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	7,2	—	—	14,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	18,5	2,7	13,3	13,3	—	—	83,2	8
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	15,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	7,0	1,0	12,4	7,3	—	—	81,2	7
	Monselice	9	P	—	—	—	—	6,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	26,0	—	6,0	35,4	—	—	111,7	6
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	8,0	—	—	21,9	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	20,2	5,0	8,1	13,2	—	—	101,6	8
	Conselve	8	P	—	—	—	—	19,0	4,0	—	25,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	21,0	7,0	1,5	—	—	94,0	8?
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	26,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	16,0	2,5	4,0	—	—	—	82,5	6
	Cona	4	P	—	—	—	—	42,5	—	—	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	17,0	—	5,0	1,0	—	—	96,3	6
	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,3	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	7,0	—	37,3	8,0	11,3	13,0	—	—	107,9	9
	Montebello Vicentino	40	P	—	6,2	—	—	1,7	—	—	17,0	2,6	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	17,0	9,0	7,5	30,0	—	—	94,0	10
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	8,0	—	—	11,0	—	12,0	—	—	3,0	—	13,0	—	—	—	—	16,0	0,5	—	2,0	—	30,3	6,0	23,0	—	—	—	124,8	10
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	8,9	2,3	—	10,2	—	—	—	3,2	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	28,2	—	12,2	10,5	—	—	84,6	9
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	—	15,5	12,0	—	—	—	—	—	—	12,5	10,0	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	16,0	15,5	—	20,5	—	—	117,5	8
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	28,6	—	—	26,5	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,1	8,7	0,2	6,6	2,8	—	—	96,0	7
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	16,7	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	3,0	7,0	5,7	—	—	70,4	7

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 160)

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	**Pianura polesana**																																		
	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	2,0	—	6,8	1,8	—	—	3,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	33,5	13,5	11,0	19,0	—	—	96,5	10
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	3,2	—	2,5	—	—	—	—	—	3,4	1,8	0,7	—	26,7	16,1	2,6	21,2	—	—	95,7	9
	Isola della Scala	29	P	—	—	—	—	0,7	3,5	—	11,8	—	—	—	3,5	—	0,8	1,5	—	—	—	—	—	0,8	—	0,5	—	—	1,8	—	32,5	—	—	62,4	6
	Roseo all'Adige	25	P	—	—	—	—	4,0	—	—	10,0	6,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	27,0	8,0	12,0	10,8	—	—	85,5	8
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	6,5	1,0	—	12,5	4,5	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	34,0	10,5	1,0	14,0	—	—	95,0	11
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	8,7	—	—	16,0	5,0	—	—	10,0	2,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	26,0	10,0	2,0	30,0	—	—	114,2	11
	Legnago	16	P	—	—	—	—	13,0	—	—	18,5	8,0	—	—	8,0	3,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,9	18,0	2,0	7,5	13,5	—	—	91,2	10
	Badia Polesine	11	P	—	4,0	—	—	19,0	—	—	28,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,5	12,5	1,8	8,0	1,0	—	—	65,4	8
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	39,0	—	—	27,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	10,5	1,0	2,0	—	—	—	92,5	7
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	29,0	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	16,0	—	—	—	—	—	77,0	4
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	27,0	—	—	37,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	0,5	12,0	0,5	2,0	2,8	—	—	96,8	7
	Pinzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	30,0	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	4,5	—	8,2	—	9,2	—	—	—	65,2	5
	Rovigo	6	Pr	—	0,2	—	—	22,8	—	—	19,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	0,2	9,0	1,2	4,2	1,4	—	—	66,0	7
	Tornova	4	P	—	—	—	—	7,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	7,0	2,0	9,0	—	—	—	49,0	6
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	8,5	—	—	26,5	—	—	18,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	0,5	8,0	1,5	2,5	1,0	—	—	85,0	9
	Castelnuovo Veronese	180	P	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	3,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	44,5	9,0	—	16,0	—	—	78,7	6
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	12,0	7,0	—	—	—	68,4	5
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	8,5	—	2,0	10,8	—	—	—	1,8	—	2,0	—	—	—	—	—	1,8	—	1,0	—	—	38,0	11,8	21,2	—	—	—	98,4	10
	Nogarole Rocca	36	P	—	—	—	—	3,7	—	—	—	2,0	—	1,5	—	2,9	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	8,5	—	37,4	2,0	—	—	—	8,2	60,2	9
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	3,0	2,0	—	4,0	3,0	5,0	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	5,0	—	2,0	4,0	—	28,0	10,5	—	67,5	14
	Bagnolo S. Vito (Stazione Travata)	17	P	0,1	—	—	—	10,0	2,0	—	6,1	—	—	—	7,0	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	27,1	8,1	8,0	—	—	79,5	10
	Governolo	16	Pn	0,2	—	—	—	—	15,2	0,2	18,8	18,0	—	—	7,8	1,7	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,8	1,7	—	21,8	8,0	0,1	9,3	—	—	98,5	11
	Ostiglia	15	Pn	—	—	—	—	18,0	—	—	15,0	12,0	—	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1,0	28,0	4,0	2,0	14,0	—	—	105,5	11
	Canneselli	13	Pn	—	—	—	—	42,8	—	—	5,0	14,0	—	—	—	2,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	7,0	6,8	8,2	—	—	—	86,7	9
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	—	—	41,2	0,2	—	24,4	1,0	—	—	—	1,5	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	4,6	2,0	18,8	0,4	1,0	—	—	—	90,6	8
	Tresenta	11	P	2,5	—	—	15,0	38,5	—	15,5	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1,0	15,5	—	10,2	—	—	—	108,5	9
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	20,3	—	—	33,5	5,8	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	3,4	—	—	—	—	76,9	6
	Fiesso	10	Pn	—	—	—	—	28,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	13,5	0,6	1,0	—	—	—	59,1	5
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	20,7	—	—	19,3	—	—	—	—	0,7	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	9,0	0,9	10,5	0,2	18,4	0,2	—	—	74,8	5
	Occhiobello	8	Pn	—	1,0	—	—	17,5	—	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	12,0	—	5,5	—	—	2,0	66,0	7
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	2,0	10,0	—	14,1	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	7,0	8,1	—	9,8	—	—	3,5	74,6	9
Po Grande	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	5,4	—	—	4,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	3,4	—	8,2	—	4,8	—	41,8	7
Po di Goro	Corbola	3	P	—	—	—	—	8,1	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	4,8	5,0	9,2	—	—	6,0	58,8	7
	Porto Tolle	1	P	—	—	—	1,6	9,7	—	—	14,6	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	6,9	1,2	2,8	0,8	—	—	53,0	8

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latteana*, per il **Piave** a *Intestadura*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Gua** a *Lonigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Legnago*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

†, dato incerto;
(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1°	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Pluca																																		
Pluca	Prestamago	I	1.05	1.00	0.90	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.72	0.70	0.70	0.68	0.65	0.65	0.62	0.60	0.55	0.50	[0.45]	0.70	0.75	0.90	1.25	2.20	2.40	2.50	[2.75]	2.70	2.70	1.11	2.30	8
Pluca	Ponte di Postumia	I	0.25	0.20	0.18	0.18	0.12	0.10	0.10	0.06	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.05	0.05	[0.02]	0.10	0.28	0.20	0.18	0.17	0.17	0.61	0.45	0.43	0.80	0.85	[1.85]	1.10	1.15	0.35	1.83	8
Pluca	Grotte di Postumia	I	0.78	0.74	0.70	0.68	0.64	0.60	0.80	0.76	0.70	0.68	0.66	0.64	0.62	0.60	[0.56]	1.30	1.10	0.96	0.85	0.82	0.94	1.80	1.62	1.50	1.80	2.10	[2.90]	2.84	2.80	2.64	1.20	2.34	14
	Quieto																																		
Quieto	Pinguente	I	0.20	0.30	0.16	[0.14]	0.56	0.32	0.28	0.30	0.32	0.28	0.26	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.42	0.38	0.30	0.28	0.24	0.92	0.20	0.18	0.60	[0.82]	0.80	0.80	0.76	0.64	0.36	0.68	8
Quieto	Levade'	I	2.05	2.99	2.92	[1.84]	5.31	4.07	3.46	3.25	3.94	3.54	3.00	2.75	2.61	2.47	2.28	2.20	4.79	3.25	2.75	2.44	2.26	2.18	2.60	2.22	3.60	[5.66]	5.50	5.65	5.25	4.80	3.38	3.82	8
Quieto	Ponte Portoh	I	2.58	2.53	2.48	[2.35]	4.50	4.97	4.75	4.29	4.76	4.69	3.06	3.57	3.52	3.25	2.97	2.80	3.65	4.40	3.75	3.25	3.00	2.93	3.27	2.90	3.65	4.97	[5.18]	5.16	5.12	5.02	3.81	2.80	7
Bettenga	Ponte S. Lazzaro	I	[1.24]	1.24	1.24	1.24	1.02	1.76	1.74	1.70	1.65	1.55	1.50	1.48	1.46	1.44	1.43	1.42	1.71	1.52	1.51	1.50	1.48	1.48	1.48	1.47	1.80	2.00	[2.02]	2.01	1.96	1.90	1.60	0.78	8
	Dal Quieto al Risano																																		
Dragogna	Castelvenere	I	(0.50)	0.00	0.00	0.00	0.60	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.15	0.15	0.10	0.10	0	0	0.40	0	0	0	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	(0.80)	0.40	0.75	0.40	0.25	0.12	1.00	7
	Timavo superiore																																		
Timavo	Cossese	I	0.12	0.00	0.10	0.11	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.00]	0.00	0.00	0.00	1.72	0.76	0.20	0.18	0.18	0.20	0.74	0.62	1.58	[3.20]	2.88	2.86	1.76	0.86	0.51	2.10	8
Timavo	Poglie di Terranova	I	0.34	0.34	0.32	0.32	0.40	0.38	0.36	0.38	0.44	0.44	0.40	0.36	0.34	0.32	[0.28]	0.28	1.04	0.72	0.50	0.44	0.40	0.42	0.54	0.36	0.92	[2.80]	2.04	1.76	1.76	0.92	0.66	2.02	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.52	0.50	0.48	0.50	0.50	0.49	0.50	0.49	0.48	0.46	0.46	0.46	0.47	0.45	0.45	[0.44]	0.98	0.72	0.56	0.52	0.51	0.54	0.62	0.56	0.54	1.62	0.82	[1.88]	0.86	0.80	0.61	0.94	8
	Dal Risano all'Isonzo																																		
Natisone	Covedo	I	0.70	0.69	0.68	0.68	0.78	0.71	0.71	0.76	0.75	0.74	0.72	0.76	0.78	0.69	0.68	[0.67]	1.06	0.92	0.84	0.78	0.75	0.73	0.86	0.82	1.24	[1.40]	1.32	1.22	1.18	0.98	0.85	0.72	8
Natisone	Deconi	I	0.88	0.88	0.81	0.80	0.80	0.78	0.77	0.75	0.75	0.76	0.76	0.72	[0.70]	0.70	0.70	0.71	[1.10]	1.00	0.98	0.96	0.95	0.95	0.96	0.96	0.97	0.96	0.98	1.02	1.06	1.06	0.87	0.49	8
	Drava																																		
Fella	S. Candido	I	[0.18]	0.18	0.18	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.17	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22	0.23	0.24	0.24	0.24	0.25	[0.88]	0.62	0.30	0.28	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.21	0.10	11
	Isonzo																																		
Isonzo	Caporetto	I	[0.92]	0.92	0.93	0.94	0.94	0.96	0.98	1.00	1.00	0.99	0.99	1.08	1.06	1.04	1.04	1.04	1.44	1.22	1.15	1.15	1.19	1.28	1.29	1.19	[2.05]	2.04	1.70	1.50	1.45	1.45	1.30	1.15	8
Isonzo	Modrea	I	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.55	0.55	0.50	0.45	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	1.10	0.80	0.70	0.70	0.75	0.85	0.90	0.80	1.80	[2.30]	1.50	1.25	1.10	1.10	0.80	1.85	7
Isonzo	Salcano	I	0.96	0.88	0.88	0.85	0.82	[0.80]	1.00	1.22	1.35	1.17	1.10	1.45	1.30	1.20	1.12	1.07	2.10	1.60	1.38	1.28	1.15	1.50	1.80	1.58	2.10	[4.70]	3.40	3.10	2.60	2.20	1.52	2.90	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.25	0.21	0.19	0.16	[0.15]	0.17	0.68	0.55	0.62	0.87	0.68	[1.45]	0.52	0.24	0.20	0.15	0.45	0.38	0.29	0.22	0.17	0.28	0.29	0.64	1.10	0.92	0.95	0.90	0.76	0.62	0.45	1.20	11
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.54	0.52	0.52	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.44	0.44	0.42	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.36	0.34	0.34	0.32	0.32	[0.30]	0.30	0.30	[1.70]	1.70	1.70	1.70	1.50	1.40	1.40	0.64	1.40	11
Vipacco	Merna	I	0.78	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.82	0.82	0.80	0.75	0.75	0.75	0.72	0.70	0.70	1.10	1.00	0.90	0.82	0.75	0.75	0.70	0.90	1.46	2.60	2.25	[2.80]	2.00	1.75	1.05	2.10	9
Vipacco	Rubbia	I	0.40	0.35	0.40	0.36	0.55	0.70	0.65	0.52	0.50	0.48	0.50	0.45	0.35	[0.28]	0.32	0.35	0.75	0.80	0.68	0.50	0.70	0.78	0.80	1.40	1.80	[2.55]	1.65	1.55	1.70	2.10	0.88	2.27	8
	Tagliamento																																		
Tagliamento	Venzone	Ir	0.53	0.52	0.51	[0.50]	0.51	0.52	0.50	0.54	0.56	0.54	0.55	0.64	0.66	0.68	0.69	0.71	0.90	0.74	0.72	0.76	0.80	1.08	0.94	0.84	1.48	[1.90]	1.24	1.08	1.07	1.00	0.79	1.40	11
Tagliamento	Latisana *	I	0.45	0.35	[0.32]	0.38	0.40	0.52	0.52	0.64	0.64	0.60	0.50	0.52	0.58	0.52	0.52	0.62	1.16	1.10	0.82	0.76	0.96	1.80	1.68	1.28	1.42	[6.77]	4.55	3.56	2.90	2.80	1.31	6.45	11

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Livenza																																			
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.70	2.66	[2.64]	2.64	2.68	2.70	2.68	2.81	2.89	2.80	2.74	2.84	2.84	2.85	2.79	2.79	2.83	2.82	2.78	2.77	3.22	3.66	3.08	2.94	[4.13]	4.02	3.80	3.68	3.72	3.44	3.08	1.49	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.18	1.15	1.13	1.10	1.10	1.14	1.26	1.37	1.52	1.90	1.25	1.20	1.17	1.15	1.10	1.10	1.01	0.95	0.92	[0.90]	1.49	1.95	1.67	1.58	2.24	[3.80]	3.73	3.50	2.78	2.10	1.58	2.90	12
Livenza	Motta °	I	0.44	0.48	0.88	0.86	0.88	0.27	0.50	0.89	0.87	0.71	0.71	0.47	0.87	[0.21]	0.40	0.87	0.40	0.42	0.40	0.26	0.22	0.39	0.77	0.48	0.57	2.97	[3.43]	3.24	2.63	2.10	0.85	3.23	8
Gorgazzo Meduna	Gorgazzo	I	0.88	0.87	0.86	0.84	[0.83]	0.90	0.90	0.90	1.01	0.96	0.95	0.97	0.99	1.00	1.00	1.00	1.01	0.99	0.96	0.97	0.96	1.10	1.12	1.08	1.20	[1.51]	1.44	1.88	1.40	1.35	1.06	0.66	8
Gorgazzo Meduna	Visinale	I	1.75	1.78	1.74	1.76	1.80	1.75	1.74	1.76	1.87	1.78	1.74	[1.65]	1.80	1.76	1.74	1.80	1.78	1.76	1 82	1.84	1.88	1.95	1.82	1.79	1.94	3.70	3.55	3.00	2.65	2.24	2.10	0.95	12
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.75]	0.78	0.78	0.78	0.78	0.80	0.81	0.81	0.81	0.81	0.89	0.88	0.90	0.92	0.90	0.90	0.90	0.87	0.87	0.94	0.96	0.99	0.92	0.92	[1.10]	1.02	1.02	0.94	0.96	0.98	0.89	0.35	12
Piave	Cimagogna	Ir	[0.65]	0.67	0.67	0.68	0.72	0.73	0.74	0.77	0.78	0.81	0.89	0.88	0.88	0.90	0.94	0.96	0.97	0.89	0.92	1.10	1.15	[1.18]	1.00	0.98	1.14	1.14	1.06	1.03	1.04	1.08	0.91	0.53	12
Piave	Perarolo (1)	I	[0.74]	0.76	0.79	0.78	0.82	0.84	0.89	0.93	0.95	1.07	1.10	1.10	1.11	1.20	1.22	1.22	1.26	1.13	1.14	1.28	1.89	[1.56]	1.45	1.41	1.52	1.52	1.50	1.40	1.38	1.20	1.16	0.89	12
Piave	Ponte nelle Alpi °	I	0.01	0.01	[0]	0.12	0.15	0.18	0.16	0.21	0.24	0.28	0.30	0.33	0.34	0.40	0.39	0.42	0.52	0.44	0.46	0.55	0.68	0.90	0.88	0.80	0.81	[1.20]	1.00	0.85	0.83	0.82	0.47	1.20	7
Piave	Belluno	I	0.28	0.53	0.55	0.39	0.38	0.39	0.30	0.31	0.39	0.15	0.01	»	0.16	0.20	0.19	0.23	0.30	0.20	0.25	0.38	0.45	0.70	0.52	0.48	0.48	[1.12]	0.65	0.52	0.55	0.53	0.16 ?	1.05	5
Ansiei Boite	Nevesa	Ir	0.12	[0.10]	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.13	0.21	0.19	0.21	0.28	0.27	0.28	0.29	0.32	0.35	0.32	0.30	0.27	0.33	0.52	0.45	0.40	0.45	[0.96]	0.67	0.53	0.49	0.47	0.81	0.86	9
Ansiei Boite	Auronzo	Ir	[0.84]	0.84	0.85	0.85	0.86	0.86	0.88	0.89	0.89	0.91	0.90	0.90	0.89	0.89	0.90	0.92	0.91	0.88	0.88	0.92	[1.00]	1.00	0.97	0.94	0.97	0.97	0.95	0.89	0.96	0.94	0.91	0.10	12
Ansiei Boite	Salietto di Zuel	I	[0.01]	0.03	0.05	0.06	0.08	0.10	0.12	0.13	0.15	0.18	0.25	0.30	0.22	0.24	0.24	0.26	0.30	0.35	0.40	[0.42]	0.40	0.40	0.35	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	0.33	0.43	7
Ansiei Boite	Perarolo	I	0.44	0.47	0.46	0.46	0.44	0.44	0.45	0.44	0.44	0.45	0.46	0.50	0.47	0.52	0.58	0.53	0.54	0.57	0.49	0.61	0.70	[0.75]	0.63	0.50	0.60	0.68	0.61	0.55	0.59	0.58	0.53	0.31	12
	Brenta																																			
Brenta	Sarson	Ir	[0.25]	0.25	[0.26]	0.29	0.30	0.31	0.31	0.38	0.44	0.39	0.41	0.44	0.45	0.50	0.51	0.58	0.59	0.48	0.46	0.56	0.66	0.84	0.70	0.64	1.00	[1.38]	0.99	0.84	0.77	0.77	0.56	1.16	12
Brenta	Limena °	Ir	0.35	0.29	[0.26]	0.27	0.27	0.28	0.30	0.37	0.50	0.42	0.39	0.41	0.41	0.43	0.47	0.47	0.49	0.47	0.45	0.45	0.51	0.89	0.73	0.63	0.61	[2.12]	1.84	0.62	0.43	0.43	0.54	1.58	12
Brenta	Corte	I	0.77	0.70	0.68	[0.65]	0.79	0.78	0.70	0.78	0.80	0.82	0.79	0.75	0.80	0.85	0.85	0.86	0.86	0.85	0.90	0.90	0.86	0.84	0.82	0.79	0.87	2.35	2.52	1.73	1.36	1.26	0.99	2.00	12
Ottavo Brenta	Grotte di Ottavo	Ir	0.67	[0.36]	0.36	0.36	0.36	0.36	0.42	0.50	0.54	0.49	0.45	0.47	0.45	0.50	0.49	0.50	0.51	0.44	0.44	0.47	0.53	0.71	0.60	0.53	1.00	[1.10]	0.80	0.74	0.69	0.67	0.54	0.74	12
Ottavo Brenta	Ponte Pennello	I	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.70	0.70	0.72	0.73	0.70	0.68	0.70	0.67	0.67	0.67	0.69	[0.66]	0.66	0.68	0.67	0.67	0.69	0.70	0.68	0.69	[0.85]	0.73	0.72	0.74	0.70	0.70	0.19	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.08	0.10	0.11	0.11	0.10	[0.10]	0.11	0.02	0.07	0.01	0.10	0.04	0.04	0.00	0.00	0.02	0.03	0.10	0.14	0.13	0.01	0.10	0.10	0.00	0.44	0.62	0.62	[1.01]	0.62	0.38	0.06	1.17	12
Bacchiglione	Cervarese	I	1.30	1.36	2.00	1.90	0.95	1.30	0.91	2.00	1.79	1.97	1.30	0.95	2.09	2.01	2.00	2.05	2.01	1.95	0.05	[2.07]	2.05	2.06	2.07	2.01	2.01	[3.76]	3.73	3.30	1.30	1.10	1.30	1.91	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.06	1.20	0.80	1.04	1.15	[0.86]	1.17	1.22	1.38	1.16	1.14	1.23	1.14	1.16	1.08	1.15	1.14	1.14	1.16	1.12	1.20	1.22	1.17	0.69	1.22	1.30	0.70	[1.50]	1.96	1.25	1.12	1.14	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	1.10	1.05	1.05	0.97	0.85	[0.15]	0.75	1.00	1.00	1.28	1.07	1.05	1.00	1.10	1.06	1.00	1.05	1.00	1.03	1.05	1.00	1.20	1.44	1.40	1.10	1.96	1.55	2.00	[2.20]	1.80	1.16	2.05	6
Tesina Vicentina Canale Bisatto	Bolzano	I	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.01	[0.01]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.25	0.16	0.25	[0.45]	0.87	0.81	0.16	0.12	0.15	0.01	0.72	12
Tesina Vicentina Canale Bisatto	Bomba	I	1.10	1.10	1.15	1.17	1.10	1.10	[1.30]	1.11	1.07	1.13	1.08	1.08	1.08	1.08	1.11	1.11	1.08	1.13	1.13	1.07	1.15	1.12	1.10	1.01	1.01	1.18	1.15	0	[0.12]	0.05	1.05	1.03	10
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo	I	0.92	0.87	0.89	0.97	1.00	0.96	0.98	1.02	1.10	1.17	1.08	1.05	1.02	1.02	1.00	1.00	0.98	0.96	0.99	0.98	0.97	0.96	1.00	0.98	1.00	1.25	1.08	1.23	»	»	»	»	12
Frassine	Borgo Frassine	I	0.35	0.33	0.31	0.26	0.22	0.21	[0.18]	0.24	0.33	0.36	0.39	1.31	0.29	0.75	0.79	0.80	0.83	0.87	0.70	0.66	0.56	[0.57]	0.54	0.50	0.71	0.50	1.01	0.75	0.30	1.30	0.58	0.72	12
Frassine	Braneaglia	I	0.74	0.76	0.76	0.76	0.73	0.66	0.65	0.70	0.76	0.78	0.73	0.69	0.70	0.68	0.73	0.71	0.68	0.64	0.64	(0.77)	0.65	0.76	0.66	0.67	0.69	0.64	0.75	[0.29]	0.69	0.76	0.61	1.06	12
C. d. Isterino	Prà	I	0.20	0.17	0.13	0.05	0.03	0.01	0.00	0.08	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[0.01]	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	[0.03]	0.10	0.00	0.09	6
Gorzone	Stanghella	I	1.03	1.70	0.80	1.56	1.51	1.50	1.30	1.05	1.06	0.72	1.10	1.31	1.33	1.60	1.70	1.80	1.86	1.02	1.01	1.04	1.10	[1.74]	1.71	1.56	1.70	1.70	0.50	0.96	[0.30]	0.15	1.13	2.04	12
Gorzone	Taglio Angnillara	I	1.35	1.33	1.41	1.48	1.42	1.45	1.48	1.50	1.51	1.49	1.50	1.36	1.39	1.36	1.34	1.44	1.02	1.01	1.04	1.10	1.04	1.07	1.02	0.72	1.30	1.35	1.18	1.06	1.30	[0.30]	1.31	1.36	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	1.75	1.84	1.82	1.75	1.70	1.63	1.67	1.50	1.48	1.32	1.37	1.30	1.54	1.72	1.80	2.00	2.00	[2.10]	2.01	1.80	1.64	1.87	1.92	1.72	1.90	1.95	1.70	1.56	1.80	[0.90]	1.81	1.38	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	1.31	1.30	1.34	1.32	1.31	1.25	1.27	1.30	1.10	1.02	0.90	0.90	1.10	1.15	1.10	1.30	1.34	1.10	[1.18]	1.12	1.10	1.35	1.30	1.25	1.00	1.10	1.00	0.75	[0.80]	0.40	1.19	1.18	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Altezze idrometriche giornaliere

(pagina 164)

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Adige																																		
Adige	Glorenza	I	[0.18]	0.18	0.18	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.23	0.12	11
	Ponte d'Adige	Ir	[0.24]	0.25	0.26	0.26	0.28	0.28	0.29	0.28	0.29	0.34	0.38	0.30	0.30	0.35	0.37	0.36	0.37	0.29	0.28	0.38	0.54	[0.61]	0.48	0.46	0.60	0.50	0.45	0.48	0.45	0.48	0.37	0.17	12
	Bronzolo	Ir	[1.14]	1.16	1.17	1.19	1.21	1.20	1.23	1.23	1.25	1.29	1.32	1.28	1.30	1.36	1.40	1.36	1.37	1.28	1.39	1.44	1.57	[1.69]	1.50	1.51	1.59	1.50	1.45	1.48	1.49	1.47	1.36	0.53	11
	Nave S. Felice	I	0.62	[0.61]	0.61	0.67	0.71	0.69	0.75	0.76	0.81	0.90	0.91	0.87	0.86	0.95	1.03	0.99	1.10	0.89	0.95	1.05	1.14	[1.55]	1.29	1.20	1.19	1.25	1.16	1.16	1.18	1.21	0.97	0.94	8
	Trento	Ir	[0.58]	0.40	0.41	0.41	0.44	0.43	0.48	0.49	0.58	0.59	0.60	0.58	0.59	0.68	0.69	0.67	0.78	0.60	0.59	0.75	0.90	[1.16]	0.95	0.90	0.95	0.95	0.87	0.88	0.89	0.90	0.68	0.78	12
	Borghetto	Ir	[0.47]	0.49	0.50	0.52	0.58	0.51	0.54	0.57	0.58	0.60	0.61	0.62	0.64	0.67	0.71	0.71	0.76	0.66	0.66	0.74	0.87	[1.19]	1.10	0.92	0.93	0.93	0.94	0.92	0.96	0.97	0.78	0.79	11
Lisa	Pescantina	Ir	[1.70]	1.76	1.76	1.75	1.76	1.76	1.77	1.68	1.64	1.62	1.59	1.56	1.51	1.59	1.56	1.57	1.51	1.50	1.57	1.61	1.77	[1.18]	1.39	1.73	1.51	1.71	1.68	1.59	1.59	1.51	1.53	0.27	11
	Legnago	I	[1.35]	1.61	1.59	1.57	1.59	1.56	1.54	1.49	1.39	1.40	1.38	1.37	1.39	1.36	1.34	1.34	1.33	1.30	1.41	1.40	1.38	1.38	0.96	1.04	1.06	[0.79]	0.88	0.81	0.84	0.87	1.23	0.60	15
	Badia Polesine	I	[0.76]	0.77	0.80	0.80	0.81	0.81	0.82	0.86	0.90	0.95	0.98	0.95	0.96	0.98	0.97	1.00	1.00	1.08	0.90	0.95	0.95	1.22	[1.67]	1.37	1.27	1.60	1.67	1.53	1.47	1.46	1.06	0.91	11
	Boara Pisani	Ir	[1.33]	1.33	1.30	1.70	1.71	1.70	1.70	1.74	1.68	1.61	1.51	1.52	1.51	1.48	1.51	1.48	1.47	1.31	1.39	1.76	1.88	1.39	0.76	1.78	1.78	1.59	[0.74]	0.91	0.98	1.00	1.51	1.00	11
	Cavarzere*	I	0.23	[0.22]	0.25	0.28	0.33	0.30	0.31	0.37	0.39	0.50	0.47	0.50	0.47	0.43	0.44	0.49	0.53	0.52	0.56	0.64	0.81	0.60	1.26	1.34	0.95	0.98	[1.50]	1.07	1.52	1.17	0.62	1.28	12
	Cavanella*	Ir	1.39	[1.38]	1.40	1.47	1.50	1.50	1.54	1.59	1.60	1.60	1.58	1.58	1.54	1.52	1.50	1.53	1.57	1.59	1.60	1.56	1.69	1.74	1.94	2.00	1.98	1.87	[2.12]	2.00	1.99	1.88	1.66	0.75	12
	Porto Fossone*	Ir	1.04	1.03	1.06	1.10	1.14	1.17	»	»	»	»	»	»	»	1.21	1.12	1.18	1.15	1.13	1.14	1.21	1.46	1.49	1.46	1.57	1.69	1.56	1.75	1.50	1.46	1.52	»	»	11
	Vipiteno	I	[0.70]	0.73	0.79	0.75	0.74	0.76	0.75	0.79	0.80	0.80	0.79	0.80	0.89	0.89	0.93	0.04	[0.06]	0.07	0.08	0.08	0.04	0.03	0.03	0.02	0.05	0.06	0.10	0.12	0.11	0.10	0.07	0.07	7
Isarco	Bressanone	I	[0.09]	0.10	0.15	0.14	0.16	0.15	0.15	0.14	0.15	0.19	0.20	0.25	0.25	0.28	0.30	0.30	0.30	0.21	0.20	0.28	[0.42]	0.40	0.34	0.38	0.35	0.30	0.28	0.25	0.29	0.23	0.24	0.33	6
	Costa di Sotto	I	[0.70]	0.73	0.75	0.75	0.70	0.75	0.80	0.76	0.85	0.90	0.90	0.90	0.89	0.90	0.95	0.95	0.95	0.90	0.90	1.00	1.10	[1.20]	1.10	1.10	1.10	1.10	1.00	1.00	1.00	1.00	0.92	0.30	8
	Valdihora	I	[0.35]	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.30	0.33	0.30	0.31	0.30	0.30	0.03	0.30	0.27	0.26	0.30	0.32	0.47	0.30	0.30	[0.17]	0.10	0.15	0.31	0.35	0.32	0.30	0.30	0.33	0.27	0.18	6
Rienza	S. Lorenzo	I	[0.35]	0.16	0.10	0.10	0.12	0.11	0.10	0.16	0.10	0.07	0.06	0.06	0.00	0	0.02	0.02	0	0.06	0.06	0.05	0.10	[0.20]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0	0.10	0.07	0.02	0.15	7
	Bressanone	I	[0.36]	0.35	0.30	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.37	0.35	0.35	0.36	0.34	0.30	0.33	0.35	0.35	0.30	[0]	0.01	0.10	0.10	0.12	0.15	0.20	0.25	0.30	0.30	0.30	0.26	8
	Ca di Pietra	I	[0.38]	0.34	0.34	0.34	0.36	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.41	0.41	0.39	0.40	0.40	0.41	0.41	0.41	0.42	[0.48]	0.41	0.39	0.40	0.40	0.40	0.39	0.10	12
Aurino	S. Maurizio (1)	I	0.34	[0.33]	0.33	0.34	0.34	0.35	0.35	0.36	0.36	0.38	0.90	0.90	0.91	0.94	0.95	0.93	0.92	0.89	0.92	0.93	[0.93]	0.93	0.95	0.96	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.95	0.91	0.18	12
	Stegona	I	0	0.02	0.02	0	0	[0.01]	0.00	0.01	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.08	0.11	[0.15]	0.05	0.07	0.04	0	0	0	0	0	0.01	0.17	7
Rienza	Riva di Torre	I	[0.01]	0.01	0	0	0	0	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.09	0.10	0.10	0.12	0.16	0.19	0.25	0.26	0.30	0.32	0.36	0.35	[0.40]	0.34	0.30	0.25	0.24	0.24	0.20	0.15	0.41	8
Isarco	Lungiega	I	[0.35]	0.36	0.36	0.33	0.35	0.33	0.34	0.30	0.31	0.30	0.13	0.13	0.16	0.11	0.13	0.10	0.11	0.10	0.04	0.05	0	0	0	[0.06]	0.00	0.07	0.03	0.00	0.01	0.10	0.11	0.29	7
	Flarona	I	[0.06]	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.10	0.10	0.10	0.12	0.30	0.35	0.35	[0.38]	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.16	0.35	6
Rienza	Tassullo	Ir	[0.61]	0.62	0.63	0.63	0.63	0.63	0.64	0.65	0.67	0.68	0.69	0.69	0.69	0.72	0.74	0.74	0.76	0.74	0.74	0.78	0.86	[0.95]	0.89	0.86	0.86	0.86	0.84	0.82	0.82	0.82	0.74	0.33	12
	Rocchetta	I	[1.05]	1.05	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.15	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.25	1.30	1.30	1.30	1.25	1.25	1.40	1.55	[1.70]	1.50	1.50	1.50	1.50	1.45	1.45	1.45	1.45	1.29	0.65	7
Avisio	Zambana	I	[1.35]	1.37	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.43	1.43	1.47	1.47	1.47	1.47	1.55	1.55	1.55	1.57	1.58	1.53	1.60	1.75	[1.85]	1.75	1.75	1.75	1.75	1.73	1.70	1.73	1.67	1.56	0.30	6
	Fennè di Moena	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Predazzo	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pianura occidentale																																		
Sile	Casier	Ir	0.41	0.36	0.37	0.39	0.46	[0.55]	0.39	0.58	0.56	0.46	0.45	0.54	0.44	0.48	0.43	0.44	0.44	0.37	0.42	0.37	0.50	0.47	0.44	0.39	0.51	0.58	0.60	[0.61]	0.73	0.57	0.47	0.44	12
	Trepalata*	I	[0.90]	0.90	0.95	1.03	1.10	1.09	1.09	1.35	1.25	1.09	1.07	1.10	0.99	0.99	0.99	1.00	1.08	1.05	1.07	1.07	1.34	1.23	1.10	1.08	1.25	1.26	1.23	1.33	[1.47]	1.22	1.12	0.47	12
	Pianura polesana																																		
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	2.78	2.68	2.65	2.63	2.62	2.60	2.58	2.68	2.73	2.79	2.82	2.84	2.79	2.78	2.63	2.56	2.45	2.41	2.40	2.40	2.39	2.39	[2.38]	2.38	2.40	2.80	3.00	3.20	3.42	[3.44]	2.86	1.06	12
	Canda	I	2.05	1.99	1.99	1.98	1.96	1.95	1.97	1.97	2.12	2.25	2.26	2.30	2.20	2.16	2.15	2.09	2.06	1.94	1.88	1.85	1.62	[1.81]	1.84	1.86	1.90	2.05	2.34	2.54	2.87	[2.90]	2.10	1.40	12
	Bosaro	I	1.89	1.88	2.23	3.07	1.92	1.89	1.90	1.79	2.14	2.88	[2.98]	2.85	1.47	2.41	2.34	2.22	2.07	1.88	1.71	1.61	1.43	1.29	1.20	[1.19]	1.67	2.16	2.50	2.68	2.94	2.96	2.02	1.79	12
	Adria	I	1.49	1.36	0.71	0.63	0.63	0.69	0.63	0.89	0.84	0.78	0.69	0.66	[1.79]	1.54	0.61	0.60	[0.58]	0.62	0.67	0.66	0.66	0.59	0.58	0.61	0.64	0.68	0.61	0.59	0.58	0.59	0.77	1.21	11

(1) Il 15 dicembre 1924 l'idrometro in legno di S. Maurizio venne sostituito con un idrometro ad aste di zinco; lo zero del nuovo idrometro si trova a m. 1,02 sotto lo zero del vecchio idrometro.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a BORGO Bacino km.² 235		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.68	17.1	1477	0.88	2.97	256.5	0.68	*18.9*	*1201.0*	0.84	*4.6*	*397*	0.44	*13.5*	*1166*	0.49	*5.4*	*466.6*
2	2.64	16.4	1417	0.87	2.85	246.2	0.69	14.1	1218.2	0.85	4.8	415	0.47	14.5	1253	0.49	5.4	466.6
3	2.61	*15.7*	*1356*	0.86	2.70	233.3	0.69	14.1	1218.2	0.86	5.0	432	0.46	14.0	1210	0.49	5.4	466.6
4	2.62	16.0	1382	0.84	2.45	211.7	0.71	14.9	1287.4	0.86	5.0	432	0.46	14.0	1210	0.49	5.4	466.6
5	2.66	16.7	1443	0.83	*2.32*	*200.4*	0.74	16.2	1399.7	0.87	5.2	449	0.44	13.5	1166	0.49	5.4	466.6
6	2.69	17.2	1486	0.90	3.24	279.9	0.75	16.5	1425.6	0.86	5.0	432	0.44	13.5	1166	0.49	5.4	466.6
7	2.68	17.0	1469	0.90	3.24	279.9	0.76	17.2	1486.1	0.87	5.2	449	0.45	14.0	1210	0.49	5.4	466.6
8	2.60	19.1	1650	0.90	3.24	279.9	0.79	18.5	1598.4	0.88	5.5	475	0.44	13.5	1166	0.50	5.6	483.8
9	2.88	20.5	1771	1.01	4.78	406.7	0.83	20.1	1736.6	0.89	5.9	510	0.44	13.5	1166	0.50	5.6	483.8
10	2.79	18.7	1616	0.96	4.05	349.9	0.84	20.8	1797.1	0.91	6.0	518	0.45	14.0	1210	0.50	5.6	483.8
11	2.76	18.5	1598	0.95	3.90	337.0	0.88	23.0	1987.2	0.89	5.9	510	0.46	14.0	1210	0.51	5.7	492.5
12	2.82	19.5	1685	0.97	4.20	362.9	0.88	22.9	1978.6	0.90	6.3	544	0.50	16.-	1382	0.50	5.6	483.8
13	2.83	19.8	1711	0.99	4.46	385.3	0.87	22.6	1952.6	0.90	6.3	544	0.47	14.5	1256	0.50	5.6	483.8
14	2.84	19.7	1702	1.00	4.60	397.4	0.94	25.7	2220.5	0.91	6.8	588	0.52	17.-	1469	0.50	5.6	483.8
15	2.80	19.1	1650	1.00	4.60	397.4	0.97	27.4	2367.4	0.91	6.8	588	0.53	17.-	1469	0.50	5.6	483.8
16	2.81	19.3	1668	1.00	4.60	397.4	1.00	29.2	2522.9	0.92	7.3	631	0.53	17.-	1469	0.50	5.6	483.8
17	2.82	19.6	1693	1.01	4.75	406.7	0.98	28.0	2419.2	0.91	6.8	588	0.54	17.-	1469	0.50	5.6	483.8
18	2.80	19.2	1659	0.99	4.46	385.3	0.92	25.0	2160.0	0.90	6.8	544	0.57	19.-	1642	0.50	5.6	483.8
19	2.76	18.4	1590	0.98	4.31	372.4	0.98	27.9	2410.6	0.90	6.8	544	0.49	16.-	1382	0.50	5.6	483.8
20	2.76	18.5	1598	0.97	4.20	362.9	1.11	35.1	3032.6	0.91	6.8	588	0.61	20.-	1728	0.50	5.6	483.8
21	3.02	23.1	1996	0.96	4.05	349.9	1.22	41.9	3542.4	0.97	9.9	855	0.70	24.-	2074	0.50	5.6	483.8
22	3.26	27.1	2341	1.10	5.97	515.8	1.16	38.8	3352.8	0.97	9.9	855	0.75	26.-	2246	0.50	5.6	483.8
23	3.02	23.1	1996	1.13	6.25	540.0	1.00	29.2	2522.9	0.97	9.9	855	0.63	21.-	1814	0.50	5.6	483.8
24	2.93	21.4	1849	1.08	5.70	492.5	0.98	28.2	2436.5	0.96	9.4	812	0.50	16.-	1382	0.50	5.6	483.8
25	3.78	36.8	3180	1.20	7.35	635.0	1.12	35.6	3075.8	0.96	11.7	1011	0.60	20.-	1728	0.75	10.7	924.5
26	3.97	39.6	3421	1.51	11.64	1005.7	1.15	36.9	3188.2	0.96	11.7	1011	0.68	23.-	1987	0.70	9.4	812.3
27	3.79	36.4	3145	1.44	10.67	921.9	1.08	33.4	2885.8	0.94	10.9	942	0.61	20.-	1728	0.60	7.2	622.1
28	3.64	33.8	2920	1.38	9.85	851.0	1.08	30.8	2661.1	0.92	10.1	876	0.55	18.-	1555	0.60	7.2	622.1
29	3.60	33.1	2860	1.40	10.13	874.4	1.04	31.3	2704.3	0.93	10.4	899	0.59	19.-	1642	0.65	8.2	708.5
30	3.46	30.7	2652	1.35	9.44	815.6	1.06	33.4	2885.8	0.94	11.0	950	0.58	19.-	1642	0.65	8.2	706.5
Totale mensile			57 937			13 555.0			66 767.0			19 241			44 194			15 697.4
Media mensile		22.4			5.23			25.7			7.4			17.0			6.1	
Cavallate in Più per km.² — Media mensile		»			»			42.0			36.1			46.0			28.0	
Cavallate in Più per km.² — Massimo del mese		»			»			67.0			57.1			66.5			45.5	
Cavallate in Più per km.² — Minimo del mese		»			»			22.7			22.4			34.5			23.0	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1546			OLIERO ad OLIERO			ADIGE													
							PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2229			TRENTO - Bacino km.² 6781			PESCANTINA - Bacino km.² 11919					BOARA PISANI - Bacino km.² 11931		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.28	*46*	*3974*	0.33	18.2	1140	0.24	*23.8*	*2056*	0.86	*107*	*9245*	1.76	*182*	*11405*	80	842	1.33	*124*	*10714*
2	0.28	46	3974	0.36	12.5	1080	0.25	24.4	2108	0.89	110	9504	1.75	141	12182	20	244	1.33	124	10714
3	0.28	46	3974	0.35	*12.4*	*1071*	0.26	25.3	2186	0.40	116	9766	1.74	143	12355	20	247	1.30	127	10978
4	0.29	47	4061	0.36	12.4	1071	0.26	25.1	2169	0.40	115	9763	1.71	146	12614	80	873	1.29	130	11239
5	0.30	49	4234	0.36	12.5	1080	0.26	25.9	2238	0.42	117	10109	1.73	146	12614	40	505	1.27	132	11405
6	0.31	49	4234	0.37	13.0	1123	0.27	26.7	2307	0.42	116	10022	1.76	148	12787	40	511	1.28	131	11318
7	0.34	53	4579	0.41	14.5	1253	0.29	27.9	2411	0.46	124	10714	1.71	150	12960	30	389	1.28	131	11318
8	0.42	64	5530	0.52	20.6	1780	0.29	27.9	2411	0.48	126	10886	1.80	154	13306	40	532	1.31	136	11750
9	0.44	68	5875	0.55	21.6	1866	0.30	29.1	2514	0.51	131	11318	1.84	165	14256	40	570	1.33	142	12274
10	0.39	60	5184	0.46	17.9	1547	0.32	30.8	2661	0.55	140	12096	1.82	170	14688	60	881	1.34	155	13392
11	0.41	63	5357	0.46	16.9	1460	0.31	30.0	2592	0.57	144	12442	1.90	174	15034	40	601	1.39	156	13478
12	0.43	65	5616	0.47	17.2	1486	0.30	29.5	2462	0.56	142	12269	1.89	176	15206	50	760	1.61	155	13392
13	0.46	68	5875	0.46	16.9	1460	0.30	28.8	2445	0.57	144	12442	1.90	172	14861	40	594	1.61	155	13392
14	0.49	74	6394	0.49	18.6	1607	0.35	32.9	2843	0.64	156	13478	1.94	176	15205	40	608	1.54	154	13306
15	0.51	76	6566	0.49	18.5	1598	0.37	34.5	2981	0.67	162	13997	1.98	178	15379	40	615	1.56	156	13478
16	0.52	78	6739	0.50	18.9	1633	0.37	33.9	2930	0.66	162	13997	1.97	182	15725	120	1887	1.57	163	14083
17	0.52	78	6739	0.50	19.0	1642	0.36	33.4	2886	0.70	169	14602	1.91	196	16934	170	2879	1.58	165	14256
18	0.46	69	5962	0.44	16.2	1400	0.29	27.1	2341	0.59	147	12701	1.90	176	15206	150	2281	1.61	172	14861
19	0.47	70	6048	0.43	15.5	1339	0.28	27.8	2859	0.58	144	12442	1.86	164	14170	130	1842	1.59	161	13910
20	0.55	81	6996	0.47	17.4	1503	0.37	34.3	2955	0.70	168	14515	1.89	178	15379	140	2153	1.76	188	11923
21	0.78	107	9245	0.58	23.6	2056	0.55	49.3	4260	0.91	212	18317	1.83	216	13662	170	3173	1.65	155	13392
22	0.83	120	10368	0.70	30.6	2618	0.61	54.8	4735	1.16	268	22723	1.76	268	24868	380	9456	1.58	194	16762
23	0.70	101	8726	0.60	24.4	2108	0.48	43.7	3776	0.95	219	18922	1.86	260	21600	320	6912	0.86	268	23155
24	0.68	98	7949	0.53	20.1	1737	0.46	41.9	3620	0.88	204	17626	1.80	324	19354	370	7161	1.68	243	20995
25	1.15	166	14342	0.98	48.7	4208	0.56	49.9	4311	0.96	228	19267	1.76	254	21946	300	6584	1.58	214	18490
26	1.38	198	17107	1.11	58.4	5132	0.50	45.1	3897	0.96	221	19094	1.74	299	25834	410	10592	1.90	247	21341
27	1.01	146	12614	0.82	39.6	3421	0.45	41.0	3542	0.88	206	17569	1.89	267	23069	180	4152	0.76	284	24538
28	0.88	120	10368	0.75	36.8	3920	0.44	39.6	3421	0.83	194	16762	1.89	256	21859	160	3497	0.80	264	22810
29	0.77	112	9677	0.70	30.7	2652	0.44	40.2	3473	0.88	204	17626	1.88	252	21778	150	3266	0.88	255	22062
30	0.75	109	9418	0.68	29.0	2506	0.42	38.4	3318	0.89	204	17626	1.88	259	22378	150	3357	0.98	249	21514
Totale mensile			217 728			57 497			88 208			421 807			508 625		76 969			456 798
Media mensile		84.0			22.2			34.0			163			194					176	
Portata in litri per km.²	Media mensile	62.4 (3)			»			12.9			16.7			17.7					15.0	
	Massimo del mese	147.1			»			20.8			26.9			27.8					24.2	
	Minimo del mese	54.2			»			9.0			11.0			12.1					10.5	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno 1 m.³ 3 ed in primavera - estate 1 m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

(3) Questo contributo unitario è fortemente influenzato dalle sorgenti a monte di Sarson e specialmente dalle Sorgenti di Oliero e dai Fontanazzi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINÒ a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO a COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3568			NOCE						AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
										PONTE ROVINA - Bacino km.² 393			TASSULLO - Bacino km.² 1066					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	451	*0.875*	*32.4*	0.70	*37.5*	*3240*	»	»	»	0.60	*15.9*	*1374*	»	»	»
2	»	»	»	451	0.875	32.4	0.78	40.-	3456	»	»	»	0.66	16.9	1459	»	»	»
3	»	»	»	0	0.400	34.6	0.75	42.5	3672	»	»	»	0.63	16.8	1452	»	»	»
4	»	»	»	0	0.400	34.6	0.75	42.5	3672	»	»	»	0.63	16.8	1452	»	»	»
5	»	»	»	0	0.400	34.6	0.70	37.5	3240	»	»	»	0.63	16.8	1452	»	»	»
6	»	»	»	0	0.400	34.6	0.75	42.5	3672	»	»	»	0.63	16.8	1452	»	»	»
7	»	»	»	0.01	0.425	36.7	0.80	48.5	4190	»	»	»	0.64	18.-	1555	»	»	»
8	»	»	»	0.02	0.450	38.9	0.78	46.-	3974	»	»	»	0.65	18.5	1598	»	»	»
9	»	»	»	0.02	0.450	38.9	0.85	54.5	4709	»	»	»	0.67	19.5	1685	»	»	»
10	»	»	»	0.03	0.500	43.2	0.90	60.5	5227	»	»	»	0.68	20.4	1763	»	»	»
11	»	»	»	0.04	0.525	45.4	0.90	60.5	5227	»	»	»	0.68	20.4	1763	»	»	»
12	»	»	»	0.06	0.675	58.3	0.80	48.5	4190	»	»	»	0.69	21.-	1814	»	»	»
13	»	»	»	0.10	0.775	67.0	0.88	58.0	5011	»	»	»	0.69	21.1	1823	»	»	»
14	»	»	»	0.10	0.775	67.0	0.90	60.5	5227	»	»	»	0.72	23.1	1996	»	»	»
15	»	»	»	0.12	0.850	73.4	0.95	67.5	5832	»	»	»	0.78	24.1	2082	»	»	»
16	»	»	»	0.16	1.175	101.5	0.95	67.5	5832	»	»	»	0.74	24.6	2125	»	»	»
17	»	»	»	0.19	1.350	116.6	0.95	67.5	5832	»	»	»	0.75	25.5	2203	»	»	»
18	»	»	»	0.25	1.675	144.7	0.90	60.5	5227	»	»	»	0.74	24.6	2125	»	»	»
19	»	»	»	0.26	1.750	151.2	0.90	60.5	5227	»	»	»	0.74	24.6	2125	»	»	»
20	»	»	»	0.80	2.100	181.4	1.00	74.-	6394	»	»	»	0.77	27.-	2333	»	»	»
21	»	»	»	0.32	2.325	200.9	1.10	87.5	7560	»	»	»	0.86	37.6	3249	»	»	»
22	»	»	»	0.33	2.400	207.4	1.20	101.5	8770	»	»	»	0.95	44.3	3828	»	»	»
23	»	»	»	0.35	2.675	231.1	1.10	87.5	7560	»	»	»	0.89	39.1	3378	»	»	»
24	»	»	»	0.40	3.300	285.1	1.10	87.5	7560	»	»	»	0.86	34.4	2972	»	»	»
25	»	»	»	0.34	2.550	220.3	1.10	87.5	7560	»	»	»	0.86	34.4	2972	»	»	»
26	»	»	»	0.30	2.100	181.4	1.10	87.5	7560	»	»	»	0.86	34.4	2972	»	»	»
27	»	»	»	0.25	1.675	144.7	1.00	74.-	6394	»	»	»	0.84	32.5	2808	»	»	»
28	»	»	»	0.24	1.600	138.2	1.00	74.-	6394	»	»	»	0.82	30.8	2661	»	»	»
29	»	»	»	0.24	1.600	138.2	1.00	74.-	6394	»	»	»	0.81	29.8	2575	»	»	»
30	»	»	»	0.20	1.300	112.3	1.10	87.5	7560	»	»	»	0.81	29.8	2575	»	»	»
Totale mensile			»			3218.5			166 569			»			65 614			»
Media mensile		»			1.242			64.2			»			25.8			»	
Contributo in litri per km²	Media mensile	»			13.8			18.0			»			23.7			»	
	Massimo del mese	»			36.7			28.5			»			41.5			»	
	Minimo del mese	»			4.3			10.5			»			14.2			»	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Media indiciaria in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Piave	Piave	Cimagogna	1	di stazione	0.65	10.57	12.97	612	21.2
2	Adige	Avisio	Pezzè (Moena)	8	ripristinato	1.1a	8.36	1.855	210	8.8
3	Livenza	Livenza	Fiaschetti	8	di stazione	2.625	48.575	15.86	»	»
4	Adige	Adige	Ponte d'Adige	4	id.	0.26	29.91	22.34	2639	8.7
5	Quieto	Quieto	Levade	4	id.	1.86	11.87	2.96	»	»
6	Livenza	Gorgazzo	Gorgazzo	4	id.	0.965	4.688	2.02	»	»
7	Adige	Gardena	Prembacherhof	8	id.	0.39	1.189	1.282	50.6	24.8
8	id.	Isarco	Costa di Sotto	8	id.	0.76	49.15	48.4	3563	12.2
9	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	9	id.	0.82	45.20	78.8	1900	41.5
10	Adige	Adige	Ponte d'Adige	9	id.	0.285	88.00	27.8	2639	10.5
11	Brenta	Oliero	Grotte d'Oliero	10	id.	0.47	16.88	17.89	»	»
12	Piave	Salmenega	Cesio	19	»	»	»	0.056	3.8	17.0
13	id.	id.	Cesio	19	»	»	»	0.069	4.2	14.0
14	id.	id.	A monte del ponte ferroviario Busche - S. Giustina	19	»	»	»	0.153	10.2	15.0
15	id.	Piave	Ponte nelle Alpi	20	di stazione	0.54	88.91	57.2	»	»
16	id.	Canale derivato dal Piave	Parada	20	Sostituz	1.42	8.48	11.97	»	»
17	Adige	Avisio	Pezzè (Moena)	20	ripristinato	4.97	4.92	4.79	210	22.8
18	Piave	Bolle	Perarolo	22	di stazione	0.82	11.08	22.15	391	56.6
19	id.	Anziei	Auronzo	22	id.	0.97	5.79	9.11	205	46.1
20	id.	Roggia derivata dall'Anziei	Auronzo	22	»	»	1.05	0.754		
21	id.	Rio S. Rocco	Auronzo	22	»	»	0.114	0.188	2.96	46.6
22	Piave	Ostera	Auronzo	22	»	»	»	0.270	0.242	5.81	41.7
23	id.	Diebba	Auronzo	23	»	»	»	0.361	0.815	6.97	45.2
24	id.	Piave	Cimagogna	23	di stazione	1.00	16.68	29.2	612	47.7
25	Piave Orientale	Torsa	Casale Gambellini	28	id.	1.965	21.175	10.41	»	»
26	id.	Roggia Cerclizza	Arlis	28	id.	0.83	1.164	0.370	»	»
27	id.	Roggia Millepa	Molino Trevisan	28	id.	1.375	7.194	2.12	»	»
28	id.	Roggia Brodiz	Arlis	28	id.	0.40	3.137	1.445	»	»
29	id.	Torsa	P.te Arlis-Torsa	29	id.	1.945	13.85	8.09	»	»
30	id.	Roggia Rubaldo	Strada Belgrano-Zumaur	29	id.	0.566	2.168	1.132	»	»
31	id.	Roggia Bellizza	Cimitero Torsa	29	id.	0.56	4.896	2.860	»	»
32	id.	Roggia Fedri	Torsa	29	id.	0.54	5.188	2.715	»	»
33	id.	Roggia Milliana	Casale Milliana	29	id.	0.568	2.108	0.544	»	»
34	id.	Roggia Zingara	Torsa	29	id.	0.78	4.716	2.420	»	»
35	Adige	Noce	Tassullo	29	id.	0.82	19.28	29.9	1066	28.0
36	Piave Orientale	Taglio	Cascina Tonon	30	id.	1.295	18.80	21.65	»	»
37	id.	Stella	Fornaci Ansil	30	id.	1.058	15.287	9.49	»	»
38	id.	id.	Casale Sacile	30	id.	1.075	34.50	37.7	»	»
39	Adige	Noce	Ponte Rovina	30	id.	0.55	10.74	8.65	392	22.1
40	id.	Gardena	Prembacherhof	30	id.	0.59	1.723	3.06	50.6	60.5
41	id.	Isarco	Costa di Sotto	30	id.	0.947	54.40	67.2	3563	18.9

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO												PIAVE												BRENTA				GUÀ				FRASSINE				ADIGE							
	VENZONE ore 14				LATISANA ore 8				LATISANA ore 18				[illegible] ore 8				INTESTADURA								a BASSANO ore 8				a LONIGO ore 12				a [illegible] ore 8				PESCANTINA ore 7				LEGNAGO ore 12			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ore	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ore	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.51	0.01	11.0	»	0.48	0.02	12.5	»	0.45	0.02	16.0	»	0.38	0.02	6.0	7.5	»	»	»	»	»	2.2	0.45	0.04	12.0	»	0.70	0.02	8.0	»	0.92	0.01	12.0	»	2.35	0.03	11.0	»	1.70	0.03	9.0	»	1.61	0.05	»	»
2	0.50	0.03	11.5	16.5	0.38	0.02	13.0	»	0.36	0.02	13.5	»	0.43	0.03	6.5	8.5	»	»	»	»	»	21.15	0.40	0.04	12.0	»	0.69	0.01	7.5	»	0.87	0.01	13.0	»	2.34	0.02	11.0	»	1.77	0.02	9.5	»	1.61	0.05	»	»
3	0.48	0	11.5	18.0	0.34	0.02	14.0	»	0.35	0.01	14.0	»	0.42	0.03	6.0	8.0	7.20	0.20	0.03	11.0	»	»	»	»	»	»	0.72	0	6.0	»	0.89	0.01	13.0	»	2.10	0.02	11.0	»	1.74	0.02	9.5	»	1.58	0.03	»	»
4	0.48	0	11.0	15.0	0.34	0	13.7	»	0.30	0.01	13.5	»	0.38	0.04	6.0	8.0	8.10	0.40	0.03	12.0	»	»	»	»	»	»	0.69	0.01	7.0	»	0.97	0.01	12.0	»	2.16	0.01	11.0	»	1.72	0.03	9.5	»	1.57	0.03	»	»
5	0.51	0.01	9.0	12.0	0.38	0.01	14.0	»	0.38	0	16.5	»	»	»	»	»	9.0	0.65	0.04	8.0	»	»	»	»	»	»	0.68	0.01	6.5	»	1.00	0.01	12.0	»	2.18	0.01	11.0	»	1.73	0.04	9.5	»	1.58	0.04	»	»
6	0.50	0	9.5	18.0	0.45	0.04	13.0	»	0.43	0.02	18.0	»	»	»	»	»	9.90	0.70	0.04	13.0	»	»	»	»	»	»	0.68	0.01	6.5	»	0.98	0.03	12.0	»	2.21	0.02	11.0	»	1.79	0.04	10.0	»	1.69	0.04	»	»
7	0.47	0	10.0	15.0	0.46	0.01	18.0	»	0.45	0.01	18.5	»	»	»	»	»	10.0	0.58	0.03	13.0	»	»	»	»	»	»	0.71	0.01	6.5	»	0.98	0	12.0	»	2.16	0.01	12.0	»	1.71	0.03	10.0	»	1.54	0.04	»	»
8	0.51	0.01	9.0	18.0	0.50	0.02	13.5	»	0.52	0.02	12.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.71	0.06	7.0	»	1.02	»	12.0	»	2.12	0.02	12.0	»	1.80	0.04	10.0	»	1.70	0.06	»	»
9	0.53	0.02	11.5	15.0	0.52	0.02	11.5	»	0.55	0.02	10.5	»	»	»	»	»	11.15	0.65	0.03	12.0	»	»	»	»	»	»	0.84	0.01	6.5	»	1.10	0.02	11.0	»	2.33	0.11	10.0	»	1.85	0.04	9.5	»	1.59	0.05	»	»
10	0.51	0.02	11.5	18.0	0.53	0.03	14.0	»	0.56	0.07	14.5	»	0.15	0.10	10.0	16.0	11.45	0.65	0.04	15.0	»	»	»	»	»	»	0.79	0.01	6.0	»	1.07	0.01	13.0	»	1.98	0.02	13.0	»	1.84	0.06	10.0	»	1.60	0.06	»	»
11	0.56	0.03	9.0	18.0	0.50	0.02	15.0	»	0.48	0.02	15.0	»	0.04	0.12	7.0	11.0	13.0	0.60	0.03	16.0	»	»	»	»	»	»	0.78	0.01	6.0	»	1.08	0.01	13.0	»	2.09	0.03	13.0	»	1.81	0.04	10.5	»	1.68	0.05	»	»
12	0.64	0.06	10.0	15.0	0.50	0.01	15.0	»	0.57	0.02	15.0	»	»	»	»	»	16.10	0.72	0.02	15.0	»	»	»	»	»	»	0.78	0.01	6.0	»	1.05	0.01	12.5	»	1.91	0.02	13.0	»	1.79	0.05	10.5	»	1.67	0.05	»	»
13	0.64	0.03	11.0	16.0	0.53	0.01	14.5	»	0.60	0.03	15.0	»	0.13	0.14	7.0	10.5	14.0	0.60	0.03	15.0	»	»	»	»	»	»	0.82	0.01	9.0	»	1.02	0.01	13.0	»	2.20	0.02	12.5	»	1.83	0.04	10.5	»	1.68	0.05	»	»
14	0.66	0.04	11.5	18.0	0.58	0.02	15.0	»	0.60	0.02	15.5	»	0.20	0.22	6.5	10.5	15.0	0.70	0.05	15.0	»	»	»	»	»	»	0.88	0.02	9.0	15.0	1.02	0.02	13.0	»	2.38	0.02	13.0	»	1.76	0.04	10.5	»	1.69	0.04	»	»
15	0.66	0.04	12.0	19.0	0.60	0.01	15.5	»	0.63	0	15.5	»	0.19	0.16	7.0	10.0	»	»	0.03	»	»	»	»	»	»	»	0.88	0.02	9.0	15.0	1.00	0.03	14.0	»	2.38	0.01	14.0	»	1.79	0.04	10.5	»	1.61	0.03	»	»
16	0.74	0.09	9.0	15.0	0.62	0.01	15.5	»	0.67	0.01	15.5	»	0.23	0.16	7.0	10.5	19.80	0.78	0.04	15.0	»	»	»	»	»	»	0.85	0.03	9.0	14.0	1.00	0.02	13.0	»	2.19	0.03	14.0	»	1.87	0.12	11.0	»	1.81	0.12	»	»
17	0.86	0.09	11.0	17.0	0.93	0.07	12.0	»	1.30	0.86	12.0	»	0.30	0.09	5.0	8.5	20.0	0.65	0.04	15.0	»	»	»	»	»	»	0.93	0.03	8.0	10.0	0.98	0.03	13.0	»	2.52	0.01	13.0	»	1.86	0.17	10.5	»	1.73	0.11	»	»
18	0.72	0.04	12.0	18.0	1.15	0.16	13.0	»	1.00	0.09	14.0	»	0.20	0.09	5.0	9.0	»	»	»	»	»	7.40	0.68	0.04	16.0	»	0.90	0.02	8.0	12.5	0.96	0.01	13.0	»	2.10	0.01	13.0	»	1.87	0.15	9.5	»	1.66	0.14	»	»
19	0.71	0.04	12.0	19.0	0.85	0.04	14.5	»	0.77	0.04	15.0	»	0.25	0.11	7.0	11.5	»	»	»	»	»	8.60	0.62	0.03	15.0	»	0.88	0.02	8.0	13.0	0.99	0.04	14.0	»	2.34	0.02	13.0	»	1.85	0.13	11.0	»	1.71	0.09	»	»
20	0.75	0.04	10.0	18.0	0.74	0.01	15.0	»	0.73	0.06	15.0	»	0.38	0.19	7.5	11.0	»	»	»	»	»	9.25	0.62	0.02	16.0	»	0.94	0.02	9.0	14.0	0.98	0.04	14.0	»	2.18	0.02	15.0	»	1.84	0.14	12.0	»	1.76	0.10	»	»
21	0.80	0.08	9.0	13.0	0.78	0.01	15.0	»	0.88	0.04	15.0	»	0.45	0.37	8.0	»	»	»	»	»	»	10.0	1.00	0.13	16.0	»	0.88	0.03	8.0	15.0	0.97	0.03	14.0	»	2.17	0.02	15.0	»	1.80	0.17	12.0	»	1.58	0.10	»	»
22	1.20	0.34	8.0	12.0	1.16	0.11	13.5	»	1.38	1.04	12.5	»	0.70	0.58	6.5	10.0	»	»	»	»	»	10.5	1.15	0.12	14.0	»	0.99	0.02	9.0	14.0	0.96	0.03	14.0	»	2.19	0.03	14.0	»	1.72	0.38	11.0	»	1.61	0.18	»	»
23	0.88	0.04	11.5	16.0	1.02	0.54	9.5	»	1.65	0.46	10.5	»	0.52	0.28	5.0	8.0	»	»	»	»	»	11.15	0.90	0.26	16.0	»	0.99	0.05	7.0	14.0	1.00	0.04	13.5	»	2.20	0.01	13.0	»	1.85	0.80	10.0	»	0.32	0.36	»	»
24	0.82	0.10	9.5	14.0	1.30	0.87	10.5	»	1.22	0.87	12.0	»	0.43	0.25	6.0	7.0	»	»	»	»	»	11.45	0.85	»	15.0	»	0.98	0.04	8.0	13.0	0.98	0.03	11.5	»	2.14	0	12.0	»	1.82	0.87	9.5	»	1.61	0.17	»	»
25	2.20	0.88	8.0	14.0	1.22	0.64	12.0	»	2.80	2.58	13.0	»	0.48	0.30	6.0	8.0	»	»	»	»	»	13.0	1.20	0.10	15.0	»	0.98	0.06	6.0	10.4	1.00	0.03	12.5	»	2.36	0	11.0	»	1.39	0.80	8.5	»	1.10	0.14	»	»
26	1.60	0.61	7.0	7.0	6.90	2.89	10.0	»	6.24	2.14	11.0	»	1.12	0.54	5.5	7.5	»	»	»	»	»	12.50	1.80	0.50	15.0	»	1.44	0.17	6.0	10.0	1.25	0.05	12.0	»	0.60	0.17	10.0	»	1.19	0.41	7.5	»	0.72	0.16	»	»
27	1.25	0.39	7.5	7.0	4.80	2.04	9.0	»	4.20	1.59	11.5	»	0.65	0.17	6.0	8.0	»	»	»	»	»	13.40	1.85	0.38	15.0	»	1.26	0.10	7.0	9.5	1.03	0.07	12.0	»	0.70	0.05	10.0	»	1.22	0.18	7.5	»	0.88	0.27	»	»
28	1.05	0.26	11.0	13.0	3.74	1.35	10.0	»	3.36	1.73	13.0	»	0.52	0.29	6.0	9.0	»	»	»	»	»	14.0	0.80	0.07	15.0	»	0.98	0.07	7.0	9.5	1.28	0.08	13.0	»	0.50	0.11	10.0	»	1.37	0.16	8.0	»	0.81	0.16	»	»
29	1.14	0.30	9.5	14.0	2.98	1.50	12.0	»	2.90	1.97	16.0	»	0.55	0.33	7.0	10.0	»	»	»	»	»	15.0	1.05	0.10	15.0	»	0.99	0.04	8.5	12.0	0.60	0.05	13.0	»	0.59	0.14	16.0	»	1.34	0.15	10.5	»	0.94	0.30	»	»
30	0.95	0.22	9.0	14.0	2.92	0.82	12.5	»	2.70	0.87	14.0	»	0.53	0.37	6.5	10.5	»	»	»	»	»	15.60	0.80	0.15	16.0	»	0.99	0.05	9.0	14.5	0.48	0.10	13.0	»	0.58	0.16	18.0	»	1.19	0.15	11.5	»	0.87	0.12	»	»

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Entro l'anno inizierà il regolare funzionamento la stazione mareografica di Trieste.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (··), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — †, dato incerto.

NB. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella I.

(pagina 172)

Giorni e lunazioni	Porto Lignano				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1 ☽	17.30	155.0	10.30	118.0	12.10	152.0	18.25	118.0	17.45	151.5	9.50	117.5
2	18.30	156.0	11.25	120.0	13.20	156.0	21.0	120.0	18.45	154.0	10.40	120.0
3	6.45 19.15	150.0 161.0	0.20 12.25	134.0 120.0	6.50 20.0	145.0 157.0	0.30 13.0	132.0 119.0	7.0 20.35	146.0 157.0	0.45 13.15	134.0 120.0
4	7.15 20.35	173.0 186.0	2.25 13.25	133.0 116.0	7.10 20.10	165.0 177.0	2.0 13.35	132.0 114.0	8.40 21.00	167.0 179.0	2.0 14.0	135.0 116.0
5	7.50 20.45	183.0 191.0	1.30 14.0	129.0 104.0	7.35 20.45	174.0 179.0	2.30 14.45	128.5 106.5	8.0 20.45	175.0 186.0	2.15 14.30	137.0 112.0
6	» 20.30	» 187.0	2.05 14.15	120.0 96.0	8.45 21.05	178.0 179.0	3.0 15.0	116.0 100.0	8.25 20.35	175.0 188.0	2.40 15.20	125.0 111.0
7	8.35 21.20	181.0 206.0	2.0 15.45	108.0 101.0	8.45 21.35	176.0 196.0	3.40 15.45	110.0 102.0	9.10 21.40	179.0 196.0	3.10 14.50	120.0 112.5
8	9.25 22.10	201.0 200.0	3.15 16.1	120.0 110.0	9.30 20.20	195.0 189.0	3.30 16.10	121.0 113.0	9.50 22.10	199.0 195.5	3.0 15.25	138.0 129.0
9 ⊛	10.20 22.55	186.0 200.0	3.10 16.0	110.0 100.0	10.10 22.20	178.0 188.0	3.55 16.45	110.0 100.0	10.0 22.55	180.0 192.0	3.0 16.0	122.0 110.0
10	11.35 23.20	177.0 211.0	4.20 16.45	94.0 109.0	11.15 23.20	168.0 198.0	5.15 17.0	96.0 108.0	11.40 23.40	170.0 199.0	4.50 16.50	106.0 118.0

Giorni e lunazioni	Porto Lignano				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	12.15 23.55	180.0 211.0	5.30 17.30	91.0 121.0	11.45 23.10	169.0 199.0	6.0 17.45	94.0 119.0	12.10 23.30	172.0 202.0	5.30 16.50	104.0 123.0
12	13.40 24.0	176.0 191.0	6.50 18.0	95.0 123.0	12.20 23.35	172.0 182.0	6.10 17.30	99.0 129.0	12.40 23.50	173.0 187.0	6.30 17.45	106.0 139.5
13	14.0	169.0	7.0 18.30	100.0 143.0	12.30 24.0	163.0 184.0	6.50 17.35	98.0 149.0	13.10 24.0	167.5 188.0	6.0 17.30	109.5 153.5
14	0.30	189.0	8.0	121.0			7.50	121.0			7.30	128.0
15	1.10 17.25	180.0 172.0	9.25	120.0	1.10 17.30	176.0 170.0	8.15	120.0	0.25 17.10	180.0 174.0	8.0	124.5
16 ☾	19.15	216.0	10.0	139.0	13.30	202.0	10.15	136.0	13.25	196.5	9.50	140.0
17	13.35	187.0	11.25	119.0	13.50	184.0	12.20	117.0	13.40	179.5	12.15	123.5
18	7.30 20.10	176.0 187.0	1.05 13.35	137.0 110.0	7.0 20.25	169.0 182.0	1.30 13.50	134.0 108.0	0.30 20.20	171.0 182.0	0.30 13.10	141.0 115.5
19	7.30 21.0	179.0 202.0	2.15 13.30	138.0 109.0	7.50 20.15	171.0 192.0	2.30 14.0	130.0 105.0	7.30 20.40	170.0 192.0	2.20 13.20	134.0 110.5
20	8.45 21.0	180.0 202.0	3.0 15.40	118.0 124.0	8.05 20.45	174.0 212.0	3.45 15.15	116.0 119.0	8.25 20.45	176.0 211.0	3.0 13.50	125.0 124.0

Giorni e lunazioni	Porto Lignano				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	6.50 21.0	210.0 216.0	2.10 15.35	111.0 136.0	9.15 22.40	202.0 204.0	2.20 13.20	114.0 138.0	9.35 21.10	199.0 207.0	3.50 15.0	124.0 142.0
22	10.20 21.30	205.0 208.0	3.15 15.45	101.0 110.0	10.10 22.0	195.0 192.0	3.20 16.0	106.0 124.0	9.15 21.15	194.0 196.0	3.0 16.25	111.0 143.0
23 ●	11.0 22.20	181.0 198.0	4.0 15.25	93.0 111.0	10.10 22.0	172.0 188.0	4.20 16.0	85.0 113.0	10.20 21.45	173.0 188.0	4.0 16.0	98.5 120.0
24	11.20 22.0	186.0 214.0	4.40 16.25	90.0 131.0	11.25 23.20	182.0 207.0	4.30 16.50	91.0 132.0	11.20 23.50	182.0 217.0	4.20 16.10	101.0 144.0
25	12.40 23.20	216.0 224.0	5.15 16.20	111.0 166.0	11.15 23.10	218.0 214.0	4.30 16.55	117.0 164.0	11.0 23.30	208.0 214.0	5.10 16.55	116.0 164.0
26	13.20 23.25	200.0 198.0	6.25 18.25	116.0 165.0	13.0 23.30	198.0 191.0	5.30 17.35	122.0 164.0	12.25 23.30	192.0 195.0	5.10 17.40	120.0 167.0
27	13.30	210.0	6.20 20.0	129.0 160.0	13.10 23.45	204.0 185.0	5.50 19.00	126.0 161.0	13.25 24.0	206.0 185.0	5.40 18.25	134.0 163.0
28	0.20 14.0	194.0 181.0	7.0 18.30	128.0 158.0	13.30 24.0	181.0 192.0	6.25 19.40	127.0 158.0	13.45	180.5	6.10 19.00	130.0 157.0
29	0.10 23.10	198.0 186.0	7.35	147.0			7.15	147.0	0.15 23.40	192.0 183.0	7.30	144.0
30	19.0	175.0	10.25	132.0	13.40	178.0	10.0	132.0	16.15	175.5	9.25	138.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella II.

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1 ☽					19.35	142.5	13.0	120.0	21.10	138.0	14.50	125.0
2					20.50	142.0	14.35	123.0	22.30	138.5	6.10	126.0
3							14.0	124.0	13.40	132.5	7.10 18.45	126.0 122.5
4					5.0 23.10	143.0 156.0	14.40	128.5	1.15 13.25	141.5 141.5	7.25 19.0	121.0 123.5
5					21.30	158.5	14.40	130.0	1.25 13.45	153.0 151.0	8.15 19.55	127.0 128.5
6					9.10 23.30	148.5 156.0	2.10 15.25	137.5 127.0	6.45 14.10	156.5 149.5	8.10 20.10	123.0 121.5
7					9.50 23.0	148.0 166.0	3.10 16.25	132.0 131.0	9.25 14.50	154.0 158.5	8.35 20.40	120.0 124.5
8					10.5 23.0	163.0 160.0	4.50 16.50	140.5 133.5	2.25 14.55	159.0 159.0	9.5 21.15	130.0 128.0
9 ♍					11.20 23.15	147.0 157.5	6.10 16.55	131.5 130.0	3.20 15.45	159.5 160.0	9.45 22.5	124.0 128.5
10					24.0	162.0	8.35	119.5	3.35 16.20	157.5 159.5	10.45 23.10	120.5 126.0
11					23.20	167.5	7.40	121.5	4.5 16.55	157.0 161.5	10.25 22.0	120.5 132.5
12							7.15	122.5	4.55 17.20	158.5 157.5	10.45 23.15	123.5 132.5
13					0.10	160.0	7.40	123.0	4.45 18.00	150.0 161.5	10.55	130.0
14					0.55 20.50	169.5 169.0	8.40	125.0	10.35	158.5	12.10	128.5
15					19.55	164.5	10.0	131.0	21.10	156.5	13.10	126.5
16 ☾					22.20	176.5	10.35	134.5	23.50	165.0	5.10	129.0
17					20.20	161.5	10.20	130.5	13.20	158.5	7.5 18.40	129.5 127.5
18					20.35	159.0	10.10	129.0	6.15 19.55	156.5 147.5	7.5 18.45	129.0 128.0
19					21.10	159.5	11.0	128.0	6.30 12.45	157.5 151.0	7.35 18.55	124.5 126.0
20					0.30 22.5	154.0 160.0	5.0 12.40	126.0 131.5	1.20 14.30	157.0 158.0	8.30 20.20	119.5 130.0
21					11.5 21.35	173.0 170.0	5.40 16.35	129.0 150.5	2.30 14.25	163.0 172.5	9.5 22.30	119.0 132.5
22					11.45 22.10	168.5 176.0	2.55 20.10	125.5 144.0	2.25 15.5	168.0 178.0	8.40 23.10	125.5 133.0
23 ●					12.50 22.15	152.5 157.5	5.0 17.0	116.5 135.5	2.25 13.40	162.0 156.5	8.50 22.15	118.5 118.5
24					23.45	178.5	4.20	115.0	2.55 15.20	150.0 162.0	9.40 21.55	114.5 127.0
25					15.0	195.0	6.5	121.0	4.0 16.20	162.0 176.0	10.5 23.15	129.5 141.5
26					13.0	175.0	6.50	117.0	3.30 17.15	159.0 167.5	10.35	129.0
27					13.50	188.0	7.0	136.0	5.10 17.50	159.5 170.5	9.20 11.20	141.5 141.5
28							6.30	137.0	5.25 18.5	159.5 158.5	9.25 11.25	139.0 138.0
29					1.0 23.15	168.5 164.5	9.20	137.0	4.30 17.55	162.0 158.0	9.30 11.50	141.0 136.5
30					13.35	165.0	10.0	131.5	22.0	151.0	13.20	136.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1 ☽	17.5	147.0	0.50	112.0	17.55	152.5	10.10	113.5	17.55	155.5	11.5	115.5
2	18.30	149.5	11.0	115.0	19.25	156.0	11.35	116.0	19.40	159.5	12.5	117.5
3	0.10 20.0	140.5 152.0	6.55 12.35	128.0 114.0	7.5 20.35	145.5 158.0	1.10 13.55	130.5 115.5	7.35 21.15	147.5 161.5	1.50 14.10	131.0 116.5
4	0.0 20.0	160.0 174.5	1.45 13.30	138.0 107.5	0.50 21.35	166.5 177.5	2.30 14.40	140.0 110.5	0.0 21.55	169.5 181.5	2.30 15.10	140.5 110.0
5	7.35 19.55	171.0 181.0	2.30 13.50	128.0 104.5	8.45 21.40	178.5 182.5	3.35 15.5	140.5 106.5	8.10 21.58	178.0 186.5	3.50 15.25	141.0 106.5
6	8.0 20.35	172.0 179.0	3.05 14.20	115.5 109.5	9.15 21.50	176.0 185.0	3.30 15.55	120.5 105.0	9.40 22.25	180.0 186.5	3.55 15.52	119.0 104.5
7	8.45 21.20	174.5 184.5	3.50 14.15	111.0 106.0	10.20 22.25	177.0 184.5	4.15 16.0	114.0 106.0	10.55 23.10	181.0 188.0	4.35 16.35	112.5 105.5
8	9.25 21.45	200.0 190.0	4.0 15.10	124.0 115.0	10.15 23.5	200.5 192.5	4.15 16.50	129.5 121.5	10.50 23.35	206.0 195.5	4.50 17.20	126.0 120.5
9 ☿	9.50 22.0	175.0 189.0	3.20 15.45	111.0 99.0	11.10 23.30	179.5 191.0	5.25 17.5	115.0 103.5	11.50 23.45	188.5 195.5	5.45 17.50	114.0 102.5
10	10.50 23.50	184.5 194.5	4.30 16.10	96.5 107.0	12.0 23.55	170.0 198.0	5.50 17.55	100.0 111.0	12.50	175.5	6.5 17.45	99.0 110.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	11.55 23.0	167.0 198.5	3.25 16.45	95.5 116.0	12.35 24.0	172.5 200.5	4.20 17.50	98.0 123.5	0.20 12.15	201.0 178.0	6.55 18.25	96.0 122.5
12	12.10 23.15	167.5 182.0	5.30 17.15	96.0 130.5	13.10	178.5	5.25 18.35	102.5 134.0	0.40 13.30	203.5 177.5	7.5 19.45	100.5 134.0
13	12.45 23.40	161.0 182.0	6.5 17.15	101.0 145.5	0.10 15.0	186.5 167.5	7.5 18.55	108.5 148.0	0.40 14.10	189.5 173.0	7.30 18.50	102.0 147.5
14			7.10	120.0	0.35	187.0	8.0	122.5	1.10	190.0	8.35	122.0
15	0.45 17.35	178.5 168.0	0.5	117.0	1.50 17.40	178.0 173.5	8.40	119.5	2.15 18.10	181.0 177.5	10.10	120.0
16 ☾	13.25	193.0	8.30	134.0	15.20	193.5	10.10	135.5	20.20	194.0	10.50	135.5
17	13.10	181.0	12.25	115.0	20.10	184.5	12.25	118.5	20.25	190.0	11.50	123.0
18	0.50 20.0	166.0 180.5	0.50 12.50	133.5 108.5	7.45 21.5	170.0 185.5	2.0 13.50	107.0 111.5	8.10 21.30	175.0 190.0	2.15 14.10	107.0 111.5
19	7.15 20.35	166.0 190.0	2.0 13.10	129.0 104.0	8.10 21.40	172.0 193.5	3.15 14.20	130.5 107.5	8.40 22.5	176.0 193.0	3.35 14.35	130.0 106.5
20	8.0 20.55	170.0 212.0	2.45 13.35	117.5 116.0	9.35 22.0	175.0 209.5	3.45 14.50	122.0 121.5	9.55 22.35	179.0 213.0	4.10 15.15	120.5 121.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	8.55 20.40	201.0 206.0	2.45 14.15	112.0 186.0	10.10 21.40	201.0 206.5	4.15 15.55	121.0 186.5	10.55 22.0	205.0 209.0	4.45 16.30	121.5 186.5
22	9.55 21.15	192.0 192.0	3.0 14.50	103.0 125.0	10.45 22.10	198.5 191.0	4.5 17.0	109.0 186.5	11.15 22.45	197.0 194.0	5.20 18.0	107.5 142.0
23 ●	11.0 21.50	170.0 186.0	4.10 16.0	93.0 111.0	11.55 22.35	173.5 187.0	4.55 16.55	86.5 116.5	12.15 23.10	179.0 191.5	5.10 17.0	86.0 116.0
24	11.10 22.35	180.0 200.0	4.55 16.55	93.0 180.0	12.5 23.20	179.5 208.5	5.15 17.50	95.0 137.0	12.45 23.5	184.5 212.5	5.50 17.45	95.0 138.5
25	11.0 22.10	210.0 216.0	5.0 16.15	106.0 157.0	11.55 23.0	204.0 214.0	5.45 17.35	115.5 162.0	12.25 23.30	207.5 218.5	6.25 17.55	114.5 162.5
26	12.15 23.20	192.0 189.0	5.50 17.05	114.0 161.0	12.55 23.55	198.0 194.0	6.35 18.45	120.0 164.5	13.45 23.45	196.5 197.5	7.5 18.40	120.0 164.0
27	12.5 23.15	206.0 188.0	6.40 19.15	126.0 158.0	13.50	208.0	6.52 20.15	128.5 160.5	14.30	209.0	7.15 20.55	129.0 160.0
28	13.25	180.0	6.15 18.20	138.0 154.0	6.15 14.30	188.5 180.5	7.30 19.05	127.5 156.0	1.20 14.50	187.5 185.0	7.45 20.5	127.0 156.0
29	0.30 23.15	192.0 180.0	7.10	146.0	1.5 23.30	193.5 182.0	8.10	144.0	1.25 24.0	196.5 185.0	8.30	144.5
30	13.50	176.0	18.0	128.0	18.55	176.0	19.20	180.5	19.10	178.0	18.40	182.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ore	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ore	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ore	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ore	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ore	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ore	Brondolo BASSA altezza
1 D	12.40 	162.0 	11.30 	123.5 	20.4 	149.5 	14.30 	145.0 	17.35 	158.0 	10.15 	124.0
2	13.30 	164.0 	12.30 	125.0 	22.15 	149.0 	17.0 	142.5 	18.15 	161.0 	11.30 	124.5
3	7.30 21.30	152.0 165.5	2.00 14.40	137.5 125.0	23.20 	151.0 	18.40 	144.0 	0.45 19.30	152.0 163.0	6.50 13.30	139.0 125.5
4	2.50 13.30	171.0 176.0	8.20 19.10	138.0 121.5	11.20 24.0	165.5 181.0	6.0 18.30	147.0 152.5	7.50 20.0	178.0 189.5	1.25 14.0	139.0 121.0
5	2.20 15.20	173.0 180.0	8.25 20.10	136.0 119.5	10.50 23.35	176.0 177.5	5.20 19.0	158.5 153.0	7.10 19.15	185.0 191.5	2.40 14.20	145.5 122.5
6	3.0 22.35	176.0 181.5	4.20 16 20	130.0 120.5	11.35 24.0	173.0 178.0	7.0 19.15	155.0 153.0	8.0 20.45	182.0 191.5	2.40 14.20	129.0 120.5
7	10.50 23.20	178.5 192.0	5.10 17.10	126.0 123.5	23.20 	175.0 	7.45 19.20	153.5 154.5	9.10 21.20	186.0 204.5	3.15 15.10	124.5 118.0
8	11.30 	195.5 	6.25 18.0	140.5 135.5	0.20 12.0	194.0 201.0	8.10 20.10	170.5 164.0	8.50 21.40	211.5 204.0	3.45 15.50	146.5 139.0
9 ⊕	0.20 13.10	190.5 180.5	6.20 18.20	132.0 125.0	0.45 12.20	191.5 176.0	2.0 20.0	158.5 155.5	10.0 21.30	187.5 202.5	4.35 16.20	131.5 124.0
10	0.30 13.0	189.5 172.0	7.15 18.30	122.5 126.0	0.45 13.20	184.0 166.0	0.25 20.20	154.0 156.0	11.10 22.40	"177.0 207.0	5.20 17.0	129.0 128.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ore	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ore	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ore	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ore	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ore	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ore	Brondolo BASSA altezza
11	0.50 13.50	165.0 171.5	6.0 19.0	122.5 133.0	1.20 14.25	169.0 171.0	10.10 20.30	156.5 158.0	11.45 23.00	179.0 210.5	6.10 17.20	119.5 135.0
12	1.10 13.50	166.5 175.5	6.0 19.20	125.0 141.0	1.20 14.50	168.5 171.0	10.15 20.45	158.5 156.5	12.10 23.30	178.0 194.0	6.55 17.25	120.0 143.0
13	1.0 13.0	166.5 172.0	5.20 19.15	131.5 153.0	1.50 13.30	182.0 165.0	11.0 19.40	155.0 156.5	13.10 23.30	172.0 193.0	6.40 17.40	119.0 157.0
14	1.10	168.0	9.10	131.5	1.50	185.0	12.30	155.0			8.0	152.0
15	2.20 13.30	181.0 173.0	11.0	129.0	2.25	180.0	13.40	153.5	0.30 17.20	185.5 179.5	0.15	126.0
16 ☾	20.20	197.0	11.0	142.5	4.5 23.10	172.0 195.0	12.10	153.5	20.35	197.5	-0.40	142.0
17	21.25	185.0	14.30	130.0	23.0	174.0	16.20	154.0	19.0	191.0	13.35	128.0
18	0.10 22.0	172.0 186.5	5.10 15.10	142.5 124.5	0.15 23.50	170.0 177.5	5.35 17.0	158.5 155.0	6.45 19.10	178.0 189.0	6.45 13.50	143.5 123.0
19	0.15 23.30	173.5 196.0	5.30 15.35	139.5 122.5	0.40 23.25	164.0 182.0	3.50 17.40	156.0 152.0	7.30 21.0	176.0 200.0	3.0 14.0	137.5 117.0
20	10.25 22.50	175.5 206.5	5.0 16.0	135.0 138.5	11.10 23.25	170.0 201.0	7.0 17.30	158.5 157.0	8.15 23.15	182.5 223.0	3.15 14.10	129.0 130.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ore	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ore	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ore	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ore	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ore	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ore	Brondolo BASSA altezza
21	10.50 23.50	200.0 204.0	5.15 17.15	140.5 151.5	11.10 23.20	189.0 196.0	7.0 18.25	168.0 164.5	9.10 20 20	212.5 218.0	5.20 16.50	135.0 150.5
22	12.10 23.50	198.5 189.5	6.0 18.15	130.5 149.0	12.40 23.30	192.0 191.5	7.40 20.10	160.5 181.0	9.30 19.10	204.0 209.0	3.15 12.25	124.5 161.5
23 ●	13.0 24.0	175.0 186.5	6.20 18.0	117.0 131.5	13.40	168.0	8.20 19.20	156.0 156.0	10.45 21.50	181.5 197.5	8.0 16.20	118.0 131.5
24	13.40	180.0	6.50 19.30	118.0 145.0	0.55 14.25	178.5 177.0	9.30 20.10	155.5 165.0	11.20 22.20	198.0 238.5	5.30 16.20	118.5 154.0
25	1.0 13.50 24.0	203.5 201.5 214.5	7.0 18.30	168.0 170.0	0.50 13.45	211.5 192.0	9.20 16.45	168.0 176.0	11.0 22.40	217.0 227.0	5.15 16.20	134.5 174.0
26	15.20	195.0	8.25 20.15	140.5 171.0	0.20 13.20	205.0 188.0	10.0 20.0	162.5 174.5	12.45 23.20	210.0 214.5	5.15 17.25	142.5 190.5
27	0.45 15.20	198.0 204.0	8.0 22.0	140.5 167.0	1.10 13.30	195.0 202.0	9.20 22.25	164.0 175.0	12.0 24.0	222.0 200.0	'6.20 18.10	165.5 183.5
28	1.25 15.20	186.0 185.0	9.20 23.40	140.5 164.0	1.20 13.10	184.0 174.0	10.45 21.0	158.5 164.5	14.10	194.0	6.20 19.0	158.0 174.5
29	2.25	195.5	10.0	158.0	2.20	187.5	12.20	158.0	0.45 23.20	208.5 196.0	8.0	164.0
30	3.40 19.20	185.0 180.0	11.20	198.0	3.20 23.15	180.0 178.5	14.20	154.0	15.20	187.0	10.10	152.0

Massima escursione del livello nel mese — Tabella V.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	25	23.20	224.0	28	4.0	83.0	141.0
Falconera	25	22.10	214.0	26	4.30	85.0	129.0
S. Felice di Chioggia	25	22.35	214.0	28	4.0	93.5	120.5
Ancona	25	15.0	195.0	24	4.35	115.0	80.0
Viesti	25	16.20	176.0	24	9.40	114.5	61.5
Diga Sud Lido	25	22.10	218.0	28	4.10	83.0	135.0
Punta della Salute	25	23.0	214.0	28	4.55	86.5	127.5
Porto industriale di Marghera	25	23.30	218.5	28	5.10	86.0	132.5
Pagliaga	25	24.0	214.5	28	6.30	117.0	97.5
Conche	25	0.50	211.5	2	17.0	142.5	69.0
Brondolo	24	22.30	283.5	19	14.0	117.0	116.5

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — Tabella VI.

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	22	21.30	306.0	28	4.0	88.0	128.0	25	5.15	111.0	25	12.40	216.0	105.0
Falconera	22	21.0	193.0	28	4.30	85.0	107.0	25	4.50	117.0	25	11.15	213.0	96.0
S. Felice di Chioggia	22	21.15	196.0	28	4.0	93.5	102.5	25	5.10	116.0	25	11.0	204.0	87.0
Ancona	25	15.0	195.0	26	6.50	117.0	78.0	25	6.5	121.0	25	15.0	195.0	74.0
Viesti	21	2.30	163.0	21	9.5	119.0	44.0	21	9.5	119.0	21	14.35	172.5	53.5
Diga Sud Lido	22	21.15	193.0	28	4.10	89.0	103.0	25	5.0	106.0	25	11.0	210.0	104.0
Punta della Salute	22	22.10	191.0	28	4.55	86.5	104.5	25	5.45	115.5	25	11.55	204.0	88.5
Porto industriale di Marghera	22	22.45	194.0	25	5.10	86.0	108.0	25	6.20	114.5	25	12.35	207.5	93.0
Pagliaga	25	24.0	214.5	26	6.25	140.5	74.0	20	16.0	188.5	20	22.50	306.5	78.0
Conche	25	0.50	211.5	25	9.20	168.0	43.5	24	19.10	165.0	25	0.50	211.5	46.5
Brondolo	24	22.30	283.5	25	5.15	184.5	99.0	20	14.10	180.0	20	20.15	223.0	43.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
3	13.50	116.0	0.01	13.5	13.0	116.0	0	13.5
4	14.15	112.0	0.01	12.0	»	»	»	»
4	21.15	175.0	0.04	13.5	20.40	175.0	0.02	»
5	14.50	108.0	0.08	14.5	14.20	105.0	0.01	»
5	21.5	180.0	0.04	14.0	21.0	179.0	0.08	»
6	15.10	106.0	0.02	13.5	15.0	104.0	0.01	12.9
6	21.30	181.0	0.03	13.0	21.25	180.0	0.01	13.0
7	15.20	107.0	»	14.0	14.50	104.0	0	13.1
7	22.0	198.0	0.03	12.5	21.50	192.0	0	12.8
8	16.15	120.5	0.04	13.5	15.35	119.5	0.02	13.0
8	23.0	190.5	0.02	13.0	22.20	191.0	0.01	12.4
9	5.0	115.5	0.02	12.5	4.20	115.0	0.01	13.0
9	23.0	188.0	0.02	13.0	23.40	188.0	0.01	12.7
10	5.30	101.0	0.08	13.5	4.0	99.0	0	13.2
10	23.35	196.5	»	13.0	23.35	195.0	0.01	12.8
11	5.50	96.5	0.03	14.0	»	»	»	»
12	0.15	188.0	0.03	15.0	24.0	197.0	0.01	»
12	6.0	102.0	0.08	15.5	»	»	»	»
13	0.15	184.0	0.04	16.0	»	»	»	»
13	6.40	108.5	0.02	15.5	»	»	»	»
14	7.55	122.5	0.03	15.5	7.20	123.5	0.01	15.6
15	9.50	120.0	0.02	16.0	9.0	121.0	0	15.8
16	10.10	126.0	0.03	16.5	9.35	126.0	0.01	15.7
17	14.10	119.0	0.01	17.0	13.10	119.0	0.03	»
17	20.10	181.0	0.02	16.5	19.50	180.0	0.02	»
18	13.35	113.0	0.02	16.0	12.55	112.0	0.02	15.2
18	21.5	188.0	0.03	15.5	20.25	189.0	0.01	»
19	13.30	108.0	0.02	16.5	13.35	106.0	0.01	15.4
19	21.35	191.0	0.02	15.0	21.10	191.0	0.03	13.9
20	13.40	122.0	0.02	17.0	14.20	122.0	0.01	»
20	22.0	208.5	0.03	15.0	22.0	208.0	0.01	»
21	15.20	133.0	0.04	17.0	15.45	136.0	0.03	»
21	21.40	208.5	0.04	16.0	21.30	204.0	0.02	»
22	16.55	133.5	0.03	14.5	17.15	137.0	0.01	14.1
22	22.0	189.5	0.03	13.0	21.55	191.0	0.02	13.6
23	4.55	87.5	0.02	13.5	4.40	90.0	0.05	13.1
23	23.0	184.5	0.02	14.0	22.55	185.0	0.01	»
24	5.10	96.0	0.02	14.5	5.15	98.0	0.02	13.0
24	25.0	207.0	0.07	13.0	23.35	210.0	0.05	13.1
25	4.50	114.0	0.02	14.5	5.35	115.0	0.04	13.0
25	22.30	212.5	0.02	13.0	23.20	212.0	0.02	13.3
26	5.20	119.5	0.03	13.5	6.0	118.0	0.07	12.8
26	23.20	191.5	0.03	13.5	23.30	192.0	0.03	»
27	6.35	139.0	0.09	13.0	6.40	140.0	0.03	12.7
28	0.25	182.0	0.02	13.0	»	»	»	»
28	6.20	127.5	0.14	13.5	7.10	140.0	0.06	13.5
29	7.35	144.5	0.13	14.0	8.20	146.0	0.04	13.7

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

MAGGIO 1925

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

GIOVANNI MAURI

VENEZIA

PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI

1925

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 9
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 7
Pisino . . . . . » 4
Rovigo . . . . . » 8
Trento . . . . . » 9
Treviso . . . . . » 6
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 7
Lido (Venezia) . . . . . » 6
Vicenza . . . . . » 8

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 10

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 11
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 12 a 14
Bacino della Drava . . . . . » 14
» dell'Isonzo . . . . . » 15
» del Tagliamento . . . . . » 16
» della Livenza . . . . . » 17
» del Piave . . . . . » 17
» della Brenta . . . . . » 20
» del Bacchiglione . . . . . » 21
» dell'Agno-Guà . . . . . » 22
Bacino dell'alto Adige . . . . . Pag. 23
» del medio e basso Adige . . . . . » 24
Pianura orientale — a) tra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 19
Pianura orientale — b) tra Tagliamento e Piave . . . . . » 20
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . » 26
Pianura occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 27
Pianura polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 28

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 29
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 30 a 32
Deflussi giornalieri e mensili:
Livenza a *Vittorio*, Gorgazzo a *Gorgazzo*, Piave a *Cimagogna*, Amniel ad *Auronzo*, Boite a *Perarolo*, » 33
Brenta a *Borgo* . . . . . »
Brenta a *Sarzon*, Oliero a *Grotte d'Oliero*, Adige a *Ponte d'Adige*, a *Trento*, a *Piscantina* ed a » 34
Boara Pisani . . . . . »
Isarco a *Ponte di Sotto*, Noce a *Tassullo*, Avisio a *Mezzo* . . . . . » 35
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 36
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 37

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 38
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Porto Lignano, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 40
Ancona, Viesti . . . . . » 41
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Margliera . . . . . » 42
Pagliaga, Concha, Brondolo . . . . . » 43
Massime escursioni del livello nel mese . . . . . » 44
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 44
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 44

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_1 + l_2 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviggiosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌴ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⌇ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≀ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ⥣ Vento fortissimo. - ⁜ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
**, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p n, che seguono alcuni segni (quasi di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	55.5	14.1	15.8	13.0	92	7.1	SE	5.6	9	16	1.8	10	● m p ≳
2	53.1	13.4	13.8	8.8	81	20.2	ENE	53.4	5	62	11.0	10	≳
3	58.4	12.6	14.7	9.6	62	3.8	SE	3.4	5	10	—	6	═ m
4	59.2	14.6	18.7	11.2	76	5.1	NNW	5.2	8	11	—	2	◺ ≡ m
5	58.6	15.7	18.8	10.7	74	5.1	SE	3.6	7	11	—	6	◺ m s
6	58.1	16.1	18.7	14.5	73	7.4	SE	2.7	5	21	—	7	gocce m
7	57.6	15.7	17.2	14.4	81	5.0	SE	3.0	4	13	2.2	10	● p ◺ m
8	58.5	16.7	19.4	14.5	80	7.2	ESE	3.7	6	22	—	4	∞
9	59.5	17.0	19.9	14.5	78	6.3	WNW	11.1	7	19	2.6	8	● m
10	56.6	16.1	17.7	14.7	88	3.8	SE	3.0	6	8	1.8	10	
Media I. decade	57.6	14.9	17.4	12.5	80	7.2					18.4	7.3	
11	54.2	17.5	21.4	15.8	77	5.8	ESE	3.8	7	15	7.6	10	● m p
12	57.0	18.2	20.6	15.2	67	16.1	ENE	18.1	12	60	4.6	6	
13	58.6	21.6	25.2	17.0	48	18.5	NE	24.1	11	63	—	2	
14	58.1	22.1	25.0	18.5	42	21.9	ENE	29.9	12	51	—	4	
15	56.7	21.6	27.9	17.3	54	9.9	NE	12.8	10	34	—	6	⊤ p ≳ s
16	56.8	23.3	29.4	19.3	47	16.8	ENE	22.7	10	36	—	5	⊼ p gocce p
17	56.6	21.5	24.8	18.7	62	7.8	WNW	7.5	6	18	—	2	
18	56.9	21.0	23.8	17.3	64	11.0	SE	5.1	6	31	—	4	≳ ⊤ p ≺ s
19	57.3	19.9	23.5	15.8	41	33.3	ENE	41.4	17	51	—	3	∞ m
20	58.1	16.7	20.3	13.8	32	18.9	ENE	25.0	8	33	—	3	
Media II. decade	57.1	20.3	24.2	16.7	58	16.4					12.2	4.7	
21	59.4	16.3	20.3	11.7	49	5.4	SE	5.2	6	11	—	0	
22	58.7	18.5	22.2	16.2	68	6.1	SE	5.2	5	12	—	2	∞ m ≺
23	59.1	19.9	23.3	17.2	56	11.5	SE	9.9	7	19	—	6	≺ n
24	58.4	17.0	19.2	14.0	76	12.3	SE	12.6	16	19	37.5	10	⊼ s ● ▲
25	59.3	16.9	20.7	14.0	80	9.8	ESE	8.0	8	19	16.0	7	● ⊼ s ◠ s
26	59.2	17.3	20.8	14.5	74	6.5	SE	4.8	5	14	0.5	6	● n gocce p
27	57.8	16.3	19.0	14.3	81	5.9	SE	4.8	8	18	4.4	8	⊼ m
28	57.9	17.3	20.9	12.9	72	6.5	W	9.9	10	15	—	1	
29	59.0	17.4	20.0	14.2	75	7.0	ESE	3.8	5	17	0.8	7	● p
30	65.3	19.4	22.4	14.9	71	5.2	WNW	7.1	11	11	—	2	
31	65.9	21.6	25.1	17.1	72	5.1	W	5.3	6	17	—	1	⊤ s ≺ p
Media III. decade	59.9	18.0	21.3	14.4	70	7.4					55.7	5.0	
Media mensile	58.2	17.7	20.9	14.6	68	10.2					86.3	5.7	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 293.5 s. l. m. - termometri m. 192 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	13.8	15.8	11.9	91	SE	6.8	10	● s n
2	9.9	13.1	8.2	79	E	13.4	10	● n m
3	11.7	14.4	9.0	87	—	—	10	
4	13.7	18.6	8.6	56	W	—	1	
5	13.9	20.2	8.1	60	W	—	5	◺
6	15.0	18.4	12.8	79	SE	—	10	
7	14.3	16.7	13.6	85	SE	—	10	
8	15.8	19.7	11.7	80	S	—	5	
9	15.4	20.2	11.6	80	SE	0.6	10	● m s
10	14.6	16.8	12.8	89	—	8.4	10	● m p n
Media I. decade	13.8	17.4	10.6	78		28.2	8.1	
11	15.7	20.5	13.8	89	S	17.4	10	● m p s n
12	16.0	19.4	13.5	80	NE	4.0	10	● n m
13	19.5	23.8	15.4	56	ENE	—	4	
14	19.2	23.0	15.7	50	E	—	6	
15	20.6	26.5	15.7	57	NE	—	9	
16	20.9	27.1	14.8	51	E	—	5	
17	19.0	23.0	11.8	54	SSW	—	2	◺
18	19.0	24.5	11.9	63	—	—	5	⊤ s
19	13.2	22.3	13.8	84	NE	—	4	
20	14.5	17.8	9.0	45	NE	—	4	
Media II. decade	18.3	23.0	13.5	60		21.4	5.9	
21	14.0	19.7	8.3	59	—	—	0	
22	15.7	21.9	7.7	62	SW	—	1	◺
23	17.1	21.0	12.8	68	S	—	9	
24	15.5	16.8	12.8	96	SE	24.4	10	● m p s
25	15.5	17.3	12.9	82	S	9.2	8	● p
26	16.7	20.4	13.3	75	SE	—	8	
27	14.6	17.6	10.4	85	SE	7.8	8	● m
28	14.8	20.7	8.0	74	S	—	2	◺
29	15.6	20.3	9.3	79	S	—	9	
30	18.1	24.4	10.9	72	SW	—	1	◺ ◺
31	21.6	28.2	16.2	69	—	—	1	◺
Media III. decade	16.3	20.3	10.8	74		41.4	5.2	
Media mensile	16.1	20.4	11.6	71		86.0	6.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	13.0	15.8	11.1	85	3.0	ENE	2.1	9	9	12.2	10	● p s n K s
2	10.1	12.3	7.8	72	6.5	NE	14.8	5	31	12.7	10	● n K ▲ p
3	12.0	17.1	7.6	71	3.5	»	»	»	8	—	6	
4	15.0	21.3	8.6	69	4.6	»	»	»	10	—	0	
5	15.2	21.1	9.2	67	4.6	SW	6.2	8	11	—	3	
6	15.1	19.0	13.0	78	3.5	N	1.7	7	10	—	6	
7	14.3	16.3	12.4	87	2.1	N	2.5	10	5	7.5	10	● m p n
8	16.2	20.2	13.3	76	5.5	N	3.2	6	18	1.0	6	● m
9	17.5	22.8	13.1	74	4.8	SW	6.1	10	9	—	8	
10	16.1	18.5	13.3	78	1.6	ENE	1.5	6	4	1.2	10	● s n
Media I. decade	14.5	18.4	10.9	75	3.9					34.6	6.9	
11	17.1	20.8	14.4	81	3.4	NE	3.0	5	11	6.8	10	● n m s n
12	18.0	21.6	14.6	68	3.7	NE	4.0	5	10	0.2	6	● n m p
13	21.9	26.3	16.2	42	12.0	NE	12.3	12	20	—	2	
14	22.8	26.1	17.9	48	9.5	NE	11.4	10	23	—	1	
15	21.2	28.8	15.4	61	6.0	NE	6.5	6	18	0.5	4	● s K s
16	21.9	29.2	17.1	63	6.8	ENE	9.0	9	13	0.2	7	● s
17	22.7	28.3	17.5	61	»	»	»	»	»	—	4	
18	19.1	20.6	15.4	75	»	»	»	»	»	52.2	6	● ▲ p K p
19	19.6	23.6	16.2	58	8.5	ESE	11.7	8	17	—	4	
20	16.2	21.0	12.3	52	»	»	»	»	»	0.3	7	● s
Media II. decade	20.1	24.6	15.7	60	»					60.9	5.1	
21	15.4	23.0	9.8	63	»	»	»	»	»	—	0	
22	18.1	23.9	11.8	69	6.3	SW	8.0	6	13	8.8	3	● n
23	18.1	22.2	14.2	72	6.8	S	13.0	5	16	12.2	10	● n m K n ≳
24	15.9	18.1	13.8	85	5.3	ESE	5.1	7	15	54.6	10	● m p s
25	17.1	21.4	13.3	80	5.9	ESE	5.3	5	11	11.2	10	● m s
26	17.6	21.5	13.7	74	3.8	E	2.5	10	9	0.5	5	● n
27	15.9	18.5	13.3	80	3.0	E	2.3	7	12	7.3	8	● n p
28	17.5	24.2	11.3	68	5.8	SW	7.0	9	12	—	1	
29	16.9	19.5	13.0	79	3.8	N	2.3	8	5	—	10	
30	20.3	26.8	14.2	73	4.9	SW	5.1	9	9	—	2	
31	23.2	30.9	16.2	67	4.6	ENE	4.4	7	10	—	2	
Media III. decade	17.9	22.6	13.1	74	4.9					94.6	5.6	
Media mensile	17.5	21.9	13.2	70	»					190.1	5.9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	10.2	13.4	8.4	78	NE	7.4	9	●
2	9.5	14.5	5.8	48	SE	5.4	7	● n
3	11.7	18.5	4.4	39	W	—	1	
4	12.6	18.1	5.6	61	W	—	1	
5	12.9	13.4	12.2	67	W	0.6	5	● s
6	12.7	16.9	9.6	70	NE	1.6	6	● m s
7	11.9	14.6	9.7	76	W	11.6	9	● m s n
8	13.9	18.5	10.2	67	NW	2.6	7	● m n
9	13.0	17.1	10.4	74	W	1.2	7	● m
10	13.2	19.3	10.4	71	W	2.0	6	● p
Media I. decade	12.2	16.9	8.7	65		33.0	5.8	
11	12.9	14.8	11.5	81	NW	8.2	9	● m p n
12	14.9	21.4	11.4	71	W	2.2	7	● n m s ≷
13	16.7	23.8	14.6	47	E	—	1	
14	17.3	24.5	14.9	48	NW	—	1	
15	18.6	26.4	15.2	55	W	0.2	1	● s K s
16	18.8	24.4	16.5	63	NE	3.4	4	● m p K ≳ ≷ p
17	18.3	25.6	12.3	61	NE	—	3	T ≳ p
18	16.4	21.8	12.5	71	SW	0.2	6	● s K ≳ s
19	17.0	22.6	12.5	63	S	1.6	5	● m
20	12.7	16.8	10.0	58	N	—	7	
Media II. decade	16.4	22.1	12.8	62		15.8	4.4	
21	15.0	21.4	14.0	54	NE	—	2	
22	15.3	23.2	14.0	62	NW	1.8	3	● s K s ≳ ≷
23	14.4	20.2	10.5	69	N	6.0	5	● p s K p
24	13.1	15.4	11.8	83	N	37.4	9	●
25	13.6	17.8	14.0	67	SE	0.8	5	● n s
26	12.7	16.1	9.5	75	SE	7.0	7	● p s
27	12.0	17.2	9.7	77	SW	6.4	8	● m p
28	15.8	20.5	14.7	67	N	—	8	
29	14.4	17.5	11.8	76	NW	0.4	8	● m
30	18.8	25.8	12.8	62	S	—	1	
31	20.1	27.4	13.2	60	NE	—	3	
Media III. decade	15.0	20.1	12.8	68		59.8	4.9	
Media mensile	14.5	19.7	11.8	65		108.6	5.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 8.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	56.3	13.7	16.4	11.9	99	14.2	ESE	17.6	10	31	11.2	8	● s ≀
2	54.8	18.2	13.8	7.6	89	28.0	NNE	36.7	8	52	25.0	10	● m p
3	59.0	13.2	20.0	7.5	82	9.1	S	13.7	9	16	—	2	≓ m
4	60.5	14.4	17.3	10.5	89	9.8	S	12.4	14	16	—	2	∞ m
5	59.4	15.1	19.2	11.3	90	9.6	ESE	7.0	7	21	0.2	7	● s ≡ m
6	58.7	14.9	17.7	12.0	90	18.9	S	16.8	18	24	—	8	gosco m
7	58.1	15.8	18.8	13.8	93	11.6	E	10.6	16	24	8.6	10	● s n
8	59.1	15.8	20.1	13.4	91	10.0	S	16.2	11	27	—	4	≡ m
9	60.1	16.2	19.4	14.4	93	12.3	E	16.8	8	22	2.0	9	● m
10	57.2	16.5	19.2	14.3	90	7.2	S	10.7	8	15	0.8	9	● n
Media 1. decade	58.3	14.5	18.2	11.8	90	12.6					47.8	6.9	
11	54.7	16.4	19.2	14.8	92	15.3	E	20.8	11	42	12.2	10	● n m s n
12	57.7	16.7	20.6	14.2	90	13.4	E	16.1	8	22	5.4	9	● n m
13	59.1	20.6	24.9	16.0	77	11.0	E	13.7	7	22	—	2	
14	58.1	20.9	25.6	16.5	75	14.2	E	18.8	18	24	—	4	
15	57.2	22.6	27.1	18.5	74	10.7	N	12.4	8	24	—	4	⊤ n
16	56.6	21.9	26.2	17.2	78	9.4	NNW	18.0	3	18	—	8	⊤ s ≀ s
17	56.5	21.8	27.0	17.2	84	11.5	S	12.3	9	22	—	6	
18	57.8	19.7	23.8	17.1	90	12.5	SSE	14.0	9	18	0.8	7	● n K n ≺
19	57.9	19.7	23.4	17.2	78	25.1	E	30.4	14	38	0.2	5	● s
20	60.1	17.0	20.5	14.5	82	17.9	E	24.8	12	34	—	6	
Media II. decade	57.6	19.6	23.7	16.1	80	14.0					18.6	5.8	
21	60.0	18.8	22.8	13.2	66	15.1	W	18.8	10	30	—	1	
22	59.2	16.9	22.5	13.9	85	15.3	S	19.5	10	28	—	1	
23	59.5	18.8	23.0	14.5	88	15.5	S	19.8	12	32	—	7	
24	58.4	17.5	20.1	14.5	93	12.2	S	16.2	11	31	9.0	10	● m p K ≀ p
25	59.8	16.2	20.6	13.6	90	6.1	NE	7.0	5	14	1.6	6	● m p
26	59.9	16.0	20.4	12.9	89	7.6	S	8.4	9	20	8.8	9	● p s ≡ m
27	59.2	15.1	18.2	13.8	92	10.9	NE	10.7	14	18	16.0	7	● n m
28	57.6	17.1	20.6	12.7	86	9.8	S	11.3	14	18	—	8	
29	59.1	17.2	19.6	15.8	93	12.3	S	18.9	9	22	2.4	10	● m p
30	60.5	19.8	23.5	14.9	88	9.9	S	10.6	7	16	—	8	∞ m
31	60.7	21.5	27.9	16.6	85	7.1	S	8.4	15	18	—	1	
Media III. decade	60.4	17.8	21.7	14.2	86	11.5					56.6	5.5	
Media mensile	58.8	17.8	21.2	14.0	89	12.7					103.2	6.1	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	13.0	15.4	11.5	72	10.7	ENE	12.2	12	20	0.2	10	● m p s
2	9.7	12.5	7.4	88	22.2	WSW	21.8	9	32	23.0	8	● n m p K n
3	13.5	20.2	4.2	64	9.5	WSW	11.9	8	18	—	8	
4	15.8	21.7	9.5	73	12.0	ENE	17.4	7	26	—	4	∈
5	16.0	21.0	10.5	72	10.6	ENE	14.6	6	20	—	8	gocce s
6	15.9	20.0	13.8	73	9.0	WSW	6.7	9	20	—	9	∉
7	14.1	16.4	13.1	93	12.9	ENE	15.6	15	24	21.3	10	● ≡ p s
8	16.4	21.3	12.7	70	12.6	WSW	14.0	6	24	0.1	6	● m
9	16.1	20.0	13.8	85	12.8	ENE	14.4	14	28	4.8	10	● n m
10	16.5	20.8	13.8	82	6.3	E	6.4	5	18	2.2	10	● s n ≡ m
Media 1. decade	14.7	18.9	11.0	79	11.9					60.6	7.8	
11	16.1	18.8	13.9	87	14.4	ENE	24.2	8	34	7.5	10	● n m s
12	17.0	20.7	14.1	82	12.5	NW	13.6	5	24	6.3	9	● n m p
13	20.4	25.5	13.4	56	11.8	ENE	11.3	7	28	—	2	≺
14	21.8	26.1	14.6	52	13.8	ENE	18.0	5	28	—	4	
15	22.7	28.1	16.8	58	15.7	NNE	21.6	9	34	—	4	≺
16	21.0	27.7	16.3	65	13.4	NNE	21.4	7	32	4.4	6	● s K s
17	21.5	28.0	16.3	65	13.6	NNE	21.4	7	32	—	5	≺
18	20.4	25.3	15.8	72	15.7	ENE	18.7	12	32	2.5	7	● n ≀
19	20.0	24.4	15.9	61	24.5	SSE	21.3	6	38	0.3	7	● n
20	17.0	21.1	14.3	58	12.2	E	14.2	5	22	—	8	
Media II. decade	19.9	24.6	15.2	65	14.7					21.0	6.2	
21	18.2	23.3	11.6	56	14.9	W	18.4	9	24	—	8	
22	19.4	25.0	13.1	71	14.2	ENE	18.5	11	24	—	4	≺
23	19.1	23.8	14.3	71	13.3	SSW	20.3	7	38	—	7	
24	16.5	20.2	13.5	69	12.8	ENE	17.5	11	26	6.4	10	● m p ≀
25	16.5	22.0	11.7	78	5.7	SSW	10.0	4	18	0.6	8	● p ≀ n
26	16.4	21.2	12.5	81	7.6	ENE	9.7	7	18	1.9	10	● p n
27	14.9	18.8	13.2	88	7.6	NNE	10.6	5	26	19.1	7	● n m ≀
28	17.6	22.3	11.2	66	11.3	SSW	14.0	8	24	—	8	
29	16.2	17.9	14.8	90	10.8	ENE	12.0	16	16	5.8	9	● m p
30	19.9	24.8	14.0	73	9.1	WSW	14.0	8	20	—	2	
31	22.7	28.4	15.9	78	7.5	ENE	11.7	6	18	—	2	
Media III. decade	18.0	22.5	13.2	76	10.4					33.8	5.9	
Media mensile	17.5	22.0	13.1	78	12.8					115.4	6.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relative	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	54.8	13.5	16.7	10.8	89	5.8	N	5.8	6	10	7.4	10	● m s K ≳ p
2	53.6	8.8	13.1	6.8	82	9.9	N	11.6	6	16	10.5	8	● m
3	57.6	13.3	21.0	3.9	63	4.1	SW	2.6	6	10	—	2	
4	59.0	15.6	22.9	7.6	71	5.1	W	6.1	6	9	—	2	
5	57.9	15.0	22.1	8.7	77	5.5	SW	9.2	5	18	0.1	7	● p
6	57.0	16.3	21.9	12.6	70	5.5	SSE	4.7	12	9	0.2	8	● n
7	56.8	15.4	18.6	13.3	88	7.0	NNE	6.7	8	14	19.8	10	● m p s K ≳ s
8	57.7	17.2	23.0	13.0	76	5.3	WNW	2.1	7	12	—	7	
9	56.6	17.1	20.9	14.4	81	6.9	N	8.7	11	15	—	9	
10	56.2	17.3	23.2	14.9	80	5.0	N	4.8	7	10	0.6	10	● s n ≡ m
Media I. decade	56.9	15.0	20.2	10.1	78	6.0					88.6	7.3	
11	53.8	16.1	18.9	14.1	87	8.8	NNW	6.0	6	19	15.4	10	● n m n
12	56.6	16.7	21.6	14.4	82	6.3	NW	5.4	5	12	5.9	8	● n m s
13	58.2	19.6	25.8	11.9	69	5.6	W	8.4	12	13	—	2	
14	58.0	20.0	26.4	12.7	61	5.3	WNW	5.0	8	9	—	3	
15	56.4	21.4	28.5	13.5	62	5.3	WNW	4.9	10	12	—	3	
16	56.0	21.5	27.8	15.0	65	5.3	W	3.1	10	12	—	6	
17	56.0	20.7	28.5	13.9	68	4.7	WSW	2.7	4	9	—	4	≺ n
18	56.0	19.9	25.3	14.9	76	7.5	NE	7.7	4	12	—	8	
19	56.4	20.1	25.0	14.9	65	9.0	NNE	12.4	5	16	—	6	
20	58.9	17.0	20.8	13.6	51	9.0	SE	5.8	6	15	—	7	
Media II. decade	56.6	19.4	24.9	13.9	68	6.7					19.8	5.7	
21	58.3	18.1	24.2	9.9	56	7.8	SSW	11.9	9	14	—	1	
22	57.6	19.8	28.6	12.3	71	6.7	S	8.7	9	11	—	3	
23	58.1	18.6	23.6	16.0	73	6.3	SE	9.6	7	16	—	6	
24	57.0	17.1	20.1	14.6	88	5.4	NNE	6.9	7	12	6.5	10	● m p ≳ p
25	58.5	16.2	21.3	12.3	82	3.5	ENE	4.6	7	7	—	9	
26	58.4	15.4	21.0	10.8	85	4.2	ENE	7.5	4	11	3.1	10	● n ≡ m
27	57.3	14.9	18.9	12.0	88	4.5	ENE	3.8	6	9	12.7	9	● n m s
28	58.3	17.1	23.6	9.8	75	4.0	SSE	4.1	8	9	—	6	
29	58.2	16.6	19.6	13.4	90	4.7	NE	3.3	7	9	7.1	10	● m p
30	64.4	19.6	25.5	13.1	76	4.0	S	4.5	8	11	—	3	
31	65.0	21.9	29.4	14.5	73	3.5	S	1.7	6	8	—	3	
Media III. decade	59.0	17.7	23.0	12.4	76	4.9					29.4	6.5	
Media mensile	57.5	17.4	22.7	12.1	75	5.9					87.3	6.5	

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	706.3	9.0	10.6	7.9	96	12.2	E	11.5	9	20	5.0	9	● m p s ≡ K ≳ p
2	704.3	5.2	9.1	3.1	87	33.2	NNE	45.5	9	59	8.1	8	● m ≡ m p
3	708.3	11.7	16.0	8.3	34	18.7	N	26.5	9	31	—	1	
4	709.6	13.6	17.8	10.2	49	13.9	WSW	15.0	10	32	—	1	
5	706.9	14.9	17.5	10.0	65	12.7	NW	25.1	9	32	0.1	6	● p
6	708.4	12.3	17.0	8.6	69	16.1	NW	24.2	6	34	—	7	≡ n
7	708.3	10.5	13.2	8.5	96	14.9	NE	20.1	7	27	45.8	10	● ≡ K ≳ ▲ s
8	708.9	12.9	17.4	9.6	77	16.4	W	11.6	7	34	0.3	3	● n ≡ m
9	710.1	12.3	15.8	10.0	88	14.2	NE	14.2	11	30	0.2	9	● m ≡ m
10	707.7	12.3	16.0	10.2	91	9.0	NE	12.0	5	18	3.0	9	● m s n ≡ m s T p s
Media I. decade	708.1	11.4	15.0	8.7	75	16.1					62.5	6.3	
11	705.2	11.5	12.5	10.1	97	28.8	NE	26.3	6	61	20.5	10	● n ≡ m p ↰
12	708.1	12.7	15.7	10.2	88	27.0	NE	29.2	7	43	7.8	8	● m ≡ m ↰
13	709.3	17.3	20.1	14.6	52	17.8	NNE	13.9	10	39	—	2	↰
14	710.0	17.9	20.9	15.3	49	23.0	E	20.8	10	50	—	3	
15	708.7	19.1	22.9	15.3	49	14.2	NNE	16.3	7	25	—	3	
16	708.3	18.9	21.9	16.4	56	17.0	NE	20.8	7	28	—	6	T s
17	708.3	18.5	22.7	15.4	61	16.0	ENE	20.6	6	29	0.9	4	● p K ≳ s
18	708.6	15.7	18.8	13.2	80	21.0	NE	20.8	7	40	3.7	9	● m ≡ s K ≳ m T p
19	708.6	15.3	18.8	12.2	70	27.5	NE	40.7	6	46	0.8	6	● m
20	710.3	11.8	14.8	10.1	56	17.8	E	21.7	9	27	—	9	
Media II. decade	708.6	15.9	18.9	13.4	64	20.9					33.7	6.0	
21	710.2	14.2	18.8	10.0	48	22.8	WSW	23.8	20	42	—	0	
22	709.5	16.3	21.8	16.8	70	21.1	NW	23.3	8	40	—	4	T ≳ s
23	709.7	15.8	18.7	16.1	74	18.6	SSW	23.0	6	30	—	8	≡ m
24	709.0	13.2	14.6	11.4	91	21.8	SSW	27.4	9	34	31.0	10	● m p ≡ T p
25	709.7	13.4	17.1	11.6	72	9.6	SW	10.5	4	19	0.4	10	● m ≡ m
26	709.4	13.0	15.9	10.9	78	9.3	ESE	15.4	5	22	10.5	10	● s n ≡ m T p s
27	706.8	10.9	13.2	9.9	93	»	»	»	»	»	1.5	9	● n m ≡ m p
28	708.0	14.1	17.6	10.5	79	»	»	»	»	»	0.1	7	● m
29	719.7	13.7	15.8	12.7	88	»	»	»	»	»	6.5	10	● m
30	716.0	16.8	20.4	13.5	81	»	»	»	»	»	—	4	
31	717.1	19.9	23.6	15.8	70	»	»	»	»	»	—	4	
Media III. decade	710.6	14.6	17.9	12.0	77	»					40.0	7.6	
Media mensile	709.1	14.0	17.3	11.4	72	»					136.2	6.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	14.2	17.8	13.2	87	8.7	NNE	8.8	9	19	8.0	9	● p ≡ m ≳
2	9.5	10.8	7.8	86	10.8	NNW	14.4	7	24	18.0	9	● m p ═
3	11.7	19.2	5.8	64	7.8	SW	10.0	9	18	—	0	
4	15.0	22.8	8.5	68	6.0	SSW	7.1	7	9	—	3	≡ m ≡ p s
5	14.9	20.8	10.6	79	7.1	SSW	7.2	5	17	0.4	7	● p
6	15.8	21.4	11.6	74	5.9	SW	5.4	8	11	—	9	
7	15.5	19.2	13.7	86	7.7	NNE	7.6	9	12	13.4	10	● s ≡ m K ≳ s
8	16.4	22.6	13.2	77	7.7	ESE	12.2	5	17	—	4	≡ m
9	17.1	21.2	14.2	82	7.2	NNW	7.1	8	10	—	10	
10	16.7	20.2	13.5	81	5.8	N	6.0	8	14	—	10	═ m
Media I. decade	14.7	19.6	11.1	78	7.4					84.8	7.1	
11	16.1	17.9	14.3	87	9.4	NE	13.8	9	23	12.6	10	● m s n
12	16.8	20.2	14.2	82	9.8	NNE	10.3	7	18	3.6	9	● n m
13	20.4	24.7	15.9	65	6.2	N	6.2	5	15	0.2	3	● s
14	21.2	26.2	15.8	57	9.8	N	8.3	9	18	—	0	≡ m p
15	23.0	28.7	17.8	56	7.1	NNW	7.9	9	11	—	1	
16	22.7	28.9	17.1	65	7.0	N	7.0	7	13	—	1	═ m p
17	23.1	28.6	17.1	68	5.6	N	2.7	7	17	—	3	═ m T p
18	20.4	26.0	16.5	76	8.3	NNE	10.5	5	16	0.2	9	● m ≳ m T s
19	20.2	26.3	16.8	68	9.9	N	10.7	7	14	0.2	4	● m
20	17.4	21.0	14.8	83	8.2	ENE	9.0	7	18	—	4	
Media II. decade	20.9	25.0	15.9	67	8.2					21.8	4.4	
21	18.0	22.6	12.8	55	8.5	SW	9.2	13	18	—	0	═ m
22	19.4	24.7	13.6	67	7.9	SW	6.6	7	18	0.4	2	● n ═
23	19.4	22.9	14.3	68	10.0	SSE	15.2	10	21	—	6	═
24	17.8	21.1	15.2	85	7.4	ESE	6.2	5	18	8.2	10	● m p K p
25	16.5	20.2	13.8	84	5.5	NNE	6.1	10	10	5.4	7	● p K p
26	16.1	19.9	13.3	86	6.1	N	6.5	11	11	1.0	10	● s K s
27	15.3	17.4	14.0	87	5.0	SW	3.8	4	10	13.4	9	● n m
28	17.6	22.8	11.5	76	4.7	SE	7.5	4	9	3.6	3	═ m
29	17.4	20.8	15.2	85	6.3	N	5.4	8	9	0.2	10	● m
30	19.5	24.5	14.5	79	5.4	SW	6.6	6	9	—	4	● n
31	22.9	28.1	15.3	72	»	»	»	»	»	—	0	═ m
Media III. decade	18.1	22.3	13.9	76	6.7					32.2	5.5	
Media mensile	17.6	22.3	13.5	74	7.4					88.8	5.7	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	12.7	14.8	10.5	85	N	8.0	10	● m
2	11.0	13.2	9.1	66	SE	0.1	8	● m
3	15.0	19.8	9.2	38	SW	—	0	═ m
4	15.7	21.2	6.9	60	E	—	8	═ m
5	15.4	19.5	10.7	68	N	—	7	═ m
6	16.5	20.8	12.9	66	SE	—	7	═ m
7	14.6	17.1	12.5	84	NE	14.1	10	● m s n
8	16.7	20.9	12.5	72	SW	0.1	7	● m ═ m
9	16.7	19.7	14.8	76	NE	1.7	7	● n
10	17.1	21.0	14.9	76	E	0.7	9	● m n ═ m
Media I. decade	15.1	18.7	11.6	69		18.7	6.8	
11	15.8	18.0	13.6	84	N	19.5	10	● n m
12	17.5	20.9	14.9	75	SW	4.1	9	● n m s ◠
13	20.0	25.0	14.0	62	NE	—	5	═ m
14	21.0	25.5	14.8	58	SE	—	3	═ m
15	23.8	27.3	16.6	51	E	—	5	═ m
16	22.6	26.1	18.6	57	NE	—	5	═ m
17	21.5	27.5	16.4	62	W	16.8	5	● s ═ m K ▲ s
18	19.0	23.5	15.7	77	SE	14.6	9	● m ═ m T s
19	20.2	23.4	16.9	58	E	—	6	═ m
20	16.9	19.4	14.9	80	SE	—	9	
Media II. decade	19.7	23.7	15.5	68		54.8	6.6	
21	18.5	22.3	13.4	80	S	—	2	═ m
22	19.7	24.6	15.8	61	SE	—	4	═ m
23	19.3	23.6	14.9	67	SW	0.6	6	● n ═ m
24	17.2	19.4	15.0	85	E	4.5	9	● m s
25	16.8	19.8	13.9	72	NE	—	10	
26	16.1	20.0	13.9	76	N	5.5	9	● s ═
27	15.2	18.8	13.8	81	N	6.2	8	● m
28	13.2	21.9	11.7	67	W	—	4	═ m
29	17.2	20.0	15.8	83	E	5.8	9	● m
30	20.6	24.8	15.1	70	N	—	3	═ m
31	23.1	28.0	17.0	68	W	—	3	═ m
Media III. decade	18.4	22.0	14.1	71		22.1	6.8	
Media mensile	17.7	21.5	13.7	68		95.6	5.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	30.4	10.9	13.3	8.6	81	6.2	NNW	13.4	5	24	21.4	10	● ≡ K ≳ s
2	29.9	11.1	14.8	6.8	81	12.5	NNW	13.1	8	20	0.2	9	● n
3	33.9	14.4	20.6	9.2	18	13.6	WNW	11.4	12	21	—	0	
4	34.8	14.1	22.5	6.6	41	5.3	WNW	7.5	6	13	—	1	
5	33.7	13.6	19.8	9.4	62	8.7	WNW	4.1	7	13	—	3	≡ s
6	32.7	14.1	19.1	11.1	67	2.7	WNW	5.5	4	12	2.8	10	● n s ≡ m
7	32.6	12.9	15.1	11.2	82	3.0	NE	4.5	4	7	5.4	9	● m ≡
8	33.7	14.3	18.8	11.3	78	3.8	ENE	3.7	6	8	0.3	8	● m ≡ p
9	34.7	15.1	19.2	11.9	68	5.1	WNW	5.6	9	10	3.0	9	● n
10	32.2	15.1	22.2	10.5	68	4.9	SE	5.5	4	10	5.0	9	● m ≡ m
Media I. decade	32.9	13.6	18.5	9.5	59	6.0					36.1	6.8	
11	30.7	13.7	16.6	12.5	75	5.6	WNW	8.5	6	13	2.0	9	● m p ≡ m ∞ p
12	33.1	16.8	23.5	13.3	56	5.5	NNW	7.3	9	17	—	8	
13	35.3	19.9	26.1	13.5	38	14.9	NNW	17.0	13	25	—	4	< s
14	35.4	19.1	25.5	13.6	43	8.5	NNE	11.0	6	17	—	5	
15	34.3	20.1	28.3	13.1	46	6.1	NNW	5.3	6	9	—	1	< s
16	33.8	19.4	24.2	15.6	58	6.8	NW	8.8	5	20	—	8	≡ p
17	33.7	18.4	26.8	14.1	64	6.7	NE	6.6	6	16	—	7	gocce ≳ p
18	33.9	16.7	22.0	13.7	69	5.8	NE	9.7	7	16	1.5	10	● s ≡ m p
19	33.4	16.1	24.8	13.6	68	7.8	WNW	7.2	5	16	1.4	6	● s n ≳ s
20	34.5	14.0	15.7	11.9	57	7.4	SSE	10.0	12	16	—	9	
Media II. decade	33.8	17.6	23.4	13.4	57	7.4					4.9	6.7	
21	34.7	16.2	26.2	10.1	56	5.0	NE	12.0	8	20	—	1	
22	34.3	17.4	28.7	11.0	56	7.1	SSE	10.4	9	17	—	5	<
23	34.3	16.4	22.0	13.3	67	8.8	ENE	10.7	8	20	3.6	8	● p a n ≡ s
24	33.0	14.4	19.8	12.1	72	6.0	ENE	5.8	5	18	14.5	10	● ≡ m s <
25	34.6	14.0	17.9	11.0	66	5.1	SSE	7.1	8	18	0.6	9	● m ≡ p
26	34.7	13.7	16.4	11.4	75	3.0	ENE	4.3	6	8	1.0	10	● m p ≡
27	33.3	14.3	20.2	11.2	71	6.4	WNW	8.5	4	12	3.7	6	● m p ≡ m
28	32.4	16.1	21.1	11.9	64	6.5	ENE	6.6	9	14	—	9	
29	34.2	15.3	19.6	13.4	74	2.3	ENE	2.9	7	7	2.7	9	● m ≡ m p
30	41.0	18.2	24.6	11.1	61	4.9	WNW	6.0	7	16	—	0	△
31	42.3	20.3	27.7	14.1	58	5.9	WNW	9.7	6	13		3	
Media III. decade	35.3	16.0	21.5	11.9	65	5.6					26.1	6.4	
Media mensile	34.0	15.7	21.1	11.6	60	6.3					69.1	6.6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 276 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	32.1	12.5	16.4	7.2	72	4.5	NW	6.5	4	8	23.4	10	● n m s n
2	33.1	11.1	14.6	7.5	41	14.3	ESE	14.8	12	25	—	9	∞ m
3	36.7	13.6	18.2	8.1	24	12.5	ESE	13.5	8	18	—	0	∞ m
4	36.7	15.0	21.2	8.2	33	7.9	E	13.0	7	14	—	3	
5	35.5	14.7	18.5	10.9	52	5.3	ESE	8.8	8	15	1.0	10	● p
6	34.3	14.0	16.9	12.0	74	1.7	SSE	2.3	4	6	—	10	
7	33.8	14.6	16.4	12.7	73	3.4	ESE	5.5	6	10	0.8	10	● m p
8	34.6	15.7	19.4	12.7	64	3.6	SE	1.3	6	8	0.2	8	● m
9	36.1	16.1	19.6	12.9	61	5.6	ESE	5.8	8	9	0.4	8	● n m
10	33.4	17.2	22.4	12.1	52	5.1	SE	5.2	6	11	—	8	
Media I. decade	34.6	14.5	18.4	10.4	55	6.3					25.8	7.6	
11	32.1	16.5	19.6	13.6	59	4.3	S	4.2	10	15	1.4	8	● n m
12	34.2	19.8	24.7	15.6	36	3.9	S	3.7	7	19	—	7	
13	37.1	20.5	25.1	15.5	32	14.5	NNE	16.4	9	20	—	3	
14	36.8	20.5	25.8	15.0	36	11.0	E	14.6	7	17	—	4	
15	34.9	20.9	28.0	14.6	36	8.3	E	12.0	12	16	—	1	
16	34.1	20.8	25.2	16.9	43	6.5	E	9.2	10	16	—	7	
17	33.8	21.0	26.6	16.2	49	5.5	ESE	8.5	10	11	0.4	8	● s
18	33.8	19.6	23.6	15.9	61	6.1	ESE	6.8	10	15	1.6	8	● p n
19	33.0	20.1	26.0	14.7	56	4.6	SSE	1.2	8	10	—	5	
20	33.8	17.2	19.7	8.9	49	9.4	SSE	10.4	12	14	—	4	
Media II. decade	34.4	19.7	24.4	14.7	45	7.9					3.4	5.5	
21	34.5	16.9	24.7	14.0	47	7.6	S	8.4	5	13	—	4	
22	34.2	19.2	24.7	14.0	46	6.5	ESE	8.0	6	13	—	6	
23	33.9	19.2	23.6	15.8	51	7.8	S	10.8	9	12	—	9	
24	33.3	16.4	21.2	14.0	70	4.8	ESE	4.2	5	12	8.0	10	● m s
25	34.7	16.8	21.0	13.4	57	5.4	SSE	2.8	5	10	—	8	
26	34.9	16.5	20.5	14.0	63	4.7	ESE	9.0	5	12	0.4	10	● m
27	33.5	16.9	22.2	13.3	64	4.4	»	»	»	10	0.6	8	● m s
28	32.6	18.6	22.2	15.1	57	»	»	»	»	»	—	9	
29	34.3	17.3	20.9	16.0	64	»	»	»	»	»	—	9	
30	41.6	20.4	26.8	14.0	53	5.3	S	7.9	7	16	—	0	
31	42.6	23.0	29.7	17.1	45	7.0	S	12.5	4	11	—	1	
Media III. decade	35.4	18.5	23.8	14.8	56	5.9					9.0	6.7	
Media mensile	34.8	17.6	23.0	13.2	53	6.7					38.2	6.6	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Note meteorologiche del mese di Maggio (*)

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo maggio nella pianura veneta di poco differisce (appena di qualche decimo di grado) rispetto al valor medio dedotto da molti anni; essa è in eccesso (di un grado circa) nella Venezia Giulia, invece al Venda (570 m. s. l. m.) e a Trento è in difetto, di poco più che mezzo grado, come appare dall'unito specchietto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Maggio 1925	16,1	18,3	17,5	14,5	17,5	17,3	17,4	14,8	17,6	17,7	15,7	17,6
Val. medio	15,0	17,1	16,9	14,4	17,5	17,2	16,8	14,7	17,8	16,6	16,4	16,5

2. La temperatura, nel suo *andamento generale*, dopo di avere toccato un minimo ovunque nei primi giorni del mese, sale rapidamente sino a segnare valori elevati quasi estivi nei giorni 15-16-17; poscia discende per segnare dei minimi relativi verso il 25-26-27 e ritorna a salire sino alla fine del mese.

La *minima assoluta* del mese è stata segnata il 2 al Venda con 3°,1; in pianura poi e in qualche luogo tra i monti il 3 (Padova 5°,9, Belluno 4°,4, Venezia 7°,5, Gorizia 7°,6), nell'Istria infine al 5.

La massima assoluta è stata segnata nei vari luoghi in uno dei giorni 15, 16, 17 e precisamente al 15 al Venda (22°,9) a Venezia (27°,1) a Trento (25°,3) ecc., al 16 a Trieste (29°,4) ecc., al 17 a Rovigo (29°,6), a Padova (28°,6) ecc.

3. Solo al mattino del 4 e 5 la temperatura di Padova fu inferiore a quella del Venda (*inversione termica*): il suolo freddo già dai giorni precedenti raffreddava l'aria ad esso adiacente, mentre in alto, essendo l'andamento generale della temperatura crescente, affluiva aria più mite.

Le differenze di temperatura tra Padova - Venda raggiunsero e superarono i 6° (corrispondenti ad un gradiente termico superiore al 1° su cento metri) nelle ore pomeridiane dei giorni dal 14 al 20, e questo specie nei due ultimi giorni, quando, essendo l'andamento generale della temperatura decrescente, in alto affluiva l'aria più fredda e il suolo invece restituiva in parte il calore e manteneva riscaldata l'aria ad esso adiacente.

L'*altezza media dell'isoterma 0°* è stata determinata prescindendo dall'eventuali azioni locali nell'interno della zona montuosa, con due metodi differenti, sia con estrapolazione verso l'alto dell'andamento della temperatura Padova - Venda, sia sottraendo dalla temperatura del Venda, il valore dedotto dall'andamento termico medio del mese di maggio lungo la verticale nella Val Padana (l'impiego del primo metodo è giustificato dall'assenza d'inversioni notevoli). Da tutti e due i calcoli è risultata pressochè la stessa altezza media dell'isoterma 0° per ciascuna decade, e precisamente per la prima 2350 m., per la seconda m. 3150, per la terza m. 2700-2800.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Continua fino al 2 il periodo piovoso iniziatosi il 21 del mese precedente, ma solo al 2 accusano un aumento di portata i fiumi del Friuli; essi poi decrescono immediatamente, essendo cessate le precipitazioni.

Le piogge riprendono al 7 e continuano fino al 12; esse si fanno abbondanti specie negli ultimi giorni: il Bacchiglione e l'Agno hanno un incremento sensibile il 12, 13.

Dal 10 al 20 l'Adige è in continuo aumento per il contributo del disgelo, effetto dell'aumentata temperatura nella zona montuosa, come se lo denuncia il sensibile elevamento dell'isoterma 0° che è stato di 600 metri dalla prima decade alla seconda (§ 3), cosicchè essa è passata sopra il limite delle nevi nella fine della decade prima; il contributo delle piogge cadute nel periodo dal 16 al 19 nel bacino dall'Adige è piccolo: uno dei quantitativi più elevati in quei giorni in quel bacino è di mm. 6,8 il 17 a Riva di Tures.

Infine l'ultimo periodo piovoso del mese è dal 23 al 29; però il 28 è giorno pressochè asciutto. In questi giorni le piogge caddero relativamente abbondanti sul Friuli, dove tutti i fiumi ebbero notevoli incrementi il 24-25.

E' da segnalare la pioggia davvero eccezionale a Venzone: tra le 8 del 24 e le 8 del 25 caddero mm. 223. Altre piogge notevoli cadute nello stesso tempo sono: mm. 67,0 a Montenero d'Idria (Isonzo), mm. 55,2 a Pontebba (Tagliamento), mm. 41,8 ad Asiago, mm. 32,2 a Tramonti di Sopra (Livenza). Queste sono le maggiori quantità diurne del mese. Nel bacino dell'Adige i due valori più elevati sono mm. 14,9 il 2 a Terme di Brennero e 12,0 a Silandro il 26.

Giorni a precipitazioni generali in tutta o quasi tutta la regione sono: 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 27; al 17, 18 e al 29 le piogge mancarono nella Venezia Giulia.

In tutti i giorni con pioggia, tranne che all'8, 9, 11, e 29 furono segnalate in uno o più luoghi *manifestazioni temporalesche*. Diffusi specialmente i temporali dell'1 e quei del 24 con piogge generali sulla regione, quei del 17-18 con piogge sulla Venezia Trentina, e a W dei Berici ed Euganei, quelli del 16 con piogge qua e là.

5. Al principio del mese le *nevi* sulle Alpi orientali son ridotte alle cime più elevate ed in luoghi riparati, mentre sulle Alpi Trentine la neve è a quote inferiori ai 1500 metri; qua e là in qualche luogo riparato scende anche più basso; in Val Venosta è a 900 metri.

Al 2 una nevicata generale su tutta la zona montuosa porta in media 4-5 cm. di neve, che però in alto in qualche località ha raggiunto anche i 15 cm.; i massimi sono stati 17 cm. a Passo Campolongo e 20 cm. a Redagno.

Nei giorni successivi va diminuendo dapertutto lo spessore del manto nevoso tanto che al 12 la *neve è scomparsa* a Peio, al 16 a Passo Tonale, e al 30 anche a Misurina; a Montenevè restano ancora 50 cm. di neve alla fine del mese.

6. La *nebulosità media* di questo mese confrontata col valor medio di molti anni è in eccesso dovunque, tranne che a Trieste e a Belluno. Questa ultima località appare insolitamente serena.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Cologna	Bolzano
Maggio 1925	5,4	5,7	5,9	5,1	5,6	6,1	6,5	5,7	5,6	6,5	5,6
Valore medio	4,7	6,2	5,6	7,2	5,8	5,9	5,3	5,4	5,9	6,3	5,4

La prima decade è stata ovunque la più coperta, la seconda invece la meno coperta, ma la differenza tra decade e decade è piccola, perchè i periodi sereni e semisereni brevi di 2 o 3 giorni si alternarono con quei coperti.

Qualche *nebbia* qua e là in pianura; le nebbie invece avvolsero il Venda (570 m. s. l. m.) in 15 giorni, e precisamente in quasi tutti i giorni piovosi e in quei giorni come 8, 9, 23 e 25, in cui sulla pianura stazionavano nubi basse, strati.

7. Come appare dall'unita *carta delle piogge, la distribuzione geografica di queste* non ha più la bella regolarità dei mesi passati; ciò naturalmente in conseguenza della natura temporalesca delle medesime; vi si può riconoscere la solita fascia di massimi lungo le prealpi Venete Trentine, e lungo le Giulie, ma questi sono in numero maggiore del solito, con in generale anche il numero delle aree singolari nelle altre parti della regione è aumentato.

Le precipitazioni in queste aree singolari raggiungono mm. 355 a Maltaure (bacino dell'Agno), mm. 279 sul Grappa (bacino del Brenta), mm. 444 a Venzone (Tagliamento), attorno a mm. 270 nella Selva di Ternova (bacino dell'Isonzo), mm. 287 a Sagoria (bacino della Pinca), mm. 391 a Lescova Dolina (bacino del Pinca), mm. 362 a Monte Nero (bacino dell'Isonzo.

Allontanandosi da questa fascia, sia verso l'interno della zona montuosa, sia dall'altra parte verso il mare, la precipitazione diminuisce abbastanza rapidamente. Si riscontra un'area di massimo racchiusa dall'isoieta 150, molto stretta, traversalmente agli Euganei. In pianura qua e là ci sono aree di minimo racchiuse da isoiete a 100 mm. (nel cui interno i valori minimi però s'aggirano attorno ai 70 mm.): due di queste a mezzogiorno di Verona, un'altra comprende Venezia e parte della laguna, e una infine, abbastanza estesa, abbraccia Vicenza, Castelfranco, Padova, Rovigo e il Delta del Po.

La Val Lagarina ha una precipitazione superiore ai 100 mm.; il rimanente del bacino dell'Adige e suoi affluenti inferiore; anzi un'isoieta di 50 mm. circonda la vallata del l'Isarco e la Val Venosta, dove a Silandro, per es., caddero 45 mm.; attorno al Passo Resia le precipitazioni si sono aggirate sui 30 mm., a Monte Neve caddero mm. 128.

8. Dal confronto del *totale delle precipitazioni* di questo mese con il valor medio dedotto da lunghi anni risulta ch'esso è in difetto dapertutto, tranne che a Venezia e nel bacino dell'Isonzo, dov'è in eccesso; l'eccesso però oscilla tra 1/10 e 4/10, come appare dall'unito specchietto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Caporetto	Belluno	Treviso	Venezia
Maggio 1925	86,0	86,8	190,1	247,4	108,6	115,4	108,2
Val. medio	108,8	95,3	146,0	220,0	144,9	120,7	76,6

	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano	Silandro
Maggio 1925	87,8	72,6	88,8	95,6	69,1	58,2	45,2
Val. medio	97,9	101,5	90,6	144,0	113,9	74,6	60,-

Il numero dei giorni piovosi di questo mese rispetto al valor medio si comporta in maniera differente da luogo a luogo.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Trento
Maggio 1925	9	12	17	21	16	15	12	13	16	15	16
Val. medio	11,0	11,4	15,0	16,0	13,8	11,2	13,9	10,7	11,0	13,8	12,8

9. Ovunque la seconda decade fu la più *ventosa* delle altre due, la differenza fu più accentuata a Trieste e al Venda.

Il 2 è stata giornata di bora scura violenta, col cielo ovunque coperto. Un ciclone secondario, a levante era centrato vicino, sulla Jugoslavia (tipo VIII). La velocità media diurna a Trieste è stata di km. 20,8 all'ora, a Venezia 28,0, al Venda 33,2; il massimo percorso orario del vento in quel giorno è stato a Trieste di km. 62 tra le 6 e le 7, al Venda km. 59 tra le 9 e le 10, a Venezia 52 km. tra le 2 e le 3.

Al giorno 11 al Venda, tra le 11 e le 12, il percorso è stato di km. 61.

Altra giornata di bora notevole (tipo isobarico XV) è stato il 19, in cui la media diurna a Trieste è stata di 38,6 km. ora, al Venda 27,5, a Venezia 25,1.

Al 22, 23, 24 con alte pressioni a Sud d'Italia e ciclone a NW spirarono venti dal III quadrante. Particolare violenza assunsero detti venti il giorno 23.

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è alquanto inferiore alla normale, dalla quale differisce di circa 1 mm. Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è di 759,0, mentre il suo valore normale è 760,3.

Il valore più alto del mese si è avuto il 31 del mese; il massimo assoluto a Venezia è stato di mm. 767,7.

I valori più bassi del mese si sono avuti ovunque al 2 e 11, a Venezia il minimo assoluto è stato di mm. 749,0 all'11.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al mare.

11. L'unito specchietto mostra i vari tipi isobarici presentatisi al mattino all'8 e le condizioni di tempo che li ha accompagnati.

Tipi	*	IIIa	II	IV	VIb	I	XI	XIII	XIV	XV	XVIIb	XVII	Totale
Con pre. pomer.	1	3	1	5	1	—	—	1	—	2	—	—	14
Con pre. parziali	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4
Senza precipitaz.	1	1	—	—	1	1	2	1	1	1	1	3	13
Totale .	2	6	1	5	2	1	2	2	1	4	1	4	31

Nella colonna contraddistinta con * sono segnati due giorni (17 e 28), la cui distribuzione isobarica non è stato possibile inquadrare nella classificazione adottata. In tutti e due i giorni abbiamo una bassa pressione a NW e un'altra a SE dell'Italia, sull'Italia una debole lingua di alta pressione molto ristretta: il 17 sul basso Tirreno (mm. 760 Sicilia), invece al 28 tale lingua è sull'Italia settentrionale ed è più estesa ma più bassa (attorno a mm. 758).

12. Il ciclone principale che centrato nelle isole Britanniche unitamente a un secondario del Mediterraneo avea caratterizzato il periodo piovoso iniziatosi al 24, al 1° di maggio ha già iniziato il suo movimento deciso verso levante (III) e al 2 è già a levante d'Italia (VIII), mentre era scomparso il secondario Mediterraneo.

Al 3 cessano le precipitazioni per lo svilupparsi di un'alta pressione sull'Europa centrale, la quale, unitamente ad una depressione sull'Egeo, provoca sulla nostra regione un gradiente dal IV quadrante.

L'alta pressione si sposta verso Sud e al 7 ha inizio il periodo piovoso che dura sino al 12; in questi giorni si succedono i tipi IIIa, IIIa, XIII, IV, IV, IV.

Al 13 cessano le precipitazioni per l'avanzarsi dell'anticiclone Atlantico; esse riprendono al 16, in cui una striscia di bassa pressione dalle Isole britanniche, attraverso la Francia, penetra nel Mediterraneo occidentale. Oltre a questa striscia, al 16 e 17, sul Mediterraneo orientale trovasi una depressione: si hanno due giorni a tipo isobarico non ben definito, specie il 17; ma al 18 e 19 si delinea nettamente tipo XV.

Al 23 le precipitazioni riprendono sotto l'azione del ciclone ad W della Manica (23, 24 e 25 e proseguono nei giorni successivi 26, 27) quando questo ciclone manda un'espansione verso il Mediterraneo; esse cessano all'avanzarsi dell'anticiclone Atlantico.

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell'Ufficio, di cui esse pubblicano i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, la cui conoscenza quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante a queste carte è conseguenza del fatto che lo scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la Stazione R. T. non fu perfetta. Perchè con le notizie R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.

NB. — I numeri romani, preceduti o no dalla parola — tipo —, si riferiscono alla classif. del Fabris (G. Fabris: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Lit. del Serv. Aeron. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati dedotti dai lavori relativi del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{200}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
f, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
L. Fisin	S. Pietro di Nembi	10	Pn	3,1	19,0	2,1	0,8	—	—	—	—	—	8,8	1,1	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	3,2	—	5,0	—	—	—	—	44,8	7
Isonzo	Sanzego	5	Pn	5,0	15,8	1,6	—	—	—	—	3,0	—	18,0	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	70,9	8
Judr	Unie	5	Pn	3,5	16,9	3,2	0,7	—	—	—	2,1	—	10,1	7,8	1,0	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,9	11,8	7,7	11,0	—	—	—	—	77,2	11
Lisnia	Lusnipiccole	11	Pr	5,0	14,8	2,4	—	—	—	—	3,4	—	8,8	3,8	0,8	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,6	0,2	3,4	—	—	—	—	50,6	9
	Lusnigrande	5	Pa	—	5,4	3,0	—	—	—	—	1,5	—	7,5	2,5	—	1,0	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,5	—	—	—	—	26,4	8
	Neresine	3	Pa	6,8	15,7	2,0	—	—	—	—	1,3	—	9,4	5,2	0,4	1,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	17,2	3,1	—	—	—	—	70,6	10
	Lubenizza	378	Pn	10,8	6,1	—	—	—	—	—	7,5	—	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	10,1	11,3	—	—	—	—	62,8	8
	Dragocetti	290	Pn	10,0	39,0	4,1	—	—	—	—	25,2	—	18,5	7,5	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	9,1	12,1	—	—	—	—	148,1	10
Cherso	Bellei	182	Pn	8,5	18,0	2,0	—	—	—	—	8,0	—	10,0	8,0	—	1,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,0	5,0	—	—	—	—	74,5	11
	Punta Croce	55	Pn	4,0	20,0	2,4	—	—	—	—	4,5	—	10,0	8,0	5,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	4,0	—	—	—	—	—	69,9	10
	Cherso	5	Pa	4,0	22,5	8,5	—	—	—	—	6,0	—	11,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	13,5	6,5	—	—	—	—	82,5	9
	Piuca																																			
	Massone	1003	Pn	28,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	64,0	47,0	16,0	—	—	—	—	22,0	32,0	—	—	—	—	—	84,0	54,0	16,0	21,0	—	—	—	—	357,0	11
	Lescova Dolina	901	Pn	31,0	45,0	25,0	—	—	—	—	10,0	—	15,0	47,0	20,0	—	—	25,0	—	22,0	18,0	—	—	—	—	36,0	—	21,0	46,0	33,0	—	—	—	—	391,0	14
	Giurziel	703	Pn	6,0	49,0	9,0	—	—	—	—	4,0	—	7,0	5,0	48,0	12,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	16,0	56,0	9,0	—	—	—	—	212,0	12
	Buchle	579	Pr	—	35,2	5,0	—	—	—	—	1,4	0,2	1,2	16,8	15,2	4,2	—	—	1,8	—	31,4	0,6	—	—	—	0,4	1,4	36,8	21,6	2,0	11,0	0,2	—	—	164,0	14
	S. Pietro del Carso	578	Pn	21,0	34,0	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	15,0	30,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	50,0	13,0	10,0	—	—	—	267,0	11
	Preval	577	Pn	28,0	8,5	—	—	—	—	—	1,4	—	16,4	18,2	1,1	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	0,7	0,3	58,8	22,2	2,2	6,8	2,8	—	—	163,1	12
	Sagòria	569	P	—	30,0	—	—	—	—	—	17,0	48,0	15,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	43,0	5,0	—	—	—	—	229,0	6
	Villa Slavina	545	P	14,2	40,8	—	—	—	—	—	4,2	—	1,2	17,5	27,0	2,8	—	—	0,6	—	—	2,0	—	—	—	—	0,4	1,2	48,0	33,0	7,4	3,8	—	—	204,1	13
	Postumia	501	P	7,8	45,4	6,2	—	—	—	—	8,2	—	1,6	18,4	32,6	3,2	—	—	2,4	—	1,2	—	—	—	—	—	0,2	0,5	49,0	22,8	4,0	2,7	—	—	198,2	14
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	10,0	60,0	8,5	1,0	—	—	—	5,0	1,0	9,0	22,1	16,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	47,0	9,0	45,0	9,0	—	—	—	362,1	15
	Clana	564	Pn	12,4	58,4	2,0	—	—	—	—	5,2	6,1	16,1	18,4	—	—	—	21,4	1,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	56,2	36,6	9,2	—	—	—	—	249,4	18
	Apriano	500	P	9,5	55,0	3,0	—	—	—	4,0	1,0	1,0	9,4	20,0	8,0	12,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	5,8	—	1,4	36,6	10,4	6,4	17,0	—	—	—	202,5	17
	Sappiane	427	Pa	—	46,5	—	—	—	—	—	—	14,0	34,6	40,5	—	—	—	—	0,5	—	0,9	3,0	—	—	—	—	—	36,4	31,3	18,2	8,2	—	—	—	218,1	9
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	45,0	5,0	3,0	—	—	22,0	—	12,0	3,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	10,0	—	—	—	—	—	137,0	10
	Berghi grande	388	Pa	1,1	30,5	2,0	—	—	—	—	2,2	2,1	8,8	19,0	15,1	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	37,2	18,6	10,0	3,2	—	—	—	157,6	18
	Albona	320	Pa	10,0	34,7	10,5	—	—	—	—	12,0	7,0	—	8,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,5	25,0	—	—	—	—	134,1	10
	Fianona	168	P	7,4	48,0	1,2	—	—	—	—	7,5	—	6,0	5,8	8,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	5,7	25,0	—	—	—	—	130,6	11
	Laurana	14	P	6,0	27,0	—	—	—	—	—	5,0	—	10,6	6,8	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	21,0	5,0	28,8	7,5	—	—	—	157,6	11
	Abbazia	11	Pr	8,2	37,2	0,6	—	—	—	—	5,9	0,8	9,2	16,2	15,6	3,2	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	4,0	0,8	25,6	6,0	5,8	—	—	—	—	141,0	12
	Fiume	5	P	11,8	42,4	0,2	—	—	—	—	6,0	0,8	12,8	8,6	18,1	3,8	—	—	0,1	2,8	—	—	—	—	—	—	0,4	28,8	8,6	11,9	21,8	—	—	—	166,5	12
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	10,3	39,2	4,6	—	—	—	—	8,0	1,8	8,7	8,0	13,9	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	31,2	25,5	27,8	—	—	—	207,8	12
	S. Martino d'Albona	345	P	32,1	1,1	—	—	—	—	—	2,1	—	2,0	1,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,1	—	1,1	34,1	—	—	—	—	76,8?	9?
	Boglisno	253	P	17,0	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	8,0	27,5	—	—	—	—	152,6	7

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellal	222	Pr	5,8	24,8	—	—	—	—	—	2,6	1,8	2,6	7,8	15,0	1,2	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	39,4	6,8	11,4	10,0	—	—	—	160,0	12
	Valdarsa	90	P	—	30,4	—	—	—	—	—	2,5	—	6,0	13,0	—	7,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	20,0	—	22,5	5,0	—	—	—	106,4	9
	Pogile	41	P	8,0	28,0	1,5	—	—	—	—	3,5	—	6,0	6,3	10,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	14,0	—	21,5	8,0	—	—	—	110,0	12
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	4,5	22,1	—	—	—	—	—	6,2	—	1,5	8,5	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	4,5	—	—	—	—	80,1	8
	Magnadunorsi	200	Pa	25,4	9,5	15,2	—	—	—	—	4,2	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	—	4,1	—	—	—	—	81,2	7
	Valle d'Istria	141	P	14,2	6,8	—	—	—	—	—	5,2	—	0,7	0,8	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	1,8	—	—	—	—	59,7	6
	Dignano	154	Pr	3,4	28,8	3,2	—	—	—	0,2	6,2	0,2	2,4	5,4	0,8	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	8,6	2,0	6,8	—	—	—	—	69,6	10
	Rovigno	35	P	10,0	29,0	5,0	—	—	—	—	7,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	1,0	—	—	—	—	91,0	7
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	20,5	1,8	—	—	—	—	1,8	—	—	4,3	24,8	1,1	—	1,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	25,2	17,7	5,6	9,5	—	—	—	114,3	12
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	7,5	18,5	2,2	—	—	—	—	2,0	—	—	2,6	32,2	4,5	—	—	2,6	—	—	1,5	—	—	—	—	—	24,0	2,5	—	5,8	—	—	—	105,9	12
	S. Michele di Leme	115	P	4,5	15,9	4,8	—	—	—	—	2,6	—	—	0,8	18,0	1,1	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	35,9	0,2	—	—	—	—	—	84,1	7
	Parenzo	6	Pr	3,4	15,0	1,8	—	—	—	—	2,8	—	—	1,2	15,6	5,6	—	—	5,2	—	—	2,6	—	—	—	—	—	11,2	—	1,6	1,2	—	—	—	67,2	12
	Quieto																																			
	Asquaviva	496	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pórtole	360	Pa	6,2	18,5	0,5	—	—	—	3,1	—	—	—	3,5	26,8	2,5	—	—	0,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	17,8	18,5	12,2	36,1	—	—	—	186,7	11
	Draguccio	359	Pa	7,5	17,9	—	—	—	—	0,2	3,0	0,2	2,1	4,9	30,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	4,2	21,0	19,5	—	—	—	186,4	11
	Corneria	295	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mentona	277	P	5,2	4,8	0,9	—	—	—	—	3,0	0,1	0,5	3,8	30,0	1,5	—	0,7	—	—	0,3	0,3	—	—	—	—	—	16,8	3,5	8,4	15,2	—	—	—	91,9	10
	Pinguente	158	Pa	2,5	21,0	—	—	—	—	—	3,0	—	1,0	6,3	29,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	21,8	8,0	1,0	—	—	—	129,3	11
	Levade	18	Pa	2,3	6,3	1,7	—	—	—	—	4,5	—	0,4	2,7	23,8	2,0	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	13,4	19,4	5,7	14,5	—	—	—	100,4	12
	Dal Quieto al Risano																																			
	Montano	275	Pr	2,0	9,8	1,2	—	—	—	—	3,6	1,0	0,2	2,0	22,0	1,2	—	—	3,4	1,6	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	21,4	23,8	1,4	20,4	—	—	—	116,2	15
	Buie	222	Pa	1,5	5,9	4,1	—	—	—	—	2,5	—	—	2,1	23,1	1,0	—	—	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	0,3	17,1	—	8,0	1,2	23,4	—	—	—	90,7	11
	Capodistria	18	P	1,0	1,0	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	1,5	—	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	28,5	55,8	3,5	20,5	—	1,0	—	126,0	13
	S. Lorenzo di Daila	8	Pa	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	39,0	—	—	35,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	25,0	—	35,0	—	—	—	—	156,5	8
	Fasano	5	P	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	38,2	—	28,0	—	—	—	—	90,4	4
	Sicciole	4	P	0,4	5,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	2,4	19,0	—	—	—	—	0,8	2,2	—	—	—	—	—	—	17,0	31,5	1,0	12,4	—	—	—	116,1	9
	Strugnano	2	Pa	—	4,5	2,3	—	—	—	—	1,9	2,0	—	1,0	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	18,0	8,5	6,0	—	0,4	—	91,5	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Ch di Caccia	967	Pn	45,0	10,0	—	—	—	—	10,0	5,0	15,0	—	2,0	80,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	80,0	80,0	40,0	—	—	—	—	287,0	11
	Torrenova	454	P	5,2	58,8	3,0	—	—	—	—	3,8	—	4,6	13,4	24,0	0,8	—	—	0,8	—	—	4,0	—	—	—	—	—	20,8	61,2	2,1	5,1	3,2	—	—	209,9	13
	Divaccia	492	P	5,0	60,0	10,0	—	—	—	—	0,1	—	—	20,0	10,0	—	—	—	—	10,0	10,0	10,1	—	—	—	—	—	39,3	80,0	—	10,1	—	—	—	175,6	11
	S. Canziano	426	P	9,7	37,0	0,8	—	—	—	—	11,0	—	—	11,0	17,9	—	—	—	—	1,8	26,0	—	—	—	—	—	—	23,4	38,8	—	—	—	—	—	169,7	9
	Cave Auremiane	424	Pn	18,4	44,8	1,6	—	—	—	—	2,2	—	—	12,9	18,0	1,2	—	—	—	8,8	3,1	10,9	—	—	—	—	0,2	—	38,0	17,0	3,6	8,6	—	—	—	183,2	14
	Cossco	406	Pr	3,4	43,0	—	—	—	—	—	1,8	—	2,4	8,2	15,0	—	—	—	0,8	0,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	19,4	40,0	7,8	8,0	0,4	—	—	150,4	11
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																			
	Vedinze	681	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mune	634	Pa	—	49,0	2,0	—	—	—	—	3,0	—	8,0	15,0	14,0	6,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	24,0	19,0	3,0	—	—	—	174,0	12
	Silvia	568	Pa	—	51,4	3,1	—	—	—	3,2	—	—	2,1	25,0	17,2	—	—	—	—	8,1	18,5	28,0	—	—	—	—	—	26,5	41,3	13,0	6,5	—	—	—	281,9	13
	Castelnuovo	560	Pa	—	52,4	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	32,5	—	—	—	—	—	25,3	18,2	—	—	—	—	—	54,4	72,8	15,6	—	—	—	—	297,9	8
	Lanischie	548	Pn	—	69,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	32,5	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	26,7	9,0	19,8	—	—	—	185,5	8
	Tomàdio	391	P	1,8	1,7	0,1	—	—	—	—	1,0	0,9	—	8,1	12,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	0,2	—	38,5	6,0	11,5	3,8	—	—	—	88,1	10
	Basovizza	372	P	7,5	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	5,4	11,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	21,3	3,0	10,5	—	—	—	105,5	8
	Sesana	369	P	2,0	10,1	10,0	—	—	—	—	2,0	1,0	0,5	4,0	8,0	7,5	—	—	1,1	15,0	—	2,1	—	—	0,2	0,1	—	28,8	24,4	5,0	7,3	—	—	1,3	127,5	16
	Villa Opicina	320	P	8,0	9,3	—	—	—	—	—	2,0	1,8	—	4,6	15,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	9,7	2,0	—	—	—	—	91,2	10
	Comeno	236	P	2,0	25,0	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	10,0	5,0	37,8	5,0	1,0	—	—	—	—	167,0	12
	Cereda	262	Pr	1,4	17,2	1,4	—	—	—	0,2	2,2	—	2,2	1,2	28,2	0,2	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	27,2	31,2	8,0	4,8	—	—	—	121,6	12
	Prosecco	249	Pa	—	17,2	—	—	—	0,5	—	—	0,2	2,2	8,7	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	5,2	0,8	4,0	—	—	—	89,3	7
	S. Pelagio	225	P	0,5	26,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	12,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	40,5	3,0	—	4,0	—	—	—	88,0	6
	S. Croce	200	P	1,5	24,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,5	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	4,0	0,8	7,2	—	—	—	91,5	7
	Decani	63	P	—	12,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	38,0	—	4,0	—	—	—	100,0	7
	Sèrvola	61	P	—	8,8	8,4	—	—	—	—	3,3	—	0,9	2,8	12,6	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	34,4	16,3	1,8	3,6	—	—	—	98,7	10
	Bàrcola	15	P	—	19,8	7,2	—	—	—	—	2,4	—	0,5	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	39,4	15,6	1,6	4,2	—	—	—	106,9	9
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	31,0	3,2	—	—	—	0,8	2,7	—	—	1,8	7,0	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	0,9	7,8	7,2	72,0	1,8	—	7,2	—	—	—	148,8	10
	Monfalcone	6	P	—	42,0	—	—	—	5,0	—	2,5	—	—	1,0	8,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	8,0	—	—	2,0	34,5	—	30,0	—	—	—	—	138,5	10
	Trieste	5	Pr	—	12,8	—	—	—	—	—	2,2	2,6	0,2	2,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	15,0	0,9	4,0	—	0,8	—	86,8	8
	Alberoni	4	Pr	—	22,6	5,2	—	—	—	0,4	0,8	—	—	1,6	8,6	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	2,0	0,2	18,0	2,0	0,2	3,8	—	—	—	66,4	8
	Valdoltra	1	P	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	31,4	1,3	—	—	1,0	—	81,7	8
	Drava																																			
Isio	Sesto	1518	Pn	1,0	7,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,2	5,8	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,0	5,5	3,1	—	2,0	—	—	—	29,0	6
Slizza	Camporosso	806	Pn	10,0	30,0	12,8	—	—	—	—	—	—	—	15,0	16,5	11,5	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	0,5	9,2	45,8	2,2	6,8	1,8	—	—	—	168,9	12
	Tarvisio	751	Pr	0,2	23,2	9,6	—	—	—	—	1,2	—	0,2	11,8	20,2	11,0	0,4	—	—	—	—	6,8	6,8	—	—	—	1,6	10,2	36,6	1,6	3,8	1,4	—	—	—	146,6	14
Idria	Cave del Predil	901	Pn	2,5	28,6	—	—	—	—	0,7	1,2	0,8	0,4	8,2	17,4	16,2	2,4	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	4,2	6,8	10,2	30,2	—	5,8	2,6	5,4	3,8	—	180,5	16
	Piezzo di Tarvisio	750	Pn	—	26,5	6,4	—	—	—	—	2,7	—	—	16,0	21,5	10,9	—	—	—	—	0,5	—	5,1	—	—	—	3,0	12,0	40,0	2,2	4,8	1,5	—	—	—	152,6	13
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	45,3	—	—	—	—	—	5,4	—	—	17,0	24,5	—	—	—	—	—	2,5	2,0	9,3	—	—	—	—	30,0	33,4	4,5	2,0	7,1	—	—	—	184,0	12
	Coccau	700	Pn	—	39,5	4,7	—	—	—	—	—	—	—	14,7	28,1	11,5	0,4	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	6,3	48,2	1,4	1,2	4,8	—	—	—	169,1	11

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	»	»	»	—	—	—	—	6,5	2,7	—	10,2	20,6	8,2	—	—	—	—	—	0,2	0,7	—	—	—	7,5	31,5	28,7	2,1	—	1,4	—	—	»	»
	Sòuzia	476	Pn	19,5	21,0	16,5	—	—	—	—	19,0	22,5	—	18,0	29,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	19,5	51,0	28,0	7,0	—	4,8	—	—	278,8	14
Cerknica	Passo Predil	1162	Pn	6,8	29,0*	—	—	—	—	—	7,4	1,6	—	9,0	11,5	10,5	0,3	—	0,5	6,5	5,5	—	—	—	—	8,6	27,5	77,0	6,8	0,4	1,7	—	0,1	—	205,7	14
	Plezzo	450	Pr	11,0	35,2	—	—	—	—	—	4,3	6,7*	5,9*	10,8	5,6	1,2	—	—	—	0,8	1,0	0,8	—	—	—	9,2	49,6	50,4	9,2	1,2	8,6	0,6	—	—	220,6	16
Idria	Uccea	663	Pn	»	»	»	»	—	—	—	30,5	12,2	5,0	14,7	9,1	0,3	—	—	—	2,0	2,0	5,1	—	—	—	20,4	70,0	90,0	8,0	1,4	11,0	—	—	—	»	»
	Sella di Caporetto	255	Pn	8,0	67,0	—	—	—	—	—	42,0	15,0	8,0	15,0	14,5	—	—	—	8,0	8,0	—	15,4	—	—	—	—	115,4	43,0	—	11,5	6,0	—	—	—	371,8	14
	Caporetto	236	Pn	—	48,6	—	—	—	—	—	—	25,7	4,8	10,2	6,1	19,9	—	—	—	—	9,4	11,7	—	—	11,2	25,5	29,3	40,2	0,7	6,3	6,0	—	—	—	247,6	14
	S. Lucia	170	P	0,9	50,0	—	—	—	—	—	35,4	6,2	—	8,6	16,5	2,5	—	—	0,2	—	4,3	—	—	—	—	7,2	28,5	52,0	5,2	3,5	5,0	—	—	—	226,0	18
	Revenovse	1000	Pn	—	29,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	31,3	2,2	—	1,1	0,4	0,3	—	—	—	—	—	4,8	—	36,2	3,8	11,1	6,2	—	—	—	200,0	10
	Pieve Buccova	715	Pn	—	30,7	—	—	—	—	—	20,0	—	—	20,4	20,7	—	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	0,9	0,4	80,4	10,7	0,6	—	—	—	—	135,5	6
	Montenero d'Idria	688	Pn	12,0	45,5*	10,0	—	—	—	—	3,0	—	4,0	21,5	66,4	0,8	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	0,2	—	67,0	—	18,0	8,0	—	—	—	226,5	10
Idria	Cà di Caccia	677	Pn	4,7	44,8*	—	—	—	—	—	2,4	—	—	33,2	26,1	8,2	—	—	21,3	2,4	—	—	—	—	—	6,0	—	84,6	4,7	6,8	5,7	—	—	—	245,9	13
	Bella	587	Pn	8,7	45,3*	3,1	—	—	—	—	5,0	—	—	27,0	28,3	9,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	6,5	—	90,8	5,3	3,0	6,4	—	—	—	235,4	13
	Idria	898	Pn	16,0	41,3	6,8	—	—	—	0,1	6,5	—	0,4	20,8	32,0	2,8	—	—	2,5	3,9	2,8	—	—	—	—	4,9	—	88,0	3,2	4,6	5,0	—	—	—	238,1	15
	Circhina	825	Pn	3,6	82,1	—	—	—	—	—	0,5	—	—	10,1	27,0	3,0	—	—	—	4,0	0,2	—	—	—	—	7,5	1,0	43,0	8,0	4,5	5,0	—	—	—	149,5	12
	Ravne	752	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tolmino	Piedicolle	521	Pn	5,4	80,5	—	—	—	—	—	27,8	—	—	15,4	27,2	8,4	—	—	—	10,3	6,4	7,0	—	—	—	—	20,4	48,8	10,0	5,2	6,4	—	—	—	259,2	14
	Bàccia	168	Pn	2,8	50,0*	—	—	—	—	—	36,5	7,8	1,0	12,5	17,4	2,0	—	—	1,5	1,7	—	1,2	—	—	—	11,0	20,5	40,0	10,0	6,2	4,0	0,3	—	—	235,4	17
	Logna	965	Pn	11,4	34,5*	1,5	—	—	—	1,3	9,0	0,5	8,9	19,0	30,0	—	—	—	6,1	4,0	—	17,5	—	—	—	12,5	35,0	45,0	2,8	19,0	5,3	—	—	3,0	266,0	18
	Chiapovano	607	Pn	5,2	37,5	—	—	—	—	—	19,0	—	8,5	21,0	18,5	1,8	—	—	12,5	1,6	6,0	—	—	—	—	11,0	0,2	63,5	4,5	12,0	5,5	—	—	—	227,6	15
	Canale	104	P	5,0	20,0	—	—	—	—	—	8,2	0,5	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	8,0	20,0	15,0	5,2	0,4	0,2	—	—	—	101,5	10
	Plava	90	P	5,2	21,3	—	—	—	—	—	60,0	2,8	—	8,0	—	—	—	—	—	2,2	—	21,0	—	—	—	10,0	—	40,0	8,8	—	35,2	—	—	—	184,5	11
	Gorizia	86	Pr	12,3	12,7	—	—	—	—	—	7,5	1,0	—	1,2	6,8	0,9	—	—	0,5	0,2	—	52,2	—	0,3	—	8,8	12,2	34,6	11,2	0,5	7,8	—	—	—	190,1	12
	Carnizza	974	Pn	9,2	84,0*	4,3	—	—	—	1,0	4,0	—	—	14,9	28,3	1,1	—	2,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	17,0	10,0	108,1	10,0	8,9	—	—	—	—	246,8	16
	Predmeia	970	Pn	4,1	55,0*	8,5	—	—	—	—	0,7	0,1	—	20,0	22,5	1,5	—	—	1,5	8,0	—	20,0	—	—	—	12,0	4,0	105,8	5,5	10,5	5,5	—	0,5	—	280,4	15
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	42,0*	11,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	22,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	48,0	—	10,0	25,0	—	—	—	190,0	8
	Senosecchia	565	Pn	5,8	39,0	4,7	—	—	—	—	0,8	—	—	17,5	20,0	2,0	—	—	—	6,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	48,5	20,3	4,2	1,0	—	—	22,5	196,3	14
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	4,1	42,1	0,3	—	—	—	—	1,2	0,1	—	13,5	13,0	—	—	—	1,5	8,0	—	8,7	—	—	—	6,5	0,2	40,1	5,0	14,0	—	—	—	—	163,3	12
	Panovizza	109	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Vipacco	104	Pr	3,2	41,4	2,2	—	—	—	—	1,8	0,2	—	5,2	7,6	0,2	—	—	0,2	0,2	7,8	31,6	—	—	—	3,0	0,6	46,6	4,8	13,0	11,0	—	—	—	182,8	13
	Sambasso	104	Pn	0,1	40,1	—	—	—	—	—	2,0	—	—	11,0	5,0	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	15,0	—	96,0	6,0	—	2,0	—	—	—	188,2	10
	Montespino	67	P	1,5	35,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	63,8	1,5	12,5	1,5	—	—	—	148,5	10
	Musi	633	Pn	30,0	36,9	25,5	—	—	0,4	3,3	28,9	2,0	14,7	6,2	10,0	3,0	—	—	—	2,8	1,0	6,3	—	—	13,0	17,2	8,2	126,6	30,8	8,8	8,2	—	2,0	—	330,8	21
	Flaipano	590	Pn	13,0	42,3	—	—	—	0,5	—	22,1	9,0	0,9	14,2	2,6	—	—	—	1,5	3,1	4,1	16,0	—	—	—	—	6,1	140,2	10,0	5,1	15,0	—	1,3	—	314,0	16
	Monteaperta	580	Pn	0,8	30,4	—	—	—	—	—	30,5	10,7	0,7	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	10,1	—	—	—	20,5	40,5	60,1	0,2	2,3	0,5	—	—	—	277,2	10
Tarvis	Cergneu Superiore	829	Pn	5,0	57,4	—	—	—	—	1,0	31,2	16,3	—	7,3	8,0	0,2	—	—	2,8	7,3	0,5	20,3	—	—	—	15,7	11,6	39,7	2,3	0,7	13,6	1,6	—	—	243,5	16
	Vedronza	820	Pn	7,5	51,0	—	—	—	—	1,0	23,0	19,0	—	6,0	10,5	—	—	—	15,0	—	10,0	9,5	—	—	—	32,0	33,0	31,0	2,0	1,0	20,0	2,0	1,5	—	331,0	18
	Cisterla	284	Pr	6,8	37,6	—	—	—	—	—	31,3	1,6	5,0	3,4	12,2	4,2	—	0,2	1,6	0,4	—	—	—	—	—	20,3	23,2	51,2	0,4	0,3	14,2	1,4	0,4	—	222,0	14
	Attimis	196	Pn	—	55,0	—	—	—	—	—	39,0	50,5	—	10,3	6,2	—	—	—	1,5	—	—	5,0	—	—	—	12,5	11,0	41,5	—	—	57,5	—	—	—	290,0	11
	Povoletto	136	P	8,3	33,3	—	—	—	—	1,9	24,0	4,3	9,6	3,0	—	—	—	—	6,2	16,3	1,5	1,3	0,3	—	—	4,1	33,5	32,5	—	3,5	11,3	—	—	—	179,7	16
Moggio	Montemaggiore	954	Pn	»	»	—	—	—	—	1,0	45,8	30,0	2,0	2,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,0	—	15,0	35,0	41,8	4,0	3,0	8,5	0,9	2,0	—	»	»
	Goregna	758	Pn	2,0	43,0	—	—	—	—	—	60,0	14,0	6,0	14,0	6,0	—	—	—	51,0	7,0	1,0	5,0	—	2,0	—	12,0	63,8	30,0	—	2,0	—	2,0	—	—	327,0	17

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	84,0	—	—	—	—	—	25,7	6,8	—	17,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	32,0	49,2	9,5	2,8	5,3	0,4	—	—	195,9	11
	Tercimonte	704	Pn	»	»	»	»	»	0,4	—	15,2	19,8	—	12,2	8,7	—	—	—	—	2,5	—	5,8	—	—	—	—	27,0	43,5	7,0	5,4	—	—	—	—	»	»
	Luico	690	Pn	»	»	»	»	»	1,2	—	45,8	17,0	—	12,2	16,0	0,2	—	—	0,1	—	2,5	7,1	—	0,2	—	7,6	37,0	42,0	6,2	5,6	7,0	2,9	—	—	»	»
	Platischis	657	Pr	3,6	69,4	—	—	—	—	0,6	40,2	17,4	—	19,0	9,4	1,0	—	0,2	1,4	3,2	9,0	25,2	1,2	0,2	—	14,6	51,0	51,4	12,8	1,0	16,2	2,2	0,2	—	350,6	19
Natisone	Bergogna	557	Pn	4,8	77,8	1,2	—	—	—	—	37,0	33,0	1,2	11,2	7,5	2,0	—	—	0,8	2,0	9,2	12,7	—	—	—	5,8	79,4	51,5	12,8	4,2	6,1	0,7	0,8	—	360,2	18
	Pulfero	400	Pv	1,6	41,4	0,2	—	—	—	1,6	51,8	15,2	4,6	8,0	10,8	0,4	7,0	—	—	—	—	2,2	—	2,0	—	8,4	67,4	35,8	2,6	2,6	4,8	0,8	—	—	238,2	17
	Oldòlici	240	Pn	—	20,0	—	—	—	—	—	60,0	5,0	—	15,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	55,0	6,0	—	5,0	—	—	—	191,0	10
	S. Leonardo	168	Pn	1,5	12,0	—	—	—	0,2	0,7	28,0	2,5	—	10,7	0,6	—	—	—	1,0	0,8	—	5,3	2,7	3,0	—	6,0	23,0	47,3	2,7	2,5	7,0	0,1	0,7	—	158,3	15
	Cividale	138	P	2,0	35,8	—	—	—	—	1,5	27,0	4,5	—	13,5	6,0	—	—	—	—	5,0	—	27,0	—	—	—	5,5	24,0	30,0	—	9,0	15,0	—	1,5	—	206,5	15
	Liga	680	P	1,4	24,2	—	—	—	—	—	47,0	3,8	1,0	2,0	10,0	3,7	—	—	0,1	0,5	1,0	1,1	—	0,7	—	7,6	27,5	59,0	10,2	3,6	5,0	—	0,5	—	214,7	16
Isonzo	Podresca	205	Pn	»	»	—	—	—	—	—	30,0	30,4	10,0	14,0	2,5	—	—	—	1,0	1,0	—	10,0	3,0	—	—	4,5	17,5	53,5	5,0	3,2	2,5	—	0,8	—	»	»
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	»	»	—	—	—	—	1,0	25,0	3,0	—	6,0	7,0	—	—	—	—	38,0	—	10,0	—	—	—	6,0	—	45,0	—	6,0	25,0	—	6,0	—	»	»
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1296	Pn	5,0	13,0	—	—	—	0,8	1,0	6,5	1,0	0,6	4,0	14,0	0,8	—	—	—	—	8,0	1,5	—	—	—	—	12,5	31,0	2,0	8,5	2,0	—	—	—	99,2	14
	Forni di Sopra	907	Pr	4,6	8,6	—	—	—	2,0	3,4	1,8	3,6	0,2	8,6	15,2	2,0	—	—	0,4	—	2,4	3,0	—	0,6	—	5,8	21,0	6,8	1,8	11,6	—	—	—	—	103,4	16
	Forni di Sotto	766	Pn	4,0	1,5	2,0	—	—	—	—	3,7	—	1,5	9,4	—	—	—	—	2,8	1,4	3,0	—	—	—	—	—	—	16,0	10,5	—	6,0	2,5	—	—	69,8	18
Lumiei	Sauris	1900	Pn	3,7	2,5	—	—	—	—	15,0	—	—	—	0,3	16,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	6,0	7,0	3,0	—	—	11,0	—	—	—	69,0	9
	Ampezzo	560	Pr	7,0	20,2	—	—	—	—	—	—	14,7	7,6	5,8	6,4	—	—	—	2,2	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—	6,8	18,8	0,4	7,2	4,2	—	—	—	93,9	11
	Collina	1189	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,0	9,5	—	—	—	—	—	16,5	19,0	3,0	3,0	2,5	—	—	—	»	»
	Forni Avoltri	888	Pr	2,6	8,6	—	—	—	6,4	0,4	1,8	0,2	3,4	2,6	10,6	—	—	—	—	1,0	1,4	—	—	—	—	1,0	1,8	19,0	4,4	4,0	1,8	—	—	—	70,0	15
Degano	Pesariis	758	Pn	—	11,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	21,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	18,0	—	3,0	—	—	—	—	73,5	7
	Ovaro	492	Pn	4,0	13,4	—	—	—	—	0,5	5,5	1,0	5,0	2,0	5,8	—	—	—	—	0,4	1,0	1,3	—	—	—	25,0	7,3	17,0	0,3	4,5	1,0	—	—	—	84,5	14
	Villa Santina	363	Pn	7,8	11,0	—	—	—	—	2,2	1,7	10,9	3,0	3,7	4,0	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	15,0	27,0	—	—	—	—	—	—	96,0	11
	Zovello	910	Pn	8,8	14,0	—	—	—	—	8,8	6,0	2,0	2,2	6,0	8,5	—	—	—	—	8,8	14,0	18,0	—	—	—	—	11,4	28,2	2,0	2,0	0,8	—	—	—	118,0	15
	Tolmezzo	321	Pr	5,8	16,4	—	—	—	0,4	1,0	4,8	2,0	0,2	5,4	6,2	—	—	—	0,6	3,8	5,4	2,2	—	—	—	—	9,8	25,3	2,6	2,0	1,0	—	—	—	97,4	15
Bût	Paularo	600	Pr	9,5	33,6	—	—	—	—	1,4	8,0	4,0	1,8	2,8	3,8	—	—	—	0,2	8,0	11,2	5,4	—	—	—	—	13,0	20,4	6,0	2,2	—	—	—	—	122,1	15
	Paluzza	596	Pn	5,6	20,2	—	—	—	—	—	7,2	2,8	—	4,5	2,4	—	—	—	—	7,5	16,2	2,7	—	—	—	—	5,2	15,8	—	1,2	—	—	—	—	88,8	12
	Avosacco	471	Pn	6,5	18,0	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	2,5	7,0	—	—	—	1,5	—	8,0	8,0	—	—	—	—	8,0	20,9	3,5	3,0	—	—	—	—	85,0	18
	Tolmezzo	323	Pr	6,8	17,8	—	—	—	—	0,8	4,6	5,2	0,6	8,0	6,0	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	8,0	15,2	27,4	13,4	4,0	8,0	—	—	—	111,2	12
	Malborghetto	721	Pr	1,2	30,8	1,2	—	—	—	—	1,4	1,8	0,4	11,0	17,4	9,2	—	—	0,8	—	—	12,2	—	—	—	0,4	12,6	58,6	4,4	3,2	1,4	—	—	—	162,4	14
	Coritis	641	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dordola	807	Pn	—	30,0	—	—	—	—	0,8	40,0	6,7	0,5	6,8	7,4	—	—	—	0,8	0,9	14,5	1,8	—	—	—	—	58,8	64,7	24,4	3,8	—	0,1	0,3	—	255,1	11
	Pontebba	562	Pn	4,0	28,2	—	—	—	—	—	9,0	5,2	3,5	8,8	1,0	1,0	—	1,2	—	10,1	8,5	0,5	—	—	—	—	18,0	55,2	11,5	2,0	0,9	—	—	—	146,9	15
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	35,0	82,5	—	—	—	7,7	6,0	5,5	10,0	5,5	5,5	2,5	—	—	2,0	1,2	—	2,0	0,8	0,4	—	—	8,5	88,0	94,5	10,0	5,5	8,2	—	—	—	270,8	18
	Chiusaforte	392	Pn	5,7	39,0	—	—	—	2,4	5,0	6,0	—	—	3,7	5,6	2,0	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	7,0	26,0	85,4	7,5	3,0	1,0	—	—	—	208,7	15
	Resia	330	Pr	10,4	31,6	—	—	—	—	2,6	9,2	11,0	—	6,2	4,2	2,0	—	—	—	5,4	0,4	1,6	—	—	—	6,2	34,6	130,6	9,4	3,4	8,8	—	—	—	277,8	16
	Ovedasso	619	Pn	5,0	40,0	—	—	—	—	1,8	4,0	12,2	1,5	7,5	6,0	1,2	—	—	—	—	1,5	2,8	—	—	—	6,0	27,8	116,5	6,5	—	4,0	—	—	—	244,7	17
	Venzone	280	Pn	12,0	55,0	—	—	—	—	5,0	8,4	58,0	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	30,0	223,0	14,0	4,9	5,0	—	3,0	—	444,0	13
Fella	Alesso	197	Pn	34,9	45,5	—	—	—	—	0,8	5,0	39,1	—	5,8	3,8	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	31,2	36,5	114,8	8,6	7,2	8,8	—	—	—	360,0	13

Bacini secondari	Rami principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
	Ospedaletto	213	Pn	13,4	32,5	—	—	—	—	2,0	5,0	4,5	—	6,0	4,0	—	—	—	—	0,3	—	8,3	—	—	—	25,0	20,2	226,0	4,0	2,5	15,3	8,5	—	—	379,4	15
Lumiei	Gemona	307	Pr	14,2	35,4	—	—	—	—	2,6	18,2	8,2	0,2	3,6	7,6	1,2	—	—	2,5	—	3,6	5,5	—	—	—	—	57,0	77,5	0,2	1,8	14,2	1,6	—	—	250,0	16
	Andreuzza	167	Pn	8,7	33,6	—	—	—	—	2,6	80,5	0,8	—	7,7	5,4	6,5	—	—	10,8	—	—	5,7	—	—	—	12,5	17,7	118,4	—	8,2	14,3	0,6	—	—	234,1	14
Arzino	S. Francesco	327	Pn	12,0	37,0	—	—	—	—	2,5	—	2,6	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	23,5	38,0	17,0	22,5	18,0	8,0	—	—	—	194,6	12
Canale di Lauco	S. Daniele del Friuli	252	Pr	3,2	42,0	—	—	—	—	—	18,0	6,2	1,0	1,8	10,8	7,0	—	—	21,0	0,2	0,4	1,0	—	—	—	11,4	26,8	32,6	0,4	2,2	7,6	1,4	1,8	—	262,2	17
	Pinzano	201	Pn	7,5	28,0	—	—	—	0,1	5,3	12,0	1,1	0,1	5,1	7,0	—	—	—	4,1	0,1	0,2	22,3	—	—	—	37,1	—	49,1	—	5,0	—	4,4	1,2	—	187,7	14
Cosa	Clauzetto	566	Pn	—	63,0	1,0	—	—	5,0	15,0	10,0	—	—	—	7,8	2,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	52,1	50,0	49,0	—	8,2	2,0	8,1	3,0	—	268,2	15
	Spilimbergo	182	Pn	7,1	34,8	1,2	—	—	—	5,9	15,4	1,9	—	10,8	11,2	3,2	—	—	11,8	—	—	1,7	—	—	—	16,1	40,2	54,7	0,3	6,4	9,1	2,1	3,2	—	285,1	18
	Livenza																																			
	Polcenigo	53	Pn	9,7	12,3	—	—	—	—	11,5	9,5	2,5	1,5	15,5	11,0	9,5	—	—	12,0	—	13,5	2,5	—	—	—	26,0	11,5	13,0	5,5	11,0	5,0	—	2,0	—	192,0	19
Arzino	Aviano	159	P	10,0	15,2	—	—	—	—	8,5	12,9	1,5	—	4,0	12,6	8,5	—	—	24,7	13,0	—	—	—	—	—	12,2	—	18,9	—	8,5	6,0	—	1,0	—	154,5	15
	Sacile	24	Pr	4,8	24,3	—	0,2	—	—	3,0	4,2	1,6	0,6	4,6	10,6	3,2	—	—	1,4	4,2	1,2	0,4	—	—	—	3,2	5,8	9,0	—	5,0	2,2	—	3,4	—	93,4	17
Meschio	Colle Umberto	145	Pn	5,0	14,0	—	—	—	—	8,0	—	6,0	—	4,0	—	8,0	—	—	—	—	11,0	11,0	—	1,0	—	—	—	17,0	1,0	5,0	2,0	—	1,0	—	94,0	14
	Vittorio Veneto	144	P	4,0	20,0	—	—	—	—	11,0	2,0	4,0	—	10,0	2,0	8,0	—	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—	10,0	12,0	15,0	—	5,0	—	—	—	—	106,0	14
	Cèneda	132	Pr	4,0	18,4	—	—	—	0,2	11,6	2,0	1,8	—	4,8	6,2	8,4	—	—	2,8	—	1,8	5,6	—	—	—	16,0	4,8	15,2	0,2	7,0	1,8	—	1,2	—	105,8	17
	Fratteneit	564	Pn	4,0	28,0	—	—	—	—	12,0	5,0	22,5	—	11,5	3,0	—	—	—	—	—	10,0	16,0	—	—	—	—	20,0	29,0	5,0	6,0	10,0	—	—	—	188,0	14
	Poffabro	516	Pr	5,6	16,0	0,4	—	—	0,2	4,0	13,0	10,0	7,4	8,8	14,4	1,4	—	—	—	0,6	25,6	5,6	—	—	—	4,4	15,6	22,2	9,2	12,2	9,8	1,2	0,6	—	168,2	17
	Campone	450	Pn	11,0	17,8	—	—	—	—	1,8	10,7	26,0	—	7,3	11,5	0,7	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	6,0	19,0	29,0	5,0	11,9	12,0	—	—	—	177,1	14
	Rio Stavalins	426	Pn	12,0	10,0	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	2,0	11,5	3,0	7,0	5,0	—	—	—	—	73,5?	11?
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	10,6	20,8	—	—	—	0,4	3,4	10,0	4,2	2,8	5,6	9,4	1,0	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	3,6	14,0	32,2	10,0	8,0	12,4	—	—	—	176,2	16
	Tramonti di Sotto	366	Pn	9,0	20,0	—	—	—	—	3,5	8,0	9,5	5,0	6,0	8,5	—	—	—	—	9,5	—	20,0	—	—	—	4,0	11,7	22,0	8,0	11,5	10,0	—	—	—	166,2	16
	Chièvolis	354	Pn	10,0	5,0	—	—	—	—	2,5	—	2,0	3,0	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	—	—	30,0	30,0	10,0	5,0	—	3,0	—	—	136,5	14
	Cavasso Nuovo	301	P	3,0	21,0	—	—	—	0,2	8,0	9,7	6,8	0,4	5,8	12,0	3,2	—	—	—	1,9	1,0	0,4	—	—	—	15,8	11,3	33,9	2,1	18,4	11,5	2,0	0,4	—	165,8	17
	Maniago	283	Pr	6,0	11,6	—	—	—	—	6,5	4,0	10,5	—	—	15,4	4,0	—	—	0,2	—	5,2	0,4	—	—	—	7,8	26,6	17,5	—	10,0	6,2	1,2	0,2	—	134,8	14
Cellina	Claut	552	Pr	6,4	13,6	—	—	—	5,0	6,6	5,6	4,2	1,4	7,6	11,0	—	—	—	—	—	6,6	21,0	0,4	—	—	20,0	32,0	29,8	1,0	6,4	4,0	—	0,4	—	183,0	17
	Claut	600	Pr	5,6	9,2	—	—	—	0,4	3,8	4,6	4,2	1,0	11,0	11,2	0,2	—	—	0,4	1,6	7,2	28,8	0,4	—	—	4,0	9,6	20,2	0,2	6,6	4,2	—	—	—	135,4	16
	Andreis	455	Pn	19,0	4,0	—	—	—	—	2,4	4,3	9,0	4,0	28,0	16,0	—	—	—	—	—	9,5	11,0	—	—	—	5,8	20,1	10,3	—	27,8	—	6,7	—	—	178,9	15
	Barcis	409	Pn	3,6	6,8	—	—	—	—	2,3	6,4	3,7	—	20,0	26,0	—	—	—	—	2,1	8,0	1,0	—	4,2	—	5,1	—	27,3	—	30,2	—	—	—	—	143,2	14
Meduna	S. Quirino	116	Pn	9,5	28,6	—	—	—	—	5,0	11,3	6,0	—	—	4,9	—	—	—	—	—	10,9	0,5	—	—	—	16,0	10,0	16,0	—	—	7,0	—	5,7	—	131,4	12
Meduna	Formeniga	239	Pn	9,3	17,0	—	—	—	—	10,5	2,1	1,2	—	2,0	1,8	4,5	—	—	1,8	—	2,5	1,3	—	—	—	0,3	—	18,4	0,4	1,2	—	—	0,5	—	75,2	13
Meduna	Conegliano	85	Pn	10,0	10,3	—	—	—	—	11,0	—	—	—	8,0	4,1	—	—	—	—	—	26,9	—	—	—	—	—	—	10,1	—	10,0	—	—	6,3	—	96,6	9
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	10,6	—	5,5	—	—	—	2,8	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,3	18,5	—	3,7	1,5	—	—	—	71,0	9
Fiumenza di Timau	Cimacanale	1364	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	2,0	—	—	—	—	59,0	5
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	3,2	3,2	—	—	—	1,8	0,2	4,8	0,8	—	6,4	15,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	7,8	18,2	0,6	1,2	0,4	—	—	—	59,6	9
Padola	Monteeroce di Comelico	1636	Pn	—	5,1	—	—	—	2,2	—	—	2,1	1,1	—	18,4	—	—	—	—	0,2	2,1	3,2	—	—	—	3,1	7,2	4,0	1,3	—	—	—	—	—	49,7	11
	Dosoledo	1200	Pn	3,2	3,6	—	—	—	1,3	—	4,3	—	—	3,1	10,1	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	9,0	21,0	—	2,0	—	—	—	—	65,4	10
Boite	Passo tre Croci	1806	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 194)

BACINO scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Mese dell'osservazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o uguali ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Imiel	Misurina	1760	Pn	—	15,2	—	—	—	0,4	1,2	3,4	9,0	0,8	1,1	14,1	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	10,9	11,1	1,7	2,9	1,4	—	—	—	75,4	12
	S. Marco	1165	Pn	—	8,0	—	—	1,0	—	5,0	—	—	1,0	2,0	5,0	5,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	18,2	10,1	3,0	2,1	10,0	—	—	—	70,4	13
	Auronzo	864	Pn	—	12,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	17,2	16,0	—	—	2,6	—	—	—	70,9	7
Piave	Lorenzago	880	Pn	5,5	7,5	—	—	—	—	2,5	6,5	2,0	1,0	6,0	8,0	0,5	—	—	—	—	13,0	2,0	—	—	—	—	16,5	20,0	8,0	1,5	—	—	—	—	95,5	14
	Pieve di Cadore	878	Pn	6,0	8,0	—	—	—	0,8	8,0	8,0	—	0,2	—	7,0	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	15,0	22,0	3,0	0,5	1,0	—	—	—	81,0	11
	Vallesella	806	Pr	2,8	7,0	—	—	—	0,2	0,7	4,8	0,6	0,2	1,8	1,4	—	—	—	—	0,8	3,6	—	—	—	—	—	36,2	9,5	—	—	—	—	—	—	66,1	8
	Passo di Falzarego	1985	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cimabanche	1540	Pn	0,9	0,2	—	—	—	—	0,4	—	—	0,6	4,1	11,7	—	—	—	—	0,8	2,4	2,8	—	—	—	—	4,8	8,2	1,7	4,0	2,0	—	—	—	52,6	10
	Podestagno	1506	Pn	4,0	14,0	—	—	—	0,5	0,5	0,5	—	2,0	8,0	8,0	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	2,0	10,0	18,0	2,0	4,5	5,0	—	—	—	88,0	13
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	2,0	3,0	—	—	—	—	1,0	—	7,0	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	—	—	2,0	19,0	9,0	0,5	1,0	5,0	—	—	—	79,5	13
	Sallesto di Znel	1112	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	3,0	—	0,8	2,5	7,0	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	—	1,5	16,9	7,5	0,5	1,0	3,5	—	—	—	48,9	11
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	0,5	3,0	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	6,0	11,0	—	—	—	—	2,0	15,0	8,0	—	—	—	1,0	2,0	—	—	3,0	2,0	—	—	—	65,5	12
	Cibiana	995	Pn	3,9	2,5	2,8	—	—	0,5	—	3,2	3,4	4,0	—	8,2	—	—	—	—	0,6	1,8	0,2	—	—	1,4	—	10,5	25,8	5,0	0,4	0,2	—	—	—	80,7	12
	Borca	942	Pn	3,0	5,5	—	—	—	—	—	9,0	2,5	—	4,5	12,5	—	—	—	—	21,5	7,5	—	—	—	—	—	13,0	15,5	—	2,5	1,5	—	—	—	101,5	12
	Perarolo di Cadore	532	Pr	3,5	11,6	—	—	—	1,0	3,4	7,4	1,8	—	3,8	6,8	—	—	—	—	1,4	1,0	2,0	—	—	—	—	28,8	22,4	—	1,6	1,2	—	—	—	92,8	15
	Ospitale di Cadore	485	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Longarone	474	Pn	5,0	18,0	—	—	—	—	16,0	—	12,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	—	—	—	46,0	—	—	38,5	10,5	—	—	—	158,0	10
Vajont	Erto	726	Pn	7,5	1,0	—	—	—	—	10,0	3,5	5,5	—	14,0	9,0	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	6,0	—	15,0	30,0	3,4	7,0	3,5	—	—	—	122,0	14
	Zoppè	1465	Pn	—	27,0	—	—	—	—	12,0	—	4,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	9,0	—	—	—	—	—	—	116,0	6
Maè	Mareson di Zoldo	1388	Pn	3,0	10,0	—	—	—	0,6	—	11,5	3,5	0,8	4,5	6,0	—	—	—	—	0,5	5,5	1,0	0,9	—	0,9	1,5	24,9	18,5	1,0	2,7	4,2	—	—	—	96,9	14
	Forno di Zoldo	848	Pr	4,6	10,6	—	—	—	0,8	2,8	9,2	5,8	—	3,6	4,2	0,2	—	0,2	—	0,6	1,4	2,0	—	—	—	1,2	21,0	4,8	1,4	2,4	2,0	—	—	—	78,8	15
Boite	Fortogna	485	Pr	8,6	15,6	—	—	—	1,2	11,0	7,4	6,0	0,2	4,2	3,2	—	—	—	—	0,2	1,0	3,8	—	—	—	2,6	34,6	37,8	3,2	9,0	1,4	0,2	0,8	—	152,0	16
	Secchér	401	Pr	12,0	9,0	—	—	—	0,4	6,6	6,4	9,2	0,2	2,0	5,0	—	—	—	0,2	7,6	10,0	0,8	2,0	—	—	16,6	14,0	24,2	0,4	14,2	2,2	0,4	0,4	—	144,8	15
Lago di Alleghe	Bosco Castiglio	970	Pr	6,8	8,0	5,8	—	0,8	—	7,0	8,4	6,2	0,2	8,4	18,8	0,2	—	—	24,6	—	2,0	1,4	—	0,2	—	3,6	33,2	17,6	—	11,4	4,4	1,0	0,8	—	165,8	17
	Chies d'Alpago	705	P	5,6	13,7	—	—	1,1	—	4,7	5,7	5,1	1,1	2,1	18,8	0,2	—	—	2,1	—	3,5	1,2	—	—	—	15,9	12,5	22,4	0,8	15,9	2,9	—	0,1	—	137,4	17
	Farra d'Alpago	419	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Croce sul Lago	409	Pr	6,8	19,9	—	—	—	1,5	9,1	—	6,0	—	6,0	3,0	—	—	—	4,8	0,4	—	1,8	—	—	—	6,8	18,0	13,8	0,2	22,8	1,8	1,0	—	—	122,6	15
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	10,0	11,0	—	—	—	—	8,0	7,0	8,0	—	1,0	8,0	—	—	—	—	—	12,0	1,0	—	—	—	10,0	16,0	22,0	—	15,0	1,0	—	—	—	125,0	14
	Belluno	400	Pr	6,6	8,8	—	—	—	0,8	7,4	7,8	1,8	0,4	6,2	6,0	0,2	—	—	0,4	3,2	—	1,8	—	—	—	1,8	13,0	31,6	0,8	10,6	2,8	—	0,4	—	111,2	14
Piave	Frontin di Trichiana	390	Pn	7,8	—	—	—	7,5	—	8,0	—	5,0	—	13,9	8,7	—	—	1,8	2,7	—	8,5	—	—	—	5,0	0,2	38,7	0,7	18,0	4,2	1,0	—	—	—	118,2	14
	Arabba	1612	Pn	—	n	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	7,0	1,0	—	—	—	44,0	8?
	Andraz	1421	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	29,5	4?
	Gardès	1381	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo di Cereda	1878	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Falcade	1252	Pn	3,0	22,8	—	—	—	2,0	2,0	4,0	3,0	0,5	6,5	4,0	—	—	—	—	0,5	—	4,0	2,5	0,5	1,0	—	—	10,0	7,0	0,5	7,0	1,5	—	—	81,5	15
Cordevole	Gosaldo	1141	Pr	7,0	16,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	6,2	1,0	—	1,2	5,0	22,6	6,0	0,6	4,2	2,6	0,2	1,0	0,2	90,8	14
	Caprile	1023	Pn	1,6	10,8	—	—	—	1,2	0,6	3,8	1,6	—	5,2	2,8	—	—	—	—	0,2	—	0,6	0,2	—	—	1,0	12,6	7,2	0,2	2,8	1,6	—	—	—	54,0	12
	Sala d'Alleghe	950	Pn	2,0	17,0	—	—	—	2,0	2,0	5,0	1,0	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	20,0	8,0	2,0	—	1,0	—	—	—	73,0	14
	Cancaniglie	772	Pr	1,6	18,8	—	—	—	1,2	2,4	6,8	3,8	0,2	5,0	5,2	—	—	—	—	1,6	—	6,4	—	—	—	1,4	20,2	9,8	2,4	2,8	1,2	—	—	—	87,8	16
	Agordo	615	Pn	—	15,0	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	18,6	—	—	4,6	2,2	—	—	—	68,8	9?
	Sospirolo	454	Pn	20,5	—	—	—	—	—	9,5	7,0	14,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	24,0	30,6	0,1	9,0	—	—	—	—	143,1	9
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	5,4	10,5	—	—	—	1,8	4,6	14,4	12,1	0,1	6,8	10,0	—	—	—	5,2	1,0	9,4	5,8	—	—	—	5,8	37,5	12,4	0,8	18,7	2,5	1,7	—	—	161,8	16

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Soligo	Seren	337	Pn	4,0	20,0	—	—	—	—	4,0	15,0	7,0	2,0	10,0	13,0	—	—	—	5,0	—	6,0	8,0	—	—	14,0	3,0	12,0	17,0	3,0	20,0	5,0	—	1,0	—	169,0	19
	Feltre	290	Pn	5,5	2,5	—	—	—	—	4,8	22,6	3,5	1,5	10,0	10,8	—	—	—	9,0	—	15,2	19,2	—	—	—	2,5	14,0	17,5	1,5	14,8	4,5	—	2,0	—	161,2	18
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	18,0	—	—	—	—	14,1	8,8	12,5	6,0	10,1	13,7	—	—	—	—	15,0	8,8	4,4	—	—	—	2,2	4,9	30,5	—	10,7	9,9	—	6,1	—	175,7	16
Soligo	Possagno	329	Pr	19,6	25,4	—	—	—	—	19,8	—	3,6	0,6	32,4	2,4	—	—	0,2	—	20,0	33,2	2,2	—	—	1,8	0,2	19,8	20,4	2,0	11,2	2,6	1,0	1,8	—	227,4	17
	Cison di Valmarino	261	P	8,6	31,5	—	—	—	—	13,4	5,0	7,2	—	16,3	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	11,3	13,5	—	6,0	3,0	—	2,0	—	147,4	13
	Pieve di Soligo	166	Pr	16,8	—	—	—	—	—	11,0	4,4	2,5	—	10,0	5,8	5,3	—	—	2,0	—	9,2	3,0	—	—	—	11,2	4,0	7,8	2,4	11,0	1,6	0,2	1,5	—	109,2	17
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	9,0	30,0	—	—	—	—	—	19,5	9,5	—	4,0	7,8	8,0	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	25,0	2,0	70,0	5,0	3,0	—	—	2,0	—	190,8	14
	Cormons	63	P	1,0	53,0	21,0	—	—	—	—	8,0	3,0	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,2	—	7,9	0,3	51,2	3,7	2,8	4,9	—	—	—	168,9	12
	Gradisca	38	P	—	35,1	8,5	—	—	—	0,8	4,6	—	—	2,2	8,4	0,7	—	—	1,5	2,8	0,1	—	—	—	—	14,9	2,0	70,3	0,5	0,6	7,4	—	0,1	—	155,0	11
	Terzo	5	P	—	50,0	1,8	—	—	—	—	1,4	—	—	3,0	7,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	88,0	—	5,0	3,0	—	1,4	—	188,6	11
Isonzo-Grado	Aquileia	4	P	—	50,0	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	1,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	8,0	2,0	—	—	—	106,5	8
	Grado	2	P	1,0	23,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,0	1,0	4,5	—	—	—	67,0	10
	Marano Lagunare	2	Pn	—	63,5	4,0	—	—	—	2,2	—	—	—	4,5	6,5	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	40,5	2,0	—	5,5	—	6,5	—	146,7	11
	Ca Amfora	1	Pr	—	41,2	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	1,4	7,6	0,4	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	0,8	—	88,4	0,8	3,2	4,4	—	0,4	—	102,4	9
	Planais	0,3	Pr	—	33,6	1,8	—	—	—	0,4	0,4	—	—	2,4	7,8	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	22,0	3,0	0,4	4,4	—	3,8	—	84,4	9
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	4,6	46,0	—	—	—	—	3,0	20,0	—	—	6,0	6,5	—	—	—	2,0	4,6	5,0	—	—	—	—	8,0	12,5	21,0	—	5,0	3,5	—	—	—	152,7	14
	Udine	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Possnolo	62	P	—	34,4	—	—	—	—	3,7	20,4	—	—	7,5	8,7	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	14,7	30,0	56,0	—	7,9	8,4	—	4,5	—	177,7	12
	Lauzacco	59	P	—	26,6	1,9	—	—	—	0,6	13,0	0,6	—	0,8	16,5	3,4	—	—	—	0,8	—	—	0,8	—	—	28,7	10,5	40,0	0,6	2,9	3,0	—	2,3	—	151,5	11
	Palmanova	26	P	0,4	22,2	4,1	0,1	—	—	1,5	6,3	0,5	0,1	1,8	8,6	0,6	—	—	0,5	0,2	—	—	0,5	—	—	15,4	0,1	68,5	1,4	4,8	3,9	—	1,5	—	142,6	12
	Castions di Strada	23	P	0,2	27,0	2,1	—	—	—	1,8	13,6	0,1	—	3,3	6,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	2,2	40,0	0,5	7,7	6,8	—	4,7	—	134,6	12
	Cervignano	7	Pr	—	42,2	6,6	—	—	—	0,6	—	—	—	2,6	6,8	0,2	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	6,0	0,2	40,0	1,4	4,0	2,4	—	1,6	—	130,0	11
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	45,0	—	—	—	—	1,3	1,0	—	—	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	6,0	4,5	—	—	8,0	—	123,3	9
Cormor-Cormor	Mortegliano	264	P	2,6	56,9	—	—	—	—	0,6	33,0	0,6	—	3,2	18,0	0,2	—	—	5,8	8,2	—	—	—	—	—	9,0	10,8	27,0	3,2	8,0	—	—	—	—	176,1	12
	Rivotta	135	P	4,2	42,4	—	—	—	—	11,2	27,4	1,4	—	4,2	11,4	4,1	—	—	5,8	1,3	—	—	—	—	—	14,4	27,6	124,1	2,1	5,2	4,1	4,3	1,3	—	296,5	18
	Meretto di Tomba	105	P	—	55,6	—	—	—	—	—	38,5	—	—	2,8	»	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	10,5	22,3	20,0	—	15,8	—	—	—	—	166,4?	8?
Cormor-Corno	Basiliano	77	P	3,4	57,2	1,4	—	—	—	2,9	29,7	—	—	4,0	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	50,2	19,5	—	4,5	16,0	1,1	—	—	222,2	13
	Talmassons	30	P	0,9	41,5	0,2	—	—	—	1,8	16,2	—	—	5,0	6,4	—	—	—	0,1	0,3	—	—	—	—	—	21,0	12,2	25,3	0,1	23,2	5,1	—	6,4	—	165,7	11
	Ariis	12	P	0,6	34,8	1,8	—	—	—	1,9	16,9	—	—	7,2	8,1	0,5	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	8,4	2,2	35,3	0,6	5,3	8,6	8,4	—	—	137,9	12
	Paradiso di Pocenia	10	P	92,0	8,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	»	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	»	51,0	0,3	7,0	7,8	—	10,5	—	139,9?	11?
Malina-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegl.	64	P	8,2	36,8	0,7	—	—	—	8,4	45,2	0,4	—	2,8	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	23,5	22,3	—	8,2	10,6	2,8	—	—	186,4	12
	Cedrelpo	44	Pr	5,4	39,6	—	—	—	—	2,6	49,4	0,2	—	7,6	3,0	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	—	29,8	15,0	20,4	0,2	8,2	7,8	—	4,6	—	194,8	12
	Priorato di Varmo	18	P	—	25,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	12,0	29,0	32,0	11,0	16,0	—	7,0	—	157,0	11
	Rivarotta	7	P	—	30,5	—	—	—	—	1,5	5,0	—	—	4,8	1,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,9	1,5	38,9	0,8	0,5	5,8	—	18,3	—	101,5	9
	Latisana	7	P	—	38,0	5,0	—	—	—	4,0	4,0	—	—	8,0	5,0	0,4	0,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	31,0	8,0	6,0	11,4	—	30,0	—	143,6	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	81	P	2,7	20,0	1,9	—	—	—	2,4	20,1	1,4	1,0	8,5	7,5	1,0	—	—	0,2	—	0,7	1,0	—	—	—	8,0	2,6	32,0	0,1	18,7	5,0	0,7	18,0	—	146,2	16
Meduna - Livenza	Pordenone	26	P	4,5	17,4	0,8	—	—	—	7,8	13,0	0,8	—	9,0	2,8	6,7	—	—	0,6	1,4	2,8	—	—	—	—	20,0	8,7	35,4	—	3,3	1,4	—	20,0	—	155,5	15
Livenza	Brugnera	18	P	2,8	24,0	—	—	—	—	5,0	14,7	3,0	8,0	14,0	3,2	2,9	—	—	—	7,0	1,8	—	—	—	—	1,0	—	31,0	4,3	8,3	1,4	—	12,4	—	144,8	17
	Azzano Decimo	14	P	8,0	17,0	4,0	—	—	—	4,3	34,6	2,0	—	15,0	4,1	3,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	2,8	37,0	3,8	7,0	4,2	10,0	3,0	—	163,8	17
	Cinto Caomaggiore	11	P	6,0	18,5	1,5	—	—	—	—	12,0	—	3,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	15,0	—	7,0	4,0	—	3,0	—	81,0	11
	Portogruaro	6	P	1,7	15,8	0,4	—	—	—	—	—	—	0,9	7,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	0,5	—	6,8	9,7	—	61,4	7
	Caorle	8	P	1,5	17,0	5,0	—	—	—	5,0	15,0	—	—	4,0	11,5	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	2,0	8,0	5,0	1,0	7,0	—	102,0	13
	Colfosco	126	P	—	27,0	—	—	—	—	—	9,0	4,0	2,0	—	11,0	—	—	—	—	—	12,0	2,0	—	—	—	—	—	15,0	—	9,0	—	—	12,0	—	108,0	10
	Cimadolmo	32	P	7,0	29,0	4,0	—	—	—	4,5	20,0	3,5	2,5	5,0	8,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	15,0	14,0	—	4,5	9,0	—	162,0	15
	Cimetta	80	P	5,2	25,0	—	—	—	—	5,8	11,5	1,6	—	6,8	8,8	—	—	—	—	—	7,0	8,5	—	—	—	—	—	22,5	7,0	6,5	—	—	—	—	110,7	12
	Fratta d'Oderzo	20	Pr	2,5	22,5	2,5	—	—	—	2,5	19,0	1,8	—	3,8	5,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	30,0	1,8	6,8	10,2	0,2	6,4	—	115,9	14
	Fontanelle	19	P	—	31,4	15,3	—	—	—	—	35,8	2,9	3,8	3,4	1,4	2,6	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	40,2	8,1	6,8	—	—	12,0	—	164,8	13
	Motta di Livenza	9	P	1,0	18,0	3,5	—	—	—	2,3	17,7	1,5	0,5	4,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	1,5	0,6	8,2	0,4	—	—	69,3	11
	Chiarano	7	P	—	16,2	6,0	—	—	—	6,0	17,5	2,0	—	2,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	8,5	17,3	—	2,7	—	94,5	12
	Torre di Mosto	5	P	—	13,0	2,5	—	—	—	1,0	11,5	8,0	—	8,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	15,0	—	5,0	17,0	—	—	—	77,0	11
	S. Donà di Piave	4	Pr	2,4	17,4	1,4	0,2	—	—	0,4	9,5	5,4	—	4,6	6,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	15,0	—	7,5	14,2	0,2	3,0	—	88,8	12
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	0,2	3,2	4,2	—	—	—	0,6	18,8	3,4	—	3,8	6,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	6,6	8,0	—	2,6	—	58,2	10
	Termine	2	Pr	0,2	17,4	—	—	—	—	0,2	2,2	—	—	6,6	8,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	28,2	1,4	9,2	7,0	—	23,6	—	100,6	10
	Torre di Fine	2	P	1,5	20,0	1,0	—	—	—	—	8,5	—	—	7,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	14,0	1,5	16,8	6,2	—	18,4	—	101,9	12
	S. Giorgio di Livenza	1	P	»	»	»	—	—	—	—	5,5	—	—	6,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	10,0	3,0	—	17,0	—	»	»
	Brenta																																			
	Venezia	1402	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pergine	490	Pn	—	11,8	—	—	—	—	6,8	8,2	—	—	4,5	7,2	—	—	—	—	—	2,0	2,4	11,0	—	—	—	10,0	8,0	4,2	6,6	5,0	4,2	3,0	—	93,6	15
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	—	20,0	10,0	—	—	—	—	1,0	5,0	10,0	—	—	—	3,0	—	10,0	4,0	—	18,0	5,0	15,0	—	104,0	13
	Levico	505	Pn	—	18,5	—	—	—	1,0	—	9,2	3,3	0,8	10,0	1,1	—	—	—	—	—	7,0	—	3,5	—	0,2	—	18,0	1,4	—	4,8	2,7	2,8	—	—	78,8	13
	Borgo Valsugana	476	Pr	0,2	6,8	—	—	—	0,4	1,4	5,8	5,6	—	11,4	6,4	—	—	—	0,4	0,2	6,8	6,2	3,8	—	—	0,3	17,4	2,0	2,2	4,8	3,0	2,8	—	—	68,8	15
Alta Lavarone	Pontarso	925	Pn	—	—	—	—	—	—	1,1	0,7	7,7	5,7	8,7	3,0	8,4	—	—	—	15,2	6,4	6,9	2,8	—	—	6,2	13,0	12,4	7,0	7,0	3,3	1,4	—	—	106,9	17
	Bieno	806	Pn	—	7,8	—	—	—	—	0,5	1,5	10,5	9,4	1,8	8,0	9,1	—	—	—	1,4	5,9	11,2	2,9	—	2,9	0,9	11,8	7,2	0,8	5,5	2,0	1,0	—	—	101,9	17
Alpe	Malene	1070	Pn	5,5	16,2	—	—	—	—	5,0	2,3	9,6	12,1	—	8,1	5,7	—	—	—	13,9	—	14,5	13,7	7,3	—	2,1	5,7	16,0	8,0	1,4	8,1	2,2	2,7	0,3	—	162,4	20
	Castel Tesino	360	Pn	—	21,2	—	—	—	—	0,3	—	2,0	10,0	15,0	11,0	2,5	—	—	—	0,2	0,8	23,5	4,0	—	—	0,8	1,0	14,5	7,5	—	12,5	2,0	—	5,5	—	147,3	14
	Grigno	265	Pn	8,2	29,8	—	—	—	—	4,2	9,0	9,5	—	11,5	5,6	—	—	—	—	—	15,0	12,2	—	—	—	6,4	5,2	24,8	9,8	—	6,0	2,0	—	—	—	156,2	15
	Buego	784	Pn	6,8	8,5	—	—	—	—	8,0	—	4,8	—	8,2	6,9	—	—	—	—	15,0	25,2	—	—	—	—	4,0	8,0	31,6	23,4	6,0	12,5	4,0	6,0	—	—	167,9	16
	Primolano	207	Pn	2,6	22,5	—	—	—	—	—	15,0	5,6	1,5	15,6	14,8	—	—	—	2,4	—	4,8	23,9	—	—	—	4,4	1,0	34,6	53,0	3,0	18,7	7,5	—	2,8	—	233,7	18
	Broccon	1617	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	21,0	—	—	2,0	2,0	2,0	9,0	6,0	4,0	4,0	6,0	—	—	—	—	—	8,0	16,0	4,5	1,0	5,0	0,8	27,0	12,0	8,0	18,0	6,0	—	1,0	—	149,8	20
Cismon	Caoria	802	Pn	4,0	—	—	—	—	—	25,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	13,0	5,0	8,0	—	—	12,0	4,0	10,0	—	53,0	—	3,0	—	—	159,0	13
	Fiera di Primiero	717	Pn	5,0	15,0	—	—	—	1,0	8,0	18,0	6,0	5,0	5,0	6,0	—	—	—	—	—	8,0	—	16,0	—	9,0	1,0	33,0	12,0	1,0	13,0	2,0	1,0	1,0	—	151,0	20
	Pontet	570	Pn	22,0	7,0	—	—	—	—	12,0	9,0	11,0	—	16,0	20,0	—	—	—	11,0	—	17,0	—	18,0	—	9,0	7,0	19,0	13,0	10,0	—	9,0	17,0	12,0	—	259,0	18
	Pedesalte	379	Pr	2,0	10,6	—	—	—	—	4,2	7,0	1,6	1,2	7,8	7,4	—	—	—	3,6	—	0,8	28,8	0,8	—	0,4	—	22,2	36,4	2,8	16,8	2,4	0,6	0,2	—	159,0	15

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cismon	205	Pn	—	15,2	—	—	—	—	—	15,0	7,5	—	28,0	8,1	—	—	—	—	2,5	1,1	21,2	—	2,3	—	3,1	20,4	11,0	—	22,5	—	—	—	—	155,7	13
Valsugana	Gallio	1090	Pn	—	25,0	18,0	—	—	—	—	25,0	10,0	—	7,0	10,0	0,2	—	—	0,3	—	10,0	10,2	—	—	—	0,2	—	20,2	35,0	30,2	5,0	10,0	—	—	216,3?	13?
	Fosa	1087	Pn	5,5	12,5	—	—	—	—	6,0	8,0	3,5	—	0,5	10,0	—	—	—	6,0	1,0	1,0	9,0	—	—	—	11,0	46,0	26,5	0,1	22,0	3,5	5,5	1,5	—	179,1	17
	Sasso d'Asiago	965	Pn	7,0	17,0	—	—	—	—	5,5	15,0	2,7	—	16,5	15,0	—	—	—	4,2	1,7	2,0	6,0	—	0,8	0,5	20,0	30,6	18,0	2,0	12,5	1,7	1,5	1,5	—	181,2	19
	Valstagna	172	Pn	15,0	—	—	—	—	—	6,0	15,0	4,0	1,0	—	14,0	4,0	—	4,0	5,0	2,0	0,5	9,0	—	—	—	6,0	22,0	—	11,0	40,0	0,5	0,5	0,2	—	150,7	15
	Campo di Solagna	1020	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Longhella	Bassano	129	Pn	7,0	9,0	—	—	—	—	33,0	—	—	—	28,0	13,0	1,5	—	—	—	6,0	2,0	5,0	—	—	1,0	—	3,0	13,0	—	—	15,0	—	—	—	—	128,5	13
	Rubbio	1057	Pn	8,5	—	—	—	—	—	8,8	15,2	—	10,0	20,4	—	—	—	—	17,5	—	—	32,7	—	—	8,2	9,7	30,5	15,6	23,1	32,4	—	14,8	12,6	—	260,0	15
	Marostica	106	P	2,5	3,0	—	—	—	—	1,1	1,7	2,0	—	6,0	11,5	4,1	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	12,5	—	11,0	2,0	2,0	—	—	76,9?	13
Brenta dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	12,0	11,0	—	—	—	—	62,0	3,0	2,0	—	31,0	9,0	—	—	—	5,0	7,0	1,0	3,0	—	—	4,0	3,0	33,0	12,0	9,0	23,0	3,0	3,0	3,0	—	279,0	20
	Crespano Veneto	300	P	15,0	—	—	—	—	20,6	20,5	—	5,0	—	40,5	5,0	10,0	30,6?	10,6?	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	20,7	—	—	—	—	193,5?	11?
	Asolo	207	Pn	—	20,0	2,0	—	—	—	16,0	—	—	—	34,0	4,0	—	—	—	—	20,0	12,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	15,5	—	—	2,0	—	142,5?	10?
	Castelcucco	200	Pn	28,2	—	—	—	—	—	26,8	—	7,2	0,8	37,0	3,0	—	—	—	—	7,0	45,0	—	—	—	—	—	18,0	—	7,2	15,1	—	—	—	—	194,3	10
	Loria	72	P	3,3	3,0	—	—	—	—	5,0	15,0	4,0	3,0	20,2	6,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	1,0	5,3	—	96,8	12
	Bacchiglione																																			
Leogra	Pian delle Fugazze	1157	Pn	7,5	20,0	—	—	—	—	10,0	18,7	7,4	—	30,0	27,3	1,3	—	—	—	—	2,2	4,5	6,4	—	—	3,2	34,8	6,3	2,5	23,6	7,5	15,4	8,5	—	280,4	19
	Staro	632	Pn	15,0	14,0	—	—	—	—	10,0	18,0	5,0	—	40,0	54,0	4,0	—	—	—	—	—	15,0	6,0	—	—	—	35,0	25,0	5,0	15,0	—	11,0	1,0	—	276,0	16
	S. Antonio di Valli	551	Pn	30,7	21,2	—	—	—	—	—	13,8	10,2	3,0	5,1	38,8	12,4	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	30,0	11,4	15,1	5,3	—	22,1	—	225,2	14
	Valli dei Signori	477	Pn	24,4	18,7	—	—	—	—	9,6	2,8	—	—	16,8	28,2	1,4	0,4	—	—	—	—	7,1	2,7	—	—	0,6	18,7	11,9	1,6	10,9	8,5	1,9	8,7	—	174,4	16
	Schio	234	Pr	6,0	13,2	—	—	—	—	7,8	39,0	3,9	5,4	15,0	16,4	—	—	—	0,4	—	5,6	20,8	1,4	—	—	—	25,6	16,0	0,6	12,0	7,0	6,2	2,6	—	205,0	17
Leogra Timonchio	Thiene	147	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Isola Vicentina	80	P	7,4	—	—	—	—	—	4,8	32,8	8,5	3,1	13,5	48,7	—	—	—	—	—	3,4	15,7	—	—	—	—	4,5	28,8	0,4	35,9	21,7	3,4	0,3	—	220,4	14
	Vicenza	40	Pr	2,5	0,1	—	—	—	—	7,8	6,4	1,7	0,2	16,5	6,6	0,8	—	—	—	—	31,4	—	—	—	—	—	2,0	3,1	—	8,0	3,7	2,8	2,5	—	96,1	13
	Lavarone	1171	Pr	0,4	3,6	0,2	—	—	0,6	4,2	15,2	6,4	0,4	12,0	3,0	0,2	—	0,2	0,3	0,6	11,4	7,6	1,6	—	—	7,0	15,0	1,4	6,6	6,2	3,4	4,6	1,0	—	118,0	17
	Ghèrtele	1130	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tresché Conca	1097	Pn	6,8	25,0	—	—	—	—	9,0	18,5	8,8	3,5	21,0	18,0	—	—	—	—	6,4	3,0	23,2	2,0	—	—	—	38,0	22,8	10,5	17,0	1,0	3,8	4,3	—	237,1	19
	Campomezzavia	1022	Pn	20,0	18,3	—	—	—	—	6,2	19,2	4,1	7,0	24,0	22,0	—	—	—	8,3	3,3	1,0	12,0	0,3	—	0,2	11,1	6,2	53,8	6,0	8,2	9,0	0,1	4,3	—	238,7	19
	Astago	999	Pr	4,2	17,2	—	—	—	—	6,6	10,0	5,8	0,6	18,4	8,6	0,2	—	0,6	1,6	5,6	4,0	14,4	5,4	—	1,6	0,2	24,0	41,8	4,2	5,6	3,2	1,6	1,6	—	187,0	20
	Tonezza	992	Pn	6,0	10,0	—	—	—	—	14,0	8,0	4,5	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	1,5	—	20,0	—	—	12,5	2,0	—	—	—	109,5?	11?
	Rotzo	938	Pn	4,0	27,0	—	—	—	—	16,0	11,0	—	6,0	31,0	10,0	—	—	1,0	—	—	5,0	—	—	4,0	6,0	1,0	5,0	38,0	—	7,0	—	—	6,0	—	176,0	16
Astico	Conco	830	Pn	11,5	14,5	—	—	—	—	2,0	16,5	4,0	2,5	25,0	15,0	—	—	—	1,0	5,7	—	18,0	—	—	—	—	30,0	22,0	3,5	35,0	—	—	4,0	—	210,2	16
	Lastebasse	610	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Laghi	567	Pn	—	22,5	—	—	—	—	12,4	13,2	14,1	—	17,4	32,4	—	—	—	—	—	—	—	25,3	—	—	9,3	10,3	25,2	18,1	12,3	—	15,2	—	—	228,4	13
	Pòsina	544	Pn	6,0	18,0	—	—	—	—	11,0	12,5	4,0	—	19,0	26,0	2,0	—	—	—	—	3,0	4,0	3,5	—	—	4,5	26,0	7,0	4,0	16,0	2,0	7,0	10,0	—	177,5	19
	Crosara	417	P	3,1	10,0	—	—	—	—	0,1	24,5	—	3,5	—	37,0	3,5	—	—	—	0,5	1,5	9,0	1,5	—	0,1	—	19,0	42,1	3,1	10,0	27,0	—	3,5	—	199,0	15
	Velo d'Astico	362	Pn	8,5	27,5	8,0	—	—	—	5,0	—	10,0	7,0	25,0	8,0	—	5,0	—	—	—	3,0	12,0	1,5	2,0	—	4,0	17,0	18,0	3,0	15,0	2,0	—	7,0	—	186,5	20
	Cogollo del Cengio	350	Pr	6,8	31,2	—	—	—	—	7,4	19,8	4,0	2,4	16,4	14,6	0,2	0,4	0,2	—	0,2	2,0	18,0	1,4	—	—	0,4	28,6	16,0	9,2	11,6	2,8	4,6	4,0	—	185,2	18
	Calvene	301	Pn	11,9	—	—	—	—	9,3	19,8	—	—	0,7	55,4	—	—	—	—	—	—	18,9	—	6,8	—	0,7	1,2	30,8	25,8	15,8	20,3	20,0	4,3	6,2	—	256,9	15
	Breganze	110	P	4,0	1,0	—	—	—	—	10,5	13,4	2,0	0,2	32,0	11,5	0,6	—	—	—	6,4	0,5	27,0	0,2	—	—	—	1,4	15,0	1,0	3,0	11,5	—	1,8	—	145,0	15

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 198)

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Gnà																																			
	Lambro d' Agna	846	Pn	11,0	16,0	—	—	—	0,5	6,5	14,5	—	16,0	21,0	42,0	3,0	—	—	—	—	7,0	11,5	4,0	—	—	—	—	24,0	5,0	15,0	9,0	6,0	7,5	—	222,5	17
	Castelvecchio	802	Pn	14,0	6,0	—	—	—	—	10,0	2,0	1,0	0,5	30,0	4,0	—	—	—	—	1,0	2,5	—	—	—	—	12,0	32,0	9,0	6,0	8,5	6,0	8,0	1,0	—	155,5	17
	Maltaure	640	Pn	30,0	19,2	—	—	—	—	10,8	22,4	0,6	0,8	25,1	—	41,0	3,2	—	—	—	2,4	13,1	8,6	—	—	—	33,2	15,5	2,1	7,0	15,0	3,4	7,6	—	355,5	17
	Rovegliana	598	Pn	26,0	—	—	—	—	—	39,0	—	—	—	35,0	81,0	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	18,0	20,0	—	—	24,0	—	—	—	197,8?	8?
Agna	Selva di Trisaino	530	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Recoaro	445	Pr	11,8	14,4	—	—	—	0,2	11,6	16,4	1,6	1,0	29,6	27,8	2,0	0,2	0,4	—	—	2,4	17,0	8,8	—	—	—	33,4	9,2	2,5	10,6	6,2	7,2	2,4	—	218,8	19
	Spaccata (Pellizzaro)	400	Pn	13,8	17,0	—	—	—	—	10,8	16,2	1,6	0,8	48,0	4,1	—	—	—	—	—	0,8	16,0	2,1	—	—	5,8	22,8	16,8	5,5	11,1	4,3	10,0	3,4	—	206,4	17
	S. Quirico	345	P	14,5	10,5	—	—	—	—	10,2	36,0	2,4	0,5	68,8		—	—	—	—	—	—	10,0	0,7	—	—	1,5	35,5	8,5	8,8	13,5	4,0	1,6	2,6	—	219,0	18?
	Valdagno	275	P	—	8,0	—	—	—	—	9,0	19,0	4,0	1,5	29,8	1,0	4,0	0,8	—	—	1,0	1,0	9,0	2,0	—	—	1,0	27,5	22,0	8,0	12,0	4,8	—	6,0	1,5	161,6	20
Gua	Priabona	364	Pr	14,8	2,2	—	—	—	—	—	9,8	15,0	—	17,6	18,0	—	—	—	—	—	21,2	7,6	1,8	—	—	—	11,4	27,2	0,8	19,4	3,0	4,8	0,8	0,2	175,8	14
	Brogliano	172	P	—	30,8	—	—	—	—	—	20,0	20,0	—	10,0	7,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	15,0	10,0	—	10,0	—	134,0?	11?
	Alto Adige																																			
	Réola	1494	Pn	4,8	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	4,2	—	18,7	—	—	0,2	—	—	26,4	5
Rhèna	Rèna	1974	Pn	—	9,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	3,5	—	—	—	—	25,0	5
Difica	Melàg	1915	Pn	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	10,0	—	—	—	—	54,6	8
Stiegh	Pedross	1681	Pn	—	6,1	—	—	—	—	1,2	4,1	—	—	2,6	1,0	—	—	—	—	—	5,2	1,0	—	—	—	—	8,1	4,2	—	2,0	—	—	1,8	—	33,2	11
	Slingia	1726	Pn	1,5	1,5	—	—	—	1,2	4,0	4,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,2	—	—	—	—	12,0	2,5	—	—	—	2,2	3,4	—	38,1	13
	Monte Maria	1535	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	5,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	1,1	—	3,3	—	—	—	—	17,9	4
	Gloremna	915	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	5,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	2,6	—	—	0,2	—	—	11,9	3
Rienza	Tubre (Toblach)	1270	Pn	—	7,0	—	—	—	1,0	—	7,5	0,8	2,0	2,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	7,2	6,1	—	13,0	—	—	2,8	—	50,6	10
Rienza	Maria	1550	Pn	—	9,0	—	—	—	4,5	—	—	—	—	9,2	2,8	—	—	—	4,2	—	—	7,1	—	—	—	—	4,2	5,8	—	6,8	0,4	6,8	—	—	58,2	10
	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	—	13,0	—	—	—	—	2,5	2,8	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	—	8,0	2,0	5,0	—	—	11,0	—	—	69,8	10
Solda	Trafoi	1543	Pn	15,8	5,5	—	—	—	3,0	8,0	6,0	—	—	7,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	7,0	9,0	—	—	5,0	—	—	80,5	11
	Prato in Venosta	927	Pn	—	3,0	—	—	—	6,8	0,2	—	—	—	9,5	4,8	—	—	—	—	—	0,2	2,0	—	—	—	—	8,1	8,0	0,8	5,0	—	—	2,0	—	30,9	9
	Silandro	706	Pr	—	3,0	—	—	—	—	0,2	3,0	—	—	8,8	7,4	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	2,4	4,2	—	12,0	—	—	—	—	45,2	8
Plima	Ganda (Marlenga)	1490	Pn	—	5,1	—	—	—	0,2	0,8	1,1	—	—	13,8	11,8	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	8,1	1,2	—	10,8	—	0,1	—	—	52,0	8
Sesvenna	La Madonna	1497	Pv	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,1	—	—	—	—	1,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	25,9	6
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	1,7	—	—	—	—	0,2	1,5	—	—	5,3	4,5	—	—	—	—	0,3	—	1,5	—	—	—	—	0,2	0,5	—	2,0	—	—	—	—	17,7	6
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	17,1	3?
	Monteneve	2332	Pv	19,0	16,0	—	—	—	5,5	3,0	1,5	1,5	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	15,0	18,0	9,5	—	—	12,5	—	—	125,5	13
	Pian della Costa	1824	Pn	4,8	21,0	—	—	—	2,5	5,0	5,0	3,5	1,2	13,0	3,0	—	—	—	—	3,5	—	3,0	—	—	—	—	7,5	2,0	6,5	10,4	2,5	2,2	4,5	—	107,6	18
	Plan (Planer)	1700	Pv	3,0	12,0	—	—	—	3,0	10,0	2,0	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	—	10,0	—	—	4,0	—	86,0	11
Fassa	Corvara	1322	Pn	5,0	—	—	—	—	7,5	2,5	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	40,8	—	—	—	1,0	5,4	3,1	—	2,2	2,1	1,1	—	—	—	—	0,8	1,8	1,5	—	—	—	—	8,2	20,8	12,1	2,0	—	—	3,0	12,0	—	116,6	15
	S. Leonardo	644	Pr	2,8	23,4	—	—	—	1,2	8,8	7,0	5,0	4,0	3,6	0,6	—	0,2	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	9,8	4,8	0,2	3,0	1,0	1,6	3,2	—	76,4	15
	S. Martino	588	Pa	1,2	25,7	—	—	—	—	6,0	4,0	3,5	2,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	7,5	6,4	—	3,0	2,0	1,7	4,0	—	68,4	13
	Merano	319	Pr	—	12,8	—	—	—	—	0,8	4,4	1,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	3,8	3,0	0,2	3,8	—	—	0,4	—	48,0	7
	S. Elena	1536	Pv	0,5	28,2	—	—	—	1,5	1,2	3,5	0,6	—	3,3	—	—	—	—	—	0,2	12,5	3,4	—	—	—	0,3	5,5	11,0	—	5,2	—	0,2	—	—	69,2	10
Talvera	S. Gertrude	1500	Pn	10,0	—	—	—	—	6,0	2,0	—	35,8	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	0,5	7,0	—	1,0	7,0	—	3,0	—	—	90,0	10
	S. Nicolò	1264	Pr	33,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,5	—	—	—	—	—	1,0	—	11,4	—	—	—	0,3	5,4	0,2	0,5	6,2	—	2,3	0,3	—	101,3	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Pavicolo	1500	Pa	—	18,2**	—	—	—	0,8	1,6	6,4	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	54,4	6
	Bagni Lad	699	Pn	18,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	8,0	—	—	—	—	8,0	6,0	—	4,0	—	—	—	68,0	7
	Cèrmes	396	Pv	3,0	14,5	—	—	—	—	—	3,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	6,5	—	—	—	—	—	38,2	6
	Méltina	1188	Pn	—	6,3	—	—	—	1,0	0,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	13,9	3
	Tésimo	685	Pn	—	18,0	—	—	—	0,7	9,5	1,9	0,5	1,3	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	—	—	—	—	—	10,8	7,0	2,6	1,8	—	—	—	48,0	10
	Andriano	284	Pn	—	7,4	—	—	—	0,1	—	1,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	10,5	2,0	3,4	—	0,2	—	—	29,3	7
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	9,0	2,5**	—	—	—	1,5	0,5	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	4,5	3,0	—	6,0	—	—	0,5	—	34,0	7
	Ridanna	1425	Pn	1,2	28,3	—	—	—	0,2	2,5	1,8	1,2	0,8	4,3	0,8	—	—	—	—	1,2	—	0,7	—	—	—	7,8	9,5	6,7	2,4	3,2	—	0,3	2,8	—	72,7	16
	Terme Brènnero	1309	Pn	8,0	14,8	—	—	—	1,0	1,0	1,5	2,0	1,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	2,0	8,0	8,0	2,0	—	—	2,0	—	59,6	15
	Flères (Rodes)	1246	Pn	—	21,8**	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	8,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	1,0	2,0	0,6	—	—	3,8	—	57,2	10
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	2,0	12,8**	—	—	—	1,4	0,8	1,0	0,7	1,2	0,1	0,8	0,2	—	—	—	0,1	0,1	0,2	—	—	—	—	2,5	6,5	4,0	0,4	2,0	0,1	0,3	0,5	—	37,8	9
	Vipiteno	945	Pr	0,8	7,2	—	—	—	1,3	1,0	1,0	0,8	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	2,2	3,2	4,8	0,2	5,4	0,2	—	0,2	—	31,0	11
	Campo di Trens	935	Pn	—	12,0	—	—	—	1,1	2,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,8	2,0	—	3,0	—	—	—	—	33,9	6
	Le Cave	844	Pn	0,5	3,6	—	—	—	—	1,3	1,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	0,2	3,0	5,7	—	4,8	—	—	—	—	29,3	8
	Aica	728	Pn	—	3,0	—	—	—	0,8	2,0	2,0	1,0	—	2,0	2,0	—	—	—	—	6,0	1,0	8,0	—	—	—	—	—	2,5	8,5	3,7	6,2	1,0	—	—	—	45,2	14
	Landro	1441	Pr	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2,6	—	—	—	—	0,2	6,4	4,6	2,2	2,8	0,6	—	—	—	37,8	7
	S. Maddalena	1398	Pv	0,6	1,2**	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	1,2	4,0	—	—	—	—	—	7,5	6,1	—	—	—	—	0,7	2,5	6,5	3,4	4,0	—	—	0,1	—	41,0	10
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	11,8**	—	—	—	0,1	0,3	—	—	—	5,0	12,4	—	—	—	—	2,8	3,2	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	0,4	5,6	—	4,0	—	—	52,9	9
	Monguelfo	1078	Pn	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,2	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,1	4,5	1,5	5,5	—	—	—	—	28,1	7
	Rasùn di Sotto	1090	Pn	—	11,2*	—	—	—	—	1,2	1,1	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	4,2	6,1	12,8	0,6	0,5	—	—	—	49,1	8
	Braníes	825	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cassre	1600	Pv	0,7	7,4*	4,0	—	—	—	3,2	3,7	0,5	—	1,2	5,1	0,9	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,2	1,5	3,4	8,0	5,0	6,2	0,6	1,3	—	58,6	12
	Riva di Tures	1600	Pr	0,6	1,6*	—	—	—	0,5	1,8	5,5	1,0	—	0,5	1,2	0,2	—	—	—	—	6,8	2,6	—	—	—	—	0,2	5,2	7,4	18,4	4,0	—	0,4	0,6	—	48,7	11
	Lappago	1435	Pn	13,4	11,1**	—	—	—	—	4,6	6,1	0,3	—	2,1	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	9,2	13,4	7,4	3,2	—	—	4,9	—	75,9	10
Aurino	Selva dei Molini	1280	Pn	—	24,4	—	—	—	1,0	—	7,1	4,8	—	1,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	16,3	17,8	7,4	6,1	—	—	1,5	—	90,8	11
	S. Giacomo	1100	Pv	3,2	—	—	—	—	—	2,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	6,0	1,7	—	—	—	—	—	23,0	5
	S. Giovanni	1011	Pn	3,2	5,8**	—	—	—	0,2	3,4	7,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	2,2	—	—	—	—	6,0	7,4	2,5	3,6	—	0,1	0,8	—	42,3	9
	Campo Tùres	890	Pn	2,3	3,8	—	—	—	0,3	3,2	3,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	5,4	4,3	—	—	—	—	—	6,4	8,8	4,2	7,3	0,2	0,4	—	—	54,0	11
	Passo di Campolongo	1879	Pn	2,6	4,0**	—	—	—	2,8	0,7	1,6	1,1	0,8	4,6	6,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,8	1,8	0,3	0,5	5,6	1,7	0,6	—	—	36,5	10
	Corvara	1568	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Cassiano	1545	Pn	—	15,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	4,2	—	4,0	—	—	—	—	38,0	6
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	20,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	8,5	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	2,4	2,4	3,0	—	—	—	—	39,5	9
	Badia	1357	Pn	—	8,0*	—	—	—	0,7	0,5	—	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,8	2,0	4,0	1,0	4,0	—	—	—	—	30,6	7
	S. Martino	1117	Pr	—	5,0	3,8	—	—	0,2	0,6	0,2	0,4	0,2	1,6	4,0	0,2	—	—	—	4,2	3,6	1,0	—	—	—	—	1,6	1,6	2,2	1,2	—	—	0,2	—	31,8	11
	Longiega	1080	Pv	4,0	15,2*	—	—	—	—	0,8	2,0	0,5	—	1,4	4,1	—	—	—	—	—	7,1	0,7	—	—	—	—	7,2	0,7	9,2	8,8	—	—	1,1	—	57,8	10
	Valles	1854	Pn	0,6	15,0	—	—	—	20,0	22,0	51,0	8,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	4,2	12,1	8,7	—	—	—	—	—	155,0	10
Rienza	Fùndres	1159	Pn	10,0	—	—	—	—	10,8	—	18,0	—	3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	10,0	10,0	3,0	6,0	—	—	—	—	75,0	11
	Luson	972	Pn	—	32,0**	—	—	—	—	—	8,0	13,0	—	1,5	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	9,0	18,0	—	—	11,0	—	102,5	18
	Vandòies di sotto	973	Pn	10,8	12,3	—	—	—	—	1,2	1,8	4,2	1,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	1,0	3,0	7,3	1,6	7,3	—	—	—	—	54,1	13
Isarco	Bressanone	560	Pr	4,6	8,2	—	—	—	0,2	1,4	3,0	1,2	—	1,2	0,2	—	—	—	—	0,6	0,2	0,8	—	—	—	—	0,4	3,4	2,8	0,2	4,0	2,0	1,0	—	—	30,4	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Passiria	S. Pietro in Funès	1150	Pn	1,9	12,0	—	—	—	0,7	1,1	5,1	0,8	0,9	2,6	—	—	—	—	—	2,9	0,6	6,9	—	—	—	0,2	6,6	13,2	1,4	9,5	5,7	0,8	1,1	—	51,2	16
Isarco	Lanfòns	1150	Pn	4,6	10,2	—	—	—	1,1	3,2	7,5	1,2	1,0	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	3,4	2,5	0,6	10,2	0,8	—	0,7	—	47,5	10
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	4,2	—	—	—	1,1	—	2,1	1,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	19,1	6,4	—	—	30,2	8
	S. Cristina	1428	Pn	—	6,5	—	—	—	1,5	—	1,0	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	—	—	1,5	2,0	7,0	2,0	3,0	4,0	—	1,0	—	30,0	18
	Oriàsi (S. Ulrico)	1236	Pr	1,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	0,6	—	—	—	8,6	9,8	7,2	2,0	15,2	2,0	0,6	2,0	—	70,3	10
	Castelrotto	1085	Pn	—	17,0	—	—	—	2,0	3,0	5,5	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	7,0	5,0	6,0	7,0	—	—	—	—	56,5	11
Isarco	Tires	1019	Pn	—	13,0	—	—	—	1,8	—	7,8	—	1,9	—	1,8	—	—	—	—	—	2,1	1,8	—	—	—	2,8	0,8	8,5	1,1	17,9	3,3	—	—	—	69,2	12
	Fiè	900	Pn	—	16,8	—	—	—	1,5	0,8	8,0	0,5	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	4,0	5,0	0,5	—	3,0	—	—	40,3	10
	Ponte all'Isarco	490	Pn	8,4	13,2	—	—	—	0,9	1,0	5,7	1,0	0,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,5	—	3,3	—	—	0,7	—	39,3	8
	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Novale (Nauth)	1380	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1176	Pn	—	15,4	—	—	—	2,8	0,7	8,8	0,5	6,4	5,2	0,5	—	—	—	—	1,2	1,5	2,6	—	—	—	7,8	4,2	6,2	1,2	8,2	7,5	—	2,2	—	79,9	15
	Carlano	280	Pn	—	10,2	25,0	—	—	0,2	3,0	5,0	1,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	59,4	9
	Madonna del Renon	1630	Pn	10,2	21,7	—	—	—	2,0	2,0	3,4	1,0	2,0	5,0	2,0	—	—	—	—	10,1	2,0	2,0	—	—	—	0,8	12,0	13,0	—	17,0	1,0	—	2,0	—	108,6	17
	Valdurna	1568	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Riobianco	1850	Pn	6,0	16,0	—	—	—	2,0	5,0	5,0	3,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	11,0	13,0	7,0	3,0	5,0	3,0	2,0	1,0	—	87,0	17
Isarco	Sonvigo	1850	Pn	21,0	17,0	—	—	—	2,0	3,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	3,0	—	2,0	1,5	2,5	12,0	7,0	4,0	—	3,0	—	—	—	86,5	15
	S. Genesio	1090	Pn	1,5	20,4	—	—	—	1,5	0,2	1,8	0,3	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	4,7	11,5	—	1,7	—	—	—	—	48,5	9
	Sarentino	966	Pr	8,4	25,0	—	—	—	0,8	2,6	3,3	2,6	1,2	0,5	—	—	—	—	—	—	0,8	6,2	—	—	3,5	0,6	2,3	9,3	3,6	3,3	—	0,2	—	—	70,2	12
	Gries	392	Pn	1,6	23,4	—	—	—	1,0	0,4	1,5	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	7,2	—	1,0	—	—	—	—	43,6	9
	Bolzano	206	Pn	0,3	22,3	—	—	—	1,0	0,2	0,3	0,2	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	0,4	1,6	—	—	—	—	2,0	6,0	—	0,3	0,2	—	—	—	33,2	6
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	21,2	—	—	—	3,0	3,3	—	—	3,0	2,1	—	—	—	—	—	1,5	2,5	3,3	—	—	—	2,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	54,7	10
	Nova Ponente	1350	Pn	—	31,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	12,0	—	—	54,0	4
	Bronzòlo	250	Pn	—	31,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	9,0	—	—	4,0	—	—	—	—	47,8	5
	Caldaro	568	Pn	0,2	39,5	—	—	—	1,0	—	1,6	2,0	0,3	1,0	1,2	—	—	—	—	—	3,9	4,3	—	—	—	—	4,3	6,3	—	4,0	—	—	—	—	65,4	11
	Fiado	662	Pn	—	37,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	19,0	3,0	—	3,0	—	—	—	—	76,0	7
	S. Michele	228	Pn	2,5	28,3	—	—	—	—	2,0	1,5	2,0	—	4,0	1,5	—	—	—	—	—	—	5,0	0,5	—	—	—	5,0	12,0	1,0	4,5	1,5	0,5	2,0	—	75,8	14
	Salorno	324	Pr	0,4	27,0	—	—	—	—	0,3	0,4	0,2	1,2	1,2	—	—	—	—	—	0,6	—	7,0	—	—	—	—	9,6	3,4	0,2	7,4	—	0,4	—	—	59,3	7
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	15,5†	2†
	Palo	1580	Pn	—	9,5	—	—	—	—	4,6	18,2	—	—	12,0	5,6	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	2,2	1,3	2,2	5,3	—	2,3	4,6	—	80,0	12
	Provès	1414	Pn	—	11,0	—	—	—	—	—	23,7	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	7,9	—	—	—	—	4,7	—	9,5	—	2,7	—	6,7	—	71,5	8
	Méndola	1360	Pn	—	28,1	—	—	—	5,0	2,0	2,0	3,0	1,0	5,0	2,5	—	—	—	—	6,2	4,0	5,3	—	—	—	—	8,5	2,7	—	6,2	1,5	—	—	—	73,5	15
Noce	Semàle	1342	Pn	5,0	27,0	—	—	—	0,3	1,5	5,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	12,0	0,5	16,0	—	—	—	0,1	21,0	4,0	2,3	2,3	—	0,2	0,4	—	96,4	11
	Pinzòla di Rabbi	1310	Pn	—	19,3	—	—	—	1,2	2,4	4,0	1,5	—	2,5	4,0	—	—	—	—	—	0,7	5,4	—	—	—	1,3	6,7	2,0	1,5	4,0	—	3,5	1,3	—	52,3	15
	Fiado	980	Pr	—	31,0	—	—	—	—	5,3	6,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	0,2	—	—	—	10,2	1,2	1,4	5,0	—	0,6	1,4	—	67,1	10
	Fucine	977	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	2,3	—	3,0	—	—	39,3	6
	Romeno	962	Pn	—	27,2	—	—	—	2,4	—	3,5	4,4	0,3	1,2	—	—	—	—	—	2,2	—	13,0	—	—	—	—	11,2	4,3	0,7	2,3	—	—	0,5	—	74,3	10

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Mezzana	956	Pn	—	25,5**	—	—	—	3,0	7,0	3,0	—	—	7,0	3,5	—	—	—	—	2,5	—	0,5	—	—	—	—	10,0	4,0	2,0	2,5	—	—	—	—	70,5	11
	Malè	787	Pr	0,4	10,8	—	—	—	0,2	1,6	3,8	2,2	—	6,0	4,6	—	—	—	—	4,0	—	4,0	—	—	0,2	0,2	6,8	6,6	3,2	1,0	—	1,0	2,2	—	54,8	14
	Cles	658	Pn	0,4	18,8	—	—	—	0,2	1,8	6,2	1,7	—	8,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	2,8	—	—	11,8	0,4	0,8	5,8	—	2,8	—	—	65,0	10
	Spormaggiore	565	Pn	1,5	20,0	—	—	—	—	—	2,5	4,0	1,0	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	9,0	3,5	—	6,0	—	5,0	—	—	66,0	12
	Denno	436	Pn	—	20,0	—	—	—	—	0,4	0,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	28,0	—	2,0	6,0	—	6,0	—	—	80,2	7
	Mezzolombardo	215	Pn	1,8	32,5	—	—	—	—	1,0	1,1	2,0	1,5	8,0	0,1	—	—	—	—	—	1,1	3,5	—	—	—	—	9,0	4,0	1,0	6,0	0,1	3,0	0,9	—	71,4	14
	Passo Perdel	2140	Pn	0,1*	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	8,4	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	1,7	—	—	23,3**	—	—	—	—	—	36,2	4 ?
Adige	Maxxin	1379	Pn	—	10,3**	—	—	—	8,0	3,8	2,5	—	1,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,8	6,7	6,2	3,0	2,3	—	—	—	—	51,8	12
	Mocna	1198	Pr	0,8	5,4	6,8	—	—	3,0	1,0	1,2	1,8	0,2	3,0	1,0	—	—	—	0,2	0,2	1,0	2,2	1,0	—	0,8	5,6	6,0	4,4	0,6	2,2	1,4	—	—	—	57,4	16
	Predazzo	1020	Pr	0,4	11,6	—	—	—	2,4	1,2	1,8	2,0	—	2,2	1,2	0,2	—	—	—	—	—	5,6	0,4	—	0,2	3,8	5,2	5,4	0,2	1,6	2,2	—	—	—	47,8	13
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pr	—	14,0*	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	5,0*	2,0*	—	—	—	—	—	8,0	6,0	0,2	2,4	1,8	15,8	14,2	3,0	7,2	3,6	0,2	1,2	—	87,4	14
	Paneveggio	1520	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	7,1	5,2	—	5,1	2,6	—	—	—	—	—	—	5,5	2,0	—	6,8	2,4	5,6	9,5	—	6,3	1,9	—	—	—	70,0	13
	Anterivo	1209	Pa	0,8	14,0	—	—	—	1,2	4,2	2,4	1,0	0,5	3,5	0,1	—	—	—	—	8,2	1,5	6,5	—	—	—	—	5,4	17,1	1,1	4,6	2,7	0,6	0,8	—	70,7	14
	Cavalese	1014	Pr	0,4	7,0	0,6	—	—	2,8	2,0	3,0	2,0	—	6,4	1,6	—	—	—	—	8,2	1,0	6,0	—	—	0,2	6,2	5,8	1,4	3,5	4,0	0,3	—	—	—	57,4	15
Avisio	Grumès	865	Pn	—	22,0	—	—	—	3,0	—	1,5	—	1,0	—	2,5	—	—	—	—	16,5	0,5	11,5	2,0	—	—	—	1,0	20,5	—	—	15,0	—	—	—	97,0	11
	Cembra	662	Pn	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	9,0	10,1	—	9,0	0,2	—	—	—	50,9	7
	Lavis	230	Pn	1,4	20,8	—	—	—	—	1,8	2,1	1,0	3,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,4	—	—	—	7,0	6,4	1,6	—	—	2,7	2,6	—	57,0	12
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	4,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	—	—	—	11,5	8,5	2,0	4,0	—	1,0	—	—	60,0	11
	Piazze Pinè	1067	Pn	0,4	26,0**	—	—	—	1,4	2,2	5,5	5,2	1,3	—	4,7	—	—	—	—	—	5,7	3,2	2,3	—	0,1	—	12,1	16,2	2,7	5,4	0,7	8,4	—	—	98,5	15
	Trento	195	Pr	1,5	20,1	—	—	—	—	2,8	5,4	0,3	3,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	1,5	1,4	—	—	—	11,4	6,7	0,8	4,2	0,3	1,6	1,1	—	69,1	14
	Aldeno	212	Pn	—	31,5	—	—	—	—	2,1	4,6	2,3	10,0	7,4	1,2	—	—	—	—	—	6,4	8,2	—	—	—	—	13,5	8,7	2,3	4,2	—	3,1	—	—	100,5	14
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	8,2	3,4**	—	—	—	—	9,0	11,4	2,0	8,2	17,0	16,0	—	—	—	—	—	4,6	1,4	2,6	—	3,0	—	12,4	1,6	2,0	13,0	2,0	2,2	1,4	—	118,4	19
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	4,5	—	—	—	—	—	9,3	2,5	—	10,5	10,5	16,2	—	—	—	—	—	3,5	9,6	—	—	2,5	—	5,5	10,2	15,8	—	—	—	—	—	100,1	12
	Fòchese	700	Pn	—	—	2,0	—	—	—	6,0	5,0	—	32,0	29,0	—	—	—	8,0	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	18,0	—	8,0	15,0	4,0	7,0	—	—	141,0	13
	Rovereto	211	Pr	1,4	16,0	—	—	—	—	2,8	5,8	1,4	—	9,6	6,2	—	—	0,2	—	—	7,0	4,0	3,6	—	—	—	14,4	4,6	0,4	6,0	0,2	2,8	0,6	—	69,0	14
	Ala	190	Pn	0,4	11,5	—	—	—	—	3,5	9,9	0,8	2,1	9,1	11,0	0,2	—	—	—	0,1	4,3	4,4	6,1	—	—	—	16,5	0,8	3,5	3,4	4,1	4,0	0,5	—	96,2	14
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	15,0	5,0	—	10,0	12,0	—	—	6,0	—	10,0	—	25,0	4,0	—	—	—	5,0	10,0	3,0	9,0	5,0	—	—	—	131,0	14
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	2,0	3,5	—	—	—	—	10,0	18,0	5,0	8,0	2,5	10,5	—	—	—	1,5	—	13,0	—	10,0	—	—	—	20,0	—	10,0	10,0	5,0	28,0	—	—	142,0	16
	Belluno Veronese	148	Pn	6,0	—	—	—	—	—	9,0	13,0	6,0	—	10,0	4,0	—	—	—	9,0	—	6,0	—	4,0	—	16,0	—	—	—	6,0	8,0	—	18,0	—	—	107,0	13
Tasso	Caprino Veronese	278	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	4,0	5,0	—	10,0	—	—	—	4,0	8,0	—	20,0	3,0	—	—	—	4,0	11,0	8,0	7,0	6,0	—	—	—	103,0	14
	Affi	188	Pn	1,1	—	—	—	—	—	—	28,9	6,9	2,7	—	12,2	2,4	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	22,1	—	—	4,0	4,8	—	11,1	—	105,4	11
Progno di Fumane Progno di Negrar	S. Pietro Incariano	160	Pn	5,0	—	—	—	—	—	8,0	17,0	1,1	1,0	13,0	3,0	0,1	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	—	6,0	4,0	—	10,0	—	—	82,2	12
	Fane	624	Pn	19,3	—	—	—	—	—	16,5	—	11,0	—	18,0	—	4,5	—	—	—	15,0	25,2	—	—	—	—	—	14,8	—	9,5	—	—	18,0	—	—	146,3	10
	Erbezzo	1118	Pn	—	6,0	—	—	—	—	13,0	18,0	15,0	3,0	10,0	12,0	9,0	2,0	—	—	—	3,0	20,0	4,0	—	—	—	20,0	3,0	7,0	—	1,0	9,0	—	—	155,0	17
	Fosse di S. Anna	945	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	1,0	—	—	—	—	8,5	10,5	—	4,0	12,0	1,5	—	1,0	—	—	—	—	20,0	1,0	—	—	—	21,0	—	6,0	4,5	—	—	7,0	—	98,0	13
	Grezzana	166	Pn	—	2,3	—	—	—	—	11,0	7,0	0,5	0,3	—	—	13,0	1,0	6,0	10,0	—	4,0	43,0	—	—	—	—	15,0	5,0	10,0	6,0	7,0	—	—	—	141,1	14
	Dolcè	115	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	4,7	—	—	—	—	—	6,2	16,1	2,0	5,1	10,0	5,9	8,0	—	—	—	—	—	44,1	0,8	—	—	—	28,0	10,0	8,0	—	—	4,0	—	—	144,9	13
Mist	Campofontana	1223	Pr	7,0	4,8	—	—	—	0,6	10,6	9,0	2,0	1,2	23,2	18,0	1,0	0,4	—	0,4	—	11,8	3,6	3,6	—	—	1,6	31,6	5,0	6,6	8,2	1,8	5,6	1,8	—	159,6	20
	Giazza	758	P	9,0	5,1	—	—	—	—	10,(	8,2	1,2	—	41,1	27,3	4,1	—	1,1	—	—	4,0	6,0	4,0	—	—	—	32,2	8,3	7,0	10,1	—	16,3	—	—	195,0	17
	Tregnago	371	P	—	—	—	—	—	—	4,2	—	9,1	—	16,2	9,4	—	—	—	—	—	12,2	4,8	2,5	—	—	4,1	15,4	9,6	8,1	16,4	—	12,9	4,0	—	128,9	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	***segue* Medio e basso Adige**																																			
Isarco	Castelvero	525	Pn	8,0	2,0	—	—	—	—	11,6	10,0	1,8	—	6,0	18,0	—	—	—	—	—	—	13,0		—	—	5,9	25,0	18,8	3,8	5,6	4,0	6,0	—	—	140,9	16 ?
	Campo d'Albero	901	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Chiampo	Marana di Crespadoro	761	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	17,8	4,0	—	4,0	16,0	—	—	—	—	—	4,0	8,4	2,0	—	—	1,0	15,2	0,1	1,4	6,0	—	—	6,2	—	67,1	18
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	4,0	—	—	—	—	4,0	20,0	5,0	—	60,0	15,0	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	2,0	—	4,0	25,0	30,0	2,0	8,0	2,0	10,0	—	—	175,0	16
	Ferranza	361	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiampo	180	Pr	3,4	0,2	—	—	—	—	2,4	17,8	1,8	1,2	12,2	15,2	0,2	—	—	—	—	2,6	17,8	6,0	—	—	0,4	3,2	13,8	—	13,0	6,0	3,2	2,2	—	127,2	16
	Arzignano Vicentino	116	P	5,5	4,1	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	26,4	2,0	—	—	—	—	—	5,1	5,7	—	—	—	—	7,2	—	5,2	5,0	17,2	5,4	—	86,8	13
	Pianura occidentale a — fra Piave e Brenta																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	P	—	6,6	19,7	—	—	—	0,2	7,8	5,5	5,4	1,3	8,2	7,4	1,7	—	—	0,5	7,7	33,2	5,8	—	—	0,2	—	3,5	4,6	—	9,4	2,5	0,1	2,8	134,3	17
	Montebelluna	121	Pn	2,0	17,0	—	—	—	—	—	7,5	0,2	—	8,3	—	—	—	—	—	—	34,5	8,6	—	—	—	—	2,0	11,0	—	4,0	10,0	1,0	8,0	—	104,1	12
	Nervesa	78	Pr	20,0	1,2	—	—	—	—	4,8	8,2	2,4	0,4	5,0	5,0	0,8	—	—	—	0,2	8,4	5,6	—	—	0,2	—	1,6	9,0	—	8,0	41,8	1,1	4,7	—	127,6	15
	Povegliano	55	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Istrana	43	Pr	29,4	1,4	—	—	—	0,6	2,6	27,0	1,8	—	6,4	6,8	1,6	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	0,8	5,4	—	8,6	8,8	—	5,4	—	101,6	12
	Villorba	38	Pr	1,6	27,4	2,4	—	—	—	3,2	13,4	4,2	0,2	11,4	4,8	1,8	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	14,4	1,2	10,8	9,8	0,8	4,6	—	111,8	14
	Morgano	25	P	6,0	20,0	—	—	—	—	—	35,8	2,5	4,0	5,0	5,0	2,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	14,0	—	—	—	8,0	—	101,0	12
	Treviso	15	Pr	8,0	27,8	4,0	—	—	—	2,0	13,4	4,6	0,2	7,0	6,8	2,7	—	—	—	4,4	—	2,8	—	—	—	—	2,9	3,5	0,7	7,8	13,6	0,6	5,2	—	118,0	16
	Biancade	10	P	5,0	32,3	2,5	—	—	—	—	21,7	3,0	5,0	4,0	7,0	0,1	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	1,0	7,0	16,2	—	3,7	—	180,5	15
	Saletto di Piave	9	P	4,8	32,8	2,2	—	—	—	2,8	27,2	2,8	5,0	4,8	5,2	0,5	—	—	0,4	2,8	—	—	—	—	—	—	2,0	21,0	1,4	11,8	13,0	1,8	3,0	—	148,5	17
	Cavazuccherina	1	P	—	21,2	0,8	—	—	—	0,5	3,4	0,5	—	11,2	10,1	—	—	—	0,2	—	—	6,0	—	—	—	—	1,7	7,5	0,7	11,7	16,9	—	5,1	—	94,5	10
	Cortellazzo	1	P	—	18,8	1,8	—	—	—	—	6,0	—	—	4,8	12,8	—	—	—	0,1	—	—	2,1	—	—	—	—	2,2	7,8	1,2	9,5	14,7	—	18,1	—	89,4	12
	Cavallino	1	P	—	18,0	2,8	—	—	0,6	—	4,6	2,4	—	10,8	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,5	1,4	13,7	7,4	—	8,8	—	88,3	12
	Cartigliano	38	P	4,0	1,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	32,0	11,0	1,0	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	20,0	—	9,0	5,0	—	4,5	—	124,5	11
	Galliera Veneta	45	P	—	15,0	—	—	—	—	4,0	10,0	3,0	—	20,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	18,0	—	8,0	2,5	2,0	2,0	—	94,0	13
	Castelfranco Veneto	44	Pr	14,8	8,6	—	—	—	0,2	4,0	12,2	2,4	0,4	12,0	5,8	1,4	—	—	—	0,4	—	2,0	—	—	—	—	2,0	12,6	—	4,8	8,0	2,4	1,4	—	95,4	15
	Villa del Conte	38	P	6,4	—	7,4	—	—	10,1	7,2	14,5	—	8,7	11,4	9,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	0,9	—	7,4	—	103,2	11
	Piombino Dese	24	P	5,0	22,0	—	—	—	—	1,5	23,5	—	—	5,6	10,0	2,4	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	9,5	10,9	—	4,2	—	100,6	12
	Mazzanago	22	P	10,0	15,7	7,1	—	—	1,2	—	22,0	—	—	—	15,0	5,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	10,0	—	6,7	—	97,8	10
	Curtarolo	19	P	8,5	—	18,8	—	—	8,2	—	10,8	1,5	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	7,5	—	—	8,0	—	8,0	5,0	—	85,8	11
Brenta - Lagune di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	P	3,0	5,2	20,0	—	—	—	3,0	—	25,6	—	—	22,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	16,7	—	10,8	—	108,4	10
	Mirano	9	P	4,6	14,5	8,4	—	—	1,1	—	16,0	8,1	—	5,4	14,6	0,9	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	14,1	9,3	3,1	15,1	—	5,9	—	139,2	14
	Mogliano Veneto	8	P	—	2,5	45,0	—	—	—	—	17,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	21,0	8,0	—	14,5	—	8,5	—	124,5	9
	Stra	8	P	0,4	20,6	2,6	—	—	5,6	0,7	11,8	6,2	—	15,9	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2		7,8	6,5	7,5	1,8	2,8	—	112,2	14 ?
	Mestre	4	P	—	30,5	6,1	—	—	0,2	—	0,2	14,0	0,6	—	8,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,4	1,4	4,4	6,4	—	—	91,6	9
	Piazza Vecchia	3	P	—	30,8	2,8	—	—	—	—	14,5	4,0	—	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,4	7,0	2,7	7,8	6,4	—	5,4	—	115,8	13
	Lova	3	P	—	20,8	3,0	—	—	—	—	18,2	—	—	18,3	11,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	3,8	6,0	—	8,8	—	87,6	10
	Trepalade	2	P	2,0	34,0	—	—	—	—	—	12,0	2,0	—	7,0	8,5	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	2,0	21,0	—	14,5	8,5	—	3,0	—	116,5	13
	Venezia	1	Pr	—	28,0	1,8	—	—	—	0,2	7,7	—	3,6	8,9	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,4	1,1	9,8	9,4	—	2,2	—	94,1	12
	S. Elena di Lido	1	Pr	—	31,8	4,4	—	—	0,2	—	6,6	1,6	0,4	6,8	10,6	1,0	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	1,2	8,0	1,4	13,2	10,8	—	2,4	—	108,2	13
	Faro Rocchetta	2	P	—	28,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,2	5,1	9,4	4,5	—	8,0	—	77,5	9
	Chioggia	2	Pr	—	16,4	1,4	—	—	0,6	0,4	8,6	—	—	7,8	28,8	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	1,4	5,6	4,6	64,6	3,6	0,4	0,6	—	185,2	10

Lacheo meccanico	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura occidentale *b — fra Brenta e Adige*																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	11,0	—	—	—	—	—	6,0	13,0	2,5	—	29,0	3,5	1,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	8,0	—	7,0	—	2,0	—	—	92,0	11
	Passo di Riva	60	P	0,5	4,1	—	—	—	—	5,2	13,2	3,4	—	27,4	3,2	—	—	—	—	—	9,2	8,7	—	—	—	—	5,2	19,7	—	7,4	12,2	—	—	—	120,1	12
	S. Pietro in Gù	45	P	—	—	—	—	—	—	6,8	—	7,9	1,3	21,2	5,9	0,2	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	10,4	—	2,9	1,4	5,0	—	—	71,0	10
	Bolzano Vicentino	44	P	3,5	—	—	—	—	—	6,5	—	8,0	1,2	21,2	5,9	0,2	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	10,2	—	3,5	1,2	9,0	—	—	72,4	11
	Quintarello	32	P	6,5	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	—	20,5	6,0	—	—	—	8,0	—	13,5	—	—	—	—	—	—	5,0	—	8,0	—	—	6,0	—	88,5	10
	Camisano	24	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Trambacche	19	P	19,2	32,3	—	—	—	—	—	21,2	8,1	—	18,6	28,0	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	21,8	—	18,0	18,1	13,0	—	—	200,6	12
	Padova	12	Pr	2,9	13,3	8,4	—	—	0,3	0,7	19,1	—	—	13,4	6,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	5,4	0,1	4,4	11,8	1,8	5,8	—	89,0	12
	Saonara	10	P	10,3	10,1	17,4	—	—	3,1	—	8,2	8,4	5,4	—	15,1	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	4,4	—	18,4	—	4,4	—	128,8	13
	Bovolenta	7	P	19,0	3,1	—	—	—	—	—	16,0	3,0	—	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	11,1	2,1	4,0	—	9,0	—	—	93,4	11
	Pontelongo	6	P	—	8,0	4,0	—	—	—	—	16,5	—	—	—	14,0	10,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	9,0	—	—	12,0	—	89,0	9
	Corte	6	P	—	0,5	23,5	—	—	—	—	23,0	—	—	2,0	22,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	5,0	12,0	—	7,5	—	121,5	10
	Celle Venda	580	Pr	1,6	10,5	2,3	—	—	0,1	0,3	45,3	0,2	1,0	22,5	7,8	—	—	—	—	—	3,6	1,3	—	—	—	—	1,4	20,0	7,8	4,6	0,1	4,6	1,9	—	137,4	15
	S. Germano dei Berici	90	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Castegnero	57	P	1,0	—	—	—	—	3,0	15,0	6,5	—	—	17,5	29,0	4,0	—	—	—	—	9,0	30,0	25,0	—	—	—	3,0	27,0	4,5	14,0	7,0	5,0	6,0	—	208,5	17
	Villaga	50	Pr	4,6	0,6	0,8	—	—	—	2,2	9,0	1,5	2,0	25,0	—	0,4	—	—	—	—	15,2	8,4	—	—	—	—	3,0	4,4	—	17,4	0,8	—	5,6	—	95,7	12
	Lonigo	31	P	6,9	0,2	—	—	—	—	2,9	9,0	—	24,5	18,1	3,8	0,2	—	—	—	—	7,4	—	1,0	—	—	—	—	3,9	—	30,3	4,9	4,8	0,2	—	118,1	12
	Longare	29	P	4,3	2,0	—	—	—	—	5,1	21,2	2,1	—	27,2	8,0	—	—	—	—	—	12,3	0,2	—	—	—	—	4,2	5,1	—	6,2	—	4,1	3,1	—	105,1	13
	Colegna Veneta	24	Pr	5,2	0,4	—	—	—	—	0,9	12,6	—	—	12,6	3,4	0,4	—	—	—	—	10,0	1,2	0,6	—	—	—	1,8	3,0	—	19,0	—	4,0	1,6	—	76,6	11
Bacchiglione - Gua - Frassine - Retrone	Montegaldella	23	P	1,7	2,6	—	—	—	—	4,8	4,0	—	—	13,0	5,8	2,0	—	—	—	—	7,0	2,6	—	—	—	4,8	—	0,2	—	2,6	—	6,1	3,8	—	60,7	13
	Casella	19	P	4,5	8,5	2,8	—	—	—	0,6	49,4	2,4	—	13,8	5,4	—	—	—	—	—	12,2	6,5	—	—	—	—	—	9,2	—	5,9	0,9	5,3	1,5	—	128,4	13
	Lozzo Atestino	19	Pn	4,6	11,0	3,0	—	—	—	—	22,2	5,7	—	15,0	6,0	—	—	—	—	—	51,0	—	—	—	—	—	1,0	13,0	—	26,5	—	5,1	1,2	—	165,3	18
	Borgo Frassine	17	P	—	—	3,5	—	—	—	—	28,0	—	—	16,2	28,0	3,8	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	6,3	—	—	4,5	3,1	—	—	98,9	9
	Noventa Vicentina	16	P	5,7	1,5	4,2	—	—	—	1,5	26,2	1,1	0,5	10,0	11,2	1,5	0,2	—	—	—	9,3	7,5	—	—	—	—	—	7,3	—	—	6,5	2,3	6,0	—	103,5	15
	Bassanello	16	P	2,0	12,2	—	—	—	—	1,0	19,1	—	—	16,0	7,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	7,4	—	5,0	13,5	2,1	8,9	—	90,6	12
	Cinto Euganeo	15	P	—	4,0	21,0	—	—	—	—	22,8	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	18,5	—	10,0	—	—	7,0	—	131,5	9
	Este	13	P	0,8	23,0	2,9	—	—	—	0,5	14,3	—	—	12,1	6,0	0,3	—	—	—	—	33,8	0,2	—	—	—	—	4,0	3,1	—	10,0	0,5	2,0	1,6	—	115,0	11
	Ponte S. Nicolò	12	P	2,8	28,0	—	—	—	3,0	—	15,4	3,2	—	15,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	8,6	3,8	4,0	17,7	4,3	—	—	118,7	13
	Battaglia	11	P	6,0	—	—	—	—	0,5	—	8,0	—	—	12,0	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	2,0	—	5,0	3,5	43,0	—	—	101,8	9
	Monselice	9	P	—	25,4	—	—	—	—	—	32,8	—	—	22,0	13,0	—	—	—	—	—	13,0	3,0	—	—	—	—	8,0	4,0	—	5,0	6,0	—	6,0	—	136,4	11
	Casal Ser Ugo	8	P	—	23,0	5,0	—	—	—	—	24,2	—	—	18,3	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	12,1	3,0	3,0	6,0	8,1	—	—	114,0	11
	Conselve	8	P	—	4,5	—	—	—	—	—	15,3	2,0	—	9,0	9,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	3,5	9,0	21,4	11,0	—	14,0	—	100,8	11
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	5,0	13,5	—	—	—	—	13,0	3,0	—	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,5	20,0	6,0	—	7,0	—	—	90,5	11
	Copa	4	P	—	26,5	4,5	—	—	—	—	12,5	—	—	18,0	15,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	2,5	15,0	—	—	2,8	—	125,8	10
Adige - Frassine - Guà - Alpone - Adige	Soave	40	P	3,8	—	—	—	—	—	3,8	5,3	1,8	12,0	15,3	1,4	—	—	—	—	—	6,3	—	2,0	—	—	—	4,5	—	—	58,0	—	7,0	2,0	—	120,7	13
	Montebello Vicentino	40	P	—	5,0	—	—	—	5,0	6,5	—	—	20,5	15,0	7,2	—	—	—	—	—	16,5	—	4,0	—	—	—	2,3	1,8	11,0	8,0	5,0	3,5	1,6	—	112,8	15
	Albaredo d'Adige	24	P	—	9,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	13,0	17,0	—	—	—	—	—	16,0	11,0	—	1,0	—	—	3,0	—	—	28,0	—	7,0	—	—	106,0	10
	Bonavigo	19	P	—	3,1	—	—	—	—	—	14,6	—	—	15,4	14,1	3,1	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	3,2	2,8	—	9,8	8,6	—	3,1	—	77,7	11
	Vighizzolo d' Este	11	P	15,5	13,0	—	—	—	—	16,5	9,0	—	—	—	9,5	6,0	—	—	20,5	6,0	—	—	—	6,5	4,0	—	10,5	15,0	—	—	—	16,5	11,0	—	161,5?	14?
	Stanghella	7	Pn	1,6	9,9	5,4	—	—	—	—	10,0	—	—	9,7	10,3	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	2,8	3,8	—	12,7	0,8	—	3,1	—	72,4	11
	Punta Gorzone	2	P	—	16,0	2,0	—	—	—	3,0	6,0	—	—	6,7	26,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	2,7	11,7	32,0	2,0	4,7	—	125,8	14

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura polesana																																			
Mlgo - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	10,0	0,2	—	—	—	—	6,0	11,0	—	6,0	5,0	13,0	—	—	—	—	—	8,3	—	1,3	—	—	—	4,0	3,0	6,0	—	—	3,5	2,0	—	74,3	13
	Zevio	31	P	5,0	—	—	—	—	—	4,8	9,8	—	8,3	9,4	6,2	—	—	—	—	—	20,0	—	2,8	—	—	—	1,8	4,8	—	38,8	2,8	5,8	—	—	119,4	18
	Isola della Scala	29	P	—	5,8	—	—	—	—	—	3,5	2,8	—	—	34,8	—	—	—	—	—	5,8	10,5	4,7	—	—	2,5	7,8	0,5	23,3	7,9	—	13,8	—	—	121,7	12
	Ronco all'Adige	25	P	5,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	40,0	4,0	—	—	—	82,0	8
	Bovolone	24	P	2,5	—	—	—	—	—	1,5	7,0	—	7,0	28,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	0,5	—	10,5	7,0	4,5	6,0	—	75,0	11
	Sanguinetto	19	P	2,0	1,0	—	—	—	—	—	13,5	1,5	—	6,0	28,0	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—	—	—	1,5	—	—	10,0	6,0	4,5	2,0	—	69,0	13
	Legnago	16	P	1,1	1,9	—	—	—	0,5	0,5	22,3	—	—	21,0	26,5	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	22,5	—	5,0	5,0	—	122,3	11
	Badia Polesine	11	P	1,5	16,0	3,5	—	—	0,2	0,5	13,5	1,5	—	5,5	29,3	0,4	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,2	4,2	6,5	0,2	2,3	5,0	1,5	2,0	—	89,3	15
	Lendinara	11	P	1,5	14,0	3,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	28,0	1,0	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	5,0	3,0	—	10,0	28,0	—	5,0	—	108,0	13
	S. Martino di Venezze	8	P	—	11,0	5,0	—	—	—	—	2,0	—	—	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	24,0	—	—	—	—	65,0	7
	Boara Polesine	6	P	1,0	14,0	—	—	—	0,3	—	9,5	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	3,0	3,0	6,0	11,0	1,0	1,0	—	—	78,0	12
	Pisnon (Fratta)	6	P	—	13,0	2,4	—	—	1,0	—	14,0	—	—	6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	16,2	5,0	—	2,5	—	79,1	11
	Rovigo	6	Pr	0,8	16,8	4,0	—	—	0,4	0,2	13,2	—	—	5,8	15,2	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	0,4	2,2	6,0	5,4	16,8	0,6	1,8	1,8	0,2	89,4	11
	Tornova	4	P	—	6,0	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	7,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	12,0	24,0	7,0	3,0	—	—	89,0	10
	Chiaviconi di Loreo	4	P	2,5	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	17,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	22,0	8,0	51,0	8,5	—	0,8	—	128,3	10
	Castelnuovo Veronese	180	P	5,6	—	—	—	—	—	7,8	—	20,5	0,8	2,0	13,5	1,8	—	—	—	—	—	28,0	1,8	—	—	—	9,5	—	8,3	—	8,8	—	8,0	—	111,9	12
	Villafranca Veronese	54	P	—	5,5	5,6	—	—	—	8,5	24,0	1,5	10,0	25,0	6,0	—	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	106,0	10
	Roverbella	42	P	—	2,0	—	—	—	—	—	17,5	2,5	—	40,0		—	—	0,4	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	5,0	2,0	1,0	2,8	—	6,0	—	98,7	11
	Nogarole Rocca	86	P	—	—	—	—	—	—	4,5	7,0	—	—	7,2	8,5	—	—	—	—	—	4,4	5,7	—	—	—	3,0	—	7,0	2,5	6,0	—	12,0	—	—	—	57,8	11
	Castel d'Ario	24	P	5,0	5,1	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,0	10,0	2,0	—	—	—	3,0	—	34,8	2,0	—	—	2,0	—	5,0	5,0	30,0	20,0	30,0	10,0	—	174,1	16
	Bagnolo S. Vito (Stazione Tramvia)	17	P	1,1	0,2	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—	5,0	33,2	14,1	—	—	—	—	—	2,0	3,1	—	—	—	0,2	—	0,2	15,0	—	6,0	2,0	—	103,4	9
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	10,7	—	—	2,0	41,5	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	1,4	0,1	—	16,2	6,0	6,0	1,1	—	106,5	11
	Ostiglia	18	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	14,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	4,0	—	22,5	12,0	8,0	0,5	—	97,0	9
	Cenesselli	13	Pn	1,6	5,2	5,1	—	—	0,4	—	38,0	—	—	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,5	—	6,6	2,2	5,1	14,0	—	8,8	—	98,1	11
	Massa Superiore	12	Pr	2,2	2,4	0,4	—	—	0,4	0,4	2,6	—	—	5,2	29,6	—	—	—	1,4	—	—	0,2	2,6	—	—	0,6	6,8	4,2	—	6,0	3,2	4,0	1,0	0,2	70,8	13
	Trecenta	11	P	1,5	35,6	—	—	—	—	—	26,5	2,6	—	9,2	21,0	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	1,0	—	—	5,0	5,0	1,5	19,5	—	4,0	—	—	135,4	14
	Torretta Veneta	11	P	2,6	8,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,5	—	8,0	11,5	—	9,3	—	69,0	10
	Ficarolo	10	Pn	1,0	26,0	4,3	—	—	0,5	—	24,0	1,5	—	4,0	24,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	2,5	2,0	2,2	1,0	12,0	6,0	3,8	1,5	—	122,8	16
	Pisano Umbertiano	8	Pr	2,3	7,8	2,7	—	—	1,0	0,5	32,2	—	—	5,5	18,5	0,2	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	3,6	5,4	2,5	24,0	1,4	2,7	1,5	—	106,7	15
	Occhiobello	8	Pn	—	9,5	2,5	—	—	1,5	—	34,5	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,5	12,7	14,0	—	5,5	—	106,7	10
	Cà Cappellino	2	P	—	9,2	8,1	—	—	—	—	—	—	—	8,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	9,0	11,0	9,0	—	—	—	87,1	8
	Faro Punta Maestra	2	P	2,7	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	14,8	—	12,8	5,2	—	—	—	60,2	8
Po Morto	Corbola	6	P	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	10,0	23,4	16,8	—	5,0	—	146,6	8
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	4,6	14,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	5,7	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	11,5	12,6	2,1	0,4	0,2	—	77,2	9

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Intestadura*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Guà** a *Lonigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Legnago*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
►, non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Pisca																																			
Nera	Prestenego	I	2.50	[2.85]	2.70	2.52	2.45	2.30	2.28	2.25	2.20	2.25	2.30	2.40	2.30	2.30	2.28	2.25	2.20	1.98	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	[1.70]	1.62	2.40	2.25	2.20	2.15	2.10	2.05	2.20	1.15	6
	Ponte di Postumia	I	1.10	[1.75]	1.52	1.10	0.95	0.85	0.80	0.77	0.72	0.70	0.70	0.91	0.96	0.80	0.75	0.70	0.65	0.64	0.60	0.58	0.55	0.55	0.50	[0.48]	0.90	1.20	0.80	0.70	0.64	0.64	0.58	0.81	1.26	9
	Grotte di Postumia	I	[3.10]	2.15	1.70	1.66	1.62	1.56	1.48	1.42	1.34	1.40	1.66	1.70	1.62	1.44	1.32	1.10	0.96	0.94	0.94	0.86	0.80	0.74	[0.70]	1.80	1.66	2.80	1.96	1.84	1.70	1.66	1.62	1.51	2.10	11
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.62	[0.92]	0.76	0.68	0.60	0.52	0.42	0.34	0.30	0.26	0.22	0.50	0.48	0.40	0.34	0.32	0.24	0.20	0.16	0.14	0.12	0.10	0.10	[0.08]	0.28	[0.88]	0.62	0.60	0.52	0.42	0.34	0.40	0.84	9
	Levade	I	4.36	[5.65]	5.52	4.70	4.26	4.00	3.50	3.00	2.55	2.40	2.33	5.60	4.66	3.88	3.28	2.76	2.42	2.33	2.30	2.05	1.95	1.88	1.76	[1.66]	2.61	5.58	5.32	5.66	4.80	3.89	3.16	3.53	2.09	9
Quieto	Ponte Porton	I	4.98	4.97	5.13	5.07	4.98	4.61	4.58	4.16	3.60	3.26	4.77	4.61	5.05	4.90	4.50	3.88	3.51	3.25	3.12	2.91	2.69	2.55	2.41	[2.28]	3.40	4.79	5.05	5.17	[5.19]	4.98	4.51	4.17	2.91	7
Tolmino	Ponte S. Lazzaro	I	1.89	1.88	1.82	1.78	1.72	1.68	1.65	1.68	1.60	1.60	1.60	[2.10]	1.92	1.85	1.80	1.75	1.70	1.60	1.58	1.54	1.50	1.46	1.43	[1.40]	1.50	1.57	1.55	2.00	1.85	1.70	1.60	1.68	0.70	6
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0.25	0.50	0.25	0.15	0.05	0	0	0	0	0	[0.35]	0.50	0.10	0	0	0	0	0.35	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.15	[0.70]	0.10	0.60	0.25	0.15	0.10	0.12	0.60	8
	Timave superiore																																			
Timavo	Cossese	I	0.52	[3.94]	1.36	0.68	0.54	0.36	0.08	0.02	0.02	0.00	0.00	0.28	0.26	0.20	0.12	0.06	0.04	0.02	0.00	0.00	[0.70]	0.10	0.10	0.10	1.28	2.36	1.26	0.72	0.24	0.06	0.00	0.45	4.12	8
	Poglie di Torrenova	I	0.68	[3.04]	1.12	0.74	0.64	0.56	0.58	0.66	0.54	0.56	0.60	0.72	0.70	0.64	0.58	0.52	0.48	0.46	0.40	0.36	0.36	0.38	0.34	[0.34]	0.60	1.52	1.02	0.78	0.66	0.52	0.48	0.69	2.70	7
	Cave Auremiane	I	0.76	[1.80]	1.00	0.92	0.84	0.78	0.66	0.65	0.64	0.62	0.63	0.88	0.72	0.64	0.60	0.57	0.58	0.56	0.54	0.52	0.49	0.46	0.46	[0.45]	0.66	1.10	0.82	0.76	0.64	0.57	0.54	0.70	1.35	8
	Dal Risano all'Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.92	1.34	1.32	1.12	0.90	0.84	0.78	0.75	0.72	0.70	0.69	0.94	0.90	0.86	0.78	0.74	0.72	0.76	0.74	0.70	0.70	0.69	0.68	[0.66]	0.80	[1.48]	1.46	1.10	0.94	0.82	0.80	0.88	0.82	9
	Decani	I	1.10	1.15	1.16	1.25	1.20	1.18	1.17	1.19	1.10	1.10	1.08	1.06	1.16	1.14	1.12	1.10	1.06	1.06	1.00	0.95	0.98	0.90	[0.86]	0.86	[1.64]	1.50	1.40	1.30	1.27	1.20	1.16	1.14	0.78	8
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	[0.25]	0.35	0.26	0.29	0.30	0.38	0.35	0.40	0.40	0.43	0.50	0.55	0.55	0.55	0.56	0.58	0.58	0.58	[0.60]	0.58	0.59	0.58	0.57	0.58	0.57	0.56	0.55	0.54	0.58	0.53	0.52	0.48	0.35	11
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	1.67	1.72	1.80	1.22	1.25	1.24	1.23	1.57	1.40	1.83	1.88	1.46	1.48	1.42	1.44	1.42	1.41	1.36	1.34	1.31	0.24	[1.20]	1.25	1.85	[2.70]	1.50	1.45	1.45	1.48	1.36	1.42	1.41	1.99	11
	Modrea	I	1.10	1.40	1.10	0.95	0.90	0.90	[0.85]	0.95	1.05	1.00	1.00	1.15	1.00	1.00	1.00	1.00	1.05	1.00	1.00	1.00	0.90	0.85	0.90	1.00	[1.65]	1.20	1.00	1.00	0.95	0.90	0.90	1.02	0.80	7
	Salcano	I	2.50	3.50	2.60	2.10	1.90	1.73	1.60	1.75	1.95	1.75	1.70	2.60	2.30	2.05	1.90	1.80	1.73	1.65	1.63	1.54	1.38	[1.30]	1.32	1.50	[2.70]	2.40	2.00	1.90	1.65	1.48	1.48	1.95	2.10	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.58	[1.28]	0.76	0.57	0.47	0.37	0.30	0.27	0.24	0.21	0.20	0.98	0.50	0.36	0.29	0.25	0.22	0.22	0.19	0.17	0.15	0.18	[0.11]	0.94	0.46	0.44	0.46	0.81	0.60	0.24	0.19	0.39	1.17	12
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.34	0.62	0.88	0.42	0.60	0.62	0.50	0.48	0.60	0.48	0.40	0.62	0.30	0.30	0.36	0.46	0.50	0.40	0.40	[0.12]	[0.70]	0.46	0.30	0.34	0.62	0.86	0.32	0.40	0.64	0.60	0.40	0.42	0.50	12
Vipacco	Merna	I	1.45	2.60	2.00	1.78	1.20	1.00	0.92	0.85	0.80	0.60	0.78	1.00	0.92	0.88	0.80	0.75	0.75	0.72	0.72	0.70	0.65	0.65	0.62	[0.56]	[2.40]	1.85	1.30	1.05	0.92	0.90	0.86	1.04	1.28	9
Vipacco	Rubbia	I	2.20	2.80	[2.85]	2.00	1.75	0.85	0.70	0.05	0.59	0.50	0.62	0.55	0.50	0.75	0.80	0.74	0.68	0.60	0.48	0.40	[0.88]	0.39	0.39	0.40	0.65	2.50	2.00	1.65	0.88	0.65	0.52	1.01	2.47	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	0.96	[1.20]	0.94	0.88	[0.52]	0.86	0.88	0.84	0.86	0.90	0.94	1.08	1.06	1.06	1.04	1.06	1.05	1.04	1.01	1.00	0.91	0.88	0.69	1.06	1.18	1.14	1.15	1.01	0.99	0.98	0.92	0.98	0.66	12
Tagliamento	Latisana *	I	2.35	2.50	2.46	1.90	1.68	1.60	1.62	1.64	1.60	1.52	1.50	1.70	1.62	1.67	1.60	1.58	1.58	1.55	1.58	1.42	1.35	1.22	1.23	1.42	[3.98]	2.42	1.88	1.65	1.42	1.28	[1.13]	1.74	3.26	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Livenza																																			
Livenza	Fiaschetti	I	3.34	[3.48]	3.38	3.24	3.19	3.14	3.10	3.12	3.15	3.19	3.21	3.25	3.20	3.15	3.14	3.11	3.08	3.12	3.10	3.08	3.10	3.07	3.10	3.13	3.20	3.12	3.10	3.10	3.09	3.04	[2.98]	3.15	0.30	8
Livenza	S. Cassiano	I	3.44	[3.70]	2.04	1.57	1.40	1.70	1.62	1.56	1.50	1.44	1.62	1.70	1.65	1.60	1.52	1.50	1.44	1.68	1.60	1.52	1.38	1.30	1.26	1.28	1.78	1.56	1.44	1.38	1.30	1.27	[1.24]	1.58	1.46	18
Lorgato	Motta (1)	I	1.53	1.80	[2.17]	1.67	1.18	1.00	0.97	1.47	1.45	1.10	1.12	1.30	1.61	1.16	1.00	0.94	0.84	0.95	0.91	0.88	0.72	[0.65]	0.73	0.70	1.52	1.55	1.18	1.19	1.02	1.10	1.10	1.16	1.91	8
Meduna	Gorgazzo	I	1.82	[1.38]	1.31	1.25	1.21	1.20	1.21	1.20	1.19	1.17	1.21	1.25	1.27	1.22	1.20	1.23	1.19	1.19	1.18	1.18	1.16	1.14	1.14	1.18	1.20	1.18	1.19	1.19	1.18	1.17	[1.13]	1.21	0.30	9
Meduna	Visinale	I	2.20	2.15	2.08	2.05	[2.00]	2.30	2.40	2.42	2.24	2.30	2.27	2.38	2.44	2.48	2.54	2.57	2.60	2.54	2.58	2.60	2.64	2.67	2.72	2.74	[2.85]	2.74	2.70	2.68	2.64	2.60	2.00	2.46	0.85	19
	Piave																																			
	S. Stefano di Cadore	I	0.95	0.94	0.94	[0.92]	0.97	1.00	0.96	0.97	1.00	1.00	1.00	1.20	1.20	1.20	[1.24]	1.20	1.20	1.20	1.18	1.18	1.17	1.17	1.16	1.20	1.15	1.10	1.05	1.05	1.04	1.08	1.10	1.09	0.33	14
	Cimagogna	I	1.04	1.10	1.01	[1.01]	1.05	1.16	1.15	1.18	1.16	1.25	1.28	1.50	1.42	1.40	1.39	1.45	1.45	[1.50]	1.45	1.49	1.45	1.35	1.38	1.36	1.45	1.35	1.30	1.25	1.24	1.20	1.27	1.29	0.49	23
Piave	Perarolo (2)	I	1.17	1.29	1.20	[1.16]	1.28	1.33	1.30	1.40	1.57	1.60	1.60	1.50	1.85	1.79	1.70	1.71	1.95	[1.97]	1.97	1.90	1.78	1.70	1.67	1.80	1.70	1.68	1.60	1.57	1.55	1.50	1.57	1.60	0.81	12
Piave	Ponte nelle Alpi	I	[0.86]	1.05	0.90	0.87	0.98	1.08	1.02	1.10	1.20	1.30	1.30	1.35	1.37	1.30	1.25	1.31	[1.38]	1.35	1.36	1.30	1.20	1.15	1.18	1.20	1.28	1.08	1.00	1.00	0.98	0.91	1.05	1.14	0.23	7
Piave	Belluno	I	0.45	0.57	[0.40]	0.40	0.45	0.55	0.55	0.68	0.77	0.75	0.75	1.05	1.15	1.18	1.15	1.15	1.20	1.25	1.27	1.22	1.12	1.00	0.96	1.05	[1.35]	1.15	0.90	0.86	0.85	0.76	0.92	0.90	0.98	8
Piave	Nervesa	Ir	0.45	0.58	0.47	0.39	[0.38]	0.40	0.39	0.44	0.47	0.48	0.46	0.55	0.61	0.59	0.57	0.58	0.68	0.64	0.65	0.69	0.64	0.54	0.53	0.61	[0.87]	0.65	0.61	0.57	0.55	0.54	0.58	0.55	0.49	9
Lasiè	Auronzo	I	0.94	0.95	0.94	[0.93]	0.93	0.96	0.97	0.98	0.99	0.99	1.02	1.09	1.05	1.03	0.99	1.06	1.04	1.02	1.04	1.01	0.98	0.94	0.93	[1.19]	1.08	0.98	0.98	0.96	0.94	0.95	1.00	0.99	0.26	19
Ansiei	Salietto di Zuel	I	0.26	[0.24]	0.24	0.26	0.28	0.30	0.35	0.38	0.38	0.40	0.40	0.42	0.45	0.45	0.50	0.60	0.65	0.65	[0.70]	0.65	0.65	0.65	0.66	0.65	0.63	0.60	0.58	0.52	0.50	0.50	0.50	0.49	0.46	7
Boite	Perarolo	I	0.58	0.60	0.53	[0.51]	0.60	0.68	0.65	0.72	0.78	0.78	0.80	0.95	0.97	0.97	0.97	1.05	1.15	1.30	1.29	[1.35]	1.25	1.10	1.10	1.15	1.20	1.05	1.00	0.97	0.97	0.90	1.08	0.93	0.84	9
	Brenta																																			
Brenta	Sarcon	Ir	0.79	1.00	0.77	[0.71]	0.71	0.71	0.71	0.86	0.89	0.89	1.00	1.29	1.15	1.05	0.96	1.03	1.07	1.14	1.22	1.14	0.96	0.91	0.89	1.25	[1.45]	1.04	1.00	1.08	0.94	0.87	0.87	0.98	0.74	19
Brenta	Limena	Ir	0.37	0.39	0.49	0.86	[0.80]	0.81	0.81	0.94	0.48	0.58	0.80	1.06	0.97	0.86	0.74	0.78	0.85	0.84	0.94	0.93	0.72	0.65	0.62	0.72	[1.72]	1.44	0.79	0.88	0.68	0.58	0.56	0.71	1.43	13
Brenta	Corte	I	1.28	1.37	1.25	1.09	1.03	0.96	[0.92]	1.15	1.29	1.24	1.57	2.15	2.38	2.19	2.05	1.95	1.94	1.90	1.85	1.80	1.75	1.70	1.65	1.80	[2.70]	2.55	1.93	2.10	1.75	1.64	1.52	1.86	1.76	19
Oliero	Grotte di Oliero	Ir	0.64	0.76	0.69	0.58	0.54	0.58	[0.52]	0.66	0.67	0.69	0.78	0.90	0.79	0.70	0.65	0.65	0.66	0.65	0.70	0.68	0.60	0.59	0.60	0.69	[1.08]	0.74	0.74	0.75	0.65	0.60	0.56	0.68	0.56	19
Brenta ex Tezzi	Ponte Pennello	I	0.72	1.22	0.83	0.72	0.70	0.69	0.70	0.72	0.68	0.70	[1.26]	0.97	0.79	0.73	0.70	0.68	[0.67]	0.87	0.75	0.70	0.68	0.68	0.67	0.68	0.72	0.70	0.67	0.70	0.68	0.67	0.67	0.75	0.59	12
	Bacchiglione																																			
	Borgo Berga	Ir	0.30	0.47	0.27	0.10	0.08	[0.06]	0.11	0.29	0.14	0.15	0.30	0.19	0.25	[0.50]	0.36	0.30	0.22	0.16	0.20	0.16	0.19	0.13	0.16	0.18	0.28	0.18	0.38	0.30	0.24	0.21	0.24	0.28	0.44	14
Bacchiglione	Cervarese	I	1.51	1.70	1.70	1.75	1.80	(1.81)	1.88	1.90	1.76	(1.78)	1.98	[0.60]	1.50	1.90	1.00	1.84	1.70	1.85	1.70	1.75	1.70	1.72	1.78	1.76	1.60	1.70	1.76	1.68	1.72	1.74	1.78	1.68	1.26	9
Bacchiglione	Bassanello	I	0.95	1.00	1.18	0.90	0.96	1.14	1.20	1.62	1.32	1.23	0.88	[1.52]	1.85	1.28	1.00	1.18	1.28	0.85	1.28	1.25	1.26	1.22	1.14	1.27	1.35	[0.72]	1.35	1.16	0.65	1.15	1.20	1.15	0.80	12
Bacchiglione	Bovolenta	I	1.70	1.72	1.93	1.78	1.48	1.40	1.65	1.36	1.86	1.80	1.60	1.98	[2.50]	2.05	1.60	1.50	1.62	1.85	1.55	1.60	1.45	1.54	1.44	1.88	1.34	[1.05]	1.40	1.65	1.88	1.40	1.38	1.67	1.09	6
Tesina Vicentino	Bolzano	I	0.08	0.10	0.12	0.16	(0.20)	0.13	0.09	0.08	0.07	0.05	[0.45]	0.28	0.28	0.21	0.18	0.12	0.05	0.15	0.15	0.11	0.07	0.03	0.10	0.10	0.10	0.05	0.03	0.10	0.13	0.15	0.17	0.08	0.05	12
Canale Bisatto	Bomba	I	0.36	0.34	0.30	0.50	0.30	0.34	0.72	0.70	0.88	0.88	0.88	[0.88]	0.84	1.30	1.10	1.10	1.12	1.10	1.15	1.21	1.22	1.23	1.24	1.22	1.20	1.20	1.20	1.20	1.22	1.18	[1.20]	0.95	1.22	14
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo (3)	I	0.98	0.92	0.92	0.98	1.02	1.00	1.00	1.12	0.96	1.07	1.32	1.00	[1.32]	1.25	1.12	1.02	1.08	1.04	1.06	1.03	1.02	1.00	0.98	1.00	0.62	[0.20]	0.30	0.25	0.90	0.27	0.25	»	»	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	1.19	1.20	1.19	1.16	1.21	1.19	1.15	1.20	1.19	1.21	1.35	[0.80]	0.70	1.38	1.62	1.30	1.50	1.51	1.71	1.76	2.00	2.10	[2.35]	2.17	1.90	1.90	1.80	1.80	1.84	1.94	1.90	1.65	0.93	8
Frassine	Brancaglia	I	1.68	1.69	1.64	1.67	1.67	1.64	1.68	1.66	1.70	1.74	2.18	[0.64]	1.35	1.08	2.10	2.24	2.24	2.18	2.30	2.31	2.50	2.66	[2.78]	2.65	2.54	2.48	2.38	2.10	2.21	2.36	2.36	2.32	2.00	12
C. S. Caterina	Prà	I	1.50	1.54	1.53	1.73	1.85	2.00	2.01	2.00	1.85	1.84	1.90	[2.10]	0.85	1.20	1.61	1.65	1.61	1.80	1.76	2.00	2.05	2.10	[2.30]	2.20	2.19	2.00	1.98	1.93	1.80	1.79	1.82	1.75	0.14	12
Gorzone	Stanghella	I	0.54	0.62	0.70	0.83	1.10	1.28	1.27	1.16	1.09	1.12	1.25	0.50	[0.68]	0.38	0.65	0.70	0.91	1.12	0.97	0.96	1.02	1.12	1.30	1.11	[1.27]	1.05	1.20	1.00	0.82	0.80	0.91	0.96	1.45	8
Gorzone	Taglio Angnillara	I	0.74	0.97	0.40	0.58	0.76	0.92	0.90	(0.90)	0.62	0.76	0.81	0.14	(0.25)	0.05	0.01	0.75	0.50	0.71	0.50	0.48	0.62	0.79	0.84	0.95	0.70	0.80	0.87	0.50	0.45	0.50	0.54	0.63	1.14	12
Frassine	Cà Dolfin	I	1.13	1.22	1.25	1.33	1.41	1.44	1.37	(1.64)	1.34	1.30	1.91	1.00	(0.75)	0.82	0.92	1.40	1.32	1.39	1.38	1.18	1.42	1.38	1.39	1.39	1.37	1.30	1.30	1.24	1.32	1.45	1.40	1.39	0.88	12
Frassine	Valli Mocenighe	I	0.80	0.68	0.75	0.85	0.90	(1.00)	1.06	0.90	0.84	0.89	0.90	0.45	(0.37)	0.15	0.31	0.34	0.57	0.60	0.55	0.54	0.72	0.82	0.87	0.90	0.94	0.90	0.86	0.79	0.80	0.83	0.74	0.70	0.76	12

(1) A valle della confluenza del Boite.
(2) Causa lavori a monte e a valle del Ponte di S. Giovanni venne abbassata la briglia mobile e aperta la bocca di scarico del molino Soranzo in Lonigo durante i giorni 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Massima mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
	Glorenza	I	0.25	0.35	0.35	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.30	0.60	0.60	0.40	0.50	0.55	0.60	0.60	[0.55]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39		
	Ponte d'Adige	Ir	0.40	0.54	0.43	[0.39]	0.38	0.39	0.42	0.51	0.56	0.59	0.66	0.60	0.75	0.92	0.98	0.95	1.10	1.18	1.26	[1.24]	1.20	1.18	1.19	1.27	1.20	1.04	1.01	0.98	1.00	1.04	1.18	0.86		
	Bronsolo	Ir	[1.46]	1.63	1.50	1.47	1.50	1.53	1.56	1.69	1.78	1.82	1.92	1.96	2.11	2.20	2.16	2.30	2.46	2.65	2.54	[2.72]	2.54	2.44	2.46	2.48	2.47	2.35	2.24	2.20	2.24	2.34	2.44	2.10		
	Nave S. Felice	I	[1.15]	1.55	1.30	1.24	1.21	1.26	1.28	1.44	1.61	1.70	1.74	1.86	2.18	2.34	2.28	2.35	2.65	2.38	2.92	[3.10]	2.90	2.70	2.63	2.52	2.72	2.62	2.26	2.28	2.24	2.26	2.64	2.11		
	Trento	Ir	[0.84]	1.15	0.95	0.90	0.91	0.95	0.97	1.12	1.26	1.62	1.82	1.50	1.72	1.84	1.80	1.99	2.14	2.32	2.40	[2.47]	2.30	2.14	2.11	2.08	2.16	1.85	1.81	1.78	1.80	1.80	2.06	1.67		
	Borghetto	I	[0.90]	1.16	1.14	0.95	0.95	0.97	0.98	1.08	1.18	1.28	1.30	1.45	1.59	1.69	1.69	1.77	1.88	1.98	2.06	[2.16]	2.04	1.90	1.86	1.80	1.93	1.10	1.59	1.60	1.56	1.58	1.80	1.51		
Mis	Pescantina	Ir	[1.34]	1.71	1.51	1.50	1.52	1.57	1.59	1.73	1.82	2.01	2.28	2.75	2.61	2.61	2.54	2.74	2.97	3.12	3.06	[3.04]	3.08	2.97	2.95	2.89	3.22	3.03	2.83	2.82	2.81	2.84	2.83	2.57		
	Legnago	I	0.32	0.55	0.38	0.30	[0.36]	0.30	0.34	0.35	0.79	0.38	0.30	0.38	0.36	0.10	0.33	0.50	0.09	0.35	0.40	0.45	[0.47]	0.28	0.14	0.12	0.38	0.11	0.16	0.16	0.19	0.13	0.19	0.36		
	Badia Polesine	I	1.47	[1.40]	1.77	1.54	1.47	1.42	1.45	1.50	1.67	1.85	2.00	2.19	2.81	2.54	2.69	2.60	2.82	2.52	3.24	3.82	[3.40]	3.16	2.98	2.87	2.89	2.92	2.57	2.53	2.47	2.47	2.47	2.86		
	Boara Pisani	Ir	0.80	[0.85]	0.71	0.55	0.91	1.01	1.03	0.99	0.91	0.88	0.80	0.70	0.66	0.18	0.35	0.28	0.45	0.72	0.96	1.06	[1.17]	0.97	0.72	0.62	0.57	0.76	0.34	0.24	0.21	0.21	0.22	0.67		
	Cavarzere*	I	1.85	1.28	1.38	1.54	1.26	[1.16]	1.17	1.22	1.35	1.54	1.82	1.95	2.38	2.46	2.72	2.73	2.80	3.06	3.35	3.51	[3.62]	3.46	3.19	3.02	2.96	3.31	2.89	2.87	2.59	2.58	2.61	2.35		
	Cavanella*	Ir	1.96	1.99	[1.92]	2.10	1.96	1.92	1.96	1.97	2.00	2.13	2.30	2.35	2.61	2.68	2.86	2.91	2.98	3.14	3.52	3.46	[3.56]	3.47	3.27	3.15	3.14	3.34	3.06	2.88	2.88	2.79	2.85	2.67		
	Porto Fossone*	Ir	1.65	1.43	[1.29]	1.41	1.36	1.40	1.47	1.47	1.61	1.57	1.69	1.59	1.67	1.70	1.79	1.92	1.88	1.95	2.04	2.13	[2.15]	2.18	2.03	1.99	2.00	2.09	1.95	1.80	1.80	1.76	1.79	1.72		
	Vipiteno	I	0.10	0.10	0.10	0.08	0.07	0.05	0.06	0.06	0.12	0.18	0.25	0.30	0.20	0.20	0.20	0.22	0.40	0.45	0.45	[0.48]	0.44	0.43	0.40	0.40	0.36	0.28	0.22	0.20	0.20	0.25	0.30	0.23		
Isarco	Bressanone	I	[0.28]	0.34	0.30	0.28	0.29	0.34	0.35	0.40	0.42	0.55	0.57	0.54	0.64	0.70	0.70	0.80	0.90	0.90	[0.93]	0.98	0.95	0.85	0.87	0.90	0.90	0.80	0.76	0.78	0.76	0.78	0.76	0.66		
	Costa di Sotto	I	0.98	1.00	0.98	[0.97]	1.00	1.00	1.02	1.20	1.30	1.30	1.35	1.45	1.55	1.70	1.70	1.75	2.00	2.15	[2.20]	2.25	2.00	1.80	1.80	2.20	2.00	1.60	1.70	1.75	1.70	1.55	1.50	1.57		
	Valdhora	I	0.21	0.18	[0.20]	0.21	0.20	0.22	0.17	0.19	0.19	0.20	0.20	0.08	0.08	0.10	0.10	0.16	0.28	0.24	[0.38]	0.35	0.30	0.27	0.24	0.30	0.25	0.20	0.25	0.18	0.20	0.15	0.18	0.09		
Rienza	S. Lorenzo	I	0.05	0.10	[0]	0.04	0.10	0.15	0.17	0.25	0.28	0.29	0.35	0.35	0.55	0.60	0.60	0.70	0.80	[1.00]	0.96	0.95	0.85	0.75	0.75	0.75	0.70	0.60	0.68	0.60	0.68	0.65	0.90	0.52		
	Bressanone	I	[0.35]	0.15	0.10	0.10	0.13	0.13	0.10	0.06	0.10	0.13	0.20	0.28	0.48	0.50	0.50	0.65	0.68	0.78	0.86	[0.98]	0.90	0.70	0.67	0.70	0.68	0.60	0.50	0.50	0.50	0.54	0.66	0.38		
	Ca di Pietra	I	0.40	[0.39]	0.39	0.39	0.40	0.43	0.45	0.52	0.58	0.62	0.63	0.65	0.65	0.67	0.67	0.75	0.80	0.87	[0.90]	0.87	0.85	0.79	0.80	0.80	0.78	0.75	0.65	0.67	0.67	0.65	0.80	0.66		
Aurino	S. Maurizio	I	0.95	0.94	0.94	0.94	[0.93]	0.95	0.98	0.94	0.95	1.06	1.04	1.08	1.88	1.40	1.42	1.53	1.54	[1.55]	1.54	1.55	1.42	1.44	1.46	1.38	1.37	1.28	1.29	1.30	1.36	1.32	1.50	1.24		
	Stegona	I	[0]	0	0	0	0	0	0.10	0.18	0.25	0.28	0.29	0.42	0.45	0.60	0.56	0.65	0.84	[1.00]	0.90	0.86	0.80	0.74	0.74	0.78	0.62	0.57	0.57	0.55	0.52	0.52	0.52	0.47		
Gadera	Longiega	I	[0.19]	0.09	0.08	0.08	0.05	0.05	0.08	0	0.03	0.05	0.05	0.10	[0.15]	0.12	0	0.05	0.05	0.05	0.03	0	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.04	0.16	0.16	0.01	0.07	0.07	0.01		
	Flaronx	I	[0.10]	0.10	0.14	0.14	0.14	0.14	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	1.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.44	0.44	0.44	0.46	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	[0.50]	0.50	0.37		
Rienza	Tassullo	Ir	[0.80]	0.89	0.84	0.83	0.88	0.88	0.84	0.87	0.91	0.94	0.96	1.00	1.04	1.12	1.13	1.15	1.15	1.16	[1.20]	1.17	1.17	1.18	1.13	1.16	1.12	1.05	1.05	1.02	1.05	1.07	1.12	1.02		
Noce	Rocchetta	I	[1.45]	1.75	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.55	1.65	1.65	1.75	1.85	1.85	2.00	2.00	2.00	2.05	2.15	[2.30]	2.20	2.15	2.15	2.05	2.10	2.05	1.85	1.80	1.80	1.80	1.90	2.05	1.84		
	Zambana	I	[1.67]	1.90	1.70	1.67	1.67	1.67	1.75	1.77	1.80	1.85	1.95	2.00	2.05	2.10	2.10	2.15	2.20	2.25	[2.65]	2.60	2.20	2.20	2.15	2.15	2.17	2.10	2.00	1.98	1.95	1.97	2.07	1.99		
Avisio	Penzè di Mezna	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.72	0.78	0.70	0.67	0.65	0.69	0.65	0.60	0.59	0.58	0.59	0.58	0.62	»	»	
	Predazzo	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Pianura occidentale																																			
Mis	Caster	Ir	0.54	[1.31]	1.11	0.77	0.56	0.59	0.52	0.61	0.69	0.68	0.57	0.68	0.63	0.58	0.58	0.54	0.61	[0.50]	0.51	0.54	0.56	0.51	0.54	0.55	0.54	0.56	0.60	0.67	0.61	0.57	0.55	0.61	0.71	
	Trepalate*	I	[1.00]	1.55	[1.36]	1.56	1.25	1.25	1.20	1.39	1.90	1.25	1.20	1.20	1.19	1.11	1.12	1.15	1.19	1.16	1.20	1.25	1.20	1.16	1.17	1.22	1.20	1.20	1.25	1.25	1.20	1.15	1.06	1.24		
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.54	3.50	3.46	3.37	3.28	3.14	3.08	3.13	3.17	3.22	3.30	3.60	3.95	4.10	[4.13]	4.11	4.08	3.83	3.77	3.70	3.62	34.2	3.25	3.17	3.10	[3.06]	3.15	3.36	3.48	3.52	3.53	3.48		
	Canda	I	2.90	2.87	2.78	2.68	2.60	2.54	[2.44]	2.45	2.56	2.54	2.55	2.84	3.20	3.40	[3.44]	3.40	3.30	3.17	3.08	3.08	3.02	2.93	2.87	2.53	2.47	2.44	2.45	2.65	2.84	2.98	2.87	2.82		
	Rosaro	I	2.98	2.88	2.38	2.10	2.07	1.96	1.79	1.70	1.70	1.76	1.97	2.84	2.87	3.19	3.08	2.90	2.81	2.78	2.93	2.92	2.38	1.96	1.66	1.56	1.38	[1.20]	1.20	1.39	1.59	1.71	1.79	2.14		
	Adria	I	0.57	0.74	0.71	0.66	0.68	0.86	0.77	0.67	0.66	0.62	0.55	0.84	[0.53]	0.54	0.56	0.71	0.74	0.76	0.73	0.76	0.66	[1.96]	1.96	1.86	1.66	1.74	1.79	1.81	1.78	1.84	1.82	1.06		

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a BORGO Bacino km.² 235		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	3.34	28.3	2445	1.33	9.00	777.6	1.04	31.2	2696	0.94	11.1	959	0.58	19.–	1642	0.68	8.2	7085
2	3.48	31.–	2678	1.33	9.15	790.6	1.10	34.5	2981	0.95	11.5	994	0.60	19.8	1711	0.62	7.8	6739
3	3.38	29.3	2532	1.31	8.90	768.9	1.01	*29.6*	*2557*	0.94	11.6	976	0.59	17.–	1469	0.62	7.8	6739
4	3.24	28.6	2471	1.25	8.05	695.5	1.01	29.6	2557	0.93	*10.9*	*942*	0.51	*16.4*	*1417*	0.62	7.8	6739
5	3.19	26.–	2246	1.21	7.50	648.0	1.05	31.6	2748	0.93	11.0	950	0.60	19.8	1711	0.62	7.8	6739
6	3.14	25.1	2169	1.20	7.35	635.0	1.16	37.6	3249	0.96	12.3	1065	0.66	23.–	1987	0.62	7.8	6739
7	3.10	24.4	2108	1.21	7.50	648.0	1.15	37.2	3214	0.97	12.8	1106	0.65	22.–	1901	0.62	7.8	6739
8	3.12	24.8	2143	1.20	7.35	635.0	1.18	38.8	3352	0.96	13.2	1140	0.67	22.8	1970	0.62	7.8	6739
9	3.15	25.8	2186	1.19	7.25	626.4	1.18	38.8	3352	0.99	13.2	1140	0.78	27.2	2351	0.64	8.5	7344
10	3.19	26.–	2246	1.17	6.95	600.5	1.26	42.6	3681	0.99	14.0	1210	0.76	27.2	2351	0.64	8.5	7344
11	3.21	26.3	2272	1.21	7.50	648.0	1.28	44.2	3819	1.02	15.7	1356	0.80	28.–	2419	0.68	10.0	8640
12	3.25	27.–	2333	1.26	8.05	695.5	1.50	56.0	4838	1.09	19.9	1719	0.96	34.–	2938	0.66	9.3	8035
13	3.20	26.2	2264	1.27	8.30	717.1	1.42	51.6	4456	1.05	16.7	1443	0.97	35.–	3024	0.66	9.3	8035
14	3.16	25.4	2195	1.22	7.62	658.4	1.40	50.6	4372	1.08	15.2	1313	0.97	35.–	3024	0.66	9.3	8035
15	3.14	25.1	2169	1.20	7.35	635.0	1.39	50.0	4320	0.99	14.1	1218	0.97	35.–	3024	0.66	9.3	8035
16	3.11	24.6	2125	1.23	7.75	669.6	1.45	53.2	4596	1.06	18.1	1564	1.05	36.–	3283	0.66	9.3	8035
17	3.08	24.–	2074	1.19	7.25	626.4	1.45	53.2	4596	1.04	17.0	1469	1.15	42.2	3646	0.66	9.3	8035
18	3.12	24.8	2143	1.19	7.25	626.4	1.50	56.0	4838	1.02	15.8	1365	1.20	43.4	4182	0.66	9.3	8035
19	3.10	24.4	2108	1.18	7.10	613.4	1.45	53.2	4596	1.04	17.0	1469	1.29	48.–	4147	0.67	9.7	8381
20	3.08	24.–	2074	1.18	7.10	613.4	1.49	55.4	4787	1.01	15.2	1313	1.25	50.6	4372	0.66	9.3	8035
21	3.10	24.4	2108	1.16	6.80	587.5	1.45	53.2	4596	0.98	13.6	1175	1.25	46.4	4009	0.66	9.3	8035
22	3.07	23.8	2056	1.14	6.55	565.9	1.35	48.0	4147	0.94	11.9	1028	1.10	40.2	3473	0.66	9.3	8035
23	3.10	24.4	2108	1.14	6.55	565.9	1.33	49.4	4268	0.93	11.4	985	1.10	40.2	3473	0.66	9.3	8035
24	3.13	24.9	2151	1.18	7.10	613.4	1.36	40.4	3491	1.13	22.5	1944	1.15	42.2	3646	0.67	9.7	8381
25	3.20	26.2	2264	1.20	7.35	635.0	1.45	53.2	4596	1.08	11.7	1011	1.20	44.4	3836	0.66	9.3	8035
26	3.13	24.9	2143	1.18	7.10	613.4	1.35	48.0	4147	0.98	12.6	1089	1.05	38.2	3300	0.68	8.2	7085
27	3.10	24.4	2108	1.19	7.25	626.4	1.30	45.2	3905	0.96	12.6	1089	1.00	36.2	3128	0.63	8.2	7085
28	3.10	24.4	2108	1.19	7.25	626.4	1.25	42.6	3681	0.96	11.7	1011	0.97	35.–	3024	0.62	7.8	6739
29	3.09	24.2	2091	1.18	7.10	613.4	1.24	42.0	3629	0.94	10.9	942	0.97	35.–	3024	0.60	*7.1*	*6134*
30	3.04	23.3	2013	1.17	6.95	600.5	1.20	39.8	3439	0.95	11.2	968	0.90	32.–	2765	0.60	7.1	6134
31	2.98	*22.3*	*1927*	1.18	*6.35*	*548.6*	1.27	43.6	3767	1.00	12.8	1106	1.03	37.4	3231	0.60	7.1	6134
Totale mensile			68 058			19 925.1			119 272			37 257			89 478			230 079
Media mensile		25.4			7.44			44.5			13.9			33.4			8.6	
Caratteristiche in litri per km.²	Media mensile	»			»			72.7			67.2			85.4			86.6	
	Massimo del mese	»			»			91.5			109.7			129.4			42.5	
	Minimo del mese	»			»			48.4			53.2			41.9			30.2	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1846			OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)			ADIGE													
							PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2698			TRENTO - Bacino km.² 9167			PESCANTINA - Bacino km.² 11849					BOARA PISANI - Bacino km.² 12338		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.78	105	9072	0.68	25.5	2290	0.42	68.1	5892	0.86	*192*	16589	1.11	*240*	20736	160	3317	0.91	261	22550
2	0.91	135	11664	0.72	31.9	2756	0.52	46.7	4035	1.10	248	21427	1.10	279	24106	140	3875	1.02	*243*	20995
3	0.77	110	9504	0.68	28.2	2436	0.48	36.8	3186	0.95	217	18749	1.17	279	24106	210	5062	0.76	279	24106
4	0.71	105	9072	0.60	24.2	2091	0.38	*35.5*	3067	0.89	208	17569	1.08	259	22378	190	4252	0.68	271	23414
5	0.70	*100*	8640	0.55	21.4	1849	0.38	*35.5*	3067	0.89	200	17360	1.07	255	22032	150	3305	0.56	252	21773
6	0.70	*100*	8640	0.54	20.8	1797	0.39	36.0	3110	0.92	209	18058	1.06	260	22464	120	2696	1.02	244	21082
7	0.71	105	9072	0.53	*20.0*	1728	0.42	38.8	3309	0.96	216	18662	1.03	266	22982	120	2758	1.01	246	21254
8	0.80	115	9936	0.63	26.1	2255	0.49	44.4	3836	1.06	245	21254	1.16	290	25056	160	4009	0.99	252	21773
9	0.89	130	11232	0.69	29.5	2549	0.55	49.5	4277	1.22	280	24192	1.34	326	28166	160	4506	0.98	278	28587
10	0.88	125	10800	0.69	29.7	2566	0.59	53.2	4595	1.28	295	25488	1.50	357	30845	240	7403	1.04	305	26352
11	1.06	150	12960	0.83	39.9	3447	0.67	60.1	5193	1.37	317	27389	1.58	378	32659	180	5879	1.05	330	28512
12	1.24	180	15552	0.92	45.6	3940	0.68	61.1	5279	1.49	343	29667	1.71	481	37286	190	7075	1.03	365	31536
13	1.15	165	14256	0.79	36.6	3179	0.78	70.5	6091	1.63	395	34128	1.97	459	39656	350	13880	0.94	410	35424
14	1.05	150	12960	0.70	30.5	2635	0.85	76.7	6627	1.73	424	36634	2.06	490	42336	490	20745	0.18	460	39744
15	0.98	140	12096	0.65	27.4	2367	0.88	79.4	6860	1.81	428	36979	2.03	487	42077	450	18935	0.28	500	43200
16	1.04	150	12960	0.64	27.3	2350	0.98	88.1	7612	1.95	471	40694	2.03	525	45360	340	15422	0.96	490	42336
17	1.08	155	13392	0.65	27.8	2359	1.13	100.6	8709	2.13	509	43978	2.24	577	49858	380	17947	0.41	530	45792
18	1.13	160	13824	0.64	26.6	2316	1.21	108.5	9374	2.27	548	46915	2.39	617	53309	380	17591	0.64	600	51840
19	1.21	170	14688	0.69	29.6	2575	1.27	114.1	9858	2.34	562	48557	2.56	662	57197	340	19447	0.88	670	57888
20	1.13	160	13824	0.67	28.4	2454	1.35	121.5	10497	2.42	581	50198	2.60	680	58752	310	18218	1.01	710	61344
21	0.97	140	12096	0.60	24.7	2134	1.33	119.2	10299	2.26	541	46742	2.60	660	57024	310	17677	1.10	730	63072
22	0.92	130	11232	0.58	23.4	2022	1.22	109.5	9461	2.10	501	43286	2.56	575	49680	250	12420	0.95	660	56752
23	0.91	130	11232	0.59	24.1	2082	1.19	106.8	9227	2.06	490	42336	2.50	560	48384	160	7741	0.69	610	52704
24	1.29	185	15984	0.79	37.1	3205	1.27	113.7	9824	2.11	504	43546	2.50	560	48384	170	8225	0.58	580	50112
25	1.42	205	17712	1.06	54.3	4691	1.22	108.9	9409	2.16	511	44150	2.58	600	51840	180	9331	0.58	580	50112
26	1.07	155	13392	0.75	33.6	2903	1.04	96.5	8078	1.94	487	37757	2.39	510	44064	160	7050	0.71	620	53568
27	1.11	160	13824	0.75	33.4	2886	1.01	91.1	7871	1.76	416	35942	2.24	475	41040	130	5385	0.88	510	44064
28	1.07	155	13392	0.75	33.9	2929	0.99	89.1	7698	1.73	409	35338	2.20	476	41126	90	3701	0.21	480	41472
29	0.94	135	11664	0.66	27.9	2411	1.01	90.1	7785	1.76	416	35942	2.08	468	40435	80	3235	0.19	470	40608
30	0.88	125	10800	0.60	24.4	2108	1.07	95.7	8266	1.77	419	36202	2.24	475	41040	100	4104	0.19	470	40608
31	0.86	125	10800	0.55	21.7	1875	1.25	112.5	9720	1.96	470	40608	2.34	509	43978	80	3518	0.20	480	41472
Totale mensile			376 272			79 175			208 464			1 096 625			1 306 906		276 153			1 201 046
Media mensile		140.4			29.5			78.2			397.0			451.1					448.7	
Contributo in litri per km.² Media mensile		104.3 (3)			»			29.6			39.6			41.2					33.2	
Contributo in litri per km.² Massima del mese		152.3			»			46.0			59.4			62.1					62.2	
Contributo in litri per km.² Minima del mese		74.2			»			19.4			19.6			21.9					20.7	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

(3) Questo contributo unitario è fortemente influenzato dalle sorgenti a monte di Sarzon e specialmente dalle Sorgenti di Oliero e dai Fontanazzi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO a COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			NOCE						AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
										PONTE ROVINA - Bacino km.² 362			TASSULLO - Bacino km.² 1066					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	»	»	»	0.98	71.5	6176	»	»	»	0.82	30.7	2653	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	1.00	74.5	6437	»	»	»	0.88	36.8	3180	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	0.98	71.5	6176	»	»	»	0.84	32.4	2799	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	0.97	*70.-*	6048	»	»	»	0.82	*30.5*	2635	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	1.00	74.5	6437	»	»	»	0.83	31.5	2722	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	1.00	74.5	6437	»	»	»	0.83	31.5	2722	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	1.02	77.-	6653	»	»	»	0.84	32.5	2808	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	1.20	102	8813	»	»	»	0.87	35.8	3050	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	1.80	115	9936	»	»	»	0.91	39.5	3536	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	1.80	115	9936	»	»	»	0.94	43.-	3715	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	1.85	122	10541	»	»	»	0.97	46.8	4000	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	1.45	135	11664	»	»	»	1.01	51.-	4406	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	1.56	149	12874	»	»	»	1.05	57.2	4942	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	1.70	169	14602	»	»	»	1.13	67.-	5789	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	1.70	169	14602	»	»	»	1.14	67.8	5858	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	1.75	176	15206	»	»	»	1.16	71.-	6134	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	2.00	210	18144	»	»	»	1.16*	70.5	6091	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	2.15	231	19958	»	»	»	1.16*	71.-	6134	0.78	18.0	1555
19	»	»	»	»	»	»	2.30	251	21696	»	»	»	1.20*	76.5	6610	0.78	18.0	1555
20	»	»	»	»	»	»	2.25	245	21168	»	»	»	1.17*	72.5	6264	0.79	18.6	1607
21	»	»	»	»	»	»	2.00	210	18144	»	»	»	1.17*	72.5	6264	0.74	16.1	1391
22	»	»	»	»	»	»	1.80	188	15811	»	»	»	1.13*	67.-	5789	0.70	14.4	1244
23	»	»	»	»	»	»	1.80	188	15811	»	»	»	1.13*	67.-	5789	0.67	12.8	1106
24	»	»	»	»	»	»	2.20	238	20568	»	»	»	1.18*	73.5	6350	0.69	13.8	1192
25	»	»	»	»	»	»	2.00	210	18144	»	»	»	1.12*	65.5	5659	0.65	12.8	1063
26	»	»	»	»	»	»	1.60	156	13478	»	»	»	1.05*	56.5	4882	0.61	10.5	907
27	»	»	»	»	»	»	1.70	169	14602	»	»	»	1.02*	54.-	4666	0.60	10.2	881
28	»	»	»	»	»	»	1.75	176	15206	»	»	»	1.02*	54.-	4666	0.60	10.2	881
29	»	»	»	»	»	»	1.70	169	14602	»	»	»	1.05*	56.5	4882	0.60	10.2	881
30	»	»	»	»	»	»	1.55	149	12874	»	»	»	1.07*	59.-	5098	0.62	11.0	950
31	»	»	»	»	»	»	1.50	148	12565	»	»	»	1.12*	65.5	5659	0.68	13.3	1149
Totale mensile			»			»			405 084			»			145 612			»
Media mensile		»			»			151.2			»			54.2			»	
Deflusso in litri per km.² Media mensile		»			»			42.4			»			50.8			»	
Deflusso in litri per km.² Massimo del mese		»			»			70.5			»			71.7			»	
Deflusso in litri per km.² Minimo del mese		»			»			19.6			»			28.6			»	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione bagnata in mq.	Portata in c. al secondo	Portata in litri per kmq.	Contributo per kmq. in litri	N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione bagnata in mq.	Portata in c. al secondo	Portata in litri per kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Quieto	Quieto	Levade	7	di stazione	0.50	35.20	10.43	262	41.4	14	Adige	Noce	Tassullo	28	di stazione	1.04	32.04	55.88	1066	51.9
2	Brenta	Oliero	Grotte d'Oliero	9	id.	0.68	22.86	20.71	»	»	15	[illegible]	Torsa	P.te Ariis-Torsa	29	id.	1.945	12.78	9.10	»	»
3	Adige	Avisio	Pessè (Mocna)	14	id.	0.64	7.48	11.59	210	55.2	16	id.	Roggia Brodiz	Centrale Mangilli	29	id.	0.48	3.906	1.806	»	»
4	id.	id.	Pessè (Mocna)	15	id.	0.61	7.19	10.65	210	50.7	17	id.	Roggia Cercilzza	Ariis	29	id.	0.62	1.180	0.382	»	»
5	Quieto	Quieto	Levale	16	id.	2.78	22.98	6.17	262	24.5	18	id.	Roggia Bellaza	Torsa	29	id.	0.605	4.57	2.85	»	»
6	Brenta	Brenta	Borgo	19	id.	0.67	6.78	8.80	285	36.6	19	id.	Roggia Zingaro	Torsa	29	id.	0.81	5.06	2.80	»	»
7	Agno-Guà	Guà	Cologna	23	id.	0.065	18.76	4.75	260	18.6	20	id.	Roggia Fedri	Torsa	29	id.	0.71	5.62	2.76	»	»
8	id.	id.	Cologna	24	id.	0.065	18.90	4.88	260	18.5	21	Adige	Noce	Ponte Ravina	29	id.	0.89	17.94	24.60	602	62.8
9	id.	Brendola	Ponte Massina	24	ritirato	[illegible]	6.25	4.57	»	»	22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	id.	0.56	2.81	1.05	»	»
10	[illegible]	Stella	Precenicco	28	di stazione	0.85	135.9	54.2	»	»	23	id.	Taglio	Cascina Tonon	30	id.	0.325	19.75	23.69	»	»
11	id.	Vellicogna	Molino Tramara	28	id.	1.295	6.69	1.24	»	»	24	id.	Stella	Fornaci Ansil	30	id.	1.105	15.55	10.18	»	»
12	id.	Torsa	Casale Gambellini	28	id.	1.51	10.50	9.96	»	»	25	id.	id.	Casale Sacile	30	id.	1.11	35.73	40.68	»	»
13	id.	Roggia Milliana	Casale Miliana	28	id.	0.665	2.588	0.477	»	»	26	Brenta	Oliero	Grotte d'Oliero	31	id.	0.57	19.42	22.68	»	»

Giorno	TAGLIAMENTO												PIAVE												BRENTA				GUÀ				FRASSINE				ADIGE							
	VENZONE ore 14				LATISANA ore 7				LATISANA ore 19				CIMO PONTE ore 8				INTESTADURA								a BASSANO ore 8				a LONIGO ore 12				a PONTE PIAVESE ore 8				PESCANTINA ore 7				LEGNAGO ore 12			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr.°/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	fin	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr.°/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	fin	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr.°/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr.°/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr.°/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr.°/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr.°/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.93	0.18	14.0	10.0	2.42	0.46	13.0	»	2.34	0.66	14.0	»	0.45	0.28	10.0	7.0	19.0	0.85	0.11	14.5	»	»	»	»	»	»	0.97	»	12.0	8.0	0.98	0.01	13.0	»	1.73	0.14	13.0	»	1.79	0.16	10.5	»	0.92	0.13	16.0	11.0
2	0.18	0.32	12.0	8.0	2.35	0.59	12.0	»	2.90	0.95	10.0	»	0.57	0.54	9.0	6.0	»	»	»	»	»	6.0	1.00	0.13	14.0	»	1.08	0.12	11.5	9.0	0.92	0.04	12.0	»	1.90	0.11	11.0	»	1.79	0.14	9.5	»	0.94	0.17	12.0	10.0
3	0.93	0.27	18.0	11.5	2.62	0.43	10.0	»	2.28	0.86	13.0	»	0.40	0.30	12.0	6.5	»	»	»	»	»	7.40	1.05	0.13	14.5	»	0.99	0.09	12.0	8.5	0.92	0.04	13.0	»	1.78	0.13	11.0	»	1.81	0.21	8.5	»	0.93	0.53	18.0	10.0
4	0.84	0.24	20.0	12.0	1.97	0.87	13.0	»	1.85	0.67	15.0	»	0.40	0.30	11.5	7.0	»	»	»	»	»	8.80	1.00	0.14	15.0	»	0.98	0.04	14.0	8.0	0.98	0.02	13.0	»	1.88	0.13	14.0	»	1.91	0.19	10.5	»	0.90	0.15	20.0	11.0
5	0.83	0.33	21.0	13.0	1.70	0.29	14.0	»	1.66	0.48	15.0	»	0.45	0.34	14.5	8.0	»	»	»	»	»	9.15	0.85	0.12	15.0	»	0.99	0.06	14.0	7.0	1.02	0.02	13.0	»	1.91	0.13	15.0	»	1.86	0.15	11.0	»	0.86	0.12	18.0	12.0
6	0.85	0.19	15.0	10.0	1.58	0.21	14.5	»	1.62	0.34	15.5	»	0.55	0.66	13.0	8.0	»	»	»	»	»	10.0	0.80	0.18	15.0	»	0.99	0.10	17.5	7.0	1.00	0.08	13.0	»	1.76	0.33	14.0	»	1.87	0.12	11.5	»	0.86	0.13	18.0	13.0
7	0.82	0.18	16.0	10.0	1.58	0.28	15.0	»	1.58	0.36	14.0	»	0.55	0.31	12.0	8.0	»	»	»	»	»	10.25	0.70	0.13	15.5	»	1.00	0.09	15.0	8.0	1.00	0	14.0	»	1.73	0.12	15.0	»	1.84	0.12	11.5	»	0.91	0.14	18.0	12.0
8	0.85	0.15	17.0	11.0	1.62	0.31	13.0	»	1.58	0.28	15.5	»	0.66	0.31	13.0	8.0	»	»	»	»	»	11.0	0.82	0.13	15.5	»	1.04	0.10	16.0	8.0	1.12	0.05	14.0	»	1.64	0.14	15.0	»	1.79	0.16	11.0	»	0.88	0.14	16.0	12.0
9	0.85	0.18	20.0	12.0	1.52	0.50	15.0	»	1.62	0.66	16.0	»	0.77	0.48	12.5	8.0	»	»	»	»	»	11.45	0.85	0.45	16.0	»	1.05	0.09	18.0	7.0	0.98	0.02	14.0	»	1.78	0.16	16.0	»	1.80	0.16	12.0	»	0.84	0.14	19.0	13.0
10	0.93	0.17	16.0	11.0	1.56	0.61	15.5	»	1.66	0.62	16.0	»	0.75	0.21	11.5	7.5	»	»	»	»	»	12.30	1.10	0.54	16.5	»	1.07	0.10	17.0	8.0	1.07	0.02	14.0	»	1.80	0.11	17.0	»	1.89	0.24	12.0	»	0.88	0.21	19.0	13.0
11	0.95	0.20	16.0	11.0	1.50	0.62	15.0	»	1.57	0.37	15.0	»	0.75	0.70	11.0	8.0	»	»	»	»	»	13.15	1.15	0.39	16.5	»	1.06	0.13	12.0	8.5	1.32	0.06	13.5	»	1.79	0.19	16.0	»	1.97	0.18	12.0	»	0.89	0.31	18.0	12.0
12	1.10	0.26	21.0	13.0	1.60	0.68	14.0	»	1.80	0.59	16.0	»	1.05	0.89	11.5	7.5	»	»	»	»	»	14.15	1.20	0.49	16.5	»	1.27	0.15	18.0	9.0	1.00	0.16	14.0	»	0.02	0.28	14.0	»	0.78	0.19	11.5	»	0.88	0.24	18.0	12.0
13	1.10	0.26	23.0	13.0	1.80	0.67	15.0	»	1.86	0.78	17.5	»	1.15	1.03	14.0	7.5	»	»	»	»	»	14.55	1.30	0.46	17.0	»	1.25	0.17	13.5	9.0	1.32	0.10	15.0	»	0.78	0.17	15.0	»	0.71	0.35	12.5	»	0.89	0.38	22.0	12.0
14	1.05	0.28	24.0	14.0	1.70	0.80	16.0	»	1.75	0.55	17.5	»	1.18	0.98	14.5	7.5	»	»	»	»	»	17.0	1.25	0.51	18.0	»	1.21	0.18	15.0	9.5	1.25	0.09	15.0	»	1.88	0.15	16.0	»	0.81	0.49	12.0	»	0.78	0.40	23.0	13.0
15	1.14	0.25	26.0	14.0	1.62	0.28	16.5	»	1.70	0.22	18.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18.30	1.15	0.55	19.0	»	1.10	»	15.0	10.0	1.12	0.07	15.0	»	1.86	0.09	17.0	»	0.87	0.45	12.0	»	0.93	0.40	21.0	14.0
16	1.05	0.20	22.0	13.0	1.60	0.49	17.0	»	1.68	0.59	19.0	»	1.15	0.88	14.5	8.5	»	»	»	»	»	19.30	1.20	0.11	17.5	»	1.10	0.20	15.0	10.0	1.02	0.06	16.5	»	1.89	0.07	18.0	»	0.83	0.84	12.5	»	0.99	0.86	21.0	14.0
17	1.05	0.20	23.0	13.0	1.58	0.47	17.0	»	1.65	0.81	19.0	»	1.20	0.91	14.0	8.5	7.20	1.30	0.09	1.70	»	»	»	»	»	»	1.10	0.24	16.0	9.5	1.03	0.07	17.0	»	1.78	0.06	18.0	»	0.79	0.86	12.5	»	0.09	0.31	20.0	15.0
18	1.05	0.25	18.0	13.0	1.55	0.16	17.0	»	1.60	0.39	19.0	»	1.25	1.01	16.0	8.5	8.25	1.35	0.10	17.5	»	»	»	»	»	»	1.20	0.35	21.0	6.0	1.04	0.10	15.5	»	1.73	0.06	18.0	»	0.79	0.33	12.5	»	0.25	0.48	19.0	14.0
19	10.2	0.25	22.0	14.0	1.55	0.29	17.0	»	1.55	0.46	18.5	»	1.27	0.49	16.5	8.5	9.0	1.40	0.10	17.5	»	»	»	»	»	»	1.23	0.23	20.0	6.0	1.03	0.08	16.0	»	1.72	0.05	16.0	»	0.78	0.84	12.5	»	0.40	0.40	21.0	14.0
20	0.96	0.16	20.0	13.0	1.45	0.48	16.0	»	1.44	0.59	17.5	»	1.22	1.41	11.0	8.0	10.0	1.45	0.09	18.0	»	»	»	»	»	»	1.25	0.30	13.0	6.0	1.02	0.07	16.0	»	1.74	0.04	17.0	»	0.97	0.81	12.5	»	0.45	0.46	18.0	13.0
21	0.91	0.18	22.0	13.0	1.32	0.26	16.0	»	1.32	0.31	17.0	»	1.13	0.78	14.0	8.5	10.30	1.40	0.06	18.0	»	»	»	»	»	»	1.02	0.06	18.0	7.0	1.02	0.06	15.5	»	2.08	0.05	15.0	»	0.71	0.31	11.5	»	0.47	0.87	19.0	12.0
22	0.88	0.12	23.0	14.0	1.20	0.22	16.5	»	1.20	0.27	18.0	»	1.00	0.88	13.0	8.5	11.0	1.20	0.05	17.5	»	»	»	»	»	»	1.00	»	18.0	8.0	1.00	0.06	15.5	»	1.76	0.06	16.0	»	0.81	0.25	12.5	»	0.26	0.27	23.0	15.0
23	0.87	0.16	20.0	13.0	1.18	0.19	17.0	»	1.20	0.18	18.0	»	0.96	0.43	14.5	8.5	12.0	1.15	0.12	17.5	»	»	»	»	»	»	1.05	0.13	15.0	9.0	0.96	0.06	15.0	»	1.84	0.03	17.0	»	0.79	0.16	12.5	»	0.14	0.27	21.0	14.0
24	1.50	0.38	15.0	10.5	1.26	0.23	16.5	»	1.64	0.22	16.0	»	1.06	0.38	12.5	8.5	12.20	1.20	0.10	17.0	»	»	»	»	»	»	1.25	0.15	15.0	8.5	1.00	0.07	15.5	»	1.78	0.03	16.0	»	0.81	0.17	12.5	»	0.12	0.21	18.0	13.0
25	1.10	0.18	17.0	11.0	4.15	1.21	18.5	»	3.50	1.63	16.0	»	1.35	0.67	12.0	8.0	13.0	1.60	0.12	16.0	»	»	»	»	»	»	1.44	0.18	15.0	8.5	»	»	14.5	»	1.84	0.03	15.5	»	0.72	0.18	12.0	»	0.23	0.20	19.0	13.0
26	1.13	0.12	16.0	11.5	2.56	1.38	15.0	»	2.24	0.74	16.5	»	1.15	0.46	15.0	8.0	13.45	1.60	0.10	16.0	»	»	»	»	»	»	1.18	0.10	16.0	8.0	»	»	13.5	»	1.90	0.03	15.0	»	0.81	0.16	11.5	»	0.11	0.29	18.0	11.0
27	1.06	»	15.0	11.0	1.96	0.52	15.5	»	1.82	»	15.0	»	0.95	0.30	11.5	8.0	14.80	1.40	0.17	16.5	»	»	»	»	»	»	1.09	0.10	15.5	8.0	»	»	14.5	»	1.81	0.02	15.0	»	0.81	0.18	11.5	»	0.16	0.19	16.0	11.0
28	1.03	0.16	21.0	13.5	1.72	0.52	14.0	»	1.62	0.56	17.0	»	0.85	0.31	15.5	9.0	12.0	1.15	0.18	15.5	»	»	»	»	»	»	1.19	0.08	16.5	9.5	»	»	16.0	»	1.86	0.04	15.0	»	0.84	0.09	12.0	»	0.18	0.23	19.0	13.0
29	1.00	0.14	17.0	11.0	1.45	0.25	16.5	»	1.48	0.40	15.5	»	0.86	0.47	13.0	10.0	17.0	1.18	0.08	16.0	»	»	»	»	»	»	1.09	0.06	15.5	9.0	»	»	14.0	»	1.82	0.03	16.0	»	0.87	0.08	12.0	»	0.19	0.11	19.0	13.0
30	0.94	0.10	22.0	14.5	1.30	»	15.0	»	1.27	0.29	18.0	»	0.76	0.30	16.0	10.0	18.0	1.00	0.09	16.5	»	»	»	»	»	»	1.06	0.06	17.0	9.0	»	»	15.0	»	»	0.02	16.5	»	0.82	0.10	12.5	»	0.18	0.15	21.0	14.0
31	0.90	0.14	25.0	15.0	1.14	0.27	18.0	»	1.18	0.20	19.0	»	0.92	0.96	15.5	11.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.05	0.11	14.0	8.0	»	»	18.0	»	1.88	0.05	18.0	»	0.82	0.08	13.0	»	0.10	0.14	24.0	14.0

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Entro l'anno inizierà il regolare funzionamento la stazione mareografica di Trieste.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (ⁿ), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

NB. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Porto Lignano				Faleonera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1 ☽	10.20	196.0	16.55	162.0	16.30	194.0	16.15	160.0	19.30	194.0	16.55	163.0
2	00.25	192.0	16.45	127.0	19.15	167.0	14.10	127.0	19.40	167.0	19.25	166.0
3	8.0 20.15	159.0 194.0	4.30 12.55	136.0 123.0	7.0 19.30	152.0 188.5	2.15 13.10	134.0 121.0	7.15 19.50	154.0 190.0	2.45 12.0	136.0 124.0
4	3.40 22.10	170.5 200.0	9.40 12.25	118.0 126.0	7.45 19.50	165.0 193.5	2.0 13.0	120.0 126.0	7.50 19.45	166.0 192.0	2.40 13.0	124.0 131.0
5	3.30 22.15	184.0 200.0	9.30 14.0	111.0 120.0	6.55 19.30	177.0 192.0	2.30 14.0	112.0 120.0	6.30 20.10	178.0 192.0	2.0 12.40	120.0 129.0
6	2.0 22.30	166.0 205.0	8.15 14.25	106.0 126.0	3.30 22.25	181.0 197.5	2.45 14.55	110.0 126.0	2.0 22.30	181.0 197.0	2.30 11.50	117.0 134.0
7	0.45 21.20	196.0 210.0	3.0 15.10	103.0 126.0	0.30 21.0	186.0 202.0	3.15 15.15	105.0 128.0	0.30 21.10	185.0 208.0	3.30 14.45	113.0 133.0
8 ♉	10.15 22.10	185.0 207.0	4.0 15.45	100.5 117.0	10.0 21.35	178.0 199.0	3.30 15.30	104.0 119.0	10.30 23.10	179.0 200.0	3.30 15.15	110.0 123.0
9	11.30 23.15	178.0 206.0	4.30 16.30	99.0 123.0	10.45 23.30	174.0 197.0	4.30 16.30	95.0 124.0	11.10 23.45	174.0 199.0	3.45 16.15	104.0 134.0
10	12.0 23.0	180.0 204.5	4.30 16.40	87.5 125.0	11.0 23.10	174.0 194.0	3.30 16.40	90.0 134.0	11.40 23.55	177.0 199.5	3.10 16.45	99.0 142.0

Giorni e lunazioni	Porto Lignano				Faleonera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	12.40 23.00	186.0 203.0	5.35 17.30	96.0 153.0	12.30 23.25	180.0 198.0	5.30 18.0	96.0 151.0	12.50 23.30	184.0 198.0	5.10 18.0	111.0 159.0
12	13.15 24.0	181.0 197.5	6.15 18.10	104.0 144.0	13.15 24.0	174.0 179.0	6.25 18.40	104.5 144.0	13.40 24.0	176.0 184.0	6.0 18.45	114.0 151.0
13	13.50	177.0	6.40 18.50	104.0 159.5	14.15	170.0	7.0 18.50	104.0 157.5	14.20	174.0	6.45 19.20	114.0 160.0
14	1.0 16.45	174.0 178.0	7.30	120.0	0.50 17.0	169.0 175.0	3.0	118.0	0.50 16.50	174.0 177.0	3.0	126.0
15 ☾	13.1	190.0	6.30	126.0	13.15	187.0	6.30	126.0	13.20	193.0	6.30	133.0
16	13.45	196.0	11.30	130.0	13.30	195.0	11.10	131.0	13.0	196.0	11.10	136.0
17	7.0 19.30	167.5 205.5	2.0 13.15	142.0 130.5	7.0 19.0	163.0 198.5	2.15 13.30	138.0 131.0	7.10 19.30	170.0 204.0	2.10 13.10	149.0 139.0
18	7.30 19.30	174.0 202.0	1.50 20.11	124.0 129.0	7.30 19.40	169.0 194.0	2.10 13.30	136.5 129.5	7.30 19.45	174.0 199.0	2.0 13.30	136.0 136.5
19	8.35 22.50	180.0 214.0	2.30 13.50	108.0 132.0	9.0 22.30	175.0 210.0	2.10 13.40	111.0 136.0	8.40 21.30	178.0 210.0	2.45 13.30	122.0 142.0
20	2.30 21.0	184.0 204.0	2.54 14.30	112.0 124.5	0.15 22.50	180.0 198.0	2.15 14.30	123.0 128.0	2.30 22.10	184.0 200.0	2.10 14.10	126.0 136.0

Giorni e lunazioni	Porto Lignano				Faleonera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	0.30 21.20	182.0 202.0	3.30 14.20	102.0 124.0	0.45 21.35	178.0 196.0	4.0 15.10	107.0 127.0	0.30 21.30	178.0 197.0	3.30 15.50	115.0 132.0
22 ●	10.30 22.0	188.5 216.0	3.30 15.20	105.0 131.0	10.10 21.50	183.0 206.0	4.0 15.25	108.0 134.0	10.25 23.0	181.0 204.0	3.45 15.15	112.0 139.0
23	11.15 22.30	185.0 217.0	4.40 16.0	103.0 143.0	10.55 21.55	178.0 208.0	4.30 15.35	108.0 143.0	11.20 22.10	177.0 206.0	4.40 15.55	118.0 150.0
24	14.10 23.0	199.0 216.0	5.10 17.15	109.0 174.0	13.15 23.0	192.5 206.0	4.50 16.30	112.0 173.0	13.0 21.40	187.0 207.0	4.30 16.30	114.0 174.0
25	15.30 23.45	196.0 208.0	6.0 17.45	102.0 170.0	13.30 23.30	188.0 201.0	5.30 17.45	104.0 170.0	13.45 23.20	192.5 202.0	5.30 17.10	111.0 171.5
26	13.45 23.30	193.0 197.0	6.15 18.30	108.0 166.0	13.15 23.0	186.0 192.0	5.0 15.0	108.0 166.0	13.10 23.40	187.0 195.0	5.35 18.0	117.0 167.0
27	12.30 23.40	192.0 182.0	7.0 19.30	128.0 158.0	12.30 23.30	184.0 177.0	6.30 19.10	120.0 159.0	12.30 23.50	185.0 179.0	6.0 18.55	129.0 162.0
28	13.30	177.0	7.05 21.10	125.5 158.0	13.0	176.0	7.0 20.35	120.0 157.0	13.0	178.0	6.30 22.0	120.0 161.0
29	0.0 14.55	170.0 178.0	6.35	122.0	0.45 15.15	170.0 175.5	5.30	124.0	0.45 15.10	173.0 178.0	7.30	127.0
30 ☽	17.30	178.0	13.0	122.0	16.30	170.0	6.30	128.0	17.30	174.5	9.45	130.0
31	12.30	169.0	11.0	119.0	13.30	165.5	10.30	118.0	13.30	168.0	10.30	123.5

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1 ☽					10.15	174.0	8.35	132.5	23.5	160.0	6.10	134.5
2					10.35	180.0	9.10	137.0	23.20	163.0	6.40	143.5
3					10.50	168.5	6.30	134.0	12.50 24.0	161.5 163.5	7.0 19.15	148.0 145.0
4					10.35	165.0	3.50	133.0	12.20	159.0	7.10 19.30	138.5 135.5
5					10.0 21.0	156.5 165.0	3.40 15.30	136.0 145.0	0.10 13.30	158.0 158.5	7.50 19.55	127.0 131.5
6					10.15 21.5	158.0 164.5	3.55 15.35	130.5 145.5	1.35 14.15	156.5 160.5	7.55 20.25	126.5 131.0
7					11.40 22.5	159.0 168.0	4.45 16.40	129.0 148.0	2.30 15.5	156.5 161.5	8.40 21.0	123.5 130.5
8 ♂					10.0 22.30	155.0 163.5	5.20 16.50	126.5 144.0	2.40 15.25	157.5 160.5	8.0 21.40	122.5 127.0
9					22.35	162.0	6.5	118.0	3.35 16.10	161.0 158.5	9.45 23.40	118.0 127.0
10					23.55	166.0	6.20	116.0	4.0 16.55	158.0 163.0	9.55 23.5	122.0 134.0
11					16.35	169.0	6.50	122.0	4.30 17.35	154.0 166.0	10.45	129.5
12					23.50	165.0	7.40	124.0	5.10 18.15	154.0 162.0	9.20 11.25	139.5 162.0
13					17.5	166.5	8.20	130.0	5.55 19.20	156.5 164.0	9.55 11.55	141.0 140.5
14					18.45	167.5	8.40	132.0	21.5	164.5	10.40	145.0
15 ☾					20.10	177.0	9.40	138.0	20.55	165.0	4.50	142.0
16					19.30	177.5	10.35	144.0	22.50	164.0	5.10	143.5
17					20.5	175.0	8.25	146.0	12.20	158.5	6.40 19.0	138.0 144.5
18					20.0	172.5	6.50	139.5	0.25 13.25	163.0 159.5	7.0 19.35	133.0 141.0
19					20.45	176.5	8.0	133.5	1.0 14.20	159.5 167.0	7.50 20.0	132.0 142.5
20					21.35	167.0	4.25	130.0	2.20 15.25	166.5 163.5	8.5 20.25	138.0 139.0
21					21.30	165.0	5.20	126.0	5.0 18.15	162.5 165.5	8.40 21.40	131.5 135.5
22 ●					22.25	168.5	5.30	129.0	5.55 19.25	160.5 163.0	8.0 21.40	132.0 137.0
23					21.35	170.5	5.50	125.5	6.0 19.45	159.5 162.0	8.30 22.10	128.5 137.5
24					20.30	172.0	6.15	121.5	3.30 19.20	155.0 165.5	8.45	128.0
25					18.40	175.5	6.35	120.0	17.25	166.0	10.30 22.20	126.0 141.0
26					17.10	173.5	7.0	122.0	5.35 17.30	154.5 167.5	10.45	133.0
27					15.35	170.0	6.0	129.5	5.25 18.0	154.0 163.5	8.55 21.0	142.0 136.5
28					19.30	164.0	9.15	131.0	18.00	157.5	12.10	139.5
29					17.35	161.5	8.35	135.5	20.13	154.0	12.25	138.0
30 ☽					19.35	158.5	10.5	131.5	20.45	150.5	14.35	137.0
31					19.20	164.0	10.0	128.0	20.30	148.0	4.35	131.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1 ☽	18.30	198.0	00.0	126.0	19.00	194.0	10.30	129.5	19.00	197.0	11.00	128.0
2	19.55	187.0	11.30	180.0	19.55	187.5	12.00	184.0	20.10	189.0	12.0	183.0
3	7.30 19.50	162.0 187.0	0.0 12.10	134.0 118.0	8.5 20.05	154.5 189.0	1.30 13.0	135.5 120.0	8.35 20.30	160.0 194.0	2.0 13.20	134.0 116.0
4	8.0 19.30	164.0 191.0	2.5 13.0	118.0 124.0	8.0 20.25	166.0 194.0	2.30 13.50	.122.0 126.5	8.50 20.20	171.0 196.0	2.30 14.0	118.0 125.0
5	8.30 19.45	177.0 187.5	2.30 14.0	112.0 121.0	9.15 20.35	179.0 191.5	3.5 14.40	116.0 124.0	9.20 21.10	183.0 194.0	3.35 15.15	118.0 121.0
6	8.50 20.35	176.5 193.5	2.30 14.55	110.0 126.5	9.30 21.00	181.0 197.5	3.30 15.15	118.5 130.5	10.5 22.0	186.0 201.0	3.55 15.50	111.0 129.0
7	9.30 21.5	186.0 201.5	3.35 15.0	106.5 124.5	10.00 21.50	186.0 202.5	4.0 15.55	109.5 130.0	10.45 22.25	192.0 206.0	4.35 16.20	107.0 128.0
8 ⓣ	10.5 21.35	176.0 196.0	3.10 15.30	101.0 121.0	11.5 22.15	180.5 200.0	4.45 16.35	106.5 125.5	11.35 23.0	184.0 202.0	5.15 16.50	104.0 124.0
9	10.05 22.5	173.5 196.5	4.15 16.10	94.0 125.0	11.30 23.15	176.5 199.0	5.35 17.5	101.0 129.0	12.20 23.05	181.0 202.0	6.0 17.45	99.0 126.0
10	11.20 22.30	173.5 195.0	5.0 16.30	90.0 125.0	12.10 23.35	173.0 198.0	6.0 17.30	96.0 128.5	13.10 24.0	182.0 200.0	6.35 18.10	92.0 126.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	19.0 20.10	188.0 195.0	5.15 17.30	102.0 150.5	19.15	184.5	6.10 18.45	105.5 153.5	19.55	188.0	7.0 19.0	104.0 152.0
12	19.55 22.10	175.0 180.0	6.55 18.20	104.5 145.0	0.10 20.25	197.0 177.0	7.35 18.50	111.0 146.0	0.55 20.40	199.0 181.0	7.45 20.0	108.0 144.0
13	19.55	170.5	6.50 19.45	106.0 155.0	0.50 21.10	184.0 178.5	7.45 19.40	109.0 156.5	1.0 21.0	185.0 177.0	8.0 20.15	107.0 156.0
14	0.10 15.00	169.5 174.0	8.5	110.0	1.10 17.40	172.0 177.0	8.50	120.0	1.55 17.50	174.0 178.0	9.15	118.0
15 ☾	15.0	186.5	9.40	125.5	10.0	190.0	10.25	127.5	10.50	192.0	10.45	126.0
16	10.50	194.5	11.0	181.0	10.30	196.5	11.25	132.5	10.10	198.0	12.10	132.0
17	0.45 19.10	188.0 198.5	1.00 13.5	140.5 151.0	7.50 20.0	188.0 201.5	2.35 19.55	148.0 138.0	3.15 20.40	171.0 202.0	3.20 13.40	141.0 130.0
18	7.25 19.55	167.0 194.5	1.55 13.45	127.5 131.5	6.10 20.25	178.0 197.0	8.5 13.35	132.0 133.5	6.40 20.40	177.0 199.0	2.35 14.1	126.0 132.0
19	8.20 20.5	175.0 211.5	2.40 13.55	112.0 133.5	9.25 21.35	175.5 212.5	3.40 14.30	116.5 138.5	10.10 21.45	181.0 217.0	4.30 15.0	113.0 136.0
20	9.15 21.25	181.5 197.5	3.10 14.20	114.5 127.0	9.50 21.55	185.0 201.5	5.0 15.15	125.0 132.5	10.25 22.0	189.0 204.0	4.40 16.1	121.0 129.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	0.00 21.30	175.0 192.5	3.15 14.45	105.5 123.5	20.15 20.5	179.0 197.5	5.15 15.55	110.5 128.5	19.50 23.10	182.0 200.0	5.0 16.0	107.0 125.0
22 ●	19.5 21.25	176.0 203.0	3.45 15.30	105.0 130.5	11.5 22.25	182.5 205.5	6.25 16.5	110.0 135.5	11.30 23.45	186.0 206.0	5.50 16.50	106.0 134.0
23	20.30 21.50	176.5 204.0	4.0 15.50	104.0 144.5	11.45 23.30	179.5 207.0	5.50 16.55	110.5 149.0	12.0 23.15	183.0 210.0	6.45 16.45	107.0 149.0
24	11.45 21.40	186.5 206.5	4.35 16.10	104.5 166.0	13.10 23.25	191.0 208.0	6.40 17.5	111.5 171.0	13.15 23.0	195.0 210.0	6.0 17.20	110.0 171.0
25	13.20 23.15	190.0 201.0	6.40 17.15	100.0 162.5	13.50 23.0	196.0 201.5	6.20 18.20	106.5 168.0	15.10 23.15	197.0 204.0	6.45 16.25	105.0 166.0
26	13.0 23.35	186.0 192.0	5.40 18.40	108.5 162.5	14.5 23.50	187.5 192.5	6.50 18.50	112.0 165.5	14.20 24.0	191.0 195.0	6.20 18.20	110.0 166.0
27	13.15 23.15	182.0 177.5	6.10 18.30	122.0 158.5	14.20 24.0	184.5 179.0	7.0 19.10	124.5 159.5	15.20	186.0	7.25 20.0	128.0 156.0
28	14.50	174.5	6.30 19.35	122.0 156.0	15.50	179.0	7.20 21.0	125.0 158.0	0.25 16.5	182.0 181.0	8.0 21.25	124.0 159.0
29	0.20 13.50	169.5 172.0	5.30	131.0	1.40 16.30	178.0 176.0	8.55	134.5	2.0 16.35	176.0 178.0	9.20	134.0
30 ☽	16.05	168.5	9.10	128.0	17.20	174.5	10.5	135.0	17.15	176.0	10.20	124.0
31	16.5	168.5	10.10	117.5	18.50	169.0	10.25	119.5	18.30	172.0	11.0	119.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1 ☽	20.40	196.5	13.15	135.5	21.40	191.5	14.10	158.5	18.20	206.5	10.40	150.5
2	21.35	191.5	13.40	140.0	22.10	181.0	15.20	162.0	5.0 19.20	192.5 197.0	1.20 12.25	175.5 161.0
3	0.15 20.0	156.0 191.0	5.20 15.0	145.0 133.0	23.15	163.0	16.20	152.0	7.10 19.10	169.0 200.0	2.50 13.15	155.0 144.0
4	16.0 21.45	169.5 193.0	4.50 19.50	136.5 136.5	23.40	184.0	16.35	156.5	5.0 19.25	176.0 203.0	2.45 13.50	144.0 147.0
5	16.10 22.10	179.0 190.5	4.55 18.50	132.5 136.5	21.50 23.20	171.0 180.5	7.10 18.40	162.0 164.0	6.15 20.0	186.5 200.5	2.40 14.0	136.5 141.0
6	11.0 23.0	182.0 195.0	5.20 16.40	130.5 142.0	23.0	172.5 188.0	7.50 18.30	164.0 165.0	9.0 20.20	189.0 206.5	3.10 15.30	152.5 148.0
7	12.0 23.25	187.0 199.5	5.25 17.30	130.0 142.5	23.55 24.0	180.5 191.5	8.10 19.10	163.5 169.0	9.20 21.0	196.5 212.5	3.20 16.20	129.5 144.0
8 ⊕	12.10 23.45	181.5 197.0	6.0 17.20	129.0 141.0			20.0	165.0	10.10 21.30	188.0 210.5	4.25 15.45	128.5 141.0
9	13.15	176.0	6.40 18.20	127.0 140.5	1.0	187.0	20.20	168.5	11.15 22.15	185.0 210.5	5.0 16.30	127.5 147.0
10	0.15 13.40	197.5 179.5	7.20 18.40	124.5 148.5	1.20	186.0	21.30	165.0	12.0 22.20	188.0 210.0	6.0 17.30	124.5 156.5
11	0.35 14.20	198.0 188.0	7.35 19.20	131.0 160.0	1.40 15.20	188.5 183.0	10.20 21.35	171.0 172.0	13.20 23.35	199.0 207.5	8.0 16.30	134.0 170.5
12	1.0 21.55	197.5 180.0	8.25 20.20	130.5 153.0	1.35	190.5	22.0	167.0	14.0 24.0	194.5 202.0	8.40 19.25	140.0 175.0
13	1.20 13.25	185.0 177.0	9.0 20.30	128.0 166.0	2.40	178.0	23.20	166.5	13.20	194.0	7.50 19.0	153.5 162.5
14	2.0 15.20	176.0 180.5	10.0	131.5	3.30 16.20	174.0 174.0	14.15	162.0	0.50 17.15	193.5 196.0	9.0	154.0
15 ☾	20.0	194.0	11.20	135.0	21.40	187.0	14.20	159.5	18.25	202.5	10.20	155.5
16	20.30	197.5	12.0	139.5	21.35	191.0	15.30	160.0	19.0	207.5	11.45	156.0
17	2.0 21.10	171.0 199.5	5.10 14.10	150.0 141.5	22.20	197.5	15.0	161.5	7.40 19.40	182.0 213.0	2.45 13.40	164.5 157.0
18	0.30 21.40	176.0 198.0	5.30 15.50	148.0 148.0	23.15	191.5	16.10	164.0	8.0 19.45	186.0 210.0	3.30 13.50	156.5 157.5
19	10.25 23.40	179.0 211.5	5.0 19.40	132.0 147.0	11.45 24.0	179.0 204.5	7.20 17.25	167.0 167.0	8.15 20.50	194.5 224.0	3.20 14.10	147.0 163.5
20	11.20 22.10	185.5 200.0	5.50 18.45	141.5 144.0	12.0 22.30	188.5 190.5	7.45 18.30	171.5 167.5	9.20 20.20	200.5 216.5	3.35 14.50	156.5 161.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	12.0 22.40	180.0 196.5	6.10 17.15	130.5 140.5			19.10	162.5	8.30 21.20	192.0 208.0	4.0 13.15	143.5 152.5
22 ●	12.30 24.0	188.0 204.5	6.20 17.30	130.0 147.5	6.25 13.10	186.5 175.5	0.0 19.20	164.0 165.0	16.20 21.45	198.0 216.0	4.35 15.50	137.5 156.0
23	13.0	182.0	7.0 18.0	130.5 159.0	0.40	193.5	19.0	165.0	11.20 22.15	187.0 217.5	5.0 18.0	136.0 162.5
24	0.10 14.20 23.45	207.0 196.0 205.0	7.30 18.15	132.5 175.5	0.30	196.0	16.0	166.0	12.0 22.30	198.0 218.0	5.20 *0.0	135.0 192.0
25	15.30	195.0	8.0 19.25	130.0 178.0	0.50 15.45	200.5 188.0	16.30 20.0	166.0 178.0	13.0 23.0	209.5 220.0	6.15 17.35	138.5 192.0
26	0.25 15.20	202.5 190.5	8.20 22.10	130.5 171.0	6.15 17.0	198.0 186.0	11.0 20.30	165.5 177.0	13.35 23.20	204.0 205.5	6.30 18.45	155.0 166.5
27	1.15 13.30	195.5 188.0	8.30 21.15	136.5 164.0	1.0 19.20	192.0 186.0	21.10	168.0	14.50 23.10	197.5 191.5	8.45 19.10	149.0 178.0
28	1.30 17.0	182.5 184.0	9.0 20.50	134.5 163.0	23.15	175.0	12.10	162.5	15.22	192.0	7.10 20.50	151.0 177.5
29	2.15 17.35	177.0 176.0	10.20	141.0	19.20	175.0	13.15	166.0	1.15 16.35	186.5 189.0	8.40	156.0
30 ☽	18.20	178.5	11.20	132.0	20.0	168.0	14.10	168.5	17.0	183.0	10.10	147.0
31	19.50	172.5	11.40	125.5	21.40	162.0	16.30	155.0	18.10	176.5	11.0	138.0

Massima escursione del livello nel mese — Tabella V.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	28	22.30	217.0	10	4.50	87.5	129.5
Falconera	19	19.30	210.0	10	5.30	90.0	120.0
S. Felice di Chioggia	19	19.30	210.0	10	5.20	99.0	111.0
Ancona	2	19.25	180.0	10	6.20	116.0	64.0
Viesti	26	17.50	167.5	10	6.55	122.0	45.5
Diga Sud Lido	19	20.5	211.5	10	5.0	90.0	121.5
Punta della Salute	19	21.15	212.5	10	6.0	95.0	117.5
Porto industriale di Marghera	19	21.45	217.0	10	6.35	92.0	125.0
Pagliaga	19	23.40	211.5	10	7.30	124.5	87.0
Conche	19	24.0	204.5	3	16.20	152.0	52.5
Brondolo	19	20.50	224.0	10	6.0	124.5	99.5

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — Tabella VI.

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	9	22.25	206.0	10	4.50	87.5	118.5	25	6.0	102.0	25	18.20	198.0	96.0
Falconera	9	22.20	197.0	10	5.30	90.0	107.0	25	5.50	104.0	25	18.20	193.0	89.0
S. Felice di Chioggia	9	22.40	199.0	10	5.20	99.0	100.0	25	5.30	111.0	25	12.40	192.5	81.5
Ancona	24	20.30	179.0	25	6.35	120.0	59.0	25	6.35	120.0	25	16.40	175.5	55.5
Viesti	24	16.30	165.5	25	10.30	128.0	37.5	10	9.55	122.0	10	16.45	163.0	41.0
Diga Sud Lido	9	22.5	196.5	10	5.0	90.0	106.5	25	5.40	100.0	25	13.30	190.0	90.0
Punta della Salute	9	23.15	199.0	10	6.0	95.0	104.0	25	6.20	106.5	25	13.40	193.0	86.5
Porto industriale di Marghera	9	23.35	202.0	10	6.35	92.0	110.0	25	6.40	105.0	25	14.15	197.0	92.0
Pagliaga	24	23.45	206.0	25	8.0	130.0	76.0	25	8.0	130.0	25	15.20	195.0	65.0
Conche	25	0.30	200.5	25	10.30	166.0	34.5	1	14.10	159.5	1	21.40	191.5	32.0
Brondolo	9	23.15	210.5	10	6.0	124.5	86.0	25	6.15	138.5	25	18.0	209.5	71.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura
2	20.20	187.0	»	14.5	19.40	182.0	0.03	13.2
3	20.40	187.5	»	15.0	20.20	186.0	0.01	13.9
4	20.50	190.0	0.12	15.0	20.15	188.0	0.02	14.5
5	21.0	189.0	0.08	16.0	20.50	186.5	0.02	»
6	22.0	194.0	0.12	15.5	21.20	191.5	»	»
7	4.0	108.5	0.12	17.0	3.25	107.5	0.01	15.8
7	21.50	199.5	0.15	16.0	21.50	196.5	0.02	15.0
8	4.20	105.5	0.12	16.5	4.15	106.5	0.02	16.0
8	22.45	197.0	0.15	16.5	22.15	194.0	0.02	15.2
9	5.10	100.5	0.17	16.5	4.45	99.0	»	»
9	23.10	196.0	0.06	17.0	22.50	193.5	»	15.8
10	5.50	95.0	0.15	17.0	5.30	94.0	0.03	16.4
10	23.30	196.0	0.11	17.5	23.20	193.0	0.06	16.4
11	5.50	105.0	0.13	18.0	5.55	106.5	0.07	17.2
12	6.20	110.0	0.14	18.0	6.40	108.0	0.03	17.4
13	7.25	109.5	»	18.0	7.25	108.0	0.04	17.4
14	9.0	119.0	0.07	19.0	8.25	120.5	0.02	18.3
15	10.15	126.0	0.08	20.0	10.10	127.5	0.02	20.0
16	19.20	133.5	0.06	21.0	19.10	132.0	0.03	19.5
17	19.50	198.5	0.09	21.5	19.45	198.5	0.06	19.4
18	20.20	194.0	0.08	21.0	20.10	192.5	0.06	20.0
19	21.0	208.0	0.06	18.5	21.0	205.5	0.04	19.8
20	22.0	196.5	0.06	20.0	20.55	196.0	0.04	18.5
21	4.40	110.0	0.06	19.5	3.35	112.0	»	»
21	22.20	194.0	0.04	20.5	21.40	193.5	0.04	16.3
22	4.40	109.0	0.05	20.0	4.10	110.5	0.04	18.9
22	22.40	202.5	0.06	20.5	23.0	200.5	0.05	»
23	5.15	109.5	0.04	20.5	4.40	110.0	0.04	18.7
23	23.0	204.0	»	»	22.20	202.0	0.05	17.7
24	5.10	111.5	0.06	20.5	4.45	109.5	0.04	18.5
24	22.40	205.5	0.06	20.0	23.10	202.5	»	18.6
25	6.0	104.5	»	»	5.30	106.0	0.03	18.0
26	6.10	111.5	0.05	19.5	5.50	111.0	0.04	17.6
27	7.0	124.0	0.05	19.0	6.35	124.0	0.06	17.9
28	7.10	124.0	0.06	20.5	6.55	125.0	0.06	18.0
29	8.30	133.0	0.04	20.0	8.15	133.5	0.04	19.1

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

GIUGNO 1925

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

GIOVANNI MAURI

VENEZIA

PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI

1925

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 2
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 7
Plaino . . . . . » 4
Rovigo . . . . . » 8
Trento . . . . . » 2
Treviso . . . . . » 6
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 7
Lido (Venezia) . . . . . » 6
Vicenza . . . . . » 8

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 10

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 11
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 12 a 14
Bacino della Drava . . . . . » 14
» dell'Isonzo . . . . . » 15
» del Tagliamento . . . . . » 16
» della Livenza . . . . . » 17
» del Piave . . . . . » 17
» della Brenta . . . . . » 20
» del Bacchiglione . . . . . » 21
» dell'Agno-Guà . . . . . » 22
Bacino dell'alto Adige . . . . . Pag. 22
» del medio e basso Adige . . . . . » 24
Pianura orientale — *a*) tra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 19
Pianura orientale — *b*) tra Tagliamento e Piave . . . . . » 20
Pianura occidentale — *a*) tra Piave e Brenta . . . . . » 26
Pianura occidentale — *b*) tra Brenta e Adige . . . . . » 27
Pianura polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 28

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 29
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 30 a 32
Deflussi giornalieri e mensili:
Livenza a *Vischetti*, Gorgazzo a *Gorgazzo*, Piave a *Ciimagogna*, Anaisi ad *Auronzo*, Boite a *Perarolo*, Brenta a *Borgo* . . . . . » 33
Brenta a *Sarcon*, Cismon a *Grotte d'Oliero*, Adige a *Ponte d'Adige*, a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani* . . . . . » 34
Isarco a *Costa di Sotto*, Rienza a *Tassullo*, Aviso a *Mezzo* . . . . . » 35
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 36
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 37

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 39
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Porto Lignano, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 40
Ancona, Viesti . . . . . » 41
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 42
Pegliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 43
Massime escursioni del livello nel mese . . . . . » 44
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 44
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 44

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ·- Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - τ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≻ Lampi e tuoni. - ⚞ Vento forte. - ⚟ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

‴, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p e n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenza. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62.5	25.6	29.8	21.2	48	11.6	E	18.3	6	29	0.1	3	● p ≷ s ⌒
2	59.8	26.6	30.2	22.8	51	9.5	E	12.9	11	20	—	2	≷ p
3	60.3	24.5	27.7	20.6	64	9.1	SE	4.4	5	46	—	2	gocce p ≷ s
4	63.4	20.9	23.2	18.8	46	35.4	ENE	35.2	21	55	—	4	
5	63.5	23.3	22.8	16.4	54	7.2	ESE	8.7	6	12	—	4	
6	62.4	20.5	22.8	18.6	49	8.3	SE	6.8	7	30	—	2	∞ m
7	63.1	20.6	24.5	18.0	46	20.3	E	35.8	9	46	—	1	
8	63.7	20.6	24.0	17.8	52	9.8	WNW	18.1	6	30	—	2	
9	68.0	20.8	24.4	17.0	53	9.2	SE	4.7	6	38	—	5	gocce p
10	68.2	21.2	24.5	18.6	50	12.2	ENE	18.1	9	42	—	5	gocce n
Media I. decade	62.5	22.1	25.8	18.9	51	13.3					0.1	3.0	
11	61.7	22.0	27.1	18.2	51	8.5	WNW	8.5	6	22	0.8	3	● n
12	63.8	22.0	25.8	19.1	62	5.3	SE	3.6	8	11	—	2	
13	58.9	21.3	26.1	18.1	67	7.5	SE	4.3	7	25	5.6	9	● p ≷ p
14	56.3	21.5	24.0	18.4	72	8.7	W	14.0	6	18	0.1	6	gocce n ≺ s
15	56.9	22.1	25.0	19.4	69	9.5	SE	10.0	7	18	3.7	8	● s n
16	61.6	22.0	25.7	18.2	61	16.8	ENE	27.5	10	37	—	1	
17	59.6	22.3	25.8	18.4	71	5.5	SE	3.5	8	12	0.1	5	gocce n ∞ m ≷
18	55.0	22.9	26.2	18.4	71	14.1	SE	13.9	7	55	33.9	9	●° ▲' n ≷ s
19	55.1	20.5	23.8	18.1	49	33.5	ENE	33.5	12	52	16.8	8	● m
20	58.1	20.4	24.9	17.5	42	21.7	ENE	27.6	16	38	—	2	
Media II. decade	58.7	21.7	25.3	18.6	63	13.1					65.5	4.8	
21	57.1	20.8	24.1	16.5	54	11.7	W	16.4	5	29	3.3	2	● m ≷ m
22	54.8	19.5	23.9	15.2	69	11.2	SE	8.1	7	47	26.8	7	● ▲ m p s n ≷ p s
23	56.9	19.7	24.2	15.0	56	19.4	ENE	33.5	5	48	2.5	4	● m
24	54.9	18.6	21.8	15.0	75	8.8	ESE	6.7	7	20	15.5	6	● m ≷ m
25	52.7	17.6	22.0	14.2	72	12.5	E	10.9	9	26	26.8	8	● m p s n ≷ m
26	58.8	17.3	20.2	14.6	74	13.7	W	22.0	7	27	7.1	8	● m
27	56.6	18.5	21.4	15.8	70	6.1	SE	4.8	6	11	—	6	gocce m ≷ m
28	57.3	17.7	21.6	15.5	75	7.9	ESE	5.8	6	18	29.8	6	●° m p ≷ m
29	58.6	18.4	21.6	14.7	69	4.0	SE	4.9	7	8	—	7	gocce p
30	58.9	20.1	23.4	17.1	68	4.5	SE	4.1	6	9	—	5	∞ m
Media III. decade	56.1	18.8	22.4	15.4	68	10.0					111.8	5.9	
Media mensile	59.1	20.9	24.4	17.5	61	12.1					177.4	4.6	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 292.5 s. l. m. - termometri m. 193 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	23.8	28.7	18.9	54	ENE	(*) —	1	
2	22.4	29.9	14.6	59	NE	—	2	▵ ▵ ▵ ▵
3	22.4	28.6	16.8	78	NW	—	1	
4	18.7	28.8	12.6	67	ESE	3.0	4	● m,
5	17.3	28.6	10.4	61	SE	—	5	
6	18.8	28.4	13.0	68	—	—	6	
7	18.8	22.9	13.6	60	SW	—	0	
8	18.9	23.1	10.8	62	SW	—	2	▵ ▵
9	18.8	25.8	10.6	58	N	—	6	
10	19.4	23.8	15.7	59	NW	—	6	
Media I. decade	19.5	25.2	13.1	63		3.0	3.5	
11	19.6	24.2	15.0	69	ESE	(*) 1.8	4	● m
12	20.8	26.9	14.7	64	SW	—	1	▵
13	17.6	25.7	11.8	85	—	52.8	8	● p a n ▵
14	18.8	23.8	14.7	85	SW	11.4	9	● m
15	19.1	23.4	17.6	87	S	—	9	
16	19.8	24.8	13.9	74	S	—	5	
17	20.3	25.2	13.8	73	S	—	6	▵
18	21.2	24.3	16.6	80	S	1.0	8	● m
19	18.1	21.4	12.8	82	S	20.0	7	● s n
20	17.7	23.1	11.4	68	NE	—	1	▵
Media II. decade	19.2	24.0	14.3	74		66.5	5.8	
21	18.4	24.3	11.8	64	S	(*) 0.1	1	● m
22	18.1	23.3	11.4	77	S		7	● s n ▵
23	17.5	22.6	13.7	75	E	52.1	4	● n
24	18.0	21.5	14.5	76	SW	19.0	6	● s
25	16.5	20.7	13.3	81	S		10	● m s n
26	14.6	17.4	12.4	92	S	25.6	10	● m s
27	17.7	20.5	11.3	88	—	—	9	
28	15.6	20.7	11.3	88	—	5.5	6	● m ▵
29	17.0	23.4	11.3	78	—	—	10	
30	18.5	23.8	14.3	81	S	—	5	
Media III. decade	17.0	21.8	12.6	80		102.3	6.8	
Media mensile	18.6	23.7	13.3	72		171.8	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 96 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Borata ore	Velocità massima km. ora			
1	25.4	30.7	19.1	65	4.9	ENE	3.0	9	13	—	3	T s
2	25.1	30.9	19.4	76	4.6	NE	5.0	7	10	—	2	T p
3	25.5	30.9	20.5	68	2.8	ENE	15.8	10	34	0.6	5	● n K n T s
4	20.9	23.7	17.3	76	»	»	»	»	»	1.4	7	● n
5	20.2	25.3	14.3	75	4.6	ENE	4.3	7	9	—	6	
6	21.6	25.8	17.8	74	»	»	»	»	»	—	7	
7	21.2	26.0	16.7	77	3.5	W	3.9	7	9	—	0	
8	21.1	26.9	14.7	82	5.4	WSW	6.2	6	12	—	0	
9	21.2	27.8	15.8	71	»	»	»	»	»	—	4	
10	21.0	26.5	15.9	74	5.2	SW	8.7	7	15	—	4	
Media I. decade	22.3	27.5	17.6	73	»					2.0	3.8	
11	22.0	27.6	16.3	70	4.4	SW	5.6	8	18	0.5	4	● n
12	22.6	28.7	15.7	69	4.8	SW	6.8	9	11	—	0	
13	20.4	24.7	16.5	76	2.9	N	8.1	8	5	1.4	10	● p
14	21.1	25.9	16.9	76	5.8	NE	8.7	7	14	0.6	8	● s K s
15	21.7	26.9	18.6	76	4.5	NNE	2.4	7	13	33.4	8	● s K s
16	22.0	28.0	15.3	58	3.8	SW	4.9	9	10	—	0	
17	21.7	26.6	16.0	72	3.4	SSW	5.4	5	10	—	8	
18	21.6	24.0	17.7	80	6.6	ESE	6.4	7	17	24.7	8	● m p s n T s
19	20.0	23.7	16.1	59	8.0	NE	8.9	7	17	0.8	1	● n K n
20	20.1	24.6	14.3	56	2.9	NE	8.5	4	10	—	3	
Media II. decade	21.5	26.1	16.4	69	4.7					60.9	5.0	
21	20.3	26.2	14.6	63	4.9	SW	3.8	6	14	5.5	0	● m K m
22	18.9	23.9	16.3	64	5.2	NE	4.7	10	14	29.8	10	● p s n
23	18.9	24.5	12.9	64	3.8	SW	4.3	5	9	0.6	3	● n
24	17.7	22.2	14.6	62	4.8	NE	5.8	6	14	18.7	8	● m K m
25	17.6	22.0	14.5	68	5.3	SE	7.4	7	13	11.5	10	● m p s n K s
26	17.1	21.5	13.8	56	6.6	NW	4.0	8	16	10.7	8	● n m n
27	16.9	22.5	14.0	54	4.8	NNE	4.1	5	14	18.6	9	● p K ▲ p
28	16.3	20.8	13.7	68	4.6	ENE	4.8	10	12	4.2	6	● m p K p
29	18.4	22.9	13.4	62	3.7	NE	6.3	9	8	—	10	
30	19.6	26.0	15.7	68	4.7	ENE	4.6	12	9	—	7	
Media III. decade	18.2	23.2	14.4	62	4.8					99.4	7.1	
Media mensile	20.6	25.6	16.0	68	»					156.3	5.8	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	21.1	28.4	14.9	62	»	—	2	gocce p
2	21.9	28.4	15.5	60	»	—	1	
3	20.8	28.9	14.6	69	»	25.8	4	● s K ≷ s
4	18.1	22.4	13.4	69	»	—	6	
5	19.0	22.8	14.9	66	»	—	6	
6	18.4	20.9	16.3	67	»	—	7	
7	18.1	23.0	14.5	60	»	—	5	
8	18.0	23.1	13.1	69	»	—	5	
9	18.4	26.1	12.6	69	»	—	2	
10	19.1	24.6	13.2	64	»	—	3	
Media I. decade	19.3	24.6	14.3	66		25.8	3.9	
11	20.8	25.7	14.8	69	»	—	3	
12	22.1	27.6	15.6	63	»	—	3	
13	18.1	24.4	14.2	81	»	5.0	7	● m p K ≷ m p
14	18.8	24.1	12.9	72	»	0.6	3	● s
15	21.2	25.3	17.4	73	»	—	7	
16	20.7	24.7	16.6	68	»	—	5	
17	21.2	25.8	17.5	75	»	1.8	7	● s
18	19.6	24.6	15.8	78	»	39.4	8	● p s K ≷ ▲ p s
19	18.3	22.7	14.8	70	»	—	7	
20	17.4	21.5	13.6	66	»	—	4	
Media II. decade	19.8	24.6	15.3	71		46.8	5.4	
21	17.7	28.5	17.3	69	»	3.0	5	● m s K ≷ m s
22	16.0	20.5	14.6	82	»	22.6	9	● m s K ≷ p
23	14.7	19.7	9.7	78	»	0.8	6	● p n
24	14.5	20.1	12.6	80	»	12.2	8	● m p K p
25	14.8	20.3	11.3	78	»	10.6	7	● n m s K s
26	14.3	19.3	11.6	75	»	0.8	7	● m
27	13.9	19.5	10.9	81	»	5.6	6	● p s
28	13.5	19.4	10.7	80	»	4.4	7	● m p K p s
29	15.8	23.4	8.9	64	»	0.2	6	● m
30	16.8	24.4	12.1	59	»	—	3	
Media III. decade	15.3	21.0	12.0	74		86.2	6.4	
Media mensile	18.1	23.4	13.9	70		168.8	5.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 8.80 s. l. m. - termometri m. 8 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	68.2	25.0	27.9	18.8	77	12.2	NE	12.8	6	26	—	0	
2	66.6	23.8	29.2	19.1	81	9.4	S	8.2	9	14	—	t	
3	60.8	24.4	29.3	19.1	84	12.8	S	12.0	7	44	—	5	
4	64.7	20.5	28.2	18.0	78	25.0	E	25.4	19	48	—	6	
5	64.3	20.6	24.2	17.6	91	12.3	S	18.0	11	22	—	5	
6	63.1	19.9	23.1	16.9	82	11.1	S	12.1	16	18	—	6	T s
7	64.1	20.2	22.8	18.2	72	13.6	E	15.8	9	20	—	4	
8	64.4	20.4	23.2	16.2	76	11.2	S	13.2	15	20	—	1	
9	68.7	20.8	25.5	17.1	79	9.4	S	18.4	14	19	—	8	
10	68.7	21.8	24.0	20.1	74	19.3	S	20.5	16	28	—	8	
Media 1. decade	63.8	21.8	25.2	18.3	78	13.4					0.0	3.9	
11	62.6	21.4	24.1	19.0	84	19.6	S	18.0	7	42	—	6	
12	64.2	21.8	25.1	18.9	87	18.8	S	17.7	14	26	—	2	
13	59.5	20.7	24.8	18.1	88	18.9	ESE	14.9	8	24	22.8	6	● m p K ▲ m T s
14	56.6	20.7	26.4	17.5	89	12.2	S	17.1	15	24	0.2	5	● s n K n
15	56.9	23.6	25.7	20.3	92	18.2	ESE	18.1	10	26	—	6	
16	60.1	21.7	24.6	18.6	86	16.5	S	11.9	11	26	—	1	
17	60.0	22.5	25.3	18.8	91	18.6	S	17.5	16	26	—	6	
18	55.2	23.7	26.4	19.6	87	15.4	SSW	22.4	5	26	—	6	≷ s
19	55.5	20.9	23.9	18.5	81	23.5	E	26.6	21	44	—	6	
20	59.2	20.6	24.3	17.1	72	16.4	E	20.3	14	26	—	2	
Media II. decade	59.0	21.7	24.9	18.4	86	16.2					23.0	4.6	
21	58.0	20.3	23.4	16.0	81	15.5	S	15.4	10	26	—	2	
22	55.0	19.6	24.4	16.2	91	17.3	E	17.3	20	34	6.6	9	● p s K p
23	58.0	18.9	22.7	14.6	79	16.7	E	24.3	7	32	—	4	
24	54.7	16.9	21.9	14.0	88	14.0	NE	16.6	9	36	60.5	7	● n m K ≷ n T s
25	53.5	17.1	21.4	13.7	84	19.8	E	18.3	7	36	11.0	9	● m s n K s ⌒
26	54.5	15.7	20.4	13.4	84	22.8	NW	25.0	10	50	11.2	10	● n m
27	57.8	16.4	22.0	15.2	84	11.6	NW	13.0	4	20	3.4	6	● s K s
28	58.2	17.6	22.4	14.9	84	10.3	N	12.8	8	20	1.6	6	● m p
29	58.8	19.8	26.7	15.1	76	11.8	W	14.6	7	20	—	7	
30	58.4	21.3	24.6	17.5	82	11.3	S	14.8	18	18	—	5	∞ m
Media III. decade	56.7	18.6	22.9	15.1	83	15.1					94.3	6.5	
Media mensile	59.7	20.7	24.3	17.3	82	14.9					117.3	5.0	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	25.0	30.2	19.2	59	17.7	ENE	26.2	12	38	—	1	
2	25.9	30.7	20.4	58	13.4	ENE	12.6	7	30	—	1	≤ n
3	25.7	31.8	20.0	59	15.2	WSW	10.8	7	46	—	5	
4	21.9	24.9	18.0	59	16.1	ENE	22.8	12	44	—	6	≤
5	22.2	26.6	18.0	61	11.2	SSW	15.2	6	20	—	7	
6	21.8	24.1	19.1	85	7.3	SSE	11.3	7	18	—	10	
7	20.9	25.1	17.6	57	12.1	ENE	15.7	9	22	—	3	
8	21.2	25.9	15.3	65	8.1	SSW	13.0	8	16	—	4	
9	22.2	27.0	16.0	65	10.9	WSW	9.1	8	22	—	7	
10	23.6	27.2	18.0	61	15.7	WSW	17.6	9	32	—	4	
Media 1. decade	22.9	27.6	18.2	61	12.8					0.0	4.8	
11	22.1	26.0	18.1	70	15.5	SSW	17.4	10	28	—	4	
12	23.5	29.1	16.9	65	16.0	W	15.2	10	24	—	2	
13	20.6	25.0	18.0	84	11.1	ENE	14.4	11	20	11.4	9	● m s K s
14	20.9	25.7	16.8	88	10.0	S	18.7	6	24	0.1	8	● n
15	22.4	28.7	18.3	83	18.6	ENE	19.2	12	26	—	6	
16	22.8	27.0	18.6	66	12.4	SSW	9.7	7	22	—	4	≤
17	23.4	28.1	18.7	79	8.6	SSE	21.8	5	20	6.2	8	● s ≷ s
18	23.0	28.1	19.0	80	13.7	ENE	15.6	10	28	—	8	K s
19	21.2	24.3	18.0	65	23.1	ENE	20.9	15	34	—	6	≤
20	21.3	25.6	16.6	63	14.6	ENE	20.4	10	34	—	8	
Media II. decade	22.1	26.6	18.0	73	14.4					17.7	6.0	
21	21.0	26.6	15.3	68	12.6	ENE	15.1	7	24	1.4	8	● s ≤
22	18.6	22.5	14.9	81	16.8	ENE	18.0	16	28	5.1	10	● p s K s
23	18.9	23.9	13.8	68	13.5	ENE	13.2	7	24	—	4	
24	16.9	22.6	14.6	85	11.7	ENE	15.4	9	28	19.4	8	● m s K m s
25	16.9	21.3	13.1	76	20.7	ENE	25.7	8	36	24.3	7	● n m s n
26	15.8	19.2	13.0	85	18.8	WSW	24.0	8	34	10.5	10	● n m
27	13.0	23.4	14.8	74	10.8	E	6.8	6	31	2.0	7	● s T p
28	16.5	22.3	14.6	84	10.8	NNE	15.2	6	24	10.8	8	● m p K p
29	19.8	25.8	13.6	64	11.6	WSW	12.0	6	20	0.9	7	● s
30	21.4	26.5	17.0	71	8.9	S	11.4	5	16	—	6	
Media III. decade	18.3	23.4	14.4	75	13.5					74.3	7.0	
Media mensile	21.1	25.8	13.1	70	13.6					92.0	5.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	62.1	23.5	30.0	16.1	67	6.0	WNW	2.9	7	16	—	1	
2	59.7	24.7	31.2	17.8	63	5.8	WSW	6.8	9	10	—	1	
3	60.0	25.0	31.9	17.5	65	8.1	SSW	7.0	7	17	—	6	
4	63.4	21.2	25.3	17.0	61	9.5	ENE	7.4	8	19	—	5	
5	62.9	21.8	27.4	15.3	66	5.1	SE	3.4	6	12	—	6	
6	61.7	21.9	26.9	18.2	65	5.5	E	3.3	7	13	—	6	
7	62.9	21.1	25.5	17.6	64	6.4	NNE	4.8	8	11	—	4	gocce m
8	63.1	20.7	26.3	13.5	67	4.6	SE	1.8	4	10	—	4	
9	62.4	22.0	28.5	15.2	62	4.0	SE	2.3	5	7	—	6	
10	62.5	22.8	28.5	16.2	62	6.8	S	3.9	9	11	—	3	
Media I. decade	62.1	22.4	28.2	16.4	64	6.2					0.0	4.2	
11	61.2	21.8	26.8	16.8	71	9.7	ESE	5.9	8	14	—	6	
12	62.9	23.2	31.4	14.3	60	7.0	S	7.7	8	14	—	2	
13	58.7	21.3	27.3	15.7	76	7.1	NNE	3.6	4	14	18.2	7	● p ⊼ p
14	55.8	21.8	27.5	15.9	79	3.9	SE	2.5	7	9	—	7	
15	55.9	23.2	27.5	18.9	78	7.4	N	6.8	8	10	—	6	
16	61.0	22.6	26.8	18.7	74	7.7	NNE	9.0	9	12	—	7	
17	58.6	23.6	30.2	16.6	75	4.9	S	3.3	6	9	—	6	
18	54.3	24.7	30.7	19.2	69	3.5	SSW	16.1	13	17	—	6	
19	54.8	21.9	25.3	17.6	64	11.9	ENE	13.0	9	20	—	8	
20	57.9	21.2	26.5	16.3	58	7.3	ENE	4.7	5	13	—	1	
Media II. decade	59.1	22.5	28.0	17.0	70	7.5					18.2	5.6	
21	56.2	21.4	27.7	15.2	66	7.2	NNW	4.0	7	14	—	4	
22	53.5	18.5	24.2	15.1	84	8.3	N	7.4	8	16	20.2	10	● m ⊼ m ≷
23	56.7	18.5	24.6	13.0	73	8.2	NNW	7.6	8	18	7.0	5	● p ⊼ ≷ ▲ p
24	53.6	17.8	23.4	12.9	80	6.7	N	4.9	6	12	32.6	10	● p ⊼ ≷ ▲ p
25	52.4	17.2	21.4	13.1	78	6.7	N	6.5	6	17	16.2	9	● m n
26	53.7	15.9	21.3	13.1	80	8.5	SW	7.3	9	14	9.9	10	● n m
27	56.1	17.6	24.4	14.2	78	5.7	NNW	2.3	3	14	39.5	3	● p ⊼ p
28	57.0	16.7	22.4	14.2	79	4.9	NNW	4.5	8	13	—	7	
29	57.9	19.8	27.4	11.9	66	4.6	W	1.9	6	10	—	7	
30	58.1	21.9	27.5	15.2	67	4.6	S	2.9	6	8	—	5	
											—		
Media III. decade	55.5	18.5	24.5	13.8	75	6.8					125.4	7.5	
Media mensile	58.6	21.1	28.9	16.4	70	6.8					138.6	5.8	

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	714.8	21.2	28.6	16.0	60	16.5	ENE	21.8	10	50	—	0	
2	712.1	22.3	25.6	18.8	55	16.5	ENE	22.4	12	52	—	1	
3	712.1	22.2	25.4	15.7	60	20.4	NW	16.2	9	60	—	5	
4	714.4	17.2	19.4	15.4	71	32.0	ENE	52.4	11	78	—	5	
5	714.2	17.5	21.8	15.0	65	16.5	ESE	19.4	9	36	—	6	
6	713.0	16.9	20.5	14.8	72	17.7	SE	14.6	16	42	—	6	≡ m
7	713.8	16.2	19.0	14.1	67	15.8	ESE	22.1	11	31	—	4	
8	714.3	17.2	20.6	15.2	57	18.0	SE	12.0	13	20	—	5	
9	714.0	19.0	22.4	16.3	51	9.8	SSW	10.5	11	17	—	7	
10	714.0	19.1	22.7	15.5	58	23.3	WSW	21.2	10	60	—	8	
Media I. decade	713.6	18.9	22.1	15.9	62	18.2					0.0	4.2	
11	712.5	17.2	20.3	14.0	79	24.8	ESE	17.5	6	50	—	8	≡ n
12	714.8	20.4	25.3	16.1	48	17.0	WSW	15.0	11	40	—	1	
13	710.4	18.9	21.6	13.6	72	14.2	ENE	32.3	7	56	28.6	7	● s ⊼ ≷ s
14	707.7	18.2	21.7	15.4	79	8.3	SW	5.6	10	15	0.1	9	● s T s
15	708.1	18.9	22.6	16.7	90	18.4	ENE	13.3	9	17	—	6	≡ m
16	712.5	17.7	20.1	15.1	88	17.8	ESE	23.0	10	31	0.2	7	● m ≡ m
17	710.8	20.2	24.5	17.1	76	13.3	SW	13.6	9	22	—	6	
18	706.6	20.7	24.4	17.5	77	27.4	WSW	31.7	11	70	—	5	≡ m n
19	706.3	16.9	19.5	12.8	80	36.7	ENE	58.4	11	70	0.2	8	● m
20	709.5	16.1	19.3	13.3	58	24.2	ENE	45.6	9	78	—	1	
Media II. decade	709.9	18.4	21.9	15.2	75	19.7					29.1	5.8	
21	708.2	17.0	21.4	13.2	66	14.4	SSW	15.0	10	50	—	3	≡ m
22	705.9	14.7	18.4	11.2	95	20.5	ENE	28.9	15	40	5.6	10	● p s ⊼ ≷ p ≡ s
23	707.9	14.5	18.4	10.8	78	30.8	ENE	56.4	11	60	2.9	5	● s ⊼ ≷ s
24	705.1	13.2	17.6	10.2	87	20.8	NNE	40.0	4	50	14.4	9	● m ⊼ p ≡ m
25	709.7	12.8	15.7	8.2	89	25.5	ENE	31.8	10	50	22.5	8	● m s n T s
26	704.7	10.9	13.4	8.6	85	20.2	NW	21.7	7	31	11.8	10	● n m
27	707.2	13.9	18.2	10.1	72	15.0	SSW	13.3	7	40	36.1	8	● s ⊼ ≷ s
28	707.2	12.8	15.7	11.5	77	18.2	ESE	15.7	10	40	—	7	T p
29	709.6	17.2	22.3	12.2	48	13.2	NW	13.4	9	31	—	7	
30	710.2	19.0	23.1	16.7	49	13.9	WSW	14.2	9	31	—	4	
Media III. decade	707.1	14.6	18.4	11.3	75	19.3					98.8	7.1	
Media mensile	710.2	17.3	20.8	14.1	71	19.1					122.4	5.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	24.0	30.2	18.0	65	7.5	NE	4.8	7	11	—	0	
2	25.2	31.0	19.4	64	6.0	NNW	6.5	8	10	—	0	
3	24.5	30.1	18.6	63	10.1	SW	10.0	13	24	—	6	
4	22.0	27.2	17.9	67	11.2	E	11.7	6	21	—	3	
5	21.5	27.3	16.1	65	7.6	ESE	8.0	12	18	—	3	
6	21.9	27.3	17.6	66	7.5	ENE	7.8	6	13	—	0	
7	21.6	26.4	17.9	62	8.5	ESE	7.9	7	18	—	2	
8	21.8	27.6	14.3	62	7.9	ESE	7.1	7	12	—	2	
9	22.7	28.6	17.0	61	6.5	ESE	6.5	6	9	—	6	
10	23.0	27.5	17.3	62	8.7	SSE	9.4	9	13	—	1	
Media I. decade	22.5	28.3	17.5	64	8.1					0.0	2.3	
11	22.2	26.5	17.7	71	12.2	E	13.4	7	22	—	8	
12	23.6	28.3	16.1	62	8.0	N	7.4	7	11	—	3	
13	21.8	29.2	17.4	77	8.4	NNE	10.4	7	22	17.0	5	● p K p = m
14	21.7	27.0	17.4	79	4.4	SW	6.5	4	8	0.2	6	● m T s
15	23.1	27.5	18.9	79	6.0	NNW	5.0	6	10	—	1	
16	23.2	28.0	19.3	74	8.5	E	8.9	9	12	—	1	
17	23.7	30.3	18.6	77	5.2	SW	5.0	7	10	—	3	T p
18	24.3	29.6	19.1	69	9.5	SSW	9.0	12	14	—	10	T m s
19	21.6	25.1	18.3	71	11.3	NNW	11.0	6	23	—	4	
20	21.1	26.9	15.2	64	8.3	ESE	7.9	8	14	—	4	
Media II. decade	22.6	28.0	17.9	72	8.3					17.2	4.0	
21	21.4	27.3	15.4	69	8.3	N	8.2	6	18	—	0	
22	19.1	23.7	16.1	84	9.9	N	10.4	13	14	16.2	9	● p s = m
23	18.3	23.5	16.9	76	11.3	NNE	10.8	8	18	—	6	gocce m
24	17.8	22.2	14.2	77	7.3	NNW	7.3	6	12	1.6	7	● m
25	16.4	19.9	13.6	78	10.5	N	11.4	10	20	7.2	9	● m s n K m
26	14.5	16.3	12.6	85	9.5	W	9.9	9	16	5.6	10	● n m gocce s
27	17.3	22.3	13.1	75	7.6	ESE	10.8	4	14	—	6	
28	15.7	20.7	13.0	86	6.2	NNW	6.9	8	11	1.0	7	● m K p
29	19.8	25.8	12.0	67	7.3	SW	8.5	10	14	2.6	1	● m =
30	21.8	26.6	15.3	64	6.3	SW	5.3	8	9	—	1	
Media III. decade	18.1	22.9	14.1	76	8.4					37.2	5.6	
Media mensile	21.2	26.4	16.5	71	8.3					54.4	4.0	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	24.5	28.7	18.5	57	E	—	3	= m
2	25.5	29.9	20.0	56	N	—	4	= m
3	25.3	30.3	20.0	54	SW	—	6	= m
4	22.2	25.9	18.3	56	SE	—	8	
5	22.2	26.3	17.7	56	N	—	8	= m
6	22.4	25.9	19.5	59	E	—	8	= m
7	21.1	24.6	15.5	58	S	—	6	= m
8	21.5	25.5	16.3	62	NE	—	7	=
9	22.3	27.1	17.4	58	N	—	6	= m
10	23.3	27.3	17.3	57	S	—	4	= m
Media I. decade	23.1	27.2	18.3	58		0.0	5.5	
11	22.5	26.3	18.2	68	SE	—	6	= m
12	24.5	28.4	18.0	56	S	—	8	= m
13	21.5	26.1	18.7	75	S	17.7	8	● p s K ≥ ⌒ = m
14	21.9	25.9	17.1	73	E	—	7	= m ≥ s
15	23.6	27.7	20.2	73	SE	—	8	= m
16	23.5	26.9	19.0	73	NE	12.1	9	● n K ≥ n = m
17	24.5	29.2	19.6	61	S	—	8	= m
18	24.8	29.2	22.0	69	W	—	8	= m
19	21.6	23.9	18.7	59	NE	—	8	= m
20	21.7	24.9	17.1	50	E	—	5	= m
Media II. decade	22.9	26.9	18.9	67		29.8	7.0	
21	21.5	26.7	16.1	61	S	4.7	5	● s = m
22	16.8	21.7	16.6	80	N	14.6	8	● m s K ≥ m = m
23	19.4	23.6	15.1	68	S	—	6	≥ s gocce s
24	17.9	22.5	15.9	78	SW	5.4	8	● m s K s
25	17.5	20.8	14.1	78	N	—	8	● m s n K s
26	16.3	18.4	14.1	78	SW	26.8	10	● s m = m
27	18.0	22.3	13.1	70	N	5.0	8	● p s K p = m
28	16.9	21.8	13.9	77	N	1.1	8	● p K ≥ ⌒ p = m
29	19.9	25.8	14.1	61	S	14.4	8	● s K s = m
30	22.5	26.9	16.2	53	S	2.0	6	= m
Media III. decade	18.9	23.1	15.1	69		74.0	7.5	
Media mensile	21.6	25.7	17.4	65		103.8	6.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	36.9	21.9	29.4	15.8	57	4.6	NE	3.8	6	13	—	4	≺ a
2	34.5	22.0	28.8	16.3	57	5.7	NE	5.1	7	19	—	2	
3	35.0	21.6	30.3	16.0	58	5.8	SSE	8.8	6	16	9.9	6	● s K ≳ p ⌒
4	36.9	20.0	26.5	14.8	46	7.1	SSE	9.7	7	17	—	3	∈ n
5	36.0	20.4	26.4	16.0	57	7.2	SSE	11.5	11	19	—	3	
6	34.7	21.6	25.6	18.2	48	6.0	SSE	10.3	6	18	—	5	〓 a ∈ n gocce p
7	35.1	20.3	25.1	17.8	58	6.8	SSE	8.2	6	12	—	6	∈ s n
8	36.8	19.6	25.4	14.8	59	7.7	SSE	10.0	9	17	—	4	≺ n
9	36.1	20.5	26.9	15.0	60	6.9	ENE	6.0	7	16	3.9	5	● n
10	36.3	21.6	27.3	15.2	50	6.5	NE	9.7	6	16	—	5	≺ n
Media I. decade	35.8	20.9	27.2	16.0	55	6.4					13.8	4.2	
11	34.4	24.0	31.9	16.7	51	7.2	WNW	13.8	10	18	—	4	
12	36.5	26.1	29.6	17.1	58	5.0	SSE	10.4	5	14	—	2	
13	33.7	19.7	27.9	15.0	70	5.8	ENE	5.7	11	17	20.4	10	● ∈ p K ≳ ∈ p 〓 ∈ p
14	29.8	19.9	25.6	14.3	67	4.2	WNW	9.0	6	13	—	5	≺ n
15	29.8	22.2	27.8	17.2	63	5.6	WNW	7.7	7	16	—	3	
16	34.1	22.2	28.1	16.0	55	6.1	SSE	9.0	5	13	—	0	
17	32.0	24.3	29.2	19.1	61	5.4	NE	4.8	5	10	—	6	≺ n
18	27.7	24.2	28.8	20.0	63	7.2	SSE	15.8	6	22	—	7	〓 n ≺ n
19	28.1	22.0	28.4	17.6	48	6.5	SSE	11.4	7	18	0.2	2	● n ≺
20	31.8	19.8	26.0	15.0	55	4.7	SSE	10.6	7	18	0.1	6	● n K ≳ n
Media II. decade	31.7	22.1	28.3	16.8	59	5.8					20.7	4.5	
21	29.9	20.5	26.9	16.6	53	5.5	ENE	6.2	6	10	—	6	K n ≳
22	28.1	17.2	22.4	13.9	71	7.0	ENE	6.8	6	15	17.0	10	● p K ≳ m p 〓 m
23	30.3	16.9	23.1	12.4	68	5.6	SSE	8.9	7	14	5.0	5	● n
24	27.7	15.5	22.7	12.0	65	5.7	NW	5.7	9	15	5.3	8	● n m n
25	26.7	15.5	22.1	11.4	62	5.8	WNW	9.0	7	15	10.2	9	● n m n
26	27.9	13.7	17.2	11.7	76	3.8	SSE	6.7	4	16	1.7	10	● n s 〓 m s
27	30.5	14.0	18.7	10.8	74	4.2	NE	2.5	4	17	2.2	7	● p s
28	31.7	14.9	20.4	11.9	78	2.9	ENE	6.0	6	16	7.7	10	● m p s
29	33.8	17.3	23.2	10.1	48	7.1	WNW	9.4	10	21	—	8	
30	32.8	19.5	25.8	13.3	45	7.6	WNW	9.4	14	18	—	5	
Media III. decade	29.9	16.5	22.1	12.2	64	5.5					49.1	7.8	
Media mensile	32.5	19.8	25.9	15.0	59	5.9					83.6	5.5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	40.9	23.1	29.4	16.7	46	4.8	SSE	4.8	5	18	—	6	∞
2	38.7	23.8	29.7	18.8	42	9.3	E	12.6	11	14	—	4	∞
3	39.2	23.0	31.3	18.4	47	9.3	E	11.3	7	21	1.8	5	● s K ≳ s ∞ ⌒
4	41.0	22.2	27.9	16.3	39	8.8	E	15.5	6	19	—	3	∞ m s ∈
5	39.5	22.7	28.0	17.9	46	7.5	S	14.3	4	16	—	0	∞
6	38.0	23.0	27.7	20.3	44	6.8	NNW	7.8	5	15	—	6	∞
7	38.9	22.5	26.1	19.9	48	7.8	S	13.5	6	15	—	4	∞
8	39.3	22.7	27.2	18.5	50	6.7	SSE	5.0	9	21	—	5	∞
9	39.3	23.8	29.3	19.1	65	6.8	NNE	6.0	4	20	—	7	∞
10	39.8	24.8	29.1	19.9	24	9.0	N	11.8	8	15	—	6	∞
Media I. decade	39.5	23.2	28.6	18.8	42	7.7					1.8	4.6	
11	37.6	27.4	31.2	23.0	20	12.8	N	17.8	8	23	—	5	∞ m
12	39.3	25.2	30.4	19.8	37	7.4	S	7.4	5	15	—	1	∞ ⊖
13	35.7	23.1	27.8	19.9	52	6.5	ESE	12.0	4	20	0.6	8	● p K p ∞
14	38.2	23.7	27.6	18.1	49	5.8	E	8.8	6	19	—	7	∞
15	38.3	25.5	30.8	19.4	34	6.0	E	8.8	6	19	—	1	∞
16	37.1	24.9	30.2	19.0	37	10.2	S	13.4	7	23	—	1	∞
17	35.4	26.2	30.9	22.5	53	6.4	S	10.7	6	17	—	7	∞
18	31.5	25.6	30.4	20.4	46	11.7	E	14.9	7	19	—	2	∞
19	31.8	24.7	29.4	20.1	24	10.0	ENE	13.1	7	17	—	3	∞
20	35.0	22.0	27.1	17.0	36	9.8	S	14.8	6	19	—	6	∞
Media II. decade	35.0	24.7	29.6	19.9	39	8.6					0.6	4.1	
21	36.5	22.6	27.5	18.1	44	7.0	E	8.8	6	14	(*) 0.2	8	◑ n ∞ ⊖
22	33.1	18.7	21.1	15.4	64	10.5	E	12.1	13	19	7.4	9	● m p ∞ m s 〓 p
23	33.6	17.9	26.0	13.7	59	9.1	E	11.6	5	14	20.5	5	● ∞
24	31.6	17.7	21.3	14.2	56	6.1	NNE	9.3	4	17	—	6	●
25	30.7	17.0	21.4	13.2	57	6.7	NNW	8.8	5	19	20.8	10	● ⊖
26	31.3	17.1	22.3	13.7	58	6.5	WNW	2.5	4	13	—	10	
27	34.1	16.3	21.4	12.2	61	3.4	E	4.2	5	11	0.5	7	● s
28	35.3	17.2	21.5	13.8	61	3.2	NNW	2.2	6	9	—	8	⊖
29	37.4	18.1	23.1	12.0	42	9.2	N	14.0	8	17	—	8	
30	36.9	21.1	26.7	15.4	32	9.5	E	12.3	9	16	—	6	
Media III. decade	33.7	18.4	22.9	14.2	54						49.4	7.7	
Media mensile	36.1	22.1	27.0	17.6	45						51.8	5.5	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Note meteorologiche del mese di Giugno (*)

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo giugno riferita alla media di molti anni è per lo più in leggero difetto di pochi decimi di grado; è leggermente in eccesso al Venda ed a Vicenza, l'eccesso è di 1°,7 a Bolzano.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Giugno 1925	18,0	21,3	20,5	16,1	21,1	20,7	21,1	17,3	21,2	21,5	19,8	22,1
Val. medio	18,9	20,8	20,6	18,3	21,8	21,2	21,8	17,1	22,3	20,1	18,4	20,4

2. La *temperatura* nel suo *andamento generale*, dopo d'aver avuto un massimo tra il 2 e il 3 che quasi ovunque è il più alto del mese, diminuisce, tocca un primo minimo tra il 5 e il 7, dopo risale e si mantiene pressochè costante sino al 12, dal qual giorno diminuisce nuovamente raggiungendo i valori più bassi del mese tra il 25 e il 29.

I primi giorni del mese furono così caldi che facevano pensare ad un anticipo dei calori estivi, difatti le massime assolute del mese furono il 2 al Venda 25°,6, a Rovigo 31°,0; al 3 a Padova 31°,9, a Bolzano 31°,3, a Venezia 29°,3, a Belluno 28°,9; altri due giorni caldi furono l'11 e il 12, nei quali a Bolzano si raggiunse un valore di poco inferiore che al 3 (31°,2) e a Trento superiore (31°,9).

I giorni più freddi del mese si verificarono tra il 25 e il 29, tranne nel cuore dell'Istria, ove a Pisino si ebbe la minima assoluta del mese (10°,6) al giorno 9.

La minima assoluta del mese si verificò il 25 al Venda (8°,2) e a Trieste (14°,2); il 26 a Venezia (13°,4); il 28 a Padova (11°,9), a Belluno (8°,0) e a Bolzano (12°,0) ecc.

A Padova l'escursione tra gli estremi è di 20°, alquanto superiore al valor medio che è 16°,4.

3. La temperatura di Padova nelle ore di osservazione fu sempre superiore a quella del Venda; non si ebbe quindi nessuna *inversione termica*. Qualche volta anche al mattino la differenza tra Padova e Venda ha raggiunto i 5 gradi e li ha superati, verificandosi quindi un gradiente termico uguale e superiore ad 1 per 100 metri nei giorni 6, 19, 22.

Ciò avvenne più frequentemente alle ore calde, ma la differenza non superò mai i 6°.

In conseguenza dell'innalzamento della temperatura generale l'altezza dell'isoterma zero s'aggira attorno ai 3 km. nella terza decade, che è la più fredda, si mantiene poco sotto ai 4 km. nelle altre due, ma, data la poca altezza del Venda, il posto di misura termometrica più alto nella regione, i numeri qui dati vanno presi solo con larga approssimazione.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Continua fino al 12 un periodo asciutto cominciato già al 30 del mese precedente, durante il quale però qua e là nell'Istria e nella regione alpina si ebbe qualche debole pioggia temporalesca, solo al 5 le piogge sono alquanto diffuse, e qua e là abbondanti, dal 6 al 4, mm. 42,6 Piedicolle (Isonzo), 36,7 Ampezzo (Tagliamento), 60 Timau (Tagliamento).

L'Isonzo, il Tagliamento e l'Adige subiscono un leggero incremento.

All'11 le precipitazioni sono pressochè generali sull'Istria e sul Carso, ma deboli (il massimo mm. 10,4 Piedicolle), tanto che, malgrado la loro estensione, l'Isonzo non ha variazioni sensibili di portata.

Dopo la giornata 13 con piogge generali sulla regione – deboli in montagna, tranne nel bacino dell'Agno, relativamente abbondanti in pianura (mm. 21,0 a Latisana, 22,2 a Cologna Veneta, 17,7 a Vicenza) – e dopo un'altra giornata di poche gocce qua e là, il 14, e infine dopo una terza di pioggia abbastanza copiosa, il 15 (a Gorizia mm. 33,4), seguono due giorni pressochè asciutti.

Al 18 si verificano temporali nella zona montuosa con precipitazioni abbondanti nell'Istria, (dal 16 al 19 mm. 49 Giurizici, 62,9 a Trieste) e ancor più nel bacino dell'Isonzo (dal 18 al 19 mm. 120,4 a Piedicolle, mm. 104,2 a Caporetto) cosicchè al 19 l'Isonzo accenna ad un leggero incremento.

Al 21 comincia un periodo (abbastanza lungo per la stagione) di precipitazioni abbondanti e diffuse che dura sino al 29.

Valori non comuni sono stati segnati nelle precipitazioni a Silvia il 23-24 con mm. 100, a Venezia il 24 con mm. 60,5, ma sono interessanti i valori del giorno 25 in pianura, ovunque superiori ai 20 mm., in generale superiori a quelli della zona montuosa (Vicenza mm. 26,8, Cologna Veneta 22,2 ecc.). A Bassano dal 24 al 25 caddero mm. 126,0 il massimo diurno del mese.

Dei fiumi in questo periodo accenna ad un leggero incremento la Livenza che ha il suo colmo al 27.

Le precipitazioni sono accompagnate da manifestazioni temporalesche se non ovunque, certo in tutti i giorni.

5. Nella *carta delle piogge* appare anche in questo mese l'azione dei rilievi montuosi per la presenza della fascia di massimi che corre lungo le Prealpi, ma la differenza tra piano e montagna, mentre è accentuata sul Friuli, è meno accentuata altrove.

Quasi scomparsa è l'area di massimo del Lessini; i 200 mm. sono superati in un'area ristretta attorno alle pendici meridionali del Grappa comprendente Bassano e in un'altra area ancora più ristretta attorno al Monte Baldo; altrove, nella parte della regione a ponente del meridiano di Venezia, sia in montagna che in pianura, le precipitazioni sono inferiori ai 150 mm., anzi in tutta la parte montuosa a nord del parallelo di Trento esse sono sotto ai 100 mm., scendono sotto ai 50 mm. a nord di Bolzano; in Val Venosta esse sono comprese tra 40 mm. e 15 mm.

In pianura una striscia, in cui la precipitazione è tra i 90 e gli 80 mm., abbraccia l'Adige e il Canal Bianco, dal mare sin quasi a Verona; una seconda area minore, con precipitazioni tra i mm. 80 e 90, comprende Castelfranco, Conegliano, Treviso, Mirano.

Superano i 100 mm. le precipitazioni nella parte della regione ad est del meridiano di Venezia. Son superati i 250 mm. in una ristretta area a nord del Lago di S. Croce, in una seconda a sud del Monte Canin e attorno a Sella di Caporetto (massimo 307 a Sella di Caporetto).

L'isoieta di 200 mm. abbraccia tutte le Alpi Giulie, dove ci son massimi di 278 ad Idria, di 268 a Mansone.

In generale sull'Istria caddero oltre 150 mm., accennando il solito incremento man mano che si procede da sud a nord.

6. Il *manto nevoso* va sempre più assottigliandosi e ritirandosi nei soli luoghi più elevati e riparati, ma sulle cime esso subisce un leggero incremento verso la fine del mese: durante l'estese intemperie in pianura si segnalano delle nevicate su tutte le cime elevate, nevicate che nell'alto Adige scendono fino ai 1800 m.

7. La *nebulosità media mensile* riferita al valor medio di parecchi anni ha un comportamento irregolare che trova la sua spiegazione nella natura temporalesca delle intemperie.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Trento	Bolzano
Giugno 1925	5,3	4,5	5,3	5,2	5,9	5,8	5,8	6,7	5,5	5,5
Valore medio	4,5	5,5	5,9	7,3	5,2	5,4	4,8	4,5	5,3	5,1

I primi 12 giorni del mese furono prevalentemente sereni, più coperti il resto del mese.

Solo il Venda fu avvolto per 5 giorni (al mattino) da nebbia (nubi basse per la pianura), altrove la nebbia mancò; soltanto nel basso Polesine al mattino la solita nebbiolina bassa bassa, vicino al suolo.

8. La *quantità mensile delle precipitazioni* confrontata col valor medio dedotto da molti anni risulta in difetto nel bacino dell'Adige, e in eccesso nell'Istria, a Fiume, Trieste, Venezia, Padova.

Dall'esame delle quantità diurne appare che quest'eccesso per Padova è conseguenza degli acquazzoni del 24 e 27, per Venezia dell'acquazzone del 24 (§ 4).

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Caporetto	Belluno	Treviso	Venezia
Giugno 1925	171,4	161,8	177,4	156,8	213,1	138,8	92,0	117,8
Val. medio	129,0	117,2	102,4	177,0	226,0	182,2	113,8	78,7

	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Bassano	Thiene	Schiavon	Silvella
Giugno 1925	188,6	67,0	54,4	108,8	95,2	88,6	51,8	41,8
Val. medio	84,1	98,9	70,2	119,2	206,–	97,7	78,9	51,0

Le piogge si distribuiscono in generale in un numero di giorni inferiore al valor medio.

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Venda
Giugno 1925	13	18	15	16	14	10	7	7	7	8	10	12
Val. medio	13,5	13,9	10,6	14,8	16,8	13,5	9,7	12,1	9,0	9,5	12,8	12,2

9. Il *vento* settentrionale, che in alto soffiava sino dal 3, ai piedi del Carso e lungo le coste dell'alto Adriatico si è manifestato al 4, nel qual giorno la media diurna a Trieste è stata di km. ora 35,2; al Venda dalle 1 alle 2 toccò 78 km. mentre dominava il tipo isobarico XVIII.

Al 10 spira vento dal 3° quadrante al Venda e a Venezia, dal 1° a Trieste. Vento abbastanza forte dal 1° quadrante spira il 19-20, mentre alte pressioni si stendono sugli Stati Baltici a NE d'Italia e un ciclone secondario che al 19 era sul Golfo Ligure, al 20 è passato a sud della Grecia (XVIII).

Un periodo più lungo di venti dal 1° quadrante va dal 22 al 25, in cui un secondario si centrava sulla Liguria e poi successivamente sulla Val Padana.

Dall'esame dello spoglio orario delle 16 direzioni del vento risulta che a Trieste ciascuna delle direzioni comprese nel settore tra ENE e SE ha la prevalenza rispetto alle altre esterne e tal settore ed esse tutte unite si sono presentate il 56 %; mentre il 20 % spetta alle direzioni del settore tra W e WNW; le altre direzioni, al cui insieme spetta il rimanente 24 %, si sono presentate con frequenza l'una poco differente dall'altra.

A Venezia la direzione del vento ha dimostrato la preferenza per il sud (30 % vien dopo l'E con 23 %; in seguito si scende al 7 % con il N; le singole altre direzioni infine hanno percentuali minori.

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è di circa 1 mm. più bassa della normale. Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è mm. 759,9, mentre il suo valore normale è mm. 760,8.

I valori più alti della pressione si sono avuti il 4 del mese, il massimo assoluto a Venezia è stato di mm. 765,9.

In tutta la terza decade, in cui abbondanti furono le precipitazioni, il barometro si è mantenuto basso: a Venezia, il valore più basso del mese si è avuto il 26. Gli estremi di quest'ultima decade a Venezia sono stati il massimo mm. 759,9 il 30 e il minimo al 26 di mm. 752,0 che è stato anche il minimo del mese.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate son ridotte a 0° e al mare.

11. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici* e le condizioni di tempo che gli ha accompagnati.

Tipi	II	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII	XIII	XIV	XVI a	XVIII	Totale
Con prec. gener.	1	—	1	4	1	—	—	—	1	—	—	1	—	9
Con prec. parziali	—	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	5
Senza precipitaz.	—	—	1	1	—	3	1	1	1	1	—	6	16
Totale .	1	1	3	6	1	3	1	2	3	1	1	1	6	30

Dall'esame di questo specchietto appare subito il prevalere delle depressioni all'oriente d'Italia. Queste depressioni percorrono il cammino dall'oceano Polare, attraversano la regione dei laghi russi e poi la Russia meridionale raggiungendo il Mar di Levante. Lungo questo cammino esse quasi sempre hanno dell'espansioni verso l'Italia, saccature, a cui son dovute le manifestazioni temporalesche, che mancano del tutto, quando, la depressione arrivata nel Mediterraneo, si delinea tipo XVIII.

E anche cogli altri tipi – oltre che con quelli a saccatura – il ciclone settentrionale è presente, per es., la distribuzione del giorno 19 è stata classificata XVI a per la presenza di un ciclone secondario sul Golfo Ligure, ma la depressione più profonda trovasi nella regione dei Laghi Russi.

12. Nel primo periodo asciutto che va fino al 12 (§ 4) predominano alte pressioni sull'Europa Centrale.

L'affacciarsi di una depressione dall'Algeria il 16 unitamente ad una saccatura da E sull'Italia porta piogge generali che vengono sospese nuovamente per l'estendersi dell'anticiclone Atlantico sull'Europa Centrale.

Ma a partire dal 21 i cicloni che scendevano da NW a SE attraverso alla Russia (§ 11), avvicinandosi maggiormente alle nostre regioni e dando luogo in questi a secondari, vi portano maltempo. Dal 21 al 30 si succedono i seguenti tipi: VI, IV, XIII (a mm. 758, striscia di bassa pressione dall'Algeria alla Polonia) XVII a, VI (con secondario) VII, VII, VII, VIII, XI.

Nei giorni 26, 27, 28 poche variazioni avvennero nella forma delle isobare sull'Italia (tipo isobarico VII) ma delle variazioni avvennero nello spostamento e nella profondità dei cicloni sulla Russia.

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame della carta isobarica che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, le cui conoscenza, quindi è presupposta dal lettore dal capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante a questo carta è conseguenza del fatto che lo scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la ricezione R. T. non fu perfetta. Perchè con le notizie R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.
NB. — I numeri romani, preceduti o no dalla parola — tipo —, si riferiscono alla classif. del Fabris (G. Fabris: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Lit. del Serv. Aeron. 1917). — I valori medi dai vari elementi meteorologici in generale sono stati desunti dai lavori relativi dal Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.;
Ps, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{25}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
°, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	3,2	—	—	—	—	8,5	—	—	1,5	—	37,0	18,0	10,0	—	8,1	—	68,0	9
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	12,5	23,0	10,0	—	—	—	58,0	6
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	0,7	5,9	—	—	—	0,3	14,4	—	—	5,5	—	3,7	13,3	4,7	—	—	—	68,4	8
Lussino	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	3,6	11,0	—	—	—	—	19,4	—	—	0,2	0,2	19,2	8,2	7,2	—	0,4	—	76,8	8
	Lussingrande	5	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Neresine	8	Pn	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	5,2	—	—	—	—	0,3	21,0	11,2	—	30,2	—	10,3	13,2	0,7	—	5,9	—	108,2	8
	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	27,5	4,7	—	—	—	15,4	20,1	—	—	15,1	0,6	—	20,3	16,0	—	0,3	—	125,2	8
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	46,2	—	—	—	—	11,0	—	0,5	—	35,5	—	7,4	28,9	17,8	—	2,9	—	164,7	9
	Beliei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	8,4	4,2	—	—	—	4,0	35,0	—	—	5,5	—	10,0	4,0	—	—	1,0	—	70,1	9
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	2,8	8,5	—	—	—	20,8	—	—	8,0	—	—	7,0	10,0	1,0	—	—	—	56,3	8
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	28,0	—	—	—	37,0	—	—	—	19,5	8,5	—	68,5	—	—	11,5	—	178,5	7
	Pisca																																			
	Massone	1003	Pn	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	31,0	18,0	—	—	—	18,0	18,0	—	38,0	31,0	21,0	38,0	16,0	52,0	12,0	18,0	—	368,0	14
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	—	—	—	—	—	—	—	11,2	28,9	17,1	49,7	63,4	60,5	12,6	—	—	296,7	8
	Giursici	703	Pn	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	49,0	—	5,0	6,0	48,0	—	—	—	—	—	7,0	—	142,0	7
	Bachle	579	Pr	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	2,6	0,6	0,2	—	5,8	68,0	—	8,8	—	27,4	38,2	15,6	87,2	—	1,0	48,4	—	238,0	12
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	5,0	8,0	1,0	—	—	55,0	—	7,0	—	72,8	21,0	13,0	88,0	—	—	—	—	288,0	12
	Preval	577	Pn	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	4,0	—	—	0,4	2,8	41,2	—	5,0	—	35,3	30,0	27,0	30,0	0,5	1,5	2,8	—	184,2	12
	Segòria	569	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	—	—	—	—	40,0	—	16,0	—	77,0	—	28,0	24,0	—	—	10,0	—	207,0	8
	Villa Slavina	545	P	—	—	5,8	2,5	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	3,2	1,5	—	—	2,8	48,5	—	6,1	—	50,3	11,7	16,3	38,7	—	1,5	—	—	135,7	13
	Postumia	501	P	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	4,4	0,7	—	—	5,6	109,0	—	6,4	—	41,2	24,7	7,7	40,6	0,6	—	—	—	261,0	10
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	32,0	0,8	1,5	—	1,8	36,0	—	—	—	39,1	8,0	12,0	36,0	57,0	1,8	0,2	—	214,7	11
	Clana	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	3,6	—	—	—	20,2	25,4	—	—	—	48,2	6,2	30,1	—	10,2	80,1	14,2	—	197,0	10
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	20,4	4,8	—	—	4,0	42,6	—	3,0	—	39,6	5,0	12,2	35,4	21,0	—	—	—	121,6	11
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	4,5	0,6	—	—	3,2	85,4	—	—	—	44,8	5,6	3,5	28,2	—	8,2	40,1	—	170,5	11
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	40,0	8,0	—	—	—	80,0	8,0	2,0	—	40,0	—	15,0	55,0	15,0	18,0	—	—	283,0	11
	Bergùt grande	368	Pa	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	5,4	1,4	—	—	8,1	41,4	—	0,5	—	40,0	0,5	9,4	29,8	51,0	—	7,9	—	202,2	11
	Albona	320	Pa	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	42,8	2,7	—	—	—	14,8	—	1,0	—	11,9	3,0	1,0	88,6	18,5	—	—	—	184,5	11
	Fianona	168	P	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	20,0	14,5	21,2	—	25,0	—	—	—	112,5	7
	Laurana	14	P	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	25,0	2,5	—	—	8,0	21,0	—	—	—	19,0	11,0	11,5	21,5	15,5	—	—	—	138,5	11
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	0,8	0,4	—	—	2,0	25,2	—	0,4	—	17,2	1,4	6,0	0,6	26,6	—	1,2	—	80,6?	8?
	Fiume	5	P	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	15,7	1,0	—	—	2,8	20,0	—	0,1	—	44,3	47,1	4,2	17,7	12,8	0,5	—	—	171,4	10
	Arsa																																			
	Lupogliano	408	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	23,0	0,2	—	—	0,6	44,2	—	0,8	—	28,6	0,5	5,5	21,0	1,8	8,0	18,0	—	149,8	9
	S. Martino d'Albona	345	Pa	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	37,1	0,1	—	—	—	29,1	—	—	—	21,1	0,1	0,5	19,1	84,1	1,1	2,1	—	150,6	8
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	14,0	—	—	—	30,9	24,5	35,8	14,3	19,8	—	—	—	164,0	7

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Arsa**																																		
	Castel Bellal	229	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	26,6	9,4	—	—	0,4	22,4	—	—	0,2	34,2	—	7,2	27,6	33,6	—	9,4	—	172,4	9
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	20,5	39,8	—	—	—	11,6	—	—	—	20,0	—	80,0	38,8	28,5	2,5	—	—	188,1	9
	Foglie	41	Pr	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	28,4	21,6	—	—	—	9,8	—	0,4	—	26,4	0,2	20,8	17,0	80,2	—	11,4	—	222,6	10
	Dall' Arsa al Draga																																		
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	—	—	—	—	23,8	—	—	—	20,7	—	—	40,3	12,7	15,1	—	—	167,9	7
	Magnadnorzi	200	Pa	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	27,4	1,5	—	—	—	28,4	—	—	—	41,8	—	2,1	3,5	20,5	28,1	—	—	174,0	10
	Valle d'Istria	140	P	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	38,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	40,2	—	—	35,4	8,2	7,1	0,3	—	162,3	6
	Dignano	134	Pr	—	—	—	32,8	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	22,0	11,0	—	—	—	22,0	30,0	—	—	25,8	—	5,2	17,0	25,4	5,0	—	—	198,0	11
	Rovigno	36	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	20,0	—	19,0	56,0	18,0	—	—	—	180,0	7
	Draga																																		
	Pisino	275	P	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	32,4	—	—	—	1,1	18,0	—	—	—	48,0	—	17,2	23,6	2,8	14,2	—	—	162,1	10
	Dal Draga al Quieto																																		
	Mompaderno	280	Pa	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	21,3	—	—	—	—	21,1	—	—	—	32,0	—	43,4	24,4	5,4	9,5	4,2	—	182,7	10
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	35,3	2,0	—	—	—	10,4	—	—	—	31,9	5,6	—	20,8	16,0	4,6	—	—	187,9	10
	Parenzo	6	P	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	17,0	0,8	—	—	—	27,0	—	—	—	32,7	—	3,5	25,6	—	1,0	—	—	102,7	7
	Quieto																																		
	Acquaviva	490	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	15,1	—	—	—	3,9	31,8	—	—	—	20,9	0,9	6,5	19,8	0,6	—	8,7	—	110,5	8
	Dragucchio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	36,5	2,4	—	—	0,5	13,2	—	0,8	—	18,7	—	2,6	20,8	1,3	7,5	7,0	—	112,8	10
	Corneria	295	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montona	277	Pn	—	—	0,7	0,7	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	19,8	0,3	—	—	3,4	10,2	—	—	—	29,8	—	22,0	14,8	—	—	5,1	—	106,4	8
	Pinguente	156	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	5,8	—	—	—	—	42,0	—	—	—	27,2	1,8	1,4	—	7,0	—	4,0	—	89,2	8
	Levade	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	35,0	—	—	—	2,7	27,8	—	—	—	25,4	—	3,5	18,5	—	—	4,0	—	118,0	8
	Dal Quieto al Risano																																		
	Momiano	275	Pr	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	8,8	0,6	—	—	5,4	16,8	—	0,4	—	15,4	1,6	4,6	30,8	0,4	4,6	18,8	—	118,0	10
	Buie	222	Pn	—	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	0,5	—	—	11,6	15,7	—	—	—	15,7	1,4	8,3	18,4	0,1	14,8	28,0	—	141,9	10
	Capodistria	13	P	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	7,0	0,5	—	—	1,5	29,0	—	—	—	47,0	9,5	14,5	44,0	1,0	—	12,0	—	169,0	11
	S. Lorenzo di Daila	8	P	6,0	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	39,5	—	10,0	—	—	5,0	—	25,6	12,0	—	10,0	—	6,0	—	21,0	17,0	—	224,1	12
	Fasano	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	0,2	—	—	—	10,0	—	4,0	—	18,0	15,7	0,8	9,2	4,0	—	38,4	—	110,8	8
	Siciole	4	P	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	3,4	20,0	—	—	—	21,0	1,2	8,0	—	21,5	4,8	11,0	—	106,2	10
	Strugnano	2	Pn	—	—	0,4	4,7	—	—	—	—	—	0,7	0,7	—	—	8,0	0,4	1,0	—	1,2	22,1	—	—	—	20,0	3,0	26,0	16,8	0,2	5,2	7,8	—	119,2	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. medi	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Timavo superiore																																			
	Cà di Cascia	937	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	75,0	—	—	2,0	42,0	—	10,0	55,0	15,0	5,4	4,0	—		220,4	10
	Torrenova	454	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	3,8	0,8	—	—	0,6	47,0	—	4,8	—	104,6	3,2	8,4	20,0	0,2	—	3,4	—		195,0	9
	Divaccia	432	P	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	50,0	—	—	—	70,0	10,1	—	40,0	—	30,0	10,0	—		210,8	6
	S. Canziano	426	P	21,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	—	—	—	4,0	68,0	—	4,2	—	68,5	11,9	—	46,3	—	—	5,7	—		288,2	10
	Cave Auremiane	424	Pn	5,4	—	0,3	1,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	4,9	0,2	0,6	—	10,8	52,8	—	1,2	—	58,0	9,2	9,4	39,8	1,5	—	0,2	—		194,0	11
	Cossana	405	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	4,8	—	—	—	1,2	44,6	—	2,2	—	68,6	5,6	3,0	22,0	0,2	—	2,2	—		156,2	10
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Vedisse	661	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mune	634	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	4,0	1,0	—	—	2,0	40,0	—	1,0	—	44,0	4,0	10,0	22,0	1,0	—	3,0	—		189,0	13
	Silvia	598	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	3,4	—	—	—	—	42,2	—	—	4,4	108,0	—	22,8	31,0	—	—	—	2,1		206,6	8
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	13,7	—	—	3,3	55,8	—	10,2	—	120,9	—	7,5	38,7	—	7,2	—	—		273,7	9
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	34,6	—	—	—	48,1	—	—	—	27,4	—	9,0	14,5	9,7	—	16,6	—		165,1	8
	Tomàdio	381	P	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,6	15,9	—	—	72,5	—	8,8	—	47,0	21,5	16,0	0,2	9,7	8,2	—	—		208,6	9
	Basovizza	372	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	6,5	—	1,5	—	—	72,0	—	10,0	—	48,0	17,5	19,0	25,0	1,5	—	—	—		214,0	10
	Sessana	369	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	0,8	0,1	6,0	—	—	32,0	—	7,5	—	20,0	33,0	25,0	31,0	—	2,1	—	—		161,0	10
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	9,1	—	—	78,0	—	6,8	—	19,4	19,8	34,0	12,5	—	1,2	2,3	—		184,3	10
	Comeno	236	P	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	38,0	—	25,0	—	15,0	25,0	21,0	16,0	—	—	—	—		195,0	8
	Covedo	262	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Prosecco	249	P	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	0,9	1,2	—	—	1,2	—	12,8	—	—	58,2	—	5,2	—	11,9	45,5	25,2	—	—	—	11,5	—		176,8	10
	S. Pelagio	225	P	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	1,0	54,5	—	—	66,5	—	11,0	—	49,5	45,0	1,5	24,0	12,0	—	16,0	—		317,5	12
	S. Croce	200	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	1,5	—	43,4	—	—	58,2	—	1,8	—	27,3	37,5	9,5	26,2	—	6,0	9,5	—		283,3	11
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	2,0	—	47,0	37,0	17,0	25,0	—	8,0	2,0	—		173,0	9
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	9,2	—	2,1	—	2,0	42,1	6,7	—	—	37,0	18,1	18,0	15,8	1,3	—	35,1	—		198,5	12
	Bàrcola	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	10,6	0,2	—	48,7	2,4	—	—	31,8	7,6	12,8	29,6	3,4	—	29,8	—		181,5	10
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	11,5	—	3,7	38,2	—	4,1	—	5,6	28,1	0,7	36,8	0,9	1,0	16,0	—		141,2	10
	Monfalcone	6	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19,0	10,0	17,0	62,0	8,0	33,5	15,0	28,0	20,0	—		»	»
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		»	»
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	8,2	—	1,6	43,0	—	3,6	—	27,4	37,2	3,2	37,6	0,2	0,4	7,8	—		168,2	10
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	1,0	—	2,8	45,0	—	—	—	126,0	18,0	23,0	17,0	—	—	13,3	—		353,1	9
	Drava																																			
Isonzo	Sante	1518	Pn	—	0,6	—	11,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	5,6	2,6	—	—	—	—	—	—	2,4	4,8	20,8	18,8	8,0	1,0	—	4,6	—	—		76,2	10
Natisone	Camporosso	806	Pn	—	1,5	1,8	32,4	—	—	—	—	—	—	8,5	—	9,3	1,8	1,2	—	—	—	3,0	—	6,4	10,0	—	15,0	12,8	17,0	—	—	—	—		120,7	18
	Tarvisio	751	Pr	—	8,6	—	40,8	—	—	0,4	—	—	—	6,4	—	4,6	4,4	1,2	—	—	0,8	2,2	—	18,8	12,0	18,8	16,0	9,8	15,0	—	1,0	0,2	—		156,0	14
Slizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	47,9	—	—	—	—	—	—	6,8	—	12,2	—	13,2	—	—	10,5	—	—	18,4	12,0	7,2	85,5	12,5	—	—	0,4	—	—		178,6	10
	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	7,0	—	27,0	—	—	—	—	—	—	6,8	—	6,8	7,9	4,9	—	—	—	2,8	—	13,9	13,5	2,00	21,6	8,5	18,4	—	0,5	1,1	—		154,6	14
Fella	Fusine in Valromana	789	Pn	—	17,2	—	49,0	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	12,0	14,0	—	—	—	7,2	—	13,0	17,0	25,5	16,0	12,0	28,5	—	25,1	—	—		247,9	13
	Coccàu	700	Pn	—	—	—	78,1	—	—	—	—	—	—	8,2	—	2,9	7,0	—	—	—	8,0	4,8	—	18,2	8,4	28,4	15,0	10,5	15,1	—	—	1,1	—		199,5	13

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isonzo																																		
Caporetto	Na Logu	622	Pn	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	7,0	—	6,2	0,6	—	—	14,8	—	10,2	—	—	26,5	8,0	12,0	—	—	—	—		118,8	9
	Sbuzia	476	Pn	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	13,8	—	5,5	1,0	0,9	0,1	—	0,8	18,8	—	10,8	3,2	16,3	32,5	11,2	4,1	—	—	—	—		148,0	11
	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	10,0	9,5	1,0	—	—	1,0	20,0	—	16,0	11,0	8,0	40,0	18,0	22,3	—	0,7	—	—		184,0	13
	Plezzo	450	Pn	—	—	—	22,6	—	—	—	—	—	—	7,6	—	8,0	2,7	—	—	—	0,9	18,3	—	8,6	4,4	21,1	27,3	13,0	7,9	—	0,8	0,1	—		142,8	11
Uccea	Uccea	668	Pn	—	—	—	70,9	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	3,5	—	—	0,5	101,7	—	5,0	10,5	15,0	36,8	7,0	4,4	—	2,5	—	—		266,8	11
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,5	—	—	4,0	180,0	—	11,0	4,0	12,0	47,5	7,0	6,0	—	—	—	—		307,0	11
	Caporetto	286	Pr	—	—	—	35,5	—	—	—	—	—	—	2,3	0,2	1,2	0,8	0,8	0,2	—	0,8	104,2	—	10,4	0,8	7,3	37,8	6,0	4,2	—	0,2	—	—		216,1	9
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	6,4	0,4	6,2	25,8	—	0,8	147,8	—	13,2	—	18,2	24,6	6,6	14,8	0,8	—	3,2	—		279,0	12
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	10,1	2,9	7,5	—	7,2	150,1	—	12,2	27,4	31,6	13,1	26,1	—	0,8	3,5	—	—		310,5	13
	Pieve Bucova	715	Pn	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	9,9	—	14,1	—	—	112,3	—	9,5	—	16,5	22,6	7,3	12,1	—	—	27,3	—		264,3	11
	Montenero d'Idria	688	Pn	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	2,7	—	2,0	0,5	4,0	—	—	7,0	75,0	—	—	11,0	54,0	47,0	19,5	24,0	—	—	—	—		260,7	11
Idria	Cà di Caccia	677	Pn	—	—	—	25,6	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	5,2	0,8	11,9	—	5,7	174,5	—	5,2	7,7	36,4	20,2	14,9	33,0	—	4,5	—	—		350,0	13
	Bella	567	Pn	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	3,5	—	12,5	—	—	6,0	—	17,5	120,8	—	14,5	—	50,0	—	35,6	26,3	—	18,5	2,8	—		345,5	12
	Idria	333	Pr	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	17,4	0,8	0,2	—	6,0	213,2	—	8,4	—	38,2	24,0	11,5	29,0	6,4	—	4,0	—		379,3	12
	Circhina	825	Pn	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	6,5	5,1	9,2	10,0	6,0	—	—	2,5	123,6	—	8,5	—	25,0	—	5,0	20,0	22,0	2,0	6,2	—		264,1	15
	Ravne	752	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,8	5,4	0,2	—	1,1	198,0	»	9,0	—	26,1	23,0	6,5	21,7	3,2	16,9	1,2	—		»	»
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	—	—	49,6	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	6,2	—	—	—	—	120,4	—	7,5	—	32,7	27,2	6,1	40,0	—	—	15,4	—		314,5	10
	Bàccia	163	Pn	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	3,5	—	6,0	1,0	10,3	22,0	—	1,5	226,3	—	15,5	—	20,0	30,0	4,5	15,0	3,0	2,0	8,0	—		378,0	16
	Loqua	965	Pn	0,5	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	8,0	10,5	20,0	14,0	—	127,5	9,5	—	29,0	—	31,0	8,5	21,5	2,5	0,5	8,5	—		299,8	13
	Chiapovano	607	Pn	0,1	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,6	2,5	9,5	12,5	—	17,5	62,6	14,4	—	—	22,5	27,0	3,5	20,0	20,5	2,0	4,5	—		250,7	16
	Canale	104	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	6,0	45,0	—	—	19,0	45,0	—	10,0	15,0	12,5	42,0	6,0	20,0	—	3,0	—	—		227,7	12
	Plava	90	P	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	3,0	—	12,0	15,2	16,0	—	—	16,0	—	19,4	25,0	53,1	20,3	—	2,5	1,2	—		190,5	12
	Gerlala	66	Pr	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,4	0,6	33,4	—	13,0	12,0	—	5,6	—	23,8	17,7	2,0	21,0	0,8	19,5	3,6	—		156,3	12
	Carnizza	974	Pn	5,0	—	0,1	4,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,5	3,7	12,5	—	10,2	96,1	—	12,0	—	32,2	24,0	6,0	7,0	—	—	—	—		217,5	18
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	2,5	52,5	5,5	—	30,0	93,5	—	10,0	—	36,0	32,5	6,5	36,5	1,0	14,5	—	—		301,5	14
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	126,0	—	4,0	—	—	125,0	43,0	55,0	—	—	—	—		368,0	7
	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	5,0	2,0	5,2	—	2,0	48,0	—	—	4,0	37,5	—	21,0	51,3	1,6	0,4	19,0	—		192,8	11
Tipano	Aidhussina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	10,0	6,2	—	2,2	81,0	—	6,6	—	37,2	—	22,1	12,1	30,9	—	13,0	—		223,0	11
	Panovizza	109	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Vipacco	104	Pn	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	8,2	—	8,0	0,8	6,2	25,8	—	0,8	147,4	—	13,2	—	18,2	24,6	6,8	14,6	0,6	—	8,2	—		278,6	12
	Sambasso	104	Pn	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	1,0	4,2	—	5,2	70,8	—	5,2	—	4,8	24,0	4,0	20,3	—	3,0	12,5	—		167,5	14
	Montespino	67	P	—	2,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	10,0	96,0	—	2,0	4,5	25,0	—	34,5	24,5	3,5	—	—	—		227,5	11
	Musi	633	Pn	—	—	—	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	1,6	42,5	—	17,5	—	40,4	23,2	15,9	9,0	2,5	15,0	—	—		215,9	11
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,0	—	—	1,5	36,5	—	11,5	—	37,5	5,1	10,9	—	21,5	18,1	—	—		168,6	11
	Montaperta	580	Pn	—	—	—	40,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	0,4	—	—	2,0	99,3	0,4	10,3	10,0	10,5	20,5	10,7	—	—	10,0	—	—		205,8	10
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	3,4	19,5	4,2	—	2,0	20,6	1,6	25,3	8,0	10,0	41,4	23,6	5,7	3,5	9,4	—	—		194,4	16
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,0	1,5	—	—	—	43,0	1,0	»	18,0	6,0	16,0	13,0	2,0	8,0	20,0	—	—		175,5?	13 ?
	Cleerils	204	Pr	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,2	43,8	—	—	8,0	19,2	1,0	26,4	8,0	4,0	14,6	16,4	7,4	1,4	29,4	10,2	—		205,2	15
	Attimis	196	Pn	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	5,0	1,0	—	2,5	0,8	—	27,0	—	11,0	61,5	21,7	13,8	—	14,5	—	—		176,0	10
	Povoletto	186	P	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	0,5	3,2	6,1	6,1	23,0	1,6	0,3	13,2	0,2	10,8	38,7	21,4	15,0	0,2	3,3	0,7	—		148,6	12
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	1,5	10,0	—	—	10,0	75,0	—	16,8	—	11,0	65,0	21,6	6,0	—	5,0	—	—		238,1	12
	Goregna	758	Pn	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	19,0	—	—	8,0	68,0	—	16,0	—	12,0	49,0	28,0	5,0	—	—	5,0	—		201,0	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali • Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	7,5	6,0	—	—	1,2	90,5	—	16,7	—	18,7	45,2	13,5	12,0	—	1,3	0,8	—	228,3	12
	Drenchia	780	Pn	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	3,7	—	4,2	—	4,0	—	—	7,5	128,0	—	14,1	—	21,0	41,0	13,4	9,5	0,8	0,8	1,0	—	256,0	12
	Torelmonte	704	Pn	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,6	12,4	—	—	11,7	75,8	—	14,1	—	10,4	69,5	21,8	6,1	—	—	7,0	—	286,9	12
	Luico	690	Pn	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	2,2	1,2	5,0	0,1	—	6,0	128,0	—	11,1	0,2	11,5	46,1	12,8	5,4	—	0,1	5,7	—	249,8	16
Isonzo	Flattschis	657	Pr	—	—	—	33,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	10,4	4,6	4,2	—	—	1,0	103,8	6,4	16,2	8,2	19,2	67,2	7,8	5,0	5,2	9,8	0,2	—	266,0	15
	Bergogna	557	Pn	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	0,9	—	6,4	3,6	0,9	—	—	1,5	172,7	0,5	6,7	2,0	11,0	22,0	7,0	5,6	—	4,6	—	—	286,4	12
	Fulfare	400	Pr	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	0,8	—	2,0	0,8	21,2	—	—	3,0	58,4	—	13,0	0,2	11,2	35,6	28,2	4,8	—	0,2	0,6	—	190,4	10
	Clòdiel	240	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	90,0	—	10,0	—	15,0	38,0	25,0	10,0	—	—	—	—	218,0	9
	S. Leonardo	168	Pn	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	41,8	8,0	—	8,0	19,0	—	1,8	—	12,5	32,8	12,2	12,5	0,5	0,5	1,5	—	142,0	12
	Cividale	138	P	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	15,0	8,5	—	15,5	2,0	—	—	22,0	10,0	16,0	18,0	12,0	0,5	1,0	1,0	—	147,0	13
	Liga	680	P	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	3,2	—	2,0	5,0	46,2	4,5	—	8,8	24,2	—	12,5	—	15,1	40,0	11,7	19,0	1,0	18,5	0,8	—	207,6	15
Idrio	Podresca	205	Pn	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	1,4	—	8,8	—	37,2	5,4	—	7,0	7,0	—	13,0	—	15,5	22,0	5,0	20,1	—	—	1,5	—	150,5	13
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	»	—	»	—	—	10,0	—	5,0	7,0	—	14,0	—	—	18,0	7,0	25,0	—	4,0	2,0	—	»	»
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1296	Pn	—	5,0	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	8,0	—	—	10,5	9,0	20,8	7,0	15,0	2,4	—	3,0	—	—	122,2	11
	Forni di Sopra	907	Pr	—	4,0	0,4	41,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	1,8	—	—	—	3,4	—	—	11,8	3,0	20,8	7,6	20,8	0,2	—	7,8	—	—	127,6	11
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	42,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	6,0	—	—	12,4	9,0	20,3	—	21,4	2,8	—	1,5	0,8	—	128,4	9
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	5,2	4,8	5,0	15,0	6,0	5,0	24,0	—	—	—	—	—	103,5	9
	Ampezzo	560	Pn	—	—	—	36,7	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,2	—	—	6,7	—	0,7	4,3	7,2	14,2	9,4	15,7	1,2	—	—	—	—	154,4	10
	Collina	1189	Pn	—	—	—	53,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	5,5	—	—	2,0	7,5	12,0	8,0	15,0	8,5	—	—	—	—	116,5	9
	Forni Avoltri	882	Pr	—	1,0	0,2	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	6,2	—	—	—	1,8	0,4	0,2	5,6	5,4	20,6	8,4	11,4	8,4	—	1,4	—	—	118,6	12
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	14,0	—	—	4,0	—	6,0	4,0	17,0	24,5	7,0	21,0	2,0	—	2,0	—	—	145,0	13
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,8	—	—	—	—	8,0	1,0	7,0	25,5	11,5	9,0	10,4	1,0	—	—	—	—	116,2	11
	Villa Santina	363	Pn	—	4,2	—	50,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	18,0	—	—	—	26,2	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Zovello	910	Pn	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	8,0	—	—	—	—	1,8	8,0	10,0	10,0	10,0	11,0	11,0	2,8	—	—	—	—	112,1	11
	Timau	891	Pr	—	0,6	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	0,4	—	—	0,4	2,8	0,4	0,4	1,2	10,8	9,8	9,0	3,8	—	—	—	—	110,6	9
Bût	Paularo	630	Pr	—	0,8	—	32,8	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	4,8	4,2	1,2	—	—	0,4	2,2	12,0	4,8	8,2	16,4	17,4	16,8	5,8	0,2	3,8	—	—	182,0	18
	Paluzza	598	Pn	—	—	—	34,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	6,2	4,1	—	—	—	—	8,2	3,9	10,2	11,9	16,9	15,7	2,7	—	—	—	—	122,0	11
	Avosacco	471	Pn	—	4,0	—	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,0	—	—	1,0	—	5,0	5,0	20,0	25,0	11,0	9,0	6,0	—	—	—	—	149,0	12
	Tolmezzo	329	Pr	—	2,8	—	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	6,6	—	—	—	2,0	2,8	0,2	10,8	4,4	12,0	15,6	8,4	3,8	0,2	1,0	—	—	101,0	13
	Malborghetto	721	Pr	—	0,6	—	21,6	—	—	—	—	—	—	2,6	—	7,4	3,0	4,4	—	—	0,2	8,4	—	5,4	12,0	25,4	12,6	15,6	10,8	—	0,2	0,8	—	125,2	12
	Coritis	641	Pn	10,8	1,4	—	15,8	—	—	—	—	—	—	1,3	4,4	8,5	6,8	8,1	—	—	0,8	9,0	6,5	5,4	10,0	20,0	28,0	11,6	10,0	6,2	6,2	—	—	157,6	13
	Dordola	807	Pn	7,0	—	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	0,7	—	—	—	12,4	6,2	—	21,8	25,2	40,3	2,4	8,7	—	—	6,4	0,5	—	164,3	11
Fella	Pontebba	562	Pn	7,2	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	7,5	2,1	2,0	—	—	—	10,2	—	—	10,8	20,5	20,0	22,5	—	—	0,5	—	—	123,8	10
	Saletto di Raccolana	517	Pn	1,9	1,5	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,0	—	—	—	—	—	12,0	2,0	18,0	22,0	25,0	25,0	17,0	—	2,0	—	—	175,4	13
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	4,3	—	—	—	5,0	4,2	4,4	14,0	20,0	22,0	16,5	11,4	1,3	2,0	—	—	147,8	13
	Resia	880	Pr	—	6,4	—	31,6	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	16,2	1,0	—	—	0,8	1,8	4,2	4,0	12,2	20,8	24,8	11,6	8,4	1,2	4,0	0,4	—	189,6	14
	Ovedasso	819	Pn	—	5,8	—	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	6,2	—	—	—	1,0	2,5	4,0	5,8	13,5	24,0	16,0	15,0	7,0	2,1	4,5	0,5	—	139,6	15
	Venzone	280	Pn	—	3,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	—	—	—	1,0	5,0	—	16,0	24,0	13,0	14,0	10,0	8,6	—	7,5	5,0	—	151,1	14
Fella	Alesso	197	Pn	—	8,8	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	3,5	—	—	2,5	—	—	—	23,4	8,5	10,4	11,9	9,8	8,2	—	—	—	—	116,9	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Tagliamento**																																		
	Ospedaletto	218	Pn	—	21,0	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	4,2	—	—	—	2,0	8,0	15,0	8,0	23,4	10,0	14,0	7,0	3,5	0,9	0,4	—	—	138,9	18
Ledra	Gemona	307	Pr	—	5,2	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,6	0,6	—	—	1,9	20,8	1,6	24,0	10,6	9,4	12,6	10,8	7,0	2,2	10,6	1,4	—	135,4	16
	Andreuzza	167	P	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,8	—	—	2,4	10,0	—	15,0	5,0	5,0	15,0	10,0	21,5	1,5	8,6	0,9	—	112,2?	12?
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,5	11,8	—	—	12,4	—	—	6,5	6,4	15,0	19,0	19,8	8,8	—	5,0	1,2	—	141,6	12
Cosa di Cavo	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,4	22,8	15,0	—	5,0	1,8	—	4,6	11,0	9,0	21,2	13,2	24,0	1,4	5,8	1,0	—	177,8	16
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	32,0	—	0,1	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	9,9	6,6	—	5,0	2,6	—	9,9	28,4	5,0	8,0	12,6	52,4	—	3,4	—	—	176,8	14
Cosa	Clauzetto	563	Pn	—	—	—	47,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	7,0	—	—	5,1	—	—	—	—	30,0	55,2	—	31,0	15,0	12,5	3,0	—	208,8	10
	Spilimbergo	132	Pn	—	0,3	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	12,5	1,1	—	1,7	1,0	4,3	14,1	6,9	33,9	0,7	6,8	—	—	104,5	11
	Livenza																																		
	Polcenigo	53	Pn	—	16,3	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	20,7	—	—	10,0	—	5,0	1,5	4,6	14,0	28,3	18,5	1,3	14,2	1,5	0,6	166,7	14
Arzinella	Aviano	159	P	—	4,5	—	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,8	6,2	0,5	—	22,2	0,9	11,0	0,5	3,6	6,7	21,0	24,0	—	—	—	—	137,7	10
	Sacile	24	Pr	—	2,7	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,2	2,2	—	—	14,6	0,4	3,0	5,8	1,8	4,0	13,4	26,0	—	1,6	—	3,6	102,8	14
	Colle Umberto	145	Pn	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	—	—	1,0	4,0	2,0	13,0	16,0	20,0	1,0	4,0	—	—	71,0	12
Meschio	Vittorio Veneto	144	P	—	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	6,0	11,0	8,0	18,2	14,0	15,0	—	16,4	24,0	—	118,6	11
	Céneda	132	Pr	—	1,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	1,2	0,4	0,2	0,6	0,2	6,8	11,6	2,2	10,6	8,4	9,6	0,4	16,8	16,0	—	100,4	12
	Frassenelt	564	Pn	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	11,0	—	2,0	4,0	3,3	18,3	8,3	33,0	11,0	—	15,0	10,0	—	171,4	13
	Poffabro	516	Pr	—	2,4	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	1,3	0,4	—	13,8	0,4	6,8	8,0	1,8	17,4	10,8	31,2	33,2	—	11,8	5,0	—	172,4	14
	Campone	450	Pn	—	9,0	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	10,3	11,7	—	7,7	13,0	11,4	22,0	23,0	12,0	—	4,4	10,0	—	163,2	13
	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	11,0	10,0	—	—	8,0	—	10,0	52,0	11,0	—	5,0	3,0	—	144,0	11
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	0,8	—	26,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	9,6	0,4	—	—	—	6,8	—	0,4	18,2	2,0	13,8	13,0	15,0	13,8	—	8,2	1,2	—	122,6	11
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	2,0	—	—	6,0	—	1,0	2,5	2,5	16,5	23,5	18,0	14,0	—	9,0	9,0	—	139,5	13
	Chièvolis	354	Pn	—	15,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	—	5,7	—	4,2	—	0,2	7,0	5,0	33,0	12,5	2,0	2,8	4,0	—	118,9	13
	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,6	1,0	1,4	—	—	6,5	—	3,2	5,3	1,0	15,4	40,0	13,6	48,7	—	5,0	15,1	—	182,5	15
	Maniago	288	Pr	—	6,0	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	2,8	14,0	—	—	13,8	0,4	0,4	7,2	0,2	11,0	14,8	27,8	21,6	—	5,6	19,6	—	174,8	13
	Cimolais	652	Pr	—	1,0	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	0,8	—	—	—	8,4	—	1,6	2,4	1,0	13,8	4,2	8,0	1,0	0,2	5,6	2,4	—	72,6	13
Colvera	Claut	600	Pr	—	2,6	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	4,8	—	—	—	16,6	—	1,0	3,0	1,0	22,2	3,8	18,2	5,4	3,0	6,6	12,0	—	129,4	15
	Andreis	455	Pn	—	3,8	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	13,0	—	9,0	—	1,8	10,4	11,0	25,0	32,0	6,0	8,4	16,8	—	166,8	13
	Barcis	409	Pn	—	15,5	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	0,7	30,0	—	5,5	—	—	—	—	16,1	15,2	15,8	2,6	9,0	31,0	—	156,0	11
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	24,9	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	50,0	—	0,5	—	16,0	—	—	1,9	15,5	—	17,0	—	—	135,5	8
Meduna	Formeniga	239	Pn	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	7,8	6,7	17,8	—	5,4	—	—	»	»
Meduna	Conegliano	85	Pn	—	1,0	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	5,7	—	—	—	11,0	5,0	15,0	21,0	—	—	6,3	—	—	81,5	9
	Piave																																		
	Sappada	1217	Pn	—	4,0	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,8	—	4,3	10,0	28,0	7,0	19,0	—	—	6,7	—	—	117,5	10
Cordevole di Vodo	Cimacanale	1364	Pn	—	3,4	—	25,0	—	—	—	—	—	—	4,0	13,0	—	—	—	—	—	—	3,0	3,5	8,0	25,0	12,0	16,0	—	—	—	—	—	112,9	10
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	0,2	23,4	—	—	—	—	—	—	—	3,2	14,8	—	—	—	1,4	—	0,2	2,8	7,6	27,6	8,6	16,0	—	—	2,6	—	—	108,4	10
Padola	Monteeroce di Comelico	1636	Pn	—	6,5	0,3	9,2	—	—	—	—	—	—	4,7	4,8	—	—	—	—	—	—	1,0	2,6	0,2	26,8	10,4	13,8	12,0	1,0	1,9	—	0,1	—	94,9	13
	Dosoledo	1200	Pn	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	8,0	5,8	—	—	—	1,6	0,8	—	—	—	4,6	15,7	27,8	10,0	17,0	1,7	—	0,6	—	—	114,6	10
Ansiei	Passo tre Croci	1806	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. medi	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Piave**																																		
Anzu	**Misurina**	1760	Pr	—	0,3	0,2	10,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,0	8,6	—	—	0,6	2,0	0,2	—	6,2	10,0	19,2	16,8	18,0	1,6	—	2,6	0,4	0,6	89,2	11
	S. Marco	1165	Pn	—	1,0	20,0	10,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	10,0	2,0	—	10,0	30,0	5,0	5,0	25,0	5,0	5,0	—	—	—	196,0	15
Piave	Auronzo	864	Pr	—	—	—	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,5	—	—	—	2,4	—	—	4,4	8,0	28,8	8,6	7,6	0,2	0,2	0,2	3,6	—	97,6	10
	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	7,0	—	—	7,5	8,5	30,0	7,5	13,0	—	—	—	—	—	106,0	8
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	2,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	15,0	—	—	0,5	—	21,0	6,0	10,0	—	—	—	1,0	—	80,5	8
	Vallesella	806	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo di Falzarego	1965	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cimabanche	1540	Pn	—	—	0,9	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	7,8	—	—	1,5	1,6	—	—	0,8	6,3	25,1	16,4	7,6	6,9	—	0,9	—	—	87,0	10
	Podestagno	1506	Pn	—	6,0	—	7,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,0	5,0	—	—	1,0	5,0	—	—	0,5	6,0	30,0	31,2	12,0	6,3	—	2,0	—	0,2	119,7	12
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	13,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	3,8	5,2	—	—	—	4,4	—	—	1,6	5,0	14,4	11,2	6,4	1,8	—	2,0	1,0	—	70,6	12
	Salietto di Znel	1112	Pn	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	13,5	—	—	—	1,0	18,0	23,0	4,0	1,5	—	5,0	—	—	95,0	10
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	9,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	1,0	14,0	—	—	—	13,0	—	—	—	6,0	21,0	13,0	7,0	—	—	—	8,5	—	90,5	10
	Cibiana	985	Pn	—	4,2	—	15,9	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	7,5	—	—	—	5,7	—	—	1,5	1,4	4,1	15,2	7,9	—	—	3,2	—	—	69,6	11
	Borca	942	Pn	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	12,5	—	—	—	5,5	5,5	4,0	6,0	—	—	—	—	—	42,5	7
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	2,6	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	21,6	—	7,2	0,8	1,0	22,8	4,0	7,6	—	—	1,2	0,2	—	86,4	10
	Ospitale di Cadore	485	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Longarone	474	Pn	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	18,0	6,5	—	—	—	14,5	0,5	—	54,5	5?
Vajont	Erto	720	Pn	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,5	1,0	5,5	3,5	1,0	18,5	6,5	6,0	—	—	—	4,0	—	70,5	11
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	26,0	8,0	11,0	—	6,0	—	—	—	74,0	7
	Maresco di Zoldo	1338	Pn	—	1,7	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	5,4	0,3	—	1,7	—	21,5	9,0	11,3	1,3	—	6,3	2,1	—	88,3	11
Boite	Forno di Zoldo	848	Pr	—	0,2	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,3	—	—	17,2	2,0	0,5	1,3	0,4	15,0	5,4	7,3	—	—	2,6	3,6	—	68,0	10
	Fortegna	435	Pr	—	1,2	—	15,4	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	3,2	—	—	—	0,2	—	0,5	1,3	2,4	18,2	3,4	8,0	0,4	—	3,3	6,5	—	66,0	10
	Soccher	401	Pr	—	1,4	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,3	—	—	—	9,2	12,3	1,4	2,3	3,3	14,2	3,2	3,3	2,3	—	2,0	4,3	—	85,2	14
Lago di Corre	Besco Cansiglio	970	Pr	—	6,4	0,2	17,4	—	0,2	—	—	—	1,2	—	—	1,5	5,2	—	—	—	0,2	26,0	1,4	1,4	0,3	7,3	4,0	36,6	19,4	3,4	5,6	33,4	—	172,1	15
	Chies d'Alpago	705	P	—	2,1	—	10,7	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	2,3	—	—	—	27,7	6,2	1,9	1,2	2,3	10,1	4,1	15,0	7,4	4,1	1,3	6,2	—	104,3	16
	Farra d'Alpago	419	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Croce sul Lago	400	Pr	—	3,0	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	6,4	—	—	—	0,2	35,4	4,3	1,3	0,4	5,2	2,3	12,6	6,3	1,4	13,0	15,4	—	127,3	14
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,0	15,0	—	2,0	11,0	21,3	3,0	10,0	2,0	—	2,0	5,0	—	97,0	12
	Belluno	400	Pr	—	—	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,6	—	—	1,3	39,4	—	2,0	7,2	22,4	2,4	16,0	5,3	0,2	5,3	4,4	—	135,3	12
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	8,1	10,0	—	10,5	15,0	—	5,3	6,3	—	102,2	8
	Arabba	1613	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	0,3	—	—	—	0,3	0,7	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	32,0	26,0	12,0	0,5	10,0	—	0,2	—	93,6	5
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,2	—	—	—	5,0	—	—	2,7	5,0	12,5	10,0	8,0	2,5	—	7,2	—	—	72,4	11
	Garès	1381	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo di Cereda	1378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Falcade	1252	Pn	—	—	0,5	12,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	0,5	0,4	—	—	—	0,2	—	—	1,5	—	1,4	13,0	1,1	—	—	2,5	7,5	1,0	43,1	9
Cordevole	Gosaldo	1141	Pr	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	13,0	10,6	—	3,8	17,0	19,0	2,4	5,0	3,2	—	8,0	5,2	—	140,8	12
	Caprile	1028	Pr	—	0,2	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	2,8	0,6	—	3,8	2,8	25,2	20,0	1,4	1,4	—	0,6	1,2	—	64,8	10
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	—	—	1,0	1,0	18,0	9,0	6,0	1,0	—	8,0	5,0	—	51,0	11
	Cencenighe	772	Pr	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	—	—	—	3,2	—	—	0,6	—	17,0	8,4	5,3	4,6	—	2,6	2,2	—	57,0	9
	Agordo	613	Pn	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,3	—	—	—	0,8	0,2	—	1,4	2,0	11,6	7,8	5,4	0,4	—	6,4	4,4	—	67,0	9
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	6,0	21,0	—	—	9,0	—	—	10,0	8,0	—	101,0	7
Piave	Cesio Maggiore	462	Pn	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	6,0	—	—	—	—	—	1,7	—	5,2	2,3	4,1	7,2	7,4	1,2	18,0	11,2	—	85,1	12

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE								III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Piave**																																		
Lemene	Seren	387	Pn	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	1,0	0,5	8,0	5,0	8,0	13,0	13,0	—	13,0	10,0	—	80,0	10
	Feltre	280	Pn	—	—	—	38,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	1,0	—	10,0	11,0	5,0	11,7	10,0	—	15,5	8,7	—	111,9	10
Tegnue	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	8,9	3,6	11,1	14,0	25,5	—	34,2	30,0	—	131,7	8
Soligo	Possagno	329	Pr	—	3,8	—	8,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	4,6	—	20,4	—	—	—	—	—	16,4	4,0	5,2	11,4	40,2	0,6	24,6	22,0	0,6	157,6	11
	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	27,0	7,5	5,2	26,8	14,0	—	9,0	26,0	—	133,0	9
	Pieve di Soligo	193	Pr	—	1,1	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	3,3	—	1,2	—	—	0,4	—	—	62,9	3,8	8,9	5,9	27,5	0,5	8,5	7,5	—	130,2	11
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																		
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	13,0	4,0	—	12,0	—	21,0	16,0	4,0	25,0	—	2,0	—	—	108,0	10
	Cormons	68	P	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	0,7	4,3	2,1	—	8,0	10,8	—	10,3	—	44,7	15,5	5,9	33,2	0,8	48,8	5,0	—	190,8	13
	Gradisca	38	P	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,1	6,7	—	14,2	—	—	6,8	—	17,3	10,0	1,7	36,4	0,1	8,0	11,4	—	117,7	12
Isonzo-Aquileia	Terzo	5	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,0	15,0	—	8,4	—	3,5	30,0	2,5	50,0	—	—	16,5	—	142,9	10
	Aquileia	4	P	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	9,0	—	4,0	15,0	—	10,0	—	1,5	25,0	2,0	55,0	—	1,0	18,0	—	176,5	13
	Grado	2	P	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	1,0	—	2,0	33,0	—	—	—	40,0	21,5	7,5	55,0	—	4,5	4,0	—	214,5	12
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	45,5	—	6,5	—	8,0	45,5	3,0	54,0	—	—	7,0	—	218,0	9
	Ca Anfera	1	Pr	—	—	—	47,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	4,4	0,2	—	1,0	20,8	—	2,2	—	5,4	28,6	4,8	89,2	—	2,0	15,8	—	168,2	12
	Planais	93	Pr	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	7,4	—	—	1,0	33,8	—	9,8	—	2,4	17,4	2,8	37,6	—	0,2	15,0	—	144,4	10
	Tavagnacco	155	P	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	17,2	—	—	25,0	3,0	—	14,5	1,5	14,0	20,4	35,0	15,0	1,0	7,0	—	—	169,6	13
Torre-Cormor	Udine	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pozzuolo	62	P	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	12,4	—	—	27,7	—	—	5,2	—	14,5	22,0	13,2	21,5	—	5,0	12,0	—	149,8	11
	Lauzacco	59	P	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,8	—	—	16,8	—	—	7,4	—	46,8	13,8	4,6	26,9	—	16,9	7,8	—	151,5	10
	Palmanova	26	P	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	6,4	—	—	9,3	6,8	—	6,3	—	32,8	20,4	6,3	38,4	—	—	8,7	—	132,9	10
	Castions di Strada	28	P	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	12,5	—	—	8,6	0,8	—	6,2	—	18,0	10,3	16,7	31,5	—	—	5,2	—	121,1	10
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,6	—	—	2,0	16,8	—	4,8	—	3,2	28,8	2,0	68,0	0,2	0,2	6,0	—	136,2	10
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	1,0	20,5	—	7,0	—	6,0	28,5	1,0	45,5	—	—	—	—	140,5	9
Corno-Stella	Morzano	260	P	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	17,0	0,9	1,4	28,0	8,0	—	4,5	—	8,4	28,8	12,8	20,0	17,2	1,2	1,8	0,1	166,0	13
	Rivotta	135	P	—	—	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	19,2	12,1	—	—	14,6	—	—	11,3	—	14,1	12,4	26,3	27,1	—	14,2	—	—	180,4	11
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	20,9	—	—	—	—	—	70,6	10,2	20,8	—	34,2	—	—	187,3	7
	Basiliano	77	P	—	0,7	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	18,0	—	—	20,9	—	—	2,3	—	12,0	24,0	10,8	19,0	0,7	33,6	—	—	156,8	10
	Talmassons	30	P	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	11,5	—	—	25,2	—	—	4,3	—	14,0	14,5	18,3	25,8	—	—	10,1	—	141,0	10
	Arlis	12	P	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	1,1	6,9	—	—	10,4	—	15,8	5,7	9,5	30,3	—	—	2,4	—	96,1	10
	Paradiso di Pocenia	10	P	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	11,0	—	—	10,0	—	6,0	16,0	—	35,0	—	—	7,0	—	99,0	9
	S. Lorenzo Sedegl.	64	P	—	15,8	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,4	8,2	—	25,5	1,4	—	—	2,5	8,4	37,6	10,4	17,3	—	12,6	9,8	—	165,6	14
Stella-Taglian.	Cedrelpo	44	Pr	—	18,0	—	8,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	0,2	—	19,8	3,2	—	4,6	0,4	9,4	26,8	7,2	21,0	0,6	1,0	8,2	—	131,6	12
	Priorato di Varmo	18	P	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	10,0	—	13,0	9,0	4,0	28,0	—	—	8,0	—	81,0	6
	Rivarotta	7	P	—	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	2,6	38,4	—	6,9	—	3,5	18,7	0,1	30,0	—	—	2,4	—	131,8	9
	Latisana	7	P	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	3,0	8,0	—	1,0	—	5,3	21,0	3,0	35,0	1,0	—	3,2	—	130,2	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 240)

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Pianura orientale b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam.-Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	P	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,6	17,4	—	7,1	6,6	11,0	36,4	6,8	27,7	—	4,0	4,4	—		130,6	12
	Marina di Lugugnana	2	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	14,0	12,0	19,0	—	6,0	—	—		62,0?	6?
Meduna-Liv.	Pordenone	28	P	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	1,6	—	—	25,6	—	5,0	2,6	2,7	9,0	10,4	48,0	0,8	6,0	—	—		116,3	11
Livenza-Meduna	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	3,0	—	—	11,4	0,8	—	—	8,2	18,0	8,0	21,4	—	14,0	—	—		98,6	9
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	3,4	4,0	28,0	13,0	17,5	—	—	—	—		85,9	7
	Portogruaro	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	3,5	—	—	11,0	—	—	2,5	5,0	43,0	—	34,0	—	5,5	—	—		112,0	8
	Caorle	3	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	0,5	—	—	2,8	—	—	—	19,0	—	6,0	5,5	28,0	—	—	—	—		75,7	6
	Colfosco	126	P	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	30,0	—	—	—	—	3,5	32,0	7,0	78,5	1,0	—	—	—		168,5	9
	Cimadolmo	82	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	3,0	—	—	—	17,0	3,0	22,0	24,0	27,0	4,0	2,0	2,0	—		124,0	11
	Cimetta	80	P	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	3,5	37,0	—	—	3,0	12,0	50,0	10,0	28,0	—	—	—	—		176,5	9
	Fratta d'Oderzo	20	Pr	—	0,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0	—	11,7	6,3	33,5	—	—	—	—		84,1	7
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	0,2	—	—	—	12,4	—	—	1,0	15,2	49,0	9,6	29,4	0,2	1,2	0,2	—		137,6	9
Livenza-Nuvi	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,8	—	—	—	—	9,1	—	—	—	10,0	15,4	10,0	62,5	—	—	10,1	—		124,9	7
	Chiarano	7	P	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	0,4	—	—	—	0,2	0,1	—	—	8,0	15,0	7,8	40,6	—	0,7	0,8	—		102,1	6
	Torre di Mosto	5	P	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	35,0	—	—	—	13,0	10,0	—	81,0	—	4,0	1,5	—		119,2	8
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	1,0	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	9,5	14,0	—	—	—	10,0	11,5	4,0	34,9	—	25,0	15,0	—		168,0	10
	Fiumicino (S. Donà)	4	P	—	5,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	9,2	—	—	—	—	10,5	15,6	9,2	20,8	2,4	5,0	4,6	—		92,2	11
	Termine	2	P	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	—	—	2,5	3,0	—	—	—	10,0	13,0	2,5	26,0	2,5	12,0	—	—		101,0	12
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	6,0	—	—	—	—	7,0	30,0	3,0	24,5	3,0	—	—	—		117,0	9
	S. Giorgio di Livenza	1	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	4,2	—	—	—	—	13,0	69,5	1,0	29,5	1,0	2,5	—	—		167,2	9
	Brenta																10,0	0,5	—	—	5,0	8,0	—	—	—	11,6	25,2	2,2	38,8	2,0	—	—	—		107,5	9
	Vezzena	1402	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	7,6	4,8	24,8	5,4	2,8	8,2	2,6	18,6	—		»	»
	Pergine	480	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,7	19,2	—	5,0	—	11,2	—		101,4	7
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	14,0	—	5,0	10,0	4,0	—	—	—		84,0	7
	Levico	505	Pn	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	11,5	6,8	15,0	4,0	3,4	8,7	—	4,6	—		74,5	9
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,2	0,4	—	—	—	—	—	2,6	6,8	5,8	9,4	7,2	3,8	0,6	4,6	2,6	—		51,0	11
Brenta	Pontarso	925	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	2,6	19,6	13,7	—	17,9	22,1	2,3	8,1	9,2	—		108,7	10
Isarco	Bieno	806	Pn	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	6,0	11,0	10,8	7,5	5,3	10,1	5,5	—		88,2	10
Sarca	Malene	1070	Pn	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,8	20,0	12,6	7,0	14,0	10,0	7,5	—		109,8	11
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	1,0	1,0	7,0	2,5	6,0	7,0	9,5	14,5	4,5	3,0	2,5	—		69,5	13
	Grigno	285	Pn	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	16,5	12,2	3,1	2,4	—	8,3	—		79,4	8
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	5,1	12,4	—	—	4,0	3,1	—		85,3?	6?
	Primolano	207	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	1,0	4,8	8,0	5,6	6,8	11,0	—	5,8	2,5	—		56,8	10
	Broccon	1617	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	0,4	1,4	14,6	—	0,4	—	—	0,6	—	—	—	—	4,6	—	—	—	0,2	—	—	6,6	4,4	6,6	19,0	18,2	9,0	0,2	5,6	3,4	—		96,8	11
Cismon	Caoria	802	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	20,0	—	8,0	5,0	—	—		57,0	7
	Fiera di Primiero	717	Pn	—	1,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1,0	—	—	—	1,0	4,0	2,0	7,0	13,0	6,0	3,0	1,0	—	6,0	5,0	—		75,0	14
	Pontet	570	Pn	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	9,0	—	7,0	12,0	16,0	8,0	11,0	9,0	9,0	11,0	17,0	8,0	4,0		152,0	14
	Pedesalto	379	Pr	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,4	4,8	29,4	7,8	0,2	8,8	9,0	—		81,2	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Brenta**																																		
Cismon	Arsiè	514	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cismon	205	Pn	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	25,8	—	20,1	—	11,0	—	—	76,6	6
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	5,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	5,0	—	—	—	—	—	15,0	—	5,0	10,0	10,0	5,0	—	10,0	—	90,4?	10?
	Foza	1087	Pn	—	—	—	6,0	—	—	0,7	—	—	—	—	—	5,2	11,1	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	25,0	20,0	—	1,5	1,5	6,5	71,2	9
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	17,0	14,5	19,0	—	8,5	5,0	1,6	86,5	9
	Valstagna	173	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	16,0	22,0	23,0	—	4,0	12,0	2,0	110,0	10
	Campo di Solagna	1020	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Longarella	Bassano	129	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	55,0	17,0	15,0	15,0	126,0	—	—	16,0	2,0	249,0	8
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	30,2	5,0	10,4	15,1	65,3	—	12,2	15,7	5,8	186,7	11
	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	—	—	—	—	—	5,5	16,0	8,5	16,5	42,5	—	2,1	8,0	—	102,1	9
Brenta del Sud	Madonna del Grappa	1730	Pn	—	2,0	—	6,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,0	79,0	14,0	35,0	1,0	41,0	22,0	—	215,0	12
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	25,6	10,0	—	10,4	5,0	40,0	20,5	15,6	25,7	—	172,8	11
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	25,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	17,0	—	37,0	28,0	—	—	126,0	6
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	15,2	—	—	—	—	—	17,2	13,0	—	—	44,1	—	19,0	27,0	—	141,0	7
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	5,0	—	—	5,2	6,4	3,0	13,9	—	25,0	—	—	10,0	5,3	76,5	9
	Bacchiglione																																		
Leogra	Piau delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	1,5	—	—	2,5	—	—	1,3	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	5,3	—	6,8	8,6	23,5	10,0	17,8	1,3	24,5	5,8	—	116,1	13
	Staro	692	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	20,0	15,0	42,0	15,0	34,0	18,0	11,0	—	165,0	9
	S. Antonio di Valli	661	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	4,3	—	—	14,1	—	—	5,4	7,9	10,2	7,4	—	54,4	7
	Valli dei Signori	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	1,3	—	—	—	6,3	—	—	14,3	12,1	24,7	—	0,7	27,9	5,2	—	94,6	8
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	2,2	—	7,0	7,2	5,6	27,4	9,2	—	5,2	3,4	0,4	71,0	9
Leogra Timonchio	Thiene	147	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,5	32,0	28,5	—	20,0	7,5	—	107,5	7
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	2,4	—	—	—	0,8	—	—	3,5	—	31,5	21,7	—	10,0	1,8	11,0	89,5	8
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	12,1	—	—	—	—	—	4,7	14,8	3,3	12,1	21,2	0,6	1,1	14,4	2,0	103,8	10
	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	7,8	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	8,2	6,0	0,2	—	—	—	—	0,8	—	6,6	5,0	18,2	3,0	3,6	7,0	6,2	11,4	—	79,4	11
	Ghèrtele	1060	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,4	11,0	30,0	6,0	5,9	7,3	—	84,6	8
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,0	6,0	11,0	15,2	0,2	9,1	9,3	—	68,1	8
	Asiago	999	Pr	—	2,2	10,0	0,2	—	—	0,2	—	—	0,6	—	—	0,4	25,8	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	2,8	20,2	1,0	7,0	4,8	0,4	78,2	9
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,4	8,0	8,0	1,0	6,0	1,5	—	47,4	8
	Rotzo	988	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	6,0	13,0	4,0	5,0	2,0	—	41,0	9
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	2,0	—	—	—	—	20,0	9,7	5,0	21,0	38,5	0,2	—	10,2	—	114,6	8
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	6,8	—	—	3,0	—	15,0	3,8	—	11,0	8,6	—	61,9?	6?
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	16,3	9,2	7,1	—	15,4	—	—	69,8	7
	Pbaina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	17,0	10,0	6,0	2,0	—	—	—	77,5	7
	Crosara	417	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	0,4	—	7,0	18,0	3,5	40,0	18,0	66,0	0,1	7,5	8,0	162,0	9
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,8	—	20,3	11,2	—	4,0	7,2	—	86,5	7
	Cogolle del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	0,2	—	—	—	—	—	—	18,8	11,0	5,8	25,0	9,8	0,4	7,4	8,0	—	104,4	8
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	6,8	25,6	16,3	—	25,3	18,9	—	109,6	6
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	1,3	—	—	0,1	0,1	—	5,6	13,5	6,8	38,0	20,2	0,1	16,0	6,5	—	118,2	9

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Agno - Guà																																			
Lys	Lumbre d'Agni	840	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	16,0	17,5	25,0	20,0	1,0	30,0	7,0	—		140,5	11
	Castelvecchio	602	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	22,0	18,0	16,0	14,0	1,0	—		104,0	8
	Maltauro	640	Pn	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	8,1	—	—	22,1	24,2	28,7	12,4	0,4	15,0	8,1	—		125,4	8
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	44,0	—	—	15,0	10,7	—		94,2	4?
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	7,2	—	8,2	10,0	12,8	27,8	7,2	0,2	11,0	5,2	—		95,2	9
	Spaccata (Pallebone)	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	1,2	—	—	—	4,4	—	12,7	3,0	14,1	41,0	4,4	4,6	—	11,1	—		105,4	10
	S. Quirico	345	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	2,9	0,5	—	—	4,5	—	0,4	18,0	14,5	48,5	7,0	0,1	10,5	4,8	—		118,7	9
	Valdagno	275	P	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	8,0	—	2,0	16,0	7,0	25,0	7,0	0,4	8,3	6,5	—		86,7	9
Adi	Priabona	354	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	1,2	0,2	6,2	7,6	5,2	21,6	20,2	0,4	6,4	3,4	3,6		82,8	10
	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	10,0	—	—	—	10,0	5,0		75,0?	5?
	Alto Adige																																			
Adige	Rèsia	1494	Pn	—	3,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	3,5	6,1	—	8,7	—	—		24,5	6
	Rèia	1974	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	3,0	—	—	3,0	—	—	—	—	3,0	—	2,5	4,0	2,0	5,0	—	—		36,0	10
Curone	Malàg	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	12,4	—	—		22,8	3
	Pedross	1681	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,2	3,4	3,2	—	—	—		11,8	5
Mingio	Slingia	1726	Pn	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,2	5,7	—	2,4	—	0,4		17,4	5
	Monte Maria	1866	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,4	4,2	—	1,8	—		12,7	5
	Glorénza	915	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,1	1,0	—	—	—	5,8	—	—		11,0	4
Rame	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	3,0	1,2	—	4,0	—	—		9,5	4
Solarna	Masia	1550	Pn	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	3,4	—	6,3	—	—		21,7	4
Solda	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	15,2	—	1,0	—		47,2	4
	Trafoi	1543	Pn	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	15,0	7,5	—	16,5	—	—	—		52,5	5
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,0	4,2	3,0	1,2	—	7,8	—	—		22,9	6
	Silandro	706	Pr	—	—	—	0,8	—	—	—	2,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	11,2	11,8	5,0	—	10,2	0,2	—		41,8	5
Plima	Ganda (Garsoba)	1490	Pn	—	—	—	—	2,5	—	—	2,2	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,7	21,7	10,2	—	13,4	0,2	—		65,3	8
Sarca	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,0	12,0	1,2	—	10,7	0,5	—		51,4	6
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	8,0	8,0	3,8	—	7,5	0,7	—		29,2	5
	Naturno	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	6,5	—	—	5,2	—	—		22,9	5
	Montenevo	2332	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0**	—	3,0**	—	—	—	—		11,5	3
	Pian della Costa	1824	Pn	—	2,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	0,8	—	—	—	—	1,0	5,5	7,5	3,2	—	2,2	—	—		27,2	8
	Plan (Pléden)	1700	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,0	3,0	—	—	5,0	—	—		24,0	5
Passiria	Corvara	1322	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Plata	1147	Pn	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,0	3,8	—	—	1,0	—	—		14,0	4
	S. Leonardo	644	Pr	—	3,0	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,8	7,2	5,2	0,2	—	—	—	—		28,2	6
	S. Martino	588	Pa	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,8	5,7	—	—	—	—	—		18,7	3
	Merano	319	Pr	—	—	—	2,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	4,2	0,4	—	1,0	—	—		22,6	5
Valsura	S. Elena	1586	Pv	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,3	12,5	4,3	—	6,0	—	—		35,4	7
	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	7,0	11,0	2,5	—	11,0	—	—		44,0	8
	S. Nicolò	1264	Pr	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,6	4,3	17,2	6,6	12,0	0,2	—	—		45,4	6

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
Isarco	Paviccolo	1500	Pn	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	6,6	5,0	—	10,2	5,0	8,2	11,6	—	—	46,2	8
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	5,0	—	—	28,0	4
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,5	2,2	2,0	—	—	7,7	—	—	21,9	6
	Méltina	1168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	5,6	7,4	20,2	11,5	—	—	50,9	5
	Tésimo	695	Pn	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,6	7,2	6,0	3,2	—	3,5	0,8	—	—	30,1	6
	Andriano	284	Pn	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	17,2	6,7	7,3	—	—	2,7	5,8	—	42,7	6
	S. Giacomo in Vinze	1452	Pn	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,5	7,0	—	—	—	—	—	—	41,5	6
	Ridanna	1425	Pn	—	2,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	5,5	1,6	—	1,2	—	—	24,3	5
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	6,0	0,5	—	—	—	—	—	—	4,5	2,5	3,5	4,5	9,0	2,0	4,0	6,0	—	—	60,0	12
	Flèrse (Sedes)	1246	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	10,0	4,5	1,2	—	2,0	—	—	23,6	7
	Colle Isarco	1062	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	8,8	4,0	0,5	—	2,2	0,1	0,2	28,1	7
	Vipiteno	945	Pr	—	0,2	1,0	2,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,8	0,8	0,4	—	0,2	—	—	—	—	1,6	5,4	14,8	4,8	1,0	0,4	0,2	—	—	34,6	7
	Campo di Trens	985	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	2,0	—	—	5,2	—	—	33,5	6
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	3,0	4,7	10,4	6,6	—	1,8	—	—	—	31,7	7
	Aica	728	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	2,0	7,0	13,2	—	—	—	3,0	—	—	40,6	6
	Landro	1441	Pr	—	0,4	14,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,8	11,4	0,2	—	0,2	0,4	—	—	1,6	5,0	26,6	14,4	7,4	—	2,6	—	—	—	89,2	9
	S. Maddalena	1698	Pv	4,7	0,7	0,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	7,5	—	38,0	2,8	1,0	—	0,7	—	—	58,4	6
	S. Vito in Bràies	1851	Pn	1,5	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,6	1,0	1,7	1,0	—	1,8	0,6	—	12,2	8
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	0,4	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	4,2	14,4	15,0	3,0	2,2	—	1,6	1,0	—	57,8	11
	Monguelfo	1078	Pn	—	4,0	2,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,3	—	—	—	—	—	—	1,4	2,6	14,5	19,3	3,5	2,3	—	2,5	2,1	—	58,8	12
	Rasbn di Sotto	1080	Pn	—	6,4	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	8,1	14,4	21,6	—	7,2	—	0,9	—	—	62,0	7
	Brunico	825	Pn	5,3	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	11,2	22,2	5,2	4,5	—	3,2	—	—	53,9	8
	Casere	1600	Pv	—	1,5	0,1	3,9	—	—	—	—	—	1,0	27,4	—	5,8	9,0	2,9	—	1,7	0,5	—	—	0,8	1,0	11,0	21,3	1,0	10,0	6,2	7,1	4,2	4,2	120,6	17
	Riva di Tures	1600	Pr	0,6	—	0,8	4,0	0,2	—	—	—	—	0,8	1,4	—	8,6	5,4	0,2	—	—	0,2	—	—	—	14,2	2,6	15,0	1,0	8,8	—	6,6	—	—	67,6	10
	Lappago	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	2,4	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,9	26,1	—	3,1	—	13,8	—	—	59,2	7
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	11,7	5,9	19,2	1,4	—	—	17,1	—	—	61,4	8
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,5	17,5	1,5	5,5	—	7,5	3,5	4,5	55,5	8
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	0,3	9,2	—	1,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	3,7	9,3	15,6	0,4	5,1	—	4,5	—	—	53,6	9
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	0,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	11,7	8,1	16,8	3,2	2,8	—	—	—	—	48,4	7
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	5,6	—	11,5	—	—	—	—	5,4	—	—	4,5	6,9	2,8	—	—	8,8	—	—	7,4	7,8	19,6	15,6	2,2	8,2	—	6,2	—	1,2	108,5	15
	Corvara	1558	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Cassiano	1545	Pn	—	3,7	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	18,0	—	—	18,2	—	—	—	8,5	26,0	23,7	11,5	3,7	—	3,7	—	0,7	122,1	11
Gadera	Longiarù	1696	Pn	—	3,5	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,5	10,0	—	—	—	—	18,0	38,0	9,0	—	—	6,5	—	—	95,5	10
	Badia	1357	Pn	5,0	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	7,0	—	—	15,0	—	—	—	—	9,0	19,0	38,0	11,0	4,0	—	4,0	—	—	119,6	11
	S. Martino	1117	Pr	2,6	—	1,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	7,6	—	—	6,2	1,0	0,2	0,2	—	6,8	19,0	30,6	4,4	5,8	—	3,0	0,8	—	100,2	13
	Longiega	1080	Pv	5,0	2,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	5,4	6,3	—	—	—	—	—	—	6,4	17,5	20,5	1,2	8,4	—	2,8	—	—	86,8	12
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	10,0	7,2	—	—	—	—	85,4	4?
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	20,0	4,0	—	—	10,0	—	—	35,0	4?
	Luson	972	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	8,0	—	—	—	—	7,0	—	24,0	9,5	—	—	1,5	1,0	—	55,5	8
	Vandòies di sotto	978	Pn	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,5	24,3	7,4	0,8	—	2,8	—	0,3	48,5	6
Isarco	Bressanone	560	Pr	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,0	—	0,2	0,6	—	—	—	10,6	3,8	15,2	7,4	0,8	—	0,2	1,6	—	46,6	8

1951

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 244)

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																		
Isarco	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	4,6	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	6,1	0,7	—	—	14,5	2,5	—	1,8	10,7	14,0	20,9	0,9	5,9	—	0,6	—	—	91,0	11
	Lanfòns	1150	Pn	—	—	0,1	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	7,6	—	—	2,7	3,5	5,1	11,4	9,8	—	—	1,8	—	0,5	46,6	8
Isarco	Passo di Sella	2200	Pn	1,2	—	3,0	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,1	—	—	—	20,0	—	—	—	30,0	—	—	38,0	—	—	8,0	—	—	118,6	9
	S. Cristina	1423	Pn	—	—	0,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	8,0	—	—	—	28,0	—	—	1,5	15,0	25,0	—	12,0	—	—	1,0	0,5	0,5	121,0	9
	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pr	0,8	8,8	0,4	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,2	—	—	—	57,5	—	—	—	8,2	18,9	20,0	11,8	1,0	—	2,8	3,2	0,3	144,6	12
	Afers	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Castelrotto	1096	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	25,0	21,0	15,0	—	—	4,0	2,0	1,0	98,0	10
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	14,7	21,6	—	—	2,1	0,9	—	61,6	6
	Fiè	900	Pn	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	12,5	16,0	15,2	—	—	3,0	—	—	55,2	8
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	0,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	19,8	2,8	—	—	—	14,2	16,4	8,8	0,2	—	1,2	—	—	72,9	6
	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Novale (Rauth)	1880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	22,0	31,0	—	12,0	—	—	100,0	4
	Nova Levante	1178	Pn	—	0,2	0,1	7,8	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	7,7	2,3	—	—	—	—	—	1,7	—	18,2	12,5	17,4	0,8	—	2,0	8,6	—	75,1	9
	Cardano	260	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	25,0	15,0	—	—	—	—	65,0	4
	Madonna del Renon	1600	Pn	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	12,4	—	—	6,0	—	12,0	22,6	10,5	—	—	0,2	0,1	—	77,2	8
	Valdurna	1568	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Riobianco	1350	Pn	2,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	14,0	10,0	1,0	—	1,0	2,0	—	50,0	10
	Sonvigo	1850	Pn	11,0	3,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	1,5	—	—	—	9,0	8,0	7,0	18,0	—	—	2,0	2,5	—	59,0	11
	S. Genesio	1060	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	10,0	—	20,0	10,4	—	—	0,1	—	—	45,9	5
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	0,2	—	—	—	—	0,2	—	5,4	—	1,6	19,2	10,2	0,6	—	1,2	1,0	—	52,4	8
	Gries	292	Pn	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,6	28,0	17,2	—	—	0,6	—	—	49,8	4
	Bolzano	203	Pr	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,4	20,5	20,8	—	0,5	—	—	—	51,8	5
	Medio e basso Adige																																		
	Redagno	1562	Pn	—	2,8	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	12,8	1,2	15,3	3,8	2,1	2,0	—	52,8	10
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	4,2	10,3	—	—	—	—	3,2	23,0	4?
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	23,0	—	—	—	—	—	75,0	5
	Caldaro	568	Pn	—	—	6,3	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	13,1	13,9	5,3	0,5	5,5	0,3	—	71,1	8
	Faedo	662	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	38,0	27,0	—	8,0	5,0	—	92,0	7
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,0	23,0	32,8	1,0	2,0	0,4	5,0	—	94,1	8
	Salorno	224	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	26,8	25,0	5,0	2,0	2,0	3,0	—	88,0	9
	Passo Tonale	1850	Pr	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,6	4,4	—	—	—	0,2	—	—	0,6	10,0	0,6	8,6	23,8	10,8	0,4	5,2	3,4	—	65,8	8
	Peio	1580	Pn	—	—	—	—	3,8	7,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	8,8	14,2	10,8	5,6	7,8	—	—	—	62,4	9
	Provès	1414	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,1	0,9	1,7	1,5	2,9	—	—	12,4	6
	Ménaloia	1380	Pn	—	1,8	1,7	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	24,2	16,8	1,8	—	8,0	1,0	—	68,0	10
Noce	Senale	1642	Pn	—	3,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	11,2	12,0	8,0	—	—	—	—	58,7	6
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	8,0	16,3	9,0	—	6,5	2,3	—	51,0	9
	Fondo	980	Pr	—	27,6	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	16,4	10,2	0,8	0,2	—	1,2	—	71,4	7
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	19,0	19,0	8,0	—	6,0	—	—	37,0	5
	Romeno	962	Pn	—	3,4	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	21,5	22,3	0,4	0,7	0,8	—	—	67,1	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a mm. 1
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	12,0	18,0	—	—	—	—	42,5	4
	Malè	787	Pr	—	3,8	0,6	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	5,0	7,4	19,6	4,6	0,2	2,0	0,8	—	46,0	7
	Cles	656	Pn	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	—	8,8	18,2	—	4,0	1,7	—	—	58,9	6
	Spormaggiore	565	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	40,6	—	—	—	—	6,0	—	—	—	2,3	12,0	25,0	—	—	—	3,0	—	91,9	6
	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	30,0	0,6	—	—	—	—	53,6	4
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,0	11,4	21,2	0,5	1,5	0,2	3,5	—	64,8	9
	Passo Perdel	2140	Pr	—	4,2	1,4	8,6	—	—	—	—	7,0	—	—	—	2,4	2,0	—	—	—	2,6	2,2	—	—	6,5	12,6	9,0	9,4	5,8	—	4,6	—	0,4	79,0	14
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	2,3	3,6	36,3	16,5	—	—	2,4	—	—	90,9	7
	Moena	1198	Pr	—	0,8	1,0	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,0	2,2	—	—	—	1,2	—	22,0	—	21,0	18,0	25,6	2,4	—	0,4	4,4	—	107,2	11
	Predazzo	1020	Pr	—	—	0,2	3,0	—	—	—	—	0,6	0,2	0,4	—	0,2	12,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	14,8	12,6	11,8	6,6	1,2	3,8	5,8	—	78,8	9
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pr	—	0,4	—	18,2	—	0,6	0,2	—	0,8	—	—	—	1,8	6,0	—	—	—	—	—	—	13,0	3,4	21,4	15,6	13,8	18,0	0,4	7,0	4,2	—	119,8	11
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	9,5	—	—	—	—	—	—	10,2	—	13,7	8,5	9,0	7,1	—	4,0	4,6	—	77,1	10
	Anterivo	1209	Pn	—	—	18,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	14,2	14,0	11,2	5,3	6,6	8,0	—	91,0	10
Avisio	Cavalese	1014	Pr	—	3,0	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	5,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	7,4	17,6	10,8	6,0	—	5,2	7,4	—	76,4	10
	Grumès	865	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	29,0	17,5	1,5	3,5	7,5	9,5	—	70,5	9
	Cembra	662	Pn	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	16,0	—	—	—	0,2	12,0	—	60,9	5
	Lavis	230	Pn	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,6	—	—	—	—	0,6	—	—	1,7	1,0	17,1	18,1	0,7	1,7	0,4	7,0	—	76,6	9
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	22,0	4,0	5,0	—	16,0	—	62,0	5
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	0,7	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,8	20,4	15,8	1,7	8,7	8,5	18,9	—	89,1	9
	Trento	195	Pr	—	—	—	9,9	—	—	—	—	3,9	—	—	—	0,1	20,3	—	—	—	—	—	0,3	—	10,5	6,5	9,7	9,8	1,3	1,4	2,6	7,8	—	83,6	11
	Aldeno	212	Pn	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	15,8	—	—	—	—	12,3	—	—	13,6	3,0	15,8	5,2	3,5	2,7	4,0	6,8	—	100,6	12
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	16,0	8,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	18,0	—	—	—	—	—	2,6	—	12,0	1,6	20,0	10,2	5,0	10,0	6,2	12,4	—	136,8	14
Lesa	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,3	—	—	—	—	—	—	—	10,2	6,5	6,5	—	—	52,4	25,6	—	—	165,6	7
	Fùchese	700	Pn	—	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	22,0	4,0	5,0	6,0	8,0	9,0	—	—	81,0	10
	Rovereto	214	Pr	—	—	—	0,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	3,2	1,4	—	—	—	—	—	0,2	—	1,4	4,6	15,8	2,2	3,6	4,0	6,6	3,0	—	46,8	10
	Ala	190	Pn	—	16,4	—	0,8	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	11,0	—	3,6	3,4	23,4	10,2	7,0	2,2	5,8	1,4	—	91,4	12
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0	—	—	—	—	26,0	—	—	—	32,0	20,0	24,0	15,0	4,0	—	10,0	26,0	252,0	9
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	20,0	16,0	—	—	20,0	80,0	10,0	10,0	—	2,0	—	18,0	—	181,0	9
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	—	—	—	—	13,0	—	—	—	12,0	—	21,8	7,0	20,0	5,0	—	—	113,8	7
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	16,0	—	—	—	—	10,0	8,0	—	6,0	15,0	10,0	8,0	—	4,0	32,0	—	141,0	10
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	4,1	—	—	—	—	—	6,0	—	19,8	21,7	4,8	14,4	2,2	2,1	10,1	—	98,2	10
Progno di Fosse e Progno di Negrar	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	22,0	—	—	—	—	—	—	14,1	—	4,1	23,0	13,0	0,1	0,1	—	—	115,4	6
	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	2,3	—	—	—	3,0	11,0	—	8,2	—	14,5	20,0	4,0	4,5	—	—	—	89,5	9
	Erbezzo	1118	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	11,0	—	20,0	11,0	7,0	6,0	—	12,0	—	—	—	102,0	8
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	6,0	1,3	6,9	9,1	24,4	4,0	6,0	1,0	32,5	5,0	—	135,2	11
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	10,5	3,5	16,5	7,5	—	—	—	—	64,5	6
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,0	50,0	10,0	0,7	—	—	—	108,1	6
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,1	0,1	—	—	—	—	0,8	10,3	—	9,0	33,0	4,0	10,0	1,0	18,0	15,0	—	161,8	9
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	—	—	—	—	—	6,7	3,5	1,1	7,8	10,0	14,6	10,2	—	—	0,4	—	78,4	8
Illasi	Campofontana	1223	Pn	—	4,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	21,1	—	31,2	5,3	10,0	15,0	3,0	—	135,7	11
	Giazza	758	P	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	8,3	—	12,1	15,2	25,0	10,1	4,3	5,1	11,0	6,0	—	109,5	11
	Tregnago	371	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	6,5	—	—	—	—	—	—	12,3	15,9	14,1	24,3	3,1	6,4	2,9	5,3	—	110,0	10

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE								III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Sinistra	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	1,2	1,3	—	12,5	6,8	30,8	7,6	0,5	9,0	1,5	—		86,9	9
	Campo d'Albero	901	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Marana di Crespadoro	791	Ps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,9	—	—	2,0	—	—	10,3	20,0	16,0	7,0	7,0	1,5	4,0	—		72,7	9
Giarre	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	20,0	10,0	1,0	—	10,0	—		63,0	7
	Ferrazza	361	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	—	—	—	—	—	0,2	0,6	0,4	13,4	4,0	22,8	7,0	0,4	1,2	2,6	0,2		72,4	7
	Arzignano Vicentino	116	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	5,0	4,6	22,6	—	9,0	2,2	2,0		97,2	8
	Pianura occidentale *a — fra Piave e Brenta*																																			
	Cornuda	168	P	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	2,8	—	9,5	—	—	—	6,0	4,2	2,4	7,6	23,7	0,4	10,2	7,2	—		79,4	10
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	2,0	—	11,5	—	—	—	1,5	5,5	4,5	9,0	20,2	4,0	2,5	5,5	—		68,5	11
	Nervesa	78	Pr	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—	27,4	—	—	—	6,6	6,8	9,2	8,0	28,2	0,8	4,8	21,0	—		128,6	10
	Povegliano	55	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Istrana	42	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	7,2	—	—	—	1,7	12,8	7,8	8,2	33,6	0,6	8,4	6,0	0,2		96,7	9
	Villorba	88	Pr	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	9,2	—	—	—	0,8	31,2	12,8	11,2	17,6	1,0	4,0	2,8	1,0		100,6	11
Piave - Sile	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	19,0	20,0	11,0	16,0	—	6,5	6,0	—		94,0	8
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	6,2	—	—	—	1,4	5,1	10,5	22,1	20,6	0,9	7,8	5,0	0,9		92,0	9
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	30,0	—	—	—	1,0	6,2	14,5	19,0	16,0	—	11,6	5,0	0,3		117,7	9
	Saletto di Piave	9	P	—	20,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	0,5	—	—	8,0	20,0	—	—	—	12,4	14,0	10,0	24,0	—	7,0	2,0	—		130,9	11
	Cavaxmecherina	1	P	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	17,2	—	—	—	—	7,6	40,0	1,8	29,8	0,9	5,0	—	—		128,2	8
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	14,8	—	—	—	—	12,7	49,6	0,8	44,6	0,2	3,6	—	—		152,2	6
	Cavallino	1	P	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	6,2	—	—	—	—	4,7	38,9	3,7	21,6	0,8	8,2	—	—		95,3	8
	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	10,5	—	—	—	—	—	8,0	15,0	1,5	16,5	48,2	1,0	6,0	5,5	—		121,0	10
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	5,0	—	—	—	—	—	57,0	6,0	5,0	16,0	40,0	—	7,0	4,0	0,5		152,5	9
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1,8	—	—	—	0,8	—	7,8	6,2	4,4	10,6	22,6	1,0	6,4	3,8	3,2		76,0	11
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	18,7	27,0	4,7	—	—	—		77,2	5
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	17,5	7,5	10,0	28,2	—	10,0	2,0	1,5		76,0	9
	Mazzanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	2,5	3,0	11,3	—	37,2	10,0	31,0	—	—	17,0		123,5	8
Brenta - Lagune di Venezia	Curtarolo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,0	11,0	42,2	34,0	—	25,0	3,0	—		152,2	8
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	65,6	—	17,6	18,0	—	—		128,7	5
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	2,4	—	10,2	14,0	18,5	12,2	1,8	7,6	4,0	—		84,3	9
	Mogliano Veneto	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	21,5	—	—	—	—	13,0	17,5	12,0	—	11,5	6,5	9,0	—		106,0	8
	Stra	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	14,5	15,0	14,8	—	27,0	—	—		112,7	6
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	0,1	—	—	—	—	—	—	32,0	9,1	11,2	18,2	14,1	7,0	0,5	—		110,9	7
	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	22,0	16,5	17,8	2,0	11,0	—	—		116,3	7
	Lova	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	19,0	13,3	1,4	11,2	0,8	—		75,2	6
	Trepalade	2	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	77,0	—	—	—	—	9,0	17,5	14,0	14,0	—	8,0	3,0	—		160,5	9
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	58,5	9,2	14,7	0,4	1,4	1,0	—		116,6	7
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	58,5	9,8	14,7	0,4	3,2	1,6	—		117,2	7
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	6,0	15,5	0,7	10,0	—	—		62,7	5
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	10,6	10,0	11,2	—	6,6	—	—		57,2	6

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Pianura occidentale *b — fra Brenta e Adige*																																		
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	12,0	—	—	—	—	—	9,5	2,5	7,0	4,0	9,0	—	5,5	—	—	57,5	8
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	11,3	—	—	—	—	—	—	5,2	—	29,5	24,7	7,1	10,4	4,3	—	98,5	8
	S. Pietro in Gù	45	P	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	8,2	—	7,4	—	—	—	—	—	—	4,9	5,9	40,9	35,0	0,8	6,0	3,5	—	112,5	8
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	7,6	—	—	—	—	—	—	4,8	6,5	41,2	34,1	0,4	5,9	3,4	—	111,4	8
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3,5	24,5	45,0	15,0	10,0	16,0	—	162,5	10
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	27,0	19,0	45,0	21,0	19,0	7,0	—	180,0	10
	Trambacche	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	21,2	11,3	23,0	—	21,0	—	—	111,0	6
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	12,4	38,4	13,8	1,1	39,3	—	—	138,6	7
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	30,1	7,2	15,1	—	27,1	—	—	135,9	6
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	11,0	10,0	5,0	6,0	—	—	49,0	6
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	12,5	19,0	14,0	—	—	—	—	81,5	5
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	16,0	14,5	10,0	16,0	—	—	106,0	6
	Colle Vanda	580	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	0,1	0,2	—	—	0,2	—	—	—	5,6	17,3	8,9	21,7	3,7	38,1	—	—	122,4	7
	S. Germano dei Berici	90	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	16,0	14,0	12,0	25,8	4,0	7,0	—	116,0	9
	Castegnero	57	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	8,5	15,0	25,0	24,5	4,0	6,0	1,5	—	85,0	9
	Villaga	50	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	23,0	0,7	19,0	9,0	4,0	9,0	—	97,2	7
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	18,4	7,9	22,8	11,7	1,8	4,6	2,8	—	87,5	9
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	—	1,1	—	—	—	—	—	5,2	20,0	19,0	21,2	44,0	4,0	—	6,4	1,8	147,8	10
	Colegna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,6	11,2	5,4	20,8	2,2	0,2	—	—	67,0	6
	Montegaldella	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	2,1	—	—	—	—	—	4,8	6,5	7,9	18,7	3,6	—	5,1	—	57,6	8
	Caselle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,9	0,9	—	—	—	—	—	—	—	7,8	6,9	5,2	11,8	2,8	50,1	1,2	—	127,1	8
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,2	6,2	14,4	3,1	68,0	—	—	129,9	7
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	8,1	14,1	9,8	17,3	—	—	111,5	7
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	0,3	12,5	8,2	19,5	21,5	—	—	124,2	6
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	15,5	28,0	17,0	1,4	43,0	—	—	144,3	7
Bacchiglione - Tesa - Frassine - Gorzone	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	13,5	6,0	11,0	—	50,3	—	—	108,3	6
	Este	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	19,0	8,0	11,5	2,6	52,0	—	—	125,1	7
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	39,7	23,4	30,3	13,8	—	15,5	—	—	138,4	6
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	16,0	12,5	—	81,0	—	1,3	182,8	6
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	25,0	12,0	—	—	60,2	—	—	115,6	5
	Canal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	9,3	37,1	12,3	4,0	6,1	—	—	97,9	7
	Conselve	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	32,7	12,4	18,0	6,0	—	—	84,1	6
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,0	15,0	7,0	9,0	1,0	—	—	65,5	7
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	26,5	53,5	9,3	6,0	0,7	—	—	137,0	6
Adige - Frassine - Gorzone - Adige	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	31,0	—	—	—	—	—	—	6,0	6,8	8,2	26,3	9,0	1,7	—	—	125,5	8
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	18,5	5,1	30,0	10,0	2,5	10,0	4,0	—	83,9	9
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	20,0	23,0	7,0	—	—	—	—	110,0	5
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	19,0	10,2	17,8	2,6	3,8	—	—	98,0	7
	Vighizzolo d'Este	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	10,0	11,8	12,0	4,7	—	0,4	—	66,6	6
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	24,7	13,0	—	20,0	—	—	87,7	5

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Pianura polesana																																			
Adige-Canal Bianco-Canalbianco-Po di Levante	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,8	6,5	—	—	—	—	—	—	—	30,5	6,0	40,8	13,0	—	4,0	—	—		136,8	7
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	7,5	15,4	22,0	—	1,2	1,8	—		85,3	7
	Isola della Scala	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	15,6	12,5	6,8	9,0	1,5	—	—		74,0	7
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,7	2,0	20,0	10,3	—	—	—		102,0	6
	Bovolone	24	P	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	16,0	12,5	7,5	6,0	5,0	6,0	—		58,5	9
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	6,0	5,5	7,0	4,0	—	5,0	—		63,5	7
	Legnago	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	9,6	18,0	8,0	10,5	8,0	7,0	6,5	—		118,6	9
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,0	5,5	9,0	5,0	0,2	4,0	—		59,5	7
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	2,0	12,0	5,0	5,0	7,0	—		87,0	8
	S. Martino di Venezze	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	—	20,0	—	—	—	—		62,0	4
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,5	8,5	12,0	2,5	—	1,0	—		55,5	7
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	4,0	12,5	5,0	—	—	—		76,0	6
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	1,5	2,5	10,4	8,5	2,5	9,5	—		61,5	8
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	19,0	—	2,0	—	8,0	—		42,0	5
	Chiavicone di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	9,0	—	14,5	—	2,5	—	—		63,5	5
	Castelnuovo Veronese	190	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,5	—	—	—	—	—	2,5	—	15,0	2,5	31,0	11,0	1,0	10,3	1,0	—		92,8	10
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2,5	—	—	—	—	—	—	28,0	98,0	20,0	20,0	9,0	15,0	2,0	4,0	—		161,5	10
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	4,0	—	11,8	—	—	—		56,3	5
	Nogarole Rocca	36	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	11,0	—	—	—	4,5	—	—	6,0	24,0	—	14,6	4,6	5,5	6,3	9,0	—		120,5	10
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,9	15,0	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	4,0	3,0	10,0	5,0	—	—	—		81,0	8
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	7,0	35,0	4,4	—	—	—		79,3	7
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	7,4	6,1	8,1	6,6	8,3	—	—	—		59,4	6
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	11,0	7,0	6,0	6,0	—	—	—		44,0	6
	Cenesselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,2	—	7,4	6,2	—	—	—		65,9	5
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,8	6,6	6,8	6,0	2,2	0,4	—		60,6	7
	Trecenta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	18,5	4,0	2,5	11,0	14,0	2,0	1,0	—		81,0	10
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	5,4	10,8	11,5	8,0	7,4	7,0	3,0	—		80,6	9
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	5,0	2,0	8,5	6,0	2,0	4,0	—		50,0	8
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	10,2	3,8	—	13,0	6,4	—	5,6	—		89,9	6
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	—	1,8	—	—	—	—	—	—	23,7	3,7	—	15,0	7,5	—	2,5	—		101,7	7
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	—	26,8	—	—	9,7	—	—		98,6	4
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	8,0	20,3	12,8	9,0	7,4	2,0	—		58,9	8
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	6,0	8,0	7,0	5,0	—	—	—		60,7	6
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	0,4	8,8	12,8	1,8	10,8	—	—		95,1	6

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latteana*, per il **Piave** a *Intestadura*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Giuà** a *Lonigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Legnago*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(–), dato interpolato;

°, idrometro ◔ idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Altezze idrometriche giornaliere

(pagina 250)

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Piuca																																		
Piuca	Prestanego	I	2.00	1.70	1.50	1.32	1.20	1.00	0.98	0.95	0.95	0.90	0.87	0.85	0.85	0.83	0.80	0.76	0.75	0.70	0.65	0.60	0.60	[0.55]	0.75	1.25	1.75	[2.45]	2.37	2.25	2.20	2.14	1.21	1.90	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.56	0.48	0.45	0.39	0.51	0.26	0.20	0.17	0.15	0.10	0.04	0	0.01	0.01	0.01	0.01	(0.07)	0.05	0	0.04	0.03	0.31	0.91	1.00	[1.15]	0.76	0.66	0.60	0.55	»	0.28 ?	1.32	2
Piuca	Grotte di Postumia	I	1.54	1.42	1.30	1.16	1.02	0.98	0.80	0.76	0.70	0.68	0.66	0.64	0.60	0.56	0.52	0.48	0.44	[0.42]	0.96	0.74	0.56	0.50	1.52	1.80	1.90	[2.00]	1.70	1.62	1.54	1.42	1.02	1.58	14
	Quieto																																		
Quieto	Pinguente	I	0.30	0.26	0.22	0.18	0.18	0.14	0.12	0.12	0.10	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	[0.04]	0.12	0.10	0.08	0.50	0.38	0.30	[0.56]	0.50	0.46	0.40	0.38	0.42	0.44	0.42	0.36	0.25	0.52	8
Quieto	Levade	I	2.78	2.45	2.21	2.10	1.92	1.80	1.70	1.66	1.56	1.55	1.50	1.46	[1.40]	2.16	1.60	1.58	1.46	1.40	[4.50]	3.05	1.70	1.60	3.29	2.11	1.85	2.66	2.90	2.88	3.34	2.56	2.12	3.16	5
Quieto	Ponte Portion	I	4.02	3.45	3.06	2.90	2.67	2.44	2.29	2.12	2.05	2.01	1.99	1.97	[1.73]	2.28	2.09	2.00	1.85	1.77	2.12	3.67	3.05	2.27	3.85	2.82	2.55	3.05	3.96	3.79	[4.81]	3.46	2.70	3.89	4
Bellunese	Ponte S. Lazzaro	I	1.58	1.50	1.45	1.41	1.35	1.27	1.21	1.18	1.18	1.16	1.15	1.14	1.12	1.47	1.14	1.12	1.12	[1.10]	1.48	1.80	1.25	1.12	1.26	1.55	1.80	[1.90]	1.41	1.28	1.20	1.15	1.39	0.80	8
	Dal Quieto al Risano																																		
Insugna	Castelvenere	I	0.05	0.05	0	0.05	0	[0.05]	0.04	0	0.01	0.02	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0	0.05	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10	[0.15]	0.10	0.10	0.05	0.05	0.03	0.10	6
	Timave superiore																																		
Timavo	Cossese	I	0.08	0.08	0.11	0.14	0.18	0.16	0.16	0.13	0.12	0.10	0.13	0.31	0.28	0.26	[0.24]	0.24	0.24	0.24	1.06	0.52	0.06	0.15	[3.56]	2.16	0.96	1.24	0.72	0.84	0.18	0.04	0.26	3.50	3
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.46	0.44	0.42	0.40	0.40	0.38	0.36	0.34	0.34	0.30	0.28	0.28	0.26	0.26	[0.24]	0.24	0.24	0.24	1.08	0.76	0.70	0.56	[2.20]	1.88	0.80	0.90	0.76	0.64	0.58	0.54	0.57	1.86	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.54	0.52	0.49	0.48	0.46	0.46	0.44	0.41	0.39	0.37	0.35	0.35	0.34	0.33	0.34	0.33	[0.32]	0.40	0.77	0.48	0.44	0.42	[1.38]	1.05	1.02	0.95	0.72	0.68	0.60	0.57	0.64	1.39	4
	Dal Risano all'Isonzo																																		
Risano	Covedo	I	0.76	0.72	0.69	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	[0.64]	0.64	0.64	0.66	0.66	0.65	0.65	0.69	0.64	0.64	0.72	0.68	0.67	1.18	[1.20]	1.16	1.18	1.20	1.06	0.92	0.83	0.78	0.36	9
Risano	Descani	I	1.12	1.10	1.04	1.02	1.00	0.98	0.98	0.96	0.94	0.90	0.90	0.87	0.85	0.84	0.84	0.82	0.81	0.80	0.80	0.76	0.75	[0.74]	1.25	1.64	[1.35]	1.35	1.32	1.30	1.25	1.22	1.01	0.61	6
	Drava																																		
Drava	S. Candido	I	[0.25]	0.25	0.26	1.02	0.30	0.88	0.35	0.40	0.40	1.25	0.50	0.55	0.55	0.55	0.56	0.58	0.58	0.58	[0.60]	0.58	0.58	0.56	0.57	0.56	1.89	1.33	0.55	0.54	0.56	0.53	0.48	0.35	19
	Isonzo																																		
Isonzo	Caporetto	I	1.41	1.44	1.88	1.78	1.47	1.35	1.38	1.38	1.30	1.25	1.27	1.28	1.26	1.26	1.24	1.22	1.21	1.21	[1.80]	1.38	1.30	1.29	1.88	1.39	1.39	1.38	1.50	1.24	1.20	[1.17]	1.34	0.63	8
Isonzo	Modrea	I	0.90	0.90	0.90	1.20	1.00	0.90	0.85	0.80	0.75	0.75	0.75	0.80	0.75	0.75	0.70	0.70	[0.65]	0.65	[1.45]	1.05	0.80	0.75	0.85	0.95	1.00	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.84	0.80	7
Isonzo	Salcano	I	1.48	1.46	1.42	1.80	1.50	1.30	1.18	1.44	1.10	1.06	1.02	1.10	1.10	1.10	1.04	0.96	[0.94]	1.00	[5.40]	3.20	1.80	1.50	2.20	2.20	2.40	2.05	2.00	1.85	1.48	1.34	1.67	3.55	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.13	0.16	0.14	0.16	0.14	0.11	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.09	0.04	0.04	0.06	0.02	0.06	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Idria	Trihussa Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Tipana	Merna	I	0.80	0.72	0.60	0.60	0.60	0.55	0.52	0.50	0.50	0.50	0.48	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	[0.42]	0.50	[2.40]	1.82	0.90	0.72	0.80	1.15	2.00	1.80	1.75	1.22	1.10	0.90	0.87	1.36	8
Tipana	Rubbia	I	0.40	0.38	0.35	0.37	0.26	0.28	0.22	0.20	0.17	0.12	0.12	[0.10]	0.10	0.12	0.15	0.18	0.60	0.67	2.50	[2.70]	2.00	1.70	1.60	1.88	1.50	1.60	1.62	1.72	1.80	1.45	0.88	2.40	8
	Tagliamento																																		
Tagliamento	Venzone	Ir	0.90	0.89	0.86	[1.01]	0.91	0.88	0.87	0.84	0.88	0.81	0.78	0.81	0.75	0.71	0.69	0.67	[0.66]	0.66	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.74	0.76	0.82	0.76	0.71	0.68	0.67	0.77	0.35	12
Tagliamento	Latisana *	I	1.10	1.14	1.08	1.20	[1.45]	1.18	1.00	0.85	0.76	0.70	0.58	0.52	0.52	0.53	0.52	0.48	0.46	0.55	0.57	0.50	0.52	0.65	0.56	0.64	0.64	0.68	0.70	0.54	0.40	[0.76]	0.72	1.30	12

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Livenza																																		
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.06	3.00	2.08	2.07	2.05	2.02	2.00	2.00	2.06	2.05	2.02	2.01	2.03	2.00	2.77	2.77	2.76	2.75	(3.74)	2.74	2.74	2.76	2.72	2.77	2.94	(3.04)	2.94	2.96	2.95	2.99	2.66	0.38	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.19	1.15	1.18	1.10	1.10	1.05	1.00	1.00	0.97	0.95	0.93	0.90	0.90	0.88	(0.86)	0.95	0.90	1.05	1.00	1.04	1.22	1.40	(1.78)	1.60	1.44	1.60	1.45	1.45	1.27	1.14	1.14	0.93	12
Livenza	Motta °	I	0.75	0.67	0.61	0.63	0.60	0.58	0.58	0.50	0.53	0.58	0.52	0.47	0.46	0.47	0.45	0.45	(0.44)	0.47	0.76	0.77	0.75	0.70	0.70	0.72	1.00	1.35	(1.74)	1.38	0.95	0.70	0.71	1.30	8
Meduna	Gorgazzo	I	(1.12)	1.12	1.10	1.11	1.10	1.08	1.07	1.06	1.05	1.06	1.02	1.01	1.00	0.99	0.97	0.96	0.95	0.94	0.94	0.98	0.98	0.93	(0.92)	0.92	1.00	1.06	1.04	1.04	1.05	1.04	1.02	0.20	8
Meduna	Visinale	I	2.58	2.54	2.52	2.48	2.46	2.47	2.75	2.78	(3.60)	2.76	2.73	2.70	2.65	1.58	1.58	1.54	1.48	2.20	2.30	2.50	2.55	2.60	2.65	1.70	1.64	1.58	1.55	1.56	(1.47)	1.48	2.21	1.23	12
	Piave																																		
	S. Stefano di Cadore	I	1.10	1.11	1.11	(1.20)	1.10	1.05	1.04	1.03	1.00	0.99	0.99	0.99	0.98	0.96	0.94	0.92	0.92	0.92	0.91	0.90	0.89	0.89	0.94	0.96	0.98	0.96	0.91	0.90	0.89	(0.88)	0.98	0.32	12
	Cimagogna	I	1.30	1.34	1.29	(1.50)	1.34	1.20	1.24	1.27	1.14	1.12	1.09	1.10	1.09	1.10	1.07	1.05	1.06	1.05	0.96	0.97	0.91	0.94	1.02	0.96	1.05	0.96	0.91	0.88	0.86	(0.84)	1.09	0.66	7
Piave	Perarolo (1)	I	1.68	1.68	1.67	(1.80)	1.78	1.61	1.59	1.55	1.54	1.47	1.47	1.47	1.45	1.40	1.39	1.35	1.32	1.30	1.27	1.24	1.19	1.17	1.28	1.30	1.29	1.19	1.14	1.13	1.10	(1.09)	1.40	0.71	12
Piave	Ponte nelle Alpi °	I	1.07	1.10	1.14	(1.38)	1.07	1.00	0.98	0.93	0.90	0.91	0.88	0.90	0.87	0.88	0.78	0.88	0.80	0.78	0.71	0.65	0.63	0.60	0.75	0.70	0.71	0.68	0.62	0.60	0.57	(0.54)	0.83	0.64	7
Ardo	Belluno	I	0.95	1.00	1.15	(1.42)	1.12	0.98	0.90	0.88	0.80	0.82	0.78	0.82	0.78	0.82	0.67	0.76	0.72	0.68	0.54	0.50	0.46	0.42	0.60	0.52	0.54	0.53	0.45	0.42	0.35	(0.32)	0.78	1.16	8
Ardo	Nervesa	Ir	0.62	0.67	0.69	(0.76)	0.67	0.62	0.62	0.58	0.58	0.57	0.56	0.57	0.57	0.61	0.54	0.54	0.56	0.49	0.48	0.46	0.44	0.44	0.47	0.45	0.46	0.49	0.44	0.45	0.40	(0.39)	0.54	0.27	9
Soligo	Aurenze	I	0.98	1.00	0.96	0.99	(1.04)	0.98	0.96	0.93	0.93	0.94	0.96	0.97	0.97	0.95	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.86	0.86	0.88	0.87	0.86	0.87	0.86	0.85	0.85	0.84	(0.83)	0.92	0.21	11
Soligo	Salietto di Zoel	I	0.55	0.60	0.62	(0.65)	0.65	0.65	0.65	0.63	0.60	0.60	0.55	0.55	0.54	0.52	0.50	0.48	0.46	0.42	0.40	0.38	0.85	0.85	0.35	0.35	0.33	0.32	0.32	(0.30)	0.30	0.30	0.45	0.35	5
Soligo	Pederobe	I	1.16	1.20	1.15	(1.35)	1.16	1.15	1.35	1.16	1.15	0.97	0.95	0.93	0.90	0.92	0.85	0.79	0.74	0.80	0.70	0.66	0.58	0.59	0.65	0.70	0.70	0.68	0.60	0.51	0.50	(0.47)	0.86	0.68	8
	Brenta																																		
Brenta	Sarson	Ir	(0.89)	0.87	0.85	0.87	0.79	0.78	0.72	0.67	0.62	0.59	0.58	0.57	0.56	0.50	0.49	0.45	0.43	0.41	0.38	0.38	(0.32)	0.34	0.36	0.38	0.39	0.52	0.44	0.42	0.45	0.37	0.55	0.67	12
Brenta	Limana °	Ir	0.58	(0.59)	0.56	0.57	0.49	0.41	0.37	0.25	0.17	0.09	0.00	0.01	0.15	0.01	0.33	0.45	0.41	(0.27)	0.12	0.06	0.05	0.07	0.08	0.06	0.25	0.58	0.38	0.44	0.42	0.30	0.24	0.58	12
Brenta	Corte	I	(1.49)	1.45	1.44	1.40	1.37	1.13	0.93	0.89	0.86	0.80	0.72	0.61	0.52	0.63	0.72	0.89	0.52	0.49	0.42	0.39	0.34	(0.86)	0.35	0.40	0.50	0.95	0.90	0.80	0.70	0.62	0.78	1.16	12
Ulero	Grotte di Oliero	Ir	(0.53)	0.49	0.46	0.48	0.43	0.38	0.36	0.34	0.34	0.32	0.31	0.32	0.28	0.29	0.28	0.27	0.25	0.25	0.23	0.21	0.19	0.19	0.18	(0.17)	0.18	0.58	0.31	0.27	0.31	0.25	0.31	0.36	12
Ulero	Ponte Pennello	I	0.68	0.68	(0.66)	0.67	0.67	0.66	0.68	0.66	0.69	0.69	0.67	0.68	0.67	0.70	0.70	0.68	0.68	0.66	0.69	0.68	0.68	0.69	0.70	0.68	0.66	(1.02)	0.72	0.77	0.65	0.73	0.70	0.96	12
	Bacchiglione																																		
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.12	0.13	0.08	0.06	0.07	0.05	0.04	(0.03)	0	0.01	0.05	(0.02)	0	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	0.01	0.03	0.05	0.06	0.02	0.06	0.10	0.38	0.20	0.32	0.18	0.10	0.08	0.41	12
Bacchiglione	Cervarese	I	1.75	1.83	1.88	(2)	1.99	1.90	1.85	1.85	1.86	1.85	1.90	1.98	1.99	2.00	2.05	2.01	2.01	2.04	2.03	2.06	(2.08)	2.03	2.00	2.02	1.90	1.90	1.84	1.89	1.90	(1.79)	1.93	0.30	0
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.00	1.24	1.30	1.10	1.10	1.13	1.16	(0.70)	1.18	1.15	1.15	0.95	1.12	1.30	0.70	0.98	1.05	1.05	0.75	1.22	1.25	0.70	1.27	1.25	1.44	(1.46)	1.35	1.42	1.28	1.10	1.18	0.76	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	1.70	1.00	1.35	1.00	1.05	0.95	1.00	1.00	0.80	0.78	0.35	0.95	0.40	0.60	0.80	(0.90)	0.35	0.35	0.70	0.70	0.60	0.70	0.40	0.80	0.85	0.77	0.60	1.60	(1.80)	1.50	0.86	1.80	8
Tesina Vicentino	Bolzano	I	0.79	0.80	0.81	0.81	0.81	0.82	0.82	0.83	0.84	0.84	0.86	0.87	0.87	0.91	0.89	0.89	0.89	0.89	0.84	0.85	0.85	(0.86)	0.86	0.86	0.89	(0.13)	0.05	0.15	0.14	0.13	0.55	0.81	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1.69	1.81	1.68	1.66	1.70	(1.71)	1.76	1.79	1.76	1.66	1.56	1.49	1.49	1.38	1.37	1.36	1.36	1.33	1.36	1.35	1.34	1.34	1.33	1.33	1.00	1.15	1.00	(0.98)	0.92	0.87	1.39	0.91	12
	Agno - Guà																																		
Guà	Lonigo (2)	I	0.22	0.20	0.00	0.98	0.96	0.98	0.92	0.22	0.98	0.90	1.00	0.98	0.84	0.98	0.94	0.98	0.90	0.20	0.22	0.28	0.24	0.22	0.22	0.22	0.28	0.24	0.28	0.25	0.22	0.20	»	»	11
Frassine	Borgo Frassine	Ir	(2.20)	2.33	2.36	2.41	2.42	2.42	2.30	2.28	2.28	2.27	2.30	2.31	2.31	2.31	2.40	2.39	2.33	2.37	2.40	2.38	2.37	2.33	2.39	(2.34)	2.48	2.36	2.30	2.30	2.42	2.44	2.40	0.34	8
Frassine	Brancaglia	I	(2.80)	2.70	2.68	2.72	2.76	2.70	2.70	2.60	2.62	2.62	2.70	2.68	2.72	2.68	2.71	2.70	2.70	2.68	(2.58)	2.62	2.75	2.81	2.62	2.59	2.61	2.77	2.74	2.70	2.60	2.59	2.70	0.22	12
C. S. Caterina	Prà	I	(2.00)	2.30	2.30	2.28	2.30	2.40	2.30	2.28	2.30	(2.61)	2.40	2.40	2.37	2.30	2.25	2.30	2.30	2.32	2.30	2.34	2.40	2.40	2.35	2.35	2.41	2.38	2.36	2.34	2.33	2.31	2.33	0.31	12
Gorzone	Stanghella	I	(1.92)	1.86	1.84	1.89	1.87	1.84	1.86	1.87	1.84	1.78	1.81	1.83	1.76	1.88	1.86	1.86	1.84	1.86	1.89	1.88	1.78	1.81	1.87	(1.88)	1.88	1.78	1.82	1.84	1.84	1.84	1.80	0.24	6
Gorzone	Taglio Anguillara	I	(0.85)	0.90	0.90	0.86	1.00	1.00	1.10	1.14	1.00	0.91	1.04	1.00	1.01	0.95	1.01	0.95	0.90	1.07	1.06	0.90	1.10	1.01	1.06	(1.06)	1.06	1.03	1.09	1.00	1.10	1.07	1.01	0.29	12
Fratta	Cà Dolfin	I	1.64	1.70	1.70	1.76	1.80	1.80	1.74	1.70	1.70	1.62	1.66	(2.01)	0.77	2.12	2.16	2.10	1.90	1.93	1.90	1.87	(1.84)	1.86	1.88	1.93	1.97	(2.02)	2.07	1.90	(1.78)	1.83	1.85	0.67	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	(0.76)	0.79	0.83	0.80	0.82	0.97	1.04	0.97	1.12	1.10	1.02	1.06	1.10	1.20	1.21	0.90	1.03	1.19	1.04	1.09	(1.25)	1.20	1.21	1.09	1.21	1.17	0.95	0.96	0.99	1.04	1.09	0.64	12

(1) A valle della confluenza del Boite.
(2) Causa lavori a monte e a valle del Ponte di S. Giovanni venne abbassata la briglia mobile e aperta la bocca di scarico del molino Soranso in Lonigo durante i giorni 1, 2, 8, e dal 17 al 30.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Adige																																			
	Glorenza	I	0.60	0.70	0.70	[0.75]	0.75	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.55	0.50	0.50	0.50	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.57	0.35	11
	Ponte d'Adige	Ir	1.37	1.49	1.60	[1.67]	1.47	1.47	1.50	1.50	1.58	1.40	1.53	1.50	1.54	1.48	1.28	1.36	1.28	1.32	1.28	1.14	1.04	1.00	0.94	0.95	0.94	0.91	0.82	0.84	0.76	[0.72]	1.26	0.85	12
	Bronzolo	Ir	2.65	2.67	2.72	[2.82]	2.68	2.60	2.63	2.58	2.54	2.38	2.54	2.52	2.50	2.48	2.28	2.26	2.28	2.30	2.24	2.07	2.02	1.98	1.94	2.04	1.98	1.90	1.80	1.80	1.72	[1.70]	2.28	1.12	12
	Nave S. Felice	I	2.37	2.90	3.07	[3.27]	2.92	2.90	2.94	2.85	2.77	2.55	2.50	2.93	2.67	2.75	2.34	2.35	2.32	2.41	2.35	2.01	1.88	1.77	1.85	1.84	1.76	1.76	1.60	1.55	1.55	[1.42]	2.35	1.50	6
	Trento	Ir	2.26	2.32	2.40	[2.56]	2.32	2.32	2.34	2.26	2.22	2.01	1.98	2.21	2.10	2.11	1.92	1.76	1.76	1.80	1.76	1.58	1.58	1.52	1.52	1.58	1.52	1.52	1.15	1.11	1.11	[1.10]	1.82	1.46	12
	Borghetto	I	1.94	1.96	2.00	[2.18]	2.00	2.00	1.96	1.91	1.85	1.80	1.75	1.90	1.85	1.86	1.65	1.54	1.58	1.65	1.60	1.41	1.30	1.26	1.22	1.24	1.20	1.20	1.10	1.05	1.05	[0.95]	1.60	1.20	12
Adige	Pescantina	Ir	0.37	0.31	0.12	0	0.28	0.28	0.26	0.21	0.28	0.21	0.28	0.22	0.20	0.27	0.08	0.49	0.75	0.59	0.70	0.87	0.70	0.70	0.72	0.78	0.96	1.00	1.10	1.18	1.18	[1.21]	0.77	1.21	12
	Legnago	I	0.01	0.26	0.31	0.37	[0.44]	0.17	0.14	0.14	0.08	0.01	0.18	0.08	0.18	0.02	0.12	0.31	0.39	0.39	0.79	0.87	0.70	0.70	0.72	0.78	0.96	1.00	1.10	1.18	1.18	[1.21]	0.57	1.21	12
	Badia Polesine	I	2.74	3.02	3.10	3.18	[3.36]	2.98	2.92	2.96	2.84	2.78	2.58	2.53	2.72	2.72	2.67	2.82	2.28	2.22	2.24	2.19	1.92	1.81	1.76	1.76	1.82	1.88	1.77	1.60	1.56	[1.58]	2.39	1.60	12
	Boara Pisani	Ir	0.50	0.90	0.91	0.99	[1.16]	0.81	0.71	0.78	0.67	0.58	0.95	0.25	0.61	0.49	0.52	0.11	0.04	0.35	0	0.03	0.56	0.35	0.50	0.57	0.61	0.62	0.57	0.78	(0.80)	0.35	0.13	0.91	12
	Cavarzere*	I	2.72	3.12	3.37	3.42	[3.60]	3.35	3.11	3.16	3.06	2.93	2.77	3.56	3.00	2.76	2.92	2.53	2.30	2.17	2.28	2.23	1.95	1.68	1.57	1.65	1.53	1.72	1.70	1.54	1.64	[1.29]	2.44	2.31	12
	Cavanella*	Ir	2.91	3.19	3.37	3.42	[3.52]	3.39	3.20	3.22	3.15	3.04	2.96	2.76	3.07	2.96	3.04	2.81	2.61	2.53	2.55	2.56	2.43	2.27	2.18	2.21	2.16	2.38	2.22	2.11	1.96	[1.97]	2.73	1.96	12
	Porto Fossone*	Ir	1.81	1.97	2.09	2.10	2.15	[2.17]	1.98	2.00	1.99	1.92	1.87	1.74	1.89	1.85	1.90	1.78	1.67	1.66	1.72	1.71	1.72	1.77	1.66	1.70	1.67	1.55	1.56	1.48	1.48	[1.66]	1.80	0.91	12
	Vipiteno	I	0.30	0.40	[0.48]	0.44	0.40	0.38	0.38	0.38	0.36	0.32	0.30	0.30	0.30	0.35	0.25	0.22	0.18	0.18	0.15	0.15	0.12	0.10	0.09	0.06	0.04	0.04	0.02	0.00	0.00	(0.10)	0.21	0.30	7
Isarco	Bressanone	I	0.84	0.95	[1.00]	0.98	0.92	0.90	0.92	0.90	0.88	0.88	0.90	0.88	0.78	0.75	0.75	0.75	0.78	0.75	0.72	0.66	0.67	0.62	0.54	0.56	0.50	0.48	0.44	0.47	0.42	[0.39]	0.73	0.61	3
	Costa di Sotto	I	2.00	2.10	[2.15]	2.00	1.90	1.70	1.70	1.60	1.55	1.60	1.85	2.00	1.80	1.90	1.70	1.65	1.78	1.60	1.40	1.45	1.50	1.30	1.30	1.48	1.30	1.28	1.27	1.25	1.20	[1.18]	1.61	1.30	12
	Valdàora	I	[0.38]	0.38	0.37	0.35	0.31	0.27	0.28	0.17	0.18	0.11	0.08	0.06	0.10	0.07	0.06	0	0.04	0.00	0.00	0.00	0.07	0.01	0.06	0.02	0.05	0.03	0.05	0.07	0.09	[0.11]	0.08	0.19	6
Rienza	S. Lorenzo	I	1.20	0.95	0.93	[1.25]	0.98	0.95	0.97	0.88	0.85	0.75	1.05	0.85	0.97	0.94	0.70	0.68	0.63	0.63	0.65	0.63	0.50	0.45	0.42	0.53	0.48	0.40	0.35	0.33	0.28	[0.27]	0.71	0.80	7
	Brunsanone	I	0.80	[0.85]	0.75	0.80	0.80	0.80	0.78	0.76	0.76	0.70	0.65	0.60	0.68	0.65	0.65	0.60	0.58	0.58	0.47	0.49	0.46	0.53	0.46	0.85	0.15	0.17	0.17	0.16	0.09	[0.08]	0.54	0.82	8
Aurino	Ca di Pietra	I	0.90	0.90	0.88	0.88	0.85	0.85	0.86	0.84	0.83	0.72	[1.10]	0.90	0.84	0.85	0.85	0.84	0.85	0.85	0.83	0.85	0.84	0.70	0.65	0.65	0.60	0.58	0.57	0.62	0.59	[0.58]	0.78	0.51	12
	S. Maurizio	I	1.62	1.56	1.58	1.68	1.50	1.53	1.54	1.53	1.50	1.36	[1.32]	1.62	1.68	1.60	1.52	1.34	1.40	1.52	1.49	1.45	1.34	1.35	1.22	1.25	1.25	1.28	1.15	1.20	1.20	[1.14]	1.44	0.68	12
	Stegona	I	1.00	0.95	0.90	0.90	0.85	0.89	1.00	0.79	0.80	0.98	[1.36]	1.10	1.00	0.95	0.91	0.88	0.70	0.68	0.65	0.60	0.51	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.50	[0.42]	0.42	0.77	0.58	7
Ansiei	Lungiega	I	0.00	[0.00]	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.19	0.11	0.16	0.15	0.19	0.10	0.14	0.18	0.19	0.14	(0.30)	0.30	0.30	0.25	0.25	0.00	0.03	0.10	0.13	0.16	0.18	0.13	0.35	7
	Flaroux	I	[0.38]	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.35	0.30	0.28	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.30	0.30	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.10	7
	Tesimo	Ir	1.17	1.18	1.20	[1.22]	1.18	1.19	1.21	1.20	1.22	1.18	1.17	1.16	1.19	1.17	1.10	1.16	1.11	1.11	1.10	1.06	1.00	0.96	0.92	0.90	0.90	0.90	0.89	0.86	0.84	[0.81]	1.06	0.41	12
Noce	Rocchetta	I	2.15	2.30	2.30	[2.40]	2.30	2.30	2.20	2.20	2.25	2.15	2.15	2.15	2.16	2.10	1.90	1.85	1.85	1.85	1.85	1.70	1.60	1.55	1.50	1.50	1.55	1.45	1.40	1.35	1.30	[1.25]	1.88	1.11	7
	Zambana	I	2.20	2.27	2.30	[2.37]	2.30	2.25	2.30	2.27	2.27	2.20	2.15	2.20	2.30	2.30	2.13	2.10	2.10	2.07	2.10	2.06	2.00	2.00	1.97	1.97	1.97	1.97	1.95	1.90	1.87	[1.85]	2.11	0.50	8
Brenta	Pezzè di Mocna	Ir	0.69	0.69	0.67	[0.78]	0.69	0.69	0.68	0.68	0.66	0.62	0.63	0.61	0.62	0.60	0.57	0.56	0.55	0.58	0.55	0.58	0.50	0.51	0.50	0.51	0.58	0.51	0.49	0.48	0.47	[0.46]	0.58	0.27	12
	Predazzo (1)	I	0.65	0.66	0.68	0.69	0.65	0.77	0.80	0.85	[0.89]	0.83	0.80	0.71	0.71	0.68	0.64	0.61	0.59	0.57	0.56	0.54	[0.53]	0.54	0.54	0.55	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.66	0.36	12
	Planura occidentale																																			
Sile	Casier	Ir	0.41	0.42	0.45	0.44	0.43	0.43	0.45	0.34	0.33	0.30	0.41	0.35	0.33	0.44	0.42	0.41	0.37	0.46	0.46	0.39	0.30	[0.28]	0.40	0.51	0.61	[0.71]	0.54	0.51	0.43	0.44	0.43	0.41	12
	Trepalade*	I	1.06	1.05	1.10	1.15	1.10	1.12	1.11	1.05	0.96	0.98	1.08	[0.90]	0.99	1.06	1.10	1.10	1.14	1.20	[1.30]	1.16	1.15	1.17	1.20	1.20	1.23	1.24	1.14	1.07	1.10	1.07	1.11	0.49	12
	Planura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.47	3.40	3.32	3.25	3.16	3.15	3.14	3.12	3.10	3.08	3.10	3.16	3.15	3.20	3.27	3.30	3.35	3.35	3.33	3.27	3.17	3.11	3.04	[3.00]	3.14	3.29	3.43	3.46	[3.49]	3.42	3.24	0.49	12
	Canda	I	[3.00]	2.97	2.91	2.90	2.84	2.78	2.70	2.68	2.62	2.54	2.52	2.52	2.50	2.59	2.67	2.81	2.84	2.76	2.74	2.66	2.56	2.47	2.37	[2.31]	2.32	2.36	2.47	2.59	2.70	2.75	2.65	0.50	12
	Bosaro	I	1.79	1.78	1.68	1.61	1.54	1.46	1.40	1.34	1.29	1.28	[1.22]	2.77	[2.78]	2.72	2.68	2.60	2.59	2.51	2.34	2.21	2.10	1.98	1.86	1.76	1.69	1.78	1.77	1.82	1.88	1.83	1.98	1.20	12
	Adria	I	[1.96]	1.89	1.92	1.98	1.78	1.72	1.70	1.66	1.66	1.60	1.55	1.51	0.72	0.67	[0.64]	0.66	0.79	0.85	0.87	0.84	0.84	0.81	0.79	0.77	0.74	0.73	0.78	0.74	0.75	0.76	1.15	1.32	12

(1) Nuovo idrometro a valle della confluenza del Travignolo.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a BORGO Bacino km.² 235		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.99	22.4	1935	1.12	6.25	540.0	1.30	46.4	4009.0	0.98	11.8	1019	1.15	38	3283	0.58	6.5	561.6
2	2.97	22.0	1901	1.12	6.25	540.0	1.34	48.3	4173.1	1.00	12.8	1106	1.20	40	3456	0.58	6.5	561.6
3	2.99	22.6	1963	1.10	6.00	518.4	1.29	46.1	3983.0	0.98	12.5	1080	1.15	38	3283	0.58	6.5	561.6
4	2.97	22.1	1909	1.11	6.20	535.7	1.50	57.1	4933.4	0.99	13.1	1131	1.15	48	3974	0.58	6.5	561.6
5	2.95	21.7	1875	1.10	6.00	518.4	1.34	48.7	4207.7	1.04	13.0	1382	1.16	38	3283	0.58	6.5	561.6
6	2.91	21.1	1823	1.08	5.70	492.5	1.20	41.1	3551.0	0.96	12.6	1088	1.15	38	3283	0.58	6.5	561.6
7	2.89	20.7	1788	1.07	5.60	483.8	1.24	43.5	3741.1	0.95	11.2	968	1.35	45	3974	0.57	6.1	527.0
8	2.87	20.6	1780	1.06	5.40	466.6	1.27	44.9	3879.4	0.93	10.4	899	1.16	38	3283	0.57	6.1	527.0
9	2.85	20.1	1737	1.05	5.30	457.9	1.14	37.9	3274.6	0.93	10.4	899	1.15	38	3283	0.56	5.8	501.1
10	2.83	19.7	1702	1.03	5.00	432.0	1.12	36.9	3188.2	0.94	10.9	942	0.97	30	2592	0.55	5.5	475.2
11	2.81	19.0	1642	1.02	4.85	419.4	1.09	35.4	3058.6	0.95	11.2	968	0.95	30	2592	0.54	5.2	449.2
12	2.79	19.0	1642	1.01	4.70	406.1	1.10	35.9	3101.8	0.97	12.1	1045	0.98	30	2592	0.53	4.6	397.4
13	2.79	19.0	1642	1.00	4.60	397.4	1.09	35.4	3058.6	0.97	12.1	1045	0.90	28	2419	0.52	4.6	397.4
14	2.80	19.1	1650	0.99	4.45	384.5	1.10	35.9	3101.8	0.95	11.2	968	0.92	28	2419	0.52	4.6	397.4
15	2.80	19.1	1650	0.97	4.20	362.9	1.07	34.8	2968.5	0.93	10.1	878	0.85	26	2246	0.52	4.6	397.4
16	2.80	19.1	1650	0.96	4.05	349.9	1.05	33.8	2877.1	0.93	10.1	878	0.79	25	1987	0.51	4.3	371.5
17	2.77	18.6	1607	0.95	3.90	337.0	1.03	32.0	2764.8	0.92	10.1	873	0.74	22	1901	0.51	4.3	371.5
18	2.78	18.7	1616	0.94	3.75	324.0	1.05	33.8	2877.1	0.92	10.1	873	0.80	24	2074	0.50	4.1	354.2
19	2.77	18.7	1616	0.94	3.75	324.0	0.98	29.4	2540.2	0.92	10.1	878	0.70	20	1728	0.50	4.1	354.2
20	2.76	18.4	1590	0.93	3.65	315.4	0.97	29.0	2505.6	0.86	10.2	881	0.58	15	1296	0.50	4.1	354.2
21	2.76	18.5	1598	0.93	3.65	315.4	0.91	25.4	2194.6	0.86	10.2	881	0.58	15	1296	0.48	*3.6*	*311.0*
22	2.76	18.4	1590	0.93	3.65	315.4	0.94	27.4	2367.4	0.88	11.0	950	0.59	15	1296	0.54	5.2	449.2
23	2.74	*18.0*	*1555*	0.92	*3.50*	*302.4*	1.02	31.8	2760.2	0.87	10.6	916	0.65	18	1555	0.54	5.2	449.2
24	2.85	20.0	1728	0.92	3.50	302.4	0.96	28.4	2453.8	0.86	10.2	881	0.70	20	1728	0.54	5.2	449.2
25	2.93	21.9	1892	1.00	4.60	397.4	1.05	33.8	2877.1	0.87	10.6	916	0.70	20	1728	0.55	5.5	475.2
26	3.05	23.6	2039	1.06	5.40	466.6	0.96	28.4	2453.8	0.86	10.2	881	0.68	19	1642	0.55	5.5	475.2
27	2.99	22.0	1901	1.04	5.15	445.0	0.91	25.4	2194.6	0.85	9.9	855	0.50	12	1037	0.52	4.8	397.4
28	2.96	21.8	1884	1.04	5.15	445.0	0.88	24.2	2090.9	0.85	9.9	855	0.51	12	1037	0.52	4.8	397.4
29	2.96	21.9	1892	1.05	5.30	457.9	0.95	25.2	2004.5	0.84	9.6	829	0.50	12	1037	0.52	4.6	397.4
30	2.98	21.6	1866	1.04	5.15	445.0	0.84	*23.3*	*1926.7*	0.88	*9.2*	*795*	0.47	*11*	*950*	0.52	4.6	397.4
Totale mensile			52 653			12 496.4			91 083.2			28 545			68 254			13 4429
Media mensile		20.8			4.82			35.1			11.0			26.3			5.2	
Altezza in litri per m.²	Media mensile	»			»			57.9			53.6			67.8			22.1	
	Massima del mese	»			»			93.8			72.0			117.6			27.6	
	Minima del mese	»			»			33.4			44.8			23.1			15.3	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1848			OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)			ADIGE														
							PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2520			TRENTO - Bacino km.² 9197			PESCANTINA - Bacino km.² 10025					BOARA PISANI - Bacino km.² 11751		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.90	130	11232	0.51	16.5	1711	1.48	127.-	10978	2.20	527	45533	0.38	575	49680	130	6458	0.40	540	46656
2	0.88	125	10800	0.48	16.0	1556	1.52	136.-	11750	2.28	546	47174	0.36	606	52272	160	9409	0.72	630	54432
3	0.86	125	10800	0.46	16.8	1452	1.68	150.-	12960	2.35	563	48643	0.39	685	54864	170	9627	0.87	610	52704
4	0.87	125	10800	0.43	15.6	1348	1.70	152.-	13133	2.47	593	51235	0.39	675	58320	280	18414	0.94	690	59616
5	0.80	115	9936	0.42	15.1	1306	1.54	138.-	11923	2.36	542	46829	0.38	615	53136	200	10637	1.07	720	62208
6	0.75	110	9504	0.38	13.4	1158	1.57	140.-	12096	2.23	568	46488	0.33	585	50544	160	9087	0.78	640	55296
7	0.73	105	9072	0.36	13.0	1123	1.61	144.-	12442	2.36	542	46829	0.36	595	51408	120	6169	0.86	610	52704
8	0.67	97	8381	0.36	12.5	1080	1.50	134.-	11578	2.19	523	45101	0.38	575	49680	140	6955	0.70	630	54568
9	0.63	91	7862	0.34	12.0	1037	1.58	141.-	12182	2.14	510	44064	0.31	555	47952	110	5275	0.60	590	50976
10	0.58	86	7430	0.31	10 9	942	1.45	130.-	11232	1.97	468	40435	0.31	510	44064	100	4406	0.51	560	48384
11	0.57	85	7344	0.30	10.5	907	1.60	141.-	12182	2.00	475	41040	0.28	490	42336	100	4234	0.31	510	44064
12	0.57	85	7344	0.30	10.5	907	1.64	147.-	12701	2.13	507	43805	0.33	555	47952	160	8681	0.26	490	42336
13	0.56	82	7085	0.28	9.6	829	1.61	144.-	12442	2.04	485	41904	0.34	590	44928	170	7638	0.52	570	49248
14	0.52	78	6739	0.28	9.7	838	1.52	135.-	11664	2.03	484	41818	0.33	525	45360	270	12247	0.45	550	47520
15	0.48	78	6307	0.28	9.6	829	1.84	120.-	10368	1.77	418	36115	0.33	471	40694	150	6104	0.45	550	47520
16	0.44	67	5789	0.26	9.2	795	1.29	115.-	9936	1.68	396	34214	0.29	450	38880	310	12056	0.11	450	38880
17	0.43	64	5530	0.25	8.7	752	1.34	119.-	10282	1.67	393	33955	0.27	440	38016	290	11035	0.01	420	36288
18	0.42	64	5530	0.24	8.4	726	1.39	124.-	10714	1.71	404	34906	0.27	446	38534	250	9633	0.19	400	34560
19	0.40	61	5270	0.23	7.9	683	1.32	118.-	10195	1.70	401	34646	0.27	443	38275	300	11488	0.07	410	35424
20	0.36	56	4838	0.21	7.4	639	1.15	103.-	8899	1.49	348	29894	0.26	394	34042	160	5447	0.11	400	34560
21	0.32	52	4493	0.19	6.9	596	1.06	95.5	8251	1.47	342	29549	0.21	333	28771	200	5754	0.36	350	30240
22	0.32	*51*	*4406*	0.18	6.7	579	1.02	91.-	7862	1.36	308	26611	0.20	322	27821	120	3339	0.34	320	27648
23	0.38	58	4579	0.17	6.4	553	0.96	86.-	7430	1.29	298	25747	0.18	326	28166	180	5069	0.50	310	26784
24	0.35	55	4752	0.17	*6.2*	536	0.90	86.-	7430	1.31	302	26093	0.19	322	27821	120	3339	0.50	310	26784
25	0.36	59	5098	0.19	6.9	596	0.92	82.5	7128	1.32	304	26265	0.20	326	28166	190	5352	0.50	310	26784
26	0.49	74	6394	0.36	12.8	1106	0.89	79.-	6826	1.32	304	26265	0.19	319	27562	190	5237	0.51	320	27648
27	0.43	65	5616	0.31	10.6	916	0.81	73.-	6307	1.15	263	22637	0.17	283	24451	150	3668	0.38	315	27216
28	0.42	64	5530	0.27	9.3	804	0.82	73.5	6350	1.11	252	21773	0.16	275	23760	110	2614	0.79	290	25056
29	0.44	65	5616	0.30	10.4	899	0.75	67.-	5789	1.11	252	21773	0.16	271	23414	60	1405	0.81	275	23760
30	0.37	57	4925	0.26	9.1	786	0.71	*63.-*	*5443*	1.10	*250*	*21600*	0.16	*250*	*21600*	130	2808	0.81	*272*	*23501*
Totale mensile			209 002			27 987			298 469			1 082 936			1 182 469		205 800			1 212 865
Media mensile		80.6			10.8			115.1			417.8			456					467	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	59.9 (3)			»			43.5			42.7			41.6					39.7	
	Massimo del mese	96.5			»			57.6			60.7			61.6					61.5	
	Minimo del mese	37.6			»			22.8			25.5			22.8					23.1	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

(3) Questo contributo unitario è fortemente influenzato dalle sorgenti a monte di Sarson e specialmente dalle Sorgenti di Oliero e da Fontanazzi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO a COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3568			NOCE						AVISIO a MOENA Bacino km.² 310		
										PONTE ROVINA - Bacino km.² 332			TASSULLO - Bacino km.² 1066					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	»	»	»	2.00	210.5	18187	»	»	»	1.19	76.4	6601	0.76	15.3	1322
2	»	»	»	»	»	»	2.10	224.–	19354	»	»	»	1.22	79.9	6903	0.74	15.5	1339
3	»	»	»	»	»	»	2.15	231.–	19956	»	»	»	1.22	79.9	6903	0.74	15.5	1339
4	»	»	»	»	»	»	2.00	210.5	18187	»	»	»	1.24	82.2	7102	0.77	17.3	1536
5	»	»	»	»	»	»	1.90	197.–	17021	»	»	»	1.20	77.2	6670	0.74	16.1	1391
6	»	»	»	»	»	»	1.70	170.–	14688	»	»	»	1.21	78.7	6800	0.73	14.8	1286
7	»	»	»	»	»	»	1.70	170.–	14688	»	»	»	1.23	80.4	6947	0.72	14.5	1256
8	»	»	»	»	»	»	1.60	156.–	13478	»	»	»	1.22	80.0	6912	0.69	13.8	1193
9	»	»	»	»	»	»	1.55	149.5	12917	»	»	»	1.22	80.8	6981	0.67	12.9	1115
10	»	»	»	»	»	»	1.60	156.–	13478	»	»	»	1.20	78.5	6810	0.63	11.4	985
11	»	»	»	»	»	»	1.65	190.–	16416	»	»	»	1.20	76.4	6601	0.65	12.3	1065
12	»	»	»	»	»	»	2.00	210.5	18187	»	»	»	1.20	77.5	6696	0.64	11.3	976
13	»	»	»	»	»	»	1.80	183.5	15854	»	»	»	1.21	78.1	6748	0.63	11.4	985
14	»	»	»	»	»	»	1.90	197.–	17021	»	»	»	1.17	72.6	6273	0.60	10.2	881
15	»	»	»	»	»	»	1.70	170.–	14688	»	»	»	1.10	68.2	5460	0.57	9.3	804
16	»	»	»	»	»	»	1.65	163.–	14086	»	»	»	1.16	71.2	6152	0.56	9.1	786
17	»	»	»	»	»	»	1.60	156.–	13478	»	»	»	1.11	64.2	5547	0.57	9.3	804
18	»	»	»	»	»	»	1.60	156.–	13478	»	»	»	1.11	64.2	5547	0.59	9.8	847
19	»	»	»	»	»	»	1.40	129.–	11146	»	»	»	1.10	64.3	5556	0.56	9.1	786
20	»	»	»	»	»	»	1.45	135.5	11707	»	»	»	1.06	58.6	5067	0.53	8.0	691
21	»	»	»	»	»	»	1.50	142.5	12312	»	»	»	1.00	50.8	4946	0.50	7.8	651
22	»	»	»	»	»	»	1.30	115.–	9936	»	»	»	0.96	45.8	3957	0.53	8.0	691
23	»	»	»	»	»	»	1.30	115.–	9936	»	»	»	0.92	41.4	3577	0.51	7.5	648
24	»	»	»	»	»	»	1.48	139.5	12056	»	»	»	0.90	38.9	3361	0.52	7.7	665
25	»	»	»	»	»	»	1.30	115.–	9936	»	»	»	0.90	38.9	3361	0.52	7.7	665
26	»	»	»	»	»	»	1.26	112.5	9720	»	»	»	0.90	39.0	3370	0.51	7.6	657
27	»	»	»	»	»	»	1.27	111.–	9590	»	»	»	0.89	38.0	3283	0.49	7.0	605
28	»	»	»	»	»	»	1.25	108.5	9374	»	»	»	0.86	35.0	3024	0.48	6.9	596
29	»	»	»	»	»	»	1.20	101.5	8770	»	»	»	0.84	33.0	2851	0.47	6.6	570
30	»	»	»	»	»	»	1.15	*94.5*	*8165*	»	»	»	0.81	*30.6*	*2644*	0.46	*6.3*	*544*
Totale mensile			»			»			407 606			»			161 820			27 606
Media mensile		»			»			157.8			»			62.4			10.6	
(ettolitri o litri per ha') Media mensile		»			»			44.1			»			58.5			50.5	
(ettolitri o litri per ha') Massimo del mese		»			»			64.8			»			77.1			64.8	
(ettolitri o litri per ha') Minimo del mese		»			»			26.5			»			28.7			90.0	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata in mc. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo	Idria	Voiska	4	di riferimento	[illegible]	21.19	10.84	817	32.5
2	Adige	Avisio	Pezzè di Moena	4	di stazione	0.78	9.10	15.56	210	74.2
3	id.	Isarco	Costa di Sotto	11	id.	1.76	93.78	178.-	3568	50.0
4	Isonzo	Idria	Voiska	16	di riferimento	0.71	19.89	7.87	317	28.0
5	Agno-Guà	Guà	Cologna	16	di stazione	0.55	17.85	3.06	260	11.9
6	Brenta	Oliero	Grotte d'Oliero	17	id.	0.24	12.70	8.20	»	»
7	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	16	Venzone	0.81	4.82	80.7	1900	42.5
8	Piave	Val Cluza	A monte confl. con la Val dei Pezzi	22	»	»	0.625	0.128	»	»
9	id.	[illegible]	2 m. a monte del Salto	22	»	»	0.760	0.79	»	»
10	id.	Val Cluza	P.te della Balanca	22	»	»	1.275	1.15	11.53	99.7
11	id.	Gallina	Casera Verdas	23	»	»	0.402	0.192	12.6	15.2
12	id.	Rul Negro	id.	23	»	»	0.107	0.015	»	»
13	id.	Stabali	Casera b. Scalet	23	»	»	0.868	0.306	3.62	85.1
14	id.	id.	Casera Stabali	23	»	»	0.920	0.449	6.55	68.4
15	id.	Vedessana	700 m. a m.te dallo sbocco in Molina	24	»	»	1.719	0.454	10.8	42.0
16	id.	Molina	a m.te della confl. della Vedessana	24	»	»	1.619	3.18	42.5	78.6
17	id.	id.	Ponte La Pisse	24	»	»	2.564	3.96	58.2	67.8
18	id.	Piave	Pra de Mandre	24	»	»	0.841	0.30	25.6	83.6
19	Piave	Piova	briglia a m.te del Ponte sul Piova	24	di stazione	0.24	1.223	1.04	27.7	38.5
20	id.	id.	P.te alla Segheria	24	»	»	1.402	1.11	29.4	37.7
21	[illegible]	Torsa	Casale Gambellini	24	di stazione	1.215	20.14	9.21	»	»
22	Adige	Ega	Segbe di Cardano	24	di riferimento	[illegible]	5.301	3.19	165	19.3
23	Isonzo	Idria	Voiska	25	id.	[illegible]	88.99	46.5	317	146.7
24	[illegible]	Stella	Precenicco	25	di stazione	0.755	115.4	57.8	»	»
25	Tagliamento	Tagliamento	Passo di Cannalio	25	id.	1.24	114.2	65.5	2300	28.5
26	Piave	Piave	Cima Sappada	25	»	»	1.514	1.29	10.9	118.3
27	id.	Krumm	Granvilla	25	»	»	1.616	2.09	17.9	111.3
28	id.	[illegible]	allo sbocco in Piave	25	»	»	4.062	7.55	68.3	105.9
29	Isonzo	Idria	Voiska	26	di riferimento	0.71	80.81	25.9	317	81.7
30	Adige	Rio Rosso	Casere	26	id.	0.39	0.988	0.88	10.7	77.6
31	id.	Aurino	Cà di Pietra	26	di stazione	0.60	5.51	6.96	151	45.4
32	id.	Rio di Riva	Seghe di Riva	27	id.	0.40	4.50	3.82	190	20.9
33	id.	Rio Freddo	Casere Pussa	27	di riferimento	[illegible]	1.537	0.43	14.-	30.7
34	id.	Aurino	Gais	28	di stazione	0.81	31.65	20.68	484	43.1
35	id.	Gadera	Flarona	28	id.	0.19	7.97	12.66	390	32.4
36	id.	Rienza	Brenanone	28	Ponte Ustericitta	0.10	46.10	59.5	2148	27.9
37	id.	Isarco	Brenanone	28	di stazione	0.44	22.05	17.9	704	25.4

Giorno	TAGLIAMENTO												PIAVE												BRENTA				GUÀ				FRASSINE				ADIGE							
	VENZONE ore 14				LATISANA ore 7				LATISANA ore 19				[illegible] PIAVE ore 8				INTESTADURA								a BASSANO ore 8				a LONIGO ore 12				a [illegible] FRASSINE ore 8				PESCANTINA ore 7				LEGNAGO ore 12			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ore	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ore	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.90	0.10	15.0	26.0	1.12	0.26	19.5	»	1.15	0.28	19.5	»	0.95	0.58	11.0	17.0	»	»	»	»	»	18.0	1.00	0.80	17.0	»	1.06	0.10	8.0	18.0	0.22	0.04	17.0	»	1.19	0.03	20.0	»	0.30	0.18	14.0	»	0.01	0.18	18.0	27.0
2	0.90	0.14	15.5	28.0	1.10	0.18	19.5	»	1.19	0.19	21.0	»	1.00	0.51	11.0	17.0	6.30	0.95	0.81	17.5	»	18.40	0.90	0.78	18.0	»	1.00	0.12	8.0	13.0	0.20	0.05	16.0	»	1.36	0.02	20.0	»	0.32	0.18	14.0	»	0.26	0.26	15.0	25.0
3	0.89	»	16.0	28.0	1.06	0.20	20.0	»	1.12	0.22	21.5	»	1.15	0.68	11.5	17.5	7.30	0.80	0.85	18.0	»	19.0	0.90	0.86	18.0	»	1.05	0.10	8.0	14.0	0.90	0.04	17.5	»	1.36	0.03	19.0	»	0.32	0.17	14.5	»	0.31	0.26	15.0	27.0
4	0.90	0.12	16.0	27.0	1.10	0.36	19.5	»	1.52	0.60	20.0	»	1.42	»	11.5	17.0	8.0	1.00	0.85	20.0	»	19.40	1.05	1.05	20.0	»	1.07	0.12	8.0	20.0	0.98	0.06	16.5	»	1.30	0.03	19.0	»	0.73	0.23	14.5	»	0.37	0.29	16.0	22.0
5	0.90	0.14	16.0	26.0	1.48	0.41	19.0	»	1.35	0.63	20.0	»	1.12	0.67	11.5	16.0	9.0	1.15	0.11	20.0	»	»	»	»	»	»	1.08	0.07	10.5	20.0	0.98	0.07	17.0	»	1.12	0.01	18.0	»	0.42	0.20	14.0	»	0.44	0.24	15.0	21.0
6	0.88	0.12	16.0	26.0	1.18	0.29	20.0	»	1.10	0.32	19.0	»	0.98	0.44	12.0	15.0	9.0	0.95	0.07	17.5	»	»	»	»	»	»	0.98	0.04	10.5	20.0	0.98	0.06	16.0	»	1.19	0.01	18.0	»	0.58	0.16	15.0	»	0.17	0.25	16.0	22.0
7	0.89	0.12	15.0	25.0	0.97	0.25	18.5	»	0.93	0.21	20.0	»	0.90	0.28	11.5	14.0	10.15	1.05	0.09	17.0	»	»	»	»	»	»	0.98	0.06	10.5	20.0	0.92	0.03	16.0	»	1.30	0.02	18.0	»	0.33	0.12	14.0	»	0.14	0.28	16.0	21.0
8	0.84	0.09	15.5	26.0	0.88	0.16	18.5	»	0.88	0.18	19.5	»	0.88	0.31	11.0	14.0	11.0	0.95	0.09	16.5	»	»	»	»	»	»	0.95	0.05	10.0	19.5	0.22	0.05	16.0	»	1.13	0.03	17.0	»	0.32	0.14	14.0	»	0.14	0.24	16.0	22.0
9	0.87	»	15.0	25.0	0.75	0.15	19.0	»	0.78	0.11	20.0	»	0.80	0.29	12.0	17.5	11.40	0.90	0.12	15.0	»	»	»	»	»	»	0.92	0.05	10.0	19.0	0.98	0.06	16.0	»	1.43	0.02	17.0	»	0.40	0.11	14.5	»	0.08	0.16	16.0	23.0
10	0.82	0.04	15.0	25.0	0.68	0.12	19.0	»	0.72	0.17	20.0	»	0.82	0.26	11.5	16.0	12.80	0.80	0.16	17.5	»	»	»	»	»	»	0.88	0.04	10.5	19.5	0.91	0.04	17.0	»	1.17	0.02	17.0	»	0.35	0.10	15.5	»	0.01	0.21	17.0	24.0
11	0.79	0.07	16.0	26.0	0.62	0.09	19.5	»	0.64	0.14	20.5	»	0.78	0.31	12.0	17.0	13.40	0.70	0.10	19.0	»	»	»	»	»	»	0.87	0.06	11.0	20.5	1.00	0.03	17.8	»	1.19	0.02	18.0	»	0.37	0.10	15.5	»	0.18	0.17	17.0	25.0
12	0.76	0.13	16.5	26.0	0.57	0.10	19.5	»	0.68	0.08	21.0	»	0.82	0.27	12.0	18.5	14.40	0.65	0.11	19.0	»	»	»	»	»	»	0.87	0.05	11.0	21.0	0.88	0.03	16.5	»	1.24	0.04	18.0	»	0.42	0.18	15.5	»	0.30	0.19	17.0	26.0
13	0.80	0.06	15.0	22.0	0.58	0.06	20.5	»	0.68	0.08	19.5	»	0.78	0.27	13.0	17.0	16.0	0.70	0.16	14.0	»	»	»	»	»	»	0.84	0.06	11.0	22.0	0.84	0.05	16.0	26.0	1.31	0.04	17.0	»	0.64	0.17	14.5	»	0.08	0.24	17.0	25.0
14	0.78	0.06	16.0	24.0	0.58	0.09	19.0	»	0.79	0.05	20.0	»	0.82	0.25	12.0	16.0	17.0	0.55	0.11	18.0	»	»	»	»	»	»	0.85	0.08	11.5	22.0	0.98	0	16.0	27.0	1.30	0.05	18.0	»	0.34	0.27	15.0	20.0	0.02	0.19	17.0	22.0
15	0.69	0.11	16.0	25.0	0.55	0.12	20.0	»	0.76	0.06	20.5	»	0.67	0.19	12.0	17.0	17.40	0.55	0.06	15.0	»	»	»	»	»	»	0.82	0.06	6.0	22.0	0.94	0.02	16.5	27.0	1.27	0.04	19.0	22.0	0.36	0.15	16.5	22.0	0.11	0.23	17.0	24.0
16	0.68	0.05	16.5	26.0	0.45	0.07	20.0	»	0.62	0.06	21.0	»	0.76	0.23	12.5	17.5	18.30	0.62	0.07	15.0	»	6.40	0.60	0.07	16.0	»	0.60	0.04	7.0	22.0	0.96	0.05	17.0	28.0	1.34	0.04	20.0	22.0	0.39	0.31	17.5	21.5	0.31	0.14	18.0	23.0
17	0.66	0.05	15.0	24.0	0.86	0.07	20.5	»	0.57	0.06	21.0	»	0.72	0.21	13.0	18.0	19.0	0.75	0.06	14.5	»	7.30	0.70	0.06	15.0	»	0.76	0.04	9.0	22.0	0.20	0.02	16.5	27.0	1.32	0.02	19.0	22.0	0.38	0.29	15.0	18.5	0.39	0.18	18.0	24.0
18	0.66	0.04	16.5	26.0	0.38	0.05	20.0	»	0.62	0.06	20.0	»	0.68	0.22	13.0	20.0	19.30	0.62	0.04	15.0	»	8.20	0.65	0.06	15.5	»	0.76	0.06	9.0	23.0	0.20	0.03	17.0	27.5	1.31	0.04	19.0	23.0	0.40	0.25	17.0	21.0	0.38	0.16	18.0	26.0
19	0.66	0.04	16.5	25.0	0.40	0.05	19.5	»	0.52	0.06	20.5	»	0.54	0.29	13.0	16.5	20.0	0.67	0.05	14.0	»	9.0	0.68	0.04	15.0	»	0.75	0.05	8.0	23.0	0.22	0.04	17.0	26.5	1.33	0.05	18.0	22.0	0.34	0.60	16.0	22.5	0.38	0.21	18.0	23.0
20	0.66	0.04	15.0	28.0	0.32	0.05	20.0	»	0.15	0.06	20.5	»	0.50	0.12	12.5	16.0	»	»	»	»	»	9.30	0.70	0.05	16.0	»	0.72	0.05	7.0	23.0	0.23	0.03	17.0	27.0	1.32	0.03	19.0	22.0	0.91	0.16	14.5	19.0	0.39	0.20	17.0	26.0
21	0.67	0.04	15.5	24.0	0.25	0.05	19.0	»	0.45	0.03	20.5	»	0.46	0.12	13.0	17.5	»	»	»	»	»	10.0	0.70	0.03	17.0	»	0.72	0.05	7.0	22.0	0.24	0.06	17.0	26.5	1.30	0.03	19.0	21.0	1.04	0.20	14.5	21.0	0.45	0.19	17.0	23.0
22	0.67	0.19	15.5	25.0	0.26	0.06	20.0	»	0.44	0.06	19.0	»	0.42	0.16	13.0	15.5	»	»	»	»	»	10.40	0.62	0.04	17.0	»	0.71	0.04	12.5	21.0	0.22	0.02	15.5	24.5	1.34	0.03	18.0	20.0	1.19	0.12	15.0	20.5	0.76	0.19	17.0	25.0
23	0.69	0.17	15.0	24.0	0.37	0.06	17.5	»	0.58	0.05	19.0	»	0.60	0.14	11.0	14.5	»	»	»	»	»	11.15	0.80	0.03	16.0	»	0.73	0.16	12.0	21.5	0.22	0.04	17.0	25.0	1.33	0.02	17.0	19.0	1.00	0.13	14.0	19.0	0.74	0.20	16.0	22.0
24	0.72	0.24	13.0	18.0	0.48	0.05	19.0	»	0.62	0.05	19.0	»	0.52	0.17	11.0	13.5	»	»	»	»	»	»	»	0.03	»	»	0.71	0.06	10.0	19.0	0.22	0.03	16.5	24.0	1.34	0.02	17.0	18.0	1.13	0.12	13.5	15.0	0.36	0.13	16.0	20.0
25	0.78	0.20	12.5	16.0	0.56	0.05	18.0	»	0.71	0.05	18.0	»	0.54	0.13	11.0	13.5	»	»	»	»	»	12.20	0.75	0.04	15.0	»	0.75	0.04	12.5	17.5	0.23	0.04	16.0	22.0	1.19	0.03	18.0	18.0	1.00	0.19	14.0	18.0	0.67	0.26	16.0	19.0
26	0.81	0.12	12.5	17.0	0.78	0.12	17.0	»	0.96	0.20	17.0	»	0.53	0.16	11.0	16.5	»	»	»	»	»	13.10	0.83	0.04	14.5	»	0.82	0.05	8.0	16.5	0.24	0.07	14.0	18.0	1.38	0.04	16.0	15.0	1.03	0.19	13.5	14.5	0.70	0.04	15.0	16.0
27	0.76	0.07	13.0	16.0	0.78	0.12	17.0	»	0.75	0.19	18.5	»	0.45	0.11	12.0	15.0	»	»	»	»	»	14.0	0.82	0.03	16.0	»	0.72	»	12.0	17.0	0.28	0.06	16.0	22.5	1.31	0.03	15.0	17.0	1.14	0.15	13.0	15.5	0.61	0.06	15.0	20.0
28	0.70	0.07	13.5	15.0	0.62	0.07	17.0	»	0.70	0.12	17.5	»	0.42	0.10	11.0	12.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.72	0.08	10.0	18.0	0.25	0.04	15.0	21.0	1.30	0.06	19.0	17.0	1.33	0.11	13.0	15.5	0.93	0.05	15.0	19.0
29	0.67	0.05	13.5	22.0	0.48	0.07	17.0	»	0.64	0.04	18.5	»	0.55	0.06	11.0	13.0	»	»	»	»	»	16.0	0.68	0.02	17.0	»	0.77	0.03	7.0	21.0	0.22	0.06	17.0	25.0	1.33	0.06	16.0	19.0	1.33	0.06	14.0	17.0	0.70	0.04	16.0	22.0
30	0.65	0.07	15.0	24.0	0.40	0.03	18.5	»	0.55	0.06	19.5	»	0.32	0.07	12.0	16.5	»	»	»	»	»	17.0	0.56	»	14.0	»	0.74	0.02	7.0	21.0	0.20	0.05	17.0	27.0	1.30	0.04	17.0	20.0	1.39	0.13	14.0	20.5	1.01	0.04	16.0	25.0

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Entro l'anno inizierà il regolare funzionamento la stazione mareografica di Trieste.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali-Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (—), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

NB. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella I.

Giorni e lunazioni	Porto Lignano				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	7.15 19.6	147.0 184.0	2.0 13.15	136.0 121.0	23.50	178.0	10.15	123.0	6.35 19.0	148.5 180.0	2.0 11.55	139.0 125.5
2	7.35 19.55	156.0 197.0	2.0 13.35	123.0 121.0	7.05 19.10	158.0 190.0	1.30 12.50	122.0 128.0	7.10 19.30	156.0 192.0	1.30 12.0	130.5 127.0
3	8.10 19.50	169.0 206.0	2.30 13.0	114.0 122.0	8.10 19.45	164.0 198.0	2.15 13.20	118.0 122.0	8.0 20.0	166.0 199.0	2.10 12.40	122.0 130.0
4	8.15 20.0	176.0 206.0	2.0 14.1	87.0 122.0	8.0 19.50	172.0 196.0	2.10 14.10	90.0 119.0	8.30 19.40	172.0 196.0	2.15 14.0	105.0 126.0
5	10.0 20.30	170.0 199.0	3.15 14.35	78.0 122.0	9.30 20.50	168.0 194.0	3.15 14.10	86.0 124.0	10.0 20.40	167.5 194.0	3.25 14.30	94.5 132.0
6 ⊕	10.30 21.10	182.0 201.0	3.55 16.0	84.0 128.0	10.15 21.0	178.0 195.0	3.30 15.45	90.0 130.0	10.50 21.40	178.0 195.5	3.55 15.55	96.0 138.0
7	11.0 22.10	182.0 195.0	4.15 16.0	80.0 126.0	10.50 21.45	179.0 191.0	4.15 16.0	89.0 130.0	11.0 22.0	177.0 191.0	4.15 16.10	92.0 135.0
8	11.50 22.50	176.0 188.0	4.50 17.10	80.0 136.0	11.30 22.15	174.0 184.0	4.30 17.0	85.0 136.0	11.45 23.30	174.0 186.0	4.35 17.0	91.0 141.0
9	12.10 23.0	180.0 190.0	5.30 18.10	84.0 138.0	11.50 23.0	176.0 184.0	5.30 17.55	87.0 139.0	12.50 23.50	176.0 184.0	5.30 17.45	94.0 144.5
10	14.05	176.0	6.35 18.45	91.0 141.0	13.30 24.0	172.0 174.0	6.05 19.10	96.0 142.0	13.40 24.0	171.0 174.0	6.10 19.0	96.0 144.0

Giorni e lunazioni	Porto Lignano				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	1.0 13.0	179.0 174.0	7.35 20.50	100.0 138.0	12.55	170.0	7.0 23.20	101.0 138.0	14.35	169.0	7.0 23.10	105.0 142.0
12	1.35 17.10	164.0 170.0	8.35 21.10	94.0 149.0	1.0 16.20	160.0 168.0	8.0	91.0	0.50 16.20	160.0 166.5	7.30 21.30	97.5 150.0
13 ☾	2.20 13.0	164.0 190.0	9.35	112.0	17.25	166.0	8.30	110.0	1.50 17.45	161.0 187.0	9.0	114.0
14	10.25	211.0	10.15	117.0	17.30	202.0	9.15	118.0	18.0	203.5	9.35	116.5
15	3.50 18.20	157.0 211.0	9.10 19.30	108.0 167.0	4.05 18.20	164.0 206.0	1.10 9.45	140.0 138.0	17.40	204.5	9.45	138.0
16	7.0 18.30	158.0 201.0	2.40 11.40	120.0 147.0	18.40	195.0	2.30	122.0	18.35	195.5	1.70	127.0
17	3.30 19.45	179.0 207.0	1.50 12.30	105.0 151.0	5.50 19.20	178.0 201.0	2.35 13.10	106.0 152.0	5.15 19.0	174.0 200.0	1.45 13.40	112.0 155.5
18	2.10 20.30	194.0 208.0	2.20 14.10	109.0 158.0	2.10 20.0	184.0 213.0	2.20 14.0	114.0 154.0	2.35 19.40	182.0 208.0	2.10 13.0	118.0 157.0
19	3.25 20.15	188.0 217.0	3.0 15.20	119.0 151.0	3.20 20.50	193.0 210.0	2.10 14.20	124.0 156.0	3.0 20.45	194.5 210.0	2.40 14.20	121.5 157.0
20	18.45 21.20	186.0 217.0	3.30 15.0	105.0 151.0	10.20 21.10	180.0 207.0	3.45 15.10	114.0 153.0	10.30 21.0	182.0 209.5	4.0 15.0	128.5 158.0

Giorni e lunazioni	Porto Lignano				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21 ●	11.20 21.35	196.0 208.0	4.20 16.0	93.0 158.0	11.20 21.45	189.0 202.0	4.20 16.1	101.0 160.0	11.0 21.30	188.5 205.5	3.30 15.35	111.0 164.0
22	11.45 22.1	209.0 214.0	5.35 18.35	89.0 162.0	11.15 21.35	201.0 206.0	5.10 16.0	106.0 161.0	11.30 21.10	201.0 218.0	4.30 16.0	112.0 170.0
23	11.40 22.10	199.0 205.0	5.0 18.50	111.0 168.0	11.30 21.45	193.0 200.0	5.30 16.10	116.0 166.0	11.20 22.10	198.0 204.0	4.20 16.10	124.0 170.0
24	12.10 23.0	202.0 202.0	5.45 17.45	114.0 169.0	12.40 23.10	197.0 198.0	5.30 17.15	118.0 171.0	12.40 23.25	197.0 202.0	5.10 17.30	126.0 176.0
25	12.50 23.25	208.0 201.0	6.15 18.30	121.0 168.0	12.25 23.0	196.0 197.0	6.0 18.10	123.0 171.0	12.30 23.15	198.0 195.0	5.0 18.00	131.5 176.5
26	13.0 23.30	192.0 192.0	7.0 19.05	118.0 166.0	14.0 23.45	186.0 186.0	6.45 19.00	116.0 166.0	13.10 23.50	186.5 189.0	7.0 18.45	124.0 169.0
27	14.30 25.0	197.0 185.0	7.55 19.35	124.0 166.0	14.40 25.0	190.0 178.0	7.35 20.10	121.0 167.0	13.15	191.0	7.50 20.10	126.0 171.0
28	15.30	199.0	7.0	131.0	15.25	195.0	7.10	129.0	1.0 13.0	180.5 195.5	7.35	134.5
29 ☽	16.0	203.0	8.25 14.0	140.0 146.0	15.25	197.0	8.0 25.0	139.0 146.0	16.30	199.0	8.10	139.5
30	17.10	199.0			16.30	194.0			17.25	194.0	0.40	147.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1					10.10	160.5	0.40	133.0	12.40 23.50	146.0 152.0	6.10 18.0	134.5 135.5
2					19.35	168.0	5.50	139.0	13.30	152.0	6.30 18.0	128.5 137.0
3					20.10	169.0	4.20	131.0	0.20 13.35	155.0 158.0	7.5 19.45	127.0 135.5
4					21.20	171.5	3.30	111.0	1.0 14.0	155.0 159.0	7.35 20.15	119.5 131.5
5					22.35	162.5	4.45	114.0	1.30 15.45	155.0 161.0	7.55 21.10	130.0 132.5
6 ☉					21.30	160.0	4.50	115.0	2.15 13.35	152.0 155.5	8.40 21.50	122.0 131.5
7					20.10	155.0	5.35	109.5	3.15 15.30	153.0 153.5	9.25 21.15	120.0 129.0
8					23.45	151.5	6.35	106.5	3.50 16.35	149.5 159.5	9.45 22.10	120.5 129.0
9					15.10	154.5	6.50	109.0	4.45 17.15	148.0 161.5	10.45 24.0	124.0 132.5
10					16.55	152.0	7.10	109.5	5.10 18.10	146.0 158.0	11.35	126.0
11					11.20	146.5	8.10	110.0	0.55 13.0	146.0 154.5	1.15 13.10	132.0 132.0
12					19.0	149.0	9.20	104.5	7.20 20.25	139.0 152.0	2.20 13.5	126.5 127.0
13 ☾					19.35	170.5	9.30	117.0	21.45	157.0	3.15	131.0
14					18.10	178.0	8.15	120.0	21.50	160.0	3.0	130.0
15					19.20	176.0	8.15	130.0	22.50	154.0	5.35	130.5
16					18.40	165.0	4.30	123.5	23.5	152.0	6.15 19.30	126.0 136.5
17					19.5	165.5	3.45	120.0	0.25 13.45	146.0 157.5	7.5 20.0	124.0 136.5
18					20.20	170.5	4.5	128.0	0.55 14.10	151.5 162.0	7.35 20.30	128.5 133.0
19					20.35	179.0	5.10	134.0	1.52 14.50	158.0 168.0	8.10 21.30	131.0 140.5
20					20.35	174.0	4.35	126.5	2.5 15.25	160.0 166.5	8.30 21.35	128.5 139.0
21 ●					10.55	174.0	5.10	126.0	2.20 16.55	156.0 172.0	8.50 22.35	133.5 140.0
22					11.10	179.5	5.55	129.5	3.40 16.15	158.5 174.0	9.25 22.55	135.5 144.5
23					14.15	176.5	6.30	130.5	3.35 16.50	162.5 172.0	9.45 23.45	137.5 146.0
24					15.30	182.5	6.15	130.0	4.55 17.15	165.0 175.0	9.55	141.5
25					13.20	180.5	5.50	133.0	5.0 18.0	162.0 176.5	9.5 11.5	143.5 145.0
26					10.0	183.5	7.20	136.5	5.10 18.15	166.5 178.5	0.20 12.0	138.5 149.5
27					17.1	180.0	8.35	144.0	6.55 19.55	169.5 170.5	0.55 12.55	147.5 146.0
28					17.35	181.5	7.50	144.0	19.20	178.0	2.5	149.0
29 ☽					16.55	182.5	8.40	149.0	20.40	166.5	2.10	148.5
30					17.30	178.0	9.35	145.5	11.10 23.35	162.0 160.5	4.50 13.20	145.5 151.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	13.05	175.0	11.25	118.0	13.25	180.5	11.50	120.5	13 30	183.0	12.45	120.0
2	0.35 13.55	149.0 188.0	1.25 13.5	121.5 120.5	2.00 13.55	155.0 191.0	2.15 13.55	124.0 121.0	2.20 13.25	158.0 193.0	2.35 13.50	121.0 119.0
3	0.5 13.35	160.5 195.0	2.10 13.35	114.0 120.0	2.0 13.25	165.5 198.0	2.10 13.10	116.5 124.0	2.25 13.50	168.0 200.0	2.50 14.10	113.0 121.0
4	0.30 13.55	171.0 197.5	2.10 14.25	84.0 116.0	2.50 15.45	172.0 197.5	2.45 14.55	88.0 122.5	10.25 21.0	179.0 196.0	3.35 15.40	95.0 120.0
5	1.30 20.25	163.5 190.0	2.55 14.10	86.0 123.0	10.20 21.25	167.5 194.0	4.5 15.10	88.0 125.0	10.55 21.50	172.0 193.0	4.30 15.45	87.0 123.0
6 ☉	10.15 21.10	172.0 190.5	3.15 15.30	89.0 130.5	11.10 22.10	176.5 193.5	4.50 15.25	89.5 131.5	11.50 22.45	181.0 197.0	5.50 16.30	88.0 131.0
7	10.45 21.45	175.0 193.5	4.0 15.35	92.0 126.0	11.40 22.45	176.5 191.0	5.0 16.55	94.5 128.5	12.15 23.10	181.0 194.0	5.35 17.35	92.0 127.0
8	11.30 22.25	168.5 190.5	4.30 17.0	92.0 133.0	12.25 23.20	174.5 195.0	5.30 17.50	98.5 134.5	13.0 23.35	180.0 197.0	6.45 18.30	90.0 133.0
9	12.15 23.10	170.0 179.0	5.25 17.35	96.5 137.0	13.10	174.5	6.15 18.25	95.5 137.5	14.15	180.0	6.45 19.20	94.0 136.0
10	13.15 24.0	166.5 170.0	6.10 18.45	90.5 138.0	0.5 14.50	183.5 171.5	7.0 19.50	90.5 139.0	0.25 15.10	188.0 179.0	7.35 20.40	89.0 138.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	14.25	165.0	7.5	99.0	0.35 15.20	175.5 170.0	7.55	100.0	1.40 15.35	179.0 174.0	8.30	98.0
			20.10	134.5			21.15	135.5			21.40	135.0
12	0.50 15.35	155.5 161.5	8.10 21.35	90.5 144.5	1.50 17.10	160.0 168.0	8.35 22.15	89.5 145.5	2.25 17.35	163.0 175.0	8.50 22.30	88.0 145.0
13 ☽	1.40 17.25	156.0 163.0	9.0	107.0	2.40 18.25	160.0 168.0	9.25	107.5	3.0 19.0	164.0 191.0	9.50	106.0
14	17.55	200.5	9.25	111.5	18.55	204.0	10.20	113.5	19.40	208.0	11.0	112.0
15	18.3	204.0	10.0	121.5	6.10 18.55	152.0 206.0	2.35 19.50	168.5 154.0	6.55 19.35	156.0 209.0	2.40 19.30	158.0 163.0
16	19.30	196.0	3.0	119.0	19.20	196.0	3.10	121.0	20.5	199.0	3.45	119.0
17	8.30 19.11	170.5 199.5	2.0 13.0	105.0 148.0	9.35 20.0	174.0 203.0	2.55 13.45	107.0 149.5	10.0 20.40	178.0 206.0	3.35 14.20	106.0 148.0
18	8.30 19.30	180.0 208.0	2.25 13.25	112.0 153.0	9.50 20.35	182.5 210.0	3.30 14.25	113.5 153.5	10.20 21.25	185.0 211.0	4.5 15.0	111.0 151.0
19	9.0 20.15	185.5 208.0	3.0 15.5	111.0 147.0	10.10 21.30	194.5 210.0	4.0 15.15	120.5 152.0	10.45 21.55	199.0 213.0	4.50 16.0	116.0 151.0
20	10.00 20.50	177.5 207.0	3.15 14.50	111.0 150.5	11.25 21.50	182.0 209.5	4.50 15.45	117.0 152.0	11.55 22.15	186.0 211.0	5.35 16.25	115.0 151.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21 ●	12.50 21.05	165.0 201.0	3.30 15.40	100.5 156.5	14.0 24.25	169.0 200.0	5.5 16.25	107.5 159.5	15.25 23.30	192.0 207.0	5.40 17.5	105.0 158.0
22	11.30 21.30	197.5 209.0	4.20 16.10	105.5 161.0	15.30 22.50	201.0 210.0	6.30 17.10	108.5 163.5	15.50 23.5	205.0 214.0	6.35 17.50	105.0 162.0
23	11.40 21.30	180.0 200.0	4.45 16.0	109.5 162.5	16.40 22.45	192.0 201.5	6.50 17.30	117.5 164.0	13.10 23.15	195.0 204.0	6.35 17.45	114.0 164.0
24	12.20 22.35	195.0 196.0	5.5 17.10	114.0 166.0	13.20 23.20	195.5 198.5	6.30 18.05	119.0 169.5	14.50 24.0	199.0 201.0	6.55 19.5	118.0 169.0
25	13.35 23.45	193.5 192.0	6.25 18.10	121.0 169.5	14.25 24.0	196.0 192.0	7.10 19.15	123.5 171.5	15.35	200.0	7.35 19.45	121.0 173.0
26	14.10 22.35	181.5 183.5	6.30 18.30	115.0 162.0	15.35	184.5	7.45 19.40	116.5 163.5	0.15 16.30	194.0 186.0	8.10 20.0	118.0 162.0
27	13.0	184.5	7.30	120.0	0.25 16.5	187.5 190.0	8.30 21.20	121.0 163.0	0.35 16.15	189.0 194.0	8.50 21.50	120.0 162.0
28	15.40	190.0	7.10	126.5	1.30 16.55	177.5 193.5	8.55	123.0	1.50 16.55	180.0 197.0	9.35	127.0
29 ☽	16.10	193.0	8.0	184.0	17.0	190.0	9.0	126.5	17.50	200.0	10.0	126.0
30	17.15	189.0	8.25	140.5	17.50	193.5	9.50	142.0	18.30	197.0	1.30	142.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella IV.

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	20.45	182.0	13.30	127.0	22.30	168.5	16.00	154.5	18.50	189.0	13.50	140.5
2	9.20 21.35	158.0 191.5	3.40 14.15	134.0 139.5	10.45	179.5	16.50	155.5	7.40 19.25	164.5 201.0	9.50 13.50	145.0 140.0
3	10.30 22.10	168.5 201.0	5.0 15.15	128.0 134.0			17.25	158.0	8.50 19.45	173.5 207.0	2.0	137.0 143.0
4	11.10 22.30	172.0 194.0	5.0 16.00	124.5 134.5	0.30 23.10	196.5 166.0	18.0	163.5	9.0 19.55	185.5 211.0	2.15 14.50	139.0 145.0
5	12.10 23.0	170.0 195.0	6.0 16.45	117.0 137.0	24.0	168.5	18.10	161.0	9.55 20.30	176.0 203.0	4.0 14.30	121.0 144.0
6 ⊕	» 23.35	» 198.0	6.15 17.00	118.0 142.0	12.35	172.5	2.15 19.25	163.5 164.5	» 21.30	» 205.0	5.20 15.0	118.5 147.5
7	12.0 24.0	178.5 191.5	6.45 18.0	118.0 140.0	0.55	186.5	20.0	163.0	11.0 22.0	186.5 200.0	5.45 16.30	115.0 143.5
8	12.0	179.0	7.35 19.15	116.0 144.0	1.10	181.5	20.25	168.0	11.40 22.55	182.5 194.0	5.20 17.10	113.0 148.0
9	0.25 13.0	185.5 177.5	8.0 20.0	115.0 146.5	1.50	177.5	21.40	161.5	12.30 23.10	188.5 192.0	6.10 17.50	112.0 150.0
10	1.05 13.15	186.5 177.5	9.0 21.40	115.5 148.0	2.15	179.0			13.20	178.0	6.50 19.0	114.5 149.0
11	2.20 16.50	179.0 175.0	9.30 22.40	117.5 148.0					8.10 14.35	180.5 175.5	7.30 20.20	118.0 145.5
12	3.30 18.40	163.5 173.5	10.40 23.50	111.0 152.0					9.10	166.0 173.5	8.35 21.40	110.0 157.0
13 ☾	4.0 20.0	164.5 190.0	10.40	118.0	21.10	182.5	15.0	154.5	9.0 23.0	168.5 199.0	9.20	121.0
14	20.20	206.5	11.35	123.0	21.5	196.0	14.20	157.5	10.0	212.5	10.0	124.5
15	7.20 20.20	156.5 209.0	4.15 11.45	147.0 140.0	21.15	199.5	13.30	160.0	5.40 18.10	161.0 214.5	3.0 19.20	149.0 144.5
16	21.0	199.5	4.30	135.5	22.10	189.5	15.0	161.0	18.45	205.0	2.40	135.0
17	11.0 21.30	177.5 205.5	4.45 15.0	126.5 157.5	23.30	195.0	7.40	164.0	6.30 19.0	182.0 208.0	3.40 22.10	121.0 160.5
18	21.15 22.30	186.0 212.5	5.10 18.40	132.5 168.5	23.0	199.0	8.10	164.5	0.0 20.10	190.0 216.5	3.0 18.40	124.5 161.5
19	11.40 23.0	192.5 208.5	5.30 18.40	140.5 160.0	12.20 23.40	195.5 206.0	7.15 15.0	170.0 174.0	0.15 20.35	214.0 219.5	3.10 14.50	130.5 166.0
20	12.30 23.20	184.5 208.5	6.20 17.15	134.5 159.5	13.25 23.50	182.0 201.0	9.0 18.30	169.5 171.0	10.10 21.15	191.0 219.0	4.10 16.25	134.5 162.0
21 ●	13.20 23.40	191.0 206.5	7.0 17.30	128.0 166.0	14.20	186.0	9.40 19.0	166.5 174.5	10.20 21.40	197.0 212.5	5.10 16.0	120.0 169.0
22	13.35 23.40	200.0 208.0	7.10 18.00	130.0 169.5	0.25 15.0	200.5 196.0	9.40 19.35	168.5 178.5	11.0 21.50	210.0 230.5	5.15 16.50	120.0 173.0
23	14.0 24.0	194.0 204.0	7.50 18.25	135.0 170.5	0.40 15.50	213.5 190.5	10.10 19.50	172.5 176.5	11.30 22.0	201.0 209.0	5.0 16.30	136.5 172.5
24	15.30	199.0	8.0 20.0	137.0 174.0	0.50 16.10	199.5 196.0	10.35 20.40	167.5 179.5	12.0 22.50	206.0 206.0	3.30 17.30	132.0 179.5
25	0.45 16.0	200.0 198.5	2.30 20.15	137.5 177.0	1.30 16.30	198.5 198.0	11.30 20.50	168.0 177.5	13.10 23.40	204.0 202.0	6.30 18.30	139.0 180.5
26	0.40 15.50	195.5 188.0	3.20 20.35	138.0 170.0	2.10	198.5	12.50	163.5	14.10 24.0	194.5 197.0	7.20 19.20	133.0 174.5
27	1.20 16.50	191.5 194.0	3.35 22.10	135.0 168.0	2.50 18.10	185.5 189.0	13.10	164.0	14.40	200.0	7.40 20.45	136.5 174.5
28	2.35 17.10	181.0 195.0	5.0	138.0	19.0	192.5	14.10	168.5	0.35 15.35	187.0 204.0	7.15	142.0
29 ☽	18.0	200.0	0.50	148.0	19.20	192.0	11.20	158.5	16.10	205.0	8.20	147.5
30	19.10	198.0	2.10	149.0	20.0	189.0	12.50	160.0	17.0	201.0	8.40	158.0

Massima escursione del livello nel mese — Tabella V.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	18	20.30	226.0	5	3.15	78.0	148.0
Falconera	18	20.0	213.0	8	4.50	85.0	128.0
S. Felice di Chioggia	22	21.10	218.0	8	4.55	91.0	127.0
Ancona	26	16.0	188.5	12	9.30	104.5	74.0
Viesti	23	19.25	178.0	4	7.35	119.5	58.5
Diga Sud Lido	22	21.30	209.0	8	4.30	82.0	127.0
Punta della Salute	22	22.50	210.0	8	5.20	83.5	126.5
Porto industriale di Marghera	22	23.5	214.0	8	5.45	80.0	134.0
Pagliaga	18	22.30	212.5	12	10.40	111.0	101.5
Conche	22	0.40	213.5	13	15.0	154.5	59.0
Brondolo	22	21.20	230.5	13	8.35	110.0	120.5

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — Tabella VI.

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	4	20.0	206.0	5	8.15	78.0	128.0	22	4.85	99.0	22	11.45	209.0	110.0
Falconera	4	19.20	198.0	5	8.15	86.0	112.0	23	5.15	106.0	22	11.15	201.0	95.0
S. Felice di Chioggia	4	19.40	198.0	5	8.20	94.5	103.5	23	4.30	113.0	22	11.30	201.0	88.0
Ancona	3	20.10	169.0	4	8.30	111.0	58.0	4	8.30	111.0	4	21.20	171.5	60.5
Viesti	4	1.0	155.0	4	7.35	119.5	35.5	6	8.40	122.0	6	15.25	165.5	43.5
Diga Sud Lido	4	19.25	197.5	5	2.45	86.0	111.5	22	4.20	105.5	22	11.20	197.5	92.0
Punta della Salute	4	20.45	197.5	5	4.5	88.0	109.5	22	5.55	108.5	22	12.30	201.0	92.5
Porto industriale di Marghera	6	22.45	197.0	7	6.25	82.0	115.0	22	5.55	105.0	22	12.50	205.0	100.0
Pagliaga	20	23.20	206.5	21	7.0	123.0	80.5	14	11.35	123.0	14	20.20	205.5	82.5
Conche	22	0.40	213.5	22	10.10	172.5	41.0	15	15.30	160.0	15	21.15	199.5	39.5
Brondolo	20	21.15	210.0	21	4.10	120.0	90.0	22	5.10	120.0	22	11.0	210.0	90.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO BOCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	19.10	177.0	0.05	22.0	19.15	175.5	»	»
2	20.0	187.0	0.03	23.5	19.40	187.5	0.04	21.2
3	20.25	195.0	0.04	23.5	20.10	193.5	0.04	22.2
4	20.40	188.0	0.04	23.0	20.20	192.0	»	»
5	21.0	191.0	0.06	20.5	21.0	190.5	»	»
6	3.55	91.0	»	»	3.40	93.0	»	»
6	23.0	191.0	0.04	22.5	21.45	190.5	0.04	20.9
7	4.20	86.0	0.03	21.5	4.15	88.0	0.05	21.8
7	22.25	189.0	0.05	22.5	22.10	188.0	0.07	21.0
8	4.55	85.0	0.05	22.0	4.45	87.0	0.06	21.5
8	23.10	182.0	0.04	22.5	23.5	181.0	0.05	20.9
9	5.45	87.0	0.03	22.0	5.45	91.5	0.03	21.5
9	15.15	172.0	»	»	13.20	171.0	0.04	21.5
10	6.50	92.5	0.05	23.5	6.30	95.0	0.05	21.3
10	14.40	166.0	»	»	14.25	167.5	0.04	21.5
11	7.45	101.0	0.05	23.0	7.30	102.5	0.03	21.2
11	15.30	168.0	0.05	»	14.55	168.0	0.04	21.4
12	8.15	91.5	0.04	22.5	8.20	95.0	0.06	21.0
12	16.50	165.0	0.04	»	17.0	168.5	0.04	21.2
13	9.10	109.0	0.04	22.5	9.10	110.5	0.05	21.5
13	18.30	186.5	0.04	23.5	18.5	185.0	0.05	20.8
14	19.0	202.0	0.03	23.0	18.25	200.0	0.02	21.8
15	18.40	203.5	0.04	24.5	18.35	203.0	0.02	22.7
16	19.25	195.0	»	»	19.15	192.5	0.04	22.9
17	22.35	200.0	0.04	24.0	19.45	196.0	0.02	23.3
18	20.50	208.0	0.11	24.5	20.50	205.0	0.02	23.2
19	21.15	208.0	0.08	24.0	21.0	206.5	0.03	23.5
20	21.40	207.0	0.03	24.0	21.15	205.5	0.02	23.3
21	4.0	107.5	0.04	23.5	4.20	106.0	0.03	23.2
21	22.25	203.5	0.08	24.5	21.55	202.0	0.02	22.1
23	4.50	108.0	0.03	23.0	4.40	106.0	0.06	23.0
23	22.30	208.0	0.05	23.5	22.15	209.0	0.02	21.8
23	5.0	116.5	0.08	23.0	5.10	116.5	0.02	21.1
23	23.35	200.0	0.03	22.5	23.30	196.0	0.02	21.3
24	6.0	120.0	0.04	23.0	5.55	120.5	0.04	21.4
24	18.40	194.5	»	»	18.35	198.0	0.04	21.9
25	7.0	124.0	0.06	21.0	6.30	125.5	0.01	21.1
25	14.15	195.0	0.06	22.5	14.10	192.0	0.03	21.3
26	7.30	117.0	0.04	21.0	»	»	0.03	20.6
26	14.40	188.0	0.04	21.5	»	»	0.02	20.9
27	8.0	123.0	0.05	21.5	7.45	123.0	0.03	21.0
27	15.45	168.0	0.06	22.5	15.30	187.9	0.04	21.2
28	7.30	128.0	0.04	21.0	7.35	130.0	0.02	20.8
28	16.20	192.0	0.03	22.0	16.20	190.5	0.03	21.5
29	16.50	195.0	0.03	23.5	16.45	198.5	0.03	21.5
30	18.0	191.5	0.04	23.0	»	»	0.03	23.6

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

LUGLIO 1925

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

GIOVANNI MAURI

VENEZIA
PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI
1926

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 5
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 7
Pisino . . . . . » 4
Rovigo . . . . . » 8
Trento . . . . . » 9
Treviso . . . . . » 6
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 7
Lido (Venezia) . . . . . » 6
Vicenza . . . . . » 8
Temperature massime e minime in alcune stazioni . . . . . » 11 a 13

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 14

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 15
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 16 a 18
Bacino della Drava . . . . . » 18
» dell'Isonzo . . . . . » 19
» del Tagliamento . . . . . » 20
» della Livenza . . . . . » 21
» del Piave . . . . . » 21
» della Brenta . . . . . » 24
» del Bacchiglione . . . . . » 25
» dell'Agno-Guà . . . . . » 26
Bacino dell'alto Adige . . . . . Pag. 26
» del medio e basso Adige . . . . . » 28
Pianura orientale — *a*) tra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 23
Pianura orientale — *b*) tra Tagliamento e Piave . . . . . » 24
Pianura occidentale — *a*) tra Piave e Brenta . . . . . » 30
Pianura occidentale — *b*) tra Brenta e Adige . . . . . » 31
Pianura polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 32

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 33
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 34 a 36
Deflussi giornalieri e mensili:
Livenza a *Vittorio*, Gorgazzo a *Gorgazzo*, Piave a *Cimadogna*, Ansiei ad *Auronzo*, Boite a *Perarolo*, Brenta a *Borgo* . . . . . » 37
Brenta a *Sarcon*, Oliero a *Grotte di Oliero*, Adige a *Ponte di Adige*, a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani* . . . . . » 38
Isarco a *Costa di Sotto*, Noce a *Tassullo*, Avisio a *Moena* . . . . . » 39
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 40
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 41

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 43
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 44
Ancona, Vieste . . . . . » 45
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 46
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 47
Massime escursioni del livello nel mese . . . . . » 48
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 48
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 48

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ═ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviggincsa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ·· Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↾ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

--, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p s n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da nessuna lettera, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenza. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 6 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	57.2	21.8	24.7	17.2	66	6.2	SE	4.1	6	17	—	4	gocce s ∞ m s
2	54.7	21.8	23.8	19.1	68	7.8	WNW	6.7	6	16	—	5	gocce m
3	54.6	21.8	24.7	19.7	67	9.1	ESE	7.5	9	16	3.4	6	● m ⊼ m
4	58.3	22.7	26.5	20.8	63	12.0	SW	18.5	8	28	—	5	
5	59.5	23.6	26.3	20.1	72	6.6	ESE	4.7	6	18	—	4	
6	60.1	22.0	25.8	18.1	70	9.3	ESE	7.0	6	26	9.5	5	● s ⊼ ≷ s
7	63.1	21.6	25.1	17.1	67	4.8	ESE	3.4	8	10	—	1	
8	61.6	22.7	26.5	19.1	68	5.2	SSE	3.4	5	18	—	5	
9	58.4	22.6	26.8	17.8	65	8.8	ESE	7.4	7	21	20.4	8	● n
10	58.4	20.6	24.1	17.8	72	11.8	ESE	9.2	9	31	3.1	8	● m ⊼ m
Media I. decade	58.6	22.0	25.8	18.7	67	8.1				18.8	36.4	5.1	
11	60.8	20.2	22.2	18.2	52	30.8	ENE	34.2	17	54	0.9	5	● n
12	61.8	20.2	24.0	16.5	64	8.2	WNW	11.5	8	20	—	5	gocce n
13	61.1	21.7	25.4	17.4	41	16.8	E	18.0	10	27	—	3	
14	60.3	21.9	24.7	18.6	47	14.9	NE	16.2	9	30	—	2	
15	59.0	22.7	27.6	19.0	45	9.0	E	11.2	6	21	—	3	
16	58.6	22.5	27.5	19.8	70	8.0	ESE	8.0	7	15	—	4	
17	58.1	23.0	26.5	19.8	68	8.0	ESE	7.1	9	15	4.8	5	● p ≷ m
18	57.8	21.9	25.0	18.7	78	5.8	ESE	4.2	18	10	0.5	9	● p ≷ m
19	59.5	22.8	26.2	19.0	71	5.9	WNW	8.0	7	18	—	1	≷ m
20	61.4	24.0	27.8	20.0	67	5.3	WNW	7.3	8	12	—	2	
Media II. decade	59.8	21.9	25.7	18.7	60	11.1				21.8	5.7	3.8	
21	63.4	24.7	28.0	20.9	71	5.0	WNW	6.0	7	12	2.3	2	● n ⊼ n
22	63.4	26.6	30.1	23.2	68	5.3	ESE	4.8	5	10	—	2	
23	59.0	26.5	29.7	22.9	64	6.2	SE	2.5	6	15	—	1	≺ n
24	56.4	25.7	29.4	22.4	58	10.5	WSW	15.5	7	28	—	1	≺ s
25	56.4	21.5	26.0	18.2	67	11.8	ESE	7.7	9	31	8.5	7	● p ⊼ p
26	57.7	23.5	26.2	17.7	70	6.5	ESE	5.8	11	11	—	2	≺ n
27	58.5	24.1	27.7	21.1	68	12.7	ESE	9.7	7	20	3.1	6	● m ≺ n
28	59.7	24.5	27.7	21.6	59	12.8	WSW	21.0	8	26	—	3	
29	61.9	24.6	29.1	20.2	54	7.5	SE	3.6	5	17	—	1	
30	61.8	24.0	27.6	20.5	61	6.8	SSE	3.0	5	15	3.3	4	● s ⊼ s
31	58.5	24.4	27.6	20.5	69	6.5	ESE	4.3	7	15	—	8	
Media III. decade	59.7	24.5	28.1	20.8	64	8.3				17.6	17.2	2.6	
Media mensile	59.4	22.9	26.4	19.5	64	9.2				19.4	59.3	8.8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 292.5 s. l. m. - termometri m. 192 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	19.0	24.4	11.9	74	SW	(°) —	6	≷ p
2	18.9	24.5	13.5	80	SW	—	6	≷ p
3	19.8	28.1	15.6	82	S	—	8	
4	20.8	24.5	18.7	81	S	—	6	
5	21.9	26.9	18.4	89	SW	—	5	
6	20.2	25.0	16.4	89	S	10.5	5	● s n ⊼ s
7	20.6	26.7	15.6	75	SW	—	1	
8	20.1	26.8	13.4	79	S	—	7	≺ s
9	20.5	25.6	16.9	71	SW	8.5	7	● n ≷ n
10	19.0	20.6	17.5	81	S	3.0	9	● n = m
Media I. decade	20.1	24.8	15.5	79		21.0	5.5	
11	18.2	22.8	15.8	78	S	(°) —	9	
12	16.8	22.9	11.8	75	—	—	4	
13	17.9	23.7	11.8	68	NE	—	5	
14	19.2	24.0	13.1	67	—	—	3	
15	19.6	25.9	12.2	68	NE	—	2	
16	19.9	25.0	13.8	71	—	—	5	
17	19.8	25.4	15.8	79	—	—	5	T p
18	19.0	24.0	14.4	78	—	8.8	7	= m T m
19	20.5	25.9	13.9	79	SW	—	3	● p T p
20	17.8	27.4	14.6	68	S	—	3	△
Media II. decade	19.0	24.7	13.6	73		8.8	4.5	
21	22.9	28.8	16.4	73	NE	(°) —	4	△
22	24.0	30.5	17.8	67	—	—	2	△
23	24.1	29.8	17.4	60	S	—	1	△
24	23.1	27.2	17.8	65	S	—	1	
25	19.1	24.3	15.9	74	S	2.5	7	● p
26	19.4	24.9	12.8	77	SW	—	3	
27	19.7	25.6	15.8	68	S	—	3	
28	21.3	25.9	16.8	69	S	—	3	= m △
29	21.7	29.1	13.9	67	N	—	1	△
30	21.6	27.3	14.1	69	S	3.0	7	● n ≷ n
31	22.2	27.5	16.6	71	—	—	4	
Media III. decade	21.8	27.8	15.8	61		5.5	3.3	
Media mensile	20.3	25.6	15.0	71		29.3	4.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21.3	27.2	15.6	73	3.9	N	3.8	8	10	—	3	
2	21.2	25.2	18.4	76	4.2	NE	3.8	6	7	—	9	
3	19.4	22.4	17.8	87	3.9	SSE	2.5	6	7	26.9	10	● p
4	21.4	24.8	18.2	67	3.7	SSW	13.2	5	20	—	7	
5	22.2	27.4	17.2	69	4.8	E	2.8	8	10	—	3	
6	19.1	23.0	16.4	92	4.8	NE	2.6	6	10	37.7	7	● m p
7	21.5	26.9	15.4	77	3.7	NE	2.6	8	8	—	0	
8	22.2	27.9	18.0	69	5.5	SW	7.4	5	11	—	4	
9	21.5	24.9	17.4	76	5.1	NE	5.8	11	18	16.1	10	● n K n
10	18.6	20.4	17.4	81	5.0	ENE	4.4	5	17	10.0	10	● m p
Media I. decade	20.8	25.2	17.2	77	4.9					90.7	6.8	
11	20.7	24.6	16.8	59	7.2	NE	7.9	7	17	0.1	5	● m
12	19.9	25.4	14.6	69	4.8	NE	6.2	6	8	—	5	goccе p T p
13	20.7	25.9	14.2	49	7.0	N	4.8	11	12	—	1	
14	20.2	23.2	15.6	67	2.4	ENE	2.5	6	8	—	3	
15	20.8	27.4	15.8	71	3.9	ESE	4.2	5	14	0.5	5	● p
16	21.1	27.4	17.0	73	4.7	NE	3.4	8	10	0.4	8	● p K p
17	21.6	26.8	18.4	73	4.6	N	4.4	8	8	—	7	
18	20.6	27.0	17.4	79	4.2	NE	5.2	9	8	23.1	8	● p K ≷ p
19	22.5	27.8	17.4	77	5.0	N	6.0	8	11	—	3	
20	24.0	28.1	19.4	75	4.2	SE	1.5	4	12	—	4	goccе s
Media II. decade	21.2	26.4	16.6	69	4.8					24.1	5.1	
21	25.1	30.6	19.7	70	5.0	N	3.0	13	8	—	3	
22	26.4	32.2	21.4	66	3.5	N	3.5	11	8	—	0	
23	26.1	30.6	21.4	71	6.1	N	5.6	5	18	—	1	
24	23.9	28.2	19.8	78	7.1	NE	4.9	7	15	—	2	
25	19.4	23.6	16.2	82	5.6	ENE	5.0	8	16	11.3	10	● p K p ⌒
26	20.7	26.4	15.3	76	5.0	NE	6.1	10	10	—	4	
27	21.7	25.8	18.1	78	7.8	SSE	10.9	9	15	36.9	10	● m K m T m s
28	21.6	26.3	17.6	76	»	»	»	»	»	12.0	4	● n K n
29	23.8	28.8	17.8	66	4.9	NE	5.8	7	9	—	1	
30	22.8	28.2	17.4	78	»	»	»	»	»	0.1	4	● s
31	23.4	28.4	18.4	70	4.5	ENE	3.6	9	7	—	5	
Media III. decade	23.2	28.1	18.5	76	»					60.3	4.0	
Media mensile	21.7	26.6	17.4	73	»					175.1	5.1	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18.0	25.6	12.4	69	»	6.2	7	● s K ≷ s ⌒
2	18.0	22.6	14.5	76	»	2.8	7	● p
3	17.5	21.9	14.2	77	»	10.6	7	● p s n T p
4	18.4	23.5	14.8	69	»	11.2	7	● m
5	18.9	25.1	13.8	69	»	0.2	5	● p
6	16.7	22.4	13.4	80	»	14.0	6	● p
7	19.5	25.7	10.7	68	»	0.2	2	● m
8	18.8	25.2	14.4	72	»	0.4	6	● p T p ≷
9	17.9	22.5	14.7	75	»	16.0	8	● m p s K ≷ s
10	16.4	18.4	14.9	81	»	19.2	8	● p s n
Media I. decade	17.9	23.9	13.7	73		80.8	6.3	
11	17.3	23.5	13.1	71	»	3.0	6	● p s
12	18.2	24.4	12.4	67	»	—	4	
13	17.9	22.6	12.4	66	»	—	5	
14	18.7	24.4	12.4	62	»	—	2	
15	18.1	24.4	13.8	78	»	1.6	4	● p K ≷ p
16	17.4	23.4	12.4	75	»	6.2	5	● m p n K ≷ s
17	18.3	24.7	14.4	74	»	6.2	5	● p K ≷ p
18	19.2	24.4	14.4	78	»	3.0	5	● p
19	20.9	26.6	14.9	70	»	—	3	
20	21.4	26.4	16.6	74	»	7.2	3	● p n K ≷ n
Media II. decade	18.7	24.5	13.7	70		27.2	4.2	
21	21.6	28.2	15.3	72	»	0.8	3	● n
22	23.3	28.9	17.8	71	»	—	3	
23	22.1	28.4	15.4	77	»	62.8	8	● p s K ≷ p s ▲ s
24	19.1	25.7	13.2	72	»	3.4	5	● m s n
25	16.6	18.4	10.8	73	»	10.0	7	● m p ≷ m
26	17.9	24.4	11.5	83	»	1.8	5	● m s n ≤ n
27	19.7	24.4	16.4	75	»	12.6	8	● n p K ≷ p
28	19.5	25.0	15.1	78	»	3.4	5	● s K ≷ s
29	21.1	26.2	15.5	75	»	0.2	3	● s
30	20.5	28.6	15.6	70	»	2.4	5	● p s K ≷ s
31	20.7	26.2	16.4	75	»	8.4	6	● s K ≷ s
Media III. decade	20.2	25.7	14.8	75		105.8	5.3	
Media mensile	18.9	24.5	14.1	73		213.8	5.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 8.80 s. l. m. - termometri m. 8 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	57.6	22.1	26.8	17.7	82	10.7	W	9.0	8	18	—	5	∞ m
2	55.1	22.1	25.5	19.6	81	9.9	SE	11.1	7	16	—	7	
3	55.0	21.4	24.6	18.1	82	13.6	S	21.3	11	38	—	6	⊖
4	56.5	22.8	27.3	17.9	77	13.7	E	15.3	6	26	—	7	
5	59.7	22.9	26.6	19.0	76	10.9	S	13.5	8	18	—	4	≕ m
6	60.6	20.6	25.8	17.6	84	11.6	NW	8.5	8	24	11.8	7	● p ⊼ ≳ p
7	63.9	21.6	25.5	16.7	79	11.2	S	13.1	14	20	—	1	
8	62.3	22.6	26.4	20.0	80	10.5	E	9.5	11	14	—	8	gocce m
9	58.9	21.3	26.5	18.5	85	14.3	E	13.5	15	24	3.6	9	● s ⊼ s
10	59.2	19.5	21.3	17.6	89	15.1	E	16.7	9	28	6.0	9	● m n
Media 1. decade	59.1	21.7	25.6	18.5	82	12.7					18.4	6.8	
11	62.0	20.5	24.8	17.1	71	17.3	E	22.9	9	42	1.2	7	● m
12	62.0	21.7	24.9	17.9	72	9.2	S	10.8	10	14	—	2	
13	62.0	21.7	25.8	18.5	66	11.6	N	11.8	6	20	—	6	
14	61.5	21.6	25.5	17.3	63	9.7	S	11.0	8	16	—	2	
15	60.2	22.7	26.2	17.9	72	8.2	S	9.2	13	14	—	2	∞ m
16	58.7	22.9	26.4	19.7	76	14.1	W	14.7	6	30	—	2	
17	59.3	23.1	28.2	18.6	72	11.6	»	»	»	30	—	2	gocce p ∞ m T s
18	58.3	23.1	30.4	20.0	81	10.3	E	9.3	6	16	—	6	T p
19	59.9	25.8	26.8	18.9	77	10.9	S	14.0	10	20	—	1	∞ m
20	61.7	24.4	27.2	20.5	80	13.6	S	18.0	12	24	—	1	∞ m
Media II. decade	60.7	22.5	26.1	18.6	78	11.7					1.2	3.1	
21	64.2	24.5	28.0	21.1	84	11.9	S	10.3	18	18	—	1	∞ m
22	64.2	26.5	28.9	23.2	84	9.8	S	12.3	15	16	—	0	∞ m
23	59.4	26.5	29.1	21.4	84	15.3	S	23.3	6	30	—	8	∞ m
24	56.8	24.5	28.5	19.5	69	13.1	S	13.5	6	28	—	1	∞ m
25	56.8	21.5	25.7	18.6	84	13.3	NW	15.5	8	26	0.6	8	● s ⊼ s T p
26	58.3	23.1	26.2	17.6	80	13.8	S	16.0	11	24	—	8	
27	58.5	23.6	26.9	19.1	80	16.4	S	22.7	8	32	—	8	
28	59.7	24.1	27.0	18.9	75	11.8	S	13.2	12	24	—	1	
29	62.8	23.8	26.0	19.8	77	13.0	E	16.6	10	20	—	0	
30	62.1	23.3	27.2	20.5	81	10.0	S	13.3	10	18	3.8	4	● s ⊼ s
31	58.9	23.3	28.1	19.2	81	10.1	S	11.1	15	16	—	3	
Media III. decade	60.1	24.0	27.7	19.3	80	12.5					4.4	2.5	
Media mensile	60.0	22.7	26.5	18.8	78	12.3					24.0	4.0	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	22.4	27.8	17.0	72	10.2	ENE	13.8	8	24	—	7	gocce s
2	21.0	25.2	18.0	81	12.4	ENE	17.5	12	26	2.7	9	⊖ m s ⊼ m s
3	20.9	26.2	17.7	79	13.5	ENE	15.0	18	30	—	7	
4	22.1	27.2	17.1	73	13.7	WSW	25.1	9	52	—	7	
5	23.2	28.4	18.0	69	13.7	ENE	11.8	10	28	—	5	
6	19.5	25.2	16.0	90	13.8	ENE	8.7	9	22	22.4	9	● m p ⊼ ≳ p
7	21.2	27.1	15.8	76	7.8	SSW	7.0	5	21	—	2	
8	21.6	26.9	18.9	85	8.7	ENE	9.6	16	18	0.8	9	● p T s
9	19.7	24.6	17.0	82	16.8	ENE	15.6	18	34	10.1	10	● m p s ⊼ s
10	18.4	21.2	16.6	82	14.7	ENE	10.3	13	30	10.7	10	●
Media 1. decade	21.0	26.0	17.1	80	18.0					46.7	7.5	
11	20.4	24.7	16.6	67	9.2	ENE	10.7	9	26	0.5	9	● m
12	21.8	28.2	15.8	66	6.6	SSW	10.9	9	19	—	8	
13	21.4	25.6	17.0	68	13.0	SSE	11.5	4	24	3.4	6	● m
14	22.1	26.7	16.9	58	9.8	W	9.8	6	21	—	4	
15	22.4	28.2	16.0	66	7.7	ENE	9.7	13	20	3.4	4	● p ⊼ p
16	21.8	27.0	18.2	78	15.8	ENE	12.7	9	32	9.4	5	● m s ⊼ s
17	22.5	27.6	17.7	71	8.1	ENE	5.8	12	25	—	7	≺ n
18	22.7	28.9	19.0	76	8.4	SSW	11.1	8	24	—	6	≺ n T s
19	23.6	28.4	18.3	75	10.4	ENE	9.7	12	20	—	4	
20	24.7	29.4	20.3	76	11.7	SSW	15.9	8	32	0.2	4	● p ≳ s
Media II. decade	22.3	27.1	17.9	70	10.1					15.9	5.2	
21	26.9	31.1	20.8	72	8.5	WSW	7.2	6	19	—	8	≺ n
22	27.8	32.4	22.1	71	7.8	ENE	8.0	5	17	—	2	
23	26.9	31.2	20.7	72	7.4	SSE	18.5	4	32	—	3	≳ s gocce s
24	23.5	29.4	18.9	69	10.9	SSW	11.2	9	25	—	2	T p s
25	23.3	29.2	17.6	66	10.0	ENE	8.0	8	18	5.4	8	● p ⊼ p
26	21.4	27.1	16.6	77	11.5	ENE	11.8	12	24	10.8	5	● s n ⊼ n
27	23.4	27.4	18.6	82	10.2	ENE	13.5	18	28	0.1	7	
28	23.7	28.1	17.6	78	15.0	ENE	15.9	18	25	—	1	
29	24.2	29.1	18.3	66	12.8	ENE	18.3	10	26	—	1	
30	23.3	29.0	19.2	74	9.2	SSW	9.4	7	16	6.8	5	● s ⊼ ≳ s
31	23.3	27.9	18.4	77	8.7	ENE	9.7	9	17	—	4	
Media III. decade	23.9	28.7	19.0	74	10.1					24.6	3.7	
Media mensile	22.4	27.3	18.0	75	11.1					87.2	5.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	56.1	22.3	28.8	16.1	72	4.9	NW	8.0	6	10	—	3	
2	53.8	21.0	25.9	16.9	81	5.7	NW	4.5	6	13	7.4	9	● s K s
3	53.9	21.8	27.8	16.4	77	5.4	S	7.0	4	12	—	7	
4	57.3	22.0	28.4	16.4	74	6.4	SSW	8.0	10	19	0.8	8	● m
5	58.8	22.9	29.1	16.8	72	5.0	WNW	2.8	5	9	—	6	≡ m
6	59.8	19.5	27.6	16.3	85	6.3	SSW	14.0	4	19	12.7	8	● p s K ≳ p
7	62.5	21.5	28.2	14.3	77	3.8	S	5.0	8	7	—	2	
8	61.0	21.6	27.6	18.2	83	4.5	NNE	4.0	7	13	9.8	9	● p K ≳ p
9	57.5	19.6	25.6	16.0	84	8.2	N	11.3	7	29	20.0	9	● p s K ≳ △ p
10	58.4	17.3	19.3	15.7	89	6.2	NNW	7.3	11	12	8.8	9	● n m p ≺ s
Media I. decade	57.9	21.0	26.8	16.3	79	5.5					58.5	7.0	
11	60.9	20.6	25.6	14.3	74	4.6	NNW	4.8	21	8	0.8	8	● m
12	60.9	22.0	27.4	16.0	71	4.7	NNW	4.9	23	9	0.4	8	● s
13	60.6	20.8	25.7	16.4	74	5.2	NNW	5.2	24	10	—	7	
14	60.9	21.4	27.0	16.1	78	3.7	NNW	3.8	12	6	—	6	
15	58.5	21.8	28.8	15.3	71	3.5	NW	3.3	8	7	—	6	
16	58.5	20.6	26.5	16.7	80	6.1	WNW	5.7	6	13	10.6	6	● m K ≳ m
17	57.7	22.6	29.2	16.1	74	3.2	N	3.6	5	5	—	4	
18	57.1	22.7	28.8	16.1	76	5.1	ENE	5.5	4	10	—	6	
19	58.7	23.1	29.2	16.9	77	4.1	ESE	5.4	9	8	—	4	
20	60.5	24.6	30.6	18.0	74	5.0	S	6.4	5	10	—	3	≺ s
Media II. decade	59.4	22.0	27.8	16.4	74	4.5					11.8	5.3	
21	62.6	25.6	31.6	19.8	78	4.4	S	3.3	4	8	—	5	
22	62.8	27.0	32.4	21.1	75	3.5	NW	2.8	4	6	—	1	
23	57.7	25.8	30.6	18.9	76	6.2	ENE	9.0	7	14	—	2	≡ m K ≳ s
24	55.4	23.3	29.4	17.0	71	5.1	SSE	8.2	5	12	—	4	
25	55.7	20.9	25.3	16.3	82	5.8	WNW	3.6	5	13	6.9	7	● p s K p
26	56.7	21.9	26.4	16.9	79	4.9	E	7.6	6	9	—	5	
27	57.2	23.1	28.6	17.2	74	5.9	NW	4.1	7	10	—	5	
28	58.9	23.2	29.5	17.0	72	4.5	S	5.2	10	9	—	2	
29	61.0	23.2	29.3	17.1	74	5.4	E	6.8	5	9	—	5	
30	61.0	23.5	29.8	17.1	78	4.6	ENE	4.8	4	18	17.2	7	● s K s
31	58.2	23.2	28.6	17.2	79	3.4	NNW	3.8	5	8	—	6	
Media III. decade	56.8	23.5	29.4	17.7	76	4.8					26.1	4.5	
Media mensile	58.7	22.2	28.0	16.8	76	5.0					95.9	5.6	

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.91 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	708.4	19.7	23.3	16.3	63	11.8	WSW	11.6	8	29	—	1	
2	706.1	17.2	19.5	15.9	83	10.8	ENE	13.8	11	32	2.8	10	● m s K ≳ m a
3	705.9	17.9	22.4	14.8	74	12.2	NW	10.3	7	32	—	9	
4	708.6	18.4	22.2	14.3	62	13.6	WSW	13.9	8	37	2.6	8	● m T m
5	710.5	19.9	23.4	17.1	57	10.9	NW	13.1	9	37	—	4	≡ m
6	711.0	16.5	21.9	13.1	72	21.9	NW	29.8	7	37	24.8	7	● p s K ≳ p
7	713.8	19.5	23.0	14.2	67	7.4	WSW	6.9	8	10	—	1	
8	712.6	19.0	22.0	17.1	78	12.5	ESE	13.8	7	29	9.5	10	● m K m
9	709.2	16.9	20.3	14.9	84	20.0	ESE	23.5	8	29	3.7	10	● m K ≳ m
10	709.1	13.8	15.9	12.3	92	25.0	ENE	36.2	5	44	35.0	10	● m p s K ≳ m ≡ ≀
Media I. decade	709.5	17.9	21.4	15.0	73	15.1					72.4	7.0	
11	711.7	16.0	20.2	13.7	66	17.8	ENE	31.8	8	44	0.3	7	● m ≀
12	711.9	18.8	21.5	15.3	61	8.4	SW	8.8	5	22	—	5	≡ m T p
13	711.8	17.2	19.5	15.0	62	14.2	SE	15.5	13	22	—	7	
14	711.4	18.2	21.3	16.2	59	8.4	ESE	11.9	7	19	—	7	
15	710.5	19.2	22.8	16.0	62	8.2	SW	6.5	8	17	—	5	
16	710.1	17.9	21.2	12.8	73	9.7	SSW	9.8	6	23	5.4	5	● m K m
17	709.9	19.6	22.5	16.1	65	5.9	ENE	6.0	8	12	3.0	5	● p K p ⌒
18	709.1	16.9	22.4	16.2	74	9.8	SSW	11.4	7	21	1.9	7	● p K ≳ p T m
19	710.5	20.6	23.7	17.1	75	6.4	SW	6.2	11	12	—	8	
20	712.3	22.2	26.8	19.7	64	11.9	SE	7.1	7	34	—	2	
Media II. decade	710.9	18.3	22.1	15.8	66	10.1					10.6	5.3	
21	714.3	22.8	25.8	17.9	68	7.2	SW	6.4	7	22	—	3	≡
22	714.7	24.0	27.3	21.7	67	6.8	SW	6.3	13	16	—	2	≡
23	710.3	23.0	26.4	18.8	67	18.7	SSW	10.6	7	38	0.4	3	● s T s ≡ m
24	708.1	20.1	24.1	15.9	65	19.3	WNW	24.2	9	36	—	4	≡ m
25	707.7	18.9	21.9	15.1	77	19.0	WNW	19.6	7	38	0.7	7	● p K ≳ p
26	708.8	18.4	22.7	13.8	78	10.7	WSW	10.4	5	39	—	4	≡ m
27	709.6	19.6	24.2	15.3	69	17.2	W	26.5	6	44	—	5	≡ m
28	710.7	20.6	24.8	17.0	80	13.7	WSW	16.7	6	38	—	1	≡ m
29	713.1	20.8	23.4	16.2	72	12.3	ENE	19.7	5	29	—	5	
30	713.0	20.7	24.3	14.9	62	10.9	ESE	4.4	7	36	9.9	9	● s K ≳ s
31	710.1	19.8	23.0	16.4	74	6.3	WSW	10.3	6	14	—	5	≡ n
Media III. decade	710.9	20.5	24.2	16.6	69	13.1					11.0	4.2	
Media mensile	710.4	19.1	23.6	16.5	69	12.8					94.0	5.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.30 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	23.2	28.9	15.9	63	7.9	SW	8.1	12	18	—	0	
2	20.7	26.1	16.6	74	6.7	SW	7.7	4	12	1.4	9	⊕ s K s
3	21.1	26.6	16.1	74	7.9	SW	5.6	7	16	—	6	
4	22.3	27.7	16.4	64	8.6	N	8.0	6	16	—	4	
5	23.5	29.2	18.8	61	4.8	ESE	4.8	6	9	—	8	
6	20.0	25.4	17.2	76	8.8	SSW	9.7	9	16	1.6	8	● p s K p
7	21.8	28.9	14.8	73	5.1	SE	4.8	6	9	—	0	
8	22.4	28.8	18.4	76	8.0	N	8.0	10	15	—	8	
9	22.2	27.8	17.6	72	9.8	SSE	10.4	5	14	—	10	
10	17.7	20.8	16.3	84	6.2	NNW	6.7	7	11	8.0	6	● m p j
Media I. decade	21.4	27.0	16.8	72	7.4					11.0	4.9	
11	19.5	23.5	15.6	72	3.7	NNE	3.4	5	15	4.8	6	● m
12	21.3	24.9	17.4	64	5.7	ESE	6.7	9	12	0.2	1	● m
13	22.6	26.9	17.5	65	7.6	ENE	6.4	8	12	—	4	
14	23.3	27.7	18.5	64	6.4	ENE	5.3	11	10	—	4	
15	23.2	28.5	17.7	63	4.1	W	4.8	5	8	—	4	
16	20.7	25.0	17.3	75	8.4	WSW	8.5	10	14	—	6	goccie m T m
17	23.5	29.8	17.1	67	5.4	ENE	7.2	5	10	—	1	
18	23.6	28.9	19.0	68	6.4	NNW	5.1	7	11	—	6	T p
19	24.3	30.1	18.3	68	6.5	E	6.9	7	9	—	0	
20	25.9	30.4	19.8	63	6.8	ESE	6.4	7	10	—	0	
Media II. decade	22.7	27.5	17.8	67	6.6					5.0	3.2	
21	25.5	31.9	20.8	70	5.7	NNW	7.8	7	9	—	0	
22	28.2	34.5	23.0	67	4.7	ESE	5.0	7	7	—	0	
23	27.9	34.0	22.8	60	9.8	S	13.8	4	20	—	0	
24	24.4	31.0	18.4	58	9.0	SW	9.3	8	13	—	0	
25	21.0	26.4	17.9	72	9.2	SSW	8.2	9	20	—	6	
26	22.1	26.8	16.8	71	6.1	N	6.5	6	15	—	1	
27	23.3	29.7	17.6	65	6.1	S	7.8	7	9	—	0	
28	23.9	28.9	17.6	58	6.0	SW	6.8	8	10	—	0	
29	23.8	29.8	18.4	67	7.0	NNW	6.8	9	9	—	1	
30	24.1	31.1	19.0	72	8.0	E	7.8	7	18	2.6	1	● n K n
31	23.9	28.9	18.7	70	5.9	E	7.8	6	12	—	1	
Media III. decade	24.5	30.8	19.2	66	7.2					2.6	0.9	
Media mensile	22.9	28.8	17.9	68	7.1					18.6	3.0	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	23.5	27.5	17.6	60	S	—	4	═ m
2	21.1	28.1	18.6	75	N	37.4	9	● m K ≳ ▲ m ═ m
3	21.7	25.9	17.8	70	W	0.5	8	● s T s ═ m
4	22.7	26.5	18.5	68	W	0.1	6	═ m
5	23.3	27.4	17.9	59	SW	—	6	═ m
6	21.0	26.3	13.4	76	NW	8.5	7	● p s K p ═ m
7	23.4	27.2	16.8	69	SW	—	3	═ m
8	23.2	27.8	20.4	76	NE	0.2	9	● p K p
9	20.8	24.6	18.3	77	NE	18.9	9	● p s K p s
10	17.9	19.2	17.1	85	NE	13.4	10	● m p
Media I. decade	21.7	25.6	18.2	71		80.0	7.0	
11	21.0	24.2	18.7	66	SE	(*)	5	
12	22.4	25.9	17.6	66	SE	—	5	
13	21.5	25.0	18.9	70	NW	1.1	8	● p
14	22.0	25.6	18.9	63	W	—	6	
15	22.4	26.3	17.1	62	W	—	6	
16	21.6	24.9	18.5	69	S	5.7	7	● m K m
17	23.3	27.5	19.1	66	SW	8.0	7	● m p
18	23.9	27.7	20.6	70	SE	—	7	goccie s
19	23.8	27.7	18.5	71	NW	—	5	
20	25.8	29.6	20.7	65	S	—	4	
Media II. decade	22.8	26.5	18.7	67		9.8	6.0	
21	26.1	29.4	22.0	71	W	—	5	
22	27.6	31.4	23.2	68	NW	—	8	
23	26.4	30.5	19.1	73	SE	22.3	6	● s K s
24	23.2	27.7	18.4	64	S	—	5	
25	21.3	24.9	18.9	78	NE	18.3	6	● p K ≳ p
26	21.8	26.5	17.8	73	NW	8.8	6	● n K n
27	23.1	27.0	19.5	69	W	4.6	8	● m
28	23.6	27.9	18.7	69	SW	—	6	
29	24.7	28.4	20.4	66	W	—	6	
30	24.0	29.5	20.7	71	SE	5.8	8	● s ═ m K s
31	23.4	27.1	19.5	71	W	—	6	
Media III. decade	25.9	28.0	19.5	70		48.9	7.5	
Media mensile	22.8	26.7	18.8	69		139.6	6.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	30.6	20.5	27.1	14.0	54	3.1	WNW	10.0	4	18	—	2	
2	28.4	19.1	24.2	16.1	74	2.0	NE	2.7	3	19	1.8	10	● m p
3	28.6	19.8	24.7	14.8	64	5.6	NE	6.7	7	14	0.6	8	● s
4	30.8	19.9	24.4	16.0	58	6.5	SSW	9.6	5	28	6.9	7	● n m
5	32.9	20.9	26.2	14.8	51	2.1	SSW.	5.0	5	18	—	4	
6	34.0	18.9	25.5	15.4	69	2.7	SSW	6.0	4	11	0.1	7	● p K < p
7	36.7	20.2	27.9	13.7	59	4.5	NW	9.1	7	12	—	4	
8	35.1	21.4	27.7	16.8	58	4.4	NE	4.0	5	16	0.2	6	● p T p < p
9	31.8	18.7	23.6	15.1	74	5.6	NW	2.5	6	24	15.8	9	● p s K p s ≡ p s
10	32.9	15.7	18.1	14.3	81	8.4	NNW	3.5	6	12	7.4	10	● m p s
Media I. decade	32.1	19.5	24.9	15.1	64	4.0					32.0	6.7	
11	34.9	19.9	25.8	15.1	49	3.7	NW	13.7	8	20	—	4	
12	34.8	19.9	26.1	14.7	54	6.1	ENE	6.4	5	18	—	3	
13	34.6	20.1	26.2	14.0	49	4.3	NW	5.4	5	14	0.1	6	● n ═ s
14	34.2	19.7	26.0	16.0	58	3.4	NW	3.5	6	9	—	6	
15	33.4	18.5	25.0	15.0	67	5.0	SSE	11.4	5	26	—	8	gocce p
16	33.3	18.7	26.2	14.2	69	5.0	NW	6.0	4	13	1.0	7	● m s K ≥ s
17	32.5	20.7	27.8	15.9	67	3.7	ENE	5.0	6	8	—	8	T p
18	31.4	21.8	28.6	15.9	61	5.2	ENE	7.3	6	12	—	5	< s
19	33.1	21.8	29.7	16.2	66	5.3	NW	6.9	7	18	—	4	
20	34.6	22.7	29.8	18.1	63	3.8	ENE	6.8	4	10	—	3	< n
Media II. decade	33.7	20.4	27.1	15.5	60	5.0					1.1	5.2	
21	36.6	24.5	32.0	18.1	61	3.6	NNW	3.6	5	11	—	4	
22	36.9	23.3	32.9	20.1	61	3.2	SSW	6.1	5	11	—	0	
23	32.2	25.3	31.4	20.5	62	7.4	E	8.2	8	18	0.3	5	● p K p
24	29.9	22.5	30.3	16.8	60	8.0	NW	6.5	6	25	—	5	
25	30.1	18.3	21.2	15.8	80	2.4	ENE	6.4	5	16	19.0	8	● m p K ≥ p
26	30.8	20.2	27.0	14.1	66	5.6	ENE	7.1	10	12	—	4	
27	31.3	21.4	24.9	17.1	67	5.8	SSE	10.0	5	17	1.2	6	● m K m
28	32.7	21.6	28.0	16.1	61	6.2	ENE	5.2	5	16	—	5	
29	35.3	22.5	28.7	16.9	60	6.4	ENE	5.8	8	20	—	8	
30	35.5	21.2	29.2	17.1	71	6.5	ENE	6.8	10	18	28.5	8	● p s K ▲ p
31	32.1	20.1	26.2	15.2	71	6.0	NW	7.6	11	16	—	8	
Media III. decade	33.0	22.1	28.4	17.1	65	5.5					49.0	5.1	
Media mensile	32.9	20.7	26.8	15.9	63	4.8					82.1	5.7	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	33.6	22.1	28.7	17.1	41	8.1	ENE	13.7	6	16	—	7	
2	31.0	21.9	26.4	19.2	52	»	»	»	»	»	—	8	gocce s T s
3	30.3	22.0	26.5	18.7	53	6.1	S	8.8	8	9	—	7	
4	33.4	21.0	25.0	18.1	59	6.2	E	7.6	11	11	6.6	7	● m p
5	35.5	22.0	25.9	18.0	48	5.6	E	6.6	5	11	—	4	
6	36.6	22.0	26.9	18.1	55	7.0	E	10.5	8	15	—	3	
7	39.2	22.8	28.2	16.3	50	8.4	SW	3.5	4	7	—	5	
8	37.3	24.1	29.0	20.3	47	9.1	E	11.1	6	19	—	5	
9	34.5	20.4	22.7	17.5	76	4.6	SW	2.7	6	14	22.6	10	● p s n
10	35.3	19.5	23.2	16.4	63	8.1	N	5.0	3	10	1.8	10	● n
Media I. decade	34.7	21.8	26.1	18.0	55	5.9					31.0	6.6	
11	37.7	22.5	26.9	17.4	34	9.6	ENE	10.0	9	17	—	4	
12	37.7	23.0	27.4	17.5	31	7.6	E	9.9	8	15	—	8	
13	37.2	22.4	26.8	17.4	31	10.8	E	14.0	10	18	—	4	
14	36.9	21.8	26.5	16.7	36	8.1	E	10.3	7	11	—	5	
15	36.3	21.0	25.9	17.9	52	6.0	S	5.6	»	13	0.8	7	● p s
16	36.3	20.6	25.5	16.8	61	»	»	»	»	»	1.2	6	● p s
17	35.3	22.0	27.2	18.4	54	»	»	»	»	»	—	8	
18	34.8	23.2	28.4	18.4	54	6.8	E	9.0	8	14	12.0	4	● n K n
19	35.9	22.4	28.0	18.0	59	5.4	E	8.6	9	16	5.6	4	● n
20	37.4	24.1	29.3	16.8	60	5.4	S	8.5	4	20	5.0	4	● s n K n
Media II. decade	36.5	22.3	27.2	17.5	47	7.4					24.6	4.9	
21	39.3	23.8	29.9	17.8	55	5.6	E	6.8	5	13	0.2	5	● n
22	38.5	23.4	31.6	22.1	58	3.8	S	7.4	5	12	—	1	
23	34.8	25.2	30.3	21.6	58	5.3	SSE	4.0	6	13	0.6	4	● p K s
24	32.7	22.5	29.1	18.8	58	9.8	E	12.0	9	15	2.8	6	● s K s
25	32.7	20.2	22.7	18.4	68	4.1	E	6.8	11	10	0.6	8	● p
26	33.3	21.5	25.8	17.4	58	4.5	E	6.0	8	10	—	9	
27	33.7	22.4	26.9	19.3	58	7.2	E	10.2	5	21	—	6	
28	35.0	23.3	27.3	18.4	51	8.3	E	11.5	11	17	—	4	
29	37.5	24.1	29.1	20.1	49	7.3	E	9.0	8	14	—	3	
30	37.6	23.6	28.2	20.6	59	3.2	W	4.5	»	10	—	8	
31	34.8	21.4	25.8	18.7	67	4.9	W	2.3	»	12	25.6	10	● s K s
Media III. decade	35.4	23.1	27.9	19.3	57	5.8					29.3	5.8	
Media mensile	35.5	22.4	27.1	18.3	53	6.3					85.4	5.8	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del Compartimento

Giorno	VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO						LIVENZA			
																	SESTO		SLIZZA		SOLITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		DEGANO		FELLA		MEDUNA		CELLINA	
	MAGGIORE 1008		M.ta MAGGIORE 960		POSTUMIA 601		BAINSIZZA 573		POGLIE 41		ANDREIS 11		PARENZO 6		CHERSO 5		SESTO 1515		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 865		VERZEGNIS 329		PASSO DELLA MAURIA 1296		COLLINA 1159		FONTANA 543		TRAMONTI DI SOTTO 205		CLAUT 609	
1	20	8	19	8	19	9	26	10	25	12	19	17	25	15	30	17	22	8	24	9	25	10	19	7	24	12	18	7	22	12	23	14	26	13	27	10
2	18	9	20	13	19	11	26	15	26	15	20	16	25	18	31	21	21	8	25	13	24	10	21	10	22	14	22	8	22	14	22	13	26	16	27	13
3	19	8	20	13	21	12	21	16	26	16	22	15	24	18	31	21	18	9	23	11	19	9	19	10	21	13	20	8	19	12	21	15	22	14	25	13
4	16	8	21	16	18	12	20	14	26	15	22	13	26	20	28	21	19	8	23	13	18	11	17	10	22	15	21	9	16	11	22	15	24	15	25	13
5	16	7	22	13	21	13	25	17	28	17	22	16	26	20	30	21	20	8	25	13	18	11	21	10	24	13	16	9	17	12	19	14	25	14	24	12
6	16	7	21	13	21	13	27	13	27	16	23	17	26	19	31	21	19	8	25	13	19	10	19	8	22	14	32	9	19	12	20	11	22	14	23	12
7	18	6	20	13	19	10	27	14	26	15	23	18	26	17	30	18	20	6	20	9	18	8	21	8	25	13	22	7	20	11	22	13	25	11	26	10
8	19	8	23	13	22	9	25	14	26	14	23	18	27	15	30	20	20	8	25	11	20	11	22	9	23	11	25	7	25	12	24	13	26	14	27	13
9	20	8	24	15	22	10	26	17	27	14	26	15	26	17	29	22	15	9	24	11	21	9	23	9	20	14	14	10	24	13	22	15	24	15	21	13
10	19	8	20	15	20	12	25	17	22	11	19	17	25	17	29	19	15	8	23	13	20	10	20	10	24	14	25	10	16	12	18	13	23	15	17	13
11	19	6	17	11	18	10	26	15	21	13	20	17	24	17	23	17	18	7	17	11	17	9	18	8	24	14	25	8	15	11	21	11	25	14	22	11
12	16	9	20	12	17	7	26	15	24	11	23	15	25	16	21	16	20	9	21	9	20	12	18	5	24	13	15	8	18	13	20	9	24	12	24	11
13	18	9	18	10	21	8	22	15	24	11	24	14	26	15	29	18	19	8	23	8	22	13	21	10	23	10	23	7	21	11	20	9	25	11	24	10
14	19	9	18	12	20	10	23	16	26	14	23	15	26	16	29	19	20	8	22	7	23	13	19	9	22	13	27	7	23	13	20	12	26	10	25	9
15	19	8	25	13	16	10	24	18	28	10	27	17	26	15	30	19	18	7	20	12	19	10	19	10	23	14	25	7	23	13	22	13	27	15	23	13
16	16	7	24	13	21	10	24	17	28	10	24	18	26	16	31	21	17	8	24	12	21	19	22	9	24	14	25	10	20	13	23	14	25	16	25	13
17	16	8	24	14	20	11	26	17	28	14	25	16	24	18	31	22	18	9	23	13	21	10	22	9	24	15	18	10	19	13	22	13	26	15	24	13
18	19	9	21	14	22	10	27	16	25	14	24	17	25	17	30	23	20	10	22	10	23	10	22	11	23	15	18	10	23	12	24	13	27	14	27	13
19	20	9	23	12	17	9	24	14	23	11	25	18	26	17	28	22	23	7	24	11	21	10	22	12	25	14	23	10	24	12	25	13	27	14	27	13
20	22	10	24	13	22	10	23	15	23	14	25	17	23	16	30	23	24	10	27	13	23	13	25	6	25	16	25	10	25	12	25	15	27	15	23	13
21	21	10	24	14	23	13	23	15	30	18	26	20	29	18	30	24	26	13	29	13	23	6	23	10	27	17	26	11	27	13	27	12	29	16	29	14
22	23	10	26	15	24	14	30	19	32	19	29	20	30	21	30	25	26	13	26	13	27	14	23	13	23	19	25	12	23	13	23	19	31	18	31	17
23	24	10	26	16	25	14	30	20	31	19	28	20	32	22	30	26	24	12	23	15	26	16	25	11	23	18	26	15	23	14	23	15	29	19	31	17
24	25	10	26	16	25	15	30	20	30	16	26	22	29	21	29	25	20	10	29	13	27	11	25	12	24	15	23	11	24	12	27	16	27	14	27	12
25	26	10	21	14	24	10	23	17	23	14	23	18	27	20	29	25	13	10	22	13	20	12	22	8	21	14	23	11	24	13	19	14	22	16	20	14
26	24	10	20	11	21	9	27	17	21	16	24	18	27	17	23	22	20	9	17	9	17	9	20	6	24	12	14	8	18	11	23	15	24	11	25	10
27	23	10	24	14	23	13	26	17	23	12	24	17	26	20	31	23	17	10	23	13	20	12	20	7	20	15	16	8	19	12	21	15	24	17	24	15
28	25	10	25	14	22	12	27	18	29	15	26	17	27	19	30	23	19	8	21	13	15	10	19	10	23	15	17	11	19	12	21	15	25	15	26	13
29	24	10	25	16	22	9	26	17	30	15	27	18	28	19	30	24	20	10	22	14	16	10	20	9	25	14	17	11	19	13	24	13	26	15	27	13
30	26	11	25	12	23	11	27	18	29	17	26	16	28	19	30	24	22	10	25	11	24	12	23	8	25	12	22	11	20	14	24	15	26	14	25	14
31	25	9	25	12	24	12	25	16	28	16	26	20	28	19	31	24	19	10	28	16	21	12	23	10	24	15	24	10	20	14	24	15	27	17	28	14

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota sul livello del mare della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del Compartimento

Giorno	PIAVE																BRENTA						BACCHIGLIONE				AGNO-GUÀ		ADIGE									
	PIAVE		ANSIEI				BOITE				PIAVE		CORDEVOLE		SONNA		CISMON		VALSTAGNA				ASTICO				AGNO		ADIGE		SILINGIA		SOLDANO		SENALE		PASSIRIA	
	S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		FORNI DI SOPRA 1000		COMELICO D'AMPEZZO 1224		PERAROLO 832		ANDRAZ 1421		SESTO 837		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1050		FOSA 1057		LAVARONE 1171		ASIAGO 999		RECOARO 445		BESSA 1494		SLINGIA 1798		S. GERTRUDE IN VERLA 1045		LA MADONNA 1497		MONTEBELVE 1391	
1	22	8	16	1	25	9	24	4	24	7	18	14	20	8	25	15	13	7	23	12	22	12	17	11	15	11	26	12	22	4	20	9	21	5	19	6	8	1
2	28	12	18	4	25	13	17	8	28	8	22	14	20	11	26	16	14	7	20	11	21	12	19	13	24	10	22	15	20	5	17	9	22	6	20	7	10	2
3	19	11	16	6	28	12	26	6	28	8	23	15	20	11	22	15	12	6	28	10	20	14	17	11	21	10	28	13	19	4	15	9	11	7	20	8	9	1
4	21	14	15	7	24	14	23	8	24	12	23	13	24	5	23	16	15	8	20	9	22	15	17	13	22	14	25	13	20	5	15	9	»	»	19	7	6	2
5	21	11	11	4	24	14	20	7	25	8	24	14	20	9	25	15	12	7	22	10	23	15	17	12	17	11	27	13	23	6	15	8	»	»	20	7	8	1
6	22	11	12	4	24	13	23	8	25	3	20	12	19	10	23	16	13	8	24	9	19	16	18	12	16	11	25	12	25	7	16	9	23	7	19	8	13	1
7	23	9	17	4	23	9	24	6	22	7	23	13	19	9	21	13	17	9	23	10	23	16	18	13	20	9	25	12	25	6	17	8	15	7	18	8	12	2
8	23	13	13	5	23	13	30	8	23	9	22	15	21	11	27	17	16	9	21	12	21	16	18	14	19	11	24	15	24	5	18	9	31	8	20	7	12	3
9	24	15	16	6	23	14	27	8	27	12	21	15	20	11	24	17	14	8	18	14	18	14	19	14	24	9	23	14	22	6	13	6	19	9	19	5	8	3
10	20	15	14	6	20	14	16	7	19	10	18	14	17	9	24	15	15	8	21	8	16	13	17	12	19	11	23	13	20	7	11	6	11	6	18	5	8	1
11	18	13	11	4	19	11	16	5	18	10	22	13	14	8	19	14	13	10	13	9	20	13	15	11	20	11	23	12	20	6	16	6	10	6	13	6	12	0
12	23	8	16	3	23	10	26	5	25	6	22	13	20	12	24	15	19	11	20	10	21	12	17	11	22	10	23	11	23	5	15	8	14	7	13	4	14	1
13	20	7	15	2	24	8	26	4	26	5	23	10	19	8	26	16	19	12	21	10	19	16	17	11	20	10	23	14	24	4	16	5	12	8	13	8	13	2
14	21	7	14	0	23	8	29	5	27	6	23	10	22	7	24	16	20	13	20	10	19	16	17	11	22	10	22	14	22	3	16	6	22	6	19	5	10	1
15	23	10	16	4	24	12	23	6	29	8	18	15	19	7	25	15	18	10	22	11	19	16	17	11	23	11	24	12	19	4	16	6	15	7	20	7	8	0
16	24	13	12	4	24	16	20	7	23	9	22	15	19	9	27	15	17	11	23	10	20	15	17	12	20	10	24	14	18	5	13	6	»	»	21	5	9	0
17	24	14	16	6	25	14	24	6	23	10	18	14	19	10	26	16	17	10	20	12	22	15	17	12	20	10	25	14	19	4	19	6	13	7	23	6	10	1
18	25	12	15	5	24	12	24	6	26	8	24	14	19	10	27	16	16	9	23	10	20	16	17	12	25	12	26	15	25	5	19	6	13	6	23	6	10	1
19	25	12	13	4	25	12	30	6	23	9	25	15	20	9	26	17	16	8	20	10	20	16	13	13	21	11	25	14	25	6	19	7	21	7	24	8	14	2
20	25	14	17	5	24	12	29	7	29	10	25	16	22	11	29	18	17	9	24	12	21	17	19	14	25	12	23	15	24	7	19	11	19	8	24	8	16	3
21	27	16	17	7	25	15	24	6	23	9	26	17	23	11	29	13	13	10	23	14	24	16	20	16	23	12	27	17	27	7	21	10	22	9	25	9	19	2
22	27	17	20	7	23	13	32	9	31	10	23	20	23	11	30	20	21	13	25	13	25	19	21	17	21	16	29	17	23	6	23	11	20	10	23	8	22	1
23	27	17	21	10	23	20	32	12	32	11	23	16	27	11	31	21	19	11	23	12	23	19	23	13	27	16	23	17	22	5	20	12	31	11	25	6	17	2
24	23	16	9	8	29	19	29	7	29	10	25	17	25	12	31	17	20	12	25	13	25	13	23	16	23	11	25	15	20	4	13	11	16	8	23	6	15	4
25	17	15	13	6	20	15	25	7	27	7	16	14	22	12	29	19	23	14	23	9	23	13	21	16	31	11	23	16	19	7	15	9	13	8	31	5	16	4
26	23	12	12	4	13	13	15	5	23	9	15	13	15	11	21	15	17	14	23	12	21	14	19	12	34	8	25	12	17	6	17	8	»	»	22	5	10	2
27	23	16	16	8	23	15	27	7	29	9	13	15	20	12	25	17	17	13	24	12	23	15	13	14	30	11	25	13	15	6	16	8	21	8	20	6	13	3
28	20	14	15	5	23	13	19	6	27	10	19	13	13	10	25	17	20	15	23	10	23	16	13	12	23	10	25	15	17	7	19	6	13	4	20	7	19	2
29	21	16	16	5	24	13	23	6	23	12	21	13	20	11	27	13	21	14	24	12	22	17	19	13	27	10	23	15	21	6	17	10	31	6	20	7	20	1
30	22	14	13	8	26	15	29	10	23	10	25	16	22	12	23	19	23	15	24	13	23	16	19	15	27	11	23	15	16	6	16	9	23	8	20	6	13	6
31	24	15	13	5	25	12	24	7	27	12	24	16	22	10	23	17	21	13	25	14	23	13	20	13	23	11	23	16	13	7	17	7	33	7	19	6	15	2

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota sul livello del mare della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del Compartimento

Giorno	ADIGE																																	
	PASSIRIA		VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO						GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE						AVISIO		TRAVIGNOLO		FERSINA	
	PLAZA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME MERANERBO 1000		FLEIMS 1140		S. MADDALENA 1356		CASTEL 1000		RIVA DI TURES 1000		LAPPAGO 1695		PASSO DI CAMPOLONGO 1879		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2240		BRESSANONE 560		PEIO 1500		PIANEZZA DI RABBI 1215		MEZZOLOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI BOLLE 1934		PALÙ 1400	
1	22	11	»	»	19	9	17	11	»	»	21	3	20	4	18	7	15	2	21	8	15	3	25	6	19	8	19	10	29	12	27	10	10	6	18	9
2	20	10	»	»	22	11	21	11	»	»	23	4	20	6	19	9	11	1	24	9	11	4	21	8	15	10	21	11	27	16	27	12	18	10	14	12
3	18	10	»	»	24	12	20	11	»	»	20	5	16	7	18	9	14	3	22	11	14	2	17	8	15	11	17	11	27	14	24	12	12	8	13	12
4	17	9	»	»	25	12	18	12	»	»	19	7	16	9	18	9	16	5	20	14	14	2	18	9	15	11	16	11	26	16	26	12	9	6	14	12
5	19	10	20	14	18	9	15	11	»	»	20	6	18	7	19	9	16	5	22	11	12	3	25	8	15	10	17	10	28	13	26	14	12	6	15	12
6	22	11	22	15	24	12	25	14	»	»	20	7	18	7	18	9	15	7	21	13	11	4	26	8	17	10	18	11	28	14	25	13	11	6	16	14
7	22	12	22	13	21	13	20	11	»	»	20	6	21	8	19	9	12	4	21	11	12	3	15	7	17	10	18	10	30	13	24	10	12	7	14	12
8	22	13	23	15	22	14	20	13	»	»	22	7	21	8	18	8	15	6	24	11	14	5	21	8	17	12	20	12	30	15	24	10	11	9	16	14
9	20	11	23	15	22	14	21	13	»	»	19	10	17	9	17	8	15	8	25	14	11	4	29	10	18	10	15	9	24	16	28	15	11	11	16	14
10	20	9	17	12	26	14	15	10	»	»	14	7	15	8	15	8	12	6	18	12	10	2	16	7	18	10	17	9	21	14	23	12	9	6	14	13
11	21	9	19	13	24	11	18	10	»	»	18	5	15	5	16	9	9	4	15	9	10	2	12	6	17	10	17	9	28	14	21	11	9	5	13	12
12	20	10	20	13	24	12	18	10	»	»	18	6	14	7	16	9	13	3	23	9	12	3	22	6	17	11	19	10	28	12	26	13	10	6	14	13
13	19	10	20	12	24	12	19	10	»	»	14	6	15	7	15	7	14	2	20	7	11	4	25	6	17	11	19	9	28	13	25	10	11	7	14	12
14	20	10	19	13	24	16	15	8	»	»	20	2	19	8	17	8	15	4	22	7	13	3	21	7	17	11	19	11	28	15	23	13	11	6	15	13
15	20	12	20	15	24	12	18	11	»	»	22	4	19	6	17	9	14	4	21	10	12	3	29	8	17	11	17	11	27	14	25	12	12	7	15	13
16	21	12	22	14	22	11	19	11	»	»	21	8	20	7	18	9	16	5	20	13	13	4	19	7	17	11	18	11	28	14	24	11	13	7	14	12
17	20	11	21	17	24	12	20	11	»	»	22	9	19	8	19	9	17	7	22	13	12	4	22	8	17	11	17	11	28	16	26	15	13	7	14	13
18	20	13	21	15	26	13	21	10	»	»	23	5	28	6	19	10	15	5	20	12	15	4	20	9	17	11	20	11	28	15	26	14	13	10	14	13
19	23	14	20	15	24	11	23	10	»	»	25	5	22	7	20	10	16	6	24	12	14	5	22	10	19	11	21	11	29	15	23	12	14	10	16	13
20	23	14	21	17	24	12	23	13	»	»	26	9	23	9	20	11	17	7	24	14	16	5	27	12	20	13	23	13	30	16	26	11	15	10	16	14
21	23	14	23	17	26	13	24	13	»	»	27	9	20	12	24	11	21	7	25	12	19	6	30	10	23	14	22	14	31	17	30	13	15	12	17	15
22	24	14	25	17	28	14	26	14	»	»	27	11	24	13	26	12	21	13	28	16	16	8	25	13	24	15	24	15	32	18	27	16	17	13	18	16
23	25	15	26	19	32	16	28	16	»	»	27	14	25	10	25	9	21	13	30	16	17	6	31	14	20	15	25	16	32	20	33	19	18	14	19	17
24	23	13	25	15	31	13	25	12	»	»	23	6	21	7	25	9	20	11	27	13	17	6	25	10	17	13	22	12	30	16	31	13	16	12	19	16
25	22	13	22	15	24	14	24	14	»	»	19	9	15	8	22	10	13	7	23	13	11	5	20	10	15	11	18	12	23	16	31	15	13	10	16	15
26	22	12	21	14	20	12	20	13	»	»	21	9	19	8	20	10	11	5	17	10	12	5	20	8	17	11	16	11	27	12	22	13	12	9	16	14
27	22	12	21	15	19	13	20	13	»	»	18	10	16	7	18	9	16	8	24	13	11	4	22	9	16	11	20	12	27	17	26	15	14	10	16	14
28	22	12	21	14	16	13	16	12	»	»	21	5	19	8	20	9	15	7	25	12	14	5	19	10	20	11	19	11	29	15	28	14	13	10	»	»
29	20	10	23	15	19	12	19	12	»	»	24	10	21	9	19	9	18	7	24	10	15	6	24	10	20	12	19	12	30	14	28	13	14	11	17	14
30	19	10	22	15	22	14	22	12	»	»	28	10	22	10	20	6	18	8	25	18	15	5	20	10	17	14	21	13	30	18	29	17	14	10	17	15
31	19	10	22	15	22	12	21	13	»	»	28	7	20	9	20	8	19	7	25	12	14	5	22	10	18	12	21	11	28	15	29	19	14	11	»	»

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota sul livello del mare della stazione stessa.

Note meteorologiche del mese di Luglio (*)

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo luglio è ovunque inferiore al valor medio dedotto da molti anni: la differenza, tranne che al Venda, sui Colli Euganei e a Bolzano, supera il grado, in qualche luogo anzi (a Belluno, Trento ecc.) tocca i due gradi, come appare dal seguente specchietto.

	Padova	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Luglio 1925	23,3	22,9	21,7	19,9	22,4	22,7	22,2	19,1	22,9	22,8	20,7	22,4
Val. medio	21,4	23,4	23,1	21,7	24,7	24,1	23,6	19,3	25,0	23,5	22,7	22,5

2. Nel suo *andamento generale* la temperatura raggiunge i massimi valori dal 21 al 23 del mese, in cui si è avuto l'unico periodo veramente caldo; dal 7 all'11 si ebbero le giornate più fredde, un'altro minimo relativo si presentò attorno al 25.

L'*estremo più basso* del mese fu segnato il giorno 7, in cui in gran parte della regione il cielo fu meno coperto che nei giorni precedenti e in quei successivi: 10°,7 a Belluno, 14°,3 a Padova, 14°,8 a Rovigo, 16°,7 a Venezia; al Venda la minima è stata al 10 con 12°,8.

Al 22 si raggiunse tanto l'estremo, quanto la media diurna più alta: temperatura massima a Rovigo 34°,5, a Trento 32°,2, a Padova 32°,4, a Venezia 29°,6, al Venda 27°,3 ecc.

L'escursione termica mensile a Padova è stata di 18°,1.

3. La temperatura di Padova alle ore di osservazione fu sempre superiore a quella del Venda, non si ebbe quindi nel mese alcuna *inversione termica*.

La differenza di temperatura tra Padova e Venda, raggiunse valori notevoli, ossia valori corrispondenti a gradienti uguali o superiori all'adiabatico, in generale nei pomeriggi dai 10 ai 16.

In conseguenza dell'innalzamento generale della temperatura, l'*altezza dell'isoterma zero* – prescindendo naturalmente dalle azioni locali nell'interno della zona montuosa – è di poco inferiore ai 4 km. nella III decade che è stata la più calda, supera i km. 3 ½ nella II, è poco sopra i 3 km. nella I. Questi numeri vanno intesi con quell'approssimazione che può permettere il calcolo basato sulle osservazioni del Venda a 570 m. s. l. d. m., e sul gradiente termico medio dell'aria libera nella Val Padana.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Non vi fu giorno in cui in qualche parte più o meno estesa della regione delle Tre Venezie non siano state fatte delle registrazioni pluviometriche; spesso si tratta di poche gocce come nei giorni 5, 7, 12, 14, 15, 22, 29, che furono considerati come sereni. Non tanto agevole riesce la distinzione tra periodi piovosi e periodi asciutti, le precipitazioni mancarono quasi del tutto in pianura dall'1 al 5, dal 12 al 24, e dal 27 al 29, pochi furono i giorni senza precipitazioni in montagna (a Belluno 5).

Le precipitazioni parziali – ossia limitate a parte della regione – furono talora così copiose da produrre variazioni di livello nei fiumi, come al 3, 4 ed al 26, 27, 28, nel bacino della Livenza, al 4, 5, 6, nel bacino dell'Adige, al 27, 28, nel bacino dell'Isonzo.

Le precipitazioni generali a tutta la regione del 9, 10, 11 produssero incrementi notevoli nella portata dell'Adige, e specialmente dell'Agno-Guà, e del Bacchiglione.

Tra le maggiori quantità di precipitazione cadute in 24 ore, nei vari bacini, vanno ricordate: al 2 mm. 37,4 a Vicenza, al 3 mm. 48,9 a Possagno, al 7 (g. pl.) mm. 58,0 a Giurizici e mm. 22,4 a Treviso; al 10 le piogge furono abbondanti in tutta la regione: mm. 61,0 a Possagno, 35,0 al Venda, all'11 (g. pl.) mm. 80,0 a Bassano (Brenta), mm. 35,2 a Recoaro (Agno-Guà); il 23 mm. 62,8 a Belluno, mm. 22,8 a Vicenza; il 23 (g. pl.) mm. 23,0 a Terme di Brennero (Adige); il 24 (g. pl.) mm. 66,4 a Riva di Tures (Adige) e mm. 30 a Maresou di Zoldo (Piave), il 28 (g. pl.) mm. 83,7 a Caporetto (Isonzo), mm. 79 a Vensone (Tagliamento), il 30 mm. 28,5 a Trento e al 31 mm. 25,6 a Bolzano.

5. Ovunque la precipitazione è avvenuta o sotto forma di pioggia o di grandine: la neve al suolo è limitata ai nevai e ghiacciai.

6. La *nebulosità media mensile* lungo il mare (Trieste e Venezia) e lungo le prealpi (Belluno) è leggermente inferiore al valor medio, in pianura invece (Padova, Treviso) e nel bacino dell'Adige (Trento, Bolzano) essa supera tale valore.

La decade più coperta è stata dapertutto la prima.

Due volte il Venda fu avvolto da nebbia il 5 e il 10; due pure a Pisino (Istria), a Vicenza, a Padova; a Trento invece una volta sola, al mattino del 28.

7. Dall'ispezione della *carta delle piogge* risulta che nella *pianura sudoccidentale* durante il mese caddero meno di 100 mm. di pioggia; l'isoieta 100 passa da Isola della Scala, comprende Verona, passa nella gola tra Berici ed Euganei, comprende Castelfranco, Treviso e poi, seguendo il corso del Sile, va al mare.

Nella zona così delimitata si distinguono le seguenti aree minori: in una ristretta area comprendente la parte meridionale degli Euganei caddero oltre 100 mm.; invece nelle lagune attorno Venezia, in un'area attorno a Rovigo e in altra poco a Est di Mantova, il totale è sceso sotto i 50 mm.

Nella *zona montuosa* tutta la vallata dell'Adige e qualche vallata laterale, come quella dell'Avisio, del Noce, ecc. sono racchiuse dalla isoieta 100; nei dintorni di Rovereto si scende sotto ai 50 mm. (Rovereto mm. 46), nella Val Venosta in generale caddero attorno ai mm. 40, ma verso la confluenza con la Val Passiria ancor meno (Naturno mm. 21).

Un'altra area ristretta, in cui caddero meno di 100 mm., abbraccia l'alto Cordevole.

L'isoieta 100 nella Venezia Giulia abbraccia Fiume (mm. 82,6), gira a mezzogiorno di Montemaggiore, e, dopo avere costeggiato per breve tratto il mare, rientra in terraferma, passando a Sud dell'Arsa, lascia Pinguente a Nord, raggiunge Capodistria, abbraccia Trieste e dintorni, passa a Sud di Monfalcone, e, comprendendo le lagune di Marano, passa a Nord di Latisana, per scendere in seguito a mare.

La *fascia dei massimi* è costituita come segue: una striscia lunga e molto sottile, delimitata dalla isoieta 200 mm., parte da Arzignano (Chiampo) e con direzione da SSE a NNW sale sulle Prealpi, sino alle sorgenti dell'Agno. Un'altra striscia definita dalla isoieta 250 con direzione generale da WSW ad ENE si stende dall'Astico al Collina con un massimo di 358 a Calvene. Una terza area è definita dall'isoieta 250 mm. che passa ad Est del lago di S. Croce, a Nord di Udine, a Nord di Plava, comprende Caporetto, passa a Sud di Tolmezzo e racchiude dei massimi di oltre 350 mm. (a Clauzetto mm. 374, a Vedronza mm. 404), e infine un'altra area con oltre 200 mm. molto ristretta tra il Timavo e il confine, con massimi oltre 300 mm. (Masun mm. 361, Sagnria mm. 336).

8. Dal *confronto dei totali di precipitazione* di questo mese *col valore medio* di molti anni riportati nel seguente specchietto, risulta che queste furono in notevole difetto nell'Istria (il rapporto a Pisino è 0,32), lungo le coste e nel bacino dell'Adige (Trento 0,82, Bolzano 0,77, Silandro (Val Venosta) 0,71); esse invece furono in eccesso in terraferma (Padova 1,56) e nella cosidetta fascia dei massimi (Recoaro 1,25, Belluno 1,80, Caporetto 1,26).

	Fiume	Pisino	Rovigno	Trieste	Gorizia	Caporetto	Belluno	Treviso	Venezia
Luglio 1925	62,6	29,8	21,7	59,3	175,1	285,9	213,8	87,2	24,0
Val. medio	77,5	92,4	46,8	88,9	139,-	228,0	118,7	96,5	48,6
Rapporto	0,81	0,32	0,46	0,71	1,27	1,25	1,80	0,91	0,49

	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Tolmino	Bolzano	Silandro	Predazzo
Luglio 1925	95,9	74,2	18,6	139,6	180,0	82,1	85,4	44,0	86,2
Val. medio	61,5	65,2	46,8	76,9	144,0	90,4	110,9	62,0	114,0
Rapporto	1,56	1,14	0,41	1,81	1,25	0,92	0,77	0,71	0,76

Il numero dei giorni con pioggia, è in eccesso là dove pure la quantità di precipitazione cadde in eccesso, come a Belluno; esso è in difetto dove la precipitazione cadde in difetto, come nell'Istria, a Venezia ecc.

9. I giorni a *vento* più forte si raggruppano in 3 periodi: i giorni 3 e 4 con venti attorno a Sud (al giorno 4 velocità media km. ora 18,7 a Venezia, 12 a Trieste).

I giorni 10-11 con direzione attorno ad E; l'11 a Trieste fu la giornata più ventosa del mese (bora), nella media diurna sono stati raggiunti km. ora 30,8 e un massimo di km. 54 dalle 9 alle 10.

Dal 22 al 28 spirano venti vari, ma di preferenza dal 2° quadrante a Trieste, dal 3° quadrante altrove; media del 27 a Venezia km. ora 16,4 con prevalente da Sud e massimo km. 32; a Trieste un massimo orario di 31 km. ora dalle 18 alle 14 del 25.

Dall'esame dello spoglio orario delle 16 direzioni del vento risulta: a Padova prevalgono i venti settentrionali, compresi tra la direzione W ed ENE; essi hanno spirato per 67 % delle 744 ore del mese, mentre alle altre direzioni, che costituiscono l'altra metà della rosa dei venti è rimasto il 33 %. Del settore prevalente i venti da ENE e da NNW, spettando a ciascuno di essi 11,7 % prevalgono leggermente sugli altri.

Al Venda si nota una certa prevalenza per SSW, SW e WSW, il 32 % a tutte e tre queste direzioni, mentre rimane 68 % alle rimanenti 16; tra queste ultime però, qua e là disperse, ci sono alcune direzioni come l'ENE il SE, l'WNW, a ciascuna delle quali spetta una percentuale tra il 9 e il 10, un po' maggiore delle altre. La minore frequenza è quella dei venti al settore da NNW a NNE, dove a tutte tre le direzioni spetta il 5 %.

Al Lido (Venezia) i massimi sono a S 30 %, ad E (19 %), a N (14 %); il minimo è attorno SE e nel settore da SW a NNW.

La differenza tra Venezia e Padova ha la spiegazione nel trovarsi questa in terraferma e nel fatto che Padova non è sempre raggiunta dalla brezza di mare; invece le correnti che lente scendono giù dalle Alpi hanno la prevalenza a Padova.

A Trieste pure appare l'alternarsi delle brezze, con prevalenza del vento del mare: le direzioni più frequenti sono quelle ESE e SE (39 % di tutte e due), subito dopo segue WNW (12 %); i meno frequenti sono i venti da S a SW (7 % a tre) e quei da N a NE (7 % a tre).

A Fiume i venti più frequenti sono tra NNW e NNE (il 32 % a tre direzioni) e subito S e SSW (20 % a due); le meno frequenti da W a NW (tre con 12 %), e da E a SE (tre con 5 %).

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è di circa ½ mm. inferiore alla normale. Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è di mm. 760,2, mentre il suo valore normale è di mm. 760,8.

I valori più alti della pressione nella regione si sono avuti il giorno 25; il massimo assoluto a Venezia è stato di mm. 765,3.

I valori più bassi della pressione si sono avuti nei giorni 2 e 3; il minimo assoluto di mm. 754,8 a Venezia si è verificato il 3.

L'escursione barometrica del mese è stata di mm. 10,5, inferiore alla media.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al mare.

11. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* che li ha accompagnati nel giorno meteorologico (0h,24).

Tipi	*	III	IIIa	V	VII	IX	XIII	XIV	XVIII bis	XVIII*	XVIII* Cadin.
Con prec. gener.	—	1	—	2	1	—	—	—	2	—	1	7
Con prec. parziali	1	1	2	2	2	—	2	—	1	—	—	11
Senza precipitaz.	—	1	—	1	1	1	4	1	—	4	—	13
Totale .	1	3	2	5	4	1	6	1	3	4	1	31

Nella colonna contraddistinta da un asterisco è segnata la distribuzione presentatasi al 2, in cui una sella trovasi sulle Alpi, costituita da due depressioni, delle quali una SW delle Isole Britanniche, l'altra sul Mar Caspio.

12. Interessa seguire il succedersi dei tipi isobarici a partire dall'8 in cui ha inizio un periodo a precipitazioni. Sull'Italia al 9, in luogo della saccatura da Est della vigilia (VII), appare un ciclone secondario (XVII is) e il ciclone settentrionale dal Mar di Norvegia è passato sugli Stati Baltici e vi s'indugia anche al 10. In questo giorno il ciclone secondario (colmandosi a 759) si è allargato sull'Italia settentrionale, dove non lo ritroviamo più nel giorno successivo, perchè intanto sulla penisola si stende una lunga saccatura da SE (XVIII*), dipendenza di depressione che trovasi nel Mar Rosso. Questa depressione vi era arrivata movendo da W verso E, lungo le Coste Africane. Alle piogge parziali dell'8 succedono quelle generali 9, 10, 11, col succedersi dei tipi VII, XVII is, XVII is, XVIII*.

Al 12 la saccatura sulla penisola italiana si allarga, il gradiente da NW si fa più forte, si riconosce meglio il tipo XVIII che si mantiene anche nei giorni successivi 13 e 14. Questi tre giorni e il 4 e il 5 (III) sono gli unici giorni nei quali in questo mese dagli Osservatori non sia stata segnalata alcuna manifestazione temporalesca.

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di prima ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, la cui conoscenza quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante a questa carte è conseguenza del fatto che lo scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la ricezione R. T. non fu perfetta. Perchè ano le unitide R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dall'Ufficio Idrografico.
NB. — I numeri romani, preceduti o no dalla parola — tipo —, si riferiscono alla classif. del Fabris (G. Fabris: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Lit. del Serv. Aereof. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati dedotti dai lavori relativi del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pu, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
u, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. Metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isole																																			
S. Pietro Sansego Unie Lussino	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	24,2	4
	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	16,0	4
	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,1	5,6	2
	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	—	—	2,8	0,1	—	1,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	30,0	4
	Lussingrande	5	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Neresine	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	14,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	37,1	4
	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	7,0?	1?
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	3,6	23,5	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	21,2	—	—	—	—	61,6	6
Cherso	Bellei	182	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	2
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	1,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	4
	Pisca																																			
	Massone	1008	Pn	—	—	18,0	16,0	48,0	12,0	—	16,0	—	18,0	34,0	—	—	—	29,0	13,0	19,0	36,0	—	31,0	14,0	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	31,0	361,0	15
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	1,7	4,1	—	13,0	—	8,2	28,8	18,7	—	—	—	—	—	0,5	—	8,7	—	—	—	—	—	—	32,6	—	1,4	2,6	1,5	5,8	122,8	12
	Giursici	708	Pn	—	5,8	—	6,0	4,8	14,0	58,8	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	5,0	8,4	—	—	—	—	18,3	—	—	8,0	12,0	—	—	—	4,0	144,3	12
	Buchie	579	Pr	—	—	6,6	7,4	—	1,6	8,0	—	1,0	21,2	11,4	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	—	—	3,8	—	1,4	1,8	—	—	—	—	8,0	1,4	75,0?	18?
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	—	17,0	10,0	2,5	40,0	—	5,0	45,0	20,0	—	1,5	—	—	—	10,0	—	10,0	—	—	5,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	4,0	190,0	18
	Preval	577	Pn	—	—	30,0	27,5	—	2,8	9,0	—	54,0	35,0	6,0	—	—	—	18,1	—	—	—	6,0	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	133,6	11
	Sagòria	569	P	—	—	—	17,0	—	—	36,0	—	55,0	12,0	38,0	—	11,0	—	37,0	—	35,0	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	286,0	10
	Villa Slavina	545	P	—	—	1,0	25,0	1,5	2,8	19,0	7,2	1,8	37,0	14,5	—	—	—	—	—	—	43,0	17,0	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	0,8	—	2,0	184,1	18
	Postumia	501	P	—	—	7,6	18,1	6,0	1,7	5,6	—	2,8	17,0	19,2	—	—	—	—	2,1	—	2,5	8,1	—	—	0,2	—	—	—	4,8	—	—	—	—	1,9	93,0	18
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	—	1,2	—	1,6	15,0	—	55,0	—	—	3,5	6,0	—	—	—	—	0,1	—	—	7,0	—	—	—	—	—	3,1	10,0	15,0	—	—	—	—	117,5	10
	Clana	564	Pn	—	—	—	6,1	27,4	—	—	25,2	—	38,8	7,8	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	20,5	—	—	—	9,0	—	4,8	—	—	—	7,8	151,4	10
	Apriano	500	P	—	—	—	11,0	7,0	—	21,6	—	—	12,6	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	2,4	1,0	—	—	—	—	2,4	74,0	11
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	17,2	5,4	2,1	—	17,1	3,1	23,5	8,4	—	—	—	—	—	0,8	1,3	0,7	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	5,1	85,0	10
	S. Lucia di Albona	428	Pn	—	—	—	2,0	—	8,0	—	—	5,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	—	—	—	—	2,0	37,0	8
	Bergùt grande	388	Pn	—	—	—	16,9	21,3	—	—	20,9	—	12,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	1,3	—	—	—	3,0	0,5	1,0	—	—	6,0	92,6	10
	Albona	320	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	6,4	—	6,5	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	2,0	35,8	7
	Fianona	168	P	—	—	2,4	—	1,2	6,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,8	—	—	—	—	20,0	6
	Laurana	14	P	—	—	—	0,8	1,5	—	25,8	—	—	25,1	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	3,0	69,7	7
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	5,2	1,2	—	29,4	—	—	7,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	0,2	—	—	—	0,8	1,6	1,4	—	—	1,8	47,2	9
	Fiume	5	P	—	—	—	2,5	4,0	—	22,6	—	—	17,8	14,5	0,9	—	—	—	—	—	—	0,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Arsa																																			
	Lupogliano	406	P	—	—	—	16,8	—	—	28,3	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	5,0	117,2	6
	S. Martino d'Albona	645	Pn	—	—	—	41,0	10,5	—	31,0	—	—	90,5	21,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	225,5?	7?
	Boglùno	356	P	—	—	—	7,4	—	—	18,5	—	—	19,0	15,4	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	170,1	6

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacini secondari	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. (metri)	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione maggiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	5,2	2,5	—	18,2	—	0,2	22,8	4,4	—	—	—	—	—	4,0	8,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	42,6	—	—	—	8,2	102,5	9
	Valdarsa	90	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	72,0?	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pegile	41	Pr	—	—	—	2,2	0,4	—	9,6	—	—	29,4	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	0,6	28,0	—	—	—	2,5	140,7?	6?
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	610	Pa	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2
	Magnadursi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	47,9	4
	Valle d'Istria	140	P	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	14,9	—	0,2	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,5	—	—	24,9	2
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	0,3	2,2	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	25,2	4
	Rovigno	36	P	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	9,6	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	0,5	22,2	2
	Draga																																			
	Pisino	275	P	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	8,5	2,0	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	6,0	29,8	6
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	350	Pa	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	5,2	5,7	—	9,0	—	—	—	0,4	4,5	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	8,1	38,4	6
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	17,1	—	—	3,0	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,9	—	—	—	—	37,7	4
	Parenzo	6	P	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	7,5	2,9	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,2	—	—	—	—	20,4	5
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pórtole	880	Pa	—	—	5,0	3,5	—	—	8,1	—	—	13,6	1,8	—	—	—	—	—	26,2	1,8	1,6	3,9	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	5,2	78,6	10
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	9,4	0,6	—	9,7	—	2,9	7,4	2,3	—	—	—	—	—	—	18,3	0,9	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	8,6	65,4	8
	Corneria	295	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mestena	277	Pa	—	—	19,0	—	—	—	8,8	—	—	9,8	8,1	—	—	—	—	—	4,8	0,1	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	61,6	7
	Pisguente	153	Pa	—	—	1,1	18,3	—	—	7,4	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	—	—	—	2,8	131,5	6
	Levade	13	Pa	—	—	2,5	—	3,6	—	11,0	—	—	14,2	2,2	—	—	—	—	—	5,9	0,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	47,1	8
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	30,4	—	—	1,2	17,5	—	—	22,8	1,8	—	—	—	—	—	1,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	0,2	—	6,0	90,0	9
	Buie	222	Pa	—	—	14,6	—	—	—	11,5	—	—	8,7	2,8	—	—	—	—	—	—	14,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	60,7	7
	Capodistria	13	P	—	—	—	2,5	—	—	7,5	—	—	28,0	1,5	—	—	—	—	1,0	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	27,0	1,0	—	—	—	5,5	76,5	10
	S. Lorenzo di Daila	8	Pa	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	25,5	36,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	88,2	5
	Fasano	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	18,2	—	—	—	25,0	104,8	5
	Siociole	4	P	—	—	—	—	—	2,9	10,0	—	—	15,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	8,5	1,4	—	—	—	8,0	60,8	8
	Strugnano	2	Pa	—	—	—	—	—	1,2	30,5	—	—	40,5	3,8	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	13,2	—	—	—	5,7	119,7	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle registrazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Ch di Caccia	967	Pn	—	—	15,0	32,0	15,0	4,0	15,0	—	25,0	15,0	—	—	—	—	—	2,0	5,0	2,0	5,0	—	5,0	5,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	8,0	161,0	15
	Torrenova	454	P	—	—	0,8	14,2	0,8	4,0	25,2	—	1,2	46,2	2,8	—	—	—	—	—	—	16,2	0,6	—	—	2,8	—	—	—	5,4	1,8	—	—	—	6,4	127,2	14
	Divaccia	432	P	—	—	10,2	10,1	5,3	—	15,4	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	10,1	71,3	7
	S. Canziano	426	P	—	—	17,5	18,5	—	55,0	—	—	—	53,9	1,1	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	4,5	164,4	8
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	14,0	28,3	9,4	51,5	—	—	0,4	25,5	8,9	—	—	—	—	—	0,1	0,4	7,0	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	0,3	154,5	8
	Comeno	405	Pr	—	—	0,2	19,8	1,0	—	18,4	—	0,2	46,5	2,4	—	—	—	—	—	0,4	15,5	1,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1,8	—	—	4,4	117,0	10
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Vedlino	661	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mune	654	Pn	—	—	10,0	8,0	5,0	26,0	—	—	—	33,0	8,0	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	5,0	96,0	11
	Slivia	588	Pn	—	—	2,1	8,8	9,2	8,8	30,1	—	—	58,2	5,1	—	—	—	—	—	19,4	1,5	27,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	9,0	177,2	12
	Castelnuovo	580	Pn	—	—	28,4	10,2	6,3	—	24,8	—	—	26,9	—	—	—	—	—	—	11,1	—	6,5	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	18,8	127,2	9
	Lanischie	548	Pn	—	—	10,9	—	—	37,4	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	29,6	0,9	10,3	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	7,0	134,5	7
	Tomàdio	381	P	—	—	0,2	—	—	18,0	6,4	—	—	19,6	6,2	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	5,6	57,4	7
	Basovizza	372	P	—	—	—	29,5	—	—	30,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	65,0	6
	Sesana	369	P	—	0,5	7,5	0,5	1,0	11,0	—	—	—	29,0	8,0	—	—	—	—	—	—	0,8	1,1	—	0,8	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	78,5	8
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	2,3	—	—	9,4	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	6,0	—	—	3,0	—	—	4,0	31,7	8
	Comeno	256	P	—	—	—	—	—	25,0	52,0	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	140,0	8
	Cavedo	262	P	—	—	0,2	—	—	—	15,0	—	—	50,2	0,2	—	—	—	—	—	10,2	—	40,2	10,4	—	—	—	—	15,0	50,1	—	—	—	—	10,1	231,6	8
	Prosecco	249	P	—	—	—	4,9	—	—	7,3	—	—	18,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	10,4	0,2	—	—	6,8	0,6	56,0	6
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	5,5	—	—	5,0	—	—	8,0	4,0	0,5	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	6,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	5,0	42,5	9
	S. Croce	200	P	—	—	—	0,9	—	5,0	4,0	—	—	4,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	6,0	52,9	7
	Decani	62	P	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	—	—	5,0	115,0	5
	Sàrvola	61	P	—	—	—	12,5	—	—	15,1	—	—	25,6	1,8	—	—	—	—	—	0,6	2,1	0,2	—	0,9	—	—	—	—	15,0	0,5	—	—	—	3,6	77,3	7
	Bàrcola	15	P	—	—	—	3,6	4,6	—	10,6	—	—	16,4	22,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	7,8	—	—	—	—	2,4	76,8	9
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	16,1	—	—	1,6	36,7	—	—	8,3	5,0	6,8	—	—	—	—	37,0	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	31,7	—	—	—	—	163,7	9
	Monfalcone	6	P	—	—	—	21,0	—	19,0	33,0	—	—	25,2	17,8	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	10,0	—	—	—	6,0	12,0	—	11,8	—	—	—	169,2	10
	Trieste	5	Pr	—	—	—	3,4	—	—	9,5	—	—	28,5	0,9	—	—	—	—	—	—	4,8	0,5	—	2,8	—	—	—	8,5	3,1	—	—	—	—	3,3	59,3	8
	Alberoni	4	P	—	1,3	—	6,0	—	0,8	4,4	—	—	2,8	11,2	—	2,4	—	—	—	—	10,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	7
	Valdoltra	1	P	—	—	—	6,3	—	—	38,5	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	7,2	84,6	5
	Drava																																			
Isola	Sesto	1618	Pr	—	3,8	—	5,2	1,2	4,4	6,8	—	1,4	15,8	0,4	—	—	—	—	1,5	7,0	3,8	1,4	—	4,4	0,4	—	14,4	14,6	6,4	0,2	7,6	7,6	2,6	3,2	118,0	19
Fella	Camporosso	806	Pn	—	9,0	1,0	5,0	1,5	0,8	1,0	0,2	0,9	18,0	11,8	—	—	—	—	—	2,3	4,3	—	—	4,4	18,0	—	10,9	4,5	5,5	1,9	7,0	2,0	—	2,0	111,4	18
	Tarvisio	751	Pr	—	7,2	0,2	2,6	2,2	0,2	0,8	0,8	1,0	21,2	15,2	—	—	—	—	—	0,2	1,8	0,2	—	1,6	25,0	—	9,2	0,7	10,2	1,8	7,1	2,0	—	1,4	112,6	15
Schlitza	Cave del Predil	901	Pn	—	18,2	1,6	13,5	15,5	0,4	2,5	6,7	2,4	27,4	—	—	—	—	—	0,2	—	0,6	0,8	0,4	6,3	—	4,2	—	17,5	—	14,4	15,2	27,3	0,4	4,6	12,2	189,2	16
	Pleszo di Tarvisio	750	Pn	—	5,0	0,1	4,8	5,0	0,2	1,8	1,0	0,5	25,5	18,5	—	—	—	—	0,7	0,8	0,2	—	—	1,7	30,0	—	10,0	1,8	13,5	5,0	10,0	2,0	—	2,5	133,1	16
Fella	Fusine in Valromana	789	Pn	—	9,1	—	4,0	2,5	3,4	1,5	—	—	18,0	18,0	—	—	2,5	6,5	—	4,1	2,4	8,4	—	4,2	9,1	—	7,2	6,0	11,2	—	9,8	3,5	—	4,2	125,1	20
	Coccàu	700	Pn	—	6,4	—	1,3	—	—	—	1,4	—	15,4	14,4	—	—	—	—	5,3	—	1,0	—	—	13,5	2,4	—	10,4	1,2	10,5	1,2	6,5	1,8	—	1,4	94,1	16

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	—	—	—	—	—	10,5	5,9	0,7	—	—	—	—	—	—	1,5	3,5	5,5	—	—	0,8	13,5	—	13,0	6,0	8,0	3,7	36,1	3,1	—	2,4	114,2?	13 ?
	Sònzia	476	Pn	—	5,0	1,2	24,4	20,3	9,0	1,9	0,2	2,8	41,7	9,8	—	—	—	—	1,8	3,4	3,5	5,1	—	2,9	8,1	—	14,8	18,6	11,1	7,2	76,1	28,0	—	0,5	296,9	21
Cornappo	Passo Predil	1162	Pn	—	9,0	1,0	20,0	21,1	1,5	2,4	1,0	8,0	30,0	7,0	—	—	—	—	—	3,0	1,5	8,5	—	8,0	8,0	—	13,0	4,0	10,0	3,0	32,4	9,0	—	4,6	306,0	23
	Pieuze	450	Pr	—	7,6	—	8,0	15,2	11,4	2,2	—	0,2	33,2	5,6	—	—	—	—	5,2	14,0	11,6	0,4	—	5,4	2,2	—	28,2	11,4	16,4	5,6	59,0	16,6	—	0,6	235,2	18
Natisone	Uccea	663	Pn	—	10,0	1,1	44,1	14,8	15,0	8,2	—	6,4	34,0	6,4	—	—	—	—	—	8,7	—	5,2	—	0,7	—	—	15,0	21,6	11,3	7,5	106,2	18,6	—	1,1	334,6	18
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	12,0	18,5	28,0	17,0	11,0	7,8	—	9,0	31,0	7,0	—	—	—	—	—	—	18,0	13,5	4,0	—	—	—	—	21,5	32,0	5,0	96,4	—	—	16,5	346,2	17
	Caporetto	236	Pr	—	2,8	10,8	18,0	13,8	7,6	11,2	—	1,6	23,8	4,2	—	—	—	—	0,2	46,8	1,4	0,2	—	0,2	0,6	—	13,6	0,8	23,3	6,9	83,7	2,0	—	—	266,9	16
	S. Lucia	170	Pr	—	4,6	9,0	9,4	34,8	—	3,4	0,2	2,8	35,6	10,6	—	—	—	—	—	2,4	1,8	0,2	—	3,6	2,4	—	10,4	—	27,6	13,0	29,2	1,0	—	—	192,0	17
	Revenovse	1000	Pn	—	2,8	2,1	—	—	—	19,8	—	9,8	30,3	13,6	—	—	—	—	4,3	22,6	3,1	2,5	—	—	—	—	—	2,2	20,1	50,2	—	—	—	—	162,4	13
	Pieve Buccova	715	Pn	—	11,2	2,1	—	—	—	12,3	0,6	0,1	32,6	13,2	—	—	—	—	—	25,0	4,4	0,6	—	—	—	—	—	—	46,5	—	25,8	—	—	—	173,9	9
	Montemero d' Idria	688	Pn	—	—	4,0	3,0	6,0	1,0	21,0	—	4,5	23,0	13,0	—	—	—	—	1,5	1,5	1,2	0,5	—	—	—	—	—	—	16,1	—	49,5	—	—	—	145,8	13
Idria	Cà di Caccia	677	Pn	—	—	5,2	—	1,5	—	15,2	—	6,8	15,5	18,5	—	—	—	—	14,7	9,5	3,2	—	—	—	—	8,2	—	—	14,5	11,2	43,5	—	—	—	157,1	13
	Bella	587	Pn	—	—	6,4	3,5	1,8	—	23,8	—	1,5	40,2	14,3	—	—	—	—	12,0	3,0	—	8,0	—	—	—	—	4,6	—	8,0	4,5	25,4	—	—	—	155,8	14
	Idria	333	Pr	—	—	3,0	1,0	0,8	0,6	32,0	—	0,2	17,2	9,0	—	—	—	—	40,0	0,4	6,4	4,0	—	0,2	—	—	0,2	—	16,8	3,6	31,0	—	—	—	166,4	11
	Circhina	825	Pn	—	—	—	—	2,0	—	7,5	—	3,0	2,0	7,7	—	—	—	—	—	13,0	14,1	5,0	—	—	—	—	4,2	38,1	—	4,0	28,2	—	—	—	147,8	12
	Ravne	752	Pn	—	12,4	3,9	20,2	24,3	—	5,6	12,6	3,1	30,0	5,2	—	—	—	—	14,5	15,0	5,3	11,7	1,7	0,2	0,7	—	10,0	—	27,6	3,3	25,1	0,6	—	—	248,2	18
Natisone	Piedicolle	521	Pn	—	—	5,2	6,4	10,2	—	15,4	7,5	5,1	25,3	10,0	—	—	—	—	6,2	—	12,8	—	—	—	—	—	10,4	—	28,2	6,3	22,0	—	—	—	171,0	14
	Bèccia	168	Pn	—	10,0	13,3	3,0	47,0	—	8,0	—	3,8	25,0	11,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	3,5	2,0	—	11,0	—	47,9	11,0	32,0	0,5	—	—	296,1	15
	Loqua	965	Pn	—	3,5	28,0	5,0	—	10,0	—	—	—	17,0	14,0	—	—	—	—	9,0	2,0	1,5	1,0	—	6,5	—	6,5	—	20,0	10,0	—	52,0	—	—	—	188,0	15
	Chiapovano	607	Pn	—	6,8	—	—	—	—	—	1,5	10,5	35,5	27,5	—	—	—	—	3,8	—	—	—	0,2	0,5	0,1	—	3,0	—	18,0	—	40,0	—	—	—	147,4	9
	Canale	104	P	—	5,0	5,0	2,0	45,0	20,0	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	—	12,5	5,0	—	—	—	5,0	—	—	20,0	—	5,0	5,0	35,0	—	—	—	254,5	14
	Plava	90	P	—	—	26,0	7,2	26,8	—	8,4	—	2,0	26,0	9,6	—	—	—	—	18,0	—	4,0	—	—	—	—	—	4,5	—	4,9	1,1	65,0	—	—	11,2	214,7	14
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	26,9	—	17,2	20,5	—	—	19,9	6,3	—	—	—	—	0,5	0,4	—	23,1	—	—	—	—	—	—	11,3	36,7	12,2	—	—	0,1	175,1	9
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	13,3	—	1,0	18,4	—	—	5,0	15,1	—	—	—	—	—	—	5,4	8,0	—	—	—	—	1,5	8,0	8,0	—	26,2	—	—	0,3	116,2	11
	Predmeia	970	Pn	—	—	1,0	5,0	2,0	0,5	11,0	—	—	20,0	7,5	—	—	—	—	10,7	—	2,0	30,0	1,0	1,0	—	—	4,5	—	11,0	14,5	35,8	—	—	—	156,7	15
	Poorai del Piro	729	Pn	—	—	154,0	86,0	—	—	—	82,0	—	—	—	—	—	—	—	196,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	6,2	—	—	—	1,3	487,9?	7 ?
	Senosecchia	565	Pn	—	—	1,0	11,0	—	—	21,0	—	5,0	48,8	15,0	—	—	—	—	4,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	120,8	9
Tiparo	Aidùssina	109	Pn	—	—	14,0	—	—	2,4	7,7	—	—	30,5	—	—	—	—	—	1,8	—	0,1	27,0	—	—	—	—	—	—	18,0	2,8	2,1	—	—	—	90,9	9
	Panovizza	109	Pn	—	—	6,3	2,1	3,1	6,2	1,2	—	—	6,2	4,1	1,2	4,2	—	—	—	—	12,1	1,0	—	—	—	—	—	24,0	6,2	12,1	24,8	—	—	—	114,0	15
	Vipacco	104	Pr	—	—	29,0	6,4	2,0	0,4	2,8	—	—	15,8	2,8	—	—	—	—	40,2	—	2,5	9,5	—	0,2	1,6	—	0,8	—	8,4	—	—	—	—	1,6	128,0	12
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	15,5	—	0,5	11,5	—	—	12,5	0,5	—	1,0	—	—	—	—	4,5	7,5	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	10,0	—	0,2	71,0	8
	Montespino	67	P	—	—	—	1,5	—	—	26,8	—	—	6,0	—	—	—	—	—	0,5	—	3,5	5,0	—	—	—	—	—	—	5,5	3,5	4,5	—	—	0,5	61,5	8
	Musi	633	Pn	—	—	12,4	49,0	11,1	—	9,1	—	27,8	2,5	5,0	—	—	—	—	—	15,2	12,0	5,5	—	—	—	—	16,9	27,5	11,7	17,0	70,0	5,6	—	1,8	299,6	17
	Flaipano	590	Pn	—	10,1	21,3	21,1	12,2	—	—	—	3,0	61,0	0,9	—	—	—	—	6,0	15,0	2,0	2,1	—	31,1	—	—	—	27,0	37,0	—	75,1	20,9	—	1,5	317,8	16
	Monteaperta	580	Pn	6,0	10,0	15,0	25,0	19,0	—	5,0	—	4,0	35,0	3,0	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	8,0	30,0	—	—	13,0	36,0	10,0	13,0	137,0	3,0	—	—	339,0	19
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	3,2	32,0	20,8	14,4	—	1,5	—	31,8	35,8	4,0	—	—	—	—	—	9,0	5,8	1,5	3,7	18,0	—	—	14,8	9,0	19,5	17,2	95,0	3,2	—	—	334,7	19
	Vedronza	320	Pn	—	—	40,0	15,0	23,0	30,0	6,0	—	4,0	33,0	7,0	—	—	—	—	1,0	5,0	13,0	2,0	20,0	6,0	—	—	15,0	41,0	13,0	20,0	112,0	8,0	—	—	404,0	20
	Cicerlia	264	Pr	—	1,3	30,2	16,4	5,6	—	4,6	—	0,8	32,6	4,4	—	—	—	—	0,4	5,3	3,6	17,8	—	1,4	—	—	12,4	21,2	15,4	41,8	58,4	5,4	—	0,4	279,2	17
	Attimis	196	Pn	—	—	35,0	26,3	12,0	—	1,5	—	27,0	48,0	—	—	—	—	—	7,5	6,2	1,0	—	8,0	8,0	—	—	—	16,7	51,0	1,5	36,8	3,3	—	2,0	381,0	17
	Povoletto	186	P	—	3,8	2,1	13,0	10,2	—	1,1	—	7,4	34,9	4,1	—	—	—	—	—	2,6	4,2	5,8	—	7,1	—	—	11,0	—	8,0	41,2	52,3	2,1	—	—	210,4	17
Natisone	Montemaggiore	964	Pn	—	3,4	16,0	25,0	10,0	—	25,3	—	12,0	60,4	7,7	—	—	—	—	8,0	11,0	6,0	8,5	—	8,0	—	—	12,0	—	33,0	12,0	53,0	2,3	—	—	318,6	18
	Goregna	758	Pn	—	7,0	28,0	33,0	18,0	—	18,5	—	7,0	31,0	6,0	—	—	—	0,5	1,5	—	7,0	—	6,5	50,0	—	—	11,0	—	41,0	11,0	33,5	3,0	—	—	370,5	17

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
Natisone	S. Volfango	754	Pn	—	7,8	25,7	7,8	8,6	—	5,4	—	37,5	—	28,3	—	—	—	—	—	4,8	9,0	—	—	11,6	—	—	9,7	—	37,4	5,2	27,8	—	—	—	224,6	14
	Drenchia	720	Pn	—	6,5	37,9	9,0	7,4	—	4,8	1,2	38,0	42,2	12,8	—	—	—	—	—	11,5	1,8	4,4	—	4,0	7,5	—	10,0	7,3	46,5	15,6	42,4	0,9	—	—	318,2	19
	Tarcimonte	704	Pn	—	7,0	25,0	4,0	13,2	—	11,0	—	7,5	30,0	7,0	—	—	—	5,0	8,0	9,0	4,0	8,0	—	12,0	—	—	7,0	—	40,0	—	58,3	0,6	—	—	246,6	17
	Luico	690	Pn	—	12,5	16,8	32,1	8,5	—	5,0	—	13,4	40,2	6,1	—	—	—	0,7	13,5	15,1	3,8	1,4	—	5,1	2,7	—	8,0	8,8	38,3	10,1	41,8	2,2	—	0,1	296,7	20
	Platischis	657	Pr	—	7,8	14,8	24,8	20,8	9,0	20,0	—	27,8	45,6	8,8	—	—	—	0,2	—	4,6	22,6	4,2	3,0	10,6	—	—	12,4	17,0	32,8	18,2	95,0	1,4	—	0,6	401,0	20
	Bergogna	557	Pn	—	7,5	21,8	17,0	14,2	10,6	12,8	—	8,5	34,2	8,2	—	—	—	—	—	3,2	9,4	1,2	—	7,1	—	—	10,8	54,4	20,0	9,6	89,7	—	—	2,0	297,2	19
	Pulfero	400	Pr	—	8,6	45,8	21,6	5,6	—	31,8	—	2,0	30,8	5,6	—	—	—	—	4,4	5,0	1,0	2,8	—	54,4	—	—	11,2	—	46,8	7,4	58,2	1,8	—	0,2	383,8	16
	Clòilei	240	Pn	—	—	35,0	10,0	10,0	—	15,0	—	10,0	57,0	10,0	—	—	—	—	5,0	15,0	—	5,0	—	57,0	—	—	5,0	—	25,0	35,0	18,0	—	—	—	313,0	15
	S. Leonardo	163	Pn	—	0,8	52,0	18,8	4,5	0,8	11,8	—	1,4	37,2	4,2	—	—	—	—	1,8	4,2	3,2	0,8	6,6	4,2	—	—	13,0	—	15,0	15,0	46,7	4,0	—	—	340,0	17
	Cividale	136	P	—	3,0	32,0	15,5	1,0	—	—	—	2,0	90,0	6,5	—	—	—	—	1,5	2,5	1,0	—	—	3,0	—	—	20,0	—	12,5	14,0	66,0	—	—	—	212,5	15
	Liga	680	P	—	3,0	17,0	5,2	35,0	—	10,0	—	2,0	85,0	11,0	—	—	—	—	9,0	5,1	—	1,2	—	1,6	—	—	15,4	—	10,0	30,0	78,0	1,0	0,5	—	252,0	17
Isonzo	Podresca	205	Pn	—	0,2	25,0	12,0	18,0	—	40,5	—	0,5	62,5	8,0	—	—	—	—	8,0	—	—	1,0	7,0	—	—	—	9,0	—	16,1	25,2	90,0	1,8	—	—	294,3	14
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	15,0	8,0	15,0	—	2,0	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	8,0	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	40,0	20,0	80,0	—	—	—	229,0	11
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	11,5	7,3	8,0	13,0	—	7,0	—	8,6	28,5	17,0	0,5	—	—	—	8,0	6,0	4,4	—	—	25,0	0,5	—	5,0	6,0	20,8	11,0	—	—	—	38,0	211,1	17
	Forni di Sopra	907	Pn	—	8,0	7,0	—	—	—	20,5	—	11,0	28,7	21,7	0,8	—	—	—	14,2	8,0	7,0	—	—	28,3	—	—	9,0	10,0	12,0	14,0	—	—	—	14,2	210,4	15
	Forni di Sotto	766	Pn	—	2,5	4,0	12,6	8,3	—	18,0	7,4	0,8	30,0	4,5	—	—	—	—	—	10,4	2,8	—	—	13,0	11,4	—	—	13,0	7,4	7,0	6,5	—	—	9,7	165,8	17
Tagliamento	Sauris	1300	Pn	—	2,0	18,0	2,7	4,2	—	11,5	—	4,5	27,0	—	—	—	—	—	3,2	7,2	9,8	2,8	4,2	10,0	10,2	—	—	7,0	11,5	2,8	7,7	—	—	21,0	161,8	18
	Ampezzo	560	Pn	—	—	15,4	7,8	11,8	—	5,6	—	1,1	24,0	2,7	—	—	—	—	1,2	0,2	3,4	—	—	2,2	—	—	28,6	7,3	0,7	2,2	9,5	—	—	22,4	140,2	15
	Collina	1189	Pn	—	1,5	2,0	1,0	4,5	3,0	—	0,5	3,5	1,5	2,5	—	—	—	—	—	0,5	1,5	—	—	1,0	—	—	6,5	24,0	10,5	27,0	3,0	6,5	—	6,0	106,5	17
	Forni Avoltri	888	Pr	—	2,6	2,2	0,8	3,6	2,6	3,8	—	4,0	21,8	0,6	0,2	—	—	—	—	6,0	2,2	0,2	—	1,4	1,0	—	7,6	18,8	12,6	15,2	1,2	6,6	—	17,0	132,0	18
Degano	Pesarina	756	Pn	—	7,0	—	11,0	3,0	4,0	7,0	4,0	1,5	16,0	2,5	—	—	—	—	—	1,5	3,0	2,0	1,0	0,5	—	4,0	—	11,0	—	23,0	—	2,0	—	21,0	125,0	18
	Ovaro	492	Pn	—	—	1,5	3,0	5,0	—	4,8	—	—	25,5	2,5	—	—	—	—	5,0	16,8	0,6	—	—	—	—	—	25,5	4,4	12,0	20,4	3,8	—	—	20,0	154,8	14
	Villa Santina	363	Pn	—	5,2	1,4	9,2	—	—	—	—	—	11,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	11,7	18,4	8,8	6,0	4,8	—	7,5	96,8	12
	Zovello	910	Pn	—	—	—	4,0	6,0	0,8	6,0	8,0	—	25,0	2,0	—	—	—	0,5	2,0	7,5	0,2	6,5	2,8	—	—	6,8	20,0	16,0	11,5	10,0	7,0	2,0	—	18,2	156,8	18
	Tinaus	821	Pr	—	8,4	8,0	3,0	5,6	14,4	5,0	0,6	1,0	22,2	0,6	—	—	—	3,6	11,0	6,8	1,2	5,2	—	1,4	—	—	38,4	9,4	6,8	15,4	2,2	28,8	—	7,2	191,2	21
Arzi	Paularo	690	Pr	—	2,2	5,6	38,6	5,8	0,8	5,0	2,0	2,2	16,6	3,0	—	—	—	—	11,0	3,6	0,8	0,4	0,4	0,2	—	—	29,0	8,0	6,8	4,0	14,0	2,0	—	3,8	157,8	18
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	5,9	3,5	—	21,2	—	—	20,5	1,9	—	—	—	0,8	0,8	18,5	0,8	0,8	—	5,9	—	3,2	21,2	23,2	14,8	4,4	5,8	2,0	—	6,4	154,9	15
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	16,0	—	—	6,0	1,0	—	10,0	12,0	—	—	—	0,5	10,0	5,0	—	—	—	—	—	2,0	30,8	17,0	5,0	4,0	14,0	9,0	—	2,0	143,5	15
	Tolmezzo	338	Pr	—	—	0,6	17,6	14,0	0,6	1,8	—	—	17,2	8,2	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	36,2	25,6	7,2	4,0	1,6	3,8	—	4,6	148,8	12
	Malborghetto	721	Pr	—	2,4	0,4	12,4	11,0	1,4	0,6	0,2	1,0	17,0	8,2	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	23,4	3,2	5,6	3,6	3,4	2,0	—	8,0	110,8	15
	Coritis	641	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dordola	607	Pn	—	1,2	—	18,8	14,4	—	0,8	—	0,8	10,6	6,4	—	—	—	1,0	10,2	2,1	3,1	—	—	—	—	—	30,1	13,8	4,1	8,6	9,8	2,4	—	3,8	140,5	16
Fella	Pontebba	562	Pn	—	5,0	—	27,5	12,8	2,0	—	—	5,0	26,0	15,2	—	—	—	—	—	3,0	11,0	—	—	—	—	—	17,2	7,5	5,0	1,5	9,0	5,2	—	12,7	168,6	16
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	5,0	18,5	31,0	3,0	1,0	—	0,8	29,8	8,0	—	—	—	—	—	2,0	15,0	0,3	—	—	—	0,2	14,0	10,0	22,0	15,0	5,0	18,0	4,0	5,0	208,1	17
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	7,2	18,5	17,5	10,5	1,0	—	—	26,6	7,1	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	19,0	16,0	9,0	8,5	19,0	2,0	—	10,6	176,7	16
	Resia	330	Pr	—	0,6	8,8	53,6	18,4	15,4	0,8	0,2	2,6	31,6	3,0	—	—	—	—	—	3,6	5,8	0,8	—	—	—	—	15,6	35,2	10,8	9,8	34,8	4,2	—	10,6	281,2	16
	Ovedasso	819	Pn	—	—	—	25,0	10,0	12,1	1,5	—	2,1	32,9	2,8	—	—	—	—	—	3,5	10,0	1,5	—	—	—	—	33,5	23,0	7,0	3,8	22,9	3,5	4,5	—	205,6	17
	Venzone	250	Pn	—	—	—	21,0	11,0	53,0	3,0	—	—	43,5	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,4	—	—	—	—	13,0	45,0	6,5	22,8	79,0	3,5	—	15,0	321,2	14
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	—	52,2	3,4	30,4	3,5	—	—	26,6	1,8	—	—	—	—	—	3,9	—	16,8	—	—	—	—	15,1	76,1	—	13,2	11,1	26,2	—	16,8	349,1	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Ledra	Ospedaletto	213	Pn	—	—	—	20,4	19,8	57,4	5,2	2,0	—	40,8	5,8	—	—	—	—	—	—	3,4	4,9	2,0	—	—	—	8,0	65,2	8,4	10,2	7,0	3,5	1,8	4,2	268,4	18
	Gemona	307	Pr	—	2,3	0,4	24,0	0,6	26,0	2,6	—	1,2	16,0	2,4	—	—	—	—	—	12,8	11,2	2,0	—	0,8	—	—	11,8	18,2	3,0	13,0	24,2	4,6	—	0,4	128,4	16
	Andreazza	167	Pn	—	0,8	1,4	16,6	—	—	5,7	—	0,8	20,0	3,0	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	25,5	—	—	—	18,2	3,7	84,4	44,0	40,4	5,6	—	1,8	241,9	15
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	0,6	—	27,6	5,2	3,8	4,5	—	1,0	18,0	2,8	—	—	—	—	2,0	29,6	2,8	—	—	0,4	—	—	31,0	35,0	3,0	13,5	28,5	14,5	—	2,2	281,0	17
Cavalo di Cavalo	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	4,2	21,6	0,8	—	8,4	—	0,2	14,8	2,2	—	—	—	—	9,2	5,0	0,4	9,0	—	33,4	—	—	18,8	5,8	65,0	24,0	68,2	7,4	—	1,0	297,2	16
	Pinzano	201	Pn	—	—	1,8	38,5	—	—	20,6	—	—	15,9	3,1	—	—	—	—	—	23,5	3,6	—	—	70,0	—	—	17,3	7,2	5,0	12,0	15,0	5,7	0,6	—	242,5	14
Cosa	Clauzetto	563	Pn	—	—	—	4,2	—	20,0	1,5	3,0	—	21,0	2,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	130,0	—	—	50,0	45,0	1,8	58,3	20,2	9,0	—	0,2	374,2	14
	Spilimbergo	132	Pn	—	8,5	3,1	50,0	—	1,4	6,6	—	—	10,1	1,4	—	—	—	—	—	2,7	—	27,5	10,1	6,2	—	—	36,1	30,1	5,0	3,7	61,3	1,4	—	—	265,3	17
	Livenza																																			
	Polcenigo	53	Pn	—	1,0	1,3	75,2	0,8	—	13,3	—	0,7	19,6	26,0	—	—	—	—	—	8,5	—	17,3	—	1,2	—	—	17,1	25,0	6,0	9,5	42,0	6,7	—	1,5	272,6	15
Arzino	Aviano	159	P	—	2,5	—	64,2	—	—	16,8	—	—	18,4	6,0	—	—	—	—	—	16,6	1,0	43,2	—	18,0	—	—	17,2	61,7	7,0	—	42,5	10,0	—	1,4	325,6	15
	Sacile	24	Pr	—	8,8	15,0	45,4	0,2	—	4,0	—	—	9,8	7,8	—	0,8	—	—	—	7,2	—	2,2	—	57,0	—	—	6,8	1,0	5,0	3,6	3,4	—	0,2	0,6	176,8	14
	Colle Umberto	145	Pn	—	—	4,0	85,0	—	—	4,0	—	11,0	6,0	21,0	4,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	59,0	—	—	17,0	5,0	3,0	—	4,0	—	—	5,0	194,0	14
Meschio	Vittorio Veneto	144	P	—	—	4,4	110,0	—	—	5,0	—	2,0	23,0	21,5	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	18,0	—	—	12,0	40,0	4,0	3,0	50,0	—	—	3,0	297,9	15
	Céneda	132	Pr	—	0,4	2,4	84,0	0,2	—	4,4	—	0,2	19,6	12,2	—	—	—	—	—	4,4	0,2	—	—	25,6	—	—	12,4	25,0	6,2	3,2	43,6	—	—	2,8	253,8	13
	Fratteneit	564	Pn	—	5,0	10,0	23,0	6,0	5,0	11,0	—	6,0	30,0	6,0	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	28,0	—	—	40,0	17,0	7,0	6,0	2,5	—	—	1,5	208,0	18
	Peffabro	516	Pr	—	5,0	4,6	80,2	0,8	24,2	16,8	—	3,4	21,8	4,0	—	—	—	—	3,5	2,0	—	—	—	1,6	—	—	33,4	30,6	11,8	1,8	4,8	1,2	—	3,4	259,7	16
	Campone	450	Pn	—	3,0	—	23,4	—	11,5	13,3	—	—	21,0	—	—	—	—	—	3,0	21,4	—	—	—	—	—	—	23,3	18,7	11,0	12,0	14,0	17,0	—	—	192,6	13
	Rio Stavalins	423	Pn	—	5,0	6,0	8,0	3,0	26,0	—	—	11,0	18,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	19,0	7,0	12,0	—	—	—	10,0	127,0	13
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	4,0	1,0	20,2	7,2	2,0	14,4	2,4	2,8	32,4	3,2	—	—	—	—	10,8	0,8	2,4	0,6	—	7,4	—	—	19,6	0,8	0,2	—	5,0	2,4	—	1,0	140,6	17
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	3,0	—	84,0	—	5,0	10,0	2,5	—	40,0	6,5	—	—	—	—	5,0	7,5	5,5	—	—	6,0	—	—	51,5	18,0	10,0	33,0	12,5	11,5	—	1,5	256,0	18
	Chièvolis	354	Pn	—	3,0	—	10,0	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	5,0	—	—	30,0	10,0	—	3,2	8,0	—	—	2,0	157,2	10
	Cavasso Nuovo	301	P	—	6,0	—	29,4	—	44,8	18,5	—	2,8	16,1	3,0	—	—	—	—	2,0	9,0	0,3	—	—	5,0	—	—	10,0	63,8	10,0	6,7	10,6	13,2	—	2,2	352,9	17
	Maniago	283	Pr	—	14,2	0,2	26,8	0,2	4,8	9,0	—	—	9,8	2,4	—	—	—	—	15,6	35,2	—	—	—	0,6	—	—	6,8	30,0	10,4	1,6	6,4	1,8	—	1,2	177,0	15
	Cimolais	632	Pr	—	8,6	15,4	7,4	12,0	4,6	8,4	—	2,2	19,6	12,2	—	—	—	0,4	1,8	2,8	10,2	0,3	0,2	1,8	—	—	21,1	4,0	32,8	6,0	15,8	—	—	2,4	169,7	19
Cellina	Claut	600	Pr	—	6,8	0,4	21,8	1,4	1,6	8,0	—	0,4	29,0	16,6	0,4	—	—	0,2	2,6	5,6	6,0	1,0	—	4,0	—	—	23,6	8,2	7,8	1,0	1,6	—	—	2,4	149,9	13
	Andreis	455	Pn	—	5,4	3,6	11,7	—	1,3	4,6	0,4	10,8	11,0	—	—	—	—	—	37,0	0,4	0,7	—	—	3,8	—	—	18,0	—	14,0	9,0	4,3	—	—	0,4	136,3	13
	Barcis	409	Pn	—	5,6	15,0	7,3	—	—	—	—	—	33,7	13,2	—	—	—	—	2,8	13,0	—	—	1,0	3,0	—	—	5,0	4,0	20,3	—	7,1	—	—	9,0	145,0	14
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	5,0	11,0	30,9	—	—	13,0	1,3	11,3	7,0	8,5	—	—	—	—	—	10,5	14,0	—	—	36,0	—	—	—	—	30,0	14,5	13,0	—	—	—	208,0	14
Giavons	Formeniga	229	Pn	—	5,4	—	47,5	—	—	4,3	—	4,8	40,4	14,5	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	52,2	—	—	12,5	14,6	7,8	2,4	5,0	—	—	2,3	220,1	14
	Conegliano	85	Pn	—	8,0	2,0	5,0	2,0	—	6,3	—	25,0	15,0	21,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	52,0	—	—	15,0	2,0	26,0	18,0	8,0	—	—	8,0	213,3	16
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	13,3	4,3	6,0	—	—	—	—	—	15,0	15,0	—	—	5,2	3,3	2,0	1,5	17,5	7,0	—	2,5	0,5	—	13,5	9,0	10,5	12,0	—	3,9	—	18,5	160,5	18
Cordevole di Vodisch	Cimacanale	1364	Pn	—	23,0	—	5,5	—	2,0	15,6	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	13,0	2,0	4,4	—	—	10,5	4,0	15,5	8,5	—	14,0	12,0	156,0	15
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	28,0	3,4	4,0	4,6	1,3	4,2	—	0,2	25,0	6,2	—	—	—	—	—	—	8,6	1,0	—	3,6	9,0	—	7,2	6,0	16,0	5,0	1,0	—	—	4,2	134,8	18
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	3,5	0,5	4,6	7,3	7,1	—	—	2,3	21,4	0,5	—	—	—	—	2,0	4,0	6,6	0,9	—	8,1	3,1	—	20,1	9,0	12,4	1,9	7,7	9,4	3,5	12,0	147,2	19
	Dosoledo	1200	Pn	—	9,3	0,4	3,3	1,9	—	2,1	—	2,6	19,8	2,0	—	—	—	—	—	0,8	4,0	1,2	—	2,5	0,3	—	4,0	9,3	6,2	5,3	2,1	0,3	—	7,5	84,7	16
Ansiei	Passo tre Croci	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Ansiei	Misurina	1760	Pr	—	7,0	4,6	3,2	4,0	0,4	2,4	—	2,4	18,2	3,6	—	—	—	—	5,0	5,4	8,4	4,4	3,8	2,4	4,8	—	11,8	1,6	9,5	5,5	5,2	0,6	—	7,9	119,9	21
	Casa S. Marco	1165	Pn	—	2,0	4,0	2,0	2,0	3,0	—	—	—	13,0	20,0	—	—	—	—	1,0	2,0	—	5,0	—	5,0	5,0	—	10,0	10,0	3,0	3,0	2,0	—	—	8,0	99,0	18
	Auronzo	864	Pr	—	9,0	0,6	5,4	6,2	3,0	6,4	—	0,8	23,8	5,2	—	—	—	—	0,4	1,0	1,0	3,0	0,2	11,4	—	—	6,4	3,2	8,4	4,4	0,2	—	—	4,8	104,5	16
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	10,0	3,0	11,0	1,0	—	3,0	—	—	22,5	11,5	—	—	—	—	2,5	1,5	1,0	—	—	35,0	2,0	—	18,5	8,0	5,5	6,5	0,5	—	—	18,0	161,0	16
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	4,0	1,0	18,0	2,0	—	5,0	—	1,0	19,0	11,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	33,0	1,0	—	3,5	—	—	5,0	—	—	—	8,0	115,5	14
	Vallesella	806	Pr	—	8,6	—	4,6	7,0	—	1,8	—	0,4	17,0	3,2	0,2	—	—	—	1,0	—	0,3	—	0,2	9,3	1,0	—	3,3	—	12,8	2,2	—	—	—	16,0	94,8	13
	Passo di Falzarego	1965	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cimabanche	1540	Pn	—	3,4	4,4	3,1	11,3	—	3,9	—	2,7	22,8	—	—	—	—	—	—	9,1	0,3	3,9	—	1,9	3,6	—	4,0	16,5	6,7	—	9,3	—	—	15,1	131,2	16
	Podestagno	1506	Pn	—	0,7	2,0	3,0	2,0	—	1,2	—	1,5	31,0	1,5	—	—	—	—	1,2	15,0	5,0	4,0	0,2	10,3	10,0	—	2,2	5,0	7,0	0,3	3,0	—	—	5,0	131,1	18
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	—	4,0	3,3	2,4	—	—	4,0	0,2	1,3	14,3	2,3	—	—	—	—	—	2,0	2,3	4,2	—	2,4	1,0	—	6,3	6,3	5,2	3,0	5,6	—	—	4,2	84,4	13
	Salietto di Zuel	1112	Pn	—	7,0	7,0	—	10,0	—	4,0	—	—	17,0	—	5,5	—	—	—	—	17,3	—	4,5	—	0,0	11,0	—	4,0	5,5	2,5	—	—	—	—	2,5	106,5	14
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	6,0	10,0	4,0	—	—	13,0	15,0	6,0	15,0	9,0	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	7,0	3,0	3,0	10,0	5,0	10,0	6,0	5,0	2,0	—	—	137,0	19
	Cibiana	965	Pn	—	11,2	1,1	15,3	0,3	—	6,5	—	0,4	26,4	12,4	2,3	—	—	—	—	—	1,9	9,1	6,3	8,5	1,3	—	11,5	1,7	12,7	8,3	—	—	—	1,3	148,0	17
	Borca	942	Pn	—	—	3,5	4,5	—	—	—	—	1,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	16,5	5,5	—	5,0	—	6,0	4,5	—	—	—	13,0	84,5	11
	Perarolo di Cadore	582	Pr	—	7,3	1,6	16,2	—	—	5,6	—	2,0	13,3	11,6	—	—	—	—	1,2	2,6	0,4	—	—	5,4	1,4	0,2	6,0	0,4	9,2	6,0	—	—	—	13,3	110,0	15
	Rivalgo	496	Pn	—	7,3	—	12,9	7,5	—	7,6	—	1,6	22,4	10,3	0,3	—	—	—	—	2,3	—	—	—	3,3	—	—	10,3	3,7	7,4	19,0	—	—	—	4,3	121,9	14
	Longarone	474	Pn	—	13,0	—	20,0	—	5,0	9,5	2,5	—	21,5	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	34,0	—	—	—	—	136,5	9?
Vajont	Erto	726	Pn	—	3,3	—	17,0	—	20,0	15,0	5,0	4,0	16,0	26,3	2,5	—	—	—	—	11,0	2,0	1,00	2,0	—	—	—	20,0	10,0	11,0	1,0	13,0	—	3,3	—	191,1	19
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	17,5	—	11,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	23,0	—	6,0	36,0	—	—	—	9,0	—	118,0	8
	Maresson di Zoldo	1338	Pn	—	0,3	0,9	12,0	—	—	11,9	—	—	27,0	11,0	—	—	—	—	—	2,2	0,4	3,3	—	15,4	—	—	6,7	—	33,0	0,4	1,6	—	—	4,3	128,4	11
	Forno di Zoldo	843	Pr	—	2,6	—	13,3	3,0	0,4	10,0	—	9,4	22,0	8,2	0,2	—	—	—	—	6,0	—	0,3	0,3	14,2	—	—	5,0	1,0	16,3	—	—	—	—	3,4	116,3	13
Boite	Fertegna	435	Pr	—	6,0	0,2	21,4	4,2	19,3	27,4	—	17,2	27,0	15,4	0,2	—	—	—	0,4	3,6	4,2	0,2	—	2,4	—	—	17,0	10,3	10,2	2,3	2,3	1,4	—	3,3	208,2	13
	Seccher	401	Pr	—	3,0	0,3	22,3	0,2	2,0	13,4	—	0,3	20,2	14,3	0,0	—	—	0,4	0,2	3,2	10,3	0,2	—	4,3	—	—	30,0	3,2	6,4	3,3	3,3	16,4	—	17,2	209,0	13
Lago di Centa	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	3,2	4,3	33,0	0,3	—	4,2	—	17,2	23,3	22,0	1,4	0,3	—	0,2	1,3	24,3	4,2	0,3	—	—	—	—	13,2	43,2	17,0	0,3	5,4	0,3	—	2,3	285,3	13
	Chies d'Alpago	705	P	—	5,3	1,3	13,3	10,9	7,1	—	—	20,3	25,5	13,3	2,2	0,4	5,2	0,4	1,1	3,2	1,4	—	2,4	—	—	—	21,0	20,0	12,3	2,2	7,2	2,1	—	2,2	183,5	21
	Farra d'Alpago	410	Pn	—	—	—	30,2	—	—	—	—	20,1	31,2	13,7	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	25,2	13,1	30,2	—	—	3,1	—	4,3	212,7	10
	S. Croce sul Lago	400	Pr	—	2,0	2,7	30,4	6,2	—	5,3	—	17,3	17,3	23,2	0,2	—	—	—	0,3	5,2	2,4	21,2	0,2	2,3	—	—	5,2	43,3	13,3	3,4	3,3	—	—	2,3	242,1	13
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	5,0	3,0	13,0	—	—	13,0	—	1,0	13,0	15,5	—	—	—	—	—	7,0	1,5	3,0	7,0	6,0	—	—	57,0	5,0	6,0	2,0	15,0	13,0	—	5,0	205,0	13
	Belluno	400	Pr	—	6,2	2,3	13,2	2,3	0,2	14,2	—	1,3	14,3	13,3	3,0	—	—	—	1,3	6,4	6,0	3,0	—	3,0	—	—	33,0	4,0	3,4	1,3	12,4	6,4	0,2	2,4	205,4	21
Piave	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	0,3	30,0	13,0	—	14,2	—	13,4	15,0	20,5	—	1,2	—	—	5,0	20,0	4,0	0,5	—	31,1	—	—	57,3	6,5	3,2	1,0	3,0	—	—	14,0	269,9	17
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	12,0	0,3	—	—	—	0,4	13,0	—	—	—	—	—	—	0,7	—	0,3	—	15,0	—	—	0,4	—	0,3	0,2	0,2	0,6	0,4	0,4	52,7?	3?
	Andraz	1421	Pn	1,0	—	—	9,0	—	—	4,3	—	1,2	23,0	3,2	—	—	—	—	—	6,5	4,0	—	—	12,2	—	—	—	—	7,5	1,3	—	—	—	1,0	74,5	12
	Garès	1381	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo di Cereda	1378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Falcade	1252	Pn	—	1,0	3,0	13,0	—	—	10,5	—	3,5	23,5	5,0	—	—	—	—	2,5	2,0	1,0	3,5	12,5	10,0	—	—	3,5	1,0	10,5	3,5	1,0	—	0,3	1,0	108,3	19
Cordevole	Gesaldo	1141	Pr	—	0,6	0,6	23,3	—	1,3	10,4	—	3,3	25,4	10,4	0,4	—	0,3	—	6,2	1,4	1,0	0,3	0,3	3,3	0,2	—	3,0	—	12,0	3,3	0,3	—	—	1,3	130,0	14
	Caprile	1023	Pr	—	0,4	—	10,3	—	—	7,4	0,3	5,4	13,4	2,2	—	—	—	—	1,3	7,3	1,3	4,3	—	12,3	—	—	2,4	2,3	5,3	0,4	4,4	—	—	13,3	100,0	15
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	1,0	1,0	15,0	—	—	7,0	—	1,0	24,3	3,0	—	—	—	—	3,0	6,0	2,0	—	—	5,0	—	—	—	—	3,0	—	1,0	—	—	—	62,0	13
	Cencenighe	772	Pr	—	1,2	1,0	9,2	—	0,4	—	0,4	5,3	13,3	0,3	—	—	—	—	1,4	7,0	0,4	2,2	0,4	1,4	—	—	0,2	5,2	3,3	0,4	—	—	—	1,3	63,2	12
	Agordo	618	Pr	—	—	0,2	15,3	—	2,4	0,4	—	0,2	22,3	3,4	—	—	0,3	—	2,3	14,4	0,3	0,2	—	10,3	—	—	3,3	—	16,3	1,3	—	—	—	2,3	118,3	12
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	15,0	—	—	27,0	—	—	10,2	15,0	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	5,0	—	23,0	—	11,0	—	—	—	—	10,0	130,2	10
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	22,4	—	—	10,7	—	—	26,3	13,0	—	0,3	—	—	42,3	7,2	—	—	—	—	—	—	23,0	—	7,0	—	22,5	—	24,3	—	206,3	10

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Meschio	Seren	387	Pn	—	2,0	6,0	38,0	—	—	21,0	—	—	21,0	27,0	—	—	—	—	1,0	4,0	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	7,0	3,0	—	—	5,0	—	129,0	13
Cellina	Feltre	280	Pn	—	—	5,7	20,0	—	—	8,7	—	—	26,0	28,4	—	—	1,5	—	—	11,5	—	1,0	—	2,0	—	—	0,8	—	1,0	—	—	—	—	9,3	109,8	11
Tagliamento	Fener	177	Pn	—	13,2	—	73,8	—	—	18,0	—	—	22,5	56,8	—	—	—	—	—	24,4	—	5,0	—	—	—	—	18,2	—	20,8	5,0	—	—	—	3,3	257,8	11
Ledra	Pesarine	329	Pr	—	22,2	0,2	43,6	—	—	15,6	—	0,6	22,0	61,0	—	—	—	—	—	4,3	0,2	11,4	0,2	—	—	—	14,0	5,8	17,0	27,6	1,6	—	—	11,8	259,0	13
Ledra	Cison di Valmarino	261	P	—	—	3,0	47,0	—	—	24,0	—	—	26,0	20,0	—	—	—	—	—	7,5	3,7	—	—	13,0	—	—	10,0	45,5	9,0	8,0	17,5	—	—	9,5	242,8	14
Ledra	Pieve di Soligo	186	Pr	—	4,0	1,1	28,7	—	2,0	7,5	—	0,3	18,1	12,1	—	—	—	—	—	7,8	0,3	—	—	27,0	—	—	11,4	16,8	2,9	24,7	7,5	0,3	—	18,8	191,8	15
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	3,0	20,0	6,0	—	7,0	—	—	21,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	11,0	—	10,0	42,0	17,0	—	—	—	162,0	11
Isonzo-Torre	Cormons	63	P	—	2,5	9,2	8,8	7,6	16,8	2,7	0,2	—	23,3	6,5	—	—	—	—	—	0,7	—	8,7	—	—	—	—	1,6	—	28,4	19,0	22,8	—	—	0,5	155,3	18
Isonzo-Torre	Gradisca	36	P	—	—	0,1	8,8	—	0,1	3,5	—	—	5,0	8,3	—	3,0	—	—	—	3,8	0,4	0,7	0,7	—	—	—	—	—	6,5	56,0	—	—	—	—	86,9	8
Isonzo-Corno	Terzo	5	P	—	—	34,5	—	—	5,0	4,5	—	—	4,0	6,0	—	1,9	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	13,0	15,0	—	4,0	—	2,0	94,6	11
Isonzo-Corno	Aquileia	4	P	—	—	8,0	—	—	10,0	5,0	—	—	3,0	8,0	—	2,0	—	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	12,5	5,0	—	—	—	—	64,5	10
Isonzo-Corno	Grado	2	P	—	—	—	29,0	—	—	4,0	—	—	1,0	9,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	16,0	—	—	—	4,0	77,0	8
Isonzo-Corno	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	5,0	2,5	—	—	11,5	—	—	3,5	9,0	2,5	2,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	3,5	—	—	—	—	62,5	10
Isonzo-Corno	Ca Anfora	1	Pr	—	—	15,8	1,6	—	6,0	5,4	—	—	1,2	5,8	—	0,8	—	—	—	—	12,6	—	—	0,2	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	0,4	62,2	8
Isonzo-Corno	Pianais	03	Pr	—	—	—	—	2,0	0,4	4,0	—	—	6,0	16,6	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	12,8	1,6	—	—	—	0,3	49,6	7
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	13,8	16,0	6,0	—	—	—	—	40,2	33,0	6,1	7,3	—	—	—	—	4,0	1,5	6,0	10,0	—	—	—	17,5	46,0	31,0	94,2	—	—	4,0	383,1	16
Torre-Cormor	Udine	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	P	—	—	—	8,6	5,4	—	3,4	—	0,2	29,4	9,3	0,8	—	—	—	46,7	2,8	10,3	36,0	—	—	—	—	24,2	—	6,3	18,0	24,2	—	—	0,6	228,2	13
Torre-Cormor	Lauzacco	59	P	—	—	1,5	1,3	10,8	3,5	—	—	1,0	17,9	12,5	0,8	—	—	—	2,0	0,5	1,0	20,0	—	0,6	—	—	—	—	—	15,9	43,5	—	—	—	132,3	12
Torre-Cormor	Palmanova	26	P	—	5,7	16,2	0,9	6,3	—	22,4	—	—	19,7	8,6	—	—	—	—	—	9,8	0,4	4,8	—	3,5	—	—	0,1	—	15,2	3,8	0,8	—	—	0,7	119,4	11
Torre-Cormor	Castions di Strada	23	P	—	5,2	—	14,4	9,5	—	3,0	—	—	12,1	5,8	—	—	—	—	—	34,2	1,5	6,2	0,3	1,0	—	—	1,1	—	20,3	9,0	15,5	0,1	—	—	132,2	14
Cormor-Corno	Cervignano	7	Pr	—	—	56,4	—	1,6	—	4,0	—	—	8,6	6,6	—	1,6	—	—	—	—	1,4	1,0	—	0,4	—	—	—	—	10,6	26,0	—	—	—	0,4	118,6	10
Cormor-Corno	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	10,0	—	—	11,0	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4,5	—	—	—	—	65,5	6
Cormor-Corno	Moruzzo	260	P	—	—	11,5	7,0	1,1	—	2,1	—	18,0	80,8	2,3	—	—	—	—	1,8	1,8	0,9	0,5	—	8,8	—	—	21,8	0,6	78,4	20,3	52,5	3,0	—	1,0	256,7	16
Cormor-Corno	Rivotta	135	P	—	1,4	21,4	24,6	—	—	12,1	—	—	28,2	12,1	—	—	—	—	—	8,1	4,1	2,1	2,2	—	16,4	—	—	21,4	17,8	24,1	12,1	75,2	17,4	—	—	305,2	17
Cormor-Corno	Meretto di Tomba	97	P	—	—	—	18,2	—	—	3,2	—	0,5	31,9	7,3	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	5,7	—	—	18,2	10,6	20,0	—	80,0	—	—	—	154,5	11
Cormor-Corno	Basiliano	77	P	—	—	—	12,7	2,2	3,4	3,4	—	—	30,2	6,2	—	—	—	—	—	35,4	—	70,3	1,5	—	2,1	—	—	18,6	0,6	4,2	28,4	12,1	—	—	—	231,3	14
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	—	5,3	—	14,1	0,1	—	2,5	—	—	14,8	5,0	—	—	—	—	—	—	2,2	6,4	17,0	—	0,9	—	—	6,4	—	7,0	28,5	41,9	2,0	—	0,3	151,4	13
Cormor-Stella	Arlis	12	P	—	1,1	3,8	13,9	5,3	—	3,6	—	—	7,4	11,3	—	—	—	—	—	—	2,7	1,9	3,4	—	—	—	—	—	—	19,4	18,3	2,9	—	—	0,9	90,4	13
Cormor-Stella	Paradiso di Pocenia	10	P	—	—	6,0	48,0	6,3	—	3,2	—	—	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	15,0	1,5	3,0	—	—	—	—	—	23,0	—	—	11,0	—	—	120,0	11
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegl.	64	P	—	2,3	0,7	27,4	1,3	3,2	2,0	—	3,2	31,4	3,4	—	—	—	—	2,4	—	—	25,6	—	7,0	—	—	23,5	—	4,4	25,7	17,6	—	—	—	181,1	15
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	Pr	—	0,3	1,4	13,2	0,3	—	4,4	—	2,4	38,3	3,3	—	0,3	—	—	6,0	0,2	16,4	—	—	5,0	—	—	3,6	—	1,3	1,0	12,2	0,3	—	0,4	105,3	13
Stella-Tagliam.	Priorato di Varmo	18	P	—	2,0	4,0	27,0	2,0	—	3,0	—	—	40,0	5,0	—	—	—	—	7,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	39,0	9,0	—	—	2,0	164,0	14
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	P	—	0,2	—	7,3	5,1	—	3,3	—	—	6,7	10,5	—	—	—	—	—	—	6,1	2,4	0,3	—	—	—	—	—	14,0	12,9	—	—	—	0,3	70,1	9
Stella-Tagliam.	Latisana	7	P	—	—	—	1,3	2,0	—	14,5	—	—	9,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	13,0	5,0	—	—	—	—	61,3	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. Metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale *b — fra Tagliamento e Piave*																																			
Tagliam. Livenza	S. Vito al Tagliamento	81	P	—	0,4	5,2	5,0	—	—	26,5	—	2,0	35,5	2,2	—	—	—	—	—	5,4	—	1,0	—	8,4	—	—	4,0	—	4,4	13,8	2,3	4,0	—	2,4	124,5	15
	Marina di Lugugnana	2	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Meduna-Liv.	Pordenone	28	P	—	31,0	3,3	77,4	—	—	8,3	—	9,5	3,8	7,0	—	—	—	—	—	1,0	—	1,8	—	5,0	—	—	8,2	—	5,5	32,2	15,0	—	—	—	208,5	14
Livenza-Lia.	Brugnera	16	P	—	10,0	24,0	18,0	—	—	5,0	—	8,0	9,0	8,6	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	40,3	—	—	10,0	—	12,0	8,2	10,0	0,2	—	4,0	170,2	14
	Azzano Decimo	14	P	—	17,0	4,0	—	—	—	8,2	—	2,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	11,0	19,5	—	—	—	1,4	64,8	8
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	2,5	—	20,0	—	—	—	—	—	33,0	25,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,5	—	—	—	—	13,0	31,5	—	—	—	5,0	132,5	8
	Portogruaro	6	P	—	4,5	—	13,1	—	—	8,2	—	—	31,8	29,9	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	13,9	—	—	—	1,6	127,7	9
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	9,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	8,0	105,5	5
	Colfosco	125	P	—	5,0	6,0	—	—	—	18,0	—	38,0	18,0	22,0	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	15,0	86,0	11,0	—	—	22,8	329,0	12
	Cimadolmo	32	P	—	18,5	1,5	4,5	—	—	10,0	—	8,0	14,5	17,5	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	16,0	82,5	—	—	—	14,0	174,0	12
	Cimetta	80	P	—	—	—	43,0	—	—	5,4	—	2,8	14,0	20,0	—	14,0	—	—	—	15,0	—	—	—	10,8	—	—	17,5	—	16,0	43,8	—	—	—	5,0	206,0	12
	Fratta d'Oderzo	20	Pr	—	1,0	1,0	12,0	—	—	4,2	—	—	4,4	28,8	—	9,2	—	—	—	4,4	—	—	—	2,5	—	—	1,2	—	80,0	54,0	0,5	—	—	7,8	161,4	9
	Fontanelle	19	P	—	—	20,1	35,2	—	—	—	—	—	11,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	19,8	—	28,2	31,3	—	—	—	7,6	175,5	9
	Motta di Livenza	9	P	—	20,0	—	8,0	—	—	4,0	—	—	11,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	14,0	—	—	—	19,0	117,3	9
	Chiarano	7	P	—	0,5	—	18,0	—	—	10,0	—	6,0	18,8	75,8	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	19,9	—	—	—	—	9,8	152,8	6
	Torre di Mosto	5	P	—	1,0	—	7,5	—	—	5,5	—	—	45,0	58,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	156,0	6
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	0,4	—	—	—	—	5,2	—	—	28,8	34,2	—	—	—	—	—	4,4	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	46,6	—	—	—	—	10,2	130,8	6
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	0,2	—	0,4	—	—	2,4	—	—	14,6	25,0	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	—	—	2,9	83,2	6
	Termine	2	Pr	—	0,2	—	—	—	0,8	10,6	—	—	4,6	68,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	—	—	—	—	8,0	144,1	5
	Torre di Fine	2	P	—	3,5	—	—	—	—	10,0	—	—	4,3	22,0	—	—	—	—	—	8,2	—	16,8	—	—	—	—	—	—	38,9	—	—	—	—	6,5	104,8	8
	S. Giorgio di Livenza	1	P	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	9,5	61,7	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	—	—	7,5	139,7	6
	Brenta																																			
	Venezza	1402	Pr	—	0,8	1,4	22,6	—	—	2,6	—	0,8	20,2	18,2	—	—	1,8	—	0,4	31,8	0,2	18,0	—	0,2	—	—	0,2	—	13,2	0,8	—	—	—	7,4	140,6	10
	Pergine	480	Pn	—	—	3,0	10,4	5,3	—	—	—	—	22,4	13,0	—	—	0,1	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	8,0	—	—	12,5	108,4	8
	Calceranezzo	490	Pn	—	—	—	4,0	13,0	—	—	—	10,0	6,0	24,8	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	20,0	—	—	—	92,0	8
	Levico	505	Pn	—	0,8	0,5	20,0	—	—	0,3	—	0,4	19,7	29,2	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	7,2	—	—	15,0	99,1	8
	Borgo Valsugana	478	Pr	—	0,8	—	22,2	—	—	14,4	—	18,0	17,4	—	—	—	—	—	—	12,2	3,2	—	—	—	—	—	0,4	—	8,0	3,2	8,8	—	—	29,0	138,2	10
Alto Lagarina	Pontarso	925	Pn	—	2,1	—	15,7	—	—	13,8	—	—	19,0	18,4	—	—	—	—	24,6	—	9,8	—	—	—	—	—	2,1	7,8	—	—	—	—	—	10,7	126,0	10
	Biano	806	Pn	—	—	1,4	15,7	—	—	7,2	—	—	26,4	16,0	—	—	—	—	—	4,8	22,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	15,2	—	—	—	14,1	125,8	10
Grigno	Malène	1060	Pn	—	15,4	1,5	25,1	—	—	14,4	—	—	28,2	9,5	—	—	—	—	5,2	7,0	2,9	6,4	—	—	—	—	7,8	—	18,4	4,5	—	—	—	6,0	156,8	14
	Castel Tesino	880	Pn	—	1,0	0,5	15,6	2,0	—	31,5	—	—	24,5	16,0	—	—	—	—	7,5	5,3	0,5	40,5	0,5	—	—	—	30,5	—	13,5	3,0	20,3	—	—	10,5	223,2	14
	Grigno	265	Pn	—	—	—	2,8	7,1	—	10,8	—	—	10,9	29,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	8,7	—	2,9	—	2,8	—	—	25,0	97,0	10
	Enego	734	Pn	—	—	6,0	17,4	4,0	—	11,0	6,0	—	32,0	—	—	—	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	6,0	26,0	—	—	—	8,0	130,4	14
	Primolano	207	Pn	—	17,0	5,3	9,0	3,6	—	10,0	—	2,4	20,0	34,5	—	—	—	—	—	3,5	1,5	—	—	11,4	—	—	8,3	—	25,0	—	—	—	—	8,5	155,1	14
	Broccon	1617	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	6,6	4,8	12,8	—	—	12,0	—	12,0	22,0	6,2	—	—	—	—	1,4	6,6	3,2	0,4	1,0	5,2	13,6	—	3,0	4,4	16,2	11,0	1,0	—	—	1,0	151,4	19
	Caoria	802	Pn	—	6,0	2,0	12,0	1,0	—	9,0	—	4,0	30,0	8,0	—	—	—	—	2,0	5,0	4,0	1,0	1,0	—	—	—	2,0	8,0	22,0	13,0	4,0	—	—	—	131,0	18
	Fiera di Primiero	717	Pn	—	2,0	—	10,0	—	—	2,0	—	1,0	18,0	5,0	—	—	2,0	—	—	6,0	3,0	—	—	10,0	—	—	7,0	—	18,0	4,0	—	—	—	3,0	91,0	14
	Pontet	570	Pn	—	6,0	10,0	8,0	6,0	—	9,0	—	11,0	6,0	12,0	—	—	7,0	—	16,9	6,0	5,0	4,0	13,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	123,0	15
	Pedesalto	379	Pr	—	1,4	0,2	24,6	—	—	17,6	—	—	11,8	19,0	—	—	—	—	3,2	1,6	0,4	0,6	—	—	—	—	1,8	4,5	5,6	—	—	—	—	8,2	100,8	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cismon	208	Pn	—	7,1	5,8	—	18,2	—	11,3	—	16,4	10,1	31,2	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	3,4	11,0	4,5	—	—	—	—	2,3	123,1	12
Valsugana	Gallio	1090	Pn	—	—	15,0	—	25,2	—	5,2	—	10,2	45,2	85,2	—	—	—	—	—	10,2	—	—	45,0	—	—	—	50,2	—	25,0	—	—	—	—	—	266,4	10
	Foza	1087	Pr	—	5,0	—	10,0	—	—	20,0	—	—	19,0	21,0	0,5	—	—	—	1,0	7,2	0,2	—	—	—	—	—	12,6	19,0	13,0	—	—	—	—	8,4	131,9	11
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	3,2	1,1	16,0	—	—	—	11,5	5,0	22,0	29,0	—	—	—	—	15,0	5,2	0,3	0,5	—	—	—	—	10,3	—	40,8	—	—	—	—	5,0	164,1	12
	Valstagna	172	Pn	—	25,0	1,0	22,0	1,5	—	29,0	—	2,0	26,0	28,0	—	—	—	—	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	6,0	36,8	7,0	—	1,0	—	—	5,0	208,5	14
	Campo Selagna	1020	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6,6	1,6	0,4	—	—	—	—	1,6	13,4	13,0	32,8	0,6	—	—	5,0	»	»
Brenta	Bassano	129	Pr	—	11,0	—	28,0	—	—	22,0	—	37,0	45,0	80,0	—	—	—	—	0,6	2,0	0,2	—	—	—	—	—	17,4	3,0	20,0	42,2	—	—	—	5,6	810,0	12
Lamon	Rubbio	1057	Pn	—	50,2	17,9	—	—	14,6	15,2	30,4	—	45,7	65,1	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	5,2	—	—	10,8	—	40,6	30,3	—	—	—	20,7	347,2	12
Lamon	Marostica	106	P	—	4,0	—	12,3	12,0	—	16,0	—	10,0	20,0	43,4	—	—	4,5	—	—	1,8	—	1,8	—	—	—	—	18,7	1,0	36,0	16,0	—	—	—	12,3	209,2	15
Grappa	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	5,0	45,0	41,0	—	—	19,0	—	2,0	30,0	96,0	—	—	—	—	2,0	5,0	3,0	6,0	—	—	—	—	5,0	—	21,0	5,0	—	—	—	8,0	296,0	15
Grappa	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	40,6		—	15,0	—	15,6	30,0	70,6	—	—	—	—	—	—	25,8		—	—	—	—	10,6	—	20,8	15,6	—	—	—	10,0	254,5	12 ?
Grappa	Asolo	207	Pn	—	—	20,0	—	—	—	15,5	—	40,0	95,0	55,6	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	28,5	—	18,5	33,0	—	—	—	4,0	254,5	10
Grappa	Castelcucco	200	Pn	—	5,0	7,0	37,0	—	—	24,0	—	—	37,2	59,2	—	—	—	—	—	8,0	—	7,0	—	—	—	—	18,0	—	30,0	39,0	—	—	—	6,0	273,4	12
Grappa	Loria	72	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bacchiglione																																			
Leogra	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	23,4	22,0	17,0	—	—	8,6	—	—	34,5	81,6	—	—	1,5	—	8,0	7,8	2,8	8,4	—	—	—	—	—	4,5	6,8	5,0	3,4	—	—	8,8	183,6	16
Leogra	Staro	632	Pn	—	17,0	12,0	19,0	25,0	—	17,0	—	40,0	5,0	70,0	—	—	—	8,0	2,0	4,0	2,0	—	15,0	—	—	—	—	10,0	18,0	26,0	—	—	—	14,0	298,0	17
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	25,4	7,0	—	—	18,0	—	—	50,8	37,1	—	—	—	—	—	8,7	1,2	23,7	—	—	—	—	—	—	16,7	—	6,2	—	—	4,0	193,0	11
Leogra	Valli dei Signori	477	Pn	—	4,1	8,0	28,5	8,7	—	26,1	—	—	43,1	80,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	1,8	11,1	1,1	0,3	—	—	8,8	164,9	12
Leogra	Schio	234	Pr	—	4,0	2,4	24,2	—	—	12,6	—	0,2	27,8	24,8	—	—	14,8	—	—	6,2	—	6,0	0,4	—	—	—	16,6	1,8	6,2	3,4	—	—	—	9,2	160,6	14
Leogra Timonchio	Thiene	147	P	—	—	—	9,5	—	—	7,5	—	0,2	2,1	82,0	—	—	1,0	—	—	2,5	—	5,0	—	—	—	—	18,0	—	42,0	5,0	—	—	7,5	—	132,8	11
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	P	—	—	21,0	19,4	—	—	8,3	—	31,8	23,6	66,4	—	—	3,7	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	24,6	18,3	25,4	—	—	—	—	8,0	247,3	12
Leogra Timonchio	Vicenza	40	Pr	—	—	37,4	0,6	—	—	8,5	—	0,2	16,9	19,4	—	—	1,1	—	—	6,2	2,5	—	—	—	—	—	22,3	—	18,6	8,4	—	—	—	5,8	139,6	11
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	3,0	2,2	13,4	—	—	2,4	—	3,6	28,4	27,6	—	—	0,2	0,2	1,6	17,8	1,6	—	—	—	—	—	1,2	12,4	—	—	0,8	0,2	—	6,0	117,6	13
Astico	Ghèrtele	1130	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	5,8	1,7	6,8	—	—	—	—	—	—	18,6	3,7	—	—	—	8,4	—	»	»
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	22,0	17,0	44,0	—	—	5,0	—	20,0	49,5	35,8	—	—	—	—	1,3	11,0	—	—	—	—	—	—	4,0	19,0	7,0	—	1,5	—	4,0	—	240,6	14
Astico	Campomezzavia	1022	Pn	0,6	8,8	10,0	16,3	—	—	14,0	—	2,2	25,2	36,2	—	—	—	1,2	—	9,0	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	16,1	1,1	—	—	—	5,0	157,9	14
Astico	Asiago	999	Pr	—	17,6	1,2	16,8	—	—	4,4	—	22,0	47,2	26,6	—	—	—	—	10,2	1,6	15,8	15,8	0,2	—	—	—	19,0	11,6	9,0	—	—	—	—	2,6	221,6	15
Astico	Tonezza	992	Pn	—	—	18,0	27,0	—	—	9,0	—	—	28,0	25,0	—	—	—	—	—	—	28,0	9,0	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	0,3	—	176,3	8
Astico	Rotzo	938	Pn	—	—	4,0	34,0	—	—	2,0	—	—	32,0	38,0	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	117,0	9
Astico	Conco	830	Pn	—	29,0	—	32,2	—	—	22,5	—	5,0	34,0	50,0	—	—	—	—	—	7,5	—	0,5	—	—	—	—	2,5	—	13,0	37,0	—	—	—	5,0	232,2	11
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	6,5	18,2	—	—	6,4	—	5,1	22,4	25,5	—	—	—	—	6,7	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	2,5	—	—	8,0	125,2	11
Astico	Laghi	567	Pn	—	—	6,2	28,4	—	—	25,2	—	—	52,2	35,2	—	—	—	—	12,3	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	0,8	177,2	8
Astico	Pòsina	544	Pn	—	6,5	—	35,5	—	—	18,5	—	8,0	54,0	40,0	—	—	—	1,0	—	4,0	—	—	3,0	—	—	—	—	6,0	21,0	6,0	3,0	—	—	6,0	189,5	13
Astico	Crosara	417	P	—	15,0	—	21,0	3,5	—	32,0	—	4,0	34,0	57,0	—	—	—	—	—	7,5	—	16,0	—	—	—	—	7,0	—	36,0	32,0	—	—	—	12,0	277,0	13
Astico	Velo d'Astico	382	Pn	—	8,2	10,0	25,0	27,0	—	—	5,0	3,8	30,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	23,0	20,0	5,0	—	—	—	—	187,0	12
Astico	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	8,0	1,8	33,2	—	—	2,2	—	2,6	30,2	28,8	—	—	—	—	0,2	1,6	2,8	46,8	—	—	—	—	15,8	0,2	34,0	2,8	—	—	5,0	216,0	14
Astico	Calvene	201	Pn	—	9,7	39,0	22,3	—	—	11,8	—	—	34,8	40,8	—	—	0,8	—	39,0	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	26,7	33,3	—	—	11,9	—	358,5	11
Astico	Breganze	110	P	—	20,0	—	17,0	—	—	39,0	—	42,6	29,5	45,0	—	—	1,5	—	—	5,0	—	0,5	—	—	—	—	24,0	46,0	3,0	—	—	—	12,0	—	285,1	13

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino meteorico	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
Agno	Lambro d' Agno	346	Pr	—	—	4,0	8,8	—	—	6,0	—	—	30,8	51,0	—	—	—	6,4	2,6	3,8	0,8	2,0	28,2	—	—	—	—	5,6	5,4	0,4	0,4	—	—	7,4	142,6	18
	Castelvecchio	302	Pn	—	—	1,0	13,0	—	—	4,0	—	6,0	22,0	35,0	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	4,0	—	—	—	11,0	—	13,0	36,6	—	—	—	14,0	169,0	18
	Maltaure	640	Pn	—	—	10,1	15,0	—	—	18,3	—	2,0	44,5	42,8	—	—	—	6,1	—	3,5	2,3	18,1	7,2	—	—	—	—	13,1	18,4	1,1	0,5	—	—	7,4	200,4	15
	Rovegliana	596	Pn	—	—	38,5	—	—	—	40,0	—	30,0	38,0	—	—	—	—	—	0,9	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	166,4	6
	Recoaro	445	Pr	—	—	21,0	19,6	—	—	29,8	—	0,8	35,0	35,2	—	—	0,2	4,6	—	6,4	1,4	2,6	5,2	—	—	—	0,2	2,6	9,0	1,4	0,2	—	—	4,8	180,0	14
	Spaccata (Fellichero)	400	Pn	—	—	26,8	2,0	6,2	—	25,6	—	6,5	69,2	39,7	—	—	—	6,0	—	11,2	—	30,0	15,2	—	—	—	—	—	15,2	10,2	—	—	—	9,0	241,3	14
	S. Quirico	845	P	—	—	7,0	10,4	—	—	22,5	—	12,0	38,0	40,8	—	—	—	2,9	—	4,1	2,1	1,6	5,5	—	—	—	1,5	—	28,0	11,6	—	—	—	9,0	197,0	15
	Valdagno	275	P	—	—	3,5	—	—	16,0	11,3	—	27,0	32,0	52,0	—	—	—	—	—	13,3	2,0	3,2	2,0	—	—	—	26,0	—	18,0	20,0	0,3	—	—	8,0	229,8	14
Brenta	Priabona	854	Pr	—	—	2,2	3,4	—	—	11,4	—	5,8	23,3	53,0	—	—	1,2	—	0,2	8,2	1,0	8,0	1,2	—	—	—	10,4	0,3	8,0	22,0	—	—	—	6,3	176,0	15
	Brogliano	172	P	—	—	5,0	—	—	—	7,0	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	30,0	20,0	—	—	—	—	112,0	7
	Alto Adige																																			
Rèn	Rèda	1494	Pr	—	—	1,4	6,2	—	0,4	0,4	0,2	4,0	12,2	—	0,2	—	—	—	5,8	2,4	0,4	3,6	2,0	5,0	0,8	0,2	1,8	4,2	1,4	4,2	2,8	—	—	5,8	70,4	15
	Rèia	1974	Pn	—	1,0	3,0	4,5	—	—	—	3,0	2,0	20,8	—	—	—	—	—	11,0	5,0	2,0	3,5	—	—	—	—	5,0	2,0	2,5	4,0	—	—	10,0	2,5	89,0	15
Avisio	Melàg	1915	Pn	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	10,2	14,8	8,4	10,2	—	—	12,0	14,1	112,5	9
	Pedrosa	1681	Pn	—	1,1	10,0	1,3	—	—	—	—	3,3	15,5	0,2	—	—	0,1	10,9	4,8	4,1	14,7	3,6	4,5	2,3	1,2	0,4	3,3	1,7	13,0	4,6	—	—	4,2	6,3	117,3	19
Noce	Slingia	1728	Pn	—	—	1,3	10,7	0,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	4,0	3,1	5,2	0,5	3,0	—	0,5	0,2	0,3	5,2	0,9	5,2	—	—	—	4,0	60,1	10
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	2,1	11,3	—	—	—	—	—	2,4	19,2	—	—	—	—	1,3	—	—	12,3	3,6	—	—	—	0,6	—	—	3,3	—	—	—	3,2	61,3	9
	Gloronza	915	Pn	—	0,3	—	2,0	5,3	—	—	—	1,0	14,3	—	—	—	—	—	2,1	—	4,0	—	12,4	4,0	—	0,2	0,4	3,2	1,1	1,6	—	—	—	4,0	66,9	18
Noce	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	2,0	—	6,1	1,1	—	—	—	1,0	21,0	—	—	—	—	—	3,7	2,0	1,0	—	7,5	—	—	—	1,2	3,0	2,0	3,0	—	—	—	5,1,6	18
Solarno	Mazia	1550	Pn	—	3,5	2,7	3,0	—	—	—	—	5,2	3,4	—	—	—	—	—	—	4,3	—	0,3	7,3	—	3,4	0,3	0,3	5,7	—	2,1	3,3	—	4,2	3,5	72,3	18
	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	—	—	—	4,0	2,3	2,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	1,0	—	—	—	7,0	6,5	10,0	3,0	—	—	—	1,3	68,1	12
Solda	Trafoi	1548	Pn	—	3,0	6,5	—	—	—	—	—	9,5	31,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	8,5	9,5	—	—	3,0	3,5	5,0	6,5	5,5	—	—	—	6,5	106,0	18
	Prato in Venosta	927	Pn	—	14,2	0,3	3,2	—	—	—	—	0,1	3,2	—	—	—	—	—	3,0	1,2	—	11,6	0,5	0,2	0,5	—	0,4	2,4	4,1	1,6	0,3	—	—	0,1	56,0	9
	Silandro	706	Pr	—	0,2	1,4	2,6	0,4	—	—	—	1,0	4,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	10,3	6,6	—	—	—	2,3	2,0	1,4	2,4	3,0	—	0,2	—	44,0	11
Plima	Ganda (Marmata)	1490	Pn	—	—	0,7	5,2	0,3	3,9	1,1	—	3,1	11,1	—	—	—	—	—	1,0	—	0,6	3,1	—	0,9	1,2	—	1,6	2,7	1,1	1,4	2,3	—	—	—	40,3	18
Sarca	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	3,0	4,0	0,2	0,1	—	—	11,4	—	—	—	—	—	1,6	1,5	2,4	6,0	0,2	0,3	2,4	1,2	0,2	3,2	4,4	6,3	4,1	—	—	5,6	61,3	14
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	0,2	1,5	3,5	0,3	—	—	1,7	3,2	—	—	—	—	—	1,0	4,3	0,5	1,3	0,4	4,5	—	—	0,4	2,0	1,3	2,4	4,3	—	—	0,3	39,6	12
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	20,6 ?	4 ?
	Monteneve	2332	Pv	—	—	9,0	21,0	—	—	2,0	—	33,0	3,0	—	—	—	1,5	4,5	1,0	10,0	4,5	6,0	—	2,0	—	9,5	6,5	12,5	1,5	22,0	—	—	6,0	2,0	167,5	19
	Pian della Costa	1324	Pn	—	—	—	18,5	10,0	6,0	1,0	—	7,0	33,0	—	—	—	—	—	6,5	4,5	—	2,3	0,3	3,0	—	—	14,0	2,3	14,0	43,0	60,0	—	3,0	4,0	238,4	17
	Pian (Pleiano)	1700	Pv	—	—	0,3	35,0	—	—	—	—	10,0	30,0	—	—	—	—	—	10,0	3,5	—	—	—	5,0	—	—	7,0	3,0	3,5	18,5	10,0	—	—	3,0	138,3	12
Passiria	Corvara	1322	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	—	—	20,5	15,0	—	—	—	27,0	31,0	—	—	—	—	—	4,4	3,3	—	0,7	0,3	0,3	—	—	10,0	1,2	2,0	33,0	30,3	—	—	2,3	166,1	12
	S. Leonardo	644	Pr	—	1,2	0,2	14,2	7,3	6,2	1,6	—	11,6	39,6	—	—	—	—	—	—	4,4	1,6	2,0	—	2,3	—	—	13,2	0,3	3,3	21,3	32,0	0,2	—	4,0	195,4	16
	S. Martino	583	Pn	—	6,5	—	3,4	12,0	24,5	—	—	5,2	32,2	—	—	—	—	—	2,7	2,3	—	—	—	1,1	—	—	17,6	0,4	6,3	31,0	13,2	—	4,4	2,0	175,3	15
	Merano	319	Pr	—	—	1,3	5,3	13,0	0,4	0,3	—	2,0	15,3	—	—	—	—	—	2,2	1,2	0,2	—	—	2,2	—	—	20,0	0,2	1,4	1,0	1,4	—	0,6	0,3	70,3	12
Valsugana	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	14,2	0,5	—	1,0	—	—	20,0	0,4	—	—	—	—	4,5	1,2	1,6	—	12,0	5,0	—	—	24,2	1,0	4,0	1,2	9,2	—	—	2,0	102,0	14
	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	18,5	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,0	—	—	—	—	4,0	—	7,0	—	5,0	—	—	—	59,5	7
	S. Nicolò	1264	Pr	—	—	2,6	3,0	—	0,2	—	—	0,2	18,6	—	—	—	—	4,8	0,6	1,6	0,4	7,6	—	—	—	—	5,0	12,0	0,2	3,0	1,3	—	—	0,6	68,0	10

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Talvera	Pavicolo	1500	Pa	—	—	—	18,0	—	1,4	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	2,5	—	38,0	—	7,5	—	—	18,6	—	—	—	7,4	—	—	2,4	117,0	9
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	15,0	—	—	—	—	2,0	20,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	25,0	—	10,0	—	—	25,0	—	2,0	4,0	9,0	—	—	1,0	114,0	11
	Cèrmes	396	Pv	—	—	—	—	19,8	—	—	—	2,0	17,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,2	—	—	24,2	—	—	6,2	3,8	—	—	4,5	79,2	9
	Méltina	1138	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	39,2	—	—	—	—	—	3,1	2,3	1,9	4,2	—	—	—	—	25,4	5,3	—	—	10,9	—	—	1,3	92,2	10
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	11,5	4,4	—	1,0	—	11,1	19,0	—	—	—	—	—	2,7	—	5,1	6,0	—	5,2	—	—	29,4	—	1,6	7,6	6,2	—	—	2,5	104,3	14
	Andriano	284	Pn	—	—	—	3,4	3,3	4,9	—	—	6,2	15,3	—	—	—	—	—	2,4	0,7	4,9	—	—	—	—	—	7,3	—	5,2	—	—	—	—	—	50,6	9
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	12,0	10,0	4,5	—	3,0	—	18,0	20,0	32,5	—	—	—	—	—	2,0	0,5	—	17,0	—	18,0	5,5	—	—	—	6,0	13,5	21,0	—	—	3,0	176,5	15
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	11,2	10,2	1,8	—	—	17,5	33,0	—	0,8	—	—	—	1,0	6,5	0,8	6,0	4,0	0,8	—	—	13,5	3,4	15,5	42,5	6,5	4,8	—	4,2	188,5	16
	Terme Brènnero	1909	Pn	—	1,5	0,5	8,0	15,0	0,5	2,0	0,5	18,0	10,0	—	—	—	—	5,0	2,5	—	3,0	2,5	8,0	5,0	—	20,0	0,5	14,0	—	42,0	1,5	—	8,0	3,0	167,0	18
	Flères (Sesto)	1246	Pn	—	—	0,9	24,0	0,9	0,8	0,9	8,5	10,4	47,0	—	—	—	—	—	2,7	4,0	—	10,0	—	11,0	1,2	—	12,0	6,3	4,5	54,2	1,0	2,0	—	3,8	181,1	16
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	3,7	4,2	5,0	4,5	—	3,4	7,2	27,5	—	—	—	—	—	2,5	3,5	—	1,8	0,2	0,9	0,5	—	18,0	7,2	1,5	22,5	25,5	3,5	—	2,5	140,6	17
	Vipiteno	945	Pr	—	—	—	1,8	5,6	2,2	0,4	0,8	16,6	28,6	—	—	—	—	—	1,0	2,6	—	0,8	0,4	0,6	0,2	—	12,2	6,0	3,2	16,0	42,0	10,4	—	14,4	168,0	14
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	1,8	—	7,0	4,0	—	—	18,5	29,0	—	—	—	—	—	—	1,8	—	4,5	—	0,8	—	—	5,0	—	—	20,0	52,0	—	—	16,0	168,9	11
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	11,1	—	8,1	—	7,4	—	34,5	—	—	—	—	—	1,2	1,9	—	0,7	—	1,3	—	—	18,0	12,0	2,6	24,5	28,6	—	—	5,9	152,8	18
	Alca	728	Pn	—	—	0,5	10,0	9,3	1,5	—	0,8	—	17,7	—	—	—	11,0	1,0	0,9	2,0	—	—	1,0	—	1,5	—	8,0	3,0	0,5	12,5	1,0	—	—	0,3	82,5	18
	Landro	1441	Pr	—	5,0	13,4	11,2	—	3,6	—	—	8,2	14,2	0,4	—	—	—	—	8,3	5,8	2,0	6,4	—	8,0	4,8	—	6,2	27,0	6,6	0,4	6,6	1,8	—	5,4	140,3	18
	S. Maddalena	1898	Pv	—	—	7,5	7,8	6,4	12,8	—	—	3,7	15,0	—	—	—	—	—	2,6	7,6	1,0	2,8	—	5,1	2,5	—	3,5	12,4	5,8	0,5	14,0	2,4	—	9,4	122,5	18
	S. Vito in Bràies	1851	Pn	—	5,0	—	8,0	—	10,0	—	—	2,0	15,0	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	5,0	4,0	—	5,0	23,0	12,0	8,0	—	8,0	5,0	6,0	5,0	17,0	170,0	18
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	1,0	33,2	7,8	7,2	12,4	1,8	15,0	8,0	13,4	—	—	—	—	—	0,2	3,0	0,8	4,0	—	2,0	0,8	—	14,4	8,3	5,3	—	6,0	8,0	—	7,6	154,2	18
	Monguelfo	1078	Pn	—	3,0	8,5	5,0	18,5	0,5	—	1,5	14,2	0,2	—	—	—	—	—	5,2	5,0	12,2	—	1,0	0,5	—	4,5	12,2	2,5	—	10,2	4,7	—	6,5	5,5	116,4	17
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	12,9	7,3	18,6	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	2,8	—	26,8	—	1,8	—	—	11,5	10,1	1,1	1,2	17,1	—	—	2,5	132,7	13
	Brunico	835	Pr	0,2	1,2	—	0,8	—	4,2	—	—	4,8	14,4	—	—	—	—	—	—	1,2	—	4,4	2,2	0,8	0,4	—	54,0	17,6	0,8	3,6	14,6	0,6	—	0,8	126,6	11
	Casere	1600	Pv	0,8	—	15,6	5,3	9,0	5,5	5,7	1,9	4,6	17,5	1,1	3,0	1,9	—	—	8,0	—	8,7	3,0	—	0,1	—	—	39,6	10,7	4,4	3,5	26,2	0,2	—	0,1	161,9	19
	Riva di Tures	1600	Pr	—	—	14,4	15,6	2,8	4,4	2,2	1,4	4,4	13,4	—	0,4	—	—	—	8,8	3,6	3,8	13,4	0,8	—	—	—	36,4	19,4	1,8	7,0	21,0	2,0	—	1,6	171,6	19
	Lappago	1435	Pn	—	—	8,1	4,2	19,8	5,7	—	—	6,7	28,9	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	6,3	8,7	45,6	—	—	9,0	153,0	12
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	20,7	7,2	13,4	5,5	—	—	6,7	18,1	—	—	—	—	—	6,9	3,0	3,1	—	—	—	—	—	13,0	12,2	3,0	10,1	12,1	7,9	—	5,1	140,0	16
	S. Giacomo	1100	Pv	—	0,2	1,7	2,8	7,6	5,4	—	0,6	5,0	17,6	—	—	1,5	—	—	1,5	1,5	—	4,5	—	—	—	—	11,5	14,5	1,5	7,9	15,5	—	—	—	100,8	15
	S. Giovanni	1011	Pn	—	0,2	1,7	2,8	7,6	5,4	—	0,6	5,0	17,6	—	—	—	—	—	3,2	2,6	0,4	9,2	0,8	—	6,8	—	7,7	12,6	0,8	15,4	19,6	1,9	4,6	1,4	127,9	17
	Campo Tùres	890	Pn	—	2,4	0,2	11,0	2,4	5,0	0,2	—	5,8	19,0	—	—	—	—	—	2,0	3,2	—	13,5	9,2	—	—	—	35,5	13,5	—	22,2	19,9	3,9	—	2,2	171,1	16
	Passo di Campolongo	1679	Pn	—	—	0,1	5,4	—	—	3,4	—	4,2	21,1	1,1	—	—	—	—	—	18,1	0,6	9,6	0,2	17,5	1,0	—	0,6	5,3	5,4	4,6	5,3	—	2,1	1,9	108,3	15
	Corvara	1558	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gadena	S. Cassiano	1545	Pn	—	0,8	0,8	8,3	—	0,2	1,8	—	3,4	18,5	0,4	—	—	—	—	1,0	10,5	—	4,0	—	14,0	1,0	—	5,7	2,5	7,4	—	3,5	—	—	0,3	79,1	18
	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	14,5	—	2,5	—	—	14,5	16,0	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	34,5	—	4,6	—	6,3	14,7	15,0	6,7	—	13,0	—	—	1,7	149,1	14
	Badia	1357	Pn	—	—	3,0	8,0	1,0	0,5	3,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,5	—	11,0	16,0	6,0	3,5	—	—	13,0	8,3	2,0	3,0	—	—	1,0	115,8	16
	S. Martino	1117	Pr	—	—	—	18,0	—	3,6	2,6	—	2,2	18,0	0,4	—	—	—	—	2,0	1,4	—	17,0	—	4,4	9,2	—	9,4	16,4	6,6	—	12,2	—	—	5,8	124,2	15
	Lungiega	1080	Pv	—	6,3	—	20,3	7,3	—	1,6	—	0,5	16,2	0,5	—	—	—	—	3,1	6,2	—	5,1	—	11,5	5,0	—	27,2	15,1	3,2	—	16,4	—	—	7,7	152,5	15
	Vàlles	1654	Pn	—	—	—	7,0	3,2	—	—	—	32,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	3,1	—	—	—	12,3	40,1	—	—	20,3	—	—	12,6	140,5	9
Rienza	Fiàndres	1150	Pn	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	7,0	38,0	1,0	22,0	15,0	—	8,0	11,0	157,0	9
	Luson	972	Pn	—	0,5	11,0	—	—	13,4	1,2	—	0,8	21,5	—	—	—	—	—	2,4	0,8	—	6,5	—	—	18,0	45,8	—	—	—	15,0	—	—	—	136,1	9
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	14,4	0,8	5,4	6,2	0,2	1,9	29,8	—	—	—	—	—	0,6	2,4	4,2	4,6	—	0,9	—	—	23,2	0,9	2,2	7,2	18,6	—	—	3,4	126,7	13
Isarco	Bressanone	560	Pr	—	—	—	6,2	4,8	6,4	—	—	3,8	22,2	—	—	—	—	—	—	1,0	4,2	1,2	—	3,4	—	—	5,0	16,0	1,8	0,4	14,4	—	—	4,3	95,0	14

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO meteorico	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Bores	1505	Pn	—	—	—	18,3	22,4	3,5	1,8	6,8	21,0	2,0	—	—	—	—	—	1,5	4,0	10,8	0,5	0,4	2,8	—	—	22,5	24,0	1,3	—	27,0	—	—	2,6	177,9	16
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	5,2	10,8	1,8	—	—	16,8	10,8	—	—	—	—	—	0,7	1,2	1,8	—	1,1	16,8	—	—	24,0	26,8	0,6	19,2	—	—	—	1,3	147,9	13
Isarco	Laxfons	1150	Pn	—	—	—	17,9	—	15,2	—	—	7,3	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	1,9	5,5	—	—	—	10,8	0,8	1,6	27,2	—	—	—	109,3	10
Isarco	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	—	20,0	—	2,0	2,0	—	—	10,2	—	—	—	—	—	8,0	20,0	0,4	20,0	5,0	16,0	—	—	8,0	20,0	25,0	—	8,0	—	—	5,0	171,6	14
Isarco	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	20,5	10,0	2,5	—	—	4,0	19,0	—	—	—	—	—	0,5	5,0	—	12,0	—	9,0	3,0	—	19,0	15,0	2,0	—	4,0	—	—	—	125,5	13
Isarco	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pr	—	—	0,8	12,0	0,8	1,4	0,4	—	2,2	21,0	—	—	—	—	—	2,8	5,6	0,8	31,2	1,2	11,8	1,0	5,4	—	24,6	0,4	—	9,0	—	0,2	—	132,6	13
Isarco	Castelrotto	1085	Pn	—	—	0,5	—	10,0	1,0	2,0	—	0,5	25,8	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	1,2	5,0	—	—	—	2,8	17,5	—	—	6,0	—	—	—	72,9	9
Isarco	Tires	1019	Pn	—	13,9	3,7	12,3	—	—	—	—	8,5	27,5	—	—	—	—	—	6,1	7,2	6,9	8,1	1,8	14,5	—	—	1,8	13,9	—	—	1,8	—	—	—	117,8	14
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	7,0	—	8,0	0,5	—	0,8	27,0	—	—	—	—	—	10,4	—	0,8	8,5	0,5	9,0	—	—	—	6,8	—	—	9,0	—	—	8,2	78,6	9
Isarco	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	31,5	0,1	0,7	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,5	—	11,2	—	—	—	10,5	—	—	40,0	—	—	—	125,0	7
Isarco	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Novale (Rauth)	1380	Pn	—	32,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	36,0	12,0	20,0	—	—	—	—	165,0	6
Isarco	Nova Levante	1178	Pn	—	0,8	14,6	8,7	—	—	—	—	7,0	28,8	0,6	—	—	—	—	7,5	8,7	2,8	2,0	4,6	5,6	—	—	0,6	8,6	1,8	—	—	—	—	1,8	96,2	18
Isarco	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	1,0	1,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	12,0	78,0	8
Isarco	Madonna del Renon	1680	Pn	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	40,2	—	—	—	—	—	—	—	30,4	10,0	—	—	—	0,3	10,0	0,6	—	—	41,0	—	—	—	140,7	6
Isarco	Valdurna	1568	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Riobianco	1350	Pn	—	5,0	1,0	10,0	8,0	10,0	—	—	31,0	32,0	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	10,0	—	7,0	—	—	13,0	7,0	12,0	36,0	30,0	2,0	—	9,0	225,0	16
Isarco	Sonvigo	1380	Pn	—	—	1,5	—	8,2	—	7,0	—	3,5	10,5	—	—	—	—	—	3,5	—	1,5	—	3,5	13,0	—	—	12,0	4,0	2,5	—	6,0	5,0	4,0	1,5	83,2	16
Isarco	S. Genesio	1060	Pn	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	42,0	5
Isarco	Sarentino	966	Pr	—	—	8,8	0,8	8,8	2,0	2,8	0,4	6,8	20,0	—	—	—	—	—	0,8	7,8	0,4	7,2	—	27,0?	—	—	25,0?	2,8	7,2	0,6	9,8	—	0,4	0,4	189,8?	13
Isarco	Gries	392	Pn	—	—	—	5,0	1,2	—	0,6	—	—	27,8	—	—	—	—	—	0,8	1,4	—	20,0	—	7,0	—	—	0,8	2,2	0,6	—	0,2	—	—	0,2	67,6	7
Isarco	Bolzano	208	Pr	—	—	—	8,0	8,8	—	—	—	—	24,4	—	—	—	—	—	0,8	1,2	—	17,6	—	5,2	—	—	0,6	2,8	0,6	—	—	—	—	—	59,8	7
	Medio e basso Adige																																			
Adige	Redagno	1562	Pn	—	10,0	1,7	7,1	—	3,2	—	—	—	26,3	—	—	—	—	—	8,8	14,2	2,5	8,8	—	—	—	—	1,7	11,8	8,5	0,8	—	—	2,7	17,8	114,9	14
Adige	Nova Ponente	1355	Pn	—	9,8	—	36,2	—	—	7,8	10,0	—	—	—	4,8	—	6,2	—	—	8,1	—	4,0	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	18,3	—	105,0	10
Adige	Bronsòlo	250	Pn	—	6,0	—	7,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	16,0	—	1,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	8,0	12,0	78,5	9
Adige	Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	5,8	—	1,1	—	4,1	28,7	—	—	—	—	—	—	0,9	15,9	15,2	—	—	—	—	2,4	12,8	—	0,8	—	—	—	2,5	90,2	9
Adige	Fuedo	662	Pn	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	28,8	7,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	8,0	68,5	8
Adige	S. Michele	228	Pn	—	—	—	4,0	0,2	—	0,1	—	11,0	31,8	2,5	—	—	—	5,0	—	—	1,1	—	4,0	—	—	—	1,1	—	20,0	—	0,1	—	—	9,0	89,1	10
Adige	Salorno	224	Pr	—	8,0	—	5,0	—	2,0	8,0	—	1,4	28,8	0,8	—	—	—	—	—	0,4	10,8	8,6	—	—	—	—	1,6	18,4	—	0,4	—	—	—	1,4	78,4	11
Adige	Passo Tonale	1850	Pr	—	—	11,8	28,4	0,8	—	5,2	—	—	29,2	0,4	—	—	—	—	0,8	0,2	17,4	0,2	0,2	—	—	—	6,2	6,0	0,4	9,6	—	—	—	—	116,8	8
Adige	Peio	1580	Pn	—	6,4	12,2	5,6	1,8	0,8	1,4	0,6	3,6	11,8	2,4	—	—	—	1,8	8,6	6,8	2,2	8,6	1,8	—	—	—	7,8	6,4	4,2	8,6	5,2	—	—	4,8	102,7	20
Adige	Provès	1414	Pn	—	—	—	17,8	—	—	11,0	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	7,0	—	—	23,0	6,0	13,0	9,0	8,0	—	—	0,5	162,8	10
Adige	Méndola	1860	Pn	—	—	8,6	1,0	4,4	—	1,0	—	1,0	27,0	1,0	—	—	—	—	8,5	5,0	1,5	11,0	—	2,5	—	—	1,8	3,0	—	—	2,0	—	—	5,2	84,0	16
Adige	Senale	1842	Pn	—	—	2,0	29,0	0,9	—	1,5	—	—	32,8	—	—	—	—	—	6,2	9,0	1,5	7,0	—	2,6	—	—	21,0	—	12,5	5,0	1,0	—	—	—	131,2	13
Adige	Piazzola di Rabbi	1510	Pn	—	—	—	8,5	1,0	—	2,7	—	—	19,8	—	—	—	—	—	—	7,8	1,0	12,0	—	—	—	—	5,5	4,5	2,2	0,8	0,5	—	—	2,0	67,5	11
Adige	Fondo	980	Pr	—	—	8,2	8,2	2,0	—	0,2	—	—	26,8	—	—	—	—	—	1,4	0,4	—	8,0	—	2,2	—	—	1,0	—	0,2	—	4,4	—	—	0,4	52,4	9
Adige	Fucine	977	Pn	—	8,8	—	10,0	1,0	—	1,1	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,8	8,0	7,2	—	2,8	—	—	1,5	55,7	11
Adige	Romeno	962	Pn	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	29,5	—	—	—	—	—	8,7	2,4	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4?	—	—	12,0	79,5?	7?

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basse Adige**																																			
Noce	Mezzana	966	Pn	—	3,5	—	12,0	2,5	—	—	—	—	27,5	1,0	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	29,0	6,0	—	—	1,0	—	—	5,0	99,5	11
	Malè	737	Pr	—	—	—	9,6	0,8	—	0,2	0,2	0,8	18,2	0,4	—	—	—	—	0,2	3,8	0,2	2,0	—	—	0,2	—	4,0	0,8	1,6	—	5,4	—	—	1,4	49,8	8
	Cles	656	Pn	—	—	22,0	6,0	—	—	—	—	—	—	33,4	—	—	—	—	—	1,4	—	2,0	—	—	2,0	—	—	1,5	—	2,8	—	—	8,0	2,2	80,8	10
	Sporminggiore	565	Pn	—	—	—	3,5	—	—	0,5	—	—	44,5	1,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	3,0	—	—	—	—	3,5	62,0	6
	Denno	496	Pn	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	3,0	61,0	6
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	3,5	0,5	—	0,5	—	0,5	31,0	1,3	—	—	0,8	—	—	4,0	—	17,5	—	—	—	—	0,2	—	2,0	—	2,2	—	—	7,0	70,5	6
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pr	—	—	11,4	7,8	0,4	—	2,8	—	0,4	19,6	0,8	—	—	—	—	2,2	5,4	1,4	15,6	4,6	5,0	0,8	—	4,2	5,0	6,8	1,4	5,0	—	—	0,8	108,4	15
	Mazzin	1879	Pn	—	—	8,2	9,3	—	—	2,0	—	22,6	—	—	—	—	—	2,2	4,4	10,0	2,8	2,1	2,5	21,0	—	3,0	4,0	5,2	—	6,3	8,6	—	—	—	108,5	16
	Mezza	1198	Pr	—	1,8	4,2	11,6	—	—	1,2	—	0,6	24,6	1,2	—	—	—	—	1,2	2,6	6,0	1,6	2,0	25,0	0,2	0,2	3,2	4,4	2,6	2,2	3,6	—	—	0,8	108,9	17
	Predazzo	1020	Pr	—	21,0	6,2	12,4	—	—	1,0	—	—	16,6	3,2	—	—	—	—	0,2	5,6	2,2	0,4	0,2	0,2	—	—	0,2	2,0	6,6	4,2	1,0	—	—	1,0	86,2	13
Travignolo	Passo di Rolle	1994	Pr	—	2,2	3,8	27,0	—	0,2	7,8	—	4,6	21,8	12,6	—	—	—	—	0,8	4,8	11,6	2,0	21,4	4,6	—	—	11,2	1,8	11,4	10,2	3,0	—	—	2,0	164,6	18
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	16,0	7,8	6,8	—	8,8	—	—	27,0	3,7	—	—	—	—	—	8,6	8,0	5,0	8,5	12,8	—	—	10,0	—	15,6	4,2	0,5	—	—	3,0	133,3	15
	Anterivo	1209	Pn	—	18,9	—	9,5	—	—	—	—	—	19,8	3,5	—	—	—	—	2,0	3,1	2,4	2,1	—	2,0	—	—	—	9,2	20,0	—	—	—	—	9,8	101,3	12
	Cavalese	1014	Pr	—	6,0	—	14,4	—	—	—	—	0,4	20,2	3,2	—	—	—	—	1,6	0,6	8,4	18,2	—	12,0	—	—	2,2	0,4	15,0	1,8	—	—	—	5,4	101,8	12
Avisio	Grumès	865	Pn	—	3,0	—	8,5	—	—	—	—	—	21,0	3,5	—	—	—	—	5,5	2,0	1,0	10,5	—	—	—	—	—	12,0	8,5	—	—	—	—	5,0	80,5	11
	Cembra	662	Pn	—	5,5	—	10,3	—	—	—	—	—	20,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,2	1,0	—	—	—	4,5	58,0	8
	Lavis	280	Pn	—	11,3	—	3,4	0,4	—	—	—	—	23,0	3,3	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	1,0	—	—	6,4	62,1	7
	Palù	1400	Pn	—	—	—	12,0	—	—	2,0	—	—	21,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	28,0	1,0	—	—	—	—	78,0	7
Fersina	Piazze Pinè	1067	Pn	—	5,2	0,5	11,2	—	—	—	—	—	28,7	6,0	—	—	—	—	—	4,7	4,5	—	—	—	—	—	—	1,4	10,2	—	0,9	—	—	4,7	78,0	9
	Trento	195	Pr	—	0,8	0,5	7,2	—	—	0,1	—	0,2	15,9	7,3	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	19,0	—	1,2	—	—	28,5	82,0	7
	Aldeno	212	Pn	—	—	6,8	—	—	2,0	—	—	—	21,3	12,7	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	6,2	—	11,0	—	—	83,5	8
Rio Cavallo	Folgaria	1166	Pn	—	12,0	5,2	3,4	—	—	2,2	—	—	32,0	30,4	—	—	0,7	—	5,0	6,8	5,0	—	—	—	—	—	0,8	—	10,0	—	—	—	—	8,2	121,7	11
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	3,5	1,8	4,3	—	—	13,5	—	—	2,5	10,5	—	—	—	—	—	13,2	20,5	—	10,2	21,6	—	—	—	—	—	23,8	—	—	—	18,5	143,4	12
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	5,0	—	—	7,0	—	—	32,0	58,0	—	—	—	3,0	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	12,0	138,0	9
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	4,8	—	—	2,2	—	0,2	14,5	11,8	—	—	0,2	—	3,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	1,8	46,4	8
Leno	Ala	190	Pn	—	—	—	10,9	—	—	6,1	—	—	14,7	19,9	—	—	—	—	4,8	6,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	4,9	1,7	—	—	—	4,3	75,8	10
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	8,0	—	2,0	—	11,0	16,0	21,0	—	—	—	—	—	2,0	12,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	13,0	104,0	10
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	4,0	10,0	—	—	14,5	—	10,0	28,0	20,0	—	—	—	1,0	0,8	—	17,0	9,5	—	—	—	—	—	—	4,5	3,0	—	—	—	13,0	127,3	12
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	5,0	7,0	—	—	11,3	—	16,0	27,0	19,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,8	102,6	9
Tasso	Caprino Veronese	278	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	9,0	—	—	—	2,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	10,0	37,0	7
	Affi	188	Pn	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	11,0	18,9	—	—	—	—	—	4,1	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	9,5	92,8	7
Progno di Tomino Progno di Begnar	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	6,5	1,0	1,5	—	1,0	—	—	53,9	14,0	—	—	—	—	—	18,0	13,0	5,0	—	—	—	—	—	—	0,5	17,0	—	—	—	11,0	136,5	11
	Fane	624	Pn	—	—	5,2	—	—	—	1,0	—	48,3	27,5	29,0	—	—	—	—	—	15,2	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	—	—	15,0	186,2	9
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	5,0	6,0	3,0	—	—	—	5,0	19,0	30,0	—	—	—	12,0	13,0	27,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	20,0	173,0	12
Val Fraselle	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	8,0	8,4	—	—	4,1	—	24,0	23,0	21,0	—	—	—	0,1	0,8	5,7	—	8,0	—	—	—	—	—	—	7,4	28,0	8,0	—	—	11,5	158,0	12
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	11,0	11,0	10,5	—	—	—	32,5	18,5	18,0	—	—	—	—	—	4,5	8,5	36,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	18,5	179,0	11
	Grezzana	166	Pn	—	—	10,0	5,0	—	—	1,0	—	—	15,5	16,8	1,2	8,0	—	—	—	9,5	24,0	9,0	—	—	—	—	—	—	0,8	7,0	—	—	—	8,0	106,8	12
	Dolcè	115	Pn	—	—	2,8	0,1	—	—	—	—	8,0	14,0	27,0	—	—	—	—	—	3,8	13,5	22,0	—	—	—	—	—	—	0,1	2,0	27,0	—	—	17,0	131,3	10
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	2,1	14,0	—	—	—	—	11,9	19,6	25,5	—	—	—	—	1,8	6,7	11,5	19,0	—	—	—	—	—	—	8,0	13,4	—	—	—	14,0	142,5	12
Illasi	Campofontana	1223	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6	—	8,2	—	38,4	—	—	—	—	4,2	9,4	8,2	1,2	11,2	—	—	—	0,2	—	7,0	17,8	0,4	—	—	15,8	118,6	11
	Giazza	758	P	—	18,0	16,0	—	—	—	8,2	—	10,1	61,2	43,1	2,2	—	—	—	11,0	11,8	2,2	5,0	24,3	—	—	—	—	—	4,1	7,3	—	—	—	15,2	209,2	15
	Tregnago	371	P	—	—	6,3	10,1	—	—	40,0	—	8,6	22,9	19,4	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	—	—	7,8	153,5	9

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Isarco	Castelvero	595	Pn	—	—	41,0	6,4	—	—	23,5	—	—	35,6	58,2	—	—	—	1,5	—	17,0	—	—	—	—	—	—	5,2	—	5,0	21,5	—	—	—	6,8	218,2	11
	Campo d'Albero	901	Pn	»	»	»	25,5	—	—	3,5	—	10,0	45,5	40,0	—	—	—	11,0	7,5	—	—	10,5	45,0	—	—	—	—	4,0	20,0	3,5	—	—	—	—	»	»
	Marana di Crespadoro	791	Pn	—	—	0,2	16,0	—	0,1	—	—	7,0	15,0	25,8	—	3,0	—	4,4	—	7,0	2,0	8,0	21,0	—	—	—	—	—	15,0	16,0	—	—	—	—	134,7	12
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	1,0	16,0	—	—	14,0	—	—	30,0	78,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	15,0	—	—	10,0	—	—	8,0	20,0	—	—	—	28,0	221,0	11
	Perrazza	361	Pn	—	—	—	14,0	—	—	8,0	—	—	51,2	61,0	—	2,5	—	3,8	—	12,2	—	11,0	25,5	—	—	—	—	10,0	82,5	—	—	—	—	25,0	231,2	12
	Chiampo	180	Pr	—	—	5,2	4,2	—	—	42,2	—	1,8	16,4	29,0	—	0,6	0,2	—	1,6	81,2	1,6	—	—	—	—	—	3,6	1,0	0,2	84,8	—	—	—	6,6	180,2	18
	Arsignano Vicentino	116	P	—	—	5,0	20,0	2,0	—	26,0	—	14,0	8,4	20,0	—	—	—	8,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	17,0	62,8	—	—	—	8,0	205,4	18
	Pianura occidentale *a — fra Piave e Brenta*																																			
	Cornuda	163	P	—	17,8	17,4	14,3	0,3	—	27,9	—	7,2	12,4	18,4	1,6	—	—	—	—	2,3	22,4	33,2	—	—	—	—	15,2	15,1	20,0	6,4	—	—	—	10,2	242,1	16
	Montebelluna	121	Pn	—	8,5	5,5	—	—	—	34,3	—	14,0	14,4	15,0	—	—	—	—	—	6,0	8,5	13,0	—	—	—	—	1,0	3,0	20,5	20,0	—	—	—	31,0	134,7	14
	Nervesa	78	Pr	—	5,4	8,4	0,2	0,8	—	8,2	0,2	32,0	12,0	19,0	—	2,6	—	—	0,6	6,6	—	7,6	—	—	—	—	5,8	0,2	16,4	8,0	5,0	—	—	38,8	161,4	14
	Povegliano	55	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Istrana	42	Pr	—	0,2	8,2	—	1,4	—	11,8	—	3,8	13,8	8,2	—	3,5	—	—	5,0	5,8	—	10,0	—	—	—	—	0,2	—	17,8	28,6	—	—	—	8,8	118,6	18
Piave - Sile	Villorba	38	Pr	—	1,2	78,6	—	0,4	—	40,0	—	8,8	16,4	11,0	—	7,8	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	6,8	2,6	40,2	3,6	—	—	—	6,0	228,6	18
	Morgano	25	P	—	—	22,0	—	2,0	—	9,0	—	8,5	15,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	11,5	91,0	8
	Treviso	15	Pr	—	—	2,7	—	—	—	22,4	—	1,2	10,1	10,8	—	3,4	—	—	2,4	9,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,4	10,9	—	—	—	8,8	87,2	11
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	28,3	—	0,5	17,0	15,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	0,5	—	—	—	10,0	91,6	6
	Saletto di Piave	9	P	—	1,8	13,4	10,0	—	20,0	—	—	38,0	11,8	18,0	—	1,4	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,8	—	—	—	9,0	144,4	12
	Cavazuccherina	1	P	—	4,8	—	—	—	—	4,9	—	—	12,1	17,6	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	—	—	—	—	6,9	82,3	7
	Cortellazzo	1	P	—	8,5	—	—	—	—	5,5	—	—	2,2	9,5	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	—	—	—	—	7,9	59,0	7
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	13,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	5,5	31,4	4
	Cartigliano	88	P	—	—	—	14,0	—	—	9,0	—	5,5	15,5	84,6	—	3,0	2,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	24,5	37,0	0,5	—	—	11,0	263,0	12
	Fontaniva	60	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Galliera Veneta	45	P	—	—	8,5	—	—	—	18,0	—	41,0	5,0	56,0	—	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	9,0	4,0	—	8,0	—	—	—	14,0	144,5	11
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	8,2	—	—	—	16,0	—	3,6	6,6	22,2	0,6	1,4	—	—	—	2,8	—	0,4	—	—	—	—	7,4	2,0	1,2	7,4	—	—	—	14,8	98,6	12
	Villa del Conte	38	P	—	—	—	—	—	—	3,2	—	7,4	10,0	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	14,8	75,3	6
	Piombino Dese	24	P	—	—	1,5	—	—	—	18,0	—	9,5	20,0	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,8	1,2	—	—	—	11,5	86,0	9
	Mazzanzago	22	P	—	—	—	—	2,3	—	11,3	—	1,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	1,9	—	—	—	—	7,0	37,2	7
Brenta - Lagune di Venezia	Curtarolo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	28,0	26,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	—	—	—	—	8,5	95,5	7
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	23,0	—	—	—	18,0	—	1,2	2,0	38,5	50,8	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,4	—	—	—	—	—	145,4	9
	Mirano	9	P	—	—	24,2	3,1	—	—	9,7	—	—	18,5	28,9	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	2,5	85,2	8
	Mogliano Veneto	6	P	—	—	—	6,5	—	—	14,5	—	—	27,8	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	69,0	5
	Stra	8	P	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	3,0	37,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	2,5	65,6	6
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	7,7	—	0,2	33,0	15,6	—	0,2	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	3,2	68,7	5
	Piazza Vecchia	6	P	—	—	—	—	—	—	25,4	—	—	8,4	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	5,0	51,4	5
	Lova	3	P	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	1,2	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	2,0	58,4	6
	Trepalade	2	P	—	—	1,5	—	—	—	3,5	—	—	35,5	20,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	8,0	81,5	7
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	16,8	—	0,7	6,4	4,8	0,8	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	8,8	36,1	4
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	4,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	8,8	24,0	4
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	5,6	6,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	2,2	60,8	6
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	30,6	—	—	5,0	6,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	5,0	51,4	5

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura occidentale b — fra Brenta e Adige																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	10,0	13,0	—	—	10,0	—	—	8,0	52,0	—	—	10,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	15,0	9,0	6,0	—	—	20,0	181,0	12
	Passo di Riva	60	P	—	—	7,9	—	—	—	10,4	—	—	15,4	19,2	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	84,3	6
	S. Pietro in Gù	45	P	—	—	2,0	—	—	—	25,3	—	25,4	13,9	40,9	—	0,3	1,2	—	—	5,9	0,1	—	—	—	—	—	26,1	—	4,1	3,8	—	—	—	6,1	155,1	11
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	1,9	—	—	—	14,5	—	—	12,2	33,8	—	8,2	4,7	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	27,3	—	5,2	4,9	—	—	—	4,9	119,7	11
	Quintarello	32	P	—	—	15,0	—	—	—	14,0	—	15,0	25,0	20,5	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	10,0	5,0	—	—	—	—	134,0	10
	Camisano	24	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Trambacche	19	P	—	—	27,8	—	—	—	16,2	—	—	67,8	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	18,1	—	18,8	—	—	—	—	—	159,7	6
	Padova	12	Pr	—	—	7,4	—	0,8	—	12,7	—	9,8	21,6	7,0	—	0,4	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	17,2	95,9	8
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	25,3	—	5,4	5,1	20,2	1,4	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	8,0	76,6	8
	Bovolenta	7	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pontelongo	6	P	—	0,7	—	—	—	—	17,0	—	—	13,5	10,0	—	16,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	9,5	82,7	7
	Corte	5	P	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	1,5	25,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	2,5	58,5	6
	Colle Veneta	560	Pr	—	—	2,8	2,6	—	—	24,8	—	3,5	5,0	34,0	—	—	—	—	2,0	8,4	3,0	1,9	—	—	—	—	0,4	—	0,7	—	—	—	—	9,9	94,0	11
	S. Germano dei Berici	90	Pn	—	—	22,0	—	—	—	13,0	—	58,8	23,0	17,0	—	10,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	8,0	—	—	—	—	—	155,0	10
	Castegnero	57	P	—	—	5,0	—	—	—	2,5	—	3,0	37,8	35,5	—	—	—	—	7,5	8,0	—	—	—	—	—	—	6,5	—	20,0	—	—	—	—	—	125,0	9
	Villaga	50	Pr	—	—	14,6	—	—	—	10,5	—	35,2	20,4	5,8	0,2	1,2	0,2	—	7,8	8,2	2,2	—	—	—	—	—	3,8	—	5,6	—	—	—	—	1,4	112,2	13
	Lonigo	31	P	—	—	0,9	0,3	—	—	32,7	—	0,2	25,3	4,5	—	2,0	—	—	—	2,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	4,9	84,1	8
	Longare	29	P	—	—	34,1	—	—	—	4,1	—	18,2	32,2	22,4	—	2,0	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	4,2	—	23,3	—	—	—	—	5,1	162,7	10
	Colegna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	23,4	—	—	3,0	25,3	—	0,4	—	—	4,4	5,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	8,3	—	—	—	—	8,0	74,2	7
	Montegaldella	23	P	—	—	16,3	—	—	—	5,7	—	4,2	17,6	18,3	—	0,5	—	—	2,3	—	—	0,6	—	—	—	—	6,7	—	3,9	2,4	—	—	—	1,5	83,3	10
	Caselle	19	P	—	—	—	—	—	—	17,6	—	—	3,2	20,4	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	1,1	—	2,1	—	—	—	—	23,3	74,6	7
	Lonzo Atestino	19	Pn	—	—	23,4	—	—	—	18,5	—	—	19,6	16,0	—	—	—	—	7,0	—	—	4,9	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	21,0	109,6	9
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	3,0	33,0	—	—	—	—	—	4,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	18,3	79,5	6
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	2,5	—	—	—	15,5	—	—	7,5	10,0	2,3	1,5	—	—	—	9,0	—	1,5	—	—	—	—	2,5	1,2	—	—	—	—	—	16,2	68,7	11
	Bassanello	16	P	—	—	7,0	—	—	—	17,5	—	23,0	14,9	11,0	—	0,5	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	7,6	96,0	8
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	4,5	—	2,0	—	17,3	—	—	6,0	30,2	—	—	—	—	—	8,0	4,0	24,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	17,0	121,0	9
Bacchiglione - Gorzone - Frassine - Brenta	Este	13	P	—	—	1,2	0,4	—	—	22,5	—	—	8,4	25,3	—	—	—	—	6,1	—	4,1	0,2	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	12,0	88,2	8
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	17,2	—	17,3	6,7	11,5	—	—	—	—	—	4,0	—	14,2	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	7,1	93,3	8
	Battaglia	11	P	—	10,3	—	—	—	29,7	—	14,8	2,0	8,9	17,1	—	—	—	—	8,0	—	3,7	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	94,2	9
	Monselice	9	P	—	—	42,0	—	—	—	20,0	—	6,0	10,0	52,0	—	—	—	—	—	14,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	20,0	177,0	9
	Casal Ser Ugo	8	P	—	1,1	—	—	—	—	14,2	—	—	15,1	11,0	—	—	—	—	15,2	—	2,1	1,1	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	3,2	78,0	9
	Conselve	8	P	—	—	26,0	—	—	—	13,0	—	—	16,0	2,2	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	11,0	88,0	7
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	7,0	—	—	—	14,0	—	—	15,5	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	11,0	77,0	6
	Cona	4	P	—	—	16,5	—	—	—	33,5	—	—	9,5	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	8,0	91,8	6
	Soave	40	P	—	—	17,0	5,8	—	—	10,8	—	—	14,7	5,5	—	—	—	—	—	33,3	—	9,7	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	2,1	—	—	99,7	9
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	19,0	8,0	—	—	13,5	—	4,0	28,5	14,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	97,0	8
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,0	38,0	20,0	—	—	—	—	—	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	10,0	98,3	7
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	16,5	10,5	—	—	—	—	—	28,0	—	11,8	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	12,8	90,1	7
	Vighizzolo d' Este	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige - Frassine - Gorzone - Alpone	Stanghella	7	Pn	—	—	25,0	—	—	—	4,8	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	51,6	4
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	6,7	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	2,0	68,4	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura polesana																																			
Mag.-Canal Bianco-Tartaro-Po di Levante	Cà di David	49	P	—	—	—	5,0	—	—	7,5	—	16,5	15,5	—	—	—	—	10,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	6,5	72,5	8
	Zevio	31	P	—	—	—	8,0	—	—	15,2	—	—	14,5	9,4	—	—	—	—	—	11,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	72,1	7
	Isola della Scala	29	P	—	—	—	14,6	—	—	29,5	—	—	21,8	11,0	—	—	—	—	—	14,2	10,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	15,4	119,5	6
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	51,1	15,8	—	—	—	—	—	20,0	9,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	20,1	129,2	7
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	49,0	4,0	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	88,0	6
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	6,0	—	17,0	—	2,0	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	44,0	6
	Legnago	16	P	—	—	1,5	—	—	—	17,5	—	—	1,0	2,5	—	—	—	—	33,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	2,0	70,5	8
	Badia Polesine	11	P	—	—	11,0	—	—	—	18,0	—	—	8,5	3,0	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	70,0	6
	Lendinara	11	P	—	—	5,0	—	—	—	6,0	—	—	40,0	25,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	91,0	6
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	15,0	—	—	—	11,0	—	—	12,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	49,0	5
	Boara Polesine	6	P	—	—	47,0	—	—	6,0	20,5	—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	95,5	8
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	14,0	—	—	—	6,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	5,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	41,7	6
	Rovigo	6	Pr	—	—	1,4	—	—	—	1,8	—	—	4,6	8,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	18,6	5
	Tornova	4	P	—	—	9,0	—	—	—	18,0	—	—	—	21,8	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	59,0	6
	Chiaviconi di Lorso	4	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	5,5	25,5	—	0,8	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	4
	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	—	2,5	9,0	—	1,0	—	—	38,3	9,0	—	5,0	—	—	—	18,0	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	8,5	114,2	10
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	7,0	15,0	—	—	1,5	—	—	10,0	35,0	—	—	—	—	—	19,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	30,0	158,5	9
	Roverbella	42	P	—	—	2,8	8,0	—	—	—	—	4,2	14,0	5,2	—	—	—	—	—	12,0	—	28,8	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	13,0	96,7	9
	Nogarole Rocca	36	P	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	22,0	10,0	—	—	—	—	—	15,0	—	24,7	—	14,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	28,0	117,2	8
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	15,0	7,0	—	—	—	—	11,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	62,5	7
Adige-Canal Bianco-Po di Levante-Po	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,1	—	—	—	13,0	—	—	10,1	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	58,2	6
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,8	3,2	—	—	—	—	6,0	5,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	24,5	6
	Ostiglia	18	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	2,0	11,0	—	—	—	—	2,0	3,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	77,0	7
	Ceneselli	13	Pn	—	—	7,3	—	—	—	5,0	—	—	5,7	1,9	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	40,8	5
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	34,6	—	—	—	15,6	—	—	8,4	13,8	—	—	—	—	8,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	81,8	7
	Trecenta	11	P	—	—	36,8	—	—	—	1,0	—	1,0	1,0	7,0	1,0	—	—	—	—	16,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	87,0	9
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	27,1	3
	Fiesarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	11,0	—	8,0	7,5	4,0	—	—	—	—	12,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	55,5	7
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	21,3	—	—	—	5,4	—	0,2	8,2	21,6	—	—	—	—	36,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	92,2	6
	Occhiobello	8	Pn	—	—	2,0	—	—	9,0	20,6	—	—	4,0	20,4	—	—	—	—	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	88,3	7
	Cavanella Po	8	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	8,6	25,5	—	—	—	—	—	9,0	—	31,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	5
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	31,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	2
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	2,4	—	—	10,0	7,4	—	—	4,1	12,3	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	1,8	46,7	8
Po Grande / Po di Goro	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	20,8	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	3
	Porto Tolle	1	P	—	—	0,5	—	—	11,7	12,4	—	—	7,6	55,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	89,6	5

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Intestadura*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Guà** a *Lonigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Legnago*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

!, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Altezze idrometriche giornaliere

(pagina 298)

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	1.98	1.72	1.67	1.60	1.50	1.38	1.29	1.25	1.20	[2.17]	2.05	2.00	1.88	1.82	1.75	1.68	1.55	1.48	1.32	1.18	1.00	0.95	0.90	0.86	0.81	0.70	0.62	0.55	0.50	0.45	[0.40]	1.22	1.77	3
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.56	0.60	0.55	0.60	0.50	0.39	0.40	0.39	0.50	0.50	[0.90]	0.80	0.69	0.60	0.55	0.48	0.40	0.41	0.38	0.30	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	0.01	0.00	0.01	0.02	(0.03)		0.35	0.90	2
Piuca	Grotte di Postumia	I	1.80	1.10	1.18	1.40	1.28	1.22	1.16	1.60	1.85	[1.70]	1.58	1.44	1.34	1.26	1.20	1.14	1.10	1.06	0.96	0.92	0.90	0.86	0.80	0.76	0.74	0.66	0.56	0.52	0.46	[0.44]	0.44	1.04	1.36	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.24	0.20	0.18	0.24	0.20	0.18	0.14	0.14	0.24	0.38	[0.42]	0.32	0.26	0.22	0.18	0.18	0.16	0.16	0.22	0.18	0.16	0.16	0.14	0.12	[0.10]	0.10	0.30	0.28	0.26	0.24	0.20	0.21	0.32	2
Quieto	Levade	I	2.00	1.80	2.55	2.17	1.85	1.75	3.54	2.00	2.65	4.14	[4.86]	3.99	2.81	1.96	1.71	1.60	2.36	2.63	2.30	2.00	1.80	1.55	1.42	1.40	1.30	[1.27]	3.85	1.76	1.55	1.50	1.51	2.19	3.61	6
Quieto	Ponte Porton	I	3.07	2.51	3.55	3.41	2.60	2.37	2.96	2.82	3.08	3.65	[4.82]	4.81	3.48	2.76	2.73	2.55	3.28	3.40	2.76	2.27	2.08	1.97	1.76	1.71	1.66	[1.56]	4.70	2.33	2.09	1.77	1.74	2.76	3.97	6
Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	1.14	1.18	[1.60]	1.80	1.15	1.10	1.10	1.10	1.08	1.60	1.30	1.20	1.15	1.12	1.08	1.02	1.00	1.00	1.00	0.99	0.98	0.98	0.98	0.98	[0.97]	0.97	0.98	0.98	1.01	1.01	1.02	1.09	0.63	2
	Dal Quieto al Risano																																			
Draga	Castelvenere	I	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.15	0.10	0.08	[2.00]	0.60	0.10	0.08	0.06	0.05	0.05	0.05	0	0.15	0.10	0.05	0.06	0.06	0.06	[0.05]	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.09	2.05	6
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	0.04	0.03	0.02	0.20	0.04	0.02	1.48	0.80	0.42	[2.62]	0.62	0.20	0.16	0.10	0.12	0.10	0.16	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.06	0.06	0.04	[0.03]	0.11	2.01	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.48	0.46	0.44	0.48	0.46	0.44	0.96	0.84	0.80	[1.64]	0.76	0.60	0.56	0.52	0.46	0.42	0.40	0.38	0.38	0.39	0.36	0.36	0.34	0.34	0.30	0.28	0.28	0.26	0.26	[0.24]	0.24	0.48	1.44	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.55	0.76	0.78	0.67	0.62	0.58	0.90	0.78	0.72	[1.30]	0.82	0.76	0.68	0.60	0.57	0.54	0.52	0.50	0.46	0.47	0.45	0.42	0.48	0.41	0.40	[0.38]	0.48	0.42	0.40	0.41	0.40	0.58	0.92	8
	Dal Risano all'Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.76	0.74	0.72	0.70	0.69	0.68	0.84	0.82	0.78	[1.26]	1.24	1.02	0.98	0.86	0.74	0.70	0.66	0.70	0.74	0.71	0.70	0.68	0.67	[0.66]	0.66	0.68	0.74	0.68	0.67	0.66	0.66	0.76	0.60	3
Risano	Decani	I	1.21	1.21	1.18	1.18	1.24	1.25	1.22	1.25	1.28	1.30	1.30	[1.88]	1.28	1.25	1.26	1.22	1.20	1.17	1.15	1.15	1.13	1.10	1.06	1.04	1.00	0.96	0.92	0.90	0.86	0.84	[0.82]	1.13	0.30	2
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	0.85	0.85	0.85	[0.87]	0.85	0.85	0.88	0.84	0.84	0.84	0.82	0.88	0.88	0.88	0.82	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.81	0.82	0.83	0.88	0.88	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.88	0.07	11
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	1.16	1.17	1.16	1.26	1.48	1.36	1.31	1.25	1.24	1.75	1.45	1.34	1.24	1.20	1.18	1.16	1.18	1.16	1.14	[1.12]	1.18	1.15	1.18	1.20	1.20	1.22	1.20	[2.25]	1.62	1.44	1.34	1.60	1.12	13
Isonzo	Modrea	I	0.65	0.70	0.70	0.75	1.00	0.85	0.75	0.70	0.65	[1.15]	0.90	0.80	0.70	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.55	[0.50]	0.55	0.50	0.50	0.55	0.65	0.65	0.65	1.15	1.05	0.85	0.75	0.72	0.65	6
Isonzo	Salcano	I	1.25	1.15	1.25	1.20	1.70	1.50	1.50	1.25	1.10	1.70	1.70	1.45	1.25	1.15	1.06	1.18	1.10	1.00	1.00	0.94	0.90	0.90	0.86	(0.86)	0.95	1.20	1.00	[3.00]	2.10	1.55	1.20	1.28	2.14	7
Idria	Idria Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Idria	Tribusa Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vipacco	Merna	I	0.78	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	[1.15]	0.98	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.80	0.72	0.65	0.62	0.60	0.60	0.60	0.60	0.56	[0.50]	0.50	0.75	0.90	0.68	0.60	0.50	0.69	0.65	5
Vipacco	Rubbia	I	[1.47]	1.22	1.17	1.08	1.00	0.98	0.55	0.87	0.70	0.59	0.55	0.80	0.58	0.49	0.40	0.35	0.30	0.27	0.38	0.40	0.42	0.38	0.36	0.30	0.27	0.22	0.20	0.17	0.15	0.16	[0.12]	0.52	1.30	2
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	0.64	0.64	0.65	[0.87]	0.75	0.70	0.62	0.62	0.61	0.75	0.68	0.66	0.60	0.59	0.58	0.59	0.58	0.57	0.56	0.52	0.52	0.50	[0.48]	0.59	0.60	0.58	0.60	0.69	0.64	0.58	0.60	0.62	0.38	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.30	0.30	0.30	0.62	0.86	0.88	0.65	0.50	0.34	0.40	0.68	0.50	0.32	0.28	0.22	[0.20]	0.24	0.28	0.34	0.68	0.58	0.40	0.41	0.90	0.52	0.56	0.54	0.76	0.70	0.54	0.44	0.46	0.66	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Livenza																																			
Ursera	Fiaschetti	Ir	2.88	2.88	2.87	3.25	3.06	3.07	2.96	2.88	2.88	2.96	3.14	3.08	2.94	2.94	2.88	2.86	2.92	2.88	2.87	2.84	2.86	2.78	[3.77]	2.80	2.98	2.98	3.20	[3.26]	3.05	2.98	2.92	2.95	0.49	12
Ursera	S. Cassiano	I	[1.10]	1.70	1.47	2.88	1.94	1.76	1.70	1.62	1.60	1.74	1.90	1.76	1.50	1.87	1.30	1.30	1.25	1.20	1.18	1.16	[3.47]	1.90	1.34	1.60	1.45	1.40	1.25	2.82	1.90	1.42	1.37	1.63	2.37	12
Gorgazzo	Motta °	I	0.92	0.66	1.02	1.90	[2.03]	1.40	1.25	1.00	0.95	0.95	1.25	1.19	0.90	0.79	0.71	0.64	0.64	0.69	0.69	0.35	1.16	1.17	0.68	0.62	[0.25]	0.65	1.05	1.35	1.14	0.79	0.67	0.95	1.78	8
Meduna	Gorgazzo	T	1.06	1.01	0.99	1.15	1.11	1.08	1.04	1.02	1.00	1.02	1.11	1.09	1.07	1.04	1.02	1.00	0.99	0.97	0.99	0.97	0.96	0.95	[0.93]	0.94	1.05	1.07	1.06	[1.16]	1.11	1.07	1.03	1.06	0.23	8
Meduna	Visinale	I	[1.50]	1.55	1.60	2.40	[3.30]	2.25	2.22	2.26	2.28	2.24	2.20	2.15	2.10	2.05	2.00	1.95	1.92	1.85	1.80	1.94	1.90	1.84	1.80	1.74	1.78	1.82	1.84	1.92	1.74	1.62	1.52	1.97	1.88	14
	Piave																																			
	S. Stefano di Cadore	I	0.87	0.92	0.90	0.90	0.90	0.89	0.88	0.87	0.87	[0.91]	0.90	0.88	0.87	0.85	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	[0.83]	0.82	0.82	0.82	0.82	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.85	0.88	0.87	0.09	12
	Cimagogna	Ir	0.88	0.86	0.87	0.94	0.87	0.85	0.84	0.83	0.84	[0.96]	0.95	0.90	0.86	0.84	0.83	0.82	0.82	0.82	0.81	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.88	0.86	0.84	0.87	0.84	0.86	0.83	0.85	0.85	0.16	12
Piave	Perarolo (1)	I	1.07	1.09	1.10	1.17	1.15	1.10	1.08	1.08	1.07	[1.25]	1.20	1.12	1.08	1.06	1.04	1.04	1.04	1.01	1.03	1.07	1.02	1.00	1.03	1.01	1.08	1.05	1.05	1.01	1.08	[0.99]	1.03	1.07	0.20	12
Piave	Ponte nelle Alpi °	Ir	[0.51]	0.56	0.58	0.67	0.63	0.59	0.61	0.56	0.55	0.81	[0.88]	0.77	0.67	0.64	0.60	0.59	0.57	0.55	0.56	0.58	0.56	0.54	0.52	0.59	0.59	0.65	0.64	0.72	0.62	0.59	0.62	0.61	0.22	12
Piave	Belluno	I	[0.30]	0.38	0.36	0.40	0.46	0.42	0.38	0.34	0.32	0.68	[0.72]	0.64	0.56	0.45	0.44	0.40	0.38	0.35	0.36	0.32	0.38	0.34	0.30	0.32	0.36	0.40	0.50	0.58	0.56	0.40	0.43	0.43	0.41	8
Piave	Nervesa	Ir	0.37	0.40	0.38	0.54	0.51	0.44	0.49	0.43	0.41	0.54	[0.79]	0.59	0.48	0.39	0.37	0.35	0.36	0.34	0.33	0.60	0.37	0.31	[0.29]	0.47	0.40	0.42	0.43	0.45	0.45	0.44	0.45	0.43	0.30	9
Soligo	Avarenso	I	0.82	0.82	0.83	0.83	0.86	0.84	0.83	0.83	0.83	0.87	0.85	0.84	0.83	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.83	0.82	0.83	0.82	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.82	0.07	12
Soligo	Salietto di Zuel	I	[0.28]	0.30	0.34	0.36	0.38	0.40	0.38	0.36	0.40	[0.45]	0.45	0.42	0.40	0.38	0.36	0.36	0.34	0.34	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.26	0.28	0.34	0.17	7
Soligo	Perarolo	I	[0.42]	0.45	0.51	0.50	0.57	0.48	0.45	0.48	0.48	[0.70]	0.65	0.55	0.50	0.48	0.45	0.45	0.44	0.46	0.46	0.45	0.55	0.48	0.47	0.50	0.48	0.50	0.50	0.48	0.45	0.48	0.48	0.49	0.23	9
	Brenta																																			
Brenta	Sarson	Ir	0.35	0.41	0.42	0.59	0.61	0.48	0.51	0.42	0.44	0.90	[1.15]	0.78	0.58	0.46	0.40	0.37	0.35	0.38	0.36	0.37	0.30	0.27	0.25	0.39	0.29	0.36	0.39	0.31	0.27	[0.24]	0.24	0.44	0.91	12
Brenta	Limana °	Ir	0.23	0.19	0.25	0.32	0.51	0.39	0.44	0.38	0.67	0.54	[1.34]	0.86	0.60	0.45	0.35	0.30	0.25	0.22	0.23	0.21	0.15	0.06	[0.01]	0.14	0.09	0.25	0.39	0.31	0.17	0.10	0.11	0.35	1.33	12
Brenta	Corte	I	0.60	0.55	0.50	0.45	0.65	0.60	0.50	0.45	0.55	0.85	[2.37]	0.43	0.98	0.81	0.69	0.58	0.45	0.40	0.50	0.42	0.39	0.37	0.35	0.36	0.34	0.32	0.28	0.27	0.26	0.27	[0.24]	0.57	2.13	12
Oliero	Grotte di Oliero	Ir	0.25	0.34	0.37	0.55	0.65	0.46	0.38	0.30	0.65	0.88	[1.08]	0.72	0.57	0.41	0.38	0.30	0.28	0.34	0.37	0.34	0.27	0.14	0.28	0.27	0.28	0.35	0.40	0.28	0.24	0.23	[0.21]	0.32	0.92	12
Brenta del Santo	Ponte Pennello	I	0.68	0.68	[0.66]	1.07	0.79	0.78	0.82	0.75	0.82	0.93	[1.65]	0.87	0.75	0.70	0.70	0.67	0.67	0.67	0.66	0.69	0.66	0.66	0.68	0.70	0.67	0.67	1.00	0.79	0.78	0.67	0.69	0.77	0.99	12
	Bacchiglione																																			
	Borgo Berga	Ir	0.06	0.24	0.04	0.10	0.10	0.02	0.11	0.06	0.07	0.27	[0.84]	0.34	0.12	0.16	0.12	0.14	0.11	0.14	0.11	0.09	0.09	0.02	[0]	0.06	0.02	0.15	0.56	0.44	0.14	0.06	0.12	1.54	0.84	12
Bacchiglione	Cervarese	I	1.08	1.34	1.38	1.81	1.91	1.84	1.78	1.76	1.79	1.81	[2.10]	1.88	1.83	1.86	1.94	1.91	1.98	1.99	1.96	1.84	1.88	1.99	[2.10]	2.03	2.04	1.96	1.93	1.94	1.88	2.10	2.02	1.97	1.99	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.00	1.17	1.22	1.20	1.32	0.75	1.35	1.18	1.35	0.80	[1.56]	1.35	[0.68]	1.30	1.24	1.20	1.19	1.16	1.25	0.93	1.22	1.06	1.24	0.75	1.20	1.40	0.72	1.20	1.20	1.28	0.88	1.14	0.65	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	1.35	1.00	1.00	0.95	1.00	0.98	0.90	1.05	0.80	[0.60]	1.80	[2.45]	1.85	1.35	1.25	1.60	1.00	1.00	1.60	0.60	0.85	0.90	0.80	0.70	0.80	0.85	1.35	1.40	1.90	0.95	1.00	1.16	1.85	8
Tesina Vicentina	Bolzano	I	0.94	0.25	0.98	0.96	[0.97]	0.97	0.19	0.91	0.98	[0.60]	0.14	0.97	0.17	0.99	0.98	0.93	0.93	0.95	0.98	0.90	0.96	0.98	0.28	0.91	0.14	0.04	0.11	0.19	0.97	0.99	0.94	1.05	0.97	12
Canale Biscia	Bomba	I	0.90	0.98	[0.95]	0.97	0.98	0.96	1.00	1.04	[1.32]	1.13	1.10	1.11	1.09	1.01	1.01	1.00	1.01	1.03	1.03	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.10	1.10	1.13	1.18	1.18	1.08	1.06	1.05	0.33	12
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo (2)	I	0.20	0.29	0.29	0.30	0.28	0.28	0.30	0.38	0.28	0.39	0.88	0.90	0.35	0.32	0.60	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	0.21	0.22	0.22	0.20	0.20	0.21	0.20	»	»	12
Poscolle	Borgo Fraselle	Ir	0.50	0.53	0.55	0.58	0.57	0.54	0.57	0.51	0.63	1.81	[0.60]	1.54	0.94	0.68	0.49	0.49	0.53	0.53	0.55	0.53	0.53	0.57	0.53	0.59	0.55	0.52	0.60	0.60	0.60	[0.91]	0.59	0.68	2.06	8
Poscolle	Brancaglia	I	0.59	0.59	0.59	0.59	0.74	0.61	0.59	0.56	0.58	0.81	[0.87]	1.00	0.66	0.51	0.49	0.51	0.53	0.50	0.52	0.53	0.53	0.57	0.53	0.59	0.55	0.52	0.60	0.60	0.60	[0.91]	0.59	0.58	2.54	12
C. S. Caterina	Prà	I	0.58	0.49	0.45	0.49	0.48	0.50	0.50	0.51	0.50	0.98	[0.96]	0.85	0.76	0.56	0.54	0.50	0.49	0.47	0.50	0.52	0.52	0.57	0.52	0.56	0.56	0.54	0.58	[0.80]	0.58	0.55	0.70	0.67	0.82	12
Agno	Stanghella	I	1.54	1.55	1.53	1.57	1.57	1.51	1.50	1.54	1.59	1.97	1.95	[0.81]	0.91	1.58	1.54	1.72	1.73	1.65	1.67	1.60	1.63	1.63	1.63	1.60	1.56	1.60	1.61	[0.12]	2.19	2.11	1.77	1.81	1.85	8
Agno	Taglio Anguillara	I	1.49	1.50	1.56	1.64	1.62	[1.84]	1.64	1.61	1.63	1.84	1.90	[0.81]	0.52	0.51	1.68	1.50	1.51	1.19	1.19	1.19	1.31	1.18	1.33	1.14	1.33	1.31	1.34	1.30	1.61	1.53	1.30	1.36	1.39	12
Agno	Cà Dolfin	I	1.77	1.76	1.78	1.78	1.70	1.82	1.80	1.76	1.73	1.87	2.01	1.92	[1.76]	1.87	1.83	1.83	1.87	1.80	1.80	1.80	1.88	1.76	1.78	1.86	1.89	1.79	1.77	1.86	1.87	[1.91]	1.84	1.87	0.70	12
Frassa	Valli Mocenighe	I	[1.01]	0.88	0.85	0.93	0.94	0.88	0.88	0.84	0.90	0.78	0.76	0.69	0.56	0.58	0.54	0.48	0.62	0.51	[0.68]	0.60	0.67	0.73	0.77	0.80	0.82	0.80	0.91	0.94	0.93	0.94	0.90	0.80	0.41	12

(1) A valle della confluenza del Boite.
(2) Causa lavori a monte e a valle del Ponte di S. Giovanni venne abbassata la briglia mobile e aperta la bocca di scarico del molino Soranzo in Lonigo durante tutto il mese.

Altezze idrometriche giornaliere

(pagina 300)

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Adige																																				
Adige	Glorenza	I	[0.35]	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.15	11
	Ponte d'Adige	Ir	[0.72]	0.79	0.87	1.18	1.06	0.98	0.99	0.91	1.09	[1.26]	0.98	0.92	0.84	0.80	0.74	0.80	0.85	0.84	1.01	1.02	1.04	1.10	1.13	1.24	1.18	1.10	1.16	1.15	1.04	1.04	1.02	0.99	0.54	13
	Bronsolo	Ir	[1.62]	1.71	1.84	1.98	1.96	1.88	1.86	1.88	2.01	2.06	2.01	1.89	1.78	1.75	1.70	1.75	1.81	1.82	1.97	1.96	2.01	2.00	2.02	2.24	2.22	2.06	2.15	[2.40]	2.18	2.08	2.06	1.96	0.78	13
	Nave S. Felice	I	[1.86]	1.40	1.52	1.60	1.95	1.66	1.74	1.65	1.76	2.60	1.98	1.75	1.65	1.56	1.46	1.52	1.58	1.69	1.68	1.80	2.02	1.95	2.00	2.50	2.25	2.06	1.93	[2.65]	2.12	2.02	2.06	1.85	1.20	9
	Trento	I	0.95	[0.89]	1.08	1.02	1.45	1.20	1.22	1.15	1.25	[2.05]	1.55	1.30	1.18	1.10	1.08	1.00	1.08	1.15	1.13	1.37	1.38	1.35	1.40	1.75	1.56	1.45	1.30	1.84	1.48	1.40	1.42	1.30	1.16	8
	Borghetto	Ir	[0.93]	0.97	1.02	1.06	1.28	1.10	1.10	1.05	1.08	[1.56]	1.30	1.17	1.09	1.00	0.97	0.96	0.98	1.02	1.04	1.18	1.20	1.28	1.27	1.46	1.38	1.31	1.22	1.54	1.30	1.25	1.26	1.17	0.62	20
	Pescantina	Ir	[1.21]	[1.09]	1.31	1.56	0.87	1.20	1.24	1.26	1.39	[0.60]	0.82	1.04	1.13	1.56	1.36	1.30	1.35	1.32	1.30	1.14	1.10	1.19	1.24	0.79	0.56	0.94	1.12	0.89	0.98	1.06	1.07	1.12	0.79	19
	Legnago	I	[1.10]	1.15	0.97	0.97	0.79	0.79	0.96	0.89	0.98	0.72	[0.89]	0.85	0.78	0.85	0.98	1.09	1.03	0.96	0.91	0.91	0.82	0.72	0.77	0.78	0.59	0.85	0.67	0.85	0.97	0.96	0.79	0.79	1.01	12
	Badia Polesine	I	1.40	[1.90]	1.40	1.47	1.58	1.66	1.64	1.61	1.55	1.74	[2.66]	2.06	1.75	1.62	1.52	1.50	1.46	1.40	1.58	1.61	1.65	1.73	1.70	1.75	2.09	1.98	1.84	1.80	2.22	1.87	1.76	1.70	1.30	15
	Boara Pisani	Ir	0.99	[0.89]	0.96	1.04	0.96	0.82	0.76	0.91	0.90	0.96	[0.92]	0.76	0.86	0.79	0.97	0.99	1.05	1.00	0.91	0.91	0.75	0.76	0.79	0.89	0.93	0.84	0.89	0.79	0.91	0.85	0.93	0.79	1.20	13
	Cavarzere*	I	1.16	1.04	[1.01]	1.10	1.25	1.88	1.48	1.40	1.28	1.25	2.23	[2.41]	1.92	1.55	1.36	1.19	1.10	1.18	1.26	1.22	1.47	1.36	1.46	1.45	1.68	1.91	1.82	1.56	2.04	1.90	1.58	1.49	1.40	19
	Cavanella*	Ir	1.90	1.84	[1.88]	1.98	2.00	2.30	2.13	2.06	1.96	1.94	2.39	[2.75]	2.30	2.12	1.99	1.92	1.88	1.90	1.97	1.98	2.06	2.06	2.10	2.08	2.15	2.31	2.20	2.14	2.35	2.39	2.15	2.10	0.92	13
	Porto Fossone*	Ir	1.31	[1.30]	1.35	1.48	1.55	1.64	1.59	1.56	1.50	1.45	1.85	[1.74]	1.50	1.42	1.36	1.38	1.34	1.40	1.48	1.51	1.54	1.52	1.60	1.54	1.56	1.68	1.62	1.50	1.51	1.50	1.42	1.50	0.55	13
Isarco	Vipiteno	I	[0.10]	0.00	0.07	0.07	0.04	0.07	0.05	0.05	0.25	[0.68]	0.90	0.10	0.04	0.05	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.06	0.04	0.06	0.03	0.14	0.08	0.05	0.15	0.20	0.15	0.10	0.08	0.07	0.85	7
	Bressanone	I	[0.38]	0.42	0.47	0.45	0.48	0.55	0.52	0.52	0.63	[0.85]	0.62	0.62	0.58	0.47	0.45	0.46	0.54	0.60	0.58	0.54	0.58	0.58	0.54	0.66	0.65	0.65	0.60	0.60	0.66	0.65	0.65	0.58	0.27	8
	Costa di Sotto	I	[1.15]	1.15	1.30	1.40	1.50	1.35	1.30	1.28	1.40	1.70	1.80	1.25	1.28	1.18	1.15	1.15	1.25	1.30	1.45	1.32	1.35	1.35	1.36	1.70	1.70	1.52	1.50	[2.00]	1.55	1.40	1.48	1.39	0.55	11
	Valdàora	I	0.11	0.11	0.11	0.08	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.09	0.07	0.11	0.12	0.12	0.10	0.12	0.14	[0.10]	0.08	0.13	0.13	0.13	0.13	0.04	0.06	0.09	0.01	[0.06]	0.05	0.03	0.04	0.09	0.11	8
Rienza	S. Lorenzo	I	[0.26]	0.30	0.50	0.58	0.50	0.55	0.52	0.50	0.57	0.85	0.48	0.43	0.37	0.35	0.32	0.35	0.43	0.41	0.50	0.50	0.49	0.55	0.57	0.58	0.78	0.63	0.74	[1.00]	0.69	0.60	0.58	0.54	0.71	7
	Brescanone	I	[0]	0	0	0.02	0.21	0.30	0.20	0.17	0.30	[0.60]	0.10	0.18	0.09	0.06	0.06	0.08	0.02	0	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.38	0.48	0.45	0.40	0.34	0.21	0.58	8
Aurino	Ca di Pietra	I	0.68	0.72	0.70	0.72	0.70	0.75	0.75	0.78	0.80	0.78	0.79	[0.60]	0.60	0.69	0.65	0.66	0.68	0.67	0.69	0.71	0.74	0.75	0.79	0.80	[0.81]	0.80	0.80	0.80	0.78	0.76	0.76	0.73	0.31	13
	S. Maurizio	I	[1.11]	1.28	1.32	1.35	1.44	1.32	1.35	1.34	1.48	1.42	1.34	1.24	1.20	1.10	1.20	1.24	1.28	1.25	1.34	1.32	1.32	1.32	1.32	1.45	1.52	1.52	1.47	[1.55]	1.36	1.46	1.31	1.33	0.44	11
Gadera	Stegona	I	[0.54]	0.40	0.55	0.58	0.60	0.60	0.60	0.60	0.80	0.85	0.60	0.56	0.51	0.48	0.48	0.49	0.50	0.52	0.58	0.60	0.60	0.64	0.73	1.15	0.90	0.90	0.90	[1.27]	0.96	0.85	0.60	0.67	0.80	7
	Lungiegg	I	0.10	0.09	0.08	0.09	[0.16]	0.10	0.09	0.08	0.12	0.13	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	[0.08]	0.06	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	7
	Flarone	I	[0.27]	0.27	0.28	0.15	0.15	0.17	0.15	0.15	0.15	0.20	0.15	0.15	0.15	0.13	0.13	0.13	0.12	[0.11]	0.15	0.14	0.15	0.15	0.12	0.15	0.15	0.16	0.13	0.14	0.16	0.13	0.13	0.15	0.16	7
Boite	Tassullo	Ir	0.84	0.84	0.87	0.91	1.00	0.91	0.89	0.87	[1.06]	0.96	0.96	0.96	0.89	0.87	0.84	[0.85]	0.87	0.88	0.95	0.91	0.90	0.93	0.97	1.05	0.95	0.91	0.91	0.85	0.87	0.85	0.87	0.91	0.35	13
	Rocchetta	I	[1.25]	1.40	1.45	1.45	1.45	1.45	1.40	1.35	1.45	[2.00]	1.50	1.50	1.45	1.40	1.35	1.30	1.35	1.45	1.50	1.40	1.45	1.50	1.50	1.60	1.50	1.40	1.35	1.35	1.30	1.30	1.30	1.44	0.75	7
	Zambana	I	[1.85]	1.87	1.93	1.95	2.00	1.95	1.95	1.95	1.95	[2.10]	2.00	1.95	1.95	1.95	1.90	1.90	1.87	1.90	1.90	1.95	1.93	1.93	1.95	1.95	2.00	1.90	1.90	1.90	1.85	1.85	1.87	1.93	0.35	9
Brenta	Pezzè di Mocena	Ir	0.45	0.45	0.46	[0.58]	0.48	0.47	0.46	0.46	0.47	0.53	0.50	0.48	0.47	0.45	[0.44]	0.44	0.45	0.44	0.45	0.45	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.49	0.47	0.47	0.46	0.48	0.46	0.47	0.09	13
	Predazzo (1)	I	[0.36]	0.35	0.35	0.36	0.35	0.34	0.33	0.33	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.31	0.32	0.31	0.31	[0.30]	0.30	0.33	0.31	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.31	0.33	0.06	2
Pianura occidentale																																				
Mincio	Caslor	Ir	0.41	0.39	0.51	0.47	0.49	0.38	0.59	0.52	0.49	0.57	0.62	[0.66]	0.46	0.48	0.44	0.44	0.43	0.48	0.43	0.37	0.37	0.37	[0.36]	0.38	0.41	0.45	0.52	0.45	0.40	0.38	0.46	0.45	0.19	13
	Trepalate*	I	1.06	1.10	1.18	1.26	1.22	1.15	1.25	1.24	1.06	1.10	[1.80]	1.20	1.08	1.06	1.06	1.06	1.09	1.10	1.10	1.09	1.09	1.06	1.04	1.05	1.02	1.06	1.05	1.06	[1.00]	1.02	1.10	1.10	0.19	13
Pianura polesana																																				
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.33	3.25	3.18	3.14	3.08	3.01	2.96	2.92	2.92	3.06	3.22	3.40	[3.48]	3.45	3.40	3.35	3.31	3.30	3.30	3.29	3.28	3.28	3.16	3.08	2.99	2.98	2.97	2.95	2.89	2.86	[2.84]	3.15	0.64	13
	Canda	I	2.63	2.58	2.55	2.44	2.32	2.32	2.32	2.33	2.43	2.44	2.58	2.69	2.71	[2.85]	2.88	2.75	2.77	2.72	2.70	2.66	2.64	2.56	2.46	2.32	2.19	2.09	2.06	2.06	[2.01]	2.02	2.01	2.46	0.84	13
	Bosaro	I	1.82	1.64	1.45	1.29	1.13	1.06	2.20	2.61	2.51	2.17	1.95	2.09	2.76	[2.92]	2.57	1.35	1.99	1.98	2.07	1.97	1.80	1.62	1.46	1.34	1.20	1.09	1.06	1.06	1.02	0.96	[0.86]	1.71	2.06	13
	Adria	I	0.74	0.71	0.71	0.70	0.67	0.66	0.66	0.68	0.79	0.81	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75	0.78	0.75	0.76	0.78	0.71	0.69	0.67	0.67	0.66	0.64	[0.63]	0.66	0.69	0.72	0.74	0.76	0.72	0.13	13

(1) Nuovo idrometro a valle della confluenza del Travignolo.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a BORGO Bacino km.² 235		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.89	17.9	1547	1.09	5.00	432.0	0.84	22.4	1935.4	0.82	8.9	769	0.42	9.-	778	0.50	4.1	354.2
2	2.86	17.5	1512	1.01	4.70	406.1	0.90	24.7	2134.1	0.82	8.9	769	0.45	10.-	864	0.50	4.1	354.2
3	3.06	21.1	1823	0.99	4.45	384.5	0.88	24.4	2108.2	0.83	9.2	795	0.51	12.4	1071	0.50	4.1	354.2
4	3.26	24.4	2108	1.15	6.70	576.9	0.90	25.6	2211.8	0.83	9.2	795	0.50	12.-	1037	0.60	7.1	613.4
5	3.07	21.4	1849	1.11	6.10	527.0	0.87	24.0	2073.6	0.83	9.2	795	0.57	14.6	1261	0.50	4.1	354.2
6	3.03	20.8	1797	1.06	5.70	492.5	0.85	23.2	2004.5	0.84	9.6	829	0.48	11.2	968	0.50	4.1	354.2
7	2.95	19.2	1659	1.04	5.15	445.0	0.83	22.2	1918.1	0.83	9.1	786	0.45	10.-	864	0.50	4.1	354.2
8	2.89	18.1	1564	1.02	4.90	423.4	0.82	21.6	1866.5	0.83	9.2	795	0.48	11.2	968	0.50	4.1	354.2
9	2.87	17.6	1521	1.00	4.60	397.4	0.85	23.6	2039.0	0.83	9.2	795	0.48	11.2	968	0.50	4.1	354.2
10	2.95	19.0	1642	1.02	4.90	423.4	0.97	30.0	2592.0	0.87	10.6	916	0.70	20.-	1728	0.56	5.2	501.1
11	3.12	22.4	1935	1.11	6.10	527.0	0.94	28.1	2427.8	0.85	9.9	855	0.65	18.-	1555	0.54	5.2	449.2
12	3.08	20.7	1788	1.09	5.80	501.1	0.89	25.4	2194.6	0.84	9.6	829	0.55	14.-	1210	0.50	4.1	354.2
13	2.96	19.3	1668	1.07	5.60	483.8	0.85	23.8	2056.3	0.83	9.2	795	0.50	12.-	1037	0.50	4.1	354.2
14	2.94	18.9	1633	1.04	5.15	445.0	0.84	23.0	1987.2	0.81	8.6	743	0.48	11.2	968	0.50	4.1	354.2
15	2.89	18.0	1555	1.02	4.90	423.4	0.83	22.6	1952.6	0.81	8.6	743	0.45	10.-	864	0.50	4.1	354.2
16	2.96	18.7	1616	1.00	4.60	397.4	0.82	22.4	1935.4	0.81	8.6	743	0.45	10.-	864	0.50	4.1	354.2
17	2.94	18.3	1624	0.99	4.45	384.5	0.82	22.4	1935.4	0.81	8.6	743	0.46	10.4	899	0.50	4.1	354.2
18	2.87	17.8	1538	0.97	4.20	362.9	0.83	22.6	1952.6	0.81	8.6	743	0.48	10.4	899	0.50	4.1	354.2
19	2.88	17.9	1547	0.99	4.45	384.5	0.81	22.0	1900.8	0.81	8.6	743	0.46	10.4	899	0.50	4.1	354.2
20	2.94	18.0	1642	0.97	4.20	362.9	0.80	21.5	1857.6	0.81	8.6	743	0.45	10.-	864	0.50	4.1	354.2
21	2.90	18.1	1564	0.96	4.05	349.9	0.81	21.8	1883.5	0.81	8.6	743	0.50	12.-	1037	0.49	3.6	311.0
22	2.79	16.1	1391	0.95	3.90	337.0	0.80	21.5	1857.6	0.81	8.6	743	0.48	11.2	968	0.48	3.6	311.0
23	2.77	15.8	1365	0.93	3.65	315.4	0.81	22.1	1909.4	0.81	8.6	743	0.47	10.8	933	0.48	3.6	311.0
24	2.84	17.1	1477	0.94	3.75	324.0	0.85	23.6	2039.0	0.83	9.2	795	0.50	12.-	1037	0.48	3.6	311.0
25	2.97	19.5	1685	1.05	5.30	457.9	0.87	25.0	2160.0	0.82	8.9	769	0.48	11.2	968	0.48	3.6	311.0
26	2.99	19.8	1711	1.07	5.90	483.8	0.87	24.8	2142.7	0.83	9.2	795	0.50	12.-	1037	0.50	4.1	354.2
27	3.26	24.3	2143	1.06	5.40	466.6	0.87	25.1	2168.6	0.82	8.9	769	0.50	12.-	1037	0.50	4.1	354.2
28	3.29	25.5	2203	1.16	6.80	587.5	0.86	24.2	2090.9	0.80	8.2	708	0.48	11.2	968	0.50	4.1	354.2
29	3.07	21.3	1840	1.11	6.10	527.0	0.87	24.6	2125.4	0.80	8.2	708	0.45	10.5	907	0.49	3.6	311.0
30	2.99	19.8	1711	1.07	5.60	483.8	0.85	23.8	2056.3	0.80	8.2	708	0.48	9.9	855	0.49	3.6	311.0
31	2.96	18.9	1633	1.06	5.00	432.0	0.88	25.4	2194.6	0.80	8.2	708	0.48	9.9	855	0.49	3.6	311.0
Totale mensile			52 291			13 547.3			63 725.5			23 918			31 168			11 135.7
Media mensile		19.5			5.06			23.8			8.9			11.6			4.1	
Deflusso in litri per km.²	Media mensile	»			»			36.9			43.4			29.6			17.4	
	Massimo del mese	»			»			49.0			51.7			51.1			30.2	
	Minimo del mese	»			»			35.1			40.0			28.0			15.8	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1846			OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)			ADIGE													
							PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2698			TRENTO - Bacino km.² 9087			PESCANTINA - Bacino km.² 11577					BOARA PISANI - Bacino km.² 11926		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbidità giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.32	52	4489	0.24	6.4	726	0.70	*62.7*	*5417*	0.95	214	18490	1.35	*236*	*20390*	80	1681	4.30	254	21946
2	0.38	59	5098	0.32	11.2	968	0.76	68.5	5918	0.89	*202*	*17453*	1.31	289	20650	90	1659	4.26	*241*	*20822*
3	0.40	62	5357	0.38	13.4	1158	0.86	76.7	6627	1.07	242	20909	1.27	260	22464	120	2696	4.20	249	21427
4	0.60	88	7606	0.55	22.1	1909	1.13	101.5	8770	1.02	230	19872	1.18	285	24624	110	2709	4.06	255	22032
5	0.60	89	7690	0.68	25.6	2298	1.07	96.2	8312	1.45	888	29206	0.97	351	30326	410	12434	3.81	273	28501
6	0.49	74	6394	0.47	17.8	1538	0.98	85.7	7404	1.20	274	23674	1.18	285	24624	220	5417	3.57	330	28512
7	0.49	78	6807	0.53	13.6	1175	0.92	82.2	7102	1.22	260	24192	1.31	276	23846	170	4054	3.72	290	25056
8	0.41	62	5357	0.31	10.8	933	0.88	79.2	6846	1.15	262	22637	1.34	286	22982	110	2528	3.78	280	24192
9	0.42	64	5530	0.37	13.4	1158	1.09	98.0	8467	1.25	286	24710	1.31	277	23933	150	3590	3.97	268	23155
10	0.90	130	11232	0.86	42.0	3629	1.29	116.7	9898	2.01	478	41299	0.79	426	36806	170	6257	3.70	285	24624
11	1.15	165	14256	1.00	51.6	4458	1.02	91.0	7862	1.55	362	31277	0.79	414	35770	690	24681	3.64	450	38880
12	0.74	110	9504	0.72	31.7	2739	0.90	80.7	6972	1.30	300	25920	1.04	330	28512	180	5152	3.44	395	34128
13	0.57	84	7258	0.57	22.8	1970	0.85	76.0	6566	1.18	270	23328	1.12	297	25661	160	4106	3.33	320	27648
14	0.44	67	5789	0.41	14.6	1260	0.80	71.5	6178	1.10	250	21600	1.08	270	23328	120	4482	3.31	290	25056
15	0.38	58	5011	0.38	11.5	994	0.74	66.2	5720	1.06	234	20218	1.03	256	22118	600	18271	3.26	270	23328
16	0.35	55	4752	0.30	10.4	898	0.79	71.0	6134	1.00	226	19526	1.00	250	21600	850	7560	3.26	255	22032
17	0.33	52	4496	0.28	9.7	838	0.85	76.2	6584	1.06	246	21254	1.06	254	21946	210	4609	3.20	249	21514
18	0.34	54	4666	0.34	11.9	1028	0.85	76.2	6584	1.13	256	22118	1.03	262	22637	120	2716	3.20	254	21946
19	0.38	56	4838	0.37	13.0	1123	1.00	89.2	7707	1.13	256	22118	1.00	278	24019	140	3363	3.17	287	23069
20	0.32	52	4493	0.34	11.9	1028	1.04	92.7	8009	1.27	292	25229	1.01	304	26266	250	6567	3.13	276	23587
21	0.27	46	3974	0.27	9.4	813	1.06	94.2	8139	1.33	320	27648	1.10	306	26611	240	6387	3.13	290	25056
22	0.24	42	3629	0.24	8.4	726	1.16	101.2	8744	1.35	312	26957	1.07	317	27389	1360	37249	3.13	290	25056
23	0.23	41	3542	0.23	8.0	691	1.24	111.2	9608	1.40	324	27994	1.06	326	28166	270	7605	3.11	290	25056
24	0.25	43	3715	0.27	9.4	812	1.29	115.7	9996	1.75	414	35770	0.95	395	34128	400	13651	3.08	285	25488
25	0.28	47	4061	0.26	9.7	838	1.20	107.0	9245	1.56	364	31450	0.82	402	34738	1200	41680	3.13	340	29376
26	0.36	56	4838	0.35	12.7	1097	1.09	97.5	8424	1.45	338	29206	0.91	368	31795	900	30539	3.11	335	28944
27	0.36	57	4925	0.40	14.3	1235	1.21	108.0	9331	1.63	428	37411	1.00	322	27821	190	5286	3.30	325	28080
28	0.29	48	4147	0.28	9.8	847	1.15	103.0	8899	1.48	345	29808	0.78	426	36806	220	8097	3.33	305	26352
29	0.24	42	3629	0.24	8.4	726	1.09	97.7	8441	1.42	330	28512	0.84	368	31795	840	10810	3.31	280	24192
30	0.21	*38*	*3370*	0.28	8.0	691	1.06	96.7	8355	1.40	324	27994	1.04	325	28080	400	11232	3.17	280	24192
31	0.22	40	3456	0.21	*7.4*	*639*	1.07	96.0	8294	1.42	330	28512	0.97	317	27389	200	5477	3.03	305	26352
Totale mensile			178 407			40 942			240 648			806 286			837 215		276 624			797 559
Media mensile		65.0			15.8			89.8			301.0			312.6					297.8	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	46.8 (3)			»			34.0			30.9			28.5					25.8	
	Massimo del mese	123.6			»			48.8			48.9			33.9					33.3	
	Minimo del mese	29.0			»			28.7			20.6			21.5					20.5	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

(3) Questo contributo unitario è fortemente influenzato dalle sorgenti a monte di Sarson e specialmente dalle Sorgenti di Oliero e da Fontanassi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO a COSTA DI SOTTO Bacino km.² 8568			NOCE						AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
										PONTE ROVINA - Bacino km.² 991			TASSULLO - Bacino km.² 998					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	»	»	»	1.15	*94.5*	*8165*	»	»	»	0.93	39.6	3617	0.45	6.1	527.0
2	»	»	»	»	»	»	1.15	94.5	8165	»	»	»	0.94	38.3	3677	0.45	6.1	527.0
3	»	»	»	»	»	»	1.30	115.–	9936	»	»	»	0.86	35.6	3076	0.46	6.3	544.3
4	»	»	»	»	»	»	1.40	129.–	11146	»	»	»	0.96	46.3	3794	0.50	7.3	630.7
5	»	»	»	»	»	»	1.50	148.–	12856	»	»	»	1.00	50.7	4380	0.49	7.0	604.8
6	»	»	»	»	»	»	1.55	122.–	10541	»	»	»	0.91	40.7	3516	0.47	6.6	570.2
7	»	»	»	»	»	»	1.30	115.–	9936	»	»	»	0.89	38.2	3300	0.46	6.3	544.3
8	»	»	»	»	»	»	1.28	113.–	9763	»	»	»	0.87	36.8	3156	0.46	6.3	544.3
9	»	»	»	»	»	»	1.40	129.–	11146	»	»	»	1.06	91.8	5296	0.49	7.0	604.8
10	»	»	»	»	»	»	1.70	170.–	14688	»	»	»	0.96	46.8	4000	0.54	8.5	734.4
11	»	»	»	»	»	»	1.30	115.–	9936	»	»	»	0.96	42.7	3689	0.50	7.3	630.7
12	»	»	»	»	»	»	1.25	108.–	9331	»	»	»	0.96	42.7	3689	0.49	6.9	596.1
13	»	»	»	»	»	»	1.25	105.–	9072	»	»	»	0.89	38.2	3300	0.47	6.6	570.2
14	»	»	»	»	»	»	1.18	99.–	8554	»	»	»	0.87	36.2	3129	0.45	6.1	527.0
15	»	»	»	»	»	»	1.15	94.5	8165	»	»	»	0.84	33.2	2869	0.45	6.1	527.0
16	»	»	»	»	»	»	1.15	94.5	8165	»	»	»	0.83	*32.2*	*2782*	0.44	*6.0*	*518.4*
17	»	»	»	»	»	»	1.25	108.–	9331	»	»	»	0.87	36.2	3128	0.45	6.1	527.0
18	»	»	»	»	»	»	1.30	115.–	9936	»	»	»	0.88	37.1	3205	0.45	6.1	527.0
19	»	»	»	»	»	»	1.45	135.–	11664	»	»	»	0.96	44.6	3853	0.46	6.3	544.3
20	»	»	»	»	»	»	1.32	118.–	10195	»	»	»	0.91	40.6	3508	0.46	6.3	544.3
21	»	»	»	»	»	»	1.35	122.–	10541	»	»	»	0.90	39.1	3378	0.49	7.0	604.8
22	»	»	»	»	»	»	1.35	122.–	10541	»	»	»	0.96	42.6	3681	0.48	6.9	596.1
23	»	»	»	»	»	»	1.36	123.–	10627	»	»	»	0.97	47.6	4113	0.50	7.3	630.7
24	»	»	»	»	»	»	1.70	170.–	14688	»	»	»	1.05	57.6	4977	0.50	7.3	630.7
25	»	»	»	»	»	»	1.70	170.–	14688	»	»	»	0.95	44.6	3853	0.50	7.3	630.7
26	»	»	»	»	»	»	1.52	145.–	12528	»	»	»	0.91	40.5	3499	0.47	6.6	570.2
27	»	»	»	»	»	»	1.50	143.–	12355	»	»	»	0.91	40.5	3499	0.48	6.9	596.1
28	»	»	»	»	»	»	2.00	211.–	18230	»	»	»	0.93	37.0	3197	0.48	6.9	596.1
29	»	»	»	»	»	»	1.55	149.–	12874	»	»	»	0.87	36.0	3110	0.46	6.3	544.3
30	»	»	»	»	»	»	1.40	124.–	11146	»	»	»	0.88	37.2	3214	0.46	6.3	544.3
31	»	»	»	»	»	»	1.48	139.–	12010	»	»	»	0.89	38.3	3309	0.46	6.3	544.3
Totale mensile			»			»			340 419			»			109 172			17 832 1
Media mensile		»			»			127.1			»			40.7			6.7	
Deflusso in litri per km.²	Media mensile	»			»			35.6			»			38.1			31.9	
	Massimo del mese	»			»			59.2			»			57.5			40.5	
	Minimo del mese	»			»			26.5			»			30.2			23.6	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Modulo imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	3	di stazione	0.68	47.10	74.2	1900	39.1
2	id.	id.	Passo di Cavasalo	4	id.	1.095	101.80	48.1	2800	18.7
3	Piave	Ansiei	Auronzo	6	id.	0.94	5.13	5.5101	205	»
4	id.	Diebba	id.	6	»	»	0.217	0.196	6.97	28.0
5	id.	Ostera	id.	6	»	»	0.159	0.089	5.61	15.5
6	id.	Ansiei	id.	6	di stazione	0.85	5.14	9.43	205	46.0
7	id.	Piave	Olmagogna	6	id.	0.575	16.67	24.26	612	39.6
8	Piave Livenza	Negis Cadina	Ariis	9	id.	0.82	1.59	0.356	»	»
9	id.	Negis Meduna	Torsa	9	id.	0.55	4.60	2.15	»	»
10	Adige	Noce	Tassullo	9	id.	0.93	29.10	45.8	1066	43.0
11	Piave Livenza	Stella	Forasci Ansil	10	id.	1.365	17.60	13.58	»	»
12	Adige	Adige	Trento	10	id.	1.86	206.-	431.09	9767	44.1
13	Agno-Guà	Guà	Cologna	11	id.	0.445	28.12	11.39	260	43.4
14	Brenta	Oliero	Oliero	12	id.	0.785	28.21	32.6	»	»
15	Piave Livenza	Torsa	Cimitero Torsa	16	id.	0.785	9.80	6.09	»	»
16	id.	id.	Ponte Ariis Torsa	16	id.	1.255	11.36	8.58	»	»
17	id.	id.	Casale Gambellini	16	id.	1.603	18.00	8.90	»	»
18	id.	Negis Meduna	Strada Rivignano Romans	17	id.	0.566	2.57	0.869	»	»
19	id.	Taglio	Cascina Tonon	17	id.	1.31	19.39	21.41	»	»
20	Piave Livenza	Stella	Fornaci Ansil	17	di stazione	1.14	15.89	11.77	»	»
21	id.	id.	Casale Sacih	17	id.	1.065	35.00	88.25	»	»
22	id.	id.	Precenicco	18	id.	0.76	117.9	44.45	»	»
23	id.	Negis Milana	Casale Miliana	18	id.	0.882	2.276	0.882	»	»
24	Tagliamento	Tagliamento	Passo di Cavasalo	23	id.	0.96	80.40	24.09	2800	10.5
25	id.	id.	Pioverno	24	id.	0.65	58.80	88.1	1900	46.4
26	Isonzo	Idria	Recca	25	di rifiuto	2.79	10.94	7.32	300	24.1
27	Brenta	Oliero	Oliero	25	di stazione	0.27	18.84	0.49	»	»
28	Isonzo	Idria	Recca	26	di rifiuto	2.78	18.09	9.25	300	30.8
29	Piave	Boite	Perarolo	26	di stazione	0.555	11.15	14.17	391	36.2
30	id.	Ansiei	Auronzo	26	id.	0.82	4.52	3.00	905	42.8
31	id.	Negis derivata dall'Ansiei	id.	26	di rifiuto	0.53	1.05	0.765		
32	id.	S. Rocco	id.	26	»	»	0.180	0.095	2.96	32.1
33	id.	Diebba	id.	26	»	»	0.96	0.220	6.97	31.6
34	Bacchiglione	Antico	Sper	28	»	»	0.385	0.122	12.3	9.9
35	id.	id.	Buse	28	»	»	0.573	0.118	14.6	8.1
36	id.	Val Zoetta	Lastebasse	28	di rifiuto	0.59	0.78	0.520	5.-	64.0
37	id.	Piave	Cimagogna	27	di stazione	0.55	15.54	38.51	612	39.9
38	Adige	Noce	Tassullo	31	id.	0.87	27.65	37.9	1066	35.6

(1) Non venne considerata la portata della roggia derivata.
(2) Il dato deve tenersi approssimato per l'abbassamento del livello dell'acqua di 16 cm. durante la misura.
(3) Valore approssimato. Nella regione di misura è risentito l'influenza della marea.

Giorno	TAGLIAMENTO												PIAVE												BRENTA				GUÀ				FRASSINE				ADIGE							
	VENZONE ore 14				LATISANA ore 7				LATISANA ore 19				BORCA PIAVE ore 8				INTESTADURA								a BASSANO ore 8				a LONIGO ore 12				a BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA ore 7				LEGNAGO ore 12			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ora	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ora	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.64	0.06	15.0	25.0	0.34	0.07	19.5	»	0.57	0.12	20.0	»	0.80	0.05	12.0	16.0	7.20	0.55	0.06	17.0	»	20.0	0.45	0.05	16.5	»	0.69	0.06	»	21.0	0.20	0.04	17.0	27.5	2.50	0.07	17.0	19.0	1.36	0.08	14.5	21.0	0.76	0.06	16.0	24.0
2	0.64	0.09	16.0	25.0	0.28	0.07	20.0	»	0.58	0.09	20.0	»	0.88	0.11	18.0	18.0	9.0	0.40	0.06	17.0	»	20.0	0.55	0.05	17.0	»	0.74	0.07	»	22.0	0.29	0.05	15.5	22.0	2.32	0.07	18.0	21.0	1.39	0.09	16 0	21.5	1.18	0.08	18.0	25.0
3	0.63	0.07	16.0	25.0	0.20	0.05	20.0	»	0.69	0.07	19.5	»	0.96	0.08	13.0	18.5	9.40	0.50	0.07	15.5	»	»	»	»	»	»	0.75	0.07	»	21.0	0.29	0.04	17.0	26.0	2.54	0.02	19.0	23.5	1.32	0.12	15.5	20.5	1.71	0.08	18.0	25.0
4	0.89	0.91	14.5	22.0	0.68	0.08	18.5	»	0.67	0.05	20.0	»	0.40	0.20	12.5	16.0	10.30	0.70	0.05	14.5	»	»	»	»	»	»	0.85	0.06	»	21.0	0.30	0.04	17.0	27.5	2.54	0.01	18.0	21.0	1.39	0.11	16.5	21.0	0.97	0.05	18.0	26.0
5	0.74	0.10	13.0	15.0	0.50	0.04	20.0	»	0.80	0.27	21.0	»	0.46	0.09	13.0	18.0	11.0	0.85	0.05	17.0	»	»	»	»	»	»	0.88	0.08	»	22.0	0.28	0.09	17.0	27.5	2.56	0.03	19.0	22.0	0.36	0.41	16.5	23.0	0.78	0.07	17.0	25.0
6	0.70	0.09	18.0	19.0	0.73	0.07	20.5	»	0.78	0.12	19.0	»	»	»	»	»	10.40	0.45	0.05	17.0	»	»	»	»	»	»	0.79	0.05	»	22.0	0.28	0.01	16.0	23.5	2.66	0.03	19.0	22.0	1.76	0.22	18.0	23.0	0.79	0.12	18.0	25.0
7	0.62	0.04	16.0	25.0	0.60	0.10	17.0	»	0.54	0.07	20.0	»	0.86	0.04	13.0	22.5	12.30	0.42	0.04	18.0	»	»	»	»	»	»	0.80	0.06	»	21.0	0.30	0.03	16.5	26.0	2.76	0.04	18.0	19.5	1.19	0.17	15.5	20.0	0.58	0.06	17.0	28.0
8	0.58	0.03	16.0	25.0	0.42	0.35	20.5	»	0.89	0.09	21.0	»	0.84	0.07	13.0	19.0	13.0	0.45	0.03	17.0	»	»	»	»	»	»	0.75	0.06	»	23.0	0.38	0.03	16.0	26.5	2.62	0.05	19.0	22.0	1.30	0.11	16.5	24.0	0.59	0.06	19.0	26.0
9	0.57	0.03	13.0	20.0	0.28	0.10	19.5	»	0.86	0.07	20.0	»	0.92	0.06	18.0	16.5	13.45	0.60	0.04	15.0	»	»	»	»	»	»	0.75	0.13	»	23.0	0.28	0.02	17.0	26.0	2.64	0.09	19 0	21.5	1.37	0.15	16.0	21.0	0.38	0.07	18.0	25.0
10	0.76	0.09	18.0	20.0	0.47	»	18.0	»	0.57	0.09	18.5	»	0.68	0.47	18.0	17.5	18.0	0.70	2.35	14.5	»	»	»	»	»	»	1.04	0.04	»	21.0	0.29	0.35	15.0	20.0	1.79	0.03	18.0	18.0	0.91	0.17	16.0	18.0	0.72	0.11	17.0	18.0
11	0.68	0.05	14.0	22.0	0.65	0.07	18.0	»	0.79	0.06	19.0	»	0.72	0.25	12.0	18.0	15.15	0.60	2.51	11.0	»	»	»	»	»	»	1.26	0.08	»	22.0	0.38	0.16	16.5	26.0	0.64	0.35	16.0	20.0	0.75	0.69	14.0	19.5	0.49	0.29	15.0	23.0
12	0.62	0.04	15.0	24.0	0.58	0.11	19.0	»	0.62	0.06	20 5	»	0.64	0.12	12.5	17.0	15.50	0.75	2.11	15.0	»	»	»	»	»	»	0.95	0.04	»	23.0	0.30	0.06	17.0	26.0	1.62	0.04	19.0	21.0	1.34	0.18	14.5	20.0	0.35	0.19	16.0	28.0
13	0.60	0.01	15.0	24.0	0.40	0.11	20.0	»	0.50	0.06	21.0	»	0.56	0.06	12.5	17.0	17.15	0.50	0.04	14.0	»	»	»	»	»	»	0.88	0.05	»	22.0	0.30	0 04	16.0	26.0	2.60	0.07	19.0	21.0	1.16	0.16	15.5	23.5	0.73	0.11	18.0	23.0
14	0.58	0.01	16.0	25.0	0.30	0.04	20.0	»	0.45	0.06	20.5	»	0.45	0.10	12.5	17.0	18.15	0.40	0.04	17.0	»	6.0	0.45	0.04	16.5	»	0.79	0.06	»	22.0	0.32	0.06	17.0	27.0	2.75	0.06	19.0	21.5	1.32	0.19	15.0	18.0	0.52	0.10	18.0	28.0
15	0.56	0.02	15.0	28.0	0.25	0.06	20.0	»	0.95	0.05	21.0	»	0.44	0.12	13.0	17.0	19.15	0.40	0.02	16.0	»	8.30	0.35	0.04	16.0	»	0.76	0.03	»	22.0	0.30	0.05	17.0	28.0	2.50	0.05	18.0	23.0	1.30	0.60	16.0	24.0	0.70	0.11	18.0	25.0
16	0.56	0.03	15.0	20 0	0.20	0.08	20.2	»	0.88	0.05	21.0	»	0.40	0.07	12.0	16.0	20.0	0.85	0.04	17.0	»	9.80	0.55	0.02	16.5	»	0.75	0.06	»	22.0	0.22	0.05	15.0	21.5	2.34	0.03	17.0	17.0	1.42	0.35	15.5	19.5	1.00	0.06	17.0	18.0
17	0.56	0.02	15.5	25.0	0.16	0.04	20.0	»	0.42	0.04	20.5	»	0.88	0.07	13.0	18.0	»	»	»	»	»	10.20	0.40	0.04	16.0	»	0.74	0.05	»	22.0	0.24	0.06	17.5	28.0	2.50	0.04	18.0	23.5	1.34	0.21	16.0	21.5	1.04	0.07	18.0	24.0
18	0.55	0.02	17.0	26.0	0.14	0.03	20.5	»	0.38	0.06	21.0	»	0.35	0.07	13.0	18.0	»	»	»	»	»	10.45	0.50	0.08	16.5	»	0.74	0.05	»	24.0	0.24	0.06	17.0	26.5	2.63	0.04	19.0	26.0	1.38	0.12	16.5	20.0	0.88	0.05	19.0	24.0
19	0.55	0.01	17.5	27.0	0.14	0.03	21.5	»	0.25	0.05	21.0	»	0.86	0.09	14.0	19.0	»	»	»	»	»	11.0	0.62	0.01	17.0	»	0.74	0.15	»	23.0	0.24	0.07	17.0	28.0	2.32	0.05	19.0	24.0	1.27	0.14	15.5	19.5	0.91	0.13	19.0	24.0
20	0.54	0.02	18.0	27.0	0.06	0.04	21.0	»	0.22	0.06	21.0	»	0.32	0.06	14.0	20.0	»	»	»	»	»	11.45	0.70	0.02	18.0	»	0.73	»	»	23.0	0.24	0.10	17.5	28.0	2.58	0.04	19.0	26.0	1.16	0.25	17.5	22.5	0.81	0.08	20.0	26.0
21	0.53	0.02	18.0	28.0	0.22	0.04	21.0	»	0.66	0.05	22.5	»	0.38	0.10	14.5	20.5	»	»	»	»	»	12.0	0.68	0.02	20.0	»	0.71	0.05	»	23.0	0.22	0.05	18.0	29.0	2.52	0.03	20.0	25.0	1.32	0.24	12.5	23.5	0.82	0.17	20.0	27.0
22	0.51	0.12	18.0	30.0	0.18	0.09	22.7	»	0.18	0.06	23.5	»	0.34	0.10	15.0	22.0	»	»	»	»	»	12.30	0.58	0.01	22 5	»	0.69	0.06	»	23.0	0.22	0.05	17.5	28.0	2.58	0.03	21.0	27.5	1.71	1.66	18.0	25.0	0.77	0.12	20.0	29.0
23	0.49	0.15	17.5	27.0	0.10	0.05	22.7	»	0.18	0.11	23.0	»	0.30	0.20	16.0	24.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.66	0.06	»	23.0	0.20	0.04	18.0	28.5	2.51	0.01	21.0	28.0	1.15	0.27	19.0	25.5	0.77	0.24	21.0	28.0
24	0.58	0.09	17.0	26.0	0.10	0.09	23.0	»	0.23	0.09	22.0	»	0.42	0.08	15.0	19.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.68	0.06	»	23.0	0.20	0.07	17.5	28.0	2.58	0.02	20.0	23.0	1.06	0.40	18.0	22.5	0.79	0.22	21.0	26.0
25	0.61	0.11	18.5	19.0	0.40	0.16	21.0	»	0.62	0.21	19.0	»	0.38	0.10	14.0	18.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.66	0.15	»	23.0	0.21	0.08	17.0	27.0	2.52	0.02	19.0	22.0	1.31	1.20	16.0	20.0	0.39	0.88	19.0	24.0
26	0.58	0.11	17.0	25.0	0.55	0.10	19.0	»	0.61	0.06	19.5	»	0.40	0.13	13.0	17.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.75	0.05	»	22.0	0.22	0.09	17.0	28.0	2.74	0.03	18.0	20.5	0.36	0.30	15.0	22.5	0.32	0.28	18.0	23.0
27	0.60	0.13	15.0	23.0	0.50	0.06	20.0	»	0.71	0.06	21.5	»	0.50	0.11	14.0	19.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.77	0.05	»	22.0	0.22	0.04	17.5	28.5	2.66	0.02	19.0	23.0	1.12	0.19	15.0	19.0	0.67	0.23	18.0	24.0
28	0.67	0.09	15.0	24.0	0.78	0.10	20.0	»	0.80	0.23	21.0	»	0.59	0.12	14.0	19.0	»	»	»	»	»	16.15	0.40	0.02	21.0	»	0.69	0.06	»	22.0	0.20	0.02	17.0	28.5	2.70	0.01	19.0	23.0	0.38	0.32	15.5	22.5	0.54	0.15	19.0	24.0
29	0.61	0.11	16.0	25.0	0.76	0.18	20.5	»	0.80	»	22.0	»	0.56	0.10	14.0	18.0	»	»	»	»	»	17.25	0.50	0.02	22.0	»	0.63	0.05	»	23.0	0.20	0.02	17.0	27.0	2.64	0.04	19.0	25.0	0.91	0.34	15.0	20.0	0.37	0.45	18.0	26.0
30	0.59	0.11	17.0	26.0	0.58	»	21.0	»	0.65	0.07	22.0	»	0.40	0.06	14.5	19.0	7.45	0.82	0.02	24.0	»	18.85	0.50	0.03	22.0	»	0.64	0.06	»	23.0	0.21	0.02	17.0	28.0	2.62	0.02	20.0	27.0	1.10	0.40	19.0	23.0	0.66	0.21	19.0	26.0
31	0.56	0.08	16.0	25.0	0.42	0.05	21.0	»	0.60	0.06	21.5	»	0.48	0.14	14.5	18.5	9.5	0.72	0.03	23.0	»	»	»	»	»	»	0.66	0.06	»	23.0	0.20	0.09	17.0	27.0	2.53	0,03	20.0	23.0	1.13	0.20	16.0	21.0	0.72	0.15	20.0	25.0

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (–), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.
Nell'agosto e novembre 1925 venne eseguita una nuova livellazione dei bulloni di riferimento rispettivamente delle stazioni mareografiche di Brondolo e Pagliaga. Essa diede i seguenti risultati:
Pagliaga: quotazione vecchia B. Est. m. 1.3729 quotazione nuova m. 1.3900 — Brondolo: quotazione vecchia B. Est. m. 1.6378 quotazione nuova m. 1.6471
id. id. id. B. Int. m. » id. id. m. 1.3300 — id. id. id. B. Int. m. » id. id. m. 1.6584
Della nuova livellazione venne tenuto conto a partire dal mese di giugno per la stazione di Brondolo, dal mese di luglio per la stazione di Pagliaga.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella 1.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	0.50 12.6	175.0 206.0	6.40 11.50	132.0 144.0	7.0 12.0	172.0 196.0	0.45 11.45	133.0 145.0	6.50 12.10	170.0 196.0	0.50 11.50	137.0 148.0
2	7.30 13.0	176.0 216.0	1.35 12.30	131.0 148.0	7.45 13.30	178.0 208.0	1.15 12.35	131.0 146.0	7.50 13.25	178.0 206.0	1.40 12.55	136.0 150.0
3	8.40 13.15	165.0 225.0	2.30 12.55	120.0 152.0	9.0 13.30	179.0 218.0	2.40 12.50	123.0 151.0	8.10 13.0	177.5 218.0	2.30 12.35	125.5 155.0
4	0.15 13.0	207.0 237.0	3.45 14.30	111.0 161.0	2.30 13.30	194.0 222.0	3.0 13.25	116.0 160.0	2.45 13.35	187.0 210.0	3.30 14.15	117.0 163.5
5	10.10 13.35	202.0 222.0	5.10 15.20	89.0 156.0	2.30 13.30	192.0 214.0	5.0 14.20	99.0 158.0	10.40 14.10	191.0 213.0	5.50 15.0	97.0 160.0
6 ☉	11.30 13.10	200.0 210.0	6.0 14.50	88.0 150.0	10.35 13.30	192.0 202.0	5.30 13.30	94.0 148.0	11.10 13.45	188.0 198.0	6.10 14.20	94.0 150.0
7	12.25 13.10	195.0 205.0	7.0 15.0	78.0 129.0	11.40 13.35	186.0 196.0	6.20 14.30	84.0 140.0	11.45 13.50	184.0 194.0	6.45 17.10	86.0 134.5
8	13.0 14.0	192.0 197.0	8.15 15.50	79.0 130.0	12.0 13.0	184.0 191.0	8.05 17.15	88.0 135.0	12.15 13.10	180.0 191.0	8.15 17.10	91.0 140.5
9	15.0 14.0	188.0 196.0	9.15 15.0	89.0 150.0	13.15 13.15	182.0 194.0	9.0 15.0	96.0 150.0	13.25 13.40	182.0 190.5	9.45 12.40	100.0 157.0
10	14.30	194.0	6.40 20.50	90.0 155.0	14.30 13.30	192.0 171.0	6.40 20.15	98.0 152.0	14.30	187.0	6.50 20.15	105.0 159.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	0.45 13.30	174.0 208.0	7.30 13.30	104.0 144.0	13.25	208.0	6.50	108.0	0.25 13.5	176.0 199.0	7.15	119.0
12 ☾	2.0 15.30	156.0 196.0	7.50	106.0	13.35	189.0	7.30 13.55	107.0 150.0	13.50	189.0	7.35 13.30	118.5 135.5
13	16.35	167.0	6.30	130.0	16.35	184.0	20.0	118.0	16.30	184.0	24.0	128.0
14	6.30 17.15	154.0 184.0	6.30 16.10	116.0 141.0	17.0	183.0			16.30	182.0		
15	7.10 15.0	165.0 178.0	1.10 11.40	118.0 147.0	7.35 16.10	165.0 180.0	0.30 11.35	121.0 152.0	7.30 13.30	163.5 179.0	8.50 11.30	124.0 138.0
16	6.35 19.35	168.0 191.0	1.50 13.30	118.0 143.0	8.10 19.35	166.0 186.0	1.40 13.30	122.0 146.0	7.40 19.30	165.0 187.0	2.35 13.0	125.0 143.0
17	0.35 20.10	172.0 202.0	2.30 14.0	101.0 138.0	0.0 19.45	169.0 200.0	0.35 13.50	109.0 141.0	0.0 20.10	168.0 198.0	0.35 13.35	114.0 142.0
18	0.35 20.10	160.0 199.0	0.0 14.10	104.0 150.0	0.15 20.10	174.0 196.0	0.10 14.0	109.0 150.0	0.45 20.15	174.0 195.0	2.30 14.15	112.5 152.0
19	10.35 20.45	187.0 198.0	2.30 15.30	95.0 148.0	13.35 20.30	179.0 196.0	2.45 13.10	100.0 148.0	»	»	»	»
20 ●	11.30 21.30	188.0 195.0	2.45 16.35	92.0 148.0	10.50 21.15	182.0 191.0	2.35 13.50	97.0 149.0	»	»	»	»

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	11.35 23.50	191.0 192.0	4.10 17.10	89.0 137.0	11.10 11.45	185.0 188.0	4.20 13.30	96.0 139.0	»	»	»	»
22	12.10 23.0	186.0 196.0	4.35 17.50	85.0 134.0	11.35 23.30	181.0 189.0	5.0 16.40	94.0 137.0	»	»	»	»
23	12.40 23.50	193.0 207.0	5.30 17.55	97.0 150.0	13.15 23.25	187.0 200.0	5.55 17.15	102.0 151.0	»	»	»	»
24	13.10 23.30	189.0 201.0	5.50 18.0	99.0 156.0	13.0 23.10	183.0 193.0	5.30 17.40	106.0 156.0	» 23.15	» 192.0	» 17.40	» 155.5
25	13.30 23.35	190.0 189.0	6.30 19.0	107.0 146.0	13.25 23.30	184.0 188.0	6.25 18.55	110.0 149.0	13.40 23.40	184.0 184.0	6.30 18.45	109.0 154.0
26	14.30	197.0	6.45 20.0	103.0 156.0	15.25 24.0	192.0 174.0	6.40 18.35	106.0 157.0	14.40 24.0	189.0 178.0	6.30 19.30	112.0 160.0
27	0.30 15.0	181.0 207.0	6.40	119.0	13.0	186.0	7.0	119.0	15.0	193.0	6.30	121.0
28 ☽	15.30	196.0	7.35	135.0	15.45	189.0	7.15	132.0	15.30	189.0	7.10	133.0
29	16.30	195.0	0.0	133.0	16.30	187.0	0.0	133.0	16.35	186.0	6.40	140.0
30	17.10	196.0	6.30	127.0	15.50	189.0	6.25	126.0	17.30	188.0	6.25	128.5
31	0.30 15.10	170.0 200.0	0.0 12.0	116.0 151.0	7.35 18.0	165.0 194.0	1.0 11.30	118.0 156.0	7.45 18.25	166.0 193.0	6.55 18.0	121.0 158.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella II

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1					19.0	172.5	1.50	141.5	11.50 23.45	159.5 156.5	5.30 18.25	141.0 143.0
2					19.30	178.0	2.5	140.0	12.0	162.0	6.10 19.10	133.5 142.0
3					20.10	178.0	4.30	134.0	0.10 13.05	157.5 162.0	7.15 20.30	129.0 136.0
4					20.50	178.5	4.10	127.0	1.15 14.40	158.5 164.0	7.50 21.0	122.0 131.0
5					20.30	179.0	4.50	115.0	2.10 15.0	152.0 172.5	8.25 22.15	115.5 126.0
6 ☉					19.50	170.0	3.50	118.0	3.0 16.10	151.5 166.0	9.0 23.10	117.5 124.5
7					21.15	159.5	6.5	110.0	4.5 16.30	144.5 157.5	10.5 25.10	110.5 117.5
8					21.40	156.5	6.50	112.5	5.50 17.15	143.0 155.0	10.55 23.30	112.0 121.0
9					18.35	160.0	7.20	112.5	3.10 17.55	139.0 152.0	11.0	116.0
10					19.20	172.0	8.5	112.0	5.45 18.10	140.0 159.0	0.20 11.15	122.5 126.0

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11					16.35	176.0	7.35	125.5	7.5 18.50	148.0 160.0	1.35 12.50	133.5 132.0
12 ☾					19.35	170.0	7.30	126.5	19.45	154.5	2.25	129.0
13					16.40	165.0	2.35	131.0	21.5	149.0	3.40	131.5
14					17.10	165.5	3.0	130.0	11.35	152.0	4.30	129.0
15					18.35	164.0	3.30	131.5	13.50	152.0	5.20	130.0
16					19.30	166.5	5.10	134.5	13.25	154.5	6.30 20.10	128.5 134.5
17					19.50	170.0	6.20	129.0	1.0 13.50	150.0 158.0	7.20 22.10	125.5 132.0
18					20.10	170.5	6.55	128.0	1.5 14.40	149.5 158.0	7.35 21.50	128.0 133.5
19					22.20	165.5	8.0	126.5	2.5 15.5	147.0 159.0	8.20 21.35	132.0 126.5
20 ●					13.20	163.5	8.10	121.0	2.35 15.45	143.5 160.0	8.20 22.25	120.5 128.5

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21					12.20	162.0	5.30	120.0	2.25 16.0	146.5 158.0	6.35 22.30	120.0 125.0
22					13.25	158.0	6.10	119.0	3.20 16.15	145.0 155.5	9.45 23.50	119.5 125.0
23					23.25	165.0	6.40	126.5	4.10 16.55	144.0 156.5	10.25 23.5	120.0 130.0
24					23.55	165.0	6.45	123.5	4.40 17.25	150.0 156,5	10.15 24.0	123.5 134.5
25					15.5	134.5	7.25	127.0	5.15 18.5	149.0 161.0	11.15	127.0
26					15.40	178.5	7.40	128.5	6.10 18.10	146.0 157.0	0.25 11.20	131.0 130.0
27					15.45	172.0	7.20	131.0	6.35 18.10	141.0 151.5	1.45 12.20	130.0 132.0
28 ☽					16.35	169.5	7.20	135.0	20.0	144.5	2.15	129.5
29					17.0	164.5	6.55	135.0	21.20	141.0	4.10	126.0
30					17.40	164.0	2.35	128.0	13.35 23.20	142.0 141.0	4.35 13.20	120.5 131.0
31					18.15	170.0	3.40	124.0	13.20	149.5	5.10 19.20	119.5 134.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	6.50 18.8	185.5 196.5	0.25 11.50	130.5 140.5	7.20 18.45	170.5 197.0	1.40 12.35	152.0 141.0	8.10 19.25	174.0 200.0	2.20 13.10	180.0 141.0
2	7.35 19.0	188.0 206.0	1.15 13.15	129.0 141.0	8.20 20.10	173.5 206.0	2.25 13.15	180.5 144.0	8.45 20.30	176.0 208.0	3.0 15.55	129.0 143.0
3	8.15 19.30	178.0 217.0	2.20 13.15	116.5 147.0	9.15 20.20	176.0 219.5	3.20 15.0	121.5 148.0	10.10 21.5	179.0 222.0	4.10 14.35	119.0 149.0
4	9.10 20.0	188.0 218.0	3.15 15.10	108.0 156.5	10.25 21.0	190.0 220.0	3.50 15.5	115.0 157.0	11.30 21.55	192.0 228.0	4.30 15.50	112.0 155.0
5	10.0 20.50	197.0 211.5	3.10 14.40	88.5 150.5	11.15 21.10	190.0 211.0	4.30 15.25	93.0 155.5	12.0 22.0	193.0 214.0	5.10 16.40	91.0 154.5
6 ♉	11.0 21.30	187.0 195.5	4.5 16.20	85.0 142.0	12.5 22.25	188.5 197.0	5.0 17.15	89.0 145.5	12.50 23.10	192.0 199.0	5.50 18.15	86.0 144.0
7	11.55 22.20	182.0 194.0	4.45 17.5	77.5 127.0	12.50 23.50	183.5 195.0	5.45 18.10	78.0 130.0	13.35	187.0	6.25 19.0	76.0 128.0
8	12.10 23.0	178.5 187.5	5.15 17.15	82.5 138.5	13.0 24.0	181.5 189.5	6.5 18.15	85.5 135.0	0.05 13.45	188.0 185.0	6.50 19.50	82.0 132.0
9	12.55 23.40	179.0 186.0	5.45 18.10	92.0 150.0	14.20	181.5	6.40 19.10	94.0 152.0	0.45 13.5	192.0 184.0	7.25 19.45	91.0 150.0
10	13.0 23.50	185.5 170.0	6.25 19.45	96.0 151.0	0.35 15.25	189.0 187.0	7.15 21.5	100.5 154.5	1.15 19.5	191.0 192.0	7.50 21.40	97.0 158.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	14.30	201.5	7.30	111.5	1.15 16.3	172.0 201.0	8.5	113.0	2.10 18.55	175.0 205.5	8.50	111.0
12 ☾	15.20	186.0	7.15 20.30	107.0 150.0	19.20	190.0	7.55	107.5	17.0	194.0	8.10	106.5
13	16.20	180.0	22.30	116.0	17.0	184.0	0.55	181.0	17.35	187.0	0.50	181.5
14	6.0 16.45	150.5 178.0	0.45	148.5	0.50 17.25	156.0 182.5	0.45 20.35	117.5 144.5	7.10 19.0	159.0 186.0	1.10 21.20	117.5 145.0
15	7.10 19.20	160.0 174.5	0.40 21.20	118.5 144.0	7.30 19.30	164.5 179.5	1.35 19.20	119.0 146.0	8.20 19.50	168.0 182.0	1.55 19.55	119.0 147.0
16	7.45 19.30	161.5 183.0	1.20 18.0	120.5 138.5	8.45 20.10	168.0 187.5	2.20 19.45	120.5 139.5	8.55 20.35	170.5 189.5	2.0 14.15	120.0 140.0
17	9.0 19.45	163.5 194.5	2.55 13.20	108.5 187.0	9.35 20.50	169.0 198.0	3.25 14.35	109.0 139.5	10.15 21.5	172.0 202.5	3.35 14.35	107.5 138.5
18	9.15 20.0	169.5 198.0	3.10 14.0	105.0 146.5	10.25 21.0	175.0 196.5	3.55 14.35	108.0 147.5	10.45 21.15	179.0 200.0	4.30 15.15	106.5 147.5
19	10.0 20.35	175.5 188.5	3.30 11.50	98.0 147.0	11.10 21.35	179.5 194.0	4.25 15.35	100.0 147.5	11.30 21.45	184.0 197.0	4.50 16.20	98.0 148.0
20 ●	10.55 21.10	176.5 187.0	3.55 15.40	93.0 145.0	11.50 22.15	181.5 193.0	4.35 16.40	96.0 146.5	12.5 22.35	185.5 196.0	4.50 17.5	94.0 148.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	11.1 21.45	177.5 182.0	4.0 16.15	98.5 185.5	12.0 22.45	182.5 187.0	5.5 17.15	95.0 187.0	12.55 23.0	187.0 190.5	5.55 17.40	94.0 187.0
22	11.50 23.15	174.0 188.5	4.30 16.55	92.0 188.0	12.35 23.10	179.5 188.5	5.30 17.50	94.0 185.0	13.25 23.50	188.0 192.0	6.25 18.0	92.5 185.0
23	12.10 23.40	181.0 192.0	4.55 17.0	98.5 146.0	12.55 23.30	185.5 195.0	5.55 17.55	101.0 149.0	13.50	191.0	6.10 18.35	100.0 151.0
24	12.55 23.45	177.0 190.5	5.45 17.15	104.0 149.0	13.35 23.45	182.0 193.0	6.40 18.30	106.0 152.0	0.5 14.5	188.0 185.5	7.15 18.55	105.0 152.5
25	13.35 23.55	181.5 179.5	6.30 19.10	105.0 147.5	14.20	188.0	7.5 19.20	106.0 150.0	0.10 14.55	196.0 189.0	7.55 20.0	105.0 152.0
26	14.5 23.55	185.0 171.0	6.5 19.40	104.0 154.5	0.10 15.0	184.0 189.5	7.15 20.25	107.5 156.5	0.35 15.35	188.0 192.0	7.55 21.10	106.0 159.5
27	14.45	190.5	6.55	117.0	0.35 15.20	175.5 195.0	7.15	113.5	1.10 15.15	180.0 200.0	8.15	110.0
28 ☽	15.25	186.0	7.25	128.5	16.15	190.0	8.0	120.0	16.10	196.0	8.30	121.0
29	16.10	184.5	8.10	134.5	16.50	187.0	8.55	127.0	17.20	191.0	10.15	129.5
30	17.30	180.0	9.20	122.5	17.35	189.0	1.10	125.0	18.40	196.0	1.55	124.0
31	0.45 18.15	169.0 191.0	0.30 11.35	111.0 148.0	2.10 19.5	164.5 195.0	1.25 18.6	117.0 149.0	2.55 19.35	159.0 198.5	1.55 20.15	115.0 151.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella IV.

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	3.30 20.24	175.0 200.5	9.50 15.35	141.5 150.0	20.00	190.5	14.0	161.5	7.10 17.40	176.0 204.5	0.50 11.40	142.0 152.0
2	0.15 21.35	178.0 208.0	4.0 14.10	141.5 151.0	21.40	199.0	15.35	164.0	7.35 18.25	176.0 213.5	1.35 12.25	140.0 153.5
3	10.50 21.50	181.5 216.5	5.10 15.10	137.0 158.5	22.0	208.5	15.25	166.0	2.35 19.25	162.5 226.0	2.30 13.25	129.0 158.0
4	11.05 22.25	194.5 228.0	5.30 10.25	166.0 169.0	12.10 22.15	182.0 209.5	7.30 16.20	168.0 171.5	3.00 20.0	197.0 228.0	3.10 14.10	125.0 166.5
5	12.40 23.50	194.0 214.5	6.15 17.0	180.5 166.5	13.0 23.25	185.5 208.0	8.20 17.25	167.5 174.0	10.30 20.10	196.5 221.0	4.0 15.10	110.0 166.0
6 ☉	12.15 23.40	191.5 199.5	6.45 19.10	124.0 157.0	15.0 24.0	181.5 191.5	9.30 19.15	164.0 170.5	10.30 21.35	196.0 206.0	4.25 16.30	108.0 157.5
7	13.50	188.0	7.35 19.0	120.0 144.0	14.40	177.0	10.0 20.50	163.5 166.0	11.30 22.40	192.0 203.5	5.00 17.30	101.0 159.0
8	0.10 14.30	197.5 187.0	8.0 19.40	120.5 146.5	1.10 14.50	186.5 175.0	10.50 20.50	163.5 165.5	12.0 23.0	189.0 200.0	5.45 17.30	105.0 145.0
9	1.20 15.30	193.0 189.0	9.10 20.10	121.5 160.5	1.40 16.30	186.0 176.5	11.10 21.30	168.5 167.0	12.30 23.50	190.5 197.5	6.30 18.50	111.5 161.5
10	1.45 16.40	194.0 192.0	9.0 22.0	127.0 162.5	2.10 17.40	185.0 188.5	12.0 22.30	163.5 171.5	14.30	197.5	7.15 20.30	117.0 165.5
11	2.20 17.20	178.5 208.0	6.40	129.0	4.10 17.30	181.5 192.0	12.0	165.0	1.20 15.35	188.0 217.0	8.20	153.0
12 ☾	17.30	195.0	8.0	125.0	19.40	183.5	13.0	157.5	16.15	203.5	8.5	145.0
13	18.0	189.0	1.50	141.5	19.20	176.5	13.10	156.0	16.40	194.0	9.30	152.0
14	7.45 19.30	163.5 169.0	2.0 11.35	131.5 152.0	20.05	178.5	13.25	158.5	17.0	189.5	6.50	136.0
15	9.10 20.10	171.0 166.5	3.50 12.20	131.0 154.0	21.0	176.5	6.10	159.5	7.50 18.10	170.5 186.0	1.20 12.0	132.5 150.5
16	10.0 21.40	178.0 191.0	3.50 13.0	132.5 148.0	22.45	180.0	16.10	157.5	7.20 19.40	171.0 195.0	2.0 13.20	131.5 148.0
17	11.0 22.10	174.5 200.5	5.0 15.25	127.0 148.5	23.35	183.0	7.50	160.0	8.20 20.0	175.0 206.0	3.10 13.50	122.0 148.0
18	11.50 23.0	180.0 199.5	6.20 15.45	127.5 157.0	12.10 23.30	172.0 191.5	7.50 19.40	162.5 164.0	8.40 20.20	181.5 206.0	3.0 15.10	120.0 156.0
19	12.10 23.35	184.5 197.5	6.35 16.40	124.5 158.0	12.20 23.15	176.5 188.5	8.20 17.30	161.5 166.0	10.20 20.45	186.5 199.5	5.0 15.15	113.0 157.0
20 ●	12.40 23.0	186.5 194.5	5.20 17.25	122.5 157.5	13.50 24.0	177.5 186.0	8.40 16.50	161.0 166.5	10.50 21.05	187.5 197.0	5.30 16.0	110.5 156.5
21	13.10 23.40	186.5 190.0	6.15 16.15	121.0 148.5	14.10	177.0	9.10 18.55	161.0 165.0	11.15 22.0	190.5 194.0	4.40 16.30	109.0 146.0
22	13.40	184.0	6.45 19.50	119.0 147.0	0.20 14.35	181.0 174.0	9.40 20.0	159.0 163.5	11.45 22.30	186.5 195.5	5.0 16.10	107.0 144.0
23	0.20 14.25	191.5 190.0	7.20 19.25	122.5 159.0	1.0 15.10	182.5 181.0	9.25 20.15	160.5 168.5	12.10 22.50	193.5 201.5	5.20 17.10	113.0 157.0
24	1.10 14.50	199.5 187.0	8.10 19.20	128.0 164.5	1.10	191.5	10.25	161.0	12.0 23.0	198.0 200.0	6.10 17.35	115.0 159.0
25	0.50 13.10	198.0 187.5	8.40	127.0 158.5	1.10 16.20	187.0 176.5	11.0 20.30	159.5 166.0	12.45 23.20	190.5 190.5	6.40 16.50	114.5 160.0
26	1.15 13.10	188.0 194.0	8.30 21.40	126.5 165.0	1.50 18.45	188.0 186.0	10.40	160.0	14.30 24.0	196.0 180.0	7.0 20.20	119.0 164.5
27	1.40 16.30	181.0 200.5	8.35	130.0	17.30	188.0	10.45	157.0	13.0	199.0	7.30	126.0
28 ☽	17.0	197.0	9.40	138.0	18.30	185.5	10.30	154.0	13.35	196.5	7.30	140.0
29	13.15	193.5	8.55	144.0	19.10	181.0	12.10	155.5	14.30	194.5	8.5	146.0
30	13.15	197.0	9.35	133.5	19.50	183.0	12.30	156.0	17.0	194.0	9.40	132.0
31	9.10 20.15	170.5 200.0	5.15 13.25	161.0 158.0	20.20	190.5	9.15	156.5	7.10 18.10	172.5 201.0	1.25 12.0	125.5 158.0

Massima escursione del livello nel mese — Tabella V.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	4	20.0	257.0	7	5.0	78.0	169.0
Falconera	4	19.25	232.0	7	4.50	84.0	148.0
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	5	20.30	179.0	7	8.5	110.0	69.0
Viesti	5	15.0	172.5	7	10.5	110.5	62.0
Diga Sud Lido	4	20.0	218.0	7	4.45	77.5	140.5
Punta della Salute	4	21.0	220.0	7	5.45	78.0	142.0
Porto industriale di Marghera	4	21.55	223.0	7	6.25	76.0	147.0
Pagliaga	4	22.25	223.0	22	6.45	119.0	104.0
Conche	4	22.15	200.5	29	12.10	156.5	58.0
Brondolo	4	20.0	228.0	7	5.20	101.0	127.0

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — Tabella VI.

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	4	20.0	257.0	5	3.10	89.0	168.0	7	5.0	78.0	7	12.55	195.0	117.0
Falconera	4	19.25	232.0	5	3.0	99.0	133.0	7	4.50	84.0	7	11.40	186.0	102.0
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	5	20.20	179.0	6	5.25	115.0	64.0	5	4.50	115.0	5	20.20	179.0	64.0
Viesti	5	15.0	172.5	5	22.15	128.0	44.5	5	6.55	115.5	5	15.0	172.5	57.0
Diga Sud Lido	4	20.0	218.0	5	3.10	88.5	129.5	7	4.45	77.5	7	11.55	182.0	104.5
Punta della Salute	4	21.0	220.0	5	4.20	93.0	127.0	7	5.45	78.0	7	12.50	188.5	105.5
Porto industriale di Marghera	4	21.35	223.0	5	5.10	91.0	132.0	7	6.25	76.0	7	13.25	187.0	111.0
Pagliaga	4	22.25	223.0	5	6.15	130.5	92.5	7	7.25	120.0	7	13.50	188.0	68.0
Conche	4	22.15	209.5	5	8.25	167.5	42.0	8	15.35	166.0	8	22.0	208.5	42.5
Brondolo	4	20.0	228.0	5	4.0	110.0	118.0	7	5.20	101.0	7	11.50	192.0	91.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	19.20	195.0	0.05	23.5	18.30	19.30	»	»
2	20.10	204.5	0.07	24.0	19.40	202.0	»	»
3	20.20	217.5	0.06	23.5	20.0	214.0	»	»
4	3.30	114.0	0.09	22.5	3.0	114.0	»	»
4	21.10	216.0	0.07	23.5	20.30	215.0	0.08	23.0
5	3.50	94.0	0.10	24.5	3.30	93.0	»	»
5	21.20	209.0	0.08	25.0	20.50	206.5	0.01	23.8
6	4.30	90.0	0.08	24.5	4.30	90.0	»	»
6	22.20	195.0	0.09	23.0	22.15	193.5	0.04	21.8
7	5.0	81.0	0.09	23.5	5.10	82.0	0.04	21.9
7	12.40	161.0	0.10	25.0	12.30	177.5	»	»
8	5.45	86.5	0.12	25.0	5.30	88.0	0.03	23.4
8	13.0	173.5	0.15	25.5	12.50	176.0	0.05	25.4
9	6.30	95.0	0.09	25.0	»	»	0.04	25.7
9	14.20	177.5	0.05	25.0	»	»	0.03	25.5
10	6.40	100.5	0.06	24.0	»	»	0.06	22.9
10	15.10	185.5	0.06	24.5	»	»	0.05	22.8
11	7.45	114.0	0.06	»	»	»	0.04	23.0
11	16.5	199.0	0.06	24.0	15.45	196.0	0.04	22.4
12	7.15	109.0	0.07	23.5	7.25	110.0	0.04	22.5
12	16.0	186.5	0.05	23.5	16.20	187.5	0.03	23.3
13	16.50	182.0	0.05	23.0	17.0	182.0	0.04	23.5
14	17.20	180.0	0.05	25.5	17.30	180.0	0.04	23.4
15	19.0	177.0	0.06	25.0	16.55	177.0	0.06	24.1
16	20.0	185.0	0.07	»	»	»	0.05	23.7
17	20.35	195.5	0.06	»	20.20	195.0	0.05	23.6
18	3.45	108.0	0.05	»	3.15	110.5	0.04	24.1
18	20.50	194.5	0.07	26.0	20.40	192.5	0.02	23.9
19	4.0	101.0	0.06	27.5	3.50	103.5	0.04	24.3
19	21.25	191.5	0.06	27.0	21.15	189.5	0.04	24.1
20	3.55	97.0	0.04	»	4.0	98.5	»	»
20	22.0	189.5	0.05	25.0	21.55	187.0	0.03	»
21	4.30	96.5	0.06	27.0	4.25	96.5	0.02	25.6
21	11.40	179.5	0.05	»	11.50	177.5	0.03	25.2
22	5.0	96.0	0.05	»	4.45	97.5	0.02	25.7
22	12.10	177.0	»	»	12.10	174.0	0.05	25.4
23	5.45	102.0	0.09	26.5	5.15	103.5	0.03	25.9
23	13.10	183.5	0.07	27.0	12.35	181.0	0.03	26.4
24	6.20	107.5	0.08	26.0	»	»	0.02	25.5
24	13.50	179.0	0.05	27.0	»	»	0.01	25.7
25	6.50	106.0	0.07	25.0	»	»	0.02	»
25	14.25	184.0	0.05	25.0	»	»	0.02	26.6
26	6.50	109.0	0.04	25.0	»	»	0.01	22.9
26	14.45	188.0	0.04	26.0	»	»	0.03	24.0
27	7.20	119.0	0.04	24.5	7.10	119.5	0.03	24.0
27	15.30	193.0	0.03	25.5	15.15	191.0	0.03	24.9
28	16.0	188.0	0.04	25.0	15.50	186.5	0.03	24.7
29	16.55	185.5	0.03	26.0	16.50	183.5	0.02	25.5
30	17.50	187.0	0.09	25.0	17.45	185.0	0.02	25.8
31	18.55	193.5	0.06	25.5	18.50	190.5	0.04	25.4

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

AGOSTO 1925

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

GIOVANNI MAURI

VENEZIA

PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI

1926

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 9
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 7
Plaino . . . . . » 4
Rovigo . . . . . » 6
Trento . . . . . » 9
Treviso . . . . . » 6
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 7
Lido (Venezia) . . . . . » 6
Vicenza . . . . . » 8
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 11 a 13

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 14

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 15
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 16 a 18
Bacino della Drava . . . . . » 19
» dell'Isonzo . . . . . » 19
» del Tagliamento . . . . . » 20
» della Livenza . . . . . » 21
» del Piave . . . . . » 21
» della Brenta . . . . . » 24
» del Bacchiglione . . . . . » 25
» dell'Agno-Guà . . . . . » 26
Bacino dell'alto Adige . . . . . Pag. 26
» del medio e basso Adige . . . . . » 28
Pianura orientale — *a*) tra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 23
Pianura orientale — *b*) tra Tagliamento e Piave . . . . . » 24
Pianura occidentale — *a*) tra Piave e Brenta . . . . . » 30
Pianura occidentale — *b*) tra Brenta e Adige . . . . . » 31
Pianura polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 32

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 33
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 34 a 36
Deflussi giornalieri e mensili:
Livenza a *Fiaschetti*, Gorgazzo a *Gorgazzo*, Piave a *Cimagogna*, Anaisi ad *Arconco*, Boite a *Perarolo*, Brenta a *Borgo* . . . . . » 37
Brenta a *Saccon*, Oliero a *Grotte d'Oliero*, Adige a *Ponte d'Adige*, a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani* . . . . . » 38
Isarco a *Costa di Sotto*, Noce a *Tassullo*, Avisio a *Moena* . . . . . » 39
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 40
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 41

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 43
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 44
Ancona, Vieste . . . . . » 45
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 46
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 47
Massime escursioni del livello nel mese . . . . . » 48
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 49
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 48

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ⋰ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ϒ Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≳ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↾ Vento fortissimo. - ⨢ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

**, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p s n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenza. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	55.9	24.9	28.2	21.4	64	9.6	W	14.4	7	17	1.6	2	● n
2	52.0	23.1	27.1	17.8	66	16.1	SSW	23.4	7	53	2.9	7	● m p ⊼ m p
3	56.6	20.9	24.7	16.2	58	5.6	SE	5.7	8	11	—	2	
4	60.8	23.0	27.8	16.1	45	11.5	ESE	9.2	10	22	—	0	
5	56.6	23.4	27.0	20.4	57	9.6	ESE	6.3	10	16	0.6	6	● m
6	56.8	23.5	27.9	19.5	58	14.4	ESE	13.0	7	26	0.5	4	● m n ⊼ m p
7	58.1	23.2	26.9	19.2	56	14.8	ENE	19.5	6	27	1.9	1	● n
8	58.1	23.5	27.1	19.5	57	7.7	W	13.2	8	16	—	2	
9	64.7	24.8	28.0	20.3	65	5.0	ESE	5.5	7	11	—	1	
10	63.7	24.9	28.4	20.7	67	4.8	WNW	7.5	8	10	—	0	∞ m
Media I. decade	59.8	23.5	27.3	19.3	59	9.9					7.7	2.5	
11	60.7	26.1	30.0	22.3	60	5.8	SE	2.3	7	15	—	1	∞ m
12	59.0	26.9	33.2	23.2	59	11.3	E	13.3	7	35	1.0	4	● n ⊼ ∞ m
13	61.1	22.2	23.9	21.1	55	23.2	ENE	31.4	16	47	1.2	7	● m ⊼ m
14	63.5	24.2	28.0	21.0	58	12.2	WNW	16.2	8	25	—	1	
15	61.0	24.3	28.2	20.0	63	6.7	W	10.2	5	23	7.7	2	● s ⊼
16	60.0	21.3	24.1	18.9	54	38.5	ENE	57.2	18	82	—	6	
17	64.1	21.2	24.6	17.8	49	17.3	ENE	30.0	6	46	—	0	
18	62.1	21.3	25.1	17.1	65	4.6	WNW	7.0	10	10	—	0	
19	60.2	22.7	26.5	18.0	69	5.9	SSE	8.8	6	11	—	1	∞ m
20	57.1	23.2	27.5	19.0	73	10.6	SE	10.4	11	28	38.7	8	● p n ⊼ n
Media II. decade	60.8	23.4	27.1	19.8	61	13.3					43.6	3.0	
21	55.7	21.0	23.7	17.5	77	8.8	WNW	12.8	6	19	7.5	2	● n m ⊼ m ◠
22	58.6	23.3	25.8	18.1	71	6.4	SE	3.4	11	15	—	4	∞ m
23	58.0	23.9	27.2	20.8	69	9.8	ESE	7.8	5	19	—	5	goccie p
24	56.2	23.7	26.9	20.5	66	10.7	SE	11.1	7	34	1.1	6	● n ⊼ p n
25	52.9	21.5	25.2	19.2	73	13.8	SE	19.0	8	32	10.0	7	● m ⊼ n m
26	54.1	20.6	24.2	17.4	69	5.9	WNW	8.3	7	20	—	4	∞ m
27	59.9	21.3	24.5	18.3	66	5.3	SE	4.3	7	14	—	4	
28	63.6	23.6	26.8	18.5	57	7.9	SE	5.3	7	17	—	4	∞ m
29	64.4	23.4	27.3	20.2	65	7.2	E	6.0	6	26	—	3	
30	63.9	23.0	26.5	19.9	65	6.0	WNW	10.1	6	19	—	6	
31	64.2	22.7	25.8	19.5	54	12.8	ENE	20.6	6	29	—	4	
Media III. decade	59.2	22.4	26.0	19.1	67	8.6					18.6	4.5	
Media mensile	59.9	23.1	26.8	19.4	62	10.6					74.9	3.3	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'.
Altitudine: barometro m. 292.5 s. l. m. - termometri m. 192 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22.0	26.8	18.6	67	S	(*) —	5	
2	22.0	26.5	15.2	76	—	—	7	
3	18.6	27.1	10.3	65	—	—	1	
4	18.4	26.2	14.8	59	E	—	1	
5	20.6	26.2	14.8	74	N	1.3	9	● m p
6	19.6	25.5	15.8	89	—	24.0	7	● m p s ⊼ △ s
7	20.5	25.8	15.8	69	—	10.2	4	● n m
8	20.1	25.9	13.6	62	—	—	1	△
9	21.7	28.4	14.6	74	—	—	1	
10	22.7	30.2	15.0	71	—	—	0	△
Media I. decade	20.6	26.3	14.6	72		35.5	3.6	
11	23.5	30.3	16.1	71	—	(*) —	1	△
12	24.3	30.2	17.7	75	—	—	1	
13	21.4	25.4	20.4	85	—	—	5	
14	21.9	28.1	15.9	70	—	—	1	△
15	23.5	28.7	16.7	69	—	1.3	2	● n ≷ n △
16	18.9	26.3	15.8	78	NE	—	5	
17	18.4	24.7	12.5	60	—	—	0	
18	19.8	27.3	11.7	65	—	—	0	
19	20.1	26.5	12.4	75	—	—	2	
20	21.3	25.6	18.0	81	S	0.5	7	● p
Media II. decade	21.2	27.4	15.7	73		1.8	2.4	
21	19.6	25.4	15.6	72	SW	(*) 31.5	8	● n m ⊼ n
22	19.6	25.7	15.6	73	S	—	4	△
23	22.1	28.2	17.7	78	SW	—	3	
24	22.3	28.3	18.2	71	SE	—	7	≡ m
25	19.0	23.2	15.5	82	SW	33.3	8	● m ⊼ m
26	18.2	24.4	13.5	81	S	—	5	△
27	18.5	26.1	13.2	75	S	—	4	△
28	18.8	25.0	12.1	68	NW	—	4	△
29	20.0	25.3	15.0	76	S	—	4	△
30	19.1	25.4	13.7	74	S	—	3	△
31	20.2	26.9	13.9	69	SW	—	4	△
Media III. decade	19.8	25.4	14.7	74		64.8	5.0	
Media mensile	20.5	26.5	15.0	73		102.1	3.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	26.6	28.5	19.1	71	»	ENE	»	»	»	1.9	8	● n
2	20.4	25.1	14.9	70	»	E	»	»	»	16.9	8	● m s K s
3	19.4	26.1	12.3	66	»	E	»	»	»	—	0	
4	20.8	27.0	16.9	59	»	ENE	»	»	»	—	2	
5	21.7	27.5	17.3	70	»	ENE	»	»	»	2.0	3	● m
6	22.1	27.5	18.5	68	»	SW	»	»	»	6.9	4	● m n
7	21.6	26.7	16.3	70	»	E	»	»	»	8.2	3	● n p
8	22.8	27.9	17.5	70	»	E	»	»	»	—	0	
9	23.9	29.0	18.5	70	»	ENE	»	»	»	—	0	
10	25.2	30.1	19.5	68	»	ENE	»	»	»	—	0	
Media 1. decade	22.2	27.5	16.9	68	»					30.9	2.8	
11	25.8	30.6	21.3	68	»	E	»	»	»	—	0	
12	26.1	31.6	21.3	62	»	E	»	»	»	3.4	3	● n K n
13	20.6	24.5	18.8	61	»	E	»	»	»	1.7	6	● n m K n
14	23.2	28.6	16.9	64	»	ENE	»	»	»	—	0	
15	23.5	28.5	19.9	71	»	E	»	»	»	1.6	3	● s
16	19.8	23.7	18.1	69	»	ENE	»	»	»	3.5	5	● m
17	20.0	24.9	13.5	60	»	SSE	»	»	»	—	0	
18	21.1	27.1	15.0	69	»	E	»	»	»	—	0	
19	22.1	27.5	16.0	70	»	ENE	»	»	»	—	5	
20	20.4	23.7	16.5	80	»	SSE	»	»	»	18.9	10	● m s n K m
Media II. decade	22.3	27.6	17.7	67	»					29.1	3.2	
21	20.4	24.8	15.6	73	»	SW	»	»	»	3.2	3	● n
22	21.8	26.7	16.5	70	»	SSW	»	»	»	1.2	7	● n
23	23.0	27.1	19.2	71	»	SSW	»	»	»	—	3	
24	22.9	26.7	18.3	68	»	E	»	»	»	6.7	5	● s K s
25	19.4	24.7	16.3	78	»	E	»	»	»	4.7	7	● m p K ▲ p
26	19.1	24.3	15.2	72	»	ENE	»	»	»	—	5	
27	20.5	26.5	16.5	70	»	E	»	»	»	0.1	3	● m
28	21.8	26.6	16.0	69	»	E	»	»	»	—	2	
29	22.6	27.7	18.3	67	»	E	»	»	»	—	3	
30	21.8	26.5	18.5	73	»	S	»	»	»	—	9	
31	21.6	25.1	16.7	67	»	—	»	»	»	—	6	
Media III. decade	21.4	26.1	19.9	71	»					15.9	4.8	
Media mensile	21.9	27.1	18.2	69	»					75.9	3.4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	21.0	22.1	16.1	75	WNW	0.8	7	● m p
2	16.5	19.8	10.6	90	NW	25.2	9	● m p K ≷ m p ▲ p
3	16.9	24.8	8.8	58	NW	—	1	
4	16.8	24.4	9.0	67	NW	—	1	
5	19.2	23.5	14.7	71	NW	—	7	
6	18.5	24.5	14.5	74	SW	5.6	7	● s ≷ s
7	18.6	25.7	17.7	72	NW	—	6	
8	20.7	26.4	16.3	71	NW	—	2	
9	21.8	28.4	15.3	74	SW	—	1	
10	23.4	29.0	17.2	77	SW	—	1	
Media I. decade	19.3	25.4	14.0	71		31.6	4.2	
11	24.1	29.1	21.1	77	WSW	—	5	
12	22.5	28.2	17.9	78	W	—	5	
13	18.9	25.1	15.0	72	SW	6.0	4	● m K ≷ m
14	20.2	27.4	13.4	72	NW	—	0	
15	20.9	26.1	15.7	75	W	—	6	T s
16	20.4	26.5	16.9	74	SW	—	5	
17	18.1	23.8	14.5	70	NE	—	4	
18	18.8	27.1	11.9	74	WNW	—	1	
19	20.1	25.6	15.5	76	NW	—	2	
20	17.9	23.1	14.1	85	E	15.8	9	● p s K ≷ p s
Media II. decade	20.2	26.1	15.6	75		21.8	4.1	
21	17.8	25.8	12.5	72	SW	0.2	3	● m
22	18.7	26.5	13.5	75	WNW	3.2	5	● s
23	18.2	24.7	12.5	71	SW	15.2	8	● m K ≷ m
24	19.2	24.5	14.8	75	SW	14.6	7	● n s n
25	15.5	17.4	14.5	86	SE	17.2	10	● m p
26	17.8	25.8	13.5	74	S	0.2	5	● m
27	19.7	27.3	18.9	61	NE	—	1	
28	18.8	25.3	12.9	72	NE	—	3	
29	19.7	26.7	16.9	71	NW	—	4	
30	21.0	25.9	16.9	75	NE	—	5	
31	20.1	25.2	15.5	71	SE	—	4	
Media III. decade	18.7	24.8	13.9	73		50.6	4.5	
Media mensile	19.4	25.4	14.5	73		104.0	4.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 8.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	56.5	24.4	28.6	20.2	78	12.7	S	17.4	10	32	—	1	
2	52.5	21.5	27.3	17.2	76	18.7	E	18.5	15	32	7.8	4	● s ⊏ s
3	58.9	21.7	27.3	15.2	68	11.0	W	12.9	9	20	—	0	
4	61.2	21.5	25.5	14.8	68	11.0	S	13.1	11	20	—	2	
5	56.9	26.6	27.8	19.8	76	13.4	S	14.9	10	20	0.2	5	● m
6	57.5	28.2	26.4	19.1	77	12.6	E	16.2	»	28	12.2	5	● n
7	64.0	22.6	26.7	16.0	68	9.4	S	9.7	9	20	3.2	1	● n m ⊏ n
8	66.5	23.5	27.0	19.7	78	11.1	S	14.8	16	20	—	0	
9	65.0	24.1	27.1	20.1	76	9.6	S	13.2	13	18	—	0	
10	64.0	25.8	28.4	21.1	77	10.8	S	14.3	12	20	—	0	
Media I. decade	60.8	23.1	27.8	18.2	73	12.0					28.4	1.8	
11	61.2	25.9	30.2	22.5	79	9.7	S	9.4	10	16	—	0	
12	59.6	26.4	31.9	23.1	75	11.1	E	16,9	8	28	—	6	
13	62.6	21.7	26.0	15.8	65	20.5	NE	22.4	10	38	62.8	7	● n ⊏ ≷ ≏ n
14	68.2	24.1	29.8	18.5	66	7.2	W	8.9	7	14	—	0	
15	61.5	24.5	28.0	20.4	75	10.8	S	14.2	11	20	—	0	∞
16	60.5	26.2	26.9	20.5	72	25.0	E	29.2	20	44	—	2	
17	65.1	20.5	24.1	17.7	81	11.1	S	7.4	7	20	—	8	
18	62.8	21.7	25.2	17.8	69	10.8	S	14.5	11	20	—	0	
19	60.6	26.8	27.2	19.6	84	10.0	E	8.6	10	14	—	8	∞
20	57.6	22.8	26.6	16.0	85	18.8	E	11.9	9	30	12.4	7	● n ∞
Media II. decade	61.4	23.4	27.6	19.2	78	12.9					75.2	2.8	
21	66.6	20.4	26.7	15.1	75	9.4	S	10.0	8	16	0.2	2	● m T ≺
22	59.2	22.7	27.0	19.0	80	12.9	E	18.0	12	20	0.2	7	● s
23	58.2	23.5	26.6	19.8	75	14.4	S	14.5	16	30	—	6	∞
24	56.7	21.8	25.2	17.5	79	14.3	S	16.9	9	36	3.4	8	● n
25	58.4	19.3	23.1	17.8	82	14.5	N	11.6	6	62	17.2	8	● m p ⊏ m
26	55.8	20.4	25.6	15.8	79	11.9	NW	17.7	6	28	—	5	
27	60.7	22.6	27.8	17.7	76	9.1	S	13.5	13	20	—	1	∞
28	64.1	23.0	26.1	17.1	78	12.6	E	15.7	12	24	—	4	
29	65.2	22.6	26.2	18.1	77	8.6	S	8.8	10	12	—	5	∞
30	64.8	22.9	25.9	19.1	78	9.6	S	13.4	18	18	—	6	
31	64.8	22.8	26.4	19.4	79	12.5	E	12.8	15	20	—	4	⊏ m
Media III. decade	59.9	21.9	26.1	17.8	77	11.9					21.0	4.9	
Media mensile	60.5	22.8	27.0	18.4	74	12.8					119.6	3.2	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	24.1	29.1	19.7	75	10.5	ENE	12.3	6	28	—	5	≷ s
2	29.1	29.1	16.6	82	13.0	ENE	24.0	9	38	9.2	4	● m p ≷ m ⊏ p
3	20.9	27.4	14.9	68	7.0	WSW	9.8	11	17	0.8	6	● m
4	21.6	27.1	14.6	55	13.2	ENE	17.5	11	28	—	2	
5	23.9	27.4	18.1	68	11.3	ENE	13.0	8	38	0.5	6	● m ≷ m
6	23.4	28.9	18.5	71	13.2	ENE	19.0	11	27	14.0	6	● p n ⊏ p
7	23.2	26.9	17.1	66	11.2	SSW	13.3	6	26	0.1	1	● n ≷ n
8	26.5	28.2	18.7	67	8.8	ENE	9.0	9	14	—	0	
9	24.4	29.4	19.1	69	6.4	S	10.2	6	14	—	0	
10	25.8	30.2	20.9	70	7.8	SSW	11.3	7	18	—	0	
Media I. decade	23.8	27.8	17.8	69	10.7					24.1	2.4	
11	26.7	30.2	22.1	67	5.4	S	8.0	4	16	—	0	
12	26.0	30.6	21.9	66	12.8	ENE	17.6	10	26	—	3	gocce m
13	21.7	25.6	17.6	62	16.5	ENE	18.1	8	42	14.1	5	● n m ⊏ m ≷ n
14	23.4	28.2	17.6	61	8.8	W	7.0	6	22	—	0	
15	24.7	29.3	19.1	68	10.0	ENE	13.1	7	18	—	2	
16	22.4	26.6	18.8	71	15.6	ENE	14.8	15	30	—	4	≺ s n
17	20.8	25.0	17.4	74	10.7	ENE	13.8	9	17	—	3	
18	21.9	27.3	16.4	65	7.3	WSW	7.5	6	18	—	0	
19	22.7	27.5	17.2	79	8.5	ENE	9.4	7	20	—	6	
20	20.4	26.3	14.7	92	14.4	ENE	16.0	15	22	20.0	8	● p s ⊏ p ≺ s
Media II. decade	23.1	27.7	18.8	69	11.0					34.1	3.1	
21	19.3	25.3	14.1	75	5.0	WSW	4.2	6	14	0.2	3	● m s ⊏ n
22	21.5	26.3	16.9	77	11.1	ENE	15.9	9	28	—	7	
23	22.7	27.7	18.2	78	10.1	S	13.7	6	22	—	8	≺ s n
24	21.5	26.1	17.6	77	13.7	ENE	14.5	13	36	19.0	8	● s ⊏ s
25	18.8	21.8	16.8	94	9.6	ENE	12.8	8	22	34.8	9	● m p ⊏ m p
26	20.2	25.6	15.6	81	7.2	W	10.1	7	16	—	5	
27	21.9	27.2	16.0	70	9.5	ENE	13.0	4	24	—	1	
28	21.8	27.1	17.3	78	14.2	ENE	16.3	11	30	—	5	
29	22.6	27.2	18.0	74	7.1	ENE	15.3	6	20	—	4	
30	23.3	27.5	19.7	76	8.8	S	7.3	7	18	—	5	
31	22.5	26.3	19.2	69	9.8	ENE	17.7	10	24	—	3	
Media III. decade	21.4	26.1	17.2	76	9.6					53.5	5.3	
Media mensile	22.4	27.2	17.8	71	10.4					111.7	3.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	55.8	24.8	30.2	19.4	77	4.8	N	4.8	6	10	—	4	
2	51.5	19.7	25.2	15.4	86	7.6	NNE	7.8	7	29	9.7	6	● m p s ☇ p s
3	57.7	20.4	28.3	12 9	69	8.0	SW	10.9	10	18	—	0	
4	60.2	20.5	28.3	12.7	71	4.6	NNW	4.0	4	9	0.1	2	
5	55.6	22.9	28.6	10.1	74	4.5	SW	5.4	5	10	0.6	6	
6	56.4	22.5	27.5	19.6	79	5.8	NNW	5.7	6	12	1.1	6	● s n
7	62.3	22.2	28.5	16.0	70	5.1	ENE	5.8	5	9	—	2	
8	65.2	22.9	29.9	16.1	72	4.6	SSE	4.7	4	11	—	1	
9	68.9	23.7	30.6	16.9	75	4.1	W	1.7	7	19	—	0	
10	62.9	24.7	32.2	18.2	75	4.2	ENE	8.5	6	11	—	0	
Media I. decade	59.2	22.4	28.9	16.5	75	5.3					11.5	2.7	
11	60.0	25.2	31.5	19.1	76	4.1	ENE	4.1	7	10	—	1	
12	58.4	25.1	31.3	19.1	72	6.5	WSW	7.5	6	11	—	7	∞ m
13	61.6	21.6	26.9	16.9	71	8.9	NNW	7.9	7	18	23.6	6	● n m
14	61.9	22.6	29.3	15.7	78	4.9	ESE	4.9	8	6	—	0	
15	60.2	24.0	30.9	17.0	74	5.1	SE	5.5	6	11	—	1	
16	59.4	22.7	27.7	18.1	74	8.0	N	8.1	7	18	—	6	
17	64.0	20.8	26.1	16.2	85	6.9	ENE	5.4	7	12	—	2	
18	61.5	21.4	29 8	13.9	71	4.5	W	2.6	8	10	—	1	
19	59.1	22.3	28.4	15.0	79	4.7	NE	6.4	6	8	—	5	
20	56.1	22.1	26.8	16.1	84	6.9	NNW	4.7	6	18	5.6	8	● p s ≡ m
Media II. decade	60.2	23.8	28.8	16.7	74	5.9					27.2	3.7	
21	55.1	20.7	27.3	13.9	77	4.6	NNE	6.3	3	9	—	3	
22	57.7	21.3	27.4	16.5	82	5.4	NNW	5.3	11	10	0.5	9	● s
23	56.6	22.7	29.2	17.0	76	5.0	ENE	6.2	5	8	—	8	
24	55.3	21.0	26.6	17.1	79	7.1	NE	11.8	4	28	11.0	9	● s ☇ s
25	52.0	18.1	22.4	16.2	86	6.1	W	4.5	6	14	11.3	8	● m p ☇ m p
26	53.6	20.6	27.8	15.3	78	6.3	SW	8.9	8	11	—	5	
27	59.2	22.0	29.6	15.5	70	4.7	S	6.2	5	10	—	1	
28	62.7	21.3	28.2	15.5	75	6.3	N	7.9	7	11	—	6	
29	63.8	21.8	28.4	15.6	76	3.2	NNW	2.9	10	6	—	6	
30	62.8	22.7	28.8	17.1	77	4.0	ENE	6.0	9	11	—	9	
31	63.6	23.3	27.3	18.3	74	5.9	N	8.4	9	10	1.8	6	● m
Media III. decade	58.4	21.3	27.6	16.2	77	5.8					24.6	6.4	
Media mensile	59.3	22.2	28.4	16.5	75	5.5					63.3	4.3	

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	707.8	21.1	25.4	18.3	77	9.1	W	5.3	6	28	—	2	═ m
2	703.5	17.1	22.0	12.8	74	21.1	E	31.5	4	47	9.0	6	● p ☇ ≷ p T m ↰
3	709.6	18.9	23.8	14.6	48	16.0	WNW	18.6	5	31	—	0	
4	711.8	20.8	25.5	16.1	49	8.3	S	13.0	3	21	0.2	1	● s
5	708.0	21.0	24.3	18.2	61	10.9	WSW	13.4	7	21	0.4	6	● m
6	708.3	19.9	28.6	15.4	79	11.9	E	9.8	6	45	—	8	T p ↰
7	714.3	19.7	24.3	15.3	68	15.7	S	14.8	6	32	—	2	
8	716.8	21.8	25.3	16.6	60	11.8	S	13.8	11	19	—	0	
9	715.6	22.9	26.6	19.9	58	8.7	SSW	9.7	9	11	—	0	═ m
10	715.0	23.9	28.0	21.4	61	10.4	S	10.8	13	19	—	0	═ m
Media I. decade	711.1	20.7	24.6	17.1	61	12.4					9.6	2.5	
11	712.4	23.7	26.3	22.0	66	6.9	SSE	9.5	11	21	—	0	═ m
12	710.6	22.1	25.2	19.7	62	14.7	NW	16.1	7	27	9.8	5	● n ☇ ≷ n
13	712.7	18.7	22.8	13.5	56	24.7	NE	29.5	10	60	3.2	6	● n
14	713.9	21.3	24.3	18.3	61	10.2	SSE	8.0	5	25	—	0	
15	712.4	22.9	26.6	19.6	54	11.2	WSW	10.7	13	21	—	1	
16	710.9	19.3	25.6	15.2	78	28.9	E	41.3	9	61	—	5	═ m ↰
17	714.7	16.7	21.1	13.7	60	20.2	E	35.2	10	58	—	2	↰
18	713.1	19.7	24.4	15.6	54	10.2	WSW	13.2	8	15	—	0	
19	711.2	20.0	25.2	17.5	74	11.2	ESE	12.2	10	15	0.2	6	● n
20	708.4	18.5	20.9	11.8	87	16.0	E	8.2	5	36	13.5	9	● p s ☇ ≷ ▲ s T p
Media II. decade	712.1	20.3	25.8	16.7	64	15.5					26.7	3.4	
21	707.0	18.0	22.3	12.7	69	19.6	W	28.8	9	35	—	1	
22	709.7	17.8	21.5	16.2	88	19.7	E	19.1	12	33	3.0	9	● p ☇ ≷ p ◠
23	709.0	19.0	23.8	16.4	78	13.1	WNW	12.0	7	26	—	8	
24	707.5	17.9	20.1	13.3	81	16.6	N	10.4	5	48	9.0	8	● s
25	704.1	15.0	17.3	13.7	87	15.0	N	9.0	4	36	13.8	9	● m p ☇ m ≡ m
26	704.8	16.2	20.3	11.6	88	22.5	WNW	28.5	14	39	0.1	2	● m
27	711.8	20.0	24.1	17.4	61	13.1	WSW	15.0	5	25	—	0	
28	714.8	18.9	22.7	15.3	75	15.3	ENE	18.8	18	28	0.1	7	● m
29	715.3	19.6	22.7	17.2	67	6.8	SSE	6.5	6	12	—	5	
30	714.6	20.2	24.0	18.3	68	6.6	SSW	6.8	6	19	—	9	
31	715.1	18.6	22.4	15.4	77	11.9	E	10.8	18	28	—	6	
Media III. decade	710.3	18.9	21.9	15.2	74	15.2					26.0	5.8	
Media mensile	711.2	19.7	23.4	16.3	66	14.4					62.3	3.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	24.4	30.7	19.4	71	6.8	N	5.6	6	11	—	0	
2	20.8	29.4	17.7	71	10.8	NE	7.7	8	36	0.2	1	● s T p
3	21.4	27.8	12.7	54	9.0	SW	9.9	12	15	—	0	
4	22.3	29.7	14.7	57	5.0	N	6.0	5	7	—	1	
5	22.5	28.4	19.1	67	5.3	N	5.3	7	9	0.4	5	● m
6	26.4	28.7	18.9	70	7.8	SW	7.8	6	11	1.2	4	● s K s
7	26.5	29.8	17.7	63	7.4	E	7.1	7	11	—	1	
8	24.5	31.5	18.2	60	7.0	ESE	8.0	5	11	—	0	
9	25.4	31.6	18.7	65	6.9	N	6.6	5	9	—	0	
10	26.4	34.5	20.6	65	7.9	N	6.5	6	11	—	0	
Media I. decade	23.5	30.2	17.7	64	7.8					1.8	1.2	
11	26.4	33.6	20.8	69	8.1	NE	8.4	7	11	—	0	
12	25.7	30.8	21.7	65	8.2	W	8.2	11	11	14.6	2	● n K ≷ ▲ n
13	22.8	26.9	17.9	64	8.7	NNW	8.8	10	12	0.2	2	● m
14	24.2	30.7	17.5	60	8.4	NNW	6.5	10	11	—	0	
15	25.9	32.6	19.8	62	6.2	SSE	6.3	6	10	—	0	
16	23.9	28.4	20.5	72	11.2	NNE	12.7	9	19	—	3	
17	21.7	27.0	16.7	62	8.2	NNE	8.4	7	15	—	1	
18	23.8	30.9	17.8	58	5.3	NE	6.5	4	12	—	0	
19	25.1	29.1	17.6	76	8.2	N	7.9	16	11	—	4	
20	22.8	27.5	18.7	77	8.6	N	7.6	9	12	0.2	7	● p T p n
Media II. decade	24.3	29.8	18.9	67	7.9					15.0	1.9	
21	22.2	28.8	16.7	65	8.1	SW	10.3	9	15	—	0	
22	21.5	26.5	17.5	77	8.5	N	7.6	9	18	21.8	7	● s K s
23	22.0	26.5	17.9	76	5.0	ENE	4.5	6	9	—	7	
24	21.2	25.7	17.0	76	9.2	ENE	12.0	7	18	—	8	
25	19.0	21.8	17.5	82	9.0	N	7.5	4	18	11.0	8	● m s
26	20.6	26.5	15.2	72	10.9	SW	14.2	11	18	—	1	
27	23.4	28.7	16.4	64	6.9	SW	8.2	8	11	—	0	
28	22.0	27.4	17.6	72	5.9	N	7.1	8	9	—	8	
29	23.0	26.5	18.0	70	6.7	N	8.0	8	11	—	0	
30	23.6	29.0	19.2	72	5.6	ENE	8.0	8	11	—	7	
31	23.0	27.5	19.7	74	7.4	N	8.5	10	10	—	6	
Media III. decade	21.9	27.0	17.5	73	7.6					32.8	4.3	
Media mensile	23.4	29.0	18.0	68	7.6					49.8	2.5	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	24.5	28.2	21.2	71	NE	—	5	= m
2	20.4	22.5	17.7	79	N	19.7	6	● m p K ≷ m p ▲ p
3	21.7	26.5	15.1	55	SW	—	1	
4	21.9	25.7	15.6	61	N	—	3	
5	23.1	27.1	19.0	64	S	1.3	6	● m
6	22.9	26.2	18.8	71	N	7.5	6	● s K ≷ ▲ s
7	22.8	27.4	17.6	68	SE	—	4	
8	24.0	28.3	19.4	64	W	—	1	
9	24.8	28.6	20.8	69	SE	—	1	
10	26.0	30.5	21.8	70	SE	—	1	
Media I. decade	23.2	27.1	18.6	67		28.5	3.4	
11	25.3	29.8	22.3	72	NE	—	4	
12	25.9	29.8	21.9	60	NE	—	6	
13	23.4	26.8	19.6	56	SE	—	5	
14	24.1	23.9	18.5	65	W	—	1	
15	25.5	30.2	20.8	68	SW	—	2	gocce n T n
16	23.5	27.0	20.2	71	NE	—	6	
17	21.3	24.7	17.6	68	NE	—	5	
18	22.8	27.8	17.1	67	S	—	2	
19	23.2	27.8	18.5	78	SE	—	6	
20	22.1	26.1	19.8	79	NE	9.4	9	● s K ≷ s
Media II. decade	23.6	27.3	19.3	67		9.4	4.8	
21	20.6	25.6	15.6	74	W	—	3	
22	21.9	25.8	18.5	76	E	0.1	8	● p
23	23.1	28.9	19.9	68	SW	0.5	8	● n
24	21.6	24.8	20.1	76	N	13.4	8	● p s K ≷ s
25	18.5	20.4	17.6	86	N	22.0	10	● m p
26	21.0	25.6	16.7	74	SE	—	3	
27	22.7	27.1	17.7	59	SW	—	0	
28	21.7	25.6	16.7	66	N	—	6	
29	22.8	25.5	18.1	71	SE	—	5	
30	23.6	27.6	20.2	78	SE	—	8	
31	23.0	25.6	20.9	69	E	0.1	6	● s
Media III. decade	21.9	25.6	18.4	72		35.1	5.9	
Media mensile	23.0	26.7	18.8	69		74.0	4.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1ª 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	30.1	22.1	28.3	16.7	64	5.0	NW	4.2	5	11	—	2	
2	27.1	16.6	20.5	13.0	79	5.5	NW	9.8	8	15	39.6	7	● m p ☇ ≷ m p ≡ s
3	33.5	17.6	24.6	10.8	46	6.5	NW	11.5	9	18	—	1	
4	34.9	18.0	25.7	10.7	51	5.7	NW	7.0	5	11	—	2	
5	30.0	20.2	26.2	15.8	58	8.5	ENE	6.9	7	15	—	6	
6	31.1	20.6	27.4	16.2	62	5.2	NW	7.0	6	11	—	6	gocce s
7	37.2	20.6	28.8	14.2	66	6.0	NNE	7.4	5	13	—	2	
8	39.3	22.4	28.5	17.9	63	5.7	ENE	5.7	10	11	—	1	
9	38.4	23.5	30.2	16.9	65	5.5	NW	7.5	6	11	—	0	
10	37.5	24.8	31.2	19.1	67	5.5	NE	2.5	6	12	—	0	
Media 1. decade	34.0	20.6	27.1	15.1	62	5.9					39.6	2.7	
11	34.4	25.2	31.9	20.0	69	7.6	E	5.2	6	22	—	2	
12	34.1	20.5	23.2	17.1	69	18.7	NW	18.5	11	24	18.6	5	● m ☇ ≷ m ≡ p
13	36.2	20.6	26.6	15.1	55	7.0	WNW	8.3	7	13	—	2	
14	36.7	21.9	28.7	16.2	60	5.6	NE	3.4	5	14	—	0	≺ n
15	35.0	23.6	29.5	17.8	66	4.7	ENE	3.9	7	11	—	3	
16	33.7	23.0	27.1	18.1	55	8.9	NW	11.0	13	19	—	5	
17	37.3	20.1	26.1	14.5	57	6.8	ENE	8.3	7	12	—	0	
18	35.7	20.7	27.2	14.4	64	7.0	NW	11.0	6	15	—	1	
19	33.4	22.1	27.2	16.8	66	9.4	ENE	9.7	11	24	1.1	7	● s
20	31.3	18.9	21.9	15.5	86	6.8	NW	7.0	13	12	20.2	9	● ☇ n p
Media 11. decade	34.8	21.4	27.0	16.5	63	7.4					39.9	3.4	
21	30.1	19.8	26.3	13.9	64	7.0	NW	6.0	9	14	0.4	1	● n
22	32.7	18.6	25.3	15.2	74	5.4	ENE	3.0	5	13	12.4	8	● s n ☇ ≷ n
23	32.0	18.9	24.5	14.1	67	7.0	ENE	10.5	4	14	3.5	5	● n m
24	30.0	19.1	25.9	16.4	69	6.0	ENE	5.5	6	27	7.3	8	● p s ☇ ≷ s
25	27.1	15.5	16.8	14.0	85	5.5	NW	4.8	7	10	16.2	10	● m p s
26	29.3	18.4	25.1	13.6	61	5.0	NW	3.8	5	14	—	4	
27	35.2	20.0	26.1	15.4	41	13.8	WNW	17.9	11	22	—	0	
28	37.7	19.3	26.1	13.9	55	5.7	NW	6.0	5	10	—	4	
29	38.6	20.2	27.3	14.3	61	5.5	NNW	8.0	4	12	—	4	
30	37.7	21.0	27.1	15.8	67	3.4	NW	4.3	8	9	—	5	
31	38.3	20.4	26.6	15.2	57	6.6	NW	8.4	5	11	—	1	
Media III. decade	33.5	19.2	26.0	14.7	64	6.4					39.8	4.7	
Media mensile	34.1	20.4	26.7	15.4	63	6.6					119.3	3.6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1ª 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 236 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	33.2	22.5	28.3	17.8	65	3.6	E	11.6	8	18	2.2	8	● s ☇ s
2	41.6	18.3	20.8	14.0	75	10.7	E	13.8	17	20	32.0	7	● m p ☇ m p
3	36.8	18.9	24.0	12.9	40	12.1	E	14.5	14	21	—	0	
4	37.9	19.5	25.2	13.3	44	7.0	E	10.2	9	15	—	2	
5	33.0	21.7	27.1	17.3	54	3.5	SSE	2.0	5	11	—	6	
6	34.4	20.9	25.1	17.3	61	7.9	E	12.1	8	17	1.2	3	● n s ☇ n
7	39.8	21.9	27.3	16.8	52	6.6	E	11.2	8	16	—	2	☇ s
8	42.8	23.1	28.6	18.8	53	5.5	E	9.9	8	11	—	5	
9	40.9	24.5	30.0	16.4	57	4.7	E	2.0	6	9	—	0	
10	39.7	26.3	31.7	20.9	57	5.0	E	7.0	7	11	—	0	
Media 1. decade	36.9	21.8	26.8	16.9	56	6.5					35.4	3.8	
11	36.9	26.1	31.8	22.8	61	4.6	ESE	6.5	6	13	—	3	
12	37.7	20.5	26.8	17.9	67	9.6	ESE	12.0	8	25	11.2	7	● m ☇ m
13	39.2	21.5	26.9	16.9	55	1.7	SSE	1.4	7	4	—	2	
14	39.8	23.2	28.7	18.2	58	6.5	E	11.1	7	12	—	0	
15	37.6	24.2	29.5	19.4	55	6.7	ESE	6.5	6	18	—	7	
16	37.1	23.8	27.5	20.0	46	9.8	E	12.3	13	17	—	4	
17	39.6	21.8	25.9	16.8	49	7.0	E	10.6	10	15	—	0	
18	37.9	23.0	28.9	17.6	55	4.8	E	6.2	6	12	—	1	
19	35.6	23.7	28.5	19.4	57	4.9	ESE	5.0	6	8	10.6	6	● n ☇ n
20	34.2	19.2	22.2	17.5	85	3.3	E	5.2	11	8	23.6	10	●
Media 11. decade	37.5	22.6	27.5	18.7	58	5.9					45.8	4.0	
21	32.9	20.1	24.4	15.9	62	4.8	E	10.4	5	13	2.8	8	● n m
22	34.9	20.5	25.2	17.2	61	6.8	E	10.1	8	13	5.2	9	● n
23	34.5	20.8	24.8	16.6	56	»	S	»	6	»	5.4	5	● n
24	32.8	20.8	25.2	17.8	66	»	ESE	»	4	»	4.0	9	● p s
25	30.1	17.3	18.8	15.5	86	2.0	W	2.8	4	7	7.0	4	● p s n
26	32.5	19.3	25.0	15.0	56	7.7	E	9.9	8	14	—	6	
27	38.1	20.9	25.6	16.3	33	11.6	NE	13.1	9	16	—	1	
28	40.3	20.1	24.7	15.0	50	6.9	E	11.3	13	17	—	5	
29	42.8	21.8	26.4	16.9	50	4.8	E	8.0	9	15	—	1	
30	40.1	21.4	25.8	17.8	54	2.9	E	5.9	8	18	—	3	
31	40.5	21.4	26.4	17.8	48	7.0	E	13.2	10	16	—	2	
Media III. decade	36.1	20.8	24.8	18.1	56	»					24.4	4.8	
Media mensile	36.8	21.6	26.4	17.9	57	»					105.6	3.9	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del Compartimento

Giorno	VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO						LIVENZA			
																	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		DEGANO		FELLA		MEDUNA		CELLINA	
	MASSONE 1000		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 561		RAGOGNA 372		POGLIE 41		ARRAZIA 11		FARRENZO 6		CHIARO 5		SESTO 1618		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 945		TENDONEA 320		PASSO DELLA MAURIA 1296		COLLINA 1189		PONTEBBA 542		TRAMONTI DI SOTTO 230		CLAUT 660	
1	26	10	25	12	22	12	25	18.	20	15	26	20	29	21	30	25	20	11	24	15	20	18	23	10	26	15	17	10	18	12	24	15	27	15	28	14
2	25	10	21	15	23	14	25	18	30	12	26	19	29	20	28	20	12	4	26	14	23	10	23	14	19	8	30	11	27	13	17	8	27	15	18	14
3	23	9	20	12	21	5	25	16	30	11	25	15	26	14	31	25	14	5	16	5	7	4	24	13	22	6	15	5	14	8	20	7	28	7	24	7
4	22	9	21	10	21	6	22	14	28	12	25	15	27	16	30	20	20	2	23	5	20	4	19	5	23	6	24	5	27	14	21	15	24	8	25	8
5	22	9	22	14	22	11	26	16	27	16	24	15	26	19	28	21	14	9	24	15	20	13	19	8	23	13	21	5	31	9	21	14	25	14	26	13
6	20	8	21	12	21	13	25	18	26	16	22	17	27	18	30	23	18	11	24	18	19	9	19	10	24	13	20	9	23	12	22	13	25	14	26	13
7	21	9	20	12	23	11	25	17	28	14	24	17	26	17	30	19	20	8	23	11	20	10	22	10	24	14	19	9	17	11	22	12	25	12	26	11
8	21	8	20	12	18	8	24	17	31	14	25	17	27	17	30	23	23	7	24	9	23	9	22	8	24	13	22	8	25	12	24	14	26	12	27	12
9	21	8	24	13	23	10	26	17	33	16	25	17	28	17	31	24	25	12	26	13	25	10	23	10	26	9	23	10	26	18	26	16	27	15	30	14
10	23	8	25	14	25	12	26	19	34	16	26	19	29	18	32	24	26	11	28	14	33	20	25	6	27	16	24	11	28	14	27	18	28	16	31	16
11	28	9	27	16	25	13	26	16	36	17	27	20	30	20	32	27	25	13	30	15	26	15	28	11	27	18	30	13	29	16	26	18	29	21	31	21
12	27	9	25	14	26	14	28	20	34	21	29	20	29	20	32	26	16	10	29	16	25	15	25	10	30	18	23	15	29	17	26	15	29	18	29	18
13	26	10	21	15	24	13	29	21	32	17	25	16	28	19	32	22	19	8	25	13	24	10	27	11	22	14	19	8	23	11	18	13	25	15	28	12
14	24	9	26	15	17	9	21	18	32	17	25	15	29	17	33	24	24	6	20	10	17	10	20	10	25	12	17	8	25	13	25	16	28	18	28	14
15	26	10	26	16	22	13	25	19	33	17	26	16	29	20	33	25	28	12	26	13	27	14	24	11	24	15	23	10	26	14	22	16	26	16	28	16
16	22	10	23	14	22	11	25	18	25	16	25	14	27	19	30	24	21	11	26	13	20	9	22	10	25	15	20	11	28	14	21	10	25	17	26	13
17	23	10	21	10	17	7	22	16	31	11	26	19	25	12	30	18	23	8	20	7	16	15	20	7	28	9	19	7	27	13	21	11	28	11	24	14
18	21	9	21	11	20	7	23	15	31	14	25	17	26	14	32	20	24	8	22	9	18	10	20	6	29	10	21	7	27	13	23	11	24	11	28	12
19	21	9	23	12	18	8	23	15	30	15	25	14	26	16	32	21	23	8	27	12	21	11	23	5	24	11	31	9	28	14	23	14	24	13	30	15
20	21	8	20	14	22	11	24	16	30	15	25	16	26	22	30	28	14	9	25	15	20	14	22	11	24	14	20	11	26	12	23	14	28	16	25	16
21	21	8	16	12	20	10	25	16	31	14	25	14	25	18	30	21	17	8	23	12	18	10	19	8	23	13	17	9	19	12	21	12	28	18	25	12
22	21	8	20	12	21	8	21	16	30	15	25	17	26	18	30	21	18	7	23	10	22	9	21	11	24	11	17	9	19	11	23	14	25	12	26	13
23	20	8	21	10	20	13	21	16	31	17	23	19	28	20	31	23	17	7	23	15	18	10	21	11	23	14	24	8	21	10	21	15	24	14	26	10
24	20	8	22	12	21	12	23	17	31	16	24	18	27	20	30	24	18	9	24	15	20	14	12	5	23	15	22	8	23	13	23	14	24	16	24	14
25	19	7	20	14	21	13	24	15	26	14	23	19	26	17	30	21	13	8	23	12	19	10	21	8	14	12	20	9	18	13	17	13	16	14	24	13
26	19	7	16	10	18	10	25	16	28	14	24	20	25	15	27	19	16	8	17	11	13	8	22	7	22	11	11	7	17	12	19	13	22	13	24	11
27	19	7	20	10	20	11	26	17	30	14	24	20	27	16	30	21	17	9	20	10	23	10	22	9	23	11	16	7	22	11	22	10	22	12	27	12
28	18	7	22	12	22	9	25	16	29	15	24	20	26	14	31	21	18	5	22	8	24	8	22	8	23	9	18	8	24	12	22	14	24	11	26	10
29	18	7	23	14	22	12	24	15	30	15	24	18	27	17	30	22	19	6	23	10	20	10	22	7	24	11	19	8	27	13	23	15	23	12	27	12
30	17	7	22	12	23	12	24	16	31	17	25	20	27	16	32	22	19	10	23	13	21	9	12	7	24	12	22	8	27	13	22	15	25	15	27	14
31	»	»	22	12	16	12	24	17	31	14	24	19	27	18	29	21	18	7	24	12	22	10	19	9	23	12	21	9	26	13	21	12	24	14	26	14
Media	»	»	21.9	12.7	21.2	10.6	24.4	16.9	30.2	15.1	24.9	17.5	27.2	17.6	30.4	22.3	19.2	8.1	23.6	11.6	20.9	10.7	21.8	9.0	23.9	12.6	20.4	8.8	23.8	13.5	22.0	13.4	24.7	13.7	26.5	13.2

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota sul livello del mare della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del Compartimento

Giorno	PIAVE																BRENTA						BACCHIGLIONE				ADIGE									
	PIAVE		ANSIEI				BOITE				PIAVE		SOLIGHETO		SONNA		CISMON		VALSTAGNA				ASTICO				ADIGE		SLINGIA		SOLDANO		SINALE		PASSIRIA	
	S. STEFANO DI CADORE 906		MISURINA 1760		AURONZO 864		BORSTAGNO 1464		CORTINA D'AMPEZZO 1224		PERAROLO 529		ARMBAR 1481		SESTO 997		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1000		FOSA 1067		LAVARONE 1171		ASIAGO 999		AGNO 445		BECCARIA 1464		SLINGIA 1720		S. GERTRUDE IN SOLDA 1544		LA MADONNA 1497		MONTEMEVE 2232	
1	24	16	17	8	23	16	24	8	25	11	22	15	21	11	28	16	»	»	24	14	25	18	19	14	28	11	»	»	19	6	19	7	16	7	18	6	17	4
2	20	15	16	7	25	15	25	10	27	10	19	10	22	12	21	17	»	»	22	12	20	18	20	15	27	10	»	»	12	7	13	6	27	9	15	5	12	4
3	20	15	11	1	18	7	24	4	20	6	22	9	16	7	21	11	»	»	21	12	20	16	16	10	26	11	»	»	15	4	12	4	9	8	14	8	10	5
4	28	10	14	2	21	6	28	8	22	4	22	9	15	6	25	12	»	»	23	12	23	17	15	9	28	10	»	»	18	1	16	8	34	»	17	1	13	8
5	25	16	16	2	22	18	20	4	27	10	25	15	18	5	25	17	»	»	24	14	23	14	17	13	29	11	»	»	17	8	16	5	34	7	18	8	15	1
6	25	15	17	1	23	13	24	7	27	10	29	13	21	9	28	17	»	»	23	14	24	15	17	13	31	5	»	»	18	5	17	8	15	9	16	4	15	0
7	24	15	14	0	22	18	28	5	24	7	24	14	22	10	27	15	»	»	23	12	24	14	19	18	29	8	»	»	18	7	18	8	16	7	18	7	17	8
8	25	16	17	4	24	12	26	7	24	9	25	16	20	9	28	18	»	»	24	11	25	14	18	14	27	7	»	»	23	8	19	8	»	»	19	7	16	8
9	25	15	19	5	24	14	29	4	29	7	28	17	22	10	29	18	»	»	21	13	27	16	19	14	31	10	»	»	24	9	23	10	»	»	23	8	24	5
10	26	15	23	5	27	14	35	11	30	11	27	17	25	14	30	20	»	»	24	18	27	17	21	16	32	9	»	»	26	10	»	»	39	8	25	10	23	4
11	29	17	23	5	26	19	32	11	29	10	28	21	26	14	31	21	»	»	26	14	29	19	22	17	29	8	»	»	23	8	»	»	34	11	24	11	25	5
12	29	20	21	10	28	16	28	11	28	9	25	15	25	18	31	21	»	»	28	11	26	20	25	17	31	5	»	»	15	5	»	»	28	8	24	9	13	2
13	24	12	15	5	22	12	18	4	22	6	24	15	16	9	31	15	»	»	24	13	25	14	19	14	27	7	»	»	17	4	»	»	14	4	17	7	13	2
14	25	13	17	6	24	13	23	5	25	8	25	15	20	10	26	16	»	»	23	12	25	15	18	13	29	8	»	»	22	6	»	»	29	7	18	8	16	6
15	26	16	19	6	24	15	32	7	26	9	25	17	23	13	29	18	»	»	25	13	27	16	19	15	30	8	»	»	18	8	20	11	27	12	19	7	19	2
16	26	14	19	8	26	13	26	10	28	10	30	14	23	12	28	18	»	»	24	12	25	16	21	15	30	10	»	»	19	7	14	10	28	9	20	6	16	3
17	23	8	15	3	23	9	27	9	25	9	22	13	18	8	28	18	»	»	23	11	25	14	19	14	27	7	»	»	22	6	20	8	18	5	20	6	19	4
18	25	10	17	3	21	10	25	4	30	10	24	15	20	8	25	15	»	»	25	14	27	14	18	13	29	8	»	»	24	8	17	10	29	6	21	5	22	8
19	26	15	19	5	24	13	31	9	26	8	25	17	24	8	28	17	»	»	25	13	28	15	19	14	31	5	»	»	16	9	21	8	»	»	20	5	15	2
20	26	15	18	5	25	14	27	7	27	11	23	15	22	12	27	18	»	»	24	12	23	16	19	15	27	10	»	»	17	6	18	8	»	»	19	6	12	2
21	25	14	19	5	24	13	28	7	25	9	22	15	22	8	23	15	»	»	18	9	25	13	19	12	27	7	»	»	15	5	17	6	18	5	18	5	13	2
22	25	13	17	5	23	13	25	7	24	10	22	13	19	9	25	15	»	»	21	11	25	13	17	12	27	9	»	»	16	4	15	9	20	6	18	7	11	1
23	23	13	15	6	23	11	23	8	25	9	22	15	18	9	27	14	»	»	23	10	23	13	17	12	27	9	»	»	17	7	15	6	18	5	17	6	9	0
24	23	13	15	6	23	14	23	9	23	9	23	15	19	11	25	17	»	»	21	14	22	14	17	13	27	11	»	»	15	6	18	9	15	7	17	5	13	1
25	24	14	16	6	22	13	24	7	20	7	17	12	19	10	25	15	»	»	22	13	18	13	17	12	25	11	»	»	16	6	12	7	11	7	18	5	7	2
26	24	11	11	5	26	10	13	5	22	8	19	13	12	8	20	14	»	»	21	14	23	12	15	11	20	9	»	»	14	7	18	7	10	5	18	5	8	1
27	21	10	14	5	21	11	22	8	24	10	24	11	18	9	25	14	»	»	23	12	25	13	16	12	26	7	»	»	17	6	16	7	13	4	19	4	12	0
28	22	7	15	3	24	8	29	5	25	9	22	10	18	8	28	14	»	»	24	14	27	12	16	12	25	9	»	»	18	4	16	8	14	5	18	5	12	1
29	24	8	15	4	23	9	30	8	22	8	23	18	21	9	25	15	»	»	24	13	25	14	17	12	24	8	»	»	17	7	18	9	16	7	17	4	15	1
30	24	13	17	6	22	13	28	9	24	9	24	16	21	11	27	18	»	»	23	12	24	13	18	14	26	10	»	»	19	7	18	10	»	»	17	4	16	0
31	25	10	17	8	25	11	31	12	25	8	25	18	22	9	28	19	»	»	24	13	24	18	19	12	25	16	»	»	18	6	18	7	»	»	18	5	16	1
Media	24.3	13.1	16.7	4.6	23.5	12.4	26.0	7.3	25.2	8.7	23.3	14.0	20.3	9.7	26.3	16.4	»	»	23.3	12.4	24.8	14.8	18.8	13.8	28.0	8.7	»	»	18.1	6.4	»	»	»	»	18.3	5.8	15.0	2.3

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota sul livello del mare della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del Compartimento

Giorno	ADIGE																																	
	PASSIRIA		VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO						GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE						AVISIO		TRAVIGNOLO		FERSINA	
	PLAZA 1147		S. GERTRAUDE 1500		TERME SREDNERO 1200		FLEIMS 1240		S. MADDALENA 1396		CASTELLO 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPADO 1426		PASSO DI CAMPOLONGO 1879		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2240		BRIXENER 1562		PEJO 1580		PIANEZZA DI RABBI 1616		MENDEL-LOMBARDO 215		PREDAZZO 1038		PASSO DI ROLLE 1984		PALÙ 1480	
1	20	11	23	15	20	12	18	12	»	»	24	8	21	9	20	9	17	8	22	16	16	5	20	10	20	13	19	12	29	17	29	14	13	11	17	15
2	19	11	23	15	24	14	22	13	»	»	23	6	11	9	18	9	19	9	26	12	5	0	27	12	14	13	22	13	22	14	27	15	11	9	17	14
3	16	8	19	12	15	10	14	9	»	»	14	4	10	5	18	8	11	2	15	6	4	1	23	5	15	9	15	10	26	9	18	9	10	6	15	11
4	17	8	20	10	14	7	16	6	»	»	21	0	18	2	20	7	11	0	18	6	15	9	25	5	17	8	18	8	28	9	28	7	10	7	16	13
5	17	9	20	10	22	11	21	10	»	»	22	8	19	8	19	8	15	4	25	12	12	4	20	5	17	8	19	11	28	15	24	10	11	7	16	12
6	21	13	20	11	20	10	20	11	»	»	23	8	15	7	16	8	16	5	20	12	11	4	20	9	17	11	21	10	29	15	21	13	12	8	16	14
7	22	12	21	12	26	12	19	12	»	»	22	8	17	8	20	8	14	4	20	14	12	3	18	8	19	11	20	10	29	19	25	15	11	8	16	18
8	22	13	22	13	24	11	21	11	»	»	25	5	20	7	18	7	12	5	21	15	14	9	22	8	20	12	21	12	30	16	29	15	14	10	16	14
9	22	13	25	15	24	12	24	13	»	»	25	12	23	10	19	8	17	7	26	13	16	6	21	11	22	13	23	13	32	16	26	14	15	11	17	15
10	24	13	25	16	30	15	27	14	»	»	26	12	24	10	20	9	21	10	28	14	17	9	29	11	24	15	25	15	33	17	29	15	17	14	19	16
11	20	9	26	19	32	16	29	15	»	»	27	10	24	11	21	10	21	13	31	16	20	10	32	15	24	16	26	17	32	21	30	16	19	14	20	17
12	18	7	25	12	28	15	27	13	»	»	16	7	14	11	30	9	21	11	31	15	18	4	20	14	17	15	25	14	25	18	31	15	18	12	20	17
13	18	9	20	13	15	12	17	10	»	»	28	6	17	7	24	10	15	6	17	12	12	9	18	8	18	11	19	11	30	14	27	14	13	8	19	15
14	19	10	20	15	24	12	22	11	»	»	25	6	21	8	26	10	16	9	22	11	15	8	26	9	20	12	21	16	30	14	29	16	14	10	17	15
15	21	10	24	15	28	14	26	13	»	»	15	6	21	10	24	16	19	11	27	10	15	8	30	10	21	14	23	14	31	15	28	16	16	11	18	16
16	21	12	21	15	27	15	25	14	»	»	14	9	18	9	18	7	18	12	26	14	10	3	29	11	19	15	24	15	30	16	27	16	16	12	18	16
17	26	13	21	12	16	11	15	9	»	»	21	8	19	4	21	9	14	7	18	8	19	9	25	7	20	11	21	10	27	11	26	10	13	9	18	14
18	24	16	22	14	26	12	22	10	»	»	24	5	21	7	25	13	17	9	24	13	18	8	27	7	21	13	21	12	30	12	26	13	15	10	17	15
19	23	13	23	15	27	11	26	12	»	»	23	8	21	9	22	14	19	11	20	10	17	5	30	10	19	14	25	18	31	15	27	14	16	12	18	15
20	22	12	20	14	23	12	22	13	»	»	21	10	13	9	17	12	19	10	18	10	11	9	20	11	16	12	21	13	23	17	29	15	16	11	17	15
21	22	12	19	12	15	12	16	11	»	»	19	7	15	8	17	12	11	8	19	11	11	9	14	7	17	10	16	10	28	14	28	14	12	10	16	13
22	21	12	20	12	22	10	16	11	»	»	20	7	17	7	17	11	12	12	21	11	11	9	20	8	14	11	19	11	27	14	24	13	13	9	16	14
23	20	11	17	16	18	9	17	11	»	»	20	8	14	7	19	10	14	9	20	12	12	10	19	9	15	10	17	9	27	15	24	12	10	8	15	13
24	21	11	19	13	19	11	18	12	»	»	20	8	16	8	17	9	15	9	20	13	12	9	16	9	16	11	18	11	27	16	26	13	11	10	15	13
25	19	10	19	13	18	12	17	12	»	»	15	8	11	8	14	9	15	9	20	13	8	2	20	10	12	10	18	11	20	14	25	12	12	10	15	13
26	19	10	15	11	15	11	16	10	»	»	12	7	11	7	15	9	10	5	16	10	3	2	14	7	15	10	16	9	27	13	26	13	8	8	18	14
27	19	9	20	12	15	11	15	9	»	»	16	6	13	6	15	10	13	5	20	10	10	8	23	7	18	9	20	10	28	11	25	12	10	8	15	12
28	20	10	20	12	20	10	17	10	»	»	18	8	15	7	17	10	11	8	19	8	11	4	23	7	18	11	19	11	28	12	27	13	11	8	15	12
29	20	11	20	12	22	11	18	11	»	»	19	8	18	9	24	12	10	5	21	9	13	4	25	12	18	11	21	11	29	14	27	13	12	9	15	12
30	21	11	23	14	19	13	21	12	»	»	22	9	17	9	19	12	14	7	24	11	13	4	24	9	19	13	21	13	29	15	25	13	13	11	16	14
31	21	11	19	13	20	11	21	11	»	»	23	6	18	7	19	10	11	4	23	10	12	9	20	10	19	13	23	13	27	15	25	15	14	9	17	13
Media	20.4	10.8	21.0	13.2	21.4	11.8	20.2	11.3	»	»	20.5	7.2	17.0	7.8	19.4	9.7	15.1	7.4	21.9	11.4	12.3	6.2	22.5	9.1	18.1	11.7	20.5	11.6	26.2	14.4	26.2	13.4	13.1	9.7	16.6	14.0

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota sul livello del mare della stazione stessa.

Note meteorologiche del mese di Agosto (*)

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo agosto differisce di pochi decimi di grado dalla media di molti anni: a Pisino, a Trieste, al Venda e a Vicenza la temperatura è in eccesso, altrove essa è in difetto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Verona	Rovigo	Vicenza	Tonale	Bolzano
Agosto 1925	20,5	23,1	21,9	19,4	21,4	22,0	22,2	19,7	23,4	23,0	20,4	21,6
Val. media	23,1	23,0	22,5	19,9	24,1	23,2	22,6	19,2	23,9	22,5	21,5	21,5

2. Un primo periodo relativamente freddo si presenta al principio del mese, esso s'accentua in particolar modo in alta montagna con le intemperie che ivi hanno portato le prime nevi della stagione (§ 5). In molti luoghi anzi fu il periodo più freddo del mese: nell'alto Piave (Misurina m. 1760) e nell'alto Adige (Monteneve m. 2532, Passo Campolungo m. 1879, Passo Sella m. 2300) fu raggiunto lo zero.

Al 10-12, tanto in pianura come in montagna, la temperatura ha segnato i massimi del mese sia nella media diurna, come nei valori assoluti.

La massima assoluta è stata segnata al 10 nella pianura Veneta (Rovigo 34°,5, Padova 32°,2), all'11 nel Bacino dell'Adige (Trento 31°,9, Bolzano 31°,8), al 12 lungo le coste e ai piedi del Carso (Venezia 31°,9, Trieste 33°,2, Gorizia 31°,8).

Dopo quei giorni la temperatura è andata diminuendo, il minimo di questa seconda parte del mese è stato toccato in giorni differenti nelle varie località il 17 nella Venezia Giulia, il 18 a Padova ecc., tra il 25 e il 26 in quasi tutta la regione montuosa, specie nella parte più alta, il 28 a Belluno, Bolzano ecc.

Tranne che a Trieste e al Venda, ovunque la temperatura media della seconda decade è superiore a quella delle altre due, la differenza pur essendo generalmente inferiore al grado.

3. La temperatura di Padova alle ore di osservazione fu quasi sempre superiore a quella del Venda, solo alcune volte alle 8 del mattino la differenza è stata pressochè zero; nè le differenze alle ore 14 raggiunsero mai i valori elevati corrispondenti a un gradiente uguale o superiore al gradiente adiabatico.

Sempre molto alta nella media è l'*isoterma zero*, la cui altezza calcolata col solito mezzo, cioè dalla temperatura media decadica del Venda e dal gradiente termico medio della Val Padana – prescindendo quindi dalle azioni locali nell'interno della regione montuosa – s'aggira attorno ai 4 km. nella prima e seconda decade, supera di poco i km. 3 1/2 nella terza; solo per poco, durante le intemperie dei primi giorni del mese nell'interno della zona montuosa, essa era scesa verso i 2 km.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Il periodo piovoso inizitatosi al 26 del mese precedente continua sino al giorno 7, ma le precipitazioni, tranne che nei giorni 2 e 6, negli altri furono scarse e limitate solo a parte della regione; i giorni 3 e 4, anzi, si possono considerare come quasi asciutti.

Le precipitazioni del 2 accompagnate da violenti temporali furono particolarmente abbondanti nella Venezia Giulia (il 3, g. pl., a Pontebba mm. 87, a Venzone mm. 112, a Tarvisio mm. 65,8), nell'Alto Adige (il 2 a Trento mm. 39,6, a Bolzano mm. 32,0) e produssero una leggera variazione di portata sull'Adige, un po' più forte fu la variazione all'Isonzo, Tagliamento, Livenza; l'idrometrografo negli altri fiumi appena accenna ad un leggero incremento.

Il periodo asciutto che va dall'8 al 19 fu interotto dai forti temporali della notte 12-13, che qua e là portarono acquazzoni, di particolare intensità che valsero a mitigare i calori: il 13 (g. pl.) nel bacino dell'Isonzo (mm. 62,4 a Caporetto, 80,4 a Piedicolle), nel bacino del Tagliamento (a Timan 56,8, ad Ampezzo mm. 48,8), nel bacino della Piave (a Misurina mm. 65,4), il 18 a Venezia Lido mm. 62,4, mentre a Padova mm. 28,6.

Al 20 riprende un periodo piovoso che va fino al 25: al 21 (g. pl.) caddero mm. 77,5 a Caporetto, sono raggiunti i 50 mm. nel medio Tagliamento. Generali e relativamente abbondanti furono le precipitazioni nel bacino dell'Adige, il 20: mm. 26,2 ad Ala, mm. 20,2 a Trento, mm. 28,9 a Bolzano, il 21 (g. pl.) mm. 21,4 a Resia, 17,4 a Bressanone.

In questo periodo tutti i fiumi accusano un leggero incremento, più accentuato quelli nella parte orientale della regione; ma essi decrescono subito, chè le piogge nei giorni successivi sono poche e non generali; essi ritornano a crescere nel giorno 25, quando le piogge cadono su tutta la regione, abbondanti sull'Istria. (Pisino mm. 38,8, Rovigno mm. 60,7), al 26 (g. pl.) nel Tagliamento sono superati 50 mm. a Venzone e a Pontebba, sono raggiunti i 95 mm. a Tramonti di Sopra (Livenza), mm. 57,6 a Schio e mm. 52,8 ad Asiago (Bacchiglione), mm. 48,1 a Rencaro (Agno-Guà).

Dal 26 sino alla fine del mese decorre un periodo asciutto.

5. Con la burrasca del 2 la neve fa la prima comparsa della stagione nella zona montuosa, e ritorna verso il 25. Ma in tutti e due i casi si limita a oltre i 2000 m., e rapidamente scompare per causa della temperatura che è ancora elevata a quelle altezze (§ 3).

6. La nebulosità media in generale, tranne che a Padova e a Venezia, è uguale o leggermente inferiore alla media.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Tonale	Bolzano
Agosto 1925	3,7	3,3	3,4	4,8	3,6	3,3	4,3	2,5	4,7	3,6	3,9
Val. media	3,0	3,6	3,3	5,5	3,6	4,1	3,3	3,9	3,2	4,4	3,9

7. Balza all'occhio anche ad un primo esame della *carta delle precipitazioni* come in generale la quantità delle piogge nella Venezia Tridentina sia, contro il solito, notevolmente superiore a quella caduta nella pianura, specie in quella Polesana.

Difatti qui, come anche nell'Isola di Cherso, nella punta meridionale dell'Istria, in estese aree non furono raggiunti i 20 mm. (in più luoghi la precipitazione s'aggira attorno ai 10 mm.), l'isoieta 50 nella Venezia Euganea comprende Chioggia, Este, passa a nord di Mantova. L'isoieta 100 parte da Fiume, passa per Pisino per salire a Pirano, passa a nord di Trieste, Gorizia, attraversa la laguna di Marano e procede a poca distanza dal mare sino a Mestre, di qui piega quasi nettamente ad ovest, lascia Padova a sud, separa gli Euganei dai Berici, raggiunge i piedi dei Lessini, e avanza verso ovest, mantenendosi a nord di Castiglione delle Stiviere. In un'area che comprende Vicenza, Bassano, Castelfranco, Montebelluna la precipitazione è sotto ai 100 mm. (Vicenza mm. 74).

Nella Venezia Tridentina la isoieta 50 segna una stretta area nel fondo della Val Venosta (51 mm. Silandro) allontanandosi in tutte le direzioni la precipitazione è superiore, raggiunge e supera 200 mm. alle origini della Val Gardena, a Palù, a Riva di Turea (a nord di Brunico).

La fascia dei massimi non risalta così nettamente come al solito; in essa restano accentuate: un'area non tanto estesa che comprende l'altopiano d'Asiago e le sue pendici meridionali (Calvene mm. 320), una seconda area inoltre ancora più accentuata verso l'alto Tagliamento (mm. 469 Alesso, e 412 Saletto di Raccolana). Sulle Alpi Giulie il massimo comprende l'altopiano della Piuca (mm. 375 a Masun).

8. Il rapporto più elevato di quello dei mesi precedenti tra la quantità di precipitazioni cadute nella zona montuosa e quella caduta in pianura trova una spiegazione sia in uno sfasamento normale dell'andamento annuo medio delle precipitationi, (minimo in pianura, massimo nell'Alto Adige), quanto anche nel fatto che rispetto alla media diverso fu il compartamento nelle due parti: in eccesso nella zona montuosa (1,8 Bolzano, 1,3 Trento), mentre in pianura quasi pari (Padova 1,04, Cologna 1,09) o in difetto (Rovigo 0,93), come appare dal seguente specchio.

	Fiume	Pisino	Rovigno	Trieste	Gorizia	Caporetto	Belluno	Treviso	Venezia
Agosto 1925	101,2	102,1	52,1	74,9	75,9	312,0	104,0	111,7	119,6
Val. medio	103,1	88,0	68,6	98,7	140,-	197,0	168,4	84,2	63,3
Rapporto	0,94	1,28	0,82	0,80	0,54	1,58	0,99	1,32	1,20

	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Asiago	Trento	Bolzano	Silandro
Agosto 1925	63,8	73,6	49,6	74,0	187,8	119,3	105,6	50,6
Val. medio	60,9	68,0	53,3	91,3	114,-	93,6	88,-	64,-
Rapporto	1,04	1,09	0,93	0,81	1,31	1,27	1,20	0,79

9. In generale i venti, pur lasciando la prevalenza alle direzioni orientali, si dispersero più del solito nella rosa dei venti, e nella media spirarono con non tanta intensità; vi fu qualche raffica, accompagnata da qualche breve periodo di vento forte, durante le perturbazioni temporalesche.

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è leggermente inferiore al valore normale, dal quale differisce di circa mezzo mm. Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è di mm. 760,7, mentre il suo valore normale è di mm. 761,2.

Il valore più alto si è avuto l'8 del mese; il massimo assoluto a Venezia è stato di mm. 767,5.

Il valore più basso si è avuto il 2: a Venezia in quel giorno si verificò il minimo assoluto del mese con mm. 748,7.

N.B. Le altezze barometriche sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le condizioni di tempo che li ha accompagnati nel giorno meteorologico (0-24).

Tipi	I	IIa	IIb	III	IV	Va	Vb	VI	VII	VIII	IX	X	Totale
Con prec. gener.	—	2	1	2	—	1	—	—	—	—	2	—	—	8
Con prec. parziali	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	5
Senza precipitaz.	1	—	—	—	—	—	3	5	1	5	4	1	—	18
Totale .	1	3	1	3	2	1	3	5	1	5	6	1	1	31

Al 20 le precipitazioni furono generali sulla regione mentre la pressione era livellata sull'Italia ed Europa centrale, e il gradiente barometrico generale era da SW.

Le precipitazioni attribuite al giorno 18 (in cui al mattino tipo XIII, con pressione mm. 762) caddero nella mattinata, a seguito della trasformazione del tipo precedente IV all'odierno XIII.

12. Nell'esame della situazione dei giorni con precipitazioni abbondanti 2, 5-6, 12-13, 24-25 si rilevano alcuni lineamenti comuni.

Si nota sempre, per es., in precedenza una forte depressione, lontana a N (al 2 sulla Scandinavia meridionale, al 13 Mar di Norvegia), o a NW (al 5 al W dell'Irlanda, al 24 sulla Manica), la quale manda una espansione verso S, che alla vigilia arriva sino ai Pirenei, al Golfo di Lione, e nei giorni successivi, nel suo spostamento verso levante, viene a spazzare l'Italia settentrionale, dove porta temporali e precipitazioni; a queste intemperie succede un rapido rasserenamento col costituirsi di un gradiente generale sulla nostra penisola da W.

In qualche caso, come il 2, il 12, il 25, si ha anche la formazione di un debole secondario sull'alto Adriatico.

Caratteristica è stata la circolazione del 2, che si è potuto ricostruire in base al lancio del palloncino pilota eseguito all'Osservatorio centrale a Padova, al bollettino aerologico italiano, e al bollettino di Amburgo.

Si ha una estesa corrente nordoccidentale che spazza tutte le isole Britanniche la Francia e, arrivata alle Alpi occidentali, mentre una parte di essa con direzione pressochè inalterata scende nel golfo di Lione (Mistral) e invade il Mediterraneo occidentale, l'altra parte viene deviata e costretta a passare a N delle Alpi, divenendo così più occidentale: questa seconda corrente raggiunte le Alpi Giulie, parte trasborda verso l'Italia e al mattino del 2 la ritroviamo con direzione da levante nell'Istria, nell'alto Adriatico e nella pianura Veneta, dove però espandendosi s'attenua. Al suolo a Padova spira la solita corrente locale da NNE, ma già all'altezza degli Euganei, a 600 m., spira vento orientale.

Intanto, come ce lo mostra il lancio a Padova di quel giorno, la corrente da NNE al suolo progressivamente ruota, man mano che si sale, in modo che a 1250 proviene da S, a 3474 proviene da WSW.

Questa corrente da WSW superiore parrebbe alimentata dalla corrente occidentale che incontriamo violentissima a 1000 m. sulla Sardegna, e che, giunta sull'Italia Centrale, si biforca in due, una con componente meridionale verso l'Italia settentrionale, attratta probabilmente dalla depressione del N, l'altra verso S, che troviamo sull'Italia meridionale e Sicilia.

Questa corrente per la sua provenienza è da ritenersi calda ed umida e quindi, essendo costretta nel suo cammino verso nord a sormontare le correnti inferiori orientali e la catena montuosa, nella sua salita dà luogo alla condensazione e alle precipitazioni abbondanti specie nella Venezia Giulia.

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di prima ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame delle carte barometriche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, la cui conoscenza quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante a questa carta è conseguenza del fatto che lo scrivente ha consultato anche i bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui le recisioni R. T. non fu perfetta. Perchè con le notizie R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.

NB. — I numeri romani, preceduti o no dalla parola — tipo —, si riferiscono alla classif. del Fabris (G. Fabris: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Lit. del Serv. Aeron. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati dedotti dai lavori redatti dal Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.;
Ps, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
°, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
!, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Bacino appoderato	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
I. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	28,0	3
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	26,0	2
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	0,1	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	7,0	—	—	—	8,4	20,0	—	—	—	—	—	35,8	4
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	5,2	11,4	—	—	—	—	—	29,0	4
	Lussingrande	5	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nerasine	8	Pa	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—	30,0	2
	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	18,9	3
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	1,0	2,0	7,9	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	8,6	—	—	—	—	2,4	—	—	3,0	9,2	—	—	—	—	—	—	36,1	9
Cherso	Bellei	182	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	—	—	—	7,5	6,5	—	—	—	—	—	33,5	4
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	6,0	2,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	8,0	8,5	—	—	—	—	—	24,0	6
	Fiuma																																			
	Massone	1008	Pn	—	30,0	46,0	—	—	16,0	32,0	—	26,0	—	—	—	10,0	56,0	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	63,0	18,0	21,0	—	81,0	—	—	375,0	12
	Lescova Dolina	801	Pn	5,8	1,5	—	—	—	5,8	34,1	—	—	—	—	—	2,5	16,0	—	18,5	11,8	—	—	—	5,1	—	6,9	3,0	87,8	—	7,8	6,8	—	—	—	201,5	14
	Giurdei	708	Pn	3,4	2,0	75,0	1,0	5,0	8,0	34,3	—	—	—	—	—	2,5	10,0	—	5,0	8,4	—	—	—	12,0	—	—	13,0	90,8	—	—	—	—	—	—	197,8	14
	Buchle	579	Pr	—	5,2	—	—	2,2	1,8	39,8	—	—	—	—	—	6,4	22,6	12,4	20,0	—	—	—	40,0	25,0	—	—	—	9,6	13,8	—	—	0,8	—	—	199,6	12
	S. Pietro del Carso	576	Pn	2,0	10,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	5,0	2,0	—	—	—	21,0	—	—	11,0	57,0	5,0	1,0	—	—	—	—	155,0	11
	Preval	577	Pn	1,5	—	—	—	2,2	2,7	20,0	—	—	—	3,0	1,2	—	7,8	—	—	—	—	—	—	117,8	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	171,2	9
	Sagòria	569	P	—	—	—	27,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	95,0	—	—	—	—	—	—	189,0	5
	Villa Slavina	545	P	5,0	2,5	3,0	—	2,0	4,1	20,0	—	—	—	—	—	3,0	18,0	—	3,0	3,0	—	—	—	44,0	3,0	3,0	2,0	44,0	5,5	1,0	—	—	—	—	171,1	17
	Postumia	501	P	4,2	—	2,2	—	2,6	2,0	11,3	—	—	—	—	—	2,4	27,8	—	2,9	7,2	—	—	—	168,0	7,8	1,7	—	13,2	14,5	0,3	—	—	—	—	279,9	14
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	2,0	1,0	—	—	1,5	30,0	12,2	—	—	—	—	—	5,0	—	—	6,1	19,0	—	—	5,0	25,0	—	—	—	44,0	—	—	—	18,5	—	—	164,3	12
	Clana	564	Pn	1,4	—	—	—	—	32,2	17,8	—	—	—	—	—	5,3	7,4	—	6,5	0,9	—	—	—	27,3	—	1,2	10,8	40,2	12,5	—	—	—	—	—	160,9	11
	Apriano	500	P	—	—	2,4	3,0	21,0	10,0	—	—	—	—	—	—	2,6	3,0	—	11,0	5,0	—	—	—	11,4	—	—	3,0	28,8	—	—	—	—	—	—	100,4	11
	Sappiane	427	Pn	27,1	3,8	—	1,2	—	58,7	18,8	—	—	—	—	—	5,8	—	4,5	—	—	—	—	—	15,5	—	—	14,8	48,8	8,4	—	—	0,6	—	—	188,2	11
	S. Lucia di Albona	426	Pn	—	12,0	—	—	—	2,0	12,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	45,0	7
	Berghi grande	358	Pn	0,5	—	—	—	1,0	30,0	12,7	—	—	—	—	—	0,9	2,0	—	1,4	1,5	—	—	—	9,8	2,7	—	12,8	36,3	5,2	—	—	6,0	—	—	116,8	12
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	2,0	8,5	18,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	4,0	—	—	—	4,2	—	—	5,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	51,7	9
	Fianona	168	P	—	—	—	—	1,0	8,7	5,5	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,8	—	—	—	1,0	4,8	—	—	—	11,8	3,5	—	—	—	—	—	37,2	8
	Laurana	14	P	—	—	—	—	1,5	15,0	8,0	—	—	—	—	—	2,5	8,8	—	15,8	6,0	—	—	0,7	6,0	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	80,8	9
	Abbazia	11	Pr	—	13,2	—	—	0,8	12,8	9,6	—	—	—	—	—	3,0	1,8	—	7,8	2,8	—	—	—	7,2	—	8,0	—	37,0	—	—	—	—	—	—	99,0	10
	Fiume	5	P	—	—	—	—	0,8	15,2	24,1	—	—	—	—	—	2,4	8,8	—	1,5	0,8	—	—	0,8	11,5	—	—	7,2	24,0	5,8	—	—	—	—	—	101,2	9
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	1,0	32,6	17,5	—	—	—	—	—	5,9	5,0	—	12,4	1,5	—	—	—	14,0	—	—	1,5	28,6	8,4	—	—	—	—	—	128,4	11
	S. Martino d'Albona	345	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bogliuno	258	P	—	—	—	—	—	45,6	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	96,8	4

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	0,4	—	—	—	0,8	12,4	17,8	—	—	—	—	—	8,6	2,2	—	6,2	1,8	—	—	—	12,4	—	—	—	23,2	—	—	—	2,8	—	—	88,6	9
	Valdarsa	90	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Poglie	41	Pr	—	—	—	—	1,4	12,0	23,0	—	—	—	—	—	8,8	—	—	4,6	—	—	—	1,6	23,2	—	—	—	19,4	0,6	—	—	0,2	0,2	—	89,0	8
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	2,4	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	32,3	4
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	5,6	2
	Valle d'Istria	140	P	—	—	—	—	2,8	12,1	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	5,4	1,6	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	52,6	7
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	1,2	0,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	2,8	—	—	—	5,2	2,6	—	—	—	—	—	19,4	6
	Rovigno	36	P	—	—	—	—	—	6,5	8,0	—	—	—	—	—	0,5	7,0	—	0,8	—	—	—	—	2,8	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	52,8	5
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	1,0	7,8	26,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	32,0	—	—	—	31,5	1,8	—	—	—	—	—	102,1	7
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	0,9	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	63,1	3
	S. Michele di Leme	116	P	—	—	—	—	0,2	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	3,2	—	—	—	26,6	—	—	—	—	—	—	49,7	4
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	1,0	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	2,8	—	—	—	23,8	0,8	—	—	—	—	—	63,2	5
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pórtole	360	Pa	—	—	—	—	0,9	44,0	2,8	—	—	—	—	—	1,7	—	—	3,4	0,5	—	—	—	21,4	—	2,0	—	27,8	1,5	—	—	—	—	—	112,5	8
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	0,9	44,7	88,8	—	—	—	—	—	4,9	—	—	12,3	1,2	—	0,1	0,2	21,7	—	—	3,8	27,9	—	—	—	—	—	—	151,5	8
	Corneria	295	Pa	—	—	—	—	0,4	27,0	5,8	—	—	—	—	—	2,8	—	—	1,2	—	—	—	—	18,4	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	83,8	6
	Montona	277	P	—	—	—	—	1,0	75,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	32,3	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	»	»
	Pinguente	158	Pa	6,8	—	—	—	—	23,2	18,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	54,0	—	—	—	—	—	—	118,5	7
	Levade	18	Pa	—	—	—	—	0,5	40,2	19,2	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	1,7	—	—	—	28,4	—	0,5	0,2	50,4	1,8	—	—	—	—	—	144,0	7
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	0,2	28,0	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	1,0	—	—	—	—	12,2	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	55,8	5
	Buie	222	Pa	—	—	—	—	—	32,0	10,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,5	—	—	—	3,1	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	66,4	6
	Capodistria	15	P	—	4,0	1,5	—	—	4,0	17,5	5,0	—	—	—	—	4,0	—	—	10,0	—	—	—	—	40,0	—	—	—	16,0	4,5	—	—	—	—	—	106,5	10
	S. Lorenzo di Daila	8	Pa	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	25,5	—	—	—	—	—	51,1	3
	Fasano	5	P	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	12,4	—	—	36,5	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	15,0	—	—	—	—	—	107,1	5
	Sbeciole	4	P	—	—	—	—	—	25,5	6,6	—	—	—	—	—	2,6	—	—	0,1	—	—	—	—	48,0	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	92,8	5
	Strugnano	2	Pa	—	—	—	—	—	21,0	2,4	—	—	—	—	—	1,4	—	—	12,4	—	—	—	—	58,0	—	—	—	20,4	0,4	—	—	—	—	—	116,0	6

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 330)

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m.	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o poi ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timave superiore																																			
	Ob di Caccia	937	Pn	1,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	11,0	11,0	—	—	—	—	20,0	—	21,0	—	42,0	21,0	1,0	—	13,0	—	—	212,0	12
	Torrenova	454	P	5,0	10,6	—	—	0,6	29,2	40,4	—	—	—	—	—	7,2	—	2,2	1,0	—	—	—	—	30,8	—	—	—	52,4	5,2	0,4	—	—	—	—	185,0	10
	Divaccia	492	P	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	30,1	—	25,4	—	—	—	—	—	30,1	—	—	—	25,2	—	—	—	0,8	—	—	121,8	5
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	7,7	21,8	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	24,4	—	—	—	19,5	—	—	—	6,0	—	—	101,5	6
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	0,2	—	—	18,0	33,4	—	—	—	—	—	0,2	25,4	—	5,9	0,8	—	—	—	24,2	—	0,2	—	20,8	5,9	—	—	0,8	—	—	144,8	8
	Cossano	405	Pr	7,6	1,6	—	—	0,2	25,2	26,6	—	—	—	—	—	5,8	1,2	—	1,8	0,2	—	—	—	15,6	—	—	—	42,9	7,6	—	0,2	0,4	—	—	136,2	10
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Vedizze	661	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mune	634	Pa	48,0	3,5	—	—	—	27,0	31,0	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	5,0	—	—	—	—	29,0	—	—	6,0	43,0	—	1,0	—	1,0	—	—	189,5	13
	Silvia	568	Pa	—	—	—	—	—	66,4	10,4	—	—	—	—	—	4,2	—	—	8,1	—	—	—	—	34,0	—	2,0	—	32,4	—	—	—	—	—	—	152,5	7
	Castelnuovo	560	Pa	24,7	28,5	—	—	—	35,8	22,6	—	—	—	—	—	—	8,1	—	19,2	—	—	—	—	35,4	—	—	—	54,3	—	—	—	—	—	—	214,1	8
	Lanischie	548	Pn	15,6	16,2	—	—	—	28,9	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	16,6	—	—	—	—	24,2	—	—	—	28,7	—	—	—	—	—	—	135,4	7
	Tomàdio	881	P	7,7	0,2	6,8	—	2,4	0,2	5,1	—	—	—	—	—	7,0	—	—	16,0	—	—	—	—	24,0	—	—	—	16,0	1,5	—	—	—	—	—	86,4	9
	Basovizza	672	P	—	—	17,0	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	33,7	7,5	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	82,7	8
	Scsana	569	P	9,0	1,5	6,0	—	2,5	1,5	16,5	—	—	—	—	—	0,2	8,5	—	12,2	6,0	—	—	—	35,4	1,0	—	—	18,5	5,0	0,2	—	—	—	—	119,0	13
	Villa Opicina	330	P	—	—	11,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	8,8	—	—	—	—	26,0	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	70,7	6
	Comeno	256	P	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	6,0	—	—	—	3,0	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	82,0	6
	Cevedo	262	P	—	—	—	—	—	—	120,1	—	—	—	—	—	—	0,4	—	10,4	—	—	—	—	10,5	—	15,1	—	30,3	5,0	—	—	—	—	—	191,6	6
	Prosnoco	249	P	8,0	2,5	—	—	—	6,7	0,2	—	—	—	—	—	4,2	—	—	4,5	—	—	—	—	18,4	—	0,8	—	10,0	—	—	—	—	—	—	46,8	7
	S. Pelagio	225	P	8,5	4,0	5,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	8,5	4,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	15,0	4,0	—	—	—	—	—	67,5	9
	S. Croce	200	P	14,5	8,0	2,0	—	1,5	—	8,6	—	—	—	—	—	4,6	—	—	10,0	—	—	—	—	25,0	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	81,7	9
	Decani	68	P	—	—	1,0	—	—	24,0	24,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	—	—	—	—	38,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	119,0	7
	Sèrvola	61	P	—	—	1,8	4,2	—	2,1	—	1,8	—	—	—	—	—	6,5	—	7,5	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	68,5	8
	Bàrcola	15	P	—	3,6	6,4	2,1	0,8	—	0,6	—	—	—	—	—	1,6	2,8	—	6,8	—	—	—	—	39,8	8,2	—	0,4	1,4	10,8	—	—	—	—	—	84,8	10
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monfalcone	6	P	9,0	7,0	7,8	—	1,0	0,4	2,4	5,0	—	—	—	6,5	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	17,0	—	1,8	—	—	5,5	—	—	—	—	—	67,4	12
	Trieste	5	Pr	1,8	—	2,9	—	0,6	0,8	2,1	—	—	—	—	—	2,2	—	—	7,7	—	—	—	—	46,2	—	—	—	9,4	1,7	—	—	—	—	—	74,9	8
	Alberoni	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	39,2?	2?
	Drava																																			
Isola	Sesto	1618	Pn	21,2	22,0	36,8	—	0,4	17,6	2,0	—	—	—	—	0,6	20,6	—	0,2	—	—	—	—	4,2	7,0	—	9,8	—	13,0	17,8	—	—	—	—	—	171,4	11
Rima	Camporosso	806	Pn	7,3	22,2	56,3	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	22,2	10,0	—	4,5	1,0	—	—	—	30,0	3,0	7,8	—	17,6	—	—	—	—	—	—	188,1	12
Rima	Tarvisio	751	Pr	6,8	24,6	65,8	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	25,0	10,6	—	4,0	0,6	—	—	—	20,6	3,3	6,6	—	18,3	27,8	0,2	—	—	0,3	—	217,0	12
Sella	Cave del Predil	901	Pn	8,4	13,4	138,2	—	—	3,1	2,7	—	—	—	—	—	28,5	11,4	—	4,2	2,4	—	—	1,3	26,8	5,2	17,7	—	28,2	47,2	—	—	—	—	—	334,6	15
Sella	Piezzo di Tarvisio	750	Pn	4,0	26,0	98,0	—	—	4,0	2,5	—	—	—	—	—	—	10,9	—	6,0	0,8	—	—	0,5	27,3	0,5	10,0	—	27,0	31,5	—	—	—	—	—	242,0	11
Rima	Fusine in Valromana	789	Pn	4,0	15,0	58,4	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	30,2	15,1	—	17,5	—	—	—	—	18,0	41,5	—	—	12,4	18,2	—	—	—	—	—	229,6	11
Rima	Coccàu	700	Pn	6,8	23,5	69,7	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	29,5	14,8	—	20,2	—	—	—	—	17,0	7,5	9,6	—	12,2	21,1	—	0,8	—	—	—	289,0	12

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	822	Pn	3,2	22,0	96,8	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	39,5	11,8	6,0	1,6	4,2	—	—	0,2	39,5	—	39,0	—	17,0	21,0	—	0,8	—	—	—	304,3	13
	Sbuzia	476	Pn	6,0	25,1	127,3	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	43,1	10,0	—	9,0	—	—	—	6,4	55,6	0,7	47,5	—	21,9	20,1	—	—	—	—	—	377,1	12
Cosizza	Passo Predil	1162	Pn	11,0	17,0	116,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	61,2	10,0	0,1	5,1	—	—	—	2,8	50,4	0,2	47,8	—	18,2	65,0	—	—	—	—	—	330,4	12
	Pleuza	450	Pr	7,4	27,4	90,2	—	—	0,4	1,4	—	—	—	—	—	88,2	7,6	—	8,2	0,2	—	—	2,8	42,9	4,4	44,1	1,1	16,6	36,8	—	—	0,6	—	—	369,6	14
Uccea	Uccea	668	Pn	1,1	33,3	85,1	—	—	2,0	7,4	—	—	—	—	—	76,8	6,8	—	0,7	—	—	—	3,9	42,9	4,4	44,1	1,1	16,6	36,8	—	—	0,6	—	—	369,6	14
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	33,4	43,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	53,0	6,0	4,0	7,5	—	—	—	—	23,0	—	37,0	—	26,4	12,0	—	—	—	—	—	318,8	11
	Caporetto	256	Pr	5,0	48,0	50,8	—	—	1,4	8,2	—	—	—	—	—	62,4	6,4	—	2,0	0,4	—	—	1,4	77,8	1,2	25,0	8,2	11,6	12,2	—	—	—	—	—	312,0	15
	S. Lucia	170	Pr	5,8	78,2	16,4	—	1,0	5,6	13,8	—	—	—	—	—	17,8	3,6	0,4	2,6	—	—	—	6,2	57,4	—	30,0	7,8	35,0	3,4	—	0,2	—	—	—	385,2	15
	Revenovse	1000	Pn	—	8,1	17,5	—	—	5,6	20,1	—	—	—	—	—	29,2	4,3	3,2	—	—	—	—	—	27,3	—	4,3	—	20,3	0,5	—	—	—	—	—	140,3	10
	Piave Buccova	715	Pn	—	—	35,0	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	20,0	24,4	4,5	—	10,0	—	—	—	47,3	—	3,5	3,7	18,4	—	—	—	—	—	—	186,7	10
	Montenero d'Idria	683	Pn	22,0	14,8	0,4	—	5,2	4,5	24,5	—	—	—	—	—	54,5	24,0	—	9,0	11,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	211,9	11
Idria	Cà di Caccia	677	Pn	10,2	7,8	17,5	—	1,3	4,3	35,5	—	—	—	—	—	34,5	19,3	—	16,5	2,3	—	—	—	20,5	—	2,1	4,2	14,7	19,2	—	—	—	—	—	309,4	15
	Bella	587	Pn	—	32,5	25,6	—	—	5,3	35,8	—	—	—	—	—	65,5	—	—	18,0	—	—	—	18,5	62,0	—	2,0	1,0	15,0	2,8	—	—	—	—	—	248,5	12
	Idria	333	Pr	2,8	7,6	15,4	—	0,8	4,6	12,8	0,2	—	—	—	—	55,6	65,4	—	5,6	2,8	—	—	10,8	27,2	—	3,6	0,6	18,4	16,8	—	—	—	—	—	246,0	14
	Circhina	525	Pn	3,5	18,0	28,2	—	1,0	16,5	10,1	—	—	—	—	—	40,0	68,6	—	10,0	5,0	—	—	—	29,0	—	—	—	—	41,7	—	—	—	—	—	241,6	12
	Ravne	752	Pn	4,5	80,0	21,1	—	0,5	1,0	10,2	—	—	—	—	—	26,0	14,4	—	12,7	2,1	—	—	4,2	67,8	0,1	31,5	4,2	34,6	20,0	0,1	—	—	—	6,3	341,8	18
Natisone	Piedicolle	521	Pn	5,3	28,0	30,2	—	—	6,8	10,8	—	—	—	—	—	80,4	20,8	—	25,2	—	—	—	3,4	50,4	6,0	5,8	4,7	17,4	20,8	—	—	5,2	—	1,3	321,4	17
	Bàccia	163	Pn	5,5	55,0	28,0	—	1,0	5,5	—	—	—	—	—	—	15,4	6,5	—	2,5	—	—	—	4,5	70,0	—	17,0	13,0	61,0	8,0	—	—	—	—	—	255,9	14
	Loqua	965	Pn	6,0	29,0	—	2,0	6,0	24,5	4,0	—	—	—	—	9,5	7,5	3,5	5,0	5,0	—	—	—	26,0	34,0	—	—	—	17,0	22,0	—	—	—	—	—	201,0	15
	Chiapovano	607	Pn	6,4	5,5	—	—	0,3	—	9,8	0,3	—	—	—	—	9,5	6,0	0,8	4,5	3,3	—	—	6,0	36,0	—	0,3	0,5	21,5	23,0	—	—	—	—	—	132,2	11
	Canale	104	P	10,0	22,5	20,0	—	—	35,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	5,0	65,0	—	7,5	5,0	40,0	5,0	—	—	—	—	—	280,0	12
	Plava	90	P	—	10,5	12,0	—	—	58,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	5,0	—	—	—	—	59,3	—	4,1	13,0	—	34,0	—	—	—	—	—	215,9	9
	Gerbia	86	Pr	1,9	6,1	10,8	—	2,0	1,0	8,1	1,0	—	—	—	—	5,1	—	—	5,1	—	—	—	0,2	21,8	—	1,3	—	9,0	2,4	0,1	—	—	—	—	75,9	13
	Carnizza	974	Pn	—	0,2	20,3	—	1,0	7,0	10,0	—	—	—	—	4,0	—	8,0	6,3	5,1	3,4	—	—	—	34,3	—	—	0,1	17,0	—	—	—	—	—	—	116,7	11
	Predmeia	970	Pn	3,5	12,0	12,0	—	1,2	4,5	10,0	—	—	—	—	—	3,0	22,0	8,0	4,5	4,0	—	—	5,0	23,5	0,2	0,1	1,0	20,2	25,5	0,2	—	—	—	—	155,4	16
	Poersi del Piro	799	Pn	5,0	—	3,3	—	2,5	2,5	7,5	—	—	—	—	—	33,5	32,5	—	5,0	10,0	—	—	7,5	30,5	5,0	5,0	—	20,0	—	0,1	—	—	—	—	218,9	14
	Senosecchia	565	Pn	16,0	—	1,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	35,0	—	8,0	—	—	—	—	108,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	183,0	7
Torre	Aidùssina	109	Pn	2,5	—	8,1	—	2,1	0,1	4,8	—	—	—	—	—	4,1	10,1	—	2,3	14,1	—	—	0,1	10,0	—	—	—	16,8	0,1	—	0,1	—	—	—	74,0	10
	Panovizza	109	Pn	12,0	6,1	18,1	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	12,2	—	—	—	6,0	7,8	—	—	—	12,2	8,1	8,0	—	—	—	—	98,1	12
	Vipacco	104	Pr	1,6	0,4	3,2	—	2,8	0,6	5,4	—	—	—	—	—	8,6	38,0	—	8,0	3,6	—	—	1,2	26,0	—	—	—	10,2	4,2	4,2	0,4	—	—	—	108,4	15
	Sambasso	104	Pn	—	—	12,0	—	—	—	2,0	6,5	—	0,2	—	—	7,5	3,0	3,0	8,0	0,1	—	—	—	17,5	—	—	—	19,0	5,6	0,2	—	—	—	—	84,5	10
	Montespino	67	P	3,0	—	13,5	—	—	2,5	8,5	—	—	—	—	—	24,5	—	18,5	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	23,5	11,0	0,5	—	—	—	—	143,5	9
	Musi	633	Pn	—	44,8	88,8	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	40,0	17,5	—	—	—	—	—	8,8	40,2	9,8	60,0	2,9	18,0	90,3	—	—	—	—	—	398,1	13
	Flaipano	590	Pn	2,1	—	91,0	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	53,3	1,0	—	—	—	—	—	24,5	10,1	—	45,5	2,0	—	73,5	—	—	0,3	—	—	316,8	10
	Montesperta	580	Pn	10,1	40,7	40,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	80,4	0,4	10,6	—	—	—	—	0,7	40,2	—	60,5	—	30,5	20,2	—	—	—	—	—	335,5	9
	Cergneu Superiore	829	Pn	35,2	37,0	44,5	—	—	1,6	6,0	—	—	—	—	—	106,0	1,0	—	10,3	—	—	—	2,8	40,2	—	26,3	—	20,0	14,7	—	—	1,2	—	—	340,3	14
	Vedronza	820	Pn	20,0	48,0	32,0	—	—	7,5	5,5	—	—	—	—	—	82,0	2,0	1,0	4,0	—	—	—	2,0	38,0	1,0	19,0	—	31,0	32,0	—	—	—	—	—	325,0	15
	Caserila	264	Pr	35,0	14,0	38,0	—	—	0,6	6,4	—	—	—	—	—	36,6	10,8	—	1,2	—	—	—	2,2	38,6	0,2	35,6	—	35,2	23,0	—	—	0,4	—	—	268,0	12
	Attimis	196	Pn	—	26,3	19,0	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	107,0	—	—	—	—	—	—	9,0	53,5	—	—	—	52,5	12,0	—	—	—	—	—	280,5	9
	Povoletto	136	P	32,5	49,5	8,9	—	0,5	1,7	4,2	—	—	—	—	—	87,0	—	0,5	6,7	—	—	—	0,9	42,8	—	10,6	—	15,1	4,4	—	—	0,2	—	0,7	206,2	11
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	7,0	80,5	21,0	—	—	6,5	10,9	—	—	—	—	—	40,3	—	5,0	20,0	—	—	—	2,4	65,0	—	18,4	2,0	33,0	8,0	—	—	—	—	—	318,0	14
	Goregna	758	Pn	10,0	71,0	11,0	—	—	6,0	7,0	—	—	—	—	—	52,0	—	18,0	14,0	—	—	—	1,0	88,0	—	50,0	—	—	6,0	—	—	5,0	—	—	334,0	13

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	3,7	97,2	38,5	—	—	4,2	18,7	—	—	—	—	—	49,2	—	—	—	—	—	—	28,3	52,3	—	24,7	—	11,3	48,9	—	—	3,2	—	—	375,7	12
	Drenchia	780	Pn	5,2	92,2	88,7	—	0,6	6,5	11,7	—	—	—	—	—	49,0	3,5	0,7	5,6	—	—	—	10,0	56,9	—	14,3	3,6	19,3	4,0	—	—	—	—	—	322,5	14
	Tercimonte	704	Pn	3,0	—	101,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	50,0	—	5,0	11,0	—	—	—	20,0	46,3	—	10,7	0,4	—	—	—	—	5,0	—	—	264,4?	10?
	Luico	690	Pn	5,0	60,1	43,0	—	0,2	5,3	51,2	—	—	—	—	—	68,2	4,4	2,3	8,1	0,2	—	—	4,3	54,1	0,3	32,3	2,1	36,4	6,2	—	—	0,1	—	—	368,6	15
Natisone	Platischis	657	Pr	29,4	41,4	58,3	—	—	2,6	4,3	—	—	—	—	—	71,0	3,2	6,4	5,6	—	—	—	2,0	54,4	0,6	46,0	—	20,3	24,3	—	—	0,4	—	—	377,2	14
	Bergogna	557	Pn	20,0	84,0	56,1	—	—	1,0	14,3	—	—	—	—	—	54,5	3,2	5,3	3,2	0,9	—	—	1,2	54,3	1,3	56,3	—	23,4	24,6	—	—	—	—	—	406,3	15
	Pulfero	400	Pr	6,3	57,2	29,3	—	0,4	1,4	4,3	—	—	—	—	—	57,6	0,3	5,0	11,4	—	—	—	8,4	42,3	—	23,4	—	24,3	3,3	0,2	—	—	1,4	—	233,3	14
	Clòdisi	240	Pn	—	65,0	55,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	15,0	—	—	—	10,0	72,3	—	18,0	12,0	25,0	10,0	—	—	—	—	—	339,0	11
	S. Leonardo	168	Pn	9,5	97,5	15,3	—	0,4	37,2	9,5	—	—	—	—	—	3,3	—	7,0	5,0	—	—	—	16,0	77,0	—	20,7	9,0	30,5	0,5	—	—	—	—	—	338,4	13
	Cividale	138	P	17,0	101,3	11,0	—	—	55,0	20,0	—	—	—	—	—	34,0	—	—	3,0	—	—	—	35,0	23,0	—	22,5	—	34,0	5,0	—	—	—	—	1,0	411,5	13
	Liga	690	P	11,0	40,1	14,0	—	—	22,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	—	—	6,5	105,0	—	16,0	—	28,0	5,0	—	—	—	1,0	—	272,1	13
Judrio	Podresca	205	Pn	10,0	43,0	13,0	—	—	35,0	10,0	—	—	—	—	—	32,0	—	—	7,0	—	—	—	10,3	50,0	—	10,0	3,7	58,2	3,3	—	—	—	—	—	277,4	13
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	15,0	15,0	—	—	19,0	23,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	17,0	—	—	—	—	73,3	—	10,0	—	39,0	—	—	—	—	—	—	219,0	9
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	5,4	11,0	36,5	—	—	1,0	10,5	—	—	—	—	—	30,0	—	—	7,0	—	—	—	4,5	19,0	0,3	16,5	—	29,5	30,0	—	—	1,0	—	—	199,3	13
	Forni di Sopra	907	Pr	1,2	9,4	32,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	25,5	—	0,3	7,2	—	—	—	2,2	14,3	—	14,6	—	19,3	23,3	—	0,3	—	—	—	168,0	11
	Forni di Sotto	766	Pn	—	11,6	19,0	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	58,5	—	4,3	0,6	—	—	—	—	17,2	—	9,4	—	14,0	13,3	—	—	10,2	—	—	165,0	10
Lumiei	Sauris	1300	Pn	1,5	2,3	»	—	—	—	»	—	—	—	—	—	41,3	—	—	1,6	—	—	—	—	12,0	—	14,0	—	»	30,3	—	—	6,0	—	—	117,3?	8?
	Ampezzo	560	Pn	13,4	15,2	20,0	—	0,3	—	4,3	—	—	—	—	—	43,3	—	—	9,3	—	—	—	—	17,7	—	5,3	—	23,7	33,2	—	—	—	—	—	191,2	10
	Collina	1169	Pn	31,0	24,5	29,0	—	—	11,5	5,5	—	—	—	—	—	42,5	—	—	1,5	—	—	—	5,5	3,5	3,5	6,0	—	5,0	16,5	—	—	—	—	—	207,5	13
	Forni Avoltri	888	Pr	27,4	9,6	20,2	—	—	16,4	10,4	—	—	—	—	—	63,4	—	—	9,2	—	—	—	3,4	24,2	—	6,3	—	18,6	29,3	—	—	0,4	—	—	239,3	12
Degano	Pesarina	758	Pn	34,0	14,0	63,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,0	—	—	8,0	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	34,0	33,0	9,0	—	—	—	—	296,0	12?
	Ovaro	492	Pn	21,4	21,6	28,6	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	21,3	—	0,3	1,0	5,3	—	—	1,7	17,0	0,3	4,0	—	18,0	38,4	—	—	2,3	—	—	175,4	13
	Villa Santina	363	Pn	10,2	14,9	29,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	25,0?	45,7?	—	—	—	5,2	—	4,5	—	37,4	59,0	—	—	2,0	—	—	235,9?	12?
	Zovello	910	Pn	9,0	20,0	22,5	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	33,3	—	—	—	—	—	—	9,0	27,0	—	5,6	—	26,0	40,0	—	—	—	—	—	224,9	11
	Tinaus	821	Pr	16,6	15,2	28,2	—	—	4,2	4,0	—	—	—	—	—	56,3	1,0	—	0,5	—	—	0,2	4,6	19,3	3,3	4,3	—	16,3	42,2	—	—	0,4	—	—	223,4	13
Tal	Paularo	390	Pr	27,6	17,6	43,0	—	0,2	5,2	2,2	—	—	—	—	—	65,3	0,4	—	3,6	—	—	0,2	1,6	26,2	1,2	16,0	—	19,3	58,6	—	—	—	—	—	260,2	13
	Paluzza	598	Pn	43,3	20,2	23,2	—	—	4,5	4,5	—	—	—	—	—	120,2	—	—	3,5	—	—	—	1,2	24,2	0,3	11,2	—	21,3	51,7	—	—	1,3	—	—	331,3	13
	Avosacco	471	Pn	2,0	—	61,0	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	107,0	—	—	1,0	—	—	—	—	19,0	—	22,5	—	—	25,0	—	—	—	—	—	314,5?	9?
	Tolmezzo	323	Pr	2,3	10,3	63,2	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	21,0	0,3	—	1,5	—	—	—	0,4	42,4	1,3	22,4	0,4	20,0	106,0	—	—	—	—	—	302,0	11
	Malborghetto	721	Pr	3,0	33,4	62,3	—	—	1,3	0,3	—	—	—	—	—	29,4	7,2	—	3,3	0,2	—	—	0,2	31,2	5,2	23,3	0,3	26,2	40,2	—	—	0,2	0,2	—	277,2	12
	Coritis	641	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dordola	807	Pn	3,3	32,3	30,1	—	—	5,2	3,3	—	—	—	—	—	30,2	0,2	—	—	—	—	—	—	61,3	0,3	27,2	3,3	3,4	31,2	—	—	—	—	—	339,5	11
Fella	Pontebba	562	Pr	14,2	36,5	37,0	—	—	2,5	2,5	—	—	—	—	—	17,2	4,0	—	12,0	—	—	—	0,3	40,0	1,6	20,3	1,3	—	53,3	—	—	0,4	—	—	301,1	13
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	32,7	39,4	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	71,0	3,0	—	13,0	—	—	—	—	75,0	15,0	27,5	14,0	33,0	22,0	—	—	—	—	—	411,6	12
	Chiusaforte	392	Pn	4,3	21,0	31,0	—	—	1,0	24,0	—	—	—	—	—	35,0	1,5	—	6,0	—	—	—	3,2	49,0	—	20,0	3,4	26,0	36,0	—	—	—	—	—	331,7	14
	Resia	330	Pr	4,4	17,2	33,3	—	—	3,2	3,3	—	—	—	—	—	39,6	1,3	0,4	0,2	2,2	—	—	7,2	52,3	0,3	31,2	3,2	24,3	65,4	—	—	1,3	—	—	358,2	15
	Ovedasso	319	Pn	5,3	41,0	33,3	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	55,0	—	—	3,5	5,0	—	—	1,0	42,0	—	21,0	6,5	27,0	35,0	—	—	—	—	—	336,3	13
	Venzone	280	Pr	16,0	43,0	112,3	—	—	6,3	2,4	—	—	—	—	—	20,0	—	9,3	0,4	1,3	—	—	5,0	50,0	2,3	29,0	2,4	36,4	50,3	—	—	1,0	—	—	368,0	16
Fella	Alesso	197	Pn	16,1	35,2	116,3	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	36,2	—	1,4	—	—	—	—	1,3	70,3	—	33,3	17,0	55,5	63,0	—	—	—	—	—	469,5	12

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
	Ospedaletto	218	Pn	41,0	53,0	64,2	—	—	10,0	4,2	—	—	—	—	—	15,4	—	4,2	—	—	—	—	8,0	48,0	—	17,5	0,4	68,0	52,0	—	—	—	—	—	385,9	12
Lumiei	Gemona	307	Pr	68,8	20,8	50,2	—	—	25,4	5,2	—	—	—	—	—	14,0	—	—	1,4	0,8	—	—	9,0	47,8	—	11,8	0,2	35,2	46,4	—	—	0,4	—	—	329,4	12
	Andreuzza	167	P	9,0	47,4	22,5	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	37,3	—	16,7	—	28,6	36,7	—	—	1,2	—	—	223,8	11
Arzino	S. Francesco	397	Pn	10,0	22,0	76,0	—	—	0,7	10,0	—	—	—	—	—	24,5	—	0,5	0,1	2,5	—	—	6,0	36,5	—	41,8	3,8	28,0	76,2	—	—	1,0	—	—	384,6	13
Ledra di Ledra	S. Daniele del Friuli	252	Pr	9,2	18,2	13,4	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	22,6	—	—	—	—	—	—	2,8	37,4	—	9,4	—	60,0	34,6	—	—	1,6	—	—	181,2	11
	Pinzano	201	Pn	16,0	20,9	30,2	—	—	0,3	4,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	5,7	45,2	—	3,8	—	20,2	40,5	—	—	—	—	—	206,8	10
Cosa	Clauzetto	563	Pr	8,5	45,0	55,0	—	—	2,5	8,5	—	—	—	—	—	90,1	—	—	—	—	—	—	15,0	65,0	—	21,2	0,6	23,2	65,0	—	—	1,2	0,2	—	348,4	12
	Spilimbergo	182	Pn	10,1	41,1	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	4,6	38,8	—	9,5	—	16,9	87,0	—	—	—	—	—	196,8	9
	Livenza																																			
	Polcenigo	53	Pn	9,0	22,4	36,0	—	0,9	—	2,3	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	63,7	—	10,3	—	30,8	20,4	—	—	—	—	—	209,8	9
Meduna	Aviano	159	P	1,7	21,0	23,6	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	10,0	—	—	15,0	—	—	—	7,3	76,4	—	16,2	—	38,3	3,5	—	—	0,8	—	2,0	212,3	12
	Sacile	24	Pr	1,8	44,4	8,6	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	9,4	0,2	—	1,0	—	—	—	4,4	22,3	—	0,6	—	23,4	20,0	—	—	—	—	1,6	167,6	11
	Colle Umberto	145	Pn	3,0	31,0	24,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	34,0	4,0	—	—	23,0	22,0	—	—	—	—	—	210,0	9
Meschio	Vittorio Veneto	144	P	2,0	30,0	25,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	15,0	10,0	25,0	9,0	—	—	—	—	—	172,5	10
	Cèneda	132	Pr	1,8	19,8	30,8	—	0,8	—	1,6	9,2	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	57,2	—	17,6	9,0	22,8	11,4	—	—	0,6	—	—	161,6	10
	Frasseneit	564	Pn	—	11,7	45,0	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	19,6	—	—	19,4	1,2	—	—	16,6	16,8	0,5	25,4	4,2	25,1	45,1	—	—	9,0	—	—	250,8	13
	Peffabro	516	Pr	2,4	8,8	70,6	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	19,2	—	—	3,4	3,2	—	—	0,6	93,6	—	28,0	5,2	18,4	71,2	—	—	—	—	—	328,2	12
	Campone	450	Pn	—	7,0	96,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	11,3	80,7	—	28,5	—	4,7	107,5	—	—	4,7	—	—	361,0	9
	Rio Stavalins	423	Pn	—	8,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	7,0	10,0	—	—	—	90,0	—	8,0	—	10,0	85,0	50,0	—	—	—	—	337,0	10
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	6,0	8,4	54,2	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	19,6	—	—	7,2	—	—	—	—	48,4	1,0	—	—	7,4	95,0	—	—	2,8	—	—	251,4	11
	Tramonti di Sotto	366	Pn	11,0	14,0	90,0	—	—	—	10,5		—	—	—	—	21,0	—	—	7,0	—	—	—	—	100,5	—	60,5	4,5	14,0	87,0	—	—	3,0	—	—	393,0	12
	Chièvolis	354	Pn	4,0	5,0	62,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	—	—	12,0	75,0	—	—	3,0	—	—	276,0	8
	Cavasso Nuovo	301	P	47,9	38,2	50,0	—	—	0,4	9,8	—	—	—	—	—	13,5	—	—	1,5	6,2	—	—	6,8	61,4	—	23,6	4,8	22,3	109,2	—	—	1,3	—	—	380,4	13
	Maniago	288	Pr	1,0	0,8	28,0	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	11,6	—	—	1,0	6,4	—	—	1,6	46,6	—	19,2	0,8	17,8	71,4	—	—	—	—	—	211,6	11
	Cimolais	652	Pr	2,3	58,6	24,2	—	0,4	—	8,4	—	—	—	—	0,4	13,4	—	—	9,8	—	—	—	5,0	12,2	—	—	—	20,6	24,0	—	—	1,2	—	—	169,8	11
Cellina	Claut	600	Pr	1,6	33,2	18,0	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	24,4	0,2	—	20,0	—	—	—	0,6	12,0	—	16,2	—	21,8	21,8	—	—	—	—	—	178,4	10
	Andreis	455	Pn	0,4	41,6	24,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	72,0	—	—	4,0	—	—	—	2,0	77,0	7,0	20,3	10,8	12,4	16,2	—	—	—	—	—	293,2	12
	Barcis	409	Pn	7,1	—	44,0	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	27,1	—	—	8,0	—	—	—	—	47,1	—	8,9	—	14,0	24,2	—	—	—	—	—	191,6	9
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	50,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	23,0	—	—	—	—	50,0	—	—	—	58,1	11,0	—	—	—	—	2,8	222,4	8
Montereale	Formeniga	239	Pn	1,0	38,8	26,4	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	19,5	13,8	—	—	—	—	—	132,5	7
	Conegliano	85	Pn	—	49,2	50,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	4,0	27,0	—	—	—	—	—	182,2	7
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	12,5	10,0	24,7	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	1,0	—	—	2,5	15,0	—	11,0	—	15,0	30,0	—	—	0,5	—	—	141,5	11
Cordevole di Vallada	Cimacanale	1364	Pn	15,0	28,0	15,0	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	2,0	19,0	2,0	7,0	—	14,5	—	—	—	—	—	—	144,5	11
	S. Stefano di Cadore	906	Pr	12,6	12,6	13,8	—	0,4	7,0	5,0	—	—	—	—	1,2	31,6	—	—	4,8	—	—	—	2,4	16,6	—	9,4	—	16,2	22,8	—	—	—	—	—	160,4	13
Padola	Monteroce di Comelico	1686	Pn	17,1	19,7	35,2	—	0,7	12,2	4,5	—	—	—	—	—	44,9	—	0,2	—	—	—	—	4,8	18,9	—	16,5	—	27,7	28,7	—	—	—	—	—	226,1	11
	Dosoledo	1237	Pn	15,6	20,2	26,5	—	0,2	4,4	7,5	—	—	—	—	0,6	32,5	—	—	—	—	—	—	0,5	12,7	—	10,9	—	15,9	21,0	—	—	—	—	—	169,5	10
Ansiei	Passo tre Croci	1806	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s.l.m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Ansiei	Misurina	1760	Pr	5,6	21,6	40,2	—	1,0	8,6	7,0	—	—	—	—	1,0	35,4	—	—	0,3	—	—	—	6,8	23,0	—	10,4	—	13,8	18,4	—	—	0,4	—	—	196,4	15
	Casa S. Marco	1165	Pn	50,0	50,0	10,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	8,0	18,4	—	17,5	—	28,0	18,0	—	—	—	—	—	229,9	10
	Auronzo	864	Pr	6,4	5,8	28,6	—	0,8	5,6	6,0	—	—	—	—	1,0	44,0	—	—	—	—	—	—	2,6	18,6	—	10,2	—	16,0	18,4	—	—	0,6	—	—	154,6	12
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	10,0	16,0	—	—	—	12,5	—	—	—	—	1,5	38,5	—	—	0,5	—	—	—	6,0	17,5	—	12,5	—	24,0	19,0	—	—	—	—	—	160,0	10
	Piave di Cadore	878	Pn	—	—	32,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	0,5	16,0	—	—	1,0	—	—	—	1,0	18,0	—	20,0	—	14,0	32,0	—	—	—	—	—	128,5	9
	Vallesella	806	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo di Falzarego	1985	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cimabanche	1540	Pn	16,8	48,7	33,8	—	—	0,7	2,8	—	—	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	4,7	15,1	—	15,8	—	15,1	14,6	—	—	—	—	—	213,6	11
	Podestagno	1506	Pn	5,0	34,8	37,0	—	1,0	5,0	10,0	—	—	—	—	8,0	40,0	1,0	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	18,0	—	17,0	18,0	—	—	—	—	—	191,8	14
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	3,2	15,0	30,4	—	0,8	3,4	2,2	—	—	—	—	5,8	21,0	—	—	—	—	—	—	5,2	12,6	—	9,6	—	18,6	12,0	0,2	—	—	—	—	140,0	12
	Salietto di Zuel	1112	Pn	1,0	27,0	27,0	—	0,2	0,4	8,5	—	—	—	—	5,0	30,5	—	—	—	—	—	—	7,0	10,5	—	13,5	—	—	36,0	—	—	—	—	—	161,6	10
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	22,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	0,5	11,0	—	7,0	—	4,0	9,0	—	—	—	—	—	78,5	7
	Cibiana	985	Pn	8,0	8,2	25,2	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	8,9	18,0	—	10,0	11,0	12,0	10,0	—	—	2,0	—	—	130,5	12
	Borca	942	Pn	—	—	28,5	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	8,5	—	4,0	8,5	—	—	—	—	—	76,5	8
	Pozzale di Cadore	562	Pr	0,4	4,8	23,2	—	—	—	3,4	—	—	—	—	1,0	14,4	—	—	0,2	—	—	—	4,8	16,2	—	14,8	—	22,2	18,0	—	—	1,2	—	—	124,2	11
	Rivalgo	496	Pn	2,8	3,7	28,0	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	11,9	—	—	21,0	—	—	—	0,8	17,2	—	15,2	—	20,8	15,4	—	—	—	—	—	138,8	10
	Longarone	474	Pn	9,0	17,0	27,8	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	22,5	—	19,0	—	—	16,5	—	—	3,5	—	—	124,0	8
Vajont	Erto	726	Pn	4,0	28,0	32,2	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	12,0	—	—	11,1	—	—	—	8,0	13,0	—	11,0	—	28,0	20,0	—	—	—	—	—	168,8	12
Maè	Zoppè	1485	Pn	—	28,8	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	16,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	96,0	6
	Mareson di Zoldo	1336	Pn	3,4	—	36,0	—	0,5	1,2	1,5	—	—	—	—	0,5	5,8	—	—	—	—	—	—	4,2	14,0	—	22,4	—	25,0	17,0	—	—	—	—	—	131,5	10
	Forno di Zoldo	848	Pr	8,8	5,6	21,6	—	0,4	—	3,6	—	—	—	—	—	6,2	—	—	4,6	—	—	—	2,8	14,4	—	21,0	—	8,2	14,8	—	—	0,2	—	—	102,2	11
Boite	Fortegna	485	Pr	7,8	29,4	34,8	—	0,2	—	6,6	—	—	—	—	—	7,1	—	—	2,7	—	—	—	11,8	13,0	—	16,8	—	26,2	11,2	—	—	0,8	—	—	168,4	11
	Socchor	401	Pr	4,7	10,6	17,4	—	—	—	9,8	—	—	—	—	0,2	7,6	—	—	0,4	—	—	—	—	15,2	—	17,2	0,2	13,8	13,8	0,2	—	0,4	—	—	123,5	9
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	3,0	8,2	24,6	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	17,4	—	—	0,8	—	—	—	0,2	32,4	—	22,4	3,2	25,0	12,0	—	—	0,4	0,2	—	156,8	10
	Chies d'Alpago	705	P	3,8	29,0	22,9	—	—	—	12,9	—	—	—	—	—	11,6	—	—	1,1	—	—	—	—	35,0	—	11,2	0,2	23,9	13,6	—	—	—	—	—	164,7	10
	Farra d'Alpago	419	Pn	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	25,2	—	40,7	—	34,2	37,9	—	—	—	—	—	158,7	6
	S. Croce sul Lago	409	Pr	8,8	6,2	25,1	6,2	—	—	3,4	—	—	—	—	—	9,6	—	—	0,2	—	—	—	0,2	34,0	—	19,0	6,0	13,6	16,6	—	—	1,0	—	—	150,9	12
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	6,0	11,0	18,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	16,0	1,0	15,0	22,0	—	—	—	—	—	121,0	10
	Belluno	400	Pr	—	9,2	16,8	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	13,4	0,4	14,4	17,2	—	—	—	—	—	104,0	8
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	6,0	—	32,8	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	39,2	29,5	21,7	—	—	5,5	—	—	188,8	9
	Arabba	1612	Pn	12,4	27,8	—	—	—	—	11,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	16,5	—	—	0,9	26,6	17,2	—	—	—	—	—	113,5	6
	Andraz	1421	Pn	2,8	4,1	34,2	—	—	—	7,1	—	—	—	2,0	42,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	17,0	—	20,5	16,0	—	—	—	—	—	162,7	10
	Gares	1881	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	0,3	—	—	—	8,1	20,3	—	30,3	—	25,4	19,0	—	—	0,5	—	—	»	»
	Passo di Cereda	1378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	3,7	—	—	—	4,0	21,0	—	24,5	—	18,2	31,0	—	—	—	—	—	»	»
	Falcade	1252	Pn	17,0	1,6	30,0	—	1,8	—	5,8	—	—	—	—	11,0	9,7	—	0,5	—	—	—	—	4,5	18,0	—	20,2	—	28,0	20,0	—	—	0,7	—	—	168,5	12
Cordevole	Gosaldo	1141	Pr	19,0	0,4	38,2	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	28,2	—	—	3,6	—	—	—	2,0	28,0	—	26,6	—	19,6	20,0	—	—	1,2	—	—	187,5	11
	Caprile	1028	Pr	4,0	8,8	21,4	—	0,6	0,4	1,6	—	—	—	—	4,3	28,2	—	—	—	—	—	—	3,0	16,0	—	13,4	—	25,2	15,2	—	—	0,8	—	—	143,8	11
	Sala d'Alleghe	960	Pn	5,0	—	3,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	2,0	18,0	—	16,0	—	21,0	18,0	—	—	—	—	—	115,0	9
	Cencenighe	772	Pr	10,4	5,8	21,8	—	0,2	—	5,2	—	—	—	—	10,4	20,0	—	—	0,6	—	—	—	1,0	17,6	—	17,0	—	17,0	18,4	—	—	1,2	—	—	145,0	12
	Agordo	613	Pr	8,4	9,8	20,4	—	0,2	—	4,8	—	—	—	—	—	6,6	—	—	0,2	—	—	—	0,6	15,0	—	29,8	—	15,2	15,8	—	—	0,2	—	—	115,8	9
	Sospirolo	454	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	31,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	9,5	—	—	1,4	—	—	—	—	26,0	—	19,6	—	18,5	12,5	—	—	0,6	—	—	124,1	9

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																				
Sesto	Seren	887	Pn	6,0	8,0	32,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	24,0	—	—	8,0	—	—	—	—	33,0	—	13,0	—	19,0	19,0	—	—	—	—	—	155,0	10
	Feltre	280	Pn	—	—	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	1,9	—	—	—	—	48,2	—	15,2	—	22,0	16,8	—	—	—	—	—	150,8	7
Tagliamento	Fener	177	Pn	—	4,3	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	48,2	—	10,5	—	29,8	19,0	—	—	—	—	—	142,6	7
Adige	Possagno	329	Pr	—	3,6	16,0	—	—	—	12,4	—	—	—	—	20,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	23,4	—	2,8	—	23,4	20,4	—	—	—	—	16,4	139,6	9
	Cison di Valmarino	261	P	8,4	52,0	15,6	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	34,4	—	7,3	—	20,2	26,5	—	—	—	—	—	183,2	9
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	4,4	47,5	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	0,5	—	—	—	—	38,5	—	11,6	—	25,5	6,0	—	—	0,4	—	—	165,9	8
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	2,0	15,0	10,0	—	0,3	15,0	16,5	—	—	—	—	—	53,0	—	—	10,0	—	—	—	—	30,0	—	—	—	40,0	6,0	—	—	—	—	—	197,8	10
	Cormons	63	P	6,0	18,6	6,2	—	0,8	1,6	10,0	—	—	—	—	—	13,7	—	—	5,6	—	—	—	0,5	51,3	—	—	5,8	28,0	2,8	—	—	0,5	—	33,5	189,7	12
	Gradisca	38	P	3,4	3,1	—	—	1,1	0,1	4,8	—	—	—	—	—	13,6	—	—	1,3	—	—	—	—	8,2	—	1,5	—	15,4	3,6	0,3	—	—	—	—	56,6	10
	Terzo	5	P	—	14,0	—	—	1,5	2,8	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	13,0	3,5	—	—	—	—	—	96,3	7
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	1,0	1,5	—	—	2,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	34,5	9
	Grado	2	P	—	10,0	1,5	—	2,0	4,0	1,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	2,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	43,0	9
	Marano Lagunare	2	Pn	0,5	9,5	—	—	2,0	11,5	1,5	—	—	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	0,5	17,0	—	—	—	7,0	22,5	—	—	—	—	—	111,0	8
	Ca Anfora	1	Pr	5,2	—	—	—	1,6	2,6	2,4	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	8,6	2,2	—	—	—	—	—	47,4	8
	Planais	93	Pr	1,4	—	5,2	—	1,4	7,0	2,4	—	—	—	—	—	45,2	—	—	0,4	—	—	—	1,8	18,8	—	—	—	10,2	1,2	—	—	—	—	—	95,0	10
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	117,2?	38,0	20,0	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	67,0	4,0	—	5,0	—	—	—	—	55,5	—	11,0	—	22,0	—	—	—	2,3	—	—	334,3?	11?
	Udine	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pozzuolo	62	P	12,7	61,2	21,6	—	0,7	—	40,6	—	—	—	—	—	57,0	—	—	0,3	—	—	—	—	8,0	35,7	—	2,0	—	25,0	6,5	—	—	0,2	—	—	266,2	10
	Lauzacco	59	P	3,6	—	13,6	—	0,8	1,9	16,3	—	—	—	—	—	81,5	—	—	7,8	—	24,6	—	1,5	32,9	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	190,7	10
	Palmanova	26	P	12,5	34,8	9,2	—	1,8	11,0	6,8	—	—	—	—	—	47,3	—	—	0,3	—	—	—	2,0	38,1	—	—	—	14,5	8,0	0,2	—	0,2	—	—	234,2	11
	Castions di Strada	23	P	17,4	38,9	15,2	—	1,0	11,4	8,8	—	—	—	—	—	62,8	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	3,0	—	34,0	5,4	—	—	—	—	—	220,1	11
Cormor-Corno	Cervignano	7	Pr	17,2	6,2	6,0	—	2,6	1,2	5,2	—	—	—	—	—	38,2	—	—	0,2	—	—	—	1,0	15,6	—	—	—	22,0	3,2	—	—	—	—	—	118,6	11
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	30,0	15,0	3,0	—	—	6,5	11,5	—	—	—	—	—	66,0	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	—	—	—	22,0	3,5	—	—	—	—	—	204,5	10
	Morsano	264	P	41,4	33,0	21,7	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	11,2	—	—	0,1	—	—	—	0,7	40,5	—	17,0	—	31,0	12,0	—	—	0,9	—	—	211,4	9
	Rivotta	135	P	12,6	24,2	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	9,4	42,8	—	31,4	—	19,4	42,8	—	—	1,4	—	—	218,9	10
Corno-Stella	Meretto di Tomba	105	P	11,7	71,6	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	53,7	—	4,2	—	13,3	24,0	—	—	—	—	—	214,4	8
	Basiliano	77	P	8,9	79,8	17,2	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	23,8	—	—	0,3	—	—	—	—	43,2	—	7,2	—	36,8	6,2	—	—	0,9	—	—	227,9	9
	Talmassons	30	P	41,2	35,0	18,5	—	0,2	0,7	23,2	—	—	—	—	—	30,4	—	—	—	—	—	—	—	20,9	—	—	—	29,0	4,0	—	—	—	—	—	203,1	8
Stella-Tagliam.	Arlis	12	P	24,9	15,8	7,1	—	1,5	30,7	13,6	—	—	—	—	—	21,1	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	3,8	—	29,1	7,0	—	—	—	—	—	172,9	11
	Paradiso di Pocenia	10	P	22,0	16,0	24,0	—	1,0	24,0	9,0	—	—	—	—	—	42,8	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	184,5	9
	S. Lorenzo Sedegl.	64	P	27,3	30,2	19,7	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	53,7	—	—	—	33,5	30,7	—	—	—	—	—	210,1	8
	Cedrolpe	44	Pr	70,0	29,4	20,8	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	14,4	—	—	0,4	—	—	—	—	46,6	—	—	—	38,6	30,6	—	—	—	0,2	—	253,1	8
	Priorato di Varmo	18	P	15,0	11,0	21,0	—	0,9	2,0	30,0	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	35,0	15,0	—	—	—	—	—	180,9	9
	Rivarotta	7	P	4,5	3,0	8,5	—	0,7	1,8	2,7	—	—	—	—	—	19,2	—	—	1,0	—	—	—	1,5	19,0	—	0,3	—	17,0	4,0	—	—	—	—	—	83,2	11
	Latisana	7	P	2,0	1,5	20,0	—	—	27,0	8,0	—	—	—	—	—	14,5	—	—	0,5	—	—	—	0,2	20,1	—	—	—	32,0	6,5	—	—	—	—	—	127,3	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. Livenza	S. Vito al Tagliamento	61	P	22,1	22,4	17,6	—	0,2	—	2,5	—	—	—	—	—	7,6	0,1	—	1,0	—	—	—	—	45,0	—	—	—	25,4	37,8	—	—	0,1	—	—	181,8	9
	Marina di Lugugnana	2	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Meduna-Liv.	Pordenone	28	P	4,0	24,8	15,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	15,0	—	—	0,3	—	—	—	—	86,0	—	—	—	37,0	25,5	—	—	—	0,7	—	156,2	7
Lemene-Livenza	Brugnera	16	P	—	50,0	17,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	—	—	27,0	6,6	—	—	—	2,4	—	133,5	6
	Azzano Decimo	14	P	—	20,5	17,0	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	61,0	4,0	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	37,0	35,0	—	—	—	—	—	198,5	6
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	4,0	18,5	—	—	1,0	7,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	3,5	—	—	—	—	22,5	—	—	—	55,0	27,0	—	—	—	—	—	148,5	9
	Portogruaro	6	P	0,5	1,8	14,5	—	0,8	6,6	1,2	—	—	—	—	—	12,3	4,1	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	31,4	18,8	—	—	—	—	—	107,5	9
	Caorle	3	P	—	—	8,0	—	—	1,5	7,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	13,5	0,5	—	—	—	—	—	40,0	6
	Colfosco	126	P	5,0	36,0	28,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	4,0	—	6,0	28,0	—	—	—	—	—	140,0	9
	Cimadolmo	52	P	—	20,0	9,0	—	0,5	—	1,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	—	20,0	30,0	—	—	—	—	—	143,5	7
	Cimetta	30	P	4,3	68,0	11,0	—	—	—	23,2	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	41,8	—	—	—	16,6	7,1	—	—	—	—	—	188,1	8
	Fratta d'Oderzo	20	Pr	5,2	22,2	16,8	—	1,0	—	16,2	—	—	—	—	—	7,6	—	—	0,8	—	—	—	—	32,6	—	—	—	18,0	39,6	—	—	—	—	—	147,6	9
	Fontanelle	19	P	—	46,4	10,2	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	48,5	—	—	—	10,2	35,8	—	—	—	—	—	172,3	7
Livenza-Piave	Motta di Livenza	9	P	3,0	7,0	10,0	—	2,0	—	26,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	53,0	10,0	—	—	—	—	—	148,0	9
	Chiarano	7	P	8,5	2,0	11,0	1,8	—	—	9,1	—	—	—	—	—	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	22,5	11,0	—	—	—	—	—	80,9	10
	Torre di Mosto	5	P	15,0	7,5	1,5	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	12,0	0,5	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	40,0	6,5	—	—	—	—	—	110,5	8
	S. Donà di Piave	4	Pr	7,0	3,0	7,8	—	1,4	—	1,6	—	—	—	—	—	14,0	1,0	—	0,2	—	—	—	—	12,4	0,2	—	—	42,0	13,6	0,2	—	—	—	—	104,4	10
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	3,6	1,2	5,4	—	1,6	—	0,8	—	—	—	—	—	18,0	1,2	—	4,8	—	—	—	—	11,0	—	—	0,2	21,0	10,0	0,2	—	—	—	—	74,0	10
	Termine	2	Pr	0,6	1,0	4,4	—	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	11,0	7,4	—	0,2	—	—	—	—	8,2	—	—	—	6,6	0,4	—	—	—	—	—	50,0	8
	Torre di Fine	2	P	2,0	1,2	5,0	—	1,6	—	1,2	—	—	—	—	—	5,0	40,0	—	24,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	11,8	1,5	—	—	—	—	—	106,0	11
	S. Giorgio di Livenza	1	P	—	—	—	—	1,6	—	8,0	—	—	—	—	—	11,0	4,6	—	—	—	—	—	—	18,7	—	—	—	11,0	10,0	—	—	—	—	—	64,9	7
	Brenta																																			
	Vezzena	1402	Pr	0,2	1,8	38,4	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	18,6	0,2	40,6	—	16,8	31,0	—	—	—	—	—	156,6	8
	Pergine	480	Pn	—	—	75,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	9,6	13,0	—	19,0	—	10,2	25,8	—	—	—	—	—	162,1	7
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	14,0	18,0	—	24,0	10,0	20,0	—	—	—	—	151,0	7
	Levico	505	Pn	—	—	49,5	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	10,5	—	—	—	—	—	—	—	8,7	12,4	—	7,0	—	14,0	16,8	—	—	—	—	—	168,7	8
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	1,2	38,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	8,6	—	—	8,2	—	—	—	—	2,8	17,2	—	30,6	—	11,6	26,4	—	—	—	—	—	155,4	9
Brenta	Pontarso	925	Pn	—	—	50,6	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	15,3	—	31,2	—	16,5	31,5	—	—	—	—	—	164,6	8
Cismon	Bieno	806	Pn	—	—	52,2	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	8,5	22,0	—	61,3	—	15,1	26,7	—	—	—	—	—	184,7	7
	Malene	1060	Pn	12,3	—	44,4	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	9,0	21,0	—	41,7	—	17,2	24,8	—	—	—	—	—	186,2	9
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	2,9	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	26,5	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	67,1	8
	Grigno	285	Pn	0,2	1,4	50,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,4	—	20,8	—	14,0	20,4	—	—	—	—	—	113,6	8
	Enego	784	Pn	—	22,0	—	—	—	—	8,1	6,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	17,4	—	4,0	—	—	—	—	—	—	62,5	6
	Primolano	207	Pn	—	—	41,5	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	2,5	40,8	—	38,5	—	24,6	33,0	—	—	—	—	—	179,1	8
	Brocon	1617	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	6,0	15,0	16,0	20,0	10,0	17,0	21,0	—	—	—	—	—	»	»
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	20,4	3,2	28,8	—	0,2	—	12,0	—	—	—	—	1,8	11,4	—	—	6,4	—	—	—	—	2,2	19,8	—	33,4	—	19,2	24,8	—	—	—	—	—	181,6	12
	Caoria	802	Pn	—	10,0	22,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	18,0	12,0	—	—	7,0	2,0	—	—	—	3,0	—	—	30,0	—	18,0	2,0	9,0	—	—	—	142,0	12
	Fiera di Primiero	717	Pn	—	11,0	32,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	5,0	—	—	—	—	2,0	20,0	—	24,0	—	15,0	28,0	—	—	1,0	—	—	158,0	11
	Pontet	570	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pedemalto	379	Pr	11,8	21,6	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	3,8	—	—	—	—	0,2	20,4	—	18,4	—	17,8	14,0	—	—	—	—	—	131,0	9

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cismon	208	Pn	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	44,2	—	—	20,1	21,0	16,0	—	—	—	—	—	126,6	6
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	10,2	—	—	—	15,2	35,2	—	26,5	—	35,0	5,0	—	—	—	—	—	167,3	6
	Foza	1088	Pr	—	6,8	12,4	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	7,6	—	—	1,2	—	—	—	—	27,4	—	20,0	—	21,0	25,8	—	—	—	—	—	127,0	9
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	8,0	26,5	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	11,0	—	—	5,0	—	—	—	—	47,0	—	30,0	—	22,2	25,5	—	—	—	—	—	180,9	9
	Valstagna	172	P	—	4,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	6,0	—	—	—	0,5	69,0	—	30,0	—	12,0	4,0	—	—	—	—	—	165,5	8
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	22,5	—	—	—	9,4	—	—	—	—	3,6	33,4	—	—	1,4	—	—	—	—	33,6	—	17,4	0,2	19,6	7,4	—	—	—	—	0,2	143,7	9
	Bassano	129	Pr	—	3,2	8,0	—	—	—	2,3	—	—	—	—	0,4	10,2	—	—	3,5	—	—	—	—	24,5	—	3,4	1,0	22,8	17,4	—	—	—	—	0,4	97,2	10
Longarin	Rubbio	1057	Pn	—	25,0	17,8	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	20,2	32,7	5,0	25,6	22,8	30,4	—	—	—	—	—	210,4	9
	Marostica	105	P	—	10,5	6,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	45,0	—	5,0	—	30,0	20,0	—	—	—	—	—	121,0	8
	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	7,0	20,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	2,0	—	—	—	—	43,0	—	34,0	—	37,0	23,0	—	—	—	—	—	187,0	9
Monte del Sasso	Crespano Veneto	300	P	—	25,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	10,8	0,8	5,0	20,0	25,0	—	—	—	—	—	—	107,0	6
	Asolo	207	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Castelcucco	200	Pn	—	6,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	—	—	37,0	12,0	—	—	—	—	8,0	164,5	7
	Loria	72	P	—	16,0	18,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	17,1	—	—	—	20,4	15,0	—	—	—	—	—	101,5	7
	Bacchiglione																																			
Leogra	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	5,2	29,8	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	26,0	1,5	37,8	33,5	—	—	—	—	—	162,2	9
	Staro	632	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	—	—	—	—	6,0	25,0	23,0	20,0	10,0	47,0	—	—	—	—	—	151,0	9
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	32,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	17,6	—	—	30,7	27,3	—	—	—	—	—	114,1	5
	Valli dei Signori	477	Pn	—	5,8	10,8	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	0,4	—	—	—	20,0	—	10,8	—	19,0	—	—	—	—	—	—	85,4	7
	Selle	284	Pr	—	16,4	6,8	—	—	—	8,3	0,2	—	—	—	—	0,6	—	—	9,2	—	—	—	—	28,8	—	5,4	4,0	28,2	57,6	—	—	—	—	—	160,4	9
Leogra Timonchio	Thiene	147	P	—	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	14,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	56,0	—	—	—	—	—	117,8	7
	Isola Vicentina	80	P	—	14,7	19,8	0,8	—	—	8,8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,8	—	—	—	—	51,8	—	1,4	1,9	34,8	50,0	—	—	—	—	—	181,8	10
	Vicenza	40	Pr	—	5,8	18,9	—	1,8	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	0,6	—	13,4	22,8	—	—	—	—	—	78,9	7
	Lavarone	1171	Pn	0,2	1,2	40,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,6	33,0	—	—	—	—	—	—	7,6	13,4	—	12,6	0,2	16,4	29,0	—	0,2	—	—	—	156,2	9
	Ghèrtele	1180	Pn	—	—	16,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	16,7	—	—	—	—	31,2	—	64,3	25,0	—	45,4	—	—	—	—	—	203,7	7
	Treschè Conca	1097	Pn	—	2,0	40,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	5,8	—	—	—	6,0	126,8	—	15,5	—	25,0	32,8	—	—	—	—	—	254,9	9
	Campomezzavia	1022	Pn	—	7,0	27,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	13,3	—	3,1	—	—	—	—	—	75,2	—	38,2	0,2	25,0	43,0	—	—	—	—	—	235,0	9
	Asiago	999	Pr	—	3,0	24,0	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	6,6	—	—	11,0	—	—	—	1,8	47,6	—	17,0	—	21,0	32,8	—	—	0,6	—	—	168,2	10
	Tonezza	992	Pn	—	1,5	22,0	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	30,6	—	—	30,5	10,5	—	—	—	—	—	106,3	7
	Rotzo	938	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	7,0	—	4,0	2,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	39,0	8
	Conco	830	Pn	—	14,0	14,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	28,0	—	—	2,5	—	—	—	1,0	28,0	—	9,0	2,0	22,5	27,0	—	—	—	—	—	153,0	11
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	30,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	10,7	21,7	—	22,5	20,1	26,0	—	—	—	—	—	142,6	8
	Laghi	567	Pn	—	—	28,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	24,3	27,3	—	—	—	—	—	100,3	4
	Pòsina	544	Pn	—	10,0	12,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	14,5	—	28,8	19,0	—	—	—	—	—	124,0	8
	Crosara	417	P	—	—	21,0	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	13,0	2,1	15,0	27,0	—	—	—	—	—	178,6	8
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	5,5	27,0	—	15,0	—	11,0	2,5	—	—	—	—	—	95,5	7
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	4,6	13,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	22,4	—	—	—	—	84,4	—	23,4	0,4	18,4	38,4	—	—	—	—	—	157,0	8
	Calvene	201	Pn	—	10,3	11,8	—	—	—	2,1	—	—	—	—	52,0	—	—	—	38,0	—	—	—	—	33,2	—	28,9	70,0	15,3	60,0	—	—	—	—	—	319,6	10
	Breganze	110	P	9,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	8,0	—	—	—	—	58,0	—	1,0	4,0	32,7	26,3	—	—	—	—	—	151,9	9

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 338)

Bacino scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno-Guà																																			
Agno	Lumbre d'Agni	840	Pn	—	16,4	11,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	32,8	—	6,6	0,6	25,4	22,0	—	—	—	—	—	120,4	7
	Castelvecchio	902	Pn	—	16,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	5,0	22,0	—	14,0	—	38,0	35,0	—	—	—	—	—	159,0	8
	Maltauro	640	Pn	—	20,0	14,1	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	41,3	—	10,3	2,3	32,1	30,1	—	—	—	—	—	156,9	9
	Rovegliana	596	Pn	—	33,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	0,1	—	—	10,6	—	—	3,2	8,0	—	—	—	—	—	—	59,2	5
	Recoaro	445	Pr	—	24,0	3,2	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	0,4	30,6	—	5,4	0,4	28,4	33,4	0,2	—	—	—	—	187,8	8
	Spaccata (Pellizzaro)	400	Pn	—	8,9	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	4,5	1,3	51,5	2,0	—	—	—	—	—	111,0	8
	S. Quirico	345	P	—	10,3	4,6	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	17,1	—	—	—	—	—	—	—	36,9	—	12,0	—	25,8	63,9	—	—	—	—	—	178,0	8
	Valdagno	275	P	—	—	10,0	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,02	—	—	—	8,0	2,0	30,0	41,0	—	—	—	—	—	125,5	7
Gua	Priabona	354	Pr	—	7,6	11,0	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	35,6	—	2,4	6,8	30,4	31,8	—	—	—	—	—	133,8	8
	Brogliano	172	P	—	5,0	15,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	10,0	30,0	—	—	—	—	—	88,0	6
	Alto Adige																																			
Rio	Réda	1494	Pr	3,4	—	8,2	—	0,4	7,8	0,3	—	—	—	—	6,0	17,0	—	—	—	—	—	—	10,8	21,4	—	14,2	—	4,2	4,8	—	—	0,2	—	—	98,6	10
	Rôia	1974	Pn	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	20,8	—	3,0	6,0	7,0	—	1,5	—	—	90,5	9
Lodina	Melàg	1915	Pn	10,2	—	14,2	—	8,0	—	7,2	—	—	—	—	2,1	7,3	—	—	—	—	—	—	5,1	28,4	—	16,6	—	1,7	12,8	—	—	—	—	—	121,6	11
	Pedrosa	1681	Pn	—	3,1	—	—	0,6	12,2	0,3	—	—	—	—	13,8	16,1	—	—	—	—	—	—	2,0	30,0	—	21,2	—	5,0	8,4	0,5	—	—	—	—	117,3	9
Singia	Sfingia	1726	Pn	5,0	1,2	4,6	—	—	4,0	0,3	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	5,7	24,7	—	22,8	—	7,6	6,2	—	—	—	—	—	93,5	10
	Monte Maria	1335	Pn	7,2	0,7	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	4,8	—	—	—	—	—	—	10,6	19,6	—	28,8	—	10,4	—	—	—	—	—	—	80,5	8
	Glorenza	915	Pn	0,9	4,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,0	—	—	—	—	—	—	10,0	11,3	—	15,4	—	6,0	0,8	—	—	—	—	—	56,4	7
Rame Talvera	Tubre (Trafoi)	1270	Pn	0,5	7,5	0,2	—	2,5	—	—	—	—	—	—	2,0	12,5	—	—	—	—	—	—	6,0	21,8	—	15,0	—	5,5	6,0	—	—	—	—	—	78,7	9
	Màzia	1550	Pn	—	4,7	8,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	6,0	26,2	—	15,5	—	2,9	1,9	—	—	—	—	—	77,8	9
Solda	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	5,0	—	17,0	—	9,0	1,0	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	10,0	30,0	—	20,0	10,0	—	—	—	—	—	141,0	12
	Trafoi	1548	Pn	5,5	10,0	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	35,5	—	25,0	—	16,5	18,0	—	—	—	—	—	139,5	9
	Prato in Venosta	927	Pn	4,1	1,6	9,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	5,1	—	—	3,0	—	—	—	—	5,2	28,1	—	16,2	—	6,2	5,0	—	—	—	—	—	76,3	10
	Sfandro	706	Pr	0,4	2,2	2,6	—	—	2,4	—	—	—	—	—	0,2	3,2	—	—	—	—	—	—	5,2	8,6	—	13,8	—	3,2	3,8	—	—	—	—	—	50,6	9
Plima	Gauda (Marzoln)	1490	Pn	4,4	7,6	19,2	—	—	3,4	—	—	—	—	—	0,8	12,8	—	—	—	—	—	—	8,7	15,6	—	17,8	—	5,1	4,8	—	—	—	—	—	94,7	10
Sarca	La Madonna	1497	Pv	—	5,0	4,3	—	—	1,0	5,6	—	—	—	—	2,8	8,0	—	—	—	—	—	—	4,4	13,8	—	16,8	0,2	0,8	8,8	1,8	—	—	—	—	67,8	11
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	6,0	1,5	5,0	—	—	18,2	0,3	—	—	—	—	9,0	2,8	—	—	—	—	—	—	7,2	11,0	0,2	14,2	—	3,0	2,5	—	—	—	—	—	75,9	11
	Naturno	550	Pn	2,0	5,0	—	—	—	5,5	1,0	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	8,0	9,2	—	11,2	—	—	5,5	—	—	—	—	—	51,4	10
	Monteneve	2862	Pv	—	6,5	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	62,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	1,0	28,0	3,5	12,0	10,0	2,0	—	—	—	—	153,0	12
	Pian della Costa	1624	Pn	7,8	10,5	11,0	—	17,5	6,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	18,0	—	24,5	0,5	4,5	8,0	0,3	—	—	—	—	121,6	11
	Pian (Plaidano)	1700	Pv	6,0	5,0	5,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	35,0	7,0	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	—	30,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	126,0	10
Passiria	Corvara	1322	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plaia	1147	Pn	2,3	2,3	7,9	—	—	4,5	0,2	—	—	—	—	47,0	0,8	—	—	—	—	—	—	3,0	11,4	4,0	30,1	—	11,0	11,5	—	—	—	—	—	135,5	11
	S. Leonardo	644	Pr	2,6	3,0	12,4	—	—	16,2	0,6	—	—	—	—	16,0	1,2	—	—	—	—	—	—	15,8	18,2	—	19,2	—	3,8	11,6	—	—	—	—	—	120,6	11
	S. Martino	588	Pn	6,5	2,8	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	13,2	—	19,8	—	3,6	7,3	—	—	—	—	—	96,7	9
	Merano	310	Pr	1,8	1,0	12,8	—	—	12,4	—	—	—	—	—	11,6	1,2	—	—	—	—	—	—	8,0	13,4	—	14,6	—	3,2	7,6	—	—	—	—	—	87,6	11
	S. Elena	1536	Pv	4,4	3,2	15,8	—	0,2	3,8	0,2	—	—	—	—	4,5	2,6	—	—	—	—	—	—	5,4	14,8	—	28,0	—	7,0	10,4	—	—	—	—	—	104,8	11
Talvera	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	19,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	19,0	12,0	—	—	—	—	—	—	6,0	18,0	—	25,0	—	9,0	5,5	—	—	—	—	—	116,5	9
	S. Nicolò	1264	Pr	1,6	3,2	12,4	—	0,2	4,2	3,4	—	—	—	—	—	16,8	5,6	—	—	—	—	—	0,4	8,4	—	18,4	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	85,6	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Piave	Paviolo	1500	Pa	—	—	21,2	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	6,2	17,6	—	19,5	—	6,0	15,0	—	—	—	—	—	99,2	8
	Bagni Lad	699	Pn	3,0	16,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	21,0	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	88,0	8
	Cèrmes	296	Pv	—	—	11,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,2	—	19,2	4,0	6,5	—	—	—	—	—	—	65,1	8
	Méltina	1135	Pn	—	—	42,7	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	20,3	—	—	11,2	—	—	—	—	—	89,7	5
	Tésimo	635	Pn	—	2,0	26,5	—	0,2	5,0	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	10,0	—	28,8	—	6,3	6,1	—	—	—	—	—	91,9	9
	Andriano	284	Pn	18,2	16,9	14,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	6,0	—	17,5	—	2,0	13,0	7,5	—	—	—	—	10,0	21,0	—	5,5	9,0	—	—	—	—	11,0	13,0	17,0	—	2,5	4,0	7,0	—	—	—	—	148,0	15
	Ridanna	1425	Pn	1,5	1,8	9,7	—	14,0	2,7	—	—	—	—	—	23,8	2,2	—	—	—	—	—	—	12,8	25,7	—	25,0	—	3,8	7,2	2,5	—	—	—	—	132,7	13
	Terme Brènnero	1309	Pn	2,5	25,0	3,0	—	0,5	1,0	8,0	—	—	—	—	5,0	11,0	—	4,0	—	—	—	—	1,0	16,0	8,0	16,0	2,0	12,0	8,0	—	—	—	—	—	118,0	15
	Flères (Sodes)	1246	Pn	3,3	0,8	8,2	—	—	14,8	1,2	—	—	—	—	25,0	2,8	—	—	4,0	0,5	—	—	16,5	22,8	—	19,5	—	8,7	15,0	4,0	—	1,0	—	—	147,6	14
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	5,0	4,8	17,2	—	0,1	9,8	0,2	—	—	—	—	12,8	1,0	—	—	8,7	0,1	—	—	9,5	12,5	—	28,8	—	0,8	10,0	0,1	—	0,1	—	—	118,5	11
	Vipiteno	945	Pr	0,4	4,8	15,6	—	—	4,6	—	—	—	—	—	2,2	1,0	—	—	0,4	—	—	—	6,2	9,8	—	14,4	0,2	0,8	5,8	—	—	—	—	—	66,2	9
	Campo di Trens	935	Pn	—	2,3	11,0	—	—	9,5	—	—	—	—	—	11,0	6,0	—	—	1,8	—	—	—	5,5	6,0	—	6,0	12,5	—	4,0	—	—	—	—	—	75,6	11
	Le Cave	844	Pn	0,9	8,0	6,5	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	8,0	29,2	—	22,8	—	—	6,9	—	—	—	—	—	85,1	8
	Aica	729	Pn	8,8	18,0	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	5,0	15,5	—	17,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	65,8	8
	Laudro	1441	Pr	12,6	25,2	32,8	—	1,0	9,0	2,6	—	—	—	—	—	22,0	9,8	—	—	—	—	—	3,8	24,4	—	11,4	—	11,8	12,2	—	—	0,4	—	—	179,0	13
	Anterselva Alta	1416	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Maddalena	1398	Pv	6,5	12,0	20,2	—	0,6	9,6	0,5	—	—	—	—	13,6	24,6	—	—	0,8	—	—	—	6,7	19,3	—	18,7	—	7,8	11,5	0,8	—	0,1	—	—	144,0	11
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	30,0	25,0	—	—	18,0	5,0	—	—	—	—	8,0	45,0	—	—	—	—	—	—	6,0	12,0	—	—	—	24,0	13,0	—	—	—	—	—	187,0	10
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	15,0	25,0	30,5	—	0,3	17,2	1,5	—	—	—	—	5,0	25,0	—	—	—	—	—	—	3,2	12,6	—	15,0	—	6,8	12,8	—	—	—	—	—	170,9	12
	Monguelfo	1078	Pn	—	15,0	26,4	—	0,2	14,5	0,6	—	—	—	—	1,0	41,2	—	—	—	—	—	—	5,1	12,6	—	15,2	—	4,5	9,2	—	—	—	—	—	145,5	10
	Rasùn di Sotto	1090	Pn	0,8	12,5	—	—	—	31,2	—	—	—	—	—	1,7	36,4	—	—	—	—	—	—	5,8	13,4	—	15,1	—	14,5	—	—	—	—	—	—	121,2	8
	Brunico	835	Pr	0,4	6,2	19,2	0,2	0,2	8,4	3,8	—	—	—	—	7,6	23,8	—	—	—	0,2	—	—	6,0	12,6	0,2	18,0	—	3,0	8,2	—	—	0,8	—	—	118,2	11
	Casere	1600	Pv	2,7	7,9	28,6	0,5	—	18,8	6,7	—	—	—	—	9,2	26,0	—	—	5,5	8,2	—	—	8,9	15,4	0,4	20,4	—	8,1	34,0	27,0	0,8	2,0	—	—	215,6	16
	Riva di Tures	1600	Pr	5,2	9,6	16,4	0,4	—	21,4	1,2	—	—	—	—	24,0	25,8	—	—	5,2	2,4	—	—	6,2	15,4	—	27,8	—	4,4	17,0	10,4	—	0,6	—	—	138,4	15
	Lappago	1435	Pn	11,4	—	22,4	—	5,8	—	—	—	—	—	—	8,4	25,8	—	—	—	—	—	—	9,8	14,2	3,4	16,1	—	9,6	12,5	15,4	—	—	—	—	154,8	12
Isarco	Selva dei Molini	1280	Pn	5,4	8,5	12,8	—	—	12,9	1,7	—	—	—	—	—	12,9	—	—	—	—	—	—	12,1	19,1	—	24,4	2,1	7,6	9,5	1,5	—	—	—	—	160,5	13
	S. Giacomo	1100	Pv	5,8	14,2	12,5	3,5	—	14,5	—	—	—	—	—	11,0	20,5	—	—	3,5	—	—	—	9,8	14,8	—	24,5	—	2,8	27,0	10,8	—	—	—	—	178,8	14
	S. Giovanni	1011	Pn	4,8	8,9	15,4	—	—	12,5	—	—	—	—	—	1,7	21,8	—	—	1,2	—	—	—	7,8	18,2	—	28,7	0,5	4,0	12,2	3,6	—	—	—	—	185,8	13
	Campo Tures	890	Pn	5,2	10,9	8,8	—	—	19,3	0,8	—	—	—	—	34,6	6,7	—	—	0,6	—	—	—	27,5	11,1	—	32,6	—	6,6	9,3	1,1	—	—	—	—	170,7	12
	Passo di Campolongo	1879	Pn	6,6	12,8	32,6	—	1,0	0,4	—	—	—	—	—	5,0	20,0	—	—	2,9	—	—	—	5,4	15,6	—	16,5	—	12,4	17,2	—	—	—	—	—	148,4	12
	Corvara	1568	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Cassiano	1545	Pn	4,6	48,6	30,7	—	0,9	5,5	2,0	—	—	—	—	5,8	25,0	—	—	—	—	—	—	2,3	6,4	—	9,6	—	7,2	15,0	—	—	—	—	—	163,5	12
Gadera	Longiarù	1396	Pn	2,7	—	64,7	—	—	—	1,2	—	—	—	—	10,5	21,0	—	—	—	—	—	—	6,5	9,0	—	—	—	14,0	13,0	—	—	—	—	—	142,6	9
	Badia	1357	Pn	3,5	23,0	33,0	—	1,0	3,7	1,3	—	—	—	—	4,0	24,0	—	—	—	—	—	—	7,0	18,0	—	16,0	—	7,5	10,3	—	—	—	—	—	152,3	13
	S. Martino	1117	Pr	2,8	23,2	28,4	—	0,4	7,2	0,2	—	—	—	—	6,0	16,4	—	—	2,0	—	—	—	4,8	11,0	—	14,8	0,2	5,8	9,8	—	—	—	—	—	133,0	12
	Lungiega	1090	Pv	2,8	13,2	30,4	—	—	12,0	—	—	—	—	—	5,7	15,4	—	—	2,2	—	—	—	—	10,1	—	16,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	113,4	10
	Vàlles	1854	Pn	—	—	10,0	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,1	—	21,5	—	—	6,8	—	—	—	—	—	103,7	5
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	11,0	12,0	—	—	15,0	1,0	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	12,0	22,0	—	37,0	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	147,0	10
	Luson	972	Pn	—	15,0	35,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	9,0	16,0	—	24,3	—	6,4	—	—	—	—	—	—	139,2	8
	Vanddies di sotto	873	Pn	—	—	5,2	21,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	3,8	—	—	—	9,2	18,6	—	15,5	—	3,6	5,2	—	—	—	—	—	106,6	10
Isarco	Bressanone	560	Pr	—	12,0	15,4	0,2	0,2	10,6	4,0	—	—	—	0,4	0,2	13,2	—	—	—	—	—	—	4,0	17,4	—	15,2	—	2,6	3,8	—	—	—	—	—	99,4	10

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 340)

BACINO secondario	Recini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Rienza	Rores	1500	Pn	0,7	14,8	22,6	—	—	12,0	2,2	—	—	—	—	7,2	10,9	—	—	—	—	—	—	8,0	16,0	—	17,0	—	8,0	7,0	—	1,0	—	—	—	128,2	13
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	0,6	17,2	27,3	0,6	6,8	5,4	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	6,8	14,9	—	17,1	—	6,2	8,1	—	—	—	—	—	129,1	10
Isarco	Lanfòns	1150	Pn	2,6	18,7	8,6	—	—	7,7	0,4	—	—	—	—	17,8	2,0	—	—	—	—	—	—	8,4	22,7	—	12,2	—	4,8	17,4	—	—	—	—	—	122,8	11
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	10,0	60,8	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	60,8	—	—	—	8,0	—	—	—	9,0	25,0	—	25,0	—	20,0	25,0	—	5,0	—	—	—	255,0	11
	S. Cristina	1426	Pn	3,0	31,0	37,0	—	1,0	5,5	5,5	—	—	—	—	68,0	47,0	—	—	—	5,5	—	—	—	5,0	25,0	—	18,0	—	7,0	14,0	—	—	1,0	—	—	268,5	15
	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pr	0,2	49,2	28,0	—	0,8	6,2	9,0	—	—	—	—	16,0	13,8	—	—	—	1,4	—	—	—	7,2	18,6	—	16,2	—	5,6	12,2	—	—	—	—	—	173,4	12
	Castelrotto	1095	Pn	1,8	35,0	—	—	0,9	5,8	19,0	—	—	—	—	—	18,0	2,5	—	—	—	—	—	10,0	19,0	—	29,5	—	15,0	12,0	—	—	—	—	—	168,0	11
Isarco	Tires	1019	Pn	4,9	14,8	28,5	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	23,3	—	—	2,8	—	—	—	8,0	16,5	—	12,3	—	4,3	18,8	—	—	—	—	—	129,9	11
	Fiè	900	Pn	—	20,0	17,0	—	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	2,5	—	—	—	6,5	18,0	—	9,5	—	4,5	10,8	—	—	—	—	—	107,8	11
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	16,0	15,0	—	0,7	10,0	0,1	—	—	—	—	—	10,0	2,1	—	0,4	—	—	—	10,2	20,2	—	15,7	—	5,5	10,2	—	—	—	—	—	116,1	10
	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	Novale (Nauth)	1380	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pn	3,0	37,2	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	8,8	—	—	—	5,1	16,2	—	10,4	—	4,8	15,0	—	—	—	—	—	122,7	11
	Cardano	280	Pn	—	—	80,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	20,0	25,0	—	12,0	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	170,0	8
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	52,4	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	21,0	—	10,8	—	10,0	11,0	—	—	—	—	—	140,2	7
	Valdurna	1568	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Riobianco	1350	Pn	2,0	25,0	13,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,0	—	25,8	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	116,0	10
Rienza	Sonvigo	1350	Pn	—	9,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	6,5	—	3,5	8,0	—	—	—	—	—	85,0?	7?
	S. Genesio	1080	Pn	10,0	20,0	—	—	0,4	6,2	—	—	—	—	—	5,8	1,2	—	—	—	—	—	—	20,0	28,8	—	16,2	0,5	6,8	11,4	—	—	—	—	—	125,8	10
	Sarentino	966	Pn	7,0	2,0	26,0	—	—	16,2	—	—	—	—	—	0,8	2,4	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	—	26,7	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	136,6	10
	Gries	292	Pn	22,8	5,6	—	13,6	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	23,2	—	11,0	—	4,6	8,6	—	—	—	—	—	103,2	9
	Belluno	305	Pr	—	18,4	15,8	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	9,0	2,2	—	—	—	—	—	—	12,0	25,4	—	10,6	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	105,6	10
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	38,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	—	—	—	—	—	—	—	13,2	38,7	—	14,8	—	8,7	0,7	—	—	—	—	—	157,3	6
	Nova Ponente	1355	Pn	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	14,3	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	40,0	4
	Bronzòlo	250	Pn	—	9,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	1,0	—	—	—	—	—	8,1	11,2	—	7,0	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	88,3	10
	Caldaro	568	Pn	2,9	37,4	17,5	—	0,7	—	—	—	—	—	—	0,4	7,5	—	—	—	—	—	—	9,6	31,2	—	15,9	—	8,0	8,9	—	—	—	—	—	139,6	9
	Faedo	662	Pn	—	—	40,8	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	5,0	32,5	—	7,0	—	9,0	20,0	—	—	—	—	—	128,8	8
	S. Michele	228	Pn	1,6	—	30,0	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	6,0	27,0	—	6,7	—	10,8	12,0	—	—	—	—	—	135,7	9
	Salorno	224	Pr	0,8	11,0	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	8,6	—	—	—	—	—	—	9,2	28,2	—	4,6	—	9,0	14,2	0,2	—	—	—	—	137,2	9
	Passo Tonale	1850	Pr	0,8	9,2	21,6	—	2,6	—	5,2	—	—	—	—	11,8	8,8	—	—	—	—	—	—	20,2	28,0	—	38,4	0,4	16,0	14,2	—	—	—	—	—	178,2	11
	Peio	1580	Pn	—	2,2	25,4	—	—	8,6	—	—	—	—	—	9,6	12,0	—	—	—	—	—	—	0,6	4,8	—	18,6	32,8	16,0	14,2	2,4	—	—	—	—	136,2	11
	Provèe	1414	Pn	—	9,0	32,0	—	—	1,8	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	18,0	—	29,8	—	16,0	22,0	—	—	—	—	—	146,8	9
	Méndola	1360	Pn	7,1	11,6	30,0	—	1,0	—	0,8	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	12,0	31,2	—	17,0	0,5	10,1	15,5	—	—	—	—	—	139,9	10
Noce	Senale	1342	Pn	19,0	14,2	24,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	10,0	0,9	—	—	—	—	—	—	11,0	21,5	—	26,0	—	10,0	13,4	—	—	—	—	—	149,8	9
	Fiavè di Rabbi	1310	Pn	8,0	1,0	17,0	—	1,0	—	2,3	—	—	—	—	10,0	8,5	—	—	—	—	—	—	10,5	18,5	—	21,5	—	8,0	8,5	—	—	—	—	—	109,8	12
	Fondo	980	Pr	6,8	8,8	19,6	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	11,8	—	—	0,2	—	—	—	—	7,8	28,0	—	—	28,4	6,8	16,0	—	—	—	—	—	126,8	9
	Fucine	977	Pn	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	8,0	—	—	—	—	—	10,0	22,0	—	—	8,5	7,5	—	—	—	—	—	—	62,6	7
	Romeno	962	Pn	—	20,0	—	—	0,8	0,4	1,6	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	6,5	43,2	—	16,2	—	11,0	10,0	—	—	—	—	—	110,9	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Isarc	Mezzana	956	Pn	—	—	9,5	—	2,5	1,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	11,0	—	29,6	—	11,0	15,0	—	—	—	—	—	103,0	9
	Malè	737	Pn	8,0	13,0	8,0	—	1,0	—	8,0	—	—	—	—	16,5	1,0	—	—	—	—	—	—	12,5	21,0	—	21,6	—	14,0	12,0	—	—	—	—	—	131,0	12
	Cles	656	Pn	—	22,8	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	26,0	—	—	18,0	—	11,6	10,8	—	—	—	—	—	104,7	7
	Spormaggiore	565	Pn	4,0	—	28,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	26,0	—	18,0	—	13,0	16,0	—	—	—	—	—	123,0	8
	Denno	496	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	4,0	25,0	—	16,0	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	»	»
	Mezzolombardo	215	Pn	1,2	8,5	20,0	—	0,1	—	1,1	—	—	—	—	11,4	0,3	—	—	—	—	—	—	10,5	22,0	—	12,0	—	10,0	14,5	—	—	—	—	—	106,8	10
	Passo Perdel	2140	Pr	3,0	3,2	28,8	—	0,3	0,6	2,8	—	—	—	—	3,4	16,0	—	—	1,4	—	—	—	3,0	10,6	—	—	9,4	6,4	14,6	—	—	1,6	—	—	102,2	13
Avisio	Mazzin	1379	Pn	1,2	5,4	50,3	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	36,3	—	—	4,2	—	—	—	6,0	22,0	—	14,0	—	8,8	12,5	—	—	—	—	—	174,2	11
	Moena	1198	Pr	9,0	3,2	28,2	—	0,2	—	32,0	—	—	—	—	53,6	6,4	—	—	7,2	—	—	—	4,6	15,0	—	—	14,4	10,4	22,2	—	—	—	—	—	206,4	12
	Predazzo	1020	Pr	10,4	7,8	32,6	—	—	—	18,2	—	—	—	—	33,4	20,4	—	—	1,6	—	—	—	6,2	16,0	—	18,6	—	7,4	21,4	—	—	—	—	—	184,0	12
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pr	10,4	2,4	35,4	—	—	—	23,2	0,2	—	—	0,3	9,8	10,6	—	4,4	—	0,2	—	—	5,8	18,6	0,2	27,6	—	28,8	29,6	—	—	—	—	—	207,4	12
	Paneveggio	1520	Pn	5,0	—	34,5	—	—	—	27,0	—	—	—	—	10,0	28,6	—	—	6,2	—	—	—	4,7	14,5	—	22,0	—	28,5	25,8	—	—	—	—	—	201,5	11
	Anterivo	1209	Pn	20,5	1,0	37,0	—	0,8	—	1,0	—	—	—	—	17,5	18,4	—	—	—	—	—	—	8,3	23,2	—	15,0	—	9,5	17,2	—	—	—	—	—	168,8	11
	Cavalese	1014	Pr	11,0	3,4	37,0	—	—	0,2	2,2	—	—	—	—	1,6	36,6	—	—	—	—	—	—	7,4	18,6	0,2	12,4	—	7,4	18,6	—	—	—	—	—	156,6	11
Avisio	Grumès	865	Pn	7,5	—	29,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	10,0	14,5	—	15,5	—	8,7	22,0	—	—	—	—	—	126,7	8
	Cembra	662	Pn	—	—	24,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	33,5	—	—	—	—	—	—	7,0	14,0	—	12,0	—	10,0	20,5	—	—	—	—	—	123,0	8
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	3,5	26,8	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	90,1	5?
Fersina	Palù	1400	Pn	5,0	26,0	19,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	68,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	15,0	—	15,0	—	12,0	21,0	—	—	—	—	—	204,0	10
	Piazze Pinè	1067	Pn	6,1	40,4	—	—	0,1	5,0	—	—	—	—	—	28,0	8,5	—	—	—	—	—	—	16,9	13,3	—	20,0	—	6,0	24,0	—	—	—	—	—	168,3	10
	Trento	196	Pr	—	5,6	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	8,4	18,3	—	15,9	—	7,3	16,2	—	—	—	—	—	119,8	8
	Aldeno	212	Pn	—	6,8	80,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	22,0	16,2	—	86,2	—	10,0	23,5	—	—	—	—	—	180,3	8
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	1,2	32,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	16,2	—	15,0	—	9,4	18,0	—	—	—	—	—	106,8	8
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	6,4	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,3	—	8,2	—	4,1	6,8	—	—	—	—	—	89,1?	7?
	Fòbbese	700	Pn	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	23,0	22,0	—	—	—	—	—	113,0	5
	Rovereto	211	Pr	—	0,6	25,8	—	0,6	—	1,8	—	—	—	8,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	11,0	—	35,6	—	25,4	17,8	—	—	—	—	—	124,4	9
	Ala	190	Pn	—	5,8	22,9	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	—	19,4	—	16,5	25,8	—	—	—	—	—	120,7	7
	Spiazzi M. Baldo	960	Pn	—	16,0	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	—	28,1	1,1	20,2	28,9	—	—	—	—	—	151,6	7
	Ferrara M. Baldo	681	Pn	—	20,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	25,0	—	15,6	30,0	—	—	—	—	—	157,1	6
	Belluno Veronese	148	Pn	—	22,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	40,6	—	9,0	24,0	—	—	—	—	—	148,6	6
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	39,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	48,6	—	38,0	—	23,0	17,0	—	—	—	—	—	165,0	7
	Affi	188	Pn	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	—	7,7	—	31,3	18,5	—	—	—	—	—	115,9	5
Progno di Fumane Progni di Negrar	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	26,0	—	—	—	13,0	30,0	—	—	—	—	—	89,1	5
	Fane	624	Pn	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,5	—	12,5	—	15,1	15,8	—	—	—	—	—	132,4	5
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	10,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	—	20,0	—	15,0	38,0	—	—	—	—	—	164,0	6
	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	11,5	18,4	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	43,5	—	11,1	2,1	28,0	32,1	—	—	—	—	—	150,4	9
	Cerro Veronese	739	Pn	—	3,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	—	2,0	2,0	9,0	21,5	—	—	—	—	—	95,5	7
	Grezzana	166	Pn	—	11,2	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	41,5	—	3,5	—	5,0	32,0	—	—	—	—	—	114,4	7
	Dolcè	115	Pn	—	—	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	10,0	0,1	25,0	36,0	—	—	—	—	—	168,2	5
Squaranto	Roverè Veronese	647	Pn	—	1,1	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	43,9	—	5,7	3,5	10,8	13,6	—	—	—	—	—	103,2	8
Alpone	Campofontana	1223	Pr	—	2,4	7,8	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	5,5	—	—	50,0	45,0?	10,0	20,0	31,0	25,0	—	—	—	—	—	194,4?	9?
	Ginezza	758	P	—	8,2	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	65,3	—	5,1	2,2	17,1	29,0	—	—	—	—	—	136,2	7
	Tregnago	371	P	—	15,2	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	—	—	—	38,0	20,4	—	—	—	—	—	96,1	5

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 342)

BACINO scolastico	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Alpone	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	47,8	—	17,5	48,5	—	—	—	—	—	—	—	132,5	5
	Castelvero	525	Pn	—	18,5	6,9	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	4,3	—	—	—	35,3	—	4,0	—	19,0	—	14,5	—	—	—	—	106,8	8
Chiampo	Marana di Crespadoro	791	Pn	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	23,0	—	4,5	10,0	20,9	—	—	—	—	—	—	67,5	6
	Campanella d'Altissimo	730	Pn	—	—	30,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	32,0	—	10,0	—	30,0	20,0	—	—	—	—	—	129,0	7
	Ferrazza	361	Pn	—	14,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	9,5	—	—	—	»	—	0,4	—	26,0	34,5	—	—	—	—	—	»	»
	Chiampo	180	Pr	—	17,2	4,8	—	0,6	—	2,8	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	0,8	—	—	—	32,2	—	6,0	—	25,0	15,0	—	—	—	—	—	105,6	8
	Arzignano Vicentino	116	P	—	—	30,4	—	1,8	—	20,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	1,0	2,4	8,0	44,0	—	—	—	—	—	123,6	9
	Pianura occidentale *a — fra Piave e Brenta*																																			
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	0,7	20,5	51,3	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	15,9	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	15,4	17,0	—	—	—	—	0,3	165,7	7
	Montebelluna	121	Pn	—	14,0	34,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	25,0	27,0	—	—	—	—	—	139,0	7
	Nervesa	78	Pr	0,8	33,6	13,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	0,8	—	23,6	12,0	—	—	—	—	—	106,6	7
	Povegliano	55	P	—	—	3,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	15,0	25,8	—	—	—	—	—	68,0	6
	Istrana	42	Pr	—	6,8	8,2	—	1,4	—	6,2	—	—	—	—	—	9,8	0,2	—	—	—	—	—	—	27,2	—	—	—	36,6	10,4	—	—	—	—	0,8	92,6	8
	Villorba	38	Pr	0,4	8,4	6,6	—	1,4	—	10,4	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	48,4	—	—	—	15,0	15,8	—	0,2	—	—	—	109,0	8
	Morgano	25	P	—	—	10,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	30,0	9,0	—	—	—	—	—	72,0	6
	Treviso	15	Pr	—	4,5	4,7	0,8	0,4	0,1	14,1	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	20,1	0,1	—	—	34,0	19,8	—	—	—	—	—	111,7	7
	Biancade	10	P	4,7	3,4	2,6	—	0,7	—	12,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	32,0	52,0	—	—	—	—	—	154,4	8
	Saletto di Piave	9	P	11,0	3,4	10,0	—	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	25,4	57,8	—	—	—	—	—	136,8	6
	Cavazuccherina	1	P	2,7	1,6	2,3	—	1,9	—	3,8	—	—	—	—	—	23,8	8,2	—	—	—	—	—	—	15,8	—	0,6	—	7,8	6,6	—	—	—	—	—	68,1	10
	Cortellazzo	1	P	2,5	1,0	4,0	—	1,5	—	4,3	—	—	—	—	—	11,4	12,0	—	—	—	—	—	—	16,5	—	0,1	—	9,8	0,8	—	—	—	—	—	63,9	9
	Cavallino	1	P	3,7	—	8,0	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	39,8	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	4,2	0,7	—	—	—	—	—	75,7	6
	Cartigliano	88	P	—	4,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	1,0	—	—	—	—	34,0	—	8,0	—	21,0	18,0	—	—	—	—	—	114,5	6
	Fontaniva	60	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Galliera Veneta	45	P	—	27,0	8,5	—	0,3	—	8,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	0,8	—	—	—	—	12,0	—	—	—	31,0	20,0	—	—	—	—	—	105,1	7
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	13,6	4,2	—	1,8	—	1,8	—	—	0,2	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	—	—	16,4	26,2	—	—	—	—	—	88,0	8
	Villa del Conte	28	P	—	—	16,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	25,2	25,0	—	—	—	—	—	97,3	5
	Piombino Dese	24	P	—	4,0	6,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	13,0	22,0	—	—	—	—	—	71,0	7
	Massanzago	22	P	—	—	1,7	—	1,5	—	1,2	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—	20,0	36,0	—	—	—	—	—	85,5	7
Brenta - Lagune di Venezia	Curtarolo	19	P	—	—	—	14,0	—	0,4	0,3	—	—	—	—	—	12,2	—	—	7,0	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	58,3	—	—	6,0	—	—	163,7	7
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	36,4	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	15,3	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	16,5	—	65,6	—	17,3	—	18,0	—	—	223,3	8
	Mirano	9	P	—	46,1	6,0	—	1,3	—	0,5	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	34,1	—	—	1,0	30,6	20,8	—	—	—	—	—	146,9	8
	Mogliano Veneto	8	P	8,5	—	17,0	—	4,5	—	11,5	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	—	—	37,5	33,5	—	—	—	—	—	204,5	8
	Stra	8	P	—	—	18,0	—	1,8	—	0,3	—	—	—	—	—	14,7	—	—	8,2	—	—	—	—	3,8	—	0,6	2,6	32,5	12,5	—	—	—	—	—	88,5	6
	Mestre	4	P	—	1,8	6,3	—	1,8	—	11,6	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	31,2	22,0	—	—	—	—	—	136,4	8
	Piazza Vecchia	6	P	—	—	12,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	32,4	14,6	—	—	—	—	—	93,6	5
	Lova	5	P	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	4,0	—	—	—	—	5,8	—	—	—	22,8	12,2	—	—	—	—	—	57,5	6
	Trepalade	2	P	—	2,0	4,0	—	1,0	—	7,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	36,8	11,5	—	—	—	—	—	92,5	8
	Venezia	1	Pr	—	—	6,9	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	39,7	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	10,7	3,4	—	—	—	—	—	80,8	6
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	7,8	—	0,2	—	15,4	—	—	—	—	—	62,6	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	0,2	—	17,6	3,0	—	—	—	—	—	119,6	6
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	3,5	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	39,5	5
	Chioggia	2	Pr	—	—	0,8	—	0,4	—	3,2	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	0,1	—	6,0	0,3	—	—	—	—	—	26,8	4

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Reciui principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura occidentale b — fra Brenta e Adige																																			
Isarti-Santerno	Sandrigo	69	P	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	17,0	—	7,0	—	35,0	16,0	—	—	—	—	—	99,0	7
	Passo di Riva	60	P	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	15,2	—	6,3	—	29,4	—	—	—	—	—	—	»	»
	S. Pietro in Gù	45	P	—	14,0	11,4	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	0,9	—	—	13,1	—	—	—	—	18,1	—	—	—	6,4	13,5	—	—	—	—	—	98,2	7
	Bolzano Vicentino	44	P	—	6,5	7,0	—	1,7	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	14,2	—	0,2	—	26,2	17,8	—	—	—	—	—	99,6	8
	Quintarello	32	P	—	8,0	15,0	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	20,0	—	—	—	—	—	91,5	6
	Camisano	24	P	»	»	»	»	—	—	6,5	—	—	—	—	—	7,5	—	—	0,1	—	—	—	—	16,5	—	—	—	25,0	48,5	—	—	—	—	—	»	»
	Trambacche	19	P	—	9,2	15,3	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	5,2	—	36,0	—	—	—	—	—	—	105,4	7
	Padova	12	Pr	—	—	9,7	—	0,7	—	1,1	—	—	—	—	—	23,6	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	0,5	—	18,5	6,5	—	—	—	—	1,8	63,3	7
	Saonara	10	P	—	—	12,1	—	—	1,1	2,8	—	—	—	—	—	8,0	—	—	0,4	—	—	—	—	11,8	—	—	4,3	7,1	29,2	—	—	—	—	—	75,8	8
	Bovolenta	7	P	—	6,0	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	66,0	6
	Pontelongo	6	P	—	—	9,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,5	0,5	—	10,5	—	—	—	—	—	37,0	4
	Corte	3	P	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	8,0	90,0	—	—	—	—	—	124,0	4
	Colle Vesda	580	Pr	—	—	9,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	0,3	13,4	—	8,0	—	11,6	11,3	—	0,1	—	—	—	62,3	6
	S. Germano dei Berici	90	Pn	6,0	—	30,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	5,0	—	18,0	40,0	5,0	—	—	—	—	128,0	8
	Castegnero	57	P	—	—	30,5	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	5,0	—	—	—	49,0	20,0	3,0	—	—	—	—	187,0	7
	Villaga	50	Pr	0,2	24,4	11,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	0,2	—	33,6	15,2	—	—	—	—	—	96,6	6
	Lonigo	31	P	—	21,9	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	0,8	—	26,3	65,1	—	—	—	—	—	201,4	6
	Longare	29	P	—	62,1	12,0	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	0,4	—	—	43,4	9,8	—	—	—	—	—	73,6	4
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	1,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	34,0	15,0	—	—	—	—	—	142,2	6
	Montegaldella	23	P	—	54,0	22,0	—	0,6	—	14,0	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	34,0	15,0	—	—	—	—	—	96,6	5
	Caselle	19	P	—	—	8,1	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	6,4	—	46,2	7,3	—	—	—	—	—	93,6	5
	Lonzo Atestino	19	Pn	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	22,0	3,0	—	—	—	—	—	56,0	4
Bacchiglione - Brenta - Piave - Livenza	Borgo Frassine	17	P	—	—	5,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	24,3	—	9,3	58,4	—	—	—	—	—	133,0	6
	Noventa Vicentina	16	P	2,5	—	3,5	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	10,0	—	15,5	30,8	—	—	—	—	—	114,6	7
	Bassanello	16	P	—	1,0	9,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	16,0	10,5	—	—	—	—	—	62,7	7
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	10,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	14,5	—	6,0	15,0	—	—	—	—	—	73,8	7
	Este	13	P	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	3,2	—	19,0	0,9	—	—	—	—	—	47,3	5
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	0,9	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1,0	—	34,3	5,0	—	—	—	—	—	67,7	6
	Battaglia	11	P	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	5,0	—	6,0	11,2	—	—	—	—	—	66,8	6
	Monselice	9	P	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	92,0	4
	Casal Ser Ugo	8	P	—	1,1	8,2	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	2,1	—	28,2	1,1	—	—	—	—	—	54,2	8
	Conselve	8	P	—	—	2,0	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	46,8	6
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	23,8	1,0	—	—	—	—	—	32,0	3
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	0,7	13,0	9,5	—	—	—	—	—	26,5	4
Adige-Frassine-Guzzone-Adige	Soave	40	P	—	11,6	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	6,5	—	29,0	5,5	—	—	—	—	—	80,8	6
	Montebello Vicentino	40	P	—	12,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	25,0	12,0	—	—	—	—	—	72,0	5
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	8,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	44,0	4
	Bonavigo	19	P	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	6,8	—	39,8	30,5	—	—	—	—	—	109,2	5
	Vighizzolo d' Este	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	6,1	1,4	—	—	—	—	—	34,6	4
	Punta Gorsone	2	P	—	—	—	—	—	—	20,7	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	3,0	2,7	5,7	5,0	—	—	—	—	—	55,8	7

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Mign.-Canal Bianco-Tartaro-Po di Levante	**Pianura polesana**																																			
	Cà di David	49	P	—	5,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	30,0	27,0	—	—	—	—	—	80,0	5
	Zevio	31	P	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	17,4	—	14,8	11,2	—	—	—	—	—	60,6	5
	Isola della Scala	29	P	—	5,0	7,5	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	5
	Ronco all'Adige	25	P	—	9,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	8,4	—	27,0	14,0	—	—	—	—	—	77,5	6
	Bovolone	24	P	—	0,5	8,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	10,0	—	32,8	15,0	—	—	—	—	—	81,5	6
	Sanguinetto	19	P	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	25,0	—	10,0	11,0	—	—	—	—	—	73,0	5
	Legnago	16	P	—	—	14,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	21,0	—	20,0	9,0	—	—	—	—	—	79,0	5
	Badia Polesine	11	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	40,8	2,0	—	—	—	—	—	47,9	4
	Lendinara	11	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	24,0	6
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	35,0	6
	Boara Polesine	6	P	—	—	0,5	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	8,7	—	11,0	—	—	—	—	—	—	31,9	4
	Pisnon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	8,0	2
	Rovigo	6	Pr	—	—	0,2	—	0,4	—	1,2	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	21,8	—	10,4	0,6	—	—	—	—	—	49,6	4
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	8,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	47,0	5
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,0	0,5	6,8	—	—	—	—	—	—	21,5	5
	Castelnuovo Veronese	180	P	—	6,5	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	7,5	—	17,0	24,8	—	—	—	—	—	94,8	6
	Villafranca Veronese	54	P	—	7,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	31,0	—	28,0	—	—	—	—	—	—	84,0	5
	Roverbella	42	P	—	31,0	6,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	1,3	—	—	12,2	—	—	—	—	—	54,6	5
	Nogarole Rocca	86	P	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,4	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	21,6	—	—	—	—	—	48,4	6
	Castel d'Arto	24	P	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	30,1	20,2	15,0	—	—	—	—	—	87,6	5
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Trevisia)	17	P	—	—	8,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	20,0	10,1	—	—	—	—	—	40,1	6
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	8,6	—	—	—	—	—	14,0	2
	Ostiglia	13	P	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	25,0	11,0	—	—	—	—	—	40,0	4
	Canesselli	13	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	21,4	1
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	29,8	1,0	—	—	—	—	—	31,4	2
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	—	—	—	—	—	—	33,1	1
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	16,0	1,5	—	—	—	—	—	18,5	3
	Piccole Umbertiane	8	Pr	—	—	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	13,5	0,4	—	—	—	—	—	15,6	2
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	12,3	2
	Cà Cappellino	2	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	12,0	3
Po Grande - Po di Goro	Corbola	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	5,8	—	—	—	—	—	27,5	3
	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	8,5	3

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (acqua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Intestadura*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Giurà** a *Lonigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Legnago*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(--), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Altezze idrometriche giornaliere

(pagina 346)

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	0.30	0.15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.50	0.35	0.75	0.75	0.75	0.72	0.70	»	»	8
	Ponte di Postumia	I	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	(0.40)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	[1.42]	0.40	0.02	0	0.06	0.20	0.16	0.15	0.14	0.10	0.05	0.02	1.54	8
	Grotte di Postumia	I	0.44	0.42	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	[0.38]	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.52	0.50	0.44	0.42	0.42	0.40	0.40	[2.00]	0.94	0.72	0.60	0.70	1.00	0.92	0.88	0.80	0.72	0.64	0.59	1.62	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.40	0.32	0.28	0.28	0.24	0.54	0.52	0.32	0.26	0.20	0.16	0.12	0.10	0.10	0.08	0.06	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	[0.00]	0.00	[0.54]	0.50	0.48	0.42	0.38	0.32	0.28	0.23	0.54	8
	Levade	I	2.00	1.85	1.75	1.58	1.41	1.68	4.90	2.76	2.20	1.76	1.60	1.53	1.40	1.88	1.30	1.80	1.40	1.30	[1.26]	1.26	4.00	1.68	1.88	1.42	[5.66]	4.10	3.16	2.50	2.02	1.70	1.62	2.12	4.16	6
Istriano	Ponte Porton	I	1.77	2.58	2.04	1.85	1.78	1.65	[4.75]	4.25	3.10	2.46	1.98	1.96	1.87	1.74	1.69	2.14	1.90	1.74	1.59	[1.50]	2.28	2.55	3.40	2.25	9.01	4.87	4.54	3.43	2.80	2.77	1.80	2.50	3.22	5
	Ponte S. Lazzaro	I	1.01	1.00	1.00	0.98	0.98	1.00	1.07	1.05	1.15	1.00	0.97	0.97	0.97	0.96	[0.95]	1.20	1.08	1.05	1.04	1.02	1.50	1.18	1.68	1.25	[2.00]	1.60	1.52	1.40	1.30	1.26	1.23	1.22	1.80	8
	Dal Quieto al Risano																																			
Risano	Castelvenere	I	[0.06]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	0.15	0.50	0.40	0.30	0.30	0.35	0.35	0.30	0.30	0.25	[0.20]	0.20	0.16	0.35	6
	Timave superiore																																			
Timave	Comeno	I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.16	[1.46]	0.06	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.54]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.16	0.00	0.10	0.10	1.80	0.16	0.02	0.10	0.20	0.20	0.20	0.50	1.70	8
	Poglie di Torrenova	I	0.24	0.24	0.24	0.24	[0.22]	0.90	[0.80]	0.62	0.54	0.52	0.30	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.24	0.34	0.28	0.28	0.26	0.76	0.50	0.44	0.36	0.32	0.28	0.28	0.38	0.80	7
	Cave Auremiane	I	0.41	0.38	0.36	0.34	[0.32]	0.42	0.84	0.51	0.48	0.45	0.44	0.44	0.42	0.41	0.40	0.46	0.44	0.48	0.41	0.42	0.40	0.36	0.41	0.40	[0.87]	0.70	0.58	0.50	0.48	0.46	0.45	0.48	0.55	5
	Dal Risano all'Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.70	0.69	0.68	0.66	[0.65]	0.96	[1.40]	1.20	0.88	0.82	0.74	0.70	0.68	0.70	0.70	0.66	0.67	0.66	0.66	0.65	0.86	0.84	0.76	0.74	1.24	1.14	0.94	0.94	0.90	0.72	0.70	0.81	0.78	8
	Decani	I	0.80	0.80	0.77	0.76	0.75	[0.74]	[1.35]	1.28	1.22	1.20	1.20	1.17	1.15	1.12	1.06	1.08	1.00	0.97	0.94	0.94	0.92	0.89	0.88	0.86	0.89	0.88	0.84	0.88	0.84	0.82	0.81	0.95	0.51	8
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	0.38	0.45	[0.50]	0.46	0.48	0.48	0.42	0.39	0.39	0.36	0.35	0.42	0.38	0.35	0.34	0.33	0.32	[0.30]	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.35	0.20	21
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	I	1.22	1.30	[2.50]	1.70	1.47	1.34	1.27	1.20	1.17	1.13	1.10	1.07	1.34	1.24	1.13	1.10	1.06	1.01	[0.99]	0.99	1.40	1.29	1.65	1.38	1.35	1.54	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.29	1.51	8
	Modrea	I	0.70	1.05	[1.35]	1.15	0.95	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	0.55	0.75	0.75	0.70	0.65	0.55	[0.50]	0.50	0.50	0.95	0.75	0.85	0.85	0.85	1.05	0.90	0.75	0.65	0.55	0.55	0.77	1.35	7
	Salcano	I	1.15	1.25	[3.60]	2.10	1.50	1.60	1.60	1.30	1.10	1.08	0.97	0.90	0.95	1.90	1.30	1.15	1.00	0.90	0.85	[0.80]	2.30	1.55	12.0	1.50	1.40	2.30	1.50	1.25	1.10	1.00	0.90	1.38	2.80	7
Idria	Idria Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tribussa Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vipacco	Merna	I	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.48	0.40	0.50	0.90	0.70	0.70	0.64	0.58	0.50	0.50	0.96	[1.30]	0.72	0.60	0.60	0.92	0.65	0.60	0.60	0.52	0.50	0.60	0.55	4
	Rubbia	I	0.10	[0.06]	0.32	[0.62]	0.32	0.17	0.15	0.17	0.26	0.30	0.27	0.22	0.35	0.40	0.42	0.37	0.33	0.28	0.32	0.40	0.35	0.36	0.20	0.25	0.85	0.27	0.20	0.16	0.18	0.20	0.18	0.27	0.81	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	0.66	0.85	[1.09]	0.93	0.86	0.88	0.76	0.72	0.69	0.66	0.64	0.62	0.90	0.69	0.64	0.62	0.58	0.57	0.56	[0.54]	0.72	0.64	0.76	0.66	1.04	1.08	0.90	0.88	0.85	0.79	0.71	0.76	0.54	12
	Latisana°	I	0.65	0.96	[3.70]	1.72	1.21	0.92	0.75	0.57	0.41	0.36	0.28	0.20	[0.18]	0.75	0.50	0.40	0.38	0.38	0.47	0.50	0.74	0.69	0.58	0.64	0.76	3.55	1.67	1.10	0.94	0.72	0.70	0.88	2.52	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Livenza																																			
Livenza	Fiascheitti	I	[3.25]	3.15	3.16	3.09	2.95	2.93	2.87	2.88	2.80	2.80	2.75	2.71	2.68	2.67	2.67	2.62	[2.60]	2.64	3.62	2.65	3.07	2.87	2.82	2.88	2.96	3.16	3.03	2.92	2.90	2.80	2.82	2.86	0.66	6
Livenza	S. Cassiano	I	1.38	2.47	[3.74]	1.72	1.47	1.40	1.38	1.35	1.33	1.30	1.24	1.20	1.20	1.27	1.25	1.22	1.20	1.20	1.18	[1.16]	1.30	1.64	1.56	1.50	1.42	1.30	1.68	1.54	1.44	1.40	1.35	1.48	1.89	12
Livenza	Motta °	I	0.61	1.40	[2.85]	2.17	1.40	0.78	0.91	0.79	0.68	0.44	0.42	0.42	0.42	0.44	0.40	0.38	0.27	[0.10]	0.27	0.47	0.91	1.02	0.70	0.96	0.62	2.22	1.90	1.18	0.85	0.70	0.57	0.96	2.75	6
Meduna	Gorgazzo	I	1.03	1.02	[1.11]	1.07	1.04	1.01	0.99	0.96	0.94	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.86	0.85	0.84	0.84	[0.83]	0.83	1.02	0.97	0.96	0.92	0.95	1.10	1.06	1.01	0.97	0.94	0.91	0.95	0.28	8
Meduna	Visinale	I	1.48	1.57	[3.00]	2.30	1.90	1.84	1.80	1.77	1.74	1.70	1.68	1.64	1.60	1.58	1.54	1.51	1.48	1.45	1.42	[1.40]	1.54	2.30	2.20	2.17	2.12	2.18	2.54	2.50	2.44	1.80	1.60	1.96	1.60	14
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.92	[1.18]	0.94	0.95	0.92	0.90	0.90	0.88	0.87	0.85	0.85	0.84	0.96	0.88	0.84	0.83	0.82	[0.81]	0.81	0.81	0.83	0.82	0.88	0.82	1.18	0.97	0.91	0.87	0.85	0.83	0.82	0.89	0.37	11
Piave	Cimagogna	Ir	0.94	1.07	[1.20]	1.01	0.96	0.93	0.89	0.85	0.83	0.81	0.80	0.81	1.00	0.84	0.81	0.80	0.77	0.76	[0.74]	0.75	0.87	0.76	0.83	0.76	1.00	1.02	0.90	0.86	0.82	0.80	0.79	0.87	0.48	12
Piave	Perarolo [1]	I	1.06	1.23	[1.65]	1.20	1.06	0.98	1.06	0.90	0.86	0.83	0.80	0.82	1.20	0.95	0.86	0.84	0.80	0.77	[0.75]	0.75	0.77	0.85	0.80	0.79	1.05	1.20	1.09	0.98	0.86	0.90	08.0	0.95	0.90	12
Piave	Ponte nelle Alpi °	Ir	0.64	0.80	[0.96]	0.84	0.70	0.68	0.66	0.60	0.59	0.56	0.51	0.51	0.73	0.55	0.49	0.50	0.52	0.42	[0.39]	0.41	0.46	0.41	0.61	0.44	0.70	0.79	0.62	0.53	0.48	0.46	0.42	0.56	0.37	13
Ardo	Belluno	I	0.52	0.66	[1.09]	0.72	0.62	0.57	0.58	0.51	0.48	0.42	0.39	0.38	0.50	0.42	0.36	0.33	0.40	0.38	[0.24]	0.24	0.34	0.25	0.45	0.30	0.57	0.81	0.54	0.44	0.39	0.36	0.34	0.47	0.84	8
Ardo	Nervesa	Ir	0.45	0.51	[0.56]	0.56	0.49	0.47	0.47	0.44	0.42	0.40	0.39	0.37	0.43	0.40	0.37	0.35	0.37	0.35	0.33	0.31	0.40	0.38	0.41	0.35	0.43	0.58	0.45	0.33	0.27	0.24	[0.21]	0.41	0.35	12
Soligo	Aurenzo	I	0.81	0.86	0.90	0.88	0.88	0.82	0.82	[0.81]	0.81	0.81	0.81	0.81	0.87	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	[0.90]	0.90	0.86	0.84	0.85	0.85	0.85	0.84	0.15	12
Soligo	Salietto di Zuel	I	0.28	0.80	0.50	0.35	0.33	0.30	0.30	0.28	0.26	0.24	[0.20]	0.20	0.45	0.40	0.30	0.30	0.28	0.28	0.24	0.22	0.24	0.80	0.35	0.35	0.30	0.28	0.26	0.25	0.25	0.22	0.20	0.31	0.60	7
Soligo	Pederobe	I	0.45	0.60	[1.00]	0.79	0.60	0.55	0.52	0.49	0.44	0.42	0.41	0.44	0.80	0.65	0.55	0.49	0.45	0.42	0.40	0.40	0.44	[0.39]	0.58	0.45	0.55	0.69	0.55	0.49	0.45	0.42	0.40	0.52	0.61	8
	Brenta																																			
Brenta	Sarson	Ir	0.24	0.21	0.60	0.44	0.35	0.31	0.29	0.26	0.19	0.21	0.17	0.16	0.23	0.17	0.14	0.11	0.15	0.13	0.11	[0.10]	0.45	0.29	0.66	0.48	0.60	[1.04]	0.62	0.48	0.38	0.32	0.28	0.38	0.94	12
Brenta	Limena °	Ir	0.11	0.22	0.69	0.48	0.35	0.27	0.22	0.17	0.06	0.04	0.18	0.30	0.19	0.10	0.08	0.02	0.08	0.09	0.07	[0.01]	0	0.28	0.11	0.58	0.52	[1.27]	0.80	0.57	0.48	0.35	0.29	0.15	1.78	12
Brenta	Corte	I	0.28	0.44	0.35	0.30	0.29	0.30	0.20	0.15	0.10	0	0.09	0.19	0.18	(0.18)	0.12	0.08	0.09	0.11	0.10	1.12	0.11	0.59	0.47	0.72	0.84	[1.25]	1.38	0.90	0.76	0.62	0.40	0.91	2.08	12
Nieve	Grotte di Oliero	Ir	0.20	0.20	0.45	0.40	0.28	0.25	0.28	0.21	0.18	0.16	0.17	0.16	0.16	0.14	0.16	0.13	0.16	0.13	0.12	[0.11]	0.66	0.50	0.54	0.60	0.64	[1.04]	0.69	0.51	0.39	0.30	0.27	0.63	0.83	12
Vanoi ed Issi	Ponte Pennello	I	0.70	0.68	0.75	0.69	0.67	0.67	0.69	[0.66]	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.67	0.69	0.67	0.67	0.67	0.66	0.68	[0.92]	0.70	0.69	0.67	0.72	0.80	0.76	0.69	0.66	0.66	0.69	0.69	0.10	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.04	0.11	0.18	0.08	0.06	0.02	0.09	0.05	0.02	0.00	0.10	0.10	0.18	0.10	0.06	0.11	[0.18]	0.18	0.15	0.14	0.07	0.02	0.02	0.14	0.88	[0.41]	0.84	0.35	0.01	0.01	0.14	0.21	0.39	12
Bacchiglione	Cervarese	I	0.68	0.06	1.30	1.02	1.02	1.04	0.98	0.96	0.10	0.06	0.84	2.10	2.15	2.19	0.98	0.15	0.30	0.20	[0.45]	0.30	0.04	0.10	0.04	0.04	0.08	[0.60]	1.02	1.07	0.15	0.00	0.18	0.06	1.55	3
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.30	1.35	1.35	1.37	0.90	1.22	0.80	1.24	1.20	[0.68]	1.14	1.00	1.25	0.75	1.12	1.32	0.73	1.28	1.20	1.22	0.72	1.32	1.27	0.68	1.40	[1.57]	1.20	1.13	1.25	1.22	0.98	1.13	0.81	11
Bacchiglione	Bovolenta °	I	0.90	0.85	1.35	1.35	1.30	1.00	1.10	1.10	0.70	0.80	0.80	0.60	0.30	0.25	0.40	0.15	0.16	0.10	0.20	0.23	0.70	0.50	0.75	0.95	0.70	1.82	[2.00]	1.85	0.90	0.90	0.80	0.81	1.00	2
Tesina Vicentino	Bolzano	I	0.28	0.01	0.07	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[0.31]	0.01	0.01	0.01	0.05	[0.00]	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	11
Canale Biffis	Bomba	I	[1.04]	1.00	1.10	1.12	0.13	0.12	1.15	1.01	0.10	1.08	1.07	1.07	1.10	1.03	1.00	1.01	1.02	1.04	1.07	1.08	1.00	1.08	[1.77]	1.34	1.77	1.80	1.20	1.07	1.06	1.03	1.00	1.30	0.75	12
	Agno-Guà																																			
Frassine	Borgo Frassine	Ir	2.50	2.50	2.48	2.31	2.47	2.32	2.34	2.36	2.40	2.43	2.21	2.51	2.30	2.16	2.18	2.16	2.17	2.30	2.33	2.48	2.15	2.40	2.30	2.25	2.70	[2.50]	2.40	2.07	2.05	2.75	[2.77]	2.39	1.07	8
Frassine	Brancaglia	I	2.37	2.30	2.31	2.30	2.31	2.25	2.26	2.26	2.30	2.70	2.70	2.32	2.03	2.03	2.03	2.03	2.00	2.04	2.05	2.10	2.30	2.78	2.01	2.30	2.91	[2.75]	2.70	2.30	2.01	2.30	[2.93]	2.30	1.15	11
S. S. Caterina	Prà	I	2.34	2.13	2.10	2.08	2.08	2.10	2.12	2.12	2.30	2.32	2.20	2.27	2.25	2.26	2.27	2.20	2.09	2.20	2.23	2.28	2.05	2.28	2.25	2.21	2.50	[2.54]	1.24	2.25	2.20	2.52	[2.50]	2.31	1.05	11
Astico	Stanghella	I	2.07	2.05	2.02	1.96	1.94	1.93	1.96	1.95	1.97	2.02	1.97	1.95	1.90	2.02	2.05	2.05	2.11	2.10	2.10	2.11	[2.13]	2.07	1.90	1.94	1.90	1.70	[1.95]	1.80	1.27	0.47	1.35	1.93	1.15	9
Astico	Taglio Angnillara	I	1.89	1.88	1.88	1.89	1.88	1.88	1.89	1.88	1.82	1.82	1.83	1.84	1.84	1.80	1.81	1.84	1.87	[1.86]	1.86	1.87	1.07	1.97	1.93	1.96	1.94	1.42	[0.70]	0.78	0.96	1.12	1.32	1.68	0.92	11
Astico	Cà Dolfin	I	1.74	1.74	1.72	1.04	[1.18]	1.80	1.83	1.85	1.84	1.86	0.06	[0.04]	1.08	1.85	1.80	1.77	1.76	1.72	1.70	[1.68]	1.04	1.05	1.72	1.70	1.35	1.30	1.43	1.10	1.14	1.10	1.12	1.66	0.89	11
Frutta	Valli Mocenighe	I	0.50	1.00	0.00	0.07	0.07	0.05	0.03	0.00	0.05	0.08	1.10	1.12	1.11	1.10	1.00	1.02	1.04	1.00	1.00	[1.01]	1.00	1.05	1.00	1.00	1.05	0.70	[0.60]	0.05	0.03	0.03	0.03	1.00	0.72	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.45	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.10	11
	Ponte d'Adige	Ir	1.09	1.14	1.07	0.92	0.90	0.99	0.92	0.88	0.88	0.90	0.98	1.12	1.04	0.98	0.93	0.98	0.79	0.79	[0.78]	0.90	1.06	0.87	[1.84]	0.97	1.04	1.02	0.90	0.87	0.82	0.82	0.78	0.95	0.84	11
	Bronzolo	Ir	2.05	2.20	2.04	2.16	2.00	2.18	2.00	1.94	1.92	1.91	1.92	2.20	2.12	1.94	1.94	1.91	1.82	1.77	[1.76]	1.78	1.95	1.88	[2.40]	1.99	2.05	2.08	2.02	1.89	1.84	1.81	1.76	1.99	0.64	11
	Nave S. Felice	I	2.00	2.10	[2.66]	2.00	1.85	1.92	1.96	1.86	1.80	1.85	1.87	2.20	2.33	1.88	1.88	1.86	1.66	1.56	1.66	1.69	1.93	1.76	1.92	1.97	1.98	2.04	1.94	1.75	1.65	1.65	[1.60]	1.90	1.68	8
	Trento	I	1.29	1.58	[1.93]	1.41	1.60	1.85	1.82	1.23	1.18	1.20	1.20	1.49	1.52	1.35	1.31	1.16	1.05	1.05	[1.02]	1.14	1.84	1.38	1.48	1.87	1.41	1.54	1.39	1.33	1.15	1.11	1.05	1.39	0.81	6
	Borghetto	Ir	1.20	1.38	[1.56]	1.28	1.20	1.18	1.22	1.14	1.12	1.14	1.12	1.34	1.34	1.16	1.13	1.14	1.01	0.96	0.96	[0.92]	1.18	1.14	1.10	0.96	1.20	1.32	1.21	1.12	1.04	1.01	0.88	1.15	0.64	12
	Pescantina	Ir	1.38	1.57	[1.71]	1.38	1.34	1.16	1.30	1.10	1.16	1.18	1.18	1.45	1.73	1.36	1.18	1.18	1.07	1.36	[1.38]	1.38	1.10	1.17	1.39	1.01	1.09	1.34	1.08	1.13	1.31	1.23	1.36	1.20	0.80	12
	Legnago	I	0.72	0.70	0.86	[0.96]	0.81	0.71	0.78	0.97	0.92	0.99	0.90	0.80	0.89	0.90	0.92	0.97	0.90	1.08	1.00	[1.07]	0.91	0.79	0.84	0.19	0.76	0.80	0.48	0.84	0.88	0.98	1.04	0.75	0.81	18
	Badia Polesine	I	1.82	1.77	2.05	[2.45]	1.95	1.80	1.88	1.78	1.67	1.61	1.60	1.60	1.93	2.00	1.80	1.65	1.64	1.44	1.37	[1.35]	1.56	1.75	1.58	1.99	1.88	2.00	2.12	1.92	1.74	1.59	1.58	1.77	1.10	13
	Boara Pisani	Ir	0.81	0.88	0.91	[0.27]	0.51	0.51	0.69	0.61	0.71	0.76	0.67	0.65	0.68	0.95	0.89	0.89	0.82	1.00	1.13	[1.18]	1.09	0.79	0.99	0.94	0.97	0.91	0.92	0.77	0.71	0.81	0.59	0.79	1.15	13
	Cavarzere*	I	1.58	1.47	1.56	[2.68]	2.05	1.65	1.51	1.63	1.44	1.32	1.20	1.18	1.25	2.06	1.62	1.38	1.25	1.18	1.01	0.95	[0.94]	1.35	1.49	1.19	1.94	1.58	2.04	1.88	1.61	1.87	1.21	1.50	1.74	18
	Cavanella*	Ir	2.16	2.10	2.18	[2.84]	2.55	2.24	2.12	2.18	2.04	1.97	1.90	1.90	1.94	2.42	2.18	1.96	1.97	1.96	1.87	[1.88]	1.88	2.03	2.14	1.91	2.39	2.14	2.39	2.35	2.17	2.08	1.96	2.12	1.91	13
	Porto Fossone*	Ir	1.45	1.52	1.50	1.84	[1.87]	1.76	1.62	1.57	1.50	1.42	[1.87]	1.87	1.41	1.58	1.47	1.40	1.41	1.46	1.51	1.51	1.59	1.52	1.66	1.60	1.74	1.56	1.59	1.57	1.50	1.45	1.44	1.54	0.50	14
Isarco	Vipiteno	I	0.08	0.08	0.06	0.03	0.10	0.01	0.02	0.03	0.02	0.04	0.01	0.04	0.03	0.02	0.02	0	0.00	0.03	0.01	0.06	0.23	0.08	[0.55]	0.25	0.16	0.14	0.15	0.06	0.09	0.03	[0.01]	0.05	0.09	7
	Bressanone	I	0.64	0.66	0.66	0.67	0.66	0.65	0.56	0.55	0.57	0.57	0.58	0.57	0.60	0.65	0.55	0.50	0.50	[0.48]	0.49	0.60	[0.70]	0.64	0.70	0.59	0.58	0.61	0.58	0.50	0.48	0.48	0.48	0.56	0.22	8
	Costa di Sotto	I	1.40	1.50	[2.00]	1.48	1.48	1.70	1.47	1.35	1.40	1.32	1.45	1.60	1.65	1.38	1.38	1.40	1.28	1.30	1.28	1.56	1.42	1.36	1.60	1.40	1.45	1.54	1.45	1.35	[1.28]	1.28	1.25	1.44	0.72	11
	Valdàora	I	0.02	0.10	[0.17]	0.09	0.05	0.10	0.03	0	0.03	0.03	[0.09]	0.02	0.15	0.01	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01	0	0.06	0.02	0.03	0.03	0	0.04	0.07	0.09	0.01	0.09	0.01	0.21	8
Rienza	S. Lorenzo	I	0.58	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.60	0.51	0.50	0.59	0.55	0.75	0.75	0.60	0.57	0.57	0.45	0.45	0.45	0.68	0.68	0.48	[1.00]	0.58	0.58	0.68	0.64	0.50	0.49	0.45	[0.40]	0.59	0.60	7
	Bressanone	I	0.82	0.86	[0.70]	0.80	0.92	0.80	0.80	0.26	0.90	0.35	0.27	0.38	0.40	0.46	0.38	0.39	0.30	0.31	0.30	0.40	0.50	0.20	0.60	0.30	0.48	0.60	0.25	0.23	0.21	0.20	[0.18]	0.35	0.42	8
	Ca di Pietra	I	0.77	0.80	0.70	0.70	[0.68]	0.80	0.75	0.78	0.70	0.70	0.80	[1.00]	0.84	0.80	0.60	0.76	0.78	0.77	0.75	0.75	0.74	0.75	0.72	0.70	0.85	1.00	0.78	0.76	0.79	0.74	0.73	0.77	0.28	12
Aurino	S. Maurizio	I	1.34	1.60	1.50	[1.28]	1.80	1.36	1.42	1.42	1.38	1.37	1.38	[1.65]	1.40	1.32	1.38	1.37	1.31	1.30	1.30	1.44	1.48	1.38	1.60	1.42	1.34	1.54	1.38	1.40	1.30	1.35	1.32	1.40	0.37	10
	Stegona	I	0.68	0.65	0.70	0.70	0.78	0.85	0.85	0.75	0.56	0.56	0.56	0.91	0.75	0.60	0.58	0.54	0.54	0.50	0.50	0.50	0.76	0.78	[1.00]	0.68	0.68	0.76	0.76	0.65	0.65	0.50	[0.44]	0.66	0.36	7
Gadera	Lungiega	I	0.01	0.06	0.06	[0.04]	0.03	0.01	0.03	0.13	0.14	0.15	0.13	0.19	0.19	0.09	0.13	0.20	0.20	0.20	[0.21]	0.21	0.21	0.70	0.19	0.09	0.19	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.10	0.10	0.04	7
	Flarone	I	[0.13]	0.18	[0.40]	0.35	0.35	0.35	0.33	0.31	0.30	0.28	0.28	0.28	0.26	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.25	0.27	0.28	0.25	0.33	0.26	0.26	0.29	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.28	0.27	7
Noce	Tassullo	Ir	0.87	0.98	0.90	0.82	0.84	0.84	0.82	0.82	0.81	0.88	0.88	0.92	0.86	0.82	0.81	0.82	[0.77]	0.78	0.78	0.88	0.89	0.82	[1.02]	0.88	0.98	0.96	0.88	0.84	0.82	0.76	0.77	0.85	0.26	12
	Rocchetta	I	1.35	1.35	1.40	1.30	1.25	1.25	1.25	1.20	1.20	1.25	1.25	1.40	1.30	1.20	1.15	1.15	1.10	[1.05]	1.05	1.20	1.40	1.20	[1.65]	1.30	1.40	1.55	1.30	1.25	1.20	1.15	1.10	1.26	0.60	7
	Zambana	I	1.87	1.90	1.98	1.85	1.85	1.85	1.83	1.88	[1.80]	1.80	1.85	1.95	1.87	1.88	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.90	1.83	[2.00]	1.85	1.98	1.95	1.90	1.87	1.85	1.88	1.80	1.86	0.20	8
Brenta	Pessè di Mezzo	Ir	0.45	0.58	0.57	0.52	0.50	0.49	0.48	0.48	0.46	0.45	[0.44]	[0.67]	0.51	0.48	0.47	0.47	0.46	0.44	0.44	0.45	0.48	0.48	0.49	0.47	0.50	0.55	0.52	0.50	0.49	0.47	0.48	0.49	0.22	12
	Predazzo (1)	I	[0.42]	0.47	0.44	0.44	0.46	0.46	0.47	0.45	0.44	0.48	0.42	[1.10]	0.81	0.47	0.46	0.45	0.43	0.43	0.43	0.46	0.45	0.44	0.45	0.46	0.58	0.52	0.48	0.47	0.47	0.46	0.45	0.49	0.08	8
	Pianura occidentale																																			
Lis	Casier	Ir	0.42	0.50	0.51	0.46	0.50	0.46	0.52	0.47	0.44	0.39	0.42	0.41	0.45	0.43	0.43	0.39	0.37	[0.35]	0.36	0.41	0.50	0.47	0.48	0.49	0.74	[0.95]	0.73	0.60	0.54	0.50	0.42	0.48	0.60	12
	Trepalade*	I	1.13	1.25	1.17	1.18	1.23	1.16	1.11	1.08	0.99	0.95	[0.93]	1.00	1.12	1.08	1.09	1.10	1.05	1.06	1.13	1.15	1.25	1.14	1.14	1.05	1.97	[1.66]	1.50	1.35	1.22	1.15	1.18	1.09	0.75	18
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	2.84	2.90	3.00	3.06	3.07	3.08	3.11	3.14	3.13	3.16	3.09	2.93	2.88	2.76	2.75	2.75	2.73	2.70	2.66	[2.66]	2.68	2.81	2.92	3.04	3.24	3.51	3.67	[3.74]	3.70	3.63	3.50	3.06	1.11	12
	Canda	I	2.08	2.07	2.06	2.13	2.24	2.30	2.32	2.32	2.31	2.27	2.20	2.12	2.05	2.02	2.00	1.96	1.94	1.93	[1.90]	1.90	1.90	1.96	2.05	2.15	2.27	2.48	2.69	2.77	[2.83]	2.78	2.66	2.22	0.93	12
	Bosaro	I	0.82	0.77	[0.75]	0.76	1.09	1.44	1.49	1.38	1.30	1.27	1.23	1.18	1.10	1.07	1.02	1.00	0.94	0.96	0.93	0.93	0.92	0.97	1.00	1.06	1.35	1.45	1.86	2.50	[2.94]	2.75	2.43	1.31	1.19	11
	Adria	I	0.78	0.78	0.71	0.67	[0.66]	0.78	0.77	0.79	0.79	0.76	0.75	0.76	0.79	0.77	0.73	0.74	0.69	0.67	0.66	0.66	0.68	0.65	0.65	0.64	0.66	0.68	0.96	1.48	1.45	1.47	[1.46]	0.88	0.82	12

(1) Nuovo idrometro a valle della confluenza del Travignolo.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 891			BRENTA a BORGO Bacino km.² 235		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	3.25	24.7	2134	1.03	4.70	406	0.95	29.5	2532	0.81	8.6	743	0.45	10.7	925	0.48	3.65	315.4
2	3.15	22.8	1970	1.02	4.57	395	1.18	41.4	3577	0.66	10.3	890	0.60	16.4	1417	0.60	7.20	622.1
3	3.16	23.-	1987	1.11	5.80	501	1.21	42.9	3707	0.90	11.6	1002	1.00	32.6	2817	0.50	4.13	356.8
4	3.09	21.7	1875	1.07	5.20	449	1.01	32.2	2782	0.83	9.2	795	0.79	24.-	2074	0.48	3.65	315.4
5	2.95	19.3	1668	1.04	4.80	415	0.95	28.7	2480	0.88	9.2	795	0.60	16.4	1417	0.48	3.65	315.4
6	2.93	18.7	1616	1.01	4.62	373	0.94	28.4	2454	0.82	8.8	760	0.55	14.4	1244	0.48	3.65	315.4
7	2.87	17.6	1521	0.99	4.15	359	0.89	25.4	2195	0.82	8.8	760	0.52	13.2	1141	0.48	3.65	315.4
8	2.88	17.8	1538	0.96	3.75	324	0.85	22.7	1961	0.81	8.6	743	0.49	12.1	1045	0.48	3.65	315.4
9	2.80	16.3	1408	0.94	3.48	301	0.82	21.5	1858	0.81	8.6	743	0.44	10.7	925	0.48	3.65	315.4
10	2.80	16.3	1408	0.92	3.21	277	0.80	20.3	1754	0.81	8.6	743	0.42	10.-	864	0.48	3.65	315.4
11	2.75	15.4	1331	0.91	3.06	264	0.79	19.7	1702	0.81	8.6	743	0.41	9.5	821	0.46	*3.25*	*280.8*
12	2.71	14.6	1261	0.90	2.95	255	0.83	21.7	1875	0.81	8.6	743	0.44	10.7	925	0.62	7.90	682.6
13	2.68	14.1	1218	0.89	2.80	242	0.95	27.6	2385	0.87	9.1	786	0.80	24.9	2151	0.50	4.13	356.8
14	2.67	13.9	1201	0.88	2.68	231	0.85	22.2	1918	0.84	7.8	681	0.65	18.8	1624	0.48	3.65	315.4
15	2.67	13.9	1201	0.86	2.41	208	0.82	20.3	1754	0.84	*7.2*	*631*	0.55	14.9	1287	0.48	3.65	315.4
16	2.62	13.-	1123	0.85	2.28	197	0.79	19.3	1668	0.84	7.8	681	0.49	12.6	1089	0.48	3.65	315.4
17	2.60	*12.6*	*1089*	0.84	2.15	186	0.76	18.2	1572	0.84	7.8	681	0.45	11.2	968	0.48	3.65	315.4
18	2.64	13.3	1149	0.84	2.15	186	0.75	17.6	1521	0.84	7.8	681	0.42	10.5	907	0.46	3.25	280.8
19	2.62	13.-	1123	0.83	*2.02*	*174*	0.74	*17.1*	*1477*	0.84	7.8	681	0.40	9.7	838	0.46	3.25	280.8
20	2.65	13.5	1166	0.83	2.02	174	0.76	17.7	1529	0.84	7.8	681	0.40	9.7	838	0.52	4.68	404.4
21	3.07	21.4	1849	1.02	4.57	395	0.80	19.8	1711	0.84	7.8	681	0.44	11.2	968	0.48	3.65	315.4
22	2.87	17.6	1521	0.97	3.88	335	0.76	17.7	1529	0.84	7.4	639	0.39	*9.3*	*804*	0.48	3.65	315.4
23	2.82	16.7	1443	0.96	3.75	324	0.83	20.9	1806	0.84	7.5	648	0.58	16.5	1426	0.50	4.13	356.8
24	2.83	16.9	1460	0.92	3.21	277	0.79	19.-	1642	0.84	7.7	665	0.45	11.7	1011	0.46	3.25	280.8
25	2.98	19.7	1702	0.96	3.75	324	1.07	33.5	2894	0.96	16.6	1434	0.55	15.4	1331	0.60	7.20	622.1
26	3.16	23.-	1987	1.10	5.70	493	1.03	31.5	2722	0.90	12.1	1045	0.69	19.8	1711	0.50	4.13	356.8
27	3.06	20.6	1780	1.06	5.10	441	0.90	24.6	2125	0.86	9.8	847	0.55	15.9	1374	0.47	3.45	298.1
28	2.92	18.6	1607	1.01	4.33	374	0.88	22.1	1909	0.84	8.8	760	0.49	13.6	1175	0.48	3.65	315.4
29	2.90	18.2	1572	0.97	3.88	335	0.82	20.3	1753	0.85	9.4	812	0.45	11.2	968	0.48	3.65	315.4
30	2.80	16.3	1408	0.94	3.48	301	0.80	19.4	1676	0.85	9.4	812	0.42	11.-	950	0.47	3.45	298.1
31	2.82	16.7	1443	0.91	3.06	264	0.76	18.7	1616	0.85	9.4	812	0.40	10.2	881	0.46	3.25	280.8
Totale mensile			46 759			9 780			64 064			23 768			37 916			10 804.8
media mensile		17.5			3.60			23.9			8.9			14.1			4.03	
Contributo in l/s/km² Media mensile		»			»			39.1			43.4			86.1			17.1	
Massima del mese		»			»			67.6			81.0			83.3			33.6	
Minima del mese		»			»			27.9			35.6			28.7			16.8	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1840			OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)			ADIGE														
							PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2220			TRENTO - Bacino km.² 1997			PESCANTINA - Bacino km.² 10010					BOARA PISANI - Bacino km.² 11128		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.20	39.0	3370	0.20	7.1	613	1.10	99.0	8554	1.29	297	25661	1.00	312	26957	130	3504	0.96	300	25920
2	0.31	52.5	4536	0.26	9.3	804	1.18	106.0	9158	1.53	359	30931	0.98	349	30154	160	4824	0.97	297	25661
3	0.63	92.0	7949	0.45	16.4	1417	1.08	97.0	8381	1.33	432	37325	0.92	402	42609	560	28805	0.94	339	29290
4	0.42	64.0	5530	0.40	14.1	1216	0.91	82.5	7128	1.41	329	28426	0.92	396	34214	410	14027	0.98	467	40349
5	0.32	51.0	4406	0.29	10.1	872	0.91	81.5	7042	1.30	300	25928	1.02	381	26598	450	12869	0.89	347	29961
6	0.28	46.5	4018	0.26	8.7	752	0.98	87.5	7560	1.35	312	26966	1.01	325	28080	280	6458	0.91	306	26438
7	0.28	48.5	4190	0.28	8.1	700	0.98	84.0	7258	1.32	304	26266	1.01	326	28166	280	7885	0.93	300	25920
8	0.16	35.5	3067	0.21	7.8	681	0.89	80.0	6912	1.22	279	24106	0.78	291	25142	110	2766	0.93	306	26179
9	0.18	36.0	3110	0.18	6.6	570	0.90	81.0	6998	1.18	269	23242	0.77	285	24624	»	»	0.79	280	24192
10	0.18	37.5	3240	0.18	6.5	562	0.93	83.0	7171	1.20	275	23760	0.76	286	24710	80	1977	0.80	269	23242
11	0.16	35.0	3024	0.17	6.1	527	0.97	86.5	7397	1.20	275	23760	0.76	286	24710	»	»	0.82	267	23069
12	0.16	35.5	3067	0.16	5.8	501	1.10	98.5	8510	1.49	349	30154	0.80	324	28858	200	5772	0.85	268	23155
13	0.20	39.0	3370	0.15	5.7	488	1.06	92.5	7992	1.52	355	30672	0.79	414	35770	1000	35770	0.89	331	28598
14	0.17	38.0	3110	0.14	5.3	458	0.92	82.5	7128	1.25	286	24710	0.75	324	27994	800	8398	0.85	361	31190
15	0.14	36.5	2894	0.13	5.0	432	0.94	84.5	7301	1.21	279	24019	0.74	339	24970	530	13234	0.87	298	25747
16	0.12	*32.0*	*2765*	0.13	5.0	432	0.93	83.0	7171	1.16	265	22896	0.73	284	24538	190	4662	0.88	275	23760
17	0.14	34.0	2938	0.13	5.1	441	0.90	*71.5*	*6178*	1.05	236	20563	0.70	268	22723	140	3181	0.87	269	23242
18	0.12	32.5	2808	0.13	5.0	432	0.81	72.5	6264	1.06	238	20568	0.68	244	21082	120	2530	0.89	251	21686
19	0.12	32.0	2765	0.12	*4.72*	*408*	0.82	73.5	6350	1.02	*231*	*19958*	0.64	*239*	*20650*	180	2585	0.91	233	20131
20	0.12	33.0	2851	0.16	6.2	536	0.93	84.0	7258	1.14	260	22464	0.66	251	21686	120	2602	0.78	*3.26*	*19526*
21	0.33	59.5	5144	0.62	25.5	2203	1.01	91.0	7862	1.24	310	26784	0.70	307	26525	160	4244	0.80	242	20909
22	0.25	43.5	3758	0.50	19.2	1659	0.88	79.0	6826	1.18	269	23242	0.74	295	25488	200	5100	0.79	291	25142
23	0.55	82.0	7085	0.53	16.6	1434	1.24	111.0	9590	1.48	344	29732	0.68	332	28685	150	4303	0.78	282	24365
24	0.46	70.0	6048	0.60	24.5	2117	1.02	91.5	7906	1.37	317	27389	0.69	361	32918	340	11192	0.71	295	25488
25	0.75	110.0	9504	0 65	29.1	2514	1.07	96.0	8294	1.41	327	28253	0.70	342	29549	110	3250	0.77	361	28598
26	1.02	137.5	11880	0.99	57.5	4968	1.02	91.0	7862	1.54	360	31104	0.68	403	34819	140	4875	0.81	320	27648
27	0.62	91.5	7906	0.70	30.4	2627	0.91	81.0	6998	1.39	322	27821	0.64	358	30931	120	3712	0.85	361	31190
28	0.45	69.-	5962	0.52	20.2	1745	0.87	78.5	6782	1.23	282	24365	0.71	302	26093	110	2870	0.78	326	28771
29	0.35	55.-	4752	0.39	13.7	1184	0.84	75.0	6480	1.15	262	22637	0.69	275	23760	70	1663	0.83	295	25488
30	0.31	50.-	4320	0.31	10.6	916	0.84	75.0	6480	1.11	252	21778	0.68	268	25155	80	1662	0.82	274	23674
31	0.27	45.5	3931	0.27	9.3	804	0.80	73.0	6221	1.06	288	20568	0.68	252	21773	70	1524	0.80	261	22550
Totale mensile			143 296			84 970			229 102			796 005			849 831		901 585			801 099
Media mensile		58.5			18.1			86.5			297.0			317.2					298.1	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	89.7 (3)			»			82.8			80.4			28.9					25.4	
	Massimo del mese	102.1			»			42.1			44.2			44.9					89.7	
	Minimo del mese	28.7			»			27.1			23.6			21.8					19.2	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

(3) Questo contributo unitario è fortemente influenzato dalle sorgenti a monte di Sarson e specialmente dalle Sorgenti di Oliero e da Fontanazzi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO a COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			NOCE						AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
										PONTE ROVINA - Bacino km.² 288			TASSULLO - Bacino km.² 906					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	»	»	»	1.40	129	11146	»	»	»	0.89	86.5	3326	0.46	6.3	544
2	»	»	»	»	»	»	1.50	142	12269	»	»	»	0.96	46.6	4026	0.56	10.1	873
3	»	»	»	»	»	»	2.00	210	18144	»	»	»	0.91	40.4	3491	0.57	9.8	804
4	»	»	»	»	»	»	1.48	140	12096	»	»	»	0.85	33.9	2929	0.52	7.7	665
5	»	»	»	»	»	»	1.48	140	12096	»	»	»	0.85	33.6	2903	0.50	7.3	631
6	»	»	»	»	»	»	1.70	170	14686	»	»	»	0.84	33.5	2894	0.50	7.3	631
7	»	»	»	»	»	»	1.47	138	11923	»	»	»	0.83	32.5	2808	0.49	6.9	596
8	»	»	»	»	»	»	1.35	122	10541	»	»	»	0.83	32.6	2817	0.47	6.6	570
9	»	»	»	»	»	»	1.40	129	11146	»	»	»	0.84	33.9	2929	0.46	6.3	544
10	»	»	»	»	»	»	1.32	118	10195	»	»	»	0.86	35.5	3067	0.46	6.3	544
11	»	»	»	»	»	»	1.45	135	11664	»	»	»	0.90	39.6	3420	0.45	6.1	527
12	»	»	»	»	»	»	1.60	156	13478	»	»	»	0.95	43.-	3715	0.56	9.1	786
13	»	»	»	»	»	»	1.65	166	14083	»	»	»	0.87	35.8	3096	0.51	7.6	657
14	»	»	»	»	»	»	1.38	126	10886	»	»	»	0.84	33.4	2886	0.48	6.9	596
15	»	»	»	»	»	»	1.38	126	10886	»	»	»	0.86	35.-	3024	0.47	6.6	570
16	»	»	»	»	»	»	1.40	129	11146	»	»	»	0.82	32.-	2765	0.47	6.6	570
17	»	»	»	»	»	»	1.28	113	9768	»	»	»	0.80	29.7	2566	0.45	6.1	527
18	»	»	»	»	»	»	1.30	115	9936	»	»	»	0.81	31.-	2678	0.44	*6.0*	*518*
19	»	»	»	»	»	»	1.28	113	9768	»	»	»	0.81	30.4	2626	0.44	6.0	518
20	»	»	»	»	»	»	1.55	149	12874	»	»	»	0.88	36.6	3130	0.47	6.6	570
21	»	»	»	»	»	»	1.42	131	11318	»	»	»	0.89	38.3	3309	0.48	6.9	596
22	»	»	»	»	»	»	1.35	122	10541	»	»	»	0.83	32.6	2817	0.45	6.1	527
23	»	»	»	»	»	»	1.60	156	13478	»	»	»	0.99	50.5	4363	0.49	7.0	605
24	»	»	»	»	»	»	1.40	129	11146	»	»	»	0.91	40.3	3482	0.48	6.9	596
25	»	»	»	»	»	»	1.45	135	11664	»	»	»	0.98	48.6	4199	0.56	8.0	691
26	»	»	»	»	»	»	1.54	148	12787	»	»	»	0.97	46.9	4052	0.55	8.6	743
27	»	»	»	»	»	»	1.45	135	11664	»	»	»	0.89	37.6	3249	0.52	7.7	665
28	»	»	»	»	»	»	1.35	122	10541	»	»	»	0.85	33.8	2920	0.50	7.3	631
29	»	»	»	»	»	»	1.25	*108*	*9331*	»	»	»	0.82	31.2	2696	0.48	6.9	596
30	»	»	»	»	»	»	1.28	113	9768	»	»	»	0.80	29.5	2549	0.47	6.6	570
31	»	»	»	»	»	»	1.25	108	9331	»	»	»	0.77	*27.4*	*2367*	0.46	6.4	553
Totale mensile			»			»			360 287			»			97 185			19 014
Media mensile		»			»			134.0			»			36.2			7.1	
Portata in litri per km.²	Media mensile	»			»			87.6			»			66.9			83.8	
	Massimo del mese	»			»			58.9			»			47.3			48.1	
	Minimo del mese	»			»			30.3			»			25.7			28.5	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	6	di stazione	0.675	58.66	107.5	1900.–	56.4
2	id.	id.	Passo di Cannussio	7	id.	1.278	124.–	74.2	2360.–	32.2
3	Livenza	Livenza	Fiaschetti	7	id.	2.848	51.98	17.22	»	»
4	id.	Gorgazzo	Gorgazzo	7	id.	0.98	5.58	3.99	»	»
5	Adige	Vizze	Novale	7	id.	1.005	6.79	7.21	112.–	64.3
6	id.	id.	Prati	7	di riferimento	0.35	6.71	8.52	133.6	63.8
7	Piave	Piave	Cimagogna	8	di stazione	0.855	17.10	28.0	612.–	37.6
8	id.	id.	id.	8	id.	0.88	16.68	22.7	612.–	37.1
9	Adige	Flères	Colle Isarco	8	di riferimento	1.61	3.68	4.62	71.3	64.8
10	Piave	Ansiei	Auronzo	9	di stazione	0.81	4.88	7.77		
11	id.	Rogia derivata dall'Ansiei	id.	9	di riferimento	0.28	1.84	0.916	205.–	42.4
12	id.	Rio S. Rocco	id.	9	»	»	0.136	0.154	2.96	45.3
13	id.	Diebba	id.	9	»	»	0.198	0.160	6.97	22.0
14	id.	Piave	Cimagogna	10	di stazione	0.807	15.88	21.68	612.–	35.8
15	Adige	Avisio	Pezzè di Moena	10	id.	0.47	4.99	6.12	210.–	29.1
16	Piave	Torsa	Cimitero Torsa	11	id.	0.88	10.09	6.42	»	»
17	id.	id.	Ponte Ariis Torsa	11	id.	1.965	13.96	9.26	»	»
18	id.	id.	Casale Gambellini	11	id.	1.775	19.87	9.80	»	»
19	id.	Miliana	Casale Miliana	11	id.	0.665	2.38	0.882	»	»
20	id.	Cerclizza	Ariis	11	id.	0.218	1.35	0.292	»	»
21	id.	Barbariga	Ponte Belgrano-Roman	11	id.	0.60	2.56	1.00	»	»
22	id.	Stella	Fornaci Anzil	12	id.	1.135	16.29	11.16	»	»
23	id	id.	Casale Sacile	12	id.	1.11	36.28	39.2	»	»
24	id.	id.	Precenicco	12	id.	0.775	119.4	55.–	»	»
25	id.	Taglio	Cascina Tonon	12	id.	1.51	19.40	21.8	»	»
26	id.	Cusana	Bosco	12	id.	1.165	4.16	2.42	»	»
27	id.	Belluza	Cimitero Torsa	12	id.	0.61	4.38	2.32	»	»
28	Piave	Villicogna	Casale Giambasso	12	di stazione	0.50	5.68	1.04	»	»
29	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	19	id.	0.885	41.15	65.–	1900.–	34.2
30	Adige	Vizze	Prati	19	di riferimento	0.35	6.69	9.48	133.6	70.9
31	Tagliamento	Tagliamento	Passo di Cannussio	20	di stazione	0.90	77.8	21.–	2360.–	9.1
32	Piave	Ansiei	Auronzo	20	id.	0.85	4.57	6.96		
33	id.	Rogia derivata dall'Ansiei	id.	20	»	»	1.15	0.89	205.–	38.3
34	id.	Rio S. Rocco	id.	20	»	»	0.15	0.153	2.96	51.7
35	id.	Ostera	id.	20	»	»	0.1680	0.089	5.81	15.3
36	id.	Diebba	id.	20	»	»	0.32	0.174	6.97	25.0
37	Livenza	Livenza	Fiaschetti	21	di stazione	3.05	56.54	21.10	»	»
38	Brenta	Oliero	Grotte d'Oliero	25	id.	1.03	32.–	68.–	»	»
39	Agno-Guà	Guà	Cologna Veneta	26	id.	0.02	18.27	3.94	360	15.2
40	Brenta	Brenta	Borgo	27	id.	0.49	4.41	3.84	285	16.8
41	Isonzo	Idria	Recca	28	id.	0.31	13.55	10.1	300	36.7
42	Piave	Piave	Cimagogna	28	id.	0.96	18.12	22.2	612	36.3
43	id.	Anziei	Auronzo	28	id.	0.64	4.92	7.27	»	»
44	Adige	Adige	Ponte d'Adige	28	id.	0.875	60.8	77.6	2689	29.5
45	id.	Isarco	Costa di Sotto	28	id.	1.50	70.2	115.–	3563	32.3
46	Piave	Boite	Perarolo	29	id.	0.44	10.81	11.71	891	29.9
47	id.	Piave	Cima Sappada	29	»	»	0.835	0.83	10.9	80.3
48	id.	Krumm	Granvilla	29	»	»	1.–	0.718		
49	id.	Rogia derivata dal Krumm	id.	29	»	»	0.241	0.155	17.9	48.5
50	id.	Piave	id.	29	»	»	2.06	0.980	29.8	32.9
51	id.	Cordevole	Ponte Cordevole	29	»	»	4.24	2.62	69.8	37.8
52	id.	Molina	Ponte Le Piazze	29	»	»	1.78	2.14	56.2	38.1
53	id.	Vedessana	Ponte Vedessana	29	»	»	0.44	0.206	10.8	19.1
54	id.	Piova	Briglia a m.te del Ponte sul Piova	30	»	»	1.82	0.77	27.7	27.8

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO												PIAVE												BRENTA				GUÀ				FRASSINE				ADIGE							
	VENZONE ore 14				LATISANA ore 7				LATISANA ore 19				[illegible] PONTE ore 8				INTESTADURA												a BASSANO ore 8				a LONIGO ore 12				a [illegible] ore 8				PESCANTINA ore 7				LEGNAGO ore 12			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ore	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ore	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.°/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.64	0.31	17.0	26.0	0.59	0.06	21.0	»	0.90	0.09	22.0	»	0.52	0.48	14.5	18.5	9.50	0.52	0.06	22.0	»	»	»	»	»	»	0.63	0.04	13.5	23.0	0.22°	0.04	17.5	28.0	2.50	0.03	20.0	23.5	1.75	0.13	16.0	21.0	0.72	0.12	19.0	26.0
2	2.05	3.28	12.0	15.0	0.80	0.40	23.0	»	0.95	0.21	21.5	»	0.66	1.18	13.5	16.0	10.25	0.95	0.10	23.0	»	»	»	»	»	»	0.63	0.05	14.0	23.0	0.35°	0.05	16.0	26.5	2.56	0.02	20.0	23.0	1.72	0.16	15.0	19.0	0.79	0.14	19.0	23.0
3	1.10	0.58	15.0	24.0	3.50	6.42	15.0	»	2.98	3.30	19.0	»	1.09	1.30	11.0	14.0	11.0	1.12	0.42	18.0	»	»	»	»	»	»	0.93	0.26	13.5	22.5	0.30°	0.08	17.0	26.0	2.48	0.02	17.0	16.5	1.45	0.56	14.0	18.0	0.34	0.29	18.0	24.0
4	0.92	0.12	15.0	24.0	1.92	1.18	18.0	»	1.48	0.41	20.0	»	0.73	0.30	11.0	15.5	11.35	0.90	1.03	19.0	»	»	»	»	»	»	0.82	0.08	13.0	21.0	0.29°	0.07	17.0	26.0	2.51	0.04	17.0	20.0	0.39	0.41	14.0	20.0	0.36	0.75	15.0	24.0
5	0.82	0.08	14.0	22.0	1.14	0.39	19.5	»	1.05	0.33	20.5	»	0.62	0.15	14.0	17.0	12.10	1.04	0.09	20.0	»	»	»	»	»	»	0.75	0.06	14.0	22.0	0.30°	0.03	18.0	27.0	2.47	0.02	17.0	20.0	1.58	0.45	15.0	21.5	0.51	0.27	17.0	24.0
6	0.80	0.09	15.0	24.0	0.84	0.19	20.0	»	0.80	0.25	21.0	»	0.57	0.12	13.5	18.0	12.40	1.05	0.04	22.0	»	»	»	»	»	»	0.65	0.04	14.0	23.0	0.30°	0.03	17.0	26.5	2.53	0.02	19.0	24.0	1.71	0.23	16.0	22.5	0.71	0.14	18.0	25.0
7	0.75	0.06	16.5	26.0	0.70	0.19	20.0	»	0.66	0.11	21.0	»	0.58	»	14.0	17.5	13.10	0.90	0.04	23.0	»	»	»	»	»	»	0.65	0.04	14.0	24.0	0.30°	0.04	18.0	27.0	2.51	0.02	18.5	24.5	1.68	0.28	16.0	21.0	0.74	0.18	18.0	24.0
8	0.70	0.06	16.5	26.0	0.55	0.10	20.5	»	0.52	0.07	21.0	»	0.48	0.08	16.0	25.0	13.45	0.75	0.06	23.0	»	»	»	»	»	»	0.62	0.04	14.0	24.0	0.30°	0.02	18.0	27.5	2.50	0.03	19.0	25.0	1.77	0.11	15.0	21.5	0.71	0.13	18.0	26.0
9	0.66	0.06	17.5	27.0	0.42	0.07	21.0	»	0.44	0.06	21.5	»	0.48	0.06	14.0	16.0	14.20	0.71	0.02	24.0	»	»	»	»	»	»	0.60	0.04	14.0	24.0	0.30°	0.03	17.5	29.0	2.56	0.02	20.0	26.0	1.92	»	17.5	25.0	0.84	0.10	19.0	26.0
10	0.62	0.05	18.0	28.0	0.32	0.07	21.5	»	0.38	0.06	21.5	»	0.42	0.06	15.0	21.0	14.55	0.65	0.06	25.0	»	»	»	»	»	»	0.60	0.05	16.0	24.0	0.30°	0.03	20.5	31.0	2.52	0.03	20.0	26.0	1.36	0.06	17.0	24.0	0.70	0.12	21.0	27.0
11	0.61	0.03	18.0	28.0	0.25	0.06	21.5	»	0.85	0.04	23.0	»	0.39	0.05	16.0	23.0	15.45	0.60	0.03	25.5	»	»	»	»	»	»	0.57	»	11.0	26.0	0.31°	0.04	20.0	31.0	2.54	0.06	20.0	25.5	1.36	»	16.0	25.5	0.69	0.13	23.0	23.0
12	0.60	0.06	17.0	26.0	0.22	0.04	22.0	»	0.39	0.03	22.5	»	0.38	0.05	15.5	21.5	16.55	0.68	0.03	26.0	»	»	»	»	»	»	0.56	0.05	12.0	25.0	0.30°	0.03	19.0	30.0	2.51	0.28	20.0	25.0	1.34	0.20	18.5	25.5	0.70	0.10	21.0	27.0
13	0.56	0.35	14.0	19.0	0.18	0.04	20.0	»	0.48	0.04	19.0	»	0.50	0.10	13.5	17.0	18.20	0.13	0.03	21.0	»	»	»	»	»	»	0.59	0.02	13.0	24.0	0.31°	0.02	19.0	28.0	2.50	0.19	19.0	24.0	0.35	1.00	16.0	21.0	0.81	0.38	19.0	23.0
14	0.68	0.11	17.0	26.0	0.75	0.47	18.0	»	0.65	0.58	21.0	»	0.42	0.14	13.5	18.0	19.85	0.58	0.03	21.0	»	10.10	0.50	0.03	21.0	»	0.57	0.04	13 5	26.0	0.31°	0.02	18.0	29.0	2.46	0.15	19.0	22.0	1.09	0.30	16.5	23.0	0.50	0.53	17.0	26.0
15	0.68	0.06	16.0	27.0	0.48	0.15	21.0	»	0.45	0.16	21.5	»	0.66	0.11	15.0	18.0	»	»	»	»	»	10.15	0.58	0.02	22.5	»	0.57	0.03	14.0	26.0	0.31°	0.03	20.0	29.0	2.48	0.11	18.0	24.5	1.89	0.53	16.5	23.0	0.82	0.20	18.0	23.0
16	0.63	0.07	15.0	25.0	0.28	0.08	21.0	»	0.42	0.19	20.0	»	0.33	0.13	15.0	18.0	»	»	»	»	»	10.35	0.65	0.05	22.0	»	0.52	0.04	14.5	27.0	0.22°	0.05	20.0	30.5	2.48	0.10	19.0	23.0	1.72	0.19	18.0	23.0	0.87	0.81	18.0	27.0
17	0.60	0.05	16.0	24.0	0.20	0.03	19.5	»	0.23	0.05	20.0	»	0.40	0.12	14.0	17.0	»	»	»	»	»	10.55	0.68	0.03	21.0	»	0.54	0.02	15.0	27.0	0.25°	0.04	19.0	27.5	2.47	0.07	17.0	21.0	1.78	0.14	16.0	20.0	0.90	0.14	21.0	24.0
18	0.57	0.04	16.0	25.0	0.12	0.07	19.0	»	0.22	0.11	21.0	»	0.38	0.03	14.0	17.0	»	»	»	»	»	11.15	0.65	0.02	23.0	»	0.53	0.04	16.0	27.0	0.25°	0.04	19.0	29.0	2.50	0.07	17.0	24.0	1.56	0.12	15.5	21.5	1.31	0.15	18.0	26.0
19	0.56	0.03	15.0	26.0	0.06	0.04	20.0	»	0.10	0.03	20.5	»	0.34	0.09	15.0	19.0	»	»	»	»	»	11.35	0.80	0.02	21.0	»	0.52	0.03	16.0	27.0	0.25°	0.04	19.0	29.0	2.51	0.07	17.0	23.0	1.76	0.18	16.5	23.5	1.50	0.08	19.0	26.0
20	0.57	0.04	15.0	20.0	0.03	0.03	20.0	»	0.16	0.03	20.0	»	0.24	0.10	15.0	19.5	»	»	»	»	»	11.45	0.80	0.04	23.5	»	0.52	0.02	16.0	27.0	0.25°	0.03	19.5	29.0	2.53	0.04	19.0	22.0	1.58	0.12	17.5	22.5	1.67	0.09	19.0	24.0
21	0.74	0.14	15.5	23.0	0.32	0.06	18.0	»	0.68	0.77	19.0	»	0.34	0.03	13.5	17.0	»	»	»	»	»	12.15	0.82	0.02	21.0	»	0.77	0.03	15.0	26.0	0.27°	0.02	18.5	28.0	2.55	0.05	17.0	19.0	1.56	0.16	15.0	16.0	0.81	0.81	18.0	23.0
22	0.65	0.13	16.0	25.0	0.67	0.17	19.5	»	0.53	0.11	19.0	»	0.26	0.06	14.0	17.0	»	»	»	»	»	12.40	0.85	0.04	21 0	»	0.74	0.03	15.0	27.0	0.26°	»	19.5	29.0	2.58	0.05	18.0	22.0	1.72	0.20	15.5	21.0	0.79	0.26	18.0	25.0
23	0.75	0.18	16.0	23.0	0.38	0.07	20.0	»	0.44	0.04	21.0	»	0.45	»	13.0	16.0	»	»	»	»	»	13.10	0.85	0.02	22.0	»	0.88	2.47	15.0	22.0	0.32°	0.03	19.0	28.0	2.59	0.03	19.0	22.0	1.59	0.15	16.0	20.5	0.84	0.10	19.0	24.0
24	0.65	0.15	15.0	24.0	0.56	0.05	20.5	»	0.57	0.05	21.0	»	0.30	0.03	14.0	18.0	»	»	»	»	»	10.40	0.84	0.02	24.0	»	0.80	0.15	15.0	22.0	0.36°	0.03	18.5	29.0	2.52	0.04	18.0	24.0	0.91	0.34	15.0	18.0	0.42	0.16	18.0	23.0
25	1.65	1.77	13.0	21.0	0.60	0.03	19.0	»	0.92	0.03	19.0	»	0.57	0.30	13.5	15.5	»	»	»	»	»	14.20	1.00	0.04	21.0	»	0.90	0.22	13.0	19.0	0.40°	0.04	17.0	24.0	2.70	0.06	17.0	17.0	1.11	0.11	15.0	18.0	0.56	0.22	17.0	19.0
26	1.07	0.29	14.0	21.0	3.90	3.17	16.0	»	2.82	1.87	19.0	»	0.81	0.31	12.0	15.0	»	»	»	»	»	15.10	1.05	0.39	18.0	»	1.20	0.27	14.0	20.0	0.41°	0.04	17.5	26.0	2.55	0.22	13.0	16.0	0.39	0.14	15.5	19.0	0.50	0.18	18.0	21.0
27	0.88	0.16	15.0	25.0	1.88	1.17	18.0	»	1.51	0.43	19.5	»	0.54	0.18	13.0	16.0	»	»	»	»	»	16.15	0.80	0.19	18.5	»	0.90	0.12	14.0	21.0	0.35°	0.05	19.0	29.0	2.60	0.06	18.0	23.0	1.95	0.12	16.0	23.0	0.56	0.28	16.0	25.0
28	0.88	0.18	15.0	23.0	1.16	0.44	18.5	»	1.06	0.28	20.0	»	0.44	0.20	13.0	17.0	7.55	0.38	0.11	19.0	»	18.15	0.74	0.03	19.0	»	0.90	0.07	14.0	24.0	0.33°	0.07	17.5	27.0	2.66	0.07	19.0	22.0	1.70	0.11	14.0	18.0	0.64	0.09	17.0	24.0
29	0.78	0.08	15.0	24.0	0.85	0.24	19.5	»	0.82	0.19	20.0	»	0.39	0.11	13.0	16.5	9.0	0.48	0.02	20.5	»	19.30	0.60	0.04	19.5	»	0.75	0.04	14.0	25.0	0.32°	0.05	18.5	29.0	2.64	0.04	18.0	22.0	1.71	0.07	14.0	18.5	»	0.08	17.0	24.0
30	0.75	0.06	15.0	23.0	0.64	0.15	20.0	»	0.68	0.31	20.0	»	0.36	0.09	13.0	20.0	9.30	0.66	0.05	20.5	»	»	»	»	»	»	0.69	»	13.0	24.0	0.33°	0.06	18.5	28.0	2.74	0.07	19.0	23.0	1.62	0.08	15.5	20.5	0.72	0.07	17.0	25.0
31	0.70	0.05	16.0	25.0	0.60	0.13	19.0	»	0.52	0.14	20.0	»	0.64	0.13	13.0	16.5	10.10	0.82	0.06	21.0	»	»	»	»	»	»	0.67	0.03	14.0	24.0	0.32°	0.13	18.0	27.0	2.76	0.05	19.0	24.0	1.68	0.07	16.0	20.5	1.00	0.07	19.0	25.0

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (—), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — !, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella I.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	0.0 12.25	188.0 210.0	6.20 12.50	112.0 151.0	5.25 12.10	177.0 202.0	2.35 12.0	112.0 153.0	0.40 12.10	176.0 201.0	2.45 14.0	117.0 154.0
2	12.50 13.30	202.0 217.0	6.35 15.0	101.0 166.0	› 12.35	› 211.5	2.50 ›	106.0 ›	12.0 12.50	187.0 211.0	2.45 14.50	112.0 164.0
3	10.55 21.0	184.0 208.0	3.05 15.10	68.0 157.0	0.55 20.45	177.0 201.0	3.40 14.35	92.5 (56.0	10.30 21.0	174.0 198.0	4.10 14.35	95.0 168.0
4 ☉	11.35 22.0	210.0 207.0	5.50 17.0	68.0 146.0	11.20 21.55	196.0 197.0	4.15 16.25	80.0 145.5	11.30 21.50	194.0 196.0	4.15 16.20	80.0 150.0
5	12.0 22.54	224.0 210.0	6.05 17.45	71.0 147.0	11.30 22.40	208.0 202.0	4.35 16.55	88.5 144.5	11.50 22.45	206.0 199.0	4.30 17.10	91.0 150.0
6	12.50 23.35	218.0 192.0	6.15 18.50	90.0 133.0	11.50 23.0	208.0 190.5	4.55 17.55	101.0 135.0	12.20 23.25	200.0 193.0	4.50 17.50	102.0 138.0
7	13.50	197.0	6.50 18.50	95.0 121.0	12.5 23.40	189.0 176.5	5.35 18.5	101.5 122.5	13.10	186.0	5.25 18.35	105.5 127.0
8	0.15 13.30	182.0 190.0	6.10 19.10	101.0 126.0	13.00	182.0	6.0 19.0	106.5 126.0	6.15 13.50	176.0 180.5	6.25 19.45	109.0 130.0
9	0.50 14.0	170.0 187.0	6.55 20.20	109.0 125.0	0.55 13.20	165.0 179.0	6.55 20.5	109.0 126.0	1.10 14.10	165.0 178.0	6.50 19.20	115.0 130.0
10	1.50 14.10	161.0 181.0	7.10 21.30	119.0 134.0	1.10 14.20	156.0 175.0	7.0 21.0	118.0 134.0	1.30 14.50	157.0 175.0	7.15 21.35	121.0 137.0
11 ☾	2.0 14.30	151.0 179.0	7.30 22.10	132.0 134.0	2.0 15.25	147.5 174.5	7.35 22.45	131.5 134.0	2.0 16.0	149.0 176.0	7.50 22.15	134.0 136.0
12	4.15 16.10	151.0 186.0	9.10	140.0	16.50	181.5			16.20	182.0		
13	16.0	176.0	3.30	117.0	17.55	174.0	2.30	117.0	16.40	176.0	2.15	129.0
14	2.15 16.55	164.0 178.0	2.45 13.25	111.0 144.0	2.5 19.10	161.0 171.5	2.30 13.35	116.0 148.0	2.35 19.30	164.5 175.5	2.10 15.35	132.0 152.0
15	2.0 19.35	176.0 188.0	1.35 15.0	93.0 141.0	3.30 19.25	170.5 178.0	2.0 13.50	97.0 142.0	2.35 20.0	171.5 180.0	2.20 16.0	102.0 146.0
16	2.15 20.15	188.0 199.0	2.0 14.30	98.0 148.0	2.0 20.10	176.0 190.0	1.15 15.0	100.5 145.5	2.15 20.20	178.0 192.0	2.1 14.15	107.0 150.0
17	16.0 20.50	181.0 195.0	2.30 15.20	100.0 152.0	2.45 20.45	175.5 181.5	2.05 16.15	106.5 156.5	2.00 20.50	176.0 183.5	2.00 15.0	115.0 159.0
18	16.35 21.20	187.0 194.0	2.0 15.10	84.0 151.0	16.5 21.30	179.0 186.5	2.50 15.30	93.0 152.5	16.20 21.45	180.0 188.0	2.20 15.30	96.0 158.0
19 ●	11.0 22.0	197.0 207.0	2.20 16.35	89.0 152.0	16.20 21.20	189.0 197.5	4.5 15.55	95.5 152.0	16.35 21.45	187.0 196.0	2.50 15.50	103.0 158.0
20	11.10 22.25	204.0 210.0	3.20 17.20	95.0 142.0	16.25 22.20	189.0 201.0 (1)	4.20 16.25	106.5 158.0	16.45 21.45	187.0 202.0	3.10 16.20	107.0 160.0

(1) Il giorno 20 dalle ore 26,10 alle ore 23,35 è stata osservata un'ondulazione secondaria dell'ampiezza di cm. 24.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	11.40 22.45	200.0 196.0	5.25 17.50	79.0 132.0	11.15 22.30	190.5 190.5	5.5 17.0	99.5 134.5	11.30 22.50	188.0 191.0	5.0 18.30	105.0 142.0
22	12.15 22.50	198.0 197.0	5.0 18.15	92.0 139.0	12.0 22.15	190.0 188.5	5.10 17.40	102.0 151.5	12.40 23.30	191.0 189.0	5.40 17.20	107.0 139.0
23	13.20	206.0	5.50 18.55	109.0 138.0	13.20 23.40	196.5 184.5	5.55 18.10	113.0 138.5	11.50 23.20	192.0 179.5	5.0 17.30	116.0 143.5
24	0.50 13.0 23.50	188.0 201.0 186.0	6.40 19.0	119.0 141.0	23.55 24.0	191.5 184.5	6.10 18.55	118.0 142.5	12.20 23.25	190.5 188.0	5.50 23.25	121.0 149.0
25	13.25	215.0	7.0 20.50	131.0 148.0	13.0	212.5	6.35 20.5	135.5 145.0	13.40 24.0	204.0 178.0	6.20 18.50	136.0 147.0
26	0.50 15.10	188.0 192.0	7.0	124.0	6.55 14.55	179.0 188.0	6.45	121.0	14.20	187.0	6.15	124.0
27 ☽	15.0	192.0	7.20	145.0	15.05	187.0	7.35	144.5	15.10	186.5	6.30	148.0
28	16.05	192.0	0.50	131.0	23.50	188.5	6.25	131.5	16.55	187.5	6.15	134.0
29	3.55 17.1	177.0 186.0	1.0 20.50	112.0 158.0	3.25 17.40	174.5 181.5	6.45 19.55	113.0 161.0	6.25 18.15	175.0 180.0	1.0 19.15	116.0 161.0
30	4.50 19.50	188.0 189.0	1.10 16.45	102.0 149.0	4.45 19.25	185.0 185.5	1.15 16.10	104.0 148.5	5.0 19.20	188.5 183.0	1.40 16.20	107.5 152.0
31	19.0 20.55	198.0 197.0	5.15 18.30	98.0 151.0	5.20 20.15	191.0 191.0	2.20 16.50	102.0 153.5	5.20 20.20	190.0 188.0	2.10 16.40	106.0 157.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella II.

Giorni e fasi lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1					19.35	169.0	2.20	128.0	0.10 13.50	144.0 157.5	6.35 20.20	124.5 132.0
2					19.20	193.0	4.5	126.0	1.10 14.25	147.0 164.5	8.5 20.30	122.5 136.5
3					17.45	173.5	5.0	116.5	1.5 13.5	155.0 164.0	6.25 20.10	126.5 126.0
4 ⊕					15.10	171.0	5.15	110.0	2.10 16.0	144.0 168.5	9.10 20.20	114.0 122.0
5					13.10	176.0	6.0	115.0	2.50 16.15	148.5 171.5	9.25 23.40	122.0 126.0
6					12.20	172.0	6.55	124.5	4.35 18.50	158.0 167.0	10.20 23.25	128.5 125.0
7					12.50	162.0	6.10	125.0	5.5 17.30	154.0 157.0	10.55 23.50	123.0 123.5
8					14.25	156.0	7.15	125.5	3.30 17.55	145.0 149.5	11.25	123.5
9					14.40	157.0	7.10	127.5	6.45 18.30	144.0 147.5	0.30 12.20	122.0 127.0
10					13.30	155.0	8.25	129.0	7.20 19.5	138.0 141.5	1.10 12.45	122.5 127.0

Giorni e fasi lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11 ☾					10.5	159.0	0.15	132.0	20.15	141.5	2.0	130.0
12					10.15	164.0	1.25	132.0	19.55	143.0	3.25	126.5
13					10.30	167.0	2.30	131.5	15.10	144.5	4.35	129.0
14					11.15	157.5	3.20	128.5	15.15	149.0	5.45 20.25	126.0 127.5
15					11.15	157.0	3.20	121.5	1.25 13.55	140.5 153.0	7.25 20.15	123.0 129.0
16					11.0	161.5	3.40	123.0	1.40 14.25	145.5 159.5	7.30 21.10	126.0 132.0
17					11.40	155.0	4.25	123.5	2.20 14.40	147.0 154.0	8.30 21.35	124.0 125.5
18					12.25	158.0	4.40	118.5	2.55 15.25	144.5 157.5	8.30 21.50	120.0 124.5
19 ●					12.40	159.5	5.15	121.5	3.20 16.35	146.0 157.0	9.15 21.50	119.5 122.0
20					13.25 22.25	161.0 (1) 165.0	5.35 18.30	121.0 125.0	3.30 16.5	148.5 154.5	9.45 22.25	117.0 117.5

Giorni e fasi lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21					12.25	171.0	5.50	126.5	4.5 16.25	154.5 163.0	8.55 23.5	122.5 126.0
22					12.50	164.5	6.30	125.5	4.50 16.40	148.0 155.5	10.35 23.25	119.0 122.5
23					13.30	165.0	6.50	121.5	4.50 17.20	148.5 155.0	10.55 23.45	124.0 125.0
24					14.20	165.0	8.10 20.50	134.0 145.5	5.10 17.30	147.5 150.0	11.35	125.5
25					0.55 15.40	160.0 152.0	9.40	129.0	6.50 18.0	155.5 165.0	0.20 12.15	126.0 128.0
26					14.35	175.5	7.15	142.0	6.35 17.50	158.5 157.5	0.35 12.40	134.0 142.5
27 ☽					15.5	173.0	5.40	146.0	6.55	149.0	1.30	135.5
28					15.0	165.0	1.20	134.5	12.5	149.0	4.35	130.5
29					11.40	168.5	1.25	125.0	12.50	155.5	5.20	128.0
30					10.45	166.0	2.10	122.5	13.40	157.0	6.50 20.25	126.0 128.5
31					10.30	168.5	2.20	124.5	1.40 14.0	147.0 159.0	7.35 20.30	122.5 122.0

(1) Dalle ore 15,20 alle ore 15,45 del giorno 20 agosto è stata osservata un'ondulazione secondaria dell'ampiezza di cm. 110.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	8.50 19.35	178.0 200.0	2.5 13.00	110.5 148.0	9.20 19.55	176.5 208.0	3.10 14.55	113.0 150.0	10.10 20.15	180.5 207.5	3.55 14.10	112.0 150.5
2	9.35 19.50	188.0 214.5	2.20 15.00	108.5 157.5	10.40 20.01	190.5 210.0	3.30 15.10	109.5 160.0	10.05 21.1	195.0 214.5	3.55 15.45	108.0 161.0
3	10.10 20.20	178.0 196.0	3.35 14.30	92.0 151.5	11.20 21.25	176.0 199.0	4.45 15.40	94.0 153.5	11.15 22.0	180.5 202.5	5.0 16.5	92.5 154.0
4 ☉	11.10 21.55	194.5 196.5	2.45 16.11	79.5 142.0	12.05 22.20	195.5 198.0	4.15 17.05	75.5 146.5	12.30 22.55	200.0 202.0	4.55 18.0	70.0 147.0
5	11.40 22.21	209.5 199.5	4.10 16.55	81.0 140.0	12.35 23.15	205.0 199.0	5.10 18.5	87.0 147.5	13.05 23.55	210.0 204.5	5.20 18.25	82.0 147.5
6	11.45 23.35	201.0 192.0	4.50 17.30	91.0 108.5	13.20 24.0	202.5 194.0	5.55 18.35	101.0 137.5	13.50	206.0	6.10 19.5	100.5 137.0
7	12.20 23.36	188.0 171.5	5.30 18.5	99.0 120.0	13.50	189.5	6.30 19.10	102.5 133.0	6.20 13.40	200.5 192.5	6.50 19.40	101.0 130.5
8	13.55	177.5	6.55 19.10	104.0 124.5	0.55 14.50	178.0 182.0	6.55 20.0	104.5 126.0	0.55 14.15	179.5 185.0	7.15 20.30	102.0 124.0
9	0.35 13.40	181.0 174.0	8.30 19.55	108.5 125.0	1.15 14.30	186.0 180.0	7.10 20.50	110.0 125.5	1.45 14.50	188.5 183.0	7.50 21.30	107.0 124.5
10	1.0 14.10	182.5 170.5	8.50 21.0	117.0 132.0	1.30 15.5	188.0 176.5	7.40 21.40	116.5 133.0	2.10 15.30	190.5 179.0	7.55 22.10	116.0 132.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11 ☾	1.50 13.50	144.0 172.5	7.30 21.30	128.5 130.0	2.45 14.35	149.5 177.0	8.5 22.25	129.0 131.5	2.55 16.15	151.5 179.0	8.35 22.50	128.5 130.5
12	15.0	176.0			15.40	181.5			17.0	182.5		
13	17.5	171.0	0.15	119.0	16.55	174.0	1.45	126.5	19.50	175.5	2.35	125.5
14	5.30 18.15	160.0 168.0	2.10 13.45	115.5 144.5	18.0 19.30	164.0 174.0	3.10 14.5	116.5 144.5	19.0 20.0	167.0 176.0	3.35 14.15	115.0 144.0
15	6.0 19.25	167.0 176.0	3.5 15.45	96.5 141.0	7.45 20.15	173.0 181.5	3.50 15.45	96.5 141.0	19.10 20.40	176.0 184.0	3.20 15.0	94.0 140.0
16	8.40 20.0	174.5 190.0	1.55 14.10	99.5 143.0	8.50 20.55	178.5 193.0	2.55 14.55	103.0 144.5	19.30 21.25	182.0 193.0	2.20 15.30	100.0 143.0
17	9.35 20.50	174.0 179.5	2.10 13.0	103.5 133.0	10.40 21.30	177.5 183.0	4.10 15.55	103.5 133.5	11.20 22.0	181.0 186.0	3.0 16.25	106.0 133.0
18	10.3 21.30	176.0 183.0	2.55 15.20	91.0 131.5	11.10 22.10	180.5 188.0	4.15 16.25	92.0 133.5	11.50 22.50	184.0 190.0	3.0 17.15	93.0 132.0
19 ●	10.55 21.30	184.5 193.5	3.40 15.50	95.0 130.0	11.50 23.25	187.5 196.0	4.45 16.45	97.5 133.5	12.5 23.0	191.0 199.0	3.15 17.20	94.0 132.0
20	12.40 23.5	184.0 200.5	4.5 16.30	99.5 132.0	13.45 23.55	187.5 200.0	5.5 16.55	102.5 137.5	13.30 23.15	190.0 202.0	5.50 17.25	100.0 136.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	11.30 23.30	185.0 186.5	6.40 18.50	91.5 134.5	12.25 23.25	189.0 190.5	5.25 17.50	99.0 138.0	13.15 25.0	192.5 193.0	6.0 18.30	96.0 137.0
22	11.30 23.0	187.5 185.0	4.50 17.35	97.5 140.5	13.0	190.5	6.0 18.40	104.5 135.0	13.25	193.0	6.25 19.20	99.0 133.5
23	12.25 23.25	188.5 177.0	5.50 17.55	109.0 138.5	0.15 13.10	189.0 193.0	6.25 18.30	116.0 139.0	0.35 13.45	192.0 197.0	6.50 19.30	109.0 138.5
24	12.30 23.45	189.0 185.0	6.0 19.0	116.0 141.0	0.20 13.30	191.5 191.0	7.0 19.40	118.0 145.0	0.40 14.30	194.5 195.0	7.25 20.20	115.0 137.5
25	13.30	213.0	6.40 18.55	124.5 133.0	0.45 15.30	186.0 206.0	7.15 20.15	122.0 144.5	1.15 14.55	189.0 205.0	8.5 20.50	120.0 143.5
26	0.20 14.10	174.5 188.5	8.05	118.5	1.30 16.05	178.5 187.5	7.15	121.0	1.55 15.15	180.0 191.0	7.55	119.5
27 ☽	15.05	182.5	8.55 24.0	141.0 129.0	13.50	187.5	8.55	143.0	16.05	191.0	7.55	144.5
28	16.50	186.5			17.55	188.5	9.45	129.5	18.0	192.0	1.50	150.0
29	3.00 17.55	171.0 177.0	0.50 18.30	111.0 156.0	2.10 19.10	174.5 181.0	1.25 13.45	111.0 156.5	2.55 19.10	177.0 184.5	2.5 14.15	111.0 157.5
30	3.45 18.10	180.0 181.5	1.10 12.30	102.5 145.0	3.35 20.0	184.0 185.0	2.5 14.30	108.0 147.0	19.10 20.20	188.0 189.5	2.55 15.35	101.5 148.0
31	4.0 19.55	188.5 187.5	2.0 14.25	100.0 151.5	4.0 20.50	190.0 189.0	2.55 15.30	102.0 154.0	19.25 21.30	194.0 193.0	3.45 16.5	99.5 138.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella IV.

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ore	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ore	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ore	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ore	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ore	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ore	Brondolo BASSA altezza
1	10.50 21.05	182.0 208.0	4.50 15.0	128.5 158.5	21.22	197.0	6.35	159.0	9.0 19.35	184.0 209.0	2.30 13.30	121.5 159.5
2	10.0 21.50	193.5 211.0	5.15 16.15	132.0 165.5	22.0 21.50	183.5 205.0	7.0 16.55	161.0 168.5	9.45 20.0	196.5 224.5	2.45 14.30	115.5 167.0
3	12.50 22.50	182.0 208.0	6.0 16.25	122.5 163.0	23.0	196.5	8.45	159.5	10.25 22.22	183.0 207.0	3.05 14.35	105.0 165.0
4 ☉	13.35 23.35	197.0 201.0	8.35 18.30	119.0 159.0	14.0 23.45	188.5 192.5	8.35 19.10	159.0 169.5	11.0 21.30	205.5 206.5	4.25 18.30	100.0 155.0
5	14.0	205.5	9.50 19.20	123.0 159.5	13.45	196.5	9.0 20.15	160.0 169.0	11.35 23.20	217.0 207.0	4.10 17.0	106.5 154.0
6	0.45 14.30	202.5 203.5	7.20 18.10	128.0 163.0	0.45 14.30	194.0 194.5	9.35 21.30	161.0 167.0	11.50 23.25	213.0 203.5	5.0 17.30	109.5 141.5
7	1.20 14.40	194.5 192.5	7.50 20.30	126.5 159.5	1.0 15.10	193.0 182.0	11.0 23.45	161.0 161.0	12.15 22.40	199.5 188.0	5.40 19.10	115.0 152.0
8	1.40 15.0	181.5 187.5	8.0 21.0	123.5 158.5	2.0 15.50	172.5 177.0	11.45 23.15	156.0 153.0	13.0	189.5	6.10 18.10	115.0 135.0
9	2.15 15.25	172.5 186.0	8.10 22.0	125.0 158.0	13.0	174.0			0.25 13.30	171.0 186.0	6.30 20.10	119.5 164.0
10	2.40 16.0	165.5 183.5	8.30 23.0	127.5 142.0	13.15	170.5	12.0	151.0	1.15 14.0	164.0 182.0	7.0 20.50	126.5 141.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ore	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ore	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ore	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ore	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ore	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ore	Brondolo BASSA altezza
11 ☾	3.10 16.45	157.0 183.5	8.40	137.0	20.45	173.0	13.0	149.0	1.45 15.0	154.0 183.5	7.30 21.45	169.0 140.0
12	17.40	189.0	0.50	141.0	13.35	178.5	19.30	151.0	16.10	188.0		
13	18.10	179.5	1.50	133.5	19.30	175.0	6.45	158.0	18.35	182.0	1.0	132.5
14	11.10 21.0	171.5 180.0	6.25 18.30	126.0 153.5	21.15	170.0	7.10	153.0	0.10 16.40	170.5 179.5	9.25 13.25	128.0 156.0
15	11.10 21.10	178.5 186.5	6.10 15.40	118.0 151.0	21.30	177.5	6.50	153.0	8.35 16.35	176.0 186.0	2.0 14.0	107.0 150.5
16	11.10 22.0	182.0 184.5	6.30 13.25	122.0 156.0	22.15	197.0	6.50	155.0	8.40 20.10	187.0 210.0	2.10 13.45	110.5 155.0
17	11.45 22.50	181.5 187.5	6.20 17.0	126.0 144.5	13.10 23.10	175.5 178.5	7.45 19.20	160.0 160.5	9.25 20.50	188.5 190.0	3.25 15.15	124.5 144.0
18	12.20 23.25	185.0 191.5	6.55 17.35	117.5 145.5	13.0 21.0	175.5 183.5	8.15 19.0	155.0 161.0	10.20 21.35	188.0 195.0	4.0 16.0	101.5 141.5
19 ●	12.00 24.0	191.0 188.5	6.10 13.0	122.0 146.0	13.50 24.0	182.5 192.5	8.10 18.50	157.0 162.5	10.40 21.55	197.0 205.5	5.15 16.10	106.0 140.5
20	12.35	191.0	6.40 18.40	125.5 151.5	13.15	183.0	8.40 19.20	156.5 162.0	10.50 22.5	196.5 211.0	5.35 16.20	111.0 141.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ore	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ore	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ore	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ore	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ore	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ore	Brondolo BASSA altezza
21	0.10 12.55	193.0 191.5	7.10 19.15	124.0 149.0	6.10 14.15	193.5 183.0	2.20 20.10	157.5 168.0	11.45 23.20	196.0 197.0	5.10 17.20	109.0 144.0
22	0.55 14.10	194.0 193.0	7.15 19.50	126.0 147.0	1.0 14.40	187.5 187.0	9.20 21.0	158.5 162.5	12.15 23.33	199.5 197.0	5.35 18.5	110.5 142.0
23	1.10 14.0	192.0 197.0	7.20 20.0	130.5 151.0	1.40 16.15	184.5 188.0	10.0 21.45	157.0 163.0	12.30 24.0	199.5 187.0	6.0 18.35	118.5 145.0
24	1.20 14.45	187.0 195.5	7.40 20.40	131.5 154.0	2.0 16.0	176.0 186.5	10.30 22.10	155.0 163.5	13.35 23.30	200.0 200.5	6.15 18.45	124.5 158.5
25	1.45 15.45	188.0 201.5	8.0 21.40	142.0 159.5	2.25 15.45	183.5 186.0	10.50 24.0	159.0 162.5	13.55	216.5	6.45 19.35	141.0 150.0
26	2.0 16.35	184.0 199.0	8.00	187.0	3.30 16.30	174.0 188.0	11.0	158.0	0.50 14.35	185.5 199.0	7.0	130.0
27 ☽	17.10	195.5	7.40	151.0	19.00	184.0	11.30	151.5	15.0	197.0	6.40	158.5
28	18.20	196.0	8.25	140.0	20.15	187.5	6.50	158.0	16.20	188.0	6.50	141.0
29	16.25 19.35	181.0 189.0	8.0 14.35	126.0 165.0	21.50	179.0	7.25	158.5	8.20 15.0	183.5 187.5	1.10 13.10	123.0 167.0
30	10.50 21.0	190.0 192.0	3.25 15.45	122.5 158.0	12.45 23.50	180.0 181.5	8.10 18.5	152.5 164.5	8.40 18.30	191.5 192.0	1.50 14.15	114.0 157.0
31	11.0 22.0	192.5 194.0	4.0 16.30	124.0 147.0	14.10	186.5	9.0 20.40	154.0 162.0	9.0 19.0	200.0 197.0	2.30 14.50	111.5 142.0

Massima escursione del livello nel mese — Tabella V.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	5	12.0	224.0	4	3.40	68.0	156.0
Falconera	25	13.0	212.5	4	4.15	80.0	132.5
S. Felice di Chioggia	2	19.50	211.0	4	4.15	80.0	131.0
Ancona	2	19.25	198.0	4	5.15	110.0	88.0
Viesti	5	16.15	171.5	4	9.10	114.0	57.5
Diga Sud Lido	2	19.30	214.5	4	3.45	73.5	141.0
Punta della Salute	2	20.30	210.0	4	4.45	75.5	134.5
Porto industriale di Margliera	2	21.5	214.5	4	4.55	70.0	144.5
Pagliaga	2	21.50	211.0	18	5.35	117.5	93.5
Conche	2	21.30	205.0	11	13.0	149.0	56.0
Brondolo	2	20.0	224.5	4	4.35	100.0	124.5

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — Tabella VI.

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	2	19.30	217.0	3	3.25	68.0	149.0	5	4.25	71.0	5	12.0	224.0	153.0
Falconera	3	20.45	201.0	4	4.15	80.0	121.0	5	4.25	83.5	5	11.20	208.0	119.5
S. Felice di Chioggia	3	21.0	198.0	4	4.15	80.0	118.0	5	4.20	91.0	5	11.50	206.0	115.0
Ancona	2	19.25	193.0	3	5.0	116.5	76.5	2	4.5	126.0	2	19.25	193.0	67.0
Viesti	5	16.15	171.5	5	22.40	126.0	45.5	5	9.25	122.0	5	16.15	171.5	49.5
Diga Sud Lido	3	20.30	196.0	4	3.45	73.5	122.5	5	4.10	81.0	5	11.40	209.5	128.5
Punta della Salute	3	21.35	199.0	4	4.45	75.5	123.5	4	4.45	75.5	4	12.25	195.5	120.0
Porto industriale di Marghera	3	22.0	202.5	4	4.55	70.0	130.0	4	4.55	70.0	4	12.50	200.0	130.0
Pagliaga	2	21.50	211.0	3	6.0	122.5	88.5	5	6.50	132.0	5	14.0	205.5	83.5
Conche	2	21.50	205.0	3	3.45	159.5	45.5	5	4.10	106.5	5	11.25	217.0	110.5
Brondolo	2	20.0	224.5	3	3.55	105.0	119.5	16	6.50	155.0	16	22.15	197.0	142.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	20.10	200.5	0.08	25.5	20.5	196.0	»	»
2	20.25	208.5	0.06	25.0	20.15	207.0	0.04	23.9
3	8.50	94.5	»	24.5	8.50	94.5	0.06	23.8
3	21.10	196.5	0.04	25.0	21.10	196.0	0.04	24.8
4	4.0	77.5	0.06	24.5	4.10	80.5	0.08	25.5
4	12.10	198.0	»	»	12.0	191.5	0.04	24.8
5	4.55	87.0	0.03	24.5	4.25	86.5	0.06	24.6
5	12.20	204.0	0.03	24.0	12.5	202.5	0.02	24.5
6	5.25	99.0	0.03	24.5	5.0	101.5	0.03	24.8
6	12.55	201.0	0.03	25.0	12.25	198.0	0.05	25.0
7	6.0	104.0	0.06	25.5	5.45	103.5	0.05	24.5
7	12.40	197.0	0.01	26.0	12.50	194.5	0.06	25.0
8	6.10	105.5	0.03	25.0	6.15	106.0	0.04	25.0
8	13.20	179.0	0.01	25.0	13.30	177.0	0.03	25.5
9	6.40	111.0	0.02	25.5	6.35	113.0	0.03	26.0
9	14.15	177.0	0.01	26.5	14.10	175.5	0.06	25.5
10	15.0	173.0	0.02	26.0	14.45	172.0	0.06	26.0
11	15.45	175.0	0.01	26.5	15.55	174.0	0.06	26.5
16	9.55	176.0	0.02	25.0	9.25	174.5	0.04	»
17	8.40	109.5	»	»	3.50	112.0	0.03	23.8
17	21.25	180.5	»	»	21.15	181.0	0.06	23.8
18	3.45	94.0	»	»	3.45	97.0	0.02	24.0
18	22.15	188.0	»	»	21.55	185.5	0.02	24.0
19	4.25	99.0	»	»	4.10	101.5	0.01	24.0
19	11.25	185.0	0.02	25.0	11.5	184.0	0.01	25.0
20	4.50	106.5	»	»	4.50	104.0	0.03	24.5
20	11.40	185.0	0.02	25.0	11.30	183.0	0.01	25.0
21	5.10	96.0	»	»	4.50	98.5	0.02	23.5
21	12.0	187.5	0.02	24.0	11.55	185.5	0.02	24.5
22	5.35	104.0	0.02	24.0	5.10	105.0	0.02	24.0
22	13.0	188.5	0.02	24.5	12.30	187.5	0.03	24.5
23	5.55	113.0	0.02	23.5	5.40	113.5	0.02	23.8
23	13.0	191.0	0.02	25.0	12.50	189.0	0.01	24.5
24	6.20	118.0	0.02	23.5	6.10	120.0	0.02	24.0
24	13.30	188.0	0.01	24.0	13.25	186.5	0.01	24.5
25	13.25	206.0	0.02	23.0	13.0	197.5	0.01	23.0
26	15.10	185.5	0.01	25.0	15.5	184.0	0.01	23.5
29	13.30	179.0	0.02	23.5	13.25	178.0	»	»
30	20.0	186.0	0.03	24.0	19.40	181.5	0.01	24.5
31	20.45	187.5	0.05	23.5	20.25	186.0	0.01	25.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

SETTEMBRE 1925

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

GIOVANNI MAURI

VENEZIA
PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI
1926

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 9
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 7
Pisino . . . . . » 4
Rovigo . . . . . » 8
Trento . . . . . » 9
Treviso . . . . . » 6
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 7
Lido (Venezia) . . . . . » 6
Vicenza . . . . . » 8
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 11 a 13
Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 14

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 15
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 16 a 18
Bacino della Drava . . . . . » 18
» dell'Isonzo . . . . . » 19
» del Tagliamento . . . . . » 20
» della Livenza . . . . . » 21
» del Piave . . . . . » 21
» della Brenta . . . . . » 24
» del Bacchiglione . . . . . » 25
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
Bacino dell'alto Adige . . . . . Pag. 25
» del medio e basso Adige . . . . . » 26
Pianura orientale — a) tra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 23
Pianura orientale — b) tra Tagliamento e Piave . . . . . » 24
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . » 30
Pianura occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 31
Pianura polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 33

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 33
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 34 a 36
Definizioni giornalieri e mensili:
Livenza a *Vacchetti*, Gergnano a *Gorgnano*, Piave a *Cimapagna*, Ansiei ad *Auronzo*, Boite a *Perarolo*, Brenta a *Borgo* . . . . . » 37
Brenta a *Sarvon*, Oliero a *Grotte d' Oliero*, Adige a *Ponte d' Adige*, a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani* . . . . . » 38
Isarco a *Costa di Sotto*, Noce a *Tassullo*, Avisio a *Mezzo* . . . . . » 39
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 40
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 41 - 42

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 43
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 44
Ancona, Viesti . . . . . » 45
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 46
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 47
Massime escursioni del livello nel mese . . . . . » 48
Massime ampiezze di maree osservate nel mese . . . . . » 48
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 49

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✱ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviggìnosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - △ Rugiada. - ⋰ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≻ Lampi e tuoni. - ⚵ Vento forte. - ⚵ Vento fortissimo. - ✣ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
⋯, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p s n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.
Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	64.5	22.5	26.2	19.9	54	5.7	WNW	7.7	7	18	—	0	∞ m
2	60.0	23.4	26.8	18.9	59	6.8	SE	4.9	13	14	—	6	∞ m ≷ s u gocce n
3	56.7	23.1	25.6	19.0	66	11.4	E	10.9	8	32	12.5	6	T ● m ≺ n
4	54.7	18.0	23.5	15.2	62	37.1	ENE	46.5	17	82	40.2	7	K m ● ≀
5	57.7	17.5	20.1	15.4	42	35.3	ENE	36.8	23	54	—	1	
6	59.5	17.9	21.4	14.9	63	12.1	E	13.0	6	24	1.2	4	
7	60.1	16.8	18.0	13.2	59	19.4	E	18.8	9	42	6.8	7	∞ m K ● m
8	65.1	16.4	20.9	11.6	46	6.1	ESE	3.6	7	18	—	6	
9	61.8	18.5	22.0	14.3	59	6.9	E	3.6	7	14	0.2	1	● ∞ m ≡ m
10	58.8	19.9	24.0	17.0	82	10.7	SE	7.5	8	22	3.2	5	● s
Media I. decade	59.6	19.3	22.9	15.9	60	15.1					64.1	4.8	
11	54.6	19.9	24.2	16.5	63	11.8	SE	6.9	9	40	0.2	6	∞ m ≡ ● m
12	56.6	13.1	16.5	11.0	65	37.3	ENE	38.6	25	48	12.2	10	K ● m
13	62.9	15.4	20.0	10.7	49	19.8	ENE	28.6	16	48	—	4	
14	64.5	15.6	16.9	14.7	42	36.0	ENE	36.0	21	62	—	9	
15	65.5	15.0	16.7	13.4	48	13.1	E	19.6	10	37	—	8	
16	66.0	15.1	19.4	11.4	41	10.7	WNW	11.1	8	23	—	1	
17	64.8	16.1	19.5	12.0	58	7.4	SE	8.8	9	14	—	9	
18	60.7	18.0	20.0	16.5	72	5.8	ESE	5.5	9	9	—	6	
19	63.0	19.0	21.7	17.5	75	6.8	ESE	7.8	14	18	0.1	10	● ∞ m
20	65.1	20.0	23.9	17.5	78	6.0	E	5.2	11	15	—	3	≡ m
Media II. decade	62.3	16.7	19.9	14.1	57	16.0					13.5	6.6	
21	62.3	20.1	24.2	18.4	74	7.0	ESE	6.2	8	14	27.5	9	● p
22	60.8	20.8	24.0	18.8	81	10.3	ESE	10.1	17	16	8.9	6	● m ≺ m
23	58.8	21.8	24.0	20.0	79	9.8	ESE	9.6	12	17	—	8	gocce m
24	54.5	22.1	26.5	19.0	77	11.3	SE	11.7	19	18	8.1	5	K ● p n
25	62.1	16.2	21.3	15.2	67	6.4	SE	6.0	8	13	—	4	
26	64.5	17.5	20.6	14.2	68	7.0	ESE	5.8	8	14	—	4	
27	61.3	17.2	20.2	14.0	68	16.5	ESE	5.7	7	55	—	7	● p ≺ p ≀ n
28	59.8	15.5	17.5	13.5	42	49.4	ENE	49.4	24	64	—	5	≀
29	58.6	14.8	15.7	13.4	50	73.5	ENE	73.5	24	91	0.2	7	gocce m ≀
30	62.5	17.7	21.5	14.7	54	37.2	ENE	38.9	22	76	—	3	
Media III. decade	60.6	18.5	21.6	16.1	66	22.8					89.7	5.8	
Media mensile	60.8	18.2	21.4	15.4	61	18.0					116.3	5.4	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 293.5 s. l. m. - termometri m. 193 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18.8	25.8	12.1	72	N	(*) —	1	△
2	20.4	26.5	18.4	79	SW	—	5	△
3	21.8	24.8	18.8	77	SW	0.8	4	● n
4	16.7	20.9	13.5	81	SW	14.5	9	● m
5	15.7	19.1	13.8	71	—	—	5	
6	14.7	18.9	11.2	88	—	4.5	5	● m p
7	14.4	19.8	7.6	77	N	9.0	8	● m
8	12.8	20.7	5.1	73	SW	—	0	△
9	15.0	21.4	6.9	74	SW	—	4	△
10	16.5	22.8	11.2	77	SW	—	5	● s ≡ m
Media I. decade	16.7	22.0	11.4	76		28.8	4.1	
11	17.1	20.5	13.8	89	SW	(*) 37.0	8	● n ≷ s
12	16.9	16.4	10.2	84	N	5.5	10	● m
13	12.4	16.4	6.2	72	—	—	4	△
14	13.1	15.7	9.8	69	NW	—	10	
15	12.9	15.8	10.2	70	NE	—	8	
16	11.5	15.2	4.6	71	—	—	8	
17	11.5	17.3	5.1	76	SW	—	9	
18	15.1	18.7	17.2	79	—	—	9	
19	17.1	20.2	15.2	78	—	—	8	
20	17.8	21.6	15.2	82	SW	—	4	
Media II. decade	14.2	18.3	10.8	76		42.5	7.3	
21	18.0	20.6	16.8	86	NE	(*) 8.5	7	● s n
22	18.7	20.7	17.2	92	SW	13.0	9	● m p
23	19.8	22.3	17.9	87	S	—	5	
24	19.2	22.4	15.2	89	SSE	20.5	7	● s
25	14.3	19.8	8.8	84	—	—	9	
26	13.5	19.8	6.8	82	SW	—	7	
27	14.9	19.4	11.4	85	—	—	9	≡ m
28	12.8	16.2	8.5	86	NE	—	5	
29	13.2	16.4	10.3	70	NE	2.0	10	●
30	15.6	21.1	11.3	79	NE	—	1	
Media III. decade	16.0	19.8	12.4	82		44.0	6.9	
Media mensile	15.6	20.0	11.5	78		115.3	6.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21.9	27.3	17.2	68	»	SW	»	»	»	—	0	
2	21.4	25.0	18.8	77	»	ENE	»	»	»	49.2	10	● s ≡ m
3	18.5	20.8	16.4	82	»	NE	»	»	»	104.8	10	● K p s
4	17.5	19.8	14.2	77	»	W	»	»	»	13.9	8	● m
5	17.2	21.0	13.6	56	»	SSE	»	»	»	—	2	
6	16.6	20.4	13.2	66	2.8	ENE	2.6	7	7	—	4	
7	14.5	17.3	10.2	78	4.7	ENE	5.8	8	17	7.1	4	● m p
8	14.6	19.6	9.6	67	4.5	ENE	5.3	11	9	—	4	
9	16.7	22.6	13.4	72	4.4	ENE	4.8	18	9	0.4	4	● m
10	18.1	23.9	14.6	77	3.9	ENE	5.1	7	11	9.1	5	● n s
Media I. decade	17.7	21.6	14.0	71	»					183.9	5.1	
11	16.7	19.6	12.4	79	6.2	E	8.4	7	24	18.6	10	● m s n
12	12.7	14.1	8.8	83	9.8	ENE	12.5	12	21	4.7	10	● m p
13	14.0	20.4	8.4	62	5.3	ENE	5.8	14	8	—	1	
14	15.7	18.4	13.4	54	8.6	ENE	8.8	9	14	—	4	
15	15.0	18.4	10.4	63	5.4	ENE	5.1	6	11	1.0	6	● s
16	13.4	19.4	8.0	61	5.9	ENE	7.3	13	11	—	0	
17	14.8	19.0	11.4	73	2.5	ENE	3.8	7	6	—	10	
18	16.9	20.6	14.2	77	5.0	E	1.9	7	9	1.7	8	● s
19	16.8	19.0	15.2	85	2.8	ENE	3.5	11	6	9.4	10	● m p
20	18.6	23.5	16.8	79	1.2	SSE	1.4	5	8	—	10	
Media II. decade	15.6	19.3	11.8	70	5.0					35.4	6.9	
21	19.2	21.9	17.5	82	6.8	SSW	4.4	5	9	(*) 19.5	9	● p s
22	19.9	22.9	18.2	85	4.5	SSE	2.8	10	18	18.5	10	● s
23	20.7	25.6	18.8	80	4.3	SSW	10.5	4	14	6.0	8	● n
24	21.0	25.5	18.4	76	7.8	SSE	7.7	7	21	0.4	10	● n
25	17.2	21.4	12.8	72	»	»	»	»	»	—	3	
26	16.8	20.5	12.8	72	3.9	ENE	6.4	10	9	—	2	
27	16.7	20.5	12.8	64	3.6	NE	2.4	8	12	0.8	7	● s n
28	15.8	18.4	12.8	47	»	»	»	»	»	—	7	
29	15.6	16.6	14.2	51	15.8	ENE	17.7	17	24	—	6	
30	16.6	20.8	13.1	72	»	»	»	»	»	0.2	4	● m
Media III. decade	17.9	21.2	15.1	70	»					45.2	6.6	
Media mensile	17.1	20.7	13.6	70	»					264.5	6.2	

(*) 19.5 + 0.4

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	19.7	26.2	13.8	76	NW	—	5	
2	21.0	25.2	18.0	77	S	2.0	9	● s
3	19.8	23.2	15.6	74	E	—	7	
4	17.2	21.2	13.0	71	NW	1.0	7	● m
5	15.0	20.8	10.0	67	E	0.2	6	● s
6	15.2	20.0	12.3	67	NE	—	6	
7	14.6	20.0	10.5	69	NW	3.8	8	● m
8	13.5	18.7	8.6	70	NNW	—	7	
9	15.6	21.1	10.5	72	SW	—	5	
10	16.1	21.5	11.5	72	N	—	6	
Media I. decade	16.7	21.8	12.3	72		7.0	6.3	
11	15.1	20.8	12.0	77	NNW	3.6	8	● s K p s
12	11.2	13.3	7.5	79	SW	6.2	5	● n m p
13	12.2	17.4	6.0	75	NW	2.2	5	● p K p
14	10.5	17.0	5.5	72	NW	—	4	
15	11.6	19.0	6.9	67	S	—	4	
16	11.7	18.4	6.0	69	SW	—	1	
17	12.8	17.8	8.6	73	SE	—	7	
18	14.7	19.2	9.9	74	S	0.4	5	● s
19	16.3	20.6	12.8	76	SE	—	7	
20	17.8	22.4	9.0	74	NW	—	6	
Media II. decade	13.2	18.6	8.4	74		13.4	5.2	
21	16.1	17.8	15.1	86	NW	18.0	9	● m p s
22	17.2	22.4	14.0	80	WNW	—	6	
23	17.2	22.2	14.8	81	WNW	7.6	7	● p s n
24	16.8	19.4	12.4	82	SW	33.4	8	● n m p ≷
25	13.6	19.8	8.8	71	S	—	4	
26	13.0	18.4	8.4	74	WNW	—	7	
27	14.4	19.0	7.8	73	NE	2.6	6	● s K ≷ s
28	12.3	17.0	9.0	70	SSE	0.2	4	● m
29	11.9	14.8	9.4	85	NNW	—	8	
30	12.2	17.3	9.9	81	NNW	4.4	6	● m
Media III. decade	14.9	18.8	11.0	76		66.2	6.5	
Media mensile	14.9	19.7	10.6	74		86.6	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 8.90 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	64.6	22.9	26.1	18.4	74	10.7	S	14.2	16	20	—	0	∞ m
2	60.0	24.6	28.0	20.7	80	10.9	S	9.6	8	24	—	2	∞ m
3	56.9	23.1	24.9	20.1	87	10.8	E	12.0	10	18	—	6	
4	64.6	19.4	22.2	15.6	77	25.9	E	32.1	14	50	—	4	
5	66.5	18.1	22.7	13.7	62	20.7	E	20.3	14	36	—	3	
6	59.9	17.7	22.2	14.3	67	11.9	E	13.4	14	18	10.8	1	
7	60.6	16.8	18.8	13.8	76	18.0	E	16.9	17	30	—	4	● m ⊼ m
8	68.5	17.1	21.5	11.8	65	13.3	E	12.9	11	16	—	0	
9	61.5	16.8	22.6	14.0	69	12.9	S	12.0	13	18	—	0	
10	58.9	15.4	22.8	14.8	82	8.5	NE	8.0	»	14	5.0	5	● s ∞ m
Media I. decade	59.9	19.5	23.2	15.7	74	14.4					15.8	2.5	
11	66.8	19.5	24.4	15.4	76	12.5	»	»	»	30	0.2	8	● m
12	67.5	13.7	15.2	12.2	74	24.8	E	27.1	16	48	—	6	
13	63.5	15.1	20.4	10.1	67	12.8	N	13.8	9	26	—	4	
14	65.7	15.5	18.7	12.8	66	16.6	E	16.5	22	24	—	9	
15	66.4	16.8	21.8	13.2	61	15.6	S	15.1	9	24	—	7	
16	66.6	16.0	19.8	11.8	67	10.6	S	12.8	13	18	—	0	
17	66.9	16.4	20.5	12.5	75	9.6	S	11.6	5	18	—	6	
18	61.2	16.2	22.3	13.7	78	8.8	NW	10.4	5	18	—	8	∞ m
19	66.4	18.0	22.8	15.6	87	9.6	E	12.3	9	16	—	4	∞ m
20	65.3	19.9	23.8	16.4	87	8.5	S	11.0	10	16	—	5	
Media II. decade	66.0	17.0	20.9	13.3	73	12.9					0.2	5.2	
21	62.2	19.6	23.8	18.5	89	11.9	S	12.0	8	22	9.4	10	● p s
22	60.8	20.6	23.3	17.6	86	9.8	E	7.4	10	16	4.4	7	● m
23	58.7	20.9	24.7	18.8	88	10.8	S	15.0	10	20	6.0	9	● s ≡ m
24	55.2	21.4	25.9	18.0	80	22.4	S	23.8	11	30	—	7	∞ m
25	62.1	18.1	21.2	15.2	86	17.1	W	19.5	18	24	—	6	
26	64.7	17.7	22.6	12.9	75	9.5	S	7.3	6	18	—	7	∞ m
27	61.7	17.0	20.8	13.9	78	14.6	S	14.7	8	46	0.2	7	● s ∞ m
28	61.4	15.8	19.7	12.4	68	17.1	E	18.9	18	30	1.0	8	● n ∞ m
29	60.9	15.6	17.8	13.7	81	27.4	E	25.2	20	46	0.2	9	● p
30	63.4	17.4	21.7	13.6	76	27.8	E	30.7	20	50	3.8	4	● m
Media III. decade	61.1	18.4	21.8	15.4	76	16.7					23.0	4.9	
Media mensile	61.8	18.3	22.0	14.8	74	14.7					55.0	6.2	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22.6	27.8	17.8	73	8.2	S	11.1	8	16	—	4	
2	23.2	27.4	18.7	80	11.2	ENE	14.0	5	22	—	4	
3	21.8	23.8	19.3	84	15.2	ENE	15.6	16	26	1.8	8	● m
4	18.8	21.9	14.0	74	17.9	ENE	24.4	18	40	—	7	≡
5	17.5	22.8	13.0	68	13.3	ENE	20.6	11	28	—	4	θ
6	17.8	22.0	13.5	68	14.8	ENE	17.8	13	24	—	8	
7	15.5	18.2	13.0	76	14.5	ENE	15.6	14	25	3.8	5	● m ≳ m p
8	15.8	21.4	10.8	69	12.5	ENE	15.0	11	21	—	5	
9	18.5	23.2	13.9	70	13.1	ENE	18.7	9	24	—	8	
10	19.0	24.1	14.8	82	9.9	SSW	8.0	7	22	8.5	7	● p s
Media I. decade	19.0	23.1	14.3	73						8.8	5.0	
11	18.9	22.9	14.8	68	8.1	WSW	18.4	5	24	2.4	6	● p ⊼ p ≺ s
12	13.7	14.8	11.6	70	22.2	ENE	28.4	18	44	7.5	7	● m ≡
13	13.8	18.7	8.8	70	11.2	ENE	12.0	7	24	—	4	
14	14.9	19.5	11.0	80	11.7	ENE	16.0	9	25	—	9	≺ n
15	15.7	20.0	11.7	68	14.9	W	18.0	7	28	—	6	
16	15.8	20.0	11.9	79	9.5	ENE	10.6	7	18	—	2	gocce n
17	15.7	20.1	11.8	78	8.7	ENE	12.0	11	19	—	10	
18	17.8	21.8	13.0	77	5.3	ENE	7.4	5	15	—	7	
19	16.8	23.0	15.0	88	6.4	ENE	12.0	15	18	—	9	
20	19.8	24.1	15.9	87	9.2	ENE	10.1	6	25	—	6	
Media II. decade	16.4	20.5	12.5	75						9.9	6.6	
21	19.1	21.3	18.1	94	10.7	ENE	12.9	12	26	2.1	10	● p
22	19.6	23.0	16.3	91	5.4	ENE	10.7	10	18	1.5	7	● m ≡ n m
23	20.5	24.3	18.8	88	2.9	ENE	9.9	5	18	4.2	9	● s ≡ n m
24	20.1	24.4	14.8	84	10.7	WSW	26.0	4	32	0.4	10	● m ≳ s
25	16.1	20.8	11.8	74	8.8	SSW	12.6	8	18	—	8	
26	16.7	20.9	12.8	77	2.8	E	4.8	6	8	—	6	
27	16.1	20.4	11.8	79	10.0	ENE	15.7	10	38	2.7	6	● s n
28	14.7	17.9	11.0	65	10.6	ENE	11.6	7	26	0.1	8	● n ⊼ n
29	15.3	17.8	13.0	81	9.8	ENE	10.9	14	18	—	10	gocce p
30	16.5	20.1	13.8	76	22.8	ENE	28.8	12	38	3.8	5	● m ≡
Media III. decade	17.5	21.1	14.2	79						14.8	7.4	
Media mensile	17.6	21.6	13.9	76						33.6	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	63.4	22.6	29.3	17.3	74	4.6	WSW	2.3	6	8	—	3	
2	58.9	22.8	28.6	17.1	77	5.5	NNW	2.0	8	13	—	2	
3	55.8	21.5	25.7	18.4	84	5.0	NNE	4.8	6	8	—	10	
4	53.8	18.9	22.7	12.9	72	11.6	NNE	20.8	6	28	—	7	
5	57.5	17.2	23.3	11.2	67	7.7	NE	11.7	7	16	—	5	
6	58.7	17.2	23.8	10.7	72	5.0	ENE	4.2	5	10	—	5	
7	59.7	15.8	20.8	12.7	80	7.4	N	6.7	7	14	12.6	5	● m p K p
8	62.2	15.7	22.7	10.6	73	5.1	NE	6.5	8	9	—	6	
9	60.3	17.1	24.7	10.7	78	4.7	W	4.5	7	9	—	2	
10	57.5	17.5	24.7	11.0	81	3.3	WNW	3.0	9	6	4.4	7	● p s
Media I. decade	58.8	18.6	24.5	13.3	75	6.0					17.0	5.2	
11	53.9	18.6	24.4	14.8	77	5.7	E	0.2	7	17	—	7	≡ m
12	56.8	13.9	17.6	9.2	78	9.4	N	12.9	9	20	2.9	6	● m
13	62.6	13.4	20.1	6.8	72	5.9	N	5.3	9	11	—	7	
14	64.7	14.6	20.2	10.4	73	5.5	NW	4.9	8	10	—	9	
15	65.0	15.2	21.6	9.8	70	6.8	SW	9.5	9	15	—	7	
16	65.1	14.1	21.8	7.3	75	5.8	WNW	3.0	8	8	—	2	
17	63.5	14.6	21.8	7.5	77	4.2	NW	3.4	8	7	—	10	
18	60.2	17.1	23.1	11.5	78	3.5	NW	3.0	6	8	—	8	
19	62.4	13.8	24.4	10.8	80	4.3	NNW	5.0	10	8	0.2	7	● m
20	64.2	13.9	25.6	13.0	82	3.3	WNW	2.5	11	8	—	7	
Media II. decade	61.8	15.8	22.0	10.0	76	5.2					6.1	7.0	
21	61.2	19.1	20.9	17.1	90	4.5	NNE	5.6	11	9	2.9	10	● m p ≡ m
22	60.0	19.8	25.2	16.6	85	9.3	NNW	3.9	7	7	7.7	7	● n m ≡ m
23	57.5	20.6	24.9	16.6	85	4.1	NNW	2.6	7	9	—	10	≡ m
24	54.5	19.7	25.8	12.9	78	6.8	N	7.3	7	18	0.2	9	● m ≡ n ⌓
25	61.2	16.5	23.8	11.3	73	8.5	SE	4.9	7	15	—	5	
26	63.1	15.4	22.2	9.8	78	8.5	WNW	2.8	9	8	—	8	
27	60.8	15.5	22.6	9.3	75	5.8	SW	5.8	5	22	17.9	6	● s n K s
28	60.6	14.3	18.6	11.0	72	6.5	NNW	6.9	8	13	4.3	8	● n
29	60.0	14.5	17.8	12.2	73	5.5	NNW	5.6	12	9	0.1	10	● p
30	62.4	16.0	21.4	12.7	79	11.3	NNE	14.3	9	23	8.4	6	● m
Media III. decade	60.1	17.1	22.2	13.1	79	6.0					41.5	7.9	
Media mensile	60.2	17.2	22.9	12.1	77	5.7					61.6	6.4	

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	715.7	20.5	24.2	18.2	78	7.6	WSW	11.8	7	14	—	2	≡ m s
2	711.6	20.4	23.0	17.4	73	18.1	WSW	14.7	8	34	—	1	≡ m
3	708.7	18.5	23.0	16.8	88	7.7	NE	6.2	5	12	—	10	≡ m
4	705.7	15.0	19.1	10.8	81	37.5	ENE	34.9	9	58	—	8	≡ m
5	708.7	13.8	17.8	10.4	67	25.0	ENE	32.3	7	39	0.2	4	● s n
6	709.9	13.4	18.2	10.1	78	11.9	SSE	10.3	9	22	—	5	≡ m
7	710.6	12.5	15.5	10.6	84	18.3	ESE	22.5	9	29	7.9	4	● m
8	713.0	13.9	17.9	11.3	66	16.2	SSE	13.8	6	25	—	4	
9	711.9	15.9	19.5	12.9	84	12.2	WSW	15.8	11	21	—	2	
10	709.4	15.9	20.0	13.2	72	10.7	SW	7.1	10	21	5.0	4	● p ≡ m
Media I. decade	710.5	15.9	19.8	13.1	75	16.5					13.1	3.9	
11	706.0	15.7	19.8	13.1	76	20.5	W	21.5	11	33	—	6	
12	707.4	10.9	13.6	8.2	79	23.3	ENE	31.5	11	53	2.1	8	● m
13	712.7	11.2	14.6	9.1	67	18.6	NE	26.2	4	44	—	7	
14	715.0	11.3	14.2	9.1	57	20.7	ENE	28.6	9	38	—	9	
15	715.6	11.3	15.5	8.5	64	15.0	NW	15.2	9	19	—	4	
16	715.9	12.9	17.0	10.4	66	11.3	SSW	13.4	13	22	—	2	
17	714.5	13.5	17.5	11.4	72	14.8	SW	9.7	10	32	—	9	
18	711.5	14.0	17.2	10.9	81	16.5	WNW	26.3	6	32	—	7	
19	713.9	15.1	18.6	12.3	84	10.6	ENE	9.1	12	26	0.4	6	● m ≡ m
20	715.9	17.6	21.2	15.9	77	10.7	S	14.7	11	35	—	9	
Media II. decade	712.8	13.3	16.9	10.9	72	16.2					2.5	6.7	
21	712.6	18.0	16.8	14.5	93	19.7	SSE	17.6	7	47	5.1	10	● m p ≡ m
22	711.5	16.8	19.4	15.2	91	9.3	S	7.3	7	17	4.5	8	● n m ≡ m
23	709.3	17.8	21.0	15.9	90	18.1	SSE	16.4	13	39	—	9	
24	706.2	16.4	21.2	12.8	74	28.4	SSW	31.6	6	42	0.5	9	● u m T
25	711.9	13.5	17.1	11.2	87	26.4	WNW	36.7	7	46	—	5	
26	714.3	14.0	16.4	12.2	88	9.3	W	13.6	5	17	—	7	
27	711.5	12.7	16.4	7.6	77	19.6	NW	20.0	7	56	6.8	4	● s u K ≷ s
28	710.8	10.5	14.3	7.2	66	23.3	ENE	26.5	12	39	—	9	
29	710.4	10.6	12.4	8.2	69	27.5	ENE	26.9	14	38	—	10	≡ s
30	712.5	12.0	15.0	9.0	88	30.7	ENE	39.3	16	62	28.3	7	● m ≡ m
Media III. decade	711.1	16.7	17.0	11.3	78	21.8					40.2	7.8	
Media mensile	711.5	14.3	17.9	11.8	75	18.0					55.8	6.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	28.7	29.1	18.2	70	5.0	N	4.7	7	8	—	0	═ m
2	23.8	28.7	16.9	70	6.4	SW	11.8	5	15	—	0	═ m
3	22.8	23.4	19.1	77	6.2	SW	4.3	6	12	—	6	═ s
4	20.4	24.4	16.8	73	13.8	NNE	19.9	8	24	—	7	═ m
5	17.8	21.9	15.7	75	10.4	N	10.1	8	18	9.4	4	● m p s
6	17.7	23.1	13.2	75	6.2	N	6.8	7	11	0.8	3	● n
7	16.8	20.8	13.7	76	9.1	NE	10.8	6	18	2.2	7	● m
8	17.7	24.0	12.3	68	8.9	N	10.4	7	12	—	0	
9	18.8	24.1	14.1	67	7.8	NNW	10.3	9	12	—	0	
10	18.7	24.0	14.5	76	4.7	WSW	6.3	3	11	8.8	5	● p s ═ m
Media I. decade	19.8	24.8	15.5	73	8.1					16.2	3.2	
11	19.9	24.5	16.9	70	6.7	SW	9.9	8	14	—	3	
12	14.7	17.3	13.2	71	12.4	N	11.5	12	22	—	8	
13	14.7	19.9	9.9	70	8.3	N	9.0	9	15	—	4	═ m
14	15.2	18.9	12.0	61	11.0	NNE	12.9	9	22	—	9	
15	15.5	20.2	12.8	65	7.9	W	9.0	12	14	—	7	
16	15.4	21.2	9.8	69	6.7	NNE	5.8	6	11	—	0	═ m
17	16.0	20.7	11.1	73	6.3	N	8.0	5	18	—	4	═ m
18	16.1	21.9	14.8	78	7.5	S	6.7	10	11	—	9	
19	19.6	23.1	16.4	79	7.5	N	7.7	12	11	—	1	
20	20.2	25.5	16.1	76	6.7	NNW	5.0	7	10	—	6	═ m
Media II. decade	16.9	21.3	13.1	71	8.1					0.0	4.6	
21	19.0	20.9	17.5	87	7.0	N	8.0	10	11	4.8	10	● m ═ m
22	20.2	25.0	17.4	85	6.5	N	7.4	12	11	3.0	6	● m ═ m
23	20.5	24.4	18.1	89	6.0	NNE	5.2	6	11	3.4	10	● m p ═ m
24	20.0	24.8	15.1	76	10.7	SSE	14.8	8	22	—	9	
25	16.9	21.8	12.7	70	6.2	SW	9.0	6	13	—	4	═ m
26	16.4	20.8	11.6	74	4.7	SSW	5.5	4	8	—	5	═ m
27	16.2	21.8	11.3	71	6.8	SSW	5.5	8	24	—	5	═ m p
28	15.1	18.7	11.9	68	12.0	N	11.9	9	23	—	7	
29	15.5	17.3	13.6	66	13.2	NNE	13.6	12	24	—	10	
30	16.4	20.2	13.2	61	13.0	NNE	14.1	8	26	8.4	5	● m
Media III. decade	17.6	21.5	14.2	76	8.8					19.6	7.1	
Media mensile	18.1	22.5	14.3	73	8.3					35.8	5.0	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	28.1	27.4	18.4	71	S	—	1	
2	23.5	27.4	19.7	74	NE	—	2	
3	23.5	24.3	20.8	90	E	—	8	gocce p
4	19.4	21.1	15.1	75	NE	—	7	gocce m
5	18.0	21.8	14.0	68	SE	—	4	
6	18.0	21.5	14.2	65	SE	0.8	7	● m
7	18.0	21.0	15.6	76	SE	5.8	6	● m ⛈ m p
8	17.3	21.1	13.8	73	NE	—	6	gocce m
9	19.1	23.2	15.4	66	SW	—	3	
10	18.8	23.4	14.8	75	S	3.0	7	● p s
Media I. decade	19.8	23.2	16.2	72		9.6	5.1	
11	19.2	22.7	16.7	77	SW	—	7	gocce m
12	15.7	17.1	13.5	89	NE	0.6	8	● m
13	14.9	18.7	10.4	69	NE	—	5	
14	15.6	19.8	12.2	81	SW	—	8	
15	16.3	21.0	13.1	59	SW	—	5	
16	15.7	20.4	11.8	69	NW	—	2	
17	16.3	20.1	12.0	75	NW	—	9	gocce s
18	17.5	21.0	13.3	75	N	—	8	═ m
19	19.2	22.5	17.2	75	N	—	7	
20	20.2	24.5	16.8	76	NE	—	6	═ m
Media II. decade	17.1	20.8	13.6	71		0.6	6.5	
21	19.3	20.2	18.2	90	S	3.4	10	● m p
22	20.2	23.3	17.4	84	SE	—	8	
23	20.9	23.4	19.2	85	SE	8.0	9	● s
24	20.4	23.6	17.2	74	ESE	—	9	T p
25	17.4	21.5	15.1	68	NW	—	8	
26	17.0	20.7	15.1	71	NW	—	7	
27	16.7	20.7	12.7	74	NW	12.5	7	● s n K s
28	16.4	18.4	15.3	71	WNW	0.1	7	● n
29	15.5	17.7	13.4	75	W	—	9	
30	16.1	20.2	13.9	80	ENE	7.7	6	● m
Media III. decade	17.9	21.0	15.2	77		36.7	7.5	
Media mensile	18.3	21.7	15.0	73		46.9	6.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' · Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	37.8	20.7	27.4	14.8	66	4.3	NW	5.7	3	9	—	1	
2	33.3	21.6	25.9	18.0	79	6.2	E	9.0	6	11	—	6	
3	30.2	20.2	26.0	15.0	64	6.2	NE	5.0	5	16	—	5	
4	27.6	19.7	24.3	15.4	59	9.2	NW	14.2	9	29	0.7	6	● m
5	30.9	17.5	23.1	13.0	54	10.2	SE	12.3	8	17	—	5	
6	32.8	16.6	21.1	12.9	62	7.4	SSE	11.4	5	17	—	7	≷ n
7	33.8	15.7	21.8	12.2	64	9.1	NW	15.1	10	21	0.5	5	● m
8	35.7	14.4	22.3	8.7	55	7.5	NE	4.8	5	14	—	5	
9	33.9	16.3	22.1	12.8	64	8.0	ENE	7.8	10	16	—	5	
10	31.5	16.9	23.2	11.7	67	7.3	ENE	8.5	8	16	—	7	
Media I. decade	32.6	17.9	23.6	13.4	62	7.6					1.2	5.2	
11	28.3	16.0	23.3	12.7	71	7.8	ESE	4.0	6	26	5.7	7	● p ≷ p
12	31.6	11.5	15.0	8.4	70	11.2	NNW	16.3	10	29	5.7	6	● m ≷ n
13	36.6	11.3	18.7	6.3	64	7.8	ENE	10.5	7	17	1.3	7	● p
14	38.5	12.5	18.9	7.4	59	8.8	NNW	11.1	7	18	—	6	
15	38.7	12.8	20.1	6.9	51	4.9	NW	4.2	4	16	—	1	
16	38.8	12.3	20.2	6.0	58	7.8	ENE	10.8	6	15	—	0	
17	37.8	13.5	18.4	9.1	71	3.5	N	2.5	7	10	—	10	= s
18	33.6	15.8	22.1	10.6	68	5.8	ENE	10.4	5	11	—	7	
19	36.1	17.1	21.1	14.9	73	5.3	ENE	8.1	7	13	—	8	≡
20	38.0	18.4	22.5	15.4	70	8.2	ENE	9.9	10	12	—	8	
Media II. decade	35.7	14.1	20.0	9.8	65	7.0					10.7	6.0	
21	34.6	16.8	19.1	16.4	82	5.2	ESE	4.4	11	12	20.9	10	● p m = m
22	33.7	17.2	20.9	15.5	81	4.5	ENE	5.0	9	10	1.8	8	● p m ≡ s
23	31.5	18.8	21.5	16.7	71	6.0	ENE	7.1	15	18	—	9	
24	33.2	17.8	20.7	13.1	70	8.8	ESE	10.1	10	20	5.8	8	● m p ≷ m
25	34.8	14.6	20.7	9.9	64	5.5	NE	4.0	6	12	—	4	
26	37.5	14.4	19.7	9.6	65	6.2	ENE	6.7	7	13	—	8	
27	34.6	14.5	20.3	10.4	58	8.1	WNW	11.5	8	22	—	8	
28	34.6	14.6	19.1	10.1	29	16.4	NW	17.1	14	26	—	6	
29	34.0	14.9	16.6	11.7	38	12.3	NNE	15.3	14	21	—	6	∞
30	36.4	13.9	19.5	11.2	74	6.0	ESE	7.0	10	14	0.6	10	● m = m
Media III. decade	34.0	15.7	19.8	12.6	68	7.9					28.6	7.7	
Media mensile	34.1	15.9	21.1	11.9	63	7.5					40.5	6.8	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	40.8	21.4	27.5	15.2	54	3.9	WNW	3.0	4	9	—	1	
2	35.7	22.9	27.6	19.8	61	5.2	S	4.8	5	14	—	5	
3	33.1	21.3	26.8	16.8	51	7.5	E	12.8	9	14	—	2	
4	30.7	20.7	25.1	17.2	46	11.0	E	15.6	8	20	—	4	
5	33.6	18.7	23.1	15.0	44	9.8	SSE	9.4	5	16	—	3	
6	35.9	15.4	19.6	13.8	67	»	E	»	»	»	15.0	8	● n m a ≷ s
7	36.7	15.9	21.0	12.0	53	»	E	»	»	»	4.2	2	● m
8	33.5	15.2	20.6	10.1	52	»	E	»	»	»	—	2	
9	36.7	17.3	23.2	13.4	59	»	N	»	»	»	—	4	
10	34.3	18.3	23.2	13.8	62	»	S	»	»	»	—	8	
Media I. decade	35.5	18.8	23.6	14.6	56	»					19.2	3.9	
11	32.6	16.8	20.3	14.8	67	»	»	»	»	»	2.0	9	● p
12	35.2	12.5	15.8	10.3	67	»	»	»	»	»	15.4	4	● n m
13	39.4	13.3	18.2	10.1	60	»	»	»	»	»	—	4	
14	41.5	14.0	19.0	9.5	46	»	»	»	»	»	—	3	
15	41.6	14.2	19.2	10.3	42	»	»	»	»	»	—	2	
16	41.7	13.6	19.2	8.3	45	»	»	»	»	»	—	0	
17	40.7	13.9	17.5	10.2	60	»	»	»	»	»	—	10	
18	37.0	16.0	20.7	10.5	68	»	»	»	»	»	—	5	
19	36.2	18.3	21.5	15.4	71	»	»	»	»	»	—	5	
20	40.7	19.3	23.2	15.9	71	»	»	»	»	»	—	9	
Media II. decade	38.9	15.2	19.4	11.5	60	»					17.4	5.5	
21	37.5	18.0	19.1	17.0	81	»	»	»	»	»	14.0	10	● m p s
22	36.8	18.5	21.3	15.9	78	»	»	»	»	»	—	9	
23	34.6	18.7	22.9	17.9	68	»	»	»	»	»	—	9	
24	31.0	19.1	22.5	15.9	67	»	»	»	»	»	6.0	8	● m
25	31.7	18.1	20.1	12.8	68	»	»	»	»	»	—	6	
26	40.3	15.4	19.2	13.8	57	»	»	»	»	»	—	7	
27	38.0	15.0	20.1	11.7	53	»	»	»	»	»	—	3	
28	38.1	14.8	18.9	12.2	31	»	»	»	»	»	—	5	
29	37.9	14.7	17.0	11.7	39	»	»	»	»	»	—	6	
30	39.5	14.4	16.8	11.0	62	»	»	»	»	»	—	5	
Media III. decade	37.1	16.6	20.0	13.9	59	»					20.0	7.0	
Media mensile	37.2	16.9	21.0	13.3	58	»					56.6	5.5	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del Compartimento

Giorno	VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO						LIVENZA			
																	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		DEGANO		FELLA		MEDUNA		CELLINA	
	MASSONE 1088		M.te MAGGIORE 840		POSTUMIA 501		BAINSIZZA 372		POGLIE 41		AIBANZIA 11		PARENZO 6		ORSERA 5		SESTO 1618		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 945		TRIBUSSA 329		PASSO DELLA MAURIA 1295		COLLINA 1120		PONTEBBA 542		TRAMONTI DI SOTTO 306		CLAUT 609	
1	17	6	23	12	22	11	24	16	30	15	24	17	27	16	31	21	28	6	21	9	23	10	22	7	23	11	16	9	23	13	23	13	24	12	»	»
2	18	8	20	13	23	16	25	15	31	18	24	18	28	19	31	21	20	10	26	14	22	14	20	7	23	13	20	9	23	12	20	14	26	18	»	»
3	18	9	21	14	23	12	24	16	31	18	24	17	26	20	30	24	19	5	23	12	19	10	19	8	19	15	18	10	21	14	18	13	22	16	»	»
4	17	4	15	14	16	10	23	17	24	14	21	16	24	19	31	21	17	7	17	11	14	13	17	6	19	12	16	9	16	12	16	10	20	15	»	»
5	16	4	14	10	14	7	23	15	21	13	17	14	23	15	24	14	15	5	15	9	14	11	13	5	20	11	14	5	15	10	17	10	20	11	»	»
6	14	4	16	10	17	7	23	15	24	13	16	16	20	14	21	15	12	3	17	8	13	5	14	6	18	10	19	5	15	9	15	9	20	10	»	»
7	13	4	16	10	18	8	20	14	22	11	18	18	20	15	24	16	9	2	15	7	12	5	13	5	16	8	9	3	12	7	13	10	17	10	»	»
8	10	4	18	4	14	4	18	16	24	10	18	14	23	7	20	12	16	-2	18	-1	10	2	13	2	17	5	11	1	18	5	15	8	19	5	»	»
9	9	3	17	6	16	4	19	16	25	11	18	12	25	13	25	15	16	7	18	6	14	7	12	4	19	8	14	1	14	7	17	11	20	9	22	»
10	8	3	17	10	18	8	20	18	26	15	21	15	24	15	25	19	14	7	18	7	14	8	11	6	21	11	15	5	12	9	17	13	21	11	20	14
11	6	3	16	11	19	10	20	18	24	13	20	15	24	15	24	18	7	4	18	11	15	8	12	7	19	13	16	6	12	10	14	6	18	14	22	12
12	6	3	14	8	18	6	21	16	21	9	19	12	21	15	25	16	6	0	15	4	11	0	6	4	12	5	12	4	10	5	8	3	14	9	19	11
13	7	4	12	6	14	2	20	12	21	11	19	13	21	12	16	11	11	-1	7	0	8	-1	10	1	17	4	8	0	14	4	13	5	16	3	17	6
14	6	2	11	7	13	2	18	11	21	11	17	10	18	11	21	14	11	-3	12	2	12	2	11	5	16	6	14	0	15	4	12	6	14	5	16	2
15	9	4	14	6	11	4	14	10	18	4	14	12	18	13	16	12	12	-2	10	4	12	2	10	0	17	6	12	0	14	4	13	2	18	8	20	5
16	10	5	15	5	12	0	14	11	21	6	15	14	20	9	19	10	14	-3	11	-1	13	10	11	6	16	3	10	-1	14	8	14	4	16	3	19	5
17	10	6	12	8	15	2	15	9	22	12	17	14	20	8	24	12	18	2	18	1	14	8	18	7	17	6	13	-1	15	4	15	7	17	8	19	6
18	10	6	13	9	14	4	16	10	22	15	17	15	23	15	24	18	16	5	16	6	12	7	15	8	18	12	11	3	17	5	17	10	18	8	21	8
19	10	6	13	10	15	9	18	12	25	15	18	16	25	18	20	17	15	10	20	8	15	8	14	8	20	12	14	4	14	7	17	12	20	10	23	10
20	11	7	18	11	15	10	17	11	25	14	19	15	24	18	24	18	17	10	18	12	16	11	14	5	20	15	14	6	12	7	19	14	21	13	23	17
21	11	6	15	12	17	12	20	17	22	18	20	16	25	18	26	18	14	10	21	13	16	12	13	6	18	15	15	9	13	9	17	15	19	16	17	13
22	10	5	16	13	16	13	21	17	24	18	19	17	24	18	24	19	15	11	19	11	14	12	15	9	19	15	12	10	14	10	18	14	22	15	20	12
23	8	3	18	14	17	14	20	16	27	19	19	18	24	19	23	19	13	12	17	11	12	9	12	11	19	14	14	10	14	12	17	14	21	14	18	13
24	9	4	16	14	18	15	24	12	28	13	20	18	27	20	25	21	14	9	19	13	14	9	13	10	20	15	15	10	15	7	17	11	19	15	19	14
25	7	2	15	9	19	9	18	9	23	11	17	14	21	14	26	17	13	3	18	8	12	6	17	5	20	10	13	7	13	8	17	9	18	10	18	7
26	10	4	15	8	19	2	17	9	22	12	18	15	22	12	24	15	10	4	17	5	10	3	10	3	18	9	11	6	13	7	15	9	19	10	18	7
27	10	4	15	6	15	5	10	9	23	12	17	12	22	14	26	17	11	2	15	6	9	5	11	5	18	7	11	5	12	6	14	8	18	9	18	7
28	8	3	13	5	14	4	15	9	16	15	17	10	20	9	21	16	9	1	14	4	8	2	12	5	18	8	10	3	13	6	13	8	16	8	18	8
29	9	6	11	5	11	4	20	15	16	14	17	11	18	12	18	11	7	3	12	6	6	4	10	3	17	9	9	3	14	4	11	9	15	13	14	8
30	9	5	16	8	9	6	19	13	24	10	17	11	23	12	16	13	10	4	11	7	7	5	12	4	17	5	7	5	13	5	14	10	19	13	17	10
Media	10.5	4.6	15.5	9.-	16.1	7.3	19.2	12.8	23.4	13.-	18.6	14.2	22.6	14.5	23.5	16.2	13.1	4.4	16.2	7.1	12.9	6.7	13.1	5.5	18.4	9.8	13.3	4.9	14.6	7.5	15.5	9.6	18.9	10.7	»	»

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota sul livello del mare della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del Compartimento

Giorno	PIAVE																BRENTA						BACCHIGLIONE				ADIGE-GUÀ		ADIGE									
	PIAVE		ANSIEI				BOITE				PIAVE		CISMON		SONNA		CISMON		VALSTAGNA				ASTICO				AGNO		ADIGE		SLINGIA		SOLDANO		SENALE		PASSIRIA	
	S. STEFANO DI CADORE 906		RESIUTTA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1356		CORTINA D'AMPEZZO 1224		PERAROLO 698		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		SERRE 257		GALLIO 1009		ROSA 1037		LAVARONE 1171		ASIAGO 999		RECOARO 445		ADIGE 1494		SLINGIA 1716		S. GERTRUDE IN ROLBA 1546		LA MADONNA 1497		MONTEVENE 1045	
1	23	12	14	-5	24	10	29	13	28	7	24	13	20	10	26	16	»	»	24	16	21	17	18	14	27	10	19	10	20	6	21	9	16	7	18	4	20	2
2	15	15	17	-8	24	16	33	14	25	10	24	14	28	11	25	19	»	»	22	12	22	16	18	14	26	11	20	9	21	7	18	9	19	7	17	5	19	8
3	26	18	18	-3	24	10	24	5	27	6	24	14	28	11	26	19	»	»	20	9	23	17	19	14	29	11	20	9	18	6	19	6	19	5	16	5	16	2
4	28	15	16	-4	22	12	25	6	24	8	21	11	23	9	26	17	»	»	19	10	23	16	18	15	24	12	20	8	19	6	15	7	16	5	14	5	14	1
5	17	9	14	-1	21	9	25	4	22	6	20	10	17	5	23	12	»	»	20	9	16	14	17	11	24	11	19	9	16	3	15	8	16	2	15	4	8	-1
6	16	9	16	0	19	10	24	2	22	7	17	9	16	5	23	14	»	»	16	14	17	10	15	10	23	12	18	9	15	2	11	0	9	1	15	3	6	-2
7	15	9	10	-1	16	8	9	8	16	4	17	6	16	5	23	14	»	»	17	11	18	12	14	10	24	10	19	9	10	1	8	2	»	»	18	1	5	-4
8	15	0?	8	»	17	8	16	8	14	-2	16	6	13	2	22	11	»	»	16	9	18	12	13	6	20	4	14	5	14	3	12	0	7	-2	15	3	7	-6
9	19	9	12	-1	16	9	23	-1	24	6	18	10	15	4	18	13	»	»	17	8	17	12	13	8	20	8	15	5	10	1	14	1	9	-1	16	2	8	-1
10	19	9	10	2	18	10	11	5	21	4	20	11	16	5	22	12	»	»	18	8	16	11	18	8	21	5	16	6	11	0	13	5	12	3	16	3	5	0
11	19	7	12	3	19	12	24	5	20	9	19	10	16	9	21	14	»	»	17	5	16	11	14	10	22	5	16	7	10	1	9	4	12	4	14	3	5	-2
12	15	10	8	4	16	6	15	-1	16	4	13	5	15	2	22	12	»	»	18	6	15	10	14	8	22	6	18	8	9	2	6	0	9	-2	13	1	7	-4
13	16	3	12	5	14	2	21	-1	19	-1	15	5	9	2	18	8	»	»	21	5	14	9	9	5	20	1	18	9	10	1	8	1	11	-1	14	2	2	-6
14	14	8	»	»	16	2	11	2	18	2	16	6	14	1	18	8	»	»	16	4	15	10	10	5	19	1	19	9	9	2	5	0	5	-2	13	3	1	-6
15	14	6	11	2	15	4	21	3	19	1	17	5	11	2	18	9	»	»	15	5	14	10	10	5	21	0	20	8	11	1	11	-1	9	-3	15	3	4	-7
16	16	3	8	6	17	1	9	2	20	-2	16	5	13	1	20	9	»	»	14	4	15	10	10	4	20	2	20	8	14	0	13	-1	9	-3	15	5	9	-3
17	16	3	7	3	20	3	21	-2	20	0	18	9	14	2	20	9	»	»	16	5	15	10	10	5	21	0	20	8	11	1	11	0	10	-2	16	4	3	-4
18	17	6	9	1	17	4	18	0	20	4	19	13	12	4	17	12	»	»	14	6	16	10	10	7	12	3	19	8	9	2	14	6	»	»	16	5	5	-1
19	19	11	13	1	18	6	23	3	21	10	19	14	17	6	21	14	»	»	15	5	15	11	13	7	19	5	19	11	8	3	12	5	11	3	15	4	5	-1
20	21	12	10	5	19	12	19	7	22	11	19	13	17	9	20	14	»	»	17	8	16	12	13	10	19	8	15	12	11	9	13	6	13	4	16	6	9	-2
21	19	15	14	5	21	13	23	9	20	9	23	15	18	10	22	15	»	»	16	7	16	11	14	12	22	9	21	15	9	3	11	9	11	3	14	5	7	-1
22	18	15	10	7	13	14	24	9	18	3	20	15	13	10	18	15	»	»	17	10	15	10	14	12	18	13	20	16	10	2	12	9	11	6	14	2	7	-2
23	18	16	12	3	19	14	20	10	19	3	21	15	16	11	22	15	»	»	16	12	16	10	14	13	19	13	19	15	8	4	11	9	12	6	15	3	6	-3
24	18	18	12	3	19	15	16	9	17	11	18	9	16	11	20	16	»	»	18	13	15	12	15	13	22	12	18	15	12	1	13	6	10	»	15	2	6	-2
25	17	9	12	2	17	7	15	2	18	9	16	9	18	5	20	11	»	»	18	14	16	12	15	8	23	10	19	14	10	2	10	1	11	1	13	2	6	-2
26	16	6	11	0	17	7	18	2	16	3	17	9	15	5	20	10	»	»	16	10	14	11	13	7	21	10	21	10	18	3	10	3	5	1	12	2	3	-3
27	16	10	10	0	16	6	16	1	17	5	17	9	13	5	18	10	»	»	14	5	13	10	13	7	23	7	20	10	11	4	8	1	»	»	10	1	3	-3
28	16	5	10	-1	17	8	21	3	18	2	17	8	14	5	19	11	»	»	15	7	12	10	12	7	17	4	19	11	10	3	6	1	»	»	10	0	2	-4
29	15	7	9	0	15	8	23	-1	15	6	14	11	11	3	17	10	»	»	15	6	10	10	10	7	17	4	19	9	9	2	4	1	»	»	11	2	3	-3
30	12	10	6	1	18	6	9	3	18	5	16	8	9	7	14	11	»	»	16	7	14	11	9	7	16	3	12	9	13	5	12	4	»	»	12	2	6	-2
Media	17.2	8.9	»	»	18.-	8.1	19.7	4.1	19.7	5.5	18.4	9.9	15.2	5.9	20.8	12.7	»	»	17.2	8.2	16.2	11.6	13.3	9.-	21.-	6.9	18.6	9.7	13.-	2.8	11.5	3.5	»	»	14.3	3.-	6.9	-3.4

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota sul livello del mare della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del Compartimento

Giorno	ADIGE																																	
	PASSIRIA		VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO						GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE						AVISIO		TRAMONTOLO		FERSINA	
	PLAPA 1142		S. GERTRUDE 1640		TERME GRESSONEY 1309		PLESSI 1240		S. MADDALENA 1356		CASTELBELLO 1080		RIVA DI TURES 1000		LAPPAGO 1425		PASSO DI CAMPOLONGO 1879		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		BRUNICO 1593		PIEVE 1500		PIANEZZA DI RABBI 1310		MEZZOLOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI MOLLE 1984		PALÙ 1400	
1	21	11	21	13	24	12	21	12	20	8	24	10	21	10	20	10	15	-5	26	19	16	8	28	9	20	12	21	12	29	13	26	15	14	10	16	13
2	21	11	21	14	26	14	25	13	»	8	22	9	21	10	19	10	13	-4	26	13	14	10	25	10	21	12	23	13	28	18	26	13	16	11	18	14
3	20	10	21	12	23	11	22	9	20	6	20	4	19	6	19	9	16	-4	25	9	14	10	24	8	19	11	23	10	28	16	17	15	14	10	19	15
4	18	10	20	12	20	10	21	11	21	6	17	6	14	7	20	9	15	-4	22	12	4	0	19	9	18	12	20	12	27	15	28	12	13	10	20	15
5	17	9	18	10	20	10	17	8	25	5	14	8	13	4	18	8	12	-5	19	7	16	-2	11	6	16	9	19	10	25	12	24	13	11	7	19	18
6	15	5	15	9	18	9	15	6	28	3	15	0	14	4	19	8	11	0	17	7	16	-2	15	5	15	8	16	8	23	12	24	14	8	5	14	11
7	14	4	14	8	14	7	14	7	14	4	11	1	9	8	18	7	9	0	16	5	16	-2	18	6	18	6	16	8	23	12	28	15	6	4	18	11
8	13	3	14	6	7	3	12	4	10	-2	14	-4	16	-1	17	5	9	-3	14	1	10	-3	19	1	15	4	12	5	22	6	18	8	5	3	16	9
9	14	5	15	8	7	3	17	7	»	»	17	3	16	5	15	6	10	-3	19	5	9	-2	16	1	15	5	16	6	24	10	21	11	7	5	12	11
10	15	5	16	10	16	8	15	8	21	-1	17	2	15	5	15	6	12	-2	19	7	8	0	15	5	15	5	17	7	25	10	22	13	9	5	18	10
11	15	4	17	10	16	10	16	9	28	7	15	4	10	4	12	5	9	-5	19	11	8	0	15	4	13	8	18	7	24	12	22	12	7	7	13	11
12	15	5	15	5	14	7	12	6	14	3	13	1	12	-1	10	1	11	3	17	4	8	0	10	0	10	3	12	2	16	7	22	5	5	3	11	9
13	14	5	15	5	11	7	10	0	9	1	15	2	11	2	13	3	4	4	10	6	4	0	9	1	16	8	12	2	20	5	17	4	6	3	11	8
14	14	5	13	5	7	7	12	6	10	-2	11	1	9	1	11	2	6	4	18	2	3	0	19	0	13	7	14	2	20	6	18	3	4	2	9	7
15	12	3	13	6	13	6	9	4	9	-1	10	-2	10	2	12	2	5	3	13	2	2	0	10	0	10	6	13	3	21	7	20	4	5	2	8	6
16	13	3	14	5	12	4	14	3	14	-3	10	-3	11	-2	11	1	6	4	15	1	7	-2	12	0	15	8	13	3	21	4	18	3	4	1	7	6
17	13	5	14	7	14	3	15	4	11	-2	10	-3	14	-2	12	2	7	2	17	4	8	-2	12	0	10	5	14	5	20	8	17	3	6	3	9	7
18	16	4	14	9	12	6	13	5	13	1	17	4	15	4	15	6	11	-1	17	8	10	-3	10	3	10	5	12	6	24	11	23	7	8	5	9	7
19	17	10	17	10	16	8	18	8	15	5	16	2	14	4	13	9	12	-2	20	10	10	-3	15	4	15	6	18	8	23	9	23	9	10	7	10	9
20	16	11	17	10	14	10	15	9	13	14	19	4	17	6	17	11	9	-4	20	11	10	-3	15	8	10	5	18	9	24	15	22	13	7	7	11	10
21	16	11	17	13	17	12	14	12	17	9	15	9	13	6	15	11	13	-3	21	14	10	-3	16	9	8	4	18	11	19	15	18	12	10	9	12	11
22	15	9	17	11	14	12	14	11	14	9	17	9	15	9	15	10	10	-7	16	12	9	-2	15	10	8	4	14	10	23	15	22	12	7	7	12	11
23	15	10	16	14	16	8	13	10	16	10	15	10	13	9	14	8	12	-3	18	14	9	-2	16	9	7	4	15	11	23	16	21	13	10	9	13	12
24	14	9	16	16	14	13	14	10	15	10	13	9	12	7	14	8	13	-3	18	15	9	-2	15	10	9	4	15	11	23	16	22	14	9	9	13	12
25	13	7	15	10	14	8	15	8	14	3	14	3	12	4	15	9	11	-1	16	5	7	-3	15	4	12	5	14	7	21	9	20	13	8	5	12	10
26	13	7	15	8	14	7	12	6	13	4	13	1	12	4	13	7	10	-2	16	5	7	-3	12	3	13	6	14	8	21	9	21	13	6	5	12	9
27	12	5	14	8	13	6	13	8	11	3	11	2	14	4	14	7	9	0	16	6	7	-3	12	3	13	6	14	6	20	9	18	12	5	5	10	9
28	11	5	14	6	14	6	13	5	10	0	9	1	8	2	14	8	4	1	15	4	6	-2	13	2	9	4	14	4	21	7	13	7	6	5	10	8
29	12	6	11	8	8	4	10	6	9	1	9	2	9	3	15	9	4	1	11	4	0	0	9	0	8	4	12	5	16	8	13	5	2	0	10	7
30	12	6	14	10	9	4	9	5	9	3	17	3	15	5	14	8	5	1	13	6	9	-2	8	2	12	7	10	7	19	10	12	7	5	4	9	8
Media	14.9	6.8	15.8	9.1	14.4	7.8	14.7	7.5	»	»	14.7	6.1	13.4	4.1	14.9	6.8	9.7	-1.7	17.5	7.2	8.5	-0.6	14.8	4.4	12.8	6.4	15.6	7.2	22.4	10.6	20.5	10.3	7.7	5.5	12.3	10.-

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota sul livello del mare della stazione stessa.

Note meteorologiche del mese di Settembre (*)

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo mese è ovunque inferiore al valor medio di parecchi anni; la differenza, tranne che a Vicenza, supera un grado.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Sett. 1925	15,5	18,2	17,1	14,9	17,5	18,3	17,2	14,3	18,1	16,3	15,9	16,5
Val. medio	16,9	19,3	16,8	15,5	20,0	19,5	18,8	16,5	22,0	19,8	17,9	18,0

2. La temperatura segna valori elevati nei primi tre giorni del mese; in questi giorni si sono avute sia la media diurna, come la massima assoluta più elevate del mese; la massima assoluta si è verificata: all'1 a Padova con 29°,8, a Trento con 27°,4, a Belluno con 26°,2, al Venda con 24°,2, al 2 a Venezia con 28°,0, a Bolzano con 27°,6 ecc.

In seguito la temperatura diminuisce e, dopo raggiunto un minimo verso il 5-8 (all'8 a Treviso 8°,8, minima del mese per la località), risale leggermente, per poi diminuire nuovamente e raggiungere la temperatura più bassa del mese quasi ovunque (il 13 a Trieste con 10°,7, a Venezia con 10°,1, a Padova con 6°,3, il 14 a Belluno con 5°,5, il 16 a Bolzano con 6°,8, a Trento con 6°,0). Nella zona montuosa oltre i 1000 metri generalmente le minime diurne sono sotto zero: a Monteneve (m. 2332 sul mare) la minima raggiunge gli 8° sotto zero.

La temperatura in seguito sale sino al 20-24, senza toccare in nessun posto il livello precedente: (a Trieste, al 24, con 26°,6, due decimi più che al 3) e poi diminuisce.

Al 28 solo in qualche località, come al Venda con 10°,5, è segnato il minimo del mese.

La *media mensile dell'escursione diurna* della temperatura a Padova è 10°,8, a Venezia 7°,2.

3. La temperatura a Padova fu quasi sempre superiore a quella del Venda, alle ore dell'osservazione, eccezion fatta per 4 volte alle 8 del mattino e precisamente il 9, il 16-17 e il 26; la differenza però fu sempre piccola. La *temperatura minima* a Padova in 11 giorni fu più bassa di quella al Venda.

L'*altezza dell'isoterma zero*, calcolata col solito metodo, ossia dalla temperatura media decadica del Venda, e dal gradiente termico medio lungo la verticale della Val Padana - prescindendo quindi dalle azioni locali nell'interno della zona montuosa - in tutto il mese s'aggira attorno ai 3 km.; li supera di un centinaio di metri nella prima decade; nella seconda e terza ne resta sotto di circa duecento. Nel periodo freddo verso la metà e nell'altro verso la fine del mese nell'interno della zona montuosa scese attorno ai mille metri.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Il periodo asciutto iniziatosi al 26 del mese precedente continua sino al 2; dal 3 al 18 decorre un periodo piovoso interrotto da due giorni quasi asciutti, l'8 e il 9; le precipitazioni furono generali o quasi il 7, 10 e 12. Le piogge parziali dei primi giorni furono particolarmente abbondanti nella Venezia Giulia, (a Gorizia il 2 caddero mm. 49,2 e al 3 mm. 104,8; il 4 (g. pl.) mm. 140,4 a Piedicolle, mm. 127,8 a Caporetto) tanto che nell'Isonzo al 3 e al 4 si ebbe una sensibile intumescenza mentre nel Tagliamento e nella Livenza si avvertì soltanto un leggero aumento di livello.

Le precipitazioni riprendono con qualche intensità l'11 nell'Istria e al 12 nel rimanente della regione, nel 12 (g. pl.) mm. 48,0 a Tarvisio (bacino della Drava), mm. 63,5 a Montenero d'Idria (bacino dell'Isonzo), mm. 71,8 a Caporetto (bacino dell'Isonzo), a Venzona mm. 49,4 (bacino del Tagliamento) e a Pontebba mm. 42,6 (bacino del Tagliamento). Poche le precipitazioni altrove: nel bacino del Piave esse non hanno superato i 17 mm., nei bacini del Brenta, del Bacchiglione e dell'Agno i 5 mm. Solo nell'alto Adige troviamo pioggia relativamente abbondante mista a neve a quote elevate: al 12 mm. 15,4 a Bolzano, al 12 (g. pl.) mm. 25 a Badia, mm. 26,5 a Malè, mm. 18,0 a Predazzo; l'Adige infatti accenna ad un leggero incremento.

Riprendono le precipitazioni il 21 sino alla fine del mese; generali in tutti i giorni, tranne i giorni 25 e 26 asciutti, e 29 a precipitazioni parziali, limitate specialmente alla parte orientale della regione.

Al 21 l'Isonzo accenna ad un rapido incremento: dai 70 agli 80 mm. caddero nel suo bacino nel g. pl. 22; a Caporetto il g. pl. 23 caddero mm. 164.

Particolarmente abbondanti in questo periodo furono le precipitazioni nel bacino del Tagliamento: al 22 (g. p.) a Venzone mm. 165,0, ad Ampezzo il 25 (g. pl.) mm. 229,5; questo è stato il *totale diurno massimo del mese*. Il Tagliamento che, dopo il primo colmo del 23, era disceso, ritorna a crescere il giorno successivo, superando notevolmente la guardia e raggiungendo m. 6,38 all'idrometro di Latisana.

5. Le nevi caddero nella zona montuosa, in 5 periodi.

Nel primo tra il 5 e il 7 la neve fu abbastanza copiosa, ma solo fino ai 1600-1700 m.; nel periodo successivo, al 12, la neve scese più abbondante, e sino a quote più basse, in qualche località, come nel Zoldano (Valle del Maè) scese sino ai 1200 m. La neve in seguito cadde qua e là sulle alte cime a Riva di Tures il 18 e il 25; sulle alte Alpi Carniche il 28.

6. La nebulosità, tranne che a Venezia, è superiore al valor medio di lunghi anni.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Sett. 1925	6,1	5,4	6,2	6,0	6,8	5,0	6,4	5,0	6,4	6,6	5,5
Val. medio	3,4	4,3	4,3	5,3	4,2	5,0	4,1	4,4	6,3	4,7	4,3

La seconda decade è più coperta delle altre due, nella Venezia Giulia mentre altrove la decade più coperta è la terza.

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come nella pianura occidentale attorno al corso dell'Adige e lungo il mare sino alla Livenza, le precipitazioni s'aggirano tra i 30 e i 40 mm., anzi esse sono sotto ai 30 mm. a S di Verona. L'isoieta 50 passa poco a S di Verona, taglia le pendici meridionali dei Berici e degli Euganei, lascia Padova a N, e poi sale a N, serpeggiando attraverso la Brenta, sino a raggiungere le prealpi ai cui piedi si mantiene sino al Livenza, e con questo fiume scende a mare. Altre aree con precipitazioni sotto ai 50 mm. s'incontrano qua e là nei monti, le più importanti di esse sono: una lingua con precipitazioni sotto ai 50 mm. che parte dai Lessini (Grezzana mm. 46), sale verso N, comprende la Vallata dell'Adige sino a Trento (Rovereto mm. 36); qui scostandosi dall'Adige, risale per Cavalese (mm. 48) a Bronzolo (mm. 46). Un'altra area più ristretta comprende Val Venosta (Silandro mm. 19). Nelle isole del Carnaro e sulla punta dell'Istria sono invece superati i 50 mm.

Sulla fascia dei massimi si avverte appena una qualche prevalenza ad W del Grappa, e dell'Altopiano dei Sette Comuni (Campomezzavia mm. 131); avanzando nell'interno della ragione montuosa s'incontra una area a maggior precipitazione a Passo di Sella (mm. 188), altra attorno al Monte Ori (Proveis mm. 188), ecc.

Sulla fascia restano invece delle aree di massimo più accentuato del solito comprendenti il bacino dell'alto Tagliamento (mm. 538 ad Ampezzo e mm. 765 a Musi ecc.). Attorno a Montenevoso gira l'isoieta di 350 mm. (Ca di Caccia mm. 362).

8. Dal confronto dei totali mensili coi rispettivi valori medi dedotti da molti anni e riportati nello specchietto seguente appare subito come la regione si possa dividere in due grandi parti: la parte occidentale (pianura e zona montuosa), dove le precipitazioni furono in notevole difetto rispetto alla media (Padova rapporto 0,35, Vicenza 0,38, Recoaro 0,44, Trento 0,43, Silandro 0,44 ecc.).

Nella parte orientale invece le precipitazioni o di poco si scostarono dalla media come nell'Istria (Pisino 0,95, Rovigno 0,91), o la superarono di gran lunga, come Gorizia 1,61, Caporetto 2,48 ecc.

	Fiume	Pisino	Rovigno	Trieste	Gorizia	Caporetto	Belluno	Tarvisio	Venezia
Sett. 1925	206,1	94,8	81,7	116,6	264,5	536,4	86,6	66,8	68,0
Val. medio	166,4	104,6	85,6	120,4	164,0	216,0	121,5	114,2	64,6
Rapporto	1,24	0,91	0,95	0,96	1,61	2,48	0,71	0,29	0,59

	Padova	Calaone	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Sett. 1925	61,6	46,5	95,9	46,9	82,2	39,8	55,5	56,6	19,0
Val. medio	72,9	73,3	59,4	124,3	186,0	93,1	106,3	68,0	41,0
Rapporto	0,85	0,67	0,60	0,38	0,44	0,43	0,52	0,85	0,44

9. Sull'alto Adriatico si sono verificati tre periodi di bora, nei giorni 4-5, nei giorni 12-13-14 e infine, la più violenta di tutte, il 29-29-30. A Trieste al 29 il vento soffiò con una violenza di 73,5 km. ora in media, raggiungendo i 91 km. dalle 7 alle 8. Al Venda il giorno più ventoso è stato il 30, con 87 km. ora di media diurna, mentre la velocità massima è stata di 62 km. ora dalle 5 alle 6.

Dall'esame dello spoglio orario delle 16 direzioni del vento a Trieste risulta la solita prevalenza delle 4 direzioni comprese tra ENE e SE, a cui tocca il 74 %.

A Fiume il massimo principale spetta alle 4 direzioni del primo quadrante (N, NNE, NE, ENE) con il 46 %, un'altro massimo spetta alle 8 direzioni (S, SE, SSE) con 30 %; le 7 direzioni occidentali insieme non hanno più di 23 %.

A Venezia la direzione più frequente è l'E con 36 % subito dopo il S, con 22 %; le meno frequenti sono le 7 direzioni occidentali con 14 %.

A Venda si nota un massimo ad ENE e alle due direzioni adiacenti (il 30 %) un minimo a N e alle due direzioni adiacenti (4 %); le 7 direzioni da SSE a WNW si presentano con frequenza poco differente l'una dall'altra complessivamente 54 %.

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è inferiore al valore normale, dal quale differisce in generale di 1 mm. Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è di mm. 761,5 mentre il suo valore normale è di mm. 762,5.

I valori più alti furono segnati verso la metà del mese, a Venezia l'altezza barometrica massima è mm. 767,4 il 16.

I valori più bassi furono segnati ai primi del mese, l'altezza massima a Venezia è mm. 752,6 il 4.

N.B. Le altezze barometriche sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *sei tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* che li ha accompagnati nel giorno meteorologico (0-24).

Tipi	*	IIIa	IV	V	VI	IX	X	XIV	XV	XVIa	b	c	XVII	Totale
Con prec. gener.	—	3	1	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	8
Con prec. parziali	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	8
Senza precipitaz.	2	—	—	—	1	2	2	5	—	—	—	—	2	14
Totale .	2	3	7	1	1	2	2	5	1	1	1	2	2	30

Nella colonna contraddistinta con asterisco sono notate due configurazioni isobariche che hanno una qualche affinità col tipo XIV (anticiclone nel Mediterraneo), verificatesi nel 25 e 26, con tempo sereno, in cui l'Italia si trovava tra due anticicloni, uno ad W sulla penisola Iberica, e l'altro ad E sui Balcani.

Pure inquadrandosi le varie configurazioni in un numero non eccessivamente forte di tipi, pur tuttavia accanto a giorni a poche variazioni come al 3, 4, 5, 6, 7, 8 e al 21, 22, 23, si hanno da notare altri in cui rapide e brusche furono le trasformazioni, e i passaggi da un tipo all'altro, p. e., 10, 11, 12 e 27-28.

12. Il periodo piovoso che va dal 3 al 7 è dato da tipo IV, in cui il ciclone principale s'indugia sulla Scandinavia, e un secondario sull'Italia settentrionale che va dall'alto Adriatico il 6, 4 e 7 al Golfo di Genova il 5 e 6. Le precipitazioni sono momentaneamente interrotte l'8 e 9 all'avanzata di una lingua di alta pressione, dall'Atlantico, attraverso l'Europa centrale, a N delle Alpi sino all'Ungheria.

Le precipitazioni riprendono il 10 con una depressione nel Mediterraneo occidentale, e continuano l'11, mentre sull'Europa centrale e orientale si stende una vasta depressione non tanto profonda, ma a diversi nuclei; il 12 una depressione è centrata sul Tirreno.

Al 13 s'inizia un periodo senza precipitazioni con l'avanzata dell'anticiclone atlantico sull'Europa centrale, questo si sposta lentamente verso levante e al sud, sino a che al 18 esso occupa il Mediterraneo.

Mentre detto anticiclone lentamente si sposta verso l'Asia minore, si affaccia un ciclone sulle Färöer al giorno 21 (tipo IIIa) con gradiente barometrico generale sull'Europa centrale da SE; con questo riprende il periodo piovoso, che s'interrompe al 25-26 sotto l'azione di alte pressioni nella regione mediterranea (§ 11).

Al 27 riprendono le precipitazioni con ciclone sullo Jutland e saccatura da NE sull'Italia (tipo V); esse continuano sino alla fine del mese, mentre un ciclone oscilla sul Tirreno (XVI).

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di prima ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, in cui conoscenza quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante a queste carte è conseguenza del fatto che le scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la riscontro R. T. non fu perfetta. Perché con le notizie R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.

NB. — I numeri romani, preceduti o no dalla parola — tipo —, si riferiscono alla classif. del Fabris (C. Fabris: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Lit. del Serv. Aeron. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati dedotti dai lavori relativi del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
u, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore a gr. 0,1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
I. Natisone	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	7,0	16,5	—	—	—	16,4	0,8	15,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	1,1	—	—	—	18,1	5,0		86,7	8
Natisone	Sanzego	5	Pn	—	—	—	—	—	8,7	6,0	—	—	—	16,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	1,3	—	—	—	—	—		39,9	6
Natisone	Unie	5	Pn	—	—	—	—	4,0	1,7	7,0	—	—	—	15,8	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	2,9	—	—	—	3,1	3,2		44,3	9
Natisone	Lusnizapiccolo	11	Pr	—	—	—	—	—	7,2	12,0	—	—	—	13,6	9,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	6,2	0,2	—	1,3	0,2	—	—	4,4	4,8		59,3	8
Natisone	Lusnizagrande	5	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Natisone	Nercsine	3	Pa	—	—	—	—	1,3	—	14,7	—	—	—	14,2	5,8	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	6,7		58,0	7
Natisone	Lubenizza	376	Pn	—	—	—	14,5	7,0	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	10,3	—	—	—	—	11,1	4,8	—	—	—	—	—		59,6	7
Natisone	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	0,6	28,6	—	0,9	8,0	—	—	20,5	—	11,2	—	—	—	—	0,1	—	—	7,5	—	85,8	—	7,9	—	—	—	—	11,8		157,9	8
Natisone	Bellei	132	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Natisone	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	5,0	3,0		42,7	5
Natisone	Cherso	5	Pn	—	—	—	2,0	22,5	—	6,0	9,0	—	—	21,5	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	8,5	—	—	—	1,5	—	—	2,0		87,5	10
	Pisca																																			
	Masseno	1008	Pn	17,0	—	18,0	21,0	—	18,0	34,0	—	—	11,0	30,0	48,0	—	18,0	61,0	—	—	—	—	13,0	64,0	16,0	31,0	—	42,0	—	18,0	36,0	31,0	16,0		592,0	19
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	35,7	14,3	0,7	10,8	—	—	—	—	8,8	47,8	—	17,8	—	—	—	—	—	—	24,7	0,3	—	45,7	—	—	1,8	21,2	0,5		221,2	11
	Ginrsici	703	Pn	—	—	—	18,5	—	—	7,0	—	—	5,0	48,6	—	21,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	8,0	14,8	28,5	32,0	—	—	—	—	—		185,4	10
	Racale	579	Pr	—	—	0,6	46,6	5,2	0,2	1,0	9,6	—	3,2	3,5	17,6	—	—	4,6	—	—	0,2	0,6	10,0	—	45,6	8,2	—	7,5	—	—	0,6	7,4	1,4		168,8	14
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	—	5,0	30,0	—	5,0	—	—	—	25,0	—	18,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	35,0	1,0	—	7,0	—	—	—	13,0	8,0		165,0	11
	Preval	577	Pn	—	—	—	47,0	—	16,0	30,0	—	—	—	11,5	1,0	—	—	—	—	—	—	1,1	11,2	—	38,7	12,5	—	8,0	—	—	—	1,8	8,0		184,8	12
	Sagòria	569	P	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	25,0	18,0	—	—	—	—	14,0		216,0	6
	Villa Slavina	545	P	—	—	3,0	10,5	30,0	—	5,0	5,1	—	—	11,5	—	18,0	—	1,5	—	—	—	—	1,0	—	47,8	—	—	6,0	—	—	—	7,0	4,0		143,8	13
	Postumia	501	P	—	—	0,6	33,3	9,2	—	3,6	3,8	0,1	—	6,0	3,6	17,8	—	1,8	0,2	—	—	—	5,6	0,5	24,4	1,7	—	6,8	—	—	1,3	5,2	1,0		125,7	15
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P.	—	—	—	—	28,1	1,5	25,2	10,1	—	—	57,1	—	18,1	—	—	—	—	—	0,1	0,4	—	29,1	34,1	—	44,0	—	—	—	1,0	10,0		253,8	11
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	74,0	—	8,0	9,0	—	—	61,0	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	40,0	—	24,2	—	—	—	—	105,2		386,7	9
	Clana	564	Pn	—	—	—	—	54,8	—	10,8	—	—	—	78,8	7,5	—	—	5,2	—	—	—	—	2,0	—	57,8	70,5	1,2	35,4	—	—	—	—	17,5		341,3	11
	Apriano	500	P	—	—	—	—	89,0	—	3,0	16,0	—	—	46,8	—	18,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	30,4	30,0	—	35,2	—	—	—	—	12,0		253,6	10
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	5,6	35,4	6,7	5,2	1,0	—	—	30,2	—	20,4	—	0,9	—	—	—	—	—	—	31,7	15,8	—	42,5	—	—	—	—	8,1		203,2	11
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	—	40,0	—	2,0	5,0	—	—	24,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	28,0	—	12,0	—	—	—	—	2,0		146,0	9
	Berghi grande	388	Pa	—	—	—	2,5	48,5	4,0	15,0	6,0	—	—	45,5	—	2,0	—	—	—	—	0,4	—	0,6	—	48,4	40,8	1,0	17,0	—	—	—	—	6,2		294,1	12
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	12,0	—	8,0	2,6	—	—	18,0	—	11,0	—	1,4	—	—	—	—	—	—	5,8	156,4	—	6,2	—	—	2,2	—	6,5		227,1	11
	Fianona	166	P	—	—	—	—	11,1	—	4,8	1,7	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	89,9	—	8,8	—	—	—	—	4,8		157,8	8
	Laurana	14	P	—	—	—	1,5	81,0	—	16,0	7,0	—	1,0	41,0	—	17,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	26,0	43,0	2,8	21,0	—	—	—	—	9,0		217,8	13
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	2,2	24,2	—	12,8	7,0	—	0,2	43,6	2,2	11,0	—	—	—	—	—	1,4	2,2	—	33,6	39,4	—	35,4	—	—	—	—	—		203,0	12
	Fiume	5	P	—	—	—	18,3	19,1	—	7,8	7,5	—	—	44,7	1,5	9,7	—	0,5	—	—	0,2	2,6	—	—	14,7	82,1	0,5	33,6	—	—	—	1,8	6,5		206,1	18
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	5,4	37,5	—	8,4	4,5	—	—	61,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	34,0	—	20,0	—	—	—	8,0	4,0		216,3	11
	S. Martino d'Albona	345	Pa	—	—	—	2,5	7,5	—	—	—	—	—	39,1	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	29,5	—	26,2	—	—	—	0,4	0,6		128,3	7
	Boglinno	258	P	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	33,5	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	58,8	—	35,3	—	—	—	—	—		157,2	6

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	2,4	7,4	—	1,2	25,6	0,2	—	55,6	—	9,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	12,4	20,2	0,6	22,2	—	—	—	4,8	0,6		163,0	10
	Valdarsa	90	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Poglie	41	Pr	—	—	—	1,4	9,6	—	8,0	—	—	—	37,4	—	1,6	8,6	0,2	—	—	—	—	—	—	8,2	38,4	—	97,2	—	0,2	0,2	1,8	0,4		188,2	10
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	19,6	10,8	8,5	6,5	—	—	17,5	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	21,8	—	38,1	—	—	6,9	—	—		149,4	10
	Magnadonzi	200	Pa	—	—	—	2,5	—	—	20,1	—	—	—	»	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	50,5	—	16,6	—	—	—	8,5	3,5		»	»
	Valle d'Istria	140	P	—	—	—	0,8	9,0	2,2	—	—	—	—	22,4	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	—	—	17,0	—	—	—	—	1,9		88,4	7
	Dignano	184	Pr	—	—	—	0,4	26,2	—	6,2	—	—	—	18,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	53,2	—	23,6	0,2	—	—	—	2,0		152,2	7
	Rovigno	86	P	—	—	—	1,2	2,2	—	7,2	—	—	—	14,2	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	3,9	—	40,6	—	—	—	2,8	1,7		81,7	10
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	—	—	0,8	14,5	—	4,5	9,0	—	—	37,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	18,0	—	—	—	—	—	—	2,0		94,8	8
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	1,6	2,4	—	16,0	0,6	—	—	84,0	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	53,0	—	—	—	0,8	1,9		124,1	8
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	4,7	2,2	—	19,9	0,2	—	—	10,9	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	1,8	—	47,1	—	—	—	0,9	2,1		113,1	9
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	1,2	1,2	1,0	18,6	—	—	—	15,2	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	0,2	17,2	—	—	—	—	2,4		68,8	9
	Quieto																																			
	Acquaviva	498	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	2,1	11,8	—	20,8	0,9	—	—	37,1	—	7,1	—	—	—	—	—	—	0,9	—	22,1	2,6	—	13,7	—	—	—	—	—		118,1	8
	Dragucchio	359	Pa	—	—	—	5,1	38,7	0,6	—	8,8	—	—	44,8	—	5,4	—	—	—	—	—	—	0,9	—	21,8	11,7	—	36,4	—	0,8	0,4	—	0,8		169,2	8
	Corneria	295	Pa	—	—	—	11,7	12,7	—	12,8	4,0	—	—	»	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	0,9	—	—	—	—	—	—	6,1		95,9?	7?
	Montona	277	Pa	—	—	—	—	10,1	—	22,2	—	—	—	39,4	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	19,8	—	—	—	—	—		114,9	6
	Pinguente	158	Pa	—	—	—	—	22,0	—	19,0	—	—	—	32,0	15,0	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	80,0	28,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—		182,0	9
	Levade	18	Pa	—	—	—	8,6	11,1	1,1	15,8	0,2	—	—	39,4	—	9,5	—	—	—	—	—	0,9	0,5	—	16,9	1,2	—	14,9	—	—	—	—	—		122,1	9
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	—	18,4	26,4	0,8	18,6	6,2	—	—	21,0	—	27,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	20,0	—	—	5,0	—	—	—	0,2	0,4		186,8	8
	Buie	222	Pa	—	—	—	9,7	19,6	—	12,4	16,2	—	—	28,5	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	0,6	—	—	—	—	—		131,9	7
	Capodistria	18	P	—	—	—	—	36,0	—	12,0	2,0	—	—	7,5	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	18,5	—	4,5	—	—	—	—	—		94,5	7
	S. Lorenzo di Daila	8	Pa	—	—	—	—	30,7	—	15,0	—	—	—	21,0	1,0	25,4	—	—	—	—	—	—	5,0	—	20,8	—	—	5,0	—	—	—	—	—		123,4	8
	Fasano	5	P	—	—	—	—	14,0	—	22,5	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—		49,6	3
	Sicciole	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		84,8	?
	Strugnano	2	Pa	—	—	—	4,4	19,8	—	6,2	4,0	—	—	6,5	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	3,6	—	—	—	—	0,8		79,2	8

Bacino scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Timavo superiore																																		
	Cà di Caccia	987	Pn	—	—	—	—	43,0	—	10,0	—	—	—	45,0	3,0	13,0	1,0	25,0	5,0	—	3,0	—	3,0	—	55,0	48,0	6,0	53,0	—	—	—	35,0	5,0	362,0	16
	Torrenova	454	P	—	—	—	1,6	48,4	0,6	8,0	14,8	0,4	—	19,6	—	14,8	—	1,0	—	—	—	—	1,6	12,2	30,6	21,4	1,2	18,8	—	—	—	8,8	12,4	188,2	15
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	41,0	—	4,0	8,5	1,0	—	20,7	—	22,7	—	2,7	—	—	—	—	1,5	—	32,1	10,0	—	32,8	0,8	—	—	33,3	10,3	220,4	13
	Divaccia	432	P	—	—	—	—	30,2	—	—	30,1	—	—	10,1	—	30,1	—	—	—	—	—	—	0,2	—	20,1	—	5,0	—	—	—	—	—	5,0	150,8	7
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	48,7	—	6,3	5,4	—	—	10,0	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	—	—	5,2	—	—	—	—	7,0	125,8	8
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	—	16,0	16,4	—	6,0	—	9,8	—	14,0	—	13,4	—	—	—	—	—	—	0,3	—	20,8	0,8	—	5,0	—	—	0,4	0,8	9,0	112,3	9
	Comeno	405	Pr	—	—	—	22,8	21,4	0,2	8,4	7,8	0,4	—	18,2	—	16,6	—	0,8	—	—	0,2	—	0,4	0,2	19,4	8,0	2,8	15,2	—	—	—	1,0	13,4	157,2	12
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																		
	Vedinze	661	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mune	634	Pn	—	—	—	16,0	31,0	—	10,0	11,0	—	—	30,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	4,0	—	30,0	—	—	—	2,0	5,0	212,0	11
	Silvia	588	Pn	—	—	—	—	58,8	—	10,1	—	—	—	21,5	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	31,5	—	5,5	—	—	—	—	8,2	168,0	8
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	15,4	45,1	—	23,0	—	—	—	28,7	—	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	21,2	—	27,3	—	—	—	—	—	229,2	8
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	13,2	—	9,0	—	—	—	46,2	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	30,2	—	—	—	—	7,0	155,9	7
	Tomàdio	381	P	—	—	—	73,4	3,6	—	—	20,2	—	—	3,1	0,7	19,0	—	—	—	—	—	4,0	8,7	—	42,5	0,2	—	3,4	—	—	—	—	—	179,0	9
	Basovizza	372	P	—	—	—	12,5	36,0	—	—	5,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	86,0	6
	Sesana	369	P	—	—	—	56,0	16,5	0,5	2,0	27,0	2,1	0,2	3,2	1,2	21,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	31,0	6,0	0,4	6,2	—	—	—	—	1,5	184,8	13
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	40,0	53,2	—	6,0	11,0	—	—	4,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	51,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	203,0	9
	Comeno	286	P	—	—	—	42,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	48,0	10,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	158,0	9
	Cavedo	262	Pn	—	—	—	—	45,1	—	5,8	10,1	—	—	15,2	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	116,0	8
	Prosecco	249	P	—	—	—	28,0	—	—	—	6,5	—	—	8,7	—	15,5	—	—	—	—	—	—	6,5	—	38,3	—	1,5	1,4	—	0,5	—	—	—	106,9	8
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	46,5	—	—	—	12,0	—	—	0,5	—	25,0	—	—	—	—	—	1,5	26,0	—	33,0	—	—	—	—	16,0	6,0	—	—	171,5	8
	S. Croce	200	P	—	—	—	48,1	—	—	5,0	1,5	—	6,1	6,7	—	15,0	—	—	—	—	—	5,4	5,2	—	45,9	—	0,8	—	—	—	10,0	—	—	146,8	10
	Decani	68	P	—	—	—	34,0	35,8	—	10,0	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	50	—	—	—	—	—	—	180,0	6
	Sèrvola	61	P	—	—	—	3,5	—	—	20,4	6,2	2,2	—	9,0	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	33,1	0,2	—	4,7	—	—	—	—	—	95,0	8
	Bàrcola	15	P	—	—	—	12,8	42,5	—	1,4	6,8	1,5	—	3,6	0,4	20,1	—	—	—	—	—	—	7,4	—	27,5	3,8	0,4	4,2	—	—	—	—	—	187,4	11
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	20,0	12,0	3,0	—	2,5	—	—	1,8	5,0	3,2	—	—	—	—	—	—	5,5	1,5	22,2	0,8	3,8	—	—	—	0,5	—	0,2	88,2	11
	Monfalcone	6	P	—	—	—	37,5	3,0	—	—	4,5	—	1,6	4,5	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	26,0	—	3,5	—	—	—	2,5	—	—	108,1	11
	Trieste	5	Pr	—	—	—	37,6	15,1	—	2,4	5,6	—	0,2	3,2	0,2	12,2	—	—	—	—	—	—	0,1	—	36,3	0,1	—	3,1	—	—	—	0,2	0,2	116,3	8
	Alberoni	4	P	—	—	—	10,2	10,4	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	88,2	6
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	21,4	—	—	10,4	—	—	—	—	25,3	—	—	—	—	—	—	3,0	—	25,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	100,3	6
	Drava																																		
Sesto	Sesto	1518	Pn	—	—	0,2	6,0	7,8	10,6	3,0	4,0	—	—	—	12,0	8,3	—	0,2	—	—	—	1,6	—	0,6	5,2	—	2,0	7,4	8,8	—	0,4	—	5,0	75,5	18
1km	Camporosso	806	Pn	—	—	2,0	38,0	2,0	—	10,2	9,0	—	—	—	50,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	30,5	4,5	3,5	—	—	2,6	—	8,5	172,8	13
1km	Tarvisio	751	Pr	—	—	1,4	33,2	1,4	0,4	8,0	5,4	—	—	—	48,0	11,8	0,4	—	—	—	—	1,0	—	—	11,6	28,4	0,8	11,2	—	—	3,6	—	4,0	176,2	14
3km	Cave del Predil	901	Pn	—	2,8	4,8	33,5	—	—	6,2	14,4	—	—	—	33,2	12,2	—	—	—	—	—	2,4	—	—	39,0	30,5	1,2	68,5	—	—	4,0	3,3	1,5	346,7	15
	Pieano di Tarvisio	750	Pn	—	—	0,5	30,8	2,2	0,3	6,0	4,5	—	—	—	45,2	16,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	20,0	32,0	16,0	32,2	—	—	5,0	0,2	5,0	220,0	15
1km	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	17,3	—	—	8,5	—	—	—	—	15,4	4,3	—	—	—	—	—	2,0	—	—	14,5	30,0	—	33,5	—	—	6,5	—	9,5	142,5	10
	Coccàu	700	Pn	—	—	3,2	38,4	3,7	0,5	2,4	9,0	—	—	—	48,5	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,5	9,0	21,4	—	—	5,0	—	8,6	217,0	18

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	—	—	79,0	—	—	—	10,2	—	—	—	48,0	9,0	—	—	—	—	—	2,8	0,5	4,8	37,0	52,5	10,0	17,6	—	—	4,1	1,8	—		276,7	12
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	148,2	0,6	—	1,0	11,2	—	0,9	—	61,8	12,2	—	—	—	—	—	4,2	—	10,2	42,2	106,9	26,6	45,8	—	—	1,8	—	1,7		473,8	13
Cornappo	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	46,5	—	—	—	8,5	—	—	—	61,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	58,0	58,0	28,0	49,0	—	—	—	5,8	3,2		315,5	10
	Fleano	450	Pr	—	—	—	66,2	—	—	2,0	8,6	—	9,0	6,4	47,4	1,4	—	—	—	—	—	1,8	2,2	8,8	55,0	115,2	27,0	26,6	—	—	3,8	—	1,4		376,6	16
Natisone	Uccea	663	Pn	—	—	0,2	55,6	—	—	6,2	—	—	6,1	—	35,1	14,6	—	—	—	—	—	0,5	3,8	15,5	85,7	216,6	66,7	—	—	—	6,3	—	5,6		518,5	12
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	—	2,0	122,4	3,0	—	—	22,0	—	4,0	—	32,5	49,0	—	—	—	—	—	—	9,0	29,5	72,0	207,0	42,0	12,0	—	—	7,0	—	4,0		617,4	15
	Caporetto	236	Pr	—	—	2,8	127,3	0,4	—	3,6	19,2	0,6	1,8	1,0	71,8	7,6	—	—	—	—	—	0,8	6,2	22,0	75,6	164,0	18,6	14,4	—	—	0,8	—	2,4		536,4	15
	S. Lucia	170	Pr	—	—	32,6	128,0	4,0	—	—	17,8	—	3,6	2,0	52,2	10,2	—	—	—	—	—	2,0	12,6	3,2	65,4	45,4	12,6	4,2	—	—	7,0	—	0,2		404,0	16
	Revenovas	1000	Pn	—	—	—	136,6	80,3	—	—	5,2	—	—	6,9	37,3	14,7	—	—	—	—	—	0,4	19,1	50,2	44,7	4,5	15,5	—	—	—	6,3	2,8	3,4		372,4	14
	Pieve Bacova	715	Pn	—	—	51,3	100,9	0,6	—	—	—	—	15,2	3,3	54,2	3,6	—	—	—	—	—	2,2	—	18,1	45,8	—	38,5	1,3	—	—	2,3	—	—		331,4	12
	Montenero d'Idria	688	Pn	—	—	7,7	66,0	1,5	—	—	3,0	—	—	5,0	63,5	47,5	2,0	—	—	—	—	—	26,0	—	82,0	—	—	10,0	—	—	14,5	—	7,0		329,7	13
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	51,5	112,8	9,7	—	—	12,5	—	12,2	5,3	33,5	28,9	—	—	—	—	—	1,3	12,2	—	75,8	42,5	—	10,2	—	—	2,4	1,2	10,3		417,3	16
	Bella	587	Pn	—	—	40,0	88,5	4,5	—	—	10,0	—	—	6,5	42,0	32,5	—	—	—	—	—	8,0	4,5	8,0	88,0	2,5	8,0	—	—	—	5,0	—	—		334,0	14
	Idria	338	Pr	—	—	39,2	79,0	5,4	—	—	9,0	—	5,4	2,0	34,0	20,2	0,3	—	—	—	—	1,8	10,0	0,2	64,2	16,0	1,8	6,0	—	—	3,8	—	3,8		302,0	16
	Circhina	325	Pn	—	—	50,0	90,1	10,7	—	—	—	—	—	—	40,6	20,0	—	—	—	—	—	7,2	1,0	—	30,4	88,2	53,1	61,8	—	—	—	1,3	—		397,8	12
	Ravne	752	Pn	—	—	23,0	180,0	10,0	—	5,0	14,5	—	10,0	9,8	40,0	21,2	—	—	—	—	—	2,5	17,5	21,2	140,9	90,0	27,5	14,2	—	—	9,2	3,6	—		589,2	18
Natisone	Piedicolle	521	Pn	—	—	30,2	140,4	10,0	—	—	20,3	—	—	5,3	45,4	27,2	—	—	—	—	—	5,8	4,6	6,7	70,0	55,3	16,2	10,7	—	—	4,2	20,4	—		472,7	18
	Bàccia	163	Pn	—	—	42,0	146,3	4,5	—	—	—	—	14,0	—	16,0	50,0	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	60,0	34,0	21,3	2,6	—	—	—	—	—		414,7	12
	Loqua	965	Pn	—	—	81,0	177,5	9,0	—	—	13,5	—	7,5	5,5	70,0	15,5	—	—	—	—	—	—	16,5	7,0	52,5	17,5	—	7,5	—	—	—	—	7,5		488,0	14
	Chiapovano	807	Pn	—	—	68,2	145,0	—	—	8,5	9,8	—	34,5	3,5	65,8	7,7	—	—	—	—	—	5,7	12,2	2,2	41,0	15,0	10,5	0,3	—	—	2,2	0,5	2,0		449,6	66
	Canale	104	P	—	—	60,0	90,0	—	—	—	15,0	—	—	—	55,0	7,5	—	—	—	—	—	—	15,0	48,0	34,0	—	12,5	—	5,0	—	—	—	—		337,0	10
	Plava	90	P	—	—	37,1	136,0	2,0	—	—	12,0	4,0	18,0	4,2	30,0	—	—	—	—	—	—	7,3	2,0	—	66,0	3,0	—	—	—	—	—	0,5	1,0		366,1	18
	Gorizia	85	Pr	—	—	59,7	98,2	9,4	—	1,5	5,6	0,4	4,5	4,9	18,3	4,7	—	—	1,0	—	—	9,0	2,1	—	21,4	16,4	6,4	—	—	—	0,8	—	0,2		264,5	15
	Carnizza	974	Pn	—	—	45,5	122,2	2,1	—	—	—	—	19,4	8,0	—	14,0	—	—	—	—	5,5	—	20,0	—	56,6	6,3	6,9	—	—	—	—	—	10,2		316,7	12
	Predmeia	970	Pn	—	—	50,0	120,0	—	—	—	10,5	9,3	2,0	11,0	9,0	12,5	—	—	—	—	—	15,5	3,0	4,0	95,0	5,3	9,0	—	—	—	—	18,0	5,2		379,2	16
	Poorai del Piro	799	Pn	—	—	2,5	85,0	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	22,5	0,1	2,5	—	—	—	2,5	7,5	—	60,0	2,5	10,0	—	—	—	7,5	2,5	2,5		215,1	14
	Senosecchia	565	Pn	—	—	7,0	25,0	—	—	—	28,0	—	2,0	22,0	3,0	28,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	21,0	8,0	—	7,0	—	—	—	4,5	15,0		176,5	13
Vipacco	Aidussina	109	Pn	—	—	4,0	32,1	—	—	—	4,0	—	2,0	4,0	10,0	21,1	—	—	—	—	—	5,9	12,8	—	55,2	—	2,2	4,3	—	—	3,1	3,0	5,2		218,9	16
	Panovizza	109	Pn	—	—	60,6	68,4	64,6	—	—	12,8	—	45,7	16,8	48,7	—	—	—	—	—	—	24,8	—	—	56,7	4,6	—	—	—	—	—	—	0,2		404,9	10
	Vipacco	104	Pr	—	—	2,6	65,2	2,4	—	—	5,0	—	1,0	3,2	—	10,6	—	0,2	—	—	—	2,0	8,0	—	59,2	1,2	1,0	3,2	—	—	0,4	0,8	6,4		172,2	14
	Sambasso	104	Pn	—	—	68,0	89,0	0,5	—	—	12,0	—	—	6,0	7,0	8,5	1,0	—	—	—	—	—	16,0	7,0	0,2	—	10,4	—	1,1	—	—	1,0	1,0		184,7	13
	Montespino	67	P	—	—	28,0	62,0	4,0	—	—	10,0	—	—	11,0	5,0	4,5	—	—	—	—	—	—	10,0	—	96,0	14,5	4,5	1,5	—	—	5,0	—	—		355,0	13
	Musi	838	Pn	—	—	—	56,0	0,6	—	—	1,2	—	16,0	3,0	5,2	49,8	—	—	—	—	—	—	6,5	63,0	200,9	209,2	70,0	—	—	0,5	15,0	6,8	10,0		704,7	13
	Flaipano	590	Pn	—	—	2,8	20,5	—	—	—	—	—	11,4	9,5	26,5	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	36,2	122,5	—	—	—	7,5	—	—	9,0		302,8	10
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	20,7	—	—	—	0,5	—	0,8	0,4	10,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	20,3	70,5	160,4	—	—	50,1	—	10,5	—	—		344,6	7
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	0,7	55,4	—	—	3,5	16,8	1,7	—	0,6	13,6	2,5	—	—	—	—	—	—	7,5	17,6	28,2	49,0	27,6	—	—	—	1,0	—	12,5		238,4	13
	Vedronza	320	Pn	—	—	3,0	20,0	—	—	—	4,0	—	—	10,0	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	13,5	9,0	84,0	158,0	32,0	—	—	—	—	—	15,0		314,5	12
	Cicerla	264	Pr	—	—	4,6	15,8	—	—	—	0,6	—	—	0,4	6,6	3,4	—	—	—	—	—	0,4	7,6	4,6	16,8	61,4	20,4	0,2	0,2	—	0,4	—	9,2		154,8	10
	Attimis	196	Pn	—	—	5,0	70,0	—	—	—	27,2	—	—	—	35,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	27,0	15,2	—	—	—	—	—	—		204,7	8
	Povoletto	136	P	—	—	0,1	36,5	—	—	—	18,5	0,2	0,1	—	36,5	—	0,2	—	—	—	—	0,7	2,3	0,5	11,5	19,5	12,0	—	—	—	1,5	—	9,5		144,5	9
Natisone	Montemaggiore	964	Pn	—	—	4,2	106,0	2,8	—	—	37,5	2,0	3,0	—	46,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	60,0	40,0	130,0	102,0	40,0	10,0	—	—	15,0	—	10,2		595,2	16
	Goregna	758	Pn	—	—	4,0	104,0	—	—	—	21,0	—	2,0	—	65,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	101,0	125,0	30,0	6,0	—	—	23,0	—	20,0		513,0	18

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Isonzo**																																			
Isonzo	S. Volfango	754	Pn	—	—	28,8	102,0	—	—	—	5,2	9,7	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	—	74,3	25,5	82,7	42,2	—	—	—	—	—		851,8	11
	Drenchia	780	Pn	—	—	9,4	137,5	1,4	—	—	16,6	0,7	8,4	1,0	83,2	20,4	—	—	—	—	—	1,0	11,2	10,0	120,2	36,1	22,9	5,8	—	—	11,5	—	1,1		442,9	17
	Tercimonte	704	Pn	—	8,5	2,0	73,8	—	—	—	—	—	4,0	8,0	53,0	—	—	—	—	—	—	23,0	10,0	41,0	89,0	17,0	44,0	13,5	—	—	8,0	—	7,0		386,1	15
	Luico	690	Pn	—	—	4,3	104,1	1,7	—	—	15,4	0,7	1,8	1,2	28,4	13,1	—	—	—	—	—	0,8	35,4	35,3	132,4	72,8	24,6	10,0	—	—	5,7	1,4	1,3		497,4	17
	Fistanis	657	Pr	—	—	0,5	65,0	2,0	—	—	46,2	—	—	—	82,6	2,4	—	—	—	—	—	0,8	12,8	28,6	38,4	94,2	82,0	2,0	—	—	9,6	—	15,0		376,1	18
	Borgogna	557	Pn	—	—	—	62,1	—	—	1,6	33,4	1,5	3,6	—	88,5	6,8	—	—	—	—	—	0,7	14,8	19,8	43,4	64,3	22,7	3,3	—	—	1,6	—	10,8		327,9	15
	Pulfero	400	Pr	—	—	4,3	72,6	0,8	—	—	21,6	0,6	4,4	0,4	89,6	5,4	—	—	—	—	—	0,6	14,0	20,0	79,2	32,6	22,6	2,0	—	—	7,8	—	12,5		341,2	14
	Cividici	240	Pn	—	—	20,0	120,0	15,0	—	—	18,0	—	8,0	—	65,0	10,0	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	78,0	35,0	12,0	5,0	—	—	6,0	—	—		386,0	14
	S. Leonardo	168	Pn	—	5,0	31,0	86,5	1,0	0,5	—	9,5	2,5	0,7	1,8	92,3	7,3	—	—	—	—	—	0,5	5,8	6,0	47,0	11,0	11,2	6,2	—	—	7,0	—	7,8		250,1	17
	Cividale	138	P	—	—	21,0	85,0	—	—	—	9,0	8,0	1,0	8,0	46,0	4,0	1,0	—	—	—	—	3,5	1,5	—	45,0	7,0	13,0	—	—	—	11,0	—	6,5		260,5	16
	Liga	660	P	—	—	41,0	78,0	3,5	—	0,5	14,0	2,0	1,0	14,0	54,0	10,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	50,0	20,0	2,2	3,8	—	—	10,0	—	3,0		310,0	16
Natisone	Podresca	205	Pn	—	—	10,0	50,0	20,0	—	—	22,0	—	—	—	66,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	42,5	18,0	—	—	—	—	10,0	—	—		244,5	9
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	110,0	87,0	—	8,0	13,0	9,0	—	10,0	16,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	61,0	8,0	10,0	—	—	—	—	—	5,0		346,0	13
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	2,5	5,5	3,0	4,0	16,0	1,5	—	—	—	12,8	8,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	12,4	1,0	5,0	15,0	—	—	0,6	—	6,0		96,8	14
	Forni di Sopra	907	Pr	—	2,2	1,2	4,6	3,8	11,0	14,0	—	—	—	—	29,4	4,0	3,6	—	—	—	—	0,2	—	7,2	1,8	—	18,4	—	—	2,2	—	—	15,4		109,8	14
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	1,4	4,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	14,3	143,0	—	—	5,0	—	8,2		208,6	9
Tagliamento	Sauris	1800	Pn	—	—	—	—	9,2	10,0	12,0	10,2	—	—	—	10,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,0	42,8	—	—	—	—	4,2		133,6	11
	Ampezzo	560	Pn	—	—	5,1	2,0	3,4	—	17,1	—	—	—	—	91,1	2,6	2,8	—	—	—	—	—	—	3,1	15,0	—	97,3	342,2	0,8	—	4,0	—	12,2		536,3	13
	Collina	1169	Pn	—	—	12,5	10,0	11,5	15,0	7,5	—	—	—	—	15,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	7,0	5,5	3,0	41,5	229,5	—	—	5,5	5,0	7,5		378,0	15
	Forni Avoltri	886	Pr	—	—	5,2	6,0	10,6	4,4	7,0	—	—	—	—	20,8	1,6	0,2	—	—	—	0,2	0,4	—	—	9,0	1,0	9,6	28,2	—	—	10,2	—	8,2		120,6	18
Degano	Pesariis	768	Pn	—	—	—	—	18,0	2,5	29,0	—	—	—	—	27,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	22,0	54,0	—	—	—	—	12,0		182,0	9
	Ovaro	492	Pn	—	—	0,4	8,8	5,5	1,5	19,0	8,0	—	—	—	85,0	4,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	180,8	0,4	—	1,9	—	10,0		298,8	12
	Villa Santina	363	Pn	—	—	1,8	7,5	19,4	4,2	7,4	—	—	—	8,7	4,0	18,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	13,4	22,7	26,5	129,6	—	—	—	—	2,7		264,1	14
	Zovello	910	Pn	—	—	4,5	5,5	—	5,0	9,0	—	—	—	—	22,0	8,0	—	—	—	—	—	2,8	—	3,0	15,8	—	20,0	136,0	—	—	—	—	14,0		240,1	12
	Tinau	821	Pr	—	0,6	2,4	4,8	6,4	4,0	10,4	—	—	0,6	0,6	28,6	8,2	1,8	—	—	—	—	—	—	1,6	18,2	0,4	20,8	121,6	0,2	—	5,6	—	4,4		236,2	14
Meduna	Paularo	690	Pr	—	—	9,2	4,0	1,8	1,4	11,0	0,2	—	—	—	82,4	5,6	—	—	—	—	0,2	—	—	5,0	41,0	0,2	41,6	191,4	2,2	—	5,8	—	4,4		357,4	14
	Paluzza	506	Pn	—	—	5,8	4,5	2,5	2,3	10,2	0,2	—	—	—	17,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	5,5	15,6	0,6	17,6	159,3	—	—	3,6	—	7,6		254,9	13
	Avosacco	471	Pn	—	—	2,5	6,5	1,5	2,0	18,0	—	—	—	—	11,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	61,0	110,5	—	—	—	—	—		256,0	10
	Tolmezzo	328	Pr	—	—	0,4	6,0	1,8	—	10,6	—	—	—	0,2	10,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	13,8	39,8	1,8	46,2	134,8	2,2	—	2,0	—	11,0		284,8	18
	Malborghetto	721	Pr	—	—	0,8	21,4	2,6	—	13,2	1,6	—	—	—	58,8	16,8	—	0,2	—	—	—	1,8	—	1,0	12,0	20,0	11,0	18,0	—	—	8,0	—	3,2		180,4?	14?
	Coritis	641	Pn	—	—	—	75,4	3,0	—	5,0	7,3	5,4	—	—	44,0	10,0	40,0	—	—	—	—	—	5,5	10,0	90,0	122,8	8,0	5,0	5,0	—	—	—	15,0		452,4?	16?
	Dordola	607	Pn	—	—	—	10,2	—	—	20,2	—	—	—	1,2	30,1	20,8	—	—	—	—	—	1,2	—	11,1	76,1	10,8	30,8	11,6	—	—	—	—	9,7		202,5	12
Fella	Pontebba	562	Pr	—	—	6,2	15,2	1,4	0,2	11,6	—	—	0,4	—	42,6	13,2	—	—	—	—	—	0,8	0,2	8,2	50,6	11,8	19,6	58,8	0,4	—	3,4	—	2,6		247,4	18
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	28,0	—	—	—	2,0	—	—	—	82,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	55,0	112,0	38,5	—	—	—	18,8	—	—		337,8	9
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	11,2	0,5	2,0	—	—	—	—	—	57,0	11,0	—	—	—	—	—	1,5	0,4	9,5	28,0	61,5	24,0	20,0	—	—	—	—	9,0		235,6	11
	Resia	880	Pr	—	—	—	28,2	—	—	1,4	—	—	0,8	—	83,0	3,4	—	—	—	—	—	1,0	—	13,0	107,8	5,4	22,0	4,6	—	0,4	3,6	—	8,0		278,0	12
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	6,2	—	—	4,0	—	—	—	—	81,7	5,0	—	—	—	—	—	1,0	1,0	5,0	54,8	56,0	40,0	14,0	1,0	—	—	—	2,0		271,2	13
	Venzone	290	Pr	—	—	—	4,0	0,4	—	1,0	—	—	0,2	1,0	49,4	3,8	—	—	—	—	—	—	3,2	33,4	165,2	133,0	112,2	0,6	1,4	—	0,2	—	9,0		517,8	12
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	—	4,5	0,4	—	2,0	—	—	—	2,2	50,2	22,2	—	—	—	—	—	—	—	17,4	152,4	57,5	83,8	25,2	—	—	—	—	12,1		430,8	11

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Tagliamento**																																		
	Ospedaletto	213	Pn	—	—	—	»	—	—	»	—	—	9,6	0,6	42,8	10,5	—	—	—	—	—	—	2,4	5,2	164,5	145,4	52,6	3,2	—	—	—	—	11,0	448,8 ?	12 ?
Lodin	Gemona	307	Pr	—	—	—	9,4	—	—	0,6	2,8	—	5,4	6,4	27,6	3,2	—	—	—	—	—	—	9,6	8,2	40,6	132,0	38,6	—	—	—	8,0	—	8,2	295,6	13
	Andreuzza	167	P	—	—	0,9	4,7	—	—	—	—	—	—	—	16,4	4,0	10,7	—	—	—	—	0,5	22,4	0,9	15,0	104,0	13,4	—	—	—	15,0	—	10,0	217,9	10
Arzino	S. Francesco	397	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cosa Cosarin di Cosa	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	0,8	10,6	—	—	6,6	—	—	—	0,6	18,2	2,8	6,2	—	—	—	—	0,4	6,4	2,4	8,4	90,2	16,4	2,4	0,2	—	2,6	—	2,6	177,8	13
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	0,2	32,0	3,9	—	—	—	—	—	0,1	—	8,4	28,6	32,0	25,1	8,8	—	0,1	2,3	—	6,0	141,4	10
Cosa	Clauzetto	568	Pr	—	—	0,8	20,4	—	—	2,0	—	—	0,2	5,8	37,8	16,4	—	—	—	—	—	—	0,2	6,0	128,2	13,8	45,2	15,4	0,2	0,2	11,4	7,2	0,4	311,4	13
	Spilimbergo	182	Pn	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	6,9	14,1	4,8	2,2	—	—	—	—	—	1,2	1,4	9,1	45,3	19,8	1,2	1,9	—	0,2	—	1,8	116,8	18
	Livenza																																		
	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	0,9	—	—	—	8,8	1,0	18,2	—	23,0	5,8	0,8	—	0,4	—	—	—	—	9,5	11,0	9,5	15,0	18,0	—	—	16,0	—	5,2	136,6	12
Arzinpa	Aviano	159	P	—	—	—	1,8	—	—	—	5,8	—	—	15,0	28,4	5,5	1,5	—	—	—	—	—	0,8	9,8	10,0	6,6	12,8	18,2	—	—	7,7	—	4,8	122,2	13
	Sacile	24	Pr	—	—	1,0	5,0	—	—	0,8	8,2	—	—	1,6	6,0	—	2,6	—	8,0	—	—	—	0,8	4,6	2,8	2,0	4,6	3,0	—	—	4,0	—	1,0	46,2	14
Meschio	Colle Umberto	145	Pn	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	1,0	—	—	—	—	6,0	4,0	—	14,0	18,0	—	—	22,0	—	2,0	87,0	10
	Vittorio Veneto	144	P	—	—	—	—	—	—	3,5	—	2,0	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	21,0	—	18,0	78,0	—	—	3,0	9,0	4,0	143,5	11
	Cénada	182	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	2,6	0,2	3,6	—	1,4	0,4	—	—	—	—	2,6	23,4	1,2	13,4	77,2	—	—	6,6	0,4	2,2	137,6	11
	Fraseneit	564	Pn	—	—	2,0	5,0	3,0	2,0	6,0	—	—	—	—	60,0	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	13,8	30,4	1,6	82,5	228,0	—	—	2,2	—	11,7	424,2	15
	Follibre	516	Pr	—	—	3,8	0,8	—	—	8,4	3,2	—	—	4,8	25,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	16,2	27,0	18,6	119,6	59,0	5,0	—	5,0	—	10,4	307,6	14
	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	57,0	105,3	87,4	—	—	7,0	10,3	—	—	351,0	8
	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	18,0	9,0	—	10,0	—	—	—	—	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	95,0	10,0	19,0	112,0	15,0	10,0	—	19,0	356,0	13
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	0,2	2,0	2,2	—	1,8	0,2	—	—	0,2	16,0	2,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	55,0	1,4	45,2	82,6	1,0	—	0,8	—	10,8	224,2	12
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	4,0	—	—	2,5	—	—	—	1,0	27,0	4,0	0,7	—	—	—	—	—	—	6,8	34,0	5,5	96,0	64,0	2,0	—	8,5	—	11,0	263,0	13
	Chiòvolis	354	Pn	—	—	1,0	7,0	—	—	—	6,0	—	—	5,0	10,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	2,0	115,0	90,0	—	—	—	—	0,2	238,2	11
	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	1,3	8,5	—	—	1,4	1,0	—	—	14,3	30,0	13,2	—	—	—	—	—	0,2	—	37,3	25,9	22,1	38,3	32,1	0,6	0,2	10,1	—	6,2	242,5	14
	Maniago	283	Pr	—	—	—	2,8	—	—	—	1,4	—	—	1,3	17,4	5,8	0,4	—	—	—	—	—	—	15,4	17,2	25,6	33,2	23,0	—	0,2	2,2	—	4,6	151,4	12
Cellina	Cimolais	652	Pr	—	—	3,8	0,4	0,4	0,2	1,3	2,0	—	—	—	21,6	2,2	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	20,8	—	19,8	52,6	1,6	4,8	11,0	—	12,2	160,8	14
	Claut	600	Pn	—	—	3,8	1,6	—	—	6,4	—	—	—	—	31,0	1,2	2,2	—	—	—	—	—	—	0,2	18,0	0,2	4,0	34,8	0,2	—	1,4	—	13,2	120,2	11
	Andreis	455	Pn	—	—	1,2	—	4,0	—	1,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	24,0	16,0	114,0	31,0	—	—	13,0	—	15,0	232,2	11
	Barcis	409	Pn	—	—	6,8	—	8,7	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	18,9	—	61,5	160,4	—	—	—	—	25,2	280,8	8
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	16,0	8,0	2,5	—	—	—	—	—	—	1,0	7,5	—	18,0	—	9,0	—	—	—	—	7,5	78,5	9
Meduna	Formeniga	239	Pn	—	—	—	5,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	11,3	3,4	4,0	31,8	—	—	5,6	—	2,5	74,3	10
	Conegliano	85	Pn	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	20,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	18,0	—	—	10,2	—	—	83,4	6
	Piave																																		
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	2,5	12,5	6,5	2,5	—	—	—	—	16,5	2,5	12,0	—	—	—	—	—	0,5	—	5,0	—	3,0	10,0	—	2,0	—	—	20,0	95,5	12
Cordevole di Vallada	Cimacanale	1364	Pn	—	—	—	5,4	10,6	17,0	9,0	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	1,0	8,0	—	—	2,8	—	11,4	84,2	10
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	6,8	12,2	11,0	14,6	2,3	—	—	—	15,4	4,4	0,2	—	—	—	0,4	0,2	—	0,2	2,4	0,6	4,8	4,8	—	—	1,4	—	10,2	93,8	12
Padola	Montecroce di Comelico	1686	Pn	—	—	0,2	4,0	8,4	13,5	7,9	3,9	—	—	—	15,0	1,8	—	—	—	—	—	2,3	—	—	10,7	0,4	7,1	14,4	2,2	0,2	0,8	0,4	5,0	97,7	13
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	1,5	12,4	17,2	8,4	0,8	—	—	—	22,7	1,8	—	—	—	—	0,1	0,5	—	1,0	9,8	0,6	8,5	5,8	—	—	—	—	5,1	95,9	11
Ansiei	Passo tre Croci	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Piave**																																		
Anfel	Misurina	1760	Pr	—	—	0,2	5,2	14,0	9,4	11,4	2,2	—	2,4	—	5,0	12,6	0,8	—	—	—	—	—	0,2	0,2	7,4	0,2	4,4	8,8	—	—	0,6	—	7,2	92,2	12
	Casa S. Marco	1165	Pn	—	—	2,0	2,0	18,5	11,2	20,0	0,5	—	—	—	18,0	3,0	6,0	—	—	—	0,2	—	—	—	11,4	—	5,5	8,0	9,0	—	1,0	—	8,0	114,3	14
	Auronzo	864	Pr	—	—	—	2,0	10,2	10,0	13,0	—	—	—	—	21,8	0,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	3,2	19,0	—	10,0	5,0	—	—	2,0	—	6,0	102,8	11
Piave	Lorenzago	890	Pn	—	—	0,5	5,5	11,5	6,0	20,0	—	—	—	—	16,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	8,0	8,5	—	—	—	—	9,0	92,5	11
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	2,0	1,0	2,0	1,0	15,0	1,0	—	—	—	15,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	4,0	10,0	—	—	—	—	1,0	70,0	14
	Cimabanche	1540	Pn	—	—	—	6,4	7,1	11,0	8,9	4,1	—	—	—	10,3	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	0,5	5,8	6,8	7,0	—	—	—	2,7	94,6	12
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	2,0	8,0	10,0	6,0	8,0	—	1,0	—	8,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1,0	7,0	18,0	5,0	—	—	—	1,0	97,0	14
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	—	—	1,8	1,8	15,4	5,8	17,2	—	—	—	—	14,2	1,0	0,4	—	—	—	0,6	0,2	—	2,0	10,0	11,0	5,0	9,0	—	—	—	—	3,2	98,4	18
	Sallietto di Zuel	1112	Pn	—	—	5,0	6,0	16,2	—	25,5	—	—	—	—	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	5,6	10,0	—	—	—	—	5,0	109,3	9
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	6,0	—	11,0	—	12,8	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	5,0	4,8	—	—	—	—	—	50,5	7
	Cibiana	985	Pn	—	—	2,5	4,5	2,0	7,9	15,3	—	—	—	—	5,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	22,0	0,7	30,9	—	—	—	—	—	—	108,7	10
	Borca	942	Pn	—	—	—	2,5	—	—	15,0	—	—	—	—	17,8	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	4,0	5,5	—	—	—	—	2,5	62,0	8
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	4,8	0,8	2,6	4,6	14,8	—	—	—	—	23,0	2,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	8,1	1,6	6,1	10,6	—	—	—	—	5,8	86,8	11
	Rivalgo	496	Pn	—	—	1,4	—	0,9	2,0	16,9	8,1	—	—	—	18,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	4,5	17,3	14,0	—	—	0,8	—	8,0	108,6	11
	Longarone	474	Pn	—	—	—	8,0	—	—	4,0	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	30,5	—	—	—	4,5	—	73,5	6
Talpet	Erto	728	Pn	—	—	—	11,0	—	1,0	0,4	0,2	—	—	—	41,0	0,8	8,5	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	13,0	25,0	—	—	—	15,0	130,9	8
Mis	Zoppè	1495	Pn	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	11,0	—	13,0	—	—	—	—	—	102,0	6
	Mareson di Zoldo	1388	Pn	—	—	2,8	0,6	2,7	—	14,7	—	—	—	—	17,0	8,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1,0	10,0	21,0	—	—	—	—	8,7	96,3	10
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	1,8	1,0	1,2	6,4	15,6	—	—	—	—	12,6	7,4	2,6	—	—	—	—	—	—	2,6	14,2	0,6	13,0	11,6	—	—	—	—	8,8	94,4	13
Boscon	Fertegna	436	Pr	—	—	2,8	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,2	25,8	5,0	3,0	0,2	0,6	—	—	—	—	0,8	28,8	0,2	29,0	22,0	1,8	—	1,8	—	4,2	127,4	10
	Secchér	401	Pr	—	—	1,4	—	—	—	1,6	—	—	—	—	26,0	—	2,6	—	3,2	—	—	—	—	0,8	16,8	—	11,6	21,4	—	—	1,8	—	2,8	91,0	10
Lago s. Croce	Bosco Canaiglio	970	Pr	—	—	—	—	—	—	8,0	0,2	—	—	0,2	2,4	8,2	8,4	—	12,2	—	—	0,6	—	—	16,0	7,2	17,4	62,2	—	—	4,0	0,2	9,0	141,2	11
	Chies d'Alpago	705	P	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	9,1	2,4	0,5	—	4,1	—	—	—	—	—	38,4	0,1	24,5	32,3	—	—	2,4	—	9,1	171,1	8
	Farra d'Alpago	419	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	19,2	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	—	104,7	—	—	31,1	—	5,1	196,6	7
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,2	—	1,2	11,0	0,2	6,4	—	—	—	0,2	0,4	24,2	0,2	45,0	37,8	—	—	5,0	—	6,4	188,0	8
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	5,5	—	4,0	—	—	—	—	—	16,0	—	14,0	28,8	—	—	10,0	—	8,0	90,5	9
	Belluno	400	Pr	—	—	2,0	1,0	—	0,2	—	3,6	—	—	—	8,0	2,8	2,2	—	—	—	—	0,4	—	—	18,0	—	18,8	21,2	—	—	2,8	—	8,8	86,0	11
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	10,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	0,1	15,0	30,6	—	—	7,2	—	6,8	93,9	8
	Arabba	1812	Pn	—	—	—	—	18,4	8,0	12,8	—	—	—	—	12,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	2,7	10,7	—	14,0	10,4	—	—	—	—	—	85,0	9
	Andraz	1491	Pn	—	—	—	8,0	8,5	—	18,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	4,6	6,0	—	—	—	—	—	58,4	7
	Garès	1381	Pn	—	—	—	5,0	3,8	1,4	7,5	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	1,4	11,5	15,2	—	—	—	—	12,8	96,8	11
	Passo di Cereda	1878	Pn	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	14,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	17,2	5,0	7,2	5,5	1,5	—	—	—	14,0	78,9	10
	Falcade	1252	Pn	—	—	—	1,0	1,3	0,8	19,6	—	—	—	—	16,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,9	10,5	1,4	11,0	15,0	—	—	—	—	4,0	87,5	11
Cordevole	Gosaldo	1141	Pr	—	—	—	0,2	0,4	0,6	1,6	—	—	—	—	9,2	8,0	2,2	—	—	—	—	—	—	5,0	15,2	3,4	14,4	5,0	—	—	4,6	—	10,8	75,6	11
	Caprile	1023	Pr	—	—	1,6	1,2	5,6	6,0	13,4	—	—	—	—	11,2	1,4	0,2	—	—	—	0,2	—	—	0,8	11,6	—	6,2	1,8	—	—	—	—	1,0	59,2	11
	Sala d'Alleghe	960	Pn	—	—	—	1,0	2,0	1,0	12,0	—	—	—	—	23,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	9,0	5,0	—	—	—	—	5,0	71,0	10
	Cencenighe	773	Pr	—	—	0,2	0,8	2,4	1,0	9,2	—	—	—	—	13,6	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	0,8	15,6	0,2	10,8	6,6	—	—	—	—	2,8	66,2	10
	Agordo	618	Pr	—	—	—	1,8	8,4	1,0	13,8	—	—	—	—	12,2	3,6	2,8	—	—	—	—	—	—	0,8	19,8	2,0	13,6	15,8	—	—	—	—	5,2	98,8	12
	Scopirolo	454	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Salmenga	Cesio Maggiore	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	11,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	17,3	0,2	18,0	9,5	—	—	—	—	6,0	72,5	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Piave**																																			
Sarca	Seren	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	24,0	—	15,0	6,0	—	—	—	—	8,0		65,0	8
Tegnas	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	1,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	21,7	—	34,7	16,1	—	—	8,0	—	6,0		99,3	8
Soligo	Feltre	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	4,7	5,1	8,3	—	—	6,6	—	2,9		68,2	7
	Possagno	329	Pr	—	—	—	6,2	—	—	2,6	—	—	—	1,4	1,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	42,6	4,8	8,8	1,2	—	0,2	5,6	—	7,0		82,2	12
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	36,3	10,0	7,3	8,6	—	—	3,4	—	5,3		85,9	8
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	1,0	8,2	—	—	—	—	2,4	—	—	1,5	2,4	3,9	0,7	1,7	—	—	—	0,8	—	7,5	6,6	0,5	6,4	—	—	6,5	—	8,9		43,4	12
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	185,0	55,0	3,0	—	12,0	—	—	2,0	8,5	40,0	—	3,0	—	—	—	1,0	—	—	—	30,0	7,0	3,0	—	—	—	3,5	—	8,0		356,0	14
	Cormons	68	P	—	—	155,0	105,7	9,3	—	—	14,2	3,0	5,0	8,4	28,3	7,0	—	5,0	—	—	—	9,7	1,5	—	33,8	3,1	11,0	—	—	—	3,4	—	5,0		408,4	17
	Gradisca	38	P	—	—	15,3	60,0	1,4	—	—	6,0	—	6,2	5,6	11,5	—	—	—	0,3	—	3,3	5,0	—	—	14,7	0,5	5,3	—	—	—	2,6	—	3,0		145,7	13
	Terzo	5	P	—	—	18,0	15,0	—	—	—	25,0	—	—	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	13,0	—	—	—	—	—	6,0		112,5	6
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	—	—	33,0	1,0	—	—	3,0	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	15,0	1,0	10,0	—	—	—	—	—	1,0		74,0	11
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	29,5	—	5,5	—	—	—	—	—	2,5		48,0	8
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	28,5	2,0	—	—	2,5	—	—	5,0	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	19,5	—	30,5	—	19,5	—	—	—	0,5	—	5,0		106,0	9
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	0,2	16,6	2,8	—	—	0,2	—	—	3,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	7,4	2,2	19,8	—	14,2	—	—	—	4,8	—	2,2		74,2	9
	Planais	0,3	Pr	—	—	10,4	18,6	1,6	—	—	1,6	—	—	4,3	1,2	0,8	—	—	—	—	—	4,0	0,6	—	30,0	—	20,4	—	—	—	0,8	—	4,8		88,8	10
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	6,8	47,0	—	—	—	16,0	3,0	—	2,0	21,2	6,0	—	—	—	—	—	2,5	2,0	—	9,0	21,8	12,0	—	—	—	2,0	—	10,5		160,8	14
	Udine	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Pozzuolo	62	P	—	—	44,5	58,0	1,0	—	0,9	4,5	1,2	—	5,6	34,6	1,8	0,6	—	—	—	—	5,4	—	—	12,2	4,6	8,3	—	—	—	9,4	—	5,5		193,8	14
	Lauzacco	59	P	—	—	17,0	56,8	5,6	—	—	1,4	—	1,7	8,6	23,5	2,3	0,6	—	—	—	—	5,4	—	—	17,4	1,0	7,7	—	—	—	8,0	—	8,6		161,4	14
	Palmanova	26	P	—	—	117,8	54,5	1,6	—	—	7,3	—	1,2	8,6	22,7	2,4	5,4	0,2	—	—	—	6,7	0,5	—	29,2	0,3	10,5	—	0,1	—	1,0	—	7,8		272,3	14
	Castions di Strada	23	P	—	—	55,2	24,0	—	—	—	8,0	—	3,3	8,6	13,9	—	—	—	—	—	—	4,9	—	0,3	10,2	—	7,8	—	—	—	5,5	—	4,8		140,9	11
Cormor-Corno	Cervignano	7	Pr	—	—	28,6	32,4	1,2	—	1,0	8,2	—	—	6,2	4,8	0,6	0,2	—	0,4	—	—	3,2	0,4	—	19,2	16,2	—	—	—	0,1	0,1	—	6,2		123,0	11
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	42,0	34,5	—	—	—	5,5	—	—	3,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	—	13,5	—	—	—	—	—	6,0		138,5	8
	Moruzzo	264	P	—	—	2,8	42,6	—	—	—	7,8	1,3	—	0,8	0,9	1,4	0,7	—	—	—	—	2,1	0,4	1,0	4,0	10,0	18,0	0,4	—	—	—	—		94,1	10
	Rivotta	135	P	—	—	14,1	17,4	—	—	4,1	5,2	1,4	—	1,1	17,4	9,1	2,4	—	—	—	—	1,1	3,1	2,1	7,4	54,8	14,1	—	—	—	2,5	—	6,2		163,3	17
Cormor-Corno	Meretto di Tomba	105	P	—	—	65,2	26,0	—	—	—	—	—	—	6,8	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,2	—	—	—	—	—	—	5,0		129,9	7
	Basiliano	77	P	—	—	33,5	47,6	1,1	—	—	4,8	—	4,2	1,1	16,0	16,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	6,8	4,0	8,2	—	—	—	—	—	4,5		146,0	12
	Talmassons	80	P	—	—	46,8	16,1	1,9	—	2,0	8,1	—	—	2,8	15,9	1,2	—	—	—	—	—	3,1	—	—	10,9	2,3	6,3	—	—	—	18,2	—	8,5		134,1	14
Cormor-Stella	Ariis	12	P	—	—	49,3	7,7	0,7	—	—	2,8	—	2,3	3,8	7,8	2,6	—	—	—	—	—	2,6	—	—	8,2	—	6,9	—	—	—	5,2	0,7	3,8		95,4	13
	Paradiso di Pocenia	10	P	—	—	145,8	—	3,0	—	—	—	—	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	12,0	—	7,0	—	—	—	8,0	—	—		193,5	6
	S. Lorenzo Sedegl.	64	P	—	—	38,3	49,8	—	—	—	7,2	—	—	—	6,2	7,8	0,8	—	—	—	—	—	0,9	2,8	1,8	10,4	—	—	—	—	—	—	2,3		126,8	9
Stella-Taglia.	Cedrelpo	44	Pr	—	—	39,2	56,8	—	—	0,4	5,2	4,4	—	1,4	34,0	2,4	—	—	—	—	—	1,0	—	0,2	2,8	0,2	11,2	—	—	0,3	3,2	—	2,6		165,3	12
	Priorato di Varmo	18	P	—	—	49,0	6,0	—	—	6,0	—	—	1,0	4,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	18,0	—	—	—	11,0	—	2,5		102,5	10
	Rivarotta	7	P	—	—	44,5	4,0	—	—	1,1	—	1,1	—	—	8,2	—	1,1	—	—	—	—	—	—	2,9	10,2	—	7,6	—	—	—	2,8	1,4	3,8		83,7	12
	Latisana	7	P	—	—	17,0	1,5	—	—	—	2,5	—	—	5,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	21,0	10,0	—	7,5	—	—	—	2,5	—	—		79,0	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Pianura orientale b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	P	—	—	0,7	115,1	0,4	—	—	3,0	2,0	0,1	1,9	26,5	6,6	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,3	2,8	0,6	8,9	8,0	—	—	8,7	—	2,0		177,8	11
	Marina di Lugugnana	2	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Livenza - Meduna	Pordenone	28	P	—	—	8,4	13,0	—	—	—	10,0	—	0,5	2,4	4,4	2,0	1,8	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	13,3	3,3	—	—	—	—	—	—		63,9	11
	Brugnera	16	P	—	—	31,4	—	—	—	6,8	—	—	2,8	7,0	5,3	0,7	6,3	—	—	—	—	—	—	6,0	11,0	4,4	0,4	0,8	—	—	5,0	—	1,4		88,8	11
Meduna - Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	3,4	24,1	—	—	—	2,8	3,6	—	—	10,0	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	6,5	—	—	—	—	—	—		65,4	8
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	18,6	4,0	—	—	9,0	—	—	4,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	4,0		52,5	7
	Portogruaro	6	P	—	22,5	0,4	—	—	—	2,8	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—		39,5	4
	Caorle	8	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	9,0	—	—	—	—	1,0	5,5		52,5	7
	Colfosco	126	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	9,0	—	—	—	8,0	5,0		46,0	8
	Cimadolmo	82	P	—	—	—	5,0	—	—	—	4,5	2,0	—	2,5	6,0	8,8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	2,5	1,0	—	—	0,5	—	8,5		40,5	11
	Cimetta	30	P	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	2,5	11,2	2,1	—	—	6,0	—	—	—	—	—	4,0	2,0	3,3	2,5	—	—	5,0	—	2,5		61,9	11
	Fratta d'Oderzo	20	Pr	—	—	—	4,6	—	—	1,0	1,0	2,0	—	1,3	4,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	0,3	5,3	—	—	—	—	—	1,3		28,6	10
	Fontanelle	19	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	8,1	19,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	6,6		41,9	6
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	P	—	—	1,0	5,0	—	—	6,3	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,3	—	6,0	—	—	4,0	—	—	—	0,5	1,5		28,3	8
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	3,3	7,4	—	6,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	5,7		24,9	6
	Torre di Mosto	5	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0		25,0	6
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,4	—	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	0,6	3,2	—	2,4	—	—	0,2	0,8	—	4,6		17,4	7
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	2,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	4,4	—	2,8	—	—	—	1,8	—	3,6		25,2	7
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	4,6	0,6	—	—	—	3,6	—	—	0,2	—	—	12,0	—	5,0	—	—	—	0,8	—	—		46,8	5
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	20,3	2,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	13,7	—	4,5	—	—	—	—	—	5,5		57,0	7
	S. Giorgio di Livenza	1	P	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2,0	1,5	—	2,6	6,0	—	—	5,5		31,9	8
	Brenta																																			
	Venzona	1402	Pr	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	0,2	0,6	1,4	0,4	—	4,0	—	—	—	—	—	—	16,0	6,0	6,0	35,0	—	—	—	—	—		72,2	7
	Pergine	480	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	9,0	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—		44,0	8
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0		27,0	2
	Levico	505	Pn	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2,0	—	—	17,0	—	—	—	—	3,2		34,7	5
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	1,8	—	0,2	0,6	—	—	—	—	2,0	2,2	3,0	—	—	—	—	—	—	0,4	13,8	0,2	11,6	7,0	0,2	—	—	—	4,0		46,2	8
Brenta	Pontarso	925	Pn	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,7	6,3	0,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—		30,4	3
Lamasino	Siano	308	Pn	—	—	—	1,1	—	2,0	—	—	—	—	—	3,2	4,1	6,1	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	18,2	17,5	—	—	—	—	5,0		67,7	9
	Malene	1060	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	10,3	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,6	17,0	29,0	—	—	—	—	8,6		81,6	8
Brigno	Castel Tesino	960	Pn	—	—	—	2,5	—	—	2,0	—	—	—	—	14,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	8,5	18,5	—	—	—	—	7,2		68,7	9
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	5,0	4,2	—	—	—	—	—	—	2,3	18,0	1,3	20,6	3,8	—	—	—	—	5,0		62,4	9
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	5,0	8,0	—	4,2	—	—	—	12,4		49,0	5
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	3,8	4,6	—	—	—	—	—	—	0,6	22,0	1,5	25,8	8,4	4,6	—	—	—	6,5		82,3	9
	Broccon	1617	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	4,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0	4,0	38,0	9,0	—	—	—	1,0	4,0		99,0	11
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	0,2	1,6	2,4	1,2	0,8	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	1,2	20,6	2,0	15,8	25,8	—	—	—	—	9,2		102,0	10
Cismon	Canzria	802	Pn	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	2,0	59,9	—	—	—	—	—	8,0		90,9	8
	Fiera di Primiero	717	Pn	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	11,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	3,0	7,0	16,0	—	2,0	—	—	7,0		70,0	12
	Pontet	570	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	27,0	9,0	6,0	7,0	—	—	—	—	14,0		»	»
	Pedesalto	879	Pr	—	—	—	—	0,3	0,2	0,8	—	—	—	—	4,6	3,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	15,8	7,3	5,4	—	—	—	—	—	5,0		48,0	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione maggiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Brenta**																																		
Cismon	Arsiè	314	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cismon	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	12,0	—	—	4,4	—	7,8	54,4	6
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	25,2	30,0	—	—	0,2	5,0	5,2	128,6	7
	Foza	1088	Pr	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	1,2	2,2	1,8	2,4	—	—	—	—	—	—	1,2	22,4	0,6	26,0	5,4	—	—	4,2	0,4	4,0	72,2	10
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,4	4,0	2,8	3,7	—	—	—	—	—	—	0,8	26,0	1,8	27,0	2,0	—	—	1,7	0,2	7,0	76,9	10
	Valstagna	172	P	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1,0	1,0	—	—	—	3,0	—	9,0	69,0	10
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	5,0	—	—	3,0	—	—	—	1,6	2,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	39,4	6,4	10,8	13,6	—	—	0,6	2,8	15,2	103,2	11
	Bassano	129	Pr	—	—	—	11,8	—	—	5,0	—	—	—	1,4	0,2	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	0,6	5,4	—	—	6,4	—	8,2	62,8	8
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	13,0	6,2	14,4	—	—	—	—	—	—	—	7,8	30,2	9,1	—	—	—	—	12,5	8,3	11,6	126,1	10
	Marostica	106	P	—	—	—	1,0	—	—	5,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	10,1	—	10,0	68,1	7
Basso del Tesa	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	3,0	16,0	6,0	—	—	1,0	—	15,0	88,0	10
	Crespano Veneto	600	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	30,0	—	—	5,6	—	—	15,8	—	—	71,5	6
	Asolo	207	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Castelcucco	300	Pn	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	45,0	—	18,0	—	—	—	11,0	—	3,0	103,0	6
	Loria	72	P	—	—	—	1,3	—	—	4,0	3,0	—	—	3,0	2,3	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,4	—	—	10,1	—	4,3	42,8	10
	Bacchiglione																																		
Leogra	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,2	6,4	0,8	—	—	—	—	—	—	1,7	28,5	1,5	20,2	1,8	—	—	—	—	17,0	84,9	9
	Staro	662	Pn	—	—	—	—	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	10,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	74,0	7
	S. Antonio di Valli	551	Pn	4,02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	10,0	9,4	7,1	—	—	—	—	—	72,8	7
	Valli dei Signori	477	Pn	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	1,9	4,9	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	3,2	7,3	0,4	—	—	—	0,3	12,6	69,2	8
Leogra Timonchio	Schio	234	Pr	—	—	1,3	—	—	0,4	0,2	—	—	—	1,8	1,0	1,2	2,0	—	—	—	—	—	—	3,6	41,8	—	21,3	—	—	—	2,2	—	11,0	83,2	10
	Thiene	147	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	25,0	—	—	—	9,0	—	13,0	76,0	6
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	2,4	1,5	4,5	—	—	—	4,3	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	5,7	—	—	—	18,7	—	—	67,7	8
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	0,8	5,8	—	—	—	3,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	8,0	—	—	—	12,6	—	7,5	46,7	6
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	0,2	—	3,2	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	17,6	1,2	4,4	4,0	—	—	—	—	4,2	87,4	7
	Ghèrtele	1180	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	4,4	25,2	3,0	34,2	21,3	—	—	—	—	8,6	109,9	8
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	39,0	6,0	41,5	3,0	—	—	—	—	2,5	99,8	8
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	11,0	—	—	0,2	—	—	—	1,0	7,0	3,2	3,0	—	—	—	—	—	—	2,8	40,1	1,2	43,0	2,0	—	—	3,1	—	15,2	131,8	12
	Asiago	999	Pr	—	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	0,2	2,4	5,4	0,4	0,2	—	—	—	—	—	0,2	28,0	4,0	37,2	—	—	—	0,2	1,8	0,2	75,8	6
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	1,2	21,7	—	—	—	1,2	—	7,0	69,8	6
	Rotzo	988	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,0	31,0	7,0	—	—	—	—	—	56,0	7
	Conco	830	Pn	—	—	—	5,0	—	—	0,5	—	—	—	3,2	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	1,0	38,0	8,0	38,0	—	—	—	3,5	—	12,5	100,4	8
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	2,1	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	7,5	27,7	—	—	—	—	5,0	57,4	7
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	0,2	22,3	16,4	—	—	—	—	—	79,2	4
	Pàsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	18,5	11,0	2,0	—	—	—	—	14,0	62,0	8
	Crosara	417	P	—	—	—	7,0	—	—	2,1	—	—	—	2,1	0,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	33,0	7,5	20,0	—	—	—	9,0	—	0,2	81,5	7
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	1,2	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	8,5	31,0	—	—	7,5	—	—	—	72,7	7
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	11,4	—	0,2	0,6	—	—	—	0,8	0,4	3,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	41,2	4,0	45,8	0,2	—	—	0,6	0,2	8,8	122,4	7
	Calvene	201	Pn	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	0,3	52,6	—	—	—	11,9	0,8	—	15,8	127,9	5
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	28,0	—	—	—	18,0	—	12,5	98,5	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Agno-Guà																																		
Agno	Lumbre d' Agnè	846	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	5,0	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	32,7	4,5	3,5	—	—	—	11,0	—	18,0	87,7	9
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	2,0	1,2	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	14,0	9,0	—	—	—	—	—	16,0	60,2	8
	Maltauro	640	Pn	—	—	0,8	2,0	2,0	0,8	0,4	—	—	3,5	11,8	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	5,4	8,1	0,5	—	—	20,3	10,2	21,7	122,6	11
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	6,0	—	—	—	—	—	36,0	70,0	7
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	0,2	0,2	1,4	1,2	0,2	—	—	2,6	0,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	26,6	2,6	2,2	1,2	—	—	26,6	—	12,2	82,2	10
	Spaccata (Pellichere)	400	Pn	—	—	—	3,6	—	1,2	0,4	—	—	—	1,8	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	27,1	1,0	2,0	—	—	—	6,6	—	16,8	65,5	10
	S. Quirico	345	P	—	—	—	—	—	1,9	0,6	—	—	—	1,1	—	1,8	4,4	—	—	—	—	—	—	—	26,9	0,1	—	—	—	—	—	—	16,1	52,9	6
	Valdagno	275	P	—	—	2,0	1,5	—	—	8,0	—	—	—	2,8	2,5	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	2,0	20,0	2,0	—	—	11,0	1,0	—	72,5	12
Guà	Priabona	854	Pr	—	—	—	0,7	5,0	5,5	8,7	—	—	—	2,5	1,0	8,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	33,6	7
	Brogliano	172	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	20,0	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	70,0	6
	Alto Adige																																		
Rèdla	Rèdla	1494	Pr	—	—	0,2	0,2	0,4	3,5	3,6	—	—	—	—	2,5	0,2	—	—	—	—	1,6	—	—	0,2	1,4	—	8,0	4,6	—	—	—	—	—	21,5	7
Rèdla	Rèdla	1974	Pn	—	—	1,5	3,0	—	2,0	4,0	—	—	—	—	1,5	3,5	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	4,0	—	1,5	4,0	1,0	—	1,0	—	—	30,5	13
Cardino	Melàg	1915	Pn	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	10,2	—	—	—	—	—	15,9	3
Cardino	Pedrosa	1681	Pn	—	—	0,1	0,2	—	2,6	1,8	—	—	—	—	2,3	0,6	—	—	—	—	3,2	—	—	5,2	0,3	—	0,4	14,3	—	—	0,2	—	—	32,2	6
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	2,5	1,3	—	—	—	—	0,2	2,0	—	—	—	0,3	0,2	—	—	—	11,0	—	10,3	5,2	—	—	—	—	—	33,2	6
	Monte Maria	1885	Pn	—	—	—	—	—	1,2	1,2	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	11,7	9,3	—	—	—	—	—	33,5	6
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	9,1	—	6,0	5,6	—	—	—	—	—	22,4	3
Rame	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	10,5	—	6,0	6,5	—	—	—	—	—	33,0	5
Saturno	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	10,5	4,0	—	—	—	—	10,1	—	—	—	5,4	—	20,5	20,4	—	—	—	—	—	81,3	7
Saturno	Mèsia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,7	6,3	—	3,9	3,1	—	—	—	—	—	16,3	5
	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	30,3	—	—	—	—	0,1	—	—	—	15,5	—	4,0	7,2	—	—	0,4	—	—	57,3	4
Solda	Trafoi	1543	Pn	—	—	—	6,5	—	2,5	3,0	—	—	—	—	9,5	16,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,0	3,5	12,0	2,0	—	—	—	—	—	79,0	10
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	0,3	—	—	4,1	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	2,2	5,3	—	—	—	—	—	26,1	5
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	0,1	—	0,2	—	3,0	—	6,2	6,3	—	—	—	—	—	19,0	4
Plima	Ganda (Marzaha)	1490	Pn	—	—	—	1,3	—	—	5,3	—	—	—	—	22,5	0,2	1,3	—	—	—	0,2	—	—	0,3	7,7	0,2	3,2	3,3	—	—	—	—	—	57,5	7
Venosta	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	—	1,2	3,3	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	0,3	19,4	3,9	—	0,1	—	—	—	50,0	6
Venosta	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	0,2	—	2,0	3,3	—	—	—	—	17,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	7,0	4,0	—	0,2	—	—	—	40,2	7
	Naturno	550	Pn	—	—	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	5,4	—	—	—	—	—	29,4	7
	Monteneve	2032	Pv	—	—	—	6,0	—	7,0	6,0	—	—	—	—	6,3	3,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	20,0	7,5	20,5	42,0	5,5	0,5	—	—	—	127,3	11
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	7,0	—	10,0	6,0	—	—	—	—	21,0	0,5	—	—	—	—	0,3	0,3	—	0,5	14,5	11,0	5,3	25,0	0,5	—	—	—	—	102,4	8
	Plan (Pfalders)	1700	Pv	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	48,0	48,0	1,0	—	—	—	—	110,0	7
Passiria	Corvara	1822	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Passiria	Plata	1147	Pn	—	—	—	0,5	—	—	1,5	—	—	—	—	8,1	1,0	—	—	—	—	0,2	—	—	10,0	25,0	12,3	32,0	42,7	0,4	—	—	—	—	123,6	8
	S. Leonardo	644	Pr	—	—	—	3,3	—	23,5	2,0	—	—	—	5,0	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,5	5,3	6,3	37,4	0,3	0,4	—	—	—	112,2	9
	S. Martino	588	Pa	—	—	—	—	—	19,3	2,3	—	—	—	9,3	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	5,3	6,2	35,3	1,3	—	—	—	—	111,5	9
	Merano	319	Pr	—	—	—	6,6	—	1,2	3,6	—	—	—	—	17,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,6	2,6	17,0	—	—	—	—	—	60,2	9
Tesimo	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	4,3	—	1,0	4,0	—	—	—	—	25,3	—	—	—	—	—	0,3	—	—	11,3	7,7	0,3	19,0	17,3	—	—	—	—	—	93,0	8
Tesimo	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	6,0	40,0	—	—	—	—	1,0	1,0	92,0	8
	S. Nicolò	1264	Pr	—	—	—	0,5	—	3,5	3,0	—	—	—	—	2,2	0,3	1,0	0,5	—	—	0,2	—	—	0,3	0,2	—	3,0	15,0	3,0	—	—	—	0,5	33,2	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
Isàrco	Pàvicolo	1165	Pa	—	—	—	2,0	0,6	—	2,5	—	—	—	9,2	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	7,0	—	16,0	—	—	—	—	—	78,2	7
	Bagni Làsi	699	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	60,6	35,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	15,0	18,0	9,0	—	—	—	—	158,0	8
	Cèrmes	236	Pv	—	—	—	2,2	—	—	3,0	—	—	—	—	15,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	5,2	17,5	—	—	—	—	—	56,1	7
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	45,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	8,3	—	7,6	—	—	—	—	—	—	84,8	5
	Tèsimo	635	Pn	—	—	—	—	1,2	10,0	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	10,0	1,4	0,7	16,0	—	—	—	—	—	62,7	6
	Andriano	284	Pn	—	—	—	76,1				—	—	—	—	0,3	21,1	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,7	—	2,6	2,3	—	—	—	—	—	115,1	6
	S. Giacomo in Vizza	1452	Pn	—	—	—	4,5	17,0	0,3	—	—	—	—	—	11,0	15,0	2,5	—	—	—	1,0	—	—	—	7,0	—	—	20,0	9,0	—	—	—	—	81,5	9
	Ridànna	1425	Pn	—	—	—	2,2	0,3	4,8	1,2	—	—	—	0,3	9,7	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	16,0	7,6	15,0	30,0	1,2	0,1	—	—	—	89,6	9
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	1,0	10,0	2,0	4,0	5,0	6,0	—	—	—	9,0	5,0	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	4,0	1,0	1,0	6,0	2,0	—	1,0	—	—	—	60,0?	17?
	Flères (Sesto)	1246	Pn	—	2,0	6,5	1,8	—	4,0	0,2	—	—	—	5,0	10,0	5,0	—	1,0	—	—	0,7	—	—	—	10,0	5,4	14,5	39,5	0,7	—	—	—	—	102,3	11
Isàrco	Colle Isàrco	1082	Pn	—	0,5	17,8	0,2	5,5	2,6	—	—	—	—	0,3	7,5	0,5	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	8,0	1,2	3,5	5,0	3,5	—	—	—	0,2	57,4	9
	Vipiteno	945	Pr	—	—	—	15,8	0,2	4,8	4,8	—	—	—	2,0	5,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,4	1,2	4,8	8,4	1,8	—	—	—	—	50,4	10
	Campo di Trens	985	Pn	—	—	—	8,0	—	4,5	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	41,0	5
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	8,0	—	11,5	5,9	—	—	—	7,8	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	9,9	0,3	5,3	8,4	2,0	—	—	—	—	59,3	9
	Aica	728	Pn	—	—	11,5	2,5	5,0	—	2,0	—	—	—	—	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	80,2	7
	Landro	1441	Pr	—	—	—	6,8	4,8	9,4	9,0	—	—	—	—	12,6	10,8	0,4	—	—	—	—	—	—	0,4	8,6	—	2,4	6,2	3,4	—	0,8	—	8,6	72,2	11
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	1,5	10,8	6,8	11,6	10,6	—	—	—	8,3	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,7	0,4	0,9	6,6	5,5	0,1	—	—	2,4	88,6	11
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	10,0	14,0	16,0	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,0	6,0	10,0	5,0	—	—	—	6,0	100,0	10
Rienza	Dobbiaco	1350	Pn	—	—	—	6,2	5,0	12,6	11,0	—	—	—	—	16,0	5,4	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	5,9	0,2	1,4	5,8	5,6	—	—	—	1,0	75,6	11
	Antersèlva di Mezzo	1236	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	0,8	—	—	—	14,7	9,0		6,1	—	—	—	—	2,2	»	»
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	7,1	6,0	9,0	12,4	—	—	—	2,5	17,5	3,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	6,2	0,6	0,5	6,3	11,0	—	—	—	0,5	88,4	10
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	15,5	5,6	11,5	12,4	—	—	1,0	3,6	14,6	10,7	1,2	—	—	—	1,5	—	—	—	7,5	4,2	1,0	10,1	0,7	—	—	—	—	101,1	14
	Brunìco	826	Pr	—	—	1,2	17,6	3,6	12,4	14,0	—	—	—	1,0	13,2	1,8	—	—	—	—	0,4	—	—	—	10,4	1,4	1,4	15,4	—	—	—	—	—	93,8	12
	Casère	1600	Pv	0,2	—	0,3	12,1	0,7	4,9	9,1	1,5	—	—	0,7	25,4	4,5	0,4	—	—	—	4,8	1,0	—	—	17,5	2,4	2,4	28,2	2,2	—	1,0	1,8	0,5	121,4	15
	Riva di Tùres	1600	Pr	—	—	2,8	12,0	1,0	7,8	3,2	—	—	—	4,2	15,8	—	—	—	—	—	4,8	0,3	—	—	15,2	2,0	3,2	31,2	1,8	—	0,8	—	0,2	105,7	13
	Lappago	1435	Pn	—	—	5,2	6,6	—	—	—	—	—	—	9,5	13,7	10,2	—	—	—	—	4,8	—	—	—	36,2	5,1	10,2	28,6	—	—	—	—	—	130,1	10
Aurino	Selva dei Molini	1290	Pn	—	—	0,5	6,2	0,1	6,3	3,4	—	—	—	1,2	24,7	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	24,7	5,1	4,5	5,7	10,1	—	—	—	—	94,0	11
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	7,0	—	6,3	6,5	—	—	—	3,7	3,7	18,5	—	—	—	—	4,3	1,0	—	—	27,0	5,4	12,2	26,9	—	—	—	—	—	122,4	12
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	7,7	—	8,5	1,8	—	—	—	0,9	19,4	0,7	—	—	—	—	1,9	0,5	—	—	22,8	9,7	2,6	16,9	0,8	—	—	—	—	93,7	9
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	4,6	7,7	8,6	1,9	—	—	—	5,3	19,4	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	18,5	6,8	2,6	22,1	0,8	0,3	—	—	0,6	102,3	11
	Passo di Cànopolongo	1879	Pn	—	—	5,6	—	—	25,5	20,8	0,4	—	—	—	13,2	1,6	—	—	—	—	—	0,2	—	0,5	11,2	1,2	6,5	15,2	0,4	—	—	—	1,6	103,7	10
	Corvara	1558	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	10,0	—	0,2	15,0	2,5	—	—	—	1,2	»	»
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	8,6	5,0	6,2	8,7	13,0	—	—	—	—	24,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,4	—	—	17,2	2,4	—	—	—	1,0	97,4	11
Gàrdena	Longiarù	1896	Pn	—	—	12,0	—	—	—	7,0	12,0	20,0	—	—	23,8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,8	15,0	3,0	—	—	—	0,8	99,1	9
	Badia	1857	Pn	—	—	5,0	5,6	1,2	8,0	14,0	—	—	—	—	25,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	8,0	11,0	1,5	—	—	—	0,8	90,1	12
	S. Martino	1117	Pr	—	—	—	7,2	1,2	6,6	15,0	—	—	—	1,6	18,6	2,4	—	—	—	—	—	0,6	—	—	9,0	0,8	5,2	10,4	3,2	—	—	—	1,0	88,8	12
	Lungiàga	1060	Pv	—	—	—	11,8	8,8	6,4	11,8	4,2	—	—	—	15,9	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,4	—	15,4	2,2	—	—	—	—	83,6	11
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	10,0	4,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	20,3	1,1	8,1	5,2	1,7	—	—	—	—	56,8	9
Rienza	Fiàndres	1159	Pn	—	—	—	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	22,0	—	—	24,0	—	—	—	—	—	80,0	6
	Luson	972	Pn	—	—	—	21,0	9,0	—	21,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	25,0		—	0,5	—	—	—	—	126,5	7?
	Vandòies di sotto	879	Pn	—	—	—	13,2	—	4,9	4,2	—	—	—	2,0	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	0,4	4,2	8,0	—	—	—	—	—	93,4	8
Isàrco	Bressanone	560	Pr	—	—	—	22,8	1,6	6,0	5,6	0,6	—	—	1,2	14,2	5,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	20,2	—	3,8	2,3	—	—	—	—	—	84,4	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Eores	1600	Pn	—	—	2,8	13,0	0,8	9,0	21,8	—	—	—	0,5	31,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,2	2,7	11,3	—	—	—	—	—		110,5	10
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	3,0	8,1	0,1	8,3	18,0	—	—	—	0,9	26,4	4,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	18,7	1,0	2,2	10,3	0,4	—	—	—	—		97,7	10
Isarco	Lasfons	1150	Pn	—	—	—	10,2	—	8,3	20,4	—	—	—	—	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	7,2	9,0	5,5	0,4	—	—	—	—		89,4	7
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	3,0	20,0	20,0	26,5	20,8	10,0	—	—	—	3,0	12,0	8,0	2,0	—	—	—	6,0	2,0	—	20,0	20,0	5,0	20,0	—	—	—	—	—	6,0		188,0?	17?
	Passo Gardena	2137	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25,2	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	40,5	10,0	40,0		—	10,0	—	—	—		»	»
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	0,5	3,0	5,0	8,5	17,0	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1,0	20,5	1,5	—	—	—	—		95,0	9
	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pr	—	—	0,4	7,2	4,0	14,2	16,4	—	—	—	—	18,8	4,4	—	0,2	0,2	—	0,8	—	—	1,2	10,4	1,0	4,4	10,8	0,4	—	—	—	0,2		91,4	11
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	7,1	2,0	20,0	21,0	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	2,5	5,0	—	—	—	—	—		107,6	9
	Tires	1019	Pn	—	—	—	2,8	11,1	1,1	25,8	—	—	—	—	18,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	1,5	1,1	—	—	—	—	—		72,5	9
	Fiè	900	Pn	—	—	—	8,5	6,0	9,0	17,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	1,0	0,5	—	—	—	—	—		67,4	7
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	10,0	—	8,7	20,0	—	—	—	—	45,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—		106,3	7
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Novale (Rauth)	1380	Pn	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	1,1	6,0	0,5	1,2	—	—	—	—	—	—	6,2	3,6	—	—	—	—	—	—	1,9		28,4?	7
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	5,0	—	—	26,5	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,5	1,4	5,5	—	—	—	—	0,1		55,8	6
	Cardano	290	Pn	—	—	—	—	—	2,0	46,0	—	—	—	—	3,0	22,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	10,0	—	2,0	—	—	—	—		100,0?	8
	Madonna del Renon	1680	Pn	«	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Valdurna	1568	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Tirolo	Rioblanco	1350	Pn	—	—	—	22,0	1,0	10,0	7,0	—	—	—	—	1,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	9,0	11,0	4,0	—	—	—	—		89,0	11
	Sonvigo	1350	Pn	—	1,5	—	7,0	—	—	6,5	5 0	2,0	—	—	5,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	4,0	7,0	—	—	—	—	—		57,0	11
	S. Genesio	1060	Pn	—	—	—	4,5	—	14,8	22,8	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	9,0	1,0	—	—	—	—	—		98,5	7
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	—	—	17,0	12,0	—	—	—	—	27,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	13,0	0,6	8,4	1,8	1,8	—	—	—	—		82,4	7
	Gries	292	Pn	—	—	—	—	—	4,4	16,2	—	—	—	—	20,6	1,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	12,6	—	6,8	1,6	—	—	—	—	—		63,6	7
	Bolzano	203	Pr	—	—	—	—	—	4,4	14,8	—	—	—	—	15,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	5,2	0,6	—	—	—	—	—		56,6	6
	Medio e basso Adige																																			
	Bedagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	6,8	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	0,8	3,2		—	—	—	—	—		56,1	6?
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	2,1	5,2	7,1	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19,9?	5
	Bronsòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—		45,0	5
	Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	1,6	3,1	6,4	1,1	—	—	—	10,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	1,0	7,3	1,0	—	—	—	—		58,9	10
	Faedo	662	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	38,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	2,0	15,0	5,0	—	—	—	—	—		94,0	7
	S. Michele	223	Pn	—	—	—	—	1,0	—	0,3	—	—	—	—	21,0	0,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1,8	11,0	—	—	—	—	—	—		51,0	5
	Cauria	1323	Pn	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	14,0	3,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	14,0	0,4	2,5	0,2	—	—	—	—	0,1		»	»
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	23,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—		66,0	6
	Passo Tonale	1850	Pr	—	—	—	1,6	—	0,6	—	—	—	—	5,2	6,0	22,8	2,2	—	—	—	1,8	—	—	—	29,4	1,2	26,6	7,2	0,4	—	—	—	4,0		109,0	11
	Peio	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	8,2	22,8	—	—	—	—	—	—	4,4	—	19,2	4,4	22,0	—	—	—	—	—	4,2		85,0	8
	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	13,0	17,0	—	—	—	10,0	17,0	33,0	1,0	—	—	—	11,0	—	—	—	57,6	19,0	9,0	23,0	—	—	—	—	—		210,0	11
Noce	Méndola	1360	Pn	—	—	—	0,5	2,0	1,5	7,0	—	—	—	—	21,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	2,3	12,0	—	3,8	1,2	0,5	—	—	—	—		52,5	8
	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	5,7	28,0	—	—	—	—	44,3	8,0	—	—	—	—	2,0	—	0,2	4,5	13,0	28,8	15,0	33,3	—	—	—	—	—		167,8	10
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,5	1,0	26,8	17,5	—	—	—	—	—		82,5	7
	Fondo	980	Pr	—	—	—	—	0,5	10,6	6,0	—	—	—	—	12,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—		51,4	6
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	38,8	—	—	—	—	—	3,2		54,3	4
	Romeno	962	Pn	—	—	—	0,7	—	—	3,5	—	—	—	—	12,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1,5	1,8	—	—	—	—	—		35,2	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore a gr. 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	0,5	—	—	2,0	—	—	—	—	32,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,5	—	21,5	8,0	—	—	—	—	—	78,5	7
	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	1,5	1,5	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	11,0	1,0	11,0	1,5	—	—	—	—	1,0	59,0	9
	Cles	656	Pn	—	—	—	—	0,8	—	0,9	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	7,8	0,8	—	14,4	—	—	—	—	—	45,8	4
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0?	2?
	Denno	486	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	3
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	1,0	—	—	—	—	—	1,5	—	0,5	15,0	1,0	4,5	—	—	—	—	—	—	60,5	6
	Passo Fordol.	2140	Pn	—	—	—	—	26,8	22,2		—	8,4	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	11,8	3,8	3,0	15,4	—	—	—	—	—	93,8	9?
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	6,2	6,0	1,5	16,3	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	1,6	12,0	14,1	—	—	—	—	—	85,7	9
	Moena	1198	Pn	—	—	—	1,0	1,3	1,6	12,5	—	—	—	—	15,0	1,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	6,3	16,4	—	—	—	—	—	74,8	10
	Predazzo	1020	Pr	—	—	—	0,8	1,6	—	2,0	0,2	—	—	—	18,0	8,4	2,2	—	—	—	—	—	0,2	—	11,6	—	6,0	13,0	—	—	—	—	0,4	59,4	6
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn.	—	—	—	4,0	2,5	1,3	3,5	8,0	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	4,5	34,6	41,0	—	—	—	—	12,0	163,9	11
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	8,8	1,0	—	—	8,2	—	—	—	10,5	11,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	11,1	33,5	—	—	—	—	3,0	100,2	10
	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	1,7	—	—	2,0	—	—	—	—	25,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	0,8	0,4	4,8	—	—	—	—	1,0	61,3	7
Avisio	Cavalese	1014	Pr	—	—	—	0,8	—	—	—	3,0	0,2	—	6,4	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	0,2	2,2	8,2	—	—	—	—	1,0	48,4	7
	Gramès	865	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	—	16,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	3,5	0,5	—	—	—	—	—	1,5	53,0	7
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	1,8	—	5,0	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	—	4,0	—	—	—	—	—	1,5	75,1	6
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	20,0	—	1,3	—	—	—	16,7	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	2,0	12,3	8,4	—	—	—	—	0,5	82,7	8
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	31,0	5
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	20,3	2,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	32,0	1,4	0,1	—	—	—	—	—	2,7	60,4	6
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	9,0	0,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	28,9	1,8	8,4	1,9	—	—	—	—	0,6	39,8	6
	Aldeno	313	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	3,0	2,8	4,5	—	—	—	—	1,7	50,5	6
Alto Lavisio	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	2,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	36,6	5
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	25,0	52,0	4
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	0,8	0,8	—	—	—	—	0,2	1,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	19,8	1,6	0,8	4,2	—	—	—	1,6	36,4	7
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	2,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	1,9	11,8	1,8	—	—	—	—	—	43,8	7
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1,2	—	7,4	—	—	—	—	2,0	33,6	6
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	—	—	—	2,1	—	4,0	3,1	—	—	—	6,2	—	4,0	—	—	—	—	—	1,1	—	—	22,0	1,1	9,8	—	—	—	—	—	1,8	48,2	10
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	—	—	—	—	3,0	—	10,0	5,0	—	—	14,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	67,0	8
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	3,0	8,0	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	5
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	15,0?	3?
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	3,2	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	6,5	—	—	—	—	—	—	6,8	36,8	6
Progno di Fumane, Progno di Negrar	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	12,8	—	3,0	7,1	—	—	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	—	—	3,0	2,0	1,1	45,2	10
	Fane	624	Pn	—	—	—	5,0	—	5,8	—	—	—	—	4,0	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	2,3	—	—	—	—	5,0	—	5,0	47,3	8
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	9,0	9,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	11,0	—	—	—	—	—	3,0	4,0	65,0	8
	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	0,2	4,0	3,0	0,9	—	—	4,5	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	13,5	3,7	—	—	3,0	—	—	1,1	—	46,9	9
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	1,5	—	2,5	—	0,5	—	—	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	1,5	—	6,0	33,5	7
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	2,0	—	—	12,0	—	—	—	2,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	1,2	—	—	—	—	15,0	—	—	46,4	7
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5?	2?
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	2,0	0,4	3,0	0,8	—	—	—	6,0	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	4,8	1,1	—	—	—	—	—	1,5	41,7	8
Mesi	Campofontana	1223	Pr	—	—	—	4,4	—	3,6	1,2	—	0,8	—	4,0	—	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	20,6	2,2	2,6	1,2	—	—	3,0	—	18,8	58,8	11
	Giazza	768	P	—	—	—	2,1	4,0	—	—	—	—	—	6,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	3,0	2,1	—	—	—	1,2	—	20,1	70,8	9
	Tregnago	371	P	—	—	—	—	—	4,2	11,3	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	8,3	—	—	—	9,1	—	8,4	62,7	7

BACINO meteorico	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Lipsia	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	5,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	37,0	88,0	6
	Castelvero	525	Pn	—	—	—	2,5	—	1,0	11,0	0,5	—	—	4,0	1,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1,5	—	—	—	—	—	11,5	51,2	9
	Marana di Crespadoro	791	Pn	—	—	—	1,5	—	—	2,0	0,1	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2,0	—	—	—	2,5	—	—	16,2	5
Chiampo	Campanella d'Altissimo	730	Pn	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	13,0	—	—	—	—	—	18,0	74,0	5
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	1,7	1,3	—	4,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1,0	—	—	—	2,0	9,0	—	—	44,0	8
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	0,4	2,0	9,6	8,2	0,2	—	8,4	0,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,4	0,2	7,8	—	—	—	1,8	—	18,7	64,5	9
	Arzignano Vicentino	116	P	—	—	—	—	—	—	18,4		—	—	4,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	10,0	—	—	10,0	—	17,5	92,4	8?
	Pianura occidentale a — fra Piave e Brenta																																		
	Cornuda	168	Pn	—	—	—	2,8	—	—	2,8	—	—	—	0,1	1,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	7,8	12,7	—	1,4	1,2	—	—	14,8	—	5,8	51,9	10
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	7,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	4,0	—	—	—	2,0	5,0	45,5	9
	Nervesa	78	Pr	—	—	—	7,4	—	—	0,8	1,0	—	—	4,2	2,6	7,4	—	1,0	2,0	—	—	—	—	1,2	4,6	—	0,8	0,6	—	—	2,0	—	8,8	52,4	12
	Povegliano	55	P	—	—	—	6,5	—	—	—	3,0	—	—	6,5	2,5	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,0	1,5	—	—	4,0	—	5,0	54,5	10
	Istrana	42	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,2	0,2	11,0	—	—	10,2	—	5,2	43,8	6
Piave - Sile	Villorba	38	Pr	—	—	—	—	—	9,0	21,0	—	—	—	3,0	2,4	6,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	8,6	0,2	8,2	0,4	0,2	—	1,4	—	3,4	45,0	9
	Morgano	25	P	—	—	2,5	—	3,5	—	—	—	—	—	3,0	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	1,0	3,0	—	—	17,0	—	5,0	45,0	10
	Treviso	15	Pr	—	—	0,5	0,8	—	—	2,6	1,2	—	—	8,5	2,4	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,1	4,5	0,1	—	—	2,6	—	3,8	38,3	9
	Biancade	10	P	—	—	—	1,3	—	—	—	2,6	—	—	3,8	1,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,7	5,3	—	—	—	—	—	4,0	26,2	8
	Saletto di Piave	9	P	—	—	—	4,6	—	—	2,0	—	—	—	3,6	2,7	3,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	2,0	3,0	1,0	—	—	—	—	3,0	32,2	11
	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	4,2	—	—	—	—	—	5,0	37,1	5
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	—	5,2	—	—	—	—	—	2,7	42,1	5
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	—	2,6	—	—	—	—	—	2,9	36,8	5
	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	8,0	5,5	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	1,0	—	—	39,8	—	8,0	74,5	7
	Fontaniva	60	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	3,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0	—	—	8,0	—	3,0	48,0	9
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	0,4	1,4	1,4	—	—	3,4	0,6	6,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	18,6	—	—	3,0	—	5,0	45,2	8
	Villa del Conte	38	P	—	—	10,0	—	—	2,3	—	—	—	—	7,4	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	4,2	—	5,7	—	—	31,8	—	0,7	76,7	6
	Piombino Dese	24	P	—	—	10,0	—	—	—	4,0	—	—	—	8,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	16,5	—	5,0	51,0	7
	Mazzanago	22	P	—	—	32,2	—	—	—	8,8	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	1,2	—	—	—	14,1	—	6,2	76,0	7
	Curtarolo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	2,0	1,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	8,5	—	—	18,0	—	—	39,0	7
Brenta - Lagune di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	1,0	—	—	—	1,5	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	1,0	—	—	—	32,4	—	7,8	50,7	7
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	1,9	—	—	—	18,9	—	4,8	38,6	6
	Mogliano Veneto	8	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	16,5	—	—	—	—	—	14,5	48,0	6
	Stra	8	P	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	5,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	3,2	—	—	—	26,2	—	7,8	66,2	7
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	6,9	—	—	—	7,6	—	5,0	32,8	6
	Piazza Vecchia	6	P	—	—	—	—	—	—	28,8	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	2,5	—	—	—	27,3	—	7,0	73,4	6
	Lova	3	P	—	—	—	—	—	1,0	19,0	—	—	—	5,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	2,3	—	—	—	11,0	—	5,0	52,9	8
	Trepalade	2	P	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	2,4	—	—	—	2,5	—	8,5	33,7	6
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	8,0	—	—	—	1,2	—	4,0	38,0	6
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	9,0	—	4,5	44,8	5
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	3,2	0,6	5,2	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	4,8	—	—	—	5,6	—	6,0	40,8	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Pianura occidentale b — fra Brenta e Adige																																			
Isola - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	6,0	—	10,0		42,0	5
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	14,2	—	—		32,9	4
	S. Pietro in Gù	45	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	1,8	2,2	—	—	—	5,1	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	0,0	—	—	—	33,4	—	7,8		59,7	6
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	6,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	7,0	—	—	30,0	—	7,0		70,5	7
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	4,0	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	0,8	20,3	—	—	20,3	—	0,7		71,2	7
	Trambacche	19	P	—	—	—	12,2	—	—	18,0	—	—	—	22,1	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	8,1	9,3	—	—	5,1	—	—		103,1	8
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	10,5	1,1	—	—	4,4	—	2,9	—	—	—	—	—	0,2	—	—	10,6	—	0,2	—	—	—	22,2	—	8,5		60,5	7
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	21,3	—	—	—	4,4	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	5,1	—	2,2	—	—	9,2	—	9,1		56,5	8
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0		34,0	5
	Pontelongo	6	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Corte	8	P	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,0	—	—	—	10,0	—	—		43,0	5
	Celle Venda	580	Pr	—	—	—	—	—	0,2	7,9	—	—	—	5,0	—	2,1	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	9,4	—	0,5	—	—	—	6,8	—	23,1		55,6	6
	S. Germano dei Berici	90	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Castegnero	57	P	—	—	—	—	—	2,0	7,0	2,5	—	3,0	5,0	10,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	7,8	—	26,0	—	—	6,0	3,0	10,0		119,8	13
	Villaga	50	Pr	—	—	—	—	—	—	12,5	4,0	—	—	3,0	—	8,0	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	10,6	—	0,2	1,6	—	—	—	—	8,4		49,7	8
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	1,3	12,1	4,7	—	—	3,3	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	0,2	—	—	—	6,5	—	6,3		50,2	8
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	11,2	5,1	—	—	3,3	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	1,2	9,0	—	—	14,1	—	9,2		68,8	9
	Colegna Veneta	24	Pr	—	—	—	0,6	—	—	17,4	—	—	—	3,8	—	3,4	0,2	0,2	—	—	—	0,4	—	—	10,8	—	0,4	—	—	—	2,8	—	6,8		46,8	6
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	1,3	—	2,8	0,7	—	—	—	18,0	—	—	—	9,0	—	—	4,6	—	—	36,0	—	9,6		93,0	8
	Caselle	19	P	—	—	—	1,5	0,8	0,8	17,2	—	—	—	4,8	—	3,4	—	0,5	—	—	—	—	—	—	9,8	—	3,2	2,3	—	—	—	—	7,2		51,5	8
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	4,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	12,2		38,7	5
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	1,0	—	10,0	—	—	—	—	—		29,8	5
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	12,5	1,2	—	—	5,2	—	5,5	—	—	—	—	—	—	4,0	—	10,0	3,5	4,2	7,5	—	—	—	—	2,2		55,8	10
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	—	13,0	0,5	—	—	5,5	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	13,0	—	8,5		53,8	6
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	0,7	—	1,0	10,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	9,5	—	—		32,7	5
	Este	13	P	—	—	—	0,7	—	0,6	10,7	0,3	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	0,3	—	—	—	5,0	—	10,1		46,3	5
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	4,2	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	1,5	—	—	—	1,8	—	6,8		37,9	7
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	19,0	—	10,5		42,8	4
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	28,0	—	7,0		60,0	5
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	13,1	—	—	—	8,1	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	4,0	—	—	—	8,0	—	10,0		51,3	7
	Conselve	8	P	—	—	—	—	—	—	1,8	8,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	5,0	—	—	—	—	—	—		27,6	5
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	4,0	—	2,0	2,5	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	4,5	—	—	—	—	—	10,0		66,5	7
	Cona	4	P	—	—	—	—	0,5	—	15,8	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	2,0	—	10,0		40,0	5
Gorzone - Adige	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	29,3	—	—	—	8,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	6,3	5,0	—	—	—	9,7	—	6,3		72,2	8
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	4,5	17,9	1,8	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	12,7	—	—	—	—	—	—	10,2	—		51,1	7
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	26,8	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—		81,0	4
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	10,6	—	10,2		43,3	5
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	6,0	—	—	—	—	4,5	—	5,0		33,5	5
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,8	—	—	—	—	4,8	—	—		25,5	4
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	13,0	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	8,7	—	—	—	4,7	—	3,0		46,1	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s.l.m. metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Pianura polesana																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	4,5	10,0	—	—	8,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	10,5	—	—	—	—	—	25,0	—	—		55,0	6
	Zevio	81	P	—	—	—	—	—	2,4	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	—	—	—	—	6,2	—	7,2		43,9	5
	Isola della Scala	29	P	—	—	—	—	—	1,5	—	2,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—		23,5	5
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	8,0	—	7,0		41,5	4
	Bovolone	24	P	—	—	—	3,0	—	—	1,5	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	18,0	—	12,0		46,5	6
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	5,5	—	—		21,0	4
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	1,1	1,5	—	—	—	4,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	1,4	—	11,0		30,2	6
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	4,0	1,9	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2,2	—	—	—	0,2	—	7,2		30,7	6
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	6,0	—	—	—	—	—	2,0		34,0	6
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	7,0	—	—	—	—	—	6,0		30,0	4
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	2,7	3,6	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	3,7	—	—	—	—	—	—	8,0		31,5	6
	Pisson (Fratta)	6	P	—	—	—	—	11,4	15,3	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,2	—	—	—	—	—	5,0		40,9	6
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	2,2	8,0	—	2,2	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	0,2	8,2	—	—	—	—	—	8,4		35,8	7
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	2,0	—	—	—	6,0	—	4,0		32,0	7
	Chiavicone di Loreo	4	P	—	—	—	—	1,5	8,5	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	4,5	—	—	—	2,0	—	7,0		60,0	7
	Castelnuovo Veronese	190	P	—	—	—	—	—	21,8	1,0	—	—	—	4,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	20,0	0,5	—	—	—	—	—	—		61,8	6
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0		26,0	2
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	6,0	2,5	—	—	—	8,0	—	—		27,5	5
	Nogarole Rocca	96	P	—	—	—	—	—	1,7	4,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	0,2	—	—	—	—	—	9,5		25,8	5
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0		26,6	6
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	P	—	—	—	4,0	—	2,1	3,1	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	4,0	—	9,0		36,8	7
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	2,0	4,0	0,4	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	0,4	—	—	—	3,5	—	10,2		35,3	6
	Ostiglia	18	P	—	—	—	—	1,0	5,0	1,0	—	—	7,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	2,0	—	11,0		38,5	6
	Canneselli	13	Pn	—	—	—	—	29,2	5,4	—	—	—	—	4,7	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	12,4		51,9	6
	Masua Superiore	12	Pr	—	—	—	0,5	1,8	6,2	—	—	—	2,2	7,6	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	11,2		39,9	7
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	4,5	3,0	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	3,2		22,4	5
	Fiesso	10	P	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0		24,0	4
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	0,1	13,4	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	0,2	4,3	—	—	0,2	—	0,1	11,6		43,9	5
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	7,0	—	—	—	—	—	12,8		39,3	5
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	1,8	—	—	0,5	1,1	—	—	—	—	—	—	60,6	—	9,3	—	—	—	15,0	1,0	5,0		116,3	8
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	2,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,7	—	—	—	—	—	5,2	—	1,2	—	—	—	8,4	—	—		16,8	6
Po Grande - Po di Goro	Corbola	8	P	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	17,0	—	4,2	—	—	—	—	—	11,0		52,4	5
	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	9,7	—	6,5	—	—	—	2,4	—	6,2		30,7	5

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle **24** ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Intestadura*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Guà** a *Lonigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Legnago*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Piave																																			
Piave	Prestanego	I	0.55	0.50	0.50	[0.45]	0.50	0.55	0.60	0.62	0.58	0.55	0.50	0.45	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.65	0.60	0.55	0.50	0.90	0.95	0.95	1.00	1.05	1.00	1.20	[1.20]	1.25	0.78	0.80	3
Piave	Ponte di Postumia	I	0.02	0.04	0.06	0.06	[0.50]	0.08	0.04	0.05	0.02	0.02	0.04	0.04	0.85	0.16	0.15	0.12	0.10	0.06	0.03	[0]	0.02	0.15	0.40	0.35	0.88	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.15	0.50	3
Piave	Grotte di Postumia	I	0.60	0.54	[0.52]	1.50	1.20	1.13	1.00	0.92	0.84	0.72	0.66	0.60	1.50	1.22	1.14	1.00	0.92	0.86	0.74	0.60	0.52	[1.56]	1.40	1.38	1.22	1.16	1.10	1.04	0.96	0.94	0.98	1.01	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.20	0.14	[0.12]	0.20	0.40	0.68	0.88	0.86	0.84	0.82	[0.82]	0.64	0.58	0.48	0.40	0.30	0.26	0.20	0.16	0.14	0.14	0.82	0.68	0.50	0.80	0.68	0.58	0.50	0.88	0.26	0.41	0.70	3
Quieto	Levade	I	1.55	1.52	1.51	[1.49]	2.66	2.30	2.38	2.28	2.05	2.66	5.66	5.00	4.40	3.45	3.15	2.08	2.00	1.96	1.87	1.75	1.68	3.95	4.50	3.46	[5.69]	4.16	3.60	3.15	2.89	2.05	2.89	4.30	3
Quieto	Ponte Porton	I	1.77	1.75	1.70	[1.67]	4.27	2.05	2.74	3.46	2.95	2.74	4.70	[5.09]	4.37	4.66	3.76	2.90	2.70	2.57	2.35	2.23	2.18	3.75	4.71	4.64	4.80	5.04	4.80	4.46	3.47	2.80	3.38	3.61	7
Arzino	Ponte S. Lazzaro	I	1.15	1.13	[1.10]	1.10	1.70	1.50	1.45	1.26	1.20	1.10	1.99	2.00	1.67	1.60	1.55	1.40	1.90	1.32	1.19	1.18	1.17	1.50	1.40	1.20	[2.05]	1.60	1.40	1.30	1.20	1.15	1.39	2.05	3
	Dal Quieto al Risano																																			
Risano	Castelvenere	I	0.10	0.10	0.15	0.15	0	0.10	0.10	0	0.00	0.00	[0.50]	0.10	0.25	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	[0.00]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	1.00	4
	Timavo superiore																																			
Timavo	Comeno	I	0.00	0.00	[0.35]	[1.28]	0.45	0.10	0.10	0.10	0.15	0.00	0.42	0.24	0.32	0.06	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	0.10	0.15	1.04	0.88	0.12	0.96	0.56	0.42	0.35	0.54	0.92	0.18	1.28	6
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.28	0.28	[0.26]	[0.84]	0.66	0.44	0.46	0.44	0.40	0.38	0.68	0.60	0.64	0.56	0.56	0.50	0.44	0.38	0.36	0.34	0.34	0.56	0.52	0.52	0.66	0.62	0.56	0.56	0.62	0.66	0.51	0.58	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.44	0.48	[0.41]	[0.60]	0.72	0.60	0.56	0.54	0.48	0.46	0.42	0.68	0.78	0.65	0.58	0.54	0.52	0.48	0.46	0.45	0.44	0.42	0.74	0.66	0.62	0.56	0.56	0.54	0.54	0.55	0.55	0.80	6
	Dal Risano all'Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.68	0.67	[0.66]	0.96	[1.22]	0.94	0.88	0.86	0.82	0.76	0.98	0.92	1.04	0.98	0.88	0.80	0.76	0.72	0.70	0.68	0.66	0.74	1.18	0.97	0.88	0.82	0.80	0.78	0.75	0.72	0.84	0.90	3
Risano	Decani	I	0.80	0.78	[0.77]	1.06	1.04	1.00	0.97	0.05	0.05	0.95	0.93	[1.18]	1.16	1.14	1.14	1.10	1.06	1.17	1.17	1.17	1.05	1.04	1.02	1.00	1.00	0.97	0.96	0.93	0.90	0.88	1.01	0.11	3
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	[0.21]	0.21	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.25	0.05	12
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	I	1.13	1.11	1.10	2.40	1.52	1.30	1.20	1.18	1.15	1.12	1.09	1.49	1.32	1.22	1.15	1.12	1.09	1.07	1.05	[1.04]	1.10	1.80	[2.70]	2.04	1.70	1.54	1.28	1.20	1.15	1.08	1.34	1.66	3
Isonzo	Modrea	I	[0.50]	0.50	0.50	2.20	1.10	0.85	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	1.00	0.90	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	0.50	0.50	0.65	1.95	[4.50]	2.05	1.60	1.15	1.00	0.90	0.85	0.80	1.02	4.00	7
Isonzo	Salcano	I	[0.37]	0.53	1.50	4.70	3.40	2.40	1.80	1.70	1.40	1.35	1.80	3.00	2.40	1.80	1.50	1.30	1.25	1.15	1.10	1.10	1.20	3.60	[48.0]	3.30	3.00	2.30	1.90	1.70	1.50	1.40	2.02	3.30	7
Idria	Idria Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Idria	Tribuna Inferiore	I	[0.44]	0.50	0.50	[2.00]	1.30	0.80	0.90	0.80	0.60	0.60	0.70	0.95	0.90	0.90	0.75	0.60	0.50	0.50	0.50	0.65	1.20	1.60	1.30	1.25	1.10	0.85	0.75	0.75	0.50	0.50	0.88	1.50	3
Torre	Merna	I	0.48	[0.45]	0.65	1.25	2.00	1.20	0.90	0.75	0.75	0.72	0.70	0.64	0.60	0.52	0.75	0.70	0.64	0.60	0.60	0.60	0.60	[2.20]	1.80	1.25	0.90	0.38	0.30	0.75	0.70	0.65	0.88	1.75	3
Torre	Rubbia	I	0.15	[0.12]	0.46	[8.00]	2.70	0.90	0.70	0.75	0.80	0.65	0.48	0.42	0.88	0.35	0.40	0.55	0.41	0.80	0.27	0.20	0.20	2.10	1.80	1.30	1.17	0.65	0.55	0.42	0.30	0.22	0.76	2.88	3
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	0.58	0.58	0.56	0.61	0.54	0.50	0.55	0.51	0.48	0.46	0.45	0.64	0.58	0.54	0.50	0.46	0.44	0.42	0.40	[0.39]	0.45	1.12	1.08	1.39	[1.51]	1.06	1.01	0.98	0.89	0.90	0.89	1.12	12
Tagliamento	Latisana *	I	0.56	0.61	0.66	0.76	0.62	0.50	0.38	0.32	0.26	0.20	[0.18]	0.18	0.58	0.58	0.34	0.32	0.50	0.48	0.46	0.45	0.58	1.88	3.12	2.34	[6.10]	2.75	1.85	1.45	1.30	0.92	1.02	5.68	18

Corso d'acqua	Nuclei principali o Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Livenza																																			
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.74	2.70	2.69	2.70	2.68	2.68	2.68	2.64	2.62	2.62	2.61	2.66	2.67	2.60	2.58	2.56	2.56	2.57	[2.54]	2.58	2.57	2.60	2.64	2.71	[3.27]	3.15	3.01	2.98	2.93	2.86	2.71	0.73	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.32	1.30	1.27	1.50	1.38	1.34	1.25	1.20	1.17	1.11	1.10	1.08	[1.05]	1.22	1.20	1.20	1.28	1.24	1.20	1.20	1.17	1.15	1.30	1.45	[2.68]	1.74	1.54	1.45	1.32	1.27	1.33	1.53	12
Livenza	Motta (1)	I	0.45	0.38	0.38	0.67	0.74	0.57	0.30	0.30	0.40	0.38	0.40	0.41	0.40	0.25	0.30	0.27	0.27	0.26	0.25	0.25	[0.16]	0.30	0.42	0.43	1.91	[2.00]	1.04	0.59	0.49	0.44	0.51	1.84	6
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.89	0.88	0.86	0.85	0.84	0.88	0.82	0.81	0.80	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.78	0.77	0.76	[0.75]	0.76	0.79	0.81	0.88	[1.14]	1.08	1.04	1.02	0.98	0.97	0.86	0.39	3
Meduna	Visinale	I	1.57	1.54	1.50	1.48	1.43	[1.40]	1.52	1.54	1.58	1.56	1.58	1.51	1.48	1.45	1.43	1.40	1.45	1.48	1.46	1.44	1.47	1.56	1.58	1.54	2.50	[6.30]	5.40	2.25	1.60	1.54	1.85	4.80	11
Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.81	0.81	0.80	0.81	0.82	0.83	[0.85]	0.83	0.82	0.82	0.82	0.85	0.82	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	0.81	0.79	0.78	0.78	[0.77]	0.77	0.78	0.80	0.36	12
Piave	Cimagegna	Ir	0.77	0.76	0.75	0.75	0.77	0.80	0.83	0.77	0.75	0.74	0.73	0.84	0.75	0.76	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.67	0.68	0.67	0.75	0.73	0.69	0.67	0.67	[0.65]	0.73	0.73	0.19	12
Piave	Perarolo (2)	I	0.78	0.75	0.75	0.76	0.76	0.79	[0.85]	0.77	0.72	0.74	0.72	0.84	0.76	0.71	0.72	0.70	0.69	0.67	[0.64]	0.65	0.64	0.68	0.65	0.76	0.77	0.78	0.70	0.69	0.68	0.69	0.73	0.31	12
Piave	Ponte nelle Alpi	Ir	0.41	0.39	0.39	0.39	0.41	0.87	0.43	0.39	0.37	0.32	0.30	0.36	0.40	0.52	0.53	0.51	0.52	0.51	0.25	[0.20]	0.21	0.26	0.22	0.64	[0.68]	0.58	0.47	0.43	0.35	0.37	0.41	0.58	12
Piave	Belluno	I	0.30	0.28	0.28	0.25	0.26	0.20	0.26	0.14	0.20	0.16	0.14	0.20	0.24	0.25	0.40	0.35	0.38	0.38	0.10	0.02	[0.01]	0.16	0.09	0.54	[0.59]	0.42	0.36	0.32	0.28	0.23	0.26	0.38	6
Piave	Nervesa (3)	Ir	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.11	0.14	0.11	0.09	0.08	0.11	0.13	0.09	0.17	0.17	0.18	0.18	0.10	0.04	[0.02]	0.13	0.06	0.11	[0.42]	0.26	0.22	0.18	0.16	0.13	0.14	0.40	12
Ansiei	Auronzo	I	0.85	0.85	0.84	0.84	0.85	[0.86]	0.86	0.84	0.83	0.83	0.83	0.84	0.83	0.82	0.82	0.82	0.82	[0.81]	0.81	0.81	0.81	0.81	0.83	0.83	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.05	12
Boite	Salietto di Zuel	I	[0.20]	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.18	0.20	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	0.15	0.14	0.12	0.12	0.12	0.10	0.15	0.10	7
Boite	Perarolo	I	0.39	0.40	0.34	0.40	0.43	0.38	0.42	0.39	[0.47]	0.35	0.35	0.38	0.37	0.37	0.34	0.37	0.33	0.32	[0.30]	0.30	0.32	0.34	0.37	0.35	0.45	0.41	0.37	0.35	0.35	0.34	0.37	0.17	8
Brenta																																			
Brenta	Sarson	Ir	0.26	0.21	0.20	0.18	0.16	0.13	0.14	0.11	0.13	0.10	0.10	0.10	0.07	0.07	0.06	0.05	0.02	0.02	0.02	[0.01]	0.09	0.05	0.05	0.33	[0.56]	0.34	0.21	0.21	0.17	0.15	0.14	0.37	12
Brenta	Limena	Ir	0.26	0.19	0.15	0.12	0.10	0.08	0.09	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10	0.07	0.04	0.04	0.03	0.03	[0.01]	0.01	0.03	0.01	0.30	[0.56]	0.39	0.29	0.24	0.15	0.11	0.09	1.06	12
Brenta	Corte	I	[0.38]	0.29	0.21	0.15	0.05	0.10	[0.09]	0.00	0.07	0.07	0.09	0.07	0.01	0.00	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.01	0.00	0.03	0.13	12
Mis	Grotte di Oliero	Ir	0.25	0.24	0.23	0.22	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.14	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	[0.10]	0.23	0.19	0.56	[0.69]	0.44	0.29	0.25	0.23	0.21	0.31	0.59	12
Brenta del Sasso	Ponte Pennello	I	0.69	0.70	[0.72]	0.70	0.67	0.67	[0.66]	0.69	0.68	0.67	0.70	0.72	0.70	0.69	0.66	0.66	0.68	0.68	0.66	0.67	0.67	0.67	0.69	0.68	0.69	0.67	0.67	0.69	0.66	0.66	0.68	0.06	12
Bacchiglione																																			
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.11	0.11	0.14	0.18	0.18	0.07	0.11	0.08	0.15	0.18	0.14	0.10	[0.05]	0.08	0.01	0.19	0.30	[0.32]	0.30	0.31	0.31	0.18	0.09	0.18	0.18	0.06	0.14	0.10	0.14	0.12	0.15	0.31	12
Bacchiglione	Cervarese	I	2.15	2.10	2.12	2.14	2.20	2.28	2.24	2.10	2.21	2.20	2.14	2.40	2.38	2.30	2.28	2.30	2.31	2.35	2.27	2.25	[2.30]	2.38	2.36	[2.10]	2.30	2.25	2.20	2.10	2.06	2.00	2.20	0.48	8
Bacchiglione	Bassanello	I	1.10	1.23	[1.45]	0.96	1.26	1.31	0.80	1.30	1.30	1.32	[0.70]	1.30	1.20	0.76	1.23	1.20	1.20	0.85	1.20	1.21	0.76	1.18	1.18	1.14	0.79	1.15	1.25	0.72	1.24	1.20	1.13	0.78	12
Bacchiglione	Bovolenta	I	0.70	0.60	0.00	[0.90]	0.80	0.60	0.50	0.80	[0.15]	0.15	0.40	0.20	0.30	0.88	0.20	0.25	0.40	0.26	0.30	0.40	0.45	0.85	0.30	0.60	0.30	0.80	0.80	0.50	0.40	0.40	0.41	0.75	8
Tesina Piovigna	Bolzano	I	0.31	0.31	0.34	0.31	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	[0.33]	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	[0.31]	0.36	0.07	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1.58	1.51	1.53	1.50	1.50	1.56	1.56	1.51	1.54	[1.53]	1.53	1.52	1.52	1.50	1.50	1.52	1.52	1.53	1.53	1.54	1.54	1.54	1.56	1.53	[1.49]	1.50	1.53	1.57	1.56	1.56	1.53	0.16	10
Agno - Guà																																			
Frassine	Borgo Frassine	Ir	2.78	2.80	2.80	2.80	2.80	[2.84]	2.80	2.78	2.81	2.81	2.79	2.77	2.80	2.80	2.79	2.79	2.79	2.78	2.77	2.78	2.78	2.76	2.78	[2.86]	2.80	2.79	2.78	2.85	2.88	2.86	2.79	0.16	12
C. S. Caterina	Brancaglia	I	2.91	2.91	2.86	[2.98]	2.93	2.96	2.95	2.91	2.90	2.91	2.93	2.95	2.96	2.96	2.95	2.95	2.96	2.98	2.96	2.94	2.94	[2.90]	2.90	2.91	2.96	2.96	2.93	2.91	2.76	2.76	2.91	0.26	12
C. S. Caterina	Prà	I	2.81	2.80	2.78	2.80	2.77	2.77	2.78	2.80	2.81	2.78	2.78	2.84	[2.60]	2.70	2.81	2.81	2.83	2.82	2.80	2.78	2.79	2.81	2.78	2.78	2.79	2.75	2.80	[2.84]	2.82	2.82	2.78	0.24	12
Gorzone	Stanghella	I	[1.85]	1.79	1.78	1.84	1.86	1.84	1.84	1.83	1.79	2.08	2.01	2.04	2.10	2.11	2.12	2.13	2.11	2.09	[2.01]	2.01	2.07	2.05	2.08	2.14	2.14	2.15	2.17	2.10	2.19	2.10	2.00	0.30	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	[1.58]	1.49	1.50	1.50	1.50	1.54	1.76	1.75	1.76	1.77	1.80	1.77	1.80	1.82	1.86	1.88	1.90	1.89	[1.92]	1.92	1.93	1.91	1.93	1.86	1.86	1.87	1.90	1.88	1.91	1.90	1.79	0.56	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	1.76	1.76	1.84	1.81	1.80	1.84	1.83	[1.87]	[1.91]	1.90	1.84	1.83	1.87	1.84	1.84	1.79	1.78	1.81	1.86	1.80	1.80	1.86	1.87	1.79	1.84	1.89	1.88	1.81	1.88	[1.84]	1.80	1.02	12
Frassine	Valli Mocenigha	I	[1.80]	1.76	1.76	1.84	1.80	1.84	1.82	1.84	1.85	[1.76]	1.80	1.80	1.81	1.84	1.85	1.84	1.85	1.82	1.81	1.84	1.86	1.88	1.88	1.82	1.78	1.79	1.81	1.81	1.84	1.80	1.85	0.45	12

(1) A valle della confluenza del Boite.
(2) Causa lavori di costruzione della diga Canale della Vittoria il regime è irregolare.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	[0.90]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.84	0.15	11
	Ponte d'Adige	Ir	0.76	0.76	0.74	0.72	0.68	0.68	0.60	0.55	0.53	0.50	0.50	0.60	0.54	0.53	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	[0.89]	0.65	0.71	[1.80]	1.08	0.83	0.72	0.67	0.62	0.60	0.66	1.19	12
	Brunsòle	Ir	1.78	1.75	1.72	1.82	1.68	1.67	1.09	1.62	1.56	1.58	1.51	1.69	1.62	1.57	1.56	1.46	1.47	1.47	1.46	[1.45]	1.45	1.77	1.79	1.97	[2.10]	1.86	1.74	1.66	1.61	1.57	1.65	0.53	12
	Nave S. Felice	I	1.52	1.60	1.56	1.65	1.50	1.40	1.42	1.33	1.25	1.20	1.15	1.30	1.33	1.25	1.19	1.14	1.10	1.06	1.06	1.04	[1.01]	1.51	1.45	1.54	[2.45]	1.70	1.50	1.40	1.32	1.27	1.37	1.45	8
	Trento	Ir	1.01	1.05	1.06	1.06	0.93	0.87	0.88	0.89	0.77	0.78	0.71	0.84	0.88	0.76	0.72	0.68	0.65	0.65	0.68	[0.61]	0.62	1.04	0.96	1.02	[1.80]	1.18	1.03	0.92	0.85	0.81	0.88	0.99	12
	Borghetto	Ir	0.92	0.96	0.94	0.90	0.88	0.82	0.84	0.78	0.74	0.72	0.71	0.77	0.89	0.75	0.71	0.66	0.64	0.64	0.63	0.62	[0.60]	0.88	0.85	0.89	[1.38]	1.05	0.94	0.86	0.79	0.77	0.82	0.78	12
	Pescantina	Ir	1.37	1.33	1.27	1.21	1.13	1.13	1.10	1.13	1.11	1.09	1.01	1.09	1.13	1.14	1.09	1.09	1.04	1.01	1.03	1.76	[1.72]	1.76	1.13	1.11	[0.99]	1.19	1.30	1.30	1.30	1.29	1.17	1.19	12
	Legnago	I	1.01	1.00	0.99	1.11	1.13	1.11	1.03	1.03	1.01	1.00	1.13	1.17	1.09	1.08	1.09	1.11	1.09	1.10	1.13	1.13	[1.16]	1.19	1.19	1.16	0.84	[0.96]	0.98	1.00	1.01	1.05	1.04	1.11	12
	Badia Polesine	I	1.45	1.40	1.38	1.35	1.30	1.25	1.22	1.21	1.18	1.05	0.97	0.95	1.05	1.12	1.05	0.96	0.95	0.94	0.90	0.86	[0.86]	1.30	1.35	1.27	1.87	[2.19]	1.62	1.42	1.28	1.25	1.21	1.34	12
	Boara Pisani	Ir	0.99	1.01	1.03	1.04	1.01	1.00	1.03	1.06	1.00	1.01	1.03	1.06	1.04	1.04	1.00	1.06	1.00	1.00	1.02	1.00	[1.01]	1.02	1.00	1.00	[0.98]	0.97	0.97	1.00	1.01	1.03	1.02	0.06	12
	Cavarzere*	I	1.10	1.02	0.91	0.96	0.85	0.98	0.70	0.68	0.72	0.57	0.48	0.42	0.40	0.85	0.55	0.54	0.61	0.54	0.51	0.51	[0.18]	0.21	0.24	0.79	0.87	[2.26]	1.40	1.10	0.97	0.81	0.71	2.08	12
	Cavanella*	Ir	1.90	1.89	1.88	1.97	1.92	1.86	1.74	1.71	1.70	1.63	1.62	1.71	1.62	1.85	1.64	1.61	1.64	1.61	1.61	[1.57]	1.59	1.56	1.61	1.89	1.75	[2.49]	2.18	1.92	2.04	2.02	1.70	0.93	12
	Porto Fossone*	Ir	1.46	1.58	1.60	[1.78]	1.69	1.61	1.52	1.50	1.44	1.37	1.31	1.47	1.36	1.52	[1.26]	1.27	1.36	1.36	1.39	1.45	1.58	1.53	1.58	1.69	1.44	1.50	1.46	1.45	1.74	1.56	1.49	0.47	12
Isarco	Vipiteno	I	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.14	0.10	0.10	0.10	[0.17]	0.10	0.11	0.11	0.10	0.20	[0.45]	0.25	0.10	0.04	0.10	0.15	0.10	0.08	0.09	7
	Bressanone	I	0.45	0.45	0.42	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.37	0.34	0.35	0.37	0.35	0.30	0.30	0.30	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.44	0.52	0.64	[0.68]	0.50	0.46	0.43	0.42	0.40	0.40	0.40	8
	Costa di Sotto	I	1.25	1.20	1.20	1.25	1.30	1.35	1.27	1.25	1.18	1.10	0.95	1.00	1.05	1.05	1.00	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.35	1.35	1.35	[1.60]	1.35	1.25	1.18	1.10	1.10	1.15	0.70	9
	Valdàora	I	0.09	0.10	0.11	0.08	0.09	[0.08]	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.07]	0.07	0.12	0.10	0.10	0.12	0.10	0.13	0.11	0.07	0.11	0.10	0.14	8
Rienza	S. Lorenzo	I	0.38	0.40	0.40	0.58	0.50	0.40	0.45	0.27	0.26	0.26	0.26	0.28	0.27	0.27	0.27	0.23	0.21	[0.20]	0.20	0.28	0.28	0.55	0.53	0.55	[0.73]	0.48	0.39	0.38	0.27	0.26	0.35	0.59	7
	Brenssanone	I	0.18	0.16	0.18	0.80	0.25	0.10	0.12	0.15	0	0.03	0.05	0.03	0	0	0.05	0.03	0	0.03	0.00	[0.10]	0.01	0.20	0.15	0.30	[0.40]	0.28	0.20	0.15	0.10	0.02	0.10	0.30	8
	Ca di Pietra	I	0.70	0.75	0.72	0.70	0.68	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.62	0.57	0.55	0.55	[0.54]	0.54	0.54	0.55	0.57	0.57	0.60	0.68	0.65	[0.90]	0.80	0.62	0.62	0.60	0.58	0.58	0.62	0.36	12
Aurino	S. Maurizio	I	1.23	1.22	1.20	1.23	1.23	1.20	1.17	1.12	1.12	1.11	1.16	1.14	1.14	1.10	1.09	1.09	1.09	[1.06]	1.08	1.08	1.10	[1.60]	1.44	1.50	1.52	1.34	1.29	1.24	1.22	1.18	1.32	0.38	12
	Stegona	I	0.40	0.87	0.52	0.60	0.55	0.44	0.50	0.46	0.47	0.35	0.35	0.32	0.27	0.23	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.30]	0.75	0.80	0.79	0.64	0.45	0.40	0.40	0.34	1.42	0.60	7
Gadera	Lungiaga	I	0.31	0.30	0.31	0.34	0.31	0.31	(0.78)	0.31	0.31	0.29	0.34	0.30	0.31	0.31	0.33	0.34	0.34	[0.34]	0.35	0.35	0.36	0.36	0.34	0.36	0.75	0.31	0.32	0.36	0.33	0.35	0.33	0.07	7
	Flarona	I	0.25	0.25	0.23	0.23	0.25	0.25	[0.80]	0.25	0.24	0.23	0.22	0.25	0.25	0.24	0.23	0.21	0.21	0.21	[0.20]	0.90	0.20	0.25	0.21	0.21	0.27	0.25	0.23	0.23	0.20	0.20	0.23	0.10	7
Enza	Tassullo	Ir	0.76	0.76	0.77	0.75	0.73	0.71	0.71	0.68	0.67	0.67	[0.66]	0.74	0.69	0.68	0.68	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.69	0.80	0.79	[1.30]	1.00	0.88	0.81	0.79	0.75	0.74	0.75	0.24	12
	Rocchetta	I	1.05	1.05	1.05	1.05	1.00	0.95	0.95	0.90	[0.85]	0.85	0.85	0.85	0.95	0.90	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	1.15	1.10	1.10	[1.60]	1.25	1.15	1.05	1.05	0.95	0.99	0.75	7
	Zambana	I	1.80	1.80	1.80	1.77	1.77	1.75	1.70	1.70	1.67	1.65	1.65	1.65	1.70	1.65	1.65	1.68	1.68	1.68	[1.60]	1.80	1.60	1.80	1.77	1.75	[2.00]	1.85	1.80	1.75	1.73	1.70	1.72	0.40	8
Avisio	Penzè di Mocena	Ir	0.44	0.44	0.43	0.44	0.44	0.43	0.44	0.42	0.43	0.43	0.42	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	[0.39]	0.40	0.42	0.42	[0.52]	0.52	0.48	0.47	0.44	0.44	0.44	0.43	0.13	12
	Predazzo (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pianura occidentale																																			
Mis	Caslar	Ir	0.43	0.45	0.47	0.52	0.49	0.48	[0.40]	0.41	0.43	0.46	0.46	0.49	0.51	0.48	0.46	0.42	0.45	0.46	0.46	0.46	0.48	0.50	0.46	0.49	0.48	0.48	0.52	0.48	0.51	[0.57]	0.47	0.17	12
	Trepalate*	I	1.15	1.23	1.25	1.24	1.20	1.15	1.09	[1.05]	1.07	1.08	1.15	1.15	1.18	1.25	1.15	1.14	1.18	1.20	1.16	1.15	1.16	1.17	1.14	1.23	1.10	1.06	1.12	1.11	1.23	[1.50]	1.17	0.45	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	8.39	8.30	8.27	8.25	[8.24]	8.24	8.25	8.28	8.31	8.36	8.40	8.44	8.46	8.48	8.48	8.44	8.39	8.35	8.32	8.33	8.33	8.34	8.37	8.40	8.49	8.57	[8.69]	8.69	8.65	8.62	8.41	0.45	12
	Canda	I	2.56	2.45	2.35	2.28	2.24	[2.19]	2.19	2.22	2.25	2.30	2.38	2.37	2.40	2.42	2.43	2.43	2.42	2.42	2.39	2.37	2.35	2.35	2.40	2.44	2.47	2.55	2.65	2.66	2.70	[2.71]	2.41	0.55	12
	Bosaro	I	2.16	1.94	1.76	2.08	1.60	1.50	[1.45]	1.45	1.48	1.50	1.53	1.56	1.61	1.65	1.67	1.69	1.69	1.67	1.65	1.62	1.59	1.60	1.60	1.70	1.80	1.97	2.16	2.64	[3.02]	2.92	1.81	1.37	12
	Adria	I	1.23	1.23	1.15	1.05	0.96	0.98	0.97	0.96	0.94	0.93	[0.91]	0.94	0.96	1.23	1.12	1.09	1.09	1.08	1.05	1.06	0.99	0.98	0.97	0.98	0.97	0.96	1.03	1.00	[1.76]	1.69	1.08	0.80	12

(1) Nuovo idrometro a valle della confluenza del Travignolo.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a BORGO Bacino km.² 285		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.74	15.3	1322	0.89	3.45	298.1	0.77	18.6	1607.0	0.85	9.4	812	0.39	9.6	847	0.46	3.25	280.8
2	2.71	14.5	1253	0.88	3.35	289.4	0.76	18.1	1563.8	0.85	9.4	812	0.40	10.2	881	0.46	3.25	280.8
3	2.69	14.4	1244	0.86	3.00	259.2	0.75	17.9	1546.6	0.84	8.8	760	0.34	8.2	708	0.46	3.25	280.8
4	2.68	14.1	1218	0.85	2.90	250.6	0.76	18.2	1572.5	0.84	8.8	760	0.40	10.4	899	0.46	3.25	280.8
5	2.67	13.8	1192	0.84	2.80	241.9	0.78	19.0	1641.6	0.85	9.4	812	0.48	11.7	1011	0.46	3.25	280.8
6	2.66	13.6	1175	0.83	2.70	233.3	0.82	21.1	1823.0	0.86	9.9	855	0.38	9.7	838	0.46	3.25	280.8
7	2.67	13.9	1201	0.82	2.55	220.3	0.82	21.0	1814.4	0.86	9.9	855	0.42	11.2	969	0.45	3.10	267.8
8	2.64	13.3	1149	0.81	2.45	211.7	0.77	18.5	1598.4	0.84	8.6	743	0.39	10.0	864	0.45	3.10	267.8
9	2.63	13.1	1132	0.80	2.40	207.4	0.74	17.6	1520.6	0.83	8.0	691	0.47	13.0	1123	0.45	3.10	267.8
10	2.64	13.2	1140	0.81	2.45	211.7	0.73	17.3	1494.7	0.83	8.0	691	0.35	8.7	752	0.45	3.10	267.8
11	2.63	13.2	1140	0.81	2.45	211.7	0.74	17.6	1520.6	0.83	8.0	691	0.35	8.7	752	0.44	*2.90*	*250.6*
12	2.65	13.6	1175	0.80	2.40	207.4	0.79	19.8	1710.7	0.84	8.5	734	0.38	9.7	838	0.44	2.90	250.6
13	2.63	13.1	1132	0.80	2.40	207.4	0.75	18.1	1563.8	0.83	7.8	674	0.37	9.5	821	0.44	2.90	250.6
14	2.59	12.3	1063	0.80	2.40	207.4	0.73	17.2	1486.1	0.82	7.2	622	0.37	9.5	821	0.44	2.90	250.6
15	2.57	12.1	1045	0.80	2.40	207.4	0.72	16.9	1460.2	0.82	7.2	622	0.34	8.5	734	0.44	2.90	250.6
16	2.57	12.0	1037	0.79	2.30	198.7	0.70	16.2	1399.7	0.82	7.1	613	0.37	9.5	821	0.44	2.90	250.6
17	2.56	11.8	1020	0.78	2.20	190.1	0.69	15.9	1373.8	0.82	7.1	613	0.33	8.2	708	0.44	2.90	250.6
18	2.56	11.8	1020	0.77	2.10	181.4	0.68	15.6	1347.8	0.81	6.4	553	0.32	7.9	683	0.44	2.90	250.6
19	2.54	*11.6*	*1002*	0.76	*2.00*	*172.8*	0.67	15.4	1330.6	0.81	6.4	553	0.30	*7.2*	*622*	0.44	2.90	250.6
20	2.55	11.7	1011	0.76	2.00	172.8	0.66	*15.0*	*1296.0*	0.81	6.4	553	0.30	7.2	622	0.44	2.90	250.6
21	2.56	11.8	1020	0.76	2.00	172.8	0.68	15.6	1347.8	0.81	*6.3*	*544*	0.32	8.0	691	0.44	2.90	250.6
22	2.60	12.5	1080	0.79	2.30	198.7	0.68	15.6	1347.8	0.81	6.3	544	0.34	8.6	743	0.49	3.65	315.4
23	2.61	12.8	1106	0.81	2.45	211.7	0.67	15.5	1339.2	0.83	7.5	648	0.37	9.7	838	0.49	3.65	315.4
24	2.73	16.0	1382	0.88	3.50	302.4	0.75	17.9	1546.6	0.83	7.5	648	0.35	9.0	778	0.50	4.15	358.6
25	3.21	24.0	2074	1.14	6.9	596.2	0.75	17.1	1477.4	0.84	8.0	691	0.45	12.8	1106	0.48	3.65	315.4
26	3.10	21.9	1892	1.08	6.1	527.0	0.69	15.9	1373.8	0.83	7.4	639	0.41	11.3	976	0.48	3.65	315.4
27	3.02	20.4	1763	1.04	5.6	483.8	0.67	15.4	1330.6	0.83	7.4	639	0.37	9.8	847	0.48	3.65	315.4
28	2.97	19.6	1693	1.02	5.3	457.9	0.67	15.4	1330.6	0.83	7.3	631	0.35	9.2	795	0.46	3.25	280.8
29	2.91	18.8	1581	0.98	4.75	410.4	0.66	15.0	1296.0	0.83	7.3	631	0.35	9.2	795	0.46	3.25	280.8
30	2.87	17.6	1521	0.97	4.65	401.8	0.70	16.1	1391.0	0.83	7.3	631	0.34	8.8	760	0.46	3.25	280.8
Totale mensile			37 788			8 143.4			44 452.7			20 265			24 642			8 290.6
Media mensile		14.6			3.14			17.2			7.8			9.5			3.20	
Deflusso in litri per km² — Media mensile		»			»			28.1			36.0			24.3			13.6	
Deflusso in litri per km² — Massimo del mese		»			»			34.5			48.3			33.2			17.7	
Deflusso in litri per km² — Minimo del mese		»			»			24.5			30.7			18.4			12.6	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1346			OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)			ADIGE													
							PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 9618			TRENTO - Bacino km.² 1647			PESCANTINA - Bacino km.² 11919					BOARA PISANI - Bacino km.² 11768		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.23	50.0	4320	0.25	8.7	752	0.75	68.6	5875	0.99	223	19181	1.36	287	20477	60	1229	4.50	243	20995
2	0.20	47.9	4139	0.24	8.4	726	0.92	73.5	6350	1.01	229	19788	1.34	341	20922	60	1249	4.40	229	19689
3	0.20	47.1	4069	0.23	8.1	700	0.77	69.0	5962	1.00	225	19440	1.38	295	20904	110	2288	4.41	224	19354
4	0.18	46.0	3974	0.22	7.8	674	0.74	65.5	5659	1.00	224	19354	1.44	228	19699	140	2756	4.43	223	19267
5	0.17	44.5	3845	0.20	7.1	613	0.64	57.0	4925	0.91	205	17712	1.43	222	19181	120	2302	4.42	216	18662
6	0.13	41.7	3603	0.19	6.9	596	0.63	56.0	4836	0.85	192	16589	1.45	209	18058	70	1264	4.39	211	18230
7	0.13	41.8	3612	0.18	6.5	562	0.59	52.5	4536	0.86	196	16934	1.47	212	18317	240	4396	4.31	196	16934
8	0.12	40.5	3499	0.17	6.3	544	0.55	49.0	4234	0.82	185	15984	1.38	207	17885	60	1078	4.35	194	16762
9	0.16	41.3	3566	0.17	6.3	544	0.53	47.5	4116	0.75	174	15064	1.34	195	16848	40	674	4.30	190	16416
10	0.11	40.0	3456	0.16	6.0	518	0.50	44.8	3871	0.72	168	14515	1.33	184	15898	20	318	4.20	175	15120
11	0.11	40.0	3456	0.16	6.0	518	0.50	44.8	3871	0.71	168	14515	1.30	181	15638	60	958	4.24	167	14429
12	0.10	39.4	3404	0.15	5.7	492	0.57	50.5	4363	0.88	189	16330	1.33	190	16416	60	985	4.21	160	13824
13	0.09	38.5	3328	0.14	5.4	467	0.54	48.5	4190	0.82	187	16157	1.30	306	17798	100	1780	4.20	168	14515
14	0.08	37.4	3231	0.13	5.1	441	0.52	46.3	4000	0.76	175	15120	1.32	193	16689	60	995	4.27	187	16157
15	0.06	36.0	3110	0.11	4.5	389	0.50	*44.8*	*3871*	0.72	168	14515	1.28	188	15811	60	949	4.23	174	15034
16	0.03	34.0	2938	0.11	4.5	389	0.50	44.8	3871	0.68	161	13910	1.31	176	15206	60	912	4.18	162	13997
17	0.02	33.3	2877	0.11	4.5	389	0.50	44.8	3871	0.65	155	13392	1.31	170	14688	50	784	4.18	157	13565
18	0.02	33.3	2877	0.11	4.5	389	0.50	44.8	3871	0.64	154	13306	1.36	166	14342	30	480	4.14	150	12960
19	0.02	33.3	2877	0.11	4.5	389	0.50	44.8	3871	0.66	152	13133	1.39	163	14083	70	986	4.07	145	12529
20	0.01	*31.2*	*2696*	0.11	4.5	389	0.50	44.8	3871	0.61	*148*	*12787*	1.76	*156*	*13478*	10	135	4.79	143	12355
21	0.09	38.5	3326	0.10	*4.3*	*372*	0.58	47.6	4113	0.65	156	13478	1.71	156	13478	50	674	4.75	*128*	*11923*
22	0.05	35.4	3059	0.22	7.9	683	0.64	57.5	4969	0.98	221	19094	1.59	208	17389	40	702	4.79	188	11936
23	0.05	35.4	3059	0.22	8.2	708	0.68	61.0	5270	0.98	220	19006	1.53	218	18885	80	1507	4.70	176	15206
24	0.43	71.5	6178	0.57	26.8	2056	1.37	128.-	10627	1.35	313	27043	1.38	231	19958	90	1796	4.94	206	17798
25	0.55	83.2	7188	0.67	30.2	2609	1.11	98.0	8467	1.64	384	33178	1.70	432	37325	590	29022	4.88	232	20045
26	0.34	60.5	5227	0.45	17.2	1486	0.84	75.0	6480	1.16	271	23414	1.70	309	26698	260	6941	4.83	382	33009
27	0.21	48.1	4156	0.30	10.5	907	0.78	65.9	5616	1.02	237	20477	1.70	258	21859	120	2628	4.71	284	24568
28	0.18	45.7	3948	0.25	8.7	752	0.66	59.0	5098	0.93	208	17971	1.66	229	19786	80	1583	4.68	234	20218
29	0.15	43.6	3767	0.23	8.1	700	0.62	55.0	4752	0.85	192	16589	1.46	211	18230	70	1276	4.61	210	18144
30	0.15	43.8	3784	0.21	7.5	648	0.59	53.5	4622	0.81	184	15898	1.49	204	17626	50	881	4.56	192	16589
Totale mensile			109 692			21 402			150 026			523 844			552 872		66 845			511 056
Media mensile		43.4			8.3			57.9			202.1			213.3					197.2	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	32.2 (3)			»			21.9			30.7			19.5					16.9	
	Massimo del mese	61.8			»			46.6			69.8			89.5					33.4	
	Minimo del mese	26.1			»			17.9			15.2			14.2					11.8	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

(3) Questo contributo unitario è fortemente influenzato dalle sorgenti a monte di Sarson e specialmente dalle Sorgenti di Oliero e da Fontanasil.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO a COSTA DI SOTTO Bacino km.² 6568			NOCE						AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
										PONTE ROVINA - Bacino km.² 338			TASSULLO - Bacino km.² 966					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.70	8.6	743	»	»	»	1.20	101.-	8726	»	»	»	0.77	25.0	2160	0.44	6.0	518
2	0.75	9.8	829	»	»	»	1.18	98.5	8510	»	»	»	0.78	26.0	2246	0.44	5.9	510
3	0.72	9.0	778	»	»	»	1.15	94.5	8165	»	»	»	0.78	25.9	2238	0.44	5.8	501
4	0.70	8.6	743	»	»	»	1.23	105.5	9115	»	»	»	0.76	24.2	2091	0.44	5.9	510
5	0.68	8.2	708	»	»	»	1.27	111.5	9634	»	»	»	0.74	22.7	1961	0.44	5.8	501
6	0.60	6.7	579	»	»	»	1.23	118.-	9763	»	»	»	0.72	21.2	1832	0.43	5.6	484
7	0.60	6.7	579	»	»	»	1.25	108.5	9374	»	»	»	0.71	20.6	1780	0.44	5.8	501
8	0.59	6.5	562	»	»	»	1.20	101.-	8726	»	»	»	0.69	19.6	1642	0.42	5.4	467
9	0.58	6.3	544	0.85	8.40	296.8	1.15	94.5	8165	»	»	»	0.67	17.6	1521	0.43	5.5	475
10	0.58	6.3	544	0.84	8.15	272.2	0.98	71.5	6178	»	»	»	0.67	17.6	1521	0.43	5.5	475
11	0.62	7.1	613	0.86	8.50	302.4	0.98	64.7	5590	»	»	»	0.67	17.5	1512	0.42	5.4	467
12	0.57	6.1	527	0.86	8.50	302.4	1.00	74.3	6420	»	»	»	0.72	21.0	1814	0.43	5.6	484
13	0.55	5.7	492	0.84	8.20	276.5	1.05	81.0	6998	»	»	»	0.70	19.5	1685	0.42	5.4	467
14	0.55	5.7	492	0.83	8.10	267.8	1.00	74.3	6420	»	»	»	0.69	19.5	1596	0.42	5.4	467
15	0.54	*5.5*	*475*	0.80	2.65	229.0	0.94	66.0	5702	»	»	»	0.68	18.2	1572	0.41	5.2	449
16	0.54	5.5	475	0.28	2.45	211.7	0.90	60.8	5253	»	»	»	0.67	17.4	1503	0.41	5.2	449
17	0.54	5.5	475	0.28	2.35	203.0	0.90	60.8	5253	»	»	»	0.66	*16.9*	*1460*	0.41	5.2	449
18	0.55	5.7	492	0.30	2.50	216.0	0.88	58.0	5011	»	»	»	0.66	16.9	1460	0.40	5.1	441
19	0.57	6.1	527	0.28	2.40	207.4	0.86	*55.7*	*4813*	»	»	»	0.66	16.8	1454	0.40	4.9	423
20	0.57	6.1	527	0.29	2.45	211.7	0.90	60.8	5253	»	»	»	0.66	16.5	1426	0.39	*4.8*	*415*
21	0.60	6.7	579	0.45	4.70	406.1	0.96	67.5	5832	»	»	»	0.78	21.6	1866	0.41	5.3	456
22	0.68	8.2	708	0.59	7.6	656.6	1.30	115.-	9936	»	»	»	0.81	27.0	2333	0.43	5.6	484
23	0.65	7.7	665	0.56	7.1	613.4	1.30	115.-	9936	»	»	»	0.79	25.0	2160	0.43	5.5	475
24	0.90	12.5	1080	0.81	18.4	1157.8	1.38	126.5	10930	»	»	»	1.05	55.0	4752	0.58	8.5	743
25	0.80	10.5	907	0.66	9.5	820.8	1.55	149.-	12874	»	»	»	1.01	48.6	4199	0.52	7.9	689
26	0.62	7.1	613	0.58	6.5	561.6	1.30	115.-	9936	»	»	»	0.86	31.8	2748	0.48	6.8	588
27	0.62	7.1	613	0.46	5.1	440.6	1.25	108.5	9374	»	»	»	0.81	27.2	2350	0.46	6.5	562
28	0.60	6.7	579	0.41	4.3	317.5	1.15	94.5	8165	»	»	»	0.79	25.5	2203	0.45	6.0	518
29	0.58	6.5	544	»	»	»	1.10	87.5	7560	»	»	»	0.75	23.0	1987	0.44	5.9	510
30	0.58	6.3	544	»	»	»	1.10	87.5	7560	»	»	»	0.74	22.3	1927	0.44	5.8	501
Totale mensile			18 536			»			285 171			»			60 981			14 975
Media mensile		7.2			»			90.7			»			23.5			5.8	
Coefficiente (in litri per km.²) — Media mensile		47.7			»			25.5			»			22.0			27.6	
Coefficiente (in litri per km.²) — Massimo del mese		82.8			»			41.8			»			51.6			41.0	
Coefficiente (in litri per km.²) — Minimo del mese		36.4			»			15.6			»			15.9			22.9	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Adige	Adige	Boara Pisani	1	di stazione	1.91	291.02	284.049	117.88	19.9
2	id.	Isarco	Brassanone	8	id.	0.89	20.79	14.840	704	21.1
3	id.	Rio di Riva	Segbe di Riva	9	id.	0.85	5.42	3.384	90	37.0
4	id.	Rio Giallo	Malga Pussa	9	di riferimento	1.11	1.60	0.880	18.1	25.0
5	id.	Aurino	Ca' di Pietra	11	di stazione	0.60	5.54	6.520	151	43.2
6	id.	id.	Gais	12	id.	0.27	33.85	18.320	484	37.9
7	Livenza	Livenza	Fiaschetti	13	id.	2.58	47.79	12.075	»	»
8	Adige	Rio di Selva	Rasun di Sotto	13	di riferimento	1.51	8.44	3.404	111.8	30.4
9	Drava	Rio di Sesto	Sesto	14	id.	1.56	3.00	1.712	61.4	27.8
10	id.	Drava	Versciaco di Sotto	14	di stazione	0.14	8.54	3.640	135	26.9
11	Adige	Rienza	Brassanone	15	id.	0.81	45.50	50.450	2148	23.5
12	Tagliamento	Tagliamento	Ploverno	16	id.	0.695	44.55	65.175	1900	34.3
13	id.	id.	Passo di Canussio	17	id.	0.90	80.90	22.020	2800	9.6
14	Piave	Costeana	Salietto di Zuel	20	»	»	2.73	0.904	33.6	26.4
15	id.	Felizzon	Podestagno	20	»	»	1.35	1.26	32.2	39.1
16	id.	Bolte	id.	20	»	»	3.26	1.540	81.2	19.0
17	id.	id.	Salietto di Zuel	20	di stazione	0.09	6.10	3.960	167.3	23.5
18	id.	Anslei	Auronzo	21	id.	0.81	8.96	5.500	205	26.8
19	Isonzo	Idria	Becca	21	id.	0.31	18.16	10.068	300	33.4
20	Piave	Piave	Perarolo (Cidolo)	21	id.	0.96	18.08	19.141	826	23.2
21	id.	id.	Cimagogna	21	id.	0.665	13.89	15.640	612	25.6
22	Livenza	Livenza	Fiaschetti	24	id.	2.695	49.80	14.488	»	»
23	Adige	Noce	Tassullo	25	id.	0.99	50.10	45.450	1066	42.6
24	id.	Adige	Ponte d'Adige	26	id.	0.81	66.45	73.025	2639	27.6
25	Fiume Stella	Torre	Cimitero Torre	28	id.	0.84	10.00	6.745	»	»
26	id.	Roggia Belizza	id.	28	id.	0.64	4.67	2.290	»	»
27	Adige	Avisio	Pezzè di Moena	28	id.	0.44	5.01	6.304	210	8.0
28	Tagliamento	Stella	Precenicco	29	id.	0.81	118.55	58.700	»	»
29	Isonzo	Idria	Becca	29	id.	0.38	14.56	12.480	300	41.4
30	Fiume Stella	Torre	Casale Gambellini	29	id.	1.783	19.75	5.585	»	»
31	id.	Roggia Miliana	Casale Miliana	29	id.	0.643	2.32	0.387	»	»
32	id.	Torre	Ponte Aris	29	id.	0.98	12.79	2.820	»	»
33	id.	Taglio	Cascina Tonon	30	id.	1.30	18.70	21.687	»	»
34	id.	Stella	Casale Sacile	30	id.	1.12	35.68	39.450	»	»
35	id.	id.	Fornaci Ansil	30	id.	1.115	15.78	10.505	»	»
36	id.	Barbariga	Pte Strada Bidgnano-Sacile	30	id.	0.575	2.82	0.872	»	»
37	id.	Roggia Cusane	Il Bosco	30	id.	1.145	4.15	2.714	»	»

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali-Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (**), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	11.0 23.18	194.0 208.0	2.26 16.25	85.0 129.0	10.0 21.0	188.0 196.0	3.25 15.30	92.0 130.0	10.0 21.30	185.0 195.0	3.0 16.15	96.0 134.0
2 ☽	11.30 23.45	208.0 216.0	4.10 17.20	82.0 130.0	10.30 21.55	199.0 207.0	3.50 16.0	93.0 132.0	10.20 22.0	196.0 202.0	3.30 16.0	95.0 134.0
3	12.20 23.55	206.0 224.0	5.0 17.30	88.0 127.0	10.45 23.15	196.0 214.0	4.20 18.25	100.0 132.0	10.35 22.20	195.0 206.5	4.10 16.50	100.0 136.0
4	12.15 23.30	208.0 208.0	6.15 18.0	100.0 132.0	11.20 23.20	202.0 209.0	4.45 17.10	108.0 142.0	11.50 22.15	204.0 202.0	5.0 17.35	108.0 140.0
5	13.40	207.0	6.15 19.35	102.0 132.0	12.0 23.25	199.0 195.0	5.0 17.50	108.0 135.0	12.0 22.40	198.0 192.0	5.15 17.50	113.0 138.0
6	0.35 13.50	202.0 205.0	7.0 20.0	110.0 131.0	12.40 23.45	196.0 196.0	5.50 18.0	115.0 134.0	12.25 24.0	195.0 195.0	5.45 19.20	120.0 138.0
7	1.20 13.10	192.0 194.0	7.30 19.50	115.0 134.0	12.25 24.0	190.0 195.0	5.30 19.20	122.0 135.0	13.0	194.0	5.50 19.35	126.0 140.0
8	0.20 13.0	188.0 190.0	8.20 20.20	117.0 137.0	13.15	190.0	6.15 19.45	122.0 140.0	0.10 13.0	186.0 188.0	6.0 20.25	127.5 141.0
9	1.50 13.10	180.0 188.0	8.45 21.25	141.0 141.0	1.15 12.0	189.0 194.0	5.25 21.20	146.0 144.0	1.20 13.0	188.0 188.0	5.30 21.40	146.0 148.0
10 ☾	13.0	182.0	20.10	142.0	13.0	179.0	22.0	146.0	13.30	178.0	22.30	146.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	0.15 17.30	177.0 184.0	11.15	182.0	6.55 17.30	176.0 185.0	11.0	162.0	7.0 17.45	175.0 182.0	10.0	161.0
12	0.30 19.40	175.0 188.0	1.20 12.0	135.0 154.0	6.55 19.0	174.0 187.0	1.0 13.5	140.0 160.0	7.10 19.40	180.0 187.0	1.50 14.25	147.0 168.0
13	0.45 19.10	167.0 187.0	2.15 14.35	109.0 153.0	6.50 19.0	182.0 186.0	2.0 14.0	109.0 154.0	6.30 19.10	184.0 187.5	2.30 14.15	113.5 159.5
14	0.20 19.50	197.0 189.0	2.20 14.15	87.0 150.0	5.35 19.25	194.0 189.0	2.0 14.0	97.0 154.0	6.25 19.20	200.0 189.5	2.0 14.25	114.0 157.0
15	0.50 20.20	188.0 181.0	2.0 15.20	86.0 136.0	0.0 19.45	188.0 176.0	2.20 14.45	95.0 138.0	0.15 20.0	182.0 174.0	2.10 14.30	104.5 142.0
16	0.25 21.45	188.0 181.0	3.15 16.20	98.0 124.0	0.10 21.0	189.0 176.0	3.0 15.40	98.0 124.0	0.20 21.35	180.0 174.0	3.10 15.20	102.0 128.5
17	0.40 20.20	200.0 197.0	3.40 16.25	89.0 107.0	0.0 21.35	191.0 188.0	2.20 15.20	95.0 113.0	0.20 21.45	188.0 188.5	3.20 16.0	98.0 117.0
18 ●	0.45 20.35	202.0 193.0	3.20 16.25	90.0 107.0	0.25 21.30	194.0 186.0	2.55 15.50	98.0 111.0	0.30 22.20	189.5 184.5	3.10 16.25	99.5 115.5
19	0.30 22.45	197.0 194.0	4.10 16.40	96.0 110.0	0.0 21.0	190.0 185.0	3.50 16.0	105.0 111.0	0.40 22.45	188.5 188.0	4.20 16.20	110.0 115.5
20	11.15 22.25	194.0 190.0	4.45 17.15	98.0 110.0	0.40 22.40	187.0 181.0	4.20 17.0	104.0 112.0	11.0 22.5	184.5 179.0	4.45 16.50	108.0 117.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	12.10 23.35	211.0 190.0	0.50 18.20	105.0 130.0	11.25 23.25	198.0 185.0	4.50 17.30	112.0 129.0	11.35 23.50	194.0 182.0	4.50 17.10	116.5 134.0
22	12.5	205.0	0.20 19.20	128.0 141.0	12.25 24.0	197.0 174.0	5.25 18.40	122.0 138.0	12.30 25.0	195.5 172.0	5.0 18.20	125.0 140.5
23	0.45 13.15	180.0 211.0	0.15 20.10	126.0 137.0	12.50	200.0	5.20 19.40	125.0 137.0	12.30	200.0	5.20 19.15	123.5 139.0
24	1.15 12.20	172.0 225.0	5.25 20.0	155.0 149.0	0.20 12.20	189.0 212.0	4.50 21.0	157.0 143.0	0.25 12.30	188.0 208.0	4.45 21.35	154.5 142.0
25 ☽	12.10	185.0	22.45	130.0	12.15	181.0	22.40	129.0	12.15	180.0	22.0	131.0
26	17.10	175.0			16.20	189.0	22.0	119.0	2.50	170.0		
27	7.45 18.25	185.0 180.0	1.0 18.20	119.0 151.0	7.0 18.20	177.0 178.0	»	»	7.15 18.10	177.0 177.5	0.20 19.50	120.0 150.5
28	2.20 19.20	188.0 187.0	1.10 14.20	108.0 140.0	8.10 19.15	184.0 185.0	0.50 19.25	112.0 145.0	7.20 19.10	186.0 190.0	1.0 13.25	120.0 150.0
29	14.15 21.15	192.0 194.0	2.15 15.20	108.0 130.0	10.0 20.25	194.0 196.0	2.10 15.20	116.0 136.0	2.15 20.20	204.5 202.0	2.10 19.10	130.0 152.0
30	10.0 21.20	238.0 197.0	3.15 16.20	105.0 122.0	2.20 21.10	238.0 190.0	2.25 18.40	121.0 135.0	2.20 21.0	232.0 190.0	2.10 18.20	134.0 151.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1					11.30	157.5	3.55	116.5	2.10 14.00	146.5 159.0	9.20 21.15	117.5 121.0
2 ☾					11.50 23.5	164.5 159.5	5.40 17.50	119.0 147.5	3.0 16.25	151.0 163.5	9.0 21.30	116.5 122.0
3					12.10 23.50	164.0 160.5	3.25 16.0	122.5 147.0	3.30 16.0	153.0 163.0	9.35 22.15	120.0 123.5
4					12.50 23.20	167.5 166.5	6.10 18.30	125.5 150.5	4.10 16.35	158.0 168.0	10.10 22.50	124.5 131.0
5					12.40	167.5	6.30 19.20	129.5 149.0	5.40 18.30	164.0 165.0	10.50 23.25	131.5 130.0
6					0.15 12.35	161.0 167.5	6.40	135.0	5.5 17.15	158.0 162.5	11.20 23.35	132.0 127.0
7					11.40	172.0 (1)	6.55	135.5	6.0 17.35	158.0 162.0	11.35 24.0	134.0 128.0
8					12.45	167.0	0.15 19.35	138.0 135.5	6.5 17.35	151.5 150.0	12.10	135.0
9					13.35	163.5	23.10	134.0	8.10	148.0	0.15	129.0
10 ☾					13.35	162.5 (2)			22.55	154.0	1.45	133.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11					13.0	166.5	6.10	144.5	11.15	159.0	3.50	141.0
12					16.0	173.5	4.0	146.5	12.50	164.5	7.0 21.0	142.5 137.0
13					11.0	171.5	2.55	129.0	1.5 13.55	159.5 162.5	7.40 20.0	129.5 130.5
14					16.35	181.0	2.40	131.0	2.10 13.40	155.0 170.0	7.15 20.35	129.5 133.5
15					11.15	174.0	3.10	130.5	1.55 14.10	158.0 162.0	7.35 21.10	128.5 128.0
16					11.1[3]	159.0	5.10	128.0	2.35 14.05	149.5 158.5	8.15 21.30	130.0 122.0
17					11.15 23.0	156.0 147.5	4.40 18.5	121.5 132.5	3.15 15.10	149.5 157.5	9.30 21.45	120.5 116.5
18 ●					11.30 23.30	158.0 150.0	4.35 17.45	123.5 130.0	3.25 15.20	154.0 155.5	9.25 21.35	117.5 114.5
19					11.50 23.45	153.0 147.5	5.20 19.20	126.5 128.0	3.50 15.55	149.5 148.0	9.50 22.15	118.5 111.0
20					12.10	150.5	5.50 18.50	124.0 128.0	5.15 16.5	145.5 144.0	10.30 22.45	112.5 111.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21					0.10 12.40 23.55	145.0 159.0 153.5	6.10 18.30	128.0 134.5	4.35 18.30	148.0 147.0	10.55 23.10	114.0 118.5
22					13.10	163.5	6.0	132.0	5.10 17.55	147.0 150.0	11.15	126.0
23					14.10	167.5	6.35 21.50	135.5 135.0	6.10 17.35	148.0 148.0	0.10 12.5	131.0 131.5
24					13.20	177.5	12.30	135.0	10.5	153.0	0.20	127.0
25 ☽					13.40	166.5	22.45	129.5	3.20	153.0	1.30	135.0
26					11.10	158.0			11.50	151.0	3.50 19.30	132.0 131.5
27					9.25	159.0	1.10	128.5	0.15 12.10	143.0 156.5	8.45 19.20	129.5 130.0
28					10.50	167.0	1.45	130.5	0.30 13.20	149.0 168.5	8.30 20.15	129.5 138.0
29					10.5	180.0	9.15	142.5	2.10 14.30	165.0 170.0	8.20 21.0	142.0 137.0
30					10.0 21.55	186.0 156.5	2.15 17.55	147.5 145.0	2.30 14.55	170.0 174.0	8.15 21.0	135.0 128.0

(1) Il giorno 7 settembre dalle 17 alle 18,20 sono state registrate ondulazioni secondarie aventi un'ampiezza media di cm. 30.
(2) Il giorno 10 settembre dalle 21 alle 21,40 sono state registrate ondulazioni secondarie aventi un'ampiezza media di cm. 20.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	3.20 20.50	183.0 191.5	9.30 15.0	86.5 126.5	10.20 21.50	186.0 195.0	2.40 20.0	91.0 130.5	11.10 22.20	188.0 197.5	4.10 19.40	85.0 129.0
2 ④	10.5 21.35	195.0 200.0	3.25 15.40	88.5 127.0	11.5 23.35	196.5 206.0	4.10 16.40	92.0 131.0	11.50 23.0	199.5 205.0	4.45 17.50	87.0 126.0
3	10.45 22.0	195.0 209.5	3.50 16.15	92.5 128.5	11.35 23.40	196.0 208.0	4.35 17.20	98.5 132.5	12.10 23.35	198.5 210.5	5.15 18.0	93.5 130.5
4	11.35 23.15	201.0 200.0	4.30 17.5	101.5 131.0	12.15 23.40	202.0 198.5	5.50 18.15	106.0 137.5	12.15	211.0	6.15 18.55	102.0 135.5
5	11.55 23.35	196.0 192.5	5.50 17.35	101.5 130.5	12.0	197.0	6.5 18.40	109.0 136.0	0.15 12.35	201.0 202.0	6.35 18.35	104.0 134.5
6	12.30 23.45	194.5 180.5	6.55 18.15	110.5 132.0	0.5 13.10	192.0 196.0	6.55 19.20	115.0 135.0	0.40 13.50	195.5 198.5	7.10 19.55	112.0 133.5
7	13.10 23.45	190.0 161.5	8.25 19.25	118.0 133.0	1.20 13.35	185.0 192.0	8.55 20.20	121.0 135.0	1.3 14.25	188.0 196.5	7.35 21.0	120.0 134.0
8	13.50	185.0	9.10 20.0	121.0 136.5	1.10 13.54	185.0 189.0	7.0 21.15	122.0 137.0	1.35 14.20	188.0 192.0	7.55 21.30	121.0 137.5
9	1.25 13.5	153.0 179.5	8.50 21.35	140.5 139.0	2.10 13.45	186.0 183.0	8.55 22.25	141.0 139.5	2.20 14.10	160.5 186.0	7.5 22.20	140.0 140.5
10 ☾	13.25	174.0	22.10	142.0	14.0	178.0	22.0	144.0	14.3	179.5		

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	6.55 17.30	172.0 179.5	12.0	156.0	7.55 18.5	174.0 181.0	12.55	160.0	8.20 18.50	177.0 184.0	0.20 13.10	145.5 161.0
12	7.30 19.25	178.0 187.0	1.20 13.55	138.5 158.5	8.15 20.5	176.0 184.5	2.20 14.10	141.5 162.5	8.45 20.50	179.0 188.0	1.0 14.20	148.0 164.0
13	8.25 19.0	182.0 181.0	2.20 14.5	104.5 152.5	9.40 20.55	183.5 184.5	3.10 14.50	109.0 154.0	10.25 20.55	188.0 187.0	2.55 15.20	107.0 156.0
14	9.20 19.10	197.0 187.0	1.20 14.0	101.0 149.0	0.20 20.10	195.5 190.0	3.40 15.20	106.5 152.0	10.10 20.30	200.0 193.0	3.20 15.30	104.0 158.0
15	8.50 19.40	178.0 170.0	1.50 15.25	95.0 135.5	10.5 20.50	180.5 176.5	3.10 15.35	97.0 137.0	10.35 21.0	182.0 181.0	3.20 16.10	96.0 138.0
16	9.35 21.5	177.5 171.0	2.50 15.20	97.0 130.5	10.40 21.50	181.5 176.0	3.50 16.10	97.5 124.0	11.0 22.20	185.0 180.0	4.10 16.40	96.0 123.0
17	10.0 21.35	185.5 182.0	3.15 16.15	92.0 109.5	11.0 22.30	189.5 185.5	4.15 16.50	93.5 114.0	11.35 22.50	192.0 188.0	4.45 17.20	90.0 111.0
18 ●	0.35 21.55	188.0 181.0	3.30 16.50	94.0 107.5	11.0 23.0	190.5 186.0	4.30 17.0	95.5 112.0	11.50 23.20	193.0 188.5	5.0 17.40	93.0 106.5
19	10.30 22.25	185.0 180.0	2.55 16.15	102.5 106.0	11.30 23.30	188.0 184.5	5.5 17.30	106.0 112.5	12.0 23.50	190.0 186.5	5.35 18.0	102.0 110.0
20	10.50 23.30	188.0 175.5	4.30 16.50	101.5 109.5	12.0 23.55	193.0 180.5	5.15 17.55	103.5 116.5	12.35	189.0	5.0 18.30	100.0 111.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	11.30 23.5	192.0 180.0	4.30 17.30	110.5 126.5	19.35	194.5	5.55 18.35	118.0 129.5	0.15 12.5	182.5 197.0	0.15 19.5	110.0 128.0
22	12.15 23.50	193.0 169.0	5.35 18.40	117.0 132.0	0.10 13.15	183.0 195.0	6.10 19.50	121.0 136.0	0.35 13.30	185.0 199.0	0.50 20.25	119.0 135.5
23	13.15	196.0	6.30 19.40	122.5 132.5	0.55 13.40	173.0 199.0	6.35 20.10	124.5 135.5	1.25 14.15	175.0 203.0	1.5 21.20	122.0 135.0
24	0.40 13.35	168.5 207.5	7.5 21.40	150.0 139.0	1.45 13.45	168.5 210.0	6.0 20.5	151.0 138.0	2.5 14.10	171.0 215.0	6.35 22.55	151.5 137.5
25 ☽	13.05	176.5	22.1	127.0	14.1	180.5	21.25	138.0	14.35	182.5	22.50	128.0
26	7.40	165.0			2.45	169.0			3.5 15.25	171.0 171.0	14.3	161.0
27	7.10 17.55	174.0 178.0	0.20 13.50	114.5 145.0	2.10 16.45	178.0 178.0	1.10 13.25	115.5 146.0	2.50 16.50	181.0 182.0	1.55 15.3	114.0 149.0
28	7.35 18.35	182.0 184.0	0.50 13.30	112.0 149.5	3.10 20.10	183.5 187.5	1.55 15.20	113.0 144.5	3.30 20.25	185.5 190.0	2.20 19.5	112.0 145.5
29	» 20.15	» 198.0	2.10 18.10	117.0 138.0	4.10 21.25	189.5 196.5	2.55 16.10	121.0 145.0	4.35 21.55	202.0 201.0	3.20 16.35	124.5 144.5
30	8.15 20.10	220.0 189.0	1.35 18.25	117.5 119.0	10.15 21.55	226.0 191.0	3.20 16.30	127.0 127.0	10.30 22.35	231.0 194.0	3.50 17.20	126.5 125.5

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO												TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO ore 7				PIERIS ore 7				PIERIS ore 19				VENZONE ore 14				LATISANA ore 7				LATISANA ore 19				a BORGO PIAVE ore 8			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	
			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.45	0.05	14.0	16.2	»	0.07	16.0	14.0	»	0.07	21.3	19.0	0.65	0.05	16.0	25.0	0.38	0.12	19.5	»	0.35	0.08	20.5	»	0.30	0.05	13.0	16.0
2	0.40	0.04	15.0	18.8	»	0.10	19.0	16.0	»	0.07	22.0	19.0	0.60	0.05	14.0	28.0	0.25	0.09	20.0	»	0.30	0.13	20.0	»	0.28	0.06	15.0	20.0
3	1.77	0.11	14.0	16.4	»	1.04	19.8	19.0	»	0.29	20.8	17.0	0.58	0.04	14.0	21.0	0.24	0.09	20.0	»	0.58	0.16	19.0	»	0.26	0.08	14.0	18.5
4	8.75	0.77	13.0	15.8	»	1.42	20.0	17.0	»	1.06	14.0	16.0	0.64	0.07	14.0	18.0	0.54	0.09	19.0	»	0.50	0.11	19.0	»	0.25	0.08	14.0	18.0
5	2.20	0.20	11.4	13.1	»	»	»	»	»	»	»	»	0.57	0.08	15.0	22.0	0.38	0.06	18.0	»	0.40	0.15	18.0	»	0.26	0.05	12.0	14.5
6	1.72	0.05	11.0	15.0	»	0.20	12.0	15.2	»	0.16	13.0	17.2	0.52	0.03	13.5	19.0	0.26	0.07	17.5	»	0.28	0.08	17.5	»	0.20	0.05	12.0	15.0
7	1.50	0.08	12.1	15.4	»	0.22	13.0	13.2	»	0.12	12.0	14.2	0.54	0.03	13.0	19.0	0.20	0.06	»	»	0.25	0.07	16.5	»	0.36	0.10	11.5	16.5
8	1.20	0.06	8.4	10.0	»	0.12	9.0	10.0	»	»	»	»	0.52	0.01	14.0	19.0	0.16	0.06	16.0	»	0.25	0.05	17.0	»	0.14	0.05	10.0	12.0
9	0.85	0.06	11.0	13.2	»	0.14	12.3	11.0	»	0.09	14.0	18.0	0.50	0.02	14.0	21.0	0.14	0.06	16.0	»	0.25	0.09	17.5	»	0.20	0.03	12.0	16.0
10	»	0.05	12.1	15.4	»	0.12	14.1	12.0	»	0.07	15.0	18.2	0.49	0.02	14.0	20.0	0.20	0.06	17.5	»	0.27	0.06	18.0	»	0.16	0.03	12.0	16.0
11	»	0.18	12.4	16.6	»	0.06	13.0	15.4	»	0.07	10.0	19.0	0.50	0.05	12.0	17.0	0.23	0.09	18.0	»	0.18	0.04	17.5	»	0.14	0.04	13.0	17.0
12	2.70	0.25	11.2	14.4	»	0.31	12.0	19.1	»	0.25	11.0	14.4	0.66	0.08	10.0	11.0	0.30	0.06	16.0	»	0.40	0.07	15.0	»	0.20	0.06	11.0	18.0
13	1.93	0.13	10.0	14.4	»	0.16	10.0	9.4	»	0.16	12.0	15.4	0.60	0.04	12.0	19.0	0.40	0.09	13.5	»	0.54	0.06	15.0	»	0.24	0.02	10.0	13.0
14	1.82	0.09	10.2	14.4	»	0.12	11.0	9.8	»	0.07	12.0	14.1	0.54	0.05	12.0	16.0	0.32	0.04	16.0	»	0.40	0.07	16.5	»	0.25	0.06	9.0	10.0
15	1.40	0.04	11.0	11.2	»	0.07	11.0	12.1	»	0.06	13.0	14.1	0.50	0.02	12.0	17.0	0.22	0.03	16.0	»	0.22	0.06	16.0	»	0.40	0.04	10.0	11.5
16	1.20	0.06	8.2	10.4	»	0.06	10.0	10.0	»	0.07	13.0	17.3	0.48	0.02	13.0	18.0	0.15	0.03	16.0	»	0.10	0.04	16.5	»	0.35	0.03	10.0	12.5
17	»	0.03	10.4	11.2	»	0.05	11.0	14.1	»	0.05	13.0	16.1	0.46	0.03	13.0	18.0	0.10	0.05	16.0	»	0.08	0.07	16.0	»	0.38	0.02	10.0	13.0
18	»	0.08	11.2	14.2	»	0.08	11.0	14.0	»	0.04	14.0	17.2	»	0.08	14.0	20.0	0.12	0.04	16.0	»	0.08	0.05	17.0	»	0.38	0.04	11.0	14.5
19	0.45	0.04	12.2	14.4	»	»	»	»	»	0.08	15.0	19.3	»	0.02	14.0	22.0	0.10	0.03	17.0	»	0.04	0.06	17.0	»	0.10	0.02	12.0	16.5
20	0.55	0.04	12.4	16.2	»	0.05	13.0	19.0	»	0.06	16.0	19.3	»	0.05	14.0	21.0	0.02	0.07	17.0	»	0.04	0.09	17.5	»	0.02	0.02	12.5	16.0
21	0.45	0.07	12.4	16.4	»	0.07	14.0	18.2	»	»	»	»	0.67	0.23	14.0	17.0	0.37	0.06	17.5	»	0.18	0.09	17.0	»	0.01	0.01	12.0	17.0
22	»	»	»	»	»	0.32	15.0	17.2	»	0.36	14.0	20.0	1.15	0.50	13.0	18.0	0.70	0.06	17.0	»	1.45	0.95	18.0	»	0.16	0.05	13.0	17.0
23	5.54	0.89	13.2	18.0	»	1.60	14.0	19.0	»	»	18.0	20.0	1.15	0.40	12.0	18.0	2.82	2.37	16.0	»	2.95	1.76	17.0	»	0.14	0.08	15.0	20.5
24	2.45	0.29	13.0	18.4	»	0.62	14.0	19.0	»	0.59	15.0	20.0	2.00	1.70	11.0	14.0	2.80	0.72	16.0	»	2.40	0.68	17.0	»	0.14	0.19	15.0	19.0
25	1.40	0.38	11.2	14.4	»	0.54	13.0	15.0	»	0.40	14.0	17.8	1.45	12.7	13.0	21.0	6.88	10.87	14.0	»	4.52	4.31	14.5	»	0.59	0.25	12.0	13.5
26	2.10	0.32	10.4	10.2	»	0.25	13.0	16.0	»	»	»	»	1.05	0.39	12.0	17.0	2.96	1.33	»	»	2.45	0.89	15.0	»	0.42	0.18	11.0	13.0
27	2.01	0.19	10.4	11.0	»	0.17	12.0	15.2	»	0.20	13.0	13.0	1.00	0.21	12.0	16.0	1.96	0.70	13.5	»	1.72	0.51	15.0	»	0.36	0.15	11.0	12.0
28	1.40	0.14	10.4	10.4	»	»	»	»	»	0.15	12.0	15.0	0.95	0.14	12.0	18.0	1.50	0.45	16.0	»	1.38	0.51	13.5	»	0.32	0.13	11.0	12.5
29	1.30	0.10	11.2	14.2	»	0.15	10.0	16.0	»	0.11	12.0	15.0	0.80	0.11	11.0	18.0	1.30	0.40	13.5	»	1.06	0.38	12.5	»	0.28	0.06	10.0	12.0
30	1.15	0.09	10.4	15.0	»	0.11	10.0	17.1	»	0.08	12.0	16.3	0.90	0.11	12.0	14.0	1.00	0.37	12.5	»	0.92	0.40	14.0	»	0.22	0.06	13.0	16.0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE a INTESTADURA										BRENTA a BASSANO ore 8				GUÀ a LONIGO ore 12				FRASSINE a BORGOFRASSINE ore 8				ADIGE PESCANTINA ore 7				ADIGE LEGNAGO ore 12				ADIGE BOARA PISANI ore 12			
	Ora	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.%	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ora	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.%	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.%	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.%	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.%	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.%	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.%	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.%	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	11.0	0.72	0.04	20.5	»	»	»	»	»	»	0.69	0.03	14.0	24.0	0.80	0.05	19.0	29.0	0.77	0.07	19.0	24.0	1.31	0.06	16.0	20.5	1.56	0.16	18.0	25.0	»	»	»	»
2	11.5	0.90	0.02	21.5	»	»	»	»	»	»	0.68	0.03	14.0	24.0	0.80	0.10	18.0	29.0	0.68	0.05	19.0	25.0	1.30	0.06	15.5	19.5	1.50	0.06	18.0	26.0	»	»	»	»
3	11.25	0.94	0.04	21.0	»	»	»	»	»	»	0.60	»	14.5	25.0	0.82	0.10	19.0	29.5	0.65	0.04	20.0	21.5	1.32	0.11	17.0	19.5	1.60	0.04	19.0	25.0	»	»	»	»
4	12.0	0.96	0.10	20.5	»	»	»	»	»	»	0.64	0.02	14.0	26.0	0.83	0.11	18.0	29.0	0.60	0.04	20.0	24.0	1.23	0.14	16.5	22.5	1.51	0.07	17.0	22.0	»	»	»	»
5	12.30	0.92	0.05	20.5	»	»	»	»	»	»	0.64	0.03	14.5	25.5	0.81	0.24	17.0	27.5	0.72	0.05	16.0	16.5	1.26	0.12	15.5	16.5	1.71	0.07	18.0	21.0	»	»	»	»
6	12.55	0.88	0.06	18.5	»	»	»	»	»	»	0.64	0.03	13.0	20.0	0.86	0.09	17.0	27.5	0.61	0.05	17.0	17.0	1.25	0.07	14.0	18.0	1.68	0.16	17.0	20.0	»	»	»	»
7	13.20	0.87	0.04	17.5	»	»	»	»	»	»	0.58	0.03	12.0	20.5	0.82	0.04	16.5	26.0	0.59	0.04	16.0	15.5	1.27	0.24	14.5	15.0	1.52	0.05	16.0	19.0	»	»	»	»
8	13.50	0.75	0.06	16.0	»	»	»	»	»	»	0.57	0.03	11.0	20.0	0.80	0.06	16.0	26.0	0.76	0.05	15.0	14.0	1.15	0.06	13.0	13.5	1.32	0.05	16.0	20.0	»	»	»	»
9	14.15	0.70	0.04	17.0	»	»	»	»	»	»	0.56	0.02	12.0	20.5	0.80	0.11	16.0	25.5	0.59	0.05	16.0	18.0	1.11	0.04	12.5	15.5	1.31	0.07	16.0	21.0	»	»	»	»
10	14.45	0.80	0.04	19.0	»	»	»	»	»	»	0.54	0.01	11.0	20.5	0.80	0.35	15.0	25.0	0.59	0.08	16.0	15.0	1.19	0.02	13.5	15.5	1.36	0.11	16.0	22.0	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.52	0.01	10.5	20.0	0.81	0.10	16.0	25.0	0.70	0.10	17.0	17.0	1.15	0.06	14.5	16.5	1.23	0.11	17.0	20.0	»	»	»	»
12	19.0	0.70	0.02	17.5	»	9.55	0.58	0.01	17.5	»	0.53	»	10.5	18.0	0.81	0.09	14.0	23.0	0.71	0.17	14.0	18.0	1.12	0.06	14.0	15.5	1.57	0.09	15.0	17.0	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	9.50	0.82	0.03	16.5	»	0.52	0.02	9.5	18.0	0.80	0.05	14.5	23.0	0.69	0.14	14.5	14.0	1.23	0.10	11.0	20 5	1.50	0.09	14.0	18.0	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	10.5	0.74	0.02	14.5	»	0.52	0.01	9.0	14.0	0.80	0.09	13.5	19.5	0.68	0.11	13.0	14.0	1.15	0.06	10.5	20.5	1.38	0.16	17.0	18.0	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	10.15	0.70	0.03	15.5	»	0.50	0.01	9.0	15.0	0.81	0.06	13.0	20.0	0.74	0.07	14.0	13.0	1.18	0.06	10.5	10.0	1.36	0.09	15.0	19.0	1.18	0.15	14.0	17.3
16	»	»	»	»	»	10.35	0.81	0.03	16.5	»	0.49	0.02	9.0	14.0	0.25	0.09	14.0	20.0	0.78	0.07	14.0	13.5	1.08	0 06	10.5	10.5	1.34	0.05	15.0	18.0	1.18	0.13	14.0	19.0
17	»	»	»	»	»	10.55	0.82	0.02	16.5	»	0.49	0.06	9.5	13 0	0.28	0.09	13.5	19.0	0.76	0.12	14.0	14.0	1.01	0.05	11.0	18.0	1.21	0.06	14.0	19.0	1.20	0.06	14.5	20.1
18	»	»	»	»	»	11.15	0.80	0.04	16.0	»	0.48	0.12	9.5	14.0	0.26	0.08	14.0	19.0	0.78	0.06	14.0	15.0	1.06	0.03	13.0	12.0	1.24	0.06	14.0	22.0	1.16	0.05	15.0	20.1
19	»	»	»	»	»	11.30	0.83	0.06	17.5	»	0.47	0.15	9.0	18 5	0.29	0.07	15.0	28.0	0.76	0.04	16.0	17.5	1.20	0.07	13.0	16.5	1.33	0.06	15.0	22.0	1.17	0.06	14.0	20.4
20	»	»	»	»	»	12.0	0.88	0	18.5	»	0.47	0.06	8.5	14.0	0.40	0.04	14.0	22.0	0.80	0.04	17.0	20.0	1.21	0 01	14.0	17.0	1.38	0.05	16.0	23.0	1.20	0.23	18.0	23.2
21	»	»	»	»	»	12.20	0.90	0.03	19.0	»	0.45	0.04	9.0	17.0	0.61	0.11	14.0	21.0	0.74	0.06	18.0	19.0	1.20	0.05	18.0	14.5	1.09	0.04	12.0	19.0	1.13	0.09	18.0	20 0
22	»	»	»	»	»	12.45	0.96	0.01	20.5	»	0.57	0.05	8.5	18.0	0.58	0.07	15.0	23.0	0.71	0.13	17.5	18.5	1.28	0.04	16.5	14.5	1.50	0.10	17.0	22.0	1.21	0.08	16.5	21.0
23	»	»	»	»	»	13.25	0.92	0.03	21.0	»	0.52	0.06	8.5	19.0	0.45	0.07	16.0	25.0	0.74	0.04	17.5	19.5	1.22	0.08	18.0	15.0	1.31	0.10	19.0	24.0	1.22	0.06	18.0	23.2
24	»	»	»	»	»	14.10	1.10	0.03	20.5	»	0.71	0.14	9.0	23.0	0.42	0.07 (1)	14.0	22.0	0.68	0.08	18.0	21.0	1.27	0.09	18.5	15.0	1.16	0.09	18.0	25.5	1.23	0.19	17.0	23.0
25	»	»	»	»	»	15.20	0.70	0.04	18.5	»	0.97	0.12	9.0	21.0	0.96	0.05	18.0	16.0	0.79	0.05	16.0	18.0	0.99	0.59	11.0	12.5	0.91	0.12	15.0	21.0	1.30	0.14	16.0	20.3
26	7.80	0.49	0.22	18.0	»	17.80	0.52	0.09	17.5	»	0.72	0.05	10.0	20.0	0.40	0.08	18.0	15.0	0.68	0.05	15.0	15.0	0.96	0.26	11.5	14.0	0.35	0.44	19.0	20.0	0.97	0.50	14.5	20.3
27	8.25	0.66	0.04	16.5	»	19.20	0.60	0.04	16.0	»	0.55	0.03	10.0	20.0	0 88	0.05	12.0	14.0	0.71	0.02	15.0	13.5	1.36	0.12	11.0	10.0	0.88	0.16	18.0	19.5	0.71	0.46	13.5	20.1
28	9.0	0.65	0.06	15.5	»	»	»	»	»	»	0.68	0.05	11.0	17.0	0.65	0.09	12.0	12.0	0.68	0.06	9.0	11.0	1.27	0.08	13.5	11.5	1.09	0.07	16.0	17.0	1.08	0.20	13.0	17.0
29	9.85	0.75	0.04	10.0	»	»	»	»	»	»	0.58	0.05	11.0	16.0	0.94	0.06	12.0	14.0	0.66	0.02	17.0	14.0	1.11	0.07	11.0	12.0	1.21	0.06	17.0	16.0	1.16	0.16	13.0	16.1
30	10.0	1.80	0.04	12.0	»	»	»	»	»	»	0.53	0.07	11.0	16.0	0.95	0.04	12.0	14.0	0.76	0.06	14.0	14.0	1.19	0.05	10.5	13.5	1.31	0.07	12.0	17.0	1.09	0.05	13.0	19.0

(1) Dal giorno 24 i prelevamenti vengono eseguiti alle ore 8.

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	11.45 23.10	188.0 196.5	5.0 17.10	118.5 143.0	1.10 15.15	184.0 179.5	10.15 21.45	154.0 160.5	9.35 21.10	196.0 201.5	3.15 15.10	102.0 136.5
2 ①	10.45 24.0	196.5 206.0	6.0 15.10	120.0 146.0	0.15 11.30 23.0	187.0 188.0 196.0	5.30 18.35	160.5 162.0	10.10 21.30	206.0 211.0	3.50 16.0	102.5 135.5
3	12.15	197.0	6.35 18.40	126.0 146.5	12.45 23.40	190.5 198.0	8.0 19.0	157.5 163.5	10.40 21.50	204.0 217.0	4.30 16.20	105.0 138.5
4	0.45 13.25	206.0 196.0	7.30 18.30	130.0 148.0	13.25	203.5	8.30 19.50	158.5 168.0	11.50 23.50	217.5 217.5	4.50 17.55	110.5 148.0
5	1.0 14.05	197.0 198.5	7.40 20.15	128.5 148.0	0.50 13.40	201.0 197.5	9.45 20.35	158.0 162.5	11.50 23.50	215.0 200.0	5.15 17.45	118.0 140.0
6	1.40 15.50	192.0 197.5	8.15 20.45	131.0 147.5	1.0 15.05	189.5 191.0	9.30 21.55	154.5 160.0	12.30 24.0	204.5 191.0	5.50 18.05	122.0 140.0
7	2.0 16.40	186.5 194.0	8.50 21.50	135.0 144.0	1.45 15.0	185.0 194.5	9.50	154.5	13.10	203.5	6.45 19.30	127.0 147.5
8	2.0 15.20	186.5 192.5	8.0 22.40	131.5 145.5	16.10	188.0	9.35	150.0	0.50 13.10	171.5 196.0	6.35 20.40	130.0 145.5
9	3.50 16.10	162.0 188.5	7.45 22.50	147.0 147.5	14.55	182.0	6.25	151.5	1.40 13.20	168.0 189.5	6.0 21.25	151.5 148.0
10 ☾	17.10	183.0			16.25	180.0	1.0	152.0	15.0	185.0	22.50	151.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11	0.5 10.15	178.5 187.5	1.20 14.0	150.5 166.0	8.50 19.50	175.0 181.5	2.0 14.0	153.0 164.0	7.10 17.50	180.0 188.0	12.10	167.0
12	0.10 11.50	174.0 186.5	6.45 18.00	142.0 165.0	10.35 21.15	186.0 188.0	5.40 16.10	155.5 176.5	8.10 19.45	195.0 196.5	1.40 14.0	155.5 181.0
13	11.0 21.10	186.0 187.0	5.45 18.10	126.5 161.0	11.50 21.40	181.0 187.0	7.0 17.0	150.5 163.5	8.45 19.55	193.5 196.0	2.45 14.30	118.0 165.0
14	10.55 21.35	195.5 192.5	4.20 16.10	124.5 160.0	11.15 23.15	200.0 192.0	6.20 17.45	158.5 171.0	9.35 21.30	224.0 203.5	3.0 18.0	131.0 171.0
15	11.20 21.50	188.5 181.0	4.40 17.0	120.5 142.0	12.10 23.00	177.0 172.5	7.35 18.25	152.0 155.0	9.25 23.10	188.5 181.0	3.35 15.20	116.0 144.5
16	12.0 23.25	184.0 180.0	5.20 17.45	118.0 137.0	12.30 24.0	175.0 170.0	8.0 18.45	147.5 152.0	10.10 21.20	188.0 180.5	3.50 15.50	104.5 130.0
17	12.25 24.0	190.0 187.5	6.0 18.30	117.5 131.0	13.15	182.0	8.20 20.40	147.5 152.0	10.0 23.0	197.5 192.0	4.10 19.30	101.0 116.5
18 ●	13.20	192.0	6.15 18.35	131.5 150.0	0.30 13.30	177.5 183.5	8.50 20.50	149.0 152.0	10.10 21.10	197.5 193.5	4.50 16.50	101.5 117.5
19	0.00 12.50	167.0 189.0	6.40 18.50	124.0 130.0	1.15 13.30	180.0 183.5	9.20 21.20	150.0 151.5	10.0 22.10	197.0 190.0	4.0 20.15	112.5 116.0
20	0.35 13.0	185.5 188.0	6.50 19.20	124.0 130.0	1.50 15.40	178.5 180.0	10.10 22.20	149.0 150.0	10.35 23.10	192.5 185.5	4.35 16.50	109.5 117.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	1.0 14.0	188.0 196.0	7.30 19.45	128.0 142.5	2.30 18.0	175.0 189.0	10.10 23.0	149.0 155.0	11.0 23.10	200.5 188.0	6 4.50 17.15	117.0 134.5
22	1.10 14.45	185.5 199.0	7.50 21.10	134.0 147.0	2.45 19.40	180.5 198.0	10.20 23.15	150.5 156.0	12.15	200.0	5.10 19.0	129.0 142.0
23	2.10 15.10	177.0 202.5	7.10 23.20	135.5 147.0	3.50 19.10	171.0 197.0	11.0	149.0	0.25 13.40	177.0 207.0	6.10 19.30	131.0 141.0
24	3.0 15.0	172.5 217.5	7.0 25.0	158.5 153.5	4.30 19.40	168.0 202.5	0.45 8.30	156.0 157.0	1.0 13.45	172.0 213.0	5.25 21.40	159.0 144.0
25 ☽	15.0	187.5			19.45	179.0	10.10	151.5	13.50	185.5	23.15	136.0
26	13.20	176.0	0.30	137.0	19.40	170.0	8.10	146.0	8.10	176.0		
27	0.45 19.25	182.5 184.5	2.5 16.10	127.0 155.5	11.0 21.55	173.0 176.5	6.0 16.15	146.0 155.0	7.20 19.25	184.0 184.5	1.0 13.10	134.5 155.0
28	0.55 20.40	186.0 191.0	2.50 15.0	126.5 153.5	11.20 23.10	184.5 197.0	6.20 17.10	143.5 164.0	7.40 18.50	202.0 208.5	1.40 13.30	136.5 167.0
29	11.20 23.10	200.5 198.0	3.20 16.50	139.0 157.0	12.20 23.0	208.5 208.0	6.40 18.40	167.0 181.5	9.30 20.50	222.0 220.5	3.0 15.40	154.0 174.0
30	11.20 23.55	216.5 193.0	4.55 18.0	145.5 148.0	13.0 24.0	229.0? 190.0	8.40 20.40	175.5 169.0	9.40 21.10	238.0 196.5	3.40 16.30	157.0 157.0

Massima escursione del livello nel mese — Tabella V.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	30	10.0	298.0	2	4.10	62.0	156.0
Falconera	30	9.30	226.0	1	3.25	92.0	136.0
S. Felice di Chioggia	30	9.10	232.0	2	3.30	95.0	137.0
Ancona	30	10.0	188.0	1	3.55	116.5	89.5
Viesti	30	14.35	174.0	19	22.15	111.0	63.0
Diga Sud Lido	30	8.45	280.0	1	2.50	66.5	143.5
Punta della Salute	30	10.15	226.0	1	3.40	91.0	135.0
Porto industriale di Margliera	30	10.50	251.0	1	4.10	65.0	146.0
Pagliaga	30	11.30	216.5	17	6.0	117.5	101.0
Conche	30	12.0	229.0 ?	27	6.0	146.0	83.0
Brondolo	30	9.10	254.0	17	4.10	101.0	157.0

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — Tabella VI.

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	2	22.45	218.0	3	5.0	88.0	130.0	30	8.15	105.0	30	10.0	238.0	133.0
Falconera	2	21.25	207.0	3	4.20	100.0	107.0	30	2.25	121.0	30	9.30	228.0	107.0
S. Felice di Chioggia	2	22.0	202.0	3	4.10	100.0	102.0	2	3.30	95.0	2	10.20	196.0	101.0
Ancona	15	11.15	174.0	16	4.10	123.0	51.0	14	2.45	131.0	14	10.35	181.0	50.0
Viesti	30	14.25	174.0	30	21.0	128.0	46.0	2	9.0	118.5	2	15.25	163.5	45.0
Diga Sud Lido	30	8.45	290.0	30	15.25	119.0	171.0	30	1.55	117.5	30	8.45	230.0	112.5
Punta della Salute	2	22.35	209.0	3	4.55	98.5	164.5	2	4.15	92.0	2	11.5	196.5	164.5
Porto industriale di Marghera	2	23.0	205.0	3	5.35	93.5	111.5	2	4.45	87.0	2	11.50	199.5	112.5
Pagliaga	2	24.0	208.0	3	5.35	126.0	77.0	2	6.0	120.0	2	12.45	196.5	76.5
Conche	30	12.0	229.0	30	20.40	169.0	60.0	30	6.40	175.5	30	12.0	229.0	53.5
Brondolo	3	21.50	217.0	4	4.55	110.5	106.5	4	4.55	110.5	4	11.50	217.5	107.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	8.0	90.5	»	»	8.0	95.0	»	»
1	10.40	182.5	0.01	23.0	10.10	182.0	»	»
2	3.45	92.5	0.03	23.5	3.35	94.5	0.04	25.0
2	11.0	196.5	0.02	24.0	10.45	192.5	0.03	24.5
3	4.40	98.0	0.03	24.0	4.15	100.0	0.03	25.0
3	11.40	196.5	0.03	24.5	11.30	192.0	0.03	24.5
4	5.20	105.5	0.10	23.5	5.0	106.0	0.03	24.0
4	12.50	197.0	0.06	24.0	12.5	196.0	0.03	24.0
5	5.40	106.0	0.02	23.0	5.15	110.5	0.03	21.5
5	13.0	194.0	0.03	22.5	12.30	196.0	0.02	23.0
6	6.15	115.5	0.06	21.0	6.0	115.0	0.01	22.0
6	13.15	196.0	»	22.0	13.0	192.5	0.04	23.0
7	6.25	121.5	0.01	20.5	6.5	124.5	»	»
7	13.40	190.0	0.04	21.0	13.35	191.0	»	»
8	13.40	186.5	0.06	22.0	13.55	187.0	0.02	23.0
9	13.45	180.5	»	»	13.55	181.0	0.02	22.0
14	9.10	198.0	0.02	19.5	9.15	195.0	0.03	20.5
15	9.40	179.0	0.05	19.0	9.50	180.0	0.04	20.0
16	8.0	96.5	0.05	18.0	8.15	103.0	0.06	19.0
16	10.15	178.5	0.06	19.5	10.20	178.5	0.02	20.0
17	8.40	95.0	0.06	18.5	8.35	99.0	0.01	19.0
17	10.30	187.0	0.05	20.0	10.40	185.0	0.01	21.0
18	4.0	97.0	0.04	19.0	3.50	99.5	0.01	20.5
18	10.55	187.0	0.05	20.0	10.45	186.0	0	21.5
19	4.45	106.0	0.04	19.0	4.20	106.0	0.01	20.0
19	11.30	185.0	»	»	11.0	184.5	0.01	21.0
20	5.0	104.5	0.04	20.5	4.50	107.0	0.01	21.0
20	11.40	182.5	0.05	23.0	11.30	181.0	0	21.0
21	5.20	113.0	0.04	21.0	5.15	114.0	0.01	21.0
21	12.10	191.5	»	20.0	12.15	190.0	0.01	21.0
22	6.0	120.5	0.05	20.5	5.50	122.0	0.01	21.0
22	13.30	192.5	»	»	13.5	191.5	0.01	21.0
23	13.50	196.5	0.04	22.0	13.25	196.5	0.01	22.0
23	20.40	184.5	»	21.5	19.45	187.0	0.01	22.5
24	13.45	206.0	0.05	21.5	13.20	204.5	0.06	23.0
24	22.5	189.0	»	21.0	21.30	189.5	0.06	22.0
28	8.30	181.0	0.05	19.0	8.30	181.5	»	»
28	14.0	144.5	»	19.5	13.55	146.0	»	»
29	10.0	196.0	0.04	18.0	10.10	199.5	»	»
29	15.45	143.0	»	»	15.15	144.5	»	»
30	8.0	125.5	»	»	8.15	123.0	»	»
30	10.0	228.0	»	»	9.55	228.5	»	»

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

OTTOBRE 1925

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

GIOVANNI MAURI

VENEZIA
PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI
1926

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 9
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 7
Pisino . . . . . » 4
Rovigo . . . . . » 8
Trento . . . . . » 9
Treviso . . . . . » 6
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 7
Lido (Venezia) . . . . . » 6
Vicenza . . . . . » 8
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 11 a 13

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 14

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 15
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 16 a 18
Bacino della Drava . . . . . » 18
» dell'Isonzo . . . . . » 19
» del Tagliamento . . . . . » 20
» della Livenza . . . . . » 21
» del Piave . . . . . » 21
» della Brenta . . . . . » 24
» del Bacchiglione . . . . . » 25
» dell'Agno-Guà . . . . . » 26
Bacino dell'alto Adige . . . . . Pag. 26
» del medio e basso Adige . . . . . » 28
Pianura orientale — *a*) tra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 28
Pianura orientale — *b*) tra Tagliamento e Piave . . . . . » 24
Pianura occidentale — *a*) tra Piave e Brenta . . . . . » 30
Pianura occidentale — *b*) tra Brenta e Adige . . . . . » 31
Pianura polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 32

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 33
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 34 a 36
Deflussi giornalieri e mensili:
Livenza a *Piaschetti*, Gorgazzo a *Gorgazzo*, Piave a *Cimagogna*, Anaisi ad *Auronzo*, Boite a *Perarolo*, Brenta a *Borgo* . . . . . » 37
Brenta a *Sarson*, Oliero a *Grotte d'Oliero*, Adige a *Ponte d'Adige*, a *Trento*, a *Peccantino* ed a *Boara Pisani* . . . . . » 38
Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Seghe di Riva*, Isarco a *Costa di Sotto*, Rienz a *Ponte Rovina* ed a *Tassullo*, Avisio a *Moena* . . . . . » 39
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 40
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 41–42

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 43
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 44
Ancona, Vieste . . . . . » 45
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 46
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 47
Massime escursioni del livello nel mese . . . . . » 48
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 48
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 48

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌴ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ↯ Lampi senza tuoni. - ↯ Lampi e tuoni. - ⚑ Vento forte. - ⚑ Vento fortissimo. - ✣ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

!, dato incerto;

(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

–, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p s n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	64.7	19.7	23.3	16.7	56	30.2	ENE	42.3	17	51	—	1	
2	63.8	22.0	24.8	20.0	57	40.0	ENE	42.2	21	51	—	2	
3	63.5	23.1	26.1	21.1	51	44.0	ENE	44.0	24	57	—	2	
4	62.6	21.4	24.4	19.1	62	7.6	SE	5.4	7	21	—	1	
5	65.2	20.5	23.3	18.0	53	15.4	SE	11.6	10	26	—	0	
6	63.3	19.1	23.4	16.2	47	14.1	ESE	11.0	10	21	—	0	
7	64.5	17.5	22.0	14.2	66	3.6	SE	3.1	9	8	—	0	≡ m
8	61.9	18.2	20.7	16.3	74	8.8	NNW	6.6	7	11	—	t	≡ m
9	64.3	14.2	17.4	12.4	54	30.9	ENE	32.7	23	66	—	1	
10	65.2	14.6	18.7	12.1	49	26.9	ENE	41.0	19	59	—	0	
Media I. decade	64.3	19.0	22.4	16.6	56	25.3					0.0	0.8	
11	60.0	14.8	18.7	10.9	56	7.5	SE	6.0	10	19	—	0	∞
12	57.0	14.9	19.0	11.2	64	5.8	SE	4.7	11	11	—	2	∞
13	53.2	15.6	17.4	13.9	55	24.5	ENE	26.7	14	50	—	8	☂
14	52.7	15.8	18.5	13.2	65	11.8	ESE	7.5	8	26	33.5	7	● m ☈ m
15	58.8	11.0	12.6	9.0	42	41.7	ENE	46.8	18	64	0.2	1	☂
16	61.5	11.8	14.6	8.8	36	32.1	ENE	32.5	23	49	—	1	
17	62.9	12.5	16.4	10.0	39	28.2	ENE	26.3	12	46	—	1	
18	60.9	12.9	17.0	9.6	64	6.6	ESE	4.8	10	23	—	6	
19	57.3	15.4	16.3	13.4	77	4.8	SE	5.1	7	19	—	9	≡ m s gocce s
20	62.6	11.5	15.2	9.5	54	35.1	ENE	45.4	18	61	—	10	
Media II. decade	58.7	13.5	16.7	10.9	55	19.3					33.7	4.0	
21	65.9	12.4	13.8	9.8	63	4.3	ESE	4.6	5	22	—	10	≡ s
22	62.7	14.4	15.9	13.2	77	4.4	SE	2.9	11	10	—	10	| ≡ m s
23	58.9	17.0	19.9	14.8	77	14.9	SE	16.4	19	31	11.4	10	● s ≡ m ≳ s
24	48.8	16.2	19.0	13.4	72	14.2	ESE	14.6	19	30	6.6	6	● n ≳
25	52.7	14.0	16.2	12.2	79	5.6	SE	3.9	7	10	—	5	gocce m
26	62.1	15.8	19.5	11.9	61	18.4	ENE	24.2	12	34	—	2	≡ s ∞ m
27	63.9	15.5	19.3	12.9	65	14.8	ENE	26.0	8	40	—	1	≡ m △
28	63.7	15.0	17.6	12.7	61	8.7	SE	3.6	9	8	—	0	
29	66.0	14.2	16.8	12.8	85	2.9	SE.	2.3	9	7	—	1	
30	63.9	14.1	16.9	11.9	84	2.9	ESE	2.1	10	7	—	0	
31	62.7	13.7	16.5	11.6	86	2.4	WNW	3.4	9	6	—	1	
Media III. decade	60.1	14.7	17.4	12.4	75	7.9					18.0	4.2	
Media mensile	61.0	15.7	18.8	13.3	62	17.2					51.7	3.0	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 292.5 s. l. m. - termometri m. 192 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	15.5	23.0	7.9	69	SE	(*)	6	
2	18.2	23.6	12.3	78	—	—	4	
3	20.3	24.9	14.1	72	NE	—	4	
4	16.5	23.1	8.9	82	—	—	1	
5	16.8	23.3	11.1	78	—	—	4	
6	13.8	22.2	7.5	75	—	—	0	
7	18.1	23.2	5.6	77	—	—	0	
8	18.3	20.6	6.9	82	—	—	4	
9	12.3	18.6	7.3	71	SE	—	1	
10	10.9	18.6	4.6	66	—	—	0	
Media I. decade	15.0	23.1	8.6	74		0.0	2.4	
11	9.7	19.2	2.9	86	—	(*) —	0	≡ m
12	9.4	18.5	3.2	71	—	—	2	
13	12.3	16.2	5.8	67	S	—	5	
14	11.5	17.6	3.6	69	S	1.8	6	● n
15	11.8	15.2	2.4	78	—	—	5	V
16	6.7	15.2	— 0.3	80	—	—	1	V
17	6.6	16.1	— 0.5	79	—	—	1	
18	9.8	16.5	1.4	86	SW	—	6	
19	15.0	17.2	13.3	79	S	—	10	
20	10.9	14.9	7.6	67	NE	—	7	
Media II. decade	10.8	16.6	4.0	77		1.8	4.8	
21	10.5	13.3	7.7	79	—	—	10	
22	14.0	17.1	13.0	85	S	—	10	
23	15.4	17.0	13.8	88	S	12.4	8	● p s
24	14.1	17.4	9.1	87	SE	23.0	9	● s n
25	12.7	17.0	8.8	85	—	0.4	5	● n
26	10.6	18.0	4.9	79	SW	—	0	△
27	9.8	20.2	4.0	82	SW	0.2	0	△ ≡ n
28	12.0	20.4	6.1	87	—	—	1	
29	12.8	22.2	6.0	89	—	—	0	△
30	11.5	20.5	5.0	87	—	0.2	0	≡ n △
31	11.7	21.0	5.4	87	—	0.2	0	≡ n △
Media III. decade	12.3	18.6	7.6	85		36.4	3.9	
Media mensile	12.5	19.1	6.7	79		37.7	3.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	17.5	24.5	11.3	71	»	»	»	»	»	—	0	
2	21.2	25.1	15.8	62	8.4	E	12.6	10	17	—	4	
3	22.3	26.1	17.3	59	6.5	ESE	9.3	8	14	—	0	
4	19.9	26.5	13.8	69	4.4	NE	5.0	7	7	—	0	
5	18.5	22.3	15.3	70	»	»	»	»	»	—	0	
6	16.2	21.5	12.1	69	»	»	»	»	»	—	0	
7	16.9	23.1	12.4	74	»	»	»	»	»	—	0	
8	17.5	21.9	14.5	79	»	»	»	»	»	—	6	═ m
9	14.3	17.7	10.1	61	»	»	»	»	»	—	1	
10	14.0	18.9	8.7	61	2.1	ESE	3.5	6	7	—	0	
Media I. decade	17.8	22.7	14.0	67	»					0.0	1.1	
11	12.7	18.7	8.1	71	3.8	ESE	4.8	9	7	—	0	
12	13.9	18.6	9.2	74	3.8	NNE	5.6	8	8	—	6	
13	13.5	18.3	8.8	71	»	»	»	»	»	—	8	
14	11.8	15.3	8.3	79	3.3	ENE	3.1	16	9	16.2	10	● s ⅄ ▲ s
15	10.1	12.8	5.3	59	6.5	E	11.6	7	19	—	0	
16	9.1	14.3	4.9	59	4.9	NE	1.6	7	11	—	0	
17	9.5	15.2	5.0	64	3.2	ENE	6.2	6	»	—	0	
18	11.1	16.3	6.5	74	4.5	ENE	5.3	16	9	—	6	
19	13.6	16.2	11.7	80	2.8	ENE	3.2	9	7	—	10	
20	10.4	12.3	8.9	66	5.5	E	9.4	10	23	—	10	═ m
Media II. decade	11.6	15.8	7.7	70	»					18.2	4.5	
21	9.9	11.5	8.6	72	1.0	E	1.6	6	5	—	10	
22	12.8	15.5	10.7	79	0.8	ENE	2.2	4	5	—	10	═ s
23	14.9	16.8	12.7	89	6.8	SSE	12.2	6	28	14.5	10	● m p s
24	15.5	19.0	12.8	77	5.9	SE	5.7	12	12	5.1	8	● p s
25	13.4	16.8	10.5	80	2.8	NE	4.5	8	6	0.4	5	● m ∈
26	13.6	19.5	9.6	69	3.8	ENE	4.3	11	7	—	0	
27	13.9	19.6	9.1	66	2.7	E	4.2	6	7	—	0	⊃
28	14.7	20.0	11.3	72	4.9	ENE	7.3	11	10	—	0	⊃
29	15.8	21.8	11.8	73	2.5	ENE	4.3	7	6	—	0	⊃
30	14.7	20.1	11.1	75	5.4	ENE	6.4	18	9	—	0	
31	14.1	20.8	10.3	78	6.2	ENE	7.8	18	12	—	0	═ m
Media III. decade	13.9	18.2	10.6	75	3.7					20.0	8.9	
Media mensile	14.4	18.9	10.5	71	»					38.2	3.2	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	14.1	22.6	8.1	78	NW	0.2	1	● m
2	14.1	21.0	10.1	77	NW	—	6	
3	16.8	25.9	11.1	68	SSE	—	1	
4	16.1	24.3	10.5	68	NW	—	0	
5	16.1	23.5	10.1	78	NW	—	0	
6	15.6	22.3	10.3	74	SW	—	5	
7	15.2	22.7	8.7	75	W	—	1	
8	16.3	22.0	8.1	73	NW	—	3	
9	13.8	19.1	9.1	75	NW	3.6	5	● m
10	12.3	19.2	8.1	71	E	—	0	
Media I. decade	15.0	22.3	9.4	73		3.8	2.2	
11	11.8	16.5	6.5	74	SW	—	1	
12	12.5	17.0	8.9	71	NE	—	5	
13	13.4	18.4	8.9	72	WNW	—	2	
14	12.5	16.1	10.6	74	NNW	3.6	8	● s
15	9.0	14.2	4.8	58	SW	0.2	1	● m
16	7.8	13.6	1.4	68	SE	—	0	V
17	7.2	14.4	1.5	68	NW	—	0	V
18	8.1	14.2	2.5	71	WNW	—	1	
19	8.9	16.0	3.9	76	SW	—	3	
20	8.1	11.2	5.9	77	SW	—	6	
Media II. decade	9.9	13.5	5.4	71		3.8	2.7	
21	10.8	13.1	7.1	73	NE	—	5	● s n
22	11.1	17.0	6.4	74	NE	0.6	4	● m p s ⅂
23	11.6	14.4	10.1	85	SE	37.2	10	● p s
24	10.4	13.2	8.3	81	NE	23.8	9	V
25	10.3	16.2	5.5	74	NW	—	0	
26	9.9	16.3	5.2	72	NW	—	1	
27	9.5	16.0	4.2	73	NW	—	0	
28	9.8	17.7	4.6	71	WNW	—	1	
29	11.1	19.2	5.2	72	WNW	—	0	
30	11.7	20.0	6.1	72	WNW	—	0	
31	11.9	19.0	6.9	73	NW	—	1	
Media III. decade	11.8	16.9	6.8	74		61.6	2.8	
Media mensile	12.2	17.5	7.0	73		69.2	2.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	65.7	16.2	24.0	13.2	76	13.0	E	20.6	14	26	—	2	
2	64.9	20.1	24.5	16.8	74	13.6	E	17.7	18	32	—	0	
3	64.4	21.2	25.8	17.2	70	20.6	E	21.4	19	36	—	2	
4	66.2	20.1	26.2	15.5	78	6.9	N	7.5	»	10	—	0	
5	65.5	18.9	23.1	16.0	82	11.5	E	12.4	11	24	—	0	
6	67.4	17.6	22.4	14.2	78	10.2	E	12.6	6	24	—	0	
7	65.1	17.1	21.0	12.1	81	8.1	S	12.8	14	18	—	0	
8	62.5	17.7	21.1	14.9	86	7.7	S	9.8	11	14	—	1	
9	65.5	15.4	18.0	10.5	70	27.3	E	28.9	22	38	—	2	
10	66.4	13.4	19.0	9.4	66	26.2	E	15.5	16	22	—	0	
Media I. decade	65.0	18.0	22.5	13.9		14.2					0.0	0.7	
11	60.9	13.6	18.2	8.9	79	7.2	S	9.2	10	14	—	0	
12	57.9	14.3	18.6	10.1	80	8.2	S	11.4	10	14	—	0	
13	54.3	15.1	19.3	12.1	76	15.5	E	12.7	12	28	—	4	
14	54.5	14.3	18.3	11.0	74	10.6	E	12.9	7	20	—	7	
15	59.5	12.6	15.0	8.5	59	26.3	E	27.6	12	48	—	3	
16	62.9	10.4	16.2	6.3	55	12.9	NE	14.8	7	20	—	0	
17	64.2	11.1	16.4	5.7	66	12.1	NE	14.6	7	18	—	0	
18	61.4	11.8	16.6	5.1	71	7.3	E	7.2	8	14	—	3	
19	58.2	15.1	16.9	11.4	79	7.3	N	8.2	12	12	—	5	
20	60.4	11.1	15.2	8.9	75	19.1	E	26.7	11	38	—	10	
Media II. decade	59.7	12.7	17.1	8.9		12.7					0.0	3.2	
21	66.8	10.5	12.1	9.0	65	8.5	NE	9.5	11	16	—	10	
22	68.9	13.2	16.7	10.4	73	8.2	N	5.2	10	14	1.6	8	
23	68.0	15.2	19.2	12.2	88	26.2	S	41.0	9	54	13.4	10	● m p
24	66.2	13.1	16.6	10.4	89	13.1	S	26.0	6	40	—	7	● m p ≡ m
25	68.0	11.9	16.1	9.8	89	10.1	E	9.0	8	32	—	7	≡ m
26	62.6	14.1	20.2	9.4	76	11.3	NE	12.7	11	18	—	2	
27	65.0	13.8	20.8	9.9	75	11.2	NE	15.1	13	22	—	1	
28	64.8	13.9	19.2	10.3	78	8.9	NE	8.7	6	16	—	3	
29	64.1	14.2	20.8	9.9	80	6.4	W	8.6	10	14	—	0	
30	63.9	14.1	20.0	9.8	87	6.6	S	10.7	6	16	—	0	
31	63.5	13.9	19.0	9.9	88	5.9	NE	5.8	8	12	—	0	
Media III. decade	60.9	13.4	18.2	10.1	81	11.2					15.0	4.2	
Media mensile	61.9	14.7	19.3	11.0	76	12.7					15.0	2.7	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	17.9	24.0	12.1	69	18.9	ENE	20.5	16	28	—	2	
2	20.1	25.1	15.2	64	21.5	ENE	22.6	11	30	—	4	
3	21.5	26.1	17.6	61	23.7	ENE	24.4	17	42	—	1	
4	20.3	25.6	15.9	66	10.4	NNE	11.5	6	28	—	0	
5	19.3	24.1	15.3	70	14.9	ENE	21.0	9	30	—	0	
6	17.8	23.5	13.8	72	18.3	ENE	18.1	6	28	—	0	
7	16.8	22.1	11.8	80	8.9	S	12.8	7	22	—	2	
8	17.5	19.9	14.9	87	5.1	NE	2.2	6	14	—	6	≡ m
9	15.4	19.0	10.0	66	21.1	ENE	19.9	17	34	—	4	
10	13.3	16.9	8.1	68	18.8	ENE	18.6	11	36	—	0	
Media I. decade	18.0	22.7	12.8	69	15.1					0.0	2.1	
11	12.9	18.5	8.8	78	6.8	ENE	18.5	6	25	—	0	
12	14.1	18.5	9.8	81	7.2	S	9.3	7	20	—	10	
13	14.7	19.0	10.9	78	12.9	ENE	14.9	16	24	—	4	
14	13.7	15.8	11.9	64	10.7	ENE	13.5	16	18	—	9	
15	10.9	14.0	7.8	60	17.0	ENE	22.3	12	30	—	2	
16	10.1	14.7	6.1	49	14.8	ENE	19.6	14	32	—	2	
17	10.8	15.4	4.8	56	10.4	ENE	18.0	9	24	—	0	
18	10.8	15.9	5.7	66	9.4	ENE	12.9	14	22	—	6	
19	13.4	17.3	10.0	70	9.8	ENE	15.0	4	22	—	5	≡ m
20	10.5	12.6	8.0	72	17.1	ENE	17.3	21	26	—	10	
Media II. decade	12.1	16.2	8.4	66	11.6					0.0	4.8	
21	10.6	12.9	9.1	81	5.6	ENE	8.6	10	14	—	10	≡ m
22	12.6	16.7	9.8	78	6.9	ENE	12.8	7	18	—	8	≡ m
23	14.4	17.7	12.6	91	22.4	ENE	18.4	9	40	16.1	10	● m p s ☾
24	12.3	14.9	9.8	96	15.3	ENE	17.6	9	30	14.7	10	● m p s ≡ m
25	12.0	15.8	9.5	88	4.2	WSW	3.5	4	18	—	4	≡ m s ≺ n ☾
26	13.4	18.5	9.4	71	14.8	ENE	13.5	10	28	—	1	≡ s
27	13.5	18.2	8.8	68	12.5	ENE	12.4	10	26	—	1	☾
28	14.1	18.7	10.7	68	9.0	W	9.5	5	24	—	3	
29	14.6	20.1	9.0	71	7.2	WSW	11.0	4	16	—	0	
30	14.4	19.6	10.7	77	7.7	ENE	14.1	7	22	—	0	≡ m
31	14.4	18.6	10.2	85	5.8	ENE	14.1	7	20	—	0	
Media III. decade	13.3	17.4	10.0	76	10.1					30.8	4.3	
Media mensile	14.5	18.8	10.7	70	12.3					30.8	3.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	64.8	16.7	24.1	9.6	77	6.8	WNW	3.6	8	12	—	4	
2	64.3	18.6	25.0	12.5	76	6.3	N	3.4	5	11	—	4	
3	63.7	19.8	26.1	14.3	74	9.0	N	3.1	7	18	—	2	
4	63.4	16.9	27.2	11.8	78	3.6	SW	2.6	8	6	—	0	
5	64.7	17.5	24.7	11.6	79	4.9	ENE	4.4	10	10	—	1	
6	66.4	16.3	23.5	10.7	79	4.0	NW	3.0	8	8	—	2	
7	63.6	16.0	24.5	8.9	79	3.0	NW	2.0	5	8	—	0	∞
8	61.2	16.4	23.3	10.1	82	2.7	ENE	4.1	10	7	—	9	
9	64.7	15.5	19.9	8.7	70	12.4	NNE	13.3	12	19	—	4	
10	65.3	11.9	19.3	6.0	72	5.7	NNW	6.1	11	15	—	0	
Media I. decade	64.1	16.6	23.8	10.4	77	5.8					0.0	0.0	
11	59.6	12.2	20.1	4.7	80	3.1	WNW	2.1	7	6	—	3	
12	56.6	12.6	19.9	6.7	89	3.0	NW	1.7	6	7	—	4	
13	53.2	13.8	20.0	10.1	81	3.7	NNW	3.2	12	8	—	4	
14	52.6	13.4	20.2	8.5	76	4.2	W	3.3	4	12	—	4	
15	58.6	10.5	15.7	5.3	86	9.6	NNE	10.4	10	15	—	2	
16	62.0	7.9	16.5	6.0	69	4.9	NNW	6.4	7	11	—	1	
17	63.2	8.4	17.7	5.9	73	4.2	WNW	4.0	5	9	—	2	
18	60.2	9.6	17.0	1.6	78	2.6	NNW	3.4	8	5	—	3	
19	56.3	12.8	18.4	9.5	78	3.1	WNW	2.5	6	6	—	8	
20	62.4	11.2	14.2	8.8	76	7.7	NNW	5.8	18	20	—	10	
Media II. decade	58.2	11.2	18.0	6.8	76	4.6					0.0	0.0	
21	65.6	10.4	15.7	8.8	74	2.5	NNW	2.6	14	5	—	10	
22	63.8	13.7	19.6	9.9	78	2.8	N	3.6	5	7	—	8	
23	51.5	14.4	20.6	12.0	89	5.4	NNW	2.8	6	11	19.2	9	●
24	47.9	11.8	12.8	9.9	92	7.0	NE	4.7	4	16	13.9	7	● s ≷ s ≡ m
25	52.0	9.9	14.1	6.0	88	3.6	NE	3.7	7	7	0.3	4	● n
26	61.9	12.0	19.6	6.3	80	4.6	NW	4.3	6	7	0.2	2	≡ m
27	63.9	11.6	19.6	5.0	78	4.3	WNW	4.2	11	8	—	2	
28	63.6	13.5	20.7	9.1	77	2.8	WNW	2.6	10	6	—	3	
29	63.0	13.3	22.3	7.0	79	2.9	WSW	2.6	12	5	—	0	
30	62.8	12.8	21.5	6.4	83	2.1	WNW	2.0	6	6	—	1	
31	62.8	13.7	20.9	7.9	83	2.2	ENE	2.9	10	6	—	1	≡ n
Media III. decade	59.7	12.5	18.6	8.0	82	3.7					33.6	0.0	
Media mensile	60.7	13.5	20.1	8.4	78	4.7					33.6	0.0	

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	715.3	14.4	18.0	12.0	73	29.8	ENE	28.7	10	42	—	8	
2	715.0	16.1	20.3	14.0	72	31.0	E	33.3	13	54	—	5	
3	714.7	17.8	20.1	14.1	66	35.3	E	36.1	15	46	—	1	
4	713.3	18.5	21.1	16.0	60	12.6	E	17.3	7	32	—	0	≡ m
5	715.5	17.1	19.7	14.5	71	17.4	E	16.4	9	35	—	1	≡ m
6	717.0	15.5	18.7	13.9	76	6.9	E	8.0	10	21	—	4	≡ m
7	714.5	15.7	19.5	13.6	72	12.8	WSW	15.4	8	26	—	2	≡
8	712.1	14.9	17.2	13.9	80	7.2	SE	8.8	8	21	—	10	≡ m p
9	714.3	11.0	14.4	7.5	76	33.0	E	34.2	17	44	—	8	
10	715.0	9.9	13.6	6.5	58	20.7	ENE	29.5	12	44	—	0	
Media I. decade	714.7	15.0	18.3	12.8	70	20.8					0.0	2.9	
11	709.8	11.4	15.0	9.4	72	8.4	WSW	11.0	7	16	—	1	≡ m
12	707.3	12.0	15.7	10.2	76	7.1	SSE	10.8	6	16	—	6	≡ m
13	704.2	11.7	14.7	10.1	76	10.0	NE	13.6	7	21	—	4	
14	703.4	11.9	15.0	9.6	76	13.6	WSW	14.8	9	31	—	3	
15	708.1	6.2	11.9	4.9	64	34.1	E	34.7	10	66	—	2	≡
16	711.8	6.8	10.4	3.8	47	28.3	ENE	35.2	13	44	—	0	≡
17	712.5	8.4	13.2	5.8	52	18.6	ENE	17.1	8	37	—	2	≡
18	709.7	9.5	12.6	6.2	67	18.3	W	18.4	7	25	—	8	≡ m
19	707.5	10.9	13.4	8.3	77	9.2	WSW	11.8	9	17	—	4	≡
20	711.6	8.5	11.9	5.2	79	20.8	ENE	28.6	14	39	—	10	≡ ≡
Media II. decade	708.5	9.9	13.3	7.4	69	15.3					0.0	3.5	
21	714.8	8.3	11.2	5.6	73	8.6	WSW	7.3	7	19	—	10	
22	712.2	10.9	15.0	8.3	80	9.9	W	9.6	5	15	—	6	≡ m
23	702.3	11.3	14.9	9.9	90	37.4	S	42.1	7	63	8.3	10	● p ≡ p s ≡
24	696.5	9.8	12.2	6.9	89	31.8	SSE	40.7	8	53	13.2	10	● p s n ≡ p K s ≡
25	702.4	9.6	12.9	6.1	74	15.6	E	11.0	7	41	0.2	2	● m ≡
26	711.9	11.1	13.6	8.8	72	16.5	NE	12.9	9	56	0.1	8	≡
27	713.8	11.1	14.6	9.3	61	19.8	ENE	20.9	11	37	—	0	≡
28	713.7	13.0	16.0	11.1	58	9.5	NW	7.2	5	27	—	3	
29	713.4	14.4	17.3	13.0	64	4.9	WSW	4.3	12	10	—	0	
30	713.0	14.4	17.3	13.0	63	3.2	S	4.0	3	8	—	0	
31	712.7	13.6	16.7	12.1	79	2.3	SSE	2.9	8	7	—	1	≡ m
Media III. decade	709.9	11.6	14.7	9.5	72	14.5					21.8	4.1	
Media mensile	711.0	12.1	15.4	9.8	70	16.9					21.8	3.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	16.5	21.5	11.0	78	9.2	N	11.5	8	16	—	2	≡ m
2	16.8	23.1	15.0	75	9.9	N	9.8	10	16	—	0	≡ m
3	19.5	24.0	15.0	74	11.2	NNW	9.4	8	19	—	3	
4	19.4	25.2	13.3	76	7.6	SW	7.4	8	12	—	1	
5	19.2	24.4	14.5	77	7.2	NE	6.3	7	11	—	1	≡ m
6	17.3	22.6	13.5	74	6.9	N	7.7	9	10	—	0	
7	17.5	23.2	11.8	74	4.6	SSW	5.0	4	8	—	0	≡ m
8	17.4	21.6	13.2	80	6.5	N	9.3	6	13	—	2	≡ m
9	15.7	17.8	10.7	75	13.4	NNE	15.7	14	21	—	3	
10	13.2	17.3	8.1	64	9.5	N	8.1	13	14	—	0	≡ m
Media I. decade	17.5	22.1	12.8	75	8.6					0.0	1.2	
11	13.3	16.6	7.3	72	4.3	ESE	4.4	5	8	—	0	≡ m
12	13.9	19.1	8.6	79	6.0	NNE	7.2	6	10	0.6	1	● n
13	14.3	18.1	12.9	81	5.5	NNW	6.4	10	9	0.2	10	● n
14	14.5	20.4	10.5	74	7.5	N	7.9	11	10	—	0	≡ m
15	13.2	15.4	6.6	62	12.7	N	11.8	10	21	—	3	≡ m
16	10.2	15.9	5.6	57	8.7	NNW	9.7	12	17	—	0	
17	10.8	16.8	4.6	66	7.8	NNW	8.9	7	18	—	0	≡ m
18	11.6	18.1	6.3	74	6.4	SW	5.3	8	10	—	0	≡ m p
19	13.6	18.5	10.5	80	5.8	N	6.8	12	10	—	6	≡ s
20	13.0	15.2	9.2	78	12.1	N	12.1	24	20	—	10	
Media II. decade	12.7	17.6	8.3	73	7.6					0.8	3.0	
21	11.1	14.9	9.0	87	6.2	N	7.9	14	12	—	10	
22	13.6	19.0	10.3	78	6.1	N	6.8	18	14	—	0	≡ m
23	14.8	23.1	11.4	86	12.2	N	13.5	8	22	2.4	10	● m p
24	12.3	14.0	10.0	99	9.0	NNE	11.0	8	15	9.6	10	● m p ≡ m
25	11.1	14.3	7.4	86	8.7	N	9.7	9	17	—	1	
26	13.6	18.1	10.3	76	8.2	N	11.4	7	15	—	2	
27	13.4	17.7	8.6	79	6.7	NNW	8.7	11	12	—	0	
28	14.4	18.7	11.5	82	4.6	SW	6.3	7	9	—	3	
29	14.0	19.6	9.1	85	7.0	SW	7.4	18	10	—	0	
30	13.7	19.3	7.4	86	4.3	WSW	6.0	8	8	0.2	0	⁝≡ m
31	15.1	19.3	11.9	86	3.4	ENE	4.2	5	7	—	0	
Media III. decade	13.4	17.3	9.7	82	6.9					12.2	3.3	
Media mensile	14.5	19.2	10.3	76	7.7					13.0	2.5	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	18.0	23.0	12.2	71	E	—	4	
2	19.5	24.2	15.0	69	N	—	7	
3	21.4	25.5	17.5	64	NE	—	4	
4	20.3	25.4	15.3	68	SW	—	1	
5	19.1	22.9	15.6	78	NNW	—	3	
6	17.8	21.6	13.7	74	NE	—	4	≡ m
7	17.0	23.4	13.3	76	SW	—	3	≡ m
8	17.3	20.4	14.5	82	N	—	6	≡ m
9	16.0	18.8	11.3	68	E	—	5	
10	13.5	17.5	10.3	68	SE	—	2	
Media I. decade	18.0	22.2	13.3	71		0.0	3.9	
11	13.5	17.7	9.7	77	NW	—	3	≡ m s
12	14.5	18.1	10.0	79	ENE	—	8	≡
13	15.0	18.3	11.6	77	ESE	—	4	
14	14.4	16.5	12.3	89	NE	—	4	
15	11.2	14.6	7.9	85	SE	—	3	
16	10.0	14.2	5.0	59	SSE	—	1	
17	10.8	15.1	4.3	64	NE	—	2	V
18	10.9	15.4	5.2	68	NE	—	3	V
19	13.0	17.1	9.8	74	SW	—	7	
20	11.9	14.8	10.1	74	NNE	—	9	
Media II. decade	12.4	16.2	8.6	71		0.0	4.4	
21	11.7	14.8	10.0	88	NNE	—	8	
22	13.1	16.3	10.4	78	N	—	8	
23	13.7	15.4	12.3	91	NNE	17.7	8	● m p s
24	12.7	14.2	11.4	90	NE	25.4	10	● p s n K ≷ s
25	11.7	15.6	7.8	85	N	0.2	4	⁝≡ n m
26	13.8	18.2	10.1	78	NE	—	3	
27	13.8	17.4	9.0	72	WNW	—	4	≡ m
28	14.0	18.4	11.3	70	W	—	5	
29	14.2	18.9	10.8	74	W	—	0	
30	13.8	18.5	9.5	78	NE	—	2	
31	14.8	18.4	12.0	80	NW	—	6	≡ m
Media III. decade	13.2	16.9	10.4	78		43.3	5.1	
Media mensile	14.5	18.4	10.9	73		43.3	4.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	39.6	16.3	22.0	10.2	67	5.8	WNW	7.0	5	9	—	3	
2	39.7	15.2	19.8	11.3	68	6.2	NW	5.8	8	13	—	6	
3	39.0	17.4	24.3	13.0	64	5.2	NNE	5.8	5	10	—	2	
4	37.8	16.8	24.3	12.0	62	5.4	NNW	4.1	7	10	—	0	
5	39.2	16.7	23.8	12.0	66	5.4	NNE	5.0	11	9	—	0	
6	40.4	16.5	21.9	11.6	68	5.4	ENE	6.0	5	11	—	1	△ △ △
7	37.7	16.5	22.3	12.1	70	4.5	NE	4.4	10	8	—	0	△ △
8	35.1	16.8	21.8	13.0	69	5.1	ENE	7.0	5	12	—	5	
9	38.1	15.1	19.2	13.0	76	4.5	NW	6.3	7	14	—	6	gocce p
10	38.7	14.2	18.7	10.0	66	3.6	NE	2.8	4	12	—	1	
Media I. decade	38.5	16.1	21.7	11.8	68	5.1					0.0	2.4	
11	33.4	12.5	16.6	8.3	70	5.0	NNE	2.6	5	9	—	0	△
12	30.3	13.2	16.9	11.1	72	4.8	ENE	6.3	10	10	—	8	≡ m ≡ s
13	26.6	14.1	19.0	10.2	65	4.9	NNE	3.3	6	10	—	2	≡ m
14	25.6	14.4	17.7	12.8	66	8.1	ENE	9.3	10	14	—	8	≡ m K ≷ gocce m
15	32.3	10.6	15.3	6.5	80	3.5	WNW	12.0	9	15	—	2	
16	35.3	7.8	14.1	2.8	56	4.3	WNW	5.5	4	8	—	0	△
17	36.3	9.2	15.1	4.5	58	7.1	NE	7.2	10	11	—	1	△ △
18	33.4	9.7	16.2	4.8	62	6.2	ENE	14.0	6	17	—	2	△ △
19	30.8	11.6	16.1	8.9	71	4.9	WNW	4.4	7	16	—	6	≡ m
20	34.9	11.6	16.1	8.0	67	6.1	NE	8.1	8	16	—	9	
Media II. decade	31.9	11.5	16.5	7.7	62	6.1					0.0	3.8	
21	38.8	13.2	15.9	10.0	69	3.7	SSW	2.7	4	10	—	8	
22	35.2	12.4	16.1	9.4	75	4.9	E	4.7	7	8	0.3	2	● s ≡ E m s
23	25.5	11.4	13.7	9.0	81	4.5	NW	5.7	6	18	59.3	0	● m p s ≡ m p
24	22.6	8.4	9.2	7.3	86	6.7	NW	7.3	16	14	26.3	1	● m p s ≡ m p
25	26.5	9.7	14.2	6.1	74	4.2	NNE	2.2	5	10	—	2	
26	26.6	9.9	14.9	6.2	71	5.2	NNW	4.8	15	10	—	1	△
27	28.8	9.1	13.9	5.8	71	4.9	NNW	4.5	8	10	—	2	△ △
28	28.4	9.3	14.7	5.1	72	4.7	NNW	4.0	12	9	—	0	△ △
29	28.1	9.8	15.2	5.9	67	5.4	NNW	4.5	15	11	—	0	△ △
30	27.8	10.6	15.4	6.6	78	3.6	NNW	5.0	8	8	—	0	△
31	26.8	11.7	15.9	9.0	75	2.7	NW	4.2	6	7	0.4	6	
Media III. decade	34.0	10.4	14.5	7.2	74	4.6					86.2	2.0	
Media mensile	34.8	12.7	17.6	8.9	68	5.3					86.2	2.7	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 268 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	(•) 42.3	16.7	21.0	13.5	82	»	»	»	»	»	—	1	∞
2	42.2	16.4	21.1	12.0	65	»	»	»	»	»	—	3	∞
3	41.8	17.4	22.8	12.7	64	»	»	»	»	»	—	1	
4	40.2	17.4	23.6	13.9	59	»	»	»	»	»	—	0	
5	41.7	17.2	22.8	12.6	62	»	»	»	»	»	—	0	∞
6	42.7	17.3	23.4	13.8	61	»	»	»	»	»	—	0	
7	39.8	17.7	22.4	14.5	61	»	»	»	»	»	—	0	∞
8	37.4	17.0	20.8	13.5	66	»	»	»	»	»	2.0	2	● n K n ∞
9	41.2	15.9	19.0	13.2	73	»	»	»	»	»	0.2	7	● n ∞
10	41.1	15.2	19.1	11.9	60	»	»	»	»	»	—	3	
Media I. decade	41.0	16.8	21.4	13.2	63	»					2.2	1.7	
11	(•) 35.7	13.8	18.2	9.9	63	»	»	»	»	»	—	0	∞
12	32.8	14.5	17.4	12.3	64	»	»	»	»	»	—	7	
13	29.8	15.0	18.8	12.3	60	»	»	»	»	»	—	1	
14	28.9	14.5	17.3	12.7	62	»	»	»	»	»	—	7	
15	36.5	11.2	15.5	7.6	84	»	»	»	»	»	—	0	
16	38.2	8.8	13.1	5.1	45	»	»	»	»	»	—	1	
17	38.8	10.5	15.6	6.5	53	»	»	»	»	»	—	0	∞
18	35.7	10.0	15.3	5.9	65	»	»	»	»	»	—	2	∞
19	33.8	11.2	15.2	8.5	72	»	»	»	»	»	—	8	∞
20	33.8	12.4	16.3	8.8	71	»	»	»	»	»	—	6	∞
Media II. decade	34.7	13.2	16.2	8.8	59	»					0.0	2.7	
21	(•) 41.0	13.2	15.7	11.2	72	»	»	»	»	»	—	10	
22	37.7	13.0	15.4	11.2	78	»	»	»	»	»	—	10	≡ m
23	27.7	12.1	13.9	10.7	84	»	»	»	»	»	41.8	10	● m
24	»	9.4	10.7	7.6	81	»	»	»	»	»	28.4	10	● m p s
25	28.8	10.4	13.8	7.9	67	»	»	»	»	»	—	0	
26	40.2	10.8	14.6	7.7	62	»	»	»	»	»	—	0	
27	41.1	10.2	14.2	7.4	64	»	»	»	»	»	—	1	∞
28	41.3	10.2	14.2	7.2	63	»	»	»	»	»	—	0	
29	40.9	10.6	14.7	7.8	61	»	»	»	»	»	—	0	
30	38.9	10.5	15.3	7.4	70	»	»	»	»	»	—	0	∞
31	39.7	11.6	15.7	9.0	72	»	»	»	»	»	—	5	
Media III. decade	37.7	11.1	14.4	8.6	70	»					65.2	4.2	
Media mensile	37.8	13.4	17.3	10.2	64	»					67.4	2.2	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO						LIVENZA			
																	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		DEGANO		FELLA		MEDUNA		CELLINA	
	MASSONE 1063		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		MASOVIZZA 379		POGGIO 41		ARBANIA 11		PARENZO 4		CHERSO 5		SESTO 1618		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1157		LOQUA 905		VENZONEZZA 330		PASSO DELLA MAURIA 1206		COLLINA 1159		PONTEBBA 502		TRAMONTI DI SOTTO 356		CLAUT 600	
1	9	2	16	10	14	7	19	12	21	16	21	13	25	11	23	16	14	5	13	8	8	6	11	6	17	6	10	4	15	8	17	11	19	7	23	7
2	10	4	16	12	15	8	19	12	25	19	21	16	26	13	25	18	12	6	16	10	10	8	18	9	23	11	18	4	21	9	18	13	22	10	28	10
3	8	4	17	13	17	11	22	16	27	10	22	16	27	15	26	20	16	6	17	12	11	9	15	9	24	10	14	6	22	9	20	10	23	12	23	10
4	6	5	19	10	18	11	21	15	28	15	20	15	24	14	27	19	18	8	19	6	12	6	16	10	26	8	16	6	28	10	20	11	21	9	24	10
5	8	4	18	10	18	10	21	14	26	11	18	14	25	15	29	19	18	6	20	9	11	9	18	10	23	9	16	6	24	10	19	10	20	9	24	9
6	9	5	16	9	16	6	20	11	24	7	17	13	22	11	26	17	17	8	16	9	9	7	15	7	20	7	15	6	22	11	18	8	18	9	23	9
7	8	4	15	8	16	3	18	13	24	10	17	10	22	10	25	15	17	5	17	5	13	6	13	4	20	7	14	6	19	10	18	9	18	8	23	8
8	8	3	15	10	17	6	18	13	23	11	17	12	22	11	25	15	15	4	20	6	11	5	13	6	19	12	14	6	18	10	16	10	19	13	22	8
9	8	1	12	8	16	5	17	11	19	11	16	10	21	12	24	15	10	4	17	7	7	4	13	4	16	7	12	7	17	12	11	6	18	12	18	9
10	10	1	12	5	18	4	17	11	20	5	13	9	19	8	18	12	11	1	8	5	5	3	9	4	16	4	10	2	15	14	14	4	15	5	19	5
Media I. decade	8.4	3.3	15.6	9.4	16.-	7.1	19.2	12.8	23.7	11.5	17.9	12.8	23.3	12.-	24.8	16.6	14.8	4.2	16.3	7.7	9.7	6.3	13.6	6.9	20.-	8.1	13.1	5.3	19.6	10.8	17.1	9.2	19.8	9.4	22.2	8.5
11	10	0	14	2	14	3	15	12	21	5	18	8	19	8	21	12	13	- 1	13	4	4	1	12	5	13	3	10	2	16	12	14	5	15	4	18	6
12	10	0	13	5	18	1	16	9	21	7	16	9	20	8	22	13	11	0	13	2	8	1	10	1	17	3	10	2	15	8	13	5	15	4	19	7
13	10	0	11	9	12	5	16	9	18	5	14	11	18	13	20	15	11	4	13	4	8	2	12	4	16	6	9	2	15	8	12	8	16	7	17	7
14	6	- 1	12	5	10	1	15	8	19	9	16	9	19	9	18	11	10	4	11	2	7	2	9	2	14	6	10	4	15	8	11	4	15	7	18	7
15	5	- 1	11	1	11	- 1	13	4	15	8	12	7	17	9	21	9	5	- 5	14	1	3	- 2	7	0	13	1	8	- 1	14	7	10	2	14	7	17	8
16	6	- 2	8	1	6	- 2	10	4	17	2	10	5	15	3	18	10	6	- 7	8	- 3	1	0	4	0	13	- 1	6	- 4	16	7	9	2	11	- 1	15	0
17	8	- 1	9	2	7	- 3	10	5	16	3	12	6	17	1	19	10	10	- 5	8	- 3	2	- 1	6	1	14	- 1	6	- 4	13	6	10	2	10	- 1	15	0
18	9	2	12	4	9	- 2	12	6	20	8	12	7	17	6	20	9	15	- 4	9	1	4	1	5	0	13	0	6	- 3	18	5	11	4	11	0	15	1
19	8	1	12	10	11	6	15	6	20	10	15	12	19	10	20	14	11	2	13	2	8	5	8	4	14	5	7	- 2	12	5	9	6	15	4	17	3
20	4	- 2	8	8	13	2	10	5	14	9	12	7	15	11	21	12	5	- 2	14	8	4	3	8	2	11	6	8	0	16	5	9	3	10	6	12	5
Media II. decade	7.6	- 0.4	10.9	4.7	10.6	1.-	13.2	6.8	18.3	6.5	13.2	8.1	17.6	7.8	20.-	11.4	9.7	- 1.4	11.5	1.8	4.9	1.2	8.1	1.9	13.8	2.8	8.0	- 0.4	13.9	7.1	10.8	4.1	13.4	3.7	16.8	3.7
21	4	- 2	11	8	5	0	9	5	15	10	15	12	16	10	18	10	13	4	6	1	4	- 2	5	0	12	8	6	1	10	4	11	4	12	5	17	5
22	5	- 1	12	10	9	3	12	8	19	12	16	10	17	11	17	16	11	5	13	2	8	2	7	4	13	7	9	2	11	4	13	8	14	5	15	5
23	6	2	12	10	11	8	16	10	21	9	16	16	20	13	20	16	7	4	16	9	11	6	9	6	14	11	8	3	10	7	12	8	14	10	12	6
24	8	3	15	8	14	8	13	10	20	10	15	13	19	12	20	15	6	1	14	6	11	5	9	7	15	11	8	5	10	7	13	6	13	10	13	7
25	7	2	10	7	13	7	17	11	18	5	15	11	18	12	19	13	5	0	13	3	6	2	10	5	14	6	7	1	9	4	12	4	12	5	15	6
26	8	- 1	10	6	12	2	12	10	10	6	16	12	20	9	20	12	7	- 1	11	0	7	1	10	2	16	2	8	0	10	4	12	4	13	3	16	4
27	7	- 1	13	6	12	4	17	11	21	7	16	10	20	8	20	14	8	- 2	12	3	4	2	11	5	16	2	8	0	11	4	12	4	12	3	17	3
28	6	- 1	15	6	13	4	17	12	21	8	16	11	19	10	20	13	8	- 3	11	0	10	2	11	2	17	4	10	0	12	6	12	4	13	3	17	4
29	6	- 1	16	8	14	4	15	11	22	7	17	13	19	8	23	12	12	- 1	12	1	9	4	13	4	19	4	10	0	12	6	13	5	15	5	18	5
30	8	- 1	16	8	9	3	14	11	21	7	16	10	19	9	23	12	13	0	13	3	10	4	14	2	18	4	12	5	15	7	13	5	15	5	19	5
31	7	- 2	15	8	11	1	14	10	21	6	15	10	19	9	22	13	12	2	13	2	11	6	14	1	17	4	11	8	15	7	13	6	15	6	17	5
Media III. decade	6.5	- 0.3	13.2	7.7	11.2	4.-	14.6	9.9	19.8	7.9	15.7	11.6	18.6	10.1	20.-	12.9	9.1	0.8	12.2	2.6	8.3	2.9	10.3	3.5	15.5	5.3	8.9	1.6	11.4	5.4	12.3	5.2	13.5	5.4	15.9	5.1
Media mensile	7.5	0.3	13.2	7.3	12.5	4.-	15.6	9.3	20.6	8.6	15.6	10.9	19.8	9.9	21.5	13.6	11.2	1.2	13.3	3.3	7.6	3.5	10.6	4.1	16.4	5.4	9.9	2.2	14.8	7.5	13.4	6.1	15.3	6.1	18.1	5.7

N B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota sul livello del mare della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	PIAVE														BRENTA						BACCHIGLIONE				ADIGE-GUÀ		ADIGE									
	PIAVE		ANSIEI				BOITE				PIAVE		SOLIGO		SONNA		CISMON		VALSTAGNA				ASTICO				AGNO		ADIGE		SLINGIA		SOLDANO		SENALE		PASSIRIA	
	S. STEFANO DI CADORE 909		SESURINA 1160		ANDRONZO 884		POMPEAGNO 1506		CORTINA D'AMPEZZO 1224		PERAROLO 503		ARDMAN 1401		SESTO 867		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1000		PONA 1067		LAVARONE 1171		ASIAGO 900		RECOARO 445		RIVOLI 1494		SLINGIA 1756		S. QUIRICO IN SELVA 1545		LA MADONNA 1437		MONTENEVE 2333	
1	15	3	11	1	17	5	16	1	19	6	19	9	17	6	17	10	14	3	15	7	15	12	11	7	22	3	16	8	14	0	14	2	»	»	14	8	11	- 2
2	18	4	10	- 1	15	7	20	1	18	7	15	10	16	9	21	11	15	6	17	8	17	13	13	9	23	4	19	10	15	2	15	5	11	1	18	3	12	- 1
3	17	11	6	- 4	13	6	18	5	19	6	20	9	15	10	22	18	16	6	18	9	18	14	18	9	25	5	21	13	13	3	16	5	12	4	16	5	12	0
4	18	7	11	0	19	6	25	5	20	6	20	9	19	9	24	12	16	5	20	10	20	15	16	10	26	6	20	10	14	4	18	4	11	3	17	7	13	1
5	20	6	14	2	20	6	28	4	23	5	20	9	21	9	28	12	16	5	20	10	19	15	15	10	26	7	21	11	12	3	16	5	»	»	18	9	12	1
6	20	6	12	0	20	6	23	8	22	4	20	9	19	7	26	13	15	4	20	11	18	14	14	10	24	6	19	10	13	2	16	5	»	»	19	9	12	0
7	19	8	13	1	19	7	21	4	21	4	19	9	18	7	22	12	15	5	21	12	18	15	14	10	21	6	20	9	11	3	17	5	14	8	15	5	13	- 1
8	19	10	9	2	20	10	23	4	21	4	20	13	19	7	22	15	13	5	18	9	18	15	14	10	20	5	19	10	10	1	13	6	15	8	14	4	10	1
9	18	13	13	1	18	11	20	5	20	5	17	7	16	7	23	14	12	2	18	10	18	14	14	10	21	10	16	12	12	0	11	5	11	8	14	5	9	- 1
10	15	1	8	- 2	21	4	14	0	18	3	16	6	12	4	20	11	12	1	19	8	18	14	16	9	25	8	15	5	11	- 2	13	2	»	»	13	4	8	- 2
Media I. decade	17.9	6.9	10.7	0	18.1	6.8	20.3	6.2	20.1	5.0	18.6	8.9	17.6	7.5	21.7	12.8	14.4	4.2	18.6	9.4	17.9	14.1	13.7	9.4	23.2	6.-	13.8	9.8	12.5	1.6	14.9	4.4	»	»	15.8	5.4	11.1	- 0.4
11	15	1	11	- 2	22	8	17	1	18	4	16	8	16	9	19	9	11	0	16	6	16	12	12	7	18	2	15	5	13	- 1	13	3	11	2	11	8	9	- 2
12	16	1	12	- 2	16	8	13	2	19	4	15	8	15	5	18	11	10	1	17	5	15	11	12	8	11	4	16	8	10	- 2	10	0	8	- 1	9	2	6	- 2
13	15	7	14	- 8	15	14	15	- 1	18	0	16	10	12	4	16	11	11	0	16	5	15	10	11	8	10	3	16	6	12	- 1	12	3	7	- 1	10	0	6	- 2
14	15	1	9	0	21	7	18	0	17	1	15	4	14	5	18	11	10	- 2	15	9	16	11	11	8	17	8	15	9	13	- 2	9	2	7	- 3	9	- 5	4	- 3
15	15	0	9	5	15	1	17	- 8	17	1	14	2	13	1	17	10	7	- 3	13	5	16	11	10	5	15	3	12	4	8	- 5	6	- 5	7	- 7	10	- 4	- 1	- 6
16	13	- 3	9	- 3	13	2	15	- 7	10	- 5	11	2	9	2	15	4	7	1	12	0	14	11	9	1	13	0	11	1	7	- 7	7	- 4	3	- 6	9	- 5	- 1	- 6
17	10	- 3	8	- 4	15	2	23	- 4	14	- 2	12	2	9	2	14	4	10	- 1	13	1	14	10	6	- 1	11	- 3	14	1	10	- 5	8	0	3	- 5	8	- 5	- 1	- 5
18	10	- 2	9	- 2	11	1	22	- 2	10	4	12	2	8	1	14	4	14	0	14	2	13	6	8	- 1	14	- 1	15	1	14	1	14	3	»	»	5	- 2	- 1	- 5
19	13	- 1	9	- 2	13	0	15	- 1	19	3	13	4	11	1	14	6	11	2	13	3	11	6	11	3	11	- 3	17	2	12	6	10	3	13	1	5	0	0	- 5
20	12	0	9	- 1	16	7	14	- 1	18	1	11	7	10	8	14	7	10	1	14	4	10	5	11	4	14	- 1	17	3	16	4	9	4	7	4	6	0	2	- 4
Media II. decade	13.6	0.1	9.9	- 1.4	15.7	4.0	16.9	- 1.6	16.9	1.1	13.5	4.5	11.7	3.5	15.9	7.7	10.1	- 0.1	14.2	4.0	14.0	9.3	10.1	4.2	13.9	0.7	14.8	4.-	11.2	- 1.5	9.8	0.8	»	»	8.2	- 1.6	2.3	- 4.-
21	14	4	7	1	11	1	10	1	17	- 1	12	7	17	4	12	8	11	2	13	4	13	7	9	8	14	- 1	17	4	14	8	7	8	»	»	5	2	3	- 4
22	14	5	8	0	13	4	15	2	15	2	15	9	13	7	12	8	12	6	12	4	11	10	10	5	11	- 3	16	5	15	2	8	4	8	2	5	3	4	- 3
23	14	8	9	0	15	8	17	3	15	5	13	9	13	7	15	9	7	0	14	4	10	8	11	7	10	1	15	5	10	3	5	3	6	3	7	0	3	- 4
24	10	8	6	0	11	7	10	1	11	4	11	5	9	2	14	9	5	0	10	3	10	8	9	8	11	6	15	4	8	3	4	0	3	- 1	5	- 3	1	- 3
25	10	3	5	- 4	11	3	9	- 2	14	- 1	13	5	8	3	12	7	8	- 1	11	4	10	7	8	2	14	3	15	3	10	1	7	- 1	3	- 3	6	- 2	4	- 4
26	9	2	7	- 5	11	1	10	- 3	22	- 3	13	2	13	1	15	7	8	- 2	12	3	11	8	9	5	13	0	16	4	13	0	8	- 2	7	- 3	7	- 3	4	- 4
27	11	- 1	6	- 5	11	1	13	- 2	17	- 3	13	3	13	1	15	5	9	- 1	10	3	11	8	9	2	14	1	15	5	11	- 1	9	- 2	7	- 7	8	- 3	6	- 6
28	10	- 1	7	- 4	13	0	20	- 1	15	- 2	13	3	13	1	15	6	9	- 1	13	4	13	8	10	2	14	1	16	6	9	- 2	9	0	»	»	9	- 3	3	- 6
29	10	- 1	7	- 4	12	1	18	- 3	16	1	15	5	14	1	16	6	8	- 2	14	5	13	9	10	4	17	0	17	5	10	- 3	11	0	7	- 6	11	- 2	3	- 5
30	13	0	8	- 1	13	2	21	2	16	1	13	5	13	4	16	7	11	2	14	5	14	9	13	5	20	0	17	6	8	- 2	12	11	7	- 5	11	- 1	3	- 6
31	12	0	7	- 2	13	3	16	3	13	2	13	4	10	4	16	8	12	2	15	7	14	10	13	5	14	3	16	6	0	- 3	3	2	7	- 3	10	0	9	- 4
Media III. decade	11.5	2.4	7.-	- 2.2	12.2	2.3	14.9	0.01	16.5	0.4	12.9	5.6	12.9	3.1	14.4	7.4	9.0	0.5	12.4	4.2	11.5	8.4	9.9	5.7	13.7	0.1	15.9	4.8	10.6	0.1	8.-	1.6	»	»	7.3	- 1.1	5.3	4.5
Media mensile	14.1	3.1	9.1	- 1.2	15.3	4.5	17.3	0.5	17.7	2.1	14.9	6.2	14.-	4.5	17.3	9.1	11.1	1.5	15.-	5.8	14.4	10.5	11.3	5.7	16.3	2.5	16.5	6.3	11.4	0.06	10.8	2.3	»	»	10.3	0.8	6.2	- 3.-

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																																	
	PASSIRIA		VALSURA		ISARCO				BIENZA		AURINO						GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE						AVISIO		TRAVIGNOLO		FERSINA	
	PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1200		PLERSE 1246		S. MADDALENA 1238		CASERE 1600		RIVA DI TUREN 1600		LAPPACO 1495		PASSO DI CAMPOLONGO 1879		S. CASSIANO 1645		PASSO DI SELLA 2300		RENAGNO 1662		PEJO 1580		FIAVEOLA DI RABBI 1216		MEZZO-LOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		PALÙ 1400	
1	16	4	16	8	16	8	15	6	14	1	14	0	15	3	15	7	10	0	20	5	0	»	14	3	15	7	14	6	23	10	18	7	7	5	10	8
2	17	4	16	10	19	14	18	7	15	2	17	1	15	4	15	5	11	- 3	20	8	4	»	15	4	15	7	17	8	23	9	21	7	9	5	11	9
3	19	3	16	12	18	13	19	8	15	5	17	3	15	5	13	4	12	- 4	18	8	7	»	15	5	17	10	18	10	23	11	24	10	9	8	12	10
4	19	4	19	10	20	10	19	8	17	4	19	1	17	4	14	5	13	- 2	21	6	5	»	16	7	18	10	19	9	23	10	23	9	10	8	13	11
5	17	5	19	10	18	9	21	9	16	4	18	4	17	6	16	6	14	- 3	22	8	6	»	19	7	19	10	21	10	23	8	25	9	12	8	14	12
6	15	7	18	10	18	9	20	7	16	4	17	2	15	4	16	8	14	- 1	22	6	7	»	22	7	19	9	20	9	23	8	24	9	11	8	14	12
7	14	7	17	10	14	6	20	7	16	4	18	1	16	3	18	7	13	- 2	23	6	6	»	22	9	18	9	18	9	23	11	32	9	10	7	14	11
8	12	8	16	10	19	9	20	8	15	4	18	8	15	5	17	7	13	- 3	22	7	6	»	22	9	14	9	18	9	23	11	24	9	10	6	14	11
9	11	9	16	10	14	7	18	9	15	4	15	4	12	3	17	7	11	- 4	20	9	5	»	22	9	13	7	19	8	16	12	25	9	9	6	12	11
10	11	9	14	8	14	6	14	6	12	1	13	0	12	1	18	6	9	2	15	8	1	»	18	4	15	7	13	7	19	10	22	9	8	5	13	9
Media I. decade	15.1	6.0	16.7	9.8	17.0	9.1	18.4	7.5	15.1	8.8	16.6	1.9	14.9	3.8	15.9	6.2	12.-	- 2.-	20.8	7.1	4.7	»	18.5	6.4	16.8	8.5	17.7	8.5	21.1	10.-	22.8	8.7	9.5	6.6	12.6	10.4
11	11	6	15	7	10	4	17	5	10	1	14	- 3	12	2	18	5	10	1	17	3	3	»	17	8	15	6	15	6	18	6	19	6	7	4	12	9
12	12	4	15	7	13	3	18	5	11	0	13	- 2	18	1	16	6	8	2	18	4	1	»	17	4	16	6	15	6	17	9	19	5	7	3	11	9
13	10	4	»	»	14	7	16	7	10	1	13	- 2	11	0	14	7	8	0	17	5	1	»	10	3	15	6	13	5	19	8	18	5	6	4	11	8
14	8	0	»	»	12	6	14	7	11	3	10	3	9	- 1	10	5	9	- 1	16	5	3	»	10	2	14	6	15	6	18	10	20	0	0	- 2	10	9
15	7	- 1	»	»	8	- 2	9	1	10	- 5	7	- 7	8	- 4	9	- 2	8	6	15	- 3	0	»	10	- 2	9	1	13	1	16	2	17	2	- 1	- 3	9	7
16	10	0	»	»	9	- 4	10	1	4	- 6	8	- 9	7	- 6	10	2	7	0	10	- 5	- 4	»	4	- 4	10	1	10	0	15	0	18	4	- 2	- 4	8	5
17	12	2	»	»	8	- 2	10	2	6	- 6	12	- 3	9	- 1	10	0	6	4	14	- 2	- 2	»	1	- 4	10	1	10	2	16	0	15	4	3	0	7	5
18	12	3	»	»	6	2	13	4	8	- 2	16	2	13	3	15	2	5	3	16	2	1	»	7	- 1	15	4	10	3	15	2	17	5	4	2	7	6
19	12	4	»	»	14	7	16	4	12	- 3	11	- 1	10	1	12	3	10	2	18	4	4	»	12	1	13	5	14	4	17	5	15	9	7	5	8	6
20	12	5	»	»	10	4	16	6	9	1	10	3	7	3	10	5	10	0	16	5	4	»	10	2	10	5	11	5	17	6	18	10	7	4	8	7
Media II. decade	10.6	2.7	»	»	10.4	2.5	13.8	4.2	9.1	- 1.8	11.4	- 1.7	9.4	- 0.2	12.4	3.8	8.1	1.7	15.7	1.8	1.1	»	9.3	0.4	12.7	4.1	12.6	3.8	16.3	4.3	17.6	5.-	3.8	1.3	9.1	7.1
21	12	4	»	»	8	4	10	7	7	2	14	3	11	3	13	4	6	- 1	12	7	4	»	10	4	12	5	10	6	17	10	17	9	6	4	9	7
22	11	5	»	»	10	5	14	7	11	3	11	3	11	5	10	6	9	- 1	17	8	3	»	10	4	12	6	11	6	16	9	17	9	8	5	9	7
23	10	7	»	»	9	7	10	8	10	5	8	3	8	6	10	4	10	- 2	16	9	1	»	10	5	10	6	11	5	15	10	18	10	7	6	10	8
24	10	6	»	»	8	4	8	4	8	0	7	- 1	7	0	6	2	5	1	10	5	1	»	7	2	9	2	8	4	10	7	14	6	4	3	9	8
25	9	5	»	»	6	3	9	3	8	- 1	7	0	7	- 1	9	1	4	3	9	1	- 3	»	5	0	11	1	6	2	15	1	13	4	3	0	9	8
26	8	4	»	»	10	0	12	3	6	- 2	8	- 4	7	- 2	11	1	5	0	13	0	- 3	»	7	0	11	2	11	4	16	4	12	3	3	0	8	7
27	8	2	»	»	9	0	12	2	7	- 3	9	- 4	8	- 1	12	1	3	4	14	0	1	»	8	0	13	2	12	3	16	3	17	3	4	1	10	7
28	8	3	»	»	11	1	12	3	8	- 2	9	- 4	8	- 1	14	1	5	5	14	- 1	3	»	9	0	14	3	13	4	15	3	16	3	3	1	9	7
29	9	3	»	»	13	- 1	12	3	8	- 1	11	- 3	10	0	14	2	7	2	16	1	3	»	9	0	15	3	13	4	16	3	17	4	5	3	8	7
30	10	4	14	12	14	2	13	4	9	0	12	1	10	2	14	3	8	3	15	3	0	»	10	2	15	6	14	6	16	3	18	5	6	4	12	7
31	11	5	13	8	15	3	14	5	10	1	11	2	10	2	13	3	6	1	16	3	0	»	10	3	13	6	14	6	17	6	18	6	6	4	12	8
Media III. decade	9.6	4.4	»	»	10.3	2.5	11.5	4.5	8.3	0.2	9.7	- 0.5	8.8	1.2	11.4	2.5	6.2	1.4	13.7	3.3	0.9	»	8.6	1.8	12.3	3.8	11.2	4.5	15.4	5.4	16.1	5.6	5.-	2.7	9.5	7.4
Media mensile	11.7	4.4	»	»	12.5	4.6	14.3	5.4	10.8	0.6	12.5	0	11.-	1.6	13.2	4.-	8.7	0.4	16.5	4.-	2.3	»	12.2	2.8	13.7	5.4	13.7	5.6	18.-	6.7	18.7	6.4	6.1	3.5	10.4	8.3

Note meteorologiche del mese di Ottobre (*)

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo ottobre è ovunque superiore alla media dedotta da molti anni; l'eccesso è minore di un grado a Venezia, Padova, Trento, Rovigo, è maggiore di un grado in tutte le altre località.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Verona	Rovigo	Vicenza	Tirolo	Bolzano
Ottobre 1925	12,4	15,7	14,4	12,2	14,5	14,7	13,5	12,1	14,5	14,5	12,8	13,4
Valori medii	11,9	14,4	13,5	10,9	14,1	14,1	13,3	10,4	14,0	13,1	12,1	12,2

2. La temperatura, ch'era in aumento alla fine del mese precedente, continua a salire anche al principio di questo; in seguito essa diminuisce, e, verso la metà, raggiunge i valori minimi, per poi risalire sino alla fine del mese, senza però più toccare i valori della prima decade, segnando qua e là un minimo secondario verso il 25-27.

Al 8 è segnata la media diurna più alta del mese ovunque, tranne che al Venda ove è segnata al 4 e a Bolzano al 7. Al 6 è stata pure la massima assoluta del mese con 26°,1 a Trieste e a Treviso, con 26°,8 a Belluno ecc., il 4 con 27°,2 a Padova, con 28°,5 a Gorizia, con 26°,2 a Venezia, con 26°,1 a Pisino, con 24°,8 a Trento, ecc.

In questa prima decade solo al giorno 10 qua e là, a quote superiori a 1500 m., il termometro a minima scese sotto zero (-2° a Misurina, a Resia ecc.).

I giorni più freddi del mese ovunque furono il 15, 16, 17.

La minima assoluta al 16 si è verificata al Venda con 8°,9, a Gorizia con 4°,9 ecc., al 17 a Padova con 0°,9, a Belluno con 1°,4, a Rovigo con 4°,8, ecc.; al 18 a Venezia con 5°,1; solo a quote superiori ai mille metri è scesa sotto zero e in più luoghi sopra i 1500 m. è scesa anche sotto ai 5°, a Casere, m. 1600, bacino dell'Aurino, -3°.

Nella terza decade la minima diurna scende sotto zero a quote superiori ai 1200 m. raggiungendo -5° a Misurina, m. 1700, -6° a Monteneve, m. 2882.

Forte è l'escursione termica mensile: a Padova 25°,6 e a Venezia 21°,1.

3. La media mensile della minima diurna a Padova è inferiore della corrispondente media al Venda di 1°,4; solo nei giorni 8, 9, 16, 17 e dal 19 al 24, il termometro a Padova non scese sotto a quello del Venda.

Temperatura al Venda superiore che a Padova fu riscontrata anche alle ore 8 nei giorni 1, 4, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 19 e dal 25 fino alla fine del mese, in 16 mattinate in tutto. La differenza più forte fu di 6° al 30.

L'*inversione termica*, che con ciò si svela, scompare ogni giorno col salire del sole sull'orizzonte. A Padova, ala la massima diurna come la temperatura letta alle ore pomeridiane, fu sempre superiore che al Venda.

L'*altezza dell'isoterma zero* calcolata col solito metodo, cioè dalla temperatura media decadica del Venda e dal gradiente termico medio del mese lungo la verticale della Val Padana - prescindendo quindi dalle azioni locali nell'interno della zona montuosa - nella prima decade supera di qualche centinaio di metri i 3 km., ma essa scende verso i km. 2 ½ nella seconda decade, per risalire di qualche centinaio di metri (verso i km. 2 ¾) nella terza decade.

Nell'interno della zona montuosa, solo a Monteneve a m. 2882, Val Passiria, è sotto zero la media della seconda decade (-0°,9).

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. A differenza del mese precedente, ottobre è prevalentemente *sereno ed asciutto*.

A continuazione del periodo piovoso del mese precedente cade qualche pioggia temporalesca all'1 e 2 limitatamente alla zona montuosa; piogge più diffuse all'8 e al 9, qualche altra il 14-15, ma tutte deboli. I valori più elevati sono quelli registrati al 9, g. pl.: mm. 28,2 ad Ampezzo, e mm. 21,6 a Pontebba.

L'unico periodo piovoso generale ed importante del mese, che ha prodotto anche qualche intumescenza nei fiumi, va dal 23 al 25.

Al 25 caddero mm. 59,2 a Trento, mm. 41,2 a Bolzano, al 24 (g. pl.), mm. 162,2 (massimo diurno del mese) a Tramonti di Sopra (Tagliamento), mm. 144,0 a Caporetto (Isonzo), mm. 67,2 a Recoaro (Agno Guà).

Tutti i fiumi in conseguenza si misero in rapido aumento, ma nessuno raggiunse la guardia.

Il colmo fu toccato il 24 dall'Isonzo, tra il 24 e il 25 dal Tagliamento e il Brenta, il 25 da tutti gli altri fiumi, tranne il Gorsone a Stanghella e l'Adige a Boara Pisani in pianura, che raggiunsero il colmo il 26.

5. Le *nevi* caddero qua e là sulle cime più alte il 2, il 15, il 20; esse furono più generali sulla zona montuosa dal 26 al 27; le nevicate furono più estese al 25 in cui scesero sino alle quote di mille metri.

A Monteneve (m. 2332) la neve ha cominciato al 23; al 24 lo spessore del manto nevoso ha raggiunto i 50 cm., ma nei giorni successivi esso va diminuendo, tanto che all'ultimo del mese è ridotto a cm. 20. A Peio (1580 m., Adige) sono raggiunti i 12 cm. il 24, nei giorni successivi lo spessore diminuisce rapidamente, al 29 la neve è scomparsa del tutto.

Nelle altre località la neve scompare ancora più rapidamente.

6. La *nebulosità media mensile* è dapertutto notevolmente inferiore al valore medio di molti anni, come appare dal seguente specchietto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Tirolo	Bolzano
Ottobre 1925	3,5	3,1	3,2	2,6	3,7	2,7	3,8	2,5	4,5	2,7	2,9
Valori medii	5,0	5,5	5,6	6,2	5,6	6,8	5,5	6,1	5,1	5,6	4,9

In quasi tutti i giorni il grado di nebulosità fu inferiore ai 3 decimi: tale limite fu superato in tutta la regione dal 19 al 24, e in qualche altra giornata per movimenti temporaleschi in regioni ristrette qua e là. Serena specialmente fu la prima decade e gli ultimi giorni.

Poche le *nebbie*; esse furono generali in pianura nel periodo del maltempo del 24, 25; limitate solo a Padova e Venezia nel 31. Trieste conta 8 giorni, Venezia e Padova 5 per ciascuno.

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come l'isoieta 50 mm. costeggia i piedi delle Prealpi, scostandosene un po' nella pianura orientale, dove passa a S di Conegliano e di Pordenone, poco a N di Udine e di Gorizia, abbraccia tutto il bacino del Vipacco e poi, per Trieste e Monte Maggiore, va a Fiume.

Allontanandosi da questa linea, le precipitazioni diminuiscono progressivamente man mano che si avvicina al mare; lungo le coste le precipitazioni sono inferiori ai 20 mm.; nel Delta del Po anzi esse sono sotto ai 10 mm.

Lungo la fascia dei massimi si nota un'area chiusa dalla isoieta 200 mm. alle sorgenti del Bacchiglione e dell'Agno (mm. 201 Pian delle Fugazze), un'altra di 300 mm. tra l'alto Meduna e l'alto Collina (Frassenelt mm. 347), un'altra, pure di mm. 300, leggermente più ampia, alle sorgenti del Torre e all'alto Isonzo (mm. 325 ad Uccea), e un'altra infine di mm. 150 attorno a Monte Nevoso (Cà di Caccia mm. 169).

Nell'interno della zona montuosa, al di là della fascia de' massimi, l'isoieta 100 comprende l'alto Piave, sino a Longarone, l'alto Cordevole, e poi, passando a N delle Pale di S. Martino e a S di Borgo va a tagliare la Val Lagarina ad Ala. A ponente di questa linea le precipitazioni superano i 100 mm. solo in un'area non tanto estesa, comprendente l'Adige tra Trento e Strette di Salorno (S. Michele mm. 103) e la Val di Non (Cles mm. 163), altrove le precipitazioni sono inferiori ai 100 mm.; esse scendono sotto ai 50 mm. nella Val Venosta (Silandro mm. 32).

8. Dal *confronto dei totali mensili coi rispettivi valori medi* dedotti da molti anni e riportati nello specchietto seguente, appare subito come ovunque le precipitazioni sono state molto al di sotto della media, e come in particolare questo difetto sia accentuato lungo le coste del mare (Venezia 0,22, Rovigo 0,12) e vada attenuandosi man mano che si penetra nell'interno dei monti (Belluno 0,55, Recoaro 0,58, Bolzano 0,79, Caporetto 0,90).

	Fiume	Pisino	Rovigno	Trieste	Gorizia	Caporetto	Belluno	Tarvisio	Venezia	Padova
Ott. 1925	49,7	87,7	28,9	51,7	68,2	188,7	69,2	30,8	15,-	88,6
Val. m.	225,0	143,7	105,6	149,8	206,0	210,-	124,7	106,9	69,8	90,2
Rapporto	0,22	0,86	0,23	0,35	0,18	0,90	0,55	0,29	0,22	0,87

	Cologna	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Bassano	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Ott. 1925	82,2	18,0	48,8	171,8	57,6	86,2	96,0	67,4	31,5
Val. medio	95,7	106,7	140,7	295,0	165,0	132,9	130,9	85,1	58,0
Rapporto	0,34	0,12	0,31	0,59	0,35	0,65	0,75	0,79	0,54

9. La bora che avea infuriato negli ultimi giorni del mese passato, continua ancora per altri tre giorni, in generale, però, essa è meno violenta; a Trieste la media diurna dell'1 è di km. 36,2, tale media sale a 44 km. ora il giorno 3.

Un'altra giornata di bora è il 20, con una media diurna di km. ora 19,1 a Venezia, e 35,1 a Trieste: qui essa raggiunse un massimo di 61 km. dalle 14 alle 15.

Nei giorni 23 e 24 (tipo IIIa) spirano venti scirocconali molto forti, i più forti al 23, in cui a Venezia la media diurna è km. ora 26,2, massima 54 dalle 14 alle 15, al Venda media diurna 37,4, massimo 63 dalle 9 alle 10, a Trieste media diurna 14,2, massimo 31 dalle 16 alle 17.

Nel giorno successivo la violenza del vento si è leggermente attenuata.

Dall'esame dello spoglio orario delle 16 direzioni del vento al Venda risulta un massimo di frequenza ad ENE e NE (il 34 % a tutte e due insieme), un'altro massimo secondario ad WSW, W, WNW (il 32 % a tutte e tre); il minimo è a N e NNW (il 2 % a tutte e due), l'altro minimo è a S e SSW (il 7 % per tutte e due).

A Padova il massimo principale della frequenza cade nel settore che va da WNW a NNE (il 64 % all'insieme di 5 direzioni), però di tutte queste la più frequente è la direzione NNW, a cui da sola spetta il 20 %.

A Venezia il massimo principale è nel settore NE - E (52 % a tre direzioni), un massimo secondario a S (18 %); il minimo va da S a WSW (1 % in tre direzioni), e un'altro minimo SE e SSE (l'1 % a tutte e due).

A Trieste il massimo da ENE a SE (75 % a 5 direzioni), un massimo secondario a WNW (9 % per una direzione), il minimo principale da NE a NW (5 % a tre direzioni), e infine un minimo secondario attorno a SSW.

A Fiume un massimo principale tra NNW - ENE (50 % a 5 direzioni) un massimo secondario a SSE (7 % a due direzioni), un minimo principale a WSW ed W (3 % a due direzioni), e altro minimo secondario a ESE - SE (5 % a due direzioni).

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è press'a poco uguale al valore normale, difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è di mm. 762,1, mentre il suo valore normale è mm. 762,0.

I valori più alti della pressione si sono verificati al 6 e al 21, l'altezza barometrica massima è di mm. 768,4 il 6.

La pressione ha segnato due minimi, l'uno verso il 15, l'altro più accentuato il 24; l'altezza barometrica minima a Venezia è stata di mm. 745,8 il giorno 24.

L'escursione barometrica mensile pertanto è stata di mm. 22,6.

N.B. Le altezze barometriche sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i vari *tipi isobarici*, presentatisi al mattino alle ore 8, e le *condizioni di tempo* che li ha accompagnati nel giorno meteorologico.

Tipi	I	II	IIa	IV	V	Va	VI	VII	VIII	XIV	XV	XVa	XVIb	XVIc	XVII	Totale
Con prec. gener.	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Con prec. parziali	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Senza precipitaz.	1	1	—	1	2	7	6	2	1	1	1	1	2	1	1	28
Totale .	1	1	3	1	2	7	6	2	1	1	1	1	2	1	1	31

Al presentarsi dei tipi da precipitazioni (ciclone ad W: tipi XV e XVa, XVIb, XVIc), si è avuto un aumento di nebulosità ma le precipitazioni, furono scarse e limitate a poche località in determinate zone, tanto che i giorni relativi furono considerati tra quelli senza precipitazioni.

12. Il tempo asciutto e prevalentemente sereno (§ 4) che regna tutto il mese, viene interrotto al giorno 23. Le alte pressioni, che sino al 20 aveano dominato sull'Europa centrale, si spostano verso S, al 22 sono nel Mediterraneo, e intanto il ciclone atlantico, nella sua strada verso levante, al 21 aveva prodotto un gradiente barometrico da SE sull'Europa centrale e nord occidentale; questo gradiente successivamente si nota anche nella nostra regione. Il ciclone alla sera del 22 raggiunge le isole britanniche, e vi si approfondisce (mm. 721 sulla Scozia), al 23 le precipitazioni sono generali, abbondanti specie nella regione montuosa. In seguito il ciclone si allontana verso NE, leggermente colmandosi (mm. 731 sulle isole Färöer il 25), la pressione aumenta sulle nostre regioni, le precipitazioni si fanno più scarse e non generali, e mancano del tutto al 26, quando all'avanzata dell'anticiclone atlantico dalle Canarie verso l'Europa centrale, una striscia di alta pressione si stende a N delle Alpi.

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, la cui conoscenza quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. (Qualche leggera variante a queste carte è conseguenza del fatto che le scrivente ha consultate anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la ricezione R. T. non fu perfetta. Perchè con le notizie R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.
FR. — I numeri romani, precedenti o no della parola — tipo —, si riferiscono alla classif. del Fabris (C. Fabris: Tipi isobarici principali e loro nuclei sull'Italia. — Lit. del Serv. Aeron. 1913). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati dedotti dai lavori relativi del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id. ;
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{200}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id. ;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
°, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
I. Pelag.	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	8,7	—	—	—	—	—	—	55,9	5
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	13,0	—	—	—	—	—	—	22,0	3
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	17,1	—	—	—	—	—	—	33,5	4
Lussino	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	7,3	—	—	—	—	0,2	—	37,4	4
	Lussingrande	5	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Neresine	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	17,1	—	—	—	—	—	—	34,7	4
Cherso	Lubenizza	372	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	26,5	—	—	—	—	—	—	44,7	5
	Bellei	162	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	11,0	—	—	—	—	—	—	34,5	3
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	30,0	—	—	—	—	—	—	35,5	4
	Fiuma																																			
	Massone	1008	Pn	—	21,0	16,0	21,0	—	41,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	16,0 **	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	163,0	7
	Leacova Dolina	801	Pn	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	42,1 **	—	—	—	0,8	—	—	—	0,1	32,2	41,0	—	—	—	—	—	—	126,4	5
	Giursici	708	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,4	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	19,3	—	—	—	—	—	—	100,7	3
	Buchle	579	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	—	—	—	0,2	—	0,2	0,4	1,4	12,2	16,8	—	—	—	—	0,2	—	66,2	4
	S. Pietro del Carsu	578	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	22,0	—	—	—	—	—	—	87,0	3
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	17,4	—	—	—	—	—	—	37,4	3
	Sagòria	569	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	69,0	2
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	10,0	40,0	—	—	—	—	—	—	89,2	3
	Postumia	501	P	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	14,8	—	—	—	—	—	—	52,8	3
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	6,0	—	—	—	—	—	—	0,1	—	30,5	40,4	—	—	—	—	—	—	80,1	4
	Monte Lissina	644	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	52,0	—	—	—	—	—	—	131,2	3
	Clana	564	Pn	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	21,2	80,3	40,8	—	—	—	—	—	—	154,4	6
	Apriano	500	P	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	58,4	—	—	—	—	—	—	112,0	4
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	33,2	—	—	—	—	—	—	68,0	4
	S. Lucia di Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	11,0?	3?
	Bergùt grande	386	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	21,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	61,4	39,2	—	—	—	—	—	—	123,3	4
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	32,4	—	—	—	—	—	—	44,4	3
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	46,0	—	—	—	—	—	—	49,0	2
	Lauràna	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	35,0	—	—	—	—	—	—	61,0	4
	Abbazia	11	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	31,8	—	—	—	—	—	—	61,8	3
	Fiume	5	P	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	8,0	—	—	—	11,7	22,0	—	—	—	—	—	—	49,7	4
	Arsa																																			
	Lupogliano	408	P	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	25,9	—	—	—	—	—	—	49,3	5
	S. Martino d'Albona	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	16,4	—	—	—	—	—	—	25,5	2
	Boglùno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	—	—	—	—	—	—	48,2	2

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellaf	222	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	21,6	—	—	—	—	—	—	34,2	3
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	23,0	—	—	—	—	—	—	26,0	3
	Pegile	41	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	21,2	—	—	—	—	—	—	35,6	3
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	21,5	—	—	—	—	—	—	31,7	2
	Magnadunesi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	25,9	—	—	—	—	—	—	46,4	2
	Valle d'Istria	140	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	19,7	—	—	—	—	—	—	27,0	2
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	16,6	0,2	—	—	—	—	—	26,0	3
	Rovigno	86	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	16,6	—	—	—	—	—	—	23,9	2
	Draga																																			
	Pirino	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	23,4	—	0,2	—	—	0,2	0,2	37,7	5
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	280	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	16,8	—	—	—	—	—	—	35,0	3
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	15,2	—	—	—	—	—	—	23,7	2
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	9,6	—	—	—	—	—	—	41,4	3
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	24,0	25,0	—	—	—	—	—	—	51,0	3
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	10,3	—	—	—	—	—	—	26,0	3
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	25,9	—	—	—	—	—	—	37,7	2
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	12,6	—	—	—	—	—	—	25,7	2
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	11,2	—	—	—	—	—	—	33,1	3
	Piangente	158	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	17,4	15,7	—	—	—	—	—	—	36,1	3
	Levade	18	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	10,0	—	—	—	—	—	—	27,1	4
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	15,4	—	—	—	—	—	—	24,6	2
	Buie	222	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	15,8	—	—	—	—	—	—	24,8	2
	Capodistria	18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	8,0	—	—	—	—	—	—	30,0	4
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	35,0	2
	Fasano	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,5	—	—	—	—	—	—	32,8	3
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	12,4	—	—	—	—	—	—	28,9	2
	Strugnano	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	9,0	—	—	—	—	—	—	28,0	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. sogli	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Cà di Cascia	987	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	40,0	—	—	—	2,0	2,0	—	1,0	8,0	56,0	56,0	—	—	—	—	—	—	169,0	9
	Torrenova	454	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	30,2	—	—	—	—	—	—	76,4	4
	Zabice	440	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	36,0	—	—	—	—	—	—	95,2	5
	Divaccia	432	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	15,0	—	—	—	—	—	—	65,2	6
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	13,0	—	—	—	—	—	—	53,8	6
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	13,5	—	—	—	—	—	—	42,1	6
	Comese	405	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	25,9	0,2	—	—	—	—	—	63,0	5
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Vedizze	861	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mune	694	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	12,0	—	—	—	—	1,0	—	0,2	—	14,0	36,0	—	—	—	—	—	—	69,2	5
	Silvia	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	18,0	—	—	—	—	—	—	44,3	3
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	37,8	—	—	—	—	—	—	68,2	5
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	28,0	—	—	—	—	—	—	43,2	2
	Tomàdio	361	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,1	10,0	0,2	—	—	—	—	—	30,9	4
	Basovizza	372	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,5	—	—	—	—	—	—	30,5	3
	Scsana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,0	14,0	—	—	—	—	—	—	62,0	4
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	7,5	—	—	—	—	—	—	59,0	3
	Comeno	286	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	28,0	—	—	—	—	—	—	59,0	5
	Cavedo	282	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	21,8	—	—	—	—	—	—	48,8	3
	Prosecco	249	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	0,7	16,2	6,5	—	—	—	—	—	—	68,4	3
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	25,5	—	—	—	—	—	—	38,5	3
	S. Croce	200	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	6,4	—	—	—	—	—	—	38,8	3
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	19,0	2
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	6,0	—	—	—	—	—	—	24,2	3
	Bàrcola	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	0,4	—	—	—	0,5	—	—	—	0,6	12,6	—	—	—	—	—	—	48,7	2
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	14,5	2
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	5,1	—	—	—	—	—	—	19,5	3
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,7	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	6,6	—	—	—	—	—	—	51,7	6
	Alberoni	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	25,4	2
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	7,0	—	—	—	—	—	—	13,4	2
	Drava																																			
Isonzo	Sesto	1516	Pr	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	1,8	0,2	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	33,2	24,6	4,2	0,4	—	—	—	—	67,2	5
Idria	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	24,0	—	—	—	—	—	—	89,5	4
	Tarvisio	751	Pr	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	38,8	22,6	—	—	—	0,2	—	—	84,0	5
Idria	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	4,2	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	34,4	117,2	32,6	—	—	—	—	—	—	208,4	6
	Pleszo di Tarvisio	760	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	60,8	30,0	—	—	—	—	—	—	117,3	5
Idria	Fusine in Valromana	769	Pn	—	7,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	92,5	3
	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	44,1	19,3	—	—	—	—	—	—	88,7	4

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carnico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	3,3	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	7,0	57,0	28,0	—	—	—	—	—	—	99,7	5
	Sònsia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	133,4	35,4	—	—	—	—	—	—	182,7	4
Cornappo	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	7,6	101,9	40,5	—	—	—	—	—	—	160,5	4
	Flesso	450	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	6,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	65,8	39,2	—	—	—	—	—	—	—	111,6	3
Resia	Uccea	663	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	280,6	35,9	—	—	—	—	—	—	325,1	3
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,0	38,4	—	—	—	—	—	—	183,4	2
	Caporetto	256	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	144,2	26,8	—	—	—	—	—	—	188,7	3
	S. Lucia	170	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	8,0	44,4	11,8	—	—	—	0,2	—	—	78,2	4
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	78,3	26,7	—	—	—	—	—	—	116,4	3
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	35,7	11,2	—	—	—	—	—	—	58,6	3
	Montenero d'Idria	686	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	0,5	—	—	—	4,5	20,0	19,5	—	—	—	—	—	—	76,5	4
Idria	Cà di Caccia	677	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	2,8	—	—	1,8	71,2	24,5	—	—	—	—	—	—	121,8	5
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	34,5	25,0	—	—	—	—	—	—	89,5	4
	Idria	358	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	0,2	—	0,2	—	3,2	34,8	18,0	—	—	—	—	—	—	74,4	4
	Circhina	825	Pn	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	14,2	—	—	—	—	—	—	38,5	4
	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	80,4	71,1	12,6	—	—	—	—	—	—	119,1	4
Natisone	Piedicolle	521	Pn	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	7,5	84,3	20,8	—	—	—	—	—	—	106,3	5
	Bàcuia	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	44,0	13,0	—	—	—	—	—	—	75,0	4
	Loqua	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	0,5	0,5	2,0	—	—	50,0	13,2	—	—	—	—	—	—	84,7	4
	Chiapovano	607	Po	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	0,8	2,2	45,7	14,4	—	—	—	—	—	—	92,6	4
	Canale	104	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	69,0	3
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	7,0	—	—	—	—	—	—	56,0	3
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	5,5	—	—	—	—	—	—	38,2	3
	Carnizza	974	Po	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	36,0	—	—	—	—	—	—	72,9	3
	Predmeia	970	Po	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	52,0	31,5	—	—	—	—	—	—	105,0	4
	Poorai del Piro	799	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	0,1	—	5,0	2,5	12,5	30,0	—	—	—	—	—	—	62,6	5
	Tarnova della Selva	789	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	31,0	7,0	—	—	—	—	—	—	51,2	4
Vipacco	Sencsecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	15,0	—	—	—	—	—	—	63,5	3
	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	16,8	13,0	—	—	—	—	—	—	45,1	3
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,7	—	—	—	—	—	—	—	—	43,3	—	—	—	—	—	—	—	78,0	2
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	0,2	—	—	1,4	12,7	9,8	—	—	—	—	—	—	37,9	4
	Sambasso	104	Po	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	11,5	—	—	—	—	—	—	47,0	3
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	15,0	—	—	—	—	—	—	49,5	3
	Musi	633	Pn	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	168,3	41,0	—	—	—	—	—	—	216,6	4
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0			—	—	—	—	—	—	130,0	3 ?
	Montaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	30,2	—	—	—	—	—	—	110,7	2
Torre	Cergneu Superiore	329	Po	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	45,0	27,9	—	—	—	—	—	—	76,6	3
	Vedronza	320	Po	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	94,5	30,0	—	—	—	—	—	—	126,5	3
	Cicerib	264	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	44,8	24,0	—	—	—	—	—	—	71,6	3
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	0,5	—	—	—	—	—	—	45,7	1
	Povoletto	186	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,2	26,4	20,7	—	—	—	—	—	—	49,7	3
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	75,8	25,5	—	—	—	—	—	—	111,8	4
	Goregna	758	Po	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	73,0	26,0	—	—	—	—	—	—	112,0	3

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o poi di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
Isonzo	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,3	20,7	—	—	—	—	—	—	85,0	2
	Drenchia	730	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	7,7	68,5	26,8	—	—	—	—	—	—	96,5	4
	Tercimonte	704	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	34,0	16,0	20,4	—	—	—	—	—	—	127,4	5
	Luico	690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	29,8	—	—	—	—	—	—	109,4	3
	Platischis	657	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	8,8	90,2	36,0	—	—	—	—	—	—	135,6	3
	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	90,3	36,8	—	—	—	—	—	—	128,9	5
	Paffero	400	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,6	46,4	—	—	—	—	—	—	—	49,4	2
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	25,0	—	—	—	—	—	—	86,2	2
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	1,8	41,8	46,5	—	—	—	—	—	—	94,8	4
	Clvidale	138	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	94,0	—	—	—	—	—	—	58,0	3
Isàs	Liga	680	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	66,0	2,0	—	—	—	—	—	—	91,0	4
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	40,9	—	—	—	—	—	—	—	51,3	2
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	9,0	—	—	—	—	—	—	44,0	3
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1296	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	59,0	33,4	—	—	—	—	—	—	117,9	6
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	38,8	35,2	20,0	—	—	—	—	—	—	101,8	5
	Forni di Sotto	766	Pn	8,3	—	—	—	—	—	—	—	34,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	85,0	64,5	—	—	—	—	—	—	182,2	5
Lumiei	Saaris	1300	Pn	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	55,7	58,1	—	—	—	—	—	—	123,9	4
	Amperzo	560	Pn	5,2	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	115,0	60,0	—	—	—	—	—	—	211,8	5
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	75,5	48,0	—	—	—	—	—	—	162,0	4
	Forni Avoltri	888	Pr	1,0	—	0,8	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	8,6	71,4	39,8	—	—	—	—	—	—	126,6	6
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	71,5	47,0	—	—	—	—	—	—	133,5	4
	Ovaro	492	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	83,5	49,0	—	—	—	—	—	—	173,0	4
	Villa Santina	368	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,6	37,2	29,7	—	—	—	—	—	—	101,4	4
	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	188,5	65,0	—	—	—	—	—	—	209,0	4
	Tinaa	821	Pr	1,8	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,6	87,4	49,8	—	—	—	—	—	—	165,8	6
But	Paularo	690	Pr	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	—	26,0	—	0,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	75,0	45,6	—	—	—	—	—	—	150,6	5
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	88,5	—	—	—	—	—	—	—	125,5	3
	Avosacco	471	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	68,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	63,0	—	—	—	—	—	—	191,0	4
	Tolmezzo	328	Pr	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	22,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	124,2	77,0	—	—	—	—	—	—	238,4	4
	Malborghetto	721	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	64,0	18,0	—	—	—	—	—	—	107,6	4
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	188,4	42,0	—	—	—	—	—	—	285,7	3
	Dordola	607	Pn	0,6	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	10,3	95,2	28,2	—	—	—	—	—	—	149,6	5
Fella	Pontebba	562	Pr	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	12,0	76,4	38,6	—	—	—	—	—	—	148,6	5
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	87,0	39,0	—	—	—	—	—	—	158,5	4
	Chiusaforte	392	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	105,0	31,0	—	—	—	—	—	—	146,5	5
	Resia	360	Pr	1,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	176,7	25,8	—	—	—	—	—	0,2	215,1	5
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	85,1	49,0	—	—	—	—	—	—	142,5	4
	Venzone	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	76,8	30,0	—	—	—	—	—	—	115,8	6
Fella	Alesso	197	Pn	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	211,2	35,5	—	—	—	—	—	—	256,2	3

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Lumiei	Ospedaletto	218	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	37,5	25,4	—	—	—	—	—	—	113,5	2
	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	63,8	24,8	—	—	—	—	—	—	96,2	3
	Andreuzza	167	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	82,3	25,0	—	—	—	—	—	—	111,7	4
Arzino Cosa e Lodin	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	17,6	4,8	—	—	—	—	—	—	25,8?	3?
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	3,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	6,6	50,4	24,8	—	—	—	—	—	—	86,4	4
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	68,5	30,0	—	—	—	—	—	—	98,7	2
Cosa	Clauzetto	563	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	10,4	102,8	48,2	—	—	—	—	—	—	163,4	4
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	45,2	33,1	—	—	—	—	—	—	87,0	4
	Livenza																																			
	Gorgazzo	58	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	68,0	42,0	—	—	—	—	—	—	151,3	6
Arzino	Aviano	159	P	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	4,4	41,9	43,2	—	—	—	—	—	—	121,1	5
	Sacile	24	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	25,8	—	—	—	—	—	—	100,6	5
Meschio	Colle Umberto	145	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	41,0	—	—	—	—	—	—	80,0	8
	Vittorio Veneto	144	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	35,5	30,0	—	—	—	—	—	—	84,5	5
	Céneda	132	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,6	38,2	29,0	—	—	—	—	—	—	75,8	4
	Frassenetti	564	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	196,9	90,0	—	—	—	—	—	—	347,2	5
	Pelfabre	516	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	15,4	284,6	65,8	—	—	—	—	—	—	303,2	5
	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	140,7	87,3	—	—	—	—	—	—	235,0	4
	Rio Stavalins	423	Pn	15,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	110,0	30,0	—	—	—	—	—	—	172,0	5
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	162,2	76,6	—	—	—	—	—	—	276,4	5
	Tramonti di Sotto	366	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	175,0	84,0	—	—	—	—	—	—	285,5	5
	Chievolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,0	90,0	—	—	—	—	—	—	235,0	8
	Cavasso Nuovo	301	P	0,5	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	8,5	127,2	58,7	—	—	—	—	—	—	195,0	4
	Maniago	288	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	11,6	81,2	46,0	—	—	—	—	—	—	150,8	4
Cellina	Cimolais	652	Pr	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	88,0	34,8	—	—	—	—	—	—	140,8	5
	Claut	600	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	33,0	58,8	—	—	—	—	—	—	111,4	4
	Andreis	456	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	40,3	138,9	55,5	—	—	—	—	—	—	249,9	5
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	14,9	—	—	—	—	—	—	—	60,3	88,9	5,1	—	—	—	—	—	—	166,4	5
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	40,0	—	—	—	—	—	—	87,6	4
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	29,5	28,0	—	—	—	—	—	—	58,1	2
	Conegliano	85	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,3	15,0	—	—	—	—	—	—	85,3	2
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	48,5	36,2	—	—	—	—	—	—	88,8	8
Cordevole di Vodo	Cimacanale	1864	Pn	1,0	—	2,6	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	33,0	—	—	—	—	—	—	74,2	5
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,2	—	—	—	—	2,4	37,8	30,2	—	0,2	—	0,2	0,2	—	77,4	5
Padola	Monteroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	0,2	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	55,2	30,2	—	—	—	—	—	—	92,0	4
	Dosoledo	1237	Pn	1,2	—	0,6	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,1	29,8	25,8	—	—	—	—	—	—	72,9	5
Ansiei	Passo tre Croci	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Fonzaso	Misurina	1760	Pr	1,6	—	1,6	—	—	—	0,2	—	2,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	32,8	80,2	—	—	—	—	—	—	72,6	6
	Casa S. Marco	1165	Pn	8,5	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	58,0	25,4	—	—	—	—	—	—	95,6	5
	Auronzo	864	Pr	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	35,1	29,0	—	—	—	—	—	—	74,9	4
Pieve	Lorenzago	880	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	30,0	—	—	—	—	—	—	78,5	4
	Piave di Cadore	878	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	28,0	—	—	—	—	—	—	69,0	4
	Cimabanche	1540	Pn	2,2	—	1,1	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	15,5	—	—	—	—	—	—	62,1	6
	Podestagno	1506	Pn	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,0	58,0	34,0	—	—	—	—	—	—	96,5	5
Boite	Cortina d'Ampezzo	1234	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	32,4	30,5	—	—	—	—	—	—	72,9	3
	Salietto di Zuel	1112	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	42,0	19,5	—	—	—	—	—	—	68,0	4
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	29,0	24,0	—	—	—	—	—	—	59,0	4
	Cibiana	985	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	68,5	34,4	—	—	—	—	—	—	120,9	5
	Borca	942	Pn	6,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	30,5	22,5	—	—	—	—	—	—	64,5	5
	Pararelo di Cadore	532	Pn	2,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	44,2	25,0	—	—	—	—	—	—	78,2	5
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	50,8	25,5	—	—	—	—	—	—	92,0	3
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	61,5	22,6	—	—	—	—	—	—	108,6	3
Vajont	Erto	736	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	76,5	30,0	—	—	—	—	—	—	128,0	5
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	30,0	—	—	—	—	—	—	74,0	2
	Maresson di Zoldo	1868	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	45,3	32,7	—	—	—	—	—	—	87,5	4
	Forno di Zoldo	848	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	42,0	35,2	—	—	—	—	—	—	85,4	3
Cordevole	Fortegna	486	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	57,8	31,8	0,2	—	—	—	—	—	109,4	3
	Soccher	401	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	8,0	35,4	28,4	—	—	—	—	—	—	81,2	3
	Bosco Canaiglie	970	Pr	7,4	—	—	—	—	—	0,2	—	7,4	—	0,2	—	0,2	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	8,0	89,4	41,6	—	—	—	—	—	—	169,8	6
Lago d. Corlo	Chies d'Alpago	705	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	5,2	46,8	27,2	—	—	—	—	—	—	81,5	4
	Farra d'Alpago	419	Pn	—	—	2,1	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	41,2	36,1	35,7	—	—	—	—	—	—	120,2	6
	S. Croce sul Lago	402	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	11,0	61,8	44,2	—	—	—	—	—	—	135,2	6
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	25,0	30,0	—	—	—	—	—	—	66,5	5
	Belluno	400	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	3,5	34,2	26,8	—	—	—	—	—	—	69,8	5
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	41,8	—	—	—	—	—	—	127,1	4
	Arabba	1612	Pn	3,4	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	4,5	16,0	22,8	—	—	—	—	—	—	76,5	6
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	42,2	32,4	—	—	—	—	—	—	86,8	4
	Garès	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	60,0	45,8	—	—	—	—	—	—	116,5	5
	Passo di Cereda	1378	Pn	8,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	56,0	54,0	—	—	—	—	—	—	128,0	6
	Falcade	1252	Pn	1,6	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	6,0	44,5	38,5	—	—	—	—	—	—	90,5	5
Cordevole	Gosaldo	1141	Pr	1,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	5,8	73,0	45,4	—	—	—	—	—	—	132,0	6
	Caprile	1023	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,8	37,0	32,6	—	—	—	—	—	—	79,2	4
	Sala d'Alleghe	960	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	61,8	52,0	—	—	—	—	—	—	132,0	4
	Canoenighe	773	Pr	—	—	—	—	0,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	55,5	42,5	—	—	—	—	—	—	110,7	4
	Agordo	613	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	7,4	57,8	41,0	—	—	—	—	—	—	106,4	3
	Sospirolo	454	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	16,8	57,4	41,2	—	—	—	—	—	—	115,4?	3?
Salmenega	Cesio Maggiore	422	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,2	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	0,2	48,8	40,0	—	—	—	—	—	—	97,7	5

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
Sonna	Seren	887	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	37,0	71,0	—	—	—	—	—	—	122,0	4
	Feltre	280	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	84,8	56,5	—	—	—	—	—	—	146,2	5
Ugnana	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	61,8	35,0	—	—	—	—	—	—	99,0	3
Unigo	Pesariguo	329	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	44,8	46,6	—	—	—	—	—	—	95,2	3
	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	44,2	43,0	—	—	—	—	—	—	103,2	4
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	28,0	24,8	—	—	—	—	—	—	50,1	3
	Pianura orientale a — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	12,0	—	—	—	—	—	—	48,0	3
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	20,0	—	—	—	—	—	—	47,7	3
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	7,2	—	—	—	—	—	—	25,5	3
	Terzo	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	10,0	—	—	—	—	—	—	18,8	3
Isonzo-Natisone	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	15,0	3
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	7,5	—	—	—	—	—	—	22,0	3
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	5,5	—	—	—	—	—	—	29,0	3
	Ca Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	3,5	—	—	—	—	1,4	—	15,4	4
	Planais	0,3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	3,2	0,2	—	—	—	—	—	15,0	3
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	32,0	30,8	—	—	—	—	—	—	65,8	3
	Udine	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	27,8	—	—	—	—	—	—	53,6	3
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	15,0	—	—	—	—	—	—	45,6	3
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	11,4	—	—	—	—	—	—	48,2	3
	Castions di Strada	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	19,5	—	—	—	—	—	—	44,0	3
Cormor-Corno	Carrigunno	7	Pr	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	4,0	—	—	—	—	—	—	25,2	4
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	9,0	—	—	—	—	—	—	26,0	3
	Morusso	264	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	21,4	—	—	—	—	—	—	55,2	2
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	64,1	32,6	—	—	—	—	—	—	102,1	4
	Moretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	27,2	—	—	—	—	—	—	47,2	2
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	27,4	—	—	—	—	—	—	45,5	3
Cormor-Ledra	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	1,7	15,2	16,2	—	—	—	—	—	—	38,6	4
	Arlis	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	18,2	—	—	—	—	—	—	36,9	3
	Paradiso di Pocenia	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	31,5	—	—	—	—	—	—	42,5	2
	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	27,8	—	—	—	—	—	—	44,7	2
Stella-Taglian.	Codroipo	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,8	20,2	—	—	—	—	—	—	39,6	4
	Priorato di Varmo	18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	21,0	—	—	—	—	—	—	37,5	3
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,4	20,0	—	—	—	—	—	—	35,4	4
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	15,0	—	—	—	—	—	—	38,0	3

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni eguali o pari ad 1 mm
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,7	11,2	28,0	—	—	—	—	—	—	41,9	8
	Marina di Lugugnana	2	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Meduna - Livenza	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	20,0	—	—	—	—	—	—	67,6	8
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	22,0	—	—	—	—	—	—	55,7	8
Livenza - Piave	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,5	11,9	—	—	—	—	—	—	24,0	4
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	28,5	—	—	—	—	—	—	29,5	5
	Portogruaro	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	21,9	—	—	—	—	—	—	39,5	2
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	—	—	—	—	—	—	15,0	2
	Colfosco	126	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	25,0	—	—	—	—	—	—	52,0	2
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	14,0	—	—	—	—	—	—	34,5	2
	Cimetta	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	24,0	17,6	—	—	—	—	—	—	53,1	4
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,4	18,2	—	—	—	—	—	—	34,6	3
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	15,2	—	—	—	—	—	—	39,3	2
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	30,0	—	—	—	—	—	—	36,0	6
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	13,5	—	—	—	—	—	—	22,8	2
	Torre di Mosto	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	9,0	17,5	—	—	—	—	—	—	29,0	4
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,2	16,0	—	—	0,2	—	—	—	20,0	2
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,0	15,8	—	—	—	—	—	0,2	19,4	2
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,2	5,6	—	—	—	—	—	—	11,0	3
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,5	5,5	8,2	—	—	—	—	—	—	9,2	2
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	14,8	—	—	—	—	—	—	17,4	2
	Brenta																																			
	Vézzena	1402	Pr	6,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	9,6	47,4	38,4	—	—	—	—	—	—	102,2	4
	Pergine	490	Pn	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	39,0	28,0	—	—	—	—	—	—	75,4	4
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	14,0	—	—	—	—	—	—	67,0	3
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	45,4	22,0	—	—	—	—	—	—	69,7	3
	Borgo Valsugana	476	Pr	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	5,2	43,8	28,8	—	0,2	—	—	—	—	78,3	5
Brenta - Cismon	Pontarso	925	Pn	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	5,2	41,6	36,9	—	—	—	—	—	—	97,3	5
	Bieno	806	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	5,0	58,5	46,8	—	—	—	—	—	—	106,6	5
Stizzo	Malene	1080	Pn	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	20,7	59,8	43,4	—	—	—	—	—	—	184,4	5
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	65,0	42,0	—	—	—	—	—	—	114,0	4
	Grigno	265	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	5,2	53,0	40,1	—	—	—	—	—	—	103,2	4
	Enego	784	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	9,8	21,1	46,0	—	—	—	—	—	—	81,4	5
	Primolano	207	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	9,0	52,0	40,0	—	—	—	—	—	—	110,4	6
	Broccon	1617	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	0,2	—	23,8	81,8	39,6	—	—	—	—	—	—	147,0	4
	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	82,0	38,0	—	—	—	—	—	—	146,0	6
	Fiera di Primiero	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	37,0	—	—	—	—	—	—	86,0	4
	Pontet	570	Pn	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	10,0	45,0	50,0	—	—	—	—	—	—	137,0	7
	Pedemalte	379	Pr	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	12,4	16,0	34,2	—	—	—	—	—	—	70,8	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	514	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	13,5	47,0	—	—	—	—	—	—	74,0	3
	Cismon	206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7		38,2	—	—	—	—	—	—	68,9	3 ?
Valstagna	Gallio	1090	Pn	12,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	55,2	—	—	—	—	—	—	96,0	3
	Foza	1083	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	42,4	58,4	—	—	—	—	—	0,2	124,2	5
	Sasso d'Asiago	965	Po	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	34,5	57,3	—	—	—	—	—	—	120,4	4
	Valstagna	172	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	35,0	71,0	—	—	—	—	—	—	124,0	6
	Campo Solagna	1020	Pr	4,8	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	39,0	66,6	—	—	—	—	—	—	102,8	5
	Bassano	129	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	18,6	36,0	—	—	—	—	—	—	57,6	4
Longhella	Rubbio	1057	Po	0,8	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	39,5	21,0	—	—	—	—	—	—	118,5	4
	Marcesina	106	P	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	20,0	36,0	—	—	—	—	—	—	59,0	4
Muson dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	57,0	40,0	—	—	—	—	—	—	109,0	4
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	40,7	—	—	—	—	—	—	71,5	3
	Asolo	207	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	33,5	—	—	—	—	—	—	61,5	3
	Castelcucco	300	Po	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	48,0	—	—	—	—	—	—	61,0	2
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	12,2	30,3	—	—	—	—	—	—	45,7	3
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	11,8	—	—	—	—	—	—	—	12,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	77,0	68,0	—	—	—	—	—	—	201,8	6
	Staro	632	Pn	25,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	70,0	60,0	—	—	—	—	—	—	185,0	7
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	25,9	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,1	63,3	—	—	—	—	—	—	208,6	4
	Valli dei Signori	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	60,3	56,0	—	—	—	—	—	—	155,4	5
	Schio	234	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	14,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	50,4	69,4	—	—	—	—	—	0,2	154,4	4
Leogra Timonchio	Thiene	147	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	71,0		—	—	—	—	—	—	97,3	4 ?
	Isola Vicentina	80	P	24,7	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	32,4	—	—	—	—	—	—	93,7	4
	Vicenza	40	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	15,5	25,5	—	—	—	—	—	—	43,5	3
	Lavarone	1171	Pr	2,0	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	8,2	34,8	38,0	—	—	—	—	—	—	81,8	4
	Ghèrtele	1180	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	93,4	66,8	—	—	—	—	—	—	184,5	3
	Treschè Conca	1097	Pn	15,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	80,0	64,8	—	—	—	—	—	—	181,6	5
	Campomezzavia	1022	Po	5,2	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	68,0	—	—	—	—	—	—	136,8	4
	Asiago	999	Pr	5,6	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	35,6	53,6	—	—	0,3	—	—	—	109,0	5
	Tonezza	992	Pn	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	6,0	—	—	—	—	—	—	96,5	3
	Rotzo	998	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Conco	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	24,0	59,0	—	—	—	—	—	—	140,0	4
Astico	Lastebasse	610	Pn	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	50,4	43,8	—	—	—	—	—	—	119,7	4
	Laghi	567	Pn	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	70,3	47,2	—	—	—	—	—	—	163,2	5
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	52,0	47,0	—	—	—	—	—	—	144,0	4
	Crosara	417	P	12,0	—	—	—	—	—	—	—	76,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	61,0	—	—	—	—	—	—	181,0	4
	Velo d'Astico	362	Po	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	46,5	68,0	—	—	—	—	—	—	120,5	4
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	91,6	70,8	—	—	—	—	—	—	175,8	4
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	27,8	—	—	—	—	—	—	—	60,2	3
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	21,5	47,3	—	—	—	—	—	—	76,8	4

BACINO successivo	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Gesù																																			
Agno	Lambro d' Agnì	846	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	18,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	66,4	69,4	—	—	—	—	—	—	153,8	4
	Castelvecchio	802	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	26,0	12,0	—	—	—	—	—	—	85,0	5
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	93,6	42,2	—	—	—	—	—	—	182,8	4
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	18,0?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	77,0	—	—	—	—	—	—	—	140,0	3?
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,4	67,2	54,2	—	—	—	—	—	—	171,8	4
	Spaccata (Pellichere)	400	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	68,4	67,2	—	—	—	—	—	—	183,2	5
	S. Quirico	345	P	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	16,6	10,2	—	—	—	—	—	—	63,5	4
	Valdagno	275	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	27,0	34,0	—	—	—	—	—	—	96,0	5
Gua	Priabona	354	Pr	1,6	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	14,0	49,2	—	—	—	—	—	0,2	103,4	5
	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	20,0	40,8	—	—	—	—	—	—	86,0	5
	Alto Adige																																			
Etsch	Rèdia	1494	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	0,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2
	Rèia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	15,0	26,6	—	—	—	—	—	—	—	41,5	3
Carlina	Melàg	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	2,3	11,4	—	—	—	—	—	—	—	15,6	3
	Pedrosa	1681	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	7,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	16,8	2
Sfingia	Sfingia	1736	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	8,2	16,8	11,8	—	—	—	—	—	—	38,0	4
	Monte Maria	1385	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	15,2	18,6	—	—	—	—	—	—	38,1	3
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	14,2	5,2	—	—	—	—	—	—	19,6	2
Rom	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	25,0	—	—	—	—	—	—	40,0	3
Saturn	Fontanel	1819	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0?	2?
	Màsia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		6,0	—	—	—	—	—	—	17,0	3?
	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Solda	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	26,5	—	—	—	—	—	—	61,5	2
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	17,0	12,5	—	—	—	—	—	—	30,3	2
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	14,5	—	—	—	—	—	—	31,5	3
Plima	Ganda (Marcola)	1490	Pn	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,1	24,0	22,5	—	—	—	—	—	—	49,0	4
Semio	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	22,1	26,4	—	—	—	—	—	—	48,6	2
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	20,0	—	—	—	—	—	—	36,2	2
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	25,0	—	—	—	—	—	—	42,0	2
	Monteneve	2352	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	46,0	17,5	9,0	—	—	—	—	—	82,5	5
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	0,3	0,2	4,5	35,5	25,5	—	—	—	—	—	—	—	68,8	4
	Plan (Pfelders)	1700	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	36,0	30,0	—	—	—	—	—	—	76,0	4
Passirio	Corvara	1322	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	37,5?	2
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	28,2	62,8	—	—	—	—	—	—	68,4	3
	S. Leonardo	644	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	36,0	29,2	—	—	—	—	—	—	71,4	6
	S. Martino	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	37,7	29,4	—	—	—	—	—	—	70,4	4
	Merano	319	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	28,0	27,8	—	—	—	—	—	—	58,4	3
Talvera	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	33,8	32,4	—	—	—	—	—	—	75,4	4
	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Nicolò	1264	Pr	1,2	—	—	0,3	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,6	32,6	40,8	2,8	—	—	—	—	—	83,2	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	35,1	38,0	—	—	—	—	—	—	75,6	3
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	58,0	3
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	30,0	27,0	—	—	—	—	—	—	62,5	3
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	31,0	1,1	30,0	—	—	—	—	—	—	64,4	4
	Tésimo	636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	25,5	37,7	—	—	—	—	—	—	71,7	3
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	34,1	26,5	—	—	—	—	—	—	65,1	4
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	38,0		35,5	—	—	—	—	—	—	76,0	4?
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,8	—	—	—	—	0,3	0,1	0,1	12,5	26,0	27,5	—	—	—	—	—	—	76,8	4
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	2,0	2,0	—	—	—	1,0	—	—	35,0	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	72,0	8
	Flères (Rodes)	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	16,0	32,0	24,5	—	—	—	—	—	—	82,3	5
Isarco	Colle Isarco	1062	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,3	4,4	—	0,5	—	—	1,0	—	—	2,5	29,7	28,8	—	—	—	—	—	—	69,4	7
	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,2	2,4	—	1,0	—	—	—	—	—	0,2	30,0	23,5	—	—	—	—	—	—	59,3	5
	Campo di Trens	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	21,0	—	—	—	—	—	—	57,5	8
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	3,8	27,0	20,0	—	—	—	—	—	—	54,8	4
	Aica	728	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	34,0	17,0	—	—	—	—	—	—	52,5	3
	Landro	1441	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	0,1	0,8	30,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	47,7	3
	S. Vito in Brâies	1351	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		25,0	—	—	—	—	—	—	60,0	5?
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	34,0	24,0	—	—	—	—	—	—	62,7	4
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	0,8	—	4,5	28,1	3,0	—	—	—	—	—	—	53,4	5
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	38,4	16,2	—	—	—	—	—	—	58,1	4
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	17,7	—	—	—	—	—	—	57,3	3
	Brunico	835	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	5,6	—	0,2	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	33,2	18,2	—	—	0,2	0,2	—	0,2	55,4	4
	Casere	1600	Pv	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	—	0,7	3,0	0,2	1,2	33,4	18,8	—	—	—	—	—	—	60,2	6
	Riva di Tures	1600	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	0,4	7,2	—	—	1,4	—	0,2	2,4	—	2,4	26,4	10,4	—	—	—	—	—	—	58,4	8
	Lappago	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	9,2	41,8	13,8	—	—	—	—	—	—	78,7	5
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	0,7	—	4,8	44,8	14,3	—	—	—	—	—	—	70,2	5
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	36,0	12,0	—	—	—	—	—	—	58,0	4
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	0,7	—	—	—	—	3,9	38,8	11,5	—	—	—	—	—	—	60,1	4
	Campo Tures	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	4,0	38,3	6,5	—	—	—	—	—	—	47,7	3
	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	29,8	35,8	—	—	—	—	—	—	74,4	4
	Corvara	1558	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	35,0	30,0	—	—	—	—	—	—	74,2	4
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	29,5	—	—	—	—	—	—	66,2	3
Gardena	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	25,0	—	—	—	—	—	—	47,0	2
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	31,0	20,0	—	—	—	—	—	—	56,4	3
	S. Martino	1117	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,4	0,4	0,2	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	17,2	0,2	0,2	—	—	—	0,2	55,2	4
	Lungiaga	1030	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,3	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	15,4	—	—	—	—	—	—	50,7	4
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	30,2	34,1	—	—	—	—	—	—	68,3	4
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	52,5	—	—	—	—	—	—	62,0	4
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0		—	—	—	—	—	—	76,0	3?
	Vandòies di sotto	978	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	1,3	36,8	11,8	—	—	—	—	—	—	58,1	5
Isarco	Bressanone	560	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	33,0	17,8	—	0,2	—	—	0,2	—	59,2	3

BACINO specchiarlo	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Rorsa	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	36,0	24,0	—	—	—	—	—	—	69,9	4
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	48,1	28,5	—	—	—	—	—	—	69,2	3
Isarco	Laxfons	1150	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	5,5	33,0	24,5	—	—	—	—	—	—	67,5	4
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2
	Passo Gardena	2187	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,5*	65,0**	—	—	—	—	—	—	185,5?	3?
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	36,0**	—	—	—	—	—	—	87,5	3
	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	16,6	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	37,2	52,0*	—	—	—	—	—	—	91,5	4
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	37,0	48,0*	—	—	—	—	—	—	87,5	4
	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,9	41,2	—	—	—	—	—	—	97,1	3
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	28,5	—	—	—	—	—	—	88,3	3
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	20,0	34,5	—	—	—	—	—	—	72,2	4
Isarco	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Novale (Rauth)	1380	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	12,1	4,1	—	—	—	—	—	—	33,5?	5
	Nova Levante	1178	Pn	0,1	—	—	—	—	—	—	—	16,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	31,5	41,5	—	—	—	—	—	—	90,0	8
	Cardano	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	40,0	80,0	—	—	—	—	—	—	145,0	4
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	13,0	0,8	—	—	—	—	—	—	24,8	2
Talvera	Valdurna	1568	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Riobianco	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	—	11,0	40,0	41,0**	—	—	—	—	—	—	97,0	5
	Sonvigo	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	9,0	—	—	—	—	—	—	29,5	4
	S. Genesio	1060	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	36,4	30,4	—	—	—	—	—	—	80,8	4
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	25,2	25,4	24,0	—	0,2	—	—	—	—	75,2	8
	Gries	292	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	42,0	20,8	—	—	—	—	—	—	68,8	4
	Bolzano	208	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	31,4	28,4	—	—	—	—	—	—	67,4	4
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,9		38,7	—	—	—	—	—	—	104,8	4?
	Nova Ponente	1355	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bronsolo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	30,0	31,0	—	—	—	—	—	—	93,0	4
	Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,7	46,3	34,0	—	—	—	—	—	—	89,1	4
	Cauria	1328	Pn	0,1	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	10,4	51,1	25,0	—	—	—	—	—	—	118,6	5
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	62,8	35,0	—	—	—	—	—	—	110,0	4
	S. Michele	228	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	53,2	28,0	—	—	—	—	—	—	102,5	6
	Salorno	224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	25,0	35,0	—	—	—	—	—	—	81,0	5
	Passo Tonale	1850	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Noce	Peio	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	42,2*	34,8*	6,4*	—	—	—	—	—	—	96,2	5
Noce	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,4		67,5**	—	—	—	—	—	—	178,8	4?
Noce	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	48,0	37,0**	—	—	—	—	—	—	92,4	5
Noce	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	34,0	33,5	—	—	—	—	—	—	93,9	4
Noce	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	37,0	30,0	—	—	—	—	—	—	79,5	5
Noce	Fondo	960	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,4	—	2,2	38,0	32,0	—	—	—	—	—	—	78,8	4
Noce	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5		30,6	—	—	—	—	—	—	81,5	4?
Noce	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	41,0	31,4	—	—	—	—	—	—	97,2	4

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	27,5	31,0	—	—	—	—	—	—	88,0	4
	Malè	737	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	34,6	33,0	0,6	—	—	—	—	—	81,6	4
	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	71,0	—	—	—	—	—	—	163,1	3
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	35,0	55,0	—	—	—	—	—	—	107,0	4
	Denno	456	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	66,0	48,0	—	—	—	—	—	—	145,0	4
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	21,0	51,0	32,0	—	—	—	—	—	—	137,1	4
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		57,6**		—	—	—	—	—	—	67,6	4 ?
Brenta	Mezzin	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	30,1	29,0**	—	—	—	—	—	—	81,0	4
	Moena	1198	Pn	1,4	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	33,4	34,0**	—	—	—	—	—	—	74,4	5
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,7	36,0	38,5**	—	—	—	—	—	—	78,4	4
Avisio	Passo di Belle	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	16,6	90,7**	46,8**	—	—	—	—	—	—	155,1	4
	Paneveggio	1520	Pn	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	71,2	46,4**	—	—	—	—	—	—	125,6	4
	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	7,0	42,4	44,3	—	—	—	—	—	—	118,8	5
	Cavalese	1014	Pn	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	54,4	41,6	0,6	—	—	—	—	—	85,6	5
Avisio	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	0,5	0,5	—	6,0	80,0	40,0	—	—	—	0,8	—	—	81,3	5
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	45,0	30,0	—	—	—	—	—	—	100,0	3
	Lavis	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	9,8	52,4	31,3	—	—	—	—	—	—	107,2	5
Fersina	Palù	1400	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	«	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	0,3	—	72,4		36,7	—	—	—	—	—	0,2	141,3	4
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	50,0	25,5	—	—	—	—	—	0,4	86,2	3
	Aldeno	213	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	28,6	21,2	—	—	—	—	—	—	60,8	3
Alto Cordevole	Folgaria	1168	Pn	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	10,0	45,0	30,4	—	—	—	—	—	0,5	92,5	5
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fòcheese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	45,0	30,0	—	—	—	—	—	—	90,0	3
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	59,0	28,2	—	—	—	—	—	0,2	99,2	3
	Ronzo	974	Pn	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	75,5	24,0	—	—	—	—	—	0,9	102,9	8
	Ala	190	Pn	5,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	50,1	20,2	—	—	—	—	—	—	90,1	5
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,8	24,8	—	—	—	—	—	—	98,4	3
	Ferrara M. Baldo	681	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	105,0	30,0	—	—	—	—	—	0,8	156,8	4
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	61,0	—	—	—	—	—	—	91,0	2
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	41,0	—	—	—	—	—	—	62,0	4
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	14,0	—	—	—	—	—	—	57,0	3
Progno di Fosse Progno di Rovere	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	12,0	14,0*	—	—	—	—	—	—	41,5	5
	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	25,3	—	—	—	—	—	—	81,7	3
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	69,0	29,0	—	—	—	—	—	—	114,0	4
	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	63,7	31,8	—	—	—	—	—	0,5	102,7	4
	Cerro Veronese	739	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	24,0	25,5	—	—	—	—	—	—	70,5	4
	Grezzana	166	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	11,0	27,5	—	—	—	—	—	—	48,0	5
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	42,0	20,0	—	—	—	—	—	—	68,0	4
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	37,8	39,0	—	—	—	—	—	—	82,1	5
Illasi	Campofontana	1223	Pr	4,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	27,2	34,8	41,2	—	—	—	—	—	—	129,8	6
	Giazza	758	P	5,2	—	—	—	—	—	—	—	14,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	46,1	39,0	—	—	—	—	—	—	143,0	6
	Tregnago	371	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	12,6	59,7	—	—	—	—	—	—	86,6	4

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Alpone	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	161,0	6
	Castelvero	535	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	21,0	50,2	—	—	—	—	—	—	94,2	4
	Marana di Crespadoro	791	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	24,0	—	—	—	—	—	1,0	73,5	5
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	81,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	39,0	15,0	—	—	—	—	—	—	89,0	5
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	58,0	—	—	—	—	—	—	158,0	6
	Chiampo	190	Pn	0,1	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	11,5	40,7	—	—	—	—	—	0,4	74,6	4
	Arzignano Vicentino	116	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	37,4	—	1,4	—	—	—	—	65,0	6
	Pianura occidentale *a — fra Piave e Brenta*																																			
	Cornuda	168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	15,7	27,2	—	—	—	—	—	—	46,2	6
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,0	25,8	—	—	—	—	—	—	45,0	6
	Nervesa	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	28,4	20,2	—	—	—	—	—	—	42,2	6
	Povegliano	55	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	21,0	—	—	—	—	—	—	34,0	2
	Istrana	42	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	11,2	14,4	—	—	—	—	—	—	26,0	2
Piave - Sile	Villorba	38	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	17,4	18,4	—	—	—	—	—	—	36,0	2
	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	14,0	—	—	—	—	—	—	34,0	2
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	15,7	14,5	—	—	—	—	—	—	30,8	2
	Biancade	10	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Saletto di Piave	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	12,5	—	—	—	—	—	—	36,9	2
	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	13,5	—	—	—	—	—	—	22,4	2
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	5,7	—	—	—	—	—	—	13,0	2
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,5	—	—	—	—	—	—	18,5	2
	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	14,0	35,5	—	—	—	—	—	—	53,0	4
	Galliera Veneta	45	P	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,0	25,0	—	—	—	—	—	—	42,0	4
	Castelfranco Veneto	44	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,6	24,2	—	—	—	—	—	—	41,0	3
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	14,0	—	—	—	—	—	—	28,0	2
	Massanzago	22	P	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	29,0	—	—	—	—	—	—	40,4	3
	Curtarolo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,9	15,0	—	—	—	—	—	—	34,9	3
Brenta - Lagna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	15,4	—	—	—	—	—	—	37,4	2
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	8,7	12,0	—	—	—	—	—	—	22,5	3
	Mogliano Veneto	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	17,0	—	—	—	—	—	—	26,5	2
	Stra	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	12,5	15,8	—	—	—	—	—	—	29,0	2
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,0	—	—	—	—	—	—	17,0	2
	Piazza Vecchia	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,8	—	—	—	—	—	—	16,8	2
	Lova	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	8,3	—	—	—	—	—	—	9,7	2
	Trepalade	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0	—	—	—	—	—	—	18,0	2
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	8,6	—	—	—	—	—	—	9,9	2
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	13,2	—	—	—	—	—	—	15,0	2
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	12,0	—	—	—	—	—	—	13,2	2
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	8,4	—	—	—	—	—	—	11,8	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura occidentale b — fra Brenta e Adige																																			
Brenta-Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	50,0	—	—	—	—	—	—	70,0	4
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	13,8	5,2	—	—	—	—	—	—	26,2	4
	S. Pietro in Gù	45	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,9	—	3,0	—	—	—	—	—	—	5,7	2
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,2	»	—	—	—	—	—	—	»	»
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	30,0	—	—	—	—	—	—	36,0	2
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	18,0	—	—	—	—	—	—	33,0	2
	Trambacche	19	P	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	18,2	23,2	—	—	—	—	—	—	46,4	4
	Padova	12	Fr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	18,9	14,0	0,2	—	—	—	—	—	33,6	2
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	9,3	2,2	—	—	—	—	—	—	21,7	3
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2
	Pontelongo	6	P	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	15,5	3
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	20,0	2
	Colle Venda	580	Fr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	13,4	0,1	—	—	—	—	—	22,0	2
	S. Germano dei Berici	90	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	28,0	—	—	—	—	—	—	43,0	2
	Castegnero	57	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	23,5	5,0	—	—	—	—	—	—	41,5	3
	Villaga	50	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	32,5	—	—	—	—	—	—	44,5	2
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	18,3	—	—	—	—	—	—	27,4	2
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	24,3	29,2	—	—	—	—	—	—	55,5	3
	Colegna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	22,0	—	—	—	—	—	—	32,2	2
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	—	—	—	—	—	—	27,6	1
	Casella	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	14,6	—	—	—	—	—	—	24,3	2
	Lonzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione-Retta-Fella-Frassine-Gorzone	Borgo Frassine	17	P	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	15,3	—	—	—	—	—	—	35,6	3
	Noventa Vicentina	16	P	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,3	—	—	—	—	—	—	17,8	3
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	14,0	—	—	—	—	—	—	36,8	2
	Cinto Euganeo	15	P	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	16,5	—	—	—	—	—	—	38,3	3
	Este	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	16,9	—	—	—	—	—	—	31,9	2
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	12,0	—	—	—	—	—	—	28,3	2
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	18,0	—	—	—	—	—	—	33,0	2
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3,0	—	—	—	—	—	—	19,0	2
	Canal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	11,1	—	—	—	—	—	—	23,2	2
	Conselve	8	P	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	12,3	—	—	—	—	—	—	28,3	3
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	15,0	2
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	—	—	—	—	—	10,7	2
Adige-Frassine-Gorzone-Adige	Scave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	20,0	—	—	—	—	—	—	31,0	2
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	11,6	32,0	—	—	—	—	—	—	47,1	3
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	26,0	—	—	—	—	—	—	37,0	2
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	21,0	—	—	—	—	—	—	25,1	2
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5		—	—	—	—	—	—	19,5	2?
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	13,8	—	—	—	—	—	—	21,8	2
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	5,0	—	—	—	—	—	—	10,7	2

BACINO scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Planura polesana																																			
Mag.-Canal Bianco-Tartaro-Po di Levante	Cà di David	49	P	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	48,8	4
	Zavio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	16,1	—	—	—	—	—	—	26,3	2
	Isola della Scala	29	P	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	14,9	—	—	—	—	—	—	37,2	3
	Ronco all'Adige	25	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	23,2	—	—	—	—	—	—	35,2	3
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,0	—	—	—	—	—	—	24,0	2
	Sanguinetto	19	P	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	—	—	—	—	—	—	40,0	3
	Legnago	16	Pr	0,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,8	18,9	—	—	—	—	—	—	31,2	3
	Badia Polesine	11	P	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,0	15,9	—	—	—	—	—	—	25,6	3
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	16,0	—	—	—	—	—	—	26,5	4
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	17,0	1
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	11,0	—	—	—	—	—	—	14,5	2
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,3	—	—	—	—	—	—	10,8	2
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	9,4	—	—	—	—	—	—	12,8	2
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	7,0	3
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,0	—	—	—	—	—	—	10,5	3
	Castelnuovo Veronese	130	P	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	6,8	—	—	—	—	—	—	43,1	4
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	11,5	23,5	—	—	—	—	—	—	39,5	3
	Roverbella	42	P	15,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	15,0	—	—	—	—	—	—	41,1	3
	Nogarole Rocca	36	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,2	—	—	—	0,2	—	—	14,4	2
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	16,0	—	—	—	—	—	—	31,8	2
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,1	4,0	—	—	—	—	—	30,1	4
	Governolo	16	Pn	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	11,0	4,8	—	—	—	—	—	27,1	4
	Ostiglia	13	Pn	8,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	14,5	9,0	—	—	—	—	—	45,0	7
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	18,2	—	6,4	—	—	—	—	31,6	4
	Mazza Superiore	12	Pr	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	17,8	7,0	0,2	—	—	—	—	34,6	4
	Torretta Veneta	11	P	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	12,8	3,2	—	—	—	—	—	27,4	4
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	14,8	22,0	—	—	—	—	—	42,2	3
	Fiesso Umbertiano	6	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	11,0	1,4	—	—	—	—	—	18,2	4
	Occhiobello	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	13,2	4,4	—	—	—	—	—	19,4	3
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	4,5	—	—	—	—	—	—	8,2	2
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,8	—	0,8	—	—	—	—	8,3	2
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1
Po di Levante	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	2,9	1

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Intestadura*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Guà** a *Lonigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
†, dato incerto;
(-), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
	Fluca																																				
Fluca	Prestanego	I	1.20	1.10	1.10	0.90	0.80	0.70	0.60	0.45	0.35	0.20	0.10	»	»	»	0.25	0.15	0.10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.65	0.70	0.70	0.70	»	»	»	»
	Ponte di Postumia	I	[0.20]	0.16	0.13	0.09	0.06	0	0.01	0.04	0.00	0.02	0.02	[0.00]	[0.10]	0	0	0.01	0.00	0.06	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.05	0.05	0.10	0.05	0.01	0.01	0.00	0.03	0.20	8
	Grotte di Postumia	I	0.72	0.64	0.60	0.56	0.52	0.50	0.48	0.46	0.44	0.42	0.42	[0.40]	0.40	[0.90]	0.68	0.54	0.50	0.48	0.48	0.46	0.44	0.42	0.40	0.40	0.34	0.30	0.76	0.70	0.62	0.58	0.56	0.55	0.50	14
	Quieto																																				
Quieto	Pinguente	I	[0.24]	0.20	0.18	0.16	0.16	0.14	0.14	0.12	0.10	0.10	0.08	0.08	0.06	0.06	0.08	0.08	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	[0.60]	0.24	0.20	0.18	0.14	0.12	0.10	0.06	0.10	0.06	9
Quieto	Levade	I	2.00	1.90	1.80	1.70	1.66	1.52	1.60	1.50	1.51	1.51	1.85	1.50	1.50	1.50	1.38	1.40	1.35	[1.28]	1.23	1.30	1.30	1.30	1.51	1.51	[3.60]	1.90	1.66	1.65	1.45	1.42	1.37	1.59	2.33	4
Quieto	Ponte Porton	I	2.58	2.35	2.24	2.17	2.09	1.91	1.78	1.73	1.70	1.68	1.65	1.68	1.56	1.50	1.48	1.41	1.43	[1.40]	1.42	1.44	1.48	1.46	1.42	1.34	[2.72]	2.56	1.96	1.78	1.65	1.49	1.40	1.75	1.32	7
Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	1.12	1.12	1.11	1.11	[1.10]	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.18	1.14	1.14	1.13	1.13	1.12	1.11	1.10	1.10	1.10	1.10	1.11	[1.90]	1.21	1.17	1.15	1.13	1.12	1.11	1.12	0.80	8
	Dal Quieto al Risano																																				
Arzino	Castelvenere	I	[0.50]	0.45	0.05	0.45	0.00	0.50	0.50	0.50	0.40	0.30	0.35	0.70	0.35	0.35	0.40	0.30	0.40	0.25	0.40	0.35	0.30	0.30	0.25	0.20	[0.25]	0.15	0.10	0.15	0.10	0	0	0.21	0.70	6
	Timavo superiore																																				
Timavo	Cossco	I	0.24	0.02	0.14	0.10	0.32	0.18	0.18	0.19	0.16	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.04	0.18	0.24	0.34	[0.30]	0.26	0.26	0.00	0.34	[1.86]	0.82	0.44	0.12	0.04	0.00	0.01	0.05	0.12	6
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.62	0.54	0.48	0.42	0.40	0.36	0.34	0.34	0.32	0.32	0.30	0.28	0.28	0.28	0.52	0.46	0.38	0.32	0.28	[0.26]	0.28	0.26	0.26	0.58	[1.82]	0.70	0.62	0.54	0.46	0.40	0.38	0.48	1.86	7
Timavo	Cave Auresiane	I	0.58	0.51	0.50	0.48	0.49	0.48	0.47	0.45	0.43	0.40	0.38	0.67	[0.86]	0.86	0.58	0.50	0.48	0.48	0.41	0.40	0.39	0.38	0.38	0.40	[0.86]	0.75	0.64	0.56	0.56	0.50	0.48	0.48	0.50	8
	Dal Risano all'Isonzo																																				
Risano	Covedo	I	0.76	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	[0.68]	0.68	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.78	[0.94]	0.85	0.79	0.76	0.74	0.72	0.71	0.71	0.23	8
Risano	Decani	I	[0.86]	0.85	0.85	0.83	0.82	0.81	0.79	0.79	0.78	0.78	0.76	0.74	0.74	0.73	0.70	0.69	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	[0.63]	0.72	0.33	8
	Drava																																				
Drava	S. Candido	I	0.22	0.23	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.17]	0.17	0.17	0.17	0.24	[0.26]	0.23	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	1.97	0.09	10
	Isonzo																																				
Isonzo	Caporetto	Ir	1.13	1.06	1.02	1.00	0.97	0.95	0.92	0.91	0.88	0.90	0.89	0.87	0.88	0.85	0.86	0.85	0.85	0.84	[0.82]	0.88	0.88	0.88	0.87	[2.05]	1.62	1.28	1.11	1.03	0.98	0.95	0.91	0.99	1.23	10
Isonzo	Modrea	I	0.70	0.65	0.60	0.60	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.35]	0.35	0.40	[2.15]	1.30	0.95	0.80	0.70	0.65	0.60	0.55	0.60	1.80	7
Isonzo	Canale	I	1.50	1.50	1.45	1.35	1.35	1.30	1.20	1.15	1.10	1.10	1.05	1.00	1.00	1.00	1.10	1.10	1.00	0.95	0.95	[0.90]	0.90	0.90	0.95	[4.00]	2.90	1.80	1.55	1.40	1.30	1.25	1.05	1.32	3.10	8
Isonzo	Salcano	I	1.30	1.25	1.20	1.10	1.10	1.05	1.00	0.95	0.90	0.90	0.85	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	[0.65]	0.65	0.65	[3.70]	2.60	1.80	1.40	1.20	1.10	1.05	1.00	1.10	2.05	7
Idria	Idria Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Idria	Becca	I	0.33	0.31	0.29	0.28	0.27	0.25	0.24	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20	0.19	0.61	0.23	0.21	0.19	0.19	0.18	0.17	0.16	[0.18]	[0.87]	0.82	0.48	0.37	0.30	0.26	0.24	0.23	0.28	0.74	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	[1.50]	0.90	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.53	1.05	8
Vipacco	Merna	I	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55	0.52	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.48	[0.45]	0.45	0.60	0.60	0.52	0.52	0.50	0.58	0.60	0.60	0.85	[0.80]	0.80	0.70	0.65	0.60	0.60	0.55	0.57	0.35	6
Vipacco	Rubbia	I	0.20	0.15	0.15	0.10	0.10	0.08	0.06	0.06	0.06	0.04	0.04	[0.02]	0.03	0.07	0.08	0.05	0.06	0.04	0.02	0.02	0.05	0.15	[1.50]	1.00	0.90	0.78	0.55	0.50	0.38	0.20	0.15	0.24	1.15	8
	Tagliamento																																				
Tagliamento	Venzone	Ir	0.80	0.79	0.75	0.73	0.73	0.70	0.68	0.66	0.74	0.67	0.65	0.64	0.62	0.62	0.62	»	»	»	»	»	»	»	0.85	1.30	1.40	1.10	1.01	0.90	0.85	0.79	0.74	»	»	12
Tagliamento	Latisana °	I	1.04	0.90	0.85	0.72	0.68	0.55	0.50	0.42	0.34	0.36	0.52	[0.27]	0.46	0.48	0.60	0.62	0.62	0.70	0.65	0.68	0.65	0.50	0.65	[4.15]	3.85	2.25	1.48	1.16	0.75	0.35	0.32	0.93	3.80	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Livenza																																			
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.88	2.86	2.84	2.82	2.74	2.72	2.71	2.67	2.96	2.71	2.68	2.65	2.60	2.60	2.59	2.57	2.55	2.54	2.54	2.54	2.51	[2.50]	2.56	3.40	[3.72]	3.36	3.24	3.14	3.06	3.02	2.97	2.81	1.32	13
	S. Cassiano	I	1.24	1.18	1.15	1.12	1.12	1.10	1.08	1.08	1.68	1.50	1.30	1.19	1.15	1.05	1.08	1.08	1.07	1.05	1.03	1.00	1.00	[0.98]	0.98	2.52	[2.54]	1.47	1.35	1.28	1.26	1.26	1.22	1.25	1.58	13
Soligo	Motta °	I	0.40	0.37	0.36	0.35	0.17	0.28	0.27	0.32	0.34	0.54	0.58	0.35	0.22	0.29	0.37	0.30	0.29	0.30	[0.02]	0.28	0.26	0.27	0.30	1.10	[1.26]	1.70	0.90	0.70	0.47	0.45	0.47	0.47	1.91	8
Meschio	Gorgazzo	I	0.95	0.92	0.90	0.88	0.86	0.85	0.84	0.83	0.89	0.86	0.84	0.83	0.81	0.80	0.80	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	[0.75]	1.25	[1.34]	1.20	1.17	1.13	1.10	1.06	1.03	0.93	0.59	6
Meschio	Visinale	I	1.54	1.50	1.50	1.48	1.44	1.40	1.37	1.35	1.68	1.40	1.37	1.34	1.32	[1.30]	1.65	1.38	1.34	1.33	1.35	1.37	1.39	1.52	[3.30]	2.65	2.58	1.90	1.85	1.81	1.74	1.40	1.39	1.59	2.00	14
	Piave																																			
	S. Stefano di Cadore	I	0.80	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	[0.73]	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.75	0.90	[0.93]	0.86	0.83	0.81	0.80	0.79	0.79	0.78	0.18	13
	Cimagogna	Ir	0.68	0.66	0.65	0.64	0.63	0.63	0.62	0.61	0.62	0.61	0.60	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	[0.56]	0.56	0.61	0.80	[0.95]	0.81	0.75	0.72	0.69	0.68	0,65	0.64	0.29	13
Piave	Perarolo (1)	I	0.67	0.65	0.64	0.64	0.64	0.60	0.60	0.61	0.60	0.59	0.59	0.56	0.58	0.56	0.57	0.57	0.57	0.56	0.54	0.54	0.53	[0.52]	0.59	0.86	[1.10]	0.80	0.77	0.69	0.68	0.64	0.62	0.63	0.88	13
	Ponte nelle Alpi °	Ir	0.38	0.33	0.30	0.25	0.21	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.18	0.14	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	[0.04]	0.04	0.04	0.83	[0.98]	0.73	0.45	0.37	0.31	0.25	0.23	0.25	0.24	13
	Belluno	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nervesa (2)	Ir	0.15	0.12	0.09	0.18	0.06	0.02	0	0.00	0.02	0	0.18	0.01	0.03	0.01	0.09	0.01	0	0.02	0.03	0.06	0.07	[0.09]	0.08	0.90	[1.00]	0.50	0.38	0.30	0.27	0.26	0.25	0.14	1.06	13
Astico	Auronzo	I	0.82	0.82	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.80	0.80	[0.79]	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.81	[0.84]	0.83	0.68	0.82	0.81	0.80	0.79	0.79	0.81	0.06	13
Astico	Salietto di Zuel	I	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.20	[0.25]	0.25	0.20	0.15	0.10	0.10	0.08	0.08	0.11	0.20	7
	Perarolo	I	0.34	0.33	0.32	0.30	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	[0.24]	0.24	0.25	0.25	0.51	[0.60]	0.44	0.41	0.37	0.36	0.34	0.32	0.32	0.38	8
	Brenta																																			
	Sarzan	Ir	0.18	0.15	0.12	0.14	0.09	0.04	0.01	0.06	0.09	0.02	0.02	0.02	0	0	0.01	0.02	0.04	0.04	[0.05]	0.02	0.04	0.05	0	0.98	[1.42]	0.76	0.58	0.40	0.32	0.28	0.24	0.18	1.47	13
Brenta	Limena °	I	0.21	0.18	0.15	0.04	0.01	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.01	0.06	0.04	0.03	[0.06]	0.03	0.03	0.09	0.06	0.07	1.15	[1.75]	0.60	0.18	0.09	0.10	0.14	0.06	0.06	0.25	13
	Corte	I	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.05	0.09	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	[0.09]	0.08	0.07	0.06	0.08	0.77	[1.35]	0.93	0.90	0.63	0.40	0.20	0.10	1.16	1.44	13
Mis	Grotte di Oliero	Ir	0.27	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.14	0.13	0.27	0.15	0.13	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	[0.07]	0.07	0.08	1.02	[1.30]	0.75	0.61	0.44	0.35	0.29	0.27	0.27	1.22	13
Mesco dei Sassi	Ponte Pemella	I	0.67	0.67	0.67	0.69	[0.66]	0.66	0.67	0.67	0.69	0.66	0.68	0.66	0.66	0.68	0.68	0.67	0.69	0.66	0.66	0.68	0.68	0.69	0.69	0.67	[0.88]	0.78	0.70	0.68	0.68	0.69	0.66	0.68	0.10	13
	Bacchiglione																																			
	Borgo Berga	Ir	0.19	0.16	0.15	0.13	0.09	0.10	0.21	0.21	0.61	0.27	0.27	0.25	0.29	0.35	[0.39]	0.38	0.21	0.38	0.38	0.39	0.36	0.33	0.21	0.05	[0.78]	0.37	0.33	0.35	0.34	0.35	0.36	0.70	1.01	13
Bacchiglione	Carrarese	I	2.29	2.30	2.33	2.35	2.38	2.40	2.35	2.39	2.34	2.33	2.30	2.31	2.35	2.37	[2.43]	2.39	2.42	2.32	2.30	2.29	2.30	2.34	2.38	2.42	[2.40]	1.90	2.19	2.08	2.02	2.04	2.09	2.21	2.02	8
	Bassanello °	I	1.26	0.90	1.10	1.26	0.80	1.20	1.15	1.19	0.78	1.15	1.20	0.75	1.07	1.00	1.08	0.62	1.15	1.20	[0.60]	0.98	0.98	1.10	0.88	1.39	[1.75]	1.40	0.85	1.10	1.15	0.66	1.20	1.05	1.15	12
	Bovolenta °	I	0.60	0.80	0.80	0.65	0.70	0.45	0.85	0.80	0.70	0.85	0.30	0.75	0.80	0.90	0.25	0.75	0.25	0.25	0.65	[0.15]	0.15	0.15	0.65	0.25	1.65	[2.35]	1.80	0.80	0.60	0.40	0.30	0.59	2.20	8
Canale Vittorio	Bolzano	I	0.35	0.35	0.36	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.40	0.40	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.41]	0.40	[0.65]	0.12	0.13	0.23	0.29	0.31	0.32	0.39	1.07	12
Canale Bisatto	Bomba	I	[1.56]	1.51	1.34	1.34	1.31	1.32	1.40	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.40	1.37	1.37	1.37	1.39	1.40	1.40	1.40	1.39	1.31	1.31	[1.14]	1.38	1.39	1.40	1.40	1.40	1.39	1.33	0.45	12
	Agno - Guà																																			
Frassine	Borgo Frassine	Ir	2.87	[2.79]	2.73	2.72	2.69	2.65	2.67	2.68	2.66	2.69	2.61	2.60	2.72	2.73	2.76	2.78	2.79	2.80	2.75	2.76	2.78	2.77	2.73	2.70	[2.68]	2.52	2.60	2.62	2.70	2.69	2.54	2.90	1.10	13
	Brancaglia	I	2.96	2.96	2.96	2.94	2.94	2.94	2.93	2.92	2.92	2.92	2.92	2.97	2.95	3.07	3.09	3.06	2.90	2.96	2.90	2.90	2.89	[2.90]	2.89	2.74	[2.53]	2.10	2.56	2.96	2.58	2.58	2.57	2.64	1.37	13
C. S. Caterina	Prà	I	2.82	2.85	2.82	2.80	2.85	2.83	2.82	2.82	2.81	2.80	2.80	2.93	2.96	2.97	2.79	2.81	2.85	2.80	2.73	2.85	[2.98]	2.91	2.79	[2.68]	1.15	2.10	2.62	2.72	2.58	2.62	2.64	2.90	1.82	12
Bertone	Stanghella	I	2.17	2.13	2.18	2.10	2.10	2.23	2.24	2.25	2.23	2.25	2.23	2.27	2.30	2.30	2.29	2.30	2.33	2.27	2.30	2.36	2.40	[2.48]	2.41	2.41	2.02	[1.89]	1.71	2.01	2.10	2.08	2.01	2.40	1.22	8
	Taglio Angullara	I	1.89	1.87	1.87	1.96	1.92	1.97	1.99	1.99	1.99	1.91	2.01	2.02	2.04	2.05	2.05	2.00	2.06	2.10	2.11	2.14	[2.16]	2.16	2.14	2.19	1.91	[1.86]	1.71	1.78	1.82	1.80	1.85	1.95	1.15	12
Frassine	Cà Dolfin	I	1.54	[1.52]	1.49	1.50	1.54	1.58	1.56	1.60	1.77	1.58	1.59	[1.53]	1.59	1.67	[1.59]	1.46	1.43	1.43	1.49	1.55	[1.52]	1.59	1.58	1.56	1.59	[1.52]	1.37	1.49	1.43	1.51	1.64	1.59	0.30	12
	Valli Mocenigho	I	1.19	1.12	1.11	1.10	1.10	1.15	1.17	1.18	1.20	1.24	1.27	1.20	1.21	1.18	1.17	1.19	1.23	1.28	[1.31]	1.32	1.23	1.27	1.24	1.26	1.18	[1.16]	[0.97]	1.00	1.03	1.06	1.08	1.18	0.37	12

(1) A valle della confluenza del Boite.
(2) Causa lavori di costruzione della diga Canale della Vittoria, il regime è irregolare.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.28	0.10	11
	Ponte d'Adige	Ir	[0.56]	0.55	0.54	0.56	0.50	0.49	0.49	0.48	0.44	0.42	0.38	0.38	0.38	0.39	0.36	0.36	0.38	0.37	0.34	[0.32]	0.34	0.34	0.40	0.54	0.56	0.50	0.45	0.42	0.40	0.40	0.40	0.48	0.24	13
	Brennero	Ir	1.57	1.58	1.52	1.50	1.48	1.46	1.44	1.43	1.44	1.39	1.38	1.37	1.36	1.35	1.32	1.30	1.30	1.28	1.27	1.26	[1.25]	1.25	1.28	1.58	[1.72]	1.54	1.47	1.44	1.40	1.39	1.38	1.41	0.47	15
	Nave S. Felice	I	1.24	1.19	1.15	1.15	1.13	1.09	1.06	1.03	1.06	1.00	0.96	0.95	0.93	0.92	0.91	0.89	0.88	0.86	0.88	0.80	0.78	[0.76]	0.76	1.56	[1.70]	1.32	1.16	1.10	1.08	1.01	0.99	1.04	0.94	8
	Trento	I	0.78	0.73	0.70	0.68	0.65	0.63	0.61	0.59	0.60	0.58	0.55	0.53	0.50	0.50	0.50	0.45	0.46	0.45	0.44	0.42	0.42	[0.40]	0.40	1.10	[1.41]	0.94	0.79	0.72	0.66	0.64	0.60	0.63	1.01	8
	Borghetto	Ie	0.76	0.72	0.70	0.67	0.65	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.59	0.58	0.56	0.55	0.51	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.46	[0.45]	0.51	1.04	[1.20]	0.88	0.76	0.70	0.67	0.64	0.63	0.64	0.75	12
	Pescantina	Ir	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[0.98]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[11]
	Legnago	I	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1.78]	[1]	[1]	[1]	[1]	[0.76]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[11]
	Badia Polesine	I	1.17	1.11	1.11	1.11	1.08	1.01	1.00	0.98	0.96	0.92	0.88	0.86	0.85	0.84	0.82	0.81	0.78	0.75	0.74	0.72	0.71	[0.69]	0.69	0.76	1.77	[1.90]	1.45	1.22	1.11	1.01	1.00	0.99	1.01	11
	Boara Pisani	Ir	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[11]
	Cavarzere*	I	0.70	0.58	0.54	0.56	0.52	0.47	0.42	0.39	0.36	0.37	0.35	0.33	0.31	0.25	0.30	0.22	0.23	0.13	0.11	0.15	[0.09]	0.11	0.10	0.09	1.03	[1.74]	1.84	0.70	0.60	0.48	0.52	0.45	1.03	11
	Cavanella*	Ir	1.67	1.80	1.81	1.76	1.74	1.70	1.66	1.61	1.61	1.55	1.53	1.52	1.58	1.60	1.73	1.65	1.66	1.65	1.65	1.67	1.60	1.53	1.63	1.49	1.79	[2.21]	2.11	1.88	1.88	1.79	1.78	1.71	0.68	11
	Porto Fossone*	Ir	1.52	1.45	1.57	1.55	1.56	1.51	1.49	1.42	1.40	1.31	1.24	1.25	1.33	1.39	1.62	1.31	1.35	1.45	1.50	1.55	1.58	1.52	1.69	1.47	1.59	1.52	1.51	»	»	»	»	»	»	»
	Vipiteno	I	[0.90]	0.76	0.76	0.76	0.70	0.75	0.75	0.75	0.72	0.74	0.74	0.74	0.70	0.75	0.75	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	[0.80]	0.76	0.76	0.72	0.76	0.76	0.76	0.76	0.70	0.74	0.11	7
Isarco	Bressanone	I	[0.40]	0.40	0.88	0.88	0.86	0.86	0.34	0.34	0.32	0.30	0.28	0.28	0.28	0.26	0.25	0.25	0.22	0.22	[0.21]	0.21	0.21	0.22	0.85	0.85	0.88	0.82	0.80	0.28	0.28	0.27	0.27	0.80	0.19	8
	Costa di Sotto	I	1.10	0.95	0.96	0.92	0.94	0.90	0.90	0.96	1.00	1.00	1.00	0.95	0.90	0.90	0.90	0.88	0.85	0.82	0.85	0.85	[0.80]	0.80	1.25	1.25	1.25	1.16	1.10	0.95	0.92	0.90	0.90	0.96	0.45	8
	Valdaora	I	[0.77]	0.77	0.79	0.80	0.80	0.81	0.81	0.81	0.80	0.81	0.81	0.82	0.82	0.80	0.80	0.81	0.80	0.80	[0.87]	0.87	0.87	0.87	0.87	0.80	0.76	0.80	0.81	0.82	0.85	0.80	0.86	0.82	0.10	8
Rienza	S. Lorenzo	I	[0.26]	0.25	0.24	0.24	0.28	0.23	0.23	0.23	0.22	0.15	0.15	0.15	0.14	0.10	0.09	0.05	0.05	0.05	0.05	0.08	0.08	0.08	[0]	0.25	0.23	0.10	0.08	0.05	0.08	0.08	0.08	0.10	0.23	7
	Bressanone	I	[0]	0	[0.5]	[0.5]	[0.7]	[0.8]	[0.9]	[0.7]	[0.7]	[0.7]	[0.7]	[0.7]	[0.8]	[0.7]	[0.8]	[0.8]	[0.8]	[0.8]	[0.8]	[0.8]	[0.8]	[0.8]	[0.8]	[0.7]	[0.7]	[0.7]	[0.7]	[0.7]	[0.7]	[0.7]	[0.7]	[0.7]	[0.7]	8
Aurino	Ca di Pietra	I	[0.58]	0.58	0.57	0.57	0.57	0.54	0.52	0.52	0.50	0.50	0.47	0.47	0.45	0.45	0.45	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.40	0.40	0.38	0.38	[0.84]	0.84	0.45	0.43	0.44	0.44	0.43	0.45	0.24	11
	S. Maurizio	I	[1.15]	1.14	1.13	1.14	1.14	1.13	1.13	1.16	1.10	1.09	1.04	1.04	1.05	1.04	1.04	1.02	1.01	1.00	1.00	0.99	[0.98]	0.98	0.98	1.09	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	0.99	0.99	1.05	0.17	12
	Stegona	I	0.28	0.84	0.84	[0.85]	0.34	0.34	0.84	0.29	0.25	0.24	0.21	0.18	0.14	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.11	0.12	[0.07]	0.07	0.07	0.07	0.17	0.08	7
Gadera	Longiega	I	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.37]	[0.37]	[0.35]	[0.37]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.35]	[0.37]	0.11	7
	Flarona	I	0.20	0.19	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.13	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	[0.12]	0.12	0.12	0.25	[0.28]	0.28	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.16	7
Rienza	Taserillo	Ir	0.72	0.71	0.71	0.68	0.67	0.66	0.66	0.66	0.67	0.65	0.64	0.64	0.64	0.63	0.61	0.61	0.61	0.65	0.60	0.60	[0.59]	0.59	0.66	0.76	[0.82]	0.74	0.71	0.69	0.68	0.68	0.67	0.66	0.22	12
Rienza	Rocoletta	I	0.95	0.90	0.90	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	[0.70]	0.70	0.70	1.10	[1.55]	1.05	1.00	0.95	0.90	0.90	0.85	0.86	0.65	8
	Zambana	I	1.70	1.67	1.67	1.67	1.65	1.65	1.65	1.65	1.70	1.65	1.65	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	[1.60]	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.80	[1.85]	1.70	1.70	1.67	1.65	1.63	1.63	1.65	0.25	8
Avisio	Penmè di Roccas	Ir	[0.42]	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	[0.35]	0.35	0.35	0.35	0.35	0.37	0.30	0.40	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.38	0.37	0.12	12
	Predazzo (1)	I	0.77	0.77	0.76	0.76	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.71	0.71	0.69	0.68	0.64	[0.61]	0.61	0.61	0.62	0.62	0.63	0.63	[1.30]	1.07	0.89	0.85	0.79	0.77	0.68	0.67	0.66	0.74	0.66	8
	Pianura occidentale																																			
Sile	Casier	Ir	0.53	0.51	0.47	0.47	0.41	0.43	0.43	0.45	0.48	0.46	0.44	[0.34]	0.46	0.45	0.51	0.47	0.46	0.48	0.43	0.47	0.43	0.35	0.39	0.54	[0.61]	0.52	0.44	0.43	0.43	0.42	0.41	0.46	0.27	12
	Treporte*	I	1.84	1.80	1.25	1.23	1.18	1.14	1.11	1.10	1.12	1.07	1.06	[1.05]	1.19	1.20	[1.38]	1.29	1.29	1.31	1.30	1.17	1.16	1.12	1.20	1.33	1.29	1.20	1.21	1.24	1.25	1.28	1.26	1.21	0.33	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	[3.02]	3.01	3.00	3.04	3.48	3.45	3.42	3.39	3.37	3.36	3.35	3.34	3.33	3.32	3.31	3.30	[3.29]	3.30	3.32	3.32	3.32	3.32	3.34	3.36	3.44	3.57	3.59	3.56	3.52	3.48	3.41	3.42	0.22	12
	Canda	I	2.68	2.67	2.66	2.59	2.54	2.48	2.44	2.42	2.41	2.36	2.36	2.36	2.36	2.35	2.33	2.33	2.31	[2.30]	2.30	2.31	2.32	2.33	2.34	2.36	2.54	2.68	2.69	[2.74]	2.71	2.64	2.58	2.47	0.44	12
	Bosaro	I	2.75	2.68	2.48	2.36	2.22	2.14	2.02	1.97	1.96	1.86	1.80	1.76	1.75	1.78	1.71	1.70	1.69	1.65	[1.64]	1.65	2.06	2.12	2.17	2.20	2.27	2.45	2.77	[3.04]	2.93	2.73	2.50	2.15	1.40	12
	Adria	I	[1.65]	1.48	1.41	1.38	1.38	1.34	1.26	1.20	1.18	1.14	1.18	1.16	1.11	1.12	1.14	1.16	1.17	1.16	1.15	0.99	0.94	0.81	0.78	[0.77]	0.77	0.79	0.88	0.87	0.86	0.96	0.96	1.09	0.32	12

(1) Nuovo idrometro a valle della confluenza del Travignolo.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 206			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a BORGO Bacino km.² 235		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.37	17.8	1568	0.95	3.50	302	0.68	15.6	1348	0.82	6.7	579	0.34	10.1	873	0.45	8.10	268
2	2.84	17.1	1477	0.92	3.11	269	0.66	15.0	1296	0.82	6.7	579	0.33	9.7	838	0.45	8.10	268
3	2.82	16.6	1434	0 90	2.85	246	0.65	14.8	1279	0.81	6.1	527	0.32	9.4	812	0.44	2.90	251
4	2.74	15.7	1357	0.88	2.56	221	0.64	14.5	1253	0.81	6.1	527	0.30	8.7	752	0.44	2.90	251
5	2.73	15.1	1305	0.86	2.32	200	0.63	14.2	1227	0.81	6.0	518	0.31	9.1	786	0.44	2.90	251
6	2.69	14.4	1244	0.85	2.18	188	0.63	14.2	1227	0.81	6.0	518	0.31	9.1	786	0.43	2.75	238
7	2.67	13.9	1201	0.84	2.06	178	0.62	13.9	1201	0.81	6.0	518	0.30	8.7	752	0.43	2.75	238
8	2.66	13.8	1192	0.83	1.96	167	0.61	13.7	1184	0.82	5.8	501	0.30	8.7	752	0.42	*2.60*	*225*
9	2.83	16.9	1460	0.89	2.67	231	0.63	13.9	1201	0.82	5.8	501	0.30	8.7	752	0.42	2.60	225
10	2.69	14.2	1227	0.86	2.27	196	0.61	13.7	1184	0.82	5.7	493	0.28	8.1	700	0.42	2.60	225
11	2.67	13.9	1201	0.84	2.01	174	0.60	13.4	1158	0.82	5.7	493	0.28	8.1	700	0.42	2.60	225
12	2.64	13.4	1158	0.82	1.75	151	0.59	13.1	1132	0.82	5.7	493	0.28	8.1	700	0.42	2.60	225
13	2.61	13.3	1132	0.81	1.63	141	0.59	13.1	1132	0.80	5.4	467	0.28	8.1	700	0.42	2.60	225
14	2.59	12.6	1089	0.80	1.54	133	0.59	13.1	1132	0.80	5.4	467	0.28	8.1	700	0.42	2.60	225
15	2.58	12.8	1066	0.80	1.54	133	0.58	12.8	1106	0.79	*4.9*	*423*	0.27	7.7	665	0.42	2.60	225
16	2.56	11.8	1020	0.79	1.44	124	0.58	12.8	1106	0.79	4.9	423	0.26	7.5	648	0.42	2.60	225
17	2.53	11.4	985	0.78	1.35	117	0.57	12.6	1089	0.79	4.9	423	0.26	7.5	648	0.42	2.60	225
18	2.53	11.4	985	0.78	1.35	117	0.57	12.6	1089	0.79	4.95	428	0.26	7.5	648	0.42	2.60	225
19	2.52	11.1	959	0.77	1.23	106	0.57	12.6	1089	0.79	4.95	428	0.26	7.5	648	0.42	2.60	225
20	2.52	11.1	959	0.77	1.23	106	0.57	12.6	1089	0.79	4.95	428	0.26	7.5	648	0.42	2.60	225
21	2.51	10.9	942	0.76	1.14	98	0.56	*12.3*	*1063*	0.79	5.0	432	0.26	7.5	648	0.42	2.60	225
22	2.50	*10.8*	*933*	0.75	1.04	90	0.56	12.3	1063	0.79	5.0	432	0.25	7.2	622	0.42	2.60	225
23	2.65	14.7	1270	0.75	*1.04*	*90*	0.75	18.8	1624	0.81	6.2	536	0.25	*7.2*	*622*	0.56	5.90	510
24	3.49	29.8	2532	1.35	7.6	657	0.95	27.5	2376	0.84	7.9	683	0.51	15.4	1417	0.54	5.20	449
25	3.71	33.2	2869	1.34	8.8	760	0.98	28.8	2488	0.83	7.8	681	0.60	19.9	1719	0.50	4.15	359
26	3.59	27.4	2367	1.20	6.9	569	0.81	20.5	1771	0.83	7.8	681	0.44	13.7	1184	0.48	3.65	315
27	3.22	24.1	2082	1.17	6.5	562	0.75	17.9	1547	0.82	6.8	588	0.41	12.6	1089	0.49	3.65	315
28	3.14	22.6	1953	1.13	5.9	510	0.72	16.9	1460	0.81	6.2	536	0.37	11.1	959	0.46	3.25	281
29	3.07	21.3	1840	1.10	5.5	475	0.69	15.9	1374	0.80	5.7	493	0.36	10.7	925	0.46	3.25	281
30	3.01	20.3	1754	1.06	4.93	426	0.68	15.4	1331	0.79	5.3	458	0.34	10.1	873	0.46	3.25	281
31	2.96	19.4	1676	1.08	4.52	391	0.65	14.8	1279	0.79	5.4	467	0.33	9.4	812	0.44	2.90	251
Totale mensile			44 264			6 155			40 998			15 621			26 878			8 182
Media mensile		16.5			3.0			15.3			5.80			9.4			3.1	
Caratteristiche in l/s per km²	Media mensile	»			»			25.0			28.6			24.0			18.1	
	Massima del mese	»			»			47.1			68.5			50.8			25.1	
	Minima del mese	»			»			20.0			23.9			18.4			11.1	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1346			OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)			ADIGE													
							PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 9620			TRENTO - Bacino km² 9187			PESCANTINA - Bacino km.² 11880					BOARA PISANI - Bacino km.² 11731		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.17	45 6	3914	0.27	9.4	813	0.56	49.9	4311	0.78	179	15466	1.51	190	16416	40	657	1.51	178	15379
2	0.16	42.1	3637	0.24	8.4	726	0.54	48.6	4199	0.73	170	14688	1.49	187	16157	80	495	1.48	173	14947
3	0.12	40.6	3508	0.21	7.4	639	0.53	47.8	4130	0.70	165	14256	1.45	185	15964	80	479	1.48	173	14947
4	0.08	37.9	3275	0.19	6.8	588	0.52	46.8	4044	0.68	161	13910	1.36	178	15379	60	623	1.44	172	14861
5	0.10	39.0	3370	0.16	6.0	518	0.50	45.0	3888	0.65	155	13392	1.40	173	14861	20	207	1.36	166	14342
6	0.07	37.1	3205	0.16	6.0	518	0.49	43.7	3776	0.63	152	13133	1.31	166	14515	20	280	1.35	162	13997
7	0.05	35.7	2084	0.14	5.4	467	0.48	43.0	3715	0.61	145	12787	1.48	164	14170	80	425	1.38	155	13392
8	0.07	36.7	3171	0.13	5.1	441	0.47	42.0	3629	0.59	145	12528	1.34	161	13910	80	417	1.31	151	13046
9	0.08	37.9	3275	0.19	6.9	596	0.46	39.4	3404	0.60	146	12614	1.28	159	13788	20	275	1.31	151	13046
10	0.05	35.2	3041	0.15	5 6	484	0.41	37.9	3275	0.58	144	12442	1.26	156	13478	60	809	1.25	147	12701
11	0.01	32.6	2817	0.13	5.1	441	0.39	36.2	3128	0.55	136	11928	1.23	152	13133	30	394	1.23	149	12874
12	0.02	33.2	2868	0.13	5.1	441	0.38	36.0	3110	0.53	135	11664	1.20	150	12960	20	260	1.27	148	12555
13	0.01	32.9	2843	0.13	5.1	441	0.37	34.8	3007	0.50	130	11282	1.70	148	12787	30	884	1.09	141	12182
14	0.01	32.4	2799	0.12	4.80	415	0.38	35.6	3076	0.50	130	11232	1.71	146	12614	20	252	1.12	135	11664
15	0.00	31.9	2756	0.11	4.55	393	0.36	34.8	2964	0.50	130	11232	1.71	145	12529	30	376	1.10	135	11664
16	0.00	30.9	2670	0.11	4.55	393	0 35	34.2	2955	0.45	121	10454	1.74	139	12010	40	480	1.10	131	11318
17	0.01	30.6	2644	0.10	4.30	372	0.37	34.7	2998	0.46	128	10627	1.77	133	11491	20	230	1.08	129	11146
18	0.01	30.5	2635	0.10	4.30	372	0 35	33.8	2920	0.45	121	10454	1.80	128	11059	20	221	1.32	128	10627
19	0.02	30.0	2592	0.09	4.00	346	0.34	32.6	2817	0.44	120	10368	1.80	127	10973	80	329	1.30	115	9936
20	0.00	30.9	2670	0.09	4.00	346	0.31	*30.9*	*2670*	0.42	117	10109	1.81	125	10800	80	324	1.30	120	10368
21	0.01	30.3	2618	0.07	*3.60*	*311*	0.31	31.1	2687	0.42	117	10109	1.83	123	10627	30	319	1.30	115	9936
22	0.03	*29.9*	*2583*	0.07	3.60	311	0.32	31.7	2739	0.40	*113*	*9763*	1.85	*122*	*10541*	20	211	1.30	111	9590
23	0.23	57.5	4968	0.19	8.0	691	0.48	44.6	3853	0.40	113	9763	1.71	140	12096	10	131	1.30	*109*	*9418*
24	1.19	170.0	14688	1.05	65.0	5616	0.65	58.0	5011	1.10	250	21600	1.31	274	23674	200	6865	1.32	121	10454
25	1.44	205.0	17712	1.80	101.-	8726	0.62	56.0	4834	1.41	327	28259	1.97	341	29482	200	6776	1.37	261	22550
26	0.76	112.0	9677	0.76	37.8	3223	0.49	44.0	3802	0.94	212	18317	1.68	258	22291	90	2006	1.76	323	27907
27	0.51	78.5	6782	0.60	25.8	2229	0.45	40.9	3534	0.79	180	15552	1.51	216	18662	100	1866	1.64	249	21514
28	0.38	65.0	5616	0.45	16.9	1460	0.41	38.8	3309	0.72	168	14515	1.31	199	17194	20	344	1.53	201	17366
29	0.29	56.0	4838	0.35	12.4	1071	0.40	37.2	3214	0.66	157	13565	1.54	187	16157	20	323	1.51	179	15466
30	0.25	52.0	4493	0.29	10.1	873	0.40	37.2	3214	0.64	154	13306	1.56	179	15466	20	309	1.49	168	14515
31	0.23	50.0	4320	0.27	9.4	812	0.39	36.5	3154	0.60	146	12614	1.58	173	14947	30	299	1.50	158	13651
Totale mensile			138 069			35 072			107 271			411 868			460 090		27 745			427 159
Media mensile		51.9			13.1			40.1			154			172					159	
Deflusso in litri per km²	Media mensile	38.5 (3)			»			15.2			15.8			15.7					13.5	
	Massimo del mese	152.3			»			23.0			23.4			31.1					27.5	
	Minimo del mese	22.2			»			11.7			11.6			11.1					9.3	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

(3) Questo contributo unitario è fortemente influenzato dalle sorgenti a monte di Sarson e specialmente dalle Sorgenti di Oliero e da Fontanassi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO a COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			NOCE						AVISIO a MORNA Bacino km.² 210		
										PONTE ROVINA (Mastallina) - Bacino km.² 289			TASSULLO - Bacino km.² 1066					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.58	6.50	562	0.36	3.55	307	0.98	71.5	6178	0.88	10.6	916	0.72	21.-	1814	0.42	5.38	456
2	0.58	6.50	562	0.34	3.25	281	0.92	65.5	5486	0.82	10.2	881	0.71	20.8	1754	0.42	5.20	449
3	0.57	6.10	527	0.33	3.15	272	0.92	65.5	5486	0.78	8.7	752	0.71	20.8	1754	0.41	5.00	432
4	0.57	6.10	527	0.32	3.00	259	0.92	65.5	5486	0.77	8.3	717	0.68	18.0	1598	0.40	4.90	423
5	0.57	6.10	527	0.32	3.00	259	0.90	60.5	5227	0.78	8.7	752	0.67	18.-	1555	0.40	4.80	415
6	0.54	5.50	475	0.31	2.84	246	0.90	60.5	5227	0.76	8.0	691	0.66	17.4	1503	0.40	4.80	415
7	0.52	5.20	449	0.30	2.65	229	0.86	55.5	4795	0.76	8.0	691	0.66	17.4	1503	0.39	4.70	406
8	0.52	5.20	449	0.28	2.40	207	0.90	60.5	5227	0.75	7.6	659	0.66	17.4	1503	0.39	4.55	393
9	0.50	4.75	410	0.28	2.45	212	0.95	67.5	5832	0.74	7.8	681	0.67	17.8	1538	0.39	4.60	397
10	0.50	4.75	410	0.27	2.25	194	0.95	67.5	5832	0.74	7.8	681	0.65	17.3	1496	0.38	4.40	380
11	0.47	4.20	363	0.26	2.15	186	1.00	74.5	6437	0.74	7.8	681	0.64	16.5	1426	0.38	4.20	363
12	0.47	4.20	363	0.25	2.05	177	0.95	67.5	5832	0.73	7.0	605	0.64	16.2	1400	0.37	4.05	350
13	0.45	3.80	328	0.25	2.05	177	0.90	60.5	5227	0.72	6.6	570	0.64	16.1	1391	0.37	4.05	350
14	0.45	3.80	328	0.25	2.10	181	0.88	58.-	5011	0.71	6.3	544	0.63	15.4	1331	0.37	4.05	350
15	0.45	3.80	328	0.22	1.80	156	0.88	58.-	5011	0.70	6.0	518	0.61	14.8	1279	0.36	3.85	333
16	0.43	3.45	298	0.20	1.60	138	0.85	54.5	4709	0.69	5.7	492	0.61	14.5	1253	0.36	3.85	333
17	0.43	3.45	298	0.20	1.60	138	0.82	50.5	4363	0.69	5.7	492	0.60	14.2	1227	0.35	3.70	320
18	0.43	4.35	376	0.20	1.55	134	0.82	50.5	4363	0.68	5.4	467	0.60	13.6	1175	0.35	*3.60*	*311*
19	0.43	3.45	376	0.18	1.40	121	0.82	50.5	4363	0.67	5.2	449	0.60	13.8	1192	0.35	3.60	311
20	0.42	3.20	277	0.18	1.40	121	0.82	50.5	4363	0.66	4.9	423	0.59	13.5	1166	0.35	3.60	311
21	0.40	2.85	246	0.18	1.40	121	0.80	*48.5*	*4190*	0.66	4.9	423	0.59	*13.3*	*1149*	0.35	3.60	311
22	0.40	2.85	246	0.18	1.40	121	0.80	48.5	4190	0.64	*4.4*	*380*	0.59	13.3	1149	0.35	3.60	311
23	0.38	2.45	212	0.24	2.05	177	1.25	106.-	9331	0.96	16.3	1408	0.73	23.9	2065	0.38	4.30	372
24	0.38	2.45	212	0.26	2.15	186	1.28	112.-	9677	0.98	17.3	1496	0.86	34.4	2972	0.40	4.80	415
25	0.34	*1.70*	*147*	0.24	2.00	173	1.25	108.-	9331	0.92	14.5	1253	0.82	31.3	2704	0.40	4.85	419
26	0.34	1.70	147	0.22	1.80	156	1.06	81.-	6998	0.87	12.3	1064	0.74	22.7	1961	0.39	4.55	393
27	0.45	3.80	328	0.20	1.60	138	0.98	71.5	6178	0.79	9.1	786	0.71	20.8	1754	0.38	4.35	376
28	0.43	3.45	298	0.19	1.45	125	0.95	67.5	5832	0.76	8.7	752	0.69	19.6	1668	0.38	4.30	372
29	0.44	3.60	311	0.18	1.40	121	0.90	60.5	5227	0.78	8.7	752	0.68	18.5	1600	0.38	4.25	367
30	0.44	3.60	311	0.17	*1.35*	*117*	0.88	58.-	5011	0.79	9.1	786	0.68	18.3	1581	0.37	4.05	350
31	0.43	3.45	298	0.17	1.35	117	0.90	60.5	5227	0.79	9.1	786	0.67	17.8	1538	0.37	4.05	350
Totale mensile			10 989			5 547			176 647			23 867			48 996			11 536
Media mensile		4.07			2.06			65.5			8.9			18.2			4.31	
Cortelata in litri per km.²	Media mensile	26.9			22.8			18.3			20.4			17.0			20.5	
	Massimo del mese	48.0			39.4			31.4			44.1			33.2			25.2	
	Minimo del mese	11.2			15.0			10.6			11.2			12.4			17.1	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Piccolo Bacinio	Roggia Fallopia	Casale Giambazzo	1	di stazione	0.46	5.75	0.801	»	»
2	id.	Roggia Cerclizza	Ariis	1	id.	0.815	1.19	0.916	»	»
3	Adige	Adige	Ponte d'Adige	1	id.	0.55	44.90	48.400	2639	18.3
4	Livenza	Livenza	Fiaschetti	18	id.	2.61	48.45	13.315	»	»
5	id.	Gorgazzo	Gorgazzo	18	id.	0.81	4.58	2.068	»	»
6	Adige	Isarco	Costa di Sotto	14	id.	0.90	58.75	61.500	3568	17.3
7	id.	Adige	Ponte d'Adige	14	id.	0.895	87.42	86.900	2639	14.0
8	Piave	Rio Gallina	Casera Verdas	14	»	»	0.37	0.191	12.6	15.2
9	id.	Rui Negro	id.	14	»	»	0.084	0.008	»	»
10	id.	Piave	Ponte delle Alpi	15	di stazione	0.12	12.70	7.846	1866	14.9
11	id.	Canale derivato del Piave	Soccher	15	id.	0.70	12.61	20.845		
12	id.	Piave	Perarolo	15	»	»	12.54	17.168	826	20.8
13	id.	Boite	id.	15	di stazione	0.89	5.77	6.554	391	16.8
14	id.	Anslei	Auronzo	16	id.	0.90	3.50	4.689	205	22.5
15	id.	Piave	Cimagogna	16	id.	0.58	11.51	12.915	612	21.1
16	id.	Krumm	Granvilla	16	»	»	0.66	0.278	17.9	25.4
17	id.	Roggia derivata dal Krumm	id.	16	»	»	0.27	0.182		
18	id.	Piave	id.	16	»	»	1.32	0.405	29.8	13.6
19	id.	Canalnuovo di Tai Tagliamento	Ponte Cordevole	16	»	»	2.70	1.468	69.8	21.2
20	Adige	Noce	Tassullo	16	di stazione	0.61	19.10	14.40	1066	13.5
21	Piave	Piova	Briglia a monte del P.te sul Piova	17	id.	0.215	1.18	0.542	27.7	19.6
22	id.	id.	P.te alla Segheria	17	»	»	1.04	0.555	29.4	18.9
23	Piave	Vedessana	Ponte Vedessana	17	»	»	0.62	0.158	10.8	14.2
24	id.	Molinà	Ponte le Piazze	17	»	»	1.45	1.644	56.2	29.8
25	id.	Boite	Saletto di Zuel	17	di stazione	0.00	4.54	3.084	167.3	18.1
26	id.	Costeana	id.	17	»	»	1.92	0.686	88.6	17.8
27	Adige	Noce	Ponte Rovina	17	di Mariolina	0.685	11.74	5.050	892	15.2
28	Isonzo	Idria	Rocca	17	di stazione	0.21	11.28	6.655	800	22.2
29	Piave	Boite	Podestagno	18	»	»	8.25	2.421	120	20.2
30	id.	Felizzon	id.	18	»	»	1.50	1.016	89.1	26.0
31	Brenta	Brenta	Lago di Caldonazzo	19	di stazione	0.42	6.80	2.540	255	10.6
32	Tagliamento	Tagliamento	Ploverno	19	id.	0.885	44.0	52.925	1900	27.9
33	Quieto	Quieto	Levàde	20	id.	1.44	6.72	1.188	252	4.7
34	Tagliamento	Tagliamento	Passo di Cannuscio	20	id.	0.90	66.10	16.040	2300	7.0
35	Brenta	Clamon	Passerella a Valle del P.° S. Silvestro	21	di rilevamento	1.51	5.57	3.365	193	17.5
36	Adige	Avisio	Pezzè di Moena	22	di stazione	0.54	3.80	3.340	210	15.9
37	Livenza	Gorgazzo	Gorgazzo	25	id.	1.825	6.75	8.086	»	»
38	Brenta	Oliero	Grotte d'Oliero	26	id.	0.74	24.57	38.748	»	»
39	Livenza	Gorgazzo	Gorgazzo	27	id.	1.166	6.12	6.816	»	»
40	id.	Livenza	Fiaschetti	27	id.	8.22	60.96	28.550	»	»
41	Adige	Isarco	Costa di Sotto	31	id.	0.89	54.15	59.100	3568	16.6
42	id.	Adige	Ponte d'Adige	31	id.	0.40	88.06	37.44	2639	14.2
43	Livenza	Gorgazzo	Gorgazzo	31	id.	1.01	5.53	4.290	»	»

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO												TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO ore 7				PIERIS ore 7				PIERIS ore 19				VENZONE ore 14				LATISANA ore 7				LATISANA ore 19				a BORGO PIAVE ore 8			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. %	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. %	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. %	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. %	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. %	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. %	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. %	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	1.12	0.08	11.0	15.0	»	0.09	20.0	15.0	»	»	12.0	16.0	0.86	0.07	13.0	22.0	0.90	0.02	14.0	»	0.90	»	14.0	»	0.22	0.07	11.0	12.5
2	1.01	0.05	12.0	17.5	»	0.08	16.5	12.0	»	0.07	15.0	20.0	0.80	0.09	14.0	25.0	0.75	0.12	14.0	»	0.70	0.34	14.5	»	0.20	0.05	11.0	12.5
3	0.61	0.04	12.0	18.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.78	0.07	14.0	24.0	0.60	0.39	15.0	»	0.58	0.28	15.5	»	0.66	0.11	11.5	14.0
4	0.52	0.04	12.5	18.0	»	0.09	13.5	18.0	»	»	»	»	0.75	0.07	14.0	24.0	0.50	0.19	15.5	»	0.55	0.17	16.0	»	0.38	0.08	11.0	15.0
5	0.51	0.03	12.0	17.5	»	0.06	20.0	18.0	»	0.06	18.0	20.0	0.76	0.11	14.0	24.0	0.43	0.14	16.0	17.5	0.48	0.14	16.0	17.0	0.04	0.03	11.0	14.0
6	0.58	0.02	11.0	12.5	»	0.05	16.0	16.0	»	0.06	16.0	18.0	0.70	0.18	14.0	23.0	0.32	0.25	16.0	14.5	0.40	0.10	16.0	17.0	0.02	0.03	15.0	19.5
7	0.50	0.02	11.0	11.5	»	0.07	16.0	13.0	»	0.06	15.0	17.0	0.69	0.15	14.0	25.0	0.27	0.08	15.5	14.5	0.32	0.05	16.0	14.5	0	0.02	11.0	12.0
8	0.50	0.03	11.0	11.0	»	0.03	15.0	13.0	»	0.06	14.0	16.0	0.67	0.11	14.0	22.0	0.28	0.08	16.0	16.0	0.32	0.06	16.0	16.0	0.04	0.05	12.0	16.0
9	0.40	0.03	11.0	10.0	»	0.06	16.0	13.0	»	0.05	13.0	12.0	0.75	0.17	13.0	20.0	0.28	0.06	16.0	14.0	0.32	0.04	15.0	10.0	0.03	0.02	15.0	19.0
10	0.40	0.02	10.5	10.0	»	0.05	15.0	11.0	»	0.06	14.0	14.0	0.68	0.11	13.0	17.0	0.32	0.06	13.0	9.0	0.26	0.04	14.0	10.0	0.04	0.03	13.0	15.0
11	»	»	»	»	»	0.05	9.0	11.0	»	0.04	13.0	14.0	0.66	0.10	13.0	13.0	0.30	0.06	13 0	9.0	0.20	0.04	13.0	10.0	0.01	0.01	10.0	11.0
12	0.40	0.06	10.5	9.0	»	0.05	17.0	14.0	»	»	»	»	0.64	0.09	12.0	17.0	0.35	0.05	14.0	11.0	0.16	0.06	13.0	11.0	0.06	0.02	13.0	16.0
13	0.37	0.05	11.0	10.0	»	0.06	14.0	13.0	»	0.32	12.0	15.0	0.69	0.07	13.0	17.0	»	0.04	14.0	11.0	0.37	0.08	13.5	10.5	0.08	0.02	13.5	20.0
14	0.25(1)	0.02	11.0	10.0	»	0.17	12.0	11.0	»	0.11	12.0	15.0	0.62	0.07	11.0	16.0	0.50	0.05	13.0	12.0	0.26	0.04	13.0	11.0	0.08	0.03	13.0	17.0
15	0.35	0.03	10.0	6.0	»	0.06	11.0	10.0	»	0.07	10.0	12.0	»	0.06	11.5	15.0	0.52	0.05	13.0	8.0	0.12	0.03	13.0	8.0	0.06	0.03	8.5	10.5
16	0.40	0.03	9.0	6.0	»	0.06	13.0	12.0	»	0.06	11.0	10.0	»	0.05	11.0	14.0	0.37	0.05	11.0	8.0	0.07	0.03	12.0	9.0	0.10	0.02	11.0	12.0
17	0.38	0.02	9.0	7.0	»	0.06	9.0	12.0	»	0.06	12.0	15.0	»	0.04	11.0	15.0	0.30	0.06	11.0	7.0	0.12	0.06	12.0	9.0	0.10	0	11.5	13.0
18	0.36	0.03	10.0	9.5	»	0 06	11.0	12.0	»	»	»	»	»	0.06	11.0	12.0	0.23	0.05	12.0	7.0	0.18	0.05	12.0	11.0	0.10	0.03	11.0	11.0
19	0.36	0.03	10.5	11.0	»	0.05	14.0	13.0	»	»	»	»	»	0.05	11.0	15.0	0.18	0.04	13.0	11.5	0.17	0.06	13.0	12.0	0.12	0.04	11.0	12.0
20	0.30	0.06	10.5	11.0	»	»	»	»	»	0.06	10.0	9.0	»	0.06	10.5	12.0	0.08	0.04	13.0	11.0	0.20	0.04	12.0	8.0	»	»	»	»
21	0.28	0.06	10.5	7.0	»	»	»	»	»	0.06	10.0	9.0	»	0.07	11.0	13.0	0.08	0.04	12.0	9.0	0.22	0.04	12.0	10.0	0.26	0.10	12.0	12.5
22	0.28	0.04	11.0	11.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.06	11.5	14.0	0.08	0.06	12.0	10.0	0.22	0.06	13.0	11.0	0.30	0.10	14.0	16.0
23	0.28	0.21	11.5	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.73	0.13	11.5	16.0	0.18	0.05	14.0	13.0	0.65	0.11	14.0	11.0	0.60	0.17	12.0	15.0
24	3.96	0.60	11.0	14.0	»	1.48	15.0	12.0	»	0.53	12.0	14.0	1.17	0.35	11.0	16.0	3.05	1.96	13.0	13.0	3.55	2.65	12.0	11.0	0.88	0.32	11.0	13.0
25	2.76	0.28	10.0	12.0	»	0.22	12.0	12.0	»	0.05	12.0	15.0	1.35	»	11.0	16.0	2.90	1.44	12.0	10.0	3.70	3.15	13.0	10.0	1.40	0.60	9.0	11.0
26	1.59	0.27	10.0	10.0	»	0.05	14.0	12.0	»	0.06	10.0	14.0	1.07	0.24	11.0	19.0	2.50	1.86	11.0	10.0	2.00	1.68	12.0	14.0	0.70	0.13	11.0	15.0
27	1.21	0.12	10.0	11.0	»	0.06	10.0	10.0	»	0.04	11.0	15.0	0.96	0.09	11.0	18.0	1.53	1.05	11.5	12.0	1.35	0.57	12.0	13.0	0.40	0.06	11.0	13.0
28	1.00	0.24	10.0	10.0	»	0.02	13.5	10.0	»	0.04	11.0	13.0	0.89	0.12	11.0	19.0	1.17	0.31	12.0	11.0	1.00	0.44	12.0	14.0	0.32	0.04	8.0	8.5
29	0.88	0.29	10.0	12.0	»	0.02	11.0	10.0	»	0.02	12.0	14.0	0.81	0.07	11.0	20.0	0.92	0.36	12.0	11.0	0.75	0.19	13.0	12.0	0.24	0.06	11.0	15.5
30	0.76	0.23	10.0	11.0	»	0.03	14.0	13.0	»	0.02	13.0	16.0	0.78	0.08	11.5	20.0	0.80	0.19	13.0	12.0	0.62	0.32	13.0	14.0	0.18	0.06	12.0	15.0
31	0.68	0.15	9.5	10.0	»	0.03	14.0	12.0	»	»	»	»	0.74	0.05	12.0	18.0	0.63	0.28	13.0	11.0	0.52	0.19	12.0	14.0	0.14	0.06	12.0	16.0

(1) Il giorno 14 venne installato un nuovo idrometro.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE a INTESTADURA					BRENTA a BASSANO ore 8				GUÀ a LONIGO ore 12				FRASSINE a BORGO FRASSINE ore 8				ADIGE PESCANTINA ore 7				ADIGE LEGNAGO ore 12				ADIGE BOARA PISANI ore 12			
	Ora	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ora	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.‰	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	10.10	0.84	0.01	11.0	»	»	»	»	»	»	0.55	0.09	11.0	16.0	0.92	0.07	13.0	15.0	»	0.04	13.0	14.0	1.61	0.04	10.0	12.0	1.54	0.04	12.0	18.0	1.49	0.01	14.0	20.0
2	10.50	1.00	0	11.5	»	»	»	»	»	»	0.54	0.07	12.0	19.0	0.90	0.05	13.5	15.0	1.71	0.04	15.0	18.0	1.65	0.03	12.0	16.0	1.54	0.05	13.0	19.0	1.51	0.04	14.0	22.0
3	11.20	0.95	0.01	15.0	»	»	»	»	»	»	0.52	0.09	12.0	19.0	0.96	0.04	14.0	16.0	1.90	0.04	16.0	19.5	1.64	0.03	13.5	13.5	1.71	0.03	15.0	14.0	1.73	0.04	15.0	23.0
4	11.50	0.82	0.01	17.0	»	»	»	»	»	»	0.50	0.07	14.0	20.0	0.96	0.06	14.0	17.0	2.70	0.10	18.0	16.0	1.84	0.06	12.5	15.0	1.65	0.06	15.0	22.0	1.46	0.02	16.0	24.0
5	12.10	0.84	0.01	16.5	»	»	»	»	»	»	0.50	0.10	13.0	21.0	0.89	0.04	13.5	16.0	1.80	0.03	16.0	17.0	1.72	0.02	12.5	14.5	1.66	0.04	14.0	22.0	1.50	0.02	16.0	22.0
6	12.85	0.79	0.01	17.5	»	»	»	»	»	»	0.48	0.11	12.0	21.0	0.76	0.06	13.0	15.5	1.60	0.01	16.0	16.0	1.59	0.02	13.5	12.5	1.72	0.04	15.0	22.0	1.52	0.02	16.0	20.5
7	12.50	0.78	0.01	17.5	»	»	»	»	»	»	0.47	0.04	16.0	22.0	0.80	0.06	12.5	14.0	1.54	0.05	14.0	18.5	1.61	0.03	12.0	12.0	1.61	0.03	14.0	21.0	1.58	0.04	15.0	21.5
8	13.0	0.70	0	18.5	»	»	»	»	»	»	0.46	0.04	13.5	23.0	0.86	0.06	14.0	15.5	2.06	0.02	14.0	16.0	1.63	0.03	13.5	15.0	1.68	0.03	15.0	20.0	1.61	0.02	15.0	23.0
9	12.55	0.60	0.02	12.0	»	»	»	»	»	»	0.45	0.03	14.0	16.0	0.88	0.07	13.5	16.0	1.68	0.02	15.0	16.0	1.65	0.02	13.0	14.5	1.69	0.02	14.0	18.0	1.61	0.03	15.0	17.0
10	»	»	»	»	»	10.10	0.42	0.02	11.0	»	0.46	0.05	16.0	18.0	0.82	0.11	10.5	18.0	1.54	0.15	13.0	11.0	1.93	0.06	12.0	11.5	1.75	0.03	16.0	19.0	1.78	0.02	14.0	16.0
11	»	»	»	»	»	9.0	0.54	0.01	10.5	»	0.45	0.05	14.0	19.0	0.98	0.10	10.5	12.0	2.46	0.10	7.0	9.5	1.70	0.06	11.5	9.0	1.71	0.05	16.0	16.0	1.73	0.05	13.0	15.0
12	»	»	»	»	»	9.0	0.63	0.02	10.5	»	0.43	0.05	12.0	17.0	0.86	0.10	10.0	12.0	2.73	0.09	13.0	12.0	1.97	0.02	11.0	10.5	1.88	0.04	13.0	17.0	1.87	0.04	13.5	18.0
13	»	»	»	»	»	9.15	0.78	0.01	12.5	»	0.44	0.05	13.5	18.0	0.86	0.13	12.0	14.0	1.96	0.16	13.0	13.0	1.89	0.03	11.0	10 5	1.83	0.04	12.5	19.0	1.89	0.05	13.5	16.5
14	»	»	»	»	»	9.50	»	»	»	»	0.44	0.06	12.5	17.0	0.92	0.11	12.0	14.0	2.78	0.09	13.0	12.0	1.71	0.02	11.0	9.5	1.80	0.05	13.0	16.0	1.78	0.09	13.5	18.5
15	»	»	»	»	»	9.45	1.10	0.01	9.0	»	0.43	0.12	10.0	14.0	0.90	0.09	10.0	12.0	2.59	0.06	11.5	9.5	1.71	0.05	10.0	11.0	1.86	0.05	12.0	14 0	1.73	0.06	12.5	14.0
16	»	»	»	»	»	10.10	0.95	0	8.5	»	0.43	0.05	9.0	14.0	0.88	0.09	9.5	8.5	2.76	0.06	9.5	7.5	1.73	0.04	8.5	7.0	1.89	0.05	10.0	13.0	1.78	0.08	12.0	13.0
17	»	»	»	»	»	10.30	0.98	0.01	11.0	»	0.42	0.09	9.0	11.0	0.89	0.07	9.5	9.5	2.79	0.06	9.0	6.0	1.72	0.02	7.0	5.0	1.85	0.04	11.0	17.0	1.76	0.09	11.0	14.5
18	»	»	»	»	»	10.55	1.05	0.03	13.0	»	0.42	0.03	11.0	19.0	0.98	0.07	9.0	8.0	2.83	0.10	9.0	6.5	1.79	0.03	7.0	4.5	1.79	0.04	10.0	18.0	1.83	0.08	10.5	15.5
19	»	»	»	»	»	11.20	1.07	0.05	13.5	»	0.42	0.05	10.0	15.0	0.89	0.05	10.0	10.0	2.72	0.13	11.0	12.5	1.89	0.03	9.0	12.0	1.78	0.05	10.0	15.0	1.88	0.06	10.0	15.0
20	»	»	»	»	»	11.50	1.00	0.04	11.5	»	0.41	0.05	10.5	14.0	0.82	0.07	11.0	10.0	2.78	0.13	12.0	12.0	1.89	0 03	10.0	10.0	1.72	0.06	11.0	16.0	1.81	0.09	10.5	18.5
21	»	»	»	»	»	12.20	0.87	0.04	10.5	»	0.41	0.06	10.5	13.0	0.85	0.06	11.0	10.5	2.79	0.05	10.5	9.5	1.86	0.03	10.0	10.0	1.78	0.05	10.0	13.0	1.85	0.10	10.0	12.0
22	»	»	»	»	»	12.55	0.81	0.06	12.5	»	0.41	0.10	13.0	10.0	0.92	0.06	12.0	13.0	2.76	0.07	11.0	12.5	1.88	0.02	11.0	10.5	1.73	0.05	11.0	15.0	1.90	0.08	12.0	17.0
23	»	»	»	»	»	13.85	1.15	0.03	14.0	»	0.42	0.10	11.0	14.0	0.98	0.05	12.0	12.0	2.76	0.12	12.0	13.0	1.56	0.01	11.5	13.5	»	»	»	»	1.88	0.09	12.0	20.0
24	»	»	»	»	»	14.35	1.62	2.66	12.5	»	1.19	0.80	10.0	12.0	1.02	0.09	12.0	13.0	1.71	0.13	12.0	13.0	1.73	0.29	10.5	11.0	1.73	0.45	9.0	12.0	1.88	0.06	11.5	13.0
25	»	»	»	»	»	17.5	1.68	2.68	10.5	»	1.49	0.25	10.0	14.0	0.67	0.05	11.0	10.0	0.54	»	10.0	10.0	0.86	0.23	8.5	7.0	0.74	0.48	10.0	14.0	0.73	0.46	11.5	14.0
26	7.35	1.15	0.88	12.0	»	19.5	1.05	0.59	11.5	»	1.07	0.20	9.5	11.0	0.40	0.04	11.0	13.0	2.19	0.12	12.0	11.0	1.89	0.09	8.5	7.5	0.79	0.34	10.0	15.0	0.88	0.26	10.0	16.5
27	8.25	0.95	0.15	12.0	»	»	»	»	»	»	0.86	0.15	10.0	14.5	0.93	0.06	11.0	11.0	2.35	0.06	10.0	8.5	1.89	0.10	8.0	6.5	1.86	0.09	10.0	16.0	0.98	0.23	10.5	16.0
28	8.50	1.00	0.05	12.0	»	»	»	»	»	»	0.76	0.10	10.5	14.0	0.94	0.04	11.0	10.5	2.19	0.05	12.0	12.5	1.87	0.02	8.5	9.0	1.83	0.10	10.0	16.0	1.88	0.10	11.0	16.0
29	9.25	1.00	0.02	12.0	»	»	»	»	»	»	0.75	0.14	10.0	14.0	0.96	0.06	11.0	10.0	2.61	0.06	6.5	7.5	1.88	0.02	8.0	7.0	1.88	0.10	9.0	15.0	1.61	0.06	10.5	17.5
30	9.55	1.05	0.02	13.5	»	»	»	»	»	»	0.68	0.06	11.0	18.5	0.96	-0.04	11.0	10.0	2.39	0.03	6.0	7.0	1.89	0.02	8.0	7.0	1.79	0.12	9.0	14.0	1.84	0.10	10.5	17.5
31	10.20	1.03	0.02	14.5	»	»	»	»	»	»	0.66	0.11	9.5	18.0	0.96	0.04	11.0	10.0	2.60	0.09	12.0	12.0	1.88	0.02	9.0	10.0	1.88	0.09	10.0	17.0	1.84	0.06	11.0	18.0

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Liguano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a$_0$ parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali-Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (=), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — †, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloncra				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.30 22.55	216.0 206.0	3.15 15.30	100.0 110.0	9.45 21.45	207.0 198.0	3.10 16.0	106.0 115.0	9.00 21.45	211.0 198.0	9.40 15.45	115.0 122.0
2 ☽	11.25 23.50	216.0 199.0	4.0 16.30	101.0 109.0	10.0 23.10	204.0 191.0	3.35 16.25	108.0 115.0	10.0 23.00	208.5 192.0	3.55 16.0	116.0 121.0
3	11.10 23.50	209.0 195.0	4.30 17.15	108.0 104.0	10.30 23.10	201.0 189.0	4.0 17.0	115.0 110.0	10.35 23.15	203.0 187.5	4.00 17.10	126.0 116.0
4	11.30	207.0	5.0 18.10	108.0 112.0	11.10 23.35	200.0 186.0	4.40 17.30	115.0 117.0	11.00 23.45	197.5 181.5	4.45 17.40	120.0 120.0
5	0.10 12.00	188.0 208.0	0.0 19.0	128.0 111.0	11.55 24.0	198.0 177.0	5.10 18.25	126.0 116.0	11.15 24.0	197.0 176.0	5.0 17.00	130.0 120.0
6	1.10 12.30	180.0 199.0	6.30 18.40	129.0 118.0	11.45	188.0	5.55 18.45	126.0 116.0	11.45	192.0	5.55 18.50	131.0 119.5
7	1.15 12.30	166.0 186.0	6.10 19.45	133.0 124.0	0.05 11.50	164.0 191.0	5.50 19.15	136.0 125.0	0.15 12.10	162.0 190.0	5.10 18.30	138.0 128.0
8	2.00 13.15	164.0 185.0	6.55 20.50	154.0 133.0	0.10 12.0	162.0 181.0	6.0 20.15	156.0 132.0	11.50	180.5	20.10	134.0
9 ☾	12.35	168.0	23.0	128.0	12.0	169.0	21.30	133.0	11.55	172.0	23.0	133.0
10	0.0	165.0			0.30	167.0	21.0	134.0	7.0	171.0		

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloncra				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	7.55 19.55	175.0 167.0	1.0 14.10	134.0 153.0	7.15 18.55	172.0 165.0	18.10	152.0	7.30 19.0	174.0 166.5	6.35 18.0	136.0 153.0
12	7.00 20.0	166.0 189.0	2.0 14.10	136.0 145.0	7.20 19.0	180.0 184.0	6.00 13.05	129.0 146.0	8.0 19.25	169.0 188.5	1.0 13.35	131.0 147.0
13	2.55 19.45	199.0 194.0	2.0 14.45	131.0 149.0	7.35 19.0	194.0 191.0	1.0 13.30	138.0 149.0	2.5 19.40	196.0 192.0	1.30 14.0	137.0 155.0
14	3.50 20.30	207.0 218.0	2.30 14.55	122.0 150.0	8.0 19.40	199.0 205.0	1.40 13.50	135.0 152.0	3.55 20.10	193.0 208.0	2.0 14.00	132.0 156.5
15	4.30 21.25	217.0 208.0	3.0 15.10	131.0 154.0	8.30 20.05	212.0 197.0	2.25 15.0	134.0 155.0	4.50 20.45	218.0 196.0	2.20 13.25	140.0 142.0
16	5.10 21.45	214.0 194.0	3.15 15.50	105.0 119.0	9.0 21.15	204.0 188.0	2.55 15.00	113.0 126.0	5.00 21.35	207.5 187.0	3.45 13.45	135.0 129.0
17 ●	5.45 22.10	218.0 200.0	3.30 15.35	112.0 118.0	9.0 21.0	208.0 191.0	3.0 13.0	117.0 117.0	10.0 22.10	210.0 190.0	3.55 14.30	138.5 122.0
18	10.0 22.0	226.0 204.0	3.30 16.30	131.0 116.0	9.0 22.0	214.0 196.0	3.40 13.50	125.0 119.0	10.30 22.30	213.0 196.0	3.45 14.15	131.5 124.0
19	10.00 22.20	225.0 206.0	4.15 17.10	137.0 114.0	9.30 23.15	218.0 199.0	2.55 17.0	140.0 118.0	10.30 22.50	214.0 200.0	4.30 16.50	146.0 124.0
20	11.15 24.0	210.0 192.0	5.55 17.40	138.0 118.0	11.10 24.0	206.0 189.0	5.00 17.40	139.0 123.0	11.10 23.30	211.0 187.0	5.00 17.40	146.0 130.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloncra				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	11.30	207.0	5.25 16.20	133.0 118.0	11.45	201.0	5.40 16.30	134.0 123.0	11.25 24.0	201.0 174.0	5.10 19.0	140.0 123.5
22	0.25 12.0	177.0 201.0	5.50 19.30	139.0 123.0	0.15 12.0	174.0 196.0	5.45 19.20	141.0 123.0	12.0	197.0	5.30 19.0	146.0 134.0
23	12.30	202.0	21.0	169.0	12.35	221.0	22.20	167.0	12.30	214.0	21.40	162.0
24 ☽	0.30 13.20	188.0 227.0	0.40	170.0	0.15 13.0	188.0 214.0	9.10 24.0	159.0 169.0	0.50 13.50	185.0 206.0	0.40 24.0	175.0 167.0
25	3.10 17.0	198.0 201.0	6.20 19.0	170.0 164.0	3.05 17.0	194.0 188.0	11.40 23.30	165.0 142.0	3.20 17.25	190.0 198.0	11.40 24.0	167.0 144.5
26	7.15 17.40	191.0 198.0	1.10 19.15	140.0 161.0	6.25 17.30	167.0 198.0	11.45	162.0	6.30 17.35	187.0 191.0	12.10	162.5
27	6.05 19.0	209.0 194.0	1.40 14.20	124.0 148.0	6.0 18.40	203.0 189.0	1.0 12.25	125.0 151.0	6.10 19.0	202.0 188.0	1.10 13.45	130.0 154.0
28	6.00 20.15	214.0 188.0	1.45 13.10	118.0 129.0	6.0 19.55	206.0 179.0	1.15 13.55	116.0 130.0	6.10 19.50	207.0 176.0	1.10 14.35	122.5 135.0
29	9.10 21.00	217.0 196.0	2.20 15.25	119.0 117.0	6.55 21.0	206.0 188.0	1.45 15.10	119.0 119.0	6.55 21.0	206.0 186.0	1.40 15.10	124.0 136.0
30	9.25 22.10	222.0 200.0	3.15 16.0	121.0 105.0	9.45 21.20	211.0 192.0	2.20 15.40	124.0 110.0	9.10 21.20	209.5 189.0	2.25 15.45	130.0 114.0
31 ☾	9.40 23.25	219.0 204.0	2.45 16.20	126.0 100.0	9.10 22.0	209.0 188.0	2.0 16.0	127.0 101.0	9.40 23.20	206.0 192.0	2.20 16.0	131.5 111.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ore	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ore	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ore	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ore	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ore	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ore	Viesti BASSA altezza
1					10.20 22.10	177.0 164.5	3.35 17.50	140.0 144.0	9.30 15.0	166.5 169.5	3.10 21.30	130.0 125.0
2 ☿					10.15 22.50	176.0 162.0	4.55 17.45	142.5 141.0	3.20 15.15	166.0 166.0	9.25 21.50	128.0 126.0
3					11.10	171.0	6.15 16.30	144.0 166.0	3.55 16.5	164.0 168.0	10.10 23.15	129.5 125.5
4					0.20 11.45	158.5 172.5	5.50 18.10	144.0 167.0	4.20 16.10	163.5 161.5	10.25 23.50	133.0 127.0
5					1.30 12.20	168.0 169.5	6.30 19.30	147.5 135.0	5.0 17.0	161.0 156.0	11.20 23.50	132.5 125.0
6					12.30	167.0	20.35	130.5	5.40 17.50	158.0 152.5	11.35 23.15	132.5 126.0
7					13.20	166.0	20.55	131.0	5.30 17.10	159.0 147.5	11.55 24.0	137.0 129.0
8					13.10	162.0	20.45	133.0	6.35	149.5		
9 ☾					7.5	160.0	21.55	136.5	6.15	148.0	0.5	132.0
10					7.45	164.0	22.5	138.5	10.40	148.5	1.5 13.20	135.5 134.5

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ore	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ore	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ore	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ore	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ore	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ore	Viesti BASSA altezza
11					3.45	162.5			13.15	152.5	19.30	134.5
12					5.0	165.0	1.15	142.0	1.5 13.50	147.0 157.0	8.35 18.45	136.0 136.0
13					6.50 20.10	176.5 172.5	2.25 19.0	150.0 164.0	1.30 13.25	158.0 170.0	7.0 20.0	140.5 142.5
14					18.10 22.35	177.0 175.5	2.20 18.50	148.0 165.0	1.20 13.55	166.5 172.5	7.30 20.20	142.0 141.0
15					2.40 23.10	181.0 169.0	3.45 19.30	154.0 152.5	2.40 14.25	170.0 175.0	8.25 20.50	142.5 136.5
16					19.35 23.35	181.5 166.0	4.15 17.20	149.5 149.5	2.35 14.40	170.0 172.0	8.30 20.55	136.5 135.5
17 ●					19.35 23.40	183.0 167.0	4.10 17.40	152.5 144.0	3.10 15.0	173.0 170.0	9.30 21.35	138.5 138.5
18					19.45	183.0	4.35 18.0	153.5 141.5	3.25 15.40	170.0 168.0	9.55 21.40	136.5 132.0
19					1.0 19.45	171.5 181.0	5.10 18.15	154.5 142.0	4.30 16.55	175.0 168.0	10.25 22.15	141.0 132.5
20					2.25 11.45	177.5 179.0	6.40 19.50	160.0 140.5	4.50 16.25	174.0 164.0	10.40 22.50	136.5 130.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ore	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ore	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ore	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ore	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ore	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ore	Viesti BASSA altezza
21					1.0 12.50	187.0 178.5	7.0 18.30	158.0 138.5	5.10 20.55	163.5 156.5	11.40 23.55	135.0 127.0
22					13.15	174.0	20.45	138.5	5.50 17.15	155.0 151.0	11.45	137.5
23					13.50	181.0 (1)	21.0	149.0	7.0	156.5	0.15	130.5
24 ☽					15.0	180.0	21.0	163.5	9.25 22.15	162.5 166.5	1.5 17.5	142.0 144.0
25					7.0	178.0			11.0 23.20	170.5 164.0	5.20 17.35	151.0 147.5
26					16.35	174.0	1.40	151.5	12.0	169.0	5.55 19.15	144.5 144.0
27					8.45	182.0	1.55	147.0	1.50 12.5	162.0 170.5	6.35 19.55	140.5 135.0
28					9.0 23.45	180.0 165.0	1.50 17.0	141.5 146.0	1.35 18.15	163.0 169.0	7.15 19.35	138.0 131.0
29					9.15	178.0 180.0	2.0 17.0	143.5 141.5	2.10 14.5	162.0 167.0	8.15 20.20	137.5 128.0
30					9.25 23.0	176.0 162.0	3.15 16.50	151.0 135.0	2.45 14.35	166.0 163.5	8.45 21.0	133.5 124.5
31 ☿					10.0 23.45	173.0 165.0	3.50 17.15	151.0 134.0	3.10 15.5	165.0 162.0	9.15 21.5	130.5 125.0

(1) Il giorno 23 dalle ore 17,50 alle 18,5 è stata registrata una ondulazione secondaria avente un'ampiezza di cm. 42.0.

Giorni e fenomeni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	9.00 21.30	208.5 197.0	3.45 15.35	106.0 111.5	10.45 22.45	206.0 197.0	3.55 16.50	109.0 118.5	11.05 23.20	212.0 200.0	4.30 17.40	106.0 117.0
2 ⓕ	9.35 22.20	202.5 189.5	3.10 15.05	104.5 111.0	10.55 23.0	205.0 191.0	4.00 17.15	112.0 117.5	11.10 23.35	205.5 194.5	5.5 17.50	108.5 115.5
3	10.20 23.35	200.0 184.5	3.35 16.35	115.0 106.5	11.05 23.50	201.5 187.5	4.55 17.50	116.5 112.0	11.30	207.0	5.50 18.20	117.5 109.0
4	10.55 23.10	195.0 177.0	4.15 17.5	112.0 112.0	11.35	198.0	5.35 18.20	117.0 116.0	0.10 12.10	190.5 200.0	6.0 18.55	114.0 116.5
5	11.10 23.50	193.5 171.0	4.50 17.45	122.5 111.0	0.10 12.1	161.5 196.0	5.50 19.0	125.0 115.0	0.45 12.45	185.0 200.0	6.55 19.25	123.0 113.0
6	11.55	189.0	5.5 18.15	125.5 112.0	0.50 13.00	176.0 192.5	6.45 19.30	125.5 114.5	1.15 13.0	179.5 197.0	7.45 20.0	124.0 113.0
7	0.10 12.40	187.5 184.5	5.0 18.55	131.5 121.5	1.10 13.30	188.5 190.0	6.0 19.55	133.0 123.0	1.55 13.0	187.0 193.0	8.20 20.55	132.0 122.5
8	11.45	176.0	10.40	126.0	12.15	182.0	20.15	129.5	12.45	184.5	20.55	130.0
9 ☾	11.10	164.0	21.0	128.5	12.0	168.5	22.15	131.5	12.40	17.85	22.40	131.0
10	0.30	164.0	24.0	131.5	7.10	166.5			0.50	168.5		

Giorni e fenomeni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	7.15 19.35	169.5 161.0	13.30	147.0	7.45 19.55	174.5 167.0	0.40 14.0	132.0 148.0	8.15 19.45	177.0 170.0	1.0 14.40	133.5 149.5
12	7.45 20.00	176.0 173.5	0.45 13.50	125.0 141.5	8.20 20.5	182.0 185.0	1.30 14.25	125.5 142.5	8.45 20.35	184.5 186.0	1.45 14.50	125.5 143.0
13	7.55 19.15	192.5 186.5	1.0 13.55	129.5 147.5	8.35 20.20	196.0 192.0	2.10 14.30	132.0 149.5	9.0 20.45	197.5 195.0	2.30 15.15	131.0 151.0
14	8.30 20.5	196.0 204.5	2.0 14.10	132.5 148.0	9.20 20.55	199.0 205.0	2.55 15.0	126.0 151.5	9.45 21.30	201.5 208.5	3.35 15.40	125.0 151.5
15	8.40 20.45	214.0 194.0	2.5 15.5	130.0 150.5	9.55 21.50	212.5 196.0	3.30 16.15	135.5 137.5	10.35 22.15	218.0 200.5	3.50 15.55	134.0 137.5
16	9.5 21.5	204.0 183.0	3.15 15.10	113.5 118.5	10.15 22.10	205.0 187.5	3.45 16.25	118.5 124.5	10.45 22.40	208.5 191.0	4.30 17.10	116.0 123.0
17 ●	9.20 21.45	208.5 187.0	3.30 15.40	118.0 111.5	10.25 22.15	207.0 191.0	4.0 16.50	119.0 119.5	11.0 23.25	212.0 195.0	4.40 17.40	118.0 118.0
18	9.50 22.25	211.0 194.5	4.15 16.10	122.5 118.0	10.50 23.25	212.0 196.0	4.30 17.30	127.5 120.0	11.45	216.0	5.25 18.10	126.0 119.0
19	10.5 22.55	210.5 197.0	5.0 16.50	126.5 118.0	11.5 23.0	213.5 199.0	5.15 17.50	141.0 120.0	0.10 12.40	200.0 216.0	6.0 18.50	140.0 119.0
20	10.50 23.35	207.0 184.5	5.50 17.15	137.5 116.0	11.50	207.5	6.0 19.10	141.0 122.5	0.45 13.25	202.0 213.0	6.55 19.0	140.0 132.0

Giorni e fenomeni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	11.35 23.50	198.5 168.5	5.0 17.50	131.5 118.0	0.30 12.35	187.0 200.0	6.15 19.0	135.0 128.5	1.50 13.30	190.0 204.0	7.10 19.50	134.0 122.0
22	11.55	192.0	5.15 19.0	133.5 127.0	0.55 13.40	174.0 196.0	6.10 19.35	133.5 128.5	1.35 »	187.0 »	» »	» »
23	12.20	216.0	20.35	152.0	13.05	220.5	20.30	160.0	14.25	228.0	21.30	161.0
24 ☽	0.40 13.40	189.0 204.5 (1)	5.45 20.25	138.5 161.0	0.00 13.15	188.5 205.0	19.30	171.5	5.45 19.30	187.0 20.55	19.50	171.5
25	0.50 17.0	189.5 194.5	11.30 23.50	159.5 154.5	5.50 17.50	191.0 198.0	24.0 13.20	166.0 163.0	6.15 18.15	194.5 200.5	0.30 12.0	165.0 166.0
26	0.25 17.40	186.5 187.0	11.45	154.5	7.00 18.15	187.0 191.0	0.50 12.45	140.0 158.0	8.0 18.50	190.5 193.0	1.30 13.10	139.0 158.5
27	1.25 19.45	200.0 185.5	0.55 13.45	122.0 146.0	8.50 19.55	200.5 189.0	1.35 14.30	124.0 150.0	9.20 19.55	202.5 191.5	2.20 15.0	122.5 149.5
28	2.10 19.30	207.0 173.0	1.0 14.0	114.5 135.0	9.5 20.35	206.5 178.0	2.5 15.25	116.5 162.0	2.55 20.35	209.5 181.0	3.50 16.0	115.0 150.5
29	2.55 20.30	208.5 182.0	1.25 14.55	117.5 113.0	3.50 21.50	206.0 186.5	3.50 16.0	120.0 119.5	10.10 22.30	208.5 189.5	3.0 16.25	117.5 117.0
30	3.50 21.30	206.5 186.5	2.10 15.15	121.5 104.0	9.45 22.5	208.0 189.5	3.50 16.30	125.0 111.0	10.50 22.35	211.5 193.0	4.0 17.0	128.0 109.0
31 ⓜ	3.15 21.50	204.0 189.0	2.55 15.40	122.5 101.0	10.10 22.55	205.5 192.5	4.0 16.40	127.0 108.5	10.50 23.30	209.5 196.0	4.30 17.30	125.5 106.0

(1) Il giorno 24 alle 17 è stata registrata un'ondulazione secondaria avente un'ampiezza media di cm. 16.

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	11.50 23.0	207.5 196.0	4.30 16.15	130.5 140.0	12.35	207.0	7.10 20.20	152.5 159.0	0.20 23.0	224.5 206.0	5.10 16.15	119.5 125.5
2 Ⓜ	12.0 24.0	208.5 191.0	5.45 19.25	133.5 137.0	0.40 13.35	195.9 199.0	6.0 20.50	155.0 155.5	0.50 23.0	215.0 200.0	5.35 16.30	121.0 124.5
3	12.30	200.5	6.15 18.10	134.5 132.0	0.40 12.0	189.5 201.0	8.0 21.10	154.0 155.0	10.35 22.35	214.5 195.5	5.50 17.20	131.0 120.0
4	0.15 12.0	188.0 199.0	6.35 18.45	135.5 133.5	1.20 12.10	184.0 199.0	9.25 21.25	151.5 152.0	10.50 23.10	204.5 187.0	6.50 17.30	121.0 120.0
5	1.20 13.20	184.0 198.0	8.50 20.40	136.5 132.0	1.20 13.20	178.0 193.5	8.30 22.10	151.5 151.0	10.30 24.0	204.5 181.0	8.10 18.10	121.5 120.0
6	1.50 13.40	179.0 196.0	7.10 20.45	137.0 131.0	2.20 13.40	178.5 189.0	9.20 22.50	150.5 149.5	11.30	199.0	8.30 18.45	122.0 119.5
7	2.10 14.10	189.0 194.5	7.0 21.20	141.0 135.5	2.50 13.50	190.0 189.5	7.45 21.30	148.5 149.0	0.05 11.40	187.0 195.5	9.20 19.20	142.0 138.5
8	13.25	187.5	21.50	137.0	13.20	188.0	24.0	147.5	11.40	185.0	20.0	136.0
9 ☾	13.45	172.5	22.0	137.0	13.40	180.0			12.0	186.5	23.10	151.5
10	2.10	170.5			2.20	178.5	1.0	151.0	0.25	181.5		

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11	0.45 20.20	179.5 173.0	1.35 13.10	188.0 155.0	2.50 22.20	172.5 166.0	2.55 13.50	144.5 156.0	7.15 23.25	178.0 169.5	0.25 12.45	139.5 156.5
12	2.25 21.0	186.0 189.0	2.40 13.20	135.0 151.5	16.15 21.25	180.0 182.0	4.20 16.20	147.0 158.5	7.45 19.25	186.0 188.5	1.0 13.45	133.0 150.0
13	9.50 21.50	196.5 194.5	3.15 15.40	142.5 158.5	10.0 22.0	192.5 191.0	4.15 16.45	158.0 163.0	7.50 19.40	202.0 199.5	1.20 14.10	139.5 157.5
14	11.0 22.20	200.0 207.0	4.25 16.25	139.5 161.0	11.0 22.0	194.0 203.5	6.10 17.0	153.5 165.5	8.35 20.10	205.0 213.5	2.15 14.20	138.0 158.0
15	11.20 23.20	211.0 196.5	4.40 18.0	151.0 151.0	11.20 23.20	217.0 199.0	5.05 19.0	164.0 168.5	8.0 20.50	234.5 211.0	2.25 15.35	138.0 147.0
16	11.50 23.35	206.0 189.5	5.20 18.0	136.5 142.0	11.20 23.40	206.5 185.0	6.45 19.55	159.5 158.5	9.15 21.15	221.0 194.5	3.10 16.0	134.0 130.5
17 ●	12.0 23.40	207.0 192.5	5.10 18.20	134.5 139.5	11.45	204.5	6.40 19.30	152.5 157.0	9.10 21.40	222.5 197.0	3.15 16.15	125.0 123.5
18	12.0	211.5	5.35 18.50	141.0 140.0	0.15 12.15	186.5 205.5	7.0 20.15	154.5 158.0	9.40 21.30	222.0 204.0	3.30 16.25	131.0 122.5
19	0.50 12.25	197.0 212.5	6.20 19.0	153.0 141.0	1.10 12.30	195.5 207.0	7.10 20.40	162.5 158.0	10.0 23.0	222.5 207.0	4.20 17.0	147.0 124.0
20	1.15 13.45	199.5 206.5	7.0 19.40	151.5 138.5	1.35 13.15	196.0 207.5	8.0 21.30	161.0 160.0	11.0 23.30	220.0 197.5	5.10 17.45	148.0 138.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	1.35 13.45	188.0 200.5	7.30 20.30	145.0 188.0	2.30 15.0	187.0 196.5	8.0 22.20	156.0 158.5	11.30	206.0	5.30 18.15	142.0 126.0
22	2.0 13.50	178.0 199.0	7.15 21.35	147.5 140.0	3.0 14.40	173.5 195.0	8.50 23.35	153.5 152.5	0.10 12.0	178.0 201.0	5.25 19.30	148.0 135.0
23	15.30	229.5	24.0	170.5	15.10	213.0			2.0 13.15	179.0 220.5	5.45 21.30	172.0 165.0
24 ☽	7.10 16.40	188.5 211.0	11.35	176.0	17.45	205.0	0.50	167.0	5.50 16.10	192.0 210.0	9.25	177.0
25	6.50 18.50	196.0 202.0	2.10 13.0	175.0 170.5	7.40 18.15	190.0 197.0	3.10 14.0	170.0 170.0	5.35 17.25	196.0 209.0	0.15 11.30	173.5 175.0
26	8.10 19.10	190.5 196.0	3.10 15.35	152.0 165.0	8.0 20.0	188.0 190.0	3.30 16.45	159.5 166.5	7.0 17.35	202.0 199.5	0.40 12.40	167.0 179.0
27	9.15 20.20	200.5 192.5	2.45 15.30	137.5 160.0	10.45 21.15	197.5 185.5	5.10 17.0	151.5 164.0	8.35 18.30	212.0 195.5	1.10 14.0	146.5 157.5
28	10.10 21.25	206.5 182.0	3.15 16.50	132.5 147.0	11.0 22.25	200.5 174.5	6.0 18.55	150.0 157.0	9.10 19.45	215.5 182.5	1.30 14.35	127.0 136.0
29	10.50 22.10	206.0 189.0	3.55 17.40	138.0 138.5	11.40 24.0	200.0 182.5	6.30 19.45	146.0 154.0	9.40 21.10	218.5 192.0	2.0 15.15	126.5 124.0
30	11.10 22.40	208.0 191.0	4.30 17.45	139.0 134.0	11.50	208.0	6.20 20.0	152.0 153.0	9.0 21.20	216.5 196.0	2.50 16.0	130.0 117.0
31 Ⓜ	11.30 23.0	205.0 194.0	5.10 18.15	141.0 132.5	0.30 11.50	185.0 201.0	7.0 19.10	153.0 152.5	9.10 21.50	214.0 198.5	3.50 16.10	131.0 113.0

Massima escursione del livello nel mese — Tabella V.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	23	13.20	232.0	31	16.20	100.0	132.0
Falconera	23	13.25	221.0	31	16.0	101.0	120.0
S. Felice di Chioggia	15	8.50	216.0	31	16.0	111.0	105.0
Ancona	18	10.45	188.0	6	20.35	130.5	52.5
Vieati	19	4.30	175.0	30	21.0	124.5	50.5
Diga Sud Lido	23	13.20	216.0	31	15.40	101.0	115.0
Punta della Salute	23	13.55	230.5	31	16.40	105.5	112.0
Porto industriale di Marghera	23	14.25	228.0	31	17.30	106.0	122.0
Pagliaga	23	15.20	229.5	1	4.50	130.5	99.0
Conche	15	11.20	217.0	11	5.45	144.5	72.5
Brondolo	15	9.0	234.5	31	16.10	113.0	121.5

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — Tabella VI.

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	31	9.40	219.0	31	16.20	100.0	119.0	1	3.15	100.0	1	10.20	216.0	116.0
Falconera	31	9.10	202.0	31	16.0	101.0	101.0	1	3.10	106.0	1	9.45	207.0	101.0
S. Felice di Chioggia	30	9.10	209.5	30	15.45	114.0	95.5	1	2.40	115.0	1	9.30	211.0	104.0
Ancona	18	10.45	183.0	18	18.0	141.0	41.5	22	20.45	138.5	28	12.50	181.0	42.5
Vieati	1	15.0	169.5	1	21.30	125.0	44.5	31	20.50	122.0	1	2.55	166.5	44.5
Diga Sud Lido	31	9.15	204.0	31	15.40	101.0	103.0	1	2.45	106.0	1	9.30	208.5	102.5
Punta della Salute	31	10.10	205.5	31	16.40	108.5	97.0	1	3.55	109.0	1	10.45	208.0	99.0
Porto industriale di Marghera	31	10.50	209.5	31	17.30	106.0	103.5	1	4.35	106.0	1	11.25	212.0	106.0
Pagliaga	30	11.10	208.0	30	17.45	134.0	74.0	1	4.50	130.5	1	11.50	207.5	77.0
Conche	30	11.30	208.0	30	20.0	158.0	50.0	1	7.40	152.5	1	12.35	207.0	55.5
Brondolo	31	9.10	214.0	31	16.10	113.0	101.0	1	3.10	119.5	1	9.50	224.5	105.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	10.20	205.0	0.06	20.0	10.15	206.5	»	»
1	16.25	117.5	0.07	19.5	16.0	120.0	»	»
2	10.40	200.0	0.04	14.0	10.25	200.0	»	»
2	16.40	117.5	0.04	18.0	16.20	119.0	»	»
3	11.20	198.0	0.04	16.5	11.0	199.0	»	»
3	17.35	111.0	0.04	18.0	17.0	114.0	»	»
4	11.25	195.0	0.05	18.5	11.30	194.0	0.07	20.5
4	17.50	115.5	0.04	17.0	17.35	119.5	0.06	20.5
5	11.50	193.0	0.03	17.5	11.50	192.0	0.06	20.0
5	18.20	115.5	0.04	18.0	18.10	116.0	0.09	20.0
6	12.45	189.0	0.06	17.5	12.15	189.0	0.07	20.0
6	18.55	115.0	0.03	17.5	18.45	118.5	0.06	20.0
7	12.40	187.0	»	»	12.15	187.0	0.07	20.5
7	19.50	122.5	0.04	»	19.20	128.5	0.06	20.0
8	12.30	179.0	»	»	12.5	178.0	0.04	20.0
8	20.10	129.0	0.03	»	20.0	132.5	0.05	20.0
12	8.10	179.0	0.02	15.0	8.10	178.5	0.05	19.5
13	8.15	192.5	0.03	14.0	8.20	192.0	0.06	18.0
13	14.35	149.0	0.04	15.0	14.0	151.5	0.06	18.5
14	9.40	196.0	»	»	9.15	195.0	0.03	18.0
14	15.0	151.0	0.01	15.0	14.30	153.5	0.02	18.5
15	10.0	208.0	»	»	9.30	210.5	0.06	19.0
15	15.0	167.0	0.03	14.5	15.30	169.5	0.04	19.0
16	10.10	202.0	0.02	18.5	9.45	203.0	0.06	18.5
16	16.0	128.5	»	»	15.45	127.0	0.04	18.0
17	10.20	205.0	»	»	10.10	206.0	0.03	16.5
17	16.25	118.5	0.02	14.0	15.55	121.0	0.02	15.5
18	10.45	210.0	»	»	10.35	209.0	»	»
18	16.45	119.5	»	»	16.40	122.0	0.06	15.5
19	11.10	210.0	»	»	10.45	209.5	0.06	16.0
19	17.15	119.5	0.01	14.0	17.5	121.5	0.04	15.0
20	11.15	204.5	»	»	11.30	206.0	0.04	15.5
20	17.50	121.0	0.02	13.0	17.45	123.0	0.04	15.0
21	12.10	197.5	0.01	13.0	12.5	197.0	0.04	15.0
21	18.35	123.0	0.01	13.0	18.15	126.5	0.03	15.0
22	12.30	196.0	0.01	13.5	12.25	198.0	0.04	16.0
22	19.35	123.5	0.02	13.5	19.25	123.0	0.05	15.0
23	13.50	216.5	0.01	14.0	13.25	214.0	0.05	16.0
23	22.10	159.5	0.01	14.0	20.35	155.5	0.06	16.0
25	7.0	184.0	0.01	13.0	7.5	184.5	0.04	15.5
27	8.40	198.0	»	»	8.35	197.5	0.04	15.0
27	14.0	150.0	0.02	13.5	13.50	150.0	0.05	16.0
28	9.0	203.0	0.01	13.0	8.40	203.0	0.05	16.0
28	14.45	152.0	0.01	14.0	14.35	153.0	0.05	16.0
29	9.40	206.0	0.02	14.0	9.15	202.5	0.05	16.0
29	15.50	118.5	0.01	14.5	15.20	122.0	0.05	16.0
30	9.50	205.0	0.01	14.5	9.30	205.5	0.04	16.0
30	16.0	110.0	0.01	15.0	15.40	113.5	0.06	16.0
31	10.10	206.0	»	»	10.5	202.0	0.07	16.0
31	16.20	108.0	»	»	15.55	109.5	0.06	17.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

NOVEMBRE 1925

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

GIOVANNI MAURI

VENEZIA
PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI
1926

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 9
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 7
Pisino . . . . . » 4
Rovigo . . . . . » 8
Trento . . . . . » 9
Treviso . . . . . » 6
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 7
Lido (Venezia) . . . . . » 6
Vicenza . . . . . » 8
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 11 a 13

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 14

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 15
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 16 a 18
Bacino della Drava . . . . . » 18
» dell'Isonzo . . . . . » 19
» del Tagliamento . . . . . » 20
» della Livenza . . . . . » 21
» del Piave . . . . . » 21
» della Brenta . . . . . » 24
» del Bacchiglione . . . . . » 25
» dell'Agno-Guà . . . . . » 26
Bacino dell'alto Adige . . . . . Pag. 26
» del medio e basso Adige . . . . . » 28
Pianura orientale — a) tra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 28
Pianura orientale — b) tra Tagliamento e Piave . . . . . » 24
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . » 30
Pianura occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 31
Pianura polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 32

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 33
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 34 a 36
Deflussi giornalieri e mensili:
Livenza a *Pinchietti*, Gorgazzo a *Gorgazzo*, Piave a *Cimagogna*, Anaisi ad *Asarenso*, Boite a *Perarolo*, Brenta a *Borgo* . . . . . » 37
Brenta a *Sarpon*, Oliero a *Grotte d' Oliero*, Adige a *Ponte d' Adige*, a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani* . . . . . » 38
Aurino a *Ca' di Pietre*, Rio di Riva a *Seghe di Riva*, Isarco a *Costa di Sotto*, Rienz a *Ponte Rovina* ed a *Tassullo*, Avisio a *Moena* . . . . . » 39
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 40
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 41–42

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 43
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 44
Ancona, Vieste . . . . . » 45
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 46
Pagliaga, Concha, Brondolo . . . . . » 47
Massime escursioni del livello nel mese . . . . . » 48
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 48
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 48

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{20} + l_{22} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori; Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - — Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ϟ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≳ Lampi e tuoni. - ⚞ Vento forte. - ⚟ Vento fortissimo. - ✣ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

f, dato incerto;

(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

**, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p s n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da nessuna lettera, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenza. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61.4	16.5	16.1	11.2	96	7.8	SE	2.2	8	6	0.1	1	gocce p
2	61.0	13.9	17.1	11.0	79	4.6	RSE	4.2	12	11	—	3	
3	62.6	15.2	17.7	13.8	70	4.0	ESE	4.5	12	8	—	6	∞ m
4	65.6	15.1	16.4	14.2	80	3.8	SE	2.3	12	8	—	8	≡ s ∞
5	62.6	14.5	15.4	13.8	88	3.4	ESE	5.8	11	18	—	10	⁞≡ m s
6	54.1	13.3	15.6	10.9	74	30.0	ENE	46.7	14	70	35.8	10	●
7	50.4	11.3	12.8	8.9	84	29.5	ENE	44.8	13	55	15.6	8	● m
8	49.3	11.7	14.0	10.6	89	10.4	ESE	5.6	15	30	23.1	8	● m
9	48.1	12.9	15.5	11.8	88	10.4	ESE	10.1	14	18	18.5	9	● m p s ☇ p ⌒
10	52.5	13.9	16.9	12.5	77	9.5	SE	11.9	10	17	1.6	4	● m
Media I. decade	55.4	13.5	15.8	11.9	79	10.9					94.0	6.8	
11	59.0	11.4	13.0	9.6	87	38.9	ENE	41.7	17	68	2.8	10	● m
12	57.4	10.9	12.1	9.0	75	28.9	ENE	36.4	9	70	7.4	10	● m p
13	59.7	13.0	15.8	10.4	74	13.8	ESE	10.0	10	32	1.7	10	● m
14	59.8	13.4	15.4	12.8	79	9.3	E	12.5	8	25	4.2	8	● m n
15	64.0	12.2	14.5	10.1	86	8.0	ESE	6.1	8	15	28.7	4	● n m
16	67.2	10.9	14.1	9.1	70	15.8	ENE	26.2	9	68	—	1	△
17	64.5	12.0	13.7	10.2	61	13.3	E	14.0	14	36	—	9	
18	64.8	10.1	11.8	8.2	58	56.6	ENE	56.6	24	82	—	2	
19	69.1	6.9	7.8	5.9	46	57.4	ENE	57.4	24	76	—	0	
20	69.6	7.1	10.7	4.7	42	14.7	ESE	10.8	10	42	—	0	∞
Media II. decade	63.5	11.0	12.9	8.9	66	25.7					39.8	5.4	
21	64.7	6.4	9.8	3.8	68	5.7	SE	4.4	10	18	—	2	V m ∞ m
22	60.5	8.6	11.3	6.2	54	7.5	ESE	8.9	18	16	—	2	≡ m
23	56.4	9.8	12.2	8.8	70	4.2	SE	3.8	18	9	—	10	⁞≡ p
24	54.0	8.2	9.2	6.5	56	19.6	E	29.1	10	45	—	8	⁞≡ m g.
25	58.1	6.0	7.9	4.8	50	29.8	ENE	30.4	14	40	1.4	9	● △ ✶ p
26	46.7	4.5	5.9	3.2	54	27.9	ENE	40.6	15	63	—	6	
27	56.8	4.8	7.2	2.1	41	7.4	ESE	9.8	9	14	—	4	⌐
28	44.8	4.7	6.8	2.1	74	28.6	ENE	37.4	13	60	19.1	10	● m △ ✶ p
29	47.9	2.9	5.1	1.9	48	17.2	ENE	25.6	9	29	—	3	⌐
30	59.0	3.3	6.3	1.8	60	10.0	ESE	10.1	16	17	—	1	⌐
Media III. decade	54.3	5.9	8.2	4.0	57	15.3					20.5	5.5	
Media mensile	57.7	10.1	12.3	8.3	67	17.3					154.3	5.9	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 292.5 s. l. m. - termometri m. 192 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10.6	13.9	8.9	(*) 83	—	0.2	2	⁞≡ n
2	10.4	17.0	3.1	86	—	—	6	
3	13.0	16.9	8.6	87	—	—	8	≡ s
4	11.4	16.3	7.8	92	—	—	5	≡ n m
5	11.6	15.0	7.9	96	SSW	—	10	
6	12.5	15.1	8.4	86	S	15.8	20	● m p a ≺ s
7	8.8	11.1	7.4	92	—	11.0	8	● n m
8	10.8	12.8	8.8	96	S	26.2	10	● n m
9	12.1	15.4	9.7	91	—	12.8	10	● m p a ≺ s
10	11.8	15.1	8.4	88	S	3.4	10	● m
Media I. decade	11.1	15.5	7.4	89		69.4	7.9	
11	10.4	13.0	8.4	(*) 96	—	8.4	10	● n m n
12	9.6	10.9	7.7	85	E	11.8	9	● n m p
13	10.1	13.5	7.0	87	—	4.2	9	● m p s
14	11.9	16.0	9.8	86	—	7.8	9	● m s n
15	10.6	14.7	5.1	91	—	5.6	4	● n m
16	6.9	15.1	1.0	87	NW	0.2	0	≡ m
17	7.8	13.6	1.6	88	NE	—	10	
18	8.7	13.9	5.6	88	NE	—	5	
19	5.9	10.8	— 0.7	72	NE	—	0	V
20	2.2	11.1	— 3.8	79	—	0.2	0	V
Media II. decade	8.4	13.1	4.1	86		38.2	5.6	
21	1.9	10.7	— 4.1	(*) 85	—	—	2	V
22	3.8	13.6	— 4.0	67	—	0.4	5	● p s
23	7.0	10.4	3.2	93	—	2.8	9	● n m p s
24	6.5	9.1	3.6	75	E	0.2	10	
25	2.3	5.4	— 0.4	78	NE	3.2	9	● s n V
26	2.0	4.2	— 2.8	82	N	0.6	7	● n
27	0.2	6.8	— 5.5	65	SW	—	4	V
28	4.6	6.7	+ 0.4	89	SW	44.4	10	● n m p △
29	0.1	3.2	— 4.8	»	—	0.2	5	
30	— 0.7	5.5	— 6.5	77	S	0.2	3	
Media III. decade	2.7	7.6	— 2.1	77		52.0	6.4	
Media mensile	7.4	13.1	3.1	84		159.6	6.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14.0	20.9	10.5	80	4.8	ENE	7.8	12	11	—	0	∞ m
2	16.7	18.0	9.8	74	3.2	E	5.8	10	7	—	5	
3	16.7	16.0	11.8	76	4.1	E	8.9	14	8	—	5	
4	16.8	17.5	11.1	82	3.9	E	4.8	6	7	—	8	∞ m
5	12.9	15.6	12.2	88	0.3	ENE	1.0	3	1	8.0	10	● p s ≡ m
6	12.3	14.1	10.7	75	8.2	ESE	13.7	8	21	54.9	10	● m p s
7	11.1	13.3	9.1	67	3.3	E	5.4	5	11	—	10	
8	9.9	12.1	8.4	85	3.3	ENE	3.3	7	11	52.3	10	● m p
9	11.3	13.3	10.0	87	3.3	E	1.6	5	8	66.6	10	● K p
10	12.2	15.1	10.3	85	4.4	ENE	5.2	6	9	10.2	6	● n m p K m p
Media I. decade	12.5	15.3	10.4	80	3.8					157.7	7.4	
11	10.9	11.4	9.5	73	6.0	E	5.4	11	20	1.6	10	● m n
12	10.2	11.5	9.3	78	6.0	ENE	10.6	5	23	26.8	10	● n m p
13	11.4	14.0	8.7	81	2.5	ENE	2.2	9	10	8.5	10	● m s n
14	12.3	15.6	10.4	84	2.4	E	3.0	6	7	7.0	8	● n m ≡ m
15	11.5	14.4	8.5	83	2.8	ENE	4.4	5	9	17.1	5	● n m
16	9.7	15.9	6.1	74	4.0	ENE	7.4	10	10	—	0	
17	9.1	13.8	4.3	79	0.5	NE	1.3	3	21	—	9	≡ m
18	10.2	13.3	7.6	67	6.5	ESE	15.5	4	23	—	1	
19	7.1	9.7	3.3	51	7.0	SW	5.2	6	20	—	0	
20	4.4	10.2	— 0.7	64	2.5	E	5.8	5	9	—	0	V ⌙
Media II. decade	9.7	12.9	6.7	73	4.0					59.0	5.3	
21	4.7	12.0	1.2	72	4.7	E	6.9	14	10	—	1	V ⌙
22	7.1	14.1	2.2	55	2.5	S	4.1	11	7	0.2	1	● s
23	7.8	10.9	6.2	71	3.5	E	4.6	12	8	1.3	10	● s
24	5.7	7.9	3.1	74	4.6	SE	8.0	6	10	—	7	
25	4.4	6.7	3.1	67	1.6	ENE	3.5	4	6	0.5	10	● s n
26	3.9	6.7	— 0.8	62	6.3	E	8.4	5	23	—	5	
27	2.3	7.6	— 2.7	55	3.3	ENE	4.5	11	7	—	8	V ⌙
28	3.3	3.8	2.5	68	7.0	E	7.5	18	17	19.3	10	● m p
29	1.9	5.6	— 2.4	51	5.8	E	7.0	8	10	—	2	⌙
30	— 0.6	4.0	— 3.5	61	10.3	ENE	10.2	15	14	—	0	⌙
Media III. decade	5.2	7.9	0.9	64	5.0					21.3	4.9	
Media mensile	9.1	12.0	6.0	73	4.3					282.5	5.9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	11.8	18.4	7.4	(*) 76	(*) NW	—	0	
2	11.6	17.0	6.9	75	NE	—	5	
3	12.2	18.0	8.3	78	NE	—	5	
4	12.0	16.2	9.2	72	SW	—	5	
5	11.4	12.8	10.6	84	ENE	1.4	8	● s n ≡ m
6	10.0	11.0	8.8	97	SW	23.0	8	● n m p
7	8.3	10.3	6.5	78	W	0.4	8	● n m ⅀
8	5.9	9.7	3.9	77	NE	21.6	4	● m
9	6.3	7.3	4.9	85	NW	17.4	10	●
10	7.3	12.2	5.2	80	NW	13.8	4	● m p ▲ ◠
Media I. decade	9.7	13.4	7.2	79		77.6	5.7	
11	5.8	8.2	4.6	(*) 82	(*) SW	0.4	8	● m
12	6.6	8.6	5.2	89	SW	2.2	8	● n p
13	6.2	8.0	4.7	90	W	7.6	8	● m p
14	7.6	10.7	5.9	91	WSW	0.6	8	● s n
15	9.2	15.1	7.3	80	NNE	2.6	4	● n m
16	7.1	11.7	3.2	78	NW	—	1	
17	4.1	7.3	0.3	83	NW	—	6	
18	7.1	13.3	4.7	72	N	—	3	
19	4.8	10.6	0.7	82	NW	—	0	V
20	2.8	9.5	— 1.8	77	NW	—	0	V
Media II. decade	6.1	10.3	3.5	82		13.4	4.6	
21	3.1	9.2	— 1.4	(*) 89	(*) NW	(*) —	0	V
22	3.8	11.1	— 1.4	70	SW	—	0	V
23	3.5	9.7	+ 0.8	78	NW	—	4	
24	3.5	9.4	— 1.2	80	NW	8.0	4	● ✳ p s n
25	1.9	8.9	+ 0.3	93	NW		10	● ✳ n m p
26	2.5	7.4	— 0.8	91	NE	3.4	4	● m ≡ m
27	1.4	6.0	— 2.2	89	WNW	—	4	
28	— 1.7	— 0.2	— 4.5	88	NW	15.0	7	✳ m
29	— 2.7	3.9	— 6.3	84	NW	—	0	
30	— 3.2	3.1	— 8.3	76	N	—	0	
Media III. decade	1.2	6.4	— 2.5	77		26.4	3.3	
Media mensile	5.7	10.0	2.7	79		117.4	4.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0h 4'
Altitudine: barometro m. 8.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62.2	14.0	18.9	10.6	89	5.4	S	8.0	7	12	—	8	
2	61.8	12.4	14.6	9.0	91	4.5	S	4.3	7	8	—	0	≡
3	63.3	14.3	18.0	12.6	86	8.4	E	13.3	6	18	0.6	6	● m
4	66.5	11.4	12.7	10.2	91	4.6	NW	5.8	13	10	0.2	10	≡ m
5	68.7	12.7	13.8	11.8	90	3.7	E	9.0	6	12	—	10	≒ m p
6	55.2	11.8	14.2	9.1	87	22.6	E	26.9	14	42	53.0	10	●
7	52.0	11.3	14.5	9.0	72	14.3	NE	16.7	6	30	1.4	10	● m
8	41.1	10.0	12.5	8.4	87	10.4	W	13.4	10	30	24.2	4	● m
9	43.3	10.8	13.3	9.1	90	12.2	E	14.2	10	20	10.2	7	● m p
10	52.5	13.2	16.5	9.6	86	10.1	E	10.0	6	26	—	6	
Media I. decade	56.2	12.1	14.9	9.8	87	10.6					80.6	6.6	
11	59.5	10.9	11.7	10.3	82	22.1	E	26.0	16	38	1.8	10	● m p
12	58.8	10.2	12.0	8.9	87	19.2	E	22.0	11	44	4.8	7	● m p
13	60.6	10.5	13.3	8.1	89	12.2	N	11.6	10	16	2.0	6	● m
14	59.8	12.3	15.4	10.7	91	14.0	E	18.7	13	26	2.6	9	● p s
15	64.3	11.4	13.5	9.6	89	12.3	W	16.4	5	24	5.6	2	● m
16	68.0	9.6	13.8	6.0	91	10.9	N	10.4	9	16	—	4	≡
17	65.8	9.6	13.1	6.2	81	12.5	N	16.1	15	16	—	10	
18	65.9	11.0	13.0	9.5	71	34.0	E	38.9	21	54	—	6	
19	70.2	7.9	10.1	4.0	58	37.8	E	38.3	23	66	—	0	
20	70.7	5.8	10.5	2.8	68	11.4	NE	14.0	8	26	—	0	V
Media II. decade	64.4	9.9	12.6	7.6	81	18.7					14.8	5.6	
21	66.4	5.4	11.0	1.7	82	7.5	N	7.6	10	12	—	2	V
22	61.7	6.4	10.9	2.0	80	7.9	W	7.5	8	12	—	5	V
23	57.5	7.6	8.9	6.8	91	6.6	N	10.8	7	14	5.4	10	● p
24	54.9	7.1	10.7	5.0	80	18.5	E	19.7	12	32	—	9	≡ n m
25	54.1	5.2	6.8	2.6	71	23.3	E	24.8	18	30	0.8	10	● s
26	48.1	5.4	9.2	2.7	69	14.8	N	20.8	14	26	—	5	
27	56.5	5.9	9.1	3.4	44	8.4	N	12.4	9	22	—	6	V
28	45.8	3.1	3.5	2.0	82	18.1	N	18.7	14	26	10.8	10	● m p s △ m
29	48.5	3.0	5.0	1.1	70	12.3	N	13.6	9	18	—	5	
30	59.3	2.2	6.5	— 1.8	64	9.9	N	9.9	»	20	—	0	V ⌣
Media III. decade	55.3	5.1	8.2	2.6	73	12.2					17.0	6.2	
Media mensile	58.6	9.0	11.9	6.7	80	13.8					121.4	6.1	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0h 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14.0	18.5	10.6	86	6.5	SSW	12.8	5	24	—	1	
2	13.0	16.6	9.8	89	7.7	ENE	18.8	11	26	—	6	≡ s
3	14.0	16.9	11.9	86	8.5	ENE	12.8	13	18	—	10	≡ m
4	11.5	13.3	8.8	99	1.0	NE	5.5	2	9	—	10	≡
5	12.0	12.4	11.6	99	2.0	NE	14.0	2	14	0.9	10	● m ≡ n m
6	11.2	12.6	9.2	94	19.7	ENE	23.5	19	46	42.4	10	● ≡ n
7	10.8	13.1	8.8	76	10.2	NNE	14.8	7	22	2.0	10	● n m
8	9.7	12.4	7.8	91	12.5	WSW	18.9	9	32	27.0	6	● m n
9	10.2	12.8	9.0	95	15.6	ENE	15.9	17	26	12.1	10	● n m p s
10	11.2	14.9	8.8	85	11.6	ENE	11.1	7	24	0.4	4	● n gocce s T s
Media I. decade	11.7	14.5	9.6	90	9.5					84.8	7.7	
11	10.7	11.9	9.6	78	23.8	ENE	25.8	20	40	0.2	10	● m
12	10.1	11.3	8.5	85	11.5	ENE	16.3	11	30	7.8	7	● m p ≡ m
13	10.3	13.2	7.3	87	13.9	NNE	15.0	11	22	1.8	10	● m
14	11.8	13.9	10.4	91	15.2	ENE	15.5	15	24	8.5	8	● n s n
15	11.3	13.3	9.4	91	5.8	SSW	7.9	4	23	8.9	8	● n m ≒ m
16	9.5	13.8	6.5	67	10.0	ENE	12.7	6	22	0.1	0	≡ m V
17	9.3	13.1	4.8	73	10.9	NNE	15.4	5	24	—	9	V
18	11.1	12.9	9.7	66	21.6	ENE	22.6	21	40	—	9	
19	7.5	10.9	3.3	58	18.1	ENE	19.3	16	41	—	0	≡ m ⌣
20	5.1	9.2	2.2	63	11.5	WSW	12.8	5	23	—	0	≡ m V
Media II. decade	9.7	12.4	7.1	77	14.1					18.3	5.6	
21	4.9	9.9	1.0	79	9.0	NE	10.2	11	26	—	8	≡ m V
22	6.5	11.3	1.8	64	11.2	NE	18.0	8	32	—	1	V ∉
23	7.6	9.5	6.1	84	8.8	NE	5.0	6	18	0.5	8	● m p ≡ m
24	6.5	9.7	3.8	77	14.5	ENE	15.9	9	28	—	7	
25	4.8	6.8	2.9	78	21.2	NE	21.8	16	28	0.4	10	● p
26	4.9	8.1	2.5	56	20.7	NNE	26.0	4	36	—	4	≡ m
27	4.8	7.4	2.2	35	15.7	NE	10.7	7	24	—	5	V
28	2.4	3.9	1.2	82	12.7	NE	12.7	11	24	12.6	10	✳ m p △ m
29	1.7	4.7	— 1.4	71	15.8	NE	15.6	5	28	—	2	V ⌣
30	0.8	4.6	— 2.1	59	13.0	NE	19.7	7	24	—	0	gocce m
Media III. decade	4.5	7.5	1.8	68	14.2					18.5	5.0	
Media mensile	8.6	11.4	6.2	78	12.6					114.6	6.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	61.0	12.5	20.2	8.1	85	1.6	ESE	2.3	6	4	—	1	≡ m
2	60.6	11.7	15.3	7.7	90	1.6	W	1.5	8	4	0.3	10	≡ m
3	62.4	12.9	17.1	8.9	88	2.7	W	2.1	7	7	1.5	7	● n
4	65.1	10.5	12.1	7.4	93	1.4	SW	1.3	7	3	0.4	0	⁝≡
5	61.6	11.3	13.0	10.7	92	2.2	N	4.2	6	6	0.8	0	● n ≡
6	53.5	10.9	12.8	8.6	89	10.7	NNE	12.3	9	24	52.0	10	●
7	50.6	10.0	13.5	8.2	90	4.2	SW	5.2	4	8	2.2	9	● n ≡
8	41.2	8.8	12.5	7.4	88	8.5	NNW	10.5	8	16	23.1	5	● n m
9	42.6	9.7	11.8	7.6	92	4.5	NNW	3.9	10	10	2.6	9	● m p
10	51.4	10.4	15.3	7.6	94	4.5	NNW	4.9	8	8	1.2	9	● n m ≡ m
Media I. decade	55.0	10.9	14.8	8.2	89	4.2					91.1	5.8	
11	58.4	9.4	11.0	7.6	84	7.4	N	10.1	10	15	6.0	10	● m p
12	57.5	9.8	12.2	6.7	88	4.4	WSW	4.8	6	11	5.8	7	● m p
13	59.7	9.0	12.5	6.6	86	3.4	WNW	3.3	10	7	0.5	10	● m
14	56.8	11.4	13.8	9.6	91	5.6	NNW	4.8	13	9	6.5	10	● p s
15	63.0	10.9	16.1	7.6	93	3.5	WSW	3.3	4	7	0.1	4	● n
16	67.0	7.9	14.7	4.1	88	3.6	WNW	3.0	6	8	0.4	4	⁝≡ n m s
17	64.6	7.2	10.7	3.7	89	4.9	W	5.2	10	7	0.4	8	⁝≡ n
18	64.7	9.7	12.9	6.6	76	9.0	N	8.3	10	15	—	9	
19	69.2	7.2	11.8	1.9	83	10.5	NNE	12.1	11	20	—	1	
20	68.3	4.3	11.3	— 0.5	75	8.7	SE	2.4	8	9	—	0	▵
Media II. decade	63.2	8.7	12.7	5.8	84	5.6					16.7	6.3	
21	64.5	2.3	11.5	— 2.7	88	2.0	WNW	2.3	10	4	—	8	≡ m V ⌣
22	60.4	3.5	9.8	— 3.8	84	2.2	WSW	1.9	7	5	1.6	7	● m s n ≡ m V ⌣
23	56.2	7.0	9.0	— 3.2	91	1.7	SSE	1.7	12	4	1.5	10	● m p
24	53.7	5.9	10.9	2.2	81	5.7	N	9.9	9	14	—	10	≡ m
25	52.7	5.1	6.5	2.8	75	10.5	NNW	10.0	19	16	1.2	10	● s
26	47.2	4.8	11.2	1.6	68	8.4	W	10.1	14	16	—	5	
27	55.5	4.5	9.9	— 1.4	48	5.1	NE	2.8	5	13	—	6	
28	44.5	1.6	3.3	0.8	86	4.0	WNW	5.8	6	6	9.8	10	*
29	47.5	0.6	3.9	— 2.8	79	4.5	W	6.5	6	13	—	5	⌊
30	59.0	— 0.9	6.4	— 5.5	77	3.1	WNW	5.0	5	7	—	1	⌊
Media III. decade	54.1	3.4	8.2	— 1.2	77	4.7					14.1	6.7	
Media mensile	57.4	7.7	11.7	4.1	83	4.8					121.9	6.1	

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	711.6	13.6	16.7	12.1	87	3.3	WSW	3.7	6	9	—	1	=
2	711.0	11.7	14.6	10.2	94	9.3	E	17.1	6	22	—	8	≡ s
3	712.5	10.7	12.2	10.0	95	13.3	NE	9.4	8	22	1.6	10	● m ≡ m
4	715.0	11.1	13.4	9.9	87	13.0	WNW	12.8	13	24	0.1	1	● m
5	712.2	11.0	13.0	9.8	89	14.7	WSW	14.3	15	21	0.8	10	● n
6	703.8	7.7	9.8	4.5	98	37.1	ENE	59.8	6	78	59.8	10	● ≡ ϟ
7	700.9	6.1	9.3	4.3	94	20.4	W	13.3	7	66	5.0	7	● n m s n ≡ s ϟ
8	690.5	5.1	6.2	4.1	98	26.2	WNW	24.3	10	44	21.5	7	● n m ≡ m p ϟ
9	693.0	7.1	8.4	5.7	94	16.1	SSE	12.2	10	27	5.4	9	● m p n ≡ m p
10	701.8	8.5	11.7	5.9	83	16.8	NE	18.4	5	35	3.9	4	● n m ϟ
Media I. decade	705.2	9.8	11.5	7.7	91	17.0					104.1	6.7	
11	708.2	6.8	8.8	5.5	83	35.9	ENE	35.3	21	61	5.7	10	● m p ≡ p ϟ
12	707.3	6.0	6.8	5.5	95	19.5	ENE	32.1	9	57	12.8	10	● m ≡ m p ϟ
13	709.8	7.1	8.7	5.8	85	20.8	NE	22.5	11	31	0.7	10	● m
14	708.8	7.9	8.8	7.1	88	19.8	ESE	20.2	11	34	8.1	10	● ≡ p s n
15	713.8	8.3	10.8	6.0	79	14.2	WNW	19.6	6	26	0.1	3	⁝≡ s n
16	716.2	8.7	10.8	7.8	82	6.0	SE	3.1	9	18	0.2	1	
17	713.9	8.0	9.2	6.8	89	12.7	NE	13.2	13	31	—	6	
18	713.6	6.6	8.4	5.2	86	37.0*	ENE	38.2*	13	45*	—	10	ϟ
19	716.9	3.5	5.6	1.4	64	36.8*	E	36.5*	15	44*	—	0	ϟ
20	717.5	4.1	7.1	1.1	62	16.2	ENE	36.4	7	50	—	0	ϟ
Media II. decade	713.5	6.7	8.5	5.2	78	21.9					25.1	6.0	
21	713.4	6.5	9.1	2.9	55	5.4	W	4.9	9	13	—	1	= m p
22	709.0	7.1	9.1	5.0	57	12.1	ENE	24.1	7	37	0.9	7	● s n ϟ
23	705.8	6.5	7.9	5.2	95	5.7	SW	7.6	7	14	1.3	7	● p
24	708.2	4.6	7.0	2.4	79	23.9	ENE	32.3	7	41	—	8	ϟ
25	702.9	0.4	2.4	— 1.3	84	33.0	ENE	30.8	19	43	—	10	ϟ
26	696.6	0.8	3.9	— 1.5	69	28.5	NNW	42.4	9	53	0.2*	5	* m ϟ
27	704.8	1.8	4.5	— 0.3	31	16.5	N	25.8	5	36	—	4	ϟ
28	694.4	— 1.4	0.5	— 2.4	89	17.3	ENE	16.6	10	32	8.5*	10	*
29	696.7	— 1.1	1.9	— 2.4	51	17.6	NNE	24.7	4	35	—	4	
30	706.9	0.8	3.6	— 1.2	31	11.3	SW	11.6	5	22	—	2	
Media III. decade	703.4	2.6	5.0	0.6	63	17.1					10.9	5.8	
Media mensile	707.0	6.2	8.3	4.5	77	18.7					140.1	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	13.5	17.9	9.8	92	3.3	ESE	2.4	5	6	—	8	≡ m
2	10.8	12.4	6.9	96	5.6	WSW	2.3	7	7	0.2	10	⋮≡
3	18.1	14.6	11.7	98	6.0	WSW	5.5	11	9	2.2	10	● m p
4	10.0	12.0	8.0	95	5.4	WSW	5.7	8	6	0.4	10	⋮≡ m s
5	11.7	14.6	9.6	95	4.6	N	7.8	6	11	0.2	10	≡ m
6	10.0	12.2	8.7	94	16.3	NNE	21.5	10	33	44.8	10	●
7	9.7	12.0	8.3	89	7.0	NNW	10.0	5	15	5.6	10	● n m
8	8.8	10.9	7.8	93	11.8	N	15.4	9	22	14.6	10	● m
9	9.7	12.8	7.6	96	8.9	N	9.2	18	14	5.0	9	● m p
10	10.8	14.6	7.8	91	6.2	N	6.8	15	9	0.6	5	● m ≡ m
Media I. decade	10.9	13.4	8.8	94	7.1					71.6	8.7	
11	10.2	11.4	9.2	97	12.1	N	11.8	28	19	1.6	10	● m p
12	9.7	11.4	8.6	92	8.9	N	13.6	5	20	9.8	10	● m
13	9.7	11.5	7.8	98	6.2	WSW	5.6	18	10	0.8	10	● m
14	11.0	13.1	8.9	95	6.9	N	8.9	9	12	20.0	10	● n p s n ≡ m
15	10.8	13.9	8.6	92	6.5	SW	6.6	5	11	—	0	
16	7.7	10.0	5.7	96	8.2	WSW	8.5	11	11	0.2	10	⋮≡ m
17	7.2	9.1	5.8	95	9.0	WSW	8.6	16	16	0.2	10	● m
18	8.8	12.9	4.2	87	14.2	N	17.0	10	22	0.4	10	● m s
19	8.2	10.4	4.4	77	16.5	N	16.7	15	20	0.2	1	● p
20	5.8	9.7	1.7	78	7.4	SW	5.4	6	13	—	0	
Media II. decade	8.9	11.4	6.5	89	9.6					33.2	7.1	
21	4.5	9.2	0.8	91	5.8	N	5.2	6	8	—	0	
22	1.7	5.5	— 1.6	96	5.6	SW	5.8	11	9	1.6	10	● ni s
23	6.0	7.0	5.0	95	6.5	SW	7.9	10	11	5.0	10	● m p
24	6.2	8.8	4.4	91	7.0	N	8.4	10	15	—	9	
25	5.1	6.4	3.1	82	12.9	N	13.6	19	19	—	10	
26	4.5	9.1	2.8	76	10.7	N	11.2	9	14	—	3	
27	3.0	6.1	— 0.7	69	7.8	SW	7.4	7	13	—	2	
28	1.4	3.5	0.5	92	10.1	N	12.8	10	15	17.9	10	● m * p
29	0.2	1.7	— 1.2	89	8.4	SW	8.4	11	11	—	6	
30	— 0.4	3.0	— 3.3	78	5.9	SW	7.7	6	12	—	0	V ⌙
Media III. decade	3.2	6.0	1.0	86	8.0					24.5	6.0	
Media mensile	7.7	10.3	5.4	90	8.2					129.3	7.3	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza della precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	14.8	16.8	11.6	86	SW	—	4	
2	13.5	15.9	10.8	86	N	—	7	≡ m
3	14.5	17.3	12.2	87	N	—	6	≡ m
4	11.5	14.1	8.9	92	SW	—	9	⋮≡ m s
5	12.1	12.7	11.3	93	N	0.5	10	● n ≡ m p
6	11.4	12.7	9.3	90	ENE	32.6	10	●
7	10.8	13.0	9.3	90	NW	0.5	10	● m
8	9.7	12.7	8.1	87	S	22.7	5	● m p
9	10.3	11.6	9.2	90	NW	16.2	8	● m p s
10	10.6	13.8	8.9	84	N	18.9	4	● n m
Media I. decade	11.9	14.3	10.0	88		93.4	7.3	
11	9.6	10.4	9.4	81	N	8.0	10	● p s
12	10.3	12.1	9.4	86	SE	4.6	8	● m p ⋮≡ s
13	10.1	12.3	7.6	86	NW	1.6	10	● m p ≡ m
14	11.7	13.2	10.2	89	N	3.2	9	● m s
15	11.1	12.8	8.7	89	SW	0.1	8	● m ≡ p s
16	8.7	12.3	5.2	91	SW	0.6	2	⋮≡
17	7.7	10.5	4.4	89	SW	0.4	8	⋮≡ n
18	11.0	13.6	8.7	88	NE	—	9	
19	8.4	11.0	6.4	89	NE	—	0	V
20	5.4	9.5	2.0	75	SE	—	0	V
Media II. decade	9.4	11.8	7.0	81		19.2	5.9	
21	4.9	9.5	0.6	82	NW	—	3	V ⌙
22	5.8	11.1	0.6	73	E	—	6	V
23	7.8	9.3	6.4	88	SW	—	9	≡
24	6.9	10.5	3.6	81	E	0.2	8	⋮≡
25	5.6	7.7	3.7	81	N	3.2	10	● m p s
26	6.1	9.7	3.2	52	NW	—	5	
27	5.4	7.7	3.0	88	E	—	6	
28	3.3	4.1	2.4	84	SW	3.6	10	* m
29	2.6	5.6	0.9	71	SE	—	2	V ⌙
30	1.2	4.8	— 1.9	68	SE	—	1	≡ m
Media III. decade	4.9	8.0	2.3	72		7.0	6.0	
Media mensile	8.7	11.4	6.4	80		108.6	6.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	35.6	12.0	16.1	9.5	76	4.0	NNW	3.8	7	10	—	3	△
2	34.8	11.8	14.8	8.5	78	2.8	NNW	2.1	13	8	—	9	△ ≡ s
3	36.2	12.6	15.5	10.7	81	2.8	NNW	1.9	11	6	—	7	△ ≡ m ≡ s
4	38.4	12.0	16.0	9.1	75	3.4	N	3.8	7	9	—	6	△ ≡ s
5	35.4	10.8	11.6	10.0	87	1.9	E	2.1	7	4	0.5	10	● s n
6	28.0	10.8	12.6	10.1	72	6.9	WNW	9.9	12	17	11.1	10	● n m p
7	24.4	9.8	12.3	8.1	81	3.7	E	2.7	7	14	—	10	
8	14.5	6.5	8.5	5.2	82	3.5	NW	3.4	5	6	13.9	7	● m
9	16.0	6.4	6.8	5.9	86	3.7	NW	4.6	16	7	14.7	10	● ≡ m p ≡ s
10	26.1	5.8	7.5	4.5	85	4.3	NW	6.0	8	11	17.5	7	● n m ≡ m
Media I. decade	29.0	9.9	12.2	8.2	79	3.7					57.7	7.9	
11	33.9	5.1	6.0	3.4	78	3.7	NW	4.0	7	6	1.4	10	● m p
12	31.6	7.6	9.8	5.8	75	2.9	NE	4.2	4	7	0.7	10	● m n
13	34.3	7.1	7.9	6.3	82	5.8	NNW	5.9	9	11	3.3	9	● m ≡ m
14	33.7	6.8	8.0	5.9	86	5.3	NW	5.7	15	9	11.5	10	● n m n ≡ m ≡ s
15	35.9	7.7	9.9	6.1	83	3.7	WNW	6.0	5	10	2.2	8	● n m ≡ m p
16	41.2	7.3	10.9	4.8	71	4.9	NNW	5.8	7	10	—	2	
17	39.4	6.0	9.3	2.5	63	4.9	NNE	4.8	7	10	—	6	V
18	38.7	6.8	8.6	4.8	63	4.9	NW	6.7	9	9	—	8	c
19	42.1	6.3	9.7	3.6	70	3.7	NNW	4.3	7	8	—	0	
20	42.8	4.3	8.2	1.9	67	4.6	N	4.1	9	10	—	0	V
Media II. decade	37.4	6.5	8.8	4.5	74	4.4					19.1	5.8	
21	38.4	4.3	8.7	1.4	60	5.8	NNW	8.0	11	10	—	4	V q
22	34.4	4.1	8.2	1.7	60	4.1	NNW	5.5	6	8	—	2	V
23	30.3	4.5	7.8	1.9	66	3.1	NW	3.4	10	6	—	6	
24	27.4	3.8	6.2	1.9	72	4.4	NNW	4.5	10	9	—	8	∈
25	26.1	2.4	4.1	1.5	87	2.3	ESE	2.7	7	7	4.0	10	● m p * a
26	21.8	4.1	6.9	1.5	83	15.0	NNW	19.9	6	25	—	4	
27	29.8	2.4	4.2	0.2	23	8.5	NW	7.4	7	23	—	6	
28	19.0	1.8	5.1	— 0.4	40	8.8	NW	5.4	10	20	—	5	⌐
29	21.8	0.4	2.5	— 2.8	28	6.9	NW	11.3	7	14	—	0	⌐
30	31.8	— 1.8	1.5	— 5.0	45	4.0	NNW	3.4	7	10	—	1	q
Media III. decade	28.1	2.6	5.5	0.2	51	6.3					4.0	4.6	
Media mensile	31.5	6.8	8.8	4.3	68	4.8					80.8	6.1	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 266 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(*) 38.0	12.6	16.5	9.8	75	»	»	»	»	»	—	2	∞ m
2	37.3	12.1	15.5	8.5	75	»	»	»	»	»	0.6	7	● n
3	39.5	12.9	16.3	11.5	81	0.5	SSE	3.0	2	5	0.6	7	● n m
4	41.0	13.1	16.2	11.0	74	0.7	SSW	1.7	3	2	—	4	
5	38.7	12.0	13.2	11.8	86	0.4	SE	2.7	3	3	1.4	10	● s n
6	31.1	11.7	12.7	11.0	72	5.9	ENE	8.8	3	13	8.4	10	● n m
7	26.5	10.1	11.6	8.3	58	7.2	E	10.3	6	14	—	9	
8	»	8.0	9.2	7.0	79	»	»	»	»	»	9.2•	9	● s n
9	»	8.0	8.7	7.3	82	1.8	E	3.0	5	5	11.7•	10	●
10	30.2	7.2	8.2	6.1	81	4.9	E	6.8	3	10	9.0•	7	●
Media I. decade	»	10.8	12.3	9.2	76	»					40.9	7.5	
11	(*) 37.9	5.7	7.3	4.2	80	1.5	E	2.5	2	4	(*) —	10	
12	34.7	8.7	10.9	5.5	71	3.7	E	5.2	10	9	—	10	
13	38.0	8.2	9.0	7.0	78	4.5	NE	4.7	8	12	3.0	9	●
14	37.1	7.5	9.6	6.2	83	1.1	NW	1.9	3	4	1.2	10	●
15	40.0	7.8	10.2	6.4	87	0.9	E	2.0	2	3	—	7	
16	43.3	8.7	11.5	6.4	68	6.2	ENE	9.8	10	14	—	2	
17	42.0	7.3	10.0	5.1	80	3.7	ENE	11.6	8	14	—	1	
18	41.9	7.3	9.9	5.3	81	5.3	ENE	9.0	6	11	—	5	
19	45.3	8.3	10.9	5.3	86	6.9	NE	10.2	10	12	—	2	
20	44.9	5.4	9.0	4.7	56	6.7	E	8.3	10	14	—	0	
Media II. decade	40.6	7.5	9.8	5.6	71	4.5					4.2	5.6	
21	(*) 39.6	5.2	7.7	3.5	59	6.7	ENE	4.5	4	10	(*) —	3	q
22	37.6	4.8	8.0	3.0	59	6.2	NE	4.7	4	7	—	1	q
23	33.2	4.8	7.1	2.6	64	1.7	E	3.0	2	4	—	10	
24	30.0	5.3	10.1	2.1	60	5.0	NE	7.2	5	11	—	6	
25	28.8	5.0	7.1	2.7	59	4.3	ENE	8.6	5	12	—	9	
26	»	4.8	7.5	2.4	48	9.0	E	12.5	9	20	—	6	
27	33.4	2.9	5.1	0.7	40	6.8	E	9.1	10	14	—	6	
28	»	2.7	6.4	— 0.3	46	6.4	E	10.7	6	16	—	5	
29	»	1.1	3.3	— 1.0	42	11.6	»	»	»	21	—	1	
30	35.2	— 0.2	1.7	— 2.8	46	9.1	E	10.5	11	16	—	1	
Media III. decade	»	3.6	6.4	1.3	52	6.1					0.0	4.8	
Media mensile	»	7.3	9.7	5.4	66	4.6					45.1	6.0	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO						LIVENZA			
	MASSONE 1062		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 561		RASOTTICZA 378		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		GHERSO 5		SESTO		SLIZZA		GORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		DEGANO		FELLA		MEDUNA		OSELLINA	
																	SESTO 1513		TARVISIO 781		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 830		PASSO DELLA MAURIA 1296		OSELLINA 1189		PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 856		OLANT 980	
1	7	- 1	15	6	12	2	17	9	21	6	15	10	18	7	22	11	11	2	15	3	11	5	14	2	15	5	10	8	14	7	13	6	25	6	17	5
2	9	0	15	8	14	8	17	8	20	10	15	9	17	8	22	12	11	0	12	5	7	2	14	2	15	4	10	8	15	7	11	7	24	5	17	5
3	6	3	14	8	7	8	17	9	19	10	15	13	18	13	20	15	8	4	10	5	8	2	14	1	15	3	9	3	14	7	11	7	24	7	15	7
4	8	3	14	8	9	5	17	9	18	10	14	13	17	11	21	15	12	2	10	5	8	2	9	4	14	8	9	4	14	7	11	7	13	9	15	7
5	6	1	12	7	12	7	15	7	15	11	14	12	16	10	16	14	8	2	13	7	8	1	8	6	12	10	8	4	13	6	11	8	12	10	12	9
6	7	4	12	10	10	6	15	8	16	10	16	10	15	12	20	13	8	1	12	6	8	1	8	6	12	9	7	4	10	5	8	5	11	8	10	8
7	8	3	10	3	11	2	14	7	12	9	15	8	13	8	17	12	8	1	7	2	2	0	4	2	10	7	5	- 1	10	5	7	4	10	7	9	5
8	6	1	8	7	7	2	10	6	15	9	15	12	13	9	14	10	1	- 2	6	1	1	0	8	2	10	8	8	0	10	6	5	3	10	6	10	6
9	7	4	12	7	9	4	10	6	12	10	13	10	16	10	15	11	2	- 1	8	- 1	4	- 1	6	4	11	7	4	- 1	8	8	7	8	9	6	8	8
10	6	5	11	7	10	7	13	10	12	10	13	11	17	11	15	12	2	0	4	0	4	- 1	7	1	18	4	4	0	6	2	6	4	12	7	9	4
Media I. decade	7.0	2.0	12.8	7.1	10.1	4.8	14.5	7.9	16.0	9.5	14.5	10.6	16.0	9.8	18.2	12.5	6.1	0.9	9.3	3.3	5.6	1.5	9.2	3.0	12.7	6.3	6.9	1.9	11.4	5.4	9.0	5.4	15.0	7.1	12.3	5.4
11	7	5	10	6	10	3	14	9	10	9	11	10	15	11	16	12	3	- 5	5	1	0	0	7	2	12	6	3	- 2	6	2	5	3	10	5	8	3
12	6	1	10	5	7	- 2	10	5	11	9	11	9	13	9	14	9	2	- 2	4	0	1	- 1	4	1	12	7	3	- 1	5	2	4	3	9	7	8	4
13	5	1	11	8	7	1	11	6	15	9	11	10	15	9	14	12	1	- 3	3	0	1	0	6	1	12	6	4	- 1	5	2	5	4	7	4	7	3
14	6	2	12	8	7	3	13	9	17	10	13	10	17	10	18	13	4	0	4	1	3	1	7	4	13	7	3	- 1	6	2	7	5	11	7	10	5
15	7	3	12	7	8	3	16	9	17	3	14	10	15	11	16	12	6	0	5	2	2	0	11	5	12	8	4	0	7	3	7	5	11	7	10	3
16	7	0	12	5	10	1	13	8	16	5	10	8	14	5	17	12	1	- 5	8	0	5	0	2	- 2	12	2	4	- 1	7	2	7	3	8	2	13	1
17	7	0	11	6	4	0	12	4	16	7	12	7	15	6	17	11	2	- 7	6	1	- 1	- 1	8	1	13	1	4	- 3	7	2	7	3	8	- 1	9	0
18	5	1	10	4	4	1	11	4	10	7	13	10	15	7	15	10	3	- 2	5	2	1	0	6	- 2	18	5	6	- 3	5	2	7	4	10	4	14	- 4
19	6	- 1	4	- 1	2	- 1	13	9	11	0	10	5	14	3	12	6	1	- 6	5	1	0	- 1	8	- 1	10	1	5	- 4	4	1	6	0	9	2	11	- 1
20	5	- 1	5	0	1	- 5	8	0	12	0	6	2	13	1	10	6	1	- 8	4	- 5	- 2	- 4	3	- 2	8	- 2	4	- 4	2	1	8	0	5	- 3	10	- 1
Media II. decade	6.1	1.1	8.5	4.8	6.0	0.4	12.4	5.8	13.5	5.9	11.1	8.1	14.6	7.2	14.4	10.2	2.1	- 3.8	4.9	0.3	1.0	- 0.6	5.7	0.7	11.7	4.1	4.0	- 2.0	5.4	1.9	8.1	3.0	8.8	3.4	10.0	1.3
21	8	- 1	8	1	1	- 5	6	- 3	11	1	7	2	11	0	14	4	4	- 5	3	- 4	- 2	- 4	9	- 5	12	- 4	5	- 3	2	1	6	0	6	- 3	9	- 1
22	7	- 1	9	2	4	- 5	10	3	11	5	10	3	13	1	14	6	3	- 5	5	- 5	- 2	- 2	10	- 2	11	- 5	7	- 1	8	3	6	0	6	- 3	9	1
23	7	1	8	5	- 3	- 4	12	4	11	7	11	7	13	1	15	8	3	- 5	4	- 4	5	0	10	0	10	- 1	6	- 2	9	2	6	0	6	- 1	8	0
24	8	1	5	2	6	- 2	11	4	10	1	8	7	11	6	13	9	2	- 5	7	- 4	0	- 2	6	- 1	8	- 2	4	- 3	7	1	6	1	7	- 3	8	- 1
25	5	- 1	5	- 3	3	- 3	4	2	8	3	6	2	8	1	10	5	- 3	- 6	2	- 4	- 2	- 4	3	- 2	4	2	3	- 4	6	- 1	2	- 1	5	2	8	- 1
26	4	- 2	2	- 4	1	- 4	3	0	6	0	6	5	6	- 2	9	2	- 3	- 9	0	- 4	- 2	- 4	3	- 3	6	4	4	- 6	3	- 3	2	- 3	5	- 1	8	- 2
27	6	1	2	- 5	- 1	- 9	2	- 5	10	5	8	0	10	- 1	7	0	- 5	- 11	0	- 11	- 8	- 7	1	- 8	6	1	- 2	- 9	2	- 6	3	- 3	4	- 2	4	- 4
28	6	1	3	0	2	- 9	5	- 2	7	2	8	1	9	1	10	5	- 5	- 8	- 1	- 9	- 1	- 6	3	- 4	8	1	- 4	- 10	2	- 5	- 2	- 8	3	- 3	1	- 8
29	6	- 2	3	- 6	2	- 8	4	- 3	5	1	5	1	6	0	9	1	- 6	- 15	- 8	- 14	- 4	- 9	1	- 5	4	- 5	- 4	- 11	1	- 7	- 2	- 10	2	- 6	- 1	- 8
30	6	- 6	1	- 8	1	- 15	8	- 6	6	0	5	- 1	8	- 2	5	- 2	- 7	- 15	- 5	- 15	- 4	- 9	2	- 14	4	- 8	- 5	- 12	0	- 7	2	- 10	0	- 8	- 8	- 8
Media III. decade	6.8	- 0.9	4.4	- 1.6	1.7	- 6.4	6.0	- 0.6	8.4	2.5	7.2	2.7	9.4	0.9	10.6	3.8	- 1.7	- 8.4	1.2	- 7.4	- 1.5	- 4.7	4.8	- 4.4	6.8	- 1.5	1.4	- 6.1	3.8	- 2.2	2.9	- 8.4	4.4	- 2.7	4.1	- 3.5
Media mensile	6.5	0.7	8.4	3.4	5.9	- 0.6	11.0	4.4	12.6	6.0	10.9	7.1	13.3	6.0	14.4	8.8	2.2	- 3.8	5.1	- 1.8	1.7	- 1.3	6.6	- 0.2	10.4	3.0	4.1	- 2.1	6.9	1.7	6.0	1.7	9.4	2.6	8.8	1.4

N B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	PIAVE														BRENTA						BACCHIGLIONE				AGNO-GUÀ		ADIGE									
	PIAVE		ANSIEI				BOITE				PIAVE		CORDEVOLE		SONNA		CISMON		VALSTAGNA				ASTICO				AGNO		ADIGE		SLINGIA		SOLDANO		SENALE		PASSIRIA	
	S. STEFANO DI CADORE 926		MISURINA 1760		AURONZO 864		POZZUOLO 1200		CORTINA D'AMPEZZO 1224		PERAROLO 529		ANDRAZ 1451		RENON 887		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		PASA 1067		LAVARONE 1171		ASIAGO 998		RECOARO 445		ROVIA 2404		SLINGIA 1726		S. CRISTOFORO IN SOLDA 1645		LA MAROGNA 1491		MONTEMEVE 2333	
1	12	0	9	- 2	18	3	16	2	17	1	14	5	13	5	16	9	11	2	14	5	15	11	12	6	16	1	17	7	9	- 4	11	2	»	»	12	2	7	- 6
2	12	0	8	- 2	18	2	15	1	17	1	14	6	11	6	16	9	10	2	15	7	14	11	12	5	17	8	15	7	12	- 3	9	0	»	»	11	1	7	- 8
3	11	7	8	- 1	19	3	16	1	16	2	14	9	12	5	16	9	9	2	14	6	12	11	10	4	18	8	15	8	10	- 1	9	2	»	»	11	1	10	- 9
4	7	5	8	- 1	14	7	13	0	15	1	14	9	11	3	15	8	11	4	14	5	12	10	11	4	10	2	15	8	9	- 2	10	3	»	»	10	1	10	- 1
5	12	3	7	- 2	14	7	14	- 1	16	2	11	10	16	6	15	11	9	4	12	4	12	10	10	5	12	2	14	9	8	- 2	6	3	»	»	9	0	10	- 2
6	9	6	5	0	10	8	10	2	15	2	10	5	6	5	13	11	6	- 1	13	5	11	9	9	6	11	1	12	7	7	- 1	5	- 1	»	»	8	- 2	6	- 4
7	7	1	2	- 5	4	2	6	- 5	14	4	8	4	8	1	11	8	4	0	9	3	9	8	7	3	11	0	10	6	8	0	2	- 4	»	»	8	- 5	0	- 7
8	8	1	2	- 4	7	2	15	- 4	18	2	6	5	6	0	10	5	7	- 3	8	4	9	8	6	1	11	0	10	5	7	- 2	4	- 3	»	»	5	- 2	2	- 6
9	7	0	4	- 5	6	3	5	- 4	14	- 1	7	5	10	0	8	5	4	0	6	2	11	7	6	0	11	0	9	5	6	0	2	- 2	»	»	3	- 3	- 1	- 8
10	8	2	5	- 2	7	3	7	- 3	12	2	7	4	7	0	8	6	5	- 4	8	3	10	6	5	1	12	0	9	3	5	- 1	- 1	- 6	»	»	3	- 3	- 2	- 8
Media I. decade	9.1	3.0	5.8	- 2.4	10.7	4.0	11.7	- 1.1	14.9	1.6	10.5	6.2	10.0	3.1	12.8	8.1	7.6	0.6	11.3	4.4	11.5	9.1	8.8	3.5	12.9	1.2	12.6	6.5	8.1	- 1.6	5.7	- 0.6	»	»	8.0	- 1.0	4.9	- 4.4
11	6	0	5	- 3	6	1	7	- 3	11	- 4	7	4	8	2	11	6	8	0	6	2	8	5	8	0	13	0	7	4	2	- 4	3	- 6	»	»	0	- 7	- 2	- 7
12	5	2	5	- 3	4	2	6	- 3	11	0	8	5	6	0	7	6	5	- 2	7	1	7	5	4	1	7	3	10	6	2	- 7	4	- 2	»	»	3	- 3	- 1	- 7
13	6	1	4	- 3	6	3	8	- 3	10	1	6	5	7	- 1	8	6	6	1	6	3	7	5	5	2	8	1	10	6	1	- 2	3	- 1	»	»	3	- 4	- 1	- 7
14	2	1	3	- 3	5	3	6	- 2	11	3	9	3	8	0	8	6	7	1	7	4	8	4	4	2	9	0	10	5	4	0	3	- 2	»	»	5	- 3	2	- 6
15	6	4	5	- 3	6	4	9	- 1	10	2	9	3	7	0	9	7	8	- 4	9	0	8	3	6	2	12	4	10	4	2	- 5	4	- 4	»	»	5	- 5	4	- 6
16	3	1	6	- 9	14	0	7	- 3	9	- 1	9	0	6	- 2	12	5	7	- 4	9	- 1	8	3	7	0	9	0	10	2	1	- 6	4	- 5	»	»	4	- 4	7	- 5
17	6	- 6	4	- 10	7	- 3	7	- 7	10	- 4	5	1	10	2	11	8	10	0	8	4	7	2	5	1	10	- 3	10	- 1	3	- 3	6	- 4	»	»	5	- 3	6	- 6
18	5	- 3	4	- 7	6	- 2	9	- 3	13	- 2	10	1	10	0	7	6	9	- 3	7	1	5	1	7	- 3	13	- 4	11	4	3	- 10	3	0	»	»	6	- 3	6	- 5
19	3	- 3	6	- 10	10	- 2	8	- 7	10	- 3	7	- 1	12	1	11	- 4	7	- 4	3	- 2	4	2	6	0	11	0	8	1	2	- 3	7	- 2	»	»	5	- 4	5	- 3
20	4	- 6	4	- 9	6	- 4	7	- 7	11	- 4	1	- 1	11	1	9	2	3	- 2	10	- 1	4	3	4	- 1	3	- 4	6	- 2	1	- 7	5	- 3	»	»	5	- 5	6	- 6
Media II. decade	5.7	- 0.9	4.7	- 7.0	7.0	0.2	7.4	- 5.0	10.6	- 1.4	7.2	2.0	8.5	- 0.1	9.3	5.1	7.5	- 1.7	7.8	1.1	6.6	3.3	5.4	1.0	9.0	- 0.3	9.2	2.9	2.0	- 5.7	4.3	- 2.9	»	»	4.3	- 4.1	3.2	- 6.1
21	3	- 6	3	- 7	4	- 3	9	- 6	13	- 3	5	- 1	12	0	8	1	9	- 3	9	- 1	3	1	6	0	10	- 5	8	- 2	0	- 9	7	- 3	»	»	6	- 4	5	- 7
22	2	- 6	5	- 3	5	- 4	12	- 4	18	- 3	5	0	12	0	8	2	7	- 3	10	0	3	0	3	- 1	11	- 4	7	- 2	2	- 8	6	- 4	»	»	6	- 5	5	- 7
23	3	- 6	3	- 8	5	- 5	12	- 5	14	- 2	5	- 1	10	0	8	3	7	- 2	9	- 1	4	0	6	- 1	10	- 2	9	3	3	- 6	3	- 2	»	»	4	- 5	3	- 9
24	1	- 5	3	- 8	5	- 5	8	- 5	10	- 4	5	0	6	- 2	8	2	6	- 3	7	0	6	1	6	0	11	- 2	9	1	4	- 8	1	- 4	»	»	3	- 7	- 1	- 11
25	3	- 3	- 1	- 10	4	- 1	7	- 3	8	- 3	4	0	7	- 2	7	4	3	- 6	5	- 1	2	- 2	5	- 1	12	- 3	5	1	3	- 9	- 1	- 7	»	»	- 3	- 12	- 5	- 16
26	2	- 5	- 4	- 11	3	- 4	2	- 9	5	- 6	4	- 2	- 2	- 13	3	1	- 3	- 10	2	- 4	2	- 1	1	- 3	9	- 5	4	- 2	2	- 8	- 6	- 10	»	»	- 5	- 11	- 14	- 22
27	- 3	- 7	- 6	- 17	2	- 7	3	- 13	- 1	- 10	3	- 3	0	- 8	2	1	- 1	- 10	0	- 5	1	- 2	0	- 6	4	- 7	4	- 4	1	- 10	- 4	- 18	»	»	- 4	- 13	- 15	- 26
28	- 2	- 6	- 6	- 18	2	- 7	1	- 16	3	- 12	1	- 5	0	- 10	3	1	- 7	- 11	1	- 4	2	- 3	- 1	- 5	3	- 5	3	- 3	3	- 14	- 7	- 12	»	»	- 5	- 12	- 12	- 26
29	- 1	- 10	- 6	- 18	0	- 9	0	- 15	0	- 12	2	- 6	- 2	- 8	3	0	- 6	- 11	- 1	- 6	0	- 4	- 1	- 7	4	- 11	3	- 3	4	- 12	- 8	- 14	»	»	- 6	- 12	- 12	- 24
30	- 2	- 12	- 8	- 19	- 1	- 11	1	- 15	0	- 13	1	- 7	- 1	- 9	2	0	- 5	- 12	- 2	- 8	0	- 4	- 3	- 9	0	- 14	1	- 5	1	- 11	- 5	- 13	»	»	- 5	- 10	- 13	- 25
Media III. decade	0.6	- 6.6	- 1.3	-12.4	2.9	- 5.2	5.5	- 9.3	6.4	- 6.7	3.5	- 2.5	4.2	- 5.2	5.2	1.5	1.0	- 7.1	4.0	- 3.0	2.0	- 1.4	2.7	- 3.3	7.1	- 5.3	5.3	- 1.3	2.3	- 9.5	- 1.5	- 8.1	»	»	- 0.9	- 9.0	- 5.7	-17.4
Media mensile	5.1	- 1.5	3.9	- 7.3	6.9	- 0.4	8.3	- 5.1	10.6	2.2	7.1	1.9	7.6	- 0.7	9.1	4.9	5.4	- 2.7	7.7	0.8	6.7	3.7	5.6	0.4	10.0	- 1.6	9.0	2.5	4.1	- 5.6	3.0	- 6.9	»	»	3.8	- 4.7	0.3	- 9.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																															
	PASSIRIA		VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO				GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE						AVISIO		TRAVIGNOLO		FERSINA	
	PLATA 1147		S. GERTRUDE 1360		FERMIE GRENZENO 1309		FLEREN 1240		S. MADDALENA 1393		CASERE 1699		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1455		PASSO DI CAMPOLONGO 1870		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2260		REDAGNO 1562		PRIO 1580		PIANEZOLA DI RABBI 1310		MEZZO-LOMBARDO 915		PERDANZO 1800		PASSO DI ROLLE 1964		PALÙ 1400	
1	11	6	14	8	14	9	11	5	10	1	10	1	10	2	14	8	»	»	14	4	»	»	10	4	14	5	13	6	17	7	18	5	6	4	13	7
2	12	6	14	8	14	2	13	5	10	1	12	1	10	1	12	3	»	»	15	3	»	»	10	4	14	6	14	6	15	6	19	6	4	4	13	5
3	11	6	14	9	9	5	10	6	10	3	10	3	9	4	12	4	»	»	15	8	»	»	10	3	14	6	16	7	17	10	19	5	5	4	11	4
4	11	6	11	8	11	6	11	6	8	2	11	0	10	2	10	5	»	»	15	4	»	»	10	3	13	6	12	5	18	8	17	6	7	4	»	»
5	11	6	13	9	8	4	10	6	10	3	9	2	8	3	9	5	»	»	16	4	»	»	10	3	13	4	11	6	13	10	17	5	6	3	12	4
6	12	7	11	9	8	5	8	5	7	4	7	1	6	2	8	4	»	»	12	6	»	»	7	4	15	4	9	6	11	9	16	8	8	3	8	6
7	10	5	10	5	5	1	7	2	5	0	6	- 4	5	- 2	5	1	»	»	6	1	»	»	5	- 1	6	- 1	7	2	12	5	16	5	5	4	6	1
8	7	1	11	6	4	1	7	2	4	0	10	- 2	9	- 4	5	0	»	»	8	3	»	»	4	- 1	7	0	7	2	12	5	13	3	5	5	6	1
9	4	1	9	5	4	1	7	3	4	- 3	9	- 6	7	- 3	3	- 1	»	»	10	- 1	»	»	8	- 1	7	1	6	1	7	4	12	3	6	5	6	2
10	4	1	9	6	4	- 1	4	2	4	- 1	7	- 2	5	- 5	2	0	»	»	10	3	»	»	4	- 1	3	1	4	1	8	4	10	5	1	0	5	1
Media 1. decade	9.3	4.5	11.6	7.3	8.1	2.6	8.8	4.2	7.2	1.0	9.1	- 0.6	7.9	0.0	8.0	2.4	»	»	12.1	3.5	»	»	7.8	1.7	9.0	2.3	9.6	4.2	13.1	5.8	15.7	5.1	4.8	3.6	»	»
11	3	- 2	9	3	4	- 2	4	- 3	6	- 4	7	- 9	6	- 6	3	- 2	»	»	10	- 4	»	»	5	- 3	3	- 2	4	- 1	7	2	10	6	3	- 3	5	0
12	5	0	10	7	4	- 2	4	0	»	»	4	- 6	8	- 3	5	0	»	»	8	- 1	»	»	3	- 3	2	- 1	5	0	12	5	8	2	2	1	4	2
13	5	1	11	6	4	1	5	1	»	»	6	- 5	5	- 4	3	- 1	»	»	10	- 3	»	»	5	- 2	2	0	4	1	9	6	9	3	3	1	4	- 1
14	5	2	11	7	3	1	4	1	3	- 3	9	- 4	7	- 2	6	0	»	»	8	1	»	»	3	- 1	4	0	4	1	10	5	8	3	1	1	6	2
15	5	1	11	5	3	1	5	2	6	0	7	- 1	6	- 2	6	- 1	»	»	14	3	»	»	5	0	6	0	5	1	12	6	14	2	3	1	7	2
16	5	1	10	5	6	1	5	1	5	- 1	7	- 3	4	- 6	6	- 2	»	»	12	- 4	»	»	6	- 2	3	- 2	3	0	12	2	13	1	3	- 3	7	- 1
17	4	0	11	5	7	- 3	7	- 1	2	- 6	7	- 3	5	- 6	5	- 2	»	»	10	- 5	»	»	3	- 3	3	- 1	7	0	11	1	11	0	2	- 2	»	»
18	6	1	12	8	5	- 2	6	1	4	- 6	9	- 5	7	- 2	6	- 2	»	»	11	- 3	»	»	7	- 2	9	1	8	2	11	2	11	0	2	0	»	»
19	3	2	13	7	3	- 2	9	0	4	- 6	5	- 3	2	- 6	3	- 3	»	»	11	- 4	»	»	3	- 1	11	1	9	2	12	1	13	0	- 2	- 1	»	»
20	6	1	11	6	3	- 4	7	- 1	2	- 7	5	- 3	4	- 5	3	- 3	»	»	8	- 5	»	»	5	- 3	11	2	9	1	10	- 1	12	1	1	- 2	»	»
Media II. decade	5.1	0.7	10.9	5.8	4.9	- 1.1	5.6	- 0.1	»	»	6.6	- 6.2	5.4	- 4.2	5.5	- 1.6	»	»	10.2	- 2.5	»	»	5.0	- 2.0	6.1	- 0.2	6.3	0.7	10.6	2.8	11.1	1.7	1.7	- 0.7	»	»
21	5	0	12	7	6	- 3	7	0	3	- 6	7	- 6	5	- 3	3	- 4	»	»	9	- 4	»	»	6	- 2	11	3	9	2	11	- 2	11	1	2	0	9	- 1
22	2	- 2	12	7	3	- 4	3	- 1	5	- 4	5	- 7	4	- 3	7	- 3	»	»	10	- 4	»	»	7	- 1	12	3	10	3	10	- 3	12	1	3	- 1	7	3
23	4	1	10	6	6	- 3	7	0	4	- 5	5	- 7	5	- 5	7	- 3	»	»	10	- 4	»	»	5	- 2	11	3	9	1	10	- 3	11	1	3	- 2	7	0
24	4	0	10	6	3	- 2	6	0	2	- 5	2	- 6	3	7	7	- 2	»	»	11	- 4	»	»	5	- 3	9	3	5	- 1	8	- 1	11	1	4	- 2	7	- 1
25	4	- 5	10	4	1	- 5	4	- 3	1	- 7	0	- 12	- 2	- 10	0	- 3	»	»	8	- 4	»	»	5	- 4	2	0	5	- 2	5	0	11	1	1	- 3	5	- 2
26	- 1	- 5	10	2	- 1	- 4	3	- 3	- 2	- 8	- 2	- 8	- 3	- 9	- 2	- 8	»	»	3	- 8	»	»	- 3	- 7	- 2	- 3	1	- 4	7	1	10	- 3	»	»	1	- 5
27	- 1	- 9	5	- 1	- 3	- 9	0	- 6	- 5	- 12	- 7	- 15	- 6	- 12	- 8	- 10	»	»	1	- 13	»	»	- 4	- 11	- 1	- 9	- 1	- 7	3	- 1	2	- 6	»	»	- 1	- 9
28	- 4	- 10	5	0	- 4	- 9	1	- 5	- 2	- 12	- 3	- 16	- 4	- 10	- 3	- 8	»	»	2	- 12	»	»	- 3	- 12	1	- 8	0	- 6	7	0	3	- 7	»	»	- 2	- 6
29	- 4	- 10	5	- 1	- 7	- 10	1	- 7	- 6	- 14	- 4	- 12	- 5	- 11	- 4	- 9	»	»	4	- 14	»	»	- 4	- 12	3	- 10	1	- 9	1	- 3	- 1	- 9	»	»	1	- 9
30	- 5	- 9	4	1	- 3	- 10	- 1	- 5	- 5	- 14	- 5	- 12	- 6	- 13	- 4	- 10	»	»	1	- 13	»	»	- 6	- 12	5	- 3	- 1	- 7	1	- 7	5	- 9	»	»	- 3	- 10
Media III. decade	0.4	- 4.9	8.3	3.1	0.6	- 5.9	3.6	- 3.0	- 0.5	- 8.7	- 0.2	-10.1	0.3	- 8.3	1.3	- 6.0	»	»	5.9	- 8.0	»	»	0.8	- 6.6	5.1	- 2.6	3.8	- 3.1	6.8	- 1.8	7.4	- 2.9	»	»	3.1	- 4.1
Media mensile	4.9	0.1	10.3	5.4	4.5	- 1.5	6.0	0.4	3.6	3.9	5.2	- 5.6	4.5	- 4.2	4.9	- 1.7	»	»	9.4	- 2.6	»	»	4.5	- 2.3	6.7	- 0.2	6.6	2.3	10.2	2.8	11.4	1.8	»	»	»	»

Note meteorologiche del mese di Novembre (*)

(Redatte dal Prof. Dott. G. Ortstani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo novembre è leggermente superiore al valor medio dedotto da molti anni, la differenza in generale s'aggira attorno al mezzo grado; in qualche luogo, come a Gorizia, Belluno, Vicenza, essa supera il grado.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Tonale	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Novembre 1925	7,4	10,1	9,1	5,9	6,6	9,0	7,7	6,2	7,3	6,7	6,3	7,3
Valore medio	6,5	9,4	7,9	4,6	7,0	8,9	7,2	5,3	7,6	7,2	5,5	5,5

2. La *temperatura* raggiunse i valori più elevati al principio del mese, in seguito il suo andamento generale fu decrescente sino alla fine.

Difatti la media diurna più elevata si verificò all'1 a Padova con 12°,5, al Venda con 13°,6 a Vicenza con 14°,8; al 3 a Belluno, nel Bacino dell'Adige e lungo il mare.

La *massima* assoluta fu raggiunta all'1 ovunque (tranne a Trieste al 3): a Padova con 20°,2, a Venezia con 18°,9, al Venda con 16°,7 ecc.

Agli ultimi del mese il termometro scese sotto zero dappertutto.

La minima diurna più bassa in pianura e nelle Prealpi si verificò il 30, in cui a Padova essa fu −5°,5, a Pisino −6°,5, a Venezia −1°,9 a Belluno −6°,8 a Bolzano −2°,8; in alto l'aria accennava già ad un mitigamento, come ne fa fede il Venda, che aveva avuto la minima il 28 con −2°,4 e il 29 con −2°,6, mentre al 30 la minima fu −1°,2, a Montenevo −26° il 28, e −25° il 30.

3. La temperatura minima diurna di Padova fu inferiore a quella del Venda in dodici giorni, la differenza più forte si ebbe al 30, in cui raggiunse 4°,8, ma, anche quando fu superiore, l'eccesso fu piccolo, tanto che la media mensile della minima diurna al Venda (4°,5) è superiore che a Padova (4°,1).

All'osservazione delle ore 8 la temperatura del Venda fu superiore a quella di Padova (inversione termica) in 10 giorni, e precisamente all'1, 2, 4, 10, 16, 17, 24, 26, 29, 30.

L'inversione però scomparisa ogni giorno col salire del sole sull'orizzonte, cosicchè la massima diurna a Padova fu sempre superiore a quella del Venda.

Il valore medio dell'escursione diurna della temperatura è 7°,6 a Padova, e 8°,8 al Venda.

L'altezza dell'isoterma zero, calcolata col solito metodo, ossia dalla temperatura media decadica del Venda e dal gradiente termico del mese lungo la verticale nella Val Padana – prescindendo quindi dalle azioni locali nella zona montuosa – nella prima decade è verso i km. 2 ½, nella seconda km. 2 ½, nella terza verso km. 1 ½.

Però negli ultimi giorni del mese anche a quote molto più basse la temperatura media diurna è sotto zero: al Venda (600 m. s. l. m.) al 28 e 29; a Belluno dal 28 in poi, a Rovigo, Pisino, Padova, Gorizia, Trento a Bolzano il 30.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Al 6 comincia un *periodo piovoso* che dura sino al 15. Al giorno 4 le precipitazioni furono scarse e limitate alla pianura, esse furono abbondanti specie al giorno 6 a Trieste mm. 35,8, a Gorizia mm. 54,9, a Padova 52,0, a Rovigo 44,8, a Possagno 40,0; il 6 (g. p.) a Montenero d'Idria mm. 78, a Riva di Tures mm. 22,0; al 7 (g. p.) furono abbondanti specie nell'Alto Isonzo (mm. 90,5 a Piedicolle).

In questo periodo i fiumi tutti accusarono un notevole aumento, rapido specialmente l'Isonzo, il Tagliamento, il Livenza, il Bacchiglione, l'Agno Guà, più lento gli altri. Il colmo è raggiunto al 9 dal Livenza, al 10 dall'Isonzo, dal Bacchiglione e dall'Agno, all'11 dal Tagliamento.

Dal 16 al 21 mancano precipitazioni, ma si hanno nebbie nei tre primi giorni, dense specialmente nel Veneto centrale.

Nel rimanente del mese le precipitazioni cadono poche quà e là, al 22 e 23, son generali al 25, pure generali e più abbondanti al 28, senza più avere effetti sensibili sui fiumi.

5. A partire dall'8 le precipitazioni nella zona montuosa furono sotto forma di neve; ma all'11, ad un mitigamento della temperatura, esse andarono restringendosi nella parte più alta, oltre i 1500 m.; al 15 anche a Riva di Tures a Maresson ecc. pioggia.

Le nevi riprendono generali il 26; al 28, scarse in montagna, sono generali e relativamente abbondanti nella pianura.

6. La *nebulosità media mensile* è quasi da per tutto leggermente superiore al valor medio, fanno eccezione Belluno, e Venezia.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Novembre 1925	6,6	5,9	5,9	4,5	6,1	6,1	6,1	7,8	6,4	6,1	6,0
Valore medio	5,4	5,8	5,5	5,8	5,7	6,5	5,7	7,0	5,5	5,6	4,4

La prima decade fu ovunque la più coperta.

Generali e diffuse a quasi tutta la pianura furono le nebbie dell'1, 2, 4, 5, 16, 17 e quelle del 24. In tutto a Venezia furono 8 giorni con nebbia, a Padova 9, mentre il valor medio dedotto da molti anni nelle due località è rispettivamente 5,7 e 5,0.

7. L'ispezione della *carta delle precipitazioni* ci mostra come quasi ovunque in pianura la precipitazione mensile supera i 100 mm., restano un po' sotto a tal valore delle aree ristrette qua e là; leggero è l'aumento delle precipitazioni risalendo sulle Prealpi. Un'area di massimo racchiude l'alto bacino dell'Agno Guà (mm. 224 tra il Chiampo e l'Agno). Un'altra area di massimo, oltre i 300, alle sorgenti del Torre (Forcella di Musi mm. 302, Uccea 318); son superati i 300 mm. attorno a Monte Nevoso (mm. 324 a Fiume e 342 a Lesnova Dolina ecc., 619 a Cà di Caccia.

Nell'alto Adige le precipitazioni sono ovunque sotto ai 100 mm. Val Venosta sotto ai 25 (Silandro mm. 26). L'isoieta 75 passa pel Tonale, a Nord di Malè, per S. Michele, passo Rolle, p. Campolongo, taglia il Boite a Borca, e va a Monte Croce. L'isoieta 100 taglia la Val Lagarina poco a Nord di Rovereto e, dopo un cammino alquanto tortuoso, passa per Agordo, passa subito a sinistra del Piave e corre parallelamente a questo sino ai confini.

8. Dal *confronto dei totali mensili* coi rispettivi *valori medi* dedotti da molti anni e riportati nello specchietto seguente appare subito come le precipitazioni siano state in notevole eccesso nella Venezia Giulia, e nella pianura Veneta (Fiume rapporto 1,87, Trieste 1,48, Belluno 1,20, Padova 1,76, Rovigo 1,61) esse furono in difetto nel bacino dell'Adige (Trento 0,79 Bolzano 0,72).

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Capodistria	Belluno	Treviso	Venezia
Nov. 1925	324,8	189,6	154,8	252,5	262,4	117,4	114,6	121,4
Val. m.	173,8	110,6	104,6	148,0	238,0	97,9	85,0	55,4
Rapporto	1,87	1,44	1,48	1,66	0,95	1,20	1,35	2,20

	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Tiarno
Nov. 1925	121,9	106,0	129,8	106,6	174,8	80,2	78,5	45,1	23,6
Val. medio	69,1	67,2	80,3	111,2	227,0	101,0	97,1	63,0	33,0
Rapporto	1,76	1,24	1,61	0,97	0,77	0,79	0,75	0,52	0,69

9. In quattro periodi la bora ha imperversato nella Venezia Giulia e nella pianura Veneta, e precisamente il 6 - 7, l'11 - 12, il 18 - 20 e il 24 - 26.

Il periodo più violento è stato quello 18 - 20, in cui nei primi due giorni furono raggiunti come media diurna 87 Km. ora al Venda, 34 e 33 rispettivamente a Venezia, e 59 e 57 rispettivamente a Trieste. A Trieste anzi fu registrato il massimo percorso orario con 92 Km. dalle 19 alle 20 del 18.

Dall'esame dello *spoglio orario delle 16 direzioni del vento* risulta che al Venda la prevalenza spetta alla direzione ENE con le due laterali (a tutte e 3 in tutto 48 %), un altro massimo secondario alla direzione da SW ad WNW (a tutte e 4 in tutto 24 %).

A Venezia i venti preferiscono i quadranti settentrionali da E ad W comprese (E e N sopra tutte le altre), scarsissime invece le direzioni da ESE a WSW (il 4 %, a 7 direzioni).

A Fiume hanno la prevalenza i venti settentrionali e tra questi il massimo spetta alle due direzioni N e NNW (il 25 %, a due direzioni) il minimo ad W e WSW (il 2 %, a due direzioni).

A Padova le direzioni più frequenti sono comprese nel settore da N a W (il 59 %, a 5 direzioni); un minimo spetta al settore da E a SE e a un'altro a SSW.

La situazione isobarica.

10. *La media mensile della pressione atmosferica* è inferiore al valor normale, la differenza è forte, essa in generale è di 4 mm. Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è di mm. 758,8, mentre il suo valore normale è di mm. 762,6.

I valori più alti si sono verificati al 19 - 20; l'altezza barometrica massima a Venezia è stata di mm. 772,1 il 19, ore 24.

I valori più bassi si sono verificati l'8 e 9; l'altezza barometrica più bassa a Venezia è stata di mm. 738,7 all'8, ore 10.

Forte fu l'escursione barometrica mensile e precisamente di mm. 33,4.

N. B. Le altezze barometriche sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i vari tipi isobarici presentatisi al mattino alle ore 8 e le condizioni di tempo che li ha accompagnati nel giorno meteorologico (0 — 24).

Tipi	*	II	IV	VI	VIII	IX	I	III	XIV	XV	XVI	XVII a	XVII c	XVII b
Con prec. gener.	1	2	3	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	11
Con prec. parziali	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	6
Senza precipitaz.	—	—	2	1	3	1	2	2	→	—	—	1	—	1	13
Totale .	1	2	6	1	3	1	2	2	2	4	1	2	1	2	30

Con * è segnata la situazione dell'11, che non è stato possibile classificare; forse il Mediterraneo è sotto l'influenza di una depressione africana, da cui dipende anche il secondario della Manica.

12. Il ciclone atlantico che sin dal 1° del mese toccava l'Irlanda, avanza lentamente verso levante e, con una striscia di bassa pressione attraverso l'Italia, si unisce ad altra depressione sulla Libia. Al 3 hanno inizio le precipitazioni, parziali nei primi giorni, essendochè sulla regione si sente l'azione di un'alta pressione che avanza dai Balcani.

Ma dal 6 in poi le piogge si fanno più abbondanti sulla nostra regione, la pressione è scesa sotto i 760 mm., tocca i 739 l'8; quantunque la pressione sia in leggero aumento, le precipitazioni continuano generali anche nei giorni successivi, perchè sempre si rimane sotto il controllo del ciclone settentrionale sino all'11.

In seguito, a partire dal 12, una depressione occupa tutto il Mediterraneo occidentale, che va spostandosi verso levante, e, al 15 con l'estendersi delle alte pressioni sull'Europa centrale, cessano le precipitazioni.

I tipi isobarici che si sono succeduti nel periodo piovoso dal 3 al 15 sono: IV, IV, XIV, IV, XVII b, III, III, IV, *, XV, XV, XV, IV, che sono tutti tipi da precipitazioni.

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, la cui conoscenza quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante a queste carte è conseguenza del fatto che lo scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la ricezione R. T. non fu perfetta. Perchè con le notizie R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.
NB. — I numeri romani, preceduti o no dalla parola — tipo —, si riferiscono alla classif. del Fabris (C. Fabris: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Uff. del Serv. Aeron. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati desunti dai lavori relativi del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
*, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
†, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	—	26,5	1,8	15,0	1,7	—	20,0	6,8	7,5	26,0	0,5	—	—	—	—	—	—	10,0	30,3	—	25,1	—	2,7	26,1	—		200,0	13
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	32,2	8,0	10,2	8,4	11,6	20,2	1,5	17,4	27,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,8	—	10,6	—	1,7	24,6	—		173,3	14
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	21,3	5,8	16,5	1,0	4,6	20,4	0,8	15,8	13,5	0,4	—	—	—	—	—	—	2,1	8,5	—	15,1	—	2,4	20,0	—		142,7	18
Lussino	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	—	—	35,0	3,4	25,2	2,0	1,0	10,0	5,0	4,4	12,2	0,4	—	—	—	—	—	—	8,0	3,2	—	12,4	—	0,8	23,8	—		141,3	18
	Lussingrande	5	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Neresine	8	Pn	—	—	—	—	—	—	59,2	3,9	32,2	2,8	7,1	15,8	4,5	13,9	15,2	3,8	1,2	—	—	—	—	—	0,8	0,7	0,6	1,5	—	3,6	84,2	—		206,5	14
	Lubenizza	378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	70,1	24,5	8,8	—	25,2	32,2	6,8	13,5	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	10,5	—	—	72,5	—		287,8	10
Cherso	Bellei	192	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	52,0	5,0	32,0	4,5	7,0	20,0	10,0	9,0	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	7,0	23,0	—		210,8	18
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	1,0	10,0	5,0	6,0	6,0	7,0	5,0	10,0	16,0	9,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,5	—	8,0	23,0	—		110,5	15
	Piuca																																			
	Massone	1006	Pn	—	—	—	—	—	11,0	72,0	21,0	39,0	19,0	21,0	29,0	21,0	33,0	59,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	—	2,0	—	—		343,0	13
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	67,0	22,5	28,9	33,4	12,3	27,5	35,6	25,5	18,9	—	—	1,9	—	—	—	—	—	3,5	0,5	9,5	0,5	24,3	36,8	—		341,7	14
	Giurgici	706	Pn	—	—	—	—	—	—	»	32,5	39,3	18,4	4,8	28,0	30,7	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	17,5	—		»	»
	Buchie	579	Pr	—	—	—	—	—	9,2	46,0	15,0	36,0	23,4	1,6	41,0	13,0	11,6	16,2	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	5,0	—	13,0	28,4	—		254,2	13
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	—	—	—	—	45,0	22,0	20,0	25,0	8,0	15,0	—	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,5	—	10,0	26,0	—		212,0	12
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	6,5	42,0	15,0	17,0	35,0	7,2	24,5	12,0	10,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	20,0	30,0	—		228,4	12
	Sagòria	569	P	—	—	—	—	—	—	55,0	—	35,0	28,0	19,0	27,0	66,0	13,0	26,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	31,0	—	25,0	—	11,0	17,0	—		336,0	13
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	1,0	20,0	35,0	15,0	25,0	4,0	20,0	16,0	12,0	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	2,0	—	7,0	42,5	—		228,0	16
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	3,9	55,5	22,3	47,4	24,6	8,3	37,5	14,0	6,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	14,3	—	6,6	38,2	—		270,5	14
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	—	—	—	—	—	4,0	30,0	33,0	33,0	45,1	7,0	26,2	30,1	16,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	7,0	—	41,0	41,5	—		348,4	14
	Monte Lissina	644	P	—	—	—	—	—	—	32,0	26,0	34,8	33,8	10,2	34,0	14,0	19,1	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	15,0	—		284,4	11
	Ulana	564	P	—	—	—	—	—	7,8	33,5	30,5	36,3	54,2	7,2	40,1	60,2	15,3	27,8	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	6,3	—		352,5	10
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	42,0	29,0	30,0	18,0	17,4	18,4	28,6	16,0	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	2,0	5,0	—	9,2	33,5	—		265,6	14
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	—	14,2	40,1	8,2	19,6	15,8	4,2	24,8	15,9	16,2	14,1	—	—	—	—	—	9,2	7,1	—	—	—	16,4	—	—	26,2	—		233,5	14
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	—	61,8	24,0	20,0	32,0	4,0	34,0	12,0	4,0	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—		241,0	11
	Bergùt grande	393	Pa	—	—	—	—	—	2,5	25,0	28,0	12,8	22,9	7,4	28,2	8,4	0,4	15,9	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	0,5	4,2	—	16,1	18,4	—		195,7	13
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	—	40,0	12,0	11,0	19,0	5,0	17,0	8,0	5,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	16,0	35,0	—		182,8	13
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	—	47,5	24,6	19,8	1,5	2,4	24,1	6,0	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	25,5	—		214,9	11
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	27,0	17,5	40,0	21,0	5,0	20,0	6,0	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	11,0	25,0	—		198,5	12
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	4,0	23,8	47,2	16,0	22,0	4,0	9,2	11,8	15,6	18,6	—	—	0,2	—	—	—	—	0,6	0,8	3,6	—	—	28,6	26,8	—		227,8	13
	Fiume	5	P	—	—	—	—	—	5,4	42,2	27,8	25,9	30,7	4,9	22,1	20,8	20,9	23,5	—	—	0,9	—	—	—	—	0,2	—	—	4,9	—	41,9	52,9	—		324,3	18
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	1,2	37,2	23,5	30,0	13,0	3,5	18,5	8,0	5,5	17,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,8	—	6,5	—	15,8	27,5	—		208,4	14
	S. Martino d'Albona	345	Pa	—	—	—	—	—	—	28,1	14,3	16,4	2,6	3,4	10,5	13,1	15,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	27,4	—		156,7	11
	Boglìuno	258	P	—	—	—	—	—	—	28,0	12,4	22,0	32,3	11,0	12,0	—	—	—.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—		140,1	7

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	0,2	16,0	9,0	31,2	13,6	4,0	11,0	3,4	4,6	14,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,2	1,4	—	13,6	24,0	—		146,8	12
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	59,0	18,5	12,2	18,0	7,0	15,0	7,0	6,2	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—		176,3	10
	Peglie	41	Pr	0,2	0,4	—	—	—	—	16,2	22,0	13,2	15,2	2,6	8,4	6,0	6,2	13,4	0,4	—	—	—	—	—	0,3	0,2	0,4	—	0,8	—	19,2	21,6	—		146,6	11
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	17,5	19,3	11,2	15,3	—	18,8	—	7,8	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	43,7	—		155,7	9
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	26,5	10,4	42,1	15,8	—	10,7	—	7,0	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	41,0	—		171,9	9
	Valle d'Istria	140	P	—	—	—	—	2,1	0,8	16,0	12,6	4,2	15,9	—	7,5	1,8	6,8	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,8	—	11,4	17,2	—		116,1	13
	Dignano	134	Pr	0,2	—	—	—	—	—	26,4	10,6	8,8	11,2	0,8	8,0	3,2	6,0	15,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	2,6	—	4,4	30,8	—		126,2	11
	Rovigno	36	P	—	—	0,7	—	—	2,6	14,4	8,4	8,7	10,7	0,2	4,9	1,9	6,9	6,0	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,7	0,2	0,6	—	4,6	15,6	—		77,8	11
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	0,4	26,2	19,0	9,6	13,6	2,0	18,8	5,2	4,0	18,3	0,2	—	—	—	0,2	—	—	2,0	1,2	0,2	3,8	—	16,6	25,8 **	0,4		159,4	14
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	24,0	30,2	19,0	8,0	17,5	8,2	5,5	2,2	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,1	—	—	—	20,5 **	—		149,5	12
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	0,5	—	—	0,8	23,8	15,1	8,2	10,1	—	1,8	8,2	2,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,7	0,8	2,3	—	9,7	16,2	—		110,2	11
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	—	9,2	35,8	15,0	4,8	8,8	—	5,6	3,8	6,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	—	2,2	—	8,2	14,6	—		125,2	13
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	6,0	40,0	28,0	12,0	15,0	2,0	16,0	6,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	4,2	6,1 **	—		161,6	12
	Pórtole	390	Pa	—	—	—	—	—	13,5	50,1	16,1	13,8	5,8	1,3	10,3	5,7	8,7	22,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	16,1 **	—		159,2	12
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	26,1	16,7	13,0	12,6	1,9	12,6	5,2	6,7	13,3	0,8	—	—	—	—	—	—	0,8	1,7	0,8	6,5	—	5,9	33,6	—		157,5	13
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	7,2	42,2	16,0	13,2	16,1	—	9,3	4,9	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	0,8	2,7	—	17,0	16,3	—		162,8	12
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	28,1	36,9	20,2	0,9	15,1	3,0	11,3	1,1	8,4	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	20,1	5,8	—		166,8	12
	Pinguente	158	Pa	—	—	—	—	—	—	60,4	11,2	13,7	17,0	0,8	6,5	8,4	8,7	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	—	10,9	22,0	—		180,6	13
	Levade	18	Pn	—	—	—	—	—	5,0	39,2	11,3	5,0	17,9	—	9,1	3,7	2,8	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	9,9	30,0 **	—		145,7	12
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	6,4	31,4	14,6	23,8	9,2	—	26,0	—	1,8	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,6	1,8	—	10,2	17,2 **	—		152,4	12
	Buie	222	Pn	—	—	—	—	—	—	42,8	—	30,9	30,7	7,4	4,8	7,1	3,7	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,5	0,3	0,2	9,8	12,5 **	—		161,8	10
	Capodistria	18	P	—	—	2,0	—	—	—	38,0	23,0	—	36,0	—	2,5	1,0	16,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	31,0 **	—		161,5	11
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	35,7	45,7	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,7	—	—	25,6	—		179,7	7
	Fasano	5	P	—	—	—	—	—	—	15,2	8,0	18,0	17,0	—	9,5	10,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,5 **	—		99,8	8
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	1,8	50,8	14,5	43,3	6,5	—	7,5	8,8	1,6	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	20,1 **	—		177,8	11
	Strugnano	2	Pn	—	—	—	—	—	4,8	52,9	27,6	25,5	4,9	—	2,4	6,0	7,5	18,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	8,8	21,9 **	—		171,8	12

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
	Timavo superiore																																		
	Ob. di Caccia	987	Pn	—	—	—	—	—	23,0	70,0	45,0	35,0	94,0	34,0	43,0	23,0	32,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	40,0	50,0	—	—	35,0	—	618,0?	14?
	Torrenova	454	P	—	—	—	—	—	1,4	35,6	11,8	13,6	10,2	5,6	25,0	12,2	12,4	20,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,0	—	12,4	—	14,2	25,4	—	203,6	15
	Zabice	440	P.i	—	—	—	—	—	—	48,0	25,0	10,0	15,0	11,5	22,0	25,0	7,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	27,0	—	212,5	11
	Divaccia	432	P	—	—	—	—	—	0,1	50,0	—	30,1	30,2	—	10,2	20,0	20,1	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	10,4	—	172,8	8
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	45,2	10,6	19,5	11,6	1,1	27,5	1,8	11,2	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	20,8	18,4	—	188,1	12
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	—	—	—	4,8	24,9	1,2	22,8	20,4	0,5	21,6	3,0	7,2	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,0	—	16,6	0,8	—	155,2	12
	Cemeno	405	Pr	0,2	—	—	—	—	1,0	35,8	9,4	10,4	10,2	6,6	26,2	12,0	11,6	15,6	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	0,8	7,5	—	12,9	14,6	—	174,1	14
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																		
	Veduzze	661	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5,0	—	2,8	—	30,0	30,5	—	»	»
	Muse	634	P.i	—	—	—	—	—	1,0	60,0	37,0	10,0	24,0	10,0	26,0	14,0	8,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	12,0	—	36,0	40,0	—	297,0	15
	Silvia	588	P.a	—	—	—	—	—	—	43,4	4,1	26,2	18,0	9,8	19,0	12,2	6,8	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,0	—	8,8	21,0	—	189,5	13
	Castelnuovo	560	P.a	—	—	—	—	—	—	38,7	27,2	18,4	24,5	6,2	29,8	33,6	16,8	19,9	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	5,0	—	—	32,7	19,5	—	282,1	13
	Lanischie	548	P.a	—	—	—	—	—	—	38,9	22,7	15,2	10,8	6,0	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	21,5	—	154,3	8
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	16,8	49,5	20,3	30,1	26,9	17,0	12,6	6,8	7,0	30,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	12,8	22,0	—	249,8	14
	Basovizza	372	P	—	—	—	—	—	—	60,0	12,0	39,0	10,0	—	8,0	6,0	2,5	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	16,0	8,5	—	176,0	11
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	15,4	40,8	25,5	21,8	32,6	1,0	16,2	7,8	22,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	4,0	—	27,5	26,4	—	241,5	12
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	10,0	55,0	34,0	16,0	—	9,4	15,8	4,8	9,0	30,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	9,0	6,0	—	208,8	13
	Comeno	286	P	—	—	—	—	—	18,0	117,0	37,0	90,0	30,0	10,0	15,0	10,0	11,0	27,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	19,0	—	400,0	13
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	35,1	—	45,0	10,3	—	5,2	0,5	0,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,2	—	—	30,3	—	142,2	6
	Prosecco	249	P	—	—	—	—	—	0,6	69,7	41,0	20,2	—	16,5	2,3	7,6	25,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	13,5	—	208,8	10
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	39,0	84,5	57,5	37,0	34,0	—	6,5	11,0	9,5	21,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	3,5	—	292,5	11
	S. Croce	200	P	—	—	—	—	—	45,9	46,2	36,9	35,2	21,0	—	15,0	8,0	7,1	37,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	9,0	—	269,0	11
	Dècani	98	P	—	—	—	—	—	4,0	32,0	13,0	35,0	12,0	—	—	—	12,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	9,0	30,0	—	156,0	10
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	32,5	14,1	19,9	12,1	—	—	2,2	2,6	2,0	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	34,1	—	130,5	10
	Bàrcola	15	P	—	—	—	—	—	7,6	38,6	4,2	24,1	17,4	—	4,4	9,8	1,8	—	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	11,8	—	145,1	11
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	—	25,0	22,5	20,0	40,0	40,0	—	0,8	0,8	0,4	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,9	0,8	—	166,9	6
	Monfalcone	6	Pr	—	—	—	—	2,5	85,0	5,8	57,0	27,0	2,1	2,5	8,0	5,8	6,1	11,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	—	169,8	13
	Trieste	5	Pr	—	0,1	—	—	—	6,0	44,8	18,0	16,8	8,4	0,8	8,4	3,0	2,8	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	10,5	8,9	—	154,3	12
	Alberoni	4	P	—	—	—	—	—	24,7	21,8	12,5	33,2	12,8	0,1	0,4	0,7	1,0	18,6	—	1,0	—	—	8,0	—	—	—	1,8	—	—	—	10,0	1,3	—	146,4	12
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	41,2	15,2	27,0	5,2	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,0	1,8	141,9	8
	Drava																																		
Isonzo	Sesto	1518	Pn	—	—	0,2	—	—	10,2	5,6	4,3	8,4	7,5	1,4	0,9	1,8	6,1	4,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	58,4	11
Idria	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	16,5	46,3	—	28,5	18,3	5,0	15,8	13,4	14,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	0,8	8,4	—	180,9	11
	Tarvisio	751	Pn	—	0,3	—	—	—	18,6	32,6	5,5	28,6	53,7	5,6	32,5	16,1	17,6	11,9	0,1	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,3	—	2,5	13,2	—	228,0	14
Selza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	26,3	28,4	3,4	22,3	40,2	11,2	25,0	20,2	28,0	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	11,4	21,3	—	267,1	13
	Pleszo di Tarvisio	750	Pn	—	—	—	—	—	27,0	42,5	10,5	10,6	57,0	5,8	31,4	17,0	23,0	13,8	0,4	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,6	15,5	—	274,2	13
Fella	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	20,5	—	5,0	30,0	5,0	15,0	69,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	14,5	—	162,0	9
	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	15,5	92,0	6,8	29,7	66,3	5,5	58,7	7,8	16,9	13,1	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	13,7	—	241,8	13

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali o Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	—	—	—	—	38,2	25,8	25,0	28,0	36,5	35,0	28,0	5,5	13,0	17,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—		265,7	12
	Sbuzia	476	Pn	—	—	—	—	—	43,1	28,2	21,8	31,5	64,0	4,3	24,9	17,2	15,1	22,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	8,1	10,0	—		287,1	14
	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	40,0	46,0	18,0	30,0	45,5	6,2	15,0	16,5	14,0	20,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	5,0	8,2	—		285,6	13
Isonzo	Plezzo	450	Pr	—	0,2	—	—	—	46,0	27,8	29,2	17,2	47,2	2,6	25,6	14,6	21,2	17,4	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	6,5	—	2,8	9,8	—		267,3	13
	Uccea	663	Pn	—	—	—	—	—	51,0	37,3	17,5	45,0	56,8	1,7	30,0	20,0	28,5	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	10,0	—		318,0	12
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	—	—	—	—	42,4	47,0	—	37,0	53,5	—	28,0	17,0	23,0	9,0	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	9,0	—		295,4	11
	Caporetto	236	Pn	—	—	—	—	—	32,8	24,9	16,7	32,3	61,9	2,9	18,1	16,0	15,4	23,5	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	3,8	10,6	—		282,4	14
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	—	0,2	51,0	26,6	17,4	36,0	44,6	11,0	21,0	11,6	7,0	35,0	7,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	2,8	17,5	—		291,1	14
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	49,7	39,6	36,9	78,4	36,5	9,8	27,1	17,7	17,5	26,3	1,1	1,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	10,2	22,1	—	—	19,3		394,3	15
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	63,8	—	50,0	20,6	30,4	29,4	14,3	18,2	17,3	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	33,4	—		305,9	11
	Montenero d'Idria	663	Pn	—	—	—	—	—	78,0	78,0	35,0	40,0	48,0	35,0	31,0	30,0	15,5	37,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,5	7,0	—	4,0	29,0	—		472,5	15
Idria	Cà di Cuccia	677	Pn	—	—	—	—	—	57,2	68,5	60,7	97,8	57,5	18,3	31,5	21,8	20,5	32,6	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,2	—	4,5	30,6	—		490,8	15
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	60,0	55,0	70,0	30,5	46,5	35,0	40,0	30,8	18,8	20,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	12,0	10,0	—		478,9	14
	Idria	333	Pn	0,2	—	—	—	—	30,0	61,0	24,0	36,2	26,8	9,8	45,2	15,6	17,6	24,8	2,2	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	5,0	—	5,0	20,0	—		374,4	14
	Circhina	325	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	70,0	51,7	15,4	37,2	76,0	15,4	34,0	16,5	11,6	36,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	3,6	15,3	—		393,2	14
Judrio	Piedicolle	521	Pn	—	—	—	—	—	40,4	90,5	25,4	45,0	52,8	60,6	65,7	25,0	17,6	31,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	6,2	18,0	—		487,6	14
	Bàcuia	163	Pn	—	—	—	—	—	63,0	28,0	36,0	28,0	56,0	16,0	25,0	20,0	18,0	13,0	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	19,0	—		388,0	15
	Loqua	965	Pn	—	—	—	—	—	51,0	64,5	32,0	31,0	63,8	11,8	35,0	28,0	13,5	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	—	16,0	12,0	—		400,6	14
	Chiapovano	607	Pn	—	—	—	—	—	39,8	46,0	26,2	59,5	55,7	6,5	46,5	21,0	16,8	29,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	31,0	—		397,9	13
	Canale	104	P	—	—	—	—	—	55,0	—	20,0	31,2	33,5	1,1	1,4	—	15,0	30,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,2	—		207,7	11
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	33,0	22,0	27,0	18,3	27,0	—	7,0	3,0	15,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—		191,2	11
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	29,8	26,1	11,9	41,7	44,7	1,8	12,0	14,1	7,1	17,1	2,6	—	—	—	—	—	—	0,2	1,3	—	0,5	—	4,6	15,2	—		282,5	14
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	—	—	30,3	20,0	70,1	39,4	48,7	0,8	20,0	17,5	10,6	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	9,0	20,0	—		331,6	12
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	110,2	70,0	75,0	63,0	50,5	8,0	30,5	19,2	22,0	55,0	3,5	—	—	—	—	—	—	0,7	0,2	—	0,8	—	10,0	15,0	—		584,6	13
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	—	—	—	37,5	90,0	5,0	20,0	42,5	25,0	37,5	10,0	17,5	37,5	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	17,5	—	17,5	35,0	—		392,7	13
	Tarnova della Selva	789	Pn	—	—	—	—	—	55,0	28,5	25,0	47,5	60,7	7,5	11,6	8,4	7,8	25,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—		279,3?	13?
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	—	54,0	—	40,5	27,0	0,5	30,6	7,0	8,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	7,0	—	—	24,0	—		215,2	9
	Aidussina	109	Pn	—	—	—	—	—	54,0	57,8	25,1	65,0	33,7	3,7	24,3	6,1	25,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	10,8	15,1	—		335,0	13
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	48,6	62,6	—	28,8	24,6	48,5	54,6	24,1	48,6	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	40,4	—		417,5	11
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	38,4	40,0	24,0	28,0	38,0	14,0	16,0	4,6	4,6	19,6	4,0	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,2	—	14,3	17,8	—		262,1	13
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	40,0	65,0	28,4	46,0	25,0	1,0	9,5	5,0	8,0	26,0	0,2	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	11,0	14,0	—		253,0	15
	Montespino	87	P	—	—	—	—	—	35,0	35,0	37,5	61,5	30,0	1,5	10,5	2,0	5,0	20,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—		270,0	12
	Musi	633	Pn	—	—	—	—	9,0	50,8	31,2	20,0	27,0	62,0	10,8	19,8	30,0	16,6	3,4	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	5,0	4,4		302,4	15
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	75,6	71,0			—	4,2	10,7	10,9	15,0	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—		199,5?	11?
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	58,0	27,0	18,0	23,0	33,0	4,0	11,0	26,0	12,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	—		228,0	12
	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	36,6	20,4	15,6	15,2	17,6	2,0	21,3	11,7	12,8	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,8	4,1	—		176,8	13
Torre	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	43,8	58,0	12,0	22,0	41,0	3,0	3,0	20,0	16,0	12,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,5	—		218,0	11
	Cisorla	264	Pr	—	—	—	—	—	30,2	28,8	9,2	13,4	20,0	1,6	7,0	10,3	9,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	5,2	—		147,8	11
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	25,5	26,0	18,2	—	26,0	—	17,0	18,0	5,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	8,0	—		156,2	10
	Povoletto	136	P	—	—	—	—	—	17,0	27,2	17,3	11,1	15,2	2,5	15,7	7,4	5,0	14,3	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	2,5	5,3	—		141,4	12
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	0,8	69,5	51,7	20,5	30,3	60,4	3,5	32,0	22,0	15,7	30,9	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	1,4	—	5,3	7,5	—		339,2	14
	Gorogna	758	Pn	—	—	—	—	—	61,0	13,0	19,0	28,0	33,0	4,0	13,0	25,0	19,0	22,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	3,0	—		251,0?	14?

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s.l.m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Isonzo**																																			
Fella	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	0,4	34,8	31,4	10,8	12,9	37,6	—	29,2	—	30,8	42,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	17,0*	—	—		297,5	9
	Drenchia	780	Pn	—	—	—	—	1,3	53,4	29,1	18,2	34,6	50,2	1,8	19,0	21,1	15,0	27,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	4,7	9,1	—		291,0	15
	Tercimonte	704	Pn	—	—	—	—	—	9,0	13,0	11,4	16,0	41,8	12,0	8,5	34,7	16,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—		169,3	12 ?
	Luico	690	Pn	—	—	—	—	1,4	54,2	32,5	15,0	27,7	38,1	18,2	17,0	26,7	12,4	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	4,2*	14,1*	—		298,0	14
Raccolana	Platischis	457	Pr	—	0,2	0,6	—	0,4	48,2	24,4	20,4	27,6	36,0	1,6	17,5	27,2	19,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,0*	—	—	6,6*	—		282,2	11
	Bergogna	557	Pn	—	—	0,9	—	—	43,6	35,1	28,4	18,5	36,8	1,5	21,7	14,8	23,4	14,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	8,5*	—		250,0	15
	Pulfero	400	Pr	—	—	—	—	—	40,6	18,6	17,0	23,8	37,2	4,2	30,4	10,6	12,6	35,4	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	7,8	2,0		251,6	12
	Clòdici	340	Pn	—	—	—	—	—	40,0	35,0	—	45,0	50,0	20,0	30,0	15,0	27,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		260,0	9
	S. Leonardo	165	Pn	—	—	—	—	0,7	36,0	28,5	16,8	28,5	42,2	0,6	17,3	19,5	10,4	19,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	9,5*	—		227,5	12
	Cividale	138	P	—	—	—	—	—	27,0	22,0	25,0	1,0	18,0	2,0	12,0	7,0	11,0	36,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	—		172,5	16
	Liga	680	P	—	—	—	—	—	42,0	28,0	29,0	35,0	47,0	—	—	11,0	15,0	41,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	12,5	—		270,5	11
Judrio	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	46,2	28,0	16,0	32,0	38,0	10,0	6,0	8,0	16,0	26,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	20,0	—		249,2	13
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	16,0	34,0	12,0	32,0	42,0	4,0	7,0	4,0	5,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—		210,0	11
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	14,0	12,5*	6,0*	8,5*	26,4*	4,5*	7,0*	4,5*	21,5*	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	2,5*	—	—	—	—		118,9	12
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	—	—	14,2	15,4	4,0*	1,8*	25,6	1,4	26,2	12,0	27,8	12,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4*	—	—	—	—		146,3	11
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	—	—	15,5	10,4*	4,0	16,0	19,5	38,4	5,0	20,2	11,5	28,0	16,5	8,2	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	0,4*	—		192,4	14
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	—	18,0	15,0*	13,2*	15,5*	18,7*	8,8*	7,5*	30,0*	27,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6*	—	—		144,1	10
	Ampezzo	560	Pn	—	—	—	—	—	15,8	20,0	13,7*	2,9	33,9	5,0	13,7	19,0	30,0	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7*	—	—	—	—		168,8	11
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	22,0	12,0	—	17,0	24,8	13,0	7,0	2,0	16,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		126,5	9
	Forni Avoltri	988	Pr	—	—	—	—	—	16,8	10,8	5,5	9,0*	20,0	10,0	5,0	8,0	28,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		119,6	11
Degano	Pesarina	758	Pn	—	—	—	—	—	20,5	9,5	16,0*	15,5*	42,5	14,0	19,5	23,0	7,5	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—		191,0	10
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	21,8	11,0	2,0	17,0	30,5	4,0	10,5	13,0	15,0	10,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—		137,6	11
	Villa Santina	368	Pn	—	—	—	—	2,9	21,4	25,2	—	31,2	19,7	28,2	19,1	28,4	16,7	19,4	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—		229,5	18 ?
	Zovello	940	Pn	—	—	—	—	—	18,8	10,0	10,0*	14,0	31,0	8,0	5,0	11,0	15,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—		129,6	11
	Tinaz	821	Pr	—	—	—	—	—	23,2	11,7	7,6*	13,4	42,5	2,6	5,8	6,8	9,8	2,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—		139,9	10
Arzi	Paularo	590	Pr	0,2	—	—	—	—	23,6	14,4	12,2	15,6	39,2	2,8	5,8	8,4	8,4	8,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	1,5*	—		144,3	12
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	0,3	27,0	11,0	10,5	11,0	44,2	4,0	4,0	5,0	11,0	9,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	0,8	—		139,7	11
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	10,0	30,0	—	20,0	25,0	19,5	10,0	9,5	11,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	2,0*	—		146,0	12
	Tolmezzo	328	Pr	—	—	—	—	—	30,7*	22,6	14,0	9,8	31,8*	7,8	5,6	14,2	15,8	7,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	—	—	0,4*	—		157,1	12
	Malborghetto	721	Pr	—	—	—	—	—	27,8	41,2	8,2	28,4	30,0	8,0	32,6	11,8	12,4	8,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—		204,2	12 ?
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	40,0	30,0	10,0	26,4	45,5	1,6	20,0	28,0	20,0	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—		238,5	12
	Dordolla	607	Pn	—	—	—	—	—	36,3	34,5	10,1	31,4	36,2	8,8	22,5	12,5	11,8	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3*	—		220,1	11
Fella	Pontebba	562	Pr	—	—	—	—	—	24,8	39,2	12,0	19,4	33,2	1,8	14,8	14,4	14,4	8,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	3,0*	—		188,4	12
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	32,0	30,0	32,0	35,0	28,0	15,0	26,0	15,4	27,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	2,0*	—	—		261,4	12
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	27,0	34,0	8,6	25,0	36,8	1,5	18,6	13,5	18,5	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—		186,7	18 ?
	Resia	880	Pr	—	—	—	—	—	33,4	28,6	15,2	27,2	55,4	8,0	18,8	16,0	18,6	8,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	2,8*	5,7*	—		266,6	13
	Ovedasso	312	Pn	—	—	—	—	—	20,0	40,8	14,0	1,5	7,5	1,9	8,0	7,2	11,4	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	—	2,5*	6,5*	—		129,7	13
	Venzone	280	Pr	—	—	—	—	—	38,0	27,0	18,0	16,0	26,0	0,6	22,2	12,8	7,4	8,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	n	—	—		176,8	11 ?
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	0,5	53,1	41,1	22,6	12,2	66,1	14,1	15,2	14,1	16,1	10,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	0,5	2,1	—		292,6	18

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore a parì ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Tagliamento**																																			
	Ospedaletto	218	Pn	—	—	—	—	—	11,4	36,2	0,8	27,5	22,4	—	7,5	12,8	8,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	—	2,4*	—	—		125,9	9
Lauia	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	1,4	31,0	16,0	14,4	10,4	18,2	0,2	12,6	8,0	5,6	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	0,4	—		127,8	11
	Andreuzza	167	P	—	—	—	—	—	25,4	30,6	10,7	13,2	16,4	—	6,3	12,8	10,0	9,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	8,5*	—		141,5	11
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	1,5	34,0	61,5	26,0	11,0	32,5	4,0	19,0	21,0	11,0	13,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—		211,5	12
Lauia di Ledra	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	26,4	26,0	17,2	9,2	10,2	0,4	7,2	10,2	8,6	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	5,0*	—		133,4	11
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	32,2	16,8	14,0	10,0	13,3	—	6,0	10,6	8,0	10,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	—	—	5,0*	—		128,3	10
Cosa	Clauzetto	563	Pr	—	—	—	—	0,8	32,0	28,8	16,4	13,6	23,0	13,2	17,4	10,2	12,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	3,0*	—	—		172,4	11
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	24,2	19,9	10,5	5,9	8,8	—	2,7	13,2	8,3	10,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	2,5*	—		109,9	12
	Livenza																																			
	Polcenigo	58	Pn	—	—	—	—	—	17,5	28,0	17,0	7,5	21,1	1,7	9,3	8,7	5,0	15,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	1,7	1,2	—		142,0	14
Meduna	Aviano	159	P	—	—	—	—	—	14,6	36,8	22,5	8,0	22,3	1,9	15,5	10,0	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	8,6	—	—	—	—		148,0	11
	Sacile	24	Pn	—	—	—	—	—	22,0	39,0	16,4	10,5	18,0	—	6,5	9,5	5,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,0	—	—	4,6*	—		184,3	12
	Colle Umberto	145	Pn	—	—	—	—	—	—	31,0	—	21,0	18,0	5,0	—	9,0	7,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—		101,0	9
Monticano	Vittorio Veneto	144	P	—	—	—	—	2,0	30,2	22,0	21,0	2,0	19,0	1,0	5,0	4,0	4,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	1,0	—	—		184,2	14
	Cèneda	132	Pr	—	—	—	—	1,8	15,6	34,6	17,8	5,6	17,6	—	2,4	6,6	2,6	14,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,6	—	—	2,0	—		127,6	12
	Frassenelt	564	Pn	—	—	—	—	2,2	23,0	60,0	12,0	5,4	48,3	5,2	17,5	20,0	39,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	0,5*	1,2*	—		212,0	13
	Polfabro	516	Pr	—	—	—	—	1,0	27,2	42,0	16,4	10,2	29,8	4,2	29,8	15,8	35,4	18,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	0,8*	0,1*	—		284,7	12
	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	36,0	18,3	16,7	15,4	24,0	4,4	15,0	58,0	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	8,0*	—		199,1	11
	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	8,0	32,0	85,0	100,0	111,0	35,5	—	94,0	82,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	n	—		579,5 n?	12 n?
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	0,2	27,6	15,0	12,6	11,8	31,2	2,0	8,6	16,4	39,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	6,0*	4,0*	—		186,8	13
	Tramonti di Sotto	306	Pn	—	—	—	—	—	32,0	16,5	13,0	14,0	25,5	3,0	12,0	20,5	43,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	1,5*	—		196,0	13
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	30,0	20,0	10,0	15,0	25,0	5,0	10,0	6,0	36,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	1,0*	2,0*	—		171,0	13
	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	—	—	0,8	21,2	42,1	17,2	13,9	21,8	2,5	11,0	13,2	31,7	13,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8*	—	—	4,2*	—		199,3	13
	Maniago	383	Pr	—	—	—	—	0,2	22,4	20,2	15,0	9,0	16,4	1,4	7,8	9,6	23,8	12,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	—	—		150,8	12
	Cimolais	652	Pr	—	—	—	—	—	14,2	9,4	11,8	10,4	33,4	0,8	8,4	4,2	15,2	11,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	1,0*	—		124,4	11
Cellina	Claut	600	Pr	—	—	—	—	—	14,0	9,6	15,4	7,4	32,0	1,4	11,2	9,2	14,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	0,1*	—		127,5	11
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	4,0	37,0	23,0	10,1	13,9	8,4	16,2	11,6	34,0	13,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	2,0*	—		188,2	13
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	15,2	—	17,1	5,9	11,4	13,6	9,2	22,1	12,3	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	4,6	—	—	—	—		141,1	11
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	23,0	20,0	29,7	18,0	—	8,0	10,5	10,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—		139,0	9
Martinuzza	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	12,4	39,5	15,0	6,3	14,8	—	5,8	6,5	2,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,6	—	—	3,5*	—		121,1	13
	Conegliano	65	Pn	—	—	—	—	—	—	46,6	—	25,0	20,0	—	10,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		109,0?	6?
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	12,5	6,3	10,2*	12,8*	—	—	8,6*	10,2*	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		88,0	7
Cordevole di Vallada	Cimasanale	1304	Pn	—	—	—	—	—	—	17,9	12,0*	2,0*	6,2*	3,6*	8,5	12,0	16,0*	3,0	8,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—		90,5	11
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	13,4	5,2	4,6	6,6	16,6	1,2	10,2	7,2	20,0	7,0	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—		96,2	10
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	2,1	—	—	10,8*	—	3,8*	7,6*	22,8*	2,7*	1,2*	1,8*	13,7	3,4*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	0,2*	—		70,2	10
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	14,4	4,1	7,8	4,2*	17,9	0,6	8,2	1,8	17,0	5,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	—	—	—		77,4	10
Ansiei	Passo tre Croci	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Piave**																																		
Ansiei	Misurina	1760	Pn	—	—	0,4	—	—	7,8	7,3	5,9	4,3	10,2	1,5	2,4	1,9	8,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	57,7	11
	Casa S. Marco	1165	Pn	—	—	—	—	—	14,0	7,8	0,5	10,3	16,8	5,0	3,3	5,0	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	79,1	10
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	15,2	4,0	6,3	9,0	23,2	1,0	4,0	4,8	18,1	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	86,5	11
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	17,5	6,0	7,0	8,0	21,5	1,0	6,0	5,0	15,0	6,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	94,5	10
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	16,0	4,0	12,0	5,0	22,0	2,0	1,0	1,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	74,7	11
	Cimabanche	1540	Pn	—	—	—	—	—	—	14,8	8,0	5,2	21,2	2,4	1,2	1,5	6,2	4,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	71,7	10
	Podestagno	1506	Pn	—	—	1,0	—	—	10,0	6,0	10,0	8,0	19,8	2,0	—	—	9,0	8,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	0,1	—	—	73,4	10
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	1,0	—	—	11,0	5,0	9,0	2,0	25,5	1,3	1,0	1,0	10,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	78,8	12
	Sallietto di Zuel	1112	Pn	—	—	—	—	—	12,0	7,0	—	13,5	18,3	9,0	7,0	10,5	4,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	98,1	10
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	9,5	7,5	—	12,0	17,0	1,0	—	5,5	2,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	70,0	9
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	14,2	6,5	—	10,5	20,9	1,5	1,5	2,3	7,4	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,5	—	—	—	—	74,8	10
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	9,5	7,5	—	12,5	18,0	1,5	—	5,5	9,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	72,0	9
	Pararelo di Cadore	582	Pn	—	—	—	—	—	13,8	4,5	8,5	7,5	22,4	14,0	1,7	1,4	10,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	87,0	11
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	16,8	5,2	10,8	6,9	24,0	0,8	—	8,0	7,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	4,0	—	—	—	—	83,2	9
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	8,7	7,8	10,0	12,0	26,0	—	—	—	21,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	86,2	8?
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	0,2	0,1	10,0	2,2	11,5	15,0	35,0	1,0	2,0	2,5	13,0	7,0	0,5	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	2,0	15,0	1,0	—	—	148,0	15
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	22,0		—	36,8	8,0	9,0	—	—	18,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	7?
	Mareson di Zoldo	1388	Pn	—	—	—	—	—	—	25,0	12,8	8,8	25,8	1,6	—	3,5	10,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	0,4	—	—	91,1	9
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	—	—	—	11,6	10,0	5,2	8,2	23,6	2,2	0,2	1,6	18,8	6,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	87,0	11
Brenta	Fortegna	485	Pr	—	—	—	—	—	21,8	7,6	14,2	8,6	27,8	2,4	0,8	5,8	7,0	6,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,0	—	—	—	—	110,4	12
	Seccher	401	Pr	—	—	—	—	—	20,2	8,4	21,6	7,2	28,0	0,2	4,0	4,0	4,6	2,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	7,8	0,4	—	0,4	—	111,4	11
Lago s. Croce	Bosco Caniglio	970	Pr	—	—	—	1,2	—	13,6	12,4	7,4	20,6	26,6	—	9,8	6,4	9,4	6,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	—	4,4	2,4	—	142,0	14
	Chies d'Alpago	705	P	—	—	—	—	—	18,4	12,2	20,0	10,1	27,9	0,1	4,9	5,2	9,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	8,1	—	—	1,5	—	129,8	12
	Farra d'Alpago	419	Pn	—	—	—	—	—	—	21,2	—	27,7	36,6	30,4	6,7	4,8	7,9	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	11,4	—	183,1	10
	S. Croce sul Lago	409	P	—	—	—	—	—	8,0	14,5	15,4	10,8	23,8	1,8	2,3	4,0	5,7	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	4,6	—	—	2,3	—	104,2	13
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	19,5	9,0	21,0	8,0	27,0	—	2,0	3,0	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	—	—	1,0	—	110,0	12
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	—	17,0	7,8	15,0	9,4	26,8	1,6	0,4	2,2	7,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	4,6	8,0	—	15,0	—	117,4	18
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	40,0	7,0	1,5	34,5	0,1	1,0	8,0	8,0	4,7	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,2	—	—	112,1	10
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	8,4	10,0	8,6	4,0	6,4	15,8	10,5	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	5,0	—	—	—	87,5	10
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	8,5	5,1	10,0	8,7	23,3	1,2	—	—	11,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	88,5	9
	Garès	1881	Pn	—	—	—	—	—	11,0	8,2	13,0	—	36,0	—	—	8,2	12,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	100,7	8
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	—	—	—	—	20,0	11,8	—	10,0	35,0	8,0	—	4,5	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	109,9	8
	Falcade	1252	Pn	—	—	4,0	—	—	7,5	7,0	13,5	2,2	24,0	2,0	—	3,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,0	—	—	—	—	76,1	10
Cordevole	Gosaldo	1141	Pn	—	—	—	—	—	17,0	8,0	8,0	16,0	25,0	8,0	22,0	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	—	—	—	133,0	11
	Caprile	1038	Pn	—	—	—	—	—	8,0	6,0	5,0	6,0	17,9	2,0	—	—	13,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	61,0	9
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	8,0	9,0	16,0	8,0	23,6	3,0	2,0	3,0	9,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	80,0	11
	Cencenighe	772	Pn	—	—	—	—	—	8,0	4,8	8,5	4,5	26,5	4,6	0,6	0,5	12,2	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,1	—	—	—	—	84,4	8
	Agordo	613	Pn	—	—	—	—	—	17,0	6,0	8,0	5,0	35,0	3,0	3,0	0,5	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	103,5	11
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	20,1	8,1	20,8	3,7	28,0	0,8	0,9	1,2	6,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	5,5	—	—	1,5	—	106,1	11
Salmenega	Cesio Maggiore	462	Pn	—	—	—	—	—	2,8	32,2	8,7	22,3	18,8	—	1,8	3,8	4,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	5,7	2,1	—	—	—	105,0	12

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																				
Soligo	Seren	387	Pn	—	—	—	—	—	9,0	17,0	20,0	5,0	23,0	1,0	2,0	4,0	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	2,0	—	99,0	13
Soligo	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	6,7	16,0	20,1	7,3	22,4	0,7	2,0	3,1	6,6	5,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,5	—	—	2,0	—	96,3	12
Soligo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	12,7	29,5	19,1	9,0	33,3	—	2,2	3,0	2,9	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	121,7	10
Soligo	Possagno	329	Pr	—	—	—	—	—	11,8	32,6	17,8	9,6	30,2	0,2	1,2	5,4	2,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,5	—	4,5	124,4	12
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	14,2	31,6	12,5	8,8	31,8	—	4,2	4,0	5,3	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	123,7	10
Soligo	Pieve di Soligo	133	P	—	—	—	—	—	10,0	33,5	18,0	8,5	15,0	—	6,0	7,3	2,2	11,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,3	—	0,6	2,4	—	119,1	12
	Pianura orientale a — fra Isonzo e Tagliamento																																				
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	—	19,0	20,5	27,3	10,0	8,4	8,4	12,0	5,0	8,0	20,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	7,0	—	150,2	13
Isonzo-Torre	Cormons	63	P	—	—	—	0,3	—	16,0	21,5	15,0	20,7	23,0	2,0	8,9	7,0	6,5	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	0,2	0,5	—	0,8	—	1,5	12,0	—	158,5	13
Isonzo-Torre	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	22,0	21,6	14,9	22,1	33,8	»	6,6	13,8	4,0	16,3	1,0	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	0,4	—	3,0	6,8	—	167,3?	13?
Isonzo-Torre	Terzo	5	P	—	—	—	—	—	20,8	13,0	5,8	7,6	5,0	4,0	6,0	9,0	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	8,0	7,0	—	109,4	13
Isonzo-Torre	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	13,0	15,0	25,0	19,0	7,0	—	6,0	9,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	6,0	5,0	—	118,0	12
Isonzo-Torre	Grado	2	P	—	—	—	—	—	13,0	25,0	47,0	12,0	10,0	—	5,5	7,0	7,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	4,0	3,5	—	158,0	12
Isonzo-Torre	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	2,5	10,0	23,0	22,0	11,6	—	1,0	16,5	1,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	6,5	—	107,1	11
Isonzo-Torre	Cà Anfora	1	P	—	—	—	—	—	14,5	17,5	45,1	7,3	4,0	2,0	6,1	9,0	5,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	5,6	10,0	—	138,1	13
Isonzo-Torre	Planais	0,3	Pr	0,2	—	—	—	—	14,8	18,8	19,9	9,0	8,4	—	8,2	7,6	4,0	10,6	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	1,6	—	0,6	—	2,8	7,4	—	108,6	12
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	27,2	32,8	26,0	11,8	17,0	6,0	16,5	14,0	10,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	186,2	12
Torre-Cormor	Udine	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	17,4	24,5	22,4	17,0	7,4	8,0	9,0	18,5	7,2	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	14,0	—	162,4	11
Torre-Cormor	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	14,1	23,8	17,5	13,0	8,9	1,9	9,0	11,5	4,4	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	10,0	134,1	12
Torre-Cormor	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	12,4	14,6	16,2	18,6	4,4	0,6	7,5	15,8	4,9	18,6	3,4	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	0,6	—	5,0	6,8	—	125,2	12
Torre-Cormor	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	13,0	20,0	17,0	11,0	11,6	3,6	7,4	12,5	2,9	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,8	—	135,2	12
Torre-Cormor	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	15,2	20,8	16,0	25,8	6,4	1,2	9,6	7,2	5,2	20,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	1,2	—	4,6	8,6	—	143,8	14
Torre-Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	18,0	17,5	14,5	17,5	8,0	—	2,0	12,0	4,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	8,0	112,0	11
Aurino-Corno	Morsano	264	P	—	—	—	—	—	26,0	29,0	6,3	20,0	12,0	3,2	2,5	17,5	5,2	10,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	0,2	7,1	—	140,3	11
Aurino-Corno	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	17,1	34,6	14,2	11,4	29,1	—	5,1	15,1	11,3	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	163,3	10
Aurino-Corno	Meretto di Tomba	106	P	—	—	—	—	—	45,3	—	20,7	7,2	26,3	10,7	17,2	16,5	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	169,9	9
Cormor-Stella	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	9,6	34,4	18,0	12,9	8,2	3,2	11,3	15,3	5,2	18,9	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	9,2	—	142,4	12
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	10,5	24,0	19,8	10,9	6,2	6,1	9,3	8,5	11,7	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	6,5	—	128,8	12
Cormor-Stella	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	9,9	22,3	9,7	18,3	5,2	4,1	7,6	11,0	7,2	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	7,8	—	119,3	12
Cormor-Stella	Paradiso di Pocenia	10	P	—	—	—	—	—	7,0	30,5	21,0	15,0	—	6,0	7,0	15,0	6,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	166,5	10
Stella-Taglia.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	9,8	26,9	10,5	13,8	15,4	0,6	5,4	15,7	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	118,7	9
Stella-Taglia.	Cedrelpo	44	Pr	—	—	—	—	—	12,0	13,0	7,8	6,2	13,6	0,8	6,0	17,6	3,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	5,8	—	98,8	11
Stella-Taglia.	Priorato di Varmo	18	P	—	—	—	—	—	—	45,0	—	27,0	10,0	6,0	—	17,5	10,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	144,5	6
Stella-Taglia.	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	7,8	23,2	21,0	15,5	5,6	10,8	8,4	6,8	0,4	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	4,5	—	—	117,3	10
Stella-Taglia.	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	12,0	29,0	15,5	13,5	10,0	4,0	7,5	14,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	7,0	—	129,0	12

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 480)

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Pianura orientale *b — fra Tagliamento e Piave*																																		
Tagliam.-Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	P	—	—	—	—	—	8,0	40,0	—	7,4	10,0	—	2,2	14,0	12,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,8	—	113,7	9
	Marina di Lugugnana	2	P	—	—	—	—	—	12,0	9,0	13,0	7,0	4,0	—	19,0	22,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	18,0	—	119,0	11
Meduna-Ur.	Pordenone	28	P	—	—	—	—	—	11,5	25,4	15,0	7,0	12,0	—	1,3	11,0	10,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	8,8	—	106,0	11
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	17,4	33,4	21,7	2,8	10,0	1,5	7,0	13,0	1,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	8,6	—	120,1	12
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	12,5	35,0	18,0	5,2	—	—	8,0	10,0	11,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	114,0	9
Lemene-Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	47,0	—	30,0	7,0	—	8,0	15,0	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	125,0	8
	Portogruaro	6	P	—	—	—	—	—	20,0	26,5	14,5	8,0	6,1	12,5	8,1	7,5	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	1,2	7,8	—	126,1	12
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	10,0	36,8	27,0	5,0	8,0	1,0	15,0	9,5	5,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	5,5	5,0	—	136,5	16
	Colfosco	126	P	—	—	—	—	—	32,0	35,0	16,0	17,0	13,0	2,0	3,0	10,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,0	10
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	30,0	18,0	8,0	18,5	—	5,0	7,5	3,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	119,5	9
	Cimetta	30	P	—	—	—	—	—	13,5	39,5	20,5	4,0	13,0	—	—	5,0	4,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	116,3	9
	Oderzo	20	P	—	—	—	—	—	7,0	42,5	16,0	8,5	11,5	—	2,5	12,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	0,3	—	—	—	—	101,3	8
Livenza-Piave	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	10,4	54,6	18,2	16,4	16,1	—	8,4	10,1	8,8	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	165,4	10
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	14,0	36,0	20,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	0,1	—	75,8?	4?
	Chiarano	7	P.	—	—	—	—	—	4,7	32,5	18,0	6,7	6,4	0,5	3,3	9,8	3,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	104,8	10
	Torre di Mosto	5	P	—	—	—	—	4,5	14,0	33,8	19,0	4,5	7,5	—	8,5	11,5	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	6,0	4,5	—	116,0	13
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	0,4	—	0,6	10,4	41,4	18,8	6,6	4,8	—	5,2	10,0	2,2	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	1,4	8,6	—	115,2	11
	Fiumicino (S. Donà)	4	P	0,2	—	0,8	—	0,2	10,4	25,2	11,8	4,3	7,2	—	1,2	9,0	4,8	8,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,4	—	1,8	6,2	—	87,6	11
	Termine	2	P	—	—	—	—	—	—	30,0	0,6	17,6	6,4	0,4	5,2	14,4	0,4	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	2,8	—	—	—	4,0	2,8	—	88,8	9
	Torre di Fine	2	P	—	—	2,0	1,0	—	12,0	30,5	24,0	5,5	6,5	—	7,5	12,6	5,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	4,0	8,5	—	127,1	14
	S. Giorgio di Livenza	1	P	—	0,2	—	0,4	0,2	2,6	28,4	13,4	7,4	5,8	—	3,6	11,4	3,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,0	0,2	—	—	1,2	6,4	—	95,2	13
	Brenta																																		
	Vezzena	1402	Pn	—	—	—	—	—	16,0	17,0	24,0	26,0*		15,0*	—	8,0*	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	130,0	9?
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	2,0	20,0	10,0	30,0	1,2	—	0,4	0,8	10,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5**	1,6	—	—	—	—	79,7	9
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	—	—	—	—	12,0	—	32,0	14,0	15,0	17,0	21,0	16,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	146,0	9
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	16,0	15,3	18,5	3,0	27,8	—	3,2	5,0	7,7	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8**	1,8*	—	—	—	—	101,1	11
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	0,2	—	—	—	15,6	12,0	17,4	1,2	25,6	0,4	3,2	1,2	3,8	2,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,6	—	—	—	—	92,4	11
Basso Lagarina	Pontarso	925	Pn	—	—	—	—	—	11,2	2,6	14,6**	8,7**	18,7**	2,1	1,7	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	3,7*	—	—	—	57,6	10
	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	26,4	13,8	5,1*	24,8	0,8	4,5	1,0	11,9	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	—	—	—	—	98,1	9
Astico	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	17,1	13,0	20,0**	4,2	25,8**	—	5,4	—	9,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7*	—	—	—	—	—	101,4	9
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	15,0	14,0	5,0**	12,0	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	4,0*	—	—	—	—	62,0	8
	Grigno	285	Pn	—	—	—	—	—	7,2	8,7	8,9	5,0	17,2	—	5,4	5,2	5,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	5,0	—	—	—	—	68,7	11
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	6,4	15,5**	4,0	6,1	22,4	3,2	6,1	5,2	1,2	3,0	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,9	11
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	16,0	18,6	20,0	9,8	40,0	0,9	8,8	2,5	4,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,8	—	—	—	—	126,1	11
	Broccon	1617	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0*	11,2**	1,0*	—	—	5,0*	25,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	64,7?	6?
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	6,7	—	—	—	21,0*	15,0**	—	42,0*	—	3,0*	2,5*	1,0*	—	—	—	20,5?	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	0,2*	—	—	—	94,4	8
	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	—	13,0	—	12,0**	4,0	26,8	4,0	2,0	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	79,0	9
	Fiera di Primiero	717	Pn	—	—	—	—	—	15,0	5,0	14,0**	3,0	28,9	2,0	1,0	2,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	6,0*	—	—	—	89,0	12
	Pontet	570	Pn	—	—	—	—	—	22,0	12,0	13,0**	7,0	21,0	6,0	4,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	101,0	10
	Fedealto	879	Pr	—	—	—	—	—	10,2	7,8	15,4	2,2	25,6	0,2	0,4	2,8	2,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,8	—	0,8	—	76,2	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. L. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	14,4	13,4	10,8	3,4	40,4	10,9	0,9	1,9	0,3	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,3	—	1,0	—	—	98,1	11
	Cismon	305	Pn	—	—	—	—	—	26,2	14,0	8,1	—	30,7	2,2	3,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	96,5	8
Tesinga	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	35,0	16,0	—	32,0		25,0	20,0	16,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	4,0	—	—	168,0	11 ?
	Foza	1083	Pn	—	—	—	—	—	11,0	17,5	10,3	—	39,0	8,0	6,0	5,0	6,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	—	1,5	—	—	108,8	12
	Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	12,0	20,0	14,0	5,0	34,2	5,0	1,5	3,0	9,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	2,8	—	2,4	0,5	—	116,5	12
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	—	12,0	23,0	12,0	6,0	24,0	1,0	—	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0 ?	8 ?
	Campo Selagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	11,0	25,4	26,6	8,0	33,4	1,0	3,4	5,4	6,6	10,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	3,4	—	2,4	—	138,0	13
	Bassano	129	Pr	—	—	—	—	—	15,4	22,0	19,8	4,4	30,2	—	2,8	3,8	2,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	0,6	0,3	—	109,2	10
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	11,2	15,5	9,4	6,7	5,1	10,6	15,3	12,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,2	—	7,3	—	—	118,5	12
	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	3,5	31,2	15,0	8,0	2,5	—	2,5	2,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,5	—	76,2	11
Brenta del Sasso	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	—	—	15,0	6,0	13,0	2,0	21,0	1,0	3,0	1,0	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,5	—	5,0	2,0	—	100,0	14
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	—	—	—	40,0	25,8	15,0	20,0	—	—	10,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	4,0	—	125,1	8
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	45,5	24,0		24,0	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,0 ?	5 ?
	Castelcucco	200	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Loria	72	P	—	—	—	—	16,4	11,1	21,1	24,0	8,8	23,0	0,1	8,2	4,1	1,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	n	—	—	—	128,4 a	13 ?
	Bacchiglione																																			
Leogra	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	2,5	—	—	15,8	28,5	25,2	4,5	38,6	2,3	10,7	5,6	39,3	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,8	—	1,8	—	—	206,8	14
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	31,0	21,0	40,0	20,0	30,0	20,0	10,0	27,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,0	—	—	—	214,0	11
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	17,8	—	24,0	27,4	—	35,4	10,1	24,2	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	160,1	8
	Valli dei Signori	477	Pn	—	—	—	—	—	15,1	25,0	19,0	12,3	31,7	5,3	7,3	2,2	16,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,1	—	—	—	—	151,9	12
	Schio	234	Pr	—	—	0,4	—	—	25,4	17,6	18,4	8,6	32,4	3,2	4,6	3,0	2,4	1,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,4	—	—	0,4	—	133,6	13
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	30,0	—	—	39,0	27,0	4,2		1,0	4,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	1,0	—	—	111,4	10 ?
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	—	38,0	24,0	22,0	31,0	1,4	7,0	2,0	4,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	1,7	—	141,2	12
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	14,0	19,6	18,5	7,0	29,3	—	4,8	3,5	2,8	2,4	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,7	2,5	—	—	3,6	—	106,6	11
	Lavarone	1171	Pn	—	—	—	—	—	15,2	18,8	20,0	5,8	23,0	—	4,2	2,0	12,2	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,2	—	0,8	—	—	116,5	11
	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	—	—	16,8	13,0	20,0	6,0	37,0	—	7,2	3,4	6,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,8	—	—	—	—	129,3	11
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	12,0	23,8	23,0	9,5	30,8	9,5	10,3	3,8	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	8,0	—	0,6	1,4	—	142,8	18
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	15,2	20,0	15,2	10,0	40,0	2,0	5,1	4,1	8,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,3	1,3	—	1,1	1,0	—	130,6	14
	Astago	999	Pr	—	—	—	—	—	0,8	15,0	12,8	10,2	26,4	3,4	7,4	1,8	8,4	5,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,7	—	0,4	—	—	98,2	9
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	3,0	3,0	10,0	7,0	70,2	1,3	8,0	8,2	14,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1,0	—	1,0	—	—	130,8	13
	Rotzo	933	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Astico	Conco	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	28,0	—	31,0	5,5	4,5	6,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	n	—	80,5 a	10 ?
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	14,2	17,0	12,3	13,5	26,4	5,0	15,2	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,6	8
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	14,2	28,4	—	19,3	—	12,3	18,4	24,2	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	140,8	6
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	—	48,0	31,0	—	6,0	9,0	16,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	128,0	8
	Crosara	417	P	—	—	—	—	—	—	40,0	—	25,0	15,0	20,0	5,7	3,0	2,0	75,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	1,0	—	190,2	10
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	2,5	12,5	17,5	9,0	15,0	1,5	5,3	4,5	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,3	10
	Cogolla del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	12,6	17,0	16,8	7,2	34,2	2,0	3,2	1,8	10,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,3	—	—	—	—	112,8	11
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	65,2	9,8	45,3	11,0	20,6	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	—	—	—	167,4	7
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	20,0	19,0	22,0	6,5	32,6	2,8	6,8	1,5	6,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	125,4	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Agno - Guà																																		
	Lambre d' Agni	846	Pn	—	—	3,5	—	—	27,5	27,0	34,0	16,0	46,0	0,5	15,0	4,0	27,5	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	7,5*	—	—	—	—		281,5	12
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	16,0	21,0	15,0	10,0	—	8,0	18,0	12,0	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	0,5*	—	—	—	—		122,5	10
	Maltauro	640	Pn	—	—	—	—	—	18,5	17,0	27,2	13,5	51,7	0,8	14,2	4,1	38,9	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,5*	—	—	—	—		180,1	9
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	20,0		40,8	50,8	—	18,0	—	27,0		—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—		165,8	9 ?
Agno	Selva di Trissino	530	Pn	—	—	—	—	—	4,8	2,4	20,2	23,4	15,7	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	8,2	—		77,7	8
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	—	23,6	23,8	23,2	10,4	57,6	1,2	9,8	2,4	28,8	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	—	—	—	—		174,8	11
	Spaccata (Pellizzaro)	400	Pn	—	—	—	—	—	20,0	29,5	18,2	16,4	49,7	0,5	6,2	6,4	12,0	6,9	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,5*	11,7*	—	—	—		172,3	11
	S. Quirico	345	P	—	—	—	—	—	20,1	24,1	21,0	12,8	33,0	—	5,8	3,4	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	8,0	5,5	—	—	0,3		183,7	10
	Valdagno	275	P	—	—	—	3,0	—	22,0	21,0	22,5	20,0	29,0	6,0	—	—	9,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	6,0	—	—	—	1,0*		158,5	11
Retr	Priabona	354	Pr	—	—	0,4	—	—	28,8	17,6	21,2	9,4	27,2	8,2	2,2	3,0	4,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	2,0	4,2	—	—	2,0*		126,4	13
Retr	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	7,0	7,0	10,0	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	10,0		89,0	10
	Alto Adige																																		
	Ségala	1494	Pn	—	—	2,4	—	—	5,2	—	6,1*	4,5*	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25,4	5
Rhia	Rhia	1974	Pn	—	—	3,0*	—	—	—	2,0*	6,0*	5,0*	9,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—		28,5	6
Durlino	Melàg	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	7,6*	—	10,7*	60,2*	88,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		159,9	4
Stagia	Pedrosa	1681	Pn	—	—	2,8	—	3,5	—	2,7*	2,4*	6,1*	8,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—		26,3	6
	Stingia	1796	Pn	—	—	2,6	—	—	3,8	—	4,2*	2,6*	7,2*	6,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27,3	6
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	6,6	—	—	—	—	5,3*	2,7*	15,2*	10,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		48,9	5
	Giorenza	915	Pn	—	—	0,3	—	—	5,0	—	4,0*	3,5*	7,5*	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,4	4
Noce	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	3,4	—	—	2,5	—	3,5*	3,0*	7,0*	10,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31,4	7
Solmo	Fontanei	1819	Pn	—	—	5,1	—	—	5,5	—	5,1*	—	4,0*	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25,0	5
	Mùsia	1550	Pn	—	—	—	—	—	7,1	—	4,3*	—	5,7*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22,2	4
	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Solda	Trafoi	1543	Pn	—	—	5,5	—	—	7,5	—	6,0*	3,0*	4,5*	15,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		42,0	6
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	5,0	—	—	6,1	—	3,5*	3,5*	6,1*	1,5*	—	—	3,5*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		61,0	8
	Silandro	706	Pr	—	—	3,8	—	—	5,8	—	4,2	1,4	2,8	1,8	—	—	2,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22,6	7
Plima	Ganda (Marmolada)	1490	Pn	—	—	5,0	—	—	6,0	—	3,1	1,0*	—	7,5*	0,4*	—	8,6*	1,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		29,5	7
Noce	La Madonna	1497	Pv	—	—	0,8	—	—	8,1*	—	6,4*	3,5*	2,5*	10,7*	0,5*	0,2*	5,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38,5	6
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	5,0	—	—	8,0	0,2	2,0*	4,0*	3,5*	10,6*	0,6	0,1	5,0*	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37,4	8
	Naturno	550	Pn	—	—	3,8	—	—	5,3	—	3,0	—	3,0	4,0	—	—	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38,5	7
	Montenevo	2332	Pv	—	—	—	—	—	20,5*	—	12,5*	10,0*	13,0*	9,5*	2,5*	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		71,0	7
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	9,5	—	—	12,5*	1,5*	6,5*	4,0*	16,5*	3,5*	2,0*	2,5*	8,5*	2,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—		70,2	11
	Plan (Pleidern)	1700	Pv	—	—	6,0	—	—	10,0	—	8,0*	3,0*	17,0*	9,0*	4,0*	8,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		69,0	9
Passiria	Corvara	1822	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25,0 ?	2 ?
	Plata	1147	Pn	—	—	9,0	—	—	8,5	—	4,0*	2,8*	15,0*	5,4*	1,0*	—	3,0*	6,5*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		58,1	10
	S. Leonardo	644	Pn	—	—	12,0	—	—	15,4	—	7,0	5,0	15,0	8,0	1,0*	2,1	7,8*	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		71,4	10
	S. Martino	588	Pn	—	—	10,0	—	—	17,0	—	7,0	4,2	14,0	8,0	0,8	—	9,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		66,2	8
	Merano	319	Pn	—	—	13,0	—	—	8,5	—	—	8,0	10,0	1,2	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		47,9	6
Tresero	S. Elena	1586	Pv	—	—	7,8	—	—	5,0	—	8,5*	—	11,5*	1,0	2,7	1,0	11,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		42,6	9
	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	5,0	—	—	6,0	—	—	—	31,0*	3,5*	—	1,5*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		58,5	6
	S. Rosalia	1264	Pn	—	5,2	2,0	—	—	4,0	—	7,0	4,0	4,0	—	4,0	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—		42,2	9

BACINO scolmatore	Nuclei principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
Isarco	Pavicolo	1165	Pa	—	—	18,0	—	—	7,0	—	n	n	n	11,0	10,0	4,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	9
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	6,0	10,0	2,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	5
	Cèrmes	280	Pv	—	—	15,5	—	—	6,2	—	5,2	6,2	7,6	—	2,0	8,5	→	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,4	7
	Méltina	1183	Pn	—	—	—	—	—	7,0	—	—	7,2	1,0	3,0	—	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	6
	Tésimo	685	Pn	—	—	8,6	—	—	7,0	—	4,9	5,7	9,8	2,8	0,6	0,2	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	7
	Andriano	284	Pn	—	—	1,0	4,1	—	—	—	5,7	6,2	10,2	1,7	—	5,6	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	8
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	5,0	—	—	4,5	—	—	8,0	7,5	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	33,3	5
	Ridanna	1425	Pn	—	—	8,8	—	—	11,2	0,8	5,5	2,2	17,5	5,5	8,5	—	10,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,5	9
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	10,0	—	—	22,0	—	4,5	—	15,0	1,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	59,0	7
	Flèrea (Sesto)	1216	Pn	—	—	7,6	—	—	13,6	0,3	6,0	3,0	20,8	9,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5	7
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	8,8	—	—	19,0	1,7	6,8	4,2	15,0	4,6	6,2	1,1	5,5	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,2	—	0,2	—	68,8	10
	Vipiteno	945	P.	—	—	6,5	—	—	16,0	—	5,0	4,0	11,3	3,0	1,0	0,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	51,8	8
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	6,0	—	—	11,0	—	5,0	—	14,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	5
	Le Cave	844	Pn	—	—	3,7	—	—	14,0	—	5,4	6,0	—	3,3	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	40,4	6
	Aica	728	Pn	—	—	1,0	—	—	14,0	—	6,0	4,5	23,5	3,0	4,0	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	9
	Landro	1441	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	3,5	—	—	8,1	0,7	6,7	4,4	17,7	—	—	—	4,6	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	50,1	6
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	6,3	3,3	6,2	6,0	19,0	1,4	1,2	—	11,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	59,0	10
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	0,8	—	—	10,9	0,9	10,0	4,9	19,5	—	0,9	2,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	53,8	6
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	7,3	2,5	7,1	5,5	18,0	1,3	1,2	—	5,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	50,4	10
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	9,2	2,4	5,6	6,6	21,7	—	1,4	—	—	7,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	55,4	7
	Brunico	825	Pn	—	—	0,1	—	—	10,1	—	9,0	0,2	28,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	3
	Casere	1600	Pv	—	—	1,8	—	—	15,2	3,8	8,7	6,7	15,3	—	—	0,7	3,1	1,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	0,4	—	0,3	—	62,1	9
	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	4,8	—	—	13,3	—	10,5	2,7	18,1	1,5	0,2	1,7	2,5	1,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	54,9	10
	Lappago	1435	Pn	—	—	—	—	—	26,8	—	12,6	2,7	27,5	—	—	7,4	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,6	6
Aurino	Selva dei Molini	1280	Pn	—	—	4,5	—	—	18,7	0,4	10,9	4,8	21,4	0,8	—	1,0	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,2	7
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	6,0	—	—	14,0	—	9,0	4,0	—	—	8,0	—	3,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	7
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	3,5	—	—	15,8	—	7,2	4,7	17,2	2,3	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,2	7
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	3,0	—	—	15,4	0,2	10,0	4,2	16,3	—	—	—	5,5	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,7	7
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	—	9,0	4,4	7,8	8,8	11,0	0,9	1,2	2,3	9,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	0,4	—	—	—	—	65,0	9
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	9,0	1,5	6,0	5,0	8,5	—	3,0	—	10,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	51,8	8
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	8,0	5,0	7,2	3,8	20,3	—	—	3,0	7,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	61,9	8
Gardena	Longiarù	1896	Pn	—	—	—	—	—	8,3	—	7,5	12,8	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	86,8	5
	Badia	1357	Pn	—	—	1,0	—	—	7,5	1,5	7,0	6,5	14,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	52,0	8
	S. Martino	1117	Pn	—	—	2,1	—	—	6,8	1,7	4,5	10,0	14,5	—	—	2,2	4,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	48,1	9
	Iungiega	1030	Pv	—	—	—	—	—	8,4	1,0	10,3	4,2	11,0	1,0	—	2,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,5	—	—	—	43,5	9
	Vàller	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	31,2	—	25,0	2,0	3,2	4,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	69,7	7
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	4,2	—	—	17,0	—	7,5	—	33,0	6,0	5,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,2	7
	Luson	972	Pn	—	—	6,0	—	—	5,0	—	—	11,5	—	—	—	24,8	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	5
	Vandòies di sotto	978	Pn	—	—	2,7	—	—	13,9	—	10,3	3,1	25,8	2,3	1,7	0,9	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,4	8
Isarco	Stressanone	560	Pr	—	—	2,6	—	—	7,2	—	5,4	4,8	20,4	2,4	—	0,2	2,2	0,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,4	7

BACINO scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Eores	1600	Pn	—	—	3,3	—	—	12,1	2,2	8,2	10,0	18,0	—	—	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	2,0	—	—		54,0	9
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	2,2	—	—	10,3	—	6,4	7,5	20,1	0,8	—	—	2,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—		51,8	7
Isarco	Luxfons	1150	Pn	—	—	3,3	—	—	17,6	—	9,8	1,4	31,6	2,1	0,5	0,3	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—		69,5	7
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Passo Gardena	2137	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	12,0	8,0	—	21,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—		46,0	5
	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pn	—	—	2,3	—	—	8,2	2,7	7,4	5,3	12,3	—	—	—	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—		51,8	8
	Castelrotto	1096	Pn	—	—	3,5	—	—	10,8	—	12,0	2,0	26,8	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—		59,9	7
Isarco	Tiras	1019	Pn	—	—	—	—	—	8,3	1,7	3,5	6,5	27,1	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—		56,2	7
	Fiè	900	Pn	—	—	3,0	—	—	6,9	3,2	—	5,4	5,4	—	—	2,1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—		32,6	7
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	1,8	—	—	13,0	—	5,9	9,7	25,4	2,5	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—		62,8	7
Isarco	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Novale (Rauth)	1380	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,2	7,2	2,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—		20,6	4
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	0,6	—	—	7,2	2,6	8,6	6,3	22,5	2,0	0,6	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—		54,4	8
	Cardano	280	Pn	—	—	1,0	—	—	9,0	—	—	5,0	30,0	1,0	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		58,0	7
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	10,0	—	—	14,2	—	8,0	6,0	28,7	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		72,9	6
	Valdurna	1568	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Rienza	Riobianco	1350	Pn	—	—	11,0	—	—	15,0	—	7,0	2,0	15,8	2,0	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		62,0	8
	Sonvigo	1350	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	5,0	6,0	8,0	4,5	6,0	6,0	8,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		50,5	9
	S. Genesio	1060	Pn	—	—	1,3	—	—	7,6	—	6,1	4,7	17,9	1,2	1,4	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		47,8	8
	Sarentino	966	Pn	—	—	5,3	—	—	10,3	—	5,2	8,0	15,0	3,0	0,5	1,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—		54,7	8
	Gries	292	Pn	—	—	1,0	—	—	7,2	—	5,0	5,2	18,0	1,2	1,6	0,4	5,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—		45,8	8
	Bolzano	206	Pr	—	—	1,2	—	—	9,8	—	—	10,0	18,6	1,0	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		45,1	6
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	4,8	3,0	—	—	48,3	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—		66,4	5
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	2,8	3,1	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,2	5
	Bronzolo	250	Pn	—	—	2,0	—	—	12,0	—	5,0	16,0	15,0	2,0	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		59,0	8
	Caldaro	566	Pa	—	—	0,4	—	—	6,0	1,1	3,0	6,1	17,7	6,9	0,5	0,5	8,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—		53,1	8
	Faedo	962	Pn	—	—	—	—	—	10,0	4,0	12,0	5,0	29,0	3,0	4,0	3,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—		86,0	11
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	—	11,8	1,5	6,0	6,5	28,7	2,0	1,0	2,0	7,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—		78,0	11
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	8,0	22,0	—	1,0	0,4	5,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—		53,6	8
	Salerno	224	Pr	—	—	—	—	—	6,0	2,2	6,8	4,4	22,4	2,4	0,6	0,2	6,6	2,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—		56,0	9
	Passo Tonale	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—		15,5?	4
Noce	Pelo	1580	Pn	—	—	3,8	5,2	4,0	1,6	2,5	15,2	3,6	5,6	2,5	—	3,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	1,2	—	—		59,5	18
	Provès	1414	Pn	—	—	3,0	—	—	2,1	—	7,2	—	—	0,5	—	5,4	4,7	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		42,2	6
	Méndola	1360	Pn	—	—	1,5	—	—	7,0	2,5	1,0	3,2	2,5	—	4,2	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—		40,1	9
	Sennie	1342	Pn	—	—	11,0	—	—	14,3	3,5	2,3	3,0	12,0	2,0	3,0	4,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		78,8	10
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	5,0	—	—	7,0	1,0	10,7	—	13,0	3,3	—	—	5,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		54,0	8
	Fondo	980	Pn	—	—	2,5	—	—	7,3	—	5,6	1,5	16,0	1,2	11,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		45,6	7
	Fucine	977	Pn	—	—	6,0	—	—	6,5	4,4	—	14,3	14,5	6,0	1,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—		62,7	9
	Romeno	962	Pn	—	—	1,4	—	—	11,0	1,7	4,0	3,3	13,3	2,0	2,3	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,4	—		50,3	9

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Non	Mezzana	956	Pn	—	—	2,0	—	—	8,0	—	14,6	3,0	2,0	4,0	2,5	—	7,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	9
	Malè	737	Pr	—	—	5,0	—	—	7,2	2,0	11,6	0,6	14,6	1,4	0,2	0,6	11,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,2	8
	Cles	656	Pn	—	—	9,3	—	—	6,0	—	9,0	—	15,5	—	3,5	—	18,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	61,4	7
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	14,0	12,0	8,0	—	26,0	14,0	4,0	7,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	99,0	10
	Denno	486	Pn	—	—	—	—	—	12,0	—	2,0	0,0	31,0	—	3,0	2,0	16,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	8
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	0,5	—	—	9,0	7,0	2,5	2,4	25,0	3,0	2,0	0,5	10,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	78,4	10
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—			46,6			—	—	4,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	55,0?	8?
Adige	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	4,0	8,2	13,1	19,6	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	57,2	6
	Mezzo	1198	Pn	—	—	—	—	—	—	8,4	8,5	1,3	11,5	—	1,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	86,2	7
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	5,7	7,0	2,5	2,3	20,1	—	0,1	1,6	7,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	54,3	9
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	—	—	1,3	—	—	—	28,0	12,0	3,7	42,4	8,4	3,0	2,2	17,5	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	1,0	—	129,7	12
	Paneveggio	1520	Pn.	—	—	—	—	—	8,5	9,0	4,8	4,3	21,0	—	1,7	—	9,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	66,6	9
	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	3,1	0,0	5,2	4,4	20,7	4,0	1,0	0,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	8,0	—	—	—	—	56,0	9
	Cavalese	1014	Pn	—	—	0,2	—	6,0	4,0	2,8	6,6	24,3	0,8	0,2	—	4,6	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	53,5	8
Avisio	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0	22,5	5,5	1,0	—	5,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	58,0	6
	Cembra	682	Pn	—	—	—	—	—	11,0	2,0	9,0	6,5	30,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	63,5	7
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	11,8	—	12,0	6,9	29,3	1,4	8,7	2,8	9,5	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,2	—	—	—	—	87,7	10
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	11,0	6,0	9,0	2,0	23,0	2,0	3,0	2,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	76,0	11
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	0,8	—	—	7,5	9,2	14,5	5,6	28,1	2,0	—	1,2	6,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	67,0	10
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	7,9	3,7	12,1	4,3	28,2	1,5	1,8	0,3	8,6	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	2,5	—	—	—	—	80,2	10
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	12,2	7,0	13,6	8,2	6,8	32,5	1,5	1,2	1,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	98,6	11
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	—	—	12,0	19,4	20,0	6,4	25,0	—	6,2	4,0	7,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,4	—	—	—	111,9	10
Lavis	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,5	5,5	8,2	16,6	15,8	19,8	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	2,5	—	—	94,0	9
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	19,0	25,0	3,0	7,0	5,0	3,0	28,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	104,0	11
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	—	19,0	10,0	18,8	9,8	27,0	0,2	2,2	0,4	4,0	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	102,4	9
	Ronzo	974	Pn	—	—	20,4	—	—	—	—	—	21,0	30,5	1,1	—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	95,5	7
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	20,5	8,2	15,4	5,0	27,1	—	2,0	0,8	4,1	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	96,8	9
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	—	—	2,0	—	—	24,2	23,5	26,2	2,1	36,1	—	4,1	0,2	5,6	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	6,8	—	—	—	—	146,0	11
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	1,2	—	—	15,0	35,0	—	19,2	44,0	—	2,8	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	0,8	—	—	133,0	6
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	23,0	—	15,0	12,0	39,0	—		—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	8,0	—	—	—	—	112,5	7
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	10,0	30,0	15,0	—	20,0	10,0		—	—	8,0	—	—	—	—	—	18,02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0?	7?
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	0,6	10,0	18,0	0,8	26,0	—	—	—	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	77,4	6
Progno di Fumane Progno di Negrar	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	—	18,0	7,5	5,0	17,5	20,0	—	4,0	2,0	3,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,5	1,5	—	—	—	92,5	12
	Fane	624	Pn	—	—	—	6,2	29,1	—	—	7,4	—	33,2	—	5,8	5,1	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	2,0	—	—	103,3	9
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	2,0	—	—	21,0	12,0	20,0	6,0	43,0	—	4,0	4,0	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	—	—	—	8,0	133,0	18
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	1,6	—	—	9,1	27,8	20,6	14,8	28,7	—	4,2	3,8	4,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	10,6	6,0	—	4,0	—	—	137,3	18
	Cerro Veronese	739	Pn	—	—	—	—	—	25,5	—	—	21,0	38,5	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	1,0	—	84,5	7
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	22,3	9,0	17,0	0,8	0,6	17,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,0	—	78,2	7
	Dolcè	115	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	6,0	29,2	—	19,1	3,0	22,0	—	5,5	4,1	4,0	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	8,9	2,0	—	3,0	—	114,0	12
Illasi	Campofontana	1223	Pn	—	—	—	—	—	39,0	11,0	30,2	24,0	16,8	23,0	27,0	52,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	2,0	—	—	224,5	11
	Giazza	758	P	—	—	—	—	—	27,3	14,2	21,8	9,0	39,1	—	7,1	4,0	10,3	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	6,0	—	—	—	—	150,8	11
	Tregnago	371	P	—	—	—	—	—	21,4	15,2	20,8	6,1	21,1	—	5,1	4,6	8,2	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	5,0	—	—	—	—	122,4	12

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Alpone	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	20,0	25,0	46,6	30,0	22,0	1,0	10,0	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	18,0*	—		188,0	11
	Castelvero	525	Pn	—	—	0,5	—	—	40,2		20,0	—	28,0	—	7,0	3,5	2,5	5,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	6,5**	—	—	1,5**	—		115,5	11
Chiampo	Marana di Crespadoro	791	Pn	—	—	—	0,8	—	—	34,0	—	22,0	19,9	—	7,0	2,0	0,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	—	—	1,8*	—		106,5	8
	Campanella d'Altissimo	730	Pn	—	—	—	—	—	30,0	15,0	35,8	21,0	10,0	11,0	13,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	1,0*	—	—	—	—		143,0	11
	Ferranza	361	Pn	—	—	—	—	—	27,0	17,0	22,0	9,0	35,8	8,0	2,0	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	2,0*		196,2	11
	Chiampo	180	Pn	—	—	0,8	—	—	30,8	16,0	21,1	4,8	31,2	—	4,1	3,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	8,1	—	—	—	1,0	—		113,6	11
	Arsignano Vicentino	116	P	—	—	—	—	—	—	31,5	1,5	27,4	23,6	1,8	8,5	2,8	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	2,0	—		105,9	11
	Pianura occidentale *a — fra Piave e Brenta*																																			
Piave - Sile	Cornuda	166	Pn	—	—	—	—	—	14,5	32,2	17,7	5,2	31,9	—	2,9	5,7	1,8	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	1,9*	—		110,7	11
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	7,0	33,0	15,0	4,0	24,0	—	5,0	7,0	11,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—		117,0	10
	Nervesa	78	Pr	—	—	—	—	0,2	7,0	35,2	16,6	5,4	9,6	—	2,0	5,6	1,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,4	—		95,8	11
	Povegliano	55	P	—	—	—	—	—	8,0	34,0	30,0	15,0	—	—	2,0	5,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—		104,0	9
	Istrana	42	Pr	—	—	—	—	—	7,2	36,0	16,0	12,4	12,4	—	1,2	5,6	2,2	6,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	0,4	4,8	—		105,4	10
	Villorba	88	Pr	—	—	—	—	—	8,0	36,2	17,4	6,0	10,4	—	1,4	6,0	2,6	8,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	0,2	4,4	—		101,4	10
	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	11,0	36,0	25,0	5,0	9,5	—	10,5	2,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	6,0**	—		115,5	10
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	10,5	34,6	21,8	6,5	11,7	—	1,8	7,3	2,0	5,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	0,4	—	0,9*	11,7**	—		114,6	10
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	20,8	38,2	25,0	0,8	10,0	—	4,0	4,0	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,3	—	1,0	5,6**	—		134,2	10
	Saletto di Piave	9	P	—	—	—	—	—	4,0	45,0	19,0	8,0	19,0	—	1,5	10,0	2,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	8,5**	—		121,5	10
	Cavaxuccherina	1	P	—	—	2,1	—	—	13,2	38,2	28,1	5,0	5,8	—	6,7	11,0	3,2	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	0,3	—	4,2	6,9	—		127,4	18
	Cortellazzo	1	P	—	—	1,8	—	—	9,0	34,2	19,7	6,8	7,6	—	10,8	14,0	4,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	3,0	7,8	—		125,9	18
	Cavallino	1	P	—	—	6,9	—	—	8,5	33,7	17,5	9,2	4,0	—	3,0	9,4	8,7	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	0,4	—	3,8	8,7	—		128,5	18
	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	4,5	41,0	20,0	5,5	32,0	—	4,0	8,0	3,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—		117,5	10
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	9,0	29,0	17,0	4,0	15,0	—	8,0	2,0	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0**	—		85,0	10
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	0,2	—	0,3	6,8	24,8	16,2	4,8	17,0	—	4,6	3,2	0,8	7,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,0	—	0,2	3,4	—		93,6	10
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	10,4	37,0	—	0,7	19,4	—	24,6	10,1	1,7	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—		106,5	8
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	9,0	35,0	21,0	6,5	18,0	—	3,0	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,6	—	—	6,0	—		107,6	9
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	47,5	27,5	17,5	—	1,1	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	5,0*	—	—		109,7	7
	Curtarolo	19	P	—	—	1,8	—	—	20,0	25,8	25,0	10,0	12,5	—	5,0	7,0	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	n	—	—		114,3	12 ?
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	5,0	—	56,4		38,0		8,5	—	9,0	4,8		—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	6,4*	—		136,3	12 ?
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	17,4	31,6	9,2	16,0	7,2	—	3,0	8,2	2,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,7	—	1,8	—	2,3*	6,0**	—		105,8	12
	Mogliano Veneto	6	P	—	—	—	—	—	57,0		26,5		0,5	—	8,5	3,0	8,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5**	—		128,5	9
	Stra	8	P	—	—	5,6	0,2	—	10,8	34,8	10,8	3,0	0,6	0,1	2,5	4,0	0,2	9,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0*	8,0**	—		93,4	11
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	12,7	36,0	16,6	2,6	6,7	—	1,6	4,2	0,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	1,1	—	3,9*	6,0	—		106,5	12
	Piazza Vecchia	6	P	—	—	—	—	—	15,0	42,2	24,0	3,4	9,6	—	8,0	3,6	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	2,0	—	3,4	14,6	—		137,4	12
	Lova	3	P	—	—	0,9	2,5	—	10,0	34,0	18,0	6,0	7,4	—	5,8	3,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	1,0	—	4,2	9,0	—		116,8	13
	Trepalade	2	P	—	—	—	—	—	14,0	36,0	26,5	3,0	11,0	—	7,0	2,0	1,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	10,0**	—		120,0	11
	Venezia	1	Pr	—	—	0,4	0,1	—	13,4	32,1	19,2	3,1	13,4	—	1,9	3,9	1,8	6,9	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,3	—	0,4	—	2,0	6,3	—		116,7	12
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	0,6	0,3	—	10,4	44,0	20,4	4,6	9,4	—	2,4	4,8	1,4	6,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	0,8	—	2,8	8,0	—		121,4	12
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	1,1	—	—	14,0	33,2	19,2	—	8,2	3,0	2,2	4,3	2,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	0,8	—	6,7	6,8	—		106,8	13
	Chioggia	2	Pr	—	0,4	1,6	0,2	0,2	10,8	29,8	17,6	3,4	8,0	—	5,2	4,0	0,6	13,0	—	0,4	—	—	—	—	0,2	0,8	3,8	—	2,2	—	7,6	9,2	—		114,0	15

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Bacchiglione - Brenta - Adige	**Pianura occidentale** *b — fra Brenta e Adige*																																		
	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	10,0	16,0	25,0	6,0	38,0	1,0	5,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,5	—	111,5	11
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	6,2	28,8	21,6		37,4	—	6,4	7,0	5,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	n	—	—	116,1	11 ?
	S. Pietro in Gù	45	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	15,2	20,2	20,1	5,5	26,5	—	8,1	3,0	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,2	—	102,8	11
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	14,0	32,0	20,5	10,0	25,0	6,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	128,0	9
	Camisano	24	P	—	—	1,0	—	—	12,0	32,0	22,0	7,0	15,0	—	7,0	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	106,0	10 ?
	Trambacche	13	P	—	—	3,2	—	—	16,8	29,0	23,0	—	24,0	—	13,0	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	138,0	8
	Padova	12	Pr	—	0,3	1,5	0,4	—	12,0	42,7	18,4	6,6	9,2	—	5,8	3,5	0,1	6,4	0,4	0,5	—	—	—	—	—	2,4	0,7	—	1,2	—	2,4	7,4	—	121,9	13
	Saonara	10	P	—	—	12,2	—	—	39,2	19,3	21,2	6,4	—	1,1	7,1	0,3	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	1,3	—	—	12,1	—	134,5	11
	Bovolenta	7	P	—	—	7,0	—	—	21,0	23,0	22,0	62,0	—	—	6,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	2,0	8,0	—	165,0	10
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	25,0	33,0	14,5	10,0	6,0	4,0	7,0	6,0	1,0	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	0,5	—	4,0	12,0	—	151,0	13
	Corte	3	P	—	—	—	4,0	—	—	68,0	—	20,0	5,0	—	8,0	6,0	1,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,5	—	—	15,0	—	134,5	11
	Celle Venda	580	Pr	—	—	1,0	0,7	—	16,1	46,8	24,5	6,1	7,7	0,1	10,1	6,1	1,2	7,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	—	0,2	—	2,4	9,1	—	140,1	14
	S. Germano dei Berici	90	Pn	—	—	—	—	—	25,0	32,0	11,0	16,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	100,0	6
	Castegnero	57	P	—	—	—	—	—	20,0	33,5	0,3	7,0	28,0	15,0	0,5	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	5,0	2,0	—	129,8	11
	Villaga	50	Pr	—	—	1,0	—	—	23,0	—	18,0	19,0	14,4	—	2,8	4,4	0,8	3,0	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	0,2	0,4	—	—	3,8	0,4	92,2	9
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	17,8	16,4	21,6	5,9	18,7	—	2,8	4,8	6,1	3,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	97,8	11 ?
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	20,8	35,2	28,3	5,1	21,8	—	4,0	3,0	6,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	1,0	2,2	—	180,8	13
	Cologna Veneta	24	P	—	—	—	—	—	18,0	22,0	22,0	4,0	17,5	1,0	4,4	4,4	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	7,2	—	—	108,5	12
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	18,3	14,1	21,0	17,6	11,4	—	8,0	3,8	7,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	8,3	—	118,5	11
	Castelle	19	P	—	—	1,3	—	—	19,1	28,4	20,5	3,3	10,0	—	8,1	3,9	1,3	5,9	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,7	1,1	0,3	—	1,3	10,3	—	117,5	14
	Lonzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	20,1	39,0	20,0	—	11,9	—	6,3	3,5	0,9	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,0	5,0	—	119,7	10
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	3,2	—	—	40,4	5,2	21,5	6,7	—	5,4	3,9	4,8	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	106,0	10
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	3,3	1,4	—	32,2	—	15,4	10,0	11,5	5,0	15,7	—	8,9	6,5	5,2	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	10,2	—	126,8	13
	Bassanello	16	P	—	—	1,8	—	—	14,0	41,7	22,5	4,0	5,7	—	4,0	2,8	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	1,5	—	—	5,5	—	118,4	12
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	1,3	—	—	17,2	46,8	20,0	3,2	—	—	7,2	5,0	0,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,3	—	110,5	10
	Este	13	P	—	—	—	—	—	16,4	38,2	18,1	4,0	5,6	0,2	7,9	1,1	0,7	6,8	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	—	0,6	—	5,5	10,5	—	116,8	10
	Ponte S. Nicolò	13	P	—	—	8,4	—	—	17,7	38,2	23,0	1,7	6,8	—	4,0	3,9	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	2,4	—	—	9,8	—	121,3	12
	Battaglia	11	P	—	1,8	—	—	—	—	11,0	50,4	8,5	5,0	5,0	5,5	—	0,6	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	5,0	9,3	—	120,1	11
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	44,0	52,0	30,0	7,0	—	0,3	9,0	5,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	5,0	4,0	—	—	18,3	—	193,5	12
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	8,1	—	—	26,1	40,2	22,1	4,1	4,0	—	4,1	4,0	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,1	—	8,0	—	1,0	8,0	—	140,9	14
	Conselve	8	P	—	—	—	1,0	—	18,5	45,3	—	28,5	5,0	—	—	7,0	1,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	1,2	—	—	6,0	8,0	139,0	13
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	28,0	35,8	20,0	2,0	8,0	9,0	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	8,0	10,0	—	136,5	11
	Cona	4	P	—	—	—	1,5	—	13,0	51,8	15,0	—	5,5	—	9,5	4,5	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,0	—	13,5	10,0	—	146,0	12
	Soave	40	P	—	—	—	—	—	20,0	12,7	21,3	8,0	33,4	1,3	3,5	8,0	2,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	3,0	0,4	—	109,8	12
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	18,0	23,0	24,0	3,8	36,5	1,3	1,5	2,8	3,9	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	8,0	—	—	1,0	—	122,3	13
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	15,0	22,0	26,0	7,0	9,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,0	—	100,0	12
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	26,3	10,4	20,2	23,3	4,6	5,1	—	7,6	5,2	4,9	3,8	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	5,4	—	—	n	—	120,0	13 ?
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	4,5	—	9,0	19,5	—	16,0	10,5	—	12,5	9,0	7,0	15,0	4,5	—	3,0	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	3,5	4,5	—	131,0	14
	Stanghella	7	Pn	—	—	3,4	—	—	17,2	44,2	15,1	4,7	3,8	—	8,8	4,4	0,4	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	0,4	—	7,4	6,2	—	134,5	12
	Punta Gorzone	2	P	—	—	4,0	2,0	—	14,0	24,0	8,0	18,7	4,7	2,7	8,0	6,0	7,0	19,7	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	8,7	2,0	3,7	—	131,3	17

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s.l.m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Pianura polesana																																			
Mag.-Canal Bianco-Tartaro-Po di Levante	Cà di David	49	P	—	—	0,7	—	—	27,6	21,0	16,0	6,0	20,5	5,0	—	1,5	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	6,0	—	—	—	8,0*	—	118,7	12
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	16,8	16,6	17,7	8,2	27,1	—	8,1	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	86,2a	8?
	Isola della Scala	29	P	—	—	2,0	—	—	—	15,5	19,8	—	12,9	—	8,0	7,5	5,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,0	—	0,9	—	—	6,0*	—	85,2	10
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	25,2	14,0	—	22,8	20,2	—	7,2	2,8	15,0	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	8,0	—	—	2,0*	—	133,4	11
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	22,6	17,0	17,0	6,0	19,0	—	10,0	—	2,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	1,0	1,0	—	7,5	—	—	120,5	12
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	25,5	30,8	18,0	2,0	10,0	—	9,0	5,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	10,0*	—	124,5	10
	Legnago	16	Pr	—	—	1,9	0,8	—	21,8	24,0	22,4	3,0	13,4	1,5	10,8	5,0	0,8	4,6	—	—	0,1	—	—	0,1	0,1	8,2	0,5	—	0,9	—	0,1	5,8	0,5	120,8	12
	Badia Polesine	11	P	—	—	2,2	0,6	—	18,5	25,5	15,9	4,0	6,0	0,5	8,5	7,0	0,4	6,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	—	—	8,0	7,5*	—	115,6	13
	Lendinara	11	P	—	—	—	6,5	—	—	60,0	—	28,0	6,5	—	10,0	5,0	1,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,5	—	—	—	—	6,0*	—	184,0	11
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	12,0	31,8	18,0	7,0	—	—	10,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	7,0*	—	104,0	8
	Boara Polesine	6	P	—	—	5,2	3,8	—	17,5	43,5	19,0	9,8	4,2	0,5	10,0	2,5	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,0	—	—	—	10,0*	7,0*	—	148,0	14
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	4,0	—	—	37,4	—	14,2	2,0	—	10,0	8,0	1,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	15,0	—	97,8	10
	Ravigo	6	Pr	—	0,2	1,4	1,0	0,4	11,8	36,6	11,6	6,0	2,4	0,2	7,6	4,4	0,2	19,6	0,2	0,2	0,2	0,8	0,2	—	—	1,8	4,8	—	—	—	7,6*	10,8*	—	129,6	14
	Tornova	4	P	—	—	8,0	—	—	—	47,8	—	25,0	6,0	—	4,0	10,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	9,0	—	—	14,0	—	148,0	10
	Chiavicone di Lorco	4	P	—	—	6,5	—	—	14,5	38,5	21,0	7,5	4,0	—	11,0	4,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,5	—	6,5	—	6,5	11,5	—	167,0	14
	Castelnuovo Veronese	190	P	—	—	2,8	—	—	—	30,0	—	20,0	17,5	—	—	5,0	4,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,5	—	—	—	—	91,8	9
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	23,5	20,1	23,3	—	34,4	—	4,0	0,8	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	115,6a	8?
	Roverbella	42	P	—	—	0,3	—	—	—	44,0	—	24,0	26,0	—	—	8,0	4,4	14,0	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	5,5*	—	127,1	8
	Nogarole Rocca	86	P	—	7,0	6,4	—	9,5	—	—	12,5	3,7	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	46,1	8
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	5,0	15,0	26,0	20,3	10,2	25,0	—	15,2	10,5	5,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0*	—	147,4	12
	Bagnolo S. Vito (Stazione Tramvia)	17	P	—	—	8,0	—	—	38,0	14,1	19,0	2,1	21,0	—	9,1	6,0	4,1	7,0	—	—	1,1	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,1*	5,1*	—	125,7	14
	Governolo	16	Pn	—	—	8,0	—	—	28,1	17,6	15,2	5,0	21,2	—	8,6	6,2	2,0	10,5	—	—	—	1,8	—	—	—	0,4	—	—	0,1	—	2,0	10,0	—	131,7	18
	Ostiglia	18	Pn	—	—	2,5	—	—	19,5	20,0	14,0	6,0	16,0	1,0	1,6	6,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	1,0*	5,0*	—	103,0	18
	Concselli	18	Pn	—	—	—	—	—	20,1	36,2	7,2	10,1	19,0	—	9,4	10,2	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	2,1	2,4	—	4,0	—	—	12,5*	—	142,4	12
	Massa Superiore	12	Pr	0,2	0,2	1,4	0,4	0,2	19,0	23,2	8,8	4,4	8,0	1,0	10,0	6,4	0,2	15,6	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	1,0	1,0	0,4	0,6	—	5,8	11,1*	—	114,5	14
	Torretta Veneta	11	P	—	—	8,0	—	—	20,5	25,0	19,0	2,4	10,4	—	15,8	5,0	—	8,4	—	—	—	5,0	—	—	—	8,0	—	—	4,3	—	8,2*	4,8*	—	134,8	14
	Fiesarolo	10	P	—	—	—	10,0	—	24,0	28,0	13,0	3,5	4,0	1,0	8,8	6,0	0,6	10,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,8	—	1,5	—	10,0*	6,0	—	169,7	15
	Piazza Umbertiana	8	Pr	—	0,2	8,5	0,4	0,2	18,8	35,8	12,7	7,3	8,9	0,2	9,9	5,0	0,2	13,0	0,1	—	—	0,1	—	—	0,2	0,4	5,0	0,8	0,9	—	9,7*	10,7*	—	138,5	12
	Occhiobello	8	Pn	—	—	5,5	—	—	15,5	43,9	18,0	11,0	2,0	—	11,5	7,3	2,0	15,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	—	3,0	—	14,5*	5,5	—	156,8	15
	Cavanella Po	8	P	—	—	8,1	—	—	12,9	18,8	16,5	5,6	8,5	—	6,1	4,5	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	0,8	—	6,0	11,0	—	124,5	12
	Cà Cappellino	2	P	—	—	12,5	—	—	25,2	24,8	30,0	4,9	3,1	1,7	9,2	0,2	0,2	10,8	10,0	—	—	—	—	—	0,1	3,2	3,8	—	—	—	5,1	4,0*	—	148,2	14
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	2,0	—	—	1,8	35,2	28,0	8,0	3,8	8,0	5,0	7,0	2,5	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	19,4	—	—	1,2	15,4*	9,0	149,8	16
Po Rosolo / Po di Levante	Corbola	5	P	—	—	50,2		—	30,8		40,0	20,0	10,4	—	4,8	10,2	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	4,8	—	—	11,2	—	198,6	16
Po di Levante	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	17,0	26,5	19,8	—	—	0,5	8,2	0,5	—	28,5	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,2	—	10,8	—	9,8	8,5	—	131,8	9

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Intestadura*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Giù** a *Lonigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

!, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Altezze idrometriche giornaliere

(pagina 490)

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Piuca																																		
Fiuca	Prestanego	I	0.50	0.40	0.25	0.10	»	»	»	1.25	1.75	2.25	2.50	2.40	2.45	2.50	2.60	2.55	2.60	2.50	2.50	2.42	2.35	2.30	2.25	2.20	2.20	2.20	2.10	2.00	2.00	1.90	»	»	8
Fiuca	Ponte di Postumia	I	[0.04]	0.05	0.06	0.07	0.08	0.10	0.65	0.85	1.51	[1.55]	1.00	1.16	1.45	1.20	1.20	1.10	0.95	0.85	0.78	0.70	0.65	0.60	0.60	0.57	0.55	0.54	0.60	0.57	0.65	0.58	0.70	1.51	6
Fiuca	Grotte di Postumia	I	0.54	0.56	0.52	0.50	0.50	0.48	1.60	2.40	[2.70]	1.60	2.10	2.70	2.40	2.10	2.00	1.86	1.82	1.80	1.74	1.70	1.60	1.50	1.40	1.32	1.20	1.10	1.00	0.96	0.90	0.88	1.45	2.93	14
	Quieto																																		
Quieto	Pinguente	I	0.08	0.06	0.04	0.04	[0.02]	0.02	0.60	[0.80]	0.80	0.80	0.74	0.70	0.70	0.68	0.80	0.68	0.58	0.50	0.48	0.40	0.36	0.30	0.32	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.70	0.66	0.42	0.96	6
Quieto	Levade	I	1.10	1.10	1.10	[0.95]	1.41	1.44	5.60	4.59	4.62	[5.66]	4.86	4.90	5.27	4.78	5.66	5.17	3.95	3.27	2.76	2.55	2.40	2.40	2.60	2.25	2.12	2.13	2.00	2.00	5.67	4.84	3.28	4.71	9
Quieto	Ponte Porton	I	1.37	1.35	1.36	[1.30]	1.32	1.51	4.80	5.02	5.13	[5.15]	5.18	4.96	5.07	5.08	4.90	5.07	4.97	4.89	4.25	3.58	3.39	3.07	2.85	2.78	2.65	2.54	2.51	2.46	4.91	5.01	3.61	2.85	8
Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	1.10	1.10	1.10	[1.09]	1.10	1.10	2.05	[2.05]	2.00	2.00	1.96	1.95	1.90	1.88	2.00	1.89	1.72	1.74	1.64	1.55	1.50	1.45	1.40	1.38	1.39	1.40	1.35	1.85	1.90	1.80	1.59	2.86	9
	Dal Quieto al Risano																																		
Draguza	Castelvenere	I	0	0.05	0.10	0.10	0.10	0.45	0.50	[1.00]	1.00	0.60	0.25	0.25	0.50	0.50	0.75	0.26	0.25	0.25	0	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	[0.15]	1.00	0.80	0	0.28	1.15	7
	Timavo superiore																																		
Timavo	Cossene	I	0.10	0.10	[0.15]	0.10	0.10	0.10	1.22	2.06	1.82	1.06	0.96	1.24	1.92	1.90	[2.24]	0.92	0.86	0.24	0.16	0.12	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.02	0.16	0.51	2.09	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.86	0.56	0.82	0.82	[0.28]	0.28	1.02	1.88	1.08	0.92	0.88	1.04	1.26	1.22	[1.60]	1.08	0.76	0.72	0.64	0.58	0.58	0.56	0.56	0.56	0.52	0.54	0.48	0.48	0.82	0.76	0.78	1.32	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.48	0.46	0.44	0.42	[0.40]	0.40	0.70	0.82	0.86	0.85	0.90	1.10	0.98	0.92	[1.11]	0.98	0.90	0.68	0.54	0.62	0.62	0.60	0.58	0.56	0.54	0.51	0.50	0.48	0.70	0.65	0. 67	0.71	8
	Dal Risano all' Isonzo																																		
Risano	Covedo	I	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	1.34	1.08	[1.86]	1.24	1.12	1.06	1.26	1.10	1.21	1.12	0.98	0.86	0.80	0.76	0.75	0.72	0.70	0.69	0.68	0.66	[0.65]	0.76	1.10	0.92	0.90	0.71	6
Risano	Decani	I	0.62	0.62	0.66	[0.61]	0.62	0.58	1.14	[1.20]	1.16	1.17	1.16	1.20	1.16	1.14	1.08	1.02	1.00	0.97	0.93	0.92	0.90	0.90	0.90	0.88	0.87	0.85	0.85	0.84	0.84	0.83	0.93	0.39	8
	Drava																																		
Drava	S. Candido	I	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	[0.21]	0.20	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.17]	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.19	0.04	19
	Isonzo																																		
Isonzo	Caporetto	I	0.88	0.86	0.84	0.82	[0.81]	1.08	1.28	1.11	1.22	[1.65]	1.81	1.25	1.90	1.84	1.82	1.26	1.16	1.08	1.05	1.01	0.98	0.95	0.92	0.90	0.88	0.86	0.85	0.84	0.88	0.82	1.06	0.84	9
Isonzo	Modrea	I	0.50	0.50	0.50	[0.45]	0.45	0.60	0.90	0.75	0.90	[1.50]	1.05	0.95	1.00	1.00	1.05	1.00	0.96	0.75	0.70	0.65	0.60	0.60	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.70	1.45	3
Isonzo	Canale	I	1.00	1.00	1.00	[0.96]	1.00	1.40	1.50	2.30	3.40	[4.50]	4.00	3.00	2.80	2.50	2.80	2.75	2.00	1.80	1.60	1.45	1.40	1.40	1.30	1.30	1.30	1.15	1.20	1.15	1.15	1.20	1.84	2.85	3
Isonzo	Salcano	I	0.64	0.58	0.54	0.50	[0.45]	0.98	3.06	1.96	3.20	[3.80]	3.00	2.80	2.78	2.44	2.50	2.50	1.88	1.52	1.27	1.13	1.05	0.98	0.90	0.80	0.76	0.77	0.66	0.60	0.58	0.56	1.50	2.38	7
Isonzo	Idria Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Idria	Recca	I	0.24	0.21	0.20	0.19	[0.18]	0.88	1.47	1.30	1.70	[1.75]	1.26	1.50	1.38	1.18	1.56	1.04	0.78	0.67	0.59	0.52	0.49	0.45	0.43	0.40	0.38	0.38	0.84	0.82	0.81	0.81	0.73	1.27	8
Idria	Tribussa Inferiore	I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.80	2.00	2.00	1.80	1.70	1.65	1.50	1.50	1.20	0.85	0.80	0.60	0.60	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.80]	0.80	0.64	1.70	8
Tiarno	Merna	I	0.50	0.50	0.50	[0.48]	0.48	1.15	2.60	2.60	[3.60]	3.40	2.80	1.70	1.40	1.65	1.80	1.90	1.25	1.10	0.95	0.90	0.80	0.80	0.78	0.70	0.70	0.68	0.68	0.60	0.90	0.85	1.25	2.12	9
Tiarno	Rubbia	I	0.10	0.08	0.08	0.06	[0.04]	0.12	2.00	[2.80]	2.80	2.00	1.50	1.45	1.80	1.17	0.85	0.66	0.50	0.50	0.45	0.55	0.60	0.54	0.55	0.48	0.44	0.42	0.87	0.80	0.28	0.28	0.77	2.76	8
	Tagliamento																																		
Tagliamento	Venzone	I	0.70	0.68	0.66	0.60	[0.56]	0.95	0.90	0.96	0.96	[1.85]	1.06	1.08	1.05	1.05	1.00	0.98	0.97	0.98	0.89	0.84	0.78	0.72	0.68	0.68	0.66	0.62	0.59	0.62	0.60	0.58	0.82	0.29	12
Tagliamento	Latisana	I	0.73	0.65	0.68	0.56	[0.52]	0.48	1.35	1.20	1.40	1.55	[1.98]	1.58	1.70	1.80	1.78	1.58	1.38	1.18	1.08	0.84	0.78	0.80	0.58	0.56	0.55	0.56	0.62	0.90	1.05	0.96	1.08	1.86	13

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Livenza																																		
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.90	2.86	2.83	2.77	2.72	3.02	3.17	[3.40]	3.15	3.23	3.14	3.08	3.16	3.13	3.22	3.14	3.07	3.01	2.94	2.91	2.87	2.80	2.82	2.80	2.75	2.76	2.74	2.70	2.67	[2.65]	2.95	0.78	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.28	1.24	1.20	1.15	[1.12]	1.47	[2.54]	2.10	2.23	2.05	1.78	1.66	1.60	1.57	1.54	1.60	1.62	1.60	1.56	1.50	1.47	1.42	1.40	1.34	1.27	1.22	1.18	1.18	1.17	1.15	1.51	1.43	11
Soligo	Motta (1)	I	0.45	0.42	0.36	0.35	0.35	[0.31]	1.78	1.74	[2.06]	1.76	1.50	1.12	1.13	1.32	1.20	1.06	0.97	0.80	0.79	0.74	0.57	0.59	0.59	0.45	0.50	0.44	0.46	0.52	0.53	0.40	0.84	1.78	8
Meschio	Gorgazzo	I	0.99	0.96	0.96	0.90	0.88	0.92	1.05	1.06	1.07	[1.13]	1.12	1.08	1.12	1.10	1.10	1.08	1.07	1.04	1.01	0.97	0.95	0.93	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	[0.83]	0.96	0.30	8
Meschio	Visinale	I	1.54	1.50	1.47	1.45	1.41	[2.50]	2.35	1.80	1.74	1.70	1.67	1.64	1.72	1.75	1.78	1.68	1.64	1.60	1.57	1.53	1.50	1.48	1.44	[1.40]	1.45	1.47	1.49	1.52	1.54	1.45	1.62	1.10	10
	Piave																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.79	0.78	0.78	[0.77]	0.77	0.82	0.80	0.80	0.79	0.84	0.82	0.82	0.84	[0.90]	0.89	0.85	0.83	0.82	0.81	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.77	0.81	0.13	11
Piave	Cimagogna	Ir	0.64	0.64	0.66	0.66	0.62	0.74	0.68	0.69	0.66	0.77	0.72	0.75	0.77	0.83	[0.83]	0.77	0.74	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	0.66	0.65	0.64	0.60	0.61	0.59	[0.57]	0.68	0.26	12
Piave	Perarolo (2)	I	0.68	0.62	0.60	0.59	0.58	0.60	0.65	0.71	0.68	[0.80]	0.73	0.74	0.74	0.80	0.79	0.78	0.76	0.74	0.72	0.72	0.68	0.66	0.62	0.62	0.66	0.60	0.59	0.58	[0.56]	0.57	0.67	0.24	11
Piave	Ponte nelle Alpi (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ardo	Belluno	I	0.11	0.10	0.08	0.04	0.32	0.41	0.34	0.32	0.51	[0.66]	0.62	0.62	0.56	0.46	0.64	0.58	0.37	0.24	0.20	0.20	0.14	0.12	0.18	0.20	0.18	0.26	0.15	0.04	0.21	[0.98]	0.25	0.91	8
Ardo	Nervesa	Ir	0.24	[0.22]	0.22	0.23	0.29	0.35	0.39	0.41	0.44	[0.63]	0.53	0.46	0.45	0.46	0.56	0.52	0.48	0.47	0.47	0.47	0.49	0.51	0.47	0.49	0.51	0.53	0.53	0.53	0.51	0.49	0.44	0.41	12
Ansiei	Auronzo	I	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.80	0.80	[0.81]	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.79	[0.79]	0.78	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.79	0.02	11
Boite	Salietto di Zuel	I	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.12	0.11	0.10	[0.15]	0.14	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	[0.06]	0.06	0.06	0.09	0.09	8
Boite	Perarolo	Ir	0.31	0.31	0.30	0.29	0.29	0.33	0.36	0.34	0.33	[0.42]	0.39	0.38	0.37	0.38	0.40	0.39	0.37	0.36	0.35	0.33	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.27	[0.26]	0.26	0.33	0.16	12
	Brenta																																		
Brenta	Sarson	Ir	0.22	0.21	0.18	0.16	0.15	0.18	0.38	0.39	0.44	[0.92]	0.61	0.50	0.42	0.40	0.51	0.44	0.36	0.32	0.29	0.25	0.23	0.22	0.22	0.18	0.20	0.20	0.15	0.12	0.10	[0.07]	0.32	0.85	12
Brenta	Limena (1)	Ir	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06	0.11	0.36	0.35	0.46	0.61	[0.71]	0.52	0.43	0.39	0.45	0.45	0.40	0.25	0.21	0.14	0.07	0.06	0.01	0.06	0.13	0.16	0.16	0.21	[0.43]	0.15	0.14	1.04	11
Brenta	Corte	I	0.15	0.11	0.09	0.08	[0.07]	0.10	0.44	0.65	0.68	0.60	0.59	0.58	0.57	0.70	[0.78]	0.53	0.50	0.50	0.48	0.46	0.44	0.40	0.48	0.39	0.32	0.29	0.25	0.23	0.20	0.18	0.39	0.71	12
Oliero	Grotte di Oliero	Ir	0.27	0.24	0.24	0.22	0.21	0.21	0.45	0.50	0.55	[0.92]	0.72	0.58	0.49	0.44	0.58	0.49	0.41	0.35	0.31	0.29	0.27	0.27	0.26	0.24	0.23	0.23	0.20	0.20	0.20	0.19	0.36	0.73	12
Brenta del Santi	Ponte Pennello	I	[0.66]	0.68	0.68	0.67	0.69	0.69	0.80	0.70	0.95	[2.10]	0.82	0.73	0.70	0.67	0.67	0.69	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.67	0.67	0.69	0.66	0.66	0.67	0.66	0.69	0.68	0.74	1.44	12
	Bacchiglione																																		
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	[0.70]	0.69	0.64	0.60	0.57	0.12	0.11	0.69	0.20	[1.36]	0.38	0.16	0.07	0	0.01	0.11	0.10	0.10	0.15	0.05	0.15	0.01	0.01	0.07	0.01	0.19	0.21	0.17	0.16	0.04	0.09	1.40	10
Bacchiglione	Cervarese	I	2.21	2.24	2.28	2.25	2.20	2.06	1.90	2.20	1.60	[1.60]	1.70	1.76	1.90	1.84	2.00	1.88	2.06	2.10	2.04	2.02	(2.30)	2.20	2.20	2.10	2.09	2.07	2.19	2.15	2.10	2.10	2.09	1.30	8
Bacchiglione	Bassanello	I	1.22	0.85	1.16	1.10	1.18	0.75	1.87	1.40	[1.60]	1.60	1.60	1.20	0.87	1.02	1.18	[0.57]	1.45	1.35	1.30	1.30	1.05	1.25	0.90	1.18	1.15	1.27	0.68	1.15	1.16	0.58	1.15	1.42	11
Bacchiglione	Bovolenta	I	0.60	0.70	0.40	0.55	0.70	0.75	0.70	1.00	2.30	1.95	[2.50]	2.30	2.00	1.30	1.45	1.00	0.40	0.30	0.28	0.25	[0.20]	0.27	0.80	0.50	0.40	0.40	0.85	0.45	0.88	0.40	0.89	2.30	8
Tesina Vicentina	Bolzano	I	0.31	0.28	[0.32]	0.32	0.33	0.33	0.29	0.14	0.08	[0.20]	0.15	0.15	0.12	0.12	0.07	0.02	0.01	0.14	0.21	0.10	0.32	0.35	0.19	0.05	0.10	0.19	0.21	0.23	0.27	0.29	0.18	0.33	11
Canale Vicentino	Romba	I	[1.30]	1.38	1.36	1.30	1.30	1.30	1.30	1.21	1.60	[0.60]	0.60	0.86	0.83	0.91	1.00	1.06	1.01	1.02	1.00	1.06	1.09	1.14	1.20	1.30	1.32	1.35	1.38	1.34	1.34	1.32	1.16	0.70	11
	Agno - Guà																																		
Frassine	Borgo Frassine	Ir	2.40	[2.39]	2.36	2.36	2.33	2.39	2.31	2.34	1.74	[0.48]	1.17	1.34	1.09	2.30	1.31	2.01	2.04	2.38	2.40	2.49	2.50	2.35	2.48	2.51	2.50	2.54	2.53	2.56	2.16	2.06	2.33	2.17	11
Frassine	Brancaglia	I	2.35	2.27	[2.20]	2.20	2.27	2.26	2.20	1.91	1.10	[1.10]	1.38	2.02	2.27	2.31	2.21	2.09	2.75	2.35	2.23	2.20	2.20	2.20	2.26	2.26	2.27	2.23	2.20	2.27	2.20	2.04	2.22	1.22	11
C. S. Catarina	Prà	I	2.25	2.27	2.20	[2.20]	2.20	2.22	1.98	2.10	1.42	0.80	[0.60]	1.10	1.70	1.80	1.30	1.30	1.30	1.50	1.56	1.56	2.00	2.16	2.21	2.30	2.17	2.19	2.24	2.30	2.25	2.26	2.13	2.12	11
Guà	Stanghella	I	2.24	2.19	[2.22]	2.26	2.26	2.19	2.15	1.81	1.30	0.76	[0.37]	0.49	0.76	1.01	1.29	1.10	1.45	1.30	1.40	1.60	1.71	1.78	1.81	1.82	1.80	1.85	1.91	1.90	1.94	1.95	1.61	2.01	8
Guà	Taglio Anguillara	I	1.90	1.90	1.92	2.00	[2.01]	1.90	1.88	1.81	1.14	0.56	[0.31]	0.30	0.35	0.37	0.54	1.01	1.06	1.10	1.27	1.30	1.35	1.36	1.50	1.30	1.51	1.54	1.56	1.67	1.67	1.65	1.39	1.80	12
Guà	Cà Dolfin	I	1.34	1.31	1.30	1.28	1.23	1.20	1.21	1.10	1.02	1.18	[0.78]	0.97	1.00	1.13	1.19	1.00	1.11	1.25	1.23	1.24	1.00	1.03	[1.07]	1.00	1.08	1.10	1.26	1.28	1.18	1.10	1.13	0.30	12
Frassine	Valli Mocenighe	I	1.00	1.07	0.15	[1.01]	1.14	1.00	0.89	0.60	0.28	0.21	[0]	0.10	0.30	0.35	0.40	0.42	0.50	0.66	0.61	0.70	0.70	0.84	0.90	0.50	0.62	0.65	1.00	1.05	1.10	1.18	0.76	1.19	12

(1) A valle della confluenza col Boite.
(2) Le osservazioni vennero interrotte per la formazione di ghiaccio in corrispondenza alla sezione di misura.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Adige																																			
	Glorenza (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ponte d'Adige	Ir	0.38	0.36	0.42	0.34	0.36	0.45	0.40	0.46	0.46	[0.51]	0.46	0.42	0.42	0.44	0.42	0.39	0.37	0.36	0.38	0.34	0.37	0.36	0.35	0.34	0.31	0.30	[0.26]	0.26	0.26	0.28		0.37	0.25	12
	Brennero	Ir	1.36	1.35	1.40	1.36	1.35	1.48	1.41	1.45	1.43	[1.51]	1.45	1.40	1.40	1.41	1.41	1.39	1.37	1.36	1.35	1.32	1.30	1.29	1.28	1.29	1.26	1.26	1.20	1.20	[1.16]	1.20		1.35	0.32	12
	Nave S. Felice	I	0.98	0.99	0.95	0.95	0.96	0.98	1.05	1.02	1.05	[1.16]	1.15	1.07	1.05	1.04	1.04	1.02	0.98	0.97	0.93	0.90	0.87	0.84	0.84	0.84	0.81	0.78	0.75	0.70	0.65	[0.60]		0.93	0.56	8
	Trento	I	0.60	0.58	0.58	0.59	0.55	0.58	0.66	0.63	0.67	[0.75]	0.67	0.65	0.66	0.66	0.68	0.64	0.61	0.59	0.58	0.55	0.52	0.51	0.49	0.49	0.47	0.46	0.42	0.40	0.39	[0.36]		0.57	0.30	12
	Borghetto	Ir	0.62	0.59	0.59	0.60	0.58	0.61	0.68	0.67	0.70	[0.82]	0.78	0.74	0.72	0.72	0.77	0.73	0.70	0.66	0.63	0.60	0.60	0.57	0.55	0.54	0.53	0.52	0.48	0.47	0.46	[0.43]		0.62	0.39	12
Adige	Pescantina	Ir	1.63	1.63	1.65	1.61	1.63	1.68	1.71	1.74	1.78	1.81	[1.69]	1.71	1.76	1.78	1.84	1.86	1.90	1.86	1.79	1.80	1.86	1.84	1.89	1.87	1.87	1.79	1.78	1.76	1.76	[1.82]		1.80	0.63	12
	Legnago	I	1.71	1.76	1.78	1.79	1.79	1.83	1.87	1.90	1.93	1.94	[1.90]	1.85	1.86	1.87	1.91	1.91	1.87	1.90	1.90	1.87	1.83	1.85	1.86	1.90	1.88	1.83	1.88	1.89	1.89	[1.90]		1.76	0.63	12
	Badia Polesine	I	0.92	0.91	0.91	0.90	0.90	0.89	0.96	1.16	1.12	1.18	[1.42]	1.35	1.20	1.18	1.14	1.19	1.12	1.08	1.02	1.00	0.96	0.90	0.88	0.86	0.85	0.83	0.81	0.80	0.78	[0.78]		0.99	0.60	12
	Boara Pisani	Ir	1.61	1.61	1.64	1.63	1.66	1.65	1.69	1.70	1.74	1.77	[1.70]	1.71	1.70	1.76	1.78	1.80	1.79	1.75	1.69	1.67	1.64	1.65	1.63	1.71	1.68	1.68	1.78	1.71	1.81	[1.81]		1.74	0.78	12
	Cavarzere*	I	0.45	0.88	0.42	0.85	0.85	0.38	0.42	0.66	0.62	0.72	0.98	[1.05]	0.88	0.78	0.69	0.68	0.65	0.64	0.61	0.62	0.46	0.43	0.45	0.40	0.88	0.42	0.86	0.48	0.86	[0.88]		0.54	0.78	12
	Cavanella*	Ir	1.74	1.75	1.76	1.68	1.62	1.67	1.69	1.96	1.89	1.93	1.95	[2.12]	1.98	1.88	1.83	1.88	1.92	2.00	1.97	1.75	1.66	1.62	1.65	[1.61]	1.66	1.70	1.71	1.98	2.00	1.92		1.81	0.51	12
	Porto Fossone*	Ir	»	»	»	1.50	1.47	1.53	1.51	1.76	1.67	1.61	1.53	1.68	1.56	1.45	1.42	1.46	1.66	1.87	1.86	1.56	1.42	1.88	1.86	1.38	1.34	1.40	1.45	1.90	1.86	1.76		»	»	12
	Vipiteno	I	0.18	0.16	0.19	0.19	0.19	0.20	0.19	0.19	0.88	0.88	0.86	0.86	[0.85]	0.85	0.86	0.70	0.14	0.14	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.17]		0.14	0.13	7
Isarco	Brennone	I	0.27	0.26	0.27	0.28	0.29	[0.89]	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.29	0.28	0.28	0.28	0.26	0.25	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.22	0.20	0.18	0.18	0.16	[0.15]	0.15		0.25	0.14	9
	Costa di Sotto	I	0.90	0.90	0.90	0.90	0.95	1.00	0.95	0.92	0.95	[1.05]	1.00	0.96	0.96	0.95	0.95	0.90	0.92	0.88	0.85	0.82	0.82	0.80	0.85	0.82	0.80	0.80	0.78	0.78	0.72	[0.70]		0.88	0.35	9
	Valdaora	I	0.98	0.96	0.97	0.97	0.97	[0.91]	0.93	0.91	0.94	0.91	0.95	0.94	0.91	0.94	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.99	0.99	0.98	0.96	0.96	0.95	[0.93]	0.93		0.97	0.11	6
Rienza	S. Lorenzo	I	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.16	0.06	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.01	0.01	0.01	0	0.02	0.04	0.06	0.07	[0.10]	0.16	0.14	0.19		0.01	0.23	7
	Brennone	I	0.41	0.39	0.39	0.31	0.28	0.35	0.34	[0.34]	0.33	0.33	0.36	0.35	0.34	0.35	0.33	0.35	0.39	0.39	0.36	0.39	0.39	0.38	0.35	0.35	0.37	0.37	0.41	0.44	[0.42]	0.41		0.31	0.12	6
	Ca di Pietra	I	[0.45]	0.45	0.43	0.43	0.43	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	[0.37]	0.37	0.37	0.37		0.41	0.16	12
Isarco	S. Maurizio	I	1.00	1.00	1.00	0.99	1.01	[1.04]	1.01	1.02	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.98	0.98	0.97	0.96	[0.95]	0.95	0.95	0.95	0.95	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.96		0.97	0.09	12
	Stegona	I	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	[0.09]	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	[0.04]	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04		0.06	0.05	7
Gadera	Longiega	I	0.38	0.39	0.31	0.35	0.40	0.35	0.37	[0.34]	0.36	0.35	0.36	0.39	0.40	0.37	0.39	0.39	0.36	0.39	0.31	0.31	0.31	0.31	[0.36]	0.34	0.32	0.38	0.38	0.33	0.32	0.36		0.39	0.07	8
	Flarona	I	[0.20]	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.18	0.16	0.16	[0.12]	0.12	0.13	0.15	0.15	0.15	0.15		0.18	0.08	7
Noce	Fassalle	Ir	0.66	0.65	0.68	0.66	0.65	0.70	0.68	0.70	0.68	0.71	0.68	0.67	0.66	[0.72]	0.69	0.66	0.65	0.65	0.65	0.69	0.63	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	0.57	0.60	[0.56]	0.57		0.65	0.16	12
	Rocchetta	I	0.85	0.80	0.80	0.80	0.85	0.90	0.90	0.90	0.90	[1.00]	0.90	0.90	0.90	0.95	0.95	0.90	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75	0.70	0.70	[0.65]	0.65		0.84	0.25	6
	Zambana	I	1.63	[1.60]	1.60	1.60	1.60	1.60	1.65	[1.75]	1.78	1.79	1.70	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.68	1.63	1.63	1.68	1.63	1.69	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60		1.63	0.18	8
Avisio	Penuè di Mezzo	Ir	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.35	0.36	0.35	»	0.35	»	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.36		»	»	12
	Predazzo	I	0.89	0.88	0.88	0.87	0.88	0.88	0.89	0.89	[0.91]	0.88	0.87	0.87	0.87	0.86	0.86	0.85	0.85	0.85	0.88	0.89	0.84	0.84	0.84	0.81	0.75	0.71	0.68	0.66	0.65	[0.64]		0.83	0.27	6
	Pianura occidentale																																			
Mis	Caster	Ir	0.42	0.38	0.36	0.41	0.39	0.43	0.38	[0.84]	0.76	0.79	0.67	0.65	0.60	0.60	0.63	0.49	0.48	0.51	0.51	0.43	0.44	0.45	[0.35]	0.45	0.47	0.48	0.47	0.53	0.56	0.45		0.52	0.19	12
	Trepalate*	I	1.25	1.24	1.22	[1.06]	1.08	1.16	1.30	1.46	1.55	[1.60]	1.50	1.52	1.49	1.46	1.40	1.35	1.32	1.40	1.39	1.16	1.10	1.11	1.06	1.18	1.20	1.35	1.36	1.54	1.62	1.57		1.33	0.57	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.34	3.31	3.29	3.29	3.29	3.32	3.58	3.60	3.98	4.07	4.19	[4.20]	4.16	4.11	4.06	3.98	3.92	3.81	3.73	3.63	3.58	3.48	3.45	3.42	3.41	3.38	3.34	3.38	3.29	[3.28]		3.68	0.91	12
	Canda	I	2.43	2.39	2.35	2.33	2.33	2.36	2.43	2.75	2.94	3.09	[3.22]	3.23	3.18	3.13	3.06	3.00	2.94	2.88	2.76	2.66	2.60	2.52	2.47	2.45	2.45	2.42	2.39	2.38	2.34	[2.32]		2.66	0.90	11
	Bosaro	I	2.49	2.39	2.36	2.28	2.27	2.32	2.45	2.79	3.14	[3.18]	3.17	2.70	2.50	2.40	2.25	2.14	2.10	2.04	1.85	1.75	1.69	1.57	1.46	1.42	1.39	1.33	1.28	1.25	1.21	[1.19]		2.08	1.99	12
	Adria	I	0.87	0.83	[0.76]	0.77	0.77	0.86	0.81	0.88	0.91	1.49	[1.58]	1.55	1.47	1.19	1.14	1.17	1.21	1.23	1.31	1.25	1.09	0.89	0.89	0.88	0.85	0.83	0.94	0.92	1.22	1.26		1.06	0.51	12

(1) Le osservazioni vennero interrotte per la formazione di ghiaccio in corrispondenza alla sezione di misura.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 613			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 206			BOITE a PERAROLO Bacino kms.² 391			BRENTA a BORGO Bacino km.² 235		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.91	17.4	1503	0.99	4.00	345.6	0.64	14.4	1244.2	0.70	5.4	467	0.31	9.0	778	0.44	2.90	250.6
2	2.85	16.5	1426	0.96	3.60	311.0	0.64	14.4	1244.2	0.79	5.4	467	0.31	9.0	778	0.44	2.90	250.6
3	2.81	15.6	1348	0.93	3.20	276.5	0.63	14.2	1226.9	0.79	5.5	475	0.30	8.7	752	0.44	2.90	250.6
4	2.76	14.7	1270	0.90	2.80	241.9	0.63	14.2	1226.9	0.79	5.5	475	0.29	8.3	717	0.43	*2.70*	*233.3*
5	2.78	14.0	1210	0.88	2.55	220.3	0.62	13.9	1201.0	0.79	5.6	484	0.29	8.3	717	0.43	2.70	233.3
6	2.95	18.2	1572	0.92	3.05	263.5	0.71	16.7	1442.9	0.80	6.1	527	0.33	9.7	838	0.48	3.65	315.4
7	3.16	21.9	1892	1.05	4.90	423.4	0.69	15.7	1356.5	0.80	6.2	536	0.36	10.6	983	0.48	3.65	315.4
8	3.23	23.4	2022	1.06	5.00	432.0	0.69	15.8	1365.1	0.81	6.7	579	0.34	10.1	873	0.48	3.65	315.4
9	3.20	22.8	1970	1.07	5.20	449.3	0.70	16.0	1382.4	0.81	6.7	579	0.33	9.7	838	0.50	4.15	358.6
10	3.21	23.0	1987	1.13	6.00	518.4	0.76	18.4	1589.8	0.81	6.7	579	0.42	13.0	1123	0.54	5.20	449.3
11	3.14	21.6	1866	1.12	5.85	505.4	0.73	17.2	1486.1	0.80	6.2	536	0.39	11.8	1020	0.48	3.65	315.4
12	3.13	21.5	1858	1.08	5.30	457.9	0.74	17.7	1529.3	0.80	6.2	536	0.38	11.4	985	0.49	3.90	337.0
13	3.15	22.0	1901	1.12	5.85	505.4	0.77	18.9	1633.0	0.80	6.3	544	0.37	11.1	959	0.49	3.90	337.0
14	3.12	21.3	1840	1.10	5.60	483.8	0.83	21.3	1840.5	0.80	6.3	544	0.38	11.4	985	0.49	3.90	337.0
15	3.19	22.7	1961	1.10	5.60	483.8	0.82	20.8	1797.1	0.80	6.3	544	0.40	12.2	1054	0.48	3.65	315.4
16	3.13	21.5	1857	1.08	5.30	457.9	0.77	18.7	1615.7	0.80	6.3	544	0.39	11.8	1020	0.48	3.65	315.4
17	3.06	20.3	1754	1.07	5.25	453.6	0.74	17.6	1520.6	0.80	6.3	544	0.37	11.1	959	0.48	3.65	315.4
18	3.00	19.9	1633	1.04	4.80	414.7	0.72	16.9	1460.2	0.79	5.8	501	0.36	10.8	933	0.48	3.65	315.4
19	2.92	17.4	1503	1.01	4.40	380.2	0.70	16.2	1399.7	0.79	5.8	501	0.35	10.4	899	0.48	3.65	315.4
20	2.89	17.1	1477	0.97	3.85	332.6	0.69	15.9	1373.8	0.79	5.8	501	0.33	9.7	838	0.48	3.65	315.4
21	2.86	16.5	1426	0.95	3.55	306.7	0.68	15.6	1347.8	0.79	5.8	501	0.31	9.0	778	0.48	3.65	315.4
22	2.82	16.0	1382	0.93	3.30	285.1	0.67	15.3	1321.9	0.78	5.4	467	0.30	8.7	752	0.48	3.65	315.4
23	2.80	15.7	1356	0.90	2.90	250.6	0.67	15.3	1321.9	0.78	5.4	467	0.30	8.7	752	0.48	3.65	315.4
24	2.79	15.4	1331	0.89	2.75	237.6	0.66	15.0	1296.0	0.79	5.7	492	0.30	8.7	752	0.48	3.65	315.4
25	2.76	15.0	1296	0.88	2.70	233.3	0.65	14.8	1278.7	0.79	5.7	492	0.29	8.3	717	0.48	3.65	315.4
26	2.76	15.1	1305	0.87	2.55	220.3	0.64	14.4	1244.2	0.78	*5.3*	*458*	0.29	8.3	717	0.48	3.65	315.4
27	2.74	14.9	1287	0.86	2.40	207.4	0.60	13.4	1157.8	0.78	5.3	458	0.28	8.1	700	0.48	3.65	315.4
28	2.71	14.3	1236	0.85	2.30	198.7	0.61	13.7	1183.7	0.78	5.3	458	0.27	7.7	665	0.48	3.65	315.4
29	2.69	14.3	1236	0.84	2.15	185.8	0.59	13.1	1131.8	0.78	5.3	458	0.26	*7.5*	*648*	0.48	3.65	315.4
30	2.65	*13.5*	*1166*	0.83	*2.00*	*172.8*	0.57	*12.6*	*1088.6*	0.78	5.3	458	0.26	7.5	648	0.48	3.65	315.4
Totale mensile			46 661			10 255.5			41 808.1			15 172			25 128			9 845.3
Media mensile		18.1			6.96			15.9			5.9			9.7			3.60	
Cavalate in litri per km.² — Media mensile		»			»			26.0			23.3			24.8			15.3	
Cavalate in litri per km.² — Massimo del mese		»			»			34.8			32.7			33.2			22.1	
Cavalate in litri per km.² — Minimo del mese		»			»			20.6			25.9			19.2			11.5	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1846			OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)			ADIGE													
							PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2615			TRENTO - Bacino km.² 9717			PESCANTINA - Bacino km.² 11943					BOARA PISANI - Bacino km.² 11735		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in kilogrammi	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.20	47.9	4139	0.27	9.2	795	0.88	95.5	8250	0.60	146	12614	1.61	168	14515	20	290	1.61	154	13306
2	0.19	46.9	4052	0.24	8.4	726	0.86	94.5	8161	0.58	144	12442	1.63	168	14083	10	141	1.61	150	12960
3	0.17	44.5	3845	0.24	8.4	726	0.40	87.2	8214	0.58	144	12442	1.64	162	13997	10	140	1.61	150	12960
4	0.16	43.8	3784	0.22	7.8	674	0.86	84.4	2972	0.59	145	12529	1.66	164	14170	10	142	1.66	145	12528
5	0.14	42.5	3672	0.21	7.5	648	0.86	84.3	2964	0.55	138	11928	1.61	159	13738	10	137	1.66	147	12701
6	0.20	48.0	4147	0.25	8.8	760	0.42	88.9	3361	0.56	144	12442	1.61	166	14342	50	717	1.66	149	12874
7	0.88	64.5	5573	0.45	17.0	1469	0.40	87.4	3231	0.66	157	13565	1.66	187	16157	80	486	1.64	151	13046
8	0.88	65.0	5616	0.49	19.4	1676	0.45	40.7	3516	0.63	152	13139	1.64	185	15984	10	160	1.63	179	15466
9	0.47	78.5	6850	0.59	24.2	2091	0.47	42.6	3681	0.67	159	13788	1.61	190	16416	80	492	1.65	176	15206
10	0.77	112.-	9677	0.82	41.2	3560	0.50	44.6	3853	0.75	173	14947	1.61	211	18230	60	1094	1.66	187	16157
11	0.62	91.5	7906	0.72	33.4	2888	0.46	41.4	3476	0.67	159	13788	1.70	213	18403	50	920	1.76	222	19181
12	0.49	76.0	6566	0.58	24.0	2074	0.44	89.8	3439	0.65	154	13692	1.76	199	17194	80	516	1.79	222	19181
13	0.41	67.5	5832	0.49	18.9	1633	0.41	88.2	3300	0.66	157	13565	1.81	192	16589	50	829	1.66	197	17021
14	0.40	66.5	5746	0.46	17.8	1496	0.44	89.7	3480	0.66	157	13565	1.66	193	16675	30	500	1.66	184	15898
15	0.48	74.5	6437	0.53	23.7	2048	0.42	88.8	3308	0.68	161	13910	1.66	202	17456	40	698	1.66	183	15725
16	0.43	69.0	5962	0.49	18.7	1616	0 89	86.8	3136	0.64	154	13306	1.65	194	16762	30	503	1.66	190	16416
17	0.35	61.5	5314	0.41	15.0	1296	0.37	85.1	3033	0.61	148	12787	1.64	188	16245	30	487	1.66	183	15811
18	0.30	57.0	4925	0.35	12.4	1071	0.37	84.7	2998	0.58	144	12442	1.66	180	15552	40	622	1.66	176	15206
19	0.28	53.5	4622	0.31	10.8	933	0.35	83.9	2928	0.58	144	12442	1.66	175	15120	30	454	1.66	166	14342
20	0.25	51.5	4450	0.29	10.1	876	0.35	83.6	2902	0.55	138	11928	1.61	168	14515	170	2468	1.67	159	13738
21	0.28	50.5	4363	0.27	9.4	812	0.36	84.3	2964	0.52	136	11491	1.64	162	13997	250	3499	1.66	153	13219
22	0.22	49.0	4234	0.27	9.4	812	0.36	84.0	2938	0.51	132	11405	1.61	161	13910	200	2782	1.66	147	12701
23	0.21	48.6	4199	0.25	8.7	752	0.35	83.6	2902	0.49	128	11059	1.66	160	13824	140	1935	1.66	151	13046
24	0.19	46.4	4009	0.24	8.4	726	0.34	83.3	2877	0.49	128	11059	1.66	156	13478	100	1343	1.71	139	13010
25	0.19	46.4	4009	0.28	8.1	700	0.31	80.8	2911	0.47	124	10714	1.67	154	13306	50	665	1.66	148	12955
26	0.18	45.8	3957	0.28	8.1	700	0.30	80.1	2601	0.46	123	10627	1.76	149	12874	70	901	1.69	142	12269
27	0.16	44.0	3802	0.20	7.1	613	0.27	28.0	2419	0.42	117	10109	1.78	142	12269	60	796	1.78	138	11923
28	0.14	42.3	3655	0.20	7.1	613	0.28	28.7	2480	0.40	113	9763	1.76	136	11750	50	587	1.78	136	11750
29	0.12	40.6	3508	0.20	7.1	613	0.27	27.8	2402	0.39	112	9677	1.77	135	11664	40	467	1.80	127	10973
30	0.10	*39.4*	*3404*	0.19	*6.8*	*588*	0.26	*27.7*	*2393*	0.36	*106*	*9158*	1.81	*135*	*10800*	40	432	1.86	*125*	*10800*
Totale mensile			147 755			85 979			91 360			865 906			444 010		25 147			420 769
Media mensile		57.0			13.8			35.3			141.3			171.8					162.2	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	42.3 (3)			»			13.4			14.5			15.6					13.8	
	Massima del mese	58.2			»			16.9			17.7			19.5					18.9	
	Minima del mese	39.3			»			10.5			10.9			11.4					10.6	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

(3) Questo contributo unitario è fortemente influenzato dalle sorgenti a monte di Sarson e specialmente dalle Sorgenti di Oliero e da Fontanazzi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO a COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			NOCE						AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
										PONTE ROVINA (Mastallina) - Bacino km.² 382			TASSULLO - Bacino km.² 1661					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.45	3.80	328	0.18	1.45	125	0.90	60.5	5227	0.78	8.7	752	0.66	17.3	1495	0.37	4.05	350
2	0.45	3.80	328	0.18	1.45	125	0.90	60.5	5227	0.78	8.7	752	0.65	17.2	1486	0.36	3.90	337
3	0.43	3.40	294	0.20	1.60	138	0.90	60.5	5227	0.76	8.0	746	0.66	18.5	1598	0.36	3.85	333
4	0.43	3.40	294	0.18	1.45	125	0.90	60.5	5227	0.76	8.0	746	0.66	17.6	1521	0.36	3.90	337
5	0.43	3.40	294	0.17	1.35	117	0.85	54.5	4709	0.78	8.7	752	0.66	17.3	1495	0.36	3.90	337
6	0.44	3.60	311	0.21	1.70	147	1.00	74.0	6394	0.76	8.0	746	0.70	19.9	1719	0.37	4.20	363
7	0.43	3.40	294	0.20	1.60	138	0.95	67.5	5832	0.79	9.1	786	0.69	19.0	1642	0.37	4.05	350
8	0.43	3.40	294	0.19	1.50	130	0.92	66.5	5496	0.76	8.7	752	0.70	19.6	1693	0.37	4.15	359
9	0.43	3.40	294	0.18	1.45	125	0.95	67.5	5832	0.76	8.7	752	0.70	19.7	1702	0.37	4.10	354
10	0.43	3.40	294	0.17	1.35	117	1.05	81.0	6998	0.76	8.0	746	0.71	20.3	1754	0.37	4.10	354
11	0.43	3.40	294	0.17	1.35	117	1.00	74.0	6394	0.74	7.3	631	0.68	18.6	1607	0.37	4.05	350
12	0.43	3.40	294	0.16	1.30	112	0.98	71.5	5978	0.74	7.3	631	0.68	18.4	1590	0.37	4.05	350
13	0.43	3.40	294	0.15	1.20	104	0.98	71.5	5978	0.76	7.0	605	0.68	18.3	1581	0.37	4.00	346
14	0.43	3.40	294	0.14	1.15	99	0.95	67.5	5832	0.73	7.0	605	0.70	19.9	1719	0.36	3.95	341
15	0.43	3.40	294	0.14	1.15	99	0.95	67.5	5832	0.72	6.6	570	0.69	19.2	1659	0.36	3.90	337
16	0.42	3.20	276	0.13	1.05	91	0.90	60.5	5227	0.72	6.6	570	0.67	17.9	1547	0.36	3.80	328
17	0.40	2.85	246	0.12	1.00	86	0.92	63.5	5486	0.71	6.3	544	0.66	17.2	1486	0.35	3.70	320
18	0.40	2.85	246	0.10	0.90	78	0.88	58.0	5011	0.71	6.3	544	0.65	17.0	1469	0.35	3.70	320
19	0.40	2.85	246	0.09	0.85	73	0.85	54.5	4709	0.71	6.3	544	0.65	16.6	1434	0.35	3.60	311
20	0.40	2.85	246	0.08	0.80	69	0.82	50.5	4363	0.71	6.3	544	0.64	16.1	1391	0.35	3.60	311
21	0.39	2.65	229	0.10	0.90	78	0.82	50.5	4363	0.71	6.3	544	0.64	16.1	1391	0.35	3.60	311
22	0.39	2.65	229	0.09	0.85	73	0.80	48.2	4164	0.70	5.9	510	0.63	15.7	1358	0.34	3.60	311
23	0.39	2.65	229	0.09	0.85	73	0.85	54.5	4709	0.70	5.9	510	0.62	15.4	1331	0.34	*3.35*	*289*
24	0.38	2.45	212	0.08	0.80	69	0.82	50.5	4363	0.70	5.9	510	0.62	14.9	1287	0.34	3.35	289
25	0.38	2.45	212	0.01	0.50	43	0.80	48.2	4164	0.69	5.6	484	0.61	14.5	1253	0.34	3.35	289
26	0.38	2.45	212	0.05	0.65	56	0.80	48.2	4164	0.69	5.6	484	0.60	13.9	1201	0.34	3.35	289
27	0.37	*2.25*	*194*	0	*0.45*	*39*	0.78	45.7	3947	0.69	5.6	484	0.59	13.4	1158	0.34	3.45	298
28	0.37	2.25	194	0.04	0.60	52	0.78	45.7	3947	0.69	5.6	484	0.60	13.7	1184	0.35	3.60	311
29	0.37	2.25	194	0.04	0.60	52	0.72	39.2	3387	0.68	*5.3*	*458*	0.58	13.4	1071	0.36	3.70	320
30	0.37	2.25	194	0.02	0.50	43	0.70	*37.5*	*3223*	0.68	5.3	458	0.57	*12.2*	*1054*	0.36	3.80	328
Totale mensile			7 854			2 798			151 400			16 244			43 874			9 628
Media mensile		3.03			1.08			58.6			7.0			16.9			3.79	
Deflusso in litri per km.²	Media mensile	20.1			12.0			16.4			17.8			15.9			18.0	
	Massimo del mese	25.1			18.9			22.7			23.2			19.0			20.0	
	Minimo del mese	14.9			5.0			10.5			13.5			11.4			15.5	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Rendimento chilometrico in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo	Idria	Recca	2	di stazione	0.21	11.29	6.064	800.-	22.1
2	Agno-Guà	Guà	Cologna Veneta	10	id.	1.56	88.06	26.280	260.-	100.2
3	id.	id.	id.	10	id.	1.08	21.53	21.48	260.-	82.6
4	id.	id.	id.	10	id.	0.90	27.09	18.690	260.-	71.9
5	Livenza	Gorgazzo	Gorgazzo	10	id.	1.125	6.00	5.916	»	»
6	Adige	Aurino	Ca di Pietra	12	id.	0.43	8.85	8.540	151.0	28.4
7	id.	id.	Gais	12	di ritirante	0.31	24.07	9.750	494.0	20.1
8	id.	Rio di Riva	Segbe di Riva	13	di stazione	0.15	2.80	1.900	90.0	18.3
9	Piave	Piave	Cimagogna	13	id.	0.81	18.24	20.222	612.-	66.0
10	id.	Ansiei	Auronzo	14	id.	0.61	8.79	5.864	205.-	28.7
11	id.	Rio S. Rocco	id.	14	»	»	0.15	0.157	2.96	53.0
12	Adige	Rio di Vizze	Prati	18	di ritirante	0.31	4.18	2.578	133.6	19.3
13	Adige	Rio di Vizze	Novale	17	di stazione	0.79	8.85	1.910	112.0	17.6
14	id.	[illegible]	id.	17	»	»	0.81	0.064		
15	Tagliamento	Tagliamento	Passo Cavassio	17	di stazione	1.56	157.50	114.040	2800.-	49.6
16	Livenza	Gorgazzo	Gorgazzo	20	id.	0.97	5.290	3.835	»	»
17	id.	Livenza	Fiasschetti	20	id.	0.906	58.68	17.350	»	»
18	Isonzo	Idria	Recca	20	id.	0.62	19.09	17.990	800.-	60.0
19	id.	id.	id.	21	id.	0.49	18.68	16.491	300.-	54.9
20	id.	Tagliamento	Ploverno	23	id.	0.45	47.30	32.975	1900.-	48.6
21	id.	id.	Passo Cavassio	24	id.	1.19	109.80	42.060	2800.-	18.6
22	Adige	Isarco	Costa di Sotto	25	id.	0.80	48.25	49.550	3568.-	18.9
23	id.	Adige	Ponte d'Adige	25	id	0.815	66.64	61.780	3839.-	12.0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO												TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO ore 7				PIERIS ore 8				PIERIS ore 17				VENZONE ore 14				LATISANA ore 8				LATISANA ore 17				a BORGO PIAVE ore 8			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. %	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. %	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. %	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. %	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. %	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. %	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. %	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.64	0.11	10.0	10.0	»	0.03	12.0	15.0	»	0.04	11.0	16.0	0.70	0.05	11.5	16.0	0.48	0.13	13.0	11.0	0.44	0.14	14.0	14.0	0.11	0.04	10.0	8.0
2	0.58	0.12	10.0	9.5	»	0.03	10.0	14.0	»	0.06	12.0	14.5	0.67	0.05	11.0	15.0	0.40	0.10	13.0	10.0	0.42	0.10	13.0	14.0	0.10	0.03	9.5	7.5
3	0.54	0.10	10.0	10.5	»	»	13.0	14.0	1.12	0.03	13.0	14.0	0.65	0.04	11.0	16.0	0.33	0.07	13.0	12.0	0.32	0.16	12.0	13.0	0.08	0.05	10.0	9.5
4	0.50	0.13	11.0	11.5	1.08	0.04	13.0	13.0	1.06	0.02	14.0	13.0	0.62	0.02	11.0	14.0	0.25	0.10	12.0	11.0	0.25	0.10	12.0	11.0	0.04	0.04	10.0	9.5
5	0.48	0.07	11.5	13.0	1.04	0.03	11.0	14.0	1.02	0.02	12.0	14.0	0.58	0.04	11.0	13.0	0.20	0.07	13.5	12.0	0.25	0.11	13.0	13.0	0.32	0.07	10.5	10.5
6	0.73	0.09	11.0	14.0	1.00	0.04	13.0	15.0	2.65	0.25	11.0	12.0	1.00	0.16	9.0	8.0	0.26	0.10	13.0	13.0	0.32	0.06	11.0	9.0	0.41	0.04	10.5	11.0
7	3.08	0.11	9.5	10.0	3.65	0.23	10.0	11.0	2.78	0.33	10.0	11.0	0.90	0.08	9.0	10.0	1.06	0.41	11.0	10.0	1.28	0.52	11.0	10.0	0.34	0.03	9.0	8.0
8	1.96	0.10	10.0	10.0	2.65	0.16	9.0	9.0	3.60	0.57	9.0	10.0	0.99	0.10	8.0	7.0	1.15	0.24	11.0	8.0	1.20	0.30	11.0	11.0	0.33	0.04	9.0	7.0
9	3.20	0.14	10.0	10.0	3.80	0.20	11.0	11.5	3.60	0.14	10.0	10.0	0.96	0.07	9.0	9.0	1.30	0.25	11.0	11.0	1.35	0.25	11.0	11.0	»	0.04	8.5	7.5
10	3.80	0.18	10.5	11.0	4.10	0.27	11.0	10.5	4.40	0.80	10.0	11.0	1.28	0.20	9.0	12.0	1.48	0.15	11.0	10.0	1.62	0.48	11.0	11.0	0.66	0.08	8.5	8.5
11	3.00	0.14	10.0	10.0	3.58	0.34	10.0	10.5	3.20	0.26	10.0	10.0	1.06	0.10	8.0	9.0	2.10	0.95	10.5	10.5	1.78	0.64	10.0	10.0	0.42	0.04	8.5	7.5
12	2.80	0.10	10.0	11.0	2.75	0.20	8.0	9.0	3.15	0.28	10.0	9.5	1.08	0.06	8.0	7.0	1.60	0.46	10.0	10.0	1.40	0.96	10.0	9.0	0.32	0.03	8.5	7.0
13	2.78	0.06	10.0	11.0	3.30	0.35	10.0	10.5	3.05	0.20	10.0	12.0	1.06	0.07	8.0	8.0	1.60	0.67	10.0	8.0	1.60	0.35	10.0	13.0	0.36	0.03	8.5	7.5
14	2.44	0.09	10.0	11.0	2.90	0.07	11.0	11.0	2.85	0.10	10.0	12.0	1.02	0.11	9.5	12.0	1.65	0.69	10.0	10.0	1.70	0.59	10.0	12.0	0.46	0.04	8.5	8.0
15	2.50	0.08	10.0	12.0	2.80	0.14	11.0	12.0	3.70	0.33	11.0	12.5	1.04	0.11	9.0	11.5	1.70	0.55	11.0	11.0	1.62	0.56	10.0	10.0	0.64	0.06	8.5	8.5
16	2.50	0.08	10.0	8.0	3.20	0.22	10.0	8.0	3.15	0.25	10.0	11.0	1.00	0.10	12.0	14.0	1.50	0.29	10.0	9.0	1.40	0.19	10.0	11.0	0.38	0.04	8.0	6.0
17	1.88	0.07	10.0	9.0	2.70	0.10	9.0	8.0	2.60	0.05	10.0	11.0	0.97	0.05	9.0	12.0	1.22	0.16	10.0	8.0	1.20	0.13	11.0	10.0	0.37	0.03	8.5	1.0
18	1.52	0.05	10.0	9.0	2.20	0.04	9.0	10.5	2.08	0.03	9.0	10.0	0.93	0.06	9.0	13.0	1.06	0.16	10.0	9.0	1.05	0.09	10.0	8.0	0.24	0.03	8.0	7.0
19	1.27	0.05	9.0	6.0	1.95	0.02	7.0	7.5	1.80	0.04	6.0	5.0	0.88	0.05	9.0	12.0	0.95	0.08	9.0	5.0	0.92	0.08	9.0	7.0	0.20	0.01	7.0	2.0
20	1.18	0.04	8.0	2.0	1.75	0.03	6.0	2.5	1.72	0.03	6.0	4.0	0.84	0.11	8.0	10.0	0.80	0.09	7.0	2.0	0.72	0.07	8.0	4.0	0.20	0.04	6.0	0
21	1.05	0.03	7.0	1.0	1.68	0.04	5.0	1.0	1.60	0.02	7.0	5.0	0.78	0.09	8.5	13.0	0.66	0.06	8.0	1.0	0.66	0.06	8.0	3.0	0.14	0.04	6.0	$\overline{1.0}$
22	0.98	0.06	7.0	2.0	1.55	0.02	6.0	4.0	1.58	0.04	6.0	7.0	0.72	0.06	8.5	11.5	0.65	0.04	8.0	2.0	0.60	0.04	8.0	4.0	0.12	0.04	6.0	$\overline{0.5}$
23	0.90	0.02	7.0	5.0	1.50	0.04	7.0	6.0	1.47	0.07	8.0	8.0	0.68	0.07	8.5	9.0	0.62	0.04	9.0	6.0	0.55	0.04	9.0	7.0	0.18	0.04	6.0	2.0
24	0.80	0.03	8.0	6.0	»	0.07	6.0	8.0	»	0.03	7.0	5.0	0.64	0.07	8.5	9.0	0.68	0.04	9.0	4.0	0.46	0.03	9.0	6.0	0.20	0.04	6.0	1.5
25	0.76	0.02	7.0	5.0	1.42	0.03	5.0	6.0	1.40	0.04	5.0	5.0	0.62	0.05	8.0	6.0	0.66	0.02	9.0	4.0	0.40	0.03	9.0	4.0	0.18	0.03	7.0	3.5
26	0.72	»	7.0	7.0	1.40	0.02	5.0	3.5	1.39	0.03	6.0	5.0	0.62	0.05	8.0	8.0	0.70	0.01	8.0	4.0	0.35	0.03	9.0	4.0	0.36	0.04	6.0	1.0
27	0.66	0.02	6.0	$\overline{1.5}$	1.39	0.04	4.0	0	1.38	0.05	6.0	6.0	0.61	0.05	7.5	6.0	0.65	0.02	7.0	1.0	0.30	0.01	8.0	3.0	0.15	0.04	4.5	$\overline{1.3}$
28	0.60	0.02	6.0	2.0	1.37	0.04	5.0	2.0	1.35	0.06	6.0	2.0	0.60	0.06	6.5	1.0	0.80	0.04	8.0	2.0	0.42	0.03	8.0	2.0	0.04	0.02	6.0	$\overline{0.5}$
29	0.50	»	8.0	5.0	1.50	0.04	4.0	1.0	1.45	0.04	5.0	4.0	0.58	0.03	7.0	3.0	0.62	0.04	7.0	0	0.48	0.03	7.0	3.0	0.21	0.05	5.5	$\overline{1.5}$
30	0.50	»	4.0	$\overline{1.0}$	1.45	0.04	4.0	1.5	1.38	0.03	4.0	2.0	0.59	0.03	6.0	1.0	»	0.02	6.0	$\overline{1.0}$	0.40	0.04	6.0	2.0	0.26	0.03	5.5	$\overline{1.3}$

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE a INTESTADURA										BRENTA a BASSANO ore 8				GUÀ a LONIGO ore 8				FRASSINE a BORGO FRASSINE ore 8				ADIGE PESCANTINA ore 12				ADIGE LEGNAGO ore 12				ADIGE BOARA PISANI ore 12			
	Ore	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ore	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.‰	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	10.45	0.95	0.05	14.5	»	»	»	»	»	»	0.62	0.04	9.5	13.0	0.99	0.03	11.5	12.0	1.16	0.04	11.0	9.5	1.32	0.02	9.0	10.0	1.51	0.09	10.0	15.0	1.60	0.06	10.0	16.0
2	11.10	0.98	0.05	14.0	»	»	»	»	»	»	0.64	0.04	10.0	13.5	0.96	0.03	11.0	10.5	1.19	»	12.0	10.0	1.42	0.01	9.0	8.0	1.65	0.09	10.0	18.0	1.84	0.06	10.5	11.0
3	11.80	0.75	0.04	13.0	»	»	»	»	»	»	0.59	0.03	9.5	14.0	0 96	0.06	11 0	11.0	1.66	0.06	13.5	12.5	1.61	0.01	10.0	13.0	1.71	0.07	11.0	13.0	1.95	0.08	10.5	13.0
4	11.50	0.80	0.04	13.5	»	»	»	»	»	»	0.58	0.04	10.0	13.5	0.78	0.03	11.0	10.5	1.51	0.04	12.0	9.5	1.59	0.01	12.0	15.5	1.69	0.06	10.0	10.0	1.88	0.06	10.5	11.0
5	12.10	0.70	0.04	13.5	»	»	»	»	»	»	0.57	0.02	9.5	14.0	0.92	0.03	10.5	10.0	1.59	0.04	12.5	12.0	1.56	0.01	12.0	14.5	1.70	0.02	11.0	12.0	1.84	0.06	11.0	13.0
6	12.15	0.78	0.04	13.5	»	»	»	»	»	»	0.58	0.03	10.0	14.0	0.92	0.03	11.0	10.0	1.54	0.03	13.5	12.0	1.61	0.05	11.0	13.0	1.78	0.06	11.0	12.0	1.94	0.07	10.0	13.0
7	12.20	0.76	0.04	11.0	»	»	»	»	»	»	0.78	0.05	9.5	13.5	1.02	0.03	10.5	10.0	1.55	»	11.0	9.0	1.56	0.03	11.0	12.5	1.72	0.07	10.0	12.0	1.93	0.05	11.0	12.0
8	»	»	»	»	»	6.55	0.85	0.07	10.5	»	0.73	0.02	9.5	14.0	1.01	0.03	9.0	8.5	»	0.03	10.0	9.0	1.53	0.01	10.0	12.5	1.70	0.06	9.0	10.0	1.85	0.07	10.0	9.0
9	»	»	»	»	»	7.25	1.05	0.04	11.5	»	0.60	0.22	10.0	13.0	1.06	0.18	10.0	10.0	1.59	0.02	11.0	»	1.64	0.03	8.5	9.5	1.81	0.05	9.0	11.0	1.95	0.06	10.0	11.0
10	»	»	»	»	»	7.55	1.25	0.03	10.5	»	0.92	0.05	9.5	14.0	1.40	0.18	10.5	10.5	0.32	0.27	11.0	»	1.59	0.06	10.5	15.5	1.76	»	10.0	12.0	1.89	0.05	12.5	9.5
11	»	»	»	»	»	8.15	1.80	0.14	11.5	»	0.92	0.07	10.0	13.5	1.05	0.09	10.5	10.5	0.91	»	11.0	»	1.86	0.05	8.5	11.5	1.89	0.06	9.0	12.0	1.99	0.07	9.0	10.5
12	»	»	»	»	»	8.40	1.20	0.05	12.0	»	0.84	0.02	9.5	14.0	1.03	0.06	10.5	10.5	1.25	0.11	10.0	»	1.79	0.06	8.5	10.5	1.95	0.15	9.0	12.0	1.79	0.06	8.5	9.0
13	»	»	»	»	»	9.0	1.22	0.02	10.5	»	0.78	0.03	9.0	13.5	1.02	0.08	10 0	9.5	1.96	0.07	10.0	»	1.59	0.05	9.0	13.0	1.81	0.22	8.0	9.5	1.91	0.07	8.0	10.5
14	»	»	»	»	»	9.25	1.10	0.03	11.0	»	0.75	0.01	10.0	12.0	1.00	0.05	11.0	10.5	2.10	0.04	11.0	9.5	1.91	0.03	10.0	14.0	1.97	0.25	10.0	12.0	1.99	0.07	8.5	12.5
15	»	»	»	»	»	9.55	1.02	0.02	10.0	»	0.80	0.03	9.5	13.5	1.06	0.05	10.5	9.5	0.70	0.05	11.0	9.0	1.75	0.04	9.0	10.5	1.93	0.05	9.0	10.0	1.79	0.06	9.0	14.0
16	»	»	»	»	»	10.20	1.00	0.02	11.5	»	0.78	0.02	10.0	14.0	1.01	0.05	8.0	5.5	1.14	0.03	10.0	5.5	1.59	0.03	9.0	12.0	1.81	0.10	10.0	11.0	1.99	0.06	8.0	8.5
17	»	»	»	»	»	10.50	1.08	0.05	10.5	»	0.75	0.02	9.0	13.0	1.03	0.11	8.5	6.0	1.59	0.01	9.5	5.5	1.58	0.03	8.0	9.0	1.97	0.03	9.0	7.5	1.93	0.04	8.0	8.5
18	»	»	»	»	»	11.80	1.20	0.02	9.5	»	0.68	0.01	9.5	18.0	1.02	0.04	9.0	9.0	1.10	0.03	10.0	5.5	1.86	0.04	7.5	12.5	1.90	0.06	9.0	8.0	1.99	0.06	8.0	12.0
19	»	»	»	»	»	11.50	1.15	0.04	8.5	»	0.65	0.01	9.0	12.5	1.00	0.04	9.0	8.0	1.71	0.04	8.0	6.0	1.59	0.03	8.5	14.0	1.83	0.07	8.0	9.0	1.83	0.06	8.0	10.0
20	»	»	»	»	»	12.80	0.81	0.03	8.0	»	0.66	0.02	8.5	13.5	0.98	0.04	7.0	1.5	2.00	0.04	7.0	0	1.91	0 17	8.0	12.5	1.97	0.07	7.0	7.5	1.75	0.03	6.5	8.0
21	»	»	»	»	»	13.10	0.52	0.03	11.0	»	0.65	0.01	9.0	13.0	0.92	0.04	7.0	0	2.00	0.03	7.0	0.5	1.83	0.35	7.0	12.0	1.62	0.05	7.0	11.0	1.88	0.03	5.5	6.0
22	»	»	»	»	»	14.15	0.53	0.03	11.5	»	0.62	0.03	10.5	9.0	1.00	0.02	6.0	4.5	1.56	0.05	6.0	0.5	1.68	0.20	5.0	14.5	1.81	0.06	6.0	12.0	1.64	0.04	4.5	8.0
23	»	»	»	»	»	16.20	0.48	0.06	12.0	»	0.63	0.02	9.0	10.0	1.00	0.04	9.0	7.0	2.09	0.06	7.0	5.5	1.97	0.14	5.5	9.5	1.83	0.05	7.0	9.0	1.89	0.06	5.0	6.0
24	»	»	»	»	»	16.80	0.55	0.02	12.0	»	0.62	0.04	7.5	9.5	0.98	0.02	8.0	4.0	2.06	0.02	8.0	2.0	1.97	0.10	7.0	11.0	1.79	0.03	7.0	8.0	1.73	0.04	5.0	4.0
25	7.85	0.93	0.01	11.5	»	»	»	»	»	»	0.62	0.04	7.5	8.0	0.98	0.02	7.0	6.0	1.95	0.03	7.0	5.0	1.88	0.05	5.5	6.0	1.66	0.04	5.0	6.0	1.69	0.04	5.0	5.0
26	8.15	1.00	0.04	11.5	»	»	»	»	»	»	0.61	0.03	6.5	7.0	0.92	0.03	7.5	4.0	1.85	0.03	7.0	2.0	1.70	0.07	7.0	11.0	1.62	0.06	6.0	6.0	1.86	0.04	5.0	5.0
27	8.45	1.02	0.69	6.5	»	»	»	»	»	»	0.60	0.03	7.0	8.5	0 92	0.02	7.0	1.0	1.91	0.01	4.0	1.5	1.73	0.06	5.5	8.0	1.96	0.03	5.5	7.0	1.71	0.04	4.0	6.0
28	9.20	1.30	0.03	6.0	»	»	»	»	»	»	0.59	0.02	6.5	7.5	1.00	0.02	6.0	1.0	2.22	0.03	5.5	0	1.77	0.05	4.0	5.5	1.93	0.05	5.0	4.0	1.79	0.04	4.0	1.0
29	9.45	1.38	0 03	4.5	»	»	»	»	»	»	0.56	0.03	7.0	8.0	1.00	0.02	5.5	1.0	2.30	0.02	5.0	1.0	1.77	0.04	4.5	8.5	1.88	0.05	8.0	3.5	1.85	0.03	3.0	0.5
30	10.15	1.25	0.03	4.5	»	»	»	»	»	»	0.58	0.03	5.0	6.0	1.00	0.01	5.0	3.0	2.30	0.02	4.0	1.5	1.82	0.04	4.0	8.0	1.86	0.04	3.0	0.5	1.90	0.04	2.5	1.5

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali-Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (**), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.30 22.10	214.0 201.0	4.30 17.0	129.0 107.0	9.30 23.45	199.0 191.0	3.45 16.30	124.0 111.0	9.45 23.35	204.0 189.5	3.40 16.15	125.0 115.5
2	11.1 23.40	218.0 201.0	5.0 17.30	128.0 112.0	10.30 23.50	205.0 194.0	4.15 17.15	131.0 117.0	10.15 23.6	209.0 190.0	4.0 16.35	126.0 118.0
3	11.0	214.0	5.0 17.50	136.0 114.0	10.30 23.10	206.0 189.0	4.45 17.35	142.0 119.0	10.20 23.25	206.0 179.0	4.0 17.30	146.0 120.5
4	0.15 11.0	197.0 204.0	5.30 18.30	144.0 116.0	11.0	197.0	5.30 18.30	146.0 116.0	10.20	194.5	4.40 17.40	148.0 119.0
5	1.10 11.20	190.0 192.0	6.0 18.45	158.0 120.0	1.0 11.35	175.0 188.0	5.40 18.40	155.0 120.0	0.10 10.35	174.0 187.0	5.50 17.30	156.0 125.0
6	2.0 11.0	185.0 192.0	6.35 20.30	168.0 121.0	2.0 11.0	181.0 198.0	6.0 20.0	170.0 126.0	1.30 12.0	188.0 194.0	6.10 20.0	171.0 130.0
7	2.25 11.0	181.0 186.0	6.30 20.15	168.0 152.0	2.40 11.35	182.0 186.0	6.30 19.40	168.0 154.0	2.40	191.0	20.0	154.0
8 ☾	12.25	220.0	20.30	161.0	12.25	200.0	22.25	163.0	2.50	221.0	20.30	162.0
9	3.15 17.15	227.0 214.0	12.25	197.0	3.20 16.40	220.0 210.0	13.25 23.0	199.0 160.0	3.20	219.0	23.5	159.0
10	7.25	236.0	1.10	157.0	7.20	232.0	24.0	148.0	7.20	229.0	24.0	155.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	7.0 20.0	200.0 191.0	1.0 14.40	146.0 148.0	7.35 19.10	225.0 190.0	14.45	154.0	7.0 20.20	225.5 197.0	14.25	168.0
12	8.15 20.20	245.0 192.0	1.35 15.20	158.0 147.0	8.0 20.0	237.0 195.0	1.0 15.20	161.0 152.0	7.35 23.1	239.0 186.0	0.40 13.20	174.5 154.5
13	8.20 21.40	234.0 216.0	1.45 15.45	142.0 129.0	8.15 21.30	227.0 209.0	1.30 15.20	144.0 132.0	8.20 21.40	228.5 210.0	1.0 15.10	158.0 138.0
14	8.15 22.0	227.0 228.0	2.0 15.0	158.0 119.0	8.15 21.40	219.0 222.0	2.45 16.50	157.0 125.0	8.25 22.15	220.0 218.5	2.0 15.10	162.0 131.0
15	0.0 21.50	215.0 214.0	2.50 15.20	153.0 119.0	0.0 21.0	209.0 205.0	2.10 14.50	154.0 126.0	0.0 22.10	206.0 204.0	2.35 15.20	163.5 123.5
16 ●	10.10 22.20	214.0 198.0	3.25 16.40	128.0 102.0	3.50 21.25	206.0 190.0	2.50 15.15	152.0 109.0	3.50 23.0	205.0 187.0	4.0 16.0	168.5 111.0
17	10.45 22.40	221.0 194.0	4.35 17.40	122.0 113.0	0.20 22.20	210.0 188.0	3.0 16.20	126.0 116.0	10.15 22.25	208.0 186.0	3.20 17.0	127.0 119.0
18	11.0	230.0	5.10 18.0	142.0 107.0	0.40 22.35	220.0 197.0	3.25 16.40	145.0 121.0	10.55	228.5	5.15 17.20	150.0 129.0
19	1.15 11.30	194.0 219.0	5.40 18.40	161.0 109.0	10.15	218.0	4.25 17.45	175.0 119.0	0.35 12.45	201.0 219.0	5.20 18.15	180.5 124.0
20	1.40 11.50	194.0 195.0	6.40 18.50	154.0 111.0	0.50 10.50	192.0 193.0	5.40 17.30	162.0 113.0	1.30 11.35	192.0 194.0	6.20 19.0	166.0 118.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	2.10 12.30	184.0 184.0	7.30 19.40	161.0 134.0	1.0 11.30	181.0 180.0	6.20 18.10	164.0 135.0	2.30 13.10	182.0 180.0	7.30 19.30	166.0 138.0
22	4.35 11.0	186.0 176.0	10.30 21.30	162.0 184.0	3.20 12.15	185.0 176.0	8.45 20.25	166.0 184.0	4.40	185.0	10.45	135.0
23 D	5.0	193.0	21.0	141.0	5.0	189.0	20.45	144.0	5.10	189.5	21.50	148.5
24	6.30 18.0	214.0 182.0	21.0	150.0	6.10 18.0	205.0 178.0	19.25 23.40	152.0 144.0	5.30 17.30	204.5 180.0	19.40 22.50	153.0 150.0
25	7.20 19.45	209.0 190.0	6.15 14.30	141.0 144.0	6.50 19.15	204.0 187.0	13.20	146.0	6.30 18.25	207.0 192.0	13.50	154.0
26	8.0 20.25	212.0 184.0	2.0 15.0	149.0 142.0	1.20 19.50	209.0 180.0	0.50 16.0	150.0 148.0	6.50 19.0	215.0 179.0	0.45 13.10	157.0 148.0
27	9.10 20.20	218.0 213.0	2.45 16.0	146.0 150.0	2.50 21.10	206.0 203.0	1.45 15.0	145.0 153.0	8.10 21.25	209.5 204.0	1.30 16.45	150.0 157.0
28	10.15 21.50	246.0 216.0	3.20 17.10	161.0 146.0	3.25 19.50	238.0 207.0	2.20 15.25	162.0 158.0	9.10 20.55	242.0 212.0	2.20 15.40	172.0 158.0
29	10.30 22.20	258.0 197.0	3.30 17.20	139.0 157.0	10.0 21.30	242.0 191.0	2.40 16.10	152.0 142.0	9.30 21.0	247.5 190.0	2.40 16.30	168.0 148.0
30 ☉	10.0 24.0	257.0 187.0	3.50 16.15	140.0 118.0	0.30 22.45	243.0 183.0	2.05 17.30	149.0 135.0	0.30	245.0	3.15 17.0	147.0 128.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1					10.15 »	171.0 »	5.0 17.35	153.0 135.5	2.35 15.55	166.0 161.0	10.10 21.50	152.0 126.0
2 ☾					11.0	178.0	18.30	136.5	4.5 16.0	166.0 161.0	10.10 22.5	138.0 128.5
3					11.15	177.0	19.20	135.5	4.20 18.10	167.5 160.0	10.50 23.40	137.5 129.0
4					10.30	169.0	19.35	130.0	4.55 16.55	160.0 149.0	11.30 23.50	134.5 126.0
5					11.50	164.5	18.45	132.0	5.45 17.20	156.0 146.0	12.5 23.10	135.0 128.5
6					11.40	172.0	19.0	146.0	6.20	155.0	12.55	139.5
7					0.40	190.0	20.20	156.0	0.50	161.5	13.10	145.5
8 ☾					12.55	208.5	21.40	160.0	16.20	173.5	20.35	154.0
9					»	»	»	»	13.50	179.5	19.10	153.0
10					»	»	»	»	6.10 12.10	173.5 184.5	5.30 18.45	160.0 152.5
11					»	»	»	»	0.20 12.40	173.5 177.5	6.20 19.5	166.5 148.0
12					»	»	»	»	2.40 12.35	184.5 180.5	7.55 20.10	160.0 140.0
13					»	»	»	»	3.20 14.10	172.0 176.5	7.40 20.15	148.5 143.0
14					»	»	»	»	2.55 14.30	183.5 181.0	8.35 20.35	145.5 140.0
15					»	»	»	»	2.30 14.55	185.0 171.0	8.30 20.50	142.5 135.0
16 ●					»	»	»	»	3.15 15.20	176.5 169.5	10.0 21.35	136.5 128.5
17					»	»	»	»	3.45 15.50	173.0 164.0	10.5 22.0	137.0 132.0
18					»	»	»	»	4.45 16.15	176.0 164.0	11.5 22.55	142.0 135.0
19					»	»	»	»	5.10 17.5	177.0 159.0	12.40 23.5	146.0 134.5
20					»	»	»	»	6.5 18.5	169.0 151.0	13.0 23.50	140.5 136.0
21					»	»	»	»	6.15	164.0		
22					»	»	»	»	6.20	161.5	0.30 16.50	141.5 142.0
23 ☽					• •	»	»	»	9.55 22.30	162.0 165.5	17.0	146.5
24							19.15	160.0	11.0	171.0	3.10 18.10	153.5 142.5
25					7.10	167.0	15.0	157.5	0.15 12.1	164.5 166.0	6.25 23.20	148.5 148.5
26					0.20 21.30	214.5 188.0	17.10	166.5 (1)	1.10 12.30	175.5 168.0	6.0 23.25	159.0 160.0
27					8.35	192.0	2.35 16.30	168.5 155.5	1.10 12.30	194.0 172.0	6.45 23.20	157.0 142.0
28					10.20	207.0			2.20 13.20	180.0 201.5	» 21.5	» 158.0
29					10.40	226.0	3.15 19.45	168.5 166.0	3.20 15.0	192.0 201.5	8.45 21.30	169.0 151.0
30 ☿					10.25	215.5	19.0	157.0	3.10 14.25	195.0 178.0	8.30 21.40	160.5 136.5

(1) Il giorno 26 dalle ore 17,20 alle 17,30 è stata registrata una ondulazione secondaria avente un'ampiezza media di cm. 25.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

(pagina 502)

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	0.50 12.50	202.0 187.5	3.20 15.10	127.0 106.5	10.40 23.20	206.5 191.0	4.35 17.15	130.5 112.0	11.10 24.0	207.0 194.5	5.10 17.55	129.5 110.5
2	12.5 25.0	201.5 187.5	3.30 16.55	129.0 109.0	11.0 25.0	204.5 191.5	5.5 17.50	132.5 115.0	11.30	206.0	6.25 18.25	131.5 113.5
3	12.30 25.20	205.0 177.0	4.15 17.10	137.5 113.5	11.25	205.5	5.20 18.25	141.5 117.0	0.30 13.0	194.5 210.0	6.25 19.0	140.0 116.5
4	12.40	192.0	4.25 17.40	143.5 118.0	0.10 11.25	181.0 196.0	5.40 18.15	144.0 114.5	0.50 13.0	184.5 199.5	6.10 19.25	144.0 114.0
5	0.30 11.0	170.0 183.5	5.10 18.15	150.0 118.0	1.25 11.40	174.5 186.0	6.5 18.10	151.0 119.5	1.35 12.15	176.0 191.5	6.40 19.55	151.5 119.0
6	1.30 13.10	178.0 189.0	6.55 19.20	164.5 185.0	2.25 11.30	182.0 192.5	6.45 20.5	167.0 189.0	2.0 12.25	186.0 196.5	7.30 20.00	168.5 142.0
7	2.20 14.1	181.5 182.5	8.00 19.55	166.5 146.0	3.15 11.50	184.0 187.0	7.20 20.0	168.5 149.0	2.55 12.20	187.5 189.5	7.55 20.10	171.0 149.5
8 ☾	2.30	215.0	23.0	156.5	10.15	215.0	22.50	157.5	11.0	215.5		
9	3.5	218.0			3.0	217.0			2.35	221.5	8.5	159.5
10	6.15	229.0	0.10 12.30	150.0 246.0	3.10	229.0	1.0	155.5	3.50	232.0	1.50	157.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	0.45 13.15	222.5 190.5	14.10	151.0	7.05 20.45	223.5 192.0	8.05 13.15	148.0 155.5	8.40 21.30	227.0 196.5	1.5 15.55	149.0 157.5
12	1.5 23.0	204.5 188.0	8.35 15.10	161.5 142.5	8.35 20.45	226.5 185.5	1.30 16.10	166.5 150.0	9.5 21.5	240.0 190.0	2.5 16.55	169.0 151.5
13	0.0 21.15	229.5 209.5	9.15 14.50	141.5 127.0	2.5 20.25	227.0 209.0	2.5 16.1	146.5 135.0	2.45 22.0	230.0 212.5	3.10 20.45	148.0 134.5
14	0.5 21.25	221.0 221.5	2.30 14.40	155.0 117.0	2.5 22.40	220.0 218.0	3.35 15.45	159.5 127.5	3.35 22.0	224.0 221.0	4.10 16.25	160.0 127.0
15	0.35 21.20	204.0 206.0	3.25 15.10	149.0 117.5	3.20 21.35	205.5 208.0	4.10 16.10	160.0 125.0	3.55 22.15	209.0 207.0	4.50 16.55	161.0 125.0
16 ●	0.55 21.35	204.0 184.5	3.50 15.55	125.5 99.0	10.35 22.4	204.5 187.5	5.15 16.45	"184.0 108.0	11.1 22.35	208.0 190.5	5.35 17.30	158.0 105.5
17	0.50 22.5	208.0 183.0	3.15 16.10	119.0 110.0	10.55 21.0	207.5 187.0	5.20 17.45	124.5 115.5	11.30	211.0	6.13 18.25	122.0 114.5
18	12.20 23.50	221.5 195.0	4.10 17.15	142.5 118.0	11.30	220.5	5.5 18.30	144.0 122.5	0.45 13.10	190.0 226.5	5.45 19.20	144.0 128.5
19	12.30	214.5	5.15 18.5	168.0 114.0	1.15 11.40	195.0 214.5	6.0 19.10	173.0 116.5	1.25 13.15	202.5 221.0	6.45 20.0	173.5 116.5
20	1.5 11.25	188.0 190.5	5.55 18.30	155.5 110.0	2.15 13.0	189.5 195.0	7.0 19.30	158.0 112.0	2.45 13.25	193.0 198.0	7.55 20.5	158.0 110.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	2.5 11.45	176.0 175.5	7.10 19.5	158.5 121.5	2.50 13.20	181.5 181.0	7.45 19.45	161.5 123.0	3.15 13.30	184.0 185.5	8.20 20.20	162.0 122.5
22	3.30	180.0	20.55	129.0	3.5 14.35	185.0 178.5	10.35 21.35	161.0 130.0	3.40 15.5	187.5 176.0	11.1 21.0	162.5 130.5
23 ☾	3.15	184.5	21.40	136.5	3.55	190.0	22.20	139.0	4.25	192.5	24.0	139.5
24	3.55 17.30	201.0 175.0	12.40 23.35	146.5 141.5	4.45 18.35	205.0 179.0	12.25	148.5	7.20 19.15	208.0 183.0	14.10	149.5
25	4.0 18.0	208.0 187.5	13.0	143.0	7.20 19.30	208.0 188.0	0.5 14.5	148.5 147.0	8.0 20.30	209.0 192.0	0.25 14.45	144.0 147.5
26	7.10 19.15	210.5 174.0	0.30 13.11	149.0 156.0	8.0 20.5	211.5 179.0	1.35 14.30	151.0 144.5	8.45 20.45	212.0 181.5	0.15 15.20	151.0 144.5
27	8.15 20.20	208.5 199.0	1.5 14.40	142.0 125.0	8.55 22.5	209.0 202.5	2.0 15.25	144.0 134.0	9.25 22.10	213.0 206.0	0.45 16.15	148.5 134.0
28	0.10 20.25	235.5 209.0	1.55 15.25	161.0 145.0	10.15 21.25	236.5 209.5	2.25 16.40	165.5 154.5	10.45 22.10	240.0 212.5	2.25 17.15	167.0 154.5
29	0.45 21.10	250.5 198.0	1.30 16.0	126.5 152.5	10.50 22.10	246.0 198.0	3.30 17.15	165.0 147.0	11.15 23.25	250.5 196.0	4.5 18.10	165.0 147.0
30 ⊽	0.15 21.20	244.5 177.0	2.10 16.25	187.0 114.5	10.50	242.0	3.15 18.10	143.5 125.0	11.30	246.5	3.55 19.0	143.0 125.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	12.0	204.5	3.40 16.50	144.0 133.5	9.45 13.10	187.5 199.0	7.20 20.40	154.0 152.0	3.45 22.20	213.0 196.0	8.45 16.30	136.5 117.0
2	0.20 12.20	193.0 206.0	6.10 19.20	145.0 136.5	1.15 14.40	186.0 199.0	7.25 21.10	154.0 152.0	10.0 22.10	212.5 199.0	4.0 16.50	139.0 121.0
3	1.10 13.40	192.5 207.0	8.30 18.50	152.0 136.5	1.50 13.45	188.0 202.5	7.20 21.40	159.5 152.0	10.30 23.20	216.0 187.0	4.35 17.30	149.0 126.0
4	1.40 13.50	185.0 199.0	7.0 20.35	153.0 131.5	2.25 15.45	178.0 192.5	7.50 21.30	155.0 149.0	10.45	203.0	5.45 18.0	152.5 121.5
5	2.30 13.0	179.0 192.0	7.20 20.40	157.5 133.0	2.10 15.10	172.5 187.0	7.50 21.50	158.0 148.0	0.50 11.10	180.0 194.5	6.30 18.30	160.0 127.5
6	2.35 13.30	186.0 195.5	7.40 22.0	173.5 143.5	4.0 15.40	182.5 202.5	7.50 22.40	170.5 176.5	2.0 13.25	190.0 200.5	6.15 19.10	176.0 174.0
7	3.00 13.30	187.0 191.5	8.10 21.20	178.5 159.0	5.25 19.45	194.0 188.0	8.50 20.10	181.5 157.5	2.0 19.40	200.0 198.0	7.10 19.30	190.0 158.5
8 ♌	11.45	218.0			0.40	222.5			3.40	234.0	22.50	168.0
9	10.30	218.0	1.25	168.0	10.50	217.0	2.0	167.5	3.25	239.0		
10	9.25	228.0	1.50	167.0	9.55	224.5	3.0	170.0	7.0	240.5	0.30 22.45	165.0 164.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	9.20 22.0	224.5 194.5	2.10 16.50	160.5 166.0	0.30 13.50	220.0 205.0	3.0 18.0	164.0 179.0	7.10 23.25	237.5 216.0	14.25	181.5
12	10.0 24.10	233.5 191.5	3.0 23.0	174.5 166.5	9.25 22.30	226.5 188.5	3.10 19.0	195.0 177.0	7.10 24.10	258.5 193.5	1.0 15.50	197.0 164.5
13	10.10 24.0	237.0 212.0	3.30 17.50	159.5 157.5	10.10 24.0	220.0 206.0	4.35 18.20	168.0 166.5	8.30 21.30	248.0 220.5	1.15 15 28	162.0 147.5
14	10.20 21.0	218.5 218.0	5.0 17.40	172.0 151.0	10.40	214.5	5.30 18.0	175.0 165.0	9.10 21.55	232.5 223.0	2.40 14.45	166.5 152.5
15	10.40 24.0	210.5 205.0	5.50 17.30	172.5 147.0	0.15 11.10	213.0 203.0	5.50 19.20	175.0 158.0	8.30 21.35	215.5 215.5	2.10 15.10	166.0 156.0
16 ●	11.50	206.0	6.15 18.20	151.5 135.0	0.35 12.0	201.5 200.0	7.20 20.25	160.5 151.5	9.10 21.50	215.0 198.0	3.20 16.10	144.5 132.5
17	0.10 12.20	190.0 206.5	5.50 19.25	141.0 138.0	0.50 13.10	183.0 201.5	7.10 20.30	152.0 152.0	9.50 22.20	219.0 194.0	3.40 16.30	133.0 126.5
18	1.20 13.10	189.5 218.0	6.15 20.10	155.5 143.0	1.40 13.35	184.0 223.0	6.40 21.20	160.0 178.0	10.20 23.0	240.0 237.0	4.0 17.10	156.5 147.5
19	2.5 13.50	198.0 212.0	7.15 21.0	176.0 165.0	2.15 14.15	215.0 227.0	7.20 22.10	200.0 162.0	10.20	241.0	5.20 18.20	168.5 140.0
20	3.35 13.50	199.5 198.0	8.30 21.10	166.0 160.0	3.25 14.10	195.0 194.0	8.50 23.0	172.0 149.0	1.20 11.20	207.5 202.0	6.40 19.10	172.5 128.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	4.5 11.0	185.5 186.0	9.0 21.10	166.5 164.0	5.20 14.0	181.0 182.5	0.0 22.35	165.5 147.0	2.10 13.0	187.0 188.0	7.25 19.40	170.0 151.0
22	5.30 15.10	190.0 179.0	11.30 23.30	167.5 138.5	6.35 18.40	185.0 174.5	12.0	165.0	4.45	190.0	21.10	138.0
23 D	6.50	194.0	21.0	147.0	7.30	188.0	0.40	147.0	5.0	194.0	22.20	147.5
24	7.45 19.55	207.5 181.0	16.25	158.5	8.20 19.50	201.0 184.0	1.30 15.45	160.0 162.0	6.10 16.0	211.0 191.5	12.0 23.40	156.0 166.5
25	8.30 21.10	206.0 190.0	1.15 13.30	152.0 156.5	9.35 21.10	209.5 198.0	1.50 16.30	159.0 167.5	6.50 19.10	220.0 203.0	18.30	156.0
26	9.25 21.20	211.5 183.5	2.30 16.20	159.0 158.0	0.0 21.35	206.5 178.0	3.0 17.30	164.5 161.0	7.30 20.0	226.5 184.0	1.0 14.10	161.0 151.0
27	10.20 23.25	210.5 204.5	3.10 17.10	158.0 150.0	10.0 23.0	203.5 200.5	4.0 17.50	163.0 157.5	8.0 21.30	217.0 209.5	1.50 15.0	153.0 153.5
28	11.25 22.25	207.0 210.0	4.30 18.20	172.0 172.0	10.50 23.0	212.0 209.0	4.0 18.15	179.0 162.5	9.15 21.0	249.0 229.0	2.0 15.50	174.5 160.5
29	12.0 23.25	242.0 194.0	5.50 19.20	152.0 164.0	11.20 23.30	239.0 189.5	6.20 19.40	164.0 175.5	10.0 21.30	260.0 196.5	2.50 16.20	163.0 147.5
30 ⊕	11.30	239.0	6.40 20.10	155.5 146.5	11.0	237.0	6.30 20.30	160.5 162.5	9.25	254.0	3.20 17.35	148.5 150.5

Massima escursione del livello nel mese — Tabella V.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	29	10.35	258.0	16	16.40	102.0	156.0
Falconera	30	9.35	243.0	16	15.15	109.0	134.0
S. Felice di Chioggia	29	9.55	247.5	16	16.0	111.0	136.5
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Vieetl	28-29	15.20-15	201.5	1-4	21.50-22.50	126.0	75.5
Diga Sud Lido	29	9.45	250.5	16	15.55	99.0	151.5
Punta della Salute	29	10.50	246.0	16	16.45	108.0	138.0
Porto industriale di Marghera	29	11.15	250.5	16	17.30	105.5	145.0
Pagliaga	29	13.0	242.0	20	21.10	130.0	112.0
Conche	28	10.50	242.0	21	28.25	147.0	95.0
Brondolo	29	10.0	260.0	2	16.50	121.0	139.0

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — Tabella VI.

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	30	10.0	257.0	30	18.15	118.0	139.0	29	3.30	129.0	29	10.35	258.0	129.0
Falconera	30	9.35	248.0	30	17.20	126.0	118.0	29	2.40	132.0	29	10.0	242.0	110.0
S. Felice di Chioggia	30	9.30	245.0	30	17.0	128.0	117.0	29	2.40	133.0	29	9.55	247.5	109.5
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vieetl	29	15.0	201.5	29	21.30	151.0	50.5	16	21.35	128.5	17	8.45	173.0	44.5
Diga Sud Lido	30	9.15	244.5	30	16.55	114.5	130.0	30	2.10	137.0	30	9.15	244.5	107.5
Punta della Salute	30	10.20	242.0	30	18.15	125.0	117.0	29	3.30	135.0	29	10.50	246.0	111.0
Porto industriale di Marghera	30	10.50	246.5	30	19.0	125.0	121.5	29	4.5	135.0	29	11.15	250.5	115.5
Pagliaga	30	11.30	239.0	30	20.10	146.5	92.5	29	4.50	152.0	29	13.0	242.0	90.0
Conche	30	11.0	237.0	30	20.50	162.5	74.5	30	4.30	160.5	30	11.0	237.0	76.5
Brondolo	30	9.30	254.0	30	17.35	130.5	123.5	29	2.50	143.0	29	10.0	260.0	117.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	10.35	201.0	0.01	14.5	10.15	196.0	0.03	17.0
1	16.45	111.5	0.01	13.5	16.35	113.5	0.03	17.5
2	11.0	202.0	»	»	10.50	199.0	0.03	17.0
2	17.15	115.0	»	»	17.5	116.5	0.06	17.0
3	11.5	202.0	0.05	»	11.5	202.0	0.06	16.0
3	17.30	118.0	»	»	17.35	118.5	0.03	17.0
4	11.15	198.0	»	»	11.15	191.0	0.02	16.0
4	16.30	115.0	»	»	16.10	116.0	0.02	16.0
5	11.40	185.0	»	»	11.35	184.0	»	»
5	16.45	121.0	0.01	13.5	16.35	121.5	»	»
6	11.50	190.0	»	14.5	11.55	189.5	0.03	16.0
6	20.10	168.0	0.02	14.0	19.55	142.0	0.04	15.5
10	7.50	226.5	0.06	13.0	8.0	228.0	0.02	15.0
11	7.45	221.0	0.03	12.0	7.35	220.5	0.03	15.0
12	8.20	236.0	0.01	11.5	8.20	235.0	0.04	14.5
12	15.30	148.5	0.08	12.5	15.20	149.0	0.02	14.0
13	8.50	224.0	0.01	12.0	8.45	223.5	0.02	15.0
13	15.25	135.0	»	»	15.10	138.5	»	14.0
14	8.50	216.0	0.02	13.0	8.55	215.5	0.03	14.5
14	15.15	126.5	0.02	12.5	14.50	126.5	0.03	14.0
15	9.15	203.0	0.02	12.5	9.5	201.0	0.01	15.0
15	15.35	124.5	0.02	13.0	15.20	123.5	0.05	14.0
16	10.15	201.5	0.01	11.5	10.0	199.0	0.01	15.0
16	16.20	106.0	0.01	12.0	15.55	106.0	»	»
17	10.35	205.5	0.01	11.5	10.30	203.0	0.01	14.5
17	17.15	116.5	0.02	13.0	16.50	115.5	»	»
18	11.10	217.5	»	11.0	10.55	217.5	»	»
18	18.0	121.0	0.03	10.0	17.35	122.0	0.03	13.0
19	11.30	210.0	0.02	11.0	11.20	218.0	»	»
19	18.55	117.0	0.01	10.0	18.20	120.0	0.06	11.5
20	12.0	190.5	0.04	10.5	11.45	190.5	»	»
20	19.5	112.0	0.02	10.0	18.45	116.0	»	»
21	12.40	177.0	0.06	10.5	12.35	177.5	»	»
24	6.30	201.0	0.01	9.0	6.30	200.0	»	»
25	7.15	202.0	0.02	»	7.0	203.0	0.02	11.5
25	13.35	147.5	»	»	13.25	149.0	0.02	9.5
26	7.50	208.5	»	»	7.45	209.0	0.01	11.5
26	14.15	144.0	»	»	13.45	142.5	0.03	9.5
27	8.55	204.5	»	»	8.45	205.0	0.01	11.5
27	15.5	133.0	»	»	14.50	134.0	0.01	9.0
28	9.50	234.0	»	»	9.55	236.5	»	»
28	16.0	153.0	»	»	15.40	152.0	0.03	9.0
29	10.30	242.0	»	»	10.35	241.5	0.02	11.5
29	16.40	143.5	»	»	16.25	144.0	0.02	9.0
30	10.5	240.0	»	»	10.20	238.5	0.03	11.5
30	17.40	124.5	»	»	17.35	125.5	0.06	9.5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

DICEMBRE 1925

VENEZIA
PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI
1926

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 9
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 7
Plaino . . . . . » 4
Rovigo . . . . . » 6
Trento . . . . . » 9
Treviso . . . . . » 6
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 7
Lido (Venezia) . . . . . » 6
Vicenza . . . . . » 8
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 11 a 13

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 14

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 15
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 16 a 18
Bacino della Drava . . . . . » 18
» dell'Isonzo . . . . . » 19
» del Tagliamento . . . . . » 20
» della Livenza . . . . . » 21
» del Piave . . . . . » 21
» della Brenta . . . . . » 24
» del Bacchiglione . . . . . » 25
» dell'Agno-Guà . . . . . » 26
Bacino dell'alto Adige . . . . . Pag. 26
» del medio e basso Adige . . . . . » 28
Pianura orientale — *a*) tra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 33
Pianura orientale — *b*) tra Tagliamento e Piave . . . . . » 34
Pianura occidentale — *a*) tra Piave e Brenta . . . . . » 30
Pianura occidentale — *b*) tra Brenta e Adige . . . . . » 31
Pianura polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 32

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 33
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 34 a 36
Deflussi giornalieri e mensili:
Livenza a *Vacchetti*, Gorgazzo a *Gorgazzo*, Piave a *Ciangogna*, Anaisi ad *Amronzo*, Boite a *Perarolo*, Brenta a *Borgo* . . . . . » 37
Brenta a *Sarzon*, Ollaro a *Grotte d'Ollaro*, Adige a *Ponte d'Adige*, a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani* . . . . . » 38
Aurine a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Saghe di Rio*, Isarco a *Costa di Sotto*, Noce a *Ponte Rovina* ed a *Tassullo*, Avisio a *Moena* . . . . . » 39
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 40
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 41-42

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 43
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 44
Ancona, Viesti . . . . . » 45
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 46
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 47
Massime escursioni del livello nel mese . . . . . » 48
Massima ampiezza di maree osservate nel mese . . . . . » 48
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 48

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviggincsa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ·· Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≳ Lampi e tuoni. - ⚐ Vento forte. - ⚑ Vento fortissimo. - ✣ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(-), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p a n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	59.4	6.0	8.5	3.8	80	11.6	ESE	11.7	11	34	11.7	10	● m p
2	58.8	5.6	8.2	3.5	72	12.5	ESE	7.3	11	39	—	1	
3	60.8	3.3	5.2	1.6	49	20.9	ENE	34.8	17	42	—	1	⌐
4	60.9	— 0.8	1.8	— 1.0	27	20.8	NE	36.3	14	52	—	1	⌐
5	77.5	— 2.0	— 0.7	— 3.2	36	31.2	ENE	32.7	20	67	—	0	⌐ ⌐
6	74.9	— 1.3	2.6	— 3.2	52	21.9	ENE	21.1	21	33	—	2	⌐ ⌐
7	68.8	2.8	6.6	— 2.6	40	10.8	SE	4.5	7	31	—	3	⌐ ⌐
8	65.3	5.4	7.9	0.8	48	8.5	SE	3.3	9	25	—	0	⌐ ⌐
9	62.8	5.7	7.6	1.0	58	8.1	ESE	7.7	17	12	—	5	≡
10	61.8	4.9	6.2	3.1	88	5.9	ESE	6.0	16	16	3.0	9	≡ m ≡ n p
Media I. decade	65.9	2.6	5.4	0.4	51	16.9					14.7	3.2	
11	58.0	6.0	6.8	5.3	94	2.4	SSE	2.0	8	8	1.0	10	≡ m n
12	58.6	7.6	8.2	6.6	95	5.6	SE	2.6	6	33	0.7	10	● s ≡ m n
13	56.4	6.6	8.8	5.1	50	18.7	E	21.4	11	39	—	2	
14	54.0	4.4	5.3	2.8	48	28.8	ENE	49.1	13	64	—	6	
15	56.6	3.9	6.6	1.6	58	5.8	ESE	6.3	8	12	—	2	⌐
16	61.0	2.0	4.5	— 2.1	46	40.5	ENE	54.1	21	82	—	8	⌐ ⌐ ≡
17	69.3	— 2.7	— 0.2	— 5.2	51	21.5	E	26.5	10	48	—	0	⌐ ≡
18	68.9	— 0.5	2.8	— 3.6	67	6.9	SE	6.0	11	14	—	1	≡ ⌐
19	68.7	2.9	6.6	1.9	81	4.1	SE	3.1	7	16	—	10	≡ m gocce n
20	62.5	6.7	10.8	3.6	80	8.1	SE	10.5	11	22	19.8	10	≡ m n
Media II. decade	59.6	3.7	5.7	1.6	68	15.1				26.6	21.5	5.4	
21	46.6	8.9	13.1	7.8	93	9.2	NNE	5.0	4	29	4.8	10	≡ p
22	52.8	10.6	15.6	7.2	82	10.6	SE	11.1	9	32	4.6	10	≡ p
23	51.7	11.3	14.9	7.3	69	13.6	SW	18.5	8	42	0.2	4	gocce m
24	50.4	7.0	10.1	4.7	70	5.5	ESE	5.9	13	6	—	2	∞
25	53.3	6.8	8.1	5.2	80	5.4	ESE	5.7	6	7	—	7	
26	56.5	5.1	8.2	5.1	86	6.8	ESE	8.0	8	8	—	6	
27	60.6	5.4	8.4	3.9	90	6.7	SE	4.8	9	9	0.3	6	≡ m p s
28	57.4	6.9	7.8	6.0	92	9.1	NW	2.5	4	18	0.7	10	≡ m
29	62.2	7.1	9.1	5.4	88	8.4	SW	5.3	5	7	—	10	≡ m n
30	66.2	7.7	8.4	7.3	92	5.5	WNW	3.6	5	8	—	10	≡ m n
31	63.0	8.0	9.1	7.0	96	2.3	NW	3.0	5	9	—	10	≡ m n
Media III. decade	57.3	7.7	10.3	6.1	85	5.7					10.1	7.9	
Media mensile	61.0	4.6	7.2	2.8	69	12.3					46.3	5.5	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 292.5 s. l. m. - termometri m. 193 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5.4	8.8	— 3.2	82	S	21.0	10	● p s n
2	2.4	6.8	— 1.8	84	—	0.2	8	● n ≡ m V
3	0.1	4.2	— 3.3	»	—	—	5	≡ m V
4	— 2.1	0	— 5.8	76	E	—	0	
5	— 4.2	— 1.7	— 6.5	75	N	—	0	
6	— 3.2	2.1	— 7.8	74	—	—	0	
7	— 1.9	6.0	— 7.9	68	—	—	6	
8	— 2.1	10.5	— 8.6	84	—	—	0	V
9	— 2.3	7.7	— 8.8	86	—	—	8	V
10	0.6	7.5	— 6.1	94	—	5.6	9	● m p
Media I. decade	— 0.7	5.2	— 5.8	79		26.8	3.6	
11	4.8	6.4	3.8	88	—	0.6	10	● p s ≡
12	4.6	7.5	2.8	93	—	—	10	≡ m p
13	8.4	8.8	— 1.1	86	—	—	2	V
14	1.4	4.7	— 3.6	89	—	0.2	6	≡ n m
15	— 1.5	5.5	— 6.6	88	—	—	3	≡ m V
16	0.2	2.5	— 5.5	68	—	—	6	
17	— 4.8	— 0.9	— 9.9	66	—	—	0	≡ m
18	— 4.6	2.4	— 11.4	88	—	—	6	≡ m V
19	2.5	6.7	— 6.8	87	—	—	10	
20	7.6	10.5	5.1	88	S	35.6	10	●
Media II. decade	1.4	5.4	— 5.8	84		36.4	6.0	
21	10.1	11.8	7.2	86	SW	9.0	9	● n m ≡
22	8.9	14.8	8.0	96	S	8.6	10	● m p ≡ m
23	11.9	14.4	5.7	74	SW	—	2	
24	6.5	10.5	— 1.1	82	NE	—	5	≡ m n
25	4.8	10.1	0.7	89	SW	—	5	V
26	3.9	8.7	— 0.6	84	S	—	10	≡ m
27	5.6	10.5	— 0.2	94	S	0.2	10	≡ m
28	8.1	10.5	5.8	92	NW	0.4	10	● m
29	6.7	9.8	2.2	95	S	0.2	6	
30	9.1	11.2	7.9	92	SW	—	9	
31	10.2	11.4	8.8	88	SW	—	10	
Media III. decade	7.6	11.2	3.5	87		18.4	7.8	
Media mensile	2.8	7.3	— 1.8	86		78.8	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	1.2	3.3	— 1.2	89	7.4	ENE	8.3	14	18	3.9	10	● m p s
2	3.6	8.4	— 0.7	76	2.1	E	1.7	8	7	0.1	0	V ⌐
3	2.3	5.9	— 0.9	57	3.5	ESE	3.1	9	8	—	1	V ⌐
4	0.3	1.8	— 3.0	33	12.3	ENE	13.9	12	23	—	0	
5	— 2.3	0.7	— 4.7	42	6.1	ESE	6.0	7	13	—	0	
6	— 3.3	2.9	— 7.3	61	1.6	ENE	1.8	5	6	—	1	V ⌐
7	0.2	6.9	— 4.6	58	3.3	E	3.2	13	10	—	3	⌐
8	3.3	10.0	— 0.4	43	7.3	ENE	12.4	7	14	—	0	
9	2.1	6.4	— 0.5	50	7.3	ENE	9.1	10	11	—	2	⌐
10	0.2	2.2	— 1.3	78	2.6	ENE	10.3	17	13	2.6	10	● p s
Media I. decade	0.7	4.9	— 2.8	58	6.1					6.6	2.7	
11	3.4	4.6	2.2	93	3.4	E	2.5	13	7	0.7	10	● p s
12	5.3	6.4	3.7	82	5.6	E	5.5	12	9	3.6	10	● p s
13	3.5	3.3	0.2	66	1.3	ENE	2.2	11	4	—	0	V ⌐
14	4.6	7.0	0	54	7.3	ESE	4.9	8	19	—	2	⌐
15	1.3	4.9	— 1.5	70	6.7	E	6.9	14	12	—	4	V ⌐
16	2.2	4.3	— 2.3	50	11.4	E	13.5	10	26	—	1	
17	— 3.7	— 0.9	— 6.1	52	4.5	E	4.3	8	12	—	0	⌐
18	— 2.3	1.3	— 5.9	67	3.6	E	4.5	14	9	—	6	⌐
19	0.7	1.3	— 0.4	81	3.6	E	3.3	13	6	—	10	≡ m p s △ p
20	4.9	8.6	1.3	88	3.5	E	3.7	7	7	42.0	10	●
Media II. decade	1.9	4.7	— 0.9	70	5.1					46.3	5.5	
21	8.0	12.5	5.2	87	4.6	SSW	9.2	4	23	15.2	10	● n m p ≡ m p s
22	8.1	14.4	4.6	85	5.7	SSW	14.4	5	23	9.9	10	● m p ≡ m p s
23	10.3	13.6	6.7	74	8.2	SSE	7.1	8	24	0.1	5	≡ m
24	5.0	10.1	2.2	81	3.3	E	4.3	12	8	—	0	
25	5.3	10.2	2.1	77	3.9	E	6.5	8	11	—	7	⌐
26	4.9	8.3	2.0	84	4.6	E	4.5	11	8	—	8	⌐
27	5.5	7.1	3.4	89	6.6	E	8.4	12	12	—	7	≡ s V —
28	6.4	8.1	3.9	89	1.0	ENE	1.9	8	4	2.1	9	● m ≡ m s
29	5.0	7.4	2.2	86	3.0	E	3.0	14	7	0.1	10	≡ m s p
30	7.2	8.9	5.9	86	1.3	NW	1.8	5	4	0.1	10	≡ m s
31	7.1	7.9	6.5	90	0.7	SSE	1.1	6	4	1.7	10	● m p ≡ m p s
Media III. decade	6.5	9.7	4.1	83	3.9					29.9	7.6	
Media mensile	3.0	6.4	0.3	70	5.0					82.6	5.3	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media				
1	— 2.8	2.0	— 4.0	86	WNW	20.0	9	✳ m p
2	— 2.5	2.0	— 5.0	83	NW	—	5	
3	— 5.7	— 0.7	— 9.6	75	N	—	0	
4	— 5.0	0.7	— 9.6	86	WSW	—	0	
5	— 8.7	— 2.6	— 12.0	54	N	—	0	
6	— 9.4	— 3.5	— 13.9	78	N	—	1	
7	— 6.6	0.6	— 11.0	78	SW	—	2	
8	— 3.7	4.6	— 8.3	77	NW	—	0	
9	— 4.5	1.5	— 8.9	86	SW	—	2	
10	— 4.7	— 0.8	— 8.1	79	NE	—	6	
Media I. decade	5.4	0	— 9.0	77		20.0	2.5	
11	— 4.1	2.5	— 8.4	(*) 87	NE	—	1	
12	— 2.5	3.4	— 6.5	71	NNE	—	3	
13	— 3.4	2.2	— 7.6	87	NW	—	1	
14	— 3.9	2.7	— 8.6	84	NW	—	2	
15	— 5.0	1.1	— 8.7	71	N	—	1	
16	— 5.0	— 0.1	— 8.5	76	SW	—	1	
17	— 7.9	— 2.1	— 11.0	76	N	—	0	
18	— 6.8	0.1	— 10.4	71	N	—	0	
19	— 7.1	— 3.3	— 11.5	75	NE	—	5	
20	— 1.7	0.8	— 4.2	98	SW	—	10	
Media II. decade	— 4.7	0.7	— 8.5	79		0	2.4	
21	1.9	4.3	0.7	(*) 91	W	(*) 4.5	7	● ✳ n p s
22	1.9	2.7	0.6	96	W	1.5	9	● m ≡ m
23	3.1	8.1	1.4	86	NNW	0.1	8	≡ m
24	0.9	5.8	— 3.0	69	NW	—	1	
25	— 1.7	3.6	— 4.3	74	WNW	—	4	
26	— 2.3	1.9	— 4.9	78	WNW	—	1	
27	— 1.9	0.4	— 4.6	84	ENE	—	5	
28	1.5	7.1	— 1.6	75	SW	—	1	
29	0.7	5.0	— 2.9	70	W	—	2	
30	1.2	6.7	— 1.0	76	NE	—	3	
31	2.1	5.8	— 0.1	80	E	—	5	
Media III. decade	0.7	4.7	— 1.8	80		6.1	3.7	
Media mensile	— 3.6	1.8	— 6.4	79		26.1	2.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	60.8	2.7	4.2	— 1.8	82	16.2	N	16.1	8	21	1.4	10	● s
2	59.9	2.8	6.1	— 1.5	85	14.8	N	14.0	11	20	—	6	
3	62.8	3.1	6.1	0.1	65	13.6	N	8.7	9	22	—	1	
4	70.7	1.8	3.4	— 0.6	41	22.3	E	24.5	13	90	—	1	V
5	78.1	— 1.6	1.1	— 4.1	48	18.2	E	19.1	14	28	0.2	0	V ⌐
6	75.7	— 2.1	2.2	— 5.2	62	14.3	N	14.0	11	18	—	1	⌐
7	70.2	— 0.5	4.0	— 3.9	67	10.1	N	9.7	15	16	—	2	V ⌐
8	66.6	0.9	7.8	— 2.8	76	6.7	NW	8.5	8	14	—	0	
9	64.2	1.0	6.2	— 2.5	65	13.8	N	13.7	20	18	—	3	V ⌐
10	63.8	1.6	3.1	— 1.0	86	6.5	•	»	»	16	0.2	10	● p
Media I. decade	67.2	0.9	4.4	— 2.1	68	13.6					1.8	3.0	
11	59.7	2.6	3.7	1.8	91	5.3	»	»	»	12	0.2	10	● m ≡ m
12	55.8	3.5	6.0	1.5	82	7.8	N	6.2	13	12	—	7	V ≡ m
13	58.2	3.8	3.1	0.4	72	13.5	N	13.5	11	16	—	8	V
14	56.2	4.0	3.9	1.8	57	14.7	N	11.3	6	24	—	1	
15	59.7	2.0	6.1	— 1.3	82	14.2	NE	13.2	8	20	—	1	V
16	62.1	3.5	6.1	0.1	54	28.4	E	31.2	16	50	—	2	
17	59.9	— 1.4	0.5	— 3.4	81	14.7	E	15.8	17	26	—	0	⌐
18	69.7	— 2.4	0.9	— 4.3	75	6.8	N	6.8	10	8	—	1	V ⌐
19	64.7	— 0.8	0.8	— 3.2	82	9.1	N	7.5	12	14	—	10	⌐
20	53.5	3.2	6.4	0.8	93	15.9	ENE	16.1	15	22	21.0	10	● m p s
Media II. decade	61.0	1.8	4.8	— 0.7	75	12.9					21.2	4.5	
21	48.2	3.5	5.5	2.2	92	10.8	W	14.8	13	26	0.2	10	● m
22	53.6	4.5	6.6	3.0	91	11.3	ENE	14.6	6	24	1.8	10	● p ≡ m
23	53.0	5.9	10.8	2.6	81	18.8	»	»	»	43	0.4	8	⋮ ≡ n m
24	61.6	3.8	8.0	0.7	88	5.4	»	»	»	16	—	»	V
25	59.8	3.7	7.8	1.2	85	10.1	W	10.0	6	18	—	4	V
26	57.9	2.3	5.6	— 0.1	90	5.1	NNW	7.1	10	14	—	5	V
27	61.7	3.0	5.3	1.4	82	5.6	N	4.1	14	12	—	»	V
28	58.8	3.6	7.1	0.6	91	7.1	NW	5.8	9	16	0.2	10	● s ≡ m
29	63.4	3.4	5.5	1.1	92	5.7	NNW	3.0	6	10	0.2	10	● n ≡ m p
30	67.5	3.7	5.5	0.7	91	4.4	NW	4.0	10	10	—	10	≡ m
31	64.8	5.5	6.7	4.6	91	4.7	NW	5.4	7	10	0.2	10	● m ≡ m
Media III. decade	59.1	3.9	6.7	1.7	88	8.6					3.0	7.9	
Media mensile	62.4	2.3	5.3	— 0.4	77	11.6					26.0	5.1	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	1.6	2.8	— 0.4	81	18.2	NE	19.7	8	26	0.1	0	⊖ s
2	1.1	6.1	— 2.8	92	12.7	W	14.2	11	22	0.2	10	● m
3	2.0	5.3	— 1.6	61	17.3	NE	16.2	12	30	—	8	
4	0.6	3.4	— 3.1	40	20.3	ENE	21.5	11	34	—	0	
5	— 2.7	0.6	— 5.4	48	12.4	NE	16.0	8	29	—	2	
6	— 2.6	2.8	— 7.2	57	16.5	NE	14.0	9	24	—	0	
7	— 1.1	2.8	— 4.6	61	10.5	W	11.9	8	29	—	0	
8	0.4	5.7	— 4.2	68	11.7	NE	19.8	11	34	—	2	
9	1.1	5.7	— 3.7	57	16.5	NE	16.1	14	29	—	4	
10	1.6	2.6	— 1.5	88	11.8	NE	12.0	9	28	0.2	10	● p
Media I. decade	0.2	3.9	— 3.5	64	14.4					0.5	3.1	
11	1.7	3.3	— 0.4	89	8.7	W	12.7	6	18	0.2	10	● m
12	2.5	5.0	1.8	81	12.9	W	14.3	10	20	0.1	7	
13	2.9	6.5	0.6	61	21.4	NE	20.9	18	32	—	0	
14	3.2	7.6	0.2	54	16.9	NNE	19.5	9	30	—	3	
15	1.6	5.7	— 1.7	69	19.3	NE	20.8	15	28	—	2	
16	2.1	6.2	— 1.7	58	19.1	ENE	18.1	14	26	—	2	
17	— 2.5	0.2	— 5.1	60	10.5	ENE	15.7	7	20	—	0	
18	— 3.0	0.2	— 5.4	65	7.4	NE	7.1	9	14	—	0	
19	— 1.0	1.0	— 3.6	77	8.3	NE	8.2	12	18	4.5	10	* s n
20	3.1	5.7	0.2	96	18.7	NE	18.9	28	30	39.4	10	●
Media II. decade	1.1	4.2	— 1.5	71	14.4					44.2	4.4	
21	4.5	6.2	3.2	100	9.3	NE	18.2	5	24	12.4	10	● n m
22	4.5	7.6	2.0	100	13.3	NE	23.0	4	30	5.2	10	● m p
23	5.1	10.2	2.0	96	10.0	WSW	13.8	6	22	0.5	8	● m
24	3.8	7.0	0.8	90	6.2	ENE	13.7	6	22	0.2	2	
25	3.3	7.1	1.2	79	6.2	W	10.5	8	24	—	5	
26	2.4	6.3	0.1	85	10.5	ENE	12.3	8	30	—	2	
27	2.4	3.8	0.6	82	5.5	NE	5.8	8	18	—	4	
28	3.2	7.6	0	93	7.8	WSW	8.6	13	18	—	4	
29	2.8	5.1	0	100	6.0	W	10.8	6	18	0.2	10	
30	4.1	6.5	1.4	97	7.6	WSW	5.4	11	20	—	10	
31	5.4	6.2	4.7	97	2.1	NE	2.9	8	8	0.1	10	
Media III. decade	3.6	6.7	1.5	92	8.0					18.5	6.4	
Media mensile	1.7	4.9	— 1.2	76	12.3					63.3	4.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	58.9	1.2	3.8	— 2.0	85	6.0	NNW	5.0	7	11	0.4	10	⌐ ● p
2	58.2	0.3	5.1	— 2.8	96	5.0	WSW	4.7	6	13	—	4	⌐ ≡ m
3	60.6	0.3	5.7	— 3.2	77	5.0	NNW	6.2	13	9	—	0	⌐ △ n
4	69.0	— 0.8	3.9	— 4.6	55	7.5	NNW	7.9	9	11	—	2	V ⌐
5	76.5	— 3.3	2.1	— 3.2	63	4.7	NW	6.0	9	7	—	0	V ⌐
6	74.2	— 3.9	2.9	— 9.6	71	4.8	WNW	4.8	14	8	—	1	V ⌐
7	68.6	— 2.3	3.2	— 7.4	75	3.9	WSW	3.8	12	6	—	2	V ⌐
8	64.7	— 1.1	6.9	— 6.9	77	3.3	W	2.7	14	10	—	0	V ⌐
9	62.6	— 0.7	6.3	— 5.1	74	6.5	WNW	3.9	20	6	—	3	V ⌐
10	61.4	0.7	9.6	— 3.0	88	2.8	WNW	1.7	16	5	—	9	
Media I. decade	65.5	— 1.0	4.3	— 5.9	75	4.6					0.4	3.1	
11	57.6	1.8	2.9	+ 0.9	90	1.7	WNW	1.5	8	3	0.2	10	● p
12	58.6	2.2	5.8	— 2.0	89	2.8	W	2.2	12	6	—	7	≡ m
13	56.0	1.2	8.1	— 3.6	90	4.4	W	3.9	8	7	0.2	4	V ⌐ ● m
14	54.6	1.7	8.9	— 2.2	70	5.4	WNW	5.2	5	9	—	1	V ⌐
15	57.6	0.2	6.0	— 5.7	77	5.7	NNW	7.2	9	9	—	2	V ⌐
16	60.5	2.1	7.3	— 1.9	64	7.4	NNW	6.7	10	14	—	5	
17	63.1	— 3.3	1.7	— 7.1	74	3.7	NW	2.2	13	12	—	0	V ⌐
18	67.8	— 4.9	0.4	— 8.9	82	1.8	NW	1.7	6	4	—	7	V ⌐
19	62.8	— 2.4	0.2	— 7.7	87	2.1	NW	2.0	8	5	—	10	V ⌐ ≡ m p
20	51.7	2.3	5.5	— 0.9	94	7.4	NW	4.7	8	14	28.9	10	● ≡ m ⌐ ∞
Media II. decade	59.0	+ 0.1	4.6	— 3.9	81	4.2					29.3	5.4	
21	46.2	3.9	5.1	2.0	92	3.1	NE	2.8	9	8	2.9	10	≡ m p ● n s
22	51.2	3.3	5.9	1.4	94	5.2	NE	5.6	15	12	3.4	10	● m p
23	50.6	5.9	11.7	1.2	77	12.7	NE	12.7	12	34	0.2	8	● m
24	59.1	3.1	7.1	0	86	5.2	N	6.2	4	18	—	7	
25	57.4	2.2	7.6	— 1.0	86	2.8	WNW	3.0	6	6	0.2	6	V ⌐ ● m ∈
26	55.8	2.9	5.8	— 2.0	87	3.2	NNW	3.4	9	6	0.8	6	≡ m V ⌐ ● m ∈
27	59.8	1.3	4.2	— 2.0	90	2.6	WNW	1.8	7	7	—	10	V ⌐
28	56.8	3.2	6.9	— 5.2	93	2.2	WNW	2.3	4	5	0.1	10	⋮ ≡ p
29	61.3	2.1	4.9	— 0.4	95	2.3	NW	2.6	10	6	0.2	10	● m
30	65.2	2.3	5.4	— 1.0	92	1.3	NW	2.1	8	4	—	10	≡ m
31	62.2	5.8	6.6	4.3	91	1.5	NNW	2.0	6	3	0.1	10	⋮ ≡ p
Media III. decade	56.9	3.2	6.5	— 0.2	98	3.3					7.4	8.3	
Media mensile	60.5	+ 0.8	5.1	— 3.1	85	4.2					37.1	5.6	

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	705.7	— 0.6	1.4	— 2.1	78	21.9	E	20.3	7	49	—	10	
2	704.9	— 0.2	2.9	— 2.7	85	21.9	ENE	24.2	9	48	0.2	4	≡ m
3	707.2	— 0.5	1.8	— 2.3	60	21.0	ENE	21.9	14	41	—	1	≡ m
4	714.4	— 3.4	— 1.3	— 4.7	38	29.4	NE	32.1	10	50	—	1	
5	721.0	— 5.1	— 3.6	— 5.8	34	14.6	ENE	17.1	16	28	—	0	
6	719.2	— 4.0	— 1.7	— 6.2	38	11.1	NE	8.2	6	19	—	2	
7	714.7	1.1	4.9	— 2.9	31	18.5	WNW	18.9	11	27	—	3	
8	711.8	3.9	7.0	1.0	34	19.0	NNE	19.1	9	32	0.1	0	
9	709.2	1.7	3.9	— 0.3	41	10.9	NE	13.7	13	22	—	5	
10	708.4	0.9	1.6	— 0.4	93	10.0	E	11.2	6	18	0.7	10	● m p
Media I. decade	711.6	— 0.6	1.7	— 2.6	58	17.7					1.0	3.6	
11	704.7	1.4	2.7	— 0.4	88	8.2	SSW	5.8	7	21	0.8	10	● m
12	701.5	2.5	3.7	1.7	79	9.5	NNW	10.7	9	17	—	10	
13	703.7	2.6	4.8	0.4	65	20.3	ENE	21.9	7	45	—	6	
14	701.8	1.2	4.0	0.3	49	24.2	WSW	21.9	10	49	—	2	
15	704.6	0.1	1.6	— 0.4	67	28.2	ENE	26.8	12	57	—	4	
16	707.0	— 0.9	0.7	— 3.0	57	24.4	ENE	29.1	8	43	—	2	
17	713.5	— 4.9	— 3.2	— 5.7	71	24.0	ESE	26.3	8	35	—	0	
18	715.2	— 4.6	— 2.7	— 5.8	70	19.2	WNW	18.8	11	40	—	1	
19	709.1	— 1.8	0.5	— 3.8	88	16.3	W	18.8	9	24	—	10	
20	699.0	1.1	2.6	— 1.2	100	25.8	E	27.5	6	35	17.9	10	●
Media II. decade	706.2	— 0.3	1.4	— 1.9	73	20.3					18.2	5.5	
21	694.4	4.7	7.1	— 0.3	91	9.8	W	12.4	9	39	3.8	9	● n m
22	699.3	6.0	9.3	2.0	88	29.9	NN	29.0	6	46	2.7	10	● m p
23	699.1	6.3	9.3	0.5	68	32.5	W	35.3	8	77	0.1	4	● m ≡
24	707.0	4.6	8.0	1.6	49	27.3	W	27.8	10	62	—	2	≡
25	705.2	3.0	4.9	0.8	68	20.5	W	25.8	5	52	—	9	≡
26	703.8	2.3	5.5	0.7	70	18.4	W	19.7	4	41	—	5	
27	707.2	4.0	4.9	2.6	68	11.7	ENE	14.0	8	22	—	9	
28	704.4	4.5	8.4	1.5	80	20.4	NW	15.5	10	42	0.3	4	● m
29	708.5	3.4	7.2	1.6	85	7.0	WSW	7.8	5	12	—	7	
30	712.4	4.6	7.2	2.9	85	11.8	WSW	17.4	9	34	—	10	
31	709.8	5.7	7.6	4.6	95	24.3	WSW	24.6	9	32	0.7	10	● n s
Media III. decade	704.6	4.5	7.2	1.7	78	21.2					7.5	7.2	
Media mensile	707.3	1.2	3.4	— 0.9	68	19.7					26.7	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	1.1	2.8	— 0.4	88	12.8	N	18.2	17	17	0.2	10	goccie s ⌙
2	— 0.6	1.4	— 1.7	84	8.9	SW	12.0	12	21	—	7	〓 m V ⌙
3	— 0.3	3.7	— 3.5	87	6.6	NNW	8.0	7	11	—	0	V ⌙
4	0.3	2.4	— 2.5	65	12.1	N	14.3	15	13	—	2	〓 m n V ⌙
5	— 2.1	0.8	— 4.1	80	10.0	N	9.9	14	14	—	0	V ⌙
6	— 2.6	1.4	— 6.9	78	9.0	NNW	10.8	6	12	—	1	V ⌙
7	— 2.6	2.4	— 6.5	84	8.9	SW	8.7	19	18	—	1	〓 p
8	— 1.5	3.7	— 5.8	81	6.8	SW	8.0	12	10	—	0	〓 m p
9	— 0.5	4.2	— 4.6	92	5.6	WSW	5.4	9	9	—	5	〓 m
10	— 1.2	2.4	0.9	88	6.5	N	7.3	9	10	1.2	10	● m p 〓 m
Media I. decade	— 0.8	2.5	— 3.4	80	8.7					1.4	3.6	
11	1.1	2.3	0.4	88	4.0	WSW	8.3	6	6	—	10	〓
12	1.5	3.2	0.1	86	6.7	SW	7.6	14	11	—	10	〓 m p
13	0.5	4.3	— 3.5	91	7.8	N	11.5	9	14	0.2	8	〓 n
14	2.4	6.3	— 0.5	78	7.8	WSW	5.9	8	11	—	0	V ⌙
15	1.0	4.5	— 2.4	86	11.2	N	12.2	19	15	—	0	V ⌙
16	2.5	5.4	— 0.2	75	12.8	N	14.7	16	19	—	3	
17	— 1.7	0.6	— 4.0	80	6.4	NNW	10.4	9	18	—	0	V ⌙
18	— 3.4	— 0.7	— 5.7	91	4.8	SW	6.6	10	8	—	0	〓 m p V ⌙
19	— 1.5	0.4	— 3.9	86	7.0	N	6.9	22	12	0.6	10	● s 〓 m V ⌙
20	1.8	4.5	— 0.1	94	12.6	N	13.6	21	17	2.2	10	● m
Media II. decade	0.4	3.1	— 2.1	87	8.0					3.0	5.1	
21	2.2	4.0	0.7	96	7.5	SW	10.9	11	15	—	8	
22	2.6	5.4	0	96	11.8	SW	9.5	6	25	1.6	10	● m
23	3.2	6.3	— 0.7	91	16.5	SW	26.7	7	26	0.2	8	⋮〓 m
24	3.1	5.6	1.2	94	7.9	NNE	8.6	5	13	—	8	∈
25	2.8	5.8	0.5	92	6.8	SW	5.4	5	11	—	8	
26	1.2	4.2	— 0.8	92	5.4	W	4.4	7	10	—	2	〓 m p V ⌙
27	2.2	4.6	— 0.4	92	4.9	N	3.4	9	9	—	9	
28	2.6	6.1	— 0.7	96	6.5	SW	8.4	8	11	—	7	〓 p s
29	1.7	3.5	— 0.7	97	4.2	NNE	4.8	9	9	0.4	10	⋮〓
30	1.6	4.2	— 0.8	97	4.8	SSW	5.8	9	8	0.2	10	⋮〓
31	3.5	5.6	+ 1.1	97	2.2	WSW	2.6	5	5	—	10	〓 m
Media III. decade	2.4	5.3	— 0.2	94	7.1					2.4	6.8	
Media mensile	0.7	3.6	— 1.9	87	7.9					6.8	5.2	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	1.8	2.9	0.1	89	N	2.2	8	● m p * m V ⌙
2	0.9	5.5	— 2.6	86	SW	0.1	0	〓 n m ⌙ V
3	0.8	4.7	— 1.9	84	NW	—	1	
4	— 0.8	3.1	— 3.1	87	NW	—	0	V ⌙
5	— 3.2	0.6	— 6.1	82	NW	—	0	V ⌙
6	— 2.6	2.6	— 7.4	68	NW	—	2	
7	— 0.9	3.3	— 4.8	69	SW	—	3	∞ p s
8	0.8	6.8	— 3.4	86	SE	—	0	〓 m
9	0.9	5.7	— 2.8	66	W	—	5	〓 m
10	1.8	8.8	— 0.7	80	W	—	10	* m gocce p s 〓 m
Media I. decade	— 0.1	3.8	— 3.3	66		2.8	2.9	
11	2.4	4.6	0.9	87	SW	—	9	〓 m
12	3.0	5.8	0.6	87	SW	—	6	〓 m
13	2.8	7.0	— 0.9	71	WSW	—	4	〓 m V ⌙
14	3.7	8.8	— 0.2	66	SW	—	3	〓 m V ⌙
15	1.4	6.2	— 2.6	65	W	—	5	〓 m V ⌙
16	2.8	6.3	— 0.7	59	E	—	5	V ⌙
17	— 2.0	0.6	— 4.7	65	E	—	0	V ⌙
18	— 3.1	0	— 5.9	74	NW	—	2	〓 m V ⌙
19	— 0.9	1.5	— 4.4	76	NE	—	10	* m p
20	3.0	5.9	1.1	93	N	35.2	10	● m p s n * n 〓 m
Media II. decade	1.2	4.6	— 1.7	74		35.2	5.2	
21	4.7	5.8	3.5	93	NW	9.1	10	● n m 〓
22	4.2	6.5	2.7	93	NW	7.7	8	● m p 〓 m
23	5.6	11.0	2.5	90	SW	2.3	4	● m 〓 m
24	3.7	7.8	1.1	79	E	—	2	〓 m V ⌙
25	2.7	7.2	0.1	79	W	—	5	V
26	1.8	5.2	— 1.1	83	N	—	8	〓 m V ⌙
27	2.4	4.4	0	85	W	—	8	〓 p s V ⌙
28	4.8	8.0	1.1	91	SW	—	6	
29	3.1	5.5	— 0.2	93	NW	0.2	10	⋮〓
30	4.5	6.3	2.7	87	SSW	—	9	⋮〓
31	5.8	7.0	4.9	90	N	0.4	10	⋮〓 gocce m
Media III. decade	3.9	6.8	1.5	86		19.6	6.8	
Media mensile	1.7	5.1	— 1.2	75		57.1	5.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	32.3	— 2.4	— 1.7	— 3.7	81	3.3	NW	4.4	14	10	8.5	10	* m p ≡ ≡ m p s
2	32.3	— 2.9	— 0.2	— 5.9	78	4.6	NNW	5.3	16	9	—	2	⌐
3	34.5	— 4.1	— 1.7	— 6.8	56	3.5	NNW	3.6	14	8	—	0	⌐
4	43.0	— 2.0	— 0.1	— 5.6	20	15.3	WNW	16.0	8	26	—	0	⌐
5	49.1	— 7.5	— 4.8	— 9.9	44	3.6	WNW	3.1	9	8	—	0	⌐
6	47.3	— 8.0	— 4.6	— 10.8	58	2.5	NNW	2.3	6	5	—	2	⌐
7	42.6	— 5.7	— 2.1	— 9.1	64	3.5	NNW	3.5	13	6	—	0	≡ m ⌐
8	33.5	— 2.8	1.2	— 5.2	60	4.4	NNW	5.7	13	11	—	0	≡ m ⌐
9	35.8	— 3.1	0	— 6.5	76	1.5	NNW	1.6	14	3	—	4	≡ m ≡ s ⌐
10	34.9	— 2.9	— 1.1	— 5.0	61	2.3	WNW	2.5	10	7	—	9	≡ m ⌐
Media I. decade	39.0	— 4.1	— 1.5	— 6.8	61	4.5					8.5	2.7	
11	31.1	— 0.1	2.5	— 1.9	77	6.0	ESE	6.5	6	14	—	6	≡ m ⌐
12	28.1	— 0.1	2.7	— 2.0	74	4.0	NE	4.0	9	8	—	8	≡ m ⌐
13	30.7	— 0.6	1.9	— 3.1	58	4.5	NE	5.9	11	15	—	8	≡ m ⌐
14	28.2	— 2.3	1.3	— 5.4	57	2.9	ENE	3.5	11	6	—	5	⌐
15	31.5	— 4.0	— 1.5	— 6.8	62	3.5	ENE	3.3	9	8	—	8	≡ m ⌐
16	34.5	— 1.1	3.7	— 4.3	41	9.7	ENE	7.7	9	20	—	0	≡ m ⌐
17	40.3	— 4.1	— 1.1	— 6.8	46	3.9	NE	3.8	5	16	—	0	≡ m ⌐
18	40.1	— 4.9	— 1.1	— 8.8	63	0.8	ENE	1.0	4	3	—	0	≡ m p ⌐
19	35.7	— 4.4	— 2.2	— 6.6	78	3.3	NNE	4.5	16	8	—	8	≡ m
20	25.6	— 2.4	0.1	— 3.7	96	3.9	NNE	5.1	12	9	4.4	10	* n m ≡ m ≡ m
Media II. decade	32.6	— 2.5	0.6	— 4.8	65	4.2					4.4	3.8	
21	20.2	1.4	2.8	0.2	94	1.9	NW	2.8	9	6	34.5	9	● * n p ≡ m
22	24.7	2.1	2.9	0.1	98	5.3	NNE	2.7	7	21	28.2	10	● * m p s ≡ m ≡ p
23	24.3	3.5	6.1	1.7	87	3.5	NNW	3.6	8	10	6.0	4	● n ≡ m
24	26.4	0.3	3.0	— 2.4	68	2.8	NNW	3.3	12	6	—	0	
25	32.0	0.6	1.6	— 2.9	68	3.9	NNW	5.5	11	8	—	7	≡
26	29.8	0.9	3.7	— 1.2	81	2.5	NE	2.3	11	11	—	5	
27	33.6	0.4	2.0	— 0.8	88	1.8	NNW	2.2	6	8	—	8	≡ m
28	30.7	2.1	5.0	— 0.2	80	2.4	NW	3.7	7	8	—	1	
29	34.6	2.2	4.9	— 0.1	67	2.8	N	3.0	6	9	—	4	≡ m
30	37.6	1.9	4.8	0.2	60	2.5	NW	2.1	7	6	—	0	≡ m
31	34.7	2.4	3.8	1.4	67	3.1	NW	3.2	11	8		8	≡ m
Media III. decade	30.5	1.6	3.7	— 0.4	81	3.0					68.7	5.9	
Media mensile	34.0	— 1.7	+ 0.9	— 4.0	69	3.9					81.6	4.1	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	35.3	— 1.7	— 0.3	— 4.7	(*) 69	1.2	SW	1.2	10	5	(*) 0.6	10	* m p s ≡
2	36.8	— 2.3	1.2	— 6.7	77	5.0	ENE	12.2	4	16	—	0	
3	40.2	— 1.9	0	— 3.9	54	10.0	ENE	12.2	9	17	—	2	
4	48.1	— 1.8	1.2	— 4.7	26	9.5	N	9.8	7	18	—	1	
5	52.9	— 6.0	— 3.4	— 7.5	39	8.1	ENE	13.7	10	17	—	0	
6	50.8	— 6.7	— 2.7	— 9.5	56	0.8	E	1.7	8	6	—	7	
7	46.0	— 4.5	0.5	— 8.4	62	1.1	SW	1.2	4	3	—	0	
8	41.4	— 1.4	2.8	— 4.0	61	1.8	NW	2.4	5	3	—	0	
9	39.0	— 1.6	2.2	— 3.4	68	1.4	NE	2.8	3	3	—	7	
10	37.9	— 1.9	0.2	— 4.7	76	0.7	SW	1.0	4	2	—	10	
Media I. decade	42.8	— 3.0	0.2	— 5.8	59	4.0					0.6	3.7	
11	(*) 34.2	0.6	3.9	— 0.9	(*) 73	0.9	W	1.0	4	2	(*) —	3	
12	31.0	1.7	4.1	— 0.6	58	6.0	E	8.0	12	18	—	4	
13	35.9	1.8	3.4	— 0.9	46	10.4	ESE,	3.5	9	18	—	2	
14	31.9	— 0.7	1.2	— 4.1	50	6.8	»	»	»	19	—	6	
15	35.7	— 2.0	0.7	— 4.0	51	5.0	»	»	»	17	—	3	≡ s
16	38.9	— 0.1	4.1	— 2.7	33	11.8	»	»	»	18	—	0	
17	44.4	— 2.5	0	— 4.7	33	6.5	»	»	»	14	—	0	≡ s
18	43.2	— 4.2	0.7	— 7.7	55	0.7	»	»	»	2	—	0	≡ s
19	38.7	— 3.9	— 1.3	— 6.6	70	0.4	»	»	»	1	—	9	≡ m s
20	27.5	— 1.8	— 0.7	— 2.9	87	0.2	»	»	»	1	9.7	10	* m p s ≡ m p
Media II. decade	36.1	— 1.2	1.6	— 3.5	56	4.9					9.7	3.7	
21	(*) »	2.3	3.4	— 0.6	(*) 91	0.6	»	»	»	2	(*) 15.1	10	* n m ≡ p s
22	27.3	2.9	4.6	+ 2.3	91	1.5	SE	2.7	4	5	6.5	10	● m p s ≡
23	»	6.9	6.8	2.1	89	3.0	ENE	10.0	4	13	—	6	≡ m
24	28.5	2.4	5.1	0	59	8.5	E	13.8	6	18	—	0	
25	26.7	0.8	2.3	— 0.1	60	6.2	NE	13.5	6	18	—	7	
26	32.4	2.2	3.9	0.9	79	2.7	NE	8.5	6	6	—	5	
27	37.1	0.7	2.4	— 1.1	88	1.6	WNW	2.2	5	5	—	8	
28	34.0	3.6	7.8	— 0.2	76	5.7	W	2.4	5	20	—	1	
29	38.8	4.2	6.0	2.3	65	5.8	E	10.2	9	14	—	3	
30	41.7	2.2	3.8	0.8	89	0.7	W	1.2	4	3	—	0	
31	37.5	2.7	4.4	1.7	85	1.3	W	1.4	7	5	—	7	
Media III. decade	36.0	2.5	4.5	0.7	78	3.4					23.6	5.2	
Media mensile	38.3	0.2	2.1	— 2.9	64	4.1					33.9	4.2	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA GIULIA																		DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO						LIVENZA			
	MASSONE 1803		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 672		FOGLIE 41		ARIANIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5		SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		DEGANO		FELLA		MEDUNA		CELLINA	
																	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 920		PASSO DELLA MAURIA 1295		COLLINA 1150		PONTEBBA 502		TRAMONTI DI SOTTO 305		CLAUT 590	
1	3	- 8	2	- 2	0	- 12	7	0	7	0	9	2	12	0	8	1	- 8	- 8	0	- 13	- 1	- 8	- 1	- 11	2	- 4	- 5	- 12	0	- 8	0	- 4	- 1	- 6	- 1	- 6
2	2	- 7	2	- 8	1	0	7	- 1	9	0	8	3	8	2	11	3	- 5	- 10	0	- 8	- 1	- 7	1	- 4	5	- 3	- 5	- 10	0	- 7	- 1	- 7	- 3	- 10	- 3	- 7
3	- 2	- 10	- 1	- 5	1	- 5	6	- 1	10	3	5	0	8	0	10	3	- 8	- 16	- 1	- 7	- 5	- 9	5	- 5	4	- 4	- 1	- 11	1	- 7	- 2	- 8	- 4	- 10	- 4	- 6
4	- 6	- 16	- 6	- 9	1	- 5	1	- 4	6	- 1	2	- 1	2	- 3	7	0	- 12	- 19	- 3	- 14	- 8	- 11	- 1	- 8	1	- 7	- 4	- 13	0	- 9	- 2	- 12	- 2	- 11	- 3	- 9
5	- 5	- 15	- 9	- 12	- 5	- 11	- 2	- 7	6	- 2	0	- 3	1	- 5	7	- 3	- 11	- 23	- 6	- 19	- 9	- 16	- 3	- 9	1	- 10	- 3	- 17	1	- 11	- 4	- 11	- 2	- 13	- 9	- 12
6	- 4	- 10	- 7	- 12	- 3	- 14	3	- 4	7	- 3	1	- 4	5	- 7	1	- 4	- 8	- 19	- 3	- 18	- 3	- 10	- 1	- 5	1	- 10	- 3	- 17	1	- 11	- 4	- 10	- 4	- 14	- 6	- 12
7	- 2	- 16	4	- 2	- 7	- 14	5	- 3	7	- 2	4	- 3	3	- 4	4	- 1	- 1	- 10	- 3	- 14	- 4	- 10	0	- 5	5	- 7	- 5	- 15	4	- 9	- 1	- 8	- 3	- 11	- 2	- 9
8	- 3	- 15	4	- 3	- 3	- 12	3	- 4	9	2	3	- 2	3	- 4	10	- 3	- 1	- 9	- 5	- 15	- 4	- 6	- 3	- 9	5	- 7	0	- 7	5	- 7	0	- 8	- 3	- 9	- 2	- 5
9	- 4	- 8	4	- 5	- 6	- 14	2	- 7	11	- 3	3	- 3	3	- 1	11	1	- 2	- 10	- 5	- 14	- 5	- 8	7	- 10	5	- 8	2	- 7	5	- 4	- 1	- 9	- 4	- 9	- 3	- 6
10	1	- 6	3	- 5	- 2	- 15	5	- 4	6	5	5	2	3	0	11	2	- 1	- 9	- 6	- 15	- 1	- 7	5	- 5	1	- 7	0	- 9	5	- 5	- 1	- 7	1	- 9	- 1	- 6
Media I. decade	- 2.0	-11.1	- 0.4	- 5.8	- 2.8	-10.2	3.7	- 3.5	7.8	0.0	4.5	- 0.8	7.0	- 2.3	8.0	- 0.1	- 5.2	-13.3	- 4.2	-13.7	- 4.6	- 9.2	0.9	- 7.1	3.0	- 6.7	- 3.5	-11.8	2.2	- 7.8	- 1.6	- 8.4	- 2.5	-10.2	- 3.8	- 8.0
11	5	- 4	4	3	5	- 10	4	- 2	9	6	8	3	8	1	10	2	- 2	- 8	2	- 9	1	- 4	2	0	6	- 1	- 3	- 9	1	- 5	2	- 4	2	- 6	- 1	- 6
12	4	- 3	4	1	3	- 6	5	3	13	4	8	7	9	5	10	7	- 5	- 12	2	- 9	- 2	- 4	6	0	5	- 6	- 1	- 8	1	- 5	1	- 7	2	- 6	2	- 5
13	4	- 3	3	- 2	5	- 8	7	- 2	10	3	8	4	10	1	10	6	- 6	- 14	0	- 11	- 1	- 7	10	- 3	8	- 6	- 2	- 9	1	- 5	- 2	- 6	0	- 8	- 2	- 5
14	4	0	- 1	- 3	- 1	- 5	7	0	7	3	6	- 2	7	1	12	3	- 6	- 17	- 4	- 11	- 3	- 6	9	- 3	5	- 4	- 3	- 10	2	- 6	0	- 8	2	- 6	0	- 6
15	1	- 6	0	- 6	- 2	- 11	4	- 3	8	4	5	0	9	- 2	6	- 1	- 6	- 16	- 2	- 13	- 1	- 7	9	- 3	4	- 7	- 3	- 12	1	- 7	- 3	- 8	0	- 9	- 4	- 9
16	- 3	- 11	- 1	- 3	- 2	- 11	2	- 5	5	- 2	6	- 3	5	- 1	9	1	- 3	- 15	- 5	- 18	- 4	- 8	1	- 6	3	- 2	- 4	- 12	2	- 9	- 1	- 11	1	- 8	- 1	- 8
17	- 3	- 7	- 7	- 12	- 4	- 14	0	- 9	7	- 3	1	- 6	2	- 6	3	- 5	- 7	- 19	- 4	- 17	- 3	- 12	- 1	- 10	2	- 10	- 5	- 15	2	- 7	- 3	- 10	- 1	- 12	- 3	- 13
18	- 5	- 13	- 3	- 7	- 3	- 16	- 3	- 10	8	1	3	- 5	4	- 6	0	- 6	- 1	- 13	- 6	- 17	- 4	- 11	- 3	- 13	0	- 10	- 6	- 15	2	- 8	- 3	- 10	- 4	- 12	- 6	- 11
19	1	- 7	1	- 1	- 1	- 12	1	- 4	8	5	7	- 1	8	- 3	6	- 3	- 1	- 9	2	- 10	- 7	- 10	- 1	- 10	0	- 6	- 2	- 12	0	- 7	2	- 7	- 2	- 11	- 2	- 12
20	6	4	4	3	6	- 3	2	- 3	11	9	10	7	11	3	9	6	0	- 3	3	- 5	0	- 5	1	- 5	4	0	- 6	- 13	- 3	- 9	2	1	1	- 5	2	- 5
Media II. decade	1.4	- 4.8	0.4	- 2.7	0.1	- 9.1	2.9	- 3.5	8.6	3.0	6.2	0.5	7.1	- 0.7	7.5	0.9	- 4.3	-12.6	- 1.2	-12.0	- 2.9	- 7.4	3.3	- 5.3	3.7	- 4.9	- 3.4	-11.5	3.0	- 6.8	- 0.5	- 7.0	0.1	- 8.3	- 3.0	- 8.0
21	4	- 3	9	7	9	5	11	4	13	4	11	9	12	3	14	9	3	- 3	4	0	4	- 1	5	4	7	2	- 2	- 13	4	- 2	3	1	3	0	4	0
22	5	- 5	9	6	11	8	8	4	13	6	12	10	15	6	14	8	3	0	6	0	5	1	7	5	10	4	1	- 12	4	1	3	2	1	0	4	0
23	6	- 5	8	3	13	8	13	5	15	- 1	16	9	14	7	16	9	1	- 3	6	1	4	9	7	5	10	3	1	- 2	4	2	3	0	5	2	5	- 2
24	5	- 5	4	- 1	12	- 4	13	1	9	1	10	5	12	5	16	6	- 5	- 12	5	- 3	1	- 4	6	- 2	2	- 2	3	- 7	6	- 2	3	- 1	4	- 3	0	- 4
25	2	- 4	3	2	10	- 3	9	3	8	2	8	7	11	3	14	7	- 4	- 10	1	- 6	- 2	- 4	3	- 1	6	- 1	3	- 8	4	- 3	3	0	1	- 4	- 1	- 5
26	3	- 5	3	3	8	- 2	8	3	6	1	6	7	9	2	14	7	0	- 4	2	- 4	0	- 4	3	- 1	6	- 1	3	- 7	4	- 2	4	- 1	2	- 3	0	- 6
27	6	- 2	6	4	9	- 3	6	3	9	3	8	7	11	1	12	7	1	- 5	3	- 4	3	- 2	2	- 3	4	- 2	2	- 5	4	- 1	4	0	1	- 4	1	- 5
28	5	- 2	9	5	10	- 1	8	2	11	10	9	7	9	4	14	10	1	- 4	5	- 4	3	0	4	- 2	7	- 1	1	- 4	5	1	6	- 1	3	0	3	- 2
29	6	- 2	7	2	11	0	7	1	11	4	9	5	12	2	6	18	2	- 6	6	- 4	5	- 1	4	- 3	5	- 3	5	- 4	7	1	8	0	2	- 8	2	- 4
30	6	- 3	6	5	10	0	9	3	10	5	9	7	9	5	7	13	6	0	5	- 1	3	- 1	4	0	7	2	4	- 4	7	1	5	1	5	- 1	9	- 3
31	5	- 1	6	5	10	8	8	5	12	7	12	9	11	8	11	18	5	0	7	3	4	1	4	3	6	4	4	- 3	6	1	6	1	6	2	4	0
Media III. decade	4.8	- 3.5	7.3	3.9	10.6	1.5	9.3	3.1	10.5	4.3	10.2	7.5	11.4	4.2	12.6	9.3	1.0	- 4.3	4.5	- 2.0	2.7	- 1.3	4.2	0.3	6.5	0.5	2.1	- 6.5	5.0	- 0.8	4.7	0.2	3.0	- 1.3	2.7	- 2.8
Media mensile	1.4	- 6.5	2.4	- 1.5	2.5	- 5.9	5.3	- 1.8	9.0	2.4	7.0	2.4	8.5	0.4	9.4	3.4	- 2.3	-10.0	- 0.3	- 9.2	- 1.6	- 5.9	2.3	- 4.0	4.4	- 3.7	- 1.6	- 9.9	5.4	- 5.0	0.9	- 5.1	0.2	- 6.6	- 0.9	- 6.3

N B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

(pagina 516)

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	PIAVE																BRENTA						BACCHIGLIONE				ADIGE-GUÀ		ADIGE									
	PIAVE		ANSIEI				BOITE				PIAVE		BORBTOLE		SONNA		CISMON		VALSTAGNA				ASTICO				AGNO		ADIGE		SLINGIA		SOLDANO		SENALE		PASSIRIA	
	S. STEFANO DI CADORE 905		MISURINA 1760		AURONZO 864		FODERTAGHO 1506		COSTINA D'ANPEZZO 1224		PERAROLO 822		ANDRAZ 1421		SESTO 837		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1007		LAVAZZONE 1171		ASIAGO 999		RECOARO 445		EMMA 1494		SLINGIA 1726		S. GIUSEPPE DI SOLDA 1845		LA MADONNA 1407		MONTERESE 2331	
1	- 4	- 7	- 8	- 18	- 2	- 10	1	- 13	0	- 11	- 2	- 7	1	- 10	*1	- 8	- 8	- 10	- 2	- 6	3	0	- 8	- 9	1	- 14	0	- 6	0	- 9	- 5	- 11	»	»	- 4	- 8	- 13	- 24
2	- 3	- 13	- 7	- 16	- 1	- 10	- 3	- 14	0	- 10	- 1	- 9	3	- 7	- 1	- 5	- 3	- 18	0	- 7	- 2	- 8	- 2	- 7	2	- 18	- 1	- 8	- 1	- 8	- 4	- 18	»	»	0	- 10	- 10	- 22
3	- 6	- 16	- 6	- 19	- 2	- 13	1	- 16	0	- 14	- 2	- 9	8	- 18	1	- 6	- 7	- 14	2	- 10	- 2	- 7	- 1	- 8	4	- 15	0	- 8	- 8	- 14	- 6	- 12	»	»	- 5	- 15	- 10	- 24
4	- 7	- 15	- 4	- 19	- 4	- 14	- 8	- 16	- 1	- 16	- 2	- 12	0	- 12	0	- 8	- 10	18	- 1	- 10	- 2	- 10	- 3	- 10	- 1	- 13	- 3	- 9	- 12	- 16	- 10	- 17	»	»	- 10	- 16	- 13	- 26
5	- 7	- 20	- 18	- 25	- 5	- 18	- 10	- 20	- 9	- 19	- 5	- 12	5	- 11	0	- 10	- 7	- 16	- 3	- 15	- 2	- 10	- 7	- 14	- 6	- 19	- 5	- 13	- 16	- 22	- 4	- 16	»	»	- 10	- 17	- 8	- 23
6	- 7	- 19	- 7	- 23	- 7	- 17	- 8	- 18	0	- 17	- 5	- 13	1	- 12	- 4	- 10	- 4	- 18	- 2	- 18	- 1	- 12	- 6	- 13	- 1	- 14	- 1	- 12	- 10	- 17	0	- 9	»	»	- 4	- 10	- 4	- 16
7	- 9	- 12	- 3	- 16	- 7	- 16	4	- 13	1	- 12	- 2	- 9	0	- 10	- 5	- 9	3	- 6	1	- 10	4	- 9	- 5	- 10	- 4	- 9	3	- 9	- 7	- 13	2	- 8	»	»	- 3	- 8	- 4	- 16
8	- 6	- 13	1	- 12	- 2	- 10	5	- 7	9	- 8	- 1	- 7	2	- 8	- 4	- 6	4	- 7	4	- 5	4	- 8	1	- 8	5	- 10	3	- 6	- 1	- 12	3	- 5	»	»	0	- 6	- 1	- 14
9	- 6	- 13	1	- 12	0	- 12	6	- 8	9	- 10	- 2	- 7	9	- 9	0	- 6	1	- 9	5	- 4	- 1	- 5	3	- 6	4	- 10	3	- 7	- 8	- 13	8	- 6	»	»	- 2	- 5	- 3	- 16
10	- 6	- 13	0	- 14	- 2	- 10	4	- 9	6	- 11	- 2	- 6	3	- 6	- 1	- 6	0	- 8	2	- 5	- 3	- 6	1	- 7	5	- 9	2	- 6	- 4	- 14	2	- 7	1	- 10	- 2	- 5	- 5	- 19
Media I. decade	- 6.1	-14.0	- 4.6	-17.4	- 3.2	-13.0	- 0.3	-13.3	1.5	-12.8	- 2.4	- 9.0	3.2	-10.3	- 1.3	- 6.9	- 2.6	-11.4	0.6	- 8.5	- 0.3	- 6.5	- 2.2	- 8.7	0.9	-12.6	0.1	- 8.4	- 6.2	-13.8	- 1.9	-10.2	»	»	- 4.0	-10.0	- 7.1	-20.2
11	- 6	- 13	- 3	- 13	- 2	- 10	3	- 10	3	- 10	- 1	- 6	2	- 6	- 2	- 6	0	- 9	1	- 6	1	- 5	0	- 5	5	- 10	3	- 5	- 5	- 18	0	- 7	0	- 9	- 8	- 6	- 8	- 20
12	- 6	- 14	- 4	- 14	- 2	- 11	0	- 10	5	- 10	- 1	- 7	4	- 7	- 3	- 5	1	- 7	3	- 6	2	- 5	1	- 8	6	- 10	4	- 6	- 7	- 15	- 1	- 9	- 8	- 10	- 3	- 8	- 8	- 24
13	- 6	- 15	- 6	- 16	- 2	- 12	1	- 12	4	- 10	- 1	- 7	6	- 9	0	- 6	- 1	- 11	- 1	- 12	6	- 5	1	- 6	2	- 12	3	- 5	- 8	- 14	- 2	- 12	- 3	- 12	- 1	- 7	- 9	- 26
14	- 8	- 16	- 7	- 18	- 3	- 11	- 2	- 14	4	- 9	- 1	- 7	2	- 10	0	- 5	- 2	- 12	2	- 11	1	- 6	- 1	- 9	2	- 14	3	- 5	- 8	- 16	- 6	- 12	- 6	- 12	- 4	- 12	- 11	- 28
15	- 7	- 17	- 7	- 18	- 4	- 14	0	- 15	0	- 18	- 1	- 8	0	- 11	- 2	- 7	- 2	- 9	- 3	- 10	0	- 9	- 1	- 9	3	- 16	0	- 3	- 7	- 14	- 5	- 18	- 7	- 14	- 5	- 12	- 10	- 27
16	- 10	- 16	- 7	- 18	- 5	- 13	- 3	- 15	0	- 12	- 3	- 9	0	- 9	- 3	- 5	- 5	- 14	- 2	- 11	0	- 9	- 2	- 7	6	- 18	1	- 6	- 6	- 18	- 9	- 13	- 3	- 14	- 6	- 15	- 14	- 28
17	- 5	- 19	- 10	- 20	- 3	- 16	- 6	- 18	- 4	- 14	- 1	- 11	1	- 11	0	- 8	- 2	- 8	2	- 12	- 2	- 13	- 3	- 10	- 6	- 13	- 4	- 10	- 10	- 19	- 6	- 12	- 2	- 16	- 7	- 12	- 12	- 27
18	- 11	- 18	- 6	- 19	- 7	- 16	- 2	- 16	0	- 13	- 5	- 11	1	- 10	- 4	- 9	0	- 8	- 3	- 10	- 2	- 10	- 5	- 9	- 2	- 12	- 1	- 9	- 8	- 17	0	- 7	- 3	- 18	0	- 9	- 6	- 24
19	- 6	- 18	- 4	- 14	- 4	- 13	2	- 10	4	- 6	- 2	- 10	3	- 7	- 3	- 8	3	- 4	- 3	- 8	- 3	- 9	0	- 7	1	- 11	0	- 3	- 7	- 14	- 4	- 9	0	- 10	- 3	- 8	- 5	- 20
20	- 6	- 17	- 4	- 14	- 4	- 12	0	- 10	5	- 9	- 3	- 9	2	- 5	- 3	- 3	2	- 1	- 1	- 6	- 2	- 8	- 1	- 5	5	- 1	1	- 2	- 5	- 10	- 2	- 7	- 5	- 10	0	- 5	- 6	- 21
Media II. decade	- 7.1	-16.3	- 6.0	-16.4	- 3.5	-12.3	- 0.9	-13.0	2.1	-10.3	- 1.9	- 8.5	2.6	- 8.5	- 1.9	- 6.7	- 0.3	- 8.3	- 0.5	- 9.2	0.1	- 7.3	- 1.1	- 7.0	2.2	-11.7	1.0	- 6.4	- 7.0	-14.5	- 3.5	-10.1	- 5.4	-12.0	- 3.2	- 9.4	- 8.9	-24.5
21	- 1	- 7	- 2	- 3	2	- 4	3	- 5	4	- 2	0	- 3	0	- 6	1	- 2	5	- 2	0	- 6	- 1	- 6	2	- 1	6	- 1	2	- 1	- 3	- 5	2	- 4	- 4	- 7	6	- 5	- 4	- 20
22	4	0	4	- 3	4	0	4	- 1	7	- 5	2	0	4	- 12	4	1	3	0	3	- 7	- 1	- 7	5	0	7	- 1	6	- 1	- 4	- 8	- 1	- 3	- 1	- 5	5	- 6	- 9	- 28
23	1	0	- 2	- 7	2	1	4	- 3	6	- 3	1	1	2	- 12	2	2	5	- 3	4	- 6	0	- 5	4	1	9	- 5	8	3	- 2	- 7	0	- 6	- 2	- 4	5	0	- 8	- 25
24	4	- 10	2	- 15	3	- 3	6	- 12	7	- 9	1	2	- 6	- 6	5	0	2	- 3	6	- 4	- 2	- 7	5	- 5	10	- 6	2	1	- 5	- 8	0	- 10	- 2	- 9	4	- 8	- 10	- 26
25	- 5	- 17	- 3	- 14	- 1	- 9	1	- 11	4	- 10	0	- 4	5	- 7	4	- 3	3	- 6	6	- 8	- 1	- 7	3	- 5	9	- 7	2	- 2	- 3	- 6	- 1	- 7	- 5	- 7	3	- 5	- 3	- 24
26	- 3	- 12	- 2	- 13	- 2	- 7	7	- 10	5	- 6	0	- 4	5	- 6	3	- 3	3	0	5	- 4	0	- 5	1	- 3	6	- 5	3	- 1	3	0	2	- 5	3	- 9	3	- 5	- 5	- 21
27	2	- 7	4	- 8	1	- 4	3	- 4	4	- 2	1	- 3	9	0	1	- 3	4	- 1	6	- 1	2	- 2	4	0	8	- 4	6	- 3	0	- 1	3	- 2	3	- 3	4	- 4	- 4	- 20
28	- 1	- 5	0	- 9	1	- 5	7	- 7	3	- 5	1	- 2	5	- 12	0	- 3	7	- 3	7	0	4	- 1	3	- 1	8	- 5	5	- 1	- 1	- 3	2	- 2	3	- 2	5	- 3	- 4	- 22
29	2	- 8	4	- 10	1	- 6	3	- 6	4	- 4	1	- 2	3	- 2	4	- 2	9	1	7	- 1	5	0	5	- 1	10	- 6	5	- 1	- 2	- 4	5	- 1	4	- 4	6	0	- 4	- 18
30	0	- 3	2	- 5	2	- 3	- 1	- 3	5	- 3	1	- 1	3	- 1	3	- 1	9	- 1	6	- 1	3	- 1	5	- 1	9	- 3	6	- 2	- 4	- 3	5	- 3	5	- 1	6	0	- 5	- 17
31	3	- 4	4	- 6	1	- 2	5	- 5	4	- 3	2	- 1	6	- 2	4	1	3	- 1	3	0	6	4	5	0	8	- 3	6	- 1	- 5	- 7	5	- 2	3	- 2	5	- 2	- 5	- 18
Media III. decade	0.5	- 7.1	1.0	- 9.4	- 1.5	- 4.3	5.2	- 6.1	4.8	- 4.7	0.9	- 1.5	4.1	- 6.0	2.7	- 1.1	6.2	- 2.6	5.3	- 3.0	1.8	- 3.2	3.7	- 1.5	8.2	- 4.2	4.6	- 0.8	- 2.4	- 5.2	2.0	- 4.0	0.5	- 4.3	4.7	- 3.5	- 5.0	-21.0
Media mensile	- 4.2	-12.5	- 3.2	-14.4	- 1.7	-10.0	1.3	-10.8	1.4	- 9.4	- 1.1	- 6.3	3.3	- 8.3	- 0.2	- 4.9	1.1	- 7.4	1.3	- 6.9	0.5	- 5.3	0.1	- 5.7	3.3	- 9.5	1.9	- 5.2	- 5.2	-11.2	- 1.1	- 8.1	»	»	- 0.3	- 7.6	- 7.3	-21.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																																	
	PASSIRIA		VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO						GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE						AVISIO		TRAVIGNOLO		FERSINA	
	PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1360		FLEROS 1244		S. MADDALENA 1586		CASERE 1630		RIVA DI TUENNO 1630		LAPPAGO 1435		PASSO DI CAMPOLONGO 1870		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		BRESAGNO 1362		FRIG 1580		PIANEZZOLA DI RABBI 1316		MEZZOLOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI BOLLE 1964		PALÙ 1408	
1	- 1	- 6	5	2	- 2	- 8	0	- 6	- 6	- 14	- 4	- 16	- 4	- 12	- 6	- 9	17	- 11	1	- 10	»	»	- 5	- 12	- 2	- 8	0	- 7	1	- 4	7	- 4	- 9	- 10	- 1	- 7
2	- 3	- 8	6	2	- 5	- 9	- 2	- 6	- 2	- 11	- 5	- 11	0	- 11	0	- 9	15	- 7	2	- 10	»	»	- 6	- 9	- 2	- 8	- 3	- 6	4	- 9	3	- 8	- 10	- 18	»	»
3	- 4	- 11	7	1	- 2	- 12	0	- 8	- 2	- 15	- 1	- 15	- 3	- 14	- 4	- 11	19	- 12	3	- 18	»	»	- 3	- 13	- 1	- 10	1	- 8	2	- 10	5	- 10	- 12	- 16	0	- 9
4	- 6	- 14	5	- 2	- 1	- 11	1	- 8	- 6	- 16	- 8	- 16	- 9	- 16	- 7	- 14	18	- 11	0	- 14	»	»	- 5	- 17	- 4	- 13	- 2	- 12	2	- 8	5	- 10	- 17	- 20	- 2	- 12
5	- 10	- 16	3	- 2	- 8	- 16	- 5	- 11	- 11	- 19	- 10	- 22	- 10	- 19	- 7	- 16	23	- 17	- 5	- 16	»	»	- 5	- 17	- 3	- 13	- 4	- 12	0	- 14	3	- 14	- 15	- 18	- 7	- 15
6	- 9	- 14	7	1	3	- 7	- 3	- 10	- 10	- 19	- 1	- 17	- 4	- 14	- 2	- 13	19	- 12	2	- 11	»	»	- 7	- 16	2	- 6	- 5	- 10	0	- 14	0	- 13	- 7	- 10	- 4	- 11
7	- 6	- 10	10	5	3	- 7	- 1	- 7	- 6	- 16	0	- 10	- 1	- 10	2	- 9	14	- 8	5	- 6	»	»	- 3	- 12	7	- 3	- 1	- 7	3	- 12	3	- 10	- 3	- 6	1	- 9
8	- 2	- 6	11	6	3	- 7	0	- 6	0	- 10	- 1	- 10	0	- 7	4	- 4	12	- 4	9	- 4	»	»	1	- 6	9	- 3	2	- 2	5	- 10	7	- 6	- 2	- 5	5	- 3
9	- 1	- 6	11	5	4	- 8	1	- 5	0	- 8	2	- 12	4	- 9	2	- 5	12	- 8	9	- 6	»	»	2	- 5	10	- 2	4	- 3	4	- 9	7	- 5	- 2	- 5	5	- 4
10	1	- 5	11	5	3	- 7	2	- 5	- 1	- 9	2	- 10	1	- 8	0	- 2	11	- 2	8	- 5	»	»	2	- 6	11	- 2	2	- 5	1	- 8	7	- 5	- 7	- 9	2	- 5
Media I. decade	- 4.1	- 9.8	7.6	2.8	- 0.2	- 9.2	- 0.7	- 7.2	- 4.4	-13.7	- 2.6	- 13.9	- 2.5	-11.9	- 1.8	- 9.2	16.0	- 8.7	3.4	- 9.4	»	»	- 2.6	-11.2	2.7	- 6.8	- 0.6	- 7.2	2.2	- 9.8	5.2	- 8.6	- 8.4	-11.2	»	»
11	- 2	- 6	11	5	- 2	- 8	- 1	- 5	- 1	- 9	- 2	- 11	- 4	- 10	0	- 6	12	- 4	7	- 5	»	»	0	- 4	4	- 1	- 1	- 5	4	- 2	6	- 4	- 6	- 9	1	- 4
12	- 3	- 7	7	5	2	- 9	- 2	- 6	- 5	- 11	0	- 13	- 2	- 11	0	- 8	13	- 6	6	- 7	»	»	1	- 5	5	- 5	- 2	- 5	7	- 6	6	- 4	- 6	- 9	2	- 3
13	- 2	- 8	8	3	- 1	- 9	- 1	- 6	- 3	- 12	- 1	- 13	- 5	- 12	- 2	- 9	16	- 7	5	- 8	»	»	- 1	- 7	8	- 5	- 1	- 6	5	- 6	6	- 7	- 10	- 18	1	- 7
14	- 3	- 7	7	2	- 1	- 9	1	- 7	- 5	- 14	- 2	- 16	- 4	- 14	- 4	- 10	18	- 9	3	- 10	»	»	- 4	- 10	0	- 7	- 2	- 7	4	- 7	1	- 9	- 11	- 14	- 1	- 9
15	- 1	- 8	7	2	- 5	- 13	- 3	- 7	- 5	- 14	- 4	- 16	- 7	- 14	- 4	- 11	18	- 7	4	- 10	»	»	- 5	- 12	0	- 10	- 2	- 9	3	- 10	4	- 9	- 13	- 16	- 1	- 10
16	- 4	- 11	7	2	- 5	- 11	- 2	- 9	- 7	- 14	- 5	- 13	- 8	- 14	- 3	- 12	17	- 10	2	- 10	»	»	- 4	- 13	- 1	- 9	- 3	- 8	4	- 7	4	- 9	- 12	- 15	- 6	- 8
17	- 7	- 13	5	0	- 7	- 14	- 4	- 8	- 8	- 17	- 7	- 16	- 6	- 14	- 4	- 14	21	- 13	0	- 12	»	»	- 7	- 14	- 1	- 9	- 6	- 10	2	- 10	2	- 11	- 11	- 14	- 4	- 12
18	- 5	- 11	6	4	- 5	- 12	- 4	- 10	- 9	- 17	1	- 14	- 1	- 8	0	- 8	17	- 11	3	- 10	»	»	- 5	- 12	3	- 9	- 5	- 8	3	- 9	1	- 11	- 7	- 11	0	- 9
19	- 5	- 9	8	4	1	- 8	- 4	- 10	- 2	- 11	- 1	- 13	- 2	- 11	- 2	- 8	14	- 4	10	- 5	»	»	0	- 7	1	- 6	- 1	- 6	- 1	- 9	6	- 6	- 4	- 7	- 0	- 6
20	- 5	- 7	10	6	- 5	- 8	0	- 7	- 3	- 11	1	- 6	1	- 5	0	- 5	13	- 5	8	- 4	»	»	- 1	- 5	1	- 4	- 2	- 5	1	- 4	2	- 6	- 5	- 8	1	- 3
Media II. decade	- 3.7	- 8.7	7.8	3.8	- 2.8	-10.1	- 2.0	- 7.5	- 4.6	-13.0	- 2.0	-16.1	- 3.8	-11.8	- 1.9	- 9.1	15.9	- 7.8	4.8	- 8.1	»	»	- 2.6	- 8.8	1.5	- 6.8	- 2.2	- 6.9	3.1	- 7.0	3.8	- 7.6	- 8.5	-11.6	- 0.4	- 7.1
21	- 4	- 5	13	8	1	- 3	- 2	- 7	- 1	- 4	6	- 3	4	- 3	2	- 2	5	- 3	8	4	»	»	0	- 5	4	- 4	- 1	- 3	3	1	8	0	- 3	- 5	5	- 2
22	- 4	- 4	13	8	0	- 1	0	- 3	3	- 2	3	- 1	5	- 4	3	- 2	7	1	14	2	»	»	4	- 2	1	- 2	3	- 1	3	1	10	2	0	- 3	5	0
23	0	- 1	13	6	5	- 3	3	0	1	- 2	4	- 2	3	- 5	5	- 3	5	- 2	10	4	»	»	2	- 2	5	- 1	2	0	4	3	7	2	- 3	- 5	4	2
24	2	0	12	4	- 1	- 3	2	1	- 4	- 10	1	- 10	- 3	- 11	1	- 7	3	- 2	10	- 5	»	»	3	- 6	6	- 3	3	- 5	6	- 3	7	5	- 7	- 10	4	- 4
25	4	- 4	10	5	1	- 3	3	- 5	- 3	- 10	0	- 9	- 2	- 2	1	- 7	2	- 4	7	- 5	»	»	0	- 6	6	- 2	0	- 5	5	- 5	5	- 5	- 7	- 10	1	- 4
26	3	- 3	13	7	0	- 3	0	- 5	- 4	- 10	5	- 7	5	- 5	4	- 4	2	- 4	7	- 4	»	»	0	- 5	5	- 3	3	- 4	7	- 2	5	- 3	- 7	- 10	4	- 3
27	5	- 2	13	8	4	0	1	- 2	2	- 5	3	- 5	5	- 5	4	- 2	7	2	10	- 4	»	»	5	- 4	7	- 4	6	0	2	- 4	7	- 1	0	- 2	3	0
28	4	0	14	7	4	0	2	- 1	2	- 4	- 2	- 3	7	- 4	5	- 2	3	1	9	0	»	»	3	- 3	7	- 3	4	- 2	3	- 3	6	0	1	- 3	5	0
29	5	0	14	6	4	0	4	0	4	- 6	9	- 4	6	- 3	4	- 3	5	3	12	0	»	»	3	- 3	5	0	6	- 1	3	- 3	11	0	- 1	- 4	5	0
30	5	0	14	10	3	- 1	4	1	4	- 4	3	- 2	5	- 2	5	- 3	5	4	13	4	»	»	5	- 2	4	- 1	5	1	7	- 2	10	0	3	0	6	2
31	5	0	14	8	6	2	4	1	3	- 2	3	- 3	7	- 3	5	- 2	5	5	14	3	»	»	6	0	6	- 2	4	0	4	0	10	2	0	- 3	7	2
Media III. decade	2.3	- 1.7	13.0	7.2	2.5	- 2.5	2.0	- 1.8	0.6	- 5.4	4.7	- 4.5	3.8	- 4.9	3.5	- 3.4	4.9	0.1	10.3	- 0.1	»	»	2.8	- 3.4	5.1	- 2.2	3.2	- 1.8	5.2	- 1.7	7.8	0.2	- 2.3	- 5.0	4.5	- 0.8
Media mensile	- 1.8	- 6.7	9.5	4.3	- 0.2	- 7.3	- 0.2	- 5.5	- 2.8	-10.7	0.0	-10.5	- 0.8	- 9.4	- 0.1	- 7.2	12.8	- 5.4	6.2	- 5.9	»	»	- 0.8	- 7.8	6.1	- 5.3	0.1	- 5.8	3.5	- 6.2	5.5	- 5.3	- 6.4	- 9.3	»	»

Note meteorologiche del mese di Dicembre (*)

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo dicembre, tranne che nell'Istria, è inferiore alla media dedotta da molti anni: la differenza in qualche luogo supera anche i due gradi, come appare dal seguente specchietto:

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venezia	Rovigo	Vicenza	Trento	Belluno
Dicembre 1925	2,8	4,8	3,8	-3,1	1,7	2,2	0,6	1,2	0,7	1,7	-1,7	0,2
Valore medio	2,8	5,7	3,9	0,8	3,6	4,8	2,5	3,4	3,8	3,8	0,8	0,8

2. Due sono i periodi di freddo più acuto: nel primo, che fu anche il più importante, i minimi sono stati segnati nei giorni 5, 6 e 7; nel secondo, in cui il freddo fu un po' meno acuto, nei giorni 17, 18; in tutti e due i casi abbiamo avuto giorni abbastanza sereni, succeduti a un periodo di bora.

La temperatura più bassa nella Rete degli Osservatori è stata di – 15°,9 a Belluno il giorno 6; in quello stesso giorno sono stati segnati – 10°,8 a Trento, – 9°,6 a Padova, – 9°,5 a Bolzano ecc., al 17 a Belluno – 11°,0, al 18 a Pisino – 11°,4, a Padova – 6°,9, a Trento – 8°,3 ecc.

La temperatura massima segnata al 22 a Trieste è di 15°,6, a Gorizia 14°,4, a Padova 11°,7 ecc.

L'ultima decade è stata ovunque relativamente calda, valori più elevati sono stati raggiunti nell'Istria e nell'Alto Adriatico.

3. Solo la media decadica della seconda decade a Padova è leggermente superiore che al Venda, nelle altre due decadi è inferiore; la differenza è forte nella terza decade in cui a Padova la media fu 8°,2, al Venda 4°,5. In questa decade anche la media delle massime è superiore al Venda (7°,2) che a Padova (6°,5).

In ben 24 giorni il termometro a Padova scese più in basso che al Venda rivelando così *inversione termica*; sono esclusi l'1, il 4, l'11, il 16, il 20, il 21 e il 23. Nei giorni poi 7, 8, 21, 22 e dal 27 al 31 anche la massima diurna del Venda è superiore che a Padova, denotando il permanere dell'inversione per tutto il giorno. Le medie decadiche della minima diurna a Padova sono più basse che al Venda. Al Venda la minima assoluta è stata – 6°,2 al 6, quindi superiore che a Padova, dove fu di – 8°,9 al 17.

La media dell'escursioni diurne è 6°,2 a Padova e 4°,8 al Venda.

Tranne che lungo il mare (Trieste, Venezia) e a Gorizia, la temperatura media della prima decade in tutti gli Osservatori è sotto zero: nella seconda decade la temperatura cresce alquanto, al livello del mare la temperatura è superiore allo zero, ma l'*isoterma zero* si mantiene sotto i 500 m., come ce ne fa fede il Venda; in qualche luogo tra i monti essa scende più in basso poichè a Trento (m. 310) la media è di – 2°,5. Nella terza decade l'isoterma zero si solleva ancor più; se noi ne calcoliamo l'altezza dalla temperatura media del Venda e dal gradiente termico medio del mese in Val Padana, troviamo ch'essa è attorno ad un km. e mezzo.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Dopo le precipitazioni dei due primi giorni del mese, che nella zona montuosa caddero sotto forma di neve, al 3 comincia un periodo asciutto che dura sino al 19, interotto da due giorni, 10-11, a precipitazioni scarse, ma quasi generali.

Dal 20 al 28 sono quattro giorni a precipitazioni generali ed abbondanti: il 20 mm. 42,0 a Gorizia, mm. 39,4 a Treviso; il 21 mm. 34,5 a Trento, mm. 48,0 a Latisana, mm. 70,0 a Fiume; il 21, g. p., mm. 155,0 a Caporetto, mm. 130,2 a Piedicolle, mm. 43,6 a Schio; il 26 mm. 34,2 a Trento, 26 g. p., 20,0 a Silandro.

Il Brenta, il Piave e l'Adige non risentirono alcun effetto degno di nota da queste precipitazioni; gli altri fiumi cominciarono a crescere il 20, il Bacchiglione raggiunse il colmo al 21: invece l'Isonzo, il Tagliamento e il Livenza tra il 23 e 24.

Dopo quatto giorni senza precipitazioni (dal 24 al 27), al 28 riprende un periodo umido, con pioggia leggere, più che altro nebbie piovigginose, qua e là, che va fino alla fine del mese.

5. La *neve* ricopre tutta la zona montuosa.

Al 2 lo strato ha uno spessore di cm. 29 a Tarvisio, cm. 8 a Musi (Isonzo), cm. 12 ad Ampezzo. Nel bacino della Piuca i cm. 41 del 1° del mese scendono a 29 il giorno successivo. Nel bacino dell'Alto Adige al 1° del mese l'altezza del manto nevoso supera i 50 cm. in località oltre i 2000 m. (Montenève cm. 55), supera i 30 cm. oltre i 1500 m. ed è sotto ai 10 cm. a quote inferiori a 700 m.

Lo spessore subisce una piccola diminuzione dal 2 al 3 e dopo si mantiene pressochè costante sino al 16 nelle Alpi Giulie, dove nei giorni successivi avviene un breve rifornimento di qualche cm. Nel rimanente delle Alpi il rifornimento avviene al 21; esso è forte alle quote maggiori, difatti a Montenève lo spessore salita da 38 cm. il 20 a cm. 110 il 21. A quote inferiori – tra i 1000 e 2000 m. – il rifornimento è di cm. 20-30 (a Passo Campolongo lo spessore passa da cm. 40 a cm. 66, a Passo Tonale da cm. 22 a cm. 56 ecc.).

Lo spessore con leggere variazioni va crescendo nei giorni successivi, superando i 2 metri verso la fine del mese oltre i 2 km. (Montenève cm. 240 al 28), mentre si mantiene sopra ai 70 cm. oltre i 1500 m. (cm. 85 a Riva di Tures a m. 1600, cm 86 a Passo di Campolongo, m. 1879, il 28. Sotto ai 1500., anche là dove al principio della decade come a Tarvisio, a S. Stefano di Cadore, a Silandro, la neve cadde per 10 cm. e più, il mantello nevoso diminuì rapidamente sino a scomparire quasi del tutto, il che si può mettere in relazione con l'innalzamento generale dell'isoterma zero messo in rilievo al § 6.

6. La *nebulosità media mensile* è ovunque leggermente inferiore al valore medio dedotto da molti anni; marcata è la differenza specie nella zona montuosa, come a Belluno.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Belluno
Dicembre 1925	5,8	5,5	5,2	2,9	4,6	5,1	5,6	5,2	5,0	4,1	4,2
Valore medio	6,0	5,6	5,6	5,4	5,8	6,7	5,9	7,1	5,8	4,4	6,7

La terza decade è stata la più coperta, la prima la meno coperta, poichè dopo i due primi giorni più o meno coperti è seguita una diecina di giorni generalmente sereni.

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come molto scarse siano state le precipitazioni nella pianura polesana e sulla laguna, spesso inferiore ai 10 mm., e come la loro quantità vada aumentando man mano che si procede verso i monti, specie verso levante, raggiungendo i massimi del mese sulle Alpi Giulie. L'isoieta 200 partendo poco a N di Fiume corre parallela e a poca distanza dal confine politico, se ne scosta all'altezza di Gorizia, per racchiudere il massimo di 396 mm. a Ca' di Caccia, si avvicina nuovamente al confine, per scostarsene in seguito, girando attorno a Caporetto, Resia, Plezzo, racchiudendo un massimo di mm. 324 a Ravne.

L'isoieta 150 corre parallela e a poca distanza da quella 200. In tutto il resto della regione le precipitazioni furono inferiori a questo valore. Una vasta area di minimo nelle Alpi Veneto Trentine è racchiusa dalla isoieta 50, che parte da Sesto (Pusteria) e con numerosi zig-zag passa per Cortina d'Ampezzo, l'Alto Agordino, s'avvicina a Passo Pordoi e poi, tagliando il Brenta vicino a Borgo, scende sino a Rovereto, per risalire parallelamente all'Adige, che taglia a Bolzano; in seguito torna ad E lasciando a N Passo dei Tre Signori, ove la precipitazione è mm. 108 (Casere).

Nella Val Venosta esiste la solita area di minimo, mm. 34 a Naturno.

8. Dal confronto dei *totali mensili* coi *rispettivi valori medi* dedotti da molti anni e riportati nello specchietto seguente, appare come in generale le precipitazioni siano state in difetto (il rapporto a Fiume è 0,7, a Gorizia 0,6, a Padova 0,7), solo nel Medio Adige esse furono in eccesso (a Trento 1,31) e nell'Alto Adige poco differenti (Bolzano 0,96).

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Caporetto	Belluno	Treviso	Venezia
Dic. 1925	106,3	75,6	46,3	32,6	268,0	31,0	63,3	25,2
Val. m.	155,6	124,8	81,5	132,0	238,0	75,3	71,8	40,8
Rapporto	0,7	0,6	0,58	0,53	1,15	1,11	0,88	0,62
	Padova	Rovigo	Vicenza	Agordo	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Dic. 1925	37,1	6,8	57,1	169,3	81,6	115,1	33,9	42,5
Val. medio	52,4	48,0	38,6	160,0	62,4	54,9	34,5	30,0
Rapporto	0,72	0,14	0,64	0,87	1,31	2,11	0,96	1,42

Questo comportamento delle precipitazioni rispetto al normale trova la sua spiegazione nel prevalere del tipo IIIa e III (ciclone sulla Manica e sull'Europa centrale) apportatore di piogge relativamente più copiose nel bacino dell'Adige alto e medio.

9. Nel corso del mese si presentarono due periodi di *vento* forte dal primo quadrante, specie lungo le coste, e in alto dall'1 al 4, e dal 13 al 16. Al 23 una giornata di vento forte di libeccio (tipo isobarico III con pendio abbastanza regolare da S sull'Italia).

Dall'esame dello spoglio orario delle 16 direzioni del vento risulta che al Venda le frequenze hanno due massimi, uno attorno ad ENE (32 % a 3 direzioni) e attorno ad W (29 % a 3 direzioni) e un minimo attorno a S (8 % a 5 direzioni) e un'altro minimo a N (2 % a 1 direzione).

A Venezia scarsissime le direzioni da ESE a WSW (1 % a 7 direzioni), tra le rimanenti ha la prevalenza la direzione da N (il 25 % ad 1 sola).

A Trieste su tutte prevalgono le direzioni ESE e SE (38 % a 2 direzioni), poi viene ENE (18 % ad 1 sola); le altre si presentano con frequenza poco differente l'una dall'altra.

A Fiume spetta la prevalenza alla direzione da NE e alle due vicine (32 % a 6 direzioni), segue NNW, e un massimo secondario attorno a S.

A Padova il massimo della frequenza cade attorno a NW (45 % a 3 direzioni), dopo la frequenza diminuisce allontanandosi sia da una parte come dall'altra, per dare un minimo attorno ad ESE (4 % a 5 direzioni).

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è di poco inferiore al valore normale: la differenza è di circa ½ mm.; difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è di mm. 762,5, mentre il suo valor normale è mm. 763,0.

I valori più alti della pressione si sono verificati al 5, l'altezza barometrica massima a Venezia è stata di mm. 779,1 il 5 ore 5.

I valori più bassi della pressione si sono verificati verso il 21, l'altezza barometrica minima a Venezia è stata di mm. 744,4 il 21 ore 2.

L'escursione barometrica mensile è stata molto ampia, avendo raggiunto mm. 34,7, così avendo superato quella del mese precedente.

N.B. Le altezze barometriche sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i vari *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* che li hanno accompagnati nel giorno meteorologico (0-24).

Tipi	*	II	III	IIIa	I	II	VIII	I	II	III	IIIa	IIIa	IIIa	Totale
Con precipitazioni generali	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Con precipitazioni parziali	—	1	5	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	8
Senza precipitazioni . .	1	1	1	—	1	1	2	4	1	2	1	2	1	18
Totale . .	1	2	9	2	1	2	2	4	1	3	2	2	1	31

Con asterisco si indica la distribuzione barometrica orizzontale del 18, in cui un ciclone a mm. 744 da Leningrado mandava una larga area di bassa pressione fin nel Mediterraneo occidentale.

D'altra parte l'alta pressione atlantica (767 Islanda) attraverso il Golfo di Guascogna mandava un promontorio sul versante settentrionale delle Alpi, all'azione di questo è da attribuirsi probabilmente la cessazione delle precipitazioni.

12. Le precipitazioni abbondanti e generali dell'1 sotto l'azione del ciclone centrato nella Prussia, vanno attenuandosi nel giorno seguente allo spostarsi verso levante di detto ciclone, esse sono cessate del tutto al 4, perchè intanto avanza un forte anticiclone e lentamente si sposta attraverso l'Europa centrale; esso porta un lungo periodo di violenta bora sull'Alto Adriatico (§ 9), che raggiunse il suo massimo di violenza il 4, e poi continua ma molto attenuata.

Riprende un periodo di precipitazioni generali quando la traiettoria dei cicloni spostantisi verso levante, si fa più meridionale (al 20 tipo IIIa, 21 tipo III, 22 tipo IIIa, 23 tipo III), le precipitazioni cessano al 24; quando, pure rimanendo la stessa la posizione relative dei centri d'azione (tipo III), pur tuttavia il centro ciclonico si è allontanato, passando dallo Jutland (dov'era al 23) alla Norvegia, e la pressione nella nostra regione è salita da mm. 749 al mattino del 23 a mm. 762 al mattino del 24.

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i risultati per gli Osservatori di prime ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio idrografico, la cui conoscenza quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante a queste carte è conseguenza del fatto che le ricevute ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la ricezione R. T. non fu perfetta. Poichè con le notizie R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.

N.B. — I numeri romani, preceduti o no dalla parola — tipo —, si riferiscono alla classif. del Fabris (C. Fabris: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Mit. del Serv. Aeron. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati dedotti dai lavori relativi del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 520)

Bacino meteorico	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isèo																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	17,0	6,1	0,5	—	—	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	1,5	—	—	1,5	—	—	30,1	8
Iseogo	Sassogo	5	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Iseo	Unic	5	Pn	—	3,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,2	0,4	2,5	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	18,2	5
	Lunalupicosle	11	Pr	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,6	2,0	0,8	—	0,2	—	—	—	—	6,2	0,8	0,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	29,8	5
Lunsin	Lunsingrande	5	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Neresine	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	58,8	—	—	—	—	—	0,4	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	3
	Lubenizza	378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dragosetti	290	Pn	—	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,5	—	1,8	—	—	—	—	—	0,8	46,3	0,2	5,0	—	—	—	—	2,1	0,2	—	—	98,6	7
Cherso	Bellei	132	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	4,0	—	—	0,6	—	—	27,5	5
	Cherso	5	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	5
	Piuca																																			
	Massons	1008	Pn	—	30,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	3,3	14,5	—	4,5	—	—	8,1	7,6	6,5	2,8	—	—	—	—	—	1,6	2,1	6,1	94,0	13
	Lescova Dolina	801	Pn	—	30,8	6,6	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	4,2	4,5	8,4	—	6,6	—	—	0,5	121,2	6,4	22,8	13,5	—	—	—	—	—	—	5,6	238,1	12
	Giursici	706	Pn	—	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	18,4	—	—	2,0	—	—	—	—	12,8	28,0	19,4	—	17,2	—	—	—	4,0	—	—	—	141,8	9
	Buchle	579	Pr	—	26,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,8	2,4	—	3,2	—	—	—	—	5,6	62,6	4,4	9,4	3,8	—	—	—	6,8	—	—	—	166,8	12
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	0,5	—	—	3,0	—	—	1,0	51,8	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	94,5	7
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,7	—	—	—	—	—	—	—	10,0	74,2	—	6,1	—	—	—	—	18,0	1,3	—	0,6	114,1	8
	Sagòria	569	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	—	13,0	—	—	—	—	8,0	—	—	1,0	130,0	5
	Villa Slavina	546	P	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	—	—	—	—	8,2	44,0	1,0	7,2	—	—	—	—	6,4	—	—	0,2	90,0	8
	Postumia	501	P	1,1	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,6	2,4	0,8	2,1	—	2,4	—	—	8,6	76,3	8,2	9,3	0,8	—	—	—	6,8	1,2	—	—	126,3	13
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	2,5	—	1,1	—	—	—	—	—	10,0	147,1	—	5,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	219,7	8
	Monte Lissina	644	P	—	42,2	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	28,7	—	—	—	—	—	—	—	7,5	119,2	8,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	245,0	7
	Clana	564	Pn	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	5,2	—	8,1	—	—	—	—	—	60,1	110,4	—	17,6	—	—	—	—	—	5,2	—	—	237,1	8
	Apriano	500	P	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	227,0	—	7,8	—	—	—	—	5,0	1,6	—	—	277,8	8
	Sappiane	427	Pn	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,3	0,9	4,2	9,3	—	—	—	—	—	—	—	90,4	5
	S. Lucia di Albona	426	Pn	—	45,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	2,0	105,0	5
	Bergùt grande	338	Pn	—	22,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	8,2	132,3	—	6,6	—	—	—	—	2,7	—	1,6	—	187,9	8
	Albona	320	Pn	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	66,6	6
	Fianona	168	P	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	116,0	4,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	144,9	7
	Laurana	14	P	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	95,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	126,0	6
	Abbazia	11	Pr	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	5,6	140,2	—	8,0	—	—	—	—	1,4	1,0	—	—	172,4	8
	Fiume	5	P	—	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	11,8	0,7	—	—	—	0,8	0,2	0,2	—	108,3	5
	Arsa																																			
	Lupogliano	408	P	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	78,5	—	8,8	—	—	—	—	1,5	1,8	—	—	112,8	8
	S. Martino d'Albona	845	Pn	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	8,4	2,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,8	38,5	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	59,5	6
	Bogliuno	356	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente inserta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,4	0,4	—	—	—	—	—	—	0,6	55,2	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	78,2	5
	Valdarsa	90	P	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,6	»	8,0	3,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	46,6	7
	Peglie	41	Pr	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,0	0,3	—	—	—	—	—	—	0,8	55,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,2	5
	Dall'Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	12,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	60,6	4
	Magnaduorzi	200	Pa	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	79,2	5
	Valle d'Istria	140	P	—	9,4	0,9	—	—	—	—	—	—	—	2,1	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,6	23,9	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	4
	Digunno	134	Pr	—	6,6	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	24,4	—	1,8	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	37,6	4
	Rovigno	36	P	—	7,9	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,1	15,6	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	3
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	2,0	42,6	0,2	3,4	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	75,0	5
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	2,0	—	—	—	—	0,7	—	—	—	65,5	4
	S. Michele di Leme	115	P	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	35,9	4
	Parenzo	6	Pr	—	6,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	1,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	27,0	3
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	2,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	67,3	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	114,9	6
	Pórtole	380	Pa	—	7,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	18,7	—	4,8	—	—	—	—	1,3	—	—	—	40,2	7
	Dragucio	350	Pa	0,2	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	1,4	—	—	—	—	—	—	—	1,9	42,2	0,2	9,8	—	—	—	—	0,7	0,2	—	—	69,9	6
	Corneria	295	Pa	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	17,0	—	3,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	37,2	5
	Montena	277	P	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,8	25,2	—	—	—	—	—	4,1	0,9	—	0,8	—	48,6	5
	Pinguente	153	Pa	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	25,9	1,0	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	46,0	5
	Levade	18	Pn	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,1	14,9	—	4,2	1,0	—	—	—	1,1	—	—	—	36,1	8
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	28,4	—	4,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	46,3	5
	Buie	222	Pn	0,5	11,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,9	6
	Capodistria	18	P	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,0	4,5	—	—	—	—	—	—	6,5	16,5	—	3,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	51,0	6
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	4
	Fasano	5	P	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	5
	Sicciole	4	P	2,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	2,7	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	6
	Strugnano	2	Pn	1,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,4	19,0	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	7

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 522)

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Ck di Caccia	987	Pn	—	2,0*	9,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	9,0	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	100,0	2,0	11,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	225,0	9
	Torrenova	404	P	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	2,4	57,6	0,8	4,2	6,6	—	—	—	1,2	2,4	—	—	98,0	9
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	68,0	—	6,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	96,2	6
	Divaccia	482	P	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	11,8	—	—	—	—	—	0,5	—	—	88,5	4
	S. Canziano	426	P	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	9,4	—	—	—	—	—	—	—	6,4	23,6	—	4,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	73,5	7
	Cave Auremiane	424	Pn	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,2	0,9	—	—	—	—	—	—	8,4	26,2	0,8	4,0	—	—	—	—	2,8	—	—	—	64,7	7
	Cossoa	405	Pr	—	10,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	2,0	48,6	—	5,4	6,4	—	—	—	0,6	1,6	—	—	71,4	8
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Vodizza	661	Pn	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	6,0	106,4	—	4,6	0,6	—	—	—	—	2,1	—	—	162,7	6
	Musc	664	Pa	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	5,8	8,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	113,0	7
	Silvia	588	Pa	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	8,2	—	—	—	—	—	—	—	6,3	54,2	—	5,4	—	—	—	—	2,5	—	—	—	93,7	7
	Castelnuovo	560	Pa	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,5	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	144,8	4
	Lanischie	548	Pn	—	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,4	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	124,1	8
	Tomàdio	531	P	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,6	0,2	—	—	—	—	—	6,8*	48,6	2,8	—	—	—	—	—	4,8	—	—	0,7	110,9	7
	Banovizza	372	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sesana	369	P	—	15,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	5,5*	19,7	1,5	18,5	1,2	—	—	—	5,0	1,5	0,5	0,2	68,9	9
	Villa Opicina	330	P	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	96,8	5
	Comeno	296	P	—	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	85,0	5,0	2,0	—	—	—	—	1,0	5,0	1,0	—	162,0	10
	Covedo	262	P	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	5,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	85,0	6
	Prosecco	249	P	—	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	1,7	—	—	—	—	—	—	0,4	38,5	1,7	5,2	—	—	0,8	2,2	0,2	0,2	0,6	0,8	85,0	7
	S. Pelagio	225	P	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	37,5	6,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	115,5	5
	S. Croce	200	P	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	55,0	2,2	5,0	—	—	—	—	1,2	1,8	—	94,4	8
	Decani	68	P	0,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	61,0	7
	Sèrvola	61	P	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	2,5	15,1	1,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	7
	Bàrcola	15	P	6,8	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1,1	16,4	—	—	—	—	—	—	4,8	2,4	4,5	16,6	0,4	—	—	—	1,5	—	—	—	80,1	10
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monfalcone	6	Pr	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,4	5
	Trieste	5	Pr	1,2	10,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	1,9	22,0	0,2	4,6	0,2	—	—	—	1,0	—	—	—	46,2	8
	Alberoni	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdoltra	1	P	1,8	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	5
	Drava																																			
Isonzo	Sesto	1518	Pn	—	5,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	15,0*	—	7,5**	—	—	5,5*	1,0*	1,1*	0,6	—	34,7	6
Fella	Camporosso	806	Pn	—	1,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0**	—	48,0**	9,5	—	—	—	1,0	—	—	—	72,0	5
	Tarvisio	751	Pn	—	9,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	35,1**	0,8	30,0	15,2	—	—	—	2,1	—	0,2	—	97,6	6
Slizza	Cave del Predil	901	Pn	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	96,0	—	84,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	190,2**	5?
	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	16,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	55,0**	1,6	68,0	11,0	—	—	1,0*	1,0	—	—	—	150,5	8
Raccolta	Fusine in Valromana	789	Pn	—	9,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	45,5	40,5	—	—	—	—	—	—	—	126,0	4
	Cocuna	700	Pn	—	17,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	54,2**	0,4	25,3	15,4	—	—	—	—	—	—	—	114,9	5

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico definitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	10,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	78,9	12,1	78,5	—	—	—	—	—	—	10,0	202,6	6
	Sònzia	476	Pn	—	24,9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	116,1	7,1	97,4	20,3	—	—	—	0,8	—	—	0,9	271,5	6
	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	85,5	4,7	96,0	11,1	—	—	—	0,6	—	—	1,5	181,1	6
Collina	Plezzo	450	Pr	—	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	109,0	6,8	97,6	3,2	—	—	—	0,4	0,2	—	1,0	254,9	8
Uma	Ucceа	663	Pn	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	131,6	8,6	99,9	—	—	—	—	—	—	—	—	277,6	6
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	137,0	33,0	62,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	284,0	6
	Caporetto	286	Pn	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	155,0	8,8	66,9	—	—	—	—	—	—	—	—	263,1	6
	S. Lucia	170	P	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	10,0	126,0	5,5	26,0	—	—	—	—	9,5	—	—	—	186,5	8
	Revenovse	1000	Pn	—	82,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	168,2	19,9	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	243,6	5
	Pieve Buccova	715	Pn	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	20,0	70,7	11,8	20,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	137,8	7
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	42,5	113,5	11,5	13,0	24,0	—	—	—	3,5	8,0	—	4,0	224,2	10
Idria	Ch di Caccia	677	Pa	—	46,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	8,1	—	—	—	—	—	—	20,3	234,5	29,8	27,9	12,5	—	—	—	8,5	—	—	2,9	390,3	10
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	20,5	160,8	—	50,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	257,0	6
	Idria	338	Pr	—	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	5,2	130,0	11,4	35,2	4,0	—	—	0,2	2,2	0,2	—	1,4	208,7	12
	Circhina	325	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ravne	752	Pn	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	174,0	22,3	60,4	3,4	—	—	—	1,6	—	—	2,0	324,1	9
	Piellcolle	521	Pn	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,2	30,7	55,0	—	—	—	—	12,7	—	—	5,4	246,5	7
Baccia	Bàccia	163	Pn	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	94,0	32,0	28,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	169,5	8
	Loqua	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	67,0	70,0	10,0	32,0	—	—	—	—	9,0	—	—	4,0	207,5	8
	Chiapovano	607	Pn	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1,5	0,8	—	—	—	—	—	—	10,5	52,0	7,5	18,0	0,5	—	—	—	4,5	—	—	1,0	123,2	9
	Canale	104	P	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,0	—	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	163,8	3
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	7,0	81,0	6,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	118,0	6
	Gerlida	86	Pr	—	3,9	0,1	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,7	3,6	—	—	—	—	—	—	3,0	51,0	4,1	9,7	0,1	—	—	—	2,0	0,1	0,1	0,4	81,4	8
	Carniizza	974	Pn	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	70,4	10,1	15,3	2,7	—	—	—	8,8	—	—	1,7	130,7	9
	Predmeia	970	Pn	0,2	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	13,0	115,0	22,0	20,1	1,0	—	—	—	13,0	—	—	4,5	231,8	11
	Poersi del Piro	799	Pn	2,5	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,5	0,1	—	—	—	—	—	—	15,0	96,0	15,0	12,5	7,5	—	—	—	17,5	—	—	—	217,6	10
	Tarnova della Selva	788	P	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	63,2	6,6	15,0	—	—	—	—	6,5	—	—	2,2	128,5	8
	Senosecchia	555	Pn	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2,5	1,4	0,6	—	—	—	—	—	21,5	49,0	3,0	7,4	—	—	—	—	6,5	2,0	—	—	123,9	10
Vipacco	Aidussina	109	Pn	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	3,8	—	—	—	—	—	—	—	25,2	50,2	10,4	12,2	4,6	—	—	—	8,7	1,5	—	—	141,8	10
	Panovizza	109	Pn	—	24,1	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	42,0	16,0	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	130,4	6
	Vipacco	104	Pr	0,6	33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	3,2	0,2	—	—	—	—	—	—	5,8	74,8	8,2	8,8	1,2	—	—	—	9,6	0,8	0,2	0,4	157,0	9
	Sambasso	104	Pn	0,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	61,0	7,5	9,5	—	—	—	—	6,2	—	—	1,2	106,8	9
	Montespino	67	P	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	33,5	4,5	13,0	0,5	—	—	—	7,0	—	—	0,5	135,0	8
	Musi	633	Pn	—	21,9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	130,2	1,7	91,0	4,5	—	—	—	—	—	—	2,0	290,4	8
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	85,3	56,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	154,1	4
	Montesperta	580	Pn	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	79,3	—	50,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	176,4	4
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	96,8	1,8	33,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	148,4	7
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	93,0	5,0	14,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	121,0	5
	Ciserila	264	Pr	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	87,5	3,0	38,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	133,8	6
	Attimis	196	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	51,8	2,0	20,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	83,0	7
	Povoletto	136	P	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	73,8	0,8	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	97,6	5
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	0,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	130,0	15,0	50,0	—	—	—	—	1,5	—	—	2,0	266,1	8
	Goregna	758	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	130,0	15,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	208,0	5

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 524)

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
Natisone	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	120,0	24,8	52,8	—	—	—	—	5,2	—	—	9,0	210,8	7
	Drenchia	760	Pn	0,8*	14,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	127,6	11,2	29,0	0,6	—	—	—	0,7	—	—	1,7	208,8	7
	Teroimonte	704	Pn	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	74,5	38,0	48,9	—	—	—	—	—	—	—	3,0	188,1	7
	Luico	690	Pn	—	17,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2*	156,2	8,2	41,7	0,2	—	—	—	—	—	—	2,6	245,0	7
	Platischis	657	Pr	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	117,9	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	195,0	5?
	Bergogna	557	Pn	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7*	127,3	7,2	51,8	3,2	—	—	—	—	—	—	2,1	216,0	8
	Pulfero	400	Pr	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	120,6	7,0	25,4	0,4	—	—	—	0,2	—	—	0,4	172,4	6
	Cividici	240	Pn	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	200,0	5
	S. Leonardo	168	Pn	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	108,4	6,5	28,7	1,5	—	—	—	0,8	—	—	—	155,3	7
	Cividale	138	P	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	108,8	3,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	184,0	6
Judrio	Liga	690	P	0,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	120,0	15,0	28,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	174,5	6
	Podresca	205	Pn	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	110,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	177,0	6
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	92,0	5,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	121,0	5
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	30,0**	—	20,5	11,0**	—	—	—	—	—	—	—	67,9	5
	Forni di Sopra	907	Pn	—	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	38,5**	0,2	27,0	8,5	—	—	0,5	—	—	—	—	76,7	5
	Forni di Sotto	766	Pn	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0*	—	17,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	45,8	4
Lumiei	Sauris	1800	Pn	8,2*	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	34,5**	—	31,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	73,4	5
	Ampezzo	560	Pn	2,6*	9,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	15,0*	—	36,8	6,8	—	—	—	—	—	—	—	72,5	6
	Collina	1180	Pn	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0*	5,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0 n	4?
	Forni Avoltri	888	Pr	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0*	2,4	26,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	89,0	4
Degano	Pesariis	758	Pn	0,4*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	16,5*	14,0	23,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	64,4	6
	Ovaro	492	Pn	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0*	—	29,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	76,5	4
	Villa Santina	366	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Zovello	910	Pn	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0*	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	4
	Tinaa	821	Pn	—	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	52,7**	2,5	56,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	136,2	6
But	Paularo	630	Pn	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	33,5*	—	40,4	11,1**	—	—	—	1,0	—	—	—	96,6	6
	Paluzza	506	Pn	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	47,8*	3,5	45,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	109,4	6
	Avosacco	471	Pn	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0?	7,0?	10,5?	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5?	4
	Tolmezzo	328	Pn	—	7,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,8*	1,5	51,6	11,0	—	—	—	—	—	—	—	132,2	5
	Malborghetto	721	Pn	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0*	10,0	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0 n	4?
	Coritis	641	Pn	—	24,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	93,8	2,5	88,0	—	—	—	—	—	—	—	—	219,8?	5?
	Dordola	607	Pn	—	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,2*	30,2	81,4	10,8	—	—	—	—	—	—	—	148,1	5
Fella	Pontebba	562	Pn	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	0,5	49,5	40,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,8	8
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	20,0	40,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	107,0	6
	Chiusaforte	392	Pn	—	13,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	1,0	65,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	158,5	5
	Resia	360	Pn	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	62,0*	2,5	103,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	223,8	7
	Ovedasso	319	Pn	—	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,5*	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	68,1	5
	Venzone	290	Pr	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	92,0	0,8	72,0	—	—	—	—	—	—	—	—	181,8	4
Fella	Alesso	197	Pn	—	10,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	50,2	2,8	80,8	4,2	—	—	—	—	—	—	1,5	137,6	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
	Ospedaletto	313	Pn	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	10,9	9,4	7,5	—	—	—	—	—	—	—	36,3 n	5 ?
Lauia	Gemona	307	Pr	—	7,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	67,0	2,4	41,4	3,0	—	0,2	—	—	—	—	1,6	132,4	8
	Andreuzza	167	P	—	5,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	77,6	2,0	41,3	—	—	—	—	—	—	—	—	131,2	5
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	11,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	16,0	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	82,5	4
Cornio di Cavio	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	72,6	2,6	68,6	—	—	—	—	—	—	—	—	115,8 n	5 ?
	Pinzano	201	Pn	—	3,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0**	40,0	3,9	45,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	128,4	5
Cosa	Clauzetto	563	Pr	—	3,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	64,6**	1,4	46,2	0,4	—	—	—	0,4	—	—	0,6	126,2	5
	Spilimbergo	132	Pn	—	1,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	23,5	1,3	39,1	—	—	—	—	—	—	—	—	66,2	5
	Livenza																																			
	Gargazzo	58	Pn	—	4,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	45,0	1,3	32,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	86,6	6
Meduna	Aviano	159	P	—	4,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	53,5	3,1	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	99,4	5
	Sacile	24	Pn	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	55,3	1,5	22,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	88,1	6
	Colle Umberto	145	Pn	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	7,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	4
Monticano	Vittorio Veneto	144	P	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	39,0	4,0	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	84,7	6
	Céneda	132	Pr	—	4,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	43,6	—	29,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	82,4	4
	Fratteneis	564	Pn	—	11,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	53,0**	5,0	46,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	121,5	6
	Peffabro	516	Pn	—	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	60,0**	8,7	41,3	3,0	—	—	—	0,3	—	—	—	116,8	6
	Campone	450	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Stavalins	426	Pn	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	100,0											104,0 n	5 ?
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pn	—	8,5*	8,4*	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	37,0**	10,5	38,0	13,4	—	—	—	—	—	—	—	134,7	7
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	36,0	1,0	50,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	116,0	6
	Chièvolis	354	Pn	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	70,0*	1,0	60,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	171,0	6
	Cavasso Nuovo	301	P	—	11,3*	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	72,4	0,4	48,6	7,3	—	—	—	—	—	—	—	145,1	5
	Maniago	388	Pr	—	9,0**	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	50,6	0,4	31,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	96,8	4
	Cimolais	652	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cellina	Claut	600	Pn	—	11,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0**	6,0	42,1	—	—	—	—	—	—	—	—	99,3	4
	Andreis	455	Pn	0,5*	10,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	32,0**	11,9	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	5
	Barcis	409	Pn	—	10,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,3**	10,1	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	89,3	4
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	—	30,5	—	—	—	—	0,8	—	—	4,0	95,8	9
Meduna	Formeniga	289	Pn	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	12,4	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	4
Monticano	Caneglisno	65	Pn	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	8
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5*	—	18,6	10,5**	—	—	—	—	—	—	—	61,9	4
Torrente di Vinchiana	Cimacanale	1364	Pn	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	—	2,0**	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	11,1	4
	S. Stefano di Calore	908	Pn	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	20,2	—	16,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	43,7	4
Padola	Monteerose di Comelico	1636	Pn	—	3,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	18,0*	—	21,6*	2,2*	—	4,2	0,5	—	—	—	—	51,2	6
	Danolelo	1287	Pn	—	3,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	26,0*	—	26,8*	5,7	—	0,8	1,5	—	—	—	—	71,2	6
Ansiei	Passo tre Croci	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Ansiei	Misurina	1760	Pn	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	16,6	18,2	—	—	—	3,4	2,6	0,6	—	—	—	42,8	6
	Casa S. Marco	1165	Pn	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	18,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	37,0	4
	Auronzo	864	Pn	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	38,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	81,6	4
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	28,5	—	14,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	47,0	5
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	30,0	—	24,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	63,0	5
	Cimabanche	1540	Pn	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	26,2	0,2	15,2	4,2	—	0,9	0,1	—	—	—	—	55,8	5
	Podestagno	1506	Pn	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	18,0	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	46,8	3
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	24,5	—	16,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	49,0	5
	Salietto di Zuel	1112	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	29,0	5,4	4,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	60,4	6
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	—	20,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	57,0	4
	Cibiana	985	Pn	0,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	4,5	10,8	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	36,9	5
	Borca	942	Pn	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	3
	Perarolo di Cadore	582	Pn	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	—	37,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	82,4	4
	Rivalgo	496	Pn	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	41,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	55,1	4
	Longarone	474	Pn	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	30,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	89,6	4
Vajont	Erto	726	Pn	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	93,5	3
Maè	Zoppè	1465	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	3
	Mareson di Zoldo	1888	Pn	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	32,0	—	26,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	68,8	4
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	3
Cordevole	Fortogna	485	Pr	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	61,8	—	—	—	—	—	—	—	—	112,8	3
	Seccher	401	Pn	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	46,8	0,3	22,9	—	—	—	—	—	—	—	—	76,8	4
	Rocca Canaglia	970	Pn	1,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	63,0	—	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	111,6	5
Lago s. Croce	Chies d'Alpago	705	P	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	44,6	3,4	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	75,1	5
	Farra d'Alpago	419	Pn	—	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	36,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,7	3?
	S. Croce sul Lago	409	Pn	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	56,8	—	29,4	0,1	—	—	—	—	—	—	—	108,7	4
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	35,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	4
	Belluno	400	Pr	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	4
Ilasa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	24,0	17,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	61,0	5
	Arabba	1612	Pn	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	58,6	10,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	102,5	5
	Andraz	1421	Pn	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	89,5	3
	Garès	1391	Pn	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	59,8	3
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	26,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	83,0	4
	Falcade	1262	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	30,0	—	20,0	33,8	—	—	—	—	—	—	—	88,5	4
Cordevole	Gosaldo	1141	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	3
	Caprile	1023	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	5
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	3
	Cencenighe	772	Pn	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	36,6	—	36,5	—	—	—	—	—	—	—	—	71,1	4
	Agordo	618	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	27,8	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	5
	Sospirolo	454	Pn	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,1	—	46,1	—	—	—	—	—	—	—	—	90,2	4
Salmenega	Cesio Maggiore	432	Pn	0,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	22,0	1,8	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	71,5	5

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE								III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Piave	Passo di Croce d'Anne	1011	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	2,0	20,2	1,0	23,1	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Piave	Seren	387	Pn	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	36,8	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	5
Piave	Feltre	280	Pn	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	41,7	—	16,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	67,8	4
Piave	Fener	177	Pn	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	68,8	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	99,8 n	4 ?
Piave	Pesariis	329	Pr	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	48,4	16,0	17,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	91,8	5
Piave	Cison di Valmarino	261	P	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	31,8	—	30,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	78,5	5
Piave	Pieve di Soligo	133	Pn	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	2,0	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	53,7	4
	Pianura orientale a — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	6,0	9,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	86,3	6
Isonzo-Torre	Cormons	68	P	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,8	0,9	—	—	—	—	—	—	4,5	50,2	16,8	12,0	3,6	—	—	—	0,5	1,0	—	—	93,8	9
Isonzo-Torre	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,6	1,2	—	—	—	—	—	—	0,3	46,5	3,7	5,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	60,9	5
Isonzo-Torre	Terzo	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	5,0	33,5	2,3	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	6
Isonzo-Torre	Aquileia	4	P	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	6
Isonzo-Torre	Grado	2	P	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	9,0	37,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	6
Isonzo-Torre	Marano Lagunare	2	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	4,0	36,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	6
Isonzo-Torre	Ca Anfora	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	0,9	—	—	—	0,5	4,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3 ?	2 ?
Tagliamento	Pinzano	0,3	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	0,2	—	—	1,4	—	—	—	2,4	46,2	1,4	5,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	58,8	5
Tagliamento	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	55,2	16,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	113,2	5
Tagliamento	Udine	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre-Natisone	Pozzuolo	62	P	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	51,7	11,4	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	131,5	6
Torre-Natisone	Lauzacco	50	P	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	53,7	0,6	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	101,4	4
Torre-Natisone	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	—	—	—	0,1	—	—	—	1,7	75,8	4,8	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	93,3	5
Torre-Natisone	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	4,0	74,5	2,5	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	91,9	5
Cormor-Corno	Carvignano	7	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,8	6,0	—	—	—	—	0,8	0,3	—	—	0,2	—	—	0,3	—	—	12,2	2,4	6,2	—	32,0	5
Cormor-Corno	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,8	0,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5	2
Cormor-Corno	Moruzzo	260	P	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	98,3	12,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	131,5	6
Cormor-Corno	Rivotta	135	P	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	68,4	14,1	40,2	—	—	—	—	—	1,1	—	—	129,7	7
Cormor-Corno	Muretto di Tomba	105	P	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,4	20,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	112,8	5
Cormor-Corno	Basiliano	77	P	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	80,5	2,1	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	103,5	5
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	76,0	2,1	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	96,9	5
Cormor-Stella	Arlis	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	52,3	6,8	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	84,4	6
Cormor-Stella	Paradiso di Pocenia	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	81,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,5	3
Cormor-Stella	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	74,2	0,7	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	103,8	4
Stella-Taglam.	Codroipo	44	Pr	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,4	1,0	16,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	91,2	4
Stella-Taglam.	Priorato di Varmo	18	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	8,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	6
Stella-Taglam.	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	5,4	55,4	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	5
Stella-Taglam.	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	3

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam.-Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	P	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	56,7	1,0	16,9	—	—	—	—	—	—	—	—	81,6	5
	Marina di Lugugnana	2	P	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	26,0	18,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	5
Meduna-Livenza	Pordenone	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	50,8	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	77,7	5
	Brugnera	16	P	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	7,8	10,1	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	31,8	5
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	52,0	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	71,2	8
	Cinto Caomaggiore	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Portogruaro	6	P	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	3
	Caorle	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1
	Colfosco	126	P	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	43,8	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	4
	Cimadolmo	82	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	45,8	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	6
	Cimetta	80	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	2
	Oderzo	20	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	»	0,2	10,2	—	0,8	—	—	—	—	—	0,2	11,2?	1?
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	51,4	—	18,5	8,4	—	—	—	—	—	—	—	88,2	4
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	45,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	3
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	40,7	0,8	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	55,2	3
	Torre di Mosto	5	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	42,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	3
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	8,6	38,4	0,4	6,4	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	—	48,4	8
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,8	28,0	0,2	2,8	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	35,0	3
	Ternaine	2	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,6	24,2	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	34,7	5
	Torre di Fine	2	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	37,5	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	47,9	8
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	35,2	0,2	3,6	—	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	42,0	8
	Brenta																																			
	Vezzana	1402	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	47,6	4
	Pergine	480	Pn	0,4	38,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	—	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	91,5	8
	Caldonazzo	490	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	21,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	4
	Levico	505	Pn	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	4
Alto Lavisio	Pontarso	925	Pn	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	38,8	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	4
	Bieno	806	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	3
	Malene	1060	Pn	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	12,5	26,3	—	—	—	—	—	—	—	—	57,7	4
Brigna	Castel Tesino	880	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	4
	Grigno	285	Pn	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	30,0	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	68,7	4
	Enego	784	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	17,0	34,6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	65,6	5
	Primolano	207	Pn	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	20,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	56,2	4
	Brocoon	1617	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	14,8	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	4
	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	3
Avisio	Caoria	802	Pn	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	28,8	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	6
	Fiera di Primiero	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pontet	570	Pn	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	41,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	3
	Predazzo	379	Pn	0,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	20,0	—	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	48,0	5

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	4,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	4
	Cismon	205	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	—	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	116,2?	3
Valstagna	Gallio	1090	Pn	5,0*	25,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2*	—	10,2**	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	85,4	5
	Foza	1063	Pn	—	18,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0*	29,0*	—	27,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	134,5	4
	Sasso d'Asiago	965	Pn	3,0*	10,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	37,8**	—	35,6	—	—	—	—	—	—	—	—	93,5	5
	Valstagna	172	P	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	26,0**	8,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	36,0?	5?
	Campo Selagna	1020	Pn	—	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6*	20,0**	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	4
	Rasnano	129	Pr	0,2	3,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8**	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	4?
Longhella	Rubbio	1057	Pn	10,5*	22,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5*	46,2*	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,0	5
	Marostica	106	P	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	38,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	4
	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	25,0**	11,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	5
Muson dei Sassi	Crespano Veneto	300	P	—	8,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	3
	Asolo	207	Pn	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	2
	Castelcucco	200	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»
	Loria	72	P	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	33,8	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	67,9	4
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	8,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2*	46,5**	1,8	37,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	107,7	6
	Staro	632	Pn	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	3
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	9,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1**	10,3	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	72,8	4
Laverda	Valli dei Signori	477	Pn	—	7,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	31,4	1,1	—	—	—	—	—	—	—	41,4	4
	Schio	264	Pr	3,0*	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6**	43,6	0,4	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	89,8	5
Laverda Timonchio	Thiene	147	Pn	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	44,0**	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	77,3	4
	Isola Vicentina	80	P	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	8
	Vicenza	40	Pr	—	2,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	40,5	0,1	9,7	0,2	—	—	—	—	0,1	0,1	0,2	56,9	4
	Lavarone	1171	Pn	1,1*	5,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2*	34,5*	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	64,1	5
	Ghértele	1130	Pn	2,8*	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5*	37,8**	2,7	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	105,8	6
	Treschè Conca	1097	Pn	4,0*	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2*	47,0**	7,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	101,3	6
	Campomezzavia	1022	Pn	2,2*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1*	51,3**	—	40,2	—	—	—	—	—	—	—	—	109,8	5
	Asiago	999	Pn	—	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	44,9**	—	29,1	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	3
	Tonezza	992	Pn	3,5*	10,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	45,6**	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	91,6	5
	Rotzo	938	Pn	2,0*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	5,0*	1,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	6
	Conco	880	Pn	4,0*	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	50,0**	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	94,0	5
Astico	Lastebasse	610	Pn	0,1*	4,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	10,0*	—	10,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,7	4
	Laghi	567	Pn	—	21,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3**	—	38,3	—	—	—	—	—	—	—	—	82,9	3
	Pòsina	544	Pn	—	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8**	5,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	4
	Crosara	417	P	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	96,6	3
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	20,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	18,0	5,0	30,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	108,0?	6?
	Cogolle del Cengio	350	Pr	7,0*		—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,6	0,2	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	93,2	4?
	Calvene	201	Pn	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	43,4	0,8	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	68,5	2
	Breganze	110	P	—	2,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	3

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 530)

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
Agno	Lambro d'Agnà	846	Pn	7,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	65,0	8,0	42,5	—	—	—	—	—	—	—	—	148,0	6
	Castelvecchio	802	Pn	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,0	24,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	7
	Maltauro	840	Pn	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	7,2	—	41,9	—	—	—	—	—	—	—	—	139,4	4
	Boveglians	596	Pn	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	53,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,6	3
	Recoaro	445	Pr	7,5	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,4	58,2	0,4	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	189,5	5
	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	0,5	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	66,0	1,0	27,7	—	—	—	—	—	—	—	—	112,1	5
	S. Quirico	845	P	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	28,9	—	—	—	—	—	—	—	—	126,9	8
	Valdagno	275	P	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	54,8	1,5	14,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	88,0	7
Isa	Priabona	864	Pr	—	2,0	6,2	0,6	—	—	—	0,2	0,2	0,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	51,6	1,6	18,8	—	—	—	—	0,6	—	—	0,2	90,4	7
	Brogliano	172	P	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,6	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	3
	Alto Adige																																			
Rio	Edola	1494	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	17,5	—	—	10,8	12,1	—	4,8	8,2	—	66,7	7
Cortina	Rèbia	1974	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Melàg	1915	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	36,5	—	—	—	—	—	47,8	4
Stegia	Pedrosa	1681	Pn	—	2,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	24,8	14,5	—	9,4	3,1	—	0,8	2,7	—	68,2	7
	Sfuggia	1726	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	16,0	—	23,0	—	—	15,5	7,0	—	4,0	—	—	67,8	7
	Monte Maria	1885	Pn	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	33,6	—	—	13,8	5,2	—	5,6	1,2	—	85,9	7
	Gloresnza	915	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	25,0	—	—	11,0	8,0	—	8,0	—	—	68,9	5
Sarca	Tubre (Taufars)	1270	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	27,5	—	—	10,0	—	—	2,5	1,8	—	57,8	6
Rabbies	Fontanei	1819	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Màsia	1560	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	16,2	—	—	7,1	—	—	34,9	3
Solda	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	32,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	57,8	4
	Trafoi	1548	Pn	—	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	8,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	5
	Prato in Venosta	927	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	16,0	—	14,2	—	—	5,0	—	3,4	2,1	—	—	42,6	6
	Silandro	706	Pr	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	20,6	—	—	11,5	0,5	—	—	2,0	—	42,5	5
Plima	Ganda (Marocha)	1490	Pn	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	22,6	3,4	—	6,7	2,5	1,2	—	—	—	57,0	7
Lasa	La Madonna	1497	Pv	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	25,7	0,4	—	0,2	12,8	—	—	0,6	—	59,8	4
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	16,0	0,8	—	10,0	2,0	—	0,5	—	—	48,5	5
	Naturno	550	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	14,9	2,0	—	10,0	—	—	—	—	—	34,5	5
	Montemeve	2392	Pv	13,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	5,0	3,0	—	—	48,0	—	28,0	—	—	—	128,5	7
	Pian della Costa	1824	Pn	2,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	19,0	4,5	26,0	2,0	—	9,5	4,0	0,8	—	—	—	77,4	9
	Pian (Pfalders)	1700	Pv	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,0	—	22,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	59,5	5
Fiemme	Corvara	1822	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	3,5	25,0	0,1	—	0,2	5,8	—	—	—	—	67,6	6
	S. Leonardo	644	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	25,0	—	33,8	4,0	—	7,2	6,0	—	—	—	—	87,8	7
	S. Martino	588	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	1,4	26,4	1,7	—	6,4	2,0	—	—	—	—	72,9	7
	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	13,0	—	20,0	—	—	4,6	—	—	—	—	—	38,9	4
Noce	S. Elena	1536	Pv	0,5	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	15,5	—	22,3	—	—	7,1	—	—	—	—	—	50,6	5
	S. Gertrude	1500	Pn	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	6
	S. Nicolò	1204	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	7,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	26,4	6

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO scolastico	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Paviccolo	1165	Pa	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,0	—	23,0	—	—	8,5	—	—	—	—	—	58,5	5
	Bagni Lad	699	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	—	26,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	59,0	5
	Cèrmes	980	Pv	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	24,2	—	—	8,0	—	—	—	—	—	52,8	4
	Méltina	1138	Pn	0,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	19,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	33,2	4
	Téaimo	685	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	20,2	0,4	25,1	—	—	3,5	—	—	—	—	—	56,5	5
	Andriano	284	Pn	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	19,2	—	23,4	—	—	3,3	—	—	—	—	—	55,2	5
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	5,0	—	22,5	11,0	—	2,5	3,0	—	—	0,5	—	59,5	7
	Ridanna	1425	Pn	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	13,5	0,8	23,0	1,0	—	14,8	5,5	2,2	1,3	—	—	76,8	8
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,5	—	20,0	—	—	—	—	—	2,5	—	1,0	82,0	6
	Flères (Rodes)	1246	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	37,0	—	—	14,0	—	0,5	12,0	—	0,5	83,8	5
	Colle Isarco	1062	Pn	2,0	5,5	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	14,5	4,0	21,5	2,5	0,5	13,2	2,7	1,2	1,5	0,5	2,2	87,1	12
	Vipiteno	945	Pn	0,2	5,5	0,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	11,4	0,8	17,5	1,3	0,3	9,0	2,7	0,7	1,8	1,4	—	54,8	9
	Campo di Trens	935	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	8,0	—	5,0	—	10,0	—	—	—	—	—	27,8	5
	Le Cave	844	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	11,0	—	33,5	—	—	3,2	—	1,6	—	—	—	54,7	6
	Aica	728	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,0	—	13,4	—	—	22,6	—	—	—	0,5	—	41,7	4
	Laudro	1441	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Maddalena	1398	Pv	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	10,5	—	—	13,0	—	5,5	—	1,4	—	44,6	6
	S. Vito in Brâies	1351	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	21,0	—	2,0	18,0	—	7,0	—	—	—	—	—	60,0	6
	Dobbiaco	1250	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	16,0	—	12,0	3,2	—	3,0	1,4	1,3	0,7	—	—	42,0	7
Rienza	Anterselva di Mezzo	1286	Pn	0,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	16,0	—	2,3	—	—	20,4	0,4	—	2,8	—	—	44,0	5
	Monguelfo	1078	Pn	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	10,4	0,4	—	5,2	3,1	1,3	—	—	—	34,6	6
	Rasùn di Sotto	1080	Pn	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	12,0	6,0	—	5,0	—	4,5	—	—	—	42,7	6
	Brunico	825	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	20,3	—	—	6,0	4,0	2,0	—	—	—	34,7	6
	Casere	1600	Pv	4,0	0,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,5	—	—	15,7	1,5	23,5	8,2	1,2	20,6	15,2	2,3	3,3	1,9	—	103,4	13
	Riva di Tures	1600	Pn	—	3,3	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	15,6	1,3	23,1	8,5	—	16,0	7,5	3,9	4,3	1,6	1,1	83,4	12
	Lappago	1485	Pn	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	38,5	9,4	—	—	—	—	—	—	—	88,5	5
Aurino	Selva dei Molini	1290	Pn	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	14,2	6,3	34,3	4,6	0,3	6,3	3,7	0,7	0,4	0,3	—	76,2	7
	S. Giacomo	1100	Pv	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2,3	28,5	9,5	—	19,3	11,3	2,0	4,5	0,5	—	86,7	9
	S. Giovanni	1011	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	18,3	—	29,3	10,2	—	14,3	8,9	1,4	—	2,6	—	88,7	9
	Campo Tùres	890	Pn	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	20,1	3,3	30,3	—	—	8,4	3,3	1,2	0,2	1,0	—	74,4	9
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	29,0	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	89,4	4
	Corvara	1558	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	3
	S. Cassiano	1545	Pn	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,0	2,0	—	1,3	—	—	—	—	—	30,7	5
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	4,3	21,7	—	—	1,0	—	—	—	—	51,6	5
	Badia	1357	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	9,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	29,7	3
	S. Martino	1117	Pn	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	15,2	4,1	14,4	—	—	0,8	2,1	—	—	—	—	43,7	5
	Longiega	1080	Pv	—	3,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	2,0	15,3	—	—	6,3	0,8	—	—	—	—	44,1	5
	Valles	1854	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	19,0	3,3	40,0	6,4	—	—	1,0	0,8	—	—	—	78,8	7
	Fundres	1159	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	39,5	—	—	12,0	—	—	22,0	—	—	107,0	5
Rienza	Luson	972	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	[illegible]	—	—	—	5,0	—	—	—	—	32,0	4 ?
	Vandòies di sotto	973	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,2	11,1	22,4	—	—	12,2	—	—	—	—	—	71,9	6
Isarco	Bressanone	560	Pn	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	11,0	—	12,0	15,0	—	2,7	—	—	—	—	—	46,5	6

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 532)

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Eores	1600	Pn	0,1*	6,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2*	—	27,7**	3,0*	—	2,8*	—	—	—	—	—	50,9	5
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	3,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4**	1,2*	18,4**	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	45,2	5
Isarco	Laxfons	1150	Pn	2,8*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	21,0**	0,7	27,0**	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	56,4	5
	Passo di Sella	2200	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gardena	Passo Gardena	2187	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Cristina	1428	Pn	—	(n)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pn	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0n?	3?
	Castelrotto	1095	Pn	—	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0**	—	30,0**	0,6*	—	0,6*	—	0,6*	—	—	—	50,2	3
Isarco	Tires	1019	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6*	1,0*	20,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	4
	Fiè	900	Pn	—	5,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6*	—	15,5*	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	88,0	4
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	2
	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	37,0*	1,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	4
Ega	Novale (Rauth)	1380	Pn	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pn	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1*	—	10,1*	4,5	—	—	—	—	—	—	—	24,9	4
	Cardano	280	Pn	—	(n)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	17,8**	—	16,2**	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	38,1	4
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	25,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	34,0n?	4?
	Valdurna	1566	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24,6	0,2*	38,0*	—	—	—	—	—	—	1,0	—	68,0	4
	Rioblanco	1850	Pn	1,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Talvera	Bonvigo	1850	Pn	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	26,0*	2,0	35,0**	—	—	6,0*	4,0	—	—	1,0	81,0	9
	S. Genesio	1080	Pn	0,7*	3,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0*	5,0**	6,0	—	—	17,0*	—	1,0*	—	—	—	64,0	6
	Sarentino	968	Pn	—	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	22,3	26,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,4	3
	Gries	292	Pn	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	20,5	37,8**	7,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	5
	Bolzano	203	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	22,2*	0,4	19,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	46,6	5
																							1,2	23,8	0,6	7,9	—	—	—	—	—	—	—	38,9	3
	Medio e basso Adige																																			
	Radagno	1562	Pn	—	5,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7*	—	20,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	51,9	3
	Nova Ponente	1355	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bronzòlo	250	Pn	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	12,0*	—	22,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	48,1	3
	Caldaro	568	Pn	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	26,8*	—	19,5	8,4	—	—	—	—	—	—	—	80,1	5
	Cauria	1328	Pn	—	7,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2*	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	69,5	3
	Faedo	662	Pn	2,0*	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	37,0*	—	2,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	80,0	6
	S. Michele	228	Pn	0,5*	7,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5*	46,5*	—	31,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	115,5	5
	Salorno	224	Pn	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	14,0*	—	32,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	58,5	5
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5*	1,0*	14,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	3
	Peio	1580	Pn	—	9,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8*	15,6*	9,4*	5,6*	—	—	3,8*	—	—	—	—	51,4	6
	Provès	1414	Pn	—	8,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0*	—	1,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	35,1	3
	Méndola	1360	Pn	1,4*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	25,0*	—	23,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	58,4	5
Noce	Senale	1342	Pn	2,8*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	25,0	3,0	35,2*	—	—	1,0	—	—	—	—	—	76,2	7
	Tiazzola di Rabbi	1310	Pn	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	18,0*	—	25,5*	—	—	2,8*	—	—	—	—	—	59,8	5
	Fondo	960	Pn	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	30,0*	—	18,0**	8,0	—	—	—	—	—	—	—	58,1	4
	Fucine	977	Pn	—	9,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0*	—	26,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	49,4	3
	Romeno	962	Pn	—	8,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	26,8*	—	25,0**	8,2*	—	—	—	—	—	0,4*	—	60,4	5

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Mezzana	956	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	2
	Malè	787	Pn	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	20,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	43,8	3
	Cles	656	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	26,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	4
	Spormaggiore	565	Pn	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	35,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	4
	Denno	436	Pn	2,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	45,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	5
	Mezzolombardo	215	Pn	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	34,0	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	6
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	3
	Maxin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	2
	Moena	1138	Pn	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	3
	Predazzo	1020	Pn	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	3,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	25,8	3
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	30,4	2,8	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	77,6	6
	Paneveggio	1520	Pn	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	26,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	52,0	4
	Anterivo	1209	Pn	0,5	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	25,0	20,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	70,6	5
Avisio	Cavalese	1014	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	3
	Grumès	865	Pn	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	22,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	39,0	4
	Cembra	662	Pn	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	3
	Lavis	230	Pn	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3 ?
Adige	Rifugio Vaneze (Rondone)	1290	Pn	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	21,5	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	43,1	2 ?
Fersina	Palù	1400	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	4
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	68,8	3
	Trento	195	Pr	0,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	34,5	—	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	81,6	4
	Aldeno	212	Pn	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	86,2	3
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	6,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	22,4	4,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	62,6	6
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	10,5	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	47,2	4
	Fòchese	700	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	4
	Rovereto	211	Pn	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	5
	Ronzo	974	Pn	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	2,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	92,5	4
	Ala	190	Po	4,4	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	35,2	—	21,9	—	—	—	—	—	—	—	—	72,4	5
	Spiazzi M. Baldo	980	Po	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,7	—	16,7	1,1	—	—	2,1	—	—	—	—	87,5	6
	Ferrara M. Baldo	881	Po	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	20,5	—	80,7	—	—	—	—	—	—	—	—	108,9	4
	Belluno Veronese	148	Po	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	4
Tasso	Caprino Veronese	276	Po	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	37,0	5 ?
	Affi	188	Po	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	3
Progno di Fosse	S. Pietro Incariano	160	Po	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	27,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	46,0	4
Progno di Negrar	Fane	624	Po	—	15,1	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	30,4	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	80,7	5
	Erbezzo	1113	Po	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	4
	Fosse di S. Anna	945	Po	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	36,6	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	76,5	5
Tal Pesmena	Cerro Veronese	729	Pn	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	27,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	4
	Grezzana	166	Po	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	28,0	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	5
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	33,4	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	53,6	3
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	0,7	8,0	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	39,6	—	10,4	—	—	—	—	—	—	1,0	—	68,8	6
	Campofontana	1323	Pn	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,1	54,5	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	93,1	7
Illasi	Ginezza	758	P	5,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	55,0	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	97,4	6
	Tregnago	371	P	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	16,1	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	43,9	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a un mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Alpone	Campo d'Albero	901	Pn	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	30,0	36,8	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	90,0	5?
Alpone	Castelvero	535	Pn	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	33,0	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	64,8	5
Alpone	Marana di Crespadoro	791	Pn	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	4,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	32,7	4
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	15,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	5
Chiampo	Ferrazza	861	Pn	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	40,8	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	4
Chiampo	Chiampo	180	Pn	1,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	49,2	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	0,7	61,8	5
Chiampo	Arzignano Vicentino	116	P	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	4
	Pianura occidentale o — fra Piave e Brenta																																			
	Cornuda	163	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	37,8	0,8	19,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	72,8	5
	Montebelluna	121	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	57,6	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	4
	Nervesa	78	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	38,2	0,2	12,4	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	56,6	3
	Povegliano	55	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		28,0		—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	4?
	Istrana	42	Pr	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	41,2	0,2	7,0	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	58,8	3
	Villorba	38	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	36,0	—	9,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	49,0	3
	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	21,0	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	4
	Treviso	15	Pr	—	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	8,2	48,6	0,1	5,2	0,5	0,1	—	—	0,2	—	0,1	58,8	6
	Biancade	10	P	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	42,8	—	5,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	52,7	6
	Saletto di Piave	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	30,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	6
	Cavasnecherina	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	28,6	0,5	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	35,9	6
	Cortellazzo	1	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	30,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	5
	Cavallino	1	P	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	23,0	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	4
	Cartigliano	38	P	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	11,0	—	16,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	30,7	4
	Galliera Veneta	45	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	35,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	4
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	40,4	—	9,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	52,0	2
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	1
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	2
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	2
	Curtarolo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	8,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	4
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,3	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7	2
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	28,4	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	6
	Mogliano Veneto	6	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stra	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	19,5	1,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	4
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	15,0	0,2	7,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	23,1	2
	Pianura Venezia	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	25,7	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	3
	Lova	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	14,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	3
	Trepalade	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	2
	Venezia	1	Pr	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,7	18,2	0,1	2,0	—	—	—	—	—	0,2	—	0,1	24,8	4
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	18,8	0,2	2,0	—	—	—	—	—	0,4	—	—	25,4	4
	Faro Rocchetta	2	P	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	12,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	4
	Chioggia	2	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	8,8	0,2	2,0	0,2	—	—	—	—	0,4	0,2	—	15,0	8

Piave - Sile

Brenta - Lagune di Venezia

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura occidentale δ — fra Brenta e Adige																																			
Immis-Bacchiglione	Sandrigo	89	P	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	25,0	5,0	12,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	58,5	6
	Passo di Riva	60	P	—	5,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	41,5	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	65,1	4
	Bolzano Vicentino	44	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	29,5	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	4
	Camisano	24	P	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	39,5	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	52,8	4
	Trambacche	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	2
	Padova	12	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	3,8	27,6	0,5	3,3	0,2	—	0,2	0,8	—	0,3	—	—	37,0	3
	Saonara	10	P	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	7,8	2,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	27,1	4
	Borgoricco	7	P	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	3
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1
	Corte	3	P	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	5
	Calle Vendà	580	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	0,1	—	0,1	0,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	20,0	0,1	2,7	0,1	—	—	—	0,1	0,1	—	—	26,0	3
	S. Germano dei Berici	90	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	2
	Castegnero	57	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	2,0	9,0	—	15,0*	9,5	—	—	—	2,0	30,8	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	88,5?	10?
	Villaga	50	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	2
	Longare	29	P	—	2,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	51,2	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	4
	Cologna Veneta	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2
Brenta-Bacchiglione - Sile - Piavesella - Livenza	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	6,7	21,2	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2	4
	Caselle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	13,7	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	3
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	20,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,9	3
	Borgo Frassine	17	P	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6 n	4?
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	26,5	2
	Bassanello	16	P	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	24,6	—	5,4	—	—	—	—	—	0,5	—	—	34,0	4
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2
	Este	13	P	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	2
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	2
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,8	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	3
	Monselice	9	P	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7?	—
	Casal Ser Ugo	8	P	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	17,4	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	4
	Conselve	8	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	3
	Cona	4	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	1
Adige-Fratta-Gorzone	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	2,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	2
	Montebello Vicentino	40	P	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	33,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0 n	4?
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	2
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	2
	Vighizzolo d'Este	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,3	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	3
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	2

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 536)

Bacino scolante	Recapiti principali e Stazioni	Altezza s.l.m. in metri	Tipo della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura polesana																																				
Adige - Canal Bianco - Fratta - Po di Levante	Ca di David	49	P	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	22,8	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	31,7	4
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	23,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	29,8	3
	Isola della Scala	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	22,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	39,5	2
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	2
	Sovolone	24	P	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	2
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	2
	Legnago	16	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Badia Polesine	11	P	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,8	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	3
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1
	Boara Polesine	6	P	0,7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3
	Pinson (Fratta)	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	3
	Rovigo	6	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,4	0,4	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	0,4	0,2	6,8	6
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6
	Chiavicone di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3
	Castelnuovo Veronese	130	P	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3	3
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,7	2
	Roverbella	42	P	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	4
	Nogarole Rocca	80	P	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	3,0	—	—	8,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	24,9	6
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Trevisi)	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	10,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	3
	Governolo	16	Pn	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,5	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	6
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	3
	Mesola Superiore	12	Pr	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	5,0	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	2,8	4
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	4
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1
	Fiume Umbertiano	9	Pr	0,7	0,6	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	0,2	0,7	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	0,1	0,6	1,1	—	—	—	0,2	—	—	0,6	0,2	3,9	1
	Occhiobello	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,5	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	3
Po Grande di Levante	Corbola	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	2
Po di Maestra	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. - Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Intestadura*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Guà** a *Lonigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

†, dato incerto;
(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	1.90	1.80	1.60	1.50	1.40	1.45	1.40	1.30	1.20	1.00	0.85	0.90	1.00	1.05	1.10	0.95	0.90	[0.70]	1.75	2.55	[2.60]	2.50	2.55	2.45	2.30	2.20	2.12	2.00	1.80	1.70	1.65	1.61	1.90	6
	Ponte di Postumia	I	0.50	1.02	0.70	0.60	0.40	0.30	0.27	0.25	0.20	0.15	0.15	0.25	0.27	0.25	0.20	0.15	0.15	0.09	0.04	[0.02]	[1.85]	1.30	1.08	0.85	0.75	0.70	0.65	0.68	0.62	0.60	0.58	0.49	1.83	5
	Grotte di Postumia	I	0.80	2.10	1.60	1.30	1.10	0.90	0.80	0.72	0.70	0.64	0.60	0.96	0.82	0.68	0.58	0.52	0.44	0.44	[0.40]	0.40	[3.20]	2.10	1.70	1.60	1.60	1.58	1.50	1.40	1.30	1.28	1.26	1.15	3.30	15
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.60	0.58	0.50	0.40	0.32	0.26	0.24	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.10	[0.08]	[1.00]	0.70	0.60	0.50	0.46	0.38	0.28	0.24	0.20	0.20	0.18	0.31	0.90	8
Quieto	Levade	I	3.73	3.30	4.15	3.52	2.80	2.60	2.55	2.40	2.35	2.18	2.62	2.28	2.25	2.10	2.01	1.99	1.80	[1.74]	1.78	1.79	[5.66]	5.35	5.00	4.74	4.08	3.81	2.86	2.55	2.50	2.35	2.25	2.97	3.92	8
Quieto	Ponte Porton	I	4.77	4.78	4.80	4.52	3.75	3.51	3.37	3.20	3.08	2.90	2.78	2.76	2.79	2.67	2.47	2.44	2.36	2.30	2.24	[2.23]	4.50	[5.07]	4.98	4.85	4.70	4.28	3.59	3.28	3.04	2.77	2.59	3.46	3.84	8
Bolzano	Ponte S. Lazzaro	I	1.75	2.00	1.80	1.78	1.62	1.55	1.48	1.40	1.40	1.35	1.34	1.30	1.28	1.26	1.25	1.23	1.22	1.20	1.19	[1.18]	[2.04]	2.00	1.95	1.88	1.76	1.60	1.55	1.46	1.45	1.40	1.39	1.52	1.86	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Draga	Castelvenere	I	0	0.25	0.10	0	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.15	0.10	0.15	0.15	0.11	0.13	[0.09]	0.10	0.10	0.10	[1.75]	0.25	0.25	0.25	0.20	0.10	0	0.05	0.05	0.10	0.10	0.01	1.75	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Comeno	I	0.16	0.12	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	[0.10]	0.13	0.11	0.10	0.15	0.11	0.11	[4.18]	2.26	1.08	0.75	0.48	0.28	0.22	0.18	0.10	0.08	0.04	0.38	4.18	3
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.68	0.60	0.50	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.36	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	[0.34]	0.34	0.34	0.34	[3.30]	1.46	0.94	0.62	0.76	0.66	0.58	0.56	0.52	0.50	0.48	0.61	2.96	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.68	0.75	0.62	0.56	0.50	0.48	0.48	0.48	0.48	0.49	0.48	0.50	0.48	0.47	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	[1.76]	0.86	0.80	0.72	0.66	0.62	0.60	0.58	0.56	0.52	0.50	0.59	1.31	6
	Dal Risano all'Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.80	1.12	1.09	0.94	0.86	0.78	0.76	0.78	0.72	0.70	0.69	0.72	0.72	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	[0.66]	[1.60]	1.40	1.20	0.93	0.88	0.85	0.78	0.74	0.72	0.71	0.70	0.88	0.94	6
Risano	Decani	I	1.05	1.00	0.95	0.98	0.91	0.85	0.89	0.83	[0.81]	0.98	0.99	0.97	0.95	0.92	0.98	0.90	0.88	0.87	0.86	0.85	[1.85]	1.10	1.00	0.97	0.96	0.94	0.94	0.93	0.93	0.91	0.91	0.94	1.53	8
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	[0.17]	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	[0.12]	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.05	11
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	I	0.81	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	[0.66]	0.66	1.58	1.11	[1.60]	1.04	1.05	0.95	0.88	0.87	0.81	0.78	0.76	0.94	0.91	6
Isonzo	Modrea	I	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	[3.65]	0.90	1.35	1.05	0.85	0.75	0.65	0.55	0.55	0.50	0.50	0.60	3.20	8
Isonzo	Canale	I	1.20	1.20	1.20	1.10	1.00	0.95	0.95	0.90	0.90	0.90	0.95	0.95	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	[0.85]	0.85	0.90	[6.00]	3.60	4.40	3.80	2.60	1.80	1.70	1.60	1.50	1.47	1.46	1.56	5.15	8
Isonzo	Salcano	I	0.52	0.59	0.58	0.50	0.48	0.47	0.47	0.46	0.40	0.42	0.46	0.41	0.43	0.39	0.34	0.32	[0.20]	0.26	0.25	0.26	[6.00]	2.70	3.75	2.50	1.70	1.25	1.00	0.88	0.95	0.75	0.70	0.96	5.80	7
Idria	Idria Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Idria	Recca	I	0.80	0.71	0.42	0.36	0.31	0.30	0.29	0.27	0.26	0.25	0.26	0.34	0.38	0.39	0.31	0.28	0.24	0.24	[0.23]	0.25	[5.00]	1.60	1.47	10.5	0.75	0.62	0.54	0.51	0.58	0.53	0.52	0.57	2.77	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.20]	0.20	0.20	0.20	[4.70]	2.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.54	4.50	6
Nadiza	Merna	I	0.70	1.50	1.00	0.65	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	[0.60]	0.60	0.70	0.70	0.70	0.70	0.68	0.60	0.60	0.60	0.75	[3.50]	3.00	2.70	2.00	1.30	1.00	0.90	0.85	1.10	0.90	0.90	1.06	2.80	6
Nadiza	Robbia	I	0.30	0.35	0.30	0.28	0.50	0.45	0.38	0.30	0.28	0.28	0.25	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	[0.16]	0.30	2.00	2.90	1.85	2.50	1.05	1.00	0.85	0.60	0.55	0.48	0.32	0.28	0.85	2.74	6
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	0.58	0.57	0.57	0.56	0.54	0.54	0.54	0.52	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	[0.48]	0.48	0.48	0.48	0.48	0.73	0.59	[1.19]	0.79	0.68	0.62	0.58	0.56	0.55	0.53	0.50	0.57	0.71	11
Tagliamento	Latisana°	I	0.99	0.58	0.47	0.38	0.19	0.16	[0.09]	0.12	0.13	0.17	0.22	0.85	0.86	0.58	0.68	0.61	0.48	0.82	0.97	0.61	0.66	0.49	1.26	[1.62]	0.93	0.79	0.68	0.64	0.51	0.55	0.58	0.64	0.58	11

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Livenza																																			
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.64	2.65	2.62	2.59	2.57	2.55	2.53	2.54	2.59	2.51	2.49	2.47	2.49	2.45	2.46	2.44	[2.42]	2.45	2.44	2.52	3.02	2.77	[3.18]	3.00	2.88	2.78	2.71	2.65	2.60	2.56	2.54	2.61	0.71	14
	S. Cassiano	I	1.15	1.13	1.08	1.05	1.05	1.00	1.00	0.96	0.94	0.92	0.90	0.90	0.88	0.86	0.84	0.82	[0.80]	0.80	0.80	0.84	[3.22]	1.90	2.44	1.92	1.50	1.27	1.13	1.24	1.14	1.12	1.10	1.19	2.42	12
Meschio	Motta °	I	0.49	0.48	0.47	0.47	0.42	0.40	0.30	[0.20]	0.27	0.33	0.37	0.39	0.40	0.30	0.32	0.34	0.35	0.32	0.32	0.33	1.35	2.36	[2.41]	1.35	0.70	0.68	0.50	0.33	0.32	0.32	0.30	0.61	2.21	6
Cellina	Gorgazzo	I	0.82	0.81	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.74	0.74	0.73	[0.72]	0.72	0.89	0.95	[1.02]	0.98	0.95	0.90	0.86	0.82	0.81	0.80	0.79	0.81	0.30	8
Meduna	Vitainale	I	1.42	1.40	1.38	1.34	1.36	1.33	1.34	1.35	1.38	1.55	1.58	1.48	1.44	1.40	1.38	1.34	1.32	[1.30]	1.35	1.42	[3.12]	2.10	1.97	1.85	1.84	1.70	1.66	1.58	1.57	1.54	1.48	1.56	1.82	14
	Piave																																			
	S. Stefano di Cadore	I	[0.77]	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.74	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	[0.71]	0.74	0.06	12
	Cimagogna	Ir	[0.59]	0.58	0.56	0.53	0.49	0.50	0.53	0.53	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.47	0.48	0.49	0.52	0.49	0.49	0.56	0.48	0.47	0.48	0.48	0.47	0.47	[0.46]	0.46	0.50	0.11	12
Piave	Perarolo (1)	I	[0.56]	0.55	0.55	0.55	0.54	0.52	0.52	0.52	0.53	0.51	0.53	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.47	0.47	0.47	0.50	0.50	0.56	0.49	0.47	0.48	0.47	[0.45]	0.47	0.48	0.47	0.50	0.11	12
	Ponte nelle Alpi °	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Belluno	I	0.38	0.33	0.33	0.35	0.36	0.39	0.43	0.39	0.38	0.36	0.40	0.34	[0.31]	0.43	0.41	0.43	0.40	0.45	0.40	0.44	0.36	0.39	[0.35]	0.28	0.25	0.20	0.16	0.10	0.39	0.42	0.45	0.36	0.32	8
	Nervesa (2)	Ir	0.51	0.51	0.52	0.52	0.51	0.52	0.51	0.52	0.55	0.56	0.54	0.53	0.52	0.50	0.52	0.50	0.49	0.48	0.47	0.46	[0.68]	0.44	0.60	0.51	0.38	0.32	0.26	0.24	[0.20]	0.22	0.21	0.46	0.48	13
Musi	Auronzo	I	[0.78]	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.78	0.78	0.77	0.77	[0.76]	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.77	0.02	13
Soligo	Salietto di Zuel	I	0.05	0.05	0.05	»	»	»	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0	0	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	»	»	7
	Perarolo	I	[0.35]	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	[0.18]	0.18	0.19	0.19	0.19	0.23	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.21	0.07	8
	Brenta																																			
Brenta	Barzon	Ir	0.06	0.05	0.06	0.08	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	0.04	0.03	0.04	0.06	[0.07]	0.00	0.00	0.07	0.01	[0.31]	0.26	0.16	0.10	0.06	0.03	0.02	0	0	0.03	0.06	13
	Limena °	Ir	0.19	0.18	0.18	0.20	0.16	0.19	0.18	0.21	0.24	0.26	0.25	0.19	0.18	0.19	0.20	0.24	0.26	[0.27]	0.27	0.24	0.14	0.00	0.20	[0.34]	0.21	0.09	0.04	0.10	0.07	0.17	0.16	0.16	0.30	11
	Corte	I	0.19	0.18	0.17	0.10	0.08	0	0.07	0.09	0.10	0.00	0.00	0.01	0.07	0.10	[0.11]	0.10	0.11	0.10	0.07	0.10	[0.35]	0.10	0.20	0.18	0.36	0.30	0.28	0.22	0.18	0.16	0.18	0.07	0.46	12
Brenta	Grotte di Oliero	Ir	0.17	0.17	0.16	0.15	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	[0.07]	0.09	0.26	0.18	[0.51]	0.48	0.34	0.26	0.22	0.18	0.15	0.13	0.12	0.16	0.44	14
Ghirada dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	0.66	0.66	0.69	0.67	0.67	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.66	0.67	0.69	0.66	0.68	0.68	0.67	0.67	0.69	[1.40]	0.82	0.77	0.70	0.70	0.68	0.66	0.66	0.68	0.66	[0.60]	0.70	0.80	14
	Bacchiglione																																			
	Borgo Berga	Ir	0.31	0.31	0.32	0.32	0.30	0.35	0.34	0.31	0.32	0.30	0.27	0.24	0.25	0.27	0.27	0.30	0.30	[0.31]	0.30	0.30	[1.00]	0.23	0.23	0.06	0.01	0.21	0.10	0.17	0.19	0.19	0.19	0.15	1.01	14
Bacchiglione	Cervarese	I	2.19	2.18	2.09	2.01	2.14	2.09	2.10	2.15	2.33	2.18	2.05	2.29	2.19	2.09	2.18	2.18	2.15	2.05	2.03	2.06	[0.39]	1.18	1.60	1.00	1.00	0.98	0.10	2.18	2.05	[2.50]	1.99	2.07	1.50	8
	Bassanello °	I	1.12	1.18	1.22	0.73	1.17	1.15	0.85	1.15	1.18	1.15	0.76	1.05	1.15	1.17	0.69	1.15	1.18	1.10	0.93	1.17	[1.40]	1.80	0.75	1.18	1.05	1.20	1.17	[0.59]	1.18	1.17	1.15	1.08	0.81	12
	Bovolenta °	I	0.35	[0.25]	0.25	0.70	0.40	0.50	0.70	0.35	0.35	0.30	0.30	0.25	0.30	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.35	0.30	1.20	[2.30]	1.30	1.70	1.40	1.10	0.80	1.10	0.70	0.80	0.50	0.66	2.05	8
Tesina Piccolina	Bolzano	I	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	[0.38]	0.38	[0.28]	0.21	0.08	0.03	0.02	0.04	0.07	0.24	0.26	0.09	0.39	0.31	0.41	12
Canale Biscia	Romba	I	1.33	1.33	1.33	1.33	1.32	[1.34]	1.33	1.33	1.33	1.32	[1.32]	1.30	1.30	1.31	1.31	1.31	[1.32]	1.29	1.28	1.31	1.32	[1.30]	1.30	1.31	1.32	1.33	1.33	1.33	1.33	1.34	1.34	1.33	0.10	14
	Agno - Guà																																			
Frassine	Borgo Frassine	Ir	2.58	2.56	2.51	2.51	2.51	2.49	2.47	2.54	2.51	2.49	[2.66]	2.51	2.50	2.57	2.60	2.65	2.54	2.48	2.54	2.45	[2.10]	2.12	1.98	1.90	1.90	1.89	2.00	2.02	2.00	2.05	2.06	2.19	2.48	13
	Brancaglia	I	2.87	2.89	2.89	2.85	2.89	2.91	2.91	2.89	2.90	2.91	2.93	2.90	2.95	2.94	2.95	[2.96]	2.95	2.94	2.94	2.93	[1.50]	2.22	2.24	2.28	2.06	2.76	2.76	2.82	2.88	2.87	2.91	2.79	1.46	13
C. S. Caterina	Prà	I	2.36	2.32	2.39	2.40	2.39	2.39	2.28	2.25	2.23	2.19	2.76	2.75	[2.76]	2.76	2.76	2.73	2.71	2.72	2.70	2.70	2.35	1.75	[1.49]	1.61	2.71	2.27	2.21	2.20	2.22	2.23	2.09	2.40	1.20	12
Guzzina	Stanghella	I	1.99	2.02	2.00	1.93	1.98	2.10	2.12	2.00	2.01	2.10	2.20	2.17	2.17	2.22	2.21	2.20	2.21	2.23	2.23	[2.22]	2.03	1.96	1.80	[1.14]	1.36	1.63	1.76	1.80	1.89	1.96	1.90	1.91	1.11	8
	Taglio Angaillara	I	1.71	1.74	1.74	1.77	1.81	1.82	1.88	1.90	1.93	1.95	1.91	1.90	1.92	1.94	1.94	1.93	1.89	[1.85]	1.86	1.89	1.90	1.18	1.10	[0.96]	1.18	1.44	1.52	1.61	1.64	1.65	1.76	1.72	1.06	12
Frotta	Cà Dolfin	I	1.34	1.43	1.42	1.49	1.78	1.80	1.80	[1.76]	1.68	1.72	1.63	1.80	1.46	1.50	[1.38]	[1.46]	1.32	1.27	1.03	1.06	1.10	1.20	1.32	[1.27]	1.29	1.38	1.43	1.44	1.49	1.47	1.37	1.39	1.10	12
	Valli Mocenighe	I	1.08	[0.88]	0.91	1.18	1.17	1.23	[1.31]	1.21	1.26	1.25	1.21	1.15	1.22	1.30	1.25	1.24	0.99	0.97	1.19	1.20	1.10	1.18	0.98	0.98	1.00	1.02	1.05	1.07	1.11	1.10	1.11	1.19	0.30	12

(1) A valle della confluenza col Boite.
(2) Influenzato per la diga del Canale Vittorio.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
Adige	Glorenza (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Ponte d'Adige	Ir	0.25	0.36	0.24	0.24	0.24	0.28	0.22	0.20	0.22	0.21	0.23	0.20	0.21	0.21	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.19	0.20	[0.36]	0.22	0.20	0.20	0.21	0.18	[0.17]	0.19	0.18	0.21	0.18	12
	Brennero	I	1.14	1.16	1.15	1.15	1.12	1.15	[1.20]	1.15	1.18	1.15	1.14	1.11	1.10	1.10	1.10	1.10	[1.08]	1.12	1.10	1.12	1.11	1.12	1.16	1.14	1.11	1.11	1.12	1.10	1.09	1.10	1.08	1.13	0.12	11
	Nave S. Felice	I	0.60	[0.65]	0.62	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.56	0.50	0.46	[0.45]	0.45	0.47	0.50	0.52	0.52	0.54	0.54	0.54	0.55	0.55	0.56	0.58	0.56	0.56	0.08	3
	Trento	I	0.25	0.31	0.35	0.33	0.21	0.24	0.23	0.23	0.24	0.24	0.30	0.31	0.26	0.25	0.25	0.23	0.23	0.20	0.21	[0.17]	0.17	0.19	0.33	[0.30]	0.30	0.26	0.26	0.26	0.24	0.25	0.25	0.26	0.22	4
	Borghetto	I	0.41	0.41	0.40	0.39	0.35	0.30	0.29	0.35	0.35	0.34	0.32	0.33	0.33	0.32	0.30	0.28	0.28	[0.25]	0.26	0.28	0.30	0.30	0.48	[0.49]	0.37	0.35	0.34	0.34	0.33	0.32	0.32	0.34	0.14	12
	Pescantina	Ir	1.33	1.31	1.31	1.35	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.31	1.30	1.30	[1.29]	1.26	1.27	1.33	1.28	1.30	1.71	[1.68]	1.30	1.27	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.33	0.21	12
	Legnago	I	1.30	1.31	1.30	1.79	1.73	1.30	1.30	1.79	1.76	1.79	1.31	1.78	1.31	1.32	1.30	1.28	1.28	1.28	[1.27]	1.26	1.78	1.26	1.99	[1.97]	1.25	1.78	1.24	1.79	1.78	1.78	1.78	1.76	0.20	12
	Badia Polesine	I	0.68	0.65	0.68	0.68	0.62	0.61	0.60	0.58	0.57	0.59	0.57	0.58	0.58	0.56	0.56	0.54	0.58	0.46	[0.45]	0.49	0.52	0.57	0.67	[0.70]	0.70	0.68	0.62	0.54	0.52	0.55	0.54	0.59	0.33	12
	Boara Pisani	Ir	1.32	1.33	1.31	1.36	1.30	1.30	1.31	1.32	1.31	1.37	1.32	1.36	1.35	1.35	1.36	1.36	1.30	1.31	1.33	1.33	[1.35]	1.36	1.43	1.37	[1.78]	1.36	1.31	1.36	1.30	1.30	1.30	1.51	0.32	12
	Cavarzere*	I	0.22	0.25	0.20	0.16	0.15	0.12	0.20	0.24	0.35	[0.42]	0.37	0.18	0.16	0.14	0.13	0.18	0.04	0.13	[0.21]	0.19	0.02	0.16	0.20	0.24	0.38	0.32	0.22	0.15	0.13	0.08	0.06	0.18	0.49	12
	Cavanella*	Ir	1.92	1.68	1.62	1.61	1.54	1.48	1.42	1.57	2.17	[2.30]	2.37	1.78	1.50	1.64	1.62	1.79	1.51	[1.40]	1.44	1.65	1.64	1.51	1.44	1.48	1.59	1.64	1.51	1.49	1.55	1.56	1.60	1.64	1.10	12
	Porto Fossone*	Iv	1.86	1.50	1.50	1.52	1.50	1.38	»	»	»	1.28	1.24	1.24	1.25	1.42	1.45	1.67	1.47	»	1.49	1.79	1.68	1.84	1.25	1.21	1.36	1.45	1.60	1.40	1.42	1.42	1.46	»	»	12
Isarco	Vipiteno	I	0.16	0.17	0.17	0.17	»	»	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.17	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	»	»	7
	Bressanone	I	0.15	0.15	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.15	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.08]	0.08	0.15	0.29	[0.48]	0.16	0.12	0.12	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12	0.10	0.10	0.10	0.14	0.40	8
	Costa di Sotto	I	0.70	0.70	0.70	[0.75]	0.70	0.65	[0.60]	0.65	0.68	0.68	0.70	0.69	0.70	0.69	0.68	0.65	0.68	0.68	0.65	0.69	0.70	0.70	0.72	0.68	0.70	0.70	0.68	0.70	0.68	0.70	0.68	0.69	0.15	8
Rienza	Valdaora	I	[0.32]	0.30	0.35	0.34	0.34	0.31	0.33	0.35	0.36	0.35	0.36	0.34	0.37	0.37	0.37	[0.39]	0.39	0.38	0.38	0.36	0.38	0.39	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.39	0.39	0.37	0.08	8
	S. Lorenzo	I	[0.70]	0.71	0.71	0.72	0.73	0.72	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.69	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.76	0.76	0.76	0.76	[0.76]	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.75	0.76	0.75	0.74	0.06	7
	Bressanone	I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.28	0.28	0.28	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.30	0.29	[0.28]	0.28	0.30	0.26	0.33	0.28	0.30	[0.32]	0.31	0.30	0.30	0.33	0.31	0.05	8
Ansiei	Ca di Pietra	I	[0.86]	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.33	0.33	0.86	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	[0.31]	0.33	0.34	0.35	0.34	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.33	0.03	12
	S. Maurizio (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Stegona (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Lungiega (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Boite	Flarous	I	[0.15]	0.13	0.13	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.16	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.07]	0.07	0.07	0.07	0.11	0.06	7
Maira	Tassullo	I	[0.59]	0.58	0.57	0.56	0.55	0.55	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.54	0.56	0.53	[0.51]	0.52	0.53	0.54	0.54	0.54	0.57	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.53	0.55	0.09	13
Noce	Rocchetta	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.80	0.70	0.65	0.66	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	»	»	5
	Zambana	I	[1.60]	1.60	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.55	1.55	1.55	1.55	1.53	1.55	1.55	1.55	[1.58]	1.58	1.53	1.58	1.58	1.58	1.53	1.53	1.53	1.59	1.53	1.56	1.58	1.56	0.07	6
Avisio	Pessò di Mocna	I	0.36	0.35	0.36	0.40	[0.44]	0.40	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	[0.30]	0.30	0.32	0.33	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.14	13
	Predazzo	I	[0.64]	0.63	0.66	0.61	0.61	0.62	0.62	0.63	0.66	0.66	0.61	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.54	[0.53]	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.54	0.54	0.53	0.58	0.58	0.56	0.53	0.58	0.57	0.11	8
	Pianura occidentale																																			
Po	Casier	Ir	0.51	0.49	0.46	0.39	0.29	0.33	0.32	0.35	0.38	0.39	0.40	0.45	0.45	0.40	0.44	0.43	0.42	0.34	[0.31]	0.42	[1.11]	0.88	0.75	0.59	0.56	0.47	0.55	0.47	0.45	0.41	0.41	0.47	0.82	12
	Trapalate*	I	1.57	1.80	1.21	1.06	1.00	[0.95]	1.05	0.97	1.05	1.06	1.14	1.21	1.25	1.85	1.43	1.40	1.19	1.08	1.05	1.22	[1.70]	1.58	1.50	1.20	1.15	1.85	1.34	1.33	1.28	1.27	1.28	1.24	0.75	12
	Pianura veneziana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.26	3.24	3.24	3.24	3.22	3.20	3.18	3.16	3.14	3.14	3.16	3.18	3.16	3.16	3.16	3.14	3.13	3.10	3.10	[3.09]	3.13	3.26	3.24	[3.35]	3.36	3.34	3.29	3.35	3.30	3.19	3.15	3.20	0.20	12
	Canda	I	2.36	2.29	2.28	2.28	2.26	2.23	2.19	2.17	2.15	2.15	2.15	2.20	2.19	2.19	2.20	2.19	2.17	2.18	2.14	[2.18]	2.13	2.25	2.36	2.33	[2.41]	2.33	2.32	2.28	2.27	2.26	2.24	2.24	0.23	12
	Bosaro	I	1.16	1.15	1.15	1.12	1.10	1.02	0.99	0.84	0.60	[0.55]	0.68	0.70	0.71	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.66	0.65	1.12	1.54	[1.69]	1.58	1.84	1.02	0.83	0.80	0.75	0.75	0.92	1.14	12
	Adria	I	1.31	1.08	0.99	0.96	0.88	0.84	0.88	[0.81]	0.87	0.89	0.92	1.09	1.17	1.39	1.45	1.47	1.28	0.98	0.87	0.85	0.86	0.86	[1.49]	1.46	1.39	1.33	1.29	1.27	1.27	1.25	1.19	1.11	0.68	12

(1) Le osservazioni vennero interrotte per la formazione di ghiaccio in corrispondenza alla sezione di misura.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 206			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a BORGO Bacino km.² 285		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza Idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza Idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.62	12.9	1115	0.82	1.90	164	0.59	13.2	1140	0.78	5.2	449	0.25	7.1	613	0.48	3.65	315
2	2.62	12.9	1115	0.81	1.80	156	0.58	12.8	1105	0.78	5.2	449	0.25	7.1	616	0.48	3.65	315
3	2.59	12.6	1089	0.81	1.80	156	0.56	12.3	1063	0.78	5.1	441	0.24	6.8	588	0.47	3.45	298
4	2.56	12.3	1063	0.80	1.70	147	0.53	11.6	1002	0.78	5.1	441	0.24	6.8	588	0.46	*3.25*	*281*
5	2.57	12.3	1063	0.79	1.65	143	0.49	10.5	907	0.78	5.1	441	0.23	6.6	570	0.46	3.25	281
6	2.57	12.4	1071	0.76	1.55	134	0.50	10.7	924	0.78	5.0	432	0.23	6.6	570	0.46	3.25	281
7	2.55	12.1	1045	0.77	1.45	125	0.53	11.5	994	0.78	5.0	432	0.23	6.6	570	0.46	3.25	281
8	2.54	12.1	1045	0.77	1.45	125	0.53	11.5	994	0.78	5.0	432	0.24	6.8	588	0.46	3.25	281
9	2.52	11.6	1002	0.77	1.45	125	0.52	11.4	985	0.78	4.9	423	0.23	6.6	570	0.46	3.25	281
10	2.51	11.5	994	0.77	1.45	125	0.52	11.4	985	0.78	4.9	423	0.22	6.4	553	0.46	3.25	281
11	2.50	11.3	976	0.76	1.35	117	0.51	11.0	950	0.78	4.9	423	0.22	6.4	553	0.46	3.30	285
12	2.49	11.1	959	0.76	1.35	117	0.50	10.7	924	0.78	4.9	423	0.21	6.1	527	0.46	3.30	285
13	2.49	11.2	968	0.76	1.35	117	0.50	10.7	924	0.78	4.9	423	0.20	5.9	510	0.46	3.30	285
14	2.47	10.8	933	0.76	1.35	117	0.50	10.7	924	0.78	4.9	423	0.20	5.9	510	0.46	3.35	289
15	2.45	10.5	907	0.75	1.30	113	0.49	10.5	907	0.78	4.9	423	0.20	5.9	510	0.46	3.35	289
16	2.43	*10.2*	*881*	0.74	1.25	108	0.49	10.5	907	0.77	4.6	397	0.19	5.6	485	0.46	3.35	289
17	2.43	10.2	881	0.74	1.25	108	0.47	10.0	864	0.77	4.6	397	0.19	5.6	485	0.46	3.35	289
18	2.45	10.3	890	0.73	1.20	104	0.48	10.2	881	0.77	4.6	397	0.18	*5.4*	*467*	0.46	3.35	289
19	2.43	10.3	890	0.72	*1.15*	*99*	0.49	10.5	907	0.77	4.6	397	0.18	5.4	467	0.46	3.35	289
20	2.55	12.6	1089	0.72	1.15	99	0.52	11.4	985	0.77	4.6	397	0.19	5.6	485	0.46	3.40	294
21	2.93	19.7	1702	0.89	2.90	251	0.49	10.5	907	0.77	4.6	397	0.19	5.6	485	0.46	3.40	294
22	3.02	21.5	1856	0.95	3.70	320	0.50	10.6	916	0.78	4.9	423	0.19	5.6	485	0.46	3.40	294
23	3.12	23.2	2004	1.02	4.65	402	0.52	11.3	976	0.78	4.9	423	0.23	6.6	570	0.48	3.80	328
24	3.00	21.0	1814	0.98	4.10	354	0.48	10.2	881	0.77	4.6	397	0.20	5.9	510	0.46	3.40	294
25	2.89	18.9	1633	0.95	3.70	320	0.47	10.0	864	0.77	4.6	397	0.20	5.9	510	0.46	3.45	298
26	2.78	17.1	1477	0.90	3.05	264	0.48	10.2	881	0.76	*4.3*	*372*	0.20	5.9	510	0.46	3.45	298
27	2.71	15.8	1365	0.86	2.50	216	0.48	10.2	881	0.76	4.3	372	0.20	5.9	510	0.46	3.45	298
28	2.64	14.5	1253	0.82	2.00	173	0.47	10.0	864	0.76	4.3	372	0.20	5.9	510	0.46	3.45	298
29	2.59	13.6	1175	0.81	1.90	164	0.47	10.0	864	0.76	4.3	372	0.20	5.9	510	0.46	3.45	298
30	2.55	12.9	1115	0.80	1.85	160	0.46	*9.7*	*838*	0.76	4.3	372	0.19	5.6	485	0.46	3.45	298
31	2.52	12.3	1063	0.79	1.75	151	0.46	9.7	838	0.76	4.3	372	0.19	5.6	485	0.46	3.45	298
Totale mensile			35 435			5273			28 099			13 739			1689.2			9074
Media mensile		13.6			1.97			10.8			4.8			6.1			3.69	
Altezza in Mm. per km.²	Media mensile	»			»			17.6			23.4			15.6			14.4	
	Massimo del mese	»			»			21.6			25.4			16.2			16.2	
	Minimo del mese	»			»			15.8			21.0			13.8			13.8	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1846			OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)			ADIGE													
							PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2609			TRENTO - Bacino km.² 3907			PESCANTINA - Bacino km.² 11542					BOARA PISANI - Bacino km.² 11731		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.06	86.0	8110	0.17	6.8	544	0.26	27.7	2393	0.33	102	8815	1.83	128	10627	20	213	1.78	125	10800
2	0.05	85.5	8067	0.17	6.8	544	0.27	28.4	2454	0.31	99	8554	1.81	125	10800	40	432	1.78	125	10800
3	0.06	86.0	8110	0.16	6.0	518	0.25	27.0	2333	0.35	105	9072	1.83	124	10714	60	643	1.81	126	10886
4	0.08	87.6	8249	0.15	5.7	492	0.24	26.1	2255	0.38	102	8815	1.85	118	10195	40	408	1.83	125	10800
5	0.02	83.3	8068	0.12	4.8	415	0.23	25.8	2229	0.31	83	7171	1.81	115	9936	40	397	1.88	121	10454
6	0.02	83.2	8068	0.11	4.6	397	0.21	24.4	2108	0.24	88	7606	1.86	111	9590	80	888	1.88	117	10109
7	0.01	82.5	8008	0.11	4.6	397	0.20	23.6	2039	0.23	86	7430	1.84	106	9158	80	275	1.81	120	10368
8	0.01	82.5	8006	0.11	4.6	397	0.20	23.9	2065	0.28	86	7430	1.82	106	9158	30	275	1.80	112	9677
9	0.01	81.5	7922	0.11	4.6	397	0.22	24.8	2143	0.24	88	7606	1.80	111	9590	40	884	1.91	109	9418
10	0.02	80.5	8035	0.11	4.6	397	0.22	24.8	2143	0.34	104	8986	1.88	111	9590	10	96	1.87	114	9850
11	0.03	80.5	8035	0.11	4.6	397	0.22	24.9	2151	0.30	97	8381	1.90	110	9504	10	95	1.93	108	9331
12	0.05	80.5	8035	0.12	4.8	415	0.21	24.4	2109	0.31	99	8554	1.90	110	9504	10	95	1.85	105	9072
13	0.02	80.5	8035	0.11	4.6	397	0.21	24.6	2125	0.26	91	7862	1.90	110	9504	10	95	1.85	105	9072
14	0.01	29.5	2549	0.11	4.6	397	0.21	24.8	2143	0.25	90	7776	1.91	108	9331	10	93	1.89	100	8640
15	0.00	80.0	2592	0.10	4.3	372	0.20	23.7	2048	0.25	90	7776	1.83	105	9072	10	91	1.94	104	8986
16	0.01	29.5	2549	0.09	4.0	346	0.19	23.0	1987	0.28	86	7430	1.81	101	8726	20	175	1.79	100	8640
17	0.00	28.1	2428	0.09	4.0	346	0.19	23.0	1987	0.26	86	7430	1.97	*97*	*8381*	10	84	2.00	99	8554
18	0.01	*27.5*	*2376*	0.08	3.8	328	0.19	23.0	1967	0.30	82	7065	1.96	98	8467	10	85	1.94	94	8122
19	0.03	28.1	2428	0.07	*3.6*	*311*	0.18	22.5	1944	0.31	83	7171	1.97	97	8381	10	84	2.00	95	8208
20	0.00	28.1	2428	0.09	4.0	346	0.18	22.5	1944	0.17	*77*	*6653*	1.93	105	9072	0	91	2.03	95	8208
21	0.07	37.0	3197	0.24	8.6	743	0.19	23.2	2004	0.17	77	6656	1.89	112	9677	10	97	2.01	*92*	*7949*
22	0.01	32.5	2808	0.26	10.3	890	0.28	25.6	2208	0.19	80	6912	1.88	119	10282	10	106	1.99	111	9590
23	0.38	64.5	5573	0.56	21.3	1840	0.32	31.4	2713	0.38	110	9504	1.74	141	12182	80	865	1.91	108	9331
24	0.30	57.0	4925	0.49	16.9	1638	0.22	25.1	2169	0.39	112	9677	1.74	143	12355	30	371	1.78	127	10973
25	0.16	44.1	3810	0.34	12.2	1054	0.20	23.9	2065	0.30	97	8381	1.80	123	10627	20	213	1.75	132	11405
26	0.10	39.2	3387	0.26	9.1	786	0.20	23.9	2065	0.26	91	7862	1.87	115	9936	10	99	1.86	117	10109
27	0.06	36.0	3110	0.22	7.7	665	0.20	23.8	2056	0.25	91	7862	1.86	112	9677	20	194	1.83	112	9677
28	0.08	34.0	2938	0.18	6.5	562	0.19	22.7	1961	0.25	91	7862	1.80	111	9590	0	0	1.88	110	9504
29	0.02	33.0	2851	0.15	5.7	492	0.18	22.5	1944	0.24	88	7606	1.84	110	9504	20	190	1.80	111	9590
30	0	32.0	2765	0.13	5.1	441	0.19	23.0	1967	0.25	90	7776	1.80	110	9504	20	190	1.80	105	9072
31	0	33.0	2765	0.12	4.8	415	0.18	*21.1*	*1823*	0.25	90	7776	1.80	110	9504	20	190	1.80	105	9072
Totale mensile			93 629			17 674			65 576			245 461			802 138		6 411			296 267
Media mensile		84.8			6.6			24.5			91.6			112.8					110.6	
Coefficiente in litri per km.²	Media mensile	25.5 (*)			»			9.8			9.4			10.3					9.4	
	Massima del mese	47.9			»			11.9			11.5			13.1					11.9	
	Minimo del mese	20.4			»			8.0			7.9			8.9					7.8	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

(3) Questo contributo unitario è fortemente influenzato dalle sorgenti a monte di Sarson e specialmente dalle Sorgenti di Oliero e da Fontanazzi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO a COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			NOCE						AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
										PONTE ROVINA (Mezzolombardo) - Bacino km.² 32			TASSULLO - Bacino km.² 186					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.86	2.10	181	0	0.45	38.9	0.70	37.4	3231	0.70	5.20	510	0.59	13.2	1140	0.36	2.55	220
2	0.35	1.90	164	0.01	0.50	43.2	0.70	37.4	3231	0.69	5.60	484	0.58	12.5	1080	0.36	2.55	220
3	0.35	1.90	164	0.02	0.50	43.2	0.70	37.4	3231	0.68	5.30	458	0.57	12.0	1037	0.36	2.55	220
4	0.35	1.90	164	0.01	0.40	34.6	0.75	42.3	3655	0.66	4.80	415	0.56	11.5	994	0.40	3.45	298
5	0.35	1.90	164	0	0.45	38.9	0.70	37.4	3231	0.65	4.50	389	0.55	10.8	933	0.44	4.50	389
6	0.34	1.70	147	0.01	0.40	34.6	0.65	33.3	2877	0.66	4.80	415	0.56	10.8	933	0.40	3.45	298
7	0.34	1.70	147	0.01	0.40	34.6	0.60	*30.0*	*2592*	0.65	4.80	415	0.56	11.5	994	0.32	1.60	138
8	0.34	1.70	147	0.01	0.40	34.6	0.65	33.3	2877	0.65	4.50	389	0.56	11.5	994	0.32	1.60	138
9	0.33	1.50	130	0.01	0.40	34.6	0.68	35.6	3076	0.66	4.80	415	0.56	11.5	994	0.32	1.60	138
10	0.33	1.50	130	0.01	0.40	34.6	0.68	35.6	3076	0.65	4.50	389	0.56	11.5	994	0.32	1.60	138
11	0.33	1.50	130	0.01	0.40	34.6	0.70	37.4	3231	0.64	4.20	363	0.56	11.5	994	0.31	1.35	117
12	0.33	1.50	130	0.01	0.40	34.6	0.69	36.4	3145	0.65	4.40	380	0.55	10.8	933	0.31	1.35	117
13	0.33	1.50	130	0.00	0.40	34.6	0.70	37.4	3231	0.68	4.00	346	0.55	10.8	933	0.30	1.10	95
14	0.33	1.50	130	0.01	0.40	34.6	0.69	36.4	3145	0.62	3.80	328	0.54	10.4	899	0.30	1.10	95
15	0.32	1.30	112	0.00	0.40	34.6	0.68	35.6	3076	0.69	5.50	475	0.53	10.0	864	0.32	1.60	138
16	0.32	1.30	112	0.00	0.40	34.6	0.65	33.3	2877	0.61	6.60	311	0.53	10.0	864	0.33	1.80	156
17	0.32	1.30	112	0.01	0.35	30.2	0.68	35.6	3076	0.60	3.35	289	0.51	*9.0*	*778*	0.34	2.06	177
18	0.32	1.30	112	0.01	0.35	30.2	0.68	35.6	3076	0.61	3.50	302	0.52	9.5	821	0.33	1.80	156
19	0.31	*1.15*	*99*	0.01	0.35	30.2	0.65	33.3	2877	0.61	3.50	302	0.53	10.0	864	0.32	1.60	138
20	0.33	1.50	130	0.01	0.35	30.2	0.69	36.4	3145	0.60	3.35	289	0.54	10.4	899	0.31	1.35	117
21	0.34	1.70	147	0.01	0.35	30.2	0.70	37.4	3231	0.64	4.10	354	0.54	10.4	899	0.30	*1.10*	*95*
22	0.35	1.90	164	0.01	0.40	34.6	0.70	37.4	3231	0.62	3.70	320	0.54	10.4	899	0.30	1.10	95
23	0.34	1.70	147	0.01	0.35	30.2	0.72	39.1	3378	0.62	3.60	311	0.57	12.0	1037	0.30	1.10	95
24	0.32	1.30	112	0.00	*0.30*	*25.9*	0.68	35.6	3076	0.62	3.60	311	0.55	10.8	933	0.30	1.10	95
25	0.32	1.30	112	0.01	0.35	30.2	0.70	37.4	3231	0.61	3.40	294	0.54	10.4	899	0.30	1.10	95
26	0.32	1.30	112	0.00	0.40	34.6	0.70	37.4	3231	0.60	*3.25*	*281*	0.54	10.4	899	0.30	1.10	95
27	0.33	1.50	130	0.01	0.40	34.6	0.68	35.6	3076	0.60	3.25	281	0.54	10.4	899	0.30	1.10	95
28	0.33	1.50	130	0.01	0.35	30.2	0.70	37.4	3231	0.60	3.25	281	0.54	10.4	899	0.30	1.10	95
29	0.33	1.50	130	0.01	0.35	30.2	0.68	35.6	3076	0.61	3.30	285	0.54	10.4	899	0.30	1.10	95
30	0.33	1.50	130	0.01	0.35	30.2	0.70	37.4	3231	0.61	3.30	285	0.54	10.4	899	0.30	1.10	95
31	0.34	1.70	147	0.01	0.35	30.2	0.68	35.6	3076	0.61	3.30	285	0.53	10.0	864	0.30	1.10	95
Totale mensile			4 196			1 041.3			97 024			10 952			28 969			4 548
Media mensile		1.57			0.39			36.2			4.09			10.8			1.70	
Cavallate in litri per m.² Media mensile		10.4			4.3			10.2			10.4			10.1			8.1	
Massima del mese		13.9			5.6			11.9			16.1			12.4			21.4	
Minimo del mese		7.6			3.3			8.4			8.3			8.4			5.2	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Portata sez. liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Portata inferiore in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Adige	Noce	Tassullo	1	di stazione	0.59	17.44	12.5	1066	11.6
2	id.	Adige	Pescantina	3	id.	1.80	106.60	123.7	10949	11.3
3	Isonzo	Idria	Ronca	3	id.	0.40	15.77	13.-	800	48.8
4	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	3	id.	0.22	37.25	57.4	1900	30.2
5	Adige	Canale derivato Lamarossa	A m. 850 dall'edificio di presa	4	»	»	55.49	85.4	»	»
6	Tagliamento	Tagliamento	Passo Cornuscio	4	di stazione	0.96	38.10	16.9	2800	7.3
7	Isonzo	Idria	Ronca	7	id.	0.39	12.71	9.78	800	29.2
8	Livenza	Livenza	Fiaschetti	7	id.	2.55	46.76	12.2	»	»
9	id.	Gorgazzo	Gorgazzo	7	id.	0.79	4.47	1.63	»	»
10	Adige	Noce	Tassullo	8	id.	0.565	18.18	11.6	1066	10.8
11	id.	id.	Ponte Rovina	8	di stazione di Mostellina	0.51 (1) 0.65	6.41	4.60	392	11.7
12	Piave	Piave	Ponte nelle Alpi	9	di stazione	4.70	16.62	5.89	1666	14.5
13	id.	Canale derivato dal Piave	Soccher (Parada)	9	id.	0.75	12.96	21.7		
14	id.	Piave	Perarolo	10	id.	0.41	12.90	14.60	826	17.7
15	id.	Boite	Perarolo	10	Stramtrografo	0.22	6.88	5.92	391	15.1
16	Brenta	Cismon	Ponte S. Silvestro	10	di rifer. a monte	1.80	4.11	3.55		
17	id.	Roggia derivata	Ponte S. Silvestro	10	—	—	0.31	0.160	192	19.5
18	id.	Brenta	Borgo	10	di stazione	0.46	8.57	3.25	235	13.8
19	id.	Cismon	Port'	11	di riferimento	4.75	7.82	7.55	440	17.2
20	Piave	Ansiei	Auronzo	11	di stazione	0.79	8.18	4.04	205	19.7
21	id.	Piave	Cimagogna	11	id.	0.54	18.80	11.2	612	18.2
22	Piave	Canale di Vidalenzo	Ponte Cordevole	12	di stazione	0.80	2.84	1.01	69.5	14.6
23	id.	Piova	Briglia a monte del Ponte sul Piova	13	id.	0.21	1.06	0.469	27.7	16.9
24	id.	id.	P.te della Segheria	13	—	—	1.27	0.473	29.4	16.1
25	Adige	Avisio	Paxsolago	15	di riferimento	1.57	10.71	7.80	881	8.9
26	id.	Adige	Trento	16	di stazione	0.32	68.02	85.5	9767	8.8
27	id.	Avisio	Ponte di Masna	17	id.	0.54	2.86	2.09	210	9.9
28	Piave	Colmeda	Fruina	17	—	—	0.45	0.327	6.76	60.8
29	id.	Piave	Segusino	17	di stazione	0.26	34.54	30.7	3490	8.8
30	id.	Colmeda	Ponte di Faont	19	—	—	0.90	0.290	3.53	81.7
31	Adige	Adige	Ponte d'Adige	18	di stazione	0.49	39.26	25.0	3689	6.7
32	id.	Rio Gardena	Trattoria Prene	18	di riferimento	4.72	2.09	1.96	50.6	39.1
33	id.	Isarco	Costa di sotto	18	di stazione	0.66	43.64	34.7	3568	9.7
34	Brenta	Oliero	Oliero	18	id.	0.09	8.66	8.78	»	»
35	id.	Brenta	Sarson	10	id.	4.10	38.00	26.4	1546	17.1
36	Adige	Canale derivato Lamarossa	A m. 850 a valle dell'edificio di presa	20	»	»	58.75	83.4	»	»
37	Piave	Ansiei	Val Marson	25	—	—	2.45	2.54	98.-	25.9
38	id.	Val da Rin	Presiamrin	26	—	—	0.67	0.788	20.-	39.1
39	id.	Val Marson	Casoni Crociera	26	—	—	0.48	0.356	28.-	12.7
40	Adige	Canale derivato Lamarossa	A m. 850 a valle dell'edificio di presa	27	»	»	49.85	70.8	»	»
41	Isonzo	Isonzo	Canale	30	di Canale	1.46	37.41	66.9	1357	49.3

(1) La lettura all'idrometro di stazione è incerta a causa della presenza di ghiaccio.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO												TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO ore 7				PISRIS ore 8				PISRIS ore 17				VENZONE ore 14				LATISANA ore 8				LATISANA ore 17				a BORGO PIAVE ore 8			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. %	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. %	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. %	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. %	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. %	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. %	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. %	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.52	0.01	5.0	7.0	1.35	0.04	4.0	2.0	1.88	0.04	4.0	3.0	0.59	0.03	6.0	0	0.90	0.01	8.0	2.0	0.44	0.02	7.0	3.0	0.32	0.05	7.0	4.5
2	0.69	0.02	1.0	5.0	1.60	0.05	4.0	2.0	1.75	»	4.0	3.0	0.58	0.02	7.0	3.0	0.42	0.03	7.0	1.0	0.23	0.03	7.0	4.0	0.32	0.04	7.0	4.0
3	0.53	0.01	5.0	2.0	1.50	»	5.0	4.0	1.45	»	5.0	4.0	0.58	0.01	6.5	2.0	0.24	0.03	4.0	2.0	0.21	0.02	6.0	4.0	0.32	0.03	6.0	10.0
4	0.50	»	1.0	5.0	1.40	»	4.0	1.0	1.37	»	3.0	1.0	0.56	0.01	5.5	0	0.10	0.02	6.0	0	0.16	0.03	6.0	3.0	0.35	0.05	5.5	7.5
5	0.48	»	2.0	3.0	1.30	»	1.0	2.0	1.27	0.04	3.0	3.0	0.56	0.02	6.0	1.0	0.05	0.05	5.0	3.0	0.19	0.08	6.0	2.0	0.36	0.10	5.5	12.0
6	0.47	»	2.0	3.0	1.22	»	2.0	6.0	»	»	»	»	0.54	0.01	6.0	2.0	0.05	0.02	6.0	3.0	0.13	0.07	6.0	0	0.39	0.08	6.0	10.5
7	0.47	00.1	4.0	4.0	1.18	0.04	1.0	3.0	1.16	0.06	2.0	3.0	0.53	0.01	7.0	4.0	0.18	0.05	6.0	3.0	0.06	0.06	7.0	2.0	0.43	0.04	7.5	11.0
8	0.46	0.01	3.0	1.0	1.15	0.06	3.0	2.0	1.15	0.03	4.0	1.0	0.53	0	7.5	6.0	0.21	0.04	7.0	3.0	0.06	0.03	8.0	3.0	0.38	0.02	7.0	10.0
9	0.40	00.1	3.0	2.0	1.14	0.02	4.0	3.0	1.12	0.03	3.0	1.0	0.53	0	7.0	4.0	0.61	0.30	7.0	3.0	0.05	0.12	7.0	4.0	0.22	0.03	5.0	10.5
10	0.42	00.1	3.0	1.0	1.10	0.06	4.0	1.5	1.09	0.04	4.0	3.0	0.53	0.01	6.0	0	0.89	0.07	7.0	0	0.05	0.06	8.0	4.0	0.25	0.03	5.0	8.0
11	0.45	0.02	4.0	2.0	1.08	0.04	3.0	3.0	1.14	0.03	4.0	4.0	0.53	0.01	7.0	4.0	0.47	0.02	8.0	1.0	0.02	0.04	9.0	2.0	0.42	0.03	7.5	8.0
12	0.41	0.01	3.0	2.0	1.12	0.01	5.0	4.0	1.16	0.03	4.0	4.0	0.52	0.01	8.0	4.0	0.59	0.03	9.0	3.0	0.03	0.02	9.0	5.0	0.44	0.03	8.0	3.0
13	0.43	0.02	2.0	1.0	1.20	0.02	4.0	1.5	1.25	0.04	4.0	5.0	0.51	0.01	8.0	4.0	0.46	0.01	8.0	0	0.03	0.02	8.0	4.0	0.47	0.03	7.5	10.5
14	0.39	0.02	5.0	3.0	1.21	0.04	4.0	4.0	1.28	0.03	4.0	3.0	0.50	0.02	7.0	4.0	0.52	0.01	8.0	1.0	0.10	0.01	8.0	4.0	0.42	0.03	6.5	10.0
15	0.94	0.02	4.0	3.0	1.16	0.03	4.0	3.0	1.12	0.04	5.0	3.0	0.50	0.01	6.5	3.0	0.68	0.01	5.0	2.0	0.12	0.02	7.0	4.0	0.41	0.02	6.5	10.5
16	0.32	0.11	4.0	2.0	1.06	0.03	4.0	2.0	1.05	0.03	4.0	2.0	0.49	0.01	6.5	3.0	0.41	0.02	7.0	0	0.13	0.01	7.0	1.0	0.48	0.03	7.0	9.5
17	0.30	0.06	2.0	4.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.49	0.02	6.0	0	0.16	»	6.0	3.0	0.09	0.02	6.0	2.0	0.46	0.03	7.0	12.5
18	0.28	0.03	2.0	3.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.49	0.01	6.0	0	0.02	0.06	6.0	4.0	0.13	0.02	8.0	1.0	0.45	0.03	7.5	11.0
19	0.25	0.06	2.0	3.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.48	0.05	5.0	2.0	0.07	0.01	7.0	2.0	0.22	0	8.0	1.0	0.46	0.04	7.0	11.0
20	0.25	0.06	4.0	3.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.50	0.04	7.0	2.0	0.22	0.03	10.0	3.0	0.52	0.03	9.0	6.0	0.44	»	6.5	8.0
21	6.00	1.08	6.0	7.0	4.50	1.84	7.0	7.0	5.45	1.27	7.0	8.0	0.70	0.10	6.0	4.0	0.71	0.10	9.0	6.0	0.54	0.07	10.0	6.0	0.08	0.06	4.0	1.0
22	2.70	0.22	8.0	7.0	4.10	0.43	7.0	6.0	3.50	0.36	7.0	7.0	0.67	0.08	7.0	5.0	0.66	0.03	10.0	5.0	0.56	0.02	11.0	9.0	0.20	0.05	7.0	2.0
23	3.75	0.28	7.0	»	4.45	0.46	6.0	7.0	4.15	0.42	8.0	7.0	1.80	0.42	7.0	7.0	0.93	0.03	11.0	9.0	1.45	0.75	10.0	6.0	0.35	0.11	5.5	2.0
24	2.50	0.14	6.0	4.0	3.25	0.25	6.0	4.0	2.90	0.15	7.0	4.0	0.80	0.13	7.0	6.0	1.74	0.77	7.0	4.0	1.44	0.45	7.0	6.0	0.28	0.07	4.0	3.0
25	1.70	0.08	5.0	4.0	2.50	0.15	6.0	8.0	2.25	0.07	6.0	5.0	0.70	0.04	6.5	5.0	1.00	0.20	7.0	3.0	0.78	0.09	9.0	6.0	»	»	»	»
26	1.25	0.05	6.0	2.0	2.00	0.09	5.0	3.0	1.90	0.06	6.0	4.0	0.64	0.04	7.0	5.0	0.81	0.05	8.0	2.0	0.41	0.08	9.0	4.0	0.20	0.09	4.0	4.0
27	1.00	0.04	6.0	2.0	1.75	0.06	4.0	3.0	1.72	0.03	7.0	8.0	0.49	0.03	7.0	4.0	0.76	0.04	8.0	3.0	0.36	0.05	8.0	5.0	0.16	0.04	4.5	4.5
28	0.88	0.04	7.0	6.0	1.70	0.06	7.0	6.0	1.68	0.09	5.0	4.0	0.57	0.02	8.0	9.0	0.66	0.03	9.0	4.0	0.24	0.03	9.0	7.0	0.10	0.05	5.5	1.5
29	0.95	0.04	5.0	4.0	1.77	0.06	6.0	4.0	1.75	0.04	7.0	7.0	0.55	0.02	7.0	6.0	0.42	0.03	9.0	4.0	0.20	0.05	9.0	6.0	0.38	0.08	7.5	4.5
30	0.70	0.03	7.0	6.0	1.65	0.05	6.0	6.0	1.63	0.04	7.0	7.0	0.52	0.02	8.0	6.0	0.29	0.04	9.0	4.0	0.20	0.06	9.0	7.0	0.42	0.02	8.0	1.0
31	0.70	0.03	9.0	6.0	1.55	0.07	7.0	6.0	1.60	0.03	8.0	8.0	0.51	0.02	8.0	6.0	0.22	0.06	10.0	5.0	0.22	0.04	10.0	6.0	0.42	0.01	8.5	0.5

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE a INTESTADURA					BRENTA a BASSANO ore 8				GUA a LONIGO ore 8				FRASSINE a BORGO FRASSINE ore 8				ADIGE PESCANTINA ore 12				ADIGE LEGNAGO ore 12				ADIGE BOARA PISANI ore 12			
	Ora	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.%	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ora	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.%	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.%	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.%	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.%	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.%	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr.%	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	11.0	1.35	»	4.5	»	»	»	»	»	0.56	0.03	5.0	5.5	0.98	0.02	6.0	7.5	1.57	0.03	4.0	4.5	1.50	0.02	2.0	2.5	1.52	0.04	2.0	0	1.59	0.04	2.0	4.0
2	11.0	0.95	0.01	4.5	»	»	»	»	»	0.56	0.04	4.5	3.5	0.96	0.03	5.0	5.0	1.58	0.03	4.5	1.5	1.51	0.04	4.0	6.5	1.51	0.06	3.5	3.0	1.54	0.04	1.5	0
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.56	0.04	4.0	2.5	0.95	0.04	5.0	7.5	1.59	0.06	5.0	3.0	1.51	0.06	2.5	5.5	1.60	0.05	4.0	3.0	1.52	0.04	1.0	3.5
4	11.45	0.60	0.06	3.0	»	»	»	»	»	0.50	0.03	3.5	0	0.98	0.02	4.5	6.5	1.60	0.06	4.0	1.0	1.55	0.04	1.0	3.0	1.70	0.04	2.0	4.0	1.54	0.06	1.5	1.5
5	12.5	0.58	0.04	2.5	»	»	»	»	»	0.50	»	2.5	3.0	»	0.06	6.0	6.5	1.64	0.06	1.5	3.5	1.59	0.04	1.0	2.5	1.75	0.05	2.0	1.0	1.58	0.04	0	0.5
6	12.30	0.45	0.02	2.0	»	»	»	»	»	0.52	0.06	2.0	2.5	0.98	0.03	4.0	7.0	1.60	0.03	2.0	2.5	1.52	0.03	1.0	2.0	1.58	0.06	1.0	1.5	1.59	0.06	0	1.5
7	10.55	0.28	0.03	1.5	»	»	»	»	»	0.49	0.07	1.0	2.5	0.96	0.02	4.0	5.5	1.58	0.02	3.0	3.5	1.54	0.03	1.5	4.0	1.59	0.04	0	1.5	1.58	0.04	0	0
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.54	0.04	3.0	0	1.00	0.06	5.0	7.5	»	0.02	3.0	3.5	1.59	0.06	2.5	3.0	1.73	0.02	1.0	0	1.57	0.03	0	2.5
9	18.15	0.25	0.03	1.5	»	»	»	»	»	0.49	0.05	3.0	1.0	0.95	0.02	6.0	4.5	»	»	»	»	1.90	0.04	2.0	6.0	1.75	0.05	2.0	1.0	1.59	0.08	0	3.5
10	»	»	»	»	»	7.0	0.74	0.08	1.5	»	0.48	0.06	2.5	3.0	0.95	0	7.0	3.0	»	»	»	»	1.91	0.01	1.5	2.5	1.74	0.08	1.5	2.0	1.58	0.04	0	2.5
11	»	»	»	»	»	7.85	0.74	0.02	2.5	»	0.47	0.05	3.0	1.5	0.92	0.01	7.0	0	1.58	0.07	5.0	2.0	1.90	0.01	2.5	4.5	1.78	0.04	2.0	1.0	1.73	0.05	0.1	2.0
12	»	»	»	»	»	8.20	0.88	0.06	3.5	»	0.44	0.03	3.5	2.5	0.96	0.01	7.0	2.0	1.66	0.06	5.0	2.0	1.91	0.01	3.0	6.0	1.76	0.02	3.0	2.0	1.76	0.05	0.1	4.0
13	»	»	»	»	»	8.55	0.85	0.08	3.5	»	0.58	0.05	2.0	3.5	1.00	0.01	5.5	3.5	1.52	0.05	5.0	0	1.90	0.01	4.5	9.0	1.81	0.04	3.0	4.0	1.90	0.03	0.1	1.5
14	»	»	»	»	»	9.35	1.10	0.06	2.5	»	0.48	0.05	2.0	3.0	0.95	0.01	7.0	2.0	1.64	0.07	5.0	0	1.89	0.01	3.0	4.5	1.89	0.03	3.0	4.5	1.89	0.03	1.5	5.5
15	»	»	»	»	»	10.0	1.20	0.02	2.5	»	0.48	0.03	2.5	0.5	0.95	0.01	5.0	1.5	1.66	0.06	5.0	0.5	1.91	0.01	2.5	6.0	1.88	0.06	2.0	3.0	1.87	0.02	1.0	3.0
16	»	»	»	»	»	10.80	1.10	0.02	2.0	»	0.46	0.06	2.0	3.5	0.98	0.01	7.0	0	1.61	0.07	5.0	2.5	1.85	0.02	3.5	6.0	1.88	0.05	2.0	5.0	1.89	0.02	1.0	4.5
17	»	»	»	»	»	11.15	0.75	0.04	1.0	»	0.46	0.03	2.0	1.5	0.97	0.02	5.0	3.1	1.61	0.06	2.0	1.5	1.90	0.01	3.5	2.5	1.88	0.01	2.0	2.0	1.90	0.02	0	1.5
18	»	»	»	»	»	11.40	0.70	0.04	1.0	»	0.45	0.04	2.0	2.5	0.98	0.02	5.0	5.5	1.65	0.05	2.0	2.5	1.91	0.01	1.0	1.5	1.89	0.01	1.0	1.0	2.00	0.03	0.5	1.5
19	»	»	»	»	»	12.20	0.80	0.02	1.0	»	0.44	0.05	2.0	2.5	0.92	0	4.0	1.5	1.67	0.08	3.0	1.5	1.92	0.01	0.5	0.5	1.87	0.02	3.0	1.0	1.93	0.02	0	0.5
20	»	»	»	»	»	13.0	1.12	0.02	2.0	»	0.41	0.02	1.5	0.5	0.96	0.01	6.0	0	1.58	0.07	4.0	2.0	1.88	0	1.0	2.5	1.86	0.01	3.0	4.0	1.88	0.02	0	2.0
21	»	»	»	»	»	14.5	0.88	0.02	3.5	»	0.58	0.02	3.0	5.0	1.48	0.04	7.0	1.0	1.80	0.10	6.0	2.0	1.91	0.01	2.0	3.5	1.75	0.02	2.5	3.0	1.84	0.02	1.0	4.0
22	»	»	»	»	»	15.80	0.55	0.04	5.0	»	0.52	0.02	3.5	5.0	1.22	0.04	7.0	3.0	1.86	0.11	5.5	2.5	1.94	0.01	2.5	4.5	1.86	0.03	4.0	3.5	1.86	0.07	2.0	3.0
23	»	»	»	»	»	17.45	0.68	0.02	6.0	»	0.74	»	3.5	6.0	1.02	0.02	6.0	2.0	1.50	0.48	6.0	5.5	1.78	0.06	5.5	9.5	1.89	0.03	4.0	4.0	1.94	0.03	2.5	4.5
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.78	0.08	3.5	5.5	0.99	0.04	6.0	0	1.70	0.09	6.0	2.0	1.79	0.08	5.0	8.5	1.87	0.01	4.0	4.5	1.77	0.08	3.0	4.5
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.68	0.02	4.0	6.0	1.06	0.02	5.5	6.5	1.81	0.06	5.0	2.0	1.84	0.02	3.5	6.5	1.86	0.03	3.5	2.5	1.75	0.02	4.0	5.5
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.66	0.01	3.5	5.5	1.02	0.02	6.0	1.5	1.73	0.07	5.0	0.5	1.88	0.01	3.0	4.0	1.78	0.02	4.0	3.0	1.86	0.02	3.0	3.0
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.55	0.02	»	4.0	1.01	0.03	5.5	0.5	1.69	0.07	4.5	0.5	1.85	0.02	3.5	5.0	1.74	0.02	3.0	3.0	1.91	0.01	3.0	3.5
28	9.20	1.05	0.02	4.5	»	»	»	»	»	0.53	0.01	3.5	4.5	1.02	0.07	6.0	1.0	1.69	0.06	6.0	3.0	1.89	0	5.0	9.5	1.78	0.02	3.0	3.0	1.97	0.01	3.0	4.0
29	9.50	0.95	0.03	4.0	»	»	»	»	»	0.50	0.01	3.5	5.0	0.96	0.02	6.5	0.5	1.70	0.07	6.5	2.0	1.91	0.02	3.5	3.5	1.78	0.03	4.0	2.0	1.87	0.01	3.5	3.5
30	10.20	0.98	0.02	4.0	»	»	»	»	»	0.49	0.02	4.0	5.5	0.96	0.01	6.5	1.5	1.65	0.06	7.0	4.0	1.91	0.02	5.5	5.0	1.78	0.02	4.0	2.5	1.82	0.01	3.0	2.5
31	10.45	0.92	0.02	5.0	»	»	»	»	»	0.49	»	3.5	5.0	0.95	0.03	9.0	4.5	»	0.07	7.0	4.0	1.89	0.02	6.0	6.5	1.75	0.02	4.5	5.0	1.83	0.01	4.0	4.5

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali-Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (°), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — f, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella I.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	10.15	254.0	3.35 10.25	167.0 127.0	10.0	243.0	3.10 17.10	170.0 135.0	9.50 21.0	246.0 204.0	17.0	182.0
2	1.0 10.30	214.0 210.0	5.25 17.30	181.0 105.0	0.20 10.0	208.0 206.0	5.40 17.15	181.0 111.0	9.10 23.50	209.0 212.0	5.10 18.25	184.0 116.0
3	0.10 11.30	219.0 200.0	6.40 18.0	157.0 122.0	0.20 11.0 23.45	211.0 195.0 192.0	6.10 17.25	162.0 125.0	10.0 23.20	198.0 192.5	6.15 18.40	169.0 130.0
4	0.10 12.25	198.0 176.0	7.0 19.0	139.0 118.0	12.0	177.0	0.30 12.30	158.0 128.0	11.10	183.5	5.45 18.40	155.0 132.0
5	1.45 13.30	156.0 178.0	7.0 20.10	130.0 103.0	1.10 14.45	157.0 175.0	6.30 20.10	136.0 110.0	1.25 13.30	168.0 180.0	6.40 20.0	144.0 115.0
6	2.30 13.0	154.0 176.0	7.25 20.45	137.0 110.0	2.30 13.35	154.0 172.0	6.45 20.15	148.0 111.0	2.40 13.10	157.0 178.0	7.0 20.0	147.0 115.0
7	4.45	166.0	23.20	112.0	4.15	166.0	20.15	118.0	4.10	166.0	20.0	114.0
8 C	4.10	176.0	23.10	138.0	5.10	175.0	23.20	140.0	5.0	173.5	21.30	140.0
9	3.25	189.0	23.0	138.0	3.25	186.0	21.0	141.0	3.10	185.0	22.45	141.0
10	0.25 10.20	195.0 178.0	13.30	138.0	0.20 11.20	190.0 174.0	13.20	139.0	0.40 10.10	190.0 175.0	13.10 24.0	142.0 150.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	0.50 10.10	200.0 189.0	0.40 11.0	146.0 131.0	0.45 10.45	196.0 184.0	0.35 13.50	145.0 130.0	7.0 20.15	197.0 185.0	15.40	137.0
12	7.20 20.10	211.0 194.0	1.20 14.10	143.0 128.0	7.40 20.25	208.0 189.0	1.20 14.10	144.0 129.0	7.40 20.30	206.0 187.5	1.20 14.10	149.5 135.0
13	5.0 21.40	209.0 193.0	1.50 13.30	138.0 117.0	5.30 21.35	201.0 187.0	2.0 15.35	136.0 121.0	5.10 21.10	204.0 188.5	1.50 15.10	141.0 127.0
14	6.10	224.0	2.0 16.10	138.0 98.0	5.0	218.0	2.25 16.25	142.0 105.0	6.10	228.0	1.50 16.20	151.5 110.0
15 ●	6.40 21.0	239.0 214.0	16.0	93.0	6.30 21.0	230.0 207.0	16.50	95.0	6.25 21.0	232.5 212.0	16.0	98.0
16	6.20 21.0	216.0 209.0	6.20 16.30	168.0 83.0	6.15 21.0	215.0 206.0	4.40 16.30	175.0 102.0	6.10 22.40	229.0 210.0	4.15 16.10	183.0 106.0
17	10.40	196.0	5.45 18.50	145.0 84.0	10.10 24.0	192.0 189.0	5.20 17.0	154.0 92.0	10.30 24.0	195.5 187.5	5.10 19.30	162.0 96.0
18	6.30 21.30	194.0 191.0	6.05 17.25	138.0 102.0	11.35	185.0	6.0 19.0	136.0 106.0	11.30	183.0	6.0 19.0	140.0 110.0
19	6.10 19.15	190.0 199.0	6.05 23.50	138.0 112.0	6.10 19.10	184.0 193.0	5.50 19.0	140.0 114.0	1.10 19.10	182.0 192.0	6.30 19.10	146.0 119.0
20	1.20 12.30	194.0 226.0	7.0 20.0	164.0 154.0	2.25 13.10	190.0 231.0	7.0 19.15	171.0 161.0	2.15 18.15	190.5 217.0	6.40 19.25	175.0 162.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	9.50 12.30	238.0 210.0	6.35 21.10	188.5 143.0	2.25 12.50	229.0 208.0	0.0 20.10	194.0 147.0	2.40 11.40	221.0 207.0	2.10 19.45	192.0 145.0
22 ☽	8.0 18.30	216.0 234.0	12.0 22.0	165.0 184.0	5.0 17.45	215.0 207.0	12.25 22.20	168.0 187.0	4.10 17.15	218.0 196.0	11.15 21.0	173.0 183.0
23	5.30 17.30	228.0 205.0	12.10	169.0	4.50 17.15	223.0 201.0	11.50	167.0	4.30 16.20	224.0 197.0	11.10	161.0
24	7.30 19.0	194.0 199.0	2.0 11.50	148.0 150.0	6.25 18.15	188.0 194.0	1.0 11.10	150.0 156.0	6.15 18.35	184.0 194.0	0.30 11.50	148.0 158.0
25	8.0 19.25	196.0 188.0	1.30 14.45	141.0 147.0	7.50 19.0	194.0 181.0	0.20 14.10	142.0 147.0	6.10 19.30	197.0 180.5	0.50 14.15	145.0 150.0
26	0.30 19.25	222.0 177.0	1.25 15.45	138.0 136.0	8.10 20.45	216.0 178.0	0.30 13.15	138.0 136.0	8.20 20.40	217.0 175.0	0.50 19.30	141.5 143.0
27	7.25 20.10	219.0 198.0	2.0 19.25	150.0 105.0	7.50 23.0	211.0 191.0	1.40 15.25	150.0 110.0	8.0 21.45	215.5 191.0	1.10 15.10	156.0 115.0
28	7.50 20.25	215.0 197.0	2.15 15.45	164.0 100.0	8.0 23.50	211.0 191.0	2.10 15.50	165.0 113.0	8.0 21.0	218.0 191.0	2.15 15.45	172.0 118.0
29	0.15 22.45	214.0 198.0	2.35 16.15	149.0 106.0	8.50 22.35	204.0 190.0	2.30 16.10	152.0 110.0	8.0 22.50	208.0 190.0	2.15 15.45	156.0 118.0
30 Ⓜ	9.50 23.15	211.0 196.0	4.30 19.35	144.0 100.0	9.25 23.30	201.0 189.0	3.45 20.45	145.0 108.0	9.25 23.0	206.0 189.0	3.25 19.50	153.0 111.0
31	10.20	217.0	4.50 17.25	146.0 199.0	10.10	208.0	4.20 17.40	148.0 108.0	10.20 24.0	206.0 184.5	4.15 17.30	154.0 114.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella II.

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1					9.15	208.0	16.0	142.0	4.55 21.30	178.5 166.5	10.20 21.5	153.0 142.5
2 ☾					9.15	208.0	17.10	138.5	5.30 20.35	193.0 168.5	11.35 23.0	149.0 144.0
3					1.40	195.5	10.5	149.5	6.10 21.50	181.0 168.0	11.35 23.10	146.0 147.0
4					9.55 21.55	184.0 188.5	7.45 23.15	166.5 146.0	5.0 17.25	174.0 162.0	12.10 23.45	147.0 140.0
5					11.0	170.0	21.20	150.0	5.20	162.0	24.0	136.5
6					10.0	166.0	21.0	150.5	6.25	155.5		
7					8.50	168.0	20.55	128.0	7.25	156.0	0.50 13.0	165.0 137.0
8 ☾					9.0	167.0	10.20	138.0	7.40	156.0	12.55	157.5
9					8.20	170.0	19.45	143.0	10.5	158.0	13.5	134.0
10					7.15	169.5	14.40	145.5	0.25 11.25	150.0 156.0	0.15 13.10	140.5 134.5

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11					7.30	176.0	14.55	148.0	1.10 14.30	158.0 159.5	7.5 19.0	142.5 133.5
12					8.10	184.0	15.30	150.0	1.50 13.0	167.0 169.0	7.15 19.40	144.0 139.0
13					9.50	182.5	16.40	144.0	1.30 13.50	173.0 165.5	8.10 20.10	144.5 136.0
14					9.30	201.0	17.30	124.5	3.0 13.10	181.0 174.0	9.55 20.20	160.0 136.0
15 ●					7.20	200.0	17.20	118.5	3.10 14.50	180.0 162.0	10.45 21.0	147.0 132.0
16					5.10	200.0	17.30	133.0	4.25 16.0	191.0 171.0	11.0 21.45	149.0 143.5
17					1.30	196.0	13.15	127.0	4.25 19.35	189.0 162.5	11.5 22.30	140.0 137.0
18					0.45	171.5	19.5	123.5	6.0 17.30	176.0 155.0	12.25 23.20	138.0 129.0
19					2.25	181.0	20.15	126.0	6.15 19.5	168.0 152.5	12.45 24.0	138.0 129.0
20					14.10	188.0	20.30	158.0	6.35 18.30	163.0 160.0	13.30	138.0

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21					8.5	205.0	22.5	140.5	7.25	178.0	0.35 14.25	139.0 148.5
22 ☽					9.25	204.0	12.10	160.5	7.55 23.10	176.0 182.0	14.30	147.0
23					3.45 19.40	206.0 187.5	13.5	164.0	10.45 23.5	180.0 177.0	4.50 18.10	158.5 157.5
24					17.40	174.5	19.15	159.0	12.15	166.0	7.5 17.55	151.0 147.0
25					8.25	176.0	2.0 17.15	158.5 152.0	6.20 19.15	167.0 168.5	8.55 20.40	145.5 140.0
26					8.55	192.5	17.35	147.0	1.50 19.50	166.0 171.0	7.0 20.0	146.0 138.0
27					8.15	188.0	18.45	166.5	1.15 13.40	178.0 161.0	8.50 18.50	142.0 160.0
28					7.30	190.0	16.45	138.0	2.10 15.20	176.0 169.0	9.10 21.5	151.0 136.0
29					8.5	179.0	17.0	135.5	3.25 14.35	178.0 168.0	9.50 21.0	139.0 130.0
30 ☿					9.50	178.0	17.35	133.0	3.40 15.25	170.0 168.0	10.35 21.35	135.0 126.0
31					9.55	176.0	18.15	131.5	4.30 15.35	166.0 158.0	11.5 22.15	135.5 127.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

(pagina 550)

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	2.35 13.45	244.0 208.0	8.50 19.40	185.5 119.0	0.15 10.30	182.5 242.0	3.40 18.15	169.0 180.0	0.45 10.35	184.0 244.0	4.15 19.0	167.0 127.0
2	2.55 13.45	206.0 210.0	5.45 19.50	177.0 108.0	0.55 10.35	205.5 208.0	5.45 17.55	181.0 111.0	1.35 11.0	206.0 208.0	6.40 18.30	180.0 108.0
3	1.0 14.35	198.0 166.0	5.35 16.40	157.0 121.0	1.0 11.35	211.5 196.5	6.35 17.45	162.0 125.5	1.35 11.55	212.0 198.0	7.10 18.35	160.0 123.0
4	10.35	175.0	3.15 17.30	140.5 122.0	0.10 12.0	198.0 180.0	6.25 19.0	145.0 126.0	0.30 12.20	198.0 182.0	6.55 19.20	144.0 125.0
5	0.05 12.30	155.5 178.5	6.30 18.20	138.5 105.0	1.15 12.50	159.0 179.5	6.40 20.25	136.5 109.0	1.35 13.10	160.0 181.0	6.35 20.55	136.0 106.0
6	1.5 11.45	150.0 168.0	6.10 19.30	137.5 107.5	1.55 12.35	156.0 174.0	7.30 20.10	141.0 109.0	2.25 13.0	158.0 174.0	7.45 20.45	139.0 106.0
7	2.50	161.0	19.45	107.0	5.40	167.5	»	»	3.0	167.0	20.55	106.0
8 ☾	4.10	168.0	21.35	134.0	»	»	22.35	136.0	3.20	175.0	23.15	137.0
9	3.50 15.30	181.0 151.0	19.35 23.5	140.0 134.0	3.40 16.10	184.5 159.5	12.25	139.0	0.10 19.45	186.0 156.0	13.50	140.0
10	3.30 16.0	184.5 169.0	12.20 23.45	135.0 142.5	4.20 16.40	188.5 174.5	0.5 13.50	134.5 185.0	7.15 20.10	190.0 177.0	0.30 15.20	134.0 135.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	3.15 15.30	191.5 180.0	12.30	129.5	7.30 20.30	195.5 188.5	0.50 14.50	148.0 130.5	7.35 20.55	197.0 186.0	1.20 13.0	148.0 130.0
12	7.5 20.1	201.0 182.0	0.15 12.40	141.5 125.5	8.10 21.0	204.0 186.5	1.30 14.55	142.5 128.5	8.30 21.40	206.0 188.0	2.15 15.25	142.0 128.0
13	7.35 21.0	199.5 182.0	1.30 14.35	138.0 116.5	8.50 21.50	201.5 186.0	2.45 16.0	135.5 120.0	9.20 22.25	206.0 188.0	3.5 16.30	134.0 118.0
14	7.55	228.0	1.50 15.20	139.0 97.5	9.15	219.0	2.45 16.55	143.0 103.5	9.45	221.0	3.25 17.30	140.0 102.0
15 ●	8.35 22.25	228.5 206.5	15 55	88.0	9.20	229.0	17.15	92.0	9.35	230.0	17.30	90.0
16	2.50 23.5	220.0 206.5	5.10 16.5	172.0 99.5	0.30 16.0	207.0 221.0	5.10 17.20	175.0 108.0	1.25 10.55	206.0 225.0	5.45 17.50	174.0 101.0
17	10.1 23.20	191.0 185.0	4.50 16.25	150.0 85.5	0.25 10.55	206.5 196.0	5.50 17.55	154.0 90.0	0.50 11.30	207.0 195.0	6.25 18.0	154.0 86.0
18	11.1	181.0	5.30 17.45	138.0 106.0	0.10 12.0	187.5 184.5	6.25 18.40	135.0 104.5	1.0 12.20	189.0 186.0	7.10 19.5	134.0 102.0
19	0.35 11.55	177.0 187.0	5.55 18.30	137.5 106.5	1.25 12.50	182.0 191.5	6.05 18.50	138.0 113.0	2.0 13.5	188.0 192.0	7.35 20.0	136.0 110.0
20	2.0 13.15	185.5 217.0	6.25 19.0	164.5 158.0	3.0 13.0	188.5 214.5	7.05 23.15	166.5 156.5	3.20 13.50	190.0 216.0	7.55 21.0	166.0 156.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	2.25 11.50	221.0 206.0	9.20 19.05	167.0 130.0	3.15 13.20	222.5 205.5	9.45 20.35	168.5 143.5	4.10 12.5	222.0 207.0	9.50 21.20	168.0 142.0
22 ☽	3.10 17.50	211.0 195.5	11.55 21.10	162.0 177.5	5.0 18.15	212.0 197.0	12.40 22.25	166.5 181.0	5.30 18.45	214.0 197.0	12.55 23.5	166.0 181.0
23	4.30 17.5	221.5 195.0	11.30 23.05	154.5 142.5	5.20 17.40	221.0 198.0	12.45	159.5	6.0 20.15	228.0 196.0	13.5	156.0
24	5.5 18.10	181.0 189.0	10.45	150.0	7.5 19.0	186.0 193.0	1.35 11.55	145.0 152.0	7.50 19.35	188.0 193.0	1.25 13.20	144.0 150.0
25	7.35 19.0	191.0 176.5	0.1 13.35	186.5 142.0	8.15 19.40	194.0 181.0	1.15 14.45	141.0 144.5	8.45 20.15	195.0 183.0	1.45 15.15	139.0 148.0
26	7.55 20.10	214.0 171.0	0.5 14.50	182.0 131.5	8.30 21.5	215.0 175.0	1.10 16.0	137.0 136.0	9.20 21.35	216.0 177.0	1.50 16.20	135.0 136.0
27	7.30 21.30	211.5 187.5	1.15 13.5	147.5 104.5	8.55 22.30	214.0 191.0	2.5 13.55	150.0 111.5	9.0 23.0	215.0 193.0	2.40 16.20	149.0 106.0
28	7.50 21.55	209.5 190.0	1.55 15.55	163.0 110.0	8.45 23.0	212.0 191.0	2.55 16.35	166.0 114.5	9.0 23.35	216.0 194.0	3.20 17.10	164.0 112.0
29	8.55 22.55	204.5 188.5	2.10 15.30	148.0 108.0	9.30 23.25	206.0 191.0	3.10 16.55	151.5 114.0	10.15 24.0	209.0 192.0	3.45 17.35	150.0 111.0
30 ☿	9.35 23.55	200.0 185.5	3.30 16.25	143.5 102.5	10.20 24.0	208.0 188.5	4.20 17.50	147.0 108.0	11.0	205.0	4.5 18.0	146.0 106.0
31	0.40 23.55	208.5 182.5	3.50 20.55	145.0 108.5	10.50	208.0	4.55 18.0	143.0 110.0	0.35 11.25	190.0 209.0	5.20 19.45	147.0 107.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	1.25 11.40	185.5 289.5	5.15 23.15	174.0 151.5	11.30	245.0	21.15	169.5	9.45 21.0	253.0 209.0	17.40	186.0
2	2.20 13.45	206.0 209.0	7.10 19.40	186.0 136.0	2.55 11.20	197.0 206.0	8.25 23.15	185.0 155.0	10.0	214.0	5.10 17.20	189.0 119.0
3	3.10 14.50	210.0 197.0	7.50 20.25	189.0 142.0	3.40 12.30	206.0 197.0	8.50 23.45	178.0 155.5	6.10 10.40 23.45	221.0 208.0 198.0	5.30 17.15	176.5 133.0
4	1.30 12.15	194.0 179.0	6.0 20.30	153.0 136.0	2.0 12.10	190.5 189.0	6.10 22.40	167.0 151.0	»	»	5.10 18.40	161.0 146.0
5	2.30 14.15	164.0 180.5	5.0 21.40	142.0 123.0	3.30 14.45	164.5 181.5	8.10	151.0	1.0 12.20	176.5 195.5	6.35 20.15	157.0 128.0
6	4.0 15.35	159.0 177.0	8.30 21.45	145.0 119.0	14.20	173.0	1.0	147.0	2.20 12.0	167.0 180.0	7.0 20.0	155.5 119.5
7	3.15	170.5	21.25	118.5	6.50	165.0	1.35	145.5	4.0	170.5	22.0	116.5
8 ☾	5.20	178.0	23.20	142.5	7.45	172.0	1.40	144.0	5.50	177.0	22.10	144.0
9	7.0 20.20	188.0 160.0	16.55	147.0	7.35	186.5	0.40	144.5	5.10 18.30	190.5 160.0	13.40 22.35	149.0 144.5
10	8.10 21.0	191.5 178.5	1.15 15.10	142.0 145.0	8.45 21.20	187.5 176.5	2.30 10.25	147.5 162.5	6.15 19.0	» 179.0	13.10	144.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	3.45 21.30	196.5 187.0	2.10 10.0	151.5 142.0	3.45 23.0	193.0 182.0	2.30 17.10	155.0 158.0	6.45 20.0	201.0 189.0	6.30 14.0	152.5 139.5
12	0.45 24.0	205.5 189.5	3.0 16.25	152.0 143.5	0.15 23.15	200.0 185.0	3.30 17.50	157.5 155.5	7.30 20.15	211.0 193.0	1.30 15.30	151.0 135.5
13	10.0 23.10	203.0 187.0	3.40 17.10	146.5 136.0	0.45 23.15	199.0 186.5	4.30 18.15	156.0 153.5	8.0 21.20	210.0 195.0	2.0 15.15	142.5 129.0
14	10.25	217.0	4.0 16.35	152.0 127.5	10.0	215.5	5.10 20.30	162.0 152.5	8.25	244.5	1.30 16.55	155.5 115.5
15 ●	10.55	226.0	10.10	127.5	10.35	226.5	20.55	156.0	8.40 24.0	239.0 222.0	18.30	107.5
16	0.10 12.35	205.5 217.0	0.30 18.50	181.0 152.0	2.15 13.0	208.0 240.0	5.15 20.50	191.0 169.0	9.25 22.40	252.5 226.5	4.30 18.30	187.0 124.5
17	2.0 13.15	204.0 194.0	1.25 19.25	163.0 120.0	2.0 13.0	209.0 195.0	5.25 21.25	177.0 149.0	10.10 24.0	205.0 193.0	5.20 17.0	172.5 104.5
18	3.15 13.35	189.5 187.0	3.10 20.10	144.0 122.5	2.50 13.30	184.5 180.5	5.50 22.25	153.0 147.0	11.40	188.0	8.0 16.20	142.0 111.0
19	2.50 14.0	184.0 196.5	3.15 21.0	147.0 129.0	3.50 11.25	178.5 188.5	6.35 22.35	154.0 149.0	1.10 13.10	187.0 197.0	5.30 19.0	146.0 120.0
20	4.15 14.30	192.0 215.0	3.35 21.30	172.5 164.5	4.45 14.30	189.0 218.5	8.10 23.15	176.5 172.0	2.20 12.50	195.5 226.0	0.15 19.10	178.0 167.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	5.20 13.35	224.5 201.5	10.30 21.50	195.5 157.0	5.0 13.10	214.0 204.5	10.0 22.45	194.5 161.5	3.0 16.0	230.5 214.0	3.40 20.15	198.0 151.5
22 ☽	6.15 19.50	216.5 202.0	14.10 23.40	174.0 159.0	6.30 20.0	210.0 197.0	14.50 21.0	180.5 165.5	4.45 17.30	220.5 204.0	12.15 22.0	179.5 158.5
23	6.40 19.15	221.0 207.0	15.30	175.0	7.0 19.30	222.0 191.5	15.35	172.5	4.50 17.20	229.5 205.5	14.0	166.5
24	8.10 20.50	190.5 196.0	3.0 13.55	157.5 161.5	9.0 20.10	183.0 192.0	3.35 14.0	157.0 162.5	6.30 18.15	192.0 199.0	0.50 11.30	153.0 162.0
25	9.45 20.15	198.0 187.0	3.0 16.0	158.5 157.0	9.45 21.0	195.0 180.0	3.55 16.45	158.5 161.0	6.0 19.30	201.0 186.5	2.55 14.25	149.5 153.0
26	10.10 21.10	217.0 180.5	3.20 17.40	148.5 153.0	10.0 22.0	209.5 175.5	3.30 19.30	154.0 161.0	3.0 21.0	223.0 180.5	0.10 19.25	145.0 144.5
27	9.50 23.35	215.0 194.5	3.15 17.35	159.0 185.5	9.30 23.10	208.0 188.0	3.20 15.45	159.0 154.0	7.40 21.45	221.5 198.0	1.30 15.10	158.5 120.0
28	10.0	215.0	4.0 18.0	173.0 187.5	0.15	207.5	3.35 19.0	173.0 154.0	8.0 22.10	218.5 199.5	2.20 18.50	174.0 132.5
29	0.10 11.0	194.0 207.0	5.40 19.20	161.0 184.5	0.10 11.0	189.0 202.5	3.30 22.10	164.0 152.5	9.0 23.50	214.0 198.0	3.35 18.20	158.5 120.5
30 ☿	0.45 12.0	194.0 204.5	6.10 19.0	157.0 161.5	1.20 11.40	187.5 199.0	6.40 22.30	160.5 151.5	3.40 23.35	208.0 194.0	3.30 16.30	158.5 115.0
31	1.20 12.40	190.5 208.0	6.20 19.00	157.5 132.0	1.50 12.20	185.0 203.0	6.50 21.35	161.0 152.5	10.10 24.0	214.5 189.5	4.10 17.20	165.0 118.0

Massima escursione del livello nel mese — Tabella V.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	1	10.15	254.0	15	16.0	82.0	172.0
Falconera	1	10.0	243.0	17	17.0	92.0	151.0
S. Felice di Chioggia	1	9.20	246.0	17	16.50	96.0	150.0
Ancona	21	6.5	205.0	15	17.20	118.5	86.5
Viesti	2	4.30	198.0	30	21.55	125.0	67.0
Diga Sud Lido	1	9.25	244.0	15	15.55	83.0	161.0
Punta della Salute	1	10.30	242.0	17	17.25	90.0	152.0
Porto Industriale di Marghera	1	10.55	244.0	17	18.0	86.0	158.0
Pagliaga	1	11.40	239.5	7	21.25	118.5	121.0
Conche	1	11.30	245.0	8	1.40	144.0	101.0
Brondolo	1	9.45	253.0	17	17.0	104.5	148.5

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — Tabella VI.

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	15	8.40	280.0	15	16.0	82.0	157.8	15	16.0	82.0	15	24.0	214.0	132.0
Falconera	15	8.50	280.0	15	16.50	95.0	185.0	15	16.50	95.0	15	24.0	207.0	112.0
S. Felice di Chioggia	15	8.25	282.5	15	16.0	98.0	184.5	15	16.0	98.0	15	24.0	212.0	114.0
Ancona	15	7.20	200.0	15	17.20	118.5	81.5	15	17.20	118.5	16	5.10	200.0	81.5
Viesti	17	4.25	189.0	17	11.5	140.0	49.0	15	21.0	132.0	16	4.25	191.0	59.0
Diga Sud Lido	15	8.25	228.5	15	15.55	83.0	145.5	15	15.55	83.0	15	23.25	206.5	123.5
Punta della Salute	15	9.20	229.0	15	17.15	92.0	137.0	15	17.15	92.0	16	0.50	207.0	115.0
Porto industriale di Marghera	15	9.35	230.0	15	17.30	90.0	140.0	15	17.30	90.0	16	1.25	206.0	116.0
Pagliaga	15	10.35	226.0	15	19.10	127.5	98.5	15	19.10	127.5	16	3.10	205.5	78.0
Conche	1	11.30	245.0	1	21.15	169.5	75.5	14	4.10	162.0	14	10.0	215.5	53.5
Brondolo	15	8.40	239.0	15	16.30	107.5	131.5	15	16.30	107.5	15	24.0	222.0	114.5

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	10.10	289.5	0.01	9.5	10.20	240.5	»	»
1	17.25	128.0	0.04	8.0	17.35	129.0	»	»
2	10.25	206.0	0.06	8.5	10.25	206.0	0.01	9.0
3	17.20	111.0	0.02	8.0	17.5	112.0	0.02	7.5
3	11.30	193.0	»	»	11.0	193.5	»	»
3	17.25	125.0	0.13	7.5	17.5	127.0	0.02	7.0
4	11.55	176.0	0.04	»	11.30	178.0	0.01	9.0
4	18.40	124.5	»	»	18.25	129.0	0.06	6.5
5	12.50	176.0	»	»	12.45	177.5	0.02	8.0
5	20.10	108.5	»	»	19.55	111.0	0.02	5.5
10	6.40	187.0	»	»	6.25	189.0	»	»
11	7.15	194.0	0.08	6.0	6.55	196.0	0.02	7.5
11	14.0	131.5	0.07	5.0	13.55	135.0	0.02	7.0
12	8.10	202.0	»	5.5	7.40	204.0	0.01	8.0
13	14.20	130.0	0.05	5.0	14.0	132.0	0.01	7.5
18	8.35	200.0	»	»	8.30	202.0	0.07	8.0
18	15.15	120.5	»	»	15.5	123.0	0.08	7.0
14	8.50	216.5	»	»	8.50	220.0	0.08	8.0
14	16.0	106.0	»	»	16.10	105.0	0.09	7.0
15	9.10	227.0	»	»	8.40	230.0	0.08	8.0
15	16.55	93.0	0.10	4.0	16.0	98.0	0.06	7.0
16	10.0	218.0	»	»	9.55	224.0	0.05	7.0
16	17.0	102.5	»	»	16.20	102.0	0.05	6.5
17	10.40	190.0	0.08	5.0	10.15	193.0	0.04	7.5
17	17.0	91.5	0.07	3.5	16.55	93.0	0.04	4.5
18	11.50	182.0	»	»	11.15	183.0	0.02	7.5
18	18.10	106.0	0.07	»	17.40	107.0	0.06	6.0
19	12.20	189.5	»	»	12.25	190.0	0.02	7.5
19	19.0	116.0	0.06	3.0	18.55	116.0	0.02	4.5
23	5.0	231.0	0.06	7.0	5.25	224.0	»	»
24	6.45	186.0	»	5.0	6.40	183.5	»	»
24	11.25	153.5	»	»	11.20	155.0	»	»
25	8.5	198.0	»	»	7.55	195.0	»	»
25	14.35	146.0	»	»	14.0	146.0	»	»
26	8.30	214.0	»	»	8.40	216.0	»	»
26	15.35	136.5	»	»	15.0	139.0	»	»
27	7.50	218.0	»	»	7.55	215.0	»	»
27	15.0	110.5	»	»	15.0	113.0	»	»
28	8.10	210.0	»	»	8.5	218.0	»	»
28	15.35	115.5	»	»	15.35	118.0	0.02	6.5
29	9.30	204.0	»	»	9.0	208.0	0.06	8.0
29	16.15	114.0	»	»	15.40	116.0	0.07	7.0
30	10.10	202.0	»	»	9.45	208.0	0.01	8.0
30	17.0	109.0	0.05	6.0	16.20	110.5	0.04	7.0
31	10.40	205.5	»	»	10.0	206.0	0.06	8.0
31	17.25	110.5	»	»	16.40	112.0	0.05	8.0

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle piogge del mese di Gennaio 1925



UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle piogge del mese di Febbraio 1925



Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle piogge del mese di Marzo 1925.


2°
1°
0°
1°
47°
46°
45°
BELLUNO
UDINE
TREVISO
VICENZA
VERONA
PADOVA
VENEZIA
TRIESTE
FIUME
POLA
ROVIGO
Chioggia
Grado
Caporetto
Cervignano
Conegliano
Oderzo
Portogruaro
Bassano
Castelfranco
Montebelluna
Schio
Thiene
Asiago
Arzignano
Legnago
Este
Monselice
Piove di Sacco
Dolo
Mirano
Mestre
Portogruaro
Latisana
Palmanova
Gemona
Tolmezzo
Pordenone
Sacile
Vittorio
Belluno
Feltre
Agordo
Auronzo
Cortina d'Ampezzo
Pieve di Cadore
Longarone
Ponte nelle Alpi
Sedico
Mel
Lentiai
Quero
Valdobbiadene
Conegliano
Susegana
Oderzo
Motta di Livenza
Portogruaro
Caorle
Jesolo
Cavallino
Lido di Venezia
Chioggia
Adria
Rovigo
Lendinara
Badia Polesine
Rovigo
Occhiobello
Crespino
Fiesso Umbertiano
Stanghella
Este
Monselice
Battaglia Terme
Piove di Sacco
Dolo
Mirano
Mestre
Noale
Castelfranco Veneto
Montebelluna
Treviso
Conegliano
Vittorio Veneto
Oderzo
Motta di Livenza
Portogruaro
Latisana
Palmanova
Cervignano
Aquileia
Grado
Monfalcone
Gorizia
Cormons
Cividale
Tarcento
Gemona
Tolmezzo
Paluzza
Paularo
Pontebba
Forni di Sopra
Forni di Sotto
Ampezzo
Auronzo
Misurina
Cortina d'Ampezzo
Dobbiaco
San Candido
Sesto
Monguelfo
Brunico
Bressanone
Vipiteno
Fortezza
Chiusa
Ora
Egna
Cavalese
Predazzo
Moena
Canazei
Falcade
Agordo
Rocca Pietore
Caprile
Alleghe
Zoldo
Forno di Zoldo
Longarone
Ponte nelle Alpi
Belluno
Feltre
Fonzaso
Arsiero
Asiago
Enego
Lusiana
Bassano
Marostica
Thiene
Schio
Arzignano
Valdagno
Recoaro
Vicenza
Montecchio Maggiore
Lonigo
Cologna Veneta
Villa Bartolomea
Legnago
Bovolone
Cerea
Isola della Scala
Nogara
Sanguinetto
Oppeano
Villafranca
Sommacampagna
Verona
Peschiera
Bardolino
Garda
Lazise
Torri del Benaco
Malcesine
Riva del Garda
Arco
Tione di Trento
Pinzolo
Madonna di Campiglio
Malè
Cles
Fondo
Mezzolombardo
San Michele all'Adige
Trento
Pergine
Levico
Borgo Valsugana
Primolano
Cismon del Grappa
Feltre
Belluno
Ponte nelle Alpi
Longarone
Pieve di Cadore
Lago di Misurina
Auronzo

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle piogge del mese di Aprile 1925



Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle piogge del mese di Maggio 1925



Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Giugno 1925



Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Luglio 1923.

N.B. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione in millimetri.



Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Agosto 1925.

N.B. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione in millimetri.



Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Settembre 1925.

N.B. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione in millimetri.



Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Ottobre 1925.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione in millimetri.



Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Dicembre 1925.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione in millimetri.



CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico
Cedrejo : Stazione pluviografica
Mo (Mogliano) : Stazione pluviometrica

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia