MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

GENNAIO 1926

VENEZIA
PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI
1926

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 6
Elementi meteorologici del mese per Ala . . . . . » 11
Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23
» del Piave . . . . . » 25
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 29
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — *a*) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
Pianura orientale — *b*) fra Tagliamento e Piave . . . . . Pag. 26
» occidentale — *a*) tra Piave e Brenta . . . . . » 32
» occidentale — *b*) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Osservazioni sul manto nevoso . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 37
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 38 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Livenza a *Fiaschetti*, Gorgazzo a *Gorgazzo*, Piave a *Cimagogna*, Angiel ad *Auronzo* . . . . . » 41
Baite a *Pernarolo*, Brenta a *Borgo* ed a *Sarson*, Chiampo a *Ponte S. Silvestro* ed a *Port*, Ollaro ad *Oliero* . . . . . » 42
Adige a *Ponte d'Adige*, a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Saghe di Riva* . . . . . » 43
Isarco a *Brassanone* ed a *Costa di Sotto*, Rienza a *Brassanone*, Noce a *Ponte Rosina* (*Mastallina*) ed a *Tassullo*, Avisio a *Moena* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46 - 47

Geodrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Pianura fra il Guà e l'Adige . . . . . » 49
d) » » fra il Tartaro-Can. Bianco ed il Po . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Concha, Brondolo . . . . . » 55
Massime escursioni del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di maree osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ⋍ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ϟ Temporale. - T Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≳ Lampi e tuoni. - ⚐ Vento forte. - ⚑ Vento fortissimo. - ⁜ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quel di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenza. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Ldt. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	66.1	7.2	8.4	5.5	90	4.2	W	3.6	8	11	—	8	≡
2	63.6	7.4	10.2	5.7	85	4.8	SE	5.6	10	12	6.0	7	● p n ∞ a
3	56.9	9.1	10.7	7.2	84	7.6	ESE	10.0	5	18	21.6	7	● a
4	56.1	9.4	11.2	7.2	60	20.1	ENE	30.4	11	40	—	7	gocce a ∞ a
5	61.8	9.2	11.0	7.5	45	17.5	ENE	20.5	9	26	—	1	
6	66.0	8.6	10.8	7.0	48	21.1	NE	24.6	10	32	—	2	
7	66.3	7.5	9.8	6.0	63	11.2	SE	6.5	6	40	—	3	
8	64.6	8.0	9.3	5.2	46	15.1	E	15.8	9	24	0.2	6	● a
9	66.8	4.7	7.2	3.3	57	4.5	SE	4.8	12	14	—	0	∞ m
10	69.3	5.8	7.9	4.6	49	13.9	ENE	22.1	14	32	—	0	
Media I. decade	65.4	7.7	9.6	5.7	62	12.6					27.8	4.2	
11	66.8	4.5	7.8	0.5	47	14.9	E	15.8	10	49	—	7	
12	65.8	— 5.2	0.5	— 8.4	46	52.8	ENE	51.9	20	70	—	1	⌐ ≡
13	61.7	— 8.2	— 4.8	— 8.4	61	57.3	ENE	57.3	24	82	—	9	✳ n ⌐ ≡
14	56.7	— 1.7	2.5	— 6.0	67	45.8	ENE	48.4	21	65	0.5	10	✳ a ● p ≡
15	52.1	4.7	6.7	2.4	78	16.6	E	20.0	14	29	14.6	10	● p
16	54.7	4.0	5.8	2.2	78	9.9	ESE	7.1	7	25	1.9	7	● △ n
17	58.0	3.5	3.2	1.5	61	22.2	E	17.9	14	35	0.1	9	✳ p
18	55.8	3.8	6.0	1.7	65	6.6	E	7.5	8	14	—	8	⌐ ⌐
19	56.8	4.4	6.8	2.0	61	5.8	SE	4.4	8	11	—	2	⌐ ⌐
20	57.7	8.5	5.8	1.4	72	6.0	SE	5.5	11	18	—	1	⌐ V
Media II. decade	56.2	1.4	3.9	— 1.1	63	24.8					17.1	6.5	
21	57.5	3.2	5.7	0.4	73	5.2	SE	5.1	12	15	—	2	gocce p ⌐ V
22	59.3	4.4	5.8	1.6	51	36.2	ENE	43.7	18	60	3.8	4	● n a
23	67.5	2.2	5.2	0.5	45	18.0	ENE	20.2	18	40	—	1	⌐
24	65.7	2.7	5.4	0.8	62	4.1	SE	4.6	16	7	—	6	⌐ V
25	72.0	4.1	6.9	1.7	75	4.4	SE	4.4	10	9	—	0	⌐ V
26	71.7	4.5	7.8	2.2	76	2.8	SE	2.9	13	7	—	2	⌐ V
27	69.4	5.5	8.2	3.0	77	4.2	SE	3.1	7	11	—	5	V
28	68.5	5.2	8.0	2.7	80	3.5	SE	4.7	7	8	—	1	∞ p V
29	64.2	6.0	7.7	3.8	84	1.5	ESE	1.4	7	5	2.7	10	● p ≡
30	62.2	7.5	7.7	7.2	93	2.8	SE	3.2	9	6	0.4	10	≡ a ¦ ≡ p n
31	56.4	7.7	8.9	7.0	90	7.8	SE	2.7	10	35	24.0	8	● p n ¦ ≡
Media III. decade	65.1	4.6	7.0	2.7	74	8.2					30.4	4.8	
Media mensile	62.3	4.7	6.9	2.5	66	15.0					75.3	5.0	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5.6	9.2	— 0.2	83	—	—	5	
2	5.5	9.5	— 1.4	93	S	9.8	10	● n
3	3.2	11.5	3.2	90	—	17.0	4	● n
4	5.3	10.3	1.6	76	N	—	8	
5	5.2	9.9	0.9	74	NE	—	2	
6	5.1	9.5	— 1.1	75	NE	—	1	
7	2.6	9.8	— 1.6	65	—	—	6	V
8	3.4	8.7	— 2.5	72	NE	0.6	6	● a p
9	— 3.8	7.6	— 5.4	51	—	—	3	V
10	1.6	6.6	— 3.4	60	—	—	0	V
Media I. decade	4.2	9.3	— 1.0	74		26.4	4.5	
11	— 0.5	5.6	— 4.4	78	S	—	6	V
12	— 6.9	— 1.6	— 10.6	88	NE	—	0	
13	— 6.5	— 2.7	— 11.0	76	—	—	8	✳ n
14	1.6	5.1	— 4.9	85	S	5.1	10	● n a
15	5.0	7.8	1.5	94	—	20.8	10	● n a p
16	3.8	4.6	0.9	71	S	17.6	7	✳ n △
17	1.3	2.7	0.4	94	—		10	✳ n a
18	0.7	5.8	— 5.5	94	—	—	10	≡ a
19	1.2	6.8	— 3.0	80	—	—	2	
20	0.1	6.5	— 4.0	81	—	0.7	0	△ n
Media II. decade	— 0.1	4.0	— 4.1	80		42.2	6.3	
21	— 0.7	6.9	— 7.5	66	—	4.4	3	● ✳
22	3.3	8.7	— 0.3	66	N	5.2	4	● ✳
23	— 0.4	6.6	— 5.4	71	—	—	2	✳
24	0.0	6.7	— 5.4	79	—	—	10	
25	2.3	11.9	— 4.4	76	—	—	0	
26	1.8	10.5	— 3.4	67	—	—	0	
27	2.9	12.0	— 2.9	61	—	0.2	9	V
28	2.6	12.2	— 3.5	74	—	—	3	V ≡ p
29	5.3	8.7	0.7	90	SW	3.0	10	● n
30	7.0	8.9	5.4	97	—	3.0	10	● p n
31	7.2	9.7	6.1	96	S	27.4	10	● n a ≡ n
Media III. decade	2.8	9.8	— 1.9	78		43.2	6.4	
Media mensile	2.3	7.5	— 2.8	77		111.8	5.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	6.3	7.8	1.5	87	1.1	SW	2.0	6	5	—	7	≡ a
2	4.1	6.7	1.4	86	3.5	ENE	5.0	12	7	4.1	10	● n
3	8.0	12.1	6.2	80	4.1	ENE	5.1	10	9	8.8	5	● n
4	8.0	10.4	6.4	73	2.3	E	3.6	8	7	—	8	
5	6.0	11.1	2.4	66	0.9	NE	1.7	7	3	—	0	
6	4.9	11.0	2.0	69	1.1	NE	2.0	4	3	—	1	V ⌊
7	5.1	9.8	1.9	73	1.3	NE	2.3	10	3	—	3	V ⌊
8	5.5	9.7	2.5	71	3.3	NE	6.0	9	11	0.4	7	● a
9	3.2	8.9	0.3	63	6.4	ENE	6.9	15	12	—	0	⌊
10	2.6	7.9	— 0.5	62	4.7	ENE	6.0	13	9	—	0	⌊ V
Media I. decade	5.4	9.5	2.4	73	2.9					13.3	4.1	
11	2.8	6.8	0.2	66	5.1	ENE	4.9	»	9	—	4	⌊
12	— 4.7	1.6	— 8.8	45	17.2	ENE	19.4	»	32	—	3	⌊
13	— 5.2	— 3.3	— 7.7	51	15.9	ENE	17.1	19	25	—	10	⌊
14	— 1.1	1.3	— 4.2	78	10.1	NE	16.0	9	24	12.2	10	✳ n
15	2.4	3.6	1.0	81	6.7	ENE	6.8	12	16		10	✳ n
16	1.3	3.0	1.3	78	4.6	NE	4.8	12	8	5.0	10	● a p
17	2.0	4.5	0.6	67	1.7	E	3.3	8	7	—	8	△ ⌊
18	1.9	3.4	0.3	69	1.4	NNE	1.7	6	5	—	8	⌊
19	2.2	5.6	— 0.8	65	4.5	NNE	5.1	17	7	—	3	⌊
20	1.5	5.7	— 1.4	69	6.2	NNE	6.4	21	12	—	1	⌊
Media II. decade	0.4	3.2	— 1.9	66	7.3					17.2	6.7	
21	1.4	4.5	— 2.0	70	7.0	NNE	7.1	20	13	—	5	⌊
22	3.3	7.7	— 0.5	56	7.0	NE	9.6	8	18	—	2	⌊
23	0.3	4.9	— 3.1	64	1.7	NE	2.2	9	7	—	0	⌊
24	0.5	4.5	— 3.2	66	5.5	N	5.6	16	13	—	1	⌊ V E
25	4.2	10.6	— 1.2	59	7.3	NNE	7.9	17	12	—	1	⌊
26	3.7	3.7	0.4	70	6.3	NNE	6.7	18	13	—	5	⌊
27	5.7	11.2	1.1	72	3.3	N	3.8	11	9	—	3	⌊
28	4.7	11.0	1.1	73	3.9	NNE	5.0	15	10	—	0	⌊
29	3.6	5.1	1.9	83	2.6	NNE	2.6	13	6	3.3	10	● n
30	5.6	6.3	4.2	82	4.2	NNE	4.2	18	9	3.4	10	● a p n
31	6.2	7.2	5.4	82	2.3	NNE	3.1	14	7	17.6	10	● p
Media III. decade	3.6	7.5	0.5	70	4.6					24.3	4.3	
Media mensile	3.1	6.7	0.3	70	4.9					54.8	5.0	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	0.9	6.2	— 3.3	(*) 70	W	(*)	0	V a
2	0.4	2.1	— 1.3	89	W	2.8	8	✳ n
3	1.2	5.9	— 0.7	78	W		3	✳ n
4	2.3	6.9	0.7	80	W	—	7	
5	1.9	7.3	— 1.5	71	NE	—	0	
6	0.1	6.3	— 3.5	74	NW	—	0	V
7	0.2	5.0	— 3.4	89	NW	—	0	
8	1.3	7.3	— 2.4	75	NW	—	±	
9	— 0.7	5.9	— 4.6	70	NW	—	0	V
10	— 1.6	3.9	— 5.2	85	NW	—	0	V
Media I. decade	0.6	5.7	— 3.6	74		2.8	2.3	
11	— 2.5	3.7	— 6.4	(*) 90	NW	(*) —	1	
12	— 6.4	— 3.2	— 10.9	96	NW	1.8	4	✳ p
13	— 10.1	— 7.9	— 12.6	73	N	12.0	8	✳ a p n
14	— 6.2	— 3.2	— 8.4	88	W	16.0	10	✳ n a p
15	— 0.0	1.7	— 3.2	96	SW	28.0	9	✳ p n ≡ a
16	— 0.6	2.7	— 4.4	88	WSW	3.6	7	✳ n
17	— 5.1	0.7	— 8.8	86	SE	—	1	
18	— 5.7	— 1.6	— 8.5	96	SE	—	4	
19	— 6.2	1.9	— 10.4	77	NW	—	1	
20	— 6.6	— 1.1	— 11.5	89	SW	—	3	
Media II. decade	— 4.9	— 0.6	— 8.5	84		53.4	4.8	
21	— 5.5	0.7	— 10.2	(*) 75	WNW	(*) —	3	
22	— 4.2	2.9	— 8.6	72	NW	—	1	
23	— 5.8	0.7	— 10.6	75	NE	—	1	
24	— 6.0	— 1.2	— 9.9	78	NW	—	5	
25	— 3.4	4.7	— 8.8	69	NW	—	0	
26	— 2.1	3.5	— 6.6	70	SW	—	4	
27	— 0.8	4.7	— 5.2	80	SW	—	5	
28	0.5	5.7	— 4.2	78	W	—	5	
29	0.0	2.6	— 3.2	85	SW	—	8	
30	1.2	4.9	— 2.0	80	NE	—	8	
31	1.8	4.0	0.7	94	W	2.6	5	● a p n
Media III. decade	— 2.2	3.3	— 6.2	77		2.6	4.0	
Media mensile	— 2.2	2.8	— 5.8	78		58.8	3.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 64 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	3.6	5.7	1.5	93	W	0.2	10	≡ n
2	2.7	5.2	0.7	93	NNW	2.8	10	● p n ≡ a
3	6.0	9.8	3.9	88	WSW	3.5	2	● n
4	7.0	10.1	4.4	88	W	1.1	9	● a ≡ a
5	5.7	10.2	2.6	76	SW	—	0	≡ a
6	4.2	9.0	0.4	76	W	—	0	≡ a V ⌐
7	3.4	7.2	0.4	76	NW	—	4	≡ a V ⌐
8	4.5	8.7	1.8	79	W	—	4	≡ a
9	3.9	7.7	0.8	84	SW	—	1	≡ a V ⌐
10	2.5	6.5	— 0.1	71	SW	—	0	≡ a
Media I. decade	4.4	8.0	1.6	80		14.6	4.0	
11	2.0	5.3	— 0.5	75	N	(·) —	4	≡ a
12	— 3.0	1.2	— 9.2	66	NE	2.0	7	✳ a p
13	— 6.9	— 3.5	— 10.7	86	N	1.0	8	✳ p n
14	— 1.8	1.7	— 5.0	94	NW	19.0	10	✳ ● n a ● p
15	1.4	3.4	0.2	93	SW	31.4	10	● n a p
16	0.1	0.9	— 0.9	89	N	—	8	V ⌐
17	0.9	4.0	— 0.6	69	S	—	5	V ⌐
18	— 0.3	1.6	— 1.4	77	SW	—	6	V ⌐
19	— 1.0	3.5	— 3.3	74	SW	—	2	V ⌐
20	— 2.2	2.6	— 6.5	81	W	—	2	V ⌐
Media II. decade	— 1.1	2.1	— 3.8	78		53.4	6.2	
21	— 1.2	2.7	— 5.7	74	SE	—	7	V ⌐
22	2.9	6.7	— 0.8	71	S	—	8	
23	— 0.9	2.9	— 4.7	76	NW	—	4	V ⌐
24	— 1.8	6.8	— 5.2	84	NW	—	9	≡
25	0.6	6.1	— 4.0	71	SW	—	0	V ⌐
26	1.8	6.0	— 3.2	75	W	—	7	≡ V ⌐
27	2.5	7.5	— 0.7	75	SW	—	7	≡ a
28	3.2	7.8	— 0.9	79	SW	—	6	
29	3.7	5.0	1.8	88	NW	0.6	10	● p
30	3.9	5.9	2.4	90	W	—	9	
31	4.4	7.9	1.7	91	W	9.8	9	● n a
Media III. decade	1.7	5.9	— 1.7	79		9.9	6.4	
Media mensile	1.7	5.1	— 1.3	79		77.9	5.5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 265 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	42.5	4.4	6.6	0.2	62	6.8	E	12.6	»	12	(·) —	1	
2	38.1	2.9	4.7	0.7	56	4.2	E	13.2	5	16	—	10	
3	34.0	2.8	5.2	0.4	71	1.4	NW	2.3	8	4	—	6	≡ p
4	33.2	5.2	9.3	1.7	67	5.0	E	8.8	6	17	—	7	
5	39.3	4.6	6.3	2.5	45	11.8	ENE	16.0	6	19	—	0	≡ a p
6	42.1	4.6	6.8	3.9	44	15.2	ENE	14.8	10	20	—	0	
7	42.7	2.2	5.2	0.4	61	1.1	W	1.3	4	4	—	6	≒ p ∞ a
8	41.6	4.9	8.8	0.7	48	7.0	ENE	9.2	8	16	—	1	
9	43.0	2.5	4.4	— 0.3	41	7.5	ENE	12.7	6	17	—	0	∞ a p
10	45.7	0.7	2.8	— 0.9	44	8.5	E	11.1	10	17	—	0	∞ a
Media I. decade	40.3	3.4	6.2	0.9	54	7.0					—	2.5	
11	41.3	— 0.9	2.0	— 2.3	62	0.7	WSW	1.0	5	3	(·) —	8	∞
12	37.7	— 1.4	2.5	— 4.5	39	9.4	N	17.5	11	23	—	0	
13	37.9	— 4.5	— 2.4	— 5.9	45	8.8	E	13.3	12	16	4.2	8	✳ p n ≡ n p ∞ a
14	39.5	— 3.9	— 2.0	— 4.8	82	6.5	ENE	11.9	9	14	12.8	7	✳ ≡
15	»	— 1.7	0.9	— 3.8	91	8.3	S	1.0	2	3	8.7	10	✳ ≡
16	»	0.1	2.3	— 2.7	59	6.9	ENE	8.0	9	14	0.9	4	✳ n ∞ a
17	30.6	— 6.9	— 1.8	— 5.8	59	7.6	ENE	14.0	12	18	—	5	
18	32.2	— 1.7	3.1	— 6.2	61	5.6	NW	2.2	5	19	—	8	
19	36.8	— 1.5	1.1	— 3.6	56	6.8	ENE	12.4	9	18	—	2	
20	34.9	— 3.0	0.2	— 6.8	66	2.2	W	1.7	»	9	—	4	
Media II. decade	36.8	— 2.2	0.6	— 4.6	62	5.5					26.1	4.1	
21	34.8	— 2.0	— 0.5	— 4.4	66	6.0	ENE	13.8	6	19	(·) —	4	
22	37.0	0.4	5.2	— 3.1	49	11.9	ENE	16.1	9	19	—	0	
23	43.4	— 0.4	2.0	— 2.6	46	4.5	E	10.0	6	1	—	5	
24	41.8	— 2.6	0.0	— 4.8	65	1.0	WSW	2.0	3	3	—	10	
25	43.5	— 1.9	2.6	— 5.7	69	1.4	SW	1.8	6	3	—	0	
26	47.5	0.0	3.1	— 2.6	67	1.9	W	1.9	7	6	—	10	
27	45.4	1.6	5.4	— 2.0	70	0.8	SE	1.8	2	1	—	10	≡
28	44.2	1.6	4.5	— 0.4	76	0.8	SW	1.1	7	2	—	8	≡ a p
29	40.8	0.8	1.7	— 0.8	80	0.5	WSW	1.9	8	2	—	10	gocce p ≡
30	38.6	2.5	5.7	— 0.2	86	0.6	SE	1.3	4	2	—	8	≡
31	34.2	2.5	4.4	— 1.0	82	0.4	SE	1.0	4	1	—	10	≡ a p
Media III. decade	41.6	0.2	3.1	— 2.5	68	2.6					—	6.8	
Media mensile	39.4	0.5	3.3	— 2.1	61	5.0					26.1	4.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 300 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	40.0	2.1	5.1	— 1.2	76	2.5	N	2.3	7	7	(*) —	0	≡ a V
2	37.0	1.7	3.0	0.8	63	4.0	NNW	5.4	13	9	0.5	10	* n ≡ a
3	31.1	2.6	4.6	0.2	72	4.2	N	4.6	8	9	—	1	q
4	29.5	4.5	7.8	1.9	65	6.3	NNW	7.1	10	13	—	7	≡ a
5	35.0	2.5	5.3	0.0	50	4.4	NW	5.2	6	12	—	0	≡ a
6	38.8	1.5	4.3	— 1.1	58	2.6	NNE	2.3	8	6	—	0	≡ a ⌐
7	39.8	0.4	3.0	— 2.3	67	2.3	NE	3.0	7	5	—	0	≡ a ⌐
8	38.2	2.9	6.1	— 0.4	65	3.8	NNW	5.9	6	12	—	1	≡ a ⌐
9	40.1	0.5	2.9	— 1.6	48	3.2	NE	5.4	5	10	—	0	≡ a ⌐
10	42.1	— 1.6	1.0	— 4.2	56	1.7	N	2.8	5	5	—	0	≡ a ⌐
Media I. decade	37.1	1.7	4.3	— 0.8	62	3.5					0.5	1.9	
11	38.7	— 1.4	1.0	— 4.0	64	2.7	ENE	6.3	6	8	(*) —	1	⌐
12	34.9	— 2.3	2.1	— 6.5	58	10.2	ENE	9.8	6	30	—	1	⌐
13	34.1	— 7.1	— 5.4	— 9.7	69	1.4	NNW	2.7	7	4		7	* p ≡ ⌐
14	30.8	— 5.0	— 3.7	— 6.2	94	3.2	NNW	2.9	12	7		10	* n ≡ a ⌐
15	24.5	— 1.7	0.8	— 3.7	94	0.9	NW	1.4	7	5	36.2	10	* ≡ n a
16	27.1	— 1.3	2.4	— 5.7	68	2.5	NW	4.0	6	15		3	* n ⌐
17	27.4	— 5.2	1.7	— 8.5	68	3.1	N	1.7	10	6	—	3	⌐
18	28.7	— 3.8	0.5	— 6.4	69	4.5	NW	2.8	5	20	—	3	≡ a ⌐
19	31.7	— 4.3	— 1.4	— 6.8	69	2.9	NE	2.2	8	6	—	2	≡ a ⌐
20	31.2	— 4.7	— 0.5	— 8.8	78	2.4	NNE	3.3	7	8	—	4	≡ a ⌐
Media II. decade	30.9	— 3.7	— 0.8	— 6.6	76	3.4					36.2	4.4	
21	30.8	— 3.8	— 1.4	— 7.1	68	4.1	NNW	3.9	7	9	(*) 0.2	6	* n ≡ a ≡ p ⌐
22	32.8	— 2.0	1.6	— 3.9	58	4.7	NNE	5.4	9	13	—	2	⌐
23	39.8	— 3.5	1.8	— 6.6	53	2.3	NNE	2.5	12	5	—	3	≡ a ⌐
24	38.8	— 3.7	— 1.4	— 7.0	64	1.7	NNE	1.9	9	5	—	8	≡ a ⌐ q
25	45.4	— 2.1	1.5	— 5.5	64	2.5	NNE	2.7	13	8	—	0	≡ a ⌐
26	44.4	— 0.8	2.7	— 4.4	67	3.0	NNE	2.3	15	8	—	6	≡ a ⌐
27	42.8	+ 1.8	5.3	— 2.0	69	1.0	NE	1.3	4	9	—	8	≡ a ⌐
28	40.8	1.7	5.8	— 1.4	77	0.3	N	1.0	5	1	—	8	≡ a ⌐ q
29	36.9	0.3	0.9	— 0.8	92	1.0	NNW	1.6	6	4	—	10	≡ a ≡ p
30	34.0	2.6	5.9	0	84	1.6	NNW	2.6	5	5	—	8	≡
31	31.7	2.7	4.8	+ 0.8	89	1.6	N	2.4	7	6	1.4	7	● a ≡ a p
Media III. decade	38.1	— 0.7	+ 2.4	— 3.4	81	2.2					1.6	6.0	
Media mensile	35.4	— 0.9	+ 2.1	— 3.6	68	3.0					38.3	4.1	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45°. 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	2.7	4.8	0.4	99	8.8	W	18.4	5	32	0.3	10	≡ a a
2	4.4	6.3	3.0	95	11.9	NNE	14.5	11	30	3.7	10	● n ≡ a
3	6.8	11.1	4.4	82	12.4	W	11.3	6	26	6.6	2	● n
4	6.9	10.2	4.4	86	10.0	W	8.6	7	22	0.8	10	● a
5	6.1	10.5	3.1	74	6.1	NE	7.6	10	18	—	0	
6	4.8	9.3	1.7	64	6.9	WSW	5.7	7	24	—	0	V
7	4.3	8.3	1.5	70	11.1	W	7.0	9	24	—	0	V
8	5.2	8.8	1.9	79	18.1	WNW	17.4	7	50	0.6	4	● a
9	3.5	7.6	0.5	74	12.3	NNE	15.0	6	22	—	0	V ⌐
10	2.7	6.5	— 1.0	85	6.6	ENE	10.5	6	22	—	0	V ⌐
Media I. decade	4.7	8.8	2.0	79	10.6					12.0	3.6	
11	1.9	5.1	— 0.8	70	10.8	ENE	16.2	6	23	»	1	≡ n V ⌐
12	— 3.1	1.3	— 7.6	60	25.5	ENE	30.9	15	44	»	8	* p V ⌐
13	— 4.7	— 2.5	— 7.6	58	»	»	»	»	»	»	9	* p V ⌐
14	— 1.4	1.5	— 4.7	95	»	»	»	»	»	»	10	*
15	2.2	3.7	0.7	96	»	»	»	»	»	»	10	* ●
16	1.0	2.1	— 0.6	91	»	»	»	»	»	»	10	* n
17	1.6	4.6	— 1.1	61	»	»	»	»	»	»	6	* p ⌐ V
18	0.5	3.0	— 1.5	40	»	»	»	»	»	»	4	V ⌐
19	0.6	4.2	— 1.9	73	»	»	»	»	»	»	2	⌐
20	— 0.8	3.6	— 4.5	79	»	»	»	»	»	»	0	⌐
Media II. decade	— 0.3	2.6	— 3.0	72	»					»	4.9	
21	— 0.2	3.4	— 4.1	75	»	»	»	»	»	»	5	⌐
22	3.5	7.5	1.8	89	»	»	»	»	»	»	2	⌐
23	0.5	3.4	— 2.6	70	»	»	»	»	»	»	1	⌐
24	— 0.9	1.9	— 4.1	88	»	»	»	»	»	»	9	≡ a ⌐
25	1.8	7.4	— 2.7	69	»	»	»	»	»	»	0	⌐
26	2.8	6.2	— 0.9	76	»	»	»	»	»	»	9	⌐
27	3.5	7.7	0.1	78	»	»	»	»	»	»	5	⌐
28	3.7	7.7	0.7	86	»	»	»	»	»	»	5	≡ a p ⌐
29	3.4	4.9	1.5	95	»	»	»	»	»	»	10	≡ a p
30	3.9	6.8	1.8	89	»	»	»	»	»	»	6	≡ a gocce p
31	4.7	7.6	0.9	97	»	»	»	»	»	»	9	≡ p
Media III. decade	2.4	5.9	— 0.7	80	»					»	5.5	
Media mensile	2.8	5.6	— 0.8	77	»					»	4.7	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	714.5	8.1	10.4	2.9	42	23.3	WNW	24.7	9	34	0.4	0	● n
2	711.7	4.8	9.8	0.9	89	16.9	ENE	28.0	5	46	4.7	10	● n a ↰
3	705.8	4.9	7.9	1.9	82	15.0	E	7.7	7	45	11.4	8	● a
4	705.2	7.1	7.9	5.8	70	9.6	NE	15.5	6	24	—	10	
5	710.4	6.0	8.0	4.9	56	12.4	NW	9.6	8	22	—	0	
6	716.7	6.2	8.8	4.8	36	4.1	SSE	7.8	5	9	—	0	
7	715.0	4.5	6.1	3.4	50	9.0	W	11.4	8	15	—	1	
8	716.2	3.2	5.8	1.5	72	23.6	ENE	29.8	5	57	—	4	↰
9	714.7	3.9	6.4	2.8	82	17.5	NE	9.7	6	35	—	0	
10	716.8	2.7	4.7	1.1	58	13.6	SSW	11.6	7	25	—	0	
Media I. decade	712.1	5.1	7.6	2.9	57	14.4					16.5	2.8	
11	714.5	1.5	4.9	— 0.4	63	9.5	WSW	9.0	8	16	(*) —	2	✳ n
12	710.2	— 6.5	— 0.2	— 11.6	79	21.0	ESE	24.5	11	35	0.8	7	✳ a ↰
13	708.8	— 10.0	— 7.7	— 12.5	68	28.2	ENE	29.8	16	40	—	10	✳ p ↰
14	704.8	— 5.3	— 3.1	— 8.2	89	»	»	»	»	»	1.4	10	✳ a p ● n
15	708.7	— 0.4	0.2	— 2.1	97	»	»	»	»	»	2.2	10	● a p ↰
16	702.6	— 2.5	0.3	— 4.3	91	»	»	»	»	»	5.2	9	✳ n
17	702.6	— 1.4	0.2	— 3.2	66	»	»	»	»	»	—	3	↰
18	704.0	— 1.1	0.3	— 2.5	67	»	»	»	»	»	—	3	
19	707.0	— 0.5	1.5	— 1.5	81	»	»	»	»	»	—	0	═
20	706.6	0.3	3.3	— 2.1	85	9.3	NW	12.3	15	18	—	0	
Media II. decade	706.1	— 2.5	0.2	— 5.0	77	»					9.1	5.4	
21	705.9	0.0	1.3	— 2.5	72	10.0	ENE	10.7	6	44	(*) 0.6	5	✳ n ↰
22	707.9	0.5	4.5	— 2.5	73	27.6	SSE	11.7	6	58	—	8	═ p n ↰
23	715.5	— 0.3	1.9	— 1.3	77	12.7	ESE	14.3	7	30	—	2	═
24	718.4	— 1.1	3.0	— 1.2	42	11.3	NW	10.3	6	19	—	10	
25	719.9	4.9	7.4	+ 1.3	92	6.5	ENE	7.1	12	12	—	0	
26	719.3	5.5	7.0	3.7	40	13.9	WNW	15.6	11	21	—	7	
27	717.2	5.9	9.3	2.5	42	9.9	NE	25.7	3	28	—	5	
28	716.6	3.2	5.0	3.1	49	4.3	WNW	8.3	6	18	—	9	
29	712.6	4.5	5.3	3.4	90	14.2	WSW	18.1	3	27	1.9	10	● n
30	711.1	3.2	5.1	0.6	95	9.3	NW	13.1	5	24	1.2	10	● n
31	707.4	2.4	3.6	0.9	100	23.3	WNW	36.0	6	45	9.0	7	● n a ↰
Media III. decade	713.3	3.1	5.3	0.9	65	13.1					12.7	6.0	
Media mensile	710.5	1.9	4.4	— 0.4	66	»					38.3	4.7	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	65.2	3.5	4.8	2.6	92	4.2	NNE	4.6	5	8	0.1	10	═
2	62.9	3.4	4.8	2.2	91	5.1	NNW	4.9	8	9	5.8	10	● n ═ n
3	55.6	5.9	10.9	2.7	84	5.5	NW	6.3	7	9	2.4	8	● n ═ a
4	55.8	5.2	9.6	1.9	88	3.5	NW	3.4	8	9	0.1	10	═ a p
5	60.9	3.8	11.1	— 0.4	81	3.5	NNW	4.6	7	7	0.3	0	═ n
6	64.6	2.7	10.6	— 2.2	79	3.2	NNW	4.0	10	6	—	0	⌙
7	66.0	2.2	8.9	— 2.0	83	2.8	NNW	3.3	9	5	—	2	V ⌙
8	64.2	3.8	9.1	— 0.8	83	7.3	NNW	5.2	6	17	—	5	
9	66.0	1.9	9.8	— 3.0	80	3.6	N	4.2	6	7	—	0	V ⌙
10	68.6	1.4	8.7	— 3.2	77	2.8	NNW	4.6	7	6	—	0	V ⌙
Media I. decade	63.9	3.4	8.8	— 0.2	84	4.2					15.7	4.0	
11	65.9	+ 3.2	6.6	— 2.8	82	2.4	NNW	3.0	6	5	(*) —	2	V ⌙
12	64.1	— 2.7	0.8	— 7.2	68	14.0	ENE	21.3	7	26	0.2	8	✳ a
13	63.1	— 5.8	— 2.9	— 7.8	57	18.9	NE	19.8	16	26	—	9	✳ n ⌙
14	56.6	— 1.5	0.9	— 4.8	90	12.5	NE	13.9	17	19	10.2	10	✳
15	51.3	+ 1.4	3.1	— 0.3	92	7.5	NE	11.9	10	15	33.4	10	✳ n ● a
16	53.6	0.2	3.1	— 1.8	87	5.7	ENE	8.0	8	12	—	10	△
17	52.9	0.4	6.5	— 3.6	73	4.8	NW	3.2	11	12	—	1	
18	55.3	— 2.6	2.9	— 6.5	81	3.0	NNW	2.9	9	6	—	4	
19	58.2	— 2.4	5.8	— 7.2	82	2.8	NW	3.5	18	7	—	0	V ⌙
20	57.6	— 3.8	5.6	— 9.7	82	2.8	NW	3.8	5	5	—	0	═ n V ⌙
Media II. decade	57.8	— 1.6	3.3	— 5.2	79	7.6					43.8	5.4	
21	57.2	— 3.2	3.6	— 10.8	83	2.7	NNW	1.8	6	6	—	9	═ n V ⌙
22	59.5	+ 2.7	8.7	— 3.0	72	5.8	NNE	9.5	6	11	0.2	8	
23	67.8	— 2.1	4.9	— 7.0	82	2.6	NNW	3.0	14	6	—	4	V ⌙
24	65.4	— 3.4	0.2	— 7.8	89	1.8	WNW	2.4	8	4	—	10	V ⌙
25	71.7	— 1.2	6.9	— 6.6	81	2.7	NW	3.2	10	5	—	0	V ⌙
26	71.0	— 1.0	5.7	— 5.9	82	2.1	NE	2.2	18	4	—	8	V ⌙
27	69.0	+ 1.1	8.9	— 5.7	82	2.1	WNW	1.7	7	5	—	8	V ⌙
28	67.9	1.3	7.2	— 3.4	86	1.9	WNW	1.7	12	4	—	7	V ⌙
29	63.4	1.9	4.0	— 0.8	93	2.2	NNE	2.7	12	4	1.5	10	● n ═ n a
30	62.3	3.1	5.9	+ 1.3	89	1.9	WNW	1.8	5	5	0.3	10	● n ═ n ═ p
31	57.9	3.6	6.4	0.8	91	4.5	N	4.8	5	7	10.0	7	● n a
Media III. decade	64.7	+ 0.2	5.9	— 4.2	85	2.8					12.0	6.9	
Media mensile	61.8	0.7	6.0	— 3.2	83	4.9					71.5	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza baromm. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	66.8	3.5	6.2	1.9	94	6.8	NW	8.8	10	14	0.2	10	≡ m p
2	64.4	4.4	6.0	3.0	89	9.3	NE	11.4	10	16	2.6	10	● s n
3	57.3	7.8	12.0	4.2	85	15.1	NW	10.4	9	22	10.0	7	● m
4	56.6	6.4	9.7	4.2	87	8.2	N	6.8	10	16	0.2	10	● p
5	61.8	6.2	11.7	3.4	79	9.6	NE	12.9	7	16	—	1	
6	65.8	4.8	11.0	1.7	73	9.4	N	8.4	9	14	—	1	
7	67.4	4.3	9.4	1.6	78	9.1	N	8.0	7	14	—	3	V
8	65.4	4.9	8.4	2.0	82	16.3	N	14.0	11	40	3.8	6	● m p
9	67.3	2.6	8.2	— 1.5	84	6.3	NNE	9.7	6	12	—	0	V ⌐
10	69.9	2.6	8.7	— 0.9	68	6.2	NE	8.5	12	14	—	1	V ⌐
Media I. decade	64.2	4.7	9.1	2.0	82	9.6					16.8	4.9	
11	67.6	2.4	7.4	0.1	78	7.8	NE	7.0	14	30	—	6	V ⌐
12	65.5	— 1.7	4.0	— 6.0	58	44.8	ESE	50.4	14	76	—	4	✳ s
13	63.4	— 5.0	— 2.8	— 6.7	56	39.1	E	39.5	23	58	—	9	✳ ⌐
14	69.2	— 2.4	0.8	— 5.6	89	32.5	E	34.1	20	46	0.2	10	● n
15	52.8	1.8	2.7	0.3	93	20.8	E	23.2	16	40	4.8	10	● n
16	55.0	— 0.1	1.2	— 2.0	89	14.6	W	14.9	11	28	0.2	8	≡ m p
17	58.9	1.9	4.9	0.0	68	15.3	N	11.0	10	28	0.4	3	● m
18	56.4	0.6	2.9	— 0.8	77	8.6	N	9.6	9	16	—	6	≡ m p
19	59.6	1.3	4.9	— 1.1	76	8.3	N	8.5	19	14	—	4	
20	58.9	— 0.3	4.6	— 3.6	88	7.3	NW	6.6	10	14	—	1	≡ p
Media II. decade	60.2	— 0.2	3.1	— 2.5	77	19.9					5.6	6.1	
21	58.5	0.3	4.8	— 2.8	88	6.8	NE	5.9	8	16	—	6	
22	60.0	3.8	8.4	1.7	68	13.8	E	15.2	12	24	—	4	
23	68.8	1.0	4.4	— 1.4	76	8.9	NE	9.7	7	20	—	5	
24	65.4	— 0.5	1.2	— 2.5	88	6.3	N	6.0	10	14	—	9	≡ m p
25	72.8	1.4	7.5	— 1.9	79	9.6	NW	9.3	13	16	—	0	≡ m
26	72.4	1.6	6.3	— 2.1	87	6.5	N	5.4	10	14	—	5	V ⌐
27	70.2	3.2	7.8	0.1	86	9.9	NW	9.8	10	14	—	7	
28	69.3	2.3	7.4	— 1.7	88	6.3	NW	6.3	11	12	—	6	≡ m V ⌐
29	65.3	3.5	5.3	1.4	89	6.9	NE	7.4	7	12	2.4	10	● s
30	68.3	4.1	6.9	2.6	87	6.3	N	7.1	9	14	—	10	
31	69.5	4.6	6.8	1.9	90	18.1	W	18.3	7	16	12.2	10	● m p
Media III. decade	65.9	2.5	6.1	— 0.4	84	8.6					14.6	6.5	
Media mensile	63.4	2.3	6.1	1.4	81	12.7					37.0	5.8	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4.5	9.8	1.4	96	10.2	WSW	12.5	10	16	—	7	
2	3.2	5.4	0.8	95	9.8	NNE	9.5	13	19	2.0	10	● a p ≡ s
3	5.0	9.6	1.2	92	11.7	WSW	13.4	8	20	10.4	8	● n
4	3.4	6.1	0.6	98	8.7	WSW	9.4	»	13	1.0	10	● s p
5	4.8	9.6	1.2	90	6.6	W	7.2	10	12	—	0	
6	3.5	7.7	— 0.2	91	6.0	WSW	5.2	10	11	—	0	
7	3.3	6.7	1.0	87	6.0	W	5.6	6	13	—	0	V ⌐
8	2.8	7.8	— 1.3	92	9.4	W	8.8	9	21	1.4	4	● s V ⌐
9	0.8	4.1	— 1.9	95	5.5	SW	5.4	8	10	—	0	V ⌐
10	0.9	5.2	— 3.6	91	5.3	WSW	4.9	10	12	0.2	0	● s V ⌐
Media I. decade	3.2	7.0	— 0.1	92	7.9					15.0	3.4	
11	1.4	4.2	— 0.9	87	4.9	N	9.8	5	12	(*) —	1	V ⌐
12	— 2.1	1.8	— 5.5	78	21.4	NE	26.6	12	35	—	8	✳ n
13	— 5.1	— 2.8	— 7.0	73	25.5	N	24.1	19	38	—	6	⌐
14	— 3.7	— 1.1	— 5.5	88	11.1	W	9.7	13	19	—	7	✳ n
15	0.0	1.9	— 1.9	88	11.9	WSW	10.4	5	23	—	10	
16	— 1.4	0.6	— 4.8	98	10.2	N	14.0	7	16	1.5	10	✳ p n ≡ s ⌐
17	— 0.2	1.0	— 2.1	87	11.2	N	16.3	8	20	37.0	3	✳ n s p
18	— 3.7	— 0.9	— 7.4	91	6.6	SW	8.6	10	10	2.8	3	✳ s ≡ s ⌐
19	— 3.9	0.5	— 7.2	90	7.5	SW	7.6	10	9	—	0	V ⌐ s p n
20	— 4.7	— 0.2	— 8.0	89	8.1	SW	9.5	10	11	—	0	V ⌐ s
Media II. decade	— 2.3	0.5	— 5.0	88	11.8					41.3	4.8	
21	— 3.8	0.7	— 9.5	92	4.9	NNW	4.6	5	13	2.3*	3	✳ s ≡ s V ⌐
22	2.1	5.6	— 0.9	87	9.7	N	13.4	9	16	11.6*	3	✳ n s
23	— 1.2	2.7	— 5.9	87	9.0	N	12.7	8	14	—	9	V ⌐
24	— 4.6	— 1.5	— 8.0	95	5.7	SW	7.1	15	9	—	1	≡ s V ⌐
25	— 3.0	1.0	— 6.4	94	7.4	SW	7.5	14	10	—	10	≡ s V ⌐
26	— 2.1	1.9	— 5.6	88	7.0	SW	7.9	17	12	—	8	≡ s V ⌐
27	— 0.8	3.8	— 4.2	88	8.0	SW	9.0	14	12	—	8	≡ s V ⌐
28	0.1	3.6	— 2.9	89	6.5	SW	6.8	16	12	—	0	≡ s V ⌐
29	1.4	2.8	0.0	94	7.6	NNE	8.2	8	12	—	10	≡ s
30	2.0	3.7	0.7	95	4.8	WSW	5.2	10	10	1.2	10	● n p ≡ s
31	2.4	4.9	0.4	96	11.9	SW	15.0	8	19	17.4	10	● n s p
Media III. decade	— 0.7	2.6	— 3.9	91	7.5					32.5	4.8	
Media mensile	0.1	3.3	— 3.0	90	9.1					88.8	4.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 28'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo preval.	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	11.6	6.7	II Q.	—	2	
2	11.6	2.4	E	—	6	
3	10.8	6.4	N	—	7	
4	11.8	5.0	E	—	5	
5	11.0	7.1	I Q.	—	1	
6	10.5	6.9	SETT.	—	3	
7	12.1	4.2	I Q.	—	5	
8	9.0	7.1	VARIO	—	8	
9	9.0	0.9	NNW	—	4	
10	8.2	8.1	I Q.	—	2	
Media I. decade	10.6	5.0		0.0	4.3	
11	7.2	3.2	I Q.	—	7	
12	— 0.1	— 7.9	ENE	—	4	⌐
13	— 1.0	— 8.1	E	—	7	⌐
14	4.6	— 3.1	E	2.0	10	2 cm. * m ⌐
15	9.6	3.1	E	3.0	8	* 8 cm. n
16	8.1	5.2	VARIO	—	7	
17	4.2	3.2	NE	7.0	10	● n ≷ n
18	8.1	1.2	—	—	7	
19	4.7	3.2	N	—	5	
20	6.1	2.1	IV Q.	—	4	
Media II. decade	5.2	0.5		17.0	6.9	
21	8.1	— 2.1	NW	—	3	
22	8.1	4.5	I Q.	2.1	5	● m
23	6.5	0.6	I Q.	—	1	
24	6.0	0.6	NW	—	7	
25	8.9	1.0	NW	—	2	
26	9.2	2.5	NNW	—	5	
27	10.0	2.8	NW	—	2	
28	9.8	0.9	SETT.	—	6	
29	10.8	3.1	E	0.1	9	goccе p
30	9.8	8.0	WSW	1.6	10	● p
31	10.1	6.8	W	0.2	10	gocce m
Media III. decade	9.0	2.6		4.0	54	
Media mensile	8.2	2.6		21.0	55	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	9.4	7.0	N	—	8	
2	11.5	3.4	II Q.	—	10	▲
3	11.0	3.8	VARIO	38.8	6	● n m
4	11.8	5.6	NE	0.1	10	● n.
5	»	»	»	—	»	
6	»	»	»	—	»	
7	11.8	2.2	NE	—	6	
8	9.4	4.5	I Q.	4.1	7	● n a
9	9.2	0.8	E	—	0	
10	8.6	0.6	NE	—	0	
Media I. decade	»	»		87.5	»	
11	6.6	1.0	E	—	9	
12	— 4.4	— 5.2	NE	—	0	
13	— 1.4	— 3.2	NE	—	9	
14	8.6	— 3.0	I Q.	5.1	10	● n a
15	10.0	3.2	VARIO	6.1	10	● n a
16	7.6	4.0	WSW	21.4	7	● n a p
17	5.4	2.8	NE	—	10	
18	6.0	1.4	IV Q.	—	7	gocce a
19	7.0	1.8	VARIO	—	0	
20	5.8	1.2	SETT.	—	0	
Media II. decade	4.6	— 1.0		34.6	6.3	
21	7.2	1.0	VARIO	4.0	1	K n
22	7.8	4.0	NE	—	3	
23	7.2	— 1.0	SETT.	—	1	
24	5.6	— 0.4	VARIO	—	9	
25	7.8	0.2	SETT.	—	0	≡ m p s
26	8.8	1.2	—	—	7	═ V a
27	8.0	1.4	IV Q.	—	3	═ a s V
28	9.6	2.0	E	—	10	V
29	10.5	0.8	SE	0.8	10	● p
30	9.0	7.8	WNW	2.3	10	● n a
31	10.2	6.8	VARIO	16.8	10	● n a
Media III. decade	8.3	2.1		22.9	5.7	
Media mensile	»	»		95.0	»	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 65 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima			
1	6.7	0.7	—	8	≡
2	6.5	3.3	8.4	10	● n
3	16.3	4.5	—	3	
4	12.0	3.0	0.5	10	● a
5	13.8	0.2	—	0	V ⌐
6	13.2	— 0.5	—	0	V ⌐
7	12.0	— 0.7	—	0	V ⌐
8	11.0	0.9	1.5	0	● a ⧹
9	18.0	— 2.2	—	0	
10	10.2	— 2.8	—	0	
Media I. decade	11.5	0.5	10.4	3.1	
11	7.5	— 3.2	—	2	⌐ V
12	1.8	— 7.8	—	2	⧹ NE
13	— 1.8	— 6.2	—	9	⧹ NE
14	+ 1.2	— 4.0	15.7	10	* n a cm. 21 ⧹ NE
15	6.7	1.2	18.0	10	● ⧹ NE
16	4.0	0.9	11.9	8	● ≡ a ⌐
17	18.2	— 2.1	—	3	⌐
18	5.8	— 4.8	—	2	
19	10.2	— 4.8	—	1	
20	9.2	— 4.5	—	2	
Media II. decade	5.7	— 3.8	43.6	4.9	
21	10.0	— 6.0	—	5	
22	13.2	— 2.5	—	5	
23	6.8	— 6.0	—	8	
24	6.2	— 5.1	—	10	
25	»	— 6.0	—	»	
26	11.0	— 2.0	—	»	
27	15.8	— 1.2	—	»	
28	10.7	— 1.6	—	»	
29	6.6	0.0	—	»	
30	9.0	1.8	—	»	
31	10.0	0.4	2.0	»	
Media III. decade	9.6	— 2.4	2.0	»	
Media mensile	8.9	— 1.7	56.0	»	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	4.8	— 1.0	N	—	0	
2	8.0	— 2.5	S	—	10	
3	6.6	— 4.5	NW	4.0	4	* cm. 4 p.
4	3.0	— 1.5	NW	—	7	
5	3.4	— 5.5	N	—	0	
6	2.6	— 4.5	N	—	0	
7	5.0	— 5.0	III Q.	—	4	
8	0.6	— 2.5	N	—	4	
9	1.4	— 6.0	IV Q.	—	0	
10	3.5	— 6.5	IV Q.	—	0	
Media I. decade	3.4	— 4.2		4.0	2.9	
11	4.0	— 7.5	IV Q.	—	4	
12	— 4.5	— 17.5	NW	—	2	
13	— 11.0	— 20.0	N	20.9	9	* cm. 41.5
14	— 5.0	— 15.0	N	18.5	10	* cm. 22.0
15	+ 0.2	— 5.0	SW	15.8	10	
16	— 2.5	— 9.0	IV Q.	—	10	
17	0.0	— 14.0	N	—	1	
18	0.4	— 11.0	III Q.	—	4	
19	2.0	— 12.5	IV Q.	—	6	
20	— 0.8	— 10.5	N	—	6	
Media II. decade	— 1.7	— 12.2		55.2	6.2	
21	1.5	— 10.8	NW	—	6	
22	0.0	— 9.0	N	—	1	
23	3.4	— 9.0	NW	—	8	
24	2.5	— 7.5	N	—	7	
25	6.5	— 5.0	N	—	0	
26	9.0	— 2.5	N	—	8	
27	9.5	0.0	S	—	9	
28	9.5	— 1.0	VARIO	—	6	
29	2.0	— 4.5	S W	—	9	
30	4.0	— 4.5	VARIO	—	8	
31	2.0	— 8.0	S E	—	7	
Media III. decade	4.5	— 5.1		0.0	6.4	
Media mensile	2.1	— 7.1		59.2	5.0	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Ovest 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	8.5	— 1.0	E	—	1	V
2	9.0	— 1.1	E	—	10	
3	6.8	— 2.0	E	—	1	*
4	6.4	— 1.2	E	—	7	
5	6.0	+ 1.5	E	—	0	
6	6.8	— 0.2	E	—	0	
7	4.7	— 2.8	E	—	1	V
8	7.6	0.0	E	—	0	
9	4.0	— 1.1	E	—	0	V
10	3.7	— 3.8	E	—	0	V
Media I. decade	5.7	— 1.2		0.0	2.0	
11	1.0	— 5.6	—	—	1	
12	1.1	— 6.0	NE	—	0	V
13	— 5.3	— 11.0	—	3.5	7	* V
14	— 3.6	— 6.0	N	10.5	10	*
15	0.0	— 4.0	N	14.5	10	*
16	2.5	— 4.2	NW	—	6	
17	— 1.3	— 7.0	E	—	2	
18	— 0.3	— 8.0	NE	—	4	
19	0.5	— 9.8	NE	—	2	
20	— 0.6	— 10.0	—	—	5	
Media II. decade	— 0.6	— 7.2		28.5	4.4	
21	— 1.6	— 8.5	NW	—	6	
22	3.0	— 4.4	NE	—	1	
23	2.3	— 7.6	NE	—	3	
24	— 0.6	— 8.0	NE	—	9	
25	3.8	— 7.5	—	—	0	
26	3.4	— 5.2	NE	—	6	
27	4.2	— 3.0	—	—	8	
28	4.2	— 2.8	—	—	10	
29	2.0	— 1.4	NE	0.8	10	△ ≡
30	5.4	— 1.5	—	—	10	● ≡
31	4.5	+ 1.0	—	0.5	7	● ≡
Media III. decade	2.3	— 4.4		1.3	6.3	
Media mensile	2.6	— 4.3		29.8	4.2	

Osservatorio di Ala

Latitudine Nord 45° 46' Long. Ovest da Roma 1° 27'
Altezza del termometro m. 190 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	7.0	0.9	E	12.5	—	0	V
2	4.0	1.8	N	9.5	7.3	9	● p
3	6.5	1.4	N	15.1	—	0	
4	9.2	2.7	E	15.0	3.0	7	● p
5	7.2	2.0	E	9.0	—	0	
6	6.0	— 1.2	E	12.2	—	0	
7	5.8	— 1.0	E	9.2	—	0	
8	8.7	0.2	E	14.1	—	1	
9	5.3	— 2.2	E	6.5	—	0	
10	4.0	— 3.0	E	8.2	—	0	
Media I. decade	6.4	0.1		11.1	10.3	1.7	
11	5.0	— 4.0	E	6.5	—	0	
12	0.0	— 6.0	E	16.2	—	4	V
13	— 3.5	— 6.8	ESE	17.2	2.0	7	* p
14	— 1.2	— 5.0	ENE	28.1	—	10	* n
15	1.4	— 1.8	NNE	13.1	7.8	10	* n
16	2.5	— 1.4	ESE	14.5	4.5	8	* a
17	— 1.0	— 4.7	ESE	16.7	—	8	
18	2.0	— 5.2	N	10.2	—	2	
19	1.2	— 6.8	ENE	8.4	—	1	
20	1.8	— 6.5	N	12.7	—	0	
Media II. decade	0.8	— 4.8		14.8	13.8	4.0	
21	— 0.5	— 4.7	N	10.4	—	2	
22	4.0	— 1.8	E	15.6	0.6	2	* n
23	2.6	— 6.5	NE	7.7	—	2	
24	1.0	— 6.0	N	9.7	—	9	
25	5.4	— 2.5	N	11.0	—	0	
26	4.3	— 1.5	N	7.8	—	7	
27	6.2	— 2.2	E	7.6	—	6	
28	6.7	0.0	E	4.7	—	7	
29	3.4	1.7	N	4.0	—	10	
30	6.0	2.3	E	4.8	2.1	8	● n
31	6.7	2.5	E	5.1	—	6	● n m
Media III. decade	4.2	— 1.9		8.0	2.7	5.3	
Media mensile	3.8	— 2.2		11.1	26.8	3.7	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
																	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MASSONE 1088		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 461		BAINSIZZA 679		POGLIE 41		ANDANZA 11		PARENZO 6		CHERSO 5		SESTO 1512		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1159		LOQUA 965		VERZEGNIS 320		PASSO DELLA MAURIA 1296		RAUNIS 1200		COSTALUNGA 1159		PAMPARO 690	
1	3	- 4	10	4	13	1	9	5	11	0	15	7	9	6	14	7	2	- 5	7	- 3	4	0	4	1	7	1	3	- 3	»	»	6	1	»	»
2	4	- 3	6	5	7	- 3	10	- 1	10	5	9	7	11	2	14	6	2	- 4	5	- 4	5	- 1	5	3	5	0	4	- 3	»	»	7	2	»	»
3	6	- 4	10	5	8	- 1	10	0	9	4	8	7	11	5	12	10	3	- 5	5	0	2	- 1	4	3	10	2	1	- 4	»	»	8	1	»	»
4	4	- 4	6	2	11	0	7	3	11	6	8	7	12	4	14	7	1	- 4	4	0	2	- 1	4	1	9	3	5	- 4	»	»	8	1	»	»
5	3	- 6	1	6	9	- 2	8	4	11	4	8	5	13	0	11	7	- 3	-10	4	- 5	3	- 3	3	0	3	- 2	3	- 6	»	»	5	0	»	»
6	1	- 7	5	1	10	- 1	7	2	11	1	9	6	11	1	13	7	- 2	-10	2	- 7	4	- 2	4	0	9	- 2	3	- 6	»	»	5	0	»	»
7	- 2	- 8	7	0	6	- 3	9	3	12	1	12	5	10	- 1	13	5	1	- 3	2	- 6	0	- 4	5	0	7	- 5	3	- 6	»	»	5	0	»	»
8	- 2	- 9	7	3	7	- 3	7	- 2	11	- 3	11	5	9	1	14	7	- 1	- 9	2	- 5	1	- 4	5	- 1	6	- 2	1	- 6	»	»	5	1	»	»
9	- 2	- 5	4	- 1	7	- 7	6	- 3	11	- 4	9	2	9	- 1	11	4	- 2	-18	2	- 8	1	- 5	5	- 5	5	- 6	1	- 8	»	»	5	- 3	»	»
10	- 3	- 7	4	- 2	9	- 7	7	- 3	8	- 2	11	5	9	- 1	14	4	- 4	-15	1	- 9	- 4	- 5	4	- 5	5	- 6	1	-10	»	»	4	- 4	»	»
Media I. decade	1.2	- 5.8	6.0	2.8	8.7	- 2.6	8.0	0.6	10.5	1.2	10.0	5.6	10.4	1.4	12.8	6.4	- 0.3	- 8.3	3.4	- 4.7	1.8	- 2.6	4.3	- 0.4	7.1	- 1.3	2.5	- 5.6	»	»	5.8	- 0.1	»	»
11	- 3	-13	2	- 2	4	- 6	5	0	6	- 5	5	- 1	8	- 2	10	3	2	- 7	0	- 9	- 2	- 5	4	- 5	4	- 4	0	- 9	»	»	4	- 3	»	»
12	-13	-15	-11	-16	- 1	-13	- 6	- 9	- 4	- 6	- 8	- 9	- 8	- 7	9	- 6	- 8	-22	1	- 9	- 8	-10	4	-10	0	- 8	0	-11	»	»	5	- 6	»	»
13	-16	-18	-10	-13	-10	-16	- 6	-10	3	- 3	2	- 8	- 1	-12	4	- 8	-13	-20	- 7	-15	-13	-14	- 7	-13	- 3	- 8	- 4	-20	»	»	- 1	-11	»	»
14	-18	-17	0	- 5	-12	-15	- 8	- 6	3	2	1	- 3	8	- 4	0	- 4	-10	-16	-10	-13	-10	-12	-10	-12	- 2	- 7	-12	-20	»	»	- 5	-10	»	»
15	-10	-16	3	2	- 8	-13	3	- 2	3	0	3	- 1	10	2	6	1	- 5	-10	- 3	-12	- 6	- 7	- 1	- 3	1	- 1	- 6	-14	»	»	2	- 7	»	»
16	- 6	-10	3	- 2	- 6	- 9	4	2	3	1	6	2	6	2	6	3	- 5	-15	- 6	- 9	- 7	- 7	- 1	- 4	2	- 3	- 3	- 7	»	»	2	- 3	»	»
17	- 7	-10	0	- 2	- 4	- 7	3	- 1	3	- 1	1	0	4	2	9	1	- 3	-19	- 4	-10	- 3	- 3	- 1	- 5	1	- 7	- 4	-13	»	»	0	- 6	»	»
18	- 5	-10	6	- 4	- 6	- 8	4	- 2	3	1	4	1	6	0	3	1	- 5	-12	- 5	-12	- 5	- 9	0	- 6	1	- 3	- 1	-13	»	»	0	- 6	»	»
19	- 6	-10	5	- 3	- 5	- 7	4	0	3	0	3	2	3	0	3	2	- 4	-17	- 4	-14	- 5	- 9	2	- 7	3	-14	- 3	-13	»	»	1	- 6	»	»
20	- 4	- 9	5	- 5	- 3	- 7	6	- 2	3	- 5	6	0	7	0	9	3	- 2	-10	- 5	-12	- 2	- 7	6	- 7	3	-11	- 1	-13	»	»	3	- 5	»	»
Media II. decade	- 3.3	-12.3	0.3	- 5.0	- 5.1	-10.1	1.2	- 3.0	5.3	- 1.5	5.3	- 1.7	4.3	- 1.9	6.6	- 0.4	- 5.3	-14.3	- 4.3	-11.5	- 5.5	- 8.3	- 0.4	- 7.2	1.0	- 7.1	- 3.4	-13.1	»	»	1.1	- 6.3	»	»
21	- 5	-10	5	- 5	- 2	- 9	6	- 3	7	2	3	- 1	3	- 3	10	0	- 5	-15	- 3	-13	- 2	- 3	7	- 9	3	-13	0	-10	»	»	3	- 5	»	»
22	- 4	- 9	2	- 2	- 3	-11	6	- 3	3	- 2	6	0	7	- 2	9	1	- 4	-15	- 3	-13	- 3	- 3	6	- 3	6	- 9	2	-10	»	»	5	- 4	»	»
23	- 5	- 9	3	- 6	- 5	-10	3	- 2	3	- 5	6	- 2	6	- 5	6	0	2	-14	- 3	-15	- 7	- 9	1	- 7	- 1	-12	1	-10	»	»	7	- 4	2	-10
24	- 3	- 3	2	- 3	- 4	-14	5	- 3	6	- 3	3	- 1	6	- 4	3	- 1	2	-10	- 5	-13	1	- 3	7	-11	2	-12	2	-10	6	- 6	7	- 4	1	- 3
25	- 2	- 6	6	- 1	- 1	-12	7	0	11	- 2	9	0	3	- 2	9	0	5	- 6	1	-11	1	- 3	5	- 6	4	- 9	1	- 3	5	- 5	6	- 3	2	- 5
26	1	- 7	7	- 1	- 2	- 9	11	0	10	- 2	9	2	9	- 2	13	1	7	- 6	1	- 3	4	- 3	6	- 7	7	- 7	4	- 6	3	- 4	6	0	3	- 4
27	1	- 3	3	0	4	- 3	11	0	11	- 1	9	2	9	- 1	13	2	3	- 6	7	- 6	3	- 2	7	- 3	3	- 4	6	- 4	10	- 1	3	2	5	- 4
28	2	- 3	3	0	6	- 5	11	2	9	2	3	3	9	- 1	14	2	2	- 3	4	- 5	5	- 1	»	»	3	- 5	3	- 3	12	- 1	10	2	5	- 4
29	1	- 2	3	1	6	- 6	11	3	7	2	9	4	10	0	15	4	3	- 5	6	- 4	1	- 2	»	»	4	- 2	6	- 5	11	- 4	10	2	6	- 3
30	3	1	5	3	3	- 1	9	6	10	5	3	7	3	4	10	6	3	- 3	5	0	2	- 1	»	»	3	1	3	- 4	5	- 4	10	1	4	- 2
31	3	2	5	4	3	0	9	7	10	3	9	7	10	6	11	7	2	- 2	5	0	3	- 1	»	»	4	1	2	- 3	5	- 2	10	1	4	- 1
Media III. decade	- 0.7	- 5.4	4.9	- 0.9	0.9	- 7.7	8.1	1.2	8.3	- 0.1	8.1	1.9	8.2	- 0.9	10.5	2.0	2.3	- 7.7	1.5	- 8.0	0.7	- 4.3	»	»	4.4	- 6.5	2.7	- 7.1	»	»	7.9	- 1.1	»	»
Media mensile	- 2.3	- 8.0	3.7	- 1.2	1.5	- 6.8	5.8	- 0.4	8.4	- 0.2	7.1	1.9	7.8	- 0.5	10.0	2.7	- 1.3	-10.3	0.0	- 8.1	- 1.4	- 5.2	»	»	4.3	- 5.1	0.6	- 8.6	»	»	4.9	- 3.5	»	»

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																BRENTA								BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 541		TRAMONTI DI SOTTO 356		CLAUT 609		S. STEFANO DI CADORE 906		MISURINA 1760		AURONZO 984		PODESTAGNO 1300		PERAROLO 562		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SEREN 387		BROCCON 1017		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		POSA 1097		LAVARONE 1191	
1	5	- 1	4	- 3	2	- 3	4	- 8	2	- 8	4	- 5	6	- 4	3	- 2	4	- 7	6	- 2	4	- 2	»	»	5	- 3	7	- 1	3	- 2	4	- 2
2	4	1	2	- 4	2	- 4	0	- 9	1	- 9	5	- 5	8	- 6	1	- 1	4	- 6	8	- 1	4	- 1	»	»	4	- 2	6	- 1	1	- 1	5	- 2
3	5	1	5	0	4	- 2	0	- 7	0	- 7	2	- 3	4	- 5	4	- 2	5	- 5	3	- 2	1	0	»	»	7	- 1	6	- 2	5	- 2	3	- 1
4	6	0	5	0	6	- 1	0	- 5	3	- 8	3	- 3	8	- 4	2	- 3	6	- 7	9	- 1	3	1	»	»	5	- 4	8	0	6	- 2	4	0
5	4	- 1	2	- 3	1	- 4	3	- 10	1	- 13	5	- 6	7	- 9	2	- 3	4	- 9	4	- 5	4	0	»	»	3	- 2	6	- 4	7	- 1	4	- 4
6	4	- 1	2	- 5	0	- 6	- 3	- 12	- 2	- 12	1	- 7	5	- 8	3	- 2	5	- 10	6	- 5	4	- 3	»	»	3	- 5	7	- 3	3	0	3	- 4
7	4	1	3	- 4	2	- 5	- 4	- 12	- 2	- 12	1	- 8	5	- 7	1	- 4	3	- 9	6	- 5	5	- 2	»	»	7	- 3	5	- 4	4	0	3	- 4
8	4	- 3	4	- 3	4	- 3	- 1	- 12	2	- 10	1	- 8	5	- 5	2	- 5	3	- 12	6	- 2	4	- 2	»	»	2	- 5	6	- 5	2	- 4	2	- 3
9	2	- 3	0	- 6	- 2	- 7	1	- 14	- 2	- 14	3	- 9	6	- 9	- 1	- 7	4	- 11	6	- 6	4	- 4	»	»	1	- 9	5	- 8	- 2	- 8	2	- 4
10	3	- 3	0	- 7	2	- 3	- 1	- 17	- 4	- 16	- 1	- 12	4	- 12	- 1	- 7	- 2	- 11	5	- 3	2	- 4	»	»	2	- 5	- 1	- 6	- 1	- 10	1	- 7
Media 1. decade	4.1	- 0.9	2.7	- 3.4	1.7	- 4.3	- 0.1	- 10.6	- 0.1	- 10.9	- 2.4	- 6.6	5.7	- 6.9	1.6	- 3.6	3.6	- 8.7	5.9	- 5.7	3.5	- 1.7	»	»	3.9	- 3.9	5.5	- 6.2	3.3	- 3.0	3.1	- 3.1
11	3	- 4	0	- 6	- 1	- 7	- 3	- 16	- 2	- 14	- 1	- 12	5	- 8	0	- 7	3	- 7	6	- 7	1	- 5	»	»	5	- 10	0	- 7	- 2	- 11	- 1	- 6
12	- 3	- 11	- 1	- 6	- 3	- 9	- 4	- 15	1	- 17	2	- 12	7	- 14	- 2	- 8	5	- 14	8	- 8	1	- 5	»	»	- 6	- 18	- 3	- 10	- 4	- 16	0	- 9
13	- 9	- 10	- 5	- 9	- 4	- 13	- 7	- 18	2	- 27	- 3	- 15	- 3	- 23	- 4	- 8	5	- 21	3	- 5	- 4	- 10	- 9	- 13	4	- 17	- 2	- 11	- 3	- 11	- 6	- 18
14	- 5	- 10	1	- 7	0	- 9	- 4	- 7	- 9	- 24	- 3	- 12	- 7	- 16	- 2	- 6	3	- 15	6	- 7	- 6	- 10	- 3	- 14	0	- 3	- 3	- 8	0	- 3	- 7	- 12
15	- 3	- 5	1	- 7	1	- 5	- 3	- 6	- 4	- 10	- 2	- 8	0	- 10	0	- 1	0	- 8	1	- 13	0	- 6	0	- 4	2	- 7	- 2	- 13	- 4	- 7	- 1	- 5
16	- 2	- 7	2	- 1	1	- 1	0	- 6	- 1	- 13	1	- 4	3	- 11	0	- 9	- 5	- 16	2	- 6	1	- 1	0	- 8	- 1	- 12	0	- 7	0	- 7	2	- 7
17	- 2	- 8	0	- 8	0	- 10	- 2	- 17	- 7	- 22	0	- 14	- 2	- 17	- 3	- 9	3	- 14	2	- 11	3	- 5	- 5	- 12	0	- 9	3	- 10	0	- 7	- 2	- 10
18	- 2	- 10	0	- 6	- 1	- 8	- 3	- 17	- 5	- 19	- 3	- 13	- 1	- 14	- 3	- 10	0	- 8	3	- 11	1	- 5	- 5	- 10	3	- 11	3	- 9	0	- 5	- 2	- 8
19	- 2	- 10	- 1	- 10	- 6	- 10	- 5	- 18	- 3	- 17	- 3	- 14	2	- 15	- 4	- 10	2	- 16	2	- 10	- 1	- 7	0	- 12	1	- 10	4	- 3	0	- 6	- 1	- 10
20	- 3	- 9	- 1	- 10	2	- 11	- 7	- 18	- 4	- 18	1	- 14	5	- 13	- 2	- 9	2	- 15	1	- 8	0	- 8	- 2	- 10	1	- 10	1	- 7	4	- 4	0	- 9
Media II. decade	- 2.7	- 8.4	- 0.4	- 7.2	- 1.1	- 8.8	- 4.8	- 13.8	- 3.2	- 18.1	- 1.6	- 11.8	0.9	- 14.1	- 2.0	- 7.7	2.2	- 18.4	3.4	- 8.6	- 0.4	- 6.2	»	»	0.9	- 10.7	0.1	- 9.0	- 0.9	- 7.7	- 1.8	- 9.4
21	- 1	- 3	- 2	- 12	0	- 10	- 5	- 18	- 3	- 17	- 1	- 14	- 5	- 12	- 3	- 9	- 3	- 16	2	- 10	- 2	- 7	- 3	- 9	1	- 9	3	- 9	5	- 3	1	- 7
22	- 2	- 9	0	- 9	2	- 9	- 5	- 16	- 2	- 16	2	- 18	- 5	- 12	- 2	- 9	2	- 12	3	- 10	- 1	- 5	1	- 8	1	- 8	4	- 6	5	- 3	0	- 5
23	- 1	- 3	- 2	- 11	1	- 10	- 5	- 18	- 3	- 16	3	- 14	- 6	- 13	- 3	- 9	1	- 12	4	- 7	0	- 7	3	- 7	0	- 7	3	- 5	6	- 2	1	- 6
24	- 1	- 3	1	- 9	1	- 9	- 4	- 18	0	- 14	- 2	- 12	- 4	- 10	- 2	- 7	0	- 14	4	- 6	0	- 6	5	- 5	4	- 5	4	- 3	4	- 6	2	- 7
25	0	- 6	0	- 3	5	- 3	- 2	- 14	0	- 12	0	- 10	7	- 3	- 1	- 7	3	- 18	2	- 5	- 2	- 6	5	- 5	5	- 5	5	- 4	4	- 5	2	- 5
26	2	- 2	3	- 3	5	- 6	- 2	- 18	1	- 11	1	- 9	6	- 6	1	- 5	4	- 6	3	- 4	- 2	- 4	9	- 5	9	- 1	4	- 5	2	- 3	4	- 3
27	5	- 2	4	- 5	6	- 5	1	- 13	7	- 7	3	- 7	2	- 3	4	- 2	10	- 2	9	0	- 2	- 3	7	- 1	10	- 1	5	- 4	6	- 2	6	- 2
28	4	- 2	4	- 5	5	- 4	5	- 8	7	- 5	5	- 5	3	- 4	3	- 2	3	- 6	3	0	3	- 1	1	- 4	3	- 3	6	- 1	3	0	7	- 1
29	2	0	3	- 5	2	- 5	2	- 6	6	- 9	4	- 6	7	- 6	1	- 2	6	- 7	7	- 3	3	- 1	2	- 6	6	- 2	7	- 1	3	0	5	- 2
30	3	1	3	- 4	4	- 4	3	- 3	2	- 3	3	- 4	6	- 5	2	- 1	3	- 9	3	- 3	2	1	1	- 5	6	- 1	7	- 1	3	- 5	3	- 1
31	4	1	4	1	»	»	3	- 5	5	- 6	2	- 1	5	- 4	3	- 1	5	- 3	6	- 1	3	1	2	- 5	6	- 4	6	0	0	- 2	5	0
Media III. decade	1.7	- 3.9	1.6	- 6.6	»	»	- 0.6	- 12.5	1.3	- 11.0	1.8	- 8.6	1.5	- 7.5	0.3	- 4.9	3.5	- 9.5	5.1	- 4.5	0.2	- 3.9	3.0	- 5.5	5.6	- 4.2	4.9	- 3.5	4.6	- 2.8	3.3	- 3.7
Media mensile	1.0	- 4.4	1.3	- 5.7	»	»	- 1.8	- 12.6	- 0.5	- 13.3	0.9	- 9.0	2.7	- 9.5	0.0	- 5.4	3.1	- 10.5	4.8	- 5.6	1.1	- 3.9	»	»	3.5	- 6.3	3.5	- 5.2	2.3	- 4.5	1.5	- 5.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																									
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	ASIAGO 900		RECOARO 445		MERIA 1494		SLINGIA 1726		TUREN 1270		S. GERTRUDE IN SOLDA 1845		SILANDRO 700		LA MAGDENA 1497		MONTERESEVE 2082		PLATA 1141		S. GERTRUDE 1500		TESERE SOPRADIGO 1809		FLEREN 1248		S. MADDALENA 1600		CASERE 1800		RITA DI TUREN 1600		LAPPANO 1435	
1	7	- 5	7	- 1	- 4	- 8	0	- 4	5	0	3	- 6	6	1	5	- 4	- 4	-16	2	0	»	»	4	- 2	4	1	4	- 4	5	- 8	4	- 5	5	- 1
2	8	- 6	6	- 2	- 8	- 9	0	- 5	4	1	0	- 5	8	0	5	- 8	- 2	- 14	8	0	»	»	6	- 2	4	- 1	8	- 6	4	- 7	8	- 6	5	- 8
3	6	- 4	5	0	- 5	- 9	3	- 5	1	- 2	0	- 5	2	- 1	5	- 4	- 2	- 12	4	0	»	»	5	- 1	4	- 2	1	- 4	8	- 4	6	- 4	4	- 2
4	7	- 4	7	1	- 2	- 6	- 1	- 6	4	0	0	- 6	6	- 2	4	- 5	- 4	- 14	5	- 1	»	»	6	- 2	5	1	3	- 4	5	- 4	3	- 5	4	- 2
5	7	- 4	6	- 1	- 4	- 8	- 1	- 7	3	- 3	- 1	- 7	5	0	3	- 7	- 3	- 13	5	- 2	»	»	2	- 4	4	- 2	2	- 9	4	- 7	6	- 8	4	- 5
6	8	- 4	5	- 2	- 8	- 7	- 1	- 6	1	- 2	0	- 8	4	- 2	3	- 8	- 3	- 12	4	- 4	»	»	6	- 4	4	- 2	0	- 8	0	- 5	- 1	- 7	3	- 3
7	9	- 7	4	- 3	- 4	- 9	4	- 4	2	- 2	1	- 6	6	- 1	4	- 8	- 1	- 13	4	- 5	»	»	4	- 2	3	- 1	- 2	- 7	3	- 8	5	- 7	4	- 8
8	10	- 6	5	- 2	- 5	- 10	- 2	- 9	1	- 5	1	- 10	3	- 1	5	- 8	- 2	- 14	3	- 7	»	»	6	- 4	4	- 2	1	- 5	2	- 8	1	- 6	3	- 4
9	10	- 8	4	- 3	- 6	- 8	- 1	- 9	4	- 7	- 3	-12	3	- 2	6	-10	- 3	- 15	2	- 3	»	»	- 5	- 3	3	- 5	0	-11	- 2	- 9	- 1	- 9	0	- 5
10	10	- 9	3	- 3	- 7	-11	2	- 9	0	- 5	- 4	- 10	3	- 3	4	- 8	- 4	-16	4	- 6	»	»	- 4	- 7	1	- 7	- 3	12	- 1	-13	1	-11	3	- 9
Media I. decade	8.2	- 5.7	5.2	- 1.6	- 4.3	- 8.5	0.3	- 6.4	2.5	- 2.6	- 0.3	- 7.5	4.6	- 1.8	4.4	- 5.5	- 2.8	-13.9	3.6	- 3.5	»	»	3.0	- 3.6	3.6	- 2.0	0.9	- 7.0	3.3	- 6.8	2.5	- 6.8	3.5	- 3.7
11	7	- 11	3	- 5	- 8	- 13	1	- 4	1	- 5	0	- 3	2	- 6	- 2	- 11	- 5	- 16	3	- 6	»	»	2	- 5	2	- 3	- 3	- 11	5	- 8	2	- 6	0	- 12
12	5	- 11	0	- 5	- 10	- 15	- 10	- 17	3	- 7	0	- 19	0	- 4	- 10	-19	- 3	- 14	2	- 3	»	»	- 4	- 9	5	- 6	1	- 12	- 4	- 21	- 6	- 20	- 6	- 17
13	- 3	- 21	4	-15	- 19	-25	- 11	-19	- 5	-16	- 3	-21	- 1	- 12	- 5	- 16	- 7	- 14	- 9	-15	»	»	- 3	-19	- 3	-14	- 18	- 2	- 12	-25	- 11	-21	- 13	-19
14	- 5	-21	2	- 7	- 10	- 19	- 5	- 13	- 10	- 12	- 5	- 17	- 2	-13	0	- 14	- 10	- 18	- 9	- 14	»	»	- 5	- 10	- 5	- 18	- 13	- 18	- 3	- 16	- 4	- 15	- 7	- 14
15	2	- 9	2	- 4	- 7	- 10	- 3	- 10	- 10	- 10	- 1	- 10	- 5	- 9	0	- 15	- 11	- 22	- 1	- 10	»	»	- 5	- 11	- 3	- 7	»	»	3	- 10	2	- 3	0	- 6
16	4	- 10	3	- 4	- 6	- 8	- 5	- 14	- 4	- 12	- 3	- 15	- 1	- 7	- 2	- 15	- 11	-23	- 4	- 10	»	»	1	- 3	1	- 8	- 2	- 14	- 1	- 12	- 5	- 18	- 3	- 10
17	5	- 13	3	- 3	- 5	- 10	- 3	- 13	- 5	- 13	- 3	- 13	- 3	- 12	3	- 14	- 10	- 22	- 2	- 12	»	»	- 7	- 15	- 1	-11	- 5	- 13	- 3	- 17	- 5	- 16	- 3	- 14
18	2	- 12	3	- 7	- 7	- 11	0	- 9	- 5	- 9	- 4	- 13	- 3	- 12	2	- 12	- 10	- 20	1	- 3	»	»	- 4	- 12	2	- 10	- 7	- 15	4	- 12	1	- 10	0	- 10
19	3	- 12	5	- 3	- 5	- 9	- 5	- 11	0	- 3	- 4	- 13	1	- 9	2	- 13	- 7	- 21	0	- 3	»	»	- 1	- 11	- 2	- 3	- 2	- 13	- 2	- 15	1	- 13	- 3	- 12
20	0	- 14	3	- 3	- 6	- 10	- 3	- 9	0	- 7	- 5	- 10	0	- 9	0	- 12	- 3	- 20	0	- 9	»	»	- 3	- 10	0	- 7	- 5	- 13	0	- 3	1	- 3	1	- 3
Media II. decade	2.0	-13.4	2.3	- 6.7	- 8.3	-12.9	- 4.5	-11.9	- 3.5	- 9.3	- 4.3	-13.9	- 1.2	- 9.3	- 1.3	-14.0	- 6.7	-19.0	- 1.7	-10.0	»	»	- 3.4	-11.0	- 0.4	- 8.7	»	»	- 1.3	-14.4	- 2.4	-16.0	3.3	-12.2
21	5	- 13	6	- 3	- 6	- 9	- 3	-11	- 1	- 3	- 4	-14	5	- 9	0	-11	- 9	-24	- 3	-10	»	»	3	-11	- 1	- 9	- 3	- 13	- 1	-16	- 3	-14	- 1	-11
22	4	- 13	5	- 3	- 5	- 8	- 4	- 10	- 4	- 9	- 5	- 13	1	- 9	0	- 10	- 3	- 23	2	- 6	»	»	1	- 10	3	- 7	- 5	-13	- 1	- 13	- 4	- 12	0	- 9
23	0	-14	3	- 3	- 7	- 10	1	- 9	1	- 4	- 3	- 10	4	- 3	3	- 3	0	- 20	- 1	- 3	»	»	3	- 3	3	- 7	- 5	- 12	3	- 15	1	- 12	2	- 9
24	5	- 12	3	- 5	- 3	-11	1	- 3	0	- 3	- 1	- 9	3	- 9	5	- 3	- 2	- 16	2	- 7	»	»	4	- 7	3	- 6	- 1	- 11	5	- 13	3	- 10	1	- 6
25	4	- 13	7	- 4	- 6	-13	4	- 7	2	- 4	0	- 3	2	- 6	2	- 3	3	- 15	3	- 4	»	»	3	- 6	3	- 3	0	- 3	5	- 10	1	- 9	4	- 5
26	7	- 9	7	- 3	- 5	- 10	3	- 1	1	- 4	5	- 6	4	- 6	7	- 5	4	- 14	5	- 1	»	»	2	- 5	6	- 3	0	- 3	13	- 9	3	- 7	7	- 3
27	7	- 6	7	- 3	- 2	- 7	6	- 1	5	- 4	5	- 2	5	- 5	6	- 4	9	- 14	6	2	»	»	3	- 4	5	- 1	6	- 3	9	- 2	3	- 3	3	0
28	10	0	7	- 2	0	- 5	6	- 2	4	- 2	4	- 3	7	- 4	3	- 5	9	- 13	7	0	»	»	6	- 2	3	0	5	- 3	12	- 5	9	- 4	7	0
29	11	0	6	- 1	- 1	- 3	0	- 5	4	- 3	4	- 5	6	- 4	5	- 5	5	- 12	7	- 1	»	»	6	- 3	7	- 2	6	- 5	5	- 6	4	- 6	1	- 3
30	3	- 5	7	0	- 2	- 5	3	- 5	1	- 2	1	- 7	3	- 3	7	- 4	3	- 13	5	0	»	»	0	- 3	2	- 1	3	- 4	7	- 5	5	- 6	3	- 4
31	10	- 2	7	- 1	- 3	- 6	1	- 3	1	- 2	- 1	- 6	5	- 2	5	- 4	4	- 12	5	- 1	»	»	2	- 2	7	0	3	- 3	7	- 3	4	- 4	1	- 3
Media III. decade	6.5	- 7.9	5.9	- 3.5	- 4.0	- 7.9	2.1	- 5.6	1.3	- 4.1	0.5	- 7.5	4.1	- 5.9	4.2	- 6.5	1.3	-16.0	3.5	- 3.5	»	»	3.0	- 5.5	4.2	- 3.5	0.9	- 7.7	5.3	- 8.3	3.3	- 7.3	3.0	- 4.3
Media mensile	5.6	- 9.0	4.6	- 3.9	- 5.5	- 9.3	- 0.7	- 8.0	0.1	- 5.5	- 1.4	- 9.3	2.5	- 5.5	2.5	- 9.0	- 3.2	-16.3	1.3	- 5.6	»	»	0.9	- 6.7	2.5	- 4.7	»	»	2.6	-10.0	1.1	- 9.2	3.5	- 6.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE										AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PASSO DI CAMPOLONGO 1870		OBERAN 1568		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2239		BRENNERO 1366		CAURIA 1225		PASSO TONALE 1883		PEJO 1866		PROVÈIS 1414		MENDOLA 1390		PIANEZZA DI RAHBI 1510		MERANO-LOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI BOLZE 1954		VARENE 1200		PALÙ 1400		RONZO 794	
1	2	- 8	- 1	- 8	11	- 1	- 4	- 7	5	- 1	4	2	10	4	8	1	5	1	5	- 1	5	0	7	- 3	9	0	1	- 8	»	»	6	0	7	2
2	2	- 9	- 2	- 7	10	- 1	- 6	- 4	3	- 5	4	3	11	6	8	0	5	0	5	- 3	5	- 1	5	- 3	10	0	0	- 3	»	»	6	- 1	8	2
3	0	- 7	0	- 10	10	1	- 4	- 5	6	- 8	2	0	11	4	9	0	4	- 2	5	- 4	3	- 2	7	- 1	8	0	0	- 2	»	»	5	- 2	6	0
4	1	- 7	1	- 8	13	8	- 5	- 7	4	- 2	4	3	11	6	9	- 1	4	0	4	- 4	5	0	7	0	9	0	0	- 2	»	»	5	0	7	8
5	- 2	- 12	- 5	- 10	9	- 4	- 3	- 5	2	- 5	0	- 1	10	2	8	- 3	3	- 3	3	- 5	4	- 3	8	- 2	8	- 4	- 5	- 9	»	»	4	- 3	6	- 1
6	- 4	- 12	- 4	- 11	8	- 4	- 2	- 6	0	- 5	0	- 1	8	2	6	- 2	2	- 3	6	- 4	4	- 3	6	- 4	9	- 4	- 6	- 9	»	»	4	- 3	5	- 1
7	- 4	- 11	- 2	- 10	7	- 2	- 4	- 7	0	- 5	0	- 2	11	2	7	- 2	2	- 3	4	- 4	4	- 1	6	- 5	9	- 4	- 6	- 10	»	»	»	»	4	- 2
8	0	- 9	- 3	- 10	9	1	- 6	- 10	3	- 5	0	- 2	9	1	9	- 3	3	- 2	4	- 2	3	- 2	8	- 2	11	- 2	- 5	- 8	»	»	4	- 3	4	- 2
9	- 5	- 13	0	- 11	8	- 7	- 7	- 10	0	- 6	- 1	- 3	7	- 1	9	- 3	1	- 6	2	- 6	3	- 6	6	- 5	9	- 5	- 7	- 11	»	»	2	- 6	3	- 2
10	- 7	- 14	- 8	- 11	6	- 7	- 6	- 9	0	- 8	- 1	- 3	7	- 1	7	- 4	1	- 6	0	- 8	1	- 5	5	- 7	6	- 5	- 2	- 5	»	»	1	- 6	5	- 3
Media I. decade	- 1.7	- 10.4	- 1.7	- 9.6	9.1	- 2.1	- 4.6	- 7.0	2.0	- 4.5	1.2	- 0.6	9.5	2.5	8.0	- 1.7	3.0	- 2.4	3.5	- 4.1	3.7	- 2.3	6.7	- 3.1	8.8	- 2.4	- 3.0	- 6.2	»	»	»	»	5.5	- 0.4
11	- 5	- 13	- 2	- 12	7	- 2	- 4	- 6	0	- 8	3	1	11	4	7	- 4	0	- 8	0	- 8	3	- 2	5	- 7	11	- 5	- 4	- 7	»	»	3	- 4	4	- 3
12	- 8	- 16	- 4	- 15	10	- 5	- 9	- 16	0	- 18	- 4	- 6	5	- 8	5	- 10	2	- 8	4	- 7	4	- 7	5	- 7	5	- 12	- 12	- 16	»	»	2	- 10	4	- 3
13	- 10	- 24	- 5	- 21	- 1	- 14	- 12	- 18	- 10	- 17	- 9	- 11	1	- 8	- 6	- 13	- 7	- 14	- 4	- 16	- 1	- 14	- 2	- 12	- 1	- 2	- 17	- 20	»	»	- 3	- 16	- 1	- 12
14	- 8	- 22	- 12	- 15	- 3	- 10	- 3	- 5	- 9	- 9	- 6	- 8	6	- 4	- 3	- 7	- 7	- 8	3	- 7	- 5	- 11	- 2	- 6	- 1	- 5	- 5	- 9	»	»	- 4	- 12	- 1	- 7
15	- 4	- 7	1	- 16	5	- 4	0	- 2	- 2	- 9	1	0	10	4	- 1	- 8	- 7	- 8	2	0	- 1	- 6	3	- 2	4	- 6	- 1	- 5	»	»	0	- 4	1	1
16	- 2	- 13	2	- 16	9	- 2	- 3	- 12	0	- 13	- 5	- 7	7	- 2	- 3	- 12	- 5	- 9	- 4	- 8	1	- 9	6	- 7	3	- 10	- 8	- 7	»	»	0	- 10	6	- 3
17	- 7	- 19	2	- 17	5	- 9	- 3	- 11	- 3	- 10	- 5	- 7	4	- 8	- 1	- 10	- 5	- 10	- 4	- 13	- 1	- 10	4	- 10	4	- 10	- 7	- 13	4	- 10	- 1	- 11	0	- 8
18	- 9	- 19	- 5	- 13	15	- 5	- 6	- 8	- 3	- 10	- 3	- 5	9	1	2	- 8	- 4	- 8	- 4	- 10	0	- 7	6	- 9	3	- 9	- 6	- 10	3	- 9	1	- 9	0	- 6
19	- 2	- 17	- 3	- 14	10	- 7	- 6	- 10	0	- 10	- 5	- 7	7	- 1	1	- 9	- 1	- 9	- 3	- 8	2	- 8	5	- 11	6	- 9	- 7	- 12	4	- 10	2	- 10	2	- 6
20	- 4	- 16	- 4	- 15	9	- 5	- 7	- 9	0	- 9	- 5	- 7	8	3	2	- 7	- 2	- 8	- 6	- 7	1	- 7	7	- 13	5	- 9	- 6	- 11	2	- 8	2	- 9	2	- 4
Media II. decade	- 5.4	- 16.6	- 3.0	- 15.1	6.6	- 6.3	- 6.3	- 9.7	- 2.7	- 11.2	- 3.8	- 5.7	6.8	- 0.9	0.3	- 8.8	- 3.6	- 8.5	- 1.6	- 7.8	0.8	- 8.1	3.6	- 8.4	3.9	- 7.7	- 7.0	- 10.9	»	»	0.2	- 9.5	1.7	- 5.0
21	- 5	- 17	- 2	- 13	9	- 7	- 6	- 12	0	- 9	- 4	- 6	8	0	- 2	- 6	0	- 8	- 8	- 10	4	- 8	4	- 12	6	- 8	- 9	- 14	4	- 10	»	»	5	- 5
22	- 6	- 16	- 3	- 13	8	- 5	- 5	- 10	3	- 8	- 1	- 3	8	0	4	- 7	- 3	- 7	- 8	- 7	0	- 6	8	- 6	4	- 8	- 8	- 11	3	- 9	3	- 8	3	- 2
23	- 7	- 15	- 2	- 14	7	- 5	- 5	- 10	2	- 6	- 4	- 6	11	2	3	- 5	- 1	- 6	0	- 7	2	- 6	7	- 11	6	- 8	- 6	- 9	5	- 11	2	- 9	4	- 5
24	0	- 16	0	- 12	11	- 6	- 4	- 6	3	- 8	- 1	- 1	10	2	2	- 5	1	- 4	2	- 6	4	- 5	4	- 9	8	- 5	- 4	- 6	4	- 9	4	- 7	3	- 2
25	0	- 12	- 1	- 13	12	- 1	0	- 8	3	- 4	0	- 1	11	2	4	- 4	1	- 4	2	- 6	2	- 4	7	- 10	6	- 4	- 5	- 9	2	- 8	5	- 4	4	- 1
26	- 3	- 11	2	- 9	13	0	0	- 5	3	- 1	0	- 2	15	3	6	- 2	3	- 3	3	- 5	5	- 3	10	- 8	10	- 4	2	- 2	3	- 8	6	- 3	6	- 1
27	6	- 5	4	- 7	18	5	5	- 1	9	0	5	6	17	4	6	0	5	- 1	6	- 2	6	1	9	- 3	13	- 15	0	- 2	2	- 8	6	1	5	- 3
28	4	- 6	3	- 4	17	4	4	- 1	9	- 2	3	1	17	3	6	2	7	- 2	6	- 2	3	1	9	- 5	14	0	2	- 2	4	- 7	3	0	6	- 1
29	5	- 7	5	- 5	13	2	4	- 4	3	- 2	3	1	14	6	6	1	6	- 2	6	- 2	7	- 2	3	- 2	10	0	- 3	- 6	3	- 6	3	- 2	7	3
30	1	- 7	3	- 5	13	4	1	- 4	2	- 2	3	1	10	5	6	2	2	- 2	2	- 2	4	- 1	11	- 2	8	1	- 2	- 5	3	- 6	6	- 2	5	1
31	3	- 6	4	- 3	15	3	- 1	- 4	4	- 2	4	2	15	6	2	1	3	- 2	5	- 3	6	- 1	7	0	12	1	- 3	- 5	3	- 5	6	- 1	6	2
Media III. decade	- 0.1	- 10.5	1.4	- 8.9	12.8	- 0.6	- 0.6	- 5.9	4.0	- 8.5	0.7	- 1.0	12.4	3.5	3.9	- 2.0	2.1	- 3.7	1.9	- 4.7	4.4	- 3.0	7.2	- 6.6	8.8	- 4.5	- 3.9	- 6.5	4.2	- 7.9	»	»	4.9	1.3
Media mensile	- 2.4	- 12.5	- 1.1	- 11.2	9.5	- 2.9	- 3.8	- 7.5	1.1	- 6.8	- 0.6	- 2.4	9.6	1.7	4.1	- 4.2	0.5	- 4.9	1.3	- 5.5	2.8	- 4.5	5.8	- 0.6	7.2	- 4.9	- 4.4	- 7.9	»	»	»	»	4.0	- 1.4

Note meteorologiche del mese di Gennaio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo gennaio è leggermente superiore alla media nell'Istria, nell'alto Adriatico e nell'alto Adige, è inferiore altrove; la differenza a Rovigo e nelle Prealpi bellunesi, s'aggira attorno al grado.

	Padova	Trieste	Gorizia	Belluno	Trevigio	Venezia	Padova	Verona	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Gennaio 1925	2,2	4,7	3,1	-2,2	2,3	2,3	0,7	1,3	0,2	1,7	-4,9	0,5
Valore medio	1,3	4,3	3,2	-1,9	2,4	2,9	1,6	2,3	1,6	1,6	-1,3	0,8

2. Il mese comincia con una temperatura relativamente elevata, la quale va rapidamente diminuendo fino a che si perviene ad un periodo di freddo acuto durante le intemperie e la bora dell'11-14.

La massima diurna più alta del mese fu segnata nelle varie località in giornate differenti dall'1 al 7; all'1 al Vendà 10°,4, al 6 a Gorizia 12°,1, a Venezia 12°,0, ecc., il 5 a Padova e al 17 lungo le coste occidentali dell'Istria.

Le minime diurne più basse del mese furono segnate quasi ovunque al 18, giornata di bora violenta anche in terraferma: Belluno – 12°,6, al Vendà – 12°,5, Venezia – 6°,7, Trento – 9°,7.

Nella pianura veneta centrale per il rasserenamento avvenuto dopo le nevicate del 12-16 succede un periodo di notti ancor più fredde. In questo periodo, al 20, è stata toccata la minima a Rovigo – 8°,0, e nell'alto Adige (Bolzano – 6°,9), al 21 a Padova – 10°,9.

3. Col 1° del mese cessa la serie d'inversioni al suolo nella pianura circostante agli Euganei, iniziata alla fine del mese precedente; una seconda serie d'inversioni notturne al suolo si svolge dal 4 all'11, interrotte a causa del vento il 7; riprendono l'inversioni al 18, dopo la nevicata, e continuano sino al 28 interrotte al 22 per il vento. Dal 24 in poi le inversioni durano tutto il giorno.

In questa terza serie è stata segnata anche la minima mensile a Padova e Rovigo (§ 2). La differenza tra Padova e Vendà al giorno 21 superò gli 8 gradi. La media delle minime della terza decade è – 4°,2 a Padova e 0°,9 al Vendà.

I giorni con inversione sono 18 in totale.

L'altezza dell'isoterma zero zero che nell'ultima decade di dicembre era attorno a km. 1,5 sul livello del mare, è salita di un centinaio di metri nella prima decade di gennaio, come ce ne avverte il leggero aumento di temperatura verificatosi al Vendà.

La temperatura media della seconda decade in tutta la regione è sotto zero, eccezion fatta per Trieste e Gorizia.

Nella terza decade la temperatura ritorna a salire alquanto e l'altezza dell'isoterma zero raggiunge il chilometro. Naturalmente si prescinde dalle azioni locali, che, date le grandi estensioni delle superficie coperta di neve, sono attivissime, e, specialmente là dove l'aria non è in movimento, danno luogo alla formazione di aree di freddo locale intenso.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Continua fino al 4 il periodo umido del mese precedente, ma le precipitazioni furono generali solo il 2 e 3 e sempre molto leggere.

Dal 4 al 13 segue un periodo senza precipitazioni, tranne l'8, in cui caddero poche precipitazioni qua e là specie sulla parte orientale.

Dal 14 al 18 avvennero nevicate generali, però al 17 e 18 alla neve si frammischiò anche pioggia in pianura.

Le precipitazioni (salvo due giorni, 21 e 22, in cui caddero poche e leggere qua e là) ripresero generali solo al 29 e continuarono sino alla fine del mese.

Le precipitazioni furono per la maggior parte in forma di neve (§ 5), quelle liquide non raggiunsero mai intensità degne di rilievo.

5. Il *manto nevoso*, con leggere oscillazioni, va diminuendo lentamente per tutta la prima metà del mese; ma dal 14 è in aumento, superando i 5 m, oltre i 2 km. (Montenevo cm. 345 al 15); oltre i 1000 m. sono misurati spessori di oltre un metro in più luoghi (Passo Tonale cm. 140, Pelo cm. 115, Ampezzo cm. 107 il 17); ma più frequentemente anche a questa quota lo spessore di poco supera i 50 cm.: difatti: cm. 62 a Predazzo, cm. 75 a Passo di Sella, cm. 61 a Riva di Tures ecc.

Dal 16 sin alla fine del mese, oltre i 1000 m., lo spessore del manto nevoso va diminuendo molto lentamente.

6. La *nebulosità media* mensile in generale è leggermente inferiore al valor medio desunto da molti anni.

	Padova	Trieste	Gorizia	Belluno	Trevigio	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Gennaio 1925	5,7	5,0	5,0	3,5	4,7	5,8	5,4	4,2	5,5	4,1	4,5
Valore medio	4,7	6,4	5,0	5,0	5,5	6,2	5,4	6,7	4,9	4,7	3,6

La prima decade è stata ovunque la meno coperta di tutte le altre due, invece la terza è stata la più coperta.

7. Dall'esame della carta delle precipitazioni appare subito come le aree di massimo non siano accentuate come al solito, il che è confermato anche dal rapporto tra le precipitazioni di questo mese e il valore di molti anni (§ 8).

Lungo la fascia di massimi s'incontra un'area ristretta sulla parte orientale chiusa da un'isoieta di mm. 100 (Lambre mm. 105), un'altra alquanto più estesa nell'estremo orientale delle Carniche che racchiude Musi mm. 122, Sauris 137, Plezzo 123, Cà di Caccia (Idria) mm. 104. L'area più estesa si trova nelle Alpi Giulie, è racchiusa da un'isoieta di 100 mm. che dal confine scende a S parallelamente alla Piuca, s'accosta al confine politico (Clana 166), racchiude il territorio di Fiume (Abbazia mm. 167, il *valore più elevato* di questo mese), per poi attraversare l'Arsa, comprendendo Albona (mm. 106) e poi tornare a E comprendendo la punta settentrionale dell'Isola di Cherso (Dragosetti mm. 113).

Altre aree molto ristrette nella detta fascia sono attorno a Possagno mm. 102, e altra a Fregnenetti mm. 106.

L'isoieta 50 mm., con minimi attorno ai 40, comprende la Laguna veneta, la parte centrale della pianura friulana, Treviso, i Colli Euganei, e, passando per Cologna scende all'Adige e tenendosi sulla sua sinistra, va al mare.

L'isoieta 50 mm. dall'altra parte della fascia nell'interno del massiccio montuoso partendo dal Baldo, passando alla sinistra dell'Adige, se ne allontana e passando per Borgo Valsugana, taglia l'alto Cordevole, raggiunge le sorgenti della Rienza, tocca il confine politico a Sesto (Pusteria) e con un'ampia saccatura da N comprende l'alto Piave e le origini del Cellina. Ad occidente di questa isoieta son sotto 25 mm. la Val Venosta (Silandro mm. 17) e la Val dell'Isarco (Bressanone mm. 12).

8. Dal confronto dei totali mensili coi rispettivi valori medi dedotti da molti anni e riportati nello specchietto seguente risulta che le precipitazioni, nella loro maggioranza allo stato solido, sono state in eccesso in pianura (Padova rapporto 1,66), in difetto nell'interno della zona montuosa (alto Adige rapporto attorno a 0,75).

	Fiume	Padova	Pola	Trieste	Gorizia	Capodistria	Belluno	Conegliano
Genn. 1926	105,0	111,3	89,9	75,3	54,8	101,9	58,3	56,0
Val. m.	99,4	72,5	51,0	60,6	76,0	112,0	50,6	57,4
Rapporto	1,06	1,54	0,78	1,24	0,72	0,91	1,16	0,98
	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Rovereto	Trento	S. Michele	Bolzano
Genn. 1926	37,0	71,5	88,3	77,9	95,0	88,3	29,3	17,4
Val. medio	39,2	43,4	43,7	74,2	113,0	40,4	38,3	24,0
Rapporto	0,94	1,65	2,06	1,05	0,84	0,95	0,77	0,73

9. Giornate di *vento* forte se n'ebbero qua e là durante il mese; ma il periodo più lungo è stato dall'11 al 15, con venti orientali violenti e nevicate. A Trieste il percorso orario dalle 0 alle 1 del 13 raggiunse 82 km. Nello stesso periodo il vento fu forte anche nella pianura veneta.

A Venezia la prevalenza spetta alle direzioni da NW ad E (83 % a 7 direzioni), le direzioni attorno a SW non si presentarono mai.

A Padova le direzioni comprese tra WNW e NE sono le più frequenti, con 70 % a 6 direzioni; il minimo è tra E e SSW (10 % a 6 direzioni).

Al Vendà è lecito riconoscere un massimo alle direzioni tra NE ed ESE (il 30 % a 4 direzioni) e un secondo tra W e NW (il 21 % a 3 direzioni) e un minimo a S e SSW (4 % a 2 direzioni); il contrasto però non è così accentuato come nelle altre località.

A Trieste la maggior frequenza spetta alle 4 direzioni da ENE a SE, in tutto il 70 %; gli altri 30 % si dividono tra le rimanenti 12 direzioni pressochè uniformemente, salvo un tenue massimo ad W ed WNW.

A Fiume la maggior frequenza spetta alle 3 direzioni NNW, N e NNE (41 %); le direzioni tra E ed W, comprese, si presentano con poca differenza le une dalle altre (il 24 % a 9 direzioni).

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è leggermente inferiore al valor normale, la differenza supera di poco il mezzo mm., difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è mm. 763,6 mentre il suo valor normale è mm. 764,8.

I valori più alti della pressione si sono verificati al 25; l'altezza barometrica massima a Venezia è stata di mm. 773,7 alle ore 20 del 25.

I valori più bassi della pressione si sono verificati al 15; l'altezza barometrica minima a Venezia è stata di mm. 749,5 alle ore 15 del 15.

L'escursione barometrica del mese è stata di mm. 24,2.

N.B. Le altezze barometriche sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i vari tipi isobarici presentatisi al mattino alle ore 8 e le condizioni di tempo che li hanno accompagnati nel giorno meteorologico (0-24).

Tipi	IIIa	IIIc	IIIe	V	VII	VIIIa	I	II	XIIIa	XIIIb	XIV	XVIa	XVIIIa	XVIIIb	Totale
Con precipitazioni generali	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	10
Con precipitazioni parziali	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	5
Senza precipitazioni . .	—	—	1	—	1	—	1	4	3	2	1	—	—	3	16
Totale . .	3	1	5	2	1	1	1	4	3	2	2	1	1	4	31

Con XVa si rappresentò la distribuzione del 12 e 13, in cui il ciclone, attraverso la parte meridionale della penisola iberica, interessa il Mediterraneo orientale. Questa distribuzione particolare, quantunque abbastanza rara, pur tuttavia ha una certa importanza in quantochè costituisce la fase preparatoria del tipo XV.

Nei giorni 26, 27, 28 si classificò tipo XIII, pressione livellata a mm. 773 il primo giorno, e a mm. 771 gli altri due. Ma la situazione subiva una lenta e progressiva trasformazione: un vasto nucleo anticiclonico lentamente spostandosi dall'Europa centrale verso SE, raggiungeva al 29 le coste africane; in questo giorno sulla nostra regione si stende un pendio da SE, che apporta precipitazioni generali.

12. Le modificazioni isobariche descritte alla fine del paragrafo precedente portano l'ultimo periodo di mal tempo che dal 29 dura fino alla fine del mese in cui al tipo IIIa del 29 succede, per lo spostamento del ciclone, il III del 30 e il V del 31 poichè in questo ultimo giorno si era formata una saccatura da NE sull'Italia settentrionale con debole ciclone secondario nel suo interno.

L'altro periodo di precipitazioni importante, precedente a questo descritto, è determinato dall'avanzata di un ciclone da W attraverso la parte meridionale della Spagna; esso ha inizio al 14 con precipitazioni generali, quando detto ciclone si presenta sul Mediterraneo; questo ciclone al 15 è sull'alto Tirreno (XVa); al 16 è congiunto mediante striscia di bassa pressione attraverso all'Europa, con altro ciclone affacciatosi a NE delle Isole britanniche (tipo V).

Nei giorni successivi 17 e 18 delineandosi meglio il ciclone secondario si deve classificare tipo IV.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isola																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	1,0	—	1,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	0,5	7,5	5,7	1,1	—	5,0	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,1	54,2	11
Sanago	Sanago	5	Pn	—	—	18,2	5,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	3,7	29,2	4,2	7,5	—	6,1	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	1,3	4,0	96,0	12
Unie	Unie	5	Pn	—	—	32,7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	26,9	6,8	10,0	—	2,4	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,3	3,8	109,2	11
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	4,4	3,0	—	5,2	0,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	23,8	6
	Neresine	8	P	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	34,1	2,8	0,5	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,9	5
	Lubenizza	378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	31,6	40,0	—	—	0,4	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	1,1	11,0	113,0	6
	Punta Croce	55	Pn	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1,5	10,0	8,2	7,0	—	8,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	76,5	10
	Cherso	5	Pn	—	—	9,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	23,0	21,0	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	71,5	8
	Fiume																																			
	Massone	1008	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Lescova Dolina	891	Pn	5,7	—	16,4	—	1,6	0,5	—	—	—	—	0,7	0,4	2,2	14,0	4,4	29,4	3,6	7,4	0,9	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	4,7	11,7	93,4	12
	Giurdei	708	Pn	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	15,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	48,2?	111,2?	6?
	Buchle	579	Pr	—	—	11,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	8,2	5,5	8,4	15,2	5,0	8,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,0	5,0	10,2	80,5	13
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	75,0	6
	Preval	577	Pn	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	7,0	64,2	4
	Sagòria	569	P	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	87,0	6
	Villa Slavina	545	P	—	—	27,0	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	0,1	5,0	3,0	31,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,0	88,3	8
	Postumia	501	P	—	—	19,8	—	1,0	—	—	—	—	—	0,6	0,2	5,8	5,6	21,7	3,7	6,8	1,2	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	3,3	11,9	82,6	11
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	—	—	55,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	18,0	8,5	28,0	—	13,0	2,0	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	45,0	190,1	9
	Monte Lissina	644	P	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	80,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	36,0	153,0	6
	Clana	564	Pn	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	38,4	—	8,4	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	40,8	133,4	7
	Apriano	500	P	1,0	—	40,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	14,0	10,6	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,4	22,6	166,8	11
	Sappiane	427	Pa	—	—	13,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	—	8,2	11,7	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	98,8	7
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	15,0	66,0	7
	Bergùt grande	388	Pa	—	—	27,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	5,7	34,6	5,1	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	9,2	102,0	8
	Albona	320	Pa	—	—	21,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	26,0	15,0	6,8	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	16,0	106,5	10
	Fianona	168	P	—	—	42,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	4,2	20,5	19,8	13,0	3,5	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	1,4	21,2	139,9	10
	Laurana	14	P	—	—	68,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	22,0	8,0	7,0	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	187,0	8
	Abbazia	11	Pr	—	—	49,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	23,6	15,2	10,2	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	4,4	24,8	144,4	8
	Fiume	5	P	—	—	32,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	14,9	14,5	—	0,2	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,5	105,0	8
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	21,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	8,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	13,6	84,8	6
	S. Martino d'Albona	345	Pa	—	0,6	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,6	16,1	5,1	15,0	4,0	2,0	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	1,2	14,2	12,1	110,2	10
	Bogliuno	258	P	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	24,0	38,0	38,0	225,0?	7?

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	28,2	1,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	2,2	12,0	8,0	10,4	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,8	88,8	9
	Valdarsa	90	P	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	10,4	—	10,0	7,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	16,0	80,5	7
	Poglie	41	Pr	—	—	26,2	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,2	2,8	15,0	11,4	5,8	0,2	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,0	98,7	8
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	34,7	—	7,6	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	8,7	17,1	100,8	7
	Magnaduorni	200	Pa	—	—	36,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	12,1	—	13,5	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	11,8	7,5	121,2	8
	Valle d'Istria	140	P	—	—	23,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	11,4	14,4	8,6	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	2,5	11,2	80,8	9
	Dignano	134	Pr	0,4	—	27,8	1,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	4,6	10,6	11,0	16,2	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	11,6	93,0	9
	Rovigno	66	P	1,4	—	32,8	0,5	—	—	—	2,5	1,6	—	—	—	—	1,8	6,6	5,8	13,2	9,2	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	11,1	90,8	12
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	0,2	25,6	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	3,1	8,0	17,8	6,6	11,0	—	0,7	—	9,6	—	—	—	—	—	0,2	—	8,0	12,4	93,8	9
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	280	Pa	—	—	24,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	7,0	3,1	8,0	18,0	15,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	91,8	10
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	27,1	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	0,2	0,1	15,8	18,6	9,8	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	10,2	90,7	8
	Parenzo	6	Pr	—	—	21,4	—	—	—	—	2,0	6,8	—	—	—	—	5,6	4,2	5,2	12,0	18,0	0,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	10,8	87,8	11
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0?	4?
	Pórtole	380	Pa	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,6	—	2,7	3,8	11,0	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,4	72,6	9
	Draguccio	359	Pa	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,2	11,4	2,8	16,8	2,2	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	6,9	16,1	83,0	10
	Corneria	285	Pa	—	—	10,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,0	7,0	5,4	10,1	3,6	—	—	4,4	—	—	—	—	2,8	—	—	—	7,5	64,1	10
	Montona	277	P	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,1	12,7	5,0	12,2	3,1	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	5,2	4,4	89,8	10
	Pinguente	158	Pa	—	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	3,0	1,0	2,6	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	58,9	9
	Levade	18	Pa	—	—	16,9	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,4	1,1	2,5	6,6	4,4	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	4,1	3,9	57,0	9
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	14,0	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	7,0	5,8	2,0	2,6	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,6	6,6	45,6	8
	Buie	222	Pa	—	—	6,0	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	7,2	1,8	4,0	6,0	10,0	4,0	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	56,5	11
	Capodistria	13	P	—	—	21,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	8,0	1,5	1,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	61,0	10
	S. Lorenzo di Daila	8	Pa	—	—	10,3	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	20,1	—	—	10,0	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	2,5	21,0	79,1	7
	Fasano	5	P	—	—	57,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	23,4	0,5	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	35,0	97,9	8
	Sfociole	4	P	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	26,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	78,7	5
	Strugnano	2	Pa	—	—	19,6	5,4	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	7,2	0,1	6,8	—	1,9	0,5	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	2,5	6,5	63,8	9

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Ca di Caccia	937	Pn	—	—	46,0	—	—	2,0*	—	—	—	—	2,0*	—	—	8,0*	—	8,0	16,0*	13,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	23,0	111,0	9
	Torrenova	404	P	—	1,4	16,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6*	3,8*	23,2*	9,4*	10,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	9,0	95,8	9
	Zabice	440	Pn	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	27,8*	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,3	78,8	6
	Divaccia	432	P	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	16,2*	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	4
	S. Canziano	426	P	—	—	28,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1*	5,0*	19,0*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	5,0	64,1	7
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	3,8*	21,0*	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	5,0	54,1	6
	Comeno	405	Pr	1,0	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	2,8*	24,0*	0,2*	4,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	9,5	68,3	8
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Vedisse	661	Pn	—	—	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	18,0	78,6	4
	Mune	664	Pa	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	—	27,0*	—	15,0*	2,0*	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	112,0	8
	Silvia	588	Pa	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	22,5*	4,1*	5,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	14,0	70,7	7
	Castelnuovo	560	Pa	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	43,2	4
	Lanischie	548	Pn	—	—	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	—	22,5	6,0*	8,8*	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	12,3	14,0	111,8	8
	Tonàdio	381	P	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	7,1*	11,7*	2,8*	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	5,0	5,8	59,7	8
	Basovizza	372	P	—	—	21,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	16,0	32,0*	24,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	7,5	111,5	7
	Bersane	369	P	—	—	21,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	17,5*	5,0*	—	—	—	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	0,2	0,6	70,1	6
	Villa Opicina	320	P	—	—	28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	56,7	3?
	Comeno	286	P	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	17,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	18,8	10,0	69,0	6
	Covedo	282	Pr	—	0,2	12,8	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	3,8	20,5	0,4*	0,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	2,6	5,2	48,6	6
	Prosecco	249	P	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	0,2*	17,7	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	3,2	16,2	60,2	6
	S. Pelagio	225	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5*	7,0*	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,5	78,0	6
	S. Croce	200	P	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	18,5	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	4,5	2,5	54,3	6
	Decani	68	P	—	—	17,0	3,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0*	3,0	13,0	—	—	1,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	50,0	10
	Sèrvola	61	P	—	—	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	2,9	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	10,1	54,0	5
	Bàrcola	15	P	6,2	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4*	—	11,1	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	2,9	8,4	70,9	7
	Boschi dei Legionari	11	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monfalcone	6	Pr	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2*	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	4,0	45,1	5
	Trieste	5	Pr	—	—	20,3	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,5	—	14,3	1,7	0,1	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	2,7	6,4	51,3	6
	Alberoni	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	20,4	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	5,0*	10,0	4,0	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	7,2	58,4	7
	Drava																																			
Isonz	Sesto	1518	Pn	—	—	—	3,0*	—	—	—	7,5*	—	—	—	—	—	20,7*	4,6*	15,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	5
Natis	Camporosso	809	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	9,5*	18,4*	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,7	4
Natis	Tarvisio	751	Pn	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1*	15,5*	18,2*	4,3*	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	5
Schlitza	Cave del Predil	901	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Schlitza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	2,0	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5*	22,0*	31,0*	6,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	80,8	8
Fella	Fusine in Valromana	789	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Coccàu	700	Pn	—	—	—	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	15,5*	27,6*	7,3*	—	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,5	6

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	5,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,7	22,1	5
	Sònsia	476	Pn	0,8	—	6,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,9	19,8	40,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,2	96,1	7
Cotizza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	8,0	0,7	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,4	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,8	»	»
Inza	Piezze	450	Pn	—	6,0	—	5,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	30,0	42,1	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	6,7	122,9	8
	Uccea	663	Pn	—	—	10,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	22,2	28,5	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	5,8	95,9	8
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,4	61,3	5
	Caporetto	236	Pn	1,7	—	10,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	16,5	43,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,9	6
	S. Lucia	170	Pn	9,0	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	62,5	8
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	48,6	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	76,6	4
	Pieve Bucovo	715	Pn	13,4	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	37,5	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	88,9	5
	Montenero d'Idria	683	Pn	9,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	6,0	27,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	10,5	80,5	9
Idria	Cà di Caccia	677	Pn	2,5	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	19,8	41,2	7,2	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	16,5	104,2	9
	Bella	587	Pn	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	68,0	5
	Idria	333	Pr	1,2	—	11,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	10,0	25,0	6,0	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	71,3	8
	Chrchlisa	325	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	8,0	32,8	68,7	6
	Ravne	752	Pn	10,0	—	20,3	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	4,6	12,0	32,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	9,0	105,3	8
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	15,2	30,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,2	5
	Bàccia	163	Pn	3,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	48,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	93,0	5
	Loqua	965	Pn	—	—	20,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	31,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	90,5	6
	Chiapovano	607	Pn	3,5	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	15,0	45,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	12,5	106,6	8
	Canale	104	P	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	12,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	53,9	5
	Plava	90	P	—	—	20,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	3,0	3,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	58,8	6
	Gerkla	86	Pr	—	0,1	12,8	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	12,2	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	6,7	40,5	6
	Carnizza	974	Pn	2,0	—	14,1	—	—	—	—	0,1	0,8	—	—	—	—	7,8	10,0	24,4	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	79,0	7
	Predmela	970	Pn	6,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	7,0	33,0	2,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	94,0	7
	Poorai del Piro	799	Pn	10,0	—	15,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,1	7,5	12,5	10,0	7,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	95,3	9
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	12,0	55,1	4
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	1,2	23,0	2,0	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	70,6	9
	Aidussina	109	Pn	3,1	—	16,2	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	12,0	3,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	15,5	62,9	6
	Panovizza	109	Pn	—	—	13,1	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	2,0	5,0	6,0	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	44,6	20,4	125,2	10
	Vipacco	104	Pr	2,0	0,2	14,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	15,0	8,5	1,4	1,9	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	11,0	62,8	9
	Sambasso	104	Pn	1,4	—	12,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,8	0,8	20,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	80,5	6
	Montespino	67	P	1,0	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,0	15,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	50,5	7
	Musi	633	Pn	—	—	3,0	—	1,5	—	—	—	2,7	—	—	—	—	16,8	34,7	45,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	122,0	8
	Plaipano	590	Po	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	30,0	4
	Montesperta	580	Pn	—	—	—	—	10,1	—	—	0,8	—	—	—	—	—	10,1	1,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	11,0	0,5	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	15,5	12,0	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,8	65,1	7
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	12,8	8,0	2,0	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	6
	Ciserila	264	Pn	—	—	6,2	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	7,0	18,0	19,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	59,2	7
	Attimis	196	Pn	—	—	8,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,1	33,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	55,6	6
	Povoletto	186	Pn	—	1,5	8,0	—	0,2	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	15,5	13,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,5	46,7	7
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	15,5	—	1,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	2,0	20,0	28,8	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	5,9	92,7	9
	Goregna	758	Pn	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	59,0	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
Isonzo	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3*	12,1*	18,8*	7,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	13,0	66,2	7
	Drenchia	780	Pn	6,2	—	13,4	—	1,7	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,0*	6,2*	21,5*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	10,9	75,2	10
	Tercimonte	704	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	3,0*	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	20,8	50,2	6
	Luico	690	Pn	7,4	—	15,1	0,5	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	12,1*	25,2*	32,3*	1,4*	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	11,0	110,9	8
	Platischis	657	Pn	—	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0*	45,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	89,0	5
	Bergogna	557	Pn	—	—	11,4	—	0,9	—	—	0,4	—	—	—	—	—	11,3*	12,9*	21,5*	8,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	7,8	77,0	7
	Pulfero	400	Pr	4,2	—	11,4	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	14,0*	15,0*	16,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	77,0	9
	Cividale	188	Pn	4,5	—	10,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	10,0*	17,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,5	52,5	8
	Liga	580	Pn	8,0	1,5	17,0	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	2,5*	15,0*	22,5*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	97,4	9
Natisone	Podresca	206	Pn	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	58,1	4 ?
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	35,0	5 ?
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	0,4*	1,5*	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	12,5*	9,0*	24,0*	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	58,4	6
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	18,5*	18,8*	37,5*	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	77,2	6
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5*	21,0*	27,5*	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,4	4
Lumiei	Sauris	1900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1*	20,2*	41,5*	8,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,3	4
	Ampezzo	560	Pn	—	—	—	0,6	0,2	—	—	0,1	—	—	—	—	—	20,0*	18,5*	46,5*	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,3	4
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0*	1,0*	1,0*	31,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0 ?	4
	Forni Avoltri	888	Pn	—	—	—	0,5*	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	8,0*	24,5*	35,3*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	74,9	5
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	18,0*	24,5*	38,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	6
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	19,0*	15,0*	25,0*	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	5
	Villa Santina	365	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	18,0*	19,5*	33,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,3	5
	Zovello	910	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0*	17,5*	35,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,6	4
	Timau	821	Pn	—	—	0,5	1,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	6,4*	10,4*	10,3*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	82,4	7
But	Paularo	590	Pn	—	—	0,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	12,1*	17,0*	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	52,5	6
	Paluzza	590	Pn	—	—	—	2,4	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	4,3*	14,5*	26,7*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	56,3	7
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	22,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	11,0*	5,5*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	56,5	7
	Tolmezzo	328	Pn	—	—	1,0	2,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	13,5*	20,0*	40,3*	5,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	84,6	6
	Malborghetto	721	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Coritis	641	Pn	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5*	22,0*	22,0*	22,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	86,8	4
	Dordola	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	8,4*	10,1*	15,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	40,4	5
Fella	Pontebba	502	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	5,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0 ?	3 ?
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	30,1	25,0	69,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,1	5
	Chiusaforte	392	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Resia	330	Pn	—	4,2	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	17,5*	17,5*	21,0*	11,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	75,9	7
	Ovedasso	319	Pn	—	—	1,0	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	11,0*	14,0*	35,5*	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	74,5	8
	Venzone	280	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Alesso	197	Pn	0,1	—	—	3,0	0,2	—	—	2,5	—	—	—	—	—	18,2	17,2	26,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	65,8	7

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue Tagliamento																																			
	Ospedaletto	213	Pn	—	—	0,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	12,0*	20,2*	10,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,4	3
Lauia	Gemona	307	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Andreuzza	167	P	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	8,7*	22,5*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	49,4	5
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	10,5*	15,0*	31,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	4
Cavalo di Cavalo	S. Daniele del Friuli	259	Pn	—	13,0	—	16,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2*	8,1*	4,2*	5,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	72,8	8
	Pinzano	201	Pn	—	—	0,2	—	0,1	—	—	0,1	—	—	—	—	—		54,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	61,8	4?
Cosa	Clauzetto	563	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0*	15,0*	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	5?
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	5,2	—	1,1	—	—	1,0	—	—	—	—	—	11,1*	15,1*	18,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	6
	Livenza																																			
	Gorgazzo	58	Pn	—	—	7,5	1,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0**	22,0**	13,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	68,2	8
Arzino	Aviano	150	P	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0**	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	4
	Sacile	24	Pn	—	—	7,8	—	1,8	—	—	—	5,5	—	—	—	—	8,5*	9,3*	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	5,0	60,7	8
Meschio	Colle Umberto	145	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	31,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	3
	Vittorio Veneto	144	P	—	—	5,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0*	16,6*	16,0*	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	66,0	7
	Céneda	133	Pn	—	—	4,6	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	15,4*	15,2*	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	41,2	5
	Fratteneit	564	Pn	—	—	0,8	2,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	19,0*	22,5*	54,4*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,2	6
	Polfabro	516	Pn	—	—	3,5	2,0	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	1,8*	2,2*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7?	6?
	Campone	450	Pn	—	—	4,0	6,0	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	12,0**	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7?	5?
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pn	—	—	—	1,4	2,5	—	—	0,6	—	—	—	—	—	10,0*	25,6*	44,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	85,3	6
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	3,0	1,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	12,5*	21,0*	46,5*	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	7
	Chiàvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	82,0	3?
	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	6,2	—	2,8	—	—	2,1	—	—	—	—	—	27,3*	47,5*	5,2	8,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	97,6	8
	Maniago	383	Pr	—	—	4,0	0,6	1,0	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	10,8*	50,5*	4,1	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	78,1	8
	Cimolais	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	n	—	57,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0 n	4?
Colvera	Claut	600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1*	12,1*	30,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,4	3
	Andreis	455	Pn	—	—	0,8*	2,7	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	19,8*	48,0*	12,0*	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	88,1	5
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2*	16,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,6?	2?
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	7,0	—	10,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	19,0*	20,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	86,2	6
Cellina	Formeniga	239	Pn	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	2,4	8,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	4
	Conegliano	85	Pn	—	—	8,4	0,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	13,7*	18,9	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	56,0	6
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	6,8*	—	—	—	—	—	—	18,5*	11,8*	20,8*	7,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	5
Tagliamento	Cimacanale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	27,0*	22,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	3
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	—	—	—	1,2*	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	15,9*	3,1*	16,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	5
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	2,6*	—	—	—	0,8*	—	—	0,2*	—	10,1*	9,8*	14,8*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	39,1	4
	Dosoledo	1267	Pn	—	—	—	2,4*	0,2	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	15,6*	6,9*	20,8*	1,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,4	6

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Ansiei	Misurina	1760	Pn	—	—	—	1,5*	—	—	—	1,5**	—	—	—	—	0,1*	19,5*	11,1*	16,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,6	5
Piave	Cima S. Marco	1165	Pn	—	—	—	2,1**	—	—	—	0,8**	—	—	—	—	—	14,5*	20,0*	25,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,7	4
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	2,5**	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	17,2*	5,2**	23,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	4
	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6*	9,0**	10,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5 n	4 p
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	13,6*	9,0**	15,0**	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,9	4
	Cimabanche	1540	Pn	—	—	—	3,4*	—	—	—	2,2**	—	—	—	—	—	19,0*	17,0**	22,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	64,2	5
Boite	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0*	10,0*	14,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	3
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	18,0*	18,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	53,0	5
	Salletto di Zuel	1112	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,6*	22,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,8	3 p
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	19,5*	17,0*	18,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5	4
	Cibiana	985	Pn	—	—	2,0*	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	10,4*	12,1**	11,5*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	6
	Borca	942	Pn	—	—	0,5*	0,5*	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	18,0*	15,0*	16,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	3
	Perarolo di Cadore	532	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	17,7*	8,5**	11,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,7	4
Padola	Rivalgo	496	Pn	—	—	0,3	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	6,5*	7,5*	22,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	4
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4*	15,0*	26,5**	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	76,1	5
Maè	Erto	726	Pn	—	—	10,5*	—	—	—	—	5,5*	—	—	—	—	—	16,0*	8,0*	22,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,5	5
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	29,0*	25,0*	34,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	4
Boite	Marecon di Zoldo	1386	Pn	—	—	0,5*	1,5*	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	20,0*	23,5**	28,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	4
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0*	32,0*	38,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	6
	Fortegna	436	Pn	—	—	0,4*	0,1*	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	1,0	17,5*	21,5**	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	49,1	5
	Soccher	401	Pn	—	—	0,5*	0,8	—	—	—	4,0	—	—	—	—	0,2*	12,0*	12,5*	26,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	55,7	4
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pn	—	—	3,6*	—	—	—	—	2,8*	—	—	—	—	1,5*	11,8*	8,2*	18,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	46,0	7
	Chies d'Alpago	705	P	—	—	2,1*	0,1	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	7,5*	6,5*	22,4**	0,5*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	40,7	5
	S. Croce sul Lago	409	Pn	—	—	0,1*	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	11,0*	15,1*	23,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	50,5	4
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	0,3*	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	14,8*	3,0*	14,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	33,5	5
	Belluno	400	Pn	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	12,0	18,0	23,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	58,8	7
Tesa	Frontin di Trichiana	890	Pn	—	—	2,0*	0,5*	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,5*	15,0*	30,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	57,0	6
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6*	26,4*	14,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	8
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	—	14,0*	18,3*	23,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,9	4
	Garès	1881	Pn	—	—	—	3,8*	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	19,0*	24,5**	14,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	5
	Passo di Cereda	1878	Pn	—	—	3,0	3,0	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	21,5*	30,0*	26,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	6
	Falcade	1252	Pn	—	—	1,5*	2,0*	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	16,0*	28,0*	30,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	74,5	7
Cordevole	Gosaldo	1141	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	5,0*	34,5**	31,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	74,0	6
	Caprile	1028	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	7,0*	5,0*	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0?	4?
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	29,0*	19,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	3
	Cencenighe	772	Pn	—	—	0,5*	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5*	36,0*	29,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	94,8	5
	Agordo	613	Pn	—	—	—	3,0	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	13,0*	16,0*	27,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,5	4
	Sospirolo	454	Pn	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0*	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	3
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	2,4*	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	1,2*	16,1*	32,2**	18,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	73,2	6

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1011	Pn	—	—	3,4	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,2	15,5	8,8	8,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	39,6	6
	Seren	887	Pn	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,0	27,6	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	76,0	7
Tagliamento	Feltre	280	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	23,0	20,2	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	71,4	6
	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	6,3	8,1	6,9	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	42,7	6
Brigo	Passaguo	329	Pr	—	—	6,0	—	—	—	—	1,4	—	—	—	6,5	40,0	4,0	6,0	38,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,6	112,2	9
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	24,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	78,6	5
	Pieve di Soligo	166	Pr	—	—	8,2	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	0,9	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,5	88,1	4
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	8,0	—	11,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	5,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	46,3	8
	Cormons	63	P	2,6	—	10,0	0,7	—	—	—	3,0	0,6	—	—	—	—	6,0	8,5	18,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	6,6	56,0	9
	Gradisca	38	P	0,2	—	10,1	—	—	—	—	0,3	0,5	—	—	—	—	3,0	1,1	—	10,3	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,9	28,9	5
	Terzo	5	P	—	—	16,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	61,5	4
Isonzo-Corno	Aquileia	4	P	—	—	12,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	31,0	6
	Grado	2	P	—	—	17,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	4,0	8,0	16,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	56,0	7
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	11,5	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	36,5	4
	Ca' Anfora	1	P	—	—	9,2	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	18,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	52,9	5
Torre-Corno	Pinnale	0,3	Pr	—	—	11,8	1,0	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,2	43,4	6
	Tavagnacco	155	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pozzuolo	62	P	—	—	14,3	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	4,0	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	34,7	5
	Lauzacco	59	P	2,0	—	10,9	0,1	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	8,0	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	37,1	5
	Palmanova	26	P	0,5	—	8,7	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	1,4	8,7	6,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,3	37,7	6
	Castions di Strada	23	P	—	—	11,7	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	9,5	11,1	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,7	49,3	7
	Carrigiano	7	P	—	—	12,1	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	2,8	20,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	45,0	5
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	7,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	25,0	5
Corno-Cerva	Morsano	260	P	—	—	8,6	—	0,2	—	—	5,1	—	—	—	—	—	10,1	16,2	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	63,2	7
	Rivotta	135	P	—	1,4	1,1	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	18,2	14,2	11,1	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	4,6	6,1	75,7	10
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	10,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	4
Cormor-Stella	Basiliano	77	P	0,6	—	10,4	0,2	—	—	—	4,8	0,7	—	—	—	—	9,6	8,5	10,6	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	2,5	62,5	6
	Talmassons	30	P	—	—	13,0	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	10,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	29,8	4
	Arlia	12	P	—	—	10,0	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	11,0	10,8	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,1	5
	Paradiso di Pocenia	10	P	—	—	20,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	44,5	4
Stella-Taglia.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	10,7	0,4	—	—	5,0	1,3	—	—	—	—	12,6	16,8	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,0	71,6	7
	Codroipo	44	Pr	—	—	10,8	1,0	0,2	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	7,2	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	4,0	58,6	7
	Rivarotta	7	P	—	—	8,5	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	7,8	13,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,0	53,1	7
	Latisana	7	P	—	—	8,0	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	23,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	59,0	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pn	—	—	11,4	0,7	0,2	—	—	—	7,5	—	—	—	—	9,0*	5,0*	16,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	9,6	61,5	7
	Marina di Lugugnana	2	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	8,0	13,0	—	—	—	—	2,0*	8,0*	19,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	13,0	70,0	8
Meduna - Livenza	Pordenone	28	Pn	—	—	9,0	—	0,8	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	12,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	26,4	4
	Brugnera	16	Pn	—	—	11,2	—	—	—	4,1	2,0	—	—	—	—	—	21,2*	18,5*	5,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,8	62,4	8
	Azzano Decimo	14	Pn	—	—	11,5	—	1,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	6,0	9,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,2	46,3	8
	Cinto Caomaggiore	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pertógruaro	6	Pn	—	10,5	9,5	—	—	—	5,7	6,8	—	—	—	—	—	—	27,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,0	10,0	74,5	6
	Caorle	3	Pn	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	14,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	3
	Colfosco	126	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	22,0*	31,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	68,0	6
	Cimadolmo	62	Pn	—	—	11,5	—	2,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	14,0*	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,5	49,5	7
	Cimetta	30	Pn	—	—	—	10,6	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	26,6*	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	4
	Oderzo	20	Pn	—	—	12,0	1,5	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	10,0*	15,0*	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	6,0	60,1	8
	Fontanelle	19	Pn	—	—	15,4	—	10,0	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	14,3*	24,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,7	5
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	Pn	—	—	4,0	7,0	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	1,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	30,0	8
	Chiarano	7	Pn	—	—	3,5	—	6,8	—	—	1,0	4,2	—	—	—	—	8,0*	15,3*	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	5,2	49,8	9
	Torre di Mosto	5	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	3
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	11,0	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	8,0*	12,0*	3,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,5	51,0	9
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	0,2	4,0	0,2	0,2	—	—	4,4	0,2	—	—	—	—	—	4,0*	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,6	21,8	6
	Termine	2	Pr	—	—	4,7	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	7,2	32,1	5
	Torre di Fine	2	Pr	—	—	8,4	—	—	—	—	2,6	2,5	—	—	—	—	3,5	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,8	35,8	8
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	0,3	5,8	—	—	—	2,2	6,0	0,2	—	—	—	9,5*	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,6	35,9	7
	Brenta																																			
	Venezia	1402	P	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*	13,0*	—	20,0*	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	58,0	6
	Pergine	480	Pn	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	11,5*	10,5*	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	4
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0*	9,0*	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	4
	Levico	505	Pn	—	—	0,9*	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	16,7*	16,0*	29,0*	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	65,6	5
	Borgo Valsugana	476	P	—	—	1,0*	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	18,0*	6,0*	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	0,8	39,4	5
Basso Lavarone	Pontarso	925	Pn	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2*	17,3*	20,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,4	4
	Biano	808	Pn	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0*	16,3*	30,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,8	4
Astico	Malene	1080	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	34,7*	19,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,1?	2?
	Castel Tesino	660	Pn	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	12,0*	15,0*	21,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	5
	Grigno	255	Pn	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4*	18,6*	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	47,7	4
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	12,0*	22,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	47,4	4
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8*	10,5*	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	48,8	4
	Brocon	1617	Pn	—	—	0,4*	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	7,3*	12,8*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	3
Brenta	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	1,0*	2,0*	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	16,5*	26,0*	25,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	72,0	6
	Caoria	809	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0*	8,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5
	Fiera di Primiero	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pontet	570	Pn	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0*	26,6*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	66,0	5
	Pedemulto	379	Pn	—	—	2,2*	1,0*	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	14,0*	19,0*	20,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	59,7	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	16,0*	18,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	50,3	4
	Cismon	305	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7*	49,1	3
Tesino	Gallio	1090	Pn	—	—	12,0*	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	25,0*	7,0*	5,0*	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	60,0	7
	Foza	1063	Pn	—	—	3,0*	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	3,0*	10,0*	23,5*	21,0*	—	—	—	—	—	0,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	6
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	7,0*	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	14,0*	25,0*	21,8*	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	0,3	4,2	78,9	6?
	Valstagna	172	P	—	—	2,0	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2,0	5,0	»	»
	Campo Selagna	1020	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	129	Pr	—	—	9,6	0,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	5,8	22,6**	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	4,8	51,6	7
Lagabbio	Rubbio	1057	Pn	—	—	6,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	15,9*	10,2*	22,4*	4,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	60,7	5
	Marostica	106	P	—	—	10,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	8,0*	20,0**	20,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,5*	87,0	8
Brenta dal Sasso	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	5,0*	2,0*	—	—	—	1,0*	—	—	—	11,0*	12,0*	2,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	36,0	8
	Crespano Veneto	800	P	—	—	10,6	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,0*	9,0*	35,5*	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	94,0	7
	Asolo	207	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	51,0*				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5m	6?
	Castelcucco	200	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Loria	72	P	—	—	11,8	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0*	—	16,0*	37,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	90,8	7
	Bacchiglione																																			
Leogra	Piam dalle Fugazze	1357	Pn	—	—	6,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	8,7*	37,2**	28,6**	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	93,3	7
	Staro	682	Pn	—	—	10,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	30,0*	35,0**	35,0**	—	—	—	—	—	5,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	122,0	6
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	12,1	32,6**	5,3*	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	89,3	6
	Valli dei Signori	477	Pn	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	10,0*	45,1**	19,3*	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	7,4	94,2	6
	Schio	294	Pr	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	38,8**	30,4**	2,2**	1,2**	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,0	89,0	7
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	—		55,0**		—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	73,2	7
	Isola Vicentina	60	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Vicenza	40	Pn	—	0,2	9,8	3,5	1,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	19,0	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	9,3	77,2	10
	Luvarone	1171	Pn	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	22,0*	29,2*	—	—	—	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	63,6	6
	Ghiertele	1180	Pn	—	—	4,8*	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	0,8*	15,0*	24,8*	20,3*	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	71,1	5
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	15,0*	28,5*	16,0*	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	78,8	7
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	6,0*	0,2	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	3,0*	18,0*	22,1*	20,0*	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	0,1	4,0*	70,8	7
	Asiago	999	Pn	—	—	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6*	20,0*	18,3*	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	60,9	5
	Tonezza	992	Pn	—	—	3,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	11,5*	33,0*	20,4*	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	80,8	7
Astico	Conco	830	Pn	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	3,0*	5,0*	31,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	58,0	6
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	30,7*	36,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,9	3
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	10,2*	60,3**	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	71,2	2
	Pòsina	544	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	29,0*	16,0*	—	—	—	—	—	—	3,0**	—	—	—	—	—	—	—	7,0	75,0	6
	Crosara	417	P	—	—	10,2	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0**			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	5,6	83,5	8?
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	»	»
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	41,0**	4,8*	0,2	0,4	0,4	0,4	2,6*	0,8*	—	1,0*	0,8	—	—	—	0,2	5,6	70,4	7
	Calvene	201	Pn	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1*	10,2*	18,9*	7,9*	4,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	72,9	7
	Breganze	110	P	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	18,0*	2,0*	29,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,5	69,0	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Gàsh																																			
Agno	Lambro d'Agnà	846	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	10,0	42,0	37,0	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	105,2	6
	Castelvecchio	602	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	18,0	24,0	8,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	79,0	8
	Maltaure	640	Pn	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	40,0		61,4	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	6 ?
	Rovegliana	596	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		30,4			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,4	6 ?
	Selva di Trissino	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	26,1	34,8	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	3,1	10,4	96,1	7
	Recoaro	445	Pr	—	—	7,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	12,2	48,0	14,0	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	6
	Spagnola (Pellichero)	400	Pn	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	7,7	46,2	27,0	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	107,5	8
	S. Quirico	845	P	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,5	37,8	28,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	6
	Valdagno	275	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	17,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,5	2,0	8,2	41,7	7
Astico	Priabona	854	Pn	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	18,0	41,0	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	1,2	8,8	105,4	7
	Brogliano	172	P	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	15,8	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	70,0	5
	Alto Adige																																			
Adige	Ècola	1494	Pn	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,8	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,9	5
	Ebia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,5	—	—	2,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	4
Cordevole	Melàg	1915	Pn	—	—	—	7,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	30,7	5
	Pedrosa	1681	Pn	0,5	2,4	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,8	2,8	—	—	0,8	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	25,5	6
Sfingio	Sfingio	1726	Pn	—	—	4,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	8,5	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	4,3	32,8	6
	Monte Maria	1885	Pn	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	5,2	5,1	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,6	6
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	10,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	17,2	4
Noce	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	7,5	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	28,0	6
Solvazzo	Fontanasi	1819	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,4 ?	3 ?
	Mazia	1550	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	8,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	12,4	4
Solda	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	2
	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	13,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	3
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	14,4	10,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	33,0	4
	Silandro	706	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	3
Plima	Ganda (Marseta)	1490	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	15,6	18,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,9	5
	Lasa	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	13,6	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	19,8	3
Solda	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	20,4	20,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	44,8	3
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	12,3	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	4
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	2
	Monteneve	2332	Pv	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	16,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	4
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	1,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	9,7	19,0	11,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,7	7
	Plan (Fleiders)	1700	Pv	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	39,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	4
Passiria	Corvara	1822	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	20,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0 ?	3
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	28,8	9,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	3
	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	46,5	4
	S. Martino	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	32,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	42,8	3
	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	34,2	4
	S. Elena	1586	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	21,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	3
Solda	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	30,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	3
	S. Nicolò	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o superiore ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	17,6	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	3
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	20,6	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	3
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	12,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,7	3
	Méltina	1138	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	13,0	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	3
	Tèsimo	636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	17,5	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	3
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	12,3	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	3
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	0,3	—	—	—	—	—	10,3	9,0	1,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	26,8	5
	Ridanna	1425	Pn	—	1,2	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	16,3	15,5	—	—	0,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	50,0	6
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	5 ?
	Flères (Rodes)	1246	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	15,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,7	4
Isarco	Colle Isarco	1062	Pn	0,3	0,5	—	1,7	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	10,5	10,2	2,0	—	—	0,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,1	28,0	5
	Vipiteno	945	Pn	—	0,1	—	1,7	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	10,3	11,5	3,7	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	29,2	5
	Campo di Trens	965	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	3
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	4,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	4
	Aica	728	Pn	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	0,5	6,2	3
	Landro	1441	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,3	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	3
	S. Vito in Bràies	1651	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	16,0	50,0?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	77,0?	5
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	1,8	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	7,4	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	4
	Anterselva di Mezzo	1386	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	0,7	1,7	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	4
	Basàn di Sotto	1080	Pn	—	—	4,3	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	1,3	1,1	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	5
	Brunico	835	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,0	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	5
	Casere	1600	Pv	0,3	0,3	0,1	4,6	2,3	1,3	0,5	0,5	—	—	1,0	0,2	—	5,7	5,7	10,5	—	—	0,3	2,8	1,9	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	39,0	9
	Riva di Tures	1600	Pn	1,5	0,2	0,8	3,2	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	0,8	2,1	2,3	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,1	16,3	7
	Lappago	1435	Pn	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	26,3	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	4
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	3,5	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	28,8	5
	S. Giacomo	1100	Pv	0,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	12,5	3
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	4,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	4,5	3,3	3,2	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5
	Campo Tùres	890	Pn	0,3	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,3	7,7	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	16,1	3
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	0,4	3,4	—	—	—	2,3	—	—	—	0,4	—	16,3	22,4	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,5	5
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	17,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	3
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	0,3	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	16,2	9,3	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,7	4
Badia	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	13,0	12,5	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	4
	Badia	1357	Pn	—	—	—	0,3	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	15,0	10,0	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	3
	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,3	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	4
	Longiega	1090	Pv	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	14,7	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	4
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	4,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	20,1	5
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	35,0	4
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	2
	Vanòdies di sotto	975	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,7	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	4
Isarco	Bressanone	560	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	4 ?

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s.l.m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Ecrea	1500	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,2	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	4
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	3,1	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	6
Isarco	Lanfòna	1150	Pn	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	5,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	30,7	5
Gardena	Passo Gardena	2167	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3
	Ortisèi (S. Ulrico)	1256	Pn	—	—	0,4	0,8	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	15,2	9,8	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	44,6	6
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	8,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	3
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	5,4	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	6
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	2
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	8,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	4
	Novale (Rauth)	1680	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,1	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	4
Ega	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	0,5	0,2	57,0	5?
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2
	Madonna del Renon	1680	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	2
	Riobianco	1850	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	4
Talvera	S. Genesio	1060	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	8,0	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,0	—	32,9	4
	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	6
	Gries	292	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,2	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	19,2	6
	Bolzano	208	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Medio e basse Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	10,2	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,6	6
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	25,1	2
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	8,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	3
	Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,5	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	3
	Cauria	1528	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	8,0	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	0,8	30,5	4
	Faedo	662	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	34,5	4
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	10,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	29,3	3
	Salorno	224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,0	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,0	32,5	5
	Peio	1580	Pn	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	33,5	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,8	62,7	6
	Provès	1414	Pn	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	4?
	Méndola	1360	Pn	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	15,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	4
Noce	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	25,0	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	57,9	6
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	23,8	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	3
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	3
	Fucine	977	Pn	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	25,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	56,1	5
	Romeno	962	Pn	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	20,4	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	42,2	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m.	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Mezzana	356	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	4
	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	2
	Cles	656	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	27,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,3	4
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	2
	Denno	486	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	31,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	3
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,0	34,8	4
	Passo Perdoi	2140	Pn	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	4?
Avisio	Mazzin	1679	Pn	—	—	2,5	1,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	15,0	10,5	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	5
	Moena	1198	Pn	—	—	1,0	2,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	15,2	10,5	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	5
	Predazzo	1020	Pn	—	—	0,1	—	0,1	—	—	0,1	—	—	—	—	—	12,6	19,8	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	3
Travignolo	Passo di Rolle	1964	Pn	—	—	—	6,5	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	14,6	30,5	33,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,9	5
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	0,5	2,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	12,4	12,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,6	4
	Anterivo	1209	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	12,0	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	39,2	3
Brenta	Cavalese	1014	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	9,8	8,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	0,6	28,8	4
	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	10,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	33,0	4
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0?	3?
	Lavis	230	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rifugio Vaneze (Bondone)	1230	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	30,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	53,5	5
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	4
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	17,7	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,9	86,0	4
	Trento	185	Pr	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	13,4	16,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	37,3	3
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,5	15,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	4
Alto Cismon	Folgaria	1168	Pn	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	14,5	4,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	27,5	4?
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	8,5	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	26,2	4
	Fòcheso	700	Pn	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	12,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	51,0	6
	Rovereto	211	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,1	0,8	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	1
	Ronzo	974	Pn	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	10,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	4
	Ala	190	Pn	—	—	7,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,3	4,5	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	4,5	2,1	31,3	7
	Spiazzi M. Baldo	950	Pn	—	—	14,9	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	22,3	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,1	—	7,7	4,3	70,1	8
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	10,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,5	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	65,2	5
	Belluno Veronese	148	Pn	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	10,0	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	1,0	—	6,0	39,6	8
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,8	54,0	5
	Affi	185	Pn	—	—	7,2	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	44,6	6
Progno di Fumane Progno di Negrar	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,8	2,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	40,5	6
	Fane	624	Pn	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	10,4	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	54,0	5
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	12,6	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	44,0	6
	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	11,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	14,0	15,0	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	0,1	2,1	5,5	58,5	8
	Cerro Veronese	729	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Grezzana	166	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	42,0	5?
	Dolcè	115	Pn	—	—	12,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	8,4	59,4	6
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	21,4	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,9	50,8	7
Illasi	Campofontana	1226	Pn	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	9,0	14,1	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	7
	Glazza	758	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,2	17,0	21,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,0	0,7	7,0	55,9	6
	Tregnago	371	P	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	5,8	15,8	36,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	15,6	90,0	8

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari a 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Lipsia	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	35,0	15,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	64,5	6
	Castelvero	525	Pn	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	9,0	11,5	4,0	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,5	54,1	7
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	18,0	6
Chiampo	Ferrazza	861	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	82,0	7
	Chiampo	180	Pn	—	—	4,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	36,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,6	94,6	7
	Arsignano Vicentino	116	P	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		78,0			2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	99,5 n	7 ?
	Pianura occidentale *a — fra Piave e Brenta*																																			
	Cornuda	168	Pn	—	0,2	8,4	0,1	—	—	—	2,6	—	—	—	0,2	0,2	4,2	17,2	15,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,9	54,2	7
	Montebelluna	121	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	50,0	4
	Nervesa	76	Pr	—	—	11,2	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—		13,0		0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	29,6	6 ?
	Povegliano	55	P	—	—	11,5	0,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—		36,0		1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	56,0	7 ?
	Istrana	42	Pr	—	0,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	5,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	5,2	24,8	5
Sile - Zero	Villorba	88	Pr	—	0,2	9,6	0,4	0,2	—	—	2,2	—	—	—	—	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	37,6	6
	Morgano	25	P	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	43,0	5
	Treviso	15	Pr	0,2	—	10,2	0,1	0,8	—	—	0,5	0,1	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Biancade	10	P	—	—	12,0	0,3	1,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	10,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	42,6	6
	Saletto di Piave	9	P	—	—	10,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	5,0	49,9	6
	Cavazuccherina	1	P	—	—	9,2	—	—	—	—	3,2	2,5	—	—	—	—	4,1	8,7	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	35,7	7
	Cortellazzo	1	P	—	—	5,3	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	4,0	5,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,0	26,3	6
	Cavallino	1	P	—	—	11,8	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	1,8	5,8	5,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,8	34,3	7
	Cartigliano	88	P	—	—	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		67,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	5 ?
	Galliera Veneta	45	P	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	18,0	28,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	84,0	5
	Castelfranco Veneto	44	Pr	0,2	0,2	10,4	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	n	18,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,4 n	4 ?
	Villa del Conte	28	P	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	27,6	41,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,4	3
	Piombino Dese	24	P	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	58,0 n	6 ?
	Massanzago	22	P	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	10,1	25,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,1	4
	Curtarolo	19	P	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	32,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	69,5	7 ?
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	15,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	33,7	5 ?
	Mirano	9	P	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	6,2	18,3	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,4	49,5	6
	Mogliano Veneto	8	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacini - Lagune di Venezia	Stra	8	P	0,2	—	15,5	0,8	0,5	—	—	—	—	—	—	0,1	—	n	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	44,6 n	6 ?
	Mestre	4	P	—	—	16,3	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	8,0	8,8	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	5,0	47,8	7
	Piazza Vecchia	6	P	—	—	7,0	—	1,0	—	—	—	2,8	—	—	3,4	—	10,7	4,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,8	42,8	9
	Lova	3	P	—	—	14,0	—	3,0	—	—	—	4,0	—	—	2,0	—	5,0	8,0	0,5	3,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	44,8	9
	Trepalade	2	P	—	—	14,0	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	n	—	n	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	47,0 n	8 ?
	Venezia	1	Pr	0,5	0,1	12,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	18,0	5,8	5,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	4,5	51,5	7
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	0,2	—	12,6	—	0,2	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	0,4	4,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,0	25,8	4
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	18,1	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,5	5,5	7,2	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	7,5	46,6	6
	Chioggia	2	Pr	—	0,2	10,8	0,2	0,2	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	1,5	6,7	22,2	7,8	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	8,2	11,4	68,1	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Brenta - Bacchiglione	**Pianura occidentale** b — fra Brenta e Adige																																			
	Sandrigo	69	P	—	—	2,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	38,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	74,0	7
	Passo di Riva	60	P	—	—	9,4	—	3,7	—	—	—	—	—	—	2,4	—	27,2	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	72,4	5
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,5	26,2	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,4	69,0	5
	Quintarello	32	P	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	30,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	82,0	5
	Camisano	24	P	—	—	14,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	47,4			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	69,0	5?
	Padova	12	Pr	—	0,2	15,1	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	0,2	—	10,2	33,4		—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,1	67,8	6?
	Saonara	10	P	—	—	15,3	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,4	—	10,1	29,4	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,4	12,4	61,5	6
	Bovolenta	7	P	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	9,0	10,0	15,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	8,1	55,5	8
	Pontelongo	6	P	—	—	19,0	0,5	0,5	—	—	—	0,7	—	—	n	n	2,0	12,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	37,4 n	6?
	Corte	3	P	—	—	7,0	7,0	1,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—		18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	37,0	8?
	Colle Vesda	580	Pn	1,1	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,4	7,2		0,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,5	7,1	36,5	7
	Castegnero	57	P	—	—	25,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,6	84,1	6
	Lonigo	31	P	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,6	6,6	4,3	45,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	8,4	82,9	8
	Longare	20	P	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	5,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	44,4 n	6
	Cologna Veneta	24	Pr	—	0,2	7,6	0,6	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—		25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,6	45,2	5?
	Montegalilella	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,3	1,7	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	4,7	27,6	5
	Casella	19	P	—	—	11,8	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,2	16,2	10,6	0,8	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	10,6	60,4	8
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	9,6	34,6	5
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,5	5,1	20,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	44,7	7
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	10,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	n	—	n		15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0 n	5
	Bassanello	16	P	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	35,6 n	5
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5		10,2		—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,0	42,7	6?
	Este	13	P	—	—	14,9	0,3	—	—	—	—	0,3	—	—	2,3	8,1	5,2	7,5	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	9,0	52,5	7
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	61,7	4?
	Battaglia	11	P	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	n	1,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	28,4 n	5
	Monselice	9	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	9,0	10,0	15,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	9,1	54,3	8
	Conselve	6	P	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	19,5	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	49,0 n	6?
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,0	34,5 n	5
	Cona	4	P	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23,0		—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	69,5 n	6?
Bacchiglione - Gorzone - Fratta - Frassine - Bacchiglione	Soave	40	P	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	8,8	26,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	17,0	75,7	7
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	30,9	4
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—			45,5				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	56,0	7?
	Bonavigo	19	P	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6?		35,5?		13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	16,2	160,2?	7?
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	13,5	7,0	1,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	6,0	45,0	8
	Stanghella	7	Pn	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	7,8	—	8,8	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	15,8	57,5	7
	Punta Gorzone	2	P	—	—	8,7	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	9,0	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,7	42,4	7

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura polesana																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	2,0	—	21,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	11,5	66,2	8
	Zevio	31	P	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	7,1	20,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	5
	Isola della Scala	29	P	—	—	0,5	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	4,6	7,0	12,2	18,0	9,5	—	—	—	—	3,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	59,1	7
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	3,0	20,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	45,4	5
	Bovolone	24	P	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	21,0	5,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	8,5	14,0	67,0	7?
	Sanguinetto	19	P	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	20,0	4,0	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	70,0	8?
	Legnago	16	Pr	—	—	12,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	11,0	9,5	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	0,3	11,0	68,3	9
	Badia Polesine	11	P	—	—	4,8	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	5,0	8,0	5,1	1,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	5,0	14,0	48,0	8
	Lendinara	11	P	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	10,0	n	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	5,0	11,5	39,0 n	7
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	18,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	53,0	5
	Boara Polesine	6	P	—	—	17,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,5	—	5,5	11,5	1,2	2,8	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	16,0	57,7	7
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	4,0	10,2	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	4,2	—	42,8	5
	Rovigo	6	Pr	—	0,2	12,2	0,2	0,8	—	—	—	1,4	—	0,2	—	—	—	—	—	1,5	37,0	2,8	—	—	2,3	11,6	—	—	—	—	—	0,2	12,4	82,8	8
	Tornova	4	P	—	—	3,0	—	7,0	—	—	—	8,0	—	—	n	—	n	—	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	29,0 n	8?
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	12,0	0,5	0,5	—	—	—	1,0	—	—	n	—	n	1,5	7,5	12,0	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	1,0	12,0	56,5 n	10?
	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	10,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	17,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	8,8	8,0	45,6 n	8?
	Villafranca Veronese	54	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Roverbella	42	P	—	—	19,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	8,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	88,0	9?
	Nogarole Rocca	36	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,8	2,0	4,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	4,2	2,0	30,7	7
	Castel d'Arlo	24	P	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	5,0	4,0	1,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	6
	Bagnolo S. Vito (Ekistica Travata)	17	Pn	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	5,0	6,0	2,0	1,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	55,2	8
	Governolo	16	Pn	—	—	7,7	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	5,0	12,0	1,8	8,0	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	51,1	6
	Ostiglia	13	Pn	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	11,0	—	1,5	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—	2,0	15,5	67,5	8
	Ceneselli	13	Pn	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	10,0	5,4	3,1	6,3	—	—	—	24,3	—	—	—	—	—	—	5,6	6,4	84,8	9
	Rassa Superiore	12	P	—	—	25,5	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,5	5,1	6,0	2,2	10,0	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	5,2	11,8	87,2	8
	Torretta Veneta	11	P	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,4	12,2	3,2	2,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	3,8	10,0	66,9	9
	Fiesarolo	10	P	—	—	15,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	2,0	—	12,0	—	—	—	0,5	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	63,3	6
	Piesso Umbertiano	8	Pr	—	0,2	13,6	0,2	0,8	0,1	0,1	—	0,7	0,2	0,1	0,6	—	10,0	8,7	5,7	8,8	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	2,8	17,4	84,6	8
	Occhiobello	8	Pn	—	—	14,5	2,5	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	n	5,4	—	5,8	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	21,4	52,0 n	8?
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	12,4	—	—	—	2,0	—	—	—	n	—	—	10,0	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	11,0	—	49,9 n	6?
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,8	—	—	0,8	7,0	—	6,5	—	11,0	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	0,8	11,4	53,0	6?
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	3,0	—	2,5	9,0	—	14,5	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	6,2	4,0	50,8	7
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	7,2	—	—	—	4,2	—	7,2	—	—	—	23,2	10,4	—	30,1	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	2,8	—	10,0	97,9	9
Po di Venezia	Porto Tolle	1	P	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	5,8	—	14,7	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	16,2	74,2	7

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piave		Massone	1008	—	—	—	—	—	4	4	4	4	—	—	6	12	12	28	40	65	65	65	60	60	55	60	60	60	58	54	50	44	32	20
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	10	14	36	40	48	46	42	42	42	42	42	42	42	40	38	38	32	18	13
Brenta	Sinistra	Sesto	1518	19	19	17	20	20	20	20	29	26	26	26	26	26	54	60	80	70	64	60	57	54	52	51	50	49	48	47	45	43	41	40
		Cave del Predil	908	30	26	24	20	20	20	18	17	15	15	18	10	18	58	103	110	106	101	96	92	90	87	82	78	72	67	61	57	50	48	88
Isonzo	Carinzia	Passo Predil	1162	24	24	26	28	27	26	25	26	26	26	26	26	26	58	88	108	120	113	107	102	98	96	93	90	87	84	80	78	77	76	76
	"	Chiapovano	609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	20	43	60	60	59	57	54	52	50	49	47	45	44	40	35	30	24
Tagliamento		Passo Mauria	1298	21	21	21	24	23	22	21	28	26	25	25	24	24	48	60	82	79	73	70	67	65	66	62	60	60	56	54	51	50	49	50
	Lumiei	Sauris	1300	27	26	26	26	25	25	25	24	23	22	22	21	20	45	65	100	100	100	90	85	82	75	74	70	70	67	65	63	63	60	60
		Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	51	102	107	107	102	100	98	98	76	76	70	70	68	68	60	60	58
	Degano	Forni Avoltri	888	3	3	3	2	2	2	2	5	5	4	4	4	4	37	75	98	80	75	70	67	64	59	64	52	49	46	44	43	42	41	38
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	18	32	25	24	24	23	23	23	22	22	21	20	18	16	15	18	11	9
	Cellina	Claut	600	19	19	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	43	79	75	75	74	71	71	70	70	69	69	65	62	60	56	54	52	50
		Sappada	1217	25	25	25	25	24	34	32	32	32	32	32	32	57	70	90	98	91	85	77	71	66	63	61	60	58	56	54	52	50	48	47
	Ansiei	Misurina	1760	54	50	47	47	47	47	47	49	48	47	47	47	48	81	94	107	106	103	100	97	90	86	82	81	79	77	77	76	74	72	71
	Boite	Podestagno	1506	56	55	55	60	60	59	58	60	60	60	58	58	58	90	107	136	125	117	112	104	96	95	95	95	92	90	86	80	80	77	77
Piave		Cortina d'Ampezzo	1224	15	15	15	8	16	15	15	15	15	14	13	13	13	38	20	17	65	60	58	55	53	50	48	48	48	47	44	42	40	40	3
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	23	23	24	27	26	25	25	26	26	25	25	25	24	55	74	90	85	78	72	68	65	62	60	59	57	56	55	53	52	51	50
		Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	30	20	15	45	45	45	45	45	45	42	38	35	30	27	24	18	15	10
	Cordevole	Falcade	1252	14	18	18	28	20	20	20	25	25	25	25	24	24	58	90	98	95	95	90	88	87	83	77	73	70	60	59	57	56	54	57
		Cencenighe	772	11	10	12	11	10	9	8	8	8	7	7	7	6	30	60	80	79	78	75	70	65	60	58	55	53	52	51	50	49	49	51
		Levico	505	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	—	—	22	35	48	48	48	46	45	43	40	40	39	38	38	38	38	38	36	36	36
Brenta	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	40	40	42	45	45	45	47	47	45	44	44	44	70	90	117	115	110	105	100	90	85	82	82	82	81	80	80	79	79	78	80
		Caoria	802	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacchiglione	Leogra	Valli dei Signori	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	14	13	12	11	10	10	10	9	9	9	9	8	8	8	7	7	6	6
	Astico	Asiago	999	14	13	19	18	17	17	16	16	16	15	15	15	14	40	60	65	58	55	50	49	49	51	50	49	49	48	48	47	47	46	45
Agno - Gua	Agno	Lambre d'Agni	846	7	7	10	8	8	7	7	7	7	6	6	6	22	36	71	68	70	60	51	43	40	45	43	41	41	40	39	38	37	36	34
	Frassa	Ganda	1490	24	22	28	28	23	23	28	23	22	22	22	22	21	36	58	67	60	53	51	54	50	49	47	46	45	45	44	44	44	42	41
	Posenta	Montenevo	2332	220	209	205	204	230	220	218	216	215	215	212	231	250	282	345	330	328	320	312	298	290	288	286	285	280	278	276	274	272	270	265
		S. Martino	588	24	33	22	24	24	28	28	22	23	23	22	21	21	50	58	65	60	58	54	50	50	48	47	45	43	40	40	38	37	36	35
	Tribano	S. Elena	1536	40	39	39	38	38	37	37	36	36	35	35	35	35	62	82	102	90	85	82	80	79	78	75	73	72	68	65	63	60	57	55
	Isarco	Vipiteno	945	16	15	15	18	16	15	15	16	15	15	15	15	15	38	47	59	37	36	36	34	30	30	30	30	30	30	29	27	26	27	26
	Rienza	Landro	1441	»	»	»	»	»	35	45	45	45	45	45	45	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Aurino	Casere	1600	35	35	35	30	30	30	30	30	30	30	38	38	38	38	30	100	110	100	100	100	105	105	100	100	100	90	80	75	75	75	75	»
Adige		Selva dei Molini	1230	44	44	48	51	46	44	40	38	36	35	33	33	33	43	48	69	62	58	57	57	57	56	56	55	53	50	50	48	45	44	46
	Gardena	S. Cristina	1428	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	20	20	20	45	58	50	40	38	35	35	35	35	35	35	35	35	35	33	33	33	33
	Talvera	Riobianco	1350	26	26	26	»	25	25	22	22	22	22	23	22	22	16	16	62	62	55	50	47	44	40	39	37	36	34	34	33	33	34	34
	Rienz	Piazzola di Rabbi	1310	30	30	30	29	29	28	28	28	27	27	27	26	26	48	70	82	78	70	65	61	60	58	57	56	54	51	49	48	48	48	48
	Travignolo	Passo Rolle	1984	100	100	100	103	100	98	96	100	100	98	98	98	98	120	150	180	180	180	178	176	174	172	170	170	170	168	160	155	150	147	145
	Brenta	Anterivo	1209	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	19	36	46	45	45	45	44	44	44	43	42	40	38	34	30	20	18	16
	Fersina	Palù	1400	—	—	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	32	42	42	41	39	37	37	34	34	32	30	27	25	22	23	22	23
		Trento	105	8	7	8	7	7	6	5	5	4	3	3	3	3	13	26	41	34	32	30	29	27	26	25	26	23	22	22	20	18	16	13
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	30	35	32	30	28	26	24	24	22	22	18	16	15	14	14	13	14

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

f, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	1.35	1.30	2.05	1.95	1.75	1.60	1.46	1.32	1.15	1.05	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.50	0.40	0.35	0.20	0.10	0.10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.55	0.50	0.58	[0.70]	0.60	0.55	0.50	0.45	0.35	0.28	0.25	0.18	0.15	0.12	0.08	0.06	0.02	0	0.00	0.00	0.00	0.00	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0	0.16	0.70	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	1.20	1.60	1.40	[1.50]	1.30	1.20	1.10	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	[0.30]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.60	0.67	1.20	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.18	[0.16]	[0.46]	0.44	0.40	0.30	0.24	0.22	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	0.26	0.38	0.26	0.50	8
Quieto	Levade	I	2.60	2.12	[4.11]	4.00	3.44	2.90	2.75	2.60	2.50	2.35	2.27	2.10	[1.90]	2.02	2.18	4.10	3.18	3.88	3.60	3.32	3.05	3.80	3.70	2.92	2.78	2.64	2.55	2.50	2.50	2.75	2.95	2.87	2.21	8
Quieto	Ponte Porton	I	2.50	2.48	3.07	[4.74]	4.20	3.55	3.30	3.06	2.96	2.90	2.69	2.31	2.27	[2.16]	2.48	4.58	3.54	4.39	4.23	3.91	3.68	3.50	3.41	3.27	3.31	3.26	3.15	3.02	2.98	3.08	3.31	3.27	2.81	13
Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	1.35	1.38	1.80	1.70	1.60	1.52	1.40	1.40	1.38	1.37	1.36	1.31	[1.30]	1.30	1.34	[1.95]	1.90	1.76	1.68	1.62	1.55	1.68	1.65	1.50	1.48	1.42	1.42	1.42	1.41	1.45	1.50	1.51	0.65	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Risano	Castelvenere	I	[0.10]	0.10	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0	[0.25]	0.15	0.10	0.10	0.05	0.05	0	0	0	0	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.03	0.25	9
	Timavo superiore		°																																	
Timavo	Cossese	I	0.00	0.00	0.72	0.56	0.68	0.16	0.04	0.00	0.14	0.31	0.10	[0.08]	0.10	0.14	0.00	0.00	0.12	0.12	0.10	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.18	0.18	0.12	0.46	[1.44]	0.02	1.00	6
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.48	0.44	0.64	0.56	0.52	0.48	0.48	0.42	0.38	0.38	0.36	0.34	0.34	0.36	0.36	0.38	0.38	0.36	0.36	0.34	0.34	0.36	0.32	0.30	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.34	0.42	[0.74]	0.40	0.80	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.52	0.50	0.52	[0.64]	0.58	0.55	0.54	0.52	0.52	0.50	0.52	0.52	0.54	0.54	0.54	0.54	0.52	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	[0.44]	0.48	0.54	0.51	0.64	8
	Dal Risano all'Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.70	0.69	0.86	0.92	0.86	0.80	0.78	0.74	0.72	0.70	0.69	0.68	0.66	0.65	0.65	0.84	0.76	0.72	0.70	0.69	0.68	0.68	0.66	0.65	0.64	0.64	[0.63]	0.67	0.70	0.82	[1.16]	0.78	0.53	8
Risano	Decani	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	[0.12]	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.01	12
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	I r	[0.75]	0.76	0.76	0.75	0.72	0.70	0.69	0.66	0.64	0.61	0.66	0.69	0.66	0.69	0.67	0.66	0.63	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.55	0.54	0.53	[0.51]	0.51	0.56	0.55	0.63	0.27	12
Isonzo	Modrea	I	[0.60]	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.28]	0.28	0.28	0.30	0.30	0.36	0.20	8
Isonzo	Canale	I	1.47	1.48	[1.50]	1.48	1.40	1.32	1.25	1.20	1.15	1.10	1.08	1.06	1.05	1.10	1.10	1.10	1.00	1.00	0.95	0.96	0.93	0.90	0.89	0.89	0.88	[0.86]	0.88	0.96	0.98	0.98	1.00	1.09	0.64	8
Isonzo	Plava	I	1.10	1.02	[1.16]	1.10	0.96	0.86	0.82	0.78	0.74	0.70	0.66	0.60	0.54	0.54	0.58	0.64	0.58	0.56	0.52	0.50	0.48	0.48	0.48	0.46	0.46	0.45	0.45	[0.44]	0.44	0.52	0.58	0.66	0.72	8
Isonzo	Salcano	I	0.78	0.78	0.73	[0.76]	0.60	0.65	0.54	0.44	0.62	0.85	0.40	0.30	0.30	0.30	0.26	0.33	0.26	0.25	0.25	0.23	0.21	0.21	0.22	0.19	0.18	[0.77]	0.18	0.18	0.18	0.25	0.28	0.35	0.30	7
Idria	Recca	I	[0.58]	0.49	0.51	0.47	0.42	0.40	0.37	0.36	0.35	0.35	0.31	0.28	0.28	0.25	0.25	0.27	0.25	0.35	0.37	0.28	0.28	0.23	0.23	0.21	0.21	[0.20]	0.20	0.20	0.22	0.30	0.55	0.31	0.20	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.80	0.80	0.80	0.80	0.50	0.50	0.50	[0.80]	0.25	0.40	6
Vipacco	Merna	I	0.85	0.85	0.95	[1.10]	1.00	0.85	0.80	0.78	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.60	0.60	0.60	0.75	0.70	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.55	0.55	0.52	0.52	0.52	[0.50]	0.50	0.60	0.68	0.60	8
Vipacco	Rubbia	I	0.28	0.20	0.20	0.22	0.16	0.18	0.15	0.30	0.26	0.22	0.31	0.27	0.25	0.25	0.20	0.20	0.18	0.20	0.22	0.20	0.28	0.20	0.18	0.15	0.16	0.14	0.12	[0.10]	0.25	0.30	[0.62]	0.21	0.52	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	I r	0.49	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	»	»	»	0.48	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.42	0.44	0.42	0.42	0.42	0.43	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	»	»	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.37	0.44	0.41	0.29	0.09	[0]	0.07	0.16	0.18	0.18	0.20	0.57	0.52	0.76	[0.90]	0.76	0.66	0.87	0.12	0.10	0.08	0.16	0.14	0.23	0.22	0.24	0.20	0.20	0.35	0.35	0.50	0.31	0.90	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
	Livenza																																				
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.50	2.50	2.54	2.47	2.45	2.46	2.42	2.41	2.40	2.40	2.40	2.39	2.37	2.39	2.51	[2.65]	2.50	2.45	2.44	2.41	2.39	2.39	2.37	2.37	2.38	2.37	2.37	(2.36)	2.36	2.36	2.36	2.42	0.39	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.08	1.05	1.00	0.97	0.95	0.92	0.90	0.88	0.86	[0.85]	0.94	1.00	1.00	1.08	1.20	1.20	[1.36]	1.35	1.34	1.62	1.30	1.30	1.28	1.26	1.25	1.20	1.18	1.17	1.22	1.20	1.20	1.12	0.51	12
Cellina	Motta (1)	I	0.20	0.15	0.35	0.46	0.45	0.43	0.36	0.35	0.38	0.34	0.12	0.15	0.30	0.33	0.84	[1.60]	1.26	0.74	0.54	0.55	0.53	0.49	0.39	0.32	[0.11]	0.12	0.22	0.20	0.25	0.26	0.27	0.40	1.49	8
Meduna	Gorgazzo	I	[0.75]	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.70	0.77	0.73	0.72	0.71	0.70	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66	0.65	0.65	[0.64]	0.70	0.14	8
Meduna	Vissinale	I	1.68	1.64	1.65	1.74	1.70	1.76	1.74	1.70	1.64	1.62	1.58	1.54	1.52	1.67	1.74	2.20	[2.24]	2.15	1.66	1.84	1.80	1.78	1.73	1.70	1.67	1.64	1.58	1.49	1.38	1.25	[1.20]	1.72	1.04	12
	Piave																																				
	S. Stefano di Cadore	I	[0.71]	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	[0.69]	0.69	0.69	0.69	0.70	0.02	12
	Cimagogna	Ir	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.42	0.42	0.44	0.42	[0.38]	0.40	[0.46]	0.44	0.43	0.43	0.43	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	0.41	0.40	0.40	0.41	0.42	0.08	9
Piave	Pernarolo (1)	I	0.46	0.46	0.46	[0.48]	0.47	0.44	0.45	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.41	0.43	0.45	0.46	0.41	0.43	0.42	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	[0.40]	0.41	0.40	0.40	0.41	0.43	0.08	12
	Ponte nelle Alpi	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Belluno	I	0.31	0.18	0.16	»	»	»	»	»	0.05	0.31	0.38	0.43	0.40	0.40	0.38	0.18	0.30	0.24	0.41	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	»	»	»
	Nervesa	Ir	0.20	0.19	0.26	0.20	0.18	0.27	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.08	0.06	0.08	0.11	[0.38]	0.25	0.16	0.11	0.09	0.07	0.06	0.05	0.05	0.02	0.02	0.02	0.06	0.04	[0.01]	0.04	0.12	0.37	12
Limbi	Auronzo	Ir	[0.77]	0.77	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	[0.74]	0.74	0.75	0.75	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.75	0.03	11
Ansiei	Salietto di Zuel	I	0.01	0.01	0.04	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0	[0.10]	0.08	0.08	0.01	0.03	0.03	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.20	8
Ansiei	Perarolo	I	[0.19]	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	0.14	[0.14]	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.17	0.06	8
	Brenta																																				
Brenta	Sarcon	Ir	0	0	[0.01]	0	0.01	0.02	0.03	0.02	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.04	0.01	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	(0.09)	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.10	12
Brenta	Limena	Ir	0.37	0.35	0.34	0.32	0.48	0.43	0.37	0.48	0.47	0.56	0.53	0.49	0.53	0.51	0.49	[0.90]	0.53	0.53	0.43	0.51	0.59	0.55	(0.57)	0.51	0.52	0.53	0.57	0.57	0.55	0.45	0.45	0.45	0.71	12
Brenta	Corte	I	[0.20]	0.15	0.05	0	0.15	[0.30]	0.18	0.20	0.15	0.13	0.13	0.14	0.16	0.12	0.17	0.15	0.10	0.13	0.10	0.11	0.12	0.13	0.13	0.10	0.10	0.15	0.15	0.17	0.16	0.17	0.12	0.11	0.40	12
Oliero	Grotte di Oliero	Ir	[0.12]	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.05	0.04	[0.03]	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	12
Vanoi ed Enzi	Ponte Pennello	I	0.67	0.67	[0.66]	0.99	0.97	0.99	0.99	1.00	0.98	0.99	1.00	0.98	0.98	1.00	1.00	[1.40]	1.02	0.99	0.97	1.00	0.95	0.99	0.98	0.98	0.99	0.89	0.85	0.88	0.88	0.87	0.98	0.95	0.71	12
	Bacchiglione																																				
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.13	[0.30]	0.05	0.08	0.15	0.09	0.20	0.25	0.20	0.09	0.21	0.25	0.29	0.22	0.25	[0.38]	0.10	0.03	0.15	0.19	0.21	0.19	0.21	0.29	0.24	0.22	0.26	0.24	0.23	0.17	0.12	0.13	0.33	12
Bacchiglione	Cervarese	I	2.21	2.19	2.29	2.16	2.25	2.27	2.21	2.23	2.22	2.20	2.25	2.20	2.27	2.24	2.29	[1.80]	1.88	1.78	1.85	2.27	2.24	2.26	2.25	2.20	2.27	2.20	[2.21]	1.50	2.20	2.25	2.29	2.16	0.81	8
Bacchiglione	Bassanello	I	0.95	1.18	1.21	0.55	1.05	1.18	1.20	0.61	1.18	1.14	0.70	0.88	[0.25]	0.90	0.86	[1.40]	1.15	0.85	0.90	1.17	1.17	1.14	1.16	1.18	0.80	1.16	1.09	1.16	0.80	1.00	1.25	1.00	1.15	12
Bacchiglione	Bovolenta	I	0.80	0.50	0.60	1.12	0.80	0.70	0.60	0.75	0.60	0.55	0.60	0.70	0.85	0.80	0.75	1.35	[1.70]	1.10	1.00	1.00	[0.40]	1.20	0.50	0.80	0.90	0.45	0.80	0.45	0.80	0.55	0.60	0.79	1.30	8
Tesina Vicentina	Bolzano	I	[0.28]	0.29	0.29	0.31	0.31	0.31	0.29	0.29	0.31	0.33	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.38	0.36	0.33	0.36	0.34	[0.37]	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	0.33	0.09	12
Canale Biscia	Bomba	I	1.33	1.33	1.33	1.30	1.40	1.34	1.35	1.34	1.34	1.34	1.32	1.30	1.31	1.31	1.39	[0.60]	0.71	1.10	1.26	1.34	1.43	1.39	1.36	1.32	1.33	1.34	1.40	[1.63]	1.43	1.43	1.34	1.30	1.03	12
	Agno-Guà																																				
Guà	Lonigo	I	0.98	0.97	1.00	1.00	0.98	0.98	1.00	0.97	0.96	1.00	0.98	0.98	1.00	1.00	1.00	1.03	1.02	1.00	1.00	1.00	0.96	[0.96]	0.98	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	1.00	1.00	[1.05]	0.99	0.09	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	2.89	2.87	2.81	2.81	2.84	2.85	2.83	2.81	2.81	2.78	2.84	2.82	2.89	2.81	2.80	[2.96]	[2.76]	2.73	2.80	2.88	2.81	2.78	2.80	2.71	2.82	2.86	2.86	2.85	2.85	2.86	2.84	2.82	0.31	12
L. I. Interiore	Brancaglia	I	[2.90]	2.80	2.76	2.88	2.85	2.84	2.86	2.86	2.85	2.88	2.90	2.86	2.86	2.89	2.86	[2.10]	2.47	2.76	2.80	2.80	2.85	2.81	2.82	2.78	2.82	2.85	2.86	2.85	2.84	2.80	2.78	2.79	0.30	12
L. I. Interiore	Prà	I	[2.83]	2.89	2.88	2.82	2.86	2.83	2.83	2.80	2.81	2.80	2.82	2.84	2.86	2.90	2.87	[1.70]	1.90	1.98	2.80	2.83	2.80	2.83	2.80	2.81	2.88	2.88	2.87	2.86	2.84	2.85	2.85	2.83	0.33	12
Gorzone	Stanghella	I	2.09	2.06	2.03	1.97	1.78	1.73	1.89	1.92	2.00	2.04	2.06	2.10	[2.15]	2.07	1.61	1.88	[0.88]	1.10	1.34	1.85	1.97	1.77	1.71	1.77	1.90	2.01	2.01	2.06	2.06	2.07	1.90	1.83	1.30	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	1.78	1.81	1.75	1.70	1.49	1.54	1.68	1.60	1.70	1.72	1.75	1.68	[1.90]	1.78	1.70	1.15	[0.72]	0.96	1.17	1.37	1.49	1.36	1.37	1.50	1.64	1.72	1.70	1.69	1.62	1.83	1.85	1.60	1.19	12
Gorzone	Ca Dolfin	I	1.55	1.57	1.56	1.54	1.66	1.53	1.73	1.70	1.62	1.65	[1.58]	1.72	1.69	1.73	1.69	1.66	[0.94]	1.19	1.62	1.78	1.82	1.71	1.54	1.60	1.76	1.84	1.85	1.82	1.80	1.79	1.76	1.60	0.84	12
Frassine	Valli Mocenighe	I	1.39	1.40	1.42	1.40	1.42	1.42	1.37	1.37	1.39	1.40	1.40	1.39	[1.31]	1.38	1.32	0.90	[0.55]	0.99	0.97	0.72	0.90	1.04	1.00	1.10	1.26	1.24	1.32	1.28	1.24	1.21	1.20	1.09	0.76	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
Adige	Glorenza (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ponte d'Adige	Ir	0.18	0.18	0.18	[0.19]	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.14	0.14	[0.12]	0.12	0.13	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.14	0.07	12
	Bronzolo	Ir	1.06	1.07	[1.08]	1.08	1.08	1.08	1.06	1.07	1.06	1.06	1.03	1.03	1.00	1.02	1.02	1.06	1.04	1.04	1.04	1.04	1.05	1.06	1.02	1.00	1.00	[0.98]	1.03	1.02	1.00	1.00	1.00	1.04	0.08	11
	Nave S. Felice	I	[0.57]	0.55	0.55	0.54	0.51	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.45	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38	0.34	0.30	0.30	0.28	0.28	[0.26]	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.40	0.45	0.50	0.41	0.26	3
	Trento	I	[0.26]	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.16	0.17	0.20	0.22	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	[0.14]	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	0.18	0.11	3
	Berghetto	I	[0.32]	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	[0.20]	0.22	0.26	0.27	0.26	0.20	0.23	0.20	0.21	0.23	0.23	0.20	0.20	0.21	0.23	0.23	0.23	0.21	0.21	0.25	0.16	11
Mis	Pescantina	Ir	[1.52]	1.51	1.52	1.50	1.53	1.54	1.55	1.55	1.53	1.53	1.50	1.50	1.56	1.56	1.56	1.57	1.61	[1.50]	1.70	1.70	1.68	1.64	1.62	1.66	1.68	1.64	1.64	1.64	1.62	1.63	1.63	1.59	0.17	10
	Legnago	I	[1.71]	1.77	1.81	1.70	1.79	1.76	1.78	1.84	1.80	1.84	1.84	1.88	1.90	1.84	1.76	1.77	1.78	1.84	1.80	1.80	1.88	1.86	1.88	1.89	[1.86]	[1.86]	1.90	1.93	1.90	1.85	1.80	1.89	0.10	12
	Badia Polesine	I	0.52	0.54	0.53	0.53	0.52	0.50	0.50	0.52	0.51	0.51	0.52	0.50	0.47	0.46	0.55	[0.64]	0.57	0.50	0.48	0.50	0.48	0.49	0.47	0.47	0.45	0.47	0.45	[0.44]	0.46	0.45	0.44	0.50	0.20	12
	Boara Pisani	I	2.03	2.07	2.01	2.01	2.01	2.00	2.10	2.05	2.08	2.10	2.13	2.14	2.16	2.16	2.16	[2.26]	2.22	2.07	2.11	2.06	2.09	2.09	2.11	2.14	2.09	2.13	[2.17]	2.10	2.17	2.17	2.10	2.14	0.11	12
	Cavarzere*	I	0.04	0.02	0.03	0.04	0.06	0.02	0.01	0	0.02	0.05	0.00	0.04	0.07	0.01	0.50	0.76	[0.68]	0.62	0.43	0.32	0.36	0.70	0.64	0.40	0.26	0.22	0.15	0.04	0.03	[0.10]	0.06	0.19	0.09	12
	Cavanella*	Ir	1.47	1.48	1.48	1.42	1.31	1.27	1.24	1.30	1.22	1.17	1.18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
	Porto Fossone*	Ir	1.39	1.42	1.44	1.42	1.27	1.19	1.10	1.12	0.98	[0.93]	1.00	1.40	1.59	1.86	[1.90]	1.74	1.79	1.52	1.24	1.14	1.06	1.24	1.04	1.05	1.06	1.05	1.04	1.14	1.27	1.28	1.51	1.29	0.87	12
	Vipiteno	I	[0.30]	0.30	0.31	0.31	0.32	0.31	0.31	0.76	0.78	0.79	0.80	0.10	0.01	[0.14]	0.16	0.18	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.19	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.19	0.06	7
Isarco	Bressanone	I	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	5
	Costa di Sotto	I	[0.68]	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.65	0.60	0.58	[0.52]	0.55	0.60	0.60	0.57	0.54	0.57	0.65	0.60	0.59	0.58	0.59	0.57	0.62	0.63	0.64	0.64	0.59	0.61	0.62	0.10	5
	Valdaora	I	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.30	0.30	0.31	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.31	0.32	[0.37]	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.35	0.35	0.34	0.33	0.08	5
Rienza	S. Lorenzo	I	[0.31]	0.27	0.27	0.27	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	0.31	0.33	0.33	0.33	0.34	0.32	0.32	0.32	0.30	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33	0.35	[0.35]	0.34	0.34	0.33	0.31	0.09	7
	Bressanone	I	0.30	0.34	0.33	0.32	0.31	0.33	[0.34]	0.34	0.34	0.31	0.34	0.31	0.30	0.32	0.31	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.34	0.33	0.30	0.30	0.31	0.33	0.33	0.37	0.37	[0.36]	0.31	0.06	8
	Ca di Pietra	I	0.83	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	[0.82]	0.82	0.83	0.83	0.83	0.83	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.84	0.84	0.84	0.85	0.85	0.85	[0.86]	0.86	0.84	0.04	11
Adige	S. Maurizio (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stegona (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Lunglega (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Flarons	I	[0.07]	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0	0	0	0	0	0	0	[0.01]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	7
	Tanzalle	I	[0.53]	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.51	[0.50]	0.51	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	0.50	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.51	0.50	0.50	0.51	0.03	11
Noce	Rocchetta (1)	I	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.50	»	»	8
	Zambana	I	[1.53]	1.53	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	[1.47]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.49	0.06	8
Adige	Pessò di Mezzo	I	[0.30]	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	[0.27]	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.03	11
	Predazzo	I	[0.52]	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.53	0.52	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.50	0.51	0.51	0.49	0.49	0.48	[0.47]	0.47	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.49	0.50	0.06	12
	Pianura occidentale																																			
Sile	Casier	Ir	0.46	[0.52]	0.54	0.48	0.49	0.45	0.38	0.48	0.44	0.42	0.36	0.45	0.59	0.59	0.48	[0.57]	0.57	0.47	0.48	0.49	0.44	0.45	0.57	0.41	0.32	0.38	0.32	0.35	0.53	0.37	0.47	0.48	0.22	12
	Treporte*	I	1.18	1.11	1.20	1.19	1.05	1.08	[0.96]	1.05	1.06	1.05	1.08	1.32	1.29	1.40	[1.45]	1.36	1.33	1.20	1.14	1.13	1.05	1.15	1.02	1.00	1.05	1.04	1.01	1.06	1.05	1.07	1.16	1.14	0.19	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.14	3.10	3.22	3.24	3.28	[3.29]	3.22	3.19	3.16	3.14	3.10	3.02	3.08	2.96	3.02	3.13	3.26	3.20	3.15	3.04	2.98	3.04	3.00	3.05	2.94	3.00	2.94	[2.90]	2.90	2.92	3.01	3.06	0.39	12
	Canda	I	2.22	2.21	2.21	2.28	2.33	2.31	2.26	2.25	2.22	2.19	2.18	2.16	2.14	2.04	[1.99]	2.19	2.32	[2.36]	2.25	2.17	2.05	2.06	2.14	2.18	2.08	2.05	2.02	2.08	2.00	2.04	2.09	2.16	0.27	11
	Bosaro	I	0.70	0.68	[0.66]	0.71	0.82	0.85	0.86	0.80	0.77	1.07	1.48	1.45	1.57	1.28	1.14	1.08	[1.57]	1.52	1.50	1.49	1.68	1.68	1.69	1.43	1.45	1.61	1.60	1.28	1.27	1.39	1.67	1.19	0.21	11
	Adria	I	1.12	1.09	1.06	1.05	1.08	1.02	1.02	0.99	0.97	[0.96]	1.55	1.64	1.66	1.72	[1.79]	1.59	1.57	1.64	1.62	1.61	1.61	1.68	1.62	1.59	1.57	1.54	1.48	1.46	1.49	1.44	1.48	1.41	0.32	11
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	4.80	4.80	4.79	4.79	4.81	[4.80]	4.83	4.87	4.78	4.83	4.84	4.90	4.90	4.86	4.76	4.80	4.93	4.87	4.88	4.89	4.78	4.91	4.91	4.91	4.90	4.90	4.89	4.88	[4.88]	4.84	4.79	4.87	0.22	11

(1) Le osservazioni vennero interrotte per la formazione di ghiaccio in corrispondenza alla sezione di misura.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 900			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.58	20.8	1797	1.47	68.4	5910	2.52	12.3	1063	0.78	2.65	177	0.45	9.4	812	0.77	4.55	393
2	0.49	16.7	1443	1.46	69.8	5988	2.50	12.0	1037	0.76	1.90	164	0.45	9.4	812	0.77	4.55	393
3	0.51	17.6	1521	1.50	70.9	6126	2.50	11.9	1028	0.75	1.80	156	0.45	9.4	812	0.77	4.55	393
4	0.47	15.9	1374	1.48	69.7	6022	2.47	11.8	976	0.74	1.75	151	0.45	9.4	812	0.76	4.25	367
5	0.42	13.9	1201	1.40	64.4	5564	2.44	10.9	942	0.73	1.70	147	0.45	9.4	812	0.76	4.25	367
6	0.40	13.2	1140	1.32	56.2	4856	2.43	10.7	924	0.72	1.65	143	0.44	9.1	786	0.75	3.95	341
7	0.37	12.1	1045	1.25	51.4	4441	2.43	10.5	908	0.72	1.65	143	0.44	9.1	786	0.75	3.95	341
8	0.36	11.8	1020	1.20	48.1	4156	2.41	10.4	899	0.72	1.65	143	0.44	9.1	786	0.75	3.95	341
9	0.35	11.4	985	1.15	44.8	3871	2.39	10.0	864	0.71	1.60	138	0.42	8.6	743	0.74	*3.80*	*328*
10	0.33	10.7	924	1.10	41.6	3594	2.40	10.1	876	0.71	1.60	138	0.42	8.6	743	0.74	3.80	328
11	0.31	10.0	864	1.08	40.4	3491	2.38	9.8	847	0.70	1.45	125	0.44	9.1	786	0.75	3.95	341
12	0.29	9.0	778	1.08	40.6	3506	2.38	9.8	847	0.70	1.45	125	0.42	8.6	743	0.75	3.95	341
13	0.26	8.3	717	1.05	38.8	3353	2.36	*9.5*	*821*	0.69	1.40	121	0.38	*8.0*	*691*	0.76	4.25	367
14	0.25	8.0	691	1.10	42.4	3663	2.38	10.0	864	0.69	1.40	121	0.40	8.2	708	0.76	4.25	367
15	0.25	8.0	691	1.10	42.6	3681	2.71	16.0	1382	0.70	1.45	125	0.46	8.8	829	0.76	4.25	367
16	0.27	8.6	743	1.10	42.8	3698	2.69	15.2	1480	0.77	1.95	168	0.44	9.1	786	0.75	3.95	341
17	0.25	8.0	691	1.00	36.2	3128	2.52	13.8	1365	0.73	1.60	138	0.43	8.9	769	0.75	3.95	341
18	0.25	8.0	691	1.00	36.4	3145	2.45	11.4	985	0.72	1.55	134	0.43	8.9	769	0.75	3.95	341
19	0.27	8.6	743	0.95	33.0	2851	2.43	11.0	950	0.71	1.60	138	0.43	8.9	769	0.75	3.95	341
20	0.23	7.3	631	0.93	31.5	2722	2.41	10.6	916	0.70	1.40	121	0.41	8.4	726	0.75	3.95	341
21	0.26	7.3	631	0.92	30.7	2652	2.39	10.2	881	0.70	1.40	121	0.41	8.4	726	0.75	3.95	341
22	0.23	7.3	631	0.90	29.2	2523	2.37	10.0	864	0.69	1.35	117	0.41	8.4	726	0.75	3.95	341
23	0.22	7.0	605	0.89	28.4	2454	2.37	9.9	855	0.68	1.30	112	0.40	8.2	708	0.75	3.95	341
24	0.21	6.7	579	0.89	28.4	2454	2.37	9.9	855	0.68	1.30	112	0.40	8.2	708	0.75	3.95	341
25	0.21	6.7	579	0.88	27.9	2411	2.36	9.8	847	0.67	1.25	108	0.40	8.2	708	0.75	3.95	341
26	0.20	*6.4*	*553*	0.86	*26.4*	*2281*	2.37	9.9	855	0.67	1.25	108	0.40	8.2	708	0.75	3.95	341
27	0.20	6.4	553	0.88	27.9	2411	2.36	9.8	847	0.67	1.20	104	0.42	8.6	743	0.75	3.95	341
28	0.20	6.4	553	0.96	33.2	2868	2.37	9.8	847	0.66	1.15	99	0.41	8.4	726	0.75	3.95	341
29	0.22	7.0	605	0.96	33.2	2868	2.36	9.7	838	0.65	1.10	95	0.40	8.2	708	0.75	3.95	341
30	0.26	8.3	717	0.98	34.5	2989	2.36	9.7	838	0.65	1.10	95	0.40	8.2	708	0.74	3.80	328
31	0.55	19.3	1668	1.00	36.2	3128	2.39	10.2	881	0.64	*1.05*	*91*	0.41	8.4	726	0.74	3.80	328
Totale mensile			27 864			112 606			29 824			3978			23 875			10 805
Media mensile		10.3			42.1			11.0			1.48			8.7			4.05	
Deflusso in litri per km.² Media mensile		34.0			31.0			»			»			14.2			19.8	
Massima del mese		69.8			52.2			»			»			15.7			22.3	
Minima del mese		21.8			19.5			»			»			13.1			18.5	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOTTE a PEIROLO Bacino km.² 391			BRENTA						CISMON						OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)		
				BORGO Bacino km.² 35			SARSON Bacino apparente km.² 1540			P.to SILVESTRO Bacino km.² 132			PORT Bacino km.² 480					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.19	5.6	484	0.46	3.45	298	0	32.0	2765	0.60	3.45	298	0.98	7.2	622	0.12	4.80	415
2	0.19	5.6	484	0.45	3.45	298	0	32.0	2765	0.59	3.25	281	0.93	6.2	536	0.11	4.60	397
3	0.19	5.6	484	0.46	3.45	298	0.01	32.5	2808	0.60	3.45	298	0.96	6.6	570	0.12	4.80	415
4	0.19	5.6	484	0.46	3.45	298	0	32.0	2765	0.60	3.45	298	0.94	6.4	553	0.12	4.80	415
5	0.19	5.6	484	0.46	3.45	298	0.01	31.0	2678	0.59	3.25	281	0.94	6.4	553	0.12	4.80	415
6	0.18	5.4	467	0.46	3.45	298	0.02	30.5	2635	0.59	3.25	281	0.94	6.4	553	0.11	4.60	397
7	0.18	5.4	467	0.46	3.45	298	0.02	30.0	2592	0.59	3.25	281	0.93	6.2	536	0.09	4.05	350
8	0.17	5.2	449	0.46	3.45	298	0.00	30.0	2592	0.59	3.25	281	0.93	6.2	536	0.08	3.80	328
9	0.17	5.2	449	0.46	3.45	298	0.01	29.5	2549	0.59	3.25	281	0.92	6.0	518	0.08	3.80	328
10	0.17	5.2	449	0.46	3.40	294	0.00	30.0	2592	0.59	3.25	281	0.90	5.7	492	0.07	3.60	311
11	0.17	5.2	449	0.45	3.25	281	0.01	29.0	2506	0.59	3.25	281	0.90	5.7	492	0.07	3.60	311
12	0.17	5.2	449	0.45	3.20	276	0.01	29.0	2506	0.59	3.25	281	0.88	*5.3*	*458*	0.07	3.60	311
13	0.17	5.2	449	0.44	3.00	259	0.00	28.0	2419	0.58	*3.05*	*264*	0.88	5.3	458	0.07	3.60	311
14	0.17	5.2	449	0.44	3.00	259	0.02	29.0	2506	0.58	3.05	264	0.88	5.3	458	0.08	3.80	328
15	0.18	5.4	467	0.46	3.35	289	0.01	29.5	2549	0.59	3.25	281	0.89	5.5	475	0.09	4.05	350
16	0.19	5.6	484	0.46	3.35	289	0.00	30.5	2635	0.59	3.25	281	0.88	5.3	458	0.11	4.60	397
17	0.18	5.4	467	0.45	3.15	272	0.01	29.5	2549	0.59	3.25	281	0.88	5.3	458	0.10	4.35	367
18	0.18	5.4	467	0.44	2.95	255	0.00	29.0	2506	0.59	3.25	281	0.89	5.3	458	0.09	4.05	350
19	0.18	5.4	467	0.44	2.95	255	0.01	28.0	2419	0.59	3.25	281	0.88	5.3	458	0.09	4.05	350
20	0.18	5.4	467	0.44	2.90	251	0.00	28.0	2419	0.59	3.25	281	0.89	5.5	475	0.08	3.80	328
21	0.14	*4.75*	*410*	0.42	*2.60*	*225*	0.01	27.5	2376	0.59	3.25	281	0.89	5.5	475	0.08	3.80	328
22	0.16	5.1	441	0.42	2.60	225	0.01	27.5	2376	0.59	3.25	281	0.88	5.3	458	0.08	3.80	328
23	0.15	4.9	423	0.42	2.60	225	0.00	*26.5*	*2290*	0.59	3.25	281	0.88	5.3	458	0.07	3.60	311
24	0.15	4.9	423	0.42	2.60	225	0.01	27.0	2333	0.58	3.05	264	0.88	5.3	458	0.05	3.20	276
25	0.15	4.9	423	0.42	2.60	225	0.01	27.0	2333	0.58	3.05	264	0.88	5.3	458	0.04	2.95	255
26	0.15	4.9	423	0.42	2.60	225	0.00	26.5	2290	0.58	3.05	264	0.88	5.3	458	0.03	*2.75*	*238*
27	0.15	4.9	423	0.42	2.60	225	0.02	27.0	2333	0.58	3.05	264	0.88	5.3	458	0.04	2.95	255
28	0.15	4.9	423	0.42	2.60	225	0.00	27.0	2333	0.58	3.05	264	0.88	5.3	458	0.05	3.20	276
29	0.15	4.9	423	0.42	2.60	225	0.01	27.5	2376	0.58	3.05	264	0.88	5.3	458	0.06	3.40	294
30	0.16	5.1	441	0.42	2.60	225	0.00	27.0	2333	0.59	3.25	281	0.88	5.3	458	0.06	3.40	294
31	0.16	5.1	441	0.42	2.60	225	0.01	29.0	2506	0.60	3.45	296	0.88	5.3	458	0.07	3.60	311
Totale mensile			14 010			8 197			77 684			8 643			15 172			10 840
Media mensile		5.2			3.05			29.0			3.22			5.7			3.86	
Cubatura in litri per km² Media mensile		13.3			13.0			16.8			16.8			13.0			»	
Cubatura in litri per km² Massimo del mese		14.3			14.7			21.0			16.9			16.4			»	
Cubatura in litri per km² Minimo del mese		12.1			11.1			17.1			15.9			12.0			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE														AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 9239			TRENTO - Bacino km.² 6761			PESCANTINA - Bacino km.² 10017					BOARA PISANI - Bacino km.² 11256								
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.18	22.4	1935	0.25	89.0	7690	1.[illegible]	109	9418	10.2	96	2.02	101	8726	0.33	1.50	130	0.[illegible]	0.35	30
2	0.18	22.8	1927	0.25	89.0	7690	1.[illegible]	108	9331	14.4	134	2.01	95.5	8251	0.34	1.70	147	0.[illegible]	0.35	30
3	0.18	22.7	1961	0.24	88.0	7603	1.[illegible]	105	9072	10.4	94	2.01	104	8986	0.34	1.70	147	0.[illegible]	0.35	30
4	0.19	23.8	1967	0.24	88.0	7603	1.[illegible]	103	8899	10.0	89	2.04	99.5	8251	0.34	1.70	147	0.[illegible]	0.35	30
5	0.17	21.9	1892	0.24	88.0	7603	1.[illegible]	101	8726	2.2	19	2.01	99.5	8251	0.34	1.70	147	0.01	0.35	30
6	0.16	21.3	1840	0.24	88.0	7603	1.[illegible]	100	8640	4.0	85	2.06	98.0	8467	0.33	1.50	130	0.[illegible]	0.35	30
7	0.16	21.2	1832	0.21	83.0	7171	1.[illegible]	99.0	8554	1.8	15	2.10	92.5	7992	0.33	1.50	130	0.[illegible]	0.30	26
8	0.16	21.5	1858	0.21	83.0	7171	1.[illegible]	99.0	8554	5.2	44	2.05	98.0	8467	0.33	1.50	130	0.[illegible]	0.30	26
9	0.16	21.0	1814	0.20	82.0	7085	1.[illegible]	96.0	8467	13.8	117	2.08	94.5	8165	0.33	1.50	130	0.[illegible]	0.30	26
10	0.14	19.8	1711	0.20	82.0	7085	1.[illegible]	94.5	8165	20.8	170	2.10	92.5	7992	0.33	1.50	130	0.[illegible]	0.35	30
11	0.15	20.4	1768	0.19	80.0	6912	1.[illegible]	91.0	7862	16.8	132	2.13	87.0	7517	0.33	1.50	130	0.[illegible]	0.35	30
12	0.14	19.6	1698	0.18	78.0	6739	1.[illegible]	93.0	8035	4.8	39	2.14	88.0	7603	0.32	*1.35*	*117*	0.[illegible]	0.30	26
13	0.12	18.7	1616	0.18	78.0	6739	1.[illegible]	97.0	8381	16.0	134	2.10	91.0	7862	0.32	1.35	117	0.[illegible]	0.30	26
14	0.12	*18.6*	*1607*	0.16	76.0	6566	1.[illegible]	97.0	8381	18.6	156	1.[illegible]	111	9590	0.33	1.50	130	0.[illegible]	0.35	30
15	0.14	19.9	1719	0.17	77.0	6653	1.[illegible]	96.5	8388	11.2	93	1.[illegible]	117	10109	0.33	1.50	130	0.[illegible]	0.35	30
16	0.15	20.6	1780	0.20	82.0	7085	1.[illegible]	94.0	8122	21.6	175	1.[illegible]	132	11405	0.33	1.50	130	0.[illegible]	0.35	30
17	0.14	20.0	1728	0.22	85.0	7344	1.[illegible]	87.5	7560	14.4	109	1.[illegible]	111	9590	0.33	1.50	130	0.[illegible]	0.35	30
18	0.13	19.3	1668	0.16	76.0	6566	1.[illegible]	83.0	7171	17.8	128	1.[illegible]	94.0	8122	0.34	1.70	147	0.[illegible]	0.30	26
19	0.12	18.6	1607	0.16	76.0	6566	1.[illegible]	85.0	7344	16.0	118	1.[illegible]	90.0	7776	0.34	1.70	147	0.[illegible]	0.30	26
20	0.12	18.6	1607	0.15	74.0	6394	1.[illegible]	87.5	7560	10.6	80	1.[illegible]	93.0	8035	0.33	1.50	130	0.[illegible]	0.30	26
21	0.12	18.6	1607	0.15	74.0	6394	1.[illegible]	89.0	7690	3.8	29	1.[illegible]	96.5	8339	0.33	1.50	130	0.[illegible]	0.30	26
22	0.12	18.6	1607	0.16	76.0	6566	1.[illegible]	87.0	7517	11.0	83	1.[illegible]	93.0	8035	0.33	1.50	130	0.[illegible]	0.30	26
23	0.14	20.0	1728	0.14	*73.0*	*6307*	1.[illegible]	86.0	7430	13.8	103	1.[illegible]	90.0	7776	0.33	1.50	130	0.[illegible]	0.35	30
24	0.14	20.0	1728	0.14	73.0	6307	1.[illegible]	84.0	7258	4.2	30	1.[illegible]	86.5	7474	0.34	1.70	147	0.[illegible]	0.30	26
25	0.16	19.3	1668	0.14	73.0	6307	1.[illegible]	*83.0*	*7171*	13.4	96	1.[illegible]	*80.0*	*6912*	0.34	1.70	147	0.[illegible]	0.30	26
26	0.13	19.3	1668	0.14	73.0	6307	1.[illegible]	84.5	7301	14.2	104	1.[illegible]	85.5	7387	0.34	1.70	147	0.[illegible]	0.30	26
27	0.13	19.3	1668	0.15	74.0	6394	1.[illegible]	84.5	7301	11.0	80	1.[illegible]	83.5	7214	0.35	1.90	164	0.[illegible]	0.30	26
28	0.13	19.3	1668	0.14	73.0	6307	1.[illegible]	84.5	7301	9.2	67	1.[illegible]	84.5	7301	0.35	1.90	164	0.[illegible]	0.30	26
29	0.14	20.0	1728	0.15	74.0	6394	1.[illegible]	84.5	7301	10.4	76	1.[illegible]	83.5	7214	0.35	1.90	164	0.[illegible]	0.30	26
30	0.14	20.0	1728	0.15	74.0	6394	1.[illegible]	86.0	7430	10.4	77	1.[illegible]	83.5	7214	0.36	2.10	181	0.[illegible]	0.30	26
31	0.16	21.0	1814	0.15	74.0	6394	1.[illegible]	86.0	7430	13.0	100	1.[illegible]	84.5	7301	0.36	2.10	181	0.[illegible]	*0.25*	*22*
Totale mensile			54 157			211 939			247 710		2 823			253 323			4 861			854
Media mensile		20.2			79.1			92.5					94.8			1.63			0.32	
Cubature in litri per km.²	Media mensile	7.7			8.1			8.5					8.1			10.8			3.6	
	Massimo del mese	8.7			9.1			10.0					11.2			13.9			3.9	
	Minimo del mese	7.0			7.5			7.6					6.8			8.9			2.8	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 720			ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 383			RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE – PONTE MUTILA (Mariolina) – Bacino km.² 262			NOCE – TASSULLO – Bacino km.² 000			AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.10	6.75	583	0.68	35.3	3050	0.70	21.2	1832	0.62	3.50	302	0.53	10.8	864	0.30	2.40	207
2	0.10	6.75	583	0.68	35.4	3059	0.70	21.2	1832	0.60	3.15	272	0.53	10.0	864	0.29	2.30	199
3	0.10	6.75	583	0.68	35.4	3059	0.70	21.2	1832	0.61	3.30	285	0.53	10.0	864	0.29	2.30	199
4	0.10	6.75	583	0.68	35.5	3067	0.70	21.2	1832	0.61	3.30	285	0.53	10.0	864	0.29	2.30	199
5	0.10	6.75	583	0.68	35.4	3059	0.70	21.2	1832	0.62	3.50	302	0.53	10.0	864	0.29	2.30	199
6	0.10	6.75	583	0.68	35.3	3050	0.70	21.2	1832	0.61	3.30	285	0.53	10.0	864	0.29	2.30	199
7	0.08	6.60	544	0.68	35.3	3050	0.70	*20.3*	*1754*	0.61	3.30	285	0.53	9.6	829	0.29	2.30	199
8	0.08	6.30	544	0.68	35.2	3041	0.70	20.3	1754	0.61	3.30	285	0.52	9.6	829	0.28	1.95	168
9	0.08	6.80	544	0.68	35.1	3033	0.70	20.3	1754	0.59	3.00	259	0.51	9.1	786	0.28	1.95	168
10	0.08	6.80	544	0.65	32.7	2825	0.70	20.3	1754	0.59	3.00	259	0.50	*8.6*	*743*	0.28	1.95	168
11	0.08	6.80	544	0.60	29.5	2549	0.70	20.3	1754	0.59	3.00	259	0.51	9.1	786	0.28	1.95	168
12	0.06	5.90	510	0.58	28.5	2465	0.70	20.3	1754	0.65	4.10	354	0.52	9.6	829	0.28	1.95	168
13	0.04	*5.60*	*484*	0.52	*25.3*	*2186*	0.70	21.2	1832	0.63	3.65	315	0.52	9.6	829	0.28	1.95	168
14	0.04	5.60	484	0.55	26.5	2300	0.70	21.2	1832	0.62	3.50	302	0.52	9.6	829	0.28	1.95	168
15	0.04	5.60	484	0.60	29.2	2523	0.70	21.2	1832	0.61	3.30	285	0.52	9.6	829	0.28	1.95	168
16	0.04	5.60	484	0.60	29.1	2514	0.70	21.2	1832	0.61	3.30	285	0.51	9.1	786	0.28	1.95	168
17	0.04	5.60	484	0.57	26.9	2324	0.70	21.2	1832	0.61	3.30	285	0.50	8.6	743	0.28	1.95	168
18	0.04	5.60	484	0.54	25.8	2229	0.69	22.1	1909	0.60	3.15	272	0.50	8.6	743	0.28	1.95	168
19	0.04	5.60	484	0.57	27.1	2341	0.69	22.1	1909	0.60	3.15	272	0.50	8.6	743	0.28	1.95	168
20	0.05	5.70	492	0.65	32.0	2765	0.69	22.1	1909	0.60	3.15	272	0.50	8.6	743	0.28	1.95	168
21	0.05	5.70	492	0.60	28.8	2488	0.69	22.1	1909	0.60	3.15	272	0.51	9.1	786	0.28	1.95	168
22	0.05	5.70	492	0.59	28.2	2436	0.69	22.1	1909	0.60	3.15	272	0.50	8.6	743	0.27	*1.70*	*147*
23	0.05	5.70	492	0.58	27.6	2385	0.69	22.1	1909	0.61	3.30	285	0.51	9.1	786	0.27	1.70	147
24	0.05	5.70	492	0.59	28.1	2428	0.69	22.1	1909	0.60	3.15	272	0.51	9.1	786	0.27	1.70	147
25	0.05	5.70	492	0.57	26.9	2324	0.68	22.5	1944	0.59	3.00	259	0.51	9.1	786	0.27	1.70	147
26	0.05	5.70	492	0.62	29.8	2575	0.68	22.5	1944	0.59	3.00	259	0.50	8.6	743	0.27	1.70	147
27	0.06	5.70	492	0.63	30.5	2635	0.68	23.0	1987	0.59	3.00	259	0.50	8.6	743	0.27	1.70	147
28	0.07	6.10	527	0.64	30.9	2670	0.68	23.0	1987	0.58	*2.90*	*251*	0.50	8.6	743	0.27	1.70	147
29	0.07	6.10	527	0.64	30.9	2670	0.67	23.5	2030	0.58	2.90	251	0.51	9.1	786	0.27	1.70	147
30	0.07	6.10	527	0.59	27.9	2411	0.67	23.5	2030	0.58	2.90	251	0.50	8.6	743	0.27	1.70	147
31	0.07	6.10	527	0.61	29.1	2514	0.66	24.0	2074	0.58	2.90	251	0.50	8.6	743	0.27	1.70	147
Totale mensile			16 160			82 005			58 085			8 603			24 819			5169
Media mensile		6.04			30.6			21.7			3.21			9.2			1.93	
Limiti della media mensile: Media mensile		8.2			8.6			10.1			8.2			8.6			9.2	
Limiti della media mensile: Massimo del mese		9.1			10.0			11.3			10.5			9.4			11.4	
Limiti della media mensile: Minimo del mese		7.8			7.4			9.5			7.4			8.1			8.1	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Brenta . . .	Brenta	Borgo Valsugana .	2	di stazione	0.45	8.75	8.21	295	18.7
2	id. . . .	Canale derivato dalla Centrale di Arsiè . . .	Ponte di Arsiè .	2	riferimento	0.35	6.16	5.05	»	»
3	id. . . .	Cismon	Port	3	di stazione	0.95	7.06	6.60	440	15.0
4	id. . . .	id.	Ponte S. Silvestro	3	id.	0.58	3.79	3.07	192	16.0
5	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	5	di Canale	1.80	84.46	63.1	1357.-	46.4
6	id. . . .	id.	Canale	6	id.	1.32	60.99	56.7	1357	41.7
7	id. . . .	id.	Canale	12	id.	1.09	72.63	40.6	1357	29.8
8	Bacchiglione	Astico	Eper	12	»	»	0.82	0.045	12.3	3.7
9	id.	id.	Buse	12	»	»	0.30	0.055	14.6	3.7
10	id.	Val Zoetta . . .	Lastebasse . . .	13	»	»	0.98	0.175	5.-	35.-
11	Adige . . .	Noce	Tassullo	13	di stazione	0.455	14.80	7.06	1066	6.6
12	id. . . .	id.	Ponte Rovina . .	14	di stazione di Mastallina	0.51 0.60	5.49	3.11	392	7.9
13	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	19	di Canale	0.96	63.91	56.5	1857	24.7
14	Adige . . .	Avisio	Pozzolago . . .	19	riferimento	1.73	11.95	5.91	881	6.7
15	id. . . .	Isarco	Costa di sotto .	20	di stazione idrometrografo	0.62 0.51	40.16	29.6	3568	8.9
16	id. . . .	Gardena	Trattoria Prenè .	20	riferimento	0.97	1.86	1.55	176.8	8.8
17	id. . . .	Adige	Ponte d'Adige .	21	di stazione	0.40	25.84	18.6	2639	7.0
18	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	23	id.	1.555	64.74	29.-	1357	21.4
19	Piave . . .	Colmeda . . .	Fruina	25	»	»	0.49	0.148	3.76	39.4
20	id. . . .	id.	Ponte di Faont .	25	»	»	0.44	0.173	8.88	19.6
21	id. . . .	Bolte	Perarolo	25	di stazione	0.15	5.74	4.91	891	12.6
22	id. . . .	Piave	Perarolo (Cidolo)	25	id.	0.86	11.23	10.9	826	13.2
23	Piave . . .	Stien	Il Santo	26	»	»	0.48	0.208	18.6	11.2
24	id. . . .	id. . .	Molino al Corno .	26	»	»	0.69	0.399	23.7	16.8
25	Tagliamento	Tagliamento . .	Passo Cansiglio .	26	di stazione	0.89	72.60	11.5	2300	5.0
26	Piave . . .	Anslei	Villagrande (Auronzo)	27	id.	0.75	2.78	3.14	205	15.3
27	id. . . .	S. Rocco . . .	S. Rocco	27	»	»	0.11	0.085	2.96	28.7
28	id. . . .	Diebba	Diebba	27	»	»	0.24	0.125	6.97	17.9
29	id. . . .	Piave	Cimagogna . . .	27	di stazione	0.42	11.97	8.83	612	14.4
30	id. . . .	Caorame . . .	La Guarda . . .	27	»	»	1.00	0.488	26.80	18.1
31	Piave . . .	Torsa	P.te Arlis (Torsa)	27	di stazione	1.815	11.65	6.88	»	»
32	id. . .	Roggia Bellirra	Cimitero Torsa .	27	id.	0.525	4.42	2.26	»	»
33	id. . .	Stella	Fornaci Anzil. .	28	id.	1.08	15.45	9.38	»	»
34	Piave . . .	Caorame . . .	Villabruna - 400 m. a m.te della presa	28	»	»	2.63	1.06	57	18.7
35	id. . . .	Piave	Piazza all'ombra (Cima Sappada)	28	»	»	0.82	0.104	12.-	8.6
36	id. . . .	id.	Alla stretta (Cima Sappada) . . .	28	»	»	0.20	0.115	12.-	9.6
37	id. . . .	id.	Granvilla . . .	28	»	»	1.08	0.283	39.8	7.8
38	id. . . .	Krumm	Granvilla . . .	28	»	»	0.54	0.119	17.9	13.9
39	id. . . .	Roggia derivata dal fiume .	Granvilla . . .	28	»	»	0.20	0.150		
40	id. . . .	Canale di Vallesella .	Ponte Cordevole .	28	di stazione	0.26	2.19	0.792	69.3	11.4
41	id. . .	Molinà	Le Piasze . . .	29	»	»	1.25	0.888	56.2	15.8
42	id. . . .	Piova	1° Stramazzo . .	29	di stazione	0.19	0.90	0.346	27.7	12.5
43	Piave . . .	Stella	Casale Sacile . .	29	id.	1.96	82.38	62.5	»	»
44	id. . .	Taglio	Cascina Tonon .	29	id.	1.14	15.88	16.2	»	»
45	Tagliamento	Torrente Cosa .	Mulinars . . .	31	»	»	1.88	1.36	23.0	57.8

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO														TAGLIAMENTO											
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 17				VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 17			
	Altezza Idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.78	40.4	7.0	6.0	»	»	1.75	54.2	6.0	7.0	1.70	78.4	8.0	7.0	0.49	21.6	6.0	8.0	»	»	0.13	85.0	10.0	0	0.17	41.6	10.0	5.0
2	0.73	58.0	6.0	5.0	»	»	1.55	81.0	6.0	4.0	1.58	42.8	8.0	6.0	»	27.6	7.5	4.5	»	»	0.11	42.4	9.0	4.0	0.17	6.2	9.0	6.0
3	0.78	61.8	6.0	3.0	»	»	1.55	44.8	6.0	7.0	1.84	30.4	8.0	7.0	»	8.6	8.5	10.0	»	»	0.25	13.0	10.0	6.0	0.18	19.4	10.0	9.0
4	0.76	74.4	6.0	9.0	»	»	1.75	38.8	7.0	8.0	1.70	44.0	8.0	9.0	»	3.6	8.0	11.0	»	»	0.27	19.2	10.0	6.0	0.20	24.6	10.0	9.0
5	0.80	64.6	6.0	2.0	»	»	1.64	42.2	6.0	2.0	1.58	38.4	6.0	5.0	»	8.6	7.5	10.0	»	»	0.28	31.8	9.0	2.0	0.12	61.6	9.0	6.0
6	0.65	57.4	6.0	2.0	»	»	1.60	47.2	6.0	0	1.45	35.6	6.0	5.0	»	1.8	7.5	11.0	»	»	0.18	30.4	9.0	1.0	0.06	24.4	9.0	7.0
7	0.54	37.5	6.0	3.0	»	»	1.38	33.4	6.0	1.0	1.35	40.8	7.0	6.0	»	8.8	7.5	8.0	»	»	0.22	9.0	8.0	1.0	0.04	14.0	9.0	7.0
8	0.44	33.4	6.0	2.0	»	»	1.10	29.6	6.0	6.0	1.27	35.8	7.0	6.0	0.46	15.2	8.0	8.0	»	»	0.47	12.2	9.5	5.0	0.04	5.6	10.0	6.0
9	0.32	36.0	4.0	2.0	»	»	1.25	27.2	5.0	3.5	1.25	20.8	5.0	5.0	0.45	2.0	7.0	6.0	»	»	0.47	11.6	8.0	1.0	0	35.2	8.0	4.0
10	0.35	32.6	5.0	1.5	»	»	1.28	42.8	4.0	3.5	1.28	44.8	6.0	5.0	0.43	11.0	7.0	7.0	»	»	0.35	28.0	8.0	2.0	0	28.2	8.0	4.0
11	0.30	23.8	5.0	1.0	»	»	1.17	46.2	6.0	4.0	1.13	67.4	4.0	5.0	0.43	6.0	7.0	5.0	»	»	0.30	34.4	8.0	1.5	0	25.8	9.0	8.0
12	0.40	18.2	4.0	3.5	»	»	1.08	36.8	0	4.5	1.05	28.4	1.0	5.5	0.42	4.6	6.0	7.5	»	»	0.42	31.2	8.0	2.5	0.10	71.6	7.0	5.0
13	0.30	14.2	4.0	3.5	»	»	1.00	45.0	2.0	7.5	1.03	28.0	1.0	6.5	0.42	2.8	5.0	6.0	»	»	0.37	35.6	4.0	4.0	0.09	30.2	8.0	5.0
14	0.30	18.2	4.0	3.0	»	»	1.01	20.6	2.0	4.5	1.04	45.2	1.0	4.5	0.42	3.8	5.0	4.5	»	»	0.32	48.8	5.0	2.0	0.35	35.4	5.0	4.0
15	0.25	18.2	2.0	3.0	»	»	1.06	38.0	0	1.5	1.12	»	1.0	4.0	0.42	10.0	5.0	1.5	6.0	1.0	0.12	32.0	7.0	1.0	0.23	30.4	4.0	3.0
16	0.23	20.0	3.0	0	»	»	1.20	21.4	2.0	2.0	1.18	23.6	3.0	0	0.42	1.4	5.0	1.0	5.0	1.0	0.20	32.4	5.0	0	0.36	35.4	8.0	3.0
17	0.26	11.8	4.0	2.5	»	»	1.15	25.0	2.0	2.0	1.14	31.4	3.0	1.0	0.42	9.0	4.0	4.5	6.0	1.5	0.19	48.4	5.0	2.0	0.88	35.6	8.0	3.0
18	0.25	29.0	»	2.1	»	»	1.12	18.8	3.0	4.5	1.11	20.0	4.0	0	0.42	86.2	6.0	1.5	7.0	0	0.26	21.4	5.0	1.0	0.20	31.8	8.0	2.0
19	0.25	15.8	2.0	3.5	»	»	1.06	18.6	4.0	1.5	1.04	28.0	5.0	3.0	0.42	57.4	5.0	4.0	6.0	1.5	0.32	39.8	5.0	1.5	0.10	60.2	8.0	3.0
20	0.28	15.6	3.0	3.5	»	»	1.02	22.6	4.0	2.5	1.00	15.4	5.0	3.0	0.42	90.6	5.0	4.5	6.0	2.5	0.34	35.0	8.0	1.5	0.02	50.0	9.0	4.0
21	0.21	38.2	3.0	2.1	»	»	0.96	10.4	1.0	2.0	0.95	12.4	5.0	3.0	0.42	96.0	4.0	2.5	7.0	0	0.60	39.6	8.0	2.5	0.02	34.6	8.0	4.0
22	0.22	31.0	4.0	2.0	»	»	0.91	20.0	4.0	5.0	»	0	»	4.0	0.42	80.4	6.0	0	8.0	4.0	0.48	30.8	9.0	2.0	0.12	38.6	8.5	6.0
23	0.19	41.4	4.0	3.5	»	»	»	0	»	2.5	»	0	»	4.0	0.42	67.6	6.0	3.5	6.0	4.0	0.31	32.6	8.0	2.5	0.08	29.8	8.5	3.0
24	0.18	21.0	4.0	4.1	»	»	»	0	»	1.5	»	0	»	2.0	0.42	48.6	5.0	2.5	7.0	1.5	0.48	25.4	7.0	1.0	0.04	46.2	8.0	2.0
25	0.17	16.0	4.0	2.5	»	»	»	0	»	1.5	»	0	»	4.0	0.41	51.8	6.0	2.5	8.0	2.0	0.68	25.4	8.0	1.0	0.07	17.0	9.0	5.0
26	0.18	60.6	3.0	3.5	»	»	»	0	»	2.5	»	0	»	»	0.40	49.4	6.0	1.5	7.0	4.0	0.31	26.4	9.0	2.5	0.05	31.6	9.0	4.0
27	0.18	49.0	4.0	7.0	»	»	»	0	»	1.0	»	»	»	»	0.39	50.2	7.0	3.0	6.0	4.0	0.11	30.6	9.0	1.0	0.04	24.5	9.0	3.0
28	0.18	39.6	3.0	2.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.39	88.4	6.0	2.0	7.5	3.5	0.08	32.4	8.0	0	0.04	30.6	9.0	5.0
29	0.18	29.6	2.0	2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.38	86.6	5.0	1.5	6.0	2.0	0	36.8	6.0	3.0	0.03	34.8	10.0	4.0
30	0.25	22.6	5.0	3.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.38	57.0	7.0	3.0	6.0	5.0	0.03	30.4	9.0	3.0	0.01	33.6	10.0	6.0
31	0.23	74.6	4.0	3.0	»	»	»	»	»	»	1.25	60.0	7.0	6.0	0.39	81.6	9.0	3.0	7.5	6.0	0	25.0	8.0	6.0	0.15	26.2	10.0	7.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA a BASSANO ore 8				FRASSINE a BORGO FRASSINE ore 8			
	BORGO PIAVE						GRISOLERA ore 12											
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.32	18.0	6.5	7.5	»	»	0.75	35.8	6.0	4.0	0.48	»	3.0	4.5	0.44	75.8	8.0	4.0
2	0.18	11.4	5.5	7.5	»	»	0.79	98.2	6.0	5.0	0.49	15.4	3.5	5.0	0.37	75.6	7.5	3.5
3	0.10	18.2	5.5	7.0	»	»	0.78	88.0	7.0	15.0	0.45	»	3.5	5.0	0.38	88.0	7.0	3.5
4	»	»	»	»	»	»	0.42	94.0	6.0	8.0	0.46	7.2	3.0	4.5	0.31	102.8	7.0	3.5
5	»	»	»	»	»	»	0.35	59.6	7.0	10.0	0.47	»	3.5	5.0	0.30	54.6	6.0	1.5
6	»	»	»	»	»	»	0.26	55.0	6.0	11.0	0.46	19.0	4.5	6.5	0.33	44.2	6.0	1.0
7	»	»	»	»	»	»	0.34	14.0	6.0	10.0	0.46	»	3.5	5.0	0.33	»	5.5	1.5
8	»	»	»	»	»	»	0.32	42.6	6.0	9.0	0.46	»	3.0	5.0	0.30	»	5.5	1.0
9	0.29	9.8	5.5	6.5	»	»	0.21	84.4	5.0	7.0	0.45	»	3.5	5.0	0.40	»	3.0	2.0
10	0.31	3.0	5.0	7.5	»	»	0.15	22.6	5.0	7.0	0.42	21.2	3.0	2.0	0.60	»	4.0	1.0
11	0.28	24.4	5.0	6.5	»	»	0.12	67.4	5.0	7.0	0.48	»	3.0	4.0	0.30	»	6.0	2.0
12	0.42	14.2	7.5	6.5	»	»	0.82	151.6	4.0	5.0	»	»	»	»	0.34	»	4.0	1.0
13	0.46	21.8	6.0	12.0	»	»	0.45	84.0	3.0	3.0	0.89	18.2	1.0	1.0	0.50	73.4	3.0	4.5
14	0.48	34.8	6.5	6.5	»	»	0.79	55.4	3.0	3.0	0.80	29.0	0.5	3.0	0.56	64.0	6.0	1.5
15	0.48	24.0	8.0	0	»	»	0.90	56.4	»	»	0.41	33.8	2.5	3.0	0.34	43.0	3.5	2.0
16	0.16	22.8	5.0	0	»	»	0.89	47.2	3.0	1.0	0.40	53.6	2.0	1.0	0.30	90.0	3.0	0
17	0.36	18.6	5.5	10.0	»	»	0.82	47.2	3.0	1.0	0.43	31.4	1.5	0	0.30	34.6	5.0	1.5
18	0.44	16.2	7.0	7.5	»	»	0.79	57.0	3.0	1.0	0.42	32.4	1.5	0	0.34	44.2	3.5	3.5
19	0.48	47.6	7.0	10.5	»	»	0.41	69.2	2.0	6.0	0.41	42.4	2.0	1.0	0.40	84.4	3.0	3.5
20	0.50	24.2	6.0	12.0	7.0	8.5	0.85	115.4	3.0	5.0	0.40	»	1.5	1.5	0.50	48.8	2.5	3.5
21	0.50	25.0	6.5	13.0	8.0	4.5	0.49	62.6	3.0	5.0	0.39	»	1.0	1.5	0.53	28.0	3.0	3.5
22	0.50	16.6	7.0	10.0	7.5	8.5	0.50	41.6	3.0	2.0	0.40	»	1.0	0	0.31	47.4	4.5	2.0
23	0.50	17.2	7.0	12.5	7.5	4.5	0.69	61.6	3.0	3.0	0.40	»	1.0	2.5	0.54	48.6	5.0	0
24	0.50	36.0	7.0	9.5	7.5	7.5	0.49	63.4	4.0	9.0	0.36	13.8	2.0	0	0.30	59.0	3.5	3.5
25	0.50	19.4	7.0	10.5	7.5	8.5	0.52	39.2	4.0	8.0	0.39	25.6	2.5	0	0.34	36.2	2.5	2.5
26	0.50	28.0	7.0	8.5	8.0	9.5	0.29	64.6	4.0	8.0	0.38	27.4	3.0	2.5	0.33	50.2	3.5	2.5
27	0.50	24.6	7.5	8.5	8.5	8.5	0.21	55.6	4.0	10.0	0.37	28.6	2.5	3.5	0.54	51.8	4.5	3.5
28	0.50	22.0	7.0	6.5	8.0	7.0	0.22	61.6	4.0	8.0	0.37	20.8	2.5	4.0	0.33	43.8	5.0	6.5
29	0.50	55.4	7.5	4.5	»	7.5	0.58	16.8	4.5	6.0	0.39	16.0	5.0	4.0	0.34	54.6	5.0	2.5
30	0.50	17.0	8.0	2.5	8.5	1.0	0.60	62.2	5.0	7.0	0.37	21.2	6.0	3.0	0.33	46.0	6.0	3.0
31	0.50	18.0	8.0	2.5	8.5	2.0	0.49	26.8	5.0	5.0	0.34	11.6	6.0	5.0	0.34	34.8	6.0	4.0

Giorno	ADIGE															
	PESCANTINA						LEGNAGO ore 12				BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	1.61	10.2	6.0	8.0	»	»	1.77	17.0	5.0	4.0	2.03	12.0	4.5	4.5	»	»
2	1.75	14.4	4.0	1.5	»	»	1.77	15.8	6.0	5.0	1.97	5.4	4.5	3.5	»	»
3	1.93	10.4	5.5	9.5	»	»	1.81	14.8	6.0	5.0	2.01	12.2	4.5	6.0	»	»
4	1.81	10.0	5.5	7.5	»	»	1.70	20.0	4.0	5.0	1.98	14.2	4.0	5.0	»	»
5	1.94	2.2	5.5	10.0	»	»	1.78	18.2	6.0	5.0	1.84	20.2	4.0	7.5	»	»
6	1.88	4.0	4.5	8.0	»	»	1.79	4.6	5.0	4.5	2.00	10.8	4.0	5.5	»	»
7	1.90	1.8	4.0	7.0	»	»	1.79	13.4	5.0	6.0	2.10	14.8	3.5	6.0	»	»
8	1.91	5.2	4.5	8.5	»	»	1.84	10.4	5.0	6.0	2.06	12.0	3.0	5.5	»	»
9	1.92	13.8	4.5	8.5	»	»	1.89	14.2	7.0	6.0	2.02	1.4	2.5	4.5	»	»
10	1.96	20.8	3.0	6.5	»	»	1.84	2.8	6.0	8.0	2.16	4.2	2.0	3.5	»	»
11	1.82	16.8	2.5	5.5	»	»	1.81	18.2	4.0	4.0	2.18	10.4	2.0	3.0	»	»
12	2.00	4.8	1.0	2.0	»	»	1.88	37.4	2.0	2.5	2.14	18.6	1.0	1.5	»	»
13	1.98	16.0	0.5	4.0	»	»	»	21.6	2.0	3.5	2.19	22.2	0	4.5	»	»
14	2.02	18.6	0.5	4.5	»	»	1.82	27.8	1.0	4.5	1.93	5.6	0	3.0	»	»
15	1.95	11.2	0.5	2.0	0.5	1.0	1.76	18.6	2.0	3.0	1.92	19.2	0	1.0	0	0.5
16	1.97	21.6	0.5	1.5	1.0	0	1.77	50.8	2.0	1.0	1.93	14.6	0.5	2.0	0	0.5
17	1.91	14.4	0.5	1.5	1.0	0	1.76	14.6	1.0	0	1.91	26.2	0	1.0	0.5	0.5
18	1.98	17.8	0.5	0.5	1.0	2.5	1.86	23.6	2.0	2.0	2.06	4.4	0	7.5	0.5	3.5
19	1.99	16.0	0.5	0.5	1.0	2.0	1.86	28.6	0	3.0	2.10	8.0	0	3.5	0	3.0
20	1.99	10.6	0.5	0.5	1.0	1.0	1.89	29.2	0	»	2.10	17.6	0.5	3.5	0	2.0
21	1.98	3.8	0.5	1.5	1.0	0.5	1.86	17.0	0	3.0	2.07	26.6	0	11.0	0	1.5
22	1.92	11.0	0.5	2.5	2.0	0	1.92	28.0	1.0	1.5	2.10	14.2	0	2.5	0.5	4.0
23	1.96	13.8	0.5	2.0	1.5	0.5	1.96	15.2	1.0	1.0	2.11	10.8	0	2.5	0.5	0.5
24	1.98	4.2	0.5	2.0	1.0	1.5	1.88	28.8	1.0	2.0	2.14	1.8	0	2.0	0	0.5
25	1.99	13.4	0.5	0.5	2.0	0	1.90	19.0	0	3.0	2.12	8.2	0.5	0.5	0	0.5
26	1.96	14.2	1.0	2.5	2.0	0.5	1.96	31.6	2.0	1.0	2.16	8.0	0.5	2.5	0	2.0
27	1.90	11.0	1.0	0.5	2.5	1.5	1.90	18.4	2.0	1.0	2.14	2.6	0	2.5	1.0	2.5
28	1.94	9.2	2.0	2.0	3.5	3.5	1.91	22.2	3.0	1.0	2.17	5.4	0.5	2.5	1.5	4.0
29	1.95	10.4	3.5	1.5	3.5	3.5	1.90	»	4.0	2.0	2.14	10.0	1.0	0	2.0	2.5
30	1.94	10.4	3.0	1.0	4.5	3.5	1.94	13.2	5.0	3.0	2.10	1.6	2.0	2.5	2.0	3.5
31	1.90	18.4	4.5	4.5	5.0	2.5	1.90	12.8	5.0	5.0	2.17	46.2	3.0	3.0	3.0	3.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni udo-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre																
												Pioggia media in mm.		17.8	23.5	8.7
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento.	0.48	0.46	0.45	0.42	0.41	0.44	0.42	0.41	0.40	0.40	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche.		— 0.03	— 0.04	— 0.02
Passo Cornino		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»
Rizzano		»	»	»	»	»	35.90	35.90	35.90	35.90	35.90		»	»	»	»
Selaunicco		33.19	33.18	33.17	33.16	33.16	33.11	33.04	32.97	32.84	32.75		33.11	+ 0.07	— 0.06	— 0.27
Basagliapenta		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Beano		46.23	46.25	46.21	46.10	46.00	45.94	45.83	45.75	45.71	45.67		46.50	— 0.07	— 0.28	— 0.29
Ponso		44.87	44.76	44.57	44.26	44.09	43.78	43.67	43.55	43.42	43.28		44.53	+ 0.10	— 0.78	— 0.52
Tulmassons	Osservazioni freatimetriche (1)	25.23	25.22	25.20	25.18	25.16	25.13	25.14	25.13	25.11	25.10	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	25.29	— 0.06	— 0.06	— 0.05
Pozzecco		32.93	32.90	32.84	32.79	32.74	32.70	32.66	32.56	32.51	32.46		32.96	— 0.07	— 0.17	— 0.20
Bertiolo		30.14	30.11	30.10	30.09	30.06	30.04	30.00	29.97	29.96	29.92		30.18	— 0.06	— 0.17	— 0.10
Rivolto		35.42	35.41	35.40	35.35	35.30	35.29	35.23	35.19	35.12	35.06		35.49	— 0.05	— 0.10	— 0.18
Bissuzzo		39.88	39.78	39.61	39.44	39.29	39.06	38.97	38.83	38.71	38.67		40.05	— 0.26	— 0.60	— 0.44
Castions di Strada		20.42	20.43	20.39	20.36	20.35	20.41	20.38	20.33	20.33	20.29		20.51	— 0.10	— 0.08	— 0.07
												Medie . . .		— 0.06	— 0.25	— 0.24
Taglio - Cascina Togneon		1.28	1.22	1.24	1.21	»	»	1.21	1.19	1.19	1.16		1.33	— 0.10	— 0.03	— 0.03
Stella - Fornaci Ansil		1.08	1.06	1.14	1.10	1.10	1.08	1.04	1.04	1.04	1.04		1.19	— 0.10	— 0.01	— 0.04
Stella - Casale Sacile °		1.05	1.07	1.06	1.04	1.03	1.07	1.02	1.00	0.98	0.96		1.17	— 0.11	— 0.03	— 0.06
Roggia Cusana - Fornaci Ansil	Altezze idrometriche del corso d'acqua di risorgiva Stella, e dei suoi principali affluenti.	1.09	1.08	1.12	1.10	1.09	1.06	1.06	1.05	1.04	1.03	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.17	— 0.07	— 0.02	— 0.04
Roggia Brodis - Ariis		»	»	0.50	0.44	0.48	0.47	0.46	0.45	0.46	0.54		»	»	»	+ 0.01
Roggia Bellissa - Torsa		0.64	0.62	0.65	0.59	0.58	0.60	0.65	0.66	0.64	0.62		0.68	— 0.04	— 0.02	+ 0.02
Torsa - Casale Gambellini °		1.65	1.66	1.66	1.65	1.65	1.65	1.61	1.58	1.57	1.52		1.83	— 0.17	— 0.02	— 0.05

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni udo-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Ideografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave																
												Pioggia media in mm.		16.4	25.5	3.1
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.19	0.18	0.13	0.10	0.08	0.25	0.09	0.05	0.02	0.04	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche.		— 0.20	0.00	— 0.13
Tezze		31.90	31.86	31.83	31.96	31.88	31.61	31.52	31.37	31.28	31.15		32.56	— 0.73	— 0.20	— 0.36
Cimadolmo		28.85	28.81	28.28	28.18	28.18	»	»	»	»	»		28.42	— 0.11	»	»
Ormelle		15.99	15.99	15.97	15.96	15.95	16.06	15.99	15.97	15.96	15.95		16.07	— 0.09	+ 0.01	— 0.03
Roncadelle		16.95	17.10	17.01	16.96	16.95	17.24	17.04	16.95	16.92	16.96		16.58	+ 0.49	+ 0.02	— 0.11
Negrisia		10.56	10.59	10.53	10.48	10.45	10.61	10.56	10.49	10.44	10.44		10.74	— 0.18	— 0.06	— 0.06
Ponte di Piave	Osservazioni freatimetriche (1)	8.79	8.77	8.77	8.66	8.69	8.87	8.87	8.79	8.76	8.68	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	8.95	— 0.07	— 0.01	— 0.06
Spresiano		33.83	33.79	33.67	33.59	33.53	33.16	32.89	32.61	32.38	32.11		33.67	+ 0.09	— 0.50	+ 0.11
Lovadina		30.74	30.67	30.52	30.44	30.32	30.32	30.20	30.12	29.92	29.82		30.79	— 0.15	— 0.32	— 0.37
Maserada		27.16	27.15	27.13	27.12	27.11	27.10	27.06	26.98	26.76	26.68		27.17	— 0.02	— 0.05	— 0.31
Pero		15.67	15.67	15.66	15.66	15.66	15.68	15.68	15.67	15 66	15.64		15.75	— 0.08	0.00	— 0.03
Saltore		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Lancenigo		22.18	22.18	22.17	22.17	22.16	22.16	22.09	22.04	22.04	22.06		22.19	— 0.01	— 0.11	— 0.11
												Medie . . .		— 0.11	— 0.11	— 0.11
Pianura fra il Guà e l'Adige																
												Pioggia media in mm.		8.6	42.5	8.9
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	- 2.24	- 2.28	- 2.34	- 2.42	- 2.45	- 2.40	- 2.34	- 2.38	- 2.36	- 2.43	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche.		— 0.08	— 0.11	0.00
Lonigo (Guà)		0.97	0.96	0.97	0.96	1.00	1.02	1.00	0.98	1.00	1.00			— 0.06	+ 0.06	— 0.01
Bagnolo		23.36	23.39	23.43	»	23.45	23.48	23.48	23.44	23.45	23.50		23.38	+ 0.01	+ 0.06	— 0.01
Bonaldo	Osservazioni freatimetriche (1)	21.78	21.79	21.80	21.80	21.82	21.88	21.84	21.85	21.86	21.89	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	21.78	+ 0.01	+ 0.03	+ 0.05
S. Lucia		20.04	20.08	20.11	20.14	20.17	20 16	20.20	20.20	20.22	20.22		20.02	+ 0.06	+ 0.09	+ 0.04
Stra		19.02	19.00	19.00	19.00	18.99	18.96	18.98	18.96	18.97	18.97		19.04	— 0.03	— 0.02	+ 0.02
												Medie . . .		+ 0.01	+ 0.045	+ 0.025

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni udo-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua s. l. d. m. nel giorno											Livelli medi	Irrigazioni Irrigazioni		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm. .		22.7	25.0	32.8
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	7.74	8.14	7.99	7.82	7.48	7.48	7.47	7.84	7.87	7.92	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche.		— 0.71	— 0.45	— 0.17
Torretta Veneta (Tartaro)		9.53	9.58	9.55	9.49	9.53	9.55	9.44	9.40	9.36	9.38			— 0.06	— 0.06	— 0.17
Condemiaio		7.07	7.45	7.58	7.58	7.51	7.60	7.48	7.58	7.38	7.51		6.99	+ 0.51	+ 0.18	— 0.09
Borghesa		5.53	5.69	5.72	5.76	5.77	5.87	5.90	5.93	5.94	5.97		5.51	+ 0.13	+ 0.19	+ 0.11
Boschette		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Investitura		5.71	5.76	5.81	5.80	5.80	5.88	5.80	5.81	5.85	5.88		5.55	+ 0.11	+ 0.05	+ 0.04
Casola	Osservazioni freatimetr.	8.16	8.26	8.25	8.22	8.21	8.26	8.20	8.26	8.28	8.21	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	8.18	+ 0.16	+ 0.03	— 0.09
Malerba		8.77	8.78	8.68	8.50	8.51	8.58	8.54	8.57	8.48	8.57		8.40	+ 0.38	— 0.21	— 0.05
Sabbioni		8.59	8.64	8.60	8.58	8.57	8.60	8.62	8.61	8.60	8.52		8.55	+ 0.06	— 0.03	— 0.01
Castelnuovo Bariano		8.52	8.52	8.55	8.49	8.41	8.32	8.27	8.22	8.20	8.15		8.34	— 0.11	— 0.16	— 0.18
Aquila		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
												Manna . . .		+ 0.14	0.00	— 0.04

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (–), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — †, dato inserto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ore	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ore	Marano Lagunare BASSA altezza	Faloncra ALTA ore	Faloncra ALTA altezza	Faloncra BASSA ore	Faloncra BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ore	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ore	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	0.15 11.0	192.0 198.0	5.10 17.50	150.0 88.0	0.15 11.0	185.0 191.0	5.50 18.15	152.0 87.0	10.50	192.0	5.10 17.10	156.0 96.0
2	1.10 10.10	187.0 194.0	6.10 17.25	146.0 97.0	1.25 11.5	183.0 191.0	6.0 18.0	149.0 102.0	1.20 10.40	182.0 191.0	5.40 17.30	155.5 108.0
3	1.0 10.10	213.0 192.0	8.20 16.0	154.0 110.0	1.20 11.0	206.0 189.0	8.20 »	161.0 »	1.0 10.10	208.0 189.0	6.30 17.35	168.0 119.0
4	1.30 11.10	202.0 184.0	7.25 18.10	166.0 126.0	» »	» »	» »	» »	2.15 11.15	198.0 184.5	7.15 18.30	172.0 132.0
5	2.10 12.10	194.0 176.0	8.15 19.20	141.0 121.0	» 12.45	» 166.0	» 19.15	» 121.0	1.30 10.55	190.0 168.0	8.10 18.50	150.0 123.0
6	3.0	182.0	20.30	152.0	3.10	177.0	20.50	132.0	2.35	180.0	10.35	135.0
7 ☾	4.20	181.0	22.0	133.0	4.25	179.0	21.30	137.0	4.0	178.5	21.45	136.0
8	3.30 10.50	185.0 154.0	12.15 23.35	131.0 130.0	3.30 10.0	190.0 150.0	12.45 23.20	132.0 131.0	3.25 10.0	190.0 150.0	12.35 23.0	137.0 135.0
9	4.10 10.0	201.0 154.0	14.0	114.0	4.10 10.45	194.0 149.0	13.50 24.0	114.0 132.0	4.0 10.25	196.0 150.0	13.00 23.40	119.0 136.0
10	4.30 21.0	185.0 161.0	6.25 13.10	132.0 96.0	4.30 20.30	182.0 156.0	14.20	94.0	4.15 20.25	184.0 158.0	13.50	100.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ore	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ore	Marano Lagunare BASSA altezza	Faloncra ALTA ore	Faloncra ALTA altezza	Faloncra BASSA ore	Faloncra BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ore	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ore	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
11	7.10 23.0	191.5 185.0	1.20 14.25	135.0 94.0	0.50 21.40	188.0 174.0	1.0 14.50	136.0 91.0	6.50 21.40	187.0 175.0	9.40 14.30	140.0 96.0
12	8.40 23.0	213.0 179.0	2.40 15.40	150.0 88.0	2.20 22.0	208.0 188.0	2.10 15.20	152.0 106.0	8.0 22.55	204.0 198.0	1.25 15.10	154.0 131.0
13	9.50 23.35	202.0 189.0	4.0 16.0	133.0 94.0	3.10 23.45	202.0 189.0	3.30 16.40	147.0 107.0	9.0 23.15	215.0 195.0	3.30 16.10	168.0 118.0
14 ●	10.20 23.35	223.0 198.0	4.35 17.00	135.0 104.0	10.0 23.35	218.0 198.0	3.50 17.0	148.0 111.0	10.10 22.50	230.0 196.0	3.45 17.30	162.0 122.0
15	10.50 24.0	240.0 201.0	4.50 17.45	143.0 114.0	11.0 23.40	233.0 194.0	4.10 17.40	148.0 124.0	10.45	242.0	4.0 18.10	155.0 129.0
16	11.25	229.0	5.25 18.0	137.0 94.0	11.10	219.0	5.10 18.10	141.0 105.0	0.20 11.50	193.0 218.0	5.35 18.30	146.0 110.0
17	1.10 11.50	195.0 231.0	6.15 18.35	153.0 83.0	1.10 11.30	191.0 213.0	5.45 18.25	160.0 96.0	2.0 11.45	196.0 216.0	6.25 18.50	170.0 106.0
18	2.0 12.10	202.0 198.0	7.30 19.30	163.0 90.0	2.50 11.45	201.0 192.0	7.25 19.15	170.0 95.0	2.45 11.45	201.0 192.0	7.50 19.30	173.0 102.0
19	3.10	211.0	19.0	116.0	3.30	205.0	19.0	117.0	3.25	208.0	19.45	122.0
20 ☽	3.0	225.0	19.0	136.0	3.0	216.0	19.40	140.0	2.50	218.0	19.10	141.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ore	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ore	Marano Lagunare BASSA altezza	Faloncra ALTA ore	Faloncra ALTA altezza	Faloncra BASSA ore	Faloncra BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ore	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ore	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
21	2.0	206.0	13.0	187.0	2.30	202.0	11.50	139.0	3.0	205.0	11.40	142.0
22	3.0 13.10	205.0 167.0	13.40	140.0	3.30 13.0	201.0 167.0	11.30	147.0	4.45 13.0	208.0 171.0	13.30 24.0	154.0 151.0
23	7.0 20.20	185.0 160.0	6.40 13.50	145.0 114.0	7.30 23.10	183.0 158.0	6.30 13.50	147.0 118.0	6.24 23.40	186.0 159.0	13.50 24.0	122.0 144.0
24	7.25 21.25	201.0 168.0	6.10 13.30	138.0 118.0	7.25 20.20	194.0 163.0	6.40 13.20	141.0 116.5	7.10 20.45	196.0 165.0	13.40	122.0
25	8.0 22.0	192.0 169.0	2.0 14.40	141.0 92.0	7.20 22.20	187.0 161.0	1.15 15.20	142.0 94.0	7.25 21.55	191.0 163.0	1.0 15.50	147.0 101.0
26	8.20 23.45	192.0 183.0	3.10 15.20	149.0 83.0	8.20 23.25	184.0 175.0	2.30 15.30	147.0 87.0	7.50 24.0	186.0 175.0	1.45 15.0	151.0 94.0
27	9.0 23.50	183.0 183.0	3.50 15.55	131.0 77.0	9.0 23.45	175.0 172.0	3.20 15.50	131.0 78.0	8.20 23.10	176.0 172.0	3.0 15.0	138.0 84.0
28 ☿	9.45 22.0	184.0 185.0	4.25 15.30	129.0 82.0	9.45 »	176.0 »	4.10 16.30	129.0 84.0	8.50 23.10	175.0 176.0	4.0 16.0	135.0 89.0
29	10.10 23.15	190.0 196.0	4.20 16.10	127.0 92.0	10.20 23.35	184.0 190.0	4.15 16.50	128.0 96.0	10.20 23.30	182.0 187.0	4.30 16.45	133.0 100.0
30	10.0 24.0	190.0 190.0	4.50 16.30	130.0 94.0	10.15 24.0	185.0 183.0	4.50 17.30	133.0 95.0	10.30 24.0	184.0 180.0	5.0 17.0	136.0 100.0
31	11.30	204.0	5.25 18.10	128.0 109.0	11.40 23.45	196.0 185.0	5.45 17.25	135.0 116.0	11.25 24.0	198.0 180.0	5.20 18.0	138.0 119.0

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1					1.40	173.5	13.25	112.0	5.10 20.30	170.5 158.0	11.25 23.30	142.0 129.5
2					2.30	169.5	16.00	126.5	5.40 17.30	170.0 160.0	11.10 23.15	136.0 136.0
3					3.35	191.0	16.45	137.5	6.35 17.50	180.5 168.0	12.30 23.20	154.0 150.0
4					3.35	186.0	19.45	149.0	6.40 19.0	180.5 169.0	12.30	158.0
5					3.35	182.0	20.10	142.5	7.0 20.0	177.0 168.0	1.0 14.35	158.0 152.0
6					4.25	181.0	20.35	146.0	7.35	177.0	0.50	158.0
7 ☾					5.5	171.5	19.20	142.0			17.0	147.5
8					5.30	175.0	20.0	144.0	11.5	168.0	18.30	146.0
9					6.25	175.0	15.45	128.5	0.55	168.5	18.25	139.5
10					6.30	169.5	15.35	120.0	1.40 19.45	168.5 161.0	7.40 19.5	149.5 138.5

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11					7.20	168.0	16.30	116.0	2.0	170.5	19.35	137.0
12					7.10	176.0	13.50	123.0	2.00	173.5	20.20	130.0
13					8.0	177.5	16.20	132.0	3.50 15.40	182.0 172.0	10.10 21.50	145.5 141.5
14 ●					10.0	195.0	18.15	136.0	4.10 15.55	187.0 182.0	10.15 22.10	152.5 146.0
15					10.20	200.0	19.0	144.0	5.0 17.0	186.0 184.0	11.35 23.10	152.0 147.0
16					11.35	183.5	19.40	128.0	6.35 17.15	189.0 175.5	12.10 23.45	152.0 140.0
17					11.50	192.5	19.35	127.0	6.25 17.05	185.5 172.0	12.20 24.0	156.0 143.0
18					5.50	190.0	19.25	126.0	7.0	186.0	14.15	151.5
19					6.15	194.5	19.5	141.5	7.20	184.5	14.45	147.0
20 ☾					2.40	200.0	15.20	145.5	7.35 20.45	185.0 178.0	11.40	152.5

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21					3.00	188.5	12.25	146.0			16.40	162.0
22					7.50	193.0			11.15 23.10	181.0 183.5	16.35	169.5
23							15.40	138.5			18.30	146.0
24					7.25	175.5	16.15	131.5	1.50	172.5	19.50	140.0
25					7.50	170.0	18.30	121.0	2.45	169.0	20.25	134.0
26					7.35	168.0	18.40	115.0	3.0 15.0	165.5 158.0	18.1 21.5	138.5 126.0
27					8.50	156.0	18.45	108.5	3.40 15.20	162.0 147.5	0.55 21.10	129.5 122.0
28 ☿					8.00	153.5	17.30	114.0	2.15 16.0	161.0 150.0	20.30 21.30	128.0 122.5
29					9.15	155.0	17.30	120.5	4.25 16.30	161.0 154.5	11.0 22.5	127.5 123.0
30					1.10	165.0	17.30	120.5	5.15 16.10	170.0 155.0	11.10 23.40	130.0 124.0
31					12.5	170.5	19.5	139.0	5.35 17.50	164.0 169.0	11.35 23.30	133.0 135.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	10.25	189.5	4.25 17.15	148.0 84.0	0.35 11.0	185.5 192.0	6.25 18.15	150.0 85.5	1.0 11.45	187.0 194.0	6.10 18.35	150.0 84.0
2	0.25 10.20	178.0 187.5	5.15 17.50	146.0 100.0	1.40 11.15	183.0 191.0	6.50 18.15	147.5 102.5	2.15 12.0	184.0 193.0	6.55 18.55	147.0 100.0
3	0.35 10.45	207.0 187.0	5.15 17.40	160.5 118.0	1.35 11.45	204.0 188.0	7.10 18.40	163.0 114.0	2.25 12.15	205.0 188.0	7.35 19.00	161.0 112.0
4	1.5 11.35	194.0 178.5	7.5 18.20	165.5 126.0	2.40 12.50	197.0 181.0	8.10 19.05	167.0 128.0	2.55 13.0	196.0 182.0	8.35 19.35	167.0 124.0
5	2.10 12.20	187.0 168.0	8.25 19.1	142.5 117.5	3.0 13.20	188.0 168.5	9.20 19.35	144.0 118.0	3.40 14.1	190.0 170.0	10.15 20.35	143.0 118.0
6	2.50	178.5	10.1	129.0	3.10	176.5	10.35	129.0	4.10	180.0	10.50	130.0
7 ☾	4.5	178.0	11.00	130.0	4.55	177.5	11.20	130.5	5.20	179.0	12.0	130.0
8	5.15 13.35	184.0 145.5	12.40 20.10	129.5 128.5	5.50 13.10	188.0 149.0	12.35 20.40	131.0 129.0	6.35 13.50	186.0 151.0	14.15	129.0
9	5.40 13.55	190.0 145.0	13.30 21.40	113.0 128.5	6.30 20.0	194.5 150.5	14.15	118.0	6.55 14.40	196.0 158.0	6.30 14.50	128.0 112.0
10	6.5 23.15	180.5 151.5	13.55	92.5	6.50 21.5	184.0 158.0	6.30 14.55	130.0 98.0	7.35 21.50	186.0 160.0	1.0 13.0	129.0 91.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	6.25 21.55	182.0 169.0	0.25 14.30	182.0 91.5	7.05 22.15	186.0 174.0	1.30 15.0	188.5 91.0	8.5 22.10	188.0 176.0	9.15 15.25	151.0 89.0
12	6.15 22.5	206.0 190.0	1.50 15.50	146.5 109.5	8.50 22.40	201.0 186.0	2.50 16.10	149.0 121.0	10.10 24.0	210.0 196.0	3.15 16.50	151.0 126.0
13	6.50 22.50	208.0 189.5	2.10 15.55	145.5 101.0	10.0 23.40	201.0 186.0	4.25 17.0	151.0 104.0	10.35 23.55	204.0 191.0	5.10 17.55	150.0 102.0
14 ●	8.45 22.1	225.0 190.5	3.30 16.40	142.5 107.5	11.0	216.0	5.0 18.0	147.0 112.0	11.5	228.0	5.10 18.45	145.0 110.0
15	10.00 22.50	239.0 189.0	3.50 17.25	144.0 115.0	0.35 11.40	194.0 224.0	5.15 19.0	148.0 122.0	0.25 11.5	197.0 238.0	6.45 19.35	147.0 121.0
16	11.15	214.0	5.5 17.50	137.0 96.0	1.1 12.15	196.0 217.0	6.15 19.0	141.0 106.0	1.10 12.40	195.0 220.0	6.35 19.55	139.0 103.0
17	1.10 11.15	190.0 211.5	6.55 18.20	136.0 92.0	2.0 13.15	192.0 215.0	6.45 19.30	140.0 99.0	2.35 13.45	195.0 216.0	7.30 20.0	139.0 96.0
18	2.0 11.30	198.0 187.0	7.5 18.30	135.5 92.0	3.15 13.15	198.5 192.5	8.15 19.30	137.0 95.0	3.50 13.50	200.0 194.0	8.40 19.55	135.0 92.0
19	2.50	208.5	8.40	114.5	4.5	205.5	10.20	115.0	4.35	207.0	10.55	114.0
20 ☽	3.30	218.0	10.20	135.0	5.05	215.0	10.55	136.0	5.10	216.0	11.40	137.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	2.40	198.0	11.55	134.0	3.35	202.0	10.15	135.0	5.5	204.0	12.30	136.0
22	5.35 17.40	199.5 165.5	12.5 23.15	144.5 148.0	5.35 15.30	202.5 169.5	12.55	147.5	6.5 19.0	204.0 173.0	14.30	148.0
23	6.40 19.25	193.0 154.0	12.10 23.55	114.0 136.0	7.50 20.25	194.0 159.0	0.10 14.40	145.0 115.0	8.15 20.30	196.0 162.0	0.30 15.15	146.0 114.0
24	7.5 20.15	191.0 159.0	14.55	113.0	7.55 21.30	194.5 164.0	0.50 15.50	146.0 113.5	8.10 22.10	196.0 167.0	1.25 16.15	146.0 113.0
25	7.50 21.40	184.5 157.0	1.5 15.50	138.0 92.5	8.10 22.35	188.0 162.0	2.10 15.45	139.0 91.5	2.40 23.50	139.0 164.0	2.45 16.0	138.0 90.0
26	7.50 23.0	180.5 159.0	1.55 15.30	144.0 84.5	8.00 22.15	184.0 174.0	2.55 16.5	144.5 84.0	3.20 23.00	187.0 177.0	3.0 16.55	145.0 83.0
27	8.55 23.15	170.0 167.0	2.55 16.30	129.5 77.0	9.25 23.10	174.0 171.5	4.5 16.0	130.0 74.0	9.25 23.40	177.0 174.0	4.20 16.10	129.0 71.0
28 ☿	9.15 23.50	171.0 171.5	3.35 16.0	127.5 81.0	10.5 23.40	175.0 175.5	5.10 16.45	128.0 80.0	10.20 24.0	178.0 179.0	5.15 17.10	127.0 78.0
29	10.0 23.0	177.0 168.0	5.0 16.15	124.5 82.5	10.55 24.0	181.5 187.0	6.50 17.15	126.0 86.0	11.15	184.0	6.35 17.45	125.0 91.0
30	10.55 23.55	181.0 177.0	6.20 16.40	127.5 82.5	11.10	181.5	7.30 17.25	130.5 83.0	0.00 11.35	188.0 184.0	6.5 17.55	129.0 91.0
31	11.15 23.55	188.0 178.0	7.10 17.40	129.5 110.0	0.20 12.0	180.0 185.0	8.0 18.40	130.5 113.0	1.5 12.40	188.0 197.0	8.40 19.15	130.0 111.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	2.0 12.30	188.5 195.0	8.30 20.0	159.0 118.0	7.15 12.10	182.0 189.5	7.15 22.30	160.5 148.0	10.40	197.0	5.0 18.0	159.0 101.0
2	3.0 13.15	184.5 193.0	7.50 19.30	157.0 125.0	3.55 13.35	181.0 190.0	7.30 21.30	161.0 149.0	0.30 13.50	188.5 199.0	5.40 18.0	157.0 112.0
3	3.15 13.50	203.0 193.0	8.30 19.30	170.5 132.0	3.10 13.30	204.0 188.0	8.50 21.35	175.0 149.5	1.15 14.50	218.5 194.5	6.35 18.15	172.0 122.0
4	3.30 13.0	200.0 187.0	8.35 20.20	174.5 138.5	3.15 13.50	193.5 184.0	8.50 22.0	173.0 150.0	1.40 11.25	202.0 189.0	7.10 18.40	175.0 135.0
5	3.40 14.30	192.5 173.0	10.20 21.0	153.5 130.0	5.30 15.10	189.0 170.0	11.45 24.0	158.0 147.0	2.55 13.40	196.0 172.0	8.40 16.25	153.5 125.0
6	4.45	183.0	21.45	167.0	5.10	179.5			2.50	182.5	20.25	137.0
7 ☾	0.15	182.0	23.50	138.5	0.50	179.0	0.55	146.0	4.25	182.0	21.50	138.0
8	7.0 20.00	191.5 156.0	13.15	140.0	7.30	167.0	1.10	145.5	5.40 18.0	192.0 159.0	14.25 23.00	142.0 137.5
9	8.0 21.0	196.0 158.0	0.40 19.45	157.5 127.0	8.45	191.0	2.40	146.5	5.50 20.0	199.0 152.5	14.0 24.0	120.0 137.5
10	7.50 23.10	188.0 163.0	1.15 18.30	138.0 116.0	9.0	182.0	3.10 19.50	146.0 146.0	0.10 20.25	188.5 161.0	14.30	103.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	0.30 12.40	189.0 176.0	5.25 16.40	142.0 115.5	2.55	184.0	10.45	146.0	6.45 21.40	191.5 179.0	1.0 14.20	141.5 103.0
12	10.10	204.5	5.40 17.45	159.0 148.0	0.15 10.40	171.5 212.0	2.45 19.20	159.0 138.5	3.40 22.20	221.0 227.0	1.40 15.35	158.5 155.5
13	0.30 11.35	183.0 197.0	5.20 16.0	156.5 132.5	1.0 13.0	214.0 213.0	7.15 21.0	200.5 175.0	3.35 22.50	209.5 218.0	2.20 16 10	192.0 138.5
14 ●	0.50 13.15	184.0 213.0	5.20 19.25	151.0 136.0	2.0 13.50	195.0 215.0	6.25	184.0	0.55 23.0	251.5 206.0	3.50 17.20	177.0 133.0
15	1.10 13.40	196.0 230.5	6.20 20.30	168.5 145.5	13.15	224.5	6.45 23.30	177.0 175.0	10.25 23.30	254.0 197.5	3.50 18.0	155.5 130.0
16	2.10 13.05	197.0 217.0	» 20.20	» 135.0	2.20 13.35	191.5 205.5	8.25 20.25	164.5 150.0	10.45	225.5	5.0 17.40	146.0 122.5
17	3.30 13.25	193.0 215.5	7.40 21.0	168.0 129.5	3.20 13.20	193.5 209.0	8.15 23.0	178.5 153.0	6.50 19.40	205.5 225.5	5.30 23.30	180.5 118.5
18	4.25 13.10	201.0 197.5	8.30 21.0	174.0 129.5	4.30 13.45	195.5 190.0	9.30 23.0	174.0 149.0	1.40 19.30	206.5 196.0	7.0 18.40	176.0 112.0
19	5.15	207.5	20.30	128.5	5.10	201.5	23.0	147.0	2.30	218.0	18.55	126.0
20 ☽	3.10	217.0	19.40	145.0	4.30	209.0	20.20	147.0	1.50	221.0	17.20	143.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	4.50	206.0	14.0	145.0	4.50	200.5	14.50	151.5	2.30	207.0	11.20	143.0
22	3.25 20.0	206.0 175.0	15.20	157.0	5.30 19.20	206.0 173.0	16.30	162.0	4.40 16.0	211.0 180.0	12.0	161.0
23	0.0 21.30	186.5 164.5	1.40 15.50	152.0 130.0	0.0 20.10	186.5 159.0	2.25 19.45	154.5 148.0	6.50 19.50	192.5 161.0	0.45 14.10	158.0 125.0
24	0.15 23.0	197.5 169.5	2.0 17.0	144.5 129.0	0.50 23.20	191.5 163.0	3.45 19.30	148.0 147.0	7.10 20.20	198.5 167.0	0.35 15.15	144.5 121.5
25	0.10 20.40	192.0 168.5	3.0 17.15	148.5 118.0	0.35	187.0	3.25 20.0	151.0 146.5	7.40 21.45	192.5 165.0	1.50 13.30	147.0 108.0
26	10.0	188.5	0.50 17.40	152.0 115.5	10.0	183.0	20.10	146.0	5.10 23.20	188.0 178.5	2.0 16.10	152.0 97.5
27	0.30 10.50	177.5 179.0	5.25 16.0	141.0 118.5	0.20 18.10	170.0 174.0	5.40 20.25	149.5 145.0	5.40 23.20	178.0 174.0	3.15 16.0	137.5 92.0
28 ☉	0.40 11.30	176.0 179.5	0.0 18.30	138.0 114.5	0.50 18.10	168.0 174.5	6.20 20.50	148.0 145.5	3.15 22.40	179.0 181.0	4.10 16.40	135.5 96.5
29	1.10 12.10	180.0 185.0	5.20 18.40	138.0 118.0	1.10 12.20	172.0 180.0	7.10 21.0	149.0 147.0	3.20 23.10	188.5 196.0	4.15 17.0	133.0 106.0
30	2.20 13.10	189.0 186.5	6.45 19.10	148.0 119.0	1.40 13.40	183.0 180.5	7.45 23.0	152.0 146.5	16.25 23.40	187.0 185.5	3.0 17.20	136.0 104.5
31	0.0 13.25	184.5 197.0	7.10 20.5	143.0 134.5	2.20 13.20	178.0 194.0	8.0 21.50	152.5 149.5	11.15 24.0	203.5 188.0	2.20 13.0	140.0 122.0

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	15	10.50	240.0	27	15.25	77.0	163.0
Falconera	15	11.0	238.0	27	15.50	78.0	155.0
S. Felice di Chioggia	15	10.45	242.0	27	15.0	84.0	158.0
Ancona	15	10.30	200.0	27	16.45	108.5	91.5
Viesti	16	5.55	189.0	27	21.10	122.0	67.0
Diga Sud Lido	15	10.30	239.0	27	15.20	77.0	162.0
Punta della Salute	15	11.40	284.0	27	16.0	74.0	160.0
Porto industriale di Marghera	15	12.0	288.0	27	16.10	71.0	167.0
Pagliaga	15	12.40	230.5	27	18.0	113.5	117.0
Conche	15	18.15	224.5	27	20.35	145.0	79.5
Brondolo	15	10.25	254.0	27	16.0	92.0	162.0

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	17	11.40	221.0	17	18.35	93.0	128.0	18	16.50	90.0	19	3.15	211.0	121.0
Falconera	17	11.20	213.0	17	18.35	98.0	115.0	18	19.15	95.0	19	3.30	205.0	110.0
S. Felice di Chioggia	15	10.45	242.0	15	18.10	129.0	113.0	18	16.50	102.0	19	3.25	208.0	106.0
Ancona	17	11.50	192.5	17	19.35	127.0	65.5	18	19.25	126.0	19	4.15	194.5	68.5
Viesti	12	2.50	173.5	12	20.30	130.0	43.5	12	20.80	180.0	18	3.50	182.0	52.0
Diga Sud Lido	15	10.30	239.0	15	17.25	115.0	124.0	18	16.30	92.0	19	2.50	206.5	111.5
Punta della Salute	17	12.15	215.0	17	19.30	99.0	116.0	18	19.30	95.0	19	4.5	206.5	110.5
Porto industriale di Marghera	17	12.45	216.0	17	20.0	96.0	120.0	18	19.55	92.0	19	4.35	207.0	115.0
Pagliaga	17	13.25	215.5	17	21.0	129.5	86.0	19	20.20	128.5	20	5.10	217.0	88.5
Conche	20	4.30	209.0	20	20.20	147.0	62.0	19	22.0	147.0	20	4.30	209.0	62.0
Brondolo	17	10.40	225.5	17	18.30	118.5	107.0	18	18.40	112.0	19	2.30	213.0	101.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLO' DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
											in superficie	a m. 4	a m. 8	
1	10.0	191.5	»	»	16.50	91.0	50.2	7.0	14.20	135.0	4.6	»	»	4.0
2	10.40	190.5	»	»	17.25	106.0	44.2	7.0	14.45	141.0	»	»	»	7.0
3	11.0	190.0	»	»	17.50	117.0	51.0	7.5	15.40	135.5	12.0	»	»	6.5
4	11.35	188.0	50.2	8.0	18.35	130.0	25.6	8.0	15.50	151.0	6.8	»	»	2.0
9	6.0	194.0	»	»	13.0	117.0	55.0	7.0	9.40	158.5	20.6	»	»	7.0
10	6.40	184.0	»	»	14.0	97.0	50.4	7.0	10.50	131.0	»	»	»	»
11	7.20	188.0	40.0	7.5	14.35	96.0	42.0	6.0	13.0	122.0	11.8	»	»	7.0
12	8.30	206.0	20.2	6.5	15.30	119.0	49.4	5.0	12.15	156.0	36.8	»	»	5.0
13	9.35	204.0	86.8	2.5	16.20	110.0	71.0	2.0	12.25	168.0	»	227.4	171.4	3.0
14	10.10	228.0	225.6	4.5	16.50	117.0	144.8	5.0	13.35	172.0	191.8	»	»	»
15	10.40	237.0	88.0	6.0	17.30	124.0	66.0	4.5	14.15	181.5	»	71.6	84.2	5.5
16	11.40	215.0	46.2	6.5	18.0	106.0	71.0	6.0	14.50	165.5	117.4	»	»	6.0
17	11.35	215.0	55.2	6.5	18.40	100.0	121.0	4.5	15.25	155.0	»	»	»	»
18	11.45	191.0	39.6	6.0	18.40	97.0	56.6	5.0	16.10	131.0	37.2	»	»	»
23	7.0	188.0	»	»	13.40	120.0	»	»	10.0	159.5	25.4	»	»	»
24	7.30	196.0	51.2	5.5	14.50	120.0	48.8	4.0	11.0	161.0	16.8	»	»	5.0
25	7.40	189.0	43.4	5.5	14.40	99.0	48.2	4.0	11.35	148.5	46.8	»	»	5.0
26	8.30	185.0	36.4	6.0	15.40	91.0	55.4	4.5	12.15	137.0	»	»	»	»
27	9.5	178.0	50.4	7.0	15.40	82.0	70.6	5.0	12.55	119.0	»	22.8	23.2	7.0
28	10.0	174.0	74.4	7.0	16.25	87.0	71.4	5.0	13.25	123.5	»	28.0	45.6	7.0
29	10.45	180.0	102.2	6.5	17.0	100.0	44.2	6.0	13.50	135.0	»	41.0	81.8	7.0
30	10.50	182.0	45.0	7.0	16.45	99.0	»	»	14.15	152.0	47.8	»	»	8.0
31	11.40	197.0	47.8	7.5	17.45	117.0	58.8	7.0	14.45	159.5	46.2	»	»	7.5

N. B. — Le torbidità delle acque lagunari a S. Nicolò di Lido vennero misurate, durante questo mese, nei periodi di riflusso.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Luna	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● II	13	15.25	114.0	17.09	30.88	2.5
14	»	»	»	»	»	»
⊕ II	27	16.15	78.0	16.18	32.78	6.0
28	29	10.20	177.5	20.27	36.62	7.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

FEBBRAIO 1926

VENEZIA
PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI
1926

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 5
Elementi meteorologici del mese per Ala . . . . . » 11
Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Rete meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 26
» del Piave . . . . . » 28
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 29
» dell'alto Adige . . . . . » 28
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — *a*) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
Pianura orientale — *b*) fra Tagliamento e Piave . . . . . Pag. 26
» occidentale — *a*) tra Piave e Brenta . . . . . » 32
» occidentale — *b*) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Osservazioni sul manto nevoso . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 37
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 38 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Livenza a *Fiaschetti*, Gorgazzo a *Gorgazzo*, Piave a *Cimagogna*, Anziei ad *Auronzo* . . . . . » 41
Boite a *Perarolo*, Brenta a *Borgo* ed a *Sarson*, Cismon a *Ponte S. Silvestro* ed a *Port*, Oliero ad *Oliero* . . . . . » 42
Adige a *Ponte d'Adige*, a *Trento*, a *Pavarotino* ed a *Boara Pisani*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Segbe di Riva* . . . . . » 43
Isarco a *Bressanone* ed a *Costa di Sotto*, Rienza a *Brescanone*, Noce a *Ponte Rovina* (*Mastellina*) ed a *Tassullo*, Avisio a *Moena* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46–47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Pianura fra il Guà e l'Adige . . . . . » 49
d) » » il Tartaro-Can. Bianco ed il Po . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massime escursioni del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviggiosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌴ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⅋ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≳ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↿↿ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

⎓, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenza. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) G. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Vento prevalente				Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	61.2	7.1	8.4	5.2	86	3.6	SE	4.0	7	12	2.8	8	≡ a n
2	59.8	8.7	9.2	7.7	96	2.8	N	4.0	5	8	17.2	10	≡ a p n ¦ ≡
3	53.5	11.9	13.4	9.0	88	3.3	SE	16.1	19	23	1.6	10	● a n ¦ ≡
4	52.7	8.8	12.4	7.9	96	5.9	W	7.6	6	12	0.9	10	¦ ≡ a n
5	61.9	7.4	8.2	6.5	90	4.1	SE	8.1	7	8	—	10	≡ a n
6	62.8	7.0	7.5	6.0	89	4.8	SE	9.2	4	12	—	10	≡ a n
7	59.0	7.6	8.5	6.7	92	3.8	ESE	5.0	5	8	11.0	10	● a n ¦ ≡
8	59.1	7.2	8.4	6.7	95	5.2	W	6.6	10	12	0.9	10	¦ ≡ a n
9	57.5	7.4	8.4	6.5	94	1.7	N	2.3	8	4	0.8	10	● a p n ¦ ≡
10	58.1	10.0	12.1	8.2	88	1.8	E	4.8	14	12	5.2	10	● a p ∞ a
Media I. decade	58.5	8.8	9.7	7.0	90	4.6					39.9	9.8	
11	58.5	11.5	13.5	10.0	88	10.6	E	8.8	14	24	18.2	10	● p n ∞ a
12	58.3	10.5	12.8	8.8	91	6.8	ESE	6.6	6	20	15.9	10	● p ≡ a
13	59.9	9.9	12.0	7.6	76	19.8	ENE	32.0	16	42	11.2	10	● p n ⅂
14	61.8	10.9	13.2	9.2	52	48.6	ENE	49.6	24	65	—	4	⅂
15	56.9	10.4	12.6	7.9	46	26.2	ENE	28.7	13	35	—	1	
16	64.7	7.8	10.7	5.8	52	13.1	ENE	17.9	9	28	—	2	
17	62.7	8.0	9.9	6.7	75	3.9	SW	4.1	7	9	—	6	gocce a
18	59.8	6.0	11.3	5.4	75	3.5	ESE	3.2	6	8	—	8	∞ a n
19	59.8	6.8	7.8	5.0	92	3.4	SE	3.8	3	10	—	8	≡ a
20	62.4	6.7	9.8	4.8	90	3.5	N	3.6	5	8	—	4	≡ a ⌓ n
Media II. decade	61.4	9.0	11.1	7.0	74	13.9					40.8	6.8	
21	66.3	6.8	7.6	5.8	92	2.9	W	4.0	5	6	—	10	≡ a n
22	66.6	6.8	8.3	4.8	96	3.7	E	4.5	4	12	0.8	10	● a n ≡
23	67.7	7.9	9.8	6.8	87	3.3	NE	3.2	5	7	—	6	≡ n ∞ a
24	69.5	8.1	10.5	6.5	80	5.0	W	5.6	6	12	—	8	≡ a V
25	69.3	8.2	10.9	5.6	88	3.3	SE	4.5	5	18	—	6	≡ a
26	71.1	12.8	15.4	9.7	48	12.5	ENE	16.0	8	25	—	8	
27	72.9	8.9	11.7	5.8	57	21.9	E	16.8	11	40	—	2	⅂
28	70.9	7.0	10.0	4.0	55	10.1	NW	8.3	6	32	—	0	⅂
Media III. decade	69.2	8.2	10.5	6.1	78	7.8					0.8	6.8	
Media mensile	63.0	8.5	10.4	6.7	79	8.8					80.5	7.6	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	5.8	9.1	0.8	(*) 92	S	—	10	≡ n
2	9.9	10.9	8.9	97	SW	6.2	10	● n a ≡ a p
3	11.0	12.0	10.1	91	S	0.8	10	● a n
4	7.7	13.1	2.0	87	—	0.2	5	≡ n
5	3.8	7.6	— 0.5	96	—	0.2	10	≡
6	4.6	7.2	2.0	95	—	0.2	10	≡ n a
7	6.9	9.4	4.2	93	SW	2.4	10	● n a ≡ n a
8	6.7	9.8	5.2	91	—	1.4	10	● n
9	7.1	8.8	5.2	99	S	0.4	10	≡ n
10	9.7	10.4	7.8	95	—	19.8	10	● a p
Media I. decade	7.3	9.8	4.5	94		33.6	9.5	
11	10.1	13.0	8.6	(*) 98	S	19.0	10	●
12	10.3	12.2	7.6	93	SE	6.4	10	● n a p n
13	7.9	9.6	5.6	96	—	17.0	9	● n a p
14	7.7	13.1	4.2	88	SE	—	2	
15	5.5	11.8	0.7	78	—	—	0	V
16	2.8	10.0	— 2.8	88	N	—	1	V ∈
°17	4.8	11.8	0.2	80	—	—	6	
18	4.9	10.0	— 1.3	82	S	—	10	
19	5.6	13.1	— 1.3	88	—	—	8	≡ a V
20	7.1	15.1	+ 0.1	81	—	0.2	9	≡ n a
Media II. decade	6.7	11.9	2.1	88		42.6	6.5	
21	6.7	16.1	— 0.8	(*) 93	—	0.2	8	V
22	5.1	7.6	1.1	88	—	0.2	10	≡
23	7.8	10.7	2.2	71	—	—	4	≡ n a
24	6.4	15.6	— 0.2	68	—	0.2	7	V
25	8.2	16.4	2.5	67	—	—	7	
26	7.1	14.2	2.9	77	—	—	5	
27	4.8	10.4	— 0.2	69	NE	—	0	
28	3.3	10.4	— 4.1	75	—	—	10	V
Media III. decade	6.2	12.7	0.4	75		0.6	6.1	
Media mensile	6.7	11.4	2.3	84		72.8	7.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1' 10'
Altitudine: barometro m. 38 s. l. m. - termometri m. 32.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	6.3	8.2	4.3	85	1.1	NE	1.6	8	3	2.5	9	● p n ≡ a
2	6.6	7.5	5.9	86	3.3	N	3.3	17	9	27.7	10	●
3	9.0	10.7	7.5	87	1.5	NNE	1.9	12	7	4.0	10	● u p n ≡ a
4	8.8	10.7	7.5	88	1.8	SW	2.8	6	8	3.7	10	● n ≡
5	7.8	7.7	6.4	89	0.6	W	1.3	8	3	—	10	≡ a
6	6.3	7.3	5.3	85	1.0	SSE	4.0	8	5	—	10	≡ a p
7	6.6	7.5	5.8	86	0.6	N	3.3	4	5	7.8	10	● n a p ≡ a m
8	6.9	7.7	6.2	87	0.7	WSW	1.3	8	7	0.1	10	gocce n ≡ n a
9	6.8	7.9	5.8	88	0.7	N	1.0	8	4	2.4	10	● p n ≡ a n
10	8.2	9.7	7.1	88	2.3	NNE	2.7	15	5	20.1	10	● n p n ≡ a
Media I. decade	7.3	8.5	6.2	87	1.4					68.3	9.9	
11	9.7	11.0	8.6	84	2.9	NNE	2.2	11	7	24.8	10	●
12	9.8	12.4	7.2	85	3.2	E	11.4	5	18	18.9	10	● n a p
13	8.0	10.8	6.3	88	2.0	NNE	2.8	8	5	4.4	10	● p
14	10.9	16.2	8.4	68	7.8	NNE	10.7	14	18	—	6	
15	9.7	16.8	5.7	66	4.4	NE	5.6	7	11	—	0	
16	5.9	11.0	1.2	66	1.1	E	2.3	6	4	—	0	V
17	8.2	12.3	5.2	73	0.4	ESE	1.7	8	2	—	10	
18	7.9	9.9	6.1	84	0.7	N	2.0	»	4	—	10	≡ a
19	6.9	11.9	3.8	84	2.9	NNE	5.8	6	9	—	2	≡ n ≡ a
20	7.6	14.6	1.4	81	1.8	SE	2.8	4	7	0.2	6	⋮ ≡ n a
Media II. decade	8.5	12.1	5.8	76	2.9					48.8	6.4	
21	7.4	11.0	4.8	83	2.6	NNE	4.0	5	5	—	10	
22	6.8	7.5	4.2	87	0.5	NE	1.7	3	4	0.1	10	⋮ ≡ n a n
23	8.9	16.3	4.0	74	2.8	SW	10.3	3	11	0.2	3	⋮ ≡ n a
24	8.8	15.2	5.8	76	3.2	NNE	4.1	8	10	—	7	
25	9.9	15.6	5.8	73	2.3	NNE	2.8	6	7	—	8	
26	11.5	15.7	7.5	68	1.8	NE	1.8	5	9	—	1	
27	8.3	10.8	3.4	61	4.3	»	»	»	18	—	8	
28	5.9	9.3	2.4	68	0.7	»	»	»	3	—	9	
Media III. decade	8.4	12.7	4.9	73	2.3					0.3	5.8	
Media mensile	8.1	11.1	5.5	79	2.2					116.9	7.4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	2.9	5.0	0.1	83	(*) SW	1.4	7	● n
2	2.0	2.9	1.6	93	W	12.0	10	● a p n ≡
3	2.9	5.0	1.6	84	E	9.0	9	● a p n ≡ n a p
4	3.8	7.5	1.6	95	SSE	0.2	5	● n ≡ a
5	2.8	3.8	— 0.4	88	W	0.2	1	V
6	6.1	10.0	— 0.9	85	NE	—	5	≡ p V
7	2.0	4.5	0.6	90	SE	7.2	5	● n a
8	6.4	6.2	0.5	86	SW	—	8	
9	3.8	5.0	1.6	93	SE	3.0	9	● a p n
10	3.4	5.0	2.7	94	S	16.4	10	● n p n ≡
Media I. decade	2.8	6.0	0.9	89		49.4	6.9	
11	4.0	5.2	3.1	96	(*) SW	16.8	10	● ≡ p n
12	4.6	5.7	3.1	91	SW	17.6	7	● n a p ≡ n a
13	3.6	6.6	0.8	84	NW	0.2	5	≡ a
14	4.9	8.3	2.7	87	SW	2.0	6	● a ≡ a
15	4.8	12.5	— 0.1	89	SW	—	1	V
16	3.5	7.6	— 0.9	81	WSW	—	5	
17	6.0	11.4	2.1	78	SW	—	5	
18	4.8	9.1	1.2	91	SW	—	6	
19	4.6	11.9	— 0.8	74	SW	—	4	V
20	6.7	15.6	— 0.7	71	SW	—	1	V
Media II. decade	4.7	9.4	1.1	84		36.6	5.0	
21	5.7	13.9	1.0	67	(*) W	—	3	
22	4.6	11.5	0.3	72	NE	—	3	
23	4.3	14.4	— 2.1	64	SW	—	3	≡ a
24	7.1	18.0	1.7	69	NE	—	4	
25	8.1	15.6	3.1	69	N	0.4	5	● n
26	8.8	14.2	6.0	70	WSW	0.2	8	● n
27	6.8	12.0	3.2	75	NE	—	6	
28	5.6	8.4	3.5	71	NE	—	8	
Media III. decade	6.4	12.9	2.1	70		0.6	5.0	
Media mensile	4.6	9.4	1.4	81		86.6	5.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	2.7	5.2	0.0	96	(·) NW	1.5	10	● n ≡ s
2	5.7	6.9	4.8	95	NW	2.4	10	● n p ≡ s
3	8.2	10.4	5.8	95	NNE	5.2	10	● s p n ≡ p
4	6.6	8.2	5.4	95	SW	0.1	10	⋮≡ n s
5	6.6	7.8	6.0	90	SW	—	9	≡ s
6	5.5	6.5	4.7	91	NW	—	10	≡ s
7	5.9	7.5	4.8	98	SSW	11.7	10	● n s
8	5.5	8.4	3.4	90	WNW	—	7	≡ s
9	6.5	8.8	5.4	91	NE	8.1	10	● n p
10	7.6	9.5	6.8	94	N	27.4	10	●
Media I. decade	6.0	7.8	4.6	93		54.4	9.6	
11	8.2	8.7	7.5	91	(·) N	25.4	10	●
12	8.6	9.2	7.6	94	N	9.8	10	● n s p ≡ p
13	8.5	10.8	6.5	90	SW	0.2	9	● n ≡ s
14	9.3	12.6	7.2	78	NW	—	7	
15	8.5	13.5	4.8	76	W	—	3	≡ s
16	6.7	9.5	3.8	78	NW	—	9	≡ s
17	6.6	13.1	5.8	78	W	—	6	≡ s
18	5.6	9.1	3.7	92	ENE	—	10	≡ s
19	5.6	7.8	4.0	93	NW	—	8	≡ s
20	4.4	9.8	0.2	92	E	0.2	5	⋮≡ s p
Media II. decade	7.5	10.8	5.0	86		35.1	7.7	
21	5.2	9.8	1.1	93	(·) W	0.1	2	⋮≡ n s
22	5.7	6.5	4.5	95	SE	0.8	8	⋮≡ s p
23	8.1	12.8	5.6	85	SW	—	7	≡ s
24	7.9	13.6	3.1	87	WSW	0.8	6	⋮≡ n s
25	10.0	15.1	5.4	76	W	—	0	≡ s
26	10.8	14.5	6.7	78	NW	—	5	≡ s
27	8.9	10.8	5.6	82	SE	—	2	≡ s
28	7.4	8.4	6.1	81	NE	—	10	≡ s
Media III. decade	8.0	11.5	4.8	84		0.7	6.8	
Media mensile	7.2	9.8	4.8	88		90.2	8.0	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 266 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(·) 37.1	2.0	4.8	— 2.2	86	0.9	W	1.8	11	8	»	9	
2	35.8	3.0	4.4	2.3	88	0.8	W	1.0	8	1	»	10	≡
3	29.8	3.8	6.4	2.4	82	1.0	W	1.0	8	6	»	10	≡ s p
4	29.6	5.1	9.8	1.8	85	1.1	SW	1.3	7	8	»	8	≡ p
5	37.4	5.2	9.2	2.8	70	1.9	ENE	3.6	5	4	»	2	
6	37.2	4.4	7.7	1.8	74	1.2	SW	1.8	8	2	»	0	
7	34.7	3.2	4.8	2.2	89	0.4	W	1.0	4	2	»	10	≡ s p
8	35.0	4.8	8.0	2.0	85	0.8	WSW	1.5	6	2	»	9	
9	38.6	4.8	5.7	3.9	88	0.2	WSW	1.0	2	2	»	10	
10	35.8	4.6	5.9	4.0	90	0.2	W	1.8	8	1	»	10	
Media I. decade	34.5	4.0	6.6	2.1	84	0.8					»	7.8	
11	(·) 35.7	4.4	5.3	3.5	91	0.2	WSW	1.0	2	1	»	10	
12	34.9	4.4	5.9	3.2	89	0.2	W	1.0	3	1	»	10	
13	37.4	5.9	9.6	2.1	74	0.5	W	1.0	4	2	»	10	≡
14	41.1	7.2	10.0	4.4	65	6.1	E	9.9	»	15	»	4	
15	43.4	7.8	10.8	5.1	56	3.5	E	10.7	11	15	»	0	
16	41.1	5.6	7.8	3.8	59	5.3	E	11.6	5	18	»	7	
17	39.7	6.1	10.8	2.8	65	1.2	SW	2.8	3	8	»	0	
18	34.4	5.8	8.3	3.4	67	2.1	E	2.4	5	6	»	8	≡ s
19	37.5	6.8	9.4	3.8	69	3.3	E	11.0	7	19	»	6	≡ p
20	39.1	3.7	16.6	5.8	59	10.5	»	»	»	22	»	3	
Media II. decade	38.4	6.3	9.4	3.7	69	4.4					»	5.6	
21	(·) 42.5	8.5	11.2	5.9	51	3.7	»	»	»	19	»	7	
22	42.4	8.7	13.2	6.5	51	4.6	E	7.7	7	12	»	5	
23	45.0	10.9	15.9	6.8	45	6.3	SW	2.1	7	17	»	6	
24	44.8	10.5	15.1	6.4	54	1.2	S	2.8	8	3	»	8	
25	47.0	9.9	15.2	5.9	58	2.4	ESE	2.8	9	6	»	0	
26	48.2	9.8	14.2	7.0	52	4.8	E	7.7	11	17	»	0	
27	48.8	9.3	14.6	5.9	50	6.9	ENE	10.4	9	16	»	0	
28	45.5	8.8	9.4	6.6	56	4.1	ESE	7.1	8	10	»	8	
Media III. decade	45.5	9.4	13.5	6.4	52	4.9					»	3.6	
Media mensile	39.5	6.6	9.8	4.1	63	3.4					»	5.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	33.9	1.8	3.8	— 0.2	84	2.3	NNE	2.8	6	6	(•) —	10	═ p V
2	32.8	2.2	2.3	1.9	93	2.1	NNW	2.3	9	8	15.3	10	● ≡ p n E a
3	36.3	2.7	4.9	1.9	84	2.9	N	1.5	6	11	6.5	10	● n p n ≡ a n
4	36.0	4.7	7.2	2.8	66	2.2	N	3.0	7	5	16.4	2	● n E a
5	34.5	3.9	7.2	1.3	78	2.9	NNE	2.9	6	7	—	0	E a V
6	34.6	3.2	7.1	0.5	81	2.1	NNE	1.7	6	7	—	0	E a V
7	31.7	2.8	4.2	1.5	93	3.0	NNW	4.3	11	8	4.6	10	● n a ≡ p n ═ a
8	31.6	3.7	6.5	2.0	90	1.6	ENE	2.3	3	4	—	8	≡ a
9	30.0	3.7	6.1	2.9	91	0.5	ESE	1.7	3	3	1.1	10	● p n
10	31.1	3.0	3.6	2.2	93	3.7	NNW	5.1	14	8	10.3	10	● ≡ a E p
Media I. decade	31.3	3.2	5.3	1.7	86	2.3					54.7	7.0	
11	32.2	2.6	3.4	2.0	93	4.4	NNW	4.8	21	8	22.6•	10	● ≡ a
12	31.7	3.1	4.3	2.1	93	1.5	NNW	2.1	13	5	8.7•	10	● n a p ≡ a p
13	33.4	5.5	8.2	3.2	75	5.0	NNW	5.1	15	11	—	7	gocce n
14	36.9	6.0	8.5	3.4	61	4.4	NNE	6.0	9	8	—	9	gocce a
15	40.1	6.5	10.4	3.3	62	2.9	NNE	3.0	8	8	—	0	
16	37.3	4.4	7.4	1.9	72	0.9	NW	3.0	4	5	—	9	V
17	35.4	6.4	11.3	2.4	68	2.2	ENE	3.5	6	6	—	4	E a
18	32.0	4.8	7.5	2.3	77	3.9	NNW	5.4	7	7	—	7	≡ a
19	35.5	5.6	10.2	2.9	73	7.3	NW	19.3	6	22	—	1	V
20	35.2	8.3	15.5	2.9	70	2.4	NNW	3.6	6	5	—	1	E a
Media II. decade	34.3	5.5	8.7	2.6	74	3.5					31.3	5.3	
21	39.0	8.0	12.3	4.1	55	2.5	NW	4.0	8	5	—	6	9
22	38.6	6.9	13.1	4.5	66	2.8	NNE	4.3	9	8	—	7	E a
23	40.1	7.5	13.9	1.8	64	2.4	NNW	4.3	8	10	—	8	V
24	41.6	8.4	14.8	4.4	61	1.5	ENE	1.8	5	10	—	6	E a
25	41.6	8.2	14.2	4.1	64	1.2	NW	3.7	4	7	—	0	
26	43.7	7.9	13.3	3.5	68	1.0	NW	3.0	4	5	—	3	
27	44.5	7.8	13.8	3.1	72	2.8	NNW	3.4	5	11	—	0	═ p V
28	42.2	7.0	9.3	5.0	86	2.7	NW	4.7	8	7	—	10	≡ a
Media III. decade	41.4	7.7	12.9	3.7	66	2.1					0.0	4.4	
Media mensile	35.8	5.4	9.0	2.6	76	2.6					86.0	5.7	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	2.8	5.2	0.1	98	»	»	»	»	»	1.1	10	● n ≡ n a
2	6.6	7.5	4.9	98	»	»	»	»	»	8.0	10	● n p
3	8.4	10.1	6.7	98	»	»	»	»	»	5.0	10	● n p n ≡ n a
4	7.1	7.8	6.1	98	»	»	»	»	»	0.8	10	● n ≡ a
5	7.8	8.4	6.6	94	»	»	»	»	»	—	10	
6	6.8	6.6	6.0	92	»	»	»	»	»	—	10	
7	6.4	7.7	5.3	94	»	»	»	»	»	10.0	10	● n a
8	6.1	8.1	3.9	94	»	»	»	»	»	—	10	≡ a
9	6.8	8.2	6.0	92	»	»	»	»	»	3.3	10	● a p n ≡ n a
10	8.0	9.5	7.0	96	»	»	»	»	»	15.7	10	●
Media I. decade	6.6	7.9	5.3	95	»					38.4	10	
11	9.3	10.8	8.1	91	»	»	»	»	»	6.3	10	● n a n
12	8.8	9.3	8.1	98	»	»	»	»	»	16.8	10	● n a p
13	8.4	11.5	6.0	87	»	»	»	»	»	0.1	8	≡ n a
14	10.4	14.5	8.3	68	10.5	NE	9.4	19	20	—	3	≡ a
15	9.1	13.6	4.9	67	10.4	NE	8.1	10	22	—	0	
16	7.2	10.3	2.8	73	9.6	NE	17.3	6	26	—	5	
17	9.0	13.5	6.5	77	12.9	SSW	15.4	7	26	0.1	7	
18	6.7	9.3	3.6	93	7.3	NE	6.8	13	18	0.1	10	≡ a
19	6.1	10.5	2.5	90	7.5	NE	7.2	6	14	0.2	6	≡ n a p
20	5.9	10.6	2.8	93	5.4	ENE	8.2	6	14	0.3	7	⋮≡ n a
Media II. decade	8.1	11.4	5.4	84	9.1					23.4	6.6	
21	5.1	9.0	1.5	94	6.2	SSW	7.7	6	14	0.2	7	≡ a
22	5.8	8.5	4.6	97	4.2	NE	6.0	5	8	0.2	10	≡ n a
23	9.0	13.7	6.1	85	11.0	W	19.6	8	24	—	2	≡ a
24	8.5	13.3	5.3	84	8.5	SSW	7.6	5	22	—	9	≡ a
25	9.9	14.9	5.4	84	6.6	NE	7.4	7	15	—	3	≡ a
26	11.2	14.8	8.4	70	14.8	NE	20.0	8	30	—	3	≡ n a
27	8.9	10.8	6.4	77	12.1	NE	12.0	7	34	—	10	
28	7.1	8.8	5.4	75	5.0	SE	11.0	3	20	—	10	
Media III. decade	8.2	11.5	5.4	83	8.6					0.4	6.3	
Media mensile	7.6	10.3	5.4	87	»					62.2	7.5	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	709.4	2.6	3.4	1.9	94	16.0	ENE	16.1	14	40	0.2	10	● n ≡
2	708.5	4.2	5.9	2.6	100	13.9	ENE	15.7	9	20	4.8	10	● n p n
3	708.0	5.7	7.1	3.9	96	24.5	E	26.2	8	45	13.0	10	● a p n ≡
4	702.0	5.4	8.7	3.6	87	17.0	WNW	30.1	6	35	1.9	4	● n
5	710.8	4.4	6.1	1.9	91	8.2	NNW	6.2	6	13	0.3	8	⋮≡ n
6	710.5	2.9	5.9	1.4	89	9.1	E	14.3	11	27	0.4	7	⋮≡ a p n
7	705.9	2.6	4.2	1.5	100	21.9	ENE	25.0	9	40	8.8	10	● ≡
8	707.7	2.4	4.1	0.8	99	15.7	ENE	14.8	10	29	1.6	7	● n
9	706.4	2.2	2.9	1.6	100	13.5	E	14.8	16	24	5.1	10	●
10	707.1	4.2	5.8	2.8	100	25.1	E	24.2	15	34	20.0	10	●
Media I. decade	707.1	3.7	5.6	2.2	96	16.5					55.1	8.1	
11	707.6	5.3	6.9	4.5	100	33.0	ENE	34.6	11	46	18.0	10	● ≡
12	707.8	5.5	6.8	4.6	100	11.9	SE	11.6	5	35	10.5	10	●
13	709.2	5.2	6.3	3.8	92	11.5	ENE	17.8	6	30	1.1	9	● n
14	716.9	6.9	8.7	5.1	88	21.8	NE	26.7	7	36	—	6	≡
15	715.9	6.8	9.7	5.3	82	10.5	E	16.7	9	30	—	1	≡ a
16	711.7	5.0	6.0	3.6	78	3.8	NNW	4.7	4	7	—	8	≡ a p
17	711.8	6.4	10.0	3.8	80	9.4	WSW	12.0	11	17	—	6	
18	708.4	5.9	8.8	4.7	82	18.0	WNW	15.9	7	28	—	9	
19	708.9	8.9	13.4	5.0	64	14.5	NNW	14.8	5	28	—	1	
20	711.4	7.1	11.7	5.6	78	11.7	ENE	13.0	8	19	—	7	
Media II. decade	710.7	6.2	8.7	4.6	78	14.1					24.6	6.1	
21	715.2	8.1	9.8	6.0	67	16.9	NNE	14.4	7	34	—	9	⋮≡ n
22	714.8	6.8	11.0	2.5	76	6.7	NW	6.8	5	17	0.4	9	⋮≡ n
23	717.2	6.2	10.1	1.9	72	11.1	S	9.5	4	26	0.5	7	⋮≡ p
24	718.1	9.4	12.9	8.0	53	5.2	SW	7.0	8	10	—	5	≡ a p
25	717.9	9.2	11.7	7.5	60	6.6	SSE	6.0	6	16	—	1	≡ a p
26	718.9	8.8	10.8	6.9	71	11.5	SE	7.5	8	28	—	1	
27	720.8	5.6	6.1	3.0	91	18.0	SSE	16.6	9	22	—	10	
28	718.0	3.3	4.7	2.5	78	5.8	NNE	3.8	5	19	—	10	
Media III. decade	717.6	7.1	9.7	4.6	69	9.5					0.9	6.5	
Media mensile	711.8	5.7	8.0	3.9	81	13.4					80.6	7.1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	60.7	2.2	4.8	— 0.1	96	2.5	NW	2.9	10	6	1.2	10	● n ≡ a p
2	59.5	5.5	6.7	4.0	95	2.8	NNW	2.9	23	5	2.2	10	● n ≡
3	59.0	7.5	9.9	5.8	95	4.9	NNE	3.5	14	10	5.5	10	● n p n ≡ a p
4	52.8	5.9	7.3	4.7	94	8.5	W	2.9	9	7	—	10	≡ a
5	61.4	6.3	7.0	5.9	90	2.4	W	4.8	6	7	—	10	≡ a
6	61.6	5.4	6.0	4.6	90	2.4	NNW	0.1	9	6	—	10	≡ a p
7	58.1	6.3	7.8	5.2	90	6.9	NNE	6.6	11	16	6.9	10	● n a
8	58.2	5.6	9.1	3.1	87	4.0	WNW	4.3	6	12	—	8	
9	56.7	6.7	6.7	5.4	89	3.3	ENE	5.4	18	7	3.8	10	● a p n
10	57.1	8.8	9.7	7.1	92	9.2	NE	9.2	17	12	24.7	10	●
Media I. decade	57.9	6.0	7.6	4.5	92	4.2					44.8	9.6	
11	57.3	9.3	10.2	8.3	89	8.5	NE	7.8	17	18	8.3	11	●
12	57.6	9.0	9.9	7.9	91	8.4	NNE	2.6	7	14	6.0	10	●
13	59.1	8.3	11.4	5.8	89	3.5	NW	3.5	13	7	0.1	9	⋮≡ n a
14	62.5	9.7	15.0	5.3	76	5.0	N	4.7	15	8	—	8	
15	66.2	8.6	15.5	8.4	77	3.7	ESE	3.9	9	7	—	1	
16	64.5	5.0	11.0	1.0	80	3.0	ESE	3.6	9	5	—	8	
17	61.6	8.3	11.9	3.4	76	4.3	SSW	5.0	6	8	—	5	
18	58.2	5.2	8.9	1.5	93	2.9	N	2.2	12	6	—	10	≡
19	59.1	6.2	9.8	3.3	88	2.3	N	2.3	9	5	—	10	≡ n ≡ p
20	61.9	4.2	9.8	1.0	91	2.5	ENE	2.5	8	5	0.2	8	≡ a p
Media II. decade	60.8	7.4	11.4	4.1	85	3.9					14.6	7.7	
21	65.5	5.0	8.5	1.6	92	2.0	SW	2.5	14	4	0.3	10	≡ a p
22	65.7	5.4	8.1	4.2	93	2.0	SW	2.0	10	4	—	10	≡ a
23	67.8	9.8	14.5	5.0	85	4.8	E	3.4	8	9	—	5	
24	68.7	7.6	14.0	3.1	86	3.6	WNW	3.7	15	6	—	9	≡ a
25	68.6	8.9	16.2	3.4	80	2.8	WNW	2.1	7	5	—	8	≡ a
26	70.5	9.1	15.9	4.5	79	3.5	SE	4.1	8	7	—	8	
27	72.1	7.4	11.1	2.9	82	4.7	SSE	6.4	9	10	—	10	
28	69.5	6.0	9.3	2.9	81	1.5	ENE	1.7	9	3	—	10	
Media III. decade	68.5	7.4	12.0	3.4	85	3.0					0.3	7.5	
Media mensile	62.4	6.9	10.8	4.0	87	3.7					59.2	8.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	62.8	2.9	5.8	— 0.2	94	6.2	NE	6.6	10	10	0.4	10	● s ≡ a p
2	60.9	5.8	7.0	5.0	93	7.9	»	»	»	12	2.4	10	● n a ≡ p n
3	54.6	7.6	10.6	5.7	93	12.8	»	»	»	21	3.4	10	● p n ≡ a p
4	53.4	5.8	7.0	4.5	92	10.1	»	»	»	21	0.4	10	● p ≡ a p
5	62.5	6.0	7.2	5.0	91	2.8	SW	3.0	6	12	—	10	
6	63.4	5.6	6.2	5.0	89	0.9	NE	3.3	6	6	—	10	
7	59.9	6.5	8.0	5.3	91	10.3	E	12.9	11	26	6.2	10	● n a
8	59.9	5.0	6.1	3.1	89	8.0	W	16.3	6	18	—	10	
9	58.8	6.5	7.9	5.0	89	5.7	E	5.5	15	10	1.6	10	● p n
10	59.4	3.3	10.0	7.0	92	17.6	E	19.0	16	26	9.0	10	● n a p n
Media I. decade	59.5	5.9	7.4	4.5	91	8.2					28.4	10	
11	58.7	9.1	10.2	8.2	90	17.5	E	17.6	19	22	2.0	10	● n a
12	58.8	8.9	9.8	8.1	92	7.8	E	13.0	6	22	19.8	10	● a p n
13	60.2	8.2	10.7	6.6	88	11.7	N	12.9	11	20	0.2	10	● n ≡ a
14	62.9	10.2	13.8	8.4	74	19.7	E	24.3	13	36	—	4	⟍
15	67.6	9.2	13.8	5.6	75	13.8	E	14.8	12	26	—	0	
16	65.5	7.2	10.6	3.7	80	8.0	E	12.4	10	16	—	3	
17	63.3	6.9	14.8	6.9	80	10.3	NW	7.4	7	16	—	4	☾
18	59.7	7.8	12.0	4.7	92	5.6	NE	6.0	9	10	—	6	≡ a ∞ p
19	60.5	5.6	8.3	3.0	92	5.3	E	5.7	6	12	0.3	9	≡ a p
20	62.7	6.1	10.0	3.7	90	6.0	E	4.5	6	10	—	8	≡ n a
Media II. decade	62.0	8.1	11.3	5.9	85	10.6					22.2	6.9	
21	67.2	6.5	8.0	4.6	90	2.8	NW	5.0	6	6	0.2	10	≡ n a
22	67.1	6.5	7.7	6.0	93	2.7	N	2.6	12	6	0.2	10	≡ n a p
23	68.4	5.4	12.3	6.0	85	11.8	W	16.9	9	26	—	4	≡ n a
24	70.0	6.9	11.3	2.9	91	7.6	WNW	8.4	5	14	—	9	≡ n a
25	69.7	3.5	12.3	6.0	87	6.0	SW	6.7	6	12	—	6	≡ n a
26	71.6	9.8	14.8	7.2	79	8.5	E	10.0	9	14	—	7	
27	73.2	8.0	10.7	5.2	79	10.0	SSW	12.8	6	32	—	10	
28	70.7	6.8	9.0	5.3	79	4.1	N	5.8	5	8	—	2	
Media III. decade	69.7	7.7	10.8	5.4	85	6.7					0.4	7.3	
Media mensile	63.7	7.2	9.8	5.3	87	8.5					46.0	8.1	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	1.1	2.8	0.1	98	5.8	NNE	5.1	8	11	0.2	10	≡ n a n
2	2.4	3.7	1.4	97	4.8	WSW	4.9	15	7	0.4	10	≡ n a
3	4.7	8.9	1.9	97	7.7	ENE	5.8	5	17	6.0	10	● n p n
4	3.7	4.7	2.6	97	9.3	SW	12.9	9	18	0.4	10	● n a
5	3.2	4.2	2.8	97	6.3	SW	6.5	21	10	—	10	
6	2.8	3.7	1.5	97	5.4	SW	5.2	19	8	—	10	
7	5.1	6.8	3.4	97	11.0	NNE	8.9	11	15	6.8	10	● n a p
8	3.5	4.6	2.1	94	7.6	SW	10.7	7	18	—	10	
9	5.3	7.0	3.7	96	5.6	NNE	8.4	10	14	5.8	10	● a p n
10	7.9	9.0	6.7	97	12.3	NNE	12.6	20	15	9.2	10	● ≡ n
Media I. decade	4.0	5.5	2.6	97	7.5					28.8	10	
11	8.9	9.8	8.1	96	11.9	NNE	12.0	22	19	8.6	10	● n a n
12	7.8	8.7	7.3	97	4.6	SW	5.9	7	9	3.6	10	● n a
13	7.0	8.9	4.8	95	6.5	WSW	7.7	10	9	0.2	10	≡ n a
14	8.6	12.9	5.6	82	9.3	W	7.6	7	19	—	5	
15	9.4	12.9	6.8	72	8.6	N	9.8	6	12	—	1	
16	6.8	10.0	4.6	86	8.1	N	9.3	10	12	—	8	
17	7.8	12.8	3.7	86	6.2	W	3.8	6	11	—	4	
18	6.1	10.9	2.0	96	4.6	N	4.4	8	8	—	10	≡ a
19	4.6	6.8	1.5	93	4.5	N	4.8	5	9	0.4	7	≡ n a
20	3.9	6.4	1.3	96	3.1	N	3.8	6	7	0.4	10	≡ a
Media II. decade	7.1	10.0	4.5	91	6.7					8.2	7.5	
21	4.8	5.9	3.7	96	2.0	NE	1.7	7	4	0.2	10	≡ n a
22	5.4	6.0	4.7	97	2.4	SE	1.8	5	5	—	10	≡ a
23	6.4	9.1	5.6	94	6.8	SW	10.8	10	12	—	4	
24	6.4	10.2	3.5	96	8.4	SW	6.1	12	17	0.4	8	≡ n a
25	8.1	13.8	3.0	86	4.3	W	4.3	6	7	0.2	3	≡ a
26	9.2	14.1	5.5	85	5.3	SE	5.9	14	10	—	3	≡ a
27	7.9	10.9	3.7	86	8.8	ESE	14.1	8	18	—	9	≡ a
28	6.4	8.4	4.1	86	5.1	NE	5.3	12	8	—	10	≡ n
Media III. decade	6.8	9.8	4.2	91	5.4					0.8	7.1	
Media mensile	6.0	8.4	3.8	93	6.5					37.8	8.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo preval.	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	10.3	2.8	E	(*) —	10	
2	12.1	7.2	SE	3.0	10	● p
3	14.1	8.2	SE	1.0	10	● n
4	17.0	6.1	OCCID.	—	10	
5	11.1	4.9	OCCID.	—	10	
6	8.8	4.2	VARIO	—	10	
7	10.9	7.4	VARIO	1.1	10	● n
8	8.2	5.8	OCCID.	—	10	
9	9.9	5.9	—	1.2	10	● n
10	12.1	8.6	MERID.	3.0	10	● n p
Media I. decade	11.4	6.1		9.3	10	
11	12.9	9.9	SE	(*) 2.9	10	● p
12	11.2	8.7	NW	1.3	10	● p
13	9.1	8.3	SETT.	1.2	10	● p
14	12.5	8.7	ENE	—	5	
15	9.0	6.4	MERID.	—	1	
16	9.2	6.4	SETT.	—	8	
17	11.6	6.0	NW	—	4	
18	13.3	4.5	S	—	5	
19	12.1	5.0	N	—	3	≡
20	13.3	6.3	SSE	—	7	≡ n
Media II. decade	11.4	7.0		5.4	5.8	
21	12.9	7.0	SE	(*) —	10	
22	9.1	7.3	SE	—	10	
23	11.6	5.7	NW	—	4	
24	10.5	7.0	NW	—	5	
25	13.0	6.7	»	0.1	10	● m
26	12.3	9.2	ENE	—	6	
27	10.0	5.6	ENE	—	2	≡ a p
28	9.3	3.3	NNE	0.2	7	● p
Media III. decade	11.2	6.5		0.3	6.7	
Media mensile	11.3	6.5		15.07	7.5	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	9.8	3.4	E	(*) —	8	
2	11.6	8.8	S	8.2	10	● n n ≡ n p
3	12.8	11.2	SE	0.1	10	● n
4	12.5	6.2	VARIO	0.1	10	≡
5	7.8	5.4	VARIO	—	10	
6	8.2	5.0	VARIO	—	10	
7	10.5	6.0	VARIO	5.7	10	● n a
8	9.0	6.2	W	9.6	10	● n ≡ a p
9	10.6	6.5	SE	—	10	
10	11.8	9.0	E	0.9	10	●
Media I. decade	10.5	6.8		19.6	9.8	
11	13.0	8.2	E	(*) 11.9	10	● a p
12	12.2	9.4	VARIO	8.4	10	● n a p ≡ n
13	9.2	7.8	NW	11.7	10	●
14	12.0	4.5	WSW	0.2	1	● n ≡
15	11.0	4.6	MERID.	—	1	
16	8.0	2.0	W	—	1	
17	10.0	4.5	VARIO	—	3	∞
18	11.5	4.0	SE	—	10	
19	11.0	4.6	NW	—	8	
20	11.6	5.8	NW	—	9	
Media II. decade	11.1	5.5		27.2	5.8	
21	9.4	6.0	VARIO	(*) —	10	≡
22	8.8	7.0	SE	—	10	
23	10.0	5.4	NW	—	8	≡ n a
24	8.5	5.0	WNW	—	10	
25	11.4	5.5	QCCID.	—	8	
26	11.8	6.2	W	—	6	
27	10.8	6.2	E	—	1	
28	9.0	1.0	VARIO	—	9	
Media III. decade	9.9	5.8		—	7.1	
Media mensile	10.5	6.7		46.8	7.5	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima			
1	8.0	0.0	(*) 3.0	10	● n ≡ a
2	9.5	5.0	1.5	10	● n
3	11.8	7.5	3.6	10	● n ≡ a
4	11.5	5.2	6.8	10	● n ≡ a
5	13.0	4.0	—	10	≡ p
6	8.0	6.0	—	10	≡ p
7	9.8	5.8	3.5	10	● n
8	9.1	1.9	—	10	gocce n
9	9.5	3.8	—	10	
10	11.0	7.0	12.0	10	● n
Media I. decade	10.1	4.6	29.9	10	
11	11.5	8.0	(*) 12.4	10	● n
12	10.8	3.5	17.1	10	● n
13	15.5	4.0	18.0	9	● n
14	17.5	8.5	—	6	
15	17.5	7.0	—	0	V
16	12.0	1.0	—	5	V
17	15.0	6.0	—	6	
18	10.5	3.7	—	7	≡
19	13.3	1.0	—	2	V ∞
20	13.5	1.8	—	6	≡
Media II. decade	13.7	4.9	42.5	6.1	
21	14.0	2.5	(*) —	8	V
22	7.5	4.5	—	10	≡
23	16.5	4.5	—	0	
24	16.0	2.5	—	2	
25	18.0	3.5	—	4	
26	18.2	1.0	—	5	
27	18.5	6.0	—	9	
28	10.0	6.8	—	10	
Media III. decade	14.2	3.8	0.0	5.4	
Media mensile	12.7	4.4	72.4	4.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	5.0	— 5.5	N	(•) —	9	
2	2.6	— 3.5	N	2.9	10	●
3	4.2	+ 0.5	SW	12.9	5	● n a ✳ p
4	6.8	— 0.5	N	—	1	
5	10.0	— 2.5	SETT.	—	0	
6	11.5	— 0.5	S	—	8	
7	8.5	— 2.5	S	4.0	8	✳ n
8	8.5	— 3.5	ORIENT.	—	8	≡ n
9	6.5	— 3.5	S	4.1	9	✳ n a p ● n
10	2.5	— 2.0	S	7.1	10	● n ✳ p △
Media I. decade	5.8	— 2.4		31.0	6.8	
11	2.6	— 0.5	SW	(•) 23.8	10	✳
12	2.0	— 1.0	SE	5.6	10	✳ n △
13	4.5	— 3.5	N	1.7	8	✳ p
14	4.0	— 1.0	NW	—	7	
15	9.5	— 3.5	NW	—	0	
16	6.5	— 4.5	NW	—	9	△
17	9.5	— 3.0	SETT.	—	1	
18	7.0	— 5.5	VARIO	—	6	
19	4.0	— 1.0	NW	7.5	10	✳ n a ● p
20	11.0	+ 2.0	N	—	3	
Media II. decade	6.1	— 2.0		38.6	6.4	
21	10.5	0.5	SETT.	(•) —	4	
22	11.2	2.5	N	—	6	
23	9.2	0.0	N	—	3	
24	11.0	— 1.0	VARIO	—	6	
25	13.5	— 1.0	VARIO	—	3	
26	13.5	— 1.5	N	—	3	
27	12.0	— 3.0	SETT.	—	3	
28	12.0	— 4.5	VARIO	—	9	
Media III. decade	11.6	— 1.0		—	4.6	
Media mensile	7.8	— 1.8		69.6	5.8	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Ovest 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	4.4	— 1.4	C	2.5	9	● V
2	2.8	1.2	C	27.0	10	● ≡
3	3.0	1.3	NW	15.0	10	● ≡
4	2.0	2.2	NE	—	1	≡
5	2.0	0.8	NE	—	1	V
6	3.8	— 0.2	NE	5.5	0	● V
7	5.0	1.4	NE	2.0	10	● ≡
8	7.8	1.0	NW	—	5	≡
9	5.0	0.3	C	15.0	10	● ≡
10	4.4	2.5	NW	15.0	10	● ≡
Media I. decade	5.9	0.9		82.0	6.6	
11	4.2	2.6	NE	27.0	10	● ≡
12	4.8	2.0	NE	2.3	10	● ≡
13	9.0	2.5	NE	—	9	
14	10.1	4.4	NE	—	8	
15	12.2	6.5	C	—	0	V
16	8.0	1.2	NW	—	10	V
17	12.0	2.0	NE	—	8	V
18	9.0	3.0	NE	—	8	
19	10.0	2.0	NE	—	6	V
20	15.0	1.8	N	—	6	V
Media II. decade	9.4	2.5		29.3	6.7	
21	13.0	2.0	NW	—	7	V
22	13.0	3.0	C	—	7	V
23	16.5	1.0	NE	—	2	≡ V
24	16.5	3.8	N	—	7	
25	16.8	3.0	N	—	0	
26	15.5	3.8	N	—	3	
27	16.0	3.2	SW	—	1	V
28	11.0	6.0	SW	—	8	
Media III. decade	14.8	3.2		—	4.4	
Media mensile	10.0	2.2		111.3	5.9	

Osservatorio di Ala

Latitudine Nord 45° 46' Long. Ovest da Roma 1° 27'
Altezza del termometro m. 190 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	5.8	1.6	E	»	(•) 1.3	9	● n V
2	4.5	3.0	N	»	1.7	10	● n
3	7.2	3.2	I Q.	»	7.6	10	● n
4	11.5	3.4	I Q.	»	8.2	0	
5	10.5	1.6	N	»	»	0	△
6	9.2	1.8	SW	»	»	0	≡ △
7	6.2	3.2	N	»	6.4	10	● n
8	10.6	2.8	N	»	»	5	
9	7.0	3.6	E	»	6.0	10	● n ≡ s
10	7.0	4.8	N	»	13.6	10	● s p
Media I. decade	8.0	2.8		»	»	6.4	
11	5.5	4.2	N	»	35.0	10	●
12	7.0	3.6	N	»	7.8	10	● n a p
13	11.5	5.2	I Q.	»	—	6	
14	11.5	4.5	I Q.	»	—	7	
15	13.0	4.6	E	»	—	1	
16	10.0	3.0	N	»	—	9	
17	14.2	3.2	SW	»	—	2	
18	10.5	2.8	E	»	—	9	
19	13.6	3.6	E	»	—	3	≡
20	17.8	4.4	I Q.	»	—	2	
Media II. decade	11.5	3.9		»	42.8	5.9	
21	16.3	6.4	N	»	—	4	
22	11.4	5.5	SW	»	—	6	∞
23	15.0	2.0	SW	»	—	5	∞
24	15.5	4.0	E	»	—	4	
25	16.2	4.4	ENE	»	—	1	
26	15.7	5.2	E	»	—	4	
27	15.2	4.6	SW	»	—	4	
28	9.3	6.6	SW	»	—	10	
Media III. decade	14.5	4.8		»	—	4.7	
Media mensile	11.3	3.8		»	»	5.7	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA														DRAVA				ISONZO				TAGLIAMENTO							
															SESTO		SLIZZA		COSTEAZZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MARMOLADA 1602		M.te MAGGIORE 959		POSTUMIA 501		BAINSIZZA 878		POLJE 44		ARSARIA 11		PARENZO 4		OSERO 5		SESTO 1615		TARVISIO 731		PASSO PRIEDEL 1142		LOQUA 905		VERZEGNIS 920		PASSO DELLA MAURIA 1295		SAMBUS 1309		CODROIPO 1120		PAULARO 999	
1	4	3	5	0	6	0	10	5	9	4	9	5	9	2	11	5	3	- 7	4	- 1	3	- 2	4	1	5	1	4	- 5	7	- 4	9	1	4	- 2
2	3	2	6	5	7	0	10	5	12	4	9	8	12	3	11	7	4	- 2	6	0	4	0	5	1	3	1	4	- 5	7	- 3	6	0	5	- 2
3	4	2	9	6	9	0	10	5	14	8	8	7	13	8	13	11	4	1	3	3	5	3	6	2	6	3	3	- 2	6	0	7	2	4	2
4	4	3	10	4	10	2	10	4	15	5	11	8	10	4	16	10	5	1	3	2	4	1	4	1	6	3	3	0	5	- 1	5	4	4	3
5	5	- 4	12	1	12	1	10	3	10	5	9	7	8	4	15	6	5	2	7	0	6	0	6	0	9	1	4	- 1	9	- 1	9	4	3	2
6	5	- 4	10	3	13	0	6	4	9	5	6	5	8	4	10	7	5	- 4	7	- 3	4	- 1	7	0	5	- 1	6	- 2	11	- 1	11	3	3	0
7	4	2	6	3	11	- 1	9	6	10	7	8	7	10	5	10	8	3	- 1	6	- 1	3	- 1	4	0	7	3	7	- 3	11	- 1	10	3	7	- 1
8	5	3	6	3	8	2	9	5	14	7	9	7	7	6	11	7	5	- 2	6	0	3	0	4	1	6	4	3	- 3	6	- 1	10	2	4	1
9	4	- 2	7	4	10	1	10	6	9	8	8	8	10	5	10	6	3	- 2	7	0	1	- 1	4	1	7	4	5	- 3	9	- 2	8	2	6	1
10	6	- 3	6	5	9	2	9	5	11	4	9	8	12	6	11	9	4	0	6	1	2	- 1	4	0	7	5	8	- 3	7	- 1	5	2	5	2
Media I. decade	4.5	0.1	7.7	3.3	9.5	0.7	9.3	4.8	11.3	5.7	8.6	7.0	9.9	4.7	11.9	7.8	4.1	- 1.4	6.5	0.1	3.5	- 0.2	4.3	0.7	6.3	2.4	4.2	- 2.6	7.5	- 1.5	8.0	2.3	5.6	0.6
11	4	- 1	7	5	10	2	11	9	11	10	9	8	13	9	12	10	3	1	7	2	3	0	5	2	8	5	4	- 1	8	- 2	5	3	5	3
12	5	1	8	7	10	3	12	9	14	9	9	7	11	9	14	12	2	- 1	5	0	5	0	5	1	7	6	2	- 1	13	- 1	6	3	5	3
13	4	1	6	5	13	4	11	9	11	10	11	7	9	6	15	10	4	- 3	3	0	5	0	4	1	11	3	2	- 2	7	- 1	5	3	3	- 1
14	3	2	9	3	12	4	10	6	14	5	12	6	14	3	13	9	2	- 1	5	0	3	- 1	5	3	12	5	3	- 2	13	- 2	11	4	3	2
15	4	2	8	1	11	0	10	6	13	0	12	6	12	1	12	7	2	- 5	6	0	2	0	5	2	13	0	4	- 4	11	- 3	10	2	3	2
16	2	- 2	8	- 1	9	- 1	7	2	13	3	8	2	10	0	13	5	4	-10	6	- 1	- 3	- 3	6	0	11	- 1	5	- 4	14	- 4	10	2	2	- 1
17	5	- 2	9	3	8	- 1	9	4	14	0	9	4	10	2	14	5	4	- 3	6	0	- 2	- 2	4	1	11	3	7	- 5	7	- 1	10	1	3	- 1
18	6	- 2	8	0	12	- 1	11	3	12	1	8	4	11	2	15	5	2	- 2	7	0	2	1	2	1	9	5	3	- 2	11	- 1	10	1	9	3
19	5	- 3	9	1	10	- 2	10	2	16	0	11	6	11	1	12	6	1	- 4	7	- 3	4	- 1	4	1	11	- 1	5	- 4	13	- 2	10	1	5	- 1
20	5	- 4	10	1	13	- 2	11	1	16	1	12	6	12	3	15	6	9	3	7	- 2	5	- 1	3	- 2	13	0	3	- 3	13	0	10	1	9	1
Media II. decade	4.3	- 0.8	8.2	2.5	10.3	0.6	10.2	5.1	13.4	3.9	10.1	5.6	11.3	7.2	13.5	7.5	3.3	- 2.5	5.9	- 0.4	2.3	- 0.7	4.3	0.9	10.4	3.4	5.4	- 3.6	10.3	- 1.7	8.7	2.1	7.0	1.0
21	5	- 2	11	3	11	0	12	2	13	6	12	6	10	5	16	6	3	- 4	10	- 2	5	0	11	- 2	12	1	11	- 1	11	0	15	4	10	2
22	6	- 2	10	4	11	- 1	10	2	10	5	10	4	9	5	15	8	3	- 1	8	- 2	3	2	10	- 2	8	0	8	- 1	12	0	15	5	10	2
23	6	- 1	12	4	11	0	9	2	16	3	12	4	11	4	11	6	5	- 4	10	- 2	0	0	10	- 1	13	1	8	- 1	11	0	14	5	9	0
24	7	- 2	11	2	12	- 2	12	3	19	4	12	6	9	2	19	9	2	- 2	10	0	0	0	10	- 1	13	1	9	- 1	12	- 1	14	4	10	1
25	7	- 1	10	3	11	1	13	3	13	5	12	7	12	3	13	7	7	- 2	9	1	0	0	9	1	13	2	9	- 2	11	- 1	12	4	11	3
26	3	1	10	4	13	2	13	4	17	3	14	5	13	4	13	10	5	- 5	10	1	3	1	3	- 1	12	2	3	- 1	13	0	13	5	11	3
27	3	- 1	7	- 1	11	- 1	13	3	12	3	13	7	11	4	17	5	5	- 6	9	- 2	1	- 1	5	- 3	11	1	9	- 3	13	- 2	12	3	10	0
28	3	- 2	5	- 3	6	- 4	13	2	13	5	7	2	10	- 1	14	4	4	- 4	7	- 2	1	- 4	4	- 3	3	2	7	- 3	11	- 2	10	3	10	1
Media III. decade	6.9	- 1.2	9.5	2.0	10.7	- 0.6	11.9	2.6	15.4	4.2	11.5	5.1	10.6	3.2	16.0	6.9	6.5	- 3.5	9.1	- 0.1	4.5	- 0.3	6.4	- 1.5	11.2	1.2	6.6	- 1.6	11.7	- 0.7	13.1	4.1	10.1	1.5
Media mensile	5.2	- 0.6	8.5	2.5	10.3	- 0.2	10.5	4.2	13.4	4.6	10.1	5.9	10.6	5.0	13.8	7.4	4.6	- 2.5	7.2	- 0.1	3.4	- 0.4	5.0	0.0	9.8	2.9	6.1	- 2.3	10.1	- 1.3	9.9	2.8	7.6	1.0

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																		BRENTA								BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 344		CLAUT 680		S. STEFANO DI CADORE 908		RESURINA 1760		AURONZO 864		FORNESTAGNO 1396		PERAROLO 582		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SEREN 857		BRACCON 1417		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1097		LAVARONE 1171	
1	»	»	5	- 2	5	- 3	4	- 6	8	-10	8	- 4	5	- 8	5	- 1	8	- 6	4	-11	4	0	4	- 5	6	- 1	5	- 1	10	- 1	4	- 3
2	»	»	4	2	4	1	3	- 7	3	- 9	3	- 5	7	- 5	3	2	4	- 5	6	- 4	3	2	5	- 5	7	3	4	0	6	- 4	4	0
3	»	»	6	2	4	1	5	- 1	4	- 4	4	2	6	- 9	3	2	8	2	2	- 1	3	2	2	- 4	6	- 1	5	2	7	- 5	4	2
4	»	»	3	3	4	1	4	0	4	- 3	5	2	10	- 1	4	1	7	- 5	4	- 1	4	3	6	- 3	8	- 2	4	0	10	- 3	5	0
5	»	»	7	0	9	0	6	- 2	5	- 7	6	1	11	- 5	6	0	8	- 4	9	- 2	6	0	6	- 4	9	0	6	- 2	12	- 3	5	- 1
6	»	»	5	- 1	10	- 1	5	- 5	5	- 6	7	- 3	11	- 8	6	0	8	- 4	5	- 1	6	1	3	- 3	8	- 1	10	- 1	12	- 3	5	0
7	»	»	5	2	10	- 2	5	- 5	5	- 7	3	- 2	9	- 5	3	2	8	- 2	12	1	7	2	6	- 3	7	- 2	5	0	10	- 3	6	- 2
8	»	»	6	- 1	3	0	3	- 3	5	-10	3	1	8	- 8	5	2	5	- 4	4	- 2	6	2	4	- 5	10	- 1	4	- 1	12	- 4	5	- 1
9	»	»	6	3	3	0	4	- 3	4	- 8	5	1	10	- 5	4	2	9	- 7	10	- 3	6	2	5	- 3	8	1	6	0	11	- 3	5	0
10	»	»	6	3	5	0	6	0	5	- 6	7	1	7	- 6	4	2	4	- 2	3	- 2	5	1	4	- 1	7	2	3	- 2	13	- 4	3	0
Media I. decade	»	»	5.8	1.1	5.7	- 0.3	4.5	- 3.2	4.3	- 7.0	4.6	- 0.6	8.4	- 5.0	4.8	1.2	6.9	- 3.7	5.9	- 2.6	5.2	1.5	4.5	- 3.5	7.1	- 0.2	5.4	- 0.5	10.3	- 3.3	4.6	- 0.5
11	»	»	5	4	4	1	5	0	3	- 3	6	1	8	- 3	4	2	6	- 1	4	0	5	4	4	0	5	1	5	0	10	- 3	4	1
12	»	»	4	3	3	1	5	0	3	- 2	5	1	7	- 2	3	1	5	0	3	0	4	4	3	0	6	- 4	4	1	10	- 2	3	1
13	»	»	3	1	6	2	3	- 2	4	- 3	3	0	9	- 6	6	1	7	- 6	5	- 3	6	2	3	- 3	8	0	10	- 1	8	- 3	5	0
14	»	»	10	4	12	1	6	- 1	3	- 6	7	2	5	- 4	6	0	7	- 5	6	- 3	5	2	4	- 2	7	- 2	5	0	10	- 4	6	1
15	»	»	3	0	8	- 2	5	- 5	4	-11	6	- 2	8	- 3	7	1	7	- 6	5	- 3	6	2	6	- 4	8	- 4	8	- 1	10	- 3	3	- 2
16	»	»	8	- 2	12	1	5	- 7	4	-11	6	5	8	- 3	4	- 2	8	- 7	10	- 4	3	2	3	- 3	8	- 2	10	- 2	10	- 2	6	- 2
17	»	»	10	0	7	1	7	- 1	5	-11	7	- 2	15	- 5	3	2	8	- 3	6	- 2	7	3	4	- 2	8	- 4	9	- 1	12	- 4	6	0
18	»	»	6	4	12	2	7	- 3	3	-10	6	0	6	- 5	3	0	5	- 5	10	- 2	10	3	6	- 4	7	1	10	0	13	- 5	6	- 2
19	»	»	3	- 2	15	- 1	7	- 4	4	- 3	6	- 2	3	- 4	3	0	7	- 5	9	- 1	8	1	5	- 3	9	4	13	0	10	- 3	6	1
20	»	»	10	- 1	11	0	10	- 5	3	- 6	10	1	3	- 3	10	0	9	- 5	3	0	3	2	3	2	14	1	15	1	10	- 3	6	2
Media II. decade	»	»	6.0	1.1	9.6	0.6	6.6	- 2.3	3.6	- 7.7	6.2	0.4	8.3	- 5.0	6.5	0.5	6.9	- 4.3	6.6	- 1.7	6.3	2.5	4.6	- 1.9	8.0	- 0.3	8.3	- 0.3	10.3	- 3.2	5.1	0.0
21	»	»	12	0	7	0	7	- 3	3	- 8	11	- 3	7	- 3	6	0	7	- 1	14	0	11	3	4	3	13	3	14	2	10	- 3	11	3
22	»	»	3	0	15	- 3	7	- 3	3	- 5	9	- 1	14	- 1	7	0	12	- 2	8	- 2	11	4	2	2	12	0	13	1	12	- 4	10	3
23	»	»	11	3	12	- 1	14	- 3	7	- 7	4	- 2	12	- 3	11	0	13	4	12	- 1	9	2	1	0	10	0	12	2	13	- 5	9	2
24	»	»	12	0	15	1	9	- 3	5	- 3	10	- 2	14	- 4	10	1	11	- 4	16	0	10	4	1	- 2	11	0	14	0	9	- 3	8	0
25	»	»	12	3	15	4	9	- 3	3	- 6	10	0	15	- 3	12	3	9	1	11	0	12	4	2	- 3	11	0	12	1	8	- 4	9	1
26	»	»	12	2	15	0	10	- 4	3	- 3	12	1	11	- 4	12	1	10	- 1	14	- 2	13	5	3	- 2	10	- 2	13	0	9	- 3	8	0
27	»	»	11	1	15	2	11	- 5	6	-10	11	- 3	15	- 5	10	1	12	- 2	13	- 1	14	5	2	- 2	3	1	12	1	3	- 3	7	- 2
28	»	»	3	3	3	2	13	- 4	5	-10	9	- 2	3	- 7	7	2	9	- 5	12	0	12	6	2	- 1	7	- 2	10	1	2	- 4	5	1
Media III. decade	»	»	10.9	1.5	12.7	0.6	10.0	- 3.5	7.1	- 7.1	10.1	- 1.5	11.4	- 3.7	9.4	1.0	10.4	- 1.2	12.1	0.7	11.5	4.1	2.1	- 0.6	10.2	0.0	12.5	1.0	8.9	- 3.6	8.4	- 1.0
Media mensile	»	»	8.2	1.2	9.3	0.3	7.0	- 3.2	5.0	- 7.3	7.0	- 0.6	9.4	- 4.6	6.7	0.9	8.1	- 3.1	8.2	- 1.3	7.8	2.7	3.7	- 2.0	8.4	- 0.4	8.9	0.1	9.3	- 3.4	6.0	- 0.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACINO LITORANEO		AGNO-GMÀ		ADIGE																													
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	ASIAGO 900		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1370		S. GERTRUDE IN SENALE 1945		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497		MONTESCHIENE 2331		PLATA 1141		S. GERTRUDE 1500		VIPITENO BRENNERO 1309		PLESSES 1746		S. MADDALENA 1523		CASTELLO 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435	
1	10	- 5	7	- 1	- 8	- 7	2	- 5	1	- 3	- 1	- 6	4	- 4	6	- 2	5	- 10	4	- 2	12	6	6	- 6	4	- 3	2	- 8	10	-10	5	- 8	8	- 6
2	9	- 5	8	0	- 2	- 8	3	- 3	2	- 1	1	- 4	4	- 2	6	1	8	- 11	4	0	12	7	3	0	6	- 3	3	- 7	7	- 2	5	- 2	8	- 1
3	10	- 4	7	0	- 1	- 6	2	- 1	3	- 1	1	- 3	5	0	7	2	4	- 13	5	2	18	8	3	- 2	4	2	5	- 2	8	0	7	0	4	1
4	11	- 5	8	- 1	4	- 3	2	- 4	3	0	2	- 4	4	- 1	5	- 3	9	- 12	3	0	12	7	5	2	4	2	6	0	10	0	7	- 4	5	- 1
5	10	- 5	7	- 1	3	- 2	7	- 3	3	0	1	- 5	7	0	9	0	6	- 10	2	0	12	7	9	2	3	0	»	»	13	- 6	12	- 5	7	- 1
6	9	- 4	6	- 1	2	- 4	7	- 3	4	1	4	- 1	7	- 1	7	0	5	- 11	1	- 1	13	9	3	- 1	3	0	6	- 3	11	- 4	7	- 4	10	0
7	10	- 3	8	1	3	- 5	2	- 3	3	0	4	- 4	5	- 1	6	- 2	2	- 11	2	0	14	8	3	0	9	0	5	- 3	9	- 5	7	- 4	3	- 1
8	10	- 3	8	0	3	- 4	5	- 3	3	0	2	- 3	3	- 1	9	- 3	4	- 9	2	- 1	11	7	3	0	4	0	2	- 2	10	- 2	10	- 3	4	- 1
9	9	- 4	7	- 1	1	- 3	3	- 3	3	1	5	- 5	6	- 1	8	- 3	1	- 12	3	0	11	6	7	0	7	0	5	- 3	10	- 4	6	- 3	7	- 2
10	6	0	8	0	- 2	- 5	2	- 3	2	0	0	- 4	4	1	5	- 1	1	- 9	6	1	12	7	2	0	4	1	3	- 2	8	- 2	7	- 2	4	- 1
Media I. decade	9.4	- 3.8	7.6	- 0.4	0.7	- 4.7	3.4	- 3.1	2.6	- 0.6	1.9	- 3.9	4.9	- 1.0	6.8	- 1.1	4.0	-10.8	3.2	- 0.1	12.2	7.2	5.5	- 0.1	5.8	- 0.1	»	»	9.6	- 3.5	7.8	- 3.5	5.0	- 1.8
11	9	1	8	0	- 3	- 4	2	- 3	1	0	2	- 2	3	1	6	0	3	- 5	5	-1	12	9	2	1	3	2	5	- 1	9	0	9	- 1	4	0
12	8	1	8	- 1	- 2	- 5	3	- 2	2	0	1	- 2	2	0	5	- 1	2	- 8	4	1	12	9	4	2	4	1	6	0	9	0	8	0	5	- 1
13	9	- 1	7	- 1	0	- 7	4	- 7	3	- 3	2	- 6	2	- 4	5	0	6	- 6	6	0	13	7	4	- 2	3	- 1	4	- 3	8	- 3	5	- 7	7	- 4
14	12	- 2	8	- 1	2	- 6	»	»	2	- 4	0	- 3	7	- 1	5	0	10	- 8	7	0	14	5	3	- 1	7	1	3	- 3	8	- 5	6	- 5	6	- 4
15	11	- 5	8	0	3	- 7	7	- 7	3	- 3	1	- 7	3	0	6	- 3	4	- 9	5	0	13	6	5	- 4	5	- 2	5	- 6	10	- 9	5	- 7	6	- 3
16	10	- 4	8	1	2	- 3	5	- 4	4	- 3	2	- 6	7	- 1	5	- 7	4	- 8	4	- 2	13	5	6	- 4	3	- 3	5	- 6	9	-11	7	- 9	5	- 3
17	10	- 3	9	2	- 1	-10	4	- 4	4	- 2	3	- 6	6	- 1	6	- 5	3	-11	4	- 1	14	6	5	- 3	3	- 2	- 2	- 4	8	- 5	6	- 5	7	- 1
18	12	- 2	10	3	0	- 5	2	- 4	4	- 2	2	- 5	9	0	6	- 7	3	- 7	5	0	12	6	9	- 1	7	- 1	4	- 4	11	- 6	7	- 5	9	0
19	11	- 2	11	0	1	- 4	1	- 4	5	0	0	- 3	4	0	8	- 3	0	- 8	6	2	12	7	5	0	8	0	4	- 4	8	- 5	8	- 5	8	- 1
20	15	0	10	0	5	- 1	7	3	7	2	1	- 2	11	2	12	0	8	- 3	8	5	14	7	8	- 1	4	1	1	- 3	14	- 2	11	- 3	10	- 2
Media II. decade	10.7	- 1.7	8.7	0.3	0.7	- 5.7	»	»	- 3.5	- 1.5	1.4	- 4.7	5.8	- 0.1	6.4	- 2.6	4.3	- 7.3	5.4	0.6	12.9	6.7	5.1	- 1.3	5.5	- 0.4	3.5	- 3.4	8.4	- 5.1	6.5	- 4.7	6.7	- 1.9
21	16	0	11	1	3	- 2	9	0	3	2	5	- 2	11	1	11	- 2	7	- 4	6	4	17	8	13	0	12	- 1	7	- 5	12	- 4	11	- 3	8	- 2
22	15	- 2	10	3	2	- 3	3	- 1	3	3	7	- 2	7	0	12	- 5	10	- 4	6	2	16	10	10	- 1	7	1	7	- 2	14	- 3	12	- 2	3	- 1
23	14	- 2	10	1	4	- 2	5	- 2	3	0	6	- 2	8	2	13	- 1	8	- 4	6	3	17	8	9	- 2	10	1	3	- 3	9	- 2	3	- 1	9	- 1
24	14	- 2	10	2	5	- 1	3	1	3	0	4	- 2	10	1	14	0	9	- 3	9	4	16	9	12	2	9	2	3	- 3	14	- 1	12	0	10	- 3
25	14	- 1	11	2	5	0	5	0	3	0	5	0	11	0	9	- 5	8	- 5	11	4	15	7	14	3	12	1	3	- 3	10	- 3	6	- 3	6	- 2
26	12	- 1	11	2	3	- 2	7	- 1	3	0	5	- 4	9	0	8	- 5	7	- 9	9	3	15	7	12	2	12	1	3	- 5	8	- 7	7	- 5	7	- 2
27	8	- 4	10	1	1	- 6	4	- 3	6	- 1	3	- 3	9	0	8	- 6	9	- 8	9	2	15	6	8	- 1	10	1	5	- 5	7	- 6	6	- 4	7	- 1
28	8	- 3	10	3	1	- 5	4	- 2	7	0	5	- 3	11	0	8	- 4	3	- 4	8	- 1	14	6	10	- 1	10	- 1	5	- 6	6	- 8	6	- 7	6	- 3
Media III. decade	12.6	- 1.9	10.4	1.7	3.0	- 2.6	6.2	- 1.0	7.4	0.5	5.0	- 2.3	9.5	0.5	8.7	- 3.5	7.6	- 4.7	8.2	2.6	15.6	7.6	11.0	0.2	10.2	0.6	6.9	- 4.0	10.0	- 4.2	8.7	- 3.1	7.9	- 1.9
Media mensile	10.9	- 2.5	8.9	0.5	1.5	- 4.8	»	»	4.5	- 0.4	2.8	- 3.6	6.7	- 0.2	7.8	- 2.4	5.3	- 7.6	5.6	1.0	13.6	7.2	7.2	- 0.4	7.2	0.0	»	»	9.3	- 4.3	7.5	- 3.8	6.5	- 1.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE										AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PASSO DI CAMPOLONGO 1870		CONTARA 1858		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2240		BEDAGNO 1662		CAURIA 1978		PASSO TONALE 1884		PRIO 1680		PEOTÈS 1414		MENDOLA 1340		PIAZZOLA DI RABBI 1910		MEZZO-LOMBARDO 915		PREDAZZO 1020		PASSO DI MOLLE 1864		VARENZE 1200		PALÙ 1460		MONNO 704	
1	»	»	4	- 5	12	- 1	2	- 4	2	- 4	2	0	11	3	3	- 1	4	- 3	3	- 4	5	- 3	7	- 2	8	1	- 1	- 6	»	»	4	- 3	6	1
2	»	»	6	- 7	15	5	1	- 6	4	- 3	5	3	13	5	2	- 1	4	- 1	2	0	5	- 2	5	- 2	10	0	0	- 2	»	»	4	0	5	2
3	»	»	5	1	13	9	3	- 6	5	0	6	4	13	10	2	1	5	2	4	2	4	1	5	- 2	7	4	2	- 1	»	»	6	4	6	4
4	»	»	6	0	14	8	4	- 4	6	- 1	4	3	13	5	6	0	5	- 1	5	- 5	5	- 1	11	- 2	11	1	- 1	- 5	»	»	6	- 2	7	2
5	»	»	4	- 4	13	2	3	- 4	5	- 1	3	1	15	6	6	- 1	6	1	4	- 3	7	0	11	0	12	0	0	- 5	»	»	6	- 1	6	4
6	»	»	2	- 3	15	4	5	- 1	6	- 1	3	1	15	10	7	0	6	1	5	- 3	8	1	11	- 3	12	0	2	- 2	»	»	5	0	8	5
7	»	»	3	- 4	17	3	4	- 1	6	- 2	4	2	15	6	7	- 2	5	- 1	6	- 2	9	0	7	1	12	2	1	- 2	»	»	6	0	7	3
8	»	»	3	- 2	14	0	5	- 4	5	- 2	2	0	14	5	6	- 2	5	0	3	- 2	4	- 1	11	0	9	0	0	- 4	»	»	4	- 2	5	1
9	»	»	4	- 3	15	2	4	- 4	4	- 2	3	1	13	6	1	- 1	5	1	4	0	8	- 2	6	2	12	1	- 2	- 5	»	»	5	- 1	8	3
10	»	»	5	- 3	13	6	2	- 2	3	- 1	4	2	15	7	2	- 1	3	1	2	0	3	- 1	6	2	7	3	- 1	- 4	»	»	4	0	5	2
Media I. decade	»	»	4.1	- 3.0	14.6	3.8	3.3	- 3.6	4.6	- 1.7	3.6	1.6	16.7	6.3	4.2	- 0.8	4.8	0.0	3.8	- 1.5	5.8	- 0.8	8.0	- 0.6	10.0	1.2	0.0	- 3.6	»	»	5.0	- 0.5	6.8	2.7
11	»	»	7	- 4	16	7	3	- 3	2	0	4	2	12	8	2	0	3	2	3	- 2	4	0	5	2	8	3	0	- 3	»	»	4	0	6	3
12	»	»	5	0	15	3	2	- 3	4	- 2	4	2	15	8	3	- 1	4	- 2	3	1	4	0	7	2	7	3	0	- 2	»	»	4	0	6	4
13	»	»	6	- 4	15	3	1	- 3	5	- 2	4	2	13	4	3	- 3	5	- 1	4	- 2	5	- 2	10	1	10	1	- 1	- 4	»	»	4	- 3	7	3
14	»	»	5	- 4	13	3	2	- 5	2	- 3	4	2	15	4	3	- 2	6	- 1	4	- 3	6	- 2	10	0	11	1	- 3	- 5	»	»	6	- 2	7	2
15	»	»	4	- 7	11	0	0	- 5	5	- 2	3	1	13	5	4	- 1	5	- 2	4	- 3	6	- 1	14	2	8	1	- 3	- 6	»	»	7	- 3	8	1
16	»	»	5	- 7	15	- 1	4	- 6	5	- 3	4	3	13	3	5	- 1	6	- 2	4	- 4	8	- 1	10	0	13	- 2	- 5	- 8	»	»	6	- 3	8	0
17	»	»	6	- 7	15	4	3	- 4	5	- 3	2	0	14	5	7	- 3	5	- 1	5	- 4	7	- 2	14	1	12	- 1	- 1	- 5	»	»	6	- 2	8	2
18	»	»	5	- 4	16	1	3	- 4	5	- 2	4	2	11	5	3	- 2	5	0	4	- 3	8	- 1	9	1	13	0	- 3	- 6	»	»	7	- 1	8	2
19	»	»	4	- 3	15	1	3	- 6	6	- 2	3	6	12	7	6	1	9	0	4	- 2	6	0	10	1	14	1	- 4	- 7	»	»	8	0	9	3
20	»	»	5	- 3	18	5	3	- 3	1	- 1	6	4	17	10	7	4	10	3	5	0	9	0	18	1	11	2	3	- 1	»	»	12	6	9	1
Media II. decade	»	»	5.2	- 4.3	14.4	3.1	2.4	- 4.2	4.0	- 1.9	4.3	2.3	13.4	5.9	4.1	- 0.7	5.8	- 0.4	4.0	- 2.3	6.8	- 0.9	10.7	1.1	10.7	0.9	- 1.6	- 4.7	»	»	6.4	- 0.7	7.6	2.1
21	»	»	4	- 2	19	3	6	- 3	10	2	8	6	15	8	11	4	9	4	7	- 1	13	3	16	3	19	2	2	0	»	»	9	4	14	4
22	»	»	5	- 3	18	5	8	- 2	10	0	5	3	17	9	10	4	9	1	8	0	12	4	13	2	16	2	3	- 1	»	»	13	4	8	4
23	»	»	6	- 3	19	3	7	- 4	6	0	5	8	15	6	9	2	8	1	6	0	11	1	18	0	17	3	- 2	- 3	»	»	10	2	3	10
24	»	»	7	- 2	21	5	4	- 2	6	0	5	3	17	7	11	3	5	1	7	1	11	1	18	2	16	2	0	0	»	»	8	1	8	11
25	»	»	8	- 2	19	5	7	- 2	8	0	5	3	15	8	11	3	8	1	1	- 1	11	1	18	2	17	2	0	- 1	»	»	10	0	4	11
26	»	»	8	- 2	20	2	7	- 4	5	- 1	5	3	15	6	10	0	8	0	6	3	11	1	16	2	16	3	1	0	»	»	10	0	3	11
27	»	»	8	- 3	16	3	5	- 5	5	- 1	4	2	16	5	9	1	7	0	7	- 2	10	0	17	8	14	0	- 3	- 3	»	»	9	- 1	2	10
28	»	»	7	- 2	15	1	4	- 6	6	- 2	4	2	10	2	6	0	5	0	0	0	10	0	11	4	15	0	0	- 2	»	»	10	- 1	»	»
Media III. decade	»	»	6.6	- 2.4	18.4	3.0	6.0	- 3.5	7.2	- 0.2	5.1	3.1	15.0	6.4	9.6	2.0	7.4	1.0	4.6	- 0.1	11.1	1.4	15.9	3.2	16.2	1.6	0.1	- 1.2	»	»	9.9	1.1	»	»
Media mensile	»	»	5.3	- 3.2	15.8	3.3	3.9	- 3.8	5.3	- 1.3	4.3	2.3	14.0	6.2	6.0	0.2	6.0	0.2	4.1	- 1.8	7.7	- 0.1	11.5	0.9	12.3	1.2	- 0.5	- 3.2	»	»	7.1	0.0	»	»

Note meteorologiche del mese di Febbraio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* è dapertutto notevolmente superiore al valor medio dedotto da molti anni. L'eccesso è di 1°,6 a Rovigo; altrove esso supera due gradi e mezzo, e raggiunge i 3°,6 a Bolzano e Gorizia, 3°,9 a Pisino, come appare dal seguente specchietto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Tolmino	Rovigo	Vicenza	Tarvisio	Bolzano
Febbraio 1925	6,7	6,5	6,1	4,6	7,3	7,2	6,9	5,7	6,9	7,2	5,0	5,6
Valore medio	2,8	5,3	4,5	1,5	4,8	4,8	4,9	2,6	4,8	3,9	2,5	3,8

2. La *minima assoluta della temperatura* nella maggior parte delle località s'è verificata all'1 del mese a Padova – 0°,1, a Venezia – 0°,2, a Trento – 0°,2 ecc., in altre località poi in giornate differenti: al 16 a Pisino - 2°,3, a Rovigno 2°,0 ecc., al 26 a Belluno – 2°,1 al 26 a Trieste 4°,0 e a Rovigo 1°,0. Questi minimi hanno interrotto l'andamento generale leggermente crescente dal principio alla fine del mese.

La *massima assoluta* è stata segnata quasi ovunque al 25 (Padova 16°,2, Belluno 15°,6, ecc.) e al 26 (Trieste 15°,4, Venezia 14°,8, Conegliano 18°,2, ecc.). Si ebbero delle massime qua e là anche nei giorni precedenti, come all'11 a Rovigno 13°,0, al 19 al Venda 18°,4, al 20 a Bolzano 16°,6, a Trento 15°,5.

3. All'1 del mese, poi dal 17 al 21 e infine dal 24 al 27 la temperatura minima del Venda è più alta che a Padova, accusando in tal guisa in questi 10 giorni l'inversione al suolo nelle ore notturne; anzi in quattro di questi e precisamente dal 19 al 22 inclusi, anche la massima al Venda è superiore che a Padova; ciò sta ad indicarci che l'inversione ha durato tutto il giorno.

E' da segnalare che al giorno 4 l'escursione al Venda è stata superiore che a Padova; nella prima località infatti il minimo diurno fu di 8°,6 e il massimo 8°,7, a Padova i valori corrispondenti furono 4°,7 e 7°,8.

La media mensile dell'escursione diurna a Padova è stata di 6°,8 e al Venda di 4°,1.

Il forte gradiente verticale tra Padova e Venda nella prima decade permette stabilire che l'altezza dell'isoterma zero è di poco superiore ai mille metri. Nelle altre due decadi si eleva notevolmente la temperatura, e diminuisce il gradiente termico verticale tra Padova e Venda, cosicchè nella determinazione dell'altezza dell'isoterma zero, sia estrapolando l'andamento Padova-Venda, sia giovandosi del gradiente medio della Val Padana, si ottiene quasi 2500 m. nella seconda e 3000 m. circa nella terza decade.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Continua sino al 12 del mese il periodo con precipitazioni iniziatosi sin dal 29 precedente, interrotto il giorno 5-6 da giorni quasi sereni. Si tratta sempre di precipitazioni generali, tranne l'8 in cui esse furono limitate alla sola Istria.

Tra le quantità giornaliere di precipitazioni maggiori va notato il 2 a Gorizia mm. 27,7, a Trento mm. 15,3 ecc., il 4 a Trento mm. 16,8, il 4 (*g. pl.*) a Tramonti di Sopra mm. 56,2, a Timau mm. 47,5, ad Ampezzo 33,4.

Le precipitazioni più abbondanti si ebbero l'11 e il 12 dapertutto: l'11 mm. 27 a S. Michele all'Adige, mm. 24,8 a Gorizia, il 12 (*g. pl.*) a Tarvisio mm. 62,2, a Caporetto mm. 91,5 (*il massimo diurno del mese*), a Venzone mm. 49,4, attorno ai 20 mm. nel Bacino del Piave, a Recoaro mm. 66,4 (nel g. pl. precedente erano caduti mm. 57,4). In conseguenza di queste precipitazioni tutti i fiumi, esclusi Adige, Brenta e Piave (essendochè nel loro bacino gran parte delle precipitazioni caddero sotto forma di neve) hanno avuto un notevole ammento di portata: sensibile e rapido l'incremento del Frassine.

Le registrazioni dei giorni 19, 20, 21, 22, non generali e non superanti il millimetro, vanno ascritte più che altro a nebbia pioviggincsa.

5. Al principio del mese lo spessore del manto nevoso supera i 100 cm. al 2000 m. e oltre: a Montenevo (Adige, m. 2332) è cm. 205, a Passo Rolle (Adige, m. 1984) cm. 145, ma esso diminuisce rapidamente quando si scenda sotto ai 2000 m., difatti gli spessori massimi sono cm. 82 a Peio (m. 1580), cm. 76 a Passo Tonale (m. 1350); al di sotto dei mille metri gli spessori diminuiscono vieppiù: Silandro (m. 706) cm. 5, Ampezzo (Tagliamento m. 560) cm. 50. Sotto ai 500 m. poi sono frequenti le località scoperte.

Continua sino al 9 quasi dapertutto la diminuzione dello spessore del manto nevoso, già iniziata nel mese precedente, lentissima oltre i 2000 m., rapida sotto i 1000, malgrado i rifornimenti dei primi giorni del mese.

Succede poi un leggero rifornimento qua e là, specie sulle cime e sui passi attorno a Val di Sole e Val di Fiemme (l'11 e 12 lo spessore a Montenevo cm. 202, passo Tonale cm. 170) e un'altro al 19 (lo spessore a Montenevo cm. 240, Peio cm. 68, a Riva di Tures il 20 cm. 99). In seguito il manto diminuisce: lentamente verso i 2000 m., e più alto (all'ultimo del mese Montenevo cm. 228, Passo Rolle cm. 145), esso diminuisce invece rapidamente sotto ai 1000, ove la temperatura ormai è salita di qualche grado sopra zero (§ 3), la neve a quote inferiori è scomparsa.

6. La *nebulosità media mensile* è ovunque superiore al valore medio dedotto da molti anni. La differenza piccola nelle prealpi bellunesi, è forte, invece altrove, superiore ai due decimi; raggiunge i $^9/_{10}$ a Padova, li supera a Vicenza. Ciò è in merito alla prima decade che, tranne un giorno o due, risultò completamente coperta.

	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Tolmino	Bolzano
Febbraio 1925	7,4	7,5	7,5	7,4	5,6	7,6	8,1	8,3	8,2	8,0	5,7	5,5
Valore medio	4,9	4,7	5,3	5,1	5,5	5,5	5,8	5,3	5,9	4,7	4,3	3,5

7. Dall'esame della carta delle precipitazioni appare che le aree con quantità minori a 50 mm. in pianura sono a destra dell'Adige, e nell'alto Trentino sono a W e N di Bolzano (esclusa Val Passiria, a S. Leonardo mm. 120); l'isoieta 50 partendo da Bolzano, procedendo verso E dapprima, verso S dopo, si spinge vicino a Cavalese, Passo Pordoi e termina a Sesto.

L'isoieta 100 parte dal S del Garda (verso Caprino) taglia a messa costa i Lessini, scende in pianura in modo da comprendere tutto il bacino del Chiampo sino alla sua affluenza nell'Adige, per poi passare a N di Vicenza, a N di Possagno, e ripiegare a N prima di toccare Vittorio. Qui la fascia dei massimi è tagliata da una striscia sotto ai 100 mm., che dalla pianura, passando per Conegliano, Sacile, Belluno (mm. 67) e volgendo al W, comprende l'alto Cismon, la Val Sugana, (Borgo mm. 79) e si spinge sino a Trento (mm. 87).

Un'altra isoieta 100 parte dalla laguna di Marano, risale il Tagliamento, costeggiandone la sinistra sino a Spilimbergo, qui lo taglia e, seguendo il piede delle Prealpi, arriva a Polcenigo (mm. 117), passa a N di Belluno, comprende l'alto Cordevole, S. Martino di Castrozza (mm. 99) di qui ripiega verso E e per le sorgenti del Piave, passa poco a S di Cimolais per Ampezzo (mm. 101) e va al confino politico per Forni Avoltri (mm. 110).

L'Istria è tagliata fuori quasi tutta dall'isoieta 100, che parte da N di Trieste (mm. 80), passa per Divaccia (mm. 97), Pinguente (mm. 96), scende alle foci dell'Arsa, e di qui risale fino alla punta settentrionale dell'isola di Cherso.

Lungo la fascia dei massimi si notano le seguenti aree singolari: l'isoieta 200 si chiude attorno alle sorgenti dell'Agno (Maltauro mm. 218). L'isoieta 250 passa a N di Caporetto (mm. 253), ad E di Venzone (mm. 186). per Cergneu (mm. 251), Pulfero (mm. 247), Baccia (mm. 249) e racchiude nel suo interno il massimo di mm. 358 ad Uccea.

Un altro massimo nelle Alpi Giulie è attorno a Massone (mm. 335).

8. Dal confronto dei totali mensili coi rispettivi valori medi dedotti da molti anni e riportati nello specchietto seguente appare come in generale le precipitazioni siano state in leggero difetto nell'Istria (Pisino 0,88), in eccesso altrove (Venezia 1,15, Padova 1,28); l'eccesso è stato rilevante specie nelle regioni montuose (Trento 1,42, Belluno 1,66, Silandro 1,50, ecc.).

	Rovigo	Pisino	Trieste	Gorizia	Caporetto	Belluno	Treviso	Venezia
Febb. 1925	151,1	72,8	80,5	116,9	253,4	86,6	62,2	46,0
Val. medio	97,9	82,5	59,7	74,0	145,0	52,1	55,1	40,1
Rapporto	1,54	0,88	1,35	1,58	1,74	1,66	1,13	1,15
	Padova	**Cologna**	**Rovigo**	**Vicenza**	**Recoaro**	**Trento**	**S. Michele**	**Silandro**
Febbraio 1925	59,2	57,4	97,8	90,2	204,6	86,0	111,8	40,5
Val. medio	46,1	54,1	35,1	75,1	128,0	60,7	40,2	27,0
Rapporto	1,28	1,06	1,08	1,20	1,60	1,42	2,77	1,50

9. Giornate ventose di bora sono state il 10-11 nella sola Venezia Euganea e il 14 in tutta la regione.

A Venezia la prevalenza spetta alle direzioni comprese tra N ed E (il 51 % a 5 direzioni), si nota poi un massimo secondario attorno ad W, sono scarsissime infine le direzioni tra ESE e WSW (16 % a 7 direzioni).

A Padova le direzioni comprese tra NNW e ENE sono le più frequenti (il 50 % a 5 direzioni), la minor frequenza spetta alle direzioni tra SE e SSW (10 % a 4 direzioni).

Al Venda, a differenza che nel mese precedente, si riconosce un massimo netto alle direzioni ENE, E (il 36 % a 2 direzioni) e un massimo secondario a WSW (7 %); il minimo a S e SSV (3 % a 2 direzioni).

A Trieste la maggior frequenza spetta alle direzioni tra ENE e SE (il 58 % a 4 direzioni), un massimo secondario a W (8 %), e il minimo alle direzioni tra SSE e WSW (12 % a 5 direzioni).

A Fiume la maggior frequenza spetta alle direzioni da N a E (36 % a 5 direzioni); vi sono poi dei massimi a SE, SSW, SW, WSW e ad WNW e il minimo a SSE e S (5 % a 2 direzioni).

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è superiore al valore normale; l'eccesso è di un mm. Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è di mm. 763,9, mentre il valore normale è di mm. 762,9.

I valori più alti della pressione si sono avuti al 27, 28; l'altezza barometrica massima difatti a Venezia è stata di mm. 775,8 alle ore 23 del 27.

I valori più bassi della pressione atmosferica si sono verificati tra il 3 e 4, l'altezza barometrica minima a Venezia è stata di mm. 750,7 alle ore 24 del 3.

L'escursione barometrica in questo mese a Venezia è stata pertanto di mm. 24,6, press'apoco come nel mese precedente.

N.B. Le altezze barometriche sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra *i sei tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8, e le *condizioni di tempo* che li hanno accompagnati nel giorno meteorologico (0 - 24).

Tipi	I	IIa	II	IV	VI	II	I	II	III	IIIa	Totali	Totali
Con precipitazioni generali	8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Con precipitazioni parziali	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	4
Senza precipitazioni . .	1	—	1	—	—	1	1	1	1	4	5	15
Totale . .	4	6	1	1	2	1	1	1	1	5	5	28

Notevole è il numero di situazioni a pressione livellata, malgrado la stagione invernale; esse sono in regime anticiclonico, con pressioni elevatissime e quasi tutte nel collo costituito dai due anticicloni: quello delle Azzorre e quello Russo che venivano a toccarsi sul Mediterraneo centrale.

Così pure è degna di essere rilevata la stazionarietà del ciclone tra la Gran Brettagna e l'Irlanda, che, con le alte pressioni esistenti sul Mediterraneo, ha dato luogo frequentemente a gradiente generale da SE, tipo IIIa, con precipitazioni.

Le precipitazioni sono mancate in pianura il 18 perchè pur essendo sull'Italia settentrionale gradiente da S (tipo III), la pressione vi era elevata (mm. 760-64); così pure mancarono il 6 tipo II, in cui un'Alta pressione avanzava sull'alto Adriatico (mm. 765) e sull'Italia regnava gradiente da E in generale; in montagna, Alto Adige specialmente, si ebbero leggere precipitazioni.

12. Il periodo di abbondanti precipitazioni generali iniziatosi al 29 del mese precedente continua sino al 4 di questo, ripetendosi in sostanza la stessa situazione; al ciclone settentrionale che al 31 si era spostato verso levante, altro ne segue ad W della Gran Brettagna, che, ostacolato nel suo movimento verso E dalle alte pressioni degli Urali, si sposta verso SE, verso il Mar Nero.

Al 5 e 6 le precipitazioni cessano momentaneamente, con l'avanzata verso il Mediterraneo centrale di Alte Pressioni dalle coste africane (tipo XIII con pressione 768 il 5, e II il 6).

Le precipitazioni riprendono copiose al 7 e continuano sino al 12; cessano perchè l'anticiclone atlantico intanto era salito verso le coste occidentali d'Europa e al 13 aveva interrotto la striscia di bassa pressione avanzante da N attraverso il Mediterraneo con una striscia di Alta Pressione a N delle Alpi, la quale andò sempre più estendendosi nei giorni successivi. Le precipitazioni mancano poi sino alla fine del mese; le registrazioni verificatesi qua e là dal 19 al 22, specie in pianura, vanno attribuite in generale alla nebbia.

Nebbia che s'attenua e scompare a partire dal 23 allo stabilirsi di un buon gradiente da N.

Durante il periodo piovoso, dal 29 gennaio al 12 corr., si sono alternati i seguenti tipi IIIa, III, V, IIIa, IIIa, IIIa, IIIa, XIII, II, IIIa, IV, IIIa, II, II, II, XVIII; precipitazioni generali sino al 4, e dal 7 al 12, quasi sereni il 5 e 6 e il 13.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{30}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pg, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
u, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
!, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE								III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	Isole																																		
S. Vito	S. Pietro di Nembi	10	Pn	3,6	0,6	—	1,5	—	—	3,4	7,5	7,0	0,8	1,2	1,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				27,1	8
Sansego	Sansego	5	Pn	1,5	1,1	—	0,7	—	—	1,2	7,6	1,8	4,0	3,0	2,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				25,4	9
Unie	Unie	5	Pn	0,6	0,7	0,2	0,7	—	—	3,1	6,4	0,5	4,4	6,0	6,3	2,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				31,7	6
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	6,2	0,6	—	1,6	—	—	0,8	6,0	0,8	3,0	6,0	2,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—				41,4	7
	Neresine	8	P	10,2	—	—	1,5	—	—	—	8,4	—	2,3	9,1	4,8	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				43,9	7
Cherso	Lubenizza	378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Dragosetti	290	Pn	11,0	4,0	—	2,3	—	—	2,8	10,8	1,3	10,1	10,0	29,5	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				97,4	11
	Punta Croce	55	Pn	6,0	0,5	—	2,0	—	—	3,0	5,0	0,6	2,0	5,0	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				41,1	8
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	9,5	6,0	4,5	—	16,0	10,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				61,5	6
	Fiume																																		
	Massone	1008	Pn	31,0	27,0	33,0	18,0	—	—	19,0	—	34,0	28,0	22,0	16,0	31,0	39,0	21,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				385,0	18
	Lesecova Dolina	801	Pn	24,3	5,8	6,3	10,1	—	—	1,4	9,3	0,2	8,9	17,9	59,9	21,3	14,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,5	—	—	—				175,9	11
	Giurdici	703	Pn	48,2	52,0	24,8	12,0	—	—	3,0	10,3	4,0	8,0	22,3	20,0	18,6	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				230,2	12
	Buchie	579	Pr	16,8	11,8	18,6	3,2	1,2	0,2	—	7,4	—	2,6	16,0	39,2	15,0	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				145,4	11
	S. Pietro del Carso	578	Pn	30,0	10,0	5,0	—	—	—	4,0	10,0	—	5,0	20,0	56,0	23,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				159,0	10
	Preval	577	Pn	20,0	20,0	7,0	—	—	—	—	13,4	0,7	13,9	24,6	20,0	13,0	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				137,9	8
	Sagòria	569	P	35,0	10,0	—	15,0	7,0	4,0	—	—	—	41,0	32,0	26,0	33,0	25,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				259,0	11
	Villa Slavina	545	P	3,0	34,0	13,0	4,0	0,2	0,2	1,0	9,0	2,0	7,0	7,0	13,0	28,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—				147,6	12
	Postumia	501	P	25,6	4,2	16,1	3,5	1,0	—	—	7,2	—	5,6	16,8	38,9	21,8	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—				163,2	11
	Dalla Fiumara all'Arsa																																		
	Monte Maggiore	950	P	29,5	21,0	5,1	10,0	—	—	4,0	17,1	1,0	5,5	40,0	45,0	13,0	14,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				207,7	13
	Monte Lissina	644	P	21,2	17,8	11,1	—	—	—	6,0	14,1	—	—	45,2	75,8	19,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				229,7	9
	Clana	564	Pn	5,2	10,2	6,8	33,1	—	—	3,2	11,4	4,8	3,2	89,5	43,6	35,4	9,8	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—				207,3	13
	Apriano	500	P	39,0	16,0	8,0	—	—	—	3,6	14,0	2,4	8,0	16,0	46,4	16,0	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				132,8	11
	Sappiane	427	Pn	—	15,6	8,4	2,7	—	—	2,2	9,8	2,5	7,9	16,5	38,5	13,4	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				140,0	11
	S. Lucia di Albona	426	Pn	15,0	12,0	6,0	15,4	—	—	18,0	17,0	—	25,0	20,0	30,6	12,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				178,0	11
	Bergùt grande	338	Pn	36,6	10,0	10,4	5,4	—	—	2,1	10,0	—	9,8	16,0	58,6	20,2	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				196,2	11
	Albona	320	Pn	11,4	5,0	2,0	—	1,0	—	1,0	5,6	1,0	—	21,0	13,0	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				74,0	11
	Fianona	168	P	11,6	3,7	—	—	—	—	2,6	8,3	4,0	4,5	17,7	31,5	8,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				106,1	10
	Laurana	14	P	15,0	27,0	11,0	5,0	—	—	4,0	16,0	2,0	3,0	17,5	38,0	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				147,5	12
	Abbazia	11	Pr	17,2	17,8	14,4	4,2	—	—	7,4	0,2	1,2	2,4	7,0	41,6	2,4	7,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				130,6	11
	Fiume	5	P	20,7	15,2	15,8	3,8	—	—	1,4	13,1	2,1	4,3	12,1	45,1	14,5	5,3	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				151,1	13
	Arsa																																		
	Lupogliano	403	P	25,4	16,6	6,2	4,2	—	—	2,2	9,6	—	2,0	13,5	27,6	17,4	7,6	—	—	—	—	—	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—				138,0	11
	S. Martino d'Albona	345	Pn	18,1	2,4	1,2	8,0	2,0	2,1	9,1	1,0	2,4	14,2	9,1	12,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				81,6	15
	Boglinno	253	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	segue **Arsa**																																				
	Castel Bellaf	222	Pr	15,0	6,0	4,0	1,2	0,4	0,2	1,6	3,2	—	3,8	16,4	29,0	11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					94,8	11
	Valdarsa	90	P	8,0	11,0	1,0	2,0	—	0,2	4,0	7,0	0,7	7,0	11,0	27,0	9,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					91,4	11
	Peglie	41	Pr	8,2	4,8	0,4	0,2	—	—	4,2	4,4	0,4	1,8	16,0	23,4	9,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					80,6	9
	Dall' Arsa al Draga																																				
	S. Vincenti	310	Pa	6,4	11,7	1,5	—	—	—	7,5	6,4	—	3,2	7,3	6,9	17,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					77,5	10
	Magnaduorsi	200	Pa	7,1	—	—	—	—	—	6,2	9,7	6,1	9,2	10,5	20,2	5,1	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					84,5	9
	Valle d'Istria	140	P	3,5	4,8	1,8	—	0,7	2,1	—	3,2	—	2,8	4,1	10,4	11,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					47,2	10
	Dignano	184	Pr	9,0	2,6	1,4	0,2	0,4	—	1,0	7,8	1,4	1,4	8,2	2,4	16,2	7,4	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—					59,8	11
	Rovigno	36	P	6,0	2,7	0,6	0,1	—	—	1,0	14,2	—	0,8	2,1	10,8	4,9	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					52,8	8
	Draga																																				
	Pisino	275	Pr	18,0	5,0	1,2	0,8	0,2	0,4	3,2	7,6	0,2	0,2	15,2	14,8	17,4	5,8	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—					90,8	9
	Dal Draga al Quieto																																				
	Mompaderno	200	Pa	13,2	5,3	1,5	—	—	—	1,4	8,2	—	—	3,0	8,0	10,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					55,1	9
	S. Michele di Leme	115	P	11,7	4,0	3,0	—	—	—	—	8,2	—	—	7,8	6,2	7,1	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					56,9	8
	Parenzo	6	Pr	7,0	3,0	0,4	—	—	—	0,4	5,2	0,2	0,2	1,6	11,4	6,4	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					43,2	7
	Quieto																																				
	Acquaviva	496	P	2,0	0,2	—	—	—	—	18,0	—	17,0	16,0	20,0	16,1	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—					91,9	7
	Pórtole	380	Pa	14,6	20,5	2,7	—	—	—	6,7	12,6	0,5	1,2	7,8	8,7	15,7	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					91,5	10
	Draguccio	350	Pa	—	21,2	1,5	1,9	—	—	5,7	6,2	0,7	1,0	17,8	13,1	17,1	6,3	—	—	—	—	0,1	—	—	0,1	0,4	—	—	—	—	—					93,0	10
	Corneria	295	Pn	13,2	8,7	1,6	—	—	—	—	12,7	—	1,4	7,4	6,5	22,0	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					83,4	9
	Montona	277	P	16,3	9,1	2,7	1,4	—	—	1,0	11,5	0,5	4,2	6,8	1,8	15,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					77,0	11
	Pinguente	153	Pa	5,5	13,0	2,3	1,6	0,7	0,6	1,1	14,0	—	3,3	14,0	16,0	16,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					95,9	11
	Levade	18	Pn	12,7	5,0	1,5	0,3	—	—	—	9,3	—	1,0	4,6	2,3	12,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					58,4	9
	Dal Quieto al Risano																																				
	Momiano	275	Pr	13,2	6,4	2,0	1,0	0,2	0,2	0,8	10,4	1,0	0,4	6,8	9,4	11,8	9,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—					73,6	10
	Buie	223	Pn	12,0	2,0	2,3	4,1	1,1	1,1	2,3	1,0	9,3	0,3	6,8	9,2	4,2	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					69,5	18
	Capodistria	18	P	17,2	11,0	3,0	—	—	—	10,0	—	1,5	1,0	8,5	8,5	10,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					89,7	10
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	7,3	—	—	—	—	10,0	—	—	10,0	20,1	20,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					78,2	6
	Fasano	5	P	—	0,7	—	—	—	—	26,2	—	8,4	6,0	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					53,8	4
	Sicciole	4	P	14,5	7,5	1,7	—	—	—	—	9,2	—	—	6,8	16,3	6,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					77,5	8
	Struguano	2	Pn	14,7	8,2	4,5	1,2	—	—	1,2	18,1	0,5	2,4	5,8	14,7	6,2	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					88,9	11

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	Timavo superiore																																				
	Ck di Caccia	967	Pn	12,0	20,0	30,0	—	—	1,0	20,0	10,0	5,0	31,0	34,0	25,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					202,0	11
	Torrenova	404	P	16,8	4,2	6,8	3,2	—	—	1,6	8,0	—	3,2	8,4	44,6	20,4	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					180,8	11
	Zablee	440	Pn	41,0	6,1	8,4	—	—	—	—	20,0	—	3,0	28,0	58,0	32,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					200,6	9
	Divaccia	482	P	0,4	10,1	5,2	—	—	—	—	15,1	—	—	20,8	15,1	10,4	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					96,7	7
	S. Canziano	428	P	15,0	9,0	8,1	1,0	—	—	1,0	12,0	—	1,9	10,3	19,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					75,5	10
	Cave Auremiane	424	Pn	14,0	5,3	3,4	—	—	—	—	11,0	—	3,2	12,9	18,9	19,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—					98,4	9
	Cessene	405	Pr	13,6	1,5	3,8	1,6	0,2	0,2	1,0	7,0	—	1,4	8,4	38,4	15,6	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					104,4	11
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																				
	Vedizze	661	Pn	31,6	18,4	11,9	3,1	—	—	—	25,0	—	6,5	17,5	24,4	15,7	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					158,5	10
	Mune	684	Pn	11,0	17,0	3,0	—	—	—	10,0	12,0	1,0	8,0	17,0	27,0	17,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					180,0	11
	Silvia	588	Pn	5,8	8,5	—	—	—	—	8,7	9,5	—	5,0	8,1	25,3	17,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					88,1	9
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	9,6	6,2	17,7	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					58,8?	5?
	Lanischie	548	Pn	27,7	12,0	10,4	—	—	—	—	14,2	—	9,7	16,1	25,3	32,2	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					169,9	9
	Tomàdio	381	P	27,6	14,0	18,2	—	—	—	3,8	14,0	0,7	2,6	8,4	24,5	15,6	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					146,6	10
	Basovizza	372	P	—	20,5	30,5	—	—	—	3,0	14,0	2,0	—	12,0	13,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					110,0	8
	Sesana	369	P	14,0	15,0	4,0	0,2	—	—	0,1	8,0	1,0	—	10,0	27,5	21,2	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					117,1	9
	Villa Opicina	320	P	19,4	22,7	16,3	—	—	—	—	19,0	14,0	—	4,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					113,4	7
	Comeno	286	P	23,0	5,0	28,0	8,0	—	—	5,0	7,0	—	5,0	18,0	22,0	18,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					148,0	11
	Cevedo	262	Pr	21,5	11,2	8,4	0,8	0,4	—	1,4	11,8	2,2	2,5	13,8	8,2	18,6	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					102,5	11
	Prosecco	249	P	10,9	17,3	8,2	4,2	0,2	0,8	—	10,7	1,8	1,5	9,8	10,5	18,8	10,5	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,5	—	—	—	—	—					94,6	11
	S. Pelagio	225	P	11,0	14,0	18,0	6,0	—	—	3,0	8,5	4,0	14,5	19,0	11,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					116,5	11
	S. Croce	200	P	20,2	21,0	2,5	5,8	—	—	2,2	10,4	—	3,0	10,2	15,0	20,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					118,9	11
	Decani	63	P	21,0	8,0	9,0	—	—	—	—	12,0	2,0	—	9,0	10,0	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					88,0	9
	Sèrvola	61	P	18,5	13,5	10,2	2,1	—	—	—	12,1	0,9	1,1	10,0	7,1	15,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					98,5	10
	Bàrcola	15	P	2,4	36,1	18,4	1,4	0,8	—	7,9	11,4	1,5	2,2	5,4	15,2	17,2	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—					180,1	12
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	10,2	11,2	7,0	5,0	—	4,0	5,0	—	—	4,0	16,0	39,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					118,4	10
	Monfalcone	6	Pr	18,0	11,0	14,0	—	—	—	—	8,0	6,0	10,0	15,0	14,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—					105,0	11
	Trieste	5	Pr	—	11,6	8,0	2,2	—	—	0,7	10,7	0,5	0,8	9,1	9,8	16,9	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—					80,3	8
	Alberoni	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					»	»
	Valdoltra	1	P	7,0	8,0	18,5	8,8	—	—	4,0	6,0	—	3,0	6,0	10,0	20,0	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					103,1	11
	Drava																																				
Isola	Sesto	1518	Pn	—	—	1,2	6,5	1,3*	—	—	—	—	—	1,2	9,5**	6,4	1,4*	4,5	—	—	—	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—					48,9	9
Stizzo	Camporosso	806	Pn	5,0	—	5,0	12,0	—	—	—	—	—	2,2	8,8	58,0**	26,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					120,0	8
	Tarvisio	751	Pn	4,5	2,5	6,5	18,9	0,5	—	—	—	—	0,5	5,7	62,2**	20,0**	9,0	—	—	0,3*	—	—	0,1	—	0,2	—	1,6	1,2	—	—	—					125,7	10
Schlitza	Cave del Predil	901	Pn	2,5	8,3	10,2	45,3	—	—	2,3	6,4	—	6,0	16,0	49,7**	20,2	—	—	—	0,3*	0,8*	—	4,2	—	—	—	—	0,1	—	—	—					178,7	11
	Piazzo di Tarvisio	750	Pn	8,0	0,5	5,0	24,0	1,0	—	—	—	—	2,3	11,5	58,5**	18,0	11,5**	0,8	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—					142,2	10
Stizzo	Fusine in Valromana	739	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					»	»
	Coccau	700	Pn	7,5	—	—	18,5	0,6	—	—	—	—	1,8	—	43,7**	18,1**	—	—	—	—	1,5*	—	2,8	—	—	—	—	1,2	—	—	—					95,7	8

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	Isonzo																																				
	Na Logu	622	Pn	5,0	7,5	26,8	14,6	0,5	1,0	—	—	—	10,8	6,0	30,0	21,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—					122,0	9
	Sònsia	476	Pn	8,8	5,2	30,2	32,8	—	—	0,9	0,3	—	5,7	13,8	43,5	18,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					161,4	9
Cerkenza	Passo Predil	1162	Pn	10,0*	2,0	19,0	24,0	1,0	—	0,2	1,6	—	5,8*	27,0**	63,0**	22,5*	2,8*	0,1*	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					178,6	11
	Plesso	450	Pn	9,5	8,6	26,1	37,7	—	—	1,1	1,2	—	10,1	23,5	30,6	17,2	3,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					214,2	11
Natisone	Uccea	668	Pn	—	16,5	46,6	90,6	—	—	2,2	6,6	—	15,5	56,5	75,6	35,8	5,8	—	2,1	—	3,1	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—					358,0	13
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	15,0	31,0	42,0	—	—	8,0	14,5	—	19,0	42,0	112,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					358,5	9
	Caporetto	296	Pn	11,5	5,7	34,3	32,0	—	—	1,0	1,2	—	14,2	32,0	91,5	26,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,1	—	—					353,4	12
	S. Lucia	170	Pr	15,0*	14,0*	67,5*	24,0*	—	—	2,0*	5,0*	—	28,5*	19,5*	25,0*	15,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,2	—	—					216,3	12
	Revenovae	1000	Pn	17,1	10,2	26,9	27,6	16,8	—	—	—	4,3	9,6	25,3	45,4	15,8	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					218,6	11
	Pieve Bucceva	715	Pn	10,1	51,0	30,3	20,1	—	—	—	4,1	—	11,6	8,9	90,0	12,5	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					191,9	10
	Montenero d'Idria	683	Pn	4,5	36,0	23,0	8,0	—	—	—	8,5	—	7,0	18,0	29,5	10,0	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—					163,9	10
Idria	Cà di Caccia	677	Pn	23,4	17,9	58,7	22,3	—	—	—	9,1	—	8,2	69,1	54,2	20,3	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					267,7	10
	Bella	587	Pn	6,0*	32,0	26,0	13,0	—	—	—	5,5	—	8,0	22,0	43,0	10,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—					189,0	11
	Idria	333	Pn	19,6	13,2	28,6	12,0	—	0,2	—	2,6	—	4,4	20,0	40,4	6,2	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					156,4	10
	Circhina	325	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					»	»
	Ravne	752	Pn	10,0	15,8	90,7	52,7	—	—	1,0	4,0	—	20,3	20,6	88,8	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—					265,6	11
Isonzo	Piedicolle	521	Pn	27,2	12,5	55,1	18,6	—	—	—	20,7	—	17,5	20,8	80,2	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					217,2	9
	Bàccia	163	Pn	2,0	32,0	93,0	24,0	—	—	—	7,0	—	19,0	21,0	27,5	17,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—					248,8	11
	Loqua	965	Pn	18,5	24,5	26,0	26,5	—	—	12,0	18,5	—	2,0	3,0	27,5	38,8	28,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					239,5	12
	Chiapovano	607	Pn	17,0	14,0	25,5	14,2	—	—	1,8	0,2	6,7	22,6	19,4	39,3	15,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—					184,2	11
	Canale	104	P	10,1	18,0	40,8	21,5	—	—	4,0	—	5,0	18,0	24,0	48,0	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					207,4	11
	Plava	90	P	11,0	12,0	33,0	12,0	0,3	—	4,0	3,0	—	12,0	2,0	42,0	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					156,3	11
	Gorizia	86	Pr	14,3	10,6	20,6	6,7	—	—	1,5	6,3	0,1	10,2	16,9	25,1	15,0	4,4	—	—	—	—	—	0,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—					131,2	11
	Carnizza	974	Pn	29,2	21,7	27,0	22,3	—	—	9,1	10,0	—	11,5	22,6	29,4	20,9	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					221,7	11
	Predmeia	970	Pn	26,0	42,0	43,0	15,0	—	—	2,0	18,0	1,0	22,0	30,0	42,0	17,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					276,5	12
	Pocrai del Piro	799	Pn	7,5	30,0	32,5	7,5	0,1	—	—	12,5	0,1	7,5	10,0	25,0	12,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					175,2	10
	Tarnova della Selva	789	P	13,2	20,0	35,4	21,1	—	—	6,0	6,5	—	15,0	17,0	22,0	21,2	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					183,9	11
Vipacco	Sanosecchia	565	Pn	9,0	3,0	4,5	—	—	—	—	12,0	—	4,0	16,0	25,0	20,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					106,5	9
	Aidussina	103	Pn	6,8	29,1	17,5	6,4	—	—	0,2	13,8	—	9,6	14,2	18,7	21,1	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					145,7	10
	Panovizza	109	Pn	—	24,8	43,6	—	—	—	0,8	64,4	—	28,6	34,4	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					225,8	6
	Vipacco	104	Pr	13,8	21,6	21,6	4,4	—	—	0,4	10,8	1,2	4,6	14,2	16,8	11,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—					129,6	11
	Sambasso	104	Pn	13,0	18,0	11,0	—	—	—	8,0	8,0	—	7,0	11,0	23,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					118,0	9
	Montespino	67	P	16,5	13,0	13,5	13,0	—	—	—	10,0	—	5,5	15,0	23,0	15,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					182,5	10
	Musi	633	Pn	—	2,7	50,0	34,3	—	—	—	4,9	1,2	22,5	52,0	100,0	37,7	1,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	—	—					256,1	10
	Flaipano	590	Pn	7,0	9,0	33,5	50,3	0,5	—	2,5	3,2	—	12,0	55,5	66,3	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					266,3	10
	Montesperta	580	Pn	—	50,0	30,0	45,0	—	—	—	7,0	2,0	10,0	45,0	66,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					296,0	9
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	8,4	3,8	45,2	25,4	—	—	3,0	4,5	1,6	13,8	30,0	90,4	24,7	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					251,5	12
	Vedronza	320	Pn	20,0	20,0	41,0	50,0	—	—	2,0	4,0	—	5,0	60,0	73,0	57,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					332,0	10
	Oseriis	264	Pr	8,6	1,4	25,4	32,2	0,4	—	2,3	2,8	2,6	8,0	40,2	50,6	28,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—					203,4	11
	Attimis	196	Pn	6,0	—	31,5	23,0	0,5	—	2,5	5,0	1,0	11,0	25,0	71,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					169,0	10
	Povoletto	186	Pn	6,0	8,0	14,9	19,4	0,3	0,2	3,8	2,7	—	9,4	24,2	74,0	12,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					174,2	11
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	11,5	10,8	62,5	35,0	—	—	2,5	5,6	4,8	16,5	88,8	77,5	33,6	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					303,6	12
	Goregna	758	Pn	—	31,0	51,0	27,0	—	—	—	9,0	—	18,0	61,0	116,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					315,0	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	segue **Isonzo**																																				
	S. Volfango	754	Pn	12,7	15,3	11,0	67,2	—	—	7,4	9,1	—	18,7	28,4	54,7	28,9	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					264,6	11
	Drenchia	790	Pn	10,0	18,8	79,0	13,2	0,4	—	1,6	5,6	0,9	21,7	21,0	46,5	17,7	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—					280,4	11
	Tercimonte	704	Pn	23,4	56,8	38,0	14,6	18,0	23,4	10,2	—	9,5	25,0	32,0	8,8	0,8	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					268,9	12
	Laico	690	Pn	18,8	13,7	74,4	31,0	—	—	2,2	5,6	—	27,8	31,9	73,6	21,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					296,7	11
Natisone	Platischis	657	Pn	7,5	5,5	45,5	68,5	—	—	0,2	0,5	0,5	21,0	46,0	99,5	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					368,7	8
	Bergogna	557	Pn	—	4,5	59,0	61,5	—	—	2,4	3,8	—	14,0	38,0	66,0	32,7	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—					257,2	11
	Pulfero	400	Pr	7,4	8,0	51,2	22,2	—	—	2,4	3,8	0,6	14,5	24,6	87,4	20,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					247,0	11
	Clòlici	240	Pn	—	10,0	65,0	15,0	—	—	—	10,0	—	20,0	20,0	60,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					225,0	8
	S. Leonardo	163	Pn	11,8	11,0	54,0	14,8	4,6	—	2,9	2,8	1,0	20,0	20,8	55,5	22,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					222,6	13
	Cividale	138	P	9,0	7,0	2,5	14,0	—	—	2,5	4,0	1,0	10,0	20,0	85,0	21,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					188,0	12
	Liga	680	P	17,0	18,0	53,0	20,0	—	—	—	9,0	—	20,0	24,0	48,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—					220,5	9
Judrio	Podresca	205	Pn	90,0	90,0	15,0	40,0?	—	—	20,0	40,0?	—	20,0		55,6		30,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					288,0?	11?
	S. Lorenzo di Nebola	180	Pn	10,0	15,0	28,0	—	—	—	4,0	6,0	7,0	14,0	13,0	67,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					164,0	10
	Tagliamento																																				
	Passo della Mauria	1296	Pn	—	1,0*	5,0**	15,6	—	—	0,5*	0,8*	—	3,0*	5,0**	18,5**	17,5*	1,6*	1,0**	—	0,4*	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—					71,9	10
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	6,5	12,2	1,8	—	0,2	1,0	0,4	2,5*	8,2	25,7*	24,5*	3,0	1,5	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—					69,6	11
	Forni di Sotto	766	Pn	1,8	6,0	9,4	11,3	1,4	—	—	—	—	1,8	4,0	11,4**	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					66,6	9
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	7,0	13,0	—	—	—	—	—	2,5*	14,0*	22,0*	21,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					79,5	6
	Ampezzo	560	Pn	1,8	3,0	5,0	33,4	—	—	—	3,2	—	4,0	—	14,2	33,4	5,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					100,7	9
	Collina	1189	Pn	—	—	17,5	53,8	1,5	—	—	—	—	—	—	10,5	10,0*	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					99,5	6
	Forni Avoltri	888	Pn	1,8	—	3,0	31,0	—	—	—	—	—	2,5*	1,5*	40,0**	25,5**	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—					109,7	8
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	5,0	3,0	—	—	—	0,5**	—	4,0	7,0	16,5**	18,5**	11,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—					69,0	8
	Ovaro	492	Pn	1,0	6,0	6,0	29,0	1,8	—	—	—	—	8,4	10,0	31,8	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					110,0	9
	Villa Santina	369	Pn	8,0	—	3,5	36,0	1,0	—	—	2,0	—	3,0	16,0	42,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					128,5	9
	Zovello	910	Pn	3,0	1,0	5,0	30,0	2,0	2,0	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					»	»
	Tinaus	821	Pn	1,5	—	14,5	47,5	1,5	—	—	—	—	4,7*	18,0	32,5**	66,4**	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—					156,9	9
Tagl	Paularo	690	Pn	4,5	1,0	21,1	26,5	1,5	—	—	2,2	—	7,1	11,1	48,0	29,0**	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—					158,2	11
	Paluzza	596	Pn	3,6	1,4	10,2	44,8	2,5	—	—	2,2	—	4,4	14,8	47,2	27,4	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					159,3	11
	Avosacco	471	Pn	3,0	5,0	39,0	33,0	1,5	3,0	—	—	1,0	17,0	5,0	30,5	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					167,5	11
	Tolmezzo	329	Pn	4,6	—	7,5	25,9	—	—	1,7	0,9	—	6,4	24,7	47,9	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—					144,1	9
	Malborghetto	721	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					»	»
	Coritis	641	Pn	6,8	0,8	18,6	48,7	—	—	—	1,0	—	2,0	30,0*	78,0	30,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					207,2	9
	Dordola	607	Pn	6,2	—	14,3	28,2	—	—	0,1	—	2,8	5,9	14,8	38,7	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					141,8	8
Fella	Pontebba	562	Pr	6,0*	—	11,6	15,8	0,4	—	—	0,2	—	3,6	10,4	40,0	30,6	7,4	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—					126,8	8
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	20,0?	15,0?	10,0	15,0	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					145,0?	7?
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	10,0	22,0	—	—	0,5	—	—	5,0	20,0	35,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					108,0	6
	Resia	360	Pn	8,2	0,8	15,8	55,7	—	—	0,5	0,8	—	7,2	23,8	51,4	36,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	—	—					201,3	7
	Ovedasso	819	Pn	5,5	0,5	8,0	32,5	0,3	—	0,5	1,5	—	6,0	22,0	53,7	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					156,0	8
	Venzone	260	Pr	4,6	0,2	18,4	37,6	0,8	—	0,2	1,6	1,6	12,4	40,2	48,4	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—					185,5	9
Fella	Alesso	197	Pn	2,5	1,1	23,8	65,4	—	—	2,3	4,9	7,8	45,9	11,2	30,2	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					199,8	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	segue **Tagliamento**																																				
	Ospedaletto	218	Pn	8,9	—	20,3	28,7	—	—	—	2,7	0,8	7,2	48,4	52,7	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					193,6	8
Lumiei	Gemona	307	Pr	4,4	0,2	21,6	22,2	0,4	0,2	2,0	1,6	2,6	8,4	41,8	38,8	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	1,6	—	—					165,4	11
	Andreuzza	167	P	4,7	2,0	26,7	23,4	—	—	2,4	1,5	1,0	9,0	40,2	44,7	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					179,6	11
Arzino	S. Francesco	397	Pn	6,0	1,5	25,0	36,5	—	—	1,5	—	0,5	4,0	31,0	52,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					173,0	9
Fiumi di Udine	S. Daniele del Friuli	253	Pr	5,2	0,8	12,6	22,0	—	0,2	3,4	1,2	0,3	9,8	32,4	27,6	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—					184,8	10
	Pinzano	201	Pn	—	1,0	13,8	28,5	0,1	0,1	3,2	1,8	1,2	9,0	32,2	23,5	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—					127,0	10
	Clauzetto	568	Pr	5,4	2,0	19,2	45,0	0,8	—	3,0	1,4	1,2	10,0	31,6	30,4	19,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—					170,0	11
Cosa	Spilimbergo	152	Pn	—	0,1	2,3	13,8	—	—	2,2	2,1	—	10,1	16,2	16,6	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—					80,7	8
	Livenza																																				
	Gorgazzo	58	Pn	1,2	1,8	7,0	23,1	1,0	—	4,2	0,8	10,2	11,1	12,1	38,0	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					117,8	11
Arzinpo	Aviano	159	P	1,8	6,0	13,0	18,5	—	—	3,0	—	—	12,2	14,8	38,0	7,9	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					123,1	9
	Sacile	24	Pn	2,5	2,5	4,0	10,3	—	—	1,0	3,8	—	10,0	12,0	15,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					83,1	10
	Colle Umberto	145	Pn	—	7,0	—	3,0	3,0	2,0	3,0	2,0	10,0	8,0	10,0	8,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					76,0	11
Meschia	Vittorio Veneto	144	P	2,5	—	4,0	—	—	—	5,2	—	1,0	14,0	12,0	25,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					66,7	8
	Cèneda	132	Pr	0,4	1,2	3,4	11,8	—	—	3,6	2,2	0,4	9,2	14,2	17,8	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					74,4	9
	Frassenéit	564	Pn	3,0	—	11,5	65,2	0,5	—	0,1	0,2	0,6	1,0	17,0	45,0	16,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					162,7	8
	Peffabro	516	Pn	8,7	7,3	32,7	52,8	—	—	4,1	1,1	7,4	6,8	12,0	37,9	24,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					195,7	12
	Campone	450	Pn	5,0	6,0	7,0	70,4	—	2,5	—	—	—	2,7	3,5?	6,3?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					105,4?	8?
	Tramonti di Sopra	411	Pr	5,2	2,0	14,8	56,2	0,4	0,2	1,0	2,4	—	6,2	19,6	37,2	26,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					172,6	11
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	6,0	—	10,0	63,5	—	—	1,5	3,0	—	8,5	22,5	28,0	26,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					180,0	10
	Chièvolis	354	Pn	25,0	2,0	15,0	90,0	—	—	—	—	—	2,0	15,0	30,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					190,0	9
	Cavasso Nuovo	301	P	3,0	1,8	16,2	54,8	0,8	—	—	4,6	1,0	9,8	21,6	51,0	27,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					171,6	10
	Maniago	283	Pr	2,0	1,4	12,2	34,0	0,6	—	1,6	0,8	0,2	9,0	12,8	24,8	15,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					114,8	9
	Basaldella	141	P	3,4	1,7	5,0	12,0	—	—	1,9	0,8	—	8,5	17,9	16,8	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0?	—	—					84,8	9
	Cimolais	652	Pn	—	—	3,0	28,0	—	—	—	4,0	—	8,0	—	25,0	11,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					77,0?	8?
Colliva	Claut	600	Pn	—	—	10,0	31,0	—	—	—	—	—	10,0	10,1	32,8	15,0	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					113,0	7
	Andreis	455	Pn	1,4	3,2	6,6	53,2	5,6	—	0,8	6,2	3,7	6,5	28,3	52,2	9,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					187,7	12
	Barcis	409	Pn	—	—	10,4	11,1	—	—	—	4,1	—	6,0	—	35,0	21,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					92,3	7
Meduna	S. Quirino	116	Pn	7,0	—	10,8	11,9	—	—	3,0	0,9	—	9,5	15,0	12,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—					71,5	7
Meschia	Formeniga	239	Pn	3,6	2,4	3,2	12,8	—	—	2,4	1,9	—	9,2	16,8	15,4	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					84,5	10
	Conegliano	85	Pn	3,0	1,5	3,6	6,3	—	—	3,5	—	—	12,0	12,4	17,1	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					72,4	9
	Piave																																				
	Sappada	1217	Pn	—	—	9,0	—	20,0	0,5	—	—	—	5,0	17,0	—	45,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					96,5	5
Cordevole di Vallada	Cimasanale	1364	Pn	—	—	4,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	24,5*	4,0**	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	—	—	—	—					43,0	5
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	—	—	3,8	8,4	0,5	—	—	—	—	1,0*	2,0	17,0*	15,3*	1,1	—	—	—	5,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					54,7	8
Padola	Monteroce di Comelico	1686	Pn	—	5,9*	11,1*	0,7*	—	—	—	—	3,6*	5,7*	20,2*	12,4*	3,8*	1,2*	—	0,2*	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—					73,9	9
	Dosoledo	1237	Pn	0,5	—	5,8	10,8	0,4	—	0,8*	0,6	—	3,5*	2,2*	19,0*	17,2*	1,2*	0,7*	—	—	—	—	5,6*	—	—	—	—	—	—	—	—					68,8	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 80)

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s.l.m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	segue **Piave**																																				
Ansiei	**Misurina**	1760	Pn	0,5	—	1,5	9,7	0,4	—	0,5	1,9	2,0	1,8	4,8	18,8	5,5	5,0	1,4	0,8	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—					65,1	11
	Casa S. Marco	1165	Pn	2,0	—	3,5	15,0	1,0	—	1,0	1,5	—	2,5	7,0	31,0	11,0	3,5	1,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—					91,8	18
	Auronzo	864	Pn	—	—	5,0	15,2	—	—	—	—	—	6,2	4,1	25,2	14,2	2,3	1,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—					82,2	9
Piave	**Lorenzago**	860	Pn	—	—	3,0	7,5	1,0	—	—	—	—	—	—	30,0	7,5	—	2,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—					55,5	7
	Pieve di Cadore	678	Pn	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—					36,0	7
	Cimabanche	1540	Pn	0,2	—	5,2	10,5	—	—	0,2	1,2	—	2,2	2,8	19,0	4,9	2,8	0,4	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—					62,9	9
	Podestagno	1506	Pn	0,2	—	12,8	10,0	—	—	0,2	—	—	0,2	1,0	13,8	2,0	1,0	0,2	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—					47,8	7
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	—	—	4,0	15,0	—	—	1,0	3,0	—	3,0	8,0	26,8	7,0	1,0	—	—	1,0	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—					75,3	11
	Salietto di Zuel	1112	Pn	—	—	24,5		—	—	—	—	2,5	—	3,5	11,7	29,8	—	14,0	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—					95,5	8?
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	3,0	11,0	—	—	—	—	—	2,0	6,0	26,8	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					68,0	6
	Cibiana	985	Pn	—	1,5	—	8,0	—	—	1,4	1,8	—	—	7,5	7,5	10,0	4,0	5,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—					52,5	10
	Borca	942	Pn	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	2,0	7,0	23,5	5,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					50,5	6
	Perarolo di Cadore	582	Pn	—	—	5,0	11,3	—	—	0,2	—	—	0,7	6,8	24,2	10,2	2,1	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—					70,2	8
	Rivalgo	496	Pn	—	—	7,4	11,8	—	—	1,0	—	—	—	14,0	29,0	9,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—					72,0	7
	Longarone	474	Pn	—	—	20,0	16,5	—	—	—	4,5	—	9,0	18,4	31,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—					99,0	8
Vajont	**Erto**	725	Pn	—	—	7,0	15,0	—	—	—	5,0	7,0	7,0	18,0	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—					69,0	9
Mis	**Zoppè**	1465	Pn	—	—	11,0	18,0	—	—	—	—	—	9,0	10,0	18,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					75,0	6
	Mareson di Zoldo	1388	Pn	0,5	—	5,5	14,2	—	—	1,8	0,8	—	4,9	8,8	26,0	8,2	—	6,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—					74,7	9
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	—	68,0	41,0	—	—	—	22,0	—	12,0	17,0	15,0	8,0	11,0	5,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—					172,0	10
Piave	**Fortogna**	435	Pn	—	0,4	16,0	14,5	—	—	8,4	2,8	—	12,2	16,1	26,2	7,8	5,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—					107,8	10
	Secchèr	401	Pr	—	1,0	15,6	11,0	—	—	4,4	8,0	—	11,6	17,6	27,8	6,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,0	—	—					102,0	11
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pn	1,0	2,8	9,0	18,8	—	—	—	5,6	—	9,4	9,8	20,2	16,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—					95,0	10
	Chies d'Alpago	705	P	2,2	2,9	15,1	18,1	—	—	3,2	2,7	—	11,1	11,8	21,3	14,1	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—					99,0	10
	S. Croce sul Lago	409	Pn	—	0,2	8,4	25,6	0,2	—	2,6	2,4	—	11,0	10,6	19,6	8,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—					90,2	8
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	1,0	5,0	1,0	—	—	5,0	—	—	18,0	18,0	24,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	1,5	—	—					74,0	10
	Belluno	400	Pr	1,4	0,8	11,4	9,0	—	0,2	2,6	4,8	—	15,2	10,8	21,2	6,6	0,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—					86,6	10
Tesa	**Frontin di Trichiana**	390	Pn	—	—	6,0	6,0	12,0	—	—	4,0	—	2,0	15,0	18,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					84,0	8
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	4,8	—	—	—	5,0	—	—	8,4	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					31,6?	4?
	Andraz	1421	Pn	1,1	—	6,7	20,5	—	—	—	4,2	—	4,0	4,4	15,7	—	—	5,0	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—					67,3	9
	Garès	1361	Pn	0,7	—	11,8	23,8	—	—	—	5,8	—	5,2	8,8	29,4	4,0	3,2	8,5	—	1,3	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—					96,7	10
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	—	17,0	22,5	—	—	—	10,0	—	4,0	38,4	19,0	8,5	—	1,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—					117,9	9
	Falcade	1262	Pn	—	0,2	7,0	20,6	—	—	2,8	4,5	—	3,5	4,8	28,0	2,5	2,0	2,5	—	0,5	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—					75,7	10
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pn	—	—	25,0	20,0	—	—	—	4,0	—	7,0	21,0	22,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					101,0	7
	Caprile	1033	Pn	—	—	10,5	16,0	—	—	—	5,0	—	3,0	1,0	18,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—					64,0	9
	Sala d'Alleghe	950	Pn	10,0	—	48,0	15,0	—	—	—	8,0	—	4,0	12,0	23,0	2,0	—	10,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					139,0	10
	Cencenighe	772	Pn	—	0,2	6,0	0,4	—	—	1,0	3,0	—	5,7	53,5	—	—	—	1,0	—	5,8	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—					77,9	9?
	Agordo	618	Pn	—	—	15,0	25,0	—	—	3,0	8,0	—	7,0	15,0	35,8	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					110,0	9
	Sospirolo	454	Pn	—	—	43,0	24,0	—	—	—	8,0	—	16,2	26,0	28,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—					148,2	8
Salmenega	**Cesio Maggiore**	482	Pn	—	2,3	10,0	18,2	—	—	8,1	1,2	—	18,8	18,2	29,2	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					98,5	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	segue **Piave**																																				
Soligo	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	0,5	1,8	6,6	13,1	—	—	4,0	2,8	0,2	7,8	15,8	19,0	2,0	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				74,8	10
	Seren	887	Pn	—	2,0	5,0	30,0	—	—	7,0	2,0	—	11,0	16,0	24,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				100,0	10
Sonna	Feltre	280	Pn	0,6	1,5	6,0	16,9	—	—	8,6	3,4	—	11,8	18,5	33,8	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				99,1	9
Lapisina	Fener	177	Pn	—	—	8,8	27,0	—	—	4,1	4,9	—	12,0	22,3	31,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				115,6	8
Meschio	Pessagno	329	Pr	—	2,4	5,6	16,0	—	—	6,0	2,9	2,0	18,4	16,6	19,8	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				95,4	10
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	3,0	5,8	19,0	—	—	4,2	—	5,0	11,0	22,8	28,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				105,8	9
	Pieve di Soligo	133	Pr	1,1	3,0	3,9	10,8	—	—	3,7	1,5	—	12,5	14,5	15,8	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				72,5	10
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																				
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	11,3	4,0	9,0	2,2	7,8	—	—	4,0	3,0	20,0	110,0		16,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—				199,1	13?
	Cormons	63	P	7,2	6,0	9,0	16,4	3,0	—	1,0	5,3	2,0	12,6	16,0	54,0	22,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				158,5	13
	Gradisca	68	P	11,1	6,7	8,8	8,8	—	—	0,6	4,7	0,3	5,2	12,5	30,0	16,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				106,6	10
	Terzo	5	P	9,0	10,0	3,0	9,0	—	—	0,2	5,0	0,1	7,0	10,0	32,0	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				128,6	9
Isonzo-Corno	Aquileia	4	P	9,0	8,0	3,5	9,0	—	—	2,0	8,0	—	3,0	9,7	53,0	20,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—				127,7	12
	Grado	2	P	9,0	9,0	3,0	4,0	—	—	1,5	6,5	—	2,5	10,0	36,0	14,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				97,5	11
	Marano Lagunare	2	Pn	—	7,0	8,0	5,5	—	—	—	2,5	—	9,0	23,5	38,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				98,0	8
	Ca Anfora	1	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	6,6	13,2	54,6	6,4	0,6	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—				»	»
Corno-Cormor	Planais	0,8	Pr	5,8	5,0	3,8	6,6	—	—	2,2	4,6	—	5,0	24,2	39,0	12,4	0,4	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	0,2	—	0,4	—	—	0,2	—				109,6	10
	Tavagnacco	155	P	5,0	12,0	18,2	24,0	—	—	4,0	3,8	7,0	10,1	44,0	55,0	33,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				218,7	12
	Pozzuolo	62	P	12,8	2,5	6,4	16,2	—	—	2,5	9,3	—	9,7	62,4	41,7	22,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				156,7	11
	Lauzacco	59	P	3,8	4,1	6,0	15,5	—	—	2,3	4,7	—	6,0	60,9	60,7	26,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				161,0	10
Torre-Cormor	Palmanova	26	P	3,5	9,8	5,2	12,2	—	—	—	4,0	—	6,0	25,3	75,4	18,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				164,9	9
	Castions di Strada	28	P	6,0	5,0	3,8	8,2	—	—	3,8	3,7	—	7,9	30,1	34,4	21,9	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				124,7	10
	Cervignano	7	Pr	10,0	3,6	3,8	9,2	—	—	2,2	5,6	0,2	9,6	13,6	59,8	15,2	0,8	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	—	—	—				168,0	10
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	11,5	1,0	3,0	—	—	4,0	—	—	5,0	30,0	34,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				116,5	8
Cormor-Corno	Morunzo	280	P	10,0	2,5	12,0	19,2	0,2	—	5,6	3,0	—	12,0	33,8	40,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—				160,9	10
	Rivotta	135	P	12,1	4,8	12,6	24,2	4,1	3,2	4,6	5,2	—	8,2	47,2	37,2	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				180,4	12
	Meretto di Tomba	105	P	12,3	10,0	11,3	15,5	—	—	7,0	—	—	18,2	27,2	24,5	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				131,0?	8?
	Basiliano	77	P	10,3	2,9	5,3	15,3	—	—	2,3	5,1	—	7,9	40,3	25,3	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				141,4	10
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	19,5	5,0	2,9	10,9	—	—	2,2	6,0	—	12,0	28,9	31,3	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				136,9	10
	Ariis	12	P	10,7	6,0	2,4	9,3	—	—	—	7,0	—	10,7	22,8	26,4	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				118,5	9
	Paradiso di Pocenia	10	P	7,0	8,0	3,0	7,0	—	—	4,0	3,0	—	7,0	»	26,0	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				88,5?	9?
Stella-Taglio	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	9,4	2,8	4,5	17,6	—	—	—	7,7	—	9,4	27,5	20,4	20,3	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				119,8	9
	Cedrolpo	44	Pr	9,4	3,8	3,6	10,6	—	—	—	7,3	—	9,3	21,8	27,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				101,1	9
	Rivarotta	7	P	5,0	5,8	1,4	6,0	—	—	6,1	0,4	—	11,4	17,6	29,0	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				98,0	9
	Latisana	7	P	9,0	5,5	2,0	3,0	—	—	2,0	5,0	—	6,0	17,0	14,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				87,5	10

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione maggiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	Pianura orientale b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam.-Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	6,5	4,5	2,8	—	—	—	5,8	4,6	—	11,0	18,6	10,0	22,6	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—					85,4	9
	Marina di Lugugnana	2	P	11,0	4,0	3,0	—	—	—	6,0	14,0	2,0	5,0	24,0	18,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					116,0?	10
Meduna-Liv.	Pordenone	28	P	5,4	2,7	3,8	7,5	—	—	1,0	5,0	—	11,0	10,5	15,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					77,9	10
	Brugnera	16	P	—	—	5,0	7,0	—	—	5,0	—	—	14,1	5,6	25,8	5,1	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					68,2	7
Lavisio-Livenza	Azzano Decimo	14	P	3,3	—	2,0	4,5	—	—	8,0	8,0	—	10,0	12,5	11,8	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					72,4	9
	Cinto Caomaggiore	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					»	»
	Portogruaro	6	P	10,0	8,7	1,5	—	—	—	4,0	4,8	—	8,0	8,5	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					61,8	8
	Caorle	8	P	—	—	—	2,0	—	—	5,0	4,0	—	7,0	5,5	12,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					47,5	7
	Colfosco	126	P	3,0	4,0	1,0	—	—	4,0	9,0	18,0	—	28,0	16,0	27,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					115,0	10
	Cimadolmo	32	P	—	4,5	—	5,5	—	—	4,5	4,0	—	13,0	10,0	18,5	11,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					72,0	9
	Cimetta	80	P	—	5,0	4,0	7,0	—	—	6,0	2,0	—	9,0	18,0	20,8	2,2	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					78,4	10
	Oderzo	20	P	3,0	3,5	1,8	5,0	—	—	5,0	4,3	—	11,8	10,0	11,0	17,0	—	—	—	0,8	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—					78,6	10
	Fontanelle	19	P	12,4	3,3	4,0	8,1	—	—	—	7,8	—	10,5	10,3	10,2	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					89,4	9
Livenza-Piave	Motta di Livenza	9	P	3,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	11,0	10,0	18,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					69,0	6?
	Chiarano	7	P	4,7	3,2	—	6,0	—	—	6,2	3,0	—	8,7	10,3	10,2	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					65,5	9
	Torre di Mosto	5	P	»	»	—	»	—	—	5,0	3,0	—	6,0	9,0	10,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					»	»
	S. Donà di Piave	4	Pr	3,4	4,2	0,6	3,3	0,2	—	2,3	5,4	—	9,2	6,4	7,6	15,4	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—					65,0	9
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	3,4	4,0	0,4	1,2	0,2	—	2,3	2,3	—	5,2	3,2	4,4	13,4	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—					45,0	9
	Ternalne	3	Pr	2,6	2,3	0,5	1,4	0,2	—	5,6	—	—	4,2	3,5	11,0	12,4	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—					42,2	8
	Torre di Fine	2	P	7,2	5,0	0,7	1,7	—	—	3,3	3,2	—	4,5	2,3	3,2	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					53,3	9
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	3,6	4,5	1,0	—	—	—	2,0	4,6	1,5	5,0	6,0	3,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					56,2	10
	Brenta																																			
	Vezzena	1402	Pn	2,0	5,0	7,0	13,0	—	—	3,0	1,3	5,0	3,0	9,0	12,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					78,3	11
	Pergine	480	Pn	—	3,3	16,2	12,4	—	—	3,1	0,4	—	4,0	3,2	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					64,1	7
	Caldonazzo	490	Pn	—	10,0	30,0	18,0	—	—	10,0	5,0	—	3,0	45,0	30,0	10,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					162,0	10
	Levico	505	Pn	—	3,0	7,0	11,2	—	—	3,0	6,5	—	5,0	9,0	7,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					60,4	9
	Borgo Valsugana	476	Pr	7,6	5,8	13,0	11,4	—	0,2	3,3	1,2	—	4,3	3,4	18,4	0,6	—	3,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					79,0	10
Basso Limanaio	Pontarso	925	Pn	—	4,9	16,5	15,6	—	—	2,4	3,1	—	7,3	3,0	16,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					76,1	8
	Bieno	306	Pn	4,2	—	12,0	15,0	—	—	—	2,0	1,0	6,0	13,0	20,7	2,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					79,4	10
	Malene	1070	Pn	—	5,7	12,5	17,9	—	—	4,0	3,0	—	3,3	14,1	20,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					80,3	9
Isarco	Castel Tesino	350	Pn	—	3,0	7,5	—	—	—	4,0	1,0	—	14,5	3,0	23,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					57,0	7
	Grigno	265	Pn	—	0,3	3,9	15,2	—	—	2,0	0,3	—	4,7	4,3	19,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					51,0	6
	Enego	784	Pn	—	—	7,2	3,0	—	—	3,0	4,1	—	4,0	6,0	5,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					41,5	8
	Primolano	207	Pn	0,7	—	20,5	9,3	—	—	—	3,3	—	4,4	9,3	21,5	7,6	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					83,5	8
	Brocson	1617	Pn	—	7,0	11,5	16,7	—	—	3,5	—	—	14,0	17,0	13,3	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					95,2	8
	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	16,5	21,5	—	—	—	6,5	—	10,5	11,3	31,5	0,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					99,5	7
Cismon	Caoria	802	Pn	—	2,0	14,0	7,0	—	—	3,0	—	—	4,0	4,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					36,0	7
	Fiera di Primiero	717	Pn	—	—	8,0	15,0	—	—	1,0	—	—	6,0	10,0	21,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					59,0	8
	Pontet	570	Pn	—	9,0	16,0	10,0	—	—	6,0	8,0	—	26,0	22,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					104,0	8
	Pedesalto	572	Pr	2,0	1,2	2,8	2,0	—	—	4,0	1,0	—	3,0	3,0	11,8	1,0	—	0,4	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					43,5	10

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28			Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Brenta**																																		
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	2,4	4,5	15,4	—	—	8,0	18,0	—	4,0	20,0	16,0	0,2	0,2	1,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			88,0	10
	Cismon	205	Pn	—	17,0	28,0	—	—	—	29,0	—	—	18,0	38,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			161,0?	6?
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	10,0	12,0	—	—	—	15,0	—	18,0	26,0	29,0	29,0	—	4,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			151,0	9
	Foza	1083	Pn	2,0	7,0	5,0	19,0	—	—	—	5,0	3,0	7,0	30,0	23,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			109,0	10
	Sasso d'Asiago	965	Pn	0,2	5,0	4,8	22,4	—	—	7,5	—	—	18,4	23,3	26,6	3,1	0,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			111,5	8
	Valstagna	172	P	—	4,0	4,0	22,0	—	—	12,0	1,0	—	21,0	23,0	24,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			114,0	9
	Campo Selagna	1020	Pr	5,2	»	»	»	»	»	»	»	0,2	20,6	29,4	30,0	9,4	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			»	»
	Bassano	129	Pr	0,8	1,0	4,0	8,4	—	—	9,0	1,0	0,4	12,0	17,4	17,0	6,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—			77,4	9
Longiarin	Rubbio	1057	Pn	—	5,2	15,7	—	—	—	—	—	7,3	34,5	52,6	37,4	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			162,9	7
	Marostica	106	P	—	2,5	4,5	8,0	—	—	6,0	4,5	—	11,5	12,5	15,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			68,0	9
	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	10,0	9,0	—	—	—	4,0	—	3,0	12,0	22,0	15,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			76,0	8
Muson dei Sassi	Crespano Veneto	300	P	—	—	5,8	20,0	—	—	10,6	—	—	20,3	15,6	26,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			101,3	7
	Asolo	207	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			»	»
	Castelcucco	200	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,3	—	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			»	»
	Loria	72	P	—	2,0	3,0	8,2	—	—	12,4	—	3,0	28,2	27,2	24,1	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			115,3	9
	Bacchiglione																																		
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	4,2	5,3	10,1	50,4	—	—	8,2	2,4	1,2	16,3	27,6	56,5	3,8	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7			190,7	18
	Staro	662	Pn	—	20,0	15,0	35,0	—	—	11,0	3,0	5,0	25,0	30,0	52,0	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			204,0	11
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	9,8	10,3	16,3	13,8	—	—	—	11,1	—	7,4	16,1	47,0	31,4	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0			165,9	11
	Valli dei Signori	477	Pn	2,5	2,5	20,1	22,1	—	—	9,7	0,7	—	18,4	36,0	60,2	2,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			176,2	10
	Schio	234	Pr	1,2	3,4	8,0	22,6	—	—	10,0	0,6	1,6	15,8	24,8	33,8	4,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			126,6	10
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	13,2		—	—	18,5	--	—	18,0	42,0		2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			88,9	7?
	Isola Vicentina	80	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	Vicenza	40	Pr	2,4	2,5	1,3	5,3	—	—	7,8	3,9	0,4	16,9	24,6	24,0	2,5	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	0,3	—	0,3	—	—	—	—			92,5	10
	Lavarone	1171	Pn	1,0	6,6	10,3	22,2	—	—	2,1	2,5	—	7,7	15,5	26,8	3,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			98,8	11
	Ghèrtele	1130	Pn	0,8	8,2	19,5	24,9	—	—	—	7,0	—	12,8	14,5	26,0	8,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			123,2	9
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	6,0	15,0	—	—	5,0	2,5	—	12,0	20,0	25,0	1,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			89,0	9
	Campomezzavia	1022	Pn	—	3,0	6,2	18,0	—	—	6,0	4,2	—	19,0	29,2	27,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			116,9	9
	Asiago	999	Pn	0,2	2,9	19,7	1,9	—	—	5,8	1,1	—	10,7	19,6	25,9	0,7	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			85,5	9
	Tonezza	992	Pn	0,8	—	11,5	21,5	—	—	8,5	0,8	—	12,0	20,0	30,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			122,1	7
	Conco	330	Pn	—	4,5	6,5	16,5	—	—	7,0	4,0	1,5	16,5	22,5	28,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			110,0	10
Astico	Lastebasse	610	Pn	0,6	0,2	0,1	36,1	—	—	—	4,1	—	—	8,0	17,4	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			96,5	5
	Laghi	567	Pn	—	—	18,2	15,3	—	—	10,2	7,3	—	10,8	—	62,3	8,5	10,2	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			149,8	9
	Pòsina	544	Pn	—	5,0	7,0	27,5	—	—	8,0	—	—	13,5	19,0	31,0	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			118,0	9
	Crosara	417	P	—	—	12,5	16,1	—	—	—	17,5	—	14,5	7,9	34,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			128,5	7
	Velo d'Astico	362	Pn	—	4,0	7,5	20,5	—	—	5,2	—	3,5	9,0	—	16,0	24,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			96,0	9
	Cogollo del Cengio	350	Pr	1,2	3,0	7,2	19,0	—	0,2	7,4	0,8	0,4	16,6	20,8	27,2	4,6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			107,4	10
	Calvene	301	Pn	—	0,9	11,3	9,7	—	—	—	—	7,9	29,3	32,4	31,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			122,6	6
	Breganze	110	P	—	3,0	5,0	9,3	—	—	10,3	1,5	16,4	3,0	23,5	21,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			96,2	10

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 84)

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	Agno - Gerà																																				
Agno	Lambre d' Agnè	846	Pn	7,0	5,0	16,0	29,5	—	—	13,0	1,0	1,0	28,0	37,0	74,2	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5					211,7	13
	Castelvecchio	802	Pn	—	4,0	8,0	—	—	—	2,0	1,5	4,0	12,5	21,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					65,0	9
	Maltaure	640	Pn	—	9,0	22,0	29,0	—	—	5,0	—	12,0	20,0	45,0	76,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					218,2	8
	Rovegliana	596	Pn	10,0	—	20,0	20,1	—	—	10,1	20,1	20,2	20,0	30,8	30,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					181,4	9
	Recoaro	445	Pr	11,0	—	19,5	28,7	—	—	12,5	—	—	13,0	57,6	65,4	1,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6					204,6	8
	Spaccata (Fallicheri)	400	Pn	8,0	5,0	8,0	24,8	—	—	11,1	2,5	2,4	30,5	48,0	40,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					177,4	11
	S. Quirico	845	P	—	16,2	—	24,1	—	—	10,8	2,5	1,4	22,0	33,5	42,1	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					156,4	9
	Valdagno	275	P	—	5,0	6,0	16,0	—	—	12,0	1,0	2,0	21,0	22,0	53,0	6,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					154,5	10
Brà	Priabona	354	Pn	0,4	3,6	3,5	13,2	—	0,2	14,0	0,8	1,6	17,8	30,8	32,4	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—					122,2	9
	Brogliano	172	P	5,0	5,0	—	—	—	—	10,0	10,0	16,0	5,0	10,0	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					72,0	9
	Alto Adige																																				
Rèsia	Rèsia	1494	Pn	—	—	0,5	15,2	—	—	0,4	1,5	—	0,8	1,4	5,6	—	—	—	—	—	0,2	6,2	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—					56,1	6
	Rèia	1974	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	15,0	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—					50,5	5
Carlina	Melàg	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—					34,5	2
	Pedrosa	1681	Pn	—	—	2,5	—	—	—	2,5	—	0,5	0,8	—	0,4	—	—	—	—	—	1,2	8,7	25,1	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1					36,0	5
Slingia	Slingia	1720	Pn	—	—	7,5	13,5	—	—	—	—	8,2	4,5	8,2	10,0	—	—	—	—	—	—	4,6	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—					71,2	8
	Monte Maria	1385	Pn	1,5	—	4,0	5,5	—	—	2,1	—	—	8,5	7,1	8,2	—	—	—	—	—	—	11,1	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—					67,2	9
	Giorenza	915	Pn	—	—	1,5	5,5	—	—	2,0	—	—	8,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	7,0	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—					49,0	8
Noce	Tubre (Laufen)	1270	Pn	—	—	4,0	9,0	—	—	1,0	2,2	—	8,0	5,5	9,0	—	—	—	—	—	—	8,0	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—					52,7	9
Saltaro	Fontanei	1819	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					»	»
	Màzia	1550	Pn	—	2,7	—	0,7	—	2,8	—	1,8	0,5	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	5,8	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—					33,5	5
Solda	S. Geltrude in Solda	1945	Pn	—	10,6	6,0	—	—	—	5,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—					32,3	5
	Trafoi	1548	Pn	—	6,0	15,5	—	—	—	5,0	—	—	3,5	7,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—					57,5	7
	Prato in Venosta	927	Pn	1,4	—	7,0	7,2	—	—	1,2	4,0	—	2,0	7,2	15,8	—	—	—	—	—	—	8,2	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—					60,5	10
	Sfiandro	706	Pn	0,8	—	4,0	5,0	—	—	—	0,8	—	1,5	1,8	3,0	1,2	—	—	—	—	—	5,4	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—					40,5	8
Plima	Ganda (Marmata)	1490	Pn	1,8	—	6,8	10,9	—	—	—	0,8	—	1,8	2,8	13,2	—	—	—	—	—	—	4,7	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—					54,0	8
	Lacus	640	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—					40,4	8
Sarca	La Madonna	1497	Pv	—	2,1	7,3	7,9	—	—	—	—	—	0,1	0,4	2,4	—	—	—	—	—	—	14,3	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—					46,9	6
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	3,0	—	1,5	4,5	—	—	—	0,4	0,2	0,2	0,8	0,6	0,7	—	—	—	—	—	2,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—					28,4	5
	Naturno	550	Pn	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	0,4	2,0	7,0	0,5	—	—	—	—	—	8,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—					38,9	6
	Monteneve	2382	Pv	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	4,5	12,0	—	—	—	—	—	—	9,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—					56,5	5
	Pian della Costa	1824	Pn	3,0	1,0	20,0	12,0	—	—	2,8	2,3	—	5,8	12,3	23,4	3,5	—	—	—	—	—	3,8	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—					101,4	12
	Pian (Pleiders)	1700	Pv	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—					92,0?	?
Passiria	Corvara	1822	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					»	»
	Plata	1147	Pn	1,0	—	30,3	16,0	—	—	2,0	0,5	—	3,4	8,8	12,2	7,8	—	—	—	—	—	2,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—					98,9	10
	S. Leonardo	644	Pn	—	—	23,6	22,1	—	—	1,5	3,0	0,8	2,8	20,0	23,1	4,2	—	—	—	—	—	2,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—					119,9	10
	S. Martino	588	Pn	—	—	14,2	20,0	—	—	3,8	1,4	—	5,0	18,0	24,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—					98,9	10
	Merano	319	Pn	—	—	2,5	12,5	—	—	1,1	1,0	—	2,5	6,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—					61,6	8
Valsura	S. Elena	1536	Pv	2,5	—	6,5	17,4	—	—	1,9	0,4	—	2,5	7,0	15,5	0,8	—	—	—	—	—	2,2	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—					65,6	9
	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	44,8	—	—	—	2,0	—	—	—	36,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—					78,0	5
	S. Nicolò	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,5	—	1,5	6,5	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—					23,5	6

BACINO secondario	Rachi principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	segue **Alto Adige**																																				
Talvera	Pavicolo	1165	Pa	3,4	—	2,6	—	18,0	—	—	3,5	—	—	8,5	23,2	2,3	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—					76,5	8
	Bagni Lad	699	Pn	2,0	—	1,0	20,8	—	—	—	1,0	—	—	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—					67,0	7
	Cèrmes	280	Pv	4,2	—	—	15,0	—	—	—	—	—	4,2	7,0	25,2	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—					66,6	6
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,3	0,7	12,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					36,1	2
	Tésimo	635	Pn	—	—	4,5	11,4	—	—	2,8	—	—	3,4	8,7	25,0	1,8	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—					65,4	8
	Andriano	284	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	6,1	—	7,9	24,3	13,5	—	—	3,9	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—					57,3	6
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	4,5	5,0	—	—	1,0	—	13,0	6,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—					53,5	8
	Ridanna	1435	Pn	1,3	—	9,3	10,2	—	—	1,0	1,3	—	1,3	3,7	19,5	3,2	—	0,3	—	—	0,1	5,3	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—					71,6	11
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	0,2	—	—	—	0,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—					19,9?	5?
	Flères (Bodes)	1246	Pn	—	—	6,5	12,0	—	—	—	—	—	—	12,0	20,0	—	—	—	—	—	—	0,4	27,0	—	—	—	0,1	—	—	—	—					78,0	5
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	1,0	0,1	16,9	8,5	—	—	1,5	0,1	—	1,2	7,0	18,0	5,7	—	—	—	—	0,8	4,0	17,0	—	—	—	0,7	—	—	—	—					79,5	10
	Vipiteno	945	Pn	—	0,2	4,5	3,0	—	—	1,0	—	—	1,3	2,3	7,2	1,3	—	—	—	—	0,2	0,1	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—					38,0	8
	Campo di Trens	965	Pn	—	—	13,0	—	—	—	1,0	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—					34,0	5
	Le Cave	844	Pn	—	1,1	6,9	7,5	—	—	0,9	—	—	2,5	3,5	11,8	0,8	—	—	—	—	—	0,2	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—					47,5	7
	Aica	728	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	7,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—					28,2?	3?
	Landro	1441	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					»	»
	S. Maddalena	1898	Pv	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	5,1	—	—	—	—	1,1	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—					35,9	4
	S. Vito in Bràies	1851	Pn	—	—	2,0	5,0	—	—	—	2,0	—	—	—	14,0	—	10,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—					34,5	6
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	0,6	0,8	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	8,9	3,4	6,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—					37,7	6
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	5,5	6,2	—	—	—	1,5	—	—	2,4	2,3	1,5	4,1	—	—	—	—	1,5	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—					50,3	9
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	1,7	7,1	—	—	—	—	—	0,3	6,5	1,6	8,2	2,6	—	—	—	—	0,5	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—					39,2	7
	Rasùn di Sotto	1060	Pn	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	1,0	6,4	—	2,1	—	5,2	—	—	—	—	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—					44,1	6
	Brunico	835	Pn	—	—	9,0	9,0	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	3,0	1,0	1,0	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—					39,1?	3?
	Casere	1600	Pv	—	0,6	5,5	8,2	—	—	—	3,2	0,2	2,8	2,8	8,2	10,2	0,1	—	—	—	—	5,1	45,2	1,3	—	3,8	1,2	0,7	—	—	—					99,0	12
	Riva di Tures	1600	Pn	1,0	0,5	5,8	6,6	—	—	—	1,4	—	1,0	0,3	3,6	3,5	1,2	0,3	—	—	0,2	4,3	33,2	—	—	—	0,3	—	—	—	—					66,5	10
	Lappago	1435	Pn	—	5,1	12,5	13,6	—	—	—	—	—	—	—	2,5	6,3	—	—	—	—	—	4,6	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—					70,3	7
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	1,7	2,1	12,5	11,9	—	—	—	1,7	—	2,4	2,1	5,4	4,0	—	—	—	—	—	0,3	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—					62,8	10
	S. Giacomo	1100	Pv	—	16,0	6,5	—	2,5	—	—	—	—	6,0	6,0	7,0	4,3	—	—	—	—	—	5,0	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—					90,3	9
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	12,5	9,8	—	—	1,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—					56,5	6
	Campo Tùres	890	Pn	0,5	—	11,4	8,4	—	—	0,2	1,2	—	2,3	0,8	6,4	6,4	—	—	—	—	—	1,2	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—					61,0	6
	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,4	0,5	5,9	17,4	—	—	—	2,3	—	4,3	5,1	19,2	3,2	0,8	2,5	—	—	1,3	0,2	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—					71,8	10
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	25,0	20,0	5,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					78,0?	5?
	S. Cassiano	1545	Pn	0,3	—	2,2	10,7	—	—	—	1,4	—	—	—	8,2	—	2,3	—	—	—	1,0	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—					35,2	7
Badia	Longiarù	1396	Pn	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	1,4	—	17,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					32,4	5
	Badia	1357	Pn	1,4	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	1,5	—	1,0	—	1,8	—	—	—	2,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—					30,7	8
	S. Martino	1117	Pn	1,3	—	5,9	8,3	—	—	—	—	—	1,5	6,6	2,9	3,4	2,9	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—					42,3	9
	Lungiega	1030	Pv	—	—	5,0	5,6	—	—	—	—	—	1,3	0,5	5,4	4,6	—	3,5	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—					39,1	7
	Vàlles	1354	Pn	—	—	21,0	2,0	—	—	—	1,1	—	—	9,0	11,5	1,2	—	—	—	—	—	1,3	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—					59,3	6
Rienza	Fùnires	1159	Pn	—	—	28,0	5,5	—	—	3,0	—	—	—	4,0	15,0	—	10,5	—	—	—	1,2	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—					87,0	8
	Luson	972	Pn	—	—	11,0	5,0	—	—	—	—	—	4,0	6,0	8,0	—	2,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—					42,0	7
	Vandòies di sotto	973	Pn	—	—	20,3	10,0	—	—	—	—	—	3,0	3,3	4,2	—	2,3	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—					51,7	7
Isarco	Bressanone	560	Pn	—	—	5,2	7,3	—	—	1,5	0,3	—	0,4	3,6	5,3	3,5	—	—	—	—	1,4	6,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—					43,6	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	segue **Alto Adige**																																		
Isarco	Elvas	1500	Pn	0,8	—	4,2	6,7	—	—	—	—	—	3,2	4,0	7,0	—	—	0,5	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—				34,6	6
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	0,2	—	1,4	7,7	—	—	1,5	2,1	—	—	3,3	3,3	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—				20,3	7
Isarco	Lasfòns	1150	Pn	—	—	5,4	4,7	—	—	1,0	0,7	—	4,2	7,0	1,0	—	—	0,5	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—				33,0	7
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	11,2	7,0	12,0	—	—	5,0	—	—	6,3	—	38,0	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				93,7	7
	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				16,3 ?	1 ?
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	1,0	1,0	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—				18,0	7
	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Po	—	0,6	6,4	—	—	—	0,1	0,7	—	4,5	5,0	7,2	0,4	—	4,6	—	0,4	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—				47,9	6
Isarco	Castelrotto	1096	Pn	—	—	2,2	18,0	—	—	—	—	—	5,8	6,0	7,2	1,5	—	—	—	—	—	0,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—				36,2	7
	Tires	1019	Pn	—	—	1,8	9,5	—	—	—	—	—	5,8	1,3	6,1	1,8	—	1,7	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—				29,7	8
	Fiè	900	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Ponte all' Isarco	490	Pn	0,4	1,0	7,6	—	—	—	—	0,7	—	5,0	5,0	14,0	0,5	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—				40,6	6
Ega	Novale (Rauth)	1380	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Nova Levante	1178	Pn	0,5	2,4	»	—	—	—	—	0,5	0,1	5,0	22,2	14,4	5,0	—	3,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—				52,9 ?	7 ?
	Cardano	280	Pn	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	15,1	10,0	10,1	5,0	10,2	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				90,4	8
	Madonna del Renon	1650	Pn	0,6	—	0,8	—	—	—	0,8	2,2	—	7,5	9,0	14,2	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—				45,5	5
	Riobianco	1350	Pn	2,0	1,0	17,0	9,0	—	—	8,0	8,0	—	7,0	12,0	23,0	6,0	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—				94,0	12
Talvera	S. Genesio	1080	Pn	—	0,3	2,4	10,7	—	—	2,4	1,2	—	6,0	8,3	21,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				55,8	8
	Sarentino	966	Pn	—	—	4,6	25,0	—	—	5,0	—	—	6,0	10,0	22,4	2,2	—	—	—	—	—	6,8	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—				108,4	9
	Gries	292	Pn	0,8	0,2	2,0	8,8	—	—	1,8	0,6	—	5,4	8,8	17,6	0,8	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—				49,0	7
	Bolzano	206	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Medio e basso Adige																																		
	Redagno	1562	Pn	—	10,1	—	4,8	—	—	5,1	—	—	—	—	24,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				44,2	4
	Nova Ponente	1355	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Bronsòlo	250	Pn	—	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	18,0	13,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—				70,0	7
	Caldaro	568	Pn	1,0	—	3,0	10,4	—	—	3,2	2,8	—	5,7	12,6	31,2	1,1	—	—	—	—	—	0,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—				72,2	10
	Cauria	1628	Pn	—	10,6	6,7	—	—	—	4,0	—	6,8	9,0	19,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				56,6	6
	Faedo	662	Pn	—	5,0	31,0	29,0	—	—	5,0	4,0	2,0	14,0	14,0	30,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				136,0	10
	S. Michele	228	Pn	0,5	2,5	27,0	15,0	—	—	5,5	2,0	—	15,0	15,0	27,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				111,8	9
	Salorno	224	Pr	0,4	2,2	17,4	18,6	0,2	—	8,6	0,4	—	10,6	14,4	21,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				86,8	7
	Peio	1560	Pn	—	12,2	11,4	—	—	—	7,4	—	—	5,6	13,6	2,4	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—				58,2	7
	Provès	1414	Pn	—	—	37,5	41,0	—	—	7,0	—	—	5,0	13,4	9,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—				161,1	7
	Méndola	1360	Pn	1,8	—	2,8	11,6	—	—	2,0	1,3	—	8,0	10,3	32,0	6,2	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—				77,2	10
Noce	Senale	1342	Pn	—	1,0	21,5	17,0	—	—	6,0	—	—	6,0	15,2	32,0	0,8	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—				102,4	8
	Piazzola di Rabbi	1610	Pn	—	—	15,0	21,8	—	—	2,0	—	—	3,0	8,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—				67,6	7
	Fondo	960	Pn	—	—	20,0	—	—	—	0,8	—	—	13,5	10,3	30,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—				74,6	4
	Fucine	977	Pn	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	10,0	41,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				81,7	8
	Romeno	962	Pn	—	5,4	17,6	—	—	—	0,5	3,3	—	5,3	14,0	52,2	1,3	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—				81,0	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	11,0	16,0	—	—	—	3,0	—	5,0	18,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—				67,5	7
	Malè	737	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Cles	656	Pn	—	—	—	4,8	14,6	—	—	5,7	—	7,8	8,2	41,8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				98,4	7
	Sporminggiore	565	Pn	—	—	19,0	8,0	—	—	9,0	—	—	12,0	24,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				99,0	6
	Denno	486	Pn	10,0	17,0	1,0	18,0	—	9,0	3,0	2,0	—	14,0	16,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				124,0	10
	Mezzolombardo	215	Pn	0,9	1,8	10,8	20,0	—	—	6,0	1,0	3,0	13,6	17,0	29,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				104,1	10
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	1,0	8,0	—	—	—	5,0	—	—	7,5	2,0	9,4	0,5	1,2	1,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				39,1	9
Avisio	Mazzin	1379	Pn	10,0	6,2	4,1	8,0	—	—	—	—	3,0	—	13,0	10,1	8,5	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—				69,2	9
	Moena	1198	Pn	—	—	2,0	5,4	—	—	—	0,5	—	5,0	8,4	6,8	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				25,8	7
	Predazzo	1020	Pn	0,1	—	4,1	6,8	—	—	—	0,1	—	1,2	1,9	18,1	—	—	1,3	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				35,3	7
Torrigole	Passo di Rolle	1964	Pn	—	—	3,6	24,4	—	—	3,6	2,5	—	7,4	20,6	32,2	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				97,4	8
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	5,5	18,0	—	—	—	2,5	—	2,2	2,8	10,4	2,0	—	2,4	—	0,5	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—				48,1	9
	Anterivo	1209	Pa	0,5	0,8	7,3	5,8	—	—	1,7	—	0,7	4,4	7,5	17,5	0,5	—	2,1	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				52,6	7
	Cavalese	1014	Pn	—	0,8	5,7	7,7	—	—	—	1,1	—	3,2	1,2	14,1	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				35,5	7
Fiemme	Grumès	865	Pn	—	4,5	12,3	16,5	—	—	—	2,5	—	7,5	10,5	12,0	2,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				69,3	9
	Cembra	662	Pn	—	—	27,0	13,0	—	—	—	3,0	—	12,0	16,0	14,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				87,0	7
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	2,9	3,1	—	14,6	13,7	28,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				64,3	6
	Rifugio Vanoze (Bondone)	1290	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Palù	1400	Pn	—	2,0	24,0	21,0	—	—	2,0	—	—	2,0	15,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				80,0	7
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	15,6		—	—	—	2,9	—	—	7,6	22,7		—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				42,6	4?
	Trento	195	Pr	1,0	4,2	15,6	18,4	—	—	4,2	0,4	—	10,6	10,3	21,9	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				87,0	9
	Aldeno	212	Pn	—	—	22,5	15,0	—	—	—	6,5	—	—	6,2	52,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				106,4	6
Alto Garda	Folgaria	1168	Pn	—	7,2	10,4	12,0	—	—	4,0	3,2	—	4,6	7,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				59,4	8
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	10,8	23,2	26,4	26,6	—	—	—	15,4	1,0	10,5	9,6	20,2	5,0	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				158,1	11
	Fòlgheso	700	Pn	12,0	24,0	7,0	5,0	—	—	—	7,0	—	4,0	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				73,0	8
	Rovereto	211	Pr	1,2	4,4	12,0	12,2	—	—	5,8	1,8	0,4	12,6	9,4	28,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				86,4	9
	Ronzo	974	Pn	1,0	6,6	14,0	15,0	—	—	5,8	3,5	0,3	11,1	15,5	32,0	0,5	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				106,9	10
	Ala	190	Pn	1,8	1,7	7,6	8,0	—	—	6,7	1,3	0,2	13,2	16,7	33,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				90,6	9
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	6,0	4,8	11,1	—	—	12,0	3,1	3,3	37,5	30,6	24,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—				123,6	9
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	7,0	80,0	—	—	9,0	7,0	10,0	8,0	30,5	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				151,5	8
	Belluno Veronese	148	Pn	—	3,7	20,0	—	—	—	13,5	—	2,0	21,0	28,4	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				112,6	7
Lavio	Caprino Veronese	276	Pn	—	3,0	—	20,0	—	—	22,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				59,0	5
	Affi	188	Pn	—	—	4,0	11,0	—	—	—	7,3	—	15,0	22,0	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				76,5	6
Progno di Tavorno Progno di Revolon	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	5,0	10,0	—	—	8,5	—	2,0	12,5	20,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				68,5	7
	Fane	624	Pn	—	—	6,3	18,5	—	—	8,2	—	4,3	17,5	17,5	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				92,1	7
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	7,0	13,0	—	—	10,0	1,0	—	21,0	40,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				128,0	7
Tol Perlano	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	8,2	10,2	—	—	9,1	2,0	2,5	20,1	30,2	34,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				116,7	8
	Cerro Veronese	729	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Grezzana	166	Pn	—	—	3,0	11,3	—	—	—	—	—	—	21,0	19,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				54,5	4
	Dolcè	115	Pn	—	4,0	2,0	12,0	—	—	8,0	1,0	1,0	18,0	35,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				113,0	9
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	5,3	1,0	11,2	—	—	6,1	1,2	1,8	16,2	32,9	24,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				102,1	10
	Camposontana	1228	Pn	9,0	5,0	7,0	8,0	—	—	—	12,1	—	11,8		8,2	60,6	50,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				172,9	11?
Mesi	Ginezza	758	P	5,5	5,0	16,0	—	—	10,2	2,0	3,3	23,0	21,2	37,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				125,5	10
	Tregnago	371	P	—	12,3	—	—	—	—	11,4	—	9,1	7,8	33,6	21,4	26,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				116,9	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Alpone	Castelvero	525	Pn	1,3	4,0	1,2	10,4	—	—	11,0	—	37,3				3,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					131,8	11 ?
	Campo d'Albero	901	Pn	8,5	9,0	7,0	12,5	—	—	18,0	—	5,0	26,5	27,0	34,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					150,5	11
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	6,0	3,0**	—	—	—	11,0	—	1,0	2,0	12,0	80,0	40,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					111,0	10
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	—	6,0	3,0	—	—	—	—	10,0	—	23,0	23,0	40,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					114,0	7
	Chiampo	180	Pn	—	4,2	1,7	14,2	—	—	14,5	0,2	8,5	18,6	29,1	40,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					134,0	9
	Arzignano Vicentino	116	P	—	—	5,0	15,0	—	—	4,6	14,5	—	5,0	30,5	24,6	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					121,7	8
	Pianura occidentale *a — fra Piave e Brenta*																																		
	Cornuda	168	Pn	0,8	1,4	3,2	12,8	—	—	3,5	3,5	0,2	13,8	14,8	16,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					77,0	9
	Montebelluna	121	Pn	3,0	—	4,5	6,0	—	—	9,0	—	—	18,0	17,0	28,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					84,5	8
	Nervesa	78	Pr	1,2	1,2	2,6	6,2	—	—	6,6	0,6	—	13,4	10,0	14,0	6,8	—	—	—	0,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—					60,6	9
	Povegliano	55	P	—	—	3,0	2,0	—	—	—	14,0	—	12,0	11,0	10,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					65,0	7
	Istrana	42	Pr	2,8	2,0	1,6	8,0	—	—	5,0	3,0	—	14,8	13,8	11,0	9,4	—	—	—	0,4	—	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—					72,6	10
	Villorba	38	Pr	—	2,0	2,0	5,8	0,2	—	3,8	2,4	—	10,8	8,4	10,0	8,6	0,4	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—					55,4	9
	Morgano	25	F	5,0	—	2,0	5,0	—	—	5,0	3,5	—	10,0	9,5	8,0	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					52,7	9
	Treviso	15	Pr	4,4	2,9	1,1	5,0	0,1	—	5,5	4,5	—	11,1	11,4	9,1	10,1	—	—	—	0,1	0,1	0,1	0,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—					66,3	10
	Blancade	10	P	5,0	—	3,5	5,0	—	—	7,5	3,0	0,2	10,0	10,5	7,5	13,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					66,2	10
	Saletto di Piave	9	P	15,0	—	5,0	10,0	—	—	8,0	5,0	3,0	6,0	8,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					81,0	10
	Cavazuccherina	1	P	10,2	4,2	0,8	2,1	—	—	3,2	3,4	—	5,4	8,5	6,9	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					58,0	9
	Cortellazzo	1	P	5,8	3,0	0,5	1,8	—	—	6,0	—	—	4,0	0,5	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					28,1	7
	Cavallino	1	P	3,0	2,8	0,6	2,9	—	—	3,8	3,4	—	6,6	8,5	6,4	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					55,0	10
	Cartigliano	68	P	0,5	1,5	2,0	7,5	—	—	10,0	2,0	1,0	14,5	19,0	21,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					84,5	10
	Galliera Veneta	45	P	—	—	4,0	7,5	—	—	11,0	—	0,5	15,8	15,0	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					70,0	7
	Castelfranco Veneto	44	Pr	4,8	1,6	2,0	6,8	—	—	5,6	3,6	—	13,0	15,0	10,4	6,8	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—					70,6	10
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	20,1	—	—	6,2	9,5	—	6,4	16,4	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					69,3	6
	Piombino Dese	24	P	—	—	3,5	9,0	—	—	—	10,0	—	10,0	13,0	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—					67,5	8
	Massanzago	22	P	7,5	—	—	7,5	—	—	—	8,0	—	2,1	10,2	17,3	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					66,1	7
	Curtarolo	19	Pn	—	2,0	1,5	6,5	—	—	2,0	7,0	—	5,0	20,8	17,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					64,0	9
	Mellaredo (Planiga)	12	P	10,8	—	—	11,4	—	—	—	9,2	—	11,3	20,5	10,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					78,3	7
	Mirano	9	P	8,1	3,1	—	6,2	—	—	7,2	—	—	13,8	9,6	12,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					68,0	8
	Stra	8	P	4,6	0,8	—	5,0	—	—	4,0	1,8	—	10,8	11,5	7,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					45,1	7
	Mestre	4	P	7,5	3,7	0,4	4,2	—	—	8,0	1,1	—	8,9	7,8	12,8	10,0	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—					66,0	9
	Piazza Vecchia	6	P	—	—	7,4	12,5	—	—	7,4	—	—	12,0	8,5	7,8	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					68,1	7
	Lova	3	P	—	3,0	—	5,2	—	—	6,8	—	—	10,4	8,8	5,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					48,4	7
	Trepalade	2	P	6,0	4,0	—	3,5	—	—	10,0	—	—	10,0	8,0	11,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					62,0	8
	Venezia	1	Pr	3,1	2,1	0,5	4,2	0,3	—	3,5	2,1	—	7,4	5,8	6,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—					53,2	9
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	2,2	2,6	0,4	3,4	0,2	—	3,6	2,6	—	7,4	4,8	5,2	15,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—					55,2	9
	Faro Rocchetta	2	P	7,5	1,9	—	7,2	—	—	6,2	0,6	—	7,4	5,4	6,4	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					56,4	8
	Chioggia	2	Pr	3,4	1,4	0,2	3,0	—	0,2	7,6	—	—	7,6	2,6	11,2	5,8	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	0,2	0,2	—	—	—	—					44,0	8

Piave - Sile

Brenta - Lagune di Venezia

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
Isarn - Bacchiglione	**Pianura occidentale** b — fra Brenta e Adige																																			
	Sandrigo	69	P	12,0	8,0	10,0	—	—	—	12,0	—	6,0	9,0	18,0	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				100,0	9
	Passo di Riva	60	P	0,7	0,9	5,7	—	—	—	11,4	—	7,5	11,2	12,4	26,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				81,6	7
	Bolzano Vicentino	44	P	—	0,8	3,2	5,2	—	—	14,2	0,3	1,2	15,8	21,2	20,6	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				86,8	8
	Quintarello	32	P	—	—	8,5	10,0	—	—	15,0	—	4,0	20,0	23,5	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				101,0	7
	Camisano	24	P	2,0	—	3,3	6,5	—	—	6,5	2,0	0,4	17,0	28,8	15,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				76,9	9
	Padova	12	Pr	4,2	3,4	0,4	5,1	—	—	4,5	2,4	—	15,1	15,7	7,7	4,4	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—				63,4	9
	Saonara	10	P	—	—	2,4	5,8	—	—	6,1	—	—	1,1	16,4	9,5	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				52,7	7
	Bovolenta	7	P	3,0	—	—	6,0	—	—	8,0	—	—	13,0	17,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				61,0	7
	Pontelongo	6	P	14,0	—	—	9,0	—	—	—	7,0	12,0	9,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				61,5	6
	Corte	3	P	10,0	—	4,5	5,5	—	—	—	7,5	—	18,0	12,0	14,0	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				92,5	8
	Colle Veuda	580	Pr	2,5	3,2	1,8	14,2	0,4	0,1	6,3	3,9	0,9	10,9	17,6	14,9	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—				83,1	10
	Castegnero	57	P	3,0	3,5	5,0	7,6	—	—	7,0	4,5	0,4	16,0	21,5	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				92,5	10
	Lonigo	31	P	1,3	2,9	—	8,1	—	—	6,2	—	2,6	18,3	24,8	11,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				72,1	9
	Longare	29	P	—	3,1	—	8,3	—	—	11,1	—	2,0	20,1	30,2	20,0	2,1	—	—	—	—	—	—	2,1	—	2,0	—	—	—	—	—	—				100,8	10
	Colegna Veneta	24	Pr	2,6	2,2	0,2	4,4	—	0,2	4,0	1,8	1,2	2,4	14,8	17,8	1,0	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	0,2	—	0,2	—	—	—	—				59,8	10
	Montegaldella	23	P	—	—	8,2	5,7	—	—	10,0	9,0	11,4	10,3	—	14,7	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				75,8	8
	Caselle	19	P	2,1	2,2	—	7,4	—	—	4,8	—	1,5	11,2	12,1	15,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				56,9	8
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	3,5	3,7	—	—	—	5,5	—	—	1,4	18,5	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				37,6	7
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	3,3	—	—	—	3,5	—	5,4	18,7	9,3	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				58,8	6
	Noventa Vicentina	16	P	23,5	3,0	3,0	1,5	2,0	1,0	1,5	1,0	2,5	3,5	15,2	20,5	15,8	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				95,7	14
	Bassanello	16	P	—	2,9	—	4,0	—	—	4,0	1,0	—	11,3	10,0	5,2	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				42,0	8
	Cinto Euganeo	15	P	—	1,5	—	5,0	—	3,0	5,0	—	3,0	13,0	7,0	12,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				53,0	9
	Este	13	P	2,0	1,6	—	3,6	—	—	4,7	0,2	0,8	10,0	9,0	9,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				48,4	8
	Ponte S. Nicolò	12	P	13,2	—	—	9,0	—	—	—	5,0	—	14,2	10,1	6,3	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				64,1	7
	Battaglia	11	P	3,3	—	—	1,5	—	—	5,5	—	1,0	12,4	16,8	0,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				45,5	7
	Monselice	9	P	—	—	—	18,0	—	—	—	—	6,0	15,0	43,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				85,0	5
	Casal Ser Ugo	8	P	3,1	—	—	9,1	—	—	7,0	—	—	15,0	18,0	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				63,2	7
	Conselve	6	P	—	—	—	5,0	—	—	—	7,0	—	12,2	—	6,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—				30,9	4
	Bagnoli di Sopra	6	P	10,8	—	—	7,0	—	—	—	—	—	9,0	8,5	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				46,5	6
	Cona	4	P	6,0	—	—	14,8	—	—	—	—	—	26,0	8,0	14,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				75,8	6
Adi - Frassine - Gorzone - Adige	Soave	40	P	—	3,0	0,5	6,8	—	—	7,3	3,0	—	10,0	26,3	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				70,4	7
	Montebello Vicentino	40	P	»	»	»	»	»	»	»	»	—	25,0	22,0	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				»	»
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	10,0	—	—	6,5	3,0	5,0	8,0	16,0	28,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				66,5	7
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	4,6	—	5,2	—	27,1	20,4	16,3	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				99,2	6
	Vighizzolo d' Este	11	P	—	—	8,5	—	—	—	10,5	—	19,0	24,5	16,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				82,0	6
	Stanghella	7	Pn	—	1,2	—	4,7	—	—	4,0	2,8	0,4	8,8	8,1	6,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—				37,7	8
	Punta Gorzone	2	P	6,0	—	—	4,7	—	—	4,0	6,7	—	3,0	3,7	7,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				41,7	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	Pianura polesana																																				
Adige - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Cà di David	49	P	—	2,0	4,0	—	0,1	5,0	—	1,5	8,0	18,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				53,6	7
	Zevio	31	P	6,8	7,2	—	—	—	—	—	—	8,1	9,2	17,2	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				61,6	6
	Isola della Scala	29	P	—	—	9,6	—	—	—	5,0	0,2	2,5	6,0	12,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				54,8	6
	Ronco all'Adige	25	P	6,2	—	5,0	12,2	—	—	9,8	—	10,5	18,7	28,2	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				115,4	8
	Bovolone	24	P	—	2,0	—	4,5	—	—	6,5	—	1,5	8,0	17,5	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				56,0	7
	Sanguinetto	19	P	2,0	—	—	4,0	—	—	4,0	2,0	—	10,0	13,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				47,0	7
	Legnago	16	Pr	2,0	1,4	—	5,0	—	—	8,8	—	1,1	8,0	18,5	14,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				49,9	9
	Badia Polesine	11	P	1,5	—	—	14,5	—	—	5,5	0,8	1,0	8,5	10,9	10,0	0,3	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—				58,8	7
	Lendinara	11	P	11,5	—	—	4,0	—	—	—	7,5	—	5,0	15,0	15,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				63,5	7
	S. Martino di Venezze	8	P	14,0	4,0	—	5,0	—	—	8,0	3,0	8,0	—	4,0	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				55,0	9
	Boara Polesine	6	P	8,0	—	—	6,0	—	—	7,0	—	1,0	8,0	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				33,5	7
	Pizzon (Fratta)	6	P	17,0	—	—	8,2	—	—	—	4,0	—	—	11,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				40,4	5
	Rovigo	6	Pr	6,0	0,4	0,6	5,8	0,2	—	8,6	8,2	0,4	8,6	7,6	4,2	1,4	0,2	—	—	—	—	0,2	0,4	0,2	0,2	—	0,4	0,2	—	—	—				43,8	8
	Tornova	4	P	23,0	2,0	—	—	—	—	—	26,0	2,0	—	5,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				66,0	6
	Chiavicone di Loreo	4	P	6,5	—	—	4,0	—	—	7,0	0,5	0,2	7,5	8,0	8,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				42,2	7
	Castelnuovo Veronese	180	P	—	4,5	—	2,8	—	—	6,5	—	65,5				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				86,3	7?
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	10,2	—	—	—	—	7,5	9,0	24,2	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				70,6	5
	Roverbella	42	P	8,0	8,0	—	11,2	—	—	8,0	—	—	10,0	47,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				80,3	7?
	Nogarole Rocca	36	P	0,7	8,0	—	7,0	—	—	5,6	3,5	3,0	5,3	2,0	6,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				46,5	9
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	10,0	—	—	—	1,0	13,0	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				39,0	5
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Bagnolo S. Vito (Diramaz. Tartaro)	17	Pn	—	2,0	—	5,0	—	—	2,1	—	8,1	5,1	21,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				58,3	7
	Governolo	16	Pn	3,5	1,0	0,5	6,8	—	1,5	0,1	0,2	1,8	6,9	16,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				41,4	8
	Ostiglia	13	Pn	1,5	—	0,5	4,0	—	—	3,0	—	1,5	6,5	13,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				41,0	7
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	8,2	—	—	5,4	—	—	5,6	15,1	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				45,8	5
	Massa Superiore	12	Pr	2,2	0,4	0,3	4,0	—	0,2	5,0	—	1,0	7,0	11,0	10,8	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—				43,1	7
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	4,8	—	—	4,5	—	2,0	9,3	12,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				44,0	6
	Fiesarolo	10	P	1,0	—	—	6,0	—	—	3,3	—	—	7,5	16,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				40,8	6
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	2,5	0,2	0,5	3,5	0,1	0,2	4,0	0,1	0,3	5,7	9,8	5,7	0,2	—	—	—	—	0,1	0,2	0,2	0,4	0,3	—	—	—	—	—	—				35,5	6
	Occhiobello	8	Pn	—	2,7	—	4,8	—	—	6,5	—	—	5,0	12,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				38,0	6
	Cavanella Po	8	P	8,0	—	—	4,9	—	—	—	7,4	—	7,1	—	11,7	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				42,9	6
	Cà Cappellino	2	P	0,7	—	—	2,5	—	—	9,8	—	—	6,3	15,3	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				38,7	5
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	2,0	—	—	4,2	—	—	8,5	—	9,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				26,3	5
Po Grande - Po di Goro	Corbola	8	P	—	—	—	—	—	—	8,2	—	5,5	10,8	3,2	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				40,8	5
	Porto Tolle	1	P	—	—	—	1,5	—	—	9,2	—	0,2	8,5	—	25,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				39,8	4

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
Piave		Massone	1003	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
		Postumia	501	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Brenta	Brenta	Sesto	1518	40	40	35	32	31	30	30	29	28	27	27	35	32	33	34	32	30	28	27	40	30	28	26	25	24	23	23	22			
		Cave del Predil	908	31	27	20	15	11	9	6	5	5	4	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—			
Livenza	Cordevole	Passo Predil	1162	85	77	64	55	53	50	48	47	47	50	50	55	57	56	55	56	55	54	52	51	50	49	47	40	38	32	29	29			
		Chiapovano	609	18	14	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Passo Mauria	1298	51	50	47	41	40	38	36	36	36	40	46	62	60	73	67	63	61	57	56	61	58	53	53	50	49	47	44	40			
Tagliamento	Lumiei	Sauris	1300	60	58	56	54	54	58	52	52	52	54	58	60	75	72	68	66	64	63	61	58	54	52	50	50	50	49	49	49			
		Ampezzo	560	50	42	38	30	26	20	20	18	16	12	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Degano	Forni Avoltri	888	37	37	25	23	21	20	18	16	14	18	12	35	25	20	19	17	14	13	12	10	10	9	8	7	6	5	2	1			
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	9	8	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Cellina	Claut	600	50	48	47	45	43	40	39	38	37	36	34	33	33	32	30	29	28	27	25	22	20	17	16	15	13	11	10	10			
	Boite	Sappada	1217	45	45	44	43	43	42	41	41	40	38	37	54	50	45	46	42	42	41	40	40	39	38	38	37	35	35	34	33			
	Maè	Maurina	1760	71	73	76	83	77	76	78	78	78	80	83	108	114	116	111	108	106	104	100	113	110	107	101	98	97	95	94	93			
	Boite	Podestagno	1506	80	80	80	86	78	75	80	80	80	86	95	118	124	130	135	126	117	115	110	120	106	100	98	97	97	95	93	92			
Piave		Cortina d'Ampezzo	1224	41	40	39	37	33	32	33	34	32	36	42	22	26	28	52	50	49	47	46	52	41	40	40	39	38	35	34	32			
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	50	50	47	45	43	43	43	43	44	50	54	70	67	65	65	65	64	62	62	55	50	47	45	45	44	42	41	40			
		Belluno	400	9	8	7	6	5	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Cordevole	Falcade	1252	57	54	50	47	46	45	54	59	59	65	66	75	76	79	80	78	80	78	76	78	71	69	67	66	63	60	57	54			
		Censenighe	772	50	51	47	43	42	41	40	38	36	36	33	30	29	27	26	24	23	22	21	20	17	16	15	14	14	13	12	11			
Brenta		Levico	505	36	28	20	16	14	14	13	11	11	10	6	3	3	3	2	2	2	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	80	72	74	74	78	78	75	80	82	90	110	111	110	100	100	100	100	100	100	100	90	88	86	84	82	82	80	80			
		Caoria	802	29	27	22	20	18	15	17	16	15	17	16	15	14	12	10	9	8	6	5	4	3	2	2	1	1	1	—	—			
Bacchiglione	Leogra	Valli dei Signori	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Astico	Asiago	999	45	42	40	38	38	37	36	35	34	34	33	30	30	29	29	28	28	27	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18			
Agno - Gorò	Agno	Lambre d'Agni	845	30	28	25	20	20	20	19	19	18	22	20	18	18	17	15	16	15	14	14	14	14	13	13	13	12	12	11	10			
	Piave	Gauda	1490	42	41	42	39	36	34	32	32	29	32	33	47	40	39	37	32	32	31	36	54	35	31	28	27	26	25	21	20			
	Posina	Monteneve	2332	265	260	250	240	248	246	244	244	242	258	292	288	285	280	270	266	260	291	340	332	328	320	310	305	300	292	290	288			
		S. Martino	588	16	16	14	12	10	8	6	5	4	3	2	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Adige	Fersina	S. Elena	1536	58	55	50	58	56	54	54	52	50	50	54	58	56	55	54	54	53	52	58	72	68	66	65	64	62	59	57	54			
	Isarco	Vipiteno	945	25	25	25	22	20	18	19	18	16	15	15	12	12	12	11	10	10	9	9	23	10	9	5	5	—	—	—	—			
	Noce	Landro	1441	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
	Adige	Casere	1600	75	75	75	80	80	80	80	80	80	80	80	90	95	95	90	90	90	90	95	130	125	120	115	110	105	100	98	96			
		Selva dei Molini	1280	48	47	46	44	40	39	37	40	38	41	39	36	35	35	35	34	33	33	34	58	45	40	38	37	36	35	33	32			
	Gardena	S. Cristina	1428	38	30	28	35	25	20	20	20	20	23	26	29	25	25	28	28	26	24	24	32	26	24	20	18	18	18	18	18			
	Talvera	Riobianco	1350	37	36	34	4	36	32	4	34	34	7	5	9	57	56	56	55	55	2	14	49	49	49	47	46	44	43	43	42			
	Rienza	Piazzola di Rabbi	1510	48	48	47	50	47	44	44	43	42	44	48	58	56	54	52	50	48	46	45	47	43	39	34	32	31	29	27	24			
	Travignolo	Passo Rolle	1984	145	145	147	150	150	147	150	153	150	153	156	170	170	170	165	165	165	163	160	160	157	155	153	150	148	148	146	145			
	Avisio	Anterivo	1209	16	15	12	15	12	10	10	8	8	12	15	20	20	18	17	15	12	10	8	6	5	5	4	4	3	3	2	1			
	Fersina	Palù	1400	22	18	12	15	14	12	10	9	9	11	21	20	20	20	16	15	15	13	11	7	6	4	2	1	—	—	—	—			
		Trento	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	14	10	8	4	4	2	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Fraseine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

†, dato incerto;
(-), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(""), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Altezze idrometriche giornaliere

(pagina 94)

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	[1.15]	[2.75]	2.60	2.42	2.18	1.90	1.61	1.48	1.35	1.55	1.75	2.50	2.75	2.70	2.62	2.50	2.38	2.28	2.16	2.10	2.05	1.97	1.85	1.75	1.70	1.60	1.52	1.48				2.02	1.60	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.96	0.90	[1.45]	0.98	0.78	0.68	0.60	0.64	0.57	0.55	0.60	1.45	1.80	1.85	1.05	0.84	0.79	0.74	0.69	0.65	0.60	0.54	0.58	0.56	0.58	0.50	0.45	[0.40]				0.78	1.45	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	1.66	2.70	2.10	1.70	1.60	1.54	1.48	1.40	1.30	1.60	1.50	[2.00]	2.30	2.40	2.80	2.10	2.00	1.90	1.70	1.60	1.50	1.40	1.30	1.10	1.06	1.00	0.96	[0.90]				1.69	2.40	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.76	0.70	0.76	0.68	0.60	0.46	0.42	0.50	0.48	0.40	0.60	0.78	[0.90]	0.70	0.60	0.58	0.54	0.36	0.24	0.22	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.16	[0.14]				0.45	0.76	9
Quieto	Levade	I	5.84	5.07	5.45	4.90	4.45	5.14	5.68	4.74	4.15	3.95	5.14	[5.66]	5.65	5.56	5.25	4.70	4.61	5.80	3.85	3.05	2.80	2.67	2.56	2.36	2.32	2.28	2.16	[2.07]				3.96	3.80	8
Quieto	Ponte Porton	I	4.76	5.06	5.05	4.97	4.87	4.74	4.49	4.76	4.78	4.62	4.74	4.97	5.06	[5.15]	5.02	4.93	4.81	4.66	4.29	3.74	3.51	3.40	3.16	2.96	2.79	2.76	2.64	[2.58]				4.26	3.62	8
Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	1.67	1.80	1.80	1.78	1.60	1.55	1.43	1.65	1.51	1.46	1.64	1.70	1.80	[1.88]	1.61	1.70	1.60	1.51	1.49	1.44	1.44	1.43	1.42	1.41	1.40	1.38	1.36	[1.35]				1.58	0.53	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Imposo	Castelvenere	I	[1.00]	0.65	0.55	0.25	0.20	0.15	0.25	0.20	0.25	0.20	0.30	0.50	0.90	0.50	0.50	0.25	0.25	0.20	0.10	0.10	0.05	0	0	0	[0.05]	0.05	0.05	0.05				0.26	1.00	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	1.92	2.89	2.12	0.92	0.53	0.90	0.26	0.18	0.16	0.18	0.64	[3.12]	2.42	1.56	1.12	0.78	0.70	0.63	0.60	0.59	0.24	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.13	[0.18]				0.74	3.00	9
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.92	1.06	1.00	0.86	0.68	0.64	0.60	0.56	0.53	0.56	0.72	[3.24]	1.76	1.26	0.92	0.84	0.70	0.66	0.62	0.56	0.58	0.56	0.54	0.50	0.46	0.42	0.40	[0.36]				0.77	1.88	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.96	0.92	0.86	0.78	0.74	0.72	0.70	0.66	0.60	0.59	0.58	[1.06]	1.02	0.96	0.88	0.72	0.68	0.64	0.62	0.62	0.60	0.58	0.56	0.54	0.52	0.50	0.49	[0.48]				0.70	0.58	8
	Dal Risano all'Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	1.82	1.23	1.20	1.10	0.94	0.86	0.80	0.90	0.86	0.85	[1.40]	1.80	1.28	1.26	1.16	0.96	0.86	0.80	0.77	0.75	0.72	0.70	0.68	0.65	0.65	[0.64]	0.64	0.64				0.93	0.76	8
Risano	Decani	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.11]	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10				0.10	0.01	11
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	I r	[0.60]	0.62	1.35	1.55	1.26	1.14	1.10	0.97	0.76	0.75	1.06	[1.70]	1.85	1.15	1.02	0.96	0.90	0.67	0.88	0.80	0.79	0.78	0.78	0.76	0.75	0.73	0.73	0.71				0.95	1.13	12
Isonzo	Modrea	I	[0.88]	0.88	1.08	[1.86]	0.88	0.72	0.66	0.58	0.46	0.52	0.82	1.18	1.20	0.88	0.75	0.68	0.62	0.58	0.56	0.52	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.44	0.44	0.44				0.66	0.96	8
Isonzo	Canale	I	1.50	1.70	4.60	4.10	2.30	1.85	1.60	1.55	1.50	1.55	2.00	[4.20]	3.25	2.40	1.90	1.60	1.55	1.48	1.43	1.30	1.30	1.25	1.26	1.23	1.20	1.16	1.10	[1.06]				1.87	3.18	8
Isonzo	Salcano	I	1.00	1.00	[3.50]	3.50	2.30	1.50	1.15	1.05	0.95	0.95	1.75	3.50	2.90	2.25	1.55	1.25	1.00	0.95	0.77	0.75	0.67	0.62	0.55	0.52	0.50	0.48	0.46	[0.45]				1.55	3.05	9
Isonzo	Pieris	I	2.20	1.75	4.05	3.95	2.90	2.25	1.95	1.85	1.75	1.60	2.45	4.05	[4.15]	3.80	2.50	2.15	1.90	1.75	1.68	1.60	1.58	1.48	1.41	1.35	1.28	1.26	1.25	[1.21]				2.10	3.94	6
Idria	Idria Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48				»	»	6
Idria	Recca	I	0.63	0.98	[1.75]	1.42	0.98	0.68	0.55	0.53	0.52	0.54	0.97	1.85	1.00	1.06	0.78	0.61	0.50	0.46	0.48	0.39	0.37	0.34	0.33	0.31	0.30	0.29	0.27	[0.26]				0.67	1.59	8
Tribussa	Tribussa Inferiore	I	1.35	[1.80]	1.80	1.50	1.40	1.25	1.00	0.75	0.75	0.60	0.60	0.60	0.55	0.50	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.43	0.40	0.30	[0.25]	0.25				0.72	1.55	6
Tribussa	Merna	I	1.50	1.60	[3.60]	2.20	1.60	1.25	1.25	1.20	1.00	1.40	1.60	2.60	2.40	2.00	1.50	1.10	1.10	0.90	0.85	0.82	0.78	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.65	[0.60]				1.30	3.00	6
Tribussa	Rubbia	I	0.40	0.45	0.50	0.44	0.40	0.38	0.42	0.45	0.60	0.80	0.92	2.00	[2.20]	1.75	1.56	0.85	0.72	0.50	0.47	0.40	0.38	0.35	0.35	0.30	0.20	0.18	[0.16]	0.16				0.64	2.04	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	I r	[0.40]	0.40	0.58	1.07	0.79	0.72	0.69	0.68	0.61	0.61	0.78	[1.28]	0.94	0.85	0.75	0.69	0.64	0.60	0.58	0.56	0.56	0.54	0.53	0.52	0.51	0.51	0.51	0.52				0.65	0.88	11
Tagliamento	Latisana *	I	0.45	0.46	0.49	0.49	0.75	0.35	0.31	0.29	0.35	0.42	0.60	0.95	[2.43]	1.40	0.98	0.72	0.55	0.41	0.32	0.24	0.20	0.18	0.18	[0.17]	0.20	0.28	0.30	0.25				0.52	2.26	13

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	Livenza																																		
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.36	[2.35]	2.46	3.13	2.92	2.79	2.75	2.64	2.56	2.63	2.79	[3.47]	3.17	2.94	2.86	2.77	2.64	2.62	2.60	2.56	2.54	2.54	2.52	2.54	2.49	2.49	2.49	2.49				2.68	1.13	12
Livenza	S. Cassiano	I	[1.18]	1.50	1.42	1.67	1.62	1.55	1.50	1.44	1.35	1.28	1.24	2.20	[2.64]	2.18	2.00	1.88	1.80	1.76	1.70	1.65	1.62	1.58	1.56	1.50	1.44	1.44	1.37	1.32				1.62	1.48	12
Meschio	Motta (1)	I	0.72	0.62	0.78	0.96	0.95	0.67	0.52	0.53	0.40	0.45	1.10	1.28	[2.68]	1.53	0.90	0.60	0.43	0.35	0.36	0.33	0.30	0.15	0.08	0.12	0.14	0.12	[0.06]	0.06				0.62	0.82	6
Soligo	Gorgazzo	I	[0.65]	0.66	0.75	[1.10]	1.00	0.92	0.90	0.84	0.82	0.86	0.88	1.10	1.10	1.00	0.93	0.89	0.85	0.83	0.81	0.79	0.78	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76				0.85	0.35	8
Soligo	Visinale	I	1.31	1.34	1.38	1.48	1.54	1.62	1.64	1.67	1.69	1.70	1.74	[1.77]	1.74	1.70	1.65	1.62	1.58	1.54	1.50	1.48	1.46	1.42	1.35	1.32	1.25	1.15	1.10	[1.05]				1.49	0.72	12
	Piave																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.69]	0.69	0.69	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	[0.71]	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69				0.69	0.02	12
Piave	Cimagogna	Ir	[0.39]	0.39	0.43	[0.51]	0.45	0.46	0.48	0.42	0.42	0.42	0.43	0.51	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.47	0.46	0.45	0.45	0.46	0.47	0.48	0.48				0.45	0.12	12
Piave	Perarolo (1)	I	[0.41]	0.42	0.42	0.49	0.45	0.43	0.42	0.43	0.43	0.44	0.46	[0.55]	0.50	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.47	0.47	0.49	0.48	0.47	0.47	0.47	0.49	0.50	0.51				0.46	0.14	12
Piave	Ponte nelle Alpi	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.56	0.52	0.45	0.43	0.40	0.38	0.39	0.36	0.36	0.40	0.36	0.30	0.24	0.24	0.28	0.30	0.29				»	»	8
Ardo	Belluno	I	0.50	0.50	0.33	0.28	0.19	0.33	0.01	0.38	0.06	0.32	0.30	[0.58]	0.50	0.40	0.40	0.36	0.31	0.30	0.30	0.29	0.38	0.32	0.28	0.17	0.18	0.19	0.21	0.22				0.11	1.08	6
Ardo	Nervesa	Ir	0.09	[0.08]	0.37	0.76	0.58	0.46	0.48	0.41	0.38	0.46	0.68	[0.88]	0.78	0.69	0.68	0.58	0.57	0.55	0.52	0.49	0.48	0.48	0.45	0.45	0.41	0.40	0.41	0.46				0.50	0.68	12
Meschio	Aurenzo	Ir	[0.74]	0.74	0.74	[0.75]	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74				0.74	0.01	12
Meschio	Salietto di Zuel	I	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	[0.08]	0.09	0.09	0.08				0.09	0.04	6
Meschio	Perarolo	I	[0.16]	0.17	0.18	[0.23]	0.19	0.18	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.22	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.28	0.20	0.19	0.19	0.21	0.21	0.21	0.21				0.19	0.07	8
	Brenta																																		
Brenta	Sarcon	Ir	[0.09]	0.09	0.10	[0.60]	0.31	0.20	0.17	0.17	0.12	0.17	0.42	0.62	0.52	0.35	0.27	0.24	0.21	0.19	0.17	0.18	0.21	0.18	0.17	0.17	0.17	0.18	0.17	0.15				0.22	0.61	12
Brenta	Limena	I	0.31	[0.84]	0.33	0.43	0.45	0.26	0.19	0.16	0.16	0.19	0.42	0.60	0.71	[1.00]	0.90	0.82	0.79	0.76	0.74	0.72	0.70	0.75	0.74	0.70	0.69	0.13	0.15	0.15				0.49	1.84	12
Brenta	Corte	I	[0.13]	0.08	0.30	0.20	0.37	0.30	0.28	0.32	0.29	0.30	0.79	1.65	[1.76]	1.68	1.02	0.81	0.84	0.79	0.80	0.79	0.81	0.79	0.79	0.77	0.60	0.55	0.46	0.40				0.66	1.91	12
Ulera	Grotte di Oliero	Ir	[0.08]	0.08	0.24	0.64	0.50	0.37	0.32	0.32	0.29	0.32	0.54	[0.74]	0.74	0.48	0.38	0.34	0.30	0.28	0.27	0.26	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.27				0.35	0.66	12
Brenta ad Oriago	Ponte Pennello	I	0.95	0.97	0.99	1.07	1.00	0.98	0.88	0.95	[0.52]	1.49	[1.90]	1.85	1.39	1.12	1.05	0.98	0.85	0.90	0.85	0.85	0.89	0.87	0.90	0.89	0.98	0.95	0.92	0.93				1.04	1.06	12
	Bacchiglione																																		
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.27	0.15	0.16	0.56	0.01	0.04	0.11	0.13	0	0.47	1.42	[2.03]	0.85	0.57	0.22	0.15	0.02	0.00	0.00	0.00	0.05	0.10	0.10	0.13	[0.14]	0.13	0.12					0.31	2.17	12
Bacchiglione	Cervarese	I	1.74	[2.10]	1.79	1.48	1.35	1.64	1.30	1.90	1.35	1.34	1.37	2.38	[2.91]	1.90	1.60	1.75	1.50	1.50	1.32	1.27	1.38	1.27	1.26	1.01	1.00	0.90	0.96	0.86				1.77	2.09	6
Bacchiglione	Bassanello	I	1.43	1.60	1.30	1.40	[0.70]	1.30	1.28	1.03	1.20	1.30	1.56	[1.76]	1.64	1.10	1.00	0.85	1.00	1.45	1.40	1.40	1.45	1.00	1.40	1.35	1.40	1.00	1.30	1.35				1.27	1.06	12
Tesina Piovenzan	Bovolenta	I	1.80	1.75	1.80	1.50	2.45	1.45	1.15	1.20	1.20	1.00	2.10	[3.45]	3.35	2.45	1.20	1.10	1.00	0.75	0.50	0.30	0.20	[0.10]	0.10	0.10	1.10	1.00	1.00	0.95				1.29	3.35	8
Canale Battaglia	Bolzano	I	[0.37]	0.37	0.31	0.25	0.14	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	[0.30]	0.23	0.17	0.19	0.20	0.16	0.09	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.07	0.07	0.07	0.08				0.10	0.07	12
Canale Battaglia	Bomba	I	0.60	1.00	1.01	1.02	1.05	1.09	1.11	1.10	1.08	0.08	0.10	[0.22]	0.08	0.75	0.50	0.30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.01	1.10	0.91	1.00	1.04	1.00	1.10	[1.10]				0.96	1.05	12
	Agno - Guà																																		
Guà	Lonigo	I	1.04	1.02	1.10	1.13	1.04	1.01	1.05	1.03	1.12	1.33	1.54	[1.90]	1.14	1.13	1.12	1.12	1.09	1.03	1.03	1.02	1.03	1.02	1.01	1.00	0.98	0.98	[0.97]	0.97				1.11	0.93	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	0.90	0.78	0.80	0.89	0.81	0.99	0.96	0.76	0.97	1.01	0.73	[1.94]	0.29	0.17	1.50	1.09	1.02	0.11	0.14	0.06	2.03	2.29	2.35	2.38	(0.30)	2.38	2.18	2.04				1.38	4.20	12
C. S. Caterina	Brancaglia	I	2.05	2.01	2.30	1.05	1.76	2.07	2.01	2.05	2.07	2.08	0.04	[1.00]	0	0.01	1.09	2.05	2.10	2.08	2.09	0.35	2.10	2.06	2.04	2.01	2.09	2.07	[2.04]	0.00				2.08	2.72	12
C. S. Caterina	Prà	I	[2.36]	2.10	2.06	1.00	1.38	1.30	1.05	1.76	2.00	2.09	0.06	[1.47]	0.28	0.10	1.01	0.51	1.04	2.00	2.07	2.08	1.05	2.02	2.00	2.09	2.03	2.01	2.05	2.10				1.09	2.75	12
Gorzone	Stanghella	I	1.55	0.00	0.00	0.02	0.00	0.70	1.01	1.15	1.10	1.34	0.05	0.85	[1.21]	0.70	0.08	0.10	0.50	0.97	1.13	1.01	1.03	1.01	1.07	1.04	1.05	1.70	1.03	[1.00]				0.81	2.10	6
Gorzone	Taglio Anguillara	I	1.10	0.70	1.08	0.72	0.01	0.00	0.06	0.07	0.00	0.01	0.13	0.99	[1.27]	0.75	0.16	0.00	0.04	0.00	1.00	1.04	1.07	1.05	1.07	1.01	1.03	1.02	[1.00]	1.00				0.72	2.00	12
Frassine	Cà Dolfin	I	1.05	1.01	1.04	1.03	1.05	1.00	1.07	1.05	1.08	1.00	1.06	0	[0.45]	0.07	0.10	0.07	0.10	1.00	1.08	1.08	1.01	1.10	1.07	1.00	1.09	[1.04]	1.01	1.07				1.04	2.22	12
Frassine	Valli Mocenighe	I	0.50	0.50	0.56	0.07	0.05	0.10	0.04	0.06	0.00	0.00	0.08	0.80	[0.99]	0.47	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.06	0.10	0.05	1.00	[1.02]				0.10	2.00	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
	Adige																																				
	Glorenza	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.20]	0.15	0.15	0.15	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10				0.14	0.10	11
	Ponte d'Adige	Ir.	0.15	[0.14]	0.17	0.34	0.22	0.21	0.20	0.19	0.20	0.20	0.25	[0.86]	0.30	0.25	0.22	0.22	0.19	0.19	0.18	0.30	0.26	0.20	0.21	0.20	0.21	0.23	0.23	0.22				0.22	0.24	12
	Bronzolo	Ir	[1.00]	1.00	1.04	1.22	1.12	1.09	1.09	1.06	1.07	1.09	1.13	[1.24]	1.18	1.14	1.10	1.10	1.08	1.08	1.07	1.12	1.12	1.09	1.10	1.13	1.12	1.16	1.13	1.12				1.11	0.24	12
	Nave S. Felice	I	[0.50]	0.60	0.70	0.80	0.65	0.60	0.62	0.56	0.57	0.58	0.64	[0.86]	0.85	0.65	0.68	0.65	0.62	0.61	0.60	0.68	0.74	0.61	0.61	0.62	0.62	0.62	0.64	0.64				0.64	0.38	8
	Trento	Ir	0.15	[0.14]	0.21	0.58	0.40	0.30	0.80	0.29	0.29	0.81	0.42	[0.66]	0.56	0.46	0.39	0.37	0.34	0.33	0.32	0.31	0.40	0.39	0.32	0.35	0.35	0.36	0.36	0.34				0.35	0.33	12
Adige	Borghetto	Ir	[0.21]	0.22	0.29	0.58	0.48	0.41	0.40	0.39	0.39	0.44	0.54	[0.73]	0.66	0.60	0.54	0.50	0.48	0.46	0.45	0.45	0.48	0.45	0.46	0.43	0.46	0.43	0.43	0.42				0.45	0.31	12
	Pescantina	Ir	[1.39]	1.40	1.56	1.64	1.71	1.59	1.62	1.58	1.55	1.59	1.70	[1.84]	1.88	1.87	1.80	1.76	1.74	1.70	1.77	1.78	1.76	1.70	1.73	1.70	1.70	1.77	1.77	1.78				1.76	0.19	12
	Legnago	I	1.31	[1.38]	1.35	1.38	1.36	1.34	1.40	1.33	1.35	1.39	1.46	1.61	[1.52]	1.16	1.34	1.42	1.38	1.33	1.39	1.34	1.36	1.30	1.35	1.70	1.70	1.84	1.86	1.89				1.55	0.81	12
	Badia Polesine	I	0.40	0.44	0.45	0.58	0.94	0.81	0.67	0.70	0.65	0.64	0.80	[0.29]	[1.50]	1.22	1.05	0.98	0.87	0.79	0.78	0.72	0.72	0.79	0.75	0.78	0.74	0.75	0.76	0.78				0.76	1.21	12
	Boara Pisani	Ir	[2.19]	2.18	2.15	2.09	1.97	1.88	1.93	1.89	1.90	1.90	1.79	1.96	[1.97]	1.91	1.81	1.89	1.91	1.76	1.79	1.83	1.86	1.85	1.89	1.98	1.97	1.98	1.98	1.95				1.76	1.89	12
	Cavarzere*	I	0.06	0.07	[0.19]	0.76	0.16	0.50	0.63	0.18	0.19	0.20	0.21	0.56	[1.15]	1.02	0.72	0.54	0.40	0.35	0.30	0.28	0.23	0.20	0.38	0.26	0.22	0.20	0.19	0.22				0.31	1.36	12
	Cavanella*	Ir	»	1.46	1.42	»	»	»	1.52	»	1.49	1.49	»	»	»	2.05	1.82	1.71	1.56	1.50	1.44	1.41	1.40	1.39	1.45	1.41	1.42	1.44	1.46	1.46				»	»	12
	Porto Fassone*	Ir	1.58	1.50	1.52	1.21	1.12	1.16	1.26	1.13	1.20	1.30	1.48	1.50	1.58	[1.70]	1.50	1.49	1.35	1.27	1.11	1.05	[1.04]	1.06	1.09	1.10	1.14	1.20	1.24	1.25				1.29	0.66	12
	Vipitano	I	[0.19]	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	[0.12]	0.15	0.16	0.16	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19				0.17	0.07	7
Isarco	Bressanone	I	0.06	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.10	0.10	0.08	0.08	0.06	0.06	[0.05]	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.12]	0.11				0.06	0.07	8
	Costa di Sotto	I	[0.59]	0.59	0.68	[0.73]	0.68	0.64	0.65	0.62	0.64	0.64	0.64	0.68	0.70	0.66	0.65	0.64	0.68	0.65	0.62	0.62	0.67	0.63	0.64	0.66	0.67	0.69	0.67	0.67				0.65	0.14	8
	Valdàora	I	[0.44]	0.43	0.41	0.39	0.39	0.39	0.41	0.41	0.42	0.42	0.43	[0.39]	0.40	0.40	0.41	0.40	0.42	0.42	0.43	0.40	0.41	0.41	0.41	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42				0.42	0.06	8
Rienza	S. Lorenzo	I	0.94	0.93	0.91	[0.17]	0.17	0.90	0.94	0.95	0.96	0.91	0.91	0.89	0.88	0.89	0.88	0.90	[0.15]	0.95	0.93	0.93	0.91	0.91	0.92	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93				0.82	0.88	7.30
	Bressanone	I	[0.59]	0.58	0.55	0.45	0.48	0.49	0.45	0.45	0.46	0.50	0.52	0.51	0.57	0.59	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.59	0.60	0.60	0.58	0.58	0.59				0.54	0.15	8
	Ca di Pietra	I	0.35	0.35	0.36	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.36	0.36	0.37	[0.38]	0.38	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	[0.32]	0.32				0.36	0.06	12
Aurino	S. Maurizio	I	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.86	[0.85]	0.84	[0.82]	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82				0.83	0.03	12
	Stegona (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»
Gadera	Lungiega	I	[0.19]	0.35	[0.49]	0.49	0.39	0.39	0.38	0.38	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.30	0.06	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.34	0.35	0.35	0.35	0.30	0.31				0.34	0.29	8
	Flarone	I	[0.01]	0	0.02	[0.10]	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09				0.06	0.11	7.30
Noce	Tassullo	Ir	[0.50]	0.51	0.55	0.64	0.57	0.55	0.55	0.54	0.54	0.56	0.64	[0.70]	0.64	0.59	0.57	0.57	0.56	0.56	0.55	0.56	0.57	0.57	0.58	0.58	0.58	0.59	0.59	0.60				0.57	0.20	12
	Rocchetta	I	[0.50]	0.50	0.55	1.00	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.80	1.05	[1.25]	1.05	0.85	0.85	0.80	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80				0.78	0.75	8
	Zambana	I	[1.17]	1.50	1.55	1.75	1.60	1.60	1.57	1.57	1.57	1.60	1.70	[1.80]	1.70	1.63	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60				1.61	0.33	8
Avisio	Penna di Moena	Ir	[0.27]	0.27	[0.28]	0.26	0.26	0.27	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.27	0.27				0.27	0.01	12
	Predazzo	I	0.50	0.51	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	[0.47]	0.47	0.47	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	[0.52]	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.50				0.49	0.06	8
	Pianura occidentale																																				
Sile	Casier*	Ir	0.51	0.47	0.54	0.61	0.52	0.44	0.50	0.47	0.45	0.57	0.78	0.87	[0.96]	0.71	0.52	0.52	0.48	0.47	0.47	0.42	0.42	[0.36]	0.39	0.39	0.36	0.40	0.66	0.41				0.51	0.68	12
	Treporte*	I	1.21	1.17	1.22	1.23	1.07	1.00	1.14	1.15	1.20	1.52	1.50	1.55	[1.64]	1.40	1.20	1.14	1.05	1.06	1.04	1.00	0.99	[0.98]	1.01	1.00	1.04	1.03	1.05	1.02				1.16	0.66	12
	Pianura polesana																																				
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.44	3.66	3.79	3.87	3.95	3.90	3.79	3.86	3.54	3.43	3.61	3.91	[4.14]	4.14	4.04	3.88	3.78	3.58	3.47	3.31	3.25	3.06	3.07	3.00	3.00	2.91	[2.90]	2.90				3.55	1.24	12
	Canda	I	2.86	2.77	2.98	3.06	3.16	3.15	3.01	2.89	2.80	2.72	2.89	3.20	3.41	[3.45]	3.30	3.16	2.98	2.85	2.73	2.60	2.50	2.44	2.36	2.32	2.27	2.24	2.18	[2.15]				2.78	1.30	12
	Bosaro	I	1.67	2.10	2.40	2.59	2.74	2.77	2.66	2.49	2.38	2.35	2.30	2.60	3.00	[3.11]	3.00	2.81	2.60	2.41	2.26	2.09	1.95	1.88	1.77	1.70	1.67	1.62	1.55	[1.53]				2.28	1.58	12
	Adria	I	1.59	1.83	2.18	2.38	2.37	2.46	2.45	2.38	2.28	2.21	2.22	2.32	2.56	2.64	[2.67]	2.56	2.40	2.28	2.14	2.02	1.94	1.85	1.74	1.72	1.71	1.68	1.67	[1.53]				2.13	1.14	12
	Po																																				
Po	Pontelagoscuro	I	[0.78]	1.33	1.76	2.19	1.98	1.74	1.99	1.84	1.59	1.31	1.10	0.97	0.80	[1.05]	0.85	0.01	0.79	1.06	1.71	2.03	2.06	2.44	2.01	2.70	2.70	2.05	2.02	2.07				1.79	4.24	12

(1) Le osservazioni vennero interrotte per la formazione di ghiaccio in corrispondenza alla sezione di misura.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 800			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.63	23.1	1996	1.50	70.0	6048	2.36	*9.7*	*838*	0.65	*0.95*	*82*	0.39	*8.2*	*708*	0.74	*3.85*	*333*
2	0.98	39.6	3421	1.70	84.0	7258	2.36	9.7	838	0.66	1.00	86	0.39	8.2	708	0.74	3.85	333
3	1.75	75.5	6523	4.00	242	20909	2.49	12.6	1089	0.75	1.50	130	0.44	9.1	786	0.74	3.85	333
4	1.42	60.9	5184	4.10	249	21514	3.06	22.8	1970	1.10	6.0	518	0.51	11.0	950	0.75	3.95	341
5	0.96	38.6	3335	2.30	125	10800	2.92	20.0	1728	1.00	4.60	397	0.46	9.6	829	0.74	3.85	333
6	0.68	25.4	2195	1.85	94.0	8122	2.78	17.2	1486	0.92	3.50	302	0.43	8.9	769	0.74	3.85	333
7	0.55	19.3	1668	1.60	76.5	6610	2.73	16.5	1426	0.90	3.25	281	0.43	8.9	769	0.74	3.85	333
8	0.55	18.4	1590	1.55	73.5	6350	2.64	14.7	1270	0.84	2.45	212	0.42	8.6	743	0.74	3.85	333
9	0.52	18.0	1555	1.50	70.0	6048	2.57	13.7	1184	0.82	2.20	190	0.42	8.6	743	0.74	3.85	333
10	0.54	16.9	1633	1.55	74.5	6437	2.65	15.5	1339	0.86	2.70	233	0.42	8.6	743	0.74	3.85	333
11	0.97	39.1	3378	2.00	106	9158	2.79	18.0	1555	0.88	3.00	259	0.44	9.1	786	0.74	3.85	333
12	1.65	71.0	6134	4.20	259	22378	3.33	28.3	2445	1.10	6.0	518	0.49	10.6	916	0.74	3.85	333
13	1.00	40.5	3499	3.25	195	16848	3.19	24.9	2151	1.10	6.0	518	0.45	9.4	812	0.74	3.85	333
14	1.08	42.0	3629	2.40	188	11923	2.95	20.5	1771	1.00	4.60	397	0.45	9.4	812	0.74	3.85	333
15	0.78	30.1	2601	1.90	114	9850	2.81	16.5	1598	0.93	3.65	315	0.45	9.4	812	0.74	3.85	333
16	0.61	22.1	1909	1.60	84.5	7301	2.77	17.3	1495	0.89	3.10	268	0.44	9.1	786	0.74	3.85	333
17	0.50	17.1	1477	1.55	82.5	7128	2.68	15.6	1348	0.85	2.60	225	0.44	9.1	786	0.74	3.85	333
18	0.46	15.5	1389	1.45	79.0	6789	2.68	14.7	1270	0.88	2.80	199	0.44	9.1	786	0.74	3.85	333
19	0.43	14.8	1286	1.45	74.0	6894	2.60	14.2	1227	0.81	2.10	181	0.44	9.1	786	0.74	3.85	333
20	0.39	12.8	1106	1.30	64.5	5578	2.56	13.3	1149	0.79	1.90	164	0.46	9.6	829	0.74	3.85	333
21	0.37	12.1	1045	1.30	63.5	5486	2.55	13.2	1140	0.78	1.80	156	0.47	9.9	855	0.74	3.85	333
22	0.34	11.0	950	1.25	59.0	5098	2.53	12.9	1115	0.77	1.70	147	0.46	9.6	829	0.74	3.85	333
23	0.33	10.7	924	1.23	56.5	4882	2.51	12.4	1071	0.76	1.60	138	0.45	9.4	812	0.74	3.85	333
24	0.31	10.0	864	1.22	55.0	4752	2.50	12.2	1054	0.76	1.60	138	0.45	9.4	812	0.74	3.85	333
25	0.30	9.6	829	1.20	53.0	4579	2.48	11.9	1028	0.76	1.60	138	0.46	9.6	829	0.74	3.85	333
26	0.29	9.3	804	1.16	49.5	4277	2.47	11.8	1020	0.76	1.60	138	0.47	9.9	855	0.74	3.85	333
27	0.27	8.6	743	1.10	45.4	3923	2.46	11.9	1028	0.76	1.60	138	0.46	10.2	881	0.74	3.85	333
28	0.26	*8.3*	*717*	1.08	*43.8*	*3784*	2.49	12.1	1045	0.76	1.60	138	0.46	10.2	881	0.74	3.85	333
Totale mensile			62 264			240 169			37 678			6606			22 613			9 552
Media mensile		25.7			99.3			15.6			2.7			9.3			3.85	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		35.7			73.2			»			»			15.2			18.6	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		251.7			190.9			»			»			18.0			19.8	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		27.7			32.3			»			»			13.4			18.6	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA						CISMON						OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)		
				BORGO Bacino km.² 95			SARSON Bacino apparente km.² 156			P.to SILVESTRO Bacino km.² 78			PORT Bacino km.² 46					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.16	*5.1*	*441*	0.42	*3.55*	*220*	0.[illegible]	*28.6*	*2471*	0.60	*3.30*	*285*	0.88	*5.8*	*458*	0.06	*3.80*	*328*
2	0.17	5.2	449	0.46	3.20	276	0.[illegible]	29.8	2575	0.60	3.30	285	0.88	5.3	456	0.06	3.80	328
3	0.18	5.4	467	0.50	4.20	354	0.12	42.0	3629	0.60	3.90	285	0.90	5.7	492	0.28	10.0	864
4	0.23	6.6	570	0.58	6.4	553	0.54	82.0	7085	0.61	3.50	302	1.14	10.2	881	0.68	26.5	2290
5	0.19	5.6	484	0.58	6.4	553	0.33	60.0	5184	0.68	4.00	346	1.08	9.0	778	0.50	19.8	1711
6	0.18	5.4	467	0.48	3.50	302	0.21	48.5	4190	0.68	4.00	346	0.98	7.2	622	0.37	13.2	1140
7	0.17	5.2	449	0.48	3.50	302	0.19	46.2	3992	0.64	4.25	367	0.97	7.0	605	0.32	11.2	968
8	0.17	5.2	449	0.48	3.50	302	0.18	45.6	3940	0.68	4.00	346	0.97	7.0	605	0.30	10.4	899
9	0.17	5.2	449	0.48	3.50	302	0.15	42.9	3707	0.62	3.75	324	0.97	7.0	605	0.29	10.1	873
10	0.18	5.4	467	0.50	4.00	346	0.19	46.8	4044	0.68	4.00	346	1.00	7.5	648	0.34	12.1	1045
11	0.18	5.4	467	0.56	6.3	544	0.39	66.5	5746	0.66	4.85	419	1.04	8.3	717	0.53	21.1	1823
12	0.22	5.4	553	0.58	6.3	544	0.61	90.5	7819	0.71	6.3	538	1.15	10.3	890	0.73	33.3	2877
13	0.20	5.9	510	0.56	5.7	492	0.56	84.0	7258	0.69	5.9	510	1.10	9.4	813	0.72	33.0	2851
14	0.19	5.6	484	0.54	5.0	432	0.39	64.5	5573	0.69	5.9	510	1.05	8.5	734	0.50	19.6	1693
15	0.19	5.6	484	0.54	5.0	432	0.28	55.5	4795	0.68	4.85	419	1.05	8.5	734	0.38	13.6	1175
16	0.19	5.6	484	0.54	5.0	432	0.25	51.5	4450	0.65	4.50	389	1.02	7.9	683	0.34	12.0	1037
17	0.18	5.4	467	0.54	5.0	432	0.22	49.4	4268	0.65	4.50	389	1.01	7.7	665	0.30	10.4	899
18	0.18	5.4	467	0.54	5.0	432	0.20	47.7	4121	0.65	4.50	389	1.00	7.5	648	0.28	9.7	838
19	0.18	5.4	467	0.56	5.6	484	0.19	46.7	4035	0.65	4.50	389	1.00	7.5	648	0.27	9.4	812
20	0.19	5.6	484	0.55	5.4	467	0.19	46.7	4035	0.65	4.50	389	1.00	7.5	648	0.26	9.1	786
21	0.23	6.6	570	0.54	4.90	423	0.21	48.5	4190	0.65	4.50	389	1.00	7.5	648	0.30	10.4	899
22	0.20	5.9	510	0.54	4.90	423	0.20	47.7	4121	0.65	4.50	389	1.00	7.5	648	0.28	9.7	838
23	0.19	5.6	484	0.54	4.90	423	0.19	46.7	4035	0.67	5.2	449	1.00	7.5	648	0.28	9.7	838
24	0.19	5.6	484	0.54	4.90	423	0.18	46.1	3968	0.67	5.2	449	1.00	7.5	648	0.28	9.7	838
25	0.21	6.1	527	0.54	4.85	419	0.18	45.8	3957	0.67	5.2	449	1.00	7.5	648	0.28	9.7	838
26	0.21	6.1	527	0.54	4.85	419	0.19	46.9	4052	0.66	5.6	484	1.00	7.5	648	0.28	9.7	838
27	0.21	6.1	527	0.54	4.80	415	0.18	45.6	3940	0.66	5.6	484	0.99	7.3	631	0.29	10.1	873
28	0.21	6.1	527	0.54	4.80	415	0.16	43.5	3758	0.66	5.6	484	0.96	7.2	622	0.27	9.4	812
Totale mensile			13 715			11 561			124 968			11 200			13 472			39 011
Media mensile		5.6			4.78			51.6			4.66			7.6			16.2	
Portata in litri per km.² — Media mensile		14.8			20.9			88.4			24.1			17.8			»	
Portata in litri per km.² — Massima del mese		16.9			27.2			58.5			35.4			28.4			»	
Portata in litri per km.² — Minima del mese		13.0			10.9			18.5			17.2			12.0			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE														AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2530			TRENTO - Bacino km.² 9787			PESCANTINA - Bacino km.² 11917					BOARA PISANI - Bacino km.² 11931								
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.15	*31.0*	*1814*	0.15	74.0	6394	2.82	*88.0*	*7603*	5.2	40	2.79	*85.0*	*7171*	0.35	1.90	164	0.67	0.33	28.5
2	0.15	31.3	1382	0.14	*73.0*	*6307*	2.83	88.0	7603	17.6	134	2.78	87.5	7560	0.35	1.90	164	0.67	0.33	28.5
3	0.19	24.2	2091	0.21	88.0	7171	2.84	98.0	8467	11.0	93	2.78	87.5	7560	0.36	2.10	181	0.67	0.33	28.5
4	0.35	35.0	3024	0.53	135	11664	2.71	148	12787	61.4	785	2.69	97.0	8381	0.37	2.25	194	0.68	0.30	25.9
5	0.24	27.7	2393	0.40	113	9763	2.70	147	12701	72.6	922	2.76	137	11837	0.36	2.10	181	0.68	0.30	25.9
6	0.23	26.3	2272	0.30	97.0	8381	2.61	126	10886	10.4	113	2.68	142	12269	0.36	2.10	181	0.68	0.30	25.9
7	0.21	25.3	2186	0.30	97.0	8381	2.69	122	10541	15.4	162	2.69	122	10541	0.35	1.90	164	0.68	0.30	25.9
8	0.20	24.5	2117	0.29	96.0	8294	2.68	121	10454	23.2	243	2.69	116	10022	0.35	1.90	164	0.68	0.30	25.9
9	0.20	24.5	2117	0.29	96.0	8294	2.61	120	10368	30.4	315	2.69	116	10022	0.36	2.10	181	0.68	0.30	25.9
10	0.21	25.0	2160	0.31	99.0	8554	2.69	125	10800	61.4	668	2.61	115	9936	0.36	2.10	181	0.68	0.30	25.9
11	0.29	30.7	2652	0.42	117	10109	2.66	163	18219	25.0	330	2.60	162	11405	0.37	2.25	194	0.68	0.30	25.9
12	0.38	36.5	3154	0.66	157	13565	2.74	202	17453	200.8	8505	2.69	193	16675	0.38	2.45	212	0.68	0.30	25.9
13	0.30	31.1	2687	0.56	142	12269	2.78	197	17021	128.8	2192	2.61	238	20563	0.38	2.45	212	0.68	*0.27*	*23.3*
14	0.26	28.4	2454	0.46	123	10627	2.68	175	15120	134.0	2026	2.63	204	17626	0.37	2.25	194	0.68	0.27	23.3
15	0.23	26.7	2307	0.41	115	9936	2.68	157	13565	39.2	552	2.65	173	14947	0.37	2.25	194	0.68	0.27	23.3
16	0.22	25.7	2220	0.37	109	9381	2.70	148	12787	35.0	448	2.69	155	13392	0.37	2.25	194	0.67	0.33	28.5
17	0.19	24.2	2091	0.34	105	9072	2.72	140	12096	32.8	397	2.70	141	12182	0.36	2.10	181	0.66	0.27	23.3
18	0.19	24.2	2091	0.33	101	8726	2.70	137	11837	28.6	339	2.70	132	11405	0.36	2.10	181	0.66	0.27	23.3
19	0.20	24.9	2151	0.32	100	8640	2.77	133	11491	40.6	467	2.71	123	11659	0.36	2.10	181	0.66	0.27	23.3
20	0.30	31.3	2704	0.31	98	8467	2.71	132	11405	33.4	381	2.61	123	10627	0.38	2.45	212	0.66	0.27	23.3
21	0.26	28.8	2445	0.37	108	9331	2.74	140	12096	41.2	498	2.68	120	10368	0.37	2.25	194	0.68	0.30	25.9
22	0.20	25.2	2177	0.33	102	8813	2.70	137	11837	40.6	481	2.65	123	10627	0.37	2.25	194	0.68	0.30	25.9
23	0.20	25.0	2160	0.32	100	8640	2.76	133	11491	41.4	476	2.63	123	10627	0.37	2.25	194	0.68	0.30	25.9
24	0.21	25.6	2212	0.34	103	8899	2.76	132	11405	44.8	511	2.68	118	10195	0.37	2.25	194	0.68	0.30	25.9
25	0.21	25.8	2229	0.35	105	9072	2.77	133	11491	42.4	487	2.69	115	9936	0.36	2.10	181	0.68	0.30	25.9
26	0.22	26.0	2246	0.36	107	9245	2.77	135	11664	69.0	805	2.68	118	10195	0.36	2.10	181	0.67	0.33	28.5
27	0.23	26.3	2272	0.35	105	9072	2.77	135	11664	58.4	681	2.68	118	10195	0.32	*1.30*	*112*	0.67	0.33	28.5
28	0.23	26.0	2246	0.34	104	8986	2.78	132	11405	31.4	358	2.69	120	10368	0.32	1.30	112	0.67	0.33	28.5
Totale mensile			64 504			256 003			331 267		18 684			817 691			5 072			725.2
Media mensile		26.7			105.8			136.9					134.3			2.10			0.30	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	10.1			10.8			12.5					11.2			13.9			3.3	
	Massimo del mese	13.8			16.1			18.4					20.3			16.2			3.7	
	Minimo del mese	8.0			7.5			8.0					7.1			8.6			3.0	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 710			ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 543			RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE – MEZ ROVINA (Mestellina) – Bacino km.² 98			NOCE – TASSULLO – Bacino km.² 1968			AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.06	6.1	527	0.59	*27.6*	*2402*	0.[illegible]	24.5	2117	0.58	2.90	251	0.50	*8.7*	*752*	0.27	1.70	147
2	0.06	6.4	553	0.59	27.6	2402	0.[illegible]	24.5	2117	0.57	*2.75*	*238*	0.51	9.1	786	0.27	1.65	143
3	0.06	6.4	553	0.63	30.1	2601	0.[illegible]	24.5	2117	0.61	3.20	276	0.55	11.0	950	0.26	*1.95*	*117*
4	0.06	6.4	553	0.78	38.6	3336	0.[illegible]	24.5	2117	0.60	3.05	264	0.53	15.5	1339	0.26	1.45	125
5	0.07	6.3	544	0.68	34.0	2936	0.[illegible]	24.5	2117	0.60	3.05	264	0.57	12.0	1037	0.26	1.50	130
6	0.06	6.3	544	0.64	30.7	2652	0.[illegible]	24.5	2117	0.60	3.05	264	0.55	11.0	950	0.27	1.55	134
7	0.06	6.4	553	0.65	31.5	2722	0.[illegible]	24.5	2117	0.59	3.00	259	0.56	11.5	994	0.26	1.55	134
8	0.10	6.9	596	0.62	29.5	2549	0.[illegible]	24.5	2117	0.58	2.95	255	0.55	11.0	950	0.27	1.58	136
9	0.10	6.9	596	0.64	30.7	2652	0.[illegible]	24.5	2117	0.58	2.95	255	0.55	11.0	950	0.27	1.75	151
10	0.06	6.4	553	0.64	30.7	2652	0.[illegible]	22.0	1901	0.58	2.95	255	0.56	11.5	994	0.27	1.70	147
11	0.06	6.4	553	0.64	30.7	2652	0.[illegible]	21.2	1832	0.58	2.95	255	0.65	17.1	1477	0.27	1.70	147
12	0.06	6.0	518	0.68	33.9	2930	0.[illegible]	20.3	1754	0.59	3.10	268	0.71	17.4	1503	0.26	1.50	130
13	0.06	6.0	518	0.70	35.5	3067	0.[illegible]	19.0	1642	0.58	3.00	259	0.64	15.8	1365	0.27	1.65	143
14	0.05	*5.8*	*501*	0.68	33.9	2930	0.[illegible]	18.5	1685	0.58	3.00	259	0.60	13.5	1166	0.27	1.70	147
15	0.06	6.0	518	0.65	31.5	2722	0.[illegible]	*18.0*	*1555*	0.59	3.05	264	0.59	12.3	1063	0.27	1.70	147
16	0.06	6.0	518	0.64	31.7	2739	0.[illegible]	18.0	1555	0.58	3.05	264	0.56	11.6	1002	0.27	1.70	147
17	0.06	6.0	518	0.63	30.0	2592	0.[illegible]	18.0	1555	0.58	3.05	264	0.55	11.4	985	0.27	1.70	147
18	0.06	6.0	518	0.65	31.5	2722	0.[illegible]	18.0	1555	0.58	3.05	264	0.55	11.0	950	0.27	1.65	143
19	0.06	6.4	553	0.62	29.5	2549	0.[illegible]	18.0	1555	0.59	3.10	268	0.55	11.1	959	0.27	1.70	147
20	0.06	6.4	553	0.62	29.5	2549	0.[illegible]	18.0	1555	0.60	3.15	289	0.57	12.3	1063	0.27	1.70	147
21	0.06	6.4	553	0.67	33.0	2851	0.[illegible]	18.8	1624	0.60	3.15	289	0.56	12.4	1071	0.27	1.70	147
22	0.06	6.4	553	0.66	30.0	2592	0.[illegible]	18.8	1624	0.60	3.15	289	0.56	12.4	1071	0.27	1.70	147
23	0.10	6.8	588	0.64	30.7	2652	0.[illegible]	18.0	1555	0.59	3.25	281	0.58	12.8	1106	0.27	1.70	147
24	0.10	6.8	588	0.66	32.2	2782	0.[illegible]	18.0	1555	0.59	3.25	281	0.59	13.2	1140	0.27	1.70	147
25	0.10	6.8	588	0.67	33.0	2851	0.[illegible]	18.8	1624	0.59	3.25	281	0.59	13.8	1192	0.27	1.60	138
26	0.10	6.8	588	0.69	34.7	2998	0.[illegible]	18.8	1624	0.60	3.45	298	0.60	14.0	1210	0.27	1.60	138
27	0.12	6.4	553	0.67	33.1	2860	0.[illegible]	18.8	1624	0.60	3.45	298	0.60	13.8	1192	0.27	1.70	147
28	0.11	6.1	527	0.67	33.1	2860	0.[illegible]	18.0	1555	0.60	3.50	302	0.60	13.9	1201	0.27	1.70	147
Totale mensile			15 978			76 803			49 982			7 564			30 418			3937
Media mensile		6.4			31.7			20.7			3.12			12.6			1.65	
Limiti di ogni mese – Media mensile		8.6			8.9			9.7			6.0			11.8			7.9	
Limiti di ogni mese – Massimo del mese		9.5			10.8			11.4			8.9			16.8			8.6	
Limiti di ogni mese – Minimo del mese		7.8			7.8			8.4			7.0			8.2			6.4	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Quieto	Quieto	Ponte Levade	4	di stazione	4.79	60.46	20.97	252	83.2
2	Adige	Noce	Ponte Rovina	5	di Mastellina	0.80	5.74	3.135	392	8.0
3	id.	Adige	Ponte d'Adige	6	di stazione	0.225	29.54	28.95	2689	9.1
4	id.	Canale di scarico della Centrale di Mariango	Centrale di Mariango	6	id.	0.54	16.13	11.47	»	»
5	id.	Adige	Ponte d'Adige	8	id.	0.195	29.10	22.60	2689	8.6
6	Tagliamento	But	Paluzza	8	ritirato	1.10	1.87	1.260	93.4	13.6
7	id.	id.	Cedarchis	9	id.	0.89	3.17	3.750	168.8	25.2
8	id.	Derivazione del Chiarsò e del But	id.	9	id.	0.88	0.89	0.674		
9	id.	Pesarina	Entrampo	9	»	»	1.80	0.964	95.5	21.0
10	id.	Canale derivato dal Pesarina	id.	9	»	»	1.10	1.044		
11	id.	Chiarsò	Ponte Tolmezzo-Paluzza	9	ritirato	0.56	3.45	4.340	125.6	34.6
12	Adige	Canale di scarico della Centrale di Mariango	Centrale di Mariango	9	di stazione	0.50	15.70	10.39	»	»
13	Tagliamento	Giaf	Chiandarens	10	»	»	0.58	0.46	9.5	48.4
14	id.	Tagliamento	Forni di Sopra	10	»	»	0.69	0.283	47.6	16.3
15	id.	Derivazione del Tagliamento	id.	10	»	»	0.40	0.496		
16	Brenta	Brenta	Sarson	14	di stazione	0.57	50.19	65.14	1548	42.1
17	Adige	Gardena	Prenè	18	ritirato	1.[illegible]	1.25	1.556	176.8	8.8
18	id.	Isarco	Costa di Sotto	18	di stazione	0.64	41.50	30.73	3563	8.6
19	Isonzo	Isonzo	Canale	18	di Canale	1.50	71.92	80.24	1357	59.1
20	id.	Idria	Recca	19	di stazione	0.44	17.06	14.81	300	49.4
21	Livenza	Livenza	Fiaschetti	19	id.	2.605	47.99	14.42	»	»
22	id.	Gorgazzo	Gorgazzo	19	id.	0.812	4.71	2.084	»	»
23	Adige	Adige	Pescantina	20	id.	1.76	106.44	128.6	10949	11.7
24	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	22	id.	0.59	37.15	61.6	1900	32.4
25	Adige	Rienza	Ponte S. Lorenzo	24	id.	0.32	17.56	11.40	1293	8.8
26	id.	Gadèra	Flarons	24	id.	0.09	4.16	2.860	390	10.8
27	id.	Roggia derivata	id.	24	»	»	2.06	1.870		
28	id.	Riva	Riva di Tures	25	di stazione	0.56	1.64	0.486	90	5.2
29	id.	Aurino	Cà di Pietra	26	id.	0.32	2.69	1.476	151	9.8
30	id.	Gadèra	Flarons	27	id.	0.09	5.17	4.065	390	10.4
31	id.	Rienza	Bressanone	27	id.	0.[illegible]	35.41	19.71	2144	9.2
32	Tagliamento	Tagliamento	Passo Cannussio	27	id.	1.14	78.00	14.92	2300	6.5
33	Adige	Isarco	Bressanone	28	id.	0.18	14.27	5.60	740	7.6

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO														TAGLIAMENTO											
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 17				VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 17			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 16 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	1.00	48.6	7.0	8.0	»	»	1.20	88.4	7.0	5.0	1.95	68.6	7.0	6.0	0.39	21 6	7.0	3.0	7.5	4.0	0.05	39.4	9.0	2.0	0.14	86.8	9.0	6.0
2	1.00	80.0	9.0	7.0	»	»	1.75	126.4	8.0	8.0	2.50	224.6	8.0	9.0	0.42	28.4	8.0	4.0	7.5	4.5	0.04	19.6	10.0	6.0	0.22	27.2	10.0	8.0
3	3.50	152.6	8.0	7.0	»	»	4.05	534.8	8.0	10.0	3.90	398.6	9.0	10.0	0.52	52.2	8.5	4.0	6.0	6.0	0.20	28.4	10.5	8.0	0.25	28.8	11.0	11.0
4	3.50	165.6	9.0	9.0	»	»	3.95	259.4	9.0	9.0	3.60	262.2	8.0	7.0	1.20	58.8	6.0	6.0	7.5	6.0	0.26	31.8	11.0	7.0	0.58	40.4	11.0	8.0
5	2.30	72.2	9.0	7.0	9.0	8.0	2.90	168.2	9.0	8.0	2.50	86.0	8.0	8.0	0.93	84.2	6.5	4.5	7.5	4.0	0.90	367.0	8.0	6.0	0.61	172.4	10.0	9.0
6	1.50	60.2	8.0	4.0	8.0	6.0	2.25	82.4	8.0	6.0	2.10	137.4	8.0	9.0	0.75	51.8	6.0	3.0	7.0	4.0	0.47	61.0	9.0	6.0	0.88	60.2	9.0	6.5
7	1.15	21.4	8.0	6.0	»	»	1.95	78.4	7.0	8.0	1.90	60.0	8.0	8.0	0.75	41.0	7.0	4.0	7.0	8.0	0.42	32.2	9.0	6.0	0.22	88.0	9.5	8.0
8	1.05	65.6	9.0	8.0	8.0	8.0	1.85	48.6	6.0	7.0	1.80	52.4	8.0	7.0	0.68	31.4	7.5	4.5	7.5	6.5	0.46	30.0	9.5	5.0	0.06	88.2	10.0	7.0
9	0.95	29.4	9.0	7.0	8.0	9.0	1.75	36.4	8.0	7.0	1.70	50.4	8.0	9.0	0.62	28.8	7.5	4.0	7.5	4.0	0.58	32.2	10.0	6.0	0.05	32.0	10.0	8.0
10	0.95	37.4	8.0	8.0	9.0	8.0	1.60	26.2	8.0	9.0	1.90	58.8	9.0	9.0	0.65	26.6	8.0	5.0	8.0	5.0	0.56	30.4	10.0	8.0	0.05	19.8	11.0	10.0
11	1.75	54.2	8.0	9.0	9.0	11.0	2.45	66.4	9.0	10.0	3.00	231.4	9.0	10.0	0.80	57.8	7.0	5.0	8.0	5.0	0.46	90.2	10 0	9.0	0.23	70.4	10.5	11.0
12	3.50	197.6	g.0	11.0	8.0	9.0	4.05	500.6	10.0	11.0	4.80	956.0	10.0	8.0	1 20	198.0	6.0	5.0	7.0	5.0	0.75	237.8	10.0	9.0	1.00	859.8	9.0	8.0
13	3.90	99.0	8.0	8.0	9.0	8.0	4.15	1998.8	9.0	10.0	3.70	1051.6	9.0	10.0	1.00	140.0	6.0	4.5	8.5	6.0	2.45	775.4	7.0	3.0	2.05	1047.0	7.5	10.0
14	2.25	57.2	9.0	10.0	9.0	11.0	3.90	428.4	7.0	6.0	2.90	107.4	7.0	8.0	0.95	69.4	6.0	9.0	10.0	8.0	1.48	788.0	10.0	10.0	1.26	522.0	10.0	12.0
15	1.55	44.0	8.0	10.0	8.0	11.0	2.50	186.6	7.0	5.0	2.85	163.4	6.0	7.0	0.88	45.0	6.5	6.0	7.0	9.5	0.95	362.0	7.0	8.5	0.88	294.8	9.0	11.0
16	1.25	33.8	7.0	8.0	8.0	10.0	2.15	135.0	6.0	5.0	2.00	47.4	8.0	8.0	0.82	48.0	6.5	5.0	7.0	6.0	0.75	129.6	9.0	2.0	0.70	144.2	9.0	10.0
17	1.00	36.2	8.0	8.0	8.0	12.0	1.90	10.4	7.0	5.0	1.80	50.6	8.0	8.0	0.86	20.4	7.0	7.0	7.0	8.0	0.61	86.6	9.0	5.0	0.57	70.2	10.0	12.0
18	0.95	28.4	8.0	7.0	8.0	9.0	1.75	56.0	8.0	6.0	1.72	36.4	8.0	8.0	0.62	24.4	6.0	5.0	7.0	6.0	0.50	90.6	10.0	6.0	0.45	47.4	10.0	10.0
19	0.77	27.4	8.0	4.0	8.0	11.0	1.68	19.6	8.0	8.0	1.64	24.8	9.0	8.0	0.60	17.4	6.0	5.0	6.0	8.0	0.48	45.8	9.0	3.0	0.30	48.6	9.0	9.0
20	0.75	88.8	7.0	4.0	8.0	11.0	1.60	12.8	7.0	4.0	1.57	18.4	8.0	11.0	0.58	19.6	6.0	3.0	7.0	9 0	0.37	59.0	10.0	5.0	0.20	60.0	10.0	11.0
21	0.67	42.6	8.0	7.0	8.0	10.0	1.53	87.0	8.0	7.0	1.50	14.4	9.0	11.0	0.57	10.8	6.0	5.0	7.5	9.0	0.27	45.4	10.0	8.0	0.15	48.0	9.5	8.0
22	0.62	41.0	7.0	4.0	8.0	8.0	1.48	62.4	8.0	9.0	1.44	12.6	9.0	7.0	0.56	9.0	7.0	6.0	7.0	10.0	0.28	86:0	10.0	5.0	0.06	56.6	10.0	7.0
23	0.55	89.4	8.0	4.0	8.0	10.0	1.41	26.6	8.0	6.0	1.38	15.0	8.0	10.0	0.54	18.2	7.0	4.0	8.0	10.0	0.20	45.4	10.0	4.0	0.05	88.4	11.0	14.0
24	0.52	»	8.0	8.0	8.0	12.0	1.35	29.4	8.0	7.0	1.32	17.8	8.0	9.0	0.53	16.2	7.0	7.0	8.0	9.0	0.18	23.0	11.0	6.0	0.03	37.0	11.0	10.0
25	0.50	40.0	8.0	9.0	9.0	11.0	1.23	16.4	8.0	4.0	1.28	28.0	10.0	10.0	0.52	20.8	7.5	7.0	8.0	12.0	0.20	37.0	11.0	9.0	0	22.6	12.0	7.0
26	0.50	37.8	8.0	9.0	9.0	12.0	1.26	58.6	8.0	8.0	1.26	22.0	8.0	10.0	0.58	16.4	7.0	6.0	8.0	10.0	0.06	22.4	11.0	6.0	0	29.4	12.0	16.0
27	0.46	26.2	8.0	7.0	8.0	8.0	1.28	29.6	8.0	6.0	1.25	19.0	8.0	7.5	0.53	11.8	7.0	5.0	8.0	10.0	0.03	33.0	11.0	8.5	0.02	21.4	11.0	11.0
28	0.45	22.6	7.5	7.0	7.0	9.0	1.21	22.0	7.0	8.0	1.20	25.6	7.0	5.0	0.58	22.6	7.0	6.0	7.5	8.0	0.04	15.6	11.0	5.0	0	13.8	11.0	8.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE				ADIGE											
	BORGO PIAVE						GRISOLERA ore 12				a BASSANO ore 8				a BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA				LEGNAGO ore 12				BOARA PISANI			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.50	26.4	5.0	2.0	9.0	3.0	0.42	27.0	5.0	6.0	0.66	20.6	6.0	5.0	1.86	66.8	6.0	8.0	2.24	5.2	4.5	0.5	5.0	4.5	1.54	29.8	5.0	1.0	2.13	32.8	3.0	0	3.5	3.0
2	0.50	20.6	3.5	2.5	8.5	2.5	0.52	32.0	7.0	9.0	0.68	22.8	6.0	6.0	2.19	32.4	6.0	4.0	2.06	17.6	5.0	4.5	5.0	5.5	1.58	15.4	4.0	0	2.13	34.2	4.0	2.5	4.0	4.0
3	0.32	35.8	6.5	3.0	8.0	3.0	0.56	25.0	6.0	10.0	0.52	206.4	5.5	8.0	1.91	56.0	8.0	4.0	1.89	11.0	5.0	5.0	7.0	10.5	1.56	15.8	5.0	1.0	2.18	34.8	4.0	3.0	5.0	9.0
4	0.22	52.6	5.0	2.5	7.5	1.0	0.60	20.4	6.0	9.0	0.94	»	6.0	6.5	0.16	472.0	7.0	4.0	1.74	61.4	4.5	5.5	6.0	6.5	1.68	54.2	6.0	4.0	2.15	32.6	5.0	3.0	5.0	4.5
5	0.10	89.4	6.5	0.5	8.5	0.5	0.79	17.2	9.0	8.0	0.75	49.0	6.5	6.0	1.36	104.2	6.0	4.5	1.66	72.6	5.0	4.0	5.5	4.5	1.72	49.4	7.0	5.0	1.90	57.2	5.0	3.0	5.0	4.5
6	0.22	23.6	6.5	1.5	8.5	3.0	0.39	36.4	8.0	6.0	0.65	15.4	6.0	5.0	1.36	51.4	7.5	4.5	1.89	10.4	5.0	3.5	5.0	4.5	1.60	47.2	5.0	2.0	1.85	57.6	5.0	2.0	5.5	5.0
7	0.31	17.8	7.5	2.0	8.0	3.0	0.49	15.8	7.0	8.0	0.60	10.0	5.5	6.0	1.42	57.0	7.5	5.0	1.85	15.4	5.5	4.0	6.0	5.0	1.71	41.2	7.0	3.5	1.82	60.0	5.0	5.0	6.0	7.0
8	0.35	23.8	6.0	3.0	9.0	3.0	0.47	12.2	7.0	9.0	0.57	8.2	6.0	5.5	1.66	42.4	8.0	3.5	1.93	28.2	5.5	5.5	5.5	6.0	1.65	26.4	6.0	2.5	1.96	39.8	5.0	3.5	5.5	4.5
9	0.28	23.8	7.5	2.5	7.0	3.5	0.40	16.2	8.0	9.0	0.59	16.4	7.0	6.0	1.76	43.0	8.0	4.5	1.86	30.4	6.0	5.0	6.5	6.5	1.68	37.2	7.0	5.5	1.90	34.4	5.0	4.5	5.0	7.5
10	0.30	12.6	6.5	4.0	7.0	4.5	0.20	30.4	9.0	6.0	0.59	4.6	7.0	6.0	2.06	38.4	8.0	5.5	1.83	61.4	6.5	6.5	6.5	8.0	1.65	14.6	8.0	7.5	1.91	35.0	6.0	7.0	6.5	9.0
11	0.58	91.2	5.5	3.5	6.5	5.0	0.32	16.6	9.0	11.0	0.77	44.0	6.0	7.5	0.20	156.0	8.5	7.0	1.74	25.0	6.5	8.0	6.5	8.0	1.70	80.0	8.0	8.5	1.95	29.0	7.0	8.5	7.0	10.0
12	0.50	75.4	5.0	2.0	7.0	5.0	0.61	46.0	8.0	9.0	0.89	58.0	6.5	7.0	1.76	565.0	9.0	7.5	1.45	200.8	6.5	6.5	6.0	8.5	1.40	217.2	8.5	7.5	1.81	119.4	7.0	8.0	7.0	8.0
13	0.40	33.2	6.5	4.0	8.0	5.5	0.85	82.2	8.0	8.0	0.90	44.2	5.5	7.0	0.50	809.0	8.0	6.0	1.44	129.8	5.0	3.5	7.0	10.0	0.94	189.6	7.5	8.0	0.98	238.4	7.0	5.0	7.0	9.0
14	0.40	19.6	5.5	0	6.0	8.5	0.72	81.0	9.0	12.0	0.77	99.8	7.0	8.0	0.51	819.6	8.0	6.5	1.96	164.0	6.0	6.0	7.0	12.0	1.10	105.8	9.0	11.5	1.19	128.2	6.0	6.5	7.0	11.0
15	0.36	22.2	5.5	0.5	8.0	5.0	0.48	29.4	9.0	13.0	0.68	30.2	7.5	7.0	1.96	50.8	9.0	5.0	1.64	89.2	6.0	5.0	7.0	8.5	1.34	58.8	8.0	8.5	1.55	75.2	6.0	7.0	7.0	13.0
16	0.31	28.2	6.0	3.0	9.0	9.0	0.45	28.0	8.0	9.0	0.65	240.0	7.5	7.5	1.70	55.2	8.0	4.5	1.98	55.0	6.0	3.5	7.0	8.5	1.51	54.4	8.5	9.5	1.79	89.6	6.0	3.5	7.0	9.0
17	0.30	34.6	6.5	3.0	8.5	8.0	0.41	24.4	8.0	12.0	0.64	17.0	6.5	7.0	1.81	80.8	9.0	5.0	1.73	32.8	6.0	4.5	7.5	10.5	1.38	49.0	8.5	10.0	1.71	86.4	6.0	4.0	7.0	13.0
18	0.30	13.8	5.0	0	8.5	8.5	0.37	29.4	9.0	11.0	0.63	23.2	6.0	6.5	2.20	40.8	9.0	5.0	1.71	28.6	6.0	3.0	7.5	7.5	1.32	49.2	8.0	7.0	1.58	81.4	6.0	1.5	7.0	9.5
19	0.29	18.8	5.5	1.5	8.5	9.0	0.52	17.6	8.0	8.0	0.62	16.8	5.0	5.5	1.93	28.2	9.0	6.0	1.70	40.6	6.0	3.0	7.0	7.0	1.50	44.4	8.5	6.0	1.78	37.8	7.0	3.0	7.0	6.5
20	0.33	24.4	6.0	2.5	9.0	8.5	»	»	»	»	0.62	20.8	6.0	3.5	1.81	17.8	9.0	3.5	1.79	33.4	5.5	0	7.0	6.5	1.54	33.2	7.0	2.5	1.83	28.0	6.0	2.0	7.0	7.0
21	0.33	28.8	7.5	2.5	9.0	6.0	0.25	16.6	9.0	8.0	0.63	24.6	4.5	5.0	1.90	41.2	9.0	4.0	1.76	41.2	5.0	0	8.0	9.5	1.50	36.2	7.0	5.0	1.87	12.4	6.0	4.0	6.0	7.0
22	0.62	35.8	6.0	2.5	8.0	6.5	0.16	28.2	9.0	8.0	0.62	28.2	7.5	6.0	1.58	19.0	9.0	6.0	1.78	40.6	6.5	4.0	7.0	5.5	1.60	44.6	8.5	6.0	1.88	20.4	6.0	5.0	7.0	6.0
23	0.23	39.8	6.5	0	9.0	7.5	0.10	34.4	11.0	13.0	0.62	27.0	6.0	6.0	1.56	10.6	9.0	5.5	1.76	41.4	6.5	5.5	8.5	10.0	1.55	42.0	9.0	10.0	1.94	42.8	7.0	6.0	7.5	9.0
24	0.17	41.4	6.0	2.0	9.0	9.0	0.28	29.4	10.0	9.0	0.61	25.2	6.0	7.0	2.10	15.8	9.5	5.5	1.70	44.8	5.5	2.5	8.5	10.5	1.50	32.0	8.5	6.5	1.87	24.0	7.0	4.5	7.5	10.5
25	0.18	49.2	6.5	3.5	9.0	9.0	0.26	31.0	11.0	14.0	0.60	30.6	5.5	7.5	2.14	14.0	10.0	6.0	1.79	42.4	6.5	3.5	11.0	9.0	1.71	27.4	10.0	12.0	1.99	21.2	7.0	3.5	8.0	14.5
26	0.19	42.2	7.5	6.5	9.0	9.5	0.18	22.0	11.0	14.0	0.60	36.8	6.5	8.0	2.01	10.6	10.0	6.5	1.76	60.0	7.0	8.0	9.5	10.5	1.64	10.0	11.0	13.0	1.88	59.6	7.5	5.5	9.0	13.5
27	0.21	46.6	6.5	6.0	9.0	8.0	0.21	38.4	11.0	11.0	0.62	38.2	6.5	8.0	1.91	11.4	10.0	7.0	1.77	58.4	7.0	5.0	8.5	9.5	1.63	21.2	10.5	12.0	1.94	14.8	8.0	3.5	8.5	10.0
28	0.22	47.8	7.0	5.0	8.5	7.5	0.85	29.2	9.0	10.0	0.61	37.4	6.5	7.5	1.91	19.2	10.0	6.5	1.79	31.4	7.0	6.5	8.0	7.5	1.69	11.8	10.0	9.0	1.88	29.4	8.0	4.5	8.0	8.5

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29
Pianura fra Tagliamento e Torre											
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento.	0.42	0.88	0.65	0.80	0.90	0.85	0.60	0.55	0.52	0.51
Passo Canussio		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	35.80	35.85	35.20	35.10	35.22	35.90	35.55	36.00	36.50	36.50
Solannicco		32.71	32.69	32.67	32.74	33.18	33.61	34.00	34.02	33.92	33.84
Basagliapenta		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Beano		45.42	45.51	45.65	45.80	46.40	46.52	46.70	46.85	46.65	46.70
Pozzo		43.10	43.07	43.49	43.75	44.45	44.91	45.02	45.01	44.91	44.81
Talmassons		25.11	25.14	25.12	25.28	25.34	25.30	25.30	25.28	25.29	25.27
Pozzecco		32.48	32.42	32.43	32.53	33.15	33.27	33.24	33.18	33.10	33.07
Bertiolo		29.95	30.01	30.02	30.08	30.26	30.30	30.14	30.12	30.08	30.07
Rivolto		35.07	35.10	35.15	35.20	35.57	35.61	35.61	35.54	35.30	35.39
Bissuzzo		38.75	38.80	39.23	39.57	40.00	40.11	40.17	40.10	40.01	39.91
Castions di Strada		20.29	20.31	20.30	20.41	20.62	20.53	20.43	20.46	20.45	20.44
Taglio - Cascina Tognon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.18	1.21	1.19	1.40	1.35	1.25	1.24	1.23	1.22	1.21
Stella - Fornaci Ansil		1.08	1.14	1.20	1.16	1.12	1.14	1.10	1.10	1.07	1.06
Stella - Casale Sacile °		1.08	1.00	1.01	1.80	1.12	1.09	1.08	1.07	1.06	1.06
Roggia Cusana - Fornaci Ansil		1.06	1.12	1.16	1.14	1.15	1.14	1.12	1.10	1.10	1.10
Roggia Brodix - Arlis		0.55	0.50	0.49	0.59	0.53	0.48	0.47	0.50	0.41	0.42
Roggia Bellissa - Torse		0.68	0.65	0.86	0.89	0.84	0.76	0.68	0.68	0.68	0.65
Torse - Casale Gambellini °		1.69	1.64	1.66	1.95	1.78	1.69	1.67	1.65	1.64	1.65

	Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
	Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pioggia media in mm.		49.2	101.1	—
Variazioni nelle medie decadiche idrometriche.		+ 0.22	+ 0.06	— 0.16
		»	»	»
	»	»	+ 0.07	+ 1.11
	32.85	— 0.16	— 0.31	+ 0.55
	»	»	»	»
	45.68	— 0.18	+ 0.88	+ 0.25
	43.46	— 0.21	+ 1.81	+ 0.88
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	25.11	+ 0.01	+ 0.17	— 0.01
	32.52	— 0.08	+ 0.51	+ 0.07
	29.95	+ 0.04	+ 0.18	— 0.06
	35.18	— 0.08	+ 0.40	— 0.12
	38.75	+ 0.19	+ 1.02	+ 0.05
	20.31	— 0.01	+ 0.21	— 0.06
Medie		— 0.04	+ 0.30	+ 0.12
	1.18	+ 0.01	+ 0.12	— 0.09
	1.04	+ 0.10	— 0.01	— 0.05
	0.98	+ 0.06	+ 0.14	— 0.09
Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.04	+ 0.07	+ 0.08	— 0.04
	0.47	+ 0.04	0.00	— 0.07
	0.64	+ 0.07	+ 0.07	— 0.14
	1.59	+ 0.07	+ 0.11	— 0.12

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrogeografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	28		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave																
												Pioggia media in mm.		43.1	32.1	75.2
Nervesa *	Altezze idrometriche	0.08	0.58	0.41	0.68	0.69	0.57	0.49	0.45	0.40	0.46	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche.		+ 0.81	+ 0.25	— 0.17
Tezze		31.00	30.77	30.88	31.02	31.17	31.59	31.77	31.95	32.09	32.11		31.33	— 0.45	+ 0.51	+ 0.66
Cimadolmo		»	»	»	»	»	»	28.46	28.46	28.47	28.48		»	»	»	»
Ormelle		16.11	16.07	16.06	16.17	16.28	16.05	16.01	15.95	15.94	15.94		15.97	+ 0.11	+ 0.04	— 0.18
Roncadelle		17.34	17.20	17.28	17.47	17.20	17.05	16.97	16.92	16.87	16.86		16.97	+ 0.27	— 0.04	— 0.32
Negrisia		10.69	10.71	10.79	10.92	10.92	10.74	10.66	10.60	10.56	10.58		10.43	+ 0.26	+ 0.10	— 0.25
Ponte di Piave	Osservazioni freatimetriche (1)	8.95	9.12	9.21	9.43	9.88	9.55	9.36	9.18	9.08	9.01	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	8.78	+ 0.31	+ 0.46	— 0.43
Spresiano		81.78	81.71	81.96	82.80	82.73	82.18	83.78	83.09	84.30	»		82.50	— 0.68	+ 0.93	+ 0.95
Lovadina		29.42	29.42	29.43	29.42	29.42	29.52	29.77	30.92	31.12	»		30.02	— 0.60	+ 0.11	+ 1.49
Maserada		26.77	26.66	26.61	26.56	27.02	27.05	27.11	27.22	27.27	»		26.86	— 0.18	+ 0.26	+ 0.31
Pero		15.78	15.74	15.76	15.77	15.92	15.81	15.74	15.70	15.68	15.67		15.65	+ 0.07	+ 0.08	— 0.13
Saltore		»	»	25.24	25.24	25.43	25.49	25.53	25.55	25.60	25.63		»	»	»	+ 0.17
Lancenigo		22.01	22.01	22.00	22.03	22.20	22.20	22.19	22.22	22.23	»		22.05	— 0.04	+ 0.15	+ 0.07
												Medie . . .		— 0.10	+ 0.26	+ 0.21
Pianura fra il Guà e l'Adige																
												Pioggia media in mm.		28.2	38.7	0.5
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	- 2.48	- 2.00	- 2.35	- 1.90	- 1.76	- 1.98	- 2.05	- 2.07	- 2.07	- 2.06	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche.		+ 0.12	+ 0.34	— 0.14
Lonigo (Guà)		1.02	1.04	1.03	1.54	1.13	1.09	1.02	1.01	0.98	0.97			+ 0.03	+ 0.12	— 0.16
Bagnolo		23.46	23.46	23.50	23.56	23.65	23.68	23.67	23.67	23.68	23.65		23.47	0.00	+ 0.18	0.00
Bonaldo	Osservazioni freatimetriche (1)	21.93	21.96	21.99	22.06	22.13	22.19	22.27	22.36	22.42	22.44	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	21.96	+ 0.10	+ 0.20	+ 0.25
S. Lucia		20.26	20.26	20.27	20.26	20.31	20.41	20.50	20.53	20.57	20.49		20.21	+ 0.05	+ 0.11	+ 0.19
Stra		18.97	18.96	18.99	19.00	19.01	19.01	19.02	19.02	19.03	19.03		18.98	0.00	+ 0.03	+ 0.02
												Medie . . .		+ 0.04	+ 0.13	+ 0.115

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua s. l. d. m. nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrometriche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	28		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro-Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm.		20.8	28.0	0.5
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	8.29	10.04	10.14	10.56	12.82	10.66	9.56	9.04	8.65	8.54	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche.		+ 2.15	+ 1.48	— 2.14
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	10.09	10.38	10.07	10.02	10.55	10.14	9.72	9.46	9.32	9.31	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche.		+ 0.81	— 0.06	— 0.74
Condomino	Osservazioni freatimetr.	7.81	7.86	7.79	7.99	7.88	7.70	7.59	7.50	7.44	7.42	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	7.84	+ 0.52	— 0.08	— 0.02
Borghesa	Osservazioni freatimetr.	6.51	7.11	6.72	7.14	7.09	6.78	6.54	6.47	6.41	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	5.94	+ 0.84	+ 0.10	— 0.44
Boschetto	Osservazioni freatimetr.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	»	»	»	»
Investitura	Osservazioni freatimetr.	5.94	6.06	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	5.85	+ 0.15	»	»
Canala	Osservazioni freatimetr.	8.79	9.35	9.26	9.55	9.49	9.44	9.32	9.19	9.06	9.06	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	8.28	+ 0.61	+ 0.61	— 0.35
Malerba	Osservazioni freatimetr.	8.59	8.70	8.77	9.47	9.15	9.09	9.06	8.99	8.98	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	8.47	+ 0.22	+ 0.50	— 0.26
Sabbioni	Osservazioni freatimetr.	8.90	8.95	9.10	9.60	9.56	9.50	9.45	9.40	9.36	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	8.58	+ 0.37	+ 0.58	— 0.15
Aquila	Osservazioni freatimetr.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	»	»	»	»
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetr.	8.29	8.78	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	8.19	+ 0.85	»	»
												Media		+ 0.44	+ 0.84	— 0.90

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (-), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — !, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	8.45 23.30	167.0 202.0	6.35 13.00	117.0 104.0	11.00	197.0	5.35 18.20	124.0 108.0	11.45	194.0	5.45 18.15	128.0 112.0
2	1.05 19.0	184.0 199.0	6.20 13.45	138.0 111.0	0.50 11.35	181.0 196.0	5.50 18.35	144.0 118.0	0.10 11.50	178.0 195.0	5.50 13.50	146.0 122.0
3	2.0 23.31	202.0 199.0	7.30 13.35	157.0 151.0	1.50 12.0	196.0 194.0	7.0 18.0	165.0 159.0	1.40 12.05	198.0 197.0	6.50 15.15	164.0 158.0
4	1.20 14.55	215.0 170.0	9.30 20.05	148.0 152.0	1.20 14.35	218.0 169.0	9.05 19.20	158.0 155.0	1.30 14.25	214.0 168.0	10.0 19.30	154.0 156.0
5	2.15 15.30	198.0 161.0	9.40 20.0	136.0 142.0	2.10 13.20	196.0 164.0	9.30 20.20	138.0 150.0	2.00 14.15	195.0 162.0	9.35 20.00	141.0 149.0
6 ☾	2.55	181.0	10.50	132.0	3.15	190.0	10.0	138.0	2.20	179.0	10.05	139.0
7	4.20 20.30	191.0 171.0	12.50	146.0	4.55 20.10	188.0 178.0	12.20	152.0	4.30 20.0	191.0 178.0	12.35	153.0
8	7.55 21.35	193.0 178.0	2.0 13.45	155.0 126.0	6.50 20.30	196.0 176.0	0.55 14.10	161.0 127.0	6.35 20.45	192.0 176.0	0.35 14.10	162.0 132.0
9	8.00 22.55	201.0 191.0	3.45 19.50	150.0 107.0	7.35 21.30	200.0 186.0	1.25 15.10	157.0 113.0	7.20 21.25	201.0 186.0	1.10 14.35	160.0 119.0
10	9.0 23.0	210.0 202.0	3.20 16.15	148.0 102.0	7.45 22.25	206.0 198.0	2.0 13.20	166.0 113.0	7.35 22.10	203.0 199.0	1.30 15.0	162.0 119.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	9.25 23.50	211.0 215.0	3.40 16.35	156.0 97.0	9.50 23.50	208.0 207.0	3.20 15.40	161.0 111.0	9.5 23.30	212.0 207.0	3.35 16.0	166.0 115.0
12 ●	10.20 23.40	219.0 208.0	5.0 16.30	144.0 94.0	0.45 23.20	212.0 208.0	4.15 19.50	152.0 106.0	10.0 23.20	218.0 200.0	4.30 16.35	158.0 110.0
13	10.50 24.0	218.0 207.0	5.35 17.10	126.0 88.0	10.35 23.40	206.0 201.0	5.0 17.00	135.0 103.0	10.45 24.0	204.0 198.0	4.50 17.10	136.0 106.0
14	11.40	218.0	6.0 17.30	120.0 97.0	10.50 23.50	206.0 200.0	5.25 17.25	132.0 100.0	11.10 24.0	205.0 196.0	5.20 17.15	135.0 112.0
15	0.30 11.50	206.0 198.0	6.30 19.0	122.0 101.0	11.25	190.0	6.0 17.45	129.0 105.0	11.35	188.0	6.0 16.0	137.0 116.0
16	1.0 12.15	199.0 191.0	7.00 18.25	134.0 107.5	1.15 13.0	195.0 186.0	6.40 18.20	139.0 112.0	1.10 13.0	194.0 184.0	6.40 18.12	144.0 118.0
17	1.55 13.4	204.5 178.5	8.30 18.50	132.5 120.0	1.45 13.20	196.0 174.0	6.0 18.35	136.0 120.0	1.40 13.20	196.0 172.0	7.40 18.0	140.0 126.0
18	1.55 13.45	201.5 172.5	8.22 19.0	142.0 144.5	2.20 14.15	196.0 171.0	6.45 19.0	144.0 147.0	2.0 14.0	194.0 170.0	8.20 19.10	147.0 149.0
19 ☽	1.0	194.5	10.5	135.5	1.40	190.0	10.25	138.0	1.45	192.0	10.0	138.0
20	0.10	187.5	12.20	130.0	2.50	188.0	12.25	130.0	2.25	186.0	12.05	132.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	3.0	175.5	12.15	128.0	4.10	174.0	12.20	128.0	4.0	175.0	13.10	130.0
22	6.35 21.0	167.0 170.5	14.40	118.0	6.0 21.0	166.0 175.0	13.10	119.0	6.20 21.20	167.0 176.0	13.15	126.0
23	» »	» »	2.20 »	147.0 »	7.50 21.1	168.0 168.0	2.40 14.25	148.0 94.0	7.50 21.15	171.0 167.0	2.45 15.10	151.0 99.0
24	» »	» »	» »	» »	8.10 21.30	172.0 172.0	2.55 14.45	128.0 85.0	8.35 22.0	172.0 171.0	2.30 15.40	135.0 91.0
25	» »	» »	» »	» »	8.30 22.10	176.0 173.0	3.10 15.25	128.0 88.0	8.40 22.35	175.0 173.0	3.0 15.15	135.0 95.0
26	» »	» »	» »	» »	9.0 22.25	172.0 177.0	3.35 15.35	125.0 87.0	9.20 22.40	174.0 177.0	3.50 15.35	132.0 93.0
27 Ⓣ	» 23.25	» 188.0	» »	» »	9.35 »	178.0 »	4.0 »	114.0 »	9.35 23.30	175.0 167.0	4.0 16.0	120.0 90.0
28	11.0 23.15	184.0 184.0	4.0 16.30	93.0 84.0	10.30 23.0	171.0 173.0	4.35 16.55	99.0 90.0	10.30 23.45	168.0 169.0	4.0 16.50	105.0 92.0

Giorni e fasi	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1					0.40 12.30	159.5 165.5	6.40 19.20	146.5 150.0	5.35 17.50	167.0 160.0	11.40 23.15	135.0 131.0
2					11.20	170.5	19.5	155.5	5.50 17.50	166.0 157.0	0.0 23.10	138.0 138.0
3					3.55	163.0	18.50	150.5	0.10	170.5	23.45	146.5
4					1.10	165.5	11.30	153.0	0.30	178.0		
5					3.10	176.0	11.20	144.0	20.45	164.5	14.15	149.0
6 ☾					3.0	164.0	11.30	138.5			15.10	143.5
7					4.25	178.0	13.10	147.0				
8					5.10	173.0	13.0	139.0	0.40	172.0	18.55	145.5
9					7.10	176.5	13.50	136.0	2.0 13.25	173.0 165.0	8.25 18.50	151.5 141.5
10					7.50	179.0	19.10	134.5	2.25 19.30	176.0 164.5	6.15 20.15	148.0 139.0
11					3.10	179.5	16.30	137.0	3.0 15.10	180.0 168.5	0.45 21.10	147.0 138.5
12 ●					0.20	183.0	17.15	134.0	3.25 15.45	182.0 170.0	10.0 21.35	143.5 139.0
13					0.25 11.0	177.5 174.0	6.20 17.35	162.5 132.5	4.15 16.35	186.0 174.5	10.35 23.20	142.0 142.0
14					0.35 11.45	178.5 174.5	6.20 18.15	160.0 137.5	4.50 17.0	186.0 175.0	11.20 22.50	144.5 142.5
15					1.35 11.50	179.0 166.0	7.55 19.00	156.5 133.0	5.10 17.30	180.5 165.5	11.40 20.20	141.0 141.0
16					2.10	173.5	19.10	137.0	6.0 18.10	172.5 163.5	12.20	139.5
17					2.45	175.5	19.35	142.0	6.25 18.35	170.0 162.0	0.15 12.55	142.0 140.0
18					3.40	176.5	19.20	143.0	6.30 20.5	164.0 164.0	6.35 13.15	146.0 142.0
19 ☾					1.50	181.0	19.50	139.0	22.55	161.0	14.35	143.0
20					2.25	175.5	13.45	137.0	23.30	157.5	15.45	140.0
21					3.55	167.5	15.0	135.5			23.25	141.5
22					0.50 23.30	161.5 164.0	14.45	130.0	1.35	159.5	19.15	137.0
23					23.10	156.5	16.25	124.5	2.10 14.0	163.5 153.5	8.55 20.35	138.5 131.0
24							16.20	115.5	2.35 14.45	159.5 147.0	6.5 20.20	129.5 123.5
25					0.10	156.0	16.35	117.0	2.55 14.15	159.0 148.5	9.10 20.45	128.0 124.5
26					0.15	155.5	17.15	120.5	3.15 15.25	160.0 149.5	9.55 21.20	127.0 122.0
27 ♈					0.10	164.5	17.30	111.0	3.45 15.55	159.0 151.5	10.10 23.25	128.0 128.5
28					0.30 11.15	163.0 161.5	6.15 19.5	123.5 116.0	4.0 16.15	152.0 146.0	10.55 23.10	115.0 116.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	11.15	191.0	5.10 17.50	118.0 104.5	6.05 18.25	181.0 196.5	0.20 10.5	122.0 105.5	1.20 12.35	184.0 196.0	7.0 19.40	121.0 104.0
2	0.5 11.35	174.0 191.5	6.05 17.50	138.5 112.5	1.20 12.30	178.5 194.0	6.20 18.10	109.0 115.5	1.55 13.0	180.0 196.0	7.0 19.00	138.0 114.0
3	1.15 11.55	193.5 191.0	6.00 17.40	158.5 151.0	2.15 13.10	194.5 192.0	7.40 18.35	160.0 152.0	2.40 13.15	196.0 194.0	8.15 19.15	160.0 152.0
4	0.10 12.5	215.0 193.5	6.5 19.15	146.0 149.5	1.45 14.30	212.0 196.0	10.5 19.50	148.0 150.0	3.0 13.15	214.0 197.0	10.25 20.55	148.0 151.0
5	1.45 14.40	190.0 157.5	3.55 20.55	154.5 142.0	2.30 15.00	193.0 161.0	10.0 23.50	154.5 143.0	3.15 16.0	195.0 163.0	10.55 21.45	155.0 144.0
6 ☾	2.20	176.0	0.30	193.0	3.00	178.5	10.50	151.5	4.10	181.0	11.10	152.0
7	4.25 19.00	187.5 170.5	12.5 21.0	144.5 155.5	5.15 20.35	187.0 170.5	14.15	148.5	6.10 21.00	189.0 172.0	13.0	150.0
8	6.20 20.00	189.5 172.5	13.55	125.5	7.10 21.25	190.5 175.0	1.30 14.45	156.5 125.0	7.45 21.15	193.0 179.0	0.10 15.20	158.0 126.0
9	7.5 21.5	197.0 183.0	1.10 14.05	151.0 109.0	8.0 22.5	198.5 185.0	2.0 15.20	159.5 111.0	8.35 22.30	202.0 189.0	1.30 16.10	158.0 110.0
10	7.40 21.40	206.0 196.0	1.50 14.50	151.5 108.0	8.30 22.55	205.5 196.0	2.30 16.0	152.5 111.0	9.15 23.25	210.0 199.0	2.50 16.15	154.0 110.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	0.30 12.10	209.0 208.0	6.50 15.35	158.0 104.0	0.35 12.20	207.0 205.0	6.0 16.35	158.5 108.0	1.0 13.0	211.0 209.0	6.30 17.20	160.0 107.0
12 ●	0.15 12.30	212.0 199.5	7.55 18.5	150.0 98.5	0.55 12.45	210.5 199.0	6.5 17.20	152.0 104.5	1.35	214.0	6.0 18.10	152.0 104.0
13	0.5 13.25	201.5 195.0	6.30 19.30	127.0 94.0	1.1	202.5	7.20 17.55	132.5 99.0	2.25 13.0	202.0 205.0	6.15 18.30	131.0 97.0
14	0.50 13.40	205.0 197.0	6.0 17.0	124.0 101.0	0.55 11.20	194.5 202.0	6.5 18.10	129.0 106.5	1.20 13.20	196.0 205.0	7.0 19.10	128.0 109.0
15	11.5	185.0	5.30 17.25	125.5 109.0	0.45 12.5	195.5 188.0	6.35 18.30	129.5 104.0	1.30 12.40	199.0 192.0	7.30 19.10	129.0 108.0
16	0.50 13.0	191.0 180.5	6.35 18.5	135.0 109.0	1.40 10.45	192.0 188.5	7.30 19.0	136.5 110.0	2.10 13.50	195.0 187.0	8.15 19.45	136.0 108.0
17	1.25 13.25	193.5 187.0	7.10 18.0	132.0 117.5	2.5 13.20	195.0 172.5	8.25 18.05	138.0 118.5	2.50 13.45	196.0 176.0	9.10 19.35	132.0 119.0
18	1.45 13.50	189.5 164.0	7.35 18.50	138.5 142.0	2.25 14.20	192.5 168.5	8.55 19.50	140.0 142.0	3.0 14.45	195.0 172.0	9.25 20.10	140.0 148.0
19 ☽	1.15	187.0	8.30	128.0	2.0	188.5	10.55	131.5	3.20	191.0	11.10	139.0
20	2.50	181.0	11.35	124.0	3.50	183.0	12.45	125.0	4.5	186.0	13.0	126.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	4.5	170.0	13.0	128.0	5.0	172.0	12.35	123.5	5.20	175.0	14.5	124.0
22	5.40 20.55	162.0 172.0	13.50	114.5	7.35 21.45	164.0 174.0	14.25	115.0	7.50 22.10	166.0 176.0	15.5	116.0
23	7.30 21.20	168.0 168.0	0.50 14.25	139.0 90.0	8.20 22.0	168.5 165.5	0.20 15.0	142.0 88.5	8.50 23.30	173.0 168.0	0.10 15.50	144.0 86.0
24	0.05 21.40	167.0 166.5	2.10 14.55	127.0 83.0	8.55 23.30	170.5 170.5	1.20 15.55	126.5 81.0	9.40 23.0	173.0 172.0	2.50 19.30	124.0 79.0
25	8.25 22.0	172.5 169.0	2.55 15.0	126.5 86.0	9.10 23.50	177.0 172.0	2.20 15.40	127.0 85.5	9.55 23.25	179.0 174.0	4.25 16.0	125.0 82.0
26	9.5 23.15	168.0 176.5	3.20 15.05	123.0 84.0	10.0 23.15	178.0 175.0	4.20 16.15	126.0 82.0	10.35 23.40	175.0 176.0	4.35 16.25	121.0 79.0
27 ♆	9.30 23.30	176.5 166.0	4.5 16.0	111.0 81.0	10.35 23.55	177.0 166.5	4.55 16.40	112.0 79.0	10.45 23.50	181.0 169.0	5.25 16.55	110.0 76.0
28	10.15 23.55	168.5 167.0	4.10 16.30	97.0 85.0	11.0 23.40	169.0 169.0	5.30 17.15	97.0 84.0	11.45	173.0	6.15 17.35	94.0 82.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	2.0 13.40	186.5 196.5	7.30 20.20	139.5 129.5	9.40 13.40	176.0 190.0	3.50 22.0	150.0 149.0	11.20	201.0	5.45 16.35	180.0 128.0
2	2.30 12.40	182.5 197.0	7.10 20.30	152.0 135.0	3.0 13.40	177.0 192.5	8.0 21.30	156.0 151.0	0.35 14.35	184.5 200.5	5.45 18.40	149.5 129.5
3	4.0 14.10	199.0 196.0	8.0 20.0	169.5 163.0	3.25 13.50	192.5 193.0	8.30 20.10	168.5 167.5	1.15 12.10	202.0 200.5	7.10 18.10	171:5 168.0
4	2.50 13.50	217.0 174.5	11.45 23.10	161.5 159.0	3.10	206.5	21.0	160.5	0.50 14.35	226.0 172.0	9.45 19.15	159.5 161.0
5	4.0 16.30	198.5 170.0	11.30 21.45	148.5 156.0	4.0	192.0	12.25	155.0	2.10 15.15	202.0 168.0	10.0 21.0	150.5 155.5
6 ☾	4.50 18.50	185.0 168.0	12.0 23.25	148.5 155.5	6.0	179.5	13.10	151.0	3.30	185.0	10.30	144.0
7	6.25 21.35	191.0 179.0	15.30	157.5	6.25 21.40	183.5 178.5	16.15	159.5	5.0 20.30	196.0 178.0	14.15	158.0
8	8.20 23.35	197.0 182.5	3.20 16.20	167.0 140.0	8.30 23.35	190.0 176.5	2.25 17.45	162.0 151.0	6.40 21.0	198.0 182.0	4.45 14.35	166.0 139.0
9	9.25 23.50	203.0 169.5	3.10 17.0	161.5 138.0	9.0 23.15	196.5 186.0	3.0 19.25	162.0 151.5	7.35 21.50	207.0 193.5	5.25 15.50	162.5 127.0
10	8.50	208.5	4.0 17.30	162.5 135.0	9.10 23.45	206.0 197.0	3.55 18.50	168.5 154.5	7.50 22.10	216.0 208.0	5.0 16.45	165.0 128.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11	0.30 11.0	199.0 210.0	5.30 18.35	168.5 139.0	10.0	207.0	5.0 19.30	173.0 160.0	0.40 19.20	221.0 220.0	3.55 16.10	171.5 137.5
12 ●	0.45 11.45	205.5 215.0	6.20 18.50	164.5 141.0	0.30 11.30	204.0 206.5	6.50 19.30	173.0 163.5	0.25 13.50	226.0 217.0	4.15 17.0	175.0 147.0
13	1.0 12.20	204.0 206.0	6.50 18.25	154.5 134.0	1.0 12.15	196.0 193.5	7.40 21.0	166.0 158.5	10.40 24.0	222.0 215.5	5.0 17.40	167.5 150.0
14	1.30 13.30	197.0 205.0	7.10 20.0	148.0 135.5	1.50 13.10	194.0 202.0	8.30 21.0	164.0 163.0	11.20 24.0	223.5 214.0	5.55 17.45	168.0 148.0
15	2.25 13.50	188.0 191.0	8.0 20.10	146.0 128.0	1.50 13.10	195.5 197.0	8.0 21.30	163.5 152.5	11.50	200.5	6.35 18.40	158.5 136.0
16	3.0 14.0	195.0 197.0	9.0 20.35	149.0 160.0	2.45 13.40	191.5 184.5	9.20 23.0	161.5 152.0	1.10 12.10	203.5 194.0	7.30 19.0	156.5 133.5
17	3.45 14.50	197.5 177.5	10.10 20.25	146.5 138.5	3.30 14.15	192.0 173.5	10.40 21.40	157.0 150.0	1.30 12.50	205.5 179.0	9.20 19.0	149.0 135.0
18	5.0 15.35	196.0 175.0	10.35 20.40	150.0 151.0	3.35 15.15	190.0 171.0	11.0 22.45	157.5 157.0	2.15 13.40	201.0 174.5	9.30 18.20	152.0 153.0
19 ☽	3.10	193.0	11.50	141.5	4.0	188.5	14.50	151.5	1.50	196.5	10.10	141.5
20	4.40	189.0	12.35	135.5	5.10	186.5	16.45	147.5	3.0	191.5	12.0	135.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	5.20	178.5	14.10	132.5	5.0	175.0	17.40	146.0	3.50	180.0	12.0	182.5
22	3.0 23.40	169.5 179.0	15.35	126.0	3.30 23.10	167.5 174.0	19.0	145.0	0.15 21.0	171.0 180.5	15.0	125.0
23	0.15 23.25	174.5 171.5	4.10 18.35	151.5 115.0	0.40	172.0	5.20 20.30	154.0 144.5	3.0 21.30	176.5 170.5	3.0 18.10	154.0 106.0
24	18.30 23.45	176.0 175.0	4.30 17.50	136.5 114.5	0.10 16.00	162.0 168.0	6.35 20.45	146.0 144.5	3.50 21.40	176.0 176.5	2.25 15.30	136.0 102.0
25	16.40	180.0	5.0 17.20	137.0 115.5	0.50 14.15	168.0 175.5	6.20 21.0	148.0 146.5	3.25 22.0	183.5 177.5	2.00 13.50	135.0 103.0
26	0.15 21.35	176.0 177.0	8.25 18.10	134.0 114.5	1.0 11.50	170.0 172.0	7.35 21.25	147.5 146.0	6.30 22.10	179.0 182.5	3.50 20.25	132.0 102.5
27 ☿	0.45 11.50	179.0 180.0	6.0 18.40	127.0 114.5	1.40 13.40	172.0 173.5	8.35 22.0	147.0 145.5	0.25 22.35	183.0 172.5	4.22 16.40	119.5 100.0
28	0.30 12.15	172.0 175.0	6.20 18.40	118.0 115.0	1.40 13.25	162.5 166.0	10.0 22.25	145.5 144.5	10.10 23.20	174.5 175.0	4.20 17.0	109.0 100.0

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	12	10.20	219.0	»	»	»	»
Falconera	4	1.20	218.0	24	14.45	85.0	133.0
S. Felice di Chioggia	4	1.50	214.0	27	16.0	90.0	124.0
Ancona	4	1.50	195.5	27	17.30	111.0	84.5
Viesti	14	4.50	186.0	28	10.40	115.0	71.0
Diga Sud Lido	4	0.45	215.0	27	16.0	81.0	134.0
Punta della Salute	4	1.45	212.0	27	16.40	79.0	133.0
Porto industriale di Marghera	4	2.0	214.0	27	16.55	76.0	138.0
Pagliaga	4	3.20	217.0	24	17.20	114.5	102.5
Conche	4	3.10	206.5	24	20.45	144.5	62.0
Brondolo	4	0.50	225.0	27	16.40	100.0	125.0

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	12	10.20	219.0	12	16.50	94.0	125.0	13	17.10	68.0	13	24.0	207.0	119.0
Falconera	12	9.45	212.0	12	16.50	106.0	106.0	13	17.20	103.0	13	23.40	201.0	98.0
S. Felice di Chioggia	12	10.0	212.0	12	16.35	110.0	102.0	11	16.0	115.0	11	22.50	207.0	92.0
Ancona	12	0.20	188.0	12	17.15	134.0	48.0	2	19.5	185.5	3	3.25	186.0	47.5
Viesti	14	4.50	166.0	14	11.20	144.5	41.5	12	21.55	189.0	13	4.15	189.0	44.0
Diga Sud Lido	12	9.15	212.0	12	16.5	98.5	113.5	11	15.35	104.0	11	23.10	208.0	104.0
Punta della Salute	12	10.25	210.5	12	17.20	104.5	106.0	11	16.35	108.0	11	23.20	205.0	97.0
Porto industriale di Marghera	12	11.15	214.0	12	18.10	104.0	110.0	11	17.20	107.0	11	24.0	209.0	102.0
Pagliaga	12	11.45	215.0	12	18.50	141.0	74.0	15	20.10	126.0	16	8.0	195.0	67.0
Conche	10	9.10	206.0	10	18.40	154.5	51.5	10	18.40	154.5	10	23.45	197.0	42.5
Brondolo	11	5.40	221.0	11	18.10	137.5	83.5	11	18.10	137.5	11	22.30	220.0	82.5

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLO' DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
1	12.0	198.0	»	»	18.10	109.0	»	»	15.10	149.5 R	46.0	—	—	7.5
2	13.0	198.0	»	»	18.10	117.0	»	»	15.45	146.5 R	35.8	—	—	7.0
3	12.15	198.0	»	»	17.50	155.0	»	»	16.15	164.0 R	35.6	—	—	7.0
6	—	—	—	—	10.0	185.0	36.4	7.5	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	12.40	149.0	50.0	7.5	9.10	167.0 R	»	—	—	»
8	6.25	190.0	45.8	8.0	14.0	129.0	45.0	8.0	10.30	156.5 R	28.4	—	—	8.0
9	7.20	199.0	55.0	8.0	14.25	113.0	52.6	8.0	11.35	152.0 R	31.8	—	—	8.0
10	7.50	207.0	46.6	8.5	15.0	113.0	52.0	8.5	12.20	149.5 R	9.0	—	—	9.0
11	9.0	208.0	36.6	8.5	15.50	109.0	21.2	9.0	12.5	178.0 R	—	»	»	»
12	10.0	209.0	30.6	9.0	16.25	105.0	16.4	9.0	14.10	188.0 R	—	21.2	28.0	9.0
13	11.0	202.0	11.8	9.5	17.0	100.0	19.4	10.0	15.0	124.0 R	—	20.2	12.2	10.0
14	11.45	201.0	7.4	9.5	17.45	106.0	25.4	9.5	15.35	133.5 R	»	—	—	»
15	12.0	188.0	36.4	10.0	18.15	107.0	20.4	10.0	16.15	120.0 R	19.8	—	—	11.0
16	12.25	182.0	6.6	9.5	18.20	113.0	11.4	10.0	16.45	126.0 R	»	—	—	»
17	13.20	170.0	6.6	10.5	18.15	122.0	13.4	10.0	16.20	186.5 R	20.2	—	—	11.0
22	—	—	—	—	14.20	120.0	13.6	9.5	—	—	—	—	—	—
23	7.40	169.0	22.4	9.5	14.0	94.0	33.4	10.5	12.5	126.5 R	39.4	—	—	11.0
24	9.0	171.0	17.4	9.5	15.0	88.0	21.4	10.0	12.5	127.5 R	36.2	—	—	10.0
25	9.0	176.0	50.2	9.5	14.50	91.0	75.2	11.0	13.35	125.5 R	27.4	—	—	10.0
26	9.40	172.0	18.0	10.0	15.30	88.0	19.2	11.0	13.0	127.0 R	—	10.6	21.4	11.0
27	10.10	178.0	25.8	10.0	16.0	86.0	36.8	10.5	13.20	126.0 R	—	15.6	19.4	11.0
28	10.50	168.0	17.0	9.5	16.45	89.0	11.6	10.0	13.55	129.5 R	13.8	»	»	10.0

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Luna	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
●	il 12	18	10.40	199.5	18.70	35.76	9.0
		13	17.15	109.5	16.21	29.89	10.0
⊗	il 27	26	9.45	169.5	20.29	36.65	10.0
		28	17.5	87.5	17.18	31.04	10.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

MARZO 1926

VENEZIA
PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI
1926

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 5
Elementi meteorologici del mese per Ala . . . . . » 11
Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Vicenza . . . . . » 6
Temperature massime e minime in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 26
» del Piave . . . . . » 28
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 23
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
Pianura orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . Pag. 28
» occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . » 32
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Osservazioni sul manto nevoso . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 37
Osservazioni giornaliere dal livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 38 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Livenza a *Fiaschetti*, Gorgazzo a *Gorgazzo*, Piave a *Cimagogna*, Ansiei ad *Auronzo* . . . . . » 41
Bolte a *Pererolo*, Brenta a *Borgo* ed a *Sarzon*, Chiusa a *Ponte S. Silvestro* ed a *Port*, Oliero ad *Oliero* . . . . . » 42
Adige a *Ponte d'Adige*, a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Scglio di Riva* . . . . . » 43
Isarco a *Bressanone* ed a *Costa di Sotto*, Rienza a *Bressanone*, Rienz a *Ponte Rovino* (*Mantellino*) ed a *Tasullo*, Avisio a *Moena* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46 - 47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 49
b) Piave . . . . . » 49
c) Pianura fra il Guà e l'Adige . . . . . » 49
d) » » il Tartaro-Can. Bianco ed il Po . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Ancona, Viesti . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Concha, Brondolo . . . . . » 55
Massime escursioni del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - (≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - △ Rugiada. - ⊸ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⌇ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≀ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↿ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∈ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

=, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenza. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	70.4	6.0	7.6	4.2	89	38.5	ENE	35.6	18	54	—	2	☂
2	72.0	5.0	9.4	2.5	44	16.2	ENE	22.8	11	35	—	2	
3	69.8	6.2	10.8	3.1	55	6.1	SE	4.7	7	22	—	0	
4	60.5	6.8	11.3	3.5	69	3.8	SE	2.9	11	8	—	3	∞ a V
5	49.6	8.0	10.2	5.7	49	32.8	NE	48.4	11	58	1.8	10	● p K p ☂
6	58.5	7.5	10.4	3.6	26	23.8	NE	35.8	10	39	—	2	
7	57.8	6.5	11.1	2.6	49	10.8	SE	6.5	7	34	—	5	gocce a ∞
8	66.9	6.8	12.9	5.8	50	6.8	NW	6.5	6	19	—	2	
9	67.9	9.0	12.5	5.5	59	3.1	SE	3.7	5	7	—	1	∞ a
10	59.8	7.8	12.0	4.8	68	15.1	SE	5.2	7	52	5.4	8	● p n K △ p ∞ a
Media I. decade	63.8	7.3	10.8	4.1	50	15.2					5.2	8.4	
11	67.0	7.4	11.0	4.2	38	19.4	NNE	28.8	6	38	—	2	
12	67.5	7.7	13.0	4.4	47	6.4	SE	9.0	5	21	—	2	∞ a
13	65.2	8.4	13.3	4.6	62	3.8	SE	5.4	7	10	—	8	∞ a
14	63.3	10.0	15.4	6.2	62	7.1	E	13.0	6	28	—	5	∞ a
15	62.1	10.5	15.0	7.0	60	7.7	SE	4.6	7	25	—	3	∞ a
16	60.3	11.5	16.2	7.6	48	13.5	ENE	32.6	8	45	—	4	gocce p
17	60.9	7.4	10.8	5.2	48	35.3	ENE	35.1	16	49	—	0	∞ a ☂
18	59.0	7.7	10.0	4.6	58	4.9	E	5.3	6	11	—	0	∞ a
19	59.2	9.5	14.0	6.6	47	18.6	ENE	24.5	13	35	—	4	
20	58.7	9.2	15.0	6.8	49	29.1	ENE	38.3	16	48	—	6	☂
Media II. decade	62.3	8.9	13.3	5.2	50	15.1					0.0	3.7	
21	55.6	7.5	9.4	5.5	49	37.9	ENE	33.4	22	46	—	8	☂
22	57.7	6.2	8.2	4.9	58	29.2	ENE	29.2	24	40	—	10	gocce p ☂
23	59.1	6.4	9.2	4.4	58	32.2	ENE	31.4	23	42	0.6	9	● p ☂
24	59.3	5.9	9.0	3.6	55	46.0	ENE	46.0	24	55	—	8	☂
25	58.7	8.1	11.9	5.4	52	30.8	E	30.2	11	52	—	7	☂
26	60.4	8.6	10.6	5.9	68	4.8	NNW	6.6	5	10	0.1	10	gocce a p
27	58.7	10.0	12.5	8.7	80	5.2	SE	8.7	6	18	8.7	10	● a p
28	56.0	11.5	14.4	9.0	84	8.5	ESE	6.8	9	18	22.2	10	● a p.n
29	55.4	12.9	15.9	11.2	84	6.6	ESE	9.1	8	15	4.0	10	● p n
30	56.9	13.8	16.2	11.0	68	5.6	SE	8.5	8	19	—	7	∞ a
31	56.5	17.4	20.7	13.8	58	29.0	ENE	40.8	16	62	—	5	gocce n ☂
Media III. decade	57.5	9.8	13.5	7.5	65	21.4					30.6	8.4	
Media mensile	60.9	8.7	13.2	5.7	55	17.4					35.8	5.2	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4.3	7.5	— 0.9	(*) 48	E	—	1	
2	1.4	8.6	— 4.9	82	—	—	1	V
3	3.4	13.6	— 5.8	65	—	—	0	
4	3.7	11.8	— 3.4	91	—	—	1	V
5	6.1	10.0	+ 2.9	69	SE	2.4	10	● s = s.
6	4.8	9.0	— 1.1	37	NNE	—	1	V
7	2.4	11.2	— 5.4	56	—	—	4	
8	6.5	13.1	— 0.8	57	—	—	3	
9	8.0	17.3	+ 0.9	55	—	—	0	
10	4.7	12.2	— 1.9	74	—	1.0	6	● p
Media I. decade	4.5	11.4	— 1.8	63		3.4	2.9	
11	4.1	9.1	— 1.6	(*) 89	NE	—	1	
12	4.5	13.0	— 2.2	46	—	—	3	
13	6.5	17.4	— 1.9	59	—	—	2	V
14	7.9	18.8	— 2.0	54	—	—	1	V
15	7.3	14.7	— 1.4	74	—	—	5	
16	8.3	15.1	+ 0.1	68	—	0.2	5	● p △
17	6.0	11.7	+ 0.2	49	—	—	0	
18	3.7	9.7	— 2.8	68	—	—	7	
19	5.2	11.9	— 0.3	70	—	—	7	
20	6.2	13.2	+ 1.8	64	—	—	9	
Media II. decade	6.0	13.4	— 1.1	59		0.2	4.0	
21	4.7	9.8	— 1.5	(*) 54	—	—	9	
22	5.0	8.8	+ 3.5	79	—	2.8	10	● s p n
23	5.0	8.0	3.3	86	—	5.2	10	● s p n
24	6.1	11.2	1.1	65	—	—	8	∈
25	6.2	9.8	3.6	77	—	—	9	
26	6.8	9.4	4.6	83	—	—	10	
27	8.4	10.4	7.0	85	—	8.0	10	● s p
28	10.4	14.1	7.6	91	SE	18.4	10	● n s n
29	12.9	15.8	10.8	83	—	0.8	9	● n
30	13.6	16.8	11.1	78	SSE	—	10	
31	14.8	20.8	8.5	57	—	—	9	
Media III. decade	8.5	12.0	5.4	76		30.2	9.5	
Media mensile	6.3	12.3	0.8	66		33.6	5.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.00 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	6.5	9.7	2.8	56	9.0	NE	9.2	5	29	—	2	
2	5.1	10.1	0.8	63	5.0	E	8.2	6	18	—	2	
3	6.6	13.4	1.1	69	2.7	NNE	1.8	7	7	—	0	V
4	6.3	12.8	1.4	72	2.8	N	3.5	8	10	—	2	V
5	7.2	8.7	5.0	55	12.5	N	21.9	12	33	22.0	7	● a p
6	6.0	11.7	0.9	44	4.1	N	8.0	11	11	—	0	⌐
7	5.9	11.9	0.7	67	2.5	NNE	4.6	10	10	0.2	3	● p ⌐ V
8	7.9	14.1	1.8	67	4.0	S	6.0	5	9	—	2	V
9	8.5	18.5	3.6	70	3.8	NE	3.3	10	10	—	0	
10	7.4	16.0	3.7	71	5.0	NE	4.1	10	15	3.2	6	● p K.p
Media I. decade	6.7	12.5	2.2	66	5.1					25.4	2.4	
11	6.8	11.6	2.2	46	10.2	NNW	13.0	7	28	—	0	
12	7.0	13.8	1.5	56	4.3	NE	4.7	9	8	—	1	⌐
13	9.0	17.9	2.2	67	3.5	NE	2.4	10	12	—	5	≡ a
14	10.7	18.2	5.5	61	3.7	NNE	6.0	8	9	—	4	≡ a
15	10.6	15.5	6.5	68	4.3	NNE	5.8	5	8	—	3	
16	10.4	16.1	6.0	67	5.0	NNE	9.6	8	28	0.8	9	● n
17	7.0	10.1	3.4	60	5.2	NE	5.7	11	14	—	0	
18	7.7	11.9	3.4	67	3.1	SSW	9.0	3	12	—	6	
19	8.4	12.9	4.7	68	4.2	NE	5.1	7	13	—	4	
20	8.8	13.0	5.6	64	3.4	NE	2.6	7	15	—	5	
Media II. decade	8.6	14.1	4.1	62	4.7					0.3	3.7	
21	7.2	9.8	5.7	68	5.9	NE	7.7	11	15	—	5	
22	6.6	8.8	4.8	66	2.8	ESE	3.0	6	7	—	10	
23	6.6	10.5	3.5	70	3.0	N	6.0	6	11	0.4	8	● p
24	6.9	10.6	1.7	66	7.5	NE	10.3	10	18	—	1	
25	8.8	13.0	5.2	67	6.8	ESE	13.3	7	16	—	6	
26	7.4	10.1	3.3	82	0.9	NE	1.7	4	5	0.6	10	● n
27	9.0	11.8	7.5	85	3.2	NNE	3.8	8	9	13.0	10	●
28	9.8	11.1	8.1	87	1.7	NE	2.4	8	4	40.1	10	● ≡ n
29	12.8	15.2	10.9	82	1.4	SSE	2.7	6	5	5.9	10	● n
30	14.0	16.4	11.0	80	4.0	NE	2.6	7	18	—	10	
31	17.6	23.3	12.4	59	5.7	NNE	6.3	9	16	—	9	
Media III. decade	9.7	12.9	6.7	76	3.9					60.0	8.1	
Media mensile	8.3	13.2	4.3	68	4.6					85.7	4.7	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	4.8	7.9	3.1	(*) 73	WNW	—	7	
2	3.5	8.8	— 0.5	75	N	—	7	
3	5.8	14.2	1.0	63	SW	—	1	
4	5.8	12.4	0.5	75	NW	—	6	
5	5.3	10.1	4.7	44	WSW	—	7	⌐
6	4.9	10.0	0.1	62	NE	—	1	⌐
7	4.9	9.5	1.8	70	SW	—	5	
8	6.0	13.0	— 0.4	65	NE	—	1	V
9	8.1	17.5	1.3	58	NE	—	0	
10	7.0	14.8	1.5	45	ENE	—	1	⌐
Media I. decade	5.7	11.8	1.5	68		0.0	3.6	
11	5.3	9.9	0.7	(*) 28	NE	—	0	
12	5.7	14.4	— 1.5	50	NE	—	1	
13	8.0	15.0	1.3	50	NE	—	1	
14	7.5	17.2	1.2	50	NW	—	4	
15	7.8	14.4	2.7	60	NE	—	1	
16	7.2	13.1	2.7	68	NNE	3.0	6	● n
17	5.6	8.9	2.8	69	NE	—	7	
18	6.0	9.3	3.4	60	ENE	—	8	
19	6.7	9.8	4.6	65	E	—	8	
20	7.5	12.7	3.6	64	NE	—	7	
Media II. decade	6.7	12.4	2.1	57		3.0	4.8	
21	4.9	6.5	3.1	(*) 79	NE	—	9	
22	4.4	8.1	2.3	79	NE	—	7	
23	4.9	8.6	1.3	70	NE	—	8	
24	6.0	11.4	2.3	69	NE	—	5	
25	6.2	9.9	2.3	67	NE	—	8	
26	6.7	9.3	5.0	73	NE	—	8	
27	7.1	10.4	4.5	79	NE	3.4	9	● n
28	6.2	7.8	4.5	94	SSW	19.0	10	●
29	9.4	12.5	6.7	89	W	8.2	8	● n p n
30	10.7	13.3	8.9	90	SW	8.6	10	●
31	12.2	17.2	8.7	74	E	4.2	7	● n
Media III. decade	7.2	10.4	4.6	79		43.4	8.1	
Media mensile	6.5	11.5	2.7	66		46.4	5.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza della precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5.8	7.9	3.8	71	E	—	6	≡ a.
2	5.0	9.0	1.2	69	W	—	6	≡ a.
3	7.8	12.9	3.9	62	SW	—	0	≡ a.
4	6.9	11.8	2.2	74	NE	—	7	≡ n.
5	8.3	12.1	6.4	50	ENE	—	9	≡ n.
6	8.2	11.2	4.4	17	SSW	—	3	≡ a.
7	6.9	13.2	1.4	55	NW	—	5	≡ a.
8	8.6	14.5	3.1	62	SE	—	2	≡ n.
9	9.9	16.0	4.4	64	SE	—	0	≡ a.
10	9.5	16.1	4.7	54	NW	—	1	≡ a. p.
Media I. decade	7.7	12.4	3.4	58		0.0	3.9	
11	9.6	12.7	6.7	19	N	—	0	
12	8.8	13.5	3.5	66	ENE	—	5	≡ a.
13	10.7	13.3	4.5	56	ENE	—	2	≡ a.
14	11.7	17.8	5.0	55	SE	—	4	≡ a.
15	8.4*	14.0*	5.4	59	ENE	—	4	● a.
16	10.4*	15.2*	5.6*	64	ENE	10.0	8	≡ a.
17	7.5*	10.2*	4.8*	61	N	—	5	≡ a.
18	8.0*	11.0*	5.0*	62	NE	—	9	≡ a.
19	9.7*	11.8*	7.8*	64	NE	—	8	≡ a.
20	9.8*	13.8*	5.8*	56	NNE	—	7	≡ a.
Media II. decade	9.4	13.7	5.4	53		10.0	5.2	
21	7.5	9.1	5.9	64	NE	0.6	10	● p n ≡ a.
22	7.2	9.0	5.6	61	E	—	10	≡ a.
23	6.6	10.1	3.8	71	E	—	10	≡ a.
24	7.8	12.2	4.4	59	ESE	—	9	≡ a.
25	8.2	9.8	6.7	67	W	1.3	10	● a ≡ a.
26	8.6	10.6	6.4	76	NE	1.0	10	● n ≡ a.
27	9.8	11.8	7.9	82	N	18.5	10	● n p n
28	8.6	10.4	6.9	67	N	30.5	10	●
29	11.9	14.8	9.9	64	SE	5.4	10	●
30	13.7	16.0	11.6	81	E	1.5	10	● p ≡ a.
31	17.0	20.7	13.8	68	N	0.5	9	● n p ≡ a.
Media III. decade	9.7	12.2	7.5	72		59.4	9.8	
Media mensile	8.9	12.8	5.4	61		69.4	6.3	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Media I. decade	»	»	»	»	»	»				»	»	»	
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Media II. decade	»	»	»	»	»	»				»	»	»	
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Media III. decade	»	»	»	»	»	»				»	»	»	
Media mensile	»	»	»	»	»	»				»	»	»	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relative	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	42.8	5.2	8.8	3.2	82	0.8	NW	3.0	3	5	—	7	≡ a
2	43.4	4.9	10.0	1.8	72	3.1	NNW	5.6	6	18	—	7	V ≡ a
3	41.6	6.5	13.1	2.0	62	1.6	NNW	5.6	3	7	—	0	
4	32.2	7.6	13.8	2.8	65	4.5	E	11.6	5	15	—	3	
5	23.8	7.2	11.0	5.2	40	16.5	NNW	22.7	9	34	—	7	⋮≡ a
6	31.7	7.0	12.4	5.2	16	9.0	ENE	15.0	6	25	—	2	
7	31.2	6.7	10.5	5.0	61	5.6	NNW	10.3	10	18	—	8	gocce p
8	38.5	10.5	15.6	8.1	51	7.5	NNW	14.9	9	27	—	0	
9	40.8	11.0	17.9	8.1	50	2.7	NW	5.0	6	11	—	1	
10	38.1	8.4	16.1	3.9	47	9.1	NNW	18.2	5	32	—	4	
Media I. decade	35.8	7.5	12.8	3.6	55	6.0					0.0	3.9	
11	41.3	5.2	10.3	2.2	83	9.1	NNW	11.8	11	24	—	0	
12	39.8	9.1	18.0	1.2	83	3.1	WNW	2.8	6	9	—	1	
13	38.0	13.5	21.5	7.6	84	5.5	WNW	7.7	11	12	—	1	
14	36.4	12.6	19.4	7.8	32	9.4	WNW	12.1	11	21	—	4	
15	34.2	10.6	16.9	5.0	48	7.7	NNE	4.8	7	17	—	6	
16	32.7	9.4	16.5	5.0	61	7.8	NE	7.0	6	15	4.0	6	● n K n
17	33.2	7.3	13.3	2.8	58	6.5	NE	9.7	4	18	—	1	
18	30.3	8.6	13.5	4.7	60	4.8	ENE	7.7	»	15	—	9	
19	31.1	9.8	12.8	7.8	60	7.8	ENE	8.8	8	12	—	8	
20	30.5	10.4	14.5	7.0	62	6.0	SSE	10.8	4	17	—	6	
Media II. decade	34.8	9.7	15.6	5.1	47	6.7					4.0	3.9	
21	27.8	6.9	8.1	5.0	76	5.2	WNW	4.4	7	9	—	10	
22	29.7	6.4	9.4	4.9	72	5.3	ENE	9.2	5	18	—	8	≡ n n gocce
23	31.3	6.7	11.5	3.8	77	4.0	S	5.8	5	9	—	10	≡ a
24	31.6	7.9	15.2	4.9	73	4.2	NW	5.7	7	11	—	10	≡ a ∈
25	31.4	7.3	9.8	5.8	86	3.6	S	5.8	9	7	—	10	gocce a
26	32.1	7.9	12.7	5.4	81	4.1	ESE	2.8	6	9	—	10	≡ gocce a
27	31.8	8.0	11.8	6.8	81	5.2	S	7.0	5	18	2.9	10	● n¹ n²
28	27.8	6.8	7.1	5.0	90	3.0	NW	5.0	7	7	17.7	10	● ≡ a n
29	27.3	8.9	11.1	6.7	88	2.2	NW	2.0	5	5	12.2	10	● n p n ≡ a n
30	29.0	10.4	11.3	9.4	90	5.0	NNW	7.6	9	13	20.0	10	● ≡ a
31	31.5	12.0	15.0	9.3	75	5.5	NNW	5.3	9	10	2.8	10	● n p n
Media III. decade	30.1	8.1	11.0	6.0	81	4.3					55.6	9.6	
Media mensile	33.6	8.4	13.1	4.9	61	5.7					59.6	5.9	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	5.9	8.8	4.1	72	18.6	NE	13.3	12	38	—	4	
2	5.4	9.8	1.8	68	11.6	NE	10.1	10	22	—	3	
3	7.2	12.4	2.4	66	14.0	WSW	14.3	12	22	—	0	
4	6.8	11.4	2.6	83	9.6	NE	13.3	9	18	—	8	
5	7.8	10.8	5.4	69	22.5	ENE	24.5	11	36	—	9	
6	6.9	10.7	2.8	35	15.5	SSW	18.3	6	34	—	4	
7	5.9	10.8	0.5	66	15.7	NE	13.5	8	34	—	1	
8	7.6	13.6	2.2	73	10.6	SSW	11.8	6	22	—	0	
9	9.2	15.4	4.4	70	8.7	S	8.8	5	20	—	0	
10	8.9	15.1	3.5	65	11.8	NE	11.6	6	34	—	0	
Media I. decade	7.2	11.8	2.9	66	16.6					0.0	2.4	
11	9.1	12.5	5.6	28	28.0	NNE	30.8	16	56	—	0	
12	7.4	13.2	1.6	58	12.6	NE	16.7	6	32	—	0	
13	9.2	15.8	3.6	69	13.4	S	12.7	8	30	—	2	
14	10.9	17.3	4.4	68	10.0	NE	16.4	11	26	—	0	
15	9.7	13.9	4.1	78	18.8	NE	24.7	11	34	—	4	
16	10.8	16.5	6.6	69	21.8	NE	19.4	9	40	—	4	
17	8.1	12.0	4.0	66	16.4	NE	22.5	8	30	—	8	
18	8.3	12.2	5.4	66	13.9	NE	13.8	8	22	—	9	
19	9.5	13.2	7.4	74	13.4	ENE	14.0	10	20	—	9	
20	9.4	14.2	6.3	61	17.3	ENE	18.1	10	32	—	4	
Media II. decade	9.2	14.1	5.0	63	16.4					0.0	4.0	
21	7.9	10.0	5.6	84	18.9	ENE	19.9	21	62	—	10	
22	7.1	9.3	5.2	84	17.2	ENE	19.4	14	32	—	10	
23	6.3	10.3	3.1	78	16.3	NE	18.9	11	28	1.2	10	● p
24	6.9	12.8	2.3	70	21.7	ENE	28.4	18	30	—	4	
25	8.8	12.9	6.1	66	13.6	NE	16.2	11	22	0.1	8	● n
26	8.2	10.6	6.0	89	14.8	ENE	14.5	11	28	0.3	10	● n
27	9.2	11.8	7.5	93	11.0	ENE	12.7	7	20	12.8	10	● n p n
28	9.3	10.9	7.7	99	18.1	NE	17.9	19	34	24.5	10	●
29	11.8	14.2	9.9	96	7.2	NE	9.8	11	24	0.2	10	● p n ≡ a
30	13.2	14.8	11.1	94	22.8	NE	22.5	12	30	0.1	10	● a
31	16.1	20.2	12.8	70	23.4	NE	25.9	16	40	0.5	10	● p n
Media III. decade	9.5	12.5	7.0	80	16.7					39.7	9.2	
Media mensile	8.6	12.8	5.0	70	15.5					39.7	5.2	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	716.1	2.0	3.5	0.2	80	17.9	ENE	25.9	10	45	—	6	≡ a p
2	717.6	2.9	5.9	1.1	71	11.6	E	14.5	4	18	—	8	≡ a p
3	715.6	4.8	7.8	1.8	67	10.0	W	19.4	10	26	—	0	≡
4	707.8	6.2	8.7	4.2	69	16.2	W	22.4	9	29	—	5	T p ⅂ p
5	697.8	3.8	5.8	2.6	66	22.4	N	31.8	5	42	—	10	⅂
6	705.7	4.5	8.0	2.2	20	28.8	N	27.7	8	44	—	1	⅂
7	704.9	4.6	10.2	1.9	61	24.2	NW	21.8	5	47	—	2	
8	712.7	7.1	11.8	4.2	56	16.7	SSW	20.4	9	25	—	0	
9	714.4	9.3	13.3	6.8	52	16.9	SSW	21.2	14	16	—	0	
10	706.7	7.9	11.7	4.8	56	22.4	N	30.8	6	75	—	4	≡ a ⅂
Media I. decade	709.9	5.9	8.6	2.8	60	18.5					0.0	4.2	
11	713.9	5.4	7.8	2.8	22	35.3	NNW	31.8	16	61	—	0	⅂
12	713.4	6.5	12.5	2.7	85	19.8	NW	25.8	12	41	—	1	⅂
13	711.9	11.5	15.2	6.6	46	12.8	W	18.7	6	25	—	1	≡
14	710.5	10.5	14.1	6.7	49	13.8	SE	12.1	7	28	—	2	≡ a p
15	708.9	9.5	13.8	5.2	65	18.6	ENE	19.1	11	33	—	4	≡ a p
16	707.6	6.8	10.7	3.9	80	28.5	E	29.2	9	48	0.8	8	⅂
17	707.8	4.1	8.2	1.6	68	24.0	ENE	38.4	9	45	—	8	≡ a p
18	705.3	4.5	7.5	2.0	77	12.6	ESE	18.8	12	21	—	6	≡
19	706.1	5.8	8.0	3.5	72	17.3	E	18.8	20	32	—	9	
20	705.4	5.8	9.7	2.4	72	17.7	E	15.9	9	36	—	8	
Media II. decade	709.0	6.9	10.8	3.8	69	19.5					0.8	4.2	
21	702.4	2.5	4.0	0.9	80	30.9	ENE	33.1	15	46	—	10	⅂
22	704.1	1.8	2.7	0.2	85	31.9	ENE	33.0	20	49	—	10	⅂
23	705.8	1.8	3.5	0.4	88	27.6	ENE	28.1	15	36	1.1	10	● p n ✳ p ⅂
24	706.1	2.4	6.9	— 0.7	74	35.4	ENE	37.1	18	51	—	10	⅂
25	705.8	3.3	5.0	1.4	74	18.3	ENE	35.0	7	46	—	10	⅂
26	707.2	4.5	6.0	3.7	94	16.1	E	18.5	13	30	0.7	10	● n
27	705.8	4.9	6.0	3.6	100	14.0	ENE	19.0	9	31	18.8	10	● ≡ n
28	702.4	5.9	7.8	4.1	100	15.0	NE	27.4	7	34	14.1	10	●
29	703.8	9.7	11.1	7.5	95	12.9	W	18.5	4	28	1.9	10	● n p n
30	703.4	9.1	10.0	8.1	100	35.7	ENE	35.2	15	55	3.8	10	● ≡ p ⅂
31	704.8	12.1	14.4	8.3	75	40.8	ENE	43.0	11	56	0.4	10	● p n ⅂
Media III. decade	704.6	5.2	7.0	3.4	88	25.8					35.8	10.0	
Media mensile	707.8	5.8	8.8	3.3	69	21.1					35.6	6.8	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	69.9	5.2	9.3	1.6	76	7.7	ENE	7.0	10	18	—	7	≡ a V
2	71.4	4.5	11.6	— 1.2	75	4.3	N	3.3	9	9	—	5	≡ a V
3	68.7	6.9	14.1	0.2	69	6.8	SW	7.2	6	12	—	0	≡ a
4	59.4	6.3	12.9	— 0.4	81	3.5	NNW	3.1	8	8	—	4	
5	48.5	6.0	11.2	1.7	78	7.1	ENE	11.6	5	22	—	10	
6	53.0	5.9	13.2	— 0.4	49	7.3	SSE	8.7	5	12	—	2	
7	57.4	6.9	14.6	— 1.4	69	6.7	N	5.3	8	14	—	3	
8	66.2	7.5	15.7	— 0.1	73	4.5	ESE	4.5	13	19	—	1	
9	66.9	9.4	17.6	2.0	71	4.4	SE	4.9	7	11	—	0	
10	59.3	8.4	14.9	1.8	62	7.2	NNW	14.0	8	32	—	2	
Media I. decade	62.7	6.6	13.5	0.4	69	6.0					0.0	3.5	
11	67.0	8.3	13.8	3.1	35	15.1	NNW	17.4	13	34	—	1	
12	66.0	7.2	15.2	— 1.2	54	4.1	NE	4.2	5	7	—	2	
13	64.1	9.3	20.1	0.5	69	4.8	E	5.3	8	10	—	3	
14	62.6	10.1	19.7	1.7	66	4.4	ESE	4.4	8	7	—	3	
15	60.9	9.0	16.8	1.9	76	5.6	N	5.0	7	11	—	6	
16	59.4	10.5	16.5	5.9	70	9.5	NE	7.3	10	22	—	7	
17	60.7	8.3	12.9	3.1	66	9.0	NE	12.0	7	16	—	5	
18	57.9	8.3	12.9	4.9	75	6.4	ESE	7.5	8	10	—	9	
19	56.5	9.6	13.6	7.0	71	5.8	NE	7.0	10	9	—	10	
20	57.3	9.9	15.0	5.4	64	8.6	NE	10.3	7	18	—	7	
Media II. decade	61.5	9.0	15.6	3.2	64	7.3					0.0	5.3	
21	55.2	7.4	10.0	2.8	68	9.3	NE	10.9	16	15	—	10	
22	57.2	6.7	9.0	6.1	71	8.2	NE	9.5	13	14	—	10	
23	58.6	5.6	9.5	0.9	82	6.6	NNE	5.4	11	10	1.9	10	● p
24	58.8	6.9	13.2	3.2	71	10.0	NNE	9.8	9	15	—	8	
25	58.2	8.1	10.9	5.9	72	6.2	N	5.7	7	12	—	10	
26	59.4	8.8	11.5	6.1	81	7.0	ENE	8.0	8	10	1.8	10	● n
27	57.7	9.5	13.3	7.4	86	5.2	NNW	4.7	9	9	14.8	10	● n p n
28	53.7	9.7	11.4	8.1	90	8.0	N	5.9	14	16	21.0	10	● n a p n
29	54.4	11.5	13.9	9.7	87	3.1	NNW	3.2	22	7	2.8	10	● n p n
30	54.8	12.7	14.8	10.7	87	3.4	NNW	6.7	11	15	0.1	10	gocce n
31	55.7	15.8	20.0	12.4	72	9.1	NE	10.8	10	15	0.5	9	● p.
Media III. decade	56.7	9.3	12.4	6.3	79	7.4					41.7	9.7	
Media mensile	60.8	8.3	13.8	3.3	71	6.9					41.7	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.60 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	71.4	6.8	9.2	5.0	68	19.6	E	21.9	14	32	—	6	
2	72.8	6.2	10.5	1.9	69	10.2	E	14.2	9	18	—	6	
3	70.3	7.5	13.5	3.1	73	11.8	W	13.7	12	16	—	0	
4	61.4	6.6	11.5	1.9	81	8.3	S	10.0	8	18	—	7	≡ n a
5	50.3	7.8	10.0	5.7	68	22.0	E	25.3	14	54	—	10	
6	59.5	7.1	10.9	3.7	42	16.0	SSW	19.6	5	26	—	3	
7	58.5	7.0	12.0	2.8	73	13.5	E	16.2	8	26	—	4	
8	67.3	7.2	12.8	2.9	81	9.4	S	12.5	12	18	—	3	
9	66.6	9.0	16.1	4.4	81	7.8	S	9.5	13	14	—	1	≡ a
10	60.7	8.8	15.5	4.4	73	10.1	E	10.0	5	24	—	2	≡ a
Media I. decade	64.1	7.4	11.9	3.4	70	12.9					0.0	4.2	
11	67.9	8.9	16.5	6.0	35	21.3	N	20.0	9	42	—	1	
12	67.8	7.2	13.7	1.1	61	9.4	S	8.5	7	20	—	3	
13	64.4	8.4	12.0	4.0	62	10.8	S	12.5	13	16	—	4	
14	62.5	10.9	19.3	4.0	65	7.8	E	11.7	7	14	—	3	
15	62.6	9.3	16.7	5.0	83	13.0	E	18.1	11	18	—	4	
16	61.0	10.4	14.8	6.9	77	18.2	E	17.1	11	42	—	5	
17	61.7	8.4	11.8	4.6	62	18.6	E	21.0	10	32	—	5	
18	59.7	8.2	12.1	5.4	75	15.2	E	13.3	13	20	—	6	
19	60.1	9.0	12.8	7.7	79	11.9	E	13.1	15	22	—	7	
20	59.4	7.6	13.6	5.9	72	17.9	E	17.6	16	28	—	7	
Media II. decade	62.7	8.8	13.5	5.0	69	14.4					0.0	4.7	
21	56.4	7.6	9.9	5.9	69	24.8	E	24.4	20	38	—	10	
22	58.4	6.6	8.3	5.2	72	22.0	E	22.0	24	60	—	10	
23	59.9	5.9	8.7	3.1	83	17.1	E	17.6	20	24	2.8	10	● p
24	60.7	6.5	10.9	3.0	71	26.4	E	23.9	17	36	—	7	
25	59.6	8.4	12.8	6.2	73	17.8	E	20.3	15	66	—	8	
26	60.9	6.8	10.9	6.8	88	11.5	E	10.7	17	18	1.2	10	● n
27	59.2	9.1	13.1	7.7	92	16.6	E	15.7	10	26	16.0	10	● n a n
28	55.0	10.4	12.1	8.8	91	14.6	E	14.7	17	26	13.4	10	● n a n
29	56.0	11.2	13.9	9.8	91	6.2	N	5.7	9	20	0.8	10	● a p ≡ a
30	56.1	12.4	14.1	10.9	91	18.0	E	18.0	24	26	0.2	10	● a ≡ a
31	57.3	15.3	19.7	12.9	72	22.8	E	23.6	23	40	—	10	
Media III. decade	58.1	9.3	11.1	7.2	81	17.7					34.4	9.5	
Media mensile	61.6	8.5	12.2	5.2	76	15.0					34.4	6.1	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	6.7	7.8	3.5	74	11.5	N	12.8	16	27	—	7	
2	5.7	10.0	2.1	71	5.8	WNW	6.1	8	9	—	2	
3	6.6	12.6	2.2	70	8.9	SW	10.2	9	17	—	0	
4	7.1	13.8	1.6	74	6.2	SW	7.9	9	11	—	0	
5	6.2	9.4	3.5	73	11.8	W	10.8	11	36	—	9	≡ a
6	6.4	11.1	2.9	42	8.5	WNW	9.2	6	11	—	0	
7	6.5	14.7	1.4	67	8.7	NNW	6.0	5	25	—	0	
8	8.7	15.3	2.3	74	8.3	ESE	8.5	6	12	—	0	
9	10.1	17.4	5.0	74	8.4	E	8.9	7	11	—	0	
10	8.6	16.1	3.1	78	8.7	WSW	8.0	5	60	—	2	
Media I. decade	7.2	12.8	2.5	69	8.6					0.0	2.0	
11	8.5	12.4	6.9	(*) 34	14.4	NNW	19.7	9	28	—	0	≡ a
12	7.8	16.9	0.7	50	10.2	WSW	13.0	6	20	—	2	
13	10.4	19.5	6.3	65	7.5	SW	7.7	7	12	—	0	
14	10.9	19.4	4.6	66	9.2	N	12.1	8	15	—	1	
15	9.8	17.3	4.2	75	9.7	N	10.4	16	15	—	4	
16	10.2	18.2	7.8	84	9.7	NNE	11.9	11	25	2.6	10	● p n
17	8.1	12.2	4.0	74	10.7	N	12.8	7	17	—	2	
18	6.0	13.6	4.2	79	9.2	N	10.9	6	14	—	7	
19	9.2	12.3	6.7	82	8.5	NE	6.0	7	11	—	10	
20	9.8	13.5	6.2	72	9.2	N	9.7	13	12	—	10	
Media II. decade	9.2	15.0	4.5	68	9.8					2.6	4.6	
21	7.1	9.3	4.5	(*) 77	13.3	NNE	14.2	11	19	1.8	10	● n
22	5.9	7.1	4.7	90	10.7	N	11.1	14	16	2.2	10	● n p
23	5.9	8.1	3.7	91	8.2	N	8.6	13	12	0.6	10	● p n
24	6.4	9.8	2.8	78	15.2	N	15.5	10	24	—	10	
25	7.8	10.9	5.7	75	7.3	NW	7.7	12	11	0.6	10	● p n
26	8.9	11.8	5.8	72	7.9	NNE	10.1	9	15	2.4	10	● n ≡ a
27	9.1	11.5	7.8	67	7.7	NE	7.3	7	14	11.2	10	● n p n
28	9.8	11.2	8.4	61	11.6	N	11.6	18	20	2.0	10	● n
29	11.1	13.1	9.8	80	5.9	SW	5.2	5	12	—	10	⋮ ≡ a
30	12.0	12.9	10.8	84	9.8	N	9.0	12	14	—	10	≡ a
31	14.7	18.0	11.8	78	11.9	NNE	12.1	16	22	—	10	goccie
Media III. decade	8.9	11.1	6.7	78	9.8					20.8	10.0	
Media mensile	8.4	13.0	4.7	72	9.4					23.4	5.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo prevalente Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	7.5	3.7	ENE	(*)	2	
2	8.3	3.2	NE	—	2	
3	9.5	2.4	NE	—	2	
4	10.1	2.3	IV Q.	—	3	
5	11.1	4.9	NE	5.3	10	● n ☂
6	9.1	4.1	NE	—	3	
7	11.1	4.7	NE	—	6	
8	13.1	2.3	ENE	—	3	
9	14.9	4.1	W	—	3	
10	11.2	5.8	ENE	—	7	
Media I. decade	10.5	3.7		5.3	4.1	
11	11.2	0.7	NNW	(*)	3	☂
12	11.8	1.2	SSW	—	3	
13	12.3	5.0	NW	—	5	
14	15.6	2.6	ENE	—	3	
15	14.0	5.8	ESE	—	7	
16	15.3	3.6	ENE	—	6	
17	10.7	6.0	ENE	—	8	☂
18	15.0	0.8	ESE	—	7	
19	13.3	6.9	ENE	—	10	
20	14,5	7.0	E	—	9	
Media II. decade	13.4	4.4		0.0	5.6	
21	9.7	6.2	I Q.	(*)	10	
22	8.0	5.9	ESE	0.6	10	● p n
23	9.4	6.0	ENE	3.5	10	●
24	12.5	4.8	ENE	—	8	
25	11.2	7.2	NW	—	10	
26	12.8	5.8	ENE	—	10	
27	12.0	8.9	E	5.9	10	● a p
28	14.0	9.8	SE	9.2	10	●
29	16.0	12.8	SE	3.6	8	● n ☂
30	16.5	13.4	SE	0.1	7	● n
31	22.0	13.0	ENE	—	7	
Media III. decade	13.0	8.4		21.7	9.1	
Media mensile	12.3	5.5		27.0	6.8	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo Direzione prevalente	Quantità dello precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	9.2	4.8	VARIO	—	1	
2	8.2	0.2	E	—	2	
3	8.5	— 0.2	VARIO	—	0	
4	10.8	3.2	MERID.	—	2	
5	10.8	4.4	NE	5.8	10	● p K p
6	10.6	4.8	NNE	—	0	
7	10.8	2.0	SETT.	—	3	
8	12.8	3.8	SW	—	3	
9	11.8	4.0	NW	—	0	
10	11.8	5.6	SETT.	—	7	
Media I. decade	10.5	3.8		5.8	2.8	
11	10.4	6.2	SETT.	—	1	
12	11.0	3.4	SW	—	2	
13	11.4	3.0	WSW	—	1	
14	12.6	4.0	SW	—	1	
15	14.6	5.4	ORIEN.	—	4	
16	15.4	7.8	SW	—	4	
17	11.0	4.6	WSW	—	1	
18	10.4	3.6	E	—	4	
19	12.6	6.0	E	—	6	
20	11.5	6.0	WNW	—	6	
Media II. decade	12.1	5.0		0.0	3.0	
21	10.4	5.2	ORIEN.	—	10	
22	8.0	5.2	E	1.0	10	● p
23	8.2	6.0	NW	2.6	10	● n a p
24	10.2	5.2	I Q.	0.8	8	● n
25	10.0	5.6	WNW	—	10	
26	12.0	7.4	MERID.	—	10	
27	»	»	»	—	»	
28	13.6	9.0	SE	10.7	10	● n
29	14.0	12.0	SE	3.6	10	● n p
30	15.6	13.4	SE	—	10	gocce n
31	22.6	11.8	ENE	—	4	
Media III. decade	12.5	8.1		18.2	9.2	
Media mensile	11.7	5.5		24.0	5.0	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Minima	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	11.0	3.0	—	5	☂
2	12.5	— 2.0	—	5	V ☂
3	15.0	1.0	—	1	
4	13.5	2.5	—	5	
5	13.3	7.3	—	6	☂
6	12.5	5.0	—	2	☂
7	14.0	— 0.5	—	3	
8	16.0	0.0	—	0	V
9	18.0	2.0	—	0	
10	18.3	3.0	—	0	☂
Media I. decade	14.4	2.0	0.0	3,2	
11	14.0	3.0	—	0	☂
12	16.0	— 2.0	—	0	
13	19.0	2.0	—	1	
14	20.0	1.5	—	3	
15	16.0	1.5	—	3	
16	19.3	5.0	—	5	☂
17	14.0	5.0	0.4	5	● ☂
18	15.0	4.5	—	5	☂
19	15.0	7.5	—	7	
20	16.0	4.0	—	6	
Media II. decade	16.4	3.2	0.4	3.5	
21	12.0	5.4	—	10	☂
22	12.0	6.0	—	10	☂
23	11.3	3.0	—	10	gocce a V ☂
24	14.0	3.0	—	5	☂
25	15.0	5.0	—	9	
26	12.0	5.2	—	10	
27	13.5	7.5	0.1	10	●
28	12.0	7.5	19.0	10	●
29	16.5	12.0	7.4	10	●
30	16.0	11.5	3.0	10	● ☂
31	22.0	12.3	—	10	☂
Media III. decade	14.1	6.8	29.5	9.4	
Media mensile	15.0	4.0	29.9	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	1.2	— 4.5	III Q.	(*)	7	△
2	8.4	— 6.0	II Q.	—	2	
3	13.0	— 4.5	N	—	0	
4	13.5	— 1.5	VARIO	—	2	
5	0.5	— 5.0	N	—	6	△
6	4.4	— 6.5	N.	—	7	△ ϟ
7	3.0	— 5.0	S	—	8	△
8	9.6	— 5.0	IV Q.	—	8	
9	16.5	1.0	II Q.	—	0	
10	4.5	— 4.5	N	0.8	7	✳ p △
Media I. decade	7.5	— 4.2		0.8	4.2	
11	— 1.7	— 7.5	NW	(*) —	4	
12	10.4	— 2.0	NW	—	2	
13	12.8	2.0	NW	—	1	
14	10.2	2.5	NW	—	4	
15	13.5	— 2.0	I Q.	—	1	
16	7.0	— 2.5	VARIO	—	4	
17	10.2	— 4.5	II Q.	—	1	
18	7.0	— 5.5	S	3.0	7	✳ a p
19	6.0	— 2.5	S	5.0	8	✳ p △
20	7.0	— 2.0	S	6.0	9	✳ n p
Media II. decade	8.2	— 2.4		12.0	4.1	
21	2.5	— 2.5	S	(*) 4.0	10	✳ a p △
22	5.5	— 4.5	VARIO	1.0	10	✳ a p
23	6.0	— 6.5	S	—	10	
24	5.0	— 2.5	MERID.	—	7	
25	9.5	— 3.0	S	—	9	△
26	4.0	— 1.0	SW	—	10	△
27	5.0	— 0.5	S	9.0	10	✳ p △
28	5.0	— 1.0	II Q.	4.0	10	● n a
29	8.0	1.5	S	10.0	10	●
30	6.0	3.0	III Q.	11.8	10	●
31	10.0	2.5	NW	6.0	10	● n p
Media III. decade	6.0	— 1.8		45.8	9.6	
Media mensile	7.2	— 2.6		58.6	6.0	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Ovest 1ª 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	9.8	3.0	SW	—	7	≡
2	11.5	9.0	SW	—	6	≡ V
3	14.5	2.0	—	—	0	V
4	15.0	2.2	SW	—	4	
5	10.0	2.8	NE	—	6	
6	14.0	4.5	NE	—	2	
7	12.0	3.5	NE	—	7	
8	17.0	6.5	NE	—	2	
9	20.0	5.0	NE	—	1	
10	16.0	4.2	NE	—	5	
Media I. decade	14.0	3.4		0.0	4.0	
11	14.0	8.0	NE	—	0	
12	20.0	0.4	NE	—	1	
13	22.0	7.5	NW	—	1	
14	21.0	8.0	NE	—	5	
15	18.6	4.5	SW	—	2	
16	17.8	4.2	SW	2.0	6	● ⊏
17	14.0	0.2	SW	—	1	V
18	14.0	4.5	SW	—	8	
19	14.2	8.0	SE	—	9	
20	15.5	7.3	SW	—	6	
Media II. decade	17.1	4.8		2.0	3.9	
21	11.0	6.2	SW	0.7	10	●
22	10.5	5.0	SW	—	10	
23	12.0	4.0	SW	—	10	
24	12.4	3.8	NE	—	10	
25	12.2	4.0	SW	0.5	10	●
26	12.2	5.8	SW	2.5	10	●
27	12.5	6.0	S	15.0	10	● ≡
28	8.5	5.0	N	19.0	10	● ≡
29	12.0	7.3	N	22.0	10	●
30	12.1	7.4	NE	22.0	10	●
31	15.9	9.3	NE	1.2	10	●
Media III. decade	11.9	5.8		82.9	10	
Media mensile	14.3	4.7		84.9	6.0	

Osservatorio di Ala

Latitudine Nord 45° 46' Long. Ovest da Roma 1° 27'
Altezza del termometro m. 190 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	8.1	3.4	SW	»	»	7	
2	9.9	1.4	VARIO	»	»	7	V
3	13.3	2.3	SETT.	»	»	0	
4	13.1	3.7	MERID.	»	»	5	
5	10.9	6.6	ENE	»	»	7	ϟ
6	13.5	4.6	SETT.	»	»	1	ϟ
7	13.4	3.4	SETT.	»	»	5	
8	15.5	5.1	VARIO	»	»	1	
9	17.4	4.4	SW	»	»	1	
10	17.9	4.7	SETT.	»	»	1	ϟ
Media I. decade	13.3	4.0		»	»	3.5	
11	11.1	5.4	NE	»	»	0	
12	18.0	1.9	SW	»	»	1	
13	22.1	9.8	VARIO	»	»	1	
14	21.5	9.3	ORIEN.	»	»	1	
15	17.3	6.8	SW	»	»	4	
16	17.5	7.4	SW	»	4.2	6	● h
17	10.8	4.0	SW	»	—	5	
18	11.4	5.9	SW	»	—	8	
19	12.7	7.7	SW	»	—	8	
20	12.9	8.1	SW	»	—	9	
Media II. decade	15.5	6.6		»	»	4.3	
21	9.7	6.0	SW	»	4.4	10	● p n
22	7.5	5.9	SW	»	0.4	10	● p n
23	8.3	4.4	SW	»	—	10	
24	10.8	5.9	SW	»	—	9	
25	8.1	5.2	SW	»	2.0	10	● a
26	10.5	5.9	SW.	»	1.4	10	● n
27	10.5	7.0	SW	»	7.6	10	● n p n
28	8.4	6.2	VARIO	»	21.8	10	●
29	11.0	9.3	SW	»	19.6	10	●
30	18.4	10.2	SETT.	»	6.6	10	●
31	17.8	11.8	ORIEN.	»	8.4	10	● p n
Media III. decade	10.5	7.1		»	67.2	9.9	
Media mensile	13.1	5.9		»	»	5.9	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
																	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MASSONE 1002		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 601		NANOVESKA 670		POSTUN 41		ARRANIA 11		PARENZO 6		ORSERA 5		SESTO 1415		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1160		LOQUA 903		VERMOSNA 330		PASSO DELLA MAURIA 1293		MAURIS 1300		OSELINA 1180		PAULARO 600	
1	»	»	6	- 2	5	- 4	»	»	11	- 3	7	3	11	- 1	14	3	2	- 6	3	- 1	»	»	3	- 6	9	0	3	- 3	11	- 2	7	1	7	2
2	»	»	4	- 4	- 2	- 7	»	»	12	- 3	9	4	10	- 2	10	2	5	- 7	3	- 7	»	»	5	- 3	8	- 4	4	- 6	11	- 5	8	0	5	- 3
3	»	»	4	- 2	6	- 7	»	»	16	- 2	10	0	10	- 4	13	2	7	- 6	4	- 3	»	»	4	- 4	11	- 1	5	- 6	11	- 3	8	1	6	- 2
4	»	»	7	1	3	- 5	»	»	12	2	10	2	11	0	15	3	3	0	11	- 1	»	»	10	- 5	10	- 2	7	- 4	11	- 2	12	4	10	- 1
5	»	»	3	2	3	0	»	»	6	3	6	2	11	4	16	9	0	4	11	0	»	»	5	- 3	10	4	5	- 2	11	- 1	7	- 2	10	3
6	»	»	3	2	4	- 6	»	»	12	- 3	10	4	11	4	9	3	1	- 7	2	- 3	»	»	1	- 2	9	1	0	- 6	14	- 6	7	- 2	5	0
7	»	»	4	- 1	6	- 5	»	»	14	3	9	1	11	0	13	2	0	- 1	4	- 3	»	»	7	- 7	11	1	4	- 6	12	- 4	3	- 2	7	0
8	»	»	7	0	4	- 5	10	0	16	3	10	5	12	0	13	6	6	- 2	6	- 3	»	»	7	- 5	10	- 1	3	- 3	5	- 3	3	- 1	6	1
9	»	»	11	3	6	- 4	11	2	16	0	13	5	13	1	17	3	3	- 2	7	- 1	»	»	7	- 3	14	0	4	- 2	13	0	7	0	10	2
10	»	»	5	1	11	1	11	3	14	0	12	2	13	1	18	6	4	- 5	13	0	»	»	3	- 2	14	1	9	- 3	14	- 1	9	0	12	2
Media I. decade	»	»	5.4	0	5.6	4.2	»	»	13.1	0	9.6	2.8	11.3	3.0	13.8	4.2	4.1	- 3.2	6.3	- 2.7	»	»	5.7	- 4.0	10.6	- 0.1	4.1	- 4.1	11.3	- 2.7	8.1	- 0.1	7.3	- 0.3
11	»	»	3	- 1	3	- 4	10	3	3	3	10	3	11	- 2	10	3	- 3	- 7	3	- 2	»	»	10	- 5	3	- 1	4	- 6	10	- 5	3	1	10	1
12	»	»	6	- 1	4	- 3	10	2	16	0	10	5	11	1	14	4	3	- 2	5	- 4	»	»	5	- 5	10	- 3	0	- 7	6	- 6	7	1	6	- 2
13	»	»	11	3	11	0	12	2	16	0	11	4	12	0	16	4	10	- 1	12	- 2	»	»	7	0	14	0	7	- 7	11	- 2	3	1	10	- 2
14	»	»	11	3	13	0	16	3	21	0	11	5	15	2	18	3	9	1	14	- 2	»	»	3	- 1	16	0	10	- 1	15	1	3	0	14	3
15	»	»	12	3	11	- 1	17	4	18	5	11	5	16	2	20	7	9	- 4	3	- 1	»	»	7	- 5	14	- 1	9	- 1	11	- 2	9	1	12	1
16	»	»	10	2	11	- 2	14	4	21	5	13	6	17	4	18	3	6	- 3	11	- 1	»	»	7	- 7	13	1	6	- 3	12	- 2	10	1	12	1
17	»	»	3	- 2	11	- 2	10	2	16	0	11	3	12	1	19	5	7	- 7	3	0	»	»	6	- 5	9	- 2	5	- 6	11	- 5	10	2	10	2
18	»	»	6	- 1	9	- 4	9	1	16	2	6	2	12	1	15	4	4	- 3	5	-10	»	»	5	- 3	10	1	4	- 6	11	- 3	10	2	10	1
19	»	»	3	0	7	- 4	11	3	16	2	10	4	12	4	14	7	5	- 2	3	- 1	»	»	2	0	10	3	4	- 3	9	- 2	9	2	7	2
20	»	»	6	0	6	- 2	10	3	18	6	12	4	14	0	12	7	4	- 2	6	0	»	»	1	- 1	13	3	6	- 3	6	- 2	11	3	8	3
Media II. decade	»	»	8.1	0.6	9.2	- 2.2	11.9	2.4	16.9	2.0	10.5	4.4	13.2	1.3	15.6	5.5	5.9	- 3.0	6.5	- 2.3	»	»	5.3	- 3.2	11.7	0	5.5	- 4.3	10.2	- 2.3	9.0	1.4	9.2	1.0
21	»	»	3	- 1	3	- 1	10	3	13	6	10	4	11	1	10	6	3	- 4	6	- 1	»	»	4	- 2	9	4	4	- 3	9	- 3	10	3	9	2
22	»	»	5	- 1	2	- 2	6	2	10	5	6	6	9	5	13	6	3	- 5	1	- 2	»	»	1	- 2	9	3	1	- 6	6	- 6	4	0	7	- 1
23	»	»	4	- 1	1	- 3	5	3	11	4	3	5	3	4	11	6	3	- 5	6	- 1	»	»	2	- 3	9	- 2	6	- 6	9	- 6	6	0	7	- 2
24	»	»	5	- 1	1	- 3	6	0	14	5	10	4	11	4	11	5	3	- 4	2	- 2	»	»	1	- 3	10	- 2	4	- 5	7	- 4	3	0	7	- 1
25	»	»	7	- 1	0	- 3	5	3	12	5	9	5	11	4	13	6	5	- 5	1	- 1	»	»	5	- 3	13	1	6	- 5	3	- 4	11	1	7	0
26	»	»	6	1	4	- 1	10	2	14	7	9	5	11	7	14	7	5	- 3	7	- 1	»	»	5	1	3	0	4	- 5	12	- 2	3	2	12	1
27	»	»	7	4	3	1	10	3	14	3	3	7	12	3	12	9	5	0	9	1	»	»	4	1	3	5	4	- 2	6	- 2	5	2	3	3
28	»	»	9	6	9	2	11	7	10	9	10	3	15	3	15	10	5	0	9	3	»	»	6	2	9	4	5	- 2	3	0	6	3	7	3
29	»	»	13	3	9	6	12	9	10	9	13	10	15	11	16	12	3	5	11	5	»	»	3	3	11	3	6	- 1	10	2	3	6	7	3
30	»	»	13	3	10	7	14	9	21	10	15	11	16	12	19	12	3	5	13	7	»	»	9	3	14	3	6	1	10	3	9	7	11	7
31	»	»	15	10	16	7	17	11	22	12	20	11	21	10	22	13	11	2	14	5	»	»	10	5	13	3	6	2	10	3	9	6	10	7
Media III. decade	»	»	7.9	2.9	6.2	1.0	9.2	5.0	13.7	7.3	10.9	6.9	12.9	6.7	14.3	8.3	5.4	- 1.3	6.9	1.2	»	»	5.0	0.2	10.3	3.3	4.7	- 2.9	6.6	- 1.6	7.6	2.4	8.4	2.0
Media mensile	»	»	7.1	1.2	7.0	- 1.3	»	»	14.6	6.1	10.3	4.7	12.5	2.3	14.6	6.0	5.1	- 2.5	7.2	- 1.3	»	»	5.5	- 2.3	10.9	1.1	4.8	- 3.3	10.0	- 2.4	8.2	1.2	8.7	1.1

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																BRENTA								BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 583		TRAMONTI DI SOTTO 266		CLAUT 900		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1750		AURONZO 544		PONTECHIUSO 1496		PERAROLO 532		AGAIBA 1019		ARSIÈRE 1421		SEREN 357		BROCCON 1017		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOSA 1087		LAVARONE 1171	
1	5	- 2	8	1	14	2	14	- 5	8	- 6	8	- 5	7	- 5	8	0	10	- 6	6	- 1	8	6	4	- 3	8	- 4	8	- 2	8	0	4	- 1
2	6	0	7	- 3	18	- 2	15	- 7	6	- 11	8	- 2	10	- 7	8	0	9	- 6	6	- 2	9	8	2	- 6	7	- 3	6	- 4	8	0	4	- 6
3	10	1	10	0	17	0	15	- 7	5	- 9	9	- 2	8	- 6	11	1	10	- 9	10	- 3	10	8	3	- 2	9	- 2	7	- 1	4	- 2	3	- 3
4	9	8	9	- 1	16	- 1	10	- 3	6	- 8	10	- 2	13	- 3	11	2	11	- 7	18	- 1	12	8	2	- 3	10	0	8	1	6	4	7	0
5	5	0	9	4	12	8	10	1	7	- 6	11	1	13	- 4	10	0	11	- 3	14	0	13	5	6	- 2	2	- 4	7	0	2	- 3	7	0
6	7	1	8	0	14	- 2	13	- 3	0	- 12	7	- 2	2	- 9	9	1	9	- 10	12	- 8	9	8	3	- 3	7	0	6	- 3	6	3	3	- 3
7	4	1	8	- 1	11	- 1	13	- 1	3	- 11	0	- 8	13	- 9	5	2	8	- 11	8	- 7	11	8	3	- 5	7	2	10	0	8	2	4	- 3
8	8	1	11	- 2	15	- 2	14	- 1	1	- 5	5	0	13	- 8	11	2	7	- 11	4	0	9	2	6	- 2	13	2	11	2	10	3	7	0
9	12	2	13	0	20	0	18	1	7	- 5	10	0	17	- 3	14	1	6	- 12	14	- 1	18	4	6	0	15	0	15	0	15	3	7	2
10	9	0	12	1	16	0	15	- 3	9	- 7	14	- 1	14	- 4	11	1	10	- 9	16	- 2	14	4	9	- 1	9	- 4	10	- 1	15	5	10	1
Media I. decade	7.5	0.7	9.5	- 0.1	14.8	- 0.3	13.7	- 2.6	4.6	- 8.0	8.2	- 2.1	11.0	- 5.3	9.8	1.0	9.1	- 8.8	10.8	- 2.5	10.7	3.6	4.4	- 3.2	8.5	- 1.3	8.8	- 0.8	7.2	1.5	5.6	- 0.9
11	5	- 2	10	- 2	11	0	15	- 2	5	- 11	10	- 1	9	- 9	8	1	13	- 7	7	- 7	15	8	5	- 8	9	2	9	- 2	13	4	8	- 3
12	9	- 1	10	- 3	16	- 3	11	- 5	- 1	- 10	5	- 4	7	- 9	12	1	12	- 5	5	- 8	16	2	6	- 7	10	3	11	- 2	14	4	2	- 3
13	13	3	12	- 1	21	1	14	- 1	8	- 6	14	- 2	20	- 1	15	1	11	- 5	13	- 2	14	2	6	- 1	12	6	6	- 1	15	4	10	2
14	9	1	14	- 1	20	0	14	- 1	8	- 6	15	0	17	- 1	13	1	9	- 8	15	- 3	14	3	12	1	12	0	16	1	16	4	13	3
15	11	2	12	- 1	19	0	14	- 3	7	- 7	14	- 1	16	- 5	13	1	11	- 6	14	0	15	4	15	3	11	- 1	13	2	16	4	11	0
16	8	2	11	2	14	1	14	- 2	22	- 9	13	- 1	17	- 8	11	0	10	- 2	14	- 2	15	5	6	- 6	8	- 5	12	0	12	4	9	0
17	8	3	9	- 2	14	- 1	14	- 4	6	- 14	10	- 3	12	- 8	9	3	9	- 4	7	- 5	14	5	9	- 7	10	- 4	13	- 1	6	- 3	8	- 4
18	7	2	9	- 3	14	- 1	10	- 1	5	- 8	9	0	8	- 7	11	3	12	- 8	12	- 3	12	5	7	- 5	9	1	13	- 1	8	1	5	- 1
19	7	3	10	4	13	3	15	0	5	- 8	15	1	13	- 8	11	1	12	- 7	7	- 1	12	5	4	- 8	10	0	9	1	7	1	5	1
20	7	2	12	1	14	1	7	1	7	- 5	10	3	11	- 5	11	4	11	- 8	5	- 1	10	5	6	- 3	11	1	7	2	5	0	4	1
Media II. decade	8.4	1.5	10.9	- 0.2	15.8	0.1	12.8	- 1.8	7.2	- 8.4	11.5	- 0.8	13.0	- 6.1	11.4	1.5	10.9	- 6.0	9.9	- 2.6	13.7	6.9	7.6	- 4.3	10.2	- 0.8	10.6	- 0.1	11.2	2.3	7.5	0.4
21	4	1	8	3	5	1	8	0	8	- 6	11	1	8	- 5	5	2	6	- 4	7	- 1	14	6	6	- 5	6	- 1	7	1	4	0	7	0
22	5	1	10	0	9	- 1	12	- 3	2	- 8	5	- 1	5	- 5	8	2	5	- 1	4	- 5	8	4	6	- 7	11	- 5	7	- 3	5	1	2	- 2
23	4	1	10	2	9	- 2	16	- 3	7	- 12	9	- 1	6	- 9	8	3	10	- 6	8	- 3	10	3	6	- 6	11	0	8	- 1	7	2	4	- 2
24	3	1	12	2	15	- 1	16	- 1	6	- 12	9	1	8	- 8	12	2	7	- 2	5	- 4	9	4	5	- 4	12	- 1	8	0	8	2	5	- 1
25	8	1	12	2	17	0	12	- 2	6	- 8	11	0	5	- 5	12	8	11	- 6	4	- 1	13	5	6	- 3	11	1	8	0	8	3	6	0
26	6	3	11	2	14	0	13	0	7	- 7	12	1	10	- 5	9	6	10	- 1	7	0	11	5	6	- 2	7	1	7	- 1	7	8	5	1
27	7	5	11	4	14	0	11	0	8	- 6	8	2	7	- 8	9	5	10	- 2	4	0	10	6	7	- 2	11	3	8	0	8	2	5	1
28	8	5	8	4	9	1	12	1	8	- 4	11	2	10	- 3	8	4	8	- 1	6	0	11	5	7	- 1	11	4	8	0	9	3	5	1
29	10	8	12	7	16	5	10	2	5	- 3	9	4	10	- 1	11	7	10	0	5	0	9	6	8	1	10	4	11	2	11	4	6	3
30	13	8	12	8	14	7	14	4	8	- 1	14	7	11	1	11	8	12	2	7	- 1	12	9	8	2	11	4	14	8	12	5	8	6
31	15	6	18	8	19	6	12	4	5	0	13	5	13	0	13	8	11	2	8	- 3	18	9	8	3	14	5	12	2	12	5	10	5
Media III. decade	7.5	3.6	11.3	3.8	12.8	1.5	13.4	0.3	6.4	- 6.0	10.2	2.0	8.5	- 3.9	9.6	4.5	9.1	- 1.7	5.5	- 1.6	10.9	5.6	6.6	- 2.2	10.5	1.4	8.5	0.8	8.3	2.7	5.7	1.1
Media mensile	7.8	1.9	10.6	1.2	14.5	0.4	13.0	- 1.5	6.1	- 7.5	10.0	- 0.3	10.8	- 5.1	10.3	2.3	9.7	- 5.8	8.6	- 2.2	11.8	4.4	6.2	- 3.2	9.7	0.8	9.8	- 0.2	8.9	2.2	6.3	- 0.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																									
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	ARSAGO 320		RECOARO 445		MERAN 1094		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		S. GERTRUDE IN SOLDA 1845		SILANDRO 700		LA MADONNA 1497		MONTENEVE 2032		PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1509		FLEIMS 1240		S. MADDALENA 1906		CASIES 1909		RIVA DI TURES 1859		LAPPAGO 1495	
1	7	- 6	9	2	5	- 3	3	0	5	0	4	- 1	6	- 1	7	2	8	- 4	8	0	13	7	8	1	8	3	4	- 2	11	- 2	8	- 5	9	- 3
2	8	- 6	7	- 1	6	- 2	3	- 1	6	1	3	- 2	5	- 2	8	4	6	- 5	8	1	13	5	9	2	6	1	4	- 7	10	- 7	8	- 6	10	- 2
3	9	- 5	8	0	6	- 1	6	- 3	6	0	4	- 2	10	- 1	8	5	9	- 2	7	2	15	6	6	1	8	1	4	- 6	11	- 2	8	- 4	12	- 2
4	12	- 4	9	2	5	- 2	9	1	6	1	6	- 1	9	0	10	1	9	- 5	4	- 1	15	8	6	1	10	1	5	- 5	10	- 4	10	- 4	12	- 1
5	10	0	9	3	- 4	- 10	0	- 9	7	0	6	- 5	11	0	4	8	2	- 10	4	2	15	5	14	- 1	12	0	7	- 2	- 2	- 7	2	- 8	9	- 2
6	6	- 5	9	0	- 6	- 12	- 8	- 11	4	0	- 4	- 12	8	0	5	8	- 1	- 8	- 4	- 5	13	5	5	- 6	2	- 4	0	- 10	5	- 12	4	- 10	8	- 2
7	11	- 5	10	- 2	- 2	- 6	- 3	- 1	2	6	- 1	- 8	4	0	6	2	- 5	- 14	7	- 1	12	4	2	- 4	3	1	2	- 10	1	- 2	1	- 4	5	- 3
8	11	- 4	10	1	8	- 4	6	- 2	8	0	4	- 3	8	4	9	0	- 1	- 9	11	4	14	7	0	0	3	1	1	- 8	9	- 3	10	- 3	8	- 2
9	14	- 3	10	2	6	- 2	9	- 2	8	1	4	- 2	11	4	7	2	- 1	- 9	11	4	15	7	9	0	10	1	7	- 2	13	- 4	10	- 4	17	- 2
10	18	- 6	11	2	- 1	- 5	0	- 8	9	2	5	- 3	11	1	8	2	- 2	- 14	8	2	16	7	15	0	12	1	7	- 4	5	- 6	8	- 7	15	- 2
Media 1. decade	10.1	- 4.1	9.2	0.9	1.6	- 4.7	3.2	- 3.6	5.6	1.1	3.1	- 3.8	7.8	0.5	7.2	2.4	1.9	- 8.0	7.2	0.8	14.0	6.1	7.2	- 0.6	7.4	0.5	4.1	5.1	7.8	- 4.9	6.7	- 5.5	10.3	- 2.1
11	13	- 4	9	0	0	- 8	- 4	- 7	5	- 4	0	- 10	8	- 3	6	3	- 1	- 16	7	1	11	4	3	- 6	8	- 4	4	- 7	2	- 9	2	- 9	9	- 3
12	14	- 8	10	- 1	1	- 10	5	- 4	6	- 4	0	- 9	5	0	8	2	»	»	7	0	15	6	8	- 8	8	- 8	- 1	- 8	14	- 6	12	- 5	8	- 4
13	14	- 4	12	1	2	- 11	5	0	7	1	4	- 4	8	5	10	1	»	»	7	- 1	16	7	10	- 1	10	1	7	- 4	7	0	11	0	10	- 4
14	15	- 1	12	3	3	- 12	5	0	10	1	5	- 4	8	5	9	5	»	»	7	- 1	16	7	12	2	12	0	8	- 4	10	- 1	7	- 1	11	- 3
15	16	- 1	11	3	2	- 10	8	- 2	7	1	6	- 4	13	1	8	3	»	»	6	- 3	16	7	12	3	8	- 1	6	- 4	13	- 6	10	- 5	14	- 3
16	17	0	11	2	3	- 7	4	- 5	10	0	5	- 5	15	1	9	2	»	»	7	- 4	»	»	10	- 1	10	1	6	- 4	12	- 2	9	- 8	11	- 2
17	13	- 3	8	0	2	- 12	7	- 7	9	0	4	- 6	12	0	6	1	»	»	8	- 6	»	»	8	- 2	8	- 1	6	- 6	8	- 10	7	- 9	10	- 2
18	14	- 1	8	2	3	- 6	6	- 6	7	- 3	3	- 7	10	- 2	7	2	»	»	8	- 2	»	»	13	- 4	10	- 2	4	- 7	11	- 8	10	- 8	12	- 3
19	16	0	9	2	3	- 4	7	- 2	6	- 1	3	- 4	10	2	9	0	»	»	7	- 1	»	»	6	- 3	8	1	6	- 4	13	- 6	10	- 4	9	- 4
20	17	0	9	3	4	- 1	3	- 5	7	0	3	- 4	11	3	6	5	»	»	6	0	»	»	7	- 2	7	1	6	- 2	12	- 4	11	- 4	10	- 4
Media II. decade	14.9	- 1.6	9.9	1.8	2.2	- 8.1	4.6	- 3.7	- 7.4	- 0.9	3.3	- 5.7	10.0	1.2	8.0	2.4	»	»	7.0	- 1.4	»	»	8.6	- 1.8	7.9	- 0.7	5.2	- 5.2	10.2	- 4.9	8.9	- 4.8	10.4	- 3.1
21	11	- 2	8	2	2	- 2	2	- 6	7	- 1	3	- 6	10	2	6	3	»	»	6	0	15	5	8	- 2	7	0	6	- 3	10	- 7	8	- 6	7	- 5
22	11	- 1	9	2	3	- 2	3	- 4	5	1	0	- 6	5	2	3	3	»	»	5	1	11	6	3	- 3	5	1	3	- 5	11	- 4	9	- 6	9	- 4
23	8	- 4	9	1	4	- 1	3	- 3	4	- 3	1	- 7	9	0	4	3	»	»	6	0	11	5	7	- 2	6	1	6	- 6	14	- 9	11	- 6	10	- 3
24	8	- 2	10	3	5	0	1	- 3	5	- 2	2	- 5	8	3	6	2	»	»	7	- 1	11	7	9	- 1	6	1	7	- 3	14	- 2	8	- 3	7	- 4
25	9	- 1	10	4	3	- 1	5	- 3	5	- 2	1	- 3	10	2	8	0	»	»	8	1	12	7	8	- 1	5	0	6	- 6	14	- 7	12	- 5	11	- 1
26	11	- 1	9	4	4	2	4	- 1	6	1	3	- 2	10	4	7	1	»	»	7	2	14	8	9	- 1	9	1	7	- 4	14	- 2	10	0	13	- 3
27	11	- 1	9	5	6	1	2	- 2	6	2	3	- 4	8	4	8	0	»	»	7	2	13	8	10	2	8	3	6	- 1	13	0	11	- 2	15	0
28	11	2	13	5	2	1	6	- 2	7	2	4	- 2	5	3	8	0	»	»	7	2	14	8	9	1	6	2	8	0	15	- 2	11	0	16	- 1
29	14	5	9	5	4	3	4	- 1	5	3	3	- 2	9	3	8	2	»	»	6	2	15	8	10	2	6	3	7	1	19	1	11	0	14	1
30	13	5	9	4	4	3	5	1	7	1	5	1	11	3	8	0	»	»	7	3	15	10	5	5	8	5	9	2	12	2	8	1	11	0
31	15	5	10	6	5	2	3	1	7	5	5	4	10	7	5	0	»	»	8	2	15	10	6	4	7	3	7	2	17	1	15	- 1	13	8
Media III. decade	11.1	0.5	10.0	3.7	3.5	0.5	3.9	- 2.5	5.8	0.5	2.7	- 2.9	8.6	3.5	6.5	1.3	»	»	7.2	1.2	13.3	7.5	7.6	0.4	6.6	1.9	6.5	- 2.1	13.9	- 2.6	10.4	- 3.7	11.0	- 1.5
Media mensile	12.0	- 1.7	9.7	2.0	2.5	- 4.1	3.9	- 3.3	6.3	0.2	3.0	- 4.1	8.8	1.7	7.2	2.0	»	»	7.1	0.2	»	»	7.8	- 0.7	7.3	0.6	5.3	- 4.1	10.5	- 4.1	8.7	- 4.8	10.6	- 2.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE										AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PASSO DI CAMPOLONGO 1879		CORVARA 1568		S. CASSIANO 1645		PASSO DI MEDIA 2200		BRENNERO 1562		CAUREA 1818		PEIO 1556		PASSO TONALE 1849		PROVÈS 1414		MENDOLA 1380		FIANNÓLA DI RABBI 1810		MEZZO-LOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI BOLLE 1864		VARNER 1180		PALÙ 1490		EGNEO 794	
1	4	4	7	- 1	14	5	6	- 3	4	- 2	4	2	3	0	16	5	3	- 1	»	»	5	- 1	10	3	8	2	- 2	- 3	»	»	2	- 1	6	2
2	11	3	8	0	14	0	2	- 6	5	- 3	3	1	6	- 2	17	4	4	- 2	»	»	5	- 1	14	0	11	1	- 3	- 5	»	»	5	- 3	5	0
3	11	3	7	- 1	15	3	3	- 4	5	- 3	2	0	9	- 1	19	3	7	- 2	»	»	8	- 2	15	1	15	0	- 3	- 4	»	»	5	- 3	5	0
4	7	5	11	0	16	5	7	- 2	6	- 3	4	2	10	- 1	14	6	7	1	»	»	8	1	17	2	15	0	- 2	- 3	»	»	8	1	9	8
5	6	6	8	-14	19	7	4	- 7	9	0	4	2	7	0	15	4	7	0	»	»	10	1	»	»	17	3	- 3	- 5	»	»	9	0	10	4
6	14	- 5	3	- 9	9	- 1	2	- 8	- 2	- 8	- 1	- 3	6	- 3	14	2	1	- 5	»	»	1	- 5	»	»	14	- 2	- 7	-10	»	»	3	- 5	5	- 2
7	11	0	2	- 7	11	3	1	- 8	5	- 7	5	3	3	- 4	15	8	7	- 1	»	»	5	- 1	»	»	11	- 1	- 2	- 4	»	»	7	- 2	7	- 2
8	5	0	1	- 9	11	6	2	-10	5	- 2	0	- 2	9	2	17	5	5	0	»	»	10	1	»	»	8	1	- 3	- 5	»	»	9	0	10	8
9	6	5	2	- 5	17	4	0	-12	9	- 1	6	4	10	2	19	7	9	2	»	»	11	1	»	»	18	2	0	- 3	»	»	11	2	8	2
10	7	6	5	- 4	19	8	6	- 4	10	0	7	5	6	4	16	8	10	2	»	»	12	1	»	»	19	1	0	- 2	»	»	11	1	7	2
Media I. decade	8.2	2.6	4.9	- 5.0	14.7	3.5	3.0	- 6.4	5.6	- 2.9	3.4	1.4	6.9	- 0.3	16.2	4.7	6.0	- 0.5	»	»	7.5	- 0.5	»	»	13.6	0.7	- 2.5	- 4.8	»	»	7.0	- 1.0	7.2	1.2
11	11	2	3	- 2	12	1	3	- 2	0	- 6	- 1	- 3	3	- 4	11	3	5	- 5	»	»	8	5	»	»	13	- 1	- 7	-10	»	»	10	- 5	6	0
12	11	- 1	7	- 1	7	3	- 2	- 10	0	- 6	4	2	5	- 2	17	4	4	- 4	»	»	5	- 3	»	»	11	- 1	- 3	- 7	»	»	12	2	6	1
13	6	5	3	0	16	5	1	-10	3	- 2	7	5	3	- 1	17	7	9	1	»	»	12	1	»	»	17	2	0	0	»	»	»	»	8	4
14	7	4	9	0	17	4	4	- 3	10	0	6	4	11	0	13	9	11	2	»	»	15	3	»	»	17	2	- 1	- 3	»	»	13	4	11	4
15	9	6	3	- 1	16	3	6	- 2	10	- 1	5	3	9	1	16	7	10	1	»	»	12	1	»	»	19	2	0	- 2	»	»	18	1	15	4
16	11	6	9	1	17	3	5	- 3	10	- 1	4	2	9	- 1	16	4	9	- 1	»	»	12	1	»	»	18	1	- 3	- 4	»	»	11	1	14	4
17	9	3	8	1	14	- 1	6	- 3	7	- 4	1	- 1	7	- 2	16	4	7	- 3	»	»	7	- 1	»	»	14	- 2	- 4	- 5	»	»	12	- 5	11	- 1
18	7	1	5	- 1	16	1	4	- 3	5	- 5	3	1	7	- 2	16	4	7	- 3	»	»	8	- 2	»	»	14	- 1	- 6	- 6	»	»	7	- 2	11	4
19	7	6	4	- 2	14	6	4	- 3	4	- 3	4	3	7	0	15	6	5	- 1	»	»	8	0	17	7	15	2	- 3	- 4	»	»	9	1	9	8
20	7	5	9	- 4	12	6	6	- 3	3	- 1	4	3	8	0	16	5	6	1	»	»	8	0	19	6	12	3	- 2	- 3	»	»	8	1	10	4
Media II. decade	8.5	3.6	7.0	- 0.9	14.1	3.1	4.3	- 3.8	5.7	- 2.9	3.7	1.7	7.4	- 1.1	15.6	5.3	7.3	- 1.2	»	»	9.5	0.5	»	»	14.3	0.7	- 2.9	- 4.4	»	»	»	»	10.1	3.7
21	6	6	8	- 2	12	5	4	- 3	5	- 1	3	1	2	0	13	7	6	1	»	»	9	0	9	6	13	4	0	- 1	»	»	11	0	9	3
22	7	3	9	0	9	3	3	- 3	3	- 2	3	1	2	- 2	16	5	6	- 1	»	»	2	- 2	13	6	12	1	0	- 2	»	»	4	- 3	4	2
23	3	6	9	1	10	5	3	- 5	5	- 3	2	- 1	4	- 2	17	1	3	- 2	»	»	3	- 1	14	4	10	0	- 2	- 3	»	»	5	- 4	»	»
24	3	3	7	2	12	6	3	- 3	5	- 2	2	- 1	4	- 2	16	6	5	0	»	»	6	- 1	15	6	12	3	- 2	- 4	»	»	7	- 1	5	1
25	7	6	10	1	10	4	6	- 3	5	- 1	3	1	4	0	18	6	5	0	»	»	4	0	13	5	11	4	- 1	- 3	»	»	4	- 1	3	2
26	3	4	3	1	15	3	4	- 4	5	- 1	5	3	3	0	15	6	4	1	»	»	5	1	13	6	11	5	0	- 1	»	»	6	1	5	3
27	7	6	7	1	13	7	7	- 4	5	0	4	2	5	0	16	7	5	1	»	»	4	1	17	6	12	5	0	- 2	»	»	5	0	7	3
28	6	3	10	2	12	3	6	- 2	5	0	7	5	5	2	18	6	6	1	»	»	4	1	9	5	14	3	0	0	»	»	7	1	3	2
29	4	2	6	1	10	9	3	- 2	6	0	3	6	5	3	19	3	7	2	»	»	7	1	14	6	11	3	1	- 3	»	»	7	4	9	3
30	1	- 1	7	1	14	11	6	1	3	3	9	7	5	3	18	9	7	4	»	»	9	4	14	3	14	3	4	2	»	»	7	5	3	2
31	0	- 3	3	1	16	10	7	1	10	3	3	6	6	4	17	10	7	4	»	»	7	4	16	9	13	3	5	2	»	»	11	3	10	7
Media III. decade	5.6	3.2	3.1	0.3	12.0	6.9	4.7	- 3.0	5.7	- 0.4	4.9	2.7	4.1	0.5	16.6	6.5	5.5	1.0	»	»	5.5	0.7	13.4	6.1	12.1	4.0	0.5	- 1.4	»	»	6.7	0.7	»	»
Media mensile	7.4	3.1	6.7	- 1.7	13.6	4.5	4.0	- 5.1	5.7	- 2.1	4.0	1.9	6.1	- 0.3	16.1	5.5	6.3	- 0.3	»	»	7.5	0.2	»	»	16.5	1.6	- 1.6	- 3.4	»	»	»	»	»	»

Note meteorologiche del mese di Marzo

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo marzo in tutta la regione è leggermente superiore al valor medio dedotto da molti anni; l'eccesso è di mezzo grado o poco più.

	Pisino	Tolmezzo	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento
Marzo 1926	8.3	8.7	8.3	6.5	6.6	8.5	8.3	5.8	6.4	6.9	6.4
Valore medio	5.8	6.5	7.8	5.8	6.4	7.3	7.7	5.2	6.5	7.7	7.2

2. Nel suo andamento generale la temperatura in pianura va crescendo sino verso il 13-14 e poi diminuisce, raggiunge un minimo verso il 21-24, e infine ritorna a crescere rapidamente.

I giorni 1, 2, 7, 12, 24 sono relativamente freddi, per il soffiare della bora.

La giornata più fredda è il 2; in quel giorno si ebbe la *media diurna* più bassa ovunque (Venezia 6°.2, Padova 4°.5, Belluno 3°.5); invece al Venda la media più bassa fu il giorno precedente con 2°.0, a Gorizia il 7 con 5°.0.

La *minima assoluta* fu raggiunta l'1 a Trento con 1°.0, a Trieste con 2°.5, a Venezia con 1°.6, il 7 a Padova con −1°.7, a Gorizia, a Pisino, a Rovigo, il 24 al Venda con −0°.7.

Il 18 e 31 sono state le giornate più calde. Al 18 a Trento massima 21°.5, media 18°.5, al Venda massima 16°.8, media 11°.8; al 31 in tutte le altre località: a Venezia massima 19°.7, media 15°.8, a Padova massima 20°.0, media 15.8, a Trieste massima 20°.4, media 17°.4 ecc.

3. Dal 2 al 16 ininterrottamente la minima notturna di Padova è più bassa di quella del Venda, tanto che la media della prima decade è 2°.8 al Venda, 0°.4 a Padova.

In questo periodo il termometro a Padova scese sotto zero in 6 giorni segnando −1°.4 il 7, mentre al Venda la minima più bassa in questi giorni è stata di 1°.1; in parecchi di questi casi la differenza tra le due località ha raggiunti i 5 gradi.

La massima diurna a Padova fu sempre più alta che al Venda, per altro nei giorni 13, 14, 15 questo eccesso non fu sufficiente a compensare il freddo notturno dovuto al forte irraggiamento pel cielo sereno, e anche la media diurna a Padova (rispettivamente 9°.2, 10°.1, 9°.0) fu più bassa che al Venda (11°.3, 10°.5, 9°.5).

Questo raffreddamento notturno trova la sua spiegazione nel periodo sereno, (neb. prima decade al Venda 3.3) e nell'assenza di vento in piano, malgrado soffiasse con una certa intensità all'altezza del Venda.

La temperatura scese al Venda a −0°.7 e a Padova 2°.2 al 24 quando spirava bora che si fece sentire anche in pianura.

La differenza di temperatura Padova - Venda della terza decade è la più elevata, e ciò trova la sua spiegazione nella maggiore intensità del vento (Venda velocità media km. ora nella prima decade 18.5, seconda 19.5, terza 25.3) come anche nella nebulosità e precipitazioni, durante le quali frequenti devono essere stati i moti ascensionali. Certo il gradiente termico che ne risulta è più forte di quello medio.

Giovandosi di esso sino a mille metri, e di quello medio desunto per la libera atmosfera della Val Padana, risulta che all'altezza dell'isoterma 0° è verso i 2000 metri nella prima e seconda decade, scende circa 1500 nella terza, naturalmente prescindendo dalle azioni locali nell'interno dei monti. Ma nella terza decade la presenza costante di nubi (media diurna della nebulosità al Venda sempre 10) e le precipitazioni abbondanti autorizzano a ritenere che dalla sede delle nubi in su il decremento della temperatura sia minore che non nelle prime due decadi prevalentemente serene, si ha quindi qui la spiegazione che se verso i 500 m. questa decade fu più fredda delle altre due, più in su essa fu più calda, mentre sia le massime come le minime furono pure le più elevate del mese.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Il periodo senza precipitazioni iniziatosi al 28 del mese precedente continua sino al 20 corrente, sono 26 giorni in cui comparvero poche e scarse precipitazioni: nell'Istria il 5, 6 e 10, diffuse ad alcune località nella pianura veneta il 16.

Le precipitazioni riprendono il 21, parziali nei primi tre giorni; mancano quasi del tutto il 24, parziali il 25, generali nei giorni successivi. Cadono relativamente copiose il 27 (mm. 24.2 a Cologna Veneta, mm. 18.5 a Vicenza, mm. 11.2 a Bolzano), il 28 (mm. 40.1 a Gorizia, mm. 24.5 a Treviso, 30.5 a Vicenza), il 29 (mm. 32 a Fiume), il 29 g. p. (mm. 46.4 a Caporetto, mm. 65.3 a Piedicolle, mm. 80.0 a Montenero d'Idria), il 30 (mm. 20 a Trento). Il 31 le precipitazioni cessano nella Venezia Giulia, ma continuano altrove deboli.

5. Al principio del mese il *limite delle nevi* s'aggirava attorno ai 1000 m., lo *spessore del manto nevoso* toccava cm. 244 a Monte Neve, cm. 98 a Passo Tonale, cm. 40 a Mareson di Zoldo, cm. 29 a Tubre, cm. 6 a Tarvisio ove qualche giorno dopo, al 3, scompare del tutto; alla fine del mese il limite delle nevi è salito oltre i 1300 m. e lo spessore del manto s'è assottigliato notevolmente da per tutto, malgrado i rifornimenti del mese (Monteneve cm. 190, Passo Tonale cm. 56, Mareson di Zoldo cm. 5, Tubre scomparsa sin dal 27).

Al 5 avviene un rifornimento di neve pressochè generale in tutta la zona montuosa, di pochi cm. per lo più, ma in qualche posto abbastanza forte (a Riva di Tures lo spessore del manto da cm. 64 il giorno 6 passò a cm. 121 il giorno 8). Poi il manto è in continua diminuzione sino al 18-19; altro rifornimento ovunque più leggero avviene al 20, e ultimo al 27, 28, 29.

6. La *nebulosità media* di questo mese in generale è al di sotto del valor medio, solo in qualche luogo, come Vicenza, Padova, Trento, lo supera; ad ogni modo ovunque la differenza è piccola, inferiore ad un'unità.

	Fiume	Pola	Pisino	Tolmezzo	Gorizia	Belluno	Treviso
Marzo 1926	5.5	6.2	5.5	5.2	4.7	5.3	5.2
Val. medio	5.8	4.8	5.2	5.7	5.2	6.2	5.9

	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Taorlo	S. Michele
Marzo 1926	6.3	6.1	6.2	5.5	5.9	6.0
Val. medio	5.0	6.2	5.6	6.0	5.2	4.4

7. Quantunque dall'esame della carta delle precipitazioni sempre appaia la fascia dei massimi, pur tuttavia anche questo mese va noverato fra quelli in cui essa non è molto accentuata.

La fascia dei massimi è delimitata dall'isoieta 50; questa sul lato meridionale parte poco a S del lago di Garda, corre lungo il piede dei Lessini, taglia i Berici, sale a N tra il Bacchiglione e il Brenta sino a N di Bassano, costeggia il piede del Grappa, risale la vallata del Piave, sino ad Agordo, e poi, muovendo da W ad E, superato il Cansiglio, scende in pianura, passa ad W di Udine e raggiunge Grado, passa per Trieste, divide in due l'Istria passando per Pinguente, tagliando fuori l'estremo N della isola di Cherso.

Presenta maggiori sinuosità la corrispondente isoieta 50 sul lato settentrionale della fascia; essa muovendo da Passo Tonale taglia l'Adige a N di Salorno, raggiunge Cavalese, e, con un'ampia insenatura, viene quasi a toccare l'altra isoieta 50 nella Val Sugana, per poi risalire e raggiungere S. Stefano di Cadore.

Le aree di massimo sono: una alle sorgenti dell'Agno (Lambre mm. 232), massimo del mese, l'altra tra le sorgenti del Torre e quelle del Natisone (Musi mm. 220). Sono superati i 150 in un'area ristretta ad E di Gorizia Predmeia mm. 167).

Un'area con precipitazioni sopra ai 50 mm. è a N di Bolzano; l'isoieta 50 parte dall'Altissima dell'Oetzl, passa poco sopra Bolzano, lascia fuori la Val Gardena, comprende Cortina d'Ampezzo, e raggiunge il confine politico poco ad E di Monte Croce di Comelico (Riva di Tures mm. 132, Casere mm. 158).

Tutta la pianura tra il Po e l'Adige, sotto Legnago ha avuto precipitazioni inferiori ai 25 mm. (Badia mm. 18, Ostiglia mm. 12), tra il Bacchiglione e il Tagliamento invece attorno ai 40 mm.

Nella regione montuosa sono sotto ai 25 mm. la Val Venosta (Silandro mm. 19) e la Val Senale (Monte S. Caterina mm. 21); Bolzano, la Val Gardena hanno quantità tra i 25-40 mm.

8. Dal confronto dei totali mensili coi rispettivi valori medi dedotti da molti anni e riportati nello specchietto seguente risulta che le precipitazioni sono state ovunque in notevole difetto; il rapporto s'è aggirato attorno a 0.5 restandone inferiore in generale in pianura (Rovigo 0.36), superiore nella zona montuosa (Gorizia 0.77, Trento 0.73, Recoaro 0.59 ecc.).

	Fiume	Pisino	Pola	Tolmezzo	Gorizia	Piazza	Belluno	Conegliano	Treviso
Marzo 1926	77.0	66.8	27.0	35.8	85.7	102.7	46.4	39.9	89.7
Val. medio	126.7	92.8	6.7	72.5	110.0	226.0	96.2	86.3	87.2
Rapporto	0.61	0.86	0.40	0.49	0.77	0.46	0.48	0.34	0.46

	Venezia	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	Riva lago
Marzo 1926	54.4	41.7	40.2	23.4	69.4	118.0	59.6	17.6
Val. medio	54.6	74.8	76.8	65.6	111.4	200.0	81.6	30.0
Rapporto	0.68	0.56	0.52	0.36	0.62	0.59	0.73	0.59

9. Due giorni di vento settentrionale abbastanza forte, specie in alto, e caratteristico per la sua secchezza e pel tempo sereno furono il 10 e l'11; la media diurna dell'umidità relativa dall'11 è 22 al Venda, 33 a Trieste e Trento, 35 a Venezia. La velocità del vento al Venda raggiunse i 75 km. dalle 18 alle 19 del 10 e i 65 km. dalle 6 alle 7 dell'11.

Più volte la bora ha imperversato nella seconda metà del mese (dal 19 al 24 e nei due ultimi giorni), ma quasi sempre con cielo coperto, e senza raggiungere la violenza precedente.

A Venezia la prevalenza spetta al primo quadrante, e in particolare alla direzione E e alle sue vicine, il minimo al terzo e quarto quadrante.

A Padova le direzioni più frequenti sono quelle comprese tra NNW ed ESE (l'81 %, a 7 direzioni), mentre alle altre 9 direzioni tutte insieme spetta solo il 19 %.

Al Venda le due direzioni ENE ed E hanno la prevalenza (38 %), il minimo spetta alla direzione tra SE ed WSW (il 20 %, a 6 direzioni).

A Trieste la maggior frequenza spetta a ENE (19 %), a SE (15 %), il minimo a N e NNE (3 %, a 2 direzioni), un altro minimo secondario alle direzioni tra SSE ed WSW (16 % a 5 direzioni).

A Fiume la maggior frequenza spetta alle direzioni tra N e ENE (il 46 % a 4 direzioni) e un massimo secondario a SSW e SW (12 %, a 2 direzioni), un minimo principale a ESE (1 %) e un'altro secondario a W, WNW e NW (7 %, a 3 direzioni).

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è superiore alla normale, l'eccesso è oltre al mm. e mezzo; difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è mm. 761.8, mentre il suo valore normale è di mm. 760.2.

La pressione che avea raggiunto valori elevati verso la fine del mese precedente e li conserva, salvo leggere fluttuazioni, tanto che raggiunge il valore massimo di questo mese al 2 (a Venezia alle ore 22 del 2 con mm. 773.9), di poi diminuisce rapidamente, tanto che al 5 tocca il livello più basso (a Venezia mm. 748.9 alle ore 10 del 5), risale poi rapidamente raggiungendo un massimo al 9 (a Venezia mm. 770.1 alle ore 11) per poi ridiscendere lentamente, compiendo delle oscillazioni di circa 5 giorni, e toccando l'altro minimo il giorno 28 (a Venezia mm. 754.2 alle ore 24).

11. L'unito specchietto mostra i vari tipi isobarici presentatisi al mattino alle ore 8 e le condizioni di tempo che li hanno accompagnati nel giorno meteorologico (0-24).

Tipi	III	IIIa	V	VI	VIII	IX	X	XI	XIII	XV	XVa	XVIa	XVIb	XVIII	Totale
Con precipitazioni generali	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6
Con precipitazioni parziali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	5
Senza precipitazioni . .	—	—	1	1	1	4	3	1	2	3	1	—	1	2	20
Totale . .	1	4	1	1	1	4	3	1	2	5	2	2	1	3	31

Nei giorni 18, 19, 20 la distribuzione barometrica assomiglia ad è stata assegnata al tipo XV a, XV, XV, ma della mancanza delle precipitazioni, ci dà ragione il movimento del ciclone il quale affacciatosi ad W dello stretto di Gibilterra (XV a) si sposta poi verso levante mantenendosi sempre lungo le coste africane, e quindi non coinvolgendo nella sua azione le nostre regioni, sulle quali le nubi si muovono con movimento da N.

12. Il dominio di alte pressioni sull'Europa centrale, dipendenza delle alte pressioni atlantiche e di quelle russe, mantiene il bel tempo sino al 5; una saccatura da E sull'Italia settentrionale (V) il 5 produce brevi e leggere precipitazioni, quasi temporalesche, specie sull'Istria. Poi torna il periodo di bel tempo sotto l'azione prevalente dell'anticiclone atlantico, il cui nucleo, restando sempre sull'Oceano, si sposta verso NE. Al 18, attraverso lo stretto di Gibilterra e all'estremità meridionale della penisola Iberica s'insinua verso il Mediterraneo una striscia di bassa pressione percorsa da ciclone (§ precedente), le precipitazioni hanno inizio solo al 21, quando questa striscia si allarga. Esse da principio sono parziali, si fanno generali al 26 quando più accentuata diviene l'azione del ciclone nord occidentale. Esso mantiene la sua azione sull'Italia dapprima con una saccatura (27, 28 e 29, tipo III a) e poi spostandosi verso NE con un pendio al 30 (III) e con un secondario al 31 (XVI b).

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{40}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
I. Pelagie	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,0	—	—	—	—	—	1,6	2,7	1,0	—	—	25,9	7
Lampedusa	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	1,7	—	—	—	—	—	3,8	8,9	1,8	—	—	21,0	6
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	0,2	—	—	11,8	5,7	2,5	—	—	31,3	5
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	0,2	—	—	2,8	2,8	1,6	—	—	38,6	5
	Neresine	8	P	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	0,1	—	—	—	0,1	—	—	3,7	3,8	—	—	—	18,4	4
	Lubenizza	378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	—	17,0	7,2	—	—	68,7	6
Cherso	Bella	132	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	23,8	3
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,5	8,5	—	—	—	22,5	4
	Fiume																																			
	Massone	1008	Pn	—	—	—	—	—	18,0	—	15,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	6,0	18,0	46,0	—	—	—	129,0?	8?
	Lescova Dolina	801	Pn	0,3	—	—	—	4,4	17,4	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	1,8	1,8	—	—	—	1,9	35,8	38,2	—	—	112,1	9
	Ginadici	703	Pn	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	20,8	—	—	42,1	5
	Buchle	579	Pr	0,3	—	—	—	5,0	7,4	—	0,8	—	—	6,8	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	0,2	6,4	—	—	—	0,4	22,4	33,4	—	—	81,6	7
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	35,8	15,0	—	—	68,5	7
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	2,3	5,0	—	—	—	20,0	28,2	0,8	—	67,4 n	6
	Sagòria	569	P	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	57,0		—	—	70,0?	5?
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	37,0	24,0	—	—	77,5	7
	Postumia	501	P	1,4	—	—	—	—	12,2	—	3,8	—	—	4,3	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	0,7	2,8	5,3	—	—	1,0	20,8	19,7	—	—	—	76,2	10
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	—	—	5,5	30,0	18,0	—	—	98,5	7
	Monte Lissina	644	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	6,1	46,6	33,8	—	—	100,9	4
	Clana	564	Pn	—	—	—	—	1,9	10,5	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	49,2	25,1	—	—	95,4	6
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,4	—	—	—	41,0	30,0	—	—	103,0	6
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	25,6	—	—	40,7	3
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	4,0	16,0	8,0	—	—	33,0	6
	Bergàt grande	338	Pa	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	1,1	2,5	24,8	22,6	—	—	67,6	7
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1,5	—	—	5,0	14,0	7,5	—	—	43,5	7
	Fianona	166	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	2,4	21,6	7,7	—	—	51,2	5
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	56,0	12,5	—	—	95,0	5
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,8	—	—	2,6	54,4	6,6	—	—	81,4	6
	Fiume	5	P	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,6	—	0,5		59,5		—	—	77,0	6?
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	6,0	—	—	—	33,5	16,0	—	—	66,1	5
	S. Martino d'Albona	345	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,6	—	—	5,0	24,9	6,0	—	—	88,4	5
	Bogliuno	263	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,9	—	—	2,6	22,4	7,5	—	—	41,4	5

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	4,8	0,6	—	0,2	2,4	26,6	8,5	—	—	46,8	6
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,0	—	—	4,0	19,0	4,5	—	—	43,2	7
	Puglie	41	Pr	—	—	—	—	—	8,8	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,0	—	—	2,4	20,0	3,8	—	—	33,6	6
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	810	Pa	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,7	2,4	—	—	—	14,3	7,1	—	—	38,5	6
	Magnadunorsi	200	Pa	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	3,4	20,4	—	—	—	32,7	5
	Valle d'Istria	140	P	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,5	—	—	3,2	4,9	9,8	—	—	24,9	6
	Digrano	134	Pr	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	1,6	—	—	0,4	13,6	5,4	—	—	34,6	5
	Rovigno	36	P	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,6	0,3	—	—	18,7	8,6	—	—	24,0	5
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,8	5,2	—	—	8,0	18,4	0,8	—	—	38,8	6
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	2,5 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	14,5	6,3	—	—	25,3	5
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	2,7	—	—	—	10,6	5,8	—	—	27,9	5
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,8	—	—	—	10,0	4,2	0,2	—	22,6	4
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,2	—	—	18,2	20,8	19,0	0,2	—	72,1	5
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	2,7	13,7	4,5	—	—	29,2	4
	Dragoccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	14,8	5,7	—	—	28,7	3
	Cornaria	295	Pn	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,4	—	—	—	17,9	6,1	—	—	35,0	5
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	0,2	0,3	13,1	4,9	0,1	—	25,6	8
	Pinguente	153	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	22,8	20,5	—	—	47,5	3
	Levade	19	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	12,7	4,2	—	—	25,3	4
	Dal Quieto al Risano																																			
	Montano	275	Pr	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	0,4	17,4	6,4	—	—	31,6	8
	Buie	232	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,5	—	—	7,2	8,4	0,2	—	—	22,7	8
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	14,0	5,0	—	—	25,5	4
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	16,0	—	—	—	25,1	2
	Fasano	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,2	10,0	0,4	—	—	11,2	1
	Sissiole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	11,2	4,5	—	—	22,8	3
	Strugnano	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	2,2	11,4	4,6	—	—	21,3	4

Bacino scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm
	Timavo superiore																																			
	Ch di Caccia	937	Pn	—	1,0	5,0	—	—	n	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,2	—	—	—	14,8 n	5 ?
	Torrenova	404	P	—	—	—	—	4,8	2,2	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	0,8	8,4	—	—	1,2	11,4	10,2	—	—	43,4	8
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	10,0	—	—	50,0	4
	Divaccia	432	P	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	26,1 ?	3 ?
	S. Canziano	428	P	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	15,0	—	—	61,9	4
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	—	—	0,4	6,2	—	0,2	—	—	2,3	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,3	0,5	—	—	—	25,2	15,0	0,4	—	57,9	4
	Cesnee	405	Pr	—	—	—	—	8,6	1,6	—	0,2	—	—	7,4	1,4	—	—	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	4,8	—	—	1,2	10,8	11,4	—	—	43,0	8
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Vedizze	661	Pn	—	—	—	—	1,4	n	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	35,6	—	—	70,2 n	5 ?
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	51,0	—	—	—	74,0	4 ?
	Silvia	558	Pa	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	18,2	12,6	—	—	46,0	5
	Castelnuovo	580	Pa	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	16,3	14,0	—	—	43,9	5
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,6	—	—	—	36,5	23,6	—	—	76,4	6
	Tomàdio	681	P	—	—	—	—	0,5	5,7	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,3	—	—	6,4	22,0	15,2	0,3	—	56,8	5
	Basovizza	672	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,9	9,5	—	—	39,0	3
	Sesana	669	P	—	—	—	—	1,5	2,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,0	20,0	34,2	2,1	—	64,0	7
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	8,0	—	—	58,5	3
	Comeno	256	P	—	—	—	—	15,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	24,0	35,0	8,0	—	—	138,0 ?	8 ?
	Cereto	262	Pr	—	—	—	—	0,4	6,5	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	19,2	6,8	—	—	35,1	4
	Prosecco	249	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,2	—	—	—	29,5	0,2	—	—	41,9	5
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	32,5	21,0	—	—	68,6	4
	S. Croce	200	P	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,2	11,2	0,4	—	42,1	5
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	12,0	16,8	—	—	32,0	4
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	5,6	6,9	—	36,5	5
	Bàrcola	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	0,5	—	16,8	23,4	4,6	—	54,3	5
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	8,0	23,8	14,0	—	62,5	6
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	26,6	2
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,1	6,7	22,2	4,0	—	35,8	5
	Alberoni	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	11,1	5,6	—	—	19,0	3
	Drava																																			
Isola	Sesto	1518	Pn	—	0,7	—	—	—	—	7,2	6,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,2	14,3	7,5	3,1	2,0	—	—	—	—	1,0	1,4	1,8	8,4	54,2	11
Idria	Camporosso	806	Pn	4,4	—	—	—	—	3,2	—	5,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	5,0	6,8	—	—	33,5	6
	Tarvisio	751	Pn	4,0	—	—	—	4,6	3,5	0,9	4,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,1	12,8	1,0	—	48,1	10
Idria	Cave del Predil	901	Pn	n	—	—	—	n.	n	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	17,2	8,3	4,1	—	n	—	—	—	—	—	11,2	18,5	11,0	6,1	—	77,4 n	12 ?
	Piano di Tarvisio	750	Pn	3,5	—	—	—	3,5	10,0	—	6,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,7	1,5	—	—	—	—	—	14,0	12,5	2,1	—	59,0	10
Idria	Fusine in Valromana	789	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cocoàn	700	Pn	4,0	—	—	—	—	16,7	—	10,5	—	—	2,1	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	41,2	6

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO meteorico	Bacini principali e Stazioni	Altezza s.l.m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	17,2	30,9	9,0	—	63,4	6
	Sònsia	476	Pn	—	—	—	—	—	2,3	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	24,6	62,2	5,8	0,5	104,5	7
Cornino	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	2,5*	1,2*	0,5*	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	—	—	—	0,2	0,1	—	0,2	—	—	1,0*	31,0*	21,1*	10,0	0,1	74,0	6
	Plezzo	450	Pr	0,8*	—	—	—	1,0	2,6*	—	1,1*	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	30,2	50,4	9,0	0,4	102,7	9
Nera	Uccea	663	Pn	1,8	0,1	—	—	1,0	5,1	3,2	4,2	—	—	3,3	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,1	32,8	132,6	15,5	5,5	216,5	12
	Sella di Caporetto	253	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	87,0	7,0	—	141,0	4
	Caporetto	286	Pr	—	—	—	—	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	30,8	46,4	8,0	—	87,4	5
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	—	—	9,2	—	0,6	—	—	6,8	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,6	35,0	79,2	3,6	—	168,8	6
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	10,9*	—	—	—	—	4,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6*	10,3*	—	—	—	—	—	—	—	85,4 ?	4 ?
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	12,2*	—	—	—	—	6,6*	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	5,5*	—	—	8,6	20,3	42,6	3,5	—	98,0	8
	Montemaro d'Idria	668	Pn	0,2*	—	—	—	0,8	21,5*	—	1,5*	—	—	4,5*	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0*	4,0*	4,0*	1,2*	—	—	35,5	80,0	6,0	—	162,7	11
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	—	—	—	10,5*	—	—	—	—	4,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	8,5*	—	—	—	8,6	41,7	80,5	4,4	—	158,3	8
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	3,0*	—	5,0*	—	—	9,0	38,0	76,0	—	—	150,0	7
	Idria	333	Pr	—	—	—	—	—	12,0*	1,8	2,0*	—	—	9,8*	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	0,4*	1,0*	1,8	1,4	—	5,6	26,6	44,0	—	—	100,6	11
	Circhina	325	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	0,7	9,5*	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	30,8	140,8	10,0	0,1	197,6	7
Judrio	Piedicolle	521	Pn	2,0*	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	6,2*	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	0,3*	0,4*	0,2*	—	—	—	30,5	66,3	20,7	—	138,6	7
	Bàccia	163	Pn	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,8	45,0	74,0	4,0	—	145,6	9
	Loqua	965	Pn	—	—	—	—	—	7,0*	—	1,0*	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	66,5	—	—	—	77,0	5 ?
	Chiapovano	607	Pn	0,1*	—	—	—	—	14,5*	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	—	—	6,5*	—	—	—	—	—	1,5*	1,3*	—	—	6,5	35,7	46,5	1,4	—	118,4	9
	Canale	104	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	32,0	35,0	—	—	101,5	6
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	34,0	39,0	—	—	82,2	4
	Gorizia	85	Pr	—	—	—	—	—	22,0	—	0,2	—	—	3,2	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	5,3	24,8	29,2	0,3	—	85,7	5
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	—	—	18,0*	—	1,2*	—	—	3,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	—	—	11,5	30,0	58,1	0,5	—	117,9	7
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	13,0*	—	3,0*	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	13,0	45,0	86,0	1,0	—	167,5	8
	Poccai del Piro	799	Pn	—	—	—	—	—	12,5*	—	2,5*	—	—	7,5*	—	—	—	—	—	7,5*	—	—	—	—	1,2*	1,2*	—	—	—	—	37,5	47,5	1,2	—	116,6	9
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	46,0	—	—	66,0	3
Vipacco	Sencescchia	565	Pn	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	2,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	2,8*	—	—	—	18,5	22,0	—	—	54,8	6
	Aidussina	109	Pn	—	—	—	—	—	20,2	—	10,3	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	7,5	29,8	33,7	0,2	—	113,9	7
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	46,7	24,2	—	124,4	4
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	17,4	—	1,2	—	—	8,4	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	5,0	23,0	28,2	0,4	—	81,8	8
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	18,0	16,5	7,0	—	68,5	6
	Monterpino	67	P	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	31,0	1,0	—	87,0	4
	Musi	633	Pn	—	—	—	—	—	1,7	—	3,5	—	—	1,2	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	68,8	112,7	20,2	5,8	213,6	9
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	17,4	10,5	2,7	44,9	4
	Montesperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	51,0	80,0	7,0	2,0	146,0	7
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	37,7	41,8	4,0	—	90,0	6
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	64,0	6,0	2,0	115,0	4
	Cherils	264	Pr	—	—	—	—	1,0	0,4	—	2,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	29,6	31,4	—	1,2	69,4	6
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	41,5	1,5	—	80,0	4
	Povoletto	136	P	0,1	—	—	—	—	0,4	—	1,1	—	—	0,3	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	28,2	29,9	2,0	—	65,5	6
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	0,5	—	—	—	0,5	0,7*	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	5,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	48,3	110,9	5,3	—	174,7	6
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	82,0	12,0	—	184,0	3

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Nomi principali o Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0?	—	3,4?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	87,2	4,5	—	182,5?	5?
	Drenchia	780	Pn	—	—	—	—	—	3,0*	—	7,0	—	—	4,9	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	3,2	40,0	110,2	6,8	—	180,4	8
	Tercimonte	704	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	114,8	7,8	—	154,9	5
	Luico	690	Pn	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	26,8	127,6	6,6	0,2	174,2	6
Isonzo	Platischis	657	Pn	—	—	—	—	—	0,6*	—	1,5	—	—	n	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	60,0	7,0	1,0	132,0 n	7?
	Bergogna	557	Pn	1,9	—	—	—	—	3,2*	—	1,9	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	40,2	87,8	6,0	0,8	147,7	8
	Pulfero	400	Pr	—	—	—	—	—	1,4	—	0,6	—	—	4,4	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	34,8	98,2	8,0	0,2	139,0	6
	Clòdiel	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	35,0	30,0	—	90,0	3
	S. Leonardo	168	Pn	—	—	—	—	—	2,5	—	0,7	—	—	0,3	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	38,7	56,0	2,2	—	102,1	6
	Cividale	133	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	48,0	2,0	—	86,0	6
	Liga	680	P	—	—	—	—	—	5,0*	—	0,8	—	—	0,8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	45,0	60,0	2,5	—	121,1	6
Natisone	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	15,0?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	42,0	56,0	24,0	—	186,0?	5
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	40,8	29,0	—	—	91,0	5
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1299	Pn	—	0,4*	—	—	—	—	1,6*	3,0*	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	0,5*	—	1,5*	1,0*	2,4*	0,5*	—	—	—	—	0,5*	8,0*	7,0*	9,5	1,64	51,6	10
	Forni di Sopra	907	Pn	2,8*	0,5*	—	—	1,2*	—	0,9*	5,0*	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	1,2	—	1,5*	2,0	3,5*	2,5*	—	—	—	—	—	3,5*	5,7	10,6	1,34	59,1	11
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	—	—	—	—	—	10,4*	7,5	9,4	1,15	51,4	6
Lumiei	Sauris	1800	Pn	—	—	—	—	—	—	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	—	2,5*	1,5*	6,0*	—	—	—	—	—	—	11,5*	7,0	11,0	10,0	58,5	9
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	0,6	—	1,8	—	—	—	—	—	—	7,6	10,2	9,4	14,2	56,8	7
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,5	11,0	16,5	57,5 n	6?
Fagnigo	Forni Avoltri	886	Pr	0,5*	—	—	—	—	—	0,6*	2,0*	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	2,4*	1,8*	—	—	—	—	0,6	9,8*	10,4	9,6	17,8	64,3	8
	Pesariis	758	Pn	2,0	—	—	—	1,0	—	6,0	7,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	12,0	7,0	9,0	32,0	80,0	9
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,8	11,0	10,0	39,4	4
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	2,0	28,5	4,0	2,0	36,5	6
	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	5,0	—	9,0	10,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	14,0	8,0	69,0	8
	Timau	821	Pn	—	—	—	—	0,5*	—	4,8*	9,0	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,0	25,8	20,0	10,0	89,3	8
Bût	Paularo	690	Pn	0,4	—	—	—	0,5*	—	6,5*	5,0*	—	—	1,1*	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	27,0	15,1	10,0	88,7	8
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	0,6	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	16,6	10,2	6,2	56,4	6
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,5	28,8	7,0	56,5	6
	Tolmezzo	323	Pr	—	—	—	—	4,0*	—	—	3,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	21,2	10,0	3,8	61,9	7
	Malborghetto	721	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	0,2*	—	—	—	—	6,5	14,0	0,9	—	»	»
	Coritis	641	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dordola	607	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	26,8	7,1	6,7	78,9	6
Fella	Pontebba	562	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	6,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,8	7,0	5,0	57,1	8
	Saletto di Raccolana	517	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	6,4	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	15,0	4,2	1,0	52,0	9
	Resia	380	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	1,8	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	31,2	7,9	4,8	82,5	8
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	25,0	4,0	3,0	56,3	8
	Venzone	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	33,2	12,4	5,2	84,6	6
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	46,9	16,8	9,4	107,1	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
	Ospedaletto	218	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	38,5	14,4	—	91,2?	5?
Lumiei	Gemona	307	Pr	—	0,2	—	—	0,4	—	0,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	28,2	38,8	10,6	2,4	84,0	6
	Andreuzza	167	P	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	40,9	6,8	4,0	74,7	5
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	25,0	36,0	28,5	15,0	110,5	8
Cosa di Ledra	S. Daniele del Friuli	252	Pr	0,6	—	—	—	0,6	—	—	1,0	—	—	1,6	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	23,4	26,0	5,6	0,6	61,6	6
"	Pinzano	201	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	29,0	29,0	8,0	1,0	72,1	6
Cosa	Clauzetto	568	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	2,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	5,6	—	0,2	—	3,6	—	—	—	—	—	0,8	36,0	33,0	15,0	3,6	100,6	7
"	Spilimbergo	182	Pn	0,8	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	20,9	4,2	0,7	51,9	3
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	20,1	5,0	1,2	50,0	5
Meduna	Aviano	159	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	20,0	7,5	—	52,8	4
	Sacile	24	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	14,0	11,0	6,4	—	31,0	4
Meschio	Colle Umberto	145	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	17,0	3,0	—	35,0	4
	Vittorio Veneto	144	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	8,0	4,0	—	36,4	4
	Céneda	132	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	9,0	3,6	0,2	33,4	4
	Fratteneit	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	1,0	20,0	22,5	16,0	22,5	96,1	6
	Polfabro	516	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	0,7	20,2	22,3	16,8	10,5	76,7	7
	Campone	450	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	4,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	3,4	—	0,8	—	9,2	—	—	—	—	—	0,2	23,0	18,4	22,8	10,2	88,4	7
Medun	Tramonti di Sotto	388	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	4,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	22,5	21,0	16,0	10,5	84,5	8
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	0,2	20,0	15,0	25,0	—	63,8	4
	Cavasso Nuovo	301	P.	0,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	0,5	22,3	30,0	18,0	8,4	88,2	8
	Maniago	288	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,5	21,0	13,6	2,6	57,8	6
	Basaldella	141	P	0,4	0,2	—	—	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	28,5	16,0	5,2	—	53,6	4
	Cimolais	652	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	6,2	0,6	—	—	—	—	—	11,4	11,2	14,2	11,2	61,2	7
Colvera	Claut	600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	4,8	2,0	—	—	—	—	—	12,2	11,1	12,2	11,1	54,1	6
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	9,0	22,0	14,0	6,3	52,8	5
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	15,4	12,1	8,7	37,1	3
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	38,0	15,0	9,0	—	67,6	6
Meschio	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	10,8	8,2	4,6	38,1	4
Monticano	Conegliano	85	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	18,0	7,4	3,0	—	29,9	3
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5**	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	10,5	—	—	—	—	8,0**	5,0	7,0	16,4	56,9	6
Centrale di Tolmezzo	Cimacuanale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	8,0*	—	—	—	—	9,5**	2,0	8,0	9,0	33,5	6
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	—	—	—	—	—	—	2,3**	3,2**	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	2,5	5,8**	—	—	—	—	—	—	5,0**	5,9	7,0	11,3	44,0	8
Padola	Montecroce di Comelico	1630	Pn	0,5*	—	—	—	0,5*	—	11,3**	—	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	1,9*	7,6*	4,2**	1,2*	—	—	—	—	9,6*	6,3**	6,8	15,0	8,9	74,0	10
	Dosoledo	1227	Pn	0,2*	0,6*	—	—	—	—	4,0	5,2*	—	—	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,7*	7,2**	0,5*	—	—	—	—	—	6,5*	9,0	11,5	15,8	71,1	10

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s.l.m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Ansiei	Misurina	1760	Pn	—	0,8	—	—	—	—	5,8	11,4	—	—	5,1	—	—	—	—	—	0,1	—	5,7	3,1	2,5	2,2	0,5	—	—	—	—	5,5	8,0	5,2	15,1	64,8	11
	Casa S. Marco	1165	Pn	0,4	0,5	—	—	—	—	1,0	1,6	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2,0	6,5	5,0	—	—	—	—	—	6,0	—	13,5	15,0	57,8	10
	Auronzo	884	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	2,0	8,3	4,1	—	—	—	—	—	13,1	15,4	14,2	12,2	79,7	9
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	9,0	10,5	50,0	6
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	1,0	16,5	5,0	8,0	85,0	7
	Cimabanche	1540	Pn	—	0,8	—	—	—	—	3,5	4,5	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	3,8	4,4	3,5	1,8	—	—	—	0,6	8,5	8,0	5,1	16,3	65,7	12
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	7,0	0,8	0,8	0,2	—	—	—	—	—	7,5	13,0	10,0	20,0	70,0	6
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	1,0	—	—	—	1,0	—	1,0	1,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,5	5,5	4,8	0,5	—	—	—	—	10,2	6,0	3,0	11,5	55,3	15
	Salietto di Zuel	1112	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	5,6	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,0	3,0	23,0	55,6	7
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	5,0	3,6	—	—	—	—	—	—	11,0	5,0	8,0	36,5	6
	Ciblana	965	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	7,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	1,5	29,5	6
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	4,0	1,5	—	—	—	—	—	—	10,5	4,8	7,5	31,5	6
	Perarolo di Cadore	582	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	8,0	5,1	8,6	10,8	36,9	7
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,7	—	6,4	1,4	—	—	—	—	—	1,8	7,8	17,8	10,0	45,9	6
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	17,8	16,8	20,8	5,0	68,8	5
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	40,8	16,0	4,0	2,0	73,0	7
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	29,0	57,0	3
	Maresou di Zoldo	1358	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	18,5	8,0	28,5	60,0	3
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	5,0	1,0	—	—	—	—	3,0	—	10,0	17,0	14,4	51,5	7
Boscdin	Fortegna	435	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	2,4	2,4	—	—	—	—	—	20,2	19,6	23,1	6,4	75,9	7
	Socchar	401	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	1,2	2,2	—	—	—	—	—	20,8	12,0	15,0	4,6	58,4	7
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	0,8	14,4	10,0	6,2	1,4	38,2	5
	Chies d'Alpago	705	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	3,2	1,0	—	—	—	—	—	16,0	11,9	11,2	2,6	47,3	8
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	14,8	12,6	5,8	1,2	40,0	5
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,5	2,0	—	—	—	—	—	17,5	11,0	13,0	4,0	51,0	7
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	9,8	6,2	8,8	42,4	5
Isarco	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	7,5	6,0	1,7	36,0	5
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	5,4	10,0	0,8	—	0,8	10,0	18,5	14,0	4,8	5,0	70,6	7
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	4,7	1,6	—	—	—	1,8	7,3	7,5	6,2	16,8	55,1	11
	Garès	1381	Pn	—	0,6	—	—	0,5	—	—	1,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	10,5	2,8	—	—	—	—	—	7,2	5,4	12,8	18,8	66,1	10
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10,0	5,1	3,5	—	—	—	—	18,5	12,9	5,6	10,2	75,6	11
	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	0,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	4,0	1,5	0,5	1,0	0,8	0,2	1,0	7,0	4,0	5,7	14,7	42,2	10
Cordevole	Gosaldo	1141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	3,0	11,0	15,0	39,0	7
	Caprile	1028	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	7,0	5,0	6,0	12,0	33,0	9
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	4,0	2,0	5,0	15,0	32,0	8
	Comeglians	772	Pn	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	3,4	2,0	—	—	1,8	2,1	12,5	4,5	8,8	18,6	77,2	9
	Agordo	613	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	0,5	5,0	8,0	—	—	—	—	—	12,0	15,0	17,0	18,0	74,5	8
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,2	—	—	—	—	—	20,8	15,1	18,0	6,0	64,1	6
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	9,8	11,3	5,2	46,9	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Boite	Passo di Cresce d'Aune	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,5	—	0,2	—	1,7	1,6*	0,1*	0,8	0,1	0,5	0,5	9,0	7,7	10,8	5,5	46,7	9
Maè	Seren	887	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	1,0	17,8	9,0	10,0	6,0	52,0	6
Vanoi	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	0,3	0,5	—	—	—	—	0,5	14,8	6,0	9,0	4,0	38,8	5
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	18,6	9,2	—	47,8	3
Stizzo	Possagno	329	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stizzo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	12,0	8,5	2,3	45,8	4
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,6	10,6	8,8	0,8	37,2	5
	Pianura orientale a — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	—	7,3	—	1,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	26,0	1,0	—	63,6	6
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	7,2	—	0,4	—	—	5,3	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	6,0	24,5	25,3	2,0	0,4	72,1	6
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	5,0	—	0,4	—	—	1,4	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	4,6	13,0	22,4	0,1	—	47,5	5
Isonzo-Corno	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	29,0	12,0	—	—	50,0	4
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	5,5	19,0	10,0	—	—	35,5	4
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	7,0	—	0,5	41,0	3
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	12,8	20,0	8,4	—	—	41,8	3
	Planais	0,8	Pr	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	6,8	24,8	7,8	0,2	—	40,4	3
	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	1,6	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	35,0	5,5	—	—	49,2	5
Torre-Cormor	Udine	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,5	44,0	14,8	4,6	—	69,9	6
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	1,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	28,2	1,2	—	58,2	5
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	19,3	28,4	0,8	—	54,5	5
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	3,9	28,2	20,5	0,5	—	59,5	5
	Castions di Strada	26	P	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	9,8	22,2	15,4	—	—	54,2	4
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	4,0	25,8	—	0,5	—	41,0	4
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	37,6	31,4	2,5	—	72,8	8
Corno-Cormor	Morusso	264	P	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	34,2	16,4	—	75,8	6
	Rivotta	135	P	1,7	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	10,8	1,3	—	44,8	8
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	25,3	24,0	2,0	0,5	54,0	4
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	40,2	15,5	1,7	—	60,5	4
Cormor-Rivolo	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	4,7	34,6	10,8	1,8	—	54,9	5
	Ariis	13	P	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	31,3	15,7	2,3	3,5	53,7	4
Stella-Taglian.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	12,0	—	—	45,4	2
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	41,0	1
	Priorato di Varmo	18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	32,3	8,0	1,1	—	47,9	4
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	23,0	11,0	1,0	1,0	43,0	5
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
	Pianura orientale b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	1,4	32,2	14,6	1,6	0,2	50,8	4
	Marina di Lugugnana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	14,0	—	4,0	—	28,0	3
Meduna-Liv.	Pordenone	28	P	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	26,5	14,0	2,0	—	45,7	4
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	25,8	7,2	2,1	4,3	49,4	5
Meduna - Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	27,8	3,0	1,5	0,2	33,7	4
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	31,5	0,2	1,0	—	34,5	3
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	4,5	27,3	6,4	1,2	—	40,1	4
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,5	—	—	6,0	16,5	5,0	—	—	29,5	4
	Colfosco	126	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	10,0	0,2	—	11,0	1
	Cimadolmo	32	P	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	23,5	9,0	1,0	—	41,5	4
	Cimetta	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,4	20,0	2,0	—	28,4	4
	Oderzo	20	P	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	9,0	25,0	12,0	0,8	0,8	49,8	4
Livenza - Piave	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	10,2	—	—	45,6	2
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	39,0	3,0	—	45,0	3
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	22,3	7,8	—	0,6	42,1	3
	Torre di Mosto	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	24,0	6,5	1,0	—	40,5	4
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	6,8	22,0	6,4	0,4	—	37,8	4
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	6,2	15,6	6,2	0,2	—	29,4	4
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	16,1	5,2	—	—	24,5	3
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	4,2	15,8	5,2	0,4	—	27,8	4
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	4,2	15,8	7,0	0,4	—	28,8	4
	Brenta																																			
	Venezia	1402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	2,5*	0,4*	0,5*	—	—	5,0*	15,0**	5,0	12,0	3,0	53,4	8
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	0,3	—	15,0	11,0	15,0	15,0	61,3	5
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	6,0	19,0	38,0	4
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,0	—	9,5	8,7	2,5	13,0	42,2	7
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	1,2	0,8	—	—	—	1,6	1,4	8,0	10,0	10,8	7,6	46,2	8
Basso Isarco	Pontarso	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	2,3	11,8	10,1	14,1	14,3	55,6	6
Isarco	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1,8	9,8	7,0	12,0	9,8	48,8	7
	Malene	1060	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	12,0**	—	—	—	1,9	2,3	2,0	18,5	15,2	11,0	15,3	79,8	9
Adige	Castel Tesino	960	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	8,0**	0,5	—	—	0,8	—	0,8	7,0**	6,0	5,0	14,0	43,4	7
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	3,2	11,2?	4?
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	23,8	10,0	6,0	49,0	5
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	1,6	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	1,8	—	—	—	0,7	0,9	16,8	10,5	15,0	7,8	55,8	7
	Broccon	1617	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4*	—	—	—	2,2*	2,0*	0,4*	—	0,4*	1,8*	2,0*	15,4**	30,4	25,2	11,2	97,8	9
	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	0,5*	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	2,0*	10,0*	8,0*	2,0*	—	—	0,5*	1,8*	14,0**	7,0**	20,0**	20,0**	87,8	11
Avisio	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	—	4,0	34,0	6
	Fiera di Primiero	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	7,0	3,0	—	—	—	—	—	13,0	14,0	15,0	10,0	63,0	9
	Pontet	570	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	21,0	19,0	8,0	54,0	5
	Pedesalto	879	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	1,2	—	—	0,2	—	—	11,8	8,2	6,2	5,2	31,4	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arnìè	814	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,8	28,6	0,8	10,1	0,6	13,0	53,4	4
	Cismon	206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	11,0	13,2	5,1	50,1	5
Vanoi	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	15,0	12,0	10,0	15,0	20,0	77,0	7
Vanoi	Feza	1083	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0**	25,0**	10,0**	6,0	54,0	5
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5**	—	—	—	—	—	4,3**	0,8**	1,0**	1,4	1,7	20,2**	8,0**	7,0	5,0	49,9	8
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	0,5	1,5	—	—	—	15,0	9,0	10,0	—	43,0	5
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,2	—	—	0,6	1,6	1,2	0,4	1,4	2,4	25,8	10,0	10,0	4,2	59,2	9
	Bassano	129	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0**	3,5**	—	9,2**	—	—	22,7	21,5	—	—	63,9	5
Longhella	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	3,0	18,0	8,0	6,0	1,5	41,0	6
Brenta dal Ponte	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0**	4,0*	—	1,0*	3,0*	—	—	12,0	26,0	5,0	15,0	66,0	8
Brenta dal Ponte	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6		26,8	5,0	—	51,4	4?
Brenta dal Ponte	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	4,5	1,1	36,2	4
Brenta dal Ponte	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	10,4	0,8	2,5	30,5	3
Brenta dal Ponte	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	24,3	8,2	3,0	2,0	46,5	6
	Bacchiglione																																			
Leogra	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0**	—	—	—	—	9,0*	—	1,5*	1,3**	1,7	8,6**	26,4**	15,0	24,8	15,4	118,7	10
Leogra	Staro	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	61,0**	—	—	1,0	5,0	10,0	31,0	15,0	32,0	19,0	179,0	9
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	6,4	—	1,0	—	1,4	9,6	9,8	24,0	15,1	24,2	101,5	9
Leogra	Valli dei Signori	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	5,7	—	1,0	0,4	0,4	9,8	16,6	27,8	17,4	7,2	91,4	8
Leogra	Schio	284	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	8,4	—	0,6	0,2	—	4,8	24,2	15,0	15,0	8,0	77,0	7
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	7,0	—	—	0,1	4,0	—	—	10,9	20,0	8,0	56,7	6
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	0,6	—	—	—	1,8	8,5	28,7	13,7	5,4	0,7	68,9	6
	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1*	—	—	—	—	2,6*	1,5**	1,0**	—	1,1**	2,4**	14,6**	11,8	14,0	10,0	61,9	10
	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8**	—	—	—	—	—	6,8**	7,5**	—	5,0**	6,2**	8,8**	14,6**	24,5**	18,6	94,5	9
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2**	—	—	—	—	7,0*	1,0*	1,0**	1,0	2,3*	5,0	20,0**	7,0	8,0	4,0	61,5	11
	Camporezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0**	—	—	—	—	4,0	0,2	—	—	3,3	3,1	25,0**	10,8	15,0	5,1	74,0	8
	Asiago	999	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0**	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	4,3	18,1**	8,1	9,3	5,5	52,8	7
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0**	—	—	—	3,0	—	10,0	17,0	31,0	8,0	73,0	6
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	2,0**	1,0**	—	—	3,0	3,0	26,0	11,0	12,0	3,5	68,0	9
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	3,0	—	12,8	7,0	12,0	40,9	5
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	3,3	23,2	18,5	16,2	15,4	92,0	7
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	7,0	25,0	10,0	27,0	6,0	91,0	7
	Orosara	417	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	2,1	—	2,0	—	3,3	0,2	26,0	26,0			63,0	8?
	Velo d'Astico	382	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	—	—	2,8	3,2	13,0	17,0	8,0	3,0	51,0	8
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	3,6	—	0,4	1,0	0,2	4,8	22,0	10,0	14,8	5,6	63,8	8
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	25,4	35,0	19,8	1,5	92,0?	6
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	0,1	—	—	—	1,2	2,5	12,8	19,0	10,0	6,5	2,4	58,0	8

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
Agno	Lembro d'Agnà	840	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	11,0*	0,5	1,5	—	1,5	13,0	37,5	42,7	35,0	78,0	231,7	9
Agno	Maltauro	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	9,0	—	—	3,2	12,8	35,0	48,8	36,1	36,0	6,4	194,0	9
Agno	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	15,0	30,0	20,0	11,0	115,0	7
Agno	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	6,2	—	0,8	0,8	0,8	9,6	31,8	26,2	27,6	9,0	118,0	7
Agno	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	6,4	—	1,1	1,1	0,5	12,9	61,0	34,8	18,5	6,9	124,4	9
Agno	S. Quirico	345	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	4,8	—	—	0,7	—	11,9	37,1	16,9	23,8	6,1	111,2	7
Agno	Valdagno	275	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	4,8	—	1,0	—	—	6,0	28,0	18,0	17,0	5,0	89,3	8
Guà	Priabona	854	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	3,4	—	0,6	0,2	—	4,0	25,6	14,6	8,8	4,8	69,2	7
Guà	Brogliano	172	P	—	—	—	6,0?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	15,0	10,0	15,0	10,0	76,0?	7?
	Alto Adige																																			
Adige	Rèdla	1494	Pn	—	—	—	—	1,5*	2,0*	27,5*	3,2*	—	12,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	1,0*	—	—	—	—	—	2,2*	—	5,1*	1,0*	7,2	10,4	80,4	11
Adige	Rèia	1974	Pn	—	—	—	—	—	5,0	20,0*	8,0	—	—	15,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	1,5	2,0	1,5	58,0	9
Cordevole	Malàg	1915	Pn	2,7*	—	—	—	—	30,8*	10,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,7	4
Cordevole	Pedrosa	1681	Pn	0,1*	—	—	0,8*	1,1*	23,2**	5,5**	—	—	5,6*	3,4**	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	1,1*	1,3*	0,4*	0,1*	0,3*	0,5*	0,7*	2,8*	2,1*	1,4	6,5	1,1	56,5	12
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	5,2*	2,5**	32,4**	—	—	11,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	15,3*	—	4,2	3,8	12,2	5,5	94,8	10
Slingia	Monte Maria	1685	Pn	—	—	—	—	—	—	15,5*	5,2**	—	—	7,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	7,1	—	5,1	5,2	7,1	14,0	71,5	9
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	11,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,9	—	—	—	—	0,6	2,0	—	3,1	10,0	8,9	41,8	7
Rabbi	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	—	—	0,1*	3,2*	5,0*	—	—	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	—	1,0	2,5	3,5	7,8	29,8	9
Sulzano	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	14,8*	—	2,0*	—	—	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	3,1*	—	6,0*	—	2,0	16,2	56,3	8
Sulzano	Màsia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0*	9,0*	—	—	7,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	2,1*	—	5,0*	3,1	2,1	16,2	56,5	9
Isàbon.	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	—	—	—	—	5,0*	—	10,0*	10,2*	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	0,8*	5,0*	5,0*	10,0*	5,0*	55,8	8
Isàbon.	Trafoi	1543	Pn	—	—	—	—	2,5*	—	12,5*	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	2,5*	5,0*	10,0*	15,5*	13,0	7,5	77,5	10
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,0	—	1,2	4,1	5,0	11,5	38,5	9
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	3,2	1,4	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	—	—	—	0,6	—	—	3,0	2,5	5,0	17,6	5
Plima	Ganda (Marsala)	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	0,3*	—	—	—	—	1,4*	1,3*	2,8*	3,2*	4,7*	12,4	27,7	6
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	7,4?	2?
Avisio	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	—	—	0,1*	5,4*	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	2,6	18,8	1,3	28,2	5
Avisio	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	0,2*	4,0*	8,8*	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3**	—	1,0*	0,2	—	—	0,4	0,8	1,0	0,7	0,8	5,0	20,7	6
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,8	—	2,3	7,9?	2?
	Montemeve	2332	Pv	2,5*	—	—	—	—	—	3,2*	2,0*	—	2,5*	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	0,5*	—	—	—	—	0,5*	1,1*	0,2*	1,3*	0,8	17,4	6
	Pian della Costa	1824	Pn	0,8*	0,8*	—	—	—	0,5*	15,0*	11,0*	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	5,8**	1,0*	4,8*	0,3*	0,8*	—	2,5	2,0*	13,5*	11,0*	16,5	20,0	100,0	12
	Plan (Pfelders)	1700	Pv	—	—	—	—	—	30,0*	20,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	11,0	—	—	15,0	14,0	95,0	6
Piavesella	Corvara	1323	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piavesella	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	8,8*	6,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	1,0*	5,2**	1,8*	—	—	2,8	—	18,0	5,5	10,0	28,8	82,8	10
	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	—	18,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	0,5	—	2,0	0,6	15,0	16,0	23,1	20,0	110,2	9
	S. Martino	588	Pa	—	—	—	—	—	6,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,0	—	0,9	5,0	—	0,2	—	—	2,0	—	7,6	7,3	19,5	16,0	72,4	10
	Mezzano	819	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	5,8	2,8	8,0	7,0	33,1	8
	S. Elena	1538	Pv	—	—	—	—	0,4*	—	3,2*	4,5*	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	0,4*	2,5*	0,4*	—	—	1,2*	—	4,0*	2,0*	6,6*	18,2*	40,6	10
Travignolo	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	15,8	13,0	12,0	42,8	4
Travignolo	S. Nicolò	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,0	2,5	—	6,0?	3?

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	4,7	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	16,5	42,0	7
	Bagni Lad	699	Pa	—	—	—	—	1,0	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	3,0	30,0	7
	Cèrmes	396	Pv	—	—	—	—	—	—	3,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,5	2,0	9,2	26,9	6
	Méltina	1186	Pa	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	9,3	7,2	20,1	56,8	5
	Tésimo	685	Pa	—	—	—	—	—	—	2,4	3,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,4	—	—	—	0,7	—	5,6	3,4	15,8	12,1	45,8	8
	Andriano	264	Pa	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	15,2	—	—	6,1	3,9	14,1	4,3	45,5	6
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pa	—	3,0	—	—	—	—	1,5	3,5	—	—	3,5	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,5	—	13,0	7,0	—	47,0	10
	Ridanna	1425	Pa	0,6	—	—	—	—	1,3	28,6	14,7	—	—	4,5	2,7	—	—	—	—	—	—	0,8	2,7	—	2,8	—	—	—	0,8	—	4,4	4,8	12,8	16,2	69,2	11
	Terme Brènnero	1309	Pa	2,0	—	—	—	5,0	5,0	30,0	10,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,5	—	4,0	28,0	81,0	8
	Flères (Sodes)	1246	Pa	—	—	—	—	—	—	20,3	22,8	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,0	3,0	11,0	17,0	91,1	8
	Colle Isarco	1092	Pa	0,5	0,5	—	—	0,2	—	8,2	15,0	1,0	0,5	2,8	2,5	—	—	—	—	—	—	0,1	0,5	—	0,5	—	—	—	1,1	0,3	3,5	5,1	9,5	16,5	73,3	10
	Vipiteno	945	Pa	—	—	—	—	—	—	7,5	6,3	0,1	—	1,9	0,7	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	0,4	—	—	0,1	0,2	—	4,2	4,3	8,0	12,0	46,0	8
	Campo di Trens	985	Pa	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,3	3,0	5,5	10,0	11,0	36,0	6
	Le Cave	844	Pa	—	—	—	—	—	—	4,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	4,3	4,3	7,0	14,1	36,1	7
	Aica	728	Pa	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	1,5	—	—	—	—	—	0,5	6,0	3,0	3,5	13,9	39,0	10
	Laudro	1441	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Maddalena	1398	Pv	0,4	—	—	—	—	—	13,7	23,0	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	1,2	0,4	—	—	—	—	—	4,1	—	—	20,5	78,4	7
	S. Vito in Bràies	1351	Pa	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	13,0	—	5,0	—	10,0	62,2	8
Rienza	Dobbiaco	1250	Pa	—	—	—	—	—	—	6,2	7,4	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,0	2,4	1,0	—	—	—	2,0	—	3,0	3,2	3,5	11,8	49,3	11
	Anterselva di Mezzo	1236	Pa	6,5	—	—	—	—	12,4	9,5	10,8	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	14,0	—	—	—	—	—	0,3	8,0	6,0	8,0	—	95,5	11
	Monguelfo	1078	Pa	—	—	—	—	—	—	8,1	2,0	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	0,7	5,5	1,5	—	—	—	4,5	2,5	3,6	3,2	10,3	2,0	53,6	11
	Rasùn di Sotto	1030	Pa	—	—	—	—	—	—	8,5	15,7	—	—	3,7	2,1	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	5,0	3,2	4,8	5,9	16,4	68,5	10
	Brunico	825	Pa	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	6,0	17,0	53,0	10
	Casere	1600	Pv	10,2	0,8	—	—	1,6	4,1	18,9	30,7	13,9	—	18,8	10,0	6,2	0,6	—	—	1,0	—	0,5	0,8	0,3	6,5	0,3	—	—	—	0,5	6,6	11,3	5,5	18,2	158,1	15
	Riva di Tures	1600	Pa	1,2	—	0,5	—	0,3	—	36,1	29,5	1,6	—	13,0	4,8	—	—	—	—	—	—	1,0	2,3	0,5	0,3	—	—	—	—	0,6	3,1	9,9	1,4	28,1	131,6	12
Adige	Lappago	1435	Pa	—	—	—	—	—	—	8,3	24,8	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	17,2	34,6	98,6	6
	Selva dei Molini	1230	Pa	1,0	0,4	—	—	—	—	12,4	10,7	0,5	—	2,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,5	3,3	—	—	—	—	—	3,7	14,1	17,5	20,6	105,0	12
	S. Giacomo	1100	Pv	2,5	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	3,0	7,0	10,7	9,0	6,0	58,7	8
	S. Giovanni	1011	Pa	0,3	—	—	—	—	—	24,5	18,7	1,9	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	14,3	19,3	12,4	4,0	99,9	9
	Campo Tòres	880	Pa	0,5	—	—	—	—	—	16,1	13,6	0,2	—	3,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,7	0,2	0,6	—	—	—	—	0,7	2,4	17,3	17,5	17,7	94,6	8
	Passo di Campolongo	1679	Pa	—	0,3	—	—	0,7	1,5	1,5	2,4	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,5	3,4	4,6	1,5	0,3	0,7	—	0,3	3,5	9,0	1,1	15,7	61,1	13
	Corvara	1558	Pa	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,5	10,5	10,0	22,0	2
	S. Cassiano	1545	Pa	—	—	—	—	—	—	0,8	2,7	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,8	2,3	—	4,5	—	—	—	—	1,4	1,4	1,5	5,7	30,6	9
Gadera	Longiarù	1396	Pa	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,3	2,0	—	—	—	8,0	4,0	3,5	6,4	6,5	16,5	47,4	10
	Badia	1357	Pa	—	—	—	—	—	—	0,7	0,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	4,0	2,0	—	—	—	—	3,5	—	10,0	16,0	40,7	6
	S. Martino	1117	Pa	—	—	—	—	—	—	1,1	2,0	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	4,1	2,7	—	—	0,9	4,1	5,2	5,6	6,5	12,1	52,2	11
	Lungiega	1080	Pv	—	—	—	—	—	—	1,9	3,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,9	4,5	1,2	1,2	—	—	1,0	3,0	5,5	5,8	4,3	14,2	48,1	13
	Vàlles	1854	Pa	—	—	—	—	—	—	7,1	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,5	—	—	—	—	—	—	2,8	9,2	11,0	16,2	63,3	8
Rienza	Fùndres	1159	Pa	—	—	—	—	—	—	15,0	11,5	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	8,0	—	—	9,0	1,0	8,5	18,5	15,0	31,5	118,5	11
	Luson	972	Pa	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,0	—	—	—	—	—	—	5,5	6,0	8,0	20,0	53,5	8
	Vandòies di sotto	873	Pa	0,3	—	—	—	—	—	0,4	0,9	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	3,3	3,6	—	—	—	—	—	4,3	6,2	10,4	25,2	58,2	7
Isarco	Bressanone	560	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,3	1,6	1,0	—	—	—	1,2	—	5,0	5,8	5,0	18,4	46,0	9

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Ecres	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,2	3,5	4,5	—	—	1,4	1,0	0,6	3,4	3,6	4,2	14,4	54,2	11
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	8,2	0,9	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2,5	3,9	0,4	—	—	—	2,1	0,6	5,0	2,4	2,9	10,2	37,2	9
Isarco	Laxfons	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	6,6	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	1,2	2,4	6,6	—	0,2	—	—	5,8	5,5	—	5,0	13,4	56,9	10
Isarco	Passo di Sella	2200	Pn	1,5	—	—	—	3,2	—	5,0	6,1	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	10,0	18,7	—	—	—	3,0	—	17,3	10,5	—	26,5	—	120,1	12
Isarco	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	10,3	83,6?	8?
Isarco	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	17,0	6
Isarco	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pn	—	—	—	—	1,2	—	—	8,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,0	6,4	4,0	—	0,3	—	6,0	—	8,1	5,8	14,2	—	49,4	10
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,4	6,2	—	—	—	1,2	0,8	7,2	5,2	3,8	15,5	49,1	9
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	5,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	1,4	0,8	5,1	1,8	2,4	11,4	32,9	8
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	50,0?	2?
Isarco	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	1,8	2,0	—	—	—	0,2	0,2	5,3	3,8	4,0	13,0	38,3	9
Isarco	Passo di Costalunga	1758	Pn	—	—	—	—	4,0	—	5,0	14,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	9,0	15,0	10,0	—	—	16,0	14,0	92,0	10
Isarco	Novale (Rauth)	1380	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	12,0	21,0	45,0	10,0	101,0?	6?
Isarco	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,4	—	—	—	—	1,1	0,8	4,4	1,4	—	19,4	6
Isarco	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	8,0	8,0	10,0	—	46,4	6
Isarco	Madonna del Renon	1680	Pn	—	—	—	—	—	—	10,4	6,0	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,0	1,0	10,3	0,2	—	—	4,0	—	11,8	2,0	6,2	8,1	69,7	10
Isarco	Valdarna	1568	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Riobianco	1650	Pn	—	—	—	—	—	—	12,0	14,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	4,0	8,0	—	—	—	7,0	—	10,0	15,0	20,0	15,0	113,0	12
Rienza	Sonvigo	1350	Pn	—	—	—	—	1,0	—	26,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	1,5	4,0	—	—	—	—	—	3,0	4,0	15,0	—	60,5	10
Rienza	S. Genesio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	4,8	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	3,5	—	—	—	2,2	0,5	8,6	7,0	6,1	11,7	49,6	10
Rienza	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	0,2	0,3	6,6	—	9,0	—	40,2	6
Rienza	Gries	292	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	2,8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	—	—	—	0,6	0,8	6,1	5,6	10,4	0,8	30,5	6
Rienza	Bolzano	206	Pr.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	19,7	3
	Bronzolo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	1,0	6,0	6,0	6,0	12,5	33,0	6
	Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	—	3,0	6,4	6,1	15,5	43,7	8
	Faedo	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	13,0	25,0	26,0	78,0	6
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,7	—	—	—	0,5	2,5	15,0	19,0	22,8	22,0	82,7	6
	Cauria	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	5,5	0,1	—	—	1,8	1,7	2,0	16,5	10,0	14,0	54,0	8
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,0	8,2	18,6	17,0	17,8	59,0	6
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,5	—	—	—	11,8	—	8,5	—	37,5	5
Noce	Pelo	1580	Po	—	—	—	—	—	3,4	2,8	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,3	—	5,4	2,8	1,8	—	2,3	1,8	1,5	13,6	9,6	6,4	6,8	75,9	15
Noce	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,7	0,3	—	—	n	—	1,7	—	—	57,0	60,7 n	8?
Noce	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	1,3	—	—	4,0	2,0	8,0	4,5	6,0	14,4	43,7	9
Noce	Senale	1842	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	1,8	9,0	—	0,1	—	4,0	2,1	22,0	7,0	34,2	21,4	107,4	9
Noce	Piazzola di Rabbi	1610	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0	—	—	—	3,0	3,5	10,0	8,5	8,0	18,0	53,0	9
Noce	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	8,5	15,2	0,5	45,0	3
Noce	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	4,5	—	—	—	—	—	10,1	4,8	5,0	13,5	41,4	6
Noce	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	1,2	1,4	14,3	4,4	6,8	18,6	48,5	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della rivevento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	7,5	5,0	1,0	10,0	28,0	5
	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	5,0	10,0	15,0	34,0	4
	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,7	—	—	—	1,0	—	10,0	3,5	25,0	—	41,2	5
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	15,0	11,0	12,0	23,0	64,5	5
	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,0	16,0	24,0	57,0	4
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	0,2	2,4	14,3	8,5	11,5	20,0	59,0	6
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,8*	—	12,0*	—	—	28,8	4 ?
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	1,8*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	2,6*	—	—	—	5,4	12,6	15,2	10,2	7,0	4,0	3,0	2,8	66,8	12
	Moena	1196	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	0,3**	—	—	0,7*	—	—	—	0,8*	—	—	1,0	7,0	12,0	28,8	6
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	0,2**	—	0,1	0,1*	—	—	0,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5**	1,1**	—	—	—	2,0	1,8	8,7	0,9	1,8	6,1	19,8	7
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	—	24,6*	—	—	4,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	7,5**	3,3*	—	—	—	2,4*	—	4,0*	10,0*	28,6	19,0	105,4	10
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	5,4*	8,0*	—	—	2,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	1,2**	—	—	—	1,2*	—	8,4*	1,2**	6,0	12,6	47,0	10
	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	0,8	6,0*	0,2*	—	—	1,6	1,8	6,8*	7,4*	10,0	14,5	50,9	9
Avisio	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	0,4	—	8,0	—	—	—	2,0**	—	—	—	—	—	—	0,8**	—	6,7**	3,6**	—	—	—	1,1	0,8	5,0*	8,8	7,9	9,7	2,2	43,3	10
	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6**	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	3,0	7,5	15,0	6,0	5,0	42,0	8
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	12,0	16,0	16,0	62,0	4
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	15,6	11,6	13,5	17,3	61,6	5
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	2,0	5,5	5,0	7,0	9,0	35,5	8
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1**	—	—	—	—	4,0*	—	0,8	—	1,4	1,2	—	10,8*	12,4	14,5	58,4	7
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	12,0	9,7	14,7	16,9	57,4	5
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,5	15,1	18,6	15,3	66,5	6
Rio Lavaio	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0**	—	—	—	3,0**	3,2**	—	2,0*	1,4*	3,0	12,4*	10,0	15,2	12,0	67,2	10
Leno	Terragnolo (Piazza)	762	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	5,5	—	9,6	12,8	6,6	—	10,6	20,8	25,5	25,4	—	123,6	9
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,9	13,0	6,0	8,0	49,0	4
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	0,6	—	—	0,2	—	0,4	2,2	18,8	16,2	13,6	8,2	65,6	6
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	2,5	1,0	0,8	1,7	3,5	20,7	18,0	10,7	10,1	76,0	9
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	5,0	0,2	—	1,2	0,9	1,8	18,7	18,4	13,4	4,8	68,6	8
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	7,0**	1,2*	1,8*	2,2	0,4	0,2	40,0	16,0	12,8	8,2	92,2	9
	Ferrara M. Baldo	891	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	5,0	3,0	2,5	2,0	—	5,0	11,0	10,0	35,5	30,0	118,0	10
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	8,0	—	27,0	20,0	14,0	—	93,4	7
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	8,0	6,0	9,0	—	—	20,0	—	15,0	5,0	6,0	78,0	9
	Affi	189	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	4,0	—	—	8,2	—	5,6	22,0	8,0	8,7	2,6	55,2	8
Progno di Fumane Progno di Negrar	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,5	—	1,0	2,0	—	5,0	18,0	9,0	8,0	2,0	48,5	9
	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	12,8	28,5	14,5	10,3	3,0	73,1	6
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1,0	—	6,0	7,0	27,8	7,0	8,0	4,0	63,0	8
	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	6,1**	0,9*	0,5*	—	0,2	5,3	21,0*	21,3	17,0	10,0	90,0	7
	Cerro Veronese	729	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	9,0	11,0	9,0	8,3	—	74,3	6
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	8,4	—	2,8	2,8	—	1,9	27,9	10,0	11,4	4,2	78,8	9
Squaranto	Rovarè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	2,1*	—	1,0**	0,5*	1,5	9,6	25,8	10,4	10,5	2,2	66,0	9
Illasi	Campofontana	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	—	—	—	4,0*	6,0*	5,8*	1,0*	—	8,0*	11,1*	45,2	28,0	4,1	116,7	10
	Giazza	758	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	5,6**	—	1,0	1,2	1,0	12,0	36,0	22,0	16,0	3,2	109,4	10
	Tregnago	371	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	10,8	16,1	18,4	11,5	4,2	76,9	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	2,0	—	1,0	—	1,0	1,0	9,0	40,8	10,0	9,0	—	79,5	9
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	4,5	—	—	1,5	3,0	16,0	42,8	23,0	2,0	—	98,0	8
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	20,0	30,0	—	10,0	10,2	12,0	15,8	21,1	25,4	—	165,0	9
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	5,0	1,0	—	1,0	—	12,0	31,0	12,0	10,0	4,0	85,0	9
	Ferranza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	12,0	33,0	18,0	14,0	3,0	90,0	7
	Chiampo	160	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	3,2	34,0	16,0	8,2	3,2	82,4	8
	Arsignano Vicentino	116	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	0,4	70,5	32,6	11,5	12,2	144,4	6
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																			
	Cornuda	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	14,4	9,8	4,0	0,7	34,0	5
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	14,0	—	3,0	37,0	4
	Nervesa	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	15,8	9,2	1,2	0,6	30,0	4
	Povegliano	55	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	5,0	15,0	—	—	20,7	2
	Istrana	42	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	3,3	21,4	9,5	0,6	0,2	35,4	3
	Villorba	38	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	3,4	18,6	9,2	0,6	0,2	30,6	5
	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0	21,0	8,8	—	—	29,8	4
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	0,8	6,1	22,5	9,0	0,2	0,1	39,4	4
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	30,0	9,0	—	—	40,5	3
	Saletto di Piave	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	27,0	10,0	—	—	47,0	3
	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	5,1	16,2	5,9	0,5	—	33,7	5
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	5,8	6,0	0,4	—	12,6	2
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	3,2	—	—	—	2,4	14,5	4,6	0,4	—	25,5	4
	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	21,0	11,0	1,0	0,5	45,0	5
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	16,0	3,0	—	39,5	4
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,2	18,8	8,8	1,2	0,2	35,4	4
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	0,2	—	7,6	1
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	22,0	8,5	1,0	—	33,5	5
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	3,5	31,8	—	1,0	0,7	37,7	4
	Curtarolo	19	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	26,0	10,0	3,5	—	39,0	3
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3		8,0	—	42,8	3?
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	7,7	19,2	7,5	2,1	0,6	40,0	5
	Mogliano	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	12,0	35,0		—	—	47,5	3?
	Stra	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	4,5	20,0	—	1,5	—	28,2	4
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	10,9	17,9	7,8	0,6	—	39,0	4
	Piazza Vecchia	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	14,4	6,0	1,3	—	36,4	4
	Lova	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	10,0	13,2	6,8	1,0	—	29,5	5
	Trepalade	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	20,0	23,0	—	—	—	44,0	3
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	9,6	16,6	4,4	0,8	—	34,4	4
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	8,5	15,3	4,6	0,7	—	31,5	4
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	2,5	12,4	2,9	—	—	20,0	4
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	1,2	—	2,2	—	—	1,2	8,8	1,6	0,6	—	17,2	6

Brenta - Laguna di Venezia — Piave - Sile

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Brenta-Bacchiglione	**Pianura occidentale** b — fra Brenta e Adige																																		
	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	28,0	6,0	—	56,0	5
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	8,1	11,8	17,6	3,4	2,5	39,2	6
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,2	8,8	—	0,9	31,0	4
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	30,5	18,0	7,5	5,5	77,5	6
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	2,0	30,0	45,4	4,0	—	88,0	5
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	2,2	28,8	7,0	1,8	—	41,2	5
	Saonara	10	P	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,1	—	—	—	4,3	19,1	5,8	0,4	0,5	33,0	4
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	14,0	4,0	1,0	—	27,0	4
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	7,0	10,0	8,0	—	—	20,5	3
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	5,0	13,9	11,0	—	—	30,5	4
	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	1,2	22,1	5,2	8,8	2,0	35,2	6
	Castegnero	57	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	5,0	35,0	8,0	18,0	5,1	1,0	62,4	6
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	8,8	20,1	6,3	0,2	—	42,8	4
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	2,0	—	3,2	—	—	—	34,1	21,3	5,1	—	68,7	6
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,2	—	0,2	0,2	—	8,8	19,8	5,4	8,0	—	39,6	5
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	0,7	—	7,4	—	35,8	19,1	28,4	—	94,6	5
	Caselle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	1,0	—	—	3,2	13,4	4,2	1,9	—	24,3	5
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,0	1,7	18,7	3
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	5,3	3,8	—	—	15,5	3
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	10,8	12,5	9,6	—	39,4	4
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	2,1	24,5	6,0	1,1	—	35,6	5
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	1,0	—	21,0	3
	Este	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,1	0,9	0,1	—	0,5	8,3	4,4	1,1	—	15,8	3
	Ponte S. Nicolò	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	20,6	5,6	—	—	31,4	3
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	2,5	22,5	3
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	5,0	15,0	13,0	—	—	37,0	4
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	17,8	5,0	2,0	—	31,0	4
	Conselve	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,0	—	—	7,0	11,0	—	4,0	0,5	24,0	4
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,5	—	6,0	—	12,0	2,5	1,0	—	23,5	5
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	3,5	—	—	10,0	8,0	2,0	—	—	25,5	6
Adige-Frassine-Guà-Fratta-Gorzone	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	9,0	18,3	7,2	8,0	4,7	58,2	8
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	11,0	23,5	16,0	6,5	—	68,5	6
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	18,2	6,0	10,8	3,0	40,5	5
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	3,1	5,8	8,5	11,8	—	—	33,0	5
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	7,5	11,0	—	6,5	30,5	4
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,7	—	0,8	—	7,0	5,7	2,1	0,6	0,2	17,5	4
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	7,4	5,0	—	3,7	22,8	5

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura polesana																																			
Adige - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	2,2	—	—	—	0,2	7,5	18,0	7,5	4,8	1,0	47,0	7
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	12,8	15,7	—	5,0	1,3	44,7	7
	Isola della Scala	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	0,5	—	—	—	0,5	—	—	3,5	7,0	24,5	2,5	1,3	41,3	6
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	2,3	20,3	6,0	—	4,0	35,2	6
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	1,0	—	11,0	18,0	1,5	0,5	—	33,0	6
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	—	—	9,0	8,0	16,0	4,0	—	36,0	6
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,8	—	0,5	0,4	0,1	7,8	7,5	2,8	1,4	0,1	23,1	6
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	0,9	—	1,3	2,9	4,0	2,4	—	—	13,5	5
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	1,0	2,0	4,0	1,0	1,0	—	14,0	7
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	4,0	5,0	—	—	7,0	4,0	—	3,0	—	28,0	7
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	—	1,0	0,7	—	11,0	5,0	2,0	1,0	0,3	25,0	7
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	0,5	1,0	—	8,5	1,0	—	—	—	18,0	5
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	2,6	1,4	0,6	0,8	—	9,8	4,2	1,6	—	—	23,4	6
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	6,0	—	2,0	—	19,0	5
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	0,5	—	3,5	0,5	1,5	0,2	—	—	4,0	2,5	1,0	—	19,2	6
	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	2,8	—	1,0	3,5	—	—	5,0	—	32,0	3,5	60,4	7
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	7,0	4,0	—	47,0	4
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	3,5	1,0	24,0	6,0	—	4,2	49,7	7
	Nogarole Rocca	38	P	—	—	4,0	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	1,1	—	—	4,0	—	—	3,2	3,0	2,3	4,0	2,0	1,5	0,5	29,2	10
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	0,5	—	—	2,0	15,0	20,0	15,0	5,0	60,5	7
	Bagnolo S. Vito (Gh. Trav.)	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	1,0	1,1	8,0	7,1	3,0	1,0	—	26,3	7
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	4,0	1,8	1,0	0,9	0,1	6,5	5,4	2,5	0,1	0,6	22,6	6
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	0,5	—	3,0	2,5	1,0	0,5	1,0	12,5	6
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	2,1	—	—	3,5	2,2	1,6	0,7	—	20,8	6
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	3,8	—	1,0	0,8	0,2	3,8	2,5	1,4	0,8	—	19,4	6
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	5,4	4,0	2,0	—	—	18,6	5
	Fiesarolo	10	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	6,0	1,2	0,5	1,0	—	3,0	2,0	1,0	—	—	19,7	6
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	5,8	0,5	0,4	0,9	—	7,5	2,6	1,0	0,2	—	20,2	5
	Occhiobello	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	6,0	1,0	—	2,0	—	7,0	3,0	1,5	—	—	22,2	7
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	3,4	4,2	—	—	—	5,1	—	0,5	—	14,8	4
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	1,2	1,3	—	—	—	2,7	2,1	0,8	0,1	—	15,3	5
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	0,5	3,0	—	—	8,0	4
Po Grande	Corbola	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	10,2	3,0	—	17,2	3
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	1,4	—	4,2	—	1,5	0,5	—	0,8	2,3	1,3	0,6	0,2	18,7	6

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piave		Massone	1003	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—
		Postumia	501	2	2	—	—	9	7	11	6	0	5	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	8	8	0	—	—	—	—	—	—
Brenta		Sesto	1513	22	22	21	20	19	19	28	31	25	22	22	22	18	15	12	8	6	3	4	20	13	6	4	3	2	—	—	1	—	—	—
	Astico	Cave del Predil	908	0	6	6	4	18	25	28	27	25	25	22	19	18	16	15	14	14	12	11	6	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Isonzo	Cordevole	Passo Predil	1162	28	28	28	27	32	35	35	38	35	28	27	27	24	22	20	18	16	16	14	13	13	13	13	13	13	10	7	15	5	—	—
		Chiapovano	609	—	—	—	—	—	6	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento		Passo Mauria	1298	40	40	39	38	37	36	38	40	37	35	33	32	31	29	29	26	28	27	31	29	40	40	35	33	31	28	27	32	27	23	18
	Lumiei	Sauris	1300	48	45	40	40	39	39	45	42	41	41	40	39	38	36	35	36	35	34	36	37	39	35	34	30	27	25	24	28	24	20	15
		Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Degano	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piave	Boite	Sappada	1217	32	31	31	30	30	29	28	27	27	26	25	24	22	20	21	19	18	17	16	16	16	14	13	12	11	10	9	8	5	3	1
	Ansiei	Misurina	1780	94	94	93	92	92	90	95	103	92	90	94	89	87	86	84	82	79	78	89	87	89	87	87	86	85	85	83	88	98	90	79
		Podestagno	1506	90	90	90	88	88	88	90	96	89	85	90	90	82	80	76	73	70	70	86	75	75	75	75	70	70	70	70	85	75	67	»
	Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	32	30	28	27	27	24	24	25	20	18	20	19	16	10	5	—	—	—	5	2	4	5	2	—	—	—	10	—	—	—	—
	Maè	Maresou di Zoldo	1338	40	39	38	37	36	35	35	35	33	32	31	30	28	27	25	22	18	15	15	20	28	27	23	20	18	16	14	10	7	5	5
		Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cordevole	Falcade	1252	52	50	46	45	40	35	32	31	30	30	29	28	27	26	26	25	25	25	25	23	22	17	17	10	7	3	—	5	—	—	—
		Cencenighe	772	9	7	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	80	80	80	80	80	90	80	80	77	75	75	70	62	62	60	62	62	60	60	62	76	70	64	60	60	60	72	60	58	50	45
		Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Brenta-Cismon	Lamen	Valli dei Signori	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	909	17	16	15	13	12	12	10	9	8	7	6	5	4	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—
Agno - Gua	Agno	Lambre d'Agni	846	8	6	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige	Ultimo	Ganda	1490	19	18	17	15	14	14	13	11	11	10	10	10	8	7	7	6	6	4	5	2	2	—	—	—	2	1	3	2	—	—	—
	Passirio	Monteneve	2332	294	292	290	290	288	286	291	296	290	294	296	294	292	290	286	284	272	270	266	266	260	260	254	240	218	205	200	198	196	196	190
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Talvera	S. Elena	1586	52	50	48	47	46	46	50	56	51	49	46	42	40	37	35	34	34	33	32	31	30	30	30	28	27	27	26	26	24	20	16
	Isarco	Vipiteno	945	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Avisio	Casere	1600	98	96	96	95	97	100	130	145	140	150	140	145	138	125	124	120	120	120	120	113	115	115	110	110	110	100	100	100	100	98	95
		Selva dei Molini	1290	33	32	31	31	30	30	48	56	42	36	38	40	32	20	18	17	15	12	10	18	20	23	17	18	10	8	4	7	3	1	—
	Fersina	S. Cristina	1428	18	18	18	16	12	12	20	25	12	10	13	10	10	8	8	8	6	5	5	5	7	10	7	5	5	5	5	5	5	5	—
	Talvera	Riobianco	1350	42	41	39	37	37	36	17	13	41	40	4	37	34	30	29	27	26	26	2	8	7	5	29	29	27	26	26	4	24	22	20
	Rienza	Piazzola di Rabbi	1310	22	19	16	13	8	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Torrigiano	Passo Rolle	1984	145	143	140	140	138	135	138	150	145	148	143	140	138	135	132	130	130	128	126	125	145	150	147	145	143	145	144	150	155	140	135
	Antrin	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	—	—	1	6	—	—	—
	Noce	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Trento	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rio Cervello	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle **24** ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Fraseine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Altezze idrometriche giornaliere

(pagina 150)

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Piuca																																				
Fiuca	Prestanego	I	1.50	1.50	1.66	1.22	1.06	0.85	0.64	0.51	0.48	0.85	0.20	0.10	0.10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.62	0.50	0.50	»	»	8
	Ponte di Postumia	I	0.35	0.30	0.25	0.20	0.15	0.08	0	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	[0.11]	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	[0.41]	0.10	0	0.01	0.41	6
	Grotte di Postumia	I	0.80	0.80	0.70	0.60	0.50	0.50	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	1.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.60	[1.40]	0.90	0.80	0.52	1.00	14
Quieto																																				
Quieto	Pinguente	I	0.14	0.12	0.12	0.10	0.10	0.09	0.08	0.06	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	[0.50]	0.48	0.36	0.02	0.50	8
	Levade	I	2.05	2.03	1.91	1.91	1.90	1.92	1.82	1.81	1.74	1.73	1.72	1.68	1.67	1.63	1.60	1.62	1.57	1.55	1.54	1.54	1.50	1.65	1.80	1.55	[1.48]	1.50	1.50	1.50	[4.87]	8.72	3.12	1.89	4.00	9
Quieto	Ponte Portòn	I	2.48	2.45	2.39	2.38	2.29	2.26	2.24	2.21	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	1.97	1.94	1.86	1.81	1.79	1.76	1.75	1.76	1.74	1.75	1.77	1.74	[1.72]	2.67	2.60	[4.60]	4.28	6.49	2.26	2.26	7
Stilfanga	Ponte S. Lazzaro	I	1.34	1.38	1.33	1.31	1.30	1.29	1.28	1.27	1.27	1.27	1.27	1.26	1.26	1.26	1.25	1.25	1.24	1.24	1.23	1.26	1.28	1.32	[1.31]	1.32	1.28	1.28	1.24	1.24	[1.36]	1.33	1.30	1.27	0.15	9
Dal Quieto al Risano																																				
Rasgna	Castelvenere	I	0.08	0.10	0.10	0.15	0.13	0.13	0.15	0.20	0.20	0.23	0.25	0.29	0.25	0.26	0.28	0.26	0.25	0.23	0.24	0.20	0.20	0.20	0.20	0.24	0.25	[0.25]	0.26	0.26	[0]	0.20	0.10	0.21	0.25	8
Timavo superiore																																				
Timavo	Cossese	I	0.18	0.16	0.20	0.16	0.16	0.16	0.18	0.20	0.20	0.16	0.19	0.20	0.16	0.20	0.22	0.19	0.16	0.20	[0.21]	0.22	0.25	0.20	0.20	0.20	0.22	0.21	0.20	0.18	[0.04]	0.19	0.20	0.18	0.20	8
	Poglie di Torrenova	I	[0.86]	0.34	0.34	0.32	0.32	0.34	0.30	0.28	0.33	0.28	0.30	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	[0.24]	0.24	0.24	0.26	0.24	0.24	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.28	0.84	0.26	0.24	0.38	0.19	7
	Cave Auremiane	I	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.44	0.44	0.43	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.43	0.41	[0.40]	0.40	0.41	0.40	0.56	[0.65]	0.54	0.50	0.45	0.05	8
Dal Risano all'Isonzo																																				
Risano	Covedo	I	0.63	0.63	0.66	0.67	0.67	0.72	0.69	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.66	0.65	0.65	0.65	0.62	0.62	0.62	0.62	[0.61]	0.61	0.61	0.61	0.66	[0.98]	0.67	0.64	0.67	0.37	8
	Decani	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Drava																																				
Drava	S. Candido	I	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.18	0.18	0.15	0.18	[0.21]	0.12	0.11	18
Isonzo																																				
Isonzo	Caporetto	I r	0.76	0.72	0.71	0.70	0.76	0.76	0.72	0.69	0.69	0.70	0.70	0.69	0.67	0.67	0.68	0.67	0.68	0.67	0.66	0.66	[0.65]	0.65	0.66	0.67	0.65	0.65	0.65	0.76	[1.50]	1.19	1.06	0.74	0.85	11
	Modrea	I	0.42	0.42	0.40	0.40	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	[1.36]	1.04	0.88	0.41	1.06	5
	Canale	I	1.05	1.03	1.00	1.00	1.03	1.00	1.00	0.98	0.97	0.97	0.96	0.94	0.94	0.94	0.90	0.90	0.90	0.87	0.86	0.84	0.82	0.86	0.83	0.83	0.82	[0.81]	0.82	1.00	[3.50]	2.60	1.80	1.09	2.69	3
	Salcano	I	0.44	0.40	0.38	0.38	0.36	0.36	0.35	0.30	0.26	0.25	0.30	0.28	0.27	0.25	0.24	0.24	0.24	0.22	0.20	0.19	0.17	0.16	0.16	0.15	0.18	[0.12]	0.18	0.36	[3.56]	2.80	1.85	0.48	3.16	4
	Pieris	I	1.19	1.17	1.11	1.07	1.05	1.17	1.10	1.01	0.96	0.92	0.89	0.86	0.86	0.86	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.82	1.06	1.03	1.04	1.08	1.02	0.98	1.00	»	3.75	»	»	»	»	3
	Idria Inferiore	I	0.46	0.46	0.46	0.44	0.44	0.46	0.44	0.42	0.42	0.44	0.46	0.46	0.46	0.45	0.43	0.43	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	[0.39]	0.40	0.40	1.35	[1.64]	0.97	0.72	0.53	1.25	4
Idria	Recca	I	0.26	0.25	0.24	0.23	0.25	0.24	0.28	0.23	0.23	0.25	0.27	0.24	0.28	0.23	0.23	0.22	0.23	0.21	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	[0.17]	0.17	0.20	0.56	[1.58]	0.74	0.50	0.30	1.41	3
	Tribussa Inferiore	I	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.27	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.24]	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.34	0.24	0.24	0.24	0.24	0.50	1.10	[1.40]	0.90	0.50	0.35	1.16	3
Vipacco	Merna	I	0.60	0.60	0.58	0.55	0.55	0.60	0.70	0.65	0.60	0.58	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.75	[2.40]	1.50	1.20	0.56	1.95	4
	Rubbia	I	0.18	0.16	0.16	0.16	0.20	0.15	0.20	0.10	0.10	[0.05]	0.11	0.10	0.15	0.15	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.18	0.10	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11	1.00	[1.30]	1.00	0.90	0.27	1.72	4
Tagliamento																																				
Tagliamento	Venzone	I r	0.50	0.49	0.48	0.48	0.49	0.47	0.47	0.49	0.47	0.48	[0.43]	0.46	0.46	0.46	0.46	0.47	0.48	0.47	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.48	0.48	0.48	0.46	0.68	0.66	[0.76]	0.48	0.32	19
	Latisana *	I	0.32	0.24	0.05	0.03	0.02	[0.38]	0.09	0.08	0	0.18	0	0.14	0.23	0.28	0.31	0.15	0.14	0.13	0.09	0.08	0.06	0.06	0.06	0	0.05	0.28	0.27	[0.58]	0.49	0.52	0.50	0.14	0.58	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Livenza																																			
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.46	2.42	2.45	2.42	2.45	2.48	2.47	2.42	2.36	2.40	2.41	2.40	2.39	2.37	2.35	2.35	2.35	2.33	2.34	2.32	2.32	2.29	2.31	2.29	[2.27]	2.27	2.25	2.45	2.55	2.57	[2.61]	2.39	0.34	12
Livenza	S. Cassiano	I	[1.27]	1.24	1.22	1.20	1.20	1.14	1.00	0.92	0.84	0.84	0.88	0.90	0.80	0.78	0.75	0.75	0.74	0.72	0.72	[0.70]	0.76	0.75	0.75	0.80	0.90	0.90	0.88	0.86	0.85	0.89	0.80	0.89	0.97	12
Meschio	Motta (1)	I	0.09	0.01	0.04	0.07	0.12	0.10	0.08	0.06	0.09	0.07	0.12	0.02	0.01	0.03	[0.35]	0.00	0.04	0.04	0.07	0.12	0.01	0.18	0.05	0.03	0.04	0	0.00	0.10	[0.37]	0.28	0.17	0.02	0.53	8
Meschio	Gorgazzo	I	0.76	0.75	0.74	0.74	0.74	0.78	0.78	0.78	0.78	0.72	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	[0.64]	0.64	0.66	0.78	0.82	[0.85]	0.71	0.21	8
Meduna	Visinale	I	1.00	0.95	0.94	0.90	0.88	[0.84]	0.94	0.96	0.98	1.06	1.08	1.10	1.14	1.15	1.07	1.10	1.15	1.08	1.05	1.00	0.95	0.91	0.88	0.94	0.98	1.05	1.10	1.15	1.22	1.25	[1.30]	1.04	0.40	12
	Piave																																			
	S. Stefano di Cadore	I	[0.69]	0.69	0.69	0.69	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.73	0.82	[0.98]	0.71	0.34	12
	Cimagogna	Ir	0.46	0.45	0.45	0.46	0.49	[0.44]	0.46	0.45	0.46	0.49	0.47	0.46	0.47	0.51	0.51	0.52	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.46	0.46	0.46	0.47	0.46	0.49	0.57	0.79	[0.93]	0.50	0.49	12
	Perarolo (1)	I	0.49	0.49	0.47	0.47	0.51	0.46	[0.45]	0.47	0.47	0.50	0.50	0.46	0.49	0.51	0.50	0.52	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.49	0.54	0.78	[1.07]	0.52	0.60	12
Piave	Ponte nelle Alpi	Ir	0.20	0.16	0.14	0.13	0.16	0.11	0.11	0.09	0.10	0.14	0.12	0.04	0.08	0.10	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0	0	0.02	0.03	[0.01]	0.01	0.01	0.04	0.04	0.17	0.48	[0.76]	0.09	0.58	12
	Belluno	I	0.18	0.08	0.04	0.01	0.05	0	0.02	0.06	0.03	0.01	0	0.03	0.10	0.01	0.04	0.11	0.12	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	[0.01]	0.01	0.00	0.00	0.01	0.04	0.35	[0.80]	0.07	1.14	8
	Nervesa	Ir	0.40	0.34	0.32	0.31	0.30	0.31	0.28	0.24	0.23	0.25	0.27	0.25	0.22	0.23	0.22	0.20	0.26	0.32	0.31	0.31	0.20	0.19	0.15	0.12	0.11	[0.10]	0.11	0.17	0.22	0.37	[0.61]	0.26	0.51	12
Limi	Auronzo	Ir	[0.74]	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.76	0.79	[0.86]	0.75	0.22	12
Ilite	Salietto di Zuel	I	[0.00]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0	0	0.13	0.20	0.20	0.20	[0.22]	0	0.22	8
Ilite	Perarolo	I	0.21	0.20	0.20	[0.19]	0.22	0.20	0.20	0.20	0.22	0.23	0.21	0.21	0.23	0.25	0.23	0.26	0.24	0.24	0.30	0.24	0.24	0.21	0.21	0.22	0.25	0.22	0.21	0.23	0.27	0.39	[0.65]	0.24	0.46	8
	Brenta																																			
Brenta	Sarnon	Ir	0.12	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.06	0.06	0.09	0.10	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.04	0.05	0.03	0.02	[0.01]	0.01	0.01	0.07	0.31	0.54	[0.74]	0.11	0.72	10
Brenta	Limena	I	0.14	0.13	0.10	0.08	0.06	0.02	0.01	0.03	0.01	0.00	0.06	0.06	0.10	0.09	0.10	0.62	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.18	0.13	0.07	0.06	0.01	[0.30]	0.01	0.06	0.35	[0.65]	0.06	1.01	12
Brenta	Corte	I	0.38	0.37	0.36	0.35	0.30	0.29	0.32	0.29	0.27	0.20	0.17	0.13	0.11	0.17	0.15	0.16	0.14	0.13	0.10	0.10	0.06	0.05	[0.10]	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	0.05	0.10	[0.48]	0.14	0.69	12
Mare	Grotte di Oltero	Ir	0.26	0.25	0.21	0.20	0.24	0.22	0.19	0.19	0.20	0.24	0.25	0.20	0.20	0.24	0.24	0.23	0.22	0.22	0.20	0.19	0.18	0.18	0.16	0.14	[0.12]	0.12	0.13	0.22	0.47	0.65	[0.75]	0.24	0.63	12
Mussa del Sasso	Ponte Pennello	I	[0.95]	0.87	0.92	0.89	0.90	0.87	0.75	0.83	0.89	0.89	0.85	0.87	0.90	0.72	0.72	0.75	0.79	0.79	0.68	0.73	0.69	0.79	0.75	0.67	0.63	[0.66]	0.63	0.70	0.71	0.66	0.67	0.78	0.29	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.19	0.14	0.10	0.16	0.14	0.16	0.12	0.19	0.13	0.21	0.17	0.19	0.13	0.16	0.21	0.20	0.21	0.20	0.12	0.06	0.21	0.19	[0.24]	0.19	0.14	0.24	0.20	0.11	[0.30]	0.20	0.12	0.19	0.24	12
Bacchiglione	Cervarese	I	0.05	0.06	0.02	0.10	0.00	[0.01]	0.10	0.10	0.12	0.10	0.14	0.14	0.13	0.14	0.10	0.14	0.19	0.14	0.00	0.00	0.01	0.15	0.16	0.11	0.05	0.10	0.10	0.01	[0.70]	1.01	1.08	0.31	0.92	8
Bacchiglione	Bassanello	I	[0.62]	[1.48]	1.30	1.30	0.85	1.30	1.30	0.75	1.30	1.20	1.30	0.80	1.23	1.30	1.20	0.97	1.30	1.30	1.17	0.70	1.18	1.00	1.10	1.10	1.16	0.65	1.10	1.25	0.65	1.30	1.30	1.11	0.81	12
Bacchiglione	Bovolenta	I	1.20	0.75	1.00	0.90	1.15	0.95	0.80	0.90	0.95	0.90	0.80	0.80	0.85	0.80	0.80	0.60	[0.10]	0.10	0.10	0.80	0.80	0.60	0.40	0.70	0.75	0.75	0.50	0.40	[1.60]	1.30	1.40	0.78	1.50	8
Tesina Vicentina	Bolzano	I	0.30	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.21	0.23	0.25	0.20	0.20	0.21	0.20	0.21	[0.25]	0.23	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	[0.65]	0.65	0.69	0.28	0.67	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1.48	1.50	[1.61]	1.66	1.48	1.49	1.50	1.50	1.53	1.50	1.50	1.49	1.52	1.50	1.52	1.52	1.54	1.54	1.54	1.55	1.55	1.60	1.56	1.55	1.55	1.55	1.56	1.54	1.57	1.54	[1.44]	1.52	0.19	12
	Agno - Guà																																			
Gua	Lonigo	I	1.01	0.98	0.97	0.97	0.96	0.96	1.01	0.98	0.97	0.99	1.00	1.00	1.01	1.02	1.01	1.00	0.99	0.99	0.98	0.98	[1.03]	0.99	0.98	0.97	0.96	0.94	0.94	0.98	0.97	0.85	[0.85]	0.97	0.36	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	2.43	2.41	2.45	2.47	2.48	2.49	2.51	2.54	2.59	2.47	2.51	2.46	2.49	2.51	2.47	2.51	2.59	2.54	2.49	2.50	2.43	2.36	2.39	2.34	2.30	2.32	[2.37]	2.34	2.38	[1.62]	1.71	2.40	0.84	12
Frassine	Brancaglia	I	2.74	2.75	2.76	2.77	2.72	2.72	2.68	2.76	2.77	2.76	2.76	2.76	2.61	2.76	2.76	2.76	2.77	2.77	2.77	2.77	2.79	2.76	2.77	2.73	2.78	2.78	[2.80]	2.45	2.80	[2.80]	[2.80]	2.79	0.80	12
L. S. Caterina	Prà	I	2.61	2.60	2.71	2.75	2.73	2.70	1.92	2.76	2.96	2.80	2.80	2.45	2.47	2.49	2.44	2.76	2.47	2.45	2.50	2.38	2.39	2.43	2.45	2.46	[2.48]	2.48	2.32	2.16	2.20	1.90	[1.88]	2.70	0.83	12
Barbarano	Stanghella	I	1.97	1.97	1.96	1.90	2.17	2.01	1.98	2.02	2.01	2.02	2.01	2.05	1.98	2.00	2.02	2.15	2.27	2.10	2.12	2.07	2.04	2.03	2.03	2.19	2.00	2.00	[2.03]	2.16	2.22	1.71	[1.80]	2.06	0.80	6
Barbarano	Taglio Angnillara	I	1.87	1.86	1.72	1.84	1.86	1.79	1.88	1.81	1.87	1.90	1.90	1.78	1.80	1.86	1.85	2.04	2.03	2.00	2.00	2.02	2.05	2.05	2.05	2.06	2.01	2.12	[2.16]	2.06	1.91	1.48	[1.38]	1.91	0.78	12
Barbarano	Cà Dolfin	I	1.77	1.80	1.82	[2.00]	1.87	1.84	2.00	1.86	1.86	1.86	1.85	1.80	1.77	1.79	1.86	1.88	1.90	1.90	1.86	1.89	1.86	1.86	1.82	1.87	1.78	1.88	1.88	1.76	1.82	1.80	[1.70]	1.80	0.72	12
Fratta	Valli Mocenigbe	I	1.40	1.33	1.36	1.30	1.31	[1.20]	1.26	1.25	1.32	1.40	1.38	1.34	1.30	1.40	1.39	1.38	1.38	1.36	1.36	1.60	1.37	1.36	1.38	1.39	1.38	1.36	[1.31]	1.30	1.46	1.45	1.47	1.38	0.41	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Altezze idrometriche giornaliere

(pagina 152)

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora delle osservazioni
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.16	0.10	11
	Ponte d'Adige	Ir	0.20	0.19	0.19	0.20	0.22	[0.15]	0.20	0.21	0.21	0.22	0.19	0.18	0.18	0.21	0.19	0.20	0.19	0.19	0.18	0.16	0.16	0.19	0.16	0.15	0.16	0.15	0.15	0.18	0.20	0.84	[0.49]	0.20	0.31	19
	Bronzolo	Ir	1.08	1.09	1.09	1.11	1.14	[1.05]	1.08	1.10	1.14	1.17	1.11	1.09	1.10	1.14	1.14	1.15	1.12	1.16	1.16	1.12	1.13	1.10	1.09	1.09	1.09	1.10	1.10	1.13	1.15	1.85	[1.67]	1.14	0.68	19
	Nave S. Felice	I	0.65	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.60	0.64	0.65	0.60	0.56	0.60	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.62	0.60	0.60	0.58	0.57	0.57	[0.55]	0.56	0.57	0.60	0.62	0.76	[1.53]	0.64	0.98	8
	Trento	Ir	0.32	0.30	0.30	0.30	0.34	0.30	0.28	0.28	0.31	0.35	0.32	0.28	0.30	0.32	0.33	0.33	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.27	[0.26]	0.26	0.23	0.27	0.31	0.34	0.58	[1.18]	0.33	0.92	12
	Borghetto	Ir	0.42	0.39	0.38	0.38	0.41	0.38	0.36	0.37	0.38	0.40	0.39	0.35	0.36	0.39	0.38	0.39	0.38	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	[0.33]	0.34	0.33	0.33	0.36	0.46	0.57	[0.76]	0.40	0.43	12
	Pescantina	Ir	1.70	1.61	1.59	1.58	1.61	1.59	1.59	1.57	1.57	1.61	1.56	1.58	1.59	1.54	1.54	1.54	1.58	1.59	1.59	1.59	1.62	1.67	1.69	1.69	1.69	[1.61]	1.59	1.58	1.78	1.84	[1.59]	1.63	0.23	12
	Legnago	I	1.69	1.76	1.72	1.74	[1.76]	1.75	1.74	1.76	1.72	1.72	1.70	1.73	1.76	1.76	1.70	1.78	1.72	1.79	1.74	1.76	1.71	1.71	1.72	1.70	1.76	1.76	1.70	1.73	1.79	1.88	[1.85]	1.71	0.20	12
	Badia Polesine	I	0.77	0.76	0.70	0.72	0.69	0.70	0.71	[0.62]	0.67	0.64	0.67	0.74	0.65	0.62	0.68	0.65	0 68	0.71	0.76	0.72	0.69	0.67	0.69	0.66	0.65	0.64	0.68	0.65	0.68	0.85	[1.09]	0.70	0.47	12
	Boara Pisani	Ir	1.50	1.45	1.39	1.36	1.35	1.31	1.31	[1.26]	1.30	1.31	1.31	1.35	1.30	1.29	1.28	1.30	1.35	1.33	1.35	1.34	1.34	1.36	1.34	1.35	1.30	2.91	1.32	1.27	1.35	1.38	[1.36]	1.34	0.42	12
	Cavarzere *	I	0.16	0.22	0.16	0.14	0.18	0.11	0.17	0.13	0.10	0.12	0.15	0.12	0.10	[0.08]	0.16	0.12	0.15	0.17	0.16	0.14	0.15	0.16	0.07	0.15	0.13	0.11	0.15	0.10	0.19	0.25	[0.43]	0.15	0.36	10
	Cavanella *	Ir	1.54	1.43	1.38	1.29	1.32	[1.27]	1.30	1.27	1.28	1.36	1.32	1.43	1.36	1.39	1.39	1.40	1.41	1.34	1.30	1.28	1.31	1.34	1.34	1.39	1.36	1.39	1.45	1.55	1.57	1.67	[1.70]	1.39	0.43	13
	Porto Fossone *	Ir	1.41	1.28	1.14	1.09	1.20	1.04	1.07	0.95	0.95	1.06	[0.94]	1.05	1.06	1.22	1.31	1.28	1.33	1.25	1.13	1.04	1.04	1.06	1.05	1.10	1.12	1.16	1.28	1.46	1.49	[1.61]	1.54	1.19	0.67	12
	Vipiteno	I	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.07	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.07	0.07	0.04	0.14	0.12	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.09	7
Isarco	Bressanone	I	0.12	0.14	0.15	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	[0.10]	0.13	0.11	0.10	0.13	0.13	0.13	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.14	0.14	0.15	0.20	[0.88]	0.14	0.36	8
	Costa di Sotto	Ir	0.54	0.54	0.55	0.57	0.55	[0.53]	0.54	0.54	0.59	0.59	0.56	0.54	0.58	0.60	0.60	0.60	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.54	0.57	0.57	0.59	0.68	0.76	[1.01]	0.59	0.48	12
	Valdàora	I	0.31	[0.34]	0.33	0.34	0.33	0.33	0.31	0.31	0.30	0.34	0.33	0.32	0.32	0.30	0.30	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.37	0.37	[0.33]	0.36	0.19	8
Rienza	S. Lorenzo (1)	I	0.76	0.73	[0.73]	0.75	0.77	0.74	0.75	0.75	0.77	0.80	0.80	0.77	0.81	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.81	0.81	0.79	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.80	0.82	0.88	[1.09]	0.79	0.36	7
	Bressanone	I	[0.50]	0.56	0.58	0.59	0.60	0.60	0.56	0.58	0.59	0.58	0.53	0.51	0.54	0.53	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.55	0.56	0.53	0.55	0.54	0.53	0.54	0.56	0.57	0.59	0.58	[0.54]	0.55	0.07	8
	Ca di Pietra	I	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.32	0.33	0.33	0.33	0.34	0.33	0.33	0.34	0.33	0.34	0.34	0.33	0.34	0.34	0.34	0.33	0.35	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.36	0	0.31	0.36	8
Isarco	S. Maurizio	I	0.81	[0.80]	0.81	0.81	0.81	0.81	0.82	0.82	0.82	0.83	0.83	0.83	0.83	0.87	0.84	0.87	0.87	0.88	0.86	0.86	0.87	0.87	0.84	0.83	0.86	0.84	0.84	0.86	0.88	[0.98]	0.96	0.85	0.18	12
	Stegona	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Lungiega	I	[0.30]	0.30	0.34	0.36	0.36	0.35	0.33	0.36	0.33	0.30	0.36	0.34	0.33	0.30	0.31	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.30	0.39	[0.70]	0.35	0.41	7
	Flarona	I	[0.09]	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.16	0.18	0.16	[0.25]	0.12	0.16	7
Isarco	Tassullo	Ir	0.59	0.57	0.57	0.58	0.60	0.56	0.57	0.57	0.58	0.60	0.59	0.56	0.58	0.59	0.59	0.60	0.59	0.58	0.57	0.58	0.59	0.58	0.57	0.56	[0.55]	0.55	0.55	0.58	0.58	0.59	[0.84]	0.59	0.29	10
	Rocchetta	I	0.80	0.80	0.75	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.75	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	[0.65]	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	1.05	[1.35]	0.76	0.70	8
	Zambana	I	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	[1.57]	1.57	1.57	1.55	1.60	1.60	1.57	1.57	1.57	1.60	1.60	1.60	1.60	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.60	1.70	[1.98]	1.60	0.38	8
Avisio	Pennè di Mocna	Ir	0.27	0.27	0.27	0.27	[0.26]	0.26	0.27	0.27	0.27	0.26	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.29	0.32	[0.36]	0.26	0.10	12
	Predazzo	I	0.50	0.50	0.50	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	[0.48]	0.48	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.50	0.58	0.60	[0.62]	0.50	0.14	6
	Pianura occidentale																																			
Sile	Casier *	Ir	0.30	0.34	0.35	0.38	0.39	0.37	0.40	0.36	0.34	0.41	0.38	0.36	0.37	0.42	0.34	0.37	0.40	0.35	0.36	0.32	0.38	[0.26]	0.32	0.31	0.35	0.35	0.36	[0.54]	0.45	0.44	0.41	0.37	0.28	13
	Trepalade *	I	1.00	0.95	0.89	0.85	0.95	[0.82]	0.90	0.85	0.88	1.07	0.95	1.00	0.99	1.05	1.01	0.95	0.95	0.90	0.88	0.85	0.89	[0.90]	0.95	0.96	1.02	1.06	1.11	[1.30]	1.28	1.27	1.17	0.99	0.45	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Venata	I	[2.66]	2.80	2.76	2.70	2.69	2.66	2.65	2.60	2.56	2.62	2.56	2.54	2.52	2.52	2.35	2.36	2.38	2.41	2.41	2.40	2.40	2.38	2.32	2.29	2.24	[1.78]	2.00	2.27	2.35	2.43	2.46	2.46	1.00	12
	Canda	I	[2.10]	2.02	2.00	1.97	1.96	1.96	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82	1.80	1.78	1.71	1.67	1.65	1.68	1.66	1.67	1.66	1.65	1.67	1.65	1.63	1.61	[1.38]	1.58	1.50	1.66	1.76	1.80	1.75	0.77	12
	Bosaro	I	[1.50]	1.46	1.41	1.32	1.37	1.35	1.34	1.36	1.30	1.39	1.30	1.27	1.26	1.23	1.19	1.18	1.17	1.15	1.18	1.16	1.14	1.09	1.08	1.04	1.07	1.08	1.00	[0.97]	0.98	1.12	1.21	1.25	0.33	12
	Adria	I	[1.52]	1.50	1.47	1.40	1.37	1.36	1.34	1.32	1.28	1.28	1.29	1.25	1.25	1.26	1.25	1.22	1.21	1.23	1.25	1.23	1.21	1.22	1.10	1.17	1.12	1.04	[0.99]	1.11	1.17	1.29	1.46	1.26	0.47	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	3.56	3.54	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.51	3.55	3.53	3.50	3.50	3.50	[3.37]	3.54	3.60	3.53	3.50	3.53	3.50	3.53	3.55	3.57	3.57	3.50	3.55	3.59	3.59	3.57	3.58	[3.57]	3.54	1.20	11

(1) L'idrometro venne abbassato di m. 1,00.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino kmq.² 900			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.26	8.3	717	1.05	41.0	3542	2.43	11.0	950	0.75	1.52	131	0.46	9.6	829	0.74	*3.80*	*328*
2	0.25	8.0	691	1.06	39.5	3413	2.41	10.6	916	0.75	1.52	131	0.45	9.4	812	0.74	3.80	328
3	0.24	7.7	665	1.00	37.0	3197	2.43	11.1	959	0.74	1.45	125	0.45	9.4	812	0.74	3.80	328
4	0.23	7.6	631	1.00	37.0	3197	2.42	10.9	942	0.74	1.45	125	0.46	9.6	829	0.74	3.80	328
5	0.25	8.0	691	1.03	38.5	3326	2.45	11.4	985	0.73	1.38	119	0.49	10.5	907	0.74	3.80	328
6	0.24	7.7	665	1.00	36.8	3186	2.45	11.6	1002	0.73	1.38	119	0.44	*9.1*	*786*	0.74	3.80	328
7	0.23	7.6	631	1.00	36.2	3128	2.44	11.2	968	0.73	1.38	119	0.46	9.6	829	0.74	3.80	328
8	0.25	7.6	631	0.98	34.8	3007	2.41	10.6	916	0.73	1.38	119	0.45	9.4	812	0.74	3.80	328
9	0.26	7.6	631	0.97	34.0	2938	2.38	10.0	864	0.72	1.33	115	0.46	9.6	829	0.74	3.80	328
10	0.25	8.0	691	0.97	34.0	2938	2.38	10.1	873	0.72	1.38	115	0.49	10.5	907	0.74	3.80	328
11	0.27	8.6	743	0.96	33.6	2906	2.38	10.1	873	0.72	1.38	115	0.47	9.9	855	0.74	3.80	328
12	0.24	7.7	665	0.94	32.2	2782	2.38	10.0	864	0.71	1.27	110	0.46	9.6	829	0.74	3.80	328
13	0.23	7.3	631	0.94	32.3	2791	2.36	9.8	847	0.71	1.27	110	0.47	9.9	855	0.74	3.80	328
14	0.23	7.6	631	0.94	32.5	2808	2.38	10.0	864	0.70	1.22	105	0.51	11.0	950	0.74	3.80	328
15	0.23	7.6	631	0.90	30.2	2609	2.34	9.4	812	0.69	1.17	101	0.51	11.0	950	0.74	3.80	328
16	0.22	7.0	605	0.90	30.4	2627	2.33	9.2	795	0.69	1.17	101	0.52	11.2	968	0.74	3.80	328
17	0.22	7.0	605	0.90	30.7	2652	2.32	8.9	769	0.68	1.12	97	0.50	10.7	924	0.75	3.95	341
18	0.21	6.7	579	0.87	28.6	2471	2.31	8.8	760	0.68	1.12	97	0.50	10.7	924	0.75	3.95	341
19	0.20	6.4	553	0.86	27.9	2411	2.30	8.6	743	0.68	1.12	97	0.49	10.5	907	0.75	3.95	341
20	0.19	6.1	527	0.84	26.6	2296	2.30	8.5	734	0.67	1.07	92	0.49	10.5	907	0.75	3.95	341
21	0.19	6.1	527	0.82	25.3	2186	2.30	8.5	734	0.67	1.07	92	0.49	10.5	907	0.75	3.95	341
22	0.18	5.8	501	0.83	26.2	2264	2.29	8.3	717	0.66	1.02	88	0.48	10.2	881	0.75	3.95	341
23	0.18	5.8	501	0.83	26.3	2272	2.29	8.2	708	0.66	1.02	88	0.46	9.6	829	0.75	3.95	341
24	0.18	5.8	501	0.83	26.4	2281	2.26	7.8	674	0.65	0.97	84	0.46	9.6	829	0.75	3.95	341
25	0.17	*5.5*	*475*	0.82	25.6	2212	2.25	7.7	665	0.65	0.97	84	0.46	9.6	829	0.75	3.95	341
26	0.17	5.5	475	0.81	*25.1*	*2169*	2.25	*7.6*	*657*	0.64	*0.93*	*80*	0.47	9.9	855	0.75	3.95	341
27	0.20	6.4	553	0.82	25.9	2238	2.31	8.7	752	0.64	0.93	80	0.46	9.6	829	0.75	3.95	341
28	0.56	19.8	1711	1.00	38.5	3326	2.41	10.6	916	0.65	0.97	84	0.49	10.5	907	0.75	3.95	341
29	1.58	68.0	5875	3.50	212.8	18317	2.55	13.8	1149	0.78	1.78	154	0.57	12.6	1089	0.76	4.25	367
30	0.74	28.3	2445	2.60	150.0	12960	2.59	13.9	1201	0.82	2.20	190	0.79	19.5	1685	0.79	5.8	458
31	0.50	17.1	1477	1.80	96.0	8294	2.61	14.4	1244	0.85	2.58	223	0.93	26.2	2264	0.86	9.2	795
Totale mensile			27 855			116 693			26 858			3490			29 825			10 960
Media mensile		10.4			40.3			10.0			1.30			11.0			4.10	
Cubiliata in litri per km.²	Media mensile	34.7			29.7			»			»			18.0			20.0	
	Massimo del mese	236.7			156.2			»			»			42.8			40.5	
	Minimo del mese	18.3			18.5			»			»			14.9			18.5	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA						CISMON						OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)		
				BORGO Bacino km.² 85			SARSON Bacino sopraeso km.² 1045			P.to SILVESTRO Bacino km.² 128			PORT Bacino km.² 466					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.21	6.1	527	0.58	4.50	389	0.12	40.7	3516	0.67	5.2	449	0.98	7.2	622	0.26	9.0	778
2	0.20	5.9	510	0.53	4.50	389	0.10	39.0	3370	0.66	4.85	419	0.98	7.2	622	0.23	8.0	691
3	0.20	5.9	510	0.53	4.50	389	0.09	38.3	3309	0.66	4.85	419	0.98	7.2	622	0.21	7.4	639
4	0.19	*5.6*	*484*	0.53	4.50	389	0.09	38.3	3309	0.66	4.85	419	0.98	7.2	622	0.20	7.1	613
5	0.22	6.4	553	0.52	4.25	367	0.10	39.0	3370	0.66	4.85	419	0.98	7.2	622	0.24	8.4	726
6	0.20	5.9	510	0.51	4.00	346	0.09	38.3	3309	0.64	4.25	367	0.98	7.2	622	0.22	7.8	674
7	0.20	5.9	510	0.51	3.95	341	0.09	38.3	3309	0.64	4.25	367	0.97	7.0	605	0.19	6.8	588
8	0.20	5.9	510	0.51	3.95	341	0.06	36.1	3119	0.64	4.25	367	0.97	7.0	605	0.19	6.8	588
9	0.22	6.4	553	0.50	3.70	320	0.06	36.1	3119	0.64	4.25	367	0.97	7.0	605	0.20	7.1	613
10	0.23	6.6	570	0.50	3.70	320	0.09	38.3	3309	0.66	4.00	346	0.97	7.0	605	0.24	8.4	726
11	0.21	6.1	527	0.50	3.65	315	0.10	39.0	3370	0.63	4.00	346	0.97	7.0	605	0.23	8.0	691
12	0.21	6.1	527	0.49	3.40	294	0.08	37.7	3257	0.63	4.00	346	0.97	7.0	605	0.20	7.1	613
13	0.23	6.6	570	0.48	3.15	272	0.07	37.0	3197	0.62	3.75	324	0.97	7.0	605	0.20	7.1	613
14	0.25	7.1	613	0.48	3.15	272	0.08	37.7	3257	0.62	3.75	324	0.97	7.0	605	0.24	8.4	726
15	0.23	6.6	570	0.48	3.15	272	0.08	37.7	3257	0.61	3.50	302	0.97	7.0	605	0.24	8.4	726
16	0.26	7.4	639	0.48	3.15	272	0.07	37.0	3197	0.60	*3.30*	*285*	0.97	7.0	605	0.23	8.0	691
17	0.24	6.9	596	0.50	3.65	315	0.07	37.0	3197	0.60	3.30	285	0.97	7.0	605	0.22	7.8	674
18	0.24	6.9	596	0.48	3.15	272	0.07	37.0	3197	0.60	3.30	285	0.97	7.0	605	0.22	7.8	674
19	0.30	8.7	752	0.48	3.15	272	0.06	36.1	3119	0.60	3.30	285	0.97	7.0	605	0.20	7.1	613
20	0.24	6.9	596	0.48	3.15	272	0.05	35.5	3067	0.60	3.30	285	0.97	7.0	605	0.19	6.8	588
21	0.24	6.9	596	0.48	*3.10*	*268*	0.04	34.7	2998	0.60	3.30	285	0.97	7.0	605	0.18	6.5	562
22	0.21	6.1	527	0.48	3.10	268	0.05	35.5	3067	0.60	3.30	285	0.97	7.0	605	0.18	6.5	562
23	0.21	6.1	527	0.48	3.10	268	0.03	34.0	2938	0.61	3.50	302	0.97	7.0	605	0.16	6.0	518
24	0.22	6.4	553	0.49	3.10	268	0.02	33.3	2877	0.60	3.30	285	0.97	7.0	605	0.14	5.4	467
25	0.25	7.1	613	0.48	3.10	268	0.01	*32.5*	*2808*	0.60	3.30	285	0.97	7.0	605	0.12	*4.80*	*415*
26	0.22	6.4	553	0.48	3.10	268	0.01	32.5	2808	0.60	3.30	285	0.96	*6.8*	*588*	0.12	4.80	415
27	0.21	6.1	527	0.48	3.10	268	0.01	32.5	2808	0.60	3.30	285	0.96	6.8	588	0.13	5.1	441
28	0.23	6.6	570	0.50	3.60	311	0.07	37.0	3197	0.65	4.50	389	1.00	7.5	648	0.22	7.8	674
29	0.27	7.7	665	0.50	3.60	311	0.31	57.5	4968	0.68	5.5	475	1.15	10.3	890	0.47	18.0	1555
30	0.39	11.3	1020	0.58	5.9	510	0.54	82.0	7085	0.77	9.3	804	1.27	12.6	1089	0.65	27.3	2402
31	0.65	21.2	1832	0.66	5.9	510	0.74	107.0	9245	0.80	10.5	907	1.26	12.4	1071	0.75	34.8	3007
Totale mensile			19 266			9 987			109 956			11 598			20 101			24 288
Media mensile		7.2			3.7			41.1			4.33			7.5			9.1	
Deflusso in litri per km.² Media mensile		18.4			15.7			26.6			33.6			17.0			»	
Deflusso in litri per km.² Massimo del mese		56.0			25.1			69.3			84.7			28.6			»	
Deflusso in litri per km.² Minimo del mese		14.8			13.2			21.0			17.2			15.5			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE														AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 359			TRENTO - Bacino km.² 997			PESCANTINA - Bacino km.² 1849					BOARA PISANI - Bacino km.² 1933								
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.19	22.1	1909	0.32	99.5	8597	1.79	180	11232	28.4	319	1.90	127	10973	0.33	1.65	143	0.70	*0.50*	*26*
2	0.19	21.7	1876	0.30	97.5	8424	1.81	125	10800	28.8	311	1.83	134	11578	0.32	1.45	125	0.68	0.30	26
3	0.19	21.6	1866	0.30	97.5	8424	1.86	123	10627	36.6	389	1.92	125	10800	0.32	1.45	125	0.68	0.30	26
4	0.20	22.1	1909	0.30	97.5	8424	1.83	124	10714	35.4	379	1.82	125	10800	0.32	1.40	121	0.66	0.35	30
5	0.21	23.0	1987	0.33	102	8813	1.90	127	10973	36.8	404	1.85	121	10454	0.32	1.40	121	0.66	0.30	26
6	0.17	20.3	1754	0.29	96.0	8294	1.82	123	10627	42.2	448	1.84	123	10627	0.33	1.60	138	0.68	0.30	26
7	0.21	22.8	1970	0.28	94.0	8122	1.80	113	9763	28.4	277	1.91	125	10800	0.33	1.55	134	0.70	0.30	26
8	0.21	22.9	1979	0.28	94.0	8122	1.87	114	9850	33.0	325	2.04	111	9590	0.52	1.35	117	0.87	0.35	30
9	0.22	23.5	2030	0.30	98.0	8467	1.88	116	10022	40.0	401	1.98	120	10368	0.33	1.50	130	0.68	0.35	30
10	0.22	23.5	2030	0.33	103	8899	1.83	122	10541	43.3	456	2.01	115	9936	0.33	1.50	130	0.68	0.35	30
11	0.19	21.6	1866	0.31	98.5	8510	1.84	121	10454	50.0	523	1.94	123	10627	0.33	1.50	130	0.67	0.35	30
12	0.19	21.2	1832	0.28	93.5	8076	1.88	113	9763	30.6	299	1.98	121	10454	0.34	1.65	143	0.66	0.36	30
13	0.19	21.4	1849	0.29	96.5	8338	1.88	113	9763	33.2	314	2.00	116	10022	0.33	1.45	125	0.66	0.35	30
14	0.20	21.9	1892	0.32	100	8640	1.82	122	10541	32.0	337	2.02	112	9677	0.33	1.45	125	0.68	0.35	30
15	0.20	21.5	1858	0.35	101	8726	1.82	123	10627	34.0	361	2.00	115	9936	0.34	1.65	143	0.65	0.35	30
16	0.20	21.6	1866	0.33	102	8813	1.81	123	10627	38.8	412	1.93	122	10541	0 33	1.40	121	0.63	0.40	35
17	0.19	20.8	1797	0.31	99.0	8554	1.80	123	10627	27.0	287	1.90	117	10109	0.34	1.60	138	0.64	0.45	39
18	0.19	20.7	1788	0.30	97.5	8424	1.78	119	10282	26.4	271	1.88	120	10368	0.34	1.60	138	0.61	0.45	39
19	0.18	19.9	1719	0.30	97.5	8424	1.75	119	10282	16.0	165	1.95	116	10022	0.33	1.35	117	0.64	0.45	39
20	0.18	20.0	1728	0.30	97.5	8424	1.76	117	10109	17.4	176	1.94	118	10195	0.34	1.55	134	0.64	0.45	39
21	0.20	21.0	1814	0.30	97.5	8424	1.76	117	10109	33.0	334	1.94	118	10195	0.34	1.55	134	0.63	0.40	35
22	0.19	20.4	1766	0.30	97.5	8424	1.77	114	9850	24.6	242	1.90	115	9936	0.34	1.55	134	0.62	0.40	35
23	0.16	18.9	1633	0.27	93.0	8035	1.78	112	9677	33.6	325	1.94	118	10195	0.33	1.30	112	0.60	0.40	35
24	0.16	18.5	1598	0.26	87.0	7517	1.80	110	9504	50.6	481	1.85	116	10022	0.33	1.30	112	0.58	0.40	35
25	0.16	18.1	1564	0.26	*86.0*	*7430*	1.80	109	9418	41.2	388	1.90	115	9936	0.34	1.50	130	0.61	0.45	39
26	0.15	17.6	1521	0.26	86.0	7430	1.81	*10.8*	*9331*	41.2	384	99.1	*110*	*9504*	0.34	1.50	130	0.62	0.50	48
27	0.15	*17.4*	*1503*	0.27	92.0	7948	1.80	110	9504	35.8	340	1.88	113	9763	0.34	1.50	130	0.62	0.50	48
28	0.17	19.0	1642	0.30	96.0	8467	1.87	114	9850	45.2	445	1.97	114	9850	0.38	2.25	194	0.64	0.45	39
29	0.19	19.9	1719	0.36	106	9158	1.76	134	11578	55.8	646	1.95	116	10022	»	»	»	0	0.60	52
30	0.32	33.1	2860	0.62	151	13046	1.89	170	14688	82.4	1210	1.89	132	11405	»	»	»	0.12	1.15	99
31	0.50	41.2	3560	1.02	232	20045	1.91	267	23088	187.0	4489	1.93	159	13736	»	»	»	0.16	1.40	121
Totale mensile			58 681			275 442			885 421		16 087			922 443			»			1193
Media annuale		21.9			102.8			12.5					120.4			»			0.45	
Portata in litri per km.² Media mensile		8.3			10.5			11.4					10.3			»			5.0	
Massima del mese		15.6			23.8			24.8					13.5			»			15.6	
Minimo del mese		6.6			8.8			9.9					9.4			»			3.8	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 38			ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 363			RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE – PONTE ROVINA (Mastallin) - Bacino km.² 30			NOCE – TASSULLO - Bacino km.² 666			AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.12	7.4	639	0.54	25.0	2160	0.30	*19.5*	*1685*	0.60	3.50	302	0.59	12.9	1115	0.27	*1.70*	*147*
2	0.14	7.9	683	0.54	25.0	2160	0.30	19.5	1685	0.59	*3.35*	*289*	0.58	12.4	1071	0.27	1.70	147
3	0.15	8.2	708	0.55	25.7	2220	0.30	19.5	1685	0.59	3.40	294	0.58	12.5	1080	0.27	1.75	151
4	0.12	7.4	639	0.57	26.6	2296	0.30	19.5	1685	0.59	3.40	294	0.60	13.5	1166	0.27	1.80	156
5	0.12	7.4	639	0.58	27.3	2359	0.30	19.5	1685	0.59	3.40	294	0.60	13.5	1166	0.27	1.80	156
6	0.11	*7.1*	*613*	0.58	*28.7*	*2048*	0.30	19.5	1685	0.60	3.55	307	0.57	12.0	1037	0.27	1.85	160
7	0.12	7.4	639	0.54	25.0	2160	0.30	19.5	1685	0.60	3.60	311	0.57	12.0	1037	0.27	1.90	164
8	0.12	7.4	639	0.54	25.1	2169	0.30	19.5	1685	0.60	3.60	311	0.58	12.3	1063	0.27	1.90	164
9	0.10	6.8	588	0.59	27.9	2411	0.30	19.5	1685	0.61	2.75	324	0.60	13.5	1166	0.26	1.75	151
10	0.13	7.6	657	0.59[ac]	27.9	2411	0.30	19.5	1685	0.61	3.80	328	0.60	13.7	1184	0.26	1.75	151
11	0.11	7.1	613	0.55	26.1	2255	0.31	20.3	1754	0.61	3.80	328	0.58	12.4	1071	0.25	1.80	156
12	0.10	6.8	588	0.55	26.2	2264	0.31	20.3	1754	0.61	3.80	328	0.58	12.3	1063	0.27	2.00	173
13	0.13	7.6	657	0.59	27.9	2411	0.31	20.3	1754	0.61	3.80	328	0.59	13.4	1158	0.28	2.30	199
14	0.13	7.6	657	0.60	28.4	2454	0.31	20.3	1754	0.60	3.70	320	0.60	13.5	1166	0.28	2.35	203
15	0.13	7.6	657	0.60	28.7	2480	0.31	20.3	1754	0.61	3.85	333	0.60	13.7	1184	0.28	2.35	203
16	0.15	8.2	708	0.60	28.8	2488	0.31	20.3	1754	0.61	3.80	337	0.60	13.8	1192	0.28	2.35	203
17	0.14	7.9	683	0.58	27.5	2376	0.31	20.3	1754	0.61	3.90	337	0.59	13.1	1132	0.28	2.40	207
18	0.14	7.9	683	0.56	27.3	2402	0.31	20.3	1754	0.61	3.90	337	0.58	12.5	1080	0.28	2.45	212
19	0.13	7.6	657	0.58	28.0	2419	0.31	20.3	1754	0.61	3.95	341	0.58	12.4	1071	0.29	2.70	233
20	0.13	7.6	657	0.59	28.3	2445	0.31	20.3	1754	0.61	3.95	341	0.58	12.5	1080	0.29	2.70	233
21	0.13	7.6	657	0.58	28.0	2419	0.31	20.3	1754	0.60	3.80	328	0.59	13.0	1123	0.29	2.70	233
22	0.13	7.6	657	0.55	26.4	2281	0.32	21.2	1832	0.61	4.00	346	0.58	12.3	1063	0.28	2.45	212
23	0.13	7.6	657	0.54	25.6	2212	0.32	21.2	1832	0.60	3.85	333	0.57	11.7	1011	0.28	2.45	212
24	0.13	7.6	657	0.54	25.7	2220	0.32	21.2	1832	0.60	3.85	333	0.56	11.2	968	0.28	2.45	212
25	0.12	7.4	639	0.54	25.7	2220	0.32	21.2	1832	0.60	3.90	337	0.55	*11.0*	*950*	0.28	2.45	212
26	0.12	7.4	639	0.56	27.0	2333	0.32	21.2	1832	0.61	4.05	350	0.56	11.2	968	0.28	2.45	212
27	0.14	7.9	683	0.56	27.2	2350	0.32	21.2	1832	0.61	4.05	350	0.55	11.0	950	0.28	2.45	212
28	0.14	7.9	683	0.58	28.2	2436	0.33	22.1	1909	0.62	4.30	372	0.58	12.5	1080	0.29	2.70	233
29	0.15	8.2	708	0.63	31.0	2678	0.35	24.5	2117	0.63	4.50	389	0.58	12.5	1080	0.30	2.90	251
30	0.20	9.7	838	0.82	51.7	4467	0.39	33.2	2868	0.67	5.5	475	0.59	13.2	1140	0.34	3.85	333
31	0.33	13.7	1443	1.00	71.2	6304	0	53.0	4579	0.71	6.6	570	0.84	29.6	2557	0.37	4.55	393
Totale mensile			31 265			78 210			58 609			10 567			35 198			6284
Media mensile		7.9			29.2			21.9			3.9			13.1			2.35	
Deflusso in litri per sec. e km.²	Media mensile	10.7			8.2			10.2			9.9			12.3			11.2	
	Massimo del mese	22.6			20.2			24.7			16.9			27.3			21.7	
	Minimo del mese	9.6			6.7			9.1			8.6			10.3			8.1	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Adige	Adige	Boara Pisani	4	di stazione	1.93	163.91	128.2	11736	10.5
2	Bacchiglione	Leogra	Ponte Verde	6	»	»	0.10	0.146	6.1	23.9
3	Brenta	Brenta	Borgo Valsugana	6	di stazione	0.51	4.54	4.01	235	17.1
4	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	6	id.	0.50	39.40	46.2	1900	24.3
5	Isonzo	Isonzo	Canale	9	di Canale	0.95	51.86	38.8	1357	24.9
6	Adige	Adige	Ponte d'Adige	9	di stazione	0.495	28.76	23.8	2639	8.6
7	Piave	Gallina	Cassera Verdax	9	»	»	1.16	0.172	12.6	13.6
8	id.	Rui Negro	Cassera Verdax	9	»	»	0.07	0.006	»	»
9	id.	Stabali	Cassera Verdax	10	»	»	0.23	0.075	3.62	20.7
10	id.	id.	Cassera Stabali	10	»	»	0.44	0.125	6.55	19.1
11	id.	Piave	Ponte nelle Alpi	10	di stazione	0.135	21.96	11.5	1886	13.9
12	id.	Canale deriv. del Piave	Soccher (Parada)	10	id.	0.84	10.06	14.5		
13	id.	Piave	Perarolo (Cidolo)	11	id.	0.40	11.95	13.-	926	15.8
14	id.	Vedessana	Ponte Vedessana	11	»	»	0.31	0.149	10.8	13.8
15	id.	Molinà	Ponte Le Piazze	11	»	»	1.13	1.04	56.2	18.5
16	id.	Anziei	Villagrande (Auronzo)	11	di stazione	0.75	2.75	3.02	205	14.7
17	id.	Piave	Cimagogna	12	id.	0.46	12.27	9.58	612	15.7
18	id.	Cordevole di Visdende	Ponte Cordevole	12	»	»	2.01	0.669	69.8	9.7
19	Isonzo	Isonzo	Saga	12	rilevamento	1.99	11.38	8.52	326	26.1
20	Piave	Piave	Segusino	18	di stazione	0.42	40.12	48.2	8490	12.4
21	Brenta	Cismon	Ponte S. Silvestro	16	id.	0.60	4.02	3.32 (1)	192	17.2
22	Tagliamento	Tagliamento	Passo Canussio	17	id.	0.88	78.60	12.8	2300	5.6
23	Plan. Orient.	Taglio	Cascina Tonon	18	id.	1.19	17.11	18.-	»	»
24	Isonzo	Isonzo	Canale	18	di Canale	0.28	48.-	30.2	1357	22.2
25	Adige	Avisio	Pezzè di Moena	18	di stazione	0.28	3.05	2.44	210	11.6
26	Plan. Orient.	Stella	Casale Sacile	18	id.	0.99	31.54	34.7	»	»
27	id.	id.	Fornaci Ansil	19	id.	1.03	15.80	9.47	»	»
28	id.	Torsa	Ponte Ariis-Torsa	19	id.	0.81	10.26	6.24	»	»
29	id.	Roggia Bellitza	Cimitero Torsa	19	id.	0.52	4.16	2.18	»	»
30	Adige	Aurino	Cà di Pietra	23	id.	0.34	2.70	1.48	151	9.8
31	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	24	id.	0.42	85.35	88.-	1900	20.-
32	Isonzo	Isonzo	Canale	24	di Canale	0.32	40.80	26.5	1357	19.5
33	Adige	Riva	Seghe di Riva	25	di stazione	0.66	1.97	0.580	90	5.9
34	Piave	Stien	Il Santo	25	»	»	0.41	0.224	18.6	12.-
35	id.	id.	Molino al Corno	25	»	»	0.57	0.365	23.7	15.4
36	Isonzo	Idria	Rocca	25	di stazione	0.18	10.99	5.99	800	19.9
37	Piave	Val Bosesana		25	»	»	0.03	0.012	»	»
38	id.	Sorgenti Vasca I e II	A monte della Centrale Idroelettrica d'Altanea	25	»	»	0.08	0.050	»	»
39	id.	Sorgenti Vasca V		25	»	»	0.03	0.010	»	»
40	id.	Canale di scarico della Centrale d'Altanea		25	»	»	0.54	0.321	»	»
41	id.	Caorame	La Guarda	26	»	»	1.12	0.621	36.80	16.9
42	id.	id.	Villabruna - 400 m. a monte della presa	26	»	»	2.18	1.38	57.-	24.2
43	Adige	Adige	Pescantina	26	di stazione	1.61	97.06	105.7	10949	9.6
44	Piave	Piave	Segusino	27	id.	0.30	88.88	31.8	3490	9.1

(1) Compresa la roggia derivata a monte della sezione di misura.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO														TAGLIAMENTO											
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 17				VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 18			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.44	28.0	6.0	5.0	6.0	6.0	1.19	22.4	7.0	4.0	1.19	17.8	7.0	7.0	0.51	7.8	7.0	4.0	7.0	10.0	0.04	33.2	10.0	5.0	0.08	31.4	11.0	8.0
2	0.40	27.8	5.0	1.0	6.0	6.0	1.16	21.4	6.0	4.0	1.15	24.2	6.0	4.0	0.50	18.0	6.5	1.0	7.0	9.0	0.04	28.0	10.0	1.0	0.0	19.8	10.0	7.0
3	0.38	25.4	7.0	2.0	8.0	10.0	1.11	25.8	6.0	3.0	1.09	39.0	7.0	6.0	0.49	11.2	7.0	4.0	7.0	9.0	0.03	18.2	9.0	6.0	0.06	35.4	11.0	9.0
4	0.36	16.4	7.0	9.0	7.0	8.0	1.07	42.6	6.0	4.0	1.07	16.4	8.0	9.0	0.49	33.8	7.0	6.0	8.0	10.0	0.03	14.0	10.0	1.0	0.06	4.8	11.0	8.0
5	0.36	14.4	7.0	9.0	8.0	7.0	1.05	11.4	8.0	8.0	1.06	56.0	6.0	2.0	0.49	32.2	8.0	7.0	6.0	8.0	0.04	20.6	11.0	7.0	0.01	199.0	10.0	9.0
6	0.36	16.0	6.0	6.0	7.0	8.0	1.17	39.8	6.0	2.0	1.15	31.6	8.0	9.0	0.48	37.2	6.0	5.0	7.0	9.0	0.06	79.2	9.0	6.0	0.12	38.2	9.0	7.0
7	0.33	17.4	6.0	3.0	6.0	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.48	46.0	7.5	5.0	7.0	7.0	0.01	34.4	9.0	6.0	0.08	27.2	9.5	8.0
8	0.30	12.8	6.0	4.0	7.0	9.0	»	»	»	»	0.98	29.2	8.0	6.0	0.47	38.0	7.0	3.0	8.0	11.0	0.06	38.2	9.0	4.0	0.01	28.0	10.5	9.0
9	0.26	16.6	6.0	7.0	7.0	12.0	0.96	26.0	6.0	6.0	0.95	34.2	8.0	10.0	0.48	24.4	6.0	5.0	8.0	12.0	0.06	34.2	10.0	3.0	0.04	47.0	12.0	10.0
10	0.25	14.6	6.0	7.0	9.0	9.0	0.92	19.0	7.0	6.0	0.90	22.8	8.0	7.0	0.47	24.6	8.0	6.0	8.0	10.0	0.08	42.0	11.0	6.0	0.09	50.6	11.0	7.0
11	0.90	18.4	7.0	4.0	8.0	8.0	0.89	26.2	6.0	4.0	0.89	0.0	8.0	7.0	0.47	28.6	7.5	5.0	7.0	8.5	0.11	36.0	11.0	7.0	0.01	36.8	11.0	9.0
12	0.28	25.6	6.0	0.0	8.0	10.0	0.88	0.0	7.0	6.0	0.87	0.0	8.0	7.0	0.47	20.4	6.0	1.0	7.0	8.0	0.04	38.6	9.0	1.0	0.01	38.8	11.0	9.0
13	0.27	15.0	7.0	3.0	8.0	8.0	0.86	0.0	9.0	8.0	0.86	0.0	9.0	8.0	0.46	19.2	7.5	6.0	8.0	11.0	0.01	38.6	11.0	3.5	0.01	38.4	13.0	12.0
14	0.25	16.8	6.0	7.0	8.0	9.0	0.88	0.0	8.0	9.0	0.86	0.0	9.0	10.0	0.47	18.4	7.5	7.0	8.0	12.0	0.03	33.6	11.0	4.0	0.01	17.8	12.0	12.0
15	0.24	17.6	6.0	7.0	7.0	9.0	0.86	0.0	8.0	8.0	0.86	0.0	8.0	8.0	0.46	24.4	7.5	5.0	8.5	13.0	0.03	22.0	11.0	5.0	0.03	21.2	11.5	13.0
16	0.24	20.4	9.0	10.0	9.0	12.0	0.85	0.0	9.0	8.0	0.85	0.0	9.0	10.0	0.46	27.0	8.0	6.0	8.0	9.0	0.04	23.2	11.0	7.0	0.02	17.4	12.0	13.0
17	0.24	19.6	8.0	5.0	7.0	7.0	0.84	0.0	9.0	7.0	0.83	0.0	7.0	8.0	0.46	27.6	7.0	3.0	8.0	9.5	0.06	26.6	12.0	8.0	0.02	29.2	12.0	9.0
18	0.23	22.2	7.5	5.0	9.0	8.0	0.83	0.0	8.0	7.0	0.83	0.0	8.0	8.0	0.46	21.0	8.0	5.0	8.0	9.5	0.06	23.8	11.0	5.0	0.04	62.8	11.0	9.0
19	0.20	16.2	8.0	8.0	7.0	10.0	0.82	0.0	8.0	7.0	0.82	0.0	8.0	7.0	0.46	15.8	8.0	7.0	8.0	10.0	0.01	21.6	11.0	7.0	0	21.6	13.0	11.0
20	0.19	16.4	8.0	8.0	7.0	9.0	0.82	0.0	7.0	7.0	0.82	0.0	8.0	8.0	0.45	16.0	8.0	7.0	9.0	12.0	0.01	21.2	11.0	6.0	0.02	40.8	13.0	11.0
21	0.17	13.8	8.0	8.0	7.0	7.0	1.08	23.8	8.0	7.0	1.04	25.2	8.0	8.0	0.45	26.0	8.0	7.0	8.0	12.0	0.01	19.8	11.0	6.0	0	22.4	11.0	8.0
22	0.16	21.4	7.0	6.0	7.0	7.0	1.02	30.6	8.0	7.0	1.06	21.2	9.0	6.0	0.44	19.8	7.0	6.0	0.0	8.0	0.05	30.6	10.0	5.0	0.03	30.2	10.0	7.0
23	0.16	27.6	7.0	6.0	6.0	5.0	1.04	20.8	7.0	7.0	1.05	18.2	7.0	6.0	0.43	15.4	7.0	5.0	9.0	10.0	0.06	25.0	11.0	6.0	0.01	28.0	10.0	7.0
24	0.15	35.4	7.0	4.0	7.0	6.0	1.08	47.2	7.0	6.0	1.05	35.4	8.0	7.0	0.43	17.6	7.0	6.0	8.0	10.0	0.15	28.2	9.0	2.0	0.01	55.2	11.0	7.0
25	0.16	33.6	7.0	7.0	8.0	10.0	1.02	60.4	7.0	6.0	1.00	62.8	8.0	8.0	0.43	13.6	7.0	7.5	8.0	11.0	0.18	27.8	10.0	13.0	0.01	27.6	11.0	9.0
26	0.12	18.8	7.0	6.0	8.0	10.0	0.98	32.4	8.0	8.0	»	»	»	»	0.43	16.4	8.0	5.0	8.0	9.0	0.13	32.2	11.0	7.0	0.01	19.4	11.0	10.0
27	0.16	22.2	9.0	8.0	9.0	10.0	1.00	43.4	8.0	8.0	1.02	30.8	8.0	9.0	0.43	18.8	8.0	8.0	8.0	9.0	0.17	26.0	11.0	8.0	0.01	24.2	10.5	10.0
28	0.36	20.6	9.0	8.0	9.0	10.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.45	22.0	8.0	7.0	8.0	9.0	0.02	19.8	11.0	10.0	0.01	25.8	12.0	11.0
29	3.55	146.0	10.0	11.0	10.0	12.0	3.75	420.4	9.0	10.0	»	»	»	»	0.62	29.4	8.0	10.0	8.0	11.0	0.10	24.6	12.0	11.0	0.01	28.4	13.0	13.5
30	2.30	48.2	10.0	12.0	11.0	17.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.58	37.4	8.0	11.0	9.0	12.0	0.13	32.4	13.0	12.0	0.12	34.4	13.0	14.5
31	1.65	43.8	11.0	14.0	11.0	20.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.78	165.2	8.0	12.0	11.0	19.0	0.10	24.6	13.0	13.0	0.26	35.6	14.0	13.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE				ADIGE													
	BORGO PIAVE						GRISOLERA ore 12				a BASSANO ore 8				a BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						LEGNAGO ore 12				BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.18	32.8	6.5	5.0	8.0	6.0	0.25	41.2	8.0	9.0	0.60	32.0	6.5	7.0	2.43	8.0	9.0	5.0	1.79	28.4	6.5	4.5	7.0	5.0	1.88	14.2	9.0	8.5	1.91	20.8	7.0	5.0	8.5	7.0
2	0.08	20.6	6.0	1.5	8.0	6.0	0.59	22.8	10.0	9.0	0.59	31.0	6.0	7.0	2.43	15.0	7.0	1.5	1.85	28.8	5.5	0.5	7.5	7.5	1.73	15.2	8.0	7.5	1.88	29.2	6.5	2.0	7.5	10.0
3	0.04	20.0	6.0	2.5	9.0	8.0	0.38	20.6	9.0	11.0	0.56	34.6	7.0	8.5	2.44	12.0	8.0	4.0	1.80	36.6	6.0	4.5	8.5	10.0	1.78	12.2	9.0	9.5	1.91	21.0	6.5	3.5	8.0	5.0
4	0.01	23.8	6.0	2.0	9.0	8.0	0.69	25.0	9.0	11.0	0.55	25.8	7.0	8.5	2.48	14.4	8.0	5.0	1.84	35.4	6.5	8.0	8.5	10.5	1.74	15.4	7.5	8.0	1.92	47.0	8.0	7.0	8.0	16.5
5	0.08	30.4	7.5	6.5	7.0	6.0	0.62	29.8	8.0	7.0	0.56	34.0	6.5	8.0	2.44	24.6	9.0	6.0	1.85	36.8	7.0	5.0	7.0	9.0	1.73	20.6	8.0	9.0	1.96	28.6	7.0	5.0	7.5	8.0
6	0.00	29.0	4.0	0.5	7.5	6.0	0.45	»	8.0	9.0	0.56	26.8	7.0	9.0	2.46	12.0	7.0	4.0	1.81	42.2	5.0	7.0	7.0	9.0	1.73	11.0	8.0	9.0	1.98	29.8	6.0	7.0	7.0	11.0
7	0.09	12.8	6.0	3.0	8.0	8.0	0.29	40.6	9.0	8.0	0.53	33.2	6.5	8.5	2.42	19.8	6.0	3.0	1.86	28.4	5.5	6.0	7.5	10.5	1.74	8.6	10.0	14.0	1.92	22.4	6.0	2.5	7.5	10.5
8	0.06	12.0	6.0	1.0	»	»	0.32	30.2	9.0	8.0	0.53	50.0	6.5	9.0	2.48	21.4	7.8	5.0	1.85	36.0	6.5	5.5	11.5	6.0	1.76	9.4	11.0	15.0	2.02	29.6	6.5	5.5	8.0	13.5
9	0.08	18.0	6.5	1.0	10.0	10.0	0.27	65.0	10.0	10.0	0.52	30.2	7.0	9.0	2.51	12.0	8.0	6.0	1.80	40.0	7.5	9.0	11.0	13.0	1.74	7.8	11.0	17.0	1.94	21.4	7.5	7.0	9.0	15.0
10	00.1	14.6	6.0	2.5	9.0	9.0	0.24	89.6	10.0	9.0	0.56	34.6	6.5	8.5	2.49	14.2	9.0	6.5	1.89	43.2	8.0	6.0	9.5	12.5	1.74	32.0	11.0	14.0	1.90	24.0	8.0	6.5	8.5	13.0
11	0.00	28.0	6.0	7.0	9.0	7.0	0.15	41.2	9.0	10.0	0.57	38.0	6.0	8.0	2.48	24.0	9.0	6.5	1.81	50.0	7.0	9.0	8.5	9.5	1.79	16.0	9.0	12.0	1.94	24.0	8.0	7.0	9.0	12.0
12	0.06	14.0	5.0	2.5	10.0	9.0	0.29	58.2	10.0	11.0	0.55	30.2	6.0	8.5	2.49	28.4	6.0	3.5	1.83	30.6	6.0	4.5	9.5	13.5	1.72	24.0	9.5	13.5	1.94	21.0	7.5	4.0	9.0	13.5
13	0.10	11.6	6.5	4.5	9.5	9.5	0.22	25.4	10.0	9.0	0.52	22.8	7.0	9.0	2.50	7.6	8.0	5.0	1.88	32.2	6.5	7.0	9.5	17.0	1.75	32.2	9.5	16.0	1.99	10.0	8.0	6.5	10.0	18.0
14	0.04	17.4	6.0	3.0	9.0	11.5	0.85	85.2	11.0	14.0	0.55	19.8	6.5	8.5	2.59	32.4	8.0	5.5	1.86	32.0	8.0	9.5	11.5	16.5	1.76	23.8	11.0	15.0	1.92	19.6	8.5	7.0	10.0	18.0
15	0.06	11.4	6.5	4.5	10.0	10.0	0.39	55.2	10.0	13.0	0.55	26.2	7.0	9.0	2.49	28.2	9.0	7.0	1.93	34.0	8.5	9.0	10.5	14.5	1.72	26.8	11.0	»	2.04	12.0	9.0	7.0	10.0	14.0
16	0.12	9.0	7.0	4.0	9.0	9.0	0.39	28.8	11.0	14.0	0.64	29.0	6.5	10.5	2.50	35.2	10.0	9.0	1.86	38.8	8.0	7.0	9.0	11.5	1.73	21.4	11.0	18.0	1.92	28.6	10.0	9.0	10.0	9.5
17	0.13	9.4	7.0	4.5	9.0	8.0	0.47	48.0	10.0	11.0	0.55	20.6	6.5	9.5	2.50	25.0	9.0	6.0	1.83	27.0	8.0	7.5	9.0	10.0	1.75	36.8	10.5	11.0	1.97	28.2	9.0	5.5	10.0	10.0
18	0.22	8.2	7.0	5.0	9.5	8.0	0.45	48.0	10.0	10.0	0.54	21.4	6.5	10.0	2.51	20.2	9.5	6.0	1.84	25.4	8.5	7.5	10.0	11.0	1.79	34.2	10.0	11.0	1.91	35.8	9.0	5.0	10.0	11.0
19	0.28	17.0	7.5	6.5	9.0	8.5	0.68	45.4	11.0	13.0	0.53	26.2	7.0	10.0	2.59	30.0	9.5	7.0	1.86	16.0	8.0	7.5	9.5	11.5	1.74	»	11.0	12.0	1.96	25.0	9.0	8.0	9.5	11.0
20	0.22	16.8	7.0	5.0	9.0	10.0	0.65	48.2	11.0	12.0	0.51	24.8	6.5	9.0	2.48	28.6	10.0	7.0	1.95	17.4	8.5	7.5	10.5	12.5	1.79	44.0	10.0	11.5	1.95	25.8	9.0	7.0	10.0	12.0
21	0.22	17.8	7.0	6.0	9.0	6.5	0.47	27.6	9.0	8.0	0.50	26.6	6.5	»	2.26	27.4	10.0	6.0	1.87	33.0	9.0	8.5	8.5	7.0	1.71	42.4	10.0	8.5	1.93	21.4	9.0	5.5	9.0	8.5
22	0.30	17.0	7.0	4.0	9.0	8.0	0.43	23.4	9.0	8.0	0.52	65.4	6.0	8.5	2.30	20.2	9.0	5.5	1.87	24.6	8.0	6.5	»	»	1.71	32.0	9.0	8.0	1.97	60.0	8.0	5.5	8.0	7.0
23	0.32	12.8	7.0	4.0	9.5	8.0	0.39	39.6	9.0	9.0	0.50	24.0	6.5	8.5	2.36	19.4	8.0	5.0	1.88	39.6	7.5	5.5	8.5	7.5	1.79	37.0	10.0	11.0	1.93	35.6	7.5	4.0	7.5	7.0
24	0.34	18.8	8.0	5.0	11.0	9.0	0.40	38.6	10.0	10.0	0.49	22.6	6.0	8.5	2.34	19.0	8.0	4.5	1.89	30.6	8.0	6.5	9.0	10.0	1.75	28.4	9.0	10.0	1.97	30.8	7.0	4.5	8.0	8.5
25	0.32	25.6	7.0	5.0	9.0	9.0	0.48	27.2	10.0	11.0	0.48	25.0	6.0	8.5	2.39	40.4	9.5	7.0	1.91	41.2	8.5	6.5	9.0	8.5	1.76	31.8	10.5	10.0	1.99	33.4	8.0	6.0	9.0	10.0
26	0.30	24.8	8.0	6.5	10.0	9.0	0.88	16.2	10.0	11.0	0.48	22.8	6.5	9.0	2.33	24.8	10.0	7.5	1.81	41.2	8.5	9.0	9.5	9.5	1.75	37.6	10.0	11.0	2.03	29.0	8.5	7.0	8.5	9.5
27	0.33	25.2	8.0	7.0	10.0	9.0	0.45	19.8	10.0	12.0	0.48	15.6	6.0	9.0	2.30	14.6	10.0	8.0	1.91	35.8	9.5	8.5	9.5	8.5	1.76	47.0	10.0	9.5	1.99	19.6	9.0	8.0	9.5	10.0
28	0.34	24.2	8.5	6.0	9.5	8.5	0.56	17.8	11.0	13.0	0.49	20.0	6.5	9.0	2.36	9.8	10.0	7.5	1.89	45.2	9.5	8.5	10.0	10.0	1.78	38.6	10.0	10.0	1.98	30.4	9.0	8.5	9.0	11.0
29	0.40	48.5	8.5	8.0	10.0	9.0	0.59	23.8	11.0	13.0	0.69	30.4	7.0	10.0	2.52	14.4	11.0	9.0	1.79	55.8	9.5	10.0	10.0	12.0	1.76	42.8	11.5	12.0	1.96	28.4	9.5	11.0	10.0	13.0
30	0.85	148.4	9.0	10.0	11.5	9.5	0.62	14.0	11.0	13.0	0.82	41.2	7.0	9.5	1.76	38.0	12.0	10.5	1.84	82.4	9.5	11.5	13.5	10.5	1.85	51.6	12.0	14.0	1.96	31.8	9.0	12.0	10.0	13.0
31	0.80	567.2	9.0	10.5	10.0	12.5	0.51	18.0	11.0	13.0	0.98	91.0	7.5	10.0	2.52	80.6	18.0	11.5	1.81	187.0	10.0	16.5	11.0	16.5	1.95	58.0	13.0	20.0	1.97	82.0	10.5	14.0	11.5	17.0
																					238,5											

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
!, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre																
												Pioggia media in mm.		2.0	0.8	51.8
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento.	0.49	0.49	0.48	0.48	0.46	0.48	0.45	0.44	0.43	0.46	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.58	— 0.04	— 0.08	— 0.01
Passo Cumusio		0.91	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.89		»	»	— 0.02	0.00
Rizzano	Osservazioni freatimetriche (1)	36.50	36.50	36.40	36.35	36.25	36.00	35.85	35.80	35.70	35.60	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	36.59	— 0.16	— 0.36	— 0.41
Solannicco		33.78	33.68	33.59	33.53	33.48	33.42	33.19	33.01	32.96	32.76		33.96	— 0.25	— 0.27	— 0.54
Bassagliapenta		37.66	37.59	37.45	37.35	37.20	37.14	36.90	36.70	36.78	36.57		37.72	— 0.15	— 0.45	— 0.44
Beano		45.45	46.40	46.25	46.02	45.88	45.75	45.68	45.59	45.45	45.36		46.63	— 0.26	— 0.55	— 0.35
Pozzo		44.64	44.65	44.42	44.18	44.06	43.83	43.64	43.57	43.40	43.12		44.91	— 0.34	— 0.65	— 0.56
Talmassons		25.26	25.26	25.22	25.20	25.18	25.15	25.14	25.12	25.10	25.11		25.28	— 0.03	— 0.03	— 0.06
Ponnecco		33.01	33.03	32.86	32.78	32.74	32.67	32.60	32.50	32.42	32.38		33.19	— 0.15	— 0.27	— 0.27
Bertiolo		30.07	30.06	30.06	30.03	30.01	29.99	29.96	29.93	29.90	29.89		30.09	— 0.03	— 0.06	— 0.09
Rivolto		35.45	35.43	35.41	35.31	35.27	35.21	35.17	35.10	35.08	35.09		35.38	+ 0.05	— 0.19	— 0.17
Bissuzzo		39.82	39.85	39.44	39.39	39.14	39.01	38.89	38.70	38.60	38.52		40.01	— 0.17	— 0.56	— 0.37
Castions di Strada		20.43	20.42	20.41	20.39	20.38	20.37	20.34	20.31	20.28	20.32		20.45	— 0.03	— 0.05	— 0.07
												Medie . . .		— 0.16	— 0.32	— 0.30
Taglio - Cascina Togson	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.22	1.21	1.22	1.21	1.20	1.19	1.18	1.17	1.17	1.22	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.22	0.00	— 0.02	— 0.01
Stella - Fornaci Anzil		1.05	1.06	1.05	1.05	1.04	1.04	1.04	1.03	1.03	1.12		1.06	— 0.02	— 0.02	+ 0.02
Stella - Casale Sacile °		1.04	1.06	1.02	1.01	1.00	0.99	0.99	0.97	0.96	1.04		1.06	— 0.06	— 0.06	0.00
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.10	1.10	1.10	1.09	1.08	1.08	1.07	1.06	1.06	1.16		1.10	0.00	— 0.02	+ 0.01
Roggia Brodis - Ariis		0.45	0.43	0.45	0.46	0.43	0.40	0.45	0.50	0.44	0.51		0.44	+ 0.02	— 0.02	+ 0.04
Roggia Bellizza - Torsa		0.59	0.59	0.54	0.60	0.57	0.56	0.56	0.54	0.55	0.56		0.64	— 0.05	— 0.02	— 0.03
Torsa - Casale Cambellini °		1.63	1.61	1.60	1.59	1.58	1.57	1.57	1.55	1.55	1.66		1.65	— 0.04	— 0.03	+ 0.07

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave																
												Pioggia media in mm.		—	—	85.0
Nervesa *	Altezze idrometriche	0.34	0.30	0.24	0.27	0.23	0.23	0.21	0.15	0.10	0.22	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.43	— 0.14	— 0.06	— 0.10
Tezze		32.15	32.23	32.23	32.32	32.31	32.27	32.16	32.20	32.15	32.04		32.03	+ 0.15	+ 0.07	— 0.14
Cimadolmo		28.45	28.44	28.43	28.43	28.40	28.37	28.36	28.32	28.24	28.19		28.46	— 0.02	— 0.05	— 0.14
Ormelle		15.95	15.94	15.98	15.96	15.92	15.92	15.94	15.96	15.98	15.97		15.94	0.00	— 0.01	+ 0.01
Roncadelle		16.85	16.86	16.82	16.82	16.80	16.79	16.78	16.76	16.76	17.10		16.88	— 0.04	— 0.04	+ 0.06
Negrisia		10.52	10.51	10.45	10.46	10.39	10.38	10.38	10.38	10.38	10.49		10.56	— 0.07	— 0.09	+ 0.02
Ponte di Piave	Osservazioni freatimetriche (1)	8.89	8.89	8.78	8.69	8.62	8.56	8.53	8.45	8.34	8.49	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	9.09	— 0.24	— 0.24	— 0.18
Spresiano		34.49	34.61	34.57	34.49	34.41	34.33	34.28	34.31	34.18	34.07		33.70	+ 0.33	— 0.16	— 0.21
Lovadina		31.27	31.27	31.32	31.37	31.37	31.34	31.12	31.12	31.12	30.87		31.02	+ 0.27	— 0.01	— 0.34
Maserada		27.32	27.37	27.42	27.34	27.27	27.22	27.16	27.06	27.02	26.97		27.25	+ 0.12	— 0.12	— 0.33
Pero		15.66	15.64	15.63	15.66	15.65	15.64	15.66	15.62	15.64	15.66		15.68	— 0.04	+ 0.01	— 0.01
Saltore		25.64	25.67	25.68	25.68	25.70	25.70	25.69	25.66	25.64	25.66		25.59	+ 0.07	+ 0.03	— 0.04
Lancenigo		22.32	22.29	22.29	22.27	22.28	22.27	22.28	22.28	22.29	22.30		22.28	+ 0.07	— 0.02	+ 0.01
												Medie . . .		+ 0.09	— 0.05	— 0.09
Planura fra il Guà e l'Adige																
												Pioggia media in mm.		0.1	2.1	32.8
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	- 2.08	- 2.17	- 2.20	- 2.17	- 2.26	- 2.17	- 2.25	- 2.27	- 2.32	- 2.16	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	- 2.05	— 0.09	— 0.06	— 0.04
Lonigo (Guà) *		0.98	0.96	0.98	1.00	1.02	0.99	0.98	0.98	0.94	0.97		0.99	— 0.02	+ 0.03	— 0.04
Bagnolo		23.65	23.66	23.62	23.60	23.58	23.56	23.55	23.53	23.49	23.50		23.65	— 0.01	— 0.06	— 0.07
Bonaldo	Osservazioni freatimetriche (1)	22.44	22.46	22.46	22.47	22.48	22.49	22.50	22.50	22.50	22.51	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	22.41	+ 0.04	+ 0.04	+ 0.01
S. Lucia		20.49	20.44	20.39	20.37	20.36	20.37	20.34	20.33	20.35	20.42		20.56	— 0.12	— 0.03	+ 0.01
Stra		19.03	19.05	19.07	19.08	19.09	19.10	19.11	19.13	19.14	19.15		19.03	+ 0.02	+ 0.05	+ 0.04
												Medie . . .		— 0.02	— 0.01	0.00

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua s. l. d. m. nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrometriche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro-Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm.		4.8	0.8	14.4
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	8.56	8.44	8.31	8.29	8.06	8.14	8.05	7.99	8.08	8.79	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	8.78	— 0.85	— 0.39	+ 0.15
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.21	9.10	9.01	8.97	8.96	8.79	8.81	8.78	8.19	8.76	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	8.97	— 0.25	— 0.35	— 0.52
Casalmaiolo	Osservazioni freatimetr.	7.36	7.29	7.31	7.30	7.28	7.27	7.27	7.24	7.23	7.22	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.46	— 0.10	— 0.06	— 0.05
Bergheta	Osservazioni freatimetr.	6.36	6.36	6.26	6.24	6.24	6.21	6.20	6.17	6.16	6.16	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.48	— 0.11	— 0.10	— 0.06
Boschetto	Osservazioni freatimetr.	6.29	6.30	6.25	6.23	6.28	6.26	6.24	6.24	6.23	6.22	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	— 0.05	0.00
Inventitura	Osservazioni freatimetr.	6.75	6.75	6.73	6.72	6.72	6.70	6.72	6.67	6.65	6.64	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	— 0.01	— 0.06
Canala	Osservazioni freatimetr.	8.96	8.95	8.88	8.79	8.74	8.71	8.68	8.68	8.59	8.59	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.10	— 0.19	— 0.18	— 0.13
Malerba	Osservazioni freatimetr.	8.88	8.81	8.79	8.74	8.75	8.71	8.67	8.66	8.55	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.94	— 0.11	— 0.11	— 0.12
Sabbioni	Osservazioni freatimetr.	9.32	9.29	9.22	9.19	9.16	9.12	9.07	9.09	8.93	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.36	— 0.06	— 0.14	— 0.10
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetr.	9.54	9.40	9.32	9.06	8.99	8.93	8.88	8.88	8.70	8.75	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	— 0.42	— 0.18
												Media		— 0.13	— 0.14	— 0.09

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (~), dato interpolato o cacolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	11.20 23.0	187.0 181.0	5.20 18.20	98.0 80.0	10.50 22.50	172.5 169.0	4.40 17.10	106.0 88.0	10.20 22.20	175.0 170.0	4.20 16.20	110.0 94.0
2	11.20	185.0	5.35 16.40	108.0 80.0	11.20 23.0	169.5 171.5	5.35 17.35	106.5 84.0	11.0 23.0	169.0 172.0	5.0 17.0	115.0 98.0
3	0.20 12.0	182.0 185.0	5.50 17.20	95.0 90.0	11.20	154.0	5.35 17.35	99.0 89.0	11.15	152.0	5.40 17.40	106.0 94.0
4	0.20 12.10	189.0 182.0	6.10 17.0	99.0 104.0	0.10 13.0	176.5 150.0	6.40 17.35	108.0 104.0	0.20 11.45	172.0 149.0	6.20 17.35	108.0 106.5
5	1.15 11.45	196.0 158.0	7.15 »	130.0 »	1.0 11.55	182.0 157.5	7.10 18.5	128.0 124.0	1.20 12.15	180.5 175.5	7.20 17.20	132.0 140.5
6	» 10.20	» 161.0	» 20.25	» 145.0	1.5 14.55	171.5 176.0	7.55 20.10	94.5 143.5	1.15 15.10	172.0 169.5	8.15 20.0	107.5 147.5
7 ☾	0.40 14.35	165.0 164.0	8.10	118.0	1.30 17.5	165.0 165.0	7.35	117.0	1.25 16.35	166.0 161.0	7.20	118.5
8	12.0	159.0	12.55	124.0	10.35	157.5	12.10	121.0	12.20	156.0	12.30	124.5
9	7.05 20.10	165.0 169.0	1.40 13.40	132.0 112.0	7.0 19.50	159.0 168.0	1.30 13.30	131.5 112.0	7.10 20.20	159.0 161.5	1.25 13.50	134.5 114.5
10	7.0 20.25	193.0 186.0	1.0 14.0	132.0 108.0	6.55 20.50	167.0 160.0	0.40 13.55	133.0 107.0	7.15 20.55	167.5 158.5	1.10 14.20	137.5 115.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	0.0 22.0	168.0 171.0	2.45 13.45	188.0 66.0	6.40 21.35	170.0 165.5	2.10 »	130.0 »	7.0 23.5	170.5 161.5	0.0 14.55	169.5 74.5
12	0.10 22.40	182.0 185.0	2.55 13.55	128.0 68.0	0.55 22.10	173.0 176.5	2.30 »	125.5 »	0.30 23.20	172.5 174.0	0.20 14.55	126.5 80.5
13	10.10 23.15	181.0 202.0	3.50 15.45	102.0 66.0	0.55 23.30	171.5 189.5	3.45 »	104.5 »	0.15 23.15	169.5 187.0	4.15 15.55	111.5 75.5
14 ●	10.30 23.55	187.0 207.0	4.35 16.35	96.0 75.0	10.0 23.45	176.5 198.0	4.35 »	108.5 »	10.35 23.75	174.5 191.0	4.30 16.50	112.0 82.5
15	11.00 23.35	187.0 202.0	5.20 16.35	96.0 96.0	11.0 23.50	175.5 192.5	5.15 16.40	99.5 100.0	11.10 23.95	174.0 192.0	5.5 16.50	107.0 107.0
16	11.35 24.0	180.0 197.0	6.25 17.35	88.0 111.0	11.50 23.55	169.5 186.0	6.0 17.10	94.5 110.0	12.0 23.45	167.5 183.5	6.5 17.10	103.0 117.0
17	12.0	181.0	7.45 19.20	88.0 114.0	12.15	171.0	6.15 17.55	96.0 115.0	12.30	169.0	6.45 18.15	108.0 120.0
18	0.30 13.15	181.0 178.0	8.30 16.40	106.0 124.0	0.55 13.0	174.5 170.5	8.10 16.15	105.0 126.5	0.30 13.5	173.0 168.5	8.25 19.55	113.0 129.5
19	1.0 13.15	182.0 166.0	7.25 18.50	121.0 127.0	0.30 13.5	176.5 157.5	7.20 18.5	120.5 126.5	0.45 13.30	177.0 157.5	7.50 19.00	127.0 131.0
20	1.10	170.0	8.30	122.0	1.0	167.0	8.15	126.0	1.15	166.5	8.30	125.5

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21 ☽	1.25 23.55	166.0 164.0	11.0	127.0	0.30 21.30	168.0 164.0	10.35	130.0	1.5	165.0	11.35	132.5
22	12.45	174.0	12.30	129.0	10.10	169.5	12.15	129.0	4.30 20.35	164.5 170.5	13.20	133.0
23	6.30 20.40	168.0 175.0	2.15 14.0	153.0 122.0	6.45 20.30	166.5 172.0	1.50 13.10	138.0 121.0	6.25 20.30	168.0 173.5	2.5 13.55	157.5 125.5
24	7.45 21.35	178.0 184.0	2.40 14.10	144.0 120.0	7.10 20.55	170.5 182.0	1.40 13.45	144.0 118.5	7.30 21.25	171.0 186.5	2.20 14.0	151.5 125.0
25	8.20 21.55	177.0 204.0	3.25 15.0	150.0 120.0	8.0 21.35	172.0 195.0	2.40 14.30	153.0 118.0	7.55 21.50	175.5 195.0	3.20 14.35	160.0 122.0
26	9.35 21.30	187.0 205.0	4.0 15.1	127.0 113.0	9.55 21.30	178.5 196.5	3.15 15.30	129.0 116.0	9.1 21.35	179.5 197.0	3.55 14.55	136.0 122.0
27	9.20 22.10	195.0 205.0	3.30 16.0	122.0 116.0	9.10 21.50	188.0 196.0	3.10 15.25	135.0 117.0	9.15 22.0	187.5 196.5	3.20 15.25	138.5 122.5
28	9.50 22.10	232.0 219.0	4.0 16.0	131.0 123.0	9.10 21.20	206.5 206.5	3.35 16.0	138.5 123.5	10.0 22.40	204.0 205.0	3.40 16.0	141.0 122.0
29 ⊕	0.35 22.50	210.0 216.0	4.40 16.30	133.0 112.0	10.5 22.45	202.0 206.5	4.20 16.25	138.5 118.0	10.10 21.55	201.0 206.5	4.25 16.20	141.5 124.5
30	10.45 23.10	216.0 219.0	5.0 17.35	138.0 120.0	10.55 23.25	206.5 213.0	4.30 16.50	140.0 125.0	10.45 23.15	204.5 213.5	4.25 16.20	147.5 128.0
31	11.0 23.30	199.0 213.0	5.40 17.45	138.0 125.0	11.5 23.55	200.0 206.5	5.10 18.25	142.0 140.0	11.55 23.45	197.0 211.0	5.15 18.30	136.0 146.5

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1					0.20 11.30	138.5 139.0	5.5 18.20	124.5 110.0	4.30 16.40	151.0 149.0	10.50 23.40	122.5 120.5
2					1.5 13.25	141.5 138.5	6.45 18.50	125.0 111.5	4.35 16.55	156.5 148.5	11.30 23.10	124.5 116.0
3					1.30 13.45	140.5 129.0	7.40 19.20	116.0 108.0	5.15 17.40	147.0 141.5	12.0	118.5 117.5
4					1.50 14.0	143.0 130.0	8.40 17.55	116.0 117.0	5.35 19.10	146.5 144.5	12.0 23.50	116.5 121.5
5					2.10 14.40	156.5 135.0	9.25	125.5	5.50 19.50	154.5 178.0	12.25	129.5
6					17.25	162.0	3.10	126.5	7.55 20.10	176.5 167.5	0.25 13.20	143.5 150.0
7 ☾					17.25	154.0	0.45	122.5	7.15 20.25	157.0 160.0	2.25 13.5	143.5 140.5
8					21.0	142.5	10.15	122.5			13.25	140.0
9							14.30	121.5	9.55	156.5	13.45	129.5
10					7.45 21.0	162.0 185.0	15.0	123.5	1.40 13.15	157.5 160.0	7.40 19.55	134.5 136.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11					21.25	148.0	13.20	100.0	2.15 13.35	135.0 162.0	8.50 20.0	136.5 137.0
12					21.0	145.5	16.10	99.5	3.25 15.5	172.5 140.5	9.55 20.45	120.5 111.0
13					2.40 21.0	134.0 135.0	5.45 18.40	126.0 98.5	3.20 15.45	153.0 143.0	10.5 21.25	111.0 111.0
14 ●					10.40 21.0	137.5 138.0	7.5 18.35	127.5 111.0	3.55 16.0	158.0 150.0	10.15 22.0	112.0 114.5
15					11.5 20.25	142.0 139.5	8.50 17.50	128.0 126.0	5.5 16.25	156.0 152.5	10.30 23.50	127.0 124.0
16					12.20	141.5	7.20 16.25	118.0 132.5	5.10 17.25	155.0 155.0	11.25 23.20	117.0 127.5
17					0.45 14.0	159.0 145.0	7.40 13.25	120.5 130.5	5.0 16.5	156.0 153.5	» 25.0	» 127.0
18					1.15 14.0	146.0 145.0	8.25 19.20	122.5 136.0	5.55 18.30	148.5 152.0	12.25	123.0
19					1.45	152.0	8.50	128.5	6.5 19.0	150.0 147.0	0.20 12.45	133.5 129.0
20					1.35	149.5	10.0	126.5			12.25	127.5

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21 ☽					3.0	150.5	12.25	129.5			23.50	152.5
22					0.50 13.15	154.5 157.0	12.55	134.0			17.50	142.0
23					22.10	160.0	14.10	133.5	1.5	161.0	7.55	143.0
24					23.5	171.5	14.15	134.0	1.30	162.5	8.20	139.0
25					23.0	171.0	15.15	139.5	1.35 14.40	172.0 163.0	8.55 20.25	145.0 143.0
26					23.10	165.5	15.30	138.5	2.25 13.45	171.0 168.5	9.0 19.55	137.0 139.0
27					10.5 23.30	158.5 163.5	4.45 19.35	144.0 137.5	2.25 13.0	169.0 167.0	8.10 21.10	137.5 137.0
28					11.0 23.30	168.0 172.5	4.50 17.30	145.5 143.5	3.30 15.40	170.0 170.0	9.35 21.45	138.0 136.5
29 Ⓣ					10.40	170.0	5.15 18.50	152.5 141.0	3.55 15.45	176.5 174.0	10.0 22.10	141.5 139.0
30					0.25 11.35 24.0	179.5 178.0 186.0	6.5 16.25	156.5 155.5	4.10 18.40	176.0 173.5	10.15 22.30	148.0 150.0
31					13.10 25.0	179.0 184.5	6.45 17.15	150.5 160.0	4.30 16.55	152.0 165.5	14.55 23.30	148.0 150.5

Nei giorni 5, 6, 10 le ondulazioni secondarie registrate dal mareografo di Ancona sono state di notevole entità, raggiungendo quella del giorno 5 l'ampiezza di cm. 55 e la durata di circa 1h, quella del giorno 10 l'ampiezza di cm. 66 e la durata di circa un'ora anche questa.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	10.30 22.50	170.0 165.0	4.20 16.50	102.5 84.0	11.25	172.0	5.20 17.30	101.5 83.0	0.5 11.40	172.0 176.0	3.45 17.30	100.0 80.0
2	11.0 23.50	168.5 168.0	3.0 17.10	105.0 83.0	0.10 11.55	168.0 169.0	5.50 17.50	105.0 81.0	0.45 12.25	170.0 176.0	0.10 18.10	108.0 77.0
3	11.10	148.0	5.30 17.50	96.0 87.0	0.30 12.0	170.5 158.0	0.30 17.50	97.5 84.0	1.10 12.35	172.0 155.0	0.50 18.10	95.0 82.0
4	0.50 11.45	167.0 144.0	6.25 17.15	101.0 101.0	1.5 12.35	171.0 150.0	7.10 18.5	100.5 100.0	1.35 13.10	174.0 153.0	7.30 16.25	98.0 98.0
5	1.0 13.10	177.5 162.0	7.20 19.0	124.0 125.0	1.35 13.40	179.5 163.0	8.0 17.30	124.5 131.0	2.5 14.20	182.0 173.0	8.15 16.30	122.0 130.0
6	0.35 13.30	173.0 167.5	7.30 19.40	94.5 137.5	1.30 14.15	166.5 171.0	8.35 20.35	97.0 141.5	2.10 14.35	171.0 176.0	6.05 21.30	96.0 141.0
7 ☾	1.30 13.10	160.0 158.0	7.35	110.5	1.55 15.0	161.5 161.0	8.0	111.5	2.30 14.45	164.0 164.0	6.30	110.0
8	16.45	151.0	13.55	115.0	12.30	155.5	12.50	115.0	13.15	158.0	13.15	117.0
9	6.55 19.50	154.5 157.0	1.10 13.55	127.0 106.5	7.35 20.25	158.0 162.0	1.50 13.50	127.0 106.0	7.45 21.0	161.0 165.0	2.5 14.15	127.0 105.0
10	7.0 20.05	162.5 177.0	0.40 14.10	123.5 104.5	7.50 21.40	138.0 175.5	1.35 14.50	123.5 105.5	7.55 22.10	167.0 178.0	1.50 15.10	127.0 104.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	7.0 23.55	166.0 161.5	2.30 12.55	160.0 53.5	7.10 22.40	165.0 162.5	2.5 14.30	133.0 50.5	7.30 23.25	165.0 164.0	3.25 14.15	164.0 45.0
12	8.15 23.10	168.0 170.0	2.55 14.55	117.5 72.0	9.35 22.10	171.0 173.0	3.50 15.50	120.5 69.5	9.40 23.35	172.0 177.0	3.35 16.15	116.0 63.0
13	9.10 23.45	165.5 165.0	3.40 15.35	102.5 64.5	10.15 22.55	170.0 167.5	4.45 16.15	106.5 60.0	10.30 24.0	174.0 190.0	4.25 16.15	101.0 56.0
14 ●	9.50 22.45	172.5 169.0	4.30 16.30	100.5 72.0	11.5 23.50	174.0 190.0	5.35 16.30	106.5 70.0	11.15	177.0	5.25 16.50	100.0 64.0
15	10.40 23.5	170.5 190.0	4.45 16.35	95.5 96.0	11.45 25.0	174.0 190.5	5.35 17.30	98.0 96.5	0.10 13.15	186.0 178.0	5.5 17.50	96.0 96.0
16	11.30 23.55	166.5 183.5	5.40 17.0	92.0 107.5	11.25	167.5	6.50 19.0	94.0 103.5	0.55 13.0	186.0 172.0	6.55 19.00	90.0 107.0
17	11.45	166.0	0.5 17.45	97.0 111.0	0.25 13.0	185.5 169.0	7.10 19.45	96.5 111.5	0.50 13.30	188.0 174.0	7.35 19.10	95.0 110.0
18	0.15 13.45	169.0 165.0	8.25 18.45	102.0 121.5	1.0 13.55	178.0 169.0	7.15 19.0	102.5 121.5	1.05 14.5	177.0 173.0	7.35 19.55	100.0 121.0
19	0.40 13.15	178.0 159.5	7.30 17.55	118.0 122.5	1.15 13.50	176.0 156.5	8.10 19.5	117.5 122.0	1.30 14.30	180.0 159.0	8.25 19.30	117.0 122.0
20	0.10	162.0	7.55	116.0	1.35	164.5	8.50	118.0	1.45	168.0	9.15	118.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21 ☽	0.45 21.40	159.0 158.5	10.35	124.5	1.55 22.30	161.5 161.0	11.50	125.0	1.50 22.50	166.0 164.0	12.20	127.0
22	20.10	165.0	12.55	125.0	22.50	169.0	13.45	125.5	21.20	172.0	14.20	127.0
23	6.30 20.35	161.5 168.0	1.10 13.0	148.5 116.0	7.25 21.0	165.0 172.0	2.20 13.55	148.5 116.5	7.45 21.20	168.0 176.0	2.35 14.30	150.0 118.0
24	7.0 20.20	164.5 180.5	2.0 13.20	141.5 115.5	7.55 21.35	168.5 183.0	2.45 14.20	142.0 117.0	8.20 22.25	172.0 186.0	3.20 15.0	142.0 118.0
25	7.35 21.15	170.5 191.0	2.55 14.10	149.5 112.0	8.25 23.0	171.5 194.0	3.20 14.55	150.5 115.0	0.0 23.40	176.0 197.0	4.25 15.40	152.0 114.0
26	8.40 21.0	175.0 193.0	3.15 14.55	127.5 113.5	9.25 21.55	179.0 195.0	4.15 15.15	130.5 115.0	10.0 23.40	182.0 198.0	5.0 15.0	129.0 113.5
27	9.0 21.50	184.5 190.0	5.5 16.35	121.0 118.5	9.55 22.30	186.5 193.0	5.35 16.30	126.5 115.5	10.15 23.55	189.0 197.0	6.25 16.35	122.0 114.0
28	9.35 22.15	201.5 204.0	5.10 16.55	130.0 121.0	10.20 22.50	201.5 208.0	6.10 16.55	135.0 125.5	11.0 23.55	204.0 206.0	6.50 17.30	133.0 124.0
29 Ⓣ	9.50 22.30	197.0 204.5	6.10 16.55	132.0 113.0	10.35 22.55	199.0 203.0	6.0 16.55	135.5 117.0	11.15 24.0	202.0 208.0	7.30 17.40	134.0 116.0
30	10.15 22.45	205.0 203.0	6.30 16.10	135.5 125.0	10.55 23.15	202.0 208.0	7.15 17.10	140.5 132.5	11.30	206.0	8.25 17.50	140.0 132.0
31	11.30 22.30	192.0 206.5	5.30 16.40	128.5 135.5	12.0 23.25	196.0 208.5	8.45 17.15	129.5 133.5	0.30 13.0	212.0 196.0	9.50 19.0	128.0 139.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	0.30 12.45	178.0 174.0	6.30 19.10	121.0 115.0	2.0 13.50	160.5 174.0	9.0 22.40	143.5 143.5	10.30 23.0	193.0 177.5	4.45 17.0	112.0 111.5
2	1.30 13.0	171.5 173.5	7.0 19.40	121.5 113.5	2.30 14.10	164.0 164.5	10.10 23.15	143.5 143.0	11.20 24.0	175.5 181.0	5.15 18.0	117.0 100.0
3	2.0 13.30	173.0 160.0	8.0 20.0	117.0 112.0	2.45	167.0	22.40	141.0	11.30	157.5	6.30 18.55	112.5 99.0
4	2.40 14.10	175.0 167.0	8.30 20.40	119.0 116.5	3.30	162.5	22.20	141.0	0.35 12.0	177.5 154.0	7.0 19.0	110.0 109.0
5	3.10 13.25	183.0 165.0	9.40 21.30	125.0 140.5	3.35 20.0	175.5 168.0	11.15 22.20	146.5 155.0	0.45 14.20	187.5 203.0	7.30 17.30	132.5 159.0
6	3.10 17.30	172.0 176.5	10.15 22.30	115.5 152.5	3.0 17.40	167.5 167.5	10.20 23.15	143.5 151.0	1.0 15.15	162.0 177.0	6.00 20.0	115.5 148.0
7 ☾	3.0 16.15	168.0 167.5	9.20	125.0	3.0 19.35	162.0 164.0	12.0	143.0	1.30 14.30	167.0 167.5	7.15	119.0
8	20.0	163.0	11.30	126.0	21.15	156.0	10.30	142.0	13.0	160.5	12.30	126.5
9	3.30 21.35	164.5 168.5	9.45 15.10	125.0 119.0	0.10 22.30	159.0 160.0	5.10 18.45	142.5 145.5	7.0 20.0	162.0 166.5	1.00 13.50	136.5 116.0
10	3.45 23.35	168.0 181.0	9.35 19.45	127.0 122.0	0.35 22.35	162.5 174.0	6.0 19.30	145.5 145.5	7.15 21.0	193.0 190.0	1.0 14.30	138.0 115.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	3.10 24.0	168.5 168.0	4.35 17.30	148.5 107.5	0.00	164.5	5.20 21.50	148.0 140.0	6.40 21.15	177.5 168.5	3.0 15.10	141.5 84.5
12	10.50	175.0	4.30 17.45	162.0 110.5	0.40 10.30	164.0 166.0	6.10 20.50	143.0 141.5	9.30 23.0	179.0 180.0	5.20 18.10	128.0 90.0
13	0.25 11.30	176.0 174.0	6.0 12.10	121.5 111.0	0.40 11.25	167.0 164.5	6.10 21.0	143.5 141.5	8.0 22.25	176.5 197.0	4.0 16.20	110.5 85.0
14 ●	0.15 12.0	188.0 176.5	6.20 18.15	124.5 118.0	1.0 13.10	180.0 170.5	8.0 20.50	146.5 142.5	8.25 22.20	184.0 199.5	5.0 16.45	118.0 92.0
15	0.50 13.10	190.5 178.0	7.10 18.20	121.5 120.0	1.0 12.45	182.0 170.0	8.50 20.40	145.0 144.0	10.40 22.45	182.0 200.0	6.10 16.45	109.5 109.0
16	1.10 13.20	191.5 172.5	7.55 19.0	118.5 125.0	1.30 15.15	187.0 165.0	10.00 20.55	145.5 144.5	11.15 22.10	175.5 207.0	6.10 17.0	107.0 117.0
17	1.30 14.20	186.0 174.0	8.30 20.10	119.0 125.5	1.45 16.20	191.0 169.0	10.30 22.30	149.0 144.0	11.20	182.0	6.30 16.20	121.0 121.0
18	2.10 14.45	177.0 174.5	8.30 20.20	120.5 135.0	2.45 15.20	169.0 168.0	11.0 21.45	148.5 146.0	8.10 12.35	179.0 176.5	6.45 18.20	112.0 129.0
19	2.35 15.0	180.5 163.0	9.25 20.0	128.0 131.5	3.0 15.10	176.5 166.5	11.40 23.0	144.5 143.0	0.50 »	183.0 »	8.0 18.50	128.0 131.5
20	3.20 16.15	169.0 156.0	10.0 21.0	128.5 143.0	3.25	166.0	13.0	143.0	1.0 16.10	170.0 152.0	8.30 19.10	128.0 143.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21 ☽	3.0 23.20	166.5 165.0	12.25	133.0	2.0	167.5	14.15	143.0	1.0 21.30	173.0 173.0	11.40	139.5
22	21.50	173.0	14.40	133.5	3.15 22.35	168.0 169.5	16.20	144.0	20.25	176.0	12.50	136.0
23	3.50 23.0	169.5 175.5	2.30 15.0	155.0 128.5	3.40 23.15	168.5 174.0	4.10 17.35	157.0 144.0	7.0 21.25	172.5 180.0	1.40 13.45	160.5 128.0
24	3.30 23.0	172.0 185.0	4.0 13.40	149.0 161.0	0.50 24.0	176.0 188.5	5.40 17.50	155.5 147.0	8.10 22.0	180.0 201.5	3.15 14.35	157.5 164.0
25	0.35 23.40	176.5 195.5	5.00 16.30	157.5 129.0	23.55	188.0	18.10	145.0	9.10 21.20	183.0 200.5	4.0 15.10	169.0 124.0
26	20.10 23.30	182.0 195.0	3.40 20.25	142.0 130.0	13.15 23.30	176.5 191.0	6.50 28.15	152.0 147.0	8.50 21.20	184.5 205.0	3.30 15.0	136.5 122.0
27	11.10 23.40	188.5 196.0	3.25 17.15	140.0 182.0	11.10 24.0	182.0 190.5	6.40 18.40	155.0 148.5	8.50 22.0	195.5 199.5	5.15 15.40	156.0 121.5
28	11.45	201.0	3.25 18.0	146.0 142.0	11.30	185.5	6.30 19.20	157.0 155.5	9.25 22.0	211.0 213.0	3.30 16.0	140.0 161.5
29 ☉	0.20 11.30	206.5 201.5	4.25 16.20	150.5 158.0	0.20 11.40	196.0 196.5	7.10 19.25	159.0 153.5	9.45 22.20	207.0 216.0	4.20 16.35	142.0 150.0
30	0.30 23.25	208.5 208.0	4.20 18.20	153.5 148.0	0.40 12.40	196.0 197.0	7.25 20.0	163.5 161.0	10.15 22.15	215.0 223.5	5.0 16.25	147.5 146.5
31	0.40 13.20	207.5 196.5	7.25 18.50	147.5 152.5	1.15 13.20	208.0 189.0	8.0 20.15	162.0 161.0	11.0 22.40	202.5 227.0	5.15 16.20	145.5 152.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	26	9.40	232.0	11	13.45	68.0	164.0
Falconera	30	22.25	218.0	11	»	»	»
S. Felice di Chioggia	30	23.10	213.5	11	14.25	74.5	139.0
Ancona	30	24.0	186.0	13	16.40	98.5	87.5
Viesti	31	16.55	185.5	18	10.5	111.0	74.5
Diga Sud Lido	30	23.45	208.0	11	13.55	53.5	154.5
Punta della Salute	30	23.35	208.0	11	14.20	50.5	157.5
Porto industriale di Marghera	31	0.30	212.0	11	14.35	45.0	167.0
Pagliaga	31	0.40	207.5	11	17.20	107.5	100.0
Conche	31	1.15	208.0	11	21.30	140.0	168.0
Brondolo	31	22.40	227.0	11	15.10	84.5	142.5

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	12	9.10	182.0	12	15.35	63.0	119.0	18	15.45	65.0	18	23.15	202.0	137.0
Falconera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	11	7.0	170.5	11	14.25	74.5	96.0	18	15.55	75.5	18	23.15	187.0	111.5
Ancona	5	21.40	195.0	5	9.10	123.0	71.5	5	9.25	125.5	5	21.40	195.0	69.5
Viesti	12	2.35	172.5	12	9.55	120.5	52.0	10	18.55	138.0	11	2.15	185.0	49.0
Diga Sud Lido	11	7.0	166.0	11	18.55	53.5	112.5	18	15.25	64.5	18	22.45	185.0	120.5
Punta della Salute	11	7.10	165.0	11	14.20	50.5	114.5	18	16.15	60.0	18	23.35	187.5	127.5
Porto industriale di Marghera	11	7.20	165.0	11	14.40	45.0	120.0	18	16.15	56.0	18	24.0	190.0	134.0
Pagliaga	16	1.10	191.5	16	7.45	118.5	73.0	18	16.10	111.0	14	0.45	168.0	77.0
Conche	17	1.45	191.0	17	10.30	149.0	42.0	18	20.45	144.5	17	1.45	191.0	46.5
Brondolo	11	6.40	177.5	11	15.10	84.5	93.0	18	16.30	65.0	18	22.35	197.0	112.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLO' DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 6	Temperatura
1	11.10	172.0	»	»	17.0	90.0	»	»	15.25	105.5 R	45.0	—	—	10.0.
2	11.55	168.0	»	»	17.10	88.0	»	»	15.55	106.0 R	56.0	—	—	11.0
3	11.40	151.0	14.4	10.0	17.35	91.0	11.5	10.0	16.20	109.5 R	58.0	—	—	11.0
4	—	—	—	—	6.20	106.0	17.0	10.0	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	7.15	129.0	24.4	10.0	—	—	—	—	—	
6	—	—	—	—	8.20	108.0	29.8	9.0	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	13.30	112.0	26.0	9.5	10.20	184.0 R	»	—	—	»
10	14.15	112.0	26.8	11.5	21.0	177.0	26.8	10.0	11.10	188.5 R	48.4	—	—	11.0
11	14.0	67.0	56.6	11.0	22.10	162.0	37.8	10.0	12.0	96.5 R	61.0	—	—	10.0
12	8.45	170.0	22.4	10.0	14.25	78.0	32.2	10.0	12.40	115.5 R	42.2	—	—	11.0
13	9.35	169.0	21.2	10.0	15.35	70.0	27.0	10.0	13.15	110.0 R	—	45.0	44.4	11.0
14	10.20	173.0	39.2	10.5	16.0	179.0	18.4	11.0	13.55	111.5 R	27.0	»	»	11.5
15	11.0	174.0	34.2	11.0	16.20	108.0	32.0	11.0	14.20	130.0 R	—	35.6	44.6	11.0
16	11.45	167.0	39.2	11.0	17.0	114.0	38.2	11.5	14.55	134.5 R	45.0	—	—	11.0
17	6.0	101.0	53.4	10.5	12.25	168.0	43.0	11.0	15.25	133.0 R	»	—	—	»
18	—	—	—	—	6.10	108.0	52.0	13.0	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	7.0	138.0	50.8	10.5	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	18.40	120.0	»	»	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	14.0	113.0	42.4	10.0	—	—	—	—	—	—
26	14.30	110.0	51.2	10.0	21.25	195.0	47.6	10.0	12.15	142.0 R	»	—	—	—
27	15.20	119.0	30.2	10.5	22.0	196.0	40.2	10.0	12.40	147.5 R	43.0	—	—	10.0
28	16.0	138.0	51.0	11.0	22.50	204.0	44.4	10.0	13.10	164.0 R	30.2	»	»	10.5
29	16.0	120.0	48.0	11.0	23.15	205.0	42.8	10.5	13.30	155.5 R	—	51.0	33.6	11.0
30	16.20	153.0	48.2	11.5	23.15	212.0	33.6	11.0	14.30	151.0 R	—	31.4	45.6	11.0
31	16.50	144.0	»	»	23.15	206.0	32.4	10.5	14.35	164.0 R	50.0	—	—	11.5

N. B. — *L'indicazione* R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il	13	10.10	163.5	19.33	34.93	9.5
14	13	16.20	85.0	17.97	32.46	10.0
⊗ il	29	16.50	120.5	18.35	33.15	10.5
29	30	11.5	199.0	19.24	34.75	10.5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

APRILE 1926

VENEZIA

PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI

1926

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 8
Elementi meteorologici del mese per Ala . . . . . » 11
Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 6
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Vicenza . . . . . » 6
Temperature massime e minime in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23
» del Piave . . . . . » 23
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 29
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — *a*) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
Pianura orientale — *b*) fra Tagliamento e Piave . . . . . Pag. 35
» occidentale — *a*) tra Piave e Brenta . . . . . » 53
» occidentale — *b*) tra Brenta e Adige . . . . . » 56
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 84
Osservazioni sul manto nevoso . . . . . » 85

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 87
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 38 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Idrussa a *Fiaschetti*, Gorgazzo a *Gorgazzo*, Piave a *Cimapogna*, Ansiei ad *Auronzo* . . . . . » 41
Belta a *Pavarolo*, Brenta a *Borgo* ed a *Barzon*, Cismon a *Ponte S. Silvestro* ed a *Port*, Oliero ad *Oliero* . . . . . » 42
Adige a *Ponte d'Adige*, a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Seghe di Riva* . . . . . » 43
Isarco a *Bressanone* ed a *Costa di Sotto*, Rienza a *Bressanone*, Noce a *Ponte Rovina* (*Mastellina*) ed a *Tassullo*, Avisio a *Moena* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46–47

Geodrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Pianura fra il Guà e l'Adige . . . . . » 49
d) » » il Tartaro-Can. Bianco ed il Po . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Ancona, Viesti . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massime escursioni del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia pioviggginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - △ Rugiada. - — Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊱ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≳ Lampi e tuoni. - ⚵ Vento forte. - ⚵ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61.9	17.8	18.9	16.2	45	36.7	ENE	43.0	18	66	—	10	gocce a ≀
2	65.1	19.3	24.9	15.4	33	13.6	ENE	21.1	8	30	—	1	
3	67.0	17.5	21.1	13.4	34	48.6	ENE	45.8	18	58	—	1	
4	70.4	12.6	16.3	8.3	26	31.4	ENE	36.2	12	52	—	1	≀
5	69.5	11.5	14.5	8.0	44	7.0	ESE	8.0	5	25	—	0	
6	66.3	12.4	17.2	7.2	53	2.5	WNW	5.0	7	7	—	0	
7	66.4	13.9	16.9	10.2	69	5.4	SE	4.4	9	12	—	0	
8	60.0	14.2	17.7	12.3	70	7.4	ESE	9.7	11	20	6.5	10	● p
9	55.2	11.3	13.9	8.7	74	13.7	SE	9.0	8	37	11.8	8	● n a p ≳ a
10	57.3	11.3	15.1	8.0	71	4.7	WNW	7.8	7	10	—	8	
Media I. decade	63.7	14.2	17.7	10.8	52	16.8					18.8	8.4	
11	59.0	12.2	16.3	7.2	54	10.3	ESE	3.9	8	36	—	3	
12	62.2	12.6	15.6	9.6	48	28.5	ENE	28.3	21	37	—	4	
13	63.3	13.7	18.6	9.9	39	21.4	ENE	23.7	12	38	—	1	
14	56.6	13.3	18.0	10.2	47	8.3	E	11.5	4	16	—	0	
15	65.7	14.4	18.1	10.4	38	4.8	ESE	6.5	4	10	—	0	
16	59.2	14.2	18.5	9.2	45	4.8	SE	3.8	7	13	—	1	
17	51.6	13.7	16.6	10.0	55	4.7	SE	4.0	5	11	—	5	gocce p
18	53.6	13.2	15.6	10.7	64	3.3	NE	10.6	5	18	2.5	6	● n a ≳ a
19	53.2	14.7	17.2	12.4	72	11.3	SE	14.5	11	21	12.0	9	● n p n ≳ p
20	51.0	14.5	17.1	11.5	68	9.5	SE	10.2	9	17	5.3	7	● n ⌒
Media II. decade	58.6	13.7	17.2	10.2	56	11.3					19.8	8.7	
21	50.7	13.3	16.3	11.4	68	15.4	SE	13.5	8	32	0.4	8	● p
22	54.0	13.6	15.6	11.3	67	10.3	ESE	10.7	11	18	0.1	9	gocce n
23	58.1	13.9	15.5	12.0	82	10.6	ESE	11.2	20	26	5.7	10	● n a p
24	54.8	20.9	24.9	15.0	45	30.2	E	31.8	12	50	—	5	
25	53.9	17.9	24.9	13.0	58	23.7	SE	22.4	14	46	2.0	6	● n ≲ p
26	59.5	13.0	15.3	11.2	70	6.2	E	9.3	7	15	1.6	5	● a gocce n p
27	61.1	13.2	16.1	11.0	74	5.8	SE	5.0	8	15	0.6	5	● p
28	61.3	14.0	17.5	10.7	73	7.1	SE	2.8	10	21	—	3	
29	62.6	15.4	18.7	12.0	69	7.9	SE	8.5	6	19	—	2	
30	62.2	15.5	19.0	11.7	68	4.9	SE	2.6	7	10	—	5	∞ m
Media III. decade	57.8	15.1	18.4	11.9	67	12.2					10.4	6.2	
Media mensile	60.0	14.8	17.7	11.0	57	13.8					48.5	4.4	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	15.0	18.1	9.2	(*) 68	N	0.4	8	● p
2	16.2	24.3	7.7	60	—	—	0	
3	14.2	10.2	9.8	55	E	—	0	
4	9.5	18.6	3.4	31	I Q.	—	2	
5	8.4	17.7	4.7	58	SW	—	0	V
6	10.6	19.4	2.2	51	—	—	0	
7	12.2	19.7	8.7	71	—	—	0	
8	11.8	16.2	6.1	77	SW	3.0	10	● p
9	9.8	11.4	7.0	88	SW	15.6	10	● a p
10	9.4	13.9	6.2	67	SW	—	2	
Media I. decade	11.7	17.8	6.0	62		19.0	6.2	
11	9.0	14.6	3.0	(*) 74	MERID.	0.3	5	● p
12	9.2	14.8	4.8	47	I Q.	0.2	8	● n
13	8.9	16.2	2.2	61	—	—	2	
14	9.0	18.7	— 0.1	56	—	—	0	V
15	10.2	20.2	— 0.1	62	—	—	0	V
16	10.7	19.0	1.9	55	—	—	0	
17	9.0	17.1	2.7	78	—	2.2	10	● p T p
18	10.0	15.2	7.8	72	VARIO	4.2	5	● n ≳ a
19	13.1	16.7	10.4	76	MERID.	14.6	9	● n p
20	12.7	16.2	7.5	72	SE	5.0	9	● n a
Media II. decade	10.3	16.9	4.0	64		27.2	4.8	
21	10.7	14.0	6.5	(*) 81	MERID.	7.0	10	● a p n
22	10.9	16.2	9.5	84	MERID.	—	8	
23	11.8	14.1	10.1	88	SE	5.4	10	═ n
24	16.3	24.2	10.1	55	SSE	—	9	● n a p
25	14.5	23.3	10.6	69	SE	6.2	5	gocce a
26	10.7	14.6	8.4	74	SW	1.0	8	● a p n ≲ n ≀
27	10.6	14.3	8.4	80	—	3.0	9	● n a
28	10.6	15.4	6.6	86	—	0.6	7	● a p
29	10.3	11.9	8.9	80	SW	0.4	4	● a p
30	12.3	21.3	4.5	73	—	—	7	● a p
Media III. decade	12.1	16.6	8.2	77		23.6	7.7	
Media mensile	11.4	16.9	6.1	68		69.8	5.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	13.6	21.1	14.7	55	5.0	NE	3.6	5	13	—	9	
2	18.9	25.4	13.0	54	3.0	NNE	3.3	6	10	—	1	
3	17.8	21.9	13.1	50	5.2	NE	6.9	8	11	—	2	
4	12.9	16.5	8.6	44	7.0	ESE	8.6	10	15	—	0	
5	12.7	18.8	6.8	53	2.8	S	7.8	4	12	—	0	
6	13.2	21.2	7.0	67	4.5	NNE	5.0	6	10	—	0	
7	14.8	20.5	9.0	70	5.4	NNE	4.8	9	15	—	0	∞
8	12.3	16.6	10.4	90	4.8	NNE	4.1	9	11	11.5	10	● p n ∞
9	11.2	13.5	8.8	76	5.7	E	6.5	10	14	5.5	10	● n a
10	11.8	15.3	6.6	74	3.2	SSW	7.4	5	9	—	4	
Media I. decade	14.3	19.6	9.7	62	4.6					16.8	3.6	
11	12.9	17.3	7.0	60	3.7	NNE	3.4	7	12	—	5	
12	11.9	16.1	7.0	55	3.6	NE	4.0	11	15	—	3	
13	12.7	18.3	6.0	51	5.0	ESE	10.6	8	16	—	0	
14	13.0	21.4	6.0	58	3.5	NNE	2.0	9	15	—	0	
15	14.7	22.4	8.1	62	5.2	NNE	6.3	8	11	—	0	
16	15.1	22.4	8.1	57	6.5	NNE	7.1	8	11	—	2	
17	13.2	20.4	8.9	67	6.3	NNE	6.1	11	18	2.0	8	● p n
18	11.4	15.3	9.1	75	4.7	NNE	5.1	10	12	3.2	8	● a
19	13.2	16.8	10.6	82	5.8	NE	3.7	9	14	29.9	10	● p n
20	13.8	16.3	9.7	72	6.3	SSE	9.3	8	15	4.9	7	● n a
Media II. decade	13.1	18.7	8.1	64	5.1					40.0	4.1	
21	12.4	15.3	9.7	78	10.5	SSE	14.9	12	20	2.0	10	● p
22	13.3	15.3	11.1	72	6.8	SSE	9.8	6	14	0.8	9	● n
23	12.8	14.6	10.9	86	8.9	NE	2.7	10	16	12.0	10	● n a p
24	20.2	26.4	13.6	51	9.4	NE	4.6	13	33	—	8	
25	17.7	26.4	11.6	63	14.1	SSE	20.9	6	31	4.4	8	● p n
26	12.6	15.3	11.1	75	8.3	NE	3.9	5	9	1.7	7	● n a p
27	12.8	17.3	9.1	76	3.5	NE	3.2	9	14	0.3	6	● n p
28	13.7	18.1	10.2	75	3.7	SSW	7.6	5	14	—	7	
29	15.0	18.8	11.7	71	3.5	NNE	1.3	7	11	—	5	
30	15.5	20.7	10.9	73	2.5	SW	5.3	6	9	—	5	
Media III. decade	14.6	18.9	10.9	72	6.1					20.7	7.5	
Media mensile	14.0	19.0	9.6	66	5.2					77.5	5.1	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	11.8	13.1	9.5	(*) 88	SW	1.4	7	● n
2	14.4	23.6	7.5	57	I Q	—	0	
3	13.5	19.0	8.1	59	NE	—	6	
4	11.8	15.7	7.3	53	I Q	—	1	
5	10.9	18.8	4.5	66	NE	—	0	
6	12.8	20.6	5.7	62	VARIO	—	0	
7	13.8	20.7	7.3	54	SW	—	2	
8	10.8	12.5	8.7	87	SW	31.6	9	●
9	8.2	11.5	5.7	78	NE	14.6	8	● n
10	9.0	16.9	7.9	54	II Q.	—	3	
Media I. decade	11.7	17.2	7.2	65		47.6	3.6	
11	9.5	15.0	4.5	(*) 50	SW	1.0	1	● n
12	10.0	14.1	6.5	65	NE	0.2	4	● n
13	10.1	16.2	5.5	57	VARIO	—	2	
14	11.0	18.6	4.3	48	E	—	0	
15	12.3	19.7	5.5	57	VARIO	—	0	
16	11.8	19.6	5.3	47	NW	—	0	
17	10.6	17.4	4.9	46	NE	0.6	5	● n T p ≀
18	9.2	13.6	5.5	66	NW	1.2	7	● n p
19	9.5	13.5	7.5	88	VARIO	34.8	9	● n p n
20	8.4	11.3	7.4	88	NE	21.0	9	● n a p n
Media II. decade	10.2	15.9	5.7	61		58.8	3.7	
21	8.2	12.9	5.3	(*) 75	IV Q.	8.8	9	● n
22	6.8	13.5	3.5	88	SE	13.4	9	● n a p n
23	6.7	7.5	5.5	91	SE	35.6	10	●
24	14.0	21.4	7.3	62	SW	—	8	
25	12.8	21.2	8.4	81	MERID.	25.2	9	●
26	8.9	11.8	7.5	82	I Q.	3.4	9	● n a p ≀
27	10.2	14.5	6.8	77	VARIO	1.2	6	● p n
28	11.0	15.7	8.5	73	VARIO	10.8	5	● n p ⊼ ≷ p ⌒
29	12.3	17.1	7.5	70	VARIO	—	7	
30	13.6	20.5	7.5	73	SW	—	6	
Media III. decade	10.5	15.6	6.7	78		98.4	7.8	
Media mensile	10.8	16.2	6.5	68		204.8	5.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	15.9	16.1	13.7	64	IV Q	0.4	9	● p ≡ a
2	17.2	22.5	10.8	61	III Q	—	3	≡ a
3	16.1	19.7	13.6	58	SE	—	4	≡ a
4	18.0	15.1	9.8	49	Orient.	—	1	≡ a
5	12.8	17.9	7.3	56	SE	—	0	≡ a
6	15.1	21.1	9.3	57	SW	—	0	≡ a
7	16.4	22.8	10.6	61	SW	—	2	≡ a
8	14.3	16.8	14.0	79	II Q	4.8	10	≡ a
9	11.9	13.3	9.1	74	SE	2.5	9	✳ a ≡ n
10	11.3	16.8	6.8	65	III Q	—	4	
Media I. decade	14.5	18.2	10.5	62		7.7	4.1	
11	11.8	16.3	7.6	63	NE	—	6	≡ a
12	12.1	15.2	9.3	56	NE	—	8	≡ a
13	12.6	16.8	8.6	50	SE	—	1	≡ a
14	13.6	18.8	8.8	52	Merid.	—	1	≡ a
15	14.7	20.4	7.8	42	Merid.	—	1	≡ a
16	14.7	20.0	8.8	47	II Q	—	2	≡ a
17	13.8	18.9	9.6	54	II Q	—	8	gocce n T p ≡ a
18	13.6	18.1	9.3	62	III Q	4.6	5	● n
19	13.0	16.1	10.8	80	IV Q	24.9	10	● n p ≡ a
20	13.6	16.9	10.6	70	N	6.6	9	● n ≡ a
Media II. decade	13.4	17.7	9.0	58		36.1	5.1	
21	11.0	14.9	7.3	74	IV Q	0.5	9	● n gocce p K p ≡ a
22	11.9	16.7	7.9	68	II Q	—	7	● a
23	11.4	13.8	10.1	84	N	17.1	10	● n a p
24	13.8	23.0	13.9	48	I Q	—	8	
25	14.8	19.8	12.0	75	E	5.4	10	● a p ≡ a
26	11.8	13.1	10.8	75	Sett.	11.2	8	● n a
27	13.3	17.8	10.8	70	NE	—	7	≡ a
28	14.3	17.8	11.6	68	Occ.	2.3	5	● n ≡ a
29	15.5	19.6	11.2	67	II Q	—	5	≡ a p
30	15.7	19.9	10.8	68	Sett.	—	7	≡ a p
Media III. decade	13.9	17.5	10.5	70		36.5	7.6	
Media mensile	13.9	17.8	10.0	76		80.8	5.6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	38.6	15.5	20.4	11.4	61	4.3	NNE	5.7	7	12	»	5	
2	41.4	16.9	23.5	10.6	48	4.7	NNE	7.1	10	18	»	0	
3	41.8	17.3	23.6	12.5	45	7.1	NNE	10.5	7	16	»	1	∞
4	43.3	15.3	21.6	12.6	49	5.5	NE	4.0	6	18	»	3	∞
5	43.2	14.9	21.7	8.4	58	5.6	NNE	3.9	7	10	»	0	∞
6	41.1	16.1	23.6	9.5	50	5.1	NNE	11.1	8	18	»	0	∞
7	38.0	17.1	24.6	10.8	46	6.2	NNE	9.2	9	15	»	1	∞
8	35.2	12.8	16.8	9.8	74	3.3	NNE	3.9	7	11	»	10	≡ a
9	31.1	11.2	15.8	7.8	54	6.5	NNE	6.3	6	14	»	10	✳ a ≡ n
10	32.9	12.0	18.7	7.1	39	6.9	NNE	9.1	9	11	»	5	
Media I. decade	38.6	15.0	21.0	10.0	52	5.8					»	3.5	
11	35.7	13.0	20.1	7.5	39	5.6	NNE	6.5	13	10	»	3	
12	36.3	13.3	19.1	6.4	45	4.5	E	5.3	»	16	»	9	
13	38.2	13.1	21.1	6.6	47	5.5	NNE	7.2	9	15	»	1	≡ a ∞
14	41.0	15.0	23.1	7.6	45	6.1	NNE	7.6	10	18	»	1	∞
15	40.0	16.1	23.3	9.6	43	6.5	NNE	8.8	8	18	»	3	∞
16	35.5	16.0	23.1	8.6	42	5.4	NNE	6.7	8	16	»	1	
17	28.4	11.2	18.5	6.6	63	7.2	NNE	9.6	11	28	1.6	10	● p K p ≡ a
18	28.8	13.2	18.8	6.3	47	6.0	NNE	9.1	7	12	»	5	
19	28.0	12.8	17.6	8.6	88	2.9	SSW	2.8	6	8	8.0	10	● p n
20	27.6	10.3	13.2	7.1	66	5.1	NNE	7.4	5	10	7.2	10	● n a
Media II. decade	33.5	13.8	19.9	7.9	51	5.5					»	5.8	
21	25.4	10.3	14.1	7.5	73	4.6	NNE	6.6	7	11	9.0	10	● p n
22	29.7	9.3	11.0	4.5	81	4.4	N	7.0	6	10	7.0	10	● a n
23	34.4	7.0	8.6	6.6	89	0.5	S	1.8	4	2	16.8	10	●
24	33.2	8.0	17.1	7.4	80	1.5	S	6.6	4	4	5.8	10	● n a n
25	28.0	11.6	15.6	9.2	79	3.8	SSW	5.0	5	12	11.8	10	● a p ≷ a
26	28.4	12.7	14.7	8.2	77	2.9	NE	2.8	7	9	2.2	10	● n a p
27	35.4	11.8	17.7	7.4	68	2.5	S	4.0	7	7	0.4	5	● p
28	33.5	12.9	19.8	10.2	65	3.4	S	5.6	7	9	0.6	8	● n ∞
29	38.9	14.1	21.6	10.8	57	4.1	S	5.0	7	14	»	5	
30	36.8	15.2	23.3	10.5	56	2.0	SW	2.4	»	5	»	8	
Media III. decade	33.7	11.3	16.5	8.2	73	3.0					59.8	8.6	
Media mensile	34.9	13.2	19.1	8.7	59	4.8					»	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	36.2	13.6	16.9	11.2	70	6.7	ENE	11.0	4	18	2.1	9	● n
2	39.2	15.8	23.7	9.3	58	6.8	NW	9.0	7	14	—	1	
3	39.8	15.7	21.1	10.5	55	6.4	WNW	11.5	5	17	—	8	
4	41.7	14.2	18.2	9.2	52	6.3	WNW	14.0	6	17	—	2	
5	41.8	12.6	19.0	6.7	57	5.7	NW	9.7	7	16	—	0	
6	39.0	14.2	21.8	8.0	58	5.7	NNE	3.5	6	16	—	0	
7	35.4	15.8	22.4	9.0	51	5.7	WNW	9.0	5	17	—	2	
8	33.8	11.7	14.9	8.6	85	4.5	ENE	6.4	5	10	24.0	10	● s p n ═ s
9	28.5	9.9	14.8	6.7	63	7.7	NW	10.6	9	15	8.8	10	● n
10	30.2	10.9	18.2	6.1	39	7.0	NW	10.2	5	16	—	3	
Media I. decade	36.4	13.4	19.1	8.8	59	6.2					34.9	4.0	
11	31.2	11.6	18.3	5.9	45	7.6	NNE	5.6	5	19	—	3	
12	34.1	12.2	17.3	8.2	58	7.5	SSE	12.5	4	20	—	8	
13	36.2	11.6	17.3	6.5	59	7.0	WNW	11.3	9	20	—	0	
14	39.0	12.7	20.3	6.0	56	7.3	NW	9.5	8	18	—	0	
15	38.3	13.8	20.3	7.6	56	7.3	NNE	4.0	6	17	—	1	
16	32.2	13.7	20.6	7.3	45	7.0	WNW	10.6	5	16	—	1	
17	25.7	11.1	19.1	7.5	55	12.8	WNW	24.2	6	38	—	8	
18	26.1	11.6	18.2	5.8	53	9.3	NE	7.0	6	23	—	6	
19	25.3	11.2	16.1	9.0	78	8.2	NW	4.7	6	17	13.8	10	● p n ≡ n
20	23.9	10.1	15.3	6.7	67	9.2	WNW	9.1	9	27	6.4	10	● n
Media II. decade	31.2	11.9	18.3	7.0	58	8.1					20.2	4.7	
21	22.6	9.3	16.0	6.1	74	9.4	ENE	6.3	6	25	3.4	8	● p K
22	26.4	6.8	11.2	3.8	87	7.4	NW	9.3	14	20	14.2	9	● n a p ═ a
23	31.3	6.5	7.1	5.8	95	8.0	NW	8.4	22	13	16.6	10	● ≡ a p
24	30.2	11.1	15.5	6.8	75	8.8	NNW	7.4	8	25	2.2	10	● n K ≳ n
25	25.4	11.5	19.1	8.9	79	9.1	WNW	10.6	5	31	48.2	10	● ≡ a p
26	31.6	10.0	14.5	7.7	80	5.9	S	6.5	4	14	6.8	8	● n a
27	33.8	11.7	16.5	7.9	67	5.5	S	7.0	4	12	—	8	goccie p
28	34.0	12.7	17.9	9.4	70	4.7	S	13.3	6	18	—	7	
29	35.3	13.8	19.2	7.7	64	5.4	ENE	9.2	6	18	—	5	
30	34.7	14.9	22.1	9.0	69	5.8	NW	9.5	6	13	—	7	
Media III. decade	30.5	10.8	16.2	7.3	76	6.9					39.4	8.2	
Media mensile	32.7	12.0	17.9	7.6	64	7.1					144.5	5.6	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16.1	17.4	13.0	61	22.8	NE	23.6	17	42	—	10	
2	17.4	22.9	10.9	54	14.2	NE	16.1	10	32	—	0	
3	16.5	20.6	13.4	49	16.6	ENE	23.0	5	40	—	3	
4	18.1	16.6	9.7	41	12.6	ENE	16.0	5	28	—	2	
5	12.9	18.2	7.6	51	9.9	ENE	11.2	5	18	—	0	
6	14.2	20.9	7.9	61	9.7	WSW	10.0	5	22	—	0	
7	15.2	22.0	9.3	68	14.7	NE	16.7	8	24	—	0	
8	13.9	15.2	11.3	88	11.6	NE	14.5	11	26	4.3	10	● p
9	11.4	13.0	8.2	73	13.5	NE	6.8	5	24	0.7	8	● n p
10	11.1	15.8	5.6	78	12.9	NE	13.8	5	22	—	4	
Media I. decade	14.1	18.8	9.7	62	13.7					5.0	5.7	
11	11.7	16.7	6.7	70	13.4	NE	20.1	8	30	—	4	
12	12.2	16.6	8.5	50	17.4	NE	19.0	10	36	—	5	
13	12.7	17.8	7.7	41	18.9	ENE	16.7	8	30	—	0	
14	13.8	19.8	8.2	43	12.1	NE	17.7	7	26	—	0	
15	14.7	20.8	8.7	48	9.8	SSW	7.7	7	25	—	0	
16	15.1	21.3	8.3	50	12.2	SSW	10.8	9	24	—	0	
17	14.5	20.1	8.5	55	14.0	SSW	16.1	6	32	—	5	
18	12.7	17.2	9.5	70	17.9	NE	17.4	9	38	5.3	9	● n ≤ n
19	13.5	17.8	10.5	84	15.2	NE	19.0	7	26	11.4	7	● n p
20	13.1	16.7	10.6	78	14.9	ENE	17.7	9	28	4.7	7	● n
Media II. decade	13.4	18.5	8.7	59	15.1					21.4	5.1	
21	11.5	15.0	8.5	76	12.8	ENE	14.0	7	38	0.3	9	● p n
22	11.9	16.3	8.4	76	15.4	ENE	15.0	7	28	—	9	
23	11.6	18.5	9.4	90	18.5	NE	21.6	11	32	20.1	10	● n a p
24	18.6	23.2	12.2	45	33.2	ENE	38.6	10	56	—	8	
25	16.2	19.9	12.5	75	31.0	SSE	40.5	11	60	6.4	10	● a p
26	11.7	13.9	10.5	85	13.8	NE	21.2	10	34	5.8	9	● n p ⌒
27	13.3	16.0	10.2	74	10.4	NE	11.1	8	18	—	8	
28	14.3	18.8	10.5	73	12.5	NE	12.9	9	22	—	5	
29	15.1	20.0	10.4	70	13.7	SSW	17.4	10	24	—	5	
30	15.5	20.5	10.2	67	7.7	SSW	12.2	9	16	—	8	
Media III. decade	13.9	17.8	10.3	74	17.4					32.6	8.1	
Media mensile	13.8	18.2	9.6	65	15.4					59.0	15.0	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Vendà

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	710.0	11.9	12.8	11.0	68	46.4	ENE	42.9	11	57	0.8	10	● n p ≡
2	713.6	15.6	19.3	12.1	54	19.9	NNE	1.4	6	29	—	0	≡ * p
3	714.8	13.2	16.5	10.5	51	22.2	SE	23.1	9	66	—	3	≡ ≡
4	716.8	8.7	10.5	6.6	48	24.4	E	27.8	14	42	—	1	≡ s ≡
5	716.6	10.9	14.9	7.7	45	7.3	NNW	5.6	5	13	—	0	≡
6	718.7	13.8	17.5	9.5	53	17.2	WSW	18.9	11	36	—	0	≡ ≡
7	711.2	14.6	18.9	11.4	63	24.1	WNW	23.6	9	44	—	2	≡ ≡
8	707.7	11.1	14.5	9.7	89	15.2	WNW	20.1	6	28	10.0	10	● n p K ≷ s ⌒
9	709.2	7.1	9.7	5.4	83	»	NE	»	8	»	7.8	10	● p
10	705.8	9.7	14.1	5.1	58	»	WSW	»	8	»	—	2	≡ n
Media I. decade	711.8	11.6	14.9	8.9	60	»		»			17.6	3.3	
11	706.3	8.5	12.3	6.0	82	19.9	ENE	18.1	15	44	0.4	5	● n ≡ n ≡ ≡
12	709.5	7.5	10.0	4.8	66	25.6	E	29.3	11	43	—	9	≡
13	711.2	9.0	12.9	5.4	52	19.5	ENE	27.3	9	81	—	0	
14	713.5	11.7	14.8	8.9	85	11.3	NNE	7.6	5	19	—	0	
15	713.1	13.3	16.9	10.9	82	7.5	E	7.1	8	11	—	0	
16	707.4	13.0	17.3	10.5	45	9.4	SSW	1.2	6	28	—	0	
17	699.9	11.2	14.4	5.6	54	18.7	E	11.3	7	41	—	9	T p
18	701.3	10.0	15.0	5.4	62	15.1	WSW	15.1	10	30	1.0	4	● n
19	700.7	9.7	12.9	6.0	88	19.0	SW	12.4	5	36	12.6	10	● n s p T p ≡
20	698.6	10.2	13.6	7.4	78	14.8	SW	13.1	11	29	5.4	8	● n
Media II. decade	706.1	10.4	14.0	7.1	69	15.5					19.0	4.5	
21	698.1	8.5	11.0	6.7	76	20.1	SW	26.8	6	39	—	10	
22	700.9	9.0	12.1	7.4	68	18.0	SSW	13.4	9	38	—	8	⋮ ≡ n
23	705.1	8.2	9.4	6.6	96	27.7	SSE	24.4	5	67	9.0	10	● ≡
24	702.1	13.6	17.0	8.1	69	64.3	E	60.9	14	110	—	10	≡ E 21h 22h
25	699.8	9.4	11.8	7.3	96	51.8	SE	59.2	9	83	0.6	10	● s p ≡ ≡
26	706.1	6.8	10.3	6.6	89	»	»	»	»	»	6.8	10	● n p n T p
27	708.2	8.5	11.4	7.0	93	»	»	»	»	»	8.4	10	● p
28	708.5	10.3	14.6	7.9	81	»	»	»	»	»	1.8	6	● n p ▲ p
29	710.1	11.2	14.7	8.8	79	»	»	»	»	»	—	7	
30	710.0	12.9	15.8	10.9	64	»	»	»	»	»	—	9	≡ s p n
Media III. decade	704.9	9.8	12.9	7.7	80	»					26.6	9.0	
Media mensile	707.4	10.6	13.9	7.9	66	»					63.2	5.8	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61.5	13.6	14.8	9.7	75	2.3	NE	12.0	6	17	—	10	
2	64.9	16.1	24.4	7.6	69	4.5	NNW	5.0	9	6	—	1	
3	66.6	15.9	21.1	11.1	68	3.4	E	11.4	7	17	—	3	
4	69.8	12.8	17.1	7.8	56	9.1	ENE	13.1	8	20	—	2	
5	69.1	12.6	19.8	4.5	58	3.9	NNW	3.5	9	7	—	0	
6	65.4	14.7	22.8	5.6	65	5.5	WSW	7.1	7	10	—	0	
7	62.2	15.6	24.0	7.3	68	6.9	NNW	4.3	9	15	—	1	
8	58.8	13.7	18.0	10.5	85	4.3	NNW	4.6	6	6	4.8	9	● p
9	54.5	10.7	13.4	7.8	88	6.6	NE	8.8	5	14	5.7	10	● s p K s
10	56.6	11.5	18.9	4.1	74	5.5	SSW	8.2	4	10	—	6	≡ s
Media I. decade	62.9	13.7	19.4	7.6	71	6.4					10.5	4.2	
11	58.2	11.7	18.1	5.3	79	7.7	ENE	8.1	10	10	—	6	≡ s
12	61.6	11.3	16.2	7.9	68	10.1	NE	13.6	9	18	—	8	
13	65.5	12.2	18.9	6.5	59	3.2	NE	1.1	8	17	—	0	
14	66.2	12.5	20.9	4.2	62	4.5	ESE	5.4	7	9	—	0	
15	65.0	13.6	22.3	4.2	62	3.9	NNW	2.6	8	8	—	0	
16	57.9	14.1	22.2	5.1	68	4.7	NNW	4.0	6	9	—	1	≡ n
17	50.6	13.4	20.4	6.1	68	7.0	ESE	8.3	6	12	1.0	8	● n K < n
18	52.4	13.7	20.1	8.9	74	7.1	NE	10.0	4	14	2.6	5	● n
19	52.0	13.6	18.1	10.8	87	5.1	N	5.0	5	10	12.7	10	● n s p
20	49.5	13.9	18.1	9.4	77	6.5	NW	4.8	7	11	4.1	9	● n s n ≷ p
Media II. decade	57.7	13.0	19.5	6.6	70	6.5					20.4		
21	49.0	11.1	16.1	6.7	81	5.8	SSW	1.2	4	16	—	10	
22	52.2	11.9	17.5	7.2	77	6.0	NNW	3.1	6	14	—	9	
23	56.8	12.1	13.6	10.2	92	7.9	NE	10.5	9	14	15.6	10	● n s p
24	52.7	13.1	22.9	11.6	60	17.6	NE	13.6	12	30	—	10	
25	51.6	14.3	17.9	11.4	81	13.5	E	20.7	14	32	1.7	10	● s p
26	57.9	12.1	18.0	10.1	85	7.3	NE	6.9	10	14	20.3	10	● p n K p
27	60.1	13.2	13.3	10.1	81	4.8	NE	4.8	6	9	0.2	9	● p
28	60.4	14.0	19.5	10.1	76	6.3	WNW	8.0	6	18	4.3	6	● n
29	61.7	14.4	21.0	8.7	77	4.6	N	3.2	5	8	—	8	
30	61.1	14.9	21.8	8.4	74	3.4	ESE	5.5	9	9	—	7	
Media III. decade	56.4	13.7	18.6	9.5	78	8.2					42.1	8.9	
Media mensile	59.0	13.5	19.2	8.0	73	7.0					73.0	5.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
							Vento prevalente						
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	62.5	15.4	17.8	13.0	76	23.1	E	28.0	14	38	0.2	10	● n
2	65.0	17.2	24.4	11.1	65	10.7	NW	10.8	6	16	—	1	
3	67.4	15.8	19.7	11.9	59	17.8	E	20.9	16	34	—	3	
4	70.7	12.3	15.7	10.6	60	21.8	E	26.7	8	40	—	1	
5	70.4	12.0	16.3	8.0	69	9.3	S	12.0	9	14	—	0	
6	66.8	13.0	17.7	8.4	81	10.5	S	16.4	10	22	—	0	
7	63.6	14.1	19.6	8.4	82	10.1	S	14.0	6	22	—	1	● n
8	60.1	13.0	16.6	11.1	88	8.3	NE	6.0	7	18	5.6	10	● p
9	56.1	10.9	12.3	9.4	78	15.6	E	16.5	8	24	3.0	10	● a p K a p
10	58.4	11.5	14.5	7.5	82	14.6	S	16.7	9	26	—	6	
Media I. decade	64.2	13.5	17.5	9.9	74	14.3					8.8	4.2	
11	59.3	12.2	16.0	8.7	88	15.8	S	14.6	10	30	—	4	
12	62.7	11.5	15.0	8.6	67	18.0	E	19.6	11	32	—	7	
13	64.9	12.3	16.7	8.0	60	14.4	E	15.6	10	28	—	1	
14	67.3	12.6	17.4	8.2	67	10.0	E	11.1	7	14	—	0	
15	66.8	13.8	19.7	8.0	70	6.6	S	8.2	4	18	—	0	
16	59.8	13.8	21.1	8.2	73	8.0	WNW	7.0	4	18	—	4	≡ n a
17	62.2	13.8	17.9	9.8	74	12.2	SSE	14.8	5	26	—	7	
18	53.9	12.7	14.8	9.9	80	18.4	S	21.4	7	32	0.4	8	● n
19	58.1	13.5	17.0	10.3	87	12.8	E	14.7	8	20	9.0	9	● n p K p
20	50.9	14.9	18.7	10.1	75	18.1	WSW	17.2	5	24	0.4	7	● n
Media II. decade	59.0	13.0	17.4	8.9	74	13.4					9.8	4.2	
21	50.7	12.4	16.4	8.8	80	16.2	WSW	27.1	9	38	1.4	10	● p
22	53.9	12.9	15.9	10.1	80	13.8	SSW	19.1	7	26	—	9	
23	58.4	12.7	13.8	10.5	91	13.6	S	13.7	6	26	25.6	10	● n a p
24	55.1	17.4	22.3	13.0	60	32.8	E	32.3	12	52	—	3	
25	53.2	14.4	16.8	13.0	88	39.5	SSE	41.2	21	64	2.2	9	● a p
26	59.4	13.3	16.9	11.9	78	14.0	SSW	15.8	10	20	2.6	9	● p n
27	61.5	13.5	16.7	11.1	81	10.2	ESE	9.0	6	16	—	7	
28	61.8	14.0	17.2	10.7	81	10.7	SSW	14.0	8	16	—	6	
29	63.0	14.0	17.3	9.8	83	10.8	SSW	14.2	9	18	—	6	≡ a
30	62.6	14.9	17.4	11.9	82	8.0	SSW	12.0	6	16	—	9	
Media III. decade	58.0	14.0	17.1	11.0	80	17.2					31.8	8.8	
Media mensile	60.4	13.5	17.3	9.9	76	14.9					50.4	5.6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Vento prevalente						
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	15.1	16.2	13.0	76	16.0	NNE	20.3	14	25	—	10	goccc n ≡ a
2	16.0	23.2	8.6	84	6.1	WSW	4.3	7	11	—	0	
3	15.7	20.6	11.0	87	7.2	NE	8.3	7	13	—	0	
4	13.8	20.8	9.5	89	8.6	NE	12.0	9	14	—	0	
5	12.7	19.3	12.6	68	4.9	SE	5.8	7	9	—	0	
6	14.8	21.4	8.3	60	6.3	SW	8.2	11	10	—	0	
7	15.5	23.4	10.0	68	10.7	SW	11.8	11	18	—	0	
8	14.2	17.8	12.2	76	6.9	SW	7.7	13	10	1.4	9	● p
9	10.8	13.5	9.0	81	8.3	NNE	9.3	3	16	6.0	10	● a p K p
10	11.6	17.7	5.3	71	6.4	SSW	5.9	8	11	—	0	
Media I. decade	13.9	19.4	10.0	76	8.2					7.4	2.9	
11	11.4	16.2	6.9	79	8.5	NNE	8.5	9	11	0.3	4	⋮ ≡ a
12	11.2	14.9	12.4	88	11.3	NE	10.0	10	17	—	7	
13	11.8	16.7	6.5	80	10.3	NE	13.3	9	16	—	0	
14	12.6	19.5	6.3	82	5.3	NE	6.1	9	8	—	0	
15	13.7	21.4	6.9	58	5.3	SW	4.7	9	9	—	0	
16	14.4	21.9	8.5	58	5.6	SE	6.0	6	10	—	0	
17	14.0	20.3	8.9	66	8.5	NNE	8.2	5	25	—	9	T p
18	14.2	19.8	9.2	67	6.2	SSE	6.0	5	11	0.6	8	● n
19	14.6	18.9	9.9	76	9.0	N	11.1	8	16	1.0	9	● n a
20	15.2	18.6	11.5	65	7.9	SW	6.9	8	19	0.2	5	● n
Media II. decade	13.8	18.8	8.7	66	7.8					2.0	3.7	
21	12.1	16.6	8.2	73	12.0	SSE	12.7	8	33	—	8	
22	13.2	20.6	8.4	69	10.0	SSE	14.3	6	20	—	10	⋮ ≡ a
23	12.5	13.6	11.1	88	7.9	NNE	9.9	10	19	7.8	10	● n a p
24	16.4	19.9	12.8	68	22.0	NE	26.8	9	33	—	7	
25	14.8	17.5	11.3	76	20.3	E	20.0	16	31	0.6	10	● p ⋮ ≡ a
26	12.6	16.5	10.5	78	7.8	N	7.7	7	15	7.2	10	● p n K p
27	12.8	16.8	10.6	80	4.5	N	4.4	10	7	9.2	9	● p n K p
28	14.1	18.5	10.6	74	6.6	SW	7.7	11	12	—	1	
29	14.5	21.4	9.0	75	5.7	ESE	5.9	9	9	—	4	≡ a
30	15.7	21.7	10.8	72	6.0	ESE	4.2	9	11	—	8	
Media III. decade	13.9	18.3	10.3	75	10.3					24.8	7.7	
Media mensile	13.7	18.6	9.7	72	8.8					34.2	4.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1ª 23′
Altezza del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo preval.	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	17.6	16.2	I Q.	0.4	9	● n ≈
2	23.0	18.6	VARIO	—	3	
3	20.0	15.0	NE	—	2	
4	15.2	9.9	I Q.	—	2	
5	15.8	4.0	I Q.	—	5	
6	16.4	4.9	IV Q.	—	2	
7	18.8	7.2	ESE	—	4	
8	18.4	9.8	SE	0.8	10	● p
9	16.9	9.2	VARIO	4.0	10	● n p
10	14.0	8.6	VARIO	3.8	4	● n
Media I. decade	17.5	9.8		7.0	4,9	
11	15.8	7.0	E	—	8	
12	15.5	9.4	I Q.	—	8	
13	15.2	10.2	SETT.	—	6	
14	16.9	6.2	VARIO	—	2	
15	17.9	7.8	NW	—	8	
16	16.1	5.8	IV Q.	—	2	
17	16.2	7.0	II Q.	—	10	
18	16.8	10.2	II Q.	1.3	10	● n
19	13.2	13.2	II Q.	4.6	9	● n
20	16.2	13.2	SSE	1.8	10	● n
Media II. decade	16.5	9.0		7.1	6.8	
21	15.0	9.5	II Q.	—	10	≋
22	13.5	10.2	II Q.	1.0	10	● p
23	15.1	11.2	II Q.	8.3	10	● n p
24	22.3	14.7	II Q.	—	10	≋
25	17.0	14.7	E	—	9	≋
26	16.9	10.8	VARIO	2.4	9	● n
27	15.7	10.3	III Q.	—	7	
28	16.8	8.9	II Q.	1.8	7	● n
29	17.2	9.9	SE	—	5	
30	16.8	9.0	OCCID.	—	6	
Media III. decade	16.8	10.9		1.35	8.3	
Media mensile	16.8	9.9		27.6	6.7	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1ª 12′
Altezza del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	19.0	15.4	NE	—	10	
2	17.0	11.0	W	—	0	
3	17.5	11.8	VARIO	—	0	
4	18.6	9.0	WSW	—	0	
5	18.2	5.6	VARIO	—	0	
6	»	6.0	»	—	»	
7	16.4	7.5	SW	—	0	
8	16.4	11.0	SE	0.1	10	● p
9	»	»	I Q.	6.6	10	● ≈ p
10	18.0	7.0	VARIO	3.5	2	● n
Media I. decade	15.8	9.4		10.4	3.5	
11	16.0	8.0	E	—	3	
12	15.0	8.6	VARIO	—	7	
13	15.5	8.8	III Q.	—	2	
14	13.5	6.2	WSW	—	0	
15	14.8	9.0	SW	—	0	
16	14.4	7.0	»	—	0	
17	15.6	7.4	VARIO	—	10	
18	14.2	10.2	SW	0.8	8	● n
19	13.8	12.0	S	7.0	10	● n p
20	15.2	12.4	S	1.1	6	● n
Media II. decade	13.7	9.0		8.4	4.1	
21	15.0	10.0	S	4.6	10	● n p
22	14.0	10.4	II Q.	0.2	10	● ≈
23	15.0	11.2	SE	7.0	10	●
24	24.2	12.5	E	0.1	10	● ≈
25	22.0	13.8	SE	2.0	7	● p
26	15.0	10.0	SW	3.6	9	● n ≈
27	14.5	10.5	MERID.	—	5	
28	15.2	10.0	VARIO	0.5	2	● ≈
29	16.4	10.2	II Q.	—	1	
30	16.2	9.8	W	—	3	
Media III. decade	16.8	10.8		18.0	6.7	
Media mensile	15.4	9.9		36.8	4.8	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altezza del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima			
1	18.0	10.0	0.4	10	● p
2	24.0	10.2	—	0	
3	20.7	8.7	—	0	
4	18.1	5.7	—	0	
5	20.0	4.3	—	0	
6	22.5	5.4	—	0	
7	23.2	7.4	—	0	
8	15.2	11.0	5.2	10	● ≈ p ≋
9	18.5	7.4	12.8	10	● n ≈
10	17.5	5.0	—	1	
Media I. decade	19.8	7.7	18.4	3,1	
11	18.5	5.7	—	3	
12	17.3	8.3	—	4	≋
13	18.5	5.8	—	3	≋
14	22.8	4.0	—	0	
15	22.6	5.2	—	0	
16	23.2	3.7	—	0	
17	21.9	5.0	—	5	≳ n ≋
18	18.6	8.5	2.0	4	● n ≋
19	22.5	8.0	17.0	8	● n p T
20	20.0	9.5	11.2	9	● ≳ ≋
Media II. decade	20.6	6.4	60.2	6.6	
21	17.0	5.9	2.2	10	● n p n T
22	17.5	5.7	1.0	9	● n ≳ p ≋
23	15.3	10.1	64.2	10	● n ≈ p
24	25.3	12.9	—	10	T p
25	20.0	12.2	9.6	10	● ≈ p ≋
26	15.2	10.8	18.4	10	● ≋
27	20.8	9.0	5.8	7	● p T ≈
28	19.9	9.8	0.2	5	● p
29	22.0	9.0	—	5	
30	21.2	8.5	—	8	≡ ≈
Media III. decade	19.4	9.3	69.4	8.4	
Media mensile	19.8	7.8	118.0	5.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	12.2	3.5	S	—	6	
2	18.0	4.0	VARIO	—	0	
3	19.4	4.0	VARIO	—	0	
4	16.8	2.0	SW	—	1	
5	17.8	0.5	VARIO	—	1	
6	18.0	3.5	VARIO	—	1	
7	19.6	3.5	II Q.	—	0	
8	8.4	3.0	IV Q.	34.0	10	●
9	5.0	1.5	NW	—	10	
10	9.6	0.5	OCCID.	—	8	
Media I. decade	14.5	2.3		34.0	5.4	
11	8.0	1.0	E	—	1	
12	12.0	0	SE	—	4	
13	15.4	— 1.5	VARIO	—	0	
14	17.8	0	VARIO	—	0	
15	16.0	1.5	S	—	1	
16	16.2	0.5	VARIO	—	1	
17	12.0	— 0.5	VARIO	0.7	6	✳ n
18	10.4	— 1.5	VARIO	—	4	
19	8.5	1.0	S	25.2	8	● s p ✳ p
20	5.0	0	NW	2.8	10	● △ p n
Media II. decade	12.1	0.5		28.2	3.7	
21	5.8	— 2.5	VARIO	2.7	10	✳ △
22	8.0	— 4.5	OCCID.	23.8	10	△ ✳
23	4.0	— 1.0	SE	26.0	10	✳ △
24	16.5	0	ORIEN.	34.2	10	● p n
25	11.0	1.0	I Q.	43.5	10	● ✳ △
26	11.0	0.5	ORIEN.	—	10	
27	10.8	— 0.5	III Q.	2.6	6	● p
28	11.0	1.5	VARIO	—	9	
29	15.0	1.0	S	—	4	
30	21.0	2.5	VARIO	—	10	
Media III. decade	11.4	— 0.3		152.8	8.9	
Media mensile	12.7	0.8		195.0	5.3	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Ovest 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	16.5	11.5	NE	—	7	
2	24.0	10.0	S	—	1	
3	22.3	9.9	S	—	4	
4	19.1	8.0	S	—	5	
5	19.8	7.7	S	—	0	
6	23.1	8.2	S	—	0	
7	23.8	10.0	SE	—	1	
8	13.0	10.0	NE	32.0	10	● ✳
9	15.4	7.6	NE	—	9	
10	18.0	6.5	MERID.	—	8	
Media I. decade	19.5	8.9		32.0	3.8	
11	19.8	5.2	VARIO	—	2	≺ p
12	17.7	8.5	SETT.	—	7	
13	19.2	6.2	S	—	1	
14	22.0	6.0	S	—	0	
15	22.2	7.7	S	—	1	
16	22.1	7.2	S	—	2	
17	21.0	7.3	VARIO	0.8	9	● ⊼ p ⸗
18	18.5	5.0	MERID.	—	4	
19	16.4	9.3	VARIO	21.0	10	● s ⊤
20	14.5	7.0	N	0.8	10	●
Media II. decade	19.8	6.9		22.1	4.6	
21	16.0	6.4	SW	5.0	8	● ≳ p
22	11.8	4.0	NE	10.0	8	● ✳
23	12.0	4.0	NE	21.0	10	● ≡
24	16.1	7.6	NE	3.8	10	● ≡
25	15.5	10.0	NW	25.0	10	● ⊼ n ≡
26	15.5	9.0	MERID.	1.0	9	● ≡
27	17.2	7.4	MERID.	0.5	7	●
28	18.5	10.3	MERID.	—	6	
29	20.9	8.6	MERID.	—	4	△
30	23.2	9.7	MERID.	—	6	
Media III. decade	16.6	7.7		66.3	7.8	
Media mensile	18.5	7.8		120.4	5.4	

Osservatorio di Ala

Latitudine Nord 45° 46' Long. Ovest da Roma 1° 27'
Altezza del termometro m. 190 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	16.8	13.6	ESE	»	0.4	9	● s p
2	24.0	11.0	VARIO	»	—	1	
3	21.8	12.6	SW	»	—	2	
4	18.0	11.0	SW	»	—	2	
5	16.8	8.0	SW	»	—	0	
6	21.6	9.5	VARIO	»	—	0	
7	22.5	11.8	SW	»	—	1	
8	16.4	10.4	SW	»	13.8	10	● s p n
9	14.4	8.4	ESE	»	0.2	9	● p
10	17.8	6.5	ESE	»	—	2	
Media I. decade	19.1	10.3		»	14.4	3.6	
11	17.9	7.2	E	»	—	1	
12	16.8	9.0	SW	»	—	7	
13	17.7	7.8	OCCID.	»	—	1	
14	20.0	7.4	SW	»	—	0	
15	20.8	9.8	OCCID.	»	—	0	
16	21.2	6.8	SW	»	—	1	
17	19.0	9.2	NNW	»	—	6	≳ p ⸗
18	18.3	6.2	VARIO	»	—	3	
19	15.5	10.8	OCCID.	»	14.0	9	● p n
20	15.5	9.0	VARIO	»	1.2	9	● n
Media II. decade	18.2	8.4		»	15.2	3.7	
21	15.4	6.9	SW	»	5.0	7	● p ⊼ ▲ p
22	18.7	6.4	I Q.	»	3.0	6	● n p
23	9.4	7.9	N	»	10.2	10	●
24	24.3	9.4	ESE	»	—	7	⸗ a
25	21.7	10.1	ORIEN.	»	71.8	9	● ≳ p
26	13.9	8.8	NNW	»	12.0	9	●
27	14.3	9.3	SW	»	0.2	8	● n
28	16.2	10.4	SW	»	2.0	5	● n p
29	18.8	8.8	SW	»	—	3	
30	21.0	10.1	SW	»	—	7	
Media III. decade	16.8	8.8		»	104.2	7.1	
Media mensile	18.0	9.2		»	133.6	4.8	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
																	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MADONNE 1006		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 561		RAKOVIZZA 573		POGLIE 41		ANDAMIA 11		PANNERO 6		CHERSO 5		SESTO 1618		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 985		VERMOUNA 639		PASSO DELLA MAURIA 1296		SAURIS 1000		COLLINA 1159		PAULARO 690	
1	7	5	13	10	14	9	18	6	20	10	20	11	19	12	21	15	11	3	15	8	6	6	11	5	19	8	10	2	15	5	15	7	16	8
2	8	8	16	9	14	6	18	7	24	15	22	11	21	10	18	4	16	1	16	4	10	6	18	5	21	8	9	3	18	8	18	2	17	8
3	8	1	7	4	15	5	22	5	21	10	17	11	23	8	24	15	15	0	21	2	9	3	14	6	19	6	14	8	19	5	24	8	20	8
4	8	0	13	1	18	1	12	5	16	1	12	7	15	7	23	9	15	1	18	2	8	1	15	15	16	4	21	4	17	4	22	8	19	6
5	11	0	13	8	14	- 1	14	5	22	2	12	5	14	8	18	8	15	- 1	15	- 1	6	1	16	5	17	2	14	0	16	1	21	7	16	4
6	10	1	15	8	17	0	16	8	24	5	10	4	17	2	21	7	15	1	18	2	10	4	14	4	19	8	15	0	17	4	20	6	17	4
7	11	1	15	10	20	4	18	5	22	7	14	7	19	6	22	10	16	1	20	3	11	6	15	4	18	8	14	3	20	5	23	8	19	4
8	7	2	13	9	20	6	19	8	20	10	15	10	17	10	24	11	6	1	22	6	11	5	10	3	15	8	15	3	19	8	23	8	19	7
9	1	0	12	6	16	4	17	9	16	7	10	7	13	8	21	18	6	0	15	1	8	0	7	1	18	5	9	0	11	0	18	5	14	5
10	5	- 2	9	8	7	0	11	3	18	8	11	7	14	7	19	8	7	- 1	10	- 1	4	- 1	8	0	18	4	10	- 3	14	- 1	11	3	11	1
Media 1. decade	7.6	0.9	12.6	6.8	15.5	3.4	15.5	5.6	20.3	7.0	14.3	8.0	17.2	7.8	21.1	10.0	12.3	0.6	17.0	- 2.6	7.8	3.1	12.1	4.8	17.0	4.8	13.1	1.5	16.1	3.2	18.5	6.2	16.8	5.5
11	5	- 2	11	1	10	0	14	3	20	6	10	7	18	7	19	9	8	- 3	15	- 1	5	0	8	1	14	5	8	- 3	11	- 1	18	4	12	3
12	7	- 2	13	2	14	1	17	5	20	5	18	7	16	7	19	9	9	0	12	0	5	0	9	1	14	5	12	- 2	13	0	14	4	12	3
13	8	0	13	3	18	0	15	6	19	2	14	7	17	4	19	10	12	- 4	13	1	3	1	10	3	15	2	7	- 1	13	- 1	16	4	13	2
14	9	0	14	3	17	0	17	6	23	0	15	6	16	8	22	10	13	- 3	16	- 1	6	0	11	1	17	2	13	- 1	15	0	20	4	15	3
15	9	- 3	17	3	20	- 1	19	6	23	4	15	7	17	4	23	11	14	- 1	13	0	10	2	13	2	13	3	14	- 1	11	2	25	5	13	3
16	10	- 1	15	4	20	1	20	5	24	4	16	7	13	5	24	11	14	- 1	20	1	8	2	13	2	13	3	15	0	17	1	21	6	13	4
17	11	0	15	4	13	0	20	5	13	3	15	9	13	5	25	14	11	- 1	20	0	8	2	12	1	13	3	15	0	16	1	23	5	17	4
18	12	1	14	5	15	4	17	7	19	10	12	10	15	9	20	10	5	- 3	14	1	3	- 1	10	1	17	5	12	- 1	14	- 1	14	4	15	4
19	13	3	14	6	13	6	15	8	23	13	15	10	13	10	20	12	10	2	12	6	4	2	13	1	15	8	10	- 1	13	- 1	16	6	14	6
20	14	4	11	5	15	8	15	9	22	7	13	11	16	11	20	13	4	- 1	12	5	3	2	15	2	11	8	9	0	11	2	9	5	14	6
Media II. decade	9.8	0.0	13.7	3.8	15.5	1.9	16.7	6.0	21.0	6.1	13.8	8.1	16.9	6.5	21.1	10.9	10.0	- 1.5	13.2	0.9	5.5	1.0	11.4	1.5	15.7	4.4	12.0	- 1.0	13.8	0.2	17.1	4.7	14.7	3.8
21	14	6	10	5	13	4	16	7	18	9	12	11	16	9	20	11	3	- 3	8	2	3	0	17	2	11	7	8	- 1	9	- 9	10	4	7	5
22	15	7	10	5	11	7	15	8	16	10	15	8	15	10	15	10	4	- 3	10	0	0	- 1	16	2	13	8	9	- 3	9	- 1	11	3	7	3
23	14	5	15	6	11	7	13	8	13	10	15	11	15	11	15	11	4	1	7	1	2	0	15	2	11	8	7	- 2	10	0	9	4	10	4
24	15	6	17	10	14	8	13	8	25	0	21	12	23	11	20	13	15	3	8	2	4	2	12	1	22	8	5	- 1	10	1	8	5	7	5
25	14	5	16	10	13	11	22	14	22	10	15	12	19	12	23	16	9	3	17	3	3	2	13	1	17	9	12	2	13	2	17	7	13	3
26	15	4	12	4	15	6	13	8	21	9	16	8	16	10	19	12	9	2	15	1	3	2	12	1	13	8	7	- 1	10	0	11	6	16	7
27	15	4	11	6	14	4	13	8	22	8	13	10	16	10	24	12	9	3	11	2	5	2	15	2	15	7	6	- 1	12	2	7	4	9	4
28	12	4	11	6	14	6	15	7	21	8	13	10	16	8	22	12	9	2	14	7	9	3	13	2	16	6	16	- 1	13	1	13	5	16	8
29	16	5	14	5	16	6	16	7	22	7	15	10	13	9	24	12	14	3	15	3	8	3	10	2	17	7	9	2	15	3	15	7	16	7
30	14	4	17	10	13	6	13	6	24	8	20	9	16	9	23	13	13	5	19	6	9	3	10	5	13	10	11	3	13	6	15	9	16	9
Media III. decade	14.4	5.0	13.3	6.7	14.4	6.5	16.4	8.1	20.9	7.9	15.5	10.1	17.2	9.9	20.5	12.2	9.4	- 1.4	12.4	3.2	5.1	1.6	13.3	3.0	15.2	7.3	9.0	- 0.2	12.3	0.5	11.5	5.4	12.3	6.0
Media mensile	10.8	2.0	13.2	5.6	15.1	3.9	16.2	6.6	14.4	7.0	14.5	8.7	17.1	7.9	20.9	8.0	10.6	- 0.8	14.3	2.2	6.0	2.0	12.3	2.8	16.0	5.7	11.4	0.1	12.9	1.8	15.7	5.4	14.6	5.1

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																BRENTA								BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 542		TRAMONTI DI SOTTO 286		CLAUT 960		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1500		PERAROLO 422		ARABBA 1619		ANDRAZ 1421		SEDICO 387		ENCOCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1057		LAVARONE 1171	
1	16	13	»	»	13	8	17	4	9	- 1	16	7	18	1	12	4	11	3	10	- 4	17	11	9	- 1	13	4	18	6	12	8	10	7
2	19	12	»	»	16	6	17	2	9	- 2	15	3	18	1	18	6	18	2	10	- 4	18	9	9	5	17	3	14	4	17	11	10	7
3	18	15	»	»	23	6	21	2	11	- 2	14	6	23	1	17	6	15	2	18	- 6	21	11	9	2	15	4	19	5	15	11	16	5
4	16	6	»	»	21	8	20	4	12	- 3	17	7	26	- 1	16	5	15	1	21	- 5	20	11	10	1	15	1	17	4	12	6	13	5
5	16	5	»	»	26	3	19	1	11	- 3	17	2	23	- 1	17	6	15	3	19	- 6	18	7	11	1	15	3	14	2	17	8	11	2
6	18	5	»	»	25	5	20	1	13	- 3	18	3	24	1	18	6	7	1	18	- 5	19	8	10	1	15	4	15	5	17	9	12	4
7	18	9	»	»	25	6	21	2	11	- 6	20	3	24	0	8	5	5	1	20	- 4	21	10	11	1	15	5	19	4	18	10	14	6
8	14	5	»	»	16	9	21	3	13	- 3	20	7	26	3	19	4	5	1	31	- 6	22	12	10	1	8	1	19	6	12	8	15	7
9	10	2	»	»	13	3	14	1	6	- 4	12	2	9	- 3	11	3	15	- 2	10	- 1	12	8	9	1	10	1	15	8	11	5	9	2
10	12	8	»	»	19	1	13	1	9	- 7	15	- 1	8	- 3	13	2	15	- 1	8	0	13	5	8	- 2	10	- 2	12	1	14	6	8	2
Media 1. decade	15.7	7.5	»	»	19.4	5.5	18.3	2.0	10.4	- 3.1	16.4	3.9	18.6	0.0	14.9	4.7	11.6	1.1	15.5	- 4.1	17.6	9.2	9.6	1.0	13.2	3.4	15.7	3.8	15.5	8.2	11.8	4.7
11	12	4	»	»	17	1	13	1	10	- 7	13	0	19	- 3	13	6	13	- 3	10	- 1	16	6	10	- 2	10	2	10	0	12	5	10	0
12	13	4	»	»	17	5	16	3	8	- 6	14	3	12	- 2	15	4	12	- 5	13	- 1	17	8	9	- 1	12	- 1	14	4	11	5	10	2
13	14	3	»	»	21	2	15	0	10	- 7	14	2	19	- 5	17	4	9	- 2	10	0	16	7	10	1	12	0	17	4	12	5	9	0
14	16	5	»	»	23	4	20	0	10	- 6	11	1	21	- 3	18	5	15	0	16	0	18	7	12	0	14	1	16	5	11	6	10	1
15	17	5	»	»	23	6	20	1	7	- 6	18	2	23	- 2	15	4	15	0	20	- 2	19	8	11	0	10	0	12	1	10	4	13	2
16	17	4	»	»	24	8	20	1	12	- 5	19	1	28	- 3	16	4	15	- 1	18	- 3	20	8	13	0	13	0	9	0	9	4	14	1
17	13	4	»	»	20	4	20	0	11	- 5	18	1	23	- 2	15	2	12	- 2	18	- 1	21	8	15	0	12	0	7	- 1	8	4	13	2
18	10	5	»	»	18	5	16	2	7	- 7	17	6	12	- 4	8	4	10	- 3	12	- 1	20	7	10	- 1	11	1	10	0	9	4	18	0
19	11	7	»	»	16	5	15	4	8	- 4	14	5	17	- 2	14	6	10	1	12	- 1	18	9	11	2	11	2	16	1	8	8	10	4
20	9	5	»	»	10	4	15	3	7	- 2	13	6	18	- 1	15	4	13	- 5	8	- 1	17	8	8	1	11	- 2	14	4	7	2	9	5
Media II. decade	13.1	4.6	»	»	16.9	3.6	17.0	1.5	9.0	- 5.5	15.1	3.1	19.2	- 2.7	14.6	4.3	12.3	2.0	13.7	- 1.1	18.2	7.6	10.9	0.0	11.6	0.8	13.5	1.8	9.7	4.2	11.1	1.7
21	9	3	»	»	10	5	10	2	7	- 8	11	8	9	- 9	10	3	11	- 4	8	- 1	13	7	8	- 1	8	- 3	11	3	7	2	7	1
22	7	3	»	»	13	3	13	0	8	- 10	11	0	9	- 7	9	4	12	- 3	7	- 2	12	6	6	- 3	11	2	9	2	8	3	9	1
23	9	3	»	»	11	3	12	0	8	- 3	10	3	10	- 5	8	5	15	- 3	8	0	12	6	10	0	10	3	9	4	7	2	8	2
24	17	8	»	»	21	6	9	6	6	- 1	12	3	11	- 3	16	6	12	- 6	4	0	9	7	11	2	17	4	10	5	9	3	7	4
25	15	7	»	»	10	7	19	8	15	2	19	9	19	3	11	7	16	4	4	- 6	21	9	11	3	6	2	10	3	8	3	14	7
26	11	6	»	»	9	5	13	3	4	- 3	9	5	7	- 1	9	6	12	1	8	- 2	13	9	6	1	9	0	14	4	9	2	7	4
27	14	9	»	»	17	4	12	4	11	- 6	10	4	10	- 3	13	9	10	2	7	- 1	11	8	9	0	12	4	13	6	8	3	9	3
28	14	8	»	»	16	6	15	4	11	- 4	15	7	22	0	15	8	12	2	10	0	15	9	10	1	13	1	15	4	10	4	10	4
29	16	9	»	»	20	5	17	4	12	- 4	15	6	17	- 2	16	7	15	2	12	- 2	18	9	11	2	15	2	12	5	10	4	11	2
30	18	9	»	»	23	6	20	5	13	- 2	16	5	19	1	19	8	14	2	16	- 6	18	9	12	3	13	5	14	4	13	5	14	5
Media III. decade	13.0	6.5	»	»	15.2	5.0	14.0	3.6	9.5	- 4.3	12.8	4.5	16.8	- 2.6	12.6	6.3	12.9	- 0.3	8.4	- 2.0	14.2	7.9	9.6	0.8	12.1	2.0	13.7	4.5	8.9	3.1	9.6	3.3
Media mensile	13.9	6.2	»	»	17.8	4.7	16.4	2.6	9.6	- 4.8	14.6	3.5	17.9	- 1.8	14.7	5.1	12.3	0.9	12.8	- 2.4	13.3	8.2	10.0	0.6	12.3	1.6	14.3	3.4	11.4	5.2	10.6	3.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																											
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO				
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		S. GERTRUDE IN OLTA 1645		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497		MONTESNEVE 2339		PLATA 1141		S. GERTRUDE 1500		TERME RITTEN 1000		FLEROS 1249		S. MADDALENA 1280		CASTEL 1009		RIVA DI TURES 1080		LAPPAGO 1425	
1	17	6	10	6	5	0	»	»	»	»	6	2	12	8	18	0	»	»	8	2	»	»	10	5	10	4	10	8	14	1	14	2	11	8
2	18	5	18	6	7	1	»	»	»	»	8	7	16	6	15	- 1	»	»	10	4	»	»	12	6	15	4	»	»	15	0	14	1	12	2
3	22	3	18	5	8	0	»	»	»	»	9	2	20	8	14	0	»	»	11	5	20	11	14	7	17	5	»	»	14	0	12	1	13	5
4	17	4	14	5	9	2	»	»	»	»	10	0	15	7	12	0	»	»	11	4	20	11	14	7	17	5	20	0	13	- 4	13	- 3	12	0
5	18	3	15	5	10	1	»	»	»	»	10	- 1	12	5	13	0	»	»	13	5	20	10	19	9	18	5	13	0	13	0	15	0	12	- 1
6	17	0	16	6	11	1	»	»	»	»	9	1	16	7	14	1	»	»	14	5	20	10	23	5	16	4	22	1	12	- 1	16	1	14	2
7	20	1	16	7	10	0	»	»	»	»	9	1	18	8	13	3	»	»	15	6	20	10	19	9	17	4	23	1	13	- 2	16	0	13	0
8	21	1	18	7	5	1	»	»	»	»	10	4	17	11	12	- 1	»	»	11	2	19	12	23	5	18	5	25	2	9	3	8	1	14	1
9	14	1	11	5	4	0	»	»	»	»	6	- 3	14	5	13	- 2	»	»	10	0	13	7	16	4	9	3	8	0	13	- 1	11	- 1	12	1
10	12	- 1	13	3	4	0	»	»	»	»	6	- 4	12	4	11	0	»	»	8	1	13	7	9	1	7	2	12	- 3	14	- 3	10	- 2	10	- 2
Media I. decade	17.6	2.3	13.4	5.4	7.3	0.6	»	»	»	»	8.3	0.9	15.2	6.9	13.0	0.0	»	»	11.1	3.4	»	»	15.9	5.3	14.4	4.1	»	»	13.0	- 0.8	12.3	0.0	12.3	- 0.9
11	13	- 1	12	4	6	1	»	»	»	»	4	- 3	12	6	13	- 1	»	»	9	1	»	»	9	1	10	3	16	- 2	13	- 3	9	- 2	13	1
12	14	- 1	11	5	7	2	»	»	»	»	5	- 4	11	3	14	- 2	»	»	10	3	16	6	15	1	10	2	25	- 2	13	- 7	10	- 4	14	3
13	17	- 2	13	4	10	3	»	»	»	»	6	- 4	12	3	11	- 1	»	»	11	3	16	6	19	1	10	1	24	3	11	- 6	10	- 4	14	4
14	17	- 1	15	5	9	2	»	»	»	»	7	- 2	14	2	12	- 1	»	»	12	4	17	7	19	1	10	2	30	- 3	12	- 5	11	- 3	15	4
15	21	- 1	16	6	10	3	»	»	»	»	9	- 1	17	3	16	0	»	»	13	4	18	7	21	1	11	3	32	- 1	14	- 3	11	- 2	13	3
16	27	- 1	17	5	7	3	»	»	»	»	10	- 1	17	3	12	- 1	»	»	13	4	18	7	19	1	17	3	29	0	16	- 2	13	0	12	4
17	25	- 1	15	6	4	1	»	»	»	»	9	- 1	16	5	9	- 2	20	- 4	12	3	16	9	18	3	16	3	32	0	9	- 2	8	- 1	10	1
18	19	- 1	14	6	5	0	»	»	»	»	5	- 2	12	5	10	- 3	13	- 6	10	0	15	5	10	2	11	1	33	- 2	11	- 5	11	- 4	10	0
19	11	0	13	5	2	0	»	»	»	»	8	- 2	13	6	9	- 1	9	- 3	9	3	16	7	7	5	10	3	15	1	14	0	12	0	9	1
20	14	5	11	5	3	1	»	»	»	»	5	- 2	10	5	9	- 2	8	- 6	8	0	16	7	7	3	9	2	10	1	14	- 2	12	- 1	7	- 2
Media II. decade	17.7	- 0.4	13.7	5.1	6.3	1.5	»	»	»	»	6.6	- 2.2	13.4	4.1	11.2	- 1.4	»	»	10.7	3.5	»	»	14.4	1.9	11.4	2.3	24.6	- 1.1	12.7	- 3.5	10.7	- 2.1	11.6	1.9
21	21	0	10	5	2	1	»	»	»	»	9	- 4	12	2	10	- 4	8	- 4	8	1	17	6	11	1	8	1	9	- 2	16	- 5	11	- 3	6	- 3
22	13	0	11	4	3	0	»	»	»	»	4	- 6	9	3	9	- 2	8	- 1	8	- 1	15	7	7	1	8	0	9	- 5	16	- 10	13	- 3	5	- 4
23	14	2	13	6	2	1	»	»	»	»	0	- 3	7	3	6	- 1	10	2	10	2	17	6	6	0	5	3	9	- 5	14	0	11	- 1	6	- 3
24	13	3	13	7	6	2	»	»	»	»	3	- 1	6	3	9	- 2	14	- 2	14	3	15	3	7	1	5	2	9	1	13	1	17	2	6	- 4
25	13	3	15	7	5	3	»	»	»	»	6	2	13	5	8	- 2	14	- 3	12	1	17	10	3	3	14	4	23	6	14	4	11	3	9	5
26	11	4	14	7	4	1	»	»	»	»	4	0	12	6	9	- 2	15	- 3	11	2	16	9	9	3	10	5	9	2	15	1	11	1	9	3
27	13	4	14	8	6	2	»	»	»	»	6	- 2	10	6	10	- 1	11	- 3	11	3	15	7	9	3	8	3	26	0	14	- 2	13	- 1	10	3
28	14	4	15	8	5	3	»	»	»	»	6	- 1	12	7	13	0	11	- 3	12	4	18	8	11	3	9	5	25	1	15	1	13	7	12	3
29	19	2	14	6	7	4	»	»	»	»	9	0	14	8	12	0	10	- 3	13	5	17	10	15	5	10	5	11	0	17	1	15	1	16	4
30	13	3	15	8	6	2	»	»	»	»	8	1	16	6	14	1	16	0	15	6	19	10	16	6	15	5	28	2	19	0	17	1	13	4
Media III. decade	16.0	2.9	13.9	6.6	4.6	1.9	»	»	»	»	5.5	- 1.8	11.1	4.9	10.2	- 1.3	11.7	- 2.0	11.4	2.6	16.7	8.1	9.9	2.6	9.2	3.2	15.8	0.0	15.8	- 0.9	13.1	0.2	9.7	0.9
Media mensile	17.1	1.6	14.0	5.7	6.1	1.3	»	»	»	»	6.8	- 0.9	13.2	5.3	11.5	0.0	»	»	11.1	2.8	»	»	13.4	3.4	11.6	3.2	»	»	13.8	- 1.7	12.0	- 0.6	11.2	1.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																											
	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE										AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PASSO DI CAMPOLONGO 1879		CORVARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2240		BRIXENTO 1562		CAUBIA 1626		PASSO TONALE 1850		PEIO 1680		PEJO 1414		MENDOLA 1346		PIANEZZA DI RABBI 1310		MEZZO-LOMBARDO 215		PERDAZZO 1090		PASSO DI SOLDA 1934		VARENA 1290		PALÙ 1400		RONZO 794	
1	10	0	9	4	20	10	7	8	10	5	10	8	21	11	10	5	9	5	»	»	11	5	20	10	17	8	4	2	»	»	14	6	14	8
2	10	1	8	3	19	9	9	8	12	5	9	7	19	10	18	6	13	7	»	»	14	5	26	8	18	7	6	3	»	»	16	8	14	7
3	9	2	9	5	22	8	12	- 1	15	5	10	8	18	11	15	6	15	5	»	»	18	6	25	8	17	8	5	3	»	»	16	6	16	8
4	9	2	10	4	22	8	12	1	17	5	10	8	17	9	14	6	15	6	»	»	17	6	23	11	28	8	4	2	»	»	16	5	15	9
5	8	2	11	5	20	8	12	1	15	3	6	4	17	9	14	6	13	5	»	»	15	4	22	5	21	5	7	4	»	»	17	6	12	6
6	10	3	12	2	21	8	11	1	17	2	7	5	19	9	14	6	13	5	»	»	14	4	26	6	22	6	3	1	»	»	17	6	14	7
7	9	2	12	4	21	8	12	0	18	4	9	7	18	9	14	6	14	6	»	»	16	6	26	9	24	6	4	2	»	»	17	3	16	7
8	6	2	7	0	22	12	12	3	17	3	12	10	16	6	13	4	8	2	»	»	16	9	16	12	24	8	7	4	»	»	16	7	16	10
9	9	3	5	2	13	7	7	- 2	9	0	5	3	19	4	8	- 2	8	1	»	»	10	1	13	7	21	4	4	2	»	»	9	1	11	5
10	8	3	4	2	16	2	0	- 5	9	- 2	4	2	16	5	8	- 2	8	1	»	»	8	1	22	4	17	1	- 3	- 4	»	»	10	0	12	3
Media I. decade	8.8	2.0	8.7	3.1	19.6	8.0	9.4	0.4	13.9	3.0	8.2	6.2	18.0	8.3	12.3	4.7	11.6	4.0	»	»	13.9	4.6	22.3	8.0	20.4	6.1	4.1	1.3	»	»	14.8	4.8	1.4	7.0
11	9	4	7	4	16	4	3	- 4	10	- 1	6	4	16	6	9	- 2	10	1	»	»	12	1	22	3	18	5	4	4	»	»	11	- 1	12	3
12	6	5	6	3	15	5	7	- 4	12	0	8	6	15	7	10	1	12	2	»	»	11	2	22	7	20	4	0	0	»	»	9	2	13	5
13	9	6	5	2	15	5	7	- 4	7	- 1	5	3	16	6	11	2	13	3	»	»	9	0	22	6	18	2	- 4	- 5	»	»	8	2	14	5
14	7	5	7	3	18	5	11	- 3	17	- 1	6	4	18	6	12	2	14	4	»	»	12	0	25	5	19	3	- 2	- 3	»	»	16	0	15	6
15	8	6	8	4	20	6	5	- 4	19	0	7	6	19	8	13	3	13	3	»	»	14	3	25	6	20	4	0	- 1	»	»	14	3	15	7
16	10	4	7	4	20	7	11	- 2	17	1	7	5	19	9	13	3	9	- 1	»	»	14	3	24	6	24	4	- 1	- 2	»	»	14	3	15	6
17	8	4	8	4	20	7	1	- 1	19	1	6	4	18	7	9	3	11	0	»	»	14	3	25	6	25	4	0	0	»	»	14	1	15	6
18	7	6	5	3	15	3	8	- 4	8	- 2	3	1	16	4	7	2	7	0	»	»	18	0	22	4	18	2	7	4	»	»	14	3	15	2
19	6	6	5	2	15	7	8	- 5	10	- 3	6	6	15	8	8	4	9	1	»	»	11	2	22	8	18	7	5	5	»	»	11	5	10	5
20	6	2	4	2	14	6	6	- 2	10	0	4	2	18	6	6	2	6	0	»	»	10	1	18	7	15	4	4	1	»	»	11	2	11	6
Media II. decade	7.6	4.5	6.2	3.1	16.8	5.5	6.6	- 3.3	12.9	- 0.6	6.0	4.1	17.2	6.7	9.8	2.0	10.4	1.8	»	»	12.0	1.5	23.7	5.8	19.5	3.9	2.3	0.1	»	»	11.9	2.0	13.5	5.0
21	7	1	3	1	10	3	3	- 4	19	1	5	3	16	6	5	- 1	6	2	»	»	9	1	20	5	17	2	6	6	»	»	12	1	11	4
22	9	3	3	2	12	2	4	- 5	7	- 3	3	1	18	4	5	- 2	8	2	»	»	9	- 1	15	5	14	1	5	2	»	»	12	- 2	11	3
23	7	2	4	1	12	3	4	- 6	10	- 2	4	2	19	7	4	1	13	5	»	»	12	0	8	6	16	2	5	2	»	»	11	1	11	4
24	10	0	3	1	11	9	7	- 3	10	0	3	6	18	8	9	2	9	2	»	»	7	1	19	5	11	4	5	3	»	»	13	3	10	4
25	12	- 1	4	2	19	11	10	- 2	14	3	10	3	12	7	4	3	8	2	»	»	11	4	18	3	23	3	4	2	»	»	13	4	8	3
26	5	2	5	3	11	9	11	- 1	9	- 1	7	5	18	7	5	2	9	3	»	»	6	2	16	3	11	5	7	3	»	»	8	2	7	4
27	10	4	5	2	12	7	10	- 3	10	0	6	4	22	6	7	3	7	3	»	»	8	2	23	7	17	5	0	- 2	»	»	10	1	10	5
28	10	0	9	4	15	10	11	- 3	9	1	7	6	20	9	9	3	9	4	»	»	10	3	22	9	18	7	3	0	»	»	9	3	11	7
29	13	3	8	5	15	8	13	- 2	11	- 1	8	4	20	7	13	3	11	4	»	»	10	3	24	8	19	8	7	3	»	»	13	3	15	5
30	12	1	7	4	15	9	12	0	12	- 1	9	7	21	9	15	6	12	5	»	»	13	4	26	8	18	6	9	4	»	»	15	4	15	6
Media III. decade	9.5	2.0	5.1	2.5	13.2	7.6	8.5	- 2.9	11.1	- 0.3	6.5	4.6	18.4	7.0	7.6	2.0	9.2	3.2	»	»	9.5	1.9	19.0	6.9	16.4	4.8	5.1	2.0	»	»	11.6	2.0	10.9	4.5
Media mensile	8.6	2.8	6.3	2.9	16.5	7.0	8.2	- 1.9	12.6	- 0.2	6.9	4.9	17.9	7.3	9.9	2.7	10.4	2.8	»	»	11.8	2.7	21.6	6.9	18.8	4.9	3.8	1.3	»	»	12.8	2.9	12.8	5.5

Note meteorologiche del mese di Aprile

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo aprile, tranne che a Trento, ovunque è superiore al valor medio dedotto da molti anni; l'eccesso supera un grado a Trieste, Gorizia, Venda, Padova e Vicenza, resta al disotto del grado altrove.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Tolmino	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Aprile 1925	11.4	14.3	14.8	10.8	13.6	13.5	13.5	18.5	13.7	13.9	12.8	13.2
Valori medii	10.9	12.5	12.7	10.5	13.3	12.7	12.4	8.7	13.4	12.4	12.5	12.7

2. Al 2 vien toccata quasi ovunque la temperatura più alta del mese (Trieste 24°.9, Venezia 24°.4, Padova 24°.4, Venda 19°.8, ecc.); altra giornata calda è il 7 (Bolzano 24°.6, Rovigo 23°.4) ed infine il 24 (Gorizia 26°.4, Trieste 24°.9 ecc.) e il 25 (Fiume 27°.7).

Son giornate relativamente fredde il 4 e 5, specie nella Venezia Giulia (al 4 minima a Fiume 7°.2, al 5 a Gorizia 6°.0, a Pola 5°.0), al giorno 10, 11, 12 specie nella Venezia Euganea (al 10 a Venezia 7°.5, a Vicenza 6°.8, a Treviso 5°.6, al 12 al Venda 4°.8), al 22 nelle prealpi Bellunesi, nel Cadore e nella Venezia Tridentina (a Belluno 3°.5, a Cortina d'Ampezzo -4°.5, a Trento 3°.8).

Notevole il vento meridionale forte caldo (oltre 20° in pianura) e umido che si è fatto sentire nel pomeriggio e notte del 24 in tutta la regione e a tutte le quote, e tale che ovunque ha rallentato la diminuzione della temperatura del periodo diurno e in qualche punto nella notte ha raggiunto temperature maggiori che durante il giorno; ovunque poi nel giorno successivo la temperatura andò diminuendo senza più risollevarsi al livello notturno. Esso è dovuto all'allargamento verso Nord, attraverso le Alpi, del ciclone che occupava il Mediterraneo occidentale.

3. In ben 11 giorni la minima diurna di Padova è scesa più in basso che al Venda, indicando così l'esistenza di un'*inversione termica* al mattino. La differenza è stata marcatissima, specie nei giorni 14, 15, 16, in cui si mantenne tra i 6° e 7°; ciò trova spiegazione nel cielo perfettamente sereno e nel vento debole specie in pianura (a Padova velocità media in quei giorni tra 4.7 e 5.9 km., al Venda tra 11.3 e 7.5 km.) e nell'aria asciutta e trasparente (l'umidità relativa media nei giorni 14, 15, 16 fu rispettivamente 35, 32, 45 al Venda e 62, 62, 68 rispettivamente a Padova).

Nella III^a^ decade, in relazione alla maggiore ventosità e alle precipitazioni, la differenza di temperatura Padova - Venda è maggiore, tanto che il gradiente medio è 0°.7 per 100 metri.

Con ciò si spiega la diminuita altezza dell'isoterma 0° nell'ultima decade. Dal computo che venne fatto estrapolando dalla temperatura del Venda con l'aiuto del gradiente termico medio della Val Padana, risulta che essa è salita notevolmente rispetto al mese precedente, raggiungendo 2500 m. s. l. m. nella I^a^ decade; essa è scesa di un centinaio di metri nella seconda; si è aggirata verso i 2200 m. nella III^a^ decade, presentando la temperatura in alto una variazione dalla I^a^ alla III^a^ decade opposta a quella in basso.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Al primo del mese con poche precipitazioni sparse qua e là, si esaurisce il periodo piovoso iniziatosi al 21 del mese scorso, e al 2 ha inizio un periodo asciutto che dura sino al 7; nei giorni 8 e 9 le precipitazioni sono generali, al 10 parziali, limitate all'Istria; dall'11 al 16 segue un periodo asciutto. Dal 17 al 23 si svolge il periodo piovoso più importante del mese. Le precipitazioni maggiori si hanno il 15 con mm. 26.2 a Belluno, il 20 (g. pl.) con mm. 86.2 a Tramonti, il 23 con mm. 34.2 a Conegliano, con mm. 25.6 a Venezia (Lido), il 23 (g. pl.) con mm. 91.4 a Tramonti di sopra, con mm. 62.0 a Timau, il 24 (g. pl.) con mm. 41.2 a Malè (Adige), con mm. 62.8 a Montenero d'Idria, il 25 con mm. 71.8 ad Ala, con mm. 46.2 a Trento, il 26 (g. pl.) con mm. 112.6 a Claut (Livenza), con mm. 140.4 a Recoaro (*massimo diurno del mese*).

Al giorno 9 un leggero incremento è stato accusato dall'Isonzo e dall'Adige, pressochè inavvertibile negli altri fiumi. Notevole l'incremento al 20 dell'Isonzo, e più forte quello del Tagliamento al 21.

Generale a tutti i fiumi è l'incremento prodotto dalle piogge degli ultimi giorni del periodo; il colmo è raggiunto il 23 dall'Isonzo a Caporetto, il 24 dal Tagliamento a Latisana, e dal Livenza a Motta, tra il 25 e 26 dal Piave a Nervesa, dal Brenta a Bassano, dal Bacchiglione a Cervarese e dal Frassine a Borgo Frassine.

5. Il *limite delle nevi* continua a sollevarsi sempre più: al principio del mese esso oscilla tra i 1300 e i 1500 m. s. l. m. e, malgrado i rifornimenti alla fine del mese, la neve sotto i 1500 m. è scomparsa ovunque; ciò si deve al fatto che l'altezza media dell'isoterma 0° ha continuato a mantenersi sopra i 2000 metri (§ 3).

Lo *spessore del manto nevoso* è in continua diminuzione sino all'8, le precipitazioni del 9 sono in forma di neve solo a quote superiori ai 500 m.; ma il giorno successivo, sotto ai 1500 m., è già scomparsa; esse mancarono nell'alto Adige, furono abbondanti nel Cadore; lo spessore del manto a Misurina da cm. 57 l'8 passò a cm. 93 il 9. Riprende in seguito la diminuzione del manto interrotta qua e là da leggeri rifornimenti. I rifornimenti si fanno generali e copiosi al 18 e continuano sino al 26. Lo spessore cresce progressivamente solo alle quote maggiori: a Monte Neve (m. 2332 s. l. m.) da cm. 70 il 18 passa a cm. 300 il 26, ma altrove esso va soggetto ad alterni aumenti e diminuzioni, negli ultimi giorni del mese però è ovunque in diminuzione.

Alla fine del mese a quote superiori ai 2000 m. lo *spessore* è maggiore che al principio: Montenove cm. 181 al principio e cm. 211 alla fine, Passo di Sella rispettivamente cm. 132 e cm. 182. Man mano che diminuisce la quota, si osserva il contrario: a Passo Tonale (m. 1850) cm. 55 al principio cm. 37 alla fine; a Misurina (m. 1760) rispettivamente cm. 77 e cm. 70; sotto ai 1000 m. poi, come a Riva di Tures, a Peio ecc., la neve è scomparsa a partire dal 26, cosicchè come abbiamo detto poco sopra, il *limite delle nevi* alla fine del mese è tra i 1500-1600 metri.

6. La *nebulosità media* di questo mese è in generale superiore al valor medio dedotto da molti anni, specie per merito dell'ultima decade, che fu ovunque molto coperta.

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trento	Bolzano
Aprile 1925	5.2	5.2	6.2	5.1	5.0	5.0	5.6	5.6	5.9	4.8	5.7	5.8
Valori medii	5.6	4.9	5.6	5.3	6.7	5.6	5.0	5.2	5.3	5.7	5.9	5.2

7. L'ispezione della *carta delle precipitazioni* di questo mese ci mostra subito la rapidità con cui aumenta la precipitazione non appena dalla pianura si sale verso la montagna, presentando nella solita fascia aree di massimi accentuati e ciò in conseguenza del predominio di venti del III° quadrante nel periodo di maggiori intemperie (§ 9).

Mentre lungo tutte le coste venete sino alla laguna di Marano e nella pianura a Sud dell'Adige le precipitazioni sono al di sotto del 50 mm., una isoieta 100 parte dai piedi del Monte Baldo, taglia a mezzo i Lessini, passa a Sud di Bassano, Conegliano, Sacile, Codroipo e poi per Gorizia raggiunge la Pinca, passa ai piedi di Monte Nevoso, gira attorno a Monte Maggiore, taglia il Golfo del Carnaro e raggiunge la costa poco ad W di Fiume. L'isoieta 150 corre a questa parallela, a poca distanza.

Nella zona montuosa è sotto a 100 la Val Venosta (Silandro mm. 61), la Val Sanale (S. Caterina mm. 59) e la Val d'Isarco (Bressanone mm. 85), altrove è sopra 100. L'isoieta 150, che abbraccia dalla parte nord la fascia dei massimi, comprende Val di Sole, passa per Trento (mm. 147) e, risalendo lungo la sinistra dell'Avisio, per Passo Pordoi (m. 2140) raggiunge le sorgenti della Drava.

Un'area di massimo, racchiusa da isoieta 250 mm., si stende sulla parte superiore dei bacini dell'Agno e dell'Astico (Maltaure mm. 402, Posina mm. 361), un'altra più ristretta comprende Caoria, Falcade, Gosaldo (Passo Rolle mm. 355), una terza, racchiusa da isoieta 300, va dal Lago S. Croce, passa poco ad Est di Belluno, a Nord tocca Timau, a Sud Gemona, e raggiunge il confine politico ad Est di Caporetto. Essa comprende due nuclei di massimo, uno mm. 517 a Chievolis, un altro ad Uccea (mm. 689 il *totale mensile massimo*) e a Musi (mm. 598).

Sono sotto a 50 mm., oltre la pianura indicata sopra, anche la punta meridionale e la costa occidentale dell'Istria.

8. Dal confronto dei *totali mensili delle precipitazioni coi rispettivi valori medi* dedotti da molti anni, e riportati nello specchietto seguente risulta un netto contrasto tra la pianura e la zona montuosa.

La pianura è in forte difetto (Rovigo 0.51, Venezia 0.65), la montagna in forte eccesso (Trento 1.48 Silandro 1.97), ciò che trova la sua ragione nelle spiegazioni date per la distribuzione geografica delle precipitazioni nel § precedente.

	Fiume	Pisino	Pola	Tolmino	Udine	Piazza	Belluno	Conegliano	Treviso	Venezia
Aprile 1925	115.4	69.8	27.6	48.5	77.5	474.0	204.8	118.0	59.0	50.4
Val. medio	121.9	79.0	71.0	75.2	110.0	167.4	105.4	103.1	96.2	80.4
Rapporto	0.95	0.88	0.39	0.65	0.70	2.84	1.94	1.09	0.60	0.63

	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Aprile 1925	73.0	63.2	34.2	80.8	313.0	144.5	120.4	64.6	61.0
Val. medio	75.9	74.4	66.9	120.1	201.0	97.7	82.6	63.0	31.0
Rapporto	0.96	0.85	0.51	0.67	1.56	1.48	1.46	1.03	1.97

9. La giornata più *ventosa* del mese è il 1, bora scura, sensibile in tutta la regione, il 3 e 4 bora chiara meno violenta, sensibile nell'alto Adriatico e lungo le coste. In terra ferma si avverte solo la diminuzione di temperatura.

Ma particolarmente ventosa è l'ultima decade per venti a direzione meridionale, tanto violenti da danneggiare gli anemometri al Venda, i quali al 24 avevano segnato una media diurna di 64.3 Km. ora, e un massimo di Km. 110 dalle 21 alle 22.

In pianura i venti sono più deboli e sono tutti ruotati qual più qual meno verso nord.

Al Venda nelle direzioni presentatesi nel mese si notano due massimi uno ad ENE, ed E, l'altro a SW, SSW; certo quest'ultimo sarebbe stato più accentuato se non avessero mancato le registrazioni degli ultimi 6 giorni.

A Venezia le direzioni più frequenti si distribuiscono su tutto il settore che va da NE ad WSW, vi si nota un massimo accentuato ad E ed un minimo a SE il 75 % ad 8 direzioni), alle altre 8 direzioni spettano 25 %.

A Trieste la prevalenza spetta alla direzione tra ENE e SE (62 % a 4 direzioni).

A Fiume si notano due massimi: l'uno alle direzioni tra SE e WSW (il 32 % a 4 direzioni), l'altro alle direzioni NNW e N (15 % a 2 direzioni).

La situazione isobarica.

10. *La media mensile della pressione atmosferica* anche in questo mese è leggermente superiore al valor normale, l'eccesso s'aggira attorno al mm. Difatti a Venezia l'altezza barometrica media è stata di mm. 760.6, mentre il suo valor normale è mm. 759.6.

Il valore più alto del barometro è segnato il 4, a Venezia con mm. 772.4 alle ore 10; il valore più basso il 25, a Venezia con mm. 748.4 alle ore 3; nell'andamento della curva barometrica si distingue un'onda di 8 giorni, i cui vertici sono al 9, al 17 e 25.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al mare.

11. L'unito specchietto mostra i vari *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le precipitazioni che li hanno accompagnati nel giorno meteorologico (0-24).

Tipi	I	IIa	III	IV	V	VI	VII	X	XII	XIII	XIV	XVII Ia	XVII b	*	Totale
Con prec. generali	—	1	2	3	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	11
Con prec. parziali	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	4
Senza precipitazioni	1	—	—	1	—	—	—	2	4	1	4	1	—	—	1	15
Totale	1	1	3	4	3	1	1	2	4	2	4	1	1	1	1	30

Nella colonna * è indicata la situazione dell'11, che non riuscii ad inquadrare nei tipi comuni, costituita da una sella sulla nostra regione con un anticiclone a Nord e altro a Sud.

Al 13 con ciclone nel Mediterraneo occidentale (tipo XV), forse figliazione di quello settentrionale, da cui lo separa una larga striscia di alta pressione, mancano le precipitazioni. Così pure s'interrompono le precipitazioni al 24, quando il nucleo ciclonico dalle Baleari, ov'era al 23 (a mm. 753) si trasporta tra la Sicilia e la Tunisia a mm. 744, tipo IV (XVI c).

Son due casi anormali che saranno considerati in uno studio a parte.

12. Nel periodo asciutto che va dal 2 al 7 la situazione isobarica è caratterizzata da un'estesa area di alta pressione che domina sull'Europa centrale e va lentamente spostandosi verso il Mediterraneo.

All'8 la formazione di una saccatura da E, dipendenza di ciclone settentrionale dà luogo a una serie di precipitazioni temporalesche sino al 10.

All'11 la nostra regione ritorna sotto il dominio dell'anticiclone Europeo, che al 14 inizia la scissione di due nuclei uno occidentale (penisola iberica), l'altro orientale (Mar Caspio), che vanno fra loro allontanandosi e nell'intervallo che li separa s'insinua dal 17 il ciclone nordico, dando luogo a secondari o saccature; producendo precipitazioni.

Ecco come si succedono i tipi in questi giorni:

17 con tipo XVII Ia, prec. parz.; 18 con tipo V, prec. gen.; 19 con tipo IIIa, prec. gen.; 20 con tipo IV in cui secondario su Italia settentrionale, prec. gen.; 21 e 22 con tipo III, prec. parz.; 23 con tipo IV in cui secondario su Medit. occ., prec. gen.; 24 con tipo IV, in cui il secondario si è spostato tra la Tunisia e la Sardegna divenendo principale, s'interrompono le precipitazioni; al 25 con tipo IV, in cui tre nuclei ciclonici uno sull'arcipelago toscano, un secondo sul Golfo di Lione, un terzo sulla Baviera, prec. gen.; 26 con tipo III, prec. gen.; 27 con tipo VI, prec. gen.; 28 con tipo XIII, in cui una lingua di alta pressione s'insinua da SE lungo la penisola italiana, prec. gen.; al 29 e 30 con tipo XIV, in cui si è accentuata l'alta pressione mediterranea, cessano le precipitazioni.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P., pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO meteorico	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. zioni	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale pluviale	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	4,4	3,0	22,0	31,5	—	—	—	—	—	—	—		68,2	6
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,4	1,3	24,5	29,5	—	—	—	—	—	—	—		64,8	5
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,5	—	30,7	24,9	—	—	—	—	0,2	—	—		58,7	4
Lussino	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	4,8	2,8	31,8	29,8	—	—	—	—	—	—	—		68,2	6
	Neresine	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	8,0	0,8	20,9	36,2	—	—	—	—	—	—	—		67,2	5
	Lubenizza	378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Dragosetti	290	Pn	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	7,0	2,2	1,5	26,2	25,5	0,6	—	—	—	—	—	—		88,3	8
Cherso	Bella	182	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	29,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—		72,0	6
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	3,0	1,5	—	28,8	20,5	—	—	3,0	—	1,0	—	—		64,5	8
	Piuca																																			
	Massone	1008	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0**	18,0**	—	19,0	—	—	—	—	—	13,0	42,0	19,0	87,0	11,0	48,0	31,0	14,0	44,0	31,0	—	—	—		386,0	18
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8**	21,9	—	2,8	—	—	—	—	—	3,2	16,4	21,8	7,1	29,6	11,2	16,5	2,6	40,4	1,4	8,0	1,8	—		162,0	15
	Giurazici	709	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	12,0	8,4	14,8	11,3	—	7,0	—	22,0	27,5	8,0	4,0	—		142,8	11
	Socale	579	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	9,8	—	0,2	—	—	—	—	—	4,0	15,4	19,8	0,4	8,0	11,4	6,8	—	8,2	1,4	2,4	2,2	—		101,6	12
	S. Pietro del Carso	576	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	13,0	—	3,0	—	—	—	—	—	1,0	20,0	10,0	1,0	8,0	10,0	4,0	1,0	18,0	8,5	2,0	1,0	—		85,5	15
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	3,7	—	—	—	—	—	6,0	25,0	16,0	0,8	7,8	7,0	10,0	—	10,0	1,0	8,2	—	—		99,0	11
	Sagòria	569	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	7,0	5,0	8,0	7,0	5,0	—	28,0	7,0	6,0	4,0	—		141,0	12
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	15,0	—	0,5	—	—	—	—	—	4,2	22,0	12,0	—	8,0	6,5	4,0	0,3	14,5	1,0	5,2	—	—		96,3	11
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	12,0**	—	8,1**	—	—	—	—	—	0,8	29,8	11,5	0,7	6,4	6,2	4,5	—	29,4	1,4	0,8	—	—		109,7	10
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	960	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	20,2**	—	—	—	—	—	—	—	6,0	30,0	5,0	3,5	20,0	18,1	4,5	—	20,1	8,0	5,5	1,5	1,0		137,9	14
	Monte Lissina	644	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	—	—	—	—	—	10,2	48,1	23,4	—	29,0	15,8	8,1	—	48,0	—	—	—	—		212,2	8
	Clana	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	10,1	44,5	21,2	1,8	21,3	34,3	8,4	—	5,8	36,3	—	—	—		203,0	10
	Apriano	500	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,6	18,0	—	2,8	—	—	—	—	—	3,2	25,0	6,2	0,6	18,0	23,2	4,0	—	21,2	3,0	—	4,0	—		146,4	14
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	3,6	—	—	—	—	—	—	9,7	17,2	8,1	14,5	5,5	—	—	16,7	—	—	—	—		90,5	8
	S. Lucia di Albona	428	Pa	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	5,0	2,0	34,0	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—		93,0	10
	Bergùt grande	388	Pa	—	2,1	—	—	—	—	—	—	2,3	2,7	18,0	2,1	—	—	—	—	—	6,0	22,3	7,1	2,5	19,7	16,1	5,2	—	46,2	—	2,5	—	—		149,6	14
	Albona	320	Pa	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	5,7	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,0	—	2,6	15,0	13,4	2,0	—	4,0	—	—	8,2	—		69,9	11
	Fianona	168	P	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	5,2	10,0	0,3	1,2	13,3	10,0	0,6	—	11,5	—	—	2,6	—		59,0	9
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	3,5	20,5	6,5	5,0	12,5	15,0	—	—	30,3	—	—	—	—		103,6	9
	Abbazia	11	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,3	15,3	1,4	—	—	—	—	—	—	3,2	39,4	8,0	2,6	18,2	20,2	0,6	0,2	20,4	0,4	1,4	—	—		131,3	11
	Fiume	5	P	—	0,5	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	0,6	6,6	—	—	—	—	—	3,5	23,5	2,3	0,8	27,0	27,1	1,2	—	4,5	0,2	0,1	—	—		115,4	10
	Arsa																																			
	Lupogliano	406	P	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,4	—	—	—	—	—	—	4,5	19,0	0,5	—	9,5	5,0	2,3	—	6,3	—	—	5,0	—		77,3	10
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,3	8,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,5	1,0	1,4	12,2	7,2	1,2	—	5,4	—	—	7,0	—		58,4	11
	Sogliano	258	P	—	2,7	—	—	—	—	—	—	3,4	11,3	—	—	—	—	—	—	—	1,8	22,0	2,3	—	7,0	8,7	3,5	—	—	—	2,4	9,0	2,7		77,3	12

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	1,4	—	—	—	—	—	—	3,2	9,0	—	1,2	—	—	—	—	—	6,2	18,4	0,4	1,4	5,4	4,6	1,0	—	8,0	—	3,6	6,7	2,6		72,6	14
	Valdarsa	90	P	—	6,2	—	—	—	—	—	—	2,5	8,5	—	2,7	—	—	—	—	—	7,3	6,0	18,0	5,5	8,0	6,5	1,0	—	15,3	—	1,0	3,0	1,0		82,4	15
	Pegile	41	Pr	—	2,2	—	—	—	—	—	—	8,2	8,2	—	2,4	—	—	—	—	—	6,2	12,0	1,0	0,4	10,8	5,0	1,2	0,4	7,6	—	1,6	0,5	7,6		69,0	13
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	6,5	10,5	4,1	—	10,7	5,9	—	—	—	—	—	16,3	—		65,2	7
	Magnaduorsi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,1	12,1	1,4	17,1	8,5	—	—	—	—	—	—	—		59,8	7
	Valle d'Istria	140	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,8	—	—	—	—	—	—	—	2,6	8,4	8,7	—	2,2	6,0	—	—	8,1	—	—	—	—		39,0	6
	Dignano	184	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	6,6	7,4	1,0	0,4	12,8	6,0	1,0	—	1,8	—	—	—	—		46,4	8
	Rovigno	36	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	18,3	—	—	—	—	—	—	—	0,3	6,3	1,8	0,1	4,5	4,6	2,7	—	5,5	0,1	—	0,5	—		36,8	7
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	—	3,0	15,6	—	1,0	—	—	—	—	—	6,2	13,6	5,6	0,8	7,0	3,4	2,0	—	6,4	0,8	3,0	0,6	0,4		69,8	11
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	17,5	—	—	—	—	—	—	—	27,7	11,0	6,3	—	5,0	4,0	3,3	—	2,0	—	5,3	—	—		81,1	10
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	8,1	—	—	—	—	—	—	—	4,7	8,2	3,6	—	4,5	4,4	2,8	—	6,7	—	—	2,5	—		45,7	10
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	4,8	6,3	4,0	1,0	2,8	1,6	3,6	—	2,8	—	0,4	—	—		35,8	10
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	15,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	16,0	4,0	5,2	—	—	5,0	—	4,9	—	—		77,6	9
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	22,2	—	—	—	—	—	—	—	8,9	7,1	5,4	—	—	1,9	2,7	3,8	1,8	1,7	2,8	2,2	—		68,8	12
	Draguccio	359	Pa	—	0,5	—	—	—	—	—	—	3,8	23,7	—	4,1	—	—	—	—	—	14,9	10,5	2,4	1,3	7,2	5,4	2,8	—	8,3	0,5	11,3	12,5	0,6		108,8	13
	Corneria	295	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	16,0	—	7,0	—	—	—	—	—	8,0	10,0	7,3	—	—	2,8	2,9	—	1,1	—	1,5	1,2	—		60,9	11
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	16,1	—	6,0	—	—	—	—	—	9,8	5,9	3,5	1,2	4,8	1,2	4,0	—	0,8	0,5	4,9	2,0	—		61,9	12
	Pinguente	153	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	15,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	17,8	3,6	—	1,9	2,1	8,9	2,9	—	2,5	—	—	—		50,5	10
	Levade	18	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	11,7	—	5,7	—	—	—	—	—	9,1	4,5	3,5	2,0	0,9	—	2,8	0,4	0,9	1,0	7,0	10,0	—		59,9	10
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	13,4	—	4,4	—	—	—	—	—	1,6	6,3	1,2	0,2	—	3,4	3,8	0,4	1,0	0,2	28,2	2,4	4,0		69,0	12
	Buie	222	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	16,3	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,8	8,2	—	—	6,4	2,2	1,2	3,5	2,0	0,2	—	2,1		50,1	11
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	9,0	—	5,5	—	—	4,0	6,0	—	—	—		52,5	8
	S. Lorenzo di Daila	8	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	—	—	7,7	—	5,8	—	—	—	—		34,4	5
	Fasano	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2		—	—	—	—	—	—	—	9,3	7,0	4,0	—	4,6	—	—	5,2	—	0,7	0,5	—	—		71,5	7
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	28,4	—	0,8	—	—	—	—	—	2,4	4,0	8,2	—	—	5,4	2,0	—	4,8	1,4	8,8	1,8	—		65,8	11
	Strugnano	3	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	30,0	—	—	—	—	—	—	—	2,9	5,1	10,0	—	—	5,5	2,4	—	9,1	0,5	2,6	—	—		70,2	9

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Timavo superiore																																			
	Ch di Caccia	397	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	45,0	20,0	5,0	85,0	20,0	15,8	1,0	38,0	7,0	7,0	1,0	1,0		230,0	15
	Torrenova	404	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	17,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	10,4	6,8	7,6	8,2	5,0	2,8	—	20,2	1,0	7,4	3,0	—		96,4	18
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	7,7	20,2	—	0,5	8,0	8,2	—	—	47,0	2,0	4,0	—	—		118,9	8
	Divaccia	482	P	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	10,3	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	41,2	—	2,0	5,7	—	12,8	5,0	28,4	18,0	21,2	—		156,4	11
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	9,0	—	1,5	2,0	3,4	—	5,0	—	9,7	3,2	—		71,5	10
	Cave Aureniane	424	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	7,5	—	1,2	—	—	—	—	—	8,8	12,4	6,2	—	2,2	2,8	2,9	—	7,2	0,8	5,8	9,0	—		67,6	12
	Cossco	405	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	14,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,2	5,0	2,2	7,4	5,4	2,4	—	19,8	—	7,8	2,6	0,2		79,4	12
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Veliuse	661	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	30,0	—	0,9	—	—	—	—	—	4,0	21,2	12,8	—	5,6	7,0	6,4	—	7,2	0,6	4,7	—	—		104,7	10
	Mune	634	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	15,0	—	—	—	—	—	7,0	24,0	6,0	22,0	17,0	7,0	8,0	—	11,0	5,0	2,0	—	—		151,0	13
	Silvia	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	11,0	8,4	—	3,1	4,4	—	10,4	2,0	12,0	—	—		73,5	10
	Castelnuovo	560	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Lanischie	543	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	32,5	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	35,6	—	10,3	13,2	45,2	—	4,0	—	2,8	8,2	—		160,7	10
	Tomàdio	531	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	13,1	—	—	—	—	—	—	—	7,7	12,9	—	—	5,8	2,8	6,4	1,5	1,2	8,0	—	—	—		66,6	10
	Basovizza	372	P	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	14,0	9,0	—	—	5,0	1,5	—	—	—	7,0	4,0	—		80,5	9
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	11,0	—	1,2	—	—	—	—	—	5,0	22,0	28,0	8,0	2,0	2,4	10,0	—	2,5	1,5	2,5	—	—		107,1	13
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	21,2	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	16,8	—	2,4	2,1	10,0	—	5,0	2,0	2,4	—	—		97,9	11
	Comeno	286	P	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	21,0	2,0	3,0	1,0	9,0	—	3,0	3,0	—	—	—		78,0	10
	Cevedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	13,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,8	8,4	0,2	0,8	4,4	5,8	0,6	4,4	2,6	21,0	—	—		78,2	10
	Prosecco	249	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	—	1,5	—	6,2	—	2,7	2,0	0,7	—	—		67,1	6
	S. Pelagio	235	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	14,0	—	0,1	—	—	—	—	—	6,0	16,0	11,0	3,5	4,0	2,0	0,5	—	4,5	2,5	—	—	—		75,6	10
	S. Croce	200	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	15,0	16,8	0,8	0,8	3,7	3,1	—	3,4	1,0	—	0,5	—		78,6	9
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,0	—	—	—	4,0	—	3,0	—	7,0	2,0	—		48,0	7
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	10,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	12,3	7,8	1,8	—	3,2	2,7	—	1,1	3,5	—	—	—		49,9	10
	Bàrcola	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	12,8	7,8	0,4	0,5	6,2	—	2,4	1,7	0,5	—	—		51,7	8
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	19,0	—	1,0	2,0	7,0	—	10,2	—	—	—	—		60,4	8
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	16,2	—	1,1	1,4	6,5	—	10,0	0,8	—	1,7	—		82,7	8
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	10,7	—	—	—	—	—	—	—	1,9	11,7	5,2	—	0,5	2,7	3,0	—	2,1	1,5	0,6	—	—		43,5	9
	Alberoni	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,5	—	—	2,6	1,1	2,0	1,4	1,9	2,0	—	—		44,5	10
	Drava																																			
Isonzo	Sente	1518	Pn	5,4	—	—	—	—	—	—	—	35,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	20,5	7,0	5,5	11,7	18,8	39,0	26,2	0,8	3,0	—	—		54,2	12
Risano	Camporosso	806	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	54,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	14,5	3,4	35,0	8,5	20,5	19,8	40,0	4,2	28,4	2,5	—	1,0	—		214,8	14
	Tarvisio	751	Pr	1,1	—	—	—	—	—	—	—	45,6	2,0	—	1,8	—	—	—	—	—	11,8	1,6	33,6	8,0	20,2	30,4	40,6	6,2	18,4	1,0	0,4	2,0	—		225,7	15
Isonzo	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	13,6	—	—	—	—	—	—	—	45,0	37,0	73,2	6,2	59,4	16,5	56,4	6,2	66,2	5,5	2,4	1,2	—		369,2	14
	Pleszo di Tarvisio	750	Pn	2,1	—	—	—	—	—	—	—	58,0	1,8	—	2,0	—	—	—	—	—	11,0	1,8	25,1	3,0	28,4	21,5	22,8	5,8	12,5	1,5	3,0	2,8	—		193,1	16
Risano	Fusine in Valromana	759	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	3,8	—	1,7	—	—	—	—	—	0,9	1,3	40,0	13,1	28,4	16,0	46,8	5,0	20,0	8,3	2,4	—	—		224,2	12
	Coccau	700	Pn	0,9	—	—	—	—	—	—	—	42,2	4,7	—	2,2	—	—	—	—	—	15,0	—	39,5	11,0	25,8	19,3	47,2	3,6	17,8	1,4	—	2,0	—		266,8	18

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

Bacino scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a mm. 1
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isonzo																																		
	Na Logu	622	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	2,8	—	6,2	—	—	—	—	—	8,0	10,0	62,5	7,5	42,5	14,5	58,0	25,0	13,0	—	—	1,5	—	272,5	18
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	2,9	—	—	—	—	—	—	—	6,2	16,8	114,8	13,2	91,2	24,1	68,9	—	89,8	3,5	0,7	0,9	—	435,5	11
Isonzo	Passo Predil	1162	Pn	1,8	—	—	—	—	—	—	—	66,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	11,1	5,5	85,7	18,1	69,0	37,0	59,6	1,1	80,5	5,2	5,0	1,0	—	401,3	15
	Plezzo	450	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	69,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	9,8	91,2	23,6	76,8	38,0	73,2	3,0	70,8	3,6	1,2	—	—	464,0	13
Isna	Uccea	668	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	99,9	4,5	—	—	—	—	—	—	—	15,5	16,9	96,1	112,6	65,1	33,6	33,5	2,1	119,7	12,6	5,1	6,8	5,1	689,1	15
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	71,5	17,0	52,0	38,4	61,0	64,0	—	12,0	—	5,4	—	466,3	11
	Caporetto	286	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	15,4	23,6	78,0	10,3	46,0	27,8	62,8	2,9	47,2	4,3	5,0	6,0	—	398,4	13
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	56,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	5,2	24,4	60,4	4,6	18,2	11,8	64,6	—	11,8	0,8	3,8	6,2	—	241,6	12
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	10,3	—	—	—	—	—	—	—	5,2	24,3	36,9	15,6	18,3	15,2	20,1	—	17,3	10,2	9,8	—	—	216,2	12
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5		—	—	—	—	—	—	—	7,9	13,1	51,4	2,2	14,0	—	27,7	—	10,0	9,0	0,6	—	—	182,4	10
	Montenero d'Idria	688	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	30,0	34,0	7,2	16,8	9,5	14,0	4,0	10,5	0,5	2,5	—	—	166,0	12
Idria	Cà di Caccia	677	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	2,3	22,3	40,4	8,5	25,7	10,8	24,9	—	17,8	5,4	1,6	1,5	—	213,1	13
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	21,0	34,0	12,0	15,0	13,0	16,0	—	15,0	8,0	5,0	—	—	162,0	12
	Idria	888	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	27,4	2,6	—	2,8	—	—	—	—	—	—	16,4	25,0	7,2	20,6	4,8	20,2	0,4	6,0	5,2	0,6	1,2	0,2	141,0	12
	Circhina	825	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	72,8	3,1	—	1,2	—	—	—	—	—	11,6	29,5	77,0	10,0	64,8	15,0	40,5	—	20,0	1,5	6,8	—	—	358,8	13
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	70,4	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	60,7	15,8	36,4	22,7	62,4	—	26,8	—	4,2	—	—	307,0	10
	Bàccia	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	88,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	28,0	46,0	15,0	25,5	10,4	32,0	1,0	18,0	0,3	2,7	—	—	249,5	12
	Loqua	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	57,5	32,0	—	17,0	10,0	—	9,5	14,5	—	—	199,5	9
	Chiapovano	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	5,4	25,2	39,0	4,2	14,0	20,1	25,0	20,2	1,0	1,5	4,6	—	—	202,4	13
	Canale	104	P	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0		—	2,0	—	—	—	—	—	6,0	21,0	36,0	3,0	14,8	32,0	—	0,5	19,0	—	—	6,0	—	168,3	11
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	21,4	37,2	1,2	6,0	7,2	26,3	—	16,8	1,2	6,0	7,1	—	168,1	13
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	2,1	16,1	21,0	0,8	2,3	1,7	10,3	—	5,1	1,1	0,2	—	—	77,5	10
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	47,3	16,8	7,2	7,3	3,5	0,7	—	17,4	—	7,1	9,9	—	157,7	11
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	41,0	67,0	6,0	15,0	8,0	4,0	—	12,0	4,0	9,0	1,0	—	196,0	13
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	60,0**	—	—	—	—	—	—	—	5,0	27,5	30,0	2,5	12,5	10,0	11,2	—	11,2	2,5	1,2	2,5	—	173,6	13
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	60,0	5,0	20,0	5,0	6,0	12,0	3,0	5,0	3,0	5,0	—	8,0	154,0	13
Vipacco	Senosecchia	566	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	—	2,0	—	—	—	—	—	0,5	20,0	14,0	2,0	9,0	1,0	8,0	—	0,8	7,0	6,0	0,2	—	92,5	11
	Aidussina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	18,8	19,0	1,5	7,8	2,0	10,1	—	6,1	3,2	1,2	—	—	93,9	12
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	5,8	16,0	22,0	2,1	1,0	2,1	8,1	—	—	—	1,0	—	—	81,0	10
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	18,6	14,0	9,4	8,0	5,4	5,4	—	6,6	1,6	2,8	6,0	—	86,2	12
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	15,0	2,0	4,0	0,5	2,0	—	5,0	0,5	15,0	—	—	95,3	10
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	14,5	18,5	4,0	8,0	1,0	8,0	—	4,0	1,0	3,0	4,0	—	89,0	13
	Musi	633	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	127,0	0,8	—	1,9	—	—	—	—	—	20,0	10,8	105,0	16,6	49,8	55,2	92,8	0,5	92,1	12,3	13,3	1,9	—	598,5	13
	Flaipano	530	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	112,3	—	—	0,1	—	—	—	—	—	17,5	10,0	49,7	11,2	13,2	12,8	82,4	—	50,2	15,5	10,2	20,1	—	395,7	12
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	100,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	10,1	30,8	70,0	20,0	20,2	10,4	80,7	—	50,1	10,2	10,3	20,0	—	432,6	12
Natisone	Cergneu Superiore	529	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	65,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	10,0	31,2	41,0	7,0	8,8	16,2	72,4	—	40,0	4,0	25,1	8,6	—	353,3	13
	Vedronza	520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	11,0	17,0	49,0	15,0	17,0	32,0	80,0	—	56,0	7,0	28,0	15,0	—	405,0	13
	Cicerlia	264	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	58,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	18,6	50,8	10,4	9,8	17,3	68,4	0,2	40,4	5,8	28,4	0,2	—	312,0	11
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	3,0	—	0,5	—	—	—	—	—	6,0	30,0	—	10,0	2,5	21,5	60,0	—	61,0	2,5	17,0	3,0	—	235,5	12
	Povoletto	136	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	11,8	9,0	21,3	3,2	3,3	16,5	40,2	—	19,0	0,8	0,7	0,3	—	147,5	9
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	0,9	—	—	—	—	—	—	100,3	7,3*	—	0,4	—	—	—	—	—	10,4	35,8	64,3	14,3	15,5	35,0	40,5	—	46,8	15,5	10,4	2,8	—	400,2	13
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	2,0	—	0,0	—	—	—	—	—	31,0	20,0	51,0	16,0	10,0	36,0	40,0	—	52,0	—	41,0	5,0	—	399,0	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Isonzo**																																		
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	23,2	—	—	—	—	—	—	—	14,3	28,7	40,8	7,3	22,4	15,0	44,0	28,5	9,2	7,9	5,0	4,2	—	800,5	14
	Drenchia	780	Pn	—	0,6	—	—	—	—	—	—	79,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	11,3	29,0	58,9	10,5	18,1	14,0	44,2	0,6	24,9	2,3	11,7	4,6	—	809,0	13
	Luico	690	Pn	0,8	1,3	—	—	—	—	—	—	72,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	11,0	32,4	58,0	10,2	17,1	28,4	40,0	—	30,3	4,3	10,5	6,8	—	626,6	14
Natisone	Platischis	557	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	188,2	0,8	—	2,5	—	—	—	—	—	2,6	28,4	66,8	13,2	25,6	19,6	35,4	—	66,0	4,0	10,4	14,6	—	455,7	13
	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	91,2	4,3	—	0,4	—	—	—	—	—	4,0	22,0	65,8	10,6	29,7	15,0	31,4	—	62,5	4,4	8,4	5,4	—	408,8	13
	Pulfero	400	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	—	77,4	2,8	—	1,0	—	—	—	—	—	8,0	29,2	40,4	5,8	5,4	25,6	38,2	—	31,4	1,4	10,6	0,6	—	274,2	13
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	42,0	10,0	10,0	5,0	45,0	—	90,0	5,0	10,0	—	—	277,0	11 ?
	S. Leonardo	168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	6,7	22,5	28,5	2,3	7,5	10,0	30,2	—	28,2	1,0	8,3	2,3	—	190,4	13
	Cividale	138	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	35,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	11,5	15,0	22,5	5,0	8,0	12,0	22,0	—	20,0	—	6,5	1,0	—	162,0	13
	Liga	690	P	—	0,8	—	—	—	—	—	—	45,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	7,5	24,0	44,0	2,5	12,2	15,0	66,0	—	90,0	1,0	2,0	—	0,1	227,0	12
Idria	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	3,0?	25,0?	15,0	8,0?	5,0?	—	88,0	35,0?	3,8	23,0?	2,0	204,8?	13 ?
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	13,0	32,0	4,0	5,0	21,0	8,0	—	28,0	4,0	—	—	—	139,0	12 ?
	Tagliamento																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	25,0	22,8	13,0	19,0	26,8	26,4	61,6	7,0	3,5	2,0	—	258,3	13
	Forni di Sopra	907	Pr	6,8	—	—	—	—	—	—	—	42,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,8	0,4	30,8	10,2	7,4	11,8	33,0	26,4	62,6	5,0	2,8	—	—	245,2	12
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	—	—	—	0,5	—	—	—	—	10,0	—	58,4	—	12,5	40,5	11,0	33,4	33,5	18,0	9,4	2,2	—	309,5	13 ?
Lumiei	Sauris	1300	Pn	18,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	30,0	17,0	10,0	30,0	33,0	21,0	51,8	10,0	3,0	1,0	—	265,0	14
	Ampezzo	560	Pr	2,2	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,4	47,2	28,6	15,6	50,8	40,0	5,2	38,0	12,8	1,7	0,5	—	235,1	12
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	8,5	—	—	—	—	7,0	—	32,0	24,0	16,5	14,5	42,0	4,5	73,8	6,5	2,5	—	—	253,5	12
	Forni Avoltri	888	Pr	7,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	1,0	33,2	15,0	15,2	28,2	29,4	15,2	46,2	1,0	1,4	—	—	205,6	13
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	43,0	17,0	19,0	42,0	38,0	24,5	58,8	7,5	2,0	—	—	297,5	12
	Ovaro	492	Pn	1,8	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,0	44,0	29,5	12,0	46,0	36,5	6,0	39,0	18,5	0,5	0,6	—	280,2	12
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	36,3	27,6	56,7	43,2	2,0	60,3	12,0	2,0	—	—	321,6	12 ?
	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	50,2	38,0	18,0	60,0	30,0	11,0	65,9	17,0	1,3	—	—	328,3	11
	Timau	321	Pr	5,2	—	—	—	—	—	—	—	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	5,6	52,0	52,2	19,2	52,0	34,0	10,6	45,2	12,4	0,4	0,2	—	319,5	12
Tag.	Paularo	600	Pr	1,3	—	—	—	0,2	—	—	—	35,0	—	—	—	0,3	—	—	—	—	7,8	5,4	76,2	26,2	40,6	40,8	46,6	9,4	44,8	10,2	2,8	0,4	—	342,2	13
	Paluzza	506	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	—	—	—	0,3	—	—	—	—	2,3	2,6	72,3	48,8	24,2	54,9	41,2	11,9	58,5	16,8	1,2	—	—	372,6	12
	Avosacco	471	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	3,5	1,5	40,5	70,0	—	—	31,0	45,0	51,0	17,0	—	—	—	295,0?	11
	Tolmezzo	325	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	60,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	8,8	1,0	96,0	34,2	46,6	64,8	48,4	3,6	58,0	20,0	0,6	—	—	433,4	11
	Malborghetto	721	Pr	8,2	—	—	—	—	—	—	—	50,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	10,2	5,0	41,6	11,8	25,6	14,0	39,8	5,6	30,0	1,8	1,4	—	—	240,7	13
	Coritis	641	Pn	2,6	—	—	—	—	—	—	—	74,4	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	14,0	6,6	109,5?	16,8	50,6?	3,0	101,6?	0,4	70,0	5,4	4,0	—	0,4	495,3?	14
	Dordola	607	Pn	6,8	—	—	—	—	—	—	—	48,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	8,4	76,2	24,1	40,2	40,5	51,6	2,4	40,5	12,1	0,7	—	—	350,9	12
Fella	Pontebba	562	Pr	4,0	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	8,0	—	67,5	17,8	42,6	19,4	50,0	9,8	32,0	1,6	2,6	—	—	295,8	13
	Saletto di Raccolana	517	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiusaforte	392	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	52,6	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,2	53,0	12,6	40,7	30,0	45,0	2,0	38,0	2,0	3,5	—	—	297,6	13
	Resia	330	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	—	61,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	3,8	60,8	15,2	72,4	48,6	80,8	—	69,2	3,4	6,2	—	—	421,0	12
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	3,0	73,5	19,0	21,5	22,0	51,5	1,5	53,0	13,0	—	—	—	321,5	11
	Venzone	280	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	30,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2,4	59,2	11,8	21,8	19,4	75,6	0,6	57,8	16,6	—	—	—	361,6	10
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1,9	106,8	12,4	17,5	52,3	70,1	—	52,8	31,1	—	—	—	485,4	10

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
	segue **Tagliamento**																																		
	Ospedaletto	213	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	72,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	4,0	54,7	15,0	17,5	28,5	36,2	1,4	45,1	25,4	2,7	1,0	—	360,3	18
Lauia	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	4,6	47,6	18,0	11,0	21,8	69,6	0,4	33,2	19,4	17,6	0,4	—	308,6	11
	Andreuzza	167	P	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	4,2	61,6	8,2	4,6	36,0	46,3	3,2	18,5	22,5	1,2	—	—	214,8	12
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	106,0	67,5	49,0	54,0	61,0	—	72,0	19,0	2,5	—	—	472,5?	11?
Canale di Lauia	S. Daniele del Friuli	252	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,2	23,2	6,4	7,4	21,4	41,2	—	20,0	19,8	5,0	0,4	—	200,6	13
	Pinsano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	0,1	—	—	—	—	—	9,5	3,2	42,0	13,8	3,1	52,0	26,9	18,2	6,0	26,2	6,0	1,2	—	215,5	13
Cosa	Clauzetto	563	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	—	53,2	0,2	—	2,0	—	—	—	—	—	12,0	3,4	67,0	33,2	11,0	51,8	33,4	0,2	52,0	23,4	5,2	4,2	—	357,0	13
	Spilimbergo	132	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	26,1	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	11,2	17,1	11,3	5,9	26,6	25,9	0,7	20,1	22,7	14,2	1,5	—	209,9	12
	Livenza																																		
	Gorgazzo	53	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	82,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	6,0	35,0	7,5	20,5	39,0	42,0	—	33,0	12,0	10,7	13,0	—	257,6	14
Arzino	Aviano	159	P	3,4	—	—	—	—	—	—	—	23,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,1	40,0	10,9	16,6	28,5	49,3	—	29,0	19,7	11,0	6,8	—	237,5	14
	Sacile	24	Pn	2,0	—	0,2	—	—	—	—	—	16,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,4	12,5*	25,5*	4,0*	11,5*	22,5*	—	12,0*	9,0*	9,5*	—	—	131,9	18
Meschio	Colle Umberto	145	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	16,2	20,0	9,0	28,0	5,1	4,0	—	—	1,1	—	106,0	10
	Cèneda	132	Pr	3,4	0,2	—	—	—	—	—	—	24,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,4	28,6	21,2	12,6	13,5	41,6	0,2	21,8	7,0	6,6	13,0	—	201,8	13
	Frassenetti	564	Pn	—	1,1	—	—	—	—	—	—	53,3	—	—	1,1	—	—	—	—	—	5,0	2,5	92,0	22,0	21,8	100,5	58,8	30,3	117,8	28,9	3,1	1,0	—	528,4	15
	Pelfabro	516	Pn	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	56,4	—	—	2,8	—	—	—	—	—	10,8	3,2	90,2	18,2	26,5	60,6	71,0	3,4	78,0	15,8	6,8	4,6	0,6	450,8	15
	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	101,7	30,0	35,5	100,3	58,0	—	45,0	9,0	9,0	—	—	424,6	10
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,8	2,4	85,2	28,4	32,4	91,4	56,0	7,6	76,8	21,6	0,2	0,2	—	459,8	11
	Tramonti di Sotto	366	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,0	96,5	4,5	41,5	73,0	71,5	5,5	81,5	23,0	3,0	1,5	—	451,0	14
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	130,0	15,0	51,0	90,0	81,0	6,0	70,0	12,0	2,0	2,5	0,1	516,6	12
	Cavasso Nuovo	301	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	51,0	0,7	—	1,4	—	—	—	—	—	15,4	5,5	102,4	26,2	25,8	52,5	86,3	2,6	40,8	23,2	19,7	5,6	—	468,8	15
	Maniago	288	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	69,0	22,8	19,4	56,2	55,6	1,0	37,0	15,0	10,8	1,6	—	341,4	12
	Basaldella	141	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	14,0	6,2	15,3	35,1	2,2	22,4	32,8	0,5	25,1	10,0	2,4	0,8	—	182,1	12
	Cimolais	652	Pr	6,4	—	—	—	—	—	—	—	45,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2,2	20,0*	36,0*	40,0*	43,0*	42,0*	10,0*	77,0*	1,2*	2,6*	—	—	331,2	13
Cellina	Claut	600	Pn	13,8*	—	—	—	—	—	—	—	40,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	52,6	7,8	11,4	25,4	39,2	18,6	112,6	8,4	1,4	0,6	—	325,6	12
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	0,4	77,4	8,4	21,0	69,0	32,0	61,0	49,0	12,4	7,6	—	—	368,6	11
	Barcis	409	Pn	2,1	—	—	—	—	—	—	—	37,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	15,1	22,0	25,2	21,0	60,1	22,3	98,7	71,0	30,4	—	—	—	415,4	12
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	7,0	—	—	—	—	—	—	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,8	17,0	12,5	1,7	22,5	7,0	10,0	14,0	20,0	20,8	7,5	—	158,2	14
Meduna	Formeniga	289	Pn	2,8	—	—	—	—	—	—	—	19,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	21,3	2,3	10,8	8,6	29,2	—	20,8	14,5	18,2	1,9	—	163,4	12
Meduna	Conegliano	85	Pn	—	0,4	—	—	—	—	—	—	12,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,8	15,6	9,0	2,0	9,0	28,2	—	15,2	12,8	6,8	0,2	—	118,0	12
	Piave																																		
	Sappada	1217	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	46,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	23,5**	14,0	12,5**	28,5**	29,5*	37,5	57,0	5,0	2,0	—	—	266,5	13
Cordevole di Vodo	Cimacanale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	10,0	32,0	20,0	24,0	60,0	34,0	—	—	—	3,9	218,0	9
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	5,5	—	—	—	—	—	—	—	59,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	0,5	17,4	17,2	20,0	38,9**	15,2	55,2	41,4	—	5,3	1,1	—	282,8	12
Padola	Monteforce di Comelico	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	43,3**	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	5,6*	—	28,0*	6,8*	20,4*	18,2*	19,5*	33,7	32,8	2,3*	—	—	—	210,4	10
	Dosoledo	1237	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	45,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6*	0,9*	80,4**	11,8*	15,6*	23,0*	19,0*	47,3	34,9	1,5	3,7	0,9	—	242,8	12

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pn	7,6	—	—	—	—	—	—	—	42,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,1	26,1	5,2	10,1	12,7	20,9	33,4	23,4	1,8	2,3	—	—		200,7	12
Ansiei	Casa S. Marco	1165	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	28,0	16,0	18,0	28,0	31,0	46,5	45,5	5,0	1,8	—	—		294,8	12
	Auronzo	864	Pn	8,6	—	—	—	—	—	—	—	45,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	47,2	14,0	21,8	17,8	18,4	64,3	58,9	2,5	4,0	0,6	—		308,4	12
Piave	Lorenzago	880	Pn	8,5	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	19,0	8,0	40,5	20,5	50,0	48,5	30,5	2,5	—	—		291,0	11
	Pieve di Cadore	878	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	40,0	10,0	10,0	18,0	19,0	40,0	40,0	2,0	1,0	—	—		216,4	11
	Cimabanche	1540	Pn	5,3	—	—	—	—	—	—	—	50,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	21,7	6,9	11,2	14,0	27,8	32,8	32,8	3,4	1,9	1,2	—		215,9	13
	Podestagno	1506	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	28,0	6,0	9,0	14,0	42,0	36,0	46,8	5,0	2,5	—	—		242,5	12
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	21,0	8,0	10,0	28,0	16,0	30,0	45,0	—	7,0	—	—		199,0	11
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	38,0	3,0	14,0	13,0	30,0	9,0	31,0	1,0	5,0	1,0	—		158,0	16
	Cibiana	965	Pn	0,1	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	30,4	10,2	20,2	20,1	20,4	30,4	30,0	1,0	2,0	1,8	0,4		227,8	16
	Borca	942	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	1,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	23,5	2,0	14,5	10,5	4,0	28,0	38,0	—	4,5	—	—		153,5	12
	Perarolo di Cadore	582	Pr	8,4	—	—	—	—	—	—	0,8	43,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	0,2	40,2	11,6	1,6	21,2	30,2	44,4	39,2	2,0	2,0	—	—		231,2	11
	Rivalgo	496	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	47,7	—	—	0,8	—	—	—	—	—	3,4	—	45,0	12,8	15,5	25,0	35,8	40,7	49,5	5,0	—	0,2	—		273,4	11
	Longarone	474	Pn	6,5	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	8,0	1,8	50,0	7,4	18,0	22,5	22,4	20,0	50,5	4,5	2,0	—	—		256,6	14
Vajont	Erto	726	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	56,0	5,0	2,0	30,0	38,0	61,0	1,0	—	—	—	—		244,0	11
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	22,0	3,5	24,0	22,5	28,0	28,0	42,0	2,0	—	—	—		209,5	10
Maè	Maresson di Zoldo	1388	Pn	6,1	—	—	—	—	—	—	—	46,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	0,5	9,0	20,4	24,4	18,0	42,4	2,5	3,8	—	—		266,6	11
	Forno di Zoldo	848	Pr	6,2	—	—	—	—	—	—	—	41,2	0,2	—	4,6	—	—	—	—	—	8,4	—	32,8	3,6	14,4	21,8	28,4	21,0	52,8	2,2	3,6	0,2	—		266,2	13
Boscon	Fortogna	435	Pr	8,4	—	—	—	—	—	—	—	68,0	—	—	8,8	—	—	—	—	—	12,8	4,6	52,8	6,0	14,8	30,2	36,0	13,0	66,8	3,4	4,4	—	—		322,8	14
	Soccher	401	Pn	8,8	—	—	—	—	—	—	—	54,7	—	—	1,7	—	—	—	—	—	7,4	3,8	44,0	8,7	10,6	28,4	25,0	8,0	35,4	5,6	3,2	0,3	—		240,6	14
Lago S. Croce	Bosco Canziglio	970	Pn	12,6	1,2	—	—	—	—	—	—	15,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,2	3,6	37,4	6,6	11,4	29,6	31,2	7,4	112,6	7,2	6,8	—	—		291,0	15
	Chies d'Alpago	705	P	5,4	0,2	—	—	—	—	—	—	41,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	4,9	2,4	42,3	13,4	7,5	24,2	31,7	4,8	50,9	7,2	2,7	1,8	—		239,6	14
	S. Croce sul Lago	409	Pr	4,4	—	—	—	—	—	—	—	32,8	—	—	1,1	—	—	—	—	—	7,0	3,2	62,0	17,6	16,0	36,4	39,0	18,2	78,6	7,8	1,0	5,0	—		329,4	15
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	8,0	2,5	50,0	7,0	11,0	25,0	26,0	8,9	40,0	5,0	3,0	0,5	—		200,5	14
	Belluno	400	Pr	1,4	—	—	—	—	—	—	—	48,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	1,6	2,0	47,6	6,4	10,0	21,4	36,4	1,8	25,8	1,4	2,6	0,4	—		204,8	15
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	6,4	—	—	—	—	—	—	18,7	23,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,4	53,2	1,7	11,2	31,1	33,7	20,0	30,0	6,8	1,6	1,0	—		238,8	15
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	18,0	26,0	32,4	18,0	24,8	8,4	—	—	—		170,5 ?	8 ?
	Andraz	1421	Pn	2,6	—	—	—	—	—	—	—	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	20,4	9,2	8,1	19,2	16,9	24,4	42,2	—	—	—	—		176,0	10
	Garès	1881	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	48,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	18,0	1,0	33,0	12,0	21,0	17,8	30,0	70,2	80,0	5,4	1,6	—	—		334,4	14
	Passo di Cereda	1876	Pn	0,6	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	14,0	—	30,5	12,2	19,2	16,7	21,5	42,2	62,7	4,1	—	—	—		277,4	12
	Falcade	1252	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	41,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	15,0	1,0	85,0	5,0	13,0	19,5	24,0	48,0	46,0	3,0	1,5	—	—		254,8	13
Cordevole	Gosaldo	1141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	11,0	—	21,0	35,0	40,0	26,0	28,0	30,0	58,0	4,0	5,0	—	—		295,0	12
	Caprile	1023	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	39,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	4,6	—	29,2	1,0	8,8	12,0	25,6	44,8	29,6	0,2	2,4	1,2	—		202,4	12
	Sala d'Alleghe	950	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	26,0	2,0	13,0	20,0	26,0	32,0	43,0	1,0	3,0	—	—		217,0	13
	Cencenighe	772	Pr	6,8	—	—	—	—	—	—	2,1	39,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	29,2	1,6	17,8	35,6	27,6	16,4	59,4	0,6	6,4	—	—		244,1	12
	Agordo	613	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	5,3	0,5	28,0	8,0	15,0	27,0	25,2	18,0	46,0	5,0	8,0	—	—		208,0	12
	Sospirolo	454	Pn	7,1	—	—	—	—	—	—	—	61,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	60,2	5,0	10,0	40,0	26,6	32,6	—	—	—	—	—		244,2	10 ?
Salmenega	Cesio Maggiore	462	Pn	10,5	—	—	—	—	—	—	—	54,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	50,1	4,2	21,8	23,8	20,4	6,4	34,4	0,9	—	—	—		235,9	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. stazi	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Piave**																																			
Piave	Passo di Cresa d'Anne	1011	Pn	10,8	0,2	—	—	—	—	—	2,0	35,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	16,0	0,8	35,7	8,4	18,4	20,0	23,4	1,1	11,0	5,0	—	—	8,0		176,8	14
	Seren	387	Pn	12,0	1,0	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,0	2,0	30,0	1,0	12,0	25,0	23,0	15,0	103,0	7,0	—	2,0	—		224,0	15
	Feltre	280	Pn	11,0	0,2	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,4	45,0	0,9	11,0	27,3	30,0	8,7	42,6	8,1	—	—	—		212,5	11
Tagliamento	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,9	48,2	4,4	7,2	38,0	41,8	—	31,7	9,6	9,9	4,0	—		227,9	13
Soligo	Possagno	329	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	6,7	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	44,0	8,2	11,8	34,0	38,0	—	27,4	—	6,8	12,0	—		221,1	11
Soligo	Pieve di Soligo	198	Pr	6,4	1,0	—	—	—	—	—	—	19,6	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	6,8	14,6	2,0	16,0	10,8	26,2	0,4	20,0	1,8	5,0	—	—		129,8	13
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																			
Judrio-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	21,5	1,4	5,0	24,6	—	18,5	—	—	—	—		107,6	8
	Cormons	68	P	0,5	0,8	—	—	—	—	—	—	17,6	7,4	—	3,8	—	—	—	—	—	3,2	18,0	20,0	—	2,4	2,8	17,5	2,0	11,4	1,5	0,2	—	—		108,6	12
	Gradisca	38	P	0,1	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	14,0	0,2	1,6	1,4	12,7	—	13,7	0,2	—	—	—		68,2	7
Isonzo-Corno	Aquileia	4	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,0	—	1,0	2,0	10,0	—	8,0	—	—	0,5	—		53,0	8
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	11,0	—	1,0	1,5	5,0	—	5,0	2,5	—	—	—		54,5	9
	Marano Lagunare	2	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	6,0	1,5	6,5	18,8	—	—	4,5	—	—	—		66,5	8
	Ca Anfora	1	Pr	0,4	0,2	—	—	—	—	—	6,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	9,0	—	1,0	2,4	6,0	—	4,6	0,8	—	—	—		43,6	7
	Planais	0,3	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,6	—	1,8	10,2	6,6	—	8,6	—	—	—	—		54,8	7
	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	13,0	28,0	—	2,0	18,5	62,0	—	30,0	12,0	8,0	0,5	—		227,0	11
	Udine	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	P	0,6	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	9,8	—	—	—	—	—	11,8	8,1	22,5	1,8	3,2	10,3	36,5	—	18,2	0,8	—	3,2	5,0		143,8	12
	Lauzacco	59	P	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	1,9	14,7	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,3	12,7	30,0	2,9	—	—	—	—	0,7		85,9?	7?
	Palmanova	28	P	0,4	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	26,0	22,7	—	18,7	11,4	35,7	—	27,4	0,5	—	3,7	—		158,5	8
	Castions di Strada	28	P	0,8	—	—	—	—	—	—	—	14,5	0,7	—	1,8	—	—	—	—	—	0,5	7,9	21,5	—	5,0	14,9	24,0	—	7,6	0,2	—	2,0	—		101,4	9
	Cervignano	7	Pr	—	7,6	—	—	3,6	0,2	0,2	1,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	10,6	11,4	0,4	3,0	1,4	13,2	—	8,2	4,0	—	—	—		67,2	11
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	0,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	14,5	—	2,0	17,5	7,5	—	10,0	—	—	—	—		73,0	7
Cormor-Corno	Mortegliano	264	P	1,2	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	17,0	24,0	12,5	1,8	16,0	57,0	—	19,0	12,7	5,1	3,6	—		196,9	13
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	8,2	21,3	12,1	5,2	21,4	48,6	—	21,2	27,5	7,2	6,0	—		211,0	12
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	10,0	14,3	10,4	12,4	—	64,2	—	26,2	—	—	—	—		162,5	8
	Basiliano	77	P	0,9	0,4	—	—	—	—	—	—	10,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,8	6,2	11,3	9,9	0,9	10,4	48,2	—	7,6	5,4	—	1,3	—		111,8	10
Corno-Stella	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,1	4,7	16,0	2,0	1,8	9,0	28,8	—	10,6	—	—	1,4	—		84,4	10
	Ariis	12	P	1,7	—	—	—	—	—	—	—	6,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	15,8	1,8	4,8	9,8	21,8	—	5,8	0,9	—	0,8	—		75,8	9
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	1,7	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	10,8	10,2	11,2	4,7	14,4	39,8	1,8	11,2	1,2	0,6	2,4	—		129,6	13
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,2	10,0	6,2	1,5	15,9	39,6	—	9,0	7,0	—	6,0	—		115,8	11
	Rivarotta	7	P	1,2	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	18,1	—	—	17,0	7,9	—	5,9	—	—	2,6	—		62,1	8
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	12,5	—	4,0	9,0	19,0	—	8,0	1,0	—	4,0	—		69,0	9

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE								III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Pianura orientale																																			
	5 — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam.-Livenza	S. Vito al Tagliamento	81	Pr	2,4	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	4,4	8,2	14,6	1,0	18,8	21,2	—	15,8	5,8	0,6	18,2	—		128,2	13
Livenza-Lia.	Pordenone	28	P	1,7	0,2	—	—	—	—	—	—	20,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	167,5?	6,0	10,0	22,5	6,8	15,8	15,4	—	12,0	14,8	0,7	2,3	—		234,0?	18?
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,4	9,1	15,0	2,5	13,8	16,3	—	14,1	0,4	18,0	—	—		118,9	11
Lemene-Urmes	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	10,2	4,0	4,2	14,0	15,0	1,0	11,0	1,0	—	—	—		72,4	11
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	10,0	—	6,0	19,0	19,0	—	7,0	0,5	—	6,0	—		78,5	8
	Portogruaro	6	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,9	14,2	—	0,9	26,4	20,2	—	6,0	—	—	7,1	—		89,7	9
	Caorle	3	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,5	—	—	12,5	8,0	—	1,0	—	—	—	—		48,0	7
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	7,0	7,5	2,5	3,0	3,5	18,5	—	7,5	1,0	—	—	—		69,0	10
	Oderzo	20	Pr	2,2•	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	6,4	8,6	1,8	1,4	5,8	14,4	—	2,8	—	—	1,6	—		46,6	11
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	8,4	6,5	4,1	5,4	21,3	—	20,4	—	5,5	16,1	—		106,5	10
	Motta di Livenza	9	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	1,0	—	8,0	2,0	8,0	—	—	0,5	0,6		64,8	8
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	5,8	6,7	0,5	11,3	13,8	—	3,7	1,9	—	1,6	—		62,4	9
	S. Donà di Piave	4	Pr	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	5,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	9,4	4,8	0,8	1,4	12,6	12,8	0,2	2,6	3,6	0,2	—	—		55,8	9
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,3	7,2	—	0,4	5,6	12,0	—	0,6	—	—	—	—		42,4	7
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,7	4,2	—	—	6,6	13,0	—	0,3	1,1	0,8	—	—		43,9	6
	S. Giorgio di Livenza	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0•	7,5	1,0	—	10,0	22,5	0,5	2,8	2,4	2,7	—	—		70,9	9
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22,6	0,2	18,0	19,0	14,2	35,6	15,0	0,8	0,8	—	—		»	»
	Vezzena	1402	Pn	9,0	3,0	—	—	—	—	—	2,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	20,0	2,0	12,0	13,0	38,0	16,0	43,0	—	4,0	—	—		168,0	18
	Pergine	480	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	—	15,6	10,0	20,6	10,7	20,5	—	—	—	—		148,4	8
	Caldonazzo	490	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	20,0	15,0	36,8	—	30,0	16,0	—	—	—		179,0	8
	Levico	505	Pn	9,1	—	—	—	—	—	—	—	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	30,0	—	14,2	11,0	21,5	10,7	20,2	4,5	2,0	—	—		159,5	11
	Borgo Valsugana	476	Pr	10,6	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	24,0	1,4	15,4	24,2	10,4	11,4	36,6	1,6	0,2	—	—		163,2	11
Mas Lamaggia	Pontarso	925	Pn	5,8	—	—	—	—	—	—	—	33,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	26,1	9,5	19,3	18,1	14,7	28,2	36,1	4,9	3,5	—	—		166,5	12
	Biano	806	Pn	10,5	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	33,2	32,0	26,8	17,4	21,0	71,0	—	—	—	—		259,1	9
Brenta	Malene	1080	Pn	10,7	—	—	—	—	—	—	—	36,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	34,4	18,6	17,4	35,7	28,6	36,7	35,0	16,4	3,0	4,2	—		281,7	18
	Castel Tesino	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,5	28,5	5,0	15,5	20,5	9,0	15,0	84,0	3,0	0,5	—	—		105,5	11
	Grigno	285	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	0,5	31,5	6,4	10,2	19,7	18,9	20,0	40,2	9,8	—	—	—		196,6	10
	Enego	784	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	16,0	14,8	18,0	22,0	12,4	3,0	9,2	7,0	—	—	—		111,1?	10?
	Primolano	207	Pn	11,0	0,8	—	—	—	—	—	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	1,0	25,0	2,6	18,5	14,8	27,5	2,8	55,6	8,9	—	0,7	—		196,9	12
	Broccon	1617	Pn	9,0	—	—	—	—	—	—	8,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	40,4	3,1	18,6	20,4	20,0	34,8	46,8	1,0	0,1	—	—		245,9	12
	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,8	40,0	9,0	20,0	23,0	25,0	47,0	28,0	1,0	2,5	0,8	—		238,6	12
	Caoria	802	Pn	9,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	51,8	—	34,0	36,0	21,0	53,0	40,0	—	—	—	—		260,0	10
	Fiera di Primiero	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Pontet	570	Pn	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	11,0	27,0	28,0	25,0	—	36,0	—	7,0	—	—	—		247,0	11
	Pedemalto	379	Pr	7,4	—	—	—	—	—	—	0,4	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	0,2	26,2	2,6	8,6	18,0	17,2	9,8	57,8	1,0	1,8	—	—		177,8	12

Bacino scolastico	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Brenta**																																		
Piave	Arsiè	314	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,5	35,0	4,0	17,0	17,0	20,0	26,3	66,3	5,9	—	—	—		227,5	12
	Cismon	208	Pn	25,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	6,6	31,7	12,2	14,6	22,0	65,2		4,0	6,4	—	—	—		215,8	12
Valsugana	Gallio	1090	Pn	25,0	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	n	—	30,2	18,0	25,2	10,0	20,2	15,2	—	—	—	—	—		178,8 n	10
	Fonzaso	1083	Pr	11,0	5,0	—	—	—	—	—	0,4	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	30,0	1,0	5,0	22,0	15,0	18,0	69,0	10,0	0,4	—	—		222,7	13
	Sasso d'Asiago	965	Pn	10,0	0,6	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	2,2	28,0	4,5	10,0	20,7	23,2	20,8	69,1	10,0	1,6	—	—		234,7	13
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	5,0	22,0	3,0	9,0	27,0	18,0	9,0	20,0	35,0	8,0	5,0	—		201,0	13
	Campo Solagna	1020	Pr	12,2	3,0	—	—	—	—	—	0,2	23,6	—	—	8,2	—	—	—	—	—	13,0	5,0	27,0	4,4	3,2	23,0	32,6	13,0	54,4	11,6	15,2	2,2	—		246,8	16
	Bassano	129	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	8,0	4,8	18,0	—	3,0	7,4	18,0	6,6	18,0	8,6	7,2	—	—		»	»
Leogra	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,2	9,6	—	—	8,5	—	—	—	—	—	10,8	5,7	—	12,5	21,6	14,4	25,6	31,0	18,3	5,7	16,2	7,0	—		201,6	14
	Marostica	106	P	1,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	10,0	4,0	21,0	—	3,0	10,0	12,0	1,5	17,0	17,5	5,5	—	—		130,5	13
Monte del Sasso	Madonna del Grappa	1750	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	7,0	8,0	37,0	—	6,0	53,0	—	23,0	9,0	8,0	11,0	—	—		195,0	12
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	—	—	—	—	—	34,7	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,0	35,0	—	5,0	15,0	20,5	5,8	30,0	7,0	2,4	—	—		168,2	11
	Asolo	207	Pn	8,2	0,9	—	—	—	—	—	—	17,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,9	4,8	16,4	8,5	19,1	9,2	20,1	8,5	20,2	5,2	4,9	—	—		138,8	13
	Castelcucco	200	Pn	5,8	—	—	—	—	—	—	—	28,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,0	20,8	1,8	5,2	13,5	20,3	—	38,8	5,2	—	5,0	—		146,8	13
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	13,2	12,2	—	5,0	6,0	13,2	10,0	15,0	6,0	—	—	—		96,0	10
	Bacchiglione																																		
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	9,0	1,8	—	—	—	—	—	1,4	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,8	35,5	—	22,5	30,9	33,2	35,9	116,0	14,8	1,8	—	—		322,0	14
	Staro	662	Pn	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	40,0	—	10,0	5,0	70,0	50,0	85,0	2,0	—	—	—		293,0	12
	S. Antonio di Valli	551	Pn	8,2	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,5	36,4	1,0	20,1	40,2	18,8	15,0	78,2	12,3	—	—	—		355,0	12
Leogra	Valli di Pasubio	477	Pn	8,0	1,5	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	2,5	21,5	—	7,2	58,8	28,9	4,9	63,8	27,1	0,6	—	—		238,6	12
	Schio	234	Pr	2,4	0,4	—	—	—	—	—	0,4	19,6	—	—	—	2,0	—	—	—	—	16,2	4,8	23,3	1,8	8,0	22,4	17,6	6,6	33,6	13,4	—	—	—		167,5	13
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	11,0	—	2,5	33,5	11,5	14,0		11,0	0,2	—	—		122,7	9 ?
	Isola Vicentina	80	P	1,3	0,4	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	9,0	0,2	—	—	26,0	—	—	16,2	20,0	—	1,8		109,9	8
	Vicenza	40	Pr	0,7	0,2	—	—	—	—	—	—	5,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	4,6	17,7	8,2	5,7	0,4	1,9	16,1	—	6,1	10,5	2,3	—	—		80,7	10
	Lavarone	1171	Pn	11,2	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	8,7	17,2	16,9	18,6	49,2	8,2	4,0	—	—		180,4	10
	Ghèrtele	1130	Pn	29,2	1,0	—	—	—	—	—	—	34,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	53,2	6,0	17,4	39,3	21,8	43,7	76,2	4,2	5,4	9,0	—		354,7	14
	Treschè Conca	1097	Pn	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	23,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,0	53,0	5,0	16,0	40,0	24,0	20,0	67,0	15,0	18,0	—	—		312,0	15
	Campomezzavia	1022	Pn	26,8	2,1	—	—	—	—	—	—	39,0	1,1	—	0,2	—	—	—	—	—	12,1	2,1	40,0	5,1	18,0	32,0	26,1	27,3	47,2	13,2	3,0	1,0	—		290,8	16
	Asiago	999	Pr	20,1	0,9	—	—	—	—	—	—	19,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	3,8	11,0	35,4	3,6	8,4	2,6	20,6	4,2	45,2	16,4	2,0	—	0,2		179,6	14
	Tonezza	992	Pn	18,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	44,0	—	18,0	55,8	—	27,0	12,0	40,0	14,0	8,0	—		244,0	11
	Conco	830	Pn	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	10,5	3,5	19,0	10,5	8,5	20,0	19,5	3,0	30,0	9,0	8,5	3,0	—		185,0	16
Astico	Lastebasse	610	Pn	7,6	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—.	17,1	10,0	20,0	16,8	15,1	50,0	4,2	5,1	—	—		165,7	10
	Laghi	567	Pn	18,3	—	—	—	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	45,4	2,4	17,2	42,3	32,4	25,3	104,3	27,5	—	—	—		341,9	10
	Pòsina	544	Pn	20,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	87,0	12,0	13,0	15,0	44,0	17,0	56,0	67,0	28,0	37,0	—	—		361,0	18
	Crosara	417	P	2,1	5,2	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	17,5	—	—	—	—	—	14,0	6,0	8,5	9,5	5,7	4,2	37,5	—	21,0	12,0	9,5	2,1	—		169,8	15
	Velo d'Astico	362	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	25,0	0,6	—	7,5	—	—	—	—	—	7,5	2,0	26,5	2,5	12,5	30,0	25,0	8,0	21,0	18,5	6,5	—	—		160,4	14
	Cogollo del Cengio	350	Pr	3,6	0,4	—	—	—	—	—	0,2	35,2	0,4	—	10,6	—	—	—	—	—	16,4	2,0	28,4	4,8	6,0	26,4	21,4	8,8	28,6	12,0	16,4	—	—		216,6	14
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	8,7	24,9	10,4	7,1	25,2	2,9	7,8	20,0	9,0	14,5	—		166,5	12
	Breganze	110	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,0	5,0	8,0	3,5	5,0	28,8	—	17,5	25,0	1,5	—	—		134,5	13

BACINO specifico	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Agno - Guà																																			
Agno	Lambro d' Agni	346	Pn	16,0	4,5	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	2,8	—	—	—	—	—	3,0	2,0	36,5	1,0	11,5	28,0	21,0	33,1	125,0	11,0	1,5	—	—		321,9	15
	Maltauro	640	Pn	11,0	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	8,1	45,0	—	16,0	30,0	25,0	155,5	57,0	52,3	—	—	—		422,3	11
	Rovegliana	596	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	8,5	25,0	35,0	40,0	68,0	68,0	0,7	—	—	—		267,2	11
	Recoaro	445	Pr	10,0	2,4	—	—	—	—	—	0,2	16,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	4,2	2,2	29,2	—	6,0	34,4	19,4	35,2	140,4	10,4	1,3	0,2	—		313,0	13
	Spaccata (Folticheo)	400	Pn	8,3	2,2	—	—	—	—	—	—	25,9	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	5,2	22,0	0,8	3,5	16,0	27,0	4,2	68,6	10,4	2,0	2,5	—		221,0	14
	S. Quirico	345	Pr	2,8	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	5,6	23,1	—	2,3	28,4	15,6	16,3	92,1	17,1	1,8	0,4	—		227,5	12
	Valdagno	275	P	—	2,5	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,0	13,0	—	4,5	18,0	27,0	9,2	18,0	8,0	4,0	6,5	—		126,9	13
Bacchiglione	Priabona	854	Pr	1,6	0,2	—	—	—	—	—	0,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	9,8	14,6	—	2,2	15,2	10,8	10,6	21,6	12,8	20,2	6,2	—		151,4	18
	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	15,0	10,0	10,0	5,0	20,0	—	10,0	—	15,0	—		110,0?	9?
	Alto Adige																																			
	Bèsla	1491	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2**	—	8,4*	8,5*	7,2	—	—	—	1,2	—	—		31,5	6
Adige	Bòia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	3,0*	6,0*	16,0**	18,0	15,0	10,0	—	—	—	—		79,0	8
Cordevole	Melàg	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2**	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7*	6,5*	11,2**	30,0**	—	2,0*	—	—	—	—	—		64,0	8?
	Pedrosa	1681	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	0,8*	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3**	8,4*	12,9*	5,6*	22,9**	1,8*	—	1,2*	—	—	—		66,8	8
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2**	—	1,2*	26,4**	18,2**	16,0	14,5	—	—	—	—		93,1	6
	Monte Maria	1885	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	16,8**	22,6**	14,0*	17,8	4,0	1,2	2,4	—	—		91,0	8
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	8,7	18,0	17,0	23,0	2,1	0,8	—	—	—		78,4	6
Noce	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0**	—	6,5*	26,0	23,0	32,0	27,0	8,5	1,0	—	—		187,5	9
Noce	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	7,0*	—	6,5*	5,0*	—	—	—		21,0	4
Noce	Mùsia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1*	—	3,4*	15,5*	5,4*	32,2	5,0	3,1	2,2	—	—		86,1	10
Noce	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	12,0*	—	15,5*	10,0*	12,0*	—	10,0*	—	—	—	—		71,5	8
Noce	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,5**	5,0	10,5*	20,5*	18,0*	30,0*	6,0*	3,5	—	—	—		144,5	11
	Prato in Venosta	937	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	4,5*	17,5*	30,0*	32,8	8,5	1,5	0,5	—	—		112,2	9
	Silandro	706	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	4,6	10,8	19,6	18,8	6,6	—	0,2	—	—		61,0	7
Plima	Ganda (Mazzola)	1490	Pn	1,8	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	11,8*	—	3,9*	18,8*	30,5*	33,8	16,6	0,5	—	—	—		120,5	9
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	11,5	18,0	16,5	6,0	—	—	—	—	—		56,8	6
Sarca	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,4*				0,4	0,6	—	—	—		69,2	5?
	M.te S.ta Caterina	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	0,4	1,7*	6,5*	21,1*	3,0	3,0	0,1	—	—	—		59,2	7
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	10,6	25,8	10,0	4,3	—	—	—	—		75,1	7
	Monteneve	2332	Pv	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	2,0*	16,0*	5,0*	9,0*	13,0*	27,8*	12,0*	16,0*	—	—	—	—		106,8	10
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	18,8*	0,6	—	3,4*	—	—	—	—	—	0,5*	—	20,0*	4,5*	6,0*	17,8*	40,0*	8,0	7,0	6,0	5,0	0,5	—		138,0	11
	Pian (Pleiden)	1700	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0*	—	5,0*	18,0*	40,0*	15,0	12,0	5,0	—	—	—		116,0	8
Passirio	Corvara	1822	Pn	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1**	1,2	11,3	17,7	12,2	27,7	8,1	4,4	8,3	—	—		107,3	10
	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	7,4	15,0	30,0	10,0	6,1	11,0	5,5	—	—		157,0	10
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	19,7	0,4	3,8	15,0	44,5	5,2	4,5	1,7	3,5	—	—		110,9	10
	Merano	319	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	5,4	14,0	32,2	3,0	4,8	—	3,6	—	—		88,8	8
Noce	S. Elena	1586	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	—	18,0*	0,2	8,2*	16,2*	37,2**	12,4	17,0	—	2,8	—	—		132,0	9
Noce	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	55,0*		40,0*		66,0**		—	—	—		176,0	7?
Noce	S. Nicolò	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	8,5*	4,5*	2,0*	1,5*	4,0*	—	—	—	—	—	—		30,0?	7?

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
Talvera	Paviccolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	5,6	14,7	42,0	7,2	7,7	7,0	3,5	—	—	127,7	9
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,0	16,0	35,0	10,0	15,0	2,0	—	—	—	119,0	9
	Cèrmes	296	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	7,4	15,3	35,0	3,5	5,2	—	2,0	—	—	95,5	8
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	12,0	—	18,0	27,0	7,5	4,5	2,0	—	—	—	101,0	8
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	11,2	19,4	32,0	6,3	2,3	—	0,6	—	—	—	121,4	7
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	0,3	6,2	15,3	29,5	10,0	3,5	—	0,4	—	—	121,0	7
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	12,5	—	10,5	14,0	22,5	28,0	4,5	—	2,5	—	—	97,0	8
	Ridanna	1425	Pn	0,3	—	—	—	—	—	—	—	12,5	2,7	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	22,4	0,3	7,8	21,2	47,5	7,0	3,7	2,3	2,5	—	—	126,5	10
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	5,0	3,5	10,0	15,0	15,0	5,0	—	—	—	—	69,5	9
	Flères (Rodes)	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2,0	4,2	35,0	40,0	15,0	6,0	2,0	2,2	—	—	154,3	12
Isarco	Colle Isarco	1032	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	16,2	1,2	3,2	24,0	30,5	8,0	2,0	5,5	2,0	—	—	107,6	10
	Vipitano	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	7,5	13,2	21,5	9,9	2,1	3,3	2,7	—	—	77,6	9
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	12,0	20,0	—	11,0	3,0	—	—	—	—	70,5	6
	Le Cave	844	Pn	0,7	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	20,4	17,0	7,7	12,4	7,7	1,6	1,9	—	—	96,6	9
	Aica	728	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	18,0	15,0	16,0	6,5	—	—	—	—	—	103,3	6
	Landro	1441	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Maddalena	1898	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	10,5	8,8	2,7	43,6		16,5	3,8	—	—	—	112,7	10?
	S. Vito in Bràies	1851	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	12,0	25,0	28,0	—	40,0	—	—	—	—	158,0	7
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	6,2	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	15,2	2,5	15,2	10,0	18,0	30,0	21,8	3,8	—	—	159,7	11
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	30,0	2,4	6,8	—	16,8	20,8	5,0	0,3	—	—	141,6	12
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	10,3	4,0	7,4	6,3	12,9	13,1	17,0	1,1	0,6	—	1,0	118,4	11
	Rasun di Sotto	1030	Pn	2,2	—	—	—	—	—	—	—	37,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	15,5	5,2	4,3	15,6	12,0	15,5	20,0	—	1,2	6,2	—	140,2	12
	Brunico	825	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	22,0	2,0	6,0	14,0	10,0	15,0	—	5,0	1,0	—	—	111,0	10
	Casere	1600	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	5,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	15,4	0,5	14,6	9,3	21,2	21,0	6,9	3,0	1,8	—	—	117,1	12
	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	22,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	16,0	1,5	7,5	9,2	18,2	20,3	1,9	2,1	0,1	0,1	—	96,2	10
	Lappago	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	11,5	25,8	30,3	22,3	19,3	9,3	—	1,9	1,7	—	168,5	10
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	17,0	3,4	12,5	17,4	22,7	16,9	6,7	1,8	1,5	—	—	139,5	11
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,5	10,0	19,0	17,5	20,5	—	—	—	—	—	98,5	7
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	3,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	16,4	1,9	10,4	17,3	23,5	9,7	2,8	0,7	1,2	—	—	102,2	10
	Campo Tures	890	Pn	1,8	—	—	—	—	—	—	0,2	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	13,4	4,8	8,4	11,8	12,8	15,5	—	—	6,4	—	—	103,1	10
	Passo di Campolongo	1879	Pn	1,9	—	—	—	—	—	—	—	39,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,2	26,4	3,0	10,2	17,0	21,4	26,4	37,6	0,5	1,1	—	—	168,4	11
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,7	—	20,9	0,5	0,3	0,2	—	—	35,2?	2?
	S. Cassiano	1545	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	34,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	20,8	1,7	10,3	7,0	11,0	31,3	28,0	—	1,4	—	—	150,3	12
Gardena	Longiarù	1896	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	24,0	—	4,0	13,0	16,0	16,0	18,0	1,0	2,3	—	—	142,5	10
	Badia	1557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	24,0	—	9,0	10,0		19,0	11,0	—	1,0	—	—	120,0	9?
	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	—	18,5	2,8	10,1	10,5	10,2	20,0	18,5	—	—	5,2	—	139,2	10
	Longiega	1030	Pv	0,5	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	6,0	15,3	8,2	17,5	14,7	15,8	11,0	—	2,2	0,5	—	130,9	10
	Valles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	18,0	3,0	16,0	17,0	37,6	5,2	6,5	4,2	2,0	—	—	131,5	11
Rienza	Fiàndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	20,0	6,0	9,0	51,0	6,0	9,5	10,0	—	2,0	—	—	139,5	10
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	4,0	3,0	15,0	25,0	13,0	9,0	8,0	—	—	—	—	123,0	9
Isarco	Vandòies di sotto	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	17,8	1,2	12,4	16,0	13,9	14,1	6,4	1,2	0,8	—	—	124,9	10
	Bressanone	560	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,2	—	9,0	12,6	15,6	2,4	1,3	0,4	2,4	—	—	85,0	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Eores	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	36,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	5,5	3,7	15,0	9,0	3,3	17,3	9,0	1,2	1,9	—	—		120,2	11
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,2	1,6	18,3	10,8	11,3	16,9	10,0	0,8	1,8	0,7	—		112,8	10
Isarco	Luxfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,6	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	18,0	—	19,8	12,0	13,3	7,6	8,0	2,3	2,4	—	—		106,0	11
Gardena	Passo di Sella	2300	Pn	5,2	—	—	—	—	—	—	—	20,5	18,7	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	35,0	—	19,6	34,0	27,8	57,6	46,0	7,2	—	—	—		292,2	11
	Passo Gardena	2167	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	30,6	46,2	—	—	—	—	—		108,0	8
	S. Cristina	1438	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	6,0	—	8,0	12,0	8,0	28,0	10,0	—	—	—	—		89,0	8
	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	35,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	16,2	3,0	10,0	8,4	11,2	21,4	6,5	—	—	—	—		118,1	9
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	13,2	—	18,5	3,5	10,2	28,0	8,0	8,0	4,8	—	—		124,9	10
	Tiras	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	43,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	13,5	—	10,2	7,9	7,8	11,8	15,9	1,8	3,6	—	—		121,1	10
	Flè	900	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	10,3	—	11,5	11,7	10,0	7,4	10,0	8,5	3,0	—	—		105,0	10
Isarco	Passo di Costalunga	1758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	12,0	—	15,0	7,0	10,0	18,0	11,0	—	—	—	—		135,0	8
	Novale (Ranth)	1330	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	33,0	31,0	41,0	34,0	42,0	53,0	51,0	33,0	12,0	—	—		399,0?	11?
Isarco	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	21,0	0,8	9,2	3,8	3,4	62,2	4,8	8,2	4,2	1,8	—		149,2	11
	Cardano	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	49,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	15,0	—	10,8	8,0	5,0	20,0	—	10,0	5,0	—	—		123,5	9
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	22,0	—	20,0	12,0	16,0	6,2	10,0	6,0	—	—	—		130,2	9
Rienza	Biobianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	19,0	24,0	41,8	11,0	5,0	—	5,0	—	—		149,0	9
	S. Genesio	1060	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	16,6	—	11,1	12,2	19,3	2,6	2,8	1,4	—	—	—		99,3	8
	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	28,0	4,0	—	13,0	12,0	19,5	5,5	12,5	2,0	7,0	—	—		131,9	11
	Gries	292	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	23,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	8,9	1,0	9,5	11,3	18,8	4,3	8,9	0,4	1,0	—	—		88,9	10
	Bolzano	208	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,6	—	9,4	0,3	9,2	9,0	18,2	4,0	10,4	1,0	1,6	—	—		84,6	9
	Medio e basse Adige																																		
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	18,5	—	18,7	12,2	23,5	5,3	—	—	—	—	—		118,5	7
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,1	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	12,7	3,0	9,2	7,1	8,5	10,3	6,2	0,1	—	—	—		87,8	11
	Bronsolo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	12,0	—	11,0	10,0	6,5	11,0	15,0	2,0	—	—	—		90,0	9
	Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	41,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	2,7	7,2	13,8	29,4	6,8	15,9	1,4	0,5	6,4	—		139,7	10
	Fiedo	662	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	34,0	—	10,0	19,0	22,0	7,0	29,0	3,0	—	—	—		168,0	10
	S. Michele	223	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	21,0	0,2	5,0	10,0	21,0	3,7	25,0	1,0	0,5	—	—		121,3	9
	Cauria	1828	Pn	1,7	—	—	—	—	—	—	—	33,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	14,5	6,4	14,0	7,0	15,0	12,0	27,4	1,0	2,8	—	—		141,0	12
	Salorno	234	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	22,0	8,0	22,0	17,0	12,0	7,0	27,0	0,5	—	—	—		148,0	9
	Peio	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	3,6	—	—	—	—	—	—	5,0	—	6,2	4,4	5,6	18,8	16,0	26,2	28,4	7,8	8,2	4,6	—	—		140,0	18
	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	11,0	—	9,0	18,0	25,8	28,0	17,0	4,0	4,5	—	—		125,6	9
	Mendola	1360	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	18,4	—	14,8	9,8	29,0	10,6	22,0	2,7	5,0	1,6	—		169,4	11
	Senale	1842	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	36,3	—	16,0	19,4	38,2	15,0	14,8	5,0	6,0	—	—		178,5	10
Isa	Piazzola di Rabbi	1810	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	25,0	—	4,0	20,0	39,0	19,0	31,5	1,5	1,8	—	—		161,8	10
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	—	7,5	22,8	31,5	11,7	25,0	—	2,0	—	—		150,7	8
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	22,5	—	16,5	14,0	30,0	17,0	24,0	2,5	2,4	—	—		156,4	10
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	12,8	15,7	31,8	8,0	28,8	5,2	1,0	—	—		149,8	9

921

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	26,0	3,0	11,0	21,0	35,5	25,5	28,5	—	—	—	—		174,5	9
	Malè	767	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	—	29,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	25,0	0,2	11,4	20,6	41,2	19,2	23,2	1,8	—	—	—		173,0	9
	Cles	656	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	26,0	—	4,8	26,7	35,5	6,0	22,8	—	0,3	—	—		156,8	8
	Sporminggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	11,0	15,0	31,0	15,0	31,0	—	—	—	—		162,0	7
	Denno	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	58,0	—	10,0	25,0	40,0	12,0	28,0	—	4,0	—	—		214,4	8
	Mezzolombardo	215	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	31,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	32,5	0,1	7,2	12,2	28,4	4,8	26,8	0,1	0,9	—	—		147,1	9
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	21,4	—	83,2					—	—	—	—		117,1	8 ?
Adige	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	10,2	6,3	7,4	4,0	10,5	48,3	21,0	—	—	—	—		162,5	9
	Mocna	1198	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	21,5	3,6	10,4	18,5	11,0	26,5	37,0	2,0	2,0	—	—		183,5	12
	Predazzo	1020	Pn	1,7	—	—	—	—	—	—	—	33,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	12,7	1,0	6,8	18,1	10,0	17,8	28,4	0,2	3,1	—	—		135,0	11
Avisio	Passo di Belle	1984	Pn	12,8	—	—	—	—	—	—	—	50,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	46,7	21,8	22,0	36,4	35,0	45,6	48,0	5,4	10,0	—	—		356,3	13
	Paneveggio	1520	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	27,0	20,0	11,4	23,2	28,6	34,0	33,0	—	1,8	—	—		248,1	11
	Anterivo	1209	Pn	1,8	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	14,2	3,4	5,6	7,5	9,4	20,1	37,0	0,7	0,2	—	—		136,2	10
	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,6	—	2,7	6,2	11,1	8,9	30,8	31,6	2,0	1,2	—	—	—		188,8	10
Fersina	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	20,0	—	10,5	5,0	10,0	12,0	25,0	5,0	—	—	—		116,2	8
	Cembra	662	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	0,8	7,5	12,6	15,5	10,4	26,0	—	—	—	—		129,8	8
	Lavis	280	Pn	3,6	—	—	—	—	—	—	—	29,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	8,4	31,0		8,2	32,2	0,3	—	—	—		152,8	8
	Palù	1400	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	8,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	15,0	16,0	13,0	69,0	41,0	—	—	—	—		235,0	9
	Piazze Pinè	1067	Pn	2,8	—	—	—	—	—	—	—	34,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	27,1	—	22,0	8,5	14,1	55,7	17,7	0,8	0,5	—	—		188,6	8
	Trento	195	Pr	4,3	—	—	—	—	—	—	—	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	11,4	9,6	15,4	11,2	40,4	1,4	—	—	—		146,7	9
	Aldeno	212	Pn	7,5	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,2	0,2	22,1	4,0	15,0	18,0	34,6	3,0	—	—	—		201,1	9
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	25,4	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	18,2	8,0	5,4	22,0	45,8	4,0	3,0	—	—		151,0	10
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	25,5	2,1	2,6	—	20,0	12,2	10,0	18,1	30,5	50,9	—	—	3,5		246,2	12
	Fòchese	700	Pn	24,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	9,0	12,0	5,0	5,0	50,0	65,0	7,0	—	—		196,0	11
	Rovereto	211	Pr	11,0	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	10,6	0,5	70,5			0,2	0,1	—	—		138,5	8 ?
	Ronzo	974	Pn	18,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	2,0	21,1	3,0	16,1	21,6	57,0	3,2	1,7	—	—		188,0	11
	Ala	190	Pn	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	7,3	2,4	9,1	38,0	39,3	4,1	1,1	1,4	—		135,6	11
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	1,1	—	—	—	—	—	1,6	—	10,3	—	7,2	7,0	7,5	1,9	25,4	7,1	4,1	—	—		100,9	11
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	17,0	—	1,75		10,0		25,0	12,0	—	—	0,5		104,4	10
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	6,0	—	11,0	—	10,7	16,0	7,0		—	—		79,7	8 ?
Progno di Fumane Progno di Negrar	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	10,0	11,0	10,0	3,0	—	7,0	10,0	8,0	11,0	5,0	6,0		109,0	13
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	1,0	1,7	4,8	38,6	—	—	11,0	—	—		71,8	8
Progno di Fumane Progno di Negrar	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,5	5,5	8,5	8,0	—	3,5	15,0	4,0	8,0	1,0	—	—		55,0	11
	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	14,3	—	8,0	9,3	—	18,2	8,3	1,0	—	—	—		87,6	8
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	7,0	3,0	1,0	13,0	13,0	41,0	7,0	8,0	—	—	—		118,0	10
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	0,4	—	—	—	—	—	3,8	0,8	14,1	—	6,9	3,3	9,5	4,3	21,1	3,6	6,5	—	—		91,4	11
	Cerro Veronese	729	Pn	0,9	—	—	—	—	—	—	0,5	7,0	11,9	4,5	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	4,0	—	2,5	—	10,5	—	22,0	8,0	10,0	—	—		88,9	11
	Grezzana	166	Pn	2,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	6,0	5,0	—	7,0	2,0	9,3	4,0	9,0	—	—		101,5	12
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,0	1,0	8,0	—	1,0	2,0	10,0	—	15,0	9,0	2,0	—	—		63,0	11
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	2,2	—	—	—	—	—	—	12,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	9,9	12,8	0,3	2,2	5,1	—	10,2	30,6	—	19,9	—	—		106,8	9
Brenta	Campofontana	1238	Pn	7,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	19,0	4,0	—	3,0	18,1	13,0	77,2	6,0	4,0	14,1	—		198,6	13
	Gianza	758	P	6,5	6,0	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	29,2	5,0	10,0	—	5,0	24,0	98,0	6,0	3,8	—	—		219,0	13
	Tregnago	371	P	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	19,8	—	—	—	10,4	—	25,1	3,8	—	—	—		91,4	6

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Alpina	Castelvero	535	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	9,0	—	7,0	—	18,0	42,0	—	10,0	—	—	—		126,6	8
	Campo d'Albero	901	Pn	4,0	3,0	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	17,0	3,0	2,6	18,0	10,0	35,0	56,2	5,0	8,0	2,0	—		194,9	15
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	6,2	8,4	10,2	—	4,0	11,4	15,8	26,4	26,8	23,2	10,0	10,5	—		173,0	13
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	16,5	10,0	10,0	12,0	—	20,5	22,0	40,8	16,0	15,0	—		196,0	11
	Ferrazza	661	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	28,0	—	—	12,0	11,0	9,0	78,0	10,0	3,0	11,0	20,0		196,0	13
	Chiampo	180	Pr	2,2	0,6	—	—	—	—	0,2	—	15,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	19,0	9,6	2,6	2,0	4,4	11,8	2,0	22,2	5,2	2,8	—	—		102,4	13
	Arsignano Vicentino	116	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4,0	13,5	—	—	—	12,5	—	10,0	2,0	11,0	—	—		86,0	10
	Pianura occidentale																																			
	a — fra Piave e Brenta																																			
	Cornuda	168	Pn	8,2	0,8	—	—	—	—	—	—	12,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	4,7	2,7	66,3	0,1	12,9	7,7	22,0	2,7	17,7	3,8	22,2	—	—		180,9	12
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	8,5	9,0	—	4,5	11,0	18,0	—	16,0	5,5	16,0	—	—		96,3	10
	Nervesa	78	Pr	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	6,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	5,4	19,8	9,4	2,0	7,8	21,0	—	13,0	5,0	—	—	—		95,6	12
	Istrana	42	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	8,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	6,6	9,8	9,0	2,8	1,2	9,2	17,8	0,6	9,2	3,4	—	—	—		77,4	11
	Villorba	88	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	7,2	7,8	7,0	1,4	1,0	8,8	15,4	—	10,2	3,0	—	—	—		65,8	10
Piave - Sile	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	6,0	2,2	2,5	20,0	—	—	8,5	5,8	—	—	—		70,0	10
	Treviso	15	Pr	0,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	5,8	9,4	4,4	2,4	0,2	6,7	13,4	—	6,5	5,8	—	—	—		59,5	9
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	5,0	5,0	—	9,0	10,0	—	5,0	3,0	—	—	—		58,4	9
	Salletto di Piave	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	3,0	4,0	1,0	5,0	6,0	7,0	10,0	—	—	—	—		51,8	9
	Cavaznocherina	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	3,4	—	1,6	9,8	15,2	—	1,7	3,9	—	—	—		53,4	8
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	2,5	0,5	0,8	6,5	14,0	—	1,5	3,0	0,8	—	—		46,0	8
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,2	8,7	—	—	7,4	14,2	—	1,2	6,9	—	—	—		49,1	7
	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	6,5	10,5	—	4,0	9,0	6,0	3,0	6,0	11,5	2,9	—	—		80,5	11
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	26,8	15,0	8,0	1,0	1,0	10,0	11,0	1,0	10,0	5,0	2,0	—	—		96,0	13
	Castelfranco Veneto	44	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	14,8	11,8	12,8	4,2	0,8	7,8	16,8	1,2	12,4	18,2	0,2	—	—		107,0	10
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	16,4	7,8	18,9	20,4	15,7	—	27,4	17,9	—	—		148,5	9
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,5	5,5	—	—	8,0	16,0	—	10,0	6,0	3,0	—	—		71,5	9
	Mazzanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	7,0	13,1	—	—	20,8	—	12,4	—	5,0	—	—	—		79,0	6
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	5,0	0,8	—	—	20,0	—	5,0	3,0	15,0	—	—		78,8	9
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,8	6,0	—	1,0	—	16,4	—	3,0	7,0	8,5	0,9	—		87,5	10
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	9,7	—	—	—	—	—	—	—	2,3	9,8	10,6	2,4	—	5,8	10,8	—	4,3	14,1	0,7	—	—		70,4	9
	Stra	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,5	10,5	1,5	—	»	4,0	—	2,0	3,9	13,0	—	—		»	»
	Mestre	4	P	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	5,3	6,2	—	—	—	—	—	—	—	2,9	8,8	5,0	2,0	0,4	7,7	10,0	—	4,1	3,0	—	—	—		56,9	11
	Piazza Vecchia	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	5,4	—	—	8,5	10,0	—	3,4	4,8	4,0	—	—		57,9	9
	Lova	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	5,0	—	—	—	3,0	8,0	—	—		38,2	7
	Trepalade	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,5	1,5	—	12,0	12,0	—	3,0	9,0	—	—	—		59,0	9
	Venezia	1	Pr	—	0,1	—	—	—	—	—	—	6,8	2,9	—	—	—	—	—	—	—	0,9	7,2	5,1	—	0,9	14,1	18,1	—	2,1	2,6	—	—	—		55,8	8
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,0	3,4	—	1,4	11,4	14,2	—	2,2	2,6	—	—	—		50,4	9
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	4,2	—	0,1	0,1	13,3	12,0	1,4	—	14,1	—	—	—		55,4	7
	Chioggia	2	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,8	0,6	—	—	17,2	6,0	0,4	0,8	3,8	3,8	—	—		48,2	7

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Pianura occidentale																																			
	b — fra Brenta e Adige																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	21,0	4,0	2,0	1,5	3,0	—	12,0	—	25,0	—	—		98,5	11
	Passo di Riva	60	P	0,7	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	11,2	22,4	4,7	2,5	13,6	8,1	—	14,2	12,1	10,3	—	—		116,9	11
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	17,4	11,3	2,9	3,8	6,4	13,5	2,4	7,2	10,9	7,6	—	—		94,3	12
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	18,0	15,0	10,0	—	5,5	15,0	6,0	14,5	7,5	8,0	—	—		113,5	11
	Camisano	24	P	—	0,8	—	—	—	—	—	—	12,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,1	15,8	5,0	0,3	1,1	2,9	15,5	0,2	5,0	4,1	13,0	0,2	—		84,1	11
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	5,4	—	—	—	—	—	—	—	8,6	10,6	5,3	0,9	—	4,1	11,5	—	1,7	20,3	4,5	—	—		73,0	10
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	10,3	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	9,3	2,6	—	—	15,3	—	2,1	5,3	28,3	—	—		73,7	9
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	4,0	—	7,0	—	1,0	1,0	—	8,0	—	—		43,0	9
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	0,5	—	15,0	—	5,0	8,0	20,0	—	—		61,7	6
	Corte	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	5,0	—	—	—	17,5	—	1,5	—	—	6,0	—		51,0	8
	Colle Venda	580	Pr	0,6	0,1	—	—	—	—	—	—	10,0	7,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	11,1	6,9	1,0	—	1,8	7,2	—	0,8	6,7	8,4	1,7	—		64,0	10
	Castegnero	57	P	3,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	17,5	8,3	0,5	0,6	0,2	9,3	—	4,6	2,5	21,0	—	—		91,5	10
	Lonigo	51	P	0,5	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	8,3	11,8	3,9	—	—	2,1	7,2	1,3	6,5	1,7	7,1	—	—		57,8	11
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	7,1	—	—	—	—	—	—	—	6,4	19,3	6,2	—	—	6,1	16,1	—	4,2	—	9,3	—	—		82,0	9
	Cologna Veneta	24	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	3,2	—	—	0,6	5,2	0,2	5,2	3,2	1,0	0,6	—		41,6	8
	Montegaldella	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	15,3	—	—	—	—	—	—	—	5,0	14,6	12,0	—	1,4	2,0	10,0	4,0	11,0	3,5	8,0	—	—		96,6	12
	Castelle	19	P	0,7	—	—	—	—	—	—	—	7,1	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	6,6	—	—	—	3,3	—	3,2	3,1	—	—	—		42,5	7
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,7	—	—	—	9,0	0,5	0,6	2,2	6,0	—	—		44,5	7
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	9,3	—	—	12,0	—	6,5	8,7	—	—	—		68,2	7
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	10,3	—	4,5	10,6	—	10,5	—	5,2	7,5	3,4		78,9	10
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	3,7	3,5	—	4,2	9,0	—	0,7	6,0	2,4	—	—		43,2	10
Bacchiglione - Gorzone - Frassine - Brenta	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	5,0	6,3	—	1,5	7,3	—	2,5	6,7	17,2	—	—		60,1	9
	Este	18	P	1,0	0,3	—	—	—	—	—	—	8,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	3,0	4,0	—	—	2,6	5,0	0,6	2,3	9,1	10,9	—	—		47,9	10
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,0	5,5	0,8	—	7,5	6,4	—	1,5	2,0	2,5	—	—		48,7	10
	Battaglia	11	P	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	6,5	—	—	4,0	2,7	1,0	0,5	3,0	—	—	—		41,4	9
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	10,0	—	—	5,0	3,0	—	—		35,0	7
	Canal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	9,0	6,0	—	2,0	5,0	9,0	4,0	—		58,0	10
	Conselve	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	8,0	—	1,5	—	—	2,4	3,5	2,0	—	—	—		20,6	7
	Bagnoli di Sopra	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	8,0	—	—	8,0	—	—	—		30,5	5
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	5,0	11,0	—	8,0	7,0	5,0	—	—		53,8	9
Adige - Frassine - Gorzone - Adige	Soave	40	P	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	1,8	19,2	—	12,8	—	1,3	3,0	2,5	4,7	10,0	1,8	—	—		69,3	12
	Montebello Vicentino	40	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	17,0	5,0	—	—	0,6	5,0	0,8	7,7	3,8	2,0	—	—		51,4	9
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	8,0	—	0,5	4,0	7,0	4,0	6,0	—	—	—		41,5	7
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,7	0,1	2,0	—	—	4,0	—	8,0	4,0	—	—	—		40,3	7
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	7,5?	—	—	—	—	16,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	9,0	—	—	—	—	15,5	—	12,0	—	—	7,0	—		91,0?	8?
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	2,1	5,2	—	0,8	2,0	3,8	—	—		33,5	7
	Punta Gorzone	2	P	3,7	2,4	—	—	—	—	—	—	4,7	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	20,7	10,0	2,0	4,0	8,0	—	7,7	—		72,7	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 202)

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s.l.m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura polesana																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	1,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	1,5	—	—	—	5,0	19,5	4,0	1,5	7,5	—	—		72,5	10
	Zevio	31	P	1,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,7	—	—	—	—	—	—	—	11,4	20,5	4,5	—	—	—	4,2	—	8,7	6,8	9,1	—	—		77,4	10
	Isola della Scala	29	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	23,8	—	—	—	—	2,5	5,0	8,8	7,0	—	—	—		50,4	9
	Ronco all'Adige	25	P	0,8	—	—	—	—	—	—	—	5,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	4,1	—	2,0	10,1	8,0	1,8	—	—		55,1	8
	Bovolone	24	P	1,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,5	—	—	6,0	6,5	3,5	4,0	4,0	—	—		40,5	10
	Sanguinetto	19	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	3,0	—	—	—	4,0	9,0	5,0	6,0	3,0	—	—		49,5	10
	Legnago	16	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,2	3,6	—	—	0,2	5,4	2,2	1,5	5,0	0,2	—	—		35,0	10
	Badia Polesine	11	P	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	4,8	—	—	1,0	2,8	—	8,9	4,0	0,2	—	—		27,5	9
	Lendinara	11	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	5,8	—	5,8	4,0	—	—	—		27,0	8
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,0	7,0	2,0	—	—	—	—	—		34,0	6
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	—	—	3,5	4,3	0,2	0,5	3,5	19,0	—	—		47,0	7
	Pisson (Fratta)	6	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	—	5,5	—	—		20,5	6
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	6,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,0	—	—	3,0	4,3	—	0,6	7,2	2,2	—	—		24,2	7
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	4,0	11,0	2,0	—	—		58,0	6
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,8	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	12,0	4,0	—	—	5,0	4,0	—	—		52,8	7
	Castelnuovo Veronese	180	P	1,5	0,8	—	—	—	—	—	—	7,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	4,0	0,8	—	—	7,5	—	24,5	1,0	9,5	—	—		78,9	8
	Villafranca Veronese	54	P	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3,0	—	—	5,0	—	—	8,0	3,0	—	—	—		44,0	6
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	21,1?	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	7,8	—	40,8	5,0	10,0	—	—		107,9?	9?
	Negarole Rocca	35	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,0	1,0	—	—	—	4,5	15,0	6,0	4,5	2,0	—	—		44,5	9
	Castel d'Ario	24	P	—	3,0	—	—	—	—	—	2,0	8,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	8,0	—	5,0	10,0	12,0	8,0	—	—	—		61,2	11
	Bagnolo S. Vito (Gliavina Travata)	17	Pn	1,1	1,0	—	—	—	—	—	—	4,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,1	—	—	—	3,0	5,0	6,1	5,1	5,1	—	—		33,3	11
	Governolo	16	Pn	1,8	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,8	—	—	0,5	3,3	6,0	7,5	4,0	2,3	—	—		35,5	10
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2,0	—	—	—	4,0	5,0	—	8,0	—	—	—		31,0	7
	Concselli	13	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	3,5	—	1,1	5,0	5,4	—	—		23,5	8
	Mazza Superiore	12	Pr	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	1,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,2	—	—	0,2	2,6	1,2	1,4	3,2	0,2	0,2	—		21,4	8
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	3,8	8,0	1,5	—	—	—	3,7	—	2,0	4,5	—	—	—		27,0	7
	Fiearolo	10	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	1,0	—	—	4,5	—	—		19,5	6
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	0,5	0,8	—	—	—	—	—	—	1,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	3,3	3,0	—	1,8	—	1,4	—	—		15,8	6
	Occhiobello	8	Pn	—	1,6	—	—	—	—	—	1,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	3,5	—	—	—		16,3	5
	Cavanella Po	8	P	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	3,7	—	0,8	4,8	—	—	—		32,7	4
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—		28,0	3?
	Faro Punta Maestra	2	P	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	7,3	—	6,4	—	1,3	—	—	—	—	—		32,1	6
Po Grande / Po di Goro	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	14,2	1,3	0,5	—	—	—	—	—		55,2	4
	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	7,2	—	—	10,0	—	—	—		46,0	5

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	RAGGRUPPAMENTO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piave		Massone	1008	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Brenta		Sesto	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	13	4	—	—	—	—	—	—	—	6	—	3	5	5	12	3	—	—	—	—	—	—	
	Sella	Cave del Predil	908	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Isonzo	Confluenza	Passo Predil	1162	—	—	—	—	—	—	—	—	12	7	5	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	14	10	3	—	—	—	—	—	—	
		Chiapovano	609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Passo Mauria	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	20	3	—	—	—	—	—	—	
Tagliamento	Lumiei	Sauris	1300	15	10	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	10	5	—	—	—	—	—	—	
		Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Degano	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	
	Auglisi	Misurina	1760	77	75	73	70	66	64	59	57	93	93	85	83	77	68	58	53	49	57	57	81	76	90	102	109	72	96	84	78	73	70	
	Boite	Podestagno	1506	55	52	50	47	42	36	30	28	45	34	30	24	17	9	6	—	—	3	—	3	3	13	45	43	27	25	16	14	9	—	
Piave		Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	11	6	—	—	—	—	—	—	
	Maè	Maresen di Zoldo	1358	5	2	0	—	—	—	—	—	7	8	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	3	3	22	15	—	—	—	—	—	—	
		Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Cordevole	Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	10	5	4	—	—	—	—	—	—	
		Cencenighe	772	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Brenta	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	30	25	20	18	15	10	5	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	5	—	3	10	20	10	5	—	—	—	—	—	—	
		Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cismon-Vanoi	Lozzo	Valli dei Signori	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Agno - Gua	Agno	Lambre d'Agni	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Pilcon	Grauda	1490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	—	—	22	11	—	8	—	—	—	—	—	
Astico	Posterla	Monteneve	2882	181	175	170	160	150	138	125	122	122	110	102	100	95	90	82	76	70	72	80	182	140	156	190	240	208	300	260	242	238	211	
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	6	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	
	Valdastico	S. Elena	1536	14	12	10	8	6	5	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	6	24	16	5	—	—	—	—	—	
	Leogra	Yipitano	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	
Brenta	Brenta	Landro	1441	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Astico	Casere	1800	90	85	80	70	65	60	50	50	50	50	50	50	48	43	45	45	40	40	85	85	40	45	50	55	40	35	30	30	»	»	
		Selva dei Molini	1290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	12	3	—	—	—	—	—	—	
Astico	Gadena	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	—	—	—	—	—	—	8	—	—	5	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	
	Tribaro	Riobianco	1350	15	10	8	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	6	11	17	7	—	—	—	—	—	
	Rio	Piazzola di Rabbi	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	25	8	—	—	—	—	—	—	—	
	Travignolo	Passo Rolle	1984	130	125	120	115	110	108	105	100	120	125	120	115	105	100	95	90	85	90	88	105	110	140	150	160	168	185	180	155	158	150	
	Avisio	Anterivo	1309	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
	Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	—	—	—	—	—	—	—	
		Trento	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

†, dato incerto;
(-), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(--), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Altezze idrometriche giornaliere

(pagina 206)

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	0.45	0.85	0.80	0.90	0.10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.50	0.70	0.95	1.10	1.00	0.90	»	»	2
	Ponte di Postumia	I	0.84	0.84	0.80	0.86	0.80	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.06	0.02	0.04	0.05	0.04	0.02	0.10	0.22	[0.24]	0.20	0.84	0.24	3
	Grotte di Postumia	I	0.76	0.70	0.62	0.54	0.50	0.50	[0.40]	0.40	0.50	0.48	0.46	0.46	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.40	0.60	[1.10]	0.90	0.80	0.76	0.90	0.96	0.98	1.00	1.10	1.00	0.92	0.66	0.70	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	[0.26]	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10	0.10	0.20	0.16	0.14	0.12	0.12	0.10	0.10	[0.09]	0.01	0.16	0.18	0.18	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.14	0.08	6
	Levade	I	2.56	2.35	1.99	1.89	1.72	1.77	1.78	1.78	[1.66]	2.90	2.18	2.67	2.00	1.91	1.80	1.78	1.78	1.81	1.87	2.89	2.28	2.28	2.25	2.17	2.12	2.12	2.09	2.40	[3.00]	2.86	2.11	1.92	8
Isonzo	Ponte Porton	I	3.02	2.70	2.65	2.80	2.09	2.04	2.01	2.00	1.97	[1.96]	3.25	2.55	2.65	2.80	2.17	2.03	1.97	2.20	2.24	3.07	3.51	2.90	2.54	2.50	2.47	2.84	2.80	2.78	[3.06]	2.75	2.46	1.70	7
	Ponte S. Lazzaro	I	1.30	1.26	1.25	1.24	1.24	1.28	1.23	1.28	1.28	1.23	1.22	1.22	1.20	1.20	1.20	1.19	1.19	1.19	[1.18]	1.30	1.29	1.25	1.25	1.24	1.28	1.23	1.50	[1.75]	1.50	1.50	1.23	0.57	8
	Dal Quieto al Risano																																			
Judrio	Castelvenere	I	[0.15]	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.05	[0.10]	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.11	0.10	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.11	0.10	0.06	0.06	0.15	9
	Timave superiore																																			
Timavo	Cossese	I	0.15	0.14	0.16	[0.20]	0.20	0.15	0.15	0.19	0.18	0.02	0.00	0.00	0.19	0.16	0.16	0.10	0.10	0.10	0.15	0.04	0.16	0.16	0.20	0.20	0.20	[2.52]	1.70	0.80	0.42	0.18	0.18	2.72	8
	Poglie di Torrenova	I	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	[0.22]	0.24	0.30	0.28	0.28	0.28	0.26	0.29	0.28	0.28	0.28	0.30	0.30	0.32	0.38	0.40	0.46	0.48	[1.56]	1.12	0.68	0.62	0.48	0.39	1.38	7
	Cave Auremiane	I	0.48	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.42	0.42	[0.40]	0.48	0.46	0.44	0.42	0.42	0.41	0.42	0.41	0.40	0.42	0.50	0.48	0.46	0.46	0.56	0.52	0.50	[0.62]	0.62	0.60	0.56	0.47	0.38	8
	Dal Risano all'Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.82	0.76	0.74	0.72	0.70	0.70	0.69	0.69	[0.68]	0.81	0.74	0.78	0.72	0.71	0.70	0.70	0.69	0.68	0.70	0.76	0.78	0.76	0.78	0.82	0.80	0.77	0.76	0.81	[0.84]	0.80	0.74	0.16	5
	Decani	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	0.26	[0.25]	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.30	0.30	0.30	0.29	0.28	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	0.27	0.25	0.27	0.29	[0.76]	0.65	0.55	0.53	0.48	0.45	0.33	0.31	12
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	1.02	1.00	0.98	0.94	0.90	0.90	0.90	0.90	1.41	1.10	1.00	0.95	0.90	0.89	0.88	0.89	0.94	[0.86]	0.89	[2.30]	1.43	1.79	1.67	1.90	1.57	1.80	1.35	1.28	1.20	1.16	1.19	1.44	19
	Modrea	I	0.82	0.78	0.78	0.72	0.68	0.66	0.66	0.66	1.34	0.86	0.74	0.66	0.60	0.58	0.56	0.56	0.58	[0.45]	0.48	1.42	1.14	1.46	1.16	[1.66]	1.46	1.16	1.10	0.92	0.84	0.82	0.87	1.21	7
	Canale	I	1.80	1.80	1.70	1.50	1.48	1.46	1.46	1.45	2.35	2.00	1.80	1.50	1.45	1.35	1.30	1.30	1.30	[1.28]	1.50	1.50	2.75	3.50	2.60	[4.00]	3.80	3.20	2.50	2.20	2.00	1.90	1.97	2.75	9
	Salcano	I	1.85	1.18	1.10	0.97	0.85	0.78	0.77	0.75	1.68	1.60	1.12	0.90	0.78	0.72	0.67	0.67	0.66	[0.54]	1.00	2.75	2.25	2.85	2.00	[3.50]	2.85	2.65	3.02	1.65	1.42	1.30	1.43	2.20	8
	Pieris	I	»	»	»	»	»	»	1.47	»	»	1.76	1.64	1.60	1.49	»	1.38	1.36	1.30	1.27	1.25	3.00	3.00	2.54	2.40	2.70	2.80	3.25	2.50	2.15	2.00	1.90	»	»	6
Idria	Idria Inferiore	I	0.56	0.52	0.51	0.50	0.47	0.46	0.45	0.44	0.76	0.67	0.55	0.52	0.49	0.47	0.45	0.44	[0.43]	0.43	0.46	[1.10]	0.90	0.95	0.77	1.02	0.77	0.74	0.73	0.64	0.59	0.56	0.61	0.67	6
	Recca	I	0.42	0.36	0.31	0.27	0.25	0.24	0.23	[0.22]	0.52	0.43	0.33	0.33	0.29	0.26	0.24	0.23	0.22	0.22	0.25	0.26	0.76	0.75	0.55	[0.98]	0.68	0.51	0.54	0.47	0.42	0.37	0.42	0.70	5
Vipacco	Tribussa Inferiore	I	0.40	[0.35]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.40	0.40	0.70	0.80	[0.90]	0.80	0.70	0.55	0.50	0.50	0.56	0.60	0.40	0.65	9
	Merna	I	0.90	0.80	0.80	0.75	0.70	0.68	0.60	0.60	0.60	0.90	0.85	0.75	0.65	0.60	0.60	0.58	[0.55]	0.55	0.60	1.20	[1.30]	1.00	0.95	1.20	1.00	0.90	0.90	0.88	0.85	0.80	0.80	0.75	9
	Rubbia	I	0.60	0.54	0.49	0.40	0.28	0.30	0.18	0.66	0.47	0.38	0.35	0.35	0.37	0.30	0.31	0.29	0.25	[0.20]	[1.25]	1.00	0.85	0.70	0.70	0.72	0.52	0.50	0.40	0.38	0.30	0.38	0.49	1.05	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	0.79	0.74	0.73	0.71	0.67	0.65	0.62	0.64	1.04	0.81	0.70	0.64	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.55]	1.86	1.00	1.10	1.80	1.37	1.86	[1.50]	1.32	1.15	1.02	0.94	0.97	1.31	18
	Latisana°	I	0.50	0.42	0.36	0.34	0.23	0.18	0.27	0.32	0.55	0.98	0.72	0.68	0.42	0.32	0.25	0.12	0.10	0.10	[0.08]	0.26	2.28	1.56	1.85	4.20	2.75	[4.30]	3.88	2.80	1.72	1.40	1.10	4.22	18

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Livenza																																	
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.68	2.66	2.61	2.59	2.56	2.53	2.51	2.50	2.60	2.60	2.56	2.50	2.47	2.44	2.42	2.39	[2.38]	2.40	2.89	2.66	2.62	2.89	3.37	[3.52]	3.24	3.51	3.46	3.85	3.28	3.15	2.77	1.14	19
Livenza	S. Cassiano	I	0.82	0.78	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73	0.73	0.84	0.92	0.80	0.77	0.74	0.72	[0.70]	0.70	0.78	0.80	0.80	0.86	1.28	1.35	1.77	1.76	1.77	[2.37]	3.24	1.85	1.60	1.42	1.11	1.67	19
Livenza	Motta *	I	0.16	0.12	0.02	0.04	0.00	[0.00]	0.05	0.10	0.07	0.06	0.04	0.04	0.03	0.06	0.07	0.07	0.04	0.10	0.10	0.01	0.50	0.30	0.89	2.15	1.76	1.50	[2.18]	1.67	1.26	0.84	0.36	2.11	8
Lemene	Gorgazzo	I	0.87	0.89	0.87	0.86	0.85	0.84	0.88	0.82	0.88	0.88	0.86	0.84	0.82	0.80	[0.78]	0.76	0.78	0.78	0.78	0.86	1.00	1.02	1.15	1.30	1.23	[1.38]	1.33	1.28	1.25	1.21	0.96	0.65	6
Meduna	Visinale	I	1.35	1.38	1.40	1.44	1.48	1.52	1.44	0.90	0.85	0.86	0.84	0.82	0.80	0.77	[0.74]	0.80	0.85	0.90	1.00	0.84	0.90	0.78	0.74	0.79	2.05	[4.10]	2.30	2.00	1.79	1.54	1.26	3.36	12
	Piave																																	
Piave	S. Stefano di Cadore	I	1.00	0.95	0.95	0.95	0.94	0.92	0.91	0.99	0.98	0.93	0.90	0.89	0.88	0.86	0.86	0.87	0.88	0.88	[0.85]	0.88	0.90	0.90	0.95	1.06	[2.00]	1.40	1.00	1.00	0.99	0.98	0.98	1.18	19
Piave	Cimagogna	Ir	1.06	0.92	0.93	0.93	0.92	0.91	0.90	0.94	1.06	0.95	0.87	0.84	0.80	0.79	0.80	0.81	0.81	0.79	[0.78]	0.96	0.89	0.89	0.92	1.02	[3.10]	2.05	1.85	1.70	1.24	1.31	1.09	2.32	19
Piave	Perarolo (1)	I	1.15	0.99	1.05	0.99	0.96	0.95	0.96	0.98	1.22	1.06	0.92	0.86	0.83	[0.80]	0.83	0.83	0.82	0.80	0.81	1.02	0.95	0.92	1.02	1.18	[2.80]	2.30	1.80	1.51	1.45	1.40	1.14	2.00	19
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.83	0.78	0.72	0.64	0.61	0.68	0.67	0.69	0.98	0.88	0.70	0.58	0.51	0.50	0.46	0.49	0.50	0.45	[0.41]	0.95	0.74	0.75	0.91	1.00	[2.16]	1.28	0.88	0.76	0.72	0.69	0.76	1.76	19
Piave	Belluno	I	0.72	0.70	0.72	0.65	0.62	0.62	0.70	1.22	0.90	0.80	0.58	0.48	0.42	0.44	0.44	0.44	0.44	0.46	[0.37]	0.90	0.84	0.78	0.87	0.96	1.60	[1.90]	1.15	0.88	0.82	0.75	0.77	1.53	8
Piave	Nervesa *	Ir	0.66	0.66	0.66	0.62	0.61	0.61	0.61	0.64	0.96	0.83	0.76	0.67	0.60	0.57	0.60	0.59	0.59	0.60	[0.53]	0.70	0.83	0.80	0.96	1.21	1.08	[1.62]	1.27	1.14	1.06	1.04	0.80	1.09	18
Brenta	Aurenzo	Ir	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.82	0.82	0.82	0.88	0.86	0.82	0.81	0.81	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.82	0.82	0.82	0.88	0.86	[1.70]	1.10	0.97	0.90	0.90	0.86	0.88	0.90	11
Brenta	Salletto di Zuel	I	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.26	0.26	0.28	0.28	0.30	0.30	0.29	0.24	0.22	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.22	0.22	0.22	[0.65]	0.55	0.40	0.38	0.36	0.34	0.28	0.45	7
Brenta	Perarolo	Ir	0.58	0.58	0.55	0.54	0.56	0.53	0.53	0.54	0.62	0.55	0.49	0.46	0.43	0.48	0.43	0.43	0.43	0.42	0.40	0.56	0.48	0.48	0.55	0.62	»	»	»	»	»	»	»	»	14
	Brenta																																	
Brenta	Sarnos	Ir	1.02	0.74	0.68	0.64	0.59	0.57	0.56	0.59	0.92	0.69	0.54	0.47	0.40	0.38	0.38	0.40	0.39	0.37	[0.34]	0.80	0.71	0.60	0.74	1.15	1.46	[1.94]	1.40	1.10	0.96	0.86	0.75	1.66	19
Brenta	Limena *	I	0.75	0.85	0.72	0.65	0.61	0.60	0.58	0.56	0.73	0.78	0.64	0.54	0.45	0.40	0.34	[0.32]	0.34	0.36	0.36	0.49	0.80	0.66	0.64	1.24	1.04	[2.43]	1.82	0.98	0.70	0.60	0.78	2.11	19
Brenta	Corte	I	[0.68]	1.20	1.90	1.00	0.90	0.80	0.78	0.80	1.05	1.00	0.35	0.90	1.10	1.00	0.90	0.85	0.84	0.80	0.70	0.75	0.90	1.05	0.95	1.35	1.85	[4.16]	8.54	2.57	1.80	1.35	1.36	6.54	19
Oliero	Grotte di Oliero	Ir	0.87	0.75	0.67	0.62	0.57	0.52	0.50	0.50	0.70	0.65	0.42	0.40	0.34	0.32	0.33	0.34	0.35	0.30	[0.29]	0.65	0.68	0.55	0.68	0.66	0.78	[1.25]	0.92	0.74	0.67	0.60	0.59	0.98	19
Brenta nei Sassi	Ponte Pennello	I	0.68	0.67	0.68	[0.66]	0.67	0.67	0.69	0.68	0.67	0.66	0.68	0.67	0.67	0.69	0.66	0.66	0.67	0.70	0.70	0.72	0.69	0.68	0.70	[0.67]	0.82	0.80	0.83	0.75	0.73	0.78	0.71	0.81	19
	Bacchiglione																																	
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.02	0.05	0.00	0.00	0.14	[0.33]	0.14	0.16	0.10	0.00	0.00	0.12	0.16	0.10	0.16	0.13	0.10	0.00	0.02	0.04	0.02	0.03	0	0.46	0.20	[0.60]	0.70	0.30	0.30	0.10	0.02	0.60	18
Bacchiglione	Cervarese	I	1.90	2.05	2.00	2.10	2.05	2.10	2.16	[2.30]	2.15	2.15	2.10	2.06	2.12	2.15	2.13	2.14	2.13	2.10	1.96	1.97	2.00	2.01	2.03	2.02	1.90	[2.80]	2.05	2.00	1.90	1.70	1.96	2.60	8
Bacchiglione	Bassanello *	I	1.20	1.15	1.20	1.28	[0.45]	1.10	1.10	1.15	1.15	1.15	1.15	1.10	1.10	1.10	1.16	1.08	1.08	1.15	1.30	1.20	1.25	1.17	0.80	1.44	1.35	[1.50]	1.86	1.20	1.20	0.70	1.14	1.65	19
Bacchiglione	Bovolenta *	I	1.50	1.65	1.45	1.40	1.40	0.80	1.30	1.20	1.30	1.40	1.30	1.45	1.30	1.20	1.20	1.20	1.10	1.10	1.20	1.30	1.10	1.20	1.40	1.40	2.20	2.10	[2.60]	1.80	2.00	1.95	1.45	1.80	8
Tesina Vicentina	Bolzano	I	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.10	0.55	0.81	[1.12]	0.43	0.25	0.13	0.08	0.31	1.04	12
Leogra Vicentino	Bomba	I	[1.54]	1.54	1.54	1.56	1.52	1.50	1.50	1.50	1.54	1.51	1.50	[1.50]	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	[1.50]	1.51	0.74	19
	Agno - Guà																																	
Guà	Lonigo *	I	0.64	0.62	0.63	0.65	0.63	0.62	0.62	0.66	0.64	0.62	0.97	0.96	0.96	0.98	[0.61]	0.69	1.00	1.02	1.01	1.01	1.00	1.00	1.03	1.04	1.03	[1.52]	1.02	1.10	1.05	1.08	0.88	0.91	14
Frassine	Borgo Frassine	I	2.18	2.10	2.10	2.10	2.11	2.16	2.20	2.24	2.23	2.25	2.22	2.20	2.24	2.25	[2.25]	2.20	2.20	2.20	2.24	2.26	2.24	2.23	2.23	2.21	1.94	[1.22]	0.37	0.30	0.34	1.76	2.07	2.76	8
Frassine	Brancaglia	I	2.58	2.53	2.75	2.70	2.75	2.80	2.82	2.84	[2.87]	2.81	2.70	2.70	2.61	2.63	2.64	2.65	2.68	2.70	2.85	2.84	2.84	2.83	2.88	2.87	2.84	[4.50]	4.14	3.36	3.08	2.97	2.91	2.47	19
C. S. Caterina	Prà	I	2.10	2.07	2.20	2.18	2.14	2.17	2.19	2.20	2.19	2.16	2.16	2.18	2.21	2.21	2.24	2.23	2.20	2.20	2.27	2.27	2.30	2.27	2.25	2.24	1.92	1.06	0.74	0.37	1.75	1.79	2.19	2.45	19
Gorzone	Stanghella	I	1.78	1.76	2.05	2.10	2.08	2.24	2.25	2.30	2.15	2.05	2.01	2.01	2.07	2.12	2.15	2.16	[2.08]	2.14	2.18	2.17	2.20	2.20	2.18	2.18	1.90	1.11	[0.30]	0.76	1.74	1.80	1.99	2.36	5
Gorzone	Taglio Anguillara	I	1.52	1.68	1.78	1.82	1.82	1.90	1.90	2.00	2.02	1.98	1.86	1.80	1.91	2.02	2.00	[2.02]	2.06	2.06	1.97	1.96	1.94	1.90	1.92	1.94	1.76	0.99	[0.62]	0.48	0.90	0.90	1.68	2.45	12
Fratta	Cà Dolfin	I	1.30	1.37	1.54	1.50	1.60	1.71	1.80	1.90	[1.98]	1.90	1.71	1.68	1.54	1.77	1.80	1.80	1.85	1.80	1.86	1.91	1.87	1.90	1.78	1.87	1.63	1.41	1.12	[0.58]	0.72	0.90	1.60	1.97	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	1.50	1.65	1.90	1.91	1.94	1.96	1.92	1.92	1.91	1.90	1.86	1.82	1.81	1.83	1.87	1.90	[1.98]	1.88	1.88	1.86	1.84	1.82	1.82	1.88	1.92	1.76	[1.66]	1.62	1.68	1.79	1.87	0.62	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Altezze idrometriche giornaliere

(pagina 208)

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	[0.20]	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.55	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.30	[0.50]	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40		0.31	0.30	11
	Ponte d'Adige	Ir	0.44	0.47	0.52	0.51	0.51	0.50	0.51	0.54	0.56	0.46	0.41	0.66	0.34	0.33	0.33	0.34	0.66	0.68	[0.26]	0.69	0.32	0.64	0.43	0.88	[1.03]	0.91	0.75	0.66	0.62	0.61		0.50	0.77	12
	Brennero	Ir	1.58	1.64	1.69	1.69	1.70	1.72	1.73	1.78	1.92	1.70	1.60	1.54	1.50	1.48	1.48	1.51	1.54	1.47	[1.48]	1.57	1.47	1.43	1.55	1.85	[2.46]	2.29	2.01	1.92	1.87	1.86		1.70	1.02	12
	Nave S. Felice	I	1.35	1.46	1.55	1.55	1.52	1.58	1.52	1.58	1.92	1.52	1.35	1.25	1.16	1.18	1.12	1.15	1.20	1.15	[1.09]	1.16	1.15	1.15	1.22	1.57	1.99	[2.58]	2.07	1.85	1.76	1.74		1.48	1.48	8
	Trento	Ir	0.98	1.06	1.11	1.09	1.07	1.10	1.09	1.18	1.44	1.08	0.97	0.86	0.75	0.75	0.72	0.74	0.79	0.74	[0.69]	0.86	0.76	0.79	0.89	1.88	2.10	[2.89]	1.77	1.52	1.40	1.36		1.11	1.68	12
	Borghetto	I	1.08	1.05	1.06	1.04	1.05	1.08	1.02	1.00	1.30	1.00	0.92	0.84	0.80	0.77	0.75	0.75	[0.74]	0.76	0.78	0.79	0.80	0.83	0.85	1.14	1.45	[2.40]	1.96	1.80	1.42	1.86		1.08	1.68	12
	Pescantina	Ir	1.10	1.15	1.19	1.21	1.24	1.25	1.27	1.74	0.81	1.90	1.56	1.39	1.61	1.50	1.62	1.62	1.52	1.68	[1.56]	1.52	1.45	1.39	1.51	1.70	0.85	[0.26]	0.36	0.69	0.91	0.92		1.13	1.71	12
	Legnago	I	0.71	0.80	0.77	0.76	0.77	0.81	0.82	0.85	0.88	0.86	0.80	0.90	1.10	1.01	1.00	1.11	1.12	1.10	1.09	[1.05]	1.00	1.20	1.24	1.10	0.95	[0.79]	0.48	0	0.90	0.72		0.91	2.14	12
	Badia Polesine	I	1.92	1.66	1.68	1.70	1.66	1.65	1.62	1.60	1.61	2.04	1.66	1.44	1.30	1.18	1.09	1.04	1.04	1.03	[1.00]	1.09	1.05	1.06	1.07	1.20	1.72	3.52	[3.59]	2.72	2.37	2.10		1.65	2.80	12
	Boara Pisani	Ir	0.91	0.90	0.88	0.90	0.70	0.91	0.85	0.91	0.88	0.86	0.76	0.96	1.71	1.01	1.00	1.01	1.01	1.15	[1.40]	1.15	1.14	1.10	1.06	1.33	0.91	0.56	[1.40]	0.51	0.06	0.76		0.91	2.05	12
	Cavarzere*	I	0.95	1.45	1.33	1.41	1.49	1.48	1.39	1.40	1.35	1.76	1.71	1.87	1.10	0.97	0.80	0.68	0.66	0.65	0.69	0.67	0.66	[0.62]	0.71	0.78	1.13	2.14	[3.32]	3.19	2.61	2.38		1.39	2.70	12
	Cavanella*	Ir	1.89	2.00	2.03	2.04	2.07	2.03	2.01	2.00	2.03	2.16	2.82	2.06	1.94	1.84	1.74	[1.65]	1.68	1.68	1.69	1.67	1.65	1.78	1.75	1.81	2.15	2.89	[3.57]	3.24	2.82	2.59		2.08	1.92	12
	Porto Fossone*	Ir	1.68	1.56	1.42	1.41	1.34	1.30	1.29	1.29	1.35	1.44	1.56	1.54	1.50	1.45	1.38	1.28	1.38	1.28	1.26	1.29	[1.25]	1.27	1.33	1.40	1.77	1.78	[2.17]	2.00	1.80	1.69		1.48	0.93	12
	Vipiteno	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.04	0.05	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	[0.00]	0.01	0.01	0.10	[0.28]	0.20	0.07	0.06	0.05	0.05		0.03	0.28	7
Isarco	Bressanone	I	0.34	0.40	0.40	0.40	0.42	0.44	0.43	0.47	0.47	0.40	0.35	0.38	0.32	0.34	0.35	0.36	0.34	0.32	[0.29]	0.37	0.35	0.30	0.31	0.41	[0.80]	0.64	0.53	0.52	0.48	0.50		0.41	0.51	8
	Costa di Sotto	Ir	0.96	1.00	1.04	1.04	1.05	1.07	1.08	1.14	1.23	1.08	1.00	0.94	0.91	0.91	0.98	0.96	0.96	0.96	[0.89]	0.98	0.90	0.92	0.96	1.08	[1.78]	1.55	1.35	1.26	1.22	1.22		1.08	0.89	12
	Valdaora	I	[0.39]	0.35	0.30	0.31	0.28	0.30	0.30	0.31	0.30	0.31	0.29	0.31	0.30	0.32	0.31	0.31	0.30	0.25	0.32	0.29	0.28	0.26	0.19	0.19	[0.45]	0.20	0.11	0.05	0.08	0		0.24	0.71	3
Rienza	S. Lorenzo (1)	I	[1.05]	1.10	1.15	1.15	1.15	1.25	1.23	1.28	1.37	1.15	1.10	1.03	1.08	1.03	1.05	1.05	1.15	1.07	1.07	1.14	1.05	1.06	1.05	1.10	[1.75]	1.75	1.65	1.65	1.43	1.35		1.21	0.72	7
	Bressanone	I	0.05	0.04	0.06	0	0.01	0.10	[0.13]	0.10	0.20	0.10	0.13	0.11	0.14	0.11	0.10	0.10	0.03	0.06	0.03	0	0.01	0.06	0.03	0.01	[0.05]	0.60	0.50	0.28	0.20	0.25		0.05	0.13	8
	Ca di Pietra	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.45	0.44	0.40	0.39	0.44		»	»	12
Isarco	S. Maurizio	I	[0.98]	0.98	1.09	1.08	1.07	1.12	1.18	1.20	1.12	1.10	1.07	1.08	1.02	1.02	1.06	1.04	1.13	1.10	1.04	1.08	1.02	1.02	1.02	1.06	[1.48]	1.27	1.18	1.15	1.15	1.20		1.10	0.50	12
	Stegona	I	0.15	0.18	0.20	0.20	0.23	0.25	0.29	0.30	0.30	0.20	0.18	0.28	0.18	[0.18]	0.18	0.23	0.20	0.15	0.18	0.19	0.18	0.18	0.14	0.14	[0.56]	0.50	0.38	0.31	0.25	0.31		0.23	0.41	7
Isarco	Lungiega	I	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.12	0.10	0.10	[0.20]	0.20	0.00	0.12	0.10	0.19	0.10	0.12	0.10	0.10	0.00	0.10	[0.10]	0	0.01	0.07	0.07	0.07		0.07	0.20	7
	Fiarons	I	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.29	0.28	0.29	0.25	0.24	[0.21]	0.21	0.21	0.24	0.24	0.26	0.22	0.22	0.25	0.24	0.23	0.22	0.25	[0.55]	0.45	0.35	0.35	0.30	0.25		0.28	0.34	7
Noce	Tassullo	Ir	0.80	0.80	0.82	0.84	0.82	0.80	0.80	0.86	0.87	0.80	0.76	0.74	0.71	0.71	0.71	0.72	0.72	0.70	[0.69]	0.78	0.73	0.74	0.81	1.04	[1.27]	1.16	1.04	0.98	0.94	0.93		0.84	0.58	10
	Rocchetta	I	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.45	1.20	1.10	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	[0.96]	1.25	1.05	1.05	1.25	1.90	2.00	[2.80]	1.85	1.65	1.55	1.50		1.29	0.96	7
	Zambana	I	1.83	1.83	1.85	1.83	1.80	1.80	1.80	1.80	1.95	1.80	1.77	1.78	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.67	[1.65]	1.88	1.78	1.67	1.73	2.10	[2.60]	2.30	2.15	2.00	1.97	1.95		1.85	0.95	8
Avisio	Pessò di Moena	Ir	[0.36]	0.37	0.39	0.39	0.40	0.41	0.42	0.44	0.46	0.42	0.41	0.40	0.38	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.41	[0.85]	0.67	0.58	0.55	0.53	0.53		0.44	0.43	12
	Predazzo	I	[0.61]	0.63	0.63	0.64	0.64	0.64	0.63	0.65	0.66	0.66	0.67	0.70	0.70	0.70	0.71	0.72	0.70	0.72	0.73	0.74	0.75	0.80	0.81	0.87	[1.35]	0.98	0.96	0.91	0.90	0.88		0.76	0.71	9
	Pianura occidentale																																			
Sile	Casier*	Ir	0.37	0.38	0.32	0.40	0.90	0.30	0.31	0.31	0.32	0.32	0.37	[0.11]	0.22	0.29	0.26	0.26	0.25	0.35	0.34	0.39	0.41	0.42	0.43	0.47	[0.68]	0.50	0.50	0.48	0.43	0.34		0.36	0.38	11
	Trepalade*	I	1.18	1.01	0.95	0.94	0.86	[0.85]	0.87	0.92	1.06	1.04	1.16	1.10	1.00	0.96	0.98	0.85	0.89	0.90	0.94	1.05	1.09	1.10	1.14	1.17	[1.62]	1.36	1.30	1.22	1.06	0.96		1.05	0.77	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	2.43	2.40	2.32	2.34	2.28	2.24	2.31	2.24	2.28	2.40	2.44	2.86	2.35	2.35	2.40	2.39	2.39	2.35	2.24	[2.14]	2.23	2.24	2.19	2.18	2.30	2.40	2.47	2.63	2.70	[2.73]		2.36	0.59	12
	Canda	I	1.81	1.76	1.71	1.71	1.67	1.60	1.61	1.62	1.61	1.68	1.79	1.75	1.70	1.71	1.70	1.74	1.72	1.68	[1.59]	1.62	1.71	1.67	1.65	1.67	1.75	1.80	1.87	1.98	[2.00]	1.98		1.73	0.41	12
	Bosaro	I	1.25	1.23	1.18	1.16	1.14	1.09	1.16	1.10	1.04	1.09	1.16	1.15	1.08	1.07	1.05	1.05	1.06	1.05	0.97	0.97	1.05	0.98	[0.94]	0.97	1.04	1.06	1.06	1.16	1.26	[1.27]		1.09	0.33	12
	Adria	I	1.84	1.82	1.17	1.11	1.13	1.10	1.09	1.18	1.16	[1.08]	1.10	1.16	1.14	1.13	1.11	1.12	1.14	1.10	1.12	1.12	1.13	1.15	1.16	1.29	[1.36]	1.29	1.28	1.26	1.24	1.23		1.18	0.33	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	0.30	1.03	0.80	0.00	1.01	0.20	0.01	0.27	0.21	0.71	0.81	0.80	0.01	0.16	0.21	0.21	0.71	0.07	0.00	0.07	[0.00]	0.76	0.06	0.78	0.70	0.26	0.72	0.62	0.30	[0.14]		0.36	0.03	12

(1) L'idrometro venne abbassato di m. 1,00.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 800			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.42	14.0	1210	1.80	96.0	8294	2.65	15.2	1313	0.87	2.85	246	1.04	32.1	2773	0.85	8.7	752
2	0.86	11.8	1020	1.80	97.0	8381	2.56	15.3	1322	0.89	3.10	268	0.99	29.8	2532	0.85	8.7	752
3	0.31	10.1	873	1.70	90.0	7776	2.62	14.5	1253	0.87	2.85	246	0.99	29.4	2540	0.85	8.7	752
4	0.27	8.8	760	1.50	76.5	6613	2.58	13.8	1192	0.86	2.70	233	0.98	28.9	2497	0.85	8.7	752
5	0.25	8.2	708	1.49	76.0	6566	2.56	13.4	1158	0.85	2.60	225	0.96	28.0	2419	0.84	8.1	700
6	0.24	7.8	674	1.49	76.0	6568	2.56	12.9	1115	0.84	2.45	212	0.95	27.1	2341	0.82	6.9	596
7	0.23	7.5	648	1.48	75.0	6480	2.50	12.3	1063	0.83	2.30	199	0.95	27.1	2341	0.82	6.9	596
8	0.22	*7.3*	*631*	1.45	74.0	6394	2.50	12.3	1063	0.82	2.20	190	1.02	30.8	2661	0.82	6.9	596
9	0.52	18.2	1572	2.25	129	11146	2.59	14.0	1210	0.88	2.95	255	1.09	34.6	2989	0.86	10.5	907
10	0.48	14.5	1253	2.00	112	9677	2.61	14.5	1253	0.88	2.95	255	0.96	27.8	2402	0.85	9.3	804
11	0.38	12.7	1097	1.60	84.0	7256	2.57	13.0	1123	0.86	2.70	233	0.88	23.7	2048	0.82	6.9	596
12	0.33	11.0	950	1.50	77.5	6696	2.50	12.3	1063	0.84	2.45	212	0.84	21.7	1875	0.81	6.3	544
13	0.29	9.6	829	1.45	74.0	6394	2.47	11.8	1020	0.82	2.20	190	0.81	20.5	1771	0.81	6.3	544
14	0.26	8.6	743	1.35	67.0	5789	2.44	11.2	967	0.80	2.00	173	0.80	20.0	1728	0.80	5.8	501
15	0.24	8.0	691	1.30	63.5	5486	2.42	10.8	933	0.78	*1.80*	*156*	0.82	20.6	1780	0.80	5.8	501
16	0.23	7.7	665	1.30	63.5	5486	2.39	10.2	881	0.78	1.80	156	0.82	20.9	1806	0.80	5.8	501
17	0.23	7.5	648	1.30	63.5	5486	2.38	*10.1*	*872*	0.78	1.80	156	0.82	20.7	1788	0.80	5.8	501
18	0.22	7.5	648	1.25	60.0	5184	2.40	10.4	899	0.78	1.80	156	0.79	19.7	1702	0.80	5.8	501
19	0.25	8.4	726	1.30	63.5	5486	2.44	11.2	967	0.78	1.80	156	0.79	*19.6*	*1693*	0.80	5.8	501
20	0.86	34.3	2964	1.50	77.5	6696	2.68	15.6	1348	0.88	2.95	255	0.95	26.4	2281	0.82	6.9	596
21	0.76	30.6	2644	2.75	»	»	2.85	18.8	1624	1.00	4.60	397	0.90	24.5	2117	0.82	6.9	596
22	0.75	29.2	2523	3.50	»	»	2.89	19.5	1686	1.02	4.90	423	0.91	25.0	2160	0.82	6.9	596
23	0.55	19.9	1719	2.60	»	»	3.40	29.1	2514	1.15	6.7	579	0.95	27.4	2367	0.88	7.5	648
24	0.96	40.1	3465	4.00	»	»	3.54	31.9	2759	1.30	8.7	752	1.08	34.5	2981	0.89	11.2	968
25	0.63	25.6	2209	3.80	»	»	3.50	27.4	2367	1.25	7.8	674	3.10	142.0	12268	1.70	»	»
26	0.51	18.1	1564	3.30	»	»	3.52	31.4	2713	1.88	9.2	795	2.05	96.0	7430	1.10	»	»
27	0.54	19.5	1685	2.50	»	»	3.47	30.5	2635	1.88	9.2	795	1.85	75.0	6480	0.97	»	»
28	0.47	16.6	1434	2.20	»	»	3.33	28.8	2488	1.28	8.5	734	1.70	67.0	5789	0.90	»	»
29	0.42	14.8	1279	2.00	»	»	3.26	26.9	2324	1.25	8.0	691	1.24	42.8	3698	0.90	»	»
30	0.37	13.2	1140	1.90	»	»	3.15	24.4	2106	1.21	7.5	648	1.21	41.2	3560	0.86	»	»
Totale mensile			88 902			»			45 288			10 660			92 617			»
Media mensile		15.-			»			17.4			4.11			35.8			»	
Caratteristiche in litri per km.² Media mensile		50.0			»			»			»			56.5			»	
Caratteristiche in litri per km.² Massimo del mese		138.7			»			»			»			282.0			»	
Caratteristiche in litri per km.² Minimo del mese		24.8			»			»			»			32.0			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA						CISMON						OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)		
				BORGO Bacino km.² 25			SARSON Bacino apparente km.² 350			P.to SILVESTRO Bacino km.² 18			PORT Bacino km.² 49					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.58	19.1	1650	0.58	6.5	562	0.93	134.0	11578	0.80	10.5	907	1.85	»	»	0.97	45.6	3940
2	0.58	17.1	1477	0.58	6.5	562	0.76	110.0	9504	0.81	11.0	950	1.85	»	»	0.75	34.8	3007
3	0.55	17.9	1547	0.58	6.5	562	0.68	99.0	8554	0.81	11.0	950	1.87	»	»	0.67	29.0	2506
4	0.54	17.5	1512	0.58	6.5	562	0.64	94.0	8122	0.79	10.1	873	1.88	»	»	0.62	26.0	2246
5	0.58	17.1	1477	0.57	6.2	536	0.59	88.0	7603	0.79	10.1	873	1.89	»	»	0.57	23.2	2004
6	0.58	17.1	1477	0.56	5.9	510	0.57	85.0	7344	0.82	11.4	985	1.88	»	»	0.52	20.5	1771
7	0.56	17.9	1547	0.56	5.9	510	0.56	84.0	7258	0.82	11.4	985	1.88	»	»	0.50	19.5	1685
8	0.59	19.4	1676	0.56	5.9	510	0.61	90.0	7776	0.88	11.8	1020	1.45	»	»	0.50	19.5	1685
9	0.64	21.5	1858	0.60	7.2	622	0.86	124.0	10714	0.90	14.8	1279	1.55	»	»	0.70	31.0	2678
10	0.55	16.1	1564	0.58	6.5	562	0.69	100.0	8640	0.90	14.8	1279	1.35	»	»	0.65	27.6	2402
11	0.49	15.6	1348	0.58	6.5	562	0.54	81.5	7042	0.86	13.1	1132	1.30	»	»	0.48	18.5	1598
12	0.46	14.4	1244	0.58	6.5	562	0.46	76.0	6307	0.80	10.5	907	1.26	»	»	0.40	14.6	1261
13	0.48	13.3	1149	0.56	5.9	510	0.40	66.5	5746	0.77	*9.8*	*604*	1.25	»	»	0.34	12.0	1037
14	0.43	13.3	1149	0.56	5.9	510	0.37	63.5	5486	0.78	9.7	863	1.24	»	»	0.32	11.2	968
15	0.48	13.3	1149	0.56	5.9	510	0.37	64.0	5530	0.76	9.7	838	1.24	»	»	0.33	11.6	1002
16	0.48	13.3	1149	0.54	5.2	449	0.38	64.0	5530	0.78	9.7	838	1.30	»	»	0.34	12.0	1037
17	0.48	13.3	1149	0.54	5.2	449	0.37	63.0	5443	0.78	9.7	838	1.30	»	»	0.33	11.6	1002
18	0.42	12.9	1115	0.54	5.2	449	0.37	63.0	5443	0.77	*9.8*	*804*	1.30	»	»	0.30	10.4	899
19	0.42	12.8	1106	0.54	5.2	449	0.34	*61.0*	*5270*	0.77	*9.8*	*804*	1.32	»	»	0.29	*10.1*	*873*
20	0.54	17.5	1512	0.58	6.5	562	0.74	108.0	9331	0.90	10.5	907	1.40	»	»	0.62	26.8	2316
21	0.50	15.9	1374	0.57	6.2	536	0.71	104.0	8986	0.80	10.5	907	1.37	»	»	0.60	30.7	2652
22	0.50	16.0	1382	0.58	6.5	562	0.61	90.0	7776	0.80	10.5	907	1.34	»	»	0.56	22.8	1970
23	0.57	18.8	1624	0.67	9.7	838	0.82	119.0	10282	0.85	12.7	1097	1.40	»	»	0.72	34.8	3004
24	0.69	28.6	2060	0.68	10.1	873	1.15	164.0	14170	0.96	16.1	1391	1.56	»	»	0.89	48.4	4182
25	»	»	»	»	»	»	1.65	235.0	20304	1.40	27.9	3275	2.26	»	»	1.09	76.2	6584
26	»	»	»	»	»	»	1.97	281.0	24278	1.20	29.5	2549	2.05	»	»	1.25	94.1	8130
27	»	»	»	»	»	»	1.89	199.0	17194	1.10	23.8	2018	1.64	»	»	0.98	53.4	4614
28	»	»	»	»	»	»	1.09	166.0	13478	0.96	18.2	1572	1.57	»	»	0.74	34.0	2938
29	»	»	»	»	»	»	0.96	137.0	11837	0.96	16.1	1391	1.50	»	»	0.66	25.6	2471
30	»	»	»	»	»	»	0.87	125.0	10800	0.90	14.8	1279	1.48	»	»	0.60	25.2	2177
Totale mensile			»			»			287 826			35 192			»			74 599
Media mensile		»			»			111.-			18.6			»			28.8	
Caratteristiche in l/s per km.²	Media mensile	»			»			71.8			70.8			»			»	
	Massimo del mese	»			»			181.6			197.4			»			»	
	Minimo del mese	»			»			39.5			48.4			»			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE														AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2031			TRENTO - Bacino km.² 9781			PESCANTINA - Bacino km.² 11540					BOARA PISANI - Bacino km.² 11712								
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.45	38.0	3283	0.97	219	18922	1.30	289	24970	173.4	4330	0.76	261	22550	»	»	»	0.21	1.85	160
2	0.51	42.4	3663	1.02	230	19872	1.16	268	24883	115.8	2881	0.73	275	23760	»	»	»	0.27	2.45	212
3	0.55	46.3	4000	1.05	237	20477	1.14	294	25402	106.8	2713	0.83	273	23587	»	»	»	0.29	2.60	225
4	0.54	45.5	3931	1.06	240	20736	1.19	297	25661	176.6	4582	0.81	277	23933	»	»	»	0.29	2.65	229
5	0.53	43.8	3784	1.05	237	20477	1.11	299	25815	102.8	2602	0.86	279	24106	»	»	»	0.30	2.85	246
6	0.51	43.2	3732	1.05	238	20563	1.10	288	24886	97.6	2429	0.82	275	23760	»	»	»	0.32	3.15	272
7	0.52	44.2	3819	1.06	240	20736	1.17	286	24710	103.6	2560	0.85	270	23328	»	»	»	0.34	3.40	294
8	0.56	47.9	4139	1.18	257	22205	1.14	293	25315	82.0	2076	0.87	267	23069	»	»	»	0.31	3.00	259
9	0.56	48.0	4147	1.88	319	27562	0.92	366	31622	124.6	3940	0.86	271	23414	»	»	»	0.24	2.10	181
10	0.45	38.7	3344	1.11	251	21686	1.04	325	28080	170.6	4790	0.78	333	28771	»	»	»	0.18	1.60	138
11	0.40	34.9	3015	0.97	218	18885	1.09	271	23414	107.8	2524	0.80	298	25747	»	»	»	0.16	1.40	121
12	0.36	31.9	2756	0.86	194	16762	0.98	244	21082	55.4	1168	0.65	253	21859	»	»	»	0.15	1.30	112
13	0.32	28.9	2497	0.74	171	14774	1.05	225	19440	47.2	918	1.71	228	19699	»	»	»	0.16	1.40	121
14	0.31	28.4	2454	0.72	167	14429	1.07	207	17885	53.6	959	1.33	211	18230	»	»	»	0.19	1.65	143
15	0.31	28.4	2454	0.71	167	14429	1.01	199	17194	39.4	677	1.25	194	16762	»	»	»	0.23	1.95	168
16	0.32	29.2	2523	0.72	168	14515	1.01	199	17194	33.4	574	1.19	183	15811	»	»	»	0.26	2.30	199
17	0.34	30.7	2652	0.77	177	15293	1.19	203	17539	16.4	288	1.13	182	15725	»	»	»	0.24	2.05	177
18	0.30	27.6	2385	0.73	170	14688	1.01	200	17280	28.0	484	1.04	184	15898	»	»	»	0.19	1.60	138
19	0.26	*24.4*	*2108*	0.69	*163*	*14083*	1.04	*192*	*16589*	88.0	630	1.01	185	15984	»	»	»	0.18	1.50	130
20	0.64	30.7	2652	0.86	195	16848	1.10	208	17539	88.0	666	1.04	*181*	*15638*	»	»	»	0.17	1.45	125
21	0.32	29.2	2523	0.77	178	15379	1.24	215	18576	54.2	1007	1.01	185	15984	»	»	»	0.14	1.20	104
22	0.34	30.7	2652	0.78	179	15466	1.16	207	17885	85.6	1531	1.31	198	17107	»	»	»	0.12	1.05	91
23	0.43	38.0	3283	0.88	201	17366	1.18	220	19008	60.4	1148	1.38	188	16243	»	»	»	0.11	*1.00*	*86*
24	0.73	64.3	5556	1.26	293	25315	1.15	281	24278	159.0	3860	1.10	201	17366	»	»	»	0.20	1.60	138
25	0.96	85.0	7344	2.07	492	42509	0.88	484	41818	253.4	10597	0.84	376	28846	»	»	»	0.68	7.6	657
26	0.91	80.5	6955	2.30	550	47520	0.22	814	70330	1868.4	131405	0.47	570	49248	0.45	6.1	527	0.69	8.90	837
27	0.74	65.0	5616	1.78	421	36374	0.75	574	49594	481.4	23875	1.33	885	69552	0.44	5.9	510	0.31	2.80	242
28	0.66	58.0	5011	1.52	355	30672	0.67	457	39495	199.0	7858	0.53	575	49680	0.40	5.1	441	0.29	2.50	216
29	0.62	54.5	4709	1.38	322	27821	0.81	406	35078	161.6	5669	0.05	445	38428	0.39	5.0	432	0.31	2.80	242
30	0.62	54.5	4709	1.34	310	26784	0.91	370	31968	104.6	3344	0.30	386	33350	0.44	5.9	510	0.38	3.80	328
Totale mensile			111 696			653 098			794 017		232 065			752 456		»				6091
Media mensile		43.1			251.9			306					290.8			»			2.35	
Caratteristiche in litri al m.² — Media mensile		16.8			26.8			27.9					24.7			»			26.1	
Caratteristiche in litri al m.² — Massima del mese		32.2			56.3			74.3					68.6			»			84.4	
Caratteristiche in litri al m.² — Minima del mese		9.2			16.7			17.5					15.4			»			11.1	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 749			ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 882			RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE – PONTE RIVERA (Marcaltina) - Bacino km.² 302			NOCE – TASSULLO - Bacino km.² 1066			AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.34	14.9	1287	0.99	72.0	6221	0.50	52.5	4536	0.74	7.6	657	0.80	29.0	2506	0.37	*4.15*	*359*
2	0.40	17.6	1521	1.05	80.0	6912	0.52	53.0	4579	0.74	7.7	665	0.80	29.0	2506	0.39	4.50	389
3	0.40	17.6	1521	1.06	84.0	7258	0.50	53.0	4579	0.78	9.1	786	0.82	30.5	2635	0.40	4.85	419
4	0.40	17.6	1521	1.06	81.5	7042	0	53.0	4579	0.80**	9.9	855	0.84	33.5	2808	0.41	4.95	428
5	0.42	18.7	1616	1.06	82.0	7085	0.54	52.5	4536	0.86	11.0	950	0.82	30.5	2635	0.41	5.1	441
6	0.44	19.9	1719	1.09	85.5	7387	0.50	46.3	4000	0.80	9.9	855	0.82	31.0	2679	0.43	5.4	467
7	0.46	19.2	1659	1.10	86.5	7474	0.45	*42.0*	*37.15*	0.81	10.3	890	0.82	30.8	2661	0.44	5.7	492
8	0.47	21.7	1875	1.17	97.5	8424	0.50	46.3	4000	0.82	10.7	924	0.86	34.2	2955	0.45	6.1	527
9	0.47	21.7	1875	1.23	105	9072	0.59	58.5	5054	0.85	11.3	976	0.88	36.6	3162	0.46	6.2	536
10	0.40	17.6	1521	1.09	85.5	7387	0.50	46.3	4000	0.80	10.0	864	0.80	29.0	2506	0.42	5.4	467
11	0.35	15.8	1322	1.00	74.0	6394	0.43	46.0	3715	0.78**	9.2	895	0.76	25.9	2238	0.41	5.1	441
12	0.33	14.5	1253	0.95	67.0	5789	0.43	46.0	3715	0.76	8.6	743	0.78	24.2	2091	0.40	4.70	406
13	0.32	14.1	1218	0.91	61.5	5314	0.43	45.0	3715	0.76	8.6	743	0.72	23.0	1987	0.39	4.50	389
14	0.34	14.9	1287	0.91	62.0	5357	0.42	45.0	3888	0.78	7.6	657	0.72	22.9	1979	0.38	5.0	432
15	0.35	15.6	1822	0.92	63.5	5486	0.50	46.3	4000	0.72	*7.2*	*622*	0.72	22.9	1979	0.39	4.55	393
16	0.36	15.8	1365	0.95	67.5	5832	0.50	46.3	4000	0.74	7.9	683	0.72	22.8	1970	0.39	4.55	393
17	0.34	14.9	1287	0.98	71.0	6134	0.50	52.5	4536	0.74	7.9	683	0.72	22.8	1970	0.40	4.70	406
18	0.32	14.5	1253	0.98	65.0	5616	0.50	52.5	4536	0.74	7.9	683	0.70	21.8	1884	0.39	4.55	393
19	0.29	*12.8*	*1106*	0.90	*60.0*	*5184*	0.52	53.0	4579	0.73	7.6	657	0.69	*21.0*	*1814*	0.39	4.55	393
20	0.37	16.2	1400	0.95	67.0	5789	0	53.0	4579	0.77	8.9	769	0.74	24.4	2106	0.40	4.75	410
21	0.35	15.8	1322	0.92	63.0	5443	0.54	52.5	4536	0.75	8.2	706	0.73	23.5	2030	0.39	4.60	397
22	0.30	13.2	1140	0.93	64.5	5573	0.56	52.5	4536	0.75	8.2	708	0.74	24.2	2091	0.39	4.55	393
23	0.31	13.7	1184	0.96	69.0	5962	0.56	52.5	4536	0.74	7.9	683	0.82	30.7	2652	0.40	4.80	415
24	0.41	18.2	1572	1.10	87.0	7517	0.54	52.5	4536	0.85	12.0	1037	1.02	52.5	4536	0.48	5.5	475
25	0.60	43.6	3767	1.67	166	14342	0.98	144	12442	1.12	24.7	2134	1.22	80.8	6981	0.76	18.0	1555
26	0.54	31.9	2756	1.60	155	13392	0.60	109	9418	1.02	19.8	1711	1.17	71.9	6212	0.67	12.9	1115
27	0.52	28.4	2022	1.35	122	10540	0.50	99.0	8554	0.95	15.5	1339	1.05	55.9	4830	0.58	9.5	829
28	0.52	25.5	2080	1.26	110	9504	0.38	80.0	6912	0.92	15.1	1305	0.96	47.9	4139	0.55	8.7	752
29	0.48	20.9	1806	1.28	106	9158	0.20	71.5	6178	0.90	14.1	1218	0.95	43.8	3784	0.54	8.3	717
30	0.50	22.3	1927	1.25	108	9331	0.25	76.0	6566	0.95	16.5	1426	0.95	44.2	3819	0.55	8.5	734
Totale mensile			48 454			231 919			158 055			27 896			88 148			15 963
Media mensile		18.7			85.6			59.1			10.7			34.0			6.15	
Cubiche in litri per km.² Media mensile		25.3			24.0			27.6			27.3			31.9			29.8	
Massimo del mese		58.9			46.5			67.2			63.0			75.8			85.7	
Minimo del mese		17.3			16.8			20.1			18.4			19.7			19.8	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Deflusso unitario in l/sq.	Contributo per kmq. in litri
1	Adige	Adige	Ponte d'Adige	1	di stazione	0.71	84.37	88.8	2639	13.8
2	id.	Noce	Tassullo	6	id.	0.81	24.13	60.8	1066	28.4
3	Isonzo	Isonzo	Canale	7	di Canale	1.88	62.56	69.6	1357	51.8
4	Adige	Noce	Tassullo	14	di stazione	0.71	20.99	20.6	1066	19.3
5	id.	id.	Ponte Rovina	14	di Mostizzolo	0.78	6.66	7.66	392	19.5
6	id.	Adige	Ponte d'Adige	15	di stazione	0.565	38.04	29.2	2639	11.1
7	Adige	Isarco	Costa di Sotto	15	di stazione	1.01	56.88	75.4	3563	21.2
8	id.	Avisio	Pozzolago	16	id.	0.62	18.97	16.9	881	21.5
9	Brenta	Brenta	Borgo	19	id.	0.56	5.02	5.10	235	21.7
10	id.	Cismon	Ponte S. Silvestro	20	id.	0.50	7.35	10.2	192	53.1
11	id.	Brenta	Borgo	27	id.	0.60*	7.01	10.2	235	43.4
12	Isonzo	Idria	Recca	27	id.	0.55	19.93	19.9	300	66.3

* NB. - Per la rimozione di una diga provvisoria a valle della sezione di misura l'altezza idrometrica attuale non può essere messa in relazione con quelle delle misure precedenti.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO														TAGLIAMENTO											
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 17				VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 18			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	1.35	19.0	11.0	18.0	10.0	17.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.79	110.0	9.0	16.0	10.0	16.0	0.24	87.2	14.0	15.0	0.84	28.2	14.0	16.0
2	1.18	32.4	10.0	14.0	11.0	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.76	77.4	8.0	11.0	11.0	19.5	0.81	49.2	13.0	18.0	0.40	67.0	15.0	21.0
3	1.10	28.6	10.0	15.0	10.0	17.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.77	65.6	8.0	13.0	12.0	17.0	0.29	49.6	14.0	13.0	0.84	37.2	15.0	18.0
4	0.97	15.4	9.0	11.0	10.0	12.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.72	25.6	8.0	10.0	10.0	16.0	0.83	51.0	14.0	10.0	0.82	35.2	14.0	15.0
5	0.85	32.4	9.0	10.0	10.0	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.68	28.6	8.0	9.0	11.0	16.0	0.58	50.0	13.0	8.0	0.28	31.6	14.0	15.5
6	0.78	11.0	9.0	9.0	9.0	9.0	»	»	»	»	1.50	21.5	8.0	16.0	0.64	30.2	8.0	11.0	12.0	18.0	0.29	9.0	13.5	9.0	0.24	21.2	14.0	15.0
7	0.77	20.0	10.0	12.0	12.0	15.0	1.47	»	»	»	»	»	»	»	0.68	35.8	8.0	11.0	12.0	19.0	0.85	24.0	14.0	10.5	0.81	34.4	14.5	16.0
8	0.75	27.0	10.0	12.0	10.0	10.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.65	39.0	9.0	13.0	11.0	16.0	0.39	27.0	15.0	13.0	0.33	15.0	13.0	13.0
9	1.68	17.2	10.0	10.0	9.0	10.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.05	227.2	8.0	9.0	10.0	12.0	0.43	23.2	12.0	11.0	0.74	440.0	11.0	10.0
10	1.60	45.6	9.0	9.0	10.0	13.0	1.76	62.4	9.0	14.0	1.70	75.0	9.0	13.9	0.85	181.4	8.0	8.0	10.0	13.0	0.99	727.2	10.5	8.5	0.73	408.6	11.5	12.0
11	1.12	37.5	8.0	8.0	10.0	14.0	1.62	42.0	10.0	13.0	1.64	32.8	9.0	13.0	0.73	48.0	8.0	11.0	10.0	13.0	0.64	242.0	11.0	9.0	0.54	263.2	11.0	12.0
12	0.90	20.4	8.0	10.0	10.0	13.0	1.60	25.4	9.0	12.0	1.58	18.2	9.0	11.0	0 64	36.0	9.0	11.0	10.0	13.0	0.35	149.4	13.5	10.0	0.29	67.0	13.0	14.0
13	0.78	19.6	8.0	11.0	10.0	15.0	1.49	19.8	10.0	14.0	1.45	14.6	9.0	14.0	0.62	34.2	8.0	9.0	10.0	14.0	0.20	51.6	13.0	10.0	0.16	83.0	12.0	16.0
14	0.72	20.6	9.0	10.0	10.0	15.0	1.41	16.6	10.0	14.0	1.40	»	10.0	16.0	0.60	26.0	8.0	10.0	10.0	15.0	0.09	14.0	14.0	10.5	0.17	34.6	15.0	17.0
15	0.67	19.0	8.0	8.0	11.0	12.0	1.38	31.4	10.0	16.0	1.37	29.4	10.0	15.0	0.60	24.8	8.0	11.0	10.0	17.0	0.07	16.4	14.0	10.0	0.18	19.4	15.0	17.0
16	0.67	32.0	9.0	9.0	11.0	12.0	1.36	28.6	10.0	13.0	1.34	24.8	10.0	16.0	0.60	30.6	8.0	11.0	10.0	18.0	0.08	28.2	14.0	9.0	0.10	18.8	15.0	18.0
17	0.66	23.6	9.0	8.0	10.0	13.0	1.30	23.6	10.0	15.0	1.29	14.6	10.0	14.0	0.59	27.0	8.0	10.0	10.0	18.0	0.07	18.6	14.0	10.0	0.28	6.4	15.0	15.0
18	0.54	34.6	9.0	9.0	10.0	9.0	1.27	24.2	10.0	14.0	1.26	30.4	10.0	15.0	0.60	25.6	8.0	7.0	9.0	18.0	0.06	14.0	14.0	9.0	0.32	12.2	14.0	14.0
19	1.00	121.0	9.0	10.0	10.0	12.0	1.25	48.0	12.0	16.0	1.85	24.8	12.0	15.0	0.57	18.8	9.0	9.0	10.0	12.0	0.19	20.0	14.0	15.0	0.35	21.2	13.5	12.0
20	2.75	162.2	9.0	11.0	10.0	11.0	6.00	169.2	12.0	14.0	8.40	364.0	12.0	14.0	1.80	680.8	8.0	10.0	8.0	17.0	0.87	17.0	14.0	13.0	0.84	49.8	14.0	18.0
21	2.25	103.6	9.0	11.0	9.0	13.0	6.00	229.0	12.0	14.0	2.70	119.6	11.0	16.0	1.10	280.4	8.0	8.0	9.0	11.0	2.58	1224.4	9.0	11.0	1.94	788.6	11.0	12.0
22	2.35	216.0	9.0	11.0	9.0	12.0	2.54	108.0	11.0	14.0	2.46	268.4	10.0	16.0	1.18	286.2	8.0	6.0	9.0	12.0	1.40	380.0	11.0	11.5	1.92	1696.6	12.0	13.0
23	2.00	97.2	8.0	10.0	10.0	11.0	2.40	215.0	11.0	15.0	2.90	287.2	11.0	14.0	1.30	447.4	7.0	6.0	8.0	9.0	1.85	962.2	11.0	11.0	2.47	2854.6	10.0	13.0
24	6.50	320.2	10.0	14.0	10.0	13.0	2.95	163.0	12.0	13.0	2.70	290.4	13.0	19.0	1.50	356.0	8.0	12.0	11.0	19.0	4.90	5784.8	9.0	14.0	6.55	3645.8	13.0	20.0
25	2.35	143.4	11.0	17.0	10.0	13.0	2.80	191.8	12.0	19.0	2.80	1286.0	13.0	19.0	1.40	389.6	10.0	16.0	10.0	13.0	2.80	1616.0	13.0	16.0	2.51	1579.4	13.0	14.0
26	2.65	175.0	9.0	10.0	9.0	11.0	3.25	492.8	12.0	13.0	3.00	195.4	12.0	15.0	1.70	791.0	8.0	10.0	10.0	12.0	3.90	6476.4	11.0	13.0	4.17	5726.0	10.5	13.0
27	2.02	97.8	9.0	10.0	9.0	10.9	2.50	148.0	12.0	16.0	2.85	94.2	12.0	15.0	1.35	395.0	8.0	10.0	9.0	12.0	3.54	2061.0	10.0	13.0	3.01	1157.8	13.0	15.0
28	1.65	68.2	9.0	12.0	10.0	14.0	2.15	105.6	13.0	17.0	2.09	128.6	12.0	17.0	1.20	288.6	9.0	12.0	10.0	14.0	2.40	1604.8	12.0	15.0	2.08	967.4	13.0	13.0
29	1.48	60.8	10.0	12.0	11.0	12.0	2.00	186.0	12.0	17.0	1.95	105.8	13.0	18.0	1.08	146.6	9.0	11.0	11.0	16.0	1.72	797.8	13.0	14.0	16.7	678.0	13.5	16.0
30	1.30	49.8	10.0	11.0	12.0	16.0	1.90	58.4	13.0	17.0	1.85	63.8	13.0	18.0	1.00	115.2	10.0	14.0	12.0	19.0	1.45	703.0	13.5	14.0	1.40	735.0	14.5	17.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA a BASSANO ore 8				FRASSINE a BORGO FRASSINE ore 8				ADIGE											
	BORGO PIAVE						GRISOLERA ore 12												PESCANTINA						LEGNAGO ore 12				BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.78	186.8	9.0	11.5	9.5	11.5	0.69	27.6	11.0	18.0	1.05	70.4	8.0	11.0	2.06	5.8	14.0	12.5	1.71	173.4	10.0	18.0	10.5	16.0	0.71	334.0	12.0	17.0	1.72	71.6	11.5	15.0	11.0	15.0
2	0.70	187.4	8.0	9.0	11.5	17.5	0.69	»	15.0	14.0	0.95	46.6	8.0	11.5	2.16	36.2	12.0	10.0	1.75	115.8	10.5	14.0	12.5	22.5	0.70	218.0	12.5	19.0	0.69	239.2	10.0	12.0	11.0	22.0
3	0.72	214.2	8.0	10.5	11.0	15.0	0.68	28.2	16.0	18.0	0.93	»	7.5	11.5	2.19	26.0	14.0	12.5	1.78	106.8	11.0	14.5	12.5	18.5	0.77	99.6	14.0	16.0	0.65	149.0	11.0	14.0	12.5	19.0
4	0.62	145.8	8.0	9.0	11.5	14.5	0.52	84.6	15.0	16.0	0.95	52.2	8.0	12.0	2.24	24.4	13.0	11.0	1.75	176.6	11.0	15.0	12.0	15.5	0.75	181.2	13.5	17.0	0.84	100.2	12.0	13.0	12.5	14.0
5	»	»	»	»	»	»	0.46	27.0	14.0	17.0	0.94	67.0	7.5	11.5	2.24	31.8	12.0	9.0	1.77	102.8	10.0	12.0	11.5	16.0	0.77	147.0	13.0	15.0	0.89	118.6	11.5	9.5	12.5	15.5
6	0.60	116.4	8.0	9.0	11.0	14.0	0.29	22.4	15.0	18.0	0.80	40.6	8.5	12.5	2.10	22.2	12.0	10.0	1.68	97.6	10.0	13.0	13.5	19.5	0.81	126.4	13.0	17.5	0.84	»	11.5	13.0	12.5	20.0
7	0.62	109.8	8.0	12.0	11.5	16.5	0.32	20.6	16.0	21.0	0.86	44.2	8.5	12.5	2.18	38.0	12.0	11.0	1.81	109.6	11.0	14.5	14.0	20.5	0.89	104.8	15.0	19.0	0.97	76.0	12.0	12.0	13.0	22.0
8	0.70	140.2	9.0	12.0	8.5	10.5	»	10.4	15.0	18.0	0.87	36.4	7.5	12.0	2.54	88.0	14.0	15.0	1.91	82.0	11.0	14.5	11.5	18.5	0.88	100.0	14.0	17.5	0.89	74.0	12.5	13.5	12.5	14.0
9	1.22	1318.6	7.5	8.5	9.0	9.5	0.69	85.8	10.0	11.0	1.09	268.4	7.5	12.5	2.28	79.4	13.0	16.5	0.90	124.6	10.0	11.0	9.5	11.5	0.86	338.8	12.0	14.5	0.90	66.8	11.5	11.5	11.0	11.0
10	0.90	206.8	6.5	7.5	9.0	11.0	0.75	400.6	10.0	11.0	1.00	118.4	8.0	12.5	2.56	43.2	11.0	6.0	1.76	170.6	9.0	11.5	11.5	18.0	0.84	259.8	11.0	13.5	0.83	19.2	10.0	8.5	10.5	17.5
11	0.60	105.0	7.0	8.5	9.0	10.5	0.51	143.4	10.0	12.0	0.85	33.4	7.5	13.5	2.28	18.0	12.0	9.5	1.91	107.8	13.5	11.0	11.0	17.0	0.89	105.4	12.0	13.5	0.91	225.6	9.5	10.0	10.0	13.5
12	0.58	62.4	8.0	10.0	9.5	11.0	0.49	154.2	12.0	15.0	0.84	25.0	8.5	14.0	2.10	36.8	12.0	9.0	1.78	55.4	9.5	13.0	10.5	13.0	0.89	94.0	11.5	14.0	0.91	88.2	10.0	10.0	11.0	13.0
13	0.48	42.6	8.5	10.0	11.5	15.5	0.62	59.4	14.0	21.0	0.82	36.6	8.0	14.5	2.14	20.6	12.0	9.5	1.84	47.2	10.0	13.0	12.0	17.0	1.10	80.4	13.5	16.0	1.09	69.4	10.0	10.0	11.0	15.0
14	0.42	38.8	8.5	9.0	12.0	19.0	0.59	27.2	18.0	20.0	0.76	27.8	9.0	15.0	2.20	34.2	9.5	9.5	1.87	53.6	10.0	14.5	13.0	19.5	1.30	93.8	17.0	18.5	1.30	118.4	11.0	11.0	12.5	16.0
15	0.44	41.6	8.5	9.5	12.0	18.0	0.55	88.2	14.0	20.0	0.75	25.2	9.0	14.0	2.30	22.2	12.0	9.5	1.93	39.4	10.5	15.5	14.5	20.0	1.50	84.4	16.0	18.5	1.33	47.0	12.0	11.0	13.5	19.0
16	0.44	46.8	8.5	9.5	12.0	18.0	0.59	35.8	14.0	22.0	0.78	21.4	9.5	14.5	2.38	21.6	13.0	11.0	1.82	38.4	11.0	16.5	16.5	20.0	1.51	50.6	14.0	17.0	1.43	39.0	13.0	11.0	14.0	19.0
17	0.44	49.6	9.0	11.0	11.0	14.0	0.58	32.0	14.0	20.0	0.71	19.4	9.0	14.0	2.34	58.6	14.0	11.5	1.83	16.4	11.0	11.5	12.5	18.5	1.38	48.4	13.0	14.0	1.53	57.4	13.0	12.5	13.5	16.5
18	0.46	49.0	9.0	11.0	10.0	12.0	0.65	22.6	14.0	15.0	0.76	19.0	9.5	14.0	2.36	76.2	13.0	10.0	1.84	28.0	10.0	14.0	12.0	16.5	1.39	28.2	14.0	15.0	1.54	54.2	13.0	14.0	14.0	18.0
19	0.37	58.2	9.0	12.0	10.0	12.0	0.54	29.4	15.0	17.0	0.73	13.2	8.0	13.5	2.34	35.8	14.0	11.0	1.85	38.0	11.0	14.0	11.0	15.0	1.39	37.4	13.0	15.0	1.51	42.8	13.5	14.5	13.5	16.0
20	0.90	224.8	9.0	9.0	9.0	10.5	0.50	12.8	16.0	17.0	0.95	65.0	8.5	14.0	2.30	25.0	14.0	11.5	1.84	38.0	10.5	14.5	12.0	16.0	1.38	44.0	15.5	15.5	1.52	55.2	12.5	15.0	14.0	18.0
21	0.84	108.0	9.0	8.5	8.5	11.5	0.56	375.2	12.0	15.0	0.97	30.2	9.0	15.0	2.28	50.4	12.0	9.5	1.81	54.2	10.0	12.0	11.0	15.0	1.36	60.6	13.0	14.0	1.47	47.4	12.0	10.0	12.0	13.0
22	0.78	95.8	8.0	7.5	9.0	8.0	0.48	153.8	12.0	18.0	0.89	35.6	7.5	14.0	2.30	20.4	12.0	9.5	1.76	35.6	10.5	12.5	11.5	14.5	1.39	47.8	13.0	15.0	1.56	54.2	11.0	9.0	11.0	15.0
23	0.87	104.4	8.0	7.5	8.5	9.0	1.10	1119.0	11.0	16.0	0.94	92.8	7.5	13.0	2.28	26.8	12.0	10.0	1.48	60.4	9.5	10.0	13.0	12.5	1.33	45.0	12.0	12.0	1.49	54.8	11.5	12.0	12.0	14.0
24	0.98	165.8	9.0	10.5	12.5	18.0	1.27	1294.6	12.0	19.0	1.27	1366.2	8.0	14.0	1.74	40.4	14.0	12.5	1.31	159.0	16.5	20.0	12.0	26.5	1.34	47.0	14.0	20.0	1.34	54.6	11.5	17.0	11.5	20.5
25	1.60	3759.0	10.0	12.5	9.0	10.5	1.86	2751.0	11.0	15.0	1.18	1356.8	7.0	13.0	1.91	22.6	14.0	12.5	0.68	258.4	13.5	14.0	11.0	15.0	0.58	418.4	13.5	18.0	0.93	102.6	11.5	14.5	11.5	15.0
26	1.90	1966.2	8.0	9.0	9.0	12.0	»	3274.2	11.0	17.0	1.75	427.4	9.0	14.0	1.22	1812.4	11.0	11.0	0.87	1868.4	10.0	11.0	10.0	13.5	0.80	781.8	12.0	14.0	0.19	292.6	10.5	12.0	11.0	11.5
27	1.15	366.6	8.0	12.0	11.0	14.0	1.52	1086.6	12.0	18.0	1.28	289.0	9.0	15.0	0.37	653.6	12.0	10.0	0.59	481.8	11.0	13.0	10.5	13.5	0.48	1239.2	12.5	15.0	1.55	1406.2	9.5	12.0	10.0	16.0
28	0.88	242.4	10.0	13.0	12.0	16.0	1.20	486.8	12.0	18.0	1.15	177.0	8.5	15.0	0.59	130.6	13.0	11.5	0.66	199.0	11.0	16.0	12.0	16.5	0	507.2	12.0	16.0	0.66	678.4	10.5	15.0	11.0	17.5
29	0.82	196.0	10.5	13.5	12.0	16.5	0.95	270.0	14.0	19.0	1.00	122.6	9.0	15.0	0.94	80.0	13.0	11.5	0.83	161.6	12.0	17.5	13.0	19.5	0.96	202.6	13.5	17.0	0.11	845.2	11.0	11.0	12.0	18.5
30	0.75	224.6	10.0	12.0	13.0	17.5	0.92	257.4	15.0	20.0	0.99	108.8	10.0	15.5	0.71	80.4	15.0	12.0	0.59	104.6	12.0	13.5	16.5	19.0	0.43	154.0	14.0	18.5	0.77	135.6	11.5	14.5	14.0	17.5

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno									
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29
Pianura fra Tagliamento e Torre											
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento.	0.74	0.67	0.64	0.70	0.61	0.60	1.86	1.80	1.50	1.02
Passo Canussio		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	35.25	35.20	34.95	34.80	34.65	34.60	34.70	34.70	34.40	34.40
Selaunicco		32.62	32.54	32.48	32.39	32.31	32.24	32.12	32.02	31.97	31.99
Basagliapenta		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Beano		45.28	45.20	45.12	44.98	44.95	45.10	45.06	44.96	45.88	45.56
Pozzo		48.18	48.21	48.89	48.81	48.44	48.52	48.52	48.53	44.89	44.79
Talmassons		25.05	25.06	24.91	24.96	24.98	24.98	24.98	24.97	24.99	24.95
Porzecco		32.28	32.22	32.16	32.08	31.96	32.00	31.97	31.96	32.00	32.05
Bertiolo		29.87	29.84	29.80	29.77	29.74	29.70	29.66	29.77	25.85	29.90
Rivolto		34.96	34.95	34.86	34.75	34.74	34.73	34.77	34.80	34.90	34.98
Blauzzo		39.04	39.18	39.67	39.48	39.49	39.54	39.56	40.75	40.96	41.26
Castions di Strada		20.32	20.24	20.16	20.17	20.12	20.09	20.09	20.12	20.15	20.11
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.18	1.16	1.14	1.18	1.16	1.15	1.17	1.35	1.28	1.23
Stella - Fornaci Ansil		1.12	1.10	1.08	1.12	1.14	1.12	1.12	1.14	1.14	1.10
Stella - Casale Sacile °		0.96	0.95	0.93	0.93	0.96	0.92	0.97	1.28	1.04	1.00
Roggia Cusana - Fornaci Ansil		1.12	1.10	1.09	1.11	1.11	1.12	1.13	1.13	1.18	1.12
Roggia Brodix - Ariis		0.46	0.48	0.43	0.46	0.43	0.44	0.43	0.50	0.48	0.45
Roggia Ballizza - Torsa		0.54	0.50	0.50	0.62	0.52	0.58	0.60	0.52	0.54	0.53
Torsa - Casale Gambellini °		1.55	1.52	1.49	1.50	1.48	1.48	1.64	1.68	1.65	1.58

	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pioggia media in mm.		11.2	42.6	86.5
Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.44	+ 0.24	+ 0.14	+ 0.45
	0.88	»	»	»
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	35.70	— 0.57	— 0.44	— 0.19
	32.87	— 0.62	— 0.28	— 0.23
	»	»	»	»
	45.47	— 0.29	— 0.18	+ 0.28
	48.86	— 0.14	+ 0.38	+ 0.39
	25.11	— 0.11	— 0.06	+ 0.06
	32.43	— 0.20	— 0.22	0.00
	29.91	— 0.07	— 0.13	+ 0.12
	35.07	— 0.15	— 0.17	+ 0.14
	38.71	+ 0.49	+ 0.31	+ 1.49
	20.30	— 0.06	— 0.12	+ 0.01
Minima		— 0.14	— 0.105	+ 0.25
Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.19	— 0.03	— 0.01	+ 0.14
	1.06	+ 0.04	+ 0.08	0.00
	1.00	— 0.05	— 0.01	+ 0.17
	1.09	+ 0.01	+ 0.02	+ 0.01
	0.48	— 0.02	+ 0.01	0.00
	0.54	— 0.02	+ 0.06	— 0.05
	1.55	— 0.13	+ 0.01	+ 0.07

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrogeologiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		8,9	15.8	40.3
Nervesa *	Altezze idrometriche	0.66	0.61	0.64	0.76	0.57	0.59	0.70	0.93	1.62	1.08	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.16	+ 0.48	+ 0.02	+ 0.55
Tezze	Osservazioni freatimetriche (1)	31.91	31.89	31.82	31.88	31.94	32.04	32.15	32.26	32.31	32.40	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	32.13	— 0.28	+ 0.15	+ 0.32
Cimadolmo		28.40	28.42	28.47	28.51	28.50	28.51	28.49	28.54	28.69	28.68		28.25	+ 0.18	+ 0.07	+ 0.14
Ormelle		15.98	15.97	15.95	15.95	15.94	15.91	15.95	16.04	16.00	16.01		15.94	+ 0.05	— 0.03	+ 0.08
Roncadelle		16.93	16.87	16.93	16.88	16.82	16.81	16.80	16.82	16.94	16.96		16.88	+ 0.01	— 0.07	+ 0.09
Negrisia		10.49	10.50	10.50	10.48	10.46	10.44	10.44	10.49	10.59	10.60		10.42	+ 0.08	— 0.04	+ 0.10
Ponte di Piave		8.56	8.56	8.49	8.49	8.49	8.44	8.34	8.38	8.42	8.36		8.48	+ 0.11	— 0.10	— 0.05
Spresiano		33.78	33.93	34.21	34.29	34.43	34.71	34.79	34.68	34.95	35.09		34.19	— 0.28	+ 0.60	+ 0.89
Lovadina		30.87	30.92	30.97	31.02	31.05	31.22	31.27	31.27	31.42	31.54		31.04	— 0.12	+ 0.32	+ 0.27
Maserada		26.99	26.96	27.14	27.21	27.19	27.27	27.34	27.47	27.62	27.64		27.02	+ 0.01	+ 0.22	+ 0.33
Fere		15.64	15.63	15.64	15.68	15.62	15.60	15.62	15.62	15.62	15.64		15.64	0.00	— 0.02	+ 0.01
Saltere		25.62	25.57	25.56	25.55	25.57	25.62	25.66	25.69	25.71	25.77		25.65	— 0.07	+ 0.02	+ 0.12
Lancenigo		22.26	22.26	22.26	22.21	22.21	22.24	22.28	22.30	22.32	22.35		22.29	— 0.03	+ 0.03	+ 0.09
												Medie . . .		— 0.03	+ 0.09	+ 0.16
Pianura fra il Guà e l'Adige												Pioggia media in mm.		8.9	13.8	23.3
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	- 1.34	- 1.38	- 1.42	- 1.39	- 1.66	- 1.80	- 1.83	- 1.75	0.58	- 0.79	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	— 2.25	+ 0.87	— 0.30	+ 1.03
Lonigo (Guà) *		0.62	0.63	0.63	0.97	0.96	1.00	1.01	1.02	1.52	1.05		0.96	— 0.38	+ 0.56	+ 0.21
Bagnolo	Osservazioni freatimetriche (1)	23.53	23.52	23.53	23.53	23.52	23.48	23.44	23.38	23.36	23.41	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	23.51	+ 0.02	— 0.04	— 0.11
Bonaldo		22.51	22.51	22.51	22.52	22.52	22.53	22.52	22.51	22.50	22.49		22.50	+ 0.01	+ 0.01	— 0.02
S. Lucia		20.35	20.30	20.29	20.28	20.28	20.31	20.22	20.16	20.16	20.16		20.27	— 0.06	— 0.04	— 0.11
Stra		19.15	19.14	19.13	19.12	19.11	19.10	19.10	19.09	19.08	19.07		19.14	0.00	— 0.03	— 0.03
												Medie . . .		— 0.01	— 0.035	— 0.07

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua s. l. d. m. nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decad
Pianura fra il Tartaro-Canal Bianco ed il Po																
												Prossima media in mm.		7.0	7.1	10.9
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	9.86	9.69	9.04	8.86	8.42	7.88	7.44	7.74	8.06	11.74	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	8.27	+ 1.30	— 1.40	+ 1.05
Torretta Vensta (Tartaro)	Altezze idrometriche	8.81	8.69	8.65	8.65	8.76	8.80	8.55	8.60	8.81	9.11	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	8.56	+ 0.16	+ 0.02	+ 0.13
Condominio	Osservazioni freatimetr.	7.21	7.20	7.20	7.20	7.17	7.18	7.16	7.15	7.18	7.14	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.23	— 0.03	— 0.03	— 0.04
Borghesa	Osservazioni freatimetr.	6.14	6.11	6.12	6.12	6.09	6.10	6.07	6.01	5.99	5.98	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.18	— 0.04	— 0.02	— 0.11
Boschetto	Osservazioni freatimetr.	6.22	6.20	6.20	6.15	6.15	6.14	6.09	6.04	6.07	6.05	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.28	— 0.02	— 0.06	— 0.07
Investitura	Osservazioni freatimetr.	6.62	6.60	6.58	6.57	6.59	6.58	6.57	6.60	6.68	6.60	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.66	— 0.05	— 0.02	+ 0.03
Casola	Osservazioni freatimetr.	8.60	8.66	8.69	8.70	8.66	8.64	8.56	8.48	8.58	8.58	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.60	+ 0.06	— 0.01	— 0.24
Malerba	Osservazioni freatimetr.	»	9.06	9.11	8.95	8.97	»	8.85	»	8.77	8.80	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.80	+ 0.49	— 0.17	— 0.18
Sabbioni	Osservazioni freatimetr.	9.03	9.04	9.07	8.96	9.01	»	8.94	»	8.98	8.92	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.04	+ 0.01	— 0.06	— 0.02
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetr.	8.10	8.54	8.57	8.33	8.20	9.00	8.81	8.68	8.63	9.06	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.78	+ 0.49	— 0.18	— 0.80
												Medie		+ 0.11	— 0.07	— 0.11

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia); Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro ed in *salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (~), dato interpolato o cacolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.
Nel luglio 1926 venne eseguita una nuova livellazione dei bulloni di riferimento della Stazione mareografica di S. Felice di Chioggia. Essa diede il seguente risultato:
S. Felice di Chioggia: quotazione vecchia B. Est. m. 1.6062 quotazione nuova m. 1.5832
id. id. id. B. Int. m. 2.0982 id. id. m. 2.0820
Della nuova livellazione venne tenuto conto a partire dal mese di aprile 1926.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella I

Giorni e Invasioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.53 23.0	197.0 200.0	6.15 18.50	115.0 135.0	12.10 23.35	194.5 196.0	5.55 17.50	121.5 137.0	11.45 23.45	188.0 192.0	5.55 17.20	126.5 143.0
2	12.0	189.0	6.30 18.30	106.0 123.0	12.15 23.50	182.5 183.0	6.10 17.55	111.5 131.0	12.5	179.0	6.20 18.05	116.5 132.0
3	0.25 12.15	196.0 169.0	7.0 18.20	114.0 135.0	12.55	164.0	0.55 37.50	120.0 136.5	0.45 12.30	185.0 160.0	7.30 19.15	122.0 136.5
4	0.50	188.0	5.15	123.0	0.35	184.5	7.30	130.5	1.30	182.0	2.20	132.0
5 ☾	1.55	174.0	10.45	120.0	1.40	174.5	10.15	122.0	2.15	173.0	10.35	122.0
6	2.30 19.50	170.0 176.0	12.0	116.0	3.5 20.5	170.0 172.0	11.30	116.0	2.50 20.15	168.0 170.0	11.30	117.0
7	20.20	198.0	20.20	111.0	20.15	190.0	12.15	111.5	20.05	185.0	12.0	110.0
8	7.10 20.45	178.0 210.0	2.40 13.20	145.0 115.0	3.55 20.20	169.5 202.5	2.0 13.5	146.0 118.5	7.5 20.30	166.0 200.0	2.30 13.30	146.0 115.5
9	3.20 21.10	182.0 200.0	3.35 14.20	138.0 116.0	7.55 20.45	177.5 195.5	3.55 13.55	140.0 121.5	3.0 21.10	175.5 191.0	3.5 14.30	140.0 128.0
10	3.40 21.30	184.0 204.0	3.45 15.50	105.0 114.0	0.10 21.30	175.5 196.0	3.25 13.55	109.0 114.5	3.10 21.50	173.0 190.5	3.55 14.55	110.0 120.0

Giorni e Invasioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	10.0 23.10	203.0 206.0	2.10 13.40	96.0 104.0	0.45 23.10	193.0 196.5	2.30 13.55	104.5 110.0	10.0 23.15	190.0 193.0	2.30 13.50	110.5 115.0
12 ●	10.30 23.30	200.0 204.0	4.0 14.15	96.0 102.0	0.55 23.15	192.0 196.5	4.20 14.5	106.5 109.0	10.0 23.15	188.0 192.5	4.10 14.1	110.0 110.5
13	11.25 23.1	188.0 200.0	4.20 14.30	98.0 109.0	10.50 23.40	180.0 193.0	4.50 14.15	101.5 113.0	10.45 23.50	175.0 188.0	4.35 14.10	106.0 117.0
14	12.0 23.50	183.0 201.0	5.0 17.15	94.0 122.0	11.50 23.5	177.0 192.5	5.35 17.5	99.0 121.0	11.0 23.30	171.5 189.5	5.20 17.5	103.5 124.0
15	12.30 23.50	180.0 197.0	5.50 17.40	90.0 126.0	12.5 23.30	172.5 189.5	6.5 17.50	95.5 126.5	12.15 23.35	167.0 185.0	5.35 17.25	98.0 130.0
16	13.10 24.0	172.0 194.0	6.25 17.50	100.0 141.0	13.40 23.55	167.0 189.5	6.30 17.10	105.0 140.0	13.0	160.5	6.0 17.35	107.0 141.0
17	14.0 23.45	182.0 188.0	7.10 18.15	119.0 164.0	23.10	186.0	6.35	121.0	0.5 14.0	184.0 184.5	6.40	123.0
18	13.55	185.0	6.45	132.0	13.55	181.0	7.45	138.0	14.10	176.0	7.55	134.0
19			10.15	147.0			8.30	146.5			8.55	145.0
20 ☽	6.20 16.40	200.0 192.0	10.50	159.0	4.50 16.5	193.0 187.0	10.0 23.10	159.5 169.0	5.0 15.5	180.0 182.5	10.50	154.0

Giorni e Invasioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	7.30 19.20	184.0 226.0	2.10 13.15	168.0 154.0	8.10 27.55	184.0 217.0	11.10	152.0	8.10 19.30	179.0 193.0	1.0 19.35	167. 148.
22	6.35 20.25	196.0 228.0	3.05 14.0	162.0 136.0	9.0 19.5	180.0 211.0	1.55 13.0	165.0 133.0	8.50 20.5	176.5 208.0	3.10 13.10	162. 136.
23	0.15 19.25	196.0 201.0	2.40 15.25	147.0 152.0	7.45 17.50	189.5 202.0	1.30 13.15	149.0 153.0	8.10 18.50	180.0 194.0	2.24 13.20	148. 146.
24	0.25 21.0	189.0 217.0	2.40 15.20	108.0 139.0	7.50 19.10	188.5 214.5	1.30 13.30	118.5 144.0	8.15 19.10	184.5 213.0	2.24 14.20	125. 143.
25	10.0 22.0	251.0 222.0	0.10 17.40	199.0 156.0	»	»	»	»	9.30 21.35	227.0 203.5	1.10 13.5	192. 154.
26	2.10 21.30	232.0 214.0	3.30 16.25	124.0 123.0	»	»	»	»	9.15 21.30	208.5 201.0	3.35 15.45	155. 132.
27	10.10 20.15	204.0 216.0	4.15 16.10	114.0 120.0	»	»	»	»	10.0 22.10	191.0 202.5	3.35 15.35	125. 126.
28 ☿	10.25 22.25	186.0 215.0	4.20 16.25	109.0 128.0	»	»	»	»	10.25 23.15	177.0 200.5	4.20 16.10	119. 128.
29	11.20 23.45	183.0 210.0	5.0 17.15	108.0 134.0	» 23.20	» 200.0	» 10.30	» 132.0	11.00 23.0	168.0 196.0	5.25 17.0	111. 135.
30	12.10 23.0	183.0 196.0	5.20 17.40	86.0 134.0	11.30 23.50	175.0 191.0	5.30 16.25	92.0 132.0	10.25 23.25	168.0 185.0	5.10 17.15	94. 135.

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1					12.35 24.0	174.5 188.0	6.15 20.25	146.0 156.5	5.50 17.20	179.0 176.5	11.5 23.50	142.0 148.0
2					14.0	160.0	7.5 19.50	134.0 148.5	8.10 17.30	164.0 167.0	11.20 24.0	134.5 140.5
3					1.0	163.0	8.20	132.5	5.25 18.10	159.0 160.0	11.45 23.15	135.0 148.0
4					1.35	165.0	16.10	132.0	5.20 19.00	159.0 153.5	13.0	137.0
5					2.10	158.5	11.35	124.0	23.55	151.0	14.25	133.5
6					1.5 22.40	155.5 159.5	12.15	122.0	22.45	155.0	16.15	136.5
7					21.30	164.0	12.40	122.0			17.30	134.0
8					21.25	169.5	13.20	130.0	9.50 22.25	158.5 152.0	7.30 18.55	131.0 135.5
9					21.50	175.5	14.50	126.0	1.35 14.15	164.0 160.0	8.5 20.50	131.5 140.0
10					12.55 21.30	148.0 160.0	5.15 16.15	127.0 133.5	1.20 14.55	165.5 161.0	8.55 21.5	132.0 128.5
11					10.35 22.45	156.5 158.0	4.50 17.15	131.5 133.0	2.50 15.0	161.0 161.0	9.5 21.15	122.5 123.5
12 ●					11.45 22.35	154.5 161.0	5.45 17.5	131.0 134.0	3.15 15.30	159.0 161.5	9.20 21.40	119.5 124.0
13					12.15 23.35	149.0 160.0	6.0 17.5	124.0 134.0	3.25 16.10	158.0 157.0	9.50 22.15	120.0 128.0
14					23.55	157.5	6.20	123.0	4.5 17.0	156.0 160.5	10.25 23.25	123.0 128.5
15					25.0	157.5	7.10	118.5	5.25 17.20	153.0 158.5	11.0 23.35	122.5 130.5
16							7.55	120.0	4.55 17.45	151.5 157.5	11.15 23.30	125.0 137.5
17					0.15 23.0	165.0 171.0	8.10	132.5	5.40 18.25	156.5 166.0	11.0	138.0
18					23.15	169.0	8.55	138.0	10.40	161.0	11.40	144.0
19					19.55	168.0	9.10	142.0	22.5	159.5	14.40	146.5
20 ☽					13.30	172.0	11.0	149.0	23.50	170.0	4.50	148.0
21					21.5	177.0	12.20	143.5	12.15	158.0	7.50 17.50	144.0 143.5
22					22.25	174.5	15.0	148.0	0.50 13.45	163.5 158.0	7.45 19.5	138.5 142.5
23					22.15	173.0	5.0	145.0	0.50 14.10	163.0 156.5	7.40 22.55	131.0 167.0
24					23.30	189.5	2.25	129.0	1.15 14.25	158.5 160.5	8.20 19.50	124.0 137.0
25					2.25 21.35	184.5 170.0	2.30 17.40	170.5 154.0	2.0 15.0	168.5 166.0	6.25 21.0	137.5 134.5
26					10.20 22.15	174.0 167.0	4.50 17.5	147.5 147.5	2.10 14.30	164.5 169.0	9.25 21.35	132.0 130.5
27					11.10 23.15	160.0 165.0	4.55 18.55	139.0 142.0	2.0 16.10	166.0 165.5	9.15 21.30	130.0 131.5
28 ♈					23.55	164.5	8.10	131.5	3.20 19.50	161.0 160.0	9.45 22.0	126.0 130.0
29					23.45	161.0	6.25	122.0	3.35 19.40	154.0 155.0	10.15 23.10	120.0 126.0
30					23.10	154.0	7.5	111.5	4.5 17.10	147.0 153.5	10.35 23.20	114.0 125.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	11.30 23.46	191.5 191.5	5.35 17.55	116.0 184.0	12.50	192.0	6.10 18.20	121.5 187.0	6.10 13.10	207.0 196.0	7.5 19.10	120.0 186.0
2	12.25 23.30	178.0 182.0	6.0 17.45	107.0 125.5	6.10 13.10	192.0 179.5	6.55 18.35	109.0 126.0	6.45 13.40	195.0 184.0	7.35 18.30	107.0 126.0
3	12.45	156.5	6.30 17.50	115.0 130.5	6.40 13.10	186.0 161.0	7.20 18.44	116.0 130.0	1.10 13.55	189.0 165.0	7.55 19.19	115.0 131.0
4	0.25	180.0	7.25	125.0	1.20	184.0	8.00	126.0	1.35	189.0	8.45	128.0
5 ☾	1.5	170.0	10.10	115.0	2.20	172.0	10.50	116.0	2.30	176.0	11.15	117.0
6	2.30 19.50	168.5 165.5	11.30	111.5	3.10 20.20	167.0 171.0	11.50	111.0	4.0 20.45	169.0 175.0	12.20	118.0
7	20.10	182.5	12.0	104.0	20.40	186.0	12.30	104.0	21.35	190.0	12.10	104.0
8	0.30 20.50	168.0 197.5	1.55 13.0	141.5 110.0	7.45 21.20	187.5 201.5	2.20 13.35	141.0 108.0	7.55 22.0	172.0 208.0	2.55 14.15	142.0 109.0
9	7.50 20.40	178.0 194.5	2.20 13.05	135.5 112.5	8.30 21.25	178.0 194.0	3.25 14.45	-187.0 119.0	9.0 22.25	182.0 195.0	4.05 15.20	134.0 117.0
10	8.00 21.5	170.5 190.0	2.50 14.00	101.0 112.0	9.50 23.10	176.5 195.0	3.55 15.45	108.5 115.5	10.05 23.50	179.0 197.0	4.25 15.25	105.0 113.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	0.00 21.45	188.5 198.0	3.15 15.15	101.0 105.5	12.30 22.50	192.5 196.5	4.15 16.20	107.5 110.5	11.10 22.30	194.0 197.0	4.55 17.15	106.0 107.0
12 ●	1.25 21.35	188.5 189.5	3.50 15.40	99.5 102.0	12.50 23.1	191.0 195.0	5.0 16.50	107.5 108.0	11.50 23.25	194.0 196.0	5.30 17.55	103.0 104.0
13	12.25 22.30	175.0 185.5	4.30 15.45	96.0 109.0	11.30 23.30	178.0 192.5	5.35 17.5	102.5 113.5	12.0 24.0	181.0 192.0	5.50 17.55	96.0 109.0
14	11.45 22.10	168.5 185.0	5.10 16.00	95.0 115.5	12.05 23.30	173.5 190.5	6.10 17.45	96.5 117.0	12.50	179.0	6.25 18.30	94.0 116.0
15	12.0 23.10	166.5 182.0	5.50 17.0	90.0 122.0	12.45 24.0	169.0 187.0	6.30 17.45	92.0 123.5	0.35 13.05	193.0 173.0	6.50 16.10	90.0 122.0
16	12.30 23.55	166.5 180.5	6.55 17.0	100.0 133.5	13.30	168.0	0.55 17.50	101.0 135.0	0.30 13.55	189.0 166.0	7.10 18.30	99.0 135.0
17	23.55	178.5	0.30	116.0	0.35	186.0	7.10	117.0	1.0	187.0	7.45	116.0
18	15.0	174.0	7.15	127.0	0.30 13.35	183.5 180.0	8.10	123.0	0.40 16.45	185.0 186.0	8.35	123.0
19	17.35	181.5	0.15	139.0	13.50	184.5	16.0	140.5	13.55	187.0	16.25	142.0
20 ☽	17.40	180.5	16.40	149.0	17.55	188.0	11.35	151.0	12.30	186.0	16.5	152.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	5.0 19.25	179.5 201.5	0.15 11.40	161.0 141.5	0.50 20.20	179.0 204.0	0.55 13.15	164.0 145.0	7.5 20.30	182.0 207.0	1.20 13.0	166 145
22	6.00 20.15	174.0 203.5	2.40 13.30	156.5 129.0	7.30 20.45	179.0 205.5	2.15 13.05	160.5 133.0	7.50 21.35	182.0 208.0	2.50 15.10	161 132
23	7.50 21.25	178.0 195.0	3.40 15.10	138.5 133.5	8.35 19.30	183.0 194.5	3.25 14.20	148.0 143.5	8.0 20.10	187.0 198.0	4.5 15.0	143 144
24	9.20 20.15	182.0 211.5	3.30 14.25	114.0 135.0	10.5 21.25	184.0 210.0	0.25 15.25	117.0 140.0	10.40 20.45	188.0 216.0	4.0 16.15	116 139
25	0.40 21.30	225.0 206.0	1.0 15.20	184.5 145.5	0.45 22.20	230.5 209.0	2.10 16.50	191.5 153.5	10.40 22.55	236.0 218.0	5.20 17.20	196 154
26	0.20 21.15	209.5 200.5	0.10 15.35	196.0 119.5	10.20 22.10	211.5 204.0	4.20 18.20	185.0 128.0	10.50 23.40	214.0 205.0	5.5 17.15	181 125
27	0.25 21.55	189.5 200.0	2.20 15.30	114.5 116.0	10.40 22.0	191.0 200.0	4.35 16.10	121.5 120.0	11.0 23.20	195.0 205.0	5.10 17.0	115 120
28 ☿	10.0 20.5	174.0 199.5	4.10 15.55	109.5 120.0	11.0 23.10	178.0 200.0	5.20 16.40	110.0 120.0	11.25 23.20	183.0 204.0	5.45 17.0	112 121
29	11.25 23.20	185.0 194.0	5.45 16.20	101.5 128.5	12.20 23.25	170.0 196.0	6.0 17.20	102.0 126.0	12.05 23.45	175.0 200.0	6.20 17.30	106 129
30	12.0 23.50	185.5 182.0	6.30 16.45	86.0 127.0	13.0 23.30	170.0 184.0	6.15 17.10	86.0 128.0	13.15 24.0	176.0 189.0	6.35 18.10	86 128

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	0.40 14.10	202.5 192.5	6.0 19.50	140.0 160.0	1.10 13.45	203.0 191.0	7.35 21.0	165.0 159.5	11.20 23.20	211.5 204.0	5.45 19.0	146.0 152.5
2	1.35 14.30	195.5 184.0	8.30 20.15	129.0 140.0	1.50 15.0	181.0 175.5	10.20 21.30	148.0 149.0	12.50 24.0	190.5 196.5	6.30 19.20	129.5 143.5
3	2.0 14.15	189.5 167.0	9.35 19.20	132.5 139.0	2.30 14.40	180.5 160.5	10.45 21.0	147.0 145.0	12.25	188.5	6.30 19.15	132.5 142.0
4	2.10	187.5	9.20	137.0	2.0	180.0	10.0	149.0	0.15	193.0	7.40	148.5
5	2.15	178.0	11.45	136.0	2.30	171.0	15.40	142.0	1.45	180.5	10.40	150.0
6	2.50 21.10	174.5 177.5	10.45	122.0	4.20 22.40	167.5 167.0	10.35	141.0	2.30 20.0	176.0 178.0	11.20	123.0
7	22.15	191.0	14.0	117.5	23.30	179.5	10.20	140.5	20.10	195.5	12.20	118.5
8	3.20 23.40	173.5 200.5	6.10 14.30	150.0 123.5	3.40 22.35	165.0 191.0	5.10 17.0	153.5 143.0	6.15 20.20	174.0 210.5	2.10 13.10	152.5 121.0
9	3.35 23.0	181.0 193.5	6.45 16.10	147.0 131.5	3.30 23.0	175.0 181.5	5.40 17.20	156.5 147.5	7.50 21.20	186.0 204.0	3.0 14.40	144.5 133.0
10	11.10 23.20	177.0 195.5	5.40 17.0	126.5 129.5	11.15 23.45	166.5 184.5	7.10 19.0	145.5 145.5	9.15 21.20	186.0 204.0	3.35 15.15	124.0 133.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	11.50 24.0	192.0 195.0	5.45 17.45	128.0 129.5	11.50 24.0	185.0 187.0	6.45 18.50	149.0 150.5	9.30 21.30	208.0 205.5	5.0 16.20	125.5 127.0
12 ●	12.0	190.0	6.0 18.0	127.5 128.0	12.0	184.5	7.20 19.20	151.5 150.0	0.35 20.0	204.0 206.0	4.30 18.25	128.0 126.0
13	0.20 12.40	198.5 179.0	7.0 18.20	122.5 128.5	0.35 12.25	184.0 172.0	8.25 20.30	148.5 146.5	10.35 23.50	188.0 200.0	5.0 16.40	120.5 125.5
14	0.50 14.0	191.0 179.0	7.45 19.20	120.5 133.5	1.45 14.35	181.0 168.0	10.10 21.0	145.0 147.0	12.0 23.20	181.0 200.0	6.0 17.30	114.5 128.5
15	1.00 14.10	192.5 174.0	8.20 19.30	118.0 135.5	2.20 15.0	189.0 169.0	10.50 20.40	145.0 146.5	12.20 23.15	176.0 196.0	0.20 17.50	110.0 134.5
16	1.30 14.40	190.0 166.5	8.50 19.15	120.0 144.0	2.20 15.40	178.5 158.0	11.40 20.15	144.0 148.0	12.0 23.30	169.0 193.0	6.20 17.45	115.0 145.5
17	1.40	189.0	8.40	131.0	2.25	160.0	10.20	147.5	23.45	191.5	7.0	127.0
18	0.40 17.35	188.0 189.0	9.35	136.0	1.25 18.20	184.0 179.0	11.20	149.0	13.35	185.0	7.45	139.5
19	10.30	189.0	10.50	149.0	20.45	185.0	12.20	153.5	23.35	193.0	9.10	150.5
20 D	12.0	188.0	12.20	161.0	20.20	182.0	13.45	159.5	17.25	191.0	10.50	158.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	7.45 21.10	183.5 200.5	2.0 14.0	170.0 153.5	8.45 22.10	173.5 190.0	5.20 16.20	159.0 157.5	5.45 19.25	168.0 212.0	0.30 12.40	174.0 156.5
22	8.20 22.10	183.5 203.5	5.40 16.25	168.0 145.0	22.45	195.5	16.45	155.0	6.0 20.0	186.5 214.0	0.20 13.0	171.0 148.5
23	9.25 21.10	186.0 195.5	4.50 15.50	165.5 155.0	10.20 22.20	173.5 188.0	6.25 18.50	164.0 161.0	7.30 18.50	190.0 210.0	2.25 13.25	168.5 154.0
24	11.10	188.0	5.40 18.20	152.5 152.0	12.20	183.0	6.45 17.20	157.0 163.0	9.10 20.25	197.0 203.0	2.0 14.45	140.5 158.0
25	10.45 23.45	284.0 214.0	12.45	170.0	11.0 23.45	285.0 200.0	10.25	184.5	8.10 21.20	250.5 220.5	1.20 15.20	211.0 178.0
26	11.50 22.30	215.0 204.5	5.50 18.15	154.5 149.5	12.0 24.0	199.0 192.0	7.0 19.20	168.0 165.5	9.15 21.10	232.0 224.0	3.0 13.40	158.0 168.0
27	11.45	197.5	0.0 12.50	141.5 141.0	12.45	186.5	7.20 19.10	160.0 157.5	9.45 22.0	224.5 231.0	4.20 16.15	166.5 164.0
28 ☉	0.10 12.20	204.0 186.5	7.0 17.20	136.5 141.0	1.20 13.30	192.5 174.0	9.0 19.35	156.5 152.0	10.20 22.20	208.5 219.0	5.0 16.20	172.0 166.0
29	0.50 13.20	206.0 179.0	7.35 19.10	130.5 144.0	1.20 14.20	189.0 166.0	10.20 20.10	150.0 150.5	11.35 22.55	186.5 211.0	5.15 17.0	148.0 159.0
30	0.10 14.15	201.0 179.0	8.0 19.15	121.5 144.0	1.10 15.20	185.0 166.0	10.15 20.20	147.5 150.0	12.0 23.40	184.0 198.5	6.0 17.15	152.0 155.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	25	10.0	251.0	30	5.25	86.0	165.0
Falconera	»	»	»	30	5.50	78.0	»
S. Felice di Chioggia	25	9.30	237.0	30	5.40	94.0	143.0
Ancona	24	22.30	189.5	30	7.5	111.5	78.0
Vieste	1	4.50	179.0	30	10.35	114.0	65.0
Diga Sud Lido	25	8.40	225.0	30	5.25	86.0	139.0
Punta della Salute	25	9.45	230.5	30	6.15	86.0	144.5
Porto industriale di Marghera	25	10.20	236.0	30	6.25	86.0	150.0
Pagliaga	25	10.45	234.0	7	14.0	117.5	116.5
Conche	25	11.0	225.0	7	16.50	140.5	84.5
Brondolo	25	8.10	250.5	15	6.20	110.0	140.5

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	29	22.45	210.0	30	5.25	86.0	124.0	11	8.40	96.0	11	10.0	203.0	107.0
Falconera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	29	23.0	196.0	30	5.40	94.0	102.0	9	18.30	115.5	8	20.50	200.0	84.5
Ancona	29	22.45	161.0	30	7.5	111.5	49.5	9	14.50	126.0	9	21.50	175.5	49.5
Vieste	12	8.15	159.0	12	9.20	119.0	40.0	12	9.20	119.0	12	15.30	161.5	42.5
Diga Sud Lido	29	22.30	194.0	30	5.25	86.0	108.0	12	15.40	102.0	12	21.55	193.5	91.5
Punta della Salute	29	23.25	196.0	30	6.15	86.0	110.0	8	13.55	108.0	8	21.20	201.5	93.5
Porto industriale di Marghera	29	23.45	200.0	30	6.25	86.0	114.0	8	14.15	109.0	8	22.0	208.0	94.0
Pagliaga	30	0.40	201.0	30	8.0	121.5	79.5	8	14.50	128.5	8	22.40	200.5	77.0
Conche	25	11.0	235.0	25	20.25	184.5	50.5	8	17.0	148.0	8	23.55	191.0	43.0
Brondolo	14	23.20	200.0	15	6.20	110.0	90.0	8	13.10	121.0	8	20.20	210.5	89.5

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLO' DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
1	12.10	191.0	46.6	11.5	5.40	123.0	43.4	12.0	9.10	154.5 F	40.4	—	—	11.
2	12.25	179.0	40.8	12.0	6.10	113.0	18.2	12.5	10.45	147.5 F	37.2	—	—	16.
3	—	—	—	—	6.40	120.0	24.8	13.5	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	7.30	130.0	37.8	13.0	—	—	—	—	—	—
7	20.35	187.0	26.2	13.5	12.0	110.0	48.4	16.0	16.40	146.5 F	16.8	—	—	14.
8	20.50	201.0	28.2	13.0	13.0	114.0	38.4	15.0	17.30	160.0 F	29.6	—	—	18.
9	21.0	191.0	39.6	13.0	13.30	120.0	38.2	13.5	18.5	158.5 F	34.2	—	—	18.
10	21.30	193.0	33.2	13.5	14.25	118.0	28.0	14.0	18.30	155.0 F	»	—	—	»
11	22.25	194.0	39.6	13.0	15.35	112.0	37.6	14.0	19.0	150.0 F	—	»	»	»
12	22.35	193.0	40.2	13.0	15.45	108.0	56.8	14.0	19.25	153.5 F	34.0	»	»	12.
13	23.0	190.0	»	»	15.45	114.0	36.8	15.0	20.0	154.0 F	35.4	»	»	13.
14	11.50	178.0	42.6	15.0	5.0	101.0	41.0	14.5	8.30	138.0 F	72.2	—	—	13.
15	12.0	168.0	36.8	15.0	5.15	96.0	35.0	14.5	9.15	134.5 F	51.2	—	—	14.
16	12.35	161.0	37.8	15.0	5.50	105.0	45.6	14.5	10.0	137.5 F	128.8	—	—	15.
17	—	—	—	—	6.30	122.0	18.6	15.5	10.45	152.0 F	36.8	—	—	15.
18	—	—	—	—	7.35	131.0	58.0	15.5	—	—	—	—	—	—
24	20.45	211.0	42.2	14.0	14.30	138.0	35.2	14.0	17.50	166.0 F	55.0	—	—	15.
25	22.10	206.0	36.8	14.5	15.40	150.0	36.0	14.5	18.20	161.0 F	56.8	—	—	15.
26	21.50	201.0	45.6	14.5	15.30	128.0	28.2	15.0	18.35	158.0 F	57.4	—	—	14.
27	22.30	202.0	34.4	15.0	15.25	128.0	40.6	15.0	19.15	161.5 F	20.8	»	»	15.
28	22.40	201.0	28.2	15.0	15.50	126.0	34.4	15.5	19.30	162.5 F	18.6	»	»	15.
29	23.0	196.0	48.0	15.0	16.25	133.0	40.0	15.5	20.0	160.5 F	20.4	»	»	15.
30	23.15	186.0	18.8	15.0	5.0	93.0	»	»	9.5	132.0 F	36.4	—	—	15.

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il 12	»	»	»	»	»	»
	»	»	»	»	»	»
⊗ il 28	»	»	»	»	»	»
	28	16.30	123.5	17.10	30.90	16.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

MAGGIO 1926

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1926

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 8
Elementi meteorologici del mese per Ala . . . . . » 11
Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 23
» della Livenza . . . . . » 25
» del Piave . . . . . » 26
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — *a*) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
Pianura orientale — *b*) fra Tagliamento e Piave . . . . . Pag. 26
» occidentale — *a*) tra Piave e Brenta . . . . . » 32
» occidentale — *b*) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Osservazioni sul manto nevoso . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 37
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 38 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Idria a *Becca*, Isonzo a *Canale*, Livenza a *Fiaschetti*, Gorgazzo a *Gorgazzo*, Piave a *Cimagogna*, Anaisi ad *Asolo* . . . . . » 41
Boite a *Perarolo*, Brenta a *Borgo* ed a *Sarzon*, Chiusa a *Ponte S. Silvestro* ed a *Port*, Oliero ad *Oliero* . . . . . » 42
Adige a *Ponte d'Adige*, a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Seghe di Rio* . . . . . » 43
Isarco a *Bressanone* ed a *Costa di Sotto*, Rienza a *Bressanone*, Noce a *Ponte Rosino* (*Mastellina*) ed a *Tassullo*, Avisio a *Moena* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46–47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Pianura fra il Guà e l'Adige . . . . . » 49
d) » » il Tartaro-Can. Bianco pel il Po . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Ancona, Visati . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massime escursioni del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - △ Ruglada. - ⋰ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⅋ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≀ Lampi e tuoni. - ⚐ Vento forte. - ⚑ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(-), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

", dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quasi di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	58.6	15.9	19.9	13.0	69	7.0	SE	4.5	6	18	0.1	6	gocce p ∞
2	57.3	15.8	18.5	14.1	85	6.5	W	14.2	4	28	5.6	6	● a n
3	56.8	16.4	18.7	15.0	78	9.2	ESE	6.6	7	15	0.8	6	● a
4	54.8	15.6	18.1	13.1	75	8.2	ESE	10.8	9	22	10.0	8	● ⊼ ▲ p
5	54.4	15.3	16.8	12.0	66	8.0	ESE	7.9	7	20	6.6	7	● a p ⊼ ▲ a
6	53.4	14.9	18.3	12.8	78	11.5	SE	11.8	9	19	6.6	9	● a ≺ a
7	52.8	12.3	15.7	9.5	65	18.6	E	19.5	6	29	8.2	8	● a p ⊼ a
8	54.9	11.5	15.4	8.5	56	10.1	ESE	12.0	7	20	1.5	8	● ▲ p ≡ a
9	56.8	12.5	16.2	8.1	60	9.8	WNW	10.8	8	27	—	2	
10	56.1	14.8	18.2	11.6	63	19.3	ENE	21.5	17	43	0.9	6	● m
Media I. decade	55.5	14.4	17.7	11.8	68	10.0					42.8	7.2	
11	53.4	16.2	21.2	12.8	35	32.4	ENE	43.9	14	56	—	2	gocce n ↯
12	61.3	16.5	20.0	13.0	51	8.1	W	17.0	5	21	—	1	
13	61.8	16.5	21.5	11.7	58	4.8	NW	5.7	7	16	—	8	
14	59.6	17.8	22.8	13.3	48	6.0	ESE	4.8	8	14	—	4	
15	55.8	17.3	20.0	15.2	66	6.6	SE	5.4	8	14	1.8	10	● a p n
16	51.7	16.7	19.6	13.8	60	13.2	ESE	14.1	9	28	9.6	8	● a p
17	55.3	15.0	17.9	12.4	56	10.9	W	17.8	10	26	—	4	gocce a
18	57.7	14.8	17.7	10.2	61	7.8	WNW	9.7	11	17	2.7	8	● a ∈
19	58.7	13.2	15.1	11.2	72	7.1	SE	6.1	7	15	4.4	8	● a
20	60.3	14.1	18.5	9.6	61	6.6	WNW	10.5	6	13	0.4	5	● p ∞
Media II. decade	57.6	15.8	19.4	12.2	55	10.8					13.9	4.8	
21	60.0	15.8	20.1	11.1	65	5.4	SE	4.5	6	14	—	3	
22	58.9	17.1	20.2	13.0	64	7.1	ESE	6.7	6	18	4.1	5	● ⊼ a
23	59.0	17.2	21.0	12.8	51	6.9	W	10.6	5	18	—	4	
24	59.9	17.8	20.1	16.1	58	24.5	ENE	35.1	19	52	0.2	10	● a p n
25	61.0	16.9	18.5	16.0	58	32.2	ENE	38.8	17	58	—	10	gocce a p n
26	60.8	18.9	23.6	14.6	54	9.8	ENE	9.0	6	20	—	1	
27	59.9	18.6	21.5	15.1	53	6.8	WNW	5.0	8	15	—	5	∞
28	59.8	19.8	23.9	15.7	57	4.2	WNW	6.7	6	13	—	8	∞
29	58.2	19.7	22.4	16.5	65	6.7	SE	3.5	6	16	—	7	gocce n ≷ n
30	58.5	20.6	23.0	18.9	68	5.8	SE	4.4	5	16	—	6	∞ n gocce
31	56.9	21.1	23.9	17.4	59	7.0	SE	7.8	18	20	—	7	≺ n gocce p
Media III. decade	59.3	18.5	21.6	15.1	58	10.5					4.3	5.5	
Media mensile	57.5	16.9	19.6	13.1	64	10.3					65.5	5.8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	13.2	19.7	6.9	(*) 70	—	0.2	9	● n
2	13.9	19.8	10.4	77	SW	0.6	9	● n
3	14.6	17.7	12.3	79	—	9.2	10	● n
4	13.7	17.0	11.4	86	III Q.	8.2	7	● n s
5	13.1	17.2	10.6	84	MERID.	—	6	
6	12.8	16.2	10.4	84	III Q.	23.0	9	● n s
7	9.8	12.7	5.0	88	NNE	11.6	10	● n s p
8	8.2	13.3	3.7	77	SW	10.8	9	● n p n
9	10.0	15.2	3.9	66	SW	6.0	4	● n n ⊼ ▲ n
10	12.7	16.3	7.6	50	NNE	—	6	
Media I. decade	12.1	16.5	8.2	76		69.6	8.1	
11	13.0	15.9	6.6	58	NNE	—	1	
12	13.7	18.7	8.0	51	—	—	3	
13	14.1	21.6	5.1	51	SW.	—	5	
14	14.1	19.7	9.0	39	SSE	—	9	
15	16.4	19.7	13.7	57	MERID.	—	8	
16	14.6	16.6	9.8	83	MERID.	10.6	7	● n p ↯ n
17	12.9	17.2	8.1	64	—	—	5	
18	11.9	17.7	5.6	58	SW	—	3	
19	10.1	12.9	6.8	81	—	16.0	10	● n a p
20	10.9	15.0	4.1	76	—	2.6	7	● n p
Media II. decade	13.2	18.1	7.7	62		29.2	5.7	
21	13.0	18.7	7.0	76	SE	—	6	≷ p
22	11.5	18.1	7.2	88	—	16.4	5	● p n ≡ n ⊼ ▲ p ≷ ⊿
23	13.5	19.4	6.5	72	NNW	0.8	5	● n ⊿
24	15.1	18.6	11.4	71	VARIO	0.8	10	● a
25	14.4	15.5	12.1	71	SETT.	1.6	9	● n a p
26	15.6	23.0	8.0	48	—	—	0	⊿
27	15.7	22.4	7.8	54	—	—	6	
28	17.3	23.8	10.1	51	—	—	4	
29	17.9	25.3	10.9	58	—	7.6	8	● n
30	18.5	24.4	13.1	58	—	—	8	≷ n
31	17.3	25.1	11.2	»	»	0.2	»	● n
Media III. decade	15.5	20.9	9.5	64		27.4	6.8	
Media mensile	13.6	18.5	8.5	67		126.2	6.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1ª 10'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16.3	22.6	11.1	71	4.4	NE	3.4	9	16	—	3	∞ s
2	14.7	17.3	13.1	85	2.4	ENE	1.6	8	8	4.8	9	● n s
3	15.2	16.9	14.0	83	3.1	SSE	12.3	3	17	12.5	10	● s n
4	14.5	18.3	11.1	81	4.5	NE	4.3	7	11	8.0	10	● n p n
5	14.0	17.5	10.9	79	»	»	»	»	»	1.2	7	● n s
6	13.8	15.5	12.1	81	5.2	SE	8.1	7	15	8.8	9	● n s p K p
7	11.9	14.6	9.7	71	7.4	NE	8.7	6	16	8.8	9	● n s K s
8	9.8	13.6	8.1	80	4.2	NE	8.8	7	14	12.4	9	● p n
9	11.5	16.1	8.3	71	5.1	NE	4.3	6	15	—	3	
10	12.0	15.9	8.5	76	5.9	NNE	8.6	8	16	9.5	6	● n s
Media I. decade	13.4	16.8	10.5	77	»					66.0	8.0	
11	16.0	21.8	9.2	51	6.0	NE	8.9	9	16	0.8	4	● n
12	16.1	21.2	10.9	64	5.7	NE	4.8	10	12	—	1	
13	16.4	22.9	9.9	67	4.8	NE	5.4	9	8	—	1	
14	16.6	21.7	11.4	66	4.7	NE	4.2	9	16	—	7	
15	15.0	17.8	12.9	82	4.4	NE	4.8	19	6	5.7	10	● n s p
16	14.2	17.1	10.7	85	5.5	ENE	8.7	9	23	12.0	9	● n s p
17	14.3	18.4	10.5	71	5.6	NE	8.6	8	13	—	5	
18	13.9	19.9	8.5	69	4.2	NE	2.9	10	19	—	5	
19	11.5	13.1	10.5	94	1.6	NE	2.1	7	4	5.5	8	● n s p
20	12.6	17.3	8.9	80	2.5	ENE	1.7	7	6	13.3	8	● p K p
Media II. decade	14.7	19.1	10.3	72	4.5					37.3	5.8	
21	13.6	20.7	8.8	80	4.3	NE	3.9	13	12	3.9	5	● n p
22	14.5	17.3	11.6	81	3.4	NE	3.2	13	8	5.7	8	● p
23	16.2	22.0	11.8	70	4.5	ENE	2.1	9	16	0.2	7	●
24	17.0	20.6	13.7	70	3.7	NE	4.6	10	8	—	10	
25	17.1	19.2	14.6	58	3.7	NE	12.3	7	18	—	10	
26	18.4	24.7	11.1	65	3.9	NE	5.8	6	7	—	2	
27	18.8	26.5	12.4	64	1.7	SW	6.0	8	8	—	5	
28	19.8	25.5	14.1	69	3.7	NE	3.1	11	10	—	3	
29	19.7	23.6	15.2	74	3.6	NE	5.3	9	9	—	3	
30	22.6	21.1	15.2	68	5.0	NE	5.4	11	9	—	5	
31	20.6	24.8	15.4	69	3.6	NE	3.6	8	10	10.0	8	● n K n
Media III. decade	18.0	22.1	13.1	70	4.0					19.8	6.5	
Media mensile	15.4	19.3	11.3	73	4.2					113.1	6.7	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14.0	20.4	8.9	(•) 68	NE	0.4	7	● n
2	12.0	15.7	10.2	81	SW	2.2	8	● s p
3	11.8	14.4	9.8	86	ORIEN.	8.4	9	● p n
4	11.5	17.4	9.4	88	VARIO	9.8	7	● n p K p ≷ ⌒
5	12.2	17.2	8.4	67	SW	6.4	7	● p n T p
6	9.6	11.6	7.6	87	SW	24.4	9	● s p n
7	8.2	11.6	6.0	72	SW	4.6	7	● n p
8	4.4	6.2	3.7	90	SE	13.6	10	● n s p
9	7.4	13.4	2.6	69	MERID.	0.2	7	● p
10	9.9	14.6	4.6	69	IV Q.	—	5	
Media I. decade	10.1	14.8	7.1	78		75.0	7.6	
11	11.5	19.6	5.1	(•) 58	SETT.	—	2	
12	13.8	19.0	6.8	60	VARIO	—	0	
13	15.8	21.2	10.4	59	VARIO	—	4	
14	16.0	15.2	11.2	82	VARIO	3.6	9	● p n
15	10.6	12.4	9.5	93	II Q.	92.0	10	● K n ≷ ϟ p n
16	10.7	12.4	8.4	86	ORIEN.	52.8	9	● ϟ s
17	9.5	14.4	6.8	87	VARIO	5.8	8	● s p
18	9.8	15.6	4.6	89	NW	4.6	9	● p n K ≷ p ⌒
19	9.1	11.7	7.4	85	S	3.0	9	● n s p
20	12.0	16.7	7.7	69	VARIO	1.2	5	● p K ▲ ≺ p
Media II. decade	11.6	15.8	7.8	77		183.2	6.5	
21	12.1	19.0	9.2	(•) 84	VARIO	14.4	6	● p K ≷ p
22	13.4	18.7	7.4	70	NE	—	5	
23	12.8	19.2	7.9	74	SE	4.2	5	● p K ≷ p
24	13.4	18.8	10.0	82	SE	7.6	8	● n p
25	14.7	20.2	9.5	79	VARIO	3.0	5	● p
26	15.6	23.4	8.5	54	VARIO	—	1	
27	17.4	22.4	11.4	66	E	—	5	
28	18.3	25.1	13.1	69	SW	0.4	5	● p n
29	17.2	22.4	12.4	79	VARIO	0.2	8	● p
30	18.6	26.8	13.2	68	IV Q.	—	7	
31	16.5	19.5	15.6	94	VARIO	29.0	9	● p n
Media III. decade	15.4	21.2	10.7	74		58.8	5.8	
Media mensile	12.4	17.1	8.5	76		297.0	6.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	15.7	20.6	11.8	73	NW	—	9	≡ a
2	14.8	17.8	12.7	80	N	4.7	9	● a ≡ a
3	14.8	17.4	12.6	88	N	2.1	10	● s p
4	16.8	20.8	12.6	70	NW	0.4	8	● n p
5	15.6	20.9	11.6	71	N	10.7	7	● n'' ⊏ ≳ ▲ n''
6	13.2	16.5	11.0	88	E	8.3	10	● n p n ⊏ p
7	11.6	14.0	9.2	76	NE	2.8	9	● n a
8	9.5	10.8	8.3	84	NE	10.6	8	● n a p
9	11.5	15.6	6.8	73	NE	0.1	4	
10	13.1	17.0	8.9	75	NE	0.5	7	● p
Media I. decade	13.7	17.2	10.5	77		39.4	8.1	
11	15.6	20.9	9.2	59	W	—	5	
12	16.8	21.8	11.7	64	E	—	5	
13	17.0	21.7	11.1	62	NW	—	8	
14	14.7	16.6	12.8	80	N	7.1	10	● p n
15	13.1	14.2	11.5	90	NE	54.0	10	●
16	13.2	15.1	11.4	86	NE	31.1	9	● n a p ⌒
17	13.1	16.4	10.4	76	W	7.8	8	● p
18	13.8	17.5	9.4	69	SW	—	9	
19	12.3	14.1	10.8	81	NE	8.4	9	● n a p
20	15.1	19.8	9.5	71	W	—	5	
Media II. decade	14.5	17.8	10.8	74		107.9	7.7	
21	16.7	21.0	12.7	70	NW	—	5	
22	16.5	21.1	12.8	68	NW	—	8	
23	16.6	21.4	13.0	72	E	—	8	
24	16.8	20.2	12.4	72	NW	—	9	
25	17.9	22.0	14.9	68	W	—	5	
26	19.1	24.1	12.2	59	N	—	1	
27	20.2	25.8	13.8	59	NE	—	6	
28	20.5	25.0	14.9	69	E	—	5	≡ a
29	21.0	26.3	16.8	70	NE	—	9	≡ a
30	21.5	25.8	17.3	70	NE	—	9	≡ a
31	19.8	21.8	17.1	76	NE	—	10	≡ a
Media III. decade	18.8	23.1	14.3	68		—	6.0	
Media mensile	15.7	19.4	11.9	73		147.3	7.1	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 290 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari.
1	(*) 32.6	17.6	23.5	12.3	56	3.8	SSW	6.5	6	12	»	10	
2	32.4	15.0	17.4	13.0	78	1.5	SSW	2.3	3	5	0.4	10	● p
3	31.6	14.6	20.5	10.8	77	2.4	NE	1.5	5	10	8.4	10	● p n'' ≡ a
4	29.4	15.2	20.0	11.3	85	4.4	NNE	6.8	5	10	2.8	7	● n' ≡ a
5	29.0	15.3	21.2	9.8	59	4.6	NNE	4.9	7	16	6.2	7	● n'' ≡ a ≳ p
6	28.3	11.4	14.4	8.5	87	2.8	NNE	4.2	8	14	12.2	10	● ≡
7	29.6	10.7	18.3	8.3	45	10.4	NNE	9.2	18	28	0.2	9	● n' ≡ p
8	30.9	8.9	8.4	5.3	74	3.0	NNE	5.8	5	9	6.4	10	● p
9	31.8	10.1	17.8	3.3	48	5.5	S	5.6	9	11	»	3	
10	31.2	13.0	18.1	7.9	51	4.5	NE	6.4	5	10	»	3	
Media I. decade	30.7	13.0	17.0	9.1	64	4.8					31.6	7.9	
11	(*) 30.1	14.6	21.4	8.0	47	6.0	NNE	5.2	11	14	»	1	
12	26.0	16.6	23.9	9.1	44	6.5	NNE	8.5	10	18	»	8	
13	26.5	17.1	21.5	12.9	61	2.5	NNE	4.7	8	7	»	10	
14	24.5	18.7	16.1	12.0	87	2.2	N	4.2	4	11	5.8	10	● ≡
15	21.8	10.7	12.0	8.4	94	0.5	SSE	1.5	2	3	59.4	10	● ≡
16	27.4	8.9	10.8	7.5	92	4.0	N	10.3	8	17	56.0	10	● ≡ ≳ p ⌒
17	30.9	10.0	14.1	7.3	84	2.1	SSW	5.0	5	9	9.4	10	● n a p ≡
18	32.9	12.4	16.8	8.8	68	3.1	SW	4.1	6	10	0.2	9	● n' ≡
19	33.5	12.8	17.1	9.4	68	3.7	NNE	3.6	11	13	2.0	9	● p ≡
20	34.6	14.6	21.9	7.8	56	5.7	NNE	9.1	7	16	»	8	≡ a
Media II. decade	32.8	13.1	17.7	9.1	70	3.6					132.8	7.5	
21	(*) 34.8	16.7	23.5	11.0	54	5.1	S	5.0	6	11	2.6	5	● n'' ≡ a
22	33.4	16.6	22.6	10.7	56	5.0	NNE	6.0	5	14	»	5	≡ a
23	34.0	17.0	23.0	11.6	58	3.5	SW	4.5	8	11	»	8	T p
24	36.1	17.4	22.8	11.9	55	4.1	NE	7.5	4	9	»	7	≡ p
25	36.8	16.0	23.5	11.5	57	2.1	NNE	3.5	14	18	»	8	
26	35.2	19.7	27.5	13.0	57	7.1	NNE	8.8	6	15	»	0	
27	34.6	20.7	28.0	13.4	56	4.5	NNE	5.8	6	10	»	5	
28	35.2	21.4	27.5	16.1	47	3.4	NNE	5.8	9	8	»	9	
29	33.1	20.8	26.9	16.3	48	4.1	NNE	6.7	7	9	»	9	
30	34.2	22.0	28.0	15.0	47	5.3	NNE	8.0	7	12	»	7	
31	32.5	18.0	21.5	13.9	69	3.7	NE	4.9	10	10	85.8	10	● a p n ≡ ≳ p
Media III. decade	34.5	18.9	25.0	13.0	52	5.0					88.4	6.2	
Media mensile	32.7	15.0	19.9	10.4	62	4.8					202.8	7.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	31.2	16.2	22.6	10.3	62	10.8	SSE	14.8	6	25	—	9	
2	30.4	13.4	16.2	11.4	81	5.9	ENE	7.3	7	12	0.4	9	● p ≡ a
3	29.6	13.5	17.9	11.3	86	5.6	ENE	5.1	10	13	5.2	10	● p n ≡ a
4	27.7	14.0	19.1	10.0	66	6.4	SSE	14.9	9	19	3.8	5	● n a
5	27.2	14.5	20.6	9.9	66	7.3	WNW	7.0	5	15	—	6	
6	28.1	10.5	13.1	7.2	89	5.5	ENE	5.5	6	9	36.0	10	● ≡ a
7	26.5	10.5	14.1	6.0	45	13.6	ENE	16.4	8	31	1.8	8	● n'
8	27.6	5.2	8.0	3.0	82	6.0	ENE	6.9	14	18	10.4	10	● a p ≡ a
9	30.1	9.4	16.2	2.7	57	7.0	ENE	8.6	5	17	—	1	
10	29.2	11.6	16.3	7.0	60	7.7	ENE	7.2	6	18	—	7	
Media I. decade	28.6	11.9	16.4	7.9	69	7.6					57.6	7.5	
11	27.9	13.2	20.3	6.3	59	8.7	NW	11.8	6	20	—	5	▵
12	34.0	14.8	21.5	8.2	53	6.2	NNE	4.7	4	15	—	3	
13	34.5	15.7	22.3	10.5	64	8.0	ENE	10.5	6	17	1.8	10	● p ≡ a ≳ n'
14	33.1	12.4	14.5	10.8	89	2.9	SSE	3.0	6	7	15.0	10	●
15	29.7	8.7	10.8	7.4	95	7.3	NW	6.9	20	10	92.0	10	● ≡ a K ≳ a p
16	25.0	7.9	9.2	7.3	93	7.1	NW	7.0	20	19	79.2	10	● ≡ a ≡ p
17	28.6	8.9	10.9	7.8	85	4.4	NNW	4.5	6	8	10.0	7	●
18	30.9	10.6	16.1	6.4	71	5.0	ENE	1.3	6	13	0.2	9	● n'
19	31.7	10.9	16.7	8.3	79	4.2	NW	4.8	6	10	5.2	9	● n a p ≡
20	33.3	13.4	19.8	8.6	63	7.0	NW	7.8	5	24	—	8	q
Media II. decade	30.9	11.6	16.2	8.1	75	6.1					208.4	7.6	
21	33.0	14.8	21.1	9.4	60	6.5	NE	5.5	6	22	—	8	
22	32.0	14.8	21.1	10.0	67	7.7	NE	6.7	6	17	8.0	6	● ▲ p K ≳ p
23	32.5	14.6	20.1	11.0	75	6.5	ENE	9.5	4	12	5.6	9	● n p n
24	34.3	14.7	21.3	11.5	72	7.5	NE	8.5	13	17	5.2	8	● a p K p
25	34.9	16.6	23.3	11.3	57	11.2	WNW	14.5	8	18	—	2	
26	34.0	17.2	24.4	10.0	55	6.1	WNW	8.6	7	17	—	0	
27	33.3	18.7	25.5	13.3	60	6.3	NE	9.0	5	15	—	6	
28	33.0	19.0	25.2	14.1	65	6.7	NE	6.6	11	14	—	7	
29	31.5	19.2	25.0	14.6	67	6.8	NE	6.1	9	15	—	8	
30	32.2	20.3	26.2	14.7	60	8.1	NW	8.6	7	15	—	7	
31	30.4	17.2	18.6	13.1	86	7.4	WNW	8.5	8	21	35.6	10	● a p n ≡ a ≡ p K ≳ p
Media III. decade	32.8	17.0	22.9	12.1	66	7.3					54.6	6.0	
Media mensile	30.8	13.5	18.5	9.4	70	7.0					315.6	7.0	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16.0	20.9	11.5	70	12.7	NE	9.6	9	26	—	8	
2	14.8	17.8	13.3	83	11.7	NE	12.0	9	24	4.0	8	● n a
3	14.7	17.1	12.6	90	10.2	NE	14.0	11	24	7.1	8	● n a
4	16.0	20.4	11.9	73	15.7	NE	16.8	6	32	—	7	
5	14.8	20.7	10.5	76	14.4	NE	14.5	10	28	40.1	6	● p n ≳ p
6	12.8	15.1	10.7	95	19.7	ENE	18.5	13	30	26.4	10	● n a p
7	10.7	12.7	9.2	81	15.5	NE	14.6	5	33	7.8	8	● n a p
8	8.6	9.8	6.9	90	16.8	NE	16.3	14	40	16.6	10	● a p n
9	10.9	15.9	5.8	72	11.2	SSE	10.7	6	24	0.1	1	● n
10	13.0	17.6	8.3	78	20.2	ENE	23.2	15	38	—	7	
Media I. decade	13.2	16.8	10.1	80	14.8					102.1	7.3	
11	15.7	21.2	8.8	58	11.8	NE	16.3	8	26	—	4	
12	16.9	21.2	12.6	60	14.4	NE	11.7	7	26	—	2	
13	17.1	22.3	10.7	63	11.6	S	11.5	11	18	—	4	
14	16.1	19.4	13.1	77	18.0	NE	18.5	12	24	—	9	
15	13.8	15.0	11.6	95	31.1	ENE	32.5	17	40	47.7	10	● ≡ a
16	13.2	14.4	11.7	86	29.4	ENE	29.9	14	50	27.0	9	● n a p ≳ n''
17	13.3	17.6	10.5	72	13.1	SSW	22.4	5	28	4.8	7	● n'' ≳ n'
18	13.9	16.8	8.7	71	12.0	WSW	14.3	10	24	0.2	5	● n'' ≳ n''
19	12.6	14.9	10.3	84	9.7	ENE	15.1	9	26	12.6	9	● n p
20	15.8	20.6	10.1	71	11.3	NE	11.1	7	26	0.1	4	● n' ⌒
Media II. decade	14.8	18.5	10.8	74	16.2					91.6	6.3	
21	16.1	20.9	12.1	75	10.5	NE	10.3	6	18	1.3	8	● n p ≳ n p
22	15.6	22.6	10.6	60	14.6	NE	11.3	11	40	74.4	7	● p K ▲ ≳ p
23	16.2	21.2	11.7	79	12.8	NE	13.3	12	20	—	7	
24	16.9	20.1	14.2	78	14.0	NE	13.8	13	26	—	10	
25	17.5	21.3	14.2	65	17.2	NE	18.0	8	26	—	6	
26	19.0	24.7	12.7	61	11.1	SSW	14.9	7	20	—	0	
27	19.5	24.6	14.8	65	15.5	ENE	16.6	7	28	—	4	
28	20.3	25.2	14.3	69	9.7	NE	10.7	7	26	0.9	7	● n''
29	20.2	25.3	16.5	78	13.1	NE	17.1	11	26	7.1	9	● p K n'' < n'
30	21.2	25.2	16.4	71	12.5	ENE	14.0	6	22	—	8	< n'
31	19.9	23.2	17.6	73	15.4	SE	17.3	9	30	—	10	
Media III. decade	18.4	23.1	14.1	72	13.3					83.7	6.9	
Media mensile	15.5	19.5	11.7	75	14.8					277.4	6.8	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	708.6	12.0	15.2	9.7	78	16.1	E	10.8	8	31	—	10	≡ ϟ
2	707.5	10.8	12.6	8.5	98	14.8	ENE	21.2	6	24	5.1	10	● n s
3	706.8	11.6	13.1	10.8	92	9.3	E	14.4	5	28	2.1	10	● n s
4	705.4	12.2	16.8	10.5	82	9.9	WSW	15.7	6	20	—	9	⊤ p
5	704.9	12.3	16.7	9.8	73	9.8	WNW	8.3	7	20	—	7	⊼ ≳ n
6	706.4	10.8	15.6	8.0	91	8.7	SSE	11.8	5	15	15.2	10	● n p ⊼ ≳ △ p
7	702.2	7.1	9.1	4.9	79	16.0	NNE	25.0	6	86	2.8	9	● n s p
8	704.4	5.4	9.1	3.8	96	14.0	ESE	21.6	5	30	2.1	10	● p ϟ
9	705.0	8.0	12.2	3.6	74	10.1	W	16.0	5	23	—	5	≡ s
10	706.1	8.9	12.6	6.8	88	28.3	NE	28.8	9	44	—	8	
Media I. decade	705.6	9.9	13.6	7.6	84	13.4					27.8	7.6	
11	705.4	12.4	17.1	8.6	54	15.9	W	28.7	8	35	—	6	
12	711.7	16.7	17.1	11.7	52	13.8	SSE	18.2	11	34	—	1	
13	712.3	16.8	16.8	11.8	54	13.6	E	20.3	9	25	—	5	
14	709.9	11.5	13.1	9.8	96	24.5	E	25.0	18	59	1.7	10	● n
15	704.7	10.3	11.5	8.9	100	43.0	E	45.3	15	59	37.2	10	● ϟ
16	701.3	9.5	11.0	8.4	94	46.7	E	55.4	14	76	44.8	8	● n s p ϟ ⊤ p
17	705.0	9.8	13.6	7.5	72	16.2	WNW	12.5	8	31	10.1	6	● p ⊼ ≳ △ p
18	707.7	9.5	14.4	6.8	71	13.8	SW	11.1	8	28	0.5	8	● p
19	708.3	8.0	10.2	6.5	92	8.5	E	5.5	7	16	12.3	9	● n s
20	710.4	11.5	16.1	7.6	78	9.7	SW	13.0	8	17	—	8	≡ s
Media II. decade	707.7	11.0	14.1	8.7	75	20.5					106.6	6.8	
21	710.3	13.2	17.8	10.0	71	12.4	SW	10.3	7	35	16.8	9	● n ⊤ p ⊼ ≳ △ ϟ s
22	709.3	13.1	17.7	10.8	69	8.5	SSE	7.6	6	27	1.0	6	● p ≡ s ⊤ ⊼ ≳ p
23	709.5	12.7	15.8	10.1	70	12.1	NE	12.5	6	28	—	5	
24	710.8	13.1	15.1	11.2	75	19.1	NE	21.2	9	35	0.2	10	● s
25	711.2	13.8	16.1	12.1	62	16.2	E	20.0	7	34	—	6	⊤ p
26	711.4	16.4	19.2	13.0	48	8.8	NW	7.8	8	11	—	0	≡ s
27	710.9	17.8	21.2	15.5	59	»	»	»	»	»	—	4	≡ s p
28	710.5	18.0	22.1	14.8	68	»	»	»	»	»	—	6	≡
29	709.1	17.9	22.0	14.6	75	»	»	»	»	»	—	9	≡
30	709.6	17.0	20.0	14.5	89	15.2	ENE	16.8	17	25	—	6	≡
31	707.8	16.0	18.5	14.5	85	22.3	E	24.6	18	37	—	10	≡
Media III. decade	710.1	15.8	18.8	12.8	67	14.2?					18.0	6.5	
Media mensile	707.8	12.1	15.4	9.7	75	16.0?					151.9	6.8	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	57.4	15.6	21.7	9.4	73	6.0	E	10.6	5	13	—	9	
2	56.4	14.6	18.5	12.1	86	6.1	NNW	6.2	5	18	11.5	10	● n s
3	55.5	15.8	19.5	13.3	87	6.3	NE	6.3	7	10	2.1	9	● n
4	58.9	15.9	23.0	11.5	74	6.6	SW	8.7	6	15	—	8	
5	58.8	15.7	22.5	10.0	74	6.5	NNE	6.0	4	10	6.8	6	● n ⊼ ≳ n
6	51.6	14.1	20.6	11.1	87	7.6	NE	9.1	9	16	18.0	10	● n p ⊼ p ≳ p
7	52.2	11.2	14.5	7.9	79	7.9	NE	8.8	6	22	2.3	10	● s p
8	53.9	9.8	13.2	7.2	89	9.8	NE	18.7	10	22	6.2	10	● s p
9	55.6	11.1	17.7	4.4	79	4.2	E	5.2	5	10	—	8	
10	55.8	13.1	19.0	8.0	78	9.6	E	9.2	8	15	—	7	
Media I. decade	54.5	13.6	18.9	9.5	81	7.1					46.9	8.7	
11	58.5	15.3	22.8	6.4	64	5.4	NNE	5.3	6	9	—	3	
12	60.4	16.7	22.7	10.2	65	5.7	SSE	6.7	6	11	—	2	
13	60.9	16.4	22.6	8.4	67	5.8	E	8.1	9	11	—	5	
14	58.5	15.7	19.4	11.9	81	8.5	NNE	8.9	14	14	0.4	10	● p
15	54.2	13.6	14.4	12.8	93	14.0	NE	14.7	21	19	40.5	10	●
16	49.8	13.5	16.6	10.6	88	13.5	ENE	18.2	11	25	40.6	9	● n s
17	54.4	12.8	19.1	9.4	77	5.5	NNW	2.6	7	16	6.7	6	● p ⊼ ≳ △ p ⌒
18	57.1	13.4	19.2	7.2	72	5.4	SSW	7.2	6	16	0.3	9	● n
19	58.1	12.9	15.2	10.2	82	4.2	NNE	8.0	4	12	2.5	9	● n s
20	60.2	15.2	21.2	9.1	72	4.5	SW	5.7	6	8	—	4	
Media II. decade	56.7	14.6	19.8	9.6	76	7.5					91.0	6.7	
21	59.2	16.1	23.4	9.4	71	5.4	N	5.2	6	10	—	8	
22	57.8	15.8	24.0	9.9	79	4.7	SW	4.6	5	14	2.6	6	● p ⊼ ≳ p ⌒
23	58.2	16.6	22.4	11.8	75	5.2	NNE	6.0	4	11	—	8	
24	59.7	16.6	21.5	14.5	76	6.6	NE	8.8	6	16	—	10	
25	61.1	17.0	23.4	12.2	71	6.2	E	8.1	9	16	—	6	
26	59.9	18.2	25.7	10.2	65	3.8	SSW	5.1	8	7	—	1	
27	59.0	19.2	26.5	11.2	69	4.2	NNW	2.8	9	8	—	2	
28	58.7	19.9	27.2	12.5	78	4.4	N	3.7	6	9	—	6	
29	57.1	20.4	28.9	15.1	78	5.6	NNW	3.7	8	11	—	8	
30	57.8	20.8	25.9	14.5	76	5.7	E	5.8	10	10	—	9	
31	56.7	20.1	25.0	16.6	79	8.8	ENE	9.1	15	18	—	10	
Media III. decade	58.6	18.2	24.6	12.5	74	5.5					2.6	6.7	
Media mensile	56.6	15.5	20.9	10.5	77	6.7					140.7	7.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 8.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	58.4	15.1	18.6	11.8	80	9.7	SSE	11.2	8	16	—	9	
2	58.0	15.3	18.6	13.7	88	12.7	SE	16.4	5	20	0.2	10	● p
3	57.2	16.0	18.7	14.7	82	11.8	SSE	14.0	4	24	1.4	9	● n a
4	55.5	16.1	19.4	12.7	83	13.8	SSW	18.6	6	24	0.8	9	● n
5	55.0	15.5	19.5	11.7	79	13.4	SSW	21.7	9	30	6.0	7	● p n
6	58.6	14.9	20.0	12.4	82	15.2	ENE	15.4	7	22	8.4	9	● n p K p n
7	58.4	12.3	14.5	9.9	67	20.8	NNE	29.0	6	38	4.8	8	● n p K p
8	55.6	10.9	15.0	8.2	88	18.5	ENE	20.6	10	34	3.4	8	● p
9	57.2	11.8	16.0	6.0	74	11.6	SSW	29.0	6	20	—	2	
10	57.0	13.6	17.2	9.9	75	20.1	E	20.0	9	30	—	7	
Media I. decade	56.3	14.1	17.8	11.1	79	14.8					25.0	7.8	
11	54.9	15.4	21.0	9.0	63	18.5	NE	18.8	7	24	—	2	
12	52.2	16.5	19.0	13.9	73	12.2	S	16.8	5	20	—	0	
13	52.7	16.9	20.8	12.9	74	11.3	SE	12.8	7	16	—	2	
14	50.8	16.8	20.3	14.4	81	15.2	ESE	20.3	7	24	—	10	
15	56.0	15.4	16.4	13.0	88	22.8	ESE	21.2	10	32	31.0	10	●
16	51.5	15.1	17.2	12.0	80	29.4	ESE	37.2	14	66	16.2	8	● n n p
17	55.9	14.1	18.1	11.3	68	11.7	SSW	16.2	8	26	1.0	5	● p
18	58.7	14.5	17.8	10.6	67	12.8	WNW	15.4	7	20	—	4	
19	59.6	13.6	17.9	11.8	80	14.6	ENE	151	7	24	9.4	8	● n p
20	61.5	15.6	19.2	11.0	73	12.2	SW	15.2	13	22	—	1	
Media II. decade	56.3	15.4	18.8	11.9	75	15.6					57.6	5.0	
21	60.9	16.7	20.5	12.9	77	18.4	SSW	17.2	5	20	4.8	1	● p n K p T p
22	59.6	16.8	21.0	13.8	75	11.4	NE	9.8	12	30	0.2	4	● p
23	59.8	16.8	20.6	12.9	75	8.9	S	12.0	6	16	—	8	≡ a
24	61.8	17.9	22.3	15.1	72	17.3	ENE	14.7	8	30	—	10	
25	62.6	17.8	21.1	15.6	67	18.5	ENE	12.6	6	40	—	6	
26	61.5	18.9	23.6	14.2	63	8.1	S	10.4	5	16	—	0	
27	60.8	19.2	22.0	15.2	73	13.7	S	16.7	11	22	—	5	
28	60.0	19.0	23.2	16.0	75	10.8	SSE	10.4	9	16	—	4	∞ n
29	58.6	20.5	23.9	17.4	80	12.9	SSE	14.2	8	20	—	9	T p
30	59.0	20.4	24.8	17.4	79	12.8	SE	14.0	9	20	—	8	
31	57.4	20.1	23.9	17.7	81	13.7	ESE	14.2	10	22	—	10	
Media III. decade	60.1	18.6	22.4	15.2	74	13.6					5.0	6.5	
Media mensile	58.2	16.0	19.7	12.8	76	14.3					87.6	6.4	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	15.3	20.9	11.0	75	»	»	»	»	»	0.2	10	● p
2	15.3	18.2	12.7	86	»	»	»	»	»	4.6	10	● n n
3	16.0	19.5	13.9	81	»	»	»	»	»	—	10	
4	15.5	20.2	12.6	78	7.1	S	8.4	5	11	0.2	10	● p
5	16.2	21.1	12.2	78	6.4	S	6.7	7	11	0.4	3	● n ≳ T n
6	15.8	20.6	12.1	72	11.7	SSE	11.4	7	28	0.2	9	● p ≡ a
7	11.6	14.2	9.2	76	10.5	NNW	13.0	6	22	2.8	7	● a p
8	10.9	16.9	8.1	80	11.7	NE	8.1	7	29	2.8	8	● p n
9	11.2	17.9	5.7	77	6.0	SSW	5.3	6	17	0.2	8	● n
10	13.0	17.2	8.5	81	12.7	N	11.8	10	21	—	5	
Media I. decade	14.1	18.6	10.6	78	9.5					11.4	7.5	
11	15.8	22.1	9.0	62	7.7	NNW	8.9	10	12	—	1	
12	17.9	23.3	12.8	60	9.2	ESE	8.5	10	14	—	0	
13	17.7	24.9	11.0	69	9.6	ENE	9.2	11	14	—	3	
14	16.2	20.1	13.1	81	9.3	N	8.6	14	14	—	10	
15	15.2	16.6	13.9	90	13.1	NNE	13.8	8	17	15.0	10	● n n
16	15.0	17.7	12.1	80	16.2	NE	19.3	8	27	9.4	6	● n a
17	13.8	18.2	10.3	72	10.2	SSE	10.9	7	20	0.2	8	● p
18	13.2	17.7	8.8	75	6.2	SW	4.2	9	11	0.8	7	● n
19	12.8	15.1	11.1	92	5.0	NNE	3.2	6	11	1.4	9	● n p
20	15.2	20.7	10.1	73	5.1	SSW	6.4	5	9	—	1	
Media II. decade	15.8	19.6	11.2	74	9.2					26.8	5.0	
21	16.4	22.3	11.3	74	6.0	SW	6.2	6	12	0.4	2	● p
22	15.2	20.5	12.6	76	5.9	SSE	7.5	4	12	4.0	5	● p
23	16.5	22.2	11.7	76	7.5	N	7.6	10	11	—	1	T p
24	16.9	20.1	13.5	75	9.5	NNE	11.5	11	16	—	8	
25	17.6	20.8	14.6	68	9.5	NE	11.6	11	21	—	3	
26	19.2	25.0	11.9	64	4.0	NNW	4.4	7	7	—	0	
27	20.2	26.9	14.1	66	6.7	ESE	8.0	5	10	—	1	
28	20.9	26.2	14.3	76	6.2	SW	8.0	5	9	—	3	
29	20.7	26.2	16.9	77	5.6	SSW	8.0	7	12	—	7	
30	20.9	25.0	17.2	78	7.2	NNE	7.8	13	10	—	2	≡ n
31	20.6	24.0	17.1	81	11.0	NE	12.0	13	16	—	10	
Media III. decade	18.7	23.5	14.1	73	7.2					4.4	3.8	
Media mensile	16.0	20.6	12.0	75	8.6					42.6	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo preval.	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	18.8	16.2	II Q.	—	6	
2	18.4	13.6	SE	—	4	
3	19.8	15.0	ESE	2.8	10	● n'
4	17.0	9.8	ESE	—	9	gocce p
5	13.2	4.0	VARIO	—	5	
6	13.0	4.9	II Q.	0.4	9	● n' p ≤ p
7	14.5	7.2	NW	2.8	10	● n' p
8	15.0	9.8	ORIEN.	9.8	9	● p K p
9	14.6	9.2	MERID.	7.8	7	● n'
10	17.2	8.6	ORIEN.	0.6	9	● n'
Media I. decade	17.2	9.8		28.7	7.8	
11	20.0	7.0	I Q.	—	3	
12	20.0	9.4	VARIO	—	4	
13	21.0	10.2	VARIO	—	2	
14	19.9	6.2	ORIEN.	—	4	
15	18.8	7.9	SE	0.1	8	gocce n' ☂
16	18.8	5.9	I Q.	4.9	6	● p ☂
17	17.6	7.0	VARIO	—	7	
18	18.6	10.2	NW	—	3	
19	16.2	13.2	VARIO	1.0	6	● n'
20	17.8	13.2	NW	11.0	8	● n'
Media II. decade	18.9	9.0		17.0	4.6	
21	19.2	10.0	NW	—	1	
22	19.2	8.8	SE	—	5	
23	20.2	9.8	MERID.	—	6	
24	21.2	10.0	I Q.	0.9	10	● n p
25	16.8	10.0	VARIO	5.7	10	● n a p
26	23.0	14.2	VARIO	—	1	
27	22.2	15.0	NW	—	4	
28	23.8	12.0	VARIO	—	3	
29	24.4	14.2	SE	—	10	
30	24.0	17.4	SE	—	8	
31	24.0	14.0	NW	—	9	
Media III. decade	21.6	12.3		7.6	5.6	
Media mensile	19.0	11.9		48.3	6.0	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	13.0	10.8	MERID.	—	9	
2	13.0	12.8	SE	0.1	9	gocce n'
3	13.5	14.0	MERID.	6.5	9	● n a
4	16.2	14.0	VARIO	1.1	8	● n'
5	17.5	12.0	VARIO	—	1	
6	17.5	11.0	VARIO	26.2	10	● n'
7	14.2	10.6	N	4.0	10	● n' a p K p
8	15.4	7.0	VARIO	7.5	10	● p K p n''
9	14.2	7.0	SSW	0.8	3	● n'
10	17.0	11.2	I Q.	—	6	
Media I. decade	16.7	11.0		43.2	7.5	
11	19.8	9.0	OCCID.	—	1	
12	18.8	12.6	VARIO	—	1	
13	20.0	11.0	MERID.	—	3	
14	19.6	13.2	SE	—	5	
15	19.2	14.5	SE	1.0	10	● n'
16	18.6	17.8	E	6.0	7	● a p
17	17.0	12.0	SW	0.5	4	● n'
18	16.2	10.4	OCCID.	—	2	
19	16.0	11.2	SW	1.6	5	● n'
20	16.5	9.4	IV Q.	—	2	
Media II. decade	18.2	12.1		9.1	4.0	
21	18.0	10.6	W	—	3	
22	18.8	12.2	S	—	1	
23	16.2	12.3	VARIO	—	4	
24	21.8	14.5	NE	0.1	10	gocce p
25	18.8	15.0	NE	1.2	10	● n' a
26	19.0	11.6	NW	—	0	
27	16.8	15.0	IV Q.	—	2	
28	22.2	13.8	III Q.	—	3	
29	23.4	15.6	SE	—	6	
30	22.8	17.0	MERID.	—	6	
31	24.0	15.4	MERID.	—	5	
Media III. decade	20.4	13.8		1.3	4.4	
Media mensile	18.4	12.8		53.6	5.8	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima			
1	23.4	10.1	—	10	
2	19.8	13.8	1.6	10	● a
3	18.6	12.8	13.4	10	● a p ≡
4	21.3	9.9	—	8	T ☂
5	22.0	8.8	0.4	8	● p T a
6	16.8	10.1	28.4	10	● K a ☂
7	16.4	8.0	7.6	10	● n' a p
8	11.7	6.1	16.0	10	● ☂
9	13.1	5.3	—	7	☂
10	19.4	6.9	—	4	
Media I. decade	18.8	9.1	67.4	8.7	
11	24.0	5.1	—	4	
12	23.5	9.6	—	8	
13	23.7	8.6	—	1	
14	19.8	12.2	2.0	10	● p
15	14.9	12.3	73.8	10	● ☂
16	15.5	9.0	23.4	10	● n' a p ☂
17	20.5	7.3	1.8	7	● n''
18	20.9	8.9	—	4	
19	16.8	11.2	2.2	7	● n a
20	21.8	11.1	8.8	4	● n' n'' K n' ≷ p ☂
Media II. decade	20.1	9.3	119.0	6.0	
21	22.0	11.5	0.4	6	● n p ≷ p ☂
22	23.5	10.2	0.4	8	● p ≷
23	23.6	10.4	—	7	
24	23.4	12.7	—	3	
25	23.3	10.8	—	2	
26	26.0	9.3	—	0	
27	25.4	11.6	—	0	
28	26.4	12.4	—	3	
29	26.2	14.8	0.2	5	● p
30	27.5	15.9	—	0	
31	24.2	13.2	8.4	8	● p n ≷ p
Media III. decade	24.7	11.8	4.4	3.8	
Media mensile	21.2	10.1		6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0ª 19' 16"
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	18.0	6.0	S	—	9	
2	11.5	4.0	VARIO	—	7	gocce
3	10.2	4.5	III Q.	—	10	≡
4	11.5	4.0	S	—	5	
5	14.5	0.5	VARIO	4.5	6	● p
6	6.5	6.0	III Q	23.0	10	● n a p ✳ p
7	3.8	— 1.0	N	—	7	△ p
8	4.0	— 2.5	N	4.0	10	△ n a
9	9.0	— 2.0	N	—	5	△ p
10	9.5	0.5	S	—	9	
Media I. decade	9.8	1.7		31.5	7.8	
11	11.5	— 0.5	N	—	3	
12	17.0	1.0	MERID.	—	1	
13	13.0	4.5	VARIO	8.0	0	● p
14	8.4	5.5	S	20.0	10	●
15	4.0	1.0	N	33.2	10	●
16	4.4	1.5	SW	36.8	10	● n a p
17	7.0	0.5	SE	—	10	
18	10.6	0.5	VARIO	—	7	
19	11.0	0.5	SW	2.1	10	● p
20	15.0	0	III Q	—	5	
Media II. decade	10.2	1.5		157.1	7.5	
21	15.0	2.5	VARIO	5.2	3	● a p
22	15.5	2.5	S	—	6	
23	16.5	2.5	VARIO	—	8	
24	14.2	4.5	VARIO	—	10	
25	15.2	5.0	N	—	2	
26	21.5	4.5	N	—	0	
27	21.0	5.0	VARIO	—	5	
28	17.2	7.0	N	—	4	
29	20.0	7.0	VARIO	—	6	
30	20.0	7.0	N	—	7	
31	13.0	7.0	VARIO	27.0	10	● n a p
Media III. decade	17.2	5.0		32.2	5.5	
Media mensile	12.4	2.7		220.8	6.9	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Ovest 1ª 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	22.4	11.7	MERID.	0.5	9	●
2	19.5	12.5	SW	1.7	8	● a ≡
3	20.0	11.2	SE	6.5	9	● p
4	20.2	11.0	MERID.	—	7	
5	20.8	9.9	SE	7.0	7	● n ≺
6	17.0	11.0	—	21.0	10	● a p ≡ a
7	14.9	8.0	NE	1.0	8	● a
8	13.5	5.0	NE	8.3	10	● a ≡ a
9	18.2	4.8	NE	—	0	V ≡
10	18.5	3.5	SW	—	7	
Media I. decade	18.5	8.9		46.0	7.5	
11	23.6	7.3	NE	—	4	
12	22.2	8.5	MERID.	—	2	
13	24.1	12.2	VARIO	7.5	10	● n
14	19.0	12.2	—	32.2	10	● a p ≡ a
15	14.0	8.2	SETT.	104.0	10	● n a p n ☂ p ≡ a
16	10.2	8.0	—	46.3	10	● n a p n ☂ a p
17	11.2	8.0	NW	5.5	6	● n a p n
18	17.5	7.6	VARIO	2.7	8	● n
19	15.9	9.5	SW	0.5	9	● n ⌒
20	20.9	9.0	MERID.	—	1	
Media II. decade	17.8	9.0		198.7	7.0	
21	22.2	10.3	VARIO	—	4	
22	22.0	11.3	NE	11.5	6	● n p n ☂ p
23	21.9	11.2	SW	1.3	7	● p
24	21.4	13.2	MERID.	—	7	
25	23.9	11.0	SETT.	—	4	
26	25.2	10.0	MERID.	—	0	
27	20.3	13.3	SE	—	8	
28	21.4	14.8	NE	—	8	
29	25.0	14.2	MERID.	—	9	
30	26.2	16.6	SW	1.2	8	● n a p ≡ n
31	24.9	16.8	NW	31.5	10	● p n ☂ n ☂
Media III. decade	23.0	13.0		45.5	7.1	
Media mensile	19.8	10.3		290.2	7.2	

Osservatorio di Ala

Latitudine Nord 45° 46' Long. Ovest da Roma 1ª 27'
Altezza del termometro m. 190 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevaleute	Velocità media giornal.			
1	22.2	12.7	ESE	»	0.2	8	● n
2	15.9	11.7	SW	»	4.0	10	● n a p
3	18.1	12.6	SW	»	8.8	8	● p n
4	19.0	11.5	SW	»	2.0	8	● n
5	19.5	10.5	SW	»	2.4	4	● n
6	14.0	9.4	N	»	43.6	10	● ≳ p
7	15.1	6.6	ESE	»	15.2	5	● n ≳ a
8	10.8	4.5	ESE	»	12.2	10	● a p
9	16.8	3.8	SW	»	—	1	
10	16.9	7.2	SW	»	—	6	
Media I. decade	16.8	9.1		»	88.4	7.0	
11	19.9	8.8	N	»	—	2	
12	21.5	10.1	SW	»	—	3	
13	22.0	11.1	SW	»	0.4	9	● n
14	15.2	12.2	ESE	»	19.4	10	●
15	12.3	9.7	ESE	»	33.4	10	●
16	11.9	9.4	ESE	»	50.2	10	●
17	12.7	8.4	I Q.	»	5.4	8	● n p n ☂ p ☂
18	15.1	7.4	ESE	»	4.8	8	● p n
19	14.6	9.0	N	»	3.0	9	● n a
20	19.1	9.4	SW	»	—	2	
Media II. decade	16.4	9.5		»	166.6	7.1	
21	19.1	9.9	E	»	—	5	
22	19.7	11.9	E	»	0.2	5	● p
23	20.0	12.8	ESE	»	2.0	8	● p
24	19.7	12.4	ESE	»	2.4	7	● a p
25	22.0	11.8	NNE	»	—	1	
26	23.7	11.0	SW	»	—	0	
27	24.8	13.0	SW	»	—	2	
28	25.5	14.8	E	»	—	5	
29	25.8	15.6	SW	»	—	8	
30	26.0	16.5	SW	»	—	7	
31	20.9	17.1	VARIO		7.4	9	● a p n
Media III. decade	22.4	13.3		»	12.0	5.2	
Media mensile	18.5	10.6		»	267.0	6.4	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA														DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
															SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MAGGIORE 1006		M.te MAGGIORE 850		POSTUMIA 561		RAGOVIZZA 377		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		SESTO 1519		TARVISIO 161		PASSO PREDIL 1159		LOQUA 905		TERMINON 320		PASSO DELLA MAURIA 1293		SAURIS 1389		COLLINA 1159		PAULARO 490	
1	12	6	21	8	20	8	20	10	25	10	17	11	20	9	24	18	17	4	25	6	18	6	18	5	20	8	15	8	17	4	22	8	19	9
2	10	5	26	8	20	9	20	10	25	9	15	12	19	11	25	15	12	4	20	5	11	5	14	5	14	12	14	5	19	8	21	9	20	10
3	12	5	12	8	16	11	17	12	24	12	17	12	16	13	24	16	18	4	14	10	7	6	15	5	18	11	12	5	15	6	15	6	15	10
4	13	6	12	7	17	10	16	12	25	11	15	10	17	13	24	16	11	5	14	8	7	6	13	4	16	9	12	5	13	4	12	8	13	9
5	13	5	14	5	14	8	15	8	21	9	14	12	18	12	21	14	12	4	17	5	7	3	12	4	15	8	12	5	14	4	16	8	17	8
6	10	4	16	5	15	8	15	10	22	9	18	12	19	11	23	13	7	8	20	4	9	8	10	5	13	8	19	4	15	5	15	8	17	7
7	8	1	9	2	15	5	16	7	18	4	13	9	15	10	20	11	6	- 1	13	1	2	0	8	2	13	7	8	0	10	0	10	5	11	5
8	7	2	10	0	13	3	13	5	18	6	11	7	16	5	17	8	4	- 1	7	1	2	- 2	7	1	9	4	8	- 2	12	- 1	8	2	10	4
9	9	3	7	- 1	13	3	14	4	27	9	11	6	16	8	15	8	9	- 4	8	0	4	- 2	7	0	9	4	4	- 3	6	- 2	7	2	9	3
10	9	4	13	4	14	4	14	6	22	10	13	11	18	9	19	11	9	- 1	12	2	3	0	9	1	14	6	16	- 3	12	0	8	5	13	8
Media I. decade	10.3	4.1	14.0	4.6	15.7	6.9	16.2	8.4	23.7	8.9	13.9	10.2	17.6	10.1	21.2	12.5	10.0	1.7	15.0	4.2	6.5	2.5	10.8	3.2	13.5	7.7	11.8	1.9	13.3	2.6	16.4	6.4	14.4	6.8
11	11	5	12	4	13	5	16	6	25	11	13	10	22	8	28	12	11	1	11	3	6	2	8	3	19	6	7	- 1	9	1	10	3	13	4
12	12	5	17	6	17	4	13	7	25	7	15	11	20	12	28	13	15	- 1	17	1	8	2	13	3	18	7	16	- 1	14	1	16	5	15	5
13	13	6	18	7	20	5	19	7	29	10	18	12	21	9	25	12	14	2	21	4	10	4	13	1	19	8	22	1	15	3	17	6	18	8
14	12	7	17	6	21	7	23	9	25	11	17	12	22	13	27	14	12	5	22	7	9	6	15	5	19	9	19	5	11	5	19	7	19	9
15	13	5	15	7	20	8	20	11	26	13	13	13	19	14	26	16	6	3	16	8	7	7	12	2	13	10	8	4	12	5	16	7	15	9
16	12	5	13	8	19	8	13	14	29	10	16	14	19	14	24	16	5	6	12	9	7	5	13	2	14	9	5	3	8	4	15	7	11	9
17	11	6	10	7	13	7	13	9	27	7	16	13	19	10	22	13	9	2	13	4	6	4	12	2	16	8	5	0	10	- 1	10	6	12	6
18	12	5	12	4	19	5	16	6	29	10	16	9	18	8	27	12	11	- 1	14	2	8	1	10	2	17	5	7	- 1	11	- 1	11	5	14	5
19	11	5	13	6	18	5	19	7	30	7	12	10	17	11	24	18	10	3	18	5	8	2	10	2	12	7	12	0	13	- 1	11	5	15	6
20	9	3	10	5	16	3	13	4	28	11	16	9	18	8	28	11	14	2	12	6	7	2	8	3	16	7	7	2	10	- 2	12	5	12	7
Media II. decade	11.6	5.2	13.7	6.0	18.1	5.7	13.5	8.0	26.8	11.1	16.2	11.8	19.5	10.6	24.4	15.4	10.7	1.9	15.6	4.7	7.6	3.5	11.4	2.3	16.3	7.8	11.5	1.2	11.3	1.4	15.7	5.8	14.4	6.8
21	»	»	10	5	13	6	13	7	27	10	12	8	19	8	22	14	14	3	15	2	11	2	12	1	13	5	16	2	14	- 2	13	6	17	5
22	»	»	12	5	13	6	19	10	24	9	13	8	20	11	24	15	15	3	22	7	10	4	12	4	17	9	19	3	16	4	17	7	18	8
23	»	»	14	6	17	5	22	15	30	7	13	12	20	10	25	15	15	4	13	7	10	4	11	3	13	8	12	3	10	4	14	7	19	10
24	»	»	15	8	21	8	22	15	20	11	14	10	21	10	26	17	14	5	17	17	10	5	12	2	19	11	14	4	13	5	15	7	20	10
25	»	»	15	9	15	9	13	10	19	10	14	9	13	16	23	15	15	1	13	9	10	6	12	2	13	9	12	4	14	5	17	8	19	11
26	»	»	14	7	15	8	25	10	26	11	20	13	23	9	19	15	17	1	13	4	9	4	13	3	21	8	21	4	17	4	17	8	20	7
27	»	»	13	9	20	5	24	9	25	11	16	12	23	9	27	16	13	5	23	7	11	5	15	5	21	9	24	4	15	5	17	9	21	10
28	»	»	13	10	20	9	26	11	29	11	20	14	23	12	29	16	17	7	22	8	13	6	16	6	21	11	22	6	19	7	18	9	21	10
29	»	»	19	11	22	8	26	11	30	14	22	14	24	13	29	19	13	7	23	9	13	7	17	7	21	11	17	8	20	7	20	10	22	11
30	»	»	20	11	20	10	26	14	29	11	21	15	24	16	27	17	17	5	22	9	12	6	16	7	22	12	24	6	20	7	20	10	20	9
31	»	»	20	12	22	10	26	13	30	15	22	15	25	14	26	19	15	9	22	9	15	10	17	7	22	12	31	9	18	8	20	10	22	13
Media III. decade	»	»	15.9	8.4	18.9	7.6	22.9	11.4	26.8	10.9	17.6	11.7	21.8	11.6	25.8	16.3	15.9	4.8	20.0	8.0	11.3	5.4	14.0	4.8	19.8	9.5	19.2	4.8	16.0	4.9	17.0	8.8	19.9	9.4
Media mensile	»	»	14.5	6.0	17.6	6.7	19.2	9.8	25.1	10.3	15.9	11.1	19.6	10.8	23.6	14.1	12.2	2.6	16.9	5.6	8.5	3.8	13.1	3.8	16.5	8.8	14.2	2.8	13.5	2.9	14.7	6.8	16.2	8.0

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																		BRENTA								BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 542		TRAMONTI DI SOTTO 205		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 809		RESURGIVA 1160		AURONZO 864		PODESTAGNO 1500		PERAROLO 539		ARABBA 1613		ANDRAZ 1431		SEREN 387		ENOGGIO 1517		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		POSA 1097		LAVARONE 1151	
1	19	11	21	8	21	5	20	6	14	0	21	7	24	2	19	9	18	5	21	- 13	21	11	12	3	17	5	14	4	16	6	14	7
2	14	11	19	11	19	9	24	8	13	0	21	9	17	7	20	9	14	6	16	- 6	20	11	10	2	18	5	13	5	17	6	15	7
3	13	10	14	11	14	9	17	8	9	0	15	9	13	4	14	7	12	6	13	- 6	16	11	9	2	13	3	14	4	11	8	11	6
4	16	8	18	10	20	8	17	7	8	0	14	9	16	4	16	8	15	3	12	- 4	15	11	11	3	14	2	15	4	15	8	11	5
5	16	8	18	7	20	5	19	7	9	- 2	16	6	13	- 1	16	10	16	1	14	- 8	17	9	10	2	14	5	15	5	18	10	13	4
6	11	5	15	9	16	8	20	5	11	0	16	8	23	1	14	8	18	0	15	- 5	20	11	8	- 1	8	0	12	8	8	4	14	6
7	7	3	13	6	11	5	13	2	5	- 2	12	8	9	3	9	4	15	2	8	1	14	8	9	- 1	7	- 2	13	2	8	4	9	1
8	8	3	10	5	6	4	10	0	5	- 9	12	1	9	- 6	6	3	10	- 4	7	- 2	13	7	8	- 1	11	0	12	0	7	3	7	1
9	11	5	15	2	15	1	18	0	6	- 10	10	5	12	- 7	12	8	12	- 7	5	- 3	7	4	6	2	12	- 1	13	- 1	9	5	3	- 3
10	10	5	16	5	14	4	15	8	11	- 7	13	4	19	- 3	12	4	12	- 1	10	- 1	14	6	8	8	14	0	15	1	9	5	9	0
Media I. decade	12.4	6.9	15.9	7.4	15.5	5.8	16.8	4.6	9.0	- 3.0	15.0	6.1	15.8	0.4	13.8	6.5	14.2	1.1	12.3	- 4.7	15.6	8.9	9.1	1.4	12.8	1.7	13.6	2.7	11.8	5.9	10.5	3.4
11	14	5	19	8	20	2	17	0	11	- 5	18	2	10	- 2	17	4	11	- 2	9	- 1	15	7	9	2	14	1	17	2	14	8	10	1
12	17	7	20	6	22	5	19	0	9	- 4	17	2	22	- 2	17	7	12	- 1	15	- 2	20	9	9	1	17	4	15	5	13	8	14	8
13	18	10	21	8	22	7	21	7	13	- 4	18	6	23	1	19	12	15	5	19	- 7	21	10	7	2	17	6	15	6	12	7	14	4
14	15	10	18	11	14	10	21	10	10	1	18	9	17	5	18	10	14	5	18	- 7	22	13	7	3	8	5	13	7	13	8	14	8
15	18	10	11	10	10	8	14	7	5	0	12	8	10	3	10	3	8	2	10	- 5	15	10	7	2	8	4	14	6	15	9	9	7
16	12	8	11	10	12	7	11	7	4	- 1	11	6	6	- 1	9	6	9	1	7	- 3	11	10	6	- 2	7	2	9	5	14	8	8	5
17	15	8	14	7	10	5	11	9	4	- 3	11	4	7	- 1	8	6	13	1	6	- 2	11	8	10	- 1	14	1	13	4	15	7	7	2
18	14	6	17	3	21	2	18	2	10	- 2	13	4	10	- 1	13	7	14	0	3	- 1	12	7	5	0	12	3	13	5	15	8	6	1
19	12	7	15	7	13	5	17	4	12	- 2	14	5	13	0	11	8	16	0	11	- 3	15	9	8	0	11	2	13	4	14	7	10	3
20	15	6	19	7	19	6	20	4	11	- 3	14	4	14	- 2	16	8	17	2	10	- 1	14	9	10	0	14	3	9	3	13	6	9	4
Media II. decade	14.5	7.7	16.5	7.2	16.3	5.7	16.4	4.4	8.9	- 2.3	14.1	5.0	13.2	- 0.0	13.6	7.6	12.9	1.6	10.8	- 3.2	15.6	9.2	7.3	0.6	12.2	3.1	13.0	4.7	13.7	7.6	10.1	3.8
21	16	9	19	6	19	5	20	4	15	- 1	17	8	21	0	17	9	17	1	15	- 4	20	10	10	0	16	3	12	4	15	8	13	3
22	17	10	19	9	20	7	21	6	13	- 1	18	6	27	0	17	9	16	3	15	- 4	18	9	12	2	16	3	9	3	16	9	14	4
23	17	10	20	9	20	6	20	7	11	- 1	18	8	28	1	19	10	18	4	15	- 4	19	9	12	3	17	4	14	5	17	9	14	6
24	17	11	20	10	19	9	20	7	12	0	20	8	28	3	16	8	17	3	16	- 5	21	11	11	6	20	7	15	6	18	10	14	6
25	17	7	21	10	22	8	15	5	9	- 2	18	5	15	2	19	7	18	2	13	- 5	19	10	15	4	18	5	14	5	19	10	14	6
26	21	10	21	7	25	6	18	4	12	- 2	20	4	28	6	20	9	19	2	16	- 3	21	10	17	4	17	5	15	6	19	10	15	4
27	20	11	22	10	23	9	23	3	13	- 1	22	8	26	3	20	12	18	2	22	- 13	23	13	18	5	18	6	16	7	20	11	17	7
28	21	12	23	11	25	10	23	7	16	2	23	10	24	6	21	12	20	2	22	- 12	24	14	18	4	20	7	18	8	21	11	18	9
29	19	10	24	11	25	11	23	8	15	1	23	9	23	4	21	12	21	5	20	- 9	25	15	19	4	20	7	15	7	21	10	16	11
30	20	12	24	10	23	10	23	7	15	2	21	9	21	5	24	13	15	0	17	- 13	25	15	18	6	19	8	17	8	20	10	17	11
31	19	10	22	12	19	12	19	9	14	3	23	10	24	5	»	»	20	- 4	19	- 10	24	16	18	7	21	9	19	9	»	10	17	13
Media III. decade	18.5	10.2	21.4	9.5	21.3	8.4	20.4	6.0	13.2	0.0	20.2	7.7	22.7	2.9	19.4	10.1	18.4	1.8	17.3	- 7.9	21.7	12.0	15.3	3.8	18.4	5.8	14.9	6.2	18.6	9.1	15.3	7.2
Media mensile	15.1	8.0	14.6	8.0	17.9	6.6	17.9	5.0	10.4	- 1.8	16.4	6.3	17.1	1.1	15.5	8.0	15.2	1.4	13.5	- 5.3	17.6	10.0	10.6	1.9	14.5	3.5	13.8	4.5	14.7	7.5	11.9	4.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACINO LAGHI		AGNO-GUÀ		ADIGE																											
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO			
	ASIAGO 980		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SELVAGGIO 764		LA MADONNA 1497		MONTEVENE 2302		PLATA 1147		S. GERTRAUDE 1500		TERME SENNHEIM 1509		FIERESE 1946		S. MADDALENA 1836		CASERE 1669		RIVA DI TURES 1668		LAPPAGO 1495	
1	20	8	17	9	5	1	15	6	»	»	12	4	17	10	12	1	16	- 3	17	8	»	»	21	7	20	7	21	5	20	8	17	4	15	4
2	21	5	15	9	7	3	7	8	»	»	12	8	17	9	13	3	14	- 3	17	8	»	»	21	1	19	8	19	5	14	4	12	5	11	3
3	19	6	16	10	6	2	10	3	»	»	7	2	15	10	13	2	17	0	16	8	»	»	9	7	12	7	14	5	19	4	14	5	10	4
4	16	5	17	10	8	4	11	3	»	»	10	2	15	8	12	0	16	0	15	6	»	»	14	5	14	7	15	5	15	3	9	5	8	4
5	19	2	13	7	10	4	9	3	»	»	7	2	15	8	11	0	16	- 1	15	6	»	»	15	6	14	5	16	4	17	2	14	2	9	4
6	18	2	10	5	5	2	»	»	»	»	10	1	14	9	10	0	14	- 1	13	4	»	»	16	8	14	6	15	4	12	0	8	0	5	3
7	12	3	10	6	4	0	2	- 3	»	»	9	- 2	12	6	5	- 1	11	4	11	8	19	2	10	2	9	3	8	1	12	0	4	- 3	5	2
8	9	0	9	5	2	- 2	2	- 3	»	»	9	- 4	10	4	8	- 4	13	1	8	- 1	18	6	6	1	7	1	7	- 6	13	- 3	6	- 5	6	- 2
9	19	- 4	11	2	8	- 3	7	- 4	»	»	8	- 6	8	3	8	- 2	8	- 5	8	- 2	13	5	4	- 3	7	0	20	- 3	9	- 3	11	- 3	8	- 2
10	20	0	12	5	8	- 4	8	- 1	»	»	5	- 4	12	5	9	- 2	10	1	10	0	14	6	10	0	10	2	31	0	14	- 3	12	- 1	8	0
Media I. decade	17.3	2.2	12.9	6.8	5.3	0.7	7.9	0.8	»	»	8.4	- 0.2	13.5	7.2	10.1	- 0.4	13.5	- 0.7	13.0	4.0	14.3	4.8	12.6	3.4	12.6	4.6	16.6	2.0	14.5	0.3	10.7	0.9	8.5	2.0
11	20	0	15	5	4	- 3	7	- 1	»	»	8	- 1	13	8	9	- 1	6	- 4	11	8	16	8	18	1	12	4	30	- 1	11	- 1	10	0	10	2
12	16	- 1	16	3	8	- 2	13	0	»	»	11	0	16	6	9	- 1	9	- 3	12	5	19	8	12	2	8	2	19	- 1	17	- 2	16	- 1	19	2
13	19	2	16	8	4	- 1	10	3	»	»	8	0	16	9	10	0	5	- 1	13	6	17	11	20	2	17	6	35	3	17	0	13	2	15	3
14	19	4	12	6	3	0	7	3	»	»	7	3	14	10	8	- 2	7	- 1	14	7	17	12	12	- 3	11	7	32	6	12	4	13	2	12	3
15	15	5	12	6	3	2	3	0	»	»	2	1	13	8	9	- 1	6	0	10	5	14	9	10	5	10	6	12	4	9	3	10	1	11	3
16	14	6	12	6	2	1	5	1	»	»	4	0	7	6	10	- 2	9	- 3	8	4	10	9	7	3	8	4	9	5	15	1	10	2	14	2
17	16	15	12	6	3	3	8	- 1	»	»	7	- 1	8	6	11	- 1	11	- 4	9	3	17	8	9	3	8	4	15	1	14	0	14	1	16	2
18	20	2	10	5	2	1	9	- 1	»	»	9	- 2	8	4	10	0	18	- 6	12	1	17	7	11	4	13	4	17	- 2	14	1	11	0	10	2
19	18	1	9	6	4	3	9	0	»	»	10	0	13	7	11	- 1	16	- 4	12	2	18	8	7	5	11	4	26	1	16	- 1	13	0	12	3
20	19	1	13	5	5	0	11	- 1	»	»	10	- 4	15	3	9	0	17	- 3	13	3	18	7	10	3	11	4	17	0	14	2	15	1	14	4
Media II. decade	17.8	3.5	12.6	5.6	3.8	0.3	8.2	0.3	»	»	7.6	- 0.4	12.3	6.7	9.6	- 0.9	10.4	- 2.9	11.4	3.9	16.8	8.7	11.1	3.8	10.8	4.5	21.2	1.6	13.9	- 0.9	12.2	0.8	13.3	2.5
21	20	1	14	9	8	0	10	0	»	»	12	- 1	18	7	8	0	16	- 3	13	4	20	3	19	5	9	3	34	3	16	- 1	14	0	14	4
22	29	1	16	9	9	2	12	5	»	»	11	2	19	8	12	2	18	0	14	4	20	10	23	6	11	5	37	2	15	- 1	13	0	15	3
23	19	- 1	12	9	10	3	11	4	»	»	9	3	19	9	14	3	19	0	15	5	20	9	19	8	15	7	36	5	16	3	14	5	14	4
24	19	4	13	8	10	4	12	3	»	»	11	3	20	8	15	2	19	1	16	6	18	10	20	9	15	6	16	8	18	3	15	2	12	5
25	19	- 4	19	10	14	5	12	4	»	»	10	2	20	7	15	3	20	0	17	7	19	10	18	9	14	7	26	2	15	3	13	4	11	5
26	20	3	19	12	10	4	14	4	»	»	12	2	21	6	16	3	18	- 3	17	6	20	10	16	8	15	5	31	1	18	1	15	2	16	4
27	25	4	18	13	13	5	16	3	»	»	13	3	23	6	14	2	22	- 3	16	5	22	11	29	8	19	6	37	3	21	1	16	3	15	4
28	28	5	20	14	15	6	14	7	»	»	16	6	28	10	15	3	20	0	17	5	22	11	21	9	21	9	36	5	19	7	15	6	15	4
29	29	5	19	15	16	7	16	6	»	»	15	6	24	13	13	5	18	- 2	19	6	23	13	20	10	16	9	22	6	20	7	14	5	14	6
30	32	4	19	15	15	4	14	5	»	»	13	5	19	13	19	5	10	2	18	6	23	13	18	10	18	11	19	5	17	4	16	6	13	5
31	27	6	19	16	10	3	12	2	»	»	11	3	22	12	15	2	10	3	15	6	22	15	17	10	18	9	20	7	17	5	14	6	15	5
Media III. decade	24.8	3.5	16.8	11.7	11.8	3.9	13.0	3.7	»	»	11.8	3.0	20.6	9.0	14.6	2.7	17.3	- 0.4	16.0	5.4	20.8	10.4	20.0	8.4	15.5	7.0	28.5	3.3	17.2	2.9	14.4	3.4	14.0	4.4
Media mensile	19.6	2.7	14.1	8.0	7.0	1.6	9.4	1.6	»	»	9.3	- 0.1	15.5	7.6	11.4	0.5	13.7	- 1.3	13.4	4.4	17.3	8.0	14.6	5.2	13.0	5.4	22.1	2.5	15.2	1.3	12.4	1.7	11.9	3.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE										AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PASSO DI CAMPOLONGO 1910		CORVARA 1656		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		BRENNERO 1365		CAURIA 1528		PASSO TONALE 1859		PEIO 1540		PAOVÈS 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MASSO-LOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI SOLLE 1934		VARESE 1200		PALÙ 1400		RONZO 704	
1	12	- 2	9	4	17	11	10	3	17	4	12	10	»	»	15	4	16	8	»	»	17	8	27	11	»	»	7	4	»	»	18	8	18	9
2	12	- 1	7	4	21	12	14	4	15	4	11	9	»	»	14	3	16	6	»	»	17	6	21	12	»	»	7	5	»	»	10	6	18	10
3	8	- 2	9	6	16	9	7	4	11	4	10	8	»	»	15	4	15	7	»	»	10	5	25	11	»	»	8	2	»	»	18	6	14	6
4	10	- 1	12	4	17	11	10	2	14	4	9	7	»	»	15	5	10	6	»	»	11	5	25	11	»	»	9	4	»	»	12	5	15	8
5	10	2	8	2	17	9	9	0	19	2	8	6	»	»	13	5	12	8	»	»	12	3	25	9	»	»	6	3	»	»	14	4	16	7
6	11	1	7	0	18	10	10	0	20	4	9	7	»	»	11	5	18	6	»	»	14	5	15	10	»	»	4	1	»	»	14	4	14	7
7	13	3	5	0	13	7	12	- 3	8	0	5	4	»	»	6	2	7	2	»	»	10	2	16	8	»	»	6	6	»	»	9	0	11	3
8	6	- 1	2	- 3	10	3	10	- 3	7	- 2	8	2	»	»	6	1	8	1	»	»	9	0	8	5	»	»	4	0	»	»	6	- 1	11	4
9	10	6	7	3	9	0	7	- 4	7	- 3	1	0	»	»	8	- 1	5	- 2	»	»	4	- 2	19	2	»	»	4	2	»	»	13	- 1	5	0
10	8	5	9	- 1	14	5	7	- 6	7	- 3	6	4	»	»	10	- 1	7	2	»	»	9	0	22	6	»	»	7	4	»	»	12	0	11	2
Media I. decade	10.2	1.0	7.5	1.6	15.2	7.7	9.5	- 0.3	13.5	1.4	7.4	5.7	»	»	11.3	2.7	10.9	4.2	»	»	11.8	3.2	20.3	8.5	»	»	6.0	2.6	»	»	11.6	3.1	13.3	5.6
11	12	4	9	0	14	6	10	- 5	10	0	7	5	»	»	11	1	11	3	»	»	10	1	25	7	»	»	6	3	»	»	15	3	13	4
12	7	4	11	0	16	7	12	- 3	15	3	7	5	»	»	13	3	13	6	»	»	12	3	26	6	»	»	7	4	»	»	16	4	18	6
13	10	- 1	13	5	20	10	10	- 1	21	1	11	9	»	»	12	4	14	5	»	»	15	6	28	10	»	»	8	0	»	»	14	5	15	5
14	11	- 2	10	6	20	14	12	- 2	15	5	10	8	»	»	12	4	15	7	»	»	13	6	15	11	»	»	7	3	»	»	16	5	16	7
15	5	- 1	8	4	14	11	6	2	10	8	8	6	»	»	4	2	8	8	»	»	10	3	12	7	»	»	6	3	»	»	8	5	15	6
16	3	- 1	6	2	12	10	7	2	4	2	8	6	»	»	8	3	5	3	»	»	4	1	9	8	»	»	4	1	»	»	6	4	10	6
17	3	2	6	2	12	10	8	0	7	0	4	2	»	»	5	3	5	2	»	»	4	1	15	7	»	»	3	- 1	»	»	7	2	11	5
18	11	2	9	2	15	6	8	- 2	10	0	5	3	»	»	7	2	7	2	»	»	2	1	21	6	»	»	2	- 3	»	»	13	3	10	3
19	10	2	10	3	15	8	10	- 2	10	0	7	5	»	»	7	2	10	3	»	»	9	2	19	9	»	»	4	0	»	»	9	4	13	4
20	11	3	10	4	16	8	12	- 2	8	0	7	5	»	»	8	2	11	2	»	»	11	2	24	8	»	»	7	3	»	»	15	2	12	5
Media II. decade	8.3	1.2	9.4	2.8	15.5	9.0	9.0	- 1.6	11.0	1.3	7.4	5.4	»	»	8.2	2.5	9.9	3.3	»	»	9.7	2.6	19.4	7.9	»	»	4.9	1.2	»	»	11.9	3.5	12.7	5.0
21	13	1	11	4	19	10	13	- 1	17	2	8	6	»	»	11	4	13	5	»	»	14	4	27	9	»	»	8	3	»	»	12	4	14	6
22	16	1	9	3	20	9	10	- 1	17	4	10	8	»	»	12	6	14	6	»	»	15	6	25	10	»	»	7	3	»	»	14	4	15	8
23	12	0	13	2	20	10	14	2	18	4	10	8	»	»	11	6	15	6	»	»	14	5	26	10	»	»	8	4	»	»	15	4	15	9
24	11	0	9	3	20	8	12	5	12	4	10	8	»	»	12	7	16	6	»	»	15	5	25	12	»	»	8	3	»	»	12	5	17	11
25	12	1	11	4	20	8	10	1	22	4	10	8	»	»	13	6	14	6	»	»	15	5	27	10	»	»	9	4	»	»	12	5	17	12
26	13	2	17	7	20	8	11	0	18	4	10	8	»	»	15	6	16	6	»	»	16	5	28	8	»	»	10	4	»	»	20	5	12	8
27	13	0	14	6	22	9	14	2	27	5	12	10	»	»	16	7	18	6	»	»	19	6	29	12	»	»	8	8	»	»	21	8	17	13
28	14	3	13	6	23	12	16	5	26	6	14	12	»	»	17	10	19	10	»	»	20	10	29	16	»	»	11	5	»	»	21	8	20	12
29	13	1	13	6	21	12	12	4	22	8	16	14	»	»	18	11	18	10	»	»	19	10	24	13	»	»	11	5	»	»	19	9	21	13
30	15	2	12	5	22	11	8	2	21	7	14	12	»	»	15	11	17	10	»	»	20	10	30	12	»	»	11	6	»	»	20	10	21	12
31	11	4	11	5	22	13	10	0	27	7	16	14	»	»	13	11	18	10	»	»	18	10	21	16	»	»	11	5	»	»	21	12	21	14
Media III. decade	12.9	- 0.4	12.0	4.6	20.8	10.0	12.0	1.3	20.6	5.0	11.8	9.8	»	»	14.0	7.7	16.1	7.4	»	»	16.8	6.9	26.4	11.3	»	»	9.3	4.0	»	»	17.7	6.7	17.2	10.7
Media mensile	10.5	0.6	9.6	3.0	17.2	8.9	10.2	- 0.1	14.7	2.6	8.9	7.0	»	»	11.2	4.3	12.3	5.0	»	»	12.6	4.2	22.0	9.2	»	»	6.7	2.6	»	»	13.5	4.4	14.4	7.1

Note meteorologiche del mese di Maggio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Cristani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo maggio è ovunque notevolmente inferiore al valor medio dedotto da molti anni; questa differenza in difetto raggiunge 2°,6 al Venda (a 600 m. s. l. m.) e s'aggira attorno ai 2° a Trento, Bolzano, Belluno, Rovigo; valori così bassi in questo ultimo decennio erano stati raggiunti solo nel 1919.

	Padova	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Tonale	Belluno
Maggio 1926	13,6	16,3	15,4	12,4	15,5	16,0	15,5	12,1	16,0	15,7	13,5	13,8
Valore medio	15,9	17,1	16,8	14,4	17,5	17,2	16,6	14,7	17,8	16,8	16,4	16,6

2. La temperatura, ch'era stata leggermente in eccesso nel mese di aprile, continua ad oscillare attorno allo stesso valore medio nelle due prime decadi; è mancato così l'incremento termico solito della stagione.

L'8 e il 9 sono due giornate freddissime in tutta la regione, la media diurna dell'8 è compresa tra 4°,4 (Belluno) e 11°,5 (Trieste); la minima assoluta è stata raggiunta al mattino del 9: Belluno 2°,6, Trento 2°,7, Venezia 6°,0.

Il termometro in seguito andò risalendo e, dopo una leggera diminuzione tra il 15 e il 20, raggiunse i valori massimi nei tre ultimi giorni del mese: le massime assolute segnate in questo periodo in giorni differenti qua e là s'accostano alle estive, come a Belluno 25°,1, a Vicenza 26°,3, a Padova 27°,2.

L'escursione mensile è stata di 22°,8 a Padova, 18°,0 a Venezia.

3. In nove giorni la temperatura minima di Padova è scesa sotto a quella del Venda e precisamente l'1, 11, 12, 18, 21, 22, 26, 27, 28; la massima è stata sempre superiore; tutto ciò ci dice che le inversioni al suolo cessano sempre verso le ore meridiane. L'inversione più forte si ebbe il 27 in cui la minima a Padova fu di 11°,2 e al Venda di 15°,5. Ma anche nei giorni in cui mancò l'inversione la differenza di temperatura tra Padova e Venda fu così debole che la media decadica della minima diurna di Padova è leggermente inferiore a quella del Venda.

Nella prima decade del mese *l'altezza dell'isoterma zero* si mantiene poco sopra ai 2000 m., come alla fine del mese precedente, li supera di qualche centinaio di metri nella seconda, nella terza decade poi fa uno sbalzo sino ai 3000 m., superandoli certo di qualche centinaio di metri verso la fine, dato l'aumento generale della temperatura.

La ricerca dell'altezza dell'isoterma zero venne fatta utilizzando la temperatura media decadica del Venda ed estrapolando in base al gradiente termico verticale medio in Val Padana. Tale gradiente è calcolato per l'aria libera e quindi si tratta di valore medio nel quale inoltre si prescinde dalle azioni locali nell'interno della zona montana. Per dare un'idea sull'indice di approssimazione di tale valore giova rilevare che la seconda decade in montagna (oltre 1000 m.) è più fredda che la prima, mentre in pianura, è l'opposto. Il gradiente termico verticale della seconda decade è quindi maggiore che nella prima e l'isoterma zero dev'essere più bassa di quanto lo dica il calcolo precedente.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Mese piovoso in generale: al giorno 1 poche gocce nella bassa pianura veneta; 10, 11, 12, 18 periodo asciutto; dal 25 al 30 altro periodo asciutto; ma le precipitazioni mancano del tutto solo il 26 e 27, negli altri giorni in qualche località si ebbero precipitazioni leggere.

Nel primo periodo piovoso, dal 2 al 9, le piogge non raggiunsero forti intensità diurne, il 6 mm. 25,0 a Pisino, mm. 28,4 a Conegliano, mm. 26,4 a Trento; il 7 (g. p.) mm. 78,9 a Caporetto, mm. 68,6 a Borgo, mm. 59,4 a Schio. Quasi tutti i fiumi hanno accusato un leggero incremento ed è stato raggiunto il colmo al 7 dall'Isonzo, dal Bacchiglione, dal Frassine, mentre il Livenza ha continuato a crescere fino al 10.

Le precipitazioni raggiunsero totali diurni abbastanza elevati nell'altro periodo che va dal 14 al 24; e nel giorno 15: mm. 92,9 a Belluno, mm. 73,8 a Conegliano, 54,0 a Vicenza; il giorno 16 (g. p.) mm. 133,4 ad Ampezzo, mm. 196,7 a Tramonti di Sopra, mm. 148,8 a Gosaldo (Piave), mm. 248,4 a Recoaro (*massima del mese*), mm. 72,4 a Silandro (valore insolito per la località), mm. 153,4 a Malè; al giorno 16: mm. 52,8 Belluno, mm. 40,6 a Padova, il giorno 17 (g. p.) la quantità è stata minore ovunque, mm. 45,2 a Predazzo, mm. 55,4 a Recoaro, 61,0 a Pedemonte; altrove valori più bassi. Avvennero in questo periodo le piene di tutti i fiumi, escluso l'Isonzo; essi tra il 16 e il 18 hanno superato le piene del 1882.

5. La neve trovasi ancora ad altezze superiori ai 1800 m., con spessore abbastanza forte, che va dal 80 cm. a Passo Tonale (m. 1850), a cm. 100 a Passo Campolongo (m. 1879), a cm. 232 a Monteneve (m. 2682) e, mentre a Monteneve essa va sempre aumentando sino a raggiungere i cm. 252 al 7, più in basso diminuisce alquanto sino al 6.

Le precipitazioni al 7 in generale dai 1000 m. in su (in qualche bacino (Drava) dai 750 m.) sono sotto forma di neve, ma al giorno dopo questa è scomparsa quasi del tutto sotto ai 1500 m., a Peio (m. 1580), per es., vi s'indugia solo a tutto il 16.

Altro rifornimento s'inizia il 16: il mantello nevoso raggiunge il massimo al 17 con cm. 235 a Monteneve, cm. 145 a Passo Rolle, cm. 38 a Peio, in quest'ultima località si ferma a tutto il 22.

Alla fine del mese il limite del manto nevoso è risalito verso i m. 1800; esso è scomparso da Passo Tonale (m. 1850) e ha uno spessore di cm. 30 a Passo Campolongo (m. 1879), cm. 75 a Passo Rolle (m. 1984), cm. 100 a Monteneve (m. 2332).

6. La *nebulosità media mensile* è quasi ovunque superiore al valor medio dedotto da molti anni, e questo specialmente per merito della prima decade che è stata più coperta delle altre due.

	Pisino	Pola	Padova	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso
Maggio 1926	6,4	6,2	6,8	5,8	6,7	6,6	6,6
Valore medio	5,2	4,9	4,7	6,2	5,6	7,2	5,8
	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Tonale	S. Michele	Belluno
Maggio 1926	7,1	6,4	7,4	5,4	7,0	7,0	7,2
Valore medio	5,0	5,9	5,3	5,4	6,3	5,6	5,4

7. L'esame della *carta delle precipitazioni* subito al primo sguardo rivela la scarsezza nella pianura verso le foci del Po: l'isoieta 50 comprende Chioggia, passa per Rovigo e raggiunge il Po a Ficarolo. Così sulla punta meridionale dell'Istria sino a Dignano la quantità è inferiore ai 50 mm. Procedendo poi verso N la quantità sale rapidamente sino a raggiungere la fascia dei massimi che risulta molto accentuata. Al di là di questa fascia nella zona montuosa la diminuzione delle precipitazioni è meno forte del solito, difatti riscontriamo che un'isoieta 150 mm. racchiude la Val Venosta e un'altra le valli della Rienza, Gardena e dell'Isarco; solo un'area ristretta nell'alta Val Venosta sino al Passo di Resia e altra da Riva di Tures a Brunico sono racchiuse dall'isoieta 100 mm.

La fascia dei massimi è chiusa dall'isoieta 250, che parte dalle pendici meridionali del M. Baldo taglia i Lessini a mezza costa, corre lungo i piedi delle prealpi e per Cividale, Caporetto, Plezzo, taglia le Alpi, raggiunge il confine politico. Dal lato N l'isoieta 250 parte dal confine politico verso le sorgenti del Piave e di questo corre alla sinistra sino a Perarolo (confluenza del Boite) e poi, con direzione generale da ENE a WSW, raggiunge Predazzo, Salorno; da qui risale alquanto verso N per comprendere Passo Senale e S. Nicolò di Val d'Ultimo e poi ridiscende verso S tagliando il Noce a Cles.

Diverse sono le aree di massimo nell'interno di questa fascia, e, contro il solito, la più accentuata di tutte è sul bacino del Leogra, pian delle Fugazze (mm. 747, *il massimo nel mese*), un'altra area lunga e stretta racchiusa dall'isoieta 300 va da Borgo Val Sugana, alla confluenza del Cordevole nel Piave, nel suo interno, sulle Alpi Carniche un'area racchiusa da 400 mm. alquanto più estesa da Barcis (Cellina) a Tramonti di Sopra (Meduna), nel cui interno troviamo un'area di 450 mm. che comprende Chievolis, Rio Stavalins e Poffabro.

Tra l'Isonzo e il Tagliamento, dove quasi di regola s'incontrano i massimi, in questo mese le precipitazioni raggiungono appena i 300 mm.

Sulle Alpi Giulie corre l'isoieta 150 che parte poco a S di Monte Nevoso, e con alquanti zig zag taglia la Piuca, raggiunge Idria e di lì per Gorizia scende nella piana friulana, si mantiene poco lontana dalle coste fino al Sile, s'avvicina a Treviso, passa a N di Padova, poi a S dei Colli Euganei, taglia l'Adige a N di Legnago e va finire agli estremi meridionali delle alture moreniche del lago di Garda.

8. Dal *confronto dei totali mensili delle precipitazioni coi rispettivi valori medi* dedotti da molti anni, e riportati nello specchietto seguente risulta che le precipitazioni sono state inferiori al valor medio nelle Alpi Giulie, Carniche, sul Carso e nella parte occidentale della pianura veneta, uguali o poco differenti dal valor medio nell'Istria orientale, superarono di molto il valor medio raggiungendo qua e là quasi il triplo nelle prealpi e nelle alpi veneto trentine.

	Pisino	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso	Venezia
Maggio 1926	124,5	126,2	48,8	65,5	118,7	252,0	297,0	188,8	277,4	87,6
Val. medio	119,0	108,8	64,0	95,3	146,0	239,0	144,9	135,0	120,7	76,6
Rapporto	1,05	1,16	0.75	0,69	0.78	1,05	2.05	1.35	2,30	1,14

	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Tonale	S. Michele	Belluno	Sterpeto
Maggio 1926	140,7	95,8	42,6	147,3	530,4	315,5	290,6	202,5	108,4
Val. medio	97,9	101,5	90,8	144,0	230,0	118,9	99,0	74,5	60,0
Rapporto	1,44	0,94	0,47	1,02	2,04	2,77	2,93	2,70	1,72

9. Giornate ventose con vento orientale furono l'1 e il 14, 15, 16; anzi al 16 al Venda furono raggiunti 81 km. ora e a Venezia 66.

A Venezia le direzioni comprese nel settore da NE a SSW sono le più frequenti (80 % a 5 direzioni) e tra tutte la più frequente è la direzione ESE (14 % a una sola); il minimo è attorno N e NNW (2 % a due direzioni).

Al Venda un massimo cade tra NE ed ESE (42 % a 4 direzioni) e un altro a SW e SSW (17 % a due direzioni), il minimo a N e NNW.

A Trieste il massimo cade tra ENE e SE (54 % a 4 direzioni) e un altro a NNW (10 % a una sola direzione), un minimo a SSW - WSW (5 % a 3 direzioni).

A Fiume un massimo tocca a N e NNE (20 % a 2 direzioni) e un altro a SSW e SW (17 % a 2 direzioni), un minimo a E e ESE (3 % a 2 direzioni).

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è inferiore al valor normale, la differenza s'aggira attorno ai 2 mm.; difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è di mm. 758,6, mentre il suo valor normale è mm. 760,3.

L'altezza barometrica che s'è mantenuta relativamente bassa in tutta la prima decade raggiunge un minimo (mm. 751) al 7, per poi risalire al 18 (mm. 763,3 *massimo del mese*), ridiscende sino al 16 (mm. 749,6 *minimo del mese*), durante le forti piene, risale poi tanto che la media dell'ultima decade è superiore alle altre due (mm. 760,6).

N.B. Sono date le altezze barometriche per Venezia (Lido) e sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i vari tipi isobarici presentatisi al mattino alle ore 8 e le precipitazioni che li hanno accompagnati nel giorno meteorologico (0-24).

Tipi	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	Totale
Con prec. gen.	—	1	1	1	2	—	—	2	—	—	2	2	2	1	—	—	14		
Con prec. par.	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	6		
Senza prec.	1	—	—	—	—	2	1	—	2	1	—	—	1	—	1	2	11		
Totale	1	2	1	2	3	2	1	2	2	1	5	2	3	1	1	2	31		

12. Nel primo periodo piovoso un ciclone affacciatosi sin dall'1 sul Golfo di Guascogna e, avanzando in seguito verso levante attraverso l'Europa centrale, provoca gradiente barometrico meridionale sulle nostre regioni: ad esso è dovuto il primo periodo piovoso che dura sino al 9.

Al 14 ha inizio un secondo periodo piovoso; stavolta occorre cercarne le genesi in un ciclone che già sin dal 9 era apparso ad W dell'Islanda e di lì mediante saccature e talora con secondario interessava l'Europa settentrionale e occidentale. La sua azione per altro non si manifestò subito sulle nostre regioni, perchè queste erano protette da una striscia di alta pressione stendentesi sull'Europa centrale, dove si toccavano i due anticicloni: quello Atlantico e quello dell'Asia minore; questa alta pressione e una depressione affacciatasi allo stretto di Gibilterra sin dal 9 e moventesi lungo il basso Mediterraneo provocavano sulle nostre regioni gradiente settentrionale, che mantenne il periodo asciutto (10-13).

Al 14 una striscia di bassa pressione dipendente dal Ciclone settentrionale che taglia l'Europa sino alle coste africane, si avvicina maggiormente alle nostre regioni, e vi provoca il secondo periodo piovoso. Le precipitazioni si fanno copiose dal 15 al 16 quando il nucleo ciclonico del Mediterraneo raggiunse l'Italia settentrionale. Continuano le piogge nei giorni successivi sino a quando, al 24, il ciclone si è allontanato verso il Mar Baltico e dal Golfo di Guascogna su tutta la pianura settentrionale e sulla Francia fino alla Svizzera si stende un'alta pressione, che con ciclone a S d'Italia provoca gradiente settentrionale.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluviometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluviometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.²;
Pv, pluviometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 242)

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o superiore ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	3,2	2,5	0,6	8,3	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,3	1,1	11,3	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	2,2	—	37,5	8
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	4,5	6,0	—	4,9	—	10,7	—	1,2	—	—	—	—	—	6,1	—	1,0	1,3	—	—	—	0,4	—	0,3	—	—	—	—	—	36,4	8
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	8,2	0,2	—	8,8	1,5	10,3	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,1	0,5	—	—	—	—	0,7	0,2	—	—	—	—	0,1	—	35,2	6
Lussino	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	—	3,0	2,4	1,0	6,0	0,2	11,2	—	0,4	—	—	—	—	—	3,6	0,6	2,8	4,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	8,8	—	39,4	9
	Neresine	3	P	—	—	—	8,4	3,5	9,6	18,1	1,3	18,1	—	—	—	—	—	—	—	9,5	6,2	—	11,3	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	78,6	9
	Lubenizza	378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	10,6	6,2	2,5	10,0	20,0	10,0	1,6	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	9,8	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	88,5	11
Cherso	Bella	182	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	5,0	—	—	5,3	0,8	17,8	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	49,1	7
	Cherso	5	Pn	—	—	—	1,5	2,5	9,0	13,5	4,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1,0	2,5	—	—	—	0,5	1,0	1,0	—	—	—	1,0	—	56,0	12
	Fiume																																			
	Massons	1008	Pn	—	—	—	16,7	28,7	11,2	40,0	19,1	10,8	—	—	—	—	—	—	—	26,4	—	—	—	10,0	3,0	—	—	—	30,6	—	1,0	40,7	—	—	230,2	12
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	4,6	11,4	7,0	2,6	17,7	16,6	16,3	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	0,3	5,9	6,5	2,5	0,2	0,3	18,9	11,2	—	—	28,9	—	—	178,2	14
	Giuraici	703	Pn	—	—	1,0	5,3	4,0	5,0	38,4	19,0	3,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	8,4	—	—	8,0	—	18,3	20,0	5,0	4,0	22,5	—	—	—	—	—	160,9	16
	Duchie	579	Pr	—	—	4,8	4,0	26,2	14,0	10,8	3,2	5,4	7,0	—	—	—	—	0,4	0,2	8,2	2,2	—	5,2	—	0,2	16,6	17,4	11,2	3,5	—	—	1,4	—	—	147,0	16
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	4,0	6,0	25,0	8,0	26,0	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,0	—	10,0	5,0	8,0	10,0	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	151,0	16
	Preval	577	Pn	—	—	5,2	6,0	44,0	18,5	7,3	5,0	5,5	—	—	—	—	—	—	1,1	17,5	3,4	—	8,4	0,6	16,8	3,8	0,9	6,0	4,0	—	—	8,0	—	—	149,0	16
	Sagòria	569	P	—	—	—	22,0	18,0	10,0	21,0	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	10,0	3,0	27,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	157,0	11
	Villa Slavina	545	P	—	—	8,5	6,5	2,5	38,0	20,2	12,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	16,0	5,0	0,5	8,0	2,5	6,0	1,0	—	7,0	6,0	—	—	0,5	—	—	182,7	17
	Postumia	501	P	—	—	6,8	6,2	18,0	7,4	15,4	10,9	4,2	10,8	—	—	—	—	—	—	12,4	7,8	—	7,4	2,8	0,6	8,4	1,4	14,9	7,5	—	—	0,9	—	—	138,2	16
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	—	0,1	5,1	10,0	10,0	37,0	15,0	5,5	22,3	—	—	—	—	—	—	—	19,0	0,1	—	16,2	—	8,0	2,0	—	6,0	4,0	—	—	—	0,1	—	154,4	16
	Monte Lissina	644	P	—	—	7,8	16,0	13,2	51,1	12,0	7,1	24,1	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	17,0	9,1	—	10,3	—	8,0	10,2	—	—	—	6,4	—	169,1	14
	Clana	564	Pn	—	—	5,2	14,8	23,2	19,3	15,6	16,8	16,2	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	4,8	—	—	2,4	—	6,5	—	—	—	—	—	—	140,6	11
	Apriano	500	P	—	—	7,2	12,4	20,0	18,4	14,0	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	19,0	2,4	4,0	5,4	—	—	6,2	—	—	—	8,8	—	137,0	18
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	15,8	28,5	29,2	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	8,8	—	6,6	2,8	—	1,2	6,4	—	—	0,9	—	—	128,8	10
	S. Lucia di Albona	425	Pn	—	—	2,0	6,0	10,0	—	10,0	16,0	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	6,0	5,0	—	2,0	—	2,0	1,0	4,0	—	—	10,0	—	99,0	15
	Bergut grande	388	Pn	—	—	6,1	12,5	7,0	22,0	6,1	8,1	13,8	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	12,4	3,8	—	0,8	—	1,7	4,6	—	—	—	—	—	108,7	12
	Albona	320	Pn	—	—	2,0	4,0	5,2	12,7	6,9	6,5	11,9	11,7	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	6,0	—	19,5	—	—	—	2,0	—	—	7,9	—	—	109,5	18
	Fianona	168	P	—	—	2,5	2,0	2,6	11,5	4,8	10,9	7,6	0,8	—	—	—	—	—	—	4,6	—	0,4	4,5	—	2,5	0,6	0,2	—	2,8	—	—	—	1,7	—	66,5	12
	Laurana	14	P	—	—	8,0	7,0	10,0	18,8	11,0	8,5	16,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	10
	Abbazia	11	Pr	—	0,2	0,2	7,0	17,2	21,4	9,2	5,0	16,8	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	1,8	10,0	0,6	8,0	—	0,2	—	8,0	—	—	—	2,8	—	101,8	12
	Fiume	5	P	—	—	2,9	4,4	9,0	20,5	14,5	18,5	25,3	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	12,0	—	—	8,6	6,5	0,5	—	—	—	1,2	2,6	—	124,5	12
	Arsa																																			
	Lupogliano	408	P	—	—	6,0	7,0	8,0	16,3	10,6	7,8	12,5	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	12,5	—	—	14,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	109,4	11
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	3,8	5,0	16,9	5,4	8,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	0,8	18,6	0,2	11,0	0,3	—	—	4,0	—	—	—	7,0	—	90,6	11
	Bogliuno	256	P	—	—	2,4	7,8	8,5	29,4	16,0	4,7	16,4	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	10,0	—	8,9	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	118,9	12

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellal	222	Pr	0,2	—	4,2	5,6	4,0	25,0	6,6	1,2	18,3	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	0,2	8,6	—	6,2	4,8	1,2	0,2	2,4	—	—	—	—	—	98,8	13
	Valdarsa	90	P	—	—	7,5	3,5	5,0	30,2	7,3	7,5	16,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	8,5	—	—	5,7	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	116,2	12
	Peglie	41	Pr	0,5	—	10,0		4,5	19,2	6,0	2,0	18,4	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	8,0	8,6	—	19,2	0,2	—	1,4	1,2	0,6	—	—	—	—	105,2	13
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	8,5	—	1,3	14,2	3,1	—	23,4	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	6
	Magnadnorzi	200	P	—	—	2,1	3,8	—	5,1	—	10,5	14,1	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	7
	Valle d'Istria	140	P	—	—	5,2	2,5	—	9,2	—	4,2	21,2	—	—	—	—	—	0,4	—	5,5	—	—	—	—	—	—	2,1	3,6	—	—	—	—	—	—	58,9	8
	Dignano	134	Pr	—	—	—	0,2	—	3,4	1,4	2,6	14,6	0,4	2,4	—	—	—	—	—	5,4	—	1,2	0,6	—	—	0,2	0,8	0,4	5,2	—	—	—	—	—	39,0	8
	Rovigno	36	P	—	0,1	1,3	6,3	—	23,2	2,6	1,4	8,3	—	—	—	—	—	1,0	0,1	6,4	—	1,6	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	53,7	10
	Draga																																			
	Pisino	375	Pr	—	0,6	2,2	10,0	0,2	25,6	5,3	8,4	16,0	0,6	—	—	—	—	—	0,4	10,2	—	0,6	15,6	2,4	—	16,4	0,8	1,2	1,2	—	—	—	7,6	—	126,0	13
	Dal Draga al Quieto																																			
	Montpaderno	260	Pa	—	1,0	0,9	7,0	—	33,5	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	1,0	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	61,7	7
	S. Michele di Leme	45	P	—	0,1	1,9	7,0	—	17,5	0,2	—	15,2	—	—	—	—	—	0,4	—	7,9	—	0,7	6,8	—	—	—	0,1	0,4	0,1	—	—	—	—	—	58,3	6
	Parenzo	6	Pr	—	0,2	2,4	6,8	3,8	29,4	0,8	0,6	8,4	1,6	—	—	—	—	1,0	—	8,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,2	8
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	3,0	4,9	4,2	11,0	14,0	15,0	12,9	8,5	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	6,1	8,2	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	125,5	13
	Pórtole	380	Pa	—	—	10,1	—	1,1	16,5	15,7	3,4	8,7	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	12,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,8	9
	Dragoccio	359	Pa	—	1,9	5,6	6,3	5,2	18,4	1,1	4,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	0,7	14,2	0,5	10,7	5,8	3,3	0,6	0,7	—	—	—	0,3	—	112,0	13
	Corneria	295	Pn	—	1,2	1,4	7,3	—	20,0	5,8	2,5	0,8	2,2	—	—	—	—	1,0	0,3	5,0	—	—	4,3	5,0	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	5,3	—	62,2	12
	Montona	277	P	—	—	0,8	7,8	1,6	25,8	6,2	7,1	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	4,9	—	—	12,5	0,4	—	—	—	0,3	—	—	—	—	10,0	—	77,0	8
	Pinguente	153	Pa	—	—	—	8,3	2,0	17,0	9,1	9,0	8,9	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1,5	8,5	—	7,0	9,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	92,3	12
	Levade	13	Pn	—	—	0,4	9,3	0,5	17,3	13,7	1,5	8,9	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	18,3	0,5	—	8,3	—	—	—	—	—	—	2,6	—	76,1	9
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	6,3	—	7,6	1,2	5,6	6,4	3,4	0,2	2,3	0,4	—	—	—	2,4	—	5,6	—	—	2,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	47,4	10
	Buie	222	Pn	—	2,3	3,2	6,4	2,3	18,3	4,2	3,2	—	2,2	—	—	—	—	2,3	0,2	6,3	—	2,2	10,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	75,1	13
	Capodistria	13	P	—	1,0	—	3,5	5,0	13,0	—	1,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	3,0	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	1,5	—	41,5	12
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	5,1	2,4	—	—	25,2	15,2	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,2	5
	Fasano	5	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sicciole	4	P	—	1,8	3,8	3,6	16,0	3,5	2,0	5,6	—	3,0	—	—	—	—	3,0	1,2	6,4	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	63,2	13
	Strugnano	2	Pn	—	1,2	3,1	1,3	—	12,5	2,4	14,2	—	2,8	—	—	—	—	2,5	1,4	3,6	—	0,3	8,5	1,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	59,4	14

BACINO scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Ch. di Caccia	997	Pn	—	0,7	10,2	10,5	10,0	20,0	20,5**	20,0**	0,1	—	—	—	—	—	—	—	30,7	0,1	0,1	0,5	0,2	10,0	0,6	0,2	10,2	10,2	—	0,1	—	0,1	0,5	155,5	10
	Torrenova	404	P	—	1,0	4,2	5,0	7,0	11,4	9,8	7,0	8,8	2,6	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	10,4	0,8	2,6	9,2	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	104,0	15
	Zabice	440	Pn	—	—	8,5	7,8	6,0	13,6	3,4	18,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	22,8	—	—	8,5	1,3	1,4	6,8	1,2	—	3,0	—	—	—	—	—	101,5	14
	Divaccia	432	P	—	—	1,0	16,2	13,4	5,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,8	—	13,7	4,8	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	62,0	9
	S. Canziano	426	P	—	—	6,8	4,5	16,9	13,1	—	4,9	—	—	—	—	—	—	1,2	—	11,6	—	—	4,4	5,7	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	74,0	10
	Cave Auresiane	424	Pn	—	—	5,4	6,0	19,0	41,6	4,0	3,8	8,5	0,7	—	—	—	—	—	—	12,6	0,8	—	6,2	1,0	—	1,2	—	2,2	1,4	—	—	—	—	—	109,4	13
	Cossese	405	Pr	—	0,2	6,4	8,6	4,0	17,0	7,4	6,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—	6,8	0,6	5,8	10,6	0,2	0,6	1,6	—	—	—	0,8	—	92,8	12
	Dal Risano all'Isenze (1)																																			
	Vedizze	661	Pr	—	1,7*	4,2*	16,5*	5,0*	26,5*	6,5*	14,0*	10,9*	—	—	—	—	—	0,2	—	18,6	—	1,2	9,0	1,6	—	21,0	0,4	1,6	—	—	—	—	6,6	—	139,5	15
	Muno	634	Pa	—	—	5,0	17,0	24,0	25,0	0,0	8,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	10,0	4,0	3,0	4,0	5,0	5,0	—	2,0	—	—	—	1,5	—	150,5	16
	Silvia	568	Pa	—	—	9,4	7,0	12,1	17,2	7,0	3,4	8,8	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	7,8	2,0	1,8	21,0	4,4	—	2,1	—	—	—	—	5,1	—	110,1	15
	Castelnuovo	560	Pa	—	5,0	8,5	15,5	9,6	6,0	6,0	12,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	8,5	2,0	2,5	15,5	—	2,5	8,0	—	—	—	1,0	—	108,6	16
	Lanischie	548	Pn	—	—	6,4	3,8	27,5	23,6	38,2	19,7	9,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	30,6	8,8	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	190,9	11
	Tomàdio	381	P	—	1,2	2,0	8,0	11,8	7,4	18,3	1,5	1,2	0,2	—	—	—	—	2,2	1,4	10,0	2,5	1,0	6,0	0,4	1,2	8,0	0,6	4,0	3,4	—	—	—	—	—	81,6	18
	Bazovizza	372	P	—	—	6,5	5,0	32,5	5,0	—	4,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	83,0	8
	Sesana	359	P	—	—	9,5	4,0	15,0	24,2	7,5	2,5	7,0	0,2	—	—	—	—	1,5	1,0	18,0	14,0	1,0	0,6	8,5	—	2,2	—	2,0	1,1	—	—	—	0,2	—	114,9	16
	Villa Opicina	320	P	—	2,0	2,8	5,0	31,0	6,2	2,4	0,4	6,0	—	—	—	—	—	2,0	3,0	15,0	10,3	—	—	—	—	—	19,2	3,0	—	—	—	—	—	—	112,0	13
	Comeno	286	P	—	—	8,0	—	5,0	10,0	12,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	5,0	10,0	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	72,0	11
	Covedà	282	Pr	—	0,4	4,8	7,8	21,0	14,8	8,0	3,8	4,4	0,2	—	—	—	—	—	0,6	12,4	—	3,0	2,0	—	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	85,8	12
	Prosecco	249	P	—	—	4,7	—	9,2	4,8	7,8	2,0	—	0,8	—	—	—	—	—	3,5	12,5	4,0	—	9,8	—	0,2	7,3	—	1,4	—	—	—	—	—	—	67,8	11
	S. Pelagio	225	P	—	2,5	9,5	5,0	7,5	8,5	11,0	15,5	8,5	3,0	5,0	—	—	—	—	5,5	21,0	9,5	—	—	16,0	—	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	167,0	15
	S. Croce	200	P	—	1,5	6,5	—	2,5	8,0	10,0	14,7	1,0	—	—	—	—	—	2,5	5,0	12,2	3,0	3,0	4,8	2,2	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	67,1	15
	Decani	68	P	—	4,0	—	8,0	10,0	—	4,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	7
	Sèrvola	61	P	—	1,8	6,8	9,1	28,2	5,5	5,4	8,9	3,7	—	—	—	—	—	—	5,4	5,1	—	6,8	0,8	3,7	—	3,8	—	0,5	—	—	—	—	0,7	—	79,2	13
	Bàrcola	15	P	—	—	—	6,0	2,8	10,0	8,8	6,9	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	58,3	9
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	7,0	8,5	36,0	25,0	5,5	5,0	10,0	9,0	8,0	—	—	—	5,5	6,0	9,0	4,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,5	14
	Monfalcone	6	P	—	2,1	2,0	1,8	1,4	17,4	9,8	3,8	8,0	3,2	4,0	—	—	—	10,0	12,0	0,8	2,0	6,0	1,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,5	—	88,8	17
	Trieste	5	Pr	—	2,1	3,8	1,7	17,3	5,6	2,4	7,0	1,5	0,9	—	—	—	—	1,8	0,2	9,6	2,7	0,1	4,8	0,4	4,1	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	65,5	13
	Alberoni	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	—	5,0	5,0	10,0	4,0	5,2	—	1,0	—	—	—	—	1,2	—	8,5	5,4	—	4,0	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	57,7	11
	Drava																																			
Sutz	Sezze	1310	Pn	—	—	0,9	1,8	0,5	—	15,7*	1,6**	0,8**	0,4*	—	—	—	1,7	4,7	69,6	30,0	2,2	—	0,6	0,2	1,4	0,1	—	0,7	—	—	—	—	—	—	132,9	9
Sitm	Camporosso	806	Pn	—	—	—	18,2	4,5	9,0	40,0	8,0**	24,0**	0,9**	—	—	—	—	—	23,5	16,5	—	—	12,5	0,4	—	2,2	—	—	5,0	—	—	—	—	—	159,7	11
	Tarvisio	751	Pr	—	—	0,2	11,2	3,6	6,6	38,6	4,4**	22,0**	7,8	—	—	—	—	4,0	24,6	16,4	1,2	—	14,2	—	0,6	2,8	1,0	4,6	—	—	1,0	—	0,8	—	168,6	16
Sclitm	Cave del Predil	901	Pn	—	—	18,4	17,1	6,2	6,5	11,8	56,6**	25,2**	—	—	—	—	—	14,0	24,2	36,1	8,0	—	15,3	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	235,5	15?
	Pleizo di Tarvisio	760	Pn	—	—	0,5	14,4	5,0	9,5	43,8	5,0**	35,0**	1,7	—	—	—	—	6,7	36,5	18,0	0,5	—	10,0	17,5	10,0	10,0	0,4	5,0	—	—	1,0	—	—	—	234,7	15
Sitm	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	11,9	2,0	10,0	55,8	5,8**	36,8**	0,2	—	—	—	—	5,0	30,0	21,1	0,1	—	16,0	1,0	5,5	—	2,2	2,7	—	—	—	—	11,2	—	230,5	15
	Cocolàu	700	Pn	—	—	—	11,4	—	10,2	41,8	9,3**	25,2**	1,8	0,2	—	—	—	5,5	25,2	18,6	—	—	15,6	0,8	8,8	2,1	0,4	6,7	—	—	4,6	—	8,1	—	196,0	15

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	—	6,4	10,5	6,0	6,5	38,0	8,8	—	22,2	—	—	—	—	4,5	20,2	18,0	0,2	0,3	10,0	1,0	1,5	—	6,0	—	—	—	6,0	—	2,5	—	163,8	16
	Sònzia	476	Pn	—	0,2	8,5	22,1	10,9	5,2	31,2	—	24,8	2,1	—	—	—	—	3,9	28,5	27,2	0,5	6,9	—	1,2	0,9	2,6	4,8	0,4	—	—	—	—	—	—	284,4	17
Carinzia	Passo Predil	1162	Pn	—	—	2,0	38,0	5,4	5,0	69,0	3,8	29,2	0,3	—	—	—	—	9,1	28,0	20,0	4,2	—	15,8	1,5	1,5	7,5	6,2	3,0	—	—	0,5	—	—	—	228,0	14
	Plezzo	450	Pr	—	0,4	6,8	27,6	16,4	2,2	75,8	0,2	28,4	1,8	—	—	—	—	9,8	26,8	22,4	0,2	—	4,8	2,2	1,2	0,4	1,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	226,8	12
Isonzo	Uccea	668	Pn	—	—	7,7	46,8	10,5	5,2	77,8	1,1	22,9	1,1	—	—	—	—	6,6	38,4	7,1	—	—	—	—	—	—	6,2	0,6	—	—	—	—	—	—	236,6	15
	Caporetto	296	Pn	—	—	12,2	10,4	20,0	8,1	73,9	—	27,1	2,2	—	—	—	—	7,8	16,9	23,0	—	—	7,0	5,1	0,2	9,5	10,8	0,1	0,1	—	—	1,8	0,4	—	186,0	17
	S. Lucia	170	Pr	—	1,0	13,0	8,4	29,6	6,0	30,6	—	29,8	5,6	—	—	—	—	3,4	7,9	17,4	—	—	6,4	2,4	5,0	6,4	7,6	0,6	—	—	0,2	5,0	0,6	—	171,9	17
	Revenovse	1000	Pn	—	—	8,9	4,1	19,3	6,7	20,3	15,7	29,2	6,6	—	—	—	—	2,9	8,8	13,2	—	—	—	2,5	12,7	—	10,7	6,5	2,8	—	—	8,3	—	—	171,9	17
	Pieve Buecova	715	Pn	—	—	13,4	9,6	17,5	19,6	13,4	—	16,1	7,1	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	2,5	5,3	14,1	4,3	9,6	2,0	—	—	—	2,3	0,5	18,3	161,1	16
	Montenero d' Idria	683	Pn	—	0,5	11,3	6,0	38,5	7,3	23,0	6,4	16,3	3,3	—	—	—	—	0,3	—	15,5	—	0,4	3,9	0,5	0,2	0,7	1,5	10,0	4,2	—	0,5	2,5	—	—	144,8	14
Idria	Cà di Caccia	677	Pn	—	—	11,7	6,2	20,5	1,7	15,8	16,7	24,5	5,7	—	—	—	—	—	4,5	13,7	—	—	4,5	5,7	14,8	—	—	8,5	4,7	—	—	2,5	—	—	161,7	16
	Bella	587	Pn	—	—	8,5	8,5	18,0	6,0	20,0	15,0	28,0	8,0	—	—	—	—	2,5	8,0	12,5	—	—	—	2,0	12,5	—	10,0	8,5	2,0	—	—	8,0	—	—	163,0	17
	Idria	333	Pr	—	—	5,4	2,8	16,0	0,8	11,4	7,4	20,8	3,0	—	—	—	—	—	1,4	6,8	0,2	—	2,0	1,8	6,8	0,4	8,0	9,2	1,6	—	0,6	1,0	—	—	104,4	16
	Circhina	325	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ravne	752	Pn	0,6	16,0	7,8	30,0	3,0	2,0	32,0	1,4	18,0	6,3	0,8	—	—	—	1,5	7,8	20,0	—	—	7,0	1,7	0,7	8,0	5,6	9,0	1,1	—	—	0,9	—	—	187,5	18
Natisone	Piedicolle	521	Pn	—	—	20,4	10,8	14,6	12,4	25,8	12,3	17,5	7,2	—	—	—	—	—	8,5	15,8	—	—	10,4	5,3	—	—	—	15,9	5,7	—	3,4	—	4,6	—	190,6	16
	Bàccia	163	Pn	—	0,8	—	19,0	36,0	5,0	60,0	—	26,0	3,0	—	—	—	—	2,0	10,7	16,0	—	—	8,0	3,5	0,5	18,2	1,3	1,3	—	—	—	11,0	—	—	192,3	15
	Logna	965	Pn	12,0	6,5	10,0	7,0	4,0	21,0	4,5	13,0	5,0	9,0	—	—	—	—	4,5	33,0	—	—	7,0	6,0	6,0	—	12,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	163,5	18
	Chiapovano	607	Pn	2,2	9,5	9,5	26,0	4,2	28,3	1,0	28,7	6,0	—	—	—	—	2,7	7,0	24,3	—	—	5,0	7,2	—	8,0	—	—	1,7	—	—	—	0,8	—	—	167,1	16
	Canale	104	P	—	—	12,0	6,0	16,0	12,5	30,0	20,0	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	—	—	3,5	1,5	12,0	—	13,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	164,5	13
	Plava	90	P.	—	1,6	11,4	3,4	21,0	12,2	15,0	6,5	25,0	—	—	—	—	—	6,0	8,6	19,0	5,5	—	5,0	—	—	8,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	155,2	15
	Gorizia	86	Pr	—	1,8	7,8	8,5	6,5	1,7	5,5	0,8	12,4	9,2	0,8	0,8	—	—	2,6	4,3	10,8	—	0,2	5,3	13,4	3,8	5,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	103,1	15
	Carnizza	974	Pn	—	3,1	10,2	4,1	11,5	7,9	23,6	0,8	13,7	2,0	—	—	—	—	1,4	7,4	26,7	—	—	6,5	9,8	9,7	9,6	10,0	4,7	0,6	—	—	—	—	—	163,3	17
	Predmeia	970	Pn	—	5,0	12,0	4,5	25,0	7,0	27,0	2,5	18,5	2,0	—	—	—	—	3,0	2,0	22,0	4,0	—	9,0	6,0	8,0	8,5	3,0	14,0	4,0	—	—	—	—	—	188,0	20
	Poccai del Piro	799	Pn	—	—	10,0	5,0	22,5	20,0	50,0	15,0	20,0	5,0	—	—	—	—	—	1,2	15,0	—	—	10,0	—	—	15,0	1,2	15,0	5,0	—	—	2,5	—	—	212,4	16
	Tarnova della Selva	789	P	8,0	12,0	5,0	5,2	5,0	7,0	—.	—	6,0	12,0	—	—	—	—	3,0	22,0	—	—	—	—	—	12,0	40,0	—	—	—	17,0	—	4,0	12,0	7,0	5,0	183,2	17
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	—	4,5	7,0	29,0	18,0	8,1	1,1	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,2	—	7,5	0,5	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	91,9	12
	Aidussina	109	Pn	—	—	6,2	3,1	38,0	13,5	14,1	—	16,8	3,2	—	—	—	—	—	2,0	18,0	—	1,5	7,5	1,1	10,0	11,1	3,1	1,2	—	—	—	—	—	—	150,4	16
	Panovizza	109	Pn	—	3,0	2,0	16,8	10,6	20,6	0,6	24,6	10,3	3,0	—	1,0	—	—	3,0	24,0	13,0	—	1,0	3,0	9,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,5	16
	Vipacco	104	Pn	—	—	6,6	1,4	12,4	17,0	25,9	1,6	7,4	—	—	—	—	—	1,0	0,6	19,4	1,0	0,8	7,0	—	1,0	35,6	0,2	2,0	—	—	—	0,2	—	—	142,1	14
	Sambasso	104	Pn	—	—	5,0	4,5	12,5	3,0	19,3	—	7,0	2,0	—	—	—	—	6,5	14,5	—	—	—	2,0	10,0	14,0	2,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	108,8	13
	Montespino	67	P	—	—	4,5	3,0	11,5	3,5	13,5	0,3	9,0	—	—	—	—	—	—	10,0	13,0	—	—	3,0	3,0	4,0	—	15,0	—	3,0	—	—	—	—	—	95,8	13
	Musi	663	Pn	—	—	12,4	33,0	14,4	12,3	60,0	5,0	31,2	3,8	0,8	—	—	—	0,5	70,2	32,5	—	—	8,6	10,0	—	1,2	5,2	4,5	—	—	—	—	—	—	305,1	15
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	27,5	9,0	26,2	71,0	—	32,0	—	—	—	—	—	20,0	33,0	24,2	—	7,2	—	5,5	4,0	—	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	270,1	13
	Monteaperta	580	Pn	—	—	20,0	34,0	14,0	26,0	37,0	1,0	31,0	1,0	—	—	—	—	—	56,0	31,0	—	—	10,0	8,0	1,0	10,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	231,0	16
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	1,8	28,4	20,5	20,7	43,7	—	33,0	—	—	—	—	—	4,8	35,0	24,1	—	—	6,5	11,2	0,7	6,6	1,6	8,2	—	—	—	—	—	—	241,8	14
	Vedronza	320	Pn	—	—	6,0	39,0	12,0	23,0	42,0	—	29,0	2,0	—	—	—	—	4,5	50,0	27,0	—	—	8,0	4,0	—	11,5	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	271,0	15
	Ciseriis	264	Pr	—	—	1,8	31,2	13,8	26,2	36,4	0,6	24,8	—	—	—	—	—	3,8	38,2	21,4	—	—	7,0	19,8	—	35,6	4,2	12,4	—	—	—	—	—	—	277,2	14
	Attimis	196	Pn	—	—	2,5	31,5	20,0	27,5	48,0	—	45,0	—	—	—	—	—	—	31,5	28,0	—	—	8,0	11,0	—	58,0	9,0	8,0	—	—	—	—	—	—	321,0	18
	Povoletto	136	P	—	0,3	5,5	9,2	17,1	6,5	44,3	2,2	26,2	1,6	—	—	—	—	12,9	11,8	16,3	0,4	1,6	2,7	3,5	10,2	22,4	2,2	0,8	—	—	—	—	—	—	197,7	17
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	20,5	15,3	22,5	16,4	70,5	0,7	30,4	5,8	—	—	—	—	8,0	25,0	36,5	—	—	17,0	7,3	7,5	8,4	7,3	2,0	0,5	—	—	—	—	—	301,1	16
	Goregna	758	Pn	—	—	16,0	—	30,0	26,0	65,0	—	31,0	15,0	—	—	—	—	11,0	13,0	37,0	—	—	15,0	9,0	14,0	9,0	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	305,0	15

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 246)

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	7,8	10,2	8,8	44,7	76,5	—	18,0	4,5	—	—	—	—	—	2,00	—	4,0	—	9,0	8,7	—	2,6	9,0	—	—	—	—	—	8,2	—	225,5	14
	Drenchia	730	Pn	—	2,0	15,5	0,9	25,8	11,6	80,0	—	21,0	4,8	—	—	—	—	5,6	11,1	24,0	1,8	—	11,2	10,5	0,3	14,2	10,0	3,2	—	—	—	2,0	0,9	0,2	255,6	17
	Luico	690	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Platischis	457	Pr	—	0,6	6,8	32,6	30,4	25,6	65,2	—	31,8	1,2	—	—	—	—	19,2	31,4	32,4	3,6	2,6	6,5	2,5	4,8	6,5	5,4	1,6	0,2	—	—	—	—	—	313,0	18
Isonzo	Bergogna	557	Pn	—	—	6,8	15,8	24,7	9,8	65,8	—	22,8	0,6	—	—	—	—	4,1	32,4	28,8	1,5	—	5,8	4,6	1,5	1,2	12,1	0,4	—	—	—	—	—	—	232,2	15
	Pulfero	400	Pr	—	—	18,2	6,6	16,4	14,0	55,6	1,0	29,6	4,2	—	—	—	—	10,2	13,8	21,2	—	—	8,6	2,0	2,2	11,0	7,8	2,2	—	—	—	—	—	—	216,8	17
	Clôdrci	240	Pn	—	—	10,0	5,0	30,0	5,0	65,0	—	30,0	5,0	—	—	—	—	—	15,0	25,0	—	—	9,0	12,0	4,0	5,0	4,2	2,0	—	—	—	4,7	—	—	230,9	16
	S. Leonardo	163	Pn	—	1,2	17,5	6,5	31,0	5,0	61,6	1,5	26,8	5,8	—	—	—	—	6,7	10,5	20,0	0,7	—	5,5	5,2	0,8	6,0	10,8	2,8	—	—	—	—	—	—	224,7	17
	Cividale	138	Pr	—	0,8	5,0	0,4	24,8	9,6	50,5	5,0	42,2	6,8	—	—	—	—	7,0	13,6	15,6	—	0,8	10,9	9,4	64,8	8,0	8,8	1,0	0,2	—	—	—	—	—	278,1	16
	Liga	680	P	—	2,3	17,1	1,0	22,5	7,0	76,5	—	40,0	7,1	—	—	—	—	9,0	9,1	8,0	5,0	—	7,0	7,0	5,0	12,0	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	245,6	18
Isèo	Podresca	205	Pn	—	5,8	4,0	22,0	32,0	76,0	4,0	2,0	28,8	6,2	—	—	—	—	10,0	12,0	18,0	—	—	5,0	6,0	3,1	8,0	20,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	265,4	19
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	8,0	2,0	28,0	6,0	7,0	5,0	28,0	7,0	—	—	—	—	6,0	5,0	14,0	—	6,0	8,0	20,0	35,8*	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	187,0	16
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	1,0	9,5	2,0	7,4	51,0**	—	4,0*	1,6**	—	—	—	1,0	6,7	113,0	39,0	6,5**	0,6	8,0	2,5	0,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	233,6	15
	Forni di Sopra	907	Pr	—	0,8	—	7,0	1,2	13,8	31,2**	1,6	6,6	2,0	—	—	—	0,4	14,0	106,8	43,4	5,8	2,6	8,8	4,0	7,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	256,6	16
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—.	2,0	18,0	43,5**	—	19,4*	3,0	—	—	—	—	13,4	163,0	55,5	22,8	1,5	—	10,0	13,0	7,0	1,2	—	—	—	—	—	2,0	—	371,8	15
Tumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	7,5	2,0	12,0	4,5*	—	5,0*	6,0	—	—	—	—	—	141,0	25,0	53,0	22,5	0,5	8,0	5,5	4,0	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	293,0	15
	Ampezzo	560	Pn	—	—	—	18,0	7,7	13,2	44,2	—	16,9	3,2	—	—	—	—	32,4	133,4	34,5	15,4	2,3	3,7	1,2	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	335,9	14
	Collina	1189	Pn	—	—	1,5	6,5	1,5	9,0	36,5*	—	—	15,5**	—	—	—	5,0	10,5	116,5	23,0	6,5	2,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	240,5	18 ?
	Forni Avoltri	898	Pr	—	—	0,8	7,6	—	7,4	35,0**	1,0	4,8	0,6	—	—	—	—	13,6	126,8	38,4	14,8	0,2	4,2	—	0,8	—	0,6	0,4	—	—	—	0,2	—	—	260,2	10
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	2,0	0,0	—	16,0	49,0*	14,5	34,0	8,5	—	—	—	—	19,5	128,0	32,0	24,5	8,0	6,0	2,0	4,0	3,5	6,0	—	—	—	—	2,0	—	—	407,5	18
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	15,0	4,0	40,0	—	—	9,0	4,5	—	—	—	2,0	30,0	10,5?	68,3	10,8	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0?	261,6?	18 ?
	Villa Santina	368	Pn	—	—	—	23,0	5,7	9,0	51,0	—	22,5	3,0	—	—	—	—	18,0	148,2	46,0	11,2	—	3,4	0,4	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	339,9	11
	Zovello	910	Pn	—	—	2,0	20,0	2,5	11,0	56,0*	—	11,0*	—	—	—	—	—	10,0	135,0	39,0	8,0	1,0	8,0	0,9	—	5,5	1,2	—	—	—	—	2,0	—	—	313,1	15
	Tinau	321	Pr	—	—	3,0	20,3	0,6	9,6	61,4	—	11,6	14,0	—	—	—	—	11,8	109,4	38,2	3,4	—	8,2	0,2	—	—	2,4	—	—	—	—	—	1,0	—	280,1	13
Sile	Paularo	690	Pr	—	—	1,8	29,0	2,6	11,6	46,6	0,6	19,2	5,4	0,2	—	—	—	8,8	67,4	25,4	2,0	—	7,2	1,8	0,8	1,0	—	—	—	—	—	3,2	—	251,6	15
	Paluzza	596	Pn	—	—	0,5	24,8	1,6	12,2	58,8	—	17,5	4,6	—	—	—	—	12,6	115,5	29,6	2,4	—	5,2	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	284,1	12
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	15,0	17,0	15,0	87,0**	—	15,0**	—	—	—	—	—	14,0	100,5	28,0	3,0	—	4,5	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	1,5	—	262,0	12
	Tolmezzo	328	Pr	—	—	2,3	30,2	10,6	8,8	42,4	—	26,8	2,6	—	—	—	—	25,6	122,6	33,0	4,4	—	4,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	323,5	12
	Malborghetto	721	Pr	—	—	1,4	17,2	3,4	6,2	32,6	2,6	24,8	2,4	—	—	—	—	1,8	55,8	17,4	—	—	13,4	8,8	1,0	1,6	0,4	1,8	—	—	0,2	—	—	—	167,6	16
	Coritis	641	Pn	—	0,1	5,0	30,0	6,0	4,4	42,4	—	30,0	8,0	—	—	—	—	12,0	50,8	26,6	0,8	—	8,0	8,5	4,0	1,0	—	1,6	—	—	—	2,0	—	—	200,1	16
	Dordola	607	Pn	—	—	4,2	44,4	6,8	20,1	51,1	—	20,1	—	—	—	—	—	7,2	61,3	21,6	—	—	6,2	2,1	2,1	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	249,8	18
Fella	Pontebba	582	Pr	—	—	5,2	22,4	7,0	3,0	49,6	1,2	22,6	8,0	—	—	—	—	9,2	45,0	21,2	—	—	8,2	3,2	0,4	0,2	0,4	—	—	—	—	1,4	—	—	208,2	14
	Saletto di Raccolana	517	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiusaforte	392	Pr	—	—	2,2	16,5	6,0	9,0	39,0	0,5	26,5	—	—	—	—	—	6,5	47,0	16,8	—	—	11,5	2,0	0,6	0,8	—	—	—	—	—	2,2	—	—	187,1	12
	Resia	330	Pr	—	—	3,0	28,6	8,2	10,0	47,0	0,2	26,0	0,8	—	—	—	0,4	11,0	71,0	35,4	0,4	0,2	7,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	348,0	11
	Ovedasso	819	Pn	—	—	1,5	23,5	15,0	12,5	60,5	—	30,0	—	—	—	—	—	10,0	80,0	36,0	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	268,0	11
	Venzone	280	Pr	—	—	17,6	14,4	11,0	11,4	50,8	0,2	29,4	0,2	—	—	—	—	13,4	84,2	35,4	—	—	10,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	249,6	11
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	7,1	27,9	—	25,1	66,4	—	30,1*	—	—	—	—	—	12,8	93,1	32,1	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	312,0	9 ?

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Lodin	Gemona	307	Pr	—	—	7,2	17,6	9,2	16,4	50,6	—	31,0	0,4	—	—	—	—	12,0	45,8	13,2	—	0,4	11,6	11,2	—	4,2	8,0	2,6	—	—	—	—	—	—	241,4	14
	Andreuzza	167	P	—	—	5,0	15,4	25,3	23,4	33,6	0,6	27,3	0,4	—	—	—	—	7,3	48,8	19,0	—	—	6,0	—	—	41,3	10,0	12,9	—	—	—	—	—	—	274,3	13
Imina	S. Francesco	397	Pn	—	—	8,0	25,5	17,5	15,0	51,0	2,0	26,0	2,0	—	—	—	—	15,0	123,0	37,5	2,0	1,0	12,0	4,0	0,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	345,0	16
Conia di Ledra	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	2,6	7,6	27,6	24,2	42,2	1,6	26,0	—	—	—	—	—	10,0	51,2	17,4	—	1,8	6,2	4,8	—	25,2	6,0	5,2	—	—	—	—	—	—	259,9	16
	Pinzano	201	Pn	—	—	6,0	10,0	12,3	20,0	33,0	10,8	34,0	—	—	—	—	—	10,2	67,7	20,5	—	1,0	6,5	—	—	30,0	6,1	1,0	—	—	—	0,8	—	—	269,9	15
Tesa	Clauzetto	563	Pr	—	—	7,4	19,6	8,2	14,2	40,2	1,6	36,0	3,2	—	—	—	—	18,0	83,8	23,8	0,2	1,6	11,0	0,2	1,0	17,4	—	1,0	—	—	—	—	0,6	—	289,0	16
	Spilimbergo	182	Pr	—	—	2,1	16,2	25,9	26,8	36,1	0,8	14,1	—	—	—	—	—	12,9	50,1	16,8	—	1,3	7,2	—	—	11,4	0,8	0,5	—	—	—	1,5	—	—	228,4	13
	Livenza																																			
	Gorgazzo	58	Pn	—	1,2	8,0	17,0	18,0	12,5	36,0	16,0	18,5	—	—	—	—	—	17,0	105,0	20,5	2,3	5,3	10,0	1,2	0,5	30,0	—	10,0	0,4	—	—	0,7	0,5	—	320,5	17
Meduna	Aviano	159	P	—	—	3,8	15,0	14,5	4,9	29,0	5,0	21,5	—	—	—	—	—	—	116,0	17,3	0,9	0,4	10,0	18,3	6,5	—	0,5	4,2	—	—	—	4,4	—	—	270,7	14
	Sacile	24	Pr	—	1,5	1,8	12,5	20,3	9,0	19,0	17,0	17,0	—	—	—	—	—	18,2	48,0	10,4	2,0	8,6	2,4	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,4	—	—	136,6	16
Meschio	Cánoda	182	Pn	—	0,2	6,2	16,4	1,6	2,6	29,0	8,0	12,6	0,6	—	—	—	—	22,2	80,8	13,4	1,6	4,2	5,4	17,8	4,0	4,8	0,8	5,2	—	—	—	—	—	—	233,4	17
	Frassenetti	564	Pn	—	—	8,0	20,4	11,1	18,0	46,6	2,0	17,0	2,2	—	—	—	—	33,0	220,0	44,3	56,8	4,8	7,2	7,6	3,5	3,7	4,8	0,5	—	—	—	—	0,5	—	506,9	18
	Pielfabro	516	Pn	—	0,4	4,4	45,6	31,2	18,2	24,4	3,6	20,2	0,6	—	0,8	—	—	15,0	162,6	32,2	17,0	3,4	8,0	4,0	3,2	3,2	4,0	0,2	—	—	—	12,8	3,2	—	468,2	19
	Campone	450	Pn	—	—	—	20,5	60,0	—	—	4,0	56,0?	—	—	—	—	—	6,3	140,4	67,7	10,0	1,7	10,4	4,0	—	1,4	6,7	—	—	—	—	—	—	—	359,1?	16?
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	6,2	32,0	16,6	16,8	41,4	1,6	28,2	4,0	—	—	—	—	12,0	196,7	35,0	21,8	1,7	7,4	3,2	0,2	0,2	11,4	2,8	—	—	—	—	—	—	433,7	17
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	1,5	61,0	40,0	15,5	42,0	—	26,0	3,5	—	—	—	—	16,0	175,5	35,0	22,0	4,0	7,5	5,0	11,7	—	28,0	2,0	—	—	—	—	—	—	491,2	17
	Chievolis	354	Pn	—	—	0,5	48,0	36,0	7,0	39,0	0,8	29,0	4,0	—	—	—	—	25,0	263,0	22,0	35,5	1,0	20,0	20,0	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	0,8	—	486,7	14
	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	4,3	41,5	8,0	17,0	51,8	2,8	30,8	1,8	—	—	—	—	15,2	123,8	29,1	10,0	2,0	11,6	14,0	8,1	1,0	2,8	—	—	—	—	4,5	0,7	—	372,3	19
	Maniago	283	Pr	—	0,6	3,6	28,2	6,2	28,8	25,8	2,8	15,8	0,6	—	—	—	—	19,4	97,0	15,2	0,2	2,4	7,8	5,8	16,8	1,2	13,6	—	—	—	—	14,4	—	—	301,2	17
	Basaldella	141	P	—	0,8	1,9	5,9	15,9	64,1	36,5	2,6	20,7	2,0	—	—	—	—	17,8	59,5	15,9	—	3,5	3,0	7,9	0,3	7,3	—	—	—	—	—	3,4	—	—	269,0	16
	Cimolais	652	Pr	—	0,4	0,8	11,4	4,0	12,8	32,8	5,0	21,2	0,4	—	—	—	1,8	35,6	148,4	34,2	9,6	3,0	3,0	12,0	0,4	1,4	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	338,4	16
Cellina	Claut	600	Pr	—	0,2	0,2	12,2	4,4	5,8	37,8	2,2	14,2	0,6	—	—	—	1,0	23,4	153,4	58,6	8,6	1,2	2,4	5,0	0,2	—	5,4	2,8	—	—	—	0,6	—	—	340,2	16
	Andreis	455	Pn	—	—	—	23,0	8,0	16,0	8,0	19,0	16,0	—	—	—	—	0,6	32,7	204,0	42,8	28,0	7,0	5,0	3,0	4,0	5,0	2,0	2,4	—	—	—	0,4	—	—	433,9	17
	Barcis	409	Pn	1,2	5,4	—	10,1	11,0	—	41,4	18,4	10,0	0,2	—	—	—	—	31,2	122,2	107,1	11,5	9,0	7,8	8,7	2,1	2,3	3,0	1,7	1,2	—	—	—	—	—	445,1	19
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	0,7	8,0	11,0	10,9	13,0	28,0	7,0	18,0	—	0,9	—	—	—	10,0	20,0?	35,7	—	20,0	2,8	7,0	—	8,0	0,8	26,5?	—	—	—	—	—	—	226,8?	16
Meduna	Formeniga	239	Pn	—	—	2,8	12,2	—	0,8	32,8	9,6	12,2	—	—	—	—	—	23,0	73,7	12,6	1,5	4,6	0,3	1,0	10,4	1,6	—	10,6	—	—	—	0,3	—	—	209,5	14
Meduna	Conegliano	85	Pn	—	—	1,6	13,4	—	4,0	26,8	12,4	9,2	—	—	—	—	—	20,0	62,8	16,6	1,8	1,2	1,8	8,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	180,4	13
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	6,5	—	24,5	66,5	—	2,5	—	—	—	—	—	11,0	127,0	41,0	16,5	—	5,0	—	10,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	283,5	11
Cordevole di Vallada	Cimacanale	1364	Pn	—	—	—	3,0	—	—	19,4	14,0	12,0	—	—	—	—	—	11,0	80,4	37,6	11,8	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196,2	9
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	7,4	—	6,0	34,4	0,4	2,6	—	—	—	—	1,2	12,2	95,0	31,8	8,6	0,2	3,2	1,0	4,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	210,8	13
Padola	Monteforce di Comelico	1696	Pn	—	—	—	7,5	—	—	25,5	—	2,4	—	—	—	—	—	9,0	80,6	20,0	0,3	2,0	2,6	1,3	0,3	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	152,5	9
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	0,8	5,4	—	4,8	37,5	—	3,8	—	—	—	—	—	14,8	73,8	26,4	4,6	0,4	5,3	0,6	1,8	—	0,1	3,4	—	0,8	—	—	—	—	181,6	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Ansiei	Misurina	1760	Pn	—	—	0,8	7,0	—	1,8	25,2	1,5	5,0	0,3	—	—	—	6,1	17,7	74,5	18,2	8,8	3,5	—	—	4,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	167,4	12
	Casa S. Marco	1165	Pn	—	—	1,5	5,4	—	3,0	32,0	1,5	8,0	—	—	—	—	1,7	17,0	120,4	31,0	4,8	—	8,5	1,6	—	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	253,0	15
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	7,3	—	—	45,2	—	7,0	—	—	—	—	—	23,2	96,0	30,0	5,0	—	4,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227,7	10
Piave	Lorenzago	860	Pn	—	—	1,5	9,0	—	11,5	30,0	—	4,5	—	—	—	—	—	30,0	70,0	52,0	2,5	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214,5	10
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	0,4	10,0	—	18,0	30,0	—	9,0	0,4	—	—	—	—	20,9	80,0	22,0	1,0	—	1,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	192,2	9
	Cimabanche	1540	Pn	—	—	1,1	5,4	2,8	1,3	25,5	1,2	4,2	0,3	—	—	—	8,0	24,7	85,2	15,4	2,2	1,6	8,2	—	6,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188,2	15
	Podestagno	1506	Pn	—	—	1,0	7,0	1,0	2,0	30,0	—	16,0	1,0	—	—	—	6,0	26,0	85,5	45,0	5,0	—	2,0	0,8	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	242,1	16
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	1,0	5,0	—	8,0	20,0	—	5,0	0,8	—	—	—	6,0	20,0	115,0	30,0	1,0	—	4,0	—	2,7	—	1,0	—	—	—	—	—	0,5	—	219,0	13
	Salietto di Zuel	1102	Pn	—	—	—	—	—	—	35,0	—	9,5	2,0	—	—	—	—	28,0	115,0	38,7	4,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230,0	8
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	1,0	—	8,5	1,0	5,0	22,0	10,5	—	—	—	—	—	—	18,5	108,0	18,0	—	—	—	20,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	205,5	11
	Cibiana	965	Pn	—	—	0,1	10,8	9,5	17,0	15,2	—	5,5	3,0	1,5	—	—	—	60,8	100,7	59,0	5,0	1,5	1,8	2,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	0,4	—	288,8	16
	Peraroio di Cadore	532	Pr	—	—	0,6	10,4	—	7,8	23,6	0,4	11,6	0,8	—	—	—	0,6	24,6	92,8	28,8	2,5	1,2	2,4	1,6	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	209,5	11
	Rivalgo	496	Pn	—	—	0,7	16,9	0,5	10,0	25,0	—	15,0	—	—	—	—	0,7	25,0	69,7	28,5	4,7	—	9,4	15,0	0,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	210,9	10
	Longarone	474	Pn	—	—	1,4	15,0	1,5	5,0	31,0	—	19,5	—	—	—	—	—	20,5	147,5	36,0	8,0	1,0	1,5	6,5	—	—	—	8,5	—	—	—	—	0,5	—	296,4	14
Rujoni	Erto	726	Pn	—	—	1,0	12,0	8,0	10,0	30,0	2,0	18,0	—	—	—	—	—	25,0	130,0	58,0	10,0	—	1,0	7,0	—	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	366,0	15
Mis	Zoppè	1485	Pn	—	—	—	14,0	—	10,0	36,5	3,5	7,0	—	—	—	—	—	27,0	130,0	40,0	8,0	6,0	9,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	285,5	12
	Maresone di Zoldo	1388	Pn	—	—	1,4	9,0	—	10,0	36,4	—	9,0	2,0	—	—	—	—	30,0	123,0	38,0	4,8	—	6,0	1,5	0,7	1,5	6,5	1,1	—	—	—	—	—	—	280,4	15
Boite	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	0,4	8,0	—	7,0	26,8	1,0	9,0	0,2	—	—	—	1,0	34,6	135,4	32,2	4,2	1,4	2,4	8,0	2,6	0,8	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	272,2	15
	Fertegna	435	Pr	—	—	1,8	14,2	11,6	3,6	28,6	1,8	18,8	0,8	1,0	—	—	—	19,8	138,8	29,8	6,0	1,1	2,1	1,1	—	4,0	4,8	—	—	—	—	0,4	0,2	0,2	290,3	17
	Soccher	401	Pr	—	—	2,4	13,6	8,0	31,2	28,6	11,0	20,0	0,6	0,4	0,2	—	0,6	24,0	168,6	15,8	5,2	2,4	2,8	1,8	—	0,8	3,0	3,4	—	—	—	11,4	2,0	0,2	297,0	18
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	1,2	5,4	21,8	12,8	12,6	34,6	6,0	11,0	5,4	—	—	—	—	21,6	147,0	45,8	14,6	2,5	5,8	2,4	9,6	2,2	18,6	0,8	0,4	—	—	5,6	5,0	—	293,4	21
	Chies d'Alpago	705	P	—	0,2	2,1	22,9	8,5	12,8	31,1	4,0	19,2	0,6	0,6	—	—	—	13,3	101,6	22,1	4,8	1,5	3,1	2,4	0,2	0,8	8,9	0,7	—	—	—	1,6	1,5	—	254,7	17
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	0,2	2,4	17,0	3,4	22,8	34,2	6,8	14,6	0,6	—	—	—	—	15,6	196,0	29,8	5,0	6,0	3,2	5,0	0,2	3,0	2,0	1,6	—	—	—	—	0,8	—	377,2	17
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	2,0	14,0	3,0	57,0	30,0	2,0	21,0	—	—	—	—	—	14,0	114,0	18,0	4,0	3,0	3,0	2,0	3,0	—	0,5	4,0	—	—	—	11,0	1,5	—	302,0	18
	Belluno	400	Pr	—	0,4	2,2	18,8	4,4	6,6	28,6	2,0	16,8	0,2	—	—	—	—	16,8	102,4	29,8	5,4	6,2	1,6	1,0	14,4	—	4,4	7,4	3,0	—	—	0,4	0,2	—	268,0	13
Imon	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	3,5	18,0	6,0	0,4	29,5	1,9	15,1	—	—	—	—	—	8,0	164,5	41,1	11,0	4,2	4,0	6,2	2,2	0,1	0,1	2,5	0,1	—	—	0,8	4,0	—	322,7	16
	Arabba	1612	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Andras	1421	Pn	—	2,6	6,7	—	—	4,5	26,4	9,8	2,8	—	—	—	—	6,4	19,0	113,7	51,6	4,4	—	4,7	—	6,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	269,0	14
	Garès	1381	Pn	—	—	2,3	11,0	—	4,2	40,0	—	10,0	—	—	—	—	8,0	37,0	130,0	70,5	4,8	—	5,4	—	5,5	5,0	10,0	1,0	—	—	—	—	1,5	—	345,9	16
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	—	4,0	16,0	—	12,0	29,0	24,8	21,0	—	—	—	—	4,2	32,5	160,2	91,8	15,0	3,4	5,2	—	13,0	1,9	7,2	—	—	—	—	—	1,5	—	472,2	17
	Falcade	1252	Pn	—	1,0	2,0	8,0	—	11,0	37,0	2,5	9,0	—	—	—	—	6,5	27,0	113,5	55,0	5,0	2,0	4,0	—	7,0	1,0	10,5	2,0	—	—	—	—	1,0	0,5	305,5	19
Cordevole	Gosaldo	1141	Pr	—	1,0	8,0	12,0	—	8,0	18,0	25,0	14,0	—	—	—	—	1,8	38,0	148,8	71,6	8,4	2,6	3,6	—	1,8	2,8	5,0	—	—	—	—	—	0,8	—	366,0	17
	Caprile	1028	Pr	—	0,2	0,6	5,6	—	18,0	24,4	0,8	2,8	0,6	—	—	—	9,4	17,0	92,6	22,4	3,8	0,2	3,2	—	6,8	2,0	7,8	0,6	0,2	0,2	—	—	1,2	—	220,8	14
	Sala d'Alleghe	960	Pr	—	—	—	6,0	—	8,0	30,0	—	40,0	—	—	—	—	5,0	21,0	126,0	42,0	7,0	—	—	—	2,0	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	296,0	12
	Cencenighe	772	Pr	—	0,2	0,4	5,0	0,2	7,2	26,2	0,6	8,0	—	—	—	—	3,6	38,6	157,6	46,8	6,4	0,8	1,6	—	1,8	1,0	5,8	0,2	—	—	—	—	0,2	—	311,4	18
	Agordo	613	Pr	—	0,2	0,8	9,0	0,2	6,0	34,6	0,2	2,6	1,0	—	—	—	2,4	34,2	153,6	52,0	5,8	1,4	2,6	—	—	0,6	2,2	1,2	—	—	—	—	0,8	—	315,4	14
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	25,7	5,1	11,1	34,0	3,5	—	—	—	—	—	—	30,1	138,0	28,0	7,2	3,2	—	5,0	17,5	—	6,3	5,1	—	—	—	—	—	—	319,3	14
Salmenega	Cesio Maggiore	462	Pn	—	1,9	0,2	20,4	1,8	0,2	35,5	1,2	14,8	—	—	—	—	0,2	18,1	118,2	40,0	4,2	0,2	3,4	0,3	0,5	0,7	26,1	0,7	—	—	—	—	—	—	281,0	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1011	Pu	—	0,2	0,3	19,0	6,8	6,5	31,0	1,7	6,0	—	—	—	—	1,5	29,0	71,0	51,2	6,9	4,0	1,5	1,0	—	1,2	6,8	—	—	—	—	1,2	3,9	0,2	247,9	18
Sonna	Seren	887	Pu	—	—	1,0	21,0	10,0	3,0	43,0	4,0	12,0	—	—	—	—	—	65,0	222,0	80,0	18,0	5,0	2,0	4,0	3,0	1,0	4,0	1,0	—	—	—	1,0	17,0	—	467,0	20
Sonna	Feltre	280	Pu	—	—	1,2	22,1	5,1	1,0	37,5	2,4	8,3	—	—	—	—	—	88,7	198,0	51,2	8,6	3,0	1,6	7,2	—	—	1,6	0,5	—	—	—	1,0	6,0	—	390,0	17
Tegorzo	Fener	177	Pu	—	—	4,1	32,0	8,7	2,3	35,2	14,0	18,9	2,4	—	—	—	—	20,0	134,8	40,1	—	4,1	6,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	3,4	10,0	—	336,5	16
Soligo	Pontegnno	329	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	5,8	17,0	—	—	29,0	5,2	14,0	12,0	—	—	—	—	81,0	131,0	16,5	—	9,6	—	3,0	24,0	—	22,8	5,0	—	—	—	—	—	—	331,9	14
Soligo	Pieve di Soligo	188	Pr	—	0,2	6,2	8,8	—	8,2	35,4	11,4	13,0	—	—	—	—	—	24,0	89,8	15,6	0,6	1,4	1,0	—	17,8	1,0	12,0	0,4	—	—	—	—	0,6	—	242,2	14
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																			
Ledra-Tomba	Mansano	72	Pu	—	—	4,0	1,0	34,0	9,4	60,0	3,0	81,7	5,0	—	2,3	—	—	19,0	15,0	—	—	20,0	—	10,0	1,8	11,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	210,2	16
Ledra-Tomba	Cormons	63	P	—	1,3	3,0	4,0	16,0	7,0	17,0	3,6	16,5	7,0	3,2	—	—	—	3,5	7,0	9,4	—	3,0	7,0	9,0	5,5	7,0	0,6	0,3	2,0	—	—	—	0,1	—	133,2	19
Ledra-Tomba	Gradisca	88	P	—	1,2	10,3	8,4	16,0	8,4	10,0	11,3	20,0	20,9	0,5	—	—	—	2,5	6,7	9,5	0,5	1,5	5,4	4,4	0,4	0,7	—	—	0,1	—	—	—	—	—	132,8	15
Natisone-Judrio	Terzo	5	P	—	1,0	11,0	3,0	30,0	24,0	7,4	14,5	19,0	22,0	1,5	2,0	—	—	7,0	9,0	9,0	1,5	2,0	3,5	3,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	170,9	18
Natisone-Judrio	Aquileia	4	P	—	1,0	2,0	2,5	10,0	15,0	4,0	7,5	16,0	7,5	—	1,0	—	—	4,0	11,0	9,0	4,0	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	100,5	17
Natisone-Judrio	Grado	2	P	—	3,0	5,5	1,0	23,0	1,5	9,5	4,0	2,0	10,5	—	1,0	—	—	5,0	6,5	6,0	—	6,5	7,5	2,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	106,5	18
Natisone-Judrio	Marano Lagunare	2	Pu	—	—	15,0	12,5	—	1,5	34,5	25,0	46,5	—	18,0	—	0,5	—	—	24,0	1,5	—	4,0	10,0	5,0	—	17,5	10,0	—	1,0	—	—	—	5,0	—	233,5	16
Natisone-Judrio	Ca Anfora	1	Pr	—	1,6	6,6	3,0	6,6	19,8	4,6	14,6	17,6	17,0	1,0	1,0	—	—	5,8	9,0	7,6	3,4	4,4	7,0	2,8	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	0,6	—	113,6	18
Natisone-Judrio	Planais	0,3	Pr	—	1,4	8,0	2,4	21,0	13,0	8,2	10,8	27,8	27,2	—	0,6	—	—	7,6	9,6	5,8	0,6	4,0	14,2	2,6	—	2,0	—	—	0,4	—	—	0,2	1,6	—	169,0	17
Torre-Corno	Tavagnacco	155	P	—	1,0	—	24,0	26,2	13,0	14,3	42,0	24,0	—	—	2,0	—	—	15,0	21,0	7,0	—	4,0	5,2	35,0	2,7	23,0	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	273,4	18
Torre-Corno	Udine	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre-Corno	Pozzuolo	62	P	—	0,5	4,1	5,4	68,0	14,5	64,2	13,4	17,7	—	—	—	—	—	9,4	12,5	24,0	—	6,0	16,5	23,0	27,4	8,0	0,4	2,5	—	—	—	—	—	—	316,5	16
Torre-Corno	Lauzacco	59	P	—	—	—	1,8	10,6	58,4	11,2	28,1	27,2	—	—	—	—	—	4,5	18,2	24,8	—	—	10,5	34,4	2,7	2,0	0,1	—	—	—	—	—	0,3	—	239,2	13
Torre-Corno	Palmanova	26	P	—	1,9	5,8	0,4	11,8	13,0	24,0	10,8	42,5	8,8	—	—	—	—	10,3	8,2	12,8	3,6	10,0	18,7	0,3	—	3,7	—	1,7	—	—	0,2	—	—	—	181,5	16
Torre-Corno	Castions di Strada	23	P	—	1,8	2,8	—	17,8	8,3	26,8	5,7	27,0	—	—	1,0	—	—	5,8	17,0	18,0	—	4,0	4,8	11,0	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	150,0	15
Torre-Corno	Cervignano	7	Pr	—	1,0	18,4	3,2	18,2	2,4	5,0	21,4	24,4	15,2	—	2,0	—	—	4,2	12,6	3,3	0,6	1,4	8,8	2,2	0,6	—	—	0,2	0,6	—	—	—	0,4	—	142,6	16
Torre-Corno	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	2,5	6,0	—	14,5	18,0	18,0	15,0	45,5	7,0	—	—	—	—	7,0	13,0	11,0	1,5	4,0	8,5	9,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	179,0	17
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	0,8	—	18,2	19,6	19,0	49,3	0,2	26,1	—	—	—	0,4	—	3,2	26,0	26,2	—	—	9,0	—	16,8	25,3	12,8	9,0	—	—	—	—	—	—	265,0	18
Cormor-Corno	Rivotta	135	P	—	—	11,3	9,1	28,2	27,1	57,4	—	61,4	—	—	—	—	—	7,1	37,2	14,2	—	1,4	19,6	12,1	—	32,6	11,8	7,3	—	—	—	—	—	—	302,2	15
Cormor-Corno	Meretto di Tomba	105	P	—	—	10,7	—	25,0	15,0	35,3	10,0	25,0	—	—	—	—	—	30,5	23,7	—	—	12,0	4,3	—	25,3	4,2	13,7	—	—	—	—	—	—	—	233,6	13
Cormor-Corno	Basiliano	77	P	—	0,5	5,4	9,7	34,2	11,9	38,9	4,0	21,5	0,4	—	—	—	—	5,2	27,3	14,8	—	2,9	6,1	12,1	29,5	21,0	1,8	1,5	—	—	—	2,1	—	—	250,8	18
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	—	1,2	8,8	5,7	25,0	5,2	47,5	6,5	22,5	—	—	—	—	—	6,5	20,2	10,3	0,9	2,2	8,8	9,0	1,1	20,3	1,9	0,4	—	—	—	0,9	—	—	196,9	17
Cormor-Stella	Ariis	12	P	—	1,9	8,6	—	—	7,9	22,2	4,8	23,5	0,9	—	—	—	—	10,2	15,8	10,3	—	1,6	8,2	7,4	—	14,8	—	—	—	—	—	1,4	1,2	—	135,7	15
Stella-Taglio	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	2,8	10,0	24,2	13,9	38,7	4,0	20,3	—	—	—	—	—	4,5	27,0	13,0	1,3	—	2,3	8,4	—	19,9	—	23,4	—	—	—	—	1,3	—	209,5	16
Stella-Taglio	Codroipo	44	P	—	1,0	—	6,0	41,0	11,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	11,7	27,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	1,0	—	—	164,1	10
Stella-Taglio	Priorato di Varmo	18	P	—	—	2,0	—	17,0	—	65,5	—	—	—	12,5	—	—	—	—	22,0	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	137,0	7
Stella-Taglio	Rivarotta	7	P	—	1,4	5,0	—	0,4	15,0	21,0	11,8	25,8	1,7	—	—	—	—	10,0	20,0	20,0	1,1	2,0	5,0	7,8	—	5,1	—	—	—	—	—	0,1	7,7	—	159,1	16
Stella-Taglio	Latisana	7	P	—	1,0	4,5	2,5	—	6,5	21,0	12,0	20,0	5,0	—	2,0	—	—	5,0	29,0	11,0	1,0	2,0	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,5	16

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale																																			
	b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	—	1,0	—	10,0	31,0	11,8	41,8	13,5	80,2	—	—	0,4	—	—	15,0	29,6	10,8	1,8	2,2	4,0	19,0	—	13,2	1,4	8,4	—	—	—	0,2	11,6	—	256,7	18
Meduna-Lia.	Pordenone	23	Pn	—	0,8	0,6	10,4	24,6	27,0	18,7	8,0	17,0	—	—	—	—	—	14,0	45,0	11,2	2,6	2,6	5,0	6,8	—	1,5	0,9	—	—	—	—	0,4	0,8	—	196,9	14
	Brugnera	16	Pn	—	5,0	9,0	0,8	14,0	19,1	9,1	16,0	—	—	—	—	—	—	25,9	40,7	5,0	0,2	2,3	4,0	2,6	3,0	2,1	—	—	—	—	0,4	—	—	10,2	170,4	15
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	Pn	—	—	—	15,2	—	27,5	25,0	7,0	12,5	—	—	—	—	—	18,0	25,0	18,4	7,0	2,0	10,0	22,0	—	2,3	2,7	12,0	—	—	—	—	—	—	201,6	15
	Cinto Caomaggiore	11	Pn	1,0	8,0	—	—	11,0	41,0	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	15,0	24,0	18,0	4,0	14,0	23,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	185,0	15
	Portogruaro	6	Pn	—	1,0	0,5	—	—	6,2	62,6	8,1	13,5	—	—	—	—	—	14,9	36,3	11,9	1,8	6,8	6,5	8,1	—	5,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	187,8	14
	Caorle	3	Pn	—	2,0	—	0,5	—	6,0	10,5	12,0	21,0	9,0	2,0	—	—	—	—	10,0	30,5	12,0	10,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,0	12
	Cimadolmo	32	Pn	—	—	4,5	13,5	—	11,5	32,0	5,0	15,0	—	—	—	—	—	2,0	70,0	22,0	5,0	0,5	3,5	14,5	—	8,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	208,0	13
	Oderzo	20	Pr	—	—	2,6	5,4	—	19,2	26,4	4,2	9,0	—	—	—	—	—	14,2	44,8	18,4	1,2	0,4	4,0	0,6	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	169,6	12
	Fontanelle	19	Pn	—	—	4,1	10,2	—	—	24,4	15,1	22,6	—	—	—	—	—	17,8	61,4	20,6	—	—	4,2	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	192,5	10
	Motta di Livenza	9	Pn	—	0,8	4,0	—	—	20,0	30,0	14,0	10,0	—	—	—	—	—	16,0	43,0	17,0	3,0	—	5,0	4,0	8,0	1,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	175,6	18
Livenza-Piave	Chiarano	7	Pn	—	—	3,2	0,5	—	16,8	26,2	6,0	15,6	—	—	—	—	—	21,6	32,7	16,6	1,4	0,5	12,7	—	20,4	—	0,5	1,0	—	—	—	—	0,5	—	175,7	12
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	5,6	—	—	10,2	63,0	7,2	17,2	—	—	—	—	—	14,4	49,8	19,6	9,6	4,2	2,8	0,8	5,0	—	17,4	0,4	—	—	0,2	—	—	—	227,4	18
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	0,6	4,4	—	0,4	5,8	16,4	2,0	13,0	—	—	—	—	—	9,0	57,0	10,8	4,4	1,4	14,8	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	121,2	12
	Termine	2	Pr	—	1,6	1,5	0,2	—	8,4	11,3	12,5	5,8	0,3	0,6	1,8	—	—	12,0	32,0	2,6	4,0	4,2	0,5	6,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	107,8	14
	Torre di Fine	2	Pn	—	2,0	0,5	0,3	—	5,0	18,3	6,5	13,8	—	—	—	—	—	10,0	36,5	7,5	3,8	1,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,2	11
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	1,0	14,2	—	—	11,4	11,4	6,4	9,0	—	—	—	—	—	6,0	48,6	16,0	7,6	1,8	2,2	18,0	—	3,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	151,8	14
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	4,0	11,0	0,2	—	9,2	57,0	5,8	8,4	—	—	—	—	—	4,3	35,7	75,4	118,8	18,7	6,3	—	2,2	—	12,8	18,0	4,8	—	—	—	—	—	—	336,9	16
	Vezzena	1402	Pr	—	6,0	—	12,0	5,0	8,0	25,0	18,0	6,0	—	—	—	—	—	0,8	66,4	148,2	65,5	19,0	6,6	2,0	—	4,2	0,6	12,2	2,6	—	—	—	—	1,4	374,2	17
	Pergine	480	Pn	—	4,0	—	18,0	—	18,0	45,0	10,0	—	—	—	—	—	—	0,5	80,7	136,8	80,0	0,7	0,4	—	—	—	5,0	0,7	0,8	—	—	—	—	0,5	348,8	9
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	24,0	10,0	—	—	36,0	—	14,0	—	—	—	—	—	68,0	95,0	121,0	45,0	6,0	10,0	—	—	—	1,0	16,0	10,0	—	—	—	—	—	456,0	13
	Levico	505	Pn	—	—	2,4	9,8	—	—	52,0	—	12,0	—	—	—	—	—	40,0	66,6	81,5	72,8	9,5	2,2	0,8	—	—	3,2	1,0	9,0	—	—	—	—	8,7	372,5	14
Brenta	Borgo Valsugana	476	Pr	—	1,2	1,6	6,8	—	9,2	38,0	0,8	11,8	—	—	—	—	—	1,0	26,2	129,0	17,6	3,6	8,2	1,6	0,2	—	0,4	7,2	2,8	—	—	—	—	1,4	368,6	15
Maso-Lavarone	Pontarso	925	Pn	—	—	6,1	6,4	2,8	22,7	42,8	—	12,9	—	—	—	—	—	5,2	36,1	70,8	70,4	6,8	1,8	—	—	—	—	5,8	5,1	—	—	—	—	—	298,5	14
	Bieno	808	Pn	—	—	8,2	12,0	0,8	5,2	38,2	—	10,8	—	—	—	—	—	1,8	33,0	136,0	56,6	8,5	7,0	—	—	—	2,0	—	19,8	—	—	—	—	—	329,4	13
Grigno	Malene	1080	Pn	—	3,6	—	13,2	3,1	—	31,2	—	13,2	—	—	—	—	—	16,3	51,0	81,9	62,3	—	6,8	3,4	—	1,2	—	—	9,7	—	—	—	—	3,1	300,0	14
	Castel Tesino	360	Pn	—	—	0,5	0,5	—	—	29,6	—	12,0	—	—	—	—	—	—	15,5	128,0	60,4	—	2,5	0,3	0,3	8,0	4,0	—	—	—	—	0,3	0,6	0,5	257,6	8
	Grigno	285	Pn	—	—	1,2	14,6	3,2	4,0	32,7	—	21,0	—	—	—	—	—	—	40,9	150,2	55,7	1,8	6,1	1,8	—	—	—	13,6	10,0	—	—	—	—	—	356,0	14
	Enego	764	Pn	—	—	—	6,0	3,0	2,0	6,2	—	6,0	—	—	—	—	—	12,3	31,2	35,0	12,4	5,2	6,1	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	127,4	12
	Primolano	207	Pn	—	0,7	1,0	18,0	21,0	16,0	50,0	0,5	18,8	—	—	—	—	—	2,0	28,5	133,8	77,5	2,4	1,8	2,9	—	—	—	2,8	1,5	—	—	—	—	—	360,2	15
	Broccon	1617	Pn	—	—	8,2	7,1	12,4	14,6	34,1	9,8	—	—	—	—	—	—	11,5	40,0	121,8	20,2	10,0	—	8,5	3,5	0,7	0,8	0,2	1,1	—	—	—	2,0	8,0	—	298,7	16
Avisio	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	2,8	18,5	10,2	6,0	28,5	8,0	10,0	—	—	—	—	—	18,2	40,0	93,0	47,0	11,5	0,5	6,5	2,5	7,5	5,8	11,0	—	—	—	—	—	—	318,0	17
	Caoria	802	Pn	—	—	6,0	7,0	2,0	8,0	41,0	7,0	20,0	—	—	—	—	—	4,0	50,0	130,0	60,0	12,0	5,0	2,0	—	14,0	5,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	334,0	18
	Fiera di Primiero	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pontet	570	Pn	—	2,0	—	9,0	18,0	—	31,0	—	12,0	—	—	—	—	—	8,0	37,0	94,8	78,0	2,0	4,0	8,0	1,0	12,0	1,0	2,0	7,0	—	—	—	7,0	9,0	—	382,0	16
	Pedemalte	379	Pr	—	0,6	0,4	17,4	4,0	1,2	27,6	1,6	9,8	—	—	—	—	—	1,4	24,4	117,2	61,0	8,6	1,0	0,6	8,2	1,4	0,4	2,0	—	—	—	—	0,8	8,2	—	287,8	16

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	1,6	0,1	18,0	7,0	—	39,0	0,2	14,5	—	—	—	—	—	35,0	152,0	77,0	6,0	4,0	0,8	—	—	1,7	28,0	—	—	1,2	—	1,7	4,1	—	338,9	15
	Cismon	203	Pn	—	—	—	18,3	6,5	19,2	42,2	—	14,2	—	—	—	—		244,7		11,0	—	—	—	—	7,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	570,1	11
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	5,0	10,2	0,2	5,0	—	25,0	15,0*	5,0	—	—	—	—	55,5	55,5	55,2	13,2	15,0	50,2	60,2	10,0	5,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	335,6	15?
	Foza	1083	Pr	—	1,0	2,4	20,0	3,8	60,4	34,4	1,2	9,4	0,2	—	—	—	0,2	44,8	147,6	41,4	2,0	5,8	0,4	2,0	—	1,0	9,2	1,6	—	—	—	0,2	—	—	379,0	17
	Asiago	965	Pn	—	1,2	2,6	22,4	6,0	5,0	38,5**	2,7**	16,5*	—	—	—	—	—	46,2	137,5	60,0	4,3	12,3	2,5	8,0	0,2	3,9	17,0	6,6	—	—	—	11,0	—	0,4	400,6	19
	Valstagna	172	P	—	—	1,0	21,0	3,0	14,0	25,0	6,0	15,0	—	—	—	—	—	41,0	170,0	51,0	1,0	6,0	2,0	1,0	1,0	1,0	12,0	2,0	—	—	—	8,0	—	—	376,0	19
	Campo Solagna	1020	Pr	—	3,3	2,0	33,0	3,4	12,4	39,0	6,6	9,6	—	—	—	—	0,4	65,4	161,4	56,3	0,2	9,6	1,0	—	4,0	7,6	88,0	0,3	—	—	—	1,4	—	0,4	450,0	17
	Bassano	129	Pr	—	3,2	0,6	31,2	1,4	18,6	25,8	—	7,0*	—	—	—	—	—	25,4	79,0	32,6	0,6	2,0	—	—	—	0,4	0,6	—	0,2	—	—	0,2	—	—	235,8	10
Longhella	Marostica	106	P	—	—	3,5	21,0	1,0	22,0	39,0	2,5	8,0	—	—	—	—	—	21,0	73,0	48,0	2,5	3,5	—	9,5	3,5	—	1,5	1,5	5,5	—	—	—	—	—	268,5	17
	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	2,0	—	39,0	5,0**	2,0**	12,0**	13,0**	—	—	—	—	—	—	80,0**	78,0	—	—	11,0**	—	—	2,0	—	25,0**	—	—	—	—	—	—	—	269,0	12
Muson dei Sassi	Crespano Veneto	300	P	—	—	5,0	20,6	5,0	13,0	20,0	6,5	7,6	—	—	—	—	—	25,8	128,7	35,8	4,6	5,0	—	25,0	—	22,0	8,9	—	—	—	—	—	—	—	325,5	16
	Asolo	207	Pn	—	—	9,3	5,2	—	21,2	31,5	7,3	6,5	—	—	—	—	—	30,1	56,2	52,3	—	8,4	—	2,4	—	13,8	10,4	3,4	—	—	—	—	—	—	251,5	14
	Castelcucco	200	Pn	—	—	5,2	12,2	7,3	11,4	21,5	4,2	6,4	—	—	—	—	5,4	32,3	85,0	33,5	3,2	8,4	—	—	5,3	9,2	6,4	4,0	—	—	—	—	—	—	320,9	17
	Loria	72	P	—	2,0	5,0	4,0	—	13,2	68,2	3,0	4,2	—	—	—	—	—	37,3	65,2	20,0	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227,3	11
	Bacchiglione																																			
Laegna	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	2,5	4,8	28,5	—	10,2	58,0	6,5	22,4	—	—	—	—	—	86,2	342,5	114,0	11,7	23,0	2,2	1,3	1,5	19,3	6,8	5,6	—	—	—	—	—	0,8	747,3	18
	Staro	682	Pn	—	6,0	2,0	25,0	—	84,0	96,0	—	22,0	—	—	—	—	—	25,0	90,0	132,0	8,0	16,0	11,0	7,0	10,0	6,0	13,0	11,0	—	—	—	—	—	—	449,0	17
	S. Antonio di Valli	661	Pn	—	—	1,0	29,8	—	17,0	48,7	2,3	22,1	—	—	—	—	—	69,8	260,0	100,3	13,4	17,6	13,0	0,2	—	3,0	24,5	5,0	—	—	—	—	—	—	623,4	15
	Valli di Pasubio	477	Pn	—	3,0	2,9	11,8	—	14,8	84,5	1,3	19,0	—	—	—	—	—	55,5	217,8	122,0	4,0	13,4	2,0	—	—	6,4	21,5	—	—	—	—	—	—	—	529,4	15
	Schio	284	Pr	—	3,4	1,8	22,3	2,2	19,0	89,4	1,0	5,0	—	1,0	—	—	—	43,2	176,4	25,8	9,0		0,2	28,6	—	—	20,2	2,0	—	—	—	—	—	0,2	400,8	17
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	2,5		12,0	—	51,0		8,0	5,5	—	—	—	—	42,0	86,0		—	7,2		—	1,2	0,3	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	225,7	14
	Isola Vicentina	80	P	—	—	5,0	27,0	—	—	48,0	81,0	—	—	—	—	—	—	0,5	73,0	80,0	5,0	3,0	1,0	—	3,1	2,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	326,6	13
	Vicenza	40	Pr	—	1,3	8,4	2,3	0,2	14,2	5,7	1,5	10,3	—	0,5	—	—	—	22,6	46,3	28,3	7,3	2,7	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	207,3	18
	Lavarone	1171	Pn	—	2,2	2,4	11,8	0,2	8,2	49,0**	—	13,4*	—	—	—	0,3	0,8	68,6	162,0	97,8**	16,6**	9,0	1,4	—	—	3,2	8,4	4,6	—	—	—	—	—	—	424,8	15
	Ghèrtele	1130	Pn	—	—	8,4	12,0	16,8	10,6	64,5	—	15,1*	—	—	—	—	—	62,7	153,0	68,4	20,0	8,8	12,4	—	8,2	13,8	10,6	—	—	—	—	—	—	—	435,3	15
	Treschè Conca	1097	Pn	—	4,0	2,0	21,5	4,0	13,0	43,5	2,5*	10,0	—	—	—	5,0	—	0,5	45,0	150,0	62,5	11,0	9,0	1,0	—	—	3,0	16,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	416,5	19
	Campomezzavia	1022	Pn	1,0	—	3,1	23,2	6,0	19,3	42,0	4,2	14,2	—	—	—	—	—	46,1	147,2	43,1	4,2	10,0	0,2	1,1	2,2	5,2	20,0	4,2	1,0	—	—	15,2	—	—	412,7	20
	Asiago	999	Pr	—	—	4,6	16,2	7,8	1,4	35,6	2,2*	8,4	0,8	—	—	—	0,2	201,8		—	0,6	7,2	0,2	12,8	2,8	17,4	5,8	6,0	5,0	—	—	6,2	—	—	342,8	17
	Tonezza	992	Pn	—	5,0	—	24,0	—	10,4	40,0**	4,0*	12,0**	—	—	—	—	—	33,0	50,8	30,0	3,0	25,0	0,2	0,5	—	15,0	8,0	5,0	—	—	1,0	—	—	—	266,8	15
	Conco	880	Pn	—	—	4,5	25,0	6,0	31,5	26,0	8,0	9,0	—	—	—	—	—	42,0	80,6	14,0	3,5	8,5	1,0	1,0	17,5	1,0	27,0	5,0	0,5	—	—	7,0	—	—	318,0	19
Astico	Lastebasse	810	Pn	—	—	4,0	12,0	—	—	4,5	50,0	16,0	—	—	—	—	—	48,0	240,0	146,0	13,1	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	541,2	10
	Laghi	567	Pn	—	—	7,3	28,4	5,2	8,2	54,3	4,2	26,2	—	—	—	—	42,8	—	23,2	223,4	170,3	17,2	18,8	8,2	5,2	6,3	8,4	7,8	8,2	—	—	—	—	12,5	682,6	20
	Pòsina	544	Pn	—	—	9,0	12,0	10,5	11,0	44,0	8,0	—	—	—	—	—	—	54,0	172,0	113,0	8,0	24,0	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	465,5	13
	Crosara	417	P	—	—	4,0	34,0	10,0	80,0	16,0	25,0	8,0	—	—	—	—	—	7,0	83,0		16,0	—	7,5	2,1	—	27,0	12,1	22,0	6,5	0,5	—	5,5	—	—	316,2	18
	Velo d'Astico	362	Pn	—	2,0	7,5	10,5	7,2	13,0	0,5	9,6	14,2	—	—	—	—	—	40,0	87,5	38,0	7,5	6,8	1,0	1,3	3,7	5,3	11,0	2,0	—	—	—	—	—	12,5	236,8	19
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	2,2	2,0	28,0	11,4	21,2	48,4	1,2	6,6	—	—	—	—	—	36,0	125,2	37,6	6,4	6,0	0,8	2,8	8,8	0,2	18,0	2,6	—	—	—	—	—	0,2	365,6	17
	Calvene	201	Pn	—	—	2,1	14,7	12,0	6,7	25,9	1,5	8,1	—	—	—	—	—	24,4	92,0	30,0	7,1	4,1	—	19,2	9,0	—	—	8,9	7,4	—	6,4	4,1	—	—	263,6	18
	Breganze	110	P	—	2,5	—	37,0	—	25,0	31,0	3,0	4,5	—	—	—	—	4,2	34,6	97,5	1,8	—	3,5	—	10,0	—	1,4	0,3	1,2	—	—	—	—	—	0,2	257,9	14

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
Agno	Lamiire d' Agal	846	Pr	—	6,0	4,7	19,0	0,2	5,6	48,0	4,8	17,4	—	0,2	—	—	0,6	90,4	205,0	54,4	4,0	41,0	5,0	2,0	3,5	8,0	12,0	3,0	—	—	—	—	—	0,4	596,2	18
	Maltaure	640	Pn	—	1,1	4,5	20,5	—	6,4	60,1	1,2	21,1	—	—	—	—	0,3	92,0	242,0	75,0	3,1	24,3	10,0	2,2	4,0	8,0	11,0	3,1	—	—	—	—	—	—	584,9	18
	Rovegliana	596	Pn	—	—	10,0	16,0	18,0	20,0	10,0	10,5	—	—	—	—	—	—	85,6	150,0	158,0	13,0	11,0	1,0	—	—	10,0	17,0	3,0	—	—	—	—	—	—	525,1	15
	Recoaro	445	Pr	—	5,2	3,2	17,8	—	6,6	36,8	1,8	20,8	—	—	—	—	0,4	79,8	248,4	56,4	3,4	19,8	0,2	1,0	—	8,9	24,6	2,0	—	—	—	2,4	—	—	530,4	17
	Spaccata (Pellebere)	400	Pn	—	6,1	4,3	19,7	0,6	12,4	53,2	11,7	5,0	—	—	—	—	—	55,0	218,6	77,0	2,9	18,1	0,5	0,4	3,5	4,4	9,6	—	—	—	—	—	—	—	498,0	15
	S. Quirico	345	Pn	—	1,8	8,9	17,6	1,4	10,3	56,3	0,4	18,5	—	0,4	—	—	—	56,7	266,8	61,4	1,8	30,0	—	—	—	—	5,0	—	1,1	—	—	—	—	—	445,4	14
	Valdagno	275	P	—	4,5	8,8	19,0	6,5	9,0	67,0	0,5	11,5	—	—	—	—	—	47,0	158,0	88,0	3,5	11,0	1,0	0,5	1,0	—	0,5	—	4,0	—	—	0,5	—	—	333,2	15
Gua	Priabona	854	Pr	—	3,0	2,4	19,4	0,6	17,2	58,4	2,6	2,6	—	—	—	—	0,2	54,0	112,8	15,0	1,6	4,6	1,0	3,4	8,3	—	1,8	1,8	1,6	—	—	—	—	—	307,5	16
	Brogliano	172	P	—	—	10,0	5,0	5,0	10,0	5,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	20,0	70,0	50,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,0	—	12,0	—	—	215,0	13
	Alto Adige																																			
Rèsia	Rèsia	1494	Pr	—	—	—	1,0	0,4	3,6	4,4	0,2	0,4	—	—	—	—	1,0	14,2	50,6	18,4	0,4	2,6	1,2	—	—	—	0,4	—	—	—	3,2	0,4	3,4	4,4	110,3	12
Rèa	Rèla	1974	Pn	—	—	—	—	—	6,5*	10,0*	1,5*	1,0*	—	—	—	—	—	3,5	60,0*	40,0	—	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	1,5	—	136,5	12
Ledro	Mellag	1915	Pn	—	—	—	—	—	9,8*	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	30,4*	20,8*	6,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	4,2	—	1,7	77,4	8
	Pedross	1661	Pn	—	—	1,5	0,8	—	3,1	11,6*	2,6*	—	—	—	—	—	0,4	4,6	33,6*	10,2*	2,0*	7,8*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,8	3,5	3,6	88,2	13
Sling	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	4,0	—	6,5*	3,5*	—	—	—	—	—	—	11,8	72,7*	36,7*	—	5,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	30,1	172,7	9
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	1,0	—	—	2,0	5,5	—	—	—	—	—	—	2,5	2,5	43,1	22,2	—	4,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,2	5,2	91,8	11
	Gloremza	915	Pn	—	—	1,5	—	1,5	0,7	4,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	58,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	70,7	6
Rumo	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	0,5	—	—	5,2*	—	2,0	—	—	—	—	—	10,0	79,0	29,5	4,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,5	7
Sulzano	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	6,0*	2,1*	5,2*	—	—	—	—	—	—	—	88,0	1,5*	—	5,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	105,0	6
	Mazia	1560	Pn	—	—	1,7	—	—	5,8	—	7,0*	1,5*	—	—	—	—	—	0,4	60,1*	22,0*	3,2*	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	110,2	9
	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	1,0	1,2	—	—	11,0*	—	6,0*	—	—	—	—	—	22,2	90,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,4	8
Solda	Trafoi	1543	Pn	—	—	2,5	—	—	3,0	4,0*	—	8,0*	—	—	—	—	5,5	9,0	25,5*	32,0*	20,5*	15,0*	12,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,5	11
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	0,9	0,8	2,5	7,5	—	0,7*	0,5	—	—	—	—	0,2	1,0	83,1	29,0	—	0,5	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	127,8	7
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	—	2,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	72,4	21,6	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	103,4	6
Ptan	Ganda (Naraeba)	1490	Pn	—	—	0,8	0,2	0,2	0,5	10,2*	—	4,2*	—	—	—	—	—	7,8	76,2*	49,8*	1,0	0,5	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	148,5	9
Sarca	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	8,6*	2,4*	—	2,1	—	5,6*	—	—	—	—	4,0	17,2*		3,2	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,5	9
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	0,1	—	0,2	3,4	—	9,0	—	4,2*	—	—	—	—	—	0,8	69,0	30,0	—	0,5	2,0	—	—	—	0,3	1,0	—	—	—	—	—	—	140,0	7
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	2,6	103,8	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,4	4
	Montaneve	2332	Pv	—	2,5	8,0	6,5	4,5	21,5	12,0	3,0	—	—	—	—	—	1,0	6,0	66,0	68,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	281,0	14
	Pian della Costa	1824	Pn	—	0,8	5,8*	21,0	11,0	3,0*	25,0*	1,0*	8,0*	0,2*	—	—	—	5,0	24,0*	80,6*	40,0*	6,0*	4,0*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	283,8	15
	Plan (Pléiéres)	1700	Pv	—	—	8,0	8,0	—	—	25,0*	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0*	140,0*	53,0*	5,0*	8,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	262,0	10
Presole	Corvara	1822	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	—	0,6	10,8	10,1	3,2	19,1	—	1,1*	—	—	—	—	8,8	48,8	112,0*	41,7	6,9	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	254,0	11
	S. Leonardo	644	Pr	—	0,8	7,8	18,2	4,8	6,8	25,0	—	0,2	—	—	—	—	8,2	20,8	79,8	56,0	7,4	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	229,6	10
	S. Martino	583	Pn	—	—	2,0	10,8	6,0	2,5	23,5	—	—	—	—	—	—	2,2	16,5	81,0	53,0	4,0	2,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	208,8	12
	Merano	319	Pr	—	—	0,4	10,0	—	3,8	17,0	—	2,4	—	—	—	—	—	16,6	188,0	46,4	2,2	0,6	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	281,4	9
	S. Elena	1536	Pv	—	—	0,6	4,4	0,2	2,2	17,6	1,2*	6,8*	—	—	—	—	—	29,5	125,8	84,5	1,6	1,2	8,0	—	0,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	280,9	12
Tolmo	S. Gertrude	1500	Pn	—	—			25,0*				—	—	—	—	—	—			190,0*			8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	320,0?	18?
	S. Nicolò	1264	Pr	—	0,2	—	—	—	3,6	14,0	2,0	4,6	—	—	—	—	0,4	22,0	74,0	66,4	47,2	16,4	4,4	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	267,4	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alta Adige**																																			
Talvera	Paviccolo	1165	Pa	—	—	2,5	7,6	—	—	23,0	—	6,0	—	—	—	—	—	25,0	132,4	45,4	6,5	1,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	252,9	10
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	3,0	—	3,0	15,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	27,0	95,0	50,0	—	2,0	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	203,0	11
	Cèrmes	296	Pv	—	—	—	6,2	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	108,0	44,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205,1	6
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	10,8	—	9,0	13,8	6,0	—	—	—	—	—	0,3	28,0	67,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195,8	7
	Tèsimo	635	Pn	—	—	0,6	5,4	—	0,7	23,0	—	2,5	—	—	—	—	—	27,0	103,0	55,0	5,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	226,8	9
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	4,0	2,1	10,4	3,7	0,4	—	—	—	—	—	154,3				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180,9?	9?
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	1,5	3,0	5,5	3,0	29,0	0,5	—	—	—	—	—	5,0	13,0	54,0	28,0	4,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0	11
	Ridanna	1425	Pn	—	—	7,2	8,8	0,9	6,8	22,5	—	3,0	—	—	—	—	6,5	20,0	90,8	31,5	1,2	3,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	204,0	12
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	0,5	3,0	—	25,0	20,0	—	5,0	—	—	—	—	10,0	35,0	35,3	2,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	149,8	11
	Fières (Bolzo)	1246	Pn	—	—	10,0	6,4	0,5	7,2	25,0	—	—	—	—	—	—	12,0	15,0	64,5	35,0	0,4	3,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	182,8	11
Isarco	Colle Isarco	1062	Pn	—	—	2,7	7,0	0,5	4,7	28,5	—	0,1	—	—	—	—	8,0	18,0	56,0	23,7	2,3	2,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,0	152,8	12
	Vipiteno	945	Pr	—	—	1,2	6,8	4,4	2,0	20,8	—	0,2	—	—	—	—	2,4	9,8	32,6	20,2	1,2	2,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	106,2	12
	Campo di Trens	986	Pn	—	—	1,5	8,0	—	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	6,5	12,0	42,0	15,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,0	9
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	9,4	1,4	3,0	18,1	—	—	—	—	—	—	5,0	16,2	38,5	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	110,7	9
	Aica	728	Pn	—	—	6,0	9,0	—	4,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	26,0	13,0	2,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,5	9
	Landro	1441	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Maddalena	1396	Pv	—	—	1,7	7,7	6,0	4,2	12,5	—	—	2,5	—	—	—	0,6	1,7	37,0	13,7	1,3	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,8	11
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	5,0	6,0	—	7,0	20,0	—	—	—	—	—	—	15,0	30,0	50,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,0	8
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	1,5	4,0	1,0	4,3	16,4	—	2,7	2,7	—	—	—	0,6	3,0	60,0	28,4	1,3	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,9	13
	Anterselva di Mezzo	1296	Pn	—	0,2	4,8	7,5	8,0	13,0	7,5	0,9	0,5	—	—	—	—	3,2	6,0	30,2	10,0	5,0	2,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	102,9	12
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	6,0	9,5	5,2	—	13,7	—	5,0	—	—	—	—	0,5	1,0	59,0	20,5	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,8	8
	Rasùn di Sotto	1080	Pn	—	—	1,0	5,2	1,8	2,8	14,3	—	5,5	—	—	—	—	2,3	1,1	48,0	21,7	—	—	1,2	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	105,1	11
	Brunico	825	Pn	—	—	—	5,0	6,0	6,0	12,0	—	2,0	—	—	—	—	5,0	4,0	34,0	11,0	3,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	12
Aurino	Casere	1600	Pv	—	—	1,5	7,4	3,8	2,5	22,7	1,0	0,3	—	0,1	—	—	4,7	3,8	26,7	15,9	1,4	1,9	—	—	—	—	1,3	—	—	—	6,5	1,0	4,6	3,5	110,1	17
	Riva di Tures	1600	Pr	—	—	1,2	10,6	4,2	3,2	11,0	0,2	0,4	—	—	—	—	5,6	4,2	22,0	9,8	1,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,8	1,8	81,0	18
	Lappago	1486	Pn	—	—	6,2	10,5	—	1,6	29,1	—	1,9	—	—	—	—	6,1	24,2	31,2	17,5	6,4	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,2	11
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	2,7	11,8	1,0	3,7	23,6	—	—	2,5	—	—	—	3,8	21,6	31,9	20,3	0,9	1,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,7	12
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	9,5	1,5	6,5	16,5	—	—	—	—	—	—	3,5	3,0	26,5	11,5	0,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	2,0	86,2	11
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	2,3	7,3	1,2	4,3	20,8	—	—	—	—	—	—	3,8	5,0	31,6	10,4	1,8	0,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,1	1,3	1,5	94,4	14
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	5,0	8,8	6,0	4,0	23,5	—	—	—	—	—	1,2	2,5	6,0	18,5	0,4	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,7	10
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	1,2	5,2	—	6,0	17,6	0,4	9,4	1,4	—	—	—	3,2	19,2	58,2	65,7	1,1	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	164,0	12
	Corvara	1558	Pn	—	—	0,4	3,5	—	10,0	12,0	0,1	7,0	1,0	—	—	—	2,2	21,3	98,0	45,0	—	0,8	4,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	205,7	10
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	2,9	—	10,8	20,0	—	6,4	—	—	—	—	—	10,0	72,6	17,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,1	8
Gardena	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	15,5	—	4,0	—	—	—	2,0	—	67,8	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,8	6
	Badia	1357	Pn	—	—	—	8,0	—	7,0	14,0	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	60,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,0	7
	S. Martino	1117	Pr	—	—	0,4	5,4	0,8	2,8	12,6	—	0,8	—	—	—	—	1,2	8,4	59,0	17,6	—	0,4	1,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,8	8
	Longiega	1030	Pv	—	—	0,6	4,3	—	1,8	11,5	—	2,0	—	—	—	—	1,9	0,5	60,7	20,3	—	0,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,3	8
	Valles	1354	Pn	—	—	2,5	18,8	—	6,0	21,3	—	1,8	—	—	—	—	5,2	12,0	42,2	20,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,3	10
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	5,0	11,5	3,0	—	61,0	—	2,0	—	—	—	—	60,0	54,0	70,0	—	7,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	248,3	10
	Luson	972	Pn	—	—	6,0	—	—	28,0	10,0	45,0	—	9,0	—	—	—	8,0	5,0	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	128,3	9
	Vandòies di sotto	878	Pn	—	—	1,6	10,2	1,0	3,6	21,3	—	8,4	—	—	—	—	6,3	6,3	30,0	23,3	7,3	4,1	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,5	13
Isarco	Bressanone	560	Pr	—	—	1,2	5,4	—	3,6	14,4	—	0,4	0,2	—	—	—	2,2	8,8	36,0	13,6	0,2	0,8	1,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	90,0	10

731

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO meteorico	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione inguale o superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Ecres	1600	Pn	—	—	2,8	2,0	1,5	6,8	20,0	—	6,2	—	—	—	—	2,2	21,0	38,0	16,0	4,2	2,6	5,2	—	3,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	121,1	14
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	0,7	1,4	2,0	0,7	5,5	19,0	—	8,9	—	—	—	—	1,8	6,0	48,8	22,8	1,7	2,1	0,1	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,0	12
Isarco	Lanfòna	1150	Pn	—	2,0	3,6	4,0	—	7,2	15,7	2,0	8,2	—	—	—	—	3,0	21,0	45,0	14,4	0,6	1,8	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	126,2	13
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	14,2	7,5	15,2	3,0	11,0	19,3	5,0	—	6,3	—	—	—	—	12,6	10,4	10,5	15,7	6,5	—	0,4	—	0,1	—	—	—	—	5,2	—	5,5	156,3	15
	Passo Gardena	2137	Pn	—	1,8	0,5	0,6	0,2	—	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,3 P	8 P
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	1,0	3,5	—	—	—	10,0	10,5	—	—	—	—	—	5,0	60,0	37,0	1,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,5	9
Gardena	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pr	—	—	—	3,2	0,8	10,0	14,4	0,2	4,4	—	—	—	—	2,6	9,4	54,6	24,8	0,6	1,6	1,8	—	1,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	129,6	11
	Castelrotto	1096	Pn	—	—	8,0	6,5	0,2	9,4	—	—	2,5	—	—	—	—	0,9	12,8	59,0	25,5	1,5	1,6	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0	10
Isarco	Tires	1019	Pn	—	0,8	1,6	2,6	—	12,7	22,5	—	7,1	—	—	—	—	2,1	8,3	54,9	25,8	4,1	8,2	2,8	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,6	13
	Fiè	900	Pn	—	—	—	21,4	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,2	42,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	154,2	6
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	1,0	6,8	—	12,5	15,7	—	4,0	—	—	—	—	0,2	16,8	36,6	18,4	1,7	1,5	1,3	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,2	12
Isarco	Passo di Costalunga	1756	Pn	—	—	14,0	—	—	25,0	21,0	9,0	—	—	—	—	—	5,0	11,0	34,0	32,8	4,0	—	—	—	8,0	6,0	5,0	—	—	—	—	—	2,0	5,0	201,0	14
	Novale (Ranth)	1380	Pn	—	—	10,0	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	84,2		42,0	21,0	10,0	10,0	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	229,0	10 ?
	Nova Levante	1178	Pn	—	1,2	0,8	4,8	—	—	60,2	—	15,3	—	—	—	—	0,9	75,0		45,2	4,9	1,8	4,2	—	3,3	0,1	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	138,8	12 ?
	Cardano	280	Pn	—	—	5,0	10,0	12,0	13,0	15,0	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	70,0	40,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200,0	10
	Madonna del Renon	1680	Pn	—	—	—	18,0	—	17,0	12,0	—	16,0	—	—	—	—	6,0	25,0	55,0	40,0	6,0	8,0	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	196,8	11
	Riobianco	1350	Pn	—	—	12,0	11,0	10,0	2,0	16,0	—	—	—	—	—	—	5,0	30,0	72,8	41,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210,0	11
Ultimo	S. Genesio	1090	Pn	—	—	1,5	15,0	1,2	9,0	12,4	0,5	4,9	—	—	—	—	3,8	22,8	77,3	33,5	6,8	0,1	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194,8	12
	Sarentino	956	Pr	—	—	1,8	2,6	—	17,0	13,8	—	0,8	—	—	—	—	14,4	57,8	52,0	8,2	4,2	—	0,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	181,2	9
	Gries	292	Pn	—	0,1	0,4	6,8	—	7,8	11,0	—	6,2	—	—	—	—	2,8	14,8	68,6	36,6	2,4	—	2,1	—	2,6	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	162,8	11
	Bolzano	208	Pr	—	—	0,4	6,2	—	7,8	10,8	—	6,4	—	—	—	—	2,8	11,2	68,2	46,2	2,4	—	2,0	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167,0	12
	Medio e basso Adige																																			
	Bedagno	1562	Pn	—	—	2,1	7,8	—	18,5	—	25,2	5,0	—	—	—	—	—	23,6	102,7	35,2	10,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	224,6	9
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	5,1	—	—	8,2	9,2	1,8	1,2	—	—	—	3,2	14,2	7,1	16,2	15,1	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,5 h	12 ?
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	5,5	—	2,0	14,0	6,0	8,0	—	—	—	—	4,0	17,0	45,0	46,0	6,8	4,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,2	—	153,5	11
	Caldaro	568	Pn	—	—	—	6,5	0,8	4,7	10,7	—	9,1	—	—	—	—	8,4	17,8	32,7	68,2	5,0	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	221,8	10
	Faedo	662	Pn	—	—	2,0	10,0	—	11,0	46,0	—	16,0	—	—	—	—	17,0	44,0	128,0	81,0	10,0	4,0	—	—	—	11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	385,0	13
	S. Michele	228	Pn	—	0,5	1,8	6,5	—	7,0	21,0	1,0	8,2	—	—	—	—	7,5	32,5	104,0	46,2	5,5	2,7	0,5	—	—	11,5	1,8	—	—	—	—	—	1,2	—	258,7	15
	Cauria	1328	Pn	—	2,1	1,2	10,0	—	10,0	17,5	—	9,0	—	—	—	—	7,4	31,0	81,0	55,0	10,4	4,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240,9	16
	Salorno	224	Pr	—	0,2	0,4	3,8	—	14,2	17,2	12,4	0,2	—	—	—	—	10,0	38,8	86,0	64,2	3,6	0,6	—	—	2,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	5,2	257,6	11
	Pelo	1580	Pn	—	—	3,8	4,2	—	3,5	7,5	4,8	12,2	—	—	—	—	4,2	12,6	96,4	44,5	11,4	5,2	5,8	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	1,2	—	168,9	15
	Provès	1414	Pn	—	—	—	10,0	—	28,0	—	7,0	—	—	—	—	—			213,8			—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	261,0	9 ?
	Méndola	1360	Pn	—	0,5	0,2	7,6	—	6,6	12,8	0,5	5,0	—	—	—	—	2,8	29,0	122,8	53,0	16,5	2,6	2,0	—	0,7	0,8	1,2	1,6	—	—	—	—	—	0,5	262,6	16
Ultimo	Senale	1342	Pn	—	1,4	2,0	6,1	—	9,0	17,5	1,0	7,0	—	—	—	—	4,0	38,8	123,2	50,6	14,0	3,8	2,0	—	—	3,1	—	1,0	—	—	—	—	—	—	265,5	16
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	7,0	—	2,0	15,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	23,0	133,2	42,0	4,0	2,0	1,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	233,3	13
	Fondo	980	Pn	—	—	—	3,5	—	17,0	9,5	—	4,2	—	—	—	—	—	27,3	104,2	50,5	4,1	1,5	3,4	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	234,2	11
	Fucine	977	Pn	—	—	—	3,0	—	14,5	—	13,5	—	—	—	—	—	—		189,0		8,0	4,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	262,2	9 ?
	Romeno	962	Pn	—	—	—	5,8	—	7,2	7,8	—	4,4	—	—	—	—	—	30,0	88,1	40,0	4,0	1,8	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	189,3	10

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle strumento	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	9,5	—	—	18,0	4,0	9,0	—	—	—	—	—	27,0	115,0	45,5	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	225,0	10
	Malè	787	Pn	—	0,4	0,2	4,4	—	2,6	15,2	1,0	5,4	—	—	—	—	1,0	24,4	133,4	38,6	4,6	5,4	—	—	—	1,8	1,0	—	—	—	—	0,2	—	1,4	241,0	14
	Cles	656	Pr	—	0,4	0,2	6,6	—	2,6	10,0	0,2	4,6	—	—	—	—	0,2	29,6	117,0	40,2	1,6	0,8	0,2	—	1,0	3,6	1,2	—	—	—	—	—	—	1,4	221,2	12
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	6,0	—	4,0	21,0	3,0	12,0	—	—	—	—	5,0	56,0	120,1	30,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	259,1	10
	Denno	486	Pn	—	—	—	10,0	—	—	23,0	0,5	12,0	—	—	—	—	1,0	48,0	140,0	55,0	2,0	5,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	305,5	10
	Mezzolombardo	215	Pn	—	0,6	0,1	5,0	—	4,8	22,0	2,0	11,2	—	—	—	—	6,5	45,0	115,0	39,0	2,4	1,8	—	—	—	5,5	1,5	—	—	—	—	—	—	2,0	264,4	14
	Passo Perdul	2140	Pr	—	48,7								—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	4,1	—	17,3	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	15,2	69,2	34,0	2,0	1,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,5	10
	Moena	1198	Pr	—	0,6	1,4	4,2	0,4	20,8	20,4	1,0	5,2	0,2	—	—	—	3,8	14,0	85,4	36,6	3,2	1,2	8,4	3,2	1,6	4,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	1,2	218,8	19
	Predazzo	1020	Pr	—	—	3,1	3,8	—	7,4	24,6	1,2	8,6	—	—	—	—	1,0	14,8	76,0	45,2	6,6	0,8	2,8	—	2,6	1,2	11,4	2,2	—	—	—	—	—	—	219,8	16
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pr	—	—	3,5	17,3	—	4,6	30,0	6,0	4,0	—	—	—	—	19,4	42,6	100,5	48,0	10,0	—	10,6	—	2,6	—	12,7	3,0	—	—	—	—	—	—	314,8	15
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	7,0	—	10,0	31,8	1,0	5,5	—	—	—	—	3,2	36,0	156,0	52,3	7,4	0,5	6,8	3,5	6,6	1,2	12,5	—	—	—	—	—	—	—	340,5	15
	Anterivo	1209	Pn	—	1,5	2,8	12,0	—	26,2	87,0	1,7	9,8	—	—	—	—	5,2	18,0	72,0	40,3	5,7	1,0	1,5	—	0,5	—	3,0	—	—	—	—	0,5	—	1,5	259,2	16
	Cavalese	1014	Pn	—	1,2	1,4	10,2	0,2	19,8	22,2	0,2	5,4	—	—	—	—	1,8	16,4	69,0	34,0	7,0	0,8	1,4	—	0,6	0,8	9,8	0,4	—	—	—	—	—	2,0	204,6	14
Brenta	Grumès	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cembra	662	Pn	—	—	1,8	8,3	—	40,2	—	—	20,0	—	—	—	—	—	43,0	102,0	75,0	5,5	—	—	3,2	—	10,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	311,5	11
	Lavis	230	Pn	—	—	1,6	8,4	—	23,4	29,1	0,9	10,2	—	—	—	—	8,4	87,0	110,8	42,5	6,9	3,9	1,0	—	—	11,0	2,2	—	—	—	—	—	—	1,0	298,8	15
Fersina	Palù	1400	Pn	—	3,0	14,0	23,0	—	—	40,0	4,0	5,0	—	—	—	—	7,0	50,0	176,0	67,0	8,0	3,0	2,0	—	3,0	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	422,0	16
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	2,8	0,6	15,0	—	19,6	38,0	3,9	—	—	—	—	—	5,7	166,1		47,6	5,8	6,5	—	—	—	—	6,9	0,2	—	—	—	—	—	—	621,7	12
	Trento	196	Pr	—	—	0,4	8,8	0,2	6,0	31,8	—	10,4	—	—	—	—	4,0	28,6	109,4	50,8	5,8	3,6	1,6	—	—	11,2	2,6	5,0	—	—	—	—	—	2,0	282,0	15
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	11,4	—	15,1	48,2	—	11,8	—	—	—	—	7,2	39,1	105,3	64,2	2,8	—	2,2	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	309,3	11
Alto Cordevole	Folgaria	1168	Pn	—	2,0	1,5	12,0	—	4,0	47,0	1,0	10,4	—	—	—	—	6,0	32,0	90,0	80,0	8,0	8,4	2,4	—	—	7,2	5,0	2,0	—	—	—	—	—	1,0	319,3	13
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	7,0	—	—	30,0	—	15,0	—	—	—	—	—	57,0	108,0	40,0	20,0	12,0	—	—	—	7,0	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	307,0	11
	Rovereto	211	Pr	—	0,8	1,2	15,8	0,4	13,6	47,4	—	16,4	—	—	—	—	2,6	34,0	87,0	39,8	3,2	4,2	0,2	—	—	—	1,0	0,8	—	—	—	—	0,2	—	276,8	12
	Ronzo	974	Pn	—	5,0	—	10,0	1,0	5,0	48,1	0,6	9,6	—	—	—	—	—	42,0	96,0	40,0	10,0	8,0	0,4	—	—	4,6	8,0	0,8	—	—	—	—	—	—	283,1	13
	Ala	190	Pn	—	2,3	—	9,8	—	15,5	47,6	—	10,9	—	—	—	—	2,2	32,2	75,3	41,1	4,2	6,7	0,1	—	—	—	2,0	2,7	—	—	—	—	—	0,6	252,9	13
	Spiazzi M. Baldo	950	Pn	—	4,1	4,8	6,5	0,2	16,8	36,6	—	6,1	—	—	—	—	1,1	34,9	43,1	48,0	9,0	14,9	5,0	—	—	0,5	3,8	0,9	—	—	—	—	—	—	238,0	14
	Ferrara M. Baldo	891	Pn	—	—	12,0	7,0	10,0	35,0	47,3	5,0	6,0	—	—	—	—	—	20,0	50,0	71,5	10,5	7,5	6,5	—	—	6,0	7,0	2,5	—	—	—	—	—	10,0	313,7	17
	Belluno Veronese	148	Pn	—	3,0	—	5,0	—	19,0	39,0	—	—	—	—	—	—	—	61,0	30,0	13,0	10,0	8,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	126,0	10
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	10,0	15,0	7,0	16,0	18,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	35,0	28,0	55,0	6,0	26,0	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	264,0	16
	Affi	168	Pn	—	—	4,5	3,3	—	8,0	27,0	4,0	6,2	—	—	—	—	—	8,0	35,3	7,0	38,5	14,0	2,0	—	—	—	4,0	—	2,5	—	—	—	—	0,3	164,6	14
Progno di Fumante Progno di Mezzo	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	1,0	5,0	15,0	1,5	28,0	—	5,0	—	—	—	—	0,5	20,0	16,0	25,0	9,0	10,0	5,5	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	152,5	14
	Fane	624	Pn	—	—	8,3	10,5	—	5,3	15,0	—	24,8	—	—	—	—	—	39,2	10,0	32,5	—	24,2	—	—	4,4	3,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	189,6	12
	Erbezzo	1118	Pn	—	7,0	4,0	17,0	3,0	5,0	34,0	—	12,0	—	—	—	—	—	87,0	5,0	48,0	6,0	17,0	1,0	2,0	—	10,0	13,0	5,0	—	—	—	—	—	—	226,0	17
Val Fredda	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	4,6	4,2	14,6	—	5,0	35,0	—	10,3	—	—	—	—	—	43,5	33,0	24,0	9,1	13,0	2,5	—	—	2,2	32,0	2,6	—	—	—	—	—	—	290,8	15
	Cerro Veronese	729	Pn	—	2,2	10,0	9,9	6,6	0,8	31,0	—	10,0	—	—	—	—	0,5	15,0	60,0	2,0	—	13,0	10,0	—	—	7,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	184,5	14
	Grezzana	166	Pn	—	2,0	4,0	13,1	—	—	32,3	—	—	—	—	—	—	—	22,2	23,0	27,0	—	—	21,0	—	—	—	5,0	5,2	1,1	—	—	—	—	—	155,9	11
	Dolcè	115	Pn	—	14,0	28,8	113,7	—	42,3	0,5	—	23,1	—	—	—	—	—	42,8	14,3	84,3	70,0	84,1	70,2	—	—	—	56,2	2,0	—	—	—	—	—	—	649,2?	13?
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	7,5	15,0	5,1	—	—	0,7	10,1	—	—	—	—	—	3,4	40,1	56,0	4,5	25,0	0,1	—	—	7,0	3,9	—	2,0	—	—	—	—	—	179,8	12
Illasi	Campofontana	1225	Pr	—	—	10,1	20,0	—	9,1	7,2	47,0	12,1	—	—	—	—	—	80,1	124,0	26,1	21,1	23,6	31,0	16,0	9,0	6,1	18,0	0,3	0,3	—	—	9,1	—	—	464,6	17
	Giazza	768	P	—	10,0	5,1	20,0	3,2	21,0	50,0	1,1	11,0	—	—	—	—	5,0	50,0	83,0	45,0	18,0	22,0	1,1	2,0	8,0	3,4	8,0	1,2	—	—	8,0	—	—	1,1	362,2	22
	Tregnago	371	P	—	—	6,3	18,3	—	1,4	25,9	6,1	10,2	—	—	—	—	—	4,2	10,6	66,1	—	8,4	—	—	—	40,3	22,4	—	3,6	—	—	—	—	—	228,8	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Alpone	Campo d'Albero	901	Pn	—	11,0	—	14,0	11,0	9,0	45,0	15,0	—	—	—	—	—	10,5	50,8	139,0	16,0	16,2	36,0	3,0	4,0	2,5	13,0	0,7	5,7	—	—	—	7,0	—	—	409,9	13
	Castelvero	525	Pn	—	11,0	3,0	21,0	—	87,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	51,0	99,0	—	18,0	29,0	—	—	8,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	8,5	361,0	12
	Castelvecchio	302	Pn	—	8,0	15,4	25,6	—	18,2	34,6	—	—	—	—	—	—	—	24,6	75,8	55,4	15,8	12,2	4,1	—	—	—	4,2	0,5	—	—	—	—	—	—	294,4	12
Chiampo	Marana di Crespadoro	791	Pn	—	8,0	5,0	20,0	—	8,0	66,0	—	13,0	—	—	—	—	—	41,0	150,0	40,0	5,0	20,0	0,5	2,0	5,0	4,0	1,5	—	1,2	—	—	4,0	—	—	384,2	17
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	11,0	—	15,0	—	20,0	20,0	5,0	—	—	—	—	—	45,0	100,0	34,0	—	19,0	4,0	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230,4	11
	Ferrazza	361	Pn	—	—	10,0	19,0	1,0	4,0	70,0	—	12,0	—	—	—	—	—	52,0	122,0	75,0	2,0	20,0	4,0	16,0	12,0	—	10,0	4,0	—	—	4,0	—	—	—	437,0	17
	Chiampo	190	Pr	0,2	8,0	8,4	23,2	—	0,8	24,2	0,8	5,0	—	—	—	—	—	84,0	74,0	82,2	5,2	15,6	11,4	0,4	—	3,8	4,6	0,2	0,8	—	—	—	—	—	242,8	18
	Arzignano Vicentino	116	P	—	—	11,0	21,5	2,0	—	12,0	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	1,8	70,5	54,8	1,8	18,7	1,7	—	—	14,0	3,0	—	—	—	—	—	1,4	227,2	15
	Pianura occidentale a — fra Piave e Brenta																																			
	Cornuda	168	Pn	—	0,8	7,8	7,2	—	9,2	20,0	4,8	7,6	—	—	—	—	—	24,8	52,8	24,0	—	4,8	1,2	14,0	—	0,9	1,2	0,2	—	—	—	1,8	1,8	—	218,2	15
	Montebelluna	121	Pn	—	0,5	2,0	16,0	—	29,0	20,0	9,0	4,5	—	—	—	—	—	26,0	49,0	24,0	—	6,0	0,5	0,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	192,7	11
	Nervesa	78	Pr	—	—	8,0	10,0	—	15,8	38,6	6,8	8,0	—	—	—	—	—	11,0	56,4	18,4	2,4	1,6	2,6	9,6	12,0	8,8	—	—	—	—	—	—	1,2	—	199,2	16
	Istrana	42	Pr	—	0,2	1,8	16,0	—	21,2	25,4	1,6	6,0	—	—	—	—	—	5,0	33,2	24,6	5,8	1,6	7,0	0,4	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	168,4	13
	Villerba	38	Pr	—	—	2,8	14,0	—	16,8	67,8	2,2	5,2	—	—	—	—	—	15,4	40,4	17,0	3,0	3,2	2,4	10,2	11,8	80,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	221,2	16
	Morgano	25	P	—	—	3,0	18,0	—	27,0	14,5	4,0	2,5	—	—	—	—	—	11,0	29,5	26,0	3,5	—	5,0	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172,0	12
Piave - Sile	Treviso	15	Pr	—	0,1	5,3	5,7	—	43,5	28,6	2,2	16,7	—	—	—	—	—	16,5	37,5	20,7	4,4	1,8	7,7	0,8	1,0	74,4	—	—	—	—	—	0,9	7,1	—	277,4	15
	Biancade	10	P	—	0,4	4,0	—	—	8,4	22,0	5,0	18,0	—	—	—	—	—	3,0	31,0	20,0	—	9,0	6,0	7,8	2,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	0,5	—	141,6	14
	Saletto di Piave	9	P	—	—	2,0	14,0	—	20,0	20,0	30,0	15,0	—	—	—	—	—	10,0	20,0	35,0	10,0	6,0	—	8,0	20,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	251,0	15
	Cavazuccherina	1	P	—	3,0	1,4	0,8	—	8,1	10,2	1,9	9,8	—	—	—	—	—	16,8	38,5	6,8	—	7,2	3,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,8	12
	Cortellazzo	1	P	—	1,5	0,7	0,1	—	12,7	11,5	4,5	15,0	—	—	—	—	—	10,0	38,7	7,5	0,5	8,5	4,0	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,7	10
	Cavallino	1	P	—	3,4	—	—	—	6,9	8,4	4,7	12,8	—	—	—	—	—	11,2	30,7	5,8	—	17,6	16,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	116,0	10
	Cartigliano	88	P	—	1,0	4,0	18,0	—	31,5	24,0	3,0	7,0	—	—	—	—	—	24,0	35,0	56,5	3,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	267,0	14
	Galliera Veneta	45	P	—	1,0	3,0	7,0	—	16,0	31,0	4,0	7,0	—	—	—	—	—	21,0	42,0	25,0	—	3,0	6,0	—	—	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	166,5	13
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	1,2	3,0	6,8	5,6	22,4	21,4	4,4	3,4	—	—	—	—	—	19,8	46,8	24,6	1,8	0,4	9,8	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,6	—	—	176,6	13
	Villa del Conte	28	P	—	14,6	—	24,8	—	10,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	10,4	59,9	24,0	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170,4	»
	Piombino Dese	24	P	—	—	2,0	16,0	—	11,5	18,5	10,0	4,5	—	—	—	—	—	20,0	37,0	30,0	6,0	14,0	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	174,0	12
	Mussanzago	22	P	—	—	7,1	8,5	—	5,7	24,8	11,2	10,5	—	—	—	—	—	—	50,2	31,1	5,6	—	14,0	—	—	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	228,2	11
	Curtarolo	19	Pn	—	5,0	6,0	10,0	—	12,5	22,0	3,0	2,7	—	—	—	—	—	10,0	40,0	31,5	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	166,2	11
Brenta - Lagune di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	5,0	8,8	—	11,0	15,0	4,0	4,5	—	—	—	—	—	48,0	60,4	5,0	—	—	12,0	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	186,6	11
	Mirano	9	P	—	—	9,1	—	—	9,9	7,4	10,2	12,8	—	—	—	—	—	14,6	31,2	23,8	9,1	0,9	8,2	—	—	22,5	—	0,6	—	—	—	—	—	—	159,3	11
	Mogliano	8	P	—	3,5	8,5	4,0	—	19,0	14,5	12,0	18,0	—	—	—	—	—	—	26,0	71,5	8,0	—	19,0	—	—	18,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	225,0	13
	Stra	8	P	—	4,0	—	1,8	—	7,7	1,0	5,8	—	—	—	—	—	—	12,2	30,0	18,8	—	7,0	2,1	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	87,2	11
	Mestre	4	P	—	0,9	2,8	—	—	7,5	13,2	10,0	6,0	—	—	—	—	—	16,3	31,6	6,2	1,7	1,8	6,0	1,0	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	117,2	18
	Piazza Vecchia	6	P	—	11,0	—	—	—	9,5	11,0	7,0	8,0	—	—	—	—	—	17,0	20,5	24,3	3,0	9,6	2,8	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	142,7	18
	Lova	8	P	—	2,0	—	—	—	6,2	5,0	4,0	7,0	—	—	—	—	—	11,0	15,3	13,0	—	11,0	9,0	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	89,8	11
	Trepalade	2	P	—	1,0	2,0	—	—	21,5	33,0	4,5	19,0	—	—	—	—	—	22,5	38,5	20,0	1,5	10,5	10,0	1,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,5	—	194,0	15
	Venezia	1	Pr	—	0,6	10	—	—	4,9	9,9	4,1	3,7	—	—	—	—	—	15,0	25,9	0,8	2,8	4,4	6,6	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	80,4	10
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	1,2	1,0	0,2	6,2	8,6	4,4	8,4	—	—	—	—	—	18,0	26,8	7,4	1,0	4,8	4,6	—	4,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	87,6	13
	Faro Rocchetta	2	P	—	1,0	7,0	—	1,0	4,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	13,5	13,2	2,5	—	1,8	16,3	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	72,1	11
	Chioggia	2	Pr	—	8,4	1,2	—	0,2	2,8	1,2	1,0	6,2	—	—	—	—	—	10,0	9,2	4,8	1,2	0,8	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,4	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura occidentale																																			
	b — fra Brenta e Adige																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	5,0	19,0	—	7,0	88,0	1,5	—	—	—	—	—	—	25,0	15,0	40,0	27,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178,5	11
	Passo di Riva	60	P	—	—	8,6	19,4	—	—	8,2	84,7	3,2	—	—	—	—	—	25,4	54,6	27,8	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185,4	9
	Bolzano Vicentino	44	P	—	0,8	2,1	1,4	—	17,1	16,9	0,3	11,2	—	9,9	—	—	—	82,1	55,2	45,1	3,9	2,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	199,2	12
	Quintarello	62	P	—	4,0	5,5	4,0	—	20,0	15,0	15,0	17,0	—	—	—	—	—	25,0	50,0	41,0	6,5	5,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215,5	13
	Camisano	24	P	—	2,2	3,1	—	—	19,0	18,8	4,8	13,2	—	—	—	—	—	19,0	46,1	30,8	2,8	1,9	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162,4	11
	Padova	12	Pr	—	6,6	4,9	2,1	—	8,7	16,1	2,8	6,2	—	—	—	—	—	17,3	34,0	30,2	7,0	2,1	0,4	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	140,7	13
	Saonara	10	P	—	7,2	—	—	—	30,4	7,1	3,1	—	—	—	—	—	—	23,4	36,3	10,4	—	20,3	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	139,6	9
	Borgoricna	7	P	—	4,0	—	—	—	—	3,0	3,0	8,0	—	—	—	—	—	21,0	17,0	14,0	—	5,0	—	3,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	11
	Pontelongo	6	P	—	1,5	—	5,0	—	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	25,0	—	0,5	14,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	8
	Corte	8	P	—	—	4,0	—	—	—	10,0	12,0	4,0	4,0	—	—	—	—	—	15,0	39,0	1,0	1,0	4,0	0,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	86,5	11
	Calle Vanda	580	Pr	—	3,0	3,2	1,0	—	5,6	10,4	2,0	2,1	—	—	—	—	—	15,2	43,0	24,3	10,1	2,8	10,0	—	16,8	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	151,4	15
	S. Germano dei Berici	90	Pn	—	5,0	4,0	3,0	3,0	—	10,0	11,0	9,0	—	—	—	—	6,0	44,0	27,0	24,0	18,0	8,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	205,0	15
	Castegnero	57	P	—	2,0	6,0	11,0	—	2,0	13,0	5,0	7,5	1,0	—	—	—	—	33,0	37,0	33,5	5,0	4,0	10,0	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	0,5	171,2	14
	Villaga	50	Pr	—	4,2	2,0	6,6	—	0,6	4,8	1,2	10,6	—	—	—	—	—	24,0	16,6	22,0	13,0	10,8	10,0	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	126,8	13
	Lonigo	31	P	—	5,2	0,5	5,5	—	0,9	9,9	0,6	1,7	—	—	—	—	—	21,2	45,1	16,2	2,6	2,5	—	6,8	7,4	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	162,6	12
	Longare	29	P	—	3,1	8,0	11,3	—	6,1	19,3	6,1	14,1	—	—	—	—	—	41,2	64,2	14,1	3,2	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204,7	12
	Colegna Veneta	24	Pr	—	3,4	1,8	4,0	—	2,0	7,4	—	6,0	—	—	—	—	—	13,4	17,8	16,6	1,4	5,0	1,8	8,4	—	—	—	0,3	6,4	—	—	—	—	—	95,6	14
	Montegaldella	23	P	—	5,0	13,4	16,7	—	27,1	9,5	14,0	12,0	—	—	—	—	—	11,2	28,6	43,9	31,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	213,1	11
	Caselle	19	P	—	5,3	2,7	3,5	—	2,3	19,3	1,1	2,0	—	—	—	—	—	14,2	13,8	15,3	4,7	5,4	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,1	13
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	5,0	3,0	5,1	—	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	17,3	16,2	14,0	29,5	3,6	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,7	11
	Borgo Frassine	17	P	—	—	3,2	6,3	—	6,7	11,4	14,3	5,6	—	—	—	—	—	—	30,2	24,3	8,5	10,4	14,3	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,0	12
	Noventa Vicentina	16	P	—	3,5	7,3	3,9	—	0,9	10,2	0,5	15,2	5,9	—	—	—	—	3,2	7,5	20,2	30,5	8,5	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139,4	16
	Bassanello	16	P	—	6,5	2,5	—	—	8,0	17,0	1,7	4,4	—	—	—	—	—	21,5	23,5	27,0	7,3	2,6	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	127,3	12
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	4,2	—	—	5,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	17,0	16,5	7,5	8,3	—	21,2	—	21,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	113,4	11
	Este	13	P	—	5,5	0,4	—	1,2	3,8	12,9	0,9	2,6	—	—	—	—	—	16,1	13,9	15,1	2,5	5,2	2,1	—	7,0	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	91,2	13
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	7,0	—	—	—	8,0	25,8	4,0	2,5	—	—	—	—	—	22,0	21,0	16,0	7,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,8	10
	Battaglia	11	P	—	6,5	—	5,0	—	5,3	17,0	3,0	2,5	—	3,0	—	—	—	6,0	15,0	9,1	6,5	2,0	5,0	—	25,8	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	124,9	15
	Monselice	9	P	—	5,0	—	—	—	10,0	—	3,0	2,0	0,4	—	—	—	—	16,0	15,0	8,0	7,0	0,3	33,0	—	12,0	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	156,7	11
	Casal Ser Ugo	8	P	—	6,0	—	—	—	9,0	6,0	5,0	2,1	—	—	—	—	—	19,1	21,1	10,1	15,0	—	5,0	—	2,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	113,4	12
	Conselve	8	P	—	—	6,4	—	—	—	8,2	4,3	2,5	—	—	—	—	—	—	25,4	8,3	9,8	—	4,0	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	70,1	9
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	8,0	—	2,0	5,5	—	—	3,5	4,0	12,0	—	—	—	—	9,0	19,0	8,0	—	12,0	21,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	12
	Cona	4	P	—	8,5	—	—	—	—	3,5	—	2,5	—	—	—	—	—	6,5	15,5	10,5	—	16,5	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	8
	Soave	40	P	—	4,5	—	4,3	—	—	—	6,0	3,3	—	—	—	—	—	—	20,0	41,7	17,3	3,2	7,2	—	—	—	16,3	2,0	—	—	—	—	—	—	125,8	11
	Montebello Vicentino	40	P	—	1,8	5,2	10,0	—	—	6,0	—	2,3	—	—	—	—	—	33,0	40,8	22,0	3,5	5,1	11,5	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	0,7	151,6	12
	Albaredo d'Adige	24	P	—	4,0	2,0	16,0	—	1,0	6,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	4,0	25,0	21,0	12,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,0	12
	Bonavigo	19	P	—	8,0	1,0	6,0	2,0	—	9,0	—	6,0	—	—	—	—	—	16,0	11,0	10,0	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	80,0	12
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	6,5	10,0	7,5	—	15,5	—	6,5	—	—	—	—	—	—	7,5	15,0	10,5	—	9,0	—	15,0	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	110,5	11
	Stanghella	7	Pn	—	3,2	0,6	—	—	—	7,0	0,4	3,2	—	—	—	—	—	10,2	9,3	8,1	—	12,3	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	59,6	6
	Punta Gorsone	2	P	—	2,0	3,0	—	—	—	5,7	4,0	—	—	—	—	—	—	9,0	6,7	5,7	—	15,0	—	3,0	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	61,1	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura polesana																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	—	4,0	1,7	1,3	—	—	1,5	9,5	—	—	—	—	—	—	18,5	55,0	96,8	7,2	13,5	0,8	—	20,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	233,0	19
	Zevio	31	P	—	6,1	—	11,3	—	—	3,2	2,1	3,4	—	—	—	—	—	12,4	16,8	13,1	4,7	—	—	—	5,1	4,3	6,4	3,1	—	—	—	—	—	—	92,5	13
	Isola della Scala	29	P	—	2,5	3,5	4,8	1,5	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	1,8	16,5	2,0	7,5	4,8	2,5	—	0,6	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	61,3	12
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	5,3	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	29,0	—	—	19,9	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,2	6
	Bovolone	24	P	—	7,5	0,5	0,5	—	2,5	1,0	5,0	4,5	—	—	—	—	—	13,0	25,0	16,5	—	18,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	98,5	10
	Sanguinetto	19	P	—	10,0	—	2,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	11,5	15,0	9,0	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,5	8
	Legnago	16	Pn	—	7,3	0,7	11,5	—	0,2	0,7	1,8	4,8	—	—	—	—	—	12,5	19,0	9,5	—	7,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,8	8
	Badia Polesine	11	P	—	4,6	—	—	1,0	7,0	4,2	0,9	3,2	—	—	—	—	—	2,5	7,5	6,5	11,5	0,5	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	9
	Lendinara	11	P	—	—	4,0	—	—	4,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	6,5	5,5	—	—	11,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	71,5	10
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	6,0	—	—	—	2,0	—	7,0	—	—	—	—	—	8,0	6,0	5,0	—	11,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	8
	Boara Polesine	6	P	—	3,0	1,5	—	6,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	12,0	10,0	—	—	2,0	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5	8
	Pisson (Fratta)	6	P	—	—	1,2	—	—	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	6,2	—	6,0	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	7
	Rovigo	6	Pr	—	4,2	0,6	—	0,2	0,4	0,2	2,8	3,0	—	—	—	—	—	9,8	7,8	6,8	0,2	1,8	0,4	—	0,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	42,6	8
	Tornova	4	P	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	7,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	5
	Chiavicone di Loreo	4	P	—	4,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	6,0	5,5	3,0	1,0	6,0	1,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	9
	Castelnuovo Veronese	180	P	—	7,4	—	25,8	0,8	—	17,7	—	1,5	—	—	—	—	—	47,5			8,5	9,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,7	10
	Villafranca Veronese	54	P	—	9,0	5,0	—	—	—	9,0	—	11,0	—	—	—	—	—	17,0	35,8	15,0	5,0	14,0	1,0	—	3,0	5,0	3,0	4,8	—	—	—	—	—	—	136,8	14
	Roverbella	42	P	—	6,2	2,3	—	—	1,3	1,8	4,0	—	0,4	—	—	—	0,2	5,0	50,8	12,0	—	14,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	98,2	10
	Negarole Becca	35	Pr	—	5,4	1,2	4,4	—	—	1,0	—	5,4	0,2	—	—	—	—	7,8	9,2	15,8	10,4	7,0	0,2	—	—	0,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	75,6	11
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castel d'Ario	24	P	—	1,0	5,8	5,2	1,0	—	8,2	1,0	8,0	—	—	—	—	—	8,1	12,0	20,9	1,0	18,6	3,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	89,3	14
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Frassia)	17	Pn	—	7,1	—	—	—	2,1	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	2,0	11,1	12,1	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,5	8
	Governolo	16	Pn	—	6,7	0,4	1,8	0,2	4,0	8,4	3,9	1,0	—	—	—	—	—	2,0	13,4	12,1	—	6,0	1,0	—	—	—	0,1	6,0	—	—	—	—	—	—	69,0	12
	Ostiglia	18	Pn	—	5,5	—	10,5	4,0	0,5	1,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	7,5	5,5	9,5	—	14,0	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	11
	Ceneselli	13	Pn	—	5,4	—	—	1,2	1,3	0,2	5,4	0,9	—	14,7	—	—	—	2,8	7,1	3,0	1,3	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	10
	Massa Superiore	12	Pr	—	6,2	—	—	7,8	1,4	1,0	2,4	2,2	0,2	0,5	—	—	—	10,2	6,2	4,4	0,2	5,4	0,2	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	51,8	11
	Torretta Veneta	11	P	—	5,5	—	—	3,4	2,5	—	8,0	2,0	6,0	—	—	—	—	10,5	8,5	2,8	—	10,0	1,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	59,7	12
	Ficarolo	10	P	—	3,5	—	—	2,5	1,0	8,0	2,0	4,5	—	—	—	—	—	10,3	—	3,0	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	10
	Ficcio Umbertiano	8	Pr	—	2,2	—	—	0,7	0,3	0,1	1,0	2,2	1,2	—	—	—	—	2,0	6,0	8,1	—	1,3	1,5	—	—	0,5	1,1	—	—	—	—	—	—	—	31,0	10
	Occhiobello	8	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	3,5	3,4	4,0	—	—	—	—	5,5	7,3	4,2	—	6,0	1,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	36,9	10
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	3,5	3,5	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	4
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	2
	Faro Punta Maestra	2	P	—	8,2	6,8	—	—	—	—	8,0	4,7	—	—	—	—	—	12,8	16,0	5,1	—	—	—	—	—	—	2,6	4,0	—	—	—	—	—	—	62,2	9
Po Grande	Corbola	3	P	—	5,0	—	—	—	7,4	4,1	—	—	—	—	—	—	—	12,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	5
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	2,4	—	—	—	—	5,6	0,5	—	—	—	—	—	3,2	—	4,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	4

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piave		Massone	1008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta	Sesto	Sesto	1518	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Brenta	Cave del Predil	908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Isonzo	Torre	Passo Predil	1163	—	—	—	—	—	—	8	5	35	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento	Lumiei	Passo Mauria	1298	—	—	—	—	—	—	14	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Sauris	1300	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Degano	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	866	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piave		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Boite	Misurina	1760	69	58	49	45	43	38	59	51	55	49	44	38	34	32	30	51	58	45	42	38	34	31	29	26	18	—	—	—	—	—	—
		Podestagno	1506	—	—	—	—	—	—	6	—	10	—	—	—	—	—	—	6	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Maè	Maresou di Zoldo	1388	—	—	—	—	—	—	15	12	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cordevole	Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	3	2	4	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige	Plima	Ganda	1490	—	—	—	—	—	—	3	—	8	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Passiria	Montaneve	2332	200	205	221	238	250	235	252	248	234	228	216	202	180	168	160	191	235	230	226	198	190	184	173	164	150	141	138	130	118	100	100
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Isarco	Casere	1600	—	—	—	—	—	—	10	12	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rienza	S. Cristina	1423	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Talvera	Riobianco	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Noce	Pianzola di Rabbi	1310	—	—	—	—	—	—	—	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Torrigenale	Passo Rolle	1984	145	140	135	130	128	126	155	157	156	150	145	140	135	130	140	143	145	140	135	130	125	120	115	110	105	100	95	90	85	80	75
	Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	10	1	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	18	20	22	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Alto Cismon	Folgaria	1166	—	—	—	—	—	—	8	1	10	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbidà media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

f, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	0.90	0.85	0.80	0.75	0.60	0.80	1.30	1.30	[1.35]	1.70	1.60	1.40	1.30	1.12	1.00	0.90	0.85	0.80	0.74	0.65	0.58	0.58	0.54	0.50	0.49	0.51	0.50	0.50	0.50	0.48	[0.46]	0.88	1.30	3
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.16	0.16	0.15	0.10	0.45	0.46	0.36	0.65	[0.66]	0.58	0.50	0.45	0.37	0.30	0.25	0.19	0.18	0.15	0.09	0.05	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	[0.00]	0.00	0.01		0.19	0.72	2
Piuca	Grotte di Postumia	I	0.80	0.76	0.70	[1.50]	1.20	1.10	1.00	0.96	0.94	0.90	0.92	0.94	0.90	0.90	0.90	0.86	0.86	0.84	0.86	0.72	0.70	0.68	0.74	0.70	0.66	0.60	0.58	0.56	0.56	0.50	[0.48]	0.82	1.60	11
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.12	[0.10]	0.10	0.10	0.18	[0.76]	0.54	0.56	0.60	0.50	0.32	0.26	0.24	0.22	0.20	0.18	0.24	0.22	0.26	0.20	0.18	0.26	0.24	0.22	0.20	0.18	0.18	0.16	0.14	0.14	0.12	0.26	0.68	7
Quieto	Levade	I	2.11	2.00	1.92	2.01	2.21	4.20	[4.90]	4.90	4.72	4.08	3.44	2.88	2.51	2.40	2.25	2.10	2.27	2.04	1.97	2.99	2.14	2.56	2.72	2.24	2.17	2.00	1.88	1.76	1.70	1.68	[1.67]	2.59	3.02	9
Quieto	Ponte Porton	I	2.47	2.26	2.26	2.36	2.55	3.72	4.75	[4.94]	4.98	4.76	4.27	3.68	3.14	2.95	2.65	2.50	2.88	2.48	2.24	2.52	2.51	2.95	3.29	2.87	2.48	2.81	2.17	2.08	2.03	1.97	[1.89]	2.98	3.06	6
Lemene	Ponte S. Lazzaro	I	1.50	1.49	1.47	1.50	1.50	1.60	[2.05]	2.00	1.95	1.80	1.75	1.60	1.60	1.58	1.55	1.53	1.50	1.49	1.47	1.45	1.51	1.58	1.60	1.58	1.55	1.40	1.35	1.34	1.30	1.28	[1.27]	1.55	0.73	0
	Dal Quieto al Risano																																			
Lemene	Castelvenere	I	0.35	0.31	0.35	0.28	[0]	0	0	0	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	0.10	0.30	0.28	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.35]	0.30	0.35	0.30	0.25	0.35	0.30	0.30	0.30	0.32	0.35	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cosseso	I	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08	0.26	0.56	[0.92]	0.68	0.26	0.02	0.01	0.01	0.01	0.14	0.15	0.14	0.14	0.01	0.11	0.06	0.10	0.14	0.16	0.16	0.09	0.16	[0.18]	0.18	0.14	0.05	1.10	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.22	0.20	0.18	0.20	0.20	0.24	0.24	0.28	[0.30]	0.28	0.22	0.18	0.18	0.18	0.16	0.14	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	[0.12]	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.17	0.18	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.54	0.52	0.50	0.50	0.66	0.68	[0.74]	0.70	0.66	0.62	0.58	0.54	0.52	0.50	0.48	0.46	0.47	0.48	0.46	0.46	0.45	0.48	0.54	0.52	0.50	0.50	0.48	0.46	0.45	0.44	[0.43]	0.53	0.31	3
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.76	0.75	0.74	0.73	0.86	1.02	[1.12]	1.10	0.98	0.95	0.88	0.84	0.78	0.76	0.75	0.73	0.72	0.70	0.69	0.69	0.68	0.70	0.82	0.76	0.73	0.71	0.69	0.68	0.67	[0.66]	0.68	0.76	0.46	5
Risano	Decani	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	0.45	0.45	0.45	0.44	0.42	0.45	0.43	0.41	0.40	0.38	0.37	0.36	[0.34]	0.34	0.39	[0.95]	0.70	0.60	0.55	0.50	0.55	0.52	0.48	0.45	0.44	0.43	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.46	0.51	11
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	I v	1.19	1.15	1.15	1.27	1.20	1.12	[1.76]	1.31	1.24	1.15	1.10	1.09	1.07	1.02	1.00	1.34	1.40	1.24	1.15	1.12	1.10	1.00	1.06	1.02	1.01	1.01	1.02	1.02	1.10	10.1	0.96	1.14	0.80	12
Isonzo	Modrea	I	0.86	0.86	0.90	1.02	0.88	0.88	[1.48]	1.10	0.96	0.88	0.82	0.78	0.76	0.76	0.72	0.96	1.16	0.88	0.80	0.72	[0.70]	0.70	0.72	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.84	0.78	7
Isonzo	Canale	I	1.80	1.75	1.90	2.20	2.50	2.10	[4.00]	3.80	3.60	2.25	3.00	1.90	1.85	1.80	1.60	2.00	3.50	1.95	1.65	1.55	[1.50]	1.55	1.55	1.60	1.60	1.50	1.60	1.50	1.60	1.60	1.60	1.93	2.50	3
Isonzo	Salcano	I	1.25	1.20	1.34	1.60	1.98	1.75	[2.90]	2.25	2.23	1.75	1.48	1.30	1.23	1.10	1.00	1.35	1.90	1.25	1.10	1.00	1.00	1.00	1.06	1.17	1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	0.92	[0.80]	1.34	2.10	9
Isonzo	Pieris	I	1.80	1.75	1.80	2.05	2.25	2.80	[4.30]	2.90	3.00	2.50	2.15	1.80	1.68	1.70	1.55	1.75	2.60	2.00	1.75	1.68	1.75	1.75	1.70	1.80	1.78	1.68	1.65	1.63	1.58	1.55	[1.53]	1.99	2.77	3
Idria	Idria Inferiore	I	0.54	0.52	0.52	0.52	0.90	0.61	0.96	0.87	[0.98]	0.88	0.70	0.60	0.56	0.54	0.53	0.51	0.52	0.51	0.49	0.77	0.46	0.47	0.48	0.49	0.51	0.56	0.51	0.49	0.48	0.44	[0.42]	0.60	0.54	2
Idria	Recca	I	0.34	0.31	0.66	0.52	0.67	0.58	0.78	0.67	[0.88]	0.69	0.53	0.44	0.38	0.35	0.38	0.61	0.34	0.28	0.27	0.26	0.26	0.38	0.25	0.26	0.27	0.34	0.26	0.25	0.24	0.22	[0.21]	0.38	0.67	5
Idria	Tribussa Inferiore	I	0.88	0.94	0.84	0.88	0.74	0.85	[0.96]	0.71	0.80	0.72	0.59	0.50	0.45	0.41	0.37	0.34	0.38	0.34	0.32	0.30	0.29	0.30	0.29	0.29	0.28	0.36	0.31	0.29	0.28	0.27	[0.26]	0.42	0.81	5
Torre	Merna	I	0.72	0.70	[0.60]	0.68	1.15	[1.40]	1.40	1.40	1.25	1.10	0.98	0.80	0.80	0.76	0.70	0.70	0.75	0.75	0.70	0.70	0.68	0.90	1.10	0.85	0.70	0.68	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.84	0.80	6
Torre	Rubbia	I	0.28	0.20	[0.18]	0.58	0.70	[0.75]	0.70	0.66	0.45	0.45	0.57	0.65	0.70	0.61	0.54	0.45	0.68	0.60	0.62	0.60	0.28	0.25	0.38	0.40	0.36	0.30	0.25	0.27	0.31	0.38	0.40	0.45	0.57	5
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone (1)	I	[0.94]	1.05	1.00	1.08	1.00	0.96	1.38	1.07	1.05	1.04	1.00	0.99	1.00	0.99	1.14	[1.85]	1.50	1.25	1.18	1.16	1.11	1.09	1.08	1.06	1.06	1.06	1.09	1.09	1.09	1.09	1.08	1.12	0.99	12
Tagliamento	Latisana	I	1.28	1.12	1.10	1.40	1.62	1.52	2.42	2.26	2.08	1.68	1.42	1.16	1.06	0.92	0.98	3.80	[4.75]	3.14	2.84	1.86	1.58	1.42	1.38	1.30	1.18	1.08	1.09	0.98	0.90	0.82	[0.73]	1.66	4.02	12

(1) Dal giorno 19 al giorno 31 le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Livenza																																			
Livenza	Finchietti	Ir	3.09	3.02	[2.98]	3.04	3.19	3.20	3.51	3.50	3.47	3.25	3.15	3.10	3.04	2.98	3.40	[4.31]	3.90	3.68	3.61	3.57	3.45	3.37	3.48	3.26	3.26	3.21	3.16	3.11	3.09	3.03	3.00	3.30	1.32	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.34	1.27	1.20	(1.12)	1.74	1.66	2.44	2.18	1.85	1.73	1.66	1.40	1.25	1.27	1.33	4.89	[5.18]	4.67	3.82	3.35	2.64	2.14	1.90	1.84	1.80	1.75	1.75	1.70	1.65	1.62	1.44	2.11	4.96	12
Livenza	Motta °	I	0.64	0.57	[0.34]	0.54	0.80	1.19	2.20	2.10	2.02	1.81	1.30	0.96	0.74	0.60	0.66	3.22	[4.49]	4.31	3.65	2.96	2.32	1.89	1.80	1.41	1.20	1.16	1.10	1.02	1.98	0.98	0.83	1.64	4.16	6
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1.17	1.15	[1.13]	1.15	1.19	1.20	1.31	1.29	1.29	1.24	1.22	1.18	1.15	1.13	1.20	[1.58]	1.53	1.45	1.41	1.39	1.37	1.32	1.33	1.30	1.29	1.26	1.24	1.21	1.19	1.16	1.17	1.26	0.45	8
Meduna	Visinale	I	[1.20]	1.24	1.28	1.30	1.64	2.38	2.35	2.39	2.50	2.20	2.25	2.80	2.34	2.15	2.00	[6.10]	7.15	4.20	3.10	2.60	2.75	2.64	2.54	2.35	2.24	2.05	2.00	1.90	1.85	1.81	1.75	2.52	6.00	14
	Piave																																			
	S. Stefano di Cadore	I	1.01	1.00	1.00	0.98	0.98	0.98	1.03	0.95	0.92	0.92	0.90	[0.89]	0.89	0.89	0.91	[2.00]	1.30	1.16	1.04	1.04	1.00	0.96	1.00	0.94	1.00	1.00	0.96	0.95	0.96	0.99	0.98	1.02	1.11	12
	Cimagogna	I	1.27	1.36	1.58	1.58	1.56	1.60	1.52	1.17	1.12	1.17	1.12	1.07	[1.06]	1.06	1.14	[2.74]	1.97	1.65	1.54	1.42	1.34	1.29	1.28	1.22	1.20	1.20	1.18	1.17	1.17	1.15	1.18	1.35	1.68	8
	Perarolo (1)	I	1.43	1.43	1.44	1.42	1.39	1.40	1.47	1.36	1.20	1.12	1.11	1.12	[1.07]	1.15	1.45	[3.00]	2.30	2.00	1.78	1.55	1.45	1.42	1.40	1.38	1.34	1.32	1.30	1.35	1.36	1.37	1.35	1.46	1.82	12
Piave	Ponte nelle Alpi °	Ir	0.78	0.78	0.76	0.84	0.79	0.87	1.00	0.87	0.86	0.82	0.76	0.75	0.78	0.78	1.00	[2.20]	0.96	0.68	[0.60]	0.60	0.78	0.82	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.89	0.90	0.91	0.93	0.87	1.60	11
	Belluno	I	0.75	0.75	0.74	0.82	0.75	0.90	1.15	0.87	0.85	0.90	0.86	0.88	0.80	0.84	0.90	5.50	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
	Nervesa °	Ir	1.04	1.09	1.08	1.13	1.11	1.16	1.23	1.15	1.07	0.89	0.92	0.89	0.87	[0.86]	1.05	[2.83]	1.84	1.41	1.17	1.10	1.04	1.03	1.04	1.01	0.99	0.98	1.01	1.00	0.97	0.97	0.94	1.12	1.97	12
Brenta	Aurenzo	Ir	0.89	0.90	0.85	0.87	0.79	0.88	0.78	0.74	0.71	0.72	0.72	[0.67]	0.70	0.74	0.90	[1.72]	1.80	1.15	1.05	1.00	0.97	0.95	0.90	0.92	0.86	0.87	0.82	0.84	0.80	0.85	0.83	0.89	1.45	12
Brenta	Salletto di Zuel	I	0.36	0.40	0.42	0.45	0.42	0.43	0.36	0.30	0.29	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.30	0.42	[0.95]	0.60	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.50	0.55	0.55	0.42	0.87	6
Brenta	Pecarolo	Ir	0.92	0.83	0.83	0.80	0.79	0.79	0.81	0.77	0.68	0.64	0.61	[0.57]	0.61	0.65	0.91	[1.76]	1.62	1.00	0.90	0.86	0.86	0.86	0.84	0.84	0.83	0.80	0.83	0.83	0.85	0.87	0.89	0.84	1.28	12
	Brenta																																			
	Sarson	Ir	0.85	0.81	0.88	0.99	0.92	0.92	1.38	1.05	0.96	0.88	0.79	0.74	0.71	0.73	1.30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Brenta	Limana °	Ir	0.58	0.50	0.48	0.54	0.46	0.64	1.18	0.93	0.72	0.60	0.50	0.43	0.36	[0.34]	0.49	3.50	[3.96]	2.68	2.16	1.80	1.56	1.46	0.95	1.00	0.98	0.81	0.85	0.79	0.77	0.80	0.95	1.08	3.02	12
Brenta	Corte	I	1.30	1.22	1.35	1.80	1.20	1.50	2.20	2.18	1.98	1.45	1.30	1.25	1.15	1.06	[1.05]	4.89	[6.42]	5.07	4.39	3.70	3.15	2.75	2.83	1.98	1.70	1.45	1.40	1.35	1.34	1.30	1.28	2.13	5.37	12
Cismon	Grotte di Ollero	Ir	0.56	0.54	0.54	0.65	0.58	0.74	1.01	0.72	0.69	0.65	0.56	0.48	[0.44]	0.44	0.70	[2.04]	1.60	1.32	0.99	0.73	0.65	0.60	0.60	0.70	0.63	0.58	0.55	0.52	0.54	0.53	0.51	0.72	1.69	12
Mignon del Sarzo	Ponte Pennello	I	0.68	0.70	0.70	[0.67]	0.69	1.05	1.80	1.82	1.27	0.92	0.87	0.75	0.72	0.75	1.13	[3.20]	2.48	1.12	1.05	0.92	1.00	0.87	0.75	0.73	0.85	0.83	0.90	0.89	0.87	0.87	0.90	1.04	2.53	11
	Bacchiglione																																			
	Borgo Berga	Ir	[0.08]	0.12	0.10	0.32	0.16	0.34	1.76	0.60	0.54	0.28	0.22	0.18	0.20	0.14	0.92	[5.26]	4.26	2.28	1.20	0.84	0.66	0.56	0.52	0.38	0.30	0.32	0.26	0.20	0.18	0.14	0.08	0.75	5.18	10
Bacchiglione	Cervarese	I	[1.39]	1.76	[1.38]	1.76	1.78	1.66	0.16	0.60	1.01	1.09	1.03	1.03	1.79	1.80	1.78	3.57	4.85	4.12	2.80	0.98	0.10	0.40	0.75	0.91	1.78	1.50	1.45	1.53	1.51	1.69	1.78	0.99	6.70	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.14	1.17	0.62	1.18	1.16	1.26	1.47	1.30	1.38	0.70	1.20	1.20	1.28	[0.55]	1.20	2.02	[4.15]	3.30	2.30	1.61	1.10	1.32	1.66	1.17	0.90	1.25	1.20	0.32	1.20	1.20	0.70	1.36	3.60	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	1.40	1.30	1.30	1.20	1.15	1.40	2.20	3.10	2.40	1.60	1.50	1.50	1.40	1.70	[1.10]	3.15	5.62	[5.19]	5.19	4.06	3.10	2.35	2.60	2.30	2.50	2.20	2.00	2.10	1.70	1.70	1.67	2.56	5.09	8
Tesina Fiorentina	Bolzano	I	0.04	0.02	0.02	0.12	[0.16]	0.17	0.56	0.38	0.17	0.09	0.03	0.03	0.03	0.03	0.09	0.48	[3.70]	2.50	1.48	0.89	0.78	0.54	0.43	0.36	0.30	0.25	0.20	0.16	0.12	0.10	0.08	0.04	0.44	3.86	12
Canale Bisatto	Bomba	I	0.78	0.75	0.74	0.79	0.80	0.91	0.95	0.91	0.89	0.87	0.88	0.90	0.88	0.89	[0.98]	0.12	[0.76]	0.62	0.30	0.03	0.02	0.02	0.10	0.32	0.40	0.31	0.32	0.07	0.79	0.72	0.77	0.38	1.74	12
	Agno - Guà																																			
Agno	Lonigo °	I	1.05	1.01	1.08	1.10	0.98	0.98	1.65	0.99	1.05	1.04	1.01	1.02	1.02	1.00	1.90	[3.00]	1.15	1.01	1.02	1.02	1.02	1.00	0.81	[0.58]	0.97	0.98	0.98	0.97	0.98	0.96	0.97	1.10	2.42	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	[1.39]	1.51	1.32	1.49	1.38	1.54	0.12	0.39	0.14	1.37	1.79	1.96	0.14	[0.36]	2.90	[4.75]	4.06	0.33	0.15	0.10	0.28	0.06	0.11	0.22	0.06	0.10	0.30	0.38	0.38	0.38	0.31	0.85	0.75	7.11	12
Frassine	Brancaglia	I	2.48	2.39	2.40	2.39	2.38	2.30	0.04	1.15	1.47	2.09	2.39	2.38	2.70	[2.78]	2.75	[4.00]	3.37	1.29	1.24	1.21	0.96	1.16	1.16	1.21	1.32	1.34	1.32	1.38	1.18	1.51	1.51	1.71	0.78	12
S. S. Caterina	Prà	I	[1.38]	1.91	1.38	1.39	1.78	1.39	0.73	0.91	1.19	[1.34]	1.03	0.99	0.94	0.95	[2.39]	[4.46]	1.39	1.38	1.03	1.01	1.03	1.01	1.77	1.38	1.10	0.99	1.00	[1.31]	1.47	1.34	2.03	1.50	0.78	12
Guà	Stanghella	I	1.68	[1.76]	1.69	1.62	1.16	1.38	1.71	0.59	1.01	1.17	1.13	1.03	1.31	2.00	[2.65]	1.04	[1.18]	0.52	0.17	0.17	0.09	0.04	0.11	0.36	0.21	0.06	0.70	1.00	1.15	1.25	1.19	0.68	2.16	8
Vescovo	Taglio Anguillara	I	0.88	1.38	1.37	1.32	[1.18]	1.15	1.38	0.59	0.63	0.88	1.05	[1.35]	1.38	1.54	[1.39]	[1.40]	1.27	0.58	0.44	0.48	0.85	0.26	0.14	0.01	0.10	0.35	0.49	0.68	0.99	0.99	1.13	0.78	2.99	12
Frassine	Cà Dolfin	I	1.04	[1.21]	1.04	1.14	1.12	1.42	1.30	0.77	1.07	1.46	1.27	1.50	1.43	[1.59]	1.99	0.36	[0.02]	0.25	0.07	0.22	0.30	0.15	0.34	0.09	0.05	0.08	1.08	1.12	1.21	1.25	1.26	0.85	2.44	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	[0.99]	0.96	0.81	0.90	0.87	0.90	0.12	0.39	0.82	0.88	0.99	0.99	1.02	0.99	0.88	0.07	[0.72]	0.56	0.40	0.86	0.26	0.09	0.00	0.05	0.18	0.10	0.40	0.87	0.01	0.05	0.07	0.31	1.74	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Altezze idrometriche giornaliere

(pagina 264)

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	[0.40]	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	[0.60]	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.47	0.60	11
	Ponte d'Adige	Ir	0.70	0.76	0.74	0.78	0.72	0.74	0.81	0.70	0.64	0.59	0.54	[0.48]	0.43	0.50	0.85	[2.65]	1.98	1.43	1.22	1.10	1.05	1.03	1.04	1.01	1.00	0.91	1.00	1.02	1.09	1.17	1.60	0.97	2.17	19
	Bronzolo	Ir	2.00	2.10	2.06	2.14	2.16	2.11	2.18	1.99	1.89	1.88	1.77	[1.71]	1.78	1.73	2.08	[3.94]	3.34	2.72	2.44	2.30	2.18	2.22	2.21	2.20	2.20	2.17	2.24	2.28	2.33	2.40	2.56	2.28	2.03	12
	Nave S. Felice	I	1.94	2.10	2.00	2.14	2.04	2.02	2.26	1.99	1.78	1.68	1.59	[1.50]	1.50	1.55	1.90	4.20	[4.50]	3.50	2.85	2.57	2.38	2.30	2.27	2.26	2.20	2.17	2.22	2.28	2.35	2.45	2.55	2.29	3.00	8
	Trento	Ir	1.52	1.65	1.60	1.68	1.58	1.60	1.76	1.82	1.86	1.27	1.17	1.05	[1.02]	1.16	1.77	[4.75]	4.25	3.05	2.58	2.18	2.04	1.95	1.95	1.95	1.90	1.86	1.93	1.96	2.03	2.14	2.27	1.94	3.73	12
Fersina	Borgluetto	I	1.87	1.52	1.50	1.56	1.54	1.50	1.75	1.47	1.36	1.52	1.28	1.20	1.12	1.14	1.55	»	»	»	2.60	2.10	2.00	1.90	1.80	1.78	1.70	1.66	1.66	1.70	1.78	1.80	1.91	»	»	12
	Pescantina	Ir	0.56	0.79	0.74	0.71	0.76	0.80	0.83	0.72	0.81	0.90	1.01	1.07	1.11	1.00	0.79	2.24	[3.02]	1.26	0.61	0.12	0.09	0.78	0.30	0.05	0.01	0.19	0.15	0.28	0.31	0.34	0.30	0.89	»	19
	Legnago	I	0.31	0.40	0.97	0.99	0.39	0.33	0.11	0.02	0.22	0.44	0.35	0.39	[0.10]	0.79	0.72	1.18	[2.78]	2.87	1.41	0.95	0.61	0.41	0.32	0.21	0.16	0.08	0.01	0.00	0.02	0.04	0.15	0.13	3.33	12
	Badia Polesine	I	»	»	2.81	»	2.38	»	2.32	2.72	2.81	»	»	»	»	»	»	3.79	6.08	6.02	4.79	4.11	3.62	3.29	3.18	3.00	2.98	2.84	2.74	2.75	2.75	2.80	2.92	»	»	12
	Boara Pisani	Ir	0.36	0.32	0.08	0.07	0.03	0.11	0.12	0.48	0.01	0.17	0.33	0.56	0.68	[0.78]	0.72	0.60	3.63	[3.57]	2.45	1.94	1.50	1.17	0.98	0.85	0.71	0.59	0.56	0.53	0.54	0.60	0.74	0.55	4.53	12
	Cavarzere*	I	2.04	2.06	2.27	2.37	2.44	2.34	2.24	2.98	2.81	2.28	2.07	1.96	1.65	[1.50]	1.55	2.48	5.16	[5.31]	3.97	3.88	3.78	3.68	3.48	3.38	3.23	3.13	3.02	2.96	2.98	3.03	3.11	2.86	3.81	12
	Cavanella*	Ir	2.48	2.39	2.53	2.64	2.67	2.68	2.56	2.97	2.87	2.61	2.44	2.33	2.19	2.18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.98	2.96	3.00	»	»	»	12
	Porto Fossone*	Ir	1.65	1.66	1.65	1.66	1.66	1.64	1.60	1.83	1.78	1.71	1.67	1.61	1.60	1.59	1.80	2.15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.81	1.84	1.85	»	»	12
Leno	Vipiteno	I	0.05	0.12	0.15	0.18	0.15	0.15	0.14	0.10	0.05	0.03	0.02	[0.00]	0.00	0.01	0.15	[0.48]	0.25	0.35	0.27	0.20	0.20	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.22	0.25	0.28	0.32	0.40	0.17	0.55	7
	Bressanone	I	0.58	0.65	0.63	0.68	0.66	0.63	0.64	0.58	0.52	0.52	[0.48]	0.48	0.48	0.50	0.64	1.10	[1.12]	0.85	0.75	0.70	0.68	0.66	0.65	0.65	0.65	0.68	0.68	0.70	0.70	0.80	0.85	0.67	0.34	6
	Costa di Sotto	Ir	1.34	1.44	1.42	1.46	1.42	1.43	1.48	1.31	1.24	1.19	1.16	[1.11]	1.14	1.16	1.44	[2.20]	1.90	1.60	1.50	1.46	1.48	1.44	1.41	1.40	1.40	1.68	1.47	1.48	1.51	1.55	1.60	1.43	1.69	12
	Valdàora	I	0.05	0.08	0.06	0.10	0.11	0.12	0.12	0.05	0.02	0.01	0.01	[0.00]	0.00	0.01	0.08	[0.64]	0.85	0.23	0.17	0.14	0.14	0.14	0.11	0.08	0.08	0.09	0.09	0.15	0.20	0.19	0.19	0.11	0.20	3
Rienza	S. Lorenzo (1)	I	1.57	1.70	1.67	1.70	1.67	1.65	1.65	1.50	1.45	1.80	1.30	1.22	1.28	1.30	1.45	[1.90]	1.85	1.70	1.60	1.55	1.50	1.55	1.55	1.57	1.57	1.55	1.70	1.75	1.75	1.85	1.87	1.59	0.66	7
	Bressanone	I	0.30	0.42	0.40	0.50	0.45	0.50	0.50	0.35	0.30	0.25	0.26	0.18	[0.15]	0.20	0.90	[1.00]	0.90	0.60	0.55	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.38	0.35	0.57	0.60	0.48	0.28	8
Isarco	Ca di Pietra	I	0.48	0.50	0.53	0.52	0.49	0.50	0.45	0.42	0.39	0.38	0.36	[0.35]	0.36	0.35	0.39	0.44	0.49	0.44	0.40	0.40	0.45	0.48	0.47	0.47	0.47	0.49	0.54	0.60	[0.65]	0.61	0.63	0.47	0.20	12
	S. Maurizio	I	1.31	1.41	1.34	1.36	1.35	1.33	1.29	1.16	1.15	1.19	1.12	[1.10]	1.10	1.22	1.24	1.88	1.34	1.25	1.22	1.21	1.23	1.26	1.25	1.25	1.24	1.30	1.40	1.46	1.41	1.40	[1.56]	1.28	0.46	12
	Stegona	I	0.50	0.55	0.60	0.56	0.54	0.56	0.33	0.33	0.30	0.30	0.30	0.25	0.20	0.20	0.40	0.62	0.60	0.41	0.40	0.40	0.40	0.41	0.41	0.48	0.50	0.58	0.61	0.68	0.72	0.75	»	»	»	7
Isarco	Lungiega	I	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	0.10	[0.13]	0.14	0.15	0.10	0.11	[0.20]	0.20	0.10	0.15	0.06	0.04	0	0	0.03	0.06	0.09	0.07	0.08	0	0	0	0.03	0.20	7
	Flarona	I	0.35	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.25	0.28	0.28	0.28	0.22	0.24	0.26	0.26	[0.76]	0.50	0.40	0.30	0.25	0.20	0.24	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.17]	0.19	0.19	0.20	0.20	0.28	0.59	7
Rienza	Tasculio	Ir	0.97	1.01	0.98	0.99	0.97	0.97	0.96	0.92	0.86	0.87	0.84	[0.83]	0.85	0.87	1.07	[2.80]	1.42	1.30	1.26	1.25	1.24	1.28	1.24	1.27	1.26	1.25	1.28	1.29	1.30	1.33	1.35	1.15	1.97	12
	Rocchetta	I	1.55	1.70	1.60	1.60	1.55	1.50	1.55	1.40	1.35	1.30	1.30	[1.25]	1.30	1.30	1.95	[5.50]	3.70	2.80	2.40	2.20	1.75	1.90	1.90	2.00	2.10	2.10	2.15	2.20	2.25	2.45	2.40	2.00	4.25	7
	Zambana	I	1.97	2.00	2.00	2.00	1.97	1.95	2.00	1.96	1.90	1.90	1.87	1.85	1.85	1.85	2.07	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8
Avisio	Penzè di Mezzo	Ir	0.56	0.59	0.58	0.59	0.58	0.60	0.56	0.54	0.52	0.50	0.49	[0.48]	0.48	0.50	0.54	[1.06]	0.97	0.76	0.75	0.72	0.69	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.69	0.70	0.73	0.75	0.77	0.65	0.99	12
	Predazzo	I	[0.86]	0.89	0.90	0.92	0.91	0.92	0.91	0.90	0.92	0.91	0.91	0.96	0.92	1.06	1.31	[1.97]	1.48	1.25	1.07	1.06	1.04	1.05	1.04	1.05	1.06	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.09	1.06	1.11	8
	Pianura occidentale																																			
Sile	Casier*	Ir	[0.82]	0.88	0.84	0.89	0.41	0.65	1.05	1.02	1.13	0.82	0.63	0.56	0.50	0.50	0.87	1.56	[1.76]	1.50	1.24	1.18	0.97	0.87	1.86	1.08	0.94	0.80	0.78	0.75	0.72	0.76	0.59	0.84	1.43	12
	Trepalade*	I	[0.92]	1.00	0.96	1.00	1.01	1.21	1.62	1.74	1.85	1.68	1.88	1.94	1.18	1.15	1.91	2.00	[2.45]	2.19	1.94	1.65	1.50	1.37	1.77	1.75	1.50	1.55	1.35	1.22	1.20	1.15	1.06	1.44	1.38	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	2.64	[2.60]	2.64	2.77	2.88	2.94	2.97	3.09	3.20	3.27	3.30	3.29	3.22	3.14	3.10	3.26	3.70	4.00	[4.07]	4.04	4.00	3.88	3.74	3.58	3.40	3.30	3.26	3.16	3.12	3.08	3.00	3.28	1.47	12
	Canda	I	1.96	1.95	[1.94]	2.00	2.13	2.21	2.24	2.32	2.49	2.50	2.54	2.56	2.54	2.54	2.48	2.45	2.69	3.02	3.16	3.22	[3.27]	3.20	3.08	2.94	2.79	2.62	2.51	2.47	2.43	2.40	2.37	2.55	1.33	12
	Bosaro	I	1.24	1.21	1.17	[1.16]	1.30	1.40	1.43	1.49	1.61	1.71	1.74	1.78	1.76	1.67	1.64	1.58	1.75	2.06	2.14	2.76	[2.87]	2.60	2.68	2.51	2.32	1.97	1.68	1.57	1.49	1.44	1.61	1.61	1.71	10
	Adria	I	[1.24]	1.27	1.26	1.29	1.31	1.40	1.47	1.48	1.47	1.54	1.61	1.69	1.74	1.82	1.84	1.92	1.78	1.82	1.87	1.91	[2.15]	2.14	2.09	2.04	1.96	1.92	1.89	1.87	1.78	1.71	1.62	1.70	0.81	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	0.90	1.74	1.57	1.78	1.88	0.89	0.58	0.66	0.87	0.90	0.88	0.97	0.78	1.82	2.97	[2.39]	0.58	1.60	3.21	[3.70]	3.18	2.47	2.04	1.79	1.55	1.27	0.98	0.54	0.18	0.78	0.39	0.08	3.52	12

(1) L'idrometro venne abbassato di m. 1,00.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 206		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.34	12.2	1054	1.80	99.0	8554	3.09	23.3	2013	1.17	6.8	588	1.27	44.5	3845	0.93	9.2	795
2	0.31	11.3	976	1.75	92.0	7949	3.03	22.0	1901	1.15	6.5	562	1.26	49.4	4268	0.90	8.9	769
3	0.38	12.0	1037	1.90	106	9158	2.99	21.4	1849	1.13	6,1	527	1.58	61.3	5296	0.88	8.3	717
4	0.32	11.9	1028	2.20	127	10973	3.09	23.3	2013	1.15	6.3	544	1.58	61.3	5296	0.88	8.4	726
5	0.67	26.3	2316	2.50	148	12787	3.24	26.0	2246	1.18	6.9	596	1.56	61.3	5296	0.81	6.6	570
6	0.58	22.7	1961	2.10	120	10368	3.27	25.6	2298	1.20	7.1	613	1.60	62.3	5383	0.82	6.8	588
7	0.78	33.6	2903	4.00	251	21686	3.52	32.4	2799	1.31	8.2	708	1.52	58.0	5011	0.80	6.4	553
8	0.67	26.8	2316	2.80	169	14602	3.50	30.8	2661	1.29	7.9	683	1.17	39.0	3369	0.74	4.8	415
9	0.88	42.0	3629	2.60	155	13392	3.47	30.1	2601	1.29	7.8	675	1.12	36.4	3145	0.71	4.4	380
10	0.69	27.7	2393	2.25	131	11318	3.26	26.2	2264	1.24	7.1	613	1.17	39.0	3369	0.71	4.4	380
11	0.53	18.5	1598	2.00	113	9763	3.15	24.2	2091	1.22	6.8	588	1.12	36.4	3145	0.71	4.4	380
12	0.44	14.7	1270	1.90	106	9158	3.09	22.9	1959	1.18	6.2	536	1.07	33.7	2912	0.69	4.2	363
13	0.38	12.4	1071	1.85	103	8899	3.04	22.0	1901	1.15	5.8	501	1.06	*33.2*	*2868*	0.70	*4.2*	*363*
14	0.35	11.4	985	1.80	99.0	8554	2.98	*20.9*	*1806*	1.13	*5.5*	*475*	1.06	33.2	2868	0.75	4.6	397
15	0.33	10.5	907	1.60	85.0	7334	3.47	30.0	2592	1.20	6.7	579	1.14	37.4	3231	1.10	14.0	1210
16	0.31	10.0	864	2.00	113	9763	4.38	47.0	4061	1.58	11.6	1002	2.74	123	10627	1.73	29.8	2575
17	0.37	12.1	1045	2.50	148	12787	3.95	38.8	3352	1.58	10.9	942	1.97	81.3	7024	1.30	20.5	1771
18	0.28	9.0	778	1.95	110	9504	3.68	33.8	2920	1.45	9.8	847	1.65	65.0	5616	1.15	15.3	1322
19	0.27	8.6	743	1.65	88.0	7603	3.67	33.7	2912	1.41	9.2	795	1.54	59.0	5098	1.05	12.8	1106
20	0.26	8.3	717	1.55	82.0	7085	3.57	31.7	2739	1.39	9.0	778	1.42	52.6	4545	1.00	11.4	985
21	0.26	8.3	717	1.50	*78.0*	*6739*	3.45	29.5	2549	1.37	8.7	752	1.34	48.2	4164	0.97	10.7	924
22	0.28	9.0	778	1.55	82.0	7085	3.48	29.0	2506	1.32	8.0	691	1.29	45.6	3940	0.95	10.1	873
23	0.25	8.0	691	1.55	82.0	7085	3.43	29.0	2506	1.33	8.2	708	1.28	45.0	3888	0.90	8.8	760
24	0.26	8.3	717	1.60	85.0	7344	3.29	26.4	2281	1.30	7.7	665	1.22	41.8	3611	0.92	9.3	804
25	0.27	8.6	743	1.60	85.0	7344	3.25	25.7	2220	1.29	7.6	657	1.20	40.7	3516	0.86	7.8	674
26	0.34	11.0	950	1.50	78.5	6782	3.20	25.1	2169	1.26	7.2	622	1.20	40.7	3516	0.87	8.1	700
27	0.28	9.0	778	1.60	85.0	7344	3.17	23.6	2039	1.24	6.9	596	1.18	39.6	3421	0.82	6.8	588
28	0.25	8.0	691	1.60	78.5	6782	3.11	22.9	1979	1.21	6.5	562	1.17	39.0	3369	0.84	7.3	631
29	0.24	7.7	665	1.60	85.5	7344	3.06	22.3	1927	1.19	6.4	553	1.17	39.0	3369	0.80	6.2	536
30	0.22	7.0	605	1.60	85.0	7344	3.04	21.6	1866	1.18	6.1	527	1.15	38.0	3283	0.85	7.5	648
31	0.21	*6.7*	*579*	1.60	85.0	7344	3.01	21.1	1823	1.17	5.9	510	1.18	36.8	3179	0.88	7.0	605
Totale mensile			37 505			289 774			72 846			19 995			181 468			24 471
Media mensile		14.0			108.2			27.2			7.5			49.1			9.0	
Coefficienti in litri per km.²	Media mensile	46.7			79.7			»			»			80.3			43.9	
	Massimo del mese	140.0			184.9			»			»			201.0			145.4	
	Minimo del mese	22.3			57.4			»			»			54.2			20.6	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 891			BRENTA						CISMON						OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)		
				BORGO Bacino km.² 25			SARSON Bacino sopraeste km.² 160			P.to SILVESTRO Bacino km.² 152			POST Bacino km.² 40					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.82	28.8	2488	0.58	6.5	562	0.85	122	10541	0.91	15.2	1313	1.46	»	»	0.56	22.6	1958
2	0.88	29.2	2523	0.58	6.5	562	0.81	117	10109	0.90	14.7	1270	1.43	»	»	0.54	21.6	1866
3	0.82	28.8	2488	0.58	6.5	562	0.88	120	10366	0.90	14.7	1270	1.43	»	»	0.54	21.6	1866
4	0.80	28.0	2419	0.58	6.5	562	0.99	143	12356	0.95	16.9	1460	1.53	»	»	0.65	27.8	2402
5	0.79	27.6	2385	0.58	6.5	562	0.92	132	11405	0.92	15.6	1348	1.46	»	»	0.58	23.8	2056
6	0.79	27.6	2385	0.66	9.3	804	0.97	137	11837	0.92	15.6	1348	1.46	»	»	0.74	34.0	2938
7	0.81	28.4	2454	0.74	12.4	1071	1.81	187	16157	0.98	18.2	1573	1.58	»	»	1.01	60.8	5255
8	0.77	26.8	2316	0.75	12.8	1106	1.07	153	13219	0.95	16.9	1460	1.44	»	»	0.72	32.4	2799
9	0.88	29.2	2004	0.70	10.8	933	0.96	138	11923	0.93	16.1	1391	1.44	»	»	0.69	30.5	2618
10	0.64	21.5	1856	0.66	9.3	804	0.86	113	9763	0.90	14.7	1270	1.40	»	»	0.65	27.8	2402
11	0.61	20.3	1754	0.64	8.6	743	0.79	114	9850	0.88	13.9	1201	1.43	»	»	0.56	23.8	1953
12	0.57	*18.7*	*1616*	0.64	8.6	743	0.74	107	9245	0.88	13.9	1201	1.37	»	»	0.48	18.4	1590
13	0.61	20.3	1754	0.64	8.6	743	0.71	103	8899	0.87	*13.5*	*1166*	1.38	»	»	0.44	*16.5*	*1426*
14	0.65	21.9	1892	0.64	8.6	743	0.73	106	9158	0.90	14.7	1270	1.41	»	»	0.44	16.5	1426
15	0.91	32.4	2799	»	»	»	1.67	288	20568	1.20	29.5	2549	2.06	»	»	0.88	46.6	4026
16	1.76	67.8	5841	»	»	»	»	»	»	2.20	67.5	5832	3.92	»	»	2.04	174.0	15034
17	1.26	46.8	4044	»	»	»	»	»	»	1.60	44.4	3836	3.00	»	»	1.64	130.0	11232
18	1.03	37.4	3231	»	»	»	»	»	»	1.40	35.9	3102	2.40	»	»	1.31	94.0	8122
19	0.90	32.0	2765	»	»	»	»	»	»	1.20	29.5	2549	2.05	»	»	0.97	55.8	4821
20	0.86	30.4	2627	»	»	»	»	»	»	1.10	23.3	2013	2.00	»	»	0.74	33.6	2903
21	0.86	30.4	2627	»	»	»	»	»	»	1.10	23.3	2013	2.00	»	»	0.65	28.0	2419
22	0.86	30.4	2627	»	»	»	»	»	»	1.08	22.4	1935	1.80	»	»	0.61	25.7	2220
23	0.84	29.6	2557	»	»	»	»	»	»	1.05	21.2	1832	1.75	»	»	0.62	25.9	2238
24	0.84	29.6	2557	»	»	»	»	»	»	1.08	20.4	1763	1.70	»	»	0.59	30.3	2618
25	0.88	29.2	2523	»	»	»	»	»	»	1.00	19.0	1642	1.67	»	»	0.88	26.7	2307
26	0.80	28.0	2419	»	»	»	»	»	»	1.00	19.0	1642	1.70	»	»	0.57	23.6	2039
27	0.89	29.2	2523	»	»	»	»	»	»	1.00	19.0	1642	1.70	»	»	0.55	23.0	1991
28	0.88	29.2	2523	»	»	»	»	»	»	1.00	19.0	1642	1.70	»	»	0.52	20.5	1771
29	0.85	30.0	2592	»	»	»	»	»	»	1.00	19.0	1642	1.68	»	»	0.54	21.6	1866
30	0.87	30.8	2661	»	»	»	»	»	»	1.00	19.0	1642	1.70	»	»	0.52	20.5	1771
31	0.89	31.5	2780	»	»	»	»	»	»	1.00	19.0	1642	1.73	»	»	0.51	20.0	1728
Totale mensile			79 982			»			»			57 458			»			101 564
Media mensile		29.9			»			»			21.5			»			37.9	
Caratteristiche per km²	Media mensile	76.2			»			»			112.0			»			»	
	Massimo del mese	172.9			»			»			351.6			»			»	
	Minimo del mese	47.8			»			»			70.3			»			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE														AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			TRENTO - Bacino km.² 3761			PESCANTINA - Bacino km.² 10021					BOARA PISANI - Bacino km.² 11578								
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.72	64.0	5530	1.49	848	80067	0.51	877	32573	119.2	3883	0.35	356	30758	0.48	6.9	596	0.46	5.1	441
2	0.76	68.0	5875	1.61	877	32578	0.77	412	35597	145.2	5169	0.37	373	32227	0.50	7.1	613	0.45	5.1	441
3	0.75	66.5	5746	1.60	876	32400	0.75	421	36374	61.0	2219	0.36	407	35165	0.52	7.3	631	0.43	4.70	406
4	0.78	68.5	5918	1.64	884	33178	0.79	429	37086	140.0	5189	0.37	413	35688	0.52	7.3	631	0.42	4.40	380
5	0.73	64.0	5530	1.57	867	31709	0.77	413	35685	106.0	3854	0.31	427	36898	0.49	7.0	605	0.39	4.00	346
6	0.78	67.5	5832	1.59	874	32814	0.79	409	35338	118.8	4196	0.35	401	34646	0.50	7.1	613	0.38	3.90	337
7	0.82	71.0	6134	1.76	416	35942	0.83	488	42027	91.2	3924	0.38	414	35770	0.45	6.1	527	0.33	3.10	268
8	0.72	62.0	5357	1.58	819	27562	0.70	439	37930	182.0	6903	0.40	539	46051	0.42	5.8	458	0.28	2.05	177
9	0.66	56.0	4838	1.55	807	26525	0.63	396	34214	120.2	4113	0.03	439	37930	0.39	5.0	432	0.25	2.00	173
10	0.58	49.0	4234	1.27	291	25142	0.50	366	31622	99.8	3156	0.19	387	33437	0.38	4.45	384	0.23	1.75	151
11	0.52	44.0	3802	1.17	266	22982	0.39	330	28512	58.6	1671	0.33	350	30240	0.36	4.30	372	0.22	*1.65*	*143*
12	0.47	38.5	3326	1.05	238	20563	0.34	309	26698	50.4	1346	0.34	321	27734	0.35	*4.20*	*363*	0.22	1.65	143
13	0.47	*38.5*	*3326*	1.02	*230*	*19872*	0.19	*299*	*25834*	43.4	1121	0.38	299	25834	0.36	4.30	372	0.25	2.00	173
14	0.51	42.0	3629	1.16	264	22810	0.07	307	26525	55.4	1469	0.70	*287*	*24797*	0.38	4.45	384	0.30	2.60	225
15	0.99	84.5	7301	2.25	555	47962	0.33	487	42077	64.6	2718	0.59	295	25488	0.38	4.45	384	0.34	3.10	269
16	2.50	221	19094	4.69	1390	120096	2.04	1920	165883	3140.6	510988	0.53	615	53136	0.44	5.5	475	0.49	5.6	484
17	2.06	177	15293	4.37	1230	106272	2.64	2570	222048	3415.6	758427	3.38	1385	119664	0.49	7.0	605	0.39	4.00	346
18	1.44	124	10714	3.09	800	69120	1.32	1415	122256	985.0	105751	3.57	1440	124416	0.44	5.5	475	0.33	3.00	259
19	1.22	104	8986	2.58	620	53568	0.52	958	82771	451.0	37330	2.46	1125	97200	0.40	5.1	441	0.29	2.45	212
20	1.09	93.5	8078	2.12	504	43546	1.15	767	66269	560.4	37137	1.94	980	84672	0.40	5.1	441	0.29	2.45	212
21	1.04	90.0	7776	2.04	485	41904	0.98	670	57889	202.6	11728	1.50	955	82512	0.45	6.1	527	0.31	2.75	238
22	1.03	89.0	7603	1.95	463	40003	0.70	624	53914	150.6	8119	1.17	760	65685	0.48	6.9	596	0.33	2.90	251
23	1.04	90.0	7776	1.95	463	40003	0.59	584	50458	280.4	11626	0.98	705	60912	0.47	6.3	544	0.34	3.10	268
24	1.01	88.0	7603	1.95	463	40003	0.57	557	48125	250.4	12050	0.85	765	66095	0.47	6.3	544	0.36	3.40	294
25	0.99	86.0	7430	1.88	444	38362	0.55	538	46488	243.0	11295	0.71	625	54000	0.47	6.3	544	0.37	3.55	307
26	0.94	82.0	7085	1.84	436	37670	0.53	517	44669	161.8	7227	0.59	595	51408	0.49	7.0	605	0.39	3.90	337
27	1.00	88.0	7603	1.88	444	38362	0.50	516	44582	167.4	7463	0.56	585	50544	0.54	7.9	683	0.45	4.60	397
28	1.03	86.5	7474	1.98	459	39658	0.47	523	45101	186.8	8425	0.53	575	49680	0.60	9.0	778	0.45	5.0	432
29	1.09	97.0	8381	2.00	475	41040	0.53	538	46483	315.4	14661	0.54	580	50112	0.65	9.5	821	0.45	4.90	423
30	1.18	106	9158	2.10	501	43286	0.56	558	48211	191.4	9228	0.60	595	51408	0.61	9.1	786	0.51	5.9	510
31	1.38	126	10886	2.27	542	46829	0.51	589	50890	285.2	14514	0.74	635	54864	0.68	9.8	804	0.62	8.7	752
Totale mensile			227 318			1281 818			1705 106		1626 902			1608 942			17.054			9704
Media mensile		85.0			478			637					600			6.4			3.65	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	82.2			48.9			68.0					51.1			42.4			40.5	
	Massimo del mese	88.7			142.3			234.7					122.7			62.9			96.7	
	Minimo del mese	14.6			28.5			27.3					24.4			27.9			18.3	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 719			ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 861			RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE – PONTE MUDIA (Mastellina) – Bacino km.² 201			NOCE – TASSULLO – Bacino km.² 1606			AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.56	27.6	2402	1.37	128	11059	0.30	81.0	6998	1.00	18.8	1624	1.00	50.5	4363	0.58	9.5	821
2	0.55	33.0	2851	1.46	136	11750	0.42	92.0	7949	0.98	17.9	1547	1.02	58.5	4536	0.60	10.1	873
3	0.63	31.5	2722	1.44	134	11578	0.40	90.0	7776	0.98	17.9	1547	1.00	51.0	4406	0.59	10.0	864
4	0.68	35.2	3041	1.47	139	12010	0.50	98.5	8510	0.97	17.4	1503	1.00	51.0	4406	0.60	10.1	873
5	0.66	33.7	2912	1.46	133	11491	0.45	95.0	8208	0.96	18.4	1590	0.97	47.0	4061	0.59	9.8	847
6	0.63	31.5	2722	1.46	136	11750	0.50	98.5	8510	0.96	17.9	1547	0.98	47.7	4121	0.59	10.0	864
7	0.64	32.2	2782	1.44	134	11578	0.50	98.5	8510	0.93	15.5	1339	0.96	46.2	3992	0.57	9.1	786
8	0.59	27.8	2402	1.32	118	10195	0.35	85.5	7387	0.91	14.6	1261	0.93	41.7	3606	0.53	8.2	708
9	0.52	23.6	2039	1.24	107	9246	0.30	81.0	6998	0.86	*12.4*	*1071*	0.89	37.5	3240	0.52	7.7	665
10	0.52	23.6	2039	1.19	100	8640	0.25	76.0	6566	0.88	13.3	1149	0.87	35.1	3033	0.50	7.6	681
11	0.48	*20.9*	*1806*	1.15	95.0	8208	0.26	77.0	6653	0.88	13.3	1149	0.84	32.5	2808	0.49	6.9	596
12	0.48	20.9	1806	1.11	*89.5*	*7733*	0.16	70.0	6048	0.90	14.2	1227	0.83	*31.6*	*2745*	0.48	*6.6*	*588*
13	0.48	20.9	1806	1.14	92.5	7992	0.15	*67.0*	*5789*	0.88	13.3	1149	0.85	33.5	2894	0.48	6.9	596
14	0.50	22.2	1918	1.17	98.0	8467	0.20	71.5	6178	0.95	16.5	1426	0.88	37.0	3197	0.50	7.8	681
15	0.64	32.2	2782	1.47	139	12010	0.60	81.0	6998	1.02	19.8	1711	1.16	72.0	6221	0.62	11.7	1011
16	1.10	65.9	5694	2.20	257	20477	1.00	148	12614	1.54	45.6	3942	1.99	189	16330	1.04	30.8	2661
17	1.12	67.5	5832	1.96	205	17712	0.90	136	11750	1.12	24.7	2134	1.40	111	9590	0.93	26.0	2246
18	0.85	47.6	4113	1.60	156	13478	0.60	108	9331	1.10	23.8	2056	1.31	91.5	7906	0.81	19.8	1711
19	0.75	40.8	3482	1.50	143	12355	0.55	104	8996	1.09	23.3	2013	1.26	85.0	7344	0.75	16.7	1443
20	0.70	36.7	3171	1.46	137	11837	0.40	90.0	7776	1.06	22.8	1970	1.25	83.5	7214	0.73	15.5	1339
21	0.68	35.2	3041	1.43	132	11405	0.40	90.0	7776	1.05	21.8	1840	1.24	82.0	7085	0.70	14.1	1218
22	0.68	35.2	3041	1.43	132	11405	0.40	90.0	7776	1.10	25.6	2056	1.24	82.0	7085	0.69	13.6	1175
23	0.65	33.0	2851	1.41	130	11282	0.39	89.0	7690	1.09	23.3	2013	1.25	84.0	7258	0.68	13.3	1149
24	0.65	33.0	2851	1.40	129	11146	0.39	89.0	7690	1.12	24.7	2134	1.27	86.0	7430	0.68	13.3	1149
25	0.65	33.0	2851	1.40	128	11059	0.39	89.0	7690	1.16	25.1	2169	1.27	86.0	7430	0.68	13.1	1132
26	0.68	35.2	3041	1.38	126	10886	0.40	90.0	7776	1.15	21.8	1840	1.27	86.0	7430	0.68	13.2	1140
27	0.68	35.2	3041	1.47	138	11923	0.40	90.0	7776	1.17	23.3	1927	1.29	89.0	7690	0.70	14.0	1210
28	0.70	36.7	3171	1.48	140	12096	0.38	88.0	7603	1.30	28.6	2471	1.30	91.0	7862	0.72	15.1	1305
29	0.70	36.7	3171	1.50	142	12269	0.35	85.5	7387	1.35	36.2	3128	1.32	94.0	8122	0.75	16.4	1417
30	0.80	44.0	3802	1.55	149	12874	0.57	106	9158	1.38	37.6	3249	1.34	96.0	8294	0.77	17.4	1503
31	0.85	47.6	4113	1.69	168	14515	0.60	108	9331	1.39=	38.1	3292	1.33	102	8813	0.77	17.5	1512
Totale mensile			98 296			360 875			247 188			59 078			190 512			84 694
Media mensile		33.8			134.5			92.8			22.1			71.1			12.9	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		45.7			97.7			43.0			56.4			66.7			61.4	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		91.2			66.5			68.1			116.3			177.3			146.7	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		28.2			25.1			61.2			31.6			29.8			32.4	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo	Idria	Recca	6	di stazione	0.59	21.14	28.6	800	77.6
2	id.	id.	id.	7	id.	0.78	27.65	33.7	800	112.8
3	Adige	Aurino	Ca di Pietra	11	id.	0.86	3.84	3.84	151	25.4
4	id.	Riva	Seghe di Riva	12	id.	0.21	3.25	1.606	90	17.8
5	id.	Gadera	Fiauronzo	18	id.	0.24	7.90	12.3	390	31.5
6	id.	Rienza	Bressanone	16	id.	0.12	46.55	64.3	2144	30.0
7	id.	Adige	Boara Pisani	14	id.	6.71	295.70	268.0	11788	24.5
8	id.	Isarco	Bressanone	17	id.	0.54	24.64	27.8	740	36.9
9	Adige	Adige	Trens (Forte S. Lorenzo)	17	di stazione	6.94	379.80	1100 *	9767	113.0
10	id.	id.	id.	18	id.	2.79	299.70	745 *	9767	76.8
11	id.	id.	Ponte d'Adige	19	id.	1.21	74.84	106.0	2689	39.0
12	id.	id.	id.	20	id.	1.115	70.82	95.4	2689	36.2
13	Brenta	Brenta	Borgo	20	id.	1.055	14.74	26.8	235	11.2
14	Livenza	Gorgazzo	Gorgazzo	26	id.	3.205	58.92	24.7	»	»
15	id.	Livenza	Fiaschetti	26	id.	1.300	6.44	7.08	»	»

* NB. - Il calcolo della portata è stato fatto in base alle sole velocità superficiali, per cui il presente valore deve ritenersi approssimato.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO														TAGLIAMENTO											
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 18				VENZONE						LATISANA ore 7				LATISANA ore 19			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	1.23	43.8	11.0	15.0	»	»	1.60	76.6	12.0	15.0	1.78	65.2	18.0	17.0	1.00	184.0	9.0	14.0	11.0	17.0	1.22	447.0	14.0	12.0	1.30	398.8	14.5	16.0
2	1.20	43.0	10.0	12.0	10.0	16.0	1.75	72.0	18.0	15.0	1.78	81.4	18.0	16.0	1.02	113 0	10.0	14.0	11.0	15.0	1.15	446.2	14.0	13.0	1.22	334.0	14.0	15.0
3	1.34	58.4	10.0	18.0	10.0	14.0	1.80	58.2	13.0	15.0	1.90	57.6	18.0	16.0	1.00	95.6	10.0	14.0	11.0	15.0	1.15	342.8	18.0	14.0	1.18	354.8	14.0	15.0
4	1.60	83.4	10.0	18.0	10.0	14.0	2.05	106.6	12.0	16.0	1.95	181.4	13.0	17.0	1.10	109.8	9.0	17.0	10.0	18.0	1.24	351.0	18.0	18.0	1.60	514.6	14.5	15.0
5	1.98	63.2	10.0	12.0	11.0	14.0	2.25	191.0	12.0	15.0	2.54	76.4	12.0	16.0	1.08	125.6	9.0	12.0	11.0	15.0	1.79	688.8	12.0	12.0	1.56	966.8	14.0	15.0
6	1.75	48.0	10.0	13.0	10.0	11.0	2.30	181.6	18.0	15.0	2.10	239.0	12.0	11.0	1.00	110.2	9.0	11.0	10.0	12.0	1.54	411.4	13.5	13.0	1.73	579.0	12.5	12.0
7	2.90	242.4	12.0	18.0	9.0	10.0	4.80	825.2	12.0	12.0	4.00	298.8	12.0	11.0	1.43	341.0	7.0	9.0	9.0	12.0	2.15	603.2	11.0	10.0	2.78	2827.2	12.0	10.0
8	2.25	84.8	9.0	9.0	»	»	2.90	116.0	11.0	12.0	2.60	94.2	11.0	11.0	1.06	166.0	6.0	8.0	8.0	7.0	2.45	1941.4	10.5	10.0	2.10	1088.8	11.0	7.0
9	2.28	68.0	8.0	8.0	10.0	14.0	3.00	212.0	10.0	11.0	2.80	150.2	11.0	12.0	1.08	142.6	6.0	7.0	8.0	10.0	1.98	1160.6	9.0	8.0	1.95	712.2	18.0	18.0
10	1.75	58.8	9.0	12.0	10.0	13.0	2.60	212.6	12.0	18.0	2.30	166.0	12.0	14.0	1.04	96.0	8.0	10.0	10.0	13.0	1.62	545.6	12.0	10.0	1.54	605.8	»	14.0
11	1.48	49.4	9.0	14.0	11.0	19.0	2.15	74.6	18.0	16.0	2.00	69.4	13.0	18.0	0.97	55.2	8.0	14.0	11.0	18.0	1.89	575.6	12 0	11.5	1.38	449.0	14.0	16.0
12	1.30	30.4	10.0	13.0	12.0	19.0	1.80	45.2	18.0	17.0	1.75	82.8	13.0	18.0	0 98	65.0	9.0	11.0	12.0	19.0	1.15	378.0	14.0	14.0	1.11	373.0	16.0	16.0
13	1.28	49.0	10.0	10.0	12.0	19.0	1.68	97.2	13.0	17.0	1.70	60.0	18.0	18.0	0.97	50.0	10.0	14.0	12.0	18.0	1.02	498.0	14.0	12.5	1.02	238.2	18.0	17.0
14	1.10	38.4	12.0	18.0	11.0	17.0	1.70	86.8	12.0	17.0	1.68	»	18.0	18.0	0.97	58.4	10.0	14.0	15.0	20.0	0.91	306.8	15.0	14.0	0.92	295.8	16.0	16.0
15	1.00	65.4	11.0	15.0	10.0	15.0	1.65	215.8	12.0	16.0	1.65	92.8	13.0	17.0	0.96	39.6	9.0	11.0	10.0	13.0	0.90	275.8	14.0	18.0	1.22	557.8	13.0	15.0
16	1.85	48.6	10.0	14.0	10.0	18.0	1.75	61.6	12.0	16.0	1.65	70.0	12.0	15.0	23.0	258.4	9.0	18.0	9.0	12.0	2.30	4018.6	18.0	14.0	5.22	9671.8	11.0	12.0
17	1.90	116.0	12.0	18.0	10.0	14.0	2.60	482.6	12.0	17.0	2.20	574.8	12.0	17.0	1.65	1094.0	9.0	12.0	9.0	15.0	5.08	5887.0	10.5	12.0	4.08	4806.0	15.0	14.6
18	1.25	58.4	12.0	12.0	10.0	15.0	2.00	176.8	12.0	16.0	1.80	149.4	18.0	17.0	1.80	506.0	8.0	9.0	10.0	17.0	3.28	2720.6	12.0	10.5	2.96	2761.6	14.5	15.0
19	1.10	24.6	13.0	13.0	10.0	12.0	1.75	68.2	12.0	13.0	1.70	67.6	12.0	14.0	1.13	337.0	9.0	11.0	10.0	18 0	2.52	1400.4	18.0	18.0	2.20	988.4	12.5	18.0
20	1.00	23.0	12.0	13.0	12.0	12.0	1.68	48.2	18.0	16.0	1.65	64.8	13.0	17.0	1.16	207.0	9.0	12.0	11.0	14.0	1.52	841.0	18.0	12.0	1.30	595.4	15.0	15.0
21	1.00	31.4	18.0	18.0	10.0	18.0	1.75	80.6	12.0	15.0	1.75	96.4	13.0	18.0	1.11	184.0	9.0	12.0	12.0	15.0	1.64	788.6	14.0	14.0	1.60	855.2	16.0	16.0
22	1.00	28.0	16.0	17.0	10.0	12.0	1.75	90.8	13.0	17.0	1.70	»	14.0	18.0	1.09	180.0	10.0	14.0	12.0	16.0	1.46	594.0	13.5	12.0	1.47	408.4	16.0	16.0
23	1.05	26.2	13.0	15.0	12.0	14.0	1.70	94.4	14.0	18.0	1.70	85.0	14.0	18.0	1.06	110.4	10.0	18.0	11.0	16.0	1.33	709.2	14.0	15.0	1.42	668.2	15.0	17.0
24	1.17	28.4	12.0	14.0	11.0	18.0	1.80	54.4	14.0	18.0	1.75	58.4	14.0	19.0	1.06	110.4	10.0	15.0	12.0	17.0	1.25	450.0	16.0	16.0	1.28	807.2	15.5	16.0
25	1.00	31.4	13.0	16.0	11.0	16.0	1.78	58.4	18.0	17.0	1.70	55.2	14.0	19.0	1.06	95.2	10.0	17.0	12.0	18.0	1.16	359.8	15.0	15.0	1.18	294.0	16.0	17.0
26	1.00	39.4	15.0	14.0	12.0	19.0	1.68	88.4	14.0	18.0	1.67	88.0	15.0	20.0	1.06	79.0	10.0	16.0	14.0	21.0	1.04	277.4	18.0	14.0	1.05	147.2	17.5	20.0
27	0.90	46.8	14.0	17.0	12.0	20.0	1.65	46.4	14.0	19.0	1.65	54.6	15.0	20.0	1.09	52.6	11.0	16.0	18.0	21.0	0.95	263.2	16.5	16.0	0.99	346.0	17.0	18.0
28	0.90	39.6	13.0	15.0	13.0	22.0	1.68	40.8	14.0	20.0	1.61	29.6	15.0	19.0	1.08	65.8	12.0	16.0	12.0	20.0	0.91	315.2	16.5	15.0	0.98	271.4	18.0	19.0
29	0.90	28.6	14.0	16.0	12.0	20.0	1.58	»	15.0	20.0	1.56	46.6	16.0	21.0	1.09	56.8	11.0	16.0	14.0	20.0	0.92	358.8	17.0	16.0	0.98	270.2	17.0	18.0
30	0.92	37.0	11.0	16.0	12.0	20.0	1.55	33.4	16.0	20.0	1.54	36.8	16.0	21.0	1.10	56.8	10.0	16.0	14.0	24.0	0.84	270.6	16.0	16.0	0.85	270.6	17.0	19.0
31	0.80	31.6	19.0	17.0	12.0	19.0	1.58	30.2	16.0	21.0	1.51	49.0	16.0	22.0	1.09	54.8	11.0	18.0	12.0	18.0	0.75	219.0	17 0	18.0	0.83	122.2	17.0	20.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE				ADIGE													
	BORGO PIAVE						GRISOLERA ore 12				a BASSANO ore 8				a BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						LEGNAGO ore 12				BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.75	246.2	10.5	14.0	12.0	18.0	0.96	216.6	15.0	18.0	0.98	64.5	9.0	16.0	1.61	78.6	15.0	15.0	0.98	119.2	13.0	18.0	16.5	14.5	0.31	129.2	14.5	19.0	0.32	135.2	12.0	14.5	13.0	15.0
2	0.75	324.4	10.0	13.0	12.0	17.0	0.92	168.6	14.0	17.0	0.96	84.6	9.5	16.0	1.62	118.6	15.0	10.5	0.81	143.2	13.0	14.5	16.5	17.5	0.76	863.0	14.0	14.0	0.30	131.4	13.0	13.0	13.5	13.0
3	0.74	286.6	10.5	13.0	11.0	13.5	0.87	184.4	14.0	19.0	0.96	78.0	8.0	16.0	1.34	79.6	15.0	12.0	0.75	61.0	12.5	16.0	13.5	16.5	0.21	564.8	14.0	16.5	0.19	133.0	13.0	14.5	13.0	16.0
4	0.82	»	10.5	12.5	12.0	15.5	0.97	152.0	14.0	19.0	1.04	68.4	10.0	17.0	1.04	188.6	14.5	13.5	0.74	140.0	13.5	13.0	14.5	16.5	0.39	841.6	14.0	18.0	0.60	169.0	12.0	15.0	12.5	18.0
5	0.75	184.0	10.0	14.0	12.5	16.0	0.79	162.2	15.0	20.0	1.05	68.2	10.0	17.0	1.36	186.2	14.5	11.5	0.76	108.0	11.5	16.5	15.0	18.5	0.28	887.2	14.5	17.0	0.03	126.8	12.5	15.0	13.5	21.0
6	0.90	208.0	10.0	12.0	11.0	11.5	0.88	168.0	12.0	14.0	1.02	76.0	9.5	13.0	1.36	91.2	16.0	14.5	0.82	118.8	13.0	16.0	12.0	14.0	0.35	260.8	15.0	18.0	0.10	147.4	13.0	15.0	13.5	17.0
7	1.15	366.6	8.5	9.0	10.0	11.5	0.93	207.2	12.0	16.0	1.34	156.6	9.0	15.5	0.18	1472.2	12.0	9.5	0.49	91.2	10.0	16.5	10.5	13.5	0.15	396.6	12.0	12.5	0.15	109.4	12.0	10.0	12.0	13.5
8	0.87	184.8	8.0	7.5	8.0	6.0	1.00	314.8	10.0	12.0	1.12	592.2	7.5	9.0	0.30	1059.0	12.0	10.0	0.68	182.0	11.0	9.0	8.5	9.0	0.02	274.4	11.0	11.0	0.58	168.8	10.5	11.0	11.0	9.5
9	0.85	166.4	8.0	5.0	8.0	7.0	0.90	183.0	18.0	16.0	1.04	74.0	10.0	14.5	0.64	329.0	11.0	8.0	0.70	120.2	8.0	7.5	10.0	18.5	0.28	356.2	11.0	12.0	0.10	114.8	10.0	10.5	10.0	15.0
10	0.90	180.8	9.0	9.5	11.0	14.0	0.97	143.4	14.0	17.0	1.02	59.8	12.0	17.0	1.38	85.6	16.0	10.0	0.98	99.6	9.0	14.5	14.0	15.5	0.44	272.0	12.0	15.0	0.14	125.0	9.5	11.5	10.0	15.0
11	0.86	156.4	9.0	9.0	12.0	18.0	0.81	158.0	14.0	20.0	0.94	84.0	12.0	18.0	1.76	111.8	16.5	11.5	1.01	58.6	10.5	15.5	13.0	19.5	0.16	168.2	12.0	22.0	0.31	78.4	10.5	14.0	12.5	19.5
12	0.85	130.4	9.0	12.0	13.0	18.0	0.80	81.8	14.0	19.0	0.91	88.2	12.0	17.0	1.90	45.8	16.0	12.5	1.38	50.4	12.0	13.0	18.0	21.0	0.08	103.0	10.0	19.0	0.27	84.8	12.0	17.0	13.5	19.5
13	0.80	113.4	11.0	15.0	16.5	19.0	0.75	43.4	16.0	19.0	0.89	19.0	13.0	16.0	1.70	78.6	14.0	16.0	1.14	43.4	13.5	20.0	15.5	21.5	0.35	71.6	11.0	20.5	0.02	97.0	13.0	17.0	14.5	20.5
14	0.84	124.0	11.0	13.5	11.0	13.0	0.72	48.8	17.0	21.0	0.85	13.8	13.0	17.0	2.30	86.4	16.0	14.0	1.11	55.4	13.0	16.5	12.5	15.5	0.79	52.0	15.0	18.0	0.72	74.0	14.0	14.5	14.0	17.5
15	0.90	168.6	10.0	10.0	10.0	9.5	0.93	69.8	14.0	16.0	0.98	788.4	8.5	14.0	1.36	27.0	14.0	11.5	0.91	64.6	11.5	13.5	11.0	15.0	0.72	52.0	13.0	10.0	0.66	78.2	13.0	14.0	13.0	16.0
16	» (*)	4039.8	8.5	10.0	9.0	12.0	3.80	1234.0	16.0	18.0	3.33	4557.4	10.0	14.0	4.15	6192.2	13.0	15.0	1.71	3140.6	9.5	5.0	8.5	11.0	1.13	564.0	12.0	10.0	0.15	101.0	12.0	15.0	14.5	17.0
17	»	3350.0	8.5	9.5	10.0	10.5	2.40	2973.8	11.0	18.0	2.85	1522.5	8.0	14.0	0.03	984.8	14.0	13.0	3.14	3415.6	13.5	9.5	9.0	13.0	»	»	»	»	3.12	2556.6	9.5	16.0	10.0	16.5
18	»	982.8	9.0	10.0	11.0	17.0	1.62	1288.4	12.0	19.0	1.90	901.4	10.0	15.0	0.33	429.8	16.0	11.5	14.5	865.0	9.5	13.5	10.0	11.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	495.0	9.0	9.0	11.0	13.5	1.62	565.0	13.0	15.0	1.55	563.8	10.0	16.0	0.71	572.4	13.0	14.0	0.59	451.0	11.0	10.5	10.5	14.5	»	»	»	»	2.57	674.0	10.5	12.0	10.5	12.0
20	»	400.0	10.0	13.0	12.5	16.0	1.55	502.8	14.0	20.0	1.64	457.6	12.0	19.0	0.35	373.2	13.0	14.0	0.19	560.4	11.0	13.5	12.5	21.5	0.95	291.6	13.0	18.0	2.01	458.6	11.0	16.0	12.0	20.0
21	»	249.2	10.0	14.0	12.5	14.0	1.05	143.0	15.0	18.0	1.24	361.2	12.0	17.0	0.80	411.8	13.5	13.0	0.66	202.6	13.0	16.5	14.0	23.0	0.61	254.4	13.0	19.0	1.57	350.0	12.0	18.0	13.5	17.5
22	»	286.6	10.0	12.0	12.0	15.0	0.96	277.8	16.0	19.0	1.21	288.8	10.0	19.0	0.06	350.6	12.0	13.0	0.34	150.6	12.5	17.5	15.0	23.0	0.41	310.0	14.0	20.0	1.32	289.4	13.0	16.5	13.0	14.5
23	»	»	»	»	»	»	1.12	288.0	16.0	19.0	1.20	249.8	12.0	19.0	0.38	252.6	11.5	13.0	1.32	230.4	13.0	13.0	9.5	14.5	0.82	257.6	15.0	20.0	1.00	218.0	13.0	15.0	12.5	17.5
24	»	155.6	11.0	14.0	12.0	17.0	0.95	245.8	15.0	20.0	1.20	288.8	11.0	19.0	0.18	140.4	13.0	13.0	0.36	250.4	12.5	13.0	11.0	22.0	0.21	199.2	15.0	20.0	»	187.6	13.0	15.5	14.0	19.0
25	»	170.0	10.0	14.0	13.0	19.5	0.94	262.2	15.0	20.0	1.15	210.8	12.0	20.0	0.32	121.2	13.0	14.0	0.30	243.0	12.5	19.0	14.0	21.0	0.16	114.4	15.0	20.0	0.76	179.8	12.5	17.5	13.5	18.0
26	»	150.8	10.0	13.0	14.0	21.5	0.89	252.8	16.0	24.0	1.15	181.8	14.0	22.0	0.10	86.0	13.0	13.5	0.10	161.8	12.5	16.5	13.0	23.5	0.08	193.6	15.0	20.5	0.69	160.4	13.0	18.0	14.0	23.5
27	»	171.6	11.0	16.0	14.0	20.0	0.87	182.6	17.0	22.0	1.15	1123.8	11.0	22.0	0.20	22.8	13.0	14.0	0.34	167.4	13.0	21.0	9.5	24.5	0.01	180.4	15.5	22.5	0.56	151.6	13.5	21.0	15.0	24.0
28	»	159.8	11.0	15.0	14.0	21.5	0.90	148.6	18.0	24.0	1.13	1305.3	14.5	18.0	0.05	16.6	13.5	14.0	0.07	186.8	13.5	22.5	14.5	23.5	0.09	140.8	15.5	24.0	0.51	165.4	14.0	18.0	15.0	26.0
29	»	171.4	11.0	16.5	14.0	19.0	0.79	142.2	18.0	25.0	1.13	145.0	18.0	18.0	»	»	»	»	0.31	315.4	14.5	19.5	15.5	21.0	0.02	191.8	15.5	31.5	0.53	139.4	14.0	20.0	25.0	25.5
30	»	186.6	12.0	18.0	13.0	21.0	0.68	162.6	18.0	24.0	1.14	193.4	14.0	22.0	»	»	»	»	0.35	191.4	10.0	12.5	11.5	26.0	0.04	180.2	17.0	24.0	0.60	127.0	14.5	20.0	15.0	23.0
31	»	161.4	12.0	15.5	12.0	17.0	0.80	136.4	18.0	26.0	1.06	188.2	14.5	20.5	»	58.4	17.0	19.0	0.38	265.2	14.0	19.5	18.5	21.5	0.15	312.0	16.0	22.0	0.71	146.4	14.5	20.0	15.0	20.0

(*) L' idrometro è stato asportato dalla piena.

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29
Pianura fra Tagliamento e Torre											
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento.	1.02	1.03	1.00	0.98	0.95	1.60	1.16	1.06	1.06	1.09
Passo Cannussio		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	33.80	34.65	35.10	35.35	35.60	36.20	36.45	36.60	36.65	36.60
Solaunicco		31.98	32.02	32.38	32.62	33.15	33.27	33.36	33.31	33.32	33.32
Basaglispenta		36.40	36.45	36.95	36.90	36.95	36.80	36.50	36.40	36.50	36.55
Beano		45.58	45.42	46.70	47.10	47.18	47.15	47.26	47.28	47.32	47.45
Ponzo		44.98	45.09	45.50	45.98	45.98	46.02	46.21	46.26	46.30	46.33
Talmassons		24.95	24.96	25.19	25.24	25.25	25.32	25.32	25.31	25.33	25.32
Pozzecco		32.14	32.22	32.76	33.19	33.35	33.28	33.31	33.31	33.35	33.41
Bertiolo		29.93	29.95	30.00	30.06	30.10	30.34	30.30	30.25	30.32	30.36
Rivolto		35.08	35.28	35.60	35.77	35.75	35.78	35.78	35.79	35.80	35.81
Bianzzo		41.41	41.42	41.57	41.66	41.58	41.92	41.85	41.76	41.74	41.64
Castions di Strada		20.08	20.10	20.22	20.33	20.36	20.45	20.48	20.52	20.55	20.54
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.38	1.36	1.37	1.38	1.29	1.45	1.38	1.38	1.38	1.36
Stella - Fornaci Ansil		1.10	1.14	1.18	1.12	1.18	1.12	1.10	1.10	1.12	1.12
Stella - Casale Sacile °		1.02	1.12	1.25	1.14	1.11	1.25	1.17	1.20	1.14	1.15
Roggia Cusana - Fornaci Ansil		1.11	1.10	1.18	1.11	1.12	1.11	1.10	1.10	1.12	1.12
Roggia Brodix - Arlis		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Roggia Bellizza - Torsa		0.53	0.55	0.57	0.60	0.64	0.68	0.69	0.72	0.65	0.68
Torsa - Casale Gambellini °		1.58	1.66	1.82	1.70	1.68	1.75	1.72	1.94	1.70	1.68

(1) Riferite al livello medio del mare.

		Livelli medi: Decade precedente	Indicazioni idrografiche: I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pioggia media in mm.			112.5	50.1	27.4
Variazioni nelle medie decadiche idrometriche		1.27	— 0.25	+ 0.15	— 0.09
		»	»	»	»
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.		34.60	+ 0.02	+ 1.88	+ 0.72
		31.99	+ 0.14	+ 1.08	+ 0.16
		36.05	+ 0.55	+ 1.01	+ 0.91
		45.28	+ 0.60	+ 1.80	+ 0.17
		44.84	+ 0.82	+ 0.89	+ 0.25
		24.97	+ 0.06	+ 0.25	+ 0.04
		32.01	+ 0.88	+ 0.89	+ 0.10
		29.84	+ 0.12	+ 0.24	+ 0.11
		34.89	+ 0.40	+ 0.48	+ 0.08
		41.00	+ 0.47	+ 0.28	— 0.08
		20.18	0.00	+ 0.28	+ 0.18
Media			+ 0.82	+ 0.78	+ 0.285
Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.		1.29	+ 0.06	+ 0.03	— 0.02
		1.18	0.00	— 0.01	— 0.01
		1.11	+ 0.02	+ 0.04	— 0.01
		1.13	— 0.02	0.00	0.00
		0.47	»	»	»
		0.56	+ 0.02	+ 0.10	+ 0.02
		1.80	+ 0.07	+ 0.08	+ 0.07

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		76.8	97.7	88.5
Nervesa *	Altezze idrometriche	1.09	1.11	1.15	0.92	0.86	1.84	1.10	1.04	0.96	0.97	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.21	— 0.09	+ 0.06	— 0.18
Tezze	Osservazioni freatimetriche (1)	32.52	32.78	32.96	33.06	33.28	33.33	33.51	33.39	34.20	34.35	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	32.32	+ 0.42	+ 0.57	+ 0.34
Cimadolmo		28.68	28.65	28.73	28.70	28.66	28.90	28.80	28.74	28.74	28.73		28.64	+ 0.08	+ 0.10	— 0.03
Ormelle		16.98	16.00	16.27	16.15	16.04	16.52	16.18	16.17	16.07	16.03		16.02	+ 0.06	+ 0.14	— 0.13
Roncadelle		16.98	16.97	17.41	17.17	16.99	17.52	17.13	17.35	17.05	16.95		16.91	+ 0.19	+ 0.10	— 0.09
Negrisia		10.59	10.58	10.96	10.84	10.72	»	»	11.17	10.84	10.73		10.56	+ 0.16	+ 0.06	+ 0.13
Ponte di Piave		8.88	8.85	9.17	9.45	9.15	10.11	9.84	9.69	9.52	9.31		8.89	+ 0.24	+ 1.01	— 0.16
Spresiano		35.25	35.39	35.51	35.63	35.75	36.00	36.55	37.13	37.15	37.20		34.95	+ 0.43	+ 0.60	+ 1.18
Lovadina		31.80	31.92	31.99	32.12	32.32	32.54	32.87	33.09	33.25	33.47		31.41	+ 0.49	+ 0.59	+ 0.78
Maserada		27.66	27.70	27.71	27.77	28.03	28.16	28.22	28.22	28.16	28.12		27.58	+ 0.11	+ 0.26	+ 0.12
Fero		15.64	15.63	15.85	15.84	15.74	16.03	15.86	15.94	15.88	15.76		15.66	+ 0.08	+ 0.17	— 0.04
Saltore		25.88	25.86	26.23	26.32	26.23	26.58	26.54	26.12	26.68	26.62		25.72	+ 0.25	+ 0.46	+ 0.21
Lancenigo		22.86	22.37	22.53	22.51	22.48	22.71	22.65	22.66	22.71	22.71		22.32	+ 0.10	+ 0.17	+ 0.11
												Medie . . .		+ 0.21	+ 0.26	+ 0.25
Pianura fra il Guà e l'Adige												Pioggia media in mm.		26.9	69.0	16.1
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	— 0.85	— 0.82	— 0.60	— 0.99	— 1.18	2.54	0.46	— 0.14	— 0.32	— 0.34	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	— 0.65	— 0.10	+ 0.93	— 0.45
Lonigo (Guà) *		1.01	0.98	0.99	1.01	1.00	1.15	1.02	0.81	0.98	0.98		1.20	— 0.21	+ 0.06	— 0.13
Bagnolo	Osservazioni freatimetriche (1)	23.44	23.43	23.38	23.32	23.30	23.43	23.67	23.50	23.38	23.36	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	23.33	+ 0.04	+ 0.01	— 0.02
Bonaldo		22.48	22.49	22.47	22.46	22.46	22.51	22.52	22.54	22.55	22.58		22.50	— 0.02	+ 0.01	+ 0.07
S. Lucia		20.18	20.08	20.11	20.14	20.29	20.29	20.40	20.43	20.39	20.34		20.16	— 0.05	+ 0.27	+ 0.01
Stra		19.09	19.10	19.09	19.07	19.05	19.08	19.02	18.99	18.97	18.93		19.08	+ 0.01	— 0.05	— 0.03
												Medie . . .		— 0.005	+ 0.06	— 0.005

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua s. l. d. m. nel giorno											Livelli medii	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro-Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm.		23.8	34.0	2.2
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	10.40	10.34	11.14	10.91	9.74	11.42	15.59	14.01	13.66	11.66	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.18	+ 1.45	+ 1.29	+ 0.94
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.01	9.29	9.50	9.71	9.55	10.11	10.45	10.15	9.71	9.55	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	8.27	+ 0.49	+ 0.69	— 0.16
Condominio	Osservazioni freatimetr.	7.18	7.12	7.10	7.09	7.04	7.10	7.10	7.10	7.06	6.99	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.14	— 0.02	— 0.04	— 0.05
Berghesa	Osservazioni freatimetr.	5.96	5.94	5.91	5.89	5.78	5.82	5.78	5.72	5.66	5.59	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.99	— 0.05	— 0.12	— 0.16
Boschette	Osservazioni freatimetr.	6.08	6.09	6.06	6.09	5.94	6.01	5.99	5.97	5.97	5.95	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.09	+ 0.01	— 0.06	— 0.09
Investitura	Osservazioni freatimetr.	6.57	6.51	6.47	6.44	6.41	6.42	6.39	6.35	6.35	6.31	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.61	— 0.09	— 0.10	— 0.09
Casola	Osservazioni freatimetr.	8.49	8.55	8.61	8.66	8.66	8.72	8.82	8.96	9.00	8.96	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.40	+ 0.15	+ 0.17	+ 0.25
Malerba	Osservazioni freatimetr.	8.85	8.96	»	8.98	8.92	8.96	9.77	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.79	+ 0.07	+ 0.03	»
Sabbioni	Osservazioni freatimetr.	8.99	8.96	»	9.04	9.04	9.04	9.90	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.95	+ 0.04	+ 0.09	»
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetr.	9.57	9.60	9.68	10.17	10.07	10.01	10.90	11.34	11.33	11.21	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.79	+ 0.26	+ 0.54	+ 0.97
Aquila	Osservazioni freatimetr.	6.80	6.82	6.85	6.87	6.89	6.78	»	6.77	6.76	6.77	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.86	— 0.04	+ 0.01	— 0.06
												Media		+ 0.11	+ 0.06	+ 0.12

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Liguano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (··), dato interpolato o cacolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.
Nel luglio 1926 venne eseguita una nuova livellazione dei bulloni di riferimento della Stazione mareografica di S. Felice di Chioggia. Essa diede il seguente risultato:

S. Felice di Chioggia: quotazione vecchia B. Est. m. 1.6082 quotazione nuova m. 1.6882
id. id. id. B. Int. m. 2.0982 id. id. m. 2.0820

Della nuova livellazione venne tenuto conto a partire dal mese di aprile 1926.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella I.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	13.30 23.45	195.0 195.0	6.10 18.55	103.0 151.0	12.45 22.10	186.0 191.5	3.55 16.20	99.0 151.0	10.40 22.30	180.0 188.0	5.50 16.55	106.0 151.0
2	13.55 24.0	194.0 193.0	6.50 19.30	106.0 160.0	13.20 24.0	187.5 185.5	6.30 18.55	110.0 157.0	13.15 23.45	184.0 180.5	6.20 19.15	114.0 157.0
3	»	»	6.55 20.15	129.0 158.0	14.40	181.0	7.20 19.30	125.5 157.0	14.35	174.5	6.55 19.55	127.0 159.0
4	1.0 13.0	181.0 196.0	9.35	129.0	6.30 17.50	182.5 190.0	6.45	130.0	1.55 18.25	176.5 179.5	3.40	136.5
5 ☾	»	»	»	»	18.30	199.5	16.35	154.5	18.20	192.0	11.10	133.5
6	3.20 »	181.0 »	9.55 21.50	165.0 189.0	3.5 19.15	179.0 216.5	9.55 11.35	166.0 140.0	5.20 19.30	174.0 208.0	1.10 11.45	166.0 138.0
7	» 19.20	» 216.0	» 21.20	» 136.0	6.5 19.40	182.5 209.0	3.0 21.0	164.5 141.0	6.55 19.45	177.5 204.0	3.55 19.25	159.0 133.0
8	5.55 19.21	182.0 216.0	2.55 13.20	124.0 138.0	6.10 19.35	177.5 216.0	2.35 12.55	130.5 143.5	5.50 20.10	178.0 210.0	3.35 21.40	131.0 144.0
9	9.0 20.45	180.0 227.0	3.20 14.0	106.0 135.0	3.30 20.35	177.5 220.0	3.0 13.10	114.5 135.5	3.0 20.35	169.5 213.0	2.10 12.40	116.0 139.0
10	10.0 21.10	180.0 216.0	4.0 15.15	97.0 129.0	3.55 21.15	188.0 210.0	3.20 14.50	116.0 137.5	2.50 21.20	182.0 206.0	2.35 15.5	115.0 133.5

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11 ●	10.30 21.40	193.0 211.0	3.50 15.45	90.0 144.0	10.10 21.20	196.0 206.0	4.0 13.15	103.0 148.5	10.15 21.55	190.0 198.0	3.50 13.35	106.0 145.0
12	11.0 22.25	200.0 206.0	4.25 16.45	104.0 135.0	10.35 23.0	193.0 201.0	4.5 15.25	114.5 138.0	10.45 22.30	186.0 196.0	4.10 16.0	118.0 133.5
13	11.25 23.0	194.0 214.0	5.10 17.0	108.0 135.0	11.0 23.25	189.5 206.0	5.0 16.30	116.0 139.0	11.20 22.11	183.5 202.5	5.0 16.45	118.0 141.5
14	12.15 23.50	198.0 221.0	5.50 17.30	110.0 151.0	11.30 23.25	189.0 215.0	5.25 16.30	120.0 154.5	12.15 23.0	180.5 212.0	5.25 17.0	120.0 155.5
15	23.5	218.0	6.10	115.0	21.45	225.0	5.45	122.0	23.0	222.0	6.10	121.0
16	13.25	206.0	6.45	134.0	12.15	250.0	5.0	147.0	13.25	250.0	6.30	152.0
17	14.20	208.0	8.0	126.0	»	»	» »	» »	14.30	202.0	5.5	130.0
18	14.25	186.0	7.30 21.30	150.0 151.0	14.25	188.0	20.40	154.5	14.25	181.0	5.0 21.15	151.0 155.0
19 ☽	2.0	182.0	10.0	142.0	6.10	181.0	5.50	144.5	5.25	178.0	10.5	145.0
20	6.30 18.10	172.0 188.0	11.25	128.0	1.45 18.30	175.5 188.5	11.0	130.0	2.15 19.30	178.5 180.0	11.30	130.5

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	13.15	200.0	12.10	127.0	10.10	195.5	11.40	128.0	13.25	191.0	12.0	129.5
22	7.30 19.0	166.0 211.0	2.30 12.30	135.0 131.0	7.15 19.0	161.0 205.5	2.10 12.10	136.5 132.0	7.25 19.30	159.0 201.0	2.55 12.25	140.0 135.0
23	8.40 19.15	170.0 207.0	3.0 13.30	131.0 137.0	8.20 19.12	168.5 190.5	2.20 13.10	129.0 139.0	8.15 19.25	164.5 199.0	2.55 13.10	133.5 142.0
24	9.15 19.50	183.0 204.0	3.45 21.30	104.0 140.0	8.50 19.40	179.0 197.5	2.55 13.45	110.0 144.0	8.15 20.0	177.5 200.5	2.34 14.5	116.5 146.5
25	9.50 20.30	184.0 196.0	2.50 13.15	106.0 144.0	9.30 20.15	183.0 193.0	2.25 14.30	110.0 146.0	9.40 21.0	186.0 192.0	2.50 15.15	119.0 143.5
26	10.5 21.40	198.0 215.0	3.0 13.40	92.0 127.0	9.40 21.20	189.5 208.0	2.55 16.10	101.5 130.0	10.25 21.45	188.5 203.0	3.45 15.55	110.5 136.0
27 ☿	10.55 22.30	196.0 217.0	4.15 16.5	99.0 131.0	10.20 21.55	188.0 206.5	3.35 15.25	107.0 134.0	10.30 22.0	185.0 206.0	4.15 15.20	112.0 140.0
28	11.20 22.55	190.0 220.0	4.50 16.55	104.0 143.0	10.35 23.0	184.0 212.0	4.35 15.55	111.0 145.5	11.30 23.25	179.5 206.5	4.35 16.10	117.0 150.0
29	12.20 23.30	186.0 217.0	5.20 17.55	97.0 157.0	12.55 23.20	181.0 210.5	5.35 16.55	105.5 159.0	12.40 23.0	178.0 208.5	5.35 16.50	111.5 161.0
30	13.35 23.10	186.0 201.0	6.0 18.35	96.0 152.0	13.20 23.0	182.5 197.0	3.35 17.40	104.0 155.0	13.20 23.35	179.0 198.5	6.20 17.45	110.5 159.0
31	14.10	188.0	6.20 18.30	94.0 164.0	14.10 24.0	188.0 208.0	6.20 18.10	100.5 170.5	13.10 23.40	188.5 196.0	6.35 19.25	107.0 178.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1					16.45	166.0	5.35	113.0	5.5 19.15	147.5 160.0	10.50	120.0
2					15.35	166.0	7.55	126.5	5.10 18.30	150.0 160.0	8.25 11.35	132.0 129.0
3					17.15	164.0	7.30	130.5	6.35 19.45	148.5 156.5	6.50 12.0	135.5 133.0
4					21.0	166.0	10.25	136.5	21.50	159.5	12.40	141.5
5 ☾					22.40	172.0	11.40	135.0	23.10	164.0	15.30	141.0
6					23.35	183.0	11.25	141.0	13.30 24.0	154.0 167.0	6.10 17.40	141.0 141.0
7					23.55	178.0	13.5	141.0	13.5	164.0	7.0 15.25	134.5 141.5
8					23.0	185.0	4.35	135.0	0.40 12.50	164.0 159.0	7.25 19.15	129.0 137.0
9					23.55	172.0	5.40	127.0	6.25 14.25	169.5 160.0	8.30 20.40	126.0 130.0
10					21.45	172.5	6.5	124.0	9.15 16.40	157.0 166.0	8.50 21.15	117.0 127.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11 ●					11.35 20.40	174.0 170.0	4.35 16.55	124.0 157.0	2.30 13.0	171.0 184.0	8.50 21.50	134.0 141.0
12					12.10 22.45	180.5 165.0	5.30 17.30	130.0 150.0	3.0 16.0	164.0 167.0	9.40 23.30	132.0 135.0
13					23.35	169.0	6.25	133.0	3.55 16.25	159.0 168.0	10.15 23.50	129.0 134.5
14					23.55	172.5	6.55	130.0	4.20 17.10	155.0 161.0	10.40 23.30	126.0 134.0
15					13.5	184.0	7.15	125.5	4.15 18.25	151.0 157.0	11.0	120.0
16					16.45	208.0	6.10	127.0	17.10	173.5	9.40	129.0
17					14.55	173.0	6.30	126.5	18.40	158.0	9.15	136.0
18					15.10	162.5	6.15	130.5	20.5	156.0	9.30	136.5
19 ☽							11.30	122.0	21.20	154.0	9.30	140.5
20					8.30 20.50	156.5 162.0	11.25	132.0	22.15	151.5	13.30	139.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21					20.55	165.5	10.55	133.0			5.50	132.0
22					20.20	172.0	6.30	136.0	0.25 12.50	158.0 160.0	7.5 18.20	138.5 137.0
23					20.5	170.5	4.35	138.5	0.20 14.0	155.0 155.0	7.15 19.50	129.0 135.0
24					20.55	167.0	4.10	130.0	1.10 14.30	156.0 165.0	7.30 20.20	131.0 137.0
25					21.5	164.5	4.5	131.0	1.35 15.0	157.5 167.0	7.50 21.25	131.0 134.0
26					21.20 22.10	169.5 175.0	5.15 18.35	132.0 157.5	2.55 15.15	162.0 172.0	9.5 21.40	132.0 136.0
27 ☿					21.30	176.5	5.30	136.0	3.5 15.55	163.5 171.0	9.10 21.35	131.0 137.5
28					22.25	176.5	6.15	131.0	3.30 15.30	160.0 168.5	8.35 22.45	128.0 139.5
29					22.35	178.0	7.0	125.0	3.50 17.15	158.0 167.0	10.30 23.10	127.0 139.0
30					16.30	167.0	7.5	121.0	5.15 17.55	155.5 164.0	11.0	125.0
31					16.50	170.0	7.15	117.5	3.0 16.45	146.0 161.0	8.25 14.15	134.0 124.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.15 22.30	178.0 186.0	5.00 17.35	96.0 145.0	10.55	182.0	6.15 18.50	96.0 145.0	14.30	186.0	6.35 19.40	96.0 147.0
2	12.5 23.45	182.0 181.0	6.20 19.5	106.5 151.0	0.5 14.15	188.0 188.0	7.0 19.55	109.0 152.5	0.05 14.40	192.0 186.0	7.35 20.35	108.0 154.0
3	14.30	178.0	6.55 19.30	121.0 154.0	0.20 14.33	188.0 177.0	7.10 20.15	122.5 156.0	0.30 15.25	187.0 180.0	8.15 20.40	122.0 158.0
4	0.40 17.40	174.0 179.0	8.30	131.5	1.20 18.0	177.0 182.0	8.5	188.0	1.50 18.10	180.0 186.0	9.40	186.0
5 ☾	18.10	192.0	10.25	128.5	10.15	197.0	11.15	128.5	10.40	202.0	11.45	129.0
6	12.50	209.0	11.20	132.5	20.55	212.0	12.15	132.5	21.5	212.0	12.50	131.0
7	5.45 19.10	178.0 205.0	1.30 11.50	159.5 121.5	7.0 20.20	179.0 206.0	2.0 12.45	159.0 125.5	7.10 21.0	182.0 210.0	2.35 13.30	161.0 128.0
8	6.0 19.40	169.5 215.0	0.10 13.1	124.5 139.0	0.0 20.50	176.0 218.0	2.30 16.5	129.0 140.5	0.55 21.15	179.0 215.0	3.50 14.35	128.0 141.0
9	0.35 20.15	167.0 216.0	2.50 13.10	105.0 132.0	0.30 21.30	174.0 218.0	4.0 14.15	116.0 138.5	10.10 22.0	177.0 221.0	5.30 15.50	114.0 134.0
10	0.35 20.45	180.5 208.0	2.45 14.20	109.0 131.0	10.35 21.45	185.0 210.5	5.25 15.35	113.0 136.0	11.15 22.30	188.0 212.0	6.5 16.20	110.0 136.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11 ●	0.25 21.15	190.0 197.5	2.25 13.10	98.0 137.5	10.35 21.55	192.0 202.5	4.30 16.0	103.5 143.0	11.25 22.35	193.0 203.0	5.10 16.45	99.0 140.0
12	12.15 23.0	195.0 195.0	3.45 15.20	105.5 132.0	11.20 23.0	190.5 200.5	5.55 16.45	114.0 137.0	11.55 23.25	192.0 200.0	5.30 17.00	110.0 135.0
13	13.0 23.50	186.0 202.5	4.55 16.5	110.0 134.0	12.0 23.55	188.0 206.5	6.40 17.5	116.0 138.0	12.25	189.0	6.25 17.55	111.0 136.0
14	11.50 23.35	180.0 211.0	5.25 16.25	111.5 140.0	12.55 23.50	187.0 213.0	6.25 17.30	119.0 132.5	0.30 13.25	207.0 187.0	7.10 18.5	114.0 151.0
15	12.20	218.5	5.30	111.5	13.25	218.5	6.40	117.5	0.5	216.0	7.25	117.0
16	13.5	227.0	6.50	142.5	14.20	220.0	7.15	146.0	0.5 13.40	222.0 231.0	7.35	150.0
17	13.50	202.5	6.40 20.30	122.0 145.0	14.25	204.0	8.50 21.40	124.5 147.0	15.0	207.0	8.35 22.20	125.0 148.0
18	14.0	177.0	21.0	148.5	15.0	185.0	21.0	151.5	15.40	187.0	21.45	151.0
19 ☽	0.50	173.0	8.30	167.5	3.40	180.5	10.5	144.5	4.30	182.0	11.0	142.0
20	1.45 13.30	169.0 179.0	10.50	124.5	2.45 »	172.0 »	11.35	126.0	3.10 20.30	174.0 186.0	12.15	127.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	13.10	191.5	11.30	124.5	»	»	12.25	135.0	13.55	199.0	12.50	126.0
22	7.10 18.50	155.0 188.0	2.15 12.5	138.5 127.0	5.5 23.0	160.5 200.5	3.5 13.45	135.0 130.0	3.20 14.15	164.0 202.0	3.35 13.20	136.0 130.0
23	3.30 19.15	161.0 197.0	2.25 13.55	126.5 134.5	4.5 20.5	167.0 200.0	3.30 13.50	129.0 137.5	3.30 14.30	169.0 203.0	3.45 14.20	127.0 138.0
24	8.55 19.30	174.0 199.0	3.30 13.40	109.0 138.5	6.50 20.30	179.5 200.5	3.30 14.10	112.5 142.0	14.10 20.50	183.0 201.0	3.35 15.20	110.0 142.0
25	9.35 20.40	188.0 191.5	3.30 14.50	110.0 140.5	10.20 21.45	185.5 196.0	3.30 15.15	113.5 145.5	11.0 22.0	187.0 196.0	3.35 16.25	111.0 146.0
26	0.40 21.10	188.5 201.0	3.15 15.35	100.5 128.5	10.45 22.10	192.0 205.5	4.15 16.1	106.0 133.5	11.15 22.50	195.0 206.0	4.45 16.50	102.0 131.0
27 ♅	10.10 21.30	181.5 205.5	3.30 15.15	102.5 132.0	11.0 22.25	190.0 210.0	4.45 16.10	110.0 137.5	11.35 22.55	192.0 211.0	5.20 16.55	106.0 136.0
28	10.30 22.5	177.0 208.0	4.30 16.20	106.5 142.0	11.45 22.55	183.0 210.0	5.25 16.30	114.5 144.5	12.20 23.15	186.0 210.0	6.0 17.15	111.0 144.0
29	10.10 22.30	176.5 207.0	5.15 16.10	102.0 134.0	11.55 23.20	180.0 209.0	6.5 17.20	107.0 137.0	12.30 23.50	184.0 212.0	6.45 18.0	105.0 138.0
30	10.10 23.10	177.0 191.5	5.30 17.40	99.5 130.0	11.55 23.50	181.0 195.0	6.45 18.25	105.0 133.5	13.20	185.0	7.15 19.0	103.0 134.0
31	13.50 23.15	180.0 195.0	6.10 18.15	99.0 137.0	13.15	184.0	6.35 19.20	102.0 139.5	0.20 15.50	188.0 188.0	7.20 20.10	101.0 172.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	0.30 12.30	192.0 186.0	7.15 20.30	122.0 156.5	1.15 16.30	178.0 177.5	11.0 20.40	145.0 160.0	13.0 23.30	192.5 200.0	6.10 16.0	180.0 168.0
2	1.45 13.40	192.0 187.0	8.30 21.0	128.5 161.5	2.0 16.10	183.0 177.0	12.20 21.55	150.0 162.5	13.10 23.30	196.0 198.0	6.35 19.0	186.0 168.5
3	1.30 14.35	189.0 182.0	9.10 21.20	135.0 162.0	2.0 17.25	177.5 173.5	11.0 22.0	147.0 164.0	13.40	187.0	7.0 19.20	144.5 172.0
4	2.45 15.20	182.0 190.0	10.25	142.5	2.20 20.15	177.5 177.5	12.30	150.5	0.35 17.45	189.0 191.0	8.20	151.5
5 ♌	13.40	201.0	12.20	138.5	21.45	186.0	14.20	148.5	18.35	205.0	10.50	151.0
6	7.0 21.50	178.0 211.0	2.20 13.40	168.0 143.0	22.0	197.0	15.0	152.0	19.25	220.0	11.50	152.5
7	8.0 22.0	182.0 206.0	4.40 14.25	170.0 140.0	0.25 23.0	180.0 196.0	5.20 16.0	171.0 154.0	6.50 19.20	191.0 227.0	0.50 12.20	174.5 166.5
8	10.20 22.15	178.0 212.5	5.0 »	145.0 »	10.25 23.10	174.5 200.5	6.45 16.0	160.0 156.5	8.10 19.45	201.0 236.5	2.25 13.30	172.0 179.0
9	10.50 23.15	178.0 217.5	5.50 15.25	139.0 147.0	11.10 23.0	170.5 201.5	7.15 16.30	158.5 154.5	8.45 20.30	198.0 238.0	3.35 13.45	159.0 168.0
10	12.0 23.0	185.0 206.0	6.10 17.0	138.0 150.5	12.30 23.35	182.5 200.0	7.40 17.50	161.0 163.0	9.10 20.45	202.5 226.5	3.30 15.0	152.0 166.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11 ●	12.10 23.20	191.0 203.0	6.15 17.30	160.5 155.5	12.50 13.50	182.0 190.0	8.0 19.20	158.0 162.0	10.0 21.20	207.0 212.0	4.0 15.45	140.0 164.5
12	13.15	192.5	6.35 18.25	154.0 149.5	13.35	183.0	8.25 19.50	155.0 159.0	10.35 20.30	200.0 209.0	4.15 18.25	157.0 158.5
13	0.20 13.25	200.5 190.5	7.25 18.50	164.5 150.0	1.20 14.0	189.0 180.5	9.15 19.40	156.0 160.0	11.20 22.50	196.5 215.5	5.20 16.45	167.5 154.0
14	1.0 14.10	207.0 189.0	8.0 18.30	168.5 160.0	1.50 15.0	195.5 179.0	10.0 19.30	158.0 166.0	11.50 22.0	194.0 226.0	6.0 17.0	167.0 165.0
15	0.50 17.0	211.5 214.0	8.30 20.0	169.5 209.0	1.50 17.40	204.0 212.0	10.30 19.45	164.0 210.0	13.0 22.40	230.0 237.0	6.35 19.15	169.0 221.0
16	0.50 15.35	220.0 226.0	9.00	164.0	1.0 18.20	227.0 230.0	10.35	168.5	13.35	238.0	8.0 17.30	196.0 275.0
17	12.20	209.0	7.0	145.0	16.45	195.5	9.40	160.5	14.10	308.0		
18	10.10	191.0	8.30 20.45	160.0 162.0	17.30	179.0	10.40 24.0	154.5 160.0				
19 ☽	6.20	186.0	11.40	154.5	6.45	176.5	13.00	156.0				
20	3.20 21.30	179.0 191.5	12.30	142.5	4.30 19.30	173.0 177.5	15.30	148.5	22.0	229.0	11.40	206.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	21.50	199.5	13.10	189.5	22.25	184.0	15.30	145.0	19.30	225.0	13.40	194.5
22	9.0 21.0	167.0 202.0	5.20 13.50	148.5 142.5	21.0	193.0	15.35	150.0	19.15	224.5	12.25	181.5
23	10.30 21.20	172.5 202.0	4.45 14.45	143.0 149.5	23.15	191.0	16.0	154.0	8.30 19.15	190.5 219.5	3.30 12.30	175.0 174.5
24	10.50 21.50	183.5 200.0	5.0 16.0	155.0 153.0	11.45 21.25	175.0 193.0	7.0 16.50	155.0 160.5	9.10 19.40	201.5 224.0	3.0 14.0	160.5 176.0
25	11.10 22.40	183.5 198.0	5.35 17.0	166.5 157.0	12.35 23.20	182.5 187.0	7.10 18.20	157.0 165.0	8.40 20.45	209.5 210.5	3.10 15.10	161.0 178.5
26	12.0 22.10	194.0 205.5	6.45 17.25	150.0 147.5	13.10	186.0	7.50 18.40	153.5 159.0	9.00 21.35	206.0 220.5	3.45 15.05	150.0 161.0
27 ♍	23.20 24.0	192.0 210.0	6.25 17.50	168.5 150.0	6.10 13.0	195.5 180.0	8.15 19.25	157.5 160.0	10.15 21.35	201.5 223.5	4.25 15.10	145.5 160.0
28	13.15	188.0	7.0 18.0	154.0 155.0	0.15 13.35	196.5 177.5	9.15 19.35	158.0 162.0	11.20 22.20	195.0 225.0	5.0 16.30	144.5 165.0
29	0.20 14.10	212.0 186.5	7.40 18.35	131.0 155.0	0.30 15.10	200.0 178.0	10.10 19.0	157.0 168.5	12.25 22.10	192.0 224.0	6.0 18.10	139.0 175.0
30	0.40 15.0	211.5 187.0	8.10 19.30	128.5 162.0	1.15 15.45	208.0 179.5	10.50 20.20	159.0 167.0	13.0 23.0	194.5 208.5	6.55 17.30	139.0 172.5
31	1.15 16.20	199.5 189.0	8.50 20.35	125.0 175.0	1.35	190.0	11.0	152.5	14.25 23.15	198.0 208.0	8.40 18.45	156.0 184.5

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	16	13.25	266.0	11	5.50	90.0	176.0
Falconera	16	12.15	250.0	1	5.45	99.0	151.0
S. Felice di Chioggia	16	18.35	260.0	1	5.50	103.0	157.0
Ancona	16	15.45	208.0	1	6.35	113.0	95.0
Vieste	11	15.0	184.0	10	8.50	117.0	67.0
Diga Sud Lido	16	12.5	237.0	11	8.25	93.0	144.0
Punta della Salute	16	12.50	230.0	1	6.15	96.0	134.0
Porto industriale di Marghera	16	13.40	231.0	1	6.35	96.0	136.0
Pagliaga	16	15.35	228.0	1	7.45	122.0	106.0
Conche	16	16.20	230.0	1	11.0	145.0	85.0
Brondolo	17	14.10	208.0	1	6.10	130.0	78.0

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	16	13.25	266.0	17	5.0	126.0	140.0	16	6.45	184.0	16	13.25	266.0	182.0
Falconera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	10	21.30	208.0	11	6.50	106.0	102.0	26	3.45	110.5	26	10.15	189.5	79.0
Ancona	16	15.45	208.0	17	5.30	126.5	81.5	16	6.10	127.0	16	15.45	208.0	81.0
Vieste	11	15.0	184.0	11	21.50	141.0	43.0	11	8.50	184.0	11	15.0	184.0	50.0
Diga Sud Lido	10	20.45	208.0	11	8.25	93.0	115.0	11	8.25	93.0	11	8.25	190.0	97.0
Punta della Salute	10	21.45	210.5	11	4.30	103.5	107.0	11	4.30	103.5	11	10.55	193.0	89.5
Porto industriale di Marghera	10	22.30	212.0	11	5.10	99.0	113.0	11	5.10	99.0	11	11.35	193.0	94.0
Pagliaga	16	15.35	228.0	17	7.0	145.0	83.0	15	8.30	139.5	15	17.0	214.0	74.5
Conche	16	16.20	230.0	17	9.40	160.5	69.5	15	10.30	164.0	15	17.40	212.0	48.0
Brondolo	28	22.25	225.0	29	5.0	139.0	86.0	16	5.0	198.0	16	12.35	288.0	92.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLO' DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
1	—	—	—	—	5.25	106.0	29.0	16.0	9.50	137.0 F	16.6	—	—	17.0
2	—	—	—	—	6.0	110.0	28.2	16.0	10.45	150.0 F	»	—	—	»
3	—	—	—	—	6.50	125.0	14.2	17.0	12.0	158.0 F	14.8	—	—	15.5
4	—	—	—	—	8.20	136.0	17.4	17.0	13.40	161.5 F	19.4	—	—	17.0
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	19.45	206.0	16.8	15.5	11.20	136.0	»	»	15.50	171.5 F	14.2	—	—	16.0
7	19.55	211.0	18.6	16.5	11.40	132.0	9.6	15.5	16.40	168.0 F	23.6	—	—	15.0
8	20.20	213.0	15.6	15.0	13.10	141.0	21.6	15.0	17.20	177.0 F	19.2	—	—	15.0
9	21.0	217.0	19.2	15.0	14.25	158.0	15.6	15.5	17.50	175.0 F	19.0	—	—	15.5
10	21.5	210.0	9.8	15.5	14.45	137.0	14.4	16.0	18.35	176.5 F	28.4	—	—	16.0
11	21.20	200.0	13.4	»	8.30	102.0	15.2	17.0	14.45	145.5 R	—	18.4	7.0	17.0
12	22.30	198.0	12.8	16.5	4.0	114.0	18.8	17.0	8.0	156.0 F	—	22.4	21.6	17.0
13	23.0	205.0	14.6	17.5	4.35	117.0	16.2	17.0	8.35	152.0 F	32.8	»	»	18.0
14	—	—	—	—	5.0	119.0	16.4	17.5	9.15	151.5 F	11.2	—	—	17.5
15	—	—	—	—	5.30	119.0	16.6	17.5	10.0	157.0 F	23.8	—	—	16.0
16	—	—	—	—	6.30	147.0	»	»	10.50	196.5 F	21.5	—	—	17.0
17	—	—	—	—	5.15	126.0	17.2	17.5	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	7.30	150.0	19.4	17.0	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	19.30	194.0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	»	»	29.6	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	»	»	22.2	18.0	—	—	—	—	17.10	175.0 F	33.6	—	—	18.5
24	»	»	27.0	18.0	—	—	—	—	17.25	169.0 F	27.6	—	—	19.0
25	»	»	52.0	18.5	»	»	21.2	19.5	18.0	161.5 F	26.8	—	—	18.5
26	»	»	67.4	19.5	»	»	30.8	20.0	7.15	» F	12.4	—	—	17.0
27	»	»	26.8	19.0	»	»	25.6	20.0	13.55	154.0 R	12.4	»	»	20.0
28	»	»	56.0	19.5	»	»	30.4	20.0	8.40	155.0 F	—	79.4	39.6	20.0
29	22.55	210.0	30.8	21.0	»	»	»	»	9.5	145.0 F	19.4	—	—	21.0
30	—	—	—	—	5.50	107.0	55.6	21.0	10.5	145.5 F	»	—	—	20.0
31	—	—	—	—	6.10	106.0	34.0	21.5	10.40	147.0 F	23.4	—	—	21.5

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
	»	»	»	»	»	»
	»	»	»	»	»	»
	»	»	»	»	»	»
	»	»	»	»	»	»

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

GIUGNO 1926

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1926

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 8
Elementi meteorologici del mese per Ala . . . . . » 11
Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23
» del Piave . . . . . » 23
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
Pianura orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . Pag. 26
» occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . » 32
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Osservazioni sul manto nevoso . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 37
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 38 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Livenza a *Fiaschetti*, Gorgazzo a *Gorgazzo*, Piave a *Cimagogna*, Ansiei ad *Auronzo* . . . . . » 41
Boite a *Perarolo*, Brenta a *Borgo* ed a *Bassano*, Cismon a *Ponte S. Silvestro* ed a *Port*, Oliero sul *Oliero* . . . . . » 42
Adige a *Ponte d'Adige*, a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Bocca Fiumi*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Seghe di Riva* . . . . . » 43
Isarco a *Bressanone* ed a *Costa di Sotto*, Rienza a *Brissanone*, Noce a *Ponte Rovina* (*Mastellina*) ed a *Tassullo*, Avisio a *Mezzo* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46 - 47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche.
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Pianura fra il Guà e l'Adige . . . . . » 49
d) » » il Tartaro-Can. Bianco ed il Po . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Ancona, Viesti . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massime escursioni del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌙ Gelo. - ∞ Gelicidio. - △ Rugiada. - · Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ↯ Temporale. - T Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≳ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↿ Vento fortissimo. - ✣ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
», dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) G. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	56.0	18.0	21.7	15.4	62	31.5	ENE	45.3	10	50	26.7	8	● K ▲ a ☂
2	56.7	18.2	21.6	14.7	62	7.3	WNW	8.0	6	25	—	4	
3	53.6	15.4	17.2	12.4	85	9.0	SE	8.5	8	14	29.0	8	● a p n K n
4	55.0	14.6	18.4	11.9	78	8.1	ESE	7.4	9	16	11.8	6	● a p K ≷ ▲ p
5	57.7	16.8	20.0	13.0	66	9.4	ESE	9.5	9	19	—	5	
6	59.6	16.9	21.2	16.4	67	11.5	W	19.1	7	24	—	8	
7	56.4	18.4	21.6	14.0	65	3.0	NW	12.2	5	17	2.2	4	● a
8	56.1	19.2	22.2	15.7	66	5.8	SE	4.3	6	18	—	2	
9	56.6	20.2	23.0	17.6	64	9.2	NNW	15.1	6	19	—	6	═ ∞ a
10	57.4	21.5	24.5	18.7	61	10.5	SE	9.8	6	28	—	3	
Media I. decade	57.2	18.1	21.1	14.8	68	11.0				22.7	69.7	4.9	
11	56.5	21.1	26.6	18.6	57	9.2	SE	10.8	9	17	—	3	
12	57.7	21.3	24.9	17.5	59	7.8	NNW	9.7	6	15	—	1	
13	56.1	21.6	25.5	18.5	57	9.3	SE	8.0	6	19	—	6	● gocce
14	51.6	19.8	23.4	15.6	65	11.9	WSW	16.5	6	29	5.5	7	● a p n K a
15	55.2	17.5	21.7	14.1	60	9.5	ESE	9.1	10	20	7.5	6	● a p K a
16	56.6	19.5	22.9	16.4	68	9.8	ESE	8.6	10	27	—	4	≷ gocce
17	59.1	20.9	26.8	17.5	57	8.6	ESE	6.5	10	17	0.2	5	●
18	54.0	19.2	22.6	17.4	74	12.3	SSW	14.8	9	26	8.2	9	● p n K p
19	54.3	16.0	17.7	14.0	68	24.3	ENE	28.3	17	40	7.8	9	● a
20	60.8	19.2	21.6	15.8	66	8.5	NW	7.2	5	22	—	6	∈ n
Media II. decade	56.4	19.6	22.8	16.5	63	11.8				28.2	29.0	5.6	
21	62.8	21.9	24.5	18.7	47	17.8	ENE	19.1	12	30	—	6	
22	57.1	22.4	25.8	19.2	50	17.1	ENE	23.8	10	31	—	5	≡ a
23	54.9	21.9	25.5	18.1	66	5.5	ESE	7.2	5	19	0.2	5	● p K p ⌒ p
24	56.4	22.8	26.0	20.2	70	4.9	NNW	5.2	5	10	0.1	8	● a ∞ a
25	56.8	21.1	26.7	19.0	80	13.8	SE	11.2	5	27	5.2	8	● a n K a
26	59.5	19.4	22.2	16.9	41	36.5	ENE	38.5	24	51	—	5	● a ☂ gocce
27	63.9	20.2	23.7	16.8	54	24.9	ENE	31.5	13	44	—	1	☂
28	65.3	20.2	25.9	16.8	33	23.9	ENE	30.1	18	44	—	6	☂
29	63.7	20.4	28.0	18.7	44	41.9	ENE	43.0	23	55	0.1	5	☂
30	62.0	20.8	24.6	17.8	49	9.8	ENE	14.4	5	22	0.5	8	● n
Media III. decade	60.2	21.0	24.8	18.1	53	19.7				32.2	6.1	4.9	
Media mensile	57.9	19.6	22.7	16.5	61	14.0				26.4	104.8	5.1	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	15.9	19.5	11.9	89	»	29.4	10	● a p
2	15.6	20.0	9.5	62	—	—	7	
3	13.5	15.8	11.9	93	»	45.2	9	● n a p a
4	13.9	17.1	8.5	79	—	7.0	7	● n a
5	13.8	18.2	7.8	71	—	—	4	
6	16.1	19.9	12.8	73	SW	—	8	
7	15.5	20.1	12.2	73	—	22.6	6	● p K ≤ ▲ p
8	16.6	21.6	11.9	71	—	—	2	
9	18.3	23.2	14.4	77	SW	—	5	
10	19.0	25.4	12.6	74	—	—	1	
Media I. decade	15.8	19.9	11.3	73		104.2	5.9	
11	16.6	23.2	10.8	85	—	—	3	
12	17.8	24.2	9.9	73	—	—	3	△
13	16.2	23.2	12.2	82	S	4.4	7	● p n
14	»	»	»	76	SW	6.8	7	● n a n
15	»	»	»	70	—	38.4	9	● n p
16	»	»	»	85	—	—	6	
17	»	»	»	70	»	—	8	
18	»	»	»	92	—	22.2	10	● p n
19	14.6	16.4	12.6	81	E	3.8	10	● n a
20	15.7	19.5	12.2	66	—	2.2	9	● n
Media II. decade	»	»	»	76		67.8	7.2	
21	18.6	24.1	13.4	73	—	—	8	
22	18.5	24.8	11.8	66	—	0.2	8	● p △
23	19.9	27.1	14.9	73	—	—	5	
24	21.1	27.2	14.4	90	—	—	4	
25	21.5	28.4	17.9	64	SW	2.4	9	● n
26	18.8	21.9	12.4	74	—	—	4	
27	16.1	21.0	9.4	66	—	—	1	△
28	17.1	21.9	11.5	73	—	—	5	
29	17.4	22.9	10.3	76	NNE	—	3	
30	17.7	22.8	11.1	67	—	—	6	
Media III. decade	18.6	23.7	13.7	74		2.6	4.8	
Media mensile	»	»	»	74		174.6	5.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	16.6	19.1	13.1	70	10.7	NE	15.7	7	26	28.5	9	● n a K a
2	17.0	22.8	10.3	68	4.0	N	3.2	5	12	—	4	
3	14.1	15.7	11.3	85	3.5	E	5.0	6	10	39.0	9	●
4	14.0	17.4	10.8	75	4.8	ENE	3.9	7	11	5.2	8	● n a p
5	15.3	20.0	10.6	76	5.3	NE	3.8	8	14	0.6	9	● n
6	18.0	22.1	15.0	68	5.2	SSW	7.5	4	12	0.2	6	● n
7	17.8	21.5	14.8	71	3.5	NNE	2.8	7	10	3.7	5	● a n
8	18.2	23.1	13.1	70	4.2	S	6.4	5	10	0.2	3	● a
9	18.6	23.1	15.3	74	3.3	NNE	4.8	5	8	8.8	7	● a
10	20.1	20.5	16.9	68	9.8	NE	1.6	7	12	—	5	
Media I. decade	17.0	20.5	13.1	73	4.8					81.2	6.5	
11	20.3	24.0	16.2	66	4.4	SSE	5.7	8	10	—	6	
12	20.8	25.1	16.1	68	4.0	NE	2.0	9	10	—	2	
13	20.8	25.3	16.2	70	5.8	NE	2.6	8	15	—	7	
14	18.3	20.6	14.8	79	4.5	SSE	9.0	4	13	23.8	9	● n a p K ▲ ≳ n
15	15.9	21.3	12.6	75	3.5	NNE	3.7	6	10	6.3	4	● n p
16	17.7	24.1	13.8	72	4.1	NE	3.5	6	14	1.1	8	● p K p
17	19.8	24.2	14.2	71	4.7	NE	3.8	6	10	0.1	6	● n
18	17.4	19.6	14.9	81	9.5	SSE	14.6	9	23	19.0	10	● n p n K
19	14.8	16.5	13.1	70	3.0	NE	6.5	4	19	9.2	10	● n a p n
20	18.6	24.1	13.2	78	3.8	NNE	3.8	6	9	0.2	5	● n
Media II. decade	18.4	22.5	14.4	73	4.7					59.7	6.7	
21	19.6	24.5	16.2	71	3.5	NNE	4.2	5	8	—	6	● p n K ≳ ▲ p
22	21.4	25.1	16.8	68	3.0	ESE	6.2	5	9	—	5	● n
23	20.0	27.1	16.5	77	4.8	NNE	5.9	7	9	22.9	8	● n a p n K a n
24	21.6	26.1	17.7	76	1.6	ENE	1.9	5	6	0.6	8	● n a K n
25	18.9	28.5	15.8	82	4.2	NE	3.8	8	14	61.4	10	
26	17.7	21.1	14.5	59	8.9	NE	9.8	12	20	8.6	5	
27	17.8	22.6	12.1	58	3.3	ESE	7.0	4	12	—	2	
28	18.6	22.9	12.8	54	3.2	E	5.8	8	9	—	3	
29	18.4	21.5	14.2	61	4.2	NNE	5.1	8	10	—	9	
30	19.1	23.5	14.2	62	2.2	N	2.0	5	10	—	5	
Media III. decade	19.3	23.5	15.0	67	3.8					113.5	6.1	
Media mensile	18.2	22.2	14.2	71	4.4					254.4	6.4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	15.2	21.6	11.9	77	MERID.	8.4	5	● n p n
2	14.2	19.2	11.4	82	SETT.	4.8	6	● n
3	11.0	12.6	9.2	89	II Q.	34.6	9	●
4	12.0	16.1	8.8	79	SW	3.6	7	● n a
5	13.8	18.2	8.9	71	SE	—	7	
6	15.0	19.8	11.6	78	VARIO	1.6	8	● p n
7	14.2	19.4	11.4	78	I Q.	8.6	6	● p K a p
8	16.2	21.9	9.5	71	MERID.	—	5	
9	17.8	21.8	14.2	77	SETT.	0.2	7	● n
10	19.1	23.6	15.6	74	IV Q.	4.0	8	● n
Media I. decade	14.8	19.4	11.2	75		65.8	6.8	
11	17.1	21.3	12.7	85	VARIO	1.2	7	● n p
12	18.1	23.5	13.5	73	SW	0.2	5	● p
13	18.5	23.3	15.6	82	SW	1.2	6	● p n
14	15.2	16.8	11.0	76	I Q.	21.6	4	● n a K ≳ ≷ a ≷ p
15	15.4	21.5	11.3	70	I Q.	—	6	
16	16.9	24.1	10.6	65	III Q.	—	5	
17	16.2	22.5	12.6	71	MERID.	1.8	2	● p n
18	14.4	16.2	11.3	92	III Q.	27.8	9	●
19	14.7	19.2	11.4	81	I Q.	—	8	
20	17.5	23.3	10.6	66	OCCID.	0.2	3	● n
Media II. decade	16.4	21.4	12.1	76		54.0	5.4	
21	13.6	24.3	15.1	73	III Q.	—	5	
22	19.9	24.3	13.1	66	MERID.	3.2	4	● n
23	19.7	27.6	14.2	73	VARIO	5.0	4	● n n K ≳ p
24	18.0	28.3	16.1	90	SW	14.2	9	● n p n
25	17.1	21.7	12.7	84	SW	25.2	9	● n a n K ≳
26	15.1	21.6	10.4	74	SW	2.4	5	● n
27	15.9	21.0	9.7	65	IV Q.	—	1	
28	15.6	20.9	12.7	72	ORIEN.	2.8	5	● n K p
29	16.6	21.0	12.0	76	II Q.	2.8	7	● p T p
30	15.8	21.4	10.6	67	I Q.	—	7	
Media III. decade	17.2	23.5	12.7	74		55.6	5.6	
Media mensile	16.1	21.1	12.0	75		175.4	5.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza del termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	19.4	23.7	16.4	56	E	0.5	6	● p ⊼ ≳ p
2	18.7	23.2	14.8	60	N	5.8	8	● p n ⊼ ≳ p 〓 a
3	13.7	15.4	12.7	90	E	43.7	9	● ⊼ ≳ p
4	13.9	17.1	11.7	78	NW	4.8	9	● n p
5	16.9	20.9	11.1	66	W	—	5	〓 a
6	17.5	21.5	13.5	70	W	—	2	〓 a gocce
7	17.9	23.3	15.0	72	NW	0.9	7	● p ⌒
8	19.5	25.4	12.7	57	E	—	4	
9	21.6	25.9	18.2	68	NE	—	7	
10	22.1	28.8	18.1	69	NE	0.9	8	● n
Media I. decade	16.1	22.2	14.4	69		56.1	7.2	
11	20.4	24.5	17.1	68	W	—	6	〓 a
12	21.8	26.4	16.8	61	NW	—	7	
13	21.1	26.5	17.2	74	NE	—	7	gocce
14	19.2	22.8	14.7	71	S	18.3	9	● n a ⊼ a ≳ 〓 a
15	19.8	22.8	15.4	67	N	—	7	⌒
16	21.3	26.7	14.3	58	N	—	4	
17	20.5	26.9	16.6	65	N	—	7	
18	18.7	22.4	15.8	78	W	19.0	9	● n ⊼ n ≳ 〓 a
19	17.6	20.8	14.5	72	SW	0.8	8	●
20	20.9	25.0	14.0	61	W	—	4	
Media II. decade	20.1	24.2	15.5	68		32.6	6.8	
21	21.2	24.7	17.8	68	N	—	7	
22	22.6	27.8	16.9	64	NE	—	6	
23	24.8	30.1	17.8	62	NW	—	4	
24	21.5	24.7	17.9	75	N	14.3	8	● p n ⊼ p ⊼ ≳ n
25	18.8	22.8	15.8	83	N	34.4	9	● n a n ⊼ ≳ p n
26	19.6	24.2	14.8	50	W	—	4	
27	19.8	22.5	15.6	58	NE	—	5	
28	19.4	23.5	15.5	57	NE	—	9	
29	19.9	24.5	16.4	45	W	0.8	7	● p T ≳ p
30	20.0	24.8	14.2	61	W	—	5	
Media III. decade	20.7	25.0	16.2	62		49.5	6.5	
Media mensile	19.6	23.8	15.4	66		138.2	6.8	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 290 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(*) 33.3	17.6	24.0	11.5	43	7.8	NNE	6.5	12	14	2.6	4	● n ≳ a
2	31.6	17.3	22.8	11.5	52	5.2	NNE	6.0	7	11	1.4	7	● n
3	28.7	12.3	13.8	10.1	89	1.6	S	5.0	4	10	28.0	10	●
4	30.3	13.7	18.5	9.8	70	3.2	S	2.4	5	12	0.6	8	● n
5	32.1	15.7	23.5	8.0	61	5.2	S	7.2	7	12	—	4	
6	34.2	16.8	21.7	14.0	69	3.7	NNE	4.5	6	10	1.6	8	● p
7	33.5	16.7	21.9	13.1	68	2.2	NNE	3.0	5	6	0.6	8	● n p
8	33.4	19.5	26.5	11.9	49	4.1	NNE	7.1	6	12	—	7	
9	34.7	20.6	26.1	15.1	59	3.3	NNE	6.0	9	9	—	8	∞
10	31.6	21.6	27.3	17.1	58	2.8	S	6.3	3	9	—	9	∞
Media I. decade	32.4	17.2	22.6	12.2	61	4.0					29.8	7.5	
11	(*) 31.1	21.2	26.2	15.9	48	5.3	NE	8.0	4	12	0.4	6	● n ∞
12	32.5	22.5	28.6	16.5	52	4.9	S	4.8	7	13	—	5	∞
13	30.6	23.1	27.5	17.5	62	2.7	SSW	3.0	4	9	5.8	6	● n 〓 a ∞
14	28.7	14.5	17.1	10.5	72	5.8	NNE	9.4	15	14	35.4	9	● n a n ⊼ ≳ n a 〓 a
15	31.1	17.7	24.9	10.9	49	4.5	NNE	5.5	4	10	—	8	
16	34.9	18.6	24.6	14.1	59	12.4	NNE	7.7	8	13	—	7	
17	34.9	18.5	24.7	13.0	57	4.0	NNE	7.8	8	10	1.4	8	● p n ≳
18	29.5	16.5	20.7	13.7	79	8.6	NNE	5.7	9	9	6.0	10	● n p n ≳ 〓
19	30.7	17.9	23.3	12.5	46	7.2	NNE	6.0	8	15	—	9	
20	37.8	20.5	25.3	15.1	34	12.2	NNW	13.7	7	17	—	3	∞
Media II. decade	32.2	19.0	24.3	14.0	54	6.6					49.0	7.3	
21	(*) 33.0	21.3	27.6	15.6	47	5.5	NNE	4.4	9	14	—	4	∞
22	32.6	21.4	28.9	14.7	61	3.1	NNE	3.1	7	8	0.4	4	● p n ≳ ∞
23	31.4	22.5	28.9	15.3	58	4.0	N	5.4	5	13	3.8	7	● n 〓 ⊼ a
24	33.3	16.7	21.7	16.5	86	0.7	NNE	2.0	2	5	9.4	10	● n p n ⊼ p 〓 a p
25	33.9	17.1	26.1	11.7	74	5.8	NNE	8.8	6	11	12.4	9	● n a
26	37.1	17.1	23.1	11.5	38	9.8	NNE	9.1	14	15	0.2	2	● a ∞
27	39.1	18.0	24.6	10.7	45	5.6	NNE	7.2	8	11	—	2	∞
28	40.6	18.5	24.3	14.7	58	5.2	NNE	6.6	5	11	1.8	9	● n ≳ 〓 a ⌒ ∞
29	40.3	18.4	24.4	13.7	68	3.5	NNE	3.0	4	10	0.2	7	● n ≳ 〓 a
30	40.9	18.9	24.9	12.6	42	6.0	NNE	5.0	3	15	—	3	∞
Media III. decade	36.7	19.2	25.1	13.6	57	4.8					27.2	5.7	
Media mensile	33.8	18.5	24.0	13.3	57	5.1					106.0	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	30.4	16.6	22.9	10.8	49	13.7	WNW	15.7	14	22	5.8	4	● n ·
2	29.9	15.0	19.5	11.0	72	7.2	ENE	6.6	5	24	2.6	7	● n n
3	28.6	11.3	13.0	9.1	93	4.1	NW	15.8	13	10	33.4	10	● n a p
4	28.0	12.9	18.0	6.8	72	6.5	NE	9.0	6	18	—	7	
5	30.4	14.7	20.5	8.7	66	6.6	SSE	10.6	8	18	—	5	
6	32.2	15.1	20.0	13.0	76	6.4	SSE	10.1	6	19	0.2	9	● p
7	31.7	15.8	21.8	11.0	74	5.8	ENE	5.3	7	16	2.4	7	● p
8	31.1	17.7	25.0	11.1	66	5.9	NE	5.4	9	14	—	5	
9	32.6	19.4	23.5	16.1	69	5.7	WNW	8.5	6	18	—	7	
10	30.1	20.2	25.1	16.4	59	9.5	SSE	17.4	8	22	—	8	
Media I. decade	30.3	15.9	20.9	11.6	70	7.1					34.4	6.9	
11	29.4	20.0	24.5	16.1	54	9.8	SSE	12.2	5	19	—	5	
12	30.4	20.6	25.8	14.6	63	8.1	ENE	11.0	7	15	—	4	
13	29.3	20.6	24.9	17.6	65	9.6	SSE	14.6	5	20	1.4	7	● n
14	25.9	14.8	17.6	12.1	75	9.8	NW	13.1	8	22	26.2	9	● n a K n ≡ a ∞
15	28.6	15.8	22.6	10.8	64	4.5	NW	5.3	6	12	—	7	⌓ ⊖
16	31.7	18.0	24.0	12.8	46	9.5	WNW	15.6	9	19	—	3	⌓
17	32.1	17.8	24.8	12.2	56	8.9	NE	15.1	8	21	—	7	⌓
18	27.5	15.1	17.8	11.9	90	4.8	SSE	3.3	6	8	18.0	10	● n p o ≡ a K ≳ p ∞
19	28.1	16.1	22.0	11.2	60	6.5	NW	9.7	7	18	0.2	8	● ▲
20	34.1	20.1	26.0	14.0	33	13.0	NW	15.2	11	21	—	1	
Media II. decade	29.6	17.9	23.0	13.3	61	8.4					46.0	6.1	
21	26.6	19.8	24.4	15.0	54	6.7	NE	7.4	7	13	—	8	
22	31.5	20.0	27.3	14.0	73	5.2	SSE	8.2	5	15	0.4	8	● n K ≳ p ≡ p
23	29.1	21.7	29.0	15.2	78	6.3	NW	6.0	7	15	—	5	≺ p
24	30.7	17.5	19.6	16.2	92	4.4	NW	5.8	6	10	23.2	10	● K ≳ p n ≡ a
25	30.3	16.8	24.5	12.2	76	7.4	WNW	10.0	11	26	17.4	8	● n a p K ≳ p ≡ a
26	34.1	17.5	28.0	11.0	37	14.0	NW	15.8	14	24	—	2	≺ n
27	37.2	17.3	23.2	11.4	48	5.2	NW	7.2	5	16	—	2	
28	39.0	17.1	22.4	14.7	68	5.1	NW	5.8	6	11	—	8	
29	38.7	16.0	24.8	12.7	74	5.4	NW	3.1	10	13	6.6	7	● K ≳ p ≡ p
30	35.8	17.4	24.0	12.0	59	6.3	WNW	9.9	6	17	—	3	
Media III. decade	34.3	18.1	24.2	13.4	64	6.6					47.6	5.6	
Media mensile	31.4	17.3	23.7	12.8	65	7.4					128.3	6.3	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.60 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18.4	21.4	15.6	64	20.8	ENE	21.2	15	34	4.8	6	● n ≳
2	18.9	23.4	14.6	61	12.7	SSW	17.8	9	32	3.4	7	● n
3	14.5	16.0	13.0	95	10.7	ENE	19.9	8	26	32.8	10	●
4	14.9	18.2	12.0	81	12.9	NE	12.9	11	20	4.0	9	● n a
5	16.8	21.4	11.7	77	9.7	WSW	14.8	5	22	—	7	gocce p
6	17.4	22.2	14.4	79	9.8	WSW	16.2	6	20	8.0	9	● p n
7	17.3	22.1	14.1	81	11.5	NE	11.8	8	16	8.1	9	● n p n K p
8	18.5	24.2	12.8	79	9.3	SE	18.5	4	20	0.5	4	● n a
9	20.8	25.1	17.1	79	13.5	ENE	11.7	12	24	—	7	
10	21.3	26.2	17.7	75	16.0	NE	15.7	7	28	—	8	
Media I. decade	17.9	22.0	14.5	77	12.7					51.6	7.1	
11	20.8	24.2	18.3	77	13.0	ENE	16.9	9	36	8.6	7	● p K p
12	21.8	27.2	16.7	71	14.7	SSW	15.8	9	30	—	4	
13	21.6	24.9	17.5	73	13.3	ENE	15.2	10	26	—	5	
14	19.3	23.1	15.2	77	16.6	ENE	18.7	9	30	4.8	8	● n a K n ≺
15	19.0	24.4	14.7	73	11.9	NE	15.5	6	28	—	7	T ≳ n
16	19.4	24.8	14.5	73	11.4	NE	13.6	10	28	—	7	
17	19.4	24.9	15.5	80	16.9	NE	19.3	9	30	11.6	10	● p n K ▲ p
18	17.7	21.6	13.8	93	16.8	NE	20.2	9	34	22.2	10	● n p u K ≳ ▲ n
19	16.7	20.0	14.1	74	9.4	SE	10.2	8	20	0.4	10	● n a K ≳ ▲ n
20	20.9	26.1	15.4	63	11.0	WSW	11.5	11	24	—	1	
Media II. decade	19.7	24.1	15.5	75	13.4					47.1	7.2	
21	21.1	25.6	18.2	68	8.6	NE	11.3	12	20	—	8	gocce a
22	22.6	28.2	16.6	63	9.7	NE	8.0	6	24	—	4	
23	24.0	29.9	18.0	63	12.2	WSW	12.4	7	30	—	4	≺ gocce
24	22.5	27.4	18.7	72	12.1	NE	16.4	7	22	11.7	8	● p n
25	19.5	23.9	15.1	88	13.1	NE	11.6	10	30	20.5	9	● n a n K n n
26	19.3	23.5	15.6	61	9.6	ENE	16.5	7	26	0.6	6	● n
27	19.4	24.0	15.0	54	10.5	NE	14.9	7	24	—	1	
28	19.7	24.2	16.4	62	14.8	NE	15.2	17	28	—	9	
29	20.3	25.1	15.6	58	17.5	NE	18.0	10	24	—	4	
30	20.3	25.2	16.8	60	13.4	SSW	16.4	5	30	—	7	gocce p T p
Media III. decade	20.9	25.7	16.6	68	12.1					32.5	6.0	
Media mensile	19.5	23.9	15.5	72	12.7					131.2	6.8	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	707.1	14.4	18.0	11.3	78	25.3	ENE	32.2	6	37	—	8	T p ≀ n
2	707.4	14.2	16.4	11.0	83	18.4	ENE	24.4	5	37	3.2	6	● n T p
3	708.6	10.2	12.3	8.1	94	19.0	SW	15.8	6	45	19.7	10	● ≀ a
4	705.5	10.2	14.0	6.1	89	13.6	NNW	9.8	6	22	10.5	9	● T p
5	708.2	13.6	18.1	9.4	71	17.4	W	21.6	10	38	—	5	
6	709.8	13.7	18.2	10.9	75	17.9	WNW	26.9	7	35	2.5	7	● n
7	709.1	13.6	18.1	11.2	77	18.2	WSW	14.0	9	29	22.8	9	● p n T p K ≳ ▲ T p
8	708.9	16.8	21.4	12.8	67	18.1	WSW	14.6	9	31	—	4	
9	710.5	17.0	21.1	14.0	79	11.7	ENE	17.4	8	20	—	5	═ n
10	708.4	18.2	22.0	14.2	66	12.7	SSW	13.8	4	31	—	6	═ a p
Media I. decade	707.9	14.3	18.2	11.0	75	16.3					58.2	7.1	
11	707.5	17.1	21.8	12.1	67	15.2	WSW	12.7	10	35	—	6	═ a p
12	708.8	18.0	22.4	15.4	66	10.9	WSW	13.2	6	28	—	4	
13	707.1	17.0	18.5	15.3	76	14.5	ENE	14.4	5	22	—	7	
14	702.9	15.2	18.8	10.4	78	24.5	W	22.7	8	45	7.7	9	● p n T a K ≳ T n ≀
15	706.3	14.5	18.9	10.8	71	18.0	NNW	7.8	6	39	—	7	
16	709.7	17.6	21.3	13.1	64	15.9	W	17.9	10	36	—	2	═ a
17	710.1	16.5	22.1	13.2	80	16.0	ENE	19.5	11	25	—	8	
18	705.4	14.1	17.1	10.8	88	15.7	SW	17.1	9	39	0.5	10	● p T p
19	706.4	12.9	16.2	10.8	70	10.0	SSE	13.5	6	19	0.2	10	● n m
20	712.0	17.1	21.5	12.0	59	18.0	WSW	15.4	9	20	—	4	
Media II. decade	707.5	16.0	19.8	12.2	71	15.4					8.4	6.7	
21	714.0	17.2	19.8	15.8	58	18.8	N	13.3	4	19	—	7	
22	709.6	19.4	23.9	17.2	59	10.6	SSE	9.8	6	18	0.8	5	● n T n ═ a
23	707.5	21.2	26.3	17.1	57	12.2	SW	11.6	5	38	—	2	═ a
24	708.1	17.8	21.8	14.2	77	24.8	E	24.4	13	41	14.2	6	● n † p K ≳ n ═ a
25	707.8	15.7	18.5	12.4	86	16.3	NNW	10.5	4	42	32.2	10	● n T p K ≳ ≀ n
26	711.0	15.4	19.3	12.6	57	25.8	N	22.9	7	52	—	3	≀ n
27	714.7	15.1	18.2	12.0	60	21.4	E	27.4	11	57	—	2	≀ a ═ a
28	716.8	15.8	18.8	12.8	61	16.3	NE	20.7	6	27	—	8	
29	715.5	16.0	19.4	13.1	59	22.7	NNE	22.3	8	31	—	4	═ a T n
30	716.3	16.9	20.8	14.7	58	10.8	NNE	12.5	4	24	—	4	═ a T p n ⌒
Media III. decade	711.7	17.0	20.4	14.1	63	17.8					47.2	5.1	
Media mensile	709.1	15.7	19.5	12.4	70	16.5					113.8	6.5	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	55.6	19.8	24.8	15.8	84	3.1	E	11.2	8	18	—	8	
2	55.7	18.2	24.3	11.9	68	5.7	SE	6.0	5	10	—	8	● n a
3	52.3	14.4	16.3	12.6	90	5.9	ENE	5.5	6	13	27.8	10	●
4	54.8	14.8	20.1	11.4	80	5.8	NE	7.4	5	11		9	● n gocce n
5	56.9	17.1	23.7	9.5	74	5.1	WSW	6.6	14	16	—	6	
6	53.6	17.8	23.2	12.4	75	5.8	SW	9.0	4	11	—	8	
7	57.9	16.6	24.4	12.8	79	5.5	NW	3.0	8	15	9.4	10	● p gocce K ≳ p
8	57.2	18.9	26.8	11.0	78	4.2	S	1.4	5	10	—	4	gocce n. ═ n
9	58.5	20.8	26.4	16.5	78	4.7	NNE	5.4	5	9	—	7	
10	56.0	22.9	27.1	16.0	77	5.5	ESE	7.2	6	12	—	6	═ a
Media I. decade	56.6	17.9	23.6	12.9	76	5.7					37.2	7.6	
11	55.5	20.5	26.1	14.0	70	4.8	W	4.8	5	11	—	7	
12	56.5	21.2	27.4	14.5	73	5.1	NNW	2.8	6	11	—	7	
13	54.7	20.7	24.4	15.5	75	5.8	NE	6.7	6	9	—	9	
14	50.5	19.1	24.4	15.8	78	9.6	WSW	10.8	6	18	4.9	9	● n K ≳ n
15	54.1	18.7	25.8	12.8	75	5.0	SW	4.4	5	11	—	8	
16	57.4	20.3	28.0	12.1	68	6.2	WSW	7.7	8	16	—	5	
17	58.1	19.5	27.9	13.9	73	6.8	NE	9.0	5	15	—	9	
18	52.9	18.4	22.5	14.4	83	6.6	NNW	7.6	5	15	0.4	10	● p
19	54.6	17.3	23.7	13.1	72	5.8	E	8.0	6	12	0.2	10	● n
20	60.2	20.9	27.2	14.0	64	6.3	WSW	7.7	6	10	—	5	
Media II. decade	55.5	19.7	25.5	13.6	73	6.1					5.5	7.9	
21	62.4	20.6	25.7	16.6	69	4.3	NE	4.2	6	9	—	8	
22	56.4	21.7	29.4	14.8	68	4.3	N	3.8	5	7	—	6	
23	54.0	24.2	31.9	16.6	65	5.0	NNW	2.2	5	13	—	4	
24	55.4	22.2	28.0	18.0	73	3.7	E	9.2	8	13	6.8	8	● p n K ≳ ▲ n ⌒ p
25	55.8	19.4	24.4	14.2	87	5.8	NW	3.6	5	15	11.2	10	● n K ≳ n
26	59.4	19.2	25.1	12.1	62	7.5	NE	10.2	6	14	—	4	
27	63.6	19.4	26.2	15.9	62	6.3	NNE	7.8	8	10	—	3	
28	64.9	19.5	25.0	13.7	66	6.7	NNE	7.7	7	13	—	9	
29	63.8	19.2	25.5	12.6	66	8.5	NNW	4.9	12	17	—	5	
30	61.5	19.5	26.8	12.2	68	4.7	NW	3.4	7	11	1.4	6	● p K ≳ p ⌒
Media III. decade	59.7	20.5	26.8	14.4	69	6.1					21.5	6.3	
Media mensile	57.2	19.4	25.8	13.6	73	6.0					64.2	7.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 8.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	57.8	18.2	20.9	16.2	69	25.0	ESE	32.2	11	40	—	8	☂
2	58.0	18.1	21.2	14.2	64	11.2	ENE	9.6	11	20	6.4	6	● n
3	54.4	14.7	16.8	12.0	83	15.0	E	13.0	4	26	30.2	10	●
4	56.2	15.2	19.1	13.1	78	11.6	ENE	12.4	5	22	21.4	9	● n
5	58.5	17.4	21.1	12.6	73	12.9	SSW	15.2	5	23	—	5	
6	60.3	17.8	21.6	15.0	74	16.0	WNW	18.5	8	28	12.8	7	● p n K n
7	59.3	17.4	22.0	14.8	76	16.7	SSW	8.0	5	28	0.4	6	● n T
8	59.8	18.4	26.0	14.2	82	12.5	S	13.0	8	22	—	4	gocce n
9	60.3	20.5	24.9	17.5	80	17.1	S	9.0	6	23	—	4	
10	57.8	20.9	23.5	17.3	78	18.9	SSW	22.0	8	28	—	1	
Media I. decade	58.0	17.9	21.4	14.6	75	14.2					71.2	6.2	
11	56.5	21.3	25.8	17.0	71	11.9	WNW	17.7	7	26	—	5	T p
12	57.6	20.9	26.0	17.1	77	18.4	SSW	18.2	10	24	—	5	
13	55.8	21.4	24.5	18.9	76	16.6	ESE	14.2	9	18	—	5	
14	51.9	20.1	22.8	16.2	78	19.5	W	20.8	5	40	4.0	9	● n a p n K n T p
15	55.7	18.7	22.0	14.6	73	15.1	S	21.1	9	38	0.6	8	● n
16	58.9	19.4	23.2	15.0	80	13.7	SSE	16.7	11	24	—	6	
17	59.3	19.7	23.7	16.8	79	16.9	E	19.2	5	22	14.4	7	● p n K p T
18	54.1	18.6	22.0	15.0	84	17.6	ENE	16.2	10	30	4.8	10	● p K p
19	55.6	18.8	20.3	15.0	71	15.4	ENE	13.6	10	32	—	10	gocce a
20	61.1	19.6	23.2	16.0	73	12.4	SW	14.3	6	22	—	4	
Media II. decade	56.7	19.7	23.4	16.2	76	15.0					23.8	6.9	
21	63.5	20.5	24.3	18.3	72	10.6	ENE	10.0	6	16	—	7	gocce a
22	58.2	22.8	26.3	17.0	73	10.9	ENE	11.5	9	18	—	6	
23	55.5	23.0	28.2	18.6	77	11.3	SSW	12.3	11	28	—	2	
24	56.9	22.6	27.0	19.4	80	14.3	ESE	14.4	14	22	6.8	6	● p n
25	56.8	20.0	24.0	17.1	88	15.7	ENE	11.1	7	30	3.8	10	● a n K ▲ a n
26	60.3	19.6	22.3	17.4	88	26.1	ESE	30.0	14	42	—	4	☂
27	64.6	19.5	23.0	15.9	86	12.3	ESE	20.0	5	22	—	1	
28	66.0	20.2	24.7	17.2	59	15.4	ENE	13.6	6	28	—	7	
29	64.9	20.1	23.0	16.0	62	22.8	ESE	31.0	10	38	—	3	☂
30	62.7	20.1	23.5	16.7	67	10.5	NNE	10.6	6	16	—	3	
Media III. decade	60.9	20.8	24.7	17.4	69	15.0					10.6	4.8	
Media mensile	58.5	19.5	23.2	16.1	73	14.7					105.6	6.0	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18.7	21.4	15.7	74	10.2	NE	14.0	6	18	—	4	
2	18.2	24.9	13.7	72	7.5	ESE	7.8	5	12	0.8	7	● p n K p ≷ n
3	14.8	17.1	13.2	86	7.4	NNE	7.6	5	16	14.0	10	● n a p n
4	14.6	16.9	12.2	82	5.5	N	5.0	5	14	10.5	7	● n p
5	17.3	21.4	11.2	76	7.2	SSW	9.1	11	18	—	2	
6	17.2	22.1	12.7	75	7.6	S	8.3	7	12	0.2	4	● p
7	16.9	20.8	13.2	79	7.2	SSW	10.8	6	25	0.1	7	≡ i a
8	19.7	26.1	12.8	72	7.8	SW	11.9	7	18	—	1	
9	21.5	26.8	17.8	75	5.6	N	5.0	5	9	—	4	
10	21.7	28.7	16.5	69	6.4	ESE	5.4	8	14	—		
Media I. decade	16.1	22.8	13.9	76	7.2					25.6	4.6	
11	21.2	26.8	15.1	64	8.2	SSW	8.4	7	18	—	0	
12	21.7	28.9	15.9	69	8.0	SSW	9.0	6	18	—	1	
13	21.1	24.5	17.1	75	8.5	SSE	12.7	7	18	—	4	
14	19.1	22.8	15.9	75	10.8	S	11.4	5	19	2.3	7	● n a
15	18.7	24.1	14.8	71	8.4	SW	8.6	10	14	—	8	
16	20.0	26.9	13.2	69	10.9	SW	11.6	14	23	—	0	
17	20.6	26.9	15.5	76	6.4	NNW	5.5	11	11	0.6	6	● n K p n ≷
18	18.8	24.2	15.8	88	6.4	NNW	4.4	5	11	11.8	10	● a p n K p
19	17.3	26.8	13.9	75	7.5	NNE	9.2	6	14	0.4	9	● n
20	20.0	25.9	15.3	69	6.6	SE	6.8	6	11	—	6	
Media II. decade	19.8	25.1	15.2	72	8.2					15.1	4.6	
21	19.9	23.8	16.9	71	7.4	NNE	11.0	6	18	—	4	
22	21.4	28.1	16.0	68	8.0	NNE	10.4	5	16	—	2	
23	24.2	31.7	18.1	66	4.9	SE	6.7	4	10	—	0	
24	22.5	28.1	17.9	77	12.0	NNE	10.8	9	19	—	3	T p
25	19.8	25.6	15.9	86	8.8	ENE	12.6	5	18	0.8	10	● n ≡ a K n
26	18.5	22.4	18.4	71	9.5	NNE	14.5	9	18	—	0	
27	19.3	23.2	14.2	68	8.9	N	9.1	7	17	—	0	
28	19.1	24.2	14.6	65	9.1	N	8.8	8	14	0.2	3	● a
29	19.4	23.2	15.4	66	13.8	NNE	19.5	10	24	—	1	
30	19.4	25.9	13.2	70	6.1	NNW	7.1	7	18	1.0	1	● p K p
Media III. decade	20.3	25.6	15.6	70	8.8					2.0	2.4	
Media mensile	19.4	24.5	14.9	73	8.1					42.7	3.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo preval.	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	23.0	16.8	VARIO	—	9	
2	22.0	14.8	ORIEN.	—	9	
3	17.8	14.0	II Q.	20.9	7	● a p
4	19.0	13.8	SW	1	6	
5	20.0	12.4	MERID.	—	2	
6	21.0	13.1	MERID.	—	5	
7	21.0	15.0	VARIO	1.0	5	● n a
8	23.0	15.4	VARIO	—	2	
9	23.0	15.0	SE	—	6	
10	24.4	16.0	MERID.	—	3	
Media I. decade	21.5	15.6		21.9	5.4	
11	23.8	13.2	VARIO	—	6	
12	26.0	15.8	ORIEN.	—	1	
13	24.0	13.0	SE	1.8	6	● a
14	24.0	13.0	VARIO	5.7	7	● a K ≷ ▲ p n ≷ a
15	21.8	17.4	VARIO	0.4	8	● a ≶ p n
16	23.6	15.0	VARIO	—	7	
17	26.8	15.0	SE	—	6	
18	26.0	13.5	MERID.	12.0	9	● p
19	17.5	17.0	VARIO	12.4	7	● a n
20	22.8	16.6	NNW	—	9	
Media II. decade	22.9	16.9		32.3	6.4	
21	26.0	18.0	ENE	—	2	≶
22	25.8	19.4	NE	0.2	5	● p
23	27.8	19.2	NW	—	3	
24	28.0	20.4	ORIEN.	—	6	
25	23.4	20.6	ORIEN.	—	10	gocce a
26	22.8	19.4	E	6.0	5	● p n ≶
27	22.4	17.0	E	—	1	
28	24.2	17.0	VARIO	—	3	
29	24.2	18.0	VARIO	—	4	
30	24.5	18.2	VARIO	—	3	
Media III. decade	24.9	18.7		6.2	4.6	
Media mensile	23.0	17.1		60.4	5.4	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	21.8	16.0	VARIO	(*) —	6	gocce a
2	»	13.0	»	31.7	»	●
3	»	»	»		»	●
4	18.2	13.0	III Q.	0.6	5	● n
5	19.2	12.4	VARIO	—	1	
6	20.0	15.8	III Q.	—	6	
7	20.0	15.0	OCCID.	—	7	
8	21.0	16.0	VARIO	—	2	
9	22.8	15.8	MERID.	—	5	
10	23.8	16.4	II Q.	—	0	
Media I. decade	20.8	14.8		32.2	4.0	
11	22.7	16.4	SW	(*) —	1	
12	23.2	16.4	MERID.	—	1	
13	23.8	18.0	II Q.	4.0	7	● p n
14	21.8	17.2	MERID.	4.2	5	● a p K n
15	21.2	16.0	VARIO	1.7	6	● n
16	22.0	15.0	MERID.	—	5	
17	22.8	16.0	II Q.	—	4	
18	22.2	17.0	III Q.	2.1	10	● p
19	19.2	16.2	I Q.	2.8	10	● n a
20	21.2	15.0	VARIO	—	9	
Media II. decade	22.0	16.8		14.8	5.8	
21	25.0	16.4	SETT.	(*) —	2	
22	26.2	16.2	VARIO	—	6	
23	25.2	17.2	NW	—	3	
24	25.2	18.8	OCCID.	—	4	
25	28.0	28.2	II Q.	7.1	10	● n K n
26	23.4	17.2	I Q.		8	● n
27	21.8	13.8	VARIO	—	1	
28	23.2	13.4	VARIO	—	1	
29	24.0	13.8	I Q.	—	4	
30	23.0	14.2	III Q.	—	2	
Media III. decade	23.9	16.1		7.1	3.5	
Media mensile	22.2	15.7		53.6	4.4	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 35 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima			
1	24.0	14.5	0.6	6	● n
2	25.0	12.5	0.2	4	● n
3	16.0	12.0	31.0	10	●
4	20.0	11.5	6.2	9	● n
5	22.0	9.8	0.6	7	● p
6	24.6	11.0	4.0	5	● p ≷
7	22.5	16.0	5.2	8	● a p
8	25.5	11.0	—	5	
9	25.6	16.5	0.2	5	● n
10	27.0	16.0	0.4	4	● n
Media I. decade	23.2	13.0	48.4	6.3	
11	25.5	15.0	1.6	7	● n ≶
12	28.5	15.0	—	5	
13	28.0	15.0	8.2	7	● p
14	25.0	14.0	22.4	9	● n a p K n a ≶
15	25.0	14.0	—	8	
16	26.5	12.0	0.2	5	● a
17	17.0	14.0	4.4	7	● p n T
18	22.5	15.5	48.2	10	● p n K p n
19	22.0	14.0	0.6	10	● n
20	27.5	11.0	—	1	
Media II. decade	24.7	14.1	85.6	6.9	
21	29.0	11.0	0.2	6	● a
22	31.0	14.0	—	1	
23	33.8	15.0	33.2	2	● n K n ≷ ≶
24	29.0	17.8	19.0	8	● n p n K n ≶
25	24.8	17.5	41.2	9	● n p n T p ≷ p ≶
26	26.2	14.0	—	6	
27	26.0	14.0	—	1	
28	26.0	16.0	0.2	10	● n
29	27.0	13.0	—	6	
30	27.0	15.5	3.4	7	● p T p
Media III. decade	27.9	14.6	98.2	5.6	
Media mensile	25.5	13.9	280.2	6.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	14.8	3.0	OCCID.	—	7	
2	14.5	3.0	MERID.	6.1	9	● a p n
3	7.5	5.0	VARIO	14.8	10	● n a p
4	12.2	2.0	VARIO	—	9	
5	15.0	1.0	III Q.	—	7	
6	12.8	6.0	MERID.	4.6	9	●
7	16.0	6.0	ORIEN.	5.0	7	● a
8	17.6	3.5	SETT.	—	3	
9	18.0	7.5	III Q.	—	8	
10	17.5	7.5	MERID.	—	8	
Media I. decade	14.8	4.5		30.5	7.7	
11	15.6	8.0	MERID.	—	5	
12	19.0	6.5	MERID.	—	4	
13	17.0	9.5	VARIO	42.2	9	● p
14	14.0	4.5	VARIO	20.0	8	● n
15	15.0	3.0	N	—	6	
16	15.2	8.5	SETT.	—	3	
17	19.0	5.5	SW	8.1	7	● a p
18	12.0	7.0	VARIO	8.5	10	● n a p
19	13.4	4.0	SETT.	—	8	
20	17.8	8.0	OCCID.	—	2	
Media II. decade	15.8	6.5		78.8	6.2	
21	22.0	7.5	SW	9.5	7	● a
22	25.5	8.0	MERID.	—	5	
23	22.5	10.0	II Q.	18.4	8	● p
24	16.0	9.0	MERID.	35.5	10	●
25	16.0	4.0	OCCID.	30.0	10	●
26	16.0	2.5	IV Q.	—	3	
27	20.0	3.0	SW	—	5	
28	16.0	6.0	II Q.	0.6	8	● a
29	16.0	6.5	VARIO	6.4	8	● a p
30	14.6	3.5	VARIO	—	8	
Media III. decade	18.5	6.0		100.4	7.1	
Media mensile	16.3	5.7		209.7	7.0	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Ovest 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	24.8	12.0	NE	0.3	4	● a
2	20.8	11.5	E	5.8	7	● p u ≡ a
3	18.0	10.6	N	17.0	10	● n a p u ≡ a
4	16.6	10.0	SE	—	7	✳ sui monti
5	21.6	8.8	S	—	5	
6	20.2	13.8	VARIO	—	9	gocce
7	22.2	11.9	VARIO	—	6	gocce
8	25.4	11.5	MERID.	0.3	4	●
9	24.8	11.0	SE	—	6	
10	25.2	12.0	SW	—	7	
Media I. decade	23.0	11.3		22.9	6.5	
11	25.4	16.8	MERID.	—	8	
12	26.4	18.8	SE	—	8	
13	25.8	18.4	SE	27.8	6	● a n K p
14	22.0	13.8	NE	11.8	9	● a ≷ a
15	24.0	10.8	VARIO	—	8	gocce
16	25.0	11.2	NE	—	4	
17	24.9	11.6	SE	—	8	gocce
18	21.9	15.0	VARIO	15.0	10	● a p ≡ a K p
19	22.2	11.1	VARIO	—	8	gocce
20	26.0	14.2	NE	—	2	
Media II. decade	24.8	14.3		53.6	6.1	
21	25.1	15.2	SE	—	7	gocce
22	27.2	14.1	MERID.	8.0	3	● p K p n
23	28.9	16.4	MERID.	14.0	5	● p n K n
24	26.0	17.0	S	7.8	10	● K p
25	24.8	14.4	N	28.7	8	● a p K p
26	23.0	11.5	N	—	2	✳ sui monti
27	23.9	11.8	SW	—	0	
28	22.4	15.0	MERID.	7.8	9	● n K n
29	24.6	13.4	N	7.8	7	● p K n
30	24.9	12.0	NE	—	2	gocce
Media III. decade	25.1	14.0		63.1	5.8	
Media pentadi	23.8	13.2		139.6	6.0	

Osservatorio di Ala

Latitudine Nord 45° 46' Long. Ovest da Roma 1° 27'
Altezza del termometro m. 190 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	24.5	12.0	VARIO	»	5.8	3	● n ≷ n
2	22.0	12.0	SW	»	2.0	7	● p
3	13.5	11.2	ORIEN.	»	32.6	10	● n a p
4	17.5	9.8	MERID.	»	—	7	
5	20.4	10.0	OCCID.	»	—	4	
6	23.7	12.2	OCCID.	»	0.4	9	● p
7	21.5	11.5	OCCID.	»	—	7	
8	25.2	12.2	VARIO	»	—	2	
9	24.6	17.8	VARIO	»	—	4	
10	26.0	16.2	SW	»	—	4	
Media I. decade	22.4	12.4		»	40.8	5.7	
11	25.0	15.8	VARIO	»	—	4	
12	25.8	15.0	SW	»	—	1	
13	24.7	17.6	SW	»	0.4	7	● n ≷ n
14	18.4	13.5	SE	»	36.4	10	● n a p
15	22.7	13.0	SW	»	—	5	
16	26.5	13.8	SETT.	»	—	1	
17	25.0	13.6	VARIO	»	—	5	
18	19.8	15.0	VARIO	»	31.8	9	● a p n
19	21.8	11.8	MERID.	»	—	4	
20	25.5	13.8	MERID.	»	—	1	
Media II. decade	23.5	14.2		»	68.6	4.7	
21	25.0	17.0	VARIO	»	—	6	◠ p
22	26.5	15.6	VARIO	»	17.0	3	● p n K n
23	28.5	16.2	VARIO	»	—	5	
24	21.0	18.6	SETT.	»	14.0	9	● a p n
25	24.4	17.0	SW	»	13.6	9	● n p K ϟ
26	24.9	12.3	VARIO	»	—	1	
27	28.8	13.5	SW	»	—	3	
28	22.5	16.0	VARIO	»	—	9	
29	25.0	14.7	VARIO	»	3.0	5	
30	25.0	13.0	MERID.	»	—	3	● p
Media III. decade	24.7	15.4		»	47.6	5.3	
Media mensile	23.5	14.0		»	157.0	5.2	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
																	SESTO		SLIZZA		CORTENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MASSONE 1008		M.te MAGGIORE 980		POSTUMIA 501		NANOVINSA 272		POGLIE 51		ARSARIA 11		PALMANOVA 6		CERVIGNO 5		SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PRADEL 1162		LOQUA 945		TRENTINA 280		PASSO DELLA MAURIA 1296		SAURIS 1200		COLLINA 1150		PAULARO 600	
1	»	»	11	7	21	10	19	9	24	14	20	13	23	13	27	19	15	4	21	6	»	»	16	6	19	10	11	4	15	5	21	10	19	9
2	»	»	16	7	16	8	19	10	26	12	21	14	21	10	28	16	14	2	17	4	»	»	12	5	20	10	14	4	16	7	19	9	17	7
3	»	»	15	9	20	9	19	10	18	10	16	13	19	14	27	15	8	4	23	9	»	»	10	3	14	9	25	4	17	7	23	9	20	11
4	»	»	11	7	17	7	16	8	23	10	15	11	18	11	19	13	10	4	16	6	»	»	11	6	16	10	8	3	11	4	15	8	13	9
5	»	»	12	6	16	8	21	11	23	14	16	13	20	10	28	13	13	3	18	5	»	»	12	4	18	10	11	4	13	8	17	7	15	6
6	»	»	13	8	17	8	21	10	25	12	16	11	21	15	28	15	13	7	22	6	»	»	14	5	16	10	12	4	16	7	18	7	16	11
7	»	»	13	9	16	9	21	10	24	12	17	13	21	13	25	16	14	6	20	9	»	»	13	5	18	11	14	6	15	5	15	7	13	11
8	»	»	15	8	16	10	23	11	28	14	18	14	22	14	28	16	15	6	19	7	»	»	16	5	20	8	14	5	16	4	17	8	19	10
9	»	»	15	10	16	10	24	14	30	14	20	17	25	16	28	18	16	10	24	10	»	»	16	5	20	12	16	5	17	7	18	7	20	10
10	»	»	16	11	20	11	25	15	30	9	21	16	23	16	28	18	19	9	24	11	»	»	14	7	21	12	17	6	19	9	17	8	20	14
Media I. decade	»	»	13.8	8.2	18.1	9.0	21.0	10.8	25.2	12.1	18.4	13.5	21.1	12.7	24.6	15.9	13.9	5.4	20.1	7.7	»	»	12.8	4.8	18.2	10.2	14.2	4.7	15.5	5.8	18.0	8.0	17.7	9.8
11	»	»	16	11	21	11	25	16	30	12	21	15	24	15	29	19	16	8	22	11	»	»	15	7	20	13	16	9	19	9	17	8	20	12
12	»	»	17	12	20	10	25	17	32	14	21	14	24	15	30	19	21	10	23	10	»	»	16	7	21	13	12	9	16	9	18	8	20	12
13	»	»	20	13	22	12	27	14	26	16	20	16	25	17	28	20	18	10	23	13	»	»	16	7	22	15	25	9	19	11	18	8	22	14
14	»	»	19	12	22	12	27	14	25	14	19	16	24	17	28	18	8	8	24	12	»	»	16	10	20	12	22	9	10	9	17	11	23	13
15	»	»	16	8	20	10	21	10	25	10	19	13	22	17	27	14	13	2	17	6	»	»	12	5	20	12	11	5	13	5	17	9	16	8
16	»	»	16	10	20	9	21	12	26	14	18	11	23	14	24	14	14	6	20	10	»	»	13	6	21	11	14	5	15	6	18	8	19	11
17	»	»	17	10	18	10	24	19	28	14	20	16	24	15	26	18	15	5	23	5	»	»	15	6	21	9	17	6	19	5	19	8	21	8
18	»	»	16	11	19	12	25	13	26	16	18	16	24	17	28	19	13	4	22	8	»	»	12	6	16	11	28	6	20	8	22	8	20	11
19	»	»	12	8	17	8	19	10	23	13	16	12	19	15	24	16	15	4	15	7	»	»	15	6	15	10	11	5	16	6	24	8	15	9
20	»	»	13	9	13	8	16	11	22	15	21	14	20	14	20	14	16	4	18	8	»	»	15	7	22	11	11	4	17	7	19	8	17	9
Media II. decade	»	»	16.4	10.4	19.2	10.2	23.0	13.6	26.4	13.8	19.3	14.3	22.9	15.6	26.2	17.1	14.9	5.6	20.6	9.0	»	»	14.4	6.7	19.8	11.7	16.7	6.7	16.4	7.5	18.9	8.4	19.3	10.7
21	»	»	19	11	19	10	23	14	30	9	23	16	27	14	23	16	21	8	26	8	»	»	15	10	24	13	23	8	19	9	27	11	22	13
22	»	»	19	10	21	12	23	15	29	14	24	16	26	14	27	19	22	10	26	10	»	»	15	10	25	14	19	9	23	9	26	11	23	12
23	»	»	21	13	21	12	23	14	32	22	25	17	26	16	26	19	22	10	27	10	»	»	17	7	25	14	31	8	22	10	29	11	25	12
24	»	»	22	14	22	12	26	16	32	20	24	16	27	18	29	20	19	10	27	14	»	»	18	10	19	16	20	9	25	12	24	10	26	15
25	»	»	21	13	23	14	26	16	29	16	21	19	25	19	29	21	10	1	22	13	»	»	16	10	19	14	22	10	23	12	19	9	24	15
26	»	»	15	10	19	9	20	13	24	15	19	16	24	17	25	20	13	1	15	7	»	»	11	6	21	8	13	4	17	11	14	9	16	9
27	»	»	19	9	17	8	19	12	27	16	20	13	23	10	24	15	15	1	18	3	»	»	12	6	21	6	23	4	18	4	26	10	13	7
28	»	»	17	9	18	9	24	13	29	17	20	13	25	12	26	16	16	5	22	6	»	»	12	7	22	9	26	4	19	7	24	10	20	10
29	»	»	18	9	20	10	20	13	27	11	20	17	25	13	26	20	16	5	20	6	»	»	13	8	21	10	27	6	13	6	23	10	21	11
30	»	»	15	10	17	11	22	14	28	11	21	17	25	12	26	16	14	4	17	7	»	»	13	8	22	9	27	5	19	6	24	10	21	11
Media III. decade	»	»	18.6	10.8	19.7	10.7	22.5	14.0	28.7	15.1	21.7	16.2	25.6	14.5	28.2	18.4	16.2	5.8	22.0	8.4	»	»	14.2	8.2	21.9	11.3	23.8	6.7	20.2	8.6	23.7	10.1	21.6	11.5
Media mensile	»	»	16.2	8.8	19.0	10.0	22.2	12.8	26.6	13.7	19.8	14.7	26.1	14.8	25.7	17.1	15.2	5.4	20.9	8.4	»	»	13.8	6.6	19.9	11.0	18.2	6.0	17.4	7.8	20.2	8.8	19.5	10.7

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE														BRENTA								BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI			BOITE		PIAVE		CORDEVOLE			SONNA		CISMON			VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 503		TRAMONTI DI SOTTO 306		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 906		MESOCINA 1760		AURONZO 864	PODESTAGNO 1604		PERAROLO 563		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421	SIEDEN 857		BROCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444	GALLIO 1090		POSA 1067		LAVARONE 1171	
1	16	8	21	10	22	9	19	6	10	0	17	9	17	2	20	10	12	1	15	- 5	»	»	16	4	15	4	19	8	13	8	16	9
2	19	12	23	8	20	12	19	5	11	0	17	9	20	1	18	12	16	4	18	- 5	»	»	17	6	14	5	18	9	14	8	16	8
3	14	9	22	12	13	10	21	9	11	2	18	10	16	4	18	9	10	5	15	- 6	»	»	9	0	11	4	18	8	14	8	18	11
4	15	8	17	9	15	8	14	7	6	1	13	7	11	1	18	9	9	- 2	9	- 4	»	»	15	3	10	2	15	6	16	9	12	6
5	17	12	19	6	21	7	15	5	11	- 2	15	8	14	0	15	11	16	2	16	- 8	»	»	17	4	14	7	16	4	15	8	11	6
6	17	12	21	11	20	11	21	8	10	0	18	10	22	1	18	12	16	4	16	- 5	»	»	19	6	14	6	16	5	16	8	12	8
7	16	9	21	18	26	8	19	10	10	8	18	10	14	5	18	10	14	6	14	- 7	»	»	19	7	16	5	19	7	14	8	12	7
8	19	12	22	9	23	13	24	6	12	1	18	7	21	3	20	13	14	3	13	- 4	»	»	18	6	19	9	18	8	18	9	16	8
9	19	14	23	8	24	14	20	9	14	8	22	10	26	5	19	14	17	4	21	- 9	»	»	17	5	17	7	18	7	17	10	15	12
10	18	18	24	15	20	10	20	13	16	2	22	12	25	6	22	14	18	5	16	- 9	»	»	19	6	18	8	19	8	18	11	16	13
Media I. decade	17.0	10.9	21.2	10.1	20.4	10.2	19.2	7.8	10.8	1.0	17.8	9.2	18.6	2.8	17.6	11.4	14.2	2.9	15.0	- 5.7	»	»	16.6	4.7	14.8	5.7	17.6	7.0	15.0	8.7	14.1	8.8
11	19	13	21	15	20	12	24	12	14	8	22	12	17	5	22	12	17	4	18	- 9	»	»	19	6	17	6	19	9	17	11	16	12
12	21	15	24	15	25	12	18	11	14	8	22	11	24	4	23	16	17	5	19	- 8	»	»	18	6	19	10	23	9	17	10	16	11
13	21	14	24	16	24	14	25	12	15	8	24	14	23	10	21	15	18	6	21	- 13	»	»	18	6	18	5	19	8	18	12	17	13
14	17	9	20	13	18	12	25	12	14	4	22	13	19	7	16	10	19	6	16	- 9	»	»	25	5	12	4	23	9	15	11	17	12
15	18	12	22	10	22	8	20	7	9	- 1	17	7	15	1	10	9	12	4	12	- 6	»	»	21	6	16	6	17	8	16	10	13	9
16	19	9	23	12	24	10	19	8	12	- 1	20	10	19	3	21	11	15	6	18	- 8	»	»	20	5	16	5	19	9	17	9	13	9
17	20	12	26	11	25	10	22	6	16	1	22	8	23	8	20	8	17	3	16	- 8	»	»	20	6	18	9	18	8	18	10	15	10
18	15	9	19	14	16	12	24	10	15	5	14	7	24	3	14	11	19	5	18	- 9	»	»	18	5	15	6	17	8	19	10	16	12
19	17	10	21	11	17	9	17	7	10	1	16	8	12	1	16	10	19	3	13	- 5	»	»	11	4	15	6	19	9	20	11	13	9
20	21	11	24	10	26	9	18	7	10	2	20	8	24	3	22	12	23	5	14	- 7	»	»	13	4	17	7	20	9	18	10	13	10
Media II. decade	18.8	11.4	22.1	12.7	21.7	10.8	21.2	9.2	12.6	2.0	19.9	9.8	20.0	4.0	18.5	11.4	17.6	4.7	16.7	- 8.2	»	»	18.3	5.3	16.3	6.8	19.4	8.6	17.5	10.4	14.9	10.7
21	21	12	24	14	26	13	23	10	14	8	24	11	19	5	27	13	17	8	21	- 10	»	»	15	4	21	9	22	10	16	10	15	12
22	24	12	27	13	23	12	25	8	18	3	25	10	29	6	23	13	22	10	21	- 9	»	»	20	6	23	9	21	9	17	10	17	12
23	24	16	27	18	29	12	28	8	20	4	20	11	26	7	23	16	12	10	24	- 10	»	»	19	6	22	10	19	8	18	10	18	13
24	21	16	25	16	23	14	25	13	17	6	25	15	27	8	19	15	11	10	23	- 19	»	»	17	5	16	10	25	11	15	9	19	14
25	17	10	20	15	21	12	23	14	15	7	21	16	19	9	19	9	16	6	16	- 9	»	»	21	6	19	5	23	9	14	8	17	14
26	18	7	23	12	23	9	16	7	11	1	20	7	16	- 1	21	8	18	4	15	- 7	»	»	20	6	15	3	20	8	15	8	17	9
27	19	10	23	8	24	7	21	4	11	3	20	5	24	- 1	14	11	19	1	18	- 3	»	»	14	4	17	6	21	9	15	8	14	7
28	19	10	24	12	28	11	22	10	10	1	22	9	24	3	20	14	10	7	18	- 4	»	»	9	4	16	7	20	8	15	8	14	11
29	18	9	24	12	20	9	21	8	12	3	20	9	25	4	21	11	7	4	15	- 6	»	»	10	4	15	5	21	9	16	9	14	10
30	18	10	24	12	26	9	21	8	18	1	23	7	13	3	21	11	9	5	16	- 5	»	»	11	4	16	5	20	8	15	8	15	10
Media III. decade	19.9	11.2	24.1	12.6	24.0	10.8	22.5	9.0	14.7	3.2	22.0	10.0	22.0	4.3	20.8	12.1	14.1	6.5	18.6	- 7.5	»	»	15.6	4.9	17.9	6.9	21.2	8.9	15.6	8.8	16.0	11.2
Media mensile	18.6	11.2	22.5	11.8	22.0	10.6	21.3	8.7	12.7	2.1	19.9	9.7	20.2	3.7	19.0	11.6	15.3	4.7	16.8	- 8.3	»	»	16.8	5.0	16.3	6.5	19.4	8.8	16.0	9.8	15.0	10.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACINO LIGURE		ADIGE-GARDA		ADIGE																											
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AUBINO					
	ASIAGO 909		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1736		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497		MONTEMEVE 1832		PLATA 1147		S. GERTRAUDE 1490		TERME MERANESE 1360		FLERES 1046		S. MADDALENA 1298		CASTEL 1000		RIVA DI TURES 1000		LAPPAGO 1485	
1	24	6	17	12	14	5	9	1	»	»	11	6	15	8	15	1	17	8	15	6	19	10	13	7	12	6	»	»	16	3	12	3	»	»
2	22	5	19	11	18	6	18	0	»	»	11	2	18	7	13	1	11	3	14	7	19	11	19	5	14	4	»	»	17	1	16	1	»	»
3	22	6	15	10	7	3	6	1	»	»	10	4	16	8	13	2	9	- 3	14	7	18	10	16	8	15	8	»	»	17	5	11	2	»	»
4	12	6	19	10	8	4	5	0	»	»	8	2	9	7	14	1	13	- 4	13	6	18	8	10	5	9	4	»	»	14	2	13	2	»	»
5	18	1	19	11	10	8	14	0	»	»	12	1	13	5	13	0	19	- 2	13	6	18	8	13	5	11	4	»	»	17	2	16	2	»	»
6	23	1	20	12	9	8	11	2	»	»	13	- 2	19	10	14	0	14	- 3	14	6	19	11	20	7	17	6	»	»	18	5	16	5	»	»
7	22	1	20	13	11	4	10	8	»	»	13	3	19	9	15	1	19	- 1	15	6	18	11	13	10	15	8	»	»	18	4	17	4	»	»
8	21	1	21	13	10	5	12	5	»	»	9	4	17	10	15	2	14	2	15	6	19	11	9	7	13	7	»	»	15	5	13	6	»	»
9	18	12	22	14	12	9	16	5	»	»	12	6	20	10	16	2	16	3	19	7	21	11	13	9	15	9	»	»	22	8	17	6	»	»
10	26	11	22	15	14	4	13	8	»	»	14	6	21	13	16	2	13	- 4	13	7	21	11	19	13	13	10	»	»	20	8	13	6	»	»
Media I. decade	20.7	5.0	19.4	12.1	10.8	4.6	10.9	2.0	»	»	11.3	3.2	16.6	8.7	14.3	1.2	14.3	- 0.3	15.0	6.4	19.0	10.2	16.1	7.6	13.9	8.6	»	»	17.4	3.8	14.9	3.9	»	»
11	25	8	23	13	13	6	16	8	»	»	12	4	16	12	17	3	13	1	16	6	19	13	17	9	15	7	»	»	20	5	17	4	»	»
12	19	8	23	12	14	8	13	4	»	»	15	6	22	14	13	3	16	5	16	7	21	13	21	10	19	11	»	»	24	8	20	8	»	»
13	22	11	23	13	15	7	14	7	»	»	10	3	23	14	13	5	12	1	15	7	22	15	22	13	22	13	»	»	21	9	16	9	»	»
14	24	12	20	12	16	9	8	3	»	»	9	6	21	11	13	4	17	1	16	6	20	11	19	10	16	8	»	»	19	8	11	3	»	»
15	26	4	19	12	15	8	11	8	»	»	10	4	15	10	13	6	12	- 3	15	5	17	10	13	7	9	6	»	»	14	8	14	4	»	»
16	29	5	21	13	14	7	13	3	»	»	9	4	17	11	13	7	13	1	16	6	20	12	16	8	14	7	»	»	14	4	17	5	»	»
17	30	5	22	13	17	9	14	5	»	»	12	5	20	10	17	5	13	1	13	8	20	12	14	7	15	6	»	»	19	5	13	5	»	»
18	30	5	21	14	14	8	10	5	»	»	10	6	21	11	13	4	16	0	13	10	21	14	16	9	13	9	»	»	16	4	11	5	»	»
19	13	6	22	14	15	6	8	3	»	»	9	3	15	9	15	6	17	2	15	7	13	11	13	10	14	7	»	»	13	3	12	5	»	»
20	17	5	22	14	16	7	12	5	»	»	11	5	16	11	15	2	16	- 3	13	7	19	11	15	9	12	8	»	»	16	4	13	6	»	»
Media II. decade	24.0	6.9	21.6	12.9	14.9	7.5	12.4	4.1	»	»	10.7	5.1	18.8	11.3	16.8	4.5	16.0	0.6	16.4	6.9	19.7	13.2	16.8	9.2	15.4	8.1	»	»	17.6	4.8	15.1	5.3	»	»
21	29	12	23	16	16	6	19	8	»	»	13	6	20	12	13	7	13	- 3	20	10	23	13	19	10	17	9	»	»	22	7	13	6	»	»
22	29	9	26	16	20	10	19	6	»	»	16	8	20	11	19	5	21	3	21	11	24	14	25	11	21	9	»	»	24	4	20	5	»	»
23	30	9	27	16	21	11	13	9	»	»	16	9	24	12	15	2	22	6	22	13	24	15	25	17	22	10	»	»	24	8	20	9	»	»
24	32	9	24	16	12	7	13	9	»	»	14	9	24	16	13	7	19	3	17	13	24	16	26	11	21	11	»	»	20	5	17	7	»	»
25	28	12	22	15	8	5	11	7	»	»	14	7	19	14	13	9	12	- 2	17	6	24	16	13	12	15	10	»	»	16	7	13	8	»	»
26	32	5	22	14	7	4	10	8	»	»	10	6	17	9	14	7	14	- 4	17	7	21	9	14	7	14	6	»	»	14	1	11	4	»	»
27	23	7	21	13	9	1	13	1	»	»	11	2	13	8	13	7	14	- 2	16	8	17	9	26	13	14	5	»	»	15	0	15	1	»	»
28	21	10	22	14	14	8	12	7	»	»	13	6	19	11	15	6	13	- 3	19	9	18	10	24	12	17	6	»	»	19	2	16	3	»	»
29	21	10	22	15	12	2	13	5	»	»	13	4	13	10	14	2	12	- 3	13	11	20	12	13	8	17	7	»	»	17	6	15	4	»	»
30	26	10	22	15	15	4	14	2	»	»	13	5	20	9	17	5	11	- 2	19	11	19	11	17	7	13	6	»	»	17	3	13	3	»	»
Media III. decade	25.2	9.3	23.1	15.0	13.3	5.3	14.2	5.3	»	»	13.3	5.4	19.9	11.2	15.3	5.7	15.6	- 0.7	18.3	9.3	21.4	13.5	21.2	10.3	17.6	7.9	»	»	18.3	4.3	15.3	4.5	»	»
Media mensile	23.3	7.1	21.4	13.3	13.1	5.8	12.5	3.8	»	»	11.7	4.4	18.4	10.4	15.6	3.3	15.3	- 0.1	16.7	7.7	20.0	11.6	18.0	9.2	15.6	7.5	»	»	17.9	4.3	15.3	4.6	»	»

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE										AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PASSO DI CAMPOLONGO 1879		CORVARA 1568		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2240		BRIXIANO 1506		GAUDIA 1328		PASSO TONALE 1859		PEIO 1458		PEJO'S 1414		MENDOLA 1360		FIAVEOLA DI MARMI 1819		MEZZO-LOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI BOLLE 1884		VANOI 1290		PALÙ 1400		BONDO 794	
1	10	1	12	5	19	9	8	- 2	15	6	8	6	23	18	13	7	15	6	»	»	17	5	26	11	26	12	8	3	»	»	15	8	18	9
2	8	0	11	6	18	8	10	0	17	3	10	8	20	9	12	7	15	6	»	»	16	6	25	10	25	8	9	4	»	»	20	5	16	9
3	12	- 3	10	6	18	12	11	3	15	4	9	7	20	10	10	6	13	6	»	»	14	6	18	10	20	10	8	3	»	»	16	8	15	9
4	5	0	9	4	14	8	6	1	7	3	8	6	21	12	11	4	12	5	»	»	7	3	22	9	18	8	6	1	»	»	13	5	14	6
5	11	0	13	8	15	6	11	1	11	0	7	5	23	13	13	5	10	4	»	»	12	4	24	7	18	8	7	2	»	»	18	4	13	6
6	10	- 2	12	3	19	11	10	5	22	8	11	9	19	13	11	5	15	6	»	»	16	6	24	13	19	8	6	3	»	»	16	6	17	8
7	11	- 2	11	3	16	12	12	4	12	6	11	9	17	10	14	6	15	6	»	»	18	6	25	12	18	8	7	2	»	»	20	8	12	7
8	10	- 1	12	4	18	10	9	4	15	6	10	8	22	12	15	8	16	6	»	»	13	6	29	10	28	9	8	3	»	»	15	5	16	8
9	12	- 3	11	4	20	12	12	1	20	5	14	12	22	14	15	10	16	7	»	»	19	9	28	15	27	12	10	5	»	»	18	10	17	8
10	14	- 4	12	5	21	13	14	6	25	9	15	13	20	13	15	11	17	7	»	»	18	10	29	15	28	13	9	5	»	»	19	9	20	12
Media I. decade	10.3	- 1.3	11.3	4.8	18.0	10.1	10.3	2.3	15.9	3.9	10.3	8.3	20.7	12.4	12.9	6.9	18.4	5.9	»	»	14.5	6.1	24.5	11.2	22.4	9.6	7.3	3.1	»	»	16.9	6.8	15.6	8.2
11	11	- 3	13	5	21	12	11	5	19	7	13	11	22	13	16	10	18	8	»	»	17	10	28	16	29	13	10	5	»	»	20	11	20	13
12	9	- 3	13	7	21	12	13	5	24	7	15	13	21	8	18	10	18	10	»	»	18	9	27	14	30	10	11	5	»	»	28	11	20	12
13	16	- 7	13	5	24	16	13	7	24	9	15	13	22	15	16	9	18	13	»	»	19	11	27	16	27	8	12	7	»	»	19	10	21	12
14	13	- 2	12	5	20	9	9	2	19	9	13	11	17	12	18	9	18	9	»	»	17	9	20	18	24	8	9	6	»	»	20	8	21	11
15	8	1	16	7	16	7	11	8	26	8	11	9	18	11	13	8	14	6	»	»	13	6	25	10	21	8	8	2	»	»	15	8	15	8
16	9	- 2	17	6	18	11	10	1	17	5	12	10	20	12	15	8	17	8	»	»	16	8	27	9	25	8	10	4	»	»	18	9	19	10
17	10	- 1	14	7	19	10	11	2	21	6	10	8	19	11	15	9	18	8	»	»	18	8	28	11	29	9	16	4	»	»	25	8	20	11
18	14	- 5	13	5	22	13	14	5	12	7	13	11	23	15	14	10	18	10	»	»	18	8	21	15	29	8	10	5	»	»	17	9	20	12
19	7	- 1	15	6	18	10	7	1	18	8	11	9	19	10	13	9	11	6	»	»	14	6	24	9	18	10	7	4	»	»	12	6	16	8
20	8	- 3	13	7	16	13	8	3	15	5	13	11	21	9	15	7	15	7	»	»	15	8	28	10	22	9	9	4	»	»	23	8	16	9
Media II. decade	9.5	- 2.5	14.3	6.0	19.5	11.3	10.7	3.4	18.9	6.0	11.8	10.6	20.1	11.4	15.3	8.9	16.0	8.4	»	»	16.5	8.3	25.8	12.3	25.4	9.1	10.2	4.6	»	»	19.2	8.8	18.8	10.6
21	10	- 2	15	8	20	11	14	5	26	6	16	14	23	10	19	9	17	10	»	»	18	10	29	14	24	11	11	5	»	»	20	9	17	10
22	11	- 4	17	6	24	12	16	6	26	6	15	13	23	9	19	10	20	10	»	»	21	10	29	13	24	15	13	6	»	»	23	10	19	11
23	17	- 5	18	8	25	16	17	7	24	9	15	16	24	10	19	13	21	11	»	»	22	10	31	15	26	14	16	7	»	»	27	10	21	12
24	17	- 7	16	7	24	16	16	7	24	10	16	14	25	11	14	13	19	10	»	»	22	11	25	17	24	12	14	8	»	»	28	10	23	16
25	12	- 6	16	5	20	16	11	3	16	6	14	12	24	10	15	11	21	11	»	»	17	11	26	12	26	10	11	9	»	»	18	9	22	14
26	9	- 1	16	6	16	11	9	0	17	2	10	8	23	10	14	6	16	6	»	»	16	5	24	8	24	6	11	4	»	»	18	8	20	9
27	7	2	19	9	17	6	»	1	24	2	10	8	25	11	15	7	9	5	»	»	15	5	25	9	25	15	10	3	»	»	19	5	20	10
28	11	- 2	17	8	21	12	10	4	26	3	13	11	20	8	13	10	17	6	»	»	16	9	24	14	22	12	10	4	»	»	17	8	19	11
29	12	- 3	15	6	20	13	10	4	20	5	12	10	23	9	14	9	15	8	»	»	14	8	27	18	21	12	9	5	»	»	15	9	17	10
30	10	- 1	16	9	18	9	10	3	20	4	11	9	23	10	14	8	16	6	»	»	16	7	28	12	21	10	8	4	»	»	17	9	21	10
Media III. decade	11.6	- 2.9	16.5	7.2	20.5	11.8	13.5	4.0	22.3	5.5	13.2	11.2	23.2	9.8	15.6	9.6	17.1	8.3	»	»	17.7	8.6	26.7	12.7	23.1	11.7	11.3	5.5	»	»	19.7	8.7	19.9	11.3
Media mensile	10.4	- 2.3	14.0	5.8	19.8	11.1	10.8	3.2	19.0	5.1	11.7	10.0	21.3	11.2	14.6	8.5	15.5	7.5	»	»	16.2	7.7	25.5	12.2	23.6	10.1	9.8	4.4	»	»	18.6	8.1	18.2	10.0

Note meteorologiche del mese di Giugno

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo giugno è inferiore al valor medio dedotto da molti anni; la differenza è in generale superiore ai due gradi, tranne che a Padova, Venda, Rovigo, Trieste, ove supera il grado di poco.

	Tolmezzo	Gemona	Belluno	Tarvisio	Vittorio	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Giugno 1926	19,6	19,2	16,1	19,5	19,5	23,4	15,7	23,4	19,6	17,3	18,5
Valore medio	20,0	20,5	18,3	21,9	21,2	21,9	16,9	22,0	20,9	20,4	20,4

2. Nel suo andamento generale la temperatura, dopo un aumento tra la fine del mese precedente e i primi di giugno, diminuisce tanto, che al 3 e 4 si ebbero le medie diurne più basse, e al 5 si verificò ovunque la minima assoluta del mese: 7°,8 a Pisino, 8°,0 a Bolzano, 8°,7 a Trento; a Padova poi essa fu 9°,5, altrove, in pianura, più alta.

Dopo il 4 la temperatura andò crescendo con leggere fluttuazioni (di queste la più forte fu al 19), raggiungendo i valori più elevati dal 23 al 25.

La media diurna più alta del mese si verificò al 22 a Belluno 19°,2, il 26 a Vicenza 24°,8, a Padova e a Rovigo 24°,2, a Trento 21°,7, al 24 a Venezia 28°,0. La massima assoluta del mese fu segnata quasi ovunque al 23: Padova 31°,2, Rovigo 31°,7, Venezia 28°,2, Venda 25°,2, ecc.

Dopo il 25 la temperatura ha una brusca diminuzione per poi mantenersi pressochè costante negli ultimi giorni del mese.

3. La temperatura minima di Padova fu inferiore a quella del Venda in 8 giorni, e precisamente l'8, il 12, il 16, il 22, 23, il 26, il 29, 30. La differenza più forte fu di 2°,9 al 22, negli altri giorni tale differenza fu così piccola che tutte le medie decadiche al Venda risultarono minori di quelle di Padova.

La temperatura massima diurna a Padova fu sempre superiore che al Venda, pertanto l'inversione nelle ore calde non raggiunse mai il Venda.

L'altezza dell'isoterma zero s'aggira verso i 3000 metri nella prima decade, sale verso i 3500 nelle altre due, (il calcolo venne fatto estrapolando dai dati medi decadici del Venda, con l'aiuto del gradiente termico medio verticale, calcolato per la Val Padana; si tratta quindi di valori medi, in cui si prescinde dalle eventuali azioni nell'interno della regione montuosa).

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Non v'è quasi giorno nel corso del mese, in cui, nella parte montuosa, non siano cadute piogge, qua o là talvolta anche abbondanti. Non mette quindi riesce la distinzione in periodi piovosi ed asciutti; ad ogni modo si può riconoscere un primo periodo piovoso che va dal principio del mese sino al 7, però al 5 le precipitazioni mancarono, all'1 e al 2 esse furono parziali, limitandosi quasi del tutto alla zona montuosa, dove in qualche località furono anche copiose: all'1 (g. p.) Caporetto mm. 68,0, Venzone mm. 67,5, Maresen di Zoldo (Piave) mm. 37,0, Riva di Tures (Adige) mm. 29,2, ecc. Al 3 le precipitazioni, senza raggiungere in nessun luogo l'intensità precedente, pur tuttavia furono copiose e generali: Pisino mm. 45,2, Venezia (Lido) mm. 30,2, Vicenza mm. 43,7, Belluno mm. 34,6, Bolzano mm. 23,0; al 4 (g. p.). Tramonti di Sopra mm. 53,5, Bassano mm. 42,6, Recoaro mm. 37,4, Silandro mm. 21,2. L'Isonzo, il Tagliamento, il Piave ne risentono debolmente gli effetti, più fortemente e più rapidamente gli altri fiumi; lenta fu la diminuzione.

Dall'8 al 18 decorre un periodo prevalentemente asciutto, specie in pianura; al 14 riprende il periodo piovoso, che, salvo la breve interruzione del 16, dura sino al 19. Le precipitazioni furono copiose e abbondanti al 14-15 nella parte orientale della regione e nell'alto Adige: al 14 Bolzano mm. 34,5, al 15 (g. p.) Caporetto mm. 113,5, Montenero d'Idria mm. 60, ecc.

I fiumi del Friuli e l'Adige accusarono subito un incremento di cui il massimo venne raggiunto tra il 14 e il 15.

Più abbondanti nell'alto Isonzo furono le precipitazioni del 18-19; difatti al 19 (g. p.) Caporetto mm. 138,0, *massima diurna del mese*, Piedicolle mm. 110,0, Venzone mm. 57,8, Bassano mm. 31,4, ecc. In conseguenza l'Isonzo ha accusato l'incremento relativamente maggiore.

L'altro periodo piovoso importante va dal 23 al 26, in cui le precipitazioni furono generali e relativamente abbondanti al 24 e 25. Al 25: Gorizia mm. 81,4, Conegliano mm. 41,2, al 26 (g. p.) Tramonti di Sopra 74,0. Forte fu l'incremento dell'Adige, tanto che al 26 l'idrometro di Trento raggiunse metri 3,45, mentre meno forte fu negli altri fiumi, pressochè insensibile nel Piave e nel Brenta, quasi inavvertito nel Bacchiglione.

Dal 27 sino alla fine del mese le precipitazioni sono così scarse e saltuarie che possiamo considerarlo come periodo asciutto.

5. Le precipitazioni segnalate nella regione al 1° del mese, in montagna oltre i 2000 m., furono sotto forma di neve; al 3 e 4 le *nevicate* scesero più in basso perchè toccarono i 1500 m., ma la neve si sciolse rapidamente; al 7 la nevicata si limitò sopra i 2000 m. La neve cadde più abbondante al 14, 15, (per esempio, a Passo Pordoi ne caddero cm. 33); la neve cadde pure nella zona montuosa al 19 e 20; abbondante fino a 1700 m. fu quella del 25-26 ma la neve scomparve tosto.

Malgrado questi continui e numerosi rifornimenti di neve che si sono verificati in tutti i periodi piovosi, pur tuttavia il limite delle nevi che al principio del mese era verso i 1800 m., alla fine è salito oltre i 2000; solo a Monteneve (m. 2682) è segnalato un manto nevoso con 42 cm. di spessore. Ciò naturalmente è conseguenza dell'aumento generale della temperatura che ha portato un notevole innalzamento dell'isoterma zero (§ 3).

6. La *nebulosità mensile* in generale è superiore al valor medio dedotto da molti anni.

	Fiume	Pola	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Tarvisio	Vicenza	Venezia	Padova	Trento	Bolzano
Giugno 1926	6,3	5,4	6,0	5,1	6,4	5,9	6,8	6,8	6,0	7,3	6,8	6,8
Valore medio	5,2	4,0	4,5	5,3	5,0	7,0	5,2	4,5	5,4	4,8	5,9	5,1

7. Dall'esame della carta delle isoiete appare subito a prima vista il forte incremento che subiscono le precipitazioni man mano che si proceda da SW verso NE, ossia dalle foci del Po verso gli alti bacini della Meduna, Tagliamento e Isonzo.

Sul lato SE la fascia dei massimi si può dire limitata dalla isoieta 200, la quale avvolge le sorgenti dell'Agno-Guà, e poi taglia il Montello, passa a S di Conegliano, taglia l'Isonzo alla confluenza del Torre, e poi costeggiando il Timavo, lasciando ad E Monte Nevoso (Cà di Caccia mm. 351) va a finire nel Golfo del Carnaro, poco a S d'Abbazia.

Dall'altro lato della fascia l'isoieta 200, dopo avere girato attorno alle sorgenti dell'Agno, risale il corso dell'Astico, raggiunge la vallata dell'Adige nei pressi della Stretta di Salorno, e segue questa vallata per breve tratto, poi se ne scosta, indi per Passo Pordoi, lasciando ad E il Cadore, raggiunge il confine politico.

Nell'alto Adige, è sotto a 100 mm. la Val Venosta, (Prato in Venosta mm. 71) e sopra a 200 mm. una striscia che dalla Val Gardena (Ortisei mm. 209) comprendendo Madonna del Renon (mm. 206) va a N di Vipiteno (Fleres mm. 227).

Nell'interno della fascia qua e là si trovano delle aree di massimo non tanto estese in generale, racchiuse da isoiete 300; una nel bacino del torrente Vanoi (affluente del Cismon, Broccon mm. 324), altra a piedi del Grappa (Crespano mm. 373) e infine una molto vasta comprendente l'alto bacino del Meduna, del Tagliamento e dell'Isonzo; difatti l'isoieta 300 da Sacile, lungo il piede delle Prealpi friulane, raggiunge Gorizia e va al confine politico poco a N d'Idria.

Sull'altro fianco l'isoieta 300 da Sacile sale lungo le Alpi, taglia fuori le sorgenti del Tagliamento, e, per Ampezzo, va a raggiungere il confine politico tra Forni Avoltri e Timau. Nel suo interno trovasi un massimo a N di Venzone (Musi mm. 676) e un altro tra le sorgenti dell'Judrio e quelle dell'Isonzo (Liga mm. 686, il *massimo totale mensile della regione*).

La costa occidentale dell'Istria ha avuto precipitazioni di poco superiori a 50 mm.: Pola mm. 54; l'isoieta 100 da Trieste, per Pinguente, passa poco a S di Pisino, e con un'ampia sacatura per raggiungere San Vincenti, comprende la parte settentrionale dell'isola Cherso.

Le coste adriatiche a partire da Chioggia e il corso del Po in pianura hanno precipitazioni inferiori ai 50 mm.

8. Dal *confronto dei totali mensili coi rispettivi valori medi* dedotti da molti anni e riportati nello specchietto seguente, appare come le precipitazioni siano in difetto nella parte occidentale della pianura veneta (Rovigo rapporto 0,61), siano in eccesso altrove; l'eccesso è forte nella parte orientale dell'Istria (Fiume 1,66) e nell'alto Adige (Silandro 1,59).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso	Venezia
Giugno 1926	213,8	174,6	60,4	104,8	254,4	414,3	175,4	220,2	161,2	105,6
Val. medio	129,0	117,2	68,0	102,4	177,0	258,2	182,2	132,5	113,6	73,7
Rapporto	1,66	1,49	0,89	1,02	1,44	1,60	1,33	1,66	1,15	1,43

	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Asiago	Tonale	S. Michele	Bolzano	Silandro
Giugno 1926	64,2	89,8	42,7	138,2	201,8	128,0	164,6	106,0	61,4
Val. medio	84,1	93,9	70,2	119,2	206,0	97,7	85,2	76,9	61,0
Rapporto	0,76	0,88	0,61	1,16	0,98	1,31	1,64	1,34	1,59

9. Giornate con *vento forte* lungo le coste (Trieste, Venezia) e in alto (Venda) furono: l'1 con venti orientali; a Venezia e Venda la media diurna supera di poco i 25 km. ora, a Trieste raggiunge i 31; al 14 vento da W, che a Venezia raggiunge i 49 km. ora: infine al 26. 27, 28, 29 vento orientale in basso (più settentrionale al Venda). In questo periodo furono segnate le massime orarie del mese; a Venezia 42 km. ora al 26, al Venda 57 al 27; a Trieste 55 al 29.

Dall'esame dello spoglio orario delle 16 direzioni risulta che a Venezia un massimo spetta alle direzioni ENE, E, ESE (36 % a tutte tre) e un altro massimo a SSW (13 %); sono poco frequenti invece le direzioni NW, N e SE.

A Padova le più frequenti sono le direzioni da NNE e NE (21 % a tutte e due) e SW (7 %), altro massimo NNW (13 %); sono poco frequenti le direzioni da SSE a SSW.

Al Venda le più frequenti sono le direzioni da NE a E (24 % a tre direzioni), altro massimo secondario è per le direzioni da SW ad WNW (il 37 % a quattro direzioni).

A Trento spetta un massimo a NE (l'11 %), un altro ad WNW e NW (35 %, a due direzioni), un altro a SSE (l'11 %), un minimo da S a WSW (7 % a quattro direzioni).

A Trieste spetta un massimo alle direzioni comprese tra ENE e SE (60 % a quattro direzioni), un minimo da SSE a WSW (11 % a cinque direzioni).

A Fiume spetta un massimo da N a ENE (34 % a quattro direzioni) e un altro a SSW e SW (15 % a due direzioni), un minimo a E, ESE (3 % a due direzioni).

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è inferiore al valor normale, la differenza è di poco superiore al millimetro; difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è stata di mm. 758,7, mentre il suo valor normale è di mm. 759,9.

I valori più alti della pressione si sono avuti verso la fine del mese, l'altezza barometrica massima a Venezia è di mm. 766,3 al 28.

I valori più bassi della pressione si ebbero verso la metà del mese, a Venezia l'altezza minima è di mm. 750,0 al giorno 14.

L'escursione barometrica del mese a Venezia è stata di mm. 16,3.

N.B. L'altezza barometrica è stata ridotta a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i vari tipi isobarici presentatisi al mattino alle ore 8 e le condizioni di tempo che li hanno accompagnati nel giorno meteorologico (0-24).

Tipi	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII bis	XIV	Totale
Con prec. gen.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6
Con prec. parz.	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	7
Senza precip.	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	5	1	—	3	15
Totale	1	1	4	1	3	1	3	1	2	1	5	1	3	4	30

12. A NW dell'Europa, tra la Scozia e l'Islanda, domina sin dal principio del mese una vasta area ciclonica, alla cui dipendenza sono i cicloni che appaiono o sull'alto Adriatico come all'1 e al 3, o sull'Europa centrale come il 3, 4, 5, 6, 7, e tutti nelle nostre regioni apportarono precipitazioni; queste furono momentaneamente sospese il 5 all'avanzata di una lingua d'alta pressione dalla Tripolitania sino a coprire la penisola (XIV).

All'8 il ciclone Europeo ha libero sfogo verso levante, mentre il Mediterraneo passa sotto il controllo dell'anticiclone avanzato dalla penisola iberica.

Al 14, essendosi ritirato verso W l'anticiclone atlantico, s'insinua nell'Italia settentrionale una saccatura da E con nucleo ciclonico dipendenza del ciclone della Manica; questo nei giorni successivi si allontana verso levante, ma un altro appare sull'Irlanda, il quale segue il cammino del primo. Restano sospese le precipitazioni al 26 quando sulla nostra regione si stende gradiente da W per il ciclone sulla Russia.

Cessano le precipitazioni del tutto al 20 e quando l'area ciclonica si è allontanata verso NE e a N delle Alpi si stende un promontorio sospinto dall'anticiclone iberico, il quale si allarga anche verso N.

Riappaiono le precipitazioni al 23, quando, attraverso alla penisola iberica, spinge una saccatura sino al Mediterraneo occidentale la depressione atlantica che al giorno precedente si era affacciata ad W di Gibilterra.

Le precipitazioni si fanno generali al 24, quando sul Golfo di Genova si forma un secondario che al 25 si stende su tutta l'Italia settentrionale.

Dal 27 in poi ha inizio un periodo asciutto, perchè sulla nostra regione e su quasi tutto il Mediterraneo si stende gradiente da NW e da N, sotto l'azione dell'anticiclone atlantico, che manda un largo promontorio sul versante settentrionale.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di baciui principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengopo misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo)

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
!, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Isole																																			
I. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	10,5	37,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	9,0	—	—	6,0	8,1	1,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—		72,9	8
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	11,4	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,5	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—		43,7	6
Unie	Unie	5	Pn	—	—	6,3	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	12,0	—	—	3,6	0,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—		39,1	6
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	—	0,2	7,2	14,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	2,4	—	—	—	4,8	2,0	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—		41,6	8
	Neresine	8	P	—	0,2	—	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	2,5	3,1	—	—	—	3,2	2,9	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—		55,5	7
	Lubenizza	378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Dragosetti	290	Pn	—	6,1	10,9	25,0	2,5	2,9	0,8	—	—	—	—	—	—	1,5	7,8	1,5	—	—	31,3	9,2	—	—	1,1	—	—	8,5	—	—	—	—		111,1	13
Cherso	Bella	132	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Punta Croce	55	Pn	—	—	7,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	2,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—		45,8	6
	Cherso	5	Pn	0,5	—	6,0	24,0	3,0	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	2,5	17,5	2,0	—	—	11,5	7,5	—	—	0,5	—	—	12,0	—	—	—	—		94,5	11
	Pisca																																			
	Massone	1003	Pr	—	11,0	—	34,0	11,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	7,4	1,0	0,8	91,8	7,2	—	—	—	3,8	2,8	6,2	—	—	1,9	0,4		185,3	18
	Lescova Dolina	801	Pn	—	16,5	6,7	16,9	15,4	6,3	0,1	—	—	—	—	—	—	8,1	41,6	2,6	0,3	—	73,6	9,2	—	—	—	—	3,5	14,0	—	—	3,2	—		217,2	18
	Giuralci	708	Pn	—	12,8	14,0	8,0	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	22,3	18,0	—	—	24,7	27,8	—	—	—	7,0	11,3	9,0	—	—	—	—		178,6	18
	Bucèle	579	Pr	—	3,5	13,4	6,5	27,3	40,5	—	0,6	—	—	—	1,8	—	0,4	40,4	—	8,4	0,8	58,5	6,3	—	—	—	2,0	0,6	80,8	—	—	—	0,2		266,4	12
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	20,0	8,0	30,0	8,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	29,0	1,5	16,0	8,5	57,0	6,0	—	—	—	3,0	—	81,0	—	—	0,5	1,0		242,5	15
	Preval	577	Pn	3,0	12,0	1,8	42,0	21,0	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	4,5	35,0	4,0	22,0	0,7	40,0	10,0	—	—	—	0,3	1,4	100,8	—	—	—	0,5		305,7	18
	Sagòria	569	P	—	15,0	8,0	27,0	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	26,0	5,0	—	51,0	—	—	—	—	8,0	7,0	45,0	—	—	—	—		266,0	12
	Villa Slavina	545	P	0,5	22,0	8,0	26,0	8,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	27,0	0,5	13,0	3,0	50,0	6,0	—	—	—	0,5	2,5	58,0	0,2	—	—	—		216,2	12
	Postumia	501	P	1,2	16,6	2,0	30,7	8,3	0,4	—	6,0	—	—	—	—	—	2,1	30,5	0,3	3,2	4,2	58,6	9,3	—	—	—	0,6	6,1	107,8	—	—	—	—		265,2	14
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	—	3,0	30,0	50,0	16,0	7,0	0,5	24,0	—	—	—	—	—	7,5	26,0	5,0	0,3	1,2	78,5	25,0	—	—	2,0	—	—	9,5	—	—	—	—		265,6	14
	Monte Lissina	644	P	—	35,1	14,0	34,0	25,4	—	—	6,1	—	—	—	—	—	8,6	14,2	7,0	—	—	91,1	17,0	—	—	8,0	—	—	4,0	—	—	—	—		209,5	12
	Clana	564	Pn	—	4,5	58,8	51,5	25,3	8,8	1,5	1,8	—	—	—	—	—	3,1	41,2	4,1	3,1	5,1	143,4	2,5	—	—	3,5	—	—	5,1	—	—	—	2,5		306,2	17
	Apriano	500	P	—	11,6	5,0	49,0	18,6	2,2	3,0	2,8	—	—	—	—	—	16,2	9,3	4,0	—	6,0	67,9	20,2	—	—	4,0	—	—	6,0	—	—	—	—		225,4	15
	Sappiane	427	Pn	—	12,2	14,6	12,8	—	—	1,3	0,9	—	—	—	—	—	2,7	19,2	7,8	9,2	2,8	24,8	11,6	—	—	0,8	—	2,7	5,6	—	—	—	—		128,0	15
	S. Lucia di Albona	426	Pn	—	12,0	15,0	10,0	1,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	4,0	11,0	—	15,0	18,0	—	—	2,0	—	—	10,0	—	—	—	2,0		109,0	15
	Bergùt grande	398	Pn	—	25,1	3,2	38,1	16,2	2,3	1,2	1,2	—	—	—	—	—	5,0	28,0	8,5	—	—	50,0	10,1	0,6	—	1,0	—	2,3	4,3	—	—	—	—		189,1	15
	Albona	320	Pn	—	—	11,7	10,4	4,5	—	2,4	—	—	—	—	—	—	4,3	6,5	1,3	—	—	22,5	3,2	—	1,3	1,0	—	—	3,4	—	—	—	—		73,7	11
	Fianona	168	P	—	—	21,5	13,3	6,2	2,5	1,4	—	—	—	—	—	—	6,3	12,0	4,2	—	—	25,0	2,5	—	—	1,5	—	—	3,0	—	—	—	—		96,0	13
	Laurana	14	P	—	1,5	17,0	39,5	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	22,0	55,0	8,0	7,5	—	—	—	—	21,0	—	—	—	2,5		208,0	11
	Abbazia	11	Pr	0,2	11,8	13,3	40,0	11,3	21,0	1,8	0,4	—	—	—	—	4,0	60,0	22,3	2,6	—	2,3	68,6	14,0	—	—	0,3	—	—	10,2	—	—	—	—		280,6	14
	Fiume	5	P	—	4,7	11,0	50,3	29,0	9,0	—	1,0	—	—	—	—	—	4,3	21,7	5,1	—	0,2	43,5	15,0	—	—	2,3	—	—	15,7	—	—	—	—		215,3	16
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	35,0	8,2	30,4	14,3	—	—	7,0	—	—	—	—	—	4,5	13,3	3,9	2,5	4,6	36,4	3,2	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—		173,6	13
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	3,0	14,3	24,3	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	18,3	0,3	3,6	—	14,1	5,3	—	—	2,3	—	—	3,4	—	—	—	—		101,7	11
	Boglìuno	258	P	—	12,3	10,0	25,9	7,0	—	—	16,3	—	—	—	—	—	3,0	12,0	5,0	—	7,0	42,4	7,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—		152,4	12

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	15,0	7,6	24,8	6,4	0,4	—	28,8	—	—	—	—	—	5,2	18,4	6,2	0,6	8,0	30,4	3,4	—	—	1,4	—	—	6,0	—	—	—	—		162,6	13
	Valdarsa	90	P	—	4,7	20,3	40,7	—	0,2	—	8,4	—	—	—	—	—	12,0	13,0	5,0	5,0	29,7	10,0	—	—	—	1,1	—	—	24,0	—	—	—	—		174,1	12
	Peglie	41	Pr	—	3,8	12,2	26,8	4,2	1,2	—	3,5	—	—	—	—	—	4,8	29,8	5,0	0,6	—	19,2	1,6	—	—	2,0	—	—	16,4	—	—	—	—		131,0	13
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	17,5	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	9,7	—	—	—	26,9	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—		102,4	6
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	33,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	8,5	—	—	—	18,5	16,1	—	—	2,4	—	—	4,9	—	—	—	—		97,3	8
	Valle d'Istria	140	P	—	—	6,3	47,5	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	17,7	0,8	—	—	1,8	—	—	2,8	—	—	—	—		88,7	7
	Dignano	134	Pr	—	10,0	8,8	26,8	2,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	8,2	18,0	—	—	—	13,4	0,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—		85,4	7
	Rovigno	36	P	—	—	—	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	8,5	—	—	—	4,3	0,1	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—		53,6	5
	Draga																																			
	Pisino	375	Pr	0,2	29,4	14,0	37,8	0,4	—	—	22,6	—	—	—	—	—	7,0	16,4	11,2	—	—	30,4	2,8	—	—	0,2	—	—	2,4	—	—	—	—		174,8	10
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	2,0	39,5	1,9	—	—	1,9	—	—	—	—	—	8,5	6,8	—	—	—	13,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		71,3	8
	S. Michele di Leme	45	P	—	1,4	8,1	23,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	10,5	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—		55,8	7
	Parenzo	6	Pr	—	2,4	1,4	30,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1,3	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,2		50,4	9
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	22,0	14,0	29,3	16,5	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	17,1	—	11,2	16,4	25,1	12,4	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—		158,7	12
	Pórtole	390	Pa	—	14,3	10,7	29,3	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	38,3	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—		93,4	7
	Draguccio	359	Pa	—	7,4	11,3	35,2	11,6	—	1,0	—	15,3	—	—	—	—	8,7	8,4	19,2	5,8	11,2	21,9	1,8	—	—	0,7	—	—	4,1	—	—	—	—		158,6	14
	Corneria	295	Pa	—	0,7	5,1	22,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	11,0	—	—	—	28,1	—	—	—	—	2,4	—	1,4	—	—	—	—		81,2	8
	Montona	277	P	—	21,7	8,2	29,5	4,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	4,9	1,3	0,2	—	2,0	19,0	3,8	0,2	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—		96,6	9
	Pinguente	153	Pr	—	6,6	0,8	17,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,8	3,8	4,6	—	28,2	17,8	0,8	—	—	0,2	0,4	—	6,0	—	—	—	—		78,0	9
	Levade	18	Pa	—	16,4	8,0	38,7	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	2,0	0,6	—	—	18,3	0,3	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—		79,9	9
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	0,2	0,2	10,0	5,6	—	—	7,4	—	—	—	—	—	0,6	4,0	—	—	—	28,6	3,6	—	—	—	0,8	—	0,2	—	—	—	—		50,0	6
	Buie	222	Pa	—	—	2,4	19,4	7,0	1,2	—	2,4	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	0,4	18,0	2,5	—	—	—	2,0	—	0,4	—	—	—	—		58,5	8
	Capodistria	13	P	—	—	7,0	4,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	10,0	5,0	—	—	—	1,0	1,5	—	2,0	—	—	—	—		39,0	10
	S. Lorenzo di Daila	8	Pa	—	—	21,2	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,5	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		39,2	8
	Fasano	5	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Sicciole	4	P	—	—	3,0	26,9	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	—	—	—	12,0	1,3	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—		51,2	7
	Strugnano	2	Pa	—	—	2,4	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,5	—	—	—	9,4	—	—	—	—	1,9	3,8	1,8	—	—	—	—		35,6	7

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a mm. 1
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	987	Pn	90,0	10,0	55,0	85,0	10,0	5,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	4,0	47,0	5,0	1,0	0,6	110,0	17,0	1,0	—	1,0	2,0	—	10,0	—	—	—	5,0		350,6	19
	Torrenova	404	P	—	6,4	5,6	31,4	10,2	1,0	—	0,4	—	—	—	—	—	2,0	24,6	26,2	2,0	1,4	57,6	7,2	—	—	1,6	0,8	0,8	7,0	—	—	—	1,2		187,4	15
	Zabice	440	Pn	—	—	31,3	14,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	7,5	—	—	45,0	6,5	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—		169,2	8
	Divaccia	482	P	—	—	40,2	—	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	32,1	16,8	0,1	—	32,1	17,8	—	—	—	—	—	47,4	—	—	—	—		216,8	7
	S. Canziano	426	P	—	—	26,1	5,2	29,7	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	54,7	—	2,4	4,8	36,2	—	—	—	—	—	6,8	27,1	—	—	—	—		207,5	10
	Cave Auremiane	424	Pn	—	0,8	25,2	2,4	27,2	10,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	55,4	2,8	0,4	2,8	36,8	5,4	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	0,1		191,1	10
	Cesseno	405	Pr	—	7,4	2,6	25,8	9,6	0,8	—	0,8	—	—	—	—	—	0,8	26,2	18,4	8,2	7,2	36,4	4,8	—	—	0,8	—	0,8	2,6	—	—	—	—		137,2	11
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Vedlaze	661	Pr	—	7,4	9,2	33,0	11,6	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,4	22,6	20,1	9,0	4,5	51,8	5,2	—	—	0,2	1,6	—	22,8	—	—	—	—		202,4	14
	Mune	654	Pa	—	18,0	—	34,0	9,0	2,0	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	29,0	6,0	—	—	56,0	10,0	—	—	—	3,0	7,0	8,0	—	—	—	—		178,0	18
	Silvia	588	Pa	—	23,5	—	29,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	5,1	—	—	30,0	7,5	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—		158,9	8
	Castelnuovo	560	Pa	—	12,0	8,0	21,5	9,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	4,0	14,0	10,0	—	4,0	40,0	2,5	—	—	—	—	1,5	18,5	—	—	—	—		141,0	13
	Lanischie	548	Pn	—	16,6	7,2	32,5	26,2	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	15,7	6,2	4,0	—	32,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		169,0	10
	Tomàdio	531	P	—	31,0	3,2	37,0	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	30,0	2,2	5,0	—	4,8	33,0	—	—	—	8,0	5,4	12,2	—	—	—	0,6		183,2	13
	Basovizza	372	P	—	42,0	—	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	8,5	—	1,5	22,0	8,0	—	—	—	22,5	3,5	18,0	—	—	—	—		181,0	11
	Sesana	369	P	—	38,5	5,2	48,3	26,5	—	1,7	—	—	—	—	—	—	2,0	66,0	2,0	3,0	1,5	38,0	7,5	—	—	—	2,8	3,0	5,1	—	—	—	2,2		219,8	16
	Villa Opicina	320	P	—	31,0	4,5	45,0	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	21,8	1,1	—	—	—	5,2	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—		150,7	6
	Comeno	286	P	—	12,0	—	38,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	18,0	3,0	7,0	—	15,0	—	—	—	—	—	7,0	31,0	—	—	—	—		133,0	10
	Cavedo	262	Pr	—	48,8	3,6	37,8	7,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	0,8	9,0	—	—	0,2	39,6	—	—	—	0,2	1,8	—	5,6	—	—	—	—		163,4	9
	Prosecco	249	P	—	26,4	—	36,5	17,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,4	—	—	—	23,0	—	—	—	0,8	—	—	10,5	—	—	—	—		124,1	6
	S. Pelagio	225	P	4,0	31,0	11,5	53,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,0	—	8,5	12,5	—	—	—	—	4,0	23,5	—	—	—	3,0		154,5	12
	S. Croce	220	P	—	30,0	18,9	68,8	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,5	—	—	—	24,0	0,8	—	—	—	2,0	3,2	7,8	—	—	—	—		165,4	10
	Decani	68	P	—	27,0	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	4,0	—	2,0	—	—	—	—		109,0	7
	Sbrvola	61	P	—	26,6	—	26,8	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	5,2	1,2	1,8	15,1	—	—	—	—	1,5	1,8	1,4	—	—	—	—		94,2	11
	Bàrcola	15	P	7,8	27,6	4,5	30,4	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	0,5	4,5	8,6	0,5	0,8	19,6	11,8	—	—	—	0,5	0,7	7,6	2,5	—	—	0,6		130,7	11
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	10,0	—	76,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	10,0	20,0	20,0	—	—	—	—		167,0	7
	Monfalcone	6	P	—	4,7	28,7	48,1	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	4,3	—	—	19,5	2,0	—	—	10,0	1,0	8,0	20,0	—	—	—	0,9		148,0	12
	Trieste	5	Pr	—	26,7	1,9	28,3	10,5	—	2,2	—	—	—	—	—	—	0,5	12,4	0,1	—	0,2	14,7	1,1	—	—	—	0,3	2,3	3,0	—	—	—	0,1		104,8	10
	Alberoni	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	8,8	28,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	3,0	11,0	3,0	—	—	—	1,0	2,5	1,0	—	—	—	—		58,8	9
	Drava																																			
Isonzo	Sesto	1518	Pr	48,4	—	1,8	8,8	1,4	0,8	5,8	0,8	0,2	—	—	1,4	0,8	15,0	18,4	—	—	1,2	18,4	—	—	0,2	1,4	2,8	6,0	38,4	—	—	—	5,4		168,4	15
Natisone	Camporosso	806	Pn	38,0	5,5	—	12,5	—	—	—	3,5	—	—	5,0	—	—	13,7	30,0	—	—	7,5	45,0	2,0	—	—	—	—	29,0	30,0	—	—	—	—		216,7	12
Natisone	Tarvisio	751	Pr	35,0	1,8	0,4	14,2	0,2	0,6	0,4	1,6	1,2	—	2,4	1,6	—	28,2	30,6	0,4	—	4,4	41,4	1,2	1,0	—	1,6	1,0	28,8	30,2	—	—	—	—		226,2	17
Idrija	Cave del Predil	901	Pn	»	»	»	»	»	»	»	—	—	0,2	0,4	4,5	—	37,2	22,5	—	0,2	11,5	57,2	—	2,5	—	0,2	4,7	44,3	37,2	—	—	—	—		»	»
Idrija	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	33,0	3,0	0,8	18,7	0,6	4,0	—	1,0	1,0	—	4,0	1,0	—	22,5	41,5	0,5	—	7,5	59,0	1,5	1,5	—	0,9	2,5	32,0	37,5	—	—	—	—		271,0	17
Fella	Fusine in Valromana	789	Pn	35,1	—	—	10,0	—	5,0	—	3,8	—	—	3,0	—	—	17,1	26,2	0,6	—	6,1	54,1	1,1	1,2	—	—	2,5	42 1	33,0	—	—	—	1,0		241,9	15
Fella	Cucèau	700	Pn	27,9	6,5	—	14,5	—	—	—	0,5	—	—	2,3	5,1	—	20,2	35,5	1,4	—	—	58,4	3,3	1,5	—	—	2,3	31,0	40,4	—	—	—	—		250,4	14

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello stromento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	35,1	10,5	1,8	20,0	—	19,5	1,0	5,7	—	—	8,0	—	—	14,6	27,0	1,2	—	17,0	72,1	2,8	2,8	—	—	—	38,0	14,5	—	—	—	—		290,6	17
	Sònzia	476	Pn	66,5	9,7	1,8	25,7	4,8	30,2	4,8	10,9	0,3	—	10,1	2,3	0,2	24,9	66,7	0,3	—	20,3	169,1	—	1,8	—	—	2,7	40,2	32,9	—	—	—	—		426,2	18
Cariana	Passo Predil	1162	Pn	56,2	2,0	4,2	26,0	0,4	10,0	0,5	1,2	—	—	4,0	—	1,0	26,2	25,5	0,1	—	16,3	67,3	1,8	4,0	—	—	5,5	69,1	34,0	—	—	—	—		323,8	17
	Plezzo	450	Pr	66,4	0,4	4,6	35,8	0,4	29,0	7,4	3,2	1,0	—	10,9	2,2	0,2	25,0	51,8	7,8	—	28,2	77,2	1,2	—	0,2	—	4,0	41,6	17,8	—	—	—	—		414,3	18
Natisone	Uccea	668	Pn	56,6	6,2	12,1	51,1	5,1	62,3	6,2	22,2	0,1	1,0	10,1	1,1	—	26,6	22,8	—	—	101,6	70,1	5,1	—	—	—	6,6	20,6	46,6	—	—	—	—		534,1	19
	Caporetto	266	Pn	68,0	2,6	6,3	36,5	4,1	71,6	19,8	7,1	0,1	2,4	2,0	1,1	—	9,0	113,5	12,0	—	44,6	136,0	0,3	0,1	—	—	25,9	26,4	23,7	—	—	—	—		613,1	19
	S. Lucia	170	Pr	67,0	17,4	4,6	27,6	5,2	26,6	11,0	6,6	—	2,2	—	0,4	—	6,2	45,2	1,6	7,8	14,6	166,2	0,6	0,4	—	—	5,8	35,0	36,2	—	—	—	0,2		460,4	18
	Revenorse	1000	Pn	37,3	6,2	11,7	50,1	5,6	7,9	—	—	—	5,2	—	—	—	2,2	96,7	—	10,6	—	50,9	5,6	—	—	—	2,8	8,7	64,8	—	—	—	—		365,8	15
	Pieve Buccova	715	Pn	30,1	—	7,2	24,4	—	49,0	1,6	3,5	—	0,9	—	—	—	—	37,5	—	—	10,0	50,0	2,7	—	—	—	—	15,6	45,4	—	—	—	—		267,9	12
	Montenero d'Idria	698	Pn	24,0	3,0	4,0	41,5	3,0	1,0	—	1,7	—	2,3	—	—	—	3,8	60,0	1,0	9,0	0,4	73,5	13,7	—	—	—	1,5	1,0	55,5	—	—	—	—		299,9	17
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	24,5	18,7	9,8	20,7	12,5	6,2	3,1	1,5	—	3,2	—	—	—	—	46,7	2,4	1,2	2,3	65,7	12,5	—	—	—	1,5	6,8	82,2	3,2	—	—	—		324,6	19
	Bella	587	Pn	36,0	5,0	10,0	47,0	4,5	7,5	—	—	—	4,0	—	—	—	2,0	93,5	—	10,5	—	50,5	5,5	—	—	—	2,5	8,5	62,0	—	—	—	—		349,0	15
	Idria	338	Pr	28,2	28,8	6,6	66,0	4,8	1,2	0,4	0,4	—	2,0	—	—	—	0,6	70,8	2,2	0,8	—	41,8	10,2	—	—	—	0,8	7,0	68,0	—	—	—	—		312,6	13
	Circhina	325	Pr	»	»	»	»	»	»	»	1,0	8,0	0,4	—	—	—	2,8	35,2	2,2	—	3,2	27,4	3,2	—	—	—	0,2	10,0	40,8	—	—	—	—		»	»
Uccia	Ravne	752	Pn	26,0	11,6	4,4	30,0	3,8	94,0	21,0	4,0	2,1	2,2	0,4	—	—	6,6	46,8	0,7	—	25,4	126,4	4,7	0,1	—	—	1,5	52,2	37,4	—	—	—	0,5		501,8	18
	Piedicolle	521	Pn	20,4	40,2	4,5	35,6	10,8	40,2	10,0	5,2	7,0	—	—	0,8	—	8,3	49,2	0,8	—	20,5	110,1	5,4	—	—	—	—	40,4	50,7	—	—	—	—		460,1	16
	Bàccia	163	Pn	50,0	15,0	5,5	34,0	—	26,4	12,5	2,0	—	8,0	—	—	—	4,5	52,0	2,3	6,7	33,0	132,0	1,0	—	—	—	11,0	45,0	44,0	—	—	—	—		479,9	18
	Loqua	985	Pn	37,5	—	45,0	32,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,0	52,5	6,5	—	—	61,5	5,0	—	—	—	—	21,0	94,0	—	—	—	1,0		368,0	12
	Chiaporano	607	Pn	15,0	26,0	9,6	32,4	4,0	26,5	0,5	4,5	—	2,5	—	—	—	3,0	35,0	2,5	18,4	2,8	65,0	3,0	—	—	—	8,6	6,0	69,0	—	—	—	—		332,3	18
	Canale	104	P	60,0	4,0	4,0	17,0	8,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	47,0	14,0	—	34,0	135,0	—	—	—	—	45,0	24,0	33,0	—	—	—	—		506,0	16
	Piava	90	P	51,0	1,6	0,8	46,0	28,0	12,5	—	8,0	—	—	—	—	—	7,0	33,0	22,5	—	8,0	204,0	1,6	—	—	—	12,1	31,2	17,0	—	—	—	—		479,4	15
	Gerbia	86	Pr	25,3	13,2	7,5	33,7	3,0	0,8	—	3,7	0,5	3,5	—	—	—	1,8	28,7	4,6	1,1	0,4	24,2	6,9	—	—	—	28,5	6,6	83,1	0,1	—	—	—		264,4	16
	Carnizza	974	Pn	15,3	24,0	20,1	46,8	11,0	6,2	3,6	0,1	2,9	0,1	—	—	—	2,2	41,1	4,8	—	1,0	64,5	13,2	—	—	—	9,0	10,1	226,1	—	—	—	—		501,1	17
	Prodmeia	970	Pn	28,0	35,0	31,0	56,0	16,0	9,0	—	2,5	1,5	—	—	—	—	5,0	48,0	8,0	1,0	1,0	73,0	19,0	—	—	—	11,0	16,0	74,0	5,0	—	—	—		430,0	19
	Poorai del Pico	799	Pn	7,5	10,0	—	15,0	37,5	2,5	—	2,5	—	—	—	—	—	2,5	20,0	2,5	—	30,0	30,0	12,5	—	—	—	2,5	5,0	45,0	—	—	—	—		355,0	15
	Tarnova della Selva	739	Pn	15,2	—	7,0	17,0	15,0	25,2	—	—	5,0	—	—	—	—	1,4	37,0	2,2	1,0	1,0	50,0	5,0	—	—	—	17,0	6,4	55,8	—	—	—	—		251,4	16
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	17,0	—	42,0	16,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	28,0	4,8	5,0	—	22,0	11,0	—	—	—	—	6,2	34,0	—	—	—	—		187,3	10
	Aidussina	103	Pn	—	16,1	5,0	46,2	7,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5	12,0	22,0	—	31,9	6,2	—	—	—	2,1	5,0	18,0	—	—	—	—		235,9	12
	Panovizza	109	Pn	31,0	—	18,0	33,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	11,0	12,0	—	1,0	24,0	4,0	—	—	—	40,0	9,0	77,0	—	—	—	—		273,0	12
	Vipacco	104	Pr	1,0	10,8	2,0	37,4	16,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,2	28,2	3,6	6,4	—	36,6	6,0	—	—	—	1,2	3,8	18,6	—	—	—	—		169,0	14
	Sambaisso	104	Pn	10,5	19,0	3,0	51,0	5,5	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	1,5	—	1,0	34,0	—	27,5	1,0	—	—	—	7,0	5,0	35,0	—	—	—	—		263,0	15
	Montespino	67	P	7,0	21,0	22,5	42,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3,0	7,0	—	20,0	3,0	—	—	—	15,0	—	130,0	—	—	—	—		317,5	12
Torre	Musi	693	Pn	37,0	—	21,4	55,0	5,0	63,6	67,0	23,5	0,7	0,3	0,9	5,0	4,3	43,0	17,5	—	—	40,0	100,0	—	—	—	—	0,7	0,3	101,0	37,3	—	—	—	—	676,5	15
	Flaipano	590	Pn	62,0	—	12,3	45,0	—	53,4	26,3	1,0	—	—	4,3	3,7	—	27,4	12,3	—	—	23,0	51,5	—	—	—	—	—	51,5	27,0	—	—	—	—		405,3	14
	Montesperta	580	Pn	60,0	—	10,0	50,0	7,0	47,0	20,0	2,0	—	—	—	6,0	—	20,0	22,0	1,0	—	23,0	65,0	—	—	—	—	—	42,0	30,0	—	—	—	—		405,0	15
	Cergneu Superiore	329	Pn	58,0	—	13,8	42,2	2,8	5,2	14,6	—	—	1,5	3,4	2,0	1,9	12,5	20,5	—	—	31,0	92,2	—	—	—	—	—	38,0	23,7	—	—	—	—		362,8	16
	Vedronza	320	Pn	55,0	—	20,0	53,0	4,0	49,0	29,0	8,0	1,0	1,5	2,0	6,0	—	18,0	84,0	—	10,0	11,0	63,0	—	—	—	—	10,0	52,0	41,0	—	—	—	—		467,5	19
	Cisertis	264	Pr	43,8	0,8	9,0	64,8	3,0	18,2	13,4	3,0	—	—	5,2	1,2	1,4	12,6	17,4	1,2	—	49,4	53,6	—	—	—	0,3	—	37,6	33,4	—	—	—	—		334,2	17
	Attimis	196	Pn	57,5	—	21,5	35,0	1,0	19,0	—	—	—	—	7,5	10,0	—	15,0	27,5	—	5,0	29,0	105,0	—	—	—	0,5	—	35,0	12,5	—	—	—	—		331,0	14
	Povoletto	136	Pn	32,5	—	9,5	32,7	0,2	0,2	11,6	0,2	—	1,5	5,4	0,2	—	4,2	14,0	—	4,7	20,4	70,5	—	—	0,2	—	0,2	28,0	20,2	—	—	—	—		258,4	13
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	56,5	6,0	10,4	49,4	10,5	102,0	32,0	5,2	—	1,4	0,5	—	—	3,0	50,5	12,0	8,0	30,4	166,0	2,5	—	—	—	5,4	45,0	27,0	—	—	—	—		620,2	19
	Goregna	758	Pn	56,0	9,0	10,0	55,0	11,0	86,0	28,0	5,0	—	—	—	—	—	30,0	18,0	5,0	—	42,0	133,0	—	—	—	—	—	48,0	24,0	—	—	—	—		552,0	15

2819

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Isonzo**																																		
	S. Volfango	754	Pn	»	»	15,8	48,2	22,0	62,8	27,2	—	—	2,8	—	—	—	22,8	88,0	—	—	19,0	150,8	—	—	—	—	32,5	50,2	20,0	—	—	—	—		»	»
	Drenchia	730	Pn	61,8	—	18,8	45,2	4,8	75,9	24,5	3,0	—	8,2	—	0,4	—	7,0	50,0	4,0	2,5	17,8	127,2	1,1	—	—	—	16,4	61,2	30,3	—	—	—	—		549,8	16
	Luico	704	Pn	47,8	4,4	6,6	40,5	7,8	125,2	26,8	4,5	—	1,7	0,4	0,2	—	7,2	31,8	7,4	0,2	17,0	110,0	0,8	0,1	—	—	23,7	54,5	34,4	—	—	—	—		558,5	17
Isonzo	Platischis	690	Pr	77,6	0,4	13,4	52,2	6,2	47,2	14,8	0,2	0,2	1,6	4,0	3,0	1,2	20,2	21,6	0,6	—	24,6	96,4	—	—	—	—	0,8	46,4	23,2	—	—	—	—		455,8	16
	Borgogna	657	Pn	50,4	5,2	9,8	41,8	4,7	11,4	12,8	2,0	—	2,8	3,2	0,6	0,9	14,7	32,3	—	—	20,9	106,5	—	—	—	—	3,4	42,6	24,0	—	—	—	—		330,0	17
	Pulfero	400	Pr	62,0	1,6	7,0	36,0	4,0	45,8	21,2	2,4	—	1,4	1,0	0,2	—	5,8	45,0	2,8	1,0	24,2	137,4	0,4	—	—	—	1,2	38,8	17,4	—	—	—	—		457,6	19
	Clòdici	240	Pn	60,2	—	5,0	32,0	5,5	64,0	25,0	3,5	—	2,0	1,0	—	—	—	46,2	15,0	—	15,0	138,0	—	—	—	—	5,0	54,0	41,0	—	—	—	—		510,4	15
	S. Leonardo	163	Pn	63,0	—	4,0	42,0	—	1,5	15,0	3,5	—	2,5	—	—	—	2,5	41,5	6,5	—	30,0	107,3	1,0	—	—	—	0,5	49,0	47,6	—	—	—	—		417,4	15
	Cividale	138	Pr	51,2	7,2	11,8	42,4	2,8	13,8	7,6	4,8	—	0,8	—	0,2	—	3,4	34,6	0,4	4,8	25,0	91,0	0,8	—	—	—	0,2	48,2	20,4	—	—	—	—		366,0	15
	Liga	680	P	55,0	15,0	5,0	51,0	5,0	21,0	9,0	7,6	—	1,0	—	—	—	7,5	8,0	10,0	0,5	43,0	307,0?	3,0	—	—	—	60,0	56,5	30,5	—	—	—	—		635,6?	18
Judrio	Podresca	208	Pn	71,0	—	10,0	50,0	5,0	10,2	5,5	2,0	—	—	—	—	—	5,0	6,0	74,4	0,2	20,0	135,1	—	—	—	—	5,0	43,0	21,0	—	—	—	—		463,4	15
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	45,0	28,0	7,0	58,0	—	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	118,0		—	5,0	90,0	—	—	—	—	—	25,0	19,0	—	—	—	—		410,0	13?
	Tagliamento																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	37,0	—	4,6	30,6	1,0	—	2,4	3,0	—	—	1,5	—	—	15,0	43,5	—	—	1,0	28,8	—	—	—	7,0	5,5	20,0	37,0	—	—	—	—		282,8	15
	Forni di Sopra	907	Pn	36,2	—	8,0	32,0	0,5	—	0,8	0,7	0,4	—	6,0	—	—	37,0	27,2	—	—	8,4	19,0	—	—	—	4,2	2,4	18,5	31,0	—	0,2	—	0,4		222,4	12
	Forni di Sotto	766	Pn	58,0	—	6,4	43,5	1,8	—	2,0	3,5	0,5	—	8,5	1,3	—	44,0	33,4	—	—	8,0	36,0	0,8	—	—	0,5	5,4	6,8	37,5	—	—	—	—		291,4	15
Lumiei	Sauris	1900	Pn	33,0	—	7,0	30,0	—	—	3,0	7,5	—	—	7,5	—	—	45,0	31,0	—	—	8,0	22,0	—	—	1,0	—	5,0	13,5	35,5	—	—	—	—		254,0	14
	Ampezzo	560	Pr	46,5	—	9,0	34,0	0,3	—	2,8	2,4	0,6	—	10,6	—	—	44,8	20,0	—	—	16,3	24,0	—	—	0,5	—	8,4	17,9	43,0	—	—	—	—		231,0	13
	Collina	1189	Pn	54,0	—	7,0	29,0	—	—	—	4,5	—	—	6,0	—	—	14,5	63,8	—	—	9,5	22,0	—	—	—	—	4,0	18,0	52,0	—	—	—	—		278,5	12
	Forni Avoltri	888	Pr	37,0	—	7,4	22,0	0,2	—	7,0	3,6	0,2	—	6,6	1,4	—	28,6	19,6	—	—	18,2	19,6	—	—	1,6	—	2,4	18,8	38,6	—	—	—	—		217,8	15
Degano	Pesariis	756	Pn	33,0	—	9,5	30,5	2,0	—	4,0	3,5	—	—	6,0	—	—	46,5	27,0	—	—	9,0	21,0	—	—	—	—	3,5	17,5	35,0	—	—	—	—		256,0	14
	Ovaro	492	Pn	40,0	—	5,0	20,8	2,0	—	3,5	—	—	0,8	15,0	1,2	—	49,0	31,0	—	—	8,3	24,0	1,0	—	0,4	0,8	10,0	20,0	33,0	—	—	—	—		255,9	15
	Villa Santina	363	Pn	42,0	—	8,0	—	—	—	12,0	—	3,8	—	11,2	0,6	—	45,0	31,0	—	—	8,0	26,0	—	—	—	—	5,0	10,5	60,0	—	—	—	—		258,1	12
	Zovello	910	Pn	41,0	0,5	9,0	35,0	—	4,0	7,0	6,0	1,5	—	11,0	2,5	—	48,0	27,8	—	—	10,0	28,0	—	—	—	12,0	8,0	17,0	44,0	—	—	—	—		307,3	17
	Timan	821	Pr	48,6	—	11,0	22,8	1,4	0,8	5,6	2,4	—	0,2	12,6	0,6	—	34,8	17,8	—	—	9,2	30,8	0,2	—	1,4	2,6	1,4	35,4	70,8	—	—	—	—		309,6	16
Fella	Paularo	690	Pr	49,4	—	8,8	27,4	5,0	—	1,6	5,8	0,4	0,4	7,8	0,2	—	45,6	15,2	0,2	—	5,6	26,0	—	—	0,4	0,2	0,6	19,4	78,2	—	—	—	—		292,2	13
	Paluzza	596	Pn	36,6	—	9,3	27,2	5,2	—	0,6	5,2	2,9	—	14,5	0,8	—	46,2	15,8	—	—	3,4	19,2	—	—	—	—	7,6	18,2	54,6	—	—	—	—		264,8	14
	Avosacco	471	Pn	47,0	—	12,0	30,0	—	—	—	—	6,5	—	6,0	2,0	—	37,0	16,0	—	3,0	1,0	26,0	—	—	1,0	3,0	14,0	1,0	56,0	—	—	—	—		263,5	16
	Tolmezzo	328	Pr	50,8	0,2	12,4	36,2	—	—	0,8	1,4	0,2	—	18,4	—	—	35,2	17,0	—	—	5,0	30,0	—	0,2	—	—	0,4	21,0	56,6	—	—	—	—		287,8	11
	Malborghetto	721	Pr	36,0	1,2	1,2	18,6	1,0	—	0,2	1,4	0,2	0,2	6,6	0,2	—	22,2	21,2	—	—	7,6	56,2	1,0	0,4	—	1,0	2,6	26,2	34,4	—	—	—	—		238,6	16
	Coritis	541	Pn	41,0	—	10,0	37,0	2,0	31,0	6,0	5,7	—	0,1	1,0	—	4,0	40,0	91,0	—	—	43,6	67,8	—	0,2	—	—	15,0	40,5	38,0	—	—	—	—		495,9	16
	Dordola	607	Pn	42,5	—	22,4	30,1	—	—	3,7	0,8	2,3	—	15,1	—	—	46,6	18,2	—	—	8,2	46,8	—	—	—	—	—	30,1	45,9	—	—	—	—		310,4	13
Fella	Pontebba	562	Pr	34,6	4,0	6,0	16,2	0,8	—	1,4	2,8	0,2	—	15,6	—	—	28,8	5,0	—	—	7,8	37,0	0,6	0,2	0,4	1,4	4,0	27,2	44,4	—	—	—	—		238,6	15
	Saletto di Raccolana	517	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Chiusaforte	392	Pn	39,0	—	7,4	28,0	2,2	9,2	7,0	3,3	—	—	4,0	0,6	—	15,5	28,8	—	—	10,0	71,0	0,6	0,4	—	—	9,2	35,0	27,0	—	—	—	—		268,4	15
	Resia	330	Pr	46,0	—	7,2	28,4	1,6	18,8	6,6	5,6	—	—	5,8	0,6	—	23,8	27,6	0,4	—	21,2	35,2	—	0,2	—	0,8	5,8	42,0	27,0	—	—	—	—		356,6	15
	Ovedasso	344	Pn	48,0	—	5,0	36,0	—	—	8,0	—	—	—	6,0	—	—	44,0	15,5	—	—	8,0	46,0	—	—	1,5	—	—	33,0	32,0	—	—	—	—		280,0	12
	Venzone	260	Pr	67,5	—	12,8	36,8	5,4	54,2	21,4	8,0	—	—	9,4	3,6	—	23,0	13,3	—	—	11,8	57,6	—	0,2	—	—	0,2	29,4	16,0	—	—	—	—		365,7	15
Fella	Alesso	197	Pn	57,1	—	43,2	37,5	—	18,2	11,9	2,0	—	—	28,4	1,4	—	50,1	7,8	—	—	12,2	41,3	—	—	—	—	—	33,4	31,5	—	—	—	—		374,4	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Tagliamento**																																			
Lauo	Gemona	307	Pr	40,8	—	7,8	43,4	0,2	27,8	16,2	3,6	—	—	4,0	1,0	5,0	19,4	15,8	—	—	26,0	55,6	0,2	—	—	0,2	—	38,4	15,8	—	—	—	—		321,2	15
	Andreuzza	167	P	24,4	1,0	5,9	37,0	—	—	0,7	32,5	10,3	—	7,4	8,8	1,6	16,9	8,4	—	—	36,1	34,1	—	—	—	0,6	0,7	47,4	18,2	—	—	—	—		292,0	15
Arzino	S. Francesco	397	Pn	48,0	—	19,0	47,5	2,0	1,0	6,5	—	2,0	—	37,5	2,0	7,5	28,0	18,5	—	—	10,0	52,0	—	—	—	—	2,0	37,0	46,0	—	—	—	—		361,5	17
Cornio di Cavalo	S. Daniele del Friuli	252	Pr	20,6	—	14,6	37,8	—	0,4	8,4	23,4	—	2,2	2,4	0,6	6,2	15,6	14,4	—	—	30,0	43,8	—	0,4	—	0,2	1,0	43,8	27,4	—	—	—	—		266,2	15
	Pinzano	201	Pn	36,1	—	6,4	46,2	—	0,2	7,5	10,0	—	0,1	8,0	—	—	33,8	10,0	0,2	—	31,0	—	0,1	0,5	—	—	1,0	45,4	30,0	—	—	—	—		268,0	12
Cosa	Clausetto	563	Pr	42,0	—	10,2	52,6	0,4	18,6	8,6	0,6	—	—	10,0	—	—	21,0	31,2	—	—	35,0	—	—	—	0,8	—	1,2	38,0	44,0	—	—	—	—		309,2	12
	Spilimbergo	132	Pn	21,1	—	5,6	54,1	1,2	—	7,1	6,3	—	—	3,8	3,5	21,3	24,1	12,8	—	—	25,3	62,2	—	—	—	—	1,8	48,9	20,0	—	—	—	—		318,5	16
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	15,8	—	10,5	58,0	5,2	0,6	25,4	5,5	0,4	—	0,6	—	—	10,3	35,0	0,7	—	15,0	57,0	1,0	1,2	0,8	2,5	14,0	31,0	18,5	11,0	—	—	0,5		321,0	17
Arzinon	Aviano	159	P	21,0	—	13,5	61,0	—	2,0	14,2	4,0	—	—	1,0	—	1,3	12,7	38,6	2,0	—	16,2	52,4	—	—	—	—	12,0	30,0	28,5	—	—	—	—		310,4	16
	Sacile	24	Pr	8,8	—	4,8	49,8	—	3,8	4,0	4,4	—	—	—	—	—	8,0	9,0	0,2	0,8	16,0	26,8	0,4	0,2	—	—	7,6	69,8	17,0	1,4	0,2	—	—		208,0	14
Meschio	Céneda	132	Pr	11,8	0,2	4,8	42,6	1,0	—	9,4	18,4	0,2	—	0,4	—	—	20,0	20,3	—	—	10,6	54,2	0,2	—	—	—	38,2	26,8	25,4	1,2	0,2	0,2	0,8		285,4	14
	Fmssenelt	564	Pn	45,0	—	15,0	61,4	2,0	—	4,8	8,1	—	—	15,0	—	—	72,0	31,0	—	—	11,0	55,0	—	—	—	0,5	1,2	12,0	17,0	55,0	—	—	—		401,0	15
	Follabro	516	Pr	38,8	—	13,2	69,2	2,4	1,2	12,8	3,6	—	—	19,4	—	2,2	36,0	28,2	5,4	—	11,4	31,2	—	—	—	0,4	3,4	2,8	49,4	67,2	—	—	0,2	—		393,4	13
	Campone	450	Pn	50,4	—	8,5	92,0	—	—	8,0	—	—	—	21,7	—	5,0	30,0	—	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	40,5	60,0	—	—	—	—		351,1	11
	Tramonti di Sopra	411	Pr	45,4	—	13,6	46,4	2,0	—	4,0	2,6	0,4	—	17,6	—	0,8	42,8	19,4	—	—	6,0	89,6	—	—	—	0,2	4,4	8,2	17,0	69,4	—	—	—		325,8	15
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	53,0	—	12,5	53,5	6,0	—	4,0	3,0	—	—	15,5	—	2,0	31,5	29,0	—	—	6,5	80,0	—	—	—	—	1,0	3,5	24,0	74,0	—	—	—		349,0	16
	Chièvolis	354	Pn	46,0	—	1,0	35,0	55,0?	1,0	10,0	25,0	—	—	28,0	—	2,3	42,5	12,0	8,0	—	1,0	41,0	—	—	—	—	1,0	—	20,0	93,5	—	—	—		412,3 ?	17
	Cavasso Nuovo	301	P	42,5	—	12,5	61,3	1,5	1,0	2,1	6,7	0,6	—	32,8	—	4,8	19,7	18,8	5,3	—	12,4	67,8	—	—	—	—	1,0	36,5	76,3	—	—	—	—		397,6	17
	Maniago	223	Pr	25,6	—	9,8	49,0	0,8	0,6	2,4	9,8	—	—	9,2	0,4	0,4	22,0	14,5	2,6	—	19,0	26,3	0,2	—	—	0,2	4,2	28,8	63,4	—	—	—	—		289,6	14
	Basaldella	141	P	21,7	—	15,1	33,9	—	0,8	18,1	3,2	—	—	6,2	—	14,0	16,1	18,9	4,2	—	22,2	70,3	—	—	0,2	—	4,0	58,2	34,9	—	—	—	—		331,0	15
Cellina	Cimolais	652	Pr	40,6	2,4	12,2	28,4	0,8	0,4	4,4	0,6	0,2	—	5,0	0,8	2,4	19,6	35,6	—	—	11,8	21,8	—	—	—	0,2	0,6	7,4	34,0	21,0	—	0,2	0,8	1,8		252,8	15
	Claut	600	Pr	53,8	2,0	6,2	52,0	0,2	—	1,8	1,0	0,2	—	7,0	1,0	1,8	30,8	32,6	—	—	24,5	27,6	0,4	—	—	0,4	0,6	10,8	11,4	28,0	—	—	0,8	1,0		270,9	17
	Andreis	455	Pn	35,8	4,2	12,6	45,4	2,0	—	—	2,3	—	—	5,0	0,3	—	—	4,8	1,6	—	10,0	28,0	2,0	—	10,3	—	4,0	25,0	31,0	—	—	—	—		224,3	16
	Barcis	409	Pn	24,2	—	15,2	45,5	0,1	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	22,1	43,2	—	—	—	31,1	—	—	—	0,2	—	22,6	17,1	29,5	—	—	—	—		250,1	10 ?
Meduna	S. Quirino	116	Pn	20,5	—	20,0	85,0	—	—	8,0	0,3	—	0,5	—	—	0,5	—	47,5	—	—	30,0	75,2	12,0	—	6,0	—	7,8	32,0	33,0	—	—	0,5	—		338,8	12
Montanaia	Formeniga	239	Pn	11,9	—	4,8	41,6	—	4,2	5,1	2,8	—	—	—	—	—	14,8	15,4	—	—	9,8	48,8	—	—	—	—	28,5	29,4	31,2	—	—	—	—		247,0	18
	Cimeglians	85	Pn	4,0	—	2,2	35,2	—	0,6	4,0	5,2	0,2	—	0,4	1,6	—	17,6	13,0	—	0,2	21,2	32,0	—	0,2	—	—	27,2	38,4	15,6	—	0,2	—	—		230,2	13
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	40,5	—	9,0	21,0	2,0	—	6,0	8,5	0,5	—	1,5	1,0	16,5	50,0	9,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,5	33,5	—	—	—	—		228,0	15
Tagliamento di Paularo	Cimacanale	1864	Pn	6,0	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	4,0	—	—	—	—		92,0	8
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	38,4	—	6,4	10,4	5,0	—	0,6	0,8	0,2	—	1,0	—	—	15,2	25,6	—	—	8,8	14,6	—	—	—	—	2,2	2,2	8,2	29,4	—	—	0,4	—		161,4	13
Padola	Monteeroce di Comelico	1636	Pn	45,7	—	7,5	13,9	18,7	—	6,3	3,3	—	—	2,4	0,4	0,1	28,7	12,0	2,5	—	21,1	—	—	—	—	—	—	8,9	9,1	41,6	—	—	—	5,1		227,5	15
	Dosoledo	1237	Pn	34,8	—	6,8	10,2	—	8,0	4,6	—	—	—	4,8	2,3	—	16,9	16,4	—	—	8,9	14,6	—	—	—	—	6,2	6,8	6,8	32,8	—	—	1,1	0,6		177,4	16

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s.l.m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE.										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Piave**																																			
Boite	Misurina	1760	Pn	35,5	—	6,9	12,6	—	8,8	6,0	6,4	—	0,4	—	3,1	—	22,8**	16,9	—	—	5,6	26,2	0,2	—	—	1,9	1,3	3,8	24,8	2,4	—	10,1	—		201,7	17
	Casa S. Marco	1165	Pn	41,0	—	9,0	11,0	2,5	—	1,0	2,0	—	—	4,5	—	—	19,0	16,0	—	—	11,4	13,0	—	—	—	26,5	3,0	10,0	28,0	—	—	—	11,0		206,9	16
	Auronzo	864	Pn	37,5	—	6,2	11,8	—	—	—	2,0	—	—	3,2	—	—	17,7	22,3	—	—	11,6	24,0	—	—	—	6,2	4,0	9,5	25,1	—	3,0	—	—		183,6	14
Piave	Lorenzago	880	Pn	29,0	—	10,0	16,5	0,5	—	1,0	0,5	—	—	1,0	—	—	10,0	34,5	—	—	—	23,0	—	—	—	7,5	—	10,0	30,5	—	—	—	—		176,0	11
	Pieve di Cadore	878	Pn	30,0	—	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,8	—	—	2,0	19,0	—	—	—	10,0	5,0	14,0	30,0	—	—	—	2,0		172,0	12
	Cimabanche	1540	Pn	41,0	—	8,2	18,1	5,6	—	4,2	5,3	—	—	—	—	—	28,4	24,2**	—	—	5,8	14,1	—	—	—	—	8,2	11,1	88,0**	—	—	—	2,5		200,4	14
	Podestagno	1506	Pn	46,0	—	8,0	21,0	1,0	—	5,0	4,0	—	—	—	—	6,0	7,0	27,0**	—	—	10,0	20,0**	—	—	—	0,6	5,0	11,0	42,0**	—	—	—	5,0		219,6	15
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	26,2	—	8,0	14,0	2,0	—	4,8	7,0	—	—	—	—	—	31,0	14,0	—	—	8,0	11,0	—	—	—	—	13,0	15,0	34,2	—	0,3	—	5,0		196,5	14
	Salietto di Zuel	1102	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	46,0	2,5	7,5	19,5	8,0	—	1,0	2,5	—	—	6,5	—	—	26,0	14,0	—	—	8,5	11,0	—	—	—	7,0	8,0	10,5	26,5	—	—	1,0	9,0		206,0	18
	Cibiana	985	Pn	10,7	16,0	8,5	16,0	4,3	—	0,6	—	0,5	—	—	—	—	18,8	38,0	—	—	10,5	17,0	—	—	—	8,5	10,8	16,8	24,4	—	—	8,4	2,8		200,6	15
	Borca	942	Pn	35,5	3,5	6,5	21,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	16,0	—	—	15,0	13,5	—	—	—	9,0	7,0	12,5	24,0	—	—	3,0	16,0		202,5	15
	Perarolo di Cadore	532	Pr	57,0	0,6	8,2	19,6	0,8	—	0,2	—	0,2	—	0,6	—	—	16,8	27,8	—	—	7,4	12,6	—	—	—	11,4	15,2	12,6	27,0	—	0,2	—	4,8		203,0	12
	Rivalgo	496	Pn	44,2	1,5	10,0	26,0	—	—	—	—	—	—	8,7	—	0,3	28,0	25,8	—	—	8,0	11,8	—	—	—	11,9	10,0	18,6	24,0	—	1,7	—	7,2		226,7	15
	Longarone	474	Pn	58,8	4,0	16,0	28,0	—	0,5	—	—	—	—	5,5	1,8	5,0	14,0	37,5	—	—	8,5	15,0	—	—	—	5,0	8,5	17,0	38,5	—	—	1,0	17,0		275,8	17
Vajont	Erto	726	Pn	40,0	—	10,0	48,0	0,5	1,0	6,0	2,0	0,5	—	7,0	—	—	35,0	25,0	—	—	5,0	17,0	—	—	—	5,0	12,0	10,0	31,0	—	—	—	8,0		258,0	16
	Zoppè	1465	Pn	38,8	20,0	10,0	27,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	23,0	15,0	—	—	—	6,0	19,0	8,0	19,0	—	—	—	18,0		238,0	13
Mis	Marason di Zoldo	1838	Pn	37,8	9,0	9,0	27,0	0,5	—	1,0	3,0	—	—	1,0	—	—	30,0	20,6	—	—	4,5	15,0	—	—	—	8,9	15,3	11,8	20,0	—	3,1	8,4	12,0		231,9	18
	Forno di Zoldo	848	Pr	29,0	11,8	8,3	26,2	2,4	—	0,2	1,4	0,4	—	—	—	—	42,2	13,8	—	—	3,8	8,4	—	—	—	1,8	4,8	16,8	16,0	—	8,2	2,6	7,8		200,6	17
Maè	Fertogne	436	Pr	42,8	3,0	18,6	26,0	1,6	1,0	2,6	1,0	3,0	—	1,8	1,8	8,4	23,0	34,2	—	—	9,6	16,8	0,2	—	—	5,0	15,2	9,6	32,4	—	2,6	—	6,2		266,4	22
	Sescher	401	Pr	39,8	1,6	18,6	38,6	2,0	—	3,8	1,2	0,2	—	4,8	1,6	2,8	13,2	59,6	—	—	4,4	36,0	0,2	—	—	4,2	18,6	9,2	34,2	—	1,2	0,2	8,4		285,4	20
Lago S. Croce	Bosco Caniglio	970	Pr	16,6	0,4	10,4	37,8	5,0	—	7,2	5,6	0,4	2,8	4,8	1,6	0,2	22,8	36,6	—	—	2,4*	39,4*	0,6*	—	—	—	11,0*	41,0*	34,6*	—	0,8	2,4	3,6		295,0	16
	Chies d'Alpago	705	P	32,6	9,8	10,1	38,0	0,2	1,1	4,0	1,9	0,2	—	3,6	1,0	—	10,0	30,0	—	—	8,1	34,2	0,2	—	—	0,8	44,8	11,4	21,1	1,1	0,9	0,2	5,3		265,6	18
	S. Croce sul Lago	409	Pr	18,6	1,6	8,8	41,6	1,4	—	8,4	3,2	0,6	—	8,0	0,8	—	29,0	29,2	19,6	—	12,8	32,8	—	—	0,2	0,4	15,8	16,6	19,0	4,4	1,0	3,6	12,4		284,4	20
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	41,0	2,0	15,0	67,0	0,5	—	3,0	—	—	—	2,0	—	1,0	9,0	31,0	—	—	5,5	31,0	—	—	—	4,0	21,0	9,0	26,0	—	3,0	—	4,0		245,0	17
	Belluno	400	Pr	35,8	1,6	8,8	33,6	0,6	—	1,6	8,6	0,2	—	4,2	1,0	0,2	9,4	13,4	—	—	7,8	21,8	0,2	—	—	8,4	12,4	10,0	21,6	2,4	2,8	—	2,8		204,4	19
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	35,5	1,7	10,0	43,5	2,1	—	1,6	2,5	0,1	—	7,7	—	—	—	27,3	—	—	10,7	34,7	—	—	—	5,0	20,1	5,8	40,5	4,0	—	2,2	1,0		255,8	18
	Arabba	1612	Pn	0,8?	—	22,8		—	0,6	10,0	0,8	0,2	—	—	—	—	15,5	19,0	—	—	5,5	14,0	—	—	4,5	8,0	6,5	17,8	27,8	—	0,5	—	3,4		158,7?	18?
	Andraz	1421	Pn	31,8	—	7,4	21,5	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	10,6	32,1	—	—	—	15,6	—	—	—	—	12,2	8,1	25,6	—	2,0	10,1	7,1		192,6	13
	Garès	1381	Pn	35,0	7,0	12,0	25,4	5,0	—	3,8	4,0	1,0	1,6	—	—	—	26,4	16,8	—	—	6,4	16,5	—	—	—	10,0	10,7	14,8	29,0	1,4	4,6	11,0	10,4		257,3	21
	Passo di Cereda	1378	Pn	13,0	20,1		25,5	1,8	—	4,6	1,3	1,0	0,6	—	—	—	47,0	30,0	—	—	38,0	17,3	—	—	—	3,5	21,0	22,7	18,3	—	2,5	7,8	6,5		238,4	19?
	Falcade	1252	Pn	31,0**	1,0	19,5**	19,0**	4,0*	1,0	5,5	4,5	0,5	—	2,0	—	—	13,5**	20,5**	—	—	14,0	15,0**	—	—	—	12,5	14,0	18,0	20,0**	—	5,5	11,5**	5,0		236,5	20
Cordevole	Gecalde	1141	Pr	18,6	21,0	11,0	28,2	1,0	0,4	4,2	3,8	0,6	0,2	0,2	—	0,4	36,6	20,8	—	—	14,6	16,5	—	—	—	1,6	16,6	23,4	21,4	—	0,6	6,0	3,6		251,6	17
	Caprile	1023	Pr	24,2	—	6,2	38,8	2,8	—	1,6	3,0	0,2	—	0,4	—	0,2	26,8	18,0	0,2	—	5,6	7,8	—	—	—	5,0	6,8	7,4	24,0	—	1,0	10,0	5,6		180,6	17
	Sala d'Alleghe	950	Ph	24,0	—	6,0	20,0	2,0	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	35,0	22,0	—	—	10,0	15,0	—	—	—	10,0	22,0	15,0	33,0	—	5,0	11,0	9,0		246,0	17
	Cencenighe	772	Pr	32,0	0,8	7,8	25,4	1,6	—	1,2	1,4	0,2	—	0,4	—	—	28,4	21,6	—	—	6,2	18,6	—	—	—	5,2	12,0	12,4	22,2	—	2,6	11,4	5,0		211,4	17
	Agordo	613	Pr	22,0*	10,0*	8,0*	27,5*	—	1,5*	2,5*	—	0,8	—	—	—	—	43,8	30,8	0,2	—	5,8	5,0	—	—	—	2,0	13,2	13,8	7,8	—	0,6	6,0	8,4		208,5	16
	Sospirolo	454	Pn	41,0	8,0	10,8	61,5	—	—	—	2,0	—	1,4	—	4,0	—	45,0	33,2	—	—	15,2	—	—	—	—	—	17,2	28,0	—	—	—	10,0		242,8	13
Salmenega	Ossio Maggiore	482	Pn	45,8	4,8	7,9	7,7	25,0	—	1,2	4,9	2,1	—	—	—	—	33,7	22,4	—	—	19,9	25,7	—	—	—	0,6	28,9	18,9	18,5	3,5	1,2	7,6	3,9		279,2	19

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Piave**																																			
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1011	Pn	16,6	20,8	18,1	31,2	10,0	—	1,3	8,4	0,5	—	1,1	2,0	—	58,0	18,2	—	—	16,3	18,3	—	—	—	4,5	51,0	12,5	10,2	—	0,2	5,5	0,5		295,3	18
	Seren	887	Pn	28,0	4,0	11,0	40,8	—	—	2,0	—	—	—	1,0	—	—	38,0	27,0	—	—	20,0	17,0	1,0	—	—	3,0	14,0	14,0	13,0	—	—	1,0	2,0		236,0	17
	Feltre	280	Pn	46,0	2,0	8,3	36,8	0,4	—	1,6	0,5	10,9	—	0,5	—	—	20,5	21,7	—	—	17,3	14,5	—	—	—	6,5	22,4	14,0	16,2	—	—	0,3	0,3		236,3	14
Tegorzo	Fener	177	Pn	15,2	—	10,1	44,4	16,8	—	39,8	3,3	—	—	—	5,0	0,3	14,9	87,7	—	—	8,6	60,1	—	—	—	2,2	12,4	21,0	54,5	2,3	7,0	—	—		335,3	17
Ardo	Possagno	329	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	17,0	—	4,7	54,0	—	—	14,0	—	4,6	—	5,2	—	—	12,2	18,4	—	—	9,8	40,0	—	—	—	—	16,0	28,0	16,8	—	—	—	—		231,3	18
	Pieve di Soligo	133	Pr	18,2	0,2	8,4	35,6	—	1,2	10,0	8,4	—	—	1,0	0,8	—	15,0	11,2	0,2	—	7,8	39,0	—	—	0,2	0,2	22,4	37,4	40,6	0,2	0,2	0,2	—		243,4	14
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																			
Natisone-Torre	Manzano	72	Pn	20,7	10,1	13,0	25,0	1,0	6,0	1,0	8,0	—	—	—	—	—	8,7	38,0	—	2,3	5,0	57,0	1,0	—	—	1,3	5,0	87,2	39,0	—	—	—	—		264,8	18
	Cormons	68	P	43,3	0,7	10,4	38,0	3,2	5,0	—	0,8	—	3,0	—	—	—	8,8	34,0	12,5	4,2	6,0	43,0	8,0	—	—	—	6,8	14,0	20,0	—	—	—	—		261,2	16
	Gradisca	38	P	13,2	8,0	6,2	42,2	2,5	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	2,1	28,1	7,5	0,6	1,4	19,0	3,7	—	—	—	25,1	7,2	53,2	—	—	—	—		317,0	16
Natisone-Cormor	Aquileia	4	P	—	—	14,0	65,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	2,0	—	—	15,0	1,5	—	—	—	13,0	5,0	30,0	—	—	—	—		159,5	11
	Grado	2	P	—	—	26,0	66,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,5	—	—	—	12,0	1,5	—	—	—	11,5	6,0	1,5	—	—	—	—		128,5	9
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	4,5	45,0	6,5	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	4,5	—	2,5	17,0	—	—	—	4,5	12,5	25,0	—	—	—	—		145,0	11
	Ca Amfora	1	Pr	7,6	—	15,2	45,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	2,2	14,4	3,2	—	—	6,6	8,2	—	—	—	8,0	7,8	21,0	—	—	—	—		134,8	11
	Pissanis	0,8	Pr	3,8	—	18,8	45,4	0,2	—	0,4	1,6	—	—	—	—	—	3,4	12,6	3,6	—	—	9,4	0,4	—	—	—	4,4	8,2	13,2	—	—	—	—		120,4	11
	Tavagnacco	155	P	31,0	—	22,0	34,2	3,0	0,6	22,3	—	—	3,2	9,0	1,6	0,5	13,5	13,0	—	—	40,4	114,7	—	—	—	—	—	28,0	25,0	—	0,3	—	—		361,8	14
Torre-Cormor	Udine	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Ponzuolo	62	P	9,8	—	6,2	32,3	1,8	2,3	3,5	—	—	—	—	—	—	5,3	20,2	—	—	11,0	31,4	—	—	—	—	—	31,3	27,6	2,0	—	—	—	—		164,7	13
	Lauzacco	59	P	13,0	3,0	7,3	35,9	0,3	8,4	5,7	6,3	—	—	—	—	—	2,5	32,3	—	—	32,9	38,2	0,7	—	—	2,0	0,5	23,7	13,9	—	—	—	—		218,1	14
	Palmanova	26	P	30,3	0,3	10,9	44,2	8,3	0,7	—	6,5	—	—	—	—	—	8,3	30,6	—	—	11,3	32,5	—	—	—	—	—	12,7	21,3	—	—	—	—		202,9	11
	Castions di Strada	26	P	18,1	5,5	7,5	33,3	—	3,1	3,1	10,1	—	—	—	—	—	2,6	26,0	1,9	—	3,5	16,5	0,3	—	—	1,0	1,3	17,0	33,0	—	—	—	—		178,5	16
	Cervignano	7	Pr	10,2	1,0	17,2	44,3	0,4	0,4	0,3	0,4	—	—	—	—	—	4,2	37,6	4,4	—	—	13,0	1,0	—	—	—	1,2	10,0	26,3	—	—	—	—		172,3	12
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	19,5	—	5,0	61,3	—	—	3,0	27,0	—	—	—	—	—	—	24,3	3,5	—	—	5,0	12,0	—	—	—	—	11,0	20,0	—	—	—	—		191,0	11
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	34,3	—	4,0	34,4	—	0,2	16,2	0,2	0,3	—	—	0,5	0,1	3,7	34,0	0,5	—	29,2	96,0	—	—	—	0,9	16,3	32,5	—	—	—	—		303,3	10
	Rivotto	135	P	27,4	—	2,5	31,6	—	—	21,4	1,1	—	—	6,1	—	11,4	21,6	24,6	—	5,2	34,1	107,4	—	—	—	1,1	27,4	24,1	—	—	—	—		349,0	15
	Meretto di Tomba	105	P	10,8	—	45,3	10,7	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	21,3	—	—	—	13,5	33,3	—	—	—	—	—	20,5	12,2	—	—	—	—		230,7	9
	Basiliano	77	P	21,7	—	14,9	36,3	7,1	—	16,0	—	—	—	—	—	—	2,0	6,3	—	0,4	8,3	32,2	1,2	—	—	—	0,6	27,3	37,5	—	—	—	—		250,8	12
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	18,7	—	18,3	42,0	—	1,3	1,6	3,9	—	—	—	—	—	4,5	28,1	0,9	—	8,5	16,2	0,2	—	—	—	1,2	22,3	23,3	—	—	—	—		182,0	13
	Ariis	12	P	11,2	—	16,5	33,3	—	3,3	2,1	23,6	—	—	—	—	—	3,9	27,4	10,9	1,3	5,3	20,3	1,1	—	—	—	2,3	19,4	23,1	—	—	—	—		206,5	16
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	16,0	—	66,4	6,9	—	—	30,3	—	—	—	—	—	—	10,5	11,9	6,3	—	10,4	35,3	6,3	—	—	—	—	27,3	44,9	—	—	—	—		263,5	12
	Codroipo	44	P.	11,1	—	13,0	28,0	2,0	0,9	34,0	—	1,0	—	—	—	—	10,0	20,4	5,0	0,9	5,0	27,0	1,3	0,2	—	2,5	1,0	20,0	42,9	—	—	—	—		225,3	16
	Rivarotta	7	P	7,3	—	—	22,5	—	—	1,1	16,0	—	—	—	—	—	2,2	22,4	8,9	—	1,7	12,0	0,2	—	—	—	3,9	10,4	25,9	—	—	—	—		130,2	12
	Latisana	7	P	5,0	—	10,0	24,6	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	3,5	22,0	7,0	—	—	22,0	1,5	—	—	—	3,0	8,0	22,0	—	—	—	—		137,0	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Pianura orientale																																			
	b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam.-Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	30,4	—	19,0	20,2	0,4	1,6	3,6	1,2	—	—	—	—	—	4,0	15,2	1,8	—	6,4	32,8	2,2	0,8	—	—	5,4	25,6	37,8	—	—	—	—		210,4	15
Meduna-Liv.	Pordenone	28	P	26,0	—	6,4	36,0	0,2	0,8	7,0	0,1	—	—	0,8	—	—	23,8	15,0	—	—	16,0	63,5	1,4	—	0,4	—	11,8	33,5	43,5	0,8	—	—	—		330,5	12
	Brugnera	16	Pn	—	—	5,0	47,1	0,2	1,4	19,2	2,4	—	—	—	—	—	8,0	26,0	2,8	—	18,5	56,3	0,4	0,8	—	—	35,5	30,1	20,0	—	—	—	—		286,7	13
	Azzano Decimo	14	P	13,0	—	12,0	27,0	11,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	12,8	22,0	—	—	—	15,0	1,0	8,0	—	—	36,8	18,0	38,2	—	—	—	—		226,8	13
Livenza-Lemene	Cinto Caomaggiore	11	P	3,0	—	14,0	21,0	1,0	2,0	13,0	1,0	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Portogruaro	6	P	—	—	17,5	26,2	3,0	—	3,5	1,2	—	—	—	—	—	6,8	9,9	—	—	0,9	15,1	1,4	—	—	—	2,5	16,5	28,8	—	—	—	—		131,8	12
	Caorle	3	P	1,0	—	17,5	9,0	0,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	3,0	19,5	—	—	—	9,0	0,5	—	—	—	1,0	6,0	13,0	—	—	—	—		83,5	10
	Chiadolone	82	P	7,0	—	6,0	89,0	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	9,0	20,5	—	—	21,0	19,0	—	—	50,8?	—	5,5	25,5	39,5	—	—	—	—		248,5?	12
	Oderzo	20	Pr	8,0	—	5,2	19,2	0,2	—	10,8	—	—	—	—	—	—	5,0	18,2	—	—	9,8	20,8	1,0	0,6	—	—	2,2	12,2	26,4	—	—	—	—		129,6	12
	Fontanelle	19	P	11,2	—	8,4	68,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	—	—	16,4	35,1	6,2	—	—	—	32,4	18,2	26,6	—	—	—	—		218,5	10
Livenza-Piave	Motta di Livenza	9	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiarano	7	P	6,8	—	8,2	20,0	0,5	—	9,5	0,8	—	—	—	1,2	—	7,8	2,7	—	—	5,2	10,8	5,7	—	—	—	2,4	10,6	27,8	—	—	—	—		119,6	18
	S. Donà di Piave	4	Pr	3,0	—	9,0	17,2	0,6	—	11,0	3,4	—	—	—	3,2	—	4,8	23,0	—	—	4,6	7,2	1,6	—	—	—	—	6,4	11,0	—	—	—	—		105,0	18
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	10,2	19,4	21,2	—	7,0	1,0	—	—	—	—	—	3,6	20,6	—	—	2,2	4,4	—	—	—	—	—	6,0	16,8	—	—	—	—		112,4	11
	Termine	2	Pr	7,8	—	20,0	10,2	6,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	4,0	31,6	—	—	0,4	3,8	—	—	—	—	0,0	9,8	4,2	—	—	—	—		107,8	11
	Torre di Fine	2	P	8,5	—	26,0	21,0	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	—	—	2,0	4,8	—	—	—	—	—	10,5	7,0	—	—	—	—		88,8	11
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	0,2	—	13,0	12,0	17,4	—	8,6	0,2	—	—	—	—	—	6,0	8,8	—	—	0,8	5,8	0,4	—	—	—	30,4	9,2	15,0	—	—	—	—		122,8	10
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	40,0	14,0	13,0	28,8	10,2	—	3,8	3,7	—	—	0,4	—	—	44,7	—	—	—	10,0	16,2	—	—	1,8	55,8	9,2	20,0	11,0	—	8,2	6,8	—		237,3	17
	Venezan	1402	Pr	20,8	5,2	19,4	23,4	1,8	—	7,4	3,0	—	—	0,2	1,8	—	30,4	7,0	—	—	13,4	21,8	0,4	—	—	3,2	1,0	16,4	18,2	—	—	3,0	6,8		208,6	18
	Pergine	480	Pn	32,0	0,7	20,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	10,0	10,5	—	—	0,1	—	10,5	20,0	10,7	—	—	15,0	—		195,5	11
	Caldonazzo	490	Pn	34,0	—	34,0		—	—	14,0	1,0	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	13,0	30,0	—	—	—	15,0	46,0	58,0	17,0	—	—	3,0	—		327,0	13?
	Levico	505	Pn	33,0	5,1	13,8	17,0	1,0	—	4,2	—	—	—	—	—	—	35,5	4,8	—	—	—	20,0	—	—	—	—	1,4	36,8	16,8	8,0	—	—	8,0	—		189,1	14
	Borgo Valsugana	476	Pr	31,5	0,6	7,4	15,0	—	—	6,4	0,2	—	—	—	0,2	—	20,0	6,2	0,6	—	30,6	7,0	—	—	—	—	6,0	21,6	12,6	8,6	—	—	1,8	—		165,6	13
Brenta	Pontarso	925	Pn	26,4	—	10,2	21,2	—	—	6,5	1,3	1,1	—	1,5	—	—	13,5	—	—	—	31,5	12,0	—	—	1,5	7,6	27,3	25,2	6,4	—	0,5	6,2	0,4		209,1	16
Lamasino	Bieno	806	Pn	9,5	7,0	6,5	20,8	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	—	—	30,8	23,0	—	—	—	11,0	9,0	14,5	—	—	6,0	1,8	8,0		175,1	15
Grigno	Malene	1080	Pn	20,5	6,9	10,2	19,5	—	—	14,7	2,0	4,4	—	—	0,4	—	34,2	22,0	—	—	28,8	14,8	—	—	—	7,9	13,0	18,2	28,1	—	—	—	—		230,4	15
	Castel Tesino	860	Pn	6,0	1,0	2,0	1,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	27,5	18,5	—	—	6,0	20,5	—	—	—	15,0	7,0	11,0	12,0	—	3,0	2,0	1,5		139,5	16
	Grigno	265	Pn	12,0	4,8	12,2	5,6	—	—	0,7	0,5	—	—	—	—	—	25,6	12,4	—	—	32,0	8,4	8,5	—	—	2,4	13,0	15,6	1,8	—	—	4,6	—		161,8	14
	Enego	764	Pn	2,0	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,2	—	—	12,4	8,0	—	—	—	—	2,0	14,0	8,0	—	—	—	—		57,6?	10?
	Primolano	207	Pn	24,8	3,5	9,8	37,5	7,4	—	2,0	1,7	—	—	8,9	0,8	—	20,0	89,0	1,0	—	30,0	17,6	0,8	—	—	2,0	30,0	16,6	7,8	—	—	2,5	0,7		250,4	18
	Broccon	1617	Pn	15,2	24,1	31,5	10,0	8,0	—	4,0	5,0	2,0	—	—	—	—	5,0	47,8	—	—	31,2	31,1	11,0	15,6	6,0	15,0	13,3	19,0	10,0	—	12,0	6,8	6,0		323,5	21
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	7,0*	4,5*	18,5*	20,0*	5,8*	0,8*	10,0*	2,5*	—	—	8,2*	0,2*	—	50,0*	0,8*	—	—	14,0*	18,0*	0,8*	—	—	10,2	16,6	22,2	18,2	—	3,6	18,2	4,6		226,7	18
	Caoria	802	Pn	30,0	8,0	15,0	20,0	2,0	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	8,0	24,0	—	—	28,0	11,0	—	—	—	4,0	28,0	20,0	11,0	—	—	3,0	2,0		206,0	17
	Fiera di Primiero	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pontet	570	Pn	14,0	16,0	30,0	17,0	8,0	—	8,0	—	—	—	—	14,0	—	64,0	—	—	—	40,0	12,0	2,0	—	—	—	8,0	12,0	—	—	—	8,0	—		243,0	14
	Pedanlte	572	Pr	20,2	11,2	8,6	28,4	1,2	—	0,4	0,4	—	—	1,2	0,2	—	20,5	17,8	0,4	—	15,2	14,0	—	—	—	2,8	8,2	9,6	7,6	—	—	1,0	0,2		169,2	15

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle strumento	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Brenta**																																		
Cismon	Arsiè	314	Pn	6,5	10,0	35,0	0,8	—	—	0,2	—	—	—	2,3	0,3	—	34,0	5,0	0,2	—	25,0	14,0	—	—	—	2,3	9,0	16,0	12,4	—	0,9	1,9	0,2	176,0	18
	Cismon	205	Pn	27,4	54,2		—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	33,7	—	—	—	18,2	13,0	—	—	—	—	12,6	10,8	15,2	—	—	—	—	187,8	10 ?
Tesino	Gallio	1090	Pn	25,0	5,0	10,2	5,2	25,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	25,0	—	—	15,0	0,2	5,0	—	0,2	—	5,0	—	—	—	15,0	5,0	0,2	174,0	13
	Foza	1083	Pr	25,8	3,4	16,0	27,6	2,0	—	3,8	8,0	4,2	—	13,2	—	—	25,2	7,8	2,2	—	29,8	12,8	7,0	—	—	1,4	2,8	16,4	14,8	—	0,2	0,6	0,2	225,2	19
	Sasso d'Asiago	965	Pn	23,0	3,0	19,0	48,8	12,0	—	2,2	8,0	13,5	—	25,2	—	—	40,0	12,6	1,5	—	29,8	12,0	7,5	—	—	—	1,3	15,6	16,4	2,0	0,4	0,4	—	291,9	19
	Valstagna	172	P	25,0	1,0	25,0	50,0	15,0	—	0,5	2,0	25,0	—	4,0	—	—	15,0	22,0	4,0	—	26,0	13,0	—	—	—	1,0	—	14,0	24,0	2,0	—	—	—	268,5	17
	Campo Solagna	1020	Pr	18,4	1,8	30,0	58,0	2,4	—	0,8	7,6	4,8	—	1,4	8,0	—	42,3	2,6	—	—	27,2	24,4	2,4	—	—	1,4	20,6	24,4	86,2	0,4	0,6	—	—	306,6	18
	Bassano	129	Pr	12,0	4,6	13,8	42,6	1,6	—	0,4	25,0	4,0	—	1,2	8,6	—	15,6	4,2	2,0	—	22,2	31,4	0,8	—	—	2,2	1,4	22,0	17,4	0,8	—	—	—	233,8	18
	Rubbio	1057	Pn	30,2			27,8	14,2	—	16,7	35,4	45,0	—	—	—	20,2	29,7	—	27,0	—	19,6	—	8,4	—	—	—	—	12,8	45,8	—	—	—	9,8	341,8	16 ?
Leogra	Marostica	106	P	10,0	0,5	8,0	50,0	0,5	—	—	16,0	—	—	25,0	8,0	—	5,0	35,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	22,0	30,5	—	—	—	—	228,5	11
	Madonna del Grappa	1750	Pn	22,0	—	32,0	33,0	2,0	—	18,0	7,0	—	—	—	5,0	14,0	52,0	—	—	—	16,0	30,0	—	—	—	—	17,0	26,0	21,0	2,0	—	2,0	—	294,0	16
Monti del Sarti	Crespano Veneto	300	P	14,8	5,0	20,7	45,0	18,6	—	—	58,7	—	—	—	4,0	—	77,5	—	—	—	28,0	18,8	—	—	—	—	18,0	21,7	42,6	5,0	—	—	—	373,4	14
	Asolo	207	Pn	4,2	—	7,2	39,6	6,2	2,3	3,1	3,2	—	—	—	8,5	—	31,1	20,3	1,2	12,0	—	23,1	—	—	6,2	4,8	30,2	—	20,0	3,3	—	—	—	212,5	18
	Castelcucco	300	Pn	20,6	4,6	9,4	70,8	5,5	6,2	5,1	20,4	—	—	4,0	7,8	—	—	30,4	—	—	30,2	—	—	—	—	4,2	20,4	26,6	40,7	—	5,2	—	—	358,3	17
	Fonzaso	72	P	5,2	—	15,3	40,2	—	—	—	—	—	—	5,0	33,2	—	29,0	28,8	—	—	50,0	25,0	—	—	—	6,0	—	46,3	28,0	—	—	—	1,2	212,7	16
	Bacchiglione																																		
Longa	Pian delle Fugazze	1157	Pn	21,8	0,8	20,7	39,3	1,8	—	7,5	5,8	—	—	—	—	—	33,8	1,5	—	—	10,3	24,0	1,2	—	—	2,5	0,6	18,0	8,5	4,5	—	5,3	1,8		209,9	17
	Staro	662	Pn	25,0	5,0	10,0	51,0	10,0	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	11,0	16,0	6,0	—	17,0	12,0	1,0	—	—	7,0	3,0	—	2,0	5,0	—	1,0	2,0		200,0	13
	S. Antonio di Valli	551	Pn	25,3	6,0	20,0	33,8	5,2	4,1	4,5	—	—	—	—	—	—	21,0	3,1	—	—	14,1	16,2	0,3	—	—	1,3	9,3	13,0	11,0	3,2	—	—	4,5		196,8	17
	Valli di Pasubio	477	Pn	27,0	1,9	18,3	46,5	5,8	—	2,5	0,7	—	—	—	—	—	12,7	—	5,3	—	15,8	10,0	1,8	—	—	2,0	3,1	17,5	6,9	9,0	—	4,5	2,2		196,0	18
	Schio	284	Pr	15,0	16,4	26,0	37,2	3,4	—	1,6	1,3	—	—	2,2	0,3	—	65,2	2,2	0,2	—	6,2	17,2	1,4	—	—	2,8	0,2	15,8	29,4	2,0	—	1,0	1,0		247,8	19
	Thiene	147	Pn	10,5	1,0	46,0		0,8	—	—	2,0	—	—	1,7	0,3	—	36,3	—	—	—	1,5	—	—	—	—	3,3	—	—	86,0	—	—	—	2,0		193,4	11 ?
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	P	2,2	1,0	8,3	60,0	15,0	—	4,0	—	—	—	12,0	—	—	82,0	50,0	—	—	—	33,0	—	—	—	—	10,0	—	45,0	—	—	—	16,0		338,5	13
	Vicenza	40	Pr	—	0,5	19,1	32,4	2,3	—	—	0,9	—	—	0,2	—	—	3,5	9,5	—	—	5,1	13,9	0,3	—	—	—	—	25,4	23,3	—	—	—	0,8		136,2	9
	Lavarone	1171	Pr	25,6	2,5	15,6	30,0	2,0	—	4,2	—	—	—	—	0,6	—	30,2	7,2	—	—	15,0	20,8	—	—	0,4	10,5	—	21,5	6,6	—	—	6,2	3,2		202,8	15
	Ghèrtele	1130	Pn	20,0	—	28,4	30,5	—	12,0	4,6	—	—	—	—	—	—	55,6	11,8	—	—	14,6	10,6	—	—	—	12,0	6,2	9,0	11,4	16,4	—	7,8	8,6		259,5	16
	Treschè Conca	1097	Pn	23,0	2,0	20,0	38,0	1,0	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	48,0	4,0	—	—	16,0	10,0	3,0	—	—	1,0	—	20,0	7,0	2,0	—	7,0	13,0		213,0	18
	Campomezzavia	1022	Pn	26,2	1,1	27,2	37,3	—	6,3	2,0	9,2	—	—	0,2	0,2	—	66,3	1,8	11,0	11,1	18,0	3,2	2,1	—	—	1,1	—	17,0	18,1	1,0	—	0,3	0,3		260,5	18
	Asiago	999	Pr	15,2	6,4	5,6	34,2	3,0	0,2	4,4	3,6	—	—	—	—	—	54,0	1,2	—	—	15,2	11,2	6,6	—	—	3,6	1,6	18,2	5,8	8,0	—	6,8	6,8		211,6	19
	Tonezza	992	Pn	20,0	7,0	15,5	28,0	4,5	—	3,4	5,0	—	—	—	—	—	40,0	0,8	—	—	10,3	8,0	—	—	—	0,8	—	24,0	14,0	—	8,5	—	1,4		191,2	14
	Conco	830	Pn	10,0	1,5	17,5	47,0	3,0	—	—	—	1,0	6,5	3,0	34,0	—	55,8	—	5,0	—	5,5	45,0	6,0	—	—	1,0	2,0	21,0	24,0	—	—	2,0	—		290,0	19
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	25,8	20,0	25,1	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	52,7	5,2	—	—	20,1	16,4	—	—	—	5,1	—	22,0	11,7	—	—	16,0	3,0		224,9	13
	Laghi	567	Pn	—	—	—	45,3	8,2	15,5	8,4	—	—	—	—	—	—	24,8	18,2	—	—	—	15,8	—	—	—	6,2	8,2	18,3	8,4	—	—	22,3	4,2		197,6	18
	Pòsina	544	Pn	18,0	14,0	16,0	26,0	4,0	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	29,0	6,0	—	—	7,0	12,0	—	—	—	3,0	1,5	15,0	11,0	—	—	9,0	3,0		181,5	17
	Orsara	417	P	—	0,5	3,2	60,0	15,0	—	0,1	3,1	—	—	9,5	18,2	—	71,0	—	5,5	—	0,1	77,0	3,5	—	—	0,7	—	7,5	47,5	—	—	—	0,1		322,5	12
	Velo d'Astico	862	Pn	—	1,8	20,0	23,0	5,0	2,2	2,5	—	—	—	—	8,0	—	40,0	5,0	—	—	13,8	5,0	6,2	—	—	2,5	—	7,5	12,5	5,0	—	—	7,5		162,5	17
	Cogollo del Cengio	850	Pr	20,0	2,3	30,8	33,4	2,4	—	3,6	2,6	—	—	1,8	28,6	—	48,0	0,2	—	—	17,2	28,0	2,8	0,2	—	1,6	—	16,8	11,4	6,8	—	1,8	0,4		245,4	18
	Calvene	201	Pn	10,1	—	—	41,0	4,0	2,1	—	7,7	—	—	—	14,8	—	9,7	51,4	—	3,4	46,2		—	—	20,1?	44,2?	—	—	—	—	—	—		255,1 ?	13 ?
	Breganze	110	P	5,8	3,1	—	48,2	—	1,0	1,2	—	—	—	13,3	17,2	—	79,0	—	—	—	8,9	17,2	—	—	—	—	—	24,0	39,0	—	—	—	—		257,9	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Agno - Guà																																			
Agno	Lambro d' Agnè	846	Pr	30,0	9,8	39,6	28,0	6,5	—	8,2	4,0	—	—	—	1,4	—	14,8	—	—	—	7,0	30,6	0,2	—	—	1,2	—	20,0	8,2	1,8	—	2,2	0,2		187,5	16
	Maltaure	640	Pn	21,4	5,0	31,3	4,1	8,1	3,0	1,8	8,2	—	—	—	—	1,3	5,3	3,3	—	3,1	1,1	2,0	6,0	—	—	1,0	—	23,5	6,0	11,5	—	4,1	4,1		142,8	21
	Rovegliana	596	Pn	30,0	22,0	40,0	5,0	—	6,0	18,0	—	—	—	—	—	7,0	10,0	9,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	20,0	14,0	0,8	—	8,0	—		211,8	15
	Recoaro	445	Fr	27,4	8,0	30,0	37,4	4,4	—	1,4	11,8	—	—	—	0,2	—	21,2	—	—	—	9,2	13,2	1,0	—	—	1,4	—	20,4	7,2	8,8	—	1,8	1,6		201,8	17
	Spaccata (Pettichera)	400	Pn	20,0	5,8	15,6	32,5	8,0	—	7,0	9,8	—	—	—	0,4	—	11,3	—	—	—	7,6	22,0	—	—	—	1,6	—	18,0	12,0	—	—	—	—		201,1	18
	S. Quirico	345	Pn	17,9	5,4	28,8	52,8	7,9	—	—	7,8	—	—	—	2,8	—	12,1	1,8	—	2,5	2,0	16,1	1,7	—	—	1,2	—	20,0	4,5	0,5	—	—	0,6		178,4	16
	Valdagno	275	P	16,0	19,5	34,0	46,0	1,8	—	2,0	9,0	—	—	—	—	—	17,0	1,5	0,8	—	1,0	16,0	0,5	—	—	3,0	—	23,0	1,0	—	—	—	3,5		191,6	15
Bacchiglione	Priabona	854	Pr	7,4	—	34,4	50,2	8,6	—	2,0	14,8	—	—	—	—	—	39,6	—	2,6	—	1,4	9,8	1,4	—	—	2,5	—	24,2	16,6	—	—	—	4,8		215,4	15
	Brogliano	172	P	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0	—	—	—	—	15,0	—	10,0	15,0	—	—	10,0	—	—	—	20,0		100,0?	9?
	Alto Adige																																			
Rèia	Rèala	1494	Pr	42,5*	—	6,1*	19,5**	2,1**	—	16,4	0,8	—	—	2,8	—	1,8	16,0	—	0,6	—	1,2	2,8	3,0	—	—	0,8	—	4,6	22,2	—	—	—	—		150,2	18
	Rèia	1974	Pn	—	—	5,5	5,5	11,0	16,5	—	—	—	—	2,0	—	14,0	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	3,0	—	4,0	15,0	—	—	—	—		88,0	11
Carlina	Melàg	1915	Pn	25,8	—	3,2	10,3	7,7	—	12,2	—	—	—	4,9	—	—	7,7	—	1,3	—	2,5	4,6	7,0	—	—	—	—	5,0	12,2	—	—	—	—		106,6	13
	Pedrosa	1661	Pn	31,4	—	2,8	10,4	16,5	—	14,7	—	—	—	2,7	—	—	17,9	—	0,6	—	2,1	8,3	9,2	—	—	1,8	—	8,5	18,2	—	—	—	—		125,2	13
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	18,4	—	8,8	18,8	—	—	—	—	—	—	1,2	4,5	—	—	—	6,2	3,2	—	—	—	—	—	3,1	7,2	—	—	—	—		66,4	9
	Monte Maria	1885	Pn	42,1	—	10,1	5,1	4,6	—	15,2	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	1,6	4,2	—	—	—	—	—	3,1	6,7	—	—	—	—		105,5	10
	Glorenza	915	Pn	28,5	—	10,0	—	1,5	—	7,6	—	—	—	—	—	1,4	5,0	—	2,1	—	1,9	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—		60,0	10
Noce	Tubre (Taufers)	1270	Pn	28,0	—	5,0	20,0	4,0	—	6,0	—	—	—	0,5	—	2,5	8,5	—	—	—	1,8	8,0	0,5	—	—	—	—	4,0	5,5	—	—	—	—		86,8	11
Solarino	Fontanei	1810	Pn	10,5	—	30,5*	6,2	1,5	1,5	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	1,0	6,1	—	—	—	—	—	10,1	5,0	—	—	10,2	—		91,6	12
	Masia	1550	Pn	33,8	—	1,7*	24,2	4,2	—	1,9	—	—	—	—	—	2,7	11,1	—	—	—	2,1	6,0	0,8	—	—	—	—	7,6	10,0	—	—	—	—		105,6	11
	Solda di dentro	1845	Fn	6,2	—	50,8*	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	40,2	0,2	—	—	15,2	5,7	—	—	—	—	—	5,5	25,8*	—	—	—	—		149,4	8
Solarino	Trafoi	1543	Pn	31,0	—	48,8*	10,0	—	17,0	6,0	—	—	—	3,0	—	8,5	5,5	—	—	—	15,0	13,5	—	—	—	—	—	6,0	14,5	—	—	4,0	—		176,0	13
	Prato in Venosta	927	Pn	20,0	—	—	17,5	2,2	10,0	—	0,5	—	—	—	—	0,5	8,8	—	—	—	2,5	3,5	—	—	—	—	—	3,1	7,0	—	—	—	—		70,6	9
	Silandro	706	Pr	18,6	—	0,2	21,2	0,2	16,2	8,8	0,2	—	—	—	—	0,4	2,8	0,8	0,2	—	4,2	4,0	—	—	—	—	—	5,8	4,8	—	—	1,0	0,2		81,4	10
Plima	Ganda (Marcotta)	1490	Pn	14,8	—	2,2	28,2*	—	—	—	3,8	—	—	—	—	8,0	7,2	2,2	—	—	2,8	6,9	—	—	—	—	—	6,2	15,5	—	—	—	0,3		98,1	11
	Laces	640	Pa	12,6	—	2,6	22,4	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	6,4	—	—	—	8,0	—	—	7,8	—	—	—	—	—		66,6	8
Strona	La Madonna	1497	Pv	30,0	—	8,4	2,8	—	—	—	1,8	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	27,6	8,4	0,8	—	—	—		73,8?	6?
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	17,6	—	1,8	22,0	1,0	—	0,4	0,8	—	—	0,2	—	1,7	5,8	9,5	—	—	2,8	5,4	—	—	—	0,1	0,1	13,8	18,2	—	—	0,4	0,1		96,7	11
	Naturno	550	Pn	17,0	—	—	28,8	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,7	11,8	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	6,0	13,0	—	—	—	—		86,4	6
	Montenève	2862	Pv	7,0*	—	14,0*	1,0*	—	1,0*	11,5*	—	—	—	8,5*	—	15,0*	15,0*	8,0*	3,0*	—	8,5*	—	8,0*	—	—	11,0	—	8,0	—	—	—	—	—		112,0	14
	Pian della Costa	1824	Pn	36,0	—	10,0	30,0*	0,5	—	26,0	—	—	—	1,0	—	5,5	24,0*	16,0*	—	—	8,0	20,0	3,0	—	—	5,0	—	7,5	17,5	—	—	—	—		210,0	14
	Pian (Plaiàca)	1700	Pv	27,0	—	15,0*	30,0*	—	—	10,0	—	—	—	5,0	—	5,0	—	10,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	—	—	—		127,0	10
Fersina	Corvara	1822	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Plata	1147	Pn	34,7	—	0,5	16,2	4,6	—	6,4	—	—	—	0,7	—	0,8	20,4	9,0	—	—	0,7	14,5	0,4	—	—	—	—	4,2	10,0	—	—	—	—		125,4	9
	S. Leonardo	644	Pr	40,6	—	7,6	14,0	0,2	—	14,0	1,2	—	—	1,0	—	8,8	15,2	10,2	—	—	5,4	10,4	—	—	—	1,4	—	3,0	11,4	0,2	—	0,2	0,4		145,2	14
	S. Martino	688	Pa	36,8	—	5,0	15,0	—	—	8,2	—	—	—	—	—	14,6	15,0	10,0	—	—	4,6	10,8	—	—	—	—	6,5	—	14,7	—	—	—	—		132,9	11
	Merano	319	Pr	24,0	—	6,4	15,2	—	—	0,8	—	—	—	0,6	—	10,4	15,6	8,8	—	—	2,0	15,0	—	—	—	—	0,4	4,0	6,6	0,2	—	1,2	—		106,8	11
Talvera	S. Elena	1586	Pv	32,6	—	6,5	20,2	—	—	1,4	1,0	—	—	—	—	1,2	17,6	6,2	—	—	1,8	6,0	—	—	—	—	1,2	4,4	15,8	—	—	2,0	1,4		121,3	15
	S. Gertrude	1500	Pn	28,5	—	40,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	1,0		104,5	8?
	S. Nicolò	1264	Pr	21,4	—	9,6	31,6	0,2	—	1,2	0,4	—	—	1,0	—	1,8	7,8	11,0	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	2,4	0,4	12,8	—	—	8,4	0,8		115,6	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																		
Vizze	Pavicolo	1165	Pa	42,0	—	5,6	41,8	—	—	2,1	—	—	—	—	—	1,9	10,0	21,8	—	—	3,2	16,4	—	—	—	—	—	9,8	29,4	—	—	—	—	136,0	11
	Bagni Lad	699	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cèrmes	296	Pv	28,2	—	4,2	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	5,2	16,5	6,5	—	—	—	—	115,4	8
	Méltina	1138	Pn	39,0	—	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	28,0	—	18,0	—	—	5,2	—	142,2	8
	Tésimo	695	Pn	39,2	—	6,2	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	21,0	14,0	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	0,9	2,5	13,8	—	—	24,3	1,0	154,3	11
	Andriano	284	Pn	36,1	—	9,1	9,4	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	18,2	11,7	—	—	2,8	2,3	—	—	—	—	14,4	—	20,5	—	—	5,5	—	133,0	11
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	48,0	—	5,5	16,0	1,0	—	9,5	1,0	—	—	1,5	—	0,5	21,0	33,0	—	—	1,0	14,5	—	2,5	—	0,5	—	5,0	12,5	—	—	0,5	—	178,5	14
	Ridanna	1425	Pn	49,7	—	10,4	24,0	0,4	—	13,5	—	—	—	13,2	—	6,1	25,6	14,4	—	—	4,2	13,0	3,5	—	—	2,8	—	4,2	14,0	—	—	—	—	199,0	14
	Terme Brènnero	1309	Pn	45,0	—	25,0	9,0	—	1,0	5,0	—	—	1,0	1,0	—	1,0	45,0	—	—	—	17,0	8,0	—	—	—	2,5	3,0	35,0	25,0	—	—	—	—	218,5	15
	Flères (Redon)	1240	Pn	56,0	—	13,0	11,0	—	—	12,0	0,8	—	—	12,0	—	10,0	35,0	12,0	—	—	6,0	10,2	20,0	—	—	9,0	—	6,5	15,0	—	—	—	—	227,0	14
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	56,2	—	7,5	23,0	—	—	10,5	0,1	—	—	1,5	—	2,2	23,8	15,0	0,2	—	3,2	14,0	5,0	—	—	4,0	—	8,5	32,0	—	—	—	—	206,6	14
	Vipitano	945	Pr	49,0	—	7,2	18,2	—	0,2	8,8	—	—	—	0,8	—	0,8	20,8	13,0	—	—	4,8	12,4	0,8	—	—	2,0	—	3,4	18,6	—	—	—	—	160,8	11
	Campo di Trens	935	Pn	49,5	—	6,0	18,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	28,0	18,5	—	—	3,5	14,0	—	—	—	—	—	12,0	15,0	—	—	—	—	164,7	10
	Le Cave	844	Pn	37,6	—	4,3	33,5	—	—	9,8	—	—	—	1,4	—	2,7	31,5	18,8	—	—	10,7	16,0	—	—	—	—	—	14,3	13,0	—	—	—	—	192,1	12
	Aica	728	Pn	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,4	80,0	—	—	22,8	—	—	—	—	—	—	4,0	16,0	—	—	0,5	—	134,6	7
	Landro	1441	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Maddalena	1398	Pv	24,9	—	9,8	9,1	4,5	—	11,1	1,1	—	—	6,6	—	4,1	10,1	26,5	0,2	—	2,5	11,5	—	—	—	—	5,7	13,1	44,0	—	—	—	1,5	186,6	16
	S. Vito in Brâies	1351	Pn	33,8	—	1,5	8,0	—	—	8,0	0,5	—	—	5,0	—	3,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	10,0	10,0	0,3	—	—	—	—	91,3	9
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	37,0	—	3,0	11,2	7,3	1,0	13,0	—	—	—	2,2	1,0	3,0	17,4	24,0	—	—	2,0	17,0	—	—	—	—	5,0	15,0	41,0	—	—	—	—	200,0	16
	Anterselva di Mezzo	1266	Pn	32,0	—	6,6	24,6	9,4	0,8	11,2	—	—	—	0,8	4,0	4,5	31,5	—	—	—	8,0	11,2	—	—	—	—	—	22,0	25,0	—	—	—	—	192,8	12
	Monguelfo	1078	Pn	23,2	—	2,5	6,5	2,3	13,5	0,2	2,8	—	—	2,0	3,5	13,5	24,2	—	—	—	2,0	10,8	—	0,5	—	—	1,5	13,5	26,5	—	—	—	—	153,0	15
	Rasun di Sotto	1080	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Brunico	825	Pn	24,0	—	4,0	11,0	1,0	2,0	10,0	—	—	—	2,0	—	—	32,0	24,0	—	—	6,0	12,0	—	—	—	—	—	16,0	14,0	—	—	—	—	158,0	13
	Casere	1600	Pv	33,7	0,2	7,8	7,2	0,7	—	12,5	2,0	—	—	0,5	4,7	4,7	18,2	28,2	4,8	—	7,5	19,0	15,6	0,5	1,0	2,0	0,2	10,9	32,1	—	—	—	0,2	204,3	17
	Riva di Tures	1600	Pr	29,2	—	6,5	9,8	2,0	—	10,4	0,2	—	—	9,0	0,4	10,5	21,4	19,8	1,6	—	11,6	11,6	1,4	—	—	0,2	—	18,4	18,4	—	—	—	—	177,5	15
	Lappago	1495	Pn	41,1	19,4	9,5	18,3	—	—	10,1	—	—	—	12,5	—	10,4	18,2	34,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	134,2	10
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	52,3	—	4,5	16,6	0,5	—	11,2	1,6	—	—	1,9	—	10,8	25,8	29,0	—	—	13,8	18,6	0,5	—	—	—	—	9,6	14,0	—	—	—	—	210,2	13
	S. Giacomo	1100	Pv	38,0	—	7,0	—	1,0	—	5,5	—	—	—	—	—	5,0	18,0	28,3	1,8	—	9,0	16,0	3,0	—	—	—	—	8,5	7,5	—	—	—	—	185,6	13
	S. Giovanni	1011	Pn	41,8	—	5,6	10,2	0,9	—	6,8	—	—	1,2	—	1,5	4,8	23,7	28,8	0,9	—	12,5	11,2	2,9	—	—	1,2	—	8,3	11,7	—	—	—	—	168,6	15
	Campo Tùres	890	Pn	36,8	—	5,2	—	18,0	—	3,8	—	—	—	6,2	—	6,4	23,6	18,6	—	—	12,4	12,6	—	—	—	1,8	—	8,6	12,6	—	—	—	—	167,6	13
	Passo di Campolongo	1879	Pn	26,9	—	4,4	18,3	4,5	—	5,4	2,4	2,6	—	—	—	0,8	1,2	40,4	—	—	6,8	14,8	—	—	—	1,6	7,4	20,6	16,2	—	—	11,8	1,1	187,2	17
	Corvara	1558	Pn	25,0	—	5,0	15,0	2,0	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	25,0	17,5	—	—	16,0	6,0	—	—	—	3,0	—	20,0	10,0	—	—	—	7,0	168,5	14
	S. Cassiano	1545	Pn	23,5	—	1,9	15,8	—	—	7,8	0,7	—	—	—	—	—	25,0	13,7	—	—	5,7	15,3	—	—	—	—	6,7	7,2	25,5	—	—	6,0	—	159,3	12
Gadera	Longiarù	1396	Pn	31,1	—	5,0	13,5	9,8	—	6,4	3,5	—	—	—	—	—	30,0	22,0	—	—	4,5	19,0	—	—	—	—	4,5	12,0	23,0	—	—	—	—	184,8	13
	Badia	1357	Pn	25,0	—	2,0	13,0	1,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	27,0	20,0	—	—	4,0	15,0	—	—	—	—	7,0	11,0	24,0	—	—	3,0	—	156,5	13
	S. Martino	1117	Pr	26,2	—	8,0	12,2	2,4	—	5,0	2,2	—	—	2,0	—	1,4	11,6	49,2	—	—	8,8	11,8	—	—	—	—	5,6	11,8	28,4	—	—	0,2	—	166,8	15
	Lungiega	1080	Pv	29,4	—	8,1	16,2	8,0	—	10,0	5,7	—	—	2,0	—	—	11,2	41,3	—	—	1,6	17,0	—	—	—	—	2,4	22,3	28,0	—	—	—	—	196,2	14
	Vàlles	1854	Pn	62,0	—	10,0	1,5	—	—	24,4	—	—	—	—	—	30,8	10,2	12,8	—	—	18,0	15,0	—	—	—	—	—	11,5	14,0	—	—	—	—	209,7	11
Fiemme	Fiemme	1159	Pn	61,0	—	8,5	29,0	2,0	—	11,7	—	—	—	—	—	—	30,0	30,0	—	—	1,5	31,8	6,0	—	—	—	—	9,8	38,5	—	—	—	—	249,3	12
	Lusen	972	Pn	48,0	—	—	—	9,0	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	88,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	197,0	6
	Vandòies di sotto	873	Pn	40,0	—	5,3	16,5	—	—	12,0	0,6	—	—	—	—	8,7	40,0	20,7	—	—	15,6	7,3	—	—	—	—	—	16,0	27,5	—	—	—	—	209,2	11
Noce	Bresimone	580	Pr	38,0	—	3,0	11,6	0,2	—	6,8	—	—	—	—	—	—	10,6	27,8	—	—	9,2	14,2	—	—	—	—	0,4	8,2	11,6	—	—	0,2	—	141,8	10

Lago meteorologico	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Alta Adige**																																			
Isarco	Bolzano	1600	Pn	37,0	—	8,2	16,4	2,6	—	0,8	1,2	—	—	1,6	—	—	8,0	48,0	—	—	6,0	15,6	—	—	—	—	8,2	21,0	37,0	—	—	—	0,8	212,4	14
Passirio	S. Pietro in Funès	1150	Pn	36,1	—	—	9,1	—	—	13,2	6,2	—	—	3,1	—	—	11,6	31,8	—	—	5,1	15,3	—	—	—	—	4,0	18,0	19,0	—	—	—	—	176,0	12
Isarco	Lasfòns	1150	Pn	42,6	—	8,0	20,0	—	—	2,2	15,7	—	—	—	—	—	35,0	8,2	—	—	16,8	12,7	—	—	—	—	5,5	11,0	15,4	—	—	8,8	—	192,0	16
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	31,2	—	9,8	9,2	7,5	—	2,0	8,5	—	—	—	—	0,8	42,8		—	—	10,0	12,8	—	—	—	—	17,5	18,0	2,0	—	—	4,0	2,5	176,7	15?
	Passo Gardena	2137	Pn	31,3	—	—	19,0	1,2	6,2	7,6	—	0,6	—	—	—	1,0	—	42,2	—	—	8,0	11,2	—	—	—	—	20,0	12,4	—	—	—	2,1	—	162,4	12
	S. Cristina	1428	Pn	31,0	—	10,0	16,0	3,0	—	9,0	1,0	—	—	—	—	—	6,0	40,0	—	—	1,0	18,0	—	—	—	—	18,0	17,0	25,0	—	—	1,0	0,5	196,5	14
	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pr	32,4	—	5,6	14,0	0,4	—	12,4	6,8	—	—	0,8	—	0,2	18,4	33,0	—	—	0,8	17,5	—	—	5,6	1,8	11,4	22,4	22,6	—	0,4	2,0	—	206,6	14
	Castelrotto	1095	Pn	12,2	—	23,4	19,2	0,3	—	10,1	—	—	—	0,7	—	—	22,3	18,5	—	—	—	11,5	—	—	—	—	5,6	14,0	32,0	—	—	2,0	—	166,8	11
Isarco	Tires	1012	Pn	40,9	—	5,4	14,5	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	19,7	17,9	—	—	3,9	8,9	—	—	3,8	1,7	17,7	17,4	35,1	—	—	8,7	—	281,3	14
	Fiè	900	Pn	—	—	—	28,4	2,2	—	19,0	—	—	—	—	—	—	17,2	26,0	—	—	1,1	10,6	—	—	—	1,7	24,1	13,5	33,4	—	—	2,6	—	178,8?	12?
	Ponte all'Isarco	490	Pn	40,0	—	7,0	21,6	0,9	—	18,0	—	—	—	—	—	—	26,5	11,0	—	—	2,4	10,6	—	—	—	10,7	—	30,5	66,7	—	—	16,0	—	223,5	12
	Passo di Costalunga	1758	Pn	36,0	—	5,0	16,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	25,0	15,0	—	—	16,0	29,0	—	—	14,0	—	—	66,5	—	—	—	42,5	—	275,0	11
Lgo.	Nova Levante	1178	Pn	5,9	—	5,2	19,4	4,8	—	5,2	1,2	—	—	0,2	—	—	34,2	—	—	—	13,4	9,6	—	—	6,4	1,5	11,7	16,1	29,9	—	—	11,8	7,0	163,5	16
	Cardano	280	Pn	45,0	—	20,0	20,0	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	40,0	18,0	—	—	10,0	4,0	—	—	2,0	8,0	12,0	20,0	58,0	—	—	50,0	—	322,0	15
	Madonna del Renon	1680	Pn	66,0	—	20,0	10,4	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	40,8	—	—	—	10,0	20,4	—	8,0	5,2	4,1	7,3	9,6	2,5	—	41,8	34,0	6,2	296,3	16
	Riobianco	1850	Pn	50,0	—	10,0	12,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	6,0	31,0	18,0	—	—	15,0	17,0	—	—	—	6,0	—	30,0	21,0	—	—	—	—	219,0	12
Tirolo	S. Genesio	1060	Pn	44,7	—	7,5	20,1	0,6	—	4,4	2,8	—	—	0,1	—	—	40,6	9,9	—	—	3,5	8,0	—	—	0,3	—	4,8	12,2	21,6	—	—	2,9	—	138,6	12
	Sarentino	966	Pr	45,0	—	9,4	10,8	0,4	—	6,0	0,2	—	—	—	—	0,4	35,6	23,6	—	—	6,0	15,2	—	—	—	2,0	3,0	7,2	13,4	—	—	—	—	176,2	12
	Gries	292	Pn	36,4	—	8,6	20,2	—	—	1,8	0,4	—	—	0,4	—	—	24,2	14,6	—	—	1,9	5,2	—	—	—	0,8	4,8	15,4	16,7	—	—	2,0	—	147,9	12
	Bolzano	208	Pr	38,4	—	8,2	21,6	—	—	1,8	0,4	—	—	0,4	—	—	16,2	25,0	—	—	2,0	5,4	—	—	—	0,4	5,0	15,6	4,0	0,2	—	2,0	—	141,8	12
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	35,2	—	27,8	—	—	5,2	—	3,7	—	—	—	—	—	33,7	—	—	—	18,2	12,3	—	—	13,2	—	6,7	36,9	30,2	—	—	9,5	2,0	236,6	15
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	12,2	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	8,2	5,3	—	—	3,2	—	—	—	9,3	4,8	—	14,2	—	—	6,1	—	4,8	70,2	10
	Bronzòlo	250	Pn	23,5	—	7,0	15,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	27,0	10,0	—	—	17,0	20,0	—	—	—	—	7,0	10,0	10,0	—	—	4,0	—	151,5	12
	Caldaro	568	Pn	42,5	—	8,8	20,0	1,5	—	1,5	0,3	—	—	—	—	—	11,4	29,4	—	—	10,7	13,2	—	—	—	0,8	2,0	13,8	24,4	—	—	7,4	—	193,7	13
	Cauria	1328	Pn	33,3	—	10,0	21,3	11,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	25,0	14,5	—	—	26,0	25,0	—	—	4,0	—	34,0	10,7	21,0	—	—	10,0	—	258,0	14
	Faedo	662	Pn	40,0	—	11,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	36,0	—	—	2,0	18,0	—	—	—	—	24,0	12,0	36,0	—	—	—	18,0	225,0	11
	S. Michele	228	Pn	31,5	0,3	5,2	17,0	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	27,2	11,3	—	—	—	15,0	—	—	—	3,0	14,0	7,3	28,7	—	—	7,8	7,2	170,5	12
	Salorno	224	Pr	36,6	—	7,0	15,4	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	22,4	4,4	—	—	5,0	8,2	—	—	0,3	1,0	12,8	7,0	29,0	—	—	23,8	4,4	176,4	13
	Paio	1580	Pn	29,3	—	5,6	22,2	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	18,2	0,3	—	—	5,2	6,6	—	—	—	—	15,2	17,4	—	—	—	2,4	—	135,4	10
	Provès	1414	Pn	34,5	—	23,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	3,4	4,3	—	—	7,0	18,0	—	—	—	—	7,0	3,0	19,0	—	—	—	5,0	148,5	12
	Méndola	1360	Pn	57,0	—	9,0	27,0	3,0	—	1,0	5,3	—	—	—	—	9,3	25,0	—	—	—	14,0	11,5	—	—	—	1,1	5,0	9,7	31,0	—	—	14,0	0,3	204,0	15
	Senale	1342	Pn	45,2	—	17,0	21,5	1,5	—	1,3	0,3	—	—	—	—	—	40,0	3,1	—	—	5,0	12,3	—	—	—	—	9,0	4,0	24,1	—	—	10,0	0,2	195,3	13
Noce	Pinzòla di Rabbi	1310	Pn	19,5	—	8,5	26,5	—	—	8,5	0,5	—	—	—	—	—	14,0	2,5	—	—	8,5	2,0	—	—	—	—	8,0	3,0	17,5	—	—	4,5	1,0	109,5	13
	Fondo	980	Pr	36,5	—	10,2	20,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	10,2	30,5	—	—	19,7	3,2	—	—	—	—	16,0	4,0	35,4	—	—	9,4	0,2	200,7	11
	Fucine	977	Pn	24,0	—	37,5	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	2,3	1,5	—	—	—	—	4,5	10,4	—	—	—	6,0	0,1	106,5	8
	Romeno	962	Pn	35,3	—	10,0	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	10,0	—	—	3,2	5,3	—	—	—	—	8,0	6,3	22,5	—	—	8,3	0,5	181,4	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Noce	Mezzana	956	Pn	17,0	—	6,5	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	—	—	6,5	4,5	—	—	—	—	6,5	4,5	17,0	—	—	—	—	109,0	10
	Malè	757	Pr	26,0	—	9,8	28,2	0,2	—	3,8	—	—	—	—	—	—	20,5*	4,0	—	—	4,2	5,0	—	—	—	11,4	7,0	6,0	23,2	—	—	1,4	0,4	145,1	13
	Cles	656	Pr	37,8	—	8,0	23,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	27,8	3,0	—	—	7,4	10,6	—	—	—	0,4	4,4	8,2	21,8	—	—	2,2	0,6	156,0	11
	Spormaggiore	565	Pn	49,8	—	18,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	18,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	3,0	6,0	27,0	—	—	12,0	—	166,8	10
	Denno	436	Pn	36,0	—	10,0	35,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	5,0	158,0	11
	Mezzolombardo	215	Pn	46,0	—	9,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	2,5	—	—	0,7	12,0	—	—	—	8,0	7,0	10,0	48,0	—	—	11,0	—	199,2	11
Isarco	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	2,5	—	15,1	—	2,5	—	7,0	—	—	—	—	32,7	—	—	—	10,7	21,0	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	15,2	5,0	144,8	10
	Massin	1379	Pn	37,5	—	10,2	10,7	7,3	—	4,1	2,8	2,0	—	1,0	—	—	31,1	13,3	—	—	13,0	17,2	—	—	—	4,8	14,5	4,5	33,7	—	—	11,7	—	218,4	17
	Meana	1198	Pr	31,8	0,4	3,6	13,0	1,2	—	4,0	3,2	0,2	—	—	—	—	19,4	18,4	0,2	—	18,6	9,6	—	—	8,4	—	13,4	14,2	19,3	—	1,0	14,6	2,0	191,2	17
	Predazzo	1020	Pr	30,6	0,2	5,2	17,0	2,6	—	3,4	3,6	—	—	—	—	—	10,4	14,6	—	—	17,8	9,8	—	—	0,6	4,0	33,0	20,0	14,0	—	2,6	14,0	0,6	208,8	16
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pr	35,6*	3,0*	17,5*	16,0*	3,5*	—	12,0*	5,0*	—	—	2,2	0,2	—	25,0	22,2	0,2	0,2	7,2	17,0	—	—	—	4,8	13,6	24,4	43,0	—	3,6	13,4	5,4	275,0	19
	Paneveggio	1520	Pn	37,3	—	7,0	17,8	0,8	—	2,3	—	—	—	—	—	—	14,0	22,2	—	—	15,5	9,8	0,5	—	—	—	13,0	18,0	24,2	—	—	8,2	5,0	192,1	13
	Anterivo	1209	Pn	47,3	—	6,0	18,0	2,0	—	4,6	5,5	—	—	0,2	—	—	18,5	20,0	—	—	15,5	19,5	—	—	5,4	3,4	25,0	10,4	47,1	—	0,2	5,2	—	256,8	16
	Cavalese	1014	Pr	31,4	—	3,0	15,4	4,0	—	4,4	4,0	—	—	—	—	—	21,2	9,2	—	—	12,6	10,0	—	—	6,0	0,2	29,6	16,4	18,8	—	—	5,4	3,6	201,2	16
Avisio	Grumès	865	Pn	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	34,0	—	—	20,0	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	100,0?	—	239,0?	6
	Cembra	662	Pn	54,5	—	2,4	13,2	14,2	—	—	8,8	4,0	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	15,3	—	—	—	16,8	31,7	20,2	41,5	—	—	—	3,8	248,9	13
	Lavis	230	Pn	44,0	—	11,8	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	17,2	7,2	—	—	3,0	17,3	—	—	3,2	2,4	15,3	10,2	21,5	—	—	6,8	—	176,9	15
Adige	Rifugio Vanese (Bondone)	1290	Pn	—	5,0	25,0	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	5,0	20,0	5,0	2,0	—	—	—	—	105,0	10
Fersina	Palù	1400	Pn	43,0	9,0	20,0	18,0	7,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	12,0	—	—	2,0	1,0	64,0	12,0	9,0	—	—	5,0	—	227,0	14
	Piazze Pinè	1067	Pn	52,9	1,2	—	34,6	8,7	—	5,2	1,2	4,0	—	—	—	—	29,2	—	—	—	11,5	14,8	—	—	4,3	—	56,9	26,0	20,9	—	—	6,8	1,2	274,4	16
	Trento	195	Pr	36,2	3,6	5,6	18,0	—	—	0,2	2,4	—	—	—	—	—	16,0	11,6	—	—	4,8	13,4	0,2	—	—	0,4	3,0	21,0	16,6	—	—	0,4	6,2	161,6	18
	Aldeno	212	Pn	43,3	5,8	—	21,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	11,8	—	—	6,3	15,0	—	—	5,3	—	—	28,8	—	—	—	—	6,8	153,3	11
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	12,0	3,0	12,2	28,0	—	—	1,0	—	3,2	—	—	—	—	16,0	—	—	—	10,4	18,0	—	—	1,0	6,0	10,0	8,4	5,2	—	—	10,0	—	144,4	15
Leno	Terragnolo (Piazza)	732	Pn	4,5	—	5,0	8,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	25,5	—	—	6,6	—	—	2,5	6,5	—	—	10,1	8,5	91,2	11
	Fòbbese	700	Pn	9,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	20,0	—	—	25,0	30,0	5,0	—	—	7,0	—	17,0	—	—	—	9,0	4,0	170,0	11
	Rovereto	211	Pr	30,0	2,6	12,8	15,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	23,2	5,4	—	—	21,4	14,4	—	—	—	28,4	—	18,8	11,2	—	—	—	8,4	185,4	12
	Ronzo	974	Pn	30,8	4,0	15,4	22,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	9,7	—	—	30,8	14,0	—	—	—	10,0	—	30,0	22,5	—	—	17,7	16,8	241,4	14
	Ala	190	Pn	14,6	—	12,0	21,1	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	33,3	5,6	—	—	10,7	20,0	—	—	—	17,8	—	15,8	11,0	—	—	—	8,2	164,9	11
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	5,0	1,9	24,4	20,0	—	—	1,3	0,1	—	—	—	—	—	40,8	6,8	—	—	4,1	38,3	0,4	—	—	4,0	—	22,0	12,9	—	—	0,5	23,0	199,7	13
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	17,0	6,0	10,8	9,8	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	36,5	—	—	—	10,5	41,0	1,5	—	—	5,0	—	10,6	20,0	—	—	—	10,0	185,7	14
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	14,0	10,0	—	—	—	6,0	—	18,0	7,0	—	—	—	—	115,0	7
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	5,0	28,0	—	25,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	6,0	12,0	—	—	—	4,0	5,0	26,0	21,0	4,0	—	3,0	2,0	196,0	15
	Affi	188	Pn	—	4,0	11,0	46,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	15,0	—	—	—	1,0	—	24,0	15,5	—	—	—	20,0	170,5	10
Progno di Fumane Progno di Negrar	S. Pietro Incariano	160	Pn	20,0	5,0	23,0	17,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,0	—	—	2,0	14,0	—	—	—	1,5	—	27,0	25,5	—	—	—	—	167,0	12
	Fane	624	Pn	14,6	4,5	30,1	30,4	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	37,2	—	—	18,3	10,5	—	—	—	8,2	—	21,5	10,1	—	—	—	2,5	161,9	12
	Erbezzo	1118	Pn	10,0	6,0	24,0	18,0	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	18,0	7,0	—	—	—	27,0	—	20,0	—	—	—	—	3,0	186,0	12
Tasso Fumane	Fosse di S. Anna	945	Pn	2,7	15,0	17,0	20,0	0,5	—	2,0	1,1	—	—	—	—	—	38,0	1,6	0,9	—	4,4	17,0	0,5	—	—	3,0	—	23,0	16,1	—	—	—	0,5	160,3	13
	Cerro Veronese	729	Pn	21,8	3,4	13,4	27,8	3,0	1,0	0,8	4,0	—	—	—	—	—	14,0	8,0	—	—	1,0	17,0	7,0	—	—	8,0	—	18,0	14,0	—	—	—	—	160,4	15
	Grezzana	166	Pn	8,0	8,0	4,0	28,0	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	17,3	7,0	—	—	—	24,0	4,0	—	—	4,7	—	28,0	24,4	—	—	—	—	166,7	12
	Dolcè	115	Pn	2,3	15,2	21,0	34,2	5,0	—	0,8	0,1	—	—	—	—	—	6,4	8,0	—	—	20,0	15,0	1,0	—	—	3,4	—	24,6	10,8	—	—	—	6,0	170,3	14
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	14,0	6,0	35,0	1,0	3,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	15,9	2,1	—	—	—	14,8	11,3	—	—	19,3	—	24,2	11,5	—	—	—	—	169,7	13
Illasi	Campofontana	1223	Pr	19,0	32,4	35,0	38,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	10,0	—	—	—	5,2	19,1	—	10,0	—	5,0		380,9	12?
	Giazza	758	P	28,0	12,0	26,2	37,0	5,8	—	1,0	13,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	4,0	1,0	15,4	6,0	—	—	2,3	—	19,0	4,0	0,3	—	1,0	—	190,4	18
	Tregnago	371	P	2,1	5,8	13,2	32,1	3,6	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	17,1	2,8	—	—	—	7,1	35,4	24,2	—	—	—	8,1	155,4	13

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 312)

BACINO scolante	Fiumi principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Lipus	Castelvero	525	Pn		67,5		—	6,0	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0		—	—	—	—	80,0	1,0	—	—	—	11,0		161,5	9
	Campo d'Albero	901	Pn	8,5	30,0	33,0	6,0	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	13,0	33,0	—	4,0	—	—	—	—	26,0	5,5	7,0	—	—		248,5	13
	Castelvecchio	802	Pn	6,2	10,4	12,2	15,1	5,6	—	1,1	—	—	—	—	—	—	8,2	10,8	6,4	—	4,2	14,6	—	—	—	—	—	—	14,6	17,5	—	—	—		126,4	13
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	22,0	32,0	65,0	4,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	9,0	0,2	—	—	1,0	20,0	—	—	—	2,0	—	25,8	11,1	—	2,0	—	—		197,6	12
	Ferrazza	661	Pn	6,0	24,0	48,0	32,0	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	8,0	9,0	—	—	—	40,0	—	—	—	2,0	—	21,0	8,0	—	5,0	—	—		206,0	16
	Chiampo	180	Pr	5,0	0,2	37,6	35,4	1,4	—	0,2	1,8	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	6,6	38,0	2,6	—	—	0,8	0,2	31,2	15,6	0,2	—	—	—		182,8	11
	Pianura occidentale a — fra Piave e Brenta																																			
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	9,0	—	6,5	38,2	0,2	—	0,1	2,8	—	0,6	0,5	2,5	—	25,8	25,2	—	—	12,2	22,8	6,8	—	—	0,4	8,8	41,8	17,8	1,0	—	—	—		219,5	14
	Montebelluna	121	Pn	9,5	—	5,5	36,0	8,0	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	31,2	—	—	—	17,0	50,0	—	—	—	—	—	37,0	35,0	—	—	—	—		314,2	11
	Nervesa	78	Pr	5,6	—	2,6	36,0	—	—	7,4	0,2	—	0,2	0,2	—	—	12,0	14,2	—	—	13,0	33,8	—	—	—	—	5,4	27,0	24,5	—	—	—	—		182,2	11
	Istrana	42	Pr	2,0	—	11,4	32,6	—	—	9,6	4,2	—	—	—	13,8	—	7,0	10,8	—	—	36,0	13,2	—	—	—	—	—	17,8	22,4	—	—	—	—		180,8	12
	Villorba	36	Pr	1,2	—	3,2	37,4	—	—	3,8	1,4	—	—	—	0,2	—	6,0	3,0	—	—	27,6	20,6	—	0,4	—	—	1,0	19,0	31,0	—	—	—	—		155,6	12
	Morgano	25	P	—	—	18,0	17,7	—	—	8,0	—	—	—	25,0	—	—	5,5	7,5	—	—	34,0	11,0	—	—	—	—	—	20,0	18,0	—	—	—	—		159,7	10
	Treviso	15	Pr	4,8	—	6,2	34,0	—	—	8,1	3,3	0,2	—	—	8,6	—	3,8	0,5	—	—	11,8	22,2	0,2	—	—	—	—	18,1	14,1	0,8	—	—	—		131,2	11
	Biancade	10	P	15,0	—	2,5	25,5	—	—	8,2	1,6	—	—	—	9,0	—	3,0	2,5	—	—	13,0	12,8	—	—	—	—	—	11,5	26,3	—	—	—	—		125,9	12
	Saletto di Piave	9	P	—	—	3,0	20,0	4,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	15,0	20,0	17,0	—	—	—	—	46,0	14,0	—	—	—	—		149,0	12
	Cavazuccherina	1	P	2,1	—	15,1	15,2	0,1	—	6,8	1,2	—	—	—	2,5	—	3,4	18,5	—	—	2,8	4,9	0,5	—	—	—	—	13,1	5,8	—	—	—	—		91,0	12
	Cortellazzo	1	P	4,0	—	13,7	15,0	1,5	—	6,3	1,0	—	—	—	1,3	—	4,2	15,0	—	—	2,8	5,0	0,8	—	—	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—		86,1	13
	Cavallino	1	P	2,8	—	10,8	31,2	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	1,8	15,7	—	—	3,5	8,0	—	—	—	—	—	7,0	4,2	—	—	—	—		88,1	10
	Cartigliano	88	P	4,5	—	15,5	35,0	—	—	—	31,0	—	—	20,0	—	—	10,0	40,0	1,5	—	—	11,0	0,4	—	—	—	0,8	25,5	16,0	—	—	—	—		214,2	11
	Galliera Veneta	45	P	1,5	—	10,0	36,0	—	—	—	4,0	—	—	1,0	6,0	—	20,0	14,0	—	—	1,0	15,0	—	—	—	—	5,0	—	25,0	40,0	—	—	—		180,5	13
	Castelfranco Veneto	44	Pr	2,6	—	7,4	27,2	—	—	0,2	7,0	—	—	—	35,8	—	10,6	10,6	—	—	38,0	28,8	0,2	—	—	1,8	0,2	20,6	43,6	0,8	—	—	—		237,4	12
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	30,8	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	38,0	—	—	—	—		94,8	4
	Piombino Dese	24	P	—	—	5,0	27,8	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	20,0	19,0	—	—	—	—		93,5	8
	Mazzanzago	22	P	—	—	—	29,0	37,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	10,5	16,9	—	—	—	—		107,4	6
	Curtarolo	19	Pn	—	—	16,0	20,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,8	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	20,0	34,0	—	—	—	—		112,8	7
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	48,5	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—		92,8	5
Dese - Laguna di Venezia	Mirano	9	P	—	—	10,1	29,5	7,9	—	—	8,1	—	—	—	—	—	4,1	8,1	—	—	1,8	8,2	—	—	—	—	—	13,1	7,8	—	—	—	—		84,2	10
	Stra	8	P	—	—	10,0	23,4	0,9	—	—	16,0	—	—	—	—	—	0,3	0,1	—	—	—	6,5	0,2	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—		74,4	6
	Mestre	4	P	—	—	6,4	23,0	12,0	—	16,0	3,8	—	—	—	—	—	3,2	17,0	—	—	15,7	8,5	—	—	—	—	—	3,4	18,5	—	—	—	—		127,4	11
	Piazza Vecchia	6	P	—	—	10,8	28,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	2,5	2,0	—	—	—	—	—	7,4	9,8	—	—	—	—		61,5	8
	Lova	8	P	—	—	5,0	8,0	13,2	3,0	8,8	10,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	8,2	6,8	—	—	—	—		65,0	10
	Trepalade	2	P	—	—	10,0	21,5	—	17,4	1,8	—	—	—	29,0	—	—	1,5	11,0	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	4,5	16,4	—	—	—	—		123,6	11
	Venezia	1	Pr	—	—	8,2	31,5	3,6	—	12,0	0,8	—	—	—	—	—	0,7	5,5	—	—	15,6	5,4	—	—	—	—	—	9,2	4,6	—	—	—	—		92,6	9
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	9,0	47,8	1,2	—	18,2	—	—	—	—	—	—	1,0	8,6	—	—	14,4	4,8	—	—	—	—	—	6,8	8,8	—	—	—	—		105,6	10
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	10,2	23,8	2,0	—	11,8	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	4,6	5,6	—	—	0,7	—	—	5,7	11,0	—	—	—	—		79,9	11
	Chioggia	2	Pr	—	—	6,4	16,4	1,0	—	0,8	7,0	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	—	—	8,0	—	—	0,2	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—		36,8	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Pianura occidentale *b — fra Brenta e Adige*																																			
Isola - Lusiglian	Sandrigo	69	P	—	4,0	9,0	36,0	—	—	1,0	1,5	—	—	6,0	—	—	4,0	31,0	—	—	0,7	25,0	—	—	—	—	—	25,0	9,0	—	—	—	—	152,2	11
	Passo di Riva	60	P	2,3	4,9	9,3	30,6	6,2	—	—	3,1	—	—	2,4	—	—	7,3	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	7,2	—	—	—	—	112,6	11
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	29,1	26,3	—	—	0,3	—	—	—	3,1	—	—	8,2	1,6	—	—	—	15,2	1,7	—	—	—	—	31,2	37,2	—	—	—	—	142,8?	9?
	Quintarello	32	P	—	—	12,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,5	—	—	4,0	90,0	—	—	—	—	—	25,0	42,0	—	—	—	—	164,5	8
	Camisano	24	P	—	—	9,2	64,1	—	—	1,0	12,2	—	—	—	—	—	7,1	0,2	—	—	0,1	11,5	0,2	—	—	1,4	—	14,6	10,5	—	—	—	1,5	133,5	10
	Paléva	12	Pr	—	—	11,8*	15,8*	0,2*	—	0,2*	9,2*	—	—	—	—	—	4,5	0,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	14,7	5,4	—	—	—	—	62,8	6
	Saonara	10	P	—	—	1,0	20,2	1,1	—	0,4	12,2	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,2	2,3	—	—	—	—	—	8,0	16,3	—	—	—	—	66,7	9
	Bovolenta	7	P	—	18,0	24,0	—	3,0	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	6,0	14,0	—	—	—	—	80,0	11
	Pontelongo	6	P	—	—	11,0	6,0	—	—	34,0	16,0	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	99,0	10
	Corte	3	P	—	—	11,0	16,0	0,5	—	24,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,5	4,5	—	—	—	—	90,5	7
	Colle Venda	580	Pr	—	—	10,9	12,9	9,6	—	2,5	22,8	—	—	—	—	—	3,3	4,4	—	—	—	0,6	0,1	—	—	0,8	—	21,0	25,4	—	—	—	—	113,8	9
	Castegnero	57	P	—	—	15,0	40,5	0,2	—	0,5	0,6	0,1	—	—	—	—	5,5	4,5	—	—	—	5,0	7,2	—	—	—	0,1	12,5	21,5	—	—	—	1,0	114,2	9
	Villaga	50	Pr	—	8,0*	19,0*	28,0*	8,5*	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	4,4	1,8	—	—	—	7,2	0,4	—	—	—	—	10,4	35,8	—	—	—	4,6	116,5	10
	Lonigo	31	P	3,3	—	18,9	34,2	1,9	—	0,9	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	5,2	0,5	—	—	—	—	13,3	25,7	—	—	—	1,3	117,3	9
	Longare	29	P	—	—	—	38,2	35,3	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	8,1	—	—	7,3	2,1	—	—	—	—	—	15,3	23,2	—	—	—	3,3	135,5	10
	Colegna Veneta	24	Pr	—	—	12,0	14,5	11,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,3	5,2	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	12,4	14,0	—	—	—	5,0	82,5	9
	Montegaldella	23	P	—	—	23,0	52,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	23,6	3,3	—	—	—	11,0	31,0	—	—	—	—	171,7	7
	Caselle	19	P	—	—	12,3	11,3	11,3	—	—	17,4	—	—	—	—	—	3,3	2,5	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	17,2	23,4	—	—	—	0,9	101,5	8
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	5,0	13,4	4,0	—	—	18,3	—	—	—	—	—	35,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	29,0	—	—	—	—	120,0	8
	Borgo Frassine	17	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Noventa Vicentina	16	P	1,5	—	1,5	7,6	22,5	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	10,5	2,0	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	70,7	10
	Bassanello	16	P	—	—	11,5	14,4	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	3,3	0,5	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	16,8	5,5	—	—	—	—	72,7	6
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	26,0	2,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	23,0	—	—	—	—	84,2	6
	Este	13	P	—	—	9,7	15,2	3,4	—	—	6,1	—	—	—	—	—	2,1	8,6	—	—	0,3	0,9	—	—	—	—	—	7,9	10,9	—	—	—	—	60,1	8
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	11,0	9,0	—	—	—	32,3	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	10,2	—	—	—	—	72,5	6
	Battaglia	11	P	—	—	10,0	18,0	20,0	—	—	10,5	—	—	—	—	—	2,0	3,2	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	85,2	9
	Monselice	9	P	—	—	5,0	22,0	3,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	13,0	—	—	—	—	67,0	8
	Canal Ser Ugo	8	P	—	—	15,0	10,0	4,0	—	—	65,3	—	—	—	—	—	2,0	3,1	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,1	12,1	—	—	—	—	118,3	9
	Conselve	8	P	—	—	—	9,7	10,2	—	2,3	1,0	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	4,0	1,5	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	41,1	8
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	9,5	6,5	6,0	—	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	4,0	11,0	—	—	—	—	67,0	8
	Cona	4	P	—	—	8,5	21,5	25,3	7,0	6,0	4,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	18,0	17,0	—	—	—	—	—	6,5	19,0	—	—	—	—	136,0	11
Adige - Frassine - Guà - Fratta - Gorzone	Soave	40	P	17,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	30,0	20,0	—	—	—	10,3	90,9?	7?
	Montebello Vicentino	40	P	0,5	—	60,0	31,5	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	23,0	—	1,7	—	—	—	20,0	38,0	—	—	—	2,5	161,3	9
	Albaredo d'Adige	24	P	3,0	—	20,0	26,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	9,0	11,0	3,0	—	—	—	104,3	10
	Bonavigo	19	P	2,0	1,0	10,0	16,0	15,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	16,0	22,0	—	—	2,0	—	95,0	12
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	9,0	14,5	—	8,0	2,5	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	9,5	—	4,5	10,5	—	—	—	—	—	67,0	9
	Stanghella	7	Pn	—	—	7,1	11,9	6,6	—	3,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,2	—	—	—	13,0	—	—	—	11,0	59,6	9
	Punta Gorzone	2	P	—	—	5,7	10,0	5,0	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,4	4

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Pianura polesana																																			
Adige - Canal Bianco - Basso Po di Levante	Cà di David	49	P	6,5	—	20,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,5	5,5	—	—	—	—	26,0	16,5	—	—	—	9,0		95,0	9
	Zevio	31	P	8,4	11,6	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	31,2	14,4	—	—	—	—		77,5	7
	Isola della Scala	29	P	—	—	4,5	11,3	—	—	2,5	0,3	—	—	—	—	—	0,1	5,3	—	—	3,5	7,8	—	—	—	0,3	—	7,5	1,5	—	—	—	4,5		48,5	9
	Ronco all'Adige	25	P	2,0	—	28,1	18,7	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	2,1	—	10,2	4,1	—	—	—	—		90,3	9
	Bovolone	24	P	3,5	1,0	9,5	6,0	1,5	—	—	11,5	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	—	—	2,5	1,5	—	—	—	—	15,0	7,5	—	—	—	2,5		72,0	13
	Sanguinetto	19	P	10,0	—	7,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	19,0	—	—	—	1,5		74,5	8
	Legnago	16	P	—	—	10,0	9,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	0,2	1,5	0,5	—	—	0,4	—	16,0	30,8	—	—	—	2,0		81,1	9
	Badia Polesine	11	P	—	—	11,5	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	0,2	3,2	—	—	—	—	—	8,5	11,2	—	—	—	—		46,3	6
	Lendinara	11	P	—	—	12,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—		54,5	5
	S. Martino di Venezze	8	P	—	8,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	4,0	—	25,0	—	—	—	—	8,0	—	11,0	—	—	—		75,0	7
	Boara Polesine	6	P	—	—	11,0	6,0	1,0	—	11,0	0,5	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	2,3	14,5	—	—	—	0,2	—	3,7	19,0	—	—	—	14,3		86,5	11
	Pinzon (Fratta)	6	P	—	—	6,0	2,2	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,2	4,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—		17,4	7
	Rovigo	6	Pr	—	—	5,8	19,1	0,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,1	2,2	—	—	0,8	12,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,2	—		41,7	4
	Tornova	4	P	—	—	—	18,0	25,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		56,0	5
	Chiavicone di Loreo	4	P	—	—	5,0	18,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		52,5	5
	Castelnuovo Veronese	190	P	14,0	2,8	—	19,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	15,8	1,8	—	—	—	8,8	8,0	—	—	0,8	—	29,2	35,0	1,0	—	—	2,3		188,8	12
	Villafranca Veronese	54	P	4,5	1,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	11,0	1,0	—	—	—	—	36,0	2,0	—	—	—	—		80,5	9
	Roverbella	43	P	7,0	1,5	—	10,4	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,2	11,0	—	—	—	11,0	2,0	—	—	0,2	—	12,0	8,0	1,0	—	—	—		60,3	10
	Negarole Rocca	36	Pr	3,4	0,2	12,0	1,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	26,4	0,2	—	0,8	—	17,0	19,0	—	—	—	0,2		88,2	7
	Castel d'Ario	24	P	7,2	8,0	—	—	8,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	1,0	5,2	—	—	—	0,3	1,0	—	—	—	8,0	3,0		56,2	11
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Bagnolo S. Vito (Diramaz. Tartaro)	17	Pn	—	8,1	2,0	2,1	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	4,0	2,1	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	22,0	3,0	—	—	—	—		64,4	9
	Governolo	16	Pn	3,0	3,0	5,1	8,0	—	0,1	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,4	—	—	1,7	5,0	—	—	—	—	25,2	21,5	—	—	—	—		70,0	10
	Ostiglia	18	Pn	—	—	6,0	6,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	1,0	1,0	1,5	—	—	—	—	15,0	18,0	—	—	—	1,0		54,5	10
	Concselli	13	Pn	—	—	10,2	6,5	—	—	0,8	4,2	—	—	—	—	—	8,1	2,0	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	22,1	26,3	—	—	—	—		89,0	8
	Massa Superiore	12	P	—	—	10,0	6,4	—	—	0,6	10,0	—	—	—	—	—	2,9	1,0	—	—	0,3	—	0,2	—	—	—	—	22,0	25,0	—	—	—	—		78,4	7
	Torretta Veneta	11	P	—	—	11,5	3,8	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	10,0	30,0	—	—	—	—		70,7	7
	Fiearolo	10	P	—	—	6,0	6,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	16,0	1,5	—	—	—	—		45,5	7
	Fiesso Umbertiano	8	P	—	—	7,8	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,6	—	—	3,4	1,5	0,4	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—		32,0	6
	Occhiobello	6	Pn	—	—	5,2	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	0,2	5,8	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—		42,0	6
	Cavanella Po	8	P	—	—	6,3	7,6	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		36,1	4
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	22,1	13,4	—	—	52,2	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		93,8	4
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	2,5	8,8	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19,0	4
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	10,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		36,6	4
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	10,5	—	28,2	14,5	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		57,8	4

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

In questo mese il manto nevoso si è mantenuto soltanto al di sopra del 2000 metri

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Altezze idrometriche giornaliere

(pagina 318)

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	0.44	0.46	0.44	0.56	0.76	0.80	0.78	0.70	0.66	0.60	0.56	0.50	0.48	0.46	0.52	[0.40]	0.46	0.40	1.00	1.40	1.30	1.48	1.52	1.40	1.25	[2.60]	2.40	1.84	1.56	1.32		0.97	2.20	6
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.06	0.01	0.01	0.92	0.50	0.20	0.16	0.12	0.08	0.05	0	0.01	0.01	[0.40]	0.01	0.01	0.25	0.60	0.50	0.69	0.40	0.45	0.40	0.88	0.80	[1.60]	0.91	0.65	0.50	0.40		0.60	1.60	6
Piuca	Grotte di Postumia	I	0.48	0.60	0.56	1.50	1.10	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.48	[0.46]	0.70	0.80	0.60	1.40	1.80	1.60	1.70	1.55	1.20	1.00	0.90	1.70	[2.80]	1.50	1.20	1.00	0.90		1.06	2.31	15
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	[0.13]	0.28	0.20	0.50	0.58	0.50	0.36	0.32	0.24	0.22	0.20	0.18	0.18	0.16	0.26	0.24	0.40	0.50	[0.80]	0.60	0.56	0.48	0.60	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14	0.14		0.32	0.66	7
Quieto	Levade	I	1.65	3.02	2.23	[5.07]	5.01	4.20	4.02	3.52	2.72	2.30	2.20	2.06	1.90	1.90	2.90	2.80	3.40	4.18	5.45	4.00	3.78	3.24	2.66	2.24	2.02	1.98	1.90	1.79	[1.55]	1.65		2.98	4.12	6
Quieto	Ponte Porton	I	1.85	3.68	2.55	4.77	[5.16]	5.02	4.78	4.68	3.75	3.01	2.04	1.97	2.25	2.16	2.27	3.69	3.71	4.70	4.48	4.56	4.62	4.05	3.24	2.65	2.36	2.27	2.15	2.05	1.94	[1.81]		3.28	3.35	6
Settimo	Ponte S. Lazzaro	I	1.24	1.40	1.35	[2.10]	1.80	1.72	1.66	1.60	1.58	1.54	1.50	1.46	1.44	1.40	1.85	1.80	1.80	1.80	1.60	1.80	1.30	1.29	1.27	1.25	1.24	1.23	1.21	1.20	1.19	[1.18]		1.43	0.92	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Ingegna	Castelvenere	I	0.35	0	[0.15]	0	0	0.30	0.50	0.35	0.30	0.31	0.25	0.20	0.15	0.25	0.20	0.10	0.25	[0.30]	0.40	0.30	0.35	0.50	0.30	0.30	0.35	0.30	0.35	0.25	0.35	0.30		0.20	0.50	8
	Timave superiore																																			
Timavo	Cossese	I	0.15	0.08	0.10	0.36	0.52	0.24	0.16	0.02	0.06	0.10	0.15	0.15	0.10	0.15	0.12	0.20	0.16	0.16	[2.76]	1.06	0.46	0.18	0.02	0.06	0.06	0.14	0.10	[0.30]	0.10	0.10		0.14	2.86	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	[0.26]	0.32	0.34	0.48	0.58	0.56	0.48	0.44	0.38	0.38	0.34	0.34	0.32	0.32	0.44	0.48	0.48	0.52	[1.36]	0.94	0.62	0.54	0.44	0.38	0.36	0.38	0.38	0.36	0.34	0.34		0.48	1.36	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.42	[0.40]	0.44	0.76	0.66	0.58	0.56	0.55	0.54	0.52	0.49	0.48	0.48	0.45	0.70	0.64	0.58	0.56	0.54	[1.10]	0.90	0.78	0.64	0.58	0.54	0.64	0.58	0.54	0.48	0.46		0.59	0.70	6
	Dal Risano all'Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	[0.65]	0.68	0.70	[1.20]	1.18	0.96	0.92	0.84	0.78	0.76	0.74	0.78	0.72	0.71	0.71	0.90	0.78	0.89	1.08	1.14	0.96	0.88	0.82	0.77	0.74	0.84	0.76	0.74	0.72	0.71		0.84	0.61	6
Risano	Decani	I	[0.74]	0.95	0.96	[1.20]	1.20	1.00	0.95	0.95	0.95	0.92	0.90	0.90	0.90	0.85	1.00	0.95	0.95	0.92	1.20	1.12	1.24	1.00	1.00	0.86	0.92	0.92	0.92	0.92	0.88	0.88		0.97	0.34	9
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	0.40	[0.37]	0.42	0.44	0.45	0.44	0.48	0.48	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	[0.58]	0.50	0.47	0.47	0.47	0.47	0.45	0.45	0.44	0.42	0.45	0.50	0.52	0.51	0.50	0.50	0.50		0.45	0.16	19
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	I r	1.68	1.86	1.20	1.45	1.25	1.84	1.28	1.22	1.15	1.15	1.15	1.15	1.17	1.25	1.62	1.25	1.17	1.89	[2.30]	1.63	1.87	1.24	1.24	1.19	1.50	1.50	1.30	1.17	1.09	[1.04]		1.34	1.30	19
Isonzo	Modrea	I	1.08	1.00	1.00	1.09	0.94	1.74	1.10	1.04	0.96	0.94	0.86	0.84	0.84	0.86	1.36	1.02	0.90	0.92	[2.52]	1.82	1.10	0.98	0.96	0.90	1.04	1.86	1.08	0.92	0.86	[0.75]		1.08	1.77	7
Isonzo	Canale	I	2.50	2.50	2.00	3.15	2.50	4.30	3.00	2.20	2.15	1.95	1.80	1.70	[1.60]	1.60	4.20	2.25	2.00	1.95	[6.50]	3.60	2.60	2.25	2.10	2.15	2.25	3.50	2.45	2.05	2.00	1.70		2.55	4.90	8
Isonzo	Salcano	I	[1.10]	2.00	1.40	2.20	2.00	3.22	2.25	1.75	1.60	1.60	1.25	1.15	1.18	1.15	3.25	1.65	1.50	1.40	[5.50]	2.96	2.00	1.60	1.40	1.40	1.85	3.25	2.25	1.75	1.44	1.24		1.92	4.10	8
Isonzo	Pieria	I	[1.65]	2.65	2.00	3.60	2.80	2.95	2.90	2.45	2.10	1.95	1.80	1.75	1.72	1.70	2.75	2.58	2.25	2.10	[6.59]	3.53	2.65	2.30	2.05	2.24	2.10	3.20	2.60	2.40	2.05	1.90		2.50	4.71	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.56	0.75	0.57	[1.62]	0.92	0.72	0.65	0.56	0.52	0.51	0.50	0.50	0.48	[0.47]	1.10	0.75	0.58	0.56	1.25	0.68	0.62	0.59	0.56	0.54	0.54	1.20	0.80	0.69	0.58	0.54		0.70	1.15	8
Idria	Recca	I	0.47	0.55	0.42	1.06	0.61	0.72	0.51	0.42	0.36	0.33	0.31	0.28	0.26	[0.25]	1.20	0.52	0.43	0.36	[1.70]	0.83	0.57	0.46	0.39	0.35	0.37	1.28	0.67	0.51	0.48	0.39		0.57	0.48	9
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.52	0.63	0.42	1.18	0.55	0.87	0.58	0.49	0.40	0.37	0.33	0.31	0.30	[0.29]	1.47	0.59	0.48	0.41	[2.04]	0.85	0.62	0.51	0.45	0.39	0.36	1.26	0.75	0.65	0.58	0.52		0.64	1.75	5
Torre	Montespino	I	[0.26]	0.47	0.52	1.80	1.31	0.98	0.64	0.54	0.41	0.39	0.36	0.34	0.30	0.29	1.00	0.58	0.67	0.80	[1.85]	1.29	0.65	0.49	0.48	0.45	0.44	0.94	0.74	0.54	0.46	0.38		0.65	1.97	8
Torre	Merna	I	0.95	0.90	0.80	[2.15]	1.70	1.80	0.85	0.90	0.80	0.70	0.68	0.68	[0.60]	0.60	1.65	0.90	1.35	0.85	1.60	1.90	1.35	0.95	0.80	0.80	1.90	2.25	1.40	1.10	0.85	0.70		1.14	1.85	8
Torre	Rubbia	I	0.40	0.60	0.90	1.35	0.75	0.70	0.58	0.68	0.47	0.50	0.62	1.00	1.14	0.87	0.70	0.72	0.65	0.78	1.28	[1.70]	0.98	0.68	0.52	0.48	0.42	0.40	0.40	0.29	[0.25]	0.25		0.71	1.55	5
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone (1)	I r	1.35	1.20	1.20	1.38	1.25	1.36	1.25	1.25	1.28	1.22	1.22	1.22	1.22	[1.56]	1.81	1.19	1.18	1.23	1.50	1.30	1.18	1.21	1.16	1.17	1.28	1.55	1.30	1.21	1.22	[1.16]		1.27	0.43	12
Tagliamento	Latisana	I	[0.85]	1.44	1.18	2.32	1.70	1.62	1.60	1.68	1.77	1.02	0.98	0.94	0.86	0.91	[2.66]	1.62	1.22	1.07	2.20	1.92	1.40	1.30	1.05	0.99	1.11	2.15	2.08	1.36	1.12	0.91		1.40	1.80	12

(1) Dal giorno 19 al giorno 31 le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Livenza																																			
Livenza	Fiaschetti	Ir	3.04	2.99	3.14	3.02	3.03	3.24	3.23	3.23	3.14	3.12	3.05	3.00	[2.98]	3.40	3.30	3.20	3.12	3.42	[3.32]	3.40	3.25	3.18	3.11	3.12	3.68	3.61	3.35	3.21	3.13	3.08	3.25	0.64	11
Livenza	S. Cassiano	I	1.33	[1.26]	1.80	2.75	2.44	1.88	1.80	1.76	1.72	1.70	1.67	1.60	1.52	1.80	2.18	1.92	1.70	2.10	[4.45]	3.40	1.96	1.62	1.54	1.50	3.42	3.96	3.29	1.97	1.76	1.68	2.11	3.19	12
Livenza	Motta°	I	0.90	1.07	0.92	2.36	2.24	1.67	1.46	1.39	1.20	1.08	1.00	0.97	0.86	[0.79]	1.74	1.57	1.17	1.00	2.86	3.08	2.31	1.68	1.30	1.29	1.67	[3.29]	3.25	2.44	1.80	1.39	1.66	2.50	8
Meduna	Gorgazzo	I	1.16	1.15	1.14	1.34	1.28	1.35	1.28	1.32	1.19	1.17	1.15	1.13	[1.12]	1.12	1.26	1.23	1.19	1.18	[1.37]	1.30	1.25	1.21	1.18	1.17	1.21	1.31	1.27	1.24	1.21	1.18	1.22	0.25	6
Meduna	Visinale	I	2.20	2.35	2.60	2.84	2.42	2.25	2.20	2.05	2.00	1.94	1.87	[1.75]	1.78	2.00	2.30	2.10	1.95	1.97	2.68	2.64	2.75	2.50	2.20	2.60	2.90	[3.50]	2.75	2.66	2.58	2.52	2.35	1.32	14
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	1.10	1.00	1.05	1.05	[0.90]	0.90	0.90	0.95	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	[1.25]	1.00	0.95	0.93	0.90	1.00	0.99	0.96	0.98	0.98	0.98	1.00	1.10	1.05	0.98	0.96	0.95	0.99	0.35	11
Piave	Cimagogna	Ir	[1.58]	1.40	1.40	1.28	1,22	1.16	1.13	1.15	[1.14]	1.14	1.17	1.14	1.16	1.58	1.38	1.23	1.16	1.17	1.31	1.18	1.17	1.14	1.21	1.19	1.31	1.48	1.30	1.20	1.17	1.14	1.24	0.44	11
Piave	Perarolo (1)	I	[1.85]	1.62	1.56	1.55	1.47	1.37	1.32	1.35	1.38	1.30	1.35	1.38	1.39	1.80	1.76	1.43	1.39	1.38	1.50	1.40	1.31	1.34	1.37	1.30	1.42	1.72	1.56	1.39	1.32	[1.29]	1.45	0.56	12
Piave	Ponte nelle Alpi°	Ir	1.34	1.07	1.06	1.21	1.05	0.97	0.97	0.99	0.99	0.96	1.02	1.01	1.03	1.26	1.15	0.97	0.90	0.86	1.13	0.91	[0.82]	0.85	0.95	1.00	1.08	[1.86]	1.07	1.03	0.97	0.95	1.03	0.84	11
Piave	Belluno	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piave	Nervesa°	Ir	1.14	1.10	1.14	1.27	1.07	0.92	0.83	0.86	0.84	0.81	0.82	[0.79]	0.80	1.04	1.21	0.94	0.81	0.84	1.06	0.87	0.86	[0.77]	0.82	0.92	1.01	[1.30]	1.15	1.05	1.00	0.98	0.97	0.53	11
Soligo	Aurenzo	Ir	1.30	1.09	1.11	1.13	1.08	1.05	1.06	1.04	[1.03]	1.06	1.06	1.06	1.06	[1.32]	1.13	1.09	1.05	1.06	1.14	1.07	1.05	1.07	1.12	1.12	1.15	1.25	1.17	1.13	1.09	1.09	1.10	0.28	12
Soligo	Salietto di Zuel	I	0.70	0.60	0.50	0.48	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.48	0.48	0.50	0.50	0.55	[0.76]	0.55	0.45	0.50	0.55	0.58	0.50	0.48	0.46	0.50	0.55	0.60	0.70	0.58	0.54	0.52	0.50	0.53	0.26	8
Soligo	Pederobe	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Brenta																																			
Brenta	Sarson	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brenta	Lusiana°	Ir	0.90	0.94	0.85	1.50	1.06	0.78	0.70	0.69	0.68	0.68	0.62	0.68	0.54	0.57	[1.84]	079.	0.61	0.63	0.96	0.71	0.64	0.54	0.59	0.55	0.85	1.06	0.78	0.62	0.49	[0.45]	0.77	1.39	11
Brenta	Corte	I	1.45	1.50	1.70	[6.20]	2.60	2.00	1.70	1.50	1.45	1.40	1.25	1.15	1.12	1.10	1.10	1.15	1.30	2.00	1.90	1.60	1.55	1.50	1.80	1.70	2.00	2.33	1.82	1.68	1.20	[1.06]	1.61	2.14	12
Oliero	Grotte di Oliero	Ir	0.54	0.56	0.56	[0.96]	0.70	0.80	0.54	0.53	0.58	0.49	0.47	0.46	0.44	0.72	0.62	0.64	0.52	0.45	0.70	0.62	0.49	0.43	0.41	0.39	0.43	0.68	0.58	0.42	[0.37]	0.37	0.55	0.39	12
Brenta del Santo	Ponte Pennello	I	0.87	0.89	0.93	1.28	1.00	0.92	0.90	1.15	0.97	0.82	0.70	0.72	[0.69]	0.70	0.93	0.87	0.85	0.92	1.28	1.02	0.95	0.87	0.88	0.78	[1.85]	1.80	1.15	0.87	0.82	0.80	0.97	1.16	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.18	0.16	0.50	0.94	0.64	0.48	0.16	0.24	0.20	0.16	0.16	0.16	0.12	[0.14]	0.38	0.16	0.10	0.08	0.26	0.22	0.10	0.12	0.08	[0.04]	0.24	0.64	0.32	0.20	0.18	0.16	0.28	1.10	10
Bacchiglione	Cervarese	I	1.77	1.76	1.76	[4.10]	2.70	1.50	1.35	1.40	1.38	1.35	1.50	1.55	1.50	1.76	1.65	1.55	1.62	1.65	1.67	1.60	1.71	1.78	1.74	1.76	1.78	[1.30]	1.88	1.85	1.69	1.73	1.67	1.70	6
Bacchiglione	Bassanello°	I	1.15	1.29	1.20	[1.58]	1.80	1.16	0.76	1.40	1.08	1.35	0.65	1.20	1.22	0.85	1.38	1.33	1.23	0.90	1.30	1.25	0.60	1.12	1.10	1.20	0.95	[0.45]	1.20	0.90	1.24	1.20	1.10	1.12	12
Bacchiglione	Bovolenta°	I	1.35	1.67	1.60	2.68	[2.80]	2.15	2.00	2.10	2.18	2.00	1.90	1.40	1.50	1.60	2.20	1.89	1.70	1.72	1.50	1.70	1.50	1.42	1.40	1.40	1.50	1.70	2.00	1.90	[1.30]	1.60	1.77	1.86	8
Tesina Vicentina	Bolzano	I	0.08	0.09	0.25	[0.57]	0.32	0.19	0.11	0.09	0.07	0.11	[0.16]	0.17	0.17	0.50	0.37	0.12	0.08	0.07	0.31	0.07	0.11	0.19	0.18	[0.31]	0.06	0.41	0.12	0.08	0.11	0.08	0.06	0.31	11
Canale Bisatto	Bomba	I	0.70	0.81	0.85	0.84	0.80	0.79	0.88	0.88	0.85	(0.84)	0.89	0.89	0.89	0.90	0.88	0.86	0.86	0.83	0.86	0.90	0.90	0.89	0.86	1.10	1.10	1.12	1.13	1.11	1.16	[1.58]	0.99	0.84	11
	Agno-Guà																																			
Guà	Lonigo°	I	0.98	0.93	[1.15]	1.00	[0.70]	1.01	1.00	1.05	1.01	1.00	0.90	0.87	0.87	0.88	0.85	0.90	1.01	1.01	1.02	1.02	1.01	1.01	1.00	0.99	0.89	0.92	1.01	0.97	0.92	0.92	0.96	0.45	11
Frassine	Borgo Frassine	Ir	0.80	0.72	0.68	[0.38]	0.60	0.55	0.54	0.56	0.64	0.71	0.84	0.97	0.86	0.92	0.89	0.90	1.06	1.04	0.84	0.80	1.00	1.04	1.00	[1.17]	1.07	0.86	0.90	1.02	1.06	1.05	0.91	0.99	11
Frassine	Brancaglio	I	2.50	2.55	2.62	[1.55]	1.75	1.86	1.90	2.14	2.08	2.02	1.91	2.01	1.98	2.70	2.45	2.34	2.60	2.75	2.59	2.60	2.79	2.76	2.76	[2.77]	2.77	1.80	2.49	2.68	2.75	2.72	2.67	1.12	12
L. S. Caterina	Prà	I	1.97	1.90	1.90	1.80	1.83	[1.13]	1.67	1.60	1.82	1.92	2.01	2.10	2.09	2.17	2.06	2.07	2.06	2.06	1.70	1.78	2.31	2.42	2.47	2.54	[2.09]	1.10	1.70	2.09	2.09	2.09	2.04	1.47	12
Gorzone	Stanghella	I	1.55	1.53	1.60	1.18	0.84	[0.70]	0.98	1.00	1.00	1.21	1.59	1.71	1.87	2.14	2.21	2.12	2.00	2.01	2.00	2.00	2.00	2.00	2.01	2.04	[2.08]	2.07	1.97	1.70	2.01	1.97	1.89	1.72	6
Gorzone	Taglio Anguillara	I	1.76	1.97	1.93	0.85	0.56	[0.49]	0.61	0.79	0.96	0.96	1.75	1.92	1.97	1.72	1.78	1.72	1.71	1.58	1.66	1.69	1.88	1.84	1.97	1.99	[1.96]	1.90	1.93	1.49	1.60	1.76	1.44	1.37	12
Frassine	Cà Dolfin	I	1.57	1.79	1.95	[1.58]	1.68	1.76	1.96	1.93	1.98	1.98	1.78	1.78	1.80	1.88	1.83	1.79	1.81	1.78	1.81	1.70	1.76	1.77	1.79	1.77	1.82	1.80	1.83	1.89	1.87	[1.89]	1.83	0.87	12
Frassine	Valli Mocenighe	I	0.70	0.70	0.68	0.82	0.79	0.84	[0.15]	0.98	0.97	0.83	0.81	0.84	0.89	0.76	0.79	0.84	0.95	1.00	1.05	1.07	1.08	1.09	1.01	1.09	[1.10]	0.88	1.03	0.99	0.98	0.78	0.71	0.95	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Altezze idrometriche giornaliere

(pagina 320)

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Adige																																		
Adige	Glorenza	I	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	[0.60]	0.60	0.62	0.62	0.62	0.62	0.80	0.85	0.60	0.80	0.80	0.80	0.80	0.77	0.70	0.78	0.80	0.87	[0.90]	0.90	0.90	0.88	0.86	0.88	0.76	0.30	11
	Ponte d'Adige	Ir	1.98	1.54	1.50	1.45	1.60	1.24	1.39	1.94	[1.25]	1.25	1.82	1.42	1.76	[2.26]	1.74	1.50	1.39	1.43	1.54	1.41	1.40	1.57	1.76	1.62	1.87	1.67	1.60	1.49	1.45	1.68	1.53	1.03	12
	Brennero	Ir	3.65	2.90	2.77	2.74	2.54	[3.43]	2.54	2.51	2.50	2.54	2.66	2.72	3.05	[3.74]	3.20	2.84	2.66	2.76	2.94	2.72	2.66	2.86	3.18	3.15	3.21	3.60	2.92	2.76	2.67	2.60	2.86	1.31	12
	Nave S. Felice	I	[3.85]	3.30	2.96	3.10	2.78	[3.55]	2.68	2.64	2.55	2.58	2.75	2.90	3.15	3.40	3.40	3.10	2.88	2.80	3.30	2.90	2.80	3.10	3.30	3.40	3.40	3.50	3.10	3.00	2.87	2.75	3.02	1.30	8
	Trento	Ir	[3.65]	2.78	2.57	2.65	2.88	[2.15]	2.23	2.19	2.16	2.20	2.32	2.46	2.70	3.27	3.09	2.54	2.35	2.42	2.72	2.89	2.56	2.56	2.79	2.98	3.00	3.35	2.74	2.49	2.68	2.35	2.60	1.40	10
	Borghetto	I	[2.90]	2.39	2.20	2.39	2.10	[1.90]	1.92	1.92	1.90	1.90	1.99	2.05	2.20	2.53	2.88	2.20	2.05	2.05	2.30	2.07	2.10	2.20	2.85	2.30	2.50	2.80	2.40	2.10	2.02	1.92	2.20	1.00	12
	Pescantina	Ir	0.66	0.39	0.04	0.22	0.11	0.35	0.17	0.10	[0.30]	0.34	0.32	0.17	0	0.06	0.64	0.06	0.17	0.10	0.20	0.10	0.19	0.19	0.09	0.28	0.85	[0.78]	0.26	0.01	0.14	0.37	0.04	1.16	12
	Legnago	I	0.86	[1.35]	0.74	0.90	0.69	0.88	0.24	0.26	0.17	[0.10]	0.17	0.27	0.33	0.64	1.34	0.84	0.42	0.27	0.44	0.52	0.27	0.20	0.41	0.57	0.80	1.01	1.09	0.58	0.36	0.22	0.58	1.35	12
	Badia Polesine	I	3.09	[4.02]	3.81	3.86	3.76	3.25	3.05	3.08	2.98	[2.90]	2.94	3.07	3.16	3.53	4.37	4.08	3.84	3.09	3.22	3.55	3.13	3.05	3.29	3.52	3.77	4.05	4.34	3.61	3.27	3.12	3.47	1.72	12
	Boara Pisani	Ir	0.88	[2.88]	1.62	1.64	1.70	1.16	0.92	0.90	0.82	[0.75]	0.75	0.89	1.00	1.32	2.00	2.06	1.26	0.97	1.04	1.48	1.05	0.95	1.15	1.41	1.68	1.90	2.25	1.58	1.19	1.00	1.38	1.26	12
	Cavarzere *	I	3.25	4.51	4.84	3.97	4.14	3.66	3.35	3.30	3.27	3.15	[3.12]	3.25	3.39	3.63	4.24	4.50	3.72	3.33	3.35	3.65	3.50	3.30	3.41	3.72	3.98	4.25	[4.55]	4.02	3.58	3.37	3.70	1.40	12
	Cavanella *	Ir	3.18	3.54	3.78	3.59	»	»	»	»	»	3.12	3.10	3.17	3.27	3.33	3.74	3.96	3.51	3.31	»	»	»	»	3.28	3.51	3.58	3.39	4.04	3.73	3.46	3.31	»	»	10
	Porto Fossone *	Ir	1.92	2.23	2.29	2.16	2.23	2.07	1.91	1.87	1.89	1.84	[1.58]	1.89	1.95	2.06	2.20	2.32	2.13	1.96	1.91	2.12	2.02	1.90	1.94	2.14	2.23	2.37	[2.44]	2.26	2.13	2.00	2.07	0.61	12
	Vipiteno	I	0.75	0.52	0.40	0.40	0.36	0.34	0.33	0.32	0.33	0.33	0.45	0.49	0.50	[0.95]	0.55	0.44	0.35	0.35	0.32	0.30	0.34	0.45	0.65	0.55	0.54	0.48	0.30	0.30	0.30	[0.28]	0.43	0.67	7
Isarco	Bressanone	I	1.50	1.05	1.05	0.95	[0.85]	0.90	0.90	0.88	0.88	0.88	1.00	1.00	1.15	[1.85]	1.25	1.05	0.95	0.97	1.02	0.95	0.90	1.02	1.12	1.10	1.10	1.07	0.95	0.87	0.85	0.85	1.02	0.80	6
	Costa di Sotto	Ir	2.20	1.74	1.74	1.70	1.58	1.57	1.65	1.62	1.59	1.64	1.75	1.76	1.98	[2.46]	1.94	1.70	1.58	1.61	1.81	1.64	1.59	1.74	1.92	1.90	1.95	2.15	1.80	1.67	1.61	[1.56]	1.77	0.80	12
	Valdaora	I	0.45	[0.20]	0.35	0.39	0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.55	0.40	0.35	0.35	0.30	0.25	0.25	0.29	0.68	0.32	0.54	[0.56]	0.51	0.50	0.40	0.32	0.30	0.36	0.36	8
Rienza	S. Lorenzo (1)	I	[2.70]	2.00	1.90	1.90	1.65	[1.68]	1.85	1.86	1.86	1.86	1.93	2.00	2.60	2.70	2.80	1.92	1.87	1.90	1.97	1.92	1.92	2.05	2.30	2.35	2.40	2.47	1.95	1.95	1.90	1.90	2.05	0.97	7
	Bressanone	I	[1.50]	0.90	0.80	0.75	0.70	0.75	0.70	0.65	0.65	0.65	[0.60]	0.60	1.00	1.50	1.17	0.87	0.80	0.80	0.72	0.65	0.62	0.80	1.06	1.05	1.00	0.90	0.87	0.87	0.80	0.76	0.88	0.90	9
	Ca Di Pietra (2)	Ir	0.88	0.66	0.66	0.60	[0.56]	0.58	0.58	0.62	0.58	0.62	0.72	0.73	0.97	[1.05]	0.74	0.65	0.60	0.63	0.64	0.63	0.62	0.77	0.90	0.90	0.98	0.81	0.71	0.69	0.66	0.68	0.71	0.43	12
Aurino	S. Maurizio	I	1.77	1.55	1.52	1.45	[1.85]	1.40	1.42	1.44	1.41	1.44	1.55	1.60	1.78	[1.90]	1.58	1.49	1.40	1.50	1.46	1.40	1.42	1.62	1.74	1.72	1.70	1.64	1.54	1.49	1.48	1.47	1.54	0.35	12
	Stegona	I	[1.58]	0.80	0.80	0.76	0.67	[0.64]	0.64	0.65	0.68	0.71	0.81	1.00	1.40	1.50	1.15	0.75	0.70	0.75	0.88	0.80	0.78	1.05	1.05	1.30	1.24	1.15	0.88	0.80	0.76	0.80	0.92	0.80	7
Gadera	Lungiega	I	[0.03]	0.06	0.06	0.05	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	0.08	0.08	0.11	0.11	0.05	0.09	0.11	0.11	0.11	0.09	0.06	0.10	0.10	0.12	[0.18]	0.18	0.09	0.13	7
	Flarone	I	0.45	0.49	0.45	0.45	0.44	0.40	0.38	0.36	[0.34]	0.34	0.36	0.26	0.35	0.35	0.50	0.50	0.45	0.45	0.47	0.44	0.44	0.48	0.41	0.41	0.46	[0.57]	0.57	0.48	0.48	0.48	0.48	0.18	7
Rienza	Tassullo	Ir	1.44	1.30	1.35	1.31	1.25	1.28	1.28	1.28	1.26	1.26	1.26	1.29	1.69	[1.52]	1.58	1.28	1.29	1.30	1.29	1.28	1.26	1.29	1.32	1.36	1.34	1.35	1.30	1.27	1.23	[1.20]	1.30	0.29	11
	Rocchetta	I	3.25	2.65	2.50	2.40	2.15	2.10	2.10	1.95	2.05	2.10	2.15	2.35	2.40	2.90	2.40	2.10	2.10	2.10	2.20	2.10	2.10	2.20	2.35	2.45	2.40	2.45	2.20	2.10	»	»	»	»	7
	Zambana (3)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Penuè di Mezzo	Ir	[0.91]	0.79	0.79	0.75	0.70	0.69	0.69	[0.68]	0.69	0.72	0.76	0.77	0.81	0.91	0.79	0.74	0.70	0.75	0.80	0.74	0.74	0.75	0.79	0.83	0.85	0.87	0.80	0.74	0.75	0.73	0.77	0.22	12
	Predazzo	I	[1.88]	1.35	1.34	1.35	1.26	1.16	1.16	1.16	1.15	1.14	1.14	1.11	1.12	1.19	1.18	1.16	1.17	1.35	1.33	1.30	1.27	1.21	1.20	1.15	1.14	1.11	1.10	1.10	1.04	[1.01]	1.19	0.37	8
	Pianura occidentale																																		
Sile	Casier *	Ir	0.76	[0.71]	0.88	1.04	0.98	0.90	0.74	0.79	0.76	0.74	0.74	0.91	0.85	0.72	0.82	0.82	0.80	0.98	1.26	1.12	0.91	0.85	0.85	0.79	0.90	[1.80]	1.09	0.89	0.69	0.81	0.88	0.30	12
	Trepalade *	I	1.19	[1.17]	1.24	1.58	1.50	1.38	1.80	1.81	1.80	1.29	1.80	1.87	1.85	1.80	1.27	1.25	1.22	1.20	1.57	1.38	1.35	1.31	1.05	1.34	1.48	[1.65]	1.60	1.34	1.29	1.21	1.35	0.48	12
	Pianura polesana																																		
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	[3.01]	3.06	3.09	3.21	3.24	3.45	3.42	3.40	3.37	3.36	3.29	3.24	3.22	3.19	3.16	3.20	3.23	3.25	3.28	3.32	3.33	3.33	3.29	3.24	3.19	3.32	3.47	[3.46]	3.47	3.38	3.29	0.27	12
	Canda	I	[2.88]	2.89	2.45	2.50	2.60	2.85	[2.97]	2.86	2.87	2.84	2.77	2.67	2.58	2.48	2.46	2.48	2.58	2.52	2.55	2.55	2.58	2.60	2.59	2.57	2.55	2.61	2.56	2.50	2.45	2.41	2.59	0.49	12
	Bosaro	I	1.52	[1.29]	1.62	1.68	1.47	1.66	[1.75]	1.74	1.66	1.61	1.66	1.60	1.51	1.44	1.38	1.35	1.39	1.39	1.39	1.38	1.38	1.38	1.37	1.31	1.29	1.36	1.45	1.56	1.58	1.49	1.45	0.48	24
	Adria	I	1.58	1.56	1.56	1.59	1.69	1.68	1.71	1.78	[1.75]	1.74	1.78	1.78	1.69	1.66	1.64	1.58	1.57	1.57	1.55	1.58	1.54	1.55	[1.52]	1.56	1.57	1.58	1.60	1.68	1.66	1.68	1.62	0.32	12
	Po																																		
Po	Pontelagoscuro	I	0.68	0.61	0.58	0.60	0.07	0.51	[0.68]	0.08	0.68	0.69	0.70	0.80	0.91	0.97	1.30	1.10	0.92	0.76	1.06	1.00	1.03	1.01	1.00	0.70	[0.79]	1.03	1.20	1.06	1.03	1.00	0.90	0.41	11

(1) L'idrometro venne abbassato di m. 1,00. — (2) Il 26 aprile l'idrometro venne alzato di m. 0,12. — (3) L'idrometro venne asportato dalla piena del 16 maggio.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 600			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 206		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.47	15.8	1365	2.50	»	»	3.04	21.6	1866	1.16	5.6	501	1.58	51.2	5238	1.26	18.2	1572
2	0.55	19.8	1667	2.50	»	»	3.00	20.8	1797	1.15	5.7	492	1.40	51.5	4450	1.14	15.0	1296
3	0.42	14.0	1210	2.00	111	95904	3.44	29.1	2514	1.14	5.5	476	1.40	51.5	4450	1.14	15.2	1315
4	1.06	60.0	5184	3.15	»	»	3.66	33.2	2868	1.34	8.3	717	1.28	45.0	3888	1.13	14.6	1261
5	0.61	23.0	1987	2.50	»	»	3.35	27.4	2367	1.28	7.5	648	1.22	41.8	3612	1.08	13.5	1166
6	0.72	29.6	2557	4.30	»	»	3.26	25.7	2220	1.25	7.1	613	1.16	38.6	3335	1.05	12.8	1106
7	0.51	17.6	1521	3.00	»	»	3.25	25.6	2212	1.26	7.5	648	1.18	39.6	3421	1.06	13.0	1123
8	0.42	14.0	1210	2.20	»	»	3.25	25.1	2169	1.22	6.6	570	1.15	38.0	3283	1.04	12.5	1080
9	0.36	11.8	1019	2.15	»	»	3.14	23.4	2022	1.19	6.2	536	1.14	*37.4*	*3231*	1.03	*12.2*	*1054*
10	0.33	10.7	924	1.95	106	93312	3.10	22.7	1961	1.17	5.9	510	1.14	37.4	3231	1.03	12.2	1054
11	0.31	10.0	864	1.80	97	83808	3.06	21.8	1884	1.15	5.7	492	1.17	39.1	3378	1.06	13.0	1123
12	0.28	9.0	778	1.70	90	77760	2.99	20.7	1788	1.13	5.4	467	1.14	37.4	3231	1.06	13.0	1123
13	0.26	8.3	717	1.60	83	71712	2.98	*20.5*	*1771*	1.12	*5.2*	*449*	1.16	38.6	3335	1.08	13.5	1166
14	0.25	*8.0*	*691*	1.60	83	71712	3.27	25.9	2236	1.12	5.2	449	1.50	57.0	4925	1.24	17.7	1529
15	1.20	75.0	6480	4.20	»	»	3.30	26.5	2290	1.26	7.2	622	1.39	51.1	4415	1.18	14.8	1279
16	0.52	18.0	1555	2.25	»	»	3.19	24.4	2108	1.23	6.8	588	1.24	42.7	3689	1.08	13.5	1166
17	0.43	14.3	1235	2.00	111	95904	3.13	23.3	2013	1.19	6.2	536	1.16	38.6	3335	1.05	12.8	1106
18	0.36	11.8	1019	1.95	108	93312	3.45	29.4	2540	1.18	6.1	527	1.17	39.1	3378	1.06	13.0	1123
19	1.70	130.0	11232	6.50	»	»	3.62	32.4	2799	1.37	8.7	752	1.29	45.5	3931	1.14	15.1	1305
20	0.88	37.5	3240	3.50	»	»	3.41	28.6	2471	1.30	7.7	665	1.18	39.8	3439	1.07	13.8	1149
21	0.57	20.8	1797	2.60	»	»	3.26	25.4	2195	1.25	7.0	605	1.16	38.9	3361	1.05	12.8	1106
22	0.46	15.5	1339	2.25	»	»	3.16	23.9	2065	1.21	6.5	562	1.16	38.5	3326	1.07	13.8	1149
23	0.39	12.8	1106	2.10	»	»	3.11	22.9	1979	1.18	6.1	527	1.21	41.2	3560	1.12	14.5	1253
24	0.35	11.4	985	2.15	»	»	3.10	22.8	1970	1.17	5.9	510	1.19	40.1	3465	1.12	14.5	1253
25	0.37	12.2	1054	2.25	»	»	3.39	28.2	2436	1.21	6.5	562	1.29	45.0	3888	1.22	17.1	1477
26	1.26	78.0	6739	3.50	»	»	3.61	32.1	2773	1.31	7.9	683	1.51	57.9	5002	1.33	19.7	1702
27	0.67	26.5	2290	2.45	»	»	3.36	27.6	2385	1.27	7.3	631	1.30	46.3	4000	1.17	15.9	1374
28	0.51	17.6	1521	2.05	»	»	3.22	25.1	2169	1.24	6.9	596	1.21	41.0	3542	1.13	14.8	1279
29	0.43	14.4	1244	2.00	111	95904	3.13	23.3	2013	1.21	7.5	648	1.17	39.1	3378	1.09	13.7	1184
30	0.39	12.8	1106	1.70	90	77760	3.09	22.5	1944	1.18	6.1	527	1.14	37.4	3231	1.09	13.7	1184
Totale mensile			65 686			»			65 927			17 106			111 998			37 055
Media mensile		25.8			»			25.4			6.6			43.3			14.8	
Caratteristiche in litri per km.² Media mensile		84.5			»			»			»			70.6			69.7	
Caratteristiche in litri per km.² Massimo del mese		433.3			»			»			»			100.0			96.1	
Caratteristiche in litri per km.² Minimo del mese		26.7			»			»			»			61.1			59.5	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 891			BRENTA						CISMON						OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)		
				BORGO Bacino km.² 25			SARSON Bacino sopraeso km.² 568			P.to SILVESTRO Bacino km.² 18			POST Bacino km.² 49					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.10	23.8	2018	1.95	»	»	0.53	21.2	1882
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.06	22.4	1935	1.95	»	»	0.55	22.2	1918
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.13	24.1	2082	1.95	»	»	0.75	29.8	3595
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.10	23.8	2018	1.85	»	»	0.95	54.4	4700
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.05	21.2	1832	1.80	»	»	0.70	31.4	2713
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.00	19.0	1642	1.57	»	»	0.61	25.5	2206
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.00	19.0	1642	1.59	»	»	0.55	21.7	1875
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.98	18.2	1572	1.65	»	»	0.56	21.1	1823
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.98	18.2	1572	1.85	»	»	0.53	21.1	1823
10	»	»	»	0.62	7.9	683	»	»	»	0.97	*17.8*	*1538*	1.70	»	»	0.49	19.0	1642
11	»	»	»	0.61	7.5	648	»	»	»	0.97	17.8	1568	1.68	»	»	0.47	18.0	1555
12	»	»	»	0.60	7.2	622	»	»	»	0.97	17.8	1568	1.56	»	»	0.46	17.5	1512
13	»	»	»	0.60	7.2	622	»	»	»	0.97	17.8	1568	1.55	»	»	0.44	16.5	1426
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.85	31.6	2730	2.80	»	»	0.76	42.0	3629
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.10	23.8	2018	1.70	»	»	0.84	45.9	3798
16	»	»	»	0.54	5.2	449	»	»	»	1.02	19.9	1719	1.80	»	»	0.64	27.2	2350
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.00	19.0	1642	1.70	»	»	0.52	20.5	1771
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.07	23.0	1901	1.65	»	»	0.48	18.6	1607
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.04	20.7	1788	1.80	»	»	0.70	31.8	2704
20	»	»	»	0.54	5.2	449	»	»	»	1.07	18.2	1572	1.80	»	»	0.51	25.7	2220
21	»	»	»	0.54	5.2	449	»	»	»	0.98	18.2	1572	1.80	»	»	0.49	19.0	1642
22	»	»	»	0.54	5.2	449	»	»	»	0.98	18.2	1572	1.56	»	»	0.46	18.0	1555
23	»	»	»	0.56	5.9	510	»	»	»	0.98	18.2	1572	1.55	»	»	0.41	15.0	1296
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.06	20.4	1765	1.57	»	»	0.39	14.1	1218
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.08	22.4	1935	1.58	»	»	0.46	16.0	1382
26	»	»	»	0.58	6.5	562	»	»	»	1.08	22.4	1935	1.58	»	»	0.58	29.6	2557
27	»	»	»	0.56	5.9	510	»	»	»	1.00	19.0	1642	1.74	»	»	0.59	28.8	2050
28	»	»	»	0.56	5.9	510	»	»	»	1.00	19.0	1642	1.70	»	»	0.42	15.5	1339
29	»	»	»	0.54	5.2	449	»	»	»	1.00	19.0	1642	1.68	»	»	0.37	*13.2*	*1140*
30	»	»	»	0.52	4.85	402	»	»	»	0.98	18.2	1572	1.51	»	»	0.37	13.2	1140
Totale mensile			»			»			»			53 667			»			61 648
Media mensile		»			»			»			20.8			»			23.8	
Media mensile		»			»			»			105.7			»			»	
Massimo del mese		»			»			»			164.6			»			»	
Minimo del mese		»			»			»			92.7			»			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE														AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2520			TRENTO - Bacino km.² 9781			PESCANTINA - Bacino km.² 10468					BOARA PISANI - Bacino km.² 11238								
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.98	174	1503	3.47	93.0	8035	0.48	955	8251	357.0	3946	0.92	685	5918	0.84	14.1	1218	0.76	11.8	1020
2	1.57	141	1218	2.80	70.5	6091	0.40	905	7819	1041.0	8140	2.18	1035	8942	0.69	11.7	1011	0.55	6.9	596
3	1.56	139	1201	2.60	64.5	5573	0.07	745	6437	488.6	3113	1.84	950	8208	0.67	11.3	976	0.54	6.5	562
4	1.42	129	1115	2.65	66.0	5702	0.17	795	6869	424.6	2916	1.65	900	7776	0.61	10.2	881	0.48	5.6	484
5	1.31	120	1037	2.33	56.0	4838	0.10	675	5832	291.6	1701	1.67	900	7776	0.58	*9.6*	*829*	0.45	*4.9*	*423*
6	1.25	*115*	*994*	2.19	52.2	4510	0.28	605	5227	269.2	1407	1.20	770	6653	0.61	10.2	881	0.47	5.2	449
7	1.29	119	1028	2.21	52.9	4570	0.28	597	5158	221.4	1142	0.98	690	5961	0.65	11.0	950	0.50	5.9	510
8	1.24	115	994	2.16	51.6	4458	0.31	587	5072	235.0	1953	0.90	680	5875	0.63	10.6	916	0.47	5.4	467
9	1.23	115	994	2.18	*50.7*	*4380*	0.18	*568*	*4907*	214.6	1053	0.82	660	5702	0.60	9.9	855	0.46	5.2	449
10	1.28	119	1028	2.17	51.7	4467	0.35	572	4942	202.3	999	0.75	*640*	*5520*	0 65	11.0	950	0.56	7.0	606
11	1.35	127	1097	2.82	56.0	4838	0.36	605	5227	182.8	965	0.75	640	5520	0.76	13.1	1132	0.64	9.0	778
12	1.46	137	1184	2.41	58.6	5063	0.39	630	5443	230.6	1255	0.89	680	5875	0.81	14.0	1210	0.78	11.0	950
13	1.75	164	1417	2.65	65.8	5685	0.51	700	6048	262.2	1586	1.00	710	6134	1.00	17.8	1538	0.91	15.8	1365
14	2.15	200	1728	3.23	84.7	7318	0.36	885	7646	429.2	3281	1.29	795	6869	1.00	17.3	1538	0.88	15.7	1356
15	1.76	166	1434	3.10	80.4	6946	0.61	1010	8726	856.6	7475	1.99	995	8596	0.75	12.9	1115	0.62	8.6	743
16	1.51	143	1236	2.55	62.7	5417	0.08	750	6480	304.0	2568	2.05	1010	8726	0.65	11.0	950	0.52	6.3	544
17	1.42	135	1166	2.34	56.6	4890	0.17	645	5573	293.8	1637	1.29	790	6826	0.61	10.3	890	0.47	5.4	467
18	1.51	142	1227	2.42	59.0	5098	0.19	640	5530	200.4	1106	0.98	705	6091	0.65	11.0	950	0.56	7.2	622
19	1.56	147	1270	2.66	67.5	5832	0.08	750	6480	284.0	1840	1.05	725	6264	0.66	11.1	959	0.55	6.8	587
20	1.42	134	1158	2.38	57.7	4985	0.29	655	5918	252.8	1496	1.40	825	7128	0.63	10.6	916	0.51	6.1	527
21	1.44	135	1166	2.52	56.1	4847	0.38	620	5357	268.2	1437	1.07	730	6307	0.71	12.1	1045	0.68	7.8	674
22	1.61	153	1322	2.50	61.0	5270	0.74	555	5659	211.0	1194	0.93	690	5961	0.87	15.2	1313	0.71	10.8	933
23	1.78	166	1434	2.68	67.6	5841	0.04	780	6807	207.0	1306	1.10	735	6350	1.00	17.8	1538	0.78	12.6	1089
24	1.85	171	1477	2.91	75.9	6555	0.21	810	6998	266.6	1656	1.35	810	6998	0.99	17.3	1495	0.80	12.7	1097
25	1.91	177	1529	3.00	77.1	6661	0.85	870	7517	469.4	3528	1.65	895	7735	0.98	17.5	1512	0.83	13.7	1184
26	1.89	174	1503	3.25	85.2	7361	0.60	1015	8770	341.2	2992	1.90	970	8381	0.81	14.1	1218	0.73	11.3	976
27	1.59	139	1201	2.74	68.6	5927	0.64	875	7560	357.6	2703	2.15	1040	8986	0.72	12.3	1063	0.61	8.8	717
28	1.50	188	1192	2.47	60.3	5210	0.02	705	6091	200.8	1223	1.59	880	7603	0.70	12.0	1037	0.61	8.4	726
29	1.44	131	1132	2.34	56.5	4882	0.16	645	5573	194.6	1085	1.18	760	6566	0.70	11.9	1028	0.56	7.4	639
30	1.39	127	1097	2.21	52.9	4570	0.06	605	5227	254.4	1330	0.93	705	6091	0.69	11.8	1020	0.53	6.6	570
Totale mensile			37 082			165 650			188 644		67 010			207 336			32 984			22 109
Media mensile		143.0			63.9			727.8					800.0			12.7			8.5	
Deflusso in litri per km.² Media mensile		54.2			6.5			66.4					68.1			84.1			94.4	
Massimo del mese		75.7			9.5			92.7					88.6			117.9			175.5	
Minimo del mese		43.5			5.2			51.8					54.5			63.6			57.7	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO						RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE						AVISIO a MORENA Bacino km.² 210		
	BRESSANONE Bacino km.² 78			COSTA DI SOTTO Bacino km.² 353						PONTE ROVINA (Mastellina) - Bacino km.² 332			TASSULLO - Bacino km.² 1004					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.50	97.5	8424	2.16	282	30045	1.50	»	»	1.40	33.5	3326	1.45	111	9590	0.92	25.4	2195
2	1.05	64.5	5571	1.77	179	15466	0.90	»	»	1.21	29.2	2528	1.32	93.0	8035	0.80	19.7	1702
3	1.05	64.5	5573	1.77	179	15466	0.80	»	»	1.19	28.2	2436	1.24	96.0	8294	0.80	19.5	1685
4	0.95	57.0	4925	1.72	172	14881	0.75	»	»	1.13	25.4	2194	1 31	92.0	7949	0.75	17.0	1469
5	0.85	*49.5*	*4277*	1.61	157	13565	0.70	»	»	1.10	24.0	2074	1.26	85.0	7344	0.70	14.6	1261
6	0.90	53.5	4622	1.57	*151*	*13046*	0.75	»	»	1.09	*23.4*	*2022*	1.24	82.0	7085	0.69	*14.1*	*1218*
7	0.90	53.5	4622	1.66	164	14170	0.70	»	»	1.09	23.4	2022	1.23	81.0	6998	0.70	14.6	1261
8	0.88	52.0	4496	1.62	159	13738	0.65	»	»	1.11	24.4	2108	1.24	82.0	7085	0.69	14.8	1236
9	0.88	52.0	4496	1.60	156	13478	0.65	»	»	1.14	25.8	2229	1.26	84.0	7258	0.71	15.0	1296
10	0.88	52.0	4496	1.64	161	13910	0.65	»	»	1.19	28.4	2454	1.27	87.0	7517	0.74	16.5	1426
11	1.00	60.5	5227	1.75	177	15298	0.60	»	»	1.22	29.4	2540	1.28	89.0	7690	0.78	18.5	1598
12	1.00	60.5	5227	1.80	185	15611	0.60	»	»	1.24	30.9	2670	1.32	94.0	8122	0.80	19.5	1685
13	1.15	71.5	6177	1.96	208	17971	1.00	»	»	1.30	33.7	2912	1.41	104	8986	0.92	20.7	1788
14	1.65	108.5	9374	2.85	258	22291	1.50	»	»	1.54	35.6	3076	1.50	117	10109	0.87	23.0	1987
15	1.35	79.0	6826	2.01	212	18317	1.17	»	»	1.19	28.2	2436	1.34	96.5	8338	0.79	19.0	1642
16	1.05	64.5	5573	1.70	170	14688	0.87	»	»	1.15	26.2	2264	1.29	90.0	7776	0.78	18.2	1490
17	0.95	57.0	4925	1.58	167	14429	0.80	»	»	1.16	26.7	2307	1.30	90.5	7819	0.71	15.2	1313
18	0.97	58.5	5054	1.61	167	16563	0 80	»	»	1.23	30.1	2601	1.32	94.0	8122	0.78	18.5	1598
19	1.02	62.0	5357	1.81	185	15984	0.72	»	»	1.16	26.7	2307	1.27	86.5	7474	0.79	19.0	1642
20	0.95	57.0	4925	1.63	160	13824	0.65	»	»	1.14	25.8	2229	1.24	86.0	7171	0.75	17.0	1469
21	0.90	53.0	4579	1.63	160	13824	0.62	»	»	1.13	25.2	2177	1.27	86.0	7430	0.76	17.6	1521
22	1.02	62.0	5357	1.77	179	15466	0.80	»	»	1.20	28.7	2480	1.30	91.0	7862	0.78	18.5	1598
23	1.12	69.5	6005	1.92	200	17280	1.06	»	»	1.28	32.6	2817	1.38	95.0	8209	0.82	20.3	1754
24	1.10	68.0	5875	1.90	197	17021	1.05	»	»	1.31	33.1	2860	1.36	98.5	8510	0.87	20.0	1987
25	1.10	68.0	5875	1.95	204	17625	1.00	»	»	1.26	31.6	2730	1.38	101	8726	0.88	23.6	2039
26	1.07	66.0	5702	2.15	228	19287	0.90	»	»	1.28	30.1	2601	1.38	101	8726	0.88	23.6	2039
27	0.95	57.0	4925	1.76	178	15379	0.87	»	»	1.20	28.7	2480	1.31	91.5	7905	0.80	19.5	1685
28	0.87	51.0	4406	1.66	164	14170	0.87	»	»	1.16	26.7	2307	1.27	86.5	7474	0.75	17.2	1486
29	0.85	49.5	4277	1.61	157	13565	0.90	»	»	1.15	26.2	2264	1.28	84.0	6996	0.75	17.2	1486
30	0.85	49.5	4277	1.57	152	16133	0.78	»	»	1.14	25.7	2220	1.31	*78.5*	*6782*	0.72	15.5	1339
Totale mensile			161 486			486 649			»			73 666			238 393			47 805
Media mensile		62.8			180			»			28.4			91.6			18.4	
Portata in litri per sec. Media mensile		84.2			50.5			»			72.4			86.9			87.6	
Massimo del mese		146.6			72.4			»			98.2			109.8			121.0	
Minimo del mese		66.9			42.4			»			59.7			78.6			67.1	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo	Idria	Recca	8	di stazione	0.99	33.88	58.0	600	176.7
2	id.	id.	id.	4	id.	0.94	31.80	47.9	300	159.7
3	id.	id.	id.	4	id.	1.025	35.09	56.4	300	188.0
4	Piave	Ansiei	Auronzo	4	id.	1.145	6.60	14.6 (1)	205	71.2
5	Adige	Adige	Trento (Porta S. Lorenzo)	5	id.	2.28	286.90	532.0	9767	54.5
6	id.	Riva	Seghe di Riva	9	id.	0.44	5.88	4.72	90	52.4
7	Adige	Aurino	Cà di Pietra	9	di stazione	0.595	6.68	9.97	151	66.0
8	id.	Gadera	Flaróns	10	id.	0.84	9.58	18.4	390	47.2
9	id.	Vizze	Novale	11	id.	1.065	6.06	7.67	112	68.5
10	id.	Adige	Ponte d'Adige	16	id.	1.445	88.52	137.0	2639	51.9
11	id.	id.	Pescantina	22	id.	-0.17	261.70	610.0	10949	55.7
12	id.	Canal Bianco	Canda	24	id.	2.56	86.40	23.0	»	»

(1) Compresa la roggia derivata a monte della Sezione di misura.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO														TAGLIAMENTO											
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 18				VENZONE						LATISANA ore 7				LATISANA ore 19			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	1.10	36.4	13.0	17.0	14.0	17.0	1.65	208.2	15.0	16.0	3.25	541.0	14.0	18.0	1.30	211.6	10.0	11.0	12.0	17.0	0.88	256.4	15.0	14.0	1.16	359.2	17.0	17.0
2	2.00	58.0	13.0	14.0	12.0	17.0	2.65	181.0	14.0	19.0	2.25	110.6	14.0	19.0	1.20	68.4	10.0	16.0	13.0	18.0	1.55	1298.0	15.0	14.0	1.41	515.4	17.0	18.0
3	1.40	48.2	11.0	14.0	14.0	16.0	2.00	101.4	14.0	16.0	2.20	94.0	14.0	16.0	1.20	67.6	11.0	13.0	11.0	14.0	1.20	499.6	16.0	14.0	1.58	822.2	14.0	14.0
4	2.20	100.8	18.0	14.0	11.0	18.0	3.60	266.4	13.0	14.0	3.25	197.8	18.0	17.0	1.40	190.0	10.0	11.0	12.0	14.0	1.98	2235.4	13.0	18.0	2.88	2165.6	14.5	15.0
5	2.00	38.6	18.0	14.0	13.0	16.0	2.80	119.2	14.0	18.0	2.50	95.0	14.0	19.0	1.36	131.2	10.0	18.0	12.0	16.0	1.84	1169.8	14.0	18.0	1.67	882.0	16.0	17.0
6	3.22	»	10.0	14.0	10.0	16.0	2.95	158.8	14.0	20.0	3.50	960.4	14.0	20.0	1.87	168.6	11.0	18.0	14.0	16.0	1.40	500.6	15.0	16.0	1.80	1362.8	15.0	17.0
7	2.25	79.2	18.0	18.0	15.0	18.0	2.90	190.0	13.0	19.0	2.65	»	15.0	20.0	1.36	57.6	11.0	14.0	12.0	17.0	1.66	1055.0	14.0	17.0	1.60	795.5	16.0	17.0
8	1.75	54.6	18.0	17.0	12.0	16.0	2.45	111.6	14.0	20.0	2.37	137.8	15.0	21.0	1.22	36.6	10.0	13.0	14.0	19.0	1.33	632.0	15.0	15.0	1 80	884.0	18.0	19.0
9	1.50	39.8	14.0	16.0	12.0	18.0	2.10	102.0	15.0	20.0	2.00	84.2	16.0	22.0	1.21	41.2	12.0	17.0	13.0	19.0	1.10	518.2	17.0	18.0	1.10	881.6	17.0	19.0
10	1.30	28.4	14.0	17.0	12.0	17.0	1.95	76.4	15.0	21.0	1.90	91.6	16.0	22.0	1.22	34.4	11.0	15.0	14.0	20.0	0.96	228.0	17.0	20.0	0.98	216.0	19.0	20.0
11	1.25	35.6	14.0	17.0	15.0	18.0	1.80	69.4	15.0	22.0	1.78	66.4	16.0	23.0	1.24	29.0	13.0	16.0	18.0	19.0	0.87	206.0	17 0	19.0	0.96	218.6	17.5	18.5
12	1.15	»	14.0	17.0	14.0	18.0	1.75	78.0	15.0	23.0	1.75	54.2	16.0	23.0	1 25	29.8	11.0	18.0	11.0	20.0	0.68	201.8	17.0	20.5	0.90	218.8	19.0	20.5
13	1.18	32.2	12.0	16.0	14.0	16.0	1.72	71.8	15.0	22.0	1.70	87.6	15.0	23.0	1.22	25.6	12.0	18.0	18.0	20.0	0.82	283.2	18.0	19.0	0.85	189.2	18.0	20.0
14	1.15	25.0	13.0	17.0	14.0	17.0	1.70	49.8	16.0	22.0	1.80	89.4	15.0	20.0	1.34	33.8	12.0	16.0	18.0	16.0	0.75	149.2	17.0	17.0	0.97	188.8	17.0	19.0
15	3.25	244.0	13.0	15.0	10.0	15.0	2.75	855.2	11.0	18.0	3.00	296.0	14.0	19.0	1.34	94.8	11.0	14.0	13.0	17.0	2.52	6717.8	15.0	15.0	3.62	2968.4	17.0	17.0
16	1.85	77.6	13.0	14.0	14.0	15.0	2.53	186.6	13.0	19.0	2.30	100.0	14.0	19.0	1.20	55.4	11.0	15.0	14.0	20.0	1.79	947.6	16.0	16.0	1.53	775.2	18.0	20.0
17	1.50	85.4	14.0	17.0	16.0	18.0	2.25	82.6	14.0	22.0	2.20	60.4	15.0	20.0	1.16	70.6	11.0	17.0	14.0	19.0	1.27	686.4	17.0	17.0	1.23	391.8	18.0	19.0
18	1.40	70.4	13.0	16.0	15.0	17.0	2.10	56.8	14.0	20.0	2.80	858.0	14.0	19.0	1.30	79.2	11.0	14.0	12.0	15.0	1.08	371.4	17.5	18.0	1.31	400.8	16.0	17.0
19	5.50	423.0	9.0	13.0	14.0	15.0	5.39	3660	13.0	13.0	4.95	906.6	14.0	17.0	1.58	340.6	10.0	13.0	11.0	16 0	1.63	1790.0	14.5	14.0	2.70	8556.4	14.0	16.0
20	2.96	147.6	14.0	16.0	11.0	17.0	3.55	645.0	14.0	19.0	3.05	306.0	14.0	19.0	1.27	117.0	11.0	15.0	14.0	20.0	2.15	1276.2	14.5	14.0	1.80	813.0	18.0	20.0
21	2.00	96.8	13.0	15.0	12.0	18.0	2.65	241.6	13.0	18.0	2.45	188.6	14.0	19.0	1.19	79.6	11.0	17.0	14.0	21.0	1.46	742.8	18.0	18.0	1.38	452.0	17.0	21.0
22	1.60	84.8	14.0	17.0	14.0	23.0	2.30	154.0	15.0	19.0	2.20	79.4	14.0	19.0	1.18	69.6	12.0	19.0	15.0	21.0	1.26	763.2	17.0	17.0	1.20	587.4	18.0	24.0
23	1.40	96.4	13.0	16.0	15.0	18.0	2.30	196.0	14.0	19.0	2.00	111.6	14.0	18.0	1.16	61.0	12.0	19.0	15.0	23.0	0.97	295.0	18.5	19.0	1.00	248.8	21.0	23.0
24	1.40	133.6	14.0	17.0	11.0	21.0	2.24	125.4	18.0	17.0	2.00	110.4	»	»	1.12	54.8	13.0	20.0	14.0	20.0	0.88	247.0	19.0	19.0	0.88	238.4	19.0	21.0
25	1.35	102.6	14.0	17.0	15.0	18.0	2.10	163.4	»	»	3.80	729.6	»	»	1.19	131.8	13.0	16.0	12.0	16.0	0.86	257.4	18.0	18.0	1.25	387.2	17.5	21.0
26	3.25	172.0	13.0	15.0	12.0	19.0	»	»	»	»	3.30	505.0	»	»	1.60	718.8	10.0	16.0	14.0	18.0	1.76	1023.0	15.0	17.0	3.00	7365.0	18.0	20.0
27	2.25	107.6	10.0	14.0	12.0	20.0	2.80	301.6	15.0	20.0	2.50	147.4	15.0	21.0	1.29	177.8	10.0	15.0	15.0	21.0	2.26	1650.8	16.0	15.0	1.80	1094.8	18.0	20.0
28	1.75	77.4	13.0	13.0	13.0	20.0	2.40	154.8	15.0	20.0	2.25	102.2	15.0	23.0	1.16	112.0	11.0	16.0	13.0	19.0	1.46	883.8	17.0	17.0	1.38	966.4	19.0	20.0
29	1.44	64.0	10.0	19.0	14.0	18.0	2.05	88.4	14.0	21.0	2.00	98.0	15.0	19.0	1.18	71.8	11.0	20.0	14.0	21.0	1.18	587.6	17.0	19.0	1.12	294.4	18.0	20.0
30	1.24	55.4	13.0	16.0	12.0	18.0	1.90	108.6	14.0	22.0	1.75	90.4	15.0	23.0	1.20	58.6	11.0	16.0	13.0	21.0	0.96	420.6	17.0	17.0	0.96	262.2	18.0	20.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE				ADIGE											
	BORGO PIAVE						GRISOLERA ore 12				a BASSANO ore 8				a BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA				LEGNAGO ore 12				BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	»	258.0	11.0	16.0	13.0	15.0	0.79	490.0	17.0	19.0	1.29	»	12.0	18.0	0.55	68.0	17.0	19.0	0.18	357.0	12.0	20.0	13.0	17.0	0.36	206.4	15.0	29.0	0.83	181.0	14.0	19.0	14.0	17.5
2	»	461.8	10.5	15.0	13.0	17.0	0.79	604.6	16.0	24.0	1.25	460.0	12.0	19.0	0.75	61.4	13.0	16.0	0.56	1041.0	18.0	18.0	17.5	12.5	1.35	1421.4	18.0	30.0	2.15	419.0	12.5	17.0	12.0	17.5
3	»	212.6	11.0	12.0	11.0	11.0	0.89	491.0	16.0	23.0	1.18	262.0	11.0	15.0	0.75	38.6	17.0	13.5	0.10	483.6	11.5	14.5	12.0	15.5	0.73	480.0	18.0	32.0	2.02	789.0	13.0	14.0	12.0	14.0
4	»	386.0	10.0	12.0	18.0	19.0	0.99	1022.2	14.0	19.0	1.44	»	11.5	15.0	0.10	61.2	16.0	18.0	0.84	424.6	10.5	14.0	11.0	16.0	0.90	151.0	18.0	33.0	1.62	»	11.5	14.0	12.0	16.0
5	»	478.0	10.5	13.0	13.0	18.0	0.82	480.0	14.0	23.0	1.32	141.0	12.0	17.0	0.52	34.4	15.0	16.0	0.01	291.6	10.5	18.0	12.5	20.5	0.69	169.6	15.0	33.0	1.82	308.6	11.0	17.0	12.0	20.0
6	»	162.8	11.5	16.0	»	»	0.99	279.8	18.0	24.0	1.09	149.0	12.5	16.0	0.50	37.4	16.0	17.0	0.34	269.2	10.0	19.5	13.5	17.5	0.38	182.6	15.0	33.0	1.28	250.6	12.0	17.0	12.5	17.0
7	»	104.6	11.0	16.5	13.5	15.5	0.84	196.4	14.0	22.0	1.05	136.2	13.5	15.0	0.50	43.2	16.0	18.0	0.33	221.4	16.0	13.0	13.5	20.5	0.24	228.0	15.0	33.0	0.95	186.0	12.5	18.0	13.5	16.0
8	»	88.6	11.5	16.0	14.0	21.0	0.90	184.4	17.0	24.0	1.06	98.6	12.0	15.0	0.43	52.0	17.0	15.0	0.33	385.0	12.5	17.5	14.0	24.5	0.26	143.2	16.0	34.0	0.91	188.6	13.0	18.0	14.5	20.0
9	»	98.6	12.0	17.0	15.0	21.0	0.75	161.4	21.0	25.0	1.06	104.0	14.0	20.0	0.54	50.6	17.0	15.0	0.38	214.6	14.0	21.5	15.0	26.0	0.17	221.6	16.0	32.0	0.87	172.4	14.0	19.0	15.0	21.0
10	»	65.0	12.0	19.0	14.0	23.0	0.51	163.4	19.0	26.0	1.08	»	14.0	24.0	0.38	50.8	17.0	19.0	0.27	202.2	14.0	23.5	14.5	25.5	0.10	167.6	16.5	30.0	0.77	167.2	14.0	18.0	15.5	23.0
11	»	115.6	12.0	18.0	13.0	18.5	0.69	91.6	14.0	23.0	0.98	78.6	12.0	19.5	0.36	58.0	18.0	20.0	0.33	182.8	14.5	21.0	15.0	23.5	0.17	180.6	16.5	28.0	0.76	171.2	14.0	20.0	15.5	25.0
12	»	104.6	12.0	18.0	14.0	21.5	0.82	182.0	19.0	26.0	0.97	93.4	12.0	20.5	0.95	41.8	19.0	17.0	0.19	230.6	14.0	25.0	18.0	27.0	0.27	91.0	16.0	27.0	0.88	160.4	15.0	20.0	15.5	23.0
13	»	595.6	13.0	19.0	13.0	17.0	0.72	122.2	16.0	23.0	0.96	89.0	14.0	22.0	0.36	40.4	19.0	18.0	0.97	262.2	15.5	25.5	14.5	22.0	0.33	204.8	16.5	23.0	1.00	178.8	15.0	22.0	15.0	22.0
14	»	172.0	12.0	15.0	12.5	19.0	0.68	144.2	18.0	23.0	0.94	56.0	13.0	19.0	1.50	60.6	19.0	17.5	0.22	429.2	13.0	16.5	13.0	25.0	0.64	286.4	15.0	15.5	1.25	140.2	15.0	20.0	15.0	21.5
15	»	137.6	11.5	15.0	14.5	23.5	0.96	926.8	15.0	19.0	1.35	216.6	15.0	20.0	0.75	42.8	17.0	16.0	0.81	856.6	12.0	19.0	13.5	21.5	1.34	854.2	18.0	24.0	1.84	284.2	14.0	17.0	18.0	24.0
16	»	243.2	11.5	15.0	14.0	21.5	0.65	282.8	16.0	19.0	1.15	137.0	14.0	22.0	0.50	54.2	16.0	14.5	0.15	394.0	12.0	22.0	11.0	26.0	0.84	176.2	15.0	24.0	2.29	239.8	12.0	19.0	13.5	22.0
17	»	182.0	11.0	17.5	13.0	18.5	0.74	426.4	15.0	23.0	1.03	98.2	12.0	19.0	0.50	46.2	18.0	16.5	0.15	293.8	18.5	21.5	12.0	28.0	0.42	219.0	15.5	25.0	1.40	185.2	14.0	18.0	15.0	26.0
18	»	111.2	13.5	16.0	13.0	16.0	0.69	406.0	16.0	23.0	1.07	273.0	11.0	19.0	1.01	43.6	18.0	16.0	0.09	200.4	18.5	18.0	18.5	22.0	0.27	155.8	16.0	26.0	1.00	126.2	14.0	18.0	14.5	20.0
19	»	196.0	12.0	14.0	12.5	17.5	0.84	809.4	19.0	16.0	1.24	218.2	13.0	20.0	0.78	46.4	16.5	16.0	0.17	284.0	12.5	18.5	14.5	18.5	0.44	108.6	15.0	24.0	0.97	156.4	13.0	18.0	14.0	18.0
20	»	123.2	11.5	16.5	»	»	0.80	151.8	15.0	23.0	1.14	108.0	14.0	22.0	0.81	61.2	16.5	15.0	0.06	252.6	14.0	19.5	17.0	27.5	0.52	267.4	17.0	26.0	1.49	267.8	13.0	22.0	13.5	24.0
21	»	122.4	11.5	16.5	15.0	24.0	0.68	149.2	17.0	22.0	1.04	101.2	13.0	23.0	1.50	66.6	18.0	17,0	0.21	263.2	14.0	23.5	11.5	29.5	0.27	182.2	16.0	23.0	1.10	178.4	13.5	19.0	14.0	22.0
22	»	138.2	12.5	20.5	16.0	22.0	0.67	166.6	18.0	24.0	1.00	104.2	14.0	19.5	1.65	52.2	17.0	17.5	0.19	211.0	14.5	15.0	15.0	24.5	0.20	185.6	16.5	26.5	0.94	150.4	14.0	22.0	14.5	24.0
23	»	160.8	13.0	19.5	16.0	23.5	0.67	188.6	24.0	28.0	1.08	100.8	15.0	20.0	1.80	106.8	17.0	19.0	0.01	207.0	14.0	24.0	15.0	30.5	0.41	250.6	17.0	25 0	1.06	140.0	15.0	22.0	16.5	27.0
24	»	176.4	13.0	18.5	14.0	18.5	0.65	258.8	18.0	26.0	1.17	228.4	14.0	21.0	1.10	99.4	18.0	16.0	0.07	296.6	15.0	23.5	14.0	28.5	0.56	317.4	18.0	27.0	1.35	162.6	15.5	24.0	16.0	20.0
25	»	235.0	13.0	17.0	14.0	19.0	0.67	209.0	17.0	28.0	1.24	323.6	12.0	20.0	1.10	140.8	18.0	16.5	0.38	469.4	18.5	19.0	18.5	17.5	0.86	387.8	15.0	19.0	1.89	226.6	18.5	19.0	14.0	20.5
26	»	1962.6	11.0	14.0	13.0	15.5	0.89	424.4	17.0	23.0	1.32	269.8	12.5	19.0	0	42.6	17.0	15.5	0.69	241.2	12.5	19.5	13.5	23.0	1.01	323.6	16.0	21.0	1.60	318.8	15.0	18.0	14.0	21.0
27	»	347.2	10.5	17.0	12.5	16.0	0.80	488.8	17.0	24.0	1.15	144.4	15.0	18.0	0.75	181.0	17.0	15.5	0.36	357.6	13.0	20.0	14.0	25.5	1.09	446.4	14.0	22.0	2.27	378.8	13.5	18.0	13.0	20.0
28	»	197.0	11.5	15.5	13.0	16.5	0.79	191.4	18.0	25.0	1.05	115.8	14.0	19.0	0.98	66.4	17.0	15.5	0.06	200.8	14.5	19.0	14.0	25.0	0.57	196.0	14.5	22.0	1.69	253.6	16.5	19.0	14.0	20.0
29	»	251.2	11.5	17.5	»	»	0.68	195.6	17.0	19.0	1.04	104.4	15.0	21.0	1.30	42.4	17.0	16.0	0.18	194.6	13.5	20.0	13.0	22.0	0.86	211.0	16.0	22.0	1.23	199.0	13.0	19.5	14.5	21.0
30	»	193.8	11.0	14.0	14.0	21.0	0.62	158.4	17.0	20.0	1.00	74.8	15.0	20.0	1.50	70.8	17.5	15.0	0.28	254.4	13.5	21.0	13.5	21.5	0.22	218.2	15.5	22.5	0.95	171.0	13.5	21.0	14.0	20.0
																					393.5													

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre																
												Pioggia media in mm.		86.6	80.2	53.2
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento.	1.20	1.25	1.25	1.22	1.56	1.18	1.30	1.18	1.55	1.22	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.06	+ 0.15	+ 0.09	0.00
Passo Cansmilo		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	36.70	36.65	36.65	36.55	36.50	36.45	36.30	36.30	36.17	36.40	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	36.62	+ 0.04	— 0.21	— 0.16
Solannicco		33.55	33.68	33.65	34.06	33.99	34.06	33.98	34.06	34.07	34.15		33.82	+ 0.27	+ 0.32	+ 0.09
Basagliapenta		33.82	33.50	37.74	37.91	38.02	38.07	38.09	38.34	38.56	38.82		38.52	— 0.17	— 0.33	+ 0.55
Beano		47.42	47.49	47.53	47.68	47.62	47.51	47.60	47.80	47.90	48.08		47.85	+ 0.13	+ 0.11	+ 0.64
Posso		46.27	46.48	46.67	46.68	46.68	46.68	46.84	46.59	47.06	47.23		46.80	+ 0.16	+ 0.23	+ 0.27
Talmassons		25.94	25.48	25.40	25.39	25.38	25.40	25.41	25.40	25.48	25.44		25.32	+ 0.07	0.00	+ 0.05
Ponzecco		33.44	33.51	33.53	33.58	33.59	33.56	33.55	33.65	33.68	33.78		33.56	+ 0.15	+ 0.06	+ 0.13
Bertiolo		30.42	30.66	30.60	30.56	30.60	30.52	30.49	30.42	30.53	30.50		30.51	+ 0.24	0.00	— 0.07
Rivolto		35.82	35.99	35.93	35.93	35.93	35.93	36.02	36.05	36.16	36.16		35.80	+ 0.08	+ 0.07	+ 0.17
Binnzzo		41.66	41.86	41.94	41.78	41.74	41.81	41.94	41.81	41.78	41.79		41.72	+ 0.10	0.00	— 0.03
Castions di Strada		20.55	20.60	20.63	20.61	20.59	20.65	20.48	20.64	20.76	20.67		20.54	+ 0.05	+ 0.03	+ 0.07
												Medie . . .		+ 0.11	+ 0.03	+ 0.13
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.37	1.38	1.40	1.38	1.35	1.40	1.39	1.36	1.40	1.38	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.38	+ 0.05	— 0.01	+ 0.10
Stella - Fornaci Anzil		1.11	1.16	1.15	1.12	1.14	1.17	1.19	1.14	1.47	1.16		1.11	+ 0.04	+ 0.01	+ 0.10
Stella - Casale Sacile °		1.15	1.22	1.19	1.14	1.17	1.20	1.23	1.20	1.44	1.22		1.16	+ 0.03	+ 0.07	+ 0.03
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.12	1.19	1.16	1.16	1.16	1.16	1.22	1.16	1.36	1.17		1.11	+ 0.05	+ 0.02	+ 0.05
Roggia Brodis - Arila		0.47	0.49	0.49	0.48	0.44	0.68	0.49	0.46	0.65	0.49		»	»	+ 0.03	+ 0.03
Roggia Bellinza - Torsa		0.74	0.68	0.64	0.67	0.65	0.60	0.70	0.65	0.69	0.65		0.67	+ 0.02	— 0.03	0.00
Torsa - Casale Gambellini °		1.72	1.87	1.78	1.72	1.70	1.76	1.68	1.74	2.10	1.76		1.77	+ 0.02	— 0.02	+ 0.10

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave																
												Pioggia media in mm.		50.0	80.8	64.2
Nervesa °	Altezze idrometriche	1.10	1.07	0.86	0.82	1.04	0.81	0.87	0.82	1.80	1.00	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.00	+ 0.01	— 0.12	+ 0.15
Tezze		34.51	34.99	34.40	34.48	34.88	34.24	34.46	34.58	34.69	34.75		34.15	+ 0.28	— 0.06	+ 0.50
Chiadelmo		28.72	28.77	28.75	28.75	28.75	28.78	28.74	28.72	28.88	28.77		28.74	+ 0.01	— 0.01	+ 0.03
Ormelle		15.99	16.04	16.02	16.01	15.99	15.99	16.15	16.03	16.23	16.12		16.09	— 0.07	+ 0.02	+ 0.09
Roncadelle		16.88	17.08	17.08	16.97	16.91	16.87	17.28	17.02	17.51	17.03		17.13	— 0.11	0.00	+ 0.13
Negrisia		10.66	10.78	10.71	10.66	10.63	10.63	10.76	10.69	10.99	10.75		10.91	— 0.21	— 0.08	+ 0.14
Ponte di Piave	Osservazioni freatimetriche (1)	9.02	9.10	9.02	8.95	8.96	8.66	8.78	8.56	8.87	8.86	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	9.51	— 0.46	— 0.26	— 0.09
Spresiano		37.48	37.57	37.65	37.74	37.79	37.79	37.79.	37.76	37.74	37.71		37.16	+ 0.41	+ 0.21	— 0.06
Lovadina		33.47	33.49	33.47	33.47	33.50	33.50	33.49	33.52	33.47	33.45		33.27	+ 0.21	+ 0.01	— 0.01
Maserada		28.12	28.08	28.04	27.97	28.00	27.95	28.02	28.00	28.15	28.06		28.17	— 0.09	— 0.09	+ 0.08
Pero		15.72	15.73	15.71	15.70	15.70	15.70	15.73	15.69	15.82	15.75		15.84	— 0.12	— 0.01	+ 0.04
Saltero		26.59	26.56	26.56	26.54	26.49	26.47	26.56	26.52	26.56	26.53		26.64	— 0.06	— 0.07	+ 0.04
Lancenigo		22.71	22.76	22.74	22.73	22.72	22.73	22.72	22.76	22.83	22.73		22.70	+ 0.04	0.00	+ 0.05
												Medie		— 0.01	— 0.02	+ 0.07
Planura in destra e sinistra della Bresta																
												Pioggia media in mm.		52.3	88.7	54.0
Bassano	Altezze idrometriche	1.25	1.22	1.06	0.98	0.94	1.06	1.14	1.08	1.32	1.04	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	»	»	— 0.16	+ 0.13
Schiavon		70.70	70.78	70.84	70.86	70.87	70.94	70.93	70.88	70.96	70.83		»	»	+ 0.13	— 0.04
Pozzoleone		53.88	53.88	53.86	53.89	53.86	53.43	53.85	53.87	53.46	53.83		»	»	+ 0.07	— 0.05
Bresmanvido		55.88	55.48	55.31	55.31	55.42	55.48	55.42	55.39	55.39	55.38		»	»	+ 0.03	— 0.01
Sandrigo		66.12	66.05	66.07	65.97	65.86	65.78	65.70	65.57	65.50	65.80		»	»	— 0.26	— 0.36
Cartigliano	Osservazioni freatimetriche (1)	74.37	74.84	74.87	74.64	74.29	74.56	74.37	73.98	73.91	73.69	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	»	»	— 0.22	— 0.61
Rosà		54.16	54.79	54.90	54.44	55.23	55.79	55.44	55.84	55.76	55.87		»	»	+ 0.63	+ 0.43
Rossano		47.06	47.56	47.93	47.96	48.14	48.20	48.20	48.50	48.43	48.60		»	»	+ 0.62	+ 0.40
Stroppari		57.79	57.92	57.94	57.92	57.92	58.10	58.10	58.08	58.12	58.15		»	»	+ 0.18	+ 0.11
Cittadella		42.79	42.80	42.79	42.81	42.82	42.80	42.88	42.83	42.86	42.87		»	»	+ 0.06	+ 0.05
												Medie		»	+ 0.18	— 0.01

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua s. l. d. m. nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Guà e l'Adige																
												Pioggia media in mm. .		58.1	19.7	84.2
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	0.22	0.22	- 0.14	- 0.20	0.80	0.00	0.04	0.56	0.62	- 0.06	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	- 0.27	+ 0.57	- 0.26	+ 0.33
Lonigo (Guà) *	Altezze idrometriche	0.98	0.70	1.05	0.90	0.83	1.01	1.08	1.00	0.92	0.92	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.93	- 0.01	+ 0.08	+ 0.01
Bagnolo	Osservazioni freatimetr.	23.33	23.31	23.33	23.33	23.31	23.31	23.25	23.19	23.23	23.19	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	23.41	- 0.03	- 0.06	- 0.10
Bonaldo	Osservazioni freatimetr.	23.59	23.59	23.61	23.64	23.65	23.68	23.69	23.60	23.56	23.57	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	23.59	+ 0.09	+ 0.05	- 0.06
S. Lucia	Osservazioni freatimetr.	20.37	20.45	20.51	20.52	20.44	20.38	20.33	20.34	20.46	20.56	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	20.39	+ 0.05	- 0.08	+ 0.04
Stra	Osservazioni freatimetr.	18.90	18.88	18.86	18.85	18.86	18.88	18.87	18.89	18.95	19.00	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	18.96	- 0.06	- 0.08	+ 0.10
												Media . . .		- 0.02	- 0.01	- 0.05
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm. .		20.1	4.9	35.0
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	11.04	11.75	11.46	10.84	10.31	10.00	10.31	10.09	10.01	10.26	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	12.26	- 1.44	- 0.86	- 0.47
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.49	9.75	9.91	9.69	9.60	9.68	9.73	9.70	9.78	9.88	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.80	- 0.13	- 0.02	+ 0.11
Candeniglio	Osservazioni freatimetr.	6.91	6.94	6.90	6.88	6.79	6.75	6.72	6.66	6.77	6.75	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.05	- 0.13	- 0.14	- 0.05
Borghetto	Osservazioni freatimetr.	5.50	5.47	5.48	5.47	5.53	5.22	5.24	5.18	5.17	5.14	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.66	- 0.19	- 0.07	- 0.24
Boschetto	Osservazioni freatimetr.	5.88	5.86	5.86	5.80	5.81	5.72	5.70	5.66	5.69	5.75	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.96	- 0.09	- 0.11	0.00
Investitura	Osservazioni freatimetr.	6.39	6.38	6.37	6.36	6.18	6.18	6.15	6.12	6.10	6.09	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.34	- 0.06	- 0.10	- 0.08
Casela	Osservazioni freatimetr.	8.84	8.88	8.91	8.92	8.78	8.67	8.62	8.55	8.70	8.81	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.97	- 0.09	- 0.16	- 0.07
Malerba	Osservazioni freatimetr.	»	»	9.63	»	9.45	9.40	9.15	»	9.17	9.28	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	- 0.11
Sabbioni	Osservazioni freatimetr.	»	»	9.28	»	9.17	9.15	9.14	»	9.24	9.09	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	+ 0.02
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetr.	10.93	10.96	10.96	10.87	10.78	10.65	10.59	10.49	10.46	10.36	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	11.26	- 0.80	- 0.24	- 0.27
Aquila	Osservazioni freatimetr.	6.75	6.77	6.77	6.80	6.88	6.94	»	7.02	7.04	7.10	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.77	- 0.01	+ 0.11	+ 0.18
												Media . . .		- 0.13	- 0.10	- 0.05

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (—), dato interpolato o cacolato in base ad osservazioni interpolate; — f, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.
Nel luglio 1926 venne eseguita una nuova livellazione dei bulloni di riferimento della Stazione mareografica di S. Felice di Chioggia. Essa diede il seguente risultato:
S. Felice di Chioggia: quotazione vecchia B. Est. m. 1.6062 quotazione nuova m. 1.5832
id. id. id. B. Int. m. 2.0982 id. id. m. 2.0920
Della nuova livellazione venne tenuto conto a partire dal mese di aprile 1926.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloncera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	0.25 16.10	224.0 200.0	7.25	94.0	10.5	201.0	7.35	114.5	16.10	199.0	7.10	124.0
2	17.15	196.0	8.15	119.0	17.30	196.0	8.15	124.5	17.25	192.0	8.40	125.5
3 C	17.40	217.0	9.0	135.0	»	»	»	»	16.35	211.0	9.30	140.0
4	17.35	211.0	10.22	143.0	»	»	»	»	16.50	205.5	9.55	144.5
5	7.30 13.0	172.0 221.0	1.10 11.40	121.0 138.0	»	»	»	»	7.15 16.45	165.5 206.0	1.30 11.40	127.0 142.0
6	7.45 19.35	180.0 212.0	2.25 13.0	123.0 141.0	»	»	»	»	7.55 19.50	169.5 199.0	1.50 13.55	128.0 142.5
7	8.35 19.10	185.0 214.0	3.30 14.0	104.0 135.0	»	»	»	»	8.25 20.5	176.0 201.5	2.50 13.55	115.0 140.5
8	9.30 20.35	188.0 217.0	4.0 14.35	100.0 141.0	»	»	»	»	9.25 21.0	178.0 203.0	3.0 15.0	113.5 144.0
9	9.55 21.1	188.0 210.0	3.35 15.15	97.0 141.0	» 21.0	» 201.5	»	»	10.20 21.15	175.0 199.5	3.50 15.0	110.5 140.5
10 ●	10.50 21.15	195.0 228.0	3.50 6 13.30	94.0 154.0	10.55 21.30	185.5 215.5	4.15 15.15	97.0 150.5	11.10 21.40	181.0 208.0	4.10 13.25	102.0 154.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloncera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	»	»	5.25	99.0	11.5	186.0	5.45	108.5	11.15	188.0	5.50	103.0
	»	»	»	»	21.35	207.5	19.45	156.0	23.5	202.5	16.15	156.5
12	»	»	»	»	11.40	185.5	5.0	98.0	12.15	181.5	5.0	100.0
	»	»	»	»	21.50	199.0	16.20	154.0	23.15	194.0	16.35	154.0
13	»	»	»	»	12.15	190.5	5.5	106.5	13.50	184.0	5.20	118.0
	»	»	»	»	22.15	197.0	17.35	165.0	23.5	193.0	17.40	162.5
14	»	»	»	»	13.20	205.5	6.25	119.5	13.30	199.0	6.25	125.5
	»	»	»	»	23.30	192.5	18.20	172.0	23.40	194.0	18.30	173.0
15	»	»	»	»	13.55	194.0	6.0	120.0	14.15	188.0	6.20	123.5
	»	»	»	»	23.50	185.0	18.45	169.0	24.0	177.5	19.0	167.0
16	»	»	»	»	14.40	185.5	7.15	128.0	14.55	188.0	7.20	131.0
											21.15	161.5
17	»	»	»	»	15.15	185.0	7.45	126.5	1.20 17.1	171.0 182.0	8.15	129.5
18 D	16.25	205.0	»	»	17.0	197.0	9.20	135.5	18.5	196.0	9.10	135.5
19	17.0	196.0	10.0	128.0	18.5	196.0	9.55	131.0	19.20	196.5	10.30	136.5
20	7.55 19.10	161.0 207.0	1.45 11.45	133.0 142.0	7.30 17.55	159.0 199.0	2.10 11.45	136.0 146.0	7.20 19.15	158.5 194.5	1.45 11.55	138.0 145.5

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloncera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	8.10 20.45	181.0 191.0	1.30 12.50	110.0 138.0	8.5 18.55	180.0 188.0	1.50 13.10	115.0 139.0	7.55 18.50	180.5 186.5	1.45 13.15	118.0 141.0
22	8.45 19.15	177.0 207.0	1.50 13.13	96.0 144.0	8.40 19.15	176.0 199.0	1.40 13.10	107.0 148.0	8.40 19.50	174.0 195.5	1.45 13.5	111.0 149.0
23	9.20 20.0	185.0 210.0	2.40 14.35	108.0 148.0	9.15 20.5	180.0 204.0	2.45 14.15	111.5 144.0	9.25 21.0	176.0 200.5	2.45 15.10	117.0 147.0
24	9.55 20.40	190.0 221.0	2.50 15.0	108.0 141.0	9.55 20.35	185.5 213.0	2.35 15.40	110.0 148.5	10.0 21.15	182.0 211.0	2.15 14.55	114.5 147.5
25 Ⓟ	10.20 21.10	194.0 238.0	3.15 15.20	100.0 155.0	10.20 21.0	189.0 226.5	3.35 16.0	106.5 157.0	10.15 21.35	186.0 221.0	3.05 15.10	112.0 161.0
26	11.35 21.45	188.0 225.0	4.55 17.0	87.0 160.0	11.40 21.30	186.0 218.5	4.45 16.15	100.5 166.0	11.30 22.0	188.5 216.0	4.05 16.15	108.0 163.0
27	12.25 22.25	186.0 204.0	5.45 17.0	84.0 158.0	12.0 22.20	186.5 200.0	5.15 16.45	100.0 161.5	12.10 22.50	185.0 195.5	5.00 17.0	103.0 162.5
28	13.10 23.20	197.0 185.0	6.10 19.0	84.0 148.0	13.15 23.5	191.0 181.5	5.55 18.20	94.0 152.0	13.20 23.20	188.0 184.0	5.30 16.50	97.0 154.0
29	14.10	195.0	6.55 20.0	88.0 149.0	13.55	191.5	6.15 18.25	95.0 148.0	13.45	193.0	6.0 19.25	109.0 154.5
30	8.50 14.50	180.0 190.0	7.0 20.30	100.0 148.0	8.10 14.25	176.5 184.5	6.55 20.5	105.5 146.5	8.10 14.40	178.0 188.0	7.0 19.30	114.0 150.0

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1					18.45	177.5	7.50	127.0	7.5 19.45	151.5 168.5	1.35 19.30	136.5 133.5
2					19.30	178.0	8.45	129.0	21.50	158.0	14.0	138.0
3 ☾					19.55	188.0	9.0	138.0	21.40	164.0	4.55	135.0
4					19.35	178.0	7.25	137.0	19.20 22.20	156.5 159.0	5.40 19.0	136.0 144.5
5					19.5	170.0	3.15	130.5	19.50 16.55	155.0 152.0	5.35 18.50	125.5 133.5
6					19.15	168.5	2.25	131.5	13.40	156.0	7.0 19.40	125.5 132.0
7					20.25	177.0	3.55	128.0	1.10 14.0	153.5 167.5	7.35 20.5	121.0 135.0
8					20.15	172.5	4.20	126.0	1.15 14.40	158.5 162.0	8.5 21.5	125.0 132.0
9					21.0	167.5	5.0	123.0	2.20 15.30	152.0 159.0	8.55 21.55	120.0 129.0
10 ●					21.45	174.0	5.25	117.5	3.10 16.5	148.5 160.5	9.30 22.5	117.0 131.5

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11					21.20	172.0	8.10	123.0	3.25 20.40	154.5 167.5	9.45 21.45	124.0 133.0
12					14.35	165.0	6.30	118.5	4.5 17.0	153.0 162.0	10.25 23.25	123.0 131.5
13					18.35	170.0	6.0	120.5	4.5 17.50	154.0 164.0	10.35 24.0	125.0 132.0
14					15.50	165.0	6.15	129.0	4.35 18.0	155.0 172.0	10.0	128.0
15					15.40	172.5	7.10	131.5	5.50 18.5	155.5 165.5	1.0 11.15	142.5 140.5
16					16.30	166.0	7.45	135.0	19.20	156.0	12.05	138.5
17					16.25	162.5	8.10	130.0	20.40	151.5	13.15	133.0
18 D					16.20	172.5	8.40	133.0	22.10	154.5	4.20	138.5
19					16.50	180.0	7.35	136.5	22.55	159.0	5.10	137.5
20					18.40	172.0	8.0	143.5	13.50 22.00	156.0 152.5	2.25 19.50	132.5 140.0

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21					19.25	165.5	3.10	129.0	12.15	158.0	6.10 19.15	127.0 136.0
22					19.40	174.5	3.30	129.0	0.50 »	154.5 »	5.45 »	132.0 »
23					20.25	172.5	3.40	130.5	» 14.45	» 170.5	» 21.10	» 142.0
24					21.15	175.0	5.15	131.0	2.5 13.20	162.0 171.0	5.35 21.25	132.0 139.0
25 ⊕					21.50	182.0	5.25	124.5	2.55 15.50	160.0 173.5	5.50 23.10	129.0 143.5
26					21.55	182.0	5.35	128.0	3.20 16.25	164.0 174.5	6.50 23.50	132.5 139.5
27					14.25	171.5	6.30	119.0	2.55 17.5	156.5 171.0	10.0 24.0	131.0 136.0
28					15.40	171.5	6.35	116.0	5.0 17.45	151.5 170.0	10.45	130.0
29					15.10	174.5	7.0	124.5	0.5 18.25	163.0 171.0	8.25 11.00	135.0 136.0
30					16.5	167.0	7.55	129.5	0.25 19.5	158.5 165.5	1.20 13.45	137.0 140.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	16.0	185.5	5.35	111.0	5.35 10.50	197.0 199.0	1.35	116.0	6.05 17.50	198.5 208.5	5.50	116.0
2	17.10	188.5	6.30	116.0	17.50	195.5	0.0	120.0	18.10	197.0	6.35	120.5
3 ☾	16.55	208.0	5.20	188.0	18.20	210.0	10.0	137.5	18.55	212.0	10.55	139.0
4	17.45	202.0	10.0	137.0	18.30	206.5	10.45	139.5	19.15	207.0	11.35	140.0
5	6.55 18.15	162.0 201.0	0.35 11.5	118.0 158.0	7.35 19.15	168.0 206.5	2.15 13.10	128.0 166.5	8.10 19.45	170.0 209.0	2.40 13.20	130.5 165.5
6	7.35 18.45	166.0 197.0	1.40 12.15	115.5 154.0	8.20 20.0	178.0 200.0	2.35 13.20	130.0 168.0	8.50 20.35	175.0 201.5	3.10 13.50	118.0 167.0
7	8.10 19.35	168.0 197.0	2.25 13.15	105.0 152.0	9.5 20.30	175.5 201.0	3.5 14.0	110.5 165.5	9.40 21.20	178.0 201.5	3.40 14.45	108.0 156.0
8	8.55 20.20	167.5 202.5	3.40 13.55	103.5 156.0	9.30 21.15	175.5 206.0	3.50 14.40	108.0 159.5	10.25 21.45	178.0 209.0	4.15 15.20	106.0 159.0
9	9.40 20.55	174.0 199.0	2.55 14.40	99.0 153.0	10.20 21.30	179.0 206.5	4.20 15.25	105.0 141.0	11.20 22.20	181.5 205.5	5.0 16.10	101.5 141.5
10 ●	10.20 21.15	179.0 199.5	5.0 16.5	98.0 146.0	11.45 22.20	184.5 216.0	5.5 16.10	98.5 149.5	12.20 22.55	186.5 215.5	5.30 16.45	95.0 151.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	11.5 21.40	181.5 201.0	4.35 15.50	96.0 150.0	12.1 22.20	187.0 206.5	2.20 16.45	101.5 153.0	12.45 23.0	189.0 208.0	6.10 17.15	97.5 152.0
12	11.45 21.55	179.0 198.0	4.50 16.30	91.5 146.5	12.25 23.25	188.5 197.0	3.10 17.10	98.5 149.5	13.15 23.50	187.0 200.0	6.15 17.50	94.5 152.0
13	12.25 22.50	182.5 198.0	5.15 17.15	101.5 155.5	13.15 23.50	187.5 195.5	3.45 18.0	108.0 161.5	13.45 23.45	191.5 195.0	6.35 18.45	106.5 163.0
14	13.0 23.35	189.0 185.0	3.20 18.10	116.0 165.5	14.0 23.50	201.5 185.0	6.15 19.15	121.5 169.5	14.20	202.0	6.45 19.40	124.0 169.5
15	13.45 23.40	185.5 176.0	6.5 19.15	115.5 160.0	14.35 23.35	191.5 161.5	7.10 19.55	119.0 166.5	0.55 15.10 24.0	187.0 194.5 182.0	7.20 19.55	119.0 166.5
16	14.35	180.5	6.45	124.0	15.25	186.5	8.0	126.5	16.0	188.5	8.20	127.0
17	16.20	179.5	7.55	124.0	17.15	185.0	9.35	125.0	17.40	187.5	9.0	124.5
18 ☽	17.45	195.0	8.40	130.0	18.35	193.5	9.15	131.5	19.20	200.0	9.45	131.5
19	18.0	192.0	10.10	127.0	19.15	193.0	10.20	133.5	19.0	199.5	11.15	134.0
20	7.0 17.55	188.0 191.5	1.45 11.35	130.5 133.5	7.55 19.15	160.5 199.0	2.35 13.15	134.5 141.5	8.45 19.10	161.5 201.0	2.20 13.35	133.5 141.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	7.35 18.20	155.5 182.5	1.10 11.35	110.5 152.5	8.40 19.20	162.5 190.5	2.40 13.10	115.5 157.0	9.0 19.50	164.0 191.0	2.35 13.35	118.0 156.0
22	8.20 19.10	170.5 194.5	1.45 12.35	101.0 141.5	9.35 20.0	176.5 200.5	3.35 14.5	107.5 147.0	9.45 20.30	177.5 200.0	3.55 14.55	103.5 145.0
23	8.15 19.20	178.0 199.5	2.50 14.5	107.0 149.0	10.15 21.0	182.0 204.0	4.40 15.10	114.0 145.0	10.35 21.35	182.0 208.0	4.0 15.30	110.5 148.5
24	9.35 20.40	180.0 211.0	3.10 14.35	105.5 139.5	10.50 21.40	186.0 213.0	5.35 15.30	113.0 146.0	11.10 22.10	187.5 213.5	4.25 16.0	109.5 144.0
25 ☉	10.10 21.5	185.0 220.5	3.35 14.55	100.5 153.0	11.30 21.50	190.0 225.0	5.40 15.50	111.0 150.0	11.10 22.20	190.0 224.0	5.20 16.20	108.0 158.0
26	11.35 21.55	186.0 216.0	5.15 16.5	96.5 154.0	12.30 22.30	191.0 218.0	6.25 16.55	106.0 161.0	12.10 23.10	194.0 220.0	6.5 17.40	99.5 161.0
27	12.0 22.25	184.5 194.5	5.0 16.25	90.5 156.0	13.25 23.0	190.0 201.0	6.0 17.25	101.0 161.0	13.15 23.40	192.0 200.5	6.20 18.10	96.0 160.0
28	12.45 23.10	187.5 179.5	5.55 18.00	88.5 147.0	13.55 23.55	194.0 186.0	6.45 18.10	94.0 152.0	14.35	194.5	6.50 18.50	90.0 150.0
29	13.30 24.0	190.5 174.5	5.30 19.15	94.0 144.0	14.30	196.0	6.40 20.25	98.0 150.0	8.55 15.0	187.0 200.0	7.5 21.0	93.5 148.0
30	14.10	180.5	6.40 19.55	105.0 149.0	0.30 15.10	180.0 188.0	7.30 20.50	110.0 147.0	1.30 15.55	181.0 190.5	8.0 21.40	107.0 145.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	1.35 13.4	200.0 198.5	8.30	133.0	2.15 19.15	190.0 197.0	11.20	166.0	08.30	217.0	7.0	142.0
2	10.0	198.5	10.35	131.5	20.35	188.0	14.50	154.0	17.30	205.5	8.0	151.0
3 ☾	10.50	218.0	16.35	148.0	20.50	202.5	13.50	155.0	17.45	224.5	0.35	167.0
4	20.45	210.0	11.45	147.5	20.10	197.0	12.10	153.5	18.0	229.0	7.45	174.0
5	8.35 20.35	173.0 210.5	2.30 13.0	139.5 147.0	21.0	193.0	14.35	153.0	7.0 18.35	196.0 224.0	1.55 19.0	180.0 178.0
6	9.20 21.10	177.5 202.5	4.10 14.10	138.5 148.5	9.30 21.50	166.0 191.5	9.10 15.40	156.0 153.0	7.35 19.50	190.0 216.0	3.30 13.0	159.5 164.0
7	10.15 21.30	179.5 202.0	4.25 15.15	132.0 146.0	10.30 22.15	170.0 191.0	8.35 15.30	154.5 155.0	8.20 20.0	169.0 217.0	3.0 14.0	143.5 158.0
8	11.0 22.30	180.5 208.0	4.50 16.0	130.0 150.0	11.45 23.15	171.5 195.0	7.0 16.35	154.0 158.0	9.15 20.40	188.0 220.0	3.40 14.10	138.5 160.0
9	12.0 23.15	182.0 205.0	6.0 17.0	129.0 151.5	12.25 23.50	172.0 191.5	8.20 17.20	155.5 159.0	10.0 21.10	191.0 216.0	4.10 15.30	138.5 160.0
10 ●	13.0 24.0	188.0 216.0	6.40 17.30	125.0 161.5	13.20 23.35	177.0 197.0	9.10 16.0	158.0 165.5	11.0 21.20	194.0 221.5	4.45 15.40	138.0 165.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11	13.40 24.0	188.0 208.0	7.35 18.10	129.5 160.0	13.40 24.0	176.0 194.5	9.0 18.20	155.0 168.5	» »	» »	5.10 »	126.5 »
12	14.10 24.0	188.0 201.0	7.30 18.30	126.5 161.0	14.40	175.0	9.40 19.0	152.5 164.0	22.20 23.0	183.0 199.0	» 17.0	» 157.0
13	0.20 18.0	189.0 178.0	9.40 19.35	152.0 167.5	18.55 22.55	190.0 197.0	6.30 18.0	123.0 163.0				
14	9.40 15.30	199.0 204.5	7.40 20.30	140.0 178.5	0.40 18.0	187.0 189.0	9.35	155.0	12.50 24.0	202.0 187.0	8.0 16.25	131.0 173.0
15	1.0 10.0	192.0 196.0	8.30	133.0	16.25	182.5	10.10	150.0	11.0	202.0	5.30	146.5
16	16.30	192.0	9.30	137.0	17.15	180.0	11.0	148.5	13.0	190.0	8.20	148.0
17	18.10	190.0	10.10	135.0	19.30	182.0	11.50	148.5	16.10	187.0	9.30	147.5
18 D	19.50	203.0	10.35	140.0	20.0	190.5	11.30	148.0	16.0	200.0	8.50	141.0
19	19.30	199.5	10.0	140.0	20.05	191.5	13.30	147.0	18.0	201.0	8.15	143.5
20	0.0 20.0	166.5 202.0	4.0 1.30	145.0 151.0	00.35	186.0	14.0	160.5	7.20 17.45	166.0 199.0	1.40 11.30	149.5 158.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	0.50 20.30	166.5 192.0	4.0 12.50	131.5 144.0	21.15	180.0	8.10	149.0	7.50 18.50	164.5 189.0	1.55 13.0	130.0 147.0
22	10.15 21.0	179.0 201.0	3.45 14.30	125.0 154.0	11.50 23.0	170.5 189.0	6.25 13.40	148.0 158.0	8.30 18.45	176.0 197.0	2.0 13.10	122.0 150.5
23	11.20 22.20	185.0 205.5	5.0 16.40	130.0 152.5	12.00 23.0	172.5 193.0	7.30 16.20	153.0 159.0	9.30 19.35	178.0 201.0	2.10 14.35	123.5 148.5
24	12.0 22.30	189.0 213.0	5.45 16.50	131.0 153.0	12.40 23.25	181.0 203.0	7.40 17.40	157.0 164.0	9.45 20.30	185.0 214.0	3.15 15.0	126.0 149.0
25 ⊗	12.40 23.10	191.0 219.0	6.20 17.0	132.5 165.0	13.0 23.40	184.0 211.5	8.0 17.25	160.5 172.5	0.30 20.50	191.0 227.0	4.0 15.0	126.0 165.0
26	13.20 24.0	192.0 217.0	7.10 18.0	132.0 168.5	14.25	187.5	9.10 18.40	162.0 176.0	11.30 21.30	202.0 225.5	5.10 16.10	130.0 176.0
27	14.20	196.0	8.0 19.0	132.0 168.5	0.20 14.30	214.0 184.5	10.0 19.50	165.5 171.0	11.45 22.15	194.5 201.5	6.20 16.50	142.0 170.5
28	0.25 15.25	202.0 194.0	3.10 20.35	125.5 159.5	0.40 15.40	191.5 188.0	10.0 21.0	158.0 166.5	12.55 23.20	194.0 189.0	3.45 18.40	123.0 160.0
29	1.0 »	187.0 »	6.20 »	122.5 »	1.0 16.25	188.0 192.0	10.0	151.0	13.20 24.0	205.0 181.5	8.25 19.15	121.5 160.5
30	» »	» »	» »	» »	17.10	179.0	11.30 22.0	148.0 160.0	14.15	185.5	7.25 20.10	122.5 152.0

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»
Falconera	25	21.0	226.5	28	5.55	94.0	132.5
S. Felice di Chioggia	25	21.25	221.0	28	5.85	97.0	124.0
Ancona	3	18.55	188.0	10	5.25	117.5	70.5
Viesti	26	16.35	174.5	10	9.20	117.0	57.5
Diga Sud Lido	25	21.5	223.5	28	5.25	88.5	135.0
Punta della Salute	25	21.50	225.0	28	6.15	94.0	131.0
Porto industriale di Marghera	25	22.25	224.0	28	6.50	90.0	134.0
Pagliaga	25	23.15	219.0	29	8.30	122.5	96.5
Conche	27	0.30	214.0	19	12.50	147.0	67.0
Brondolo	4	18.0	229.0	29	6.25	121.5	107.5

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Falconera	25	21.0	226.5	26	4.45	100.5	126.0	28	5.55	94.0	28	13.15	191.0	97.0
S. Felice di Chioggia	25	21.25	221.0	26	4.45	108.0	113.0	28	5.85	97.0	28	13.20	188.0	91.0
Ancona	26	21.35	182.0	27	6.30	119.0	63.0	26	5.35	128.0	26	21.35	182.0	59.0
Viesti	26	16.35	174.5	26	22.50	139.5	35.0	7	7.35	121.0	7	14.0	167.5	46.5
Diga Sud Lido	25	21.5	223.5	26	4.15	96.5	127.0	28	5.25	88.5	28	12.45	187.5	99.0
Punta della Salute	25	21.50	225.0	26	5.25	103.0	122.0	28	6.15	94.0	28	13.55	194.0	100.0
Porto industriale di Marghera	25	22.25	224.0	26	6.5	99.5	124.5	29	7.5	93.5	29	15.0	200.0	106.5
Pagliaga	25	23.15	219.0	26	7.10	132.0	87.0	»	»	»	»	»	»	»
Conche	25	23.20	211.5	26	9.10	162.0	49.5	8	12.50	155.0	8	20.20	202.5	47.5
Brondolo	25	20.50	227.0	26	5.10	130.0	97.0	29	6.25	121.5	29	18.20	205.0	83.5

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO BOCCHETTA								S. NICOLO' DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
1	—	—	—	—	6.45	130.0	»	»	11.10	160.0 F	41.4	—	—	21.0
2	—	—	—	—	8.30	123.0	»	»	12.45	151.5 F	44.8	—	—	20.0
3	18.0	210.0	25.8	18.5	9.25	109.0	38.6	19.5	13.45	109.0 F	48.6	—	—	20.0
4	18.0	206.0	40.0	19.0	—	—	—	—	15.5	176.5 F	47.2	—	—	20.0
5	18.50	208.0	43.6	19.0	—	—	—	—	15.55	175.5 F	38.2	—	—	20.0
6	20.20	199.0	38.6	19.0	—	—	—	—	16.45	170.0 F	36.6	—	—	20.0
7	20.50	200.0	17.0	19.0	14.0	187.0	48.6	21.0	17.20	171.5 F	35.8	—	—	20.0
8	21.30	203.0	38.6	19.5	14.0	141.0	35.6	21.0	—	—	—	—	—	—
9	21.40	200.0	»	»	3.40	105.0	»	»	0.40	148.0 R	—	35.6	28.8	19.5
10	22.0	209.0	12.2	21.0	4.10	99.0	»	»	1.0	148.0 R	—	32.6	19.6	19.0
11	23.20	202.0	9.0	20.0	4.55	99.0	»	»	1.40	148.0 R	—	32.4	31.4	21.0
12	22.20	193.0	15.0	21.0	4.50	96.0	21.4	22.0	9.10	147.5 F	48.6	—	—	22.0
13	23.0	192.0	»	»	5.0	108.0	18.0	22.0	9.45	156.0 F	37.0	—	—	22.0
14	18.20	197.0	9.4	21.0	5.0	120.0	16.8	21.0	10.30	176.0 F	36.0	—	—	21.0
15	18.40	196.0	12.6	22.0	6.0	113.0	15.6	21.0	11.10	» F	34.8	—	—	21.0
16	—	—	—	—	6.35	123.0	17.0	21.0	11.50	161.0 F	30.4	—	—	21.0
17	—	—	—	—	7.40	125.0	»	»	—	—	—	—	—	—
18	18.20	197.0	12.2	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	18.45	194.0	12.2	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	18.15	193.0	15.6	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	18.45	185.0	12.8	21.0	—	—	—	—	16.0	168.0 F	31.6	—	—	22.5
22	19.30	195.0	14.4	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	21.0	198.0	12.4	23.0	14.20	145.0	24.4	23.5	6.30	147.0 R	44.0	—	—	23.0
24	21.15	208.0	15.4	22.0	14.20	144.0	19.8	23.5	7.15	158.0 R	35.6	—	—	22.0
25	21.15	222.0	20.2	21.5	3.30	110.0	18.6	23.5	0.50	155.0 R	—	37.6	40.8	22.5
26	21.50	218.0	13.8	21.0	4.50	105.0	»	»	1.30	155.0 R	—	38.4	34.4	22.0
27	22.0	194.0	19.4	21.5	4.30	102.0	38.6	21.0	2.30	138.5 R	—	43.6	41.4	21.0
28	—	—	—	—	4.45	96.0	23.6	21.5	9.50	147.0 F	17.4	—	—	22.5
29	13.40	188.5	17.4	22.0	5.30	102.0	22.8	21.5	10.25	150.0 F	37.0	—	—	22.0
30	14.0	174.0	21.4	22.0	5.30	111.0	16.0	22.0	11.5	147.0 F	34.4	—	—	21.0

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il 10	8	21.10	201.0	19.19	34.67	19.0
	10	4.30	99.0	16.38	29.59	21.5
⊕ il 25	25	4.25	109.5	15.76	28.48	22.0
	25	21.55	219.5	16.92	30.57	23.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

LUGLIO 1926

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1926

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 8
Elementi meteorologici del mese per Ala . . . . . » 11
Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23
» del Piave . . . . . » 23
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 29
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
Pianura orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . Pag. 25
» occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . » 33
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Osservazioni sul manto nevoso . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 37
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 39 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Idria a *Reana*, Isonzo a *Cassio*, Livenza a *Pianchietti*, Gorgazzo a *Gorgazzo*, Piave a *Ciangogne*, Ansiei ad *Auronzo* . . . . . » 41
Boite a *Peaurole*, Brenta a *Borgo* ed a *Sarron*, Cismon a *Ponte S. Silvestro* ed a *Port*, Oliero ad *Oliero* . . . . . » 42
Adige a *Ponte d'Adige*, a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Sagle di Riva* . . . . . » 43
Isarco a *Bressanone* ed a *Costa di Sotto*, Rienza a *Bressanone*, Noce a *Ponte Rovina* (*Mastellina*) ed a *Tassullo*, Avisio a *Moena* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46 - 47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Pianura fra il Guà e l'Adige . . . . . » 49
d) » » il Tartaro-Can. Bianco ed il Po . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Viesti . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massime escursioni del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - · Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ϟ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ↯ Lampi senza tuoni. - ≀ Lampi e tuoni. - ⅁ Vento forte. - ⅁ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ◖ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

**, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quel di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	58.3	18.8	21.2	16.0	66	4.3	SE	2.5	6	12	0.1	10	● p
2	57.9	21.6	26.2	18.0	47	13.9	E	13.2	6	27	—	5	gocce ⊏ p
3	56.8	22.2	25.2	18.8	62	5.1	WNW	6.6	5	11	0.2	4	● p n
4	57.5	21.5	26.4	20.8	82	3.6	ESE	6.8	3	10	3.2	9	● s p n
5	56.9	20.7	22.8	19.6	86	3.6	ESE	3.7	8	8	9.8	9	● s
6	57.2	21.9	24.8	19.0	77	5.8	WNW	8.0	6	10	—	4	
7	55.8	23.0	25.7	19.4	62	5.1	SE	3.8	10	11	—	8	
8	53.6	22.8	29.2	19.8	59	9.6	SE	5.1	8	29	0.5	6	● p ≳
9	55.7	22.1	25.4	18.8	70	4.8	NNW	7.2	6	15	0.2	7	● p
10	57.8	23.9	27.4	22.0	66	10.2	ESE	12.2	5	20	0.9	7	● p ⌒ p
Media I. decade	56.9	21.8	25.1	19.2	68	6.5					15.1	6.4	
11	60.6	20.4	23.4	15.1	55	26.6	ENE	24.9	20	46	14.3	6	● a ⊏ a
12	61.7	20.6	23.4	18.6	43	22.4	ENE	24.9	16	45	0.2	8	● p
13	60.6	22.8	26.0	18.8	54	24.0	ENE	26.9	11	45	0.6	4	● n ⊏ n
14	59.9	21.8	25.7	18.6	70	12.7	E	15.4	10	28	24.1	7	● p n ⊏ n
15	57.8	20.1	23.3	18.1	79	4.5	SE	4.4	5	9	8.8	5	● a ≳ p
16	57.2	22.5	26.0	19.1	74	5.0	WNW	6.8	9	10	8.4	2	● ≲ p
17	60.0	24.8	27.4	20.8	62	8.5	E	14.0	7	19	—	3	
18	63.2	24.2	27.3	20.7	55	5.6	SE	4.3	11	9	—	1	
19	62.5	24.5	27.8	20.2	69	3.7	SE	2.7	7	8	—	1	∞ a n
20	58.1	26.1	29.6	22.6	64	11.1	WSW	15.0	7	19	—	1	≲ n
Media II. decade	60.2	23.7	26.1	19.2	62	12.4					55.9	3.8	
21	57.0	26.1	29.8	20.6	44	16.9	ENE	25.9	9	35	0.7	3	● n ⊏ n
22	56.6	23.2	27.0	15.5	56	16.5	E	25.7	9	52	7.5	4	● n ⊏ n
23	58.1	22.2	25.8	17.9	48	7.3	WNW	10.1	11	25	—	8	
24	58.5	22.5	25.4	18.2	55	4.8	WNW	7.7	8	11	—	0	
25	58.9	23.4	27.2	19.5	59	5.5	SE	3.8	8	14	—	8	
26	58.1	24.0	26.8	21.2	56	11.7	ESE	12.1	9	26	—	6	
27	56.1	23.0	25.7	20.0	66	9.9	E	10.9	8	24	6.2	7	● s n ▲ s n ⊏ s n
28	57.0	17.8	20.2	15.3	61	41.0	ENE	41.1	23	52	10.2	7	● s ≳ s ⌒
29	59.1	18.7	21.6	15.8	49	11.4	ENE	19.8	8	42	—	8	
30	57.9	20.5	24.4	16.8	69	5.8	ESE	4.4	11	12	—	8	≲ n
31	60.0	21.4	25.4	18.0	58	7.0	SE	4.8	6	18	—	8	gocce p
Media III. decade	58.8	21.9	25.5	18.1	55	12.5					24.6	4.2	
Media mensile	58.6	22.1	25.6	18.8	62	10.6					96.6	4.7	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 276 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	16.1	21.8	11.8	(*) 71	CALMA	1.4	10	● p n
2	16.8	22.9	13.2	78	VARIO	1.2	5	● n
3	20.1	26.1	12.8	59	NNE	—	6	
4	19.4	23.6	16.6	85	CALMA	30.6	10	● s p ⊏ ≳ ▲ p
5	17.8	22.6	15.4	91	CALMA	22.4	10	● n p ⊏ ≳ p
6	19.9	24.6	10.5	69	S	2.2	8	● p
7	20.1	25.6	16.6	68	ORIEN.	—	4	
8	19.8	25.6	14.6	70	SW	0.2	8	● p ⊏ ≲ p
9	19.9	26.6	16.2	76	CALMA	2.4	9	● s p
10	20.1	26.8	15.6	78	CALMA	0.4	9	● n p ⊏ ≳ p
Media I. decade	19.2	24.6	14.0	75		60.8	7.9	
11	17.6	22.2	13.5	(*) 80	SW	17.4	4	● n
12	16.3	20.8	12.2	77	NNE	5.2	10	● n
13	19.0	23.4	16.4	64	I. Q.	7.4	5	● n
14	18.7	24.5	15.6	82	NNE	26.0	7	● n a p
15	18.9	25.6	14.4	76	CALMA	5.0	5	● s
16	20.4	27.0	15.6	80	CALMA	25.4	7	● p n
17	21.6	27.5	15.6	62	CALMA	0.2	7	●
18	21.8	28.2	15.1	68	CALMA	—	1	
19	22.9	29.1	15.6	61	CALMA	—	8	
20	23.0	27.6	17.4	66	MERID.	—	2	
Media II. decade	20.0	25.4	14.9	70		87.6	5.1	
21	22.4	27.7	17.6	(*) 64	CALMA	3.8	8	● p
22	18.6	26.4	14.5	70	SW	6.6	5	● p ⊏ ≳ p ⌉ ⌓
23	18.6	24.6	11.4	51	CALMA	—	2	⌓
24	19.9	27.1	11.2	58	NW	—	0	⌓
25	20.8	27.0	13.6	59	SSW	—	6	⌓
26	22.8	25.6	16.6	68	VARIO	—	6	
27	22.8	26.2	15.4	69	MERID.	0.4	5	● n
28	17.7	21.6	11.8	60	SSW	28.0	9	● n n ⊏ ≳ n
29	15.8	23.1	11.6	60	SSW	1.2	6	● n p
30	17.9	23.6	13.1	75	CALMA	23.4	6	● p ⊏ ≳ ▲ p
31	16.8	23.1	14.1	75	S	0.4	8	● a p
Media III. decade	19.5	24.7	13.7	62		66.8	5.1	
Media mensile	19.6	24.9	14.2	69		207.2	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	17.6	21.4	13.9	74	2.0	NNE	3.1	11	7	—	10	
2	18.9	23.2	14.8	75	3.6	NNE	2.4	11	9	0.1	10	gocce n
3	21.1	26.2	16.5	75	3.5	NE	2.4	5	8	2.7	9	● n
4	20.5	24.0	16.5	80	2.0	NNE	3.7	6	8	2.5	9	● n a p
5	20.2	22.0	16.5	84	1.7	NE	2.0	9	7	11.2	9	● a p
6	21.0	26.0	16.8	77	3.6	NE	3.9	8	11	—	6	
7	22.5	27.0	17.0	70	3.3	NE	4.8	6	7	—	5	
8	21.9	28.2	17.5	75	4.7	NE	4.1	8	19	0.6	5	● p
9	21.7	27.0	16.0	72	4.4	NNE	6.0	7	9	—	6	
10	22.4	29.1	18.9	71	3.8	NNE	3.2	6	13	48.5	7	● p n K n
Media I. decade	20.6	25.4	16.8	75	3.3					60.6	7.5	
11	18.9	23.0	15.0	73	5.6	NNE	8.0	4	21	41.6	6	● n K n
12	19.0	23.5	14.5	65	3.9	NE	6.5	7	12	—	7	
13	21.4	25.3	16.5	67	3.2	NNE	7.3	10	14	1.0	10	● a n
14	21.3	24.2	18.2	81	5.0	ENE	5.9	6	12	23.2	8	● n p K n p
15	21.5	25.0	16.8	80	2.6	ENE	7.5	6	8	1.7	8	● n p
16	22.9	28.1	18.1	75	4.3	ENE	4.7	7	17	15.5	5	● n K n
17	24.0	29.0	19.3	71	4.4	E	5.0	10	9	—	6	
18	25.6	29.0	19.5	70	3.6	E	4.7	7	8	—	3	
19	24.5	29.2	20.0	78	4.6	WSW	4.0	6	8	—	2	
20	24.5	29.0	20.0	72	7.3	ENE	4.4	9	24	0.8	4	● n K n
Media II. decade	22.2	26.4	17.9	73	4.9					83.8	6.1	
21	23.5	28.6	18.5	62	4.6	ENE	6.0	4	12	0.1	2	● n
22	20.5	24.9	16.2	70	7.0	ENE	8.7	7	25	9.9	7	● p K p
23	20.8	26.5	14.5	69	5.3	ENE	5.4	8	10	—	4	
24	22.8	28.2	16.2	70	5.6	ENE	6.8	7	10	—	1	
25	23.1	27.8	18.0	70	3.8	ENE	4.2	8	8	—	5	
26	22.8	24.7	20.5	66	4.6	E	4.0	9	9	—	9	
27	21.0	24.0	16.8	75	6.9	ESE	5.2	8	31	29.5	9	● a n K a n
28	17.2	21.5	15.0	65	3.8	E	7.4	7	24	7.3	7	● n a p
29	17.8	21.8	13.5	73	4.6	ESE	5.2	4	11	1.4	6	● p K p
30	19.5	24.5	13.8	72	4.4	ENE	4.7	9	8	—	4	
31	20.0	26.7	16.6	76	4.7	ENE	4.4	11	13	0.5	7	● p
Media III. decade	20.7	25.3	16.3	70	5.5					48.7	5.5	
Media mensile	21.2	25.7	17.0	73	4.6					193.1	6.4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	16.8	22.0	12.2	(°) 67	NW	0.6	5	● n
2	18.5	23.7	14.4	66	NW	0.2	5	● p
3	20.3	27.6	15.6	70	VARIO	28.4	5	● n K ≷ ▲ n
4	18.2	22.0	15.7	85	NE	5.8	7	● n a n K ≷ ▲ n
5	18.2	23.0	16.7	85	NE	7.0	7	● p
6	19.1	25.9	15.0	71	NE	5.6	7	● a p n K ≷ p n
7	19.9	25.9	16.5	77	VARIO	0.6	7	● n p K ≺ p
8	19.9	26.6	15.7	70	NE	—	3	
9	19.3	25.5	15.7	76	VARIO	1.4	7	● p n
10	21.1	27.8	16.3	78	VARIO	0.4	4	● n K ≷ n
Media I. decade	19.2	25.0	15.4	75		50.0	5.7	
11	16.3	22.0	14.2	(°) 86	NE	16.2	7	● n K ≷ n
12	17.8	23.0	12.7	72	IV Q.	1.8	5	● n
13	17.8	21.7	14.4	84	SW	11.6	9	● n a p
14	18.4	23.4	16.8	86	OCCID.	3.2	8	● a p n
15	19.7	26.0	15.9	75	III Q.	0.6	7	● n n
16	21.7	28.1	15.8	68	VARIO	—	2	
17	21.8	27.4	15.9	70	NE	0.2	4	● n T p
18	22.5	27.2	17.9	71	MERID.	—	5	
19	24.0	28.2	20.1	79	III Q.	—	8	
20	22.8	27.5	16.8	79	VARIO	11.6	7	● n
Media II. decade	20.4	25.4	15.9	76		45.2	6.2	
21	20.8	27.1	14.7	(°) 67	III Q.	1.4	4	● n
22	20.1	25.1	15.4	74	I Q.	1.6	5	● a K ≺ ▲ a
23	19.1	25.5	12.5	61	III Q.	—	6	
24	20.6	27.2	14.1	67	VARIO	—	0	
25	21.5	24.9	17.8	72	VARIO	—	7	
26	21.3	24.9	18.4	72	I Q.	—	7	
27	19.9	25.6	12.8	74	NE	11.4	6	● n K n
28	12.7	14.4	11.1	88	III Q.	3.4	7	● n
29	15.3	21.1	8.0	63	NE	—	3	
30	17.0	22.5	10.9	70	VARIO	—	2	
31	17.5	24.9	12.5	62	III Q.	—	3	
Media III. decade	18.7	23.9	13.4	69		17.8	4.3	
Media mensile	19.4	24.8	14.9	73		113.0	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20.4	25.2	14.8	61	ORIEN.	—	8	
2	21.6	26.5	17.0	61	SE	0.2	8	gocce n
3	24.1	28.7	18.5	59	III Q.	—	5	
4	21.9	26.2	19.9	76	MERID.	5.6	7	● p ≷ p
5	20.5	24.7	18.4	82	VARIO	3.4	9	● p 〓 s T p
6	23.1	26.7	16.2	66	NW	—	7	
7	23.2	26.0	18.4	76	I Q.	—	9	〓 s
8	21.5	26.6	18.5	76	SE	12.8	9	● n p ≷ ▲ p 〓 s ϟ
9	22.4	27.7	16.8	67	W	—	9	〓 s
10	24.2	28.7	19.8	65	W	—	8	
Media I. decade	22.1	26.9	17.8	69		21.5	7.9	
11	19.7	22.8	16.8	69	E	16.8	8	● n ≷ ≷ n
12	20.0	24.8	15.1	63	VARIO	0.2	9	● s
13	20.8	25.2	17.1	76	N	9.8	9	● n s ◠
14	21.5	26.7	19.4	76	VARIO	1.3	8	● n p
15	22.2	26.2	18.0	72	SW	0.1	7	● n 〓 s
16	24.8	28.2	19.4	72	N	—	5	
17	23.8	27.0	21.1	77	N	—	7	〓 s 〓 s
18	25.8	29.6	20.4	65	SW	—	2	〓 s
19	26.0	30.6	20.9	63	III Q.	—	5	〓 s
20	25.9	30.5	20.8	63	SW	—	4	〓 s
Media II. decade	23.0	27.1	18.4	70		28.2	6.4	
21	24.7	28.7	18.0	57	VARIO	—	4	
22	22.3	26.7	17.9	69	VARIO	3.8	5	● p ≷ ≷ ▲ p
23	22.7	27.6	15.8	57	VARIO	—	1	
24	23.2	28.6	17.0	62	VARIO	—	1	
25	24.0	29.4	18.8	68	VARIO	—	5	
26	23.6	26.2	20.9	79	NE	—	8	
27	22.8	26.7	14.0	63	E	7.5	8	● n ≷ ≷ n
28	16.4	17.9	14.5	57	NW	1.6	8	● n s
29	19.4	24.5	12.0	52	SW	—	7	
30	20.7	25.7	15.9	60	OCCID.	—	6	
31	22.5	28.2	17.0	52	VARIO	2.6	5	● n
Media III. decade	24.2	26.4	16.3	60		15.0	5.3	
Media mensile	23.1	26.8	17.5	66		64.7	6.5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 236 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperature dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relative: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(*) 33.9	20.6	26.5	14.2	42	2.7	NNE	5.7	7	7	—	8	∞
2	33.7	21.2	28.3	16.0	57	3.8	NNE	6.9	7	12	1.3	6	● p ≷ ≷ p ∞
3	34.2	21.4	28.9	15.8	67	3.5	NNE	6.0	6	12	—	9	∞
4	34.2	19.5	23.3	17.0	79	2.4	N	4.3	7	8	25.8	9	● n s n ≷ ≷ n 〓
5	33.8	19.9	25.7	16.0	75	2.1	N	5.3	6	12	—	10	〓 s p
6	32.9	20.4	26.5	16.0	69	4.5	NNE	7.4	5	15	—	10	〓 s p ≷ ≷ p
7	31.8	20.7	25.7	17.8	71	2.6	NE	2.8	4	7	1.6	9	● n ≷ ◠ n 〓 ∞
8	31.0	20.9	27.5	16.4	71	1.9	NNE	4.0	3	6	3.0	9	● n ≷ n 〓 ∞
9	33.6	21.2	26.7	16.0	68	1.5	NNW	3.0	3	9	0.2	10	● n 〓 ∞
10	33.7	22.4	27.1	18.0	60	2.8	N	2.9	4	11	—	9	∞ ◠
Media I. decade	33.1	20.9	26.6	16.9	66	2.9					32.4	8.9	
11	(*) 36.5	21.5	25.5	16.6	39	6.7	NE	9.2	11	18	0.4	9	● n
12	37.1	20.6	27.8	14.4	45	5.5	NNE	8.8	5	11	—	7	∞
13	37.7	20.9	28.1	16.0	55	1.3	S	1.8	5	9	—	10	〓 ∞
14	36.8	21.6	26.8	17.6	66	3.2	N	3.8	6	10	0.6	10	● n 〓 ∞
15	36.8	21.6	26.5	17.2	71	2.4	S	4.7	4	9	1.4	9	● n 〓 ∞
16	36.4	23.1	29.6	17.8	58	3.1	NNE	5.0	8	8	—	8	∞
17	35.8	25.3	31.9	18.9	47	5.6	SSE	6.8	8	11	—	4	∞
18	36.3	25.2	31.3	20.0	58	3.6	SSE	7.2	5	11	—	2	〓 s ∞
19	37.2	26.6	32.5	21.1	59	2.7	SSE	7.6	5	11	—	6	〓 s ∞
20	32.9	28.6	30.9	17.1	64	8.8	NNE	9.8	6	24	11.4	7	● n ≷ ▲ n 〓 s
Media II. decade	35.9	23.0	29.0	17.7	57	4.1					13.8	7.2	
21	(*) 33.2	22.8	29.8	15.2	56	5.7	NNE	8.8	9	19	—	4	
22	32.9	21.9	27.8	16.8	38	7.8	N	6.9	8	17	—	4	
23	33.6	22.1	29.1	15.0	38	5.4	NNE	9.3	6	18	—	2	∞
24	33.1	23.0	30.1	15.2	52	4.6	NNE	7.8	7	18	—	1	∞
25	33.4	23.2	29.1	17.8	61	1.0	W	2.3	3	5	—	8	〓 ∞
26	33.1	24.1	30.1	18.5	58	4.3	NNE	7.0	8	12	—	5	∞
27	33.0	18.8	24.5	15.8	72	5.5	N	6.4	7	17	42.8	10	● n 〓
28	35.3	13.3	15.9	11.8	66	5.4	NE	6.8	9	10	0.2	10	● n ≷ n 〓
29	35.8	15.8	22.5	9.4	49	4.9	ENE	6.3	8	10	—	6	
30	35.5	18.1	23.7	12.8	47	5.9	NNE	6.6	8	13	—	6	
31	37.0	19.7	25.3	12.9	41	6.4	NNE	8.2	7	17	—	6	
Media III. decade	35.2	20.2	26.0	14.6	52	5.6					43.0	6.0	
Media mensile	34.7	21.3	27.2	16.2	58	4.1					89.2	7.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	32.0	18.7	25.2	13.1	56	4.0	NW	2.8	5	12	—	7	
2	31.8	19.8	26.9	15.1	68	5.0	SSE	3.5	4	15	0.2	7	● p K ≳ p
3	32.3	21.1	28.5	15.5	70	4.1	WNW	6.2	5	10	—	7	gocce a ≤ n
4	31.7	19.7	23.1	17.1	79	4.0	NW	5.6	6	9	—	9	K ≳ a
5	30.8	19.9	24.1	16.9	75	7.0	NW	6.5	11	18	—	9	gocce p
6	30.6	20.8	26.0	15.9	68	5.3	NW	3.8	6	12	—	7	
7	29.3	20.7	27.1	17.9	73	7.9	NE	7.0	6	21	1.8	9	● a p n T ≡ a
8	28.5	19.9	23.8	17.0	82	4.6	NW	4.0	8	11	2.8	9	● p K ≳ p
9	30.4	20.1	25.1	16.7	77	4.0	NW	3.3	8	12	—	10	
10	31.5	22.7	30.3	17.9	67	3.5	NE	4.0	7	10	—	7	≤ n
Media I. decade	30.9	20.3	26.5	16.3	72	4.9					4.8	8.1	
11	33.7	20.6	25.5	15.1	51	9.2	WNW	11.4	12	19	0.2	8	● p
12	35.5	19.9	26.1	13.5	63	2.9	NE	4.0	7	9	—	7	
13	35.4	19.0	22.9	16.0	80	3.1	NE	3.6	8	11	1.2	9	● n p ≡ a T ≤ n
14	33.4	20.1	26.6	17.3	75	4.4	NE	5.7	9	13	—	8	
15	31.6	20.7	27.7	17.1	79	1.2	SSE	4.3	4	8	2.8	7	● n T n
16	31.1	22.7	29.7	17.3	69	2.8	WNW	5.9	6	18	—	7	
17	33.3	23.7	30.3	18.3	58	5.4	SSE	14.5	6	22	—	5	
18	33.5	24.7	30.4	18.4	65	4.6	SSE	14.2	5	19	—	2	
19	35.4	25.3	31.5	21.5	67	4.6	NNW	3.0	16	17	—	5	
20	30.9	24.5	29.1	17.1	64	11.2	SSE	17.6	5	22	4.2	6	● n K ≳ n
Media II. decade	33.7	23.1	27.9	17.3	67	4.9					8.4	6.4	
21	31.3	22.3	30.1	15.3	62	6.0	WNW	5.3	5	8	—	3	
22	30.2	23.6	29.1	18.1	51	8.0	WNW	8.1	7	19	1.6	4	● a K ≳ a
23	30.4	23.1	29.0	15.1	42	6.1	NNW	4.8	5	15	—	0	
24	30.4	22.9	30.4	16.0	62	5.4	NNW	2.7	6	13	—	0	
25	31.7	23.0	29.5	17.7	67	7.9	NE	7.5	10	18	—	7	
26	30.3	23.4	29.0	19.0	66	7.3	NE	4.2	6	17	—	6	
27	30.4	19.4	26.1	13.6	70	16.1	WNW	9.4	7	55	21.6	9	● n K ≳ n ≡ a
28	32.7	13.9	15.6	12.0	61	7.0	WNW	8.5	6	25	3.4	10	● a
29	32.9	15.6	22.1	9.5	57	1.1	WNW	2.7	6	5	0.2	7	● a
30	32.8	17.9	23.7	11.7	54	6.0	WNW	9.0	8	14	—	7	
31	34.4	19.9	26.4	13.3	42	10.0	WNW	12.3	10	28	—	5	≤ n
Media III. decade	32.7	20.3	26.4	14.7	58	7.8					26.8	5.8	
Media mensile	32.4	20.9	26.9	16.1	66	5.7					40.0	6.6	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20.9	25.5	15.5	69	8.6	NE	14.0	4	20	—	8	gocce p n
2	21.8	26.0	18.0	71	9.0	WSW	11.1	9	20	—	9	gocce p
3	23.9	29.0	19.0	66	13.2	WSW	11.4	10	26	—	6	
4	22.0	26.8	19.1	81	10.8	ENE	14.3	9	28	31.2	6	● p K p
5	20.2	25.9	18.0	89	11.6	NE	9.3	6	26	13.0	10	● p K p
6	22.2	27.0	17.3	76	11.1	SSW	14.0	6	22	3.6	6	● n K n
7	22.9	27.0	18.8	77	15.5	NE	15.6	10	22	—	9	gocce a n
8	22.7	29.3	19.0	75	13.0	NE	14.7	10	30	7.5	8	● p K p
9	23.2	27.7	17.8	72	9.1	NE	9.6	5	20	—	6	
10	24.6	29.7	20.7	67	11.6	NE	12.4	10	24	—	6	
Media I. decade	22.4	27.4	18.3	74	11.3					55.3	7.4	
11	20.4	24.7	16.5	72	14.3	ENE	24.8	9	32	19.9	8	● n K ≤ n g p
12	20.9	25.8	16.9	64	8.6	ENE	10.4	5	20	5.1	7	● n
13	21.4	26.0	17.6	75	13.2	ENE	13.2	12	28	3.9	7	● n gocce a
14	21.1	28.1	18.0	86	16.1	NE	17.8	11	30	12.7	9	● n p K ≳ p
15	22.7	26.8	19.3	81	9.5	WSW	11.7	7	18	0.2	7	● a
16	24.4	29.0	18.9	77	8.5	ENE	9.6	6	20	—	2	
17	25.2	28.6	21.5	70	7.7	S	13.2	5	18	—	6	T
18	25.2	30.0	21.1	69	11.8	NE	12.6	6	26	—	2	
19	26.1	30.7	21.2	69	9.4	NE	6.8	6	22	—	2	
20	25.5	30.8	21.0	72	16.2	ENE	15.5	8	28	—	5	
Media II. decade	23.3	27.8	19.2	78	12.0					41.8	5.5	
21	24.5	29.3	18.5	60	13.2	ENE	20.2	10	38	—	1	≤ n ☂ n
22	22.5	28.0	20.0	70	17.9	ENE	20.8	12	46	0.7	6	● p K p ☂ p
23	22.6	27.1	17.5	60	11.7	SSW	28.8	7	32	—	0	
24	23.0	28.5	17.0	65	12.3	ENE	16.8	7	24	—	0	
25	24.2	29.0	19.0	72	9.6	ENE	11.8	6	20	—	4	
26	22.3	25.3	20.5	72	24.6	ENE	25.7	19	40	—	5	gocce p ☂
27	22.7	26.8	17.5	71	19.7	ENE	20.5	18	30	1.2	8	● p K p
28	18.7	21.0	16.5	61	14.1	NE	20.7	9	40	0.2	9	● n K n ☂ p
29	19.5	25.0	13.7	58	16.6	WSW	20.2	8	26	—	6	≳ n
30	21.5	26.6	16.0	66	18.5	NE	17.7	9	24	—	4	
31	21.1	27.8	17.0	71	16.2	NE	16.5	8	30	8.5	7	● p K p ≤ p
Media III. decade	22.1	26.8	16.6	73	15.4					10.6	4.5	
Media mensile	22.6	27.3	18.4	73	12.9					107.7	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.51 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	709.5	18.7	23.0	14.7	61	7.8	E	13.1	7	22	—	0	═ a p
2	709.6	17.7	21.8	14.6	63	9.9	WSW	11.2	10	17	—	6	)
3	710.0	20.1	24.3	15.8	61	14.8	SW	15.0	12	27	—	2	
4	709.2	18.6	22.9	16.3	75	11.1	E	18.0	4	24	0.1	6	gocce p K ≳ p T p
5	708.5	17.2	20.7	14.8	81	8.7	ENE	9.7	4	35	5.5	9	● p K ≳ p T a
6	708.4	19.1	23.5	16.4	78	7.5	SSE	8.0	8	19	0.1	8	gocce n ═ T p n
7	706.8	18.5	20.9	17.0	87	22.2	E	20.2	15	34	8.4	10	● n ═
8	705.5	17.9	22.3	15.3	83	18.6	ENE	20.7	6	39	16.8	10	● n p K ≳ ▲ p T p
9	707.5	20.0	24.8	17.0	66	10.7	SW	7.4	7	26	—	8	═ ▲ T p
10	709.8	21.2	24.9	18.8	61	18.5	SW	11.6	7	28	—	5	═ a
Media I. decade	708.4	18.7	23.5	16.0	71	12.5					25.4	7.2	
11	711.2	16.1	20.8	13.6	88	19.6	ENE	31.8	7	40	15.2	8	● n K ≳ n T n ┤
12	712.8	16.2	19.3	14.3	86	17.3	E	20.5	6	32	0.6	9	● n
13	711.6	16.5	19.7	13.2	87	24.7	ENE	28.8	6	53	11.5	9	● n p n K ≳ p ┤
14	711.2	17.7	22.6	14.3	75	27.2	NE	27.0	11	49	2.4	8	● n p K ≳ p T p ┤
15	709.2	19.5	23.0	16.9	73	12.5	WSW	12.0	6	20	—	5	gocce a
16	708.9	21.9	25.2	18.8	76	6.7	SW	5.0	6	12	—	8	═
17	711.7	21.5	25.5	20.2	76	10.7	SSE	8.1	8	19	0.4	8	● p T p ═
18	714.5	22.8	26.2	20.8	86	7.3	S	12.7	6	18	—	2	═
19	713.6	23.4	27.0	20.9	86	11.4	SSW	8.5	8	22	—	2	═
20	709.5	22.2	26.0	19.2	72	17.5	SW	13.1	7	39	—	1	═
Media II. decade	711.4	19.3	23.3	17.2	72	16.5					30.1	5.5	
21	709.1	20.4	24.6	14.7	62	19.1	ENE	27.0	7	42	5.8	1	● n K ≳ n
22	708.8	19.5	24.7	16.7	73	17.8	E	26.8	7	38	2.2	6	● p K ≳ p T p ═ ┤
23	713.6	20.1	23.9	16.7	55	15.1	SSW	12.2	8	28	—	1	
24	714.5	21.3	24.9	18.6	47	10.8	SSW	11.7	10	18	—	0	
25	710.3	22.2	25.5	19.3	59	10.4	SSW	7.8	9	29	—	3	═
26	710.8	19.3	22.8	17.6	89	18.1	NE	15.8	6	31	—	9	═
27	707.5	18.9	23.0	13.1	79	25.5	E	28.0	10	38	—	7	T p ┤
28	707.5	12.8	15.2	11.0	67	26.8	N	31.2	14	45	5.5	10	● p ┤
29	709.9	16.0	19.4	12.2	59	22.5	WNW	23.4	5	30	—	6	
30	709.4	18.0	23.3	16.8	58	12.4	WSW	13.0	6	32	—	4	
31	711.2	19.8	23.5	15.0	56	19.6	ENE	21.5	4	41	0.5	4	● n ┤
Media III. decade	710.1	18.9	23.6	15.3	70	17.3					13.5	4.6	
Media mensile	710.0	19.1	23.8	16.2	71	15.6					69.0	5.8	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	57.5	19.9	25.6	14.2	71	3.8	E	5.4	9	11	—	9	gocce ⊕
2	57.5	21.8	27.7	16.8	85	4.4	SE	6.7	7	10	—	8	
3	57.5	24.5	30.4	18.5	85	4.5	SW	6.9	7	9	—	6	
4	56.8	21.7	29.0	18.3	82	4.2	NE	5.9	8	12	5.5	8	● p K ≳ p
5	56.2	19.8	26.6	16.4	85	4.8	N	4.2	9	14	2.5	9	● p
6	56.4	21.7	26.0	14.4	76	3.7	E	4.4	5	8	0.2	7	● a
7	54.9	22.5	28.1	16.9	77	8.1	E	12.3	7	14	—	10	
8	58.3	21.1	28.3	17.8	85	5.5	NNW	5.4	9	11	49.8	10	● n p K ≳ ▲ p K ≳ n
9	55.2	22.3	29.3	15.0	88	3.8	NNW	2.8	8	11	—	7	
10	57.8	24.4	30.3	19.1	72	4.0	NNW	3.3	9	8	—	6	
Media I. decade	56.8	22.0	28.3	16.7	76	4.8					58.0	8.0	
11	60.5	20.4	24.6	16.0	76	6.6	NE	11.4	9	18	25.5	9	● n K ≳ n
12	61.4	19.9	25.8	15.2	71	5.7	NNW	4.7	6	11	0.6	8	● n
13	60.8	21.3	25.8	17.0	77	3.2	N	6.4	8	19	0.7	9	● n
14	59.4	21.1	28.1	18.1	83	5.4	NNW	6.4	11	13	5.5	9	● n p K p
15	56.9	22.7	28.5	18.8	79	4.0	NNW	2.8	9	9	—	8	
16	56.3	24.7	30.7	17.9	77	3.6	W	5.0	5	7	—	3	
17	59.9	24.2	29.4	20.2	81	3.2	NE	3.2	5	9	—	9	═ n
18	62.4	24.7	31.8	18.3	73	3.6	S	4.8	6	8	—	2	═ n
19	61.4	25.4	31.7	18.3	72	4.5	ESE	6.9	9	10	—	2	
20	58.5	25.8	31.5	20.5	72	7.9	NE	8.0	7	12	—	3	
Media II. decade	59.5	23.0	28.7	18.0	76	5.7					33.3	6.3	
21	56.5	23.7	29.9	17.0	70	6.4	NE	8.8	5	15	10.8	3	● n K ≳ n
22	55.9	22.0	29.2	15.4	76	6.5	NNE	5.1	7	21	—	6	
23	53.2	21.9	29.1	14.5	69	5.3	NNW	2.4	8	10	0.1	3	● p
24	52.4	23.7	29.9	14.6	69	4.7	NNE	2.7	8	10	—	1	
25	57.5	23.8	29.9	16.6	76	5.0	NW	1.7	7	11	—	6	
26	56.9	23.5	28.3	19.8	77	8.4	NE	9.1	10	15	—	10	K gocce a
27	55.1	22.6	28.5	16.4	75	9.5	NE	8.6	7	16	—	7	
28	57.0	17.1	21.6	14.0	76	9.2	NNW	10.7	16	20	8.2	9	● p K n
29	58.8	19.1	26.1	13.9	67	8.4	WSW	13.1	7	17	—	6	
30	57.3	20.2	22.6	18.4	70	4.8	SW	5.2	6	7	—	6	
31	59.4	21.9	29.6	15.2	67	7.8	NNW	8.0	5	15	4.1	6	● n
Media III. decade	58.0	21.6	27.7	15.9	72	6.9					18.2	5.7	
Media mensile	57.9	22.2	28.2	16.7	74	5.7					108.5	6.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 6 a. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	59.4	19.7	22.5	16.6	70	10.5	S	11.0	10	16	—	4	gocce n
2	59.8	21.1	24.9	17.4	66	8.1	S	7.1	11	16	0.2	8	gocce s
3	59.1	22.4	24.8	19.8	73	15.6	SSW	17.3	18	20	0.2	3	● n
4	58.8	22.3	26.6	18.9	80	9.8	E	9.7	8	16	—	6	gocce p T p
5	57.6	21.0	26.2	18.7	88	11.0	NNE	9.7	8	22	1.8	8	● p T p
6	58.1	22.0	25.0	17.5	82	9.8	S	12.7	8	16	—	4	
7	56.5	23.3	26.7	20.0	81	14.2	SE	18.4	14	22	0.2	8	● n
8	54.5	22.9	27.8	20.0	77	10.7	ENE	11.0	6	20	0.4	9	● p
9	56.6	23.1	26.7	18.7	71	9.6	S	11.0	7	16	—	4	
10	58.2	24.8	29.0	21.1	70	10.1	NNE	10.8	7	18	—	4	
Media I. decade	57.8	22.8	26.0	18.9	76	10.9					2.8	5.8	
11	61.3	21.0	24.4	17.0	70	18.7	ESE	31.5	8	40	5.2	5	●(*) n p K n ≀
12	62.5	21.0	25.7	18.0	84	17.0	ESE	22.8	6	28	2.0	7	● n ≀
13	61.7	22.4	26.3	17.9	73	22.0	ESE	27.9	13	40	1.4	4	● n
14	60.6	21.4	26.7	18.9	80	16.8	ENE	16.8	10	28	6.2	8	● n p
15	58.5	22.6	26.7	19.6	81	10.6	SSW	15.5	9	18	0.8	7	● n
16	57.5	24.2	28.1	20.6	81	9.1	S	11.0	8	20	—	1	
17	60.5	24.9	28.8	21.1	75	8.3	E	5.5	7	16	—	4	
18	63.2	25.2	28.8	21.1	71	10.3	SSW	14.5	11	18	—	1	
19	62.7	25.4	28.1	22.2	75	11.6	S	15.7	12	20	—	1	
20	58.4	26.2	30.9	21.8	73	15.5	WNW	17.3	6	32	—	2	
Media II. decade	60.7	23.4	27.4	19.8	74	13.9					15.6	4.0	
21	57.8	24.1	29.2	18.8	70	13.2	ENE	15.7	7	30	0.8	0	● n K n
22	57.8	22.9	26.8	19.3	76	16.2	ESE	32.0	6	48	—	3	
23	58.4	23.1	26.3	18.5	63	12.1	SSW	17.2	12	24	—	1	
24	63.7	23.3	26.9	18.0	70	11.9	S	14.3	6	22	—	0	
25	59.1	24.4	27.0	20.4	77	12.7	S	15.4	7	20	—	4	
26	58.3	24.4	27.5	20.9	78	15.5	SSE	17.0	8	24	—	4	
27	56.7	23.5	27.0	18.9	75	21.0	ENE	18.9	11	36	—	5	
28	58.3	19.4	21.8	17.2	55	25.7	ENE	24.3	15	36	—	7	
29	59.8	20.2	25.8	15.5	57	14.7	N	18.8	5	34	—	3	
30	58.6	21.2	26.3	16.2	71	14.5	S	20.4	5	24	—	4	
31	60.8	21.8	25.7	17.8	75	15.0	S	16.7	9	30	3.0	6	● n K n ▲ n ∞ n
Media III. decade	59.4	22.6	26.5	18.4	70	15.5					3.8	3.4	
Media mensile	59.3	22.8	26.6	19.0	73	13.4					22.2	4.4	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.60 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	20.1	25.3	15.5	68	»	»	»	»	»	—	4	
2	22.9	27.1	17.9	66	5.7	SE	6.0	5	12	—	4	
3	25.1	29.6	19.3	63	5.5	SE	5.0	7	8	—	0	
4	23.3	27.0	19.4	74	6.0	WSW	9.2	5	15	—	3	
5	20.8	25.4	17.5	81	6.9	N	6.7	7	17	—	7	
6	21.8	28.5	16.8	78	7.6	NNE	5.0	9	19	0.4	9	● n
7	22.6	26.8	18.4	78	10.8	NE	14.1	10	19	0.4	9	● n
8	20.6	24.9	18.0	83	6.8	NW	7.2	8	14	9.2	10	●
9	21.6	27.5	16.5	79	5.8	WSW	6.8	10	16	0.4	6	● n
10	24.1	30.5	19.0	72	6.1	WSW	5.7	8	9	—	3	
Media I. decade	22.3	27.4	17.8	74	»					10.4	6.5	
11	21.1	25.4	17.8	78	10.0	ESE	7.9	8	28	5.0	7	● n a n
12	19.4	23.6	15.7	71	10.2	NE	14.7	7	24	0.6	6	● n
13	20.9	25.6	16.6	76	11.3	NE	18.0	7	22	2.4	8	● n
14	21.0	25.6	19.0	80	7.0	N	7.5	8	17	0.8	7	● n
15	22.6	27.6	18.5	75	4.9	SW	6.0	5	8	0.2	4	● n
16	25.3	31.0	19.5	73	3.9	NE	2.6	5	8	—	0	
17	25.4	29.8	21.3	71	5.8	SE	4.9	11	9	—	7	
18	25.9	31.3	20.5	66	6.5	ESE	8.0	6	10	—	0	
19	26.2	32.0	20.0	67	7.0	E	9.0	6	11	—	0	
20	26.8	32.1	20.1	71	8.5	SW	9.6	7	14	—	0	
Media II. decade	23.4	28.4	18.9	73	7.5					9.0	3.4	
21	24.5	30.6	16.1	67	6.8	N	7.8	9	13	1.8	0	● n K n
22	26.4	28.6	16.8	73	8.6	N	7.6	5	21	—	0	
23	23.6	29.9	17.8	61	7.9	ESE	8.0	8	10	—	0	
24	24.0	31.0	17.0	65	7.1	N	8.3	6	10	—	0	
25	23.3	30.6	18.0	68	6.0	N	8.4	5	10	—	2	
26	23.4	27.9	18.8	76	6.8	N	9.5	4	11	—	7	
27	22.8	27.4	18.3	74	8.9	N	8.0	13	15	—	4	
28	16.9	21.8	14.9	74	6.4	NNW	9.3	7	14	4.0	8	● p K p
29	19.0	24.3	12.7	68	10.5	SSW	14.2	8	16	—	1	
30	20.4	27.2	14.3	66	5.8	WSW	6.7	12	9	—	1	
31	22.1	28.1	16.8	64	8.2	NW	6.8	7	18	—	0	
Media III. decade	22.1	27.8	16.8	68	7.7					5.8	2.1	
Media mensile	22.6	27.9	17.8	72	»					25.2	3.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo preval.	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	23.2	16.8	IV Q.	0.8	10	● p
2	24.0	16.4	VARIO	2.0	6	● n
3	25.4	15.2	NW	—	3	
4	26.8	19.4	SE	0.6	9	● p
5	26.1	18.4	S	—	9	
6	26.8	17.8	SE	—	4	
7	27.2	20.4	SE	—	3	
8	26.6	19.6	VARIO	3.2	9	● p
9	26.0	19.0	VARIO	—	8	
10	29.6	20.0	VARIO	1.7	5	● n
Media I. decade	26.3	18.5		8.3	7.1	
11	22.0	14.5	VARIO	11.0	7	● s ϟ
12	22.9	17.2	I Q.	1.0	10	● p
13	24.6	17.0	I Q.	1.0	8	● s ϟ
14	26.0	19.0	ENE	1.6	3	● n
15	25.0	16.8	NW	3.0	5	● s
16	26.2	18.8	NW	1.6	3	● p
17	30.0	23.7	VARIO	—	6	
18	30.1	21.5	VARIO	—	1	
19	28.2	19.0	VARIO	—	0	
20	27.4	22.2	SE	—	2	
Media II. decade	26.2	19.0		19.4	5.0	
21	29.3	21.2	VARIO	—	2	
22	28.3	18.8	VARIO	4.5	2	● p K p ϟ
23	27.0	14.8	VARIO	—	1	
24	28.0	16.7	NW	—	1	
25	28.0	16.7	II Q.	—	3	
26	27.2	23.8	E	—	3	
27	28.2	21.4	SE	—	6	≷
28	24.0	17.4	VARIO	15.0	9	● n K n
29	22.2	13.6	VARIO	19.0	7	● n
30	24.8	16.0	VARIO	—	4	
31	25.0	17.7	II Q.	1.5	5	● p
Media III. decade	26.3	17.7		40.0	3.9	
Media mensile	26.4	18.3		67.7	5.3	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	21.0	15.8	I Q.	(•) 0.5	10	● p
2	22.0	15.5	III Q.	1.0	2	● n
3	23.0	16.4	NW	—	2	
4	24.6	19.0	VARIO	—	3	
5	24.0	18.8	MERID.	—	6	
6	24.6	18.2	II Q.	—	3	
7	26.2	19.6	SE	—	7	
8	25.0	20.8	VARIO	—	7	
9	24.0	18.8	N	0.5	8	● p
10	26.6	19.8	NW	—	8	
Media I. decade	24.1	18.2		2.9	6.1	
11	24.0	13.8	I Q.	(•) 15.4	7	● n s T s
12	24.0	16.0	N	0.8	9	● p
13	25.2	16.0	NE	8.9	7	● n
14	23.6	17.9	IV Q.	11.1	8	● T p
15	22.4	17.0	W	—	2	
16	23.6	18.0	IV Q.	—	1	
17	25.2	20.0	W	—	4	
18	25.0	20.0	IV Q.	—	0	
19	26.4	19.2	VARIO	—	1	
20	26.6	21.2	SE	—	1	
Media II. decade	24.6	18.0		31.2	4.0	
21	27.0	21.4	W	(•) —	0	
22	26.5	20.0	W	3.4	3	● p K p
23	24.0	15.4	VARIO	—	0	
24	25.0	17.5	IV Q.	—	0	
25	27.6	18.2	III Q.	—	1	
26	27.0	20.6	S	—	6	
27	27.0	21.0	SE	—	5	
28	26.5	18.2	SW	2.9	5	● ▲ p K p
29	26.8	12.6	NW	33.6	2	● n
30	23.0	16.6	SW	—	2	
31	24.6	17.6	VARIO	—	6	
Media III. decade	25.8	18.1		44.2	2.7	
Media mensile	24.7	18.1		79.0	4.8	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima			
1	26.0	12.5	—	3	
2	28.0	16.0	0.8	7	● p ϟ
3	30.2	12.5	0.2	5	● s K ≷ s ϟ
4	28.0	18.0	5.6	7	● n s p
5	27.0	19.5	23.2	8	● p
6	28.7	16.0	0.2	5	● n
7	30.0	17.0	—	7	
8	31.8	19.4	2.6	6	● p ϟ
9	31.0	16.0	2.6	5	● n n
10	30.5	18.0	—	7	K
Media I. decade	29.0	16.5	36.2	6.5	
11	25.5	17.0	17.0	8	● n n T n
12	28.0	22.0	4.0	7	● n n ⌒
13	28.0	17.0	6.0	6	● n ϟ
14	29.0	18.0	12.4	9	● n s p
15	28.5	18.0	0.2	7	● s
16	31.0	18.0	—	1	
17	31.0	19.0	—	2	T p
18	31.0	19.5	—	1	
19	32.0	»	—	3	
20	32.5	19.0	1.0	0	● ▲ n K n
Media II. decade	29.7	18.6	40.6	4.4	
21	31.0	16.5	1.6	0	● n
22	28.2	18.2	—	2	
23	29.6	18.0	—	1	
24	30.5	18.5	—	0	
25	30.2	15.5	—	2	
26	»	17.0	—	2	ϟ
27	28.0	18.0	21.4	4	● n n ϟ
28	22.0	18.5	—	9	
29	26.2	11.6	—	2	
30	28.2	13.0	—	2	
31	30.0	15.2	9.0	3	● p K p ▲ p ϟ
Media III. decade	28.4	15.0	32.0	2.5	
Media mensile	29.0	16.7	108.8	4.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	19.0	4.5	VARIO	(*) 1.0	7	● p
2	20.0	8.0	VARIO	9.9	8	● p n
3	24.0	10.0	IV Q.	10.1	8	● p n
4	19.0	9.0	VARIO	10.8	10	● a p
5	16.5	10.0	VARIO	9.8	10	● a p
6	17.0	8.0	N	9.1	8	● p
7	19.0	10.0	N	0.5	8	● p n
8	21.5	10.0	SW	1.0	4	● a
9	19.0	10.0	NW	0.2	10	● p n
10	24.4	12.5	III Q.	2.6	8	●
Media I. decade	19.9	9.2		55.0	8.1	
11	17.0	11.0	N	(*) —	5	
12	18.2	6.5	II Q.	1.4	8	● p n
13	14.0	8.0	N	6.7	7	● a p
14	20.0	9.5	II Q.	1.0	8	● p n
15	22.8	10.0	S	1.4	6	● p
16	21.0	10.5	SETT.	—	4	
17	26.0	11.5	S	—	5	
18	25.8	11.5	S	—	5	
19	26.4	12.5	SW	—	1	
20	22.0	10.0	II Q.	19.6	8	● p n
Media II. decade	21.3	10.1		30.1	5.7	
21	20.2	8.0	N	(*) —	3	
22	20.0	8.0	IV Q.	2.2	2	● a
23	22.6	7.0	II Q.	—	1	
24	25.9	8.0	II Q.	—	0	
25	22.2	10.5	SW	—	7	
26	18.4	11.5	MERID.	10.8	9	● n
27	18.6	9.5	S	20.5	10	● p n
28	9.0	3.8	N	—	10	
29	13.8	5.5	N	—	8	
30	15.6	6.5	N	—	4	
31	17.4	8.0	N	—	2	
Media III. decade	18.4	7.8		33.5	4.6	
Media mensile	19.9	9.0		118.6	6.1	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Ovest 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	25.2	12.0	SE	—	7	
2	26.5	15.0	NE	1.5	7	● p K p
3	27.2	16.3	VARIO	3.5	7	● a
4	25.2	18.0	CALMA	3.0	9	● a K a
5	26.0	17.2	VARIO	—	8	gocce a
6	26.4	16.2	SE	—	8	
7	26.2	17.4	VARIO	1.5	8	● a
8	27.2	18.2	VARIO	3.0	9	● n T p
9	26.4	17.0	NE	—	9	gocce p
10	26.9	17.1	VARIO	—	6	T n
Media I. decade	26.5	16.4		12.5	7.8	
11	26.9	17.2	NE	—	7	☽ n
12	25.6	14.5	VARIO	—	8	gocce n
13	23.9	16.8	N	3.2	10	● p
14	27.9	16.7	N	—	8	gocce p n
15	28.0	18.2	S	—	7	gocce n
16	28.8	17.9	NE	—	5	
17	31.2	19.0	SE	—	4	T n ☽ p
18	30.8	19.9	S	—	2	
19	31.5	21.7	SE	—	4	
20	29.9	22.0	N	—	6	T n ☽ n
Media II. decade	28.4	18.4		3.2	5.9	
21	31.4	17.5	SE	—	3	
22	29.4	17.5	NE	—	4	
23	30.0	14.9	VARIO	—	0	
24	30.0	15.9	S.	—	0	
25	28.4	18.5	S	—	8	
26	29.8	20.9	S	25.0	6	● p n
27	27.3	13.0	N	60.0	9	● p K p ☽
28	15.5	13.0	NE	6.0	10	● a p
29	22.0	9.8	NE	—	7	
30	24.0	12.5	NE	—	7	
31	26.5	13.2	NE	—	5	
Media III. decade	26.7	15.1		56.0	5.4	
Media mensile	27.2	16.6		73.7	6.4	

Osservatorio di Ala

Latitudine Nord 45° 46' Long. Ovest da Roma 1° 27'
Altezza del termometro m. 190 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	26.7	13.4	SW	5.3	—	6	
2	26.1	16.7	VARIO	13.3	1.6	4	● p K ☽ p
3	29.0	16.4	ENE	13.3	—	5	
4	22.7	18.5	II Q.	3.3	0.6	7	● a K ☽ a
5	24.9	17.5	SW	5.8	0.8	8	● n a
6	26.9	16.2	SW	10.0	—	4	
7	28.4	18.6	VARIO	6.7	6.2	9	● n K ☽ n
8	25.9	17.5	SW	13.3	5.2	7	● n p K ☽ p
9	23.0	17.2	I Q.	12.7	6.6	9	● n
10	28.0	17.0	SW	10.7	—	4	
Media I. decade	26.2	16.9		9.6	21.0	6.3	
11	25.7	14.4	SW	13.3	13.2	5	● n
12	22.5	14.6	SW	10.9	0.2	6	● n a
13	22.7	16.6	II Q.	8.7	4.6	8	● n a p K ☽ p
14	27.0	18.6	VARIO	6.7	0.6	9	● p
15	26.6	18.1	SW	11.0	—	5	
16	29.3	19.8	SW	10.0	—	3	
17	28.5	19.8	SW	12.0	—	3	
18	29.0	18.6	SW	12.7	—	1	
19	30.1	22.1	SW	12.0	—	2	
20	30.0	21.6	VARIO	11.3	—	1	
Media II. decade	27.0	18.4		10.8	18.6	4.3	
21	28.6	18.8	VARIO	11.3	—	3	
22	28.1	18.7	SW	10.7	2.2	3	● p
23	27.8	16.1	SW	12.7	—	0	
24	28.3	17.0	SW	12.7	—	0	
25	29.2	19.2	VARIO	11.3	—	4	
26	28.7	20.2	VARIO	11.3	—	5	
27	26.4	12.6	VARIO	8.7	13.4	9	● n
28	16.0	11.9	SE	17.3	5.0	9	● n a K a ☽
29	23.1	10.9	SW	8.7	—	7	
30	24.6	13.1	NE	13.7	—	5	
31	27.1	15.0	VARIO	8.0	—	4	
Media III. decade	26.1	15.8		11.5	19.6	4.5	
Media mensile	26.4	17.0		10.6	59.2	5.0	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA														DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
															SESTO		SLIZZA		GORIZIA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MASSONE 1002		M.te MAGGIORE 980		POSTUMIA 561		SABOTINO 672		FOGLIE 41		ARRANIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5		SESTO 1516		TARVISIO 731		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 945		VERDUNIA 930		PASSO DELLA MAURIA 1293		SAURIS 1200		COLLINA 1150		FAULARO 600	
1	15	8	16	12	21	9	22	12	25	14	22	14	23	16	23	17	17	6	20	8	10	6	12	5	20	11	22	5	20	6	24	10	21	10
2	16	8	20	10	15	13	24	14	30	14	26	24	28	14	24	16	19	9	17	11	11	7	14	6	23	10	21	6	21	8	25	10	20	12
3	16	4	19	10	21	12	25	14	30	19	28	16	26	15	27	18	23	11	21	12	12	9	17	10	25	14	24	8	22	12	26	10	24	14
4	14	3	19	14	24	15	28	15	27	15	23	14	24	18	30	21	18	11	27	13	20	10	15	11	21	16	16	10	25	12	24	10	25	15
5	16	7	20	14	19	15	28	15	26	18	30	18	26	18	27	20	17	11	19	13	13	9	15	9	20	15	17	10	23	12	24	11	21	15
6	16	7	21	15	21	13	24	15	32	15	23	16	26	17	29	21	15	11	19	10	14	8	16	8	24	13	16	10	22	11	24	11	21	14
7	18	4	23	13	26	13	25	16	33	16	22	17	28	18	29	22	19	12	26	13	13	9	16	8	25	15	17	10	22	11	24	13	24	14
8	19	5	24	15	26	14	24	16	33	16	25	17	26	19	31	22	22	10	28	12	13	11	17	9	26	13	18	10	24	13	25	15	24	18
9	15	7	23	14	21	14	24	15	32	11	25	18	27	17	29	20	19	9	24	10	14	11	17	9	25	18	27	10	24	11	24	13	25	14
10	15	6	24	15	21	15	24	16	34	18	25	17	29	18	32	21	22	11	26	13	13	13	17	11	25	16	20	10	25	13	24	12	25	16
Media I. decade	16.0	5.9	21.1	13.2	20.9	13.2	24.8	15.0	30.2	15.6	23.2	17.5	25.5	17.0	28.6	19.8	19.1	10.1	22.3	11.5	13.6	9.9	15.6	8.6	23.4	13.6	20.9	8.9	22.8	10.7	24.4	11.8	23.0	13.7
11	9	5	20	15	24	11	20	15	27	13	25	14	24	14	32	16	15	6	24	10	11	7	18	6	21	14	20	9	26	9	24	12	23	12
12	12	6	18	11	23	12	17	12	32	15	28	15	24	15	26	16	21	9	23	8	15	6	18	9	22	14	26	7	21	6	24	12	23	11
13	12	7	20	11	20	11	19	15	26	16	22	17	27	14	33	16	17	9	19	12	10	9	18	10	24	14	30	8	20	8	17	12	22	15
14	15	7	20	13	19	15	28	16	29	16	21	17	24	18	28	17	18	9	17	14	11	11	15	11	26	16	14	10	21	12	17	13	21	16
15	16	9	20	11	21	15	24	17	28	17	26	18	24	16	27	19	18	10	18	14	13	10	16	10	26	17	18	10	23	12	19	14	24	15
16	18	8	23	15	23	15	24	17	32	16	25	17	26	17	28	20	23	11	23	13	13	9	17	9	25	17	22	10	24	11	24	14	25	16
17	23	8	25	16	26	13	25	18	33	18	25	17	29	18	29	22	25	9	27	13	20	11	19	11	27	16	27	10	26	12	23	14	26	16
18	18	4	24	16	24	12	27	19	34	17	25	17	29	19	30	22	25	11	21	14	24	10	20	10	27	14	25	11	27	14	25	15	27	17
19	18	5	24	16	24	14	27	19	34	17	25	19	29	18	32	24	26	14	27	14	20	11	16	11	28	16	24	13	26	13	29	16	28	17
20	18	6	25	16	25	14	28	19	33	18	25	19	29	21	33	24	21	11	28	13	13	16	16	10	25	16	21	15	30	16	25	17	27	20
Media II. decade	15.9	6.5	21.9	14.0	22.7	13.2	23.4	16.5	29.8	16.3	23.9	17.0	26.5	17.0	28.6	19.5	20.9	9.9	22.7	13.0	16.0	10.0	17.7	9.9	25.0	15.4	23.7	10.3	24.6	11.9	23.5	13.9	24.7	15.5
21	18	7	25	16	24	14	28	17	35	11	25	19	29	21	31	23	20	8	24	16	11	8	18	9	26	14	23	10	26	9	24	14	27	14
22	19	7	24	15	26	14	28	17	33	12	26	15	28	17	33	28	18	10	25	12	17	9	19	9	23	12	26	9	26	11	24	16	25	15
23	15	6	24	15	21	9	25	14	31	14	25	19	27	18	31	17	20	8	20	8	20	5	15	8	26	9	26	7	26	9	27	11	28	10
24	17	7	25	12	22	11	25	18	31	15	26	17	27	16	30	22	23	7	25	10	21	7	16	7	22	15	27	8	24	9	29	12	23	12
25	18	7	25	13	25	12	25	15	33	17	24	19	28	17	32	21	23	11	22	8	21	11	17	9	21	16	28	9	26	15	27	14	24	17
26	15	6	22	15	25	13	25	15	33	16	24	19	28	20	30	23	19	11	26	10	10	9	18	10	28	14	18	11	25	9	21	14	26	16
27	15	6	21	16	25	14	25	15	32	16	24	17	28	17	31	23	15	5	17	14	11	10	10	10	18	12	15	12	20	12	19	15	19	16
28	11	5	20	15	20	10	20	14	28	14	22	17	24	16	31	19	15	9	17	8	6	6	10	6	19	7	17	5	22	6	18	11	19	10
29	10	5	15	8	17	8	20	10	26	13	18	12	22	13	29	14	13	2	15	6	10	3	11	6	22	11	10	3	15	4	14	9	15	7
30	12	9	17	9	22	9	19	11	30	14	20	16	25	16	28	16	15	5	21	9	13	6	12	5	22	12	22	8	18	6	16	9	19	10
31	15	8	19	10	23	10	24	15	30	14	20	15	25	17	30	18	16	7	22	7	14	6	15	8	28	13	25	5	21	9	17	10	20	9
Media III. decade	15.0	6.6	21.5	12.7	22.7	11.2	24.0	14.0	31.0	14.2	23.0	16.7	26.4	16.6	30.5	19.9	18.0	7.5	21.3	9.5	14.0	7.8	14.5	7.9	23.8	12.2	21.4	7.4	22.6	9.0	11.4	11.3	21.5	13.3
Media mensile	15.6	6.3	21.5	13.3	22.1	12.5	25.9	15.2	30.6	15.8	25.4	17.1	26.1	16.9	29.2	19.7	19.3	9.2	22.1	11.3	14.9	9.1	15.9	8.8	23.6	13.7	21.7	8.9	23.8	10.5	19.8	12.2	23.1	13.8

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																		BRENTA								BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE		CORDEVOLE				SONNA				CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 462		TRAMONTI DI SOTTO 306		CLAUT 809		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1756		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		PERAROLO 581		AMABILE 1015		ANDRAZ 1421		SEDICO 387				BOCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		POSA 1067		LAVARONE 1171	
1	17	12	24	11	23	11	20	7	11	3	28	8	23	2	20	13	9	0	15	- 6	23	14	15	4	19	10	20	8	17	12	16	11
2	20	14	24	14	24	12	20	10	13	0	19	11	22	7	21	15	17	4	15	- 9	25	15	17	5	20	10	20	9	18	15	16	13
3	23	15	27	15	29	14	24	11	15	5	23	13	23	8	23	16	14	2	20	- 9	27	16	19	6	21	13	21	11	20	16	18	13
4	20	14	26	16	26	15	24	14	19	6	25	15	27	7	21	18	19	6	22	- 9	29	17	20	6	20	10	26	14	20	14	20	15
5	19	14	25	16	22	15	20	12	15	7	24	14	20	9	22	17	22	9	18	- 9	29	17	20	7	18	8	21	14	19	14	18	15
6	23	15	25	13	27	18	24	13	13	6	22	13	19	7	22	13	18	7	16	- 10	24	15	19	5	18	10	21	12	21	15	19	12
7	24	13	27	15	28	14	25	12	14	8	24	13	25	9	22	16	21	10	20	- 9	25	17	22	7	19	10	20	11	20	15	18	14
8	24	13	27	15	26	13	23	12	17	7	24	14	22	8	24	15	21	8	21	- 9	26	18	21	6	22	10	22	12	22	16	19	14
9	22	15	27	14	26	13	24	12	18	6	25	13	23	8	22	16	23	9	21	- 13	29	17	20	10	20	8	23	13	20	16	19	14
10	24	13	28	17	28	14	24	13	17	8	25	14	24	9	23	13	18	7	20	- 13	28	13	21	10	21	8	21	12	19	16	18	15
Media I. decade	21.6	13.8	25.9	14.6	25.7	13.4	22.8	11.5	15.2	5.6	23.4	12.6	23.8	7.4	22.0	15.3	18.2	6.2	18.8	- 9.6	25.9	16.4	19.4	6.6	19.8	9.6	21.4	11.6	19.6	14.9	18.1	13.5
11	20	11	24	15	25	13	24	10	13	5	24	11	27	8	20	15	19	3	23	- 10	28	13	20	10	13	7	22	12	22	17	20	15
12	20	14	25	12	23	10	21	8	15	4	23	10	29	3	19	13	23	6	20	- 9	25	15	24	7	18	8	22	11	21	18	17	12
13	20	15	25	15	22	12	19	11	12	6	22	13	18	8	21	14	19	7	20	- 12	26	15	24	8	17	10	23	10	23	17	17	13
14	22	15	27	13	20	14	23	12	15	6	19	12	17	7	21	15	20	6	16	- 11	23	17	24	7	20	10	19	14	20	16	17	14
15	21	14	26	16	25	14	25	11	17	6	25	14	24	9	19	14	18	8	20	- 12	27	17	25	9	21	11	22	13	22	17	18	14
16	24	15	27	15	27	14	27	11	16	6	25	12	27	8	24	14	21	9	22	- 12	26	18	22	8	21	12	21	13	23	18	19	15
17	23	16	28	16	30	14	27	11	17	5	27	12	30	9	25	16	24	9	23	- 9	29	19	21	9	23	13	22	14	21	15	21	16
18	26	16	27	16	30	15	28	17	19	6	26	14	32	10	24	19	25	11	25	- 16	28	19	22	9	24	12	24	15	22	17	21	17
19	27	17	28	18	30	16	29	17	21	9	28	16	29	11	26	19	23	6	26	- 15	30	21	20	9	23	13	17	24	23	18	21	18
20	25	15	26	19	29	19	30	17	22	10	28	16	35	12	26	16	26	15	26	- 15	31	21	21	8	21	10	23	14	22	18	22	18
Media II. decade	23.1	14.8	26.4	16.0	26.2	14.1	25.3	12.5	17.2	6.3	24.7	13.2	25.8	8.5	22.5	15.5	21.8	8.2	22.0	- 11.8	27.8	18.0	22.3	8.4	20.6	10.6	21.5	14.0	21.8	17.1	19.8	15.2
21	24	15	27	15	27	13	29	12	»	»	26	14	28	7	24	17	24	9	24	- 12	31	19	25	10	21	10	24	15	23	18	22	16
22	20	10	24	15	22	15	26	12	21	7	25	13	25	8	23	13	22	9	24	- 10	30	20	25	10	20	10	21	15	21	16	21	16
23	21	12	24	11	26	10	23	8	19	3	24	10	29	5	23	13	26	8	23	- 9	29	15	24	10	20	8	25	10	19	16	20	14
24	24	16	26	12	29	12	27	9	18	4	24	10	30	7	19	16	24	14	25	- 10	27	15	24	9	20	10	24	12	21	17	20	14
25	22	16	26	13	27	17	29	13	20	6	25	13	28	8	24	20	18	12	27	- 14	30	15	23	9	20	11	24	15	22	18	20	14
26	18	16	23	13	24	17	27	15	19	3	25	16	28	9	25	18	26	10	28	- 13	27	13	22	9	19	13	24	13	23	18	21	15
27	17	11	25	17	24	15	20	15	17	8	23	16	24	10	18	12	25	8	22	- 13	28	20	20	6	19	4	23	12	16	13	20	16
28	16	8	16	12	15	10	20	7	16	0	23	8	20	1	13	16	20	3	21	- 6	28	13	21	9	9	5	22	7	14	10	19	10
29	18	11	21	7	24	6	20	13	7	- 1	16	5	19	1	13	11	15	6	12	- 5	16	10	21	8	14	7	19	8	19	12	10	7
30	19	10	24	11	25	9	23	7	10	0	19	7	18	8	20	12	18	4	15	- 8	22	14	20	10	15	8	17	7	20	14	13	8
31	21	11	24	12	26	13	22	8	14	- 2	22	8	25	4	19	13	16	8	18	- 8	26	15	19	10	17	9	21	11	22	16	15	11
Media III. decade	20.0	12.4	23.5	13.5	24.4	12.4	24.0	10.8	16.1	2.8	23.0	11.4	25.7	5.7	21.0	14.5	21.0	8.5	21.3	- 9.8	26.7	16.0	22.2	9.1	17.6	8.6	22.2	11.3	20.0	15.3	18.8	12.8
Media mensile	21.6	13.7	25.3	14.7	25.4	13.3	23.0	11.6	16.2	4.9	23.7	12.5	24.8	7.4	21.8	15.1	20.8	7.6	20.7	- 10.4	26.6	16.8	21.3	8.0	19.3	9.6	21.7	12.8	20.5	15.8	18.6	13.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACINI LATERALI		AGNO-GIARÀ		ADIGE																									
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	ASIAGO 969		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1798		TUBRE 1710		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 700		LA MAGDONNA 1497		MONTESNEVE 2332		PLATA 1147		S. GENETRUDE 1506		TESNE MESSNICCO 1360		FLEREN 1540		S. MADDALENA 1506		CAMPEIL 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1636	
1	27	5	24	14	14	3	15	5	»	»	15	3	20	13	19	7	11	- 3	20	11	21	12	20	10	16	7	»	»	19	5	13	5	»	»
2	24	7	22	16	18	5	17	9	»	»	16	6	22	15	20	6	11	- 6	22	12	21	14	18	12	18	9	»	»	21	7	13	6	»	»
3	24	10	25	16	20	8	17	9	»	»	17	9	23	14	19	7	12	- 2	19	16	23	15	24	12	20	12	»	»	22	9	19	9	»	»
4	25	10	23	15	17	6	16	10	»	»	16	10	21	15	18	6	13	- 2	20	12	22	16	25	16	20	13	»	»	23	7	19	8	»	»
5	27	11	23	16	15	8	13	8	»	»	18	8	21	14	17	5	18	3	21	13	21	14	18	13	19	11	»	»	21	10	18	10	»	»
6	29	10	23	15	17	9	14	9	»	»	18	8	20	14	18	6	14	- 6	20	12	21	14	21	11	20	10	»	»	22	7	20	7	»	»
7	30	12	24	16	19	10	16	10	»	»	15	9	21	16	20	7	16	2	19	12	21	14	20	14	18	10	»	»	23	6	18	9	»	»
8	24	12	26	16	21	8	18	9	»	»	15	9	19	14	20	7	16	4	20	12	22	15	24	12	19	11	»	»	19	10	21	8	»	»
9	24	12	25	16	17	6	14	10	»	»	15	10	25	14	18	5	16	4	22	12	22	15	22	16	21	12	»	»	20	10	18	11	»	»
10	27	12	26	16	13	5	17	11	»	»	16	10	20	16	19	6	16	5	21	11	22	15	18	14	19	12	»	»	16	6	19	11	»	»
Media I. decade	26.1	10.1	24.1	15.6	17.1	6.8	16.1	9.0	»	»	16.1	8.4	21.2	14.5	18.8	6.2	14.8	0.2	20.4	12.0	21.6	14.4	21.0	12.4	19.0	10.6	»	»	20.6	7.7	16.9	8.4	»	»
11	29	11	23	14	15	4	14	7	»	»	17	4	26	16	20	6	18	- 4	19	9	23	15	21	11	16	10	»	»	18	5	14	7	»	»
12	28	10	22	14	16	5	14	6	»	»	14	6	22	13	19	7	16	1	21	10	21	12	19	11	17	9	»	»	19	5	15	6	»	»
13	24	12	22	14	16	6	17	9	»	»	14	7	22	14	21	7	15	3	22	13	21	15	22	12	18	10	»	»	24	7	16	7	»	»
14	35	14	23	15	21	7	19	7	»	»	14	9	20	15	20	6	19	4	21	12	23	15	21	11	20	10	»	»	20	6	21	7	»	»
15	26	12	22	16	17	8	18	12	»	»	18	10	23	14	21	7	17	2	21	13	23	16	24	14	23	13	»	»	23	10	20	10	»	»
16	27	13	25	16	18	9	18	12	»	»	17	10	24	16	21	8	16	4	21	14	23	16	24	15	23	12	»	»	20	9	18	10	»	»
17	31	14	25	17	22	10	21	15	»	»	18	10	25	15	21	7	19	7	22	14	25	16	23	18	21	12	»	»	23	9	21	10	»	»
18	28	14	26	16	24	9	23	11	»	»	18	8	26	14	23	8	20	9	23	15	26	16	23	14	24	12	»	»	25	8	23	9	»	»
19	30	15	26	17	20	10	22	9	»	»	20	10	27	15	21	7	20	6	23	14	26	17	30	15	27	14	»	»	27	9	24	11	»	»
20	31	15	27	16	17	9	18	10	»	»	21	13	26	18	22	8	21	7	24	14	26	18	29	17	28	16	»	»	23	11	20	10	»	»
Media II. decade	28.4	13.0	24.1	15.5	18.3	7.7	18.4	9.4	»	»	17.1	8.7	24.1	14.7	20.9	6.9	18.3	3.8	21.7	12.7	23.7	15.6	24.2	13.8	21.8	11.8	»	»	22.1	7.9	19.3	8.7	»	»
21	31	14	26	17	16	11	17	10	»	»	16	8	25	16	11	6	18	10	24	14	23	16	25	15	21	12	»	»	19	8	20	9	»	»
22	32	14	26	16	18	6	18	8	»	»	17	7	24	15	25	8	18	6	23	13	24	15	24	12	22	11	»	»	18	5	18	7	»	»
23	31	9	24	15	22	8	20	8	»	»	18	10	24	14	24	8	21	13	21	10	21	12	24	13	22	9	»	»	21	7	18	8	»	»
24	33	8	25	15	24	11	21	7	»	»	19	6	25	15	22	7	20	13	21	11	24	15	26	13	22	11	»	»	24	5	22	7	»	»
25	33	8	25	16	20	10	21	10	»	»	»	»	25	16	23	8	19	10	20	13	25	15	30	16	23	13	»	»	24	8	22	10	»	»
26	31	9	25	15	16	11	20	10	»	»	20	9	25	16	22	7	17	10	19	13	25	15	29	15	22	12	»	»	23	9	21	9	»	»
27	30	11	22	14	15	7	14	2	»	»	19	11	23	15	16	7	11	1	19	12	23	16	21	11	22	13	»	»	18	5	11	5	»	»
28	29	8	17	12	10	5	7	3	»	»	6	2	19	9	15	2	9	- 1	17	8	19	10	21	13	16	7	»	»	13	2	10	4	»	»
29	11	4	23	10	11	2	9	3	»	»	9	2	14	9	17	4	14	- 3	16	7	16	9	12	7	11	7	»	»	15	3	13	6	»	»
30	23	4	24	11	10	6	10	5	»	»	9	5	16	11	16	5	8	- 2	16	7	17	10	14	9	13	8	»	»	11	5	13	6	»	»
31	29	6	23	10	11	5	12	5	»	»	12	6	18	12	17	4	16	1	17	9	19	11	14	9	14	8	»	»	10	4	14	6	»	»
Media III. decade	28.8	8.6	23.4	13.7	15.7	7.4	15.0	6.4	»	»	14.7	6.6	21.8	13.4	19.0	5.5	15.5	5.3	19.4	10.4	21.4	13.0	21.8	12.0	19.0	10.0	»	»	17.3	5.5	16.5	7.0	»	»
Media mensile	27.8	10.6	23.9	14.9	17.0	7.3	16.5	8.3	»	»	16.0	7.9	22.4	14.2	19.6	6.2	16.0	3.1	20.5	11.7	22.2	14.3	22.3	12.6	19.9	10.3	»	»	20.2	7.0	18.2	8.0	»	»

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE										AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PASSO DI CAMPOLONGO 1879		CORVARA 1568		S. CASSIANO 1541		PASSO DI SELLA 2200		BRESSANONE 1502		CAURIA 1328		PASSO TONALE 1884		PEIO 1569		PEJO 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MEZZO-LOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI BOLLE 1864		VARESE 1290		PALÙ 1460		BONEO 704	
1	11	- 1	17	7	18	9	9	3	35	5	12	10	23	8	17	9	16	8	»	»	16	8	29	13	21	11	9	4	»	»	20	9	20	10
2	13	- 5	16	6	20	11	12	4	17	7	16	8	21	6	18	9	17	10	»	»	17	11	28	14	22	12	12	6	»	»	24	8	21	12
3	16	- 6	16	7	23	15	15	7	20	8	16	14	25	10	18	12	21	11	»	»	20	11	39	15	23	14	15	7	»	»	22	10	21	10
4	15	- 7	15	8	23	16	14	8	25	10	16	16	23	8	18	13	18	18	»	»	19	13	26	16	24	13	13	7	»	»	23	13	24	16
5	9	- 7	17	9	21	16	14	8	10	7	12	10	24	9	18	12	18	12	»	»	18	11	28	16	22	12	14	8	»	»	19	12	19	14
6	13	- 5	16	7	20	13	12	7	18	9	16	14	22	12	17	12	18	11	»	»	16	11	29	15	19	11	12	8	»	»	22	10	22	18
7	18	- 7	12	5	21	15	13	8	20	10	12	10	24	14	16	12	19	11	»	»	17	12	29	16	25	15	13	9	»	»	22	11	20	15
8	10	- 7	16	6	21	15	14	8	22	10	16	14	23	15	18	13	20	12	»	»	16	11	30	17	24	15	12	8	»	»	20	12	22	15
9	17	- 6	16	7	24	15	16	8	20	10	16	14	23	17	18	8	21	12	»	»	20	12	28	17	27	15	15	8	»	»	22	12	22	14
10	14	- 8	15	8	22	16	14	9	22	12	17	16	23	14	18	9	20	16	»	»	19	15	31	17	25	14	18	9	»	»	21	14	23	15
Media I. decade	13.1	- 5.7	15.6	7.0	21.3	14.1	13.3	7.0	20.9	8.8	14.3	12.6	23.1	11.3	17.6	10.9	18.6	11.3	»	»	18.0	11.3	28.7	15.8	23.2	13.2	12.7	7.5	»	»	21.5	11.1	21.4	13.4
11	17	- 4	14	4	28	13	15	5	18	8	15	14	24	14	19	13	21	12	»	»	21	12	30	17	26	13	14	7	»	»	22	12	22	15
12	12	- 2	16	6	20	10	11	4	20	6	12	10	21	12	18	12	18	9	»	»	18	9	29	13	27	13	18	5	»	»	22	8	20	11
13	12	- 6	15	7	19	14	11	6	16	6	16	14	23	14	17	11	19	10	»	»	19	11	28	16	19	14	13	6	»	»	19	10	21	11
14	13	- 6	17	8	19	14	12	8	20	10	17	15	21	15	19	13	20	13	»	»	19	12	29	17	19	14	11	9	»	»	19	12	21	12
15	15	- 6	18	6	22	14	14	9	20	10	18	16	23	16	18	13	21	13	»	»	20	12	29	18	18	15	14	9	»	»	20	12	21	13
16	17	- 6	19	7	24	14	15	8	24	11	16	14	25	16	20	13	22	13	»	»	20	13	33	16	25	15	14	9	»	»	28	13	20	14
17	15	- 6	18	8	23	14	15	8	25	12	17	15	26	15	22	14	20	14	»	»	21	14	31	17	28	16	14	9	»	»	26	13	20	17
18	18	- 9	20	8	26	17	18	11	30	13	19	17	25	15	23	15	24	14	»	»	23	13	32	17	26	17	16	10	»	»	24	14	23	16
19	20	- 9	21	9	27	17	18	11	34	15	20	18	25	17	23	16	26	15	»	»	23	15	33	21	28	18	18	11	»	»	25	15	24	19
20	20	- 10	22	9	29	18	21	12	25	14	20	18	25	17	21	17	25	15	»	»	24	16	31	20	27	17	19	12	»	»	24	15	24	18
Media II. decade	15.9	- 6.6	18.0	7.2	23.2	14.5	15.0	8.2	23.2	10.5	17.0	15.1	23.8	15.1	20.0	13.7	21.5	12.8	»	»	20.8	12.7	30.2	17.2	24.3	15.2	14.5	8.7	»	»	22.9	12.4	21.6	14.6
21	19	- 8	21	8	25	15	16	7	24	10	16	14	24	15	21	15	24	18	»	»	23	13	31	15	20	11	14	7	»	»	24	10	23	15
22	16	- 5	23	10	22	13	14	8	23	10	16	14	24	14	20	13	22	10	»	»	22	13	29	16	30	15	17	9	»	»	23	13	24	16
23	9	- 2	22	9	21	10	12	4	27	9	14	12	23	12	30	12	20	10	»	»	21	10	29	12	29	16	15	6	»	»	24	9	29	14
24	16	- 4	24	9	25	11	15	7	32	8	15	13	24	14	22	11	23	12	»	»	21	12	30	13	25	15	15	9	»	»	28	12	23	16
25	12	- 8	19	7	27	16	13	9	32	10	18	16	24	16	22	14	23	14	»	»	23	14	30	16	28	17	17	10	»	»	23	13	24	16
26	19	- 8	18	7	27	16	18	8	21	11	18	16	24	14	21	14	20	13	»	»	22	14	30	16	24	17	15	10	»	»	32	14	22	16
27	18	- 6	14	6	23	15	17	7	22	12	15	»	23	10	20	11	20	14	»	»	23	14	29	13	30	17	15	11	»	»	20	6	23	17
28	13	0	10	4	20	7	15	1	20	4	10	8	16	9	10	8	14	6	»	»	18	6	16	12	26	10	6	3	»	»	13	5	21	10
29	4	1	9	1	13	6	8	1	6	2	9	8	18	8	12	7	10	5	»	»	12	5	25	8	16	8	8	8	»	»	16	7	12	8
30	8	- 2	8	8	16	9	7	8	14	8	9	8	19	12	18	9	14	10	»	»	16	8	27	10	28	10	7	2	»	»	16	7	18	8
31	11	- 2	11	8	18	8	8	8	20	5	18	16	22	11	17	9	13	8	»	»	17	8	28	12	28	11	10	4	»	»	20	10	20	11
Media III. decade	13.0	- 4.0	16.8	6.7	21.5	11.4	13.0	5.1	22.3	7.6	14.3	»	22.0	12.3	19.0	11.2	18.4	10.4	»	»	19.7	10.6	27.6	13.2	26.0	13.3	12.6	6.7	»	»	20.3	9.6	21.6	13.8
Media mensile	14.0	- 5.4	16.6	6.8	22.0	13.0	13.4	6.8	22.1	9.0	15.2	»	26.0	12.9	18.9	11.9	19.6	11.5	»	»	19.5	11.5	28.8	15.4	24.5	13.9	13.3	7.6	»	»	21.6	11.0	21.5	13.8

Note meteorologiche del mese di Luglio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. *La media mensile della temperatura* di questo luglio è inferiore al valor medio di molti anni; la differenza è quasi ovunque superiore al grado, essa raggiunge 2°,1 a Treviso, 2°,4 a Rovigo ed è di solo 0°,4 a Vicenza.

	Fiume	Udine	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Pavia	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Luglio 1926	19,6	22,1	21,2	19,4	22,6	22,6	22,2	18,1	22,5	23,1	20,9	21,3
Valore medio	21,4	23,3	23,1	20,7	24,7	24,1	23,5	19,8	25,0	23,5	22,7	22,5

2. L'andamento della temperatura si mantiene in tutto il mese leggermente fluttuante attorno alla media.

La massima media diurna e la massima assoluta del mese caddero quasi da per tutto tra il 19 e il 20, e la minima invece tra il 28-29, giornate queste a burrasche, che in alta montagna (vedi § 5) portarono la neve.

Al 19 e 20 le località in pianura e lungo le coste ebbero tutte le medie diurne attorno ai 26°,0; a Bolzano fu la più alta di tutte 28°,6; le massime diurne superarono i 30°,0, toccando 32°,5 a Bolzano e a Conegliano, 31°,7 a Padova, 31°,5 a S. Michele all'Adige e a Trento; solo in luoghi elevati il termometro rimase sotto ai 30°,0: Venda 27°,0, Cortina d'Ampezzo 26°,4.

Nelle giornate fredde del mese 28-29 le medie diurne meno basse furono: 19°,4 a Venezia, 18°,7 a Treviso; tra le più basse invece vanno ricordate: 18°,9 a Bolzano, 12°,9 al Venda; la minima diurna poi toccò 3°,0 a Cortina, 6°,0 a Belluno, 9°,4 a Bolzano, 11°,0 al Venda, 15°,5 a Venezia ecc.

L'escursione del mese fu a Venezia di 15°,4, di poco superata da quella al Venda che fu di 16°,0; essa fu più forte a Padova: 20,8; la più forte di tutte poi a Cortina d'Ampezzo 23°,4, perchè quivi, nel giorno del freddo, questo si accentuò per la vicinanza alle montagne coperte di neve.

3. In ben 14 giorni la temperatura minima di Padova è stata inferiore a quella del Venda e precisamente l'1, il 6, 7, il 9, dal 16 al 19, dal 22 al 25 e il 29-30; la massima di Padova invece fu sempre superiore di quella del Venda a denotare che l'inversione termica scompariva regolarmente nelle ore calde della giornata. Più volte tale differenza ha superato i 2°,0; essa ha raggiunto i 2°,7 al mattino del 26. La media decadica delle minime dinne dell'ultima decade al Venda è uguale a quella di Padova, nelle altre decadi le è inferiore.

L'altezza dell'isoterma 0° in conseguenza dell'aumento generale della temperatura è ulteriormente salita, verso i 3750 m. nella prima decade; tra i 3800-3900 m. nelle altre due decadi. Il calcolo venne fatto estrapolando dalle medie decadiche del Venda con l'aiuto del gradiente termico medio, calcolato per la Val Padana; si tratta quindi di valori medi in cui si prescinde dalle eventuali azioni nell'interno della regione montuosa.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Il primo del mese può essere assegnato al periodo asciutto iniziatosi al 27 del mese precedente; col 2 incomincia un periodo piovoso, che, salvo una interruzione al 10, si prolunga sino al 15; le precipitazioni in genere furono ovunque scarse; difatti tra i valori più alti vanno ricordati al 4: Fiume mm. 31,4, Treviso mm. 31,2, Bolzano mm. 25,8; al 5 (g. p.): Asiago mm. 54,8, Recoaro 44,2; al 10: Gorizia mm. 46,5; all'11 (g. p.): Piedicolle (Isonzo) mm. 90,0; all'11: Gorizia mm. 41,6, Padova mm. 25,6; al 12 (g. p.): Montenero d'Idria mm. 47,5.

Le variazioni dei fiumi tranne un leggero incremento al Tagliamento e al Brenta verificatosi al 5, sono quasi inavvertibili.

Dal 16 alla fine del mese le precipitazioni compaiono solo parziali e in generale deboli nel bacino dell'Isonzo al 21 (g. p.) mm. 57,8 a Caporetto; nel bacino del Tagliamento al 21 (g. p.) mm. 37,4 a Venzone; nel bacino del Piave mm. 36,2 a Misurina; e poi al 27-28 esse sono più generali: al 28 (g. p.) Piedicolle mm. 70,2 (*il massimo totale diurno del mese*), Mareson di Zoldo (Piave) mm. 43,0, Schio mm. 34,8, Brennero mm. 33,6, Badia mm. 40,0; al 31 infine le precipitazioni furono scarse ovunque e parziali; trascurabili pertanto sono state sempre le variazioni dei fiumi.

5. Le *precipitazioni* furono ovunque in forma di pioggia e talora di grandine; la *neve* apparve solo nelle alpi Veneto Trentine oltre i 1800 m. al 27-28; in quei giorni verso i 2000 m. ne caddero circa 80 cm., ma essa si dissolse ben tosto, cosicchè il manto nevoso rimase limitato solo alle località a neve perenne.

6. La *nebulosità media* del mese quasi ovunque fu superiore al valor medio dedotto da molti anni, e ciò per conseguenza specialmente del maltempo della prima metà.

	Fiume	Pola	Udine	Trieste	Gorizia	Pavia	Belluno	Conegliano	Treviso	Venezia	Padova	Trento	Bolzano
Luglio 1926	4,8	5,3	6,0	4,7	6,4	5,4	5,8	6,5	4,4	6,6	6,6	7,4	
Valore medio	3,9	3,0	3,8	4,0	3,8	5,1	4,3	3,4	4,7	3,7	5,2	4,1	

7. Dall'esame delle *carte delle precipitazioni* appare come la fascia dei massimi sia leggermente spostata verso la pianura rispetto ai mesi precedenti e come le aree di massimo nell'interno di essa in generale siano meno accentuate del solito, più numerose e più ristrette. E' sotto ai 50 mm. la precipitazione nell'ultimo tratto verso mare del corso del Po, nelle lagune da Chioggia alle foci del Piave e poi, nella zona montuosa, solo in Val Senales e in Val Venosta sino a Merano.

L'isoieta 100 delimitante la parte meridionale della fascia dei massimi costeggia le Prealpi sino a Sacile, da lì si stacca e per Codroipo si spinge sino alla costa e lungo questa va sino a Trieste (mm. 98). Dall'altra parte della fascia l'isoieta 100 sale lungo la sinistra dell'Adige, sino oltre Bolzano, attorno a Madonna del Renon, a Riva di Tures, ove si stendono aree con oltre 100 mm. Nella zona montuosa le precipitazioni in generale di poco superano i 100 mm.

Nella fascia dei massimi si trovano aree ristrette con oltre 200 mm.; una sui Lessini (Giazza mm. 210); altra sull'altopiano di Asiago (Asiago mm. 228), una terza attorno al Grappa (Grappa mm. 289), altra infine molto sottile e lunga, la cui isoieta 200 che l'avvolge da Caneda (mm. 204) girandole attorno dal lato settentrionale va a finire poco a N di Tarvisio, (Camporosso mm. 209), dall'altra parte, meridionale, conteggiando le prealpi Friulane, passa vicino a Gorizia (mm. 198) e va al confine politico a Monte Neve (Lescova mm. 207). Nell'interno di questa striscia riscontriamo un massimo attorno a Clauzetto mm. 340, altro attorno a Cisseriis mm. 310, altro attorno alle sorgenti del Natisone (Montemaggiore mm. 367), altro attorno alle sorgenti del Saisera (Drava) Cave del Predil (mm. 332), un altro infine vicino alle sorgenti dell'Isonzo (Bacia mm. 458, - *il totale più alto del mese* - confermato da mm. 397 Piede Bucova a poca distanza dalla stazione precedente).

8. Dal *confronto dei totali mensili delle precipitazioni coi relativi valori medi* dedotti da molti anni, risulta che le precipitazioni furono relativamente abbondanti in Istria (Fiume rapporto 2.49, Trieste 1,15) nella zona attorno agli Euganei (Padova 1,76); furono inferiori al valor normale sulle Prealpi (Belluno 0,95) e nell'alto Adige (Bolzano 0,80), e in generale sulla parte settentrionale della fascia dei massimi (Plezzo 0,70).

	Fiume	Pola	Trieste	Gorizia	Pavia	Belluno	Conegliano	Treviso	Venezia
Luglio 1926	193,4	207,2	67,7	95,6	193,1	145,2	118,0	106,8	107,7	26,5
Val. medio	77,5	92,4	56,0	83,3	129,0	207,0	116,7	98,5	95,5	42,8
Rapporto	2,49	2,24	1,21	1,15	1,50	0,70	0,95	1,10	1,13	0,54

	Padova	Venezia	Rovigo	Vicenza	Rovereto	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Luglio 1926	108,5	68,6	25,2	64,7	166,5	40,0	78,6	89,2	20,2
Val. medio	61,5	65,2	48,8	76,9	144,0	90,4	99,3	110,9	62,0
Rapporto	1,76	1,05	0,54	0,84	1,29	0,44	0,74	0,80	0,32

9. Predomina *vento forte* orientale nei giorni dall'11 al 14, in cui a Trieste si sono avute massime diurne di 46 km. nel primo giorno, di 45 nei due successivi e al Venda furono registrati 53 km. dalle 14 alle 15 del 13 (*massima del mese* nella regione). La configurazione isobarica era all'11 tipo VIII, al 12-13 tipo XVI c. Ritorna il vento forte al 21-22 con saccatura da E, e infine la giornata più ventosa di tutte con vento dal 1° quadrante è al 28 (Venda media diurna km. 26,6 massime 45, a Venezia rispettivamente 23,7 e 36, a Trieste rispettivamente 41 e 52). Il ciclone che al 27 si stendeva sull'alto Adriatico (XVII a), si è allontanato verso levante, dando luogo a saccatura da E (VI).

A Fiume le *direzioni* più frequenti sono comprese nel settore NNW e NE con un massimo a N (11 %) da una parte e nell'altro quasi opposto tra SSW e WNW e due minimi uno a NW (6 %) l'altro a ESE (1 %).

A Trieste hanno larga prevalenza le direzioni comprese nel settore ENE-SE (in tutto a 4 direzioni il 56 %), molto meno frequenti sono le direzioni del settore W-NNW (36 % a 4 direzioni); minimo a ENE e a SSW.

A Venezia sono poco frequenti le direzioni del settore da SW a NE; tra le rimanenti (71 % a 7) spetta un massimo (15 %) a ENE e un altro a S (14 %).

A Padova la rosa dei venti è divisa in due parti; il settore da ENE a NW è il meno frequente (54 % a 12 direzioni), alle altre 4 direzioni spetta il 46 % con un massimo (19 %) a NW.

Al Venda due minimi: l'uno a SE (4 %), l'altro a NW (1 %), un massimo a SW (14 %) e l'altro ad E (11 %); alla frequenza di questo ultimo sono di poco inferiori le frequenze di ENE e NE.

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è leggermente inferiore al valor normale: la differenza è di poco superiore al mm. Difatti a Venezia l'altezza barometrica media è mm. 759,5, mentre il suo valor normale è mm. 760,8.

Il massimo mensile della pressione atmosferica si verificò al 24, a Venezia mm. 765,4. Il valore minimo della pressione si ebbe al 27, a Venezia esso fu di mm. 753,1.

N.B. Le altezze barometriche sono ridotte a 0° e al mare.

11. L'unito specchietto mostra i vari tipi isobarici presentatisi al mattino alle ore 6 e le condizioni di tempo che li hanno accompagnati nel giorno meteorologico (0-24).

Tipi	I	II	III	IV	V	VI	XIV	XVI		XVII		XVIII		Totale
								a	c	a	b		(cic)	
Con pre. generali	—	3	—	1	—	3	—	—	2	1	—	—	—	10
Con pre. parziali	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	1	1	2	8
Senza precipitazioni	2	1	2	2	1	1	1	—	—	—	—	2	1	13
Totale	2	4	3	5	1	4	1	1	2	1	1	3	3	31

12. Nella situazione alquanto complicata del I le precipitazioni sono limitate alla Venezia Giulia, che si trova nella parte posteriore, vicina ad un ciclone a 758, centrato nella Croazia (tipo VIII); al giorno successivo le precipitazioni, pure non divenendo generali, si estendono al rimanente delle Venezie; in tal guisa comincia un lungo periodo piovoso, che come abbiamo visto, si protrae quasi ininterrottamente sino al 15. I tipi isobarici succedutisi in questi giorni sono saccature da levante sull'alta Italia al 4, 5, 11; qualche depressione nel Tirreno al 7, 12, 13 o anche sull'Italia all'8, oppure pressione livellata o pressochè negli altri giorni, in dipendenza di depressioni sull'Egeo, o sull'Asia minore, tanto che qualcuno come appare dallo specchietto si potè farlo rientrare nel tipo XVIII.

Col 16 s'inizia un periodo sereno portato dall'anticiclone Atlantico affacciatosi al Mar del Nord, che lentamente attraversa l'Europa diretto verso il Mar Nero.

Al 21, 22 per la formazione di una saccatura da N tra l'Anticiclone orientale, e l'altro affacciatosi sulla penisola Iberica si verificano moti temporaleschi su tutta la regione con precipitazioni qua e là.

Nuovamente si hanno temporali e precipitazioni parziali il 27, che divengono generali al 28, per il presentarsi di una depressione sull'Italia settentrionale, che al 28 si allontana verso levante, sotto l'incalzare dell'anticiclone atlantico situato sul Golfo di Gascogna.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
!, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	2,0	3,3	—	—	8,2	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	34,1	6
Lussago	Sansego	5	Pn	—	0,7	—	—	—	—	—	4,9	8,8	—	—	6,7	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	35,7	5
Unie	Unie	5	Pn	—	1,3	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,5	4,3	0,4	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	36,3	—	—	58,1	6
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	—	2,0	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	4,4	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	34,1	5
	Neresine	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	2,1	3,5	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	22,5	—	—	44,0	5
	Lubenizza	378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dragosetti	290	Pn	—	1,9	—	—	—	4,0	—	—	5,5	—	16,1	—	5,9	21,1	2,2	2,2	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	5,0	20,1	—	—	100,8	11
Cherso	Bella	132	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	12,5	—	—	26,3	8
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	4,0	—	7,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	19,0	—	—	43,5	5
	Piuca																																			
	Mazzone	1008	Pr	—	17,0	—	4,0	3,0	30,6	—	—	19,6	1,2	28,2	0,6	10,0	32,8	10,2	0,2	0,4	—	0,2	—	0,4	0,4	7,6	—	—	0,2	0,2	14,8	20,2	0,2	—	187,0	18
	Lescova Dolina	801	Pn	2,1	16,4	—	0,2	6,1	11,2	—	—	24,2	5,4	48,2	—	9,8	24,8	10,4	2,0	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	3,1	24,8	—	—	—	206,7	14
	Giursici	708	Pn	—	7,0	—	—	6,0	13,7	4,0	—	17,4	14,0	5,0	2,4	4,0	12,0	8,0	6,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	11,8	7,0	—	—	121,0	15
	Buchie	579	Pr	—	5,2	0,2	7,6	10,0	34,4	—	3,0	25,4	—	50,0	3,0	15,0	7,4	26,6	4,6	1,0	—	—	—	2,8	—	16,4	—	—	—	1,6	42,4	24,4	—	—	278,0	18
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	5,0	—	45,0	9,5	7,5	66,0	—	10,0	6,0	90,0	—	5,0	43,0	11,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	19,0	20,0	1,0	5,0	270,0	18
	Preval	577	Pn	—	5,0	—	2,8	15,0	—	10,0	6,8	5,8	—	66,0	2,8	1,8	40,0	37,0	17,6	0,7	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	46,0	21,0	2,0	—	252,0	16
	Sagòria	569	P	—	4,0	—	21,0	6,0	7,0	—	—	—	18,0	31,0	—	4,0	32,0	9,0	7,0	—	—	8,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	28,0	1,0	—	5,0	168,0	15
	Villa Slavina	545	P	—	2,5	—	19,0	5,0	3,0	82,0	—	6,0	4,0	66,0	0,8	8,0	44,0	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	13,0	—	—	—	—	80,0	17,0	—	—	223,8	15
	Postumia	501	P	—	16,2	0,5	1,2	5,8	8,7	0,2	—	19,2	1,0	42,0	1,0	17,2	9,5	21,0	7,8	3,7	—	—	—	0,2	—	22,6	—	—	—	0,8	62,1	30,7	—	—	268,5	16
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	—	9,0	—	14,0	1,0	16,0	—	—	1,9	—	5,0	16,5	9,9	41,5	4,0	—	10,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	4,4	10,0	—	16,1	177,3	15
	Monte Lissina	644	P	—	—	—	18,6	23,4	—	—	—	3,0	—	19,0	—	—	35,8	5,0	—	31,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	6,0	228,0	11
	Clana	564	Pn	—	—	—	20,5	—	11,2	—	2,1	—	—	—	—	—	113,5	1,5	—	14,2	—	—	—	26,6	—	—	—	—	—	—	5,1	2,0	—	5,2	201,9	10
	Apriano	500	P	—	4,4	—	2,0	4,0	46,0	—	—	8,0	—	14,0	3,2	5,0	68,2	4,2	—	10,4	—	—	—	—	—	34,22	—	—	—	—	5,2	12,4	—	1,8	208,0?	15
	Sappiane	427	Pa	—	1,7	—	10,5	7,2	—	—	—	9,8	—	24,6	—	—	35,2	10,5	1,8	48,8	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	2,0	8,1	13,7	—	—	232,8	18
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	7,0	—	10,0	3,0	—	—	9,0	2,0	8,0	7,0	2,0	8,0	5,0	11,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	7,4	—	15,0	3,0	1,0	92,9	15
	Bergùt grande	338	Pa	—	0,6	—	1,1	10,1	6,0	—	—	2,2	—	15,8	—	—	40,7	6,2	5,0	20,0	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	113,9	10
	Albona	330	Pa	4,6	1,0	—	—	—	33,6	—	—	4,0	—	1,6	3,0	4,0	6,0	1,5	17,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	4,0	6,5	—	8,8	—	102,0	14
	Flanona	168	P	—	1,8	—	—	1,8	2,5	—	—	6,8	—	8,0	2,8	6,5	10,5	—	1,9	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	0,8	12,2	—	1,3	60,6	12
	Laurana	14	P	—	—	—	—	12,5	14,0	—	—	—	—	18,0	7,0	2,5	30,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	7,0	5,0	—	2,5	121,5	11
	Abbazia	11	Pr	—	2,4	—	2,0	0,8	—	—	—	—	41,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	—	—	—	—	5,6	6,8	—	8,8	110,0	6
	Fiume	5	P	—	1,0	—	31,4	0,8	25,6	—	—	8,6	2,0	4,0	4,5	0,6	74,0	0,2	1,5	0,2	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	7,0	7,8	—	1,0	193,2	18
	Arsa																																			
	Lupogliano	408	P	—	—	—	6,0	27,4	4,8	—	—	—	—	15,8	—	5,8	68,8	1,2	11,5	21,8	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	5,0	5,2	—	35,0	176,1	18
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	3,8	—	—	5,2	—	—	—	7,2	—	12,3	—	5,6	21,4	—	1,0	0,4	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	0,6	16,2	—	1,8	80,8	10
	Boglianо	258	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	34,8	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	3,8	96,6	6

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bolzal	222	Pr	—	1,0	—	0,4	0,6	4,8	0,2	—	7,0	—	32,0	2,4	7,6	17,0	1,4	0,8	10,4	—	—	—	—	0,8	2,2	—	—	—	—	2,0	4,0	—	3,2	104,8	16
	Valdarsa	90	P	—	7,0	—	1,8	2,0	1,4	—	—	0,5	—	25,0	0,5	8,0	25,7	—	2,5	6,5	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	4,5	10,0	—	2,4	106,9	15
	Peglie	41	Pr	—	8,0	—	—	3,2	3,6	—	—	2,6	—	15,6	—	6,2	28,2	0,2	—	1,6	—	—	—	—	4,3	5,8	—	—	—	—	1,4	18,4	—	0,6	88,4	12
	Dall'Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	12,1	—	—	3,2	—	15,2	—	3,1	6,5	4,1	2,1	3,7	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	14,5	—	—	81,0	10
	Magnaduorsi	300	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	4,1	7,2	1,2	—	2,1	—	—	—	—	—	—	3,1	4,2	—	—	—	—	14,6	—	—	—	45,5	8
	Valle d'Istria	140	P	—	2,6	—	—	—	—	—	—	2,2	—	10,2	—	3,4	3,1	6,3	0,7	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	2,3	15,7	—	—	51,1	9
	Dignano	134	Pr	—	4,0	0,2	0,6	0,2	—	—	—	25,3	—	—	10,0	3,2	2,3	0,6	0,4	7,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,8	15,6	—	—	71,6	7
	Rovigno	36	P	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	0,5	14,3	0,6	4,7	4,2	6,9	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	0,2	41,3	—	—	79,0	7
	Draga																																			
	Pisino	375	Pr	—	2,6	—	—	32,0	21,0	2,2	—	0,4	2,4	17,4	0,2	5,2	26,4	7,0	5,0	26,4	0,2	—	—	—	4,0	6,4	—	—	—	—	3,6	20,3	0,2	28,4	206,3	16
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	3,0	6,0	—	2,7	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	1,2	43,7	—	—	78,7	8
	S. Michele di Leme	45	P	1,5	1,9	—	—	—	—	—	—	—	3,9	17,5	—	4,1	14,5	13,4	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	0,5	28,5	—	—	95,8	9
	Parenzo	6	Pr	1,0	2,0	—	0,6	—	—	—	—	0,2	16,0	—	2,6	13,4	1,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	1,2	1,0	22,2	—	—	65,0	10
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	15,2	26,8	—	—	12,4	—	10,6	14,8	21,4	14,8	7,9	—	—	—	—	3,2	8,6	—	—	—	7,6	12,4	—	31,4	18,6	—	—	199,9	14
	Pórtole	330	Pa	—	4,0	—	—	6,1	—	—	—	4,1	—	14,6	—	—	30,8	—	12,7	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	4,8	66,4	—	—	186,6	9
	Dragucchio	359	Pa	—	2,2	—	0,8	7,7	15,9	12,5	—	0,3	—	28,2	0,3	3,6	23,4	0,9	6,8	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	3,4	18,9	—	9,6	134,5	12
	Corneria	295	Pn	—	1,3	—	—	5,0	4,7	17,5	2,6	2,0	—	20,0	1,9	—	22,6	0,6	2,1	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	1,5	34,2	—	—	127,5	13
	Montona	277	Pr	0,1	8,2	—	—	0,5	30,4	—	—	—	—	14,1	1,0	2,0	21,2	1,8	34,2	0,4	—	—	—	—	—	7,0	—	—	0,2	—	0,8	18,8	—	—	130,5	10
	Pinguente	158	Pr	—	0,2	—	—	0,8	29,8	—	—	23,6	—	5,2	2,2	0,4	10,8	—	1,6	0,4	—	—	—	0,4	—	0,8	—	—	—	—	0,6	14,0	—	—	90,6	7
	Levade	13	Pn	—	—	—	—	3,5	9,3	—	—	5,0	—	12,2	—	—	28,1	1,1	16,1	—	—	—	—	1,6	—	15,5	—	—	—	4,1	1,2	33,2	—	9,8	140,4	16
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	0,4	—	—	—	6,0	—	2,2	8,4	1,0	18,2	1,0	—	21,0	0,2	—	0,2	—	—	—	2,8	—	10,0	—	—	—	—	2,2	13,4	—	—	81,4	11
	Buie	222	Pn	—	0,3	0,3	0,1	0,1	—	—	4,8	1,2	—	16,4	—	—	18,9	2,3	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	3,8	—	—	—	49,7	7
	Capodistria	18	P	0,5	—	—	—	2,0	29,0	0,5	9,0	—	—	16,0	—	3,0	20,0	—	5,0	—	2,5	—	—	7,0	—	6,0	—	—	—	1,0	30,0	11,0	—	—	134,5	16
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	26,4	—	—	19,9	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	4,9	2,8	—	—	60,6	6
	Fasano	5	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sfeciole	4	P	1,8	1,0	—	1,0	0,5	1,2	—	—	53,5	1,1	16,9	—	0,2	25,0	3,7	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	14,0	4,0	—	—	141,8	12
	Strugnano	2	Pn	0,7	0,5	0,5	—	—	46,0	—	—	88,5	—	21,8	—	—	21,6	6,6	—	—	—	—	—	16,8	—	8,7	—	—	0,9	17,8	9,0	—	—	—	182,9	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Ca di Canale	937	Pn	7,5	2,5	2,5	11,0	6,0	1,0	—	—	1,0	—	20,0	1,0	17,5	30,0	5,0	1,0	2,5	—	—	—	—	1,0	45,0	—	2,5	2,0	5,0	15,0	1,0	1,0	1,0	132,0	23
	Torrenova	404	P	—	1,2	—	3,6	6,2	4,6	—	—	4,2	—	18,4	0,8	1,6	28,2	3,8	8,4	1,2	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	0,4	10,2	11,0	—	—	104,6	14
	Zabice	440	Pn	—	8,8	—	11,5	—	—	—	—	5,5	—	14,0	—	8,0	23,8	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	99,8	11
	Divaccia	482	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	1,8	—	—	5,2	41,8	25,2	5,6	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	87,4	—	—	—	177,0	8
	S. Canziano	426	P	—	—	—	4,2	2,1	1,2	—	—	5,4	—	24,2	—	—	36,2	13,0	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	27,7	7,0	—	—	141,5	10
	Cave Auremiane	424	Pn	—	0,8	—	1,4	5,8	1,9	—	—	3,3	0,1	20,0	—	1,8	32,8	16,4	12,0	0,1	—	—	—	7,0	—	0,1	—	—	—	0,1	13,2	14,9	—	—	129,9	12
	Cossee	405	Pr	—	0,8	—	3,4	1,0	4,8	—	—	2,2	—	12,8	2,2	0,6	28,6	2,2	0,6	1,4	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	0,6	9,4	15,0	—	—	84,6	12
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Vodice	661	Pr	—	0,8	—	9,2	14,2	27,8	0,4	—	3,0	—	14,0	—	1,6	61,0	5,2	21,4	1,2	—	—	—	2,6	1,6	9,0	—	—	—	0,8	5,4	45,4	—	0,2	224,8	15
	Mune	634	Pa	—	6,0	1,0	41,0		—	—	—	5,0	—	22,0	—	—	54,0	3,0	7,0	13,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	5,0	7,0	20,0	—	—	205,0	14 ?
	Silvia	583	Pa	—	—	—	4,2	—	—	2,1	—	32,3	—	18,0	—	2,0	31,2	3,0	20,0	1,2	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	1,2	33,0	—	—	151,7	12
	Castelnuovo	560	Pa	1,0	—	—	5,0	10,0	1,5	—	—	4,0	—	24,0	—	—	59,0	3,5	18,8	8,0	—	—	—	—	—	31,7	—	—	—	—	5,5	29,0	—	—	196,8	15
	Lanischie	549	Pn	—	—	—	6,7	18,3	—	—	—	—	—	—	—	3,3	15,2	9,7	4,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	9,0	10,7	8,5	—	96,0	11
	Tomàdio	381	P	—	0,7	—	2,8	5,6	3,5	—	—	—	—	40,0	—	—	15,8	12,6	8,8	10,0	—	—	—	—	—	7,6	—	—	8,0	25,5	10,0	8,1	1,2	—	144,7	14
	Basovizza	372	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sesana	369	P	0,2	0,1	—	1,0	2,0	—	—	—	2,2	—	37,5	—	1,5	37,0	42,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	1,0	48,0	—	1,0	—	—	195,5	18
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	8,0	—	—	—	4,0	—	10,0	—	—	12,0	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	15,0	6,0	—	—	79,0	9
	Comeno	236	P	—	—	—	—	3,0	20,0	—	—	1,0	—	41,0	15,0	5,0	17,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	41,0	23,0	—	—	190,0	13
	Covedo	262	Pr	—	—	4,2	—	46,0	7,4	—	—	11,2	1,6	18,3	0,4	—	30,0*	—	10,0*	—	—	—	—	10,5*	—	10,0*	—	—	—	—	5,5*	11,8*	—	—	156,0	12
	Prosecco	249	P	—	—	1,5	—	10,5	—	—	—	—	—	26,5	—	1,7	40,3	17,0	0,3	4,5	—	—	—	0,8	—	13,0	—	—	—	—	28,5	3,2	—	0,2	148,5	10
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	13,0	1,5	—	—	—	—	—	54,5	—	—	30,5	0,3	8,0	0,3	—	—	—	4,0	—	14,0	—	—	—	—	—	44,0	—	—	160,1	6
	S. Croce	200	P	2,3	—	1,5	3,6	6,7	—	—	—	—	—	42,5	—	1,3	26,7	11,4	—	1,7	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	27,2	24,3	—	—	161,1	12
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	30,0	—	—	33,0	—	3,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	26,0	27,0	—	—	140,0	7
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	10,1	0,3	—	—	1,9	—	16,8	—	—	24,0	1,8	1,2	4,3	—	—	—	2,9	—	3,9	—	—	—	—	15,8	3,2	—	—	89,2	11
	Barcola	15	P	0,5	0,4	—	0,5	4,0	10,0	—	—	0,5	0,6	1,2	—	1,8	1,4	28,6	9,2	8,9	0,5	—	—	—	0,8	3,2	—	—	—	—	6,2	11,8	—	—	94,4	11
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	11,0	5,0	2,0	—	—	—	—	2,3	—	5,5	—	—	—	—	9,4	9,3	—	—	69,3	8
	Monfalcone	6	P	—	0,3	2,3	1,0	2,2	—	—	—	14,7	33,0	—	3,0	27,9	4,0	7,5	—	—	—	—	0,2	—	6,2	—	—	—	—	6,5	14,2	—	—	0,3	125,4	12
	Trieste	5	Pr	0,1	—	0,2	3,9	9,3	—	—	0,5	0,2	0,9	14,3	0,2	0,3	24,1	8,3	8,4	—	—	—	—	0,7	7,5	—	—	—	—	6,2	10,2	—	—	—	95,6	9
	Alberoni	4	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	18,3	—	3,3	17,2	6,0	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	5,3	—	—	»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	1,5	20,0	—	—	1,4	—	21,4	—	—	36,3	7,4	1,0	1,2	—	—	3,0	—	—	3,0	—	—	—	0,7	10,3	10,0	—	—	116,4	12
	Drava																																			
Isonzo	Sorte	1518	Pr	—	1,0	2,0	—	5,3	3,0	3,3	1,2	7,0	—	2,0	1,2	2,3	2,0	0,4	0,2	—	—	—	—	12,4	—	1,5	—	—	10,2	11,4	30,2	—	—	—	97,3	16
Natisone	Camporosso	806	Pn	—	4,2	—	1,3	13,0	—	—	—	1,0	10,5	40,0	—	15,4	5,0	14,4	—	—	—	—	—	30,0	4,5	3,0	—	—	—	7,2	51,4	3,0	—	—	206,0	15
Natisone	Tarvisio	751	Pr	—	4,3	0,3	—	13,3	0,3	—	—	0,3	2,3	33,0	0,2	17,4	4,0	15,3	0,3	—	—	—	—	33,2	5,2	5,2	—	—	2,0	2,2	46,2	3,3	—	—	200,4	14
Fella	Cave del Predil	901	Pn	—	32,2	36,4	10,2	17,4	—	0,1	—	4,3	2,2	33,5	—	51,2	0,5	10,5	—	—	—	—	—	45,2	—	7,3	—	—	7,4	—	67,0	—	—	—	331,5	13
Fella	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	5,0	1,7	0,3	12,0	1,1	—	—	—	10,5	34,3	—	28,0	5,5	21,0	0,5	—	—	—	—	40,0	4,0	3,0	—	—	3,4	2,7	54,9	3,5	—	—	230,5	16
Fella	Fusine in Valromana	789	Pn	—	10,0	2,0	2,7	23,0	2,0	—	—	0,2	2,2	37,0	—	25,3	2,0	22,2	0,2	—	—	—	—	32,3	7,2	4,2	—	—	5,0	2,0	57,7	5,1	—	—	250,8	17
Fella	Cocèa	700	Pn	—	7,2	—	2,3	15,3	1,0	—	—	1,2	11,1	40,2	—	17,7	11,4	24,2	2,5	—	—	—	—	31,0	—	13,1	—	—	3,3	4,1	51,5	—	—	—	248,6	16

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO meteorologico	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle Stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Loga	622	Pn	—	12,5	4,9	0,8	—	1,0	—	1,5	—	8,5	11,0	—	65,0	0,8	—	—	—	—	—	—	20,1	6,0	8,3	—	—	4,6	1,2	38,5	2,3	—	—	187,0	14
	Sònsia	476	Pn	—	2,5	0,4	—	12,9	7,3	1,5	—	1,7	7,9	45,1	—	17,6	0,7	8,5	—	—	—	—	—	26,9	8,3	9,8	—	—	5,9	1,5	40,2	3,1	—	—	196,8	16
Collina	Passo Predil	1162	Pn	—	12,5	2,6	0,5	19,0	—	0,5	—	—	7,5	38,8	—	33,5	1,6	9,0	0,1	—	—	—	—	42,0	8,0	5,0	—	—	5,3	1,0	62,4	6,8	—	—	251,1	15
	Plezzo	450	Pr	—	—	—	0,4	7,2	0,4	1,2	—	1,8	5,8	30,4	—	11,3	0,2	4,6	0,2	—	—	—	—	22,0	10,0	11,6	—	—	2,4	1,2	30,2	4,4	—	—	145,2	14
Isonzo	Uccea	663	Pn	—	—	—	30,1	—	—	10,0	7,1	—	—	58,8	1,7	—	—	—	11,2	—	0,5	—	—	25,3	10,5	16,1	—	—	0,6	0,2	41,1	3,1	—	—	216,8	11 ?
	Caporetto	236	Pn	—	—	—	32,1	4,8	0,7	4,9	—	2,0	0,1	40,2	—	11,0	1,8	1,6	—	—	—	—	—	57,8	11,0	27,0	—	—	—	—	21,1	1,2	0,1	—	217,4	13
	S. Lucia	170	Pr	—	3,2	2,2	5,2	4,6	6,4	—	—	15,2	—	37,8	—	13,4	1,6	6,6	1,4	1,8	—	—	—	57,2	27,8	31,4	0,2	—	—	—	70,6	8,0	0,6	—	269,4	16
	Resenovse	1000	Pn	—	4,9	1,5	4,5	4,6	6,6	—	—	10,3	—	47,3	—	22,5	12,5	15,8	3,3	3,7	—	—	—	40,1	—	20,2	—	—	—	—	41,5	22,2	8,6	3,1	268,6	13
	Piave Buccova	715	Pn	—	4,8	4,7	12,2	10,4	13,6	—	—	0,3	—	70,0	—	—	24,1	28,2	—	1,2	—	—	—	75,0	0,4	95,1	—	—	—	—	50,0	7,5	—	—	397,0	13
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	3,5	3,5	14,5	—	12,0	0,5	0,8	4,5	1,5	3,0	47,5	23,7	27,7	7,7	0,7	6,3	—	—	—	10,0	0,5	41,8	—	—	—	—	57,0	0,3	18,5	0,5	280,5	16
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	6,5	8,7	—	12,8	—	—	15,7	—	60,5	—	17,8	20,2	15,6	17,4	6,7	—	—	—	17,5	8,4	24,7	—	—	—	—	52,5	15,7	—	5,4	301,1	16
	Bella	587	Pn	—	3,0	—	8,0	6,0	7,0	—	—	10,0	—	59,0	—	17,0	16,5	11,5	2,0	13,0	—	—	—	8,0	2,0	45,0	—	—	—	—	6,8	16,5	—	0,2	224,5	16
	Idria	333	Pr	—	1,8	1,6	1,0	3,4	7,2	—	—	16,6	0,4	57,2	3,6	22,2	12,3	14,0	1,6	9,8	—	—	—	9,0	0,6	85,8	—	—	—	—	54,6	11,8	—	—	284,4	17
	Circhina	325	Pr	—	1,8	1,6	8,2	10,2	4,5	—	—	5,6	1,4	64,2	—	21,6	4,0	21,6	0,2	—	0,8	—	—	44,6	11,6	51,6	—	—	1,0	—	26,6	12,0	—	—	299,4	18
	Ravne	752	Pn	—	7,2	2,8	1,7	26,0	1,7	—	—	4,5	0,1	41,3	—	22,0	1,4	5,0	—	—	—	—	—	51,7	20,0	69,0	—	—	1,0	—	59,0	4,4	—	—	318,9	16
Natisone	Piedicolle	521	Pn	—	6,2	10,5	—	30,8	5,7	—	—	10,2	—	38,0	—	40,4	—	4,8	—	—	—	—	—	50,3	9,7	58,4	—	—	—	—	70,3	10,1	—	—	337,3	13
	Bàccia	163	Pn	—	2,5	—	13,0	7,0	6,0	—	—	5,0	—	45,0	—	15,7	1,6	12,0	27,0	8,0	—	—	—	85,3	47,0	68,0	—	—	—	—	96,0	16,0	3,0	—	458,1	17
	Loqua	965	Pn	—	3,0	2,0	10,0	4,5	18,0	—	—	6,5	—	141,0	—	22,5	12,0	24,5	6,0	9,0	5,0	—	—	19,0	7,0	10,0	—	—	—	—	26,5	24,5	—	—	340,0	18
	Chiapovano	607	Pn	—	2,5	5,0	10,8	8,0	9,0	—	—	1,8	—	100,8	—	18,5	7,3	12,0	2,5	3,0	19,5	—	—	17,0	29,5	23,4	—	—	—	—	44,5	10,0	4,0	—	322,8	19
	Canale	104	P	—	2,0	—	—	22,0	—	3,0	—	2,0	—	43,0	—	7,0	3,0	7,0	1,0	—	7,0	—	—	24,0	—	32,0	—	—	—	—	68,2	—	—	—	218,2	13
	Plava	90	P	—	—	4,0	5,2	—	—	—	—	—	—	46,2	—	4,0	12,0	—	—	—	—	—	—	24,0	4,0	10,0	—	—	—	—	46,1	1,2	1,0	—	165,7	11
	Gorizia	88	Pr	—	—	0,1	4,2	1,0	11,2	—	—	0,6	—	35,1	—	0,5	14,9	9,2	1,8	15,5	—	—	—	0,9	—	9,9	—	—	—	—	30,4	6,4	1,4	—	192,6	12
	Carniza	974	Pn	—	2,0	—	29,8	15,7	8,0	—	—	6,0	—	75,4	—	10,8	18,2	10,0	—	29,1	2,0	—	—	2,3	—	3,8	—	—	—	—	30,0	7,0	15,2	—	204,8	16
	Predmeia	970	Pn	—	1,5	2,5	7,0	10,0	6,5	—	—	13,5	—	73,0	—	15,0	17,0	13,0	—	—	2,5	—	—	16,0	14,0	20,5	—	—	—	—	40,0	10,0	3,0	—	265,0	17
	Poorai del Piro	799	Pn	—	5,0	5,0	2,5	5,0	22,5	—	—	40,0	1,2	47,5	—	20,0	20,0	30,0	7,5	7,5	—	—	—	1,2	21,2	—	—	—	—	7,5	30,0	2,5	—	1,2	277,3	19
	Senosecchia	565	Pn	—	2,5	—	1,3	19,6	1,0	—	8,0	2,0	—	23,0	4,0	6,0	50,0	35,0	11,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	1,0	45,0	21,0	—	5,0	250,4	17
Tipana	Aidùssina	102	Pn	—	—	—	5,6	4,0	5,0	—	10,0	—	—	31,8	—	—	8,0	12,1	8,9	8,8	—	—	—	0,2	—	11,0	—	—	—	—	29,8	8,1	8,9	—	146,4	18
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	6,0	—	22,0	—	—	4,0	—	128,4	—	2,0	17,0	6,0	4,0	10,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	16,0	6,0	5,0	—	224,4	13
	Vipacco	104	Pr	—	0,2	0,2	3,2	23,4	7,4	—	1,0	15,8	1,0	22,2	—	6,8	7,6	11,0	14,8	11,6	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	33,0	6,6	1,8	—	178,0	16
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	5,0	24,0	32,0	—	—	7,5	—	29,0	—	2,0	20,0	19,0	4,5	20,0	13,0	—	—	0,2	—	8,0	—	—	—	—	23,0	6,0	6,0	—	219,2	15
	Montespino	67	P	—	—	—	—	10,0	30,0	—	—	2,5	—	48,0	—	2,5	18,5	7,0	1,5	10,0	15,5	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	40,0	10,0	—	—	192,5	14
	Tarnova della Selva	739	P	17,2	15,0	22,0	7,2	10,0	22,0	5,0	—	6,0	—	67,5	—	7,1	11,2	6,9	1,1	47,3	32,1	—	—	10,1	—	7,0	—	—	—	—	7,1	5,2	6,0	—	318,0	20
	Muzi	683	Pn	—	—	—	11,2	15,4	0,3	4,9	30,8	0,4	5,5	37,5	0,2	0,9	1,9	50,3	1,9	—	—	—	—	36,7	12,2	23,3	—	—	1,0	1,7	33,4	0,3	2,5	—	322,8	16
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	16,4	1,0	0,9	—	1,0	14,5	3,0	28,1	—	—	25,3		—	—	—	—	—	46,0	1,5	15,0	—	—	—	—	59,2	—	—	—	200,8	12 ?
	Montesperta	680	Pn	—	—	—	34,0	7,0	25,0	15,0	—	6,0	3,0	67,0	—	3,0	4,0	13,0	1,0	—	—	—	—	35,0	8,0	32,0	—	—	—	3,0	44,0	3,0	—	—	303,0	17
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	27,2	0,6	7,8	19,4	—	15,3	2,8	40,0	—	5,6	1,8	6,3	1,2	—	—	—	—	41,1	22,0	27,2	—	—	—	—	13,0	—	—	—	231,3	14
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	21,0	6,0	30,0	—	5,0	7,0	3,0	66,0	2,0	—	1,0	20,0	2,0	—	—	—	16,0	40,0	8,0	25,0	—	—	—	2,0	38,0	—	—	—	304,0	17
	Cicerlis	264	Pr	—	—	—	31,4	4,2	4,4	7,0	1,4	29,6	1,8	39,2	2,6	3,6	3,0	13,6	2,6	—	—	—	—	23,6	2,0	36,0	—	—	0,6	0,6	103,0	—	—	—	310,2	17
	Attimis	196	Pn	—	—	—	15,0	—	1,2	—	—	15,0	3,0	50,0	—	6,5	2,0	5,3	—	—	—	—	—	27,0	22,0	20,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	179,0	12
	Povoletto	136	P	1,2	0,2	—	4,2	0,8	0,7	—	—	5,1	0,1	66,7	0,3	7,6	3,4	4,3	1,0	0,2	—	—	—	16,0	7,5	7,2	—	—	—	0,4	6,8	0,3	—	—	143,5	18
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	0,6	—	15,4	16,0	1,8	6,0	—	20,4	1,0	40,0	—	14,4	2,0	7,4	—	—	28,0	—	—	101,0	34,2	31,0	—	—	—	—	39,5	2,3	—	—	367,0	16
	Goregna	758	Pn	—	—	—	21,0	3,0	2,0	—	—	20,0	—	39,0	2,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	57,0	32,0	25,0	—	—	—	—	28,0	—	—	—	250,0	11

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	4,0	25,3	—	—	—	3,4	—	33,4	—	6,0	4,2	—	—	—	—	—	—	45,0	13,4	56,8	—	—	—	—	35,0	2,0	3,4	—	289,9	12
	Drenchia	790	Pn	—	1,0	0,1	14,8	4,2	2,6	—	—	13,0	2,1	47,9	—	13,6	1,2	5,3	1,0	—	0,2	—	—	73,2	33,0	15,0	—	—	—	—	32,4	1,2	1,9	—	266,1	17
	Luico	704	Pn	—	0,2	0,1	23,0	5,6	3,3	6,0	—	5,6	8,1	57,8	—	11,2	1,0	6,1	—	—	0,5	—	—	71,2	11,6	51,2	—	0,1	0,4	—	22,0	1,9	8,2	—	265,3	16
	Platischis	690	Pr	—	—	—	32,8	8,8	3,5	33,0	—	—	17,0	42,0	2,0	3,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	63,2	19,6	30,2	—	—	0,4	0,4	16,6	1,4	—	—	228,9	15
Isonzo	Bergogna	657	Pn	—	—	—	24,3	3,2	—	22,3	—	0,6	11,4	33,2	7,7	—	0,7	—	—	—	—	—	—	54,0	8,5	23,0	—	—	1,0	—	19,3	5,3	—	—	212,5	12
	Pulfero	400	Pr	—	0,2	0,4	18,8	3,2	2,0	—	—	7,6	—	33,0	0,4	6,4	1,6	5,2	—	—	16,8	—	—	44,4	33,2	20,0	—	—	0,2	—	18,8	0,8	—	—	216,0	13
	Clòdici	240	Pn	2,0	—	—	35,0	17,0	—	—	—	5,0	—	44,3	—	11,0	2,0	6,0	—	—	25,0	—	—	48,0	35,0	36,0	—	—	—	—	33,0	—	8,5	—	300,8	14
	S. Leonardo	166	Pn	—	0,5	—	21,0	2,5	4,0	—	—	0,4	—	40,0	—	7,5	4,7	2,7	—	—	—	—	—	43,0	26,8	15,5	—	—	—	0,5	24,6	0,6	—	—	198,9	11
	Cividale	136	Pr	0,4	0,2	—	10,6	1,6	2,0	—	—	0,6	—	45,8	2,8	5,6	2,6	3,6	3,8	3,8	1,8	0,2	—	44,0	3,6	13,4	—	—	—	—	20,4	0,8	3,4	—	183,0	16
	Liga	680	P	10,5	1,0	0,7	0,8	10,0	13,5	1,0	—	1,0	—	90,0	—	9,0	8,0	5,8	5,0	—	3,5	—	0,5	33,5	20,0	10,2	—	—	—	—	64,0	2,0	1,0	—	284,5	18
Isonzo	Podresca	206	Pn	0,2	0,3	4,4	40,0	2,0	4,6	0,4	—	—	—	53,1	2,3	3,2	4,8	5,1	6,1	2,3	2,0	—	—	23,0	—	35,0	—	30,0?	0,2	0,8	25,0	—	—	—	282,8?	16?
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	45,0	—	4,0	6,0	19,0	5,0	11,0	—	—	—	15,0	—	18,0	—	—	—	—	17,0	1,0	5,0	—	161,0	13
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	1,0	0,6	3,5	2,0	6,4	3,0	—	9,0	4,0	—	11,5	1,0	6,4	9,0	5,0	0,5	—	—	—	—	21,0	2,5	—	—	—	1,0	5,5	25,0	1,0	—	—	128,9	18
	Forni di Sopra	907	Pr	—	1,8	0,8	4,2	17,4	3,8	1,0	17,4	8,4	0,6	13,4	—	16,4	1,2	7,4	—	—	—	—	—	—	33,8	21,8	—	—	—	1,4	8,5	34,8	1,6	—	—	175,8	17
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	1,5	—	11,0	3,3	—	—	1,8	8,0	»	2,4	5,6	1,5	5,4	—	—	—	—	—	44,5	8,4	2,5	—	—	—	5,8	24,0	8,2	—	—	»	»
Tagliamento	Sauris	1300	Pn	—	3,0	—	5,0	27,0	5,5	2,0	—	10,0	3,0	48,8	8,0	5,0	10,0	10,0	—	—	—	—	—	33,0	2,5	5,0	—	3,5	8,0	7,0	40,0	—	—	—	223,5	19
	Ampezzo	580	Pr	—	0,4	0,4	2,6	30,2	8,0	—	—	3,2	0,8	19,8	1,6	2,3	2,0	3,4	—	—	—	—	—	18,4	—	0,8	—	—	—	8,2	32,4	7,2	—	—	130,7	13
	Collina	1189	Pn	—	—	—	0,5	7,0	4,5	18,0	8,0	22,5	8,0	17,5	—	5,0	0,5	6,5	—	—	—	—	—	17,5	7,0	42,5	—	—	11,5	8,5	41,5	3,5	—	—	220,0	16
	Forni Avoltri	838	Pr	—	—	—	5,2	6,6	5,4	10,6	0,2	11,2	1,0	26,4	—	1,0	1,0	6,4	—	—	—	—	—	24,4	0,2	4,8	—	—	3,8	0,4	16,6	0,2	—	—	132,6	15
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	—	—	19,0	8,5	4,5	—	16,0	4,0	28,0	—	—	1,5	2,0	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	11,0	—	43,0	0,5	—	—	187,0	11
	Ovaro	492	Pn	—	0,2	—	1,8	27,0	5,8	1,0	—	3,0	0,2	24,0	—	2,0	—	7,8	—	—	—	—	—	30,0	5,0	15,8	—	—	3,3	8,4	33,0	1,0	—	—	162,0	15
	Villa Santina	368	Pn	—	—	2,5	10,0	13,0	1,5	—	—	3,0	—	17,0	—	1,0	—	6,0	—	—	—	—	—	23,5	9,5	5,5	—	—	3,0	9,0	31,0	9,0	—	—	143,5	15
	Zovello	910	Pn	—	—	2,0	6,0	9,0	—	0,8	—	4,0	—	41,8	—	1,0	0,9	8,0	—	—	—	—	—	29,0	2,8	8,7	—	—	11,0	7,0	39,0	2,9	—	—	165,9	14
	Tinaa	321	Pr	—	0,8	0,6	1,0	12,4	1,2	2,4	0,2	2,8	1,8	31,8	—	2,0	0,4	9,6	—	—	—	—	—	23,6	—	3,8	—	—	3,2	10,4	35,2	0,8	—	—	151,8	14
Tagl.	Paularo	690	Pr	—	0,6	1,8	1,4	10,6	—	—	2,2	2,6	3,2	35,4	0,8	3,0	0,8	5,6	0,2	—	—	—	—	27,4	9,0	7,0	0,2	—	11,0	9,2	34,6	0,6	—	—	167,2	15
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	10,3	7,6	—	0,5	—	2,6	—	48,8	—	—	0,8	4,8	—	—	—	—	—	31,6	1,5	3,6	—	—	11,3	7,2	35,3	—	—	—	148,0	11
	Avosacco	471	Pn	—	0,5	7,5	12,5	8,0	—	—	7,0	8,0	4,0	47,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	2,0	11,0	29,0	—	—	—	180,5	12
	Tolmezzo	323	Pr	—	—	0,6	15,2	3,2	—	—	—	—	3,0	14,2	0,6	1,2	0,2	5,0	—	—	—	—	—	12,6	5,8	7,0	—	—	3,2	6,6	22,0	0,4	—	—	100,6	12
	Malborghetto	721	Pr	—	1,6	4,8	—	4,2	1,0	—	—	1,0	1,2	32,2	0,2	13,4	2,6	12,0	1,4	—	—	—	—	38,0	7,4	4,2	—	—	4,0	0,2	31,4	0,4	—	—	161,2	16
	Coritis	641	Pn	—	0,2	—	0,2	2,0	1,4	2,1	—	—	7,0	51,0	—	12,5	0,5	8,0	2,0	—	—	—	—	53,8	6,8	10,0	—	—	2,0	1,0	51,0	6,8	—	—	214,6	15
	Dordola	607	Pn	—	—	2,6	—	10,5	—	—	2,8	1,8	5,7	35,3	—	4,2	0,6	9,1	—	—	—	—	—	47,2	6,2	2,8	—	—	—	11,1	24,2	—	—	—	162,9	16
Fella	**Pontebba**	582	Pr	—	0,8	2,8	—	7,8	3,8	—	0,4	—	—	29,0	1,2	7,8	1,0	7,0	4,0	—	—	—	—	22,6	5,5	6,6	—	—	4,4	3,4	20,8	0,2	—	—	141,2	15
	Saletto di Raccolana	517	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	2,5	0,8	10,0	0,6	—	7,0	1,5	2,9	29,5	0,5	13,0	1,0	10,0	5,0	—	—	—	—	40,8	2,2	1,0	—	—	—	3,6	26,0	0,4	—	—	157,5	15
	Resia	380	Pr	—	—	0,8	1,4	10,2	—	2,4	16,0	1,2	1,6	24,8	—	4,4	0,6	4,2	2,2	—	—	—	—	32,2	4,8	5,4	—	—	1,4	1,8	48,6	0,8	—	—	181,8	16
	Ovedasso	344	Pn	—	—	—	25,0	8,0	—	—	3,0	—	2,0	40,0	3,5	1,5	—	11,5	—	—	—	—	—	54,8	—	9,0	—	—	—	4,0	32,0	—	—	—	193,5	12
	Venzone	290	Pr	—	—	2,0	36,2	17,4	—	1,8	4,0	—	4,2	18,0	1,5	1,4	—	4,0	1,2	0,2	—	—	—	37,4	4,5	4,0	—	—	—	2,0	22,4	—	—	—	162,3	16
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	—	35,1	2,5	—	18,1	—	1,3	—	4,2	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	60,2	—	7,9	—	—	—	2,6	23,3	—	—	—	161,9	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Lumiei	Gemona	307	Pr	—	—	0,4	6,2	4,0	—	1,2	6,6	6,0	2,0	22,4	0,8	1,8	—	18,2	1,6	—	—	—	—	43,4	14,0	27,8	—	—	—	1,6	82,4	—	—	—	190,4	15
	Andreuzza	167	P	—	0,8	—	25,5	7,5	1,8	—	—	4,7	2,4	28,1	1,0	4,6	6,0	7,4	—	—	—	—	—	27,4	14,3	4,1	—	—	—	2,8	38,0	—	—	—	171,2	15
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	17,0	34,0	—	11,5	—	1,5	1,0	19,0	0,5	—	—	4,5	—	—	—	—	—	28,0	17,0	8,5	—	—	—	11,0	26,0	—	—	—	179,5	12
Lumiei di Cedarchis	S. Daniele del Friuli	252	Pr	4,6	0,2	—	—	28,7	1,0	1,0	—	3,8	0,8	25,4	—	5,6	1,8	6,4	1,8	—	0,8	—	—	29,5	21,1	10,2	—	—	—	2,6	17,0	—	—	—	162,3	15
	Pinzano	201	Pn	—	0,7	—	55,0	29,0	23,5	7,4	—	0,5	4,6	21,3	2,2	5,4	1,5	6,0	1,0	—	16,6	—	—	57,7	8,0	5,6	—	—	—	1,5	17,2	—	—	—	261,6	17
Cosa	Clauzetto	568	Pr	—	1,0	2,6	58,0	44,8	5,4	27,4	—	0,8	12,0	33,2	—	5,2	0,8	8,6	0,2	—	0,2	—	—	105,6	10,6	5,6	—	—	0,2	1,8	15,8	—	—	—	389,8	15
	Spilimbergo	132	Pn	—	0,8	—	51,8	15,1	21,1	—	—	—	1,4	31,1	—	6,2	3,2	6,9	3,0	—	0,7	—	—	23,7	10,8	—	—	—	—	—	39,2	—	—	—	204,5	12
	Livenza																																			
Arzino	Gorgazzo	53	Pn	8,0	0,7	0,8	40,0	15,3	13,0	1,8	0,7	5,3	4,8	32,0	16,0	11,5	5,0	11,0	0,7	1,0	4,5	—	—	19,0	—	16,5	—	—	—	5,0	31,0	2,5	—	—	246,1	19
Arzino	Aviano	159	P	—	—	—	40,3	21,0	6,5	1,3	3,8	4,0	7,0	35,4	—	1,2	4,0	13,3	1,0	5,2	—	—	—	35,0	—	3,6	—	—	—	4,5	61,0	—	—	—	248,1	17
Meduna	Sacile	24	Pr	—	—	—	2,2	1,6	1,4	1,0	4,0	—	9,0	30,5	1,8	6,0	7,6	4,0	—	—	0,2	—	—	12,4	—	3,0	—	—	—	2,0	34,0	0,8	—	—	123,5	15
Meduna	Cénedа	132	Pr	—	—	1,6	1,0	1,4	10,6	3,8	—	13,8	1,2	35,4	1,3	6,4	4,4	18,4	0,5	—	7,8	—	—	24,4	—	1,4	—	—	—	1,0	65,2	1,0	—	—	201,0	18
Meduna	Fraseneit	564	Pn	—	1,0	1,5	15,0	5,0	10,0	—	1,1	—	0,5	4,0	1,0	6,0	1,1	5,0	7,2	—	—	—	—	5,0	6,0	11,1	—	—	—	11,0	54,0	10,0	—	—	155,5	18
Meduna	Pedàlzo	516	Pr	—	1,6	1,8	15,0	12,2	7,0	1,8	12,8	0,6	2,6	15,4	5,0	6,4	1,2	17,8	2,2	0,2	—	0,2	—	8,2	13,0	6,4	—	—	0,6	1,8	50,6	6,8	—	—	191,2	20
Meduna	Campone	450	Pn	—	—	4,0	—	4,4	45,7		—	—	—	32,4		—	—	13,9	—	—	—	—	—	17,8	11,9	5,7	—	—	—	3,5	35,2	5,7	—	—	180,2	18 ?
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	0,6	1,2	29,8	8,6	15,4	0,2	8,0	—	12,8	17,2	5,8	6,0	0,6	4,8	4,6	—	—	—	—	11,0	7,4	4,8	—	—	—	1,0	23,2	2,6	—	—	160,6	17
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	3,0	24,0	6,0	20,5	1,0	4,0	—	6,0	20,0	4,0	5,5	3,0	6,5	0,7	—	—	—	—	4,5	9,5	12,0	—	—	1,0	4,5	32,5	3,5	—	—	171,7	19
Meduna	Chièvolis	354	Pn	—	2,0	—	19,0	42,0	20,5	0,2	0,1	10,0	5,0	5,0	4,0	—	0,3	11,8	12,0	—	—	—	—	7,0	17,0	—	—	—	—	3,0	40,0	—	—	—	196,9	14
Meduna	Cavasso Nuovo	301	P	—	1,5	1,0	41,3	32,1	66,8	116,1	15,6	0,8	3,4	17,5	2,5	5,6	1,6	17,4	2,5	—	—	—	—	16,0	18,0	7,2	—	—	—	5,0	31,5	—	—	—	403,4	19
Meduna	Maniago	283	Pr	—	1,2	0,4	24,6	4,0	23,8	12,4	28,2	0,8	0,8	21,8	4,8	8,8	1,6	8,2	3,2	—	12,0	—	—	7,0	11,6	2,0	—	—	—	2,2	40,8	1,8	—	—	221,6	19
Meduna	Basaldella	141	P	—	0,5	1,0	0,6	18,0	2,1	—	—	0,9	4,2	32,4	1,4	9,0	4,3	7,0	6,3	—	—	—	—	34,1	1,3	0,6	—	—	—	—	30,7	—	—	—	154,4	13
Colvera	Cimolais	652	Pr	—	0,8	2,4	5,0	1,2	—	8,2	2,2	0,8	3,6	8,6	3,6	12,2	4,0	2,8	0,2	0,4	2,0	0,2	—	16,0	4,6	1,2	—	—	—	0,8	0,8	0,4	—	—	84,0	15
Colvera	Claut	600	Pr	—	2,0	0,8	7,4	1,6	7,6	1,2	1,6	0,6	2,8	11,2	4,4	28,4	3,4	1,8	—	—	—	—	—	9,0	19,2	3,0	—	—	0,2	4,4	16,0	2,0	—	—	120,6	18
Colvera	Andreis	455	Pn	—	0,2	2,0	15,7	4,0	—	—	5,0	4,0	7,0	19,0	7,3	15,0	3,2	18,0	7,0	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	45,0	4,0	—	—	157,7	13
Colvera	Barcis	409	Pn	—	—	2,2	12,4	0,7	11,0	3,1	6,2	6,0	10,1	46,0	0,8	8,0	10,2	9,3	—	0,1	—	—	—	0,2	33,9	0,7	—	—	—	6,0	40,9	9,0	—	—	216,8	15
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	14,0	3,0	5,0	—	2,5	3,7	41,0	6,3	9,0	6,0	10,0	—	—	—	—	—	6,0	5,0	7,0	—	—	0,6	0,7	57,0	6,0	—	—	132,8	15
Meduna	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	8,2	17,0	—	—	3,2	—	—	—	0,6	7,4	6,3	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	54,6	—	—	—	111,7	7 ?
Meduna	Conegliano	65	Pr	3,4	—	0,8	4,6	2,2	23,4	—	—	2,8	2,4	16,6	1,2	9,0	3,0	4,8	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	2,2	19,2	—	—	—	103,2	14
	Piave																																			
Cordevole di Vallada	Sappada	1217	Pn	—	—	1,5	11,0	4,5	2,5	8,5	—	13,5	—	6,5	—	4,0	8,0	9,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	11,5	—	26,5	5,0	—	—	134,0	14
Cordevole di Vallada	Cimacanale	1364	Pn	—	—	5,8	1,0	4,0	4,0	0,7	0,5	5,8	0,5	5,0	4,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,0	4,0	4,0	—	—	—	51,7	13
Cordevole di Vallada	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	1,2	3,2	1,8	1,4	4,0	0,4	6,6	7,4	2,8	16,8	—	9,4	2,2	3,8	—	0,2	—	—	—	25,8	—	2,0	—	—	18,4	10,6	36,2	—	—	—	149,2	17
Padola	Monteforce di Comelico	1636	Pn	3,1	—	0,8	—	7,8	6,7	5,4	1,8	4,8	—	1,5	5,8	3,6	3,8	0,2	—	—	—	—	33,8	0,6	—	—	—	14,4	—	15,2	39,1	—	—	—	147,4	14
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	1,1	2,4	6,0	5,5	6,7	2,0	0,8	4,4	2,6	25,0	—	7,8	2,1	6,9	—	—	0,6	—	—	31,0	—	0,5	—	—	26,2	10,0	33,0	0,3	—	—	176,8	16

BACINO idrografico	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. d. mare	TIPO delle stazioni pluviometriche	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Imbil	Misurina	1760	Pn	—	1,5	1,5	11,5	6,7	9,4	6,2	—	2,2	0,7	8,3	6,5	10,1	1,9	0,6	—	—	—	—	—	36,2	—	0,9	—	—	6,7	6,5	34,9	2,8	—	—	164,9	16
	Casa S. Marco	1165	Pn	—	1,4	4,8	6,0	4,6	8,0	2,5	—	8,0	—	4,5	—	5,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	18,0	—	8,0	—	—	8,0	4,0	34,8	1,4	—	—	110,3	17
	Auronzo	864	Pr	—	1,0	4,4	8,0	6,2	1,8	1,0	—	6,2	2,6	10,1	—	7,2	2,2	2,4	0,6	—	—	—	0,4	40,2	—	2,2	—	—	1,8	10,0	44,2	—	—	—	147,0	17
Piave	Lorenzago	680	Pn	—	—	—	10,0	2,0	11,0	0,5	—	12,0	2,0	17,5	—	9,0	—	7,5	2,5	—	—	—	—	21,5	—	1,5	—	—	0,5	10,5	—	4,5	—	—	112,5	18
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	20,0	1,0	10,0	1,0	—	5,0	1,0	10,0	—	10,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	1,0	6,0	18,0	—	—	—	109,0	14
	Cimabanche	1540	Pn	—	1,8	0,6	14,8	5,8	10,2	2,5	0,8	4,2	—	—	—	5,8	4,2	1,8	1,7	—	—	—	—	32,1	—	—	—	—	11,5	11,0	30,5	2,9	—	—	132,1	15
	Podestagno	1506	Pn	—	1,0	0,8	15,0	9,0	6,0	1,0	0,8	1,0	0,4	—	—	1,0	10,0	0,5	1,0	—	—	—	—	10,0	—	1,0	—	—	5,0	8,0	42,0	6,0	—	—	118,5	15
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	1,0	2,5	8,0	8,0	6,8	4,2	—	8,0	—	1,0	10,0	7,3	2,0	2,0	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	7,0	16,5	30,0	—	—	—	169,3	16
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	1,0	2,5	12,0	8,0	11,0	—	—	5,0	0,5	7,5	—	18,0	15,0	2,0	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	5,0	27,0	6,0	—	—	149,5	14
	Cibiana	985	Pn	—	0,8	1,2	8,0	1,0	0,5	0,4	—	0,2	0,8	9,4	—	—	7,4	—	—	—	—	4,0	—	—	2,0	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	44,0?	8
	Borca	942	Pn	—	—	—	29,0	—	9,0	2,0	—	6,5	—	12,5	—	14,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	6,0	25,5	6,0	—	—	148,0	12
	Perarolo di Cadore	582	Pr	—	1,0	0,6	9,4	0,8	4,6	1,2	0,2	6,0	0,4	11,2	0,4	13,8	8,4	2,0	—	—	—	—	—	8,2	0,4	1,2	—	—	—	6,6	23,8	—	—	—	95,2	13
	Rivalgo	496	Pn	—	0,8	0,6	8,5	1,2	7,9	0,8	—	4,8	0,8	2,8	0,4	20,0	8,2	—	—	—	—	—	—	8,8	1,6	—	—	—	—	7,0	28,7	—	—	—	88,9	11
	Longarone	474	Pn	—	—	—	6,0	1,0	5,0	4,5	—	—	0,5	1,8	—	18,0	8,0	0,5	4,0	—	—	—	—	44,8	—	1,5	1,0	—	—	—	71,5	0,5	—	—	163,8	12
Vajont	Erto	728	Pn	—	—	2,0	5,0	3,0	—	—	2,0	3,0	4,0	4,0	2,0	33,8	2,0	3,0	—	—	—	—	—	20,0	21,0	5,0	—	—	—	3,0	25,0	—	—	—	184,0	16
	Zoppè	1485	Pn	—	—	15,0	—	2,0	4,0	8,0	—	—	4,0	—	10,0	—	13,0	—	—	—	1,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	5,0	42,0	—	—	—	116,0	11
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	1,4	11,4	3,4	8,6	1,5	1,8	2,0	0,7	8,4	—	4,0	10,2	1,5	6,5	—	2,1	—	—	11,4	—	0,4	—	—	—	5,8	42,0	0,5	—	—	118,6	16
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	1,0	0,6	6,0	1,0	2,4	2,6	0,6	6,0	8,3	2,6	—	15,0	6,4	0,6	0,4	—	0,2	—	—	7,4	0,4	4,0	—	—	—	4,8	25,0	0,2	—	—	97,4	14
Meduna	Fortegna	430	Pr	—	1,0	0,8	18,4	0,6	5,6	2,4	1,0	0,2	1,2	5,6	0,2	18,2	1,8	2,2	2,0	—	—	—	—	12,0	18,6	1,4	—	—	0,4	3,4	16,0	0,4	—	—	113,6	16
	Secchar	401	Pr	—	0,4	—	10,4	0,2	4,4	2,0	0,2	0,2	2,0	22,2	3,6	18,6	1,6	2,4	3,0	—	0,2	—	—	16,0	2,2	1,6	—	—	0,2	6,8	9,4	0,8	—	—	115,6	15
Lago S. Croce	Bosco Candiglio	970	Pr	0,2	1,2	3,0	7,8	0,8	3,0	1,6	—	0,6	3,4	27,0	22,8	30,2	8,8	23,4	0,4	—	—	—	—	8,0	0,4	6,2	—	—	—	4,4	27,4	4,6	—	—	178,2	16
	Chies d'Alpago	705	P	4,1	0,1	3,3	10,1	0,2	8,4	3,8	0,1	—	3,9	30,1	5,0	35,5	7,7	7,5	0,7	—	—	—	—	12,8	4,9	7,8	—	—	—	4,9	21,2	1,0	—	—	192,1	17
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	2,8	43,2	0,8	7,8	2,6	—	0,4	2,6	32,6	4,2	8,0	1,6	15,2	1,8	—	0,2	—	—	1,0	1,6	8,2	—	—	—	1,4	35,8	1,0	—	—	178,4	17
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	10,0	—	11,0	6,0	—	—	2,0	18,8	2,0	10,5	1,5	3,5	1,0	—	—	—	—	10,0	1,5	—	—	—	—	5,5	11,5	—	—	—	97,0	14
	Belluno	400	Pr	—	0,6	0,2	33,0	1,2	7,2	5,6	0,4	—	1,4	8,0	3,6	11,2	3,2	2,4	0,4	—	0,2	—	—	11,6	1,8	1,2	—	—	—	—	14,8	—	—	—	113,0	14
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	26,0	1,5	17,6	—	—	2,0	0,8	20,5	7,1	12,0	2,7	6,7	0,2	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	42,8	0,7	—	—	145,1	11
	Arabba	1612	Pn	—	0,5	—	10,8	9,0	5,5	0,4	6,8	4,4	—	—	1,5	—	—	5,4	6,5	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	11,5	33,5	18,0	—	—	129,0	12
	Andraz	1421	Pn	—	—	1,3	13,1	3,3	11,1	—	—	1,8	—	—	—	6,0	7,1	—	2,5	—	—	—	—	13,1	—	—	—	—	—	12,9	27,1	1,4	—	—	104,7	12
	Garès	1881	Pn	—	1,0	4,8	3,7	3,0	2,4	3,2	1,4	2,8	1,0	21,4	0,7	10,4	3,5	4,8	3,8	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	10,0	30,0	5,4	—	—	146,8	13
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	1,0	1,5	2,2	2,0	5,1	1,9	1,2	—	4,5	7,3	2,1	5,2	15,0	—	—	—	2,8	—	—	8,0	—	—	—	—	—	11,2	31,2	1,8	—	—	106,0	17
	Falcade	1252	Pn	—	—	1,5	7,5	—	4,5	0,6	—	—	—	2,5	0,5	9,0	5,0	4,0	—	—	0,8	—	—	9,5	—	—	—	—	—	7,5	25,5	0,5	—	0,6	79,5	10
Cordevole	Gesalde	1141	Pr	0,2	0,2	2,4	1,2	0,6	3,0	4,2	0,2	0,4	4,2	7,6	2,0	13,8	1,0	0,4	2,3	—	0,2	—	—	8,2	0,2	—	—	—	—	8,8	25,8	0,4	—	—	87,6	13
	Caprile	1023	Pr	—	0,2	3,4	11,4	2,2	4,8	0,2	0,4	0,2	3,2	—	—	12,0	2,8	0,8	1,4	0,2	—	—	—	30,6	—	—	—	—	—	7,0	37,4	—	—	—	147,6	11
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	5,0	4,0	4,0	4,0	1,0	—	—	—	6,0	—	17,0	8,0	1,0	5,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	8,0	56,0	—	—	—	128,0	13
	Cencenighe	772	Pr	—	—	2,2	2,8	0,6	5,4	1,8	0,2	0,2	0,2	13,6	—	22,0	8,0	0,8	1,2	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	6,2	31,2	0,2	—	—	101,0	11
	Agordo	613	Pr	—	0,2	2,8	—	—	0,6	5,6	—	0,6	2,6	3,0	—	17,6	0,4	—	1,4	—	—	—	—	8,6	1,4	0,2	—	—	—	6,0	36,4	—	—	—	87,4	10
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	11,8	2,5	—	1,8	—	—	—	—	—	15,1	4,0	5,1	—	—	—	—	—	20,0	6,0	1,8	—	—	—	5,8	28,9	—	—	—	92,8	11
Boiron	Cesio Maggiore	482	Pn	—	0,8	—	30,4	0,3	17,8	0,2	1,8	—	2,3	8,2	6,4	15,2	3,9	4,2	0,4	—	—	—	—	4,8	4,9	—	—	—	—	—	2,3	2,1	—	—	125,0	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Soligo	Passo di Croce d'Anne	1011	Pn	9,2	0,4	3,2	11,0	1,0	11,0	0,6	1,7	1,5	7,0	15,8	10,0	15,5	3,0	2,7	3,1	—	—	—	—	9,0	—	0,5	—	—	0,2	5,4	28,8	4,0	—	—	142,8	18
	Seren	887	Pn	—	—	—	33,0	2,0	7,0	—	12,0	2,0	1,0	9,0	9,0	10,0	4,0	3,0	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	24,0	6,0	—	—	120,0	15
Tegnas	Feltre	290	Pn	—	0,2	0,6	26,6	0,6	—	—	3,2	1,8	0,5	6,0	6,0	12,3	2,6	6,2	0,5	—	1,0	—	—	1,8	—	10,9	—	—	—	0,6	30,0	1,5	—	—	111,4	13
Unigo	Fener	177	Pn	—	—	—	4,1	10,2	9,9	—	3,1	9,8	2,0	8,8	—	10,0	—	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	—	—	—	153,8	10
Soligo	Possagno	329	Pr	0,2	0,4	0,2	2,8	—	14,4	3,8	6,2	0,4	5,2	7,4	6,4	8,0	8,8	21,4	—	—	—	—	—	5,0	—	1,2	—	—	—	1,2	49,4	2,4	—	—	134,6	15
	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	23,0	2,0	9,3	—	2,8	14,0	—	6,8	2,4	8,2	4,2	20,0	—	—	—	—	—	11,0	—	4,0	—	—	—	—	89,0	—	—	—	196,2	13
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	0,8	11,6	0,2	15,4	0,4	—	4,2	0,2	10,8	0,8	8,4	7,0	6,8	0,2	—	—	—	—	19,6	—	0,2	—	—	—	0,8	26,0	0,2	—	—	113,6	9
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																			
Isonzo-Torre	Mansano	72	Pn	8,0	—	—	5,0	1,0	1,0	—	—	—	—	48,0	17,0	7,0	12,0	7,0	6,0	6,0	—	—	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	23,0	0,8	—	—	145,8	14
	Cormons	63	P	0,3	0,4	2,4	2,8	3,3	1,2	—	—	2,6	0,5	45,0	0,9	9,2	11,5	24,0	2,4	8,0	0,5	—	—	22,2	—	15,8	—	—	—	—	19,0	2,8	—	—	169,3	15
	Gradisca	39	P	—	—	—	1,7	1,0	1,0	—	—	0,8	—	35,0	—	4,8	17,8	25,0	—	—	—	—	—	1,1	—	10,0	—	—	—	—	32,0	2,0	—	—	152,0	11
Isonzo-Torre	Aquileia	4	P	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	31,0	8,0	24,0	25,0	14,0	1,5	0,8	—	—	—	7,0	—	19,0	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	149,3	11
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	33,0	—	6,0	27,0	9,0	1,0	—	—	—	—	5,0	—	3,0	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	95,0	10
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	1,5	—	26,0	—	10,0	5,6	45,0	5,5	—	—	—	—	13,0	—	12,0	—	—	—	—	19,5	—	—	—	142,5	10
	Ca Anfora	1	Pr	0,4	0,2	0,2	6,0	—	5,6	—	—	0,2	—	23,8	—	6,4	24,0	33,2	1,2	0,2	—	—	—	1,2	—	18,4	—	—	—	8,8	22,4	13,0	—	—	158,2	12
	Planais	0,8	Pr	—	0,2	—	2,0	0,2	5,4	—	—	—	—	20,4	0,2	7,4	26,8	17,0	1,0	—	—	0,6	—	4,8	11,6	—	—	—	—	1,8	8,0	—	—	—	107,4	11
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	4,0	5,0	0,8	3,5	5,6	1,5	—	—	10,0	7,2	37,0	2,5	6,1	3,6	10,0	0,8	—	—	—	—	2,8	17,6	8,3	—	—	—	—	21,0	—	—	—	147,3	16
	Udine	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Possuolo	62	P	4,0	—	—	4,0	—	2,5	—	—	33,2	—	42,6	24,2	9,0	9,9	6,2	4,0	—	—	—	—	72,5	—	4,5	—	—	—	—	13,0	—	—	—	237,3	13
	Lauzacco	59	P	—	1,2	—	3,3	—	0,3	1,3	—	2,9	—	40,6	20,0	6,7	8,4	8,0	4,4	0,4	—	—	—	5,4	—	4,4	—	—	—	—	17,7	—	—	—	125,5	13
	Palmanova	26	P	—	—	0,5	1,3	—	—	—	—	13,2	—	40,9	8,8	5,4	13,1	37,4	15,5	1,9	—	—	—	9,0	—	12,8	—	—	—	—	15,4	—	—	—	175,0	12
	Castions di Strada	23	P	5,0	—	—	2,8	—	3,2	—	—	13,8	—	42,3	5,0	6,0	13,2	14,5	1,4	—	—	—	—	0,9	—	17,9	—	—	—	—	5,0	—	—	—	130,5	12
	Carpignano	7	Pr	1,0	0,2	—	2,6	—	0,3	—	—	0,2	—	40,9	0,2	7,0	14,4	9,2	3,8	0,2	0,2	—	—	2,6	—	10,3	—	—	—	12,6	5,7	0,2	—	—	112,6	11
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	35,0	3,0	7,0	25,5	27,0	6,0	—	—	—	—	4,5	—	8,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	144,0	10
Corno-Torre	Morusso	264	P	—	0,1	2,2	3,2	5,1	1,3	—	—	23,4	4,6	36,2	0,4	6,3	2,8	6,5	3,9	—	—	—	—	8,4	12,2	9,5	—	—	—	—	33,4	—	—	—	154,5	15
	Rivotta	135	P	1,2	1,7	—	12,1	11,1	12,1	—	—	4,1	3,2	27,1	—	7,4	4,1	7,0	4,6	—	1,2	—	—	4,6	14,6	4,1	—	—	—	2,6	50,4	—	—	—	173,2	18
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	10,2	8,0	—	—	—	—	—	48,5	—	9,2	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	20,3	—	—	—	111,6	7
Corno-Stella	Basiliano	77	P	2,0	—	—	3,8	12,0	0,6	—	—	1,1	—	46,9	0,7	7,3	5,2	7,1	0,7	—	—	—	—	12,2	7,6	8,7	—	—	—	—	32,3	—	—	—	148,7	12
	Talmassons	30	P	1,5	—	—	1,6	—	—	—	—	11,2	—	44,0	12,3	7,5	12,8	8,8	1,0	—	—	—	—	1,1	—	1,4	—	—	—	—	21,1	—	—	—	128,8	12
	Arlis	12	P	1,1	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	39,3	4,7	6,5	16,8	15,5	1,7	—	—	—	—	5,9	2,4	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	107,3	11
Stella-Taglia.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	5,5	7,0	—	—	—	9,5	—	53,0	—	7,8	5,5	9,2	4,8	—	—	—	—	—	2,8	3,6	—	—	—	—	21,2	—	—	—	128,9	11
	Codroipo	44	P	—	—	—	3,0	18,0	—	—	—	18,0	1,0	48,5	—	—	10,4	9,0	0,4	—	—	—	—	9,0	5,0	0,1	—	—	—	—	39,0	—	—	—	156,4	10
	Rivarotta	7	P	—	1,1	—	—	—	—	—	—	0,8	—	42,0	2,9	7,4	24,9	24,0	35,4	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	—	153,3	9
	Latisana	7	P	—	—	1,0	—	—	2,0	—	—	6,5	—	23,0	3,5	10,0	29,5	32,5	1,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	9,0	—	—	—	120,5	11

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale																																			
	b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. Livenza	S. Vito al Tagliamento	81	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,6	0,4	18,6	0,6	6,0	9,6	9,4	2,8	—	—	—	—	5,2	10,4	1,0	—	—	—	—	15,8	—	—	—	81,0	9
	Pordenone	23	Pn	—	—	—	—	6,0	0,2	—	—	6,8	19,0	20,4	1,0	9,0	9,0	8,0	1,4	—	—	—	—	7,5	—	5,0	—	—	—	—	38,0	—	—	—	127,8	12
Meduna-Liv.	Brugnera	16	Pn	—	—	—	—	4,2	0,5	0,2	0,1	1,7	6,0	20,8	4,5	10,5	10,5	7,9	0,8	—	—	—	—	26,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,9	9
	Azzano Decimo	14	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,8	—	12,0	7,0	8,0	14,8	12,0	3,2	—	—	—	—	35,4	4,0	27,8	—	—	—	—	56,9	—	—	—	171,8	10
Lemene-Livenza	Cinto Caomaggiore	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	7,0	18,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	70,0	7
	Portogruaro	6	Pr	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	2,4	—	23,6	0,4	8,2	26,4	7,2	1,6	—	—	—	—	3,4	—	9,4	—	—	—	—	6,6	0,6	—	—	90,2	9
	Caorle	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	14,0	8,5	5,0	9,5	20,0	2,5	—	—	—	—	9,5	—	16,5	—	—	—	—	36,0	—	—	—	121,5	10
	Cimadolmo	33	Pn	1,5	—	—	—	3,5	3,5	—	—	1,5	2,0	15,5	10,5	13,5	12,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	75,0	10
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	6,4	0,8	0,2	—	4,4	—	6,6	3,4	10,0	11,4	11,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	65,0	8
	Fontanelle	19	Pn	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	4,7	14,6	7,4	18,6	12,1	15,0	—	—	—	—	—	19,8	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	102,7	9
	Motta di Livenza	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,0	6,0	0,8	12,0	17,0	13,0	—	—	—	0,4	0,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,1	51,4	6
Livenza-Piave	Chiarano	7	Pn	—	—	—	—	8,0	1,2	—	—	—	—	8,0	2,2	10,0	8,5	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,1	7
	S. Donà di Piave	4	Pr	5,2	—	—	—	—	4,0	—	—	0,6	—	20,0	1,0	5,0	9,2	12,8	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	59,6	8
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	8,6	0,6	4,4	6,6	20,8	0,4	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	44,4	6
	Termine	2	Pr	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,8	0,6	3,8	6,6	14,4	0,6	—	—	—	—	—	2,0	—	18,0	—	—	—	10,4	—	—	—	56,2	8
	Torre di Fine	2	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	14,2	—	5,2	6,0	15,8	0,5	—	—	—	—	0,2	—	3,6	—	—	—	—	5,0	—	—	—	53,0	8
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	5,8	—	0,4	—	—	—	—	—	1,0	—	10,0	1,0	5,6	9,8	13,8	0,8	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,6	8
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	2,8	—	0,6	—	—	4,3	1,5	2,3	3,4	—	2,3	11,5	2,7	39,9	0,9	0,3	—	—	0,3	—	0,2	—	—	—	—	15,8	31,4	15,0	—	—	133,8	12
	Vezzena	1402	Pr	2,6	—	3,0	0,4	0,4	1,0	7,2	7,0	7,8	8,2	6,2	8,6	2,8	2,0	6,2	0,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	8,6	26,0	6,0	—	—	89,6	15
	Pergine	480	Pn	—	—	—	0,5	10,0	—	3,0	—	24,0	—	—	—	0,5	10,0	0,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	10,0	0,5	—	—	—	59,5	5
	Calliano-sano	490	Pn	—	—	—	2,0	—	10,0	15,0	5,0	—	—	8,0	38,0	16,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	36,0	—	—	—	141,0	10
	Levico	505	Pn	—	—	2,2	—	—	—	5,0	2,5	0,5	5,7	—	7,0	9,8	0,9	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	19,7	8,8	—	—	97,7	10
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	1,0	11,0	1,2	0,4	3,0	1,0	0,2	2,4	2,8	7,0	9,4	1,2	6,0	2,6	—	0,6	—	—	1,2	—	0,2	—	—	—	—	12,2	22,0	1,8	—	—	87,2	16
Brenta	Pontarso	925	Pn	—	—	2,1	7,4	8,3	—	5,8	5,6	2,1	3,4	2,6	1,4	8,6	1,4	8,9	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	18,4	24,8	—	—	99,9	16
Brenta-Muson	Bieno	806	Pn	—	—	4,5	18,1	1,0	1,8	—	—	5,0	3,0	8,0	—	7,8	1,4	2,6	—	—	—	—	—	2,0	3,4	1,0	—	—	—	—	9,5	21,0	—	—	—	79,3	15
Brenta	Malene	1060	Pn	—	—	2,6	6,2	6,7	4,3	3,4	3,4	2,6	2,0	0,2	—	—	2,0	7,4	6,3	—	—	—	—	7,1	1,1	—	—	—	—	—	16,6	19,0	10,4	—	—	114,7	16
Brenta	Castel Tesino	800	Pn	—	—	7,0	30,5	—	10,0	—	—	7,0	—	8,0	—	10,5	—	1,5	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	18,5	15,0	8,0	—	—	108,0	12
Brenta	Grigno	265	Pn	—	—	8,0	8,2	1,4	4,9	—	4,6	—	12,0	14,0	4,6	9,2	1,2	0,7	8,5	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	17,6	13,8	—	—	100,0	15
	Enego	784	Pn	—	—	—	7,2	4,3	—	—	—	—	—	—	6,8	4,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	15,4	—	—	—	44,5	7
	Primolano	207	Pn	—	—	0,5	1,8	0,6	15,0	0,9	4,8	0,8	3,5	6,5	10,0	6,0	2,5	10,0	0,6	—	4,5	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,5	31,0	10,4	—	0,5	110,8	12
	Broccon	1617	Pn	2,0	9,1	5,4	12,6	13,4	33,0	7,0	6,0	2,0	9,0	6,0	7,0	8,8	19,0	2,0	4,0	6,0	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	14,1	19,0	—	1,0	—	168,9	22
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	3,4	1,0	9,0	13,0	2,8	2,4	2,6	0,2	2,0	1,2	21,4	4,0	2,6	4,6	0,4	—	0,2	—	5,2	—	—	—	—	—	—	10,0	26,6	—	—	0,2	113,0	16
Cismon	Caoria	802	Pn	—	—	6,0	7,0	20,8	2,0	4,0	3,0	—	2,0	—	—	12,0	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	20,0	—	—	—	90,0	12
Cismon	Fiera di Primiero	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	Pontet	570	Pn	—	—	—	—	16,0	7,0	18,0	4,0	7,0	8,0	—	—	9,0	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	26,0	—	—	—	106,0	11
Cismon	Pèdesalto	879	Pr	—	—	0,2	15,0	—	8,0	0,2	3,2	—	2,0	3,6	2,6	7,8	1,0	6,8	—	—	—	1,6	—	1,2	—	0,2	—	—	—	—	3,0	16,4	4,0	—	—	76,8	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore a mezzo mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	1,5	—	16,0	9,0	6,0	0,2	0,8	1,4	0,8	11,7	5,2	9,0	3,4	10,6	0,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	7,0	—	—	6,0	119,2	14
	Cismon	205	Pn	—	—	—	—	8,2	—	—	10,0	12,4	—	—	—	15,5	14,9	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	94,0	7
Valsugana	Gallio	1090	Pn	5,0	—	0,2	—	—	15,0	—	0,2	15,0	—	—	—	5,0	10,0	10,2	15,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	30,2	—	—	145,8	11
	Foza	1088	Pr	3,0	—	0,4	—	2,4	9,4	0,2	5,6	4,4	11,2	2,8	4,0	6,4	1,2	10,8	1,2	—	2,0	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	31,8	4,0	—	—	101,4	15
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	2,0	6,0	—	1,5	9,5	13,0	4,3	4,6	7,0	—	7,0	0,5	1,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	10,0	—	—	101,6	18
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	15,0	—	—	1,0	5,0	—	11,0	3,0	8,0	1,0	0,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	6,0	—	—	99,5	10
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	10,8	0,2	2,4	16,0	13,2	9,8	3,2	12,4	4,2	7,8	—	0,4	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	63,8	3,0	—	—	148,4	12
	Bassano	129	Pr	—	—	—	—	—	13,6	—	0,2	8,6	0,8	14,0	1,6	6,8	1,6	8,2	—	—	24,4	—	—	1,8	—	1,8	—	—	—	—	32,4	1,8	—	—	107,6	12
Leogra	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	12,7	—	—	21,5	10,0	—	—	—	30,9	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	10,0	—	—	116,0	7
	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	1,5	4,5	1,5	7,5	1,5	1,5	—	—	48,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	86,5	11
Basso del Brenta	Madonna del Grappa	1750	Pn	5,0	3,0	—	—	7,0	33,0	—	8,0	17,0	28,0	10,0	—	16,0	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	30,0	—	—	259,0	13
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	—	—	44,0	—	—	8,0	—	—	10,5	4,0	—	5,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	10,0	—	—	157,3	8
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	44,9	6,6	5,5	7,4	3,3	8,1	10,1	—	4,4	5,3	—	—	10,0	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	24,4	4,4	—	—	139,6	13
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,3	—	7,0	9,0	14,2	—	10,3	—	—	50,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,3	—	—	—	171,9	8
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	40,0	22,0	—	11,2	—	17,0	—	2,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	—	110,2	10
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	16,0	—	15,8	1,2	1,8	17,0	2,9	33,2	3,3	22,4	11,2	2,4	25,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,8	24,5	9,5	—	—	189,5	15
	Staro	632	Pn	—	—	5,0	—	35,8	16,0	14,0	6,0	10,0	28,0	25,0	6,0	20,0	13,0	8,0	8,0	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	14,0	2,0	—	—	225,0	18
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	3,4	—	5,6	—	23,8	1,3	6,7	16,0	2,0	30,2	5,1	13,2	1,5	6,4	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	18,0	6,0	—	—	150,7	15
	Valli di Pasubio	477	Pn	0,4	—	11,4	—	19,0	5,0	6,9	6,4	3,2	19,3	7,0	1,9	7,2	3,0	5,2	0,2	—	5,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	13,6	6,7	—	—	151,8	16
	Schio	234	Pr	0,3	—	0,2	—	7,8	2,4	0,2	0,6	5,8	7,4	—	8,2	5,0	1,6	1,2	—	—	8,6	—	—	7,4	—	19,4	—	—	—	—	34,3	2,2	—	—	114,0	18
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	12,3	2,7	—	—	10,1	8,0	—	7,0		—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	37,0		—	—	—	81,1	11
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	7,0	—	—	20,0	10,0	10,0	22,0	5,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	29,8	1,5	—	—	115,6	10
	Vicenza	40	Pr	—	0,2	—	—	5,6	3,4	—	0,4	11,9	—	15,7	1,1	8,9	1,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	8,7	0,4	—	—	62,1	10
	Lavarone	1171	Pr	—	—	2,6	—	1,2	0,6	7,6	3,4	21,2	14,0	4,0	5,6	2,4	2,8	4,0	—	—	—	—	—	1,2	—	3,8	—	—	—	2,8	16,6	6,6	—	—	100,2	16
	Ghèrtele	1130	Pn	—	8,4	13,6	11,0	24,0	13,2	2,3	5,4	8,6	31,0	8,9	3,2	8,0	5,8	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	4,0	—	—	197,6	16
	Treschè Conca	1097	Pn	5,0	—	2,0	—	5,0	3,5	0,5	2,0	2,5	23,0	3,0	5,0	10,0	1,5	9,0	1,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	10,0	—	—	213,5	15
	Campomezzavia	1022	Pn	1,0	—	—	—	11,0	3,8	1,0	2,2	6,0	11,3	7,1	9,3	9,1	3,3	10,0	1,8	3,2	6,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	46,1	4,3	—	—	139,5	18
	Asiago	999	Pr	1,2	—	1,4	—	54,8	14,4	0,4	3,8	3,4	10,8	9,2	5,8	6,2	3,4	1,6	2,4	0,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	6,1	—	—	227,9	16
	Tonezza	992	Pn	—	—	2,5	—	10,0	8,0	0,6	2,4	—	7,0	4,3	2,0	7,0	2,0	23,3	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	52,0	5,6	—	—	129,4	16
	Conco	890	Pn	—	—	—	—	—	6,5	—	1,5	8,3	—	4,0	4,0	10,0	—	4,0	—	1,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	3,0	—	—	100,3	11
Astico	Lastebasse	810	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,1	10,0	14,8	5,0	4,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	19,0	6,2	—	—	80,4	9
	Laghi	567	Pn	—	—	12,4	—	32,3	7,2	8,3	3,3	2,1	34,2	4,3	6,2	7,3	3,2	16,3	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	4,2	—	—	185,8	15
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	8,5	1,0	—	—	2,5	24,0	2,0	4,0	3,0	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	8,0	—	—	88,0	11
	Crosara	417	P	—	0,1	0,2	—	0,5	0,2	5,1	—	3,5	12,0	2,5	6,5	10,0	1,1	8,5	0,1	1,1	48,0	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	55,2	7,2	—	—	156,9	12
	Velo d'Astico	362	Pn	—	1,5	1,6	—	6,0	1,3	5,0	—	3,5	17,5	2,5	4,5	3,8	—	8,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	7,0	—	—	99,2	14
	Cogollo del Cengio	350	Pr	0,8	—	4,2	—	6,8	19,2	7,4	—	5,4	7,6	2,0	4,4	3,6	0,4	1,8	—	0,8	12,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	43,8	4,0	—	—	131,0	14
	Calvene	301	Pn	—	—	—	—	10,0	7,9	3,2	—	3,8	10,2	3,1	4,8	4,2	7,1	—	—	10,8	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	33,0	—	—	—	117,5	12
	Breganze	110	P	—	—	—	4,0	3,0	2,7	0,2	4,0	2,0	—	7,9	10,0	11,3	0,2	3,3	—	3,0	—	—	—	19,0	0,1	—	—	—	—	11,0	3,0	—	—	—	85,2	13

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. medi	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno-Guà																																			
Agno	Lambro d'Agnà	846	Pr	—	—	5,8	—	79,6	7,4	5,8	10,0	14,2	21,4	2,2	8,6	12,8	4,8	16,2	0,6	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	12,0	8,0	—	—	206,2	15
	Maltauro	640	Pn	—	—	4,4	—	9,0	17,1	4,4	1,2	12,1	23,1	21,5	11,5	12,4	5,5	14,0	0,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	14,0	—	—	166,0	15
	Rovagliana	596	Pn	—	—	8,0	—	15,0	5,0	8,0	7,0	9,0	11,0	—	10,0	—	12,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	12,0	—	—	137,0	13
	Recoaro	445	Pr	3,0	—	5,2	—	44,2	2,6	14,8	7,6	8,0	17,0	23,6	8,2	20,0	8,0	4,4	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	4,1	—	—	185,5	15
	Spaccata (Pellizzaro)	400	Pn	1,7	—	3,2	—	18,0	0,2	—	10,0	26,8	11,2	10,1	13,0	8,3	4,3	2,0	—	—	2,1	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	148,2	13
	S. Quirico	345	Pn	—	—	0,8	—	7,3	—	—	34,7		10,3	6,6	2,3	8,1	1,3	1,3	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	26,2	1,3	—	—	112,3	18?
	Valdagno	275	P	—	—	2,5	—	1,0	0,5	2,0	1,0	16,0	6,0	7,3	4,5	7,0	0,9	1,0	—	—	17,0	—	—	—	0,5	—	—	—	0,5	—	15,0	2,0	—	—	69,7	18
Brenta	Primolano	354	Pr	0,2	—	—	—	0,6	2,3	—	1,4	7,6	2,4	7,4	10,3	6,0	0,6	1,0	—	—	0,4	—	—	0,5	—	2,6	—	—	—	—	32,2	0,4	—	0,2	77,2	10
	Brogliano	172	P	—	10,0	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	15,0	—	—	15,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	30,0	—	—	120,0	8
	Alto Adige																																			
Rienza	Rèsia	1494	Pr	—	—	—	0,3	11,4	—	1,6	0,2	2,6	—	0,2	15,0	—	—	8,6	0,6	0,2	—	—	—	4,8	0,2	—	0,2	—	—	0,6	12,6	—	0,4	—	60,2	7
Rienza	Rèsia	1974	Pn	—	—	—	1,0	10,0	—	3,0	1,5	1,0	—	—	12,0	—	2,0	6,0	0,5	—	—	—	—	5,5	—	—	1,0	—	1,0	11,0	6,0	1,5	2,0	—	62,0	15
Gadera	Melàg	1915	Pn	—	—	—	3,2	—	—	4,0	—	2,0	—	—	6,4	—	—	1,2	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	3,6	54,9	6
	Pedrosa	1661	Pn	—	—	—	2,3	10,3	—	3,2	0,5	0,3	—	—	6,7	—	0,1	—	3,3	—	—	—	—	4,1	—	—	0,5	—	0,3	—	28,1	0,4	0,3	1,1	62,0	8
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	2,7	4,5	1,2	—	—	2,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	82,0	6
	Monte Maria	1395	Pn	—	—	—	6,0	1,4	—	2,0	4,4	7,0	—	—	1,6	—	0,3	0,2	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	28,4	—	—	0,2	44,8	7
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	6,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	11,8	—	—	—	21,6	4
Rezzo	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	0,5	1,0	—	3,0	3,0	—	—	—	2,5	—	—	0,3	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,2	2,3	20,8	—	—	—	84,0	7
Saluras	Fontanei	1819	Pn	—	—	—	1,0	0,3	2,1	3,0	0,2	0,1	0,1	—	8,4	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	15,3	5
	Masia	1550	Pn	—	—	—	3,7	2,0	—	2,6	7,0	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	0,9	—	33,2	7
Solda	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	5,7	—	5,0	5,4	0,2	—	—	—	5,7	15,0	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	10,0	20,2	—	—	—	142,4	8
Solda	Trafoi	1543	Pn	—	—	—	10,0	5,0	—	—	9,5	—	5,0	—	—	—	4,0	5,0	3,5	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	40,3	5,0	—	—	—	98,5	10
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	2,0	1,2	2,0	—	0,3	6,0	0,2	—	—	1,3	—	—	3,2	0,3	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	2,0	4,0	18,1	—	—	—	40,3	10
	Sfiandre	706	Pr	—	—	—	—	0,6	—	1,0	6,4	—	—	—	0,2	—	—	4,0	0,2	—	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,5	—	—	—	20,2	5
Mincio	Ganda (Barcola)	1490	Pn	—	—	—	—	2,0	2,1	2,3	5,2	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	5,0	6,1	31,3	—	—	—	59,0	9
	Lacca	640	Pn	—	—	—	1,7	—	0,3	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	12,6	—	—	—	27,1	4
Sarca	Cassro di Sotto	1762	Pn	—	—	—	1,3	7,3	0,7	4,3	1,3	—	—	—	2,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	5,3	14,7	—	—	—	42,3	9
	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	1,4	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,1	17,3	—	—	—	23,3	4
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	0,3	—	5,2	0,3	0,2	3,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	2,0	19,0	—	—	—	37,5	4
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	23,5	—	—	—	33,9	3
Noce	Monteneve	2533	Pv	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	4,5	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	14,0	15,0	—	2,5	1,0	65,0	10
	Pian della Costa	1824	Pn	—	1,3	—	—	7,0	—	15,3	3,5	—	—	—	—	—	—	0,5	3,5	—	—	—	2,0	3,5	—	—	—	—	7,0	3,0	53,0	—	—	0,5	113,6	10
	Pian (Fiemme)	1700	Pv	—	1,5	—	—	5,0	—	7,5	5,0	0,7	—	—	—	—	2,5	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0	22,3	—	1,5	—	60,7	10
Passiria	Corvara	1622	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	0,4	0,7	—	3,2	—	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	3,3	0,6	—	—	—	1,3	3,3	13,3	—	—	—	35,0	6
	S. Leonardo	644	Pr	—	0,3	0,4	—	3,3	—	2,3	2,3	0,2	—	—	—	—	0,4	—	2,3	—	—	—	1,0	7,4	0,2	—	—	—	3,0	3,4	34,4	—	—	—	63,2	9
	S. Martino	538	Pn	—	0,3	0,3	—	3,0	0,3	1,0	2,3	0,3	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	33,3	—	—	—	—	4,4	22,0	24,0	—	—	—	94,4	9
	Marano	319	Pr	—	0,4	—	—	3,3	—	0,3	0,3	5,4	—	—	—	—	—	—	0,3	1,4	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,3	0,3	27,3	—	—	—	46,3	5
Noce	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	—	6,0	—	3,4	3,2	5,7	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	12,4	33,2	—	—	—	101,1	8
Noce	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	15,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5		—	—	—	60,0	5
	S. Nicolò	1264	Pr	—	—	—	—	—	1,3	1,3	6,4	5,3	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	3,4	7,4	35,2	—	1,3	—	63,6	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	4,6	—	—	10,6	—	—	—	—	—	1,1	0,4	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	2,9	9,8	66,0	—	—	—	97,5	7
	Bagni Lasl	699	Pn	—	—	—	—	4,0	—	5,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	62,0	—	—	—	99,0	5
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	2,0	—	2,2	3,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	6,0	48,0	—	—	—	71,7	8
	Méltina	1193	Pn	—	—	12,5	13,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	37,0	—	—	—	120,5	5
	Tésimo	695	Pn	—	—	0,5	2,0	5,5	—	0,2	2,2	14,2	—	—	—	—	1,3	1,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	48,6	42,8	—	—	—	116,5	8
	Andriano	284	Pn	—	0,3	—	0,1	5,7	6,8	—	2,2	2,8	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	34,8	—	—	—	—	—	—	31,1	22,0	—	—	—	106,5	8
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	1,5	—	3,0	—	—	4,0	1,0	—	—	—	2,5	2,0	—	5,0	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	18,0	64,0	2,0	3,0	5,5	108,5	14
	Ridanna	1425	Pn	—	1,4	1,5	—	10,8	0,4	1,8	1,6	2,8	—	—	2,2	—	0,8	0,7	2,3	—	—	—	1,1	1,1	—	—	—	—	7,8	4,5	25,5	—	1,5	0,2	67,2	14
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	2,0	6,5	2,0	1,0	7,2	2,7	2,7	—	—	—	9,4	—	—	—	—	1,4	—	0,4	—	—	—	6,0	8,5	35,6	—	—	4,0	84,4	13
Isarco	Fières (Sadza)	1246	Pn	—	1,0	1,0	—	3,7	—	3,2	1,8	4,4	0,7	—	—	—	1,5	2,0	3,7	4,7	—	—	—	5,7	—	2,0	—	—	6,7	5,6	35,8	4,0	4,0	1,0	91,7	18
	Colle Isarco	1082	Pn	0,1	0,1	0,2	—	0,3	—	5,1	1,0	5,0	0,1	1,0	2,5	—	0,8	5,7	0,3	0,4	—	—	0,3	2,6	—	2,2	—	—	13,0	10,0	36,5	0,5	1,8	0,1	89,6	12
	Vipitano	945	Pr	—	—	0,4	—	7,4	—	2,2	1,4	2,8	—	1,2	0,8	—	0,4	4,4	—	—	—	—	0,4	1,2	—	1,2	—	—	7,6	12,0	25,4	—	0,4	—	69,2	11
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	6,0	—	3,8	—	3,0	—	—	1,0	—	4,0	—	2,5	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	3,0	—	38,0	—	—	—	74,3	9
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	11,0	—	6,4	1,3	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	0,1	—	—	—	0,2	35,2	14,7	—	—	—	84,5	7
	Landro	1441	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	15,4	—	0,9	—	—	—	14,6	10,0	28,0	—	—	—	»	»
	S. Maddalena	1398	Pv	—	0,5	0,2	4,9	10,1	6,5	2,9	—	3,2	2,5	—	—	—	4,3	—	0,1	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	22,1	25,8	32,2	—	0,2	—	128,1	11
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	4,0	0,5	—	0,5	6,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	—	—	—	0,1	—	3,0	—	—	—	—	0,7	0,1	—	—	—	35,9?	5
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	1,2	2,0	0,2	3,2	—	4,3	0,4	5,2	—	2,6	—	1,6	2,3	0,3	0,3	—	—	—	—	7,2	—	1,0	—	—	7,0	22,4	36,0	—	—	—	98,6	13
	Anterselva di Mezzo	1286	Pn	—	2,3	—	5,7	9,6	10,2	1,3	2,4	3,4	—	0,6	—	0,7	1,2	—	—	—	—	—	—	5,9	0,2	—	—	—	28,0	43,2	30,0	—	0,1	0,2	140,1	12
	Monguelfo	1078	Pn	—	0,7	0,5	0,5	3,5	0,8	3,5	2,6	0,5	—	1,2	—	0,3	2,5	—	1,1	—	—	—	—	11,2	—	0,3	—	—	6,5	20,2	43,0	—	—	—	96,9	10
	Rasùn di Sotto	1060	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10,0	—	1,0	—	—	11,8	25,0	52,0	—	—	—	»	»
	Brunico	825	Pr	—	—	1,0	—	—	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	0,4	—	—	7,0	20,8	33,6	—	—	—	96,0	7
	Casere	1600	Pv	1,9	1,2	0,6	6,0	6,1	—	4,9	4,1	3,4	6,2	4,8	6,5	—	2,4	—	1,9	1,9	—	—	0,4	11,0	—	1,1	—	—	9,1	38,9	54,4	5,2	2,9	15,5	184,9	21
	Riva di Tures	1600	Pr	—	0,8	0,8	—	6,2	—	7,2	0,8	0,2	—	1,0	0,6	—	0,8	—	1,0	—	—	—	0,2	3,8	—	2,0	—	—	9,4	39,8	28,6	—	1,0	2,2	106,6	11
	Lappago	1435	Pn	—	—	9,1	—	7,8	—	2,3	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	24,4	—	—	—	69,1	5
Aurino	Selva dei Molini	1280	Pn	—	0,6	0,7	—	11,2	0,4	6,9	3,7	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	2,4	—	1,7	—	—	32,8	33,4	27,7	—	—	—	123,1	9
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	—	—	—	7,7	1,8	—	—	—	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	1,4	—	—	6,0	60,7	7
	S. Giovanni	1011	Pn	—	0,3	—	—	3,8	—	3,0	2,3	—	—	—	0,5	0,8	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	3,4	32,6	25,3	4,5	0,6	—	86,6	8
	Campo Tùres	890	Pn	—	0,3	0,4	3,5	0,2	—	5,8	—	—	—	—	0,2	—	0,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	12,1	27,8	23,7	6,3	0	—	76,0	6
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	0,5	0,3	3,5	0,6	7,3	14,3	2,9	0,3	0,1	2,1	0,2	3,4	4,9	1,3	3,4	—	0,1	—	—	3,7	—	—	—	—	4,6	14,6	13,2	11,4	—	—	115,5	14
	Corvara	1558	Pn	—	—	25,0	—	12,0	—	—	—	5,0	—	—	10,0	—	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	30,0	—	—	104,5	8
	S. Cassiano	1545	Pn	—	0,5	—	5,3	1,7	7,6	3,0	—	1,5	—	2,4	—	3,4	9,0	2,2	1,0	—	—	—	—	13,0	—	6,3	—	—	3,4	12,2	35,3	0,3	—	—	121,3	15
Badia	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	2,0	—	—	3,0	4,0	2,5	—	3,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	1,5	—	3,3	—	21,5	41,3	—	—	—	105,6	11
	Badia	1357	Pn	—	—	1,0	2,0	—	3,0	7,0	—	5,0	—	2,0	—	3,0	9,0	3,5	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	7,0	18,0	40,0	—	—	—	106,5	13
	S. Martino	1117	Pr	—	—	1,6	1,2	—	0,4	7,5	3,6	4,6	—	2,4	—	—	2,2	—	10,0	—	—	—	—	13,6	—	0,3	—	—	4,0	29,6	18,3	—	—	—	100,4	12
	Lungiega	1030	Pv	—	—	0,2	0,4	—	—	5,0	4,3	3,0	—	5,1	—	—	0,6	0,5	2,6	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	8,0	18,4	48,2	—	—	—	94,2	9
	Vàlles	1354	Pn	—	0,3	—	—	10,0	60,0	70,0	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,3	—	—	—	0,4	40,0	18,5	—	—	—	341,1?	8
	Fùndres	1159	Pn	—	—	0,7	—	3,0	4,5	15,0	2,0	1,0	—	0,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	4,0	54,5		—	—	—	95,7	10
Rienza	Spinga	1105	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21,0	—	—	—	—	—	6,7	40,0	38,0	—	—	—	»	»
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	4,7	4,5	6,0	0,1	—	—	—	—	1,0	—	3,5	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	3,7	47,5	20,3	—	—	—	119,3	9
	Vandòies di sotto	878	Pn	—	0,4	1,8	0,8	1,1	2,0	3,3	2,8	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	0,3	—	—	10,0	46,0	22,0	—	—	—	95,6	9
Isarco	Bressanone	560	Pr	—	0,6	0,8	0,2	10,2	1,4	0,2	1,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	2,2	—	—	6,2	28,3	20,3	—	—	—	81,3	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Bolzano	1600	Pn	—	—	1,8	2,4	8,0	6,0	7,0	3,5	12,4	2,1	5,7	0,3	—	1,5	1,9	—	—	—	—	—	10,5	—	1,5	—	—	10,3	27,4	34,8	0,6	—	—	136,6	16
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	0,4	—	—	0,9	0,8	8,2	1,4	5,8	1,1	2,5	—	0,7	1,3	5,3	—	—	—	—	—	25,9	—	—	—	—	14,2	16,5	34,6	—	—	—	120,1	11
Isarco	Laxfòns	1150	Pn	—	0,3	—	2,2	2,5	1,1	12,0	—	0,3	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	42,0	17,5	—	—	—	79,3	7
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	0,5	4,5	13,5	9,0	2,5	12,5	1,0	2,5	—	4,5	1,0	11,0	—	2,5	5,5	—	0,5	—	—	15,2	—	—	—	—	3,0	22,0	1,0	13,0	11,0	—	186,2	18
	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	14,3	7,0	2,0	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	7,0	—	8,5	—	—	—	14,2	—	—	—	—	0,2	—	—	31,7	—	—	89,4	9
	S. Cristina	1423	Pn	—	—	—	15,0	—	—	—	—	11,0	—	3,0	—	—	—	—	3,0	2,5	2,5	—	—	—	12,0	—	—	—	4,0	24,0	36,0	4,0	—	—	122,0	11
	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pr	—	—	4,6	4,6	—	—	7,6	2,2	1,3	0,4	2,2	0,4	—	1,2	1,4	2,4	—	6,2	—	—	25,4	—	—	—	—	5,2	18,4	33,4	1,6	—	0,4	118,3	15
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	0,5	—	0,7	1,8	—	10,0	3,3	9,5	—	1,0	0,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	2,5	12,0	15,0	—	—	—	74,7	10
	Tires	1019	Pn	—	—	—	8,1	4,3	—	21,9	—	3,8	—	0,8	—	—	—	2,3	0,6	—	—	—	—	13,9	—	—	—	—	—	23,2	24,3	1,6	—	—	103,3	9
	Fiè	900	Pn	—	0,1	—	0,2	5,7	6,0	31,0	1,0	1,0	—	3,3	—	—	—	1,5	3,3	—	0,2	—	—	16,3	—	—	—	—	0,3	18,5	26,0	0,5	—	—	113,3	11
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	6,2	—	9,5	2,3	5,3	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	5,5	23,3	20,0	—	—	—	133,9	9
Ega	Lavazè	1303	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,3	0,2	3,0	4,0	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	—	—	»	»
	Passo di Costalunga	1758	Pn	—	—	—	14,0	8,0	—	16,5	—	—	—	9,0	13,0	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0			—	—	—	88,5	10
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	3,5	0,5	0,2	0,6	13,2	1,5	1,1	0,1	0,5	0,1	0,3	0,1	0,2	—	—	—	—	—	31,3	—	—	—	—	—	11,5	34,4	—	—	—	100,3	7
	Cardano	280	Pn	—	—	1,0	—	20,0	3,0	—	5,0	10,0	—	1,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	25,0	20,0	—	—	—	112,0	10
	Madonna del Renon	1680	Pn	—	—	18,0	10,0	50,5	18,0	20,0	5,0	2,0	—	7,5	—	—	3,0	4,0	5,2	—	—	—	—	50,7	—	—	—	—	40,0	10,0	10,2	0,3	—	—	261,3	15
	Valdurna	1563	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Riobianco	1850	Pn	—	—	—	—	18,0	3,0	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	14,0	58,3	39,0	—	—	—	165,0	9
	Sonvigo	1350	Pn	—	1,5	—	6,0	2,5	3,0	5,0	3,0	—	—	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	5,0	—	14,0	—	—	—	55,0	11
	S. Genesio	1060	Pn	—	0,4	—	0,7	25,1	0,2	3,4	3,4	9,8	—	—	1,1	—	—	4,2	0,5	—	—	—	—	32,1	—	—	—	—	5,1	51,2	10,4	—	—	—	127,5	10
	Sarentino	966	Pr	—	—	4,2	3,6	3,6	1,6	0,2	0,5	13,0	—	—	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	0,4	23,3	31,6	—	—	—	95,4	9
	Gries	292	Pn	—	—	1,3	10,0	14,9	0,1	—	1,6	3,3	—	0,1	0,4	—	—	1,3	0,1	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	30,4	10,2	—	—	—	85,7	9
	Bolzano	208	Pr	—	—	1,3	3,4	22,4	—	—	1,6	3,2	—	—	0,4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	39,3	12,2	—	—	—	89,2	9
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	4,3	—	10,2	2,1	—	18,7	—	—	—	—	—	2,4	3,5	—	—	—	—	—	37,2	—	—	—	—	—	—	9,0	34,7	—	—	—	117,0	9
	Nova Ponente	1355	Pn	—	5,4	—	7,3	—	—	6,2	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	7,1	—	—	—	40,3	6
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	2,5	8,0	3,0	—	—	4,0	10,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	58,5	8
	Caldaro	568	Pn	—	—	1,4	—	3,6	0,7	0,4	6,6	0,3	—	0,6	0,1	—	—	3,7	—	—	—	—	—	31,1	—	—	—	—	—	4,7	27,3	0,6	—	—	86,3	7
	Cauria	1528	Pn	—	1,2	32,0	3,0	—	—	1,5	3,1	—	—	—	1,0	—	0,3	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	10,9	17,7	1,5	—	—	—	75,7	10
	Faedo	662	Pn	—	2,0	14,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	37,0	6,0	—	—	76,0	6
	S. Michele	228	Pn	—	—	1,5	3,5	3,0	—	—	1,5	3,0	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	30,0	3,0	—	—	78,7	9
	Salorno	224	Pr	—	3,0	3,2	1,3	1,4	—	—	0,4	4,4	—	—	0,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	9,6	28,3	2,2	—	—	67,2	9
	Passo Tonale	1850	Pr	—	—	2,2	0,3	5,6	—	3,3	12,3	0,4	—	—	—	—	—	1,6	0,4	—	6,3	—	2,3	—	—	—	—	—	0,2	9,4	22,0	0,4	—	—	73,0	9
	Psio	1580	Pn	—	2,3	—	1,0	1,3	12,3	5,4	2,2	1,2	—	—	0,3	—	3,2	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,3	12,0	3,2	—	—	—	47,3	11
	Provès	1414	Pn	—	1,0	1,0	2,3	—	1,7	11,9	—	17,1	0,2	—	—	—	—	1,1	0,5	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—		53,0		—	—	—	93,6	11 ?
	Méndola	1360	Pn	—	—	1,3	2,0	6,3	3,3	—	3,3	2,0	—	1,3	1,7	—	0,5	6,3	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	4,7	23,0	7,3	—	—	85,2	13
	Senale	1342	Pn	—	—	1,3	4,0	1,2	15,0	2,9	20,0	9,0	—	1,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	70,3	43,1	—	—	—	185,5	12
Noce	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	4,0	—	—	0,5	1,0	9,0	6,0	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	2,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,5	25,0	—	—	—	67,5	10
	Fondo	980	Pr	—	—	0,5	—	11,3	7,2	—	13,3	7,4	—	0,2	—	—	—	17,2	0,3	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	20,3	17,4	0,4	—	—	118,4	8
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	0,2	6,3	1,3	—	—	—	—	—	1,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	28,3	4
	Romeno	962	Pn	—	—	5,5	—	5,3	7,4	—	1,4	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	10,0	13,3	1,5	—	—	65,4	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m.	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	4,5	1,5	—	2,0	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	44,0	7
	Malè	767	Pr	—	—	5,6	—	0,8	0,8	1,0	5,0	5,0	—	0,6	—	—	—	1,0	0,2	0,2	5,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	7,0	17,0	—	—	—	50,2	8
	Cles	656	Pr	—	—	4,2	—	3,2	0,6	0,6	1,6	4,0	—	0,3	—	—	—	11,3	0,2	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	9,6	29,2	0,8	—	—	67,0	8
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	12,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	21,0	—	1,5	—	50,0	6
	Denno	496	Pn	—	—	5,0	—	—	2,0	1,4	—	4,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	18,8	—	—	—	47,4	7
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	6,0	—	2,0	—	—	1,5	6,0	—	—	—	—	—	1,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,5	1,5	—	—	47,8	9
Frigido	Passo Pordoi	2140	Pr	—	—	30,0	—	37,2	20,5	—	—	—	0,2	3,2	0,8	3,4	2,0	1,8	1,8	—	0,4	0,2	—	5,2	—	—	—	—	0,4	—	10,6	—	1,8	—	119,5	11
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	4,1	6,0	2,8	1,7	2,5	—	—	3,9	2,0	6,2	6,5	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	16,0	39,0	—	—	—	106,2	13
	Moena	1198	Pr	—	—	2,2	9,0	0,4	5,0	4,2	0,2	—	—	10,4	0,8	5,8	2,4	1,8	6,4	—	1,6	—	—	18,2	—	—	—	—	—	10,2	31,4	0,8	—	0,8	111,6	16
	Predazzo	1020	Pr	—	—	1,6	12,0	0,8	3,6	12,0	1,8	—	—	2,6	0,2	6,0	0,6	1,2	4,6	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	0,2	8,4	29,4	4,6	—	—	104,0	16
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pr	—	0,2	7,2	4,0	0,6	8,6	5,4	2,2	1,4	1,0	4,2	1,4	33,6	10,0	3,4	9,0	0,2	0,6	—	—	35,4	0,8	0,2	—	—	—	13,2	17,8	16,4	0,6	0,4	177,8	17
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	3,8	5,6	—	5,3	1,8	1,0	—	—	1,5	—	9,8	3,4	6,6	7,6	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	8,2	32,2	5,0	—	—	95,0	14
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	1,0	8,2	10,0	11,7	0,4	1,8	9,8	—	0,2	1,8	1,9	0,8	1,5	0,1	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	9,0	19,0	3,5	—	—	97,7	13
	Cavalese	1014	Pr	—	—	3,0	7,0	12,6	3,0	9,6	1,4	2,6	—	0,2	—	2,2	0,4	1,6	1,2	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	11,6	31,0	2,6	—	—	108,2	14
	Grumès	885	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cembra	862	Pn	—	—	18,2	—	3,8	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	21,0	—	—	—	58,5	5
	Lavis	280	Pn	—	—	2,5	5,4	0,7	—	—	2,9	2,8	—	—	0,1	—	2,9	0,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	25,8	2,8	—	—	57,5	9
	Monte Bondone	1820	Pr	»	»	»	»	—	—	—	1,6	10,2	0,4	—	0,2	2,4	1,4	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	22,8	10,6	—	—	88,0	8
	Vanoze	1280	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	1,0	18,0	1,0	1,0	4,0	2,0	11,0	—	—	6,0	7,0	1,0	6,0	1,0	—	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	—	12,0	30,0	5,0	—	—	117,0	17
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	4,5	28,2	0,3	—	—	2,1	16,2	—	—	2,7	2,8	7,7	—	0,4	—	—	—	—	26,1	—	0,7	—	—	—	13,1	25,5	—	—	—	130,3	10
	Trento	195	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	2,0	2,6	—	—	0,2	1,0	0,2	—	2,8	—	—	—	—	4,2	—	1,6	—	—	—	16,8	5,0	8,2	0,2	—	40,0	9
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	2,3	—	—	8,2	—	5,4	—	8,6	2,4	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	—	9,4	—	—	71,6	8
Alto Cordevole	Folgaria	1168	Pn	—	—	0,6	—	0,7	8,4	2,4	10,0	14,0	21,0	—	5,2	5,0	2,5	—	12,0	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	4,2	23,8	2,4	—	—	108,6	13
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fòchesse	700	Pn	—	—	5,0	—	9,0	—	—	50,0	8,0	10,0	—	8,0	10,0	30,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	159,0	10
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	3,4	3,0	—	0,8	13,0	34,8	1,2	2,8	—	1,8	1,4	0,4	0,2	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	31,6	16,6	1,0	—	—	120,4	12
	Ronzo	974	Pn	—	—	2,3	28,5	6,0	—	2,2	14,6	29,0	0,2	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	26,0	25,0	3,5	—	—	136,8	11
	Brentonico	670	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,5	5,2	4,3	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,6	—	—	—	»	»
	Ala	190	Pn	—	—	1,4	—	1,7	—	2,1	5,1	2,5	6,9	—	13,7	3,2	1,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	0,3	19,0	0,8	—	—	60,4	11
	Spiazzi M. Baldo	990	Pn	—	—	1,5	—	—	1,6	3,1	—	7,1	7,0	—	8,9	0,7	0,6	0,3	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	30,9	6,0	—	—	66,0	10
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	—	—	—	—	3,5	20,5	—	—	15,5	4,0	3,7	—	—	—	2,2	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	15,0	20,0	—	—	91,4	9
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	19,0	5,0	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	—	61,0	5
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	40,5	15,0	5,0	—	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	5,0	—	—	109,5	7
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	8,0	—	3,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	74,0	5
Progno di Fumane Progno di Negrar	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	13,5	10,0	—	11,0	18,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	—	—	—	108,5	7
	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	4,1	—	17,0	—	—	8,2	3,1	—	8,2	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	4,5	—	—	—	78,3	8
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	2,0	24,0	8,0	10,0	30,0	—	4,0	9,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4,0	—	—	—	108,0	10
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	1,6	—	16,8	36,5	—	1,6	8,0	10,0	—	4,3	3,3	3,1	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	7,8	—	—	125,2	12
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	3,0	29,0	24,0	15,0	7,0	4,0	—	10,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	135,5	10
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	12,0	32,0	—	3,0	—	1,0	—	6,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	131,0	8
	Dolcè	115	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	3,8	12,8	8,5	—	15,5	2,0	—	1,0	—	0,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,3	2,1	—	—	94,1	9
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	6,1	—	31,2	—	—	—	25,0	35,3	5,8	3,0	5,0	5,9	—	0,1	7,0	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	165,6	11

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Brenta	Campofontana	1223	Pr	6,8	—	1,6	—	24,2	3,4	—	1,8	29,0	9,2	28,0	4,8	16,0	1,2	5,6	9,4	1,4	24,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	8,6	5,4	—	—	176,6	17
	Gisaza	758	P	—	—	4,0	6,0	41,9	19,0	—	8,2	28,0	21,0	9,1	6,0	21,0	2,3	24,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	8,0	—	—	209,8	15
	Tregnago	371	P	35,2	—	—	—	—	10,2	—	3,8	6,2	5,5	11,7	—	—	5,8	0,6	—	72,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	—	—	—	175,9	9
Alpone	Campo d'Albero	901	Pn	0,5	—	3,5	—	30,8	18,5	—	—	40,2	10,6	6,5	11,7	20,0	—	8,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,0	—	—	230,5	12
	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	47,0	—	—	15,5	—	5,0	—	10,0	10,0	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	4,5	—	—	—	136,0	8
	Castelvecchio	803	Pn	—	—	2,1	5,2	12,4	7,3	1,0	16,3	18,4	4,2	11,2	4,1	6,0	2,4	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	16,4	—	—	—	122,7	15
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	6,0	19,0	—	—	20,0	20,3	4,0	10,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	—	—	—	121,8	9
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	40,0	20,0	—	—	28,0	6,0	—	20,0	—	14,0	8,0	10,0	1,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3,0	—	—	178,0	12
	Chiampo	180	Pr	0,4	—	—	—	4,2	47,8	0,2	3,0	3,4	1,0	0,8	29,6	12,2	0,2	0,8	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	0,6	—	—	145,4	9
	Arzignano Vicentino	116	P	2,4	—	—	—	1,0	30,0	—	—	6,5	4,0	12,4	—	11,8	—	0,4	—	—	14,5	—	—	2,5	—	2,4	—	—	—	15,0	—	8,5	—	—	110,9	12
	Pianura occidentale a — fra Piave e Brenta																																			
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	—	—	—	1,2	—	14,0	5,5	0,2	3,0	1,1	6,7	3,7	3,0	4,6	4,5	4,5	—	2,5	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	25,8	0,2	—	—	93,5	14
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	9,5	4,5	—	4,0	—	12,0	—	13,0	6,0	6,0	—	—	2,0	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	100,0	10
	Nervesa	78	Pr	—	—	0,2	18,0	2,0	2,0	0,4	0,2	3,4	1,8	17,4	1,0	11,2	6,6	5,8	—	—	—	—	—	7,4	—	0,2	—	—	—	3,0	10,2	—	—	—	92,4	13
	Istrana	42	Pr	16,0	—	—	—	8,0	10,2	2,6	—	6,0	0,6	10,2	1,4	8,0	4,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	78,2	10
	Villorba	38	Pr	0,2	—	0,2	—	6,4	32,0*	0,5*	1,0*	27,0*	1,0*	25,0*	3,0*	11,6	15,2		—	—	—	—	—	1,6	—	1,6	—	—	—	—	8,0	—	—	—	129,3	13
	Morgano	25	P	5,5	—	—	—	15,9	5,2	12,4	—	—	—	16,0	—	9,0	4,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,7	8
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	31,2	18,0	3,6	—	7,5	—	18,3	3,8	7,3	6,4	6,4	0,1	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	1,4	—	—	—	99,2	10
	Biancade	10	P	—	—	—	—	25,8	10,0	—	—	—	2,5	17,3	7,5	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,6	8
	Saletto di Piave	9	P	10,0	—	—	9,0	—	10,0	15,0	—	10,0	12,0	—	8,0	17,0	—	10,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,0	10
	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	0,2	0,6	3,8	5,1	3,5	0,3	—	—	—	—	0,7	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	6
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	10,0	7,2	3,3	5,5	10,0	0,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7	7
	Cavallino	1	P*	—	—	—	—	—	0,8	—	—	1,4	—	4,5	2,5	—	4,7	6,8	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	6
Dese - Lagune di Venezia	Cartigliano	88	P	1,0	0,2	—	—	1,5	25,5	4,5	2,6	1,8	—	18,0	—	9,0	2,4	1,2	—	—	13,7	—	—	17,8	—	1,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	110,2	14
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	7,0	3,0	11,0	—	1,0	14,8	2,5	9,0	3,0	5,0	0,3	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	65,8	11
	Castelfranco Veneto	44	Pr	0,4	—	—	—	1,2	29,0	5,4	—	16,0	0,4	28,4	3,8	7,8	2,6	4,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,8	9
	Villa del Conte	28	P	29,7	—	—	—	—	75,0	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,7	5
	Piombino Dese	24	P	4,5	—	—	—	—	31,0	0,5	—	—	—	35,0	6,0	8,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	8
	Mazzanzago	22	P	25,0	—	—	—	8,9	34,1	—	—	—	—	20,1	9,8	—	13,5	4,6	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,5	8
	Curtarolo	19	Pn	5,0	—	—	—	—	30,0	5,0	—	—	—	15,0	—	10,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	68,5	6
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	1,8	—	—	—	16,0	61,0	—	1,0	1,6	—	27,0	5,0	3,0	—	8,0	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	162,6	11
	Mirano	9	P	—	—	—	—	7,8	12,2	—	—	7,3	—	24,1	2,9	1,2	2,4	10,5	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,2	9
	Stra	8	P	—	—	—	—	9,5	1,8	—	—	33,9	—	11,0	6,0	1,5	2,0	6,5	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	2,5	—	1,5	—	—	81,7	11
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	7,0	—	3,1	—	—	6,2	5,0	2,1	2,7	7,0	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,7	8
	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	4,2	1,0	—	—	12,0	—	23,0	3,5	—	6,2	7,8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	60,2	9
	Lova	3	P	—	—	—	—	20,0	1,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	36,9	6
	Trepalade	2	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	—	2,5	5,0	16,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	6
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	2,5	0,1	—	0,4	—	5,1	1,8	2,8	2,7	8,8	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	19,6	6
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	0,4	—	—	—	1,8	0,2	—	0,4	—	—	5,8	2,8	3,0	4,0	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	5
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	5,8	3,2	—	—	—	—	3,8	1,0	3,9	—	5,4	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	7
	Chioggia	2	Pr	—	0,2	—	—	11,6	1,4	—	—	—	1,8	5,4	0,8	6,8	0,8	2,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	38,4	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura occidentale b — fra Brenta e Adige																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	1,5	—	13,0	—	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	31,0	6
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	3,9	—	—	4,7	9,4	7,4	10,3	4,6	5,4	6,5	4,1	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	70,8	11
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	2,1	—	—	6,5	2,1	7,2	1,3	9,7	0,2	2,1	—	—	—	—	—	4,2	—	0,2	—	—	—	—	18,6	0,1	—	—	54,3	9
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	12,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	2,0	50,0	5
	Camisano	24	P	0,5	—	—	—	1,5	17,5	—	—	1,1	0,2	14,8	2,1	8,2	5,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	58,9	9
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	5,5	2,7	—	8,0	41,8	—	28,3	2,2	1,3	1,4	4,1	—	—	—	—	—	10,8	—	—	0,1	—	—	—	—	3,2	—	—	104,4	11
	Saonara	10	P	1,4	—	—	—	23,4	1,4	—	0,3	—	—	18,1	—	2,4	10,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	63,5	8
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	24,0	3,0	—	2,0	—	—	23,0	—	3,0	3,0	3,0	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	79,0	10
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	38,0	2,0	3,0	3,0	4,0	—	21,0	2,5	1,5	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	30,5	—	—	109,0	11
	Corte	8	P	—	—	—	—	14,0	1,0	—	—	—	—	—	11,0	2,0	0,5	2,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	32,5	6
	Celle Venda	580	Pr	—	—	—	—	0,1	5,5	0,1	3,6	18,1	—	12,2	3,0	2,7	10,1	1,7	—	—	—	—	—	5,3	—	2,8	—	—	—	—	—	5,5	—	—	66,2	11
	Zovencedo	280	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	16,4	—	—	—	—	4,2	1,2	—	—	»	»
	Castegnero	57	P	—	—	—	0,2	0,3	3,3	—	3,6	11,7	—	10,0	2,5	4,2	7,1	2,0	—	0,5	—	—	—	6,0	—	5,5	—	—	—	—	0,5	0,5	—	2,0	59,9	10
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	20,1	0,2	—	—	10,4	2,2	1,7	27,5	2,7	4,1	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1,2	—	—	77,4	10
	Longare	29	P	—	—	—	—	18,3	—	2,2	11,1	—	—	—	—	15,2	—	1,0	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	5
	Cologna Veneta	24	Pr	—	0,6	—	—	—	25,0	—	4,0	0,4	—	6,0	7,0	2,0	13,8	0,2	—	—	1,2	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	0,4	1,4	—	—	69,0	9
	Montegaldella	23	P	1,4	—	14,2	—	—	7,0	—	2,0	29,4	4,2	5,8	4,0	6,4	5,1	6,6	—	—	—	—	—	4,1	—	6,3	—	—	—	—	—	0,6	—	—	86,8	13
	Casalle	19	P	0,3	—	—	—	—	13,8	—	1,5	2,4	—	0,9	14,4	0,8	16,8	0,8	—	—	—	—	—	17,1	—	10,2	—	—	—	—	—	4,9	—	—	88,9	8
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	26,2	—	—	—	3,5	—	1,5	3,6	2,1	14,0	4,5	—	—	—	—	—	9,2	—	4,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	71,6	10
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	15,0	34,0	—	6,0	—	—	16,5	3,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	89,0	7
	Noventa Vicentina	16	P	—	1,0	—	—	10,5	4,5	11,8	7,7	4,9	—	2,0	8,9	11,2	4,6	—	—	3,2	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	87,5	13
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	6,5	2,4	—	10,0	49,0	—	23,0	2,0	1,7	1,7	3,1	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	112,8	11
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	15,0	—	1,0	14,3	—	2,8	—	2,5	—	9,3	8,2	—	—	—	—	—	8,5	—	4,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	70,1	10
	Este	13	P	—	—	—	—	—	25,8	6,7	0,8	16,8	7,0	2,4	3,0	2,5	1,0	0,9	—	—	—	—	—	2,8	—	11,9	—	—	—	—	—	5,8	—	—	86,9	11
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	4,8	—	—	11,5	—	28,2	—	5,0	—	16,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	72,5	7
	Battaglia	11	P	1,0	—	—	—	0,5	5,0	12,0	—	—	—	17,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	43,9	6
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	12,0	8,0	3,0	2,0	8,0	5,0	6,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	57,0	10
	Casal Ser Ugo	8	P	2,0	—	—	—	2,1	10,1	—	4,1	5,1	—	15,0	4,1	3,1	2,1	2,1	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	61,8	13
	Conselve	8	P	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	5,1	—	—	14,1	6,8	1,5	2,3	—	—	—	—	—	—	4,0	1,5	—	—	—	—	0,5	10,8	—	—	49,6	10
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	7,0	—	12,0	13,0	—	6,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	6
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	21,0	3,0	5,0	—	3,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	58,9	6
Adige - Frassine - Guà - Fratta - Gorzone	Soave	40	P	4,0	—	—	—	—	4,3	—	—	6,8	10,4	—	—	8,3	5,4	2,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,2	—	—	—	54,6	10
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	19,0	—	3,5	—	1,9	—	36,5	5,8	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	1,9	92,4	8
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	4,0	—	16,0	9,0	15,0	—	4,0	—	8,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	107,0	9
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	11,0	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	39,0	6
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	—	6,5	7,0	—	6,5	3,0	—	—	—	6,5	—	4,5	—	—	—	7,0	—	—	5,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	51,5	9
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	3,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	5,2	6,3	—	—	26,1	6
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	11,7	9,7	7,7	3,0	6,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	61,5	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura polesana																																			
Adige - Canal Bianco - Adriatico - Po di Levante	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	—	—	16,8	8,5	1,2	—	16,0	3,8	1,0	1,3	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	60,5	9
	Zevio	61	P	—	—	—	—	—	—	—	10,2	4,1	—	—	12,7	6,1	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	48,8	6
	Isola della Scala	29	P	1,8	—	—	—	—	—	—	47,6	5,0	0,1	—	17,4	2,5	25,8	5,6	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	122,1	9
	Ronco all'Adige	25	P	2,8	—	—	—	—	8,8	—	10,0	6,0	—	10,2	10,4	—	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	5,0	—	—	99,0	9
	Bovolone	24	P	4,5	—	—	—	—	—	—	10,0	2,5	—	10,0	16,0	2,5	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	80,0	8
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	11,0	2,5	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	89,5	5
	Legnago	16	P	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	0,5	—	11,8	7,8	2,6	11,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	7
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	—	—	6,8	5,2	—	4,0	6,5	3,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	34,4	7
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	1,0	—	5,0	1,0	17,5	—	11,5	—	6,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	60,5	8
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	6,0	7,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	8,0	—	—	6,0	—	—	—	65,0	7
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	1,0	—	3,8	3,0	5,0	2,3	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,2	4,0	—	—	36,5	11
	Pinson (Fratta)	6	P	—	—	—	—	—	—	2,5	—	51,8	—	—	5,2	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	75,7	6
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	3,2	6,4	—	3,4	2,2	—	3,2	0,2	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	26,2	8
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	10,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	61,0	6
	Chiaviconi di Lorco	4	P	—	—	—	—	—	—	5,0	3,5	—	—	14,5	—	0,5	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	4
	Castelnuovo Veronese	180	P	—	—	—	—	—	—	—	35,0	17,5	6,8	—	1,5	10,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,6	6
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	4,0	—	3,0	3,0	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	58,0	9
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	0,2	—	—	22,0	12,0	1,8	—	3,0	2,0	13,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	80,5	8
	Rogarole Rocca	36	Pr	6,8	—	—	—	—	—	—	33,0	4,5	2,0	—	22,0	3,0	35,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	116,8	9
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castel d'Ario	24	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	8,0	5,2	—	5,0	2,1	8,0	—	4,0	—	8,0	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	51,5	10
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,1	—	—	—	5,1	3,1	13,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	5
	Governolo	16	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	13,0	0,9	0,1	1,3	8,0	4,0	13,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	5
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	4,5	4,5	4,5	5,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	35,5	7
	Canneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1	17,0	3,2	2,8	—	16,7	4,8	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	8,4	—	61,8	9
	Masse Superiore	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	16,6	12,8	24,2	3,2	11,6	3,4	9,4	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,4	—	97,0	10
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	18,4	3,5	10,7	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,9	6
	Fiorarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	1,5	26,0	7,0	46,0	3,0	11,3	3,0	12,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	13,0	—	141,8	11
	Fiesso Umbertiano	8	P	—	0,8	—	—	—	—	2,7	20,1	3,4	0,2	2,1	6,3	2,1	6,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	52,7	8
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	—	3,0	5,5	7,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	40,5	7
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	—	10,9	2,8	—	—	6,8	1,0	2,9	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	6
	Cà Cappellino	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	3
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	1,5	—	3,0	—	—	—	12,0	—	5,5	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	49,6	6
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	4,2	—	—	6,5	1,2	—	17,7	—	3,2	10,8	0,3	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,7	6

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

In questo mese il manto nevoso si è mantenuto soltanto al di sopra dei 2000 metri

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Piave																																			
Piave	Prestanego	I	1.15	1.00	0.86	0.84	0.96	1.10	1.50	1.16	1.00	0.88	1.50	1.20	1.10	2.40	[2.48]	2.25	2.10	1.96	1.78	1.66	1.48	1.32	1.18	1.04	0.92	0.80	[0.70]	0.74	0.86	0.70	0.70	1.27	1.70	8
Piave	Ponte di Postumia	I	0.20	0.25	0.20	0.25	0.19	0.18	0.40	0.25	0.25	0.17	0.28	0.60	0.85	0.50	[1.25]	1.20	0.75	0.62	0.60	0.55	0.42	0.35	0.30	0.25	0.19	0.15	[0.06]	0.40	0.60	0.20	0.15	0.39	1.27	6
Piave	Grotte di Postumia	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.12	0.10	0.08	0.08	[0.06]	0.26	0.20	0.16	0.16	0.14	0.20	0.16	0.14	[0.68]	0.40	0.40	0.50	0.40	0.32	0.26	0.20	0.16	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.10	0.20	0.16	0.14	0.20	0.72	7
Quieto	Levade	I	1.63	1.53	[1.50]	1.50	1.50	2.12	2.10	1.60	2.05	1.77	1.85	2.20	1.80	4.90	3.90	3.67	4.25	2.20	2.14	2.00	1.80	2.05	2.86	2.80	1.56	1.60	1.50	1.55	[3.04]	3.01	2.40	2.35	3.54	9
Quieto	Ponte Porton	I	1.76	1.75	1.72	1.68	1.65	2.78	2.75	2.08	2.85	2.02	2.26	2.65	2.03	2.02	4.55	4.52	[4.66]	3.31	2.52	2.27	2.28	2.37	2.78	2.04	1.83	1.80	1.61	[1.58]	4.57	4.07	2.78	2.56	3.05	6
Quieto-Tagliamento	Ponte S. Lazzaro	I	1.17	[1.10]	1.10	1.10	1.10	1.24	1.23	1.22	1.20	1.20	1.20	1.19	1.18	1.20	1.29	1.25	1.50	1.40	1.30	1.28	1.25	1.23	1.20	1.19	1.16	1.18	1.15	1.10	1.24	1.23	1.10	1.21	0.40	6
	Dal Quieto al Risano																																			
Tagliamento	Castelvenere	I	[0.33]	0.33	0.30	0.30	0.35	0.38	0.30	0.28	0.25	0.15	0.14	0.15	0.15	0.25	0.45	0.15	0.15	0.25	0.25	[1.25]	0.75	0.35	0.30	0.30	0.30	0.15	0	0	0.15	0.15	0.75	0.29	1.50	6
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossene	I	0.30	[0.28]	0.30	0.10	0.19	0.18	0.19	0.25	0.30	0.30	0.10	0.19	0.30	[1.16]	0.40	0.42	0.04	0.10	0.18	0.20	0.32	0.30	0.16	0.28	0.30	0.30	0.28	0.30	0.01	0.19	0.19	0.20	1.28	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.32	0.32	0.30	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.28	0.32	0.32	0.30	[0.96]	0.56	0.62	0.44	0.38	0.36	0.32	0.26	0.24	0.22	0.20	[0.18]	0.16	0.20	0.26	0.30	0.30	0.32	0.28	0.98	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.46	0.45	0.48	0.42	[0.40]	0.40	0.44	0.43	0.42	0.40	0.56	0.54	0.52	0.68	0.66	0.67	0.64	0.60	0.56	0.52	0.52	0.49	0.47	0.46	0.44	0.48	0.40	0.42	0.52	0.45	0.49	0.49	0.98	8
	Dal Risano all'Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.70	0.70	0.69	0.68	0.92	0.76	0.74	0.70	0.74	0.72	0.80	0.74	0.78	1.16	1.18	[1.18]	0.98	0.86	0.78	0.76	0.75	0.82	0.76	0.74	0.70	0.68	[0.67]	0.67	0.92	0.76	0.72	0.80	0.51	6
Risano	Decani	I	0.78	0.78	0.78	0.74	[0.70]	0.90	0.86	0.80	0.76	0.76	0.98	0.76	0.90	[1.20]	1.20	1.12	1.08	1.08	1.05	1.00	1.02	0.95	1.00	0.96	0.92	0.84	0.75	0.70	1.00	0.95	0.90	0.90	0.50	9
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	0.48	0.47	0.46	0.46	0.47	0.48	0.46	0.47	0.48	0.48	0.49	0.48	[0.49]	0.48	0.47	0.46	0.47	0.45	0.44	[0.42]	0.42	0.42	0.45	0.44	0.48	0.42	0.45	0.46	0.45	0.48	0.42	0.46	0.07	13
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	I r	1.09	1.09	1.08	1.07	1.06	1.01	1.01	1.01	1.00	1.02	[1.50]	1.19	1.30	1.20	1.17	1.11	1.06	1.08	1.00	1.00	1.18	1.08	1.12	1.01	0.99	0.97	[0.95]	1.25	1.10	1.02	0.99	1.09	0.55	12
Isonzo	Modrea	I	0.72	0.72	0.72	0.75	0.68	0.68	0.68	0.66	0.64	0.62	[1.02]	0.80	0.76	0.80	0.60	0.70	0.64	0.62	0.60	0.58	0.90	0.74	0.90	0.75	0.66	0.60	0.58	0.98	0.74	0.63	[0.56]	0.71	0.48	7
Isonzo	Canale	I	1.60	1.55	1.60	1.60	1.55	1.55	1.60	1.50	[1.45]	1.45	2.80	2.20	2.00	2.10	2.30	2.00	1.80	1.60	1.50	1.45	2.50	1.80	2.80	2.00	1.70	1.60	1.55	[3.00]	2.20	1.80	1.50	1.96	1.55	8
Isonzo	Salcano	I	1.16	1.05	1.05	1.08	1.06	1.05	0.95	0.90	0.88	[0.84]	2.25	1.90	1.48	1.70	1.80	1.80	1.50	1.22	1.05	0.98	2.00	1.20	2.20	1.40	1.17	1.00	0.92	[2.65]	1.75	1.62	1.08	1.37	1.65	8
Isonzo	Pieris	I	1.85	1.65	1.58	1.62	1.68	1.75	1.65	1.58	1.60	[1.50]	2.10	2.60	2.25	2.80	2.45	2.85	2.20	1.90	1.70	1.57	2.40	1.90	[2.90]	2.00	1.75	1.60	1.58	2.50	2.30	1.80	1.70	1.94	1.40	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.53	0.51	0.49	0.51	0.51	0.54	0.51	0.49	0.57	[0.47]	[1.72]	0.80	1.05	1.12	1.00	0.77	0.77	0.68	0.56	0.50	0.60	0.51	0.78	0.60	0.56	0.51	0.50	1.16	0.98	0.76	0.66	0.70	1.25	5
Idria	Recca	I	0.85	0.55	0.31	0.34	0.36	0.85	0.31	0.28	0.29	[0.26]	[1.78]	0.87	0.74	0.55	0.96	0.68	0.56	0.48	0.42	0.37	0.49	0.48	0.86	0.58	0.42	0.39	0.37	1.19	0.88	0.57	0.48	0.56	1.47	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.48	0.47	0.48	0.46	0.44	0.50	0.48	[0.40]	0.42	0.40	[1.97]	0.77	0.86	0.90	0.99	0.75	0.72	0.59	0.50	0.45	0.75	0.50	0.95	0.65	0.56	0.51	0.47	1.41	1.00	0.68	0.55	0.68	1.57	6
Timavo	Montespino	I	0.35	0.62	0.31	0.62	[0.29]	0.56	0.44	0.39	0.52	0.48	0.66	[0.95]	0.66	0.65	0.98	0.85	0.75	0.54	0.60	0.39	0.86	0.84	0.45	0.36	0.31	0.29	0.31	0.70	0.68	0.56	0.45	0.51	0.68	6
Timavo	Merna	I	0.80	0.72	0.70	0.70	0.85	1.00	0.80	0.80	0.80	0.75	[3.00]	1.60	1.15	1.30	1.45	1.30	1.30	0.95	0.82	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.60	0.58	[0.50]	0.85	1.05	1.00	0.90	0.98	1.50	8
Timavo	Bubbia	I	0.25	[0.20]	0.85	0.75	0.62	0.48	0.27	0.55	0.60	1.40	1.60	1.50	1.70	[1.85]	1.70	1.75	1.70	1.60	1.35	1.00	0.85	0.75	1.05	1.00	0.97	0.85	0.60	0.85	0.58	0.60	0.60	0.95	1.35	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	I	1.02	0.98	0.95	0.95	0.99	0.96	0.94	0.93	[0.91]	0.91	1.25	1.02	1.00	1.02	1.02	0.98	0.95	0.99	0.92	0.93	[1.25]	0.97	1.00	0.95	0.93	0.92	0.92	1.25	1.04	0.98	0.97	0.99	0.34	6
Tagliamento	Latisana	I	0.78	0.70	0.62	0.92	[1.00]	0.78	0.68	0.70	0.66	0.64	0.86	0.66	0.96	0.65	0.56	0.50	0.40	0.32	[0.26]	0.28	0.74	0.76	0.80	0.66	0.62	0.59	0.47	0.48	0.75	0.56	0.46	0.60	0.78	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Livenza																																			
Livenza	Pinschetti	Ir	3.06	3.03	3.01	3.06	3.10	3.08	3.05	3.01	2.99	2.97	[3.29]	3.28	3.22	3.21	3.27	3.22	3.17	3.14	3.11	3.06	3.11	3.05	3.02	2.96	2.95	[2.92]	2.92	3.20	3.10	3.02	2.98	3.08	0.37	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.52	1.50	1.44	1.40	1.40	1.36	[1.30]	1.50	1.34	1.35	[2.18]	1.62	1.66	1.84	1.80	1.74	1.70	1.65	1.62	1.60	1.58	1.72	1.68	1.56	1.50	1.50	1.48	1.46	1.45	1.42	1.42	1.56	0.33	12
Meschio	Motta °	I	1.24	1.15	1.09	1.00	0.97	1.07	1.05	1.04	1.05	1.05	1.10	1.62	1.21	1.25	[1.58]	1.43	1.24	1.10	0.81	0.90	0.98	1.04	1.09	0.94	0.88	[0.78]	0.78	1.32	1.48	1.05	0.91	1.09	0.82	8
Meschio	Gorgazzo	I	1.17	1.15	1.14	1.17	1.18	1.17	1.15	1.12	1.10	1.08	[1.24]	1.22	1.20	1.18	1.21	1.19	1.17	1.16	1.13	1.11	1.11	1.08	1.06	1.05	1.04	1.02	[1.00]	1.12	1.10	1.07	1.04	1.12	0.31	6
Meduna	Visinale	I	2.44	2.40	2.35	2.30	2.26	2.20	2.15	2.10	2.20	2.24	3.28	2.25	2.20	2.15	2.35	2.28	2.38	2.35	3.24	2.21	2.10	2.08	2.04	2.00	[1.95]	1.96	[2.60]	2.55	2.48	2.38	2.29	2.25	0.65	14
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.94]	0.93	0.93	0.93	0.93	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.92	0.92	0.93	0.91	0.91	0.89	0.86	0.85	0.90	0.87	0.85	[0.84]	0.84	0.84	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	0.90	0.10	12
Piave	Cimagogna	Ir	1.12	1.10	1.09	1.11	1.10	1.07	1.09	1.07	1.07	1.06	1.10	1.06	1.08	1.07	1.06	1.04	1.03	1.03	1.01	1.02	1.09	1.03	0.99	0.97	[0.96]	0.99	1.09	[1.27]	1.11	1.06	1.02	1.06	0.31	14
Piave	Perarolo (1)	I	1.25	1.24	1.25	1.32	1.31	1.30	1.28	1.26	1.25	1.20	1.26	1.19	1.23	1.22	1.20	1.15	1.14	1.11	1.08	1.09	1.23	1.12	1.08	1.07	[1.04]	1.08	1.19	[1.39]	1.19	1.10	1.07	1.19	0.35	12
Piave	Ponte nelle Alpi °	Ir	0.96	0.99	1.03	1.10	1.07	1.09	1.09	1.06	1.07	1.05	1.07	1.00	1.03	1.05	1.02	0.99	0.98	0.96	0.96	0.94	1.12	1.02	0.98	0.95	[0.92]	0.95	0.92	[1.28]	1.05	0.96	0.95	1.02	0.31	13
Piave	Belluno	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ardo	Nervesa °	Ir	0.94	0.91	0.93	[1.02]	0.98	0.98	0.97	0.94	0.95	0.92	0.98	0.96	0.92	0.94	0.93	0.89	0.87	0.86	0.84	0.81	0.88	0.87	0.83	0.81	0.81	0.79	0.80	0.92	0.89	0.78	[0.75]	0.89	0.27	13
Soligo	Aurenza	Ir	1.06	1.05	1.07	1.11	1.11	1.09	1.09	1.10	1.10	1.11	1.12	1.07	1.10	1.11	1.10	1.08	1.05	1.04	1.05	1.06	[1.18]	1.07	1.04	1.01	1.04	1.01	1.08	1.09	1.04	1.00	[0.97]	1.07	0.16	13
Stizzone	Salietto di Zuel	I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.52	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	0.38	0.32	0.32	[0.30]	0.30	0.35	0.35	0.42	0.42	0.40	0.38	0.44	0.38	7
Stizzone	Perarolo	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Brenta																																			
Brenta	Sarson	Ir	0.69	0.67	0.67	0.70	0.69	0.68	0.65	0.62	0.61	0.66	0.65	0.69	0.64	0.62	0.63	0.61	0.58	0.56	0.52	0.49	0.49	0.46	0.45	0.42	0.41	[0.40]	0.40	[0.76]	0.70	0.58	0.47	0.58	0.36	13
Brenta	Limena °	Ir	0.86	0.84	0.81	0.28	0.28	0.29	0.28	0.20	0.17	0.16	0.21	0.16	0.10	0.13	0.10	0.10	0.04	0	0.00	0.03	0.03	0.05	0.01	[0.04]	0.08	0.07	0	0.26	[0.56]	0.38	0.25	0.10	1.16	13
Brenta	Corte	I	[0.87]	0.80	0.79	0.77	0.75	0.74	0.76	0.72	0.70	0.68	0.82	0.74	0.70	0.67	0.62	0.61	0.60	0.68	0.62	0.61	0.60	[0.60]	0.61	0.60	0.60	0.60	0.59	0.58	0.59	0.58	0.58	0.66	0.27	13
Brenta	Grotte di Ollère	Ir	0.35	0.33	0.30	0.29	0.33	0.37	0.38	0.30	0.29	0.36	0.42	0.42	0.39	0.37	0.38	0.38	0.35	0.35	0.30	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.22	[0.21]	[0.65]	0.64	0.48	0.37	0.35	0.54	13
Brenta	Ponte Pennello	I	1.18	0.95	0.87	0.87	0.82	1.50	[1.52]	1.02	0.88	0.79	1.18	0.87	0.83	0.78	0.80	0.77	0.72	0.81	0.80	0.75	0.78	0.75	0.75	0.72	[0.70]	0.77	0.75	1.15	0.80	1.10	1.18	0.91	0.81	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.10	0.06	0.04	0.02	0.06	0.04	0.04	0.02	0.04	0.08	0.20	0.14	[0.24]	0.22	0.10	0.06	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	[0.16]	0.16	0.08	0.06	0.14	0.14	0.02	0.40	13
Bacchiglione	Cervarese	I	[1.76]	1.72	1.69	1.69	1.68	1.64	1.66	1.60	1.65	1.59	1.82	1.66	1.63	1.62	1.60	1.57	1.56	1.55	1.57	1.57	1.60	1.60	1.62	1.63	1.56	1.60	1.63	1.71	1.60	2.06	[2.06]	1.60	0.32	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.22	0.75	1.10	1.10	[0.45]	1.20	1.20	1.22	0.80	1.20	1.26	0.62	1.16	1.15	1.17	0.83	1.10	1.18	1.00	1.30	0.88	1.10	0.62	1.06	1.14	0.87	1.12	1.10	[1.32]	0.66	1.20	1.09	0.87	13
Bacchiglione	Bovolenta °	I	1.60	[1.60]	1.20	1.10	1.00	1.00	1.10	1.10	1.25	1.06	1.10	1.10	1.00	1.30	1.20	1.27	1.05	1.00	1.10	0.90	0.80	1.20	1.25	0.80	[0.50]	0.60	0.50	0.60	0.90	0.50	0.75	1.00	1.16	8
Trentino Vicentino	Bolzano	I	0.99	0.91	0.88	0.88	0.94	0.91	0.93	0.96	[0.89]	0.89	0.93	0.89	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	[0.77]	0.99	0.99	0.99	0.99	0.98	0.13	12
Canale Biscia	Bomba	I	[1.59]	1.59	1.58	1.58	1.58	1.59	1.59	1.59	1.59	1.60	1.58	1.59	1.59	1.58	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.64	1.64	1.69	1.68	1.68	1.68	1.68	1.67	1.66	[1.86]	1.87	1.68	0.49	13
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo °	I	0.98	0.92	0.95	[1.12]	1.05	1.05	1.05	1.04	1.04	1.02	1.05	1.05	1.04	1.04	1.06	1.06	1.01	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.88	[0.87]	0.88	0.89	0.89	0.97	0.25	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	1.38	1.31	1.33	1.33	6.79	1.36	6.00	1.36	6.84	6.80	6.79	[6.66]	6.75	6.82	6.82	6.86	1.10	1.09	1.13	1.30	1.33	1.34	1.36	1.36	[1.35]	1.36	1.33	1.31	1.30	1.30	1.31	1.08	0.25	12
Frassine	Braneaglia	I	6.79	6.78	6.77	6.80	6.84	6.80	6.79	6.74	6.79	6.72	6.68	[6.59]	6.76	6.56	6.73	6.66	6.72	6.79	6.76	6.78	6.78	6.78	6.80	6.83	6.83	6.84	6.56	6.82	[6.80]	6.84	6.83	6.71	6.18	12
C. I. Caterina	Prà	I	6.62	6.62	6.60	6.60	6.60	6.66	6.66	6.65	6.66	6.64	6.69	[6.71]	6.61	6.60	6.61	6.63	6.62	6.59	6.59	6.58	6.56	6.59	6.60	6.66	6.66	[6.60]	6.59	6.61	6.62	6.66	6.59	6.60	6.08	12
Guà	Stanghella	I	6.96	6.97	6.94	6.96	[6.41]	6.13	6.13	6.16	6.18	6.09	6.91	7.00	6.76	[6.66]	6.64	6.70	6.70	6.68	6.69	6.68	6.73	6.74	6.76	6.76	6.68	6.62	6.62	6.65	6.65	6.67	6.63	6.77	6.10	6
Gorzone	Taglio Anguillara	I	1.90	1.90	1.94	1.96	1.99	1.98	1.78	1.76	1.76	1.71	1.66	1.65	1.71	[1.68]	1.67	1.65	1.64	1.60	1.61	1.70	1.76	1.68	1.70	1.64	1.62	[2.00]	2.00	2.04	1.98	1.97	1.89	1.78	0.65	12
Frassine	Cà Dolfin	I	1.96	2.00	[2.06]	2.06	1.90	2.02	2.06	1.94	1.77	1.66	1.64	1.64	1.54	1.48	1.47	1.48	1.50	1.61	1.64	1.70	1.70	1.64	1.56	1.48	[1.38]	1.36	1.78	1.58	1.51	1.36	1.39	1.75	0.70	12
Frassine	Valli Mocenighe	I	0.78	0.80	0.84	0.81	0.81	0.84	0.78	0.78	0.65	0.68	0.62	0.60	[0.53]	0.58	0.60	0.56	0.46	0.50	0.47	0.54	0.65	0.65	0.73	0.76	0.80	0.84	0.80	0.96	0.99	1.00	[1.07]	0.78	0.35	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	0.80	0.80	0.80	0.83	0.88	0.88	0.85	0.87	0.95	0.98	[1.00]	0.98	0.95	0.96	0.92	0.90	0.90	0.95	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	0.90	0.90	0.88	0.80	0.75	[0.70]	0.90	0.30	11
	Ponte d'Adige	Ir	1.35	1.41	1.54	1.68	1.77	1.72	1.74	1.91	[2.01]	1.92	1.88	1.63	1.52	1.54	1.58	1.65	1.62	1.66	1.66	1.34	1.86	1.65	1.47	1.42	1.46	1.54	1.76	1.80	1.47	1.80	[1.17]	1.63	0.84	13
	Bronzolo	Ir	2.52	2.54	2.76	2.92	2.95	2.88	2.88	2.98	3.08	3.04	2.98	2.72	2.60	2.64	2.68	2.78	2.70	2.78	2.70	2.96	2.94	2.68	2.44	2.88	2.41	2.65	3.07	[3.12]	2.57	2.97	[2.20]	2.74	0.92	13
	Nave S. Felice	I	2.68	2.60	2.90	3.05	3.20	3.12	3.10	3.18	3.35	3.30	3.30	2.90	2.70	2.70	2.75	2.95	2.85	2.95	2.98	3.08	3.35	2.88	2.53	2.40	2.47	2.55	2.70	[3.70]	2.76	2.40	[2.20]	2.85	1.30	8
	Trento	Ir	2.18	2.13	2.32	2.51	2.57	2.50	2.48	2.57	2.68	2.62	2.59	2.32	2.11	2.17	2.19	2.30	2.25	2.30	2.26	2.42	2.58	2.21	1.94	1.81	1.88	1.96	1.98	[2.76]	2.10	1.81	[1.61]	2.28	1.14	13
	Borghetto	I	1.90	1.80	2.00	2.05	[2.20]	2.15	2.05	2.00	2.20	2.15	2.20	1.92	1.82	1.82	1.95	1.90	1.82	1.80	1.90	1.95	2.10	1.80	1.80	1.42	[1.40]	1.60	1.80	2.20	2.00	1.70	1.50	1.89	0.80	13
Noce	Pescantina	Ir	0.39	0.41	0.56	0.19	0.01	0.78	0.55	0.11	0	0.91	0.02	0.31	0.49	0.44	0.39	0.58	0.39	0.37	0.39	0.32	0.08	0.39	0.01	0.76	0.71	0.78	0.68	[0.08]	0.48	0.70	[0.35]	0.35	0.98	13
	Lagnago	I	0.11	0.01	0.01	0.14	0.15	0.40	0.29	0.32	0.48	[0.50]	0.44	0.41	0.10	0.01	0.02	0.01	0.08	0.01	0.01	0.01	0.22	0.24	0.89	0.49	0.43	[0.41]	0.19	0.32	0.38	0.18	0.19	0.07	0.31	13
	Badia Polesine	I	2.95	2.78	3.74	2.96	3.19	3.82	3.16	3.17	3.29	[3.44]	3.86	3.33	2.97	2.73	2.75	2.80	2.87	2.82	2.83	2.78	2.97	3.11	2.70	2.66	[2.22]	2.22	2.40	2.80	2.33	2.56	2.25	2.68	1.62	13
	Boara Pisani	Ir	0.82	0.65	0.58	0.78	1.00	1.19	1.06	1.04	1.18	[1.30]	1.25	1.24	0.93	0.62	0.60	0.68	0.76	0.72	0.70	0.65	0.76	1.04	0.60	0.20	0	[0.01]	0.07	0.55	1.22	0.52	0.07	0.78	1.31	13
	Cavarzere *	I	3.20	3.00	2.87	3.08	3.26	3.52	3.46	3.57	3.41	[3.64]	3.62	3.54	3.30	2.96	2.87	2.92	3.00	3.04	2.95	2.92	2.97	3.40	3.01	2.56	2.28	[2.17]	2.20	2.42	3.52	3.11	2.42	3.06	1.47	13
	Cavanella *	Ir	3.19	3.05	2.96	3.08	3.21	3.40	3.38	3.31	3.34	3.51	[3.52]	3.46	3.30	3.04	2.95	2.98	3.04	3.08	3.02	3.00	3.01	3.38	3.09	2.76	2.55	[2.45]	2.49	2.67	3.40	3.18	2.67	3.06	1.07	13
	Porto Fossone *	Ir	1.91	1.88	1.76	1.80	1.90	2.01	2.02	2.02	2.01	2.10	[2.14]	2.14	2.06	1.90	1.88	1.87	1.88	1.89	1.85	1.83	1.85	2.02	1.91	1.78	[1.74]	1.74	1.78	1.79	2.07	2.02	1.76	1.91	0.48	13
Isarco	Vipiteno	I	0.28	0.30	0.38	0.37	0.40	0.40	0.38	0.40	0.52	0.45	0.40	0.40	0.38	0.38	0.36	0.35	0.35	0.34	0.32	[0.48]	0.38	0.30	0.25	0.20	0.18	0.25	0.30	0.28	0.18	0.10	[0.08]	0.33	0.40	7
	Bressanone	I	0.90	0.85	0.92	0.90	1.02	0.95	0.98	0.98	1.06	1.08	[1.10]	0.90	0.88	0.85	0.85	0.98	0.95	0.95	0.98	1.02	0.92	0.90	0.80	0.78	0.80	0.85	0.90	0.85	0.78	0.70	[0.67]	0.90	0.42	8
	Costa di Sotto	Ir	1.50	1.57	1.70	1.78	1.90	1.70	1.70	1.72	1.88	1.84	1.76	1.58	1.50	1.55	1.59	1.65	1.60	1.60	1.68	1.77	1.71	1.52	1.38	[1.32]	1.37	1.59	[1.90]	1.82	1.50	1.37	1.34	1.62	0.84	13
	Valdaora	I	0.30	0.27	0.25	0.25	0.29	0.32	0.29	0.27	0.39	0.23	0.22	0.20	0.19	0.16	0.18	0.18	0.15	0.14	0.11	0.10	0.08	0.08	0.06	0.01	[0]	0.18	0.39	[0.48]	0.25	0.18	0.13	0.20	0.48	9
Rienza	S. Lorenzo	I	1.90	1.90	2.00	2.20	2.30	2.25	2.15	2.23	2.30	2.35	2.30	1.95	1.95	1.95	1.96	2.20	2.00	2.00	2.00	2.30	2.30	1.95	1.90	1.80	1.98	2.25	[2.50]	2.50	1.95	1.90	[1.70]	2.09	0.80	7
	Bressanone	I	0.75	0.70	0.67	0.93	1.06	0.90	0.90	0.90	0.95	0.98	0.98	0.90	0.70	0.70	0.70	0.75	0.78	0.90	0.92	1.00	0.98	0.78	0.70	0.68	0.62	0.60	[1.45]	1.28	0.70	0.60	[0.52]	0.85	0.42	8
Rienza	Ca Di Pietra (1)	Ir	[0.64]	0.70	0.88	0.88	0.94	0.85	0.87	0.89	1.05	1.08	0.97	0.77	0.74	0.78	0.87	0.92	0.88	0.90	0.90	1.10	0.97	0.82	0.72	0.69	0.76	0.90	[1.40]	0.95	0.80	0.78	0.76	0.87	0.78	13
Rienza	S. Maurizio	I	[1.40]	1.49	1.67	1.72	1.71	1.72	1.66	1.68	1.82	[1.90]	1.78	1.54	1.52	1.58	1.62	1.70	1.66	1.70	1.70	1.70	1.72	1.58	1.50	1.42	1.52	1.70	1.88	1.66	1.56	1.40	1.40	1.64	0.30	13
Rienza	Stegona	I	0.70	0.80	0.80	0.80	1.20	1.05	1.05	1.08	1.30	1.35	1.28	0.88	[0.69]	1.00	1.09	1.18	1.18	1.27	1.30	1.65	1.80	0.95	0.92	0.80	0.80	1.25	[1.60]	1.30	0.85	0.82	0.80	1.05	0.91	7
Gadera	Lungiego	I	0.75	0.78	0.76	0.78	0.76	0.78	0.78	0.78	0.78	0.76	0.79	0.79	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.81	0.80	0.82	0.80	0.80	0.80	0.81	(0.81)	0.80	0.78	[0.76]	0.75	0.81	0.80	0.80	0.05	7
Gadera	Florenz	I	0.38	0.38	0.38	0.36	0.40	0.38	0.39	0.36	0.39	0.37	0.36	0.34	0.34	0.34	0.34	0.36	0.32	0.32	0.32	0.31	0.33	0.30	0.30	[0.28]	0.29	0.28	0.38	[0.48]	0.36	0.36	0.36	0.35	0.20	7
Isarco	Tassullo	Ir	1.20	1.20	1.24	1.28	1.36	1.35	1.35	1.33	1.33	1.38	1.40	1.24	1.20	1.25	1.25	1.30	1.30	1.28	1.25	[1.34]	1.27	1.26	1.16	1.15	1.16	1.17	1.28	1.28	1.18	1.08	[1.02]	1.28	0.32	13
Isarco	Rocchetta (2)	I	»	»	»	2.15	2.10	2.10	2.10	2.25	2.25	2.15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7
Isarco	Zambana (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Penè di Mezzo	Ir	0.69	0.68	0.70	[0.77]	0.74	0.73	0.78	0.74	0.74	0.72	0.72	0.68	0.69	0.71	0.69	0.70	0.67	0.67	0.68	0.69	0.71	0.65	0.62	0.61	0.60	0.60	0.67	0.66	0.60	0.57	(0.56)	0.65	0.21	13
Avisio	Predazzo	I	1.01	1.00	0.99	0.99	1.00	[1.05]	1.04	1.01	0.99	0.97	0.97	0.97	0.98	0.96	0.95	0.94	0.94	0.91	0.91	0.91	0.90	0.87	0.85	0.85	0.84	0.84	[0.88]	0.84	0.83	0.88	0.83	0.93	0.42	8
	Pianura occidentale																																			
Mis	Caser *	Ir	0.81	0.81	0.81	0.79	0.88	[1.14]	1.11	1.08	0.99	0.97	1.00	0.79	0.84	0.86	0.90	0.88	0.83	0.80	0.87	0.71	0.72	0.67	0.66	0.68	0.63	[0.54]	0.64	0.65	0.63	0.59	0.59	0.79	0.60	13
Mis	Trepalate *	I	1.20	1.19	1.20	1.29	1.80	1.55	[1.70]	1.55	1.44	1.89	1.86	1.26	1.80	1.26	1.80	1.26	1.80	1.18	1.10	1.20	1.35	1.25	1.20	1.25	1.24	1.22	1.20	1.18	1.10	[1.09]	1.10	1.27	0.61	13
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.30	3.25	3.22	3.19	3.11	3.08	3.06	3.08	3.15	3.25	3.37	3.46	3.54	3.65	3.74	3.78	3.78	[3.80]	3.79	3.76	3.72	3.64	3.63	3.45	3.34	3.26	3.16	3.05	3.06	3.00	[2.90]	3.37	0.90	13
Tartaro Canal Bianco	Canda	I	2.70	2.66	2.64	2.58	2.51	2.47	2.45	2.44	2.44	2.48	2.56	2.62	2.64	2.64	2.64	[2.78]	2.77	2.75	2.72	2.69	2.68	2.65	2.62	2.54	2.44	2.35	2.39	2.26	[2.25]	2.30	2.31	2.54	0.53	12
Tartaro Canal Bianco	Bosaro	I	1.40	1.36	1.29	1.23	1.17	1.10	1.08	[1.06]	1.06	1.06	1.10	1.20	1.28	1.37	1.52	1.61	[1.69]	1.66	1.64	1.59	1.57	1.54	1.51	1.41	1.30	1.18	1.13	1.10	1.29	1.47	1.51	1.34	0.62	14
Tartaro Canal Bianco	Adria	I	1.59	1.57	1.54	1.54	1.58	1.52	1.50	1.57	1.42	1.89	1.41	1.43	1.45	1.45	1.78	[1.76]	1.75	1.75	1.74	1.75	1.76	1.74	1.73	1.70	1.64	1.61	1.57	1.41	1.32	1.28	[1.24]	1.56	0.51	13
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	1.78	1.80	1.78	2.21	2.62	2.67	2.69	2.54	2.18	2.06	0.98	[0.74]	0.92	0.88	0.85	0.89	1.16	1.22	1.31	1.71	1.68	1.66	2.12	2.16	2.30	2.47	2.32	2.72	[2.50]	2.76	2.59	1.75	2.12	13

(1) Il 26 Aprile l'idrometro venne alzato di m. 0.12.
(2) L'idrometro venne asportato dalla piena.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 600			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 619			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.35	11.4	985	1.60	88.0	7171	3.06	21.9	1892	1.17	6.1	527	1.12	36.4	3145	1.06	18.0	1128
2	0.38	10.6	916	1.65	87.0	7517	3.06	21.5	1858	1.15	5.9	510	1.10	35.8	3050	1.05	12.8	1106
3	0.31	10.0	864	1.60	88.0	7171	3.02	21.3	1840	1.14	5.8	501	1.09	34.8	3007	1.07	13.6	1149
4	0.34	11.0	950	1.60	88.0	7171	3.10	22.8	1970	1.17	6.1	527	1.11	35.8	3098	1.11	14.8	1235
5	0.36	11.8	1020	1.65	87.0	7517	3.10	22.7	1961	1.16	6.8	544	1.10	35.3	3050	1.11	14.8	1235
6	0.35	11.4	985	1.55	80.0	6912	3.04	21.7	1875	1.17	6.1	527	1.07	33.7	2912	1.09	13.8	1192
7	0.31	10.0	864	1.60	88.0	7171	3.03	21.4	1849	1.15	5.9	510	1.09	34.8	3007	1.09	13.8	1192
8	0.28	9.0	778	1.50	76.0	6566	3.01	21.0	1814	1.12	5.6	484	1.07	33.7	2912	1.10	14.0	1210
9	0.29	9.3	804	1.45	*73.0*	*6307*	2.98	20.5	1771	1.10	5.3	458	1.07	33.7	2912	1.10	14.0	1210
10	0.26	*6.4*	*726*	1.45	76.0	6307	2.96	20.1	1737	1.09	5.1	441	1.06	33.2	2868	1.11	14.3	1235
11	1.73	131	11318	2.80	167	14429	3.22	24.9	2151	1.24	7.8	605	1.10	35.8	3050	1.12	14.6	1261
12	0.87	41.0	3542	2.20	125	10800	3.21	24.8	2143	1.22	6.7	579	1.06	33.2	2868	1.07	13.8	1149
13	0.74	31.0	2678	2.00	111	9590	3.20	24.5	2117	1.20	6.5	562	1.08	34.2	2965	1.10	14.0	1210
14	0.85	89.0	6870	2.10	116	10195	3.22	24.9	3015	1.18	6.3	544	1.07	33.7	2912	1.11	14.8	1285
15	0.96	50.0	4320	2.20	125	10800	3.26	25.6	2212	1.21	6.6	570	1.06	33.2	2868	1.10	14.0	1210
16	0.88	27.0	2333	2.00	111	9590	3.21	24.7	2134	1.19	6.4	553	1.04	32.1	2773	1.08	13.5	1166
17	0.56	20.2	1745	1.80	97.0	8381	3.17	24.1	2082	1.17	6.1	527	1.03	31.6	2730	1.05	12.8	1106
18	0.48	16.4	1417	1.60	88.0	7171	3.15	23.6	2039	1.16	6.0	518	1.03	31.6	2730	1.04	12.5	1080
19	0.42	14.0	1210	1.50	76.0	6566	3.09	22.5	1944	1.16	5.7	492	1.01	30.5	2635	1.05	12.8	1106
20	0.37	12.2	1054	1.45	78.0	6307	3.06	22.0	1901	1.11	5.4	467	1.02	31.1	2687	1.06	13.0	1123
21	0.49	16.6	1434	2.50	146	12614	3.11	22.9	1979	1.11	5.4	467	1.11	35.6	3076	1.13	14.8	1279
22	0.43	14.8	1286	1.80	97.0	8381	3.10	22.8	1970	1.08	5.1	441	1.03	31.6	2730	1.07	13.3	1149
23	0.86	40.0	3456	2.80	167	14429	3.08	21.5	1858	1.06	4.85	419	0.99	29.4	2540	1.04	12.5	1080
24	0.58	21.4	1849	2.00	111	9590	2.97	20.8	1754	1.05	4.70	406	0.97	28.8	2445	1.01	11.7	1011
25	0.42	14.0	1210	1.70	90.0	7776	2.96	20.1	1737	1.04	4.60	397	0.96	*27.8*	*2402*	1.04	12.5	1080
26	0.39	12.8	1106	1.60	88.0	7171	2.93	*19.4*	*1676*	1.02	4.40	380	0.99	29.4	2540	1.01	11.7	1011
27	0.37	12.1	1045	1.55	80.0	6912	2.97	20.8	1754	1.00	*4.10*	*354*	1.09	34.8	3007	1.06	12.2	1054
28	1.19	74.0	6394	3.00	161	13838	3.22	24.9	2151	1.12	5.6	484	1.27	44.5	3845	1.09	13.3	1192
29	0.89	42.8	3698	2.20	125	10800	3.08	22.8	1927	1.10	5.3	456	1.11	35.8	3093	1.04	12.5	1080
30	0.57	20.8	1797	1.80	97.0	8381	3.02	21.3	1840	1.07	4.95	428	1.06	33.2	2868	1.00	11.4	985
31	0.46	15.5	1339	1.50	76.0	6566	3.02	21.2	1832	1.04	4.60	397	1.02	31.1	2687	0.97	*10.7*	*924*
Totale mensile			66 443			271 897			60 783			15 077			89 897			35 878
Media mensile		24.8			101.5			22.7			5.6			33.4			13.2	
Lamina in litri per km.² Media mensile		82.7			74.8			»			»			54.6			64.7	
Lamina in litri per km.² Massimo del mese		467.0			133.4			»			»			72.7			72.2	
Lamina in litri per km.² Minimo del mese		28.0			53.8			»			»			45.4			52.2	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 591			BRENTA						CISMON						OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)		
				BORGO Bacino km.² 58			SARSON Bacino sperrato km.² 156			P.to SILVESTRO Bacino km.² 18			PONT Bacino km.² 40					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	0.52	»	»	0.69	101	8726	0.96	16.3	1581	1.51	»	»	0.35	13.2	1140
2	»	»	»	0.52	»	»	0.67	97.5	8424	0.96	17.3	1495	1.50	»	»	0.33	12.3	1063
3	»	»	»	0.50	»	»	0.67	97.5	8424	0.94	16.5	1426	1.50	»	»	0.30	11.2	968
4	»	»	»	0.50	»	»	0.70	102	8818	0.96	17.3	1495	1.49	»	»	0.29	10.9	942
5	»	»	»	0.50	»	»	0.69	101	8726	0.94	16.5	1426	1.52	»	»	0.38	14.4	1244
6	»	»	»	0.50	»	»	0.68	99.0	8554	0.93	16.1	1391	1.52	»	»	0.37	14.0	1210
7	»	»	»	0.50	»	»	0.65	95.0	8208	0.93	16.1	1391	1.50	»	»	0.33	12.3	1063
8	»	»	»	0.50	»	»	0.62	91.0	7862	0.92	15.6	1348	1.50	»	»	0.30	11.2	968
9	»	»	»	0.50	»	»	0.61	89.5	7733	0.90	14.8	1279	1.56	»	»	0.29	10.9	942
10	»	»	»	0.50	»	»	0.66	97.5	8424	0.91	15.2	1313	1.55	»	»	0.38	14.4	1244
11	»	»	»	0.50	»	»	0.65	95.0	8208	0.91	15.2	1313	1.39	»	»	0.42	16.6	1408
12	»	»	»	0.50	»	»	0.63	92.5	7992	0.90	14.8	1279	1.39	»	»	0.42	16.3	1408
13	»	»	»	0.50	»	»	0.64	94.0	8122	0.91	15.2	1313	1.40	»	»	0.38	14.4	1244
14	»	»	»	0.50	»	»	0.62	91.0	7862	0.93	15.6	1348	1.35	»	»	0.37	14.0	1210
15	»	»	»	0.50	»	»	0.63	92.5	7992	0.90	14.8	1279	1.30	»	»	0.38	14.4	1244
16	»	»	»	0.48	»	»	0.61	89.5	7733	0.90	14.8	1279	1.28	»	»	0.38	14.4	1244
17	»	»	»	0.48	»	»	0.58	86.5	7474	0.90	14.8	1279	1.28	»	»	0.35	13.2	1140
18	»	»	»	0.48	»	»	0.56	84.0	7258	0.90	14.8	1279	1.27	»	»	0.35	13.2	1140
19	»	»	»	0.46	»	»	0.52	79.5	6869	0.89	14.4	1244	1.28	»	»	0.30	11.2	968
20	»	»	»	0.46	»	»	0.49	76.0	6566	0.88	13.9	1201	1.27	»	»	0.27	10.2	881
21	»	»	»	0.46	»	»	0.49	76.0	6566	0.88	13.9	1201	1.26	»	»	0.26	9.9	855
22	»	»	»	0.46	»	»	0.48	73.0	6307	0.87	13.9	*1166*	1.28	»	»	0.25	9.5	821
23	»	»	»	0.46	»	»	0.45	71.5	6178	0.87	*13.5*	1166	1.20	»	»	0.24	9.2	795
24	»	»	»	0.46	»	»	0.43	69.5	5918	0.87	13.5	1166	1.18	»	»	0.23	8.9	769
25	»	»	»	0.44	»	»	0.41	67.5	5833	0.87	13.5	1166	1.18	»	»	0.23	8.9	769
26	»	»	»	0.44	»	»	0.40	66.5	*5746*	0.87	13.5	1166	1.15	»	»	0.22	8.6	743
27	»	»	»	0.46	»	»	0.40	66.5	5746	0.87	13.5	1166	1.20	»	»	0.21	*8.2*	*708*
28	»	»	»	0.50	»	»	0.76	*110*	9504	0.89	13.9	1201	1.22	»	»	0.60	25.9	2283
29	»	»	»	0.46	»	»	0.73	106	9158	0.87	13.5	1166	1.15	»	»	0.64	28.0	2419
30	»	»	»	0.44	»	»	0.58	80.5	6955	0.87	13.5	1166	1.12	»	»	0.48	19.2	1659
31	»	»	»	0.44	»	»	0.46	78.0	6307	0.87	13.5	1166	1.10	»	»	0.37	14.0	1210
Totale mensile			»			»			284 167			39 555			»			85 647
Media mensile		»			»			87.4			14.9			»			13.3	
Deflusso in litri per km.² — Media mensile		»			»			56.5			77.5			»			»	
Deflusso in litri per km.² — Massimo del mese		»			»			71.1			96.3			»			»	
Deflusso in litri per km.² — Minimo del mese		»			»			48.0			70.8			»			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE														AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 30		
	PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2609			TRENTO - Bacino km.² 2187			PESCANTINA - Bacino km.² 9968					BOARA PISANI - Bacino km.² 11728								
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.36	124	1071	2.09	494	42682	0.38	562	48557	181.6	8817	0.81	652	56388	0.67	*11.3*	*976*	0.54	6.9	596
2	1.42	130	1123	2.09	495	42768	0.44	540	46656	184.2	8591	0.64	606	52357	0.79	13.7	1184	0.54	9.0	778
3	1.58	143	1236	2.22	562	45965	0.33	579	50026	284.0	11706	0.59	588	50808	0.93	16.4	1417	0.74	11.6	1002
4	1.70	153	1322	2.44	595	51400	0.73	635	54864	147.8	8109	0.74	629	54346	0.95	16.8	1452	0.90	13.2	1140
5	1.79	162	1400	2.51	615	53136	0.90	675	58320	231.2	13484	0.96	695	60048	0.98	17.8	1495	0.90	13.2	1140
6	1.74	158	1365	2.46	597	51580	0.74	655	56592	201.0	11715	1.14	745	64368	0.94	16.6	1434	0.79	12.9	1115
7	1.75	157	1356	2.44	593	51235	0.76	645	55728	218.2	12160	1.06	729	62467	0.96	16.8	1452	0.79	12.8	1106
8	1.90	171	1477	2.51	610	52704	0.71	660	57024	217.8	12420	1.03	712	61517	1.00	17.7	1529	0.84	14.1	1218
9	2.02	182	1572	2.62	645	55728	0.66	700	60480	215.4	13027	1.11	766	66190	1.10	19.7	1702	0.85	14.5	1253
10	1.95	175	1512	2.58	635	54854	0.68	700	60480	276.4	16717	1.27	784	67738	1.11	19.9	1719	0.87	15.0	1296
11	1.88	168	1452	2.51	615	53136	0.66	690	59616	217.0	12937	1.23	771	66614	0.99	17.4	1503	0.78	12.9	1115
12	1.68	150	1296	2.29	551	47606	0.59	620	53568	182.4	9771	1.17	752	64973	0.81	14.0	1210	0.67	9.9	855
13	1.54	138	1192	2.09	495	42768	0.48	544	47002	164.0	7708	0.91	678	58579	0.79	13.7	1184	0.72	11.2	968
14	1.55	138	1192	2.10	499	43118	0.45	537	46397	167.0	7748	0.83	597	51581	0.88	15.4	1331	0.81	13.4	1158
15	1.60	142	1227	2.18	507	43805	0.41	549	47434	152.4	7229	0.69	587	50717	0.95	16.7	1443	0.83	14.1	1218
16	1.69	150	1296	2.20	527	45533	0.38	567	48989	112.8	5526	0.64	602	52015	0.95	16.9	1460	0.81	13.4	1158
17	1.66	148	1279	2.18	521	45014	0.38	558	48211	141.8	6836	0.71	622	53741	0.97	17.3	1496	0.82	13.7	1184
18	1.70	150	1296	2.20	527	45533	0.41	551	47606	167.0	7950	0.69	615	53136	1.01	17.9	1547	0.85	14.5	1253
19	1.73	153	1322	2.18	522	45101	0.41	549	47434	178.6	8472	0.65	604	52186	1.05	18.6	1607	0.89	15.3	1325
20	1.98	175	1512	2.36	564	48730	0.35	578	49507	170.0	8416	0.60	590	50976	1.16	20.8	1797	0.96	17.5	1512
21	1.89	167	1443	2.49	600	51840	0.76	645	55728	451.6	25167	0.73	629	54346	1.01	18.1	1564	0.89	14.0	1210
22	1.66	146	1261	2.15	504	43546	0.59	558	48211	389.2	18764	0.96	692	59789	0.84	14.7	1270	0.73	11.0	950
23	1.49	129	1115	1.95	452	39058	0.62	472	40781	253.4	10538	0.57	585	50544	0.74	12.7	1097	0.64	9.3	804
24	1.43	125	1080	1.82	421	36374	0.78	427	36893	138.6	5113	0.20	490	41472	0.77	13.2	1140	0.67	10.0	864
25	1.46	127	1097	1.75	406	34819	0.77	421	36374	134.4	4889	0.31	424	36634	0.86	15.1	1305	0.77	12.5	1080
26	1.53	134	1158	1.87	433	37411	0.70	447	38621	135.4	5229	0.54	*416*	*35942*	0.99	17.5	1512	0.94	17.0	1469
27	1.79	157	1356	1.98	460	39744	0.61	502	43373	289.0	12535	0.07	445	38448	1.25	22.4	1935	1.25	25.5	2203
28	1.86	163	1408	2.60	645	55728	0.66	695	60048	316.2	18987	0.42	540	46656	0.97	17.3	1495	0.90	16.1	1391
29	1.46	126	1089	2.11	501	43286	0.38	562	48557	293.8	14266	1.09	781	66158	0.80	13.8	1192	0.67	9.9	855
30	1.29	111	969	1.91	417	36029	0.09	458	39169	287.2	11241	0.64	575	49680	0.74	12.7	1097	0.58	7.8	674
31	1.14	*97*	*838*	1.61	*365*	*31536*	0.32	*398*	*34387*	185.4	6375	0.08	448	38707	0.74	12.6	1089	0.52	*6.6*	*570*
Totale mensile			39 312			1411 757			1586 006		880 118			1663 459			43 693			34 500
Media mensile		146.7			527.1			569.9					621.0			16.3			12.9	
Coefficiente in litri per km.² — Media mensile		56.6			58.9			52.0					52.9			107.8			143.3	
Coefficiente in litri per km.² — Massimo del mese		69.0			66.0			63.9					66.3			148.4			288.3	
Coefficiente in litri per km.² — Minimo del mese		56.8			37.6			66.8					55.4			74.8			73.3	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ noi siamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO						RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE						AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
	BRESSANONE Bacino km.² 749			COSTA DI SOTTO Bacino km.² 861						PONTE ROTTA (Mastallone) - Bacino km.² 385			TASSULLO - Bacino km.² 908					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.80	45.6	3940	1.50	143	12355	0.75	120	10368	1.16	26.6	2298	1.20	77.0	6653	0.69	14.1	1216
2	0.85	49.8	4260	1.57	152	13133	0.70	115	9936	1.17	27.2	2359	1.22	80.0	6912	0.69	14.3	1236
3	0.92	54.5	4709	1.70	170	14688	0.67	112	9677	1.21	29.1	2514	1.26	85.0	7344	0.72	15.5	1339
4	0.90	53.0	4579	1.70	189	15725	0.92	135	11664	1.23	30.1	2601	1.28	88.0	7603	0.77	16.2	1572
5	1.02	59.5	5141	1.79	182	15725	1.06	147	12701	1.22	29.6	2557	1.28	88.0	7603	0.76	17.8	1495
6	0.95	54.5	4708	1.74	175	15120	0.90	132	11405	1.22	29.7	2566	1.26	86.0	7430	0.75	16.0	1382
7	0.98	57.0	4925	1.72	173	14947	0.90	132	11405	1.22	29.6	2557	1.27	87.0	7517	0.74	15.4	1417
8	0.98	57.0	4925	1.73	174	15034	0.90	132	11405	1.32	34.8	2969	1.33	95.0	8208	0.75	16.9	1460
9	1.08	64.0	5530	1.83	188	16248	0.95	137	11837	1.29	33.1	2860	1.34	96.0	8294	0.74	16.6	1434
10	1.06	64.0	5530	1.82	187	16157	0.98	140	12096	1.29	32.0	2765	1.33	95.0	8208	0.73	15.9	1374
11	1.10	67.5	5832	1.75	177	15298	0.98	140	12096	1.28	32.4	2799	1.30	91.0	7862	0.73	16.0	1383
12	0.90	53.0	4579	1.57	153	13133	0.80	123	10627	1.22	29.6	2557	1.24	82.0	7085	0.68	13.7	1184
13	0.88	51.5	4450	1.51	144	12442	0.70	114	9850	1.17	27.2	2350	1.22	79.0	6826	0.70	14.6	1261
14	0.85	49.8	4259	1.54	148	12787	0.70	114	9850	1.17	27.4	2367	1.24	83.0	7171	0.73	15.7	1356
15	0.86	49.8	4259	1.59	155	13392	0.70	114	9850	1.20	28.8	2488	1.25	84.0	7258	0.70	14.6	1261
16	0.93	55.0	4752	1.64	161	13910	0.75	119	10282	1.24	30.5	2635	1.29	89.0	7690	0.71	14.8	1279
17	0.95	56.5	4882	1.66	160	13824	0.78	122	10541	1.24	30.7	2652	1.31	92.0	7949	0.69	13.8	1192
18	0.95	56.5	4882	1.61	157	13565	0.90	132	11405	1.25	31.1	2687	1.26	86.0	7430	0.69	16.9	1201
19	0.96	58.0	5098	1.68	160	13824	0.92	133	11491	1.28	32.7	2825	1.26	86.0	7603	0.70	14.4	1244
20	1.03	61.5	5314	1.78	180	15552	1.00	141	12182	1.35	34.5	2981	1.33	95.0	8208	0.72	15.2	1315
21	0.92	54.5	4708	1.72	172	14861	0.96	139	12010	1.29	33.3	2877	1.29	90.0	7776	0.73	15.7	1356
22	0.90	53.0	4579	1.52	145	12528	0.73	116	10023	1.25	31.1	2687	1.23	81.0	6998	0.66	13.6	1069
23	0.80	45.6	3940	1.38	126	10886	0.70	113	9768	1.21	29.4	2540	1.17	78.0	6907	0.68	11.8	976
24	0.78	44.1	3810	1.33	*118*	*10195*	0.68	111	9590	1.21	29.2	2523	1.17	78.0	6907	0.62	10.8	933
25	0.80	45.6	3940	1.36	128	10627	0.62	106	9158	1.22	29.5	2549	1.19	75.0	6480	0.61	10.6	916
26	0.85	49.8	4259	1.58	147	12701	0.60	106	8999	1.22	29.9	2583	1.17	78.0	6907	0.63	10.8	933
27	0.90	53.0	4579	1.84	189	16330	1.45	180	15562	1.25	31.1	2687	1.24	83.0	7171	0.66	13.6	1069
28	0.85	49.8	4259	1.98	201	17366	1.23	161	13910	1.20	28.9	2497	1.27	86.0	7430	0.67	12.9	1115
29	0.78	44.1	3710	1.47	138	11926	0.70	113	9768	1.09	23.4	2022	1.13	67.0	5789	0.60	10.2	881
30	0.70	38.8	3609	1.37	124	10714	0.60	106	8999	1.02	20.1	1787	1.07	59.0	5098	0.57	9.8	804
31	0.67	*36.1*	*3119*	1.34	121	10454	0.59	*94*	*8123*	0.99	*18.1*	*1564*	1.03	*54.0*	*4666*	0.56	*9.0*	*778*
Totale mensile			140 766			426 434			336 356			76 678			221 168			57 470
Media mensile		52.6			158.8			125.6			29.4			83.6			14.0	
Deflusso in litri per sec.	Media mensile	71.1			44.6			58.6			76.0			77.5			66.7	
	Massimo del mese	91.2			56.4			84.0			88.8			90.0			86.7	
	Minimo del mese	43.8			88.1			46.3			46.3			50.6			42.9	

Misure portata di eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Adige	Adige	Ponte d'Adige	1	di stadera	1.365	65.24	125.-	2669	47.4
2	Piave	Ansiei	Auronzo	2	id.	1.06	6.87	13.50 (1)	205.-	65.9
3	Adige	Adige	Glorenza	8	id.	0.86	12.72	28.-	461.-	60.7
4	id.	Avisio	Pessè di Moena	7	id.	0.78	8.50	15.9	210.-	75.7
5	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	10	id.	0.91	53.50	84.-	1900	44.2
6	Isonzo	Idria	Recca	10	id.	0.27	12.05	8.79	800	29.3
7	Tagliamento	Cosa	Molino del Tul	15	»	»	5.55	2.34	28.-	126.5
8	Brenta	Oliero	Grotte d'Oliero	15	di stadera	0.375	16.02	14.9	»	»
9	id.	Fontanazzi	Fontanazzi	15	id.	0.39	1.05	0.872	»	»
10	Piave	Gallina	Caserra Verdar	16	»	»	0.68	0.412	12.6	32.7
11	Quieto	Quieto	Levade	16	di stadera	0.80	40.45	11.7	252	46.4
12	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	16	id.	1.005	53.80	78.1	1900	41.1
13	Adige	Riva	Seghe di Riva	16	id.	0.725	7.67	11.4	90.-	126.6
14	id.	Aurino	Cà di Pietra	17	id.	1.03	12.81	27.8	151.-	184.1
15	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	24	id.	0.94	53.20	74.6	1900	39.3
16	Adige	Vizze	Novale	24	id.	1.375	7.90	10.9	112	70.5
17	id.	Avisio	Pozzolago	27	id.	0.495	24.46	29.8	881	33.8
18	Pian. poles.	Canal Bianco	Canda	29	id.	2.25	74.44	14.7	»	»
19	Isonzo	Isonzo	Canale	30	id.	1.91	65.44	98.1	1357	72.3
20	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	30	id.	0.645	56.05	86.-	1900	45.3

(1) Compresa la roggia derivata a monte della Sezione di misura.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO														TAGLIAMENTO											
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 16				VENZONE						LATISANA ore 7				LATISANA ore 19			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 16 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 16 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	1.16	55.6	12.0	15.0	13.0	17.0	1.85	133.6	15.0	21.0	1.70	101.0	15.0	20.0	1.10	40.0	11.0	15.0	13.0	19.0	0.89	243.4	17.0	17.5	0.87	193.0	18.0	18.0
2	1.05	36.4	13.0	16.0	13.0	20.0	1.65	99.0	14.0	21.0	1.64	95.0	15.0	23.0	0.98	26.2	11.0	17.0	14.0	21.0	0.75	157.6	17.0	18.0	0.82	201.6	18.0	20.0
3	1.06	24.6	12.0	19.0	13.0	20.0	1.66	86.0	15.0	23.0	1.65	77.2	15.0	23.0	0.97	37.0	13.0	18.0	15.0	24.0	0.64	229.4	19.0	20.0	0.78	153.0	20.0	22.0
4	1.08	28.2	14.0	19.0	13.0	23.0	1.62	58.4	15.0	22.0	1.60	49.8	15.0	22.0	0.95	49.0	13.0	19.0	14.0	19.0	0.72	188.6	20.0	21.0	0.96	206.0	20.0	23.0
5	1.06	28.4	13.0	20.0	13.0	20.0	1.68	68.6	15.0	21.0	1.65	41.6	15.0	22.0	0.93	73.6	12.0	19.0	14.0	20.0	1.04	640.6	18.0	20.0	0.85	228.8	18.0	20.0
6	1.05	25.0	12.0	17.0	14.0	22.0	1.75	65.4	15.0	20.0	1.60	59.8	16.0	23.0	0.94	54.0	12.0	18.0	15.0	20.0	0.76	169.4	18.0	19.0	0.78	122.6	19.0	23.0
7	0.95	34.4	14.0	17.0	15.0	22.0	1.65	68.6	16.0	25.0	1.63	60.0	18.0	21.0	0.94	17.4	12.0	20.0	15.0	20.0	0.55	141.6	19.0	21.0	0.75	180.2	21.0	22.0
8	0.90	24.8	14.0	20.0	15.0	21.0	2.30	»	15.0	22.0	1.55	88.4	18.0	23.0	0.93	35.6	12.0	19.0	14.0	21.0	0.52	136.2	20.0	21.0	0 64	115.8	20.0	21.0
9	0.88	15.8	13.0	18.0	13.0	20.0	1.68	39.0	18.0	24.0	1.57	36.6	18.0	25.0	0.92	20.0	12.0	19.0	15.0	23.0	0.45	139.4	19.0	19.0	0.58	150.0	20.0	22.0
10	0.84	41.6	13.0	20.0	13.0	20.0	1.50	25.8	18.0	24.0	1.47	39.8	19.0	28.0	0.92	21.2	13.0	20.0	16.0	24.0	0.39	164.2	20.0	21.0	0.46	97.2	21.0	26.0
11	2.25	176.8	13.0	13.0	»	»	2.10	125.2	16.0	16.0	3.40	404.2	16.0	22.0	1.22	384.2	13.0	20.0	15.0	16.0	0.48	131.2	20 0	16.0	0.71	167.0	20.0	20.0
12	1.90	63.0	11.0	17.0	14.0	19.0	2.60	140.0	15.0	20.0	2.20	88.6	15.0	19.0	1 04	130.0	12.0	18.0	13.0	21.0	0.88	351.4	18.0	18.0	0.75	200.2	19.0	19.0
13	1.48	26.8	12.0	20.0	»	»	2.25	66.8	16.0	21.0	2.20	58.6	16.0	25.0	1.01	28.6	12.0	18.0	14.0	24.0	0.57	172.0	18.0	19.0	0.62	78.8	19.0	26.0
14	1.70	18.8	12.0	19.0	»	»	»	»	»	»	2.80	85.6	17.0	22.0	1.00	36.4	13.0	20.0	14.0	19.0	0.55	119.6	18.5	18.5	0.65	90.4	18.5	19.0
15	1.80	19.6	12.0	17.0	13.0	18.0	2.45	101.4	15.0	23.0	2.30	72.2	16.0	22.0	1.08	29.8	13.0	19.0	15.0	22.0	0.58	109.8	18.0	20.5	0.64	84.2	20.0	21.0
16	1.80	21.8	12.0	17.0	14.0	23.0	2.85	67.8	16.0	25.0	2.90	66.0	17.0	24.0	0.99	33.6	13.0	19.0	17.0	25.0	0.52	90.0	19.0	20.0	0.56	60.4	21.0	28.5
17	1.50	18.8	14.0	22.0	14.0	23.0	2.20	35.8	16.0	26.0	2.10	62.6	18.0	24.0	0.97	19.8	13.0	21.0	16.0	24.0	0.44	95.4	20.5	22.0	0.50	66.2	21.0	23.0
18	1.22	22.8	14.0	22.0	15.0	22.0	1.90	32.6	18.0	25.0	1.80	39.0	19.0	27.0	0.95	15.2	14.0	22.0	18.0	26.0	0.35	57.4	20.0	21.0	0.47	47.2	21.0	24.5
19	1.05	16.8	15.0	21.0	11.0	20.0	1.70	37.6	17.0	26.0	1.64	35.4	18.0	23.0	0.96	14.6	13.0	21.0	17.0	26.0	0.28	77.0	20.5	22.0	0.49	68.2	22.0	23.0
20	0.98	21.8	15.0	24.0	15.0	25.0	1.57	31.0	17.0	27.0	1.54	53.4	18.0	26.0	0.92	»	14.0	22.0	16.0	22.0	0.26	68.8	21.0	22.5	0.65	35.0	22.0	25.0
21	2.00	227.8	14.0	23.0	15.0	24.0	2.40	134.4	17.0	25.0	2.20	146.0	18.0	23.0	1.14	210.0	18.0	19.0	16.0	23.0	0.25	50.8	21.0	20.0	1.05	»	21.0	23.0
22	1.20	109.0	14.0	22.0	14.0	21.0	1.90	174.0	17.0	24.0	2.20	160.6	18.0	23.0	0.99	31.6	18.0	18.0	15.0	19.0	0.72	388.6	20.5	21.0	0.78	144.8	20.0	21.5
23	2.30	134.6	13.0	16.0	14.0	23.0	2.90	270.8	15.0	23.0	2.50	176.2	17.0	25.0	1.00	20.8	16.0	17.0	18.0	22.0	0.65	172.4	18.0	18.0	0.72	83.6	19.5	21.0
24	1.40	54.2	14.0	16.0	15.0	23.0	2.00	73.4	17.0	24.0	1.90	68.8	17.0	25.0	0.95	33.6	15.0	20.0	17.0	25.0	0.42	186.2	19.0	18.5	0.48	75.6	20.5	21.0
25	1.17	33.6	15.0	20.0	15.0	21.0	1.75	50.0	17.0	25.0	1.70	30.4	18.0	25.0	0.94	15.8	16.0	20.0	15.0	24.0	0.25	77.4	19.5	20.0	0.33	74.4	20.0	22.0
26	1.00	37.0	15.0	22.0	14.0	21.0	1.60	»	17.0	21.0	1.57	40.0	17.0	25.0	0.93	8.2	16.0	18.0	14.0	20.0	0.24	70.2	20.0	21.0	0.29	74.0	20.0	26.0
27	0.92	20.0	15.0	22.0	14.0	22.0	1.58	43.6	18.0	26.0	1.50	37.0	19.0	26.0	0.96	9.4	13.0	19.0	14.0	19.0	0.22	74.6	19.5	21.0	0.31	51.0	20.0	23.0
28	2.65	72.2	12.0	18.0	13.0	17.0	2.50	337.2	15.0	22.0	2.55	868.8	16.0	21.0	1.28	788.2	12.9	16.0	18.0	16.0	0.40	140.4	17.5	18.0	0.63	128.0	18.0	18.0
29	1.75	88.8	11.0	16.0	13.0	15.0	2.80	182.0	15.0	21.0	2.05	60.0	16.0	22.0	1.06	»	11.0	18.0	14.0	19.0	0.57	178.2	15.0	14.5	0.84	184.2	16.0	19.0
30	1.52	62.2	12.0	16.0	14.0	19.0	1.80	61.2	16.0	23.0	1.75	40.8	16.0	22.0	0.98	104.2	12.0	16.0	15.0	20.0	0.57	142.2	17.0	15.5	0.67	76.8	19.0	21.0
31	1.08	17.4	13.0	17.0	14.0	18.0	1.70	35.0	17.0	24.0	1.68	37.4	18.0	25.0	0.97	35.4	14.0	17.0	15.0	20.0	0.48	56.2	19.0	19.0	0.58	51.4	19.5	19.0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA a BASSANO ore 6				FRASSINE a BORGO FRASSINE ore 8				ADIGE											
	BORGO PIAVE						GRISOLERA ore 12												PESCANTINA						LEGNAGO ore 12				BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	»	151.2	11.0	17.5	13.5	19.5	0.58	189.0	16.0	21.0	0.96	82.2	14.0	20.0	1.70	29.6	17.0	17.0	0.59	181.6	18.0	21.0	14.5	24.5	0.11	153.8	25.0	16.0	0.84	156.2	14.0	19.0	14.5	21.0
2	»	142.8	12.0	18.0	15.0	22.0	0.55	112.4	18.0	25.0	0.98	76.4	14.0	22.0	1.72	86.8	17.5	17.5	0.57	134.2	14.0	20.0	14.5	25.5	0.09	152.4	16.5	26.5	0.66	138.4	14.0	22.0	15.0	22.0
3	»	134.2	12.0	19.0	16.0	26.0	0.58	80.8	19.0	22.0	0.95	69.4	14.5	22.0	1.14	30.2	19.0	18.5	0.53	234.0	14.5	24.0	16.0	30.0	0.04	162.4	18.0	27.0	0.56	130.2	14.5	24.0	16.0	28.0
4	»	199.8	13.5	18.0	14.0	22.0	0.49	80.4	22.0	26.0	0.95	58.2	18.0	22.0	1.17	42.6	18.0	19.0	0.58	147.8	15.0	25.0	14.5	26.0	0.14	195.8	17.5	26.0	0.78	117.8	15.5	21.0	16.5	24.0
5	»	146.2	12.5	17.5	18.0	17.0	0.45	41.6	18.0	28.0	0.98	50.2	14.5	23.0	0.70	34.2	18.0	18.5	0.52	231.2	14.0	28.0	14.5	26.5	0.15	148.0	17.0	25.0	0.91	137.6	15.0	24.0	15.5	20.0
6	»	139.8	12.5	16.5	16.0	24.0	0.43	122.8	18.0	27.0	0.95	61.0	15.5	23.0	0.84	53.4	18.0	16.5	0.74	207.0	14.5	28.5	15.0	27.5	0.40	276.6	17.0	24.0	1.15	159.8	14.5	21.0	15.5	23.0
7	»	123.2	13.0	16.0	15.5	23.5	0.71	68.4	20.0	25.0	0.95	57.0	14.5	23.0	1.52	44.4	19.5	18.5	0.73	218.2	14.0	28.5	15.0	25.0	0.29	206.0	18.0	25.0	1.09	178.4	15.0	22.0	16.0	23.0
8	»	72.0	14.0	22.0	15.0	20.5	0.55	96.2	19.0	26.0	0.95	34.4	16.0	23.0	0.72	36.2	19.5	17.5	0.79	217.8	14.5	19.5	14.0	19.0	0.32	178.2	17.5	22.0	1.01	135.8	15.0	19.5	15.5	20.0
9	»	134.0	13.0	19.0	15.0	22.0	0.60	131.2	22.0	26.0	0.94	27.2	15.5	24.5	1.00	46.6	19.0	17.0	0.93	215.4	14.0	23.0	14.5	25.0	0.43	187.6	17.0	26.0	1.06	141.6	15.0	24.0	15.5	24.0
10	»	123.6	13.0	19.0	16.0	26.0	0.52	84.2	21.0	28.0	0.91	42.4	15.5	24.0	1.00	24.4	20.0	19.0	0.78	276.4	14.0	24.5	15.5	27.5	0.50	242.6	16.5	26.0	1.27	150.2	15.0	22.0	15.5	29.0
11	»	272.2	13.5	19.0	15.5	25.0	0.56	87.0	20.0	22.0	0.91	41.6	15.5	22.0	0.89	21.0	20.0	16.5	0.88	217.0	14.5	21.5	15.0	28.0	0.44	»	16.0	22.0	1.26	139.4	15.0	18.0	15.5	28.0
12	»	120.4	12.5	20.0	14.0	20.0	0.50	145.2	20.0	22.0	0.91	48.0	16.0	20.5	0.86	49.6	20.0	16.0	0.80	182.4	13.0	20.0	13.5	20.5	0.41	244.8	17.0	24.0	1.20	150.0	15.0	19.0	15.5	20.0
13	»	74.4	13.0	15.5	15.0	23.0	0.49	82.8	21.0	23.0	0.90	26.8	16.0	20.0	0.80	76.8	19.5	16.5	0.62	164.0	16.5	18.0	14.0	25.0	0.10	134.4	17.5	22.0	0.96	171.6	15.0	20.0	15.5	23.0
14	»	130.6	13.0	17.0	14.0	18.5	»	44.6	»	»	0.90	28.2	16.5	22.0	0.83	46.4	19.5	18.0	0.58	167.0	18.5	21.5	14.0	23.0	0.01	128.8	18.0	24.0	0.68	133.0	14.0	20.0	15.0	20.0
15	»	64.6	13.0	18.5	16.0	26.0	0.76	42.4	19.0	24.0	0.90	32.8	16.0	23.0	0.59	36.8	19.0	17.0	0.51	152.4	14.0	21.5	17.0	28.0	0.03	166.8	18.0	26.0	0.56	102.6	14.5	19.0	15.5	27.0
16	»	58.4	14.0	22.0	17.0	27.5	0.65	52.2	23.0	27.0	0.91	36.4	16.0	20.0	0.80	12.2	19.5	20.0	0.69	113.8	15.0	26.5	15.5	27.0	0.01	149.0	17.0	25.0	0.62	108.2	15.0	24.0	16.5	28.0
17	»	45.2	14.0	22.5	17.5	26.0	0.60	52.0	24.0	28.0	0.89	29.8	16.0	21.0	0.74	14.2	20.5	21.5	0.61	141.8	15.0	27.0	15.5	28.5	0.08	132.0	17.5	25.5	0.70	113.2	16.0	24.5	17.0	28.0
18	»	64.6	15.0	20.5	»	»	0.69	39.4	21.0	25.0	0.85	37.6	17.5	22.0	1.00	11.8	19.0	20.0	0.62	167.0	16.0	27.0	17.0	»	0.01	166.0	18.0	26.0	0.71	125.2	15.0	25.0	16.5	28.0
19	»	72.2	15.0	22.5	18.0	26.0	0.65	42.2	20.0	29.0	0.95	25.0	16.0	22.0	1.03	17.8	20.0	21.0	0.67	178.6	17.5	25.5	18.5	32.5	0.01	206.8	18.0	28.0	0.67	100.6	16.5	26.0	18.0	27.0
20	»	48.8	15.5	24.5	17.0	26.0	0.58	35.8	25.0	30.0	0.81	33.8	17.0	23.0	1.00	17.6	20.5	22.0	0.67	170.0	16.0	25.5	18.0	30.5	0.02	196.4	18.0	28.0	0.63	116.0	17.0	25.0	19.0	31.0
21	»	124.0	14.0	20.5	17.0	23.0	0.59	41.2	24.0	28.0	0.80	36.6	17.0	25.0	0.97	26.8	20.0	19.0	0.74	451.6	16.0	24.5	16.0	30.0	0.22	310.2	19.0	25.5	0.68	130.8	17.5	22.0	19.0	29.5
22	»	1267.0	14.0	20.0	17.0	23.5	0.49	45.4	22.0	26.0	0.78	38.4	17.0	23.0	1.08	9.6	18.5	20.0	0.26	689.2	15.5	25.0	18.0	26.5	0.24	416.0	18.0	28.0	1.07	200.2	17.5	22.0	17.0	23.0
23	»	268.0	13.0	17.5	17.0	22.5	0.58	42.6	22.0	29.0	0.77	29.0	15.0	25.0	1.08	9.6	20.0	19.0	0.61	258.4	14.0	23.5	15.0	29.0	0.09	256.8	17.0	24.0	0.66	213.2	16.0	24.0	17.5	21.0
24	»	161.8	19.0	20.0	18.0	27.0	0.49	28.8	28.0	30.0	0.75	33.2	17.0	26.0	1.32	14.4	19.0	17.5	0.70	138.6	14.0	24.0	15.5	20.0	0.40	181.6	18.0	26 0	0.25	121.4	16.0	21.0	17.0	27.0
25	»	75.4	15.0	22.5	»	»	0.48	34.6	23.0	26.0	0.75	23.6	17.0	21.0	1.31	27.4	20.0	19.5	0.83	134.4	17.5	26.0	17.0	30.5	0.53	150.0	19.0	27.0	0.91	103.4	16.0	23.0	17.5	30.0
26	»	47.6	16.0	22.0	17.0	22.5	0.52	37.0	24.0	27.0	0.78	17.0	17.0	25.0	1.35	15.8	20.0	19.5	0.91	135.4	15.0	25.0	16.0	28.0	0.71	170.2	18.0	27.0	0.68	90.4	17.0	22.0	18.0	25.0
27	»	80.0	15.0	21.0	16.0	22.0	0.55	65.6	23.0	27.0	0.72	32.0	17.0	22.0	1.34	20.6	19.5	20.0	0.68	289.0	15.5	26.0	17.0	28.0	0.88	195.2	18.0	2.60	0.62	104.6	17.0	22.0	18.0	25.0
28	»	1208.0	14.5	15.0	12.5	14.0	0.56	64.8	20.0	22.0	0.71	69.8	15.0	18.0	1.38	17.6	18.0	15.5	0.98	316.2	13.0	15.0	11.5	17.0	0.22	385.0	17.0	22.0	0.20	99.2	17.0	17.0	17.0	15.0
29	»	146.8	12.0	15.0	15.0	21.0	0.53	35.0	19.0	22.0	0.96	41.8	16.0	23.0	1.39	24.0	16.5	13.0	0.33	293.8	11.0	19.0	12.0	21.0	0.38	395.2	15.0	22.0	1.22	242.8	14.5	17.0	14.0	24.0
30	»	88.2	12.0	20.5	15.0	26.0	0.58	38.6	22.0	27.0	0.95	33.6	14.0	21.0	1.38	21.4	19.0	18.0	0.84	287.2	11.5	17.5	13.5	27.0	0.16	201.6	15.0	25.0	0.68	184.4	13.0	19.0	14.0	25.0
31	»	91.4	12.0	16.5	15.5	21.5	0.59	31.2	22.0	25.0	0.17	34.8	16.0	22.0	»	27.2	19.0	18.0	0.34	185.4	13.0	22.0	14.0	28.5	0.42	150.6	16.0	26.0	0.12	146.6	13.5	22.0	15.0	25.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno									
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29
Pianura fra Tagliamento e Torre											
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento.	0.96	0.99	0.93	1.23	1.02	0.95	0.92	1.00	0.92	1.04
Passo Cannisio		1.54	1.55	1.47	1.52	1.47	1.38	1.27	1.53	1.29	1.52
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	36.56	36.55	36.52	36.48	36.40	36.29	36.18	36.15	36.12	36.10
Selaunicco		34.12	34.08	34.01	33.96	33.95	33.92	33.99	33.95	33.99	33.98
Basagliapenta		33.95	33.97	33.93	33.90	33.75	33.65	33.49	33.52	33.48	33.34
Beano		48.15	47.95	47.83	47.85	47.88	47.87	47.72	47.50	47.40	47.45
Pozzo		47.15	47.06	46.97	46.85	46.83	46.75	46.70	46.60	46.54	46.48
Talmassons		25.44	25.44	25.43	25.49	25.47	25.45	25.41	25.36	25.38	25.38
Pozzecco		33.84	33.86	33.80	33.72	33.71	33.65	33.67	33.60	33.56	33.55
Bertiolo		30.50	30.30	30.00	30.20	30.38	30.40	30.41	30.41	30.45	30.40
Rivolto		36.28	36.30	36.35	36.33	36.32	36.29	36.27	36.23	36.22	36.22
Bisiuzzo		41.79	41.83	41.89	41.71	41.66	41.58	41.51	41.50	41.49	41.51
Castions di Strada		20.65	20.65	20.64	20.75	20.71	20.71	20.69	20.67	20.66	20.64
Carpeneto		48.67	48.79	49.00	48.95	48.90	49.00	49.05	49.02	48.96	48.80
Taglio - Cascina Tonon		1.39	1.38	1.36	1.45	1.41	1.38	1.35	1.37	1.36	1.37
Stella - Fornaci Anzil		1.16	1.15	1.15	1.33	1.22	1.14	1.12	1.14	1.14	1.15
Stella - Casale Secile °	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.20	1.20	1.20	1.21	1.31	1.19	1.17	1.17	1.17	1.17
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.18	1.17	1.17	1.26	1.22	1.16	1.14	1.15	1.16	1.15
Roggia Brodiz - Arlis		0.54	0.57	0.54	0.58	0.62	0.59	0.60	0.55	0.57	0.55
Roggia Bellissa - Torsa		0.63	0.66	0.64	0.65	0.72	0.68	0.73	0.70	0.66	0.64
Torsa - Casale Gambellini °		1.74	1.72	1.71	2.00	1.90	1.76	1.70	1.74	1.71	1.72

(1) Riferite al livello medio del mare.

		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pioggia media in mm.			26.6	76.7	44.7
Variazioni nelle medie decadiche idrometriche		1.32	— 0.35	+ 0.06	— 0.04
		»	»	— 0.14	+ 0.04
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.		36.29	+ 0.35	— 0.20	— 0.22
		34.09	— 0.02	— 0.11	+ 0.02
		33.57	+ 0.89	— 0.25	— 0.25
		47.98	+ 0.05	— 0.15	— 0.88
		46.96	+ 0.10	— 0.28	— 0.24
		25.44	0.00	+ 0.01	— 0.07
		33.70	+ 0.12	— 0.13	— 0.11
		30.48	— 0.25	+ 0.12	+ 0.07
		36.12	+ 0.17	+ 0.01	— 0.08
		41.79	— 0.02	— 0.18	— 0.11
		20.69	— 0.04	+ 0.06	— 0.05
		»	»	+ 0.16	— 0.05
Media			+ 0.07	— 0.09	— 0.12
Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.		1.47	— 0.09	+ 0.02	— 0.08
		1.26	— 0.11	+ 0.06	— 0.06
		1.29	— 0.09	+ 0.02	— 0.05
		1.23	— 0.06	+ 0.06	— 0.05
		0.54	+ 0.01	+ 0.01	0.00
		0.66	— 0.06	+ 0.06	— 0.02
		1.87	— 0.15	+ 0.12	— 0.11

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrogeologiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		37.6	39.4	18.0
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.91	0.93	0.94	0.93	0.94	0.87	0.81	0.83	0.79	0.89	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.04	— 0.10	— 0.04	— 0.06
Villanova di Falzè		106.50	106.26	106.15	105.96	105.87	105.81	105.79	105.35	105.35	105.52		»	»	— 0.44	— 0.45
Bosco di Vidor		122.77	121.80	121.15	120.94	120.75	120.65	121.07	120.16	121.18	120.40		»	»	— 0.89	+ 0.27
Moriago		115.95	115.65	115.27	115.15	115.07	114.91	114.88	114.55	114.61	114.58		»	»	— 0.67	— 0.33
Fontigo		108.79	108.63	108.63	108.61	108.62	108.55	108.40	108.88	108.35	108.30		»	»	— 0.13	— 0.21
Tezze		34.69	34.67	34.64	34.61	34.63	34.59	34.54	34.48	34.42	34.34		34.67	0.00	— 0.03	— 0.13
Cimadolmo		28.75	28.76	28.76	28.75	28.76	28.76	28.73	28.78	28.71	28.72		28.77	— 0.01	— 0.01	— 0.03
Ormelle		16.04	16.00	15.98	15.97	15.99	16.01	15.97	15.96	15.95	15.94		16.13	— 0.13	— 0.02	— 0.04
Roncadelle	Osservazioni freatimetriche (1)	16.94	16.96	16.82	16.81	16.94	16.96	16.84	16.80	16.78	16.66	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	17.19	— 0.82	+ 0.02	— 0.15
Negrisia		10.65	10.69	10.62	10.64	10.66	10.67	10.56	10.52	10.47	10.42		10.81	— 0.16	— 0.09	— 0.16
Ponte di Piave		8.74	9.05	9.06	8.95	8.87	9.10	8.95	8.61	8.79	8.65		8.71	+ 0.24	+ 0.02	— 0.27
Spresiano		37.17	37.31	37.25	37.20	37.15	37.08	36.90	36.88	36.98	36.90		37.72	— 0.46	— 0.21	— 0.14
Lovadina		33.45	33.45	33.46	33.47	33.45	33.42	33.39	33.39	33.37	33.32		33.48	— 0.03	— 0.02	— 0.05
Maserada		27.99	27.95	27.92	28.00	27.98	28.00	27.97	27.92	27.86	27.86		28.07	— 0.13	+ 0.04	— 0.11
Pero		15.69	15.68	15.68	15.68	15.66	15.69	15.68	15.66	15.66	15.66		15.75	— 0.07	0.00	— 0.02
Saltore		26.55	26.54	26.54	26.53	26.57	26.61	26.57	26.52	26.47	26.44		26.55	+ 0.01	+ 0.04	— 0.10
Lancenigo		22.78	22.81	22.81	22.82	22.81	22.79	22.76	22.78	22.73	22.72		22.79	+ 0.01	0.00	— 0.08
												Media		— 0.09	— 0.15	— 0.16
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		42.0	30.2	25.8
Bassano	Altezze idrometriche	0.98	0.95	0.94	0.91	0.90	0.95	0.80	0.75	0.72	0.95	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.15	— 0.19	— 0.07	— 0.06
Schiavon		71.74	71.55	71.36	71.16	71.06	70.91	70.79	70.60	70.54	70.44		71.86	— 0.51	— 0.57	— 0.45
Pozzoleone		54.81	54.80	54.42	54.49	54.58	54.40	54.55	55.56	54.64	54.58		54.59	— 0.05	+ 0.13	+ 0.13
Bressanvido		56.94	56.88	56.33	56.44	56.88	56.32	56.47	56.47	56.48	56.42		56.39	— 0.06	+ 0.07	+ 0.06
Sandrigo		66.15	65.95	65.63	65.44	65.85	65.20	65.10	64.96	64.90	64.70		66.46	— 0.55	— 0.64	— 0.48
Cartigliano	Osservazioni freatimetriche (2)	74.18	73.97	73.68	73.48	73.85	73.05	73.14	73.01	72.76	72.77	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	74.86	— 0.92	— 0.68	— 0.41
Rosà		56.82	57.14	57.00	57.10	57.16	57.47	57.04	57.79	57.95	57.70		56.66	+ 0.88	+ 0.20	+ 0.62
Rossano		49.56	49.40	49.85	50.07	50.16	50.28	50.55	50.46	50.68	50.59		49.58	+ 0.07	+ 0.66	+ 0.82
Stroppari		58.88	58.86	58.85	58.85	58.84	58.89	58.89	58.87	58.90	58.89		59.12	— 0.26	+ 0.01	+ 0.02
Cittadella		43.90	43.90	43.92	43.96	43.94	43.95	43.95	44.00	44.01	44.04		43.85	+ 0.06	+ 0.08	+ 0.06
												Media		— 0.10	— 0.09	— 0.01

(1) Riferite al livello medio del mare.
(2) Le quote del livello freatico delle stazioni del Brenta vanno aumentate nel mese di Giugno di m. 1.00, corrispondente alla distanza dal suolo del punto di riferimento del pozzo.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua s. l. d. m. nel giorno											Livelli medii	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Guà e l'Adige																
												Pioggia media in mm.		26.8	30.8	10.4
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	— 0.89	— 0.07	— 0.10	0.06	— 0.41	— 0.88	— 0.48	— 0.58	— 0.88	— 0.17	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.87	— 0.50	— 0.11	— 0.28
Lonigo (Guà) *		0.92	1.05	1.04	1.05	1.04	1.01	0.94	0.90	0.90	0.86		0.95	+ 0.05	+ 0.01	— 0.12
Bagnolo	Osservazioni freatimetr.	23.17	23.16	23.18	23.22	23.20	23.22	23.24	23.23	23.22	23.19	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	23.20	— 0.02	+ 0.04	— 0.01
Bonaldo		22.53	22.49	22.48	22.48	22.50	22.49	22.45	22.40	22.33	22.35		22.53	— 0.09	— 0.02	— 0.10
S. Lucia		20.48	20.35	20.32	20.35	20.34	20.31	20.29	20.22	20.22	20.14		20.45	— 0.07	— 0.06	— 0.09
Stra		19.08	19.07	19.08	19.09	19.13	19.17	19.19	19.22	19.25	19.28		18.95	+ 0.11	+ 0.09	+ 0.10
Colombarone		20.30	20.26	20.29	20.30	20.35	20.35	20.31	20.30	20.29	20.29		»	»	+ 0.05	— 0.04
Coriano		18.62	18.58	18.56	18.55	18.56	18.61	18.55	18.50	18.51	18.49		»	»	— 0.02	— 0.07
												Media		— 0.015	+ 0.01	— 0.065
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm.		24.0	30.0	1.0
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	9.64	9.14	9.19	12.21	11.20	10.44	9.89	9.54	9.09	8.79	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	10.12	— 0.80	+ 0.62	— 1.80
Torretta Vanzia (Tartaro)		9.86	9.52	9.49	9.78	10.06	10.19	10.17	10.01	9.67	9.47		9.77	— 0.21	+ 0.42	— 0.26
Casalmaiore	Osservazioni freatimetr.	6.69	6.60	6.56	6.58	6.58	6.55	6.52	6.47	6.42	6.36	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.78	— 0.13	— 0.06	— 0.11
Borghesa		5.12	5.10	5.06	5.06	5.06	5.02	5.00	4.99	4.97	4.95		5.16	— 0.07	— 0.06	— 0.06
Boschetto		5.70	5.65	5.65	5.67	5.74	5.76	5.78	5.64	5.62	5.56		5.76	— 0.09	+ 0.06	— 0.12
Investitura		6.05	6.03	6.00	6.01	6.00	5.98	6.00	5.96	5.96	5.95		6.10	— 0.07	— 0.03	— 0.03
Canala		8.50	8.40	8.35	8.38	8.58	8.68	8.58	8.44	8.35	8.29		8.65	— 0.28	+ 0.14	— 0.22
Malerba		9.20	9.10	9.08	9.10	9.12	»	9.05	8.95	8.78	»		9.32	— 0.09	— 0.04	— 0.80
Subbioni		9.00	8.95	9.00	9.03	9.00	»	9.06	8.96	8.89	»		9.17	— 0.16	+ 0.04	— 0.12
Castelnuovo Bariano		10.21	10.06	9.87	10.12	10.48	10.47	10.54	10.12	9.97	9.78		10.44	— 0.40	+ 0.31	— 0.41
Aquila		7.40	7.42	7.45	7.42	7.85	7.80	»	7.28	7.22	7.17		7.06	+ 0.37	— 0.06	— 0.14
												Media		— 0.10	+ 0.03	— 0.17

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, (Diga Sud del Porto di Lido), San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (=), dato interpolato o cacolato in base ad osservazioni interpolate; — !, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influensate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Il giorno 6 luglio 1926 venne ricollocato il bullone di riferimento esterno alla Stazione mareografica di Conche.
La quotazione diede il seguente risultato:

quotazione vecchia m. 1.6769 quotazione nuova m. 1.5531

Della nuova livellazione è stato tenuto conto negli spogli a partire dal 6 luglio 1926.

La Stazione di Pagliaga venne ricostruita per manutenzione il 12 luglio 1926 e vennero conseguentemente fissati i nuovi bulloni di riferimento.
La quotazione diede il seguente risultato:

quotazione vecchia B. Est. m. 1.3900 quotazione nuova B. Est. m. 1.2810
id. id. B. Int. m. 1.3900 id. id. B. Int. m. 1.6180

Della nuova livellazione è stato tenuto conto negli spogli a partire dal 12 luglio 1926.

La Stazione di Brondolo venne completamente ricostruita nel mese di giugno 1926 e vennero conseguentemente fissati i nuovi bulloni di riferimento.
La quotazione diede il seguente risultato:

quotazione vecchia B. Est. m. 1.6471 quotazione nuova B. Est. m. 1.5076
id. id. B. Int. m. 1.6584 id. id. B. Int. m. 1.5656

Della nuova livellazione è stato tenuto conto negli spogli a partire dal 12 giugno 1926.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	1.20 13.40	176.0 190.0	6.10 20.35	112.0 147.0	1.10 13.30	173.0 186.0	6. 21.50	113.5 149.5	0.50 13.0	178.0 185.0	5.0 21.50	119.0 152.0
2 ☪	2.10 16.30	170.0 193.0	6.30	124.0	1.30 16.25	166.0 189.0	6.15	122.5	2.5 17.5	166.5 188.5	5.15	125.0
3	17.30	201.0	10.15	152.0	17.25	195.5	10.10	134.0	17.55	191.0	10.0	154.5
4	0.55 20.0	162.0 197.0	6.45 19.30	119.0 148.0	6.15 17.45	156.0 196.0	6.50 19.50	119.5 148.0	6.30 18.15	156.5 190.0	6.30 21.5	127.0 144.0
5	2.0 19.50	171.0 198.0	1.30 13.30	121.0 141.0	7.25 18.45	167.0 196.0	1.15 13.30	123.0 143.5	7.30 19.10	162.0 192.0	1.30 19.0	127.0 144.5
6	0.15 19.30	170.0 211.0	6.35 13.30	107.0 142.0	6.50 19.40	167.5 204.0	6.30 13.10	112.0 145.0	6.35 20.0	164.5 200.5	5.35 13.30	117.0 147.0
7	5.25 19.55	160.0 210.0	6.25 13.25	99.0 150.0	5.0 19.40	175.0 204.0	5.45 13.15	106.0 153.0	5.30 20.10	176.0 204.5	5.25 13.45	109.0 155.5
8	16.45 20.50	194.0 214.0	6.15 15.15	92.0 172.0	16.35 20.25	187.5 208.0	5.35 15.0	104.0 171.5	16.25 20.50	186.0 206.5	5.10 15.0	108.5 172.5
9	13.10 21.10	200.0 205.0	5.50 15.45	86.0 154.0	11.5 21.0	193.0 199.0	5.5 15.40	98.0 158.5	11.30 21.30	189.5 196.5	4.0 16.0	101.5 159.5
10 ●	14.15 21.55	205.0 202.0	4.0 15.25	88.0 151.0	11.0 21.20	197.0 197.0	5.10 16.10	96.5 152.5	11.20 22.5	194.5 195.5	4.50 16.35	102.0 156.5

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	13.0 23.30	213.0 189.0	4.10 17.10	86.0 140.0	11.30 23.25	208.0 188.5	4.35 17.30	105.0 145.0	11.45 23.50	200.0 187.5	4.25 17.15	117.5 149.0
12	13.10 23.50	197.0 196.0	4.25 17.50	88.0 150.0	13.10 23.50	189.5 192.0	3.50 17.30	97.0 159.0	13.10 23.0	190.0 191.0	3.30 18.5	104.0 166.5
13	13.50 23.50	193.0 189.0	5.0 19.15	101.0 148.0	13.0 23.0	190.5 188.0	5.10 18.10	105.5 153.0	13.25 23.25	191.0 187.5	3.35 16.50	115.0 156.5
14	13.50 23.35	199.0 188.0	5.50 19.25	99.0 147.0	13.20 24.0	192.0 182.0	5.30 18.50	108.0 152.0	13.30 23.55	190.0 181.0	5.0 19.30	118.5 161.0
15	14.0	196.0	6.10 20.30	116.0 142.0	14.0	191.0	5.45 19.35	119.0 149.0	14.15	188.5	5.30 20.10	123.5 153.5
16	0.30 14.25	180.0 192.0	7.45 21.0	122.0 143.0	0.30 14.35	176.0 186.5	7.10 20.25	121.5 143.5	0.40 14.40	176.5 183.0	7.15 20.15	127.0 152.0
17	1.30 15.15	167.0 185.0	8.10	122.0	1.20 15.15	167.5 180.5	7.40	126.5	1.50 15.50	165.5 179.0	7.45	133.0
18 ☽	16.10	188.0	8.40	134.0	15.55	179.5	8.35	135.0	16.35	178.0	8.5	136.5
19	17.10	196.0	9.30	137.0	17.15	186.0	9.30	138.5	17.55	185.5	1.0	139.0
20	20.30	214.0	1.15	139.0	16.10	202.0	0.15	139.0	18.15	198.0	0.50	138.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	8.35 19.10	178.0 206.0	2.0 14.0	114.0 156.0	8.10 19.0	178.0 199.5	2.0 13.30	121.0 158.5	6.25 19.20	171.0 199.5	2.25 13.0	125.5 157.5
22	9.20 20.0	186.0 224.0	2.20 14.10	104.0 151.0	9.10 19.45	183.0 218.5	2.20 13.40	109.5 156.0	9.20 19.50	181.0 219.0	2.30 13.50	114.0 159.0
23	10.40 20.20	190.0 204.0	3.40 14.50	81.0 144.0	10.10 20.10	179.5 194.5	3.40 14.25	96.0 148.0	10.30 20.10	178.0 197.5	3.40 14.15	103.0 148.0
24	11.0 21.30	201.0 204.0	3.40 20.20	74.0 148.0	10.25 20.35	187.5 191.0	3.30 13.40	89.5 149.5	10.10 20.35	187.0 193.0	3.30 13.40	96.0 144.0
25 ☿	11.15 22.15	210.0 209.0	3.20 16.45	76.0 138.0	10.55 22.0	196.0 202.5	4.5 16.25	84.5 137.5	10.40 21.30	196.0 201.0	3.30 15.50	90.0 142.0
26	11.40 23.0	212.0 213.0	4.05 17.20	95.0 137.0	11.50 23.50	194.5 202.0	3.5 17.10	103.5 138.5	11.0 23.10	194.0 203.0	4.15 16.50	102.0 142.0
27	12.50 23.35	206.0 208.0	5.10 18.0	94.0 153.0	12.30 23.0	198.5 205.0	5.00 17.35	101.0 151.0	11.40 23.30	194.0 209.0	4.30 16.50	106.0 157.0
28	13.20 23.45	193.0 199.0	5.0 18.30	77.0 142.0	12.50 23.15	189.0 196.0	4.15 18.0	101.0 144.0	12.0 23.35	190.0 197.5	3.0 »	101.0 »
29	13.0	205.0	6.25 21.15	81.0 149.0	15.5	194.0	7.5 20.35	95.5 147.5	15.4	192.0	7.10 20.45	102.5 149.0
30	1.35 14.40	180.0 212.0	6.55 21.35	106.0 164.0	1.5 14.45	172.0 202.0	7.5 22.45	110.5 158.5	1.5 14.35	168.5 200.0	7.0 21.0	115.0 142.5
31	2.0 14.45	174.0 206.0	7.35 20.35	127.0 186.0	1.40 14.30	168.5 194.0	7.25 22.45	121.0 157.0	1.35 14.25	168.0 198.0	7.30 22.10	124.5 140.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ore	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ore	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ore	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ore	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ore	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ore	Viesti BASSA altezza
1	9.55 14.45	164.0 178.0	7.20 20.50	102.5 138.0	17.30	170.0	3.45	132.0	16.50	168.0	2.30	136.0
2 ☾	1.5 15.25	159.5 188.0	7.10	111.0	17.50	173.0	9.55	137.0	20.50	160.0	3.30	137.5
3	16.55	189.0	9.35	120.5	17.50	181.0	4.0	137.0	11.45	155.0	5.45	137.0
4	5.55 17.15	152.5 188.5	0.5 12.0	109.5 131.5	18.40	170.0	3.5	132.0	12.10 23.45	157.0 166.0	5.20 18.20	131.0 143.5
5	7.15 18.0	161.5 191.0	0.45 11.15	111.0 130.5	18.55	170.5	3.0	132.0	13.20 21.0	158.0 163.0	6.0 18.55	130.0 140.0
6	8.25 19.35	162.0 204.5	1.55 13.25	102.5 133.5	19.5	170.0	5.20	126.0	14.0	161.0	7.5 19.45	126.5 135.5
7	7.35 19.0	171.0 203.0	2.0 13.5	92.0 142.0	19.35	176.0	4.40	122.0	1.0 14.45	158.0 160.0	7.15 20.35	123.5 138.0
8	9.40 20.1	168.0 205.0	3.0 14.0	91.5 162.0	16.45	186.0	5.30	126.5	1.50 15.5	154.0 167.0	8.5 21.35	126.5 139.0
9	10.25 20.35	191.0 196.5	3.40 13.10	84.5 145.5	13.20	176.0	5.0	122.0	2.50 13.30	158.0 173.0	6.45 22.10	132.5 139.5
10 ●	10.5 21.45	194.5 198.0	3.40 15.45	84.0 141.5	12.5	180.5	5.20	129.0	3.25 16.0	159.0 175.5	9.0 22.30	134.0 140.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ore	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ore	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ore	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ore	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ore	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ore	Viesti BASSA altezza
11	14.0 21.10	194.0 179.0	4.30 10.25	79.0 128.5	12.55 22.55	164.0 168.5	5.0 13.45	132.5 155.5	3.50 10.45	161.0 174.5	9.25 21.20	137.0 133.5
12	15.10 22.0	184.5 188.0	4.45 10.25	75.0 136.0	14.0	177.0	6.10	132.0	4.20 10.05	159.5 174.0	10.20 23.0	134.5 138.5
13	11.30 23.20	184.0 179.5	5.5 10.5	94.5 133.0	14.25	175.0	6.10	129.0	5.0 17.10	158.5 174.0	10.35 23.55	138.0 139.5
14	12.40 22.0	189.0 174.0	7.0 15.45	97.0 141.5	15.10	177.0	6.10	135.5	8.0 18.0	158.5 169.5	11.5	140.0
15	13.30	184.5	8.20 19.25	106.0 138.0	15.50	173.5	7.25	137.0	0.15 13.20	156.5 166.0	0.55 13.15	142.0 142.0
16	0.2 13.20	171.0 181.0	6.50 19.15	112.0 138.0	16.20	169.0	8.0	137.5	7.5 19.5	158.0 165.0	1.10 14.25	141.0 144.0
17	0.5 15.20	160.0 176.0	7.35	119.0	17.20	166.5	8.40	139.5	19.35	161.0	2.0	148.0
18 ☽	15.35	176.0	8.45	125.0	17.40	168.5	7.50	138.0	9.20	159.0	3.12	140.5
19	16.15	182.0	1.15 22.55	128.0 117.5	17.55	166.5	3.45	136.5	12.15	154.0	4.45	196.5
20	17.35	186.0			17.20	170.5	2.40	132.0	12.0	158.0	5.10 22.25	133.5 142.5

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ore	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ore	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ore	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ore	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ore	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ore	Viesti BASSA altezza
21	4.30 10.40	168.5 196.5	1.35 13.35	102.0 143.5	16.0	174.5	3.45	130.5	9.30 12.35	155.0 168.5	6.30 20.5	134.5 144.0
22	3.40 10.20	179.0 212.5	1.25 14.50	97.0 132.0	16.0	190.5	3.45	125.0	9.40 14.15	156.5 170.5	7.30	130.0
23	2.10 20.55	174.0 188.5	2.0 13.50	79.0 126.5	20.55	166.0	3.45	114.0	14.55	165.0	7.10 21.10	129.0 133.0
24	0.5 20.30	187.5 188.0	2.55 13.25	70.5 129.0	22.40	168.5	4.45	111.0	9.20 13.25	152.0 167.0	8.25 21.45	123.5 129.0
25 ☿	10.30 21.15	194.0 201.5	2.20 16.10	68.5 127.0	13.10	166.0	5.5	115.0	2.20 15.45	151.0 168.0	9.5 22.45	124.0 128.5
26	10.35 22.10	195.5 201.5	4.15 16.20	84.0 122.0	13.30	165.0	5.40	122.5	2.55 15.30	155.5 165.5	9.55 22.55	124.0 129.0
27	11.15 23.5	191.5 217.0	5.5 17.20	84.5 135.0	21.0	168.0	6.45	121.0	4.35 17.30	151.5 167.0	10.45 23.15	123.0 133.0
28	12.10 23.50	178.0 176.5	4.50 17.30	72.0 128.0	16.15	173.0	6.55	121.0	5.10 18.0	162.0 170.0	10.30	128.0
29	14.40	190.0	0.15 20.5	78.0 132.0	15.50	172.0	7.50	124.5	6.50 19.15	157.0 170.0	0.35 12.10	138.0 138.5
30	0.35 14.10	166.0 200.5	2.10 20.25	96.0 124.5	14.40	177.0	7.45 20.50	130.0 141.0	7.35 19.5	155.0 164.5	2.25 12.40	133.0 139.0
31	1.10 13.20	161.5 191.0	0.40 20.40	118.5 128.0	13.20	174.5			19.5	156.0	1.35	134.0

Giorni e fasi lunazionali	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	0.40 13.25	167.0 180.0	7.15 20.05	118.0 145.0	1.35 14.10	176.0 189.0	8.35 22.20	117.0 149.0	2.0 14.55	178.5 190.5	8.0 22.55	118.0 148.5
2 ☾	1.50 14.45	161.0 183.5	8.5	116.0	2.50 17.10	169.0 190.0	8.55	121.0	3.10 17.40	171.0 190.5	9.20	121.5
3	17.25	188.0	9.50	138.0	16.10	194.5	10.35	130.5	13.30	197.0	11.0	130.5
4	0.20 13.0	152.0 186.0	6.25 10.55	117.0 136.0	6.35 13.55	159.0 196.0	1.35 11.35	121.5 140.0	7.20 10.10	160.5 194.5	1.50 11.10	119.0 140.5
5	7.20 19.0	167.5 189.0	1.15 11.30	119.0 135.0	8.10 19.20	164.0 192.0	2.0 12.40	121.5 140.5	8.45 20.15	165.5 194.0	2.30 13.25	120.5 141.0
6	8.40 19.50	161.0 199.0	2.15 12.0	110.0 140.0	9.30 20.45	166.0 208.0	3.0 13.5	112.0 142.0	9.50 21.0	168.5 206.5	3.55 14.10	110.5 142.5
7	9.0 19.50	168.5 206.0	3.20 13.10	99.0 149.0	9.55 20.55	174.0 204.5	3.50 14.10	104.5 150.5	10.30 21.10	177.0 207.5	4.0 14.55	101.5 152.0
8	10.5 20.10	183.0 206.0	3.55 13.5	99.0 164.0	11.10 21.10	186.5 205.0	4.15 15.30	105.0 169.5	11.10 21.30	188.0 207.0	4.55 16.0	102.0 169.5
9	10.55 21.0	187.5 194.5	3.55 15.35	92.5 158.0	12.0 21.45	191.0 198.0	4.40 16.35	97.0 155.0	12.20 22.20	193.0 198.0	5.10 17.15	93.0 155.5
10 ●	11.5 21.35	192.5 195.0	4.5 16.15	93.0 148.5	12.5 22.30	194.0 196.0	4.55 17.5	96.0 151.5	12.40 23.0	197.0 200.5	5.25 17.50	93.5 150.5

Giorni e fasi lunazionali	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	11.00 20.30	199.0 188.0	4.30 17.20	101.0 141.5	12.20 23.35	201.0 189.0	5.15 18.0	111.0 146.5	12.05 23.40	203.5 188.5	5.30 18.25	111.0 146.0
12	11.5 23.55	184.0 187.5	5.5 17.50	94.0 149.0	12.0 23.55	190.0 191.5	5.55 19.10	100.0 152.0	12.40	149.5	6.30 19.0	96.0 154.5
13	11.0 22.55	191.0 184.0	5.20 18.0	102.5 146.5	12.20 23.20	191.5 188.0	6.0 18.50	103.5 151.5	0.5 14.10	192.0 197.0	6.45 19.40	105.5 152.5
14	12.10 23.55	186.0 177.0	6.10 18.25	107.0 152.0	14.0	190.0	6.50 19.5	112.0 153.5	0.10 15.50	190.0 194.0	7.25 19.40	110.0 155.5
15	14.5	183.5	0.25 20.0	115.0 148.5	0.5 16.20	181.0 189.0	7.10 20.25	117.0 148.5	0.55 15.15	183.5 192.0	7.55 21.00	117.0 150.5
16	0.40 14.20	170.5 179.0	7.5 20.0	120.0 144.5	1.0 16.0	178.0 186.5	7.30 20.10	122.0 147.0	1.30 15.35	180.0 188.0	8.20 21.25	121.0 148.0
17	1.10 15.30	160.5 175.5	7.35	125.0	1.45 16.50	167.5 182.5	8.15	126.5	2.10 16.30	168.5 182.5	8.50	127.0
18 ☽	16.5	175.0	8.40	130.5	16.50	182.5	9.0	131.5	17.00	184.0	9.20	188.5
19	17.5	182.5	0.05	133.0	17.30	190.0	1.0	136.5	16.10	192.5	9.35	137.0
20	18.10	195.0	9.30	126.0	16.45	202.0	1.20	129.0	19.15	202.0	1.05	127.5

Giorni e fasi lunazionali	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	2.50 13.5	170.0 196.0	9.00 13.15	116.5 152.5	3.25 13.45	175.0 201.5	3.5 14.5	122.5 157.5	3.45 14.55	175.5 202.0	3.40 14.55	119.5 157.0
22	3.10 13.50	177.5 216.5	3.30 13.40	106.5 152.0	3.55 20.55	184.0 218.0	3.15 14.15	111.5 155.0	13.30	186.0 219.5	3.15 14.55	108.0 154.0
23	10.10 20.20	174.0 191.0	4.0 14.10	95.0 141.0	11.5 20.45	179.5 199.0	4.30 15.5	100.0 146.0	11.40 21.25	183.0 200.0	4.55 15.0	97.5 145.5
24	10.30 21.5	182.0 186.5	3.30 15.45	79.0 137.0	11.25 21.40	187.5 194.5	4.15 16.00	81.5 142.0	11.35 22.20	190.0 195.5	4.40 17.5	75.0 141.0
25 ⊖	11.0 22.0	190.0 197.5	3.50 16.10	81.0 134.5	11.50 23.10	196.0 202.5	4.25 17.5	85.5 140.5	12.20 23.15	197.5 204.0	4.35 17.50	79.5 139.5
26	11.25 22.10	189.5 199.0	4.15 16.35	94.5 134.5	12.30 23.25	194.5 203.0	5.05 17.55	100.0 139.0	12.50 25.0	198.0 204.5	5.05 18.25	96.0 133.5
27	12.10 23.0	192.5 202.0	5.30 17.30	96.5 149.0	13.15 23.50	194.5 206.0	6.10 18.5	103.5 152.0	13.45	199.0	6.50 19.20	99.0 154.5
28	13.15 23.50	194.0 191.0	6.30 17.45	93.0 141.0	14.10	188.0	6.50 18.25	99.5 149.0	0.30 14.45	206.5 188.5	7.35 19.30	95.0 146.0
29	14.45	189.0	6.55 20.35	94.0 142.0	0.5 15.25	195.5 195.0	7.20 21.20	95.5 146.5	0.20 16.10	198.5 196.0	8.5 22.5	94.0 144.5
30	1.0 14.30	164.5 197.0	6.30 20.45	107.5 135.0	1.35 15.25	178.0 204.0	7.30 21.45	111.5 141.0	2.15 15.55	178.5 208.5	8.0 22.20	109.0 138.5
31	1.50 14.35	168.0 199.5	7.10 22.0	127.0 131.0	2.30 15.35	178.0 196.5	8.5 22.30	120.0 136.0	2.45 15.40	171.5 196.5	8.30 23.45	127.0 132.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	»	»	»	»	3.0	171.0	10.0	147.0	0.20	179.5	6.30	130.5
	»	»			12.35	181.0			13.55	191.5	21.30	158.0
2 ☾	»	»	»	»					2.10	178.0		
	»	»	»	»	10.0	186.0	16.0	146.5	14.30	194.0	9.55	138.5
3	»	»	»	»								
	»	»	»	»	20.0	185.5	15.30	148.0	17.15	196.0	14.0	140.0
4	»	»	»	»					5.0	163.5	0.20	132.0
	»	»	»	»	22.30	186.0	10.10	150.0	17.15	195.0	10.40	148.0
5	»	»	»	»			5.25	151.0	7.15	168.0	1.10	133.0
	»	»	»	»	21.30	187.0			13.30	196.5	11.15	149.0
6	»	»	»	»	11.00	164.0	7.10	150.0	0.20	172.0	2.55	126.5
	»	»	»	»	23.50	188.5	16.55	154.5	23.20	207.5	14.15	152.5
7	»	»	»	»	12.25	167.5	7.40	149.0	0.45	176.5	2.00	123.0
	»	»	»	»	23.10	195.0	16.10	159.0	20.35	210.0	14.25	161.0
8	»	»	»	»			8.00	151.0	11.0	191.0	4.35	120.0
	»	»	»	»	13.30	197.0			21.15	212.0	15.20	175.0
9	»	»	»	»	14.0	180.5	8.45	150.0	10.30	194.5	3.20	116.0
	»	»	»	»	23.20	187.0	16.45	166.0	22.40	202.0	15.45	163.0
10 ●	»	»	»	»	14.20	182.5	8.0	148.0	10.40	201.0	4.25	114.5
	»	»	»	»	24.0	186.5	16.20	168.0	21.50	201.0	16.15	157.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	»	»	»	»								
	»	»	»	»	14.0	188.5	2.10	155.0	11.0	209.5	3.30	135.5
							20.45	168.0	23.10	192.0	17.20	154.0
12					1.0	179.5						
	15.20	193.0	10.15	160.0	15.10	182.0	8.35	148.0	11.25	198.0	5.25	120.0
							20.35	167.0	23.45	194.5	17.10	169.0
13	1.0	194.0	7.40	128.0	1.10	188.5	0.30	149.0	10.15	198.5	5.30	127.0
	13.0	191.5	20.15	159.0	16.40	187.0	20.50	166.0	23.10	194.0	16.15	160.0
14	1.25	191.5	8.45	128.5	2.0	184.0	11.0	149.0	13.10	196.0	6.45	134.0
	13.25	194.5	21.0	161.0	16.30	181.5	23.0	164.0	23.45	195.5	19.25	163.5
15	1.45	187.0	9.0	132.0	2.10	175.5	11.30	146.0	13.30	192.5	6.40	129.5
	13.25	194.5	20.20	157.5	16.45	180.0	23.0	158.5			20.0	156.0
16	2.25	182.0	9.45	134.0	3.0	170.0	11.55	144.5	0.30	180.5	7.20	131.5
	13.40	189.5	22.35	154.5	17.15	175.0	23.40	154.5	14.35	188.0	20.0	154.5
17	3.10	171.0	9.30	135.0	3.50	163.0	12.10	143.5	1.0	170.0	7.45	136.5
	17.0	186.0			18.10	171.5			15.15	183.0		
18 ☽												
	17.35	188.0	10.0	137.5	»	»	12.35	140.5	15.40	181.0	8.00	140.0
19			3.15	140.5							0.40	142.0
	10.10	194.0			»	»	»	»	16.45	190.0		
20			3.0	136.5			5.45	145.5			0.30	184.5
	20.30	205.0			21.15	187.5			18.0	200.0		

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	10.40	177.0	4.40	133.0	10.10	167.0	7.30	147.5	7.10	180.0	2.0	116.0
	21.30	202.0	15.55	163.0	22.30	188.0	19.35	157.5	19.0	201.0	12.15	159.0
22	11.40	186.5	5.20	128.5	10.50	178.0	3.0	148.0	6.45	184.5	2.40	118.0
	23.15	214.0	15.45	164.0	23.25	203.5	16.20	165.0	19.20	227.0	13.20	160.0
23	10.35	188.0	6.15	122.0	10.45	170.0	3.15	149.0	10.20	180.0	4.35	112.0
	23.40	200.0	16.45	155.5	23.15	185.0	16.0	158.0	20.10	199.0	16.35	149.0
24	10.45	190.0	6.25	115.5	11.15	175.0	3.30	144.0	10.0	191.5	4.0	96.0
	23.10	196.0	16.0	151.0			16.25	156.0	21.0	194.0	15.45	145.0
25 ⊕	12.10	197.0	6.30	117.5	0.10	180.0	3.15	144.0	10.40	197.0	4.15	97.5
	24.0	202.5	16.35	150.0	14.20	182.0	16.0	158.0	21.35	203.5	16.10	142.0
26	12.45	197.0	7.15	124.0	0.45	187.0	3.45	146.5	11.15	195.5	5.0	106.0
			19.15	149.5	19.0	182.0	20.40	157.0	23.50	205.0	16.50	141.0
27	1.0	202.0	8.10	125.0	2.0	191.0	16.50	149.0	13.10	202.0	6.20	106.0
	14.20	197.0	19.10	162.0	18.40	185.0	23.45	165.0	23.50	210.0	17.35	155.0
28	1.45	204.5	0.0	124.5	3.10	199.0	11.20	151.0	13.40	195.0	6.40	106.5
	15.0	186.0	20.20	156.0	19.20	183.0	21.20	164.0	23.0	213.0	17.45	158.5
29	2.0	196.5	0.35	119.0	3.0	194.5	11.35	146.0	14.35	197.0	7.20	112.5
	17.15	197.5	23.20	153.0	17.50	179.5					20.45	148.0
30	2.15	174.0	0.50	123.5	3.20	188.0	0.15	154.0	1.0	171.5	7.15	121.5
	17.10	203.0	23.40	150.0	17.35	187.5	11.35	141.5	14.25	204.5	21.0	143.0
31	3.40	173.5	0.35	137.5	4.25	185.5	0.40	155.0	1.35	170.5	7.15	135.5
	18.20	199.5			17.10	185.5	11.0	145.0	14.0	196.0	22.15	139.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	22	20.0	224.0	25	3.20	73.0	151.0
Falconera	22	19.45	216.5	24	3.50	82.5	134.0
S. Felice di Chioggia	22	19.40	219.0	24	3.30	86.0	133.0
Trieste	27	23.5	217.0	25	3.25	68.5	148.5
Ancona	22	18.0	190.5	24	4.45	111.0	79.5
Viesti	10	16.0	175.5	7	7.15	122.5	53.0
Diga Sud Lido	22	19.55	216.5	24	6.50	79.0	137.5
Punta della Salute	22	20.25	218.0	24	4.15	81.5	136.5
Porto industriale di Marghera	22	20.50	219.5	24	4.40	75.0	144.5
Pagliaga	22	22.15	214.0	24	6.25	115.5	98.5
Conche	22	22.25	209.5	16	12.35	140.5	69.0
Brondolo	22	19.20	227.0	25	4.15	97.5	129.5

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	22	20.0	224.0	28	8.40	81.0	143.0	25	3.30	73.0	25	11.15	210.0	137.0
Falconera	22	19.45	216.5	23	3.40	96.0	120.5	25	4.5	84.5	25	10.55	196.0	111.5
S. Felice di Chioggia	22	19.40	219.0	28	3.40	103.0	116.0	25	3.30	90.0	25	10.40	193.0	103.0
Trieste	27	23.5	217.0	26	4.40	72.0	145.0	25	3.25	89.5	25	10.20	194.0	104.5
Ancona	22	18.0	190.5	23	3.45	114.0	76.5	22	3.45	125.0	22	18.0	190.5	65.5
Viesti	24	15.25	167.0	24	21.45	129.0	38.0	25	9.5	124.0	25	15.45	168.0	44.0
Diga Sud Lido	22	19.55	216.0	23	4.0	95.0	121.0	25	3.50	81.0	25	11.0	190.0	109.0
Punta della Salute	22	20.25	218.0	23	4.50	100.0	118.0	25	4.05	85.5	25	11.50	195.0	109.5
Porto industriale di Marghera	23	21.25	200.0	24	4.40	75.0	125.0	25	4.55	79.5	25	12.30	197.5	118.0
Pagliaga	22	22.15	214.0	23	6.15	122.0	92.0	25	6.50	117.5	25	18.10	197.0	79.5
Conche	22	22.25	203.5	23	9.15	149.0	54.5	30	11.35	141.5	30	17.25	187.5	46.0
Brondolo	22	19.20	227.0	23	4.25	112.0	115.0	25	4.15	97.5	25	10.40	197.0	99.5

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLO' DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
1	15.35	172.0	»	»	7.0	111.0	»	»	11.50	148.0 F	22.2	—	—	23.0
2	17.0	184.5	24.0	23.0	7.40	116.0	16.6	22.5	12.45	154.5 F	19.0	—	—	23.0
3	18.5	188.0	22.6	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	19.35	186.5	21.0	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	19.5	187.0	18.2	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	20.20	197.0	24.6	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	20.15	200.0	24.0	23.5	—	—	—	—	6.40	146.5 F	39.4	—	—	24.0
8	21.0	200.0	30.3	23.5	3.5	100.0	16.2	23.5	7.10	146.5 F	31.6	—	—	24.0
9	21.50	191.0	22.8	24.0	3.40	94.0	27.0	23.5	0.45	143.0 R	—	46.0	41.4	23.0
10	22.10	191.5	22.2	23.0	4.10	94.5	29.2	24.0	1.30	136.5 R	—	47.6	58.4	24.5
11	22.50	182.0	16.0	23.0	4.30	107.0	»	»	1.50	148.5 R	—	55.2	46.8	23.5
12	»	»	16.6	23.5	5.10	97.0	25.4	23.0	2.15	150.0 F	39.2	—	—	24.0
13	13.20	184.0	26.4	23.5	5.25	105.5	20.4	23.5	9.45	157.0 F	40.6	—	—	23.5
14	18.35	185.0	17.6	23.5	6.0	109.0	16.6	23.5	10.5	151.0 F	59.4	—	—	23.0
15	14.0	183.0	11.8	23.5	6.30	116.0	23.4	23.0	10.40	153.5 F	54.2	—	—	24.0
16	15.0	178.0	34.8	24.5	7.0	120.0	15.8	24.0	11.10	153.0 F	38.2	—	—	25.0
17	16.0	174.0	35.0	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	16.50	178.0	20.0	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	17.30	182.0	23.4	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	18.35	193.0	21.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	19.20	191.0	21.8	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	19.50	209.0	19.4	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	20.40	190.0	26.2	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	21.35	184.0	28.4	24.0	8.45	79.0	19.2	25.0	7.25	138.0 F	43.4	—	—	25.0
25	22.25	198.0	28.2	24.0	4.0	82.5	27.4	25.0	1.20	137.0 R	—	46.0	52.2	25.0
26	23.0	195.0	34.2	24.0	4.50	95.0	28.8	24.5	2.0	139.0 R	—	46.0	48.8	25.0
27	13.55	186.0	35.6	25.0	5.25	97.5	26.8	24.5	2.20	152.0 R	—	38.6	40.2	25.0
28	14.55	182.0	30.0	24.0	6.20	91.0	37.0	23.0	9.50	141.0 F	43.4	—	—	25.0
29	15.0	185.5	»	»	6.40	95.0	18.8	21.5	10.25	135.0 F	33.6	—	—	23.0
30	15.0	194.0	27.0	23.5	6.40	108.0	33.4	23.0	11.0	152.5 F	21.2	—	—	24.0
31	15.0	187.0	34.6	24.0	7.35	127.0	21.2	24.0	11.40	164.0 F	23.8	—	—	24.0

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Levazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il 10	9	4.20	97.0	16.50	29.81	24.5
	10	22.20	194.0	18.51	33.44	24.0
⊕ il 25	25	22.25	197.0	18.60	33.78	25.0
	27	5.55	101.5	16.42	29.66	25.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

AGOSTO 1926

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1926

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 8
Elementi meteorologici del mese per Ala . . . . . » 11
Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Vicenza . . . . . » 6
Temperature massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23
» del Piave . . . . . » 25
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dall'alto Adige . . . . . » 28
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
Pianura orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . Pag. 36
» occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . » 32
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Osservazioni sul manto nevoso . . . . . » 35
Correzioni delle Pagine 41 e 42 del mese di Giugno e 43 del mese di Luglio . . . . . » 36

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 37
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 38 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Idria a *Reca*, Isonzo a *Comale*, Livenza a *Fiaschetti*, Gorgazzo a *Gorgazzo*, Piave a *Cimagogna*, Amisi ad *Auronzo* . . . . . » 41
Boite a *Perarolo*, Brenta a *Borgo* ed a *Sarcon*, Cismon a *Ponte S. Silvestro* ed a *Port*, Oliero ad *Oliero* . . . . . » 42
Adige a *Ponte d'Adige*, a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Sopra di Riva* . . . . . » 43
Isarco a *Bressanone* ed a *Costa di Sotto*, Rienza a *Brescanone*, Noce a *Ponte Rovina* (*Mastellina*) ed a *Tassullo*, Avisio a *Moena* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46–47

Geofdrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Pianura fra il Guà e l'Adige . . . . . » 49
d) » » il Tartaro-Can. Bianco ed il Po . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massime escursioni del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - * Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≓ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviggginosa. - 〓 Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌴ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⩓ Rugiada. - · Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ϟ Temporale. - ϟ Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≥ Lampi e tuoni. - ≀ Vento forte. - ≀ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—. calma, o nessuna precipitazione:
». non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato:
!. dato incerto:
(·). dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
••. dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 13, dalle 13 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenza. - I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati coi caratteri grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza baromet. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62.4	21.8	25.4	18.2	58	7.0	WNW	9.2	5	17	—	4	≷ ● p gocce
2	62.0	21.9	25.2	18.8	58	5.7	WNW	6.8	8	12	0.1	2	≷ ● n
3	62.4	21.8	26.0	18.2	46	9.1	ESE	7.0	6	17	—	3	gocce p
4	62.8	21.7	24.9	17.8	54	7.6	ESE	6.7	11	21	—	3	gocce n
5	62.2	23.0	26.0	20.0	44	17.5	ENE	11.9	12	30	—	5	
6	62.3	22.7	27.0	19.4	49	14.5	ENE	10.4	11	29	—	4	
7	60.3	22.4	25.6	19.0	57	6.9	ESE	5.2	6	17	0.5	8	
8	54.5	16.5	19.0	14.1	76	21.1	ENE	28.0	11	44	54.6	10	K m ● a p n
9	60.1	20.5	26.0	14.1	45	12.8	NE	2.0	8	25	0.2	2	
10	63.2	21.6	25.9	17.1	48	10.1	ENE	13.5	6	17	—	1	
Media I. decade	61.2	21.8	25.1	16.9	54	11.2				22.9	55.4	4.3	
11	63.0	21.3	25.0	17.1	59	5.7	WNW	7.0	7	11	—	2	
12	59.0	22.0	24.7	19.6	64	12.5	ESE	11.2	9	36	—	8	gocce
13	61.9	21.5	25.7	17.8	45	18.7	ENE	27.9	11	40	—	1	
14	63.0	20.9	25.6	16.4	60	4.7	NW	6.2	9	9	—	0	
15	62.8	21.7	25.2	17.8	54	4.8	WNW	6.4	7	11	—	0	
16	61.2	22.7	26.5	19.0	71	4.0	WNW	6.3	10	9	—	0	
17	60.0	23.1	27.3	19.4	70	4.1	WNW	8.0	5	12	—	3	
18	59.2	24.4	28.0	21.1	71	5.8	SE	4.6	8	12	—	4	
19	61.1	25.0	28.2	22.0	62	4.6	ESE	4.0	5	10	—	3	gocce g n
20	62.1	24.8	28.4	21.5	69	10.2	SE	2.8	6	31	—	5	
Media II. decade	61.3	22.7	26.5	18.2	63	7.5				17.3	0.0	2.6	
21	63.0	24.6	27.8	21.5	62	4.5	ESE	4.7	6	8	—	1	
22	61.8	24.7	27.7	21.8	66	4.7	NNW	8.8	6	11	—	4	
23	61.5	23.2	24.6	17.4	49	29.7	ENE	31.6	18	56	9.6	4	● a
24	63.6	21.2	25.7	17.0	48	10.7	WNW	2.1	7	25	—	0	
25	65.7	21.7	26.0	17.8	61	4.1	SSE	5.4	7	10	—	0	
26	62.7	23.6	28.7	18.4	57	3.4	WNW	5.8	10	8	—	0	
27	61.2	23.4	28.8	19.1	58	24.2	ESE	45.5	11	60	—	3	
28	64.2	21.3	24.5	18.4	86	44.4	ENE,	46.8	22	60	—	2	
29	65.5	21.6	25.6	19.0	84	28.8	ENE	33.7	17	45	—	0	
30	65.8	22.3	26.5	19.3	86	29.6	ENE	30.6	20	68	—	0	
31	65.7	22.4	27.0	18.8	87	27.4	ENE	28.0	19	35	—	0	
Media III. decade	64.0	22.5	26.6	18.8	50	19.2				32.5	9.6	1.4	
Media mensile	62.2	22.2	26.1	18.0	55	12.8				24.7	65.0	2.8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18.7	24.1	14.0	85	III Q.	...	10	
2	18.1	24.0	12.0	56	—	—	4	▷ ≤ n
3	17.1	24.0	11.8	69	—	0.4	5	● p ▷
4	17.9	25.4	10.7	66	—	—	7	
5	19.4	25.4	15.6	50	II Q.	2.8	9	● n
6	18.8	24.4	13.6	66	—	—	7	
7	18.5	24.2	13.0	78	—	12.6	7	● p
8	16.4	19.8	13.2	85	III Q.	34.0	10	● ≷ p
9	18.1	23.8	12.6	56	NNE	11.8	2	● n
10	19.4	24.8	13.9	58	—	—	1	
Media I. decade	18.2	23.9	13.0	66		66.8	6.2	
11	18.1	25.6	10.4	65	—	—	2	▷
12	20.6	24.9	17.4	64	SW	0.2	8	● n
13	19.8	25.7	13.0	41	—	0.2	0	● n ▷
14	18.8	25.8	13.4	61	—	—	1	
15	19.6	28.5	11.8	62	—	—	0	
16	21.1	29.4	13.8	67	—	—	1	
17	20.9	28.0	13.4	73	—	—	5	
18	21.4	28.2	15.6	72	S	—	7	
19	20.5	29.1	15.9	64	—	—	4	
20	22.2	28.8	15.9	65	S	—	6	
Media II. decade	20.2	27.3	13.8	66		0.4	3.4	
21	22.9	28.8	17.4	67	—	—	3	
22	22.9	28.8	17.0	73	SSW	—	1	
23	20.9	24.6	14.1	49	SETT.	—	5	
24	17.7	26.0	10.4	44	—	—	0	
25	20.2	28.1	11.2	53	—	—	0	▷
26	20.1	29.0	12.8	60	—	—	0	
27	20.2	28.2	12.0	59	—	—	2	
28	19.7	24.4	12.5	39	SW	—	0	
29	17.8	25.0	9.0	45	—	—	0	
30	16.8	26.3	8.4	52	VARIO	—	0	
31	17.8	25.2	9.5	50	—	—	0	
Media III. decade	19.6	26.9	12.2	54		0.0	1.5	
Media mensile	19.3	26.0	13.0	61		67.0	3.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20.6	26.5	16.2	72	5.2	ENE	4.8	15	11	1.9	6	● n ☇ p n
2	19.7	24.8	15.1	79	5.2	ENE	6.2	11	8	10.0	6	● n ☇ n
3	19.2	24.9	14.1	70	3.5	ENE	5.6	7	13	0.5	3	● p
4	20.0	25.0	15.6	72	2.9	ENE	4.1	10	6	0.4	9	● n
5	20.6	25.0	17.0	69	1.6	ENE	1.2	5	5	—	10	
6	19.6	26.4	15.0	78	5.1	ENE	5.8	6	15	79.2	6	● n ☇ p
7	20.5	25.4	15.2	70	5.3	ENE	5.1	11	13	5.0	6	● n ☇ p n
8	15.4	17.1	13.8	79	»	»	»	»	»	50.2	10	● ☇ a p
9	21.0	25.8	13.0	52	3.2	ENE	9.6	8	17	—	2	
10	20.2	25.6	13.2	66	4.0	ENE	5.5	6	7	—	2	
Media I. decade	19.7	24.7	14.9	70	»					147.0	6.0	
11	19.0	26.0	15.0	76	6.1	ENE	7.5	11	11	—	8	
12	17.9	22.3	17.1	82	4.7	ENE	4.4	7	10	0.6	10	● n n
13	20.0	26.2	13.8	68	2.9	WNW	3.2	5	9	—	0	
14	21.1	26.0	15.0	70	5.7	ENE	7.1	10	11	—	0	
15	23.1	27.9	16.2	76	5.3	ENE	7.0	8	9	—	0	
16	23.8	29.7	18.6	75	4.4	ENE	4.6	8	8	—	0	
17	23.5	29.2	18.4	75	4.5	ENE	6.0	7	9	—	3	
18	22.6	29.0	19.4	79	5.1	ENE	4.8	13	9	11.4	3	● p ☇ p
19	24.5	30.9	20.0	71	3.8	ENE	4.1	9	7	0.1	2	● a
20	21.7	27.8	19.2	83	5.8	ENE	6.8	13	16	26.6	6	● a p n ☇ p ∞
Media II. decade	21.8	27.8	17.8	75	4.8					38.7	2.7	
21	23.7	29.0	18.9	77	3.0	E	2.6	8	8	0.1	2	● n ∞
22	24.6	28.8	20.8	81	2.5	WSW	5.5	6	7	—	6	
23	21.6	23.3	17.0	69	7.2	E	6.0	11	20	5.8	3	● n
24	19.7	25.0	14.8	69	4.9	NE	4.4	8	8	—	1	
25	21.2	27.4	15.1	76	5.7	ENE	7.9	12	11	—	0	
26	22.7	28.6	17.0	74	6.1	ENE	9.7	9	12	—	0	
27	22.7	28.0	17.7	72	6.1	ENE	8.7	8	14	—	2	
28	21.1	24.7	16.5	58	6.2	E	9.5	6	16	—	1	
29	19.6	24.9	16.8	64	4.5	SSE	9.7	6	14	—	1	
30	19.0	25.7	13.8	68	3.8	N	1.7	7	11	—	0	
31	19.8	25.8	13.2	66	3.8	SSE	11.2	4	18	—	0	
Media III. decade	21.4	26.4	16 2	70	4.8					5.9	1.5	
Media mensile	20.8	26.1	16.1	72	»					191.6	3.4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18.1	24.9	12.6	61	III Q.	—	3	
2	19.3	25.0	12.5	62	IV Q.	—	2	
3	18.5	23.9	14.5	69	VARIO	—	4	
4	16.2	19.3	14.7	87	VARIO	4.0	9	● n n
5	18.0	23.2	14.5	74	III Q.	0.2	7	● n
6	17.0	23.7	13.9	80	I Q.	16.4	6	● p ☇ ☂ ▲ ≳ p
7	16.9	23.2	12.2	78	III Q.	2.2	5	● n p
8	12.5	16.7	10.7	82	VARIO	51.8	9	● ☇ ≳ ☂ n
9	17.3	25.2	10.7	67	VARIO	0.6	3	● n ☇ ≳ ☂ n
10	18.0	23.2	12.6	64	MERID.	—	5	
Media I. decade	17.2	22.7	12.9	71		75.2	5.8	
11	18.7	24.2	13.6	69	VARIO	—	6	
12	18.4	22.2	14.4	49	VARIO	—	6	
13	16.3	24.5	11.6	64	OCCID.	—	6	
14	19.2	25.1	14.5	72	OCCID.	—	4	
15	20.8	26.9	14.5	66	OCCID.	—	1	
16	21.2	29.0	14.5	69	MERID.	—	0	
17	21.4	28.0	16.5	74	NE	0.6	6	● p ☇ ∠ p
18	22.4	29.0	16.9	79	VARIO	—	3	
19	23.1	28.3	18.3	70	MERID.	—	4	
20	22.0	28.0	18.8	71	MERID.	17.6	7	● n ☇ ≳ n
Media II. decade	20.6	26.7	15.5	68		18.2	5.7	
21	22.6	27.6	17.6	74	VARIO	—	5	
22	24.1	28.2	20.6	76	VARIO	—	6	
23	22.3	26.5	20.4	70	SW	—	3	
24	18.6	24.6	13.1	64	OCCID.	—	2	
25	19.4	28.0	12.9	58	OCCID.	—	0	
26	20.5	28.0	13.8	56	VARIO	—	0	
27	20.8	27.0	15.5	67	I Q.	0.6	3	● n ☇ ≳ n
28	19.6	24.2	16.2	78	NE	12.9	7	● n ☇ ≳ n
29	19.3	24.7	15.4	71	VARIO	—	3	
30	18.8	20.7	18.0	77	I Q.	—	1	
31	19.6	24.2	16.8	77	VARIO	—	8	
Media III. decade	20.5	25.8	16.0	69		18.4	3.5	
Media mensile	19.4	25.1	14.8	69		106.8	4.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21.7	27.1	17.2	61	VARIO	—	6	
2	23.3	28.1	17.4	59	OCCID.	—	4	
3	21.5	24.8	17.4	66	ORIEN.	0.1	8	● p
4	17.6	20.6	15.8	76	SETT.	7.5	10	● n p n ═ n
5	18.2	23.2	15.6	71	IV Q.	—	9	═ n
6	20.5	25.1	16.7	71	VARIO	5.8	6	● p ⊼ ≳ p
7	19.8	25.5	15.7	74	VARIO	8.1	6	● n ⊼ ≳ n
8	16.3	18.7	13.4	75	MERID.	29.6	9	⊛ n p n ⊼ ≳ n
9	20.3	25.8	14.2	61	MERID.	0.6	4	⊛ n n
10	21.3	25.5	17.0	65	MERID.	—	6	
Media I. decade	20.1	25.5	16.0	66		49.2	6.8	
11	21.7	26.1	16.7	66	ORIEN.	—	7	∞
12	22.3	26.1	16.6	69	III Q.	—	8	═ a
13	21.1	25.5	16.4	63	II Q.	—	5	
14	21.3	26.4	15.3	63	IV Q.	—	5	═ a
15	22.8	27.1	17.9	65	ORIEN.	—	2	═ a
16	24.2	29.3	18.0	66	NW	—	1	
17	24.4	30.7	19.7	72	SE	—	7	∞
18	25.3	30.0	20.5	71	SETT.	—	7	═ a
19	26.0	30.0	22.3	66	SE	—	6	═ a
20	24.8	29.6	21.2	77	VARIO	5.4	7	⊛ n ≳ ∞
Media II. decade	23.4	28.1	18.7	68		5.4	5.5	
21	24.9	29.2	20.2	70	NW	—	3	∞
22	25.0	30.6	20.4	72	NW	—	4	∞
23	23.1	26.1	21.2	66	I Q.	—	6	
24	21.3	26.2	16.8	59	VARIO	—	4	
25	22.2	27.6	15.7	66	ORIEN.	—	0	∞
26	23.7	29.2	17.4	62	OCCID.	—	0	∞ ∞
27	23.4	28.1	18.3	69	ORIEN.	—	3	∞ ∞
28	21.3	24.1	17.7	60	ORIEN.	—	6	∞ ∞
29	20.3	24.2	16.1	60	SE	—	0	∞ ∞
30	20.5	25.6	15.2	63	MERID.	—	0	∞ ∞
31	20.8	25.1	15.4	63	SETT.	—	2	═ a
Media III. decade	22.4	26.9	17.6	65		0.0	2.5	
Media mensile	22.0	26.8	17.4	67		52.6	4.9	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 276 s. l. m. - termometri m. 296 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(*) 68.1	21.0	27.8	15.8	41	4.0	NNE	5.9	10	18	—	6	
2	67.5	21.7	28.8	15.0	41	4.4	NNE	6.1	7	12	—	7	∞ p
3	67.4	21.1	27.6	16.2	48	3.0	SSW	5.8	5	9	2.4	5	⊛ n ∞ ∞ p n
4	68.5	16.6	19.7	15.2	84	1.4	NNE	6.7	4	10	7.6	10	● n a p ≡ ≳ a
5	69.1	17.5	21.4	14.2	75	1.4	S	2.9	4	7	0.8	8	● n ≡ a p
6	68.8	18.7	25.4	13.6	73	2.1	N	6.3	8	10	7.8	7	● p n ⊼ ≳ p ═
7	66.9	17.6	22.6	12.6	68	1.2	NNE	3.0	5	4	—	7	≡
8	69.4	14.4	17.5	12.3	68	10.0	NE	11.3	10	16	15.0	10	● n
9	67.2	19.4	27.1	12.3	44	4.8	NNE	7.8	6	12	—	3	
10	69.0	19.8	26.2	14.2	48	5.8	NNE	8.2	8	11	—	8	∞ p n
Media I. decade	67.7	18.8	24.8	14.1	59	5.8					33.6	6.6	
11	(*) 67.8	21.4	28.0	17.8	59	1.5	SSW	3.0	4	5	—	10	═ n ∞ p
12	64.3	23.4	24.8	17.6	67	2.0	NNE	7.6	8	10	0.2	8	● p ═
13	68.5	20.6	26.6	14.8	42	5.7	NNE	7.8	8	14	—	0	
14	67.9	20.8	27.8	14.5	57	2.9	SW	3.2	5	11	—	8	═ a ∞ p
15	67.8	23.0	30.6	16.8	57	2.8	NNE	6.0	5	13	—	3	∞ p
16	67.0	23.9	31.2	16.4	56	2.5	NNE	6.9	4	12	—	3	∞ p
17	65.8	23.0	29.0	18.3	66	3.2	NNE	4.8	6	8	0.2	6	⊛ n ≳ a p ∝ p
18	65.5	23.6	30.4	17.2	58	3.5	NNE	5.0	8	10	—	4	≳ a ∞ p
19	66.9	24.7	31.0	18.4	59	1.6	NNE	2.5	4	7	—	6	∞ p
20	67.3	25.0	29.4	21.0	68	1.8	NNE	2.8	6	6	—	7	═ a ∞ p
Media II. decade	66.9	22.6	28.7	17.2	58	2.8					0.4	4.9	
21	(*) 68.6	25.0	31.0	20.8	61	2.6	NNE	5.0	5	9	—	6	═ a ∞ p
22	66.9	25.5	32.2	20.4	64	2.2	NNE	5.2	4	8	—	3	═ a ∞ p
23	68.6	24.4	27.9	22.4	81	10.0	NNE	9.0	11	15	—	3	
24	42.2	21.5	28.0	15.4	57	4.4	NNE	5.8	11	10	—	1	
25	41.4	21.8	29.4	13.2	47	2.5	W	6.3	6	13	—	0	
26	68.4	23.0	30.4	15.3	52	1.8	N	3.0	5	7	—	1	
27	66.8	24.1	32.4	16.8	58	1.5	S	2.8	8	9	—	3	∞ p
28	69.1	24.0	29.2	20.6	47	6.4	NE	7.9	10	10	—	3	═ a ∞ p
29	69.6	22.9	28.5	18.5	55	3.4	SSW	4.8	4	9	—	4	
30	40.5	22.1	28.5	15.1	61	2.8	S	2.3	4	7	—	1	═ a ∞ p
31	40.7	21.9	28.2	16.4	64	3.1	SSW	5.5	4	10	—	4	═ a ∞ p
Media III. decade	69.3	23.3	29.6	19.4	52	3.7					0.0	2.5	
Media mensile	68.0	21.6	27.5	16.9	56	3.4					34.0	4.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	86.6	19.9	28.0	13.6	48	3.5	NW	5.8	6	18	—	6	≤ n
2	85.7	20.5	28.4	14.0	58	2.3	NNE	2.0	4	7	—	5	
3	85.5	19.8	27.8	14.3	63	4.9	NE	6.7	4	11	10.0	7	● n ⊼ ≳ n
4	87.1	14.8	17.2	14.0	99	3.1	NW	4.9	8	7	27.6	10	● ≡ a
5	87.2	16.8	21.8	13.3	78	3.4	NNW	5.0	5	10	--	8	
6	87.2	17.8	24.1	13.3	75	6.7	NNW	6.0	5	12	2.2	6	● p n ⩦
7	84.7	16.5	22.5	12.5	80	3.5	ENE	5.4	5	10	4.4	7	● p ⊼ ≳ n
8	80.8	14.9	17.1	11.8	59	10.2	WNW	10.4	14	18	27.2	10	● n
9	85.0	19.1	25.9	13.9	44	8.0	WNW	9.0	16	18	—	1	
10	87.2	19.1	25.9	13.7	63	4.2	SSE	8.0	4	12	--	4	
Media I. decade	85.7	17.9	23.8	13.5	66	4.7					71.4	6.4	
11	86.4	20.4	24.9	16.8	67	6.2	NE	7.5	8	15	—	9	
12	86.7	19.9	24.1	16.8	76	4.2	ENE	3.2	6	9	—	7	
13	86.1	19.5	26.1	14.8	59	6.8	NNW	7.2	6	11	—	0	
14	86.7	20.8	27.0	14.9	70	6.0	SSE	6.3	6	13	—	2	
15	86.8	21.3	29.1	16.0	73	5.9	NW	6.2	6	14	—	1	
16	85.7	22.5	29.0	16.5	67	6.8	NNE	5.0	6	13	—	1	
17	84.0	22.1	29.5	18.0	77	6.0	WNW	10.7	6	17	—	4	≡ n T n
18	83.6	22.4	30.1	18.6	70	5.8	WNW	7.7	6	11	—	3	
19	85.1	23.7	29.7	19.0	77	7.0	WNW	4.9	8	9	—	5	≡ a
20	85.7	23.8	29.1	18.2	73	6.9	NE	8.0	11	17	—	7	≡ a ≤ n
Media II. decade	85.2	21.6	27.9	16.8	70	5.9					0.0	3.9	
21	87.0	23.8	28.9	19.2	75	7.4	WNW	8.7	9	16	—	5	● a
22	85.3	24.7	30.5	20.0	73	5.3	NE	5.5	6	9		0	● a
23	85.2	24.1	28.7	18.2	45	10.0	NE	9.5	6	18	—	3	
24	40.4	20.6	28.0	14.2	49	6.8	NNE	7.5	6	12	—	1	
25	39.8	20.6	28.3	13.7	63	5.1	WNW	8.0	6	13	—	0	
26	86.9	21.4	29.9	15.0	62	5.8	NW	6.2	5	10	—	0	
27	35.1	23.1	30.6	16.9	65	5.5	WNW	7.8	6	14	—	3	≳ n
28	87.4	23.6	27.3	19.8	82	6.2	WNW	9.3	6	16	—	5	≤ n
29	89.0	21.8	27.1	17.8	61	7.0	ENE	8.0	5	18	—	1	
30	39.5	20.6	26.7	14.6	67	5.8	NNE	3.1	6	13	—	0	
31	39.5	20.5	27.8	16.0	68	5.1	NE	4.5	6	13	—	3	
Media III. decade	37.7	22.2	28.5	16.8	62	6.8					0.0	1.9	
Media mensile	86.8	20.6	28.7	15.7	66	5.6					71.4	4.1	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21.9	27.0	17.0	68	7.7	WSW	8.5	8	24	—	6	≳ n ⌒ p
2	22.4	27.0	18.1	70	12.0	ENE	15.4	5	22	0.9	5	● n ≤ n
3	21.4	25.5	17.6	65	15.9	ENE	15.5	8	28	2.8	6	● p n ≤ n
4	19.5	23.0	17.0	77	16.1	NE	14.5	13	26	0.4	10	● n
5	20.5	25.0	16.4	69	14.2	NE	16.2	11	26	0.1	8	● n
6	22.2	27.4	18.0	68	14.0	ENE	14.8	10	24	—	7	≤ n gocce n
7	20.9	26.3	17.0	70	10.5	NE	10.4	8	30	0.7	7	● n ⊼ ≳ n
8	14.7	17.0	12.7	88	24.0	NNE	30.8	8	50	54.2	10	● ⊼ n
9	20.1	26.1	13.2	65	12.5	W	13.7	9	24	2.4	8	● n
10	21.1	25.4	16.4	81	11.0	ENE	16.7	6	24	—	5	
Media I. decade	20.5	25.0	16.4	69	13.8					61.5	6.7	
11	21.2	26.0	16.1	70	11.5	ENE	14.4	5	20	—	8	
12	21.9	26.0	18.4	74	12.2	ENE	13.3	10	30	—	7	
13	21.1	25.2	16.1	80	13.7	NE	20.6	6	24	—	8	
14	21.7	26.6	16.1	63	10.2	SSW	14.0	5	20	—	2	
15	23.1	27.8	17.2	69	7.4	WSW	8.5	8	16	—	1	
16	24.1	29.3	18.4	70	7.7	SSW	11.2	5	16	—	0	
17	23.7	29.0	18.3	83	8.4	ENE	11.7	6	24	—	8	≡ a n
18	24.6	29.5	20.3	71	10.5	ENE	14.6	8	20	—	4	≤ n
19	25.6	30.3	21.0	64	11.2	NE	14.3	6	22	—	5	≡ n
20	24.3	29.6	21.0	78	14.5	ENE	15.2	13	24	—	8	≡ a ≤ n
Media II. decade	23.1	27.9	18.3	70	10.7					0.0	4.8	
21	24.9	29.6	20.0	70	10.8	NE	12.5	13	26	—	3	≳ n
22	25.8	30.2	22.0	79	9.0	S	13.3	6	22	—	4	
23	23.2	26.0	22.0	86	20.8	NE	19.1	10	36	—	5	
24	21.4	26.0	16.8	54	16.5	SSW	15.4	7	26	—	2	
25	22.0	27.8	15.4	62	8.8	WSW	7.0	10	24	—	0	
26	23.4	28.8	18.8	65	10.2	WSW	10.9	7	22	—	0	≡ p
27	23.1	29.0	17.5	72	14.9	NE	16.1	10	30	—	3	≡ n
28	21.8	24.9	18.4	55	17.5	ENE	16.8	15	28	—	5	
29	20.7	25.4	16.0	55	13.7	NE	19.5	10	26	—	0	
30	20.6	26.0	15.6	61	13.9	NE	18.1	10	32	—	0	
31	20.9	25.8	16.0	60	13.7	NE	16.9	11	28	—	0	
Media III. decade	22.5	27.1	17.9	64	13.6					0.0	2.0	
Media mensile	22.0	26.7	17.5	68	12.7					61.5	4.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	713.3	19.0	28.1	15.8	55	9.7	SW	8.5	9	24	0.6	6	● n T ∩ ⌒
2	712.7	19.8	24.2	15.8	60	12.7	SW	10.6	10	20	—	4	
3	712.6	17.4	21.0	15.1	72	25.2	SE	25.8	10	29	—	6	═ s
4	712.5	14.1	16.0	12.2	76	38.7	E	40.7	8	55	12.5	10	● ψ K ≷ ψ T ϟ ⸝ ⸜ p
5	713.2	15.4	18.5	13.1	73	19.6	ENE	21.1	10	51	4.7	10	● n p n T p K ≷ n
6	713.7	17.7	21.8	14.8	66	13.2	NE	13.6	7	24	—	7	═ s p
7	711.5	17.9	21.8	12.8	67	10.3	NNW	5.7	6	41	26.1	6	● ≡ ψ T ϟ K ≷ ϟ p
8	706.3	12.0	15.8	9.1	79	34.7	N	33.8	10	76	26.2	10	● n p K ≷ ϟ n ϟ p
9	711.3	17.1	22.1	9.5	58	12.9	W	13.0	4	36	0.5	2	● n
10	714.4	18.4	20.8	16.8	59	10.3	SSE	12.7	11	24	—	1	═ s p
Media I. decade	712.2	16.9	20.5	13.5	67	13.7					70.6	6.2	
11	713.7	19.0	21.9	16.8	59	10.7	SSE	13.8	5	19	—	5	═ s
12	710.3	19.0	22.8	16.6	79	13.0	WSW	16.8	7	27	—	8	═ s p
13	712.8	17.4	20.2	14.5	69	21.8	E	32.1	7	46	—	4	ϟ s
14	713.8	19.0	22.8	16.8	48	8.7	S	8.3	13	20	—	4	
15	713.6	20.8	24.0	18.2	57	6.3	SW	5.2	9	16	—	1	
16	712.8	22.1	25.8	19.1	64	8.1	WSW	8.2	5	11	—	0	
17	711.7	23.1	26.6	20.5	73	7.4	SW	10.1	8	14	—	4	═
18	711.0	23.1	25.8	19.8	77	9.5	WSW	10.5	10	21	—	5	═
19	712.8	21.9	25.9	18.2	79	11.5	NE	13.8	9	23	—	7	═
20	716.2	21.7	26.0	16.6	63	13.6	SSE	9.6	8	53	—	6	═ ϟ p
Media II. decade	712.6	20.6	24.2	17.7	69	10.8					0.0	4.6	
21	714.5	21.3	25.7	17.5	75	13.3	NE	16.7	7	31	—	2	═
22	713.0	23.1	26.9	20.1	77	14.5	W	13.4	17	18	—	1	═
23	712.5	19.0	21.1	16.8	84	23.7	E	35.0	5	48	—	6	═ ═ s
24	717.2	15.8	22.3	15.6	62	9.1	SW	12.0	6	18	—	4	═ s
25	716.8	20.8	24.5	16.1	49	8.8	W	8.9	9	22	—	0	═
26	714.2	21.9	25.5	19.4	60	12.5	WSW	15.6	11	18	—	0	═ s p
27	713.8	20.9	24.2	16.6	68	20.2	E	24.1	8	57	—	3	═ ϟ p
28	715.1	16.6	19.5	14.0	67	36.5	ENE	38.5	17	59	—	2	═ ϟ s p
29	716.2	17.0	20.8	13.9	50	25.6	E	27.4	10	54	—	0	═ ϟ s
30	716.6	17.8	22.0	13.9	60	20.3	E	26.0	9	38	—	0	═
31	716.4	17.7	21.8	15.8	61	22.1	ENE	20.5	15	35	—	0	═ ϟ s
Media III. decade	715.0	19.4	23.1	16.3	64	13.7					0.0	1.8	
Media mensile	713.3	19.0	23.6	15.8	67	16.1					70.6	4.1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.60 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61.5	21.0	28.2	15.8	68	4.9	S	4.5	4	10	—	8	
2	60.7	22.4	29.0	15.6	69	5.0	SW	6.2	5	9	3.6	6	
3	61.1	21.6	26.7	16.8	74	9.3	NE	8.3	11	17	—	7	
4	61.5	17.7	21.6	14.4	84	8.7	NNE	11.8	6	17	10.4	10	
5	62.0	17.9	24.0	12.9	84	4.8	NNE	5.4	5	7	9.2	10	
6	61.9	20.0	26.6	15.2	78	4.1	NNW	8.8	15	8	—	9	
7	59.8	20.1	26.5	14.1	77	3.5	NW	2.1	8	17	11.8	6	
8	55.1	15.7	19.6	12.8	88	11.3	»	»	»	»	32.5	10	
9	59.9	20.2	27.4	13.2	70	4.8	»	»	»	»	0.5	3	
10	62.5	20.9	26.4	15.6	71	3.6	SSE	5.0	6	7	—	2	
Media I. decade	60.6	19.8	25.6	14.8	78	6.0					67.5	7.1	
11	61.8	20.9	27.2	14.2	74	4.0	NNW	2.3	6	9	—	6	
12	58.6	22.1	27.2	12.8	79	4.5	W	3.5	6	11	—	9	
13	61.3	20.8	26.2	15.2	89	»	»	»	»	»	—	1	
14	62.1	20.7	27.7	12.9	71	4.1	NW	2.0	6	10	—	5	
15	61.5	22.4	29.0	15.4	71	3.1	E	5.8	6	7	—	0	
16	60.2	23.8	30.5	16.1	73	4.0	N	2.6	7	7	—	0	
17	58.9	23.9	31.3	17.6	81	4.1	»	»	»	»	—	8	
18	58.3	24.3	30.5	19.2	79	3.9	N	3.4	10	8	—	9	
19	60.2	23.9	31.0	19.4	77	4.2	NNW	3.8	6	8	—	5	
20	61.1	24.3	30.4	19.5	83	5.5	N	4.3	7	14	0.3	9	
Media II. decade	60.2	22.8	29.1	16.2	76	»					0.3	5.2	
21	62.1	24.6	30.6	18.2	76	3.7	NNW	3.2	11	8	—	1	
22	60.2	25.3	32.1	19.6	79	4.0	SE	3.2	6	10	—	6	
23	60.2	22.7	28.8	17.0	78	9.1	ENE	13.6	7	22	—	6	
24	65.8	20.3	27.9	14.2	69	4.8	SE	6.8	5	9	—	4	
25	64.6	21.7	29.8	13.6	70	3.2	E	3.0	6	6	—	0	
26	61.5	22.9	31.2	14.5	70	4.3	N	1.8	9	10	—	0	
27	60.3	22.7	29.2	16.0	75	6.5	NNW	6.9	12	10	—	3	
28	64.3	21.1	26.8	16.9	64	10.1	NE	1.3	11	15	—	1	
29	65.3	19.7	26.4	13.0	67	6.6	NNW	5.6	7	11	—	0	
30	65.6	19.9	26 9	11.9	70	4.9	N	5.0	9	9	—	0	
31	65.4	19.4	27.0	12.4	70	6.8	E	5.0	6	11	—	0	
Media III. decade	63.2	21.8	28.5	15.2	71	5.8					0.0	4.8	
Media mensile	61.3	21.5	27.7	15.3	74	»					67.8	4.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62.9	21.9	25.7	18.2	71	10.9	SSW	9.8	8	26	—	6	
2	62.1	22.5	25.8	18.2	74	14.1	S	18.2	9	26	—	2	gocce n
3	62.5	22.2	25.7	18.4	65	15.5	S	17.0	12	24	—	2	
4	62.9	19.9	25.2	17.3	75	14.0	ENE	14.0	10	26	1.2	10	● a p »
5	63.1	20.4	24.7	16.7	74	11.0	ENE	10.3	6	22	0.8	10	● a
6	63.0	22.2	26.4	18.5	67	10.1	ENE	9.0	6	22	—	3	
7	60.7	20.3	24.0	15.8	78	11.8	ENE	9.3	6	36	44.8	7	● n K ▲ ≷ n
8	58.2	15.6	17.2	13.3	89	29.9	NNE	29.3	8	58	57.2	10	● · n a p n K ≷ p
9	57.6	20.1	25.9	16.7	67	12.4	NNW	15.1	7	24	1.6	2	● n
10	64.0	21.7	26.6	16.9	65	6.1	E	9.2	8	12	—	2	
Media 1. decade	61.5	20.7	24.8	16.7	71	13.5					85.6	5.4	
11	63.6	21.5	25.1	17.2	76	11.4	S	15.3	12	22	—	6	
12	59.5	22.9	26.3	19.0	79	9.6	E	11.7	6	18	—	7	
13	62.6	21.8	25.2	17.6	82	13.5	E	14.7	6	22	—	1	
14	63.6	21.6	25.3	16.7	67	9.6	S	12.2	9	18	—	1	
15	62.7	21.9	26.0	18.4	73	8.0	SSW	13.0	5	14	—	0	
16	61.6	23.6	28.7	19.0	76	9.8	SSW	13.4	7	16	—	0	
17	60.2	24.3	26.8	20.7	85	11.7	SSW	12.0	7	20	—	4	
18	59.5	24.8	29.1	20.7	80	10.5	E	10.3	6	18	—	6	≡ n
19	61.6	24.8	29.0	21.6	75	9.8	SSW	11.0	10	14	—	4	
20	62.5	24.0	29.1	22.6	81	14.8	SSE	14.8	7	38	4.8	4	● n
Media II. decade	61.7	23.1	27.1	19.4	75	10.9					4.8	3.3	
21	63.7	24.6	28.8	22.6	77	10.0	SSW	9.5	8	18	—	4	
22	61.9	25.7	28.5	22.8	83	11.9	SSW	17.2	8	28	—	6	≡ n
23	61.7	23.8	26.0	20.7	69	21.6	SSE	25.1	9	50	—	5	
24	67.1	22.1	25.5	17.8	58	13.0	E	14.0	9	20	—	1	
25	66.3	22.4	27.2	17.0	71	9.1	NW	13.6	5	18	—	0	
26	63.3	23.7	27.8	19.0	75	10.2	SSW	15.3	8	20	—	0	
27	61.9	23.9	27.7	19.7	74	15.0	SE	22.0	11	52	—	1	≡ n
28	65.3	21.8	25.9	18.7	87	26.4	ESE	27.3	15	40	—	2	
29	66.6	21.8	25.7	15.7	61	15.5	E	15.6	14	25	—	0	
30	66.8	20.9	25.7	15.5	66	12.6	E	14.2	13	22	—	0	
31	66.8	20.8	25.0	16.4	66	11.8	E	14.8	12	24	—	0	
Media III. decade	64.6	22.8	26.6	18.8	69	14.3					—	1.4	
Media mensile	62.6	22.2	26.2	18.3	72	12.9					90.4	3.4	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.60 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22.1	28.0	17.6	65	6.7	SE	7.9	8	15	—	5	
2	23.5	29.2	18.1	65	6.5	ESE	7.6	5	10	—	1	
3	22.5	30.0	17.1	70	10.9	NNE	9.2	6	16	—	1	
4	18.5	22.2	16.6	82	12.1	N	14.5	10	20	15.8	10	● n p
5	18.0	22.1	15.0	84	6.1	N	6.7	6	13	5.0	10	● n
6	19.9	25.5	15.5	78	5.7	SW	6.7	7	9	0.2	4	● p
7	20.4	27.1	16.9	76	6.5	N	8.0	4	14	9.8	6	● p n ≷ p
8	16.1	18.6	13.5	81	9.7	N	11.4	5	18	7.0	10	● n a p n
9	19.6	26.2	14.3	70	7.3	WSW	8.2	11	15	0.4	0	● n
10	22.1	27.1	18.0	65	6.5?	ENE	7.1	11	11	—	0	
Media 1. decade	20.3	25.6	16.2	74	7.8					38.2	4.7	
11	21.9	26.8	16.5	69	»	»	»	»	»	—	0	
12	22.7	26.6	18.5	71	»	»	»	»	»	—	0	
13	23.2	27.8	17.9	66	8.6	ESE	8.1	8	11	—	4	
14	23.3	29.3	16.8	62	7.2	ESE	8.8	7	11	—	0	
15	23.4	30.0	18.4	66	5.8	ENE	6.7	6	9	—	0	
16	25.0	31.3	19.0	69	5.1	N	5.3	6	8	—	0	
17	25.3	31.5	19.0	73	5.5	N	5.3	10	10	—	0	
18	24.9	30.0	20.8	74	6.9	WSW	8.2	10	10	—	0	
19	25.6	32.2	20.4	75	6.9	N	8.1	10	10	—	1	
20	25.4	31.3	20.6	77	7.2	N	8.1	8	17	—	1	
Media II. decade	23.9	29.7	18.7	70	6.6					—	0.6	
21	24.7	30.8	20.0	74	6.2	N	9.1	8	11	—	0	
22	25.1	32.1	22.5	72	5.9	SW	6.1	7	10	—	0	
23	23.9	27.8	19.9	71	10.7	ENE	15.6	5	22	—	0	
24	21.9	27.8	16.8	68	7.7	N	9.1	9	11	—	0	
25	23.1	30.3	16.4	61	4.8	SW	4.0	7	8	—	0	
26	25.0	31.1	18.2	60	5.4	SW	4.8	8	11	—	0	
27	23.4	29.9	18.3	72	5.8	NNE	9.9	9	15	—	0	
28	21.3	24.7	18.0	68	12.5	N	12.5	14	19	—	0	
29	20.3	24.7	15.3	64	10.2	NNE	9.9	12	16	—	0	
30	20.8	26.0	15.0	74	9.1	NNW	10.3	8	12	—	0	
31	20.3	25.0	15.5	74	10.4	NNE	11.3	12	14	—	0	
Media III. decade	22.7	28.2	17.8	68	8.1					—	0	
Media mensile	22.3	27.8	17.6	71	7.5					38.2	1.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo preval.	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	25.0	17.0	NW	(*) 0.5	7	● p
2	25.8	16.2	VARIO	—	4	gocce n
3	25.4	19.1	ENE	0.2	4	● n
4	25.5	15.0	E	—	7	
5	25.2	18.0	II Q.	1.2	9	● a n
6	26.5	17.0	VARIO	—	5	
7	24.8	19.0	CALMA	—	4	
8	22.0	16.0	VARIO	8.6	10	● a n
9	26.0	13.5	NE	5.0	6	● n
10	26.0	17.0	VARIO	—	1	
Media I. decade	25.2	16.8		15.5	5.7	
11	26.8	15.0	VARIO	—	2	
12	26.8	19.6	II Q.	—	9	
13	26.2	17.8	VARIO	—	1	
14	26.0	14.2	VARIO	—	2	
15	27.0	16.0	NW	—	1	
16	27.6	19.0	IV Q.	—	1	
17	26.0	16.0	VARIO	—	4	
18	28.6	18.8	SE	—	8	
19	29.8	20.4	VARIO	—	6	
20	29.0	19.2	E	—	5	
Media II. decade	27.4	17.0		0.0	3.1	
21	29.6	20.6	VARIO	—	8	
22	29.5	20.6	II Q.	—	1	
23	24.8	21.6	ENE	—	6	
24	26.0	16.2	VARIO	—	1	
25	27.8	16.8	IV Q.	—	1	
26	28.0	15.4	NW	—	1	
27	23.5	16 2	ORIEN.	—	2	
28	26.0	20.0	ENE	—	9	
29	26.6	17.0	I Q.	—	0	
30	»	»		—	»	
31	»	»		—	»	
Media III. decade	»	»		0.0	»	
Media mensile	»	»		15.5	»	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 66 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	23.6	17.2	W	—	5	T p
2	23.6	16.0	IV Q.	—	2	
3	24.6	16.5	VARIO	—	2	
4	25.2	16.6	VARIO	—	7	
5	26.0	18.2	WNW	—	9	
6	25.0	17.9	VARIO	—	3	
7	24.4	16.6	SW	—	6	K n
8	21.8	17.0	WSW	30.6	9	● a K a
9	24.2	13.4	N	5.8	1	
10	23.2	16.0	SETT.	—	1	
Media I. decade	23.9	16.5		36.4	4.5	
11	23.6	15.4	W	—	2	
12	24.6	19.0	II Q.	—	8	
13	23.2	17.0	WNW	—	0	
14	23.2	15.2	W	—	0	
15	23.8	16.6	NW	—	0	
16	24.4	17.8	IV Q.	—	0	
17	26.0	17.6	III Q.	—	2	
18	26.2	18.0	III Q.	—	8	
19	26.6	20.2	W	—	2	
20	27.2	20.6	III Q.	—	4	
Media II. decade	24.9	17.7		0.0	2.1	
21	26.6	21.2	CALMA	—	3	
22	27.6	20.8	SE	—	0	
23	26.8	21.0	E	—	4	
24	»	»	»	—	»	
25	25.8	16.8	NW	—	0	
26	24.6	18.4	IV Q.	—	0	
27	24.6	18.0	VARIO	—	0	
28	25.0	19.2	VARIO	—	0	
29	23.8	15.4	I Q.	—	0	
30	23.0	16.2	IV Q.	—	0	
31	23.0	16.4	IV Q.	—	0	
Media III. decade	»	»		0.0	»	
Media mensile	»	»		36.4	»	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima			
1	28.5	15.0	0.6	4	● n
2	29.0	14.0	—	1	
3	26.0	18.0	14.6	4	● K
4	25.0	15.0	—	10	gocce a
5	27.0	15.0	—	10	
6	28.0	15.5	—	4	
7	28.0	15.5	—	2	
8	17.8	12.2	48.8	0	● n K ≷ n
9	38.2	12.5	0.2	3	● n
10	17.7	13.0	—	3	
Media I. decade	25.6	14.4	64.2	4.1	
11	28.0	18.5	—	5	
12	28.0	16.5	—	7	
13	27.5	12.5	—	0	
14	29.0	12.5	—	1	
15	31.0	14.0	—	0	
16	31.5	18.6	—	1	
17	31.0	17.5	—	3	∞
18	32.0	18.0	—	3	
19	32.5	18.9	—	3	
20	30.5	19.0	9.2	6	● a p K ≷ p
Media II. decade	30.1	15.6	9.2	2.9	
21	31.5	17.6	—	5	
22	32.5	20.5	—	1	
23	28.5	21.8	—	4	
24	27.8	18.0	—	3	
25	30.4	18.0	—	0	
26	31.0	18.0	—	0	
27	30.5	15.5	—	3	
28	27.3	18.0	—	5	
29	22.5	12.5	—	0	
30	28.8	11.2	—	0	
31	28.0	18.0	—	0	
Media III. decade	28.9	15.5	0.0	1.8	
Media mensile	28.2	15.1	73.4	2.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1360 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	20.0	7.5	N	(*)	2	
2	20.0	7.5	IV Q.	—	3	
3	20.0	3.0	S	10.0	4	● n
4	14.6	7.5	SW	3.1	10	● s n
5	16.5	7.0	VARIO	1.0	5	● p
6	19.5	6.5	SW	1.0	7	● s p
7	16.5	6.0	IV Q.	10.5	7	● n
8	6.5	4.0	IV Q.	15.3	10	● s p
9	21.5	5.5	NW	—	1	
10	21.5	5.2	SW	—	2	
Media I. decade	17.9	6.5		40.9	5.1	
11	19.0	7.5	SW	(*) 0.7	9	● p n
12	15.2	10.5	IV Q.	3.3	7	● s p
13	22.2	7.5	III Q.	—	0	
14	23.2	6.5	S	—	0	
15	25.5	10.0	S	—	2	
16	25.8	10.5	S	—	2	
17	23.5	11.5	III Q.	4.2	5	● ▲ p K p
18	21.5	10.5	N	—	5	
19	23.5	11.0	SW	—	5	
20	23.8	12.5	S	—	9	∞
Media II. decade	22.2	9.8		8.2	4.4	
21	24.0	10.5	III Q.	—	5	
22	26.6	12.0	SW	—	10	∞
23	19.2	14.0	NW	—	1	
24	23.8	6.5	IV Q.	—	0	
25	26.2	9.0	II Q.	—	0	
26	27.0	10.0	S	—	0	∞
27	24.0	12.5	N	—	3	
28	22.5	10.0	S	—	2	
29	22.6	8.5	S	—	1	
30	24.0	8.0	S	—	0	
31	24.2	8.5	S	—	1	
Media III. decade	24.0	9.9		0.0	2.3	
Media mensile	21.4	8.7		49.1	3.9	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Ovest 1° 19'
Altezza del termometro m. 226 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	28.5	14.0	VARIO	—	5	
2	28.7	14.6	NE	—	5	
3	26.0	18.9	VARIO	21.0	7	● n K n
4	22.0	15.0	—	15.0	10	● ≡ s
5	21.9	13.1	NE	0.5	8	● p n ϟ
6	24.9	13.1	VARIO	2.0	6	● p
7	22.0	12.7	NE	19.0	6	● p n K n ϟ
8	19.9	12.2	NE	—	10	
9	27.2	13.1	NE	—	8	
10	25.2	14.3	S	—	5	
Media I. decade	24.6	13.6		57.5	6.5	
11	25.1	16.0	S	—	9	
12	24.9	16.2	S	—	7	
13	26.2	14.0	—	—	0	
14	26.9	14.0	SW	—	2	
15	29.0	16.0	N	—	2	
16	29.9	16.2	N	—	1	
17	29.9	18.0	S	18.7	5	● p K p T
18	29.0	17.0	VARIO	—	4	
19	30.0	19.1	VARIO	—	5	
20	29.0	20.1	S	—	6	
Media II. decade	28.0	16.7		18.7	4.1	
21	30.0	20.0	S	—	8	
22	32.0	20.0	S	—	3	
23	31.0	21.9	NE	—	8	
24	28.2	13.3	SW	—	0	
25	30.0	13.0	SE	—	0	
26	30.9	14.9	VARIO	—	0	
27	32.0	12.0	VARIO	—	4	
28	28.0	20.5	VARIO	—	4	
29	27.8	18.6	VARIO	—	3	
30	27.8	15.5	SE	—	1	
31	28.0	15.5	SW	—	4	
Media III. decade	29.6	16.9		0.0	3.0	
Media mensile	27.4	15.7		76.2	4.5	

Osservatorio di Ala

Latitudine Nord 45° 46' Long. Ovest da Roma 1° 27'
Altezza del termometro m. 190 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	27.1	16.1	VARIO	6.7	—	5	
2	28.0	16.0	VARIO	10.0	—	4	
3	25.9	16.0	SW	12.3	2.2	6	● p
4	18.0	14.0	II Q.	21.3	58.4	10	● p n K ≳ n ϟ
5	19.5	14.2	II Q.	8.3	0.4	7	● p n
6	23.2	14.5	I Q.	6.7	—	5	
7	23.5	14.5	VARIO	5.3	1.4	7	● p
8	20.0	13.5	I Q.	21.3	21.4	8	● n K ≳ n
9	27.0	13.5	VARIO	13.3	—	3	
10	24.8	16.0	SW	12.0	—	6	
Media I. decade	23.7	15.2		11.2	78.8	6.1	
11	25.5	16.9	SW	12.7	—	6	
12	24.8	17.8	SW	10.7	—	6	
13	26.0	15.6	SW	12.7	—	1	
14	26.0	16.0	SW	10.7	—	5	
15	28.1	17.3	SW	16.7	—	1	
16	29.5	17.6	VARIO	8.0	—	1	
17	29.5	19.1	SW	12.8	—	3	
18	30.0	19.8	SW	11.8	—	2	
19	29.5	20.0	SW	14.0	—	4	
20	28.8	20.0	SW	12.7	0.6	4	● n
Media II. decade	27.7	18.0		11.9	0.6	3.3	
21	28.0	20.0	SW	15.0	—	2	
22	29.5	19.6	SW	16.7	—	1	
23	30.0	20.0	VARIO	14.0	—	4	
24	26.2	15.1	III Q.	14.7	—	1	
25	28.5	15.6	SW	13.3	—	0	
26	29.0	17.0	SW	10.2	—	0	
27	29.5	16.5	SW	10.7	—	3	
28	26.5	20.0	SW	16.7	—	3	
29	26.0	17.3	SW	10.2	—	2	
30	26.0	16.0	SW	13.3	—	3	
31	26.5	16.0	SW	15.8	—	0	
Media III. decade	27.6	17.7		14.2	0.0	1.7	
Media mensile	26.4	17.0		12.4	79.4	3.7	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
																	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MARMORE 1069		M.te MAGGIORE 960		POSTUMIA 504		RAGOGNA 272		FORNI 41		ARBANIA 11		PARENZO 4		CHIERSO 5		SESTO 1518		TARVISIO 781		PASSO PREDIL 1161		LOQUA 985		VERGNANA 200		PASSO DELLA MAURIA 1296		SAURIS 1200		COLLINA 1169		PAULARO 630	
1	16	9	17	11	23	9	»	»	30	12	20	15	26	16	31	19	19	6	23	9	17	9	15	17	23	18	26	6	23	9	18	10	22	12
2	15	10	17	10	22	10	»	»	29	13	20	15	26	15	29	16	16	7	22	10	17	10	15	9	23	11	17	7	24	8	19	11	23	10
3	14	11	20	11	23	11	»	»	31	11	21	14	26	14	28	17	19	5	23	8	15	11	16	8	23	13	18	7	23	8	17	10	22	10
4	16	8	20	12	26	10	»	»	31	16	20	16	26	15	28	17	18	10	25	11	10	7	15	10	22	13	23	7	23	10	16	10	22	10
5	15	9	21	13	23	13	»	»	32	15	20	14	25	17	29	19	12	10	21	11	18	8	15	9	23	15	14	8	19	9	16	10	19	13
6	15	9	22	16	23	11	»	»	32	14	23	15	27	16	29	19	11	10	22	10	12	8	16	8	23	12	15	8	20	8	17	10	21	11
7	14	9	21	12	23	11	»	»	29	16	21	14	26	15	31	20	18	9	22	10	16	7	16	8	23	11	17	6	23	7	16	10	24	11
8	16	9	17	13	23	14	»	»	29	14	20	14	18	16	29	16	5	4	20	10	15	4	13	7	16	10	18	6	21	6	15	9	22	11
9	16	7	20	9	16	7	»	»	25	14	21	15	25	13	19	14	18	4	14	4	10	4	11	5	18	9	8	4	19	6	15	10	14	11
10	14	7	20	12	22	8	»	»	29	11	26	13	26	15	27	17	19	3	20	8	12	7	11	6	22	8	28	6	22	6	16	9	21	9
Media I. decade	15.1	8.8	19.5	11.6	21.8	10.4	»	»	29.7	13.5	20.9	14.5	25.1	15.2	28.0	17.4	15.0	6.8	20.9	9.1	13.6	7.5	14.8	8.7	21.6	11.5	17.8	6.5	21.7	7.7	16.5	9.9	21.0	10.8
11	18	7	21	9	22	8	»	»	31	16	23	13	26	13	29	18	21	13	25	8	18	10	11	7	22	11	23	6	23	8	16	9	23	10
12	15	9	20	14	26	9	»	»	28	16	21	16	26	18	29	20	16	6	22	14	14	9	18	8	20	13	22	8	24	11	18	10	22	15
13	16	7	22	12	22	8	»	»	30	10	25	15	26	16	26	16	18	5	17	9	10	10	10	5	22	9	15	6	20	7	19	10	17	9
14	16	7	22	11	22	8	»	»	32	12	23	14	27	15	30	18	22	6	22	8	17	7	12	6	23	9	26	5	22	8	23	10	21	11
15	18	6	25	11	23	10	»	»	34	18	24	16	27	14	29	19	22	6	25	10	16	9	16	8	25	12	20	8	25	11	24	10	22	12
16	15	6	25	11	15	13	»	»	31	16	24	16	26	16	31	21	23	8	25	11	20	10	20	10	26	13	22	9	27	11	25	10	24	12
17	14	6	25	15	25	15	»	»	28	16	25	17	26	17	31	22	24	9	27	12	20	11	20	10	26	14	24	10	27	16	30	14	26	14
18	17	5	24	15	26	16	»	»	32	12	25	17	28	18	31	22	21	6	26	15	19	11	20	11	27	15	25	11	27	13	29	14	26	16
19	18	4	25	17	24	15	»	»	36	23	26	15	29	19	30	23	24	9	26	16	19	10	20	10	27	16	22	11	27	13	29	14	26	15
20	16	6	25	15	26	14	»	»	37	23	25	19	28	20	32	22	23	10	27	14	19	11	18	10	25	15	21	13	27	14	28	15	26	16
Media II. decade	16.1	6.8	23.4	13.0	22.9	11.6	»	»	31.9	15.7	23.9	16.0	27.4	16.6	29.8	20.1	21.4	7.9	24.2	11.4	17.2	9.8	16.0	8.5	24.8	12.7	22.0	8.7	24.9	10.8	24.1	11.6	23.3	13.0
21	15	6	25	15	24	13	»	»	37	23	25	19	29	21	32	23	25	11	22	14	18	9	15	11	26	16	19	11	27	11	27	14	25	14
22	18	6	26	16	25	15	»	»	36	26	25	19	30	21	33	22	23	12	26	17	18	13	16	9	25	14	19	11	26	12	26	15	25	18
23	20	7	21	17	25	15	»	»	36	24	25	17	28	22	33	20	20	11	28	14	15	11	12	8	25	13	21	14	27	14	29	16	25	16
24	22	6	21	18	23	10	»	»	31	25	26	17	27	18	27	18	20	3	23	7	18	8	11	5	25	10	24	7	24	7	25	16	23	9
25	24	6	24	13	24	8	»	»	38	27	25	17	27	15	30	18	23	5	24	8	17	8	15	7	25	11	25	8	24	7	26	16	21	10
26	26	6	25	18	26	9	»	»	38	27	25	18	28	16	32	20	26	6	28	10	10	10	20	8	25	11	24	9	26	11	27	16	24	12
27	25	7	21	14	26	12	»	»	36	26	26	17	28	17	33	20	23	12	27	12	18	11	22	7	26	13	23	10	26	12	30	16	25	14
28	25	7	19	12	22	10	»	»	35	25	23	19	23	16	33	19	23	7	25	13	8	8	15	8	22	13	21	12	23	11	30	15	26	15
29	25	8	22	11	20	10	»	»	31	26	23	13	27	16	26	19	22	8	21	9	10	6	14	7	22	9	17	10	26	10	31	16	23	11
30	24	6	19	12	22	10	»	»	32	23	23	15	27	16	29	18	22	8	22	9	10	10	14	5	23	9	23	10	24	9	31	16	22	11
31	24	6	19	12	23	10	»	»	33	23	24	14	27	12	30	18	23	11	22	11	10	9	15	5	23	10	17	9	24	12	31	16	23	12
Media III. decade	23.5	6.5	23.0	13.5	23.5	11.1	»	»	35.0	25.9	24.5	16.8	27.8	16.3	30.7	19.5	22.7	8.5	23.7	11.3	13.8	9.5	15.2	7.8	24.8	11.7	21.1	10.1	25.6	10.5	28.5	15.7	23.8	12.7
Media mensile	17.9	7.2	21.6	12.7	22.7	11.0	»	»	32.2	18.4	23.1	15.8	26.8	16.0	29.5	19.0	19.7	7.7	23.9	10.6	14.9	8.9	15.2	8.2	26.4	11.9	20.8	8.4	24.1	9.7	23.0	12.4	22.7	12.2

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE														BRENTA						BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA		ASTICO	
	PONTEBBA 542		TRAMONTI DI SOTTO 264		GLAUT 909		S. STEFANO DI CADORE 900		RESURINA 1760		AURONZO 864		FORNESTAGNO 1506		PERAROLO 632		ANAHEA 1012		ANDRAZ 1421		RIEMEN 887		BROCCON 1017		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1080		LAVARONE 2171	
1	21	11	25	12	28	14	28	9	6	2	28	10	28	5	19	13	15	6	20	- 10	28	15	20	8	18	7	22	10	23	17	16	10
2	21	11	24	11	28	11	21	7	17	3	24	9	25	5	18	12	19	8	23	- 10	27	15	22	9	19	9	23	12	23	17	18	11
3	22	14	24	12	27	12	21	6	15	3	28	10	29	7	22	15	22	11	22	- 8	27	16	22	10	19	8	22	10	21	16	18	11
4	18	18	23	14	20	13	23	11	16	6	23	13	14	7	18	14	20	6	22	- 10	26	15	18	5	15	8	21	11	22	15	18	12
5	20	12	25	14	22	13	21	10	11	5	18	13	17	5	18	13	19	1	16	- 9	19	14	21	7	17	7	15	10	20	14	13	10
6	22	15	24	12	25	12	18	10	13	3	20	11	19	5	22	12	16	5	18	- 9	23	15	20	6	17	6	17	10	21	16	15	10
7	20	12	25	11	24	9	20	10	14	2	22	8	24	4	20	12	18	5	16	- 8	24	14	20	6	16	4	21	11	20	13	17	10
8	12	7	21	9	17	9	21	8	13	2	21	10	15	4	12	9	16	3	16	- 8	23	12	14	2	18	5	20	18	22	13	16	10
9	19	9	24	10	25	8	20	8	4	0	16	8	8	2	22	11	16	4	9	- 4	17	12	21	9	16	7	15	12	23	15	11	9
10	20	10	23	9	25	10	20	5	14	1	22	8	20	4	23	12	20	8	20	- 7	26	15	20	7	17	8	19	10	24	16	16	10
Media I. decade	19.5	11.4	23.8	11.4	23.6	11.0	20.8	8.4	12.5	2.6	21.2	10.0	19.9	4.8	19.4	12.4	18.0	5.7	18.2	- 8.8	24.0	14.8	19.8	6.9	16.7	6.9	19.5	10.9	21.9	15.2	15.8	10.3
11	21	15	24	10	25	11	22	9	15	3	22	11	30	7	22	15	22	6	22	- 8	26	15	20	6	19	11	20	11	25	17	16	12
12	17	10	25	16	20	15	23	13	15	4	22	15	20	10	21	11	19	16	20	- 9	25	17	17	6	17	7	22	13	26	18	17	13
13	20	10	23	10	25	9	18	6	11	1	20	8	23	6	21	11	19	4	17	- 7	24	14	18	6	18	5	18	10	26	18	17	10
14	22	12	23	11	27	11	24	8	13	3	21	9	27	5	22	13	22	15	25	- 8	25	16	19	3	19	10	19	10	26	18	17	15
15	24	13	25	12	30	13	27	10	17	2	23	11	33	5	25	15	22	14	25	- 10	27	17	22	9	21	10	24	13	27	18	17	14
16	24	14	25	12	31	12	28	10	13	6	27	12	31	7	26	16	26	13	25	- 12	29	16	25	10	22	12	22	13	26	17	20	14
17	26	14	28	12	31	15	28	12	16	5	26	12	29	7	31	16	25	11	26	- 13	29	19	20	7	21	10	24	14	25	18	21	17
18	26	16	27	16	31	16	28	14	18	5	27	16	27	8	22	17	23	11	22	- 11	29	19	21	8	22	12	25	14	28	17	21	17
19	25	16	26	16	30	15	28	14	17	6	26	16	27	13	27	22	26	11	25	- 12	30	20	26	7	22	12	24	14	28	18	21	17
20	23	15	27	16	31	18	28	14	17	7	27	17	21	12	26	17	21	12	23	- 13	31	21	19	6	21	13	23	13	26	18	22	17
Media II. decade	23.8	13.5	25.3	13.1	28.1	13.5	25.4	11.0	15.2	4.1	24.3	12.5	26.2	8.2	23.3	15.3	22.5	11.0	22.7	- 10.3	27.5	17.4	20.4	7.0	20.2	10.2	23.1	12.5	26.5	17.7	18.9	14.4
21	24	19	27	15	30	19	28	14	16	7	26	15	26	8	26	20	23	11	22	- 14	28	20	23	6	21	12	24	14	26	18	22	17
22	25	17	27	18	32	17	28	14	18	7	27	18	29	11	28	11	20	12	25	- 13	29	21	25	7	24	15	26	16	25	17	22	17
23	23	10	25	19	29	15	28	14	19	10	27	17	32	11	20	17	25	8	27	- 14	31	21	29	8	18	6	25	13	27	17	22	19
24	23	10	23	11	27	11	24	16	18	4	19	8	26	4	25	12	26	5	24	- 12	27	16	28	8	18	8	24	11	25	17	20	12
25	24	11	24	11	31	11	24	16	17	4	16	9	34	8	21	14	27	8	26	- 12	28	16	29	8	20	10	25	14	25	18	19	13
26	24	14	25	11	31	11	27	8	19	5	26	10	33	9	21	14	26	6	27	- 13	28	17	29	8	21	13	23	14	25	17	20	15
27	25	10	27	14	31	14	23	10	20	9	27	13	32	12	26	17	21	6	27	- 14	29	17	20	8	22	13	21	14	24	16	21	16
28	22	12	23	17	27	15	23	11	19	7	29	14	30	6	24	17	23	8	27	- 12	28	20	21	9	21	11	23	16	23	16	21	16
29	22	12	22	12	28	14	27	9	20	6	24	16	26	13	28	14	24	5	25	- 11	27	17	27	10	20	10	21	11	23	16	19	13
30	23	12	23	10	29	10	26	9	18	4	24	10	24	6	24	14	23	6	24	- 11	27	15	26	10	20	11	21	10	23	16	19	12
31	21	13	24	12	26	13	25	11	18	5	24	14	29	7	23	15	23	7	25	- 11	27	17	23	10	20	9	20	11	23	16	18	13
Media III. decade	23.1	12.6	24.4	13.6	29.2	13.6	26.6	12.0	18.4	6.2	24.4	13.1	29.1	8.6	24.3	15.0	24.0	7.5	25.4	- 12.5	28.1	17.9	25.7	8.4	20.5	10.7	23.0	13.1	24.5	16.7	20.3	14.3
Media mensile	21.8	12.5	24.4	12.7	26.9	12.7	24.3	10.5	15.4	4.8	26.3	11.9	25.3	7.2	22.3	14.2	21.5	8.1	22.1	- 10.4	26.5	16.5	22.0	7.4	19.1	9.3	21.5	12.2	24.3	16.5	18.3	13.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	INCOMBENTE		AGNO-GUÀ		ADIGE																									
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	ASIAGO 980		ENEGANO 445		MERIA 1494		SLINGIA 1720		TUBRE 1270		DOGNA DI RENTEO 1344		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497		MONTEMEVE 2222		PLAZA 2141		S. CRISTOFORO 1509		TERME BRENNERO 1360		FLEROS 1246		S. MADDALENA 1336		CASTEL 1000		RIVA DI TUENO 1020		LAPPAGO 1435	
1	30	5	»	»	16	8	16	6	»	»	15	4	20	11	17	2	18	6	17	10	21	11	24	10	17	7	»	»	17	9	15	5	14	3
2	30	6	»	»	18	7	17	6	»	»	15	5	23	18	18	3	14	3	18	11	21	11	20	10	19	9	»	»	18	6	16	6	13	3
3	30	8	»	»	16	6	17	8	»	»	15	7	22	18	18	4	17	5	19	11	21	12	29	10	20	8	»	»	19	5	16	5	15	5
4	28	7	»	»	18	5	10	6	»	»	17	6	22	18	16	5	16	2	19	13	»	»	22	11	21	11	»	»	16	3	14	7	16	4
5	21	9	»	»	15	6	15	7	»	»	11	6	14	11	16	5	16	6	17	10	21	12	19	11	18	10	»	»	19	5	16	8	15	4
6	29	8	»	»	14	7	16	7	»	»	16	5	19	10	17	4	12	4	16	9	19	11	18	11	17	10	»	»	19	7	16	7	18	4
7	30	7	»	»	15	5	13	4	»	»	18	5	22	9	17	6	8	1	16	8	19	11	20	10	19	8	»	»	19	2	16	4	17	6
8	22	12	»	»	10	4	8	4	»	»	12	4	15	10	18	6	16	1	15	7	18	10	18	9	16	8	»	»	12	3	10	3	16	5
9	24	12	»	»	15	3	16	6	»	»	14	3	15	11	15	7	17	2	15	7	20	15	10	7	10	7	»	»	18	3	15	5	19	6
10	27	8	»	»	20	8	16	5	»	»	15	6	20	18	15	6	19	6	16	8	»	»	21	9	19	7	»	»	19	1	16	3	18	5
Media I. decade	27.1	8.4	»	»	15.2	5.4	14.4	5.9	»	»	14.0	5.1	19.2	11.4	16.7	4.8	15.0	3.6	16.8	9.4	»	»	20.1	9.8	17.6	8.5	»	»	17.6	4.4	15.0	5.8	16.1	4.5
11	25	8	»	»	15	5	15	7	»	»	15	11	21	14	16	4	14	7	16	7	»	»	24	10	21	10	»	»	20	8	18	8	19	6
12	26	6	»	»	16	6	16	8	»	»	14	9	17	14	18	3	16	8	17	7	»	»	19	13	20	12	»	»	17	9	13	6	19	8
13	27	6	»	»	15	3	17	4	»	»	15	4	19	12	18	5	18	11	19	8	»	»	19	9	17	8	»	»	18	5	15	5	22	7
14	27	7	»	»	20	6	19	6	»	»	17	6	19	9	16	6	18	9	19	8	»	»	23	9	20	8	»	»	23	3	20	5	23	7
15	27	7	»	»	21	7	22	8	»	»	19	5	20	14	18	6	19	15	21	9	»	»	24	12	24	10	»	»	24	6	21	7	24	7
16	32	10	»	»	23	8	22	8	»	»	19	9	23	12	20	8	20	12	22	10	»	»	26	13	26	12	»	»	26	8	22	9	24	8
17	34	11	»	»	21	9	21	9	»	»	20	11	25	15	21	7	17	18	21	11	23	15	26	13	24	11	»	»	24	7	21	9	23	8
18	29	12	»	»	20	6	»	»	»	»	19	8	22	14	19	7	19	17	23	13	26	14	26	13	24	12	»	»	23	9	19	10	25	9
19	29	12	»	»	19	8	22	11	»	»	18	10	26	16	20	6	21	18	23	13	23	14	25	14	22	14	»	»	25	9	22	12	24	8
20	28	12	»	»	22	9	20	11	»	»	20	11	25	16	21	8	20	16	24	15	24	16	26	16	24	14	»	»	23	10	21	11	24	9
Media II. decade	28.4	9.1	»	»	19.2	6.7	»	»	»	»	17.6	8.4	21.6	13.8	18.0	6.2	18.2	12.6	20.4	10.0	»	»	23.8	12.2	22.1	11.1	»	»	22.3	7.4	19.2	8.2	22.7	7.7
21	23	10	»	»	23	10	21	10	»	»	19	11	25	17	22	9	20	15	23	15	23	15	24	12	23	13	»	»	24	6	21	10	23	9
22	23	12	»	»	24	11	24	10	»	»	19	11	25	17	21	7	24	16	24	15	24	16	27	14	24	15	»	»	23	12	24	11	23	11
23	23	12	»	»	20	9	18	8	»	»	22	10	26	19	20	7	23	17	23	14	25	17	28	14	27	14	»	»	10	9	15	9	23	9
24	23	10	»	»	21	6	21	5	»	»	16	5	22	13	20	6	23	16	22	8	21	11	22	11	18	8	»	»	20	3	19	4	23	10
25	30	10	»	»	23	3	21	8	»	»	18	10	23	12	21	7	15	5	18	11	23	13	26	11	24	10	»	»	24	5	21	8	25	10
26	31	9	»	»	21	5	24	10	»	»	19	8	25	14	20	7	20	8	21	13	24	15	29	11	26	11	»	»	25	6	22	8	26	10
27	30	8	»	»	23	6	20	16	»	»	21	11	26	18	18	6	21	9	23	18	24	16	27	18	23	18	»	»	23	10	19	10	23	10
28	22	9	»	»	24	8	21	10	»	»	19	9	24	16	20	7	22	14	23	19	25	14	24	13	23	11	»	»	19	4	18	6	23	10
29	26	9	»	»	22	9	20	7	»	»	18	8	23	15	19	6	22	7	22	13	25	14	24	11	23	10	»	»	20	4	19	6	27	10
30	24	8	»	»	24	8	»	»	»	»	18	8	23	13	20	7	23	10	20	13	22	13	26	10	24	11	»	»	22	4	20	6	23	10
31	25	8	»	»	23	9	»	»	»	»	18	9	22	14	18	5	21	6	19	12	23	16	17	11	23	11	»	»	23	5	20	8	27	10
Media III. decade	26.8	9.5	»	»	22.5	7.6	»	»	»	»	18.8	9.1	24.0	14.4	19.9	6.7	21.1	11.5	21.6	12.5	23.5	14.8	24.9	11.9	24.2	11.5	»	»	21.5	6.4	19.9	7.8	26.6	9.9
Media mensile	27.8	9.0	»	»	19.0	6.6	»	»	»	»	16.8	7.5	21.6	13.2	18.2	5.9	18.1	9.2	19.6	10.6	»	»	22.9	11.8	21.9	10.4	»	»	20.5	6.1	18.0	7.1	21.8	7.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																											
	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE										AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PASSO DI CAMPOLONGO 1919		CERVÀRA 1550		S. CASSIANO 1645		PASSO DI SELLA 2200		RENAGNO 1562		CAURIA 1389		PASSO TONALE 1850		PEIO 1890		PROVÈS 1414		MENDOLA 1360		PIANEZZA DI RABBI 1619		MASSO-LOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI SELLA 1984		VANESE 1290		PALÙ 1400		BONDO 784	
1	13	- 1	14	4	20	11	11	3	20	5	14	12	21	10	18	10	18	10	18	8	19	9	30	18	28	12	13	6	»	»	18	8	20	12
2	12	- 2	16	5	21	11	12	4	20	6	14	12	19	12	19	9	18	9	19	7	20	10	29	18	28	12	12	5	»	»	20	9	22	18
3	13	- 1	15	5	21	9	12	4	22	7	13	11	21	10	15	10	20	9	20	12	21	11	28	13	25	18	15	6	»	»	19	8	21	12
4	14	- 1	15	9	22	14	12	6	20	7	18	11	22	11	10	10	18	10	20	9	19	9	18	14	24	18	11	4	»	»	20	7	19	10
5	10	- 4	14	7	17	18	10	5	11	6	18	11	22	11	13	9	18	9	12	7	16	7	22	13	22	10	12	6	»	»	15	8	20	11
6	11	- 3	15	6	18	11	9	5	12	6	13	11	19	12	15	9	15	9	15	7	15	9	28	12	20	11	15	7	»	»	17	9	20	11
7	12	- 2	18	5	19	10	12	4	18	5	12	12	19	11	13	9	17	8	18	6	17	8	29	12	19	11	12	6	»	»	17	8	20	10
8	12	- 1	9	3	19	9	11	1	15	5	10	8	18	11	11	9	16	6	12	5	16	8	18	12	23	9	10	4	»	»	17	5	20	9
9	5	1	17	5	11	7	5	0	6	4	11	9	20	10	17	9	11	9	9	5	12	7	27	11	24	9	7	2	»	»	15	5	12	10
10	12	0	18	5	20	7	13	3	22	5	13	11	21	11	18	10	18	9	18	8	20	8	27	12	25	10	12	6	»	»	18	7	21	12
Media I. decade	11.4	- 1.4	14.4	5.4	18.8	10.2	10.7	3.5	16.6	5.6	12.6	10.8	20.2	10.9	14.9	9.4	16.4	8.8	15.9	7.4	17.2	8.6	25.6	12.5	23.8	11.0	11.9	5.3	»	»	17.6	7.4	19.5	11.0
11	14	- 5	17	5	22	11	18	6	25	7	16	14	20	9	16	11	18	9	19	11	18	11	28	15	24	16	17	7	»	»	19	9	20	18
12	15	- 8	15	5	28	14	14	8	16	8	16	14	21	10	16	10	17	12	18	11	19	9	27	17	25	15	11	6	»	»	17	18	21	14
13	14	- 1	17	9	20	9	8	3	20	6	18	11	21	11	17	9	16	8	16	6	18	9	27	11	25	10	15	7	»	»	17	9	21	12
14	18	- 2	20	10	22	10	18	5	25	7	16	14	23	12	19	11	19	9	19	8	18	10	27	18	23	11	16	7	»	»	18	9	21	12
15	11	- 5	19	10	26	15	16	8	25	7	16	14	24	14	23	12	19	11	20	10	21	12	29	15	28	19	12	6	»	»	21	11	22	13
16	18	- 5	22	11	25	13	17	8	30	10	17	15	24	16	22	15	22	13	23	11	23	13	30	15	26	14	11	8	»	»	21	13	25	14
17	16	- 8	21	10	26	19	18	9	30	10	17	15	24	16	22	15	22	14	22	13	23	13	32	16	26	15	17	11	»	»	21	13	25	15
18	17	- 11	20	10	26	13	11	8	22	10	16	14	23	14	20	14	21	12	24	10	23	13	29	16	28	18	19	14	»	»	22	13	25	16
19	16	- 12	21	9	25	14	16	9	25	10	19	17	25	15	24	15	21	14	23	12	23	14	30	18	30	18	9	5	»	»	22	13	25	16
20	18	- 9	20	9	26	15	19	10	25	12	18	16	25	16	23	14	22	15	24	13	23	14	30	18	32	18	11	5	»	»	22	16	25	17
Media II. decade	15.2	- 6.6	19.2	5.8	24.1	12.5	14.5	7.4	24.3	8.7	16.4	14.4	23.0	13.3	20.1	12.6	19.7	11.7	20.8	10.5	20.9	11.8	28.9	15.4	26.2	14.7	13.8	7.4	»	»	20.0	11.6	23.0	14.2
21	17	- 8	19	8	26	15	16	9	24	12	18	16	25	17	23	13	22	14	23	13	23	15	30	19	28	18	12	7	»	»	22	14	26	18
22	18	- 9	23	11	26	16	17	11	28	15	18	16	26	17	26	13	22	15	24	14	23	15	31	20	27	18	18	12	»	»	23	15	26	17
23	20	- 8	21	10	30	16	21	8	30	12	13	11	26	16	21	13	23	16	22	13	24	14	30	16	28	17	20	12	»	»	21	9	26	17
24	11	- 1	22	11	22	7	11	3	25	7	14	12	26	16	30	7	21	15	20	7	22	9	28	13	28	16	18	12	»	»	23	11	25	16
25	11	- 7	20	10	25	11	15	6	28	6	16	14	25	11	22	12	24	14	27	4	21	12	29	11	27	16	15	9	»	»	20	10	24	12
26	18	- 5	22	10	28	12	19	9	35	10	19	17	26	13	23	13	25	15	24	9	22	13	30	12	27	14	18	10	»	»	20	10	27	14
27	19	- 11	19	9	28	14	19	9	30	10	18	16	27	17	25	13	22	15	25	12	24	15	31	15	26	16	20	10	»	»	22	15	21	16
28	17	- 9	20	10	25	12	13	8	25	12	17	15	27	15	22	12	28	15	22	12	25	15	28	18	29	16	19	11	»	»	22	14	24	12
29	16	- 8	18	8	26	13	15	9	26	11	14	13	24	15	22	12	21	16	21	11	22	14	28	16	26	19	16	12	»	»	22	13	20	16
30	17	- 7	21	7	26	12	16	7	25	8	16	14	24	14	21	11	25	15	20	9	22	12	28	13	26	16	17	12	»	»	21	11	20	13
31	16	- 6	20	9	26	13	10	8	27	10	16	14	23	14	21	10	24	16	23	9	22	12	28	14	26	14	16	8	»	»	21	9	20	13
Media III. decade	16.5	- 7.2	20.5	9.4	26.2	13.8	15.6	7.9	27.5	10.6	16.3	14.4	25.4	15.0	22.4	11.6	22.9	15.1	22.7	10.3	22.7	13.3	29.2	15.2	27.0	16.4	17.2	10.5	»	»	21.5	11.9	23.5	14.9
Media mensile	14.4	- 5.1	18.0	7.9	23.0	11.8	13.6	6.8	22.8	8.3	15.1	13.2	22.9	13.1	19.1	11.2	19.7	11.9	19.8	9.4	20.3	11.2	27.9	14.4	25.7	14.0	14.3	7.7	»	»	19.7	10.8	22.0	13.4

Note meteorologiche del mese di Agosto

(Redatte dal Prof. Dott. G. Cesetani)

La temperatura.

1. La *media mensile della temperatura* di questo agosto è inferiore al valore medio di molti anni. La differenza, dell'ordine del decimo di grado al Venda e Bolzano, è superiore al grado altrove e raggiunge i due gradi a Gorizia e Treviso.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Padova	Venezia	Rovigo	Verona	Tarvis	Bolzano
Agosto 1926	19,3	22,2	20,5	19,4	22,0	21,2	21,5	19,0	22,5	22,0	20,6	21,6
Valore medio	20,1	23,0	22,5	19,9	24,1	23,2	22,5	19,2	23,6	22,6	21,0	21,5

2. La temperatura nel suo andamento generale ai primi giorni del mese è discendente, raggiunge un minimo verso la fine della prima decade (8-9) e poi, con leggere oscillazioni, va crescendo sin verso la fine del mese.

Il giorno 8 fu burrascoso in tutta la regione (vento e pioggia) ed ebbe la media diurna più bassa: Vicenza 16°,3, Rovigo 16°,1, Padova 15°,7, Venezia 15°,6, Trento 14°,9, Venda 12°,0; al giorno successivo quasi ovunque fu raggiunta la minima assoluta del mese (Vicenza 13°,4, Venezia 18°,8, Padova 12°,9, Belluno 10°,7, Venda 9°,1, Cortina 4°,0).

Le medie diurne più alte risultano disseminate nei giorni: 19 (Vicenza 26°,0, Trieste 25°,0) e il 22 (Treviso 25°,3, Venezia 25°,7, Padova 25°,3, Venda 23°,1) giorno a venti occidentali deboli in genere. Dispersi in un numero maggiore di giorni risultano i massimi assoluti: al 16 (Belluno 29°,0), al 17 (Vicenza 30°,7), al 18 (Venezia 29°,1), al 19 (lungo le coste istriane in genere e a Treviso), al 22 (Padova 32°,0, Venda 26°,9), al 25, 26, e infine al 27 (Cadore nel bacino dell'Adige – Trento 30°,6 – e Trieste 28°,3).

L'escursione tra gli estremi è per Padova 16°,4, per Venezia 13°,5, per il Venda 17°,8, più forte che a Padova, mentre l'escursione media diurna è di 12°,4 a Padova, 7°,9 a Venezia e 8°,3 al Venda.

3. In ben 18 giorni la temperatura minima di Padova fu inferiore a quella del Venda e precisamente il 2, il 5, dal 10 al 13, dal 14 al 18, il 22, dal 24 al 27 e dal 29 al 31.

A Padova la massima diurna risultò superiore a quella del Venda a denotarci che l'inversione termica verso le ore calde è sempre scomparsa.

La media delle minime diurne della seconda decade e quella della terza decade risultò superiore alle corrispettive di Padova.

Forti furono le inversioni nella seconda decade, in esse, esclusa quella del 18, la differenza di temperatura, tra colle e pianura, superò i 3 gradi, raggiungendo 8°,9 il 14; al 14, 16, 17 esse si estesero anche a Rovigo. Ma la inversione più forte del mese è quella del mattino del 26, in cui la differenza di temperatura fu 4°,9, essa pure si estese anche nella pianura polesana. Le solite condizioni si riscontrano in questi giorni: cielo sereno o quasi, calma o quasi calma in pianura, vento debole al Venda.

L'*altezza dell'isoterma 0°*, ch'era verso i 3800-3900 metri alla fine del mese precedente, scende nella prima decade al 3500, ma risale rapidamente poco sopra i 4000 nella seconda; nell'ultima decade ridiscende di un centinaio di m. sotto i 4000.

Il calcolo venne fatto come al solito estrapolando dalle medie decadiche del Venda con l'aiuto del gradiente termico medio, calcolato per la Val Padana; si tratta quindi di valori medi in cui si prescinde dall'eventuali azioni nell'interno della zona montuosa.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Nei primi tre giorni del mese le precipitazioni furono scarse, il primo anzi si può considerare tra i giorni asciutti, ma poi dal 4 al 9 le piogge si fanno generali con eccezione del giorno 6 nel quale le precipitazioni furono scarse e caddero solo in poche località. Dal 10 alla fine del mese decorre un periodo asciutto, con qualche pioggia leggera qua e là, specie nell'Istria al 13, al 19, al 23, al 24; il 19 però va segnato con precipitazioni parziali perchè le piogge caddero anche in qualche altra località oltre che nell'Istria.

Le precipitazioni più importanti caddero tra il 7 e il 9; a Venezia nei due giorni 7-8 caddero mm. 82,0, all'8 caddero mm. 51,3 a Fiume, mm. 54,6 a Trieste, mm. 54,2 a Treviso, mm. 51,3 a Belluno, all'7 (g. p.) mm. 106,2 a Piedicolle (Isonzo), *il totale diurno massimo del mese*, mm. 51,0 a Caporetto, mm. 43,0 a Rocoaro; al 9 (g. p.) mm. 80 a Montenero d'Idria, mm. 75,0 a Slivia.

Nei fiumi solo in quelli friulani e nell'Adige, tra l'8 e il 9, si ebbe un leggero incremento.

5. La *neve* anche in questo mese, come nel mese precedente è limitata solo ai ghiacciai e nevai, ossia alle zone di neve permanente; la precitazione sotto forma di neve radde oltre i 2000 m. nei giorni 8-9 in cui da Passo Pordoi (m. 2140) ci viene segnalata una media di cm. 35, ma rapidamente si disciolse.

6. La *media mensile della nebulosità* è al di sotto del valor normale lungo le coste (Fiume, Trieste, Venezia), ai piedi del Carso (Gorizia) e nelle prealpi (Belluno); è superiore a tale valore altrove, l'eccesso è forte a Padova e nell'alto Trentino.

	Fiume	Pola	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Tarvis	S. Michele	Bolzano
Agosto 1926	3,2	3,6	3,7	2,8	3,4	4,2	4,4	4,9	3,4	4,7	4,1	4,4	4,7
Val. medio	3,4	2,7	3,0	3,5	3,8	5,6	3,6	3,2	4,1	3,2	4,4	3,7	3,9

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare subito come la regione possa considerarsi divisa in due parti dal meridiano di Venezia, mentre nella parte orientale le solite aree di massimo, sono sufficientemente segnate, nella parte occidentale esse sono poche e ristrette, cosicchè la solita fascia dei massimi è appena riconoscibile.

Difatti l'isoieta 50 partendo dalla laguna, tra Chioggia e Venezia, passa presso Padova (mm. 72) lasciandola a N, lascia ad W i colli Euganei avvolge Rovigo (mm. 38) e scende al Po poco a levante di Occhiobello (mm. 76); nella pianura, ad W di questa isoieta, le precipitazioni s'aggirano tra 60-70 mm., crescono salendo i contrafforti alpini. Qui appare un'area di massimo avvolta dall'isoieta 100, che va dal Baldo alle sorgenti dell'Agno (Lambre mm. 106), un'altra area ai piedi del Grappa (Crespano mm. 100), altra nell'interno dei monti, attorno a Passo Rolle (Gares mm. 121).

Nell'interno della regione montuosa s'incontrano valori sotto ai 50 mm. solo a NW di Bolzano - Silandro (Val Venosta) mm. 13, S. Caterina mm. 24 ecc., – l'isoieta 50 che la delimita passa a S di Malè e poi a S di Bolzano (mm. 34), per il Passo S. Croce raggiunge il confine politico poco ad W di Sesto in Pusteria (mm. 54).

Le alpi Giulie sono avvolte dall'isoieta 100, la quale, partendo dal Carnaro, taglia l'estremità settentrionale dell'isola Cherso, ai piedi di Monte Maggiore, passa a N di Trieste, poi ad W di Udine e in seguito costeggiando le prealpi, avanza sino ad avvolgere Belluno (mm. 107), per Tramonti di Sopra (mm. 96) e per Tolmezzo (mm. 106) raggiunge il confine politico lasciando fuori Timau (mm. 67). Nell'interno di questa area l'isoieta 200 avvolge Pulfero (mm. 206) e Uccea (mm. 206): un altro massimo è a NE di S. Lucia dove sono raggiunti i 642 mm. a Ravne (*massimo del mese*).

Tra la selva della Tarnova e i monti dell'Idria sono raggiunti i mm. 278 a Cà di Caccia; altro massimo infine attorno a Montenero (Rovenova mm. 268). Le coste occidentali dell'Istria hanno precipitazioni tra i 20-30 mm. e il cuore dell'Istria tra i 60-70 mm. mostrando il solito aumento quando si proceda verso levante.

8. Dal *confronto dei totali mensili delle precipitazioni coi relativi valori medi* dedotti da molti anni risulta che la precipitazione è in eccesso sul Carnaro (Fiume 1,49), ai piedi del Carso (Gorizia 1,87), nella pianura padovana (Padova 1,11), nelle lagune (Venezia 1,48) e in difetto in tutto il resto della regione che ne costituisce la grande maggioranza: Pisino 0,81, Belluno 0,57, Rovigo 0,72, Trento 0,76; sono mancate le solite piogge estive nell'alto Adige (Bolzano 0,39).

	Fiume	Pisino	Pola	Tolmino	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso	Venezia
Agosto 1926	161,0	67,0	15,5	65,0	191,6	170,2	106,6	79,4	61,5	90,4
Val. medio	106,1	83,0	64,0	98,7	140,0	189,6	186,4	101,1	84,2	63,3
Rapporto	1,49	0,81	0,24	0,69	1,37	0,90	0,57	0,79	0,73	1,43

	Padova	Col. Tre.	Rovigo	Vicenza	Asiago	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Agosto 1926	67,6	45,6	38,2	52,6	86,9	71,4	76,8	64,0	12,8
Val. medio	60,9	68,0	53,3	91,3	114,0	93,3	85,6	86,0	64,0
Rapporto	1,11	0,67	0,72	0,58	0,76	0,76	0,89	0,39	0,20

9. Giornate a vento molto forte lungo le coste e in alto furono l'8, il 23 e dal 27 alla fine del mese; in quest'ultimo periodo anzi il vento si fece sentire anche nell'interno, nella pianura. Specie all'8 il vento assunse una violenza particolare raggiungendo una media diurna di km. 34,7 al Venda, 29,3 a Venezia e di 21,1 a Trieste; il percorso orario dalle 6 alle 7 del mattino al Venda fu di km. 76.

A Trieste dal 27 al 30 giornate a bora violenta; al 28 la media fu di km. 44,4 con un massimo di 80 km. tanto al 27 come al 28.

A Fiume sono scarse le direzioni da E a SW (15 % a 6 direzioni), mentre gli altri 85 % spettano alle altre 12 direzioni; tra queste WNW ha il massimo principale (15 %).

Anche in questo mese la rosa dei venti di Trieste è divisa in due lobi: uno esclusivamente orientale, comprende le direzioni da ENE a SSE (64 % a 5 direzioni), l'altro occidentale comprende le 2 direzioni WNW e NW (20 % a 2 direzioni).

Al Venda, oltre i due lobi, uno orientale comprendente le direzioni NE, ENE ed E (42 % a 3 direzioni), e un secondo simetrico SW, WSW, W (30 % a 3 direzioni), è pronunciato un terzo lobo, attorno a SSE (9 % a una direzione).

Le direzioni a Padova si raccolgono nella maggioranza nel settore orientale da NW a SE (71 % a 9 direzioni), nell'altra metà si nota appena un po' di frequenza per ENE, NE (10 % a 2 direzioni).

Le direzioni a Trento si raccolgono nella forte maggioranza nel settore che da ENE va ad WNW (78 % a 7 direzioni) con due massimi distinti, uno a NE (14 %), l'altro a WNW (13 %).

La situazione isobarica.

10. La media mensile della pressione atmosferica è alquanto superiore al valor normale, la differenza è attorno ad 1 mm. o meno. Difatti a Venezia l'altezza barometrica media è mm. 763,8, mentre il suo valor normale è mm. 761,2.

Il massimo mensile della pressione atmosferica si verificò al 24, a Venezia alle ore 10 con mm. 769,7; il valor minimo all'8 a Venezia alle ore 5 con mm. 754,8.

L'escursione della pressione a Venezia pertanto è mm. 14,9.

N.B. Queste altezze barometriche sono ridotte a 0° e al mare.

11. L'unito specchietto mostra i vari tipi isobarici presentatisi al mattino alle ore 8 e le condizioni di tempo che li hanno accompagnati nel giorno meteorologico (0-24).

Tipi	I	II	VI	VII	VIII	IX	X	XIII	XV	XVII bis	Totale
Con prec. generali	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	5
Con prec. parziali	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	4
Senza precipitazioni	1	1	—	1	—	4	4	10	1	—	22
Totale	1	1	1	1	1	5	4	13	3	1	31

Al tipo VII senza precipitazioni fu ascritta la configurazione del 27, bella giornata con cielo prevalentemente sereno, in cui la pressione sulla Val Padana era 762 mm. perchè sia la forma delle isobare sull'Italia, sia la posizione relativa dell'anticiclone e del ciclone nell'Europa riproducevano tale tipo.

Andò crescendo la pressione nel giorno successivo a 763-64, la di cui configurazione isobarica fu ascritta al tipo XV (senza precipitazioni), per la presenza di un ciclone sulle Baleari, circondato da due isobare chiuse, ma la più interna era a mm. 762, e tale forma era già scomparsa alla sera stessa, in cui appare tipo IX che rimane al giorno successivo (29) dando luogo poi per gli spostamenti dell'anticiclone al X nel 30 e al I nel 31.

12. Le precipitazioni si fanno generali al 4, quando la pressione sull'Italia va livellandosi, con la presenza di una leggera depressione nell'Algeria (tipo XV al 4 e 5), al 6 e 7 la distribuzione in tutto il Mediterraneo è così poco differente da luogo a luogo che non si distingue nessun tipo (XIII), ma alla sera del 7 appare un ciclone nell'alto Adriatico che al mattino successivo si accentua (XVII bis). Esso va rapidamente allontanandosi verso levante al 9 (tipo VIII). Questo ciclone ha apportato nelle nostre regioni le piogge abbondanti, il vento e il freddo.

Al 10 poi la nostra regione passa sotto il controllo dell'anticiclone europeo, a cui, dopo, succede un altro che, restando sempre centrato nell'Atlantico, manda le sue propaggini sin sull'Europa centrale. La distribuzione della pressione nel Mediterraneo, dall'11 al 28, non permette riconoscere nessun tipo distinto (XIII), tranne nei giorni 13 (tipo X) e 18 (tipo V). Al 28, per la presenza di nuclei anticiclonici sull'Europa centrale, comincia a delinearsi tipo IX e al 24 tipo X, alternandosi poi questi tipi, con qualche saccatura (VII al 27) sino alla fine del mese.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
†, dato incerto;
(-), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
I. Pietr	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	1
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	0,9	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	18,5	2
Unie	Unie	5	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	0,8	12,5	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	15,1	2
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	1,6	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2
	Neresine	3	P	—	5,6	—	—	0,2	—	—	—	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	29,6	2
	Lubenizza	378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Dragosetti	290	Pn	—	2,6	16,9	—	—	—	—	94,8	49,9	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170,6	5
Cherso	Bellei	182	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	0,8	—	—	—	17,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	2
	Cherso	5	Pn	—	5,0	10,0	—	—	2,0	—	19,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	5
	Piuca																																			
	Massene	1008	Pr	5,0	1,4	19,0	—	0,2	—	1,2	28,6	91,2	—	—	—	1,4	4,0	—	1,4	—	—	11,8	—	9,4	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	176,2	12
	Lescova Dolina	801	Pn	8,9	8,4	4,0	—	0,2	—	—	48,4	119,8	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	30,2	—	12,5	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	244,1	9
	Giursici	706	Pn	24,3	—	—	—	—	—	12,0	17,4	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	6
	Bucile	579	Pr	5,6	—	2,4	—	—	—	9,8	18,8	21,8	—	—	0,4	48,5*	—	—	—	—	—	3,0	—	16,4	—	—	5,6*	—	—	—	—	—	—	—	124,8	9
	S. Pietro del Carso	578	Pn	1,0	—	—	—	—	—	0,5	20,0	82,0	—	—	0,1	5,0	—	—	—	—	—	8,0	—	7,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	131,6	7
	Preval	577	Pn	5,5	—	7,5	—	—	—	6,0	8,2	6,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	8
	Sagòria	569	P	6,0	—	—	—	—	—	27,0	52,0	109,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	225,0	6
	Villa Slavina	545	P	4,0	—	—	—	—	—	8,0	29,0	80,5	—	—	1,0	2,5	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	128,0	10
	Postumia	501	P	8,4	—	0,4	—	—	—	—	17,0	51,8	—	—	—	33,3	—	—	—	—	—	20,6	—	16,9	—	3,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	152,0	7
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	2,0	5,0	—	—	—	—	30,0	29,9	135,1	—	—	0,1	1,2	—	—	—	—	—	10,1	—	3,0	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	216,5	8
	Monte Lissina	644	P	8,0	—	—	—	—	—	—	25,0	120,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	194,8	6
	Clana	564	Pn	—	10,5	—	—	—	—	—	31,2	154,3	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	237,6	6
	Apriano	500	P	2,2	0,6	2,0	—	—	—	26,0	21,8	174,0	—	—	3,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	244,6	9
	Sappiane	427	Pn	—	0,9	0,8	—	—	—	0,8	14,8	100,6	—	—	0,4	7,6	—	—	—	—	2,1	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,5	5
	S. Lucia di Albona	426	Pn	6,0	80,0	—	—	—	—	—	11,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	4
	Bergùt grande	388	Pn	1,4	2,8	0,6	—	0,7	—	—	11,5	151,2	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	12,4	—	3,0	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	207,0	8
	Albona	320	Pn	—	—	0,4	—	—	—	—	35,4	11,0	1,5	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	5
	Fianona	168	P	—	—	8,5	—	—	—	—	58,0	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,7	3
	Laurana	14	P	8,7	—	4,5	6,2	—	—	6,0	23,0	38,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,9	7
	Abbazia	11	Pr	0,4	1,2	4,6	—	—	—	11,2	20,6	58,0	—	—	10,8	—	—	—	—	—	0,6	—	2,4	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0	8
	Fiume	5	P	0,2	6,8	5,8	—	—	—	8,5	51,8	73,7	—	—	—	10,9	—	—	—	—	—	7,0	—	0,2	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	161,0	8
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	6,0	—	—	0,5	—	—	—	16,0	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,5	5
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,0	38,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,4	8
	Boglianо	258	P	—	—	—	—	—	—	—	28,4	16,2	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,2	3

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellal	222	Pr	—	0,2	0,4	0,8	—	2,2	—	9,8	25,2	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	4
	Valdarsa	90	P	—	0,5	1,0	—	1,0	1,0	8,2	9,5	31,3	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	57,0	7
	Foglie	41	Pr	—	0,8	0,2	1,0	—	—	1,6	15,0	33,0	—	—	0,2	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	4
	Dall'Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	—	25,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	2
	Magnaduorsi	200	Pa	—	30,0	—	—	2,1	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,1	3
	Valle d'Istria	140	P	4,4	1,4	—	—	—	0,8	—	23,9	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,4	4
	Dignano	134	Pr	5,8	0,6	—	—	—	—	—	2,4	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	3
	Rovigno	36	P	—	—	—	—	—	—	—	20,6	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	2
	Draga																																			
	Pleiso	375	Pr	0,4	—	—	3,4	0,6	2,2	—	25,6	32,8	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	4
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	10,0	—	—	—	—	—	—	6,2	20,5	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	4
	S. Michele di Leme	45	P	17,4	—	—	—	—	—	—	19,1	14,9	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	3
	Farenzo	6	Pr	—	—	0,4	—	0,2	—	—	8,2	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	2
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	15,4	12,9	—	31,7		—	—	1,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,3	6?
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	7,9	1,7	0,4	6,5	34,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	4
	Dragnecio	359	Pa	—	2,6	—	10,6	—	1,7	9,4	16,6	21,9	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,9	7
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,2	61,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,2	2
	Montena	277	Pr	6,8	—	—	—	0,2	0,2	—	6,6	29,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	3
	Pinguente	158	Pr	6,8	—	1,2	—	—	—	2,4	12,6	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	5
	Levade	18	Pn	—	—	—	—	—	0,6	—	6,0	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	2
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	0,2	—	0,2	—	7,6	6,6	29,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	4
	Buie	222	Pn	—	—	—	—	0,2	—	12,4	25,6	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,9	3
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	—	6,0	—	17,0	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	4
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	3
	Fasano	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	1
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	2
	Strugnano	2	Pn	—	0,7	—	—	—	—	—	13,2	40,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,3	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE								III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione maggiore o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	387	Pn	10,0	7,5	—	—	1,0	1,0	1,0	2,5	186,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	17,5	2,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	238,0	11
	Torrenova	404	P	10,2	8,4	—	—	—	—	1,6	15,6	102,4	—	—	0,8	2,8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	146,0	8
	Zabice	440	Pn	10,0	18,0	—	—	—	—	—	19,5	110,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	5,0	—	1,5	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	176,0	8
	Divaccia	433	P	—	5,4	—	—	—	15,8	12,5	—	72,5	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	118,4	6
	S. Canziano	425	P	—	6,0	—	—	—	—	7,8	11,0	61,6	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	97,6	6
	Cave Auremiane	434	Pn	1,0	0,2	0,2	—	—	—	4,9	12,5	60,5	—	—	0,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	90,0	6
	Cesnese	405	Pr	10,0	0,6	0,2	—	—	—	2,4	15,8	77,2	—	—	0,6	1,2	—	—	—	—	—	1,2	—	1,8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	112,6	8
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Vedizza	661	Pr	—	0,2	—	0,2	—	—	—	19,2	67,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	95,4	4
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	—	7,0	26,0		—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	129,0	7 ?
	Silvia	598	Pa	—	1,2	—	—	—	—	—	13,5	75,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	95,1	4
	Castelnuovo	560	Pa	—	5,0	2,5	5,0	—	—	1,0	20,0	71,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	1,6	—	—	1,5	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	123,6	10
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	86,2	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	24,2	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	91,9	5
	Tomàdio	881	P	—	0,8	—	—	6,0	2,0	—	26,6	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	56,8	7
	Banovizza	372	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sesana	360	P	—	1,2	3,5	1,0	12,0	—	1,0	52,6	37,0	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	128,1	9
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	2,0	—	—	33,0	37,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	88,0	5
	Comeno	296	P	8,0	—	—	—	—	—	—	30,6	21,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	142,5	6
	Cavedo	262	Pn	—	—	—	—	—	—	—	75,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	2 ?
	Prosecco	249	P	—	0,8	—	—	—	0,4	—	96,5		—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	104,7	4 ?
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	1,5	—	—	—	46,6	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	96,0	4
	S. Croce	200	P	—	—	—	1,3	—	—	20,2	50,4	24,2	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	104,2	5
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	—	—	38,0	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	3
	Sèrvola	61	P	—	0,1	0,8	—	—	—	—	17,8	16,8	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	37,3	4
	Bàrcola	15	P	—	—	—	—	0,5	—	—	2,6	51,4	0,4	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	69,8	4
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	4,3	1,4	—	—	—	—	40,3	20,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	67,2	4
	Monfalcone	6	P	—	1,0	—	—	—	—	—	58,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5	4
	Trieste	5	Pr	—	—	0,1	—	—	—	—	18,8	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	65,0	3
	Alberoni	4	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	26,6	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	3
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	25,0	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	2
	Drava																																			
Sava	Sesto	1516	Pr	—	0,2	—	2,2	3,2	0,2	1,0	19,0	12,4	—	—	0,6	5,0	—	—	—	—	7,4	—	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,6	8
Sava	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	1,5	—	5,5	43,2	72,5	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	181,7	7
Sava	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	—	0,6	—	6,2	43,4	66,8	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	8,2	—	8,0	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	167,2	7
Selizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	3,0	—	11,2	72,4	75,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	164,2	5
Selizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	—	—	0,7	—	3,7	50,0	80,0	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	1,5	—	5,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	169,4	7
Fella	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	1,3	3,2	—	6,7	55,7	79,5	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	21,0	—	6,2	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	205,7	9
Fella	Cocolaa	700	Pn	—	—	—	—	0,5	—	3,6	43,2	70,6	—	—	—	20,6	—	—	—	—	—	7,4	—	7,2	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	172,1	7

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	—	35,2	—	—	—	—	46,8	42,0	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	2,0	—	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	152,0	5
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	43,7	41,2	—	—	—	25,3	—	—	—	—	—	2,1	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,0	5
Cornappo	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	1,0	—	7,8	49,0	75,7	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	3,5	—	7,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	160,0	6
	Pizzo	450	Pr	—	—	1,0	—	0,8	—	4,2	67,8	56,6	—	—	3,0	21,8	—	—	—	—	—	2,6	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170,2	8
Natisone	Uccea	668	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	12,2	88,8	—	1,3	6,2	57,7	—	—	—	—	—	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	19,1	—	—	—	205,6	7
	Caporetto	236	Pn	—	—	1,1	—	1,1	—	11,9	51,0	29,0	—	—	0,6	22,0	—	—	—	—	—	2,5	—	29,6	—	4,6	—	—	—	—	0,1	—	—	—	153,6	9
	S. Lucia	170	Pr	—	11,0	6,8	3,2	—	2,0	12,2	56,8	58,4	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	3,4	—	30,6	—	5,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	166,4	11
	Revenovse	1000	Pn	—	8,8	—	—	—	—	5,9	30,2	60,2	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	11,8	—	54,6	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	288,2	8
	Pieve Bucova	715	Pn	—	8,9	—	—	—	—	0,3	58,8	61,8	—	—	—	18,1	—	—	—	—	—	6,9	—	30,0	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	186,6	7
	Montenero d'Idria	688	Pn	5,3	5,5	—	—	0,2	—	10,0	84,8	80,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	0,5	—	43,3	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	185,9	8
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	4,2	6,8	—	—	—	—	7,3	105,2	63,7		—	—	9,0	—	—	—	—	—	13,8	—	58,7	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	274,9	9
	Belle	587	Pn	—	8,0	—	—	—	—	5,0	72,0	57,0	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	12,0	—	53,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	223,5	8
	Idria	698	Pr	—	8,4	—	—	—	—	3,2	28,2	94,8	0,2	—	—	6,2	—	—	—	—	—	1,8	—	30,6	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	184,6	8
	Circhina	825	Pr	—	0,6	—	—	0,4	—	3,2	41,3	51,4	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	13,8	—	20,2	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	149,0	7
	Ravne	752	Pn	10,2	5,0	0,8	—	—	—	7,0	88,4	132,7	—	—	0,2	23,6	—	—	—	—	—	41,7	—	80,3	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	342,5	9
Uccia	Pielicolle	521	Pn	—	2,1	—	—	—	—	28,4	130,2	70,5	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	5,4	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	270,1	7
	Bàccia	168	Pn	—	—	7,0	3,0	—	—	30,0	45,0	58,8	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	6,0	—	30,0	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	209,5	9
	Loqua	965	Pn	—	1,5	—	—	4,5	—	5,5	123,5		—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	5,0	—	58,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	220,0	9 ?
	Chinpovano	607	Pn	—	2,3	—	—	1,5	—	5,7	63,0	58,0	—	—	0,2	18,3	—	—	—	—	—	6,3	—	31,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	190,8	9
	Canale	104	P	—	18,0	—	—	—	—	6,0	63,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,0	6
	Plava	90	P	—	1,5	—	—	—	—	58,0	68,2	20,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	6,0	—	16,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	170,7	8
	Gorizia	86	Pr	0,7	1,9	10,0	0,3	0,4	—	79,2	40,5	14,7	—	—	0,1	0,5	—	—	—	—	—	11,5	—	26,7	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	192,3	8
	Carnizza	974	Pn	1,3	0,4	0,9	0,6	0,8	—	18,5	68,2	46,4	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	0,3	—	21,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168,8	7
	Predmeia	970	Pn	2,0	1,0	—	2,0	—	—	3,5	55,0	42,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	58,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186,0	9
	Pecrai del Piro	799	Pn	5,0	2,5	1,2	—	—	—	17,5	27,5	67,5	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	10,0	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,4	9
	Tarnova della Selva	789	P	32,7	5,1	—	—	—	0,5	10,6	66,1	25,8	—	—	0,2	15,4	—	—	—	—	—	0,5	—	27,7	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	187,8	8
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	1,0	5,0	—	—	—	—	10,0	8,0	77,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	131,0	8
	Aidussina	109	Pn	22,0	4,0	—	—	6,8	—	—	23,4	52,7	—	—	0,4	11,8	—	—	—	—	—	0,9	—	0,7	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	129,0	6
	Panovizza	109	Pn	8,0	—	9,0	—	—	—	—	56,0	65,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	155,0	8
	Vipacco	104	Pr	14,0	8,2	6,6	—	6,0	—	5,4	24,4	25,6	—	—	1,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	117,0	11
	Sambasso	104	Pn	5,0	—	24,0	—	5,0	—	17,0	30,8	19,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	1,5	—	11,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	167,8	9
	Montespino	67	P	18,0	—	41,0	—	1,0	—	—	30,0	45,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	192,0	7
	Musi	633	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	30,0	113,0	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	0,2	—	37,9	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	193,9	5
	Flaipano	590	Pn	—	10,0	—	—	—	—	1,0	39,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,5	5
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	50,0	30,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	61,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162,0	5
Torre	Cergneu Superiore	829	Pn	—	9,0	—	—	10,8	—	7,0	66,2	21,5	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	8,5	—	86,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179,8	8
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	12,0	—	—	2,0	48,0	30,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	72,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175,0	6
	Caserta	264	Pr	—	—	—	—	0,6	—	2,6	54,4	0,4	—	—	—	20,6	—	—	—	—	—	2,6	—	23,4	—	0,4	—	—	—	—	2,2	—	—	—	107,2	6
	Attimis	196	Pn	—	7,3	—	2,2	—	—	—	65,0	13,5	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172,0	5
	Povoletto	136	P	1,0	1,0	—	—	—	—	—	45,5	5,2	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	1,2	—	5,0	—	0,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	66,4	7
Natisone	Montemaggiore	354	Pn	4,0	—	1,9	1,4	0,7	—	2,0	63,4	35,5	—	—	—	45,4	—	—	—	—	—	15,4	—	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205,1	9
	Goregna	758	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	92,0	33,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	8,0	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	192,0	6

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	10,0	—	—	—	—	18,0	48,0	39,5	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	12,0	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,8	7
	Drenchia	780	Pn	—	8,6	0,5	—	0,6	—	28,5	52,3	45,6	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	8,1	—	23,9	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	135,9	8
	Luico	704	Pn	—	1,7	0,3	—	1,0	—	37,6	68,0	5,2	—	—	0,1	26,3	—	—	—	—	—	4,4	—	23,8	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	169,5	9
	Platischis	690	Pr	—	0,2	—	—	0,8	—	12,4	59,2	23,8	—	—	0,2	27,4	—	—	—	—	3,0	6,6	—	63,0	—	0,4	—	—	—	—	0,6	—	—	—	197,6	7
Isonzo	Bergogna	657	Pn	—	1,4	—	—	—	—	3,2	49,0	74,0	—	—	—	14,6	—	—	—	—	2,4	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	172,1	8
	Pulfero	400	Pr	16,0	1,0	—	6,8	0,2	—	1,4	85,4	16,4	—	—	2,8	46,0	—	0,2	—	—	—	5,4	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205,6	10
	Clòlici	240	Pn	4,0	0,8	—	—	—	—	7,0	41,0	85,0	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	11,0	—	20,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	140,1	7
	S. Leonardo	165	Pn	1,5	1,2	—	1,0	—	—	1,2	85,2	25,6	—	—	0,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,8	8
	Cividale	138	Pr	4,6	—	—	12,0	0,2	—	0,2	55,0	11,8	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	5,0	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,9	7
	Liga	680	Pn	0,5	6,0	3,0	—	—	—	33,0	74,0	35,0	—	—	0,5	36,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	208,5	8
Isonzo	Podresca	205	Pn	8,0	—	—	—	—	—	8,0	41,0	40,0	—	—	0,5	22,5	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,2	5
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	6,0	48,0	2,0	20,0	—	—	3,0	64,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	176,0	9?
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	1,6	8,0	0,8	14,4	23,0	35,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	0,8	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,1	7
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	0,5	7,3	0,2	4,5	52,3	34,2	—	—	—	2,7	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	86,3	7
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	2,0	4,4	6,2	2,0	30,4	21,3	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	6,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	77,5	9
Lumiei	Sauris	1800	Pn	—	0,3	—	—	20,0	—	0,4	51,0	40,0	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,3	4
	Amponne	560	Pr	—	—	—	—	5,2	10,4	5,0	33,0	28,7	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,2	1,6	—	5,8	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	87,5	9
	Collina	1189	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,5	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	—	1,0	3,8	—	4,0	25,4	17,4	—	—	2,2	4,4	—	—	—	—	0,8	—	0,2	1,4	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	9
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	—	—	7,0	—	6,0	34,0	16,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,5	6
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	5,0	—	3,0	22,0	10,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	6
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	22,0	0,4	—	26,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	92,6	5
	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	8,0	—	—	30,0	24,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	3,9	—	—	—	80,9	7
	Timau	631	Pr	—	—	—	—	5,8	—	0,8	28,2	24,2	—	—	0,2	5,6	—	—	—	—	—	0,4	—	1,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	66,8	5
But	Paularo	690	Pr	—	—	—	—	5,4	0,6	0,2	38,2	64,2	—	—	—	12,4	0,2	0,2	—	—	0,2	1,2	—	22,6	0,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	158,2	7
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	7,6	—	0,3	25,6	20,5	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	68,3	6
	Avonasco	471	Pn	—	—	4,0	—	7,0	—	—	3,0	40,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	69,0	7
	Tolmezzo	323	Pr	—	—	—	—	4,4	29,2	0,6	32,4	18,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	7,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	106,4	6
	Malborghetto	721	Pr	—	—	—	—	0,8	2,0	3,8	28,0	72,4	0,2	—	—	27,0	—	—	—	0,2	—	12,2	—	11,0	—	10,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	173,4	8
	Coritis	641	Pn	—	—	1,9	—	11,0	—	—	68,8	80,8	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200,8	6
	Dordolo	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	31,6	52,6	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	2,8	—	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,5	5
Fella	Pontebba	562	Pr	—	—	—	—	1,0	—	0,6	24,6	41,8	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	8,0	—	9,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	83,4	7
	Saletto di Raccolana	517	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiusaforte	392	Pn	—	0,8	—	—	1,8	—	—	46,0	89,8	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	3,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149,1	6
	Resia	330	Pr	—	—	—	—	3,4	—	—	39,0	43,6	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,8	5
	Ovedasso	344	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	34,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	4
	Venzone	230	Pr	—	—	—	—	3,0	—	—	28,6	21,0	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	0,4	—	16,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	5
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,1	54,1	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	5,6	—	8,6	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	98,7	6

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Lumiei	Gemona	307	Pr	—	2,8	—	—	0,6	—	—	45,8	15,5	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	4,8	—	9,0	—	0,6	—	—	—	—	2,4	—	—	—	85,0	7
	Andreazza	167	P	—	0,8	—	—	—	—	—	52,0	26,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	5,4	4,0	8,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	107,8	7
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	7,0	5,0	—	51,0	92,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,5	0,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	164,0	6
Conca di Lauco	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	—	16,2	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	54,4	5
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	3,2	—	52,0	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,6	—	—	—	—	—	—	18,9	—	—	—	87,6	6
Fella	Chiusetto	563	Pr	3,6	—	—	—	6,4	—	—	47,8	44,4	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	3,4	—	2,3	—	4,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	115,8	8
	Spillimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	33,1	20,8	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	2,1	—	1,2	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	72,2	6
	Livenza																																			
Meduna	Gorgazzo	58	Pn	30,7	2,5	—	—	—	—	—	29,0	34,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	120,8	6
Arzino	Aviano	159	P	18,7	0,8	—	10,0	-1,5	—	—	38,4	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	9,7	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	117,4	8
Meduna	Sacile	24	Pr	4,8	0,2	—	—	—	—	—	27,4	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	0,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	79,0	4
	Cànoda	182	Pr	0,4	—	—	0,2	0,2	—	—	34,0	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,6	8
	Frassenelt	564	Pn	—	—	—	0,5	2,5	12,8	—	50,0	54,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	130,8	7
	Poffabro'	516	Pr	0,8	0,4	—	0,8	0,6	2,0	—	44,0	31,2	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	10,1	—	4,3	—	2,6	—	—	—	—	6,8	—	—	—	104,2	7
	Campone	450	Pn	—	—	—	—	2,4	12,2	—	62,1	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,1	5
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	0,2	—	—	2,2	1,6	—	38,6	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	7,8	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	96,2	7
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	1,5	2,5	—	42,0	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	105,5	7
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	4,0	1,0	—	40,0	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	2,0	3,0	2,5	—	—	—	—	11,0	—	—	—	74,5?	9?
	Cavasso Nuovo	901	P	—	—	—	—	3,4	10,0	—	53,4	57,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	1,2	—	0,8	—	—	—	—	3,4	—	—	—	127,5	7
	Maniago	268	Pr	1,2	2,2	—	—	1,4	0,2	—	46,6	27,2	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	2,8	—	—	—	87,2	7
	Basaldella	141	P	—	—	—	—	—	—	—	25,6	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	24,9	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	104,7	4
Cellina	Cimolais	662	Pr	—	0,6	—	0,2	8,0	2,6	6,8	16,4	25,0	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	62,2	7
	Claut	600	Pr	—	—	—	0,2	7,4	3,0	8,0	22,6	37,6	—	—	—	2,0	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	88,4	7
	Andreis	455	Pn	—	—	—	4,0	10,2	—	0,8	34,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,5	4
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	10,7	—	0,1	34,0	40,2	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	92,5	5
Meduna	S. Quirino	116	Pn	11,0	1,3	1,5	2,0	1,3	5,0	—	35,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,6	9
Meduna	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	33,5	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,7	3
Meduna	Conegliano	65	Pr	9,0	0,6	—	14,6	—	—	—	34,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,4	5
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	7,0	15,0	80,5	46,0	—	—	—	—	—	1,5	5,5	9,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	122,0	9
Torrente di Timau	Cimacanale	1364	Pn	—	7,0	8,0	90,0	8,0	—	30,0	—	—	—	—	4,0	2,0	4,0	—	15,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,0	10
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	2,6	4,6	0,2	6,0	29,2	12,6	—	0,6	10,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	6
Padola	Monteroroso di Comelico	1686	Pn	—	—	—	2,5	1,9	4,6	12,8	26,8	—	—	8,6	6,3	—	—	—	—	2,5	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,2	9
	Dosoledo	1227	Pn	—	—	—	1,8	3,4	0,6	9,8	14,7	12,6	—	—	1,6	5,5	—	—	—	—	0,2	—	3,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,1	8

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pn	—	—	—	7,2	5,8	—	4,2	17,4	17,0	—	—	0,8	5,0	—	—	2,4	0,2	12,0	—	—	1,5	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	10
Insiei	Casa S. Marco	1165	Pn	—	—	—	4,5	6,5	—	4,0	18,0	7,6	—	—	—	5,0	—	—	—	—	11,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,6	8
	Auronzo	864	Pr	—	—	—	3,6	4,0	—	3,2	18,4	8,6	1,0	—	—	5,4	—	—	—	—	0,6	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	50,6	7
Rienz	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	2,5	10,5	—	4,5	12,5	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	6
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	5,0	—	0,4	22,8	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	52,4	5
	Cimabanche	1540	Pn	—	—	—	6,5	8,2	—	4,8	25,2	15,8	—	—	—	2,7	—	—	—	—	8,4	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,9	8
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	6,0	2,0	1,0	1,0	10,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	8
Ansiei	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	11,0	5,0	1,0	2,0	28,8	17,0	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	9,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	10
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	8,0	—	4,5	19,5	8,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	7
	Cibiana	965	Pn	—	—	—	—	2,0	3,0	1,0	20,0	40,0	3,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,5	7
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	3,0	—	-	35,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	8
	Perarolo di Cadore	582	Pr	0,2	—	—	4,0	5,4	—	7,8	29,4	2,6	—	—	—	3,4	—	—	—	—	0,8	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	6
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	1,8	7,0	1,9	3,6	3,0	14,0	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	7
	Longarone	474	Pn	—	—	—	1,0	6,5	-	1,5	17,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	5
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	33,0	24,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	3
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	6,0	8,0	—	4,5	30,5	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,5	6
Maè	Marezzon di Zoldo	1338	Pn	—	1,8	—	—	9,0	—	3,3	30,0	22,7	—	—	—	8,1	—	—	—	—	0,5	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,8	7
	Forno di Zoldo	848	Pr	0,2	—	—	5,2	5,2	—	2,8	35,0	21,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,6	5
Boite	Fortogna	485	Pr	—	—	—	2,6	2,2	0,2	1,0	20,8	15,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	45,4	6
	Soccher	401	Pr	—	—	—	2,0	2,8	—	1,6	38,4	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	76,4	7
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	20,0	4,4	—	2,6	3,2	0,2	0,6	35,2	74,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	165,0	8
	Chies d'Alpago	705	P	—	1,1	—	—	4,1	0,4	2,8	40,0	88,3	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	148,7	8
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	1,0	0,8	—	0,4	19,8	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	15,2	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	65,2	6
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	4,0	—	4,0	24,0	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	97,0	8
	Belluno	400	Pr	—	—	—	1,6	2,6	—	16,6	27,2	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	106,8	7
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	3,0	3,6	—	20,0	32,8	20,0	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,9	7
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	3,0	—	—	15,0	20,6	29,5	—	—	0,8	1,5	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,4	6
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	7,7	—	6,7	15,5	15,2	—	—	—	4,1	—	—	4,1	—	13,0	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	68,4	8
	Gares	1581	Pn	—	8,0	—	6,0	8,2	—	8,8	30,7	14,8	—	—	—	9,0	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,0	8
	Passo di Cereda	1378	Pn	1,5	1,2	—	32,5	5,2	—	11,2	34,5	8,7	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,5	8
	Falcade	1252	Pn	—	0,5	—	12,5	4,5	—	4,0	24,8	11,0	—	—	1,5	2,5	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	8
Cordevole	Gesalda	1141	Pr	0,4	0,6	—	18,6	6,0	—	5,8	27,2	10,8	—	—	—	4,4	—	—	—	—	22,8	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	105,6	9
	Caprile	1023	Pr	—	—	—	7,8	3,6	0,4	4,6	24,8	11,6	—	—	0,2	1,0	—	—	0,8	—	1,6	0,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,8	8
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	4,0	3,0	—	3,0	28,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	6
	Cencenighe	772	Pr	—	—	—	4,2	4,2	—	6,0	25,2	6,6	—	—	—	6,4	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	55,2	7
	Agordo	613	Pr	0,2	—	—	5,2	5,2	—	2,6	15,6	19,4	—	—	—	3,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	71,2	8
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	14,0	1,1	—	—	38,3	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	84,8	7
Salmenga	Cesio Maggiore	422	Pn	—	—	—	24,0	1,3	—	0,4	41,6	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	90,5	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Boite	Passo di Cresce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	11,5	2,4	—	1,2	50,5	23,5	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,5	6
	Seren	887	Pn	2,0	—	—	8,0	3,0	—	4,0	36,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	6
	Feltre	280	Pn	2,2	1,5	—	8,5	1,1	—	—	40,5	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,9	7
Tegnas	Fener	177	Pn	—	—	—	—	7,2	—	—	32,8	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	3
Ardo	Possagno	329	Pr	3,2	0,4	—	1,6	3,0	—	—	36,6	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	15,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	76,0	6
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	6,2	—	—	—	46,3	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,5	4
	Pieve di Soligo	133	Pr	0,2	0,2	—	5,2	0,8	—	—	34,8	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,8	4
	Pianura orientale *fra Isonzo e Tagliamento*																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	33,0	8,0	6,0	—	—	—	—	40,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	11,0	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	118,0	9
	Cormons	63	P	23,4	26,8	6,0	0,8	—	—	2,0	37,8	15,5	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	20,8	—	5,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	164,8	8
	Gradisca	38	P	2,2	8,5	1,8	0,1	0,2	—	0,1	34,8	7,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	6
	Aquileia	4	P	21,0	3,0	—	—	—	—	—	43,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	78,5	5
Isonzo-Corno	Grado	2	P	1,0	1,5	1,0	—	—	—	—	54,5	10,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	6
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	19,0	—	—	—	—	57,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,8	3
	Ca Amfora	1	Pr	1,4	30,4	1,0	0,2	—	—	—	28,2	21,8	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,2	5
	Pianais	0,3	Pr	1,2	0,4	4,2	—	—	—	—	28,6	19,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,4	5
	Tavagnacco	155	P	—	—	10,0	—	0,5	—	—	45,0	21,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	94,5	6
	Udine	116	P	—	0,6	28,5	—	0,4	—	—	64,3	21,7	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	125,0	5
Torre-Cormor	Pozzuolo	82	P	0,1	8,0	32,0	—	—	—	—	48,0	39,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,3	5
	Lauzacco	59	P	11,1	1,7	2,8	—	—	—	—	33,5	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	10,6	—	8,0	—	—	—	—	2,7	—	—	—	89,8	8
	Palmanova	28	P	22,0	0,7	1,8	—	0,5	—	—	32,4	28,8	—	—	0,1	3,4	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	94,1	6
	Castions di Strada	28	P	11,8	1,8	19,5	—	—	—	—	19,8	39,0	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,9	8
	Cervignano	7	Pr	0,6	5,4	0,8	—	0,2	—	—	34,0	14,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	10,2	1,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,8	6
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	3,0	11,5	—	—	—	—	—	30,0	28,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,5	6
Corno-Cona	Morsano	264	P	—	—	—	—	0,7	—	—	55,3	13,6	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	80,1	4
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	34,1	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	81,6	4
	Meretto di Tomba	105	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Corno-Stella	Basiliano	77	P	—	1,3	0,7	—	—	—	—	66,8	24,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,4	5
	Pozzecco	39	Pn	7,5	—	4,0	—	1,0	—	—	37,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,2	5
	Talmassons	30	P	—	—	14,5	6,7	—	—	—	40,2	28,0	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,7	6
	Ariis	12	P	7,8	8,4	9,9	—	—	—	—	32,4	29,0	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,5	7
	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	35,0	28,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,6	4
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	P	—	—	4,0	—	—	—	—	51,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	4
	Rivarotta	7	P	2,0	2,6	10,1	—	0,1	—	—	32,0	30,0	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,5	7
	Istiana	7	P	0,2	2,0	2,0	0,8	—	0,2	—	27,0	32,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	4
	Bevazzana	2	Pn	—	1,0	9,0	—	—	1,0	—	27,5	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,5	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale																																			
	b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	10,8	—	1,2	—	—	27,0	46,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	4,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	96,2	6
Meduna-Liv.	Pordenone	28	P	0,7	0,2	—	0,5	—	—	—	37,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	42,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,3	4
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	55,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	8
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	36,2	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,2	4
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	45,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,0	4
	Portogruaro	6	Pr	0,2	1,2	—	—	0,2	0,8	—	28,6	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	8,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	6
	Caorle	8	P	—	—	1,5	—	4,5	—	—	34,5	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,5	4
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	0,5	—	—	—	51,8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,6	2
	Oderzo	20	Pr	7,2	—	—	0,4	—	—	—	27,4	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	6
	Fontanelle	19	P	0,8	—	—	—	—	—	—	36,4	53,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,3	3
	Motta di Livenza	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	34,0	48,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,2	3
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	5,2	—	0,3	0,5	—	—	—	40,3	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,6	4
	S. Donà di Piave	4	Pr	1,6	—	—	0,2	—	0,6	—	69,4	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,6	3
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	0,2	—	—	0,4	—	0,2	—	37,8	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	2
	Termine	2	P	2,0	—	—	—	—	3,0	—	50,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	4
	Torre di Fine	2	P	0,8	—	—	—	—	4,8	—	32,5	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,6	3
	S. Giorgio di Livenza	1	P	0,6	—	—	—	—	0,4	—	54,9	41,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,5	2
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	0,1	21,8	18,7	1,6	5,4	31,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	6
	Vezzena	1402	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pergine	480	Pn	—	—	—	10,0	20,2	10,0	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,7	4
	Calceranezze	490	Pn	—	—	3,0	10,0	6,0	8,0	27,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	6
	Levico	505	Pn	—	—	—	30,5	18,0	—	16,3	21,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,4	5
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	17,8	4,8	0,8	1,4	12,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	4
Basso Lamaione	Pontarso	925	Pn	—	—	—	4,4	16,4	1,4	0,5	0,6	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,7	4
	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	5,5	—	2,1	18,2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	4
	Malene	1060	Pn	—	—	—	7,4	12,0	—	18,0	32,7	5,3	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,8	5
Grigno	Castel Tesino	880	Pn	—	—	—	14,5	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	2
	Grigno	265	Pn	—	—	—	18,6	4,0	1,8	—	45,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,3	6
	Enego	784	Pn	—	—	—	7,4	—	—	—	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	3
	Primolano	207	Pn	—	—	—	6,5	4,8	1,5	0,8	37,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,8	5
	Broccon	1617	Pn	—	—	—	10,2	5,8	—	6,2	40,6	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,4	4
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	—	16,8	8,6	—	7,8	54,2	21,4	0,3	—	0,8	0,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	106,2	5
Cismon	Caoria	802	Pn	—	—	—	12,0	8,0	—	8,0	21,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	6
	Fiera di Primiero	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pontet	570	Pn	—	—	—	11,0	2,0	1,0	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	5
	Pedesalto	379	Pr	0,5	—	—	6,0	0,8	—	0,2	27,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,9	3

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	18,0	1,7	—	—	37,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,5	5
	Cismon	205	Pn	—	—	—	—	11,4	23,3	—	27,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,4	8
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	15,2	5,2	—	15,0	39,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,8	5
	Foza	1088	Pr	5,2	0,6	—	12,2	3,4	1,6	0,6	34,6	6,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,4	6
	Sasso d'Asiago	965	Pn	2,8	0,4	—	13,3	4,5	—	7,5	34,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,9	6
	Valstagna	173	P	3,0	—	—	10,0	2,0	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	4
	Campo Selagna	1020	Pr	8,2	—	—	11,4	4,6	—	7,0	34,8	14,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,4	7
	Bassano	129	Pr	10,8	—	—	4,8	3,8	—	—	43,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,4	5
Longarone	Rubbio	1057	Pn	9,2	—	—	10,3	14,5	—	—	37,6	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,9	6
	Marostica	106	P	17,8	—	—	6,0	2,0	0,5	0,5	11,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	5
	Madonna del Grappa	1750	Pn	9,0	—	—	16,0	1,0	4,0	—	37,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	6
Monte del Boni	Crespano Veneto	300	P	—	25,6	—	—	5,0	—	—	40,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,4	6
	Asolo	207	Pn	15,3	—	—	—	7,3	—	—	35,1	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,5	5
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	7,4	—	—	40,2	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,8	4
	Loria	72	P	5,0	7,0	—	5,0	4,2	—	—	41,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,5	8
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	35,2	10,0	1,8	7,2	38,0	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,1	7
	Staro	683	Pn	—	—	—	5,0	11,9	18,0	4,0	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	5
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	33,1	6,3	—	2,4	27,6	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,6	5
	Valli di Pasubio	477	Pn	0,2	—	—	16,7	11,0	—	1,1	36,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,5	6
	Schio	284	Pr	0,2	3,6	—	19,4	6,8	0,2	0,2	41,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,8	6
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Isola Vicentina	80	P	2,0	—	—	11,0	5,0	—	—	10,0	23,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,1	6
	Vicenza	40	Pr	2,6	—	—	3,0	4,6	—	3,8	34,6	8,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,2	7
	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	38,6	7,6	2,8	3,0	28,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,4	5
	Ghèrtele	1180	Pn	—	—	—	18,8	12,1	14,0	6,6	44,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,7	5
	Treschè Conca	1097	Pn	—	2,5	—	20,0	7,0	1,0	5,0	25,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5	8
	Campomezzavia	1023	Pn	11,1	—	—	22,8	5,0	0,2	—	35,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,6	5
	Asiago	999	Pn	—	—	—	19,1	4,3	2,8	3,2	28,1	0,9	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,4	6
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	26,5	6,0	1,1	7,2	20,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	5
	Conco	680	Pn	5,5	—	—	17,5	—	—	4,0	54,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	5
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	37,7		3,6	35,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,3?	5?
	Laghi	567	Pn	—	—	—	27,3	28,2	7,3	12,2	32,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,4	6
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	45,0	7,0	2,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	4
	Crosara	417	P	10,0	—	—	3,2	12,5	1,5	4,5	6,5	42,6	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	7
	Velo d'Astico	862	Pn	—	2,5	—	14,5	5,0	1,5	1,3	27,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,4	7
	Cogollo del Cengio	850	Pr	0,6	—	—	15,8	3,0	0,4	0,2	25,0	2,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,4	6
	Calvene	201	Pn	—	—	—	19,9	10,0	—	—	24,5	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,6	6
	Breganze	110	P	19,0	—	—	6,3	5,5	0,4	16,3	21,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,7	7

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 420)

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
Agno	Lambro d'Agno	346	Pr	0,8	0,4	—	31,4	16,2	1,4	11,0	42,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,2	6
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	33,1	13,4	1,8	—	45,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,2	5
	Revegliana	596	Pn	—	—	—	11,0	20,0	—	12,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	4
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	35,0	—	2,8	6,1	43,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,9	5
	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	0,8	—	—	10,8	15,0	0,1	28,0	65,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,2	6
	S. Quirico	345	Pn	0,7	—	2,8	16,4	—	—	3,2	71,3	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,5	6
	Valdagno	275	P	—	2,0	—	18,0	9,0	0,5	1,0	57,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	7
Gua	Priabona	354	Pr	1,0	2,2	—	10,2	7,2	0,4	1,8	35,8	3,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,5	9
	Brogliano	172	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Alto Adige																																			
Noce	Réola	1494	Pr	—	—	—	—	1,2	2,0	0,4	10,4	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	3,6	1,2	2,2	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	6
	Rèia	1974	Pn	—	—	5,0	1,0	1,5	1,0	15,0	15,8	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,5	9
Avisio	Meràg	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	8
Adige	Sfingia	1726	Pn	—	—	—	3,1	0,4	6,6	0,7	12,3	1,0	—	—	8,8	—	—	—	—	—	4,3	—	0,1	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	7
	Monte Maria	1335	Pr	—	—	—	11,8	8,2	0,9	—	7,8	—	—	—	4,5	0,6	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	5
	Giorenza	915	Pn	—	—	—	18,4	2,4	—	—	8,0	0,8	—	—	5,6	0,8	—	—	—	—	9,6	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,6	5
Noce	Tubre (Tarlen)	1270	Pn	—	—	—	15,6	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	3
Solàrno	Fontanei	1819	Pn	—	—	—	12,5	3,0	—	—	8,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	5
	Màsia	1550	Pn	—	—	—	4,1	2,0	1,2	—	8,5	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	6
	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	13,2	2,0	—	—	11,8	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	5
Sulzano	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	15,4	—	0,6	—	35,0	—	—	—	0,2	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,6	8
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	7,5	17,0	—	8,0	13,0	4,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	7
	Silandro	706	Pr	—	—	—	10,1	0,7	—	—	8,7	—	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,7	3
Plima	Ganda (Naraeta)	1490	Pn	—	—	—	6,4	0,6	—	1,0	3,4	—	—	—	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	3
	Lasas	640	Pn	—	—	—	7,3	2,2	0,4	—	11,3	—	—	—	2,1	2,5	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,9	6
Noce	Cassre di Sotto	1782	Pn	—	—	—	8,2	—	1,4	—	7,4	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	4
	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	14,3	6,1	—	—	—	—	—	—	7,1	2,0	—	—	—	3,7	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	6
	M.ta S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	0,8	0,2	—	—	0,2	5,0	—	—	6,8	0,9	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	3
	Naturno	550	Pn	—	—	—	8,0	2,4	—	0,1	13,8	—	—	—	1,2	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	6
	Montenove	2382	Pn	—	0,1	—	8,0	—	—	1,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	4
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	8,0	3,0	0,1	—	0,8	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	3
	Pian (Fleimes)	1700	Pn	—	—	—	14,0	5,5	3,5	1,5	28,0	2,0	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,3	9
Primiero	Corvara	1822	Pn	—	—	—	3,5	5,0	1,5	—	11,0	—	—	—	11,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	7
	Plata	1147	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Leonardo	644	Pr	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	2,8	3,3	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	3
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	8,2	8,6	4,0	2,6	8,0	—	—	—	6,8	1,8	—	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	8
	Mersno	319	Pr	—	—	—	8,6	3,5	2,3	—	7,5	—	—	—	5,3	1,6	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	7
Valsugana	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	8,2	3,6	1,2	0,3	11,6	0,3	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	4
	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	6,0	6,2	—	2,7	19,4	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,7	6
	S. Nicolò	1284	Fr	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	2
				—	—	—	14,0*	—	—	—	—	4,0*	—	—	0,6	0,4	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6†	3†

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	N.mero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Talvera	Paviccolo	1165	Pn	—	—	—	8,4	4,3	0,7	9,8	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,3	4
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	7,0	2,0	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	6,6	1,5	3,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	4
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	10,0	7,0	13,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	4
	Tésimo	685	Pn	—	—	—	9,4	5,7	—	18,2	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,4	5
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	14,2	—	10,0	18,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	3
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	0,5	—	—	1,5	0,3	0,5	21,8	1,0	—	—	3,0	3,5	—	—	—	7,5	18,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	8
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	1,5	4,8	—	—	11,8	1,8	—	—	4,8	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	6
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	0,1	0,2	—	—	49,3	—	—	—	0,2	7,0	—	—	—	8,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	4
	Flères (Baden)	1246	Pn	—	—	—	—	1,8	—	1,8	13,5	3,4	—	—	10,0	2,6	—	—	—	1,0	6,6	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	9
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	0,2	—	—	0,7	0,9	—	0,1	15,5	7,2	—	—	5,5	2,5	—	—	—	7,5	18,5	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,8	7
	Vipiteno	945	Pr	0,2	—	—	1,0	1,6	0,2	0,8	11,0	1,0	—	—	2,8	2,0	—	—	—	6,0	3,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	8
	Campo di Trens	985	Pn	—	—	—	3,0	2,0	—	—	12,0	—	—	—	—	8,5	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	6
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	3,3	1,6	—	—	19,2	0,3	—	—	3,2	—	—	—	—	3,9	2,3	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	6
	Landro	1441	Pn	—	—	—	0,5	—	2,7	18,2	10,0	—	—	—	0,7	10,0	—	—	—	7,5	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,4	6
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	—	1,3	—	8,1	8,4	5,6	—	—	4,1	5,0	—	—	—	—	8,7	—	5,0	1,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,7	9
	S. Vito in Bràies	1851	Pn	—	—	—	0,5	0,3	3,0	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	4
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	0,8	—	1,2	—	8,8	17,5	12,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,8	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,1	6
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	5,0	3,7	4,8	—	16,0	0,1	—	—	5,8	1,4	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	7
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	0,5	1,5	12,4	2,5	—	—	—	0,6	2,5	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	5
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	2,6	—	—	22,7	1,3	—	—	1,1	0,3	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	5
	Brunico	825	Pr	—	—	—	5,8	2,8	—	0,2	21,8	0,4	—	—	0,8	1,6	—	—	—	—	1,8	—	5,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	
	Casere	1600	Pv	0,2	1,8	—	0,8	1,2	0,3	9,8	24,5	26,0	0,6	—	14,3	18,5	—	—	—	—	5,0	—	8,8	0,1	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,0	11
	Riva di Tures	1600	Pr	0,2	0,2	—	—	2,2	1,0	0,6	22,2	1,2	—	—	1,8	4,6	—	—	—	—	4,2	0,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	8
	Lappago	1485	Pn	—	—	—	—	—	—	12,3	4,1	15,4	—	2,1	5,3	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,8	6
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	—	1,6	—	—	21,3	2,6	—	—	0,7	5,2	—	—	—	0,3	1,6	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	6
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	1,3	2,2	2,0	1,1	20,8	19,2	—	—	4,1	7,6	—	—	—	—	4,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,1	10
	S. Giovanni	1011	Pn	—	0,5	1,6	0,8	0,6	1,1	0,9	25,6	5,8	—	—	0,4	7,8	—	—	—	—	3,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,1	6
	Campo Tùres	890	Pn	—	—		—	0,8	2,3	—	32,5	—	—	—	0,4	2,1	—	—	—	—	1,9	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,4	4
	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,1	—	—	2,8	4,5	1,1	3,8	23,7	4,7	—	—	0,9	6,1	—	—	—	—	7,2	—	—	4,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,7	9
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	5,0	1,0	0,3	2,0	20,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	28,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	6
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	12,0	—	—	1,3	25,8	4,0	—	—	—	1,6	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,7	6
Gadera	Longiarù	1536	Pn	—	—	—	12,0	2,5	—	2,0	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	6
	Badia	1357	Pn	—	—	—	14,0	—	—	2,0	22,8	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	6
	S. Martino	1117	Pr	—	—	—	1,4	2,0	0,2	1,6	21,4	3,4	—	—	—	0,6	—	—	—	0,4	2,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	7
	Longiega	1030	Pv	—	—	—	6,1	2,8	0,5	—	30,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	3,0	0,4	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,4	5
	Valles	1354	Pn	—	—	—	—	10,6	—	—	26,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,6	5
	Fàndres	1159	Pn	—	—	—	2,5	2,0	—	—	24,8	—	—	—	9,0	—	—	—	—	3,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	6
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	0,4	0,1	0,9	10,0	0,1	—	—	—	0,2	—	—	—	1,6	0,9	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7	3
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0	25,0	4,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	4,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,5	6
	Vandòies di sotto	878	Pn	—	—	—	0,8	10,6	—	—	11,2	9,6	—	—	1,7	2,6	—	—	—	—	0,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	6
Isarco	Bressanone	560	Pr	—	—	—	—	1,2	—	—	15,8	0,8	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	6

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(pagina 422)

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Eores	1600	Pn	—	—	—	—	2,4	8,0	2,0	24,2	3,0	—	—	—	2,5	—	—	—	2,5	2,2	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	9
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	2,1	4,8	—	—	21,0	1,1	—	—	—	—	—	—	3,5	2,3	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	7
Isarco	Lazfons	1150	Pn	—	—	1,0	3,0	2,4	—	1,2	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	6
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	—	5,0	12,0	2,5	3,0	10,0	17,0	—	—	3,0	2,2	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	67,2	10
	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	10,5	2,5	—	—	34,7	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,1	4
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	6,0	1,0	7,0	—	26,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	7
	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pr	—	—	—	11,0	2,2	—	2,0	17,8	7,0	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	6,8	—	—	1,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	7
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	7,5	4,0	—	1,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	6
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	17,3	—	5,3	—	27,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,3	5
	Fiè	900	Pn	—	—	—	12,5	6,4	0,4	1,8	22,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,1	5
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	6,0	8,8	—	0,8	20,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,6	4
	Lavarè	1808	Pn	—	—	—	8,1	2,2	2,0	11,0	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,0	2,4	—	—	—	—	—	49,5	7
	Passo di Costalunga	1758	Pn	—	—	—	—	—	—	15,0	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	2
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	20,0	7,0	—	4,8	27,2	5,6	—	—	0,5	0,1	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	65,4	5
	Cardano	280	Pn	—	—	—	15,0	15,0	—	20,0	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	5
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	28,0	5,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	3
Isarco	Riobianco	1350	Pn	—	—	—	19,0	8,0	5,0	2,0	36,0	1,0	—	—	4,0	2,0	—	—	—	14,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	10
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	6,4	4,8	—	7,7	20,3	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	5
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	16,6	8,4	3,4	4,4	35,0	0,2	—	—	0,4	1,6	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	7
	Gries	292	Pn	—	—	—	6,1	4,5	—	7,7	14,4	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,9	4
	Bolzano	203	Pr	—	—	—	6,0	4,8	—	7,8	15,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	4
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	17,2	—	4,9	5,2	37,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,2	4
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bronzolo	250	Pn	—	—	—	8,0	4,0	3,0	6,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	6
	Caldaro	568	Pn	—	—	—	4,5	9,2	0,2	7,6	16,1	1,1	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	41,8	7
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	15,0	8,0	1,8	4,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,6	6
	Faedo	662	Pn	—	—	—	15,0	11,0	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	4
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	21,0	15,0	0,5	2,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,2	5
	Salorno	224	Pr	—	—	—	12,6	5,2	—	2,0	16,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	5
	Pelo	1580	Pn	—	—	—	21,8	—	2,2	1,4	5,2	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	5
	Provèdi	1414	Pn	—	—	—	19,7	10,2	—	—	7,1	—	—	0,3	0,7	—	—	—	—	1,3	17,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	5
	Méndola	1360	Pn	—	—	—	10,3	9,5	11,0	2,2	11,0	1,5	—	—	—	0,6	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	51,6	8
Noce	Sennle	1842	Pn	—	—	—	8,0	5,1	—	10,0	19,2	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,4	7
	Piazzola di Rabbi	1810	Pn	—	—	—	9,8	7,5	—	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	4
	Fondo	980	Pr	—	—	—	12,4	5,6	1,0	4,2	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	40,8	6
	Fucine	977	Pn	—	—	—	13,2	6,0	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	3
	Romeno	962	Pn	—	—	—	11,0	7,5	—	3,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione pluviom.	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Regno Medio e basso Adige																																			
Noce	Mezzana	966	Pn	—	—	—	13,8	5,5	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	4
	Malè	727	Pr	—	—	—	11,4	4,8	—	9,6	6,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	4
	Cles	656	Pr	—	—	—	13,8	4,6	0,8	1,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	4
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	21,8	11,0	—	11,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	6
	Denno	496	Pn	—	—	—	25,0	10,0	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	5
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	16,1	8,5	—	2,9	19,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	46,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,9	6
	Passo Pordoi	2140	Pr	0,6	—	—	5,4	5,6	0,2	7,0	2,4	7,8	2,0	—	0,4	2,8	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	9
Adige	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	16,2	3,0	—	—	15,4	29,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,1	5
	Moena	1153	Pr	—	—	—	10,4	5,0	—	8,6	19,0	11,0	—	—	0,4	2,0	0,2	—	0,4	—	8,6	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,8	7
	Predazzo	1020	Pr	—	—	—	11,2	7,2	0,8	15,4	24,8	8,2	—	—	0,6	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	5
Avisio	Passo di Rolle	1984	Pr	—	—	—	11,2	4,2	0,4	12,0	12,4	27,0	2,0	—	0,8	1,4	—	—	—	—	38,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,4	8
	Paneveggio	1628	Pn	—	—	—	10,0	4,8	10,0	—	25,3	17,5	—	—	—	1,2	—	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,8	8
	Antrivo	1309	Pn	—	—	—	11,5	8,0	0,5	4,6	24,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,9	5
	Cavalese	1014	Pr	—	—	—	10,6	2,4	0,4	6,2	19,8	1,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	6
Isarco	Gromis	955	Pn	—	—	—	22,2	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	2
	Cembra	661	Pn	—	—	—	6,2	26,5	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,7	6
	Lavis	230	Pn	—	—	—	16,5	11,0	—	2,0	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,6	5
	Monte Bondone	1650	Pr	—	—	—	30,4	15,0	0,8	1,4	24,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,4	4
	Vezzano	1200	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fersina	Faìk	1400	Pn	—	—	—	20,0	4,0	—	3,0	43,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	5
	Fiemme Pinè	1087	Pn	—	—	—		20,5	0,3	1,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,1	5?
	Trento	196	Pr	—	—	—	26,2	11,4	—	2,2	32,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,4	4
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	40,3	—	—	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,5	2
Alto Cordevole	Falgaria	1168	Pn	—	—	—	41,0	6,2	5,0	4,4	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,6	5
	Terragnolo (Piana)	762	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Leno	Vallarsa	780	Pn	—	—	—	30,0	8,0	—	9,0	32,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	5
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	37,2	10,0	0,8	0,8	32,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,4	3
	Ronzo	874	Pn	—	—	—	30,0	25,0	—	0,4	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,4	3
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	66,0	8,4	—	5,5	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,6	4
	Ala	180	Pn	—	—	—	32,1	22,5	0,5	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,5	3
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	—	—	—	31,0	22,0	1,0	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,9	4
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	30,5	30,0	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,5	4
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	41,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	3
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	25,0	28,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	3
Passo di Fittanza	Affi	188	Pn	—	—	—	30,0	12,0	2,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	4
Passo di Rolle	S. Pietro Incariano	180	Pn	—	—	—	18,5	6,0	—	3,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	4
	Fumo	324	Pn	—	—	—	10,1	24,5	—	3,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	4
	Podestaria	1559	Pn	—	—	—	42,2	13,1	0,7	—	28,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,7	4
	Erbezzo	1178	Pn	—	—	—	43,0	17,0	—	40,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,0	4
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	85,0	25,0	1,3	—	44,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,3	5
	Osero Veronese	220	Pn	—	—	—	7,5	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5?	2?
	Grezzana	165	Pn	—	—	—	4,0	18,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	3
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	40,7	17,7	0,1	—	41,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,9	3
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	17,1	12,3	—	18,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,7	4

BACINO scolante	Stazioni principali e Stazioni	Altezza s. l. m. 1926	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore a quelli di 1 mm.
	Alpi e basse Adige																																		
Noce	Campodenno	1228	Pr	8,6	—	—	12,8	16,4	1,8	21,4	88,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,4	6
	Cloza	758	Pn	—	—	—	9,0	23,0	9,2	7,0	88,0	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,5	6
	Tregnago	271	P	—	—	—	12,4	13,0	5,4	—	44,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,5	4
Agno	Castelvero	535	Pn	—	—	—	12,0	12,5	2,5	2,5	38,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	6
	Campo d'Albero	301	Pn	—	—	—	10,6	12,8	—	14,8	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	4
	Castelvecchio	203	Pn	—	—	—	—	—	—	8,2	12,4	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	6
Liona	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	6,0	—	17,0	11,0	—	1,0	42,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	6
	Ferrazza	661	Pn	—	—	—	16,0	16,8	—	13,0	38,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	5
	Chiampo	180	Pr	1,6	—	—	8,3	6,8	0,6	1,0	34,8	2,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	6
	Pianura occidentale e — fra Piave e Brenta																																		
	Cornuda	189	Pn	—	—	—	0,6	—	2,0	—	33,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,8	4
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	45,8	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	2
	Nervesa	18	Pr	13,0	0,8	—	3,6	8,2	—	—	29,8	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,6	5
	Istrana	62	Pr	14,4	—	—	0,6	0,6	0,6	—	41,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,4	5
	Villorba	89	Pr	8,6	—	—	4,4	8,2	—	—	26,2	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,4	4
	Morgano	25	P	—	—	2,0	3,0	—	—	—	42,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	4
	Treviso	15	Pr	8,5	0,2	—	2,2	0,2	0,1	—	48,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	4
	Biancade	10	P	10,0	1,0	—	1,0	—	—	—	20,0	40,6	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,5	5
	Salette di Piave	9	P	—	0,7	—	—	—	—	—	13,0	60,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,2	3
	Carbonera-Silvella	1	P	0,8	—	—	—	0,2	—	—	24,2	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,4	2
	Ortigliano	1	P	2,8	—	—	—	—	—	—	25,8	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	3
	Cavallino	1	P	10,2	2,0	—	—	0,4	—	—	28,4	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	4
	Cartigliano	88	P	6,5	—	—	8,5	1,5	0,5	—	33,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,2	5
	Galliera Veneta	48	P	1,2	3,0	—	2,0	12,0	0,0	—	35,0	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,7	8
	Castelfranco Veneto	44	Pr	0,8	3,6	—	1,0	4,4	0,8	0,2	44,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,2	4
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	16,2	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,1	3
	Piombino Dese	24	P	4,0	—	—	—	4,0	—	—	30,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	4
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	4,6	12,1	—	63,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,2	4?
	Curtarolo	19	Pn	5,0	—	—	—	9,0	—	—	41,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,8	2
	Mellaredo (Piazzola)	12	P	—	—	—	—	7,8	—	—	65,8	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,1	3
	Mirano	9	P	8,8	2,1	—	0,6	8,1	—	—	108,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137,0	6
	Stra	8	P	—	—	—	—	8,7	2,8	—	14,5	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	4
	Mestre	4	P	18,1	0,8	—	—	1,1	—	—	77,8	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,5	5
	Piazza Vecchia	3	P	—	1,0	—	—	2,0	1,4	—	61,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,9	5
	Lova	3	P	5,0	—	—	—	7,0	4,0	—	42,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,6	5
	Tropolate	2	P	20,0	—	—	—	—	—	—	41,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,5	5
	Venezia	1	Pr	8,9	0,6	—	—	1,8	—	—	58,7	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	5
	S. Elena di Lido	1	Pr	8,0	—	—	8,8	1,2	0,6	—	77,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,4	5
	Faro Rocchetta	2	P	13,8	1,0	—	—	4,6	—	—	28,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	5
	Chioggia	2	Pr	5,6	6,4	—	—	6,0	—	—	18,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,4	5

Piave - Brenta

Brenta - Lagune di Venezia

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura occidentale																																			
	b — fra Brenta e Adige																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	7,0	2,0	—	4,0	47,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	6
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	6,2	19,4	-	7,2	12,4	18,8	-	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,2	6
	Bolzano Vicentino	44	P	2,1	—	—	4,6	4,8	—	0,1	28,3	4,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,6	6
	Quintarello	32	P	3,5	—	—	5,0	-	—	—	30,0	6,5	4,0	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	5
	Camisano	24	P	4,5	—	—	8,0	10,0	—	—	39,0	3,9	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,9	6
	Padova	12	Pr	4,1	3,6	—	0,7	9,7	9,2	—	39,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,9	6
	Saonara	10	P	1,0	—	—	5,4	12,1	—	14,2	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	5
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	11,0	—	—	50,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	3
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	8,0	2,0	—	28,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	3
	Corte	3	P	—	—	—	—	8,0	1,0	—	16,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	4
	Colle Venda	580	Pr	1,0	0,1	—	1,5	11,2	4,5	—	45,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,1	6
	Zovencedo	280	Pr	0,2	—	—	4,4	7,6	4,8	9,0	41,8	3,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,6	6
	Castegnero	57	P	—	—	—	5,0	31,0	6,0	—	61,7	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,4	5
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	14,4	4,7	8,2	41,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,2	5
	Longare	29	P	—	—	—	10,0	15,2	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,2	3
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	5,2	10,6	1,2	—	26,6	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	5
	Montegaldella	23	P	0,7	—	—	0,5	13,1	4,1	—	56,9	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,6	5
	Caselle	19	P	—	—		—	35,3	12,4	—	50,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,9	4
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	6,0	16,0	2,4	—	36,7	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,8	5
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	16,5	10,0	—	51,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,5	3
	Noventa Vicentina	16	P	2,2	—	—	10,8	11,2	10,0	22,5	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,5	6
	Bassanello	16	P	—	3,5		0,7	2,4	7,1	—	43,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,7	5
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	16,3	4,0	-	45,9	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,8	4
	Este	18	P	—	—	—	4,8	15,3	0,9	16,8	66,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,8	5
	Ponte S. Nicolò	12	P	-	—	—	—	8,5	4,8	—	28,2	4,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,0	4
	Battaglia	11	P	—	2,0	—	4,5	1,2	—	16,0	30,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	6
	Monselice	9	P	—	5,0	—	2,0	15,0	—	—	52,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	5
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	8,0	2,0	—	48,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,2	4
	Conselve	6	P	—	—	—	—	10,8	—	—	51,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,3	5
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	15,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	2
	Cona	4	P	—	—	—	—	15,0	—	—	16,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	3
Adige - Frassine - Gorzone - Adige	Soave	40	P	—	—	—	2,0	18,0	7,8	—	40,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,8	4
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	6,7	7,7	—	—	45,8	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,6	5
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	16,0	7,0	8,0	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	4
	Bonavigo	19	P	—	—	7,0	9,0	6,0	—	14,0	18,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	6
	Vighizzolo d' Este	11	P	—	—	15,0	21,5	7,0	—	6,5	7,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	6
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	14,8	1,2	4,8	22,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	5
	Punta Gorzone	2	P	5,0	7,7	—	—	12,7	2,0	—	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	6

Bacino principale	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura polesana																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	—	—	—	9,0	10,0	5,0	—	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	4
	Zevio	31	P	—	—	—	—	21,1	—	—	40,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,3	2
	Isola della Scala	29	P	—	—	—	—	3,5	12,9	3,2	15,9	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	5
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	3,1	10,8	—	—	19,4	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,9	4
	Bovolone	24	P	—	—	—	4,5	28,5	2,5	—	64,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	5
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	6,0	29,0	11,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	4
	Legnago	16	P	—	—	—	12,4	21,7	19,8	—	45,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,1	5
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	12,8	22,5	14,5	1,8	11,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,6	6
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	26,0	—	—	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	3
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	10,0	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	2
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	0,8	15,0	—	12,0	17,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,6	4
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	55,0	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	3
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	0,2	29,8	—	0,2	14,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,2	6
	Tornova	4	P	—	2,0	—	—	10,0	10,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	4
	Chiavicone di Loreo	4	P	—	—	—	—	17,0	—	—	19,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	3
	Castelnuovo Veronese	180	P	—	—	—	27,8	18,3	2,0	1,5	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,9	6
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	30,0	21,0	4,5	1,5	20,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	6
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	24,8	2,0	2,0	26,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,8	5
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	9,4	10,2	2,0	0,2	24,6	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,4	5
	Castel d'Ario	24	P	—	—	1,0	10,8	5,0	—	—	16,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	5
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Trevisi)	17	Pn	—	—	—	—	9,0	11,1	—	17,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	4
	Governolo	16	Pn	—	—	—	0,4	22,0	2,1	1,9	13,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,7	5
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	13,0	12,0	—	11,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	4
	Canneselli	13	Pn	—	—	—	4,2	15,8	—	—	7,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	4
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	—	—	16,2	0,8	—	9,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	3
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	28,0	18,0	—	12,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,5	4
	Ficarolo	10	P	—	—	11,5	—	—	16,0	3,0	—	30,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5	5
	Ficese Umbertiano	8	P	—	—	—	—	63,7	0,7	—	12,8	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	80,7	3
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	59,5	—	—	5,2	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,2	8
	Cavanella Po	8	P	—	1,7	—	—	17,7	—	—	14,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	4
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	18,0	—	—	12,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	3
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	8,0	—	—	2,5	—	13,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,7	4
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	33,0	—	14,7	25,3	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2	4
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	10,7	—	—	15,8	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	3

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Altezza a. I m. Metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

In questo mese il manto nevoso si è mantenuto soltanto al di sopra dei 2000 metri

Correzioni delle pagine 41 e 43 del mese di Giugno e 43 del mese di Luglio

Giorno	GIUGNO (pagina 41) — ISONZO a CANALE, Bacino km.² 1857			GIUGNO (pagina 43) — ADIGE — PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2220			TRENTO - Bacino km.² 6787			PESCANTINA - Bacino km.² 9941					BOARA PISANI - Bacino km.² 9721			LUGLIO (pagina 43) — ADIGE a PONTE D'ADIGE, Bacino km.² 9689		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbidità in grammi per m.³	Torbidità giornaliera in Quintalini	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1			»			15084		980	88362			88512		29457			59184			10714
2			»			12182		705	60912			78102		81396			80424			11282
3			9690			12010		645	55728			64368		31128			93060			12855
4			»			11146		660	57024			68088		29185			77760			12219
5			»			10668		580	48884			58830		17006			77760			12997
6			»			*9936*		522	45101			52272		14072			66528			13651
7			»			10282		529	45706			51561		11420			59616			13665
8			»			9936		516	44582			50717		19526			58752			14774
9			»			9936		*507*	*43805*			*49075*		10561			57024			13726
10			9981			10282		517	44669			49421		9996			*55296*			15120
11			8881			10978		560	48884			52272		9555			55296			14515
12			7776			11667		585	50650			54482		12563			58752			13960
13			7171			14170		658	56951			60420		15658			61344			11925
14			7171			17280		847	73181			76464		32318			68688			11928
15			»			14342		804	69456			87264		74750			85968			12269
16			»			12955		627	54175			64800		25581			87264			12960
17			9590			11664		566	48902			55728		16373			68256			12787
18			9981			12269		590	50976			55296		11091			60912			12960
19			»			12701		675	58320			64800		18406			62640			18219
20			»			11578		577	49838			59184		14962			71280			15120
21			»			11664		561	48470			53568		14567			63072			14429
22			»			12819		610	52704			56592		11941			59616			12614
23			»			14342		676	58406			68072		18060			68504			11148
24			»			14774		769	66950			66984		16558			66984			10600
25			»			15296		771	66614			75169		85284			77688			10978
26			»			15054		862	78618			87696		22922			88992			11578
27			»			13010		686	59270			75600		27085			88056			18565
28			»			11998		609	52099			60912		12281			76032			14058
29			9590			11318		565	48816			55728		10645			65664			10665
30			7776			10978		529	45706			52992		15296			60912			9590
31																				*8881*
Totale passato			»			370 681			1 655 547			1 886 448		670 113			2 075 600			606 083
Media mensile								589.1												
Limitazione del deflusso per km.² — Media annuale								65.4												
Limitazione del deflusso per km.² — Massimo del mese								95.2												
Limitazione del deflusso per km.² — Minimo del mese								51.9												

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno · posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

!, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(--), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Piuca																																					
Piuca	Prestanego	I	0.70	0.70	0.68	0.60	0.50	0.48	0.44	0.60	2.10	[2.60]	2.80	2.10	2.05	1.90	1.74	1.68	1.51	1.46	1.34	1.12	1.00	0.88	0.78	0.74	0.66	0.60	0.50	0.48	0.42	0.36	[0]	1.06	2.80	6
	Ponte di Postumia	I	0.10	0.10	0.05	0	0.00	0.01	0.07	0.07	[1.80]	0.98	0.18	0.68	0.62	0.58	0.50	0.48	0.46	0.40	0.35	0.30	0.20	0.15	0.10	0.05	0.00	0.01	0.01	0.00	[0.00]	0.00	0.00	0.28	1.80	6
Quieto																																					
Quieto	Pinguente	I	0.14	0.12	0.12	0.10	0.10	0.01	0.01	0.04	[0.28]	0.26	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10	0.20	0.16	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.10	0.10	0.09	0.08	0.04	[0.06]	0.11	0.24	7
Quieto	Levade	I	1.90	1.76	1.68	1.58	1.55	1.40	1.50	1.51	[5.35]	3.50	2.75	2.05	1.90	1.78	1.60	1.48	1.50	1.55	1.70	1.55	1.60	1.80	1.70	1.66	1.42	1.41	1.40	1.28	[1.20]	1.30	1.30	1.79	1.00	9
Bellunese	Ponte Porton	I	2.66	2.28	1.87	1.80	1.74	1.61	1.74	2.15	[4.67]	4.08	3.28	2.58	2.20	2.02	1.90	1.88	1.77	1.68	1.65	2.09	2.10	2.01	1.90	1.79	1.73	1.64	1.47	1.46	1.40	1.46	[1.80]	2.06	3.87	6
Bellunese	Ponte S. Lazzaro	I	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.09	1.08	[1.50]	1.80	1.22	1.18	1.15	1.10	1.09	1.09	1.08	1.06	1.05	1.08	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	[0.85]	0.85	0.85	0.85	1.06	0.85	9
Dal Quieto al Risano																																					
Bosgnia	Castelvenere	I	0.75	0.75	0.35	0.35	[1.25]	0.75	0.70	0.65	0.35	0.35	0.35	0.60	0.60	0.55	0.55	0.51	0.51	0.35	0.35	0.55	0.50	0.30	0.35	0.20	0.45	0.45	0.40	0.40	[0.30]	0.50	0.50	0.03	1.70	5
Timavo superiore																																					
Timavo	Cossene	I	0.10	0.15	0.19	0.20	0.20	0.21	0.21	0.20	[0.92]	1.06	0.62	0.28	0.20	0.02	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	[0.34]	0.34	0.34	0.32	0.06	1.16	5
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.34	0.34	0.30	0.28	0.28	0.26	0.26	0.28	[2.60]	0.62	0.68	0.52	0.46	0.44	0.38	0.34	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	0.24	[0.22]	0.22	0.22	0.40	2.38	4
Timavo	Cave Auremiane	I	0.42	0.44	0.40	0.39	0.38	0.38	[0.37]	0.37	[1.44]	0.80	0.68	0.60	0.56	0.54	0.50	0.48	0.46	0.45	0.43	0.42	0.44	0.42	0.40	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.42	1.07	7
Dal Risano all'Isonzo																																					
Risano	Covedo	I	0.70	0.70	0.68	0.67	0.67	0.66	0.65	0.72	[1.28]	1.18	0.90	0.82	0.76	0.72	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.66	0.64	0.64	0.63	0.63	[0.62]	0.72	0.68	8
Risano	Decani	I	0.85	0.78	0.74	0.74	0.75	0.74	0.74	0.96	[1.25]	1.15	1.06	1.00	0.98	0.86	0.80	0.80	0.78	0.78	0.75	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.68	[0.67]	0.70	0.70	0.68	0.70	0.70	0.80	0.58	9
Drava																																					
Drava	S. Candido	I	[0.42]	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.35	0.34	0.35	0.35	0.36	0.33	0.31	0.30	0.29	0.30	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.25	0.25	0.25	[0.24]	0.24	0.24		0.31	0.18	12
Isonzo																																					
Isonzo	Caporetto	Tr	0.94	0.91	0.91	0.89	0.88	0.89	0.88	1.28	[1.59]	1.28	1.12	1.08	1.19	1.09	0.99	0.96	0.91	0.89	0.87	0.82	0.90	0.86	0.86	0.82	0.79	0.78	0.77	0.74	0.74	0.74	[0.72]	0.94	0.67	12
Isonzo	Modrea	I	0.54	0.52	0.50	0.50	0.48	0.46	0.46	0.74	[1.30]	0.90	0.76	0.72	0.84	0.68	0.62	0.58	0.56	0.54	0.50	0.48	0.50	0.48	0.48	0.46	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	[0.38]	0.38	0.56	0.90	7
Isonzo	Canale	I	1.60	1.50	1.45	1.25	1.25	1.25	1.30	2.00	[4.50]	2.75	2.10	1.95	2.15	1.90	1.70	1.65	1.65	1.55	1.50	1.45	2.10	2.00	1.75	1.55	1.50	1.25	1.20	1.15	1.15	[1.10]	1.10	1.68	3.40	3
Isonzo	Salcano	I	0.96	0.92	0.84	0.70	0.70	0.66	0.69	1.60	[4.00]	2.22	1.55	1.13	1.42	1.10	0.97	0.87	0.80	0.74	0.75	0.66	1.38	0.84	0.78	0.66	0,60	0.55	0.54	0.46	0.42	0.40	[0.38]	0.96	3.60	9
Isonzo	Piuris	I	1.62	1.55	1.50	1.40	1.30	1.20	1.45	1.55	[4.30]	2.75	2.20	1.80	2.00	1.75	1.60	1.50	1.48	1.35	1.27	1.23	2.05	1.58	1.40	1.30	1.22	1.14	1.08	1.02	0.97	0.85	[0.78]	1.56	3.22	3
Idria	Idria Inferiore	I	0.60	0.56	0.55	0.53	0.51	0.51	0.51	1.42	[1.60]	0.92	0.68	0.58	0.58	0.55	0.56	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	0.90	0.60	0.56	0.52	0.51	0.49	0.48	0.47	0.45	[0.44]	0.44	0.61	1.10	3
Idria	Recca	I	0.43	0.36	0.36	0.33	0.30	0.28	0.29	0.48	[1.75]	0.67	0.68	0.51	0.57	0.46	0.39	0.35	0.38	0.32	0.34	0.30	0.75	0.43	0.45	0.39	0.33	0.29	0.27	0.25	0.24	0.23	[0.23]	0.44	1.10	3
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.50	0.49	0.46	0.42	0.38	0.36	0.38	0.50	[1.98]	0.96	0.69	0.62	0.68	0.58	0.54	0.51	0.49	0.47	0.46	0.42	0.91	0.54	0.50	0.44	0.41	0.40	0.38	0.36	0.35	[0.33]	0.33	0.54	1.35	4
Natisone	Montespino	I	0.50	0.43	0.41	0.45	0.31	0.29	0.29	1.40	[1.75]	1.40	0.64	0.50	0.47	0.69	0.36	0.34	0.31	0.29	0.31	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.26	0.29	0.24	0.26	0.20	[0.19]	0.19	0.45	1.55	7
Natisone	Merna	I	0.85	0.80	0.75	0.70	0.70	0.60	0.80	1.00	[2.45]	1.80	1.80	0.85	0.80	0.75	0.70	0.68	0.60	0.60	0.50	0.50	0.80	0.75	0.68	0.60	0.60	0.55	0.50	0.50	0.48	[0.40]	0.40	0.77	2.45	6
Natisone	Robbia	I	0.55	0.48	0.50	0.38	0.45	0.77	2.10	[2.80]	2.02	1.77	1.65	1.25	0.85	0.70	0.55	0.50	0.32	0.28	0.20	0.17	0.15	0.10	0.10	0.08	0.08	0.06	0.02	0.04	0.05	[0]	0.02	0.59	2.10	6
Tagliamento																																					
Tagliamento	Venzone	Tr	0.94	0.96	0.92	0.89	0.89	[0.88]	0.89	1.08	[1.80]	1.10	1.07	1.06	1.10	1.09	1.07	1.01	1.01	0.99	0.99	0.99	1.06	1.04	1.01	1.00	0.98	0.97	0.96	0.95	0.96	0.98	0.96	1.00	0.48	12
Tagliamento	Latisana	I	0.32	0.22	0.22	0.25	0.35	0.38	0.37	0.10	[1.92]	1.09	0.74	0.54	0.36	0.31	0.30	0.16	0.10	0.14	0.16	0.24	0.32	0.50	0.68	0.51	0.50	0.41	0.31	0.30	0.21	[0.07]	0.07	0.39	1.92	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Livenza																																			
Livenza	Fiaschetti	Ir	3.05	3.02	2.96	2.86	2.82	2.79	2.76	3.06	[3.41]	3.27	3.14	3.12	3.06	3.02	2.98	2.96	2.92	2.90	2.86	2.83	2.82	2.84	2.74	2.78	2.69	2.70	2.68	2.66	2.66	[2.64]	2.66	2.88	0.77	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.35	1.30	1.28	1.26	1.24	1.22	1.20	1.64	[1.58]	1.76	1.75	1.70	1.67	1.64	1.60	1.56	1.52	1.50	1.45	1.42	1.40	1.37	1.34	1.30	1.30	1.25	1.20	1.18	1.15	1.14	[1.13]	1.41	0.78	23
Livenza	Motta *	I	0.87	0.61	0.72	0.76	0.74	0.69	0.65	0.72	[1.87]	1.60	1.20	0.97	0.92	0.80	0.72	0.48	0.57	0.68	0.62	0.57	0.60	0.60	0.36	0.52	0.52	0.55	0.53	0.52	0.45	[0.25]	0.37	0.71	1.62	8
Livenza - Meduna	Gorgazzo	I	1.04	1.02	1.00	0.98	0.96	0.95	0.94	0.96	[1.35]	1.20	1.17	1.14	1.11	1.09	1.06	1.04	1.01	0.99	0.97	0.95	0.94	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.87	0.86	[0.85]	0.85	0.99	0.48	8
Livenza - Meduna	Visinale	I	[2.20]	2.08	2.04	2.00	1.90	1.84	1.88	1.96	2.20	2.10	2.05	1.90	1.85	1.80	1.75	1.73	1.68	1.64	1.60	1.56	1.54	1.50	1.48	1.44	1.40	1.38	1.34	[1.30]	1.40	1.48	1.43	1.72	0.90	14
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.89	0.88	0.86	0.85	0.85	0.85	0.84	[0.98]	0.95	0.92	0.93	0.90	0.90	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.83	0.83	0.82	0.82	0.82	0.81	0.80	0.79	[0.78]	0.78	0.78	0.78	0.85	0.20	12
Piave	Cimagogna	Ir	1.00	0.99	0.97	0.97	0.95	0.94	0.93	[1.20]	1.12	1.04	1.02	1.00	0.99	0.97	0.96	0.93	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.88	0.87	0.85	0.84	0.83	0.82	0.82	0.82	[0.81]	0.93	0.39	12
Piave	Perarolo (1)	I	1.03	1.01	0.98	0.99	0.96	0.95	0.97	1.00	0.96	1.02	1.08	[1.10]	0.98	0.96	0.92	0.90	0.86	0.80	0.78	0.79	0.78	0.75	0.72	0.68	0.66	0.64	0.63	0.63	0.62	0.61	[0.60]	0.85	0.48	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.88	0.84	0.79	0.79	0.77	0.74	0.75	[1.10]	1.09	0.93	0.86	0.80	0.80	0.76	0.74	0.72	0.72	0.74	0.73	0.70	0.70	0.65	0.66	0.64	0.66	0.60	0.61	0.62	0.59	0.65	[0.50]	0.74	0.59	12
Piave	Belluno	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piave	Nervesa *	Ir	0.74	0.70	0.67	0.67	0.66	0.65	0.65	0.79	[1.06]	0.83	0.75	0.69	0.66	0.64	0.61	[0.59]	0.60	0.61	0.68	0.64	0.65	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.68	0.66	0.64	0.68	0.47	12
Meschio	Aurenzo	Ir	0.97	0.95	0.95	0.95	0.94	0.93	0.96	[1.07]	1.00	0.97	0.96	0.96	0.96	0.95	0.94	0.93	0.93	0.94	0.93	0.93	0.93	0.92	0.92	0.91	0.90	0.91	0.90	0.89	0.90	0.88	[0.87]	0.94	0.20	12
Meschio	Salietto di Zuel	I	[0.86]	0.86	0.84	0.84	0.80	0.28	0.28	0.28	0.35	0.33	0.32	0.32	0.32	0.60	0.28	0.28	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	[0.18]	0.18	0.18	0.27	0.18	7
Meschio	Perarolo	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.46	0.45	0.47	0.45	0.44	0.44	0.43	0.41	0.40	0.39	0.39	0.38	0.37	0.36	0.32	0.32	»	»	»
	Brenta																																			
Brenta	Sarson	Ir	0.42	0.39	0.36	0.39	0.41	0.40	0.42	[0.96]	0.77	0.58	0.50	0.44	0.40	0.37	0.36	0.34	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.26	0.26	0.21	0.20	0.20	0.19	0.17	0.17	[0.16]	0.26	0.80	13
Brenta	Limena *	Ir	0.12	0.09	0.08	0.11	0.11	0.10	0.07	0.22	[0.80]	0.55	0.41	0.34	0.27	0.20	0.11	0.11	0.06	0.04	0.03	0.01	0.00	0.05	0.03	0.00	0.00	0.04	0.04	0.03	0.03	[0.01]	0.00	0.06	1.42	12
Brenta	Corte	I	0.45	0.33	0.21	0.16	0.10	0.08	0.07	0.10	[1.08]	0.92	0.80	0.70	0.60	0.51	0.43	0.30	0.21	0.11	0.09	0.06	0	0.07	0.02	0.04	0.05	0.03	[0.00]	0.11	0.10	0.12	0.15	0.25	1.17	11
Oliero	Grotte di Oliero	Ir	0.30	0.27	0.25	0.24	0.24	0.26	0.28	0.65	[0.66]	0.52	0.40	0.32	0.29	0.28	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	[0.16]	0.16	0.27	0.50	12
Brenta - Oliero	Ponte Pennello	I	0.67	0.68	0.67	0.67	0.69	0.70	0.68	[1.14]	0.75	0.72	0.69	0.69	0.67	0.67	0.69	[0.66]	0.67	0.67	0.69	0.66	0.66	0.68	0.66	0.66	0.67	0.66	0.68	0.66	0.66	0.66	0.68	0.69	0.48	13
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.14	0.16	0.20	0.19	0.19	0.07	0.09	[0.79]	0.04	0.05	0.02	0.09	0.08	0.13	0.10	0.16	0.16	0.20	0.23	0.17	0.19	0.19	0.20	[0.25]	0.23	0.20	0.19	0.22	0.18	0.19	0.20	0.11	1.32	14
Bacchiglione	Cervarese	I	2.25	2.19	2.13	2.16	2.20	[2.27]	2.26	2.18	2.19	2.21	[1.36]	2.09	2.06	2.00	2.00	1.97	1.94	2.00	2.10	1.96	2.06	2.10	2.03	2.04	2.07	2.09	2.10	2.05	2.05	2.12	2.09	2.09	0.34	8
Bacchiglione	Bassanello *	I	1.20	1.04	1.05	1.13	1.32	1.10	0.63	[1.45]	0.95	1.15	1.10	1.32	0.65	1.40	1.34	0.80	1.10	1.10	1.15	0.63	1.10	1.20	0.70	1.20	1.15	1.16	0.55	1.09	1.25	[0.45]	1.05	1.04	1.66	12
Bacchiglione	Bovolenta *	I	0.80	0.87	0.90	0.80	0.70	1.40	1.40	1.60	[2.20]	1.80	1.85	1.05	1.30	0.20	0.10	0.70	0.40	0.40	0.10	0.80	0.20	0.20	0.80	0.40	0.50	0.10	0.80	[0.05]	0.20	0.40	0.20	0.78	2.15	8
Tesina Vicentino	Bolzano	I	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	[0.28]	0.18	0.20	0.27	0.27	0.29	0.30	0.35	0.39	0.39	0.39	0.35	0.39	0.31	0.34	0.30	0.31	0.34	0.35	0.34	0.29	0.38	[0.70]	0.40	0.33	0.63	12
Canale Biscia	Bomba	I	[1.56]	1.56	1.79	1.76	1.74	1.73	1.66	1.61	1.50	1.48	1.46	1.40	[1.37]	1.35	1.40	1.41	1.47	1.43	1.43	1.43	1.41	1.46	1.42	1.42	1.40	1.40	1.38	1.40	1.40	1.39	1.40	1.50	0.43	12
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo *	I	0.87	0.87	0.86	0.88	0.90	0.91	0.92	[1.10]	1.02	0.91	0.88	0.86	0.86	0.88	0.90	0.90	0.87	0.87	0.85	0.86	0.84	0.84	0.86	0.88	0.88	0.87	0.79	0.78	0.78	[0.77]	0.78	0.87	0.32	13
Frassine	Borgo Frassine	Ir	1.18	1.17	1.16	1.18	1.22	1.19	1.20	[0.98]	0.98	1.10	1.14	1.18	1.20	1.18	1.20	1.09	1.06	1.09	1.09	1.06	1.09	1.09	1.08	1.08	1.08	1.70	[1.78]	1.78	1.72	1.71	1.70	1.41	0.92	12
C. S. Calaona	Branoaglia	I	2.89	2.90	2.90	2.77	2.79	2.80	2.78	2.75	[2.25]	2.79	2.81	2.81	2.81	2.89	2.89	2.85	2.86	2.86	2.87	2.96	2.97	2.98	2.97	2.97	2.96	2.97	2.98	2.99	2.99	[2.99]	3.00	2.91	0.75	11
C. S. Calaona	Prà	I	2.88	2.90	2.88	2.88	2.84	2.86	2.86	2.83	[1.69]	2.79	2.68	2.67	2.66	2.62	2.72	2.68	2.64	2.66	2.69	2.68	2.69	2.70	2.69	2.69	2.69	2.66	2.71	2.64	2.67	[2.69]	2.71	2.70	1.20	11
Gamonda	Stanghella	I	2.17	2.19	2.17	2.19	2.20	2.18	2.16	2.05	[1.39]	[1.30]	1.25	1.21	1.22	1.06	2.00	2.11	2.16	2.16	2.23	2.29	2.38	2.31	2.25	2.27	2.30	2.29	2.41	2.43	2.50	2.54	[2.60]	2.15	1.25	8
Gamonda	Taglio Anguillara	I	1.89	1.90	1.91	1.91	1.89	1.91	1.85	1.75	1.43	[1.79]	1.35	1.46	1.30	1.07	1.76	1.95	1.92	2.00	2.00	2.00	2.19	2.16	2.18	2.26	2.30	2.32	2.32	2.33	2.38	2.40	[2.42]	1.90	1.25	12
Frassine	Ca Dolfin	I	1.80	1.78	1.76	1.79	1.83	1.80	1.77	1.70	1.60	[1.53]	1.61	1.70	1.74	1.78	1.82	1.80	1.82	[1.85]	1.89	1.87	1.93	1.89	1.78	1.77	1.74	1.80	1.82	1.88	1.94	1.98	1.96	1.76	0.14	12
Frassine	Valli Mocenighe	I	1.60	1.58	1.56	[1.50]	1.56	1.50	1.48	1.55	0.90	[0.80]	0.98	1.15	1.14	1.17	1.18	1.32	1.34	1.35	1.36	1.36	1.29	1.34	1.32	1.36	1.33	1.31	1.32	1.33	1.34	1.35	1.38	1.32	0.60	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
Adige	Gloreuza	I	[0.65]	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.57	0.55	0.55	0.55	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.55	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.56	0.10	11
	Ponte d'Adige	Ir	1.05	1.01	0.96	1.03	1.06	1.02	1.03	1.03	1.02	0.97	0.97	1.03	1.06	1.08	1.05	1.02	1.05	1.16	1.11	1.15	1.12	1.14	[1.20]	1.12	1.06	1.01	1.06	1.00	0.97	[0.92]	0.93	1.05	0.27	10
	Brennelo	Ir	2.13	2.08	2.02	2.10	2.09	2.04	2.06	[2.47]	2.14	2.07	2.05	2.15	2.20	2.07	2.08	2.09	2.18	2.28	2.17	2.16	2.12	2.08	2.22	2.05	1.97	1.96	1.96	1.93	1.90	[1.85]	1.86	2.08	0.60	12
	Nave S. Felice	I	2.00	1.90	1.85	1.88	1.95	1.87	1.92	[2.35]	2.10	1.92	1.85	1.85	2.18	1.90	1.90	1.95	1.92	2.02	2.02	2.08	2.00	1.97	2.15	1.95	1.76	1.74	1.74	1.73	1.67	[1.60]	1.60	1.91	0.75	8
	Trento	Ir	1.42	1.42	1.34	1.40	1.46	1.38	1.42	[1.76]	1.55	1.45	1.40	1.40	1.55	1.39	1.37	1.34	1.43	1.57	1.49	1.50	1.47	1.42	1.55	1.40	1.25	1.24	1.23	1.23	1.18	1.14	[1.09]	1.40	0.60	12
	Borghetto	I	1.30	1.25	1.12	1.20	1.20	1.22	1.20	[1.40]	1.32	1.27	1.27	1.27	1.24	1.22	1.24	1.22	1.22	1.28	1.20	1.26	1.20	1.25	1.30	1.20	1.12	1.05	1.00	0.97	0.95	0.94	[0.93]	1.19	0.47	10
	Pescantina	Iv	0.95	1.00	1.10	1.05	0.95	1.05	1.00	0.95	[0.92]	0.90	1.00	1.00	0.95	1.05	1.01	1.04	1.10	1.01	1.04	1.10	1.00	1.01	0.90	1.10	1.00	1.01	1.03	0.98	1.01	1.05	[1.00]	1.02	0.04	12
	Legnago	I	0.80	0.75	0.65	0.69	0.67	0.90	0.83	0.81	[0.81]	0.84	0.73	0.70	0.75	0.72	0.67	0.67	0.63	0.65	0.75	0.80	0.83	0.84	0.90	0.75	0.93	1.03	1.04	0.98	1.01	1.04	[1.03]	0.85	1.03	12
	Badia Polesine	I	2.00	1.88	1.82	1.70	1.84	1.86	1.74	1.81	[2.30]	2.00	1.83	1.75	1.76	1.89	1.81	1.75	1.67	1.70	1.85	1.77	1.77	1.71	1.75	1.82	1.65	1.52	1.47	1.44	1.43	1.40	[1.37]	1.74	0.93	12
	Boara Pisani	Ir	0.70	0.69	0.65	0.63	0.67	0.71	0.66	0.69	0.68	[0.74]	0.72	0.65	0.69	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.67	0.64	0.60	0.60	0.70	0.66	0.62	0.65	0.62	0.66	0.69	0.68	[0.71]	0.65	0.07	12
	Cavarzere*	I	2.10	1.80	1.80	1.45	1.47	1.62	1.63	1.56	1.83	[2.16]	1.80	1.68	1.58	1.70	1.58	1.42	1.43	1.40	1.46	1.60	1.48	1.44	1.42	1.43	1.41	1.26	1.11	1.07	1.04	1.00	[0.97]	1.51	1.19	12
	Cavanella*	Ir	2.45	2.23	2.10	2.04	2.04	2.24	2.14	2.14	2.24	[2.55]	2.26	2.15	2.07	2.16	2.12	2.00	2.00	1.99	2.06	2.13	2.06	2.10	2.12	2.07	2.14	2.01	1.90	1.87	1.85	1.80	[1.76]	2.09	0.79	12
	Porto Fossone*	Ir	1.56	1.45	1.39	1.45	1.43	1.52	1.52	1.61	1.67	1.58	1.60	1.57	1.51	1.52	1.52	1.45	1.43	1.38	1.40	1.45	1.43	1.55	[1.72]	1.62	1.66	1.64	1.57	1.57	1.52	1.42	[1.36]	1.52	0.36	12
	Vipiteno	I	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.03	0.09	0.06	0.02	0.02	0.09	[0.10]	0.09	0.04	0.05	0.09	0.10	0.09	0.06	0.05	0.04	0.02	0	0	0	0	0.01	0.02	0.06	[0.03]	0.04	0.12	7
Isarco	Bressanone	I	0.65	0.60	0.60	0.57	0.58	0.58	[0.50]	0.58	0.59	0.58	0.58	0.62	0.65	0.60	0.60	0.60	0.70	[0.72]	0.70	0.72	0.68	0.68	0.72	0.64	0.60	0.58	0.58	0.56	0.52	0.50	0.52	0.60	0.22	6
	Certa di Sotto	Ir	1.22	1.19	1.16	1.18	1.15	1.16	1.16	[1.86]	1.24	1.19	1.17	1.17	1.25	1.19	1.18	1.19	1.20	1.20	1.25	1.26	1.22	1.17	1.23	1.12	1.05	1.06	1.05	1.05	1.00	[0.96]	0.98	1.17	0.30	12
Rienza	Valdàora	I	[0.09]	0.03	0	0	0	0.02	0.02	0	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.10	0.10	0.11	0.10	0.15	0.11	0.10	0.10	0.10	[0.10]	0.10	0.07	0.20	6
	S. Lorenzo	I	1.65	1.65	1.62	1.56	1.56	1.55	1.55	1.60	1.60	1.63	1.60	1.70	1.65	1.70	1.70	1.70	1.75	[1.95]	1.87	1.85	1.80	1.70	1.90	1.70	1.64	1.60	1.59	1.50	[1.47]	1.47	1.47	1.67	0.48	7
	Brassanone	I	0.40	0.40	0.37	0.37	0.36	0.33	0.33	0.38	0.38	0.35	0.38	0.60	0.35	0.36	0.38	0.38	0.48	[0.50]	0.46	0.47	0.42	0.40	0.50	0.42	0.35	0.28	0.25	0.20	0.18	[0.16]	0.13	0.35	0.34	8
Boite	Ca Di Pietra (1)	Ir	0.68	0.68	0.63	0.65	0.64	0.66	0.65	0.71	0.65	0.64	0.65	[0.98]	0.76	0.69	0.69	0.72	0.74	0.79	0.76	0.81	0.78	0.74	0.80	0.68	0.65	0.66	0.67	0.64	0.64	[0.62]	0.62	0.70	0.31	12
Piave	S. Maurizio	I	1.36	1.34	1.32	1.29	1.35	1.35	1.37	1.49	1.40	1.39	1.37	1.32	1.42	1.34	1.43	1.45	1.45	1.50	1.54	1.60	1.60	1.50	[1.61]	1.50	1.34	1.36	1.40	1.42	1.34	1.33	[1.29]	1.43	0.32	12
	Stagona	I	0.80	[0.85]	0.52	0.58	0.56	0.55	0.58	0.79	0.58	[0.45]	0.57	0.75	0.78	0.75	0.75	0.75	0.75	0.95	0.95	0.95	0.81	0.75	0.74	0.66	0.80	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.68	0.40	7
Cadore	Longiarù	I	0.30	0.29	0.28	0.28	0.26	0.25	0.28	[0.44]	0.29	0.28	0.28	0.28	0.29	0.28	0.31	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.31	0.31	0.34	0.30	0.35	0.34	[0.37]	0.37	0.31	0.31	0.16	7
	Pieve di Cadore	I	0.32	0.32	0.30	0.34	0.30	0.30	0.30	[0.36]	0.34	0.32	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.29	0.27	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.24	0.24	[0.22]	0.22	0.22	0.23	0.28	0.15	7
Boite	Tassullo	Ir	0.99	0.98	0.97	[1.08]	1.05	1.01	1.02	1.05	1.00	0.99	0.99	1.02	1.01	0.96	1.00	1.00	1.02	1.05	1.02	1.02	1.02	1.04	1.08	1.01	0.98	0.98	0.98	0.96	0.95	[0.94]	0.94	1.00	0.14	12
Noce	Rocchetta	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.25	1.30	1.30	1.40	1.30	1.30	1.30	1.35	1.45	1.40	1.40	1.35	1.36	1.45	1.35	1.30	12.5	1.20	1.20	1.20	1.20	1.18	»	»	7
	Zambana (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pessè di Mezzo	Ir	0.55	0.54	0.53	0.57	0.53	0.52	0.53	0.57	0.56	0.57	0.57	[0.58]	0.57	0.55	0.55	0.54	0.58	0.54	0.53	0.53	0.52	0.53	0.54	0.51	0.49	0.49	0.48	0.46	0.48	[0.47]	0.47	0.53	0.11	12
Avisio	Predazzo	I	[0.82]	0.81	0.77	0.78	0.78	0.76	0.75	0.75	0.78	0.69	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.62	0.62	[0.61]	0.62	0.62	0.62	0.62	0.63	0.63	0.63	0.62	0.66	0.21	8
	Possolago	Ir	0.40	0.36	0.29	0.36	0.37	0.37	0.40	[0.60]	0.58	0.56	0.52	0.50	0.47	0.43	0.40	0.36	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.35	0.35	0.34	0.32	0.25	0.22	0.21	0.20	0.20	[0.19]	0.27	0.11	12
	Pianura occidentale																																			
Sile	Casier*	Ir	0.59	0.48	0.53	0.56	0.52	0.59	0.49	[0.95]	0.85	0.71	0.65	0.61	0.61	0.56	0.56	0.49	0.49	0.52	0.51	0.50	0.48	0.50	0.47	0.45	0.44	0.48	0.41	0.46	0.42	[0.85]	0.83	0.58	0.50	12
	Treporti*	I	1.10	0.96	0.97	1.15	1.11	1.12	1.15	1.40	[1.60]	1.45	1.25	1.16	1.15	1.10	1.09	0.95	1.05	1.15	1.17	1.15	1.16	1.17	1.19	1.30	1.20	1.14	1.18	1.09	1.10	[0.94]	0.95	1.15	0.46	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Venata	I	2.86	2.81	[2.76]	2.76	2.84	2.98	3.14	3.36	3.74	3.88	[3.90]	3.87	3.82	3.75	3.70	3.68	3.51	3.43	3.37	3.32	3.23	3.18	3.12	3.10	3.10	3.14	3.12	3.10	3.13	3.08	3.06	3.28	1.14	11
	Canda	I	2.30	2.25	2.21	2.16	2.17	2.24	2.35	2.46	2.72	2.93	[2.96]	2.92	2.92	2.85	2.76	2.70	2.61	2.54	2.49	2.48	2.39	2.34	2.35	2.18	2.14	2.13	2.10	3.07	2.00	[1.96]	2.00	2.41	1.00	12
	Rosaro	I	1.51	1.48	1.43	1.41	1.38	1.39	1.47	1.59	1.35	1.60	1.94	[1.96]	1.97	1.95	1.79	1.66	1.60	1.52	1.46	1.40	1.33	1.32	1.15	1.09	1.04	1.02	[1.01]	1.02	1.01	1.23	1.28	1.47	0.97	12
	Adria	I	1.24	1.23	[1.19]	1.20	1.22	1.24	1.19	1.34	1.66	1.79	1.83	[2.06]	2.06	1.97	1.96	1.89	1.75	1.74	1.76	1.75	1.67	1.62	1.58	1.49	1.48	1.57	1.57	1.52	1.29	1.29	1.28	1.53	0.57	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	0.75	0.73	0.68	0.71	0.72	0.71	0.77	0.83	0.83	0.86	[0.89]	0.88	0.91	0.91	0.94	0.98	0.97	0.93	0.94	0.94	0.89	0.76	0.79	0.77	0.80	0.82	0.81	0.86	0.88	0.91	[0.94]	0.86	1.01	14

(1) Il 26 Aprile l'idrometro venne alzato di m. 0.12.
(2) L'idrometro venne asportato dalla piena.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a REOCA. Bacino km.² 900			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.48	14.3	1236	1.60	83.0	7171	3.08	21.2	1832	1.04	4.60	397	1.00	26.7	2307	0.97	10.7	924
2	0.88	12.4	1071	1.50	74.5	6437	2.94	19.7	1702	1.02	4.35	866	0.99	26.1	2255	0.95	10.1	873
3	0.35	11.4	985	1.45	70.0	6048	2.87	18.4	1590	1.00	4.10	354	0.97	25.0	2160	0.95	10.1	873
4	0.38	10.8	933	1.25	55.0	4752	2.84	17.7	1529	0.98	3.85	333	0.97	25.0	2160	0.95	10.1	873
5	0.30	9.6	829	1.25	54.0	4665	2.81	17.4	1503	0.96	3.65	315	0.95	24.0	2074	0.94	9.9	855
6	0.28	9.0	778	1.25	53.0	4579	2.78	16.8	1452	0.95	3.50	302	0.94	23.4	2022	0.93	9.8	839
7	0.29	9.3	804	1.20	56.0	4838	2.76	16.4	1417	0.94	3.40	294	0.94	22.9	1979	0.93	9.6	829
8	0.78	33.6	2906	2.00	104	8986	3.11	23.0	1901	0.98	3.85	333	1.16	35.4	3059	1.05	12.7	1097
9	1.75	135.0	11664	4.50	275	23760	3.40	28.3	2445	1.25	7.1	613	1.14	34.0	2938	1.00	11.4	985
10	0.87	41.4	3577	2.75	153	13219	3.24	25.4	2195	1.20	6.5	562	1.04	28.8	2488	0.97	10.7	924
11	0.68	27.0	2333	2.10	107	9245	3.15	23.7	2048	1.17	6.1	527	1.02	27.5	2376	0.96	10.4	899
12	0.51	17.6	1521	1.95	95.5	8251	3.11	23.1	1996	1.14	5.8	501	1.00	26.7	2307	0.96	10.4	899
13	0.57	20.8	1797	2.15	109	9418	3.06	21.9	1892	1.11	5.4	467	0.99	26.1	2255	0.96	10.4	899
14	0.46	15.5	1339	1.90	91.0	7862	3.02	23.8	2056	1.09	5.2	449	0.97	25.0	2160	0.95	10.1	873
15	0.89	12.8	1106	1.70	76.5	6610	2.97	20.3	1754	1.06	4.85	419	0.95	24.0	2074	0.94	9.9	855
16	0.35	11.4	985	1.65	72.0	6221	2.97	20.2	1745	1.04	4.60	397	0.98	23.0	1979	0.93	9.6	829
17	0.33	10.8	933	1.65	71.0	6134	2.92	19.4	1676	1.01	4.25	367	0.98	23.0	1979	0.93	9.6	829
18	0.32	10.4	899	1.55	63.0	5443	2.89	18.8	1624	0.99	4.00	346	0.93	22.4	1935	0.94	9.9	855
19	0.37	12.1	1045	1.50	65.5	5054	2.86	18.2	1572	0.97	3.75	324	0.91	21.9	1892	0.93	9.6	829
20	0.30	9.6	829	1.45	54.0	4666	2.84	18.0	1555	0.95	3.50	302	0.90	21.4	1849	0.93	9.6	829
21	0.75	31.5	2722	2.10	98.0	8467	2.82	17.6	1521	0.94	3.40	294	0.89	20.8	1797	0.92	9.3	804
22	0.43	14.3	1236	2.00	90.0	7776	2.82	17.5	1512	0.92	3.15	272	0.88	20.3	1754	0.92	9.8	804
23	0.45	15.1	1305	1.75	72.0	6221	2.76	16.5	1426	0.91	3.05	264	0.88	20.3	1754	0.92	9.3	804
24	0.39	12.8	1106	1.55	57.0	4925	2.76	16.4	1417	0.90	2.90	251	0.87	19.9	1719	0.91	9.0	778
25	0.33	10.8	933	1.50	53.5	3336	2.72	15.8	1365	0.89	2.80	242	0.85	18.8	1624	0.90	8.8	760
26	0.29	9.6	804	1.25	64.0	2938	2.73	15.6	1348	0.88	2.70	233	0.84	18.6	1581	0.91	9.0	778
27	0.27	8.7	752	1.20	60.5	2665	2.70	15.4	1331	0.87	2.55	220	0.83	16.8	1452	0.90	8.8	760
28	0.25	8.0	691	1.15	26.0	2246	2.69	15.0	1296	0.87	2.55	220	0.82	17.3	1495	0.89	8.6	743
29	0.24	7.7	665	1.13	25.0	2160	2.69	15.0	1296	0.86	2.45	212	0.82	17.3	1495	0.90	8.8	760
30	0.23	7.3	631	1.10	*22.0*	*1901*	2.68	14.9	1287	0.85	*2.35*	*203*	0.82	17.3	1495	0.88	8.3	717
31	0.22	*7.0*	*605*	1.10	22.0	1901	2.65	*14.4*	*1244*	0.85	2.35	203	0.81	*16.7*	*1443*	0.87	*8.0*	*691*
Totale mensile			49 017			197 856			50 527			10 582			61 857			26 057
Media mensile		18.3			78.9			18.9			3.95			28.1			9.7	
Contributo in litri per km²	Media mensile	61.0			54.5			»			»			67.7			47.3	
	Massimo del mese	450.0			202.6			»			»			57.8			61.9	
	Minimo del mese	23.3			16.2			»			»			27.3			39.0	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a FERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA						CISMON						OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)		
				BORGO Bacino km.² 95			SARSON Bacino apparente km.² 146			P.to SILVESTRO Bacino km.² 98			POET Bacino km.² 49					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	0.42	*2.55*	*220*	0.42	63.5	5918	0.84	12.2	1064	1.10	»	»	0.30	11.2	968
2	»	»	»	0.42	2.55	220	0.38	64.5	5578	0.79	10.1	878	1.10	»	»	0.27	10.2	881
3	»	»	»	0.42	2.55	220	0.36	62.5	5400	0.79	10.1	878	1.15	»	»	0.25	9.5	821
4	»	»	»	0.43	3.65	315	0.38	65.5	5659	0.79	10.1	878	1.15	»	»	0.24	9.2	795
5	»	»	»	0.44	2.90	251	0.41	67.5	5832	0.79	10.1	878	1.15	»	»	0.24	9.2	795
6	»	»	»	0.44	2.90	251	0.40	66.5	5746	0.79	10.1	873	1.13	»	»	0.26	9.9	855
7	»	»	»	0.44	2.90	251	0.43	63.5	5918	0.78	9.7	838	1.13	»	»	0.28	10.5	907
8	»	»	»	0.52	4.65	402	0.60	117.0	10109	0.90	14.8	1279	1.28	»	»	0.57	25.4	2195
9	»	»	»	0.48	3.65	315	0.76	112.0	9677	0.88	13.9	1201	1.26	»	»	0.66	30.4	2627
10	»	»	»	0.48	3.65	315	0.58	86.5	7474	0.86	13.1	1132	1.26	»	»	0.52	23.7	2048
11	»	»	»	0.48	3.65	315	0.50	77.0	6653	0.80	10.5	907	1.24	»	»	0.40	15.4	1331
12	»	»	»	0.48	3.65	315	0.44	70.5	6091	0.78	9.7	838	1.25	»	»	0.32	12.0	1037
13	»	»	»	0.46	3.25	281	0.40	66.5	5746	0.78	9.7	838	1.23	»	»	0.29	10.9	942
14	»	»	»	0.46	3.25	281	0.37	63.5	5486	0.78	9.7	838	1.19	»	»	0.28	10.5	907
15	»	»	»	0.46	3.25	281	0.36	62.5	5400	0.78	9.7	838	1.15	»	»	0.26	9.9	855
16	0.46	14.4	1244	0.45	2.75	238	0.34	60.5	5227	0.78	9.7	838	1.15	»	»	0.25	9.4	813
17	0.45	14.1	1218	0.45	3.10	268	0.32	59.0	5096	0.77	9.8	804	1.15	»	»	0.24	9.1	786
18	0.47	14.8	1279	0.45	3.10	268	0.30	56.5	4882	0.82	11.4	985	1.15	»	»	0.23	8.7	752
19	0.45	14.1	1218	0.45	3.10	268	0.30	56.5	4882	0.78	9.7	838	1.13	»	»	0.22	8.4	726
20	0.44	13.7	1184	0.45	3.10	268	0.30	56.5	4882	0.78	9.7	838	1.12	»	»	0.22	8.4	726
21	0.44	13.7	1184	0.45	3.10	268	0.30	56.5	4882	0.78	9.7	838	1.12	»	»	0.22	8.4	726
22	0.43	13.3	1149	0.45	3.10	268	0.30	56.5	4882	0.77	9.3	804	1.10	»	»	0.21	8.0	691
23	0.41	12.5	1080	0.45	3.10	268	0.26	53.0	4579	0.75	8.4	726	1.10	»	»	0.20	7.6	657
24	0.40	12.2	1054	0.45	3.10	268	0.26	53.0	4579	0.74	8.0	691	1.15	»	»	0.19	7.3	631
25	0.39	11.8	1020	0.45	3.10	268	0.21	48.5	4190	0.73	7.6	657	1.10	»	»	0.19	7.3	631
26	0.38	11.4	985	0.43	2.75	238	0.20	47.5	4104	0.72	7.3	632	1.07	»	»	0.18	6.9	596
27	0.38	11.4	985	0.42	2.55	220	0.20	47.5	4104	0.70	6.4	553	1.07	»	»	0.18	6.9	596
28	0.37	11.1	959	0.42	2.55	220	0.19	46.5	4018	0.69	6.0	518	1.03	»	»	0.17	6.7	579
29	0.36	10.8	933	0.42	2.55	220	0.17	45.0	3888	0.68	*5.6*	*484*	1.00	»	»	0.17	6.6	570
30	0.32	9.4	812	0.42	2.55	220	0.17	45.0	3888	0.68	5.6	484	0.98	»	»	0.16	6.3	544
31	0.32	9.4	812	0.42	2.55	220	0.16	*44.0*	*3802*	0.68	5.6	484	0.97	»	»	0.16	*6.2*	*536*
Totale mensile			»			8 221			168 569			25 292			»			28 523
Media mensile		»			3.07			63.9			9.4			»			10.6	
Deflusso in litri per km.² Media mensile		»			10.1			40.7			43.9			»			»	
Deflusso in litri per km.² Massimo del mese		»			19.8			75.7			77.0			»			»	
Deflusso in litri per km.² Minimo del mese		»			10.9			26.5			29.8			»			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE														AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2030			TRENTO - Bacino km.² 977			PESCANTINA - Bacino km.² 1049					BOARA PISANI - Bacino km.² 1726								
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.02	96.5	7474	1.45	388	29203	0.85	365	31563	189.8	4385	0.79	388	33523	0.70	12.0	1037	0.48	5.8	501
2	0.98	82.5	7128	1.40	325	28080	0.78	339	29290	106.8	3128	0.69	350	30240	0.69	11.7	1011	0.47	5.6	484
3	0.94	*79.0*	*6826*	1.34	310	26784	0.73	320	27648	90.6	2505	0.69	328	27907	0.65	*11.1*	*959*	0.45	*5.3*	*458*
4	1.04	88.0	7606	1.45	388	29203	1.04	382	28685	71.0	2037	0.67	307	26525	0.67	11.4	985	0.47	5.6	484
5	1.06	89.5	7733	1.44	336	29080	0.96	362	31277	61.4	1920	0.76	325	28080	0.66	11.2	968	0.49	5.9	510
6	1.08	86.0	7430	1.37	317	27389	1.08	385	29944	70.4	2088	0.81	345	29808	0.67	11.5	994	0.50	6.1	527
7	1.03	90.5	7819	1.38	321	26784	1.05	331	28598	75.0	2145	0.75	321	27734	0.67	11.4	985	0.49	6.0	518
8	1.16	102.0	8813	1.61	377	32573	0.89	387	33437	70.0	2341	0.80	328	28339	0.71	12.2	1054	0.54	6.9	596
9	1.02	89.5	7733	1.55	363	31363	0.81	415	35856	140.0	5020	0.76	394	34042	0.67	11.5	994	0.47	5.7	492
10	0.97	84.5	7301	1.48	333	28771	0.96	361	31190	96.6	2982	0.78	400	34560	0.66	11.3	976	0.46	5.4	467
11	0.96	83.0	7171	1.40	325	28080	1.02	339	29290	67.0	1962	0.71	345	29808	0.69	11.9	1028	0.48	5.7	492
12	1.07	94.0	8122	1.40	325	28080	1.04	382	28685	59.4	1704	0.69	324	27994	0.69	15.8	1365	0.61	8.4	726
13	1.09	96.5	8251	1.55	362	31277	0.98	362	31277	54.8	1714	0.74	318	27475	0.79	13.9	1201	0.57	7.6	657
14	1.03	89.0	7690	1.39	323	27907	1.03	337	29117	58.4	1700	0.72	342	29549	0.73	12.6	1089	0.55	7.1	613
15	1.02	88.5	7646	1.37	317	27389	1.00	320	27648	54.4	1504	0.69	315	27216	0.75	13.0	1123	0.57	7.5	648
16	1.02	89.0	7690	1.34	310	26784	0.99	317	27389	62.0	1696	0.65	302	26093	0.79	13.8	1192	0.59	8.0	691
17	1.03	89.0	7690	1.39	321	27734	0.99	317	27389	56.6	1550	0.68	300	25920	0.81	14.2	1227	0.61	8.4	726
18	1.17	101	8726	1.47	341	29462	0.92	337	29117	76.0	2213	0.68	300	25920	0.83	14.7	1270	0.66	9.4	812
19	1.16	100	8640	1.44	335	28844	0.95	331	28598	63.8	1796	0.65	319	27562	0.81	14.3	1235	0.64	9.1	786
20	1.15	100	8640	1.44	333	28771	0.90	314	27190	64.4	1747	0.74	322	27821	0.86	14.7	1270	0.69	10.0	864
21	1.11	96.5	8338	1.41	329	28426	0.97	322	27821	268.2	7879	0.67	316	27302	0.78	13.7	1184	0.66	9.5	821
22	1.18	102	8813	1.39	322	27821	0.91	310	26784	192.0	5148	0.69	314	27130	0.82	14.5	1253	0.71	10.8	933
23	1.28	116	9604	1.49	347	29981	1.05	329	28426	105.4	2996	0.66	300	25920	0.86	14.8	1279	0.70	10.8	890
24	1.12	97.5	8424	1.37	317	27389	1.00	319	27562	73.0	2012	0.60	319	27562	0.72	12.6	1089	0.60	8.0	691
25	1.06	89.5	7733	1.24	283	24451	0.76	286	24710	111.4	2753	0.61	310	26784	0.71	12.3	1063	0.56	7.3	631
26	1.02	89.0	7690	1.21	277	23938	0.91	273	23587	76.4	1778	0.61	276	23846	0.73	12.6	1089	0.57	7.5	648
27	1.03	89.5	7733	1.22	279	24106	0.85	269	23242	81.0	1883	0.61	262	22637	0.73	13.0	1123	0.58	7.6	656
28	1.01	87.0	7517	1.22	278	24019	1.04	267	23069	85.0	1961	0.58	256	22118	0.68	11.9	1028	0.55	7.0	605
29	0.96	85.0	7171	1.17	268	23155	1.00	261	22550	93.2	2102	0.57	252	21773	0.67	11.7	1011	0.52	6.4	553
30	0.94	81.0	6998	1.13	257	22205	0.95	251	21686	110.8	2403	0.54	244	21082	0.67	11.7	1011	0.51	6.3	544
31	0.93	80.5	6955	1.09	*248*	*21427*	0.93	*246*	*21954*	128.4	2729	0.51	*231*	*19956*	0.67	11.7	1011	0.53	6.6	570
Totale mensile			243 002			860 871			862 619		79 728			842 238			34 104			19 594
Media mensile		90.7			317.9			322.1					314.4			12.7			7.3	
Contributo in litri per km.² Media mensile		84.4			82.5			29.4					26.8			84.1			81.1	
Contributo in litri per km.² Massimo del mese		41.7			88.6			37.9					34.1			104.6			120.0	
Contributo in litri per km.² Minimo del mese		29.9			25.4			28.5					19.7			78.5			58.9	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO						RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE						AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
	BRESSANONE Bacino km.² 740			COSTA DI SOTTO Bacino km.² 903						PONTE ROVINA (Rinistima) - Bacino km.² 202			TASSULLO - Bacino km.² 1000					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.65	34.6	2989	1.21	103	8899	0.40	84.0	7258	0.97	17.4	1506	1.00	50.0	4320	0.54	8.5	734
2	0.60	30.9	2670	1.18	98.0	8467	0.40	84.0	7258	0.97	17.5	1512	0.98	48.0	4147	0.54	8.2	708
3	0.60	30.9	2670	1.15	94.0	8122	0.37	81.5	7042	0.96	18.1	1564	0.98	48.0	4147	0.56	8.1	700
4	0.57	28.7	2480	1.17	97.0	8381	0.37	81.5	7042	1.04	20.7	1788	1.05	56.5	4882	0.55	8.6	743
5	0.58	25.9	2388	1.18	98.0	8467	0.35	79.5	6869	1.04	20.8	1797	1.05	57.0	4925	0.53	8.1	700
6	0.58	25.9	2388	1.16	96.0	8294	0.33	77.5	6696	1.01	19.1	1650	1.02	52.0	4493	0.53	7.9	683
7	0.50	*23.9*	*2065*	1.16	96.0	8294	0.33	77.5	6696	1.00	18.7	1616	1.02	52.5	4536	0.53	7.9	683
8	0.58	25.9	2388	1.36	123	10627	0.33	77.5	6696	0.99	18.7	1616	1.04	55.0	4752	0.57	9.1	786
9	0.56	29.4	2540	1.24	107	9245	0.36	79.0	6826	0.96	*16.5*	*1426*	1.00	50.0	4320	0.57	8.9	769
10	0.56	29.4	2540	1.19	100	8640	0.35	78.5	6782	0.98	17.9	1547	0.99	49.0	4234	0.57	9.1	786
11	0.56	29.4	2540	1.17	97.5	8424	0.33	76.5	6610	1.00	18.8	1624	0.99	49.5	4277	0.56	9.2	795
12	0.62	32.4	2799	1.17	97.5	8424	0.30	75.0	6480	1.04	20.7	1788	1.02	52.5	4536	0.56	9.3	804
13	0.65	34.6	2989	1.28	112	9677	0.35	78.5	6782	1.03	20.3	1754	1.02	52.0	4493	0.57	9.0	778
14	0.60	30.9	2670	1.19	100	8464	0.36	79.0	6826	1.03	20.3	1754	1.00	50.0	4320	0.56	8.5	734
15	0.60	30.9	2670	1.18	98.5	8510	0.38	81.0	6998	1.04	21.1	1823	1.01	51.0	4406	0.55	8.3	717
16	0.60	30.9	2670	1.19	100	8640	0.38	81.0	6998	1.05	21.6	1840	1.01	51.5	4450	0.54	8.1	700
17	0.70	38.3	3310	1.20	101	8726	0.48	90.5	7819	1.08	22.9	1978	1.05	56.0	4838	0.54	7.9	683
18	0.72	39.7	3432	1.29	114	9850	0.50	92.0	7949	1.10	23.7	2048	1.06	58.0	5011	0.54	8.0	691
19	0.70	38.3	3309	1.26	110	9504	0 48	90.5	7819	1.09	23.2	2004	1.04	55.0	4752	0.54	7.8	674
20	0.72	39.7	3430	1.22	104	8986	0.47	89.5	7733	1.08	23.1	1996	1.04	55.0	4752	0.56	7.8	674
21	0.68	34.8	3180	1.20	102	8813	0.42	85.0	7344	1.08	22.7	1961	1.03	54.5	4709	0.56	7.7	665
22	0.68	36.8	3180	1.17	99.0	8554	0.40	83.0	7171	1.12	24.8	2143	1.07	59.0	5098	0.54	7.8	674
23	0.72	39.7	3430	1.23	110	9504	0.50	92.0	7949	1.18	25.4	2195	1.08	60.5	5227	0.54	7.8	674
24	0.64	31.8	2920	1.12	90.5	7819	0.42	85.0	7344	1.07	22.2	1918	1.02	56.0	4579	0.51	7.1	613
25	0.60	30.9	2670	1.04	80.0	6912	0.35	78.5	6782	1.05	21.5	1856	1.00	50.0	4320	0.49	6.7	579
26	0.58	29.4	2540	1.05	81.0	6998	0.33	72.0	6221	1.06	21.7	1875	0.99	49.0	4234	0.49	6.7	579
27	0.58	29.4	2540	1.04	80.0	6912	0.25	69.0	5962	1.06	22.0	1901	1.00	50.0	4320	0.48	6.6	570
28	0.56	28.0	2419	1.03	79.0	6826	0.20	64.5	5570	1.04	20.9	1806	0.96	48.5	4190	0.48	6.6	570
29	0.52	25.2	2177	0.99	74.0	6394	0.18	63.0	5443	1.02	19.9	1719	0.97	46.5	4018	0.48	6.6	570
30	0.50	23.9	2065	0.97	*71.0*	*6134*	0.16	*61.0*	*5270*	1.02	19.7	1702	0.95	*44.5*	*3845*	0.47	*6.5*	*562*
31	0.52	25.2	2177	0.97	71.0	6134	0.18	62.5	5400	1.02	19.8	1711	0.95	44.5	3845	0.47	6.5	562
Totale mensile			83 783			257 641			211 595			55 417			138 976			21 160
Media mensile		31.8			96.8			76.5			20.7			51.9			7.9	
Media in migliaia di m.³ per	Media mensile	42.8			27.0			55.7			53.8			48.7			37.6	
	Massima del mese	53.7			34.5			42.9			64.8			56.8			44.8	
	Minima del mese	23.8			19.9			26.4			42.1			41.7			30.9	

Misure portata di eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Quieto	Quieto	Levade	5	di stazione	1.59	8.15	1.47	252	5.8
2	Risano	Risano	Ponte Covedo	6	id.	0.65	3.52	1.44	54	26.6
3	Adige	Adige	Ponte d'Adige	6	id.	1.94	64.92	87.1	2639	33.-
4	id.	id.	id.	7	id.	1.08	68.40	95.7	2639	36.3
5	Piave	Piave	Segusino	12	id.	1.00	62.70	111.-	3490	31.9
6	Pien. poles.	Canal Bianco	Canda	15	id.	2.68	92.14	26.8	»	»
7	Brenta	Brenta	Borgo	16	id.	0.45	5.74	4.25	285	18.1
8	Isonzo	Isonzo	Canale	18	di Canale	1.54	66.40	60.2	1857	44.4
9	Adige	Lovernatico	Lovernatico	18	ritirmato	635	1.95	0.952	»	»
10	id.	Adige	Ponte d'Adige	20	di stazione	1.175	75.18	102.-	2639	38.7
11	id.	Avisio	Pezzè di Moena	24	id.	0.495	4.95	6.46	210	30.8
12	Piave	Piave	Cimagogna	24	id.	0.855	16.52	19.-	613	31.0
13	Piave	Ansiei	P.te Molon (Auronzo)	24	di stazione	0.91	4.89	9.05(1)	205	44.1
14	id.	Piave	Segusino	25	id.	0.88	43.45	76.7	3480	22.-
15	id.	Mis	Mis	25	id.	0.385	3.89	2.43	115.-	21.1
16	Isonzo	Isonzo	Canale	25	di Canale	1.34	60.41	48.8	1857	26.6
17	Adige	Gadera	Flaronz	26	di stazione	0.24	6.87	10.2	390	26.4
18	id.	Riva	Seghe di Riva	26	id.	0.59	6.16	7.99	90	88.8
19	id.	Aurino	Cà di Pietra	28	id.	0.60	6.04	10.5	151	69.5
20	id.	Adige	Boara Pisani	28	id.	4.35	298.12	245.-	11788	20.9
21	id.	Rienza	Brenssanone	30	id.	0.14	44.75	58.5	2144	27.3
22	id.	Isarco	id.	30	id.	0.495	21.15	21.15	740	28.6
23	Isonzo	Isonzo	Canale	31	di Canale	1.14	54.11	35.9	1857	26.5

(1) Compresa la roggia derivata.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO														TAGLIAMENTO									
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 18				VENZONE						LATISANA ore 7				LATISANA ore 19			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0 96	24.4	13.0	17.0	14.0	20.0	1.62	82.6	17.0	24.0	1.60	22.4	18.0	25.0	0.95	26.0	12.0	17.0	15.0	20.0	0.81	65.8	18.5	17.5	0.42	30.6	19.5	20.0
2	0.92	18.4	13.0	17.0	14.0	19.0	1.65	59.6	17.0	22.0	1.62	49.8	17.0	24.0	0.96	16.2	12.0	16.0	15.0	21.0	0.22	67.0	19.0	18.0	0.48	37 4	20.0	21.0
3	0 84	23.8	18.0	17.0	14.0	19.0	1.55	60.6	16 0	22.0	1.50	48.4	18.0	25.0	0.92	25.2	12.0	17.0	15.0	22.0	0.20	41.7	19.0	18.0	0.45	30.0	20.0	20.0
4	0.70	17.8	14.0	17.0	15 0	21.0	1.40	81.6	18.0	24.0	1.34	64.2	19.0	26.0	0.91	21.8	12.0	17.0	14.0	20.0	0.22	45.0	19.0	17.0	0.30	16.8	18.0	20.0
5	0.70	11 2	1.30	20.0	14.0	22.0	1.30	46.8	19.0	25.0	1.28	31.6	19.0	27.0	0.91	20 0	12.0	16.0	14.0	22.0	0.07	44.4	17.5	18.0	0.23	40.2	18.5	20.0
6	0.66	17.0	18 0	18.0	12.0	19.0	1.20	25.2	19.0	28.0	1.16	31.0	18.0	22.0	0.90	10.8	12.0	16.0	14.0	21.0	0.06	40.4	17.0	17.0	0.19	44 8	19.0	20.0
7	0.69	16.0	18.0	17.0	15.0	19.0	1.45	105.0	16.0	23.0	1.30	182.6	19.0	26.0	0.90	14.2	14.0	16.0	14.0	19.0	0.01	29.4	18.0	18.0	0.12	37.0	19.0	20.0
8	1.60	34.2	13.0	16.0	13 0	13.0	1.55	223.8	16.0	19.0	8.75	612.8	14.0	15.0	0.99	30.4	12.0	12.0	10.0	12.0	0.05	82.0	19.0	18.0	0 35	98.4	14.5	14.0
9	4.00	231.4	11.0	19.0	12.0	16.0	4.30	612.0	18.0	19.0	3.50	847.6	15.0	25.0	1.32	176.2	12.0	21.0	14.0	22.0	1.59	889.8	18.0	15.0	1.67	1111.4	17.0	19.0
10	2.22	88.4	11.0	16.0	13.0	19.0	2.75	258.8	15.0	20.0	2.50	194.4	15.0	24.0	1.12	44.8	11.0	14.0	15.0	22.0	1.08	664.6	17.0	15.5	0.85	305.6	18 5	19.0
11	1.55	88.0	11.0	16.0	12.0	18.0	2.20	»	16.0	23.0	2.00	86.6	16.0	24.0	1.10	60.4	11.0	16.0	15.0	21.0	0.63	204.6	18 0	17.5	0.54	147.6	19.0	19.5
12	1.15	30.0	12.0	17.0	13.0	19.0	1.80	76.2	15.0	22.0	1.75	64.0	15.0	24.0	1 07	66.0	12.0	18.0	18.0	19.0	0.45	114.0	18.5	19.0	0.42	62.6	18.0	19.0
13	1.42	32.0	11.0	15.0	13.0	17.0	2.00	96.4	13.0	20.0	1.90	99.6	14.0	25.0	1.08	22.6	11.0	15.0	15.0	20.0	0.60	91.0	17.5	16.0	0.38	66.2	19.0	19.0
14	1.10	19.8	12.0	17.0	14 0	19.0	1.75	78.0	14.0	20.0	1.70	72.2	15.0	24.0	1.06	12.2	10.0	16.0	15.0	22.0	0.31	61.2	18.0	16.0	0.35	48.2	19.0	21.0
15	0 97	14.4	19.0	16.0	13.0	18.0	1.60	59.6	15.0	23.0	1.55	66.4	16.0	26.0	1.04	20.4	12.0	19.0	16.0	24.0	0.17	30.6	19.0	17.0	0.61	46.6	19.0	20.0
16	0.87	10.2	14.0	21.0	15.0	23.0	1.50	69.4	15.0	24.0	1.47	76.6	17.0	26.0	1.02	18.6	12.0	18.0	17.0	24.0	0.18	37.6	19.0	18.5	0.29	45.2	21.0	21.0
17	0.80	8.8	14.0	19.0	15.0	29.0	1.43	69.4	17.0	24.0	1.40	64.0	18.0	28.0	1.02	23.2	18.0	18.0	16.0	25.0	0.12	40.8	19.0	20.0	»	42.2	20.0	21.0
18	0.74	7.4	15.0	21.0	15.0	21.0	1.35	56.4	17.0	25.0	1.32	38.2	18.0	24.0	1.00	12.0	14.0	20.0	16.0	24.0	0.13	50.2	19.0	20.5	0.33	52.2	20.5	22.0
19	0.78	5.4	14.0	21.0	15.0	24.0	1.27	26.2	18.0	24.0	1.26	26.0	19.0	26.0	1.01	30.6	14.0	19.0	15.0	24.0	0.10	61.6	19.0	21.0	0.41	56.0	20.5	22.5
20	0.66	8.8	15.0	20.0	15.0	22.0	1.23	20.6	18.0	24.0	1.20	28.0	18.0	24.0	1.00	39.8	13.0	19.0	15.0	20.0	0.08	47.8	19.5	21.0	0.39	49.6	19.0	20.0
21	1.88	61.6	13.0	20.0	14.0	26 0	2.05	99.0	15.0	22.0	1.70	51.6	16.0	25.0	1.04	41.0	15.0	21.0	17.0	24.0	0.04	57.8	18.5	21.0	0.30	46.6	20.0	22.0
22	0.84	23.6	14.0	22.0	15.0	24.0	1.58	40.2	19.0	26.0	1.50	30.0	19.0	25.0	1.00	28.4	14.0	22.0	17.0	24.0	0.02	29.8	19.0	22.0	0.10	41.6	21.0	23.0
23	0.73	29.6	15.0	19.0	15.0	21.0	1.40	26.4	16.0	21.0	1.38	24.0	16.0	22.0	1.00	27.2	14.0	22.0	16.0	21.0	0.01	39.4	20.0	22.0	0.04	51.8	20.0	21.0
24	0.68	24.0	13.0	18.0	14.0	21.0	1.30	22.6	18.0	24.0	1.28	21.0	19.0	25.0	0.99	31.4	11.0	14.0	15.0	20.0	0.06	34.2	18.0	16.0	0.03	16.4	19.0	19.0
25	0.60	18.8	18.0	17.0	14.0	18.0	1.22	17.4	19.0	27.0	1.20	15.4	20.0	27.0	0.98	21.0	13.0	16.0	16.0	23.0	0.05	20.8	17.5	15.0	0.04	17.8	19.5	21.0
26	0.55	14.8	14.0	18.0	13.0	16.0	1.14	13.8	19.0	26.0	1.10	12.4	20.0	27.0	0.97	26.4	12.0	18.0	15.0	22.0	0.10	19.8	18.0	17.0	0.01	21.4	18.0	20.0
27	0.54	17.4	15.0	19.0	17.0	25.0	1.08	11.6	19.0	25.0	1.06	9.6	19.0	24.0	0.97	18.0	13.0	20.0	17.0	24.0	0.10	24.2	18.5	19.0	0.07	35.4	19.0	23.5
28	0.46	16.0	14.0	19.0	15.0	20.0	0.99	7.8	18.0	20.0	1.02	9.8	17.0	24 0	0.96	34.2	18.0	21.0	15.0	23.0	0.14	21.6	18.0	18.0	0.11	30.2	19.0	19.5
29	0.42	16.2	14.0	18.0	14.0	20.0	0.97	6.0	18.0	22.0	0.94	0.0	17.0	26.0	0.96	26.8	12.0	17.0	15.0	21.0	0.11	20.2	1.70	15.0	0.10	22.6	18.0	19.0
30	0 40	12.6	14.0	16.0	15.0	20.0	0.85	0.0	17.0	25.0	0.88	0.0	18.0	24.0	0.95	25.6	12.0	17.0	15.0	21.0	0.10	12.8	17.0	15.0	0.12	10.2	19.0	21.0
31	0.38	8.6	14.0	17.0	15.0	21.0	0.78	0.0	18.0	23.0	0.75	0.0	18.0	25.0	0.95	30.0	12.0	16.0	15.0	21.0	0.08	30.0	17.0	15.5	0.12	10.6	18.5	18.5

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE				ADIGE											
	BORGO PIAVE						GRISOLERA ore 12				a BASSANO ore 8				a BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						LEGNAGO ore 12				BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 16 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 16 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 16 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	»	70.4	13.0	19.0	»	»	0.52	27.2	21.0	25.0	0.75	31.6	18.0	24.0	1.31	22.2	19.0	18.0	0.93	139.8	13.5	20.0	17.0	27.0	0.69	101.8	16.5	26.0	0.77	111.6	15.0	20.0	16.0	25.0
2	»	73.2	13.5	15.0	15.0	18.0	0.50	25.4	22.0	26.0	0.71	29.8	17.0	22.0	1.30	88.4	19.5	17.5	1.08	106.8	14.0	23.5	16.5	27.0	0.72	101.6	17.0	27.0	0.68	71.8	18.0	21.0	17.0	29.0
3	»	95.6	13.0	20.5	16.0	19.0	0.50	42.2	21.0	26.0	0.70	29.0	16.0	24.0	1.30	22.8	20.0	18.0	1.31	90.6	15.0	28.0	16.0	22.5	0.59	81.4	18.0	25.0	0.63	79.0	17.0	21.0	18.0	24.0
4	»	52.4	13.0	18.0	16.0	23.5	0.52	40.2	20.0	25.0	0.70	26.8	15.0	22.0	»	»	»	»	1.13	71.0	13.5	16.0	13.5	16.0	0.66	88.4	16.0	19.0	0.62	87.4	17.0	15.0	17.0	17.0
5	»	62.8	13.0	17.5	16.0	23.5	0.57	62.8	21.0	27.0	0.78	20.6	16.0	20.0	1.29	60.0	17.0	14.0	0.94	61.4	13.5	19.5	14.0	21.0	0.67	108.8	16.0	20.0	0.69	98.0	15.0	16.0	15.0	20.5
6	»	»	13.0	18.0	15.0	17.0	0.57	37.0	20.0	25.0	0.70	32.6	15.0	21.0	1.31	20.6	16.5	14.5	1.03	70.4	13.5	20.0	15.0	24.5	0.70	74.8	16.0	26.0	0.67	179.4	14.5	18.0	15.5	23.0
7	»	56.6	13.0	16.5	15.0	18.0	0.50	42.4	21.0	26.0	0.72	28.8	16.0	20.0	1.34	25.6	18.0	16.5	1.06	75.0	13.5	20.0	15.0	19.5	0.68	89.4	18.0	22.0	0.64	58.8	15.0	18.0	15.0	20.0
8	»	1157.2	11.5	18.0	13.5	15.0	0.58	42.6	20.0	19.0	0.91	30.8	14.0	17.0	1.30	17.4	15.5	14.0	1.02	70.0	1.85	16.0	13.5	18.5	0.73	81.0	17.0	18.0	0.83	59.6	16.0	14.0	16.0	16.0
9	»	88.8	11.0	16.0	16.0	24.0	0.62	86.4	19.0	27.0	1.06	55.4	15.0	19.0	0.83	86.2	16.0	16.5	0.76	140.0	13.5	18.5	14.5	26.0	0.81	131.8	15.5	23.5	0.75	65.0	14.5	16.0	15.5	25.0
10	»	88.6	12.0	16.0	16.0	20.5	0.65	46.4	19.0	28.0	0.90	89.2	16.0	»	1.30	45.2	18.0	16.0	0.94	95.6	13.5	20.0	15.5	25.5	0.84	84.0	16.0	23.0	0.80	118.4	15.0	21.0	15.5	23.0
11	»	52.4	14.0	19.0	15.0	20.5	0.57	29.4	21.0	26.0	0.78	92.8	15.0	21.0	1.32	44.4	18.0	15.5	1.09	67.0	14.5	24.0	16.5	25.0	0.73	70.6	18.0	24.0	0.76	87.8	15.0	20.0	16.5	23.0
12	»	98.6	13.5	19.0	15.0	20.0	0.59	37.8	21.0	25.0	0.78	29.2	16.0	22.0	1.32	29.6	19.0	16.5	1.06	59.4	15.0	20.5	16.0	26.0	0.71	65.0	18.0	25.0	0.81	28.0	16.5	21.0	17.5	24.0
13	»	30.2	12.0	17.5	16.0	21.0	0.68	93.8	20.0	26.0	0.75	15.0	17.0	21.0	1.29	60.4	19.0	17.0	0.99	54.8	14.5	22.5	15.5	25.5	0.71	52.2	18.0	25.0	0.79	26.2	17.0	19.0	18.0	24.0
14	»	28.8	13.0	19.0	17.0	22.0	0.65	20.2	21.0	27.0	0.74	24.0	17.0	28.0	1.28	21.8	19.5	17.5	1.06	53.4	14.5	20.5	16.0	27.0	0.72	65.0	17.5	24.0	0.72	36.8	17.5	24.0	17.0	20.0
15	»	49.0	14.0	19.0	»	»	0.60	19.0	20.0	27.0	0.75	19.6	17.5	24.0	1.24	24.8	20.5	16.0	1.18	54.4	15.5	23.0	17.0	29.0	0.87	70.8	18.5	26.0	0.78	27.0	16.5	21.0	17.5	25.0
16	»	18.6	14.0	21.0	18.0	26.0	0.62	23.4	21.0	26.0	0.78	10.0	17.0	28.0	1.23	20.8	20.0	19.0	1.15	62.0	15.0	24.5	17.5	29.0	0.97	66.0	19.0	26.0	0.78	19.6	17.0	24.0	18.5	29.0
17	»	22.4	14.0	21.0	16.0	22.5	0.45	16.0	24.0	29.0	0.70	12.6	18.0	25.0	1.24	42.6	20.5	18.5	1.16	56.6	16.5	28.5	18.0	29.0	0.93	42.4	19.0	27.0	0.89	17.0	18.0	21.0	19.0	28.5
18	»	25.4	15.0	23.5	18.0	25.5	0.52	24.2	21.0	28.0	0.69	16.0	18.0	24.0	1.24	86.2	21.5	20.5	1.11	76.0	16.0	28.5	17.5	25.5	0.85	56.2	20.0	28.0	0.91	24.4	18.5	23.0	19.5	29.0
19	»	25.2	16.0	23.0	18.0	25.5	0.40	21.2	24.0	30.0	0.68	18.4	18.5	26.0	1.23	25.4	21.5	20.0	1.07	62.8	16.0	24.0	17.0	30.5	0.72	90.4	19.0	27.0	0.84	24.4	19.0	23.0	19.5	28.0
20	»	32.0	15.0	22.5	18.0	22.0	0.49	22.4	25.0	30.0	0.67	23.0	17.0	25.0	1.23	23.6	21.5	20.0	1.11	64.4	16.0	26.5	18.5	29.5	0.78	85.6	19.0	28.0	0.87	22.8	18.5	23.5	19.0	28.0
21	»	26.6	16.0	22.0	16.5	25.0	0.49	15.6	24.0	30.0	0.66	21.0	19.0	25.0	1.20	10.2	22.0	20.0	»	288.2	16.0	24.0	18.5	28.0	0.81	67.0	19.0	27.5	0.84	21.4	19.0	25.0	19.5	29.0
22	»	21.6	15.0	23.0	18.0	26.0	0.49	19.2	24.0	29.0	0.65	19.2	17.0	26.0	1.20	8.2	22.5	20.5	»	192.0	17.5	25.5	19.0	29.5	0.84	63.4	20.0	28.0	0.82	38.2	19.0	25.0	20.0	30.0
23	»	31.8	16.0	24.0	18.0	23.0	0.58	19.4	23.0	26.0	0.64	29.4	17.5	27.0	1.19	13.0	23.0	21.0	11.1	105.4	»	»	»	»	0.90	59.8	20.0	25.0	0.75	47.2	19.0	22.0	19.5	24.0
24	»	38.2	14.0	19.0	17.0	23.0	0.60	15.6	22.0	26.0	0.64	21.4	16.0	22.0	1.35	14.4	21.0	17.0	1.07	73.0	16.5	21.5	17.0	27.5	0.78	98.4	19.0	23.5	0.68	86.6	19.0	20.0	19.5	25.0
25	»	19.4	14.0	19.0	18.0	27.0	0.65	15.4	23.0	29.0	0.63	21.8	18.0	25.0	1.35	17.0	20.0	16.5	1.19	111.4	14.5	20.0	19.5	28.5	0.93	83.8	18.0	25.0	0.81	86.4	18.5	19.0	18.5	29.0
26	»	29.0	15.0	20.5	18.0	25.5	0.67	19.0	23.0	30.0	0.62	21.4	16.0	23.0	1.30	19.2	20.0	17.0	1.25	75.4	14.5	21.0	16.5	25.5	1.03	65.2	20.0	26.0	0.89	75.8	17.0	22.0	18.0	28.0
27	»	36.0	15.0	20.0	19.0	24.0	0.58	20.8	23.0	29.0	0.62	27.2	18.0	24.0	1.29	20.8	19.5	17.5	1.08	81.0	15.5	22.0	17.5	27.5	1.04	98.6	18.0	26.0	0.93	66.0	17.0	22.0	18.0	25.0
28	»	32.4	15.0	18.5	17.0	21.0	0.52	11.8	23.0	28.0	0.60	86.4	16.0	26.0	1.30	14.4	22.0	20.0	1.20	85.0	16.0	22.0	17.0	25.0	1.08	85.4	18.0	23.0	0.97	72.2	17.5	19.0	18.5	22.0
29	»	42.0	15.0	19.0	18.0	23.5	0.55	15.0	21.0	25.0	0.58	21.0	17.0	23.0	1.29	18.2	17.0	16.0	1.34	93.2	15.0	20.5	18.0	25.0	1.23	80.8	18.5	24.0	0.98	69.4	17.5	19.0	18.0	27.5
30	»	36.4	14.0	16.0	18.0	22.0	0.59	27.0	21.0	24.0	0.58	21.4	16.0	21.0	1.32	24.6	19.0	16.5	1.34	110.8	15.5	20.5	17.5	26.5	1.31	95.6	19.0	24.5	1.01	67.4	17.5	19.0	18.5	23.0
31	»	38.0	15.0	19.0	17.0	21.5	0.56	15.8	20.0	24.0	0.57	22.4	17.0	25.0	1.29	24.6	17.5	16.0	1.38	128.4	15.5	20.0	17.0	26.0	1.33	66.8	18.0	25.0	1.10	68.4	17.5	19.0	18.5	22.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		78.0	1.0	11.0
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento.	0.95	0.89	1.02	1.07	1.09	1.01	0.99	1.01	0.97	0.95	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.98	— 0.04	+ 0.09	— 0.06
Passo Cannaio		1.28	1.20	1.34	1.56	1.36	1.16	1.12	1.11	1.10	1.10		1.45	— 0.22	+ 0.04	— 0.17
Risano		35.48	35.49	35.50	35.43	35.30	34.95	34.90	34.83	34.66	35.07		35.12	— 0.63	— 0.35	— 0.29
Solannicco		33.82	33.70	33.63	33.66	33.56	33.30	33.27	33.19	33.08	33.01		33.28	— 0.26	— 0.28	— 0.27
Basagliapenta		38.22	38.22	38.18	38.04	38.04	38.00	37.95	37.87	37.87	37.78		38.45	— 0.24	— 0.20	— 0.17
Beano		47.42	47.32	47.24	47.10	47.13	47.10	47.02	47.00	46.96	46.93		47.45	— 0.12	— 0.22	— 0.15
Pozzo		46.10	46.04	46.06	45.96	45.95	45.91	46.31	46.61	45.61	45.48		46.54	— 0.47	— 0.03	— 0.16
Talmassons	Osservazioni freatimetriche (1)	25.36	25.36	25.36	25.37	25.35	25.33	25.31	25.29	25.27	25.25	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	25.36	— 0.02	— 0.02	— 0.07
Pozzecco		33.50	33.45	33.43	33.48	33.39	33.36	33.31	33.25	33.23	33.18		33.58	— 0.12	— 0.09	— 0.15
Bertiolo		30.36	30.34	30.34	30.40	30.35	30.28	30.26	30.24	30.22	30.20		30.42	— 0.07	— 0.06	— 0.10
Rivolto		36.15	36.12	36.11	36.10	36.10	36.04	35.99	35.97	35.97	35.97		36.22	— 0.09	— 0.07	— 0.09
Biauzzo		41.48	41.35	41.46	41.48	41.44	41.34	41.30	41.16	41.11	40.95		41.50	— 0.09	— 0.02	— 0.32
Castions di Strada		20.62	20.65	20.67	20.67	20.63	20.58	20.59	20.57	20.55	20.52		20.66	— 0.01	— 0.03	— 0.07
Carpeneto		48.71	48.62	48.58	48.60	48.69	48.60	48.58	48.61	48.62	48.57		48.98	— 0.26	— 0.05	— 0.02
												Media		— 0.20	— 0.11	— 0.16
Taglio - Cascina Tonon		1.33	1.33	1.46	1.35	1.36	1.32	1.33	1.32	1.31	1.30		1.37	0.00	— 0.04	— 0.02
Stella - Fornaci Ansil		1.15	1.13	1.12	1.14	1.13	1.12	1.10	1.08	1.08	1.08		1.14	— 0.01	— 0.01	— 0.04
Stella - Casale Sacile °	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.17	1.15	1.40	1.15	1.13	1.11	1.13	1.12	1.10	1.07	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.17	+ 0.07	— 0.10	— 0.04
Roggia Cusana - Fornaci Ansil		1.16	1.15	1.13	1.15	1.15	1.15	1.14	1.14	1.14	1.14		1.15	0.00	0.00	— 0.01
Roggia Brodis - Arita		0.52	0.56	0.58	0.48	0.47	0.42	0.42	0.42	0.42	0.47		0.50	— 0.02	— 0.09	— 0.01
Roggia Bellizza - Torre		0.62	0.65	0.72	0.84	0.70	0.62	0.69	0.68	0.58	0.58		0.67	+ 0.01	— 0.04	— 0.06
Torre - Casale Gambellini °		1.72	1.71	1.72	1.74	1.68	1.66	1.65	1.67	1.68	1.61		1.73	— 0.01	— 0.04	— 0.04

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		99.0	—	3.0
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.70	0.66	0.70	0.75	0.64	0.60	0.64	0.66	0.66	0.69	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.84	— 0.12	— 0.14	+ 0.01
Villanova di Falzè		105.69	105.20	105.15	104.99	104.93	104.86	104.69	104.53	104.51	104.45		105.41	— 0.06	— 0.48	— 0.57
Bosco di Vidor		121.30	121.26	121.24	121.22	121.05	120.84	120.28	120.04	118.69	118.70		120.58	+ 0.72	— 0.51	— 1.65
Moriago		114.47	114.48	114.41	114.40	114.38	114.31	114.26	114.21	114.70	114.66		114.61	— 0.16	— 0.11	+ 0.18
Fontigo		108.14	108.08	108.08	108.05	108.04	108.08	108.06	107.96	107.77	107.73		108.34	— 0.24	— 0.06	— 0.22
Tezze		34.29	34.33	34.18	34.27	34.15	34.09	34.05	34.00	33.95	33.89		34.41	— 0.14	— 0.13	— 0.19
Cimadolmo		28.72	28.75	28.72	28.70	28.68	28.67	28.67	28.64	28.64	28.64		28.72	+ 0.01	— 0.05	— 0.04
Ormelle		15.92	15.92	15.96	16.04	15.96	15.95	15.92	15.92	15.92	15.90		15.95	— 0.02	+ 0.04	— 0.06
Oderzo		13.85	13.85	13.86	13.85	13.85	13.96	13.95	13.95	13.95	13.95		»	»	+ 0.05	+ 0.05
Rustignè	Osservazioni freatimetriche (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	»	»	»	»
Roncadelle		16.62	16.59	16.95	16.64	16.75	16.67	16.64	16.57	16.58	16.49		16.74	— 0.02	+ 0.01	— 0.20
Negrisia		10.66	10.34	10.48	10.52	10.44	10.39	10.38	10.29	10.26	10.18		10.47	— 0.06	+ 0.03	— 0.18
Ponte di Piave		8.44	8.36	8.40	8.54	8.50	8.42	8.30	8.28	8.24	8.28		8.75	— 0.35	+ 0.04	— 0.21
Spresiano		36.78	36.67	36.63	36.59	36.50	36.38	36.45	36.38	36.36	36.32		36.59	— 0.20	— 0.21	— 0.13
Lovadina		33.32	33.27	33.20	33.17	33.14	33.09	33.02	32.94	32.87	32.80		33.88	— 0.12	— 0.15	— 0.24
Maserada		27.81	27.76	27.83	27.87	27.83	27.80	27.77	27.78	27.71	27.70		27.88	— 0.09	+ 0.06	— 0.12
Pero		15.66	15.66	15.69	15.69	15.63	15.60	15.61	15.61	15 60	15.59		15.66	+ 0.01	— 0.04	— 0.06
Saltere		26.39	26.36	26.34	26.34	26.31	26.27	26.25	26.26	26.21	26.20		26.48	— 0.12	— 0.07	— 0.08
Lanzenigo		22.72	22.71	22.69	22.69	22.67	22.66	22.66	22.64	22.61	22.58		22.72	— 0.01	— 0.04	— 0 06
												Medie		— 0.05	— 0.10	— 0.21
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		90.0	4.0	1.0
Bassano	Altezze idrometriche	0.71	0.73	0.91	0.78	0.74	0.70	0.67	0.64	0.62	0.58	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.81	— 0.05	— 0.06	— 0.11
Schiavon		70.07	70.00	69.90	69.74	69.71	69.65	69.58	69.52	69.44	69.35		70.58	— 0.54	— 0.82	— 0.23
Pozzoleone		54.83	54.79	54.91	54.85	54.55	54.64	54.71	54.67	54.61	54.71		54.59	+ 0.25	— 0.20	+ 0.09
Bressanvido		56.45	56.36	56.45	56.28	56.21	56.30	56.32	56.27	56.27	56.37		56.46	— 0.04	— 0.14	+ 0.02
Sandrigo		64.25	64.10	63.95	63.85	64.15	64.22	64.30	64.06	63.96	63.78		64.84	— 0.74	+ 0.06	— 0.21
Cartigliano	Osservazioni freatimetriche (1)	72.11	71.97	72.25	72.55	72.41	72.33	72.15	71.89	71.71	71.46	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	72.63	— 0.52	+ 0.25	— 0.67
Rosà		»	»	»	55.96	55.94	56.00	55.90	55.98	56.02	56.06		»	»	»	+ 0.07
Rossano		50.65	50.80	50.90	50.87	50.85	50.85	50.86	50.85	50.80	50.75		50.56	+ 0.20	+ 0.07	— 0.05
Stroppari		59.14	59.12	59.19	59.24	59.24	59.29	59.18	59.18	59.14	59.12		58.88	+ 0.27	+ 0.09	— 0.11
Cittadella		43.92	43.88	43.94	43.97	43.96	43.94	43.99	44.00	43.98	43.97		44.02	— 0.11	+ 0.05	+ 0.02
												Medie		— 0.15	— 0.02	— 0.18

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Guà e l'Adige												Pioggia media in mm.		60.0	—	—
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	- 1.09	- 0.97	- 1.08	- 1.11	- 1.18	- 1.26	- 1.22	- 1.26	- 1.42	- 1.50	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	- 0.55	— 0.52	— 0.18	— 0.21
Lonigo (Guà)		0.87	0.90	1.10	0.98	0.88	0.87	0.86	0.86	0.97	0.78		0.89	+ 0.07	— 0.09	— 0.08
Bagnolo	Osservazioni freatimetriche (1)	23.23	23.26	23.22	23.20	23.22	23.27	23.29	23.30	23.31	23.30		23.21	+ 0.01	+ 0.06	+ 0.05
Bonaldo		22.32	22.30	22.29	22.25	22.21	22.18	22.17	22.14	22.12	22.06		22.28	— 0.08	— 0.09	— 0.10
S. Lucia		20.07	19.96	19.99	19.98	19.93	19.94	19.89	19.86	19.81	19.76	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	20.25	— 0.22	— 0.06	— 0.14
Stra		19.80	19.80	19.20	19.29	19.29	19.29	19.28	19.28	19.28	19.29		19.25	+ 0.05	— 0.01	— 0.01
Colombarone		20.30	20.30	20.20	20.29	20.27	20.31	20.31	20.31	20.31	20.29		20.29	+ 0.01	0.00	0.00
Coriano		18.48	18.45	18.43	18.49	18.46	18.48	18.40	18.37	18.34	18.31		18.50	— 0.05	— 0.01	— 0.10
												Medie		— 0.05	— 0.02	— 0.07
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po												Pioggia media in mm.		50.0	—	—
Moglia (Po)	Altezze idrometriche (1)	8.04	8.04	9.04	9.19	8.39	8.04	7.66	7.50	7.44	7.34	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.14	— 0.57	— 0.27	— 0.87
Torretta Veneta (Tartaro)		9.22	9.25	9.77	10.31	10.16	9.92	9.78	9.58	9.55	9.58		9.72	— 0.31	+ 0.52	— 0.49
Candeniano	Osservazioni freatimetriche (1)	6.28	6.26	6.31	6.37	6.36	6.32	6.27	6.22	6.17	6.12		6.42	— 0.14	+ 0.05	— 0.16
Borghina		4.92	4.98	5.04	5.02	4.97	5.02	5.11	5.18	5.20	5.22		4.97	+ 0.01	+ 0.05	+ 0.17
Boschetto		5.47	5.48	5.56	5.50	5.48	5.52	5.50	5.51	5.56	5.50		5.51	— 0.11	+ 0.05	+ 0.01
Investitura		5.89	5.96	5.88	5.88	5.81	5.78	5.76	5.74	5.72	5.72	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.97	— 0.09	— 0.08	— 0.07
Canela		8.07	8.09	8.06	7.99	7.98	7.98	7.70	7.72	7.67	7.61		8.84	— 0.27	— 0.18	— 0.22
Malerba		8.56	»	8.45	8.38	8.25	»	8.19	8.17	8.19	8.20		8.79	— 0.23	— 0.24	— 0.07
Sabbioni		8.77	»	8.70	8.67	8.65	»	8.55	8.50	8.48	8.39		8.98	— 0.19	— 0.12	— 0.16
Castelnuovo Bariano		9.51	9.38	9.23	9.28	9.17	9.00	8.88	8.86	8.58	8.49		9.94	— 0.57	— 0.29	— 0.51
Aquila		7.05	6.96	6.84	6.75	6.70	6.62	»	6.55	6.44	6.35		7.22	— 0.27	— 0.26	— 0.24
												Medie		— 0.21	— 0.11	— 0.14
Pianura in destra e sinistra dell'Adige												Pioggia media in mm.		65.0	—	—
Verona	Altezze idrometriche	1.60	1.44	1.41	1.54	1.56	1.58	1.64	1.70	1.84	1.86	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	»	»	+ 0.18	+ 0.19
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche (1)	46.88	46.79	46.86	46.92	46.89	46.85	46.89	46.88	46.90	46.92		»	»	+ 0.05	+ 0.01
S. Ferma		39.40	39.38	39.38	39.38	39.48	39.50	39.46	39.42	39.42	39.42		»	»	+ 0.09	— 0.06
Torricello II°		38.95	38.02	38.96	38.95	39.10	38.98	39.00	38.98	38.90	38.85		»	»	+ 0.04	— 0.18
Baldon		32.86	32.88	32.85	32.90	32.94	32.95	32.89	32.96	32.84	32.81		»	»	+ 0.05	0.06
Ca' di Cozzi		54.12	53.90	54.00	53.80	53.90	53.95	53.85	54.06	54.06	54.02	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	— 0.16	+ 0.21
Madonna di Campagna		43.92	43.80	43.92	43.80	43.79	43.80	43.85	43.80	43.78	43.80		»	»	— 0.07	— 0.02
Spezzapietra		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Serenella		43.13	43.16	43.24	43.15	43.16	43.18	43.15	43.15	43.14	43.15		»	»	— 0.08	0.00
Rota di Caldiero		29.18	29.20	29.22	29.87	29.16	29.29	29.87	29.25	29.22	29.26		»	»	+ 0.10	0.00
Vago		38.96	38.89	38.86	38.78	38.75	38.68	38.62	38.50	38.45	38.39		»	»	— 0.20	— 0.25
														»	— 0.02	— 0.08

(1) Riferite al livello medio del mare.

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

TABELLE I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, (Diga Sud del Porto di Lido), San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

*, dato mancante; — (°), dato interpolato o cacolato in base ad osservazioni interpolate; — †, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Il giorno 6 luglio 1926 venne ricollocato il bullone di riferimento esterno alla Stazione mareografica di Conche.
La quotazione diede il seguente risultato:

quotazione vecchia m. 1.6769 quotazione nuova m. 1.5531

Della nuova livellazione è stato tenuto conto negli spogli a partire dal 6 luglio 1926.

La Stazione di Pagliaga venne ricostruita per manutenzione il 12 luglio 1926 e vennero conseguentemente fissati i nuovi bulloni di riferimento.
La quotazione diede il seguente risultato:

quotazione vecchia B. Est. m. 1.8900 quotazione nuova B. Est. m. 1.3810
id. id. B. Int. m. 1.8900 id. id. B. Int. m. 1.6180

Della nuova livellazione è stato tenuto conto negli spogli a partire dal 12 luglio 1926.

La Stazione di Brondolo venne completamente ricostruita nel mese di giugno 1926 e vennero conseguentemente fissati i nuovi bulloni di riferimento.
La quotazione diede il seguente risultato:

quotazione vecchia B. Est. m. 1.6471 quotazione nuova B. Est. m. 1.5076
id. id. B. Int. m. 1.8584 id. id. B. Int. m. 1.5556

Della nuova livellazione è stato tenuto conto negli spogli a partire dal 12 giugno 1926.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloncera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	15.30	183.0			10.40	181.0			16.5	180.0		
2	17.30	198.0	1.30	124.0	17.15	184.5	0.40	126.0	17.35	186.0	1.5	128.0
3	8.50 18.10	164.0 184.0	1.0 13.50	110.0 150.0	16.0	180.5	0.30	115.0	18.55	178.0	0.50	119.0
4	8.45 19.35	178.0 192.0	1.40 14.20	104.0 158.0	6.5 13.50	170.0 188.0	1.30 13.40	107.5 155.5	9.40 19.35	170.0 182.0	1.45 13.45	114.0 160.0
5	9.50 20.20	175.0 194.0	2.40 15.25	88.0 154.0	6.30 20.0	170.5 187.0	2.0 14.20	95.0 158.5	9.45 20.15	167.5 184.0	2.50 14.45	101.0 158.0
6	10.40 21.0	189.0 196.0	3.25 15.45	82.0 141.0	9.50 20.20	160.5 185.0	2.35 15.0	91.5 141.5	10.10 20.40	178.0 182.5	3.00 15.25	95.0 148.5
7	10.50 21.45	194.0 201.0	3.10 15.15	88.0 141.0	10.15 21.35	168.0 189.0	2.30 15.20	95.5 142.0	10.30 21.45	179.0 186.0	3.00 15.40	100.0 144.0
8 ●	11.35 22.15	190.0 194.0	3.45 16.10	95.0 128.0	10.30 21.45	186.0 186.5	4.5 15.30	105.0 128.0	10.50 22.5	191.0 190.5	4.10 16.25	110.0 136.5
9	11.20 23.22	206.0 183.0	4.0 17.30	92.0 125.0	11.0 21.0	196.5 176.0	4.15 16.30	99.0 126.5	11.0 21.30	191.5 175.0	4.5 16.40	102.5 132.5
10	11.55 23.10	199.0 186.0	4.50 17.00	90.0 120.0	11.5 22.55	187.0 178.0	4.45 17.5	99.0 121.5	11.10 22.55	184.0 174.5	4.50 16.05	107.0 126.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Faloncera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	12.0 24.0	196.0 202.0	5.15 17.45	107.0 126.0	11.45 23.55	185.0 191.0	5.10 17.50	112.0 127.5	11.45 23.50	181.5 186.0	5.0 17.55	116.0 133.0
12	12.45 24.0	196.0 206.0	6.15 18.55	120.0 145.0	12.30 23.30	186.5 197.0	6.0 17.45	124.0 142.5	12.30 23.50	182.0 196.0	6.10 17.45	125.0 145.5
13	14.15	187.0	6.40 19.50	108.5 144.0	12.0 23.25	178.5 174.5	6.45 19.10	117.0 145.0	13.3	175.0 174.5	6.50 17.30	121.5 147.0
14	0.15 15.50	179.0 196.0	7.0 21.25	105.0 148.0	13.40	165.0	6.30 20.55	107.5 141.5	13.55	184.5	6.35 22.25	114.5 145.0
15	1.30 16.30	161.0 190.0	7.0 21.40	123.0 152.0	0.35 14.15	156.5 189.5	6.15 21.20	125.0 133.5	0.50 14.10	156.5 186.5	6.30 21.40	127.0 135.0
16 ☽	19.0	196.0	22.40	152.0	14.55	187.0	21.50	131.0	14.40	185.0	22.10	133.0
17	15.30	167.0			13.5	179.0			13.55	178.0		
18	17.30	191.0	1.10	137.0	17.20	186.5	6.45	135.0	18.15	181.0	6.40	136.0
19	0.35 18.55	177.0 200.0	1.40 13.20	126.0 152.0	0.15 16.40	171.0 191.0	6.35 19.50	127.0 156.5	0.25 16.5	168.0 188.0	1.35 13.50	129.5 154.0
20	0.20 20.40	188.0 206.0	8.25 14.10	109.0 151.0	0.45 19.20	179.0 193.5	7.0 15.35	118.0 151.0	0.15 20.5	176.0 197.0	8.5 15.55	118.0 154.5
21	16.20 21.0	192.0 211.0	3.0 15.15	98.0 144.0	9.40 20.20	188.0 196.0	5.55 16.30	102.0 143.5	10.15 22.45	180.0 197.0	3.0 15.0	106.0 149.0
22	13.30 21.30	208.0 220.0	3.15 16.10	85.0 140.0	10.20 21.10	193.0 204.0	3.55 16.20	92.5 140.0	10.45 21.55	189.5 201.5	3.30 15.45	97.0 144.0
23 ⊕	11.30 23.15	213.0 206.0	3.50 17.15	94.0 132.0	10.55 21.45	201.5 197.5	4.5 16.55	95.5 133.0	10.10 21.55	200.0 196.5	3.55 16.25	98.0 140.5
24	11.45 23.50	205.0 198.0	4.15 17.20	67.0 103.0	11.15 22.25	192.0 186.5	4.50 17.0	88.5 115.0	11.30 23.45	190.0 184.0	4.35 17.5	91.0 122.0
25	12.0 23.50	208.0 194.0	4.25 18.0	72.0 113.0	11.30 23.10	195.0 182.5	5.0 17.40	68.5 117.0	11.55 23.55	191.0 182.0	4.55 17.40	88.0 122.0
26	12.20	209.0	5.0 18.45	92.0 119.0	12.10 23.45	195.0 181.0	5.15 18.20	90.0 121.5	12.10 24.0	192.0 178.0	5.20 18.15	103.0 126.0
27	0.20 13.25	191.0 208.0	6.0 19.40	106.5 124.0	12.45	191.0	5.55 18.50	118.0 129.0	13.10	190.0	6.0 19.0	116.0 131.0
28	1.00 13.50	180.0 206.0	7.0 20.40	114.0 132.0	0.40 13.25	175.0 192.5	6.10 19.0	124.0 129.0	0.30 13.50	175.0 191.0	6.35 19.45	123.0 134.0
29	1.10 14.0	164.0 186.0	7.0 21.45	120.0 137.0	1.15 13.55	160.0 186.5	6.50 21.10	124.0 130.0	1.0 13.35	163.0 186.0	6.50 21.0	130.0 134.0
30 ☾	14.35	182.0	23.55	119.0	14.45	176.5	23.50	128.5	14.10	176.0	23.0	127.0
31	15.15	177.0			15.35	172.0			15.0	173.0		

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella II.

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Vieste			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	15.29	17.65	22.45	115.5	16.10	166.0	5.3	137.5	10.55	147.0	2.0	133.0
2	16.55	179.0			16.50	161.0	2.0	128.0	23.35	154.5	4.5	132.0
3	7.40 17.55	153.0 173.0	0.50 11.30	108.5 138.0	10.0	155.0	2.45	122.5	12.40	156.0	5.15	131.5
4	8.20 19.20	161.0 182.0	1.5 14.0	97.0 144.5	18.40	160.0	2.10	116.5	13.20	155.5	8.25	128.5
5	8.0 20.40	161.0 180.0	1.35 14.45	80.0 141.5	18.10	155.0	2.50	112.0	14.15	160.0	7.10 20.40	125.0 132.0
6	8.50 19.55	177.0 178.5	2.20 15.30	74.5 130.5	19.50	158.5	5.40	113.5	1.55 14.20	148.0 162.0	7.40 20.35	124.0 128.5
7	9.15 21.25	179.0 195.0	3.35 15.0	84.5 129.0	19.50	158.5	4.35	116.0	2.30 15.0	150.0 161.5	8.10 21.40	127.0 132.0
8 ●	10.45 21.55	184.0 187.5	2.15 15.54	87.0 128.5	19.40	176.0	3.5	120.5	2.0 15.45	152.5 180.0	8.10 22.10	125.0 130.0
9	9.25 21.30	194.5 166.5	3.35 16.45	90.5 116.0	21.20	175.5	4.40	126.0	3.40 15.00	160.5 168.5	8.10 22.10	130.5 132.5
10	10.25 22.20	185.5 173.0	4.10 16.05	85.0 112.0	22.25 23.45	163.0 151.5	5.10 18.15	131.5 141.0	3.55 20.5	159.0 164.5	9.55 22.40	133.0 134.0

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Vieste			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	10.55 22.30	182.0 188.0	4.45 17.5	100.0 114.5	13.50	159.5	6.30 19.0	132.5 143.5	4.30 18.50	157.5 163.5	10.50 23.10	134.0 134.0
12	11.30 23.10	180.0 181.0	5.25 17.50	110.0 132.5	0.00	159.5	7.15	135.0	5.0 17.25	159.5 164.5	11.10 23.35	133.0 133.0
13	12.20 23.10	179.0 167.0	5.45 17.20	103.5 135.0	0.10 13.45	166.5 158.0	10.25	130.5	6.50 17.30	159.5 159.0	11.0	135.5
14	13.0	179.0	5.55	97.0	14.55	165.5	7.5	126.0	8.0 18.5	149.0 157.0	0.15 11.55	134.0 135.0
15	13.55	183.0	6.50 20.10	118.0 120.5	14.55	166.5	5.20 23.35	133.0 132.5	10.20	156.0	1.10	133.5
16 ☽	0.5 13.40	180.5 181.5	0.50 21.25	126.5 120.5	15.0	166.0	23.45	133.0	19.0	150.5	1.30	132.5
17	14.20	172.0			16.0	161.0			9.50	151.0	2.15	133.0
18	0.55 16.45	159.5 176.0	6.35 11.45	124.5 148.0	17.35	162.0	0.30	133.0	12.10	155.5	4.10	136.0
19	7.25 17.25	164.5 184.0	0.45 11.35	117.0 143.0	18.30	163.5	2.15	133.0	13.10	161.0	5.00 10.45	135.0 140.0
20	1.50 18.30	176.0 192.0	1.25 13.3	101.5 139.0	18.55	166.0	3.10	128.0	6.55 13.35	152.0 162.0	6.55 20.10	130.5 137.5

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Vieste			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	9.0 19.30	179.0 195.0	2.35 14.10	88.0 131.5	20.0	165.5	4.10	120.0	1.45 16.55	152.5 164.0	7.30 21.5	125.0 130.0
22	9.10 20.35	182.0 204.5	3.30 15.0	78.5 126.5	19.10	165.0	4.50	116.5	2.05 16.5	152.0 167.0	8.35 21.15	131.5 128.0
23 ⊕	10.55 21.05	189.0 191.5	3.15 19.0	76.0 114.5	19.5	170.0	4.50	119.0	3.0 16.55	156.0 169.5	8.45 22.25	130.0 126.5
24	10.35 21.55	194.0 185.5	4.5 16.10	66.0 98.0	12.10 22.20	161.0 149.5	5.55 18.30	118.0 138.0	3.25 16.5	159.5 164.0	9.55 19.30	121.5 121.5
25	10.45 22.30	195.0 181.5	4.10 17.0	66.5 108.0	13.20	165.0	5.55 19.00	117.5 139.0	4.10 19.20	158.0 164.0	10.10 23.55	122.0 124.0
26	11.25 23.15	195.0 179.0	4.35 17.45	85.0 108.5	0.35 13.25	149.5 164.5	6.30 20.20	127.0 139.0	4.50 17.0	156.5 162.0	10.40 23.55	129.5 126.0
27	11.55	189.5	5.35 19.55	98.5 108.0	1.50 13.50	151.5 163.5	7.10 21.30	134.0 139.0	5.10 17.50	155.5 158.0	11.25	132.0
28	0.5 12.40	181.0 182.5	5.55 19.55	97.5 107.5	2.15 14.20	150.0 167.0	7.30 22.20	130.0 137.0	6.30 18.5	156.0 158.0	0.20 12.00	130.0 137.0
29	0.20 13.5	148.0 179.0	6.25 20.45	109.5 118.0	14.20	168.5			7.20	154.0	0.50	130.5
30 ☾	14.35	166.5	22.10	105.5	14.45	161.5	0.20	131.0	8.10	150.0	1.25	132.5
31	14.35	168.5			15.0	160.0	1.0	128.5	11.25	158.5	2.10	133.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

(pagina 446)

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	12.55	175.5			10.50	164.5			10.35	164.0		
2	17.00	179.5	1.05	121.0	17.45	168.0	1.30	126.5	18.05	167.5	2.0	122.0
3	16.10	175.5	1.10	112.0	18.40	163.0	1.40	116.5	19.0	161.5	2.10	112.0
4	0.5 13.35	164.5 178.0	1.50 12.40	105.5 152.0	0.50 19.35	173.0 162.0	2.20 14.35	106.5 155.5	19.15 20.0	171.0 162.5	2.50 15.15	104.5 155.0
5	0.55 12.40	165.5 180.0	2.30 14.25	96.5 145.0	19.10 20.50	170.0 167.5	0.10 15.55	97.0 149.5	19.45 21.25	169.5 166.0	3.40 16.15	92.5 148.5
6	0.55 13.20	174.0 179.5	2.55 15.0	87.5 138.0	19.50 21.50	181.5 167.5	3.20 16.50	90.5 141.5	20.15 21.40	168.0 164.0	3.55 16.40	84.5 138.0
7	1.0 21.00	176.5 181.5	3.10 16.5	92.5 137.5	11.0 22.20	184.0 169.0	4.5 16.15	97.5 141.5	11.20 22.50	168.0 166.5	4.30 16.45	90.0 139.0
8 ●	1.0 21.55	186.5 185.0	3.50 15.35	86.5 122.0	11.10 23.35	186.5 185.5	4.50 17.0	106.5 127.5	11.50 23.10	185.5 184.5	5.5 17.45	106.5 124.5
9	10.55 21.55	188.5 171.0	3.35 16.10	94.0 123.0	11.55 23.0	191.5 177.5	4.50 17.10	96.5 129.0	12.25 23.50	188.5 177.5	5.30 16.15	93.0 124.5
10	11.0 23.50	181.5 189.5	4.10 16.50	96.0 117.5	12.5 23.15	186.5 179.0	5.15 17.55	102.0 122.0	12.35	187.0	5.45 18.20	97.5 117.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	11.45 23.55	178.5 184.0	5.0 17.15	108.0 124.0	12.30	185.5	5.45 18.0	112.5 130.0	0.15 12.0	177.5 185.5	6.40 18.50	107.5 126.5
12	12.30 23.55	180.0 194.0	5.0 17.35	117.5 138.0	0.10 13.15	192.0 183.5	6.45 18.25	121.5 140.5	0.50 13.45	190.0 185.5	7.30 19.10	117.0 138.0
13	13.20 23.15	178.0 170.0	6.15 17.50	114.0 140.0	0.50 13.55	196.5 178.0	7.00 19.10	115.5 143.0	1.5 14.35	193.5 179.0	8.0 19.15	113.5 141.5
14	13.45	180.5	6.50 23.50	107.0 139.5	0.10 14.35	176.0 186.5	7.10 21.0	108.0 141.0	0.55 15.10	175.0 187.5	7.50 21.25	105.5 139.0
15	0.35 14.10	151.5 182.5	6.30 21.40	121.0 138.5	1.10 14.55	157.5 189.0	6.35 21.0	121.5 131.5	1.00 15.15	157.0 189.5	7.20 21.40	120.0 129.0
16 ☽	14.30	181.5	21.55	127.0	13.10	188.0	22.20	129.5	13.40	188.5	22.0	127.0
17	15.5	178.5			15.10	180.5			15.30	181.5		
18	17.30	178.0	0.50	130.0	18.5	185.0	0.30	138.5	18.55	186.0	1.30	138.0
19	8.5 18.45	185.0 187.0	1.45 13.50	124.0 148.0	0.10 19.35	170.0 192.0	2.0 13.55	125.0 150.0	2.30 20.1	171.0 192.5	2.55 14.15	124.0 149.5
20	8.30 19.35	178.0 195.5	1.55 13.15	110.5 146.5	2.40 20.55	177.5 200.0	3.40 14.30	118.5 149.0	19.15 20.50	179.5 202.0	3.30 14.55	109.5 148.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	0.30 20.15	178.0 194.0	2.50 14.35	99.0 140.0	19.35 21.5	182.0 200.0	3.40 19.05	102.5 144.0	11.0 21.35	188.5 200.0	4.5 16.0	99.0 142.5
22	10.5 21.0	188.5 200.5	3.10 15.20	89.0 136.0	11.10 21.45	191.0 205.0	4.15 19.10	96.0 140.0	11.40 22.20	193.5 205.0	4.50 17.0	88.0 140.0
23 Ⓣ	0.50 21.30	203.5 195.0	3.40 15.55	97.5 138.0	11.40 22.55	199.5 196.5	4.45 17.15	95.0 138.5	12.0 23.1	205.5 198.0	5.10 18.0	89.5 137.5
24	11.5 22.25	187.5 182.0	4.15 16.40	80.5 111.5	12.10 23.15	192.0 187.5	5.25 17.45	82.0 118.5	12.45 23.50	194.0 188.0	5.50 16.20	78.0 115.0
25	11.55 23.15	189.0 176.5	5.40 17.50	78.5 113.5	12.30 24.0	196.0 186.0	5.30 18.25	82.0 119.0	13.10	194.5	6.0 19.10	74.5 114.5
26	12.0 23.30	186.0 174.5	5.15 19.0	95.0 117.5	13.0	198.5	6.0 19.5	93.0 128.5	0.30 13.10	184.0 195.0	6.35 19.50	94.0 120.5
27	12.15	184.5	5.40 19.40	109.5 126.0	0.55 13.55	180.5 193.0	6.50 19.50	111.5 126.5	1.15 14.20	182.0 193.0	7.30 20.25	109.0 126.0
28	0.40 12.5	171.5 188.5	6.35 19.40	120.0 125.0	1.40 14.30	175.5 193.0	7.30 20.30	122.0 126.5	2.5 14.40	178.0 194.5	7.45 21.15	122.0 127.0
29	0.50 12.20	157.0 182.0	6.15 21.10	121.5 126.5	1.55 14.30	183.0 188.5	7.5 20.0	126.5 126.5	2.10 14.50	184.5 190.0	7.50 20.50	122.0 126.5
30 ☾	14.20	171.5	20.35	120.0	15.0	178.0	21.45	121.0	15.15	178.5		
31	15.15	167.0			15.45	174.0			15.45	174.5	9.10	119.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	17.15	188.0	5.20	142.5	10.30	174.0	11.15	159.0	16.20	181.0	0.0	141.0
2	19.0	192.0	3.35	129.5	10.45	176.0	7.0	140.5	17.30	184.0	1.15	128.0
3	20.0	187.0	3.10	126.0	20.32	174.0	6.40	142.0	18.25	179.0	1.0	119.0
4	11.10 21.0	174.0 187.0	4.30 16.0	120.5 160.0	21.30	177.5	7.10	142.0	9.40 20.0	172.0 185.0	1.45 13.30	114.0 161.5
5	11.35 22.20	174.0 191.0	5.10 16.40	116.0 155.5	12.45 22.30	160.0 175.5	7.50 17.0	142.0 151.5	8.50 20.10	172.0 187.0	2.0 15.40	102.0 153.5
6	12.30 23.40	185.0 189.0	5.35 17.20	117.0 148.0	13.30 23.10	170.0 175.5	7.50 18.0	142.0 151.5	9.35 20.25	180.5 185.0	2.35 15.35	98.5 144.0
7	13.20 23.40	186.0 191.0	6.0 17.45	118.5 148.5	13.10 24.0	170.5 178.0	7.45 18.05	142.5 152.5	9.50 21.45	182.5 187.5	2.35 16.25	108.0 148.5
8 ●	14.45 23.45	187.0 187.5	6.15 18.20	126.5 142.0	13.0	177.0	7.45 19.25	146.0 150.5	9.40 21.50	200.5 197.0	4.15 18.10	111.0 138.0
9	13.25	195.0	6.40 20.25	125.0 148.0	0.20 14.0	177.0 179.0	8.20 20.30	144.0 150.0	10.50 23.0	188.0 182.0	4.15 16.45	110.0 140.0
10	0.10 13.20	179.5 188.0	6.00 19.25	123.0 134.0	1.0 14.10	167.0 178.5	8.20 21.20	142.0 146.0	11.0 23.50	189.0 178.5	4.45 17.00	116.0 128.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	1.30 14.10	180.0 187.5	7.20 20.0	125.5 140.5	2.0 14.50	166.0 178.0	10.0 21.15	142.0 148.5	11.25 22.55	186.0 190.5	5.30 17.30	120.0 133.0
12	2.50 15.0	192.0 188.5	8.30 20.35	132.5 150.5	2.20 16.25	178.0 171.0	10.30 21.0	146.0 152.0	12.50 23.20	185.0 190.0	6.10 17.55	124.5 144.0
13	3.0 13.20	197.0 189.0	9.0 20.30	131.0 151.0	3.40 16.0	189.5 170.0	11.20 21.25	150.0 152.5	13.30 23.50	179.0 176.0	6.35 18.0	126.5 148.0
14	1.30 00.10	180.0 191.5	5.35 22.40	122.5 142.0	3.15 17.0	168.0 177.0	11.55	141.5	13.0	187.5	6.40 20.25	114.5 144.0
15	2.25 16.0	162.0 193.5	8.10 22.45	130.0 139.0	17.15	179.0	23.40	139.5	8.35 12.35	158.0 189.5	6.50 21.30	126.0 134.5
16 ☽	23.30	192.5			»	»	16.55	139.0	14.20	187.5	22.0	132.5
17	17.10	187.0	8.55	137.0	18.0	177.0	3.30	144.0	15.0	178.5		
18	10.45	190.5	9.15	138.5	20.20	178.5	5.35	148.0	17.15	183.0	8.40	136.5
19	10.25 21.0	176.5 196.5	3.50 13.0	132.5 157.0	11.30 21.25	164.0 182.0	6.25 16.0	144.5 155.0	8.0 16.40	172.0 192.5	1.35 13.10	129.0 154.5
20	11.10 21.35	183.0 198.5	4.40 16.0	127.0 156.0	12.10 22.35	170.5 191.5	7.0 19.50	146.0 158.0	9.0 19.20	179.0 199.0	3.0 13.50	116.0 154.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	11.45 23.20	186.0 201.0	5.15 17.0	122.0 151.0	12.15 23.30	174.5 188.0	8.15 18.0	148.5 157.0	8.50 19.50	186.0 200.0	2.0 14.30	108.0 148.0
22	12.20 23.25	193.0 204.5	6.0 17.20	119.5 150.0	12.20 23.40	181.0 191.0	8.20 19.0	147.0 159.0	9.05 20.25	195.0 206.0	2.40 15.20	98.0 148.0
23 ⊛	13.05 23.40	193.5 197.0	6.40 18.50	122.5 149.5	»	»	8.15 »	149.0 »	9.50 21.40	214.5 200.5	4.0 16.15	98.5 143.0
24	13.45	192.0	7.10 19.20	116.0 133.0	0.20 14.35	187.0 180.0	9.40 21.00	146.0 151.0	11.10 22.55	195.0 188.0	3.0 17.0	94.0 116.0
25	0.50 14.10	188.0 193.0	7.30 20.20	114.5 132.0	1.30 15.0	173.5 179.0	10.10 22.0	148.0 149.0	11.20 23.10	189.0 184.5	5.10 17.50	90.0 119.5
26	1.45 14.40	184.0 194.5	8.0 21.0	110.0 135.5	2.20 15.20	171.0 181.5	10.15 22.35	143.5 150.0	12.0 23.45	197.0 181.0	5.30 18.25	102.0 123.0
27	2.10 15.25	182.5 193.0	8.30 21.40	125.0 137.5	2.50 15.50	170.0 181.0	10.15 23.10	144.0 150.0	12.30	191.5	6.10 19.20	115.0 128.0
28	3.0 16.20	176.0 193.0	8.35 22.20	128.0 138.0	3.50 16.10	171.5 166.0	10.35	150.0	0.40 13.0	177.5 194.5	6.32 19.25	128.0 136.5
29	3.10 13.35	183.0 191.0	8.25 22.25	132.0 134.0	10.20	178.0	9.50	144.0	0.25 13.0	166.5 187.5	6.10 21.0	134.0 151.5
30 ☾	3.50 16.0	149.0 182.0	7.45	139.5	10.35	172.0	9.30	140.0	0.50 13.50	158.0 177.0	6.20 22.45	141.5 125.0
31	00.45	177.5	1.30	128.0	17.20	171.0	5.30	141.0	14.25	172.5		

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	22	21.30	220.0	24	4.15	67.0	153.0
Falconera	22	21.10	204.0	24	4.50	83.5	120.5
S. Felice di Chioggia	22	21.25	201.5	25	4.55	88.0	113.5
Trieste	22	20.35	204.5	24	4.5	66.0	138.5
Ancona	8	12.40	176.0	5	3.50	112.0	64.0
Viesti	8	15.25	180.0	28	8.45	120.0	60.0
Diga Sud Lido	23	0.50	203.5	25	4.40	78.5	125.0
Punta della Salute	23	21.45	205.0	25	5.00	82.0	123.0
Porto industriale di Marghera	22	22.30	206.0	25	6.0	74.5	131.5
Pagliaga	22	23.25	204.5	25	7.30	114.5	90.0
Conche	»	»	»	16	10.25	199.0	»
Brondolo	23	9.20	214.5	25	5.10	90.0	124.5

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	28	22.15	206.0	24	4.15	67.0	139.0	24	4.15	67.0	24	11.45	205.0	138.0
Falconera	28	21.45	197.5	24	4.50	83.5	114.0	25	5.0	83.5	25	11.40	196.0	111.5
S. Felice di Chioggia	28	21.55	196.5	24	4.55	91.0	105.5	25	4.55	88.0	25	11.45	191.0	103.0
Trieste	22	20.35	204.5	23	3.15	76.0	128.5	25	4.10	96.5	25	10.45	195.0	128.5
Ancona	8	12.40	176.0	9	4.40	126.0	50.0	8	5.5	120.5	8	12.40	176.0	55.5
Viesti	8	15.25	180.0	8	22.10	130.0	50.0	8	9.10	125.0	8	15.25	180.0	55.0
Diga Sud Lido	28	21.35	195.0	24	4.15	80.5	114.5	28	5.40	87.5	28	9.50	203.5	116.0
Punta della Salute	28	22.25	196.5	24	5.15	82.0	114.5	25	5.30	82.0	25	12.25	193.0	111.0
Porto industriale di Marghera	28	23.5	196.0	24	5.50	78.0	118.0	25	6.0	74.5	25	13.10	194.5	120.0
Pagliaga	22	23.25	204.5	23	6.40	129.5	82.0	25	7.30	114.5	25	14.15	198.0	76.5
Conche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	22	20.35	206.0	23	4.0	98.5	107.5	23	4.0	98.5	23	9.20	214.5	116.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLO' DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
3	18.25	174.0	17.4	23.5	—	—	—	—	22.40	136.0 R	48.4	—	—	24.5
4	19.30	176.0	33.2	22.5	—	—	—	—	23.40	127.0 R	40.8	—	—	24.0
5	20.30	179.0	39.8	22.5	2.30	94.0	»	»	—	—	—	—	—	—
6	21.0	177.5	28.4	23.0	2.30	88.0	»	»	0.30	127.0 R	45.4	—	—	23.5
7	10.30	175.0	26.6	23.5	3.0	96.0	»	»	7.40	149.0 R	26.6	—	—	24.5
8	10.40	182.0	24.6	22.0	4.0	104.0	54.4	20.0	1.10	142.0 R	—	44.6	38.0	23.5
9	11.20	187.0	14.8	23.5	4.20	97.0	21.4	19.5	1.40	129.5 R	—	31.0	33.2	21.0
10	11.20	180.0	13.4	23.0	4.25	100.0	39.6	22.0	2.10	161.0 R	—	35.6	36.6	22.0
11	11.50	177.0	33.4	23.0	4.50	110.0	37.6	23.0	9.15	152.5 F	38.2	—	—	24.0
12	12.25	177.0	18.4	23.0	6.0	118.0	37.4	23.0	9.40	151.5 F	33.2	—	—	24.0
13	13.0	170.0	16.4	23.5	6.10	114.0	28.0	23.5	9.55	140.0 F	42.0	—	—	24.0
14	14.10	179.5	9.6	23.5	6.50	106.0	12.6	23.5	10.25	145.0 F	31.6	—	—	25.0
15	14.20	182.0	15.0	24.0	—	—	—	—	10.50	156.0 F	22.6	—	—	24.5
16	14.55	181.0	13.6	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	19.0	185.0	21.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	20.0	193.0	19.0	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	20.35	192.0	»	»	3.0	100.0	»	»	6.35	142.5 F	26.5	—	—	26.0
22	10.30	185.0	17.8	26.0	3.20	90.0	11.4	24.0	0.30	137.0 R	—	36.2	35.2	26.5
23	11.10	194.0	17.8	24.5	3.40	91.0	11.2	24.5	1.5	140.0 R	—	26.0	27.6	26.5
24	11.35	184.0	24.6	25.0	4.25	84.0	16.8	24.5	8.15	140.5 F	—	32.2	40.4	25.5
25	12.0	185.0	27.4	25.0	4.40	81.0	20.6	24.5	8.45	145.0 F	21.2	—	—	25.5
26	12.25	186.0	20.8	25.5	5.0	96.0	17.2	24.5	9.20	152.5 F	22.0	—	—	25.5
27	13.0	184.0	20.4	25.0	5.30	110.0	18.0	25.0	9.45	152.0 F	30.9	—	—	26.0
28	13.30	185.0	21.4	24.5	6.30	120.0	18.0	24.0	10.20	155.0 F	33.8	—	—	26.0
29	18.55	182.0	27.2	24.0	6.15	123.0	14.6	23.5	10.50	161.0 F	35.4	—	—	26.0

N. B. — L'indicazione R indica *riflusso*, F indica *flusso*.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il 8	9	22.45	171.0	19.14	34.58	22.5
	10	5.30	103.5	17.01	30.73	22.0
⊕ il 23	22	3.50	92.5	16.79	30.34	26.5
	22	21.55	200.0	18.69	33.91	26.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

SETTEMBRE 1926

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1927 - ANNO V.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 5
Elementi meteorologici del mese per Ala . . . . . » 11
Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 6
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23
» del Piave . . . . . » 23
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 29
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
Pianura orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . Pag. 26
» occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . » 32
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Osservazioni sul manto nevoso . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 37
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 38 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Idria a *Reca*, Isonzo a *Canale*, Livenza a *Pianchatti*, Gorgazzo a *Gorgazzo*, Piave a *Cimagogna*, Ansiei al *Among* . . . . . » 41
Brenta a *Pavarolo*, Brenta a *Borgo* ed a *Sarcon*, Cismon a *Ponte S. Silvestro* ed a *Port*, Ollero al *Ollero* . . . . . » 42
Adige a *Ponte d'Adige*, a *Trento*, a *Percantina* ed a *Boara Pisani*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Sopra di Riva* . . . . . » 43
Isarco a *Bressanone* ed a *Costa di Sotto*, Rienza a *Bressanone*, Noce a *Ponte Rovina* (*Mastellina*) ed a *Tassullo*, Avisio a *Moena* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46 - 47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48
b) Piave . . . . . » 49
c) Pianura fra il Guà e l'Adige . . . . . » 49
d) » » il Tartaro-Can. Bianco ed il Po . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Concha, Brondolo . . . . . » 55
Massime escursioni del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di maree osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, cioè la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviggginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - △ Rugiada. - ·- Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≳ Lampi e tuoni. - ⅘ Vento forte. - ⅗ Vento fortissimo. - ⸸ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
**, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	66.0	21.7	25.2	18.2	49	10.1	SE	6.9	7	30	—	0	
2	65.5	21.0	25.2	16.4	56	4.7	ESE	2.8	6	10	—	2	
3	66.7	22.9	27.1	19.7	73	8.8	ESE	6.6	9	17	0.8	7	● m K n
4	66.8	22.5	26.9	19.8	73	6.7	ESE	6.1	8	14	—	8	∞ m
5	64.9	22.7	25.8	20.7	74	5.7	SE	3.5	6	12	1.7	6	K p
6	66.7	25.5	30.0	23.2	48	17.0	ENE	25.8	10	37	—	3	≷ p
7	65.9	26.4	31.2	22.5	42	13.4	ENE	14.9	8	32	—	2	
8	63.5	25.8	29.5	23.4	53	9.0	E	14.6	7	27	—	1	
9	65.2	25.1	30.0	23.0	53	10.6	ENE	18.9	9	32	—	2	
10	64.8	24.7	29.2	21.6	53	5.3	WNW	5.3	6	9	—	3	∞ m
Media I. decade	64.4	23.8	28.1	20.7	53	9.1					2.5	3.4	
11	63.7	23.5	27.2	20.6	66	4.3	SSE	3.5	8	9	—	2	
12	61.7	25.6	27.0	20.4	70	5.3	SE	3.2	8	12	—	8	≤ s T
13	61.2	23.4	28.0	21.5	75	11.0	SE	9.5	6	21	5.4	5	≷ m K ● p n
14	65.7	21.4	24.8	19.2	58	24.0	ENE	25.4	18	33	1.7	5	● m
15	66.4	22.2	26.9	19.1	54	15.6	ENE	24.5	6	29	—	2	
16	63.7	21.5	25.8	18.0	64	5.2	SE	8.9	10	2	—	2	
17	66.0	23.9	27.6	20.5	57	19.3	ENE	26.8	10	34	—	3	
18	66.3	22.4	26.6	18.4	51	7.3	SE	5.8	7	18	—	0	
19	65.8	23 9	28.9	20.0	46	10.2	E	16.9	8	2h	—	0	
20	61.8	24.4	30.5	21.2	47	16.8	E	18.2	10	30	—	0	
Media II. decade	64.4	23.0	27.5	19.7	57	11.9					7.1	2.2	
21	61.6	21.2	24.7	18.2	48	20.3	E	24.4	9	38	—	4	
22	64.1	20.0	23.0	18.0	45	14.1	WNW	10.1	8	34	—	8	
23	62.2	20.2	23.4	17.7	58	5.8	ESE	5.4	7	15	—	7	
24	58.9	19.7	23.2	17.7	49	10.5	E	12.7	9	31	0.1	9	∞ m ● p
25	57.8	19.2	23.0	16.4	51	10.8	SE	4.8	5	34	—	4	∞ m
26	59.4	18.7	22.5	15.9	74	11.5	SE	12.4	16	26	18.2	7	● m K ● p s n
27	58.3	20.9	25.2	16.2	78	17.9	SE	15.9	9	31	25.6	6	K ● ▲ n m
28	59.9	14.0	16.2	12.6	74	47.7	ENE	47.7	24	61	154.8	10	K ● m ≤ ≡
29	61.2	13.6	14.5	12.8	60	53.4	ENE	53.4	24	60	0.2	10	≷ ● m ≡
30	66.5	14.9	16.6	13.9	64	46.4	ENE	46.4	24	54	0.2	10	● ≡ m s ≡
Media III. decade	60.7	18.2	21.2	15.9	60	23.8					269.1	7.0	
Media mensile	63.2	21.7	26.6	18.8	58	14.9					278.7	4.2	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 28'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	17.9	26.8	8.4	51	N	—	0	
2	17.7	25.0	8.8	63	S	—	2	
3	20.6	24.1	18.9	86	SE	1	9	
4	21.0	25.4	16.1	73	—	0.4	9	● n
5	21.4	27.6	16.8	66	—	0.4	7	● n
6	21.8	28.2	16.6	67	N	—	5	
7	21.6	29.9	14.9	59	—	—	4	
8	21.4	30.2	13.7	60	SW	—	0	△
9	22.1	29.2	15.8	62	NW	—	2	
10	20.8	29.1	13.4	61	—	—	5	
Media I. decade	20.5	27.6	14.4	65		0.8	4.8	
11	19.7	27.4	13.4	69	—	12.4	8	● p △
12	20.4	27.0	14.0	77	—	0.2	4	● n ≤ △
13	22.3	27.2	16.9	78	SW	—	4	
14	21.4	27.0	15.7	64	E	—	3	
15	19.6	27.0	12.6	61	—	—	4	△
16	19.4	27.5	12.0	69	—	—	3	
17	20.0	27.6	13.9	52	E	—	3	
18	19.1	29.2	10.8	57	—	—	0	
19	19.7	30.2	10.9	55	—	—	0	
20	18.8	28.8	10.2	55	—	—	0	△
Media II. decade	20.0	27.9	13.2	64		12.6	2.4	
21	18.5	24.2	13.2	67	—	—	5	
22	15.7	23.2	9.6	68	NNW	—	5	
23	16.4	21.9	12.0	78	—	—	8	
24	15.2	21.8	10.4	74	—	0.6	10	● p
25	15.8	21.9	11.2	68	—	0.4	6	● p
26	14.8	20.0	8.0	84	E	13.2	9	● a p n ≷ p n
27	20.1	22.9	18.0	78	III Q.	0.2	6	● n
28	15.7	20.1	11.7	88	N	13.8	10	● a p ≤ n
29	12.2	13.3	11.0	86	—	6.0	7	● n a p
30	14.0	18.2	11.0	77	—	1.8	9	● n a
Media III. decade	15.6	20.7	11.6	77		41.0	7.5	
Media mensile	18.8	25.4	13.1	69		54.4	4.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gerizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	18.2	26.2	13.6	64	3.6	WSW	5.2	6	8	—	0	
2	20.1	25.6	14.0	72	5.0	ENE	7.6	8	10	—	2	
3	21.3	24.5	18.5	80	3.8	SW	6.2	5	13	12.9	9	● n K n
4	22.0	25.5	18.5	76	3.8	NE	3.0	5	14	2.1	9	● n
5	22.0	27.2	18.4	74	3.6	ENE	4.1	7	7	0.9	4	● p
6	23.2	28.4	19.0	71	2.3	NE	3.8	7	7	—	4	
7	23.9	29.6	18.6	68	3.0	NE	3.5	12	6	—	1	
8	24.6	30.9	19.4	67	4.4	ENE	5.3	14	9	—	0	
9	25.4	28.0	19.1	71	3.0	ESE	3.8	6	7	—	2	
10	23.7	30.8	19.8	67	3.2	E	3.2	6	7	—	3	
Media I. decade	22.4	27.7	17.8	71	3.6					15.9	3.4	
11	23.1	28.9	18.3	70	»	»	»	»	»	—	0	
12	23.0	28.4	18.4	78	»	»	»	»	»	—	3	∞ s
13	20.0	22.0	18.3	81	5.4	ENE	5.3	18	18	89.0	9	● s n K s n ∞ s
14	19.8	23.4	17.0	72	3.5	ESE	2.3	5	11	20.5	8	● n K n
15	19.4	24.0	14.8	71	3.1	ENE	7.0	4	9	—	2	
16	20.5	26.2	15.2	72	5.1	ENE	8.4	9	11	—	2	
17	21.0	25.5	16.3	72	4.3	SSE	8.1	7	12	—	0	
18	21.1	27.0	16.2	68	3.8	ENE	3.1	12	7	—	0	
19	22.1	28.5	16.6	59	5.8	ENE	5.9	9	9	—	0	
20	22.8	27.2	17.0	64	6.6	ENE	6.8	5	8	—	0	
Media II. decade	21.2	26.1	16.8	70	»					109.5	1.9	
21	18.8	23.0	15.0	66	2.1	ESE	1.8	5	6	—	4	
22	17.2	21.9	14.0	75	3.2	NE	2.1	10	7	—	7	
23	18.3	22.9	15.4	51	4.0	ENE	4.6	12	7	—	9	
24	17.7	21.3	15.0	72	3.1	E	2.1	11	10	1.8	9	● n
25	17.2	21.9	14.0	70	3.1	ENE	4.0	7	7	—	4	
26	16.6	19.4	14.0	86	5.2	ENE	4.8	12	12	56.0	9	● p n K p n
27	19.4	23.4	15.5	83	10.4	E	8.3	7	16	133.0	10	● n a n K n a n
28	16.6	21.4	11.8	85	7.7	E	9.4	16	17	40.8	10	● n a p K n
29	14.4	17.6	11.2	59	11.8	ENE	14.7	9	22	0.2	9	● p
30	14.1	16.0	12.2	80	4.2	NE	5.1	7	9	2.0	10	● a p n
Media III. decade	17.0	20.9	13.8	78	5.4					230.8	8.1	
Media mensile	20.2	24.7	16.1	71	»					355.7	4.5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	18.9	26.9	13.4	74	SETT.	—	1	
2	18.5	24.9	12.8	76	VARIO	—	5	
3	19.5	25.0	16.9	86	SETT.	24.6	7	● n n
4	19.9	26.8	16.2	73	VARIO	7.4	7	● n T ≷ n
5	19.3	25.2	14.4	74	VARIO	1.0	5	● n T ≷ n
6	20.7	27.8	16.1	72	VARIO	1.0	2	● n
7	20.7	28.3	14.6	70	VARIO	—	1	
8	21.1	28.9	15.3	71	VARIO	—	0	
9	21.5	26.5	17.9	74	VARIO	—	1	
10	20.8	24.4	17.4	83	VARIO	0.4	6	● p
Media I. decade	20.1	26.4	15.5	75		34.4	3.5	
11	20.7	26.9	15.5	72	VARIO	—	4	
12	18.8	26.1	15.4	78	VARIO	9.0	7	● K ≷ p < n
13	18.9	25.4	14.4	83	OCCID.	7.0	6	● s
14	19.5	24.3	16.0	73	OCCID.	—	7	
15	18.6	24.8	14.4	80	VARIO	—	3	
16	18.7	26.0	12.9	74	OCCID.	—	1	
17	19.1	26.4	16.4	72	II Q.	—	1	
18	16.8	26.3	16.2	73	SETT.	—	1	
19	19.7	28.9	16.9	88	MERID.	—	0	
20	19.6	28.1	13.4	69	OCCID.	—	0	
Media II. decade	19.2	26.3	14.2	74		16.0	3.0	
21	17.6	24.0	13.0	74	ORIEN.	—	3	
22	17.4	22.3	14.2	80	OCCID.	—	5	
23	16.7	22.4	12.0	77	VARIO	—	4	
24	16.4	21.3	12.2	75	VARIO	—	7	
25	16.9	21.2	14.0	71	VARIO	—	6	
26	16.1	20.0	14.2	91	VARIO	9.2	9	● p n
27	16.7	20.0	14.1	85	VARIO	9.2	7	● K ≷ p ▲ p
28	16.8	14.4	11.6	88	VARIO	11.0	9	● n a p
29	12.3	14.5	11.1	85	VARIO	0.2	7	● n
30	12.5	15.2	11.6	74	I. Q.	6.4	9	● p n
Media III. decade	15.6	19.5	12.8	80		36.0	6.6	
Media mensile	18.6	24.1	14.2	77		86.4	4.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20.5	25.5	14.9	65	VARIO	—	1	
2	20.9	25.8	15.5	72	VARIO	3.2	5	● n 〓 ≡ a
3	21.8	25.8	18.9	79	OCCID.	16.7	6	● n
4	21.2	24.9	19.1	88	VARIO	36.8	9	● n K ≳ n T p
5	21.6	25.7	18.9	77	VARIO	—	7	〓 a
6	23.4	27.5	19.9	67	VARIO	—	4	〓 p
7	24.8	29.1	18.9	64	VARIO	—	3	〓 a
8	24.8	29.1	19.5	65	VARIO	—	2	∞ a
9	23.8	27.4	20.1	71	VARIO	—	2	∞ a
10	23.3	26.6	19.5	70	SETT.	—	3	∞ a
Media I. decade	22.5	26.7	18.5	71		58.7	4.2	
11	23.3	27.8	19.5	72	ORIEN.	—	7	∞ a
12	23.6	27.9	19.2	74	NE	1.0	5	● n K n T 〓 a
13	22.9	27.4	18.5	71	MERID.	—	4	〓 a
14	22.2	26.4	18.7	70	I Q.	—	5	
15	21.3	25.0	18.5	65	I Q.	—	6	∞ a
16	21.5	25.5	17.0	70	SETT.	—	4	∞ a
17	23.2	26.5	18.1	65	ORIEN.	—	2	
18	21.7	26.4	17.2	66	VARIO	—	1	〓 a
19	22.8	27.4	17.6	65	VARIO	—	0	〓 a
20	22.2	27.6	16.6	62	VARIO	—	1	∞ a
Media II. decade	22.2	26.7	18.2	68		1.0	3.2	
21	21.5	25.5	18.0	71	VARIO	—	8	∞ a
22	20.6	22.9	18.5	85	I Q.	—	8	∞
23	18.9	21.5	16.8	78	I Q.	—	7	∞ a
24	18.8	21.8	15.8	77	NE	2.9	10	● n K n T n ∞ a
25	18.7	21.8	15.8	69	ORIEN.	2.8	6	● n ∞ a
26	17.9	24.7	16.0	85	I Q.	1.1	9	● p n ∞ a
27	19.7	23.7	16.8	88	VARIO	10.0	8	● a p 〓 a
28	15.0	16.6	13.7	86	I Q.	27.9	10	● n a p T n
29	14.8	16.7	13.1	70	SETT.	—	3	
30	15.4	18.5	12.8	72	VARIO	0.2	9	● n ∞ a
Media III. decade	18.1	21.6	15.6	75		44.9	6.8	
Media mensile	20.9	25.0	17.4	71		104.6	5.2	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(*) 40.9	22.8	29.5	17.5	58	3.7	SSW	5.4	5	16	—	2	〓 a
2	39.9	21.8	28.2	14.5	57	2.0	N	4.8	3	5	—	4	∞ p
3	39.1	20.7	24.7	17.9	78	0.4	S	1.7	8	2	4.8	9	● n a 〓
4	39.2	21.9	26.6	17.5	66	2.0	S	1.8	5	6	2.0	8	● n 〓
5	42.0	20.7	25.5	16.5	75	1.6	NNE	1.1	6	6	2.0	8	● n ≳ n 〓
6	40.6	21.7	30.2	17.2	66	4.3	NNE	5.2	11	13	0.2	4	● n 〓 a ≳ p
7	40.0	22.6	30.5	17.0	57	3.0	NNE	5.8	9	9	—	4	∞ p
8	39.6	23.4	31.0	16.4	52	2.9	NNE	5.8	8	9	—	1	
9	40.8	23.6	29.5	18.5	58	2.2	NNE	4.0	7	8	—	6	∞ p
10	40.7	22.7	27.8	19.5	65	2.9	NE	2.0	8	22	—	9	〓 a ∞ p
Media I. decade	40.8	22.2	28.5	17.2	58	2.6					9.0	5.5	
11	(*) 39.4	22.2	28.3	16.9	64	4.7	N	6.6	5	12	7.6	4	● n K ≳ n ∞ p
12	37.0	22.5	27.5	18.5	62	6.2	SSW	8.7	4	12	—	8	≳ p ∞ p 〓 a
13	37.5	21.7	27.5	16.7	65	1.9	SSW	2.5	4	8	0.8	6	● n 〓 a
14	41.5	22.1	28.0	16.9	49	4.8	N	7.5	6	10	—	3	
15	42.2	22.0	28.0	16.1	54	4.1	NNE	6.1	7	11	—	5	〓 p
16	39.0	22.1	28.8	16.8	54	1.4	NNE	1.7	7	5	—	5	〓 a
17	41.1	22.2	28.3	17.3	42	5.1	NNE	10.7	4	17	—	3	〓 a
18	44.2	21.3	28.2	14.7	54	2.5	W	2.7	4	15	—	0	
19	41.8	21.9	28.7	15.4	57	2.8	WSW	2.7	4	14	—	0	∞ p
20	37.8	22.1	29.6	16.1	56	0.7	N	2.0	2	3	—	0	
Media II. decade	40.1	22.0	28.4	16.7	56	3.1					8.4	2.9	
21	(*) 38.4	21.4	27.8	14.5	45	3.3	NNE	4.8	6	16	—	8	∞ p
22	38.6	21.1	27.8	15.2	56	1.8	S	2.8	4	6	—	5	∞ p
23	37.5	19.1	25.5	13.9	58	2.6	NNE	5.0	8	8	—	4	∞ p
24	34.5	18.0	23.7	11.8	42	4.6	NNE	7.0	8	18	—	8	
25	33.4	18.8	23.7	12.7	56	1.2	SSW	2.5	4	6	0.2	7	● n
26	35.6	17.1	19.7	15.5	81	1.6	NE	3.2	6	6	6.6	10	● p n 〓
27	34.4	17.0	22.7	15.0	79	3.0	ENE	9.3	3	13	9.0	10	● n p 〓
28	36.2	14.5	17.5	12.7	62	4.2	N	6.3	7	9	—	10	〓 a p
29	38.5	15.0	18.2	13.1	41	5.9	NNE	8.2	12	14	—	10	〓 a
30	40.6	14.9	18.0	11.9	40	7.5	NE	8.4	9	14	—	10	
Media III. decade	36.6	17.6	22.4	13.5	56	3.5					15.8	7.7	
Media mensile	39.0	20.6	26.4	15.8	58	3.1					33.2	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	39.0	21.4	26.2	17.1	62	5.0	SSE	3.5	4	11	—	0	
2	38.0	20.4	27.1	14.2	61	6.0	NE	7.2	5	12	—	5	
3	38.7	20.8	25.9	17.7	75	3.8	WNW	5.0	5	11	8.2	8	● n a ≡ n
4	37.1	21.0	27.6	16.8	72	5.6	NE	4.7	6	17	1.0	9	● n ⊼ ≳ n
5	39.2	20.3	25.1	16.5	77	4.2	NW	6.1	7	10	0.4	9	● a p ⊼ p ≲ n ≡ p
6	38.5	21.5	29.6	16.6	66	5.7	NNE	6.4	7	14	1.0	5	● p ⊼ ≳ p
7	38.1	22.0	30.1	15.9	62	5.5	N	4.2	6	11	—	2	
8	37.9	22.7	30.1	16.1	60	5.5	NE	6.3	6	12	—	0	
9	38.8	22.6	29.6	18.5	68	5.4	SSE	7.4	5	12	—	3	
10	38.5	21.7	26.7	17.9	76	6.2	NE	10.8	12	14	—	6	≡ a
Media I. decade	38.3	21.4	28.0	16.7	67	4.7					10.6	4.7	
11	37.5	22.0	28.2	17.5	70	5.0	WNW	5.6	5	10	—	3	⊤ ≺
12	35.1	21.3	27.2	17.9	71	6.5	NE	9.0	8	17	—	6	≡ a ≺ n
13	34.9	20.4	26.9	16.1	72	4.7	NNE	3.4	5	9	4.4	5	● n
14	38.7	21.1	27.1	16.3	63	7.0	NE	11.0	3	12	—	3	≡ a
15	39.9	21.1	26.0	17.1	67	6.1	NE	5.8	11	10	—	4	≡ a
16	37.3	20.7	28.5	15.2	68	5.3	NNE	4.7	6	10	—	3	
17	40.1	21.3	28.9	15.8	54	6.8	NNE	6.1	7	14	—	1	≡ a
18	42.2	20.3	27.9	14.9	66	5.4	NE	6.7	9	12	—	3	≡ a
19	40.2	21.0	28.8	15.3	66	7.0	NE	9.4	5	14	—	0	
20	35.7	21.0	28.9	15.3	63	6.8	NE	9.8	6	12	—	0	
Media II. decade	38.2	21.0	27.8	16.1	66	6.1					4.4	2.8	
21	34.6	20.5	27.1	14.0	66	6.5	NE	7.4	9	14	—	1	
22	36.7	20.1	26.2	15.6	72	8.9	NE	10.1	12	15	—	3	≡ a
23	35.4	18.6	24.1	14.5	71	7.2	SSE	11.2	6	13	—	5	≡ a
24	32.3	17.8	24.1	11.9	63	5.2	NNE	6.7	4	15	—	8	gocce p ≺ n
25	31.8	17.7	22.8	12.9	67	4.0	NNE	2.0	5	13	—	7	≳ n
26	32.1	16.5	20.5	14.8	84	6.7	ESE	2.6	5	9	23.2	9	● p n ⊼ ≳ n ≡
27	31.8	16.8	21.1	14.7	86	6.7	NW	4.8	8	8	9.4	9	● n a p ≡ a p
28	33.5	13.2	15.2	12.0	88	3.1	N	2.2	6	7	7.2	10	● a p ≡ a ⊼ n
29	35.5	15.8	18.8	11.8	41	12.2	WNW	11.0	12	24	—	9	
30	37.9	14.8	18.4	12.1	46	9.7	WNW	10.6	9	18	—	9	
Media III. decade	34.1	17.1	21.8	13.4	68	6.4					39.8	7.0	
Media mensile	36.8	19.8	25.9	15.4	67	6.0					54.8	4.8	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	21.0	26.5	15.9	65	13.7	NE	22.0	8	32	—	0	≡ a ≡ n
2	21.0	26.3	15.4	76	12.3	NE	16.4	9	28	14.5	6	● n a p ≡ a ≡ p
3	23.3	25.5	19.3	86	5.3	ENE	10.2	6	20	—	8	gocce p
4	22.2	26.0	20.0	85	13.6	ENE	14.4	9	20	—	8	≺ n ≡ p
5	23.8	26.6	19.6	81	6.6	WSW	6.7	6	20	—	6	
6	24.4	29.0	20.6	67	18.3	ENE	21.8	9	28	—	2	
7	24.7	30.0	20.0	64	9.8	NE	15.7	9	24	—	2	
8	25.1	30.4	20.0	65	8.7	NE	11.2	12	20	—	0	
9	24.8	28.8	21.0	71	15.0	ENE	21.2	10	28	—	1	
10	24.0	29.0	19.5	74	11.0	ENE	16.0	6	26	—	5	
Media I. decade	23.2	27.8	19.2	73	11.4					14.5	3.8	
11	23.7	28.7	19.4	79	8.3	NE	6.3	6	18	—	4	
12	23.4	29.0	19.2	84	11.9	ENE	12.9	11	20	6.7	6	● n ≡ a ≺ n
13	22.5	27.4	18.8	83	14.6	ENE	19.4	11	24	0.5	8	● n ⊼ n ≡ a ≳ p n
14	21.4	25.0	18.2	77	17.3	ENE	19.0	14	20	—	8	≺ n
15	21.1	25.5	16.6	66	13.6	NE	16.9	11	24	—	2	
16	21.5	26.0	16.7	76	7.2	ENE	12.8	6	18	—	3	
17	22.3	27.2	18.0	68	14.0	NE	18.5	12	34	—	1	
18	23.0	28.9	17.0	69	12.5	ENE	20.3	7	32	—	0	
19	23.8	28.2	17.8	66	9.2	NE	13.4	8	24	—	0	≡ a △
20	23.4	27.6	17.4	62	10.6	NE	15.1	10	22	—	0	≡ p
Media II. decade	22.3	27.1	17.9	73	11.9					7.2	2.7	
21	20.7	24.1	18.0	74	14.6	NE	18.8	9	28	—	8	
22	19.8	23.1	17.0	65	12.0	NE	13.1	9	28	—	10	
23	19.1	21.8	16.6	80	12.6	ENE	13.1	17	22	—	7	
24	16.6	21.9	16.0	81	16.0	ENE	16.9	10	24	0.2	10	● n ≺ n
25	18.5	23.9	14.8	72	12.8	ENE	15.8	9	24	0.5	4	● n ≺ n ≡ n
26	17.5	20.1	15.0	98	19.0	ENE	20.0	17	24	1.2	10	● p
27	19.0	23.7	16.0	92	13.5	NE	14.4	9	24	65.9*	8	● a p ⊼ ≳ a ≳ ≺ p
28	13.8	17.7	12.0	82	30.7	ENE	31.8	23	46		10	● a n ⊼ ≺ n
29	14.0	15.5	12.4	67	15.8	ENE	16.4	16	30	1.2*	9	● n a p
30	15.4	16.8	14.4	69	18.7	ENE	19.1	15	34	0.2*	10	● p gocce a
Media III. decade	17.6	20.8	15.1	78	16.5					69.2	8.6	
Media mensile	21.0	25.2	17.4	75	13.3					90.9	5.0	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	715.6	18.7	22.8	14.9	66	9.0	NE	11.7	6	18	—	1	≡
2	715.8	19.1	23.4	17.1	75	9.3	SE	11.2	11	16	—	8	≡ ≡ n
3	714.4	18.8	21.6	15.9	86	12.5	WSW	14.5?	4	26	0.7	8	● n ≡ a ≡ p
4	714.4	18.0	20.0	14.6	89	16.0	ESE	14.6	9	35	3.8	10	● ≡ K ≷ T ≡ ≡ p
5	716.0	19.6	23.4	16.5	74	6.7	NE	8.0	4	18	—	8	
6	715.0	20.6	26.5	16.6	70	22.6	E	18.7	10	45	1.0	5	● n ⅂ a ≡ a p
7	715.2	22.7	26.9	19.6	56	12.9	NE	23.9	9	30	—	1	≡
8	715.2	23.5	26.9	21.6	55	5.6	WSW	5.3?	7	8	—	0	≡
9	716.2	23.1	25.1	20.1	64	13.9	ESE	13.5	7	20	—	2	≡
10	715.9	20.9	25.0	18.7	70	13.2	ENE	15.5	15	25	—	8	≡
Media I. decade	715.5	20.3	23.7	17.6	71	12.2					5.5	4.6	
11	714.8	21.2	24.7	19.5	75	6.6	SW	6.8	5	12	—	4	≡
12	712.7	21.8	25.7	17.9	61	8.4	WSW	12.4	5	18	—	6	≡
13	712.3	20.7	24.6	17.6	69	14.1	WSW	16.4?	14	29	—	4	≡ a T p
14	716.2	18.1	21.1	15.6	88	18.5	»	»	»	29	—	5	≡ p
15	717.3	18.1	21.2	15.5	67	13.8	ENE	18.7	9	30	—	4	≡ a
16	714.9	19.1	23.1	16.3	78	9.6	WSW	9.7	6	17	—	6	≡
17	717.1	19.6	23.6	16.6	65	16.6	E	15.1	8	38	—	1	≡ a ⅂ a
18	719.1	20.5	24.8	17.8	61	4.5	SW	5.4?	7	8	—	0	≡
19	717.2	21.2	24.8	18.2	58	6.6	»	»	»	18	—	0	≡
20	713.9	22.1	25.6	19.7	46	7.6	SW	10.6	7	11	—	0	
Media II. decade	715.5	20.2	23.9	17.5	66	10.6					0.0	2.8	
21	712.2	18.5	22.7	16.1	72	15.7	SSE	16.5	13	28	—	6	≡ a p
22	714.6	17.2	21.1	15.0	72	15.5	E	16.5	7	27	—	5	≡ a
23	712.9	17.1	19.7	15.7	77	18.7	ENE	13.8	5	18	—	10	≡ a p
24	709.8	16.0	19.8	13.0	93	12.5	E	16.0	9	38	2.6	10	● n K ≷ n
25	708.8	14.6	19.2	10.7	80	17.4	ESE	18.5	6	33	17.8	2	● n ≡ a
26	710.0	14.6	15.7	13.7	100	13.6	E	20.3	9	27	0.2	10	● a n
27	709.3	17.6	20.7	15.6	85	13.2	WSW	20.1	6	40	0.8	9	● p T a ⅂ p
28	709.7	10.3	16.5	8.1	94	43.2	ENE	55.4	12	64	7.2	10	● a p K ≷ ▲ ⅂ a ⅂ p
29	711.7	9.7	10.9	8.5	88	41.4	ENE	42.7	15	56	0.7	9	● n p ⅂ a p
30	714.1	10.9	12.4	9.5	77	34.3	NE	34.0	18	44	0.6	10	● n ⅂
Media III. decade	711.3	14.6	17.8	12.5	82	23.3					24.1	8.1	
Media mensile	714.1	18.4	21.8	15.9	78	15.4					84.6	5.2	

Osservatorio di Padova (Via Serio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	65.6	19.8	26.2	11.2	70	4.5	E	5.2	9	7	—	1	
2	64.4	20.7	27.8	13.6	79	4.5	E	5.8	10	10	—	7	
3	62.6	22.8	27.9	19.7	80	4.1	SW	6.0	7	9	8.0	9	● n
4	62.5	21.8	26.3	19.0	84	6.2	NNW	4.0	8	16	0.2	10	● n K ≷ n p
5	64.5	23.5	28.2	18.2	79	2.2	NNW	3.0	6	5	—	8	
6	63.2	23.4	29.5	18.3	75	5.7	ENE	6.1	6	14	0.4	4	● n
7	62.9	23.4	31.6	17.1	72	3.8	NNW	3.5	11	5	—	3	
8	62.7	23.6	31.7	16.6	73	3.3	NNW	3.4	8	5	—	0	
9	64.4	22.9	30.4	16.4	73	4.2	NNW	2.7	9	9	—	1	
10	64.1	22.7	29.9	17.1	76	4.9	E	4.0	9	10	—	3	
Media I. decade	63.7	22.4	29.2	16.8	76	4.3					3.5	4.6	
11	62.9	22.7	30.2	16.8	78	3.5	E	5.0	8	9	—	6	
12	60.6	22.8	30.2	17.4	80	3.7	NNW	3.3	11	8	—	5	≡ a
13	60.2	22.8	30.4	16.4	75	6.0	WSW	10.1	6	16	—	7	
14	64.2	21.5	26.6	17.4	78	7.1	NNW	4.5	6	12	—	5	
15	62.5	20.5	27.1	14.6	76	4.6	NNE	7.1	8	10	—	3	
16	63.2	20.7	28.1	14.8	78	3.0	NNW	2.4	9	6	—	6	
17	65.4	21.5	28.6	15.6	71	6.0	ENE	6.0	6	18	—	1	
18	67.9	20.8	28.6	13.7	71	4.0	NNW	3.9	8	7	—	0	
19	65.4	21.8	29.0	14.7	70	3.8	NNW	3.2	10	5	—	0	
20	60.6	21.3	30.3	12.3	63	4.0	SSE	4.5	10	6	—	0	
Media II. decade	63.3	21.6	29.0	15.4	74	4.5					0.0	3.3	
21	60.8	21.6	27.3	15.2	75	5.3	E	3.3	9	13	—	7	
22	63.3	20.6	25.7	17.1	83	5.0	NNE	5.4	5	9	—	9	
23	61.4	19.3	24.3	15.7	79	4.2	NNE	5.1	11	8	—	10	
24	57.9	18.9	24.9	14.4	81	6.2	NE	9.7	6	14	1.4	10	● n K ≷ n
25	57.3	18.4	24.5	13.8	77	5.9	ESE	5.1	10	10	1.4	6	● n
26	58.5	17.7	21.3	13.2	83	6.9	NNE	6.5	10	13	—	10	
27	57.2	20.2	26.2	14.3	83	5.2	NNW	2.4	11	16	—	10	K p gocce p
28	59.5	14.5	15.9	11.6	84	13.2	NE	14.4	14	18	19.2	10	● a K a
29	61.6	13.2	15.5	11.5	81	5.7	NNE	6.3	3	9	1.6	9	● n m p
30	63.3	14.9	17.6	11.5	78	6.2	N	6.6	12	12	0.4	10	● n
Media III. decade	60.1	17.9	22.5	13.9	79	6.4					27.0	9.1	
Media mensile	62.4	20.6	26.9	15.4	76	5.1					30.6	5.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	66.3	20.9	25.2	16.4	67	10.8	E	12.6	10	16	—	0	
2	66.0	21.2	25.3	16.1	62	9.4	E	7.2	8	18	—	4	∞
3	64.1	22.6	25.6	20.8	66	11.7	S	14.4	10	18	6.8	4	● n
4	64.4	22.5	25.5	19.6	66	15.9	SE	16.3	6	28	12.0	9	● n K n
5	66.1	22.5	22.6	19.3	81	5.7	S	6.7	8	12	2.0	6	● n
6	64.7	24.0	28.8	21.8	75	12.5	E	13.4	7	26	1.4	4	● n
7	64.4	25.0	31.7	20.0	70	2.2	NE	11.1	9	16	—	3	
8	64.4	24.2	29.6	20.7	77	8.7	ENE	9.2	10	14	—	0	
9	65.8	23.7	27.6	20.0	82	10.7	SE	10.3	6	22	—	1	
10	65.6	23.5	27.6	20.0	80	9.8	E	11.3	9	18	—	2	
Media I. decade	65.2	23.0	27.0	19.4	79	10.4					22.3	3.2	
11	64.4	23.4	26.6	19.8	82	8.8	S	10.8	18	12	—	1	∞
12	62.0	24.0	26.9	20.8	82	10.8	SSW	14.4	5	18	—	8	≡ n T n
13	61.5	23.2	29.6	19.6	82	11.3	NNE	10.0	5	24	0.2	5	● p
14	66.1	21.7	25.7	19.1	81	17.9	ESE	17.9	10	26	24.6	4	● n
15	67.2	21.9	25.7	17.4	75	11.8	ENE	13.4	10	20	—	5	
16	64.5	21.6	25.7	17.7	81	7.0	SSE	8.9	7	12	—	4	
17	66.8	22.3	26.8	18.5	70	12.3	SSE	8.7	6	26	—	8	
18	68.9	21.5	25.8	17.0	74	9.9	ENE	11.1	7	14	—	0	
19	66.6	22.2	29.1	17.5	68	6.8	NNE	9.3	6	12	—	0	
20	62.2	22.4	28.3	17.7	65	9.3	SSW	8.8	5	14	—	0	
Media II. decade	65.0	22.3	27.0	18.5	76	10.5					24.8	2.5	
21	62.1	22.9	24.7	19.5	69	13.3	SSW	15.8	6	20	—	6	
22	64.5	20.8	23.7	17.8	62	14.2	SSW	15.3	11	20	—	7	
23	62.6	20.2	26.0	16.9	76	11.2	ENE	10.0	10	24	—	8	
24	59.5	19.4	26.3	16.6	78	16.7	ENE	11.5	11	20	1.0	10	● n
25	58.8	19.1	24.9	15.8	76	10.9	ENE	12.0	10	18	1.4	8	● n
26	59.0	18.2	19.8	16.5	88	14.2	E	14.4	18	18	2.0	9	● a
27	58.9	20.4	24.7	16.7	86	10.9	ENE	9.3	8	26	—	8	gocce K
28	60.7	15.3	20.4	14.0	77	31.6	E	31.4	18	40	5.4	10	● a p
29	61.9	14.3	16.6	13.9	63	25.8	ENE	22.0	15	44	0.2	10	● p
30	65.4	15.0	16.4	14.8	70	19.3	ENE	18.7	12	26	—	10	
Media III. decade	61.4	18.5	21.7	16.2	74	16.5					10.0	8.1	
Media mensile	63.9	21.3	25.2	18.0	76	12.5					57.0	4.6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 32.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21.2	28.0	15.7	68	7.5	N	7.9	11	12	—	0	
2	21.6	27.6	15.7	77	7.6	N	8.5	8	12	—	4	
3	23.1	28.2	19.8	77	5.8	WSW	5.8	5	12	1.4	8	● n
4	21.4	25.8	18.5	84	8.5	N	8.4	15	28	1.6	10	● n p
5	22.2	26.8	18.8	77	4.1	»	»	»	7	1.6	2	● n
6	24.1	29.3	19.6	78	8.7	»	»	»	18	—	3	
7	24.5	29.6	19.6	64	6.4	»	»	»	10	—	0	
8	25.4	31.4	20.0	64	5.4	»	»	»	9	—	0	
9	24.3	31.2	19.0	73	8.3	»	»	»	12	—	0	
10	23.6	28.6	18.6	76	8.2	»	»	»	10	—	1	
Media I. decade	23.1	28.4	18.5	73	7.0					4.6	2.8	
11	23.3	29.2	18.6	76	4.9	»	»	»	10	—	4	
12	23.7	29.2	19.2	75	5.2	»	»	»	10	—	4	
13	23.4	27.8	18.2	67	6.7	»	»	»	14	—	1	
14	22.0	26.2	18.7	77	9.7	N	9.8	9	13	—	0	
15	21.4	25.6	16.5	70	7.5	N	6.8	7	14	—	0	
16	23.4	27.0	17.4	73	5.3	NNE	3.3	6	9	—	0	
17	23.0	28.6	18.2	69	7.0	SE	5.6	6	10	—	0	
18	22.3	28.8	16.5	68	6.4	N	5.8	6	12	—	0	
19	23.2	28.2	17.8	64	4.8	N	4.5	11	8	—	0	
20	23.3	29.0	16.9	64	5.7	SW	4.6	5	9	—	0	
Media II. decade	22.8	27.9	18.0	70	6.8					0.0	0.9	
21	21.7	27.2	17.2	73	9.0	NNE	8.5	7	12	—	2	
22	21.1	26.1	17.8	70	7.3	NNE	7.6	11	12	—	1	
23	20.3	24.7	17.7	75	6.7	N	7.4	7	10	—	4	
24	19.8	23.9	16.1	81	6.7	NNE	8.4	9	14	3.4	10	● n
25	18.5	22.8	14.4	78	6.5	NNE	9.9	6	18	—	3	
26	17.8	20.7	14.5	87	6.8	ENE	8.9	6	13	—	6	
27	19.3	26.2	16.1	84	6.9	NE	8.0	7	12	4.0	7	● a p
28	15.6	19.0	13.5	81	16.8	NNE	16.5	12	25	0.4	10	● a
29	14.0	15.5	12.8	78	12.8	NNE	16.0	9	19	0.4	10	● n p
30	14.7	16.8	12.4	76	9.1	NNE	10.0	7	16	0.6	10	● n
Media III. decade	18.8	22.8	15.2	78	9.4					8.8	6.8	
Media mensile	21.4	26.2	17.2	74	7.6					13.4	3.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo preval.	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	»	»	»	»	»	
2	»	»	»	»	»	
3	»	»	»	»	»	
4	»	»	»	»	»	
5	»	»	»	»	»	
6	»	»	»	»	»	
7	»	»	»	»	»	
8	»	»	»	»	»	
9	»	»	»	»	»	
10	»	»	»	»	»	
Media I. decade	»	»		»	»	
11	»	»	»	»	»	
12	»	»	»	»	»	
13	»	»	»	»	»	
14	»	»	»	»	»	
15	»	»	»	»	»	
16	»	»	»	»	»	
17	»	»	»	»	»	
18	»	»	»	»	»	
19	»	»	»	»	»	
20	»	»	»	»	»	
Media II. decade	»	»		»	»	
21	»	»	»	»	»	
22	»	»	»	»	»	
23	»	»	»	»	»	
24	»	»	»	»	»	
25	»	»	»	»	»	
26	»	»	»	»	»	
27	»	»	»	»	»	
28	»	»	»	»	»	
29	»	»	»	»	»	
30	»	»	»	»	»	
Media III. decade	»	»		»	»	
Media mensile	»	»		»	»	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	28.5	16.6	VARIO	(•) —	0	
2	24.2	16.2	SE	—	4	
3	24.2	20.2	SE	—	10	
4	25.0	20.0	S	—	8	
5	23.2	19.0	IV Q.	—	6	K n
6	24.2	18.3	NW	31.3	4	● a n
7	27.8	19.2	WNW	—	1	
8	25.4	20.0	W	—	0	
9	25.4	19.8	SW	—	0	
10	26.4	20.2	W	—	4	
Media I. decade	24.9	19.0		31.3	8.7	
11	25.0	18.4	W	—	1	
12	26.0	19.2	SE	—	1	≤ n T n
13	25.5	20.2	SW	—	1	
14	26.0	19.8	VARIO	—	0	
15	25.0	19.0	VARIO	—	2	
16	23.8	17.6	W	—	0	
17	24.8	17.5	CALMA	—	1	
18	24.2	16.0	WNW	—	0	
19	24.8	15.8	VARIO	—	0	
20	25.0	16.6	VARIO	—	0	
Media II. decade	25.0	18.0		0.0	0.6	
21	23.0	16.6	VARIO	—	4	
22	21.8	16.5	III Q.	—	4	
23	23.0	17.0	II Q.	—	4	
24	23.6	16.2	II Q.	—	6	
25	22.2	17.0	E	—	8	
26	21.6	16.0	E	5.7	8	● p n
27	23.4	20.0	SE	1.6	9	● K n
28	17.8	15.8	I Q.	4.1	10	● a p
29	14.8	12.2	NE	12.4	10	● a
30	13.5	13.6	N	0.5	10	● a
Media III. decade	20.5	16.2		24.3	6.8	
Media mensile	23.5	17.7		55.6	3.7	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 35 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima			
1	28.9	11.5	—	0	
2	28.5	11.5	—	7	
3	28.0	17.5	41.0	8	● n K n
4	26.5	18.0	≈	8	K a
5	31.0	17.0	—	5	
6	31.0	18.0	—	1	
7	33.0	17.0	—	2	
8	33.0	16.5	—	0	
9	30.5	17.0	—	0	
10	30.6	16.5	—	3	
Media I. decade	30.6	16.2	41.0	3.4	
11	31.0	16.0	—	3	
12	31.0	17.0	—	4	
13	30.0	16.5	1.6	6	● n
14	28.0	15.0	—	4	
15	28.0	13.5	—	2	
16	29.0	13.0	—	5	
17	30.0	14.5	—	1	
18	30.0	15.5	—	0	
19	32.0	14.0	—	0	
20	30.5	15.0	—	0	
Media II. decade	29.9	14.9	1.6	2.5	
21	25.5	15.5	—	6	
22	24.0	16.0	—	9	
23	26.0	12.5	—	7	
24	24.0	13.2	1.2	9	● n K n
25	25.5	15.0	0.4	6	● a p
26	22.0	13.5	30.0	9	● n a K n
27	27.0	15.5	25.6	10	● a
28	16.5	12.7	14.6	10	● a
29	20.0	15.0	0.2	9	● a
30	18.0	12.5	1.2	9	● a
Media III. decade	23.5	13.7	73.2	8.4	
Media mensile	27.7	14.9	115.8	4.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	24.0	9.5	III Q.	—	0	
2	23.8	7.0	MERID.	—	5	
3	17.0	10.0	CALMA	—	8	
4	22.0	9.5	II Q.	11.8	6	● p n
5	21.5	9.5	S	8.4	7	● p n
6	25.0	9.0	III Q.	—	6	
7	24.0	11.0	IV Q.	—	8	
8	25.8	10.5	N	—	0	
9	26.2	12.5	MERID.	2.4	2	● n
10	19.0	12.0	S	0.6	9	● n
Media I. decade	22.5	10.1		18.2	4.4	
11	22.5	9.0	S	—	2	
12	22.0	10.0	S	—	4	
13	22.4	9.5	N	4.4	6	● a p
14	21.8	8.5	SW	—	4	
15	21.4	9.5	III Q.	—	3	
16	21.0	9.0	NW	—	2	
17	24.0	9.5	VARIO	—	0	
18	24.0	8.5	N	—	0	
19	24.8	10.0	III Q.	—	0	
20	25.4	10.0	NW	—	0	
Media II. decade	22.9	9.4		4.4	2.1	
21	21.6	9.8	S	5.5	1	● n
22	19.0	7.5	S	—	5	
23	16.8	8.5	NW	—	5	
24	14.5	4.5	IV Q.	—	3	
25	15.0	6.5	III Q.	—	7	
26	13.6	7.0	II Q.	6.8	10	● p n
27	17.0	8.5	IV Q.	1.3	10	● a p
28	8.4	4.5	N	6.5	10	●
29	6.6	3.5	IV Q.	—	9	gocce
30	7.5	2.5	N	20.6	10	● p n
Media III. decade	14.2	6.2		42.6	7.0	
Media mensile	19.9	8.6		65.2	4.5	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Ovest 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	29.0	18.0	SW	—	2	
2	28.0	14.4	SE	6.0	5	● n
3	26.0	19.0	VARIO	—	7	≡ a
4	29.0	17.0	S	3.5	8	● n T ⟍
5	26.5	18.0	VARIO	2.0	9	● p n T
6	30.0	16.5	VARIO	—	4	T
7	30.5	17.0	SW	—	3	
8	31.5	16.5	VARIO	—	0	
9	30.6	16.5	SE	—	4	⟍ p
10	25.2	19.2	NE	—	8	
Media I. decade	28.6	17.6		11.5	5.0	
11	30.6	20.0	VARIO	—	4	T n
12	28.5	18.0	VARIO	1.5	6	● n T n
13	28.0	16.8	SE	—	6	
14	28.1	17.0	NE	—	3	⟍
15	27.9	18.1	SW	—	5	⟍
16	29.6	16.0	VARIO	—	5	
17	30.0	15.1	VARIO	—	2	
18	30.0	15.0	VARIO	—	3	
19	30.5	15.1	VARIO	—	0	
20	30.6	15.5	VARIO	—	0	
Media II. decade	29.4	16.6		1.5	3.4	
21	28.8	13.0	VARIO	—	3	gocce n
22	27.3	13.0	VARIO	—	4	
23	26.2	14.0	S	—	4	
24	25.5	13.4	VARIO	—	8	
25	24.2	12.2	S	—	8	
26	23.0	12.0	S	21.0	10	● p n
27	22.9	10.9	SE	1.0	10	● n
28	19.8	12.6	NE	0.8	10	● p ≡ a
29	19.8	12.0	NE	—	9	
30	20.2	11.2	NE	5.0	9	● n
Media III. decade	23.7	12.5		27.8	7.5	
Media mensile	27.2	15.5		40.3	5.3	

Osservatorio di Ala

Latitudine Nord 45° 46' Long. Ovest da Roma 1° 27'
Altezza del termometro m. 190 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	27.0	18.0	SW	1.2	—	1	
2	27.5	15.4	NE	2.5	2.6	4	● n
3	26.3	18.0	CALMA	—	22.4	6	● n p n
4	27.7	18.0	SW	9.3	9.6	9	● n
5	25.8	17.5	VARIO	5.3	—	6	
6	29.3	19.0	VARIO	8.0	—	3	
7	29.5	18.3	SW	11.5	—	1	
8	29.6	18.4	VARIO	17.7	—	0	
9	29.8	18.1	SW	9.8	—	1	
10	28.1	18.7	II Q.	5.3	—	5	
Media I. decade	27.7	17.9		7.0	28.6	3.5	
11	28.0	18.1	SW	11.3	—	3	
12	28.0	18.2	IV Q.	10.0	—	4	
13	26.6	17.5	III Q.	12.3	1.6	4	● n K n
14	26.8	18.7	III Q.	10.0	—	4	
15	26.0	19.0	SW	10.7	—	4	
16	27.0	17.0	NW	7.3	—	1	
17	28.0	16.8	OCCID.	4.7	—	1	
18	27.9	16.0	VARIO	7.0	—	3	
19	28.5	17.9	NNW	5.3	—	0	
20	28.5	17.0	»	4.0	—	0	
Media II. decade	27.5	17.6		8.3	1.6	2.4	
21	26.8	16.0	NW	6.0	—	0	
22	24.8	17.0	SW	8.7	—	3	
23	22.0	17.0	VARIO	3.3	—	7	
24	23.0	14.9	OCCID.	10.0	1.0	8	● n K n
25	22.0	14.1	SW	18.7	—	8	
26	18.6	15.8	NE	8.3	8.6	8	● p n K p
27	21.6	15.7	ORIEN.	8.0	18.4	8	● n p K n
28	18.0	12.0	SETT.	16.0	25.0	10	● n
29	16.8	12.0	SW	21.3	—	9	
30	18.9	11.7	II Q.	18.7	—	9	
Media III. decade	21.1	14.6		11.4	58.0	7.0	
Media mensile	25.4	16.7		8.9	88.2	4.4	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
																	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MASSONE 1006		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 561		MASOVIENA 273		POGLIE 41		ANDREIS 11		PARENZO 6		CHERSO 5		SESTO 1618		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1169		LOQUA 945		VEDRONDA 580		PASSO DELLA MAURIA 1296		GEMONA 1040		CODROIPO 1159		PAULARO 600	
1	16	12	27	12	28	10	»	»	32	28	23	14	27	12	29	16	22	12	21	10	18	7	18	4	23	10	17	10	24	10	29	16	23	12
2	17	11	30	11	24	8	»	»	35	28	22	13	28	14	30	17	22	8	23	10	16	6	15	10	22	9	16	10	25	11	29	16	28	13
3	15	13	20	11	22	10	»	»	32	29	21	17	26	20	30	21	15	12	24	14	14	10	14	10	22	15	17	10	24	14	29	15	22	16
4	16	13	21	12	22	10	»	»	30	26	22	17	27	16	30	20	20	12	22	14	13	10	15	10	19	15	16	11	22	11	26	14	20	15
5	17	12	24	12	24	12	»	»	33	24	21	13	26	20	32	23	22	9	25	13	16	9	18	7	24	15	16	10	24	10	26	14	23	13
6	16	11	22	13	23	15	»	»	36	23	25	19	27	17	33	25	21	9	24	14	15	11	17	14	26	14	20	10	27	11	27	14	24	14
7	15	10	20	15	26	16	»	»	36	23	26	19	30	17	28	26	23	9	23	13	16	10	18	9	26	14	19	10	26	12	26	14	25	14
8	17	8	25	17	25	14	»	»	35	26	27	19	29	17	34	26	22	8	24	14	19	11	17	9	26	14	22	11	27	12	29	18	26	14
9	15	9	25	16	25	15	»	»	38	27	26	19	29	18	31	25	23	11	25	16	18	10	18	10	25	16	19	12	27	16	28	14	25	17
10	16	10	25	15	24	18	»	»	33	25	24	18	29	16	31	22	22	12	21	15	14	10	19	13	25	16	17	10	23	15	26	13	25	17
Media I. decade	16.0	10.9	22.7	13.4	23.5	12.8	»	»	34.5	25.9	23.6	17.3	28.6	17.1	30.8	21.4	21.2	10.2	23.2	13.2	15.4	9.6	16.4	9.6	23.8	13.8	16.6	10.4	25.4	11.9	27.9	14.8	25.5	14.5
11	17	10	23	16	25	16	»	»	37	25	24	18	28	18	32	21	20	8	23	13	16	9	17	11	25	16	18	10	27	11	27	13	23	13
12	17	8	23	15	24	15	»	»	38	24	24	18	28	18	31	23	21	11	23	13	18	11	16	10	25	16	18	9	25	11	28	13	24	14
13	16	8	22	15	25	14	»	»	34	24	24	18	27	20	31	23	22	10	22	13	14	10	15	10	23	14	17	9	25	10	27	18	24	14
14	18	8	22	15	18	14	»	»	37	24	23	18	28	17	32	21	20	10	19	14	10	10	18	9	23	10	17	10	23	11	26	14	21	12
15	17	10	22	13	16	12	»	»	34	24	23	16	26	16	29	19	19	10	18	12	10	9	13	10	22	11	16	9	25	11	26	18	22	18
16	16	11	23	12	22	9	»	»	33	26	24	15	27	16	31	15	20	10	20	10	17	9	14	10	26	10	18	9	25	10	26	14	23	12
17	16	9	22	13	22	10	»	»	35	23	24	15	29	16	30	21	20	6	22	10	16	8	17	11	23	12	17	9	25	9	25	13	23	12
18	17	9	23	13	23	11	»	»	32	23	24	15	28	15	30	20	22	6	21	9	8	7	16	11	23	11	18	9	24	10	25	13	23	12
19	18	9	22	13	22	11	»	»	32	23	25	16	28	14	31	20	22	8	22	10	16	9	20	10	25	11	19	9	20	11	25	13	23	12
20	17	8	21	13	23	8	»	»	34	23	26	16	27	14	31	21	23	8	23	10	18	9	23	9	24	10	18	9	23	11	26	14	24	13
Media II. decade	16.9	9.0	22.2	13.6	22.2	12.0	»	»	34.6	23.6	24.1	16.5	27.6	16.4	30.3	20.6	20.9	8.7	21.3	11.4	14.3	9.1	16.6	10.1	23.6	12.1	17.6	9.2	24.2	10.5	26.1	13.3	22.9	12.7
21	16	7	19	12	22	8	»	»	35	23	21	15	25	14	31	18	21	8	22	12	8	7	25	10	21	10	18	6	25	9	26	14	24	10
22	15	8	19	11	21	7	»	»	31	22	21	15	24	13	28	17	18	8	20	6	13	5	22	9	20	11	14	7	22	9	26	14	21	15
23	15	10	19	11	19	8	»	»	31	23	20	14	24	16	29	19	16	8	19	10	12	7	18	7	20	10	15	7	22	8	25	13	20	10
24	14	10	18	10	18	8	»	»	29	21	20	14	24	15	26	18	14	7	19	9	14	5	15	7	20	10	15	6	19	6	23	13	18	10
25	15	11	18	10	17	8	»	»	28	21	20	14	24	16	27	16	14	5	18	6	8	5	14	6	19	11	14	8	20	8	25	18	19	10
26	15	11	15	8	18	7	»	»	28	21	17	13	23	14	27	16	14	8	18	8	11	7	14	5	18	13	14	8	20	9	19	12	17	12
27	15	11	17	10	18	8	»	»	26	21	19	17	25	19	21	18	16	7	18	9	11	5	18	4	21	18	15	6	20	10	17	13	17	14
28	14	12	12	10	18	8	»	»	29	25	20	11	22	17	22	18	6	8	18	8	1	1	13	5	15	11	7	4	22	7	16	11	20	10
29	14	10	10	7	11	6	»	»	25	19	14	10	18	12	15	12	6	6	11	6	5	5	6	4	16	10	7	4	13	5	15	11	11	9
30	13	9	15	6	9	7	»	»	21	16	16	12	21	13	15	11	4	1	10	7	4	3	7	4	14	9	7	4	13	6	15	11	14	8
Media III. decade	14.6	9.9	16.2	9.5	17.1	7.5	»	»	28.1	21.3	18.8	13.5	23.0	14.9	24.1	15.8	12.9	5.8	17.3	8.5	9.6	5.3	14.7	6.1	18.4	10.8	12.6	6.2	19.6	7.7	21.0	12.4	18.1	10.6
Media mensile	15.8	9.9	20.4	12.2	20.9	10.6	»	»	32.4	23.5	22.2	15.8	26.4	16.1	28.6	19.3	18.9	8.2	20.6	11.0	13.1	8.0	15.9	8.6	21.9	12.2	16.2	8.6	23.1	10.0	25.0	13.3	21.5	12.6

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																BRENTA								BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 543		TRAMONTI DI SOTTO 258		CLAUT 660		S. STEFANO DI CADORE 906		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		PERAROLO 529		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SEDICO 357		FELTRE 1017		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		POSA 1007		LAVARONE 1171	
1	23	11	23	11	20	9	25	11	18	7	24	14	28	8	26	13	22	0	24	11	26	16	23	10	19	8	20	11	22	16	18	15
2	22	15	23	10	23	15	26	11	18	4	25	12	29	6	24	18	21	5	27	11	28	15	20	10	18	12	22	10	23	15	19	12
3	20	16	22	16	25	14	25	16	19	9	25	16	20	10	19	19	25	8	23	10	27	17	23	8	17	7	21	11	20	15	19	15
4	23	12	25	15	29	8	24	14	15	6	24	14	18	8	24	16	19	9	19	10	25	18	26	9	20	9	23	13	19	15	19	14
5	23	15	26	13	26	12	25	11	17	6	25	13	29	7	23	14	20	8	24	9	27	18	25	6	20	10	21	13	21	14	19	15
6	25	14	25	14	29	7	25	11	16	6	24	12	25	7	24	14	19	9	20	10	28	18	25	7	20	9	23	12	20	14	19	14
7	26	15	25	14	30	9	26	11	18	5	26	12	28	10	24	14	23	9	25	9	29	17	25	7	21	10	23	13	20	15	20	15
8	25	18	25	14	29	12	27	11	17	6	25	13	31	8	24	17	20	10	25	10	29	18	28	9	21	11	23	12	19	14	21	15
9	24	17	26	15	28	14	26	14	18	6	26	16	29	10	23	15	21	9	27	12	29	20	27	9	20	11	23	13	20	15	21	15
10	23	14	26	17	28	16	26	15	15	8	26	17	26	11	23	14	23	10	25	13	28	19	28	7	16	11	23	13	19	13	20	14
Media I. decade	23.2	14.7	24.7	13.9	27.9	11.6	25.5	12.5	17.1	6.2	25.0	13.8	26.3	8.5	23.4	15.4	21.3	7.7	23.9	10.5	27.6	17.6	26.9	8.2	19.2	9.8	21.6	12.0	20.3	14.6	19.5	14.1
11	24	15	25	14	28	14	25	10	16	5	23	18	28	7	22	13	20	9	21	11	26	18	23	8	20	10	22	13	19	12	20	14
12	23	15	25	16	25	14	25	10	17	7	25	14	27	7	24	14	21	9	24	11	28	16	23	7	19	9	24	13	20	16	20	15
13	19	15	24	14	26	12	25	10	17	6	24	13	21	9	22	16	21	10	20	10	26	17	25	8	17	8	23	14	19	13	19	14
14	20	14	23	15	25	13	25	11	14	5	24	13	23	6	23	16	21	8	21	10	25	18	26	9	17	10	23	12	17	12	19	14
15	21	12	23	13	27	13	25	11	15	5	23	15	24	7	23	17	24	6	22	12	26	17	24	7	18	9	23	13	18	12	19	14
16	22	13	24	11	28	13	24	11	13	3	23	11	28	7	19	13	26	6	24	10	27	15	23	8	18	9	18	11	18	12	19	14
17	22	12	23	11	28	13	25	10	16	5	25	11	30	7	23	13	23	8	24	10	27	16	22	7	18	8	20	11	20	11	19	13
18	22	12	23	12	28	13	26	10	17	4	24	10	29	6	22	14	25	9	24	11	28	15	23	7	18	9	21	10	20	12	19	13
19	23	12	23	12	30	12	26	9	16	6	25	10	26	8	23	12	26	10	25	10	27	16	23	7	18	10	22	11	20	13	19	14
20	24	13	23	11	30	12	26	9	18	5	26	11	29	7	21	13	23	8	25	11	23	15	27	6	19	9	23	11	20	12	19	14
Media II. decade	22.0	13.3	23.5	12.9	27.5	12.9	25.2	10.1	16.4	5.0	24.2	12.0	26.5	7.1	22.2	14.1	23.0	8.3	23.0	10.6	25.8	16.5	23.8	7.4	18.3	9.1	21.9	11.9	19.0	12.2	19.2	13.9
21	21	11	21	11	26	11	26	6	18	4	26	8	32	8	20	12	26	6	26	11	28	15	27	6	18	8	22	11	16	12	20	13
22	19	12	21	14	25	14	24	10	17	5	23	12	28	6	20	18	21	9	25	11	25	15	25	7	17	10	18	18	16	11	19	13
23	19	10	21	10	24	10	23	7	15	4	21	9	27	7	19	15	21	9	22	9	25	14	21	6	17	8	21	11	15	12	18	12
24	19	11	20	12	24	11	20	5	12	2	21	7	24	5	20	18	21	6	20	8	24	14	20	5	15	8	19	10	18	10	17	11
25	17	12	19	11	23	12	21	8	12	2	21	10	23	6	15	11	18	6	18	8	22	15	20	6	11	10	16	11	17	11	17	11
26	17	14	20	14	20	12	21	12	12	4	19	18	17	5	13	10	16	5	17	9	23	15	20	6	13	9	19	12	16	10	16	12
27	18	10	20	14	20	14	22	8	11	1	21	13	15	8	14	11	15	9	14	9	19	15	15	4	15	8	19	11	17	10	15	12
28	16	8	17	11	14	11	12	6	11	0	20	10	19	4	15	13	16	6	16	9	23	14	14	2	11	5	20	9	15	10	15	11
29	12	8	16	10	15	9	11	6	12	0	13	8	11	2	12	10	8	4	11	5	16	12	16	1	9	4	20	10	16	9	12	8
30	10	9	14	11	14	9	11	6	16	1	18	8	12	3	12	9	8	1	10	4	16	12	14	1	11	4	12	12	15	13	11	8
Media III. decade	16.8	10.5	18.9	11.8	20.5	11.3	19.1	7.4	13.6	2.1	19.8	9.8	20.8	5.4	16.0	11.7	17.0	6.1	17.9	8.3	22.1	14.1	18.9	4.8	13.7	7.3	18.6	11.0	16.1	10.7	16.0	11.1
Media mensile	20.7	12.8	22.4	12.9	25.3	11.9	23.3	10.0	15.7	4.4	23.0	11.9	24.5	7.0	20.5	13.7	20.4	7.8	21.6	9.8	25.5	16.1	23.2	6.6	17.0	8.7	20.8	11.6	18.4	12.5	18.2	13.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACINI LATERALI		AGNO-GIARÀ		ADIGE																									
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	ARSAGO 900		RECOARO 445		MERIA 1494		SLINGIA 1709		TUENNE 1570		SELVA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497		MONTEFINESTRE 2083		PLATA 1441		S. GERTRUDE 1549		TESSE GRENZBERG 1509		FLEROES 1945		S. MADDALENA 1696		CASTELLO 1660		RIVA DI TUENNO 1609		LAPPAGO 1625	
1	25	8	»	»	21	7	»	»	»	»	18	9	23	14	18	4	19	7	20	18	»	»	26	18	27	12	33	8	27	6	20	8	26	9
2	24	7	»	»	18	5	»	»	»	»	18	8	22	11	18	5	21	9	19	13	»	»	25	11	25	10	21	7	23	5	20	7	25	8
3	21	9	»	»	20	10	14	11	»	»	17	9	23	15	17	4	12	4	18	12	»	»	24	12	24	14	20	8	17	8	17	10	16	9
4	27	7	»	»	21	8	18	8	»	»	15	8	21	18	16	5	15	6	18	18	»	»	21	14	17	12	16	10	18	7	20	8	23	9
5	27	12	»	»	20	7	18	8	»	»	17	9	23	14	15	4	17	6	20	13	»	»	24	12	23	11	29	6	21	6	19	8	19	9
6	28	11	»	»	19	9	20	8	»	»	15	10	22	18	15	8	16	4	21	14	»	»	21	14	21	13	32	6	24	8	21	9	22	9
7	29	11	»	»	20	10	20	12	»	»	17	9	24	14	16	4	15	4	21	14	»	»	23	13	24	13	30	8	22	9	20	11	21	10
8	29	11	»	»	22	7	20	10	»	»	18	7	24	13	16	4	18	5	20	13	»	»	24	10	23	12	26	8	21	8	19	9	23	10
9	26	11	»	»	20	4	20	7	»	»	18	8	26	12	17	5	19	5	20	13	»	»	25	13	24	11	26	9	23	6	20	8	23	10
10	25	11	»	»	19	7	18	9	»	»	17	9	24	14	18	5	19	5	20	13	»	»	24	11	23	11	21	10	24	7	20	10	20	10
Media I. decade	26.1	9.8	»	»	20.0	7.4	»	»	»	»	17.0	8.6	23.1	13.8	16.6	4.8	17.1	5.7	19.2	13.1	»	»	23.8	13.2	23.1	11.9	26.4	8.4	21.9	7.0	19.5	8.8	21.7	9.8
11	24	13	»	»	18	6	18	7	»	»	17	8	23	12	15	8	20	7	20	14	»	»	21	11	20	10	27	7	21	7	19	7	24	8
12	27	11	»	»	20	7	18	9	»	»	17	8	23	14	15	8	18	6	20	18	»	»	25	11	24	12	27	8	21	7	20	9	21	10
13	28	12	»	»	19	5	18	9	»	»	16	9	22	15	14	4	19	8	19	13	»	»	23	14	22	13	23	9	23	10	19	8	19	10
14	25	11	»	»	18	6	18	8	»	»	17	7	21	13	14	3	17	5	18	11	»	»	20	10	21	9	17	8	20	4	19	6	23	8
15	26	11	»	»	19	5	17	6	»	»	16	7	21	12	15	8	16	4	19	13	»	»	22	10	22	9	18	8	20	5	19	7	22	8
16	28	10	»	»	20	7	18	7	»	»	16	8	22	13	15	5	18	4	19	12	»	»	23	11	23	11	17	7	21	5	19	7	21	9
17	24	8	»	»	21	6	19	8	»	»	17	8	24	13	16	4	21	9	19	12	»	»	22	12	23	10	19	6	22	5	19	8	23	9
18	25	9	»	»	20	4	18	7	»	»	17	8	22	12	14	3	19	6	20	13	»	»	23	10	24	10	18	6	22	5	20	7	23	9
19	28	10	»	»	19	5	20	8	»	»	17	9	21	12	15	4	22	15	20	14	»	»	26	10	25	11	19	7	18	5	21	8	25	10
20	29	10	»	»	20	5	20	8	»	»	18	8	21	12	15	4	21	10	21	15	»	»	24	12	26	13	20	7	22	5	20	7	23	9
Media II. decade	25.7	10.5	»	»	19.4	5.6	18.4	7.5	»	»	16.8	8.0	22.0	12.6	14.8	3.4	19.1	7.4	19.5	12.8	»	»	22.9	11.1	22.9	10.7	20.4	7.8	21.0	5.8	19.5	7.4	22.8	9.0
21	26	9	»	»	18	7	21	7	»	»	19	9	24	14	17	5	19	6	20	18	»	»	24	12	23	11	20	7	21	5	17	10	20	9
22	25	9	»	»	17	6	17	7	»	»	17	9	23	16	16	6	17	4	20	13	»	»	22	13	25	10	18	7	18	8	16	8	18	9
23	20	9	»	»	14	5	18	7	»	»	16	7	24	15	14	5	15	- 6	20	11	»	»	21	12	21	9	16	8	15	7	15	8	15	8
24	20	8	»	»	15	6	16	5	»	»	13	5	20	13	14	3	10	- 4	18	10	»	»	16	9	20	9	14	5	14	5	13	6	15	5
25	21	6	»	»	19	4	14	5	»	»	13	6	21	13	13	3	10	- 6	16	10	»	»	15	7	17	7	14	5	13	5	12	5	16	7
26	19	8	»	»	10	5	10	8	»	»	12	8	16	14	14	4	11	- 1	17	10	»	»	18	10	15	9	16	6	14	7	12	7	11	6
27	19	9	»	»	8	4	11	5	»	»	10	7	18	15	15	-3	7	0	16	8	»	»	18	9	12	10	13	8	13	6	13	7	12	7
28	18	10	»	»	9	3	8	4	»	»	10	3	15	6	16	4	5	- 1	13	5	»	»	16	8	13	6	15	5	10	0	8	4	9	8
29	14	7	»	»	10	1	5	2	»	»	6	2	15	9	14	3	2	- 3	13	5	»	»	9	7	10	6	8	8	7	8	8	8	8	8
30	15	7	»	»	12	2	10	3	»	»	5	2	14	9	13	3	3	- 4	15	6	»	»	7	5	9	6	7	3	7	2	8	1	7	2
Media III. decade	19.7	8.4	»	»	13.2	4.0	12.5	5.3	»	»	12.6	5.3	19.2	12.6	14.6	3.9	9.9	- 0.7	16.0	9.1	»	»	15.6	9.2	16.5	8.8	13.8	5.7	13.2	4.6	12.0	5.9	12.9	5.9
Media mensile	23.8	9.6	»	»	17.5	5.7	»	»	»	»	15.5	7.3	21.4	12.9	15.3	3.9	15.4	4.1	18.5	11.7	»	»	20.8	11.2	20.8	10.3	20.2	7.1	18.7	5.9	17.0	7.4	18.9	8.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE												AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PASSO DI CAMPOLONGO 1879		CORVARA 1568		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2240		BERAGNO 1562		CAURIA 1248		PASSO TONALE 1854		PEIO 1580		PEJO 1414		MENDOLA 1360		PIANEZZA DI RABBI 1310		MEZZO-LOMBARDO 215		PREDAZZO 1090		PASSO DI BRIZ 1984		VARNERI 1100		PALÙ 1400		RONZO 794	
1	17	- 5	15	6	26	13	14	7	23	10	16	14	25	15	19	11	21	12	20	10	23	13	29	15	26	16	17	11	»	»	19	9	21	14
2	17	- 4	18	7	28	11	17	5	25	8	18	11	23	13	18	10	20	11	22	8	22	13	29	13	26	11	17	14	»	»	20	10	21	13
3	17	- 10	17	8	25	15	17	9	20	8	16	16	22	15	19	11	20	13	21	11	21	14	26	13	29	16	16	10	»	»	19	8	21	15
4	11	- 11	16	7	19	13	13	7	20	10	14	12	23	13	20	10	16	12	17	10	19	12	30	16	22	13	14	9	»	»	22	12	23	15
5	14	- 10	14	7	24	13	14	6	20	10	15	13	23	14	17	11	19	11	20	10	20	13	30	16	20	16	15	12	»	»	20	11	23	15
6	15	- 9	15	8	23	13	15	8	19	9	11	9	24	14	19	11	19	13	20	11	20	13	30	16	18	16	13	9	»	»	18	10	24	15
7	16	- 7	16	7	24	13	17	7	20	9	16	14	25	14	22	12	21	13	23	11	22	13	30	15	27	13	17	8	»	»	19	11	25	15
8	17	- 6	16	6	24	13	15	5	20	10	17	15	23	14	22	12	22	13	23	11	23	13	31	13	27	14	17	10	»	»	20	12	23	16
9	15	- 9	17	7	26	13	16	8	25	10	13	16	24	13	22	12	22	14	23	12	23	14	30	17	27	14	13	11	»	»	19	10	24	13
10	13	- 9	14	4	26	13	16	8	20	12	17	15	22	13	20	12	21	13	23	13	22	14	29	19	22	15	15	9	»	»	18	9	23	15
Media I. decade	15.5	- 8.0	15.8	6.7	24.2	13.3	15.4	7.5	21.2	9.6	15.3	13.5	23.2	13.8	19.3	11.2	20.1	12.5	21.2	10.7	21.4	13.0	29.4	16.3	24.4	14.9	15.9	10.3	»	»	19.4	10.3	22.8	14.9
11	15	- 7	13	5	22	12	14	7	20	11	16	14	23	13	22	11	20	13	21	11	20	13	29	13	25	14	15	10	»	»	23	11	24	16
12	16	- 6	12	5	24	13	16	7	20	10	17	15	23	15	20	11	20	14	21	11	22	13	28	13	29	14	15	9	»	»	22	11	22	13
13	13	- 8	13	6	24	14	15	8	19	9	16	14	22	14	18	11	19	13	20	10	21	12	29	13	27	15	15	9	»	»	23	13	22	15
14	17	- 7	14	5	22	12	14	6	18	8	15	13	23	13	21	10	15	12	20	9	19	12	29	13	27	15	14	8	»	»	22	12	21	16
15	16	- 9	13	6	23	13	13	6	18	8	15	13	21	12	22	11	19	12	20	10	20	12	29	13	27	14	14	8	»	»	20	12	21	16
16	16	- 8	13	7	23	12	14	7	18	8	16	14	22	13	21	10	19	11	20	10	20	12	29	13	25	14	12	8	»	»	20	10	21	16
17	15	- 8	13	7	23	10	15	5	20	8	15	13	23	13	22	10	20	11	21	9	22	12	29	17	23	15	17	13	»	»	20	10	21	16
18	16	- 8	16	8	24	11	15	6	20	10	15	13	22	13	22	10	20	11	22	9	22	12	29	16	25	15	16	12	»	»	19	10	21	14
19	17	- 5	20	9	26	13	16	8	21	11	15	13	23	16	21	11	20	12	21	10	21	12	29	14	30	12	17	12	»	»	20	12	21	15
20	16	- 8	16	7	26	12	16	7	20	10	15	13	23	12	23	11	21	12	21	10	23	13	29	17	23	13	13	11	»	»	20	12	22	14
Media II. decade	16.2	- 7.6	14.8	6.5	23.7	12.1	14.8	6.7	19.4	9.8	15.5	13.5	22.2	13.0	21.2	10.6	19.8	12.1	20.7	9.9	21.0	12.8	28.9	17.4	26.9	14.1	15.8	10.0	»	»	20.8	11.8	21.6	15.1
21	15	- 5	10	4	26	10	11	6	21	10	16	16	22	14	23	11	21	12	22	10	23	12	28	14	28	12	15	9	»	»	21	10	21	14
22	15	- 6	12	4	23	13	14	5	22	9	15	13	22	14	21	11	20	12	23	9	22	12	27	14	27	13	13	14	»	»	12	10	21	15
23	14	- 6	9	3	22	10	12	4	21	8	14	12	20	12	19	10	20	10	22	10	22	11	25	14	26	11	15	7	»	»	19	9	21	15
24	15	- 5	8	2	20	7	10	3	18	5	12	11	20	11	19	9	18	9	17	11	21	9	25	10	25	9	13	6	»	»	18	8	21	16
25	12	- 3	7	3	19	10	8	4	18	5	12	10	20	10	15	8	16	9	16	10	18	10	25	10	26	10	15	7	»	»	18	8	19	17
26	10	- 2	10	4	19	12	9	5	17	5	12	10	16	12	13	8	15	9	16	9	16	10	22	11	21	12	11	5	»	»	19	10	17	12
27	11	- 1	13	4	17	13	9	4	15	8	15	16	16	10	12	8	12	9	15	6	18	9	23	15	22	14	10	6	»	»	16	10	16	14
28	2	0	11	3	19	10	10	5	15	6	12	10	15	9	12	7	14	9	11	5	16	9	16	13	23	12	9	6	»	»	17	8	16	11
29	3	0	9	3	11	8	5	0	10	3	9	7	17	8	13	5	11	7	10	4	12	6	21	11	24	13	9	3	»	»	10	7	13	10
30	4	0	8	1	10	7	3	- 1	8	1	10	8	14	6	14	3	10	6	9	4	11	5	21	10	22	12	3	1	»	»	11	5	15	7
Media III. decade	10.1	- 2.8	9.7	3.1	18.6	10.0	9.1	3.5	16.5	6.0	12.7	11.0	18.2	10.6	16.1	8.0	15.7	9.2	16.1	8.0	17.4	9.3	23.3	12.2	24.4	11.8	11.8	6.4	»	»	16.8	8.5	18.0	13.1
Media mensile	13.9	- 6.1	13.4	5.4	22.2	11.3	13.1	5.9	19.0	8.3	14.5	12.7	21.2	12.5	19.0	9.9	18.4	11.3	19.3	9.5	19.9	11.5	27.2	15.3	25.2	13.6	14.3	8.9	»	»	19.0	10.0	20.3	14.4

Note meteorologiche del mese di Settembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *media mensile della temperatura* di questo settembre è superiore al valor medio dedotto da molti anni; la differenza s'aggira attorno ai due gradi quasi ovunque; fanno eccezione: Treviso, dove la differenza è di un solo grado, e Rovigo dov'è di 1°,4.

	Fiume	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Sett. 1926	19,0	21,7	20,2	19,3	21,0	21,3	20,5	19,4	21,4	20,9	19,1	20,5
Valore medio	16,1	19,3	18,5	16,6	20,0	19,5	19,1	18,5	20,1	19,3	17,9	18,0

2. Sin dall'inizio del mese la temperatura è in sensibile aumento; verso il 7-10 raggiunge il massimo, poi diminuisce. Al 7 è raggiunta già la media diurna più alta, come la massima assoluta del mese nelle località lungo il mare – Fiume, Rovigno e Trieste (in quest'ultima la media 26°,4, la mass. 31°,2), Venezia (media 25°,0, mass. 31°,7), – all'8 in quasi tutte le altre località: Padova (media 23°,6, mass. 31°,7), Trento (media 22°,7, mass. 30°,1). Venda (media 26°,6, mass. 30°,9) ecc.; al 9 si ha la media più alta solo in Bolzano e Pisino.

La temperatura in seguito con leggere fluttuazioni va diminuendo sensibilmente; le temperature più basse furono raggiunte dal 28 in poi quasi dapertutto; sono eccettuate alcune località come Pisino, in cui si verifica al 26 e San Michele all'Adige al 27.

Al 28 a Trieste la minima fu 12°,6, al Venda minima 8°,1. Al 29 a Padova la media 18°,2, la minima 11°,5, a Trieste la media 18°,6, al Venda la media 9°,7, ecc.; al 30 a Gorizia la media 14°,1, a Padova la minima 11°,5, a Cortina la minima 2°,5 ecc.

L'escursione tra gli estremi per Padova è 20°,2, per Venezia 17°,8, per Venda 18°,8; l'escursione media diurna è di 11°,5 a Padova, 7°,2 a Venezia, 5°,9 al Venda.

3. In ben 19 giorni la temperatura minima di Padova fu inferiore a quella del Venda e precisamente l'1 e il 2 (a seguito del periodo d'inversioni iniziato al 29 del mese precedente), dal 7 al 21, e infine il 26-27: tutte le massime diurne poi di Padova furono superiori a quelle del Venda, a denotarci che l'inversione nelle ore calde è sempre scomparsa.

La media decadica delle minime diurne a Padova è di 16°,8 per la prima decade, 15°,4 per la seconda e 16°,9 per la terza; per il Venda invece rispettivamente 17°,5, 17°,5, 12°,5; dove si vede come nelle prime due decadi a Padova le medie decadiche delle minime diurne sono inferiori che al Venda. Esaminando i casi singoli, si riscontrano le maggiori differenze all'8 con gradi 5°,0, al 20 con gradi 6°,9. In questi due giorni la nebulosità fu zero, il vento debolissimo che non ha superato mai i 5 km.; l'umidità relativa fu molto bassa; difatti la media diurna di questa al Venda all'8 fu 55 e al 20 fu 46 (*media più bassa del mese*).

L'*altezza dell'isoterma zero*, ch'era verso i 4000 m. nell'ultima decade del mese precedente, si mantiene attorno ai 4000 m. anche nella prima decade del presente e lì supera di un centinaio o poco più nella seconda; nella terza decade invece la discesa è rapida e forte, perchè la media decadica risulta leggermente sotto ai 3000 m.

Il calcolo venne fatto, come di solito, estrapolando dalle medie decadiche del Venda con l'aiuto del gradiente termico medio calcolato per la Val Padana; si tratta quindi di valori medi, in cui si prescinde dall'eventuali azioni nell'interno della zona montuosa, e da inversioni termiche.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Continua fino al 2 il periodo asciutto iniziatosi al 10 del mese precedente, dal 3 al 6 decorre un breve periodo di precipitazioni, generali nei primi due giorni, parziali nei successivi, ma sempre scarse: al 3 mm. 51,0 a Possagno, al 6 (g. p.) mm. 23,4 a Venzone, mm. 26,4 a Caporetto.

Dal 7 al 28 decorre un periodo asciutto, interrotto da 3 giorni (dal 12 al 14) a precipitazioni parziali, scarse; i massimi infatti furono: al 14 (g. p.) mm. 56,0 a Montenero d'Idria, mm. 25,0 a Piedicolle.

Al 24 ha inizio e prosegue fino alla fine del mese un periodo piovoso: di cui i primi cinque giorni sono a piogge generali, gli altri due a piogge parziali e deboli.

Degne di nota le piogge che al 27 e 28 caddero su una larga striscia che parte da Trieste e procede verso NNW sul Carso; queste produssero la piena disastrosa dell'Idria. (Trieste mm. 95,6 al 27, mm. 154,8 al 28; Montenero d'Idria, dalle 9 del 26 alle 9 del 28, mm. 315,5, di cui ben 185,5 mm. nelle sole 24 ore dalle 9 del 27 alle 9 del 28, *il massimo diurno del mese*). Al 28 (g. p.) le precipitazioni, pure minori, furono però relativamente abbondanti anche nelle altre località: Pontebba mm. 48,0, Claut (Livenza) mm. 29,4.

Tranne il notevole incremento dell'Isonzo, di cui l'Idria è un affluente, che raggiunse il colmo al 27, nessun'altra variazione degna di nota avvenne nei fiumi durante questo mese.

5. Le precipitazioni caddero sempre e ovunque in forma liquida; solo nell'ultimo periodo, malgrado il forte abbassamento termico in pianura già ricordato (§ 2), troviamo al 29 una leggerissima *nevicata*, cm. 0,5 a Passo di Stelia. Il freddo in pianura era dovuto ai freddi venti di bora, al di sopra dei quali, come ce lo lascia intravvedere anche la situazione isobarica (vedi § 12), spirano correnti meridionali; a queste son dovute le forti precipitazioni (§ 4) e la temperatura relativamente mite in alta montagna.

6. Nel bacino dell'Adige e nell'interno della pianura (escluso le prealpi bellunesi) la *nebulosità* è superiore alla media, invece lungo le coste è uguale (Fiume) o inferiore (Trieste, Venezia) alla media. Ovunque molto coperta è stata l'ultima decade, la cui media in parecchie località raggiunse i 9 decimi.

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Trento	S. Michele	Bolzano
Sett. 1926	4,8	4,7	4,2	4,5	4,4	5,0	5,2	4,6	5,6	4,8	5,3	5,4
Val. medio	4,8	3,4	4,8	4,3	5,8	4,2	3,8	5,0	4,1	4,7	4,2	4,8

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare subito come le precipitazioni, abbondanti nelle Alpi Giulie e nel Friuli, furono scarse altrove.

In pianura tra l'Adige e il Po le precipitazioni sono sotto ai 30 mm., l'isoieta 50 parte poco a N di Mantova, taglia i Berici, passa per Castelfranco, poi a S di Treviso e, dopo avere abbracciato S. Donà, va a finire a Venezia. Nell'Istria l'isoieta 50 ne taglia la punta meridionale. Nella Venezia tridentina l'isoieta 50 parte da Trento e, seguendo il corso dell'Avisio, per Predazzo, raggiunge la vallata dell'Isarco, e va a finire poco a S del Brennero, facendo un'ampia saccatura in modo di abbracciare l'alto Botte; tutta la Val Venosta sino al passo di Resia è sotto ai 20 mm.

Nella fascia dei massimi l'isoieta 100 delimita una prima area estesa, passando per i Lessini e poi per Vicenza, a N di Bassano, gira attorno al Grappa, passa a N di Asiago, e, mantenendosi alla destra dell'Astico, sale sino a Lavarone, raggiunge Ala, e infine, dopo avere abbracciato il monte Baldo, torna a chiudersi sui Lessini. Nell'interno di quest'area esistono due massimi, uno di 262 mm. a Cerro Veronese, l'altro di 202 mm. a Castelcucco. Ha precipitazioni superiori a 100 mm. anche l'area compresa tra il Cismon e il Cordevole (Sospirolo mm. 128). Un'altra isoieta 100 partendo dalle foci del Livenza, lo risale, sino ai piedi delle prealpi, di qui raggiunge il Piave a N di Belluno (mm. 80) e poi per Cimolais, Tolmezzo, va a raggiungere il confine politico a Tarvisio (mm. 110). Nell'interno di quest'area si trovano vari massimi: uno oltre 600 mm. a N di S. Lucia di Tolmino. (Baccia mm. 603, *massimo del mese*); un altro sopra ai 500 mm. sui Monti dell'Idria (mm. 524 a Cà di Caccia).

8. Dal *confronto dei totali mensili delle precipitazioni con i relativi valori medi* dedotti da molti anni risulta che la precipitazione è in forte eccesso sul Carso (Trieste rapporto 2,15, Gorizia 2,17), è inferiore alla metà in quasi tutto il rimanente della regione, tranne in una striscia da Belluno (0,71), a Venezia (0,88).

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Fiume	Belluno	Conegliano	Treviso	Venezia
Sett. 1926	185,5	54,4	278,7	356,7	220,8	86,4	115,6	90,9	57,0
Val. medio	166,4	104,6	120,4	164,0	240,5	121,5	112,2	114,2	64,6
Rapporto	0,31	0,51	2,15	2,17	0,92	0,71	1,06	0,80	0,88
	Padova	Col. Tos.	Rovigo	Vicenza	Rocca	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Sett. 1926	30,6	34,6	18,4	104,6	100,0	54,8	40,3	38,2	17,0
Val. medio	72,6	78,8	59,4	124,8	186,0	93,1	106,3	66,0	41,0
Rapporto	0,42	0,47	0,28	0,84	0,53	0,59	0,39	0,49	0,42

9. La bora durante il mese si fece sentire al 6, 14, 17 e con maggiore intensità negli ultimi tre giorni del mese 28, 29, 30.

A Trieste la giornata più ventosa fu il 28 con media diurna 58,4 km. ora, invece al Venda e a Venezia fu il 28 con 48,6 e 51,6 rispettivamente. Il massimo percorso orario fu di 64 km. ora il 28 dalle 19 alle 20 al Venda, 61 a Trieste il 28 dalle 20 alle 21, e 44 a Venezia il 29 dalle 7 alle 8.

All'esame della rosa delle direzioni appare:

A Fiume sono scarse le direzioni comprese nel settore da E a S (9 % a 4 direzioni), nel rimanente della rosa si nota un lobo accentuato da ENE a NNW (41 % a 5 direzioni), un altro lobo da SSW a WSW (21 % a 3 direzioni), infine una punta a WNW (13 % a una direzione), la direzione più frequente di tutte.

A Trieste la rosa è divisa in due lobi, il più esteso è l'orientale che va da ENE a SE (33 % a 4 direzioni), l'altro, l'occidentale molto più ristretto attorno ad WNW (8 % a una direzione).

A Venezia, come al solito, sono scarsissime le direzioni occidentali e precisamente quelle comprese nel settore da NNE a SW (14 % a 8 direzioni); il rimanente si suddivide in due lobi, uno in cui le direzioni più frequenti sono E ed ENE (33 % a 2 direzioni), nell'altro lobo le tre frequenze maggiori spettano a SSE, S, SSW (26 % a 5 direzioni).

Al Venda sono poco frequenti le direzioni da NNE e W (9 % a 6 direzioni), nel rimanente le direzioni più frequenti sono NE ed ENE (39 % a 3 direzioni), le meno frequenti S e SSW (8 % a 2 direzioni).

A Padova le direzioni meno frequenti sono nel settore che va WNW passando per S va a SE (12 % a 8 direzioni); nel rimanente spicca fra tutte la frequenza di NNW (26 % a una direzione), poi quella di ENE (14 % a una direzione) e infine quella di E (12 % a una direzione).

A Trento la rosa ha la forma di una stella a tre punte, quasi equidistanti fra loro, una punta a NE (19 % a una direzione), un'altra a SSE (9 % a una direzione) e la terza WNW e NW (24 % a 2 direzioni).

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è alquanto inferiore al valore normale; la differenza s'aggira attorno a mm. 1,5. Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è mm. 761,0 mentre il suo valor normale è mm. 762,5.

Il massimo mensile della pressione atmosferica si verificò al 18; a Venezia l'altezza barometrica raggiunse mm. 769,9. Il valore minimo al 25: a Venezia mm. 758,3; lo scostamento dal medio del minimo è molto inferiore di quello del massimo.

L'*escursione* della pressione a Venezia pertanto è di mm. 11,6.

N.B. Queste altezze barometriche sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i vari *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le condizioni di tempo che li hanno accompagnati nel giorno meteorologico (0-24).

Tipi	I	II	III	IV	VI	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XVIII a	XVIII b	Totale
Con prec. generali	—	2	1	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	7
Con prec. parziali	—	—	—	1	—	1	1	1	1	1	1	—	—	7
Senza precipitazioni	8	—	—	—	1	6	2	8	—	—	—	8	1	16
Totale	8	2	1	1	1	4	3	4	2	3	2	8	1	30

È stata assegnata al tipo XVIII a la configurazione del 20, in cui una depressione giace nel Mar Egeo, lungo l'asse della penisola italiana domina gradiente da NW, l'isobara 765 segue le Alpi, ma, al di là di questa, il gradiente è opposto per la presenza di un'altra depressione a 765 sulla Manica.

Col tipo IX e X spesso la pressione sull'Italia fu pressochè livellata.

12. Nel lungo periodo asciutto, che dal 7 va sino verso la fine del mese (§ 4), la nostra regione è stata sotto l'azione di due anticicloni: l'atlantico e l'orientale, i quali spesso, come il 9, 10 il 15, 16, 17, 18, 19, hanno dato luogo ad un anticiclone europeo che si è spostato da W verso E.

Le deboli precipitazioni del 13 e del 14 vanno ascritte alla saccatura proveniente dal ciclone settentrionale che, infiltratasi, tra i due anticicloni, li separava e raggiungeva il Mediterraneo.

Al 24 il ciclone settentrionale, nel suo movimento verso S iniziato nei giorni precedenti, si trova sulle Färoer (mm. 754) e interessa la nostra regione, ove hanno inizio le precipitazioni: queste continuano nei giorni successivi, quando sul Mediterraneo si forma un secondario, questo al 25 è sull'Italia centrale, al 26 sull'Algeria e Baleari, al 27 sul Golfo di Genova, al 28 e 29 sull'Alto Tirreno (in questi due giorni ben delineato). Al 30 scompare qualsiasi secondario sul Mediterraneo sotto l'avanzata rapida dell'anticiclone, il quale, mentre nel giorno precedente si trovava sul Golfo di Guascogna, è passato sul Baltico, a mm. 772 (tipo X); le poche gocce che l'accompagnarono sono i postumi della situazione isobarica che sta per finire.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{m}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isole																																		
I. Pietr	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	82,2	38,0		114,9	4
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	53,8	90,0		107,5	4
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,1	43,0	23,7		78,8	5
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	9,2	67,2	18,2		98,0	4
	Neresine	9	P	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	47,8	55,2		118,8	4
	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	23,2	8,0		40,2	4
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	58,8	81,5		107,3	3
Cherso	Bellei	182	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,6	28,3	33,8		67,7	4
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	84,0	26,5		160,8	4
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	26,0	19,0	15,0		75,0	4
	Pluca																																		
	Massene	1008	Pr	—	—	—	3,0	5,0	10,0	15,0	—	—	—	—	—	7,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	—	8,0	70,8	87,0	25,0	30,0		221,0	18
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	58,6	12,4	28,7		206,3	6
	Giurnici	706	Pn	—	—	—	—	3,0	8,0	5,2	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	80,3	58,2	24,0		248,7	9
	Buchie	579	Pr	—	—	—	1,8	1,8	11,0	—	0,2	—	—	—	—	0,4	8,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	78,4	107,6	81,0	21,0		235,8	10
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,8	80,0	80,0	19,0		246,0	5
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	1,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,0	160,0	31,4	12,5		419,4	7
	Sagòria	569	P	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	124,0	37,0	19,0		275,0	5
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	28,2	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,0	148,0	38,0	25,0		376,7	9
	Postumia	501	P	—	—	—	—	1,4	18,5	—	—	—	—	—	—	—	9,6	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	150,8	102,2	29,1	22,6		355,4	9
	Dalla Fiumara all'Arsa																																		
	Monte Maggiore	950	P	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	6,5	26,5	20,0		162,0	6
	Monte Lisina	644	P	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	25,1	10,2	21,0	24,0		107,4	7
	Clana	564	Pn	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	30,0	30,6	2,0		122,3	6
	Apriano	500	P	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	20,0	15,0	21,6		104,0	6
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	3,8	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	23,6	24,2	23,4	14,6		138,7	8
	S. Lucia di Albona	425	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	10,0	35,0	15,0		78,0	4
	Berght grande	338	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	32,8	19,5	23,9	12,0		129,3	7
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	4,5	28,0	11,6		105,1	4
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	1,8	20,6	13,0		131,4	4
	Laurana	14	P	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	52,3	38,5	18,0	6,5		178,4	7
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	13,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	29,6	13,8	25,2	16,2	6,8		116,6	7
	Fiume	5	P	—	—	—	1,9	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	48,6	30,0	35,1	15,8		135,5	7
	Arsa																																		
	Lupogliano	403	P	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	—	30,4	4,5		89,4	4
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,2	6,8	12,6	5,6		107,4	5
	Boglisno	253	P	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,9	16,9	8,7	—		88,8	5

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO meteorico	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue Arsa																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	3,0	11,2	5,2		63,2	6
	Valdarsa	90	P	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	25,0	11,0	—		109,5	4
	Foglie	41	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,7	7,3	13,2	9,4		80,6	4
	Magnaduovzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	6,6	24,8	9,4		46,2	4
	Valle d'Istria	140	P	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	31,9	6,4	11,2	5,8		61,8	6
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	7,6	3,8	24,8	9,6		47,8	6
	Rovigno	36	P	—	—	—	—	—	38,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,5	12,6	4,0		55,6	4
	Draga																																			
	Pisino	375	Pr	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	18,4	1,0	14,4	6,0		54,2	5
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	1,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	7,6	25,0	4,2		56,9	6
	S. Michele di Leme	45	P	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	15,0	3,6		30,1	3
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	4,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,2	19,8	2,8		37,8	5
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	1,7	1,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	12,4	15,3	21,6	18,9	12,1	2,0		101,1	12
	Pórtole	360	Pa	—	—	—	11,7	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	2,5	12,7	7,1		74,9	6
	Dragucchio	359	Pa	—	—	—	25,2	0,8	1,5	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	28,9	3,4	16,3	5,2		86,1	7
	Corneria	295	Pn	—	—	—	3,0	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	65,2	14,7	3,8		144,9	6
	Montona	277	Pr	—	—	—	9,6	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	1,6	9,8	2,2		55,0	6
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	6,4	2,6	2,6	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	1,2	13,0	1,4		54,8	8
	Levade	13	Pn	—	—	—	9,0	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	2,7	14,0	2,5		58,3	6
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	—	7,8	16,6	1,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	24,4	7,2			109,6	8
	Buie	222	Pn	—	—	6,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	19,8	12,7	1,3		67,3	6
	Capodistria	13	P	—	—	—	8,5	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	45,0	16,0	—		157,5	6
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	9,2	17,8	3,8		62,4	5
	Fasano	5	P	—	—	—	6,8	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	37,8	16,0	1,4		95,9	6
	Siciole	4	P	—	—	—	4,7	—	4,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	25,8	—	14,8		155,8	6
	Strugnano	2	Pn	—	—	—	6,7	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	43,1	2,4	1,2		108,7	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Timavo superiore																																			
	Ch. di Caccia	397	Pn	—	—	5,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	30,0	108,8	40,0	40,0	2,5		259,0	10
	Torrenova	404	P	—	—	—	9,2	—	6,4	—	—	—	—	1,4	—	1,6	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	58,4	42,6	9,2	8,0		168,8	9
	Zubice	440	Pn	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	22,5	46,0	19,0	9,0		140,5	7
	Divaccia	482	P	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155,8	131,8	15,7	18,0		333,4	5
	S. Canziano	426	P	—	—	—	5,7	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,0	110,0	30,0	6,0		280,9	7
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	—	2,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	115,2	97,8	17,5	7,4		242,3	5
	Cemese	405	Pr	—	—	—	6,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	32,4	30,8	12,0	10,2		103,6	7
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Vodizze	661	Pr	—	—	—	2,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	27,8	19,2	6,8		88,2	6
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	25,0	27,0	18,0		117,0	5
	Silvia	568	Pa	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	76,5	15,5	8,8		131,9	6
	Castelnuovo	560	Pa	—	—	—	9,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	37,5	44,8	15,0	15,0		138,1	8
	Lanischie	548	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	20,3	27,1	31,4		87,3	4
	Tomàdio	861	P	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	214,0	170,0	26,0	8,0		439,0	7
	Basovizza	372	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Sessana	369	P	—	—	—	—	2,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	156,0	185,8	88,0	1,0		422,5	8
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,0	276,8	28,0	8,0		452,0	5
	Comeno	286	P	—	—	—	17,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183,0	170,0	10,0	8,0		388,0	6
	Covedo	262	Pr	—	—	—	4,0	—	0,6	2,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	32,4	53,6	11,8	0,6		109,2	6
	Prosecco	249	P	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	280,4	172,5	7,6	2,3		389,0	6
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	278,0	151,0	—	—		437,5	3
	S. Croce	200	P	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	320,0	174,3	—	19,0		528,0	5
	Decani	68	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	80,0	16,0	—		81,0	4
	Sèrvola	61	P	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	102,8	16,2	5,8		176,8	6
	Bàrcola	15	P	—	—	—	0,8	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	88,8	108,0	267,2	4,6	—		420,2	5
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	292,0	73,2	—	1,2		400,9	5
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	288,0	71,0	10,0	0,1		395,6	4
	Trieste	5	Pr	—	—	—	0,6	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	5,4	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	16,2	95,6	154,8	0,2	0,2		278,7	6
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	75,4	3,4	0,4		99,2	4
	Valdoltra	1	P	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	—	80,0	13,6		115,0	4
	Drava																																			
Isèo	Sesto	1518	Pn	—	—	3,8	1,8	1,2	11,8	0,6	—	—	0,2	17,4	—	2,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	0,6	2,6	2,2	2,0	1,6		52,2	12
Rèsia	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	48,0	21,0	18,0		99,0	6
Rèsia	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,8	0,2	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	51,8	28,8	13,8		109,8	7
Slizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	3,2	0,2	—	—	—	—	7,1	—	0,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	0,1	17,2	74,1	15,8	16,2		135,1	6
Slizza	Pleszo di Tarvisio	750	Pn	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	76,5	18,0	17,5		130,1	7
Slizza	Fusine in Valromana	799	Pn	—	—	—	4,8	0,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	82,4	20,1	14,9		116,4	7
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	5,1	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	55,2	37,0	13,3		133,8	7

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isonzo																																		
	Na Logu	623	Pn	—	—	2,5	0,6	—	—	—	—	—	6,0	—	0,1	0,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	105,5	10,0	4,8	170,9	7
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	5,4	—	7,8	—	—	—	—	—	—	13,5	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,4	120,5	8,6	2,3	280,1	8
Cornappo	Passo Predil	1163	Pn	—	—	1,2	2,9	—	—	—	—	—	15,2	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	15,0	94,0	21,0	14,5	164,1	7
	Plezzo	450	Pr	—	—	1,2	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	137,4	6,4	2,0	220,8	9
Torre	Uccea	666	Pn	—	—	8,1	29,1	8,9	—	—	—	—	—	—	8,8	20,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,1	138,8	13,6	1,9	272,4	10
	Caporetto	236	Pr	—	—	—	18,4	26,8	1,4	—	—	—	—	—	2,4	30,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	31,6	93,4	8,8	0,8	226,0	10
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	85,2	7,8	2,8	—	—	—	—	—	—	8,8	71,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	99,8	8,8	2,8	337,2	9
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	11,8	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,7	165,8	21,2	15,6	351,6	7
	Pieve Bucsova	715	Pn	—	—	—	16,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	134,2	8,4	20,0	320,7	7
	Montenero d'Idria	688	Pn	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	185,5	58,5	16,5	451,5	6
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,5	7,2	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	93,5	297,5	82,4	15,8	524,2	8
	Bella	587	Pn	—	—	—	10,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,5	161,0	20,0	15,0	339,0	7
	Idria	338	Pr	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	246,0	26,0	13,0	399,4	7
	Circhina	325	Pr	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	28,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	114,0	90,0	9,4	7,8	260,2	7
Natisone	Ravne	752	Pn	—	—	—	13,0	7,8	0,4	—	—	—	—	—	—	6,8	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,1	110,0	10,8	17,5	231,1	8
	Piedicolle	521	Pn	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	90,6	50,2	20,8	253,6	6
	Bàccia	163	Pn	—	—	—	100,8	80,0	70,0	—	—	—	—	—	—	27,7	86,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	164,0	6,0	5,0	603,0	9
	Logna	965	Pn	—	—	—	18,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260,0	195,0	8,5	9,0	528,5	7
	Chiapovano	667	Pn	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	58,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260,0	141,5	11,3	7,5	489,8	6
	Canale	104	Pn	—	—	—	10,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	88,5	30,0	2,0	247,6	7
	Plava	90	P	—	—	—	9,1	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	93,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,5	120,8	3,5	1,0	295,3	7
	Gerizia	86	Pr	—	—	—	15,0	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	109,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	88,0	150,8	8,8	0,3	358,7	6
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	10,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	90,0	228,8	9,4	6,4	361,0	8
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	21,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	270,0	12,0	25,0	461,0	8
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	—	10,0	30,0	1,2	—	—	—	—	—	—	1,2	35,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	105,0	160,7	30,0	2,5	363,1	11
Fella	Tarnova della Selva	789	P	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	70,3	76,8	5,1	2,8	221,1	7
	Sencsecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	102,0	29,0	9,0	255,0	6
	Aidussina	109	Pn	—	—	—	14,5	44,2	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,2	130,1	15,2	1,8	395,0	7
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	6,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	86,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	125,0	7,0	5,0	341,0	7
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	15,0	0,6	5,8	—	—	—	—	—	—	6,0	55,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	138,0	117,0	18,2	4,8	361,6	9
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	13,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	88,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	76,0	207,3	4,0	1,0	397,8	8
	Montespino	67	P	—	—	—	23,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	54,0	85,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190,5	162,0	16,0	—	486,5	7
	Musi	633	Pn	—	—	—	25,0	21,6	—	—	—	—	—	0,3	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	27,0	185,0	4,7	3,0	278,8	8
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	10,1	30,3	—	—	—	—	—	11,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	13,0	120,1	1,8	—	245,7	8
	Montesperta	580	Pn	—	—	—	32,0	30,0	—	—	—	—	—	14,0	72,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,0	50,0	10,0	—	368,0	7
Torre	Cergneu Superiore	629	Pn	—	—	0,8	20,0	6,5	22,6	—	—	—	—	3,6	21,8	17,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	37,6	100,0	4,7	2,2	243,9	11
	Vedronza	320	Pn	—	—	2,0	24,0	62,0	10,0	—	—	—	—	—	50,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	130,0	11,0	1,0	335,0	10
	Cleriis	264	Pr	—	—	0,6	8,4	3,6	7,0	—	—	—	—	0,4	82,0	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	74,2	11,6	0,6	209,2	8
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	46,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	61,0	1,0	4,0	—	147,0	6
	Povoletto	186	Pn	—	—	1,2	33,0	1,0	1,9	—	—	—	—	—	6,0	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	57,0	4,6	0,4	165,9	10
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	74,8	50,5	1,5	—	—	—	—	3,4	50,5	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	96,5	20,6	8,0	380,0	11
	Goregna	758	Pn	—	—	—	61,0	47,0	—	—	—	—	—	—	40,0	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	106,0	3,0	—	367,0	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Isonzo**																																			
Isonzo	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	64,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	49,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	62,0	4,5	5,7		233,5	7
	Drenchia	780	Pn	—	—	0,1	65,2	14,8	—	—	—	—	—	—	—	44,0	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	107,2	4,8	4,1		317,1	8
	Luico	704	Pn	—	—	—	27,2	42,0	0,2	—	—	—	—	—	2,7	40,0	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	30,0	38,4	6,0	3,4		257,1	10
	Platischis	690	Pr	—	—	4,4	17,6	13,8	0,2	—	—	—	—	—	9,8	25,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	107,0	6,0	1,4		240,4	10
	Bergogna	657	Pn	—	—	—	45,0	10,8	6,8	—	—	—	—	—	5,6	50,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	32,2	10,0	6,8	4,3		236,9	11
	Pulfero	400	Pr	—	—	0,2	88,2	24,8	3,8	—	—	—	—	—	—	29,0	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,8	38,4	95,6	8,2	1,4		314,2	10
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	128,4	5,0	—	—	—	—	—	—	6,8	72,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	30,8	50,0	8,0		341,8	8
	S. Leonardo	168	Pn	—	—	—	29,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	84,0	3,8	2,0		155,8	8
	Cividale	188	Pr	—	—	—	35,0	1,0	16,4	—	—	—	—	—	—	2,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	73,0	3,0	2,0		178,4	9
	Liga	680	Pn	—	—	—	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	68,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,0	120,0	6,5	5,0		333,5	8
Judrio	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	3,0	2,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	80,0	6,5	4,0		200,5	8
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	10,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	97,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	50,0	80,0	40,0	—		297,0	7 ?
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	0,8	13,0	4,5	0,6	6,0	—	—	—	9,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	10,0	4,4	3,5	2,5		56,9	9
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	11,2	8,0	1,0	3,5	3,2	—	—	—	4,8	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	5,0	4,3	5,0		49,7	11
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	1,4	19,0		0,7	—	—	—	—	8,0	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,3	0,4	10,8	6,2	4,4		78,8	9 ?
Tagliamento	Sauris	1600	Pn	—	—	7,0	9,0	10,0	—	—	—	—	—	8,0	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	8,0	1,8	8,5		61,0	10
	Amaro	560	Pr	—	—	7,4	16,4	5,6	0,4	—	—	—	—	1,4	—	0,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	6,2	5,6	4,4		61,8	9
	Collina	1189	Pn	—	—	8,5	32,5	13,5	—	—	—	—	—	32,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	4,0	»	»	»		»	»
	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	1,6	8,4	17,2	0,8	—	—	—	2,6	18,2	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,6	1,6	—	0,2		54,2	8
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	11,5	4,0	62,0	—	—	—	—	6,0	44,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,5	4,0	3,5		126,0	10
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	17,5	6,5	1,0	—	—	0,8	1,3	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	5,0	6,8	2,0	3,0		46,7	9
	Villa Santina	363	Pn	—	—	12,0	4,5	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	2,0	18,6	5,0	—		58,5	8
	Zovello	910	Pn	—	—	6,1	11,8	25,0	2,1	0,5	—	—	2,5	30,0	—	1,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	1,0		92,9	11
	Tinau	621	Pr	—	—	4,4	17,6	12,2	0,8	0,2	—	—	9,2	8,0	—	2,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	12,4	2,8	3,6		84,8	11
Arzino	Paularo	590	Pr	—	—	8,4	7,6	15,2	8,8	—	—	—	12,8	14,0	—	—	4,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	11,0	1,0	1,2		90,4	11
	Paluzza	596	Pn	—	—	7,6	18,3	15,6	2,8	—	—	—	2,7	24,6	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	6,5	—	—		79,1	9
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	6,0	20,0	—	—	—	—	2,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	3,0	2,5		51,7	8 ?
	Tolmezzo	338	Pr	—	—	11,4	6,8	0,7	—	—	—	—	—	0,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	60,8	5,6	2,0		92,2	7
	Malborghetto	721	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	3,8	—	0,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	47,8	8,8	7,0		89,0	7
	Coritis	641	Pn	—	—	0,8	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	214,0?	8,0	4,0		274,1?	6 ?
	Dordola	807	Pn	—	—	6,4	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	60,2	12,1	1,4		96,9	7
Fella	Pontebba	562	Pr	—	—	2,6	0,8	—	0,4	—	—	—	5,6	5,4	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	48,8	2,6	5,4		82,8	8
	Saletto di Raccolana	517	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Chiusaforte	392	Pn	—	1,0	4,8	1,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	72,5	3,4	3,6		98,8	8
	Resia	880	Pr	—	—	6,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	10,4	86,0	4,2	1,2		126,8	8
	Ovedasso	844	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	55,0	37,0	—		117,0	4 ?
	Venzone	280	Pr	—	—	16,6	2,2	38,4	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	5,5	47,8	6,0	—		106,1	9
Palar	Alesso	197	Pn	—	—	28,9	2,1	80,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	58,2	12,9	—		188,0	6

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Tagliamento**																																			
Lato	Gemona	307	Pr	—	—	12,0	9,6	5,2	0,4	—	—	—	—	—	0,2	6,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,8	103,0	1,8	0,2		160,6	8
	Andreuzza	167	P	—	—	5,8	2,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	89,5	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	130,0	11,3	—		266,7	8
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	5,0	37,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	1,5	1,0		187,5	8
Arzino e Lodra	S. Daniele del Friuli	262	Pr	—	—	12,8	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	26,4	29,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	53,0	112,8	5,2	0,2		224,2	7
	Pinzano	201	Pn	—	—	22,8	8,2	0,6	0,1	—	—	—	—	—	—	7,0	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	19,0	69,0	16,0	—		150,2	7
Cosa	Clauzetto	563	Pr	—	—	38,4	11,2	30,0	0,2	—	—	—	—	—	6,8	15,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	9,8	32,4	1,0	0,2		148,0	9
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	15,1	1,6	—	4,1	—	—	—	—	—	—	1,7	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	38,9	1,7	—		101,2	8
	Livenza																																			
	Gorgazzo	58	Pr	—	—	37,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	7,0	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	22,5	4,0	—		143,0	8
Cellina	Aviano	159	P	—	—	44,5	—	9,0	1,0	—	—	—	—	4,0	4,8	25,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	19,0	7,4	—		147,7	10
	Sacile	24	Pr	—	—	26,6	4,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	29,4	31,4	0,2	—		99,4	5
Meduna	Cánoda	182	Pr	—	—	22,8	0,2	6,8	—	—	—	—	—	0,4	17,4	10,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	0,8	18,6	—	18,0	5,6	6,2		99,2	8
	Frasseneit	564	Pn	—	—	30,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	7,3	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,0	4,5	0,8		91,1	8
	Peffabro	516	Pr	—	—	42,4	3,2	20,2	1,0	—	—	—	—	—	—	1,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	21,6	48,4	6,2	1,8		153,2	10
	Campone	450	Pn	—	—	17,3	9,7	67,3	—	—	—	—	—	—	2,5	—	5,7	3,8	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	33,9	45,5	15,9	—		212,9	10
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	28,6	—	24,0	0,8	—	—	—	—	0,6	—	1,0	16,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	27,0	5,2	1,2		114,0	8
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	14,0	16,0	20,0	—	—	—	—	—	1,0	—	10,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	74,0	5,5	1,0		157,5	10
	Chièvolis	354	Pn	—	—	27,2	8,0	27,5	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	70,1	7,0	—		154,1	7
	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	28,2	22,6	17,8	—	—	—	—	—	—	11,0	11,7	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	39,3	7,6	2,3		154,5	10
	Maniago	283	Pr	—	—	23,2	18,8	21,8	0,2	—	—	—	—	0,8	12,6	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	12,2	14,2	1,6	0,6		108,4	8
	Basaldella	141	P	—	—	25,0	8,2	8,9	9,1	—	—	—	—	—	4,0	3,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	40,7	8,1	—		134,8	9
	Cimolais	652	Pr	—	—	10,8	3,8	3,0	1,8	0,2	—	—	—	0,4	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	24,0	3,2	1,0		83,8	9
Cellina	Claut	600	Pr	—	—	2,8	9,8	—	1,2	—	—	—	—	0,4	—	7,8	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	29,4	5,8	1,4		82,0	9
	Andreis	455	Pn	—	—	42,0	3,0	—	11,4	—	—	—	—	—	—	1,0	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	6,1	27,4	5,1	2,3		105,5	10
	Barcis	409	Pn	—	—	—	3,0	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	0,4	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,3	3,8	5,2		60,4	8
Vajont	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	46,8	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	2,6	10,5	40,7		126,8	6
Montereale	Formeniga	289	Pn	—	—	30,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	16,6	29,4	7,5	—		96,5	6
Montereale	Conegliano	85	Pr	—	—	41,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,6	27,6	34,0	6,2	0,2		114,6	7
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	2,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,0		33,5	5
Cordevole di Vallada	Cimacanale	1364	Pn	—	—	9,0	0,2	5,3	0,8	—	—	—	0,7	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	2,0	8,0	2,8	8,0		38,4	7
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	10,4	2,4	3,8	6,2	0,8	—	—	3,0	15,8	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,4	4,4	0,8	1,2		56,8	10
Padola	Monteroroce di Comelico	1686	Pn	—	—	8,2	1,7	5,1	1,9	—	—	—	1,4	17,2	—	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	1,2	7,2	8,7	1,7	6,1		71,1	14
	Dosoledo	1257	Pn	—	—	4,6	6,8	5,3	1,5	—	—	—	2,6	17,0	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	—	—	4,0	5,6	1,5	0,9		55,0	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I: DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Piave**																																			
Isola	Misurina	1760	Pr.	—	—	6,0	1,0	8,4	3,0	—	—	—	8,2	4,2	—	8,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	6,4	2,8	6,0	2,0		57,8	13
Isola	Casa S. Marco	1165	Pn	—	—	7,0	2,0	4,5	4,0	—	—	—	—	1,8	—	0,6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	9,0	1,6	9,0	3,0		47,7	11
Isola	Auronzo	864	Pr	—	—	9,6	0,4	15,2	4,0	0,2	—	—	—	5,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	5,0	1,8	1,4	1,2		45,4	8
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	7,5	7,0	12,0	1,0	—	—	—	19,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,0	1,5	—		59,0	9
Piave	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	7,0	1,0	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	2,5	1,0		30,5	9
Ansiei	Cimabanche	1540	Pn	—	—	3,3	2,4	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	8,5	4,3	9,2	2,6		37,0	9
Ansiei	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	5,0	4,0	3,0	—	—	—	0,2	1,7	—	1,3	13,8	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	6,0	10,0	1,3	8,0	0,4		59,9	11
Ansiei	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	7,0	1,0	11,0	5,0	—	—	—	—	1,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	8,0	6,0	—		55,0	10
Ansiei	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	7,0	8,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	7,0	8,0	6,0	2,0		49,0	9
Ansiei	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,2	8,0	6,0		43,1	5
Ansiei	Borca	942	Pn	—	—	—	0,5	22,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,5	6,0	1,0		49,5	6
Ansiei	Pararelo di Cadore	562	Pr	—	—	12,6	0,4	7,8	14,8	—	—	—	—	2,0	0,2	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,4	2,6	2,8	0,4		52,8	8
Ansiei	Rivalgo	496	Pn	—	—	10,8	8,9	2,6	2,2	—	—	—	—	2,8	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	8,0	4,5	2,4	0,9		40,1	8
Ansiei	Longarone	474	Pn	—	—	—	13,0	—	14,0	1,0	—	—	—	0,3	—	27,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,0	1,8	—		102,6	8
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	8,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	40,0	5,0	—		172,0	6
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	8,0	—	13,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	4,0	—		53,8	6
Maè	Mareson di Zoldo	1368	Pn	—	—	—	7,8	9,0	1,1	—	—	—	—	0,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	18,8	4,7	10,0	1,7		51,7	7
Maè	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	5,4	—	5,0	8,6	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	15,2	1,8	4,6	0,4		44,4	7
Boite	Fertogna	435	Pr	—	—	11,4	4,4	—	3,0	1,2	—	—	—	—	—	84,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	25,4	35,2	2,2	0,2		169,2	9
Boite	Secchér	401	Pr	—	—	24,2	3,0	2,0	0,6	—	—	—	—	0,2	—	12,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6*	27,2*	5,4*	0,2*		87,5	8
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	—	19,2	1,4	0,8	1,0	—	—	—	—	1,0	0,2	3,0	8,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,2	11,6	24,8	7,4	0,6		78,8	10
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	P	—	—	10,6	—	4,0	42,7	1,8	—	—	—	0,9	—	1,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	7,2	34,5	10,0	0,5		115,2	9
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	18,4	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	13,2	11,4	4,2	0,2		49,0	5
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	20,0	4,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	7,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	30,0	6,0	—		89,5	8
	Belluno	400	Pr	—	—	10,2	14,4	7,4	1,0	1,0	—	—	—	0,4	—	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	13,4	7,0	—		80,0	10
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	20,0	3,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	16,0	8,8	0,1		65,0	7
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	8,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	15,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	15,0	10,0	7,4	5,0		68,2	8
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	8,0	4,2	7,0	0,4	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	1,1	5,7	2,1		39,8	8
	Gardè	1861	Pn	—	—	4,8	—	15,0	4,8	—	—	—	—	1,4	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	8,3	9,0	1,4		82,8	9
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	—	13,2	—	7,8	37,2	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	9,4	6,9	—		100,3	7
	Falcade	1252	Pn	—	—	3,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	8,0	8,5	2,0		70,5	6
Cordevole	Gosaldo	1141	Pr	—	—	5,8	0,2	9,6	15,8	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	21,2	5,0	10,4	—		73,0	9
	Caprile	1023	Pr	—	—	4,6	—	3,8	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	7,8	1,0		26,0	6
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	8,0	1,0	9,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	6,0	6,0	—		54,0	7
	Cancenighe	772	Pr	—	—	2,2	—	7,6	2,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,8	6,4	—		36,6	6
	Agordo	613	Pr	—	—	8,4	0,4	0,6	0,8	—	—	—	—	6,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	26,5*	6,0*	8,0*	—		57,6	7
|Ospirolo	454	Pn	—	—	18,6	0,8	13,3	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	43,1	8,2	—		128,8	6
Salmenega	Cesio Maggiore	422	Pn	—	—	14,7	0,8	10,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	17,7	41,4	7,5	5,0		102,1	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Piave**																																			
Boite	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	10,7	0,2	7,0	—	—	—	—	—	0,9	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	14,2	29,0	10,0	—		70,2	6
Boite	Soren	867	Pn	—	—	11,0	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	13,0	11,0	—		62,0	8
Boite	Feltre	280	Pn	—	—	16,7	1,9	4,1	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	17,8	10,0	—		73,0	8
Lagona	Fener	177	Pn	—	—	11,5	20,0	18,3	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	10,0	10,3	—		92,8	7
Soligo	Pecengno	329	Pr	—	—	39,4	11,6	25,2	—	0,8	—	—	—	—	—	18,0	7,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	26,4	6,2	—		148,8	8
Soligo	Cison di Valmarino	251	P	—	—	21,0	2,4	2,2	—	—	—	—	—	—	4,6	49,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	16,5	6,3	—	—		114,5	9
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	18,0	4,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,8	7,0	28,2	5,4	0,2		66,2	7
	Pianura orientale a — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	77,5	7,0	—		176,1	5
Isonzo-Torre	Cormons	63	P	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,6	88,8	7,4	1,2		245,2	6
Isonzo-Torre	Gradisca	38	P	—	—	—	14,3	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,1	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	101,5	97,0	5,8	—		262,7	5
Isonzo-Torre	Aquileia	4	P	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143,0	29,0	9,0	—		190,0	5
Isonzo-Torre	Grado	2	Pn	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	15,0	14,0	—		97,5	6
Isonzo-Torre	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,5	33,0	1,5	0,3		129,3	5
Isonzo-Torre	Ch Amfora	1	Pr	—	—	—	0,8	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	148,4	30,6	20,0	0,6		215,4	5
Torre-Corno	Planais	0,8	Pr	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,8	15,4	10,8	—		141,8	5
Torre-Corno	Tavagnacco	155	P	—	—	—	10,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	45,0	83,1	8,0	3,0		167,7	8
Torre-Corno	Udine	116	P	—	—	2,0	57,4	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	65,4	7,3	1,0		179,3	8
Torre-Corno	Pozzuolo	62	P	—	—	0,4	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	62,0	6,0	—		126,4	5
Torre-Corno	Lauzacco	59	P	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	63,8	6,8	—		123,5	5
Torre-Corno	Palmanova	26	P	—	—	—	15,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	78,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	105,7	5,4	2,3		286,3	7
Torre-Corno	Castions di Strada	25	P	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	100,5	7,0	—		176,0	5
Corno-Cormor	Cervignano	7	Pr	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,2	43,2	5,4	1,0		215,4	6
Corno-Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	80,0	2,0	1,5		171,0	6
Corno-Cormor	Morsano	264	P	—	—	2,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	44,2	11,5	1,3		126,2	8
Corno-Cormor	Rivotta	135	P	—	—	7,1	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	84,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	32,6	46,1	6,4	—		183,5	7
Corno-Cormor	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	30,3	30,7	10,9	—		90,6 ?	6 ?
Corno-Cormor	Basiliano	77	P	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	52,4	10,9	1,5		97,7	7
Cormor-Stella	Pozzecco	89	P	—	—	5,0	1,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	85,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	18,0	3,5	—		123,7	6
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	—	—	28,0	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	83,0	4,0	0,2		179,1	6
Cormor-Stella	Ariis	12	P	—	—	—	34,6	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	21,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	32,4	98,0	6,9	—		200,9	6
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	60,0	11,0	—		91,0	6
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	P	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	0,5	58,5	4,5	—		93,5	6
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	P	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	91,4	—	0,9		158,8	4
Stella-Tagliam.	Latisana	7	P	—	—	2,0	21,0	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	58,0	72,0	12,4	0,5		212,2	6
Stella-Tagliam.	Bevazzana	2	P	—	—	0,5	1,8	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	13,0	11,0	0,5		111,8	6

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Pianura orientale																																			
	b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam.-Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	9,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	0,4	19,8	87,0	7,0	—		142,8	6
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	—	—	36,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	32,0	4,5	—		116,0	6
	Brugnera	16	P	—	—	33,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	10,4	61,7	0,8	0,1		113,0	6
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	10,7	95,8	3,2	1,0		143,8	7
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	78,0	1,0	1,0		100,0?	6?
	Fortegruaro	6	Pr	—	—	9,8	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	0,6	87,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	19,4	67,0	3,4	0,6		147,0	7
	Caorle	8	P	—	—	2,0	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	20,5	25,0	7,0	—		104,5	7
	Cimadolmo	32	P	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	76,0	7,5	—		91,5	4
Livenza-Piave	Oderzo	20	Pr	—	—	14,2	1,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	57,8	4,8	0,2		86,8	6
	Fontanelle	19	P	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	68,4	15,5	—		98,4	4
	Motta di Livenza	9	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	86,0?	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	58,0	9,0	—		114,0?	7?
	Chiarano	7	P	—	—	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	17,4	6,0	—		68,5	4
	S. Dona di Piave	4	Pr	—	—	8,8	—	2,8	1,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	15,6	4,8	0,8		36,6	6
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	2,4	—	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	17,6	4,2	0,2		45,4	6
	Termine	2	Pr	—	—	2,0	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	8,2	13,6	5,2	0,4		67,4	8
	Torre di Fine	2	P	—	—	1,7	—	8,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	8,2	5,0	0,5		63,2	6
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	0,6	0,2	18,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	17,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	10,6	8,2	0,4		72,8	5
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	15,0	12,8	—	2,0	—	—	—	—	0,1	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	29,6	18,7	12,6	—		100,1	8
	Venezana	1402	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Pergine	490	Pn	—	—	0,8	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	0,5	10,0	0,1		36,5	3
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	14,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	14,0	24,0	6,0		96,0	7
	Levico	506	Pn	—	—	15,5	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	17,0	14,6	—		78,3	6
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	16,6	0,8	—	0,8	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	24,8	10,8	11,8	—		72,8	5
Basso Lavarone	Pontarso	925	Pn	—	—	1,1	2,1	—	14,4	—	—	—	—	—	—	24,1	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	26,8	13,2	15,7	—		100,9	9
	Biano	806	Pn	—	—	—	4,8	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	10,0	11,0	8,0		59,8	6
Astico	Malene	1080	Pn	—	—	7,6	—	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	9,8	14,7	17,3	—		59,0	6
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	2,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	16,5	10,5	7,5	4,0		46,8	7
	Grigno	265	Pn	—	—	12,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	18,5	11,0	19,0	—		60,3	6
	Enego	784	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	15,2	6,4	2,0	—		34,6	5
	Primolano	207	Pn	—	—	4,8	4,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	17,5	20,0	—		69,9	6
	Broccon	1617	Pn	—	—	—	—	—	—	8,2	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	28,6	19,0	6,0	7,0		80,9	7
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	6,4	2,4	1,2	5,6	0,2	—	—	—	—	0,4	2,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	29,0	4,6	10,6	—		64,6	9
	Tonadico	855	Pn	5,2	3,2	7,0	5,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	10,0	15,2	10,0	—	12,5		88,9	11
	Caoria	802	Pn	—	—	2,0	7,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	34,0	12,0	6,0	—		82,0	8
	Pontet	670	Pn	—	—	4,0	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	48,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	24,0	36,0	7,0	—		141,0	10
	Pedemalto	879	Pr	—	—	0,8	8,0	0,6	—	—	—	—	—	8,1	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	11,8	16,8	10,4	—		52,1	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Brenta**																																		
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	21,8	18,1	—	11,0	76,8	7
	Cismon	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	18,1	5,7	—	—	41,2	3
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	20,2	—	80,8	4
	Foza	1068	Pr	—	—	15,0	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	21,8	8,2	12,6	—	64,6	6
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	13,0	0,3	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	17,0	9,0	15,0	—	63,5	8
	Valstagna	172	P	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	17,0	15,0	—	59,5	4
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	26,8	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,6	14,6	56,8	14,2	—	120,2	6
	Bassano	129	Pr	—	—	14,8	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1,8	5,6	9,8	6,6	—	85,4	8
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	15,6	5,2	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	13,0	52,4	27,9	—	—	127,7	7
	Marostica	106	P	—	—	0,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,0	12,5	4,0	3,0	—	57,0	6
Brenta (ed Astico)	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	20,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	28,0	12,0	14,0	97,0	7
	Crespano Veneto	300	P	—	—	40,0	—	40,6	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	30,8	10,0	—	150,4	6
	Asolo	207	Pn	—	—	30,1	—	10,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	15,0	35,1	10,3	8,1	114,8	9
	Castelcucco	200	Pn	—	—	60,5	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	40,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	36,2	7,0	—	201,9	7
	Loria	72	P	—	—	15,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	15,0	33,0	13,1	—	92,1	6
	Bacchiglione																																		
Leogra	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	57,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	26,0	20,3	22,0	—	132,0	6
	Staro	682	Pn	—	—	11,0	—	1,0	—	14,0	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	13,0	24,0	55,0	—	175,0	8
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	46,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,4	24,0	23,8	28,1	—	127,5	7
	Valli di Pasubio	477	Pn	—	—	42,1	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,5	23,9	20,0	25,1	0,2	121,8	7
	Schio	234	Pr	—	—	20,8	0,2	2,0	—	—	—	—	—	0,2	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	32,8	20,4	12,6	0,2	104,0	8
Leogra (Timonchio)	Thiene	147	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Isola Vicentina	80	P	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	8,0	15,0	20,0	—	111,0	7
	Vicenza	40	Pr	—	—	21,9	36,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	1,1	26,1	11,7	—	104,5	7
	Lavarone	1171	Pr	—	—	14,6	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	26,2	10,4	19,2	—	91,4	6
	Ghèrtele	1130	Pn	—	—	29,5	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	16,4	24,2	—	95,3	8
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	17,0	—	10,0	—	1,0	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	20,0	19,5	22,0	—	108,5	9
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	15,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	24,2	17,0	15,0	—	85,7	7
	Asiago	999	Pr	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	17,8	7,8	17,6	—	68,4	6
	Tonezza	992	Pn	—	—	45,3	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	17,0	7,0	10,0	—	86,7	6
	Conco	830	Pn	—	—	11,0	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,0	15,0	74,0	12,0	—	162,5	8
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	17,1	9,4	15,1	—	71,3	6
	Laghi	567	Pn	—	—	—	59,2	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	24,2	18,3	24,2	6,3	154,8	7
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	49,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0	16,0	—	—	111,0	5
	Crosara	417	P	—	—	—	12,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	21,0	17,5	25,0	0,2	111,9	6
	Velo d'Astico	862	Pn	—	—	23,0	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	21,0	19,0	16,0	—	98,5	6
	Cogollo del Cengio	950	Pr	—	—	7,6	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,4	20,8	22,8	14,8	—	89,4	7
	Calvène	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	71,2	14,2	2,9	110,4	4
	Breganze	110	P	—	—	22,5	0,5	8,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	0,8	10,2	29,9	10,3	—	91,0	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Agno - Guà																																			
	Lambro d' Agnì	946	Pr	—	—	38,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,4	21,8	66,4	25,4	—		123,2	5
Agno	Malèsure	640	Pn	—	—	33,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	25,0	3,0	3,0	—		76,1	5
	Rovegliana	596	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Recoaro	445	Pn	—	—	35,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,6	19,1	17,7	26,0	—		100,0	6
	Spaccata (Pellichara)	490	Pn	—	—	27,8	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,2	18,2	41,8	10,8	—		111,5	6
	S. Quirico	845	Pn	—	—	25,5	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	25,1	—	—		76,2	4
	Valdagno	275	P	—	—	13,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	8,0	22,6	—	—		63,0	7
Guà	Priabona	354	Pr	—	—	16,0	—	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	8,0	37,6	8,0	—		76,0	6
	Brogliano	172	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Alto Adige																																			
	Rèdis	1494	Pr	—	—	5,0	1,4	2,0	0,2	—	—	—	—	2,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	0,2	2,2	—	—		18,4	7
Rèn	Rèin	1974	Pn	—	—	8,0	1,0	8,0	0,5	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—	—	—	0,5	—	—	—	0,5	1,0	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—		19,5	8
Cordevole	Melàg	1915	Pn	—	—	4,0	2,8	0,8	—	—	—	—	—	21,2	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	4,0	—	—	—		36,9	6
	Pedrosa	1681	Pn	—	—	6,5	2,1	—	0,8	0,8	—	—	—	12,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	2,1	5,4	—	—		31,7	7
Biois	Slingia	1726	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	3,0	1,7	—	—		13,5	4
	Monte Maria	1885	Pr	—	—	5,4	0,6	0,4	0,6	—	—	—	0,4	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,8	1,2	1,8	1,2	—	—		16,7	7
	Glorenza	915	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	0,2	0,8	—	—		6,6	2
Rienza	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	5,1	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	0,5	8,0	—	—		19,1	4
Isarco	Fontanei	1819	Pn	—	—	4,2	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	8,0	4,2	—	—	—	—		16,9	7
	Màzia	1550	Pn	—	—	3,7	4,3	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	2,0	0,7	—	0,2	—		16,1	4
Talvera	Solda di dentro	1945	Pn	—	—	5,5	—	20,2	0,5	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	5,5	20,0	0,5	—	—		56,2	5
	Trafoi	1548	Pn	—	—	3,5	8,0	5,5	—	—	—	—	3,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	6,5	—	—		36,0	7
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	3,2	1,3	9,0	0,5	0,6	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	0,1	—	0,5	3,5	—		28,2	5
	Sluandro	706	Pr	—	—	2,2	—	6,2	1,4	—	—	—	—	—	5,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,2	2,0	—	—		17,0	5
Plima	Ganda (Marmolada)	1490	Pn	—	—	2,5	1,3	13,2	3,2	—	—	—	—	0,9	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	1,9	1,8	—	—		23,0	8
	Laces	640	Pn	—	—	3,8	6,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—		18,8	4
	Cassere di Sotto	1753	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	4,1	—	—		12,6	4
Isonzo	La Madonna	1497	Pn	—	—	3,9	2,5	2,0	2,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—		16,1	6
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	4,0	0,2	10,0	1,2	3,2	—	—	—	0,9	—	0,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	3,8	—	—		23,9	5
	Naturno	550	Pn	—	—	2,5	7,5	18,5	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37,5	4
	Monteneve	2382	Pn	—	—	4,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	3,0	1,0	3,0	6,0	8,0	—	—	3,0		45,0	11
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	5,5	20,0	1,0	3,0	2,0	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,5	4,0	4,0	0,5	—		51,0	10
	Plan (Pfeifen)	1700	Pn	—	—	3,5	2,5	10,7	2,5	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—		35,2	8
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	3,0	2,4	0,5	0,4	1,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	0,2	5,2	6,0	—	—		24,4	6
Penèda	Corvara	1822	Pn	—	—	3,0	1,0	2,0	3,0	—	—	—	1,4	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	0,8	5,4	2,8	—	—		30,8	10
	Plata	1147	Pn	—	—	4,2	10,2	4,1	—	—	—	—	—	—	4,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	4,0	—	—	—		29,2	6
	S. Leonardo	644	Pr	—	—	9,4	3,8	0,4	3,0	4,2	—	—	—	—	—	48,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,2	5,8	8,2	3,4	—	—		82,4	8
	S. Martino	586	Pn	—	—	6,3	1,2	19,1	1,6	0,7	—	—	0,8	—	40,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	4,3	8,7	3,9	—	—		85,1	9
	Merano	319	Pn	—	—	—	6,6	—	7,4	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—		15,9	3
	S. Elena	1586	Pn	—	—	6,3	0,5	3,4	0,8	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,8	—	—		16,0	4
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	S. Nicolò	1264	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	3,4	2,6	—	—		»	»

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione rilevata e pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Paricolo	1165	Pa	—	—	6,2	4,0	6,4	2,6	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—		31,0	6
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—		8,0	3
	Cèrmes	280	Pv	—	—	3,2	17,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		29,2	3
	Méltina	1133	Pn	—	—	3,0	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,0?	3?
	Tésimo	635	Pn	—	—	4,8	—	2,2	1,4	—	—	—	—	7,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—		18,6	5
	Andriano	284	Pn	—	—	0,6	5,0	—	—	—	—	—	—	5,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—		19,2	3
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	0,5	6,5	—	—	5,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	1,0	5,5	—	—		25,5	6
	Ridanna	1425	Pn	—	—	3,7	4,2	1,6	1,7	4,8	—	—	—	1,1	0,7	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	0,2	0,8	2,2	7,2	—	—		38,4	10
	Terme Brènnero	1509	Pn	—	—	4,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	3,0	11,2	2,0	—	—		23,2	5
Isarco	Flères (Sedes)	1246	Pn	—	—	6,7	2,5	—	—	8,5	—	—	—	3,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	3,2	6,0	—	—		36,8	8
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	4,0	3,0	1,0	0,5	—	—	—	—	0,5	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	0,5	1,7	2,2	3,8	0,1	—		24,8	7
	Vipitena	945	Pr	—	—	5,0	4,2	6,2	—	—	—	—	—	2,4	0,6	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	0,2	—	3,4	5,2	—	—		38,2	7
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	2,8	—	2,0	—	—	—	—	7,0	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—		33,5	7
	Le Cave	844	Pn	—	—	2,8	0,3	3,6	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	2,6	2,7	5,3	—	—		26,4	7
	Landro	1441	Pn	—	—	0,6	—	20,5	—	—	—	—	—	11,4	0,9	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	10,3	—	9,0	1,2	—		59,7	7
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	8,8	—	1,4	2,3	—	—	—	13,4	6,0	5,6	3,5	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,1	—	—	1,9	8,0	4,4	0,3	0,2		58,5	11
	S. Vito in Brâies	1351	Pn	—	—	1,0	1,0	0,5	—	—	—	—	—	0,5	3,5	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	6,0	10,0	0,5	—	—		95,0	8
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	4,0	3,2	1,4	4,2	0,6	—	—	—	3,0	24,2	18,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	0,8	6,6	8,3	—	5,4**	2,6		78,3	12
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	2,3	4,5	3,0	—	—	—	—	—	12,0	15,3	32,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	7,8	3,4	—	—	2,3	7,5	6,3	4,0	1,0		111,7	14
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	2,1	5,5	1,6	2,0	0,3	—	—	—	12,3	5,1	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	1,3	5,4	7,2	2,0	1,4		58,8	13
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	5,5	3,1	1,1	0,8	—	—	—	8,6	2,6	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	8,0	5,4	2,5	1,5		45,2	11
	Casere	1600	Pn	—	—	—	6,6	—	0,5	2,1	—	—	—	8,5	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	13,9	8,9	4,2	0,6	4,0	4,3	13,2	0,2	—		78,6	10
	Riva di Tures	1600	Pr	—	—	0,6	3,6	—	1,0	0,4	—	—	—	20,0	4,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	4,0	0,2	0,2	2,8	11,2	13,0	—	—		75,0	10
	Lappago	1435	Pr	—	—	3,0	6,2	—	3,0	4,0	—	—	—	4,6	0,2	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	—	0,2	2,8	12,4	—	—	—		41,4	9
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	1,0	7,7	—	1,2	5,7	—	—	—	5,6	0,8	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	4,8	13,7	13,8	—	0,2		61,8	9
Rienza	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	5,4	7,7	7,7	11,2	6,0		42,2	6
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	5,3	—	1,4	4,8	—	—	—	6,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,6	—	—	7,2	9,5	—	8,4	—		49,4	9
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	1,5	3,2	—	3,5	3,4	—	—	—	3,5	2,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	8,6	13,5	9,8	—	—		50,0	11
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pr	—	—	7,8	0,4	—	—	—	—	—	—	3,0	4,2	3,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	5,2	2,0	5,0	0,4	—		33,0	8
	Rifugio Forcella Val Fredda	2792	Pn	—	—	1,8	12,4	2,7	4,8	—	—	—	—	14,5	6,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		47,9?	7?
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	0,8	1,5	0,5	4,4	—	—	—	—	3,3	4,2	0,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	16,0	3,0	8,4	1,8		44,8	8
	Corvara	1558	Pn	—	—	2,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0		36,0	8
Gadera	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	2,5	—	3,0	5,2	1,5	—	—	—	6,7	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	3,3	4,2	1,5		40,0	10
	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	3,0	—	4,0	—	—	—	—	8,0	5,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	3,5	—		47,5	7
	Badia	1357	Pn	—	—	1,5	—	2,0	10,0	—	—	—	—	8,0	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	6,0	2,0	—		47,5	9
	S. Martino	1117	Pr	—	—	—	4,8	2,0	4,4	—	—	—	—	9,6	3,2	2,2	3,4	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,0	6,2	8,4	3,6	0,8		50,0	11
	Lungiega	1030	Pv	—	—	—	—	4,8	1,4	—	—	—	—	9,0	1,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	1,0	7,2	7,0	0,9	0,8		35,6	8
	Maranza	1415	Pn	—	—	—	4,0	1,0	0,3	—	—	—	—	18,2	—	0,7	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	0,2	—	—		35,8	4
	Vàlles	1364	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,5	—	—		29,3	5
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	18,0	1,3	4,0	—	—	—	—	—	1,2	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	9,5	0,2	0,3		88,0	7
	Spinga	1105	Pn	—	—	0,1	4,3	—	0,5	—	—	—	—	1,7	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	4,8	5,4	0,1	—		19,7	6
	Luson	972	Pn	—	—	5,0	—	—	—	1,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	16,0	8,0	—	—		35,5	6
	Vandòies di sotto	875	Pn	—	—	—	6,4	0,6	0,4	—	—	—	—	7,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	6,4	7,7	—	—	—		26,1	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE.											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Bressanone	560	Pr	—	—	—	4,6	3,8	2,8	0,6	0,2	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3,4	—	—		18,5	5
Isarco	Rores	1600	Pn	—	—	—	6,2	2,0	7,2	—	—	—	—	2,4	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	2,4	6,5	9,2	0,4	0,8		50,1	9
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	3,5	—	18,9	—	—	—	—	3,5	—	2,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,8	9,1	—	9,5		52,1	7
Isarco	Laxfons	1150	Pn	—	—	3,5	0,2	1,1	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	1,7	—	—		18,4	5
	Passo di Sella	2300	Pn	—	—	3,4	—	4,1	16,5	0,8	—	—	—	—	—	8,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	4,0	2,0	—		56,7	7
Gardena	Passo Gardena	2187	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	2,0	4,0	2,0	2,0	—	—	—	—	1,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	2,0	—		36,0	9
	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pr'	—	—	2,8	4,6	19,0	1,4	3,2	—	—	0,4	2,8	—	8,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	8,0	11,0	0,2	—		62,2	9
	Castelrotto	1096	Pn	—	—	5,0	2,0	5,0	2,0	0,2	—	—	—	8,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,5	—	—		50,2	8
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	6,4	2,8	5,2	5,8	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—		32,2	6
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	3,0	3,0	2,3	2,5	3,5	—	—	—	11,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,4	—	—		42,9	9
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	0,3	6,4	1,6	—	—	—	—	4,8	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,5	—	—		31,5	7
	Lavasè	1306	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	4,9	3,4	6,2		25,4	6
Isarco	Passo di Costalunga	1758	Pn	—	—	8,0	—	10,0	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	8,0	5,0	—		77,0	8
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	3,4	2,5	12,2	5,9	3,5	—	—	—	2,0	1,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	2,6	—	—		47,9	10
	Cardano	280	Pn	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	—	—		23,0	6
	Madonna del Renon	1680	Pn	—	—	—	5,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	3,0	—	—		22,6	4
	Riobianco	1850	Pn	—	—	6,0	—	5,0	6,0	—	—	—	—	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,0	7,0	3,0	—		43,0	9
	Sonvigo	1228	Pn	—	—	2,0	3,5	4,0	—	—	—	—	—	6,0	—	3,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	3,5	2,6	—	—		32,6	9
Rienza	Vanga	1065	Pn	—	—	5,2	0,5	7,0	0,1	6,0	—	—	—	12,1	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2,0	—	—		41,9	6
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	6,4	—	5,0	1,1	0,2	—	—	—	6,7	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	1,4	—	—		32,9	6
	Sarentino	966	Pr	—	—	6,6	4,0	1,3	0,6	—	—	—	—	10,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	4,6	0,8	—	—		29,6	5
	Gries	292	Pn	—	—	3,4	1,3	3,2	0,3	—	—	—	—	7,3	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	6,6	6,3	—	—		29,7	6
	Bolzano	203	Pr	—	—	2,0	2,3	3,2	1,0	—	—	—	—	7,6	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	9,4	6,2	—	—		33,2	6
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	3,5	2,7	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	3,7	—		32,4	5
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	7,2	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—		19,5	3
	Bronzolo	250	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—		19,0	3
	Caldaro	566	Pn	—	—	3,7	3,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	3,3	—	—		26,4	4
	Faedo	663	Pn	—	—	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	—	4,0	—		37,0	4
	S. Michele	228	Pn	—	—	6,0	—	3,5	2,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	1,0	0,2	—		35,2	6
	Cauria	1328	Pn	—	—	7,1	—	9,0	2,5	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1,4	1,4	—		37,9	7
	Salorno	224	Pr	—	—	6,8	0,2	2,6	2,6	—	—	—	—	—	1,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	1,2	1,0	—		33,2	8
	Passo Tonale	1850	Pr	—	—	3,8	—	11,4	4,3	0,6	—	—	—	—	3,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,2	13,3	4,2	0,4	—		48,6	8
	Pelo	1580	Pr	—	—	—	4,8	1,0	16,0	0,8	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	16,8	3,0	0,3	0,4		50,6	7
	Proveis	1414	Pn	—	—	3,0	—	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	0,3	—	—		26,3	4
	Méndola	1860	Pn	—	—	5,5	1,2	—	0,4	—	—	—	—	2,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	15,5	8,2	—	—		37,3	7
Noce	Senale	1642	Pn	—	—	6,0	4,3	11,5	1,4	—	—	—	—	1,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,1	8,7	0,3	—	—		35,3	6
	Pinzzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	7,5	—	7,0	3,2	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	11,0	2,0	—	—		36,9	6
	Fondo	980	Pr	—	—	6,0	—	4,2	0,3	—	—	—	—	4,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,3	4,3	—	—		33,5	6
	Fucine	977	Pn	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	3,3	1,0	—		23,6	5
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	13,2	10,2	—	—		35,4	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. pluv.	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Medie e basso Adige**																																			
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	4,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	0,5	—		20,5	3
	Malè	737	Pr	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	2,8	0,2	—		24,2	4
	Cles	656	Pr	—	—	6,2	—	4,0	0,6	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	2,4	—	—		26,8	5
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	6,2	—	0,2	1,8	0,4	—	—	—	—	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	0,8	2,4	—		36,4	5
	Denno	496	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	18,0	10,0	—	—		37,5	4
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	6,0	—	1,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	0,3	2,0	0,8		34,9	5
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pr	—	—	—	2,2	2,0	11,8	—	—	—	—	0,4	1,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	0,3	2,2	2,0		23,2 ?	7
	Mazzin	1379	Pn	—	—	5,4	1,8	6,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	18,7	2,8	—		50,5	7
	Moena	1198	Pr	—	—	5,8	1,0	6,8	6,0	1,0	—	—	—	0,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	16,2	0,8	11,8	—		51,4	8
	Predazzo	1020	Pr	—	—	2,8	3,4	0,2	5,4	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	2,5	9,4	—		43,6	6
Travignolo	Passo di Valle	1984	Pr	0,2	0,2	8,0	—	8,6	8,0	0,2	—	—	—	4,2	0,8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	23,6	6,0	12,0	—		85,2	8
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	3,2	3,0	4,6	14,8	1,6	—	—	—	—	—	3,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	3,5	10,0	—		56,7	10
Fiemme	Anterivo	1209	Pa	—	—	8,2	0,2	12,6	0,1	—	0,1	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	8,5	—		46,5	6
	Cadine di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	20,4	20,8	—		93,9	4
	Carzolese	1014	Pr	—	—	11,6	—	3,8	2,6	4,0	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	8,2	5,8	—		54,2	8
	Grumès	865	Pn	—	—	10,2	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	0,9	0,4	—		42,2	3
	Cembra	662	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	2,0	3,5	—		44,8	5
	Lavis	280	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,1	2,0	3,4	—		43,5	5
	Monte Bondone	1820	Pr	—	—	9,0	0,2	0,2	2,2	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	34,4	9,2	28,0	—		93,4	6
	Vaneze	1290	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	9,0	—	25,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	15,6	7,0	—		96,0	8
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	8,3	—	22,6	6,3	18,0	—	—	—	—	2,4	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	3,6	8,2	—		96,1	9
	Trento	195	Pr	—	—	7,8	0,4	1,0	0,4	1,0	—	—	—	—	—	4,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	4,2	7,2	—		54,8	7
	Aldeno	212	Pn	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	0,3	18,0	—		70,5	5
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	—	12,0	—	22,0	—	—	—	—	—	0,5	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	20,2	16,0	18,0	—		102,9	7
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	6,1	2,5	—	—	—	—	—	—	—	7,5	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,3	—	4,0		31,7 ?	7 ?
	Fòchese	700	Pn	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	11,0	12,0	18,0	7,0		91,0	7
	Rovereto	211	Pr	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	24,8	8,4	18,8	—		69,6	6
	Ronzo	974	Pn	—	—	12,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	20,0	6,0	15,5	—		84,5	7
	Brentonico	670	Pn	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	52,0	—		96,0	6
	Ala	190	Pn	—	—	22,0	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	8,8	20,9	26,3	—		83,0	7
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	—	—	33,7	—	28,1	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	19,8	21,8	21,2	—		128,8	6
	Ferrara M. Baldo	681	Pn	—	—	34,0	—	4,0	4,5	—	—	—	—	—	—	0,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,5	2,0	46,0	—		97,8	7
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	32,0	—	31,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	8,8	4,0	17,0	—		101,8	7
Lessa	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	6,0	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	12,0	5,0	38,5	—		87,0	7
	Affi	188	Pn	—	—	25,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	47,0	—		81,0	4
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	41,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,0	18,0	—		104,0	5
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	40,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	6,5	54,3	11,2	—		118,0	6
Val Pantena	Podestaria	1650	Pn	—	—	42,2	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	23,6	12,0	27,4	—		117,9	6
	Erbezzo	1118	Pr	—	—	52,0	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	18,0	38,0	8,0	—		153,0	6
	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	45,1	—	24,1	12,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,4	17,0	19,0	26,0	—		147,2	7
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	18,0	—	174,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	9,1	46,8	11,5	1,5		261,6	6
	Grezzana	166	Pn	—	—	27,0	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	19,3	—	—		87,3	5
	Dolcè	115	Pn	—	—	46,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,2	10,4	25,7	22,7	—		112,4	6

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione maggiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Agnello	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	35,0	—	48,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,1	3,2	40,1	10,5	—	137,5	5
Illasi	Campofontana	1228	Pr	—	—	30,8	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,6	12,2	—	41,0*	9,0*	—	103,2	6
	Giazza	756	Pn	—	—	36,0	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,2	25,0	21,0	25,0	—	131,6	7
	Tregnago	371	P	—	—	30,0	—	78,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	0,7	15,2	—	130,5	4
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	26,2	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,2	12,0	—	68,7	5
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	65,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	49,0	13,5	—	124,0	5
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	4,1	2,4	—	—	—	—	—	14,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	12,6	22,3	—	66,1	7
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	16,0	—	50,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	22,5	19,0	—	108,0	4
	Ferrazza	361	Pn	—	—	20,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,0	21,5	24,7	—	80,0	5
	Chiampo	180	Pr	—	—	24,2	—	31,9	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,2	6,0	28,4	9,4	—	96,0	6
	Pianura occidentale *a — fra Piave e Brenta*																																			
	Cornuda	168	Pn	—	—	16,8	8,7	12,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,6	7,2	33,2	6,0	—	84,7	8
	Montebelluna	121	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	12,0	63,0	6,0	1,0	115,0	7
	Nervesa	78	Pr	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	10,0	50,0	4,2	—	97,6	5
	Istrana	42	Pr	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	12,4	40,2	8,6	—	74,0	4
	Villorba	38	Pr	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	4,2	33,4	5,8	0,2	77,2	7
Piave - Sile	Morgano	25	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	20,0	15,5	—	47,5	6
	Treviso	15	Pr	—	—	14,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	1,8	54,4*	11,7*	1,2*	91,0	6
	Biancade	10	P	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	1,5	17,0	11,0	0,5	77,8	6
	Saletto di Piave	9	P	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	30,8	10,0	16,0	109,0	7
	Cavazuccherina	1	P	—	—	2,7	0,8	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	12,9	—	10,8	8,4	8,7	0,8	54,4	7
	Cortellazzo	1	P	—	—	8,7	0,5	8,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	30,5	0,5	6,5	0,7	80,6	8
	Cavallino	1	P	—	—	2,4	0,8	39,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	8,7	—	3,6	0,8	60,0	6
	Cartigliano	68	P	—	—	13,5	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,7	—	27,0	10,5	76,7	7
	Galliera Veneta	45	P	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,0	15,0	15,0	1,5	46,5	6
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	9,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	14,8	38,6*	10,0*	1,0*	75,0	6
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	10,7	57,2	—	79,8	3
	Piombino Dese	24	P	—	—	9,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	1,0	46,0	18,0	—	76,1	6
	Massanzago	22	P	—	—	15,6	1,1	—	—	—	—	—	—	—	49,1	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	0,8	20,1	0,7	—	90,6	6
Brenta - Lagune di Venezia	Curtarolo	19	Pn	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	10,0	5,0	—	32,0	5
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	13,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	14,2	—	33,2	4
	Mirano	9	P	—	—	4,5	1,6	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	9,2	6,8	—	30,9	6
	Stra	8	P	—	—	7,0	6,7	1,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	7,7	—	42,2	6
	Mestre	4	P	—	—	14,9	1,1	0,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	0,7	3,3	—	32,0	5
	Piazza Vecchia	6	P	—	—	7,0	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	5,8	—	20,6	4
	Lova	5	P	—	—	14,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	5,0	—	37,0	4
	Trepalade	2	P	—	—	13,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	2,0	14,4	8,5	—	45,9	7
	Venezia	1	Pr	—	—	11,0	0,5	5,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	0,5	4,7	0,1	42,4	6
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	6,2	0,6	14,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	2,0	—	5,4	0,2	57,0	7
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	2,3	—	8,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	11,4	12,2	—	39,7	6
	Chioggia	2	Pr	—	—	1,4	2,0	2,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	9,4	4,8	—	26,2	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Pianura occidentale																																			
	b — fra Brenta e Adige																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	20,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	14,0	18,0	9,0	—		78,7	6
	Passo di Riva	60	P	—	—	6,0	32,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	7,4	6,7	26,2	—		98,8	7
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	9,2	53,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	4,8	31,5	—	—		120,1	7
	Quintarello	32	P	—	—	12,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	8,5	15,5	22,0	—		119,0	7
	Camisano	24	P	—	—	0,1	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	0,1	37,5	3,2	—		51,1	5
	Padova	12	Pr	—	—	2,8	0,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	0,6	28,0	0,2		30,2	3
	Saonara	10	P	—	—	5,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	15,8	3,3	—		45,8	5
	Bovolenta	7	P	—	—	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	3,0	—		36,0	4
	Pontelongo	6	P	—	—	—	7,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—		35,0	3
	Corte	3	P	—	—	—	5,5	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	8,0	—		39,0	4
	Colle Venda	580	Pr	—	—	0,7	0,1	3,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	0,1	0,1	5,0	3,0	0,2		84,0	5
	Zovencedo	280	Pr	—	—	8,6	0,2	1,4	15,2	—	—	—	—	—	—	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	0,4	8,4	6,4	0,2		60,1	7
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	15,8	—	3,4	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	2,4	18,5	—		46,8	6
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	36,0	12,0	—		57,0	3
	Cologna Veneta	24	P	—	—	12,8	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,2	—		31,2	4
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	0,5	—	0,6	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	4,2	13,5		27,6	4
Bacchiglione - Gua - Frassine - Fratta	Ponte di Castagnero	22	P	—	—	1,0	1,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	0,4	7,0	9,0	0,5		40,4	6
	Caselle	19	P	—	—	0,2	—	15,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—		40,1	2
	Lonzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	1,8	1,0	—		19,0	3
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—		24,0	1
	Noventa Vicentina	16	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Bassanello	16	P	—	—	3,3	11,7	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	15,9	—		43,1	4
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	1,0	—	—	—		19,2	3
	Este	13	P	—	—	1,9	8,0	10,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	—	—	0,2	0,3	0,4		51,7	4
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	14,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	14,8	—	—		62,0	4
	Battaglia	11	P	—	—	1,0	9,0	1,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	5,5	—	—		33,3	6
	Monselice	9	P	—	—	—	6,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	4,0	2,0	—	—		74,0	5
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	10,0	8,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	—	8,0	—	—		49,2	5
	Conselve	8	P	—	—	—	2,5	8,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	0,2	—	1,2	—		42,4	4
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—		20,5	2
	Cona	4	P	—	—	4,8	—	1,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	8,0	2,5	—		31,5	6
Adige - Fratta - Gorzone - Adige	Soave	40	P	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—		7,0?	2?
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	10,2	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,5	9,5	—		59,0	5
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	4,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—		30,0	3
	Bonavigo	19	P	—	—	6,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—		23,0	3
	Vighizzolo d'Este	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Stanghella	7	Pn	—	—	8,0	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	2,0	—	2,0		40,1	5
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	4,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	6,0	5,7	3,0		27,4	6

BACINO meteorico	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Pianura polesana																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Ca di David	49	P	—	—	12,5	—	25,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	10,0	—		48,7	4
	Zevio	31	P	—	—	6,2	—	13,4	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	18,4	—		52,0	5
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	3,2	—	7,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	14,6	—		27,0	4
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	18,0	—	38,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—		57,9	3
	Bovolone	24	P	—	—	12,0	—	53,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—		69,0	3
	Sanguinetto	19	P	—	—	5,0	—	24,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	—		33,0	4
	Legnago	16	Pr	—	—	3,3	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	0,2	—		22,9	4
	Badia Polesine	11	P	—	—	2,2	—	12,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	0,7	0,7		26,7	3
	Lendinara	11	P	—	—	4,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	4,5	—	—	1,5		23,5	5
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	—	6,0	—	—	—		33,9	4
	Boara Polesine	6	P	—	—	1,2	—	2,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	0,3	7,0	0,3	0,7		16,8	4
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1,0	1,0	—	2,0		19,2	5
	Rovigo	6	Pr	—	—	1,4	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	0,6	3,4	0,6	0,2		12,8	4
	Tornova	4	P	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,0	3,0		18,0	4
	Chiavicone di Loreo	4	P	—	—	14,0	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	3,0	1,0	7,5	1,0		31,0	6
	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	24,3	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	9,0	14,0	—		60,8	5
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	30,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—		56,0	3
	Roverbella	42	P	—	—	20,0	—	12,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	13,4	—		54,7	5
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	13,5	—	15,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	0,8	—	13,0	—		47,4	4
	Castel d'Ario	24	P	—	—	5,0	—	15,4	5,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	1,0	—		33,4	3
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	—	—	—	—	18,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—		25,1	3
	Governolo	16	Pn	—	—	28,0	—	35,0	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	1,8	1,5	0,6	—		74,1	6
	Ostiglia	16	Pn	—	—	3,0	—	11,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	0,5	1,5	—	—		22,5	5
	Cenesselli	13	Pn	—	—	3,1	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	1,1	5,5	4,4	3,2		30,0	7
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	2,0	—	38,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,2	0,8	6,3	1,8	1,0		53,9	6
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,2	—	3,0		45,7	4
	Ficarolo	10	P	—	—	7,0	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,0	—	1,0	0,5		30,3	5
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	3,1	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	3,3	0,5	5,2	1,5		38,3	6
	Occhiobello	8	Pn	—	—	4,0	—	4,5	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	5,0	—	4,3	2,5		43,2	7
	Cavanella Po	8	P	—	—	13,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	2,1	—	6,3	—		25,8	5
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—		9,0	2
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	3,5	4,3	3,5	6,0		31,1	6
Po Grande	Corbola	3	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Po di Levante	Porto Tolle	1	P	—	—	3,2	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	1,4	1,3	13,3	0,5		51,1	7

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

In questo mese il manto nevoso si è mantenuto soltanto al di sopra dei 2000 metri

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
¶, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.00	2.50	2.75	3.68	»	»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.09	0.10	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.13	0.11	0.13	[0.15]	0.15	0.07	1.72	3.40	[3.70]	2.50	0.27	3.68	8
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	[0.20]	0.18	0.16	0.14	0.14	0.12	0.13	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	0.11	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	[0.09]	0.10	0.10	0.20	0.16	0.13	0.16	0.04	0.20	7
Quieto	Levade	I	1.25	1.20	1.18	1.15	1.30	1.50	1.20	1.10	1.28	1.08	0.88	1.08	1.20	1.05	1.05	1.04	1.12	1.16	1.15	1.12	1.12	1.10	0.92	0.95	0.92	[0.90]	1.25	4.98	[4.95]	3.56	1.45	4.98	9
Quieto	Ponte Porton	I	1.49	1.44	1.45	1.47	1.58	1.78	1.54	1.40	1.49	1.43	1.35	1.49	1.37	1.28	1.30	1.37	1.38	1.38	1.30	1.28	1.18	1.25	1.28	1.15	[1.14]	1.32	2.83	1.57	[4.88]	2.93	1.59	3.34	7
Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	0.85	0.85	0.85	0.92	[1.20]	0.95	0.88	0.85	0.85	0.88	0.82	0.82	0.82	0.81	0.80	0.80	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	[0.77]	0.77	0.77	0.77	0.77	0.85	0.91	0.90	0.89	0.84	0.92	8
	Dal Quieto al Risano																																			
Risano	Castelvenere	I	0.20	0.19	0.20	0.19	0.15	0.19	0.15	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.08	0.11	0.10	0.11	0.11	0.15	0.18	0.10	0.75	[1.35]	1.25	0.75	0.33	1.35	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Comeno	I	0.31	0.24	0.31	0.18	0.20	0.19	0.21	[0.16]	0.14	0.16	0.15	0.20	0.20	0.13	0.13	0.12	0.20	0.19	0.20	0.20	0.14	0.10	0.16	0.16	0.10	0.16	0.71	0.43	0.64	[0.72]	0.19	0.86	5
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.22	0.22	0.22	0.24	0.24	0.26	0.26	0.22	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	[0.18]	0.84	0.42	0.56	[0.60]	0.26	0.42	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.88	0.87	0.87	0.88	0.87	0.88	0.86	0.85	0.88	0.85	0.84	0.35	0.85	0.85	0.40	0.88	0.87	0.87	0.86	0.34	0.80	0.37	0.28	0.27	[0.26]	0.27	0.58	[1.20]	0.90	0.78	0.41	1.20	8
	Dal Risano all'Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	[0.57]	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.64	[1.60]	1.44	1.04	0.66	1.62	8
Risano	Decani	I	0.70	0.69	0.68	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	0.64	0.64	0.66	0.64	0.62	0.62	0.60	0.62	[0.58]	0.56	0.60	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.66	0.66	0.66	[1.60]	1.40	1.02	0.72	1.60	8
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	0.23	0.23	0.23	[0.24]	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.16	0.18	[0.17]	0.17	0.17	0.20	0.24	16
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	0.70	0.70	0.70	0.72	0.72	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.66	0.70	0.68	0.67	0.65	0.65	0.66	0.64	0.63	0.62	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.80	[1.95]	1.38	1.12	0.75	1.95	12
Isonzo	Modrea	I	0.36	0.36	0.36	0.38	0.40	0.38	0.34	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.36	0.36	0.34	0.32	0.30	0.30	0.30	0.29	[0.28]	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.30	[2.54]	1.06	0.68	0.43	2.54	7
Isonzo	Canale	I	1.10	1.10	1.05	1.30	1.15	1.10	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	1.40	1.25	1.05	1.00	1.00	0.95	0.95	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	2.50	[7.00]	4.00	2.70	1.48	8.10	8
Isonzo	Salcano	I	0.40	0.38	0.34	0.55	0.49	0.40	0.36	0.32	0.30	0.24	0.22	0.25	0.38	0.50	0.49	0.31	0.29	0.27	0.26	0.20	0.18	0.18	0.16	0.15	0.18	[0.12]	1.75	[6.50]	3.45	2.30	0.78	6.50	8
Isonzo	Pieris	I	0.72	0.74	0.78	0.78	1.10	0.92	0.90	0.78	0.74	0.70	0.70	0.70	0.70	1.61	1.30	0.97	0.90	0.88	0.80	0.76	0.72	0.68	0.66	[0.65]	0.65	0.65	3.08	[6.55]	4.75	3.25	1.23	6.55	8
Isonzo	Idria Inferiore	I	0.43	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.39	0.38	0.37	0.37	0.37	0.36	0.62	0.53	0.43	0.41	0.38	0.39	0.38	0.37	0.35	0.34	0.34	0.35	0.35	4.00	»	»	»	»	»	8
Idria	Recca	I	0.22	0.21	0.21	0.23	0.22	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.17	0.25	0.29	0.22	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	1.90	»	»	»	»	»	5
Isonzo	Tribussa Inferiore	I	0.30	0.29	0.29	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.45	0.35	0.29	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	2.45	»	»	»	»	»	8
Isonzo	Montespino	I	0.19	0.18	0.20	0.24	0.30	0.26	0.23	0.20	0.20	0.19	0.18	0.14	0.56	0.35	0.26	0.20	0.21	0.16	0.14	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	[0.09]	3.00	[4.25]	2.75	2.10	0.58	4.25	7
Natisone	Merna	I	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.45	0.45	0.42	0.40	0.35	0.35	1.20	0.80	0.60	0.50	0.48	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	3.15	»	»	»	»	»	8
Natisone	Rubbia	I	0.04	0.08	0.08	0.10	0.06	0.04	0.06	0.10	0.02	0.06	0.12	0.10	0.70	0.80	0.55	0.40	0.35	0.16	0.10	0.05	0.04	0.02	0.04	0.06	0.06	0.06	2.60	8.00	»	»	»	»	6
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	0.94	0.93	0.94	0.94	0.98	0.98	0.97	0.96	0.95	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.96	0.93	0.91	0.92	0.91	[0.90]	0.91	0.90	0.90	0.90	0.92	[1.06]	0.97	0.95	0.94	1.06	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.11	0.14	0.80	0.28	0.27	0.40	0.41	0.50	0.47	0.44	0.86	0.85	0.27	0.23	0.08	[0.02]	0.07	0.18	0.25	0.33	0.43	0.55	0.62	0.56	0.57	0.52	0.55	[0.56]	0.45	0.27	0.35	0.81	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Livenza																																		
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.58	2.56	2.72	2.61	2.65	2.61	2.62	2.61	2.60	2.59	2.60	2.60	[2.80]	2.67*	2.64*	2.62*	2.60*	2.59*	2.50*	2.55*	2.55*	2.52	[2.49]	2.49	2.50	2.49	2.58	2.66	2.58	2.54	2.59	0.31	10
	S. Cassiano	I	1.13	1.12	[1.40]	1.38	1.34	1.32	1.26	1.14	0.96	0.90	0.88	0.85	0.85	0.88	0.82	0.80	0.80	0.79	0.78	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72	0.72	[0.70]	1.30	1.00	0.92	0.95	0.73	19
Gorgazzo	Motta*	I	0.45	0.44	0.43	0.67	0.54	0.38	0.80	0.36	0.32	0.29	0.32	0.38	0.20	0.37	0.34	0.31	0.28	0.27	0.25	0.05	[0]	0.18	0.26	0.25	0.26	0.24	0.25	0.65	[1.15]	0.60	0.35	1.15	8
Meduna	Gorgazzo	I	0.84	0.83	0.85	0.85	[0.87]	0.85	0.84	0.88	0.82	0.81	0.80	0.79	0.82	0.81	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	[0.74]	0.74	0.74	0.75	0.77	0.75	0.79	0.13	9
	Visinale	I	1.45	1.54	1.63	1.60	1.57	1.54	1.50	1.44	1.42	1.85	1.90	[1.36]	1.34	1.40	1.45	1.42	1.40	1.34	1.32	1.30	1.35	1.40	1.45	1.60	1.64	[1.70]	1.64	1.58	1.54	1.50	1.47	0.44	14
	Piave																																		
	S. Stefano di Cadore	I	0.77	0.77	(0.80)	0.80	0.80	0.80	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	[0.72]	0.73	0.73	0.73	0.73	0.76	0.08	18
	Cimagogna	Ir	0.81	0.80	[0.85]	0.80	0.82	0.88	0.90	0.90	0.79	0.80	0.88	0.79	0.78	0.78	0.77	0.75	0.75	0.74	0.73	0.71	0.70	0.69	0.69	[0.68]	0.68	0.68	0.69	0.70	0.70	0.69	0.75	0.17	14
Piave	Perarolo (1)	I	0.59	0.58	0.58	0.57	0.62	[0.63]	0.58	0.56	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55	0.56	0.54	0.53	0.55	0.53	0.52	0.50	0.50	0.49	0.47	0.46	0.46	[0.45]	0.48	0.45	0.45	0.54	0.53	0.13	19
	Ponte nelle Alpi*	Ir	0.47	0.44	0.50	0.45	[0.55]	0.52	0.48	0.46	0.44	0.43	0.51	0.47	0.48	0.48	0.44	0.42	0.41	0.38	0.37	0.31	0.30	0.28	0.28	0.27	[0.26]	0.26	0.33	0.45	0.42	0.39	0.41	0.20	19
	Belluno	I	0.45	0.43	0.41	0.41	0.39	0.38	0.39	0.38	0.36	0.35	0.43	0.47	[0.38]	0.41	0.39	0.41	0.43	0.40	0.43	0.45	0.38	0.36	[0.36]	0.39	0.38	0.40	0.38	0.43	0.49	0.47	0.40	0.25	6
	Nervesa*	Ir	0.64	0.62	0.67	0.67	[0.77]	0.69	0.67	0.65	0.64	0.63	0.64	0.65	0.70	0.64	0.62	0.61	0.60	0.60	0.66	[0.56]	0.56	0.56	0.56	0.57	0.57	0.57	0.56	0.69	0.64	0.69	6.53	4.21	12
Brenta	Aurenso	Ir	0.87	0.87	[0.88]	0.86	0.87	0.87	0.86	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.82	0.82	0.81	0.81	0.81	0.80	0.80	[0.79]	0.79	0.79	0.83	0.09	13
Brenta	Salletto di Zoal	I	[0.18]	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.08	7
	Perarolo	Ir	0.31	0.30	0.32	0.30	0.32	[0.68]	0.52	0.26	0.24	0.25	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	[0.20]	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.21	0.21	0.20	0.24	0.13	14
	Brenta																																		
	Sarson	Ir	0.16	0.16	0.19	0.18	(0.25)	0.21	0.18	0.16	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.12	0.12	[0.10]	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.20	0.22	0.16	0.15	0.15	13
Brenta	Limena*	Ir	0.70	0.70	0.81	0.85	0.84	0.84	0.84	0.80	0.69	0.66	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.70	0.70	(0.66)	0.72	0.68	0.70	0.70	0.68	0.72	0.69	0.68	0.68	[0.69]	0.61	0.81	1.24	19
	Corte	I	[0.16]	0.14	0.15	0.16	0.12	0.18	0.18	0.14	0.16	0.14	0.14	0.12	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.12	0.13	0.14	0.15	0.13	0.14	0.13	[0.11]	0.12	0.13	0.14	0.12	0.13	0.06	13
Oliero	Grotte di Oliero	Ir	0.16	0.15	0.16	0.16	0.25	0.20	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	[0.10]	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.20	[0.26]	0.22	0.15	0.16	19
Ponte Nuovo dei Sassi	Ponte Pennello	I	[0.66]	0.67	0.66	0.68	0.66	0.68	0.67	0.67	0.66	0.67	0.67	0.67	0.68	0.66	0.67	0.67	0.67	0.69	0.66	0.68	0.66	0.66	0.66	0.66	0.69	0.67	0.69	[0.45]	0.79	0.70	0.70	0.18	12
	Bacchiglione																																		
	Borgo Berga	Ir	0.59	0.58	0.56	0.64	0.71	0.68	0.68	0.59	0.58	0.58	0.59	0.61	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	(0.54)	0.58	0.58	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	[0.10]	0.17	0.58	0.61	0.44	14
Bacchiglione	Cervarese	I	2.28	2.24	2.19	2.22	2.21	2.18	2.19	2.18	2.15	2.10	2.12	2.14	[2.16]	2.22	2.19	2.15	2.20	2.26	2.27	2.28	2.24	2.24	2.26	[2.26]	2.22	2.16	2.17	2.16	2.23	2.21	2.20	0.20	8
	Bassanello*	I	1.05	1.15	[0.40]	1.10	[1.42]	0.76	1.13	1.15	1.24	0.65	1.06	1.22	0.80	1.00	1.03	1.15	0.49	0.90	1.16	0.40	0.84	0.98	1.14	0.45	0.96	1.32	0.58	1.10	1.42	1.22	0.96	1.04	12
Canale Vigonovese	Bovolenta*	I	0.50	0.05	0.55	[0]	0.30	[0.90]	0.20	0.30	0.20	0.90	0.70	0.40	0.45	0.30	0.20	0	0.60	0	0	0.10	0.30	0	0	0.50	0	0	0.15	0.05	0.90	0.90	0.33	0.90	6
Canale Bisatto	Bolzano	I	0.10	0.40	0.30	0.27	0.20	0.23	0.25	0.28	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.10	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.46	0.31	0.18	12
	Bomba	I	1.40	1.30	1.21	1.26	1.24	1.20	1.22	[0.80]	1.21	1.24	1.26	1.26	1.24	1.40	1.40	1.40	1.45	1.46	1.48	1.44	1.48	[1.48]	1.48	1.48	1.45	1.45	1.45	1.45	1.48	1.48	1.39	0.28	18
	Agno - Guà																																		
Guà	Lonigo*	I	0.80	0.79	[0.77]	0.79	0.84	0.84	0.88	0.89	0.92	0.91	0.87	0.86	0.85	0.86	0.84	0.86	0.82	0.80	0.93	0.87	0.82	0.80	0.80	0.82	0.83	0.80	0.83	0.85	[0.96]	0.93	0.85	0.19	23
Frassine	Borgo Frassine	Ir	[0.71]	1.69	1.70	1.68	1.69	1.69	1.69	1.68	1.68	1.69	1.70	1.70	1.67	[1.59]	1.69	1.67	1.68	1.67	1.69	1.67	1.66	1.69	1.69	[1.66]	1.70	1.68	1.70	1.71	1.71	1.71	1.69	0.06	14
	Bramoaglia	I	2.78	2.76	2.75	[2.74]	2.75	2.76	2.78	2.78	2.78	2.78	2.77	2.80	[2.80]	2.80	2.84	2.89	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.79	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.89	0.26	13
C. S. Colombo	Prà	I	2.96	2.95	2.93	2.94	2.95	2.96	2.94	2.93	2.97	2.96	2.95	2.93	2.94	2.94	2.96	2.95	2.93	[2.91]	2.93	2.94	2.95	2.97	[2.99]	2.98	2.97	2.99	2.98	2.97	2.99	2.99	2.95	0.08	13
Gorzone	Stanghella	I	3.00	2.98	2.95	2.98	2.95	[2.86]	2.78	2.79	2.79	2.82	2.87	2.77	2.85	2.89	2.89	2.79	2.78	2.73	2.78	2.77	2.79	2.75	2.83	2.89	2.89	2.89	2.87	2.84	2.82	[2.76]	2.75	0.26	9
	Taglio Anguillara	I	3.33	[3.19]	3.42	3.38	3.34	3.11	3.30	3.19	3.23	3.26	3.26	3.26	3.23	3.30	3.30	3.23	3.23	3.21	3.19	3.20	3.19	3.17	3.19	3.26	3.26	3.26	3.24	3.24	[3.09]	3.20	3.21	0.17	13
	Cà Dolfin	I	1.70	1.70	1.70	1.67	1.62	1.68	[1.60]	1.64	1.75	1.71	1.68	1.72	1.68	1.70	1.68	1.67	1.68	1.61	1.77	1.78	1.80	1.84	1.88	1.88	1.88	1.90	1.90	1.93	[1.78]	1.78	1.78	0.09	13
Fratta	Valli Mocenighe	I	1.50	1.43	1.39	1.37	1.41	1.40	1.38	1.39	1.41	1.41	[1.33]	1.44	1.41	1.38	1.35	1.39	1.40	1.31	1.39	1.37	1.38	1.31	1.39	1.38	1.38	1.34	1.35	[1.29]	1.36	1.37	1.34	0.13	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	0.50	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.52	0.52	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.40	0.35	0.35	0.35	[0.33]	0.33	0.33	0.47	0.20	11
	Ponte d'Adige	Ir	0.92	0.92	1.03	1.01	[1.09]	1.02	1.01	0.98	0.96	0.90	0.91	1.01	0.90	0.90	0.81	0.72	0.72	0.70	0.70	0.66	0.64	0.66	0.62	0.59	0.58	[0.54]	0.59	0.60	0.55	0.54	0.79	0.39	19
	Bronzolo	Ir	1.86	1.86	1.89	1.88	[1.94]	1.87	1.91	1.87	1.82	1.76	1.82	1.85	1.80	1.78	1.72	1.68	1.68	1.62	1.60	1.61	1.58	1.59	1.55	1.50	1.46	[1.44]	1.50	1.57	1.49	1.44	1.70	0.50	19
	Nave S. Felice	I	1.58	1.58	1.60	1.65	[1.78]	1.68	1.68	1.66	1.62	1.60	1.55	1.55	1.54	1.52	1.45	1.40	1.35	1.32	1.30	1.28	1.27	1.21	1.15	1.10	1.05	[1.00]	1.10	1.10	1.10	1.05	1.30	0.78	6
	Trento	Ir	1.10	1.09	1.08	1.15	[1.20]	1.17	1.17	1.14	1.10	1.05	0.98	1.03	1.06	1.04	1.08	0.91	0.88	0.84	0.86	0.86	0.80	0.78	0.75	0.70	0.65	[0.62]	0.70	0.84	0.72	0.67	0.93	0.55	12
	Borghetto	I	0.92	0.92	[1.00]	0.95	0.95	0.94	0.95	0.98	0.96	0.92	0.88	0.88	0.86	0.82	0.76	0.75	0.72	0.72	0.72	0.70	0.66	0.64	0.67	0.60	0.67	[0.52]	0.64	0.70	0.62	0.54	0.79	0.49	12
	Pescantina	Ir	1.28	1.30	1.30	1.28	1.24	[1.20]	1.20	1.25	1.27	1.21	1.14	1.10	1.10	1.10	1.08	1.05	1.01	1.00	0.99	1.01	1.02	1.04	1.03	1.01	[1.01]	1.02	1.00	1.00	[1.00]	1.01	1.06	0.44	19
	Legnago	I	1.00	1.00	1.01	1.01	1.00	[1.00]	1.01	1.04	1.01	1.01	1.08	1.01	0.94	1.01	0.99	1.00	0.98	1.02	1.00	1.01	1.01	1.04	1.03	1.04	1.02	1.00	1.00	[1.00]	1.01	1.02	1.01	0.02	19
	Badia Polesine	I	1.28	1.27	1.25	1.25	1.23	[1.44]	1.26	1.26	1.24	1.25	1.22	1.18	1.15	1.17	1.15	1.16	1.00	0.97	0.96	0.96	0.94	0.92	0.95	0.94	0.97	0.76	[0.74]	0.75	0.96	0.88	1.07	0.70	12
	Boara Pisani	Ir	1.15	1.17	1.17	1.15	[0.98]	1.03	0.99	1.04	1.07	1.13	1.13	1.10	1.08	1.08	1.07	1.13	1.10	1.14	1.16	1.18	1.15	1.17	1.16	1.11	1.11	1.16	[1.18]	1.18	1.18	1.18	1.15	0.20	12
	Cavarzere*	I	0.92	0.88	0.82	0.91	0.98	1.00	[1.05]	0.99	0.94	0.96	0.82	0.76	0.78	0.76	0.77	0.70	0.60	0.58	0.50	0.45	0.40	0.36	0.62	0.28	0.25	0.21	[0.13]	0.17	0.36	0.45	0.68	0.92	18
	Cavanella*	Ir	1.75	1.75	1.76	1.79	1.81	1.88	[1.91]	1.91	1.89	1.84	1.78	1.79	1.74	1.75	1.70	1.68	1.68	[1.60]	1.61	1.60	1.55	1.69	1.78	1.71	1.68	1.67	1.65	1.70	1.79	1.72	1.74	0.31	-18
	Porto Fossone*	Ir	1.84	1.86	1.86	1.98	1.89	1.48	1.46	1.50	1.55	1.59	1.50	1.49	1.47	1.45	1.36	1.29	1.22	[1.21]	1.23	1.26	1.27	1.58	1.55	1.56	1.59	1.61	1.64	1.59	[1.66]	1.52	1.44	0.45	19
Isarco	Vipiteno	I	0.13	0.13	[0.08]	0.05	0.00	0.03	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.10	0.05	0.15	0.15	0.15	0.14	0.12	0.10	0.15	[0.16]	0.10	0.10	0.14	0.11	0.10	0.10	0.10	0.14	7
	Bressanone	I	0.50	0.51	0.50	0.52	[0.56]	0.52	0.54	0.52	0.50	0.48	0.47	0.47	0.47	0.44	0.43	0.42	0.42	0.40	0.40	0.38	0.38	0.38	0.38	0.32	0.30	0.28	0.26	0.30	0.28	[0.27]	0.42	0.31	6
	Costa di Sotto	Ir	0.96	0.98	0.97	0.96	[1.00]	0.96	0.96	0.94	0.94	0.90	0.93	0.92	0.91	0.90	0.87	0.84	0.88	0.83	0.82	0.81	0.80	0.80	0.78	0.70	0.68	[0.64]	0.78	0.78	0.68	0.65	0.85	0.38	19
Rienza	Valdàora	I	0.30	0.30	[0.16]	0.11	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	[0.08]	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07	6
	S. Lorenzo	I	1.47	1.47	1.47	1.47	[1.50]	1.37	1.37	1.47	1.37	1.38	1.45	1.36	1.36	1.34	1.30	1.30	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.17	1.10	1.05	[1.03]	1.20	1.25	1.10	1.05	1.30	0.47	7
	Bressanone	I	[0.19]	0.18	0.17	0.18	0.18	0.17	0.17	0.14	0.12	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.04	0.02	0.02	0	0.01	0.01	0.06	0.06	[0.08]	0.01	0.03	0.03	0.06	0.04	0.03	0.05	0.07	8
Braies	Ca Di Pietra	Ir	0.61	0.61	[0.62]	0.62	0.61	0.60	0.58	0.56	0.55	0.53	0.55	0.56	0.60	0.54	0.52	0.51	0.50	0.49	0.50	0.50	0.49	0.53	0.58	0.45	[0.44]	0.44	0.45	0.44	0.44	0.44	0.56	0.16	19
	S. Maurizio	I	1.34	1.28	1.27	1.33	[1.35]	1.30	1.32	1.34	1.32	1.30	1.29	1.31	1.28	1.26	1.25	1.20	1.19	1.20	1.22	1.20	1.21	1.20	1.15	1.12	1.10	1.08	1.25	1.15	1.07	[1.04]	1.28	0.21	19
	Stegona	I	0.55	0.54	0.57	[0.58]	0.58	0.58	0.53	0.53	0.56	0.50	0.50	0.50	0.48	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.35	0.33	0.33	0.33	0.31	0.26	0.31	0.36	0.32	[0.20]	0.42	0.25	7
Gadera	Lungiega	I	[0.09]	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.20]	0.18	0.14	0.15	0.15	0.16	0.12	0.07	7
	Flarenz	I	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.17]	0.17	0.20	[0.26]	0.20	0.18	0.19	0.09	7
Rienza	Tassullo	Ir	0.93	0.93	[0.97]	0.96	0.96	0.96	0.94	0.93	0.92	0.92	0.90	0.89	0.91	0.89	0.88	0.87	0.87	0.86	0.84	0.85	0.84	0.88	0.89	[0.81]	0.81	0.81	0.89	0.88	0.88	0.81	0.88	0.16	12
	Rocchetta	I	1.18	1.15	1.15	1.15	1.15	[1.20]	1.20	1.20	1.15	1.15	1.13	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.08	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	[0.95]	0.95	0.95	1.00	1.00	1.00	0.95	1.07	0.25	7
	Zambana	I	1.60	1.60	1.65	1.60	[1.70]	1.65	1.60	1.68	1.60	1.57	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.47	1.47	1.45	[1.43]	1.43	1.43	1.50	1.50	1.45	1.43	1.58	0.27	8
Fersina	Pessò di Mocena	Ir	[0.46]	0.45	0.46	0.45	0.43	0.46	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.39	0.38	0.39	0.38	0.38	[0.37]	0.40	0.40	0.39	0.38	0.42	0.09	12
Fersina	Predazzo	I	0.62	0.61	0.61	0.62	0.61	[0.60]	0.60	0.60	0.61	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.61	0.62	0.61	0.61	0.63	0.63	0.65	0.64	0.65	[0.67]	0.62	0.07	6
Fersina	Pozzolago	Ir	0.18	0.18	0.18	0.17	0.18	[0.26]	0.23	0.21	0.20	0.18	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	[0.15]	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.19	0.18	0.24	0.23	0.24	0.23	0.19	0.11	12
	Pianura occidentale																																			
Alto	Casier*	Ir	0.38	0.42	0.47	0.52	0.45	0.39	0.40	0.42	0.44	0.43	0.44	0.41	0.43	0.44	0.43	0.40	0.41	0.39	0.41	[0.37]	0.40	0.42	0.38	0.47	0.47	0.46	0.47	[0.02]	0.01	0.03	0.46	0.50	12
	Treporte*	I	1.09	1.10	1.20	1.18	1.15	1.10	1.08	1.15	1.16	1.15	1.10	1.09	1.12	1.10	1.08	1.06	1.04	1.03	1.02	[1.00]	1.18	1.19	1.20	1.25	1.23	1.42	1.44	[1.45]	1.40	1.39	1.17	0.45	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.04	[3.02]	3.02	3.06	3.42	3.09	3.30	3.33	3.33	3.29	3.23	3.20	3.26	3.23	3.22	3.18	3.14	3.10	3.06	3.02	3.28	3.28	3.20	3.22	3.25	3.54	3.70	3.75	3.81	[3.85]	3.48	0.83	12
	Canda	I	[2.06]	2.10	2.10	2.11	2.12	2.14	2.15	2.16	2.18	2.14	2.13	2.15	2.18	2.20	2.22	2.27	2.34	2.30	2.34	2.34	2.40	2.42	2.47	2.49	2.50	[2.52]	2.50	3.50	2.48	2.47	2.29	0.44	12
	Bosaro	I	1.29	1.28	1.27	[1.26]	1.26	1.51	1.65	1.78	1.77	[1.80]	1.77	1.77	1.78	1.65	1.65	1.60	1.59	1.55	1.50	1.50	1.44	1.58	1.57	1.68	1.84	1.37	1.81	1.49	1.65	1.78	1.52	0.54	12
	Adria	I	[1.31]	1.32	1.37	1.42	1.44	1.46	1.62	1.79	1.85	1.87	1.88	1.89	1.84	1.86	1.85	1.88	1.78	1.72	1.70	1.69	1.66	1.67	1.69	1.68	1.65	1.67	1.76	1.84	1.86	[1.98]	1.70	0.66	11
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	3.04	3.08	[3.08]	3.07	3.08	3.08	3.08	3.06	3.05	3.03	3.03	3.07	3.03	3.03	3.02	3.00	2.95	2.90	2.89	2.90	2.85	2.89	2.91	2.76	2.78	2.78	2.77	2.79	2.89	[2.93]	2.70	0.38	11

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 800			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.23	7.0	605	1.10	*21.5*	*1858*	2.59	13.0	1123	0.84	2.25	194	0.81	16.6	1434	0.87	8.1	700
2	0.21	6.7	579	1.10	28.5	2030	2.56	12.6	1089	0.83	2.10	181	0.80	16.2	1400	0.87	8.1	700
3	0.21	6.7	579	1.05	22.0	1901	2.75	16.2	1400	0.85	2.35	203	0.85	18.4	1590	0.88	8.3	717
4	0.23	7.2	622	1.30	40.5	3499	2.61	13.6	1175	0.85	3.85	203	0.80	16.1	1391	0.86	7.8	674
5	0.22	7.0	605	1.15	32.0	2765	2.65	14.3	1236	0.87	2.55	220	0.82	16.9	1460	0.87	8.1	700
6	0.20	6.4	553	1.10	30.5	2635	2.61	13.7	1184	0.85	2.35	203	0.83	17.2	1486	0.87	8.1	700
7	0.19	6.1	527	1.05	29.0	2506	2.62	13.9	1201	0.84	2.25	194	0.80	16.1	1391	0.86	7.8	674
8	0.18	5.8	501	1.00	26.5	2290	2.61	13.7	1184	0.83	2.10	181	0.80	16.2	1400	0.85	7.5	648
9	0.18	5.8	501	1.00	28.5	2462	2.60	13.5	1166	0.82	2.00	173	0.79	15.8	1365	0.85	7.5	648
10	0.17	5.5	475	1.00	30.5	2635	2.59	13.3	1149	0.81	1.90	164	0.80	16.4	1417	0.85	7.5	648
11	0.17	5.5	475	0.95	30.5	2635	2.60	13.5	1166	0.80	1.85	160	0.83	17.6	1521	0.85	7.5	648
12	0.16	5.3	458	0.95	27.0	2333	2.67	14.8	1279	0.79	1.75	151	0.79	16.0	1382	0.85	7.5	648
13	0.17	5.5	475	1.40	27.0	2333	2.87	16.5	1538	0.82	2.00	173	0.78	15.6	1348	0.85	7.5	648
14	0.25	8.0	691	1.25	58.5	5054	2.67	14.9	1287	0.81	1.90	164	0.78	15.7	1356	0.84	7.3	631
15	0.29	9.3	804	1.05	48.0	4147	2.64	14.3	1236	0.79	1.75	151	0.77	15.5	1339	0.84	7.3	631
16	0.22	7.0	605	1.00	34.0	2938	2.62	14.0	1210	0.78	1.70	147	0.75	14.8	1279	0.84	7.3	631
17	0.18	5.8	501	1.00	30.5	2635	2.60	13.6	1175	0.76	1.70	147	0.75	14.9	1287	0.84	7.3	631
18	0.17	5.5	475	0.95	30.5	2635	2.59	13.4	1158	0.77	1.60	138	0.74	14.6	1261	0.83	7.0	605
19	0.16	5.3	458	0.95	27.0	2333	2.56	12.8	1106	0.77	1.60	138	0.73	14.4	1244	0.83	7.0	605
20	0.15	5.0	432	0.90	27.0	2333	2.55	12.8	1106	0.76	1.55	134	0.71	13.8	1192	0.83	7.0	605
21	0.15	5.0	432	0.90	24.5	2117	2.55	12.8	1106	0.76	1.55	134	0.70	13.6	1175	0.82	6.8	588
22	0.15	5.0	432	0.90	24.5	2117	2.52	12.2	1054	0.75	1.45	125	0.69	13.3	1149	0.82	6.8	588
23	0.14	4.85	419	0.90	24.5	2117	2.49	*11.6*	*1002*	0.75	1.45	125	0.69	13.4	1157	0.81	6.5	562
24	0.14	4.85	419	0.90	24.5	2117	2.49	11.6	1002	0.75	1.45	125	0.68	*13.2*	*1140*	0.81	6.5	562
25	0.14	4.85	419	0.90	24.5	2117	2.50	11.8	1020	0.74	*1.40*	*121*	0.68	13.2	1149	0.81	6.5	562
26	0.13	4.70	406	0.90	24.5	2117	2.54	12.7	1097	0.74	1.40	121	0.68	13.3	1149	0.80	6.3	586
27	1.90	150	12960	2.50	136	11750	2.56	13.4	1158	0.74	1.40	121	0.69	13.6	1175	0.80	6.3	586
28	»	»	»	7.00	457	39485	2.66	14.9	1287	0.75	1.45	125	0.70	13.9	1201	0.79	*6.0*	*518*
29	»	»	»	4.00	269	20650	2.58	13.4	1158	0.77	1.60	138	0.70	13.9	1201	0.79	6.0	518
30	»	»	»	2.70	150	12960	2.54	12.7	1097	0.75	1.45	125	0.69	13.6	1175	0.79	6.0	518
Totale mensile			»			151 504			85 209			4 679			89 214			18 580
Media mensile		»			58.5			13.6			1.80			15.1			7.2	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	»			48.1			»			»			24.7			35.1	
	Massimo del mese	»			886.3			»			»			80.1			40.5	
	Minimo del mese	»			15.8			»			»			21.6			29.3	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA						CISMON						OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)		
				BORGO Bacino km.² 125			SARSON Bacino apparente km.² 650			P.to SILVESTRO Bacino km.² 102			PORT Bacino km.² 48					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.21	9.0	778	0.41	2.75	238	0.16	44.0	3802	0.69	6.0	518	0.97	»	»	0.16	6.2	536
2	0.20	8.7	752	0.41	2.75	238	0.16	44.0	3802	0.69	6.0	518	0.97	»	»	0.15	5.7	492
3	0.22	9.4	812	0.43	3.00	259	0.19	46.5	4018	0.69	6.1	527	0.97	»	»	0.16	6.1	527
4	0.20	8.7	752	0.42	2.85	246	0.18	46.0	3974	0.69	6.2	536	0.97	»	»	0.16	6.0	518
5	0.22	9.4	812	0.44	3.20	276	0.25	52.0	4493	0.69	6.2	536	0.97	»	»	0.25	8.7	752
6	0.23	9.7	83.8	0.42	2.85	246	0.21	48.5	4190	0.70	6.8	588	0.97	»	»	0.20	7.1	613
7	0.22	9.4	812	0.42	2.85	246	0.18	46.0	3974	0.69	6.3	544	0.97	»	»	0.16	5.9	510
8	0.26	7.4	639	0.42	2.85	246	0.16	44.0	3802	0.69	6.4	553	0.97	»	»	0.16	5.9	510
9	0.24	6.9	596	0.42	2.85	246	0.15	43.0	3715	0.69	6.5	562	0.97	»	»	0.15	5.4	467
10	0.25	7.1	613	0.42	2.85	246	0.14	42.5	3672	0.68	6.0	518	0.96	»	»	0.14	5.2	449
11	0.24	6.9	596	0.42	2.85	246	0.14	42.5	3672	0.68	6.2	536	0.96	»	»	0.14	5.2	449
12	0.23	6.6	570	0.40	2.60	225	0.15	43.0	3715	0.68	6.2	536	0.96	»	»	0.13	4.70	406
13	0.23	6.6	570	0.38	*2.40*	*207*	0.15	43.0	3715	0.69	6.7	579	0.97	»	»	0.13	4.70	406
14	0.22	6.4	553	0.38	2.40	207	0.15	43.0	3715	0.68	6.4	553	1.00	»	»	0.13	4.70	406
15	0.22	6.4	553	0.39	2.50	216	0.14	42.5	3672	0.68	6.4	553	0.97	»	»	0.13	4.40	380
16	0.22	6.4	553	0.40	2.60	225	0.14	42.5	3672	0.68	6.5	562	0.96	»	»	0.12	4.40	380
17	0.22	6.4	553	0.40	2.60	225	0.12	40.5	3499	0.68	6.6	570	0.96	»	»	0.11	4.10	354
18	0.21	6.1	527	0.40	2.60	225	0.12	40.5	3499	0.67	6.3	544	0.98	»	»	0.11	4.10	354
19	0.20	*5.9*	*510*	0.38	2.40	207	0.10	*39.0*	*3370*	0.67	6.3	544	0.95	»	»	0.10	3.80	328
20	0.22	6.4	553	0.40	2.60	225	0.12	40.5	3499	0.67	6.4	553	0.98	»	»	0.11	4.05	350
21	0.23	6.6	570	0.40	2.60	225	0.12	40.5	3499	0.67	6.4	553	0.90	»	»	0.12	4.20	363
22	0.23	6.6	570	0.40	2.60	225	0.10	39.0	3370	0.67	6.5	562	0.80	»	»	0.12	4.20	363
23	0.22	6.4	553	0.40	2.60	225	0.10	39.0	3370	0.63	5.8	485	0.89	»	»	0.12	4.15	359
24	0.22	6.4	553	0.40	2.60	225	0.10	39.0	3370	0.62	*5.1*	*441*	0.89	»	»	0.12	4.10	354
25	0.22	6.4	553	0.40	2.60	225	0.10	39.0	3370	0.62	5.1	441	0.89	»	»	0.12	4.10	354
26	0.21	6.1	527	0.40	2.60	225	0.10	39.0	3370	0.62	5.1	441	0.89	»	»	0.10	*3.50*	*302*
27	0.22	6.4	553	0.46	3.55	307	0.13	41.5	3586	0.63	5.4	467	0.91	»	»	0.10	3.50	302
28	0.21	6.1	527	0.46	3.55	307	0.20	47.5	4104	0.66	6.2	536	0.95	»	»	0.20	6.3	544
29	0.21	6.1	527	0.45	3.40	294	0.22	49.5	4277	0.66	6.2	536	0.99	»	»	0.26	8.3	717
30	0.20	5.9	510	0.44	3.20	276	0.16	44.0	3802	0.66	6.2	536	1.05	»	»	0.23	6.9	596
Totale mensile			18 885			7 229			111 588			15 901			»			13 441
Media mensile		7.1			2.60			43.0			6.1			»			5.2	
Deflusso in litri per km.²	Media mensile	18.2			11.9			27.8			31.6			»			»	
	Massimo del mese	24.8			15.1			33.6			35.4			»			»	
	Minimo del mese	15.1			10.2			25.2			26.6			»			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE											AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 9239			TRENTO - Bacino km.² 9917			PESCANTINA - Bacino km.² 10000					BOARA PISANI - Bacino km.² 11750								
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in quintali/ha	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.92	79.5	6869	1.10	226	19699	1.38	237	20477	107.4	2199	1.75	219	18922	0.61	10.4	899	0.51	6.2	536
2	0.92	79.5	6869	1.09	226	19526	1.30	235	20304	106.2	2156	1.71	217	18749	0.61	10.4	899	0.50	6.1	527
3	1.06	89.0	7690	1.08	223	19267	1.30	235	20304	116.6	2907	1.71	217	18749	0.62	10.5	907	0.52	6.4	553
4	1.01	87.5	7560	1.15	240	20736	1.29	252	21773	»	»	1.76	220	19008	0.62	10.5	907	0.52	6.4	553
5	1.09	94.8	8122	1.20	252	21773	1.24	247	21341	77.8	1660	0.96	247	21341	0.61	10.2	881	0.50	6.1	527
6	1.02	88.0	7603	1.17	245	21168	1.39	269	22378	188.8	4225	1.88	239	20650	0.60	10.0	864	0.50	6.1	527
7	1.01	87.5	7560	1.17	245	21168	1.33	252	21773	90.8	1977	0.89	245	21168	0.58	9.5	820	0.50	6.1	527
8	0.98	84.5	7301	1.14	238	20563	1.30	249	21514	66.0	1650	1.64	237	20477	0.56	9.1	786	0.50	6.1	527
9	0.93	80.0	6912	1.10	228	19699	1.31	269	20650	72.4	1495	1.67	233	20131	0.55	8.9	769	0.52	6.4	553
10	0.90	77.5	6696	1.06	216	18662	1.41	230	19872	71.0	1411	1.15	230	19008	0.53	8.4	725	0.46	5.8	458
11	0.91	78.5	6782	0.96	199	17194	1.41	222	19181	60.8	1166	1.33	209	18058	0.55	8.8	760	0.50	6.1	527
12	1.01	87.5	7560	1.06	216	18665	1.40	232	20045	72.6	1596	1.30	199	17194	0.56	8.9	769	0.50	6.1	527
13	0.90	77.5	6696	1.06	216	18635	1.39	235	20304	58.6	1190	1.98	204	17628	0.60	9.7	838	0.55	7.0	605
14	0.90	77.5	6696	1.04	215	18403	1.39	232	20045	47.6	954	1.23	209	18058	0.54	8.5	734	0.47	5.5	475
15	0.81	69.5	6005	1.06	218	18835	1.55	244	21082	52.6	1109	1.17	203	17539	0.52	8.0	691	0.44	4.90	423
16	0.72	61.5	5314	0.91	188	15811	1.34	206	17798	54.0	961	1.13	194	16762	0.51	7.8	674	0.43	4.75	410
17	0.72	61.5	5314	0.88	177	15298	1.34	200	17280	56.4	1425	1.10	184	15898	0.50	7.6	657	0.40	4.25	367
18	0.70	59.5	5141	0.84	169	14602	1.29	190	16416	69.0	1138	1.05	179	15466	0.49	7.5	648	0.39	4.10	354
19	0.70	59.5	5141	0.85	171	14774	1.29	186	16243	60.0	975	1.49	171	14774	0.50	7.5	648	0.40	4.25	367
20	0.68	58.0	5011	0.85	171	14774	1.61	184	15898	62.2	989	1.52	166	14342	0.50	7.5	648	0.39	4.10	354
21	0.64	54.0	4666	0.80	160	13824	1.68	179	15466	43.2	668	1.35	163	14083	0.49	7.8	681	0.39	4.10	354
22	0.66	56.0	4838	0.78	157	13565	1.54	177	15298	54.8	838	1.57	161	13910	0.53	7.9	683	0.43	4.75	410
23	0.62	52.5	4536	0.75	151	13046	1.51	179	15466	60.0	928	1.52	159	13738	0.53	7.9	683	0.36	3.60	311
24	0.59	50.0	4320	0.70	143	12355	1.47	170	14688	60.0	881	1.51	155	13392	0.45	6.8	544	0.30	2.75	238
25	0.58	49.0	4234	0.65	133	11491	1.52	*158*	*13651*	61.0	833	1.54	151	13046	0.44	6.1	527	0.27	*2.40*	*207*
26	0.54	*45.5*	*3931*	0.62	*128*	*11059*	1.52	158	13651	59.4	811	1.76	137	11837	0.44	6.0	518	0.27	2.40	207
27	0.59	50.0	4320	0.70	143	12355	1.50	166	14342	63.2	906	1.76	*133*	*11491*	0.45	6.2	536	0.50	6.1	527
28	0.60	50.5	4363	0.84	169	14602	1.54	196	16934	86.6	1466	1.78	141	12182	0.44	6.0	518	0.36	3.90	337
29	0.55	46.0	3974	0.72	146	12614	1.56	184	15898	52.6	836	1.68	167	14429	0.44	*5.9*	*510*	0.31	2.90	251
30	0.54	45.5	3931	0.67	137	11837	1.54	165	14256	38.6	550	1.62	166	14342	0.44	5.9	510	0.28	2.50	216
Totale mensile			175 956			496 865			544 338		»			496 370			21 194			12 755
Media mensile		67.9			192			210					193			8.2			4.90	
Cavallo in litri per km.²	Media mensile	25.7			19.7			19.2					16.4			54.3			54.4	
	Massimo del mese	35.6			25.8			28.7					21.0			69.5			77.8	
	Minimo del mese	17.2			15.1			14.4					11.8			39.1			26.7	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto e Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO						RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE						AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
	BRESSANONE Bacino km.² 720			COSTA DI SOTTO Bacino km.² 1003						PONTE ROTTA (Mastallay) - Bacino km.² 302			TASSULLO - Bacino km.² 1066					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.50	23.9	2065	0.98	71.5	6178	0.19	62.0	5443	0.96	17.9	1547	0.96	42.0	3629	0.46	6.4	553
2	0.51	24.6	2125	0.98	71.5	6178	0.18	62.5	5400	0.98	17.9	1547	0.96	42.0	3629	0.45	6.1	527
3	0.50	23.9	2065	0.97	70.0	6048	0.17	61.5	5314	1.08	20.8	1754	0.97	46.5	4018	0.46	6.4	553
4	0.59	25.2	2177	0.98	71.5	6178	0.18	62.5	5400	0.96	17.9	1547	0.95	44.5	3845	0.45	6.1	527
5	0.58	28.4	2540	1.00	74.0	6394	0.16	63.5	5400	1.02	19.3	1711	0.96	45.5	3931	0.46	6.4	553
6	0.52	25.2	2177	0.96	69.0	5962	0.17	61.5	5314	1.01	19.3	1668	0.96	45.5	3931	0.46	6.4	553
7	0.54	26.6	2298	0.98	71.5	6178	0.17	61.5	5314	1.06	20.3	1754	0.94	43.0	3715	0.45	6.2	536
8	0.52	25.2	2177	0.94	66.0	5702	0.14	58.5	5054	1.00	18.8	1624	0.96	42.0	3629	0.44	6.0	518
9	0.50	23.9	2065	0.94	66.0	5702	0.12	56.5	4882	1.04	20.8	1797	0.92	41.0	3542	0.44	6.0	518
10	0.48	22.5	1944	0.90	61.0	5270	0.09	53.0	4579	0.96	16.9	1460	0.92	41.0	3542	0.44	6.0	518
11	0.47	21.9	1892	0.95	67.5	5832	0.05	51.5	4450	0.94	16.0	1382	0.90	38.5	3326	0.44	6.0	518
12	0.47	21.9	1892	0.92	63.5	5486	0.06	51.5	4450	0.94	16.0	1382	0.89	37.5	3240	0.43	5.7	492
13	0.47	21.9	1892	0.91	62.0	5357	0.06	51.5	4450	0.94	16.0	1382	0.91	40.0	3456	0.43	5.7	492
14	0.44	20.0	1728	0.90	61.0	5270	0.06	51.5	4450	0.92	15.1	1305	0.89	37.5	3240	0.43	5.7	492
15	0.46	19.8	1662	0.87	57.0	4925	0.04	49.5	4277	0.92	15.1	1305	0.88	36.5	3154	0.42	5.5	475
16	0.42	18.7	1616	0.84	58.0	4579	0.04	49.5	4277	0.91	14.6	1261	0.87	35.5	3067	0.42	5.5	475
17	0.42	18.7	1616	0.83	52.0	4496	0.02	49.0	4147	0.91	14.6	1261	0.87	35.5	3067	0.41	5.2	449
18	0.40	17.6	1521	0.83	53.0	4493	0.02	49.0	4147	0.89	13.7	1184	0.86	34.5	2981	0.40	4.95	428
19	0.40	17.6	1521	0.82	51.0	4406	0	48.5	4018	0.90	14.1	1216	0.84	32.5	2808	0.40	4.95	428
20	0.39	16.7	1443	0.81	49.5	4277	0.01	48.0	4147	0.90	14.1	1217	0.85	33.5	2894	0.40	4.95	428
21	0.38	16.7	1443	0.80	48.0	4147	0.01	48.0	4147	0.85	13.0	1037	0.84	32.5	2808	0.39	4.75	410
22	0.38	16.7	1443	0.80	48.0	4147	0.01	42.5	3672	0.85	13.0	1067	0.83	31.5	2722	0.38	4.50	389
23	0.38	16.7	1443	0.78	45.5	3931	0.00	41.5	3586	0.84	11.6	1002	0.83	31.5	2722	0.39	4.75	410
24	0.32	14.1	1218	0.70	37.5	3240	0.00	*39.0*	*3370*	0.82	10.8	936	0.81	*29.5*	*2549*	0.38	4.50	389
25	0.30	13.3	1149	0.68	35.5	3067	0.00	39.0	3370	0.81	10.4	899	0.81	29.5	2549	0.38	4.50	389
26	0.26	12.5	1080	0.64	*32.5*	*2808*	0.00	42.5	3672	0.81	10.4	899	0.81	29.5	2549	0.37	*4.35*	*367*
27	0.28	12.5	1080	0.73	40.5	3499	0.00	42.5	3672	0.86	13.3	1149	0.89	37.5	3240	0.40	4.95	428
28	0.30	13.3	1149	0.78	45.5	3931	0.00	42.5	3672	0.87	12.8	1106	0.88	36.5	3154	0.40	4.95	428
29	0.28	12.5	1080	0.68	35.5	3067	0.01	43.0	3715	0.88	11.2	968	0.89	31.5	2722	0.39	4.75	410
30	0.27	*13.1*	*1045*	0.65	33.0	2851	0.00	44.0	3802	0.90	*10.1*	*878*	0.81	29.5	2549	0.38	4.50	389
Totale mensile			50 552			143 596			131 591			37 905			96 208			14 042
Media mensile		19.5			55.4			50.8			15.1			37.1			5.4	
Deflusso in litri per km.² — Media mensile		20.4			15.5			23.7			38.5			34.8			25.7	
Deflusso in litri per km.² — Massimo del mese		33.7			20.8			39.4			53.1			43.6			30.5	
Deflusso in litri per km.² — Minimo del mese		16.4			9.1			18.2			25.8			27.7			20.2	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Adige	Adige	Pescantina	1	di stazione	1.27	146.90	220.–	10949	20.1
2	Piave	Piave	Segusino	2	id.	0.75	40.22	55.7	3480	16.0
3	Risano	Risano	Ponte Covedo	4	id.	0.60	2.98	0.743	54	13.7
4	Adige	Avisio	Pezzè di Moena	7	id.	0.44	5.06	6.09	210	29.0
5	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	7	id.	0.66	32.66	46.3	1900	23.7
6	Piave	Mis	Mis	7	id.	0.31	3.66	2.11	115	18.3
7	id.	Piave	Cimagogna	7	id.	0.80	15.41	15.8	612	25.7
8	id.	Ansiei	Auronzo	8	id.	0.86	4.99	7.69(1)	205	37.5
9	id.	S. Rocco	id.	8	»	»	0.22	0.191	2.96	64.5
10	id.	Ostera	id.	8	»	»	0.09	0.070	5.81	12.0
11	id.	Diebba	id.	8	»	»	0.28	0.177	6.97	25.4
12	Isonzo	Isonzo	Canale	9	di Canale	1.01	49.74	31.4	1357	23.1
13	Piave	Piave	Perarolo	9	di stazione	0.76	12.29	19.9	626	24.1
14	id.	Boite	id.	9	id.	0.34	9.56	9.12	891	23.3
15	id.	Maè	Villanova	9	»	»	5.13	4.06	231.7	17.6
16	id.	id.	Ponte S. Giovanni	10	»	»	3.65	2.66	141	18.9
17	Tagliamento	Tagliamento	Passo Cannussio	10	di stazione	1.065	72.90	14.–	2800	6.1
18	Piave	Cordevole	Le Grazie	11	»	»	4.79	3.96	229	17.8
19	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	14	di stazione	0.65	33.20	45.3	1900	23.8
20	Risano	Risano	Ponte Covedo	14	id.	0.58	3.33	0.891	54	7.4
21	Tagliamento	Pontaiba	Costena (Paluzza)	15	riferimento	0.50	0.37	0.178	28.8	21.3
22	id.	Deriv. Pontaiba	id.	15	»	»	0.479	0.435		
23	id.	But	Paluzza	15	riferimento	1.40	1.78	0.998	92.4	10.8
24	id.	id.	Cedarchis	15	»	»	2.302	2.80	»	»
25	Adige	Adige	Pescantina	15	di stazione	1.15	133.60	197.–	10949	18.0
26	Tagliamento	Chiarzò	Cedarchis	16	riferimento	0.70	1.54	1.17	»	»
27	id.	Deriv. Chiarzò e But	id.	16	id.	0.80	2.21	2.28	»	»
28	id.	Pesarina	Entrampo	16	»	»	2.60	2.52	95.5	26.7
29	id.	Acquaiena	Forni Avoltri	16	»	»	0.61	0.162	17.6	9.2
30	id.	Degano	Comeglians	16	»	»	4.14	2.50	150.3	16.6
31	id.	But	Canova di Udanza	17	riferimento	0.60	4.88	3.95	327.8	12.0
32	id.	Degano	Chiassis	17	»	»	7.75	7.61	299.3	25.4
33	Piave	Stabali - Tesa	Alpaos	17	»	»	0.55	0.230	11.6	19.8
34	id.	id.	Schiucas	17	»	»	0.72	0.520	33.3	15.6
35	Piave	Stabali	Casera Venal	17	»	»	»	0.110	3.62	30.4
36	id.	id.	Casera Stabali	17	»	»	»	0.205	6.55	31.6
37	Tagliamento	Tolina	Forni di Sopra	17	»	»	0.78	0.172	14.6	11.6
38	id.	Tagliamento	id.	17	»	»	1.45	1.20	47.6	25.2
39	id.	Olaf	Chianderens	17	»	»	0.56	0.544	9.5	57.3
40	id.	Lumiei	La Maina	18	»	»	1.30	1.01	55.7	18.1
41	Isonzo	Isonzo	Canale	18	di Canale	0.97	50.66	29.1	1357	21.4
42	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	21	di stazione	0.60	30.40	37.2	1900	19.6
43	id.	Aupa	Moggio Udinese	22	»	»	0.72	0.399	50.–	27.1
44	id.	Roggia Aupa	id.	22	»	»	0.81	0.958		
45	id.	Resia	Resiutta	22	riferimento	1.28	0.63	0.858	106.7	18.5
46	id.	Deriv. Roggia Resia	id.	22	»	»	2.81	1.62		
47	id.	Raccolana	Chiusaforte	22	»	»	2.04	1.50	62.6	24.7
48	id.	Fella	Cadramazza	22	»	»	5.90	6.77	369.1	18.4
49	Risano	Risano	Ponte Covedo	22	di stazione	0.57	3.18	0.885	54.–	7.1
50	Piave	Piave	Segusino	23	id.	0.615	84.22	43.3	3480	12.5
51	Tagliamento	Fella	Pontebba	23	»	»	4.96	3.50	185.6	17.4
52	id.	Pontebbana	id.	23	»	»	2.71	0.942	71.4	13.3
53	id.	Malborghetto	Malborghetto	23	»	»	0.457	0.336	22.6	14.9
54	Isonzo	Isonzo	Canale	24	di Canale	0.87	45.38	23.4	1357	17.3
55	Brenta	Cismon	Port	24	di stazione	0.60	7.76	7.04	440	16.0
56	id.	id.	Ponte S. Silvestro	24	id.	0.61	5.58	4.53	192	23.6
57	id.	Brenta	Borgo	24	id.	0.40	4.82	2.65	235	11.3
58	Isonzo	Isonzo	Sonzia	24	»	»	3.43	2.80	118.5	23.6
59	id.	Coritenza	Chiusa di Plezzo	24	»	»	4.76	2.59	80.4	32.2
60	id.	Isonzo	Trenta	24	»	»	0.86	0.422	27.0	15.6
61	id.	id.	Saga	25	»	»	12.–	6.68	328	20.3
62	id.	Uccea	id.	25	»	»	0.79	0.705	62.0	11.4
63	Piave	Analei	Auronzo	26	di stazione	0.81	4.04	6.52(1)	205	31.8
64	id.	Piave	Cimagogna	26	id.	0.67	14.01	18.0	612	21.2
65	Brenta	Ollero	Grotte d'Ollero	26	id.	0.08	8.43	2.97	Sorg.	»
66	id.	Fontanazzi	Ponte Segusio S. Maurio	26	»	»	0.866	0.553	id.	»
67	id.	id.	Bacino Segusio S. Maurio	26	»	»	1.096	0.117	id.	»

(1) Compresa la roggia derivata.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO														TAGLIAMENTO											
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 16				VENZONE						LATISANA ore 7				LATISANA ore 19			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 16 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 16 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.40	8.4	14.0	16.0	15.0	20.0	0.72	0.0	17.0	26.0	0.73	0.0	17.0	24.0	0.95	21.0	12.0	16.0	15.0	22.0	0.02	16.2	17.0	16.0	0.16	19.8	18.5	18.0
2	0.36	12.4	13.0	18.0	15.0	22.0	0.74	0.0	16.0	28.0	0.74	0.0	18.0	25.0	0.94	22.0	12.0	17.0	15.0	22.0	0.09	35.8	17.0	16.0	0.19	10.8	18.0	19.0
3	0.34	12.4	15.0	20.0	16.0	29.0	0.73	0.0	18.0	23.0	0.75	0.0	18.0	23.0	0.94	»	13.0	17.0	16.0	21.0	0.02	14.2	18.0	19.0	0.24	24.8	18.0	20.0
4	0.35	59.0	15.0	19.0	16.0	24.0	0.78	0.0	18.0	26.0	1.29	170.4	20.0	22.0	0.95	23.4	13.0	16.0	17.0	22.0	0.01	14.4	18.0	19.0	0.20	25.8	19.0	23.0
5	0.49	25.8	15.0	18.0	16.0	25.0	1.10	136.2	19.0	25.0	0.95	98.2	19.0	25.0	0.96	18.0	13.0	19.0	15.0	22.0	0.10	19.2	19.0	19.0	0.22	15.8	20.0	21.0
6	0.40	22.2	16.0	21.0	16.0	24.0	0.92	84.4	19.0	25.0	0.90	0.0	19.0	25.0	0.95	21.6	13.0	16.0	16.0	19.0	0.03	22.4	19.0	21.0	0.13	12.4	20.0	21.0
7	0.36	13.4	15.0	19.0	15.0	22.0	0.90	0.0	18.0	24.0	0.85	0.0	18.0	26.0	0.94	20.8	13.0	19.0	15.0	23.0	0.00	11.4	18.5	18.5	0.13	11.2	20.0	21.0
8	0.33	6.4	16.0	21.0	17.0	22.0	0.78	0.0	17.0	24.0	0.75	0.0	18.0	25.0	0.94	26.5	13.0	18.0	16.0	19.0	0.00	18.4	18.0	19.0	0.10	27.4	19.0	21.0
9	0.30	8.4	16.0	22.0	17.0	23.0	0.74	0.0	18.0	24.0	0.72	0.0	18.0	26.0	0.94	21.2	13.0	19.0	16.0	23.0	0.00	13.2	18.0	19.0	0.11	15.0	19.0	20.0
10	0.24	8.0	16.0	22.0	17.0	23.0	0.70	0.0	17.0	25.0	0.70	0.0	17.0	26.0	0.93	24.8	13.0	20.0	15.0	22.0	0.00	21.8	18.5	17.0	0.11	17.6	19.0	20.0
11	0.22	18.0	16.0	18.0	19.0	22.0	0.70	0.0	17.0	25.0	0.71	0.0	17.0	25.0	0.95	23.4	13.0	19.0	16.0	23.0	0.01	15.2	18.0	18.0	0.11	14.4	19.0	20.0
12	0.25	18.0	15.0	20.0	16.0	23.0	0.70	0.0	16.0	26.0	0.70	0.0	18.0	25.0	0 94	15.8	14.0	19.0	15.0	19.0	0.00	13.6	18.0	18.0	0.08	12.6	18.0	20.0
13	0.28	12.8	15.0	17.0	15.0	19.0	0.70	0.0	17.0	24.0	0.70	0.0	17.0	22.0	0.93	18.0	13.0	17.0	14.0	19.0	0.00	13.8	18.5	19.0	0.0	13.4	18.5	19.0
14	0.50	13.4	14.0	20.0	14.0	19.0	1.61	107.4	17.0	24.0	1.65	100.8	18.0	23.0	0.94	25.2	12.0	18.0	15.0	20.0	0.03	20.2	17.5	18.5	0.09	41.0	19.0	19.0
15	0.42	8.8	14.0	20.0	15.0	18.0	1.30	56.0	18.0	23.0	1.16	59.0	19.0	24.0	0.98	16.6	12.0	18.0	15.0	21.0	0.01	18.8	17.5	17.0	0.06	11.4	18.5	19.0
16	0.31	5.6	15.0	15.0	15.0	19.0	0.97	28.4	17.0	24.0	0.94	15.6	18.0	23.0	0.93	21.6	12.0	17.0	16.0	23.0	0.06	16.4	17.5	15.0	0.11	16.6	18.5	19.0
17	0.29	6.2	16.0	21.0	15.0	19.0	0.90	0.0	17.0	22.0	0.85	0.0	18.0	25.0	0.92	15.4	12.0	18.0	15.0	23.0	0.09	20.6	17.5	17.0	0.18	20.0	18.5	18.0
18	0.27	9.4	14.0	18.0	16.0	19.0	0.83	0.0	17.0	23.0	0.81	0.0	18.0	25.0	0.92	18.0	13.0	17.0	15.0	22.0	0.01	18.8	17.5	17.0	0.18	20.4	18.5	18.0
19	0.26	4.0	14.0	18.0	16.0	19.0	0.80	0.0	17.0	24.0	0.77	0.0	17.0	24.0	0.91	19.2	12.0	18.0	15.0	23.0	0.06	17.6	18.0	16.0	0.02	26.6	18.0	18.0
20	0.30	5.6	14.0	19.0	15.0	19.0	0.76	0.0	17.0	24.0	0.74	0.0	18.0	25.0	0.90	11.4	11.0	17.0	15.0	23.0	0.04	25.8	17.0	17.0	0.11	19.8	18.0	19.0
21	0.18	9.0	14.0	14.0	14.0	17.0	0.72	0.0	17.0	22.0	0.70	0.0	18.0	25.0	0.90	21.8	12.0	16.0	14.0	21.0	0.03	25.0	17.0	17.0	0.16	23.2	17.5	17.0
22	0.18	6.4	14.0	15.0	14.0	17.0	0.69	0.0	18.0	23.0	0.67	0.0	17.0	23.0	0.90	18.8	12.0	16.0	14.0	18.0	0.01	25.4	16.5	16.0	0.10	21.6	17.0	17.0
23	0.16	7.0	14.0	15.0	15.0	18.0	0.66	0.0	17.0	21.0	0.66	0.0	17.0	21.0	0.89	17.2	11.0	14.0	13.0	18.0	0.01	15.0	16.0	14.5	0.10	37.2	16.5	16.0
24	0.15	6.0	16.0	15.0	14.0	17.0	0.65	0.0	17.0	20.0	0.65	0.0	18.0	21.0	0.89	15.6	12.0	15.0	14.0	19.0	0.01	33.6	16.0	16.0	0.08	36.6	17.0	17.0
25	0.13	5.2	13.0	16.0	14.0	17.0	0.65	0.0	17.0	20.0	0.65	0.0	18.0	20.0	0.88	17.0	12.0	16.0	13.0	18.0	0.13	37.0	16.0	14.5	0.07	32.2	17.0	16.0
26	0.12	4.6	13.0	15.0	14.0	16.0	0.65	0.0	17.0	19.0	0.65	0.0	17.0	18.0	0.89	23.0	12.0	16.0	13.0	18.0	0.09	49.0	16.0	15.0	0.08	29.6	17.0	16.0
27	1.75	382.0	14.0	18.0	13.0	14.0	2.08	546.8	20.0	23.0	4.30	1,700.2	19.0	19.0	0.93	35.0	12.0	16.0	13.0	17.0	0.16	25.4	15.5	15.5	0.22	137.8	13.0	17.0
28	6.50	2.226.8	12.0	13.0	11.0	13.0	5.56	1.369.6	19.0	13.0	4.06	988.0	20.0	19.0	1.08	109.6	11.0	13.0	11.0	14.0	0.28	493.6	13.5	13.0	0.98	279.8	14.0	13.0
29	3.45	3,241.0	10.0	15.0	11.0	14.0	4.75	481.2	19.0	21.0	3.90	447.6	17.0	13.0	0.96	58.4	11.0	15.0	11.0	14.0	0.45	563.8	13.5	12.0	0.89	58.4	14.0	13.0
30	2.90	254.4	13.0	14.0	14.0	15.0	3.25	228.4	17.0	13.0	2.90	173.0	17.0	17.0	0.94	38.6	11.0	13.0	11.0	12.0	0.19	78.8	13.5	13.5	0.25	38.2	14.0	13.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE				ADIGE													
	BORGO PIAVE						GRISOLERA ore 12				a BASSANO ore 8				a BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						LEGNAGO ore 12				BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.45	32.8	14.0	17.5	16.5	21.0	0.54	21.4	23.0	27.0	0.55	30.8	18.0	22.0	1.72	18.6	17.0	»	1.57	107.4	15.5	20.5	17.0	24.5	1.59	50.2	19.0	25.0	1.74	72.2	17.5	19.0	18.5	23.0
2	0.48	21.8	15.0	16.0	17.0	19.0	0.60	»	22.0	25.0	0.54	10.4	15.0	21.0	1.70	29.4	17.5	»	1.61	106.2	15.5	20.5	17.0	24.5	1.65	77.4	20.0	25.0	1.70	54.8	18.0	18.5	18.5	23.0
3	0.45	35.6	15.0	18.0	17.0	21.0	0.56	19.4	22.0	25.0	0.55	15.6	16.0	21.0	1.70	20.0	20.0	»	1.57	113.6	16.0	20.5	17.0	25.5	1.62	63.8	20.0	25.0	1.67	60.0	18.5	20.0	19.0	25.0
4	0.44	29.6	14.0	19.0	16.0	22.0	0.52	25.8	23.0	26.0	0.57	18.0	»	»	1.60	16.6	21.0	»	1.62	»	16.0	22.5	16.0	20.0	1.67	63.0	18.5	25.0	1.72	61.8	18.5	21.5	18.5	18.0
5	0.39	35.6	13.0	19.0	»	»	0.57	19.6	23.0	26.0	0.55	12.8	»	»	1.70	14.2	20.0	»	1.65	77.8	17.0	19.5	17.0	26.0	1.60	56.6	19.0	24.0	1.64	67.2	18.0	20.0	18.5	23.0
6	0.36	32.4	13.0	19.0	18.0	22.0	0.58	29.2	23.0	27.0	0.55	16.0	14.0	25.0	1.70	17.4	20.0	»	1.69	188.8	16.0	21.0	17.0	27.0	1.65	90.2	19.0	26.5	1.65	78.6	18.0	23.0	19.0	25.0
7	0.49	30.8	12.5	18.0	16.5	22.0	0.51	21.2	22.0	26.0	0.52	25.2	17.0	25.0	1.68	12.0	20.5	»	1.61	90.8	16.5	24.0	18.0	28.0	1.71	97.0	18.5	26.0	1.69	86.6	18.0	23.0	19.0	25.0
8	0.50	25.0	12.0	20.0	16.0	22.0	0.55	11.2	22.0	27.0	0.51	22.0	15.0	19.0	1.70	16.8	21.0	»	1.52	86.0	16.0	22.5	17.0	26.5	1.74	73.8	19.0	27.0	1.63	80.4	18.0	22.0	19.0	27.0
9	0.50	26.8	14.0	21.0	16.0	23.0	0.52	15.4	24.0	29.0	0.51	21.6	15.0	27.0	1.70	9.2	21.0	»	1.56	72.4	16.0	24.0	17.5	27.5	1.70	60.2	19.0	27.5	1.66	59.0	18.5	21.0	19.0	24.0
10	0.50	29.8	13.0	20.0	15.0	22.0	0.62	19.4	24.0	29.0	0.50	16.0	16.0	24.0	1.74	11.8	20.0	»	1.54	71.0	16.0	21.0	16.5	25.5	1.68	62.0	19.0	26.0	1.64	55.2	18.5	21.0	19.5	25.0
11	0.43	31.2	13.5	20.0	17.0	22.0	0.59	26.8	24.0	28.0	0.48	19.2	17.0	26.0	1.70	11.6	21.0	»	1.54	60.8	16.0	22.0	17.0	25.0	1.69	66.2	18.0	25.5	1.61	61.0	19.0	21.0	19.5	26.0
12	0.47	46.6	14.0	17.5	»	»	0.55	11.8	23.0	27.0	0.52	11.8	16.0	25.0	1.70	8.4	21.0	»	1.59	79.6	17.0	24.0	17.0	24.5	1.68	54.6	18.0	26.0	1.65	56.6	18.5	21.0	19.0	25.0
13	0.65	49.6	14.0	17.0	16.0	22.0	0.61	20.0	24.0	26.0	0.56	27.0	15.0	22.0	1.70	17.0	21.0	»	1.59	58.6	15.5	24.0	17.0	25.0	1.64	45.6	19.0	25.5	1.67	46.4	18.0	21.0	19.0	23.0
14	0.44	38.0	13.0	18.5	15.0	21.0	0.65	12.2	24.0	28.0	0.57	18.8	17.0	21.0	1.66	22.0	20.5	»	1.61	47.6	15.5	22.0	17.5	24.5	1.71	68.4	19.0	25.5	1.64	70.2	18.0	20.0	19.0	23.0
15	0.50	23.6	12.0	17.0	16.0	19.0	0.60	12.2	24.0	27.0	»	»	»	»	1.69	26.6	20.0	»	1.62	52.6	15.5	19.5	17.0	24.5	1.73	69.8	20.0	25.0	1.66	110.4	18.5	19.0	19.0	23.5
16	0.43	17.2	13.0	16.0	16.0	22.0	0.59	20.6	23.0	28.0	»	»	»	»	1.69	16.0	20.0	»	1.59	54.0	15.0	20.5	17.0	25.0	1.62	65.4	26.0	25.0	1.66	120.8	18.0	18.0	19.0	24.0
17	0.46	18.6	12.0	17.0	16.5	20.5	0.46	10.2	23.0	29.0	0.61	20.4	14.0	22.0	1.68	26.6	20.0	»	1.63	86.4	15.5	22.0	17.0	25.5	1.66	71.4	20.0	»	1.69	»	18.0	19.5	19.0	24.5
18	0.52	18.8	12.0	17.5	16.0	20.5	0.67	26.2	23.0	28.0	0.62	19.2	18.0	22.0	1.69	14.4	20.0	»	1.67	69.0	15.0	22.0	16.5	25.5	1.72	44.8	19.0	»	1.71	78.2	18.0	19.0	19.0	25.0
19	0.53	14.8	13.0	19.0	»	»	0.64	10.0	24.0	28.0	0.57	23.2	17.0	25.0	1.69	15.2	20.0	»	1.66	60.0	15.0	22.0	16.5	25.5	1.66	48.8	18.0	»	1.69	66.6	18.0	19.5	19.0	26.0
20	0.58	14.0	12.0	16.0	13.0	21.0	0.58	18.2	23.0	27.0	0.66	19.2	16.5	24.0	1.69	10.0	19.0	»	1.64	62.2	15.0	21.5	17.0	24.5	1.51	48.6	18.0	»	1.68	82.4	17.5	19.0	18.5	23.0
21	0.56	12.0	12.0	16.0	16.0	19.0	0.65	»	22.0	26.0	0.66	17.4	16.0	22.0	1.69	23.0	19.5	»	1.61	43.2	15.0	23.5	16.5	23.5	1.76	72.2	19.0	»	1.61	66.4	17.5	20.0	18.5	24.0
22	0.59	14.4	13.0	17.0	14.5	17.5	0.62	14.0	21.0	25.0	0.66	18.4	18.0	24.0	1.68	18.8	19.0	»	1.56	54.8	15.0	20.5	15.5	21.0	1.69	71.8	18.5	»	1.69	80.2	18.0	18.5	18.5	22.0
23	0.60	21.6	12.0	16.0	14.5	18.0	0.66	24.0	21.0	26.0	0.66	23.2	16.0	21.0	1.68	18.4	18.0	»	1.58	60.0	15.0	19.0	15.5	21.5	1.64	45.0	18.0	»	1.69	56.2	17.5	18.0	18.0	21.0
24	0.59	14.6	12.0	14.0	14.0	18.0	0.69	19.4	21.0	26.0	0.65	22.8	15.0	19.0	1.64	18.8	17.5	»	1.56	60.0	14.5	20.0	15.0	20.0	1.57	49.0	18.0	23.0	1.61	44.0	17.0	17.0	17.5	21.0
25	0.60	14.8	12.0	16.0	14.0	18.0	0.70	26.2	21.0	24.0	0.61	25.8	16.0	19.0	1.68	15.0	16.0	»	1.59	61.0	13.5	16.5	14.5	19.5	1.66	51.8	17.0	22.0	1.64	38.2	17.0	16.0	17.5	20.0
26	0.60	11.0	12.5	15.0	»	»	0.69	22.6	21.0	25.0	0.60	25.6	17.0	22.0	1.70	19.6	16.0	»	1.74	59.4	14.5	20.0	14.5	19.0	1.61	40.8	16.5	19.0	1.73	36.2	16.5	18.0	16.5	19.0
27	0.56	13.0	12.5	16.5	14.0	16.0	0.70	28.2	21.0	24.0	0.60	26.2	16.0	20.0	1.68	15.6	18.0	»	1.71	68.2	13.5	19.5	15.0	19.5	1.67	57.6	16.0	18.0	1.77	48.2	15.5	16.0	16.5	20.0
28	0.48	13.2	12.0	14.0	12.0	15.0	0.64	27.0	15.0	18.0	0.62	21.8	18.0	16.0	1.70	18.6	17.0	»	1.59	86.6	13.5	17.0	18.0	18.5	1.58	46.8	15.0	16.0	1.73	60.8	16.0	14.5	15.0	14.0
29	0.49	11.6	11.0	12.5	11.0	14.0	0.62	18.2	16.0	14.0	0.65	24.0	13.0	16.0	1.68	10.2	16.5	»	1.59	52.6	12.0	14.0	12.0	14.0	1.51	78.0	14.5	17.0	1.65	46.2	14.0	14.0	14.0	13.5
30	0.47	18.2	11.0	13.0	11.5	18.0	0.65	11.0	15.0	14.0	0.60	19.0	13.0	17.0	1.69	25.6	16.0	»	1.65	38.6	11.5	14.0	12.5	16.5	1.68	51.2	14.0	19.0	1.61	44.2	13.5	14.0	14.0	15.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno									
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29
Pianura fra Tagliamento e Torre											
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento.	0.98	0.98	0.95	0.96	0.96	0.98	0.92	0.91	0.90	0.97
Passo Cannussio		1.18	1.17	1.06	1.05	1.09	1.05	1.04	1.04	1.06	1.27
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	34.60	34.40	34.33	34.00	33.85	33.65	33.45	33.10	32.65	33.40
Selaunicco		32.39	32.77	32.72	32.66	32.53	32.42	32.39	32.17	32.04	31.90
Basagliapenta		37.52	37.32	37.40	37.30	37.16	37.00	36.95	36.80	36.68	36.60
Carpeneto		48.58	48.50	48.37	48.28	48.34	48.36	48.60	48.11	47.96	48.24
Beano		46.85	46.78	46.64	46.58	46.39	46.31	46.14	46.04	45.94	46.02
Pozzo		45.31	45.05	44.94	44.70	44.60	44.48	44.34	44.12	44.06	43.92
Talmassons		25.23	25.23	25.22							
Pozzecco		33.12	33.07	33.06							
Bertiolo		30.18	30.16	30.14							
Rivolto		35.62	35.61	35.54	35.48	35.47	35.40	35.40	35.37	35.37	35.45
Blauzzo		40.70	40.68	40.62	40.60	40.39	40.15	39.96	39.89	39.84	39.99
Castions di Strada		20.50	20.54	20.55	20.50	20.50	20.49	20.48	20.38	20.35	20.58
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.30	1.28	1.26	1.25	1.26	1.24	1.23	1.23	1.23	1.30
Stella - Fornaci Anzil		1.08	1.09	1.07	1.07	1.15	1.10	1.09	1.07	1.07	1.19
Stella - Casale Sacile °		1.06	1.06	1.05	1.08	1.15	1.04	1.02	1.01	1.06	1.20
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.14	1.14	1.13	1.13	1.23	1.15	1.14	1.13	1.13	1.23
Roggia Brodix - Ariis		0.42	0.44	0.42	0.43	0.43	0.43	0.48	0.47	0.47	0.47
Roggia Bellizza - Torsa		0.64	0.65	0.58	0.66	0.66	0.64	0.62	0.59	0.68	0.36
Torsa - Casale Gambellini °		1.60	1.68	1.63	1.60	1.60	1.62	1.60	1.59	1.58	2.10

(1) Riferite al livello medio del mare.

	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pioggia media in mm.		10.9	97.8	92.4
Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.96	0.00	— 0.02	— 0.01
	1.10	+ 0.04	— 0.06	+ 0.06
	34.85	— 0.41	— 0.70	— 0.69
	33.09	— 0.30	— 0.82	— 0.48
	37.84	— 0.38	— 0.36	— 0.41
	48.60	— 0.13	— 0.15	— 0.23
	46.96	— 0.22	— 0.40	— 0.34
	45.88	— 0.75	— 0.57	— 0.51
	35.97	— 0.33	— 0.15	— 0.04
	41.07	— 0.37	— 0.50	— 0.39
	20.55	— 0.03	— 0.04	— 0.05
Media		— 0.27	— 0.39	— 0.265
Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.81	— 0.03	— 0.01	— 0.09
	1.08	0.00	+ 0.07	— 0.04
	1.09	— 0.05	0.00	+ 0.05
	1.14	0.00	+ 0.03	0.00
	0.44	— 0.01	0.00	+ 0.04
	0.61	+ 0.01	+ 0.03	+ 0.06
	1.64	— 0.03	— 0.03	+ 0.15

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		19.9	10.9	59.2
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.62	0.77	0.65	0.64	0.64	0.60	0.56	0.56	0.57	0.64	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.67	+ 0.01	— 0.07	— 0.02
Villanova di Falzè		104.11	104.05	106.84	103.77	103.71	103.68	103.64	103.55	103.50	103.45		104.50	— 0.50	— 0.30	— 0.20
Bosco di Vidor		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		113.14	»	»	»
Moriago		114.25	114.26	114.23	114.19	114.17	114.11	114.09	114.06	114.03	114.06		114.52	— 0.27	— 0.11	— 0.10
Fontigo		107.80	107.76	107.71	107.66	107.61	107.59	107.54	107.51	107.48	107.48		107.82	— 0.06	— 0.16	— 0.18
Tezze		33.78	33.73	33.66	33.55	33.39	33.28	33.11	32.94	32.77	32.60		33.35	— 0.23	— 0.39	— 0.56
Cimadolmo		28.61	28.58	28.59	28.56	28.44	28.42	28.33	28.37	28.39	28.40		28.64	— 0.06	— 0.15	— 0.06
Ormelle		15.89	15.91	15.89	15.89	15.91	15.90	15.91	15.91	15.91	16.17		15.91	— 0.01	0.0	+ 0.10
Oderzo		14.10	14.10	14.10	14.10	14.10	14.07	14.07	14.07	14.07	14.07		13.95	+ 0.15	— 0.01	— 0.02
Rustignè	Osservazioni freatimetriche (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	»	»	»	»
Roncadelle		16.41	16.42	16.40	16.36	16.40	16.39	16.40	16.39	16.40	16.37		16.53	— 0.10	— 0.04	+ 0.16
Negrisia		10.14	10.15	10.14	10.12	10.10	10.10	10.09	10.08	10.06	10.31		10.24	— 0.10	— 0.04	+ 0.05
Ponte di Piave		7.98	7.95	7.91	7.87	7.81	7.74	7.68	7.66	7.64	7.59		8.26	— 0.30	— 0.15	— 0.15
Spresiano		36.21	36.03	35.97	35.93	35.61	35.45	35.27	34.93	34.61	34.27		36.35	— 0.28	— 0.50	— 0.97
Lovadina		32.70	32.70	32.52	32.39	32.27	32.20	32.04	31.92	31.72	31.55		32.67	— 0.23	— 0.41	— 0.50
Maserada		27.69	27.67	27.64	27.63	27.62	27.60	27.56	27.49	27.42	27.57		27.71	— 0.04	— 0.07	— 0.11
Pero		15.59	15.58	15.58	15.58	15.60	15.60	15.59	15.59	15.59	15.69		15.60	— 0.02	+ 0.01	+ 0.08
Saltore		26.89	26.86	26.84	26.84	26.81	26.27	26.25	26.25	26.21	26.20		26.21	+ 0.16	— 0.06	— 0.08
Lancenigo		22.57	22.55	22.55	22.53	22.51	22.50	22.48	22.49	22.48	22.47		22.51	— 0.05	— 0.06	— 0.08
												Medie . . .		— 0.12	— 0.15	— 0.12
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		20.6	0.9	65.3
Bassano	Altezze idrometriche	0.54	0.55	0.51	0.48	0.57	0.61	0.63	0.63	0.60	0.65	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.61	— 0.08	+ 0.05	+ 0.06
Schiavon		69.87	69.92	69.06	68.92	68.76	68.62	68.49	68.36	68.12	67.90		69.44	— 0.22	— 0.52	— 0.61
Pozzoleone		54.52	54.49	54.49	54.35	54.31	54.49	54.49	54.27	54.27	54.62		54.66	— 0.23	— 0.05	— 0.10
Bressanvido		56.88	56.87	56.82	56.28	56.32	56.28	56.35	56.25	56.25	56.84		56.30	+ 0.06	— 0.05	— 0.06
Sandrigo		68.95	68.95	68.80	68.78	68.70	68.55	68.50	68.40	68.35	68.85		68.92	— 0.03	— 0.27	— 0.25
Cartigliano	Osservazioni freatimetriche (1)	71.27	71.06	70.91	70.79	70.41	70.22	69.77	69.59	69.20	69.95	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	71.69	— 0.61	— 0.78	— 0.92
Rosà		55.90	55.88	55.84	55.86	55.80	55.85	55.88	55.86	55.86	55.86		56.02	— 0.15	— 0.02	— 0.25
Rossano		50.65	50.70	50.70	50.68	50.70	50.68	50.68	50.70	50.43	50.40		50.80	— 0.12	0.0	— 0.15
Stroppari		59.00	58.95	58.90	58.79	58.78	58.65	58.62	58.55	58.40	58.48		59.13	— 0.19	— 0.24	— 0.22
Cittadella		44.15	44.16	44.16	44.16	44.13	44.10	44.09	44.08	44.08	44.10		45.98	+ 0.13	— 0.04	— 0.05
												Medie . . .		— 0.14	— 0.33	— 0.28

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Guà e l'Adige												Pioggia media in mm.		22.2	1.4	11.4
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	- 1.60	- 1.61	- 1.56	- 1.67	- 1.70	- 1.80	- 1.88	- 1.96	- 2.09	- 1.89	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	- 1.89	+ 0.17	+ 0.30	+ 0.22
Lonigo (Guà)		0.79	0.84	0.89	0.87	0.85	0.82	0.87	0.80	0.80	0.95		0.84	0.00	+ 0.01	0.00
Bagnolo	Osservazioni freatimetriche (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		23.30	»	»	»
Bonaldo		22.04	22.04	22.01	21.99	21.96	21.95	21.93	21.91	21.88	21.95		22.11	— 0.08	— 0.07	— 0.05
S. Lucia		19.70	19.67	19.64	19.60	19.61	19.59	19.59	19.56	19.58	19.49	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	19.81	— 0.14	— 0.07	— 0.08
Stra		19.28	19.29	19.30	19.28	19.29	19.29	19.30	19.29	19.30	19.29		19.23	+ 0.01	0.00	0.00
Colombarone		20.24	20.25	20.25	20.23	20.19	20.18	20.17	20.17	20.17	20.17		20.30	— 0.05	— 0.06	— 0.02
Corlano		18.27	18.27	18.27	18.25	18.23	18.21	18.20	18.18	18.17	18.18		18.34	— 0.07	— 0.05	— 0.06
												Medie		— 0.02	— 0.005	0.00
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po												Pioggia media in mm.		37.3	—	13.3
Moglia (Po)	Altezze idrometriche (1)	7.26	7.44	8.06	7.74	7.62	7.95	7.76	7.64	7.59	7.94	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	7.43	+ 0.16	+ 0.18	— 0.05
Torretta Veneta (Tartaro)		9.43	9.88	10.24	10.14	9.99	9.85	9.78	9.61	9.95	10.22		9.54	+ 0.29	+ 0.10	0.00
Candeminio	Osservazioni freatimetriche (1)	6.07	6.13	6.17	6.16	6.16	6.14	6.12	6.09	6.11	6.19		6.17	— 0.05	+ 0.03	— 0.02
Borghesa		5.28	5.24	5.18	5.22	5.25	5.14	5.07	5.04	5.00	4.96		5.20	+ 0.02	— 0.05	— 0.16
Boschette		5.48	5.68	5.68	5.61	5.60	5.54	5.50	5.45	5.48	5.46		5.56	+ 0.02	— 0.02	— 0.11
Investitura		5.70	5.68	5.65	5.64	5.62	5.62	5.59	5.56	5.58	5.57	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.78	— 0.05	— 0.06	— 0.04
Canola		7.57	7.97	7.86	7.77	7.72	7.66	7.59	7.55	7.50	7.50		7.67	+ 0.15	— 0.11	— 0.17
Malerba		8.15	8.19	8.09	8.06	7.96	7.89	7.75	7.71	7.73	7.84		8.19	— 0.05	— 0.22	— 0.28
Sabbioni		8.81	8.85	8.50	8.48	8.34	8.30	8.13	8.19	8.13	8.14		8.44	— 0.05	— 0.06	— 0.16
Castelnuovo Bariano		8.38	8.37	8.31	8.29	8.26	8.22	8.24	8.22	8.16	8.17		8.57	— 0.22	— 0.09	— 0.07
Verona	Altezze idrometriche	2.02	1.92	1.96	2.18	2.16	2.28	2.40	2.44	2.46	2.42	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.80	1.96	2.25	2.44
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche (1)	47.21	47.34	47.37	47.31	47.32	47.33	47.34	47.34	47.36	47.36		46.90	+ 0.41	+ 0.02	+ 0.02
S. Fermo		39.61	39.60	39.61	39.72	39.70	39.67	39.67	39.66	39.68	39.65		39.42	+ 0.19	+ 0.08	— 0.04
Torricello II°		39.00	39.09	39.10	39.05	39.00	39.18	39.06	39.10	39.06	39.00		38.89	+ 0.17	0.00	— 0.02
Baldon		32.45	32.41	32.50	32.54	32.56	32.57	32.54	32.52	32.49	32.49		32.34	— 0.39	+ 0.10	— 0.05
Ca' di Cozzi		54.00	53.96	53.95	54.11	54.06	54.10	54.11	54.08	54.14	54.10	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	54.04	— 0.07	+ 0.13	+ 0.01
Madonna di Campagna		44.02	44.02	44.01	43.96	43.94	43.92	43.88	43.83	43.70	43.65		43.79	+ 0.23	— 0.10	— 0.19
Spezzapietra		39.09	39.26	39.20	39.99	38.95	38.97	38.94	38.91	38.86	38.85		»	»	— 0.22	— 0.08
Serenella		43.38	43.41	43.32	43.30	43.48	43.30	43.29	43.29	43.30	43.25		43.15	+ 0.22	— 0.04	— 0.04
Rota di Caldiero		29.32	29.31	29.25	29.13	29.11	29.10	29.07	29.10	29.16	29.18		29.30	— 0.01	— 0.19	+ 0.05
Vago		38.50	38.46	38.58	38.42	38.39	38.34	38.32	38.26	38.30	38.21		38.45	+ 0.05	— 0.15	— 0.15
														— 0.09	— 0.035	— 0.05

(1) Riferite al livello medio del mare.

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, (Diga Sud del Porto di Lido), San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (—), dato interpolato o cacolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Il giorno 6 luglio 1926 venne ricollocato il bullone di riferimento esterno alla Stazione mareografica di Conche.
La quotazione diede il seguente risultato:

quotazione vecchia m. 1.6769 quotazione nuova m. 1.5531

Della nuova livellazione è stato tenuto conto negli spogli a partire dal 6 luglio 1926.

La Stazione di Pagliaga venne ricostruita per manutenzione il 12 luglio 1926 e vennero conseguentemente fissati i nuovi bulloni di riferimento.
La quotazione diede il seguente risultato:

quotazione vecchia B. Est. m. 1.3900 quotazione nuova B. Est. m. 1.3810
id. id. B. Int. m. 1.3800 id. id. B. Int. m. 1.3180

Della nuova livellazione è stato tenuto conto negli spogli a partire dal 12 luglio 1926.

La Stazione di Brondolo venne completamente ricostruita nel mese di giugno 1926 e vennero conseguentemente fissati i nuovi bulloni di riferimento.
La quotazione diede il seguente risultato:

quotazione vecchia B. Est. m. 1.6471 quotazione nuova B. Est. m. 1.5076
id. id. B. Int. m. 1.6584 id. id. B. Int. m. 1.5556

Della nuova livellazione è stato tenuto conto negli spogli a partire dal 18 giugno 1926.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	17.50	172.0	0.15	111.5			0.45	116.0	18.15	171.0	0.55	116.5
2	6.30 19.00	196.0 188.5	1.0 13.45	109.5 150.0	9.35 19.55	180.0 179.5	1.30 13.55	115.0 152.5	9.0 19.00	179.0 180.0	1.00 14.50	116.0 154.0
3	7.30 20.15	196.5 200.0	1.40 14.40	112.0 148.5	8.15 20.10	189.0 191.5	2.5 14.05	118.0 144.5	7.35 19.55	188.0 190.0	1.20 15.20	120.0 147.0
4	8.15 20.05	189.0 199.5	2.0 15.0	100.0 138.0	9.10 20.15	183.5 189.0	2.0 15.25	108.5 138.0	8.10 20.05	182.0 188.0	2.10 15.00	115.0 144.0
5	10.05 21.00	190.0 192.0	3.0 15.40	96.0 128.5	10.0 21.0	178.0 184.5	2.20 15.10	98.5 128.0	10.35 21.00	176.0 184.0	2.55 15.50	104.0 134.0
6	10.50 22.0	196.5 196.0	2.20 16.20	85.5 126.5	10.30 21.35	186.5 186.5	2.10 15.45	90.5 129.0	10.00 21.25	186.0 185.0	2.50 16.0	99.0 132.0
7			2.20	90.5			2.10	92.0			3.0	99.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	18.30	196.0	5.35 18.35	108.5 117.5	11.20 23.45	185.0 169.0	5.15 16.0	109.5 118.0	12.15 24.0	185.0 170.0	5.50 16.0	116.0 124.0
12	0.15 13.45	177.0 195.0	5.40 19.20	117.0 180.0	13.25	184.5	5.20 19.5	116.0 128.5	13.20	185.0	5.40 18.30	124.0 184.0
13	6.30 18.20	169.5 192.0	6.20 20.15	134.5 182.5	6.35 13.30	162.5 186.5	6.0 19.35	134.0 131.0	6.10 13.10	164.0 187.0	3.50 20.10	136.0 135.0
14	1.00 13.30	160.0 186.0	7.0 21.40	136.5 136.5	1.15 13.0	156.0 181.0	6.25 21.35	137.5 126.5	1.40 13.10	159.0 183.0	6.25 21.10	144.0 131.0
15 ☽	14.10	175.0			14.0	170.0	22.50	124.5	14.0	178.0		
16	17.15	171.5	0.50	127.0	17.0	165.5			17.30	168.0	0.10	127.0
17			0.40	111.5			0.45	111.5			1.10	114.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21 Ⓟ	18.50 22.05	206.0 201.0	2.10 15.10	84.5 102.5	19.10 21.50	190.5 189.0	2.50 16.5	94.5 106.5	19.50 21.50	191.0 189.0	2.55 16.0	98.0 115.0
22	11.15 23.0	210.0 191.0	2.25 16.50	92.0 98.5	19.35 23.05	198.0 181.0	4.5 16.20	91.5 104.0	19.50 23.25	199.0 181.0	4.10 16.35	96.0 108.0
23	11.50 23.50	219.5 192.5	4.5 17.40	92.5 108.5	21.0 23.35	204.5 188.0	4.10 17.25	92.0 108.5	11.53 23.35	205.0 184.0	4.25 17.45	96.0 115.0
24	11.30	214.0	5.10 18.0	105.5 109.5	11.20 23.50	201.0 182.0	5.45 18.0	110.0 113.0	12.0 24.0	203.0 182.0	5.10 18.0	118.0 119.0
25	0.15 11.50	190.0 214.0	5.25 18.40	128.5 107.0	12.0	201.0	5.0 18.45	125.0 111.0	12.0	203.0	5.40 18.25	132.0 116.0
26	1.15 12.40	180.5 213.5	5.50 18.50	133.5 132.0	0.45 13.0	173.0 206.0	5.25 18.30	138.0 132.0	0.30 13.0	172.0 205.0	5.25 18.30	142.0 137.0
27	1.35	206.0			1.0	191.0			1.30	190.0		

	11.35 23.0	205.0 196.5	17.10	121.5	10.35 23.50	192.0 186.0	10.40	122.5	11.10 23.45	192.0 186.0	10.50	127.0
9	11.35 23.15	203.0 191.0	5.30 17.55	95.0 119.0	11.0 24.45	190.0 182.0	5.25 17.0	101.0 120.0	11.25 23.35	190.0 182.0	4.45 17.30	106.0 126.0
10	12.0 23.30	201.0 188.5	5.0 16.0	100.0 119.0	11.30 23.10	188.5 175.5	5.0 17.25	105.5 120.0	11.55 24.50	189.0 176.0	5.20 17.25	112.0 126.0

	0.0 12.20	196.0 180.5	14.10	188.5	2.40 19.15	177.0 178.5	14.0	184.5	2.50 19.50	176.0 175.0	14.10	188.0
19	0.50 24.00	191.0 190.5	1.30 15.0	89.0 119.0	3.0 20.20	181.5 181.5	2.10 14.45	91.5 120.0	2.50 20.20	182.0 182.0	2.15 15.0	97.0 125.0
20	12.0 21.40	197.5 202.0	2.0 13.55	80.5 112.0	2.20 21.15	185.0 188.0	2.55 15.20	85.0 114.0	2.20 21.20	185.0 189.0	2.50 15.15	92.0 121.0

☾	12.0	184.5	7.0	160.5	14.55	188.0	0.0 24.0	155.0 156.0	13.50	191.0	2.50	161.5
29	12.50	184.5	0.40	155.0	13.55	186.0	1.0 24.0	150.0 156.0	13.10	193.0	1.10	160.0
30	0.40	182.0	1.0	138.0	0.15	179.0			11.20	185.0	0.40	154.0

Giorni e fasi lunari	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	17.0	164.0	0.00	100.5	12.45	159.0	2.10	126.5	12.50	157.0	5.10	133.5
2	7.35 19.5	174.0 173.5	1.0 20.30	101.0 141.5	16.40	161.0	2.10	127.0	13.50	157.0	7.0 20.30	133.0 133.0
3	7.30 19.40	182.0 187.0	1.30 13.40	104.5 134.0	11.5	160.0	3.0	129.5	2.0 14.30	147.0 158.0	7.30 21.0	129.0 130.0
4	8.5 19.30	179.0 190.0	2.30 14.0	91.5 128.5	21.30	160.0	4.25	126.5	2.20 15.50	152.0 161.0	8.45 21.45	128.0 131.0
5	2.5 20.45	180.5 184.0	2.45 14.50	89.0 120.5	22.15	156.5	5.15	121.0	2.35 15.15	153.0 161.0	8.50 21.50	123.0 126.0
6	2.25 21.10	187.0 184.5	2.50 15.25	80.5 114.5	10.15 23.30	162.0 155.5	4.55 18.15	121.0 142.0	2.30 15.05	152.0 163.0	9.00 23.15	122.0 128.5
7 ●	2.55 21.45	190.0 184.5	3.30 16.15	82.0 118.0	12.0 23.15	164.5 157.0	5.35 19.10	123.0 147.0	3.50 16.5	156.0 166.0	9.55 21.30	127.0 129.0
8	10.10 22.15	196.0 185.0	4.10 16.30	85.5 110.5	13.5 23.35	164.5 155.5	6.30 18.30	129.5 143.5	4.20 16.30	159.5 166.5	10.20 22.45	129.5 129.0
9	10.35 23.50	190.5 179.5	4.50 16.45	87.5 108.5	13.55 23.55	161.0 152.5	5.50 19.0	129.5 140.0	4.40 19.20	158.5 162.0	10.45 23.15	128.0 128.0
10	10.55 23.50	190.0 172.5	5.40 17.0	93.0 106.5	13.50	159.0	6.20 19.30	131.0 137.0	5.0 17.5	156.0 158.0	11.0 23.35	128.0 125.5
11	11.40 23.5	186.0 186.0	5.10 17.25	100.5 108.0	0.50 13.20	148.0 158.0	6.45 20.10	131.5 135.5	5.20 17.15	151.5 152.0	11.30 23.45	127.0 124.5
12	11.35 23.55	183.0 158.0	5.0 18.15	108.0 119.0	1.35 13.50	146.0 159.5	6.55 20.55	135.5 133.5	5.55 18.0	149.5 149.5	11.55	131.0
13	12.0 24.0	183.0 148.0	5.55 19.15	125.0 122.0	13.35	168.5	21.50	131.0	7.20 18.35	149.0 151.5	0.50 13.20	127.0 137.0
14	12.10	170.0	6.50 20.55	123.0 113.5	13.45	160.5	22.20	128.0	7.45	152.0	0.25	129.5
15 ☽	12.10	168.0	22.45	115.0	14.0	157.5			9.15	147.5	1.45	131.0
16	16.0	162.0			11.55	159.5	0.20	127.0	12.25	151.5	5.25 20.0	136.5 135.0
17	7.20 17.30	164.5 164.0	0.20 12.45	101.0 132.5	10.30	158.5	1.50	128.0	6.40 12.55	143.0 156.5	6.25 20.15	131.5 130.5
18	7.45 18.55	174.0 169.5	1.5 13.15	90.0 124.0	11.0	157.0	2.20	131.0	1.30 13.50	145.0 157.5	7.10 20.35	128.0 128.0
19	8.15 19.10	108.5 179.5	1.30 14.15	82.0 109.0	10.40 21.5	156.5 150.0	2.35 20.50	119.5 142.0	2.0 14.30	148.0 160.5	8.0 21.0	124.0 124.0
20	8.50 20.25	188.5 188.0	2.20 14.40	72.0 103.0	10.50 21.30	157.5 156.5	2.55 16.55	118.0 141.0	2.50 18.5	152.5 163.5	8.45 21.55	122.5 124.0
21 ⊛	0.15 21.0	192.5 189.5	3.50	73.5 94.5	11.10 22.45	157.0 149.5	4.50 17.50	119.5 133.0	3.15 16.40	158.0 163.5	9.40 21.55	124.0 128.0
22	0.55 21.55	200.5 181.0	3.35 16.0	70.5 88.0	11.25 23.45	161.5 147.5	5.40 19.55	118.0 126.0	3.55 16.10	160.0 163.5	10.10 22.25	122.5 117.0
23	10.15 22.20	209.5 182.0	3.50 16.55	78.5 93.0	12.0	169.0	5.25 19.35	122.0 130.5	4.35 16.30	157.0 162.5	10.30 23.10	122.5 118.5
24	10.40 23.10	208.0 177.0	4.25 17.45	97.0 98.0	0.50 12.30	152.0 170.0	5.55 19.45	126.0 132.5	5.0 16.55	159.5 160.5	11.15 23.25	128.5 120.0
25	10.50 23.55	204.0 167.0	4.50 17.30	110.0 99.0	1.20 12.15	170.0 173.5	5.30 20.10	126.5 122.5	5.00 17.15	165.5 156.0	11.50 23.50	131.5 119.0
26	11.40 24.0	199.5 197.0	5.0 19.0	124.5 121.0	12.30	169.0	20.55	133.5	6.35 18.5	155.0 159.0	12.30	134.0
27	11.30 23.45	200.5 179.5	5.15 21.5	152.0 155.0	13.40	175.0	20.45	141.0	7.0 18.45	156.0 155.0	0.20 13.0	125.5 138.5
28 ☾	12.55	169.5	5.25 23.40	148.5 138.0	4.50 13.30	172.0 183.5	0.20	151.0	7.55	158.0	0.5	136.5
29	3.35 16.0	160.5 175.5	10.55	148.5	14.25	184.0	0.55	139.0	12.20	166.0	2.55	141.0
30	9.20	170.0	0.35	105.0	13.20	183.5	1.45	142.0	13.15	166.0	3.45 21.20	137.0 139.0

Il giorno 27, alle ore 16.0, è stata registrata dal mareografo di Ancona una ondulazione secondaria dell'ampiezza di cm. 57 ed il giorno 28, alle ore 14.0, una ondulazione di cm. 51.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	17.40	164.0	9.35	110.0	16.55	172.0	1.10	112.0	18.15	171.5	1.35	110.0
2	0.30 18.00	174.5 173.5	1.30 19.45	109.5 147.0	0.25 18.50	179.5 181.5	2.0 14.30	112.0 149.5	2.50 20.50	181.5 182.5	2.25 15.5	109.5 149.5
3	0.30 19.50	173.5 185.5	1.50 14.0	113.5 140.0	0.20 20.35	182.5 192.0	2.50 15.15	117.0 142.0	20.55 21.5	185.0 193.5	3.10 15.50	115.0 142.0
4	0.55 20.0	176.0 182.0	2.55 14.0	106.5 135.5	1.10 21.10	181.5 186.5	3.40 15.20	109.5 138.5	1.20 21.15	184.5 188.5	4.0 16.50	106.0 139.0
5	0.40 20.45	171.5 176.5	2.20 14.55	96.5 126.5	1.10 21.20	175.5 184.5	4.0 16.0	98.5 127.0	2.0 22.10	180.5 186.5	4.20 16.20	97.0 127.5
6	1.5 21.5	162.5 181.0	3.30 15.55	89.0 122.0	2.15 22.15	164.5 185.5	4.50 16.35	91.5 123.0	3.30 23.35	169.5 187.5	4.40 17.15	88.5 126.5
7	2.15	162.5	4.25	90.5	3.25	166.5	5.40	94.5	4.25	169.0	5.0	91.5
8	3.10 23.15	163.0 161.5	16.15	118.5	4.20 23.35	170.0 167.5	17.35	125.0	5.15 23.50	173.0 168.5	18.10	122.0
9	0.35 23.55	166.0 173.0	4.55 16.50	98.5 118.0	5.5 23.10	171.5 168.5	6.35 17.55	102.5 122.0	6.25 23.55	174.5	6.0 18.35	99.5 120.5
10	0.15 23.10	166.0 171.5	5.55 17.30	104.0 118.5	6.30	171.0	7.35 18.55	107.0 121.5	7.30 24.0	175.5 172.5	8.30 19.0	104.5 119.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	11.55 23.55	160.5 168.0	5.15 18.0	109.5 116.5	0.10 12.50	178.5 187.5	5.10 19.5	110.5 120.5	0.30 12.15	179.5 189.0	6.40 19.25	108.0 117.0
12	12.10	179.5	6.20 18.40	117.5 126.5	0.55 12.5	171.5 187.0	6.15 19.10	118.5 129.0	0.55 12.50	172.0 188.0	6.40 20.15	117.0 123.0
13	0.50 13.0	166.5 182.5	6.55 19.40	120.0 129.0	1.5 13.15	164.0 189.5	6.35 20.45	120.5 131.0	1.30 14.10	165.5 189.0	7.0 21.20	122.5 129.0
14	1.15 13.45	152.0 179.0	6.10 21.20	126.5 124.5	2.0 13.50	158.5 182.5	6.55 21.55	127.0 124.5	2.25 14.10	160.0 186.5	7.35 22.30	128.5 125.5
15 ☽	12.55	167.0	22.50	121.5	14.35	178.5			14.30	175.0		
16	13.30	161.5			17.55	168.5	9.25	123.5	18.4	169.5	9.45	124.0
17	7.50	166.5	9.40	108.0	8.25	170.5	1.30	109.0	9.25	174.0	9.45	107.5
18	8.25 19.20	175.0 169.0	10.10	131.0	9.30 20.0	179.0 177.0	11.50	134.0	9.55 20.30	181.5 177.5	10.30	132.5
19	0.55 20.10	179.0 176.5	2.5 14.30	90.0 117.5	10.0 21.5	182.5 184.5	0.20 13.30	92.0 122.0	10.25 21.35	185.0 185.0	2.15 10.5	87.5 118.5
20	0.30 21.5	182.0 184.0	2.55 15.50	84.0 112.5	11.20 21.55	186.0 191.5	1.30 15.0	87.0 118.5	11.20 22.25	188.0 192.0	2.55 16.10	80.5 114.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21 ⊗	0.30 21.25	188.0 186.5	2.10 15.40	91.0 105.5	11.0 22.40	191.0 190.5	3.30 16.00	95.0 112.5	11.55 23.15	193.5 192.0	4.45 17.20	90.5 108.5
22	10.50 22.15	197.0 178.0	3.45 16.35	97.0 100.0	11.35 23.15	197.5 186.5	4.30 17.35	91.5 110.0	12.0 23.55	200.0 184.5	5.15 18.20	86.0 106.5
23	10.35 23.0	202.5 179.0	4.0 17.0	89.0 104.5	12.0 23.55	204.0 184.0	4.55 18.35	95.5 114.0	12.50	206.5	5.35 19.0	90.0 110.5
24	11.15 23.55	200.0 179.0	4.35 17.35	108.0 110.0	12.35	201.5	5.45 19.0	112.5 115.5	0.30 13.45	186.5 204.0	6.15 19.35	110.5 114.0
25	11.50	200.5	5.0 18.10	126.5 107.0	0.20 13.40	182.5 202.0	5.50 19.30	125.0 114.0	0.55 15.0	187.0 205.0	6.55 20.5	124.5 111.0
26	0.35 11.55	188.0 202.0	5.0 19.15	134.0 127.0	1.25 13.0	174.5 203.0	6.20 19.45	137.0 132.0	1.0 13.50	176.5 205.5	8.10 20.15	136.0 133.0
27	1.15	185.0	6.25	153.5	2.10	186.5	6.55	155.5	2.35	191.0	7.20	156.5
ℂ	13.20	181.5	5.30	139.0	13.45	183.0	6.35	152.0	13.45	186.0	7.10	153.0
29	13.55	186.0	6.10	147.5	13.15	185.0	1.25	151.5	15.55	187.0	1.10	156.0
30	9.10	178.5	6.55	124.0	10.45	179.5	1.15	125.5	19.30	185.5	1.55	129.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.0	178.0	3.10	119.0	10.30	167.5	6.20	140.5	5.0	170.0	0.35	115.5
2	11.30 23.30	182.5 184.0	4.10 18.50	120.5 155.0	11.50 23.45	171.0 174.0	6.25 17.0	142.0 157.5	7.20 19.0	180.0 178.5	1.50 13.50	115.0 158.0
3	12.0 23.0	187.0 188.0	5.0 17.30	126.0 149.0	12.10 23.50	172.0 181.0	7.0 17.45	148.0 155.0	9.10 19.55	184.0 191.5	2.30 14.25	118.0 146.0
4	12.50 23.30	184.0 191.0	6.0 17.50	125.5 146.0	12.45 23.55	175.5 178.0	7.55 18.40	147.5 154.0	9.0 20.00	183.0 189.0	2.40 14.30	118.0 142.0
5	12.50 23.40	180.5 187.0	5.50 18.0	119.5 138.0	13.0 24.0	166.0 174.0	8.20 19.0	144.5 149.0	9.15 20.20	179.5 186.5	3.10 15.0	102.0 133.0
6	13.0 24.0	187.0 187.0	7.0 16.40	115.5 138.0	13.20	175.0	8.30 19.35	145.0 151.0	9.30 21.35	189.5 189.0	3.25 15.45	98.0 131.0
7 ●	13.35	188.0	6.45 19.10	117.5 136.5	0.30 14.0	175.0 174.5	9.0 20.30	144.5 150.0	10.0 21.45	190.0 186.0	3.50 16.15	99.0 128.0
8	0.45 13.45	187.0 193.0	7.30 19.15	120.0 136.0	1.10 14.30	174.5 179.5	9.35 21.10	145.0 151.5	10.35 22.10	196.0 187.5	4.25 16.40	103.0 124.5
9	1.10 14.0	188.5 191.5	7.30 20.0	122.0 134.0	1.45 15.40	176.0 179.5	9.35 21.45	146.5 151.0	10.40 23.0	193.0 183.0	4.50 17.0	104.0 126.0
10	1.30 14.15	185.0 191.5	7.20 20.10	124.0 133.5	2.20 16.10	174.0 178.5	10.0 22.0	146.0 150.5	11.30 23.0	192.5 178.0	5.25 17.50	110.0 124.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	1.30 14.10	180.0 189.0	7.30 20.30	124.0 182.0	2.45 16.50	167.5 175.0	10.30 23.15	144.5 148.0	11.40 23.20	188.0 170.0	5.30 18.10	114.5 122.0
12	1.40 14.30	174.0 190.0	7.30 21.10	128.5 137.5	3.20 18.0	161.0 176.0	10.30 24.0	148.5 148.0	11.40 24.0	186.0 168.0	5.35 18.40	123.0 131.0
13	2.15 15.0	167.0 192.0	7.40 22.10	137.0 138.0	3.45 16.30	158.0 175.0	10.20	144.0	12.25	187.5	6.25 18.32	135.0 133.5
14	3.0 15.0	160.0 186.0	7.50 23.25	142.0 132.0	16.25	176.5	9.45	146.5	1.40 13.25	157.5 183.5	6.0 21.10	144.0 129.5
15 ☽	15.40	178.0			16.50	170.0	4.20	148.5	13.25	178.0		126.5
16	0.30 15.40	171.0 173.0	1.55 14.30	128.0 180.0	19.35	165.0	6.0	140.5	7.40 14.35	165.0 166.0	19.20	157.5
17	0.50 20.0	174.5 175.5	2.40 19.35	118.0 148.5	13.0 21.35	164.0 164.5	8.55 19.50	141.0 151.5	7.0 19.50	173.5 170.0	1.0 12.50	113.0 147.5
18	19.30 21.35	182.0 179.5	3.40 16.10	115.0 142.0	13.30 23.30	166.0 166.0	7.40 16.0	141.0 150.0	8.30 19.30	180.0 174.0	1.50 14.10	104.5 136.5
19	11.10 23.30	185.0 185.0	4.30 16.50	114.0 133.0	13.50 23.20	168.5 170.0	8.0 19.0	142.0 148.5	8.50 20.0	185.0 184.0	2.55 15.45	96.0 122.5
20	11.40 23.10	188.0 191.0	5.20 17.30	114.0 131.5	13.0	172.0	6.0 19.30	143.0 149.0	9.40 20.40	188.5 191.5	3.0 15.10	91.0 118.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21 ⊕	12.20 23.45	192.0 190.5	5.0 18.30	118.0 129.5	0.15 13.0	176.5 180.0	5.30 20.25	145.0 150.5	2.50 21.55	195.0 193.0	2.35 16.10	96.5 111.5
22	13.10	197.5	6.30 19.30	118.0 129.0	0.55 13.50	178.0 183.5	6.0 21.30	146.0 150.5	23.10 23.10	202.0 184.0	4.0 16.40	94.0 106.5
23	0.40 13.25	184.0 202.0	6.40 20.0	118.5 132.0	1.20 14.30	170.0 190.0	6.30 22.0	145.0 158.0	10.50 22.40	208.0 186.5	4.35 17.25	96.0 111.0
24	1.25 14.0	185.0 202.0	7.0 20.25	126.5 133.5	2.15 14.50	174.0 191.0	7.30 23.50	148.0 154.0	11.10 23.25	206.0 186.0	5.40 17.35	115.0 116.0
25	2.0 14.0	184.0 203.0	7.30 21.0	138.0 131.0	3.10 15.20	177.0 192.0	8.40	151.5	11.50 24.0	205.0 173.0	3.0 18.30	129.0 110.0
26	2.35 14.10	177.0 203.0	7.15 21.30	145.5 144.0	4.15 15.35	166.0 194.5	8.30 21.35	151.0 151.5 157.0	11.43	206.0	3.35 18.30	138.0 132.0
27	3.30 15.30	191.0 207.0	7.50 21.35	164.0 163.5	4.35 15.50	162.5 197.0	9.25	165.5	1.30 13.0	194.0 206.0	6.00 19.35	163.0 160.0
28 ☾	3.0 14.40	184.0 183.0	7.35	164.0	19.45	197.5	0.40	164.5	2.10 21.25	187.0 205.0	0.10	175.0
29	10.30	188.0	2.20	158.0	15.15	200.0	5.0	174.5	13.15	211.0	0.40	173.0
30	13.0	188.5	2.50	138.0	19.15	185.0	3.55	152.0	11.54	194.0	1.30	189.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	23	11.40	219.5	20	2.0	80.5	139.0
Falconera	26	12.0	206.0	20	2.55	85.0	121.0
S. Felice di Chioggia	27	12.20	206.0	20	2.40	92.0	114.0
Trieste	23	10.15	209.5	22	3.25	70.5	139.0
Ancona	29	14.25	184.0	22	5.40	118.0	66.0
Viesti	8	16.30	166.5	22	22.35	117.0	49.5
Diga Sud Lido	26	10.55	202.5	20	2.45	84.0	118.5
Punta della Salute	23	12.0	204.0	20	3.30	87.0	117.0
Porto industriale di Marghera	23	12.30	206.5	20	3.50	80.5	126.0
Pagliaga	27	14.20	207.0	20	5.20	114.0	93.0
Conche	29	15.15	200.0	16	6.0	140.5	59.5
Brondolo	29	12.15	211.0	20	3.0	91.0	120.0

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

	DALL'ALTA ALLA BASSA			ione	DALLA BASSA ALL'ALTA			one
Marano Lagunare	21	23.25	201.0	22	3.25	82.0	119.0	25	4.0	82.5	28	11.40	219.5	137.0
Falconera	21	21.40	189.0	22	4.5	91.5	97.5	23	4.10	92.0	28	11.0	204.5	112.5
S. Felice di Chioggia	21	21.50	189.0	22	4.10	96.0	93.0	23	4.25	93.0	28	11.25	205.0	107.0
Trieste	21	21.0	189.5	22	3.25	70.5	118.0	23	5.50	78.5	28	10.15	209.5	131.0
Ancona	25	12.15	173.5	25	20.10	122.5	51.0	23	5.25	122.0	28	12.5	169.0	47.0
Viesti	22	16.10	163.5	22	22.35	117.0	46.5	24	23.25	120.0	25	5.50	165.5	45.5
Diga Sud Lido	21	21.35	186.5	22	3.45	87.0	99.5	23	4.0	89.0	28	10.55	202.5	113.5
Punta della Salute	21	22.40	190.5	22	4.55	91.5	99.0	23	4.55	96.5	28	12.0	204.0	106.5
Porto industriale di Marghera	21	23.15	192.0	22	5.15	86.0	106.0	23	5.25	90.0	28	13.30	206.5	116.5
Pagliaga	20	23.10	191.0	21	6.0	118.0	73.0	23	6.40	118.5	28	13.35	202.0	83.5
Conche	29	15.15	200.0	30	5.45	159.0	41.0	23	9.30	145.0	28	14.30	190.0	45.0
Brondolo	21	21.35	196.0	22	4.0	94.0	99.0	23	4.25	96.0	28	10.40	208.0	112.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLO' DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 1	Torbidità gr. per mc. a m. 2	Temperatura
4	9.50	175.0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	10.35	171.0	11.8	24.0	3.20	99.0	»	»	7.5	142.5 F	18.0	—	—	24.0
6	10.30	180.0	41.2	24.5	3.30	96.0	18.4	24.0	7.40	149.0 F	—	29.0	34.8	25.0
7	10.45	180.0	30.6	24.5	3.30	96.0	30.6	24.5	7.50	147.0 F	—	28.2	31.8	24.0
8	11.0	186.0	29.6	25.0	4.20	96.0	31.2	25.0	8.5	148.0 F	—	29.2	34.2	25.0
9	11.10	184.0	34.4	25.0	4.20	101.0	35.6	25.0	8.25	149.0 F	24.8	—	—	24.0
10	11.30	188.0	29.2	25.0	4.40	105.0	33.6	25.0	8.55	152.0 F	21.6	—	—	24.5
11	12.25	179.5	34.6	25.0	5.0	109.0	35.2	25.5	9.10	149.0 F	20.4	—	—	24.5
12	12.35	160.0	35.6	26.0	19.10	127.5	31.2	26.0	9.35	156.0 R	27.6	—	—	25.0
13	13.15	152.0	24.0	26.0	20.10	125.0	30.6	26.0	16.50	155.0 R	26.0	—	—	24.0
14	13.30	178.0	32.6	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	9.15	173.0	31.4	24.0	—	—	—	—	5.40	142.5 F	26.0	—	—	24.5
19	»	»	34.0	24.0	3.30	91.0	30.0	24.0	6.10	141.5 F	27.4	—	—	24.0
20	»	»	34.4	24.5	»	»	34.4	24.5	6.40	142.5 F	—	»	»	»
21	»	»	30.8	24.5	»	»	60.0	24.0	7.15	146.0 F	—	30.8	31.6	24.5
22	»	»	21.4	24.0	»	»	28.0	23.5	7.45	148.0 F	—	30.6	26.2	25.0
23	»	»	20.6	23.5	»	»	29.2	23.0	8.25	157.0 F	19.8	—	—	24.5
24	»	»	23.8	23.0	»	»	27.0	24.0	15.10	155.0 R	26.0	—	—	24.0
25	»	»	»	»	»	»	27.4	23.0	15.30	157.5 R	23.4	—	—	23.5
26	»	»	22.2	22.0	18.40	124.0	26.6	23.5	16.0	164.0 R	26.8	—	—	23.5
27	12.20	190.0	22.2	22.0	19.35	150.0	25.0	22.5	16.40	172.5 R	20.4	—	—	23.0

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il	6	4.10	94.0	17.74	32.05	23.5
7	6	10.50	181.5	19.34	34.94	24.5
Ⓥ il	20	3.25	87.0	17.43	31.47	24.0
21	21	10.30	186.5	18.75	33.84	25.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

OTTOBRE 1926

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1927 - ANNO V.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Ala . . . . . » 11
Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note metereologiche del mese . . . . . Pag. 16

Precipitazioni atmosferiche del mese (acqua, grandine, neve, nebbie e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23
» del Piave . . . . . » 25
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 35
Pianura orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . Pag. 36
» occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . » 42
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 38
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Osservazioni sul manto nevoso . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 37
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 38 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Livenza a *Fiaschetti*, Gorgazzo a *Gorgazzo*, Piave a *Cimagogna*, Amiesi ad *Auronzo* . . . . . » 41
Brenta a *Perarolo*, Brenta a *Borgo* ed a *Sarson*, Chiusa a *Ponte S. Silvestro* ad a *Port*, Oliero ad *Oliero* . . . . . » 42
Adige a *Ponte d'Adige*, a *Trento*, a *Percontina* ed a *Boara Pisani*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Sopke di Rina* . . . . . » 43
Isarco a *Bressanone* ed a *Costa di Sotto*, Rienza a *Brunsonone*, Noce a *Ponte Rovina* (*Mastellina*) ed a *Tarmillo*, Avisio a *Moena* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46 – 47

Geodinamica

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche . . . . . Pag. 48

Maregrafia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massime escursioni del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quelle che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviggiosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌒ Rugiada. - ·· Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ↯ Temporale. - ↯ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≻ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↿ Vento fortissimo. - ✣ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—. calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
—, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) G. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	68.1	15.9	18.1	14.5	59	42.3	ENE	42.3	24	50	—	4	
2	65.0	18.2	21.4	15.9	50	36.4	ENE	40.0	15	48	—	1	☽ m
3	66.3	18.6	21.9	16.6	46	26.3	E	24.3	13	42	—	1	
4	68.5	18.0	21.0	16.0	46	31.1	ENE	33.9	14	50	—	0	☽ m
5	70.1	18.3	21.6	16.4	43	30.6	E	31.3	12	42	—	0	
6	67.8	17.1	21.2	14.2	55	7.5	SE	4.1	8	30	—	0	∞ s
7	66.0	16.5	20.6	12.7	76	5.5	SE	4.3	14	12	—	0	∞ = m s
8	65.4	18.2	20.4	16.6	84	5.8	E	4.3	8	12	4.7	10	∞ ● p s
9	61.8	18.5	20.4	17.1	91	8.3	SE	9.4	9	28	20.2	10	● m p s ≤ n
10	56.7	20.9	23.3	18.4	77	15.4	SSW	24.6	9	28	0.8	8	gocce m
Media I. decade	64.9	18.0	21.0	15.9	62	20.8					25.2	3.2	
11	60.2	15.5	19.6	12.8	56	33.0	ENE	42.8	17	68	2.0	6	☽ gocce m
12	61.9	16.0	19.0	13.7	74	4.8	SE	3.6	7	13	—	6	gocce m ∞ m
13	61.5	17.0	19.8	14.3	74	2.7	SE	3.0	6	7	—	8	∞ m
14	61.8	17.8	19.8	16.2	84	2.2	WNW	4.7	4	6	—	6	∞ m s
15	63.2	18.2	20.5	16.9	81	2.1	SE	3.0	7	6	—	9	= ∞ m
16	62.6	18.5	21.6	16.6	83	3.6	ESE	4.0	6	9	—	3	∞ m
17	60.7	17.3	19.6	15.7	80	3.2	SE	2.7	12	8	—	9	∞ m
18	58.9	15.0	17.3	9.6	77	29.3	ENE	45.3	13	65	49.8	10	● m ☽ p s
[illegible]													
21	58.9	12.7	16.3	11.0	75	5.9	ESE	6.6	7	16	9.0	10	∞ m ● m = p s ≷ n
22	45.1	16.4	17.9	14.8	87	13.1	SE	15.0	16	24	45.5	10	● m s
23	44.6	17.1	19.7	14.8	91	8.3	SE	6.9	9	26	14.7	9	●
24	44.2	16.9	19.4	13.0	85	22.6	S	13.6	7	63	7.7	5	● m ⌒ m ≷ p ⊼ ● n
25	58.9	10.6	16.6	6.4	41	27.2	ENE	30.7	13	45	8.4	8	⊼ ● ▲ n
26	52.6	9.2	16.8	7.2	81	14.6	SE	9.6	8	30	16.4	9	⊼ ● m
27	60.7	9.3	14.0	6.4	52	8.4	SE	5.5	12	29	—	1	∞ m
28	61.3	9.4	14.6	7.5	61	9.3	ESE	10.8	6	16	1.5	5	● s n
29	53.4	17.4	20.5	11.4	76	16.6	SE	22.3	19	40	6.1	10	● p n
30	56.7	17.0	19.1	15.0	86	10.7	ESE	8.9	10	34	27.8	10	⊼ ● ☽ p n
31	58 8	19.8	20.0	19.0	74	20.2	SE	13.2	14	42	0.8	10	∞ m
Media III. decade	53.7	14.2	16.9	11.7	72	14.5					132.9	7.5	
Media mensile	60.0	16.0	18.6	13.6	68	16.8					209.4	5.5	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	13.0	20.8	6.7	(*) 71	NE	—	4	
2	14.8	20.8	9.1	67	N	—	1	☽
3	12.4	20.6	6.2	70	N	—	1	
4	13.4	20.1	7.2	66	CALMA	—	0	
5	13.1	20.9	6.2	70	CALMA	—	0	
6	12.9	21.0	5.4	70	CALMA	—	0	
7	12.8	20.9	4.9	76	CALMA	—	1	= n
8	15.4	20 4	10.5	87	S	—	8	gocce p = n
9	18.2	19.8	16.9	88	S	1.2	10	● n
10	19.6	22.4	17.6	72	SW	—	7	gocce n
Media I. decade	14.6	20.9	9.3	78		1.2	3.0	
11	15.5	19.1	8.7	(*) 85	CALMA	0.2	7	● n
12	15.6	19.2	9.2	73	CALMA	—	6	
13	14.8	19.7	10.7	84	CALMA	—	10	
14	16.1	20.7	11.7	81	SW	—	6	— n
15	15.3	21.4	11.4	86	CALMA	—	9	
16	15.6	19.7	11.7	96	CALMA	0.2	7	● n gocce p
17	14.8	20.9	9.7	85	CALMA	0.2	5	● n = n
18	14.2	20.2	9.4	88	E	20.0	10	● p n
[illegible]	8.8	12.7	1.8	69	CALMA	1.6	0	● n
21	12.1	16.8	7.8	(*) 87	SW	24.2	10	●
22	15.2	16.6	13.6	92	SW	57.2	10	●
23	16.3	20.2	13.5	78	SW	18.8	9	●
24	15.6	17.4	11.9	72	SW	22.6	8	● n a p ⊼ ≷ p a p ☽
25	8.8	13.7	5.0	64	CALMA	8.4	4	● n
26	6.8	10.0	3.0	93	N	23.2	10	● n a p ⊼ ≷ n a p ☽
27	4.4	12.8	- 0.2	58	N	—	0	∨
28	6.2	12.5	- 1.3	69	SW	2.6	5	● a n ∨
29	16.3	18.1	11.7	84	S	1.2	10	● n
30	17.7	18.6	16.0	88	SW	0.4	10	● a n ≤
31	18.4	18.9	17.9	85	SW	1.2	8	● n
Media III. decade	12.5	15.9	9.0	79		149.0	7.9	
Media mensile	13.6	18.5	8.9	77		178.0	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 58' · Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	16.1*	20.8*	10.2*	75	3.5	SSW	3.8	6	8	—	4	
2	17.2*	21.6*	12.8*	72	3.0	SSE	5.3	9	8	—	1	
3	15.4*	21.8*	9.0*	72	3.5	NNE	2.2	8	9	—	0	
4	15.9*	21.6*	10.2*	72	3.5	ENE	5.0	8	11	—	0	
5	14.9	20.4	10.4	75	3.3	NNE	2.5	8	12	—	0	
6	14.7	21.2	8.9	76	3.6	NNE	3.0	9	9	—	0	=
7	14.9	20.4	10.5	80	5.3	ENE	6.8	18	10	—	1	
8	15.7	17.4	13.7	87	2.5	NE	2.9	18	8		10	● n gocce
9	16.9	18.6	15.7	89	4.4	SSW	10.4	5	21	68.2	10	●
10	18.7	20.9	17.2	85	2.5	SW	4.7	4	10		7	● n n
Media I. decade	16.0	20.5	11.9	78	3.5					63.2	6.3	
11	14.4	18.4	10.3	72	7.5	ENE	3.8	6	19	(*) 2.4	5	● p
12	13.7	18.4	10.0	80	4.0	ENE	4.9	13	7		6	●
13	14.3	17.4	11.5	84	2.6	NE	2.3	17	6	—	10	
14	16.3	19.3	14.5	88	2.3	ENE	3.8	8	6	—	8	
15	16.4	18.6	14.9	84	0.8	E	1.2	6	3	—	8	
16	16.7	21.0	12.8	83	4.9	ENE	7.3	9	9	—	1	
17	17.0	19.9	14.0	82	2.2	ENE	3.2	10	7	—	9	∞ n
18	14.5	16.4	9.5	80	4.2	E	6.7	7	19	3.2	10	● p
19	10.6	13.5	5.8	83	5.7	ENE	8.7	7	14	—	0	
20	9.4	13.5	5.2	69	2.8	ENE	3.5	6	7	—	8	
Media II. decade	14.3	17.6	10.9	78	3.7					5.6	6.5	
21	10.2	13.5	8.5	84	3.7	ENE	4.8	13	6	(*)	10	● n p
22	15.1	16.6	13.2	86	5.2	SE	5.4	5	21	84.4	10	● n ☇
23	15.5	17.3	13.6	88	3.3	ENE	2.0	6	15		10	●
24	15.3	18.4	10.5	77	12.9	WSW	30.0	5	33		4	● n n
25	9.8	12.5	7.1	87	6.3	SE	6.9	8	18		2	
26	8.0	9.5	5.5	83	»	»	»	»	»		7	● n n
27	7.9	13.6	4.1	72	»	»	»	»	»		0	gocce n
28	8.6	13.4	4.7	82	6.0	NE	8.6	8	11	108.8	7	gocce p ☇ n
29	14.1	19.2	8.7	94	10.6	SSE	21.8	8	32		10	● n ☇ n ≡ n
30	14.4	15.9	11.5	97	»	»	»	»	»		10	● p ☇ p ▲ p
31	17.0	18.8	14.4	96	»	»	»	»	»		10	● n
Media III. decade	12.4	15.4	9.8	84	»					189.2	7.3	
Media mensile	14.2	17.8	10.7	80	»					257.0	5.7	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	10.3	11.1	10.0	(*) 94	SW	10.0	10	●
2	13.6	20.2	10.0	79	SW	0.2	3	● n
3	14.4	18.6	10.1	76	NE	—	4	
4	15.0	20.5	10.0	71	OCCID.	—	2	
5	12.8	20.5	7.0	72	IV Q.	—	0	
6	13.1	22.8	7.7	77	NE	—	0	
7	13.6	20.0	7.6	78	VARIO	—	1	
8	14.4	18.8	12.3	88	VARIO	4.6	8	● p
9	13.9	14.9	13.1	92	SW	21.6	10	●
10	13.4	20.5	12.9	90	OCCID.	0.2	5	● s
Media I. decade	13.7	18.8	10.1	82		36.6	4.3	
11	13.8	17.6	11.2	(*) 78	III Q.	—	6	
12	11.1	15.1	6.8	79	NW	—	2	
13	10.9	14.3	7.9	81	III Q.	—	6	
14	13.6	19.0	12.0	78	OCCID.	—	7	
15	15.3	19.8	12.1	88	I Q.	—	6	
16	15.8	22.8	12.9	74	NW	—	1	
17	14.2	19.9	9.3	81	III Q.	—	5	
18	14.4	20.0	10.0	82	II Q.	10.2	7	● p n
19	10.1	13.1	7.6	75	NE	—	7	
20	8.7	11.9	6.4	80	NE	—	8	
Media II. decade	12.8	17.3	10.9	80		10.2	5.7	
21	5.7	6.9	3.3	(*) 91	NW	28.8	9	● s p n
22	9.6	12.1	6.9	95	III Q.	26.2	10	●
23	13.3	17.5	10.9	86	NW	10.2	8	● n p n
24	12.2	16.1	8.4	78	IV Q.	5.0	7	● n s p
25	7.8	13.0	3.9	57	SW	2.8	4	● n ⌒
26	4.7	11.1	1.0	61	NE	18.4	7	● n s p
27	6.7	14.4	1.5	54	NW	—	0	
28	3.9	7.8	- 0.2	75	NW	6.2	7	● n
29	7.3	12.9	4.1	95	SE	53.0	10	●
30	10.4	12.7	8.0	96	SW	42.4	9	● s p
31	13.7	16.0	11.8	96	SW	10.6	8	● n s
Media III. decade	8.7	12.7	5.3	82		198.6	7.2	
Media mensile	11.7	16.8	8.9	81		245.4	5.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14.6	14.9	12.9	87	IV Q.	7.8	10	● n p n
2	16.5	20.9	13.1	78	I Q.	0.8	6	◐ n ≡ a
3	16.8	20.7	11.7	78	III Q.	—	2	≡ a
4	16.5	19.9	12.9	87	VARIO	—	3	≡ a
5	15.6	20.0	11.3	78	VARIO	—	0	≡ a
6	15.5	20.6	10.8	77	VARIO	—	0	≡ a V
7	15.9	20.7	10.9	82	VARIO	—	4	≡ a ≡ p V
8	16.6	17.9	15.6	91	I Q.	4.7	10	● p n ≡ a
9	16.6	17.1	16.0	92	I Q.	15.9	10	● n a p ≡ a
10	17.9	21.8	14.9	84	III Q.	0.2	7	● n ≡ a
Media I. decade	16.1	19.5	13.0	80		28.7	5.1	
11	15.0	16.9	12.8	78	NE	—	6	
12	14.5	18.4	10.9	79	VARIO	—	3	≡ a
13	15.4	17.9	13.1	80	IV Q.	—	3	≡ a
14	16.6	18.9	13.6	80	SETT.	—	10	≡ a
15	17.9	19.7	15.9	88	SETT.	—	9	
16	16.7	20.7	13.4	86	VARIO	—	5	≡ a
17	16.5	19.7	13.6	86	VARIO	—	8	≡ a
18	16.7	19.4	11.9	79	SETT.	—	9	≡ a
19	11.7	13.8	10.3	82	SETT.	0.6	7	● n
21	9.2	9.9	8.6	86	VARIO	11.2	10	● a p n
22	11.9	13.7	9.7	93	VARIO	15.7	10	● a a p n ≡ a
23	13.9	15.1	11.9	88	VARIO	6.4	7	● n p n ≡ a
24	13.9	16.7	10.9	79	III Q.	8.7	6	● n p ≡ a K ≷ ▲ p
25	10.6	13.3	8.5	49	I Q.	0.2	3	● n
26	9.4	13.2	6.8	75	VARIO	16.2	8	● n K ≷ p
27	9.4	14.9	4.2	52	VARIO	—	3	≡ a
28	7.8	10.8	3.3	75	VARIO	14.9	9	● n T n
29	10.4	12.2	8.8	91	VARIO	15.5	10	● n p n ≡ a
30	11.7	13.5	9.9	92	IV Q.	29.7	10	● T n p
31	17.1	19.8	13.5	88	I Q.	0.9	10	● n ≡ a
Media III. decade	11.4	13.8	8.7	79		118.8	7.6	
Media annalle	14.2	17.0	11.8	79		148.1	6.9	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 266 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(*) 42.1	9.9	14.6	8.4	85	9.9	NE	9.6	20	20	16.4	10	● ≡
2	42.1	13.5	18.4	8.3	80	1.8	NE	2.7	4	4	1.2	4	● n ≡ a
3	41.6	14.8	21.4	9.9	69	2.8	NNE	4.0	8	8	—	1	≡ a ∞
4	44.2	17.0	23.0	13.2	54	6.3	NE	9.6	9	11	—	5	∞
5	45.9	14.7	21.6	9.9	67	2.5	NNE	3.3	10	7	—	6	∞
6	48.4	14.6	22.2	9.5	70	1.5	NNE	2.8	6	6	—	0	∞
7	41.0	14.8	21.4	8.4	71	1.9	NNE	6.5	4	10	--	1	≡
8	40.7	13.7	14.9	12.6	89	0.8	ENE	1.0	2	2	1.2	10	● p ≡
9	36.4	13.6	15.8	12.5	95	0.0	SSE	1.0	1	1	3.4	10	● n a p ≡
10	30.6	15.9	21.4	13.4	80	3.3	NNE	11.7	3	15	1.4	9	● n ≡ K ≷ n
Media I. decade	40.8	14.1	19.5	10.6	76	3.0					23.6	5.0	
11	(*) 36.5	16.0	21.2	11.2	55	6.0	NNE	9.9	10	12	—	4	≡ a
12	37.6	13.4	16.8	10.8	78	0.5	NNE	1.0	3	2	—	7	≡ a p
13	36.9	13.2	19.2	7.6	61	0.6	S	1.3	3	3	—	8	∞
14	37.4	14.2	19.6	9.7	80	0.9	NNE	2.5	4	5	—	8	∞
15	38.7	16.8	21.8	14.2	75	1.4	NNE	6.5	2	8	—	7	≡ a ∞
16	38.8	17.0	22.4	12.4	78	1.2	N	3.0	5	5	—	1	≡ a ∞
17	36.0	15.4	21.0	10.4	72	1.5	NNE	4.5	4	7	—	3	∞
18	34.4	15.5	20.4	12.6	87	4.1	NE	15.0	3	18	—	7	≡ a ∞
19	33.1	12.7	17.6	9.8	41	6.4	NE	6.1	9	15	—	2	≡ n
21	(*) 30.2	8.7	9.7	7.7	88	0.4	SSW	1.0	2	3	6.8	10	● p n ≡
22	22.4	8.7	10.4	7.5	95	0.1	W	1.0	1	1	12.0	10	● n p n ≡
23	21.1	11.4	16.0	8.9	92	1.4	N	3.8	4	6	6.4	9	● n a p ≡
24	21.1	9.8	12.9	7.5	78	4.5	NNE	7.0	6	12	48.0	10	● n a p ≡ a p K a
25	25.6	7.2	11.8	4.8	51	6.5	NNE	8.1	3	14	—	7	
26	29.1	7.7	11.6	6.1	72	2.9	NE	6.4	5	10	7.4	6	● n ≡ a p
27	33.8	6.8	12.8	3.7	49	7.4	NNE	6.5	14	14	—	1	
28	37.8	4.8	8.1	1.5	67	2.5	NNE	5.2	9	10	1.2	10	● n ≡ n
29	38.8	5.0	6.5	3.9	97	0.2	E	1.5	2	2	23.6	10	● ≡
30	32.8	7.8	9.5	5.3	97	0.5	WSW	1.0	2	3	4.8	10	● p ≡
31	33.0	11.6	13.7	8.7	93	1.5	SW	2.0	3	7	4.8	10	● n a K a ≡
Media III. decade	30.0	8.1	11.1	5.6	80	2.5					110.0	8.5	
Media annalle	36.0	12.2	16.6	9.0	75	2.7					133.6	6.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	38.8	11.8	15.9	9.0	71	16.9	WNW	11.8	13	19	5.4	9	● n n
2	39.7	12.7	19.1	8.7	76	5.3	NW	10.6	10	10	1.4	6	● n
3	40.1	15.1	20.6	9.9	74	3.7	NNW	2.6	7	8	—	3	
4	42.8	16.3	20.5	13.0	69	4.0	NW	4.6	5	11	—	3	
5	44.0	14.1	20.2	9.5	75	3.0	NNW	2.6	7	9	—	0	⌓
6	41.7	14.4	21.0	9.6	74	4.8	NW	4.6	5	8	—	0	△
7	39.2	14.7	20.3	9.6	74	5.1	NE	6.3	6	11	—	1	△ ≡ n
8	38.4	13.7	14.5	12.9	91	2.2	NW	2.4	5	7	12.0	10	● p n ≡ a p
9	34.5	13.9	15.4	12.8	93	2.5	NE	3.0	7	7	15.2	10	● ≡
10	28.5	17.4	22.6	13.7	72	8.4	NNE	5.4	6	18	—	6	
Media I. decade	38.7	14.4	19.0	10.8	77	4.9					34.0	4.8	
11	33.3	15.7	20.0	11.5	58	5.7	NW	4.1	7	14	—	2	
12	35.2	13.7	17.5	10.9	77	3.3	NNE	1.6	5	13	—	7	⌓
13	34.7	15.4	18.3	8.8	80	5.0	NE	7.2	6	12	—	8	⌓
14	35.0	15.4	19.4	11.0	76	4.5	NE	7.3	6	9	—	8	⌓
15	36.6	16.3	19.0	14.6	81	4.8	NE	5.1	13	13	—	7	⌓
16	36.1	16.8	21.7	14.4	79	3.1	NE	5.2	5	9	—	8	⌓
17	34.4	15.3	20.0	11.0	79	3.6	NNW	3.5	6	8	—	0	⌓
18	31.8	15.7	19.3	13.5	78	3.5	NW	3.1	10	11	—	8	≲ n
19	36.0	11.2	14.1	8.0	66	4.9	NW	5.1	7	9	—	6	
20	35.2	10.1	12.1	7.9	70	2.1	ENE	4.0	6	6	—	9	
Media II. decade	34.8	14.4	18.1	11.2	73	4.1					—	5.8	
21	27.9	7.7	9.4	7.0	92	5.0	ENE	6.6	7	11	16.0	10	● a p n ≡ a n
22	19.2	8.3	9.6	7.0	93	3.2	WNW	4.4	13	11	20.2	10	● ≡ a
23	18.0	11.8	14.7	9.1	88	3.1	WNW	2.7	6	10	15.8	9	● n p n ≡ a ≡ p
24	18.7	11.6	1.60	8.1	70	12.4	ESE	17.5	4	20	18.0	9	● n a ≷ ≲ n ≡ a
25	31.8	7.9	11.7	4.7	46	7.1	NNW	8.5	4	16	1.2	7	● a n
26	26.5	5.9	11.0	2.7	74	5.5	WNW	7.2	6	14	11.6	4	● n p
27	35.4	6.7	12.0	3.1	44	7.9	WNW	12.1	11	18	—	1	V
28	35.4	4.3	7.7	0.9	72	3.9	WNW	7.0	8	10	6.2	10	● n V
29	26.8	5.6	10.4	3.7	94	4.6	WNW	5.4	14	9	39.0	10	● ≡
30	29.6	9.0	11.8	6.6	96	4.2	WNW	5.4	11	11	28.0	8	● a p ≡
31	30.7	14.3	20.2	9.6	77	11.2	WNW	4.2	8	30	7.8	10	● n a ≡
Media III. decade	27.2	8.5	12.3	5.7	77	6.2					158.8	8.0	
Media mensile	33.6	12.4	16.4	9.2	76	5.1					187.8	6.3	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16.4	18.0	14.2	80	16.1	NE	17.5	11	20	(*) 0.8	10	● p p
2	17.4	21.0	14.4	65	16.3	ENE	19.1	11	28	—	4	
3	16.9	20.9	13.0	68	13.0	ENE	10.6	14	24	—	1	
4	16.9	21.2	13.4	64	15.6	NE	18.5	11	30	—	0	
5	16.1	20.6	12.0	68	13.5	NE	17.2	12	28	—	0	
6	16.1	20.9	11.9	76	7.8	NE	9.0	8	20	—	0	
7	16.1	20.8	11.7	85	9.4	S	11.4	7	20	—	3	
8	17.1	18.7	15.3	94	9.3	NE	10.9	13	18	4.0	10	● p p ≡
9	16.7	17.6	15.9	99	6.5	ENE	6.6	10	12	13.5	10	● ≡
10	18.1	22.1	15.6	89	7.8	WSW	16.1	7	34	—	8	≡ a ≲ n
Media I. decade	16.8	20.2	13.7	79	11.5					18.3	4.6	
11	14.7	16.2	12.0	74	22.5	ENE	24.0	21	44	(*) —	5	
12	14.9	18.0	12.0	70	7.2	ENE	12.4	7	16	—	6	≡ n
13	15.4	18.8	12.8	80	11.5	NE	10.0	12	20	—	10	≡ n a
14	17.8	20.8	15.3	77	7.0	NE	7.3	10	13	—	9	
15	17.6	19.6	15.8	87	5.3	ENE	6.6	12	13	—	10	gocce sera
16	17.6	21.2	14.7	84	7.6	ENE	12.3	9	20	—	0	≡ a
17	16.6	19.0	13.4	94	8.1	NE	10.8	10	22	—	10	≡ a
18	15.7	18.2	10.0	84	16.5	ENE	19.6	16	30	—	9	≡
19	11.5	14.4	9.6	62	13.2	ENE	16.0	13	20	6.1	8	● n
20	11.0	13.2	8.0	56	10.2	NE	13.7	10	26	—	9	
Media II. decade	15.2	17.9	12.3	77	10.9					6.1	7.6	
21	9.9	11.6	8.7	85	10.9	NE	11.2	12	18	(*) 21.4	10	● p n ≷ n
22	11.8	13.2	9.4	100	12.1	ENE	12.1	9	21		10	●
23	14.4	17.0	12.0	96	12.5	ENE	15.0	9	26	13.2	7	● n a
24	14.6	17.6	11.5	74	20.7	WSW	37.0	8	68	5.4	6	● n ≷ a p ≳ p ≲ n
25	10.3	13.0	7.4	94	17.6	ENE	18.4	11	36		7	gocce p n ⌒ p
26	8.5	11.7	6.4	88	14.7	ENE	19.3	6	26	13.8	7	● n ≳ p
27	7.8	13.5	2.9	74	10.3	SSW	14.6	7	28	—	0	≡ a
28	7.4	10.7	3.8	72	12.9	NE	12.4	18	28	—	8	≡ a gocce p n
29	11.0	13.0	8.0	96	14.9	ENE	15.8	9	26		10	● n
30	12.9	14.2	10.9	99	14.6	ENE	15.8	9	30	54.2	10	● ≷ p ≳ n ≡ n
31	17.4	18.7	14.2	94	24.5	ENE	24.4	17	34		10	≡ n a
Media III. decade	11.5	15.4	8.7	86	15.1					103.0	7.7	
Media mensile	14.5	17.8	11.8	81	12.5					132.4	6.6	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	718.3	18.4	11.1	9.7	88	32.8	NNE	30.6	13	40	0.7	10	● p n ☂ p n
2	715.1	13.0	16.6	9.7	67	32.2	ENE	34.5	16	48	0.2	4	● n ☂ a
3	716.5	14.8	17.8	12.2	58	22.1	ENE	23.8	18	50	—	1	≡ a p
4	718.6	18.5	16.6	10.8	57	24.1	ENE	28.6	11	55	—	0	≡ a p ☂ p
5	720.2	13.9	17.3	11.1	57	16.0	ENE	25.1	12	35	—	0	≡ a p ☂ p
6	718.1	14.8	18.0	11.8	67	8.1	W	7.2	9	13	—	0	≡ a p
7	716.2	15.2	18.7	13.2	75	7.4	SW	8.9	9	11	—	1	≡ a p
8	715.3	14.1	14.8	13.0	85	8.7	ESE	8.5	13	20	5.2	10	● a p n
9	711.7	14.4	15.1	13.2	92	17.9	SW	21.0	11	30	10.2	10	● n a p
10	708.5	16.8	19.9	14.6	71	34.5	WSW	35.5	16	48	—	4	≡ p. ☂ p
Media I. decade	715.2	14.0	16.6	11.9	71	20.4					16.3	4.0	
11	718.2	12.2	16.2	8.8	70	30.5	ENE	33.4	14	48	—	10	☂ n
12	712.0	13.2	15.2	10.0	78	12.0	WSW	13.8	11	28	—	9	
13	711.8	13.4	16.5	11.7	80	7.7	WSW	7.9	9	15	—	8	≡ n
14	712.4	13.7	15.8	12.0	88	6.5	WNW	8.5	6	16	—	7	≡ a p
15	713.6	15.6	19.3	11.9	82	9.8	WSW	8.8	10	15	—	7	≡ a p
16	713.3	15.8	17.8	13.8	87	10.6	WNW	9.8	9	18	—	8	
17	711.5	15.0	16.8	13.8	88	7.6	WSW	11.5	10	15	—	10	≡
18	716.1	13.1	16.2	7.4	90	20.7	ENE	35.5	8	50	—	10	☂ n
II. decade	711.9	12.4	16.0	10.1	76	16.1					—	6.8	
21	704.5	7.0	10.6	4.6	88	14.5	SSE	15.3	10	44	9.3	10	● a p n ☇ ☂ n ≡ p
22	696.6	10.4	11.9	8.9	95	18.0	NNE	22.6	8	38	25.7	10	● ≡ n ☂ n
23	696.1	11.6	15.1	8.8	87	19.7	WNW	19.3	5	37	3.2	8	● n ☂ n
24	695.7	11.5	13.8	5.4	86	42.0	SW	45.2	8	73	1.8	4	● n ☂
25	707.8	7.0	10.5	3.4	58	38.2	ENE	28.0	7	49	—	7	☂ a p
26	702.5	5.3	8.8	2.5	74	28.4	WNW	32.5	8	54	8.0	4	● n ≡ a T p ☂ a p
27	709.9	7.4	10.6	4.6	29	24.8	NW	29.1	6	45	—	1	☂ n
28	710.9	6.5	9.5	3.5	56	12.7	W	9.2	5	30	2.0	10	● n ☂
29	708.9	9.0	13.8	4.6	95	27.8	ENE	26.7	7	49	10.8	10	● n ≡ a p ☂
30	707.0	12.7	14.5	10.9	78	26.7	W	28.8	5	48	14.2	7	● a p T n K ☇ p ☂
31	708.6	14.1	16.2	11.6	88	30.3	ENE	30.9	9	41	1.7	10	● p p n ≡ ☂ n
Media III. decade	704.0	9.8	12.9	6.8	74	25.0					76.7	7.4	
Media mensile	710.4	11.9	14.6	9.4	74	20.5					98.0	6.8	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.60 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	63.1	14.5	16.5	13.6	88	7.5	NNW	8.8	18	12	0.6	10	● p n
2	64.8	16.5	22.3	11.5	76	6.4	ENE	6.0	7	12	—	5	
3	66.1	15.7	23.4	9.4	75	5.6	NNW	4.4	9	10	—	0	
4	68.3	16.1	22.3	11.1	74	6.4	NNE	7.9	11	10	—	0	
5	70.0	14.8	22.5	8.7	78	4.2	NW	4.6	6	9	—	0	
6	67.6	15.2	23.3	7.8	79	3.3	E	5.0	5	6	—	0	
7	65.4	15.5	23.8	8.1	82	3.1	NNE	2.1	10	7	—	2	≡ a
8	64.2	17.3	19.7	9.7	91	2.4	NNE	3.1	8	7	2.6	10	● p n
9	60.2	17.1	18.8	16.1	93	2.3	NNW	2.0	8	4	11.8	10	● n p n
10	64.0	16.8	25.1	14.7	82	6.7	SW	9.7	7	16	0.2	8	● n
Media I. decade	64.4	16.1	21.6	11.1	82	4.8					15.2	4.5	
11	59.8	15.9	17.5	18.1	84	8.6	NE	15.0	9	21	—	9	
12	61.4	15.8	20.9	11.9	81	3.3	NNW	2.5	8	9	—	10	
13	60.8	16.5	21.8	12.5	82	2.7	NNW	2.9	10	6	—	7	
14	61.3	17.0	21.0	15.1	86	1.7	ENE	1.9	8	4	—	8	
15	62.4	18.4	23.3	14.6	84	2.5	ENE	2.5	8	7	—	9	
16	61.3	17.9	23.3	13.4	86	3.0	NW	2.9	9	8	—	7	
17	59.3	16.3	20.0	13.4	91	1.8	NE	2.5	10	4	—	8	
18	57.3	16.2	19.4	12.4	85	5.7	NE	5.5	11	14	0.2	10	≡ n
II. decade	61.0	16.6	19.6	12.4	85	3.3					0.4	8.8	
21	53.6	9.4	9.8	8.7	91	4.8	N	3.8	14	12	7.0	10	● a p n
22	44.5	11.7	13.4	9.4	96	4.2	NNW	3.8	11	9	18.8	10	● K ☇ n
23	44.0	14.8	18.4	11.9	90	4.1	E	2.7	6	10	2.8	9	● n
24	43.5	15.5	19.3	9.4	75	12.9	WSW	14.0	9	33	2.0	3	● n
25	58.0	10.8	15.4	5.5	64	10.4	NE	12.4	6	17	—	7	
26	52.2	9.2	15.1	6.8	78	10.0	W	10.0	8	20	12.6	1	● n K p gocce p
27	60.1	8.5	17.7	2.0	66	7.8	WSW	10.2	7	22	—	0	V
28	61.1	8.3	10.6	1.3	88	4.0	NNW	4.0	16	11	4.8	10	● n V
29	52.3	11.0	13.4	7.8	92	5.7	NNW	6.2	18	14	13.9	10	● n
30	56.0	11.9	14.0	9.2	96	4.7	NNW	5.5	15	10	16.1	10	● n
31	57.9	16.9	19.3	13.5	91	10.5	NNW	10.5	24	17	—	10	
Media III. decade	53.0	11.4	15.6	7.8	88	7.1					77.0	7.8	
Media mensile	59.5	14.8	18.9	10.4	82	5.4					92.4	6.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	64.1	16.4	19.6	13.9	(*) 71	17.7	ENE	18.7	9	24	—	8	
2	65.4	18.1	21.7	15.5	68	20.5	ESE	24.4	9	32	0.2	6	● p
3	67.0	17.8	22.1	12.9	64	15.6	ENE	15.0	20	24	—	0	
4	69.3	16.9	21.5	13.1	63	14.8	ENE	14.6	16	26	—	0	
5	71.2	16.8	22.0	12.8	62	10.9	ENE	13.3	14	25	—	0	
6	68.8	16.1	20.7	11.9	64	7.1	NE	8.7	9	12	—	0	
7	66.8	16.6	21.0	11.3	80	7.6	NE	5.6	5	14	0.2	0	● n
8	65.5	18.0	20.9	16.6	88	8.4	ENE	8.5	16	16	2.4	10	● p n
9	61.7	17.7	20.6	16.2	89	7.5	ENE	8.0	6	18	7.0	10	● n p n
10	56.0	18.9	23.7	15.7	81	11.9	W	14.6	10	20	0.2	6	● n ≡ a
Media I. decade	65.6	17.5	21.4	13.9	73	12.2					10.0	4.0	
11	60.5	15.7	18.3	12.4	(*) 70	28.1	ESE	40.6	9	56	—	6	● n
12	62.2	14.9	19.0	11.9	70	6.6	WSW	6.0	6	12	0.4	6	
13	62.1	16.7	20.7	13.9	76	7.5	E	9.0	12	12	—	9	
14	62.5	17.1	20.7	15.9	75	4.2	NNE	6.6	6	10	—	10	
15	63.8	18.3	21.7	15.5	84	5.1	E	5.3	6	10	—	6	
16	62.9	18.4	22.2	16.2	83	8.2	SSW	8.4	11	10	—	4	
17	60.8	17.6	19.6	13.9	91	3.9	ENE	6.8	10	8	—	9	
18	59.4	16.3	19.1	11.4	81	15.4	ENE	6.8	7	40	—	8	≡ a
19	65.0	12.4	14.8	10.5	52	28.4	ESE	30.8	20	40	—	5	
20	63.8	10.8	13.5	7.1	50	11.1	ENE	10.0	12	18	—	10	
Media II. decade	62.3	15.8	19.0	12.9	73	13.4					0.4	7.3	
21	55.4	10.3	11.2	9.2	(*) 73	13.7	E	18.0	17	22	1.6	10	● p n
22	45.9	13.1	14.4	11.2	91	11.8	ENE	13.3	9	20	23.8	10	● n p n
23	45.2	13.4	18.1	12.7	82	2.8	W	14.0	4	24	2.0	8	● n
24	44.4	16.8	18.8	12.1	64	30.4	NW	28.8	12	56	3.6	5	● n T p ≤ n
25	59.3	11.6	16.1	8.6	56	20.2	ESE	23.7	9	52	6.2	7	● p n
26	58.4	10.0	14.1	7.5	69	17.6	NNW	14.8	9	30	10.8	7	● n K p
27	61.6	9.9	14.9	5.5	48	11.2	NW	14.4	5	18	—	0	V
28	62.8	8.5	11.5	5.8	66	8.2	ENE	15.1	7	22	4.8	8	● n V
29	54.2	12.2	15.9	8.5	92	10.3	ENE	11.7	14	18	11.0	10	● n
30	57.3	13.4	14.9	10.8	92	12.1	ENE	14.5	11	24	7.0	7	● n p K ≤ p
31	58.9	17.8	18.1	13.9	89	18.3	ESE	14.5	11	54	0.2	10	● n
Media III. decade	54.4	12.6	15.4	9.5	74	14.8					76.0	7.4	
Media mensile	60.8	15.3	18.6	12.1	73	12.8					86.4	6.2	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	15.0	16.7	14.0	80	7.4	NNW	8.2	12	12	—	5	
2	16.9	20.0	14.2	78	11.4	NNE	11.0	11	18	0.2	6	● n
3	16.8	20.4	12.5	70	9.4	NNE	7.0	7	15	—	0	
4	16.5	20.3	12.6	67	10.9	NNE	10.9	8	17	—	0	
5	16.5	20.9	12.2	67	8.5	N	10.4	9	14	—	0	
6	16.7	22.4	13.0	72	5.0	W	4.7	6	8	—	0	
7	16.9	22.6	11.3	79	4.7	SSE	4.2	5	9	—	0	
8	16.9	19.5	15.4	89	6.7	NNE	7.2	15	9	2.6	7	● n p n
9	16.9	18.8	15.4	88	5.2	N	5.4	7	12	8.2	10	● n p n ≡ a
10	18.0	23.3	14.5	78	7.8	WSW	9.6	14	19	0.2	3	● n ≡ a
Media I. decade	16.7	20.5	13.2	76	7.7					11.2	3.5	
11	15.6	16.8	13.0	74	13.7	NNE	17.4	15	27	—	6	
12	15.3	18.7	12.3	74	5.5	WSW	7.0	6	9	—	2	
13	16.2	19.3	12.5	81	3.7	N	5.5	6	10	—	6	
14	17.4	20.5	15.1	81	3.8	N	3.7	9	8	—	7	
15	18.4	22.2	15.1	79	4.5	NNE	6.0	6	9	—	6	
16	18.3	22.0	16.4	80	4.7	NNE	4.7	7	9	—	5	
17	17.9	20.9	13.6	82	3.2	WSW	3.0	7	7	—	5	
18	16.8	20.6	13.0	80	7.6	N	2.8	9	23	—	7	
19	12.1	15.0	10.3	63	15.7	NNE	16.6	16	22	—	10	
20	10.6	13.2	7.2	60	10.5	NNE	10.5	24	15	—	10	
Media II. decade	15.8	19.0	12.6	75	7.3					0.0	6.4	
21	10.1	11.3	8.8	78	9.6	NNE	9.9	18	15	9.6	10	● p n
22	11.4	13.6	8.9	92	»	»	»	»	»	29.0	10	● ≡ a
23	12.6	15.7	10.8	88	»	»	»	»	»	1.8	10	● n p
24	16.0	19.0	10.7	65	19.7	SW	24.8	7	43	4.4	1	● n p
25	10.3	14.9	5.5	65	11.0	NNE	11.2	9	19	—	7	
26	9.9	14.6	7.2	70	15.4	W	18.0	11	38	8.0	0	● n
27	9.4	14.5	4.4	62	11.1	WSW	12.5	10	16	—	0	
28	7.8	10.4	4.7	76	9.6	NNE	11.7	15	22	0.4	9	● n p
29	10.3	14.4	8.2	89	7.1	W	6.6	5	14	6.4	10	● n
30	11.5	14.1	8.2	89	8.9	NNE	9.4	9	14	11.4	10	● n p
31	16.5	18.8	13.9	87	12.4	NNE	12.5	18	16	—	10	≡ p
Media III. decade	11.4	14.6	8.4	78	11.6					71.0	7.0	
Media mensile	14.6	18.0	11.5	76	8.9					82.2	5.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo preval.	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	21.8	14.5	I Q.	—	5	
2	21.6	16.0	I Q.	—	2	≀
3	21.0	13.4	ENE	—	0	
4	20.4	13.4	ENE	—	0	
5	20.4	14.4	CALMA	—	0	
6	20.0	11.4	E	—	0	
7	21.0	9.3	W	—	3	
8	21.8	14.0	ENE	—	3	
9	22.0	19.6	SE	2.0	8	● n p ≀ p
10	24.0	20.4	S	—	6	
Media I. decade	21.4	14.6		2.0	3.2	
11	19.8	16.0	ENE	—	5	
12	20.5	13.0	E	—	5	≀
13	21.7	13.0	ESE	—	9	
14	22.4	17.8	NW	—	6	
15	22.4	15.0	SSW	—	3	
16	23.2	16.8	SE	—	6	
17	22.3	14.0	NW	—	3	
18	22.4	15.8	VARIO	—	7	
19	15.2	10.8	ENE	—	2	≀
21	20.2	11.4	SE	7.0	10	● s n
22	18.4	17.0	VARIO	48.0	10	●
23	22.2	16.4	S	40.0	8	● n ≤
24	20.2	17.7	III Q.	19.0	5	● n ⊼ ≤ n ≀
25	13.6	10.6	I Q.	—	4	≀ s
26	15.8	7.8	NW	—	3	≀ s
27	15.7	4.9	NE	—	0	
28	16.7	4.8	MERID.	—	5	gocce p
29	19.5	15.8	SE	2.5	10	● ≀ s
30	20.8	17.4	SE	—	5	
31	20.4	19.0	SE	—	10	≀ s
Media III. decade	18.5	13.0		111.5	6.6	
Media mensile	20.2	10.6		113.5	5.0	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	20.0	13.0	E	0.1	2	● n
2	20.6	15.6	I Q.	—	3	
3	20.2	12.8	I Q.	—	3	
4	20.2	12.6	VARIO	—	0	
5	20.2	13.8	I Q.	—	0	
6	16.5	11.6	E	—	0	
7	20.8	12.5	VARIO	—	1	
8	21.8	15.0	VARIO	—	3	
9	21.4	18.0	SW	2.6	8	● n
10	24.4	20.0	SW	—	5	
Media I. decade	20.9	14.5		2.7	3.0	
11	19.6	15.8	ORIEN.	0.4	3	● n
12	20.0	13.8	ORIEN.	—	3	
13	20.8	14.0	SW	—	3	
14	20.4	16.0	W	—	4	
15	»	»	»	»	»	
16	21.4	16.8	VARIO	—	4	∞
17	20.2	14.0	SW	—	3	≀
18	20.0	15.2	E	—	3	
19	18.8	9.8	NE	—	1	
21	18.6	11.2	III Q.	6.1	10	● s p
22	18.8	15.0	II Q.	34.2	10	●
23	21.2	15.0	ORIEN.	14.9	10	● n
24	19.6	16.5	III Q.	12.8	4	● n ⊤ p ≤ n
25	14.0	8.5	E	—	4	
26	13.8	7.8	I Q.	5.8	5	● n s
27	15.2	6.8	II Q.	—	0	
28	15.4	7.0	MERID.	—	7	
29	19.6	16.8	SE	1.8	10	● n
30	20.6	17.8	SE	—	10	
31	20.0	18.8	SE	0.8	9	● n
Media III. decade	17.8	12.8		75.4	7.2	
Media mensile	»	»		78.47	»	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima			
1	19.0	12.7	1.2	8	● n p
2	25.0	13.0	—	3	
3	»	»	»	2	
4	24.0	11.5	—	0	
5	24.0	9.0	—	0	
6	24.4	9.0	—	0	
7	23.5	8.0	—	3	
8	20.5	14.9	1.4	7	● p n = n
9	18.0	15.5	33.4	10	● ≀
10	23.5	14.5	—	8	= n
Media I. decade	»	»	36.0?	3.5	
11	18.5	»	—	6	
12	21.5	8.5	—	4	
13	19.3	9.0	—	9	
14	23.0	13.7	—	9	
15	24.0	13.0	—	6	
16	25.0	13.0	—	0	
17	20.7	10.0	—	10	
18	19.0	14.0	—	9	
19	18.0	9.0	—	8	
21	11.8	9.0	16.0	10	● s p n
22	16.0	10.0	17.4	10	●
23	19.5	12.0	4.0	9	● n p n
24	23.8	10.0	4.0	7	● n
25	16.0	»	1.2	7	● p n
26	14.0	6.5	12.4	»	● n
27	18.0	1.5	—	0	V
28	14.5	0.5	—	7	V
29	15.0	8.0		10	● n p n
30	15.0	9.0	71.7*	10	● n s
31	19.0	13.5		10	● n
Media III. decade	16.2	»	126.7	»	
Media mensile	»	»	163.7?	»	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1360 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	3.4	1.5	N	27.3	10	●
2	14.6	1.5	NW	—	4	
3	18.6	4.5	S	—	3	
4	18.0	5.0	VARIO	—	0	
5	18.6	3.5	MERID.	—	0	
6	21.2	5.5	OCCID.	—	0	
7	19.2	6.0	VARIO	—	1	
8	14.5	4.5	SW	3.1	7	●
9	11.2	7.0	S	9.0	10	●
10	15.0	8.0	SW	2.4	8	● p
Media I. decade	15.5	4.7		41.8	4.3	
11	15.2	4.5	OCCID.	—	5	
12	12.8	3.0	VARIO	—	5	
13	15.2	3.0	S	—	5	
14	17.0	4.0	S	—	6	
15	17.0	4.5	VARIO	—	0	
16	19.0	4.5	VARIO	—	0	
17	21.8	6.0	III Q.	—	2	
18	15.0	4.5	VARIO	—	5	
19	10.8	1.0	III Q.	—	0	
20	6.6	— 2.0	S	—	9	
Media II. decade	15.0	3.8		—	3.7	
21	3.6	— 1.0	NW	18.0	10	● ✳ n
22	8.8	2.5	VARIO	6.2	10	● n p
23	11.2	5.5	III Q.	17.2	10	● a p
24	7.8	3.5	IV Q.	10.5	10	● a p
25	6.4	— 3.5	VARIO	6.3	7	✳ p
26	4.0	— 2.5	OCCID.	—	7	
27	4.0	— 3.0	NW	—	6	
28	6.0	— 6.0	III Q.	—	0	
29	9.4	— 1.0	VARIO	16.9	10	● ✳ p
30	8.0	4.5	I Q.	22.0	10	● a p
31	11.0	6.0	VARIO	44.4	10	●
Media III. decade	7.3	0.3		141.5	8.2	
Media mensile	12.6	2.8		183.5	5.4	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Ovest 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	18.3	10.9	N	1.3	10	
2	20.3	8.9	NE	—	5	● p n
3	22.6	9.0	MERID.	—	2	
4	23.6	14.9	VARIO	—	3	
5	22.1	8.9	SW	—	0	
6	23.1	9.0	NW	—	0	
7	22.0	8.9	VARIO	—	8	
8	16.9	13.1	CALMA	5.8	10	● n a p n ≡ p
9	15.9	13.2	CALMA	5.8	10	● n a p n ≡ a
10	22.3	14.2	MERID.	—	7	⚌ a
Media I. decade	20.9	11.1		11.9	5.0	
11	22.2	12.3	SW	—	2	
12	18.0	10.5	CALMA	—	7	
13	20.0	7.7	SETT.	—	6	⚌ n
14	21.8	10.9	MERID.	—	6	
15	21.9	13.5	SW	—	4	
16	23.6	14.7	VARIO	—	3	
17	22.1	10.0	SW	—	1	
18	21.9	13.8	CALMA	—	3	
19	18.2	8.8	SW	—	2	
20	12.0	7.2	S	—	10	
Media II. decade	20.2	10.9		—	4.9	
21	12.0	7.0	CALMA	33.3	10	● n a p n
22	10.6	7.2	NE	5.5	10	● p a p n
23	16.0	9.5	CALMA	25.8	9	● n p n
24	16.2	9.5	SETT.	26.0	8	● a n ⅋ p ⅋
25	13.2	4.4	VARIO	25.3	7	● n
26	11.7	3.6	NE	—	5	gocce p ⚌ a
27	12.8	2.5	NE	—	2	⅋
28	8.4	1.0	ORIEN.	24.8	10	● n p n
29	6.1	4.0	NE	30.0	10	● n a p n ≡ a
30	9.8	6.0	E	29.0	8	● n a p n ≡ p
31	19.4	8.5	SW	29.5	10	● n a n ⚌ n
Media III. decade	12.4	5.7		229.2	8.1	
Media mensile	17.8	9.2		241.1	6.0	

Osservatorio di Ala

Latitudine Nord 45° 46' Long. Ovest da Roma 1° 27'
Altezza del termometro m. 190 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	15.7	11.0	ESE	12.8	5.2	10	● n p n
2	19.2	10.9	ESE	28.3	0.8	4	● n
3	20.2	10.5	SW	14.5	—	4	
4	20.2	13.2	SW	15.2	—	4	
5	20.9	11.0	SW	8.8	—	1	
6	22.0	11.8	NNW	7.6	—	0	
7	21.7	11.3	SW	11.8	—	1	
8	15.5	13.5	E	2.2	10.6	9	● a p
9	17.0	13.2	SW	7.3	30.4	7	●
10	23.9	13.0	SW	9.4	2.8	4	● n
Media I. decade	19.5	12.2		11.9	49.8	4.4	
11	22.4	13.6	ESE	13.8	—	1	
12	18.8	11.8	E	5.2	—	6	
13	16.5	10.0	SW	12.8	—	2	
14	20.0	13.9	SW	10.9	—	3	
15	21.0	14.9	SW	6.3	—	3	
16	21.5	14.2	E	3.5	—	2	
17	20.4	13.3	NNW	6.0	—	1	
18	20.8	15.8	SW	7.3	—	7	
19	16.2	11.0	SW	16.0	—	8	
20	13.1	8.9	SW	15.8	—	8	
Media II. decade	19.8	12.7		9.9	—	5.1	
21	9.0	7.2	E	6.0	24.2	10	● p n
22	11.1	7.6	N	15.1	7.8	9	● n a n
23	18.0	10.0	SW	12.5	4.2	8	● n p n
24	18.1	9.2	SW	19.0	9.4	6	● n a ≷ n
25	13.0	6.1	ESE	11.7	1.6	8	● n
26	13.0	5.0	ESE	18.7	14.3	8	● n
27	13.5	2.9	E	11.8	—	1	
28	7.1	3.2	N	10.7	13.6	9	● p n
29	11.0	5.2	N	10.6	18.8	10	●
30	13.8	8.5	SW	5.4	36.8	7	● a p
31	22.0	10.8	ENE	6.8	3.4	10	● n
Media III. decade	13.6	6.9		12.1	134.0	7.4	
Media mensile	17.5	10.6		11.6	183.8	5.6	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
																	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMINI		DEGANO		BUT	
	MARESEE 1606		M.te MAGGIORE 980		POSTUMIA 561		RAGOGNA 312		POGLIE 41		ARRANIA 11		PARENZO 6		ORMERO 5		SESTO 1515		PARVIDO 751		PASSO PREMIL 1160		LOQUA 965		VERSENTSA 320		PASSO DELLA MAURIA 1296		RAIBUS 1000		COLLINA 1150		PAULARO 990	
1	15	4	14	7	10	7	»	»	26	19	16	12	20	12	19	14	1	0	11	6	3	3	8	6	17	10	7	3	9	5	15	10	10	8
2	14	6	14	8	11	8	»	»	22	22	18	14	26	14	21	15	10	2	11	6	6	5	11	7	20	10	5	2	11	6	16	9	13	9
3	16	4	15	9	14	8	»	»	27	18	19	12	22	12	22	14	12	1	14	4	7	6	18	6	20	8	10	4	16	5	16	8	16	7
4	15	4	14	8	14	8	»	»	26	21	19	12	22	9	24	14	14	2	15	6	7	7	12	6	18	7	11	4	16	4	17	8	17	9
5	16	2	15	7	16	6	»	»	26	20	19	11	21	11	23	14	12	0	15	4	6	6	11	6	19	5	9	3	15	3	18	8	17	7
6	17	4	16	6	15	6	»	»	26	17	18	10	21	10	25	14	15	1	18	4	14	5	11	6	18	5	11	5	17	4	18	8	17	6
7	16	2	16	6	15	4	»	»	27	17	19	10	22	10	26	12	16	2	16	4	11	6	18	1	18	6	12	5	18	5	16	8	17	6
8	17	4	16	10	16	5	»	»	26	19	18	14	24	15	25	15	10	6	18	7	9	9	13	4	17	12	12	7	16	9	16	8	17	9
9	12	4	15	13	16	12	»	»	28	20	18	17	21	13	24	18	10	8	17	12	10	9	12	8	16	9	10	7	16	9	10	9	15	12
10	10	5	15	16	16	14	»	»	26	26	20	17	25	19	22	19	15	8	17	12	8	3	10	4	18	14	13	7	15	6	15	9	14	13
Media I. decade	14.8	3.9	15.0	8.7	14.8	7.8	»	»	25.5	19.6	18.6	12.9	23.1	12.4	23.1	14.9	11.5	3.0	14.7	6.7	7.6	5.9	11.9	4.9	18.1	8.6	10.0	4.6	14.9	5.6	16.3	8.5	15.2	8.6
11	8	5	13	8	17	7	»	»	20	20	19	18	19	17	23	14	10	5	19	7	8	2	11	3	18	6	8	5	16	7	15	8	16	11
12	8	4	15	8	16	6	»	»	24	19	17	11	20	13	21	13	11	5	11	2	5	3	9	3	16	5	10	3	10	3	14	8	14	7
13	8	5	15	10	17	6	»	»	27	20	18	15	21	16	24	15	15	4	16	7	9	5	7	3	15	8	7	3	13	8	11	9	15	8
14	8	4	15	11	15	11	»	»	26	21	19	14	21	15	25	18	16	6	15	7	7	6	10	4	18	10	9	4	12	4	13	6	13	10
15	8	6	16	11	17	12	»	»	27	21	19	15	26	14	27	17	15	7	18	9	10	7	11	4	18	9	12	6	15	8	13	8	16	11
16	12	6	16	11	17	13	»	»	26	21	19	16	23	17	27	18	16	8	17	7	11	6	12	6	19	7	12	6	15	8	15	8	16	9
17	8	7	15	8	16	12	»	»	27	20	19	14	22	14	24	15	16	4	19	6	12	9	10	5	18	10	13	5	16	7	16	7	17	8
18	8	7	15	6	18	6	»	»	28	20	18	10	21	15	25	16	11	4	20	9	6	6	8	4	15	8	11	1	17	8	14	9	17	9
19	9	7	9	2	18	2	»	»	25	16	14	8	18	9	24	10	6	- 4	13	4	2	1	7	2	18	3	5	- 1	14	11	13	4	14	3
20	8	5	14	0	10	0	»	»	19	13	10	5	15	5	16	9	7	- 5	9	- 1	0	- 2	7	2	12	2	5	- 1	9	1	11	3	10	3
21	8	4	11	5	13	0	»	»	20	12	16	10	17	6	19	11	5	- 2	9	0	6	3	7	1	11	5	5	- 1	8	0	9	2	9	8
22	9	4	11	10	14	6	»	»	21	15	16	15	18	12	18	14	11	6	11	5	7	7	4	0	15	12	6	5	8	1	9	2	10	5
23	8	4	14	10	14	6	»	»	21	19	16	16	22	14	19	15	10	6	12	8	7	6	10	4	15	12	6	5	10	6	9	8	13	10
24	10	- 1	12	5	17	13	»	»	20	19	16	11	20	17	22	16	6	0	16	10	7	6	11	8	16	8	8	- 3	11	4	10	6	13	10
25	6	2	8	3	15	11	»	»	24	14	15	8	15	8	19	9	1	- 6	17	- 1	0	- 1	8	0	16	3	4	- 3	11	3	9	8	11	1
26	6	1	4	- 2	7	1	»	»	19	14	8	6	16	7	15	9	2	- 3	7	0	- 1	- 1	4	0	9	3	5	- 5	8	1	7	1	8	2
27	10	1	6	2	7	0	»	»	17	11	11	5	15	4	14	5	2	- 5	5	- 6	1	- 2	3	- 2	11	0	4	- 6	8	1	7	- 1	6	- 1
28	9	2	4	- 2	10	- 3	»	»	16	10	13	4	17	5	18	6	4	- 3	5	- 6	5	- 3	7	- 5	11	- 1	8	- 6	6	4	7	1	20	10
29	8	2	12	5	13	- 8	»	»	21	10	18	12	20	8	18	11	8	3	11	- 1	7	7	12	8	16	9	7	- 1	7	1	7	1	11	9
30	10	2	13	13	17	10	»	»	23	11	21	16	21	16	21	18	8	5	16	9	9	8	12	6	14	12	8	0	12	4	10	1	14	8
31	11	2	15	13	17	10	»	»	25	10	18	17	21	19	21	19	11	8	16	10	10	10	12	5	17	11	9	5	12	7	10	1	14	10
Media III. decade	8.7	2.1	10.4	5.5	13.1	4.6	»	»	21.3	13.1	15.2	10.9	18.1	10.5	18.5	12.1	6.2	3.0	11.5	2.5	5.1	3.6	8.2	2.8	13.7	6.7	5.9	- 0.9	9.0	3.9	8.5	1.8	11.7	6.1
Media mensile	10.7	3.9	13.2	7.2	14.6	6.7	»	»	23.8	17.3	17.0	12.0	20.2	12.0	21.7	13.8	10.0	5.3	14.0	4.8	6.6	4.6	9.8	3.6	16.0	7.4	8.4	2.2	12.5	4.8	12.7	5.8	14.0	7.4

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE														BRENTA								BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 260		CLAUT 260		S. STEFANO DI CADORE 268		MISURINA 1764		AURONZO 864		PONTECHIANO 1506		PERAROLO 532		ARABBA 1612		ANDRAZ 1481		SEDICO 337		BRIXIOCK 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1096		FOSA 1067		LAVARONE 1171	
1	12	8	16	10	15	9	11	5	4	- 2	12	7	»	»	10	9	»	»	10	- 4	16	11	14	2	8	4	14	10	15	8	11	8
2	16	7	18	11	22	10	18	6	3	- 1	12	8	»	»	12	8	»	»	7	- 6	12	10	20	4	15	4	12	10	16	8	9	6
3	16	9	18	7	21	7	18	4	11	- 1	18	5	»	»	12	8	»	»	16	- 5	20	10	20	4	15	4	13	12	14	9	12	7
4	16	8	17	7	22	8	16	4	10	- 1	22	13	»	»	18	7	»	»	17	- 5	20	12	13	5	13	2	16	13	15	10	12	9
5	15	8	16	6	21	5	18	2	9	- 1	12	3	»	»	17	7	»	»	20	- 5	20	10	12	4	13	3	14	12	13	8	13	8
6	17	6	17	6	23	6	18	3	11	- 2	18	4	»	»	18	7	»	»	19	- 6	20	9	15	3	15	4	16	13	15	9	12	8
7	16	7	17	6	22	6	20	2	12	- 1	18	4	»	»	18	7	»	»	20	- 6	20	9	16	5	15	4	17	14	13	8	13	8
8	15	11	18	12	20	12	19	8	11	2	22	11	»	»	18	12	»	»	18	- 5	20	12	13	4	13	7	16	11	14	8	12	10
9	16	13	15	13	17	12	17	9	12	1	18	11	»	»	14	13	»	»	19	- 7	17	13	13	4	14	7	15	11	13	8	11	10
10	17	10	18	14	21	13	19	10	10	8	15	12	»	»	18	11	»	»	12	- 8	15	12	13	7	15	7	16	10	12	8	12	11
Media I. decade	15.6	8.7	17.0	9.2	20.4	8.8	17.6	4.8	9.8	- 0.8	16.7	7.8	»	»	15.0	8.9	»	»	15.8	- 5.4	18.0	10.8	14.9	4.2	13.6	4.6	14.9	11.6	14.0	8.4	11.7	8.5
11	12	5	16	13	20	12	18	7	9	1	18	8	»	»	17	9	»	»	18	- 7	19	14	16	7	13	2	16	9	11	7	15	10
12	14	7	16	6	16	6	17	5	10	0	16	8	»	»	16	7	»	»	16	- 5	19	9	15	6	12	8	14	6	12	6	12	7
13	13	9	14	7	17	7	16	9	9	1	16	4	»	»	15	8	»	»	14	- 8	18	9	12	4	13	5	14	6	10	5	11	6
14	17	11	18	10	19	11	17	7	11	0	14	7	»	»	16	8	»	»	16	- 8	18	12	16	2	15	4	13	5	10	5	11	8
15	16	7	18	12	19	10	16	10	12	0	16	11	»	»	16	8	»	»	15	- 4	16	12	19	3	13	4	14	8	9	5	12	9
16	17	8	19	10	22	9	18	6	10	2	18	8	»	»	19	8	»	»	17	- 5	20	15	19	7	15	5	15	9	10	5	13	10
17	17	11	17	7	20	9	18	7	10	1	18	6	»	»	18	9	»	»	19	- 6	21	12	19	7	14	4	16	8	10	4	13	10
18	13	6	18	11	20	11	18	7	12	2	18	11	»	»	17	8	»	»	19	- 5	20	14	16	4	13	0	16	9	11	4	13	10
19	10	3	14	4	15	7	12	0	10	- 5	16	2	»	»	14	6	»	»	13	- 4	21	11	14	4	8	1	15	7	12	5	18	8
20	10	3	12	4	11	5	12	1	15	- 7	12	1	»	»	10	5	»	»	14	0	16	8	10	3	6	- 2	9	4	14	6	10	3
Media II. decade	13.9	7.0	16.2	8.4	17.9	8.6	16.2	5.3	10.8	- 0.5	16.2	8.6	»	»	15.6	7.4	»	»	16.4	- 5.2	18.8	11.6	15.6	4.7	12.2	2.6	14.2	7.1	10.9	5.2	12.3	8.1
21	12	5	10	2	11	2	12	1	4	- 10	10	2	»	»	8	6	»	»	10	0	12	6	9	- 2	7	1	8	8	10	4	9	1
22	11	10	12	7	13	6	9	3	5	- 6	9	6	»	»	9	7	»	»	6	- 2	9	7	4	0	8	5	9	6	10	3	8	4
23	14	11	12	11	16	10	11	8	»	»	11	8	»	»	14	10	»	»	9	- 5	9	6	5	0	4	- 4	9	8	10	2	10	8
24	13	3	15	11	14	11	14	8	»	»	16	10	»	»	12	8	»	»	12	- 6	13	6	2	- 4	4	- 2	13	8	10	2	13	9
25	9	2	11	4	12	2	12	- 1	7	- 13	12	0	»	»	9	2	»	»	9	- 2	16	6	2	- 4	4	- 3	10	6	12	0	8	0
26	7	1	10	8	9	0	7	0	6	- 11	7	1	»	»	7	1	»	»	8	- 4	14	4	3	- 2	6	- 3	4	0	10	- 2	8	0
27	8	- 1	11	- 1	13	0	7	- 2	4	- 8	6	1	»	»	9	- 1	»	»	10	- 2	12	4	5	1	5	- 7	7	0	9	- 1	6	- 1
28	8	0	10	- 2	8	- 2	6	- 5	0	- 13	7	5	»	»	6	- 1	»	»	8	- 5	12	2	6	2	7	0	6	- 1	10	- 1	4	- 3
29	16	7	9	6	17	4	6	- 5	3	- 11	7	1	»	»	11	5	»	»	7	- 4	7	4	6	1	8	3	8	1	11	3	5	- 3
30	13	11	14	11	16	8	12	2	5	0	13	4	»	»	11	8	»	»	10	0	11	5	5	1	9	6	9	2	11	4	10	6
31	16	12	16	11	16	10	10	7	6	1	12	8	»	»	13	11	»	»	11	- 4	12	9	4	1	10	6	13	8	10	5	11	8
Media III. decade	11.8	5.5	11.8	5.7	13.2	4.6	9.6	1.5	»	»	10.0	4.2	»	»	8.9	4.6	»	»	9.1	- 3.1	11.5	5.4	4.8	- 0.2	6.5	0.2	8.7	3.7	10.8	1.7	8.4	2.6
Media mensile	13.8	7.1	15.0	7.8	17.2	7.8	14.5	3.9	»	»	14.3	6.2	»	»	13.2	7.0	»	»	13.8	- 4.6	16.1	9.3	11.7	2.9	10.8	2.5	12.6	7.5	11.7	5.1	10.8	6.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																											
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO				
	ARSIÈRO 999		RECOARO 445		MESSA 1464		SLINGIA 1798		TUBRE 1870		SPERA DI DENTRO 1545		SILANDRO 700		LA MADONNA 1497		MONTESCHIN 2333		PLATA 1147		S. CRISTINA 1500		TERME MERANO 1300		FIERES 1242		S. MADDALENA 1330		CASIES 1600		NIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1445	
1	19	5	»	»	10	2	9	0	»	»	8	2	16	8	14	8	3	- 2	14	6	»	»	10	4	10	- 5	7	1	11	1	7	0	4	1
2	14	7	»	»	9	8	12	2	»	»	8	2	15	7	12	3	5	- 1	15	6	»	»	5	3	6	3	4	0	16	1	12	1	14	1
3	14	7	»	»	11	1	»	»	»	»	8	4	18	8	12	2	6	0	15	6	»	»	8	4	10	5	9	1	16	- 1	13	1	17	1
4	16	5	»	»	12	2	15	8	»	»	12	8	15	9	18	8	10	2	14	5	»	»	14	6	18	7	12	2	15	- 2	12	0	17	3
5	19	5	»	»	15	1	12	1	»	»	11	3	14	7	12	1	10	2	14	5	»	»	15	15	17	5	12	0	15	- 1	15	1	19	3
6	21	8	»	»	14	3	14	2	»	»	12	5	15	7	18	1	18	4	18	4	»	»	17	5	17	5	12	1	17	0	15	3	21	4
7	23	9	»	»	12	2	14	6	»	»	14	5	16	7	18	8	15	3	12	4	»	»	20	5	19	6	14	2	15	1	15	3	20	5
8	20	4	»	»	10	3	10	5	»	»	11	3	15	8	12	4	13	2	14	5	»	»	19	6	19	7	14	3	12	1	11	2	11	5
9	21	3	»	»	9	2	8	6	»	»	8	5	15	10	12	4	18	2	14	5	»	»	12	9	11	8	12	4	10	6	9	7	10	5
10	22	5	»	»	7	3	10	3	»	»	7	5	15	10	18	1	10	- 1	15	5	»	»	10	10	10	9	10	7	13	4	12	4	13	6
Media I. decade	18.9	5.8	»	»	10.9	2.2	»	»	»	»	9.9	3.7	14.9	8.1	12.6	2.4	9.8	1.1	14.0	5.1	»	»	13.0	6.7	13.7	6.0	10.8	2.1	13.8	1.0	12.1	2.2	14.8	3.4
11	20	6	»	»	8	1	12	1	»	»	8	2	16	9	13	0	16	- 3	14	5	»	»	15	6	11	5	14	4	11	1	10	0	15	6
12	16	5	»	»	9	3	13	2	»	»	8	2	16	7	10	2	12	1	13	6	»	»	14	6	14	7	10	4	13	1	11	4	16	7
13	16	4	»	»	11	9	13	5	»	»	10	5	13	6	11	2	10	2	13	6	»	»	12	5	11	6	10	3	16	1	13	4	15	7
14	17	5	»	»	15	3	15	4	»	»	11	6	14	10	12	3	14	3	13	7	»	»	14	7	15	7	12	3	16	5	13	5	15	5
15	16	5	»	»	14	2	15	3	»	»	13	3	15	10	11	1	11	1	14	7	»	»	17	9	17	7	14	4	15	0	13	3	16	6
16	18	5	»	»	16	5	16	4	»	»	11	6	15	8	12	3	12	1	13	7	»	»	18	8	18	7	12	6	16	1	14	4	14	5
17	16	4	»	»	15	3	16	5	»	»	13	5	16	9	12	3	10	- 2	13	6	»	»	19	4	18	6	14	4	17	2	15	4	14	5
18	19	5	»	»	10	4	16	6	»	»	14	5	15	10	10	- 1	8	- 1	13	7	»	»	13	7	13	9	14	6	13	4	12	4	15	4
19	17	3	»	»	7	- 7	9	- 1	»	»	9	- 1	15	5	9	- 3	9	- 4	12	0	»	»	13	3	14	3	11	- 3	5	- 3	5	- 2	10	0
20	17	2	»	»	6	- 5	5	- 5	»	»	6	- 3	13	1	4	- 3	8	- 6	8	1	»	»	10	0	10	1	5	- 4	8	- 7	6	- 4	7	- 2
21	11	0	»	»	7	0	2	- 1	»	»	4	- 2	8	1	5	- 2	5	- 7	7	3	»	»	8	1	11	1	5	- 4	2	- 3	2	- 3	9	2
22	11	0	»	»	9	2	4	1	»	»	0	0	8	4	4	- 3	6	- 2	8	3	»	»	5	2	5	3	3	- 1	8	0	8	1	8	5
23	16	6	»	»	8	4	8	3	»	»	4	2	10	6	5	- 2	4	- 3	9	5	»	»	8	6	7	5	6	3	11	2	10	4	9	5
24	17	4	»	»	7	2	4	- 5	»	»	5	2	12	6	4	- 6	8	- 5	8	4	»	»	10	2	9	5	10	5	5	0	6	- 2	8	- 2
25	18	- 2	»	»	4	0	1	- 7	»	»	4	- 3	10	1	5	- 4	2	- 10	6	- 3	»	»	10	- 4	6	- 1	6	- 7	6	- 11	3	- 7	5	- 5
26	14	- 1	»	»	5	- 2	»	- 6	»	»	4	- 5	6	1	5	- 5	1	- 9	3	- 1	»	»	4	- 2	6	0	11	- 7	9	- 8	7	- 4	9	- 3
27	9	- 4	»	»	2	- 4	- 1	- 6	»	»	0	- 7	8	1	4	- 7	1	- 10	5	0	»	»	9	- 1	8	0	4	- 4	10	- 7	6	- 9	8	- 6
28	9	- 4	»	»	3	- 6	4	- 7	»	»	0	- 6	6	- 3	4	- 3	3	- 10	3	- 5	»	»	8	- 6	7	- 5	1	- 9	8	- 12	8	- 10	5	- 7
29	11	- 1	»	»	5	0	3	0	»	»	0	0	6	0	3	- 2	4	- 6	4	0	»	»	5	- 2	7	- 2	3	- 9	8	- 2	7	2	10	0
30	13	- 1	»	»	7	2	4	2	»	»	1	0	7	1	4	- 3	5	- 1	5	1	»	»	5	3	6	2	5	0	7	1	6	2	10	5
31	11	0	»	»	6	3	7	5	»	»	3	2	11	7	5	- 2	6	- 1	7	4	»	»	13	9	10	6	7	4	9	3	12	4	10	6
Media III. decade	13.2	- 0.3	»	»	5.7	0.1	»	- 3.0	»	»	2.3	- 2.2	8.4	2.3	4.4	- 3.5	3.5	- 5.3	5.9	1.1	»	»	7.7	0.3	7.5	1.2	5.5	- 2.9	7.5	- 3.7	6.3	- 2.1	8.3	0.0
Media mensile	16.2	3.3	»	»	9.2	1.4	»	»	»	»	7.5	1.5	12.9	6.0	9.1	- 0.2	8.0	- 1.3	10.3	3.3	»	»	11.9	4.3	11.9	4.3	9.2	0.6	11.4	- 0.7	10.0	0.8	12.2	3.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE										AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PASSO DI CAMPOLONGO 1870		CONVARA 1555		S. CASSIANO 1644		PASSO DI SELLA 2240		REDAGNO 1562		CAURIA 1828		PASSO TONALE 1640		PEIO 1580		PEJO 1414		MENDOLA 1340		PIAZZOLA DI RABBI 1610		MENDO-LONGHARDO 916		PREDAZZO 1020		PASSO DI BOLLE 1054		VANOISE 1200		PALÙ 1400		MONNO 794	
1	3	- 1	8	1	11	6	5	- 1	10	3	8	6	14	7	14	4	12	6	10	3	13	6	»	»	16	9	4	1	»	»	11	7	14	8
2	4	- 2	10	3	8	6	4	1	15	1	9	7	14	6	16	3	10	5	6	3	12	5	»	»	15	8	6	1	»	»	10	5	16	8
3	7	- 5	9	5	16	5	10	2	12	2	11	9	18	9	16	3	14	7	5	4	13	6	»	»	22	8	11	4	»	»	12	7	17	9
4	3	- 3	11	6	18	5	8	1	14	5	11	10	16	5	17	4	15	8	14	6	15	6	»	»	18	8	10	3	»	»	14	9	16	9
5	2	- 4	13	7	18	6	12	2	13	4	10	8	17	8	17	5	14	6	11	5	15	6	»	»	20	9	10	4	»	»	15	7	15	8
6	1	- 2	13	6	21	6	10	2	13	4	11	9	18	9	18	6	14	7	13	4	15	7	»	»	20	8	9	3	»	»	9	7	16	8
7	8	- 4	12	7	22	7	8	2	16	4	11	9	17	9	17	5	15	8	17	5	17	8	»	»	19	8	9	4	»	»	15	8	15	8
8	11	- 6	14	6	22	8	6	2	15	5	13	11	18	9	15	5	14	8	15	7	16	9	»	»	19	11	9	4	»	»	15	8	17	9
9	4	- 3	11	7	16	11	3	1	15	7	13	11	17	8	11	6	11	9	9	8	12	8	»	»	18	11	11	5	»	»	12	9	14	12
10	3	- 1	7	2	16	11	2	2	17	7	14	12	17	16	14	7	11	9	10	9	12	8	»	»	17	11	12	6	»	»	15	9	16	12
Media I. decade	4.6	- 3.0	10.8	5.0	16.8	7.1	6.8	1.4	14.0	4.2	11.1	9.2	16.6	8.6	15.5	4.8	13.0	7.8	11.0	5.4	14.0	6.9	»	»	18.6	9.1	9.1	3.6	»	»	12.8	7.6	15.6	9.1
11	8	1	9	5	19	9	6	2	15	4	10	8	16	9	15	6	13	6	10	6	16	7	»	»	21	12	10	4	»	»	16	6	17	9
12	11	1	13	4	16	6	4	2	10	8	10	8	15	6	11	4	12	6	13	4	15	6	»	»	18	8	10	1	»	»	15	6	15	9
13	9	- 3	10	6	16	3	2	2	10	3	9	7	14	12	14	-5	11	6	11	4	14	6	»	»	18	7	11	4	»	»	13	6	13	9
14	12	- 4	11	5	20	9	7	3	14	4	10	8	18	11	14	5	13	7	15	4	14	7	»	»	21	10	9	5	»	»	14	7	11	8
15	11	- 2	11	8	21	8	8	1	15	5	11	9	18	10	16	5	14	8	15	7	15	8	»	»	22	12	9	5	»	»	15	8	17	12
16	11	- 3	13	7	20	11	7	2	12	5	13	11	18	8	16	6	14	9	13	6	15	8	»	»	22	11	9	4	»	»	14	7	17	10
17	8	- 6	9	4	21	8	7	1	15	5	12	10	16	8	18	6	14	8	16	5	17	8	»	»	23	9	8	5	»	»	14	8	17	9
18	11	- 4	8	5	22	10	7	1	15	5	13	11	17	9	15	6	14	8	12	4	17	8	»	»	23	9	8	4	»	»	15	9	18	10
19	10	- 4	13	6	19	0	8	1	11	0	7	5	15	4	14	2	14	8	13	3	15	8	»	»	21	8	8	1	»	»	14	7	14	8
20	8	- 5	9	4	16	- 1	6	3	6	0	6	4	16	8	9	1	9	3	14	2	12	3	»	»	17	3	3	2	»	»	9	2	10	5
Media II. decade	9.9	- 2.6	10.6	5.4	19.0	6.8	6.2	1.6	12.3	3.4	10.1	8.1	16.8	8.7	14.2	4.6	13.8	6.4	12.9	4.5	15.0	6.4	»	»	20.6	8.4	8.5	3.5	»	»	13.9	6.8	14.9	8.9
21	- 4	- 6	8	8	14	0	4	3	4	- 1	6	4	11	4	7	1	5	3	5	0	7	3	»	»	13	5	- 2	- 6	»	»	»	»	12	4
22	6	- 4	7	1	10	3	2	- 3	5	- 1	9	7	11	4	7	0	6	3	3	1	6	3	»	»	10	5	5	2	»	»	9	1	13	6
23	7	- 3	5	0	14	9	2	- 4	8	4	10	8	12	9	10	3	7	5	3	2	7	3	»	»	16	10	6	3	»	»	12	7	15	5
24	8	- 3	5	- 3	15	6	4	- 1	10	5	11	9	11	6	7	3	9	6	4	2	8	3	»	»	18	12	6	3	»	»	12	2	15	8
25	5	1	3	- 2	9	- 5	3	2	9	- 4	2	0	8	1	7	- 3	7	- 3	4	0	7	- 2	»	»	10	0	5	3	»	»	7	- 3	15	1
26	6	5	4	- 1	11	1	2	1	5	- 5	3	1	10	3	7	- 3	5	- 2	4	3	6	- 1	»	»	14	0	5	- 2	»	»	7	- 1	8	2
27	7	0	5	0	12	- 4	3	2	2	- 5	2	0	6	1	7	- 2	4	- 1	5	1	5	- 1	»	»	13	- 1	- 3	- 4	»	»	7	- 2	8	0
28	10	- 6	6	1	8	- 5	4	1	2	6	2	0	8	3	4	- 3	5	- 2	4	- 2	6	- 2	»	»	11	- 2	- 5	- 6	»	»	4	- 3	7	0
29	7	4	5	1	10	4	5	2	5	- 5	5	3	10	4	6	- 2	4	- 1	3	0	5	- 1	»	»	10	1	- 4	- 6	»	»	9	2	8	0
30	8	- 3	4	- 1	14	12	8	2	9	1	11	8	10	3	9	0	4	3	7	3	7	1	»	»	16	6	- 3	- 5	»	»	11	3	12	10
31	8	- 4	6	1	14	10	»	»	10	5	15	3	12	4	11	6	9	5	11	7	9	6	»	»	15	8	5	3	»	»	12	8	15	11
Media III. decade	6.2	- 1.4	5.3	0.0	11.9	2.8	»	»	6.3	- 1.1	6.9	3.9	9.9	3.8	7.5	0.0	5.9	1.5	5.3	1.5	6.6	1.1	»	»	13.3	4.0	1.4	- 1.5	»	»	»	»	11.6	4.3
Media mensile	6.9	- 2.3	8.9	3.4	15.9	5.6	»	»	10.9	2.2	9.4	7.1	14.3	7.0	12.4	3.1	10.7	5.1	9.7	3.3	11.9	4.8	»	»	17.5	7.2	6.3	1.9	»	»	»	»	14.0	7.4

Note meteorologiche del mese di Ottobre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Ghestani)

La temperatura.

1. La *media mensile della temperatura* di questo ottobre è superiore al valor medio dedotto da molti anni, in quasi tutta la regione; tale eccesso supera un grado e mezzo nella Venezia Giulia, è poco sotto al grado nella pianura Veneta e nelle Prealpi, e infine, è pressochè nullo nella Venezia Tridentina, come appare dal seguente specchietto.

	Pieve	Tolmezzo	Gorizia	Belluno	Tarvisio	Venezia	Padova	Treviso	Rovigo	Vicenza	Trieste	Belluno
Ottobre 1926	13,6	16,0	14,2	11,7	14,5	15,2	14,3	14,3	14,5	14,2	12,4	13,2
Valore medio	11,9	14,4	13,5	10,9	14,1	14,1	13,3	13,2	14,0	13,1	12,1	12,7

2. Le temperature più *alte* si verificarono al 10 e al 15, le più *basse* al 26, 27, 28. E precisamente al 10 si ebbe la giornata più calda in alto (Venda media diurna 18°,8, mass. 19°,9), nell'interno della zona montuosa (Trento media 17°,4, mass. 22°,6), e lungo le coste (Trieste media 20°,9 mass. 28°,5, Venezia media 18°,9 mass. 23°,7); al 15 a Padova (media 18°,4 mass. 23°,8), e infine al 16 nel rimanente (Belluno media 15°,8, mass. 22°,0).

Al 26 il termometro segnò le *minime* nei luoghi più esposti (a Trieste media 9°,2, al Venda media 5°,3, minima 2°,5), al giorno 27 a Gorizia, al 28 poi si ebbe la media diurna più bassa del mese in quasi tutte le altre località; la minima diurna fu di 5°,0 a Venezia, 1°,3 a Padova, 0°,2 a Trento, passò sotto zero a Belluno (−0°,2), a Pisino (−1°,5), a Cortina (−6°,0).

L'escursione tra gli estremi mensili a Padova fu 22°,5, a Venezia 18°,7, al Venda 17°,4; la media dell'escursione diurna fu 8°,5 a Padova, 6°,5 a Venezia, 5°,2 al Venda.

3. In dieci giorni la temperatura minima diurna di Padova fu inferiore a quella del Venda, e precisamente il 3, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 27, 28, 30. Le massime diurne di Padova furono sempre superiori a quelle del Venda.

Queste inversioni assunsero valori notevoli nella prima decade – al 7 la differenza Venda-Padova fu 5°,1 – tanto che la media decadica delle minime al Venda fu superiore di quella a Padova.

4. L'*altezza dell'isoterma zero*, ch'era poco sotto i 3600 m. a. l. m. alla fine del mese precedente, risale di appena un centinaio oltre i 3000 m. nella prima decade del presente mese ed inizia una nuova diminuzione nella seconda decade, in cui s'aggira attorno ai 2700 m., continua poi a discendere ancora più in basso – verso i 2300 m. – nella terza decade.

Il calcolo venne fatto, come al solito, estrapolando dalle medie decadiche del Venda con l'aiuto del gradiente termico medio calcolato per la Val Padana; si tratta quindi di valori medi, in cui si prescinde dalle eventuali azioni nell'interno della zona montuosa.

Precipitazioni e fenomeni vari.

5. Nei primi due giorni del mese sia nelle Alpi Giulie come in quelle Tridentine, oltre ai 1500 m. la precipitazione qua e là cadde in forma di *neve*, o mista di neve ed acqua, e in qualche luogo (per es. a Riva di Tures, m. 1600, e Passo di Sella, m. 2200) la neve vi permane per un paio di giorni.

La precipitazione è in forma di neve nella zona montuosa a partire dai 2t, ma per lo più mista ad acqua, tanto che anche a Tarvisio, a Riva di Tures, a Monteneve, ove al 24 avea cominciato a imbiancare il terreno, al 31 del mese è già scomparsa.

6. La *nebulosità media* di questo mese in generale e specie nella Venezia Tridentina supera il valore medio dedotto da molti anni, la differenza è trascurabile lungo le Prealpi nel Friuli e lungo le coste.

	Pola	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Tarvisio	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trieste	S. Michele	Belluno
Ott. 1926	5,0	5,8	5,5	5,7	5,7	6,6	6,9	6,2	6,7	5,6	6,2	6,0	6,4
Val. medio	5,0	5,0	5,5	5,6	6,2	5,6	5,1	6,3	5,5	5,1	5,6	5,0	4,9

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare subito come la fascia dei massimi sia avvolta dall'isoieta 250 mm.; questa, nella zona montuosa, partendo dalle alte sorgenti del Piave (S. Stefano di Cadore mm. 254), abbraccianda Auronzo (mm. 291), raggiunge le sorgenti dell'Avisio, ma non ne segue il corso perchè scende a S, gira attorno a Borgo Val Sugana (mm. 193), risale nuovamente per abbracciare la regione attorno al lago di Caldonazzo (Pergine mm. 326), poi ridiscende, lascia fuori Ala (mm. 196) e infine, tagliando a mezza costa i Lessini, procede verso levante lungo le Prealpi, passa a N di Possagno (mm. 246), di Belluno (mm. 244), passa a S di Gorizia (mm. 260), raggiunge Trieste, passandole un po' a N (S. Pelagio mm. 249) e poi, avvolgendo l'altopiano della Carsia e la regione Liburnica, va a finire nel golfo del Carnaro (Fiume mm. 314).

Nell'interno di questa fascia si riscontrano le seguenti aree di massimo: una racchiusa dall'isoieta 450, attorno alle sorgenti dell'Agno (mm. 464 a S. Antonio di Valli), altra dall'isoieta 350 attorno alle sorgenti dell'Astico (Ghertele mm. 379), altra, pure a mm. 350, attorno a passo di Rolle (mm. 381), altra, la più accentuata di tutte, si stende tra Monte Nero, Monte Canin e Passo Predil, nel cui interno si notano le seguenti precipitazioni: Passo Predil mm. 905 e Sonzia mm. 1039 (*il totale mensile più alto*); un'altra infine nella regione Liburnica, dove a Cà di Canela si hanno mm. 659.

L'isoieta 100 che delimita la parte della pianura veneta sotto a 100 mm. parte da Mantova, passa tra i Colli Euganei e i Berici, raggiunge le foci del Tagliamento (Padova mm. 92,4). Sono sotto a 100 mm. anche le coste occidentali dell'Istria (Rovigno mm. 79) e la Val Venosta.

8. Confrontando *il totale mensile di questo ottobre con il valore medio* dedotto da molti anni appare come la precipitazione, eccezion fatta nella pianura a S degli Euganei (Cologna V. 0,97), è superiore al valor medio: l'eccesso è forte specie là dove le Alpi Giulie confinano con le Carniche (Plezzo rapporto 2,70), ma esso è elevato anche nel bacino dell'Adige (Bolzano 1,57).

	Tarvisio	Padova	Col. Tre.	Rovigo	Vicenza	Trieste	S. Michele	Belluno	Klagenfurt
Ottobre 1926	86,4	92,4	96,0	82,2	142,1	187,6	241,1	153,6	66,8
Val. medio	69,8	90,2	95,7	100,7	140,7	132,9	150,3	85,1	58,0
Rapporto	1,24	1,02	0,97	0,77	1,05	1,41	1,85	1,57	1,14

9. La media diurna della velocità del vento ha superato i 20 km. al Venda nei giorni dall'1 al 4, al 10, 11, 16, 19, dal 24 al 27, dal 29 al 31. Al 24 fu raggiunta la media diurna più elevata km. ora 42,0 e il valore orario 75, *il massimo del mese nella regione*. A Venezia furono superati i 20 km. ora il 2, l'11, 19, il 24 e 25; la massima media diurna al 24 fu di 30,4 km. ora; in due giorni all'11 e al 24 furono toccati i 56 km. ora.

In quasi tutti questi giorni il vento prevalente fu orientale (dal 1° o 2° quadrante); tranne al Venda in cui fu occidentale il 10, 24, 26, 27, e 30, e a Venezia il 24. Al 24 a Trieste vento prevalente da S.

All'esame della rosa delle direzioni:

A Trieste appare bene pronunciato un solo lobo, quello dei venti orientali da ENE a SE (69 %, a 4 direzioni con un massimo di 28 %, a SE), alle altre 12 direzioni spetta il 31 %.

A Venezia i venti meridionali spirano quasi esclusivamente secondo SSW (7 %), alle 5 direzioni da NNE a ESE spetta 65 % con un massimo di 26 %, a ENE.

Al Venda la rosa presenta due lobi pressochè opposti, uno orientale alle 3 direzioni da NE a E con 31 %, con un massimo a ENE (19 %) e l'altro occidentale alle quattro direzioni da WNW a SW (42 %, con un massimo di 14 %, a WSW).

A Padova la rosa si sviluppa quasi completamente nei due quadranti settentrionali da NW a ENE (71 % a 6 direzioni, con un massimo attorno a NW 25 %); spetta un massimo secondario a WSW (7 %).

A Trento la rosa conserva sempre la solita forma trilobata, però stavolta ha il predominio il lobo del 4° quadrante; difatti alle due direzioni WNW e NW, spetta il 36 %, con un massimo di 21 %, a WNW; l'altro lobo del 1° quadrante va da N a ENE (38 % a 4 direzioni), di cui il massimo è a NE con 12 %; il 3° lobo a mezzogiorno ancor più ristretto del solito attorno a SSE, a questa direzione spetta il 6 %.

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è alquanto inferiore al valore normale, la differenza s'aggira attorno al millimetro.

Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è di mm. 761,0, mentre il suo valor normale è mm. 762,0.

I valori più alti si ebbero nella prima decade, a Venezia precisamente il massimo fu segnato alle ore 11 del 5 con mm. 772,8. I valori più bassi si ebbero verso il 21-24: a Venezia il minimo fu segnato alle ore 9 del 24 con mm. 740,3.

L'escursione della pressione atmosferica a Venezia pertanto è di mm. 32,5, di molto superiore al valore medio.

N.B. Queste altezze barometriche sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui furono accompagnati nel corso del giorno meteorologico (0-24).

Tipi	I	IIa	II	III	V	VII	X	XI	XII	XIII	XIV	XVI	XVIIa	XVIIb	Totale
Con pioggie generali	1	3	2	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	14
Con pioggie parziali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2
Senza precipitazioni	—	—	—	—	1	1	4	—	2	3	2	—	1	1	15
Totale	1	3	2	5	1	1	4	1	2	3	2	1	2	3	31

Al 1° del mese, con precipitazioni generali, la configurazione fu ascritta al tipo XI, che di regola è asciutto, ma la depressione a S d'Italia, è molto estesa, e interessa tutto il basso Tirreno e l'Italia meridionale sino alle coste africane.

Fu classificata XVI la configurazione del 2, in cui una depressione con isobare chiuse ad ellisse molto allungata occupava il mar Tirreno, dall'Arcipelago toscano allo stretto di Messina

Nei giorni 8, 9, 10 le precipitazioni furono generali, ma abbondanti caddero nel solo bacino dell'Isonzo; ciò portò ad un notevole incremento dell'Isonzo, il quale all'idrometro di Caporetto al 10 raggiunse il massimo con m. 8,00.

Durante l'ultimo periodo piovoso i giorni a maggiori precipitazioni sono il 22 (g. p.), specie nella parte orientale della regione: Caporetto mm. 128,6, Venzone mm. 100,6; esse furono minori nel rimanente della regione: Schio mm. 34,8; il 28 (g. p.) Dignano (Venezia Giulia) mm. 57,0, Caporetto mm. 105,4, Montenero d'Idria mm. 74,5, ecc.

In conseguenza l'Isonzo all'idrometro di Caporetto segnò due massimi: l'uno di m. 3,70 alle ore 18 del 22, l'altro di m. 3,80 alle ore 11 del 24; così pure il Tagliamento a Latisana m. 3,48 al 23, e m. 3,62 al 24. Piccola la variazione avvertita dal Livenza, essa fu pressochè insensibile negli altri fiumi.

Negli ultimi giorni del mese le precipitazioni furono relativamente abbondanti, oltre che nella parte orientale della regione, anche nella Venezia Tridentina, difatti al 30 (g. p.) caddero a Caporetto mm. 135,0, a Timau (Tagliamento) mm. 118,0, a Tramonti di Sopra, mm. 195,0 (*il totale diurno massimo del mese*), a Malè mm. 51,6, mm. 22,0 a Silandro ecc., al 31 (g. p.) a Timau mm. 156,4, a Bassano mm. 36,8, a Schio mm. 49,0 ecc.

In conseguenza di queste precipitazioni, alle quali, per i fiumi aventi origine ad alte quote, devesi aggiungere un parziale scioglimento delle nevi cadute il 26 e 27, il livello crebbe notevolmente e rapidamente in tutti i fiumi, l'Isonzo raggiunse il massimo, m. 5,30, a Caporetto nella notte tra il 29 e il 30; il Tagliamento a Latisana m. 7,10 il 30 alle ore 11; tutti gli altri fiumi al termine del mese sono in progressivo aumento.

alle Alpi. Lo stesso gradiente giova invocare per spiegare l'assenza delle precipitazioni nelle nostre regioni con tipo XVIb. all'11.

12. L'inizio del primo periodo asciutto al 5 è dovuto all'estendersi dell'anticiclone sull'Europa centrale (tipo XI); questo lentamente nei giorni successivi si sposta verso levante (tipo XII al 7); all'8 ha inizio un breve periodo piovoso (3 giorni) per l'invasione nel Mediterraneo occidentale di bassa pressione emanante dal ciclone settentrionale (tipo II all'8); questo ciclone, spostandosi verso SE, dà luogo al III il 9 e 10. All'11 riprende un periodo asciutto nella nostra regione all'estendersi a settentrione delle Alpi di un lungo promontorio mandato dall'anticiclone atlantico attraverso la Spagna; l'anticiclone avanza ed occupa il Mediterraneo nei giorni successivi (tipo XIII e XIV).

Al 18 si manifesta la tendenza alla formazione di secondari sul Mediterraneo, e al 19 (XVIb) cadono poche piogge; al 20 torna asciutto (XII), ma al 21 incomincia il periodo piovoso che dura per tutto il mese.

L'anticiclone, essendosi ritirato nel Mar di Levante, ed essendosi affacciato al Golfo di Guascogna un ciclone atlantico, sulla nostra regione domina gradiente da SE (tipo IIIa al 21, 22), al 23 si stende striscia di bassa pressione dal Golfo di Guascogna all'Ungheria con un nucleo sull'Italia superiore (XVIIa). Intanto una nuova alta pressione, affacciatasi sulla Spagna, s'allontana verso levante lungo le coste africane, mentre un nuovo ciclone al 24 appare sull'Atlantico e si sposta lentamente verso levante; malgrado le variazioni di forma e di posizione del ciclone e anticiclone, il gradiente sulla nostra regione è sempre da SE (tipo IIIa) e continuano le precipitazioni ininterrottamente sino alla fine del mese.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{200}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	6,1	16,2	1,4	—	0,5	—	—	—	—	—	28,7	4
Savogna	Savogno	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	2,3	20,9	4,7	1,0	3,4	—	—	—	—	—	33,8	6
Idria	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	3,3	—	0,9	3,8	14,5	28,1	1,2	3,0	—	—	—	—	—	55,7	6
Lusnizza	Lusnizza Piccolo	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	21,4	2,4	1,2	6,0	—	—	—	—	—	32,8	5
	Neresine	8	P	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	5,4	29,6	2,8	2,2	—	—	—	—	59,5	6
	Luhenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	32,2	46,8	—	15,0	—	—	1,0	—	—	107,2	6
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	55,5	—	64,4	30,2	3,1	11,6	1,0	—	—	—	3,1	203,7	10
Cerknica	Bellei	182	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	12,5	22,9	30,8	—	3,1	—	—	—	—	—	71,6	5
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	21,8	10,5	10,8	10,2	—	—	—	—	—	57,5	5
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	16,0	21,5	34,9	—	5,6	—	—	—	—	—	79,5	5
	Piuca																																			
	Mocenc	1008	Pr	6,3	4,9	—	—	—	—	—	—	10,6	58,6	31,0	4,3	—	—	—	—	—	—	27,8	—	15,3	99,2	50,0	40,5	27,0	60,0	—	—	10,0	10,2	10,3	457,0	16
	Lescova Dolina	901	Pn	6,3	4,9	—	—	—	—	—	—	10,6	57,5	31,2	4,3	—	—	—	—	—	—	27,2	—	—	33,5	73,6	72,5	26,5	17,4	31,2	—	—	9,6	27,5	494,0	15
	Giurviei	706	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	41,3	7,0	31,0	17,2	28,0	15,0	—	—	7,0	28,4	197,4	13
	Buchle	579	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	26,8	9,0	0,8	—	—	—	—	—	—	13,2	26,8	—	31,8	47,2	26,0	9,6	22,2	5,0	0,2	6,0	4,8	35,2	264,8	14
	S. Pietro del Carso	578	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	2,5	—	—	—	—	—	—	5,0	17,0	—	5,0	40,0	30,0	48,0	11,0	32,0	5,5	—	20,0	20,0	22,0	304,0	16
	Preval	577	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	60,0	20,0	2,0	1,4	—	—	—	—	—	30,0	13,5	—	—	40,0	50,0	31,0	8,0	16,6	12,0	—	10,0	15,0	40,5	348,0	16
	Sagòria	569	P	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	10,8	10,8	20,5	30,0	30,0	30,1	10,3	10,1	41,0	30,0	—	—	10,5	10,6	285,4	14
	Villa Slavina	545	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	—	28,0	30,0	22,0	8,0	32,0	8,0	—	4,0	8,0	40,0	226,0	15
	Postumia	501	P	2,2	—	—	—	—	—	—	—	48,6	35,7	9,3	1,1	0,4	—	—	—	—	24,8	14,0	—	—	30,0	47,5	29,7	10,0	28,1	6,5	—	8,0	9,7	61,2	344,5	16
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	56,6	106,8	43,0	50,2	16,0	20,0	—	12,0	—	11,2	353,6	12
	Sappiane	427	Pa	0,9	—	—	—	—	—	—	—	7,3	18,4	22,2	1,8	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	78,3	56,7	8,8	36,3	14,2	—	—	7,3	—	14,7	277,6	12
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	91,8	46,0	2,0	3,0	2,0	—	4,0	—	—	186,2	7
	Bergùt grande	398	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,2	10,5	1,2	—	—	—	—	—	—	45,5	—	—	56,8	98,2	11,0	58,1	30,3	—	38,2	4,0	6,2	10,1	385,6	14
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	23,0	60,8	27,0	1,0	30,0	2,0	—	3,0	—	4,0	167,6	12
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	0,6	—	3,2	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	28,0	37,0	27,0	1,8	20,7	4,0	—	—	—	5,0	131,8	10
	Laurana	14	P	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	25,3	30,0	42,5	38,7	40,4	3,5	—	—	—	2,5	264,9	10
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,6	1,2	—	—	—	—	—	—	0,2	24,3	—	0,4	51,4	88,8	52,2	44,5	30,0	2,4	11,2	9,4	—	—	315,8	12
	Fiume	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	8,1	6,4	—	—	—	—	—	—	0,6	27,8	—	0,5	48,8	100,5	45,1	48,0	24,8	4,8	—	7,1	—	6,0	313,8	11
	Arsa																																			
	Lupogliano	408	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	—	0,8	46,5	75,2	33,3	33,0	15,0	9,5	—	5,0	3,0	—	258,8	10
	S. Martino d'Albona	345	Pa	5,6	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	1,6	27,4	35,2	35,4	0,4	27,2	1,6	—	13,2	—	0,6	203,6	9
	Boglìano	256	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	31,4	60,3	25,5	26,4	28,0	3,6	10,0	—	—	—	217,7	8

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	15,2	—	0,4	86,8	60,0	25,7	16,4	17,4	—	—	4,0	—	10,0	177,3	9
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	29,0	85,0	81,2	11,5	20,3	2,0	—	8,5	—	—	200,2	9
	Peglie	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,3	1,0	—	—	—	—	—	0,2	—	12,8	—	2,0	30,0	91,8	85,0	7,4	1,4	4,0	0,4	12,2	0,6	0,6	200,6	11
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,8	54,7	35,6	—	14,2	—	—	—	—	—	144,8	4
	Magnaduorsi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	24,2	38,2	35,1	—	28,5	—	—	—	—	—	134,2	6
	Valle d'Istria	140	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	27,6	32,2	24,3	—	10,4	0,9	—	6,6	—	—	110,6	7
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,6	21,8	57,8	11,6	—	—	—	3,2	24,8	8,8	0,6	130,2	7
	Rovigno	66	P	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	35,7	12,8	—	4,5	0,8	—	1,6	—	0,8	78,9	6
	Draga																																			
	Pisino	375	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	—	21,6	—	0,8	35,2	49,4	30,0	5,2	17,2	6,2	—	4,0	—	1,8	178,0	10
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	250	Pa	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	6,0	—	2,1	22,7	32,3	31,0	—	15,0	6,0	—	6,0	—	—	126,4	9
	S. Michele di Leme	45	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	33,7	17,0	—	6,5	1,5	—	—	1,4	—	92,8	7
	Parenzo	6	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	0,6	19,4	38,2	15,2	—	19,6	8,0	—	6,8	—	0,2	105,6	8
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	8,2	7,9	9,7	15,6	—	—	—	21,9	26,3	14,2	8,3	—	29,5	19,5	34,9	—	38,4	—	6,9	2,2	4,0	—	249,1	16
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,8	—	0,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	35,8	50,3	15,4	9,8	32,1	7,9	—	3,9	0,4	1,4	168,5	12
	Draguccio	350	Pa	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	4,6	34,5	42,7	32,2	47,8	22,1	8,8	—	5,2	—	2,4	230,0	13
	Cornerla	295	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	0,3	38,8	52,3	17,3	—	33,5	9,8	—	6,0	3,1	—	173,6	10
	Montona	277	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	6,4	—	0,4	28,8	38,2	19,0	4,0	28,2	10,4	—	3,4	—	0,4	139,8	9
	Pinguente	153	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,8	2,6	—	—	—	—	—	0,2	—	11,8	—	—	31,6	30,2	21,0	11,8	21,8	4,6	—	8,0	—	1,6	150,4	12
	Levade	18	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	20,2	38,2	17,1	7,8	30,0	11,5	—	2,0	—	0,5	133,1	10
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	4,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	11,0	32,0	0,4	25,4	44,6	10,8	1,8	0,4	—	4,0	0,2	3,8	—	141,8	10
	Buie	232	Pn	0,9	—	—	—	—	—	—	—	2,7	4,7	2,8	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	0,2	26,2	43,2	11,4	1,7	18,7	10,4	—	8,7	—	4,3	142,4	12
	Capodistria	18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	43,5	—	—	—	10,0	40,0	16,5	10,0	1,0	26,0	—	16,0	17,0	—	193,0	11
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	28,9	18,1	—	16,9	—	—	—	4,2	—	88,1	6
	Fasano	5	P	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2	4,2	—	0,5	—	—	—	—	—	29,8	8,0	—	—	19,5	39,1	10,0	—	11,1	0,3	10,1	—	25,3	—	157,8	10
	Sicciole	4	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	5,0	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	54,0	86,0	—	11,5	4,3	—	9,5	1,5	12,5	»	»
	Strugnano	2	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	0,8	—	3,4	—		—	·	—	—	—	30,6	—	—	—	20,4	35,2	8,2	—	10,2	6,8	7,3	8,5	23,5	—	155,9	10

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Ok di Caccia	357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	85,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	52,5	15,0	—	45,0	90,0	125,8	75,0	25,0	50,0	—	15,0	20,0	17,5	7,5	658,5	16
	Torrenova	404	P	1,2	—	—	—	—	—	—	—	18,0	10,6	3,6	0,4	—	—	—	—	—	2,8	18,4	—	—	44,8	46,2	88,8	10,0	25,2	4,8	—	3,6	1,2	11,6	258,2	15
	Zabiee	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	27,0	11,0	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	48,8	72,2	40,0	16,5	15,8	7,0	—	—	3,2	15,9	—	335,8	13
	Divaccia	482	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	21,4	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,7	64,3	16,8	8,4	—	86,9	—	—	29,5	—	284,4	9
	S. Canziano	486	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	9,5	0,2	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	42,0	47,1	—	—	22,8	5,8	—	4,8	5,4	41,0	206,9	10
	Cave Auresniane	424	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	8,4	7,5	1,3	0,1	—	—	—	—	—	4,0	6,9	—	—	36,0	41,8	21,6	8,6	21,0	7,4	—	8,9	8,0	67,2	209,7	14
	Cossana	405	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	27,4	26,6	14,0	2,2	—	—	—	—	0,2	—	18,6	—	0,6	38,8	29,0	29,2	10,2	21,6	2,2	—	8,0	0,2	11,0	235,2	15
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Vedisse	661	Pr	1,8	—	—	—	—	—	—	—	20,5	21,0	18,0	8,2	—	—	—	—	—	—	22,4	—	0,6	54,2	59,4	28,4	28,4	31,6	2,8	0,2	0,4	0,4	9,2	286,6	14
	Muna	684	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,0	32,0	38,0	2,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	60,0	46,0	34,0	68,0	40,0	8,0	—	—	—	—	338,0	12
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	38,0	46,2	24,1	5,1	25,5	6,5	—	2,6	—	15,0	200,0	12
	Castelnuovo	580	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	38,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	70,0	56,0	44,5	18,0	25,0	2,0	—	5,5	3,0	9,0	329,7	13
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	15,7	12,5	—	—	—	—	—	—	—	19,3	—	—	21,7	42,2	36,5	25,6	16,2	18,4	—	8,7	—	—	222,0	11
	Tomàdio	361	P	1,5	—	—	—	—	—	—	—	8,7	14,3	2,0	—	—	—	1,8	—	—	25,6	4,8	—	—	38,6	—	39,0	1,5	31,3	—	—	10,9	15,0	24,5	214,4	14
	Basovizza	372	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,5	—	—	29,5	45,0	18,0	2,5	29,0	3,5	—	18,0	11,0	38,0	226,0	16
	Sesana	359	P	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	36,0	21,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	35,0	11,5	—	—	45,5	48,0	19,0	7,5	34,0	8,0	—	—	7,5	38,0	317,0	16
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	2,5	—	—	—	—	—	30,5	2,4	—	—	30,0	49,2	22,4	—	38,0	—	—	—	1,0	18,0	224,0	11
	Comeno	236	P	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	43,0	15,0	1,0	55,0	6,0	—	22,0	34,0	35,0	344,0	12
	Cavedo	282	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	8,4	1,0	0,8	—	—	—	—	0,2	8,4	22,4	—	0,2	30,8	48,8	21,0	4,2	25,2	8,4	—	5,2	8,2	8,6	199,8	14
	Prosecco	249	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5		—	—	—	—	—	—	—	37,0	5,5	—	—	19,0	38,7	13,0	0,9	32,5	2,0	—	8,5	9,2	15,5	196,8	12 ?
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	16,5	69,0	12,0	—	57,0	—	—	11,0	36,0	21,0	249,0	10
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	8,2	5,2	—	—	36,3	56,4	18,5	12,4	58,7	42,8	—	12,4	10,8	29,5	309,4	13
	Bàrcola	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	46,3	5,8	—	14,0	—	—	30,5	18,0	8,3	159,5	9
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	6,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	42,2	6,2	0,6	14,0	8,2	22,4	6,0	28,0	0,5	154,3	11
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,3	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	45,5	14,7	7,7	8,4	16,4	—	1,5	6,1	27,8	0,8	200,4	13
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,7	20,2	0,8	2,0	—	—	—	—	—	—	46,2	—	—	9,0	15,6	34,8	9,8	0,8	14,2	2,4	—	12,0	5,6	15,6	121,5	10 ?
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5		—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	15,1	38,6	8,0	—	18,0	—	6,1	10,0	—	36,1	178,2	11
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	4,4	2,5	—	—	—	—	—	—	35,8	—	—	—												
	Drava																																			
Isola	Sesto	1518	Pn	12,7 **	45,2 **	—	—	—	—	—	—	3,9	5,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4,5	7,7 **	14,2 *	5,2 *	4,0 *	—	1,1	20,0	20,4	180,6	14
Rima	Camporosso	806	Pn	30,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	11,4	21,4	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	49,0	32,5	40,0	9,0	17,4 *	2,0 *	—	9,0	65,0	69,8	368,4	14
Rima	Tarvisio	751	Pr	31,4	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	0,4	12,6	17,6	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	0,2	50,2	38,8	41,6	10,2	23,1 *	5,5 *	—	10,8	74,8	65,2	394,9	18
Schlitza	Cave del Predil	901	Pn	62,6	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,4	30,2	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	128,4	38,4	140,0	28,2	25,8	—	—	48,5	238,0	116,2	878,3	18
Schlitza	Piesso di Tarvisio	750	Pn	37,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	26,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	90,0	51,5	63,0	20,5	29,0	3,0	—	20,7	168,0	90,0	629,2	14
Rima	Fusine in Valromana	789	Pn	27,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	17,3	31,0	—	—	—	—	—	—	0,2	13,0	—	—	90,5	58,3	57,8	14,0	24,7	—	—	12,2	128,3	64,2	568,9	12
Rima	Coccàu	709	Pn	20,8	8,4	—	—	—	—	—	—	—	13,2	7,5	0,7	—	—	—	—	—	—	22,2	—	—	80,1	46,4	70,2	—	2,8	17,8	—	8,4	85,1	60,0	394,6	14

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	16,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	96,0	52,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	112,3	69,0	106,0	32,9	25,5**	3,5	—	10,6	174,1	76,0	790,4	14
	Sònsia	476	Pn	21,0	—	—	—	—	—	—	—	13,7	145,8	64,5	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	198,3	112,9	181,2	20,8	14,6	11,9	—	65,1	168,9	72,8	1029,2	14
Costiera	Passo Predil	1162	Pn	16,1	0,2	—	—	—	—	—	—	5,0	59,0	70,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	138,0	96,0	133,5	27,2	18,0*	—	—	49,0	212,0	83,5	904,5	18
	Plezzo	450	Pr	18,2	—	—	—	—	—	—	—	15,6	108,2	46,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	147,0	96,8	100,4	12,6	16,2**	18,2	—	85,4	135,6	67,4	864,8	14
Uccea	Uccea	668	Pn	20,5	—	—	—	—	—	—	—	6,2	125,8	36,1	1,1	—	—	—	—	—	—	0,1	2,1	—	181,2	116,8	118,1	25,5	11,1**	5,2*	—	36,2	59,9	15,1	760,8	15
	Caporetto	286	Pr	11,4	—	—	—	—	—	—	—	20,6	131,0	26,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	128,6	105,4	63,6	20,4	30,6**	8,4	—	76,6	135,8	55,8	609,2	13
	S. Lucia	170	Pr	5,8	—	—	—	—	—	—	—	30,8	145,0	23,0	3,0	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	—	64,8	91,6	26,8	1,0	30,2	10,2	—	58,8	61,0	53,0	600,6	14
	Revenovse	1000	Pn	8,6	—	—	—	—	—	—	—	32,9	67,6	21,6	16,8	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	75,8	100,3	56,0	5,3	6,5*	—	—	41,6	19,3	—	474,7	13
	Pieve Buccova	715	Pn	4,7	—	—	—	—	—	—	—	24,1	156,4	0,2	40,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	47,4	32,1	11,0	5,0*	10,0*	—	39,8	56,7	52,3	525,1	13
	Montenero d'Idria	686	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	5,5	0,3	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	64,5	74,5	—	7,0	50,0**	3,5	—	34,5	42,0	66,8	449,1	12
Idria	Cà di Caccia	677	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	106,7	25,6	3,0	—	—	—	—	—	15,7	—	—	—	89,5	126,3	91,5	8,0	19,7**	—	—	67,5	14,8	58,6	635,9	13
	Bella	587	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	65,0	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	73,5	109,0	50,0	6,5	4,0*	—	—	89,5	18,5	63,0	516,5	14
	Idria	868	Pr	10,0	—	—	—	—	—	—	—	8,4	147,6	18,6	—	—	—	—	—	—	2,2	11,8	—	—	62,6	79,6	53,8	8,4	0,0	10,2*	7,0	45,0*	15,7*	92,5*	573,2	17
	Circhina	625	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	56,4	17,4	6,4	—	—	—	—	—	0,4	3,6	—	—	35,0	48,8	21,4	2,4	—	10,4	—	19,2	35,4	39,4	318,0	13
	Ravne	752	Pn	6,8	—	—	—	—	—	—	—	37,0	250,7	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,1	121,0	92,8	25,8	23,1**	10,6	—	73,0	97,0	65,7	970,6	13
Natisone	Piedicolle	521	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	120,0	20,4	0,5	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	40,8	70,0	40,2	10,1	20,4	0,3	—	20,0	50,5	20,0	434,3	11
	Bàccia	168	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	43,0	193,0	30,0	1,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	80,0	103,0	31,0	3,0	8,0	12,5	—	71,5	70,0	60,0	752,5	15
	Loqua	965	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	65,5	59,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	65,6	128,8	32,0	18,0	40,0**	58,5*	—	47,5	32,5	56,0	628,9	14
	Chiapovano	607	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	44,3	20,7	2,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	61,0	94,5	39,2	3,8	34,5**	5,0*	—	36,0	28,0	42,0	453,5	15
	Canale	104	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	97,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	95,0	14,0	—	24,0	—	—	50,7	35,0	44,0	447,7	11
	Plava	90	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	111,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	85,0	15,0	—	—	—	—	56,1	37,2	2,3	378,6	10
	Gerbila	86	Pr	2,7	—	—	—	—	—	—	—	31,5	31,7	2,0	0,4	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	22,9	48,5	13,0	1,0	10,4	6,6	—	36,5	9,7	39,6	259,7	14
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	37,2	2,8	1,1	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	67,0	78,2	25,0	—	30,5**	1,4	4,0	30,8	40,2	25,3	333,2	14
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	58,0	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	70,0	75,0	42,0	10,0	50,0**	5,0	—	36,0	10,0	50,0	468,0	14
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7**	—	—	30,0	60,5	2,5	n	—	—	—	—	20,0	30,0	216,2	8 ?
	Tarnova della Selva	789	P	1,4	—	—	—	—	—	—	—	48,1	46,8	1,8	0,7	—	—	—	—	—	0,1	1,8	—	—	47,8	92,5	23,0	6,8	29,2**	2,0	—	42,5	22,4	44,0	410,4	13
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	51,0	86,0	8,0	1,6	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	44,0	80,0	31,0	8,0	21,0**	7,0	—	5,5	6,9	60,0	399,0	15
	Aidussina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	23,4	1,8	—	—	—	—	—	—	4,5	6,3	—	—	31,1	4,0	21,0	8,0	22,0	—	—	24,0	16,9	39,4	227,4	13
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	21,0	11,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	26,0	69,0	26,0	—	25,0	—	—	36,0	47,0	52,0	360,0	11
	Vipacco	104	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	—	26,0	16,4	1,4	0,4	—	—	—	—	—	4,8	13,6	—	—	32,0	50,0	26,4	12,6	27,6	7,0	—	14,4	11,8	35,2	281,4	14
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	37,0	43,0	15,0	4,0	18,0	—	—	29,0	36,5	—	227,0	10
	Montespino	67	P	1,5	—	—	—	—	—	—	—	10,5	20,3	2,0	1,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	33,0	75,0	15,0	7,0	25,0	7,0	—	3,5	7,0	8,0	213,3	15
	Musi	633	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	100,9	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139,9	89,0	73,2	18,0	19,3	9,6	—	80,0	70,2	89,0	762,8	12
	Flaipano	590	Pn	6,5	—	—	—	—	—	—	—	6,2	70,4	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	40,7	40,2	10,8	52,2	—	—	40,0	42,0	68,7	459,2	12
	Montesperta	580	Pn	16,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	114,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,6	84,0	51,0	12,0	11,0	2,0	—	61,0	48,0	47,0	568,0	13
Torre	Cergneu Superiore	529	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	91,0	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,2	66,2	13,1	1,0	21,9	—	—	46,5	24,0	45,3	415,4	12
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	73,0	46,0	40,0	13,0	0,5	—	48,0	52,0	24,0	395,0	10 ?
	Cisterla	264	Pr	5,2	—	—	—	—	—	—	—	5,8	90,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,2	43,2	12,0	4,4	10,0	7,6	—	22,4	51,2	2,8	310,0	13
	Attimis	196	Pn	7,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	85,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	55,0	12,0	—	20,0	—	—	45,0	32,2	46,0	394,7	11
	Povoletto	188	Pn	2,6	—	—	—	—	—	—	—	19,4	44,8	10,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	30,8	43,5	6,4	0,2	18,0	0,8	—	35,0	37,2	21,2	264,7	11
Judrio	Montemaggiore	964	Pn	10,4	—	—	—	—	—	—	—	30,4	123,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	92,0	110,0	47,5	8,4	22,4**	5,5*	—	70,8	40,6	70,5	646,9	14
	Goregna	758	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	112,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	62,0	30,0	7,0	29,0	—	—	67,0	78,0	40,0	562,0	12

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	80,0	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	91,8	16,5	3,0	7,0	—	—	33,0	57,5	48,0	441,4	11
	Drenchia	780	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	88,0	127,9	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,1	111,4	27,5	3,2	27,5	2,2	—	74,8	58,9	66,7	637,1	16
	Luico	704	Pn	13,8	—	—	—	—	—	—	—	25,2	126,5	11,6	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	86,7	115,2	37,8	21,8	30,5	2,5	—	70,0	48,1	72,2	665,2	14
	Platischis	690	Pr	15,0	—	—	—	—	—	—	—	18,4	124,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,4	83,6	20,8	1,4	22,0	—	—	67,6	31,4	61,0	548,2	12
Fella	Bargogna	657	Pn	10,8	—	—	—	—	—	—	—	12,5	136,0	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,1	89,0	32,0	—	24,8	—	—	70,0	47,0	74,1	614,1	11
	Pulfero	400	Pr	6,2	—	—	—	—	—	—	—	19,8	78,8	9,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	61,6	90,0	20,6	2,2	23,8	0,2	—	55,2	42,6	42,8	452,0	12
	Cividi	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	90,0	18,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,8	70,2	8,0	—	20,0	—	—	58,0	65,0	54,0	527,0	11
	S. Leonardo	168	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	—	24,2	80,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	82,6	12,2	—	25,0	1,0	—	41,0	35,0	45,7	404,8	12
	Cividale	138	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	62,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	63,5	8,0	1,5	20,0	3,0	—	31,5	29,0	44,0	328,5	13
	Liga	680	P	6,0	—	—	—	—	—	—	—	65,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	108,0	20,5	—	25,0	—	—	70,0	40,0	48,5	424,0	11
Judrio	Podrasna	206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	120,0	12,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	50,3	91,5	18,0	—	20,0	16,0	—	42,0	42,5	41,0	495,8	12
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	60,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	65,0	9,0	—	20,0	—	—	52,0	22,0	36,0	390,0	10
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1296	Pn	29,0	10,0	—	—	—	—	—	—	4,4	16,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	39,0	17,6	46,0	14,5	9,0	6,4	—	16,0	36,0	68,0	354,2	15
	Forni di Sopra	907	Pn	31,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	12,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	31,0	15,5	23,2	—	33,2	—	—	35,0	45,4	69,2	306,1	12
	Forni di Sotto	766	Pn	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	16,2	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	20,2	31,5	24,0	11,8	14,4	—	6,2	69,8	101,4	118,5	414,9	13
Tumlic	Sauris	1300	Pn	34,2	3,2	—	—	—	—	—	—	18,2	3,7	1,4	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	3,0	13,0	31,4	5,0	35,0	2,0	—	17,0	75,0	70,7	312,0	15
	Ampezzo	560	Pr	35,4	3,4	0,2	—	—	—	—	—	2,4	24,2	12,8	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	20,2	34,0	24,4	—	28,0	—	—	27,0	80,3	138,4	403,7	13
	Collina	1189	Pn	42,0	3,5	—	—	—	—	—	—	8,5	6,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	23,0	17,5	22,5	17,0	n	n	—	5,5	92,0	68,0	310,5 n	15 ?
	Forni Avoltri	866	Pr	32,4	4,0	—	—	—	—	—	—	1,8	5,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	35,0	18,4	39,0	16,0	8,0	2,0	—	9,5	72,0	44,0	287,1	15
	Zovello	910	Pn	29,0	1,5	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	32,0	29,0	31,0	9,0	12,0	—	—	16,0	30,0	11,0	229,0	12
	Tinan	831	Pr	18,8	0,4	—	—	—	—	—	—	2,0	18,4	16,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	45,6	37,2	39,4	14,6	15,0	—	—	21,2	118,0	156,0	504,0	13
Natisone	Paularo	690	Pr	20,6	1,2	0,2	—	—	0,2	—	—	2,4	14,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	33,8	48,0	40,4	17,2	15,6	6,6	—	27,0	154,8	97,6	485,4	15
	Paluzza	596	Pn	18,6	0,5	—	—	—	—	—	—	2,3	10,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	48,6	24,5	43,8	6,4	20,4	1,6	—	24,6	111,7	161,8	485,6	14
	Avosacco	471	Pn	19,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	14,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	40,0	33,5	36,5	—	21,5	—	—	43,5	134,0	128,0	434,0	12 ?
	Tolmezzo	328	Pr	19,2	0,4	—	—	—	—	—	—	1,2	15,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	94,8	35,2	77,6	8,4	23,0	0,4	—	45,0	164,8	81,2	570,0	13
	Malborghetto	721	Pr	19,6	—	—	—	—	—	—	—	2,4	12,0	10,6	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	47,2	50,0	22,0	21,0	9,0	2,5	—	31,8	85,4	90,0	421,9	14
	Coritis	641	Pn	26,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	114,0	40,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	117,0	118,0	130,0	44,0	3,0	—	—	72,0	102,0	38,0	885,0	13
	Dordola	607	Pn	21,8	—	—	—	—	—	—	—	2,2	20,1	3,8	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	80,4	58,6	78,1	52,8	14,3	4,2	—	30,9	128,8	95,8	593,1	14
Fella	Pontebba	562	Pr	21,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	26,0	12,4	—	—	—	—	—	—	0,2	6,2	—	—	85,2	29,4	49,0	15,6	9,6	—	—	37,0	95,0	90,0	479,8	13
	Saletto di Raccolana	517	Pn	25,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	30,0	42,2	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	124,0	41,5	116,0	11,5	30,0	—	—	50,0	72,0	50,0	597,7	13
	Chiusaforte	392	Pn	19,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	23,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	111,5	50,0	58,2	—	49,0	—	—	38,0	148,0	78,4	595,6	12 ?
	Resia	360	Pr	21,6	—	—	—	—	—	—	—	5,2	43,2	48,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	133,8	85,8	122,8	21,8	16,6	5,4	—	48,6	122,2	89,6	764,6	16
	Ovedasso	344	Pn	78,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,5	47,5	87,0	86,5	17,0	1,5	—	44,5	100,5	52,0	609,0	12
	Venzone	280	Pr	9,0	—	—	—	—	—	—	—	2,6	44,6	30,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	100,8	46,8	40,0	7,5	22,8	—	—	31,5	75,5	76,5	487,8	12
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	30,5	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,8	36,1	61,3	8,1	35,0	48,2	—	16,4	93,5	74,9	540,8	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Lumiei	Gemona	307	Pr	7,8	0,2	—	—	—	—	—	—	3,4	46,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,8	34,6	11,0	11,8	16,2	0,8	—	43,0	31,2	50,8	330,8	12
	Andreuzza	167	Pn	6,4	—	—	—	—	—	—	—	4,5	77,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	24,7	20,0	4,4	12,2	—	—	37,0	27,7	40,0	303,1	11
Arzino	S. Francesco	397	Pn	11,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	28,0	48,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	64,5	52,0	35,5	25,5	—	—	45,0	106,5	101,0	606,0	15
Lumiei	S. Daniele del Friuli	252	Pr	4,8	—	—	—	—	—	—	—	5,8	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,4	25,0	19,0	6,4	13,4	1,2	—	30,0	21,4	43,4	286,8	12
	Pinzano	201	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	50,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	58,8	28,0	11,5	12,0	2,5	—	—	10,2	46,0	52,5	290,0	12
	Clauzetto	569	Pr	7,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	50,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	33,4	21,0	15,6	19,6	1,4	—	37,0	62,2	89,8	406,4	13
Cosa	Spilimbergo	152	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	38,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	14,2	5,5	4,5	10,2	—	—	13,8	28,2	20,1	158,8	10
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	3,5	1,3	—	—	—	—	—	—	5,0	70,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	47,0	34,0	10,7	1,5	15,0	1,3	—	25,0	14,2	53,0	289,3	14
Meduna	Aviano	159	Pr	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	57,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	51,8	23,7	15,5	2,8	15,5	0,8	—	39,0	22,0	50,7	280,9	12
	Sacile	24	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	—	25,8	13,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	22,0	18,6	6,0	2,4	12,6	1,4	—	28,6	2,8	33,2	158,3	12
Meschio	Cónedo	152	Pr	2,0	0,6	—	—	—	—	—	—	7,0	38,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	34,6	23,6	9,6	0,2	18,8	—	—	26,2	19,0	41,2	215,6	11
	Fratteneit	584	Pn	21,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	60,0	38,0	49,2	1,2	28,0	4,0	—	37,9	142,0	168,0	557,5	15
	Polfabro	516	Pr	13,2	—	—	—	—	—	—	—	5,4	37,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,8	43,2	26,8	1,4	22,2	0,2	—	26,0	90,0	99,6	429,8	12
	Campone	450	Pn	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	33,3	44,5	—	20,7	—	—	36,7	96,6	127,3	471,3	10
	Tramonti di Sopra	411	Pr	15,6	0,4	—	—	—	—	—	—	2,4	21,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	52,6	46,4	57,0	0,8	25,8	—	—	36,0	195,0	122,4	577,0	10
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	17,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	25,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	75,5	52,0	35,0	1,5	18,5	3,0	—	32,0	158,0	121,5	548,5	14
	Chièvolis	354	Pn	15,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	47,0	40,0	2,0	22,0	—	—	41,0	145,0	140,0	583,5	12
	Cavasso Nuovo	301	Pn	8,6	—	—	—	—	—	—	—	3,6	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,5	55,4	31,2	4,8	20,3	4,0	—	26,2	42,3	75,1	381,5	12
	Maniago	288	Pr	6,4	—	—	—	—	—	—	—	3,4	29,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,2	27,4	24,8	0,6	16,6	0,6	—	27,4	34,2	52,2	296,6	10
	Basaldella	141	P	3,8	—	—	—	—	—	—	—	4,7	53,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,9	21,1	13,8	9,2	13,6	1,5	—	24,0	16,9	68,2	285,2	12
	Cimolais	652	Pr	17,6	4,8	—	—	—	—	—	—	4,0	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	26,2	21,4	7,4	4,6	20,8	—	32,0	73,8	60,8	328,0	13
Collina	Claut	600	Pr	20,0	1,0	—	—	—	—	—	6,4	5,8	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,2	22,6	52,4	2,0	5,0	15,4	1,0	30,4	97,8	75,4	396,1	14
	Andreis	455	Pn	6,0	4,0	1,2	—	—	—	—	—	16,3	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	28,0	21,0	8,0	4,0	—	—	23,5	89,7	82,8	350,3	14
	Barcis	409	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	35,3	23,4	0,8	11,4	—	—	31,5	45,7	113,0	307,8	10
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	23,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	57,0	21,7	25,0	22,5	—	—	—	29,0	61,0	80,0	240,9	12 ?
Meduna	Formeniga	239	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	17,3	9,8	—	12,0	—	—	26,5	29,4	45,8	200,6	10
Meduna	Conegliano	85	Pr	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	11,8	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	11,0	7,8	—	13,4	0,2	—	30,5	10,4	30,8	162,7	9
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	23,5	4,5	—	—	—	—	—	—	3,0	5,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	2,5	24,5	29,0	—	10,0	14,5	1,5	—	12,5	45,0	44,0	242,0	15
Cordevole di Vallada	Cimacanale	1864	Pn	2,4	—	—	—	—	—	—	—	4,5	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	13,4	1,3	—	—	0,4	10,2	—	13,4	11,5	5,5	23,2	97,5	11
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	25,4	8,6	—	—	—	—	—	—	2,2	3,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	25,0	8,6	41,8	11,2	—	11,4	3,0	12,2	51,8	51,6	254,4	14
Padola	Monteroce di Comelico	1536	Pn	16,8	17,2	—	—	—	—	—	—	6,7	14,2	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,2	—	26,3	8,2	65,3	20,0	8,2	—	12,4	6,1	54,2	60,2	286,8	13
	Danoledo	1237	Pn	26,0	3,3	—	—	—	—	—	—	4,3	7,7			—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	8,9	25,3	10,4	10,3	1,2	—	5,0	44,5	58,3	228,2	13

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
	segue **Piave**																																			
Ansiei	Misurina	1760	Pn	32,2	24,6	—	—	—	—	—	—	4,6	7,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8		8,2	7,5	—	6,5	26,6	40,0	198,0	18?
	Casa S. Marco	1165	Pn	27,5	31,0	—	—	—	—	—	—	4,8	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	7,0	22,5	13,0	9,5	—	—	—	45,0	58,0	245,8	11
	Auronzo	864	Pr	26,8	8,2	—	—	—	—	—	—	1,8	9,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	29,4	10,4	39,8	18,6	—	—	—	16,0	60,0	36,0	291,3	11
Piave	Lorenzago	880	Pn	18,5	9,5	—	—	—	—	—	—	3,5	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	24,5	28,6	11,5	10,5	—	—	20,0	44,5	40,0	232,5	13
	Pieve di Cadore	878	Pn	20,0	10,6	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	20,0	10,0	28,0	8,0	17,0	—	—	14,0	44,0	48,0	231,4	12
	Cimabanche	1540	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Podestagno	1506	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	42,0	31,0	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	6,0	5,0	19,0	15,0	—	—	17,0	33,0	43,0	247,0	12
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	40,0	22,5	—	—	—	—	—	—	10,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,5	17,5	5,5	14,0	—	—	10,0	69,0	76,0	606,5	12
	Cibiana	985	Pn	12,0	18,0	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	25,0	7,0	38,0	—	22,0	38,0	34,0	40,0	48,8	302,0	13
	Borca	942	Pn	31,0	24,5	—	—	—	—	—	—	2,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	5,0	15,0	5,5	16,5	—	—	11,5	82,5	76,0	297,0	12
	Pararolo di Cadore	832	Pr	22,8	5,4	0,2	—	—	—	—	—	2,2	10,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	28,4	12,4	42,0	18,2	11,8	6,8	—	3,6	70,6	54,0	284,2	13
	Rivalgo	496	Pn	15,0	7,5	—	—	—	—	—	—	8,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	13,8	71,0	14,0	29,0	—	—	20,0	98,0	76,0	357,1	12
	Longarone	474	Pn	9,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	22,8	40,0	16,0	38,5	8,5	—	10,0	168,0	76,0	487,5	11
Vajont	Erto	726	Pn	28,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	28,0	20,0	20,0	—	8,0	—	60,0	75,0	70,0	377,0	11
	Zoppè	1465	Pn	33,0	27,0	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	10,0	30,0	—	20,0	—	—	40,0	44,0	62,8	304,0	11
Maè	Maresou di Zoldo	1838	Pn	29,0	23,2	—	—	—	—	—	—	8,1	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	7,7	35,0	7,4	11,0	—	—	22,3	56,7	30,0	321,0	12
	Forno di Zoldo	848	Pr	26,8	23,8	—	—	—	—	—	1,2	8,0	7,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	16,0	36,0	—	1,0	12,6	0,6	27,8	56,2	62,2	304,0	13
Cordevole	Fertogna	485	Pr	11,2	8,2	—	—	—	—	—	—	7,8	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	23,6	31,0	6,8	28,6	2,0	—	28,6	92,8	66,0	390,6	13
	Seccher	401	Pr	8,0	6,8	—	—	—	—	—	—	7,0	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	16,2	14,0	1,6	24,8	8,8	—	27,4	47,2	58,8	276,0	13
	Ponte nelle Alpi	454	Pn	9,8	7,0	—	—	—	—	—	—	6,8	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Belluno	400	Pr	5,4	4,8	—	—	—	—	—	—	6,2	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	68,8	17,4	13,4	0,6	16,8	4,4	—	22,8	86,8	51,2	244,0	16
Terra	Frontin di Trichiana	390	Pn	1,1	21,5	—	—	—	—	—	—	7,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	34,2	11,7	12,5	—	20,0	1,0	—	10,0	40,0	48,0	230,8	13
Alpe di Feltre	Passo S. Boldo	706	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14,5	4,5	—	24,0	30,0	56,0	»	»
	Arabba	1612	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Andraz	1421	Pn	18,0	39,0	—	—	—	—	—	—	4,4	7,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,2	19,9	8,2	8,0	—	—	10,9	38,1	32,2	165,0	13
	Garès	1881	Pn	21,0	37,4	—	—	—	—	—	—	8,8	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	9,0	30,4	—	13,2	—	—	31,4	69,8	71,5	332,5	11
	Passo di Cereda	1378	Pn	24,2	34,5	—	—	—	—	—	—	8,9	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	37,5	11,9	28,0	—	5,2	—	—	2,5	68,2	41,2	262,9	12
	Falcade	1252	Pn	20,0	31,5	—	—	—	—	—	—	8,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	6,0	27,0	6,5	10,5	0,5	—	11,0	51,5	64,0	276,5	12
Cordevole	Gosaldo	1141	Pr	23,6	22,8	—	0,2	—	—	—	—	8,8	18,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	4,6	—	—	40,6	11,8	26,2	7,0	13,6	—	1,8	31,2	54,2	61,8	326,6	15?
	Caprile	1023	Pr	31,6	19,6	0,2	—	—	—	—	—	5,4	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	5,8	17,0	14,0	8,2	—	—	17,6	69,4	42,4	234,4	12
	Sala d'Alleghe	950	Pn	27,0	33,0	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	11,0	10,0	11,0	—	—	8,0	29,0	32,8	206,0	12
	Cencenighe	772	Pr	22,6	32,8	—	—	—	—	—	—	4,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	5,4	21,0	10,4	17,4	—	0,4	18,2	51,4	55,6	270,6	12
	Agordo	618	Pr	20,0	28,4	0,2	—	—	—	—	—	4,0	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	21,0	—	—	—	—	27,0	54,0	55,0	236,2	9
	Sospirolo	454	Pn	14,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	46,1	24,0	19,0	—	—	—	—	36,3	54,0	62,9	296,8	10
Salmenga	Ossio Maggiore	462	Pn	25,2	—	—	—	—	—	—	—	7,8	28,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	30,8	11,3	12,2	5,1	16,2	—	—	22,8	36,9	46,9	236,4	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Lumiei	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	20,0**	30,5	—	—	—	—	—	—	6,2	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	29,0	14,4	23,1	7,0	9,0	—	—	21,2	33,7	40,0	256,7	18
	Seren	887	Pn	15,0	28,0	—	—	—	—	—	—	8,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	11,0	9,0	—	11,0	—	—	22,0	23,0	41,0	219,0	11
	Feltre	280	Pn	16,5	35,2	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	29,8	10,5	11,0	—	16,1	—	—	19,2	15,1	45,5	222,4	11
	Milies	683	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22,4	0,4	19,2	—	—	25,4	32,5	51,4	»	»
Tegorzo	Fener	177	Pn	4,4	20,1	—	—	—	—	—	—	8,3	39,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	19,0	27,8	4,8	18,3	—	—	31,0	19,6	58,8	286,2	12
Ostigo	Fonzaso	329	Pr	3,2	10,8	—	—	—	—	—	—	9,6	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	37,8	18,0	21,4	1,4	15,8	0,4	—	30,8	21,4	49,8	245,6	13
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	5,3	8,8	—	—	—	—	—	—	6,0	49,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	26,0	21,4	—	15,0	—	—	23,0	27,6	49,0	270,4	11
	Pieve di Soligo	133	Pr	2,8	3,2	—	—	—	—	—	—	8,4	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	27,8	15,2	6,6	0,4	14,6	—	—	29,0	16,6	39,6	187,6	12
	Pianura orientale a — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	69,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	50,3	—	—	—	27,8	—	30,0	20,0	»	250,0?	10?
	Cormons	68	P	3,5	—	—	—	—	—	—	—	18,0	26,8	—	—	—	—	0,5	—	—	—	3,7	—	—	22,8	42,5	8,5	—	13,0	—	—	30,8	18,0	31,5	239,6	11
	Gradisca	38	P	1,7	—	—	—	—	—	—	—	12,8	21,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isonzo-Natisone	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	49,0	5,0	—	16,0	—	—	20,5	6,5	31,0	153,0	9
	Grado	2	P	1,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,5	—	13,0	45,0	6,0	—	13,5	1,5	—	15,0	9,0	18,0	133,5	16
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,0	1,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	17,5	10,5	2,5	1,5	—	12,5	—	31,0	10,0	17,0	122,0	12
Torre-Corno	Ca Anfora	1	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	0,6	—	12,4	41,2	3,8	—	13,2	4,0	—	24,4	11,4	27,8	158,4	11
	Flaunis	0,3	Pr	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,4	5,6	—	0,6	—	—	—	—	—	0,4	1,8	2,6	—	10,6	32,0	3,4	—	14,2	0,8	—	23,6	5,8	16,0	129,8	12
	Tavagnacco	155	P	3,0	—	—	—	—	—	—	—	22,7	54,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	4,0	47,0	—	—	13,0	22,3	—	37,0	25,0	39,0	287,5	12
	Udine	116	Pn	3,4	—	—	—	—	—	—	—	20,1	47,0	9,0	—	—	—	—	—	—	0,1	—	2,2	0,1	29,1	28,2	5,9	—	13,4	0,9	—	38,4	40,8	28,3	266,9	12
	Pozzuolo	62	P	3,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	53,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	25,0	32,0	3,0	—	14,0	—	—	47,0	21,0	30,0	242,0	12
	Lauzacco	59	P	3,8	—	—	—	—	—	—	—	9,0	63,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	22,8	36,3	70,2	—	11,4	—	—	40,6	24,2	50,8	385,6	11
	Palmanova	26	P	4,3	—	—	—	—	—	—	—	14,0	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	24,9	33,4	10,4	—	16,1	—	—	40,5	18,0	22,6	210,5	11
	Castions di Strada	23	P	1,8	—	—	—	—	—	—	—	11,5	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	16,8	26,2	5,2	—	10,3	1,5	—	36,5	26,0	25,7	197,2	12
	Cervignano	7	Pr	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,2	7,8	—	1,8	—	—	—	—	—	0,2	—	5,0	—	17,8	43,2	5,3	—	21,8	0,2	0,2	35,4	10,0	28,0	187,4	12
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	18,0	30,0	4,5	—	11,0	1,0	—	35,0	15,5	10,0	160,5	11
Corno-Cormor	Morazzo	264	P	8,6	—	—	—	—	—	—	—	5,2	99,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	38,4	7,4	1,1	12,5	5,6	—	36,2	18,8	32,1	264,7	12
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	87,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,6	39,1	26,9	12,1	17,3	4,1	—	32,6	29,8	64,1	390,2	11
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	48,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,3	40,0	6,0	—	16,2	—	—	25,8	21,8	24,5	260,4	9
	Basiliano	77	P	2,8	—	—	—	—	—	—	—	12,6	59,4	2,7	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	31,2	4,8	—	13,2	2,4	—	37,4	18,8	25,5	240,1	12
	Pozzecco	39	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	45,9	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	30,0	23,5	8,9	—	13,0	—	—	40,0	22,0	20,5	204,2	12
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	1,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	24,8	8,4	—	12,7	—	—	42,5	0,5	30,0	189,2	9
	Ariis	12	P	1,9	—	—	—	—	—	—	—	9,8	19,2	—	2,8	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	13,4	21,7	5,2	—	10,0	1,4	—	34,8	17,2	16,2	163,8	13
	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	3,3	—	—	—	—	—	—	—	11,0	53,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	33,0	6,8	—	14,4	3,0	—	36,2	16,0	26,3	235,8	11
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	56,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	28,0	4,0	—	17,0	—	—	40,0	26,0	—	205,6	10
	Rivarotta	7	P	1,1	—	—	—	—	—	—	—	16,0	13,1	—	4,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	15,9	22,0	12,0	—	20,3	1,0	—	31,1	23,0	12,1	175,0	18
	Latisana	7	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	15,0	21,5	4,0	—	10,0	2,0	—	30,0	15,5	16,0	143,5	12
	Bevazzana	2	P	0,5	—	—	—	—	—	—	—	6,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	12,5	32,0	5,0	—	12,6	2,0	—	20,0	6,0	18,5	122,8	11

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura orientale																																			
	5 — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	45,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	21,7	23,7	8,8	—	15,0	2,4	—	88,0	16,0	21,0	201,2	12
Meduna-Liv.	Pordenone	28	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	48,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	16,0	12,0	—	14,0	2,0	—	27,4	19,0	21,0	204,6	10
	Brugnera	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,4	15,0	15,4	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	27,0	25,4	12,4	—	15,0	—	—	30,1	17,0	15,8	193,8	10
Livenza - Lemene	Azzano Decimo	14	Pn	0,9	—	—	—	—	—	—	—	8,2	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	37,0	—	—	35,0	—	—	27,0	42,4	12,6	218,1	8?
	Cinto Caomaggiore	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	26,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	15,5	9,0	—	16,0	8,0	—	35,4	31,2	18,0	185,1	11
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	18,4	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	2,6	—	—	5,8	18,6	8,6	—	14,4	—	—	30,0	11,0	11,8	127,8	10
	Chorle	8	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cimadolmo	32	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	21,0	7,5	3,0	16,0	9,0	—	36,0	9,0	16,0	186,0	12
	Oderzo	20	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	4,8	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	13,4	4,2	—	11,6	8,8	—	34,5	12,0	17,5	142,2	10
	Fontanelle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	64,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	26,1	—	—	15,8	—	—	39,8	9,2	20,6	165,7	8
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	16,0	17,0	5,0	—	20,0	14,0	—	35,0	11,0	18,0	157,0	11
	Chiarano	7	Pn	4,6	11,8	—	—	—	—	—	—	8,3	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	7,4	14,5	—	14,2	—	—	31,7	8,5	11,8	138,7	11
	S. Donà di Piave	4	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	4,6	7,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	14,6	17,8	4,6	—	14,6	3,6	—	26,4	13,2	11,6	125,0	11
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	11,0	16,6	2,8	—	9,8	2,6	—	26,0	10,0	10,6	104,2	11
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	6,0	—	0,8	—	—	—	—	0,2	0,4	2,2	—	—	14,2	14,0	5,0	—	5,8	2,2	—	16,6	12,4	7,2	88,4	11
	Torre di Fine	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	5,5	—	1,0	—	—	—	—	—	0,4	2,1	—	—	12,0	18,8	5,4	0,4	9,0	1,6	—	16,5	15,8	6,8	96,2	12
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	7,2	—	0,2	—	—	—	—	—	0,3	0,3	0,4	—	—	18,2	15,6	3,2	—	7,2	2,8	—	20,4	11,0	12,2	100,2	10
	Brenta																																			
																								25,0	9,0	15,5	1,5	5,2	0,7	—	21,9	22,5	29,0	210,4	12
	Caldonazzo	490	Pn	—	18,0	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	20,0	5,0	2,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—
	Levico	505	Pn	2,5	26,8	—	—	—	—	—	—	10,5	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	17,2	5,5	5,0	0,4	0,6	3,5	—	10,0	8,0	2,5	114,9	12
	Borgo Valsugana	476	Pr	5,2	32,8	0,2	—	—	0,2	—	0,2	6,4	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	8,4	7,8	8,4	8,8	—	—	17,0	19,6	30,6	198,4	12
Basso Lagarina	Pontarso	925	Pn	15,2	28,8	—	—	—	—	—	—	12,3	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	5,2	18,1	21,7	10,6	—	—	28,0	29,7	42,0	256,4	12
	Bieno	806	Pn	2,0	46,2	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	14,0	20,0	9,2	13,0	20,0	—	15,0	14,0	20,0	209,0	12
Adige	Malene	1080	Pn	7,6	30,5	—	—	—	—	—	—	9,7	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	34,2	19,2	24,5	10,0	12,6	—	—	22,7	38,7	41,3	262,8	12
	Castel Tesino	860	Pn	—	21,5	—	—	—	—	—	—	8,5	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,5	16,0	1,0	9,0	—	—	12,5	28,5	21,0	126,5	10
	Grigno	265	Pn	10,7	30,4	—	—	—	—	—	—	7,0	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	9,7	24,5	9,6	8,4	—	—	20,2	37,6	49,8	255,7	12
	Enego	784	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	5,1	—	4,2	6,1	—	—	8,0	9,0	7,1	47,7	8?
	Primolano	307	Pn	6,4	24,8	—	—	—	—	—	—	5,8	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	10,5	26,7	6,4	18,4	—	—	24,6	29,9	57,6	275,5	12
	Broccon	1617	Pn	15,0	16,2	—	—	—	—	—	—	18,2	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	16,4	22,5	20,0	10,5	16,0	22,0	22,0	25,0	21,0	21,0	27,0	32,0	328,4	17
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	15,0	19,2	—	1,2	—	—	—	—	6,8	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	45,6	9,2	36,0	14,8	16,0	—	—	23,6	58,4	58,2	320,8	18
	Tonadico	717	Pn	18,4	30,0	—	—	—	—	—	—	20,4	68,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	40,0	—	—	25,0	—	—	30,5	38,8	45,4	330,2	11
	Caoria	902	Pn	—	35,0	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	62,0	28,0	32,0	18,0	—	—	38,0	100,0	50,0	383,0	12?
	Pontet	570	Pn	12,0	20,0	—	—	—	—	—	—	10,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	14,0	9,0	22,0	14,0	—	—	26,0	46,0	52,0	288,0	13
	Pedemalte	879	Pr	12,2	16,6	—	—	—	—	—	—	3,5	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	20,6	8,0	18,0	4,4	9,2	—	—	17,6	21,2	26,0	179,8	13

193

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore a mm. 1
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	18,0	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,7	9,0	19,0	2,5	12,5	—	—	23,0	31,0	41,0	219,7	11
	Cismon	305	Pn	8,8	15,7	—	—	—	—	—	—	5,2	25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,7	11,5	—	5,1	22,0	—	—	18,2	57,7		209,1	11?
Valsugana	Gallio	1090	Pn	15,0	20,2	—	—	—	—	—	—	15,0	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,2	—	30,2	15,0	35,0	—	n	—	—	55,0	25,0	20,0	280,8 n	13?
	Foza	1063	Pr	9,2	31,8	—	—	—	—	—	—	10,2	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,2	—	33,4	11,6	19,4	0,6	8,0**	—	—	18,2	14,4	42,4	219,4	12
	Sasso d'Asiago	965	Pn	9,0	37,0	—	—	—	—	—	—	7,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	37,2	11,2	22,5	0,5	13,0*	—	—	25,0	22,0	47,0	259,9	12
57.2	Valstagna	172	P	5,0	30,0	—	—	—	—	—	—	7,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	15,0	21,0	—	16,0	—	—	25,0	24,0	51,0	257,0	11
96	Campo Solagna	1020	Pr	9,2	16,4	0,2	—	—	—	—	—	10,6	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	1,0	42,4	9,2	17,8	0,2	10,6**	—	—	35,0	31,2	42,4	250,8	13
	Bassano	129	Pr	4,2	5,8	—	—	—	—	—	—	8,6	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	24,6	7,6	10,0	—	10,8	0,2	—	24,8	18,0	38,8	159,6	11
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	15,3	—	—	—	—	—	9,2	12,4	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7		—	23,5	18,6	13,2	5,2	15,3**	—	—	23,5	37,2	35,8	228,4	14?
	Marostica	106	P	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	12,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	10,0	10,0	—	10,0	—	—	24,0	11,0	34,0	157,0	11
	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	24,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	15,0	13,0**	—	5,0**	—	—	24,0	30,0	46,0	190,0	9
Brenta del Sasso	Crespano Veneto	300	P	5,9	10,0	10,8	—	—	—	—	—	20,7	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	15,0	10,0	—	15,0	—	—	30,8	28,6	57,8	238,3	12
	Asolo	207	Pn	3,6	5,4	—	—	—	—	—	—	14,4	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	30,1	15,2	9,3	—	12,1	—	—	30,0	20,1	40,0	195,9	11
	Castelcucco	200	Pn	10,4	15,0	—	—	—	—	—	—	12,5	24,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,6	18,2	24,7	20,5	10,8	22,4	16,7	10,2	48,7	72,7	868,1	14
	Loria	72	P	—	7,2	—	—	—	—	—	—	20,8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	10,0	12,0	—	14,2	—	—	29,0	15,0	34,0	187,9	10
	Bacchiglione																																			
	Piau delle Fugazze	1157	Pn	4,3	34,3	—	—	—	—	—	—	18,2	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	32,0	15,2	38,8	4,7	15,8*	—	—	30,0	45,7	66,3	338,5	13
	Staro	632	Pn	—	19,0	54,0	—	—	—	—	—	31,0	34,0**	11,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1,0	43,0	34,0	22,0	24,0	31,0	—	—	34,0	71,0	47,0	464,0	15
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	1,3	38,0	—	—	—	—	—	—	18,1	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	38,4	13,8	46,0	—	—	—	—	43,2	43,0	61,5	325,8	11
	Valli di Pasubio	477	Pn	2,0	28,8	—	—	—	—	—	—	13,7	24,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	35,1	13,4	28,1	6,5	18,0	—	—	38,3	27,2	51,9	276,7	12
	Schio	234	Pr	1,4	20,2	—	—	—	—	—	—	11,8	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	34,8	10,4	27,8	0,6	14,8	—	—	29,0	24,2	49,0	242,8	11
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	8,0	25,0	—	—	—	—	—	—	12,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	13,0	13,2	—	14,8	—	—	28,5	20,0	55,5	228,6	11
	Isola Vicentina	80	P	—	10,0	—	—	—	—	—	—	20,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	10,0	13,0	1,0	13,0	—	—	5,0	—	10,0	116,0	10
	Vicenza	40	Pr	1,8	6,8	—	—	—	—	—	—	9,1	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	16,5	10,6	12,3	2,6	16,4	—	—	25,1	9,7	25,8	148,5	12
	Lavarone	1171	Pr	3,0	28,6	0,2	—	0,2	0,2	—	—	14,6	34,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	22,0	—	—	34,0	10,0	10,2	9,2	12,2*	—	—	19,5*	32,7*	43,3*	259,5	18
	Ghèrtele	1180	Pn	6,8	32,8	—	—	—	—	—	—	16,2	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	39,0	16,8	48,4	12,4	11,2**	—	24,0	47,5	43,0	49,3	379,0	14
	Treschè Conca	1097	Pn	5,0	37,5	—	—	—	—	—	—	11,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	32,0	16,0	41,0	8,0	11,0*	—	—	21,0	28,0	32,0	278,5	15
	Camponezzavia	1022	Pn	7,2	34,2	—	—	—	—	—	—	10,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	40,0	14,0	28,2	1,0	15,1	—	—	33,3	25,3	51,0	291,5	16
	Asiago	999	Pr	8,4	37,8	—	—	0,2	—	—	—	7,6	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	28,8	9,4	15,6	2,2	7,2**	—	—	20,2	24,8	37,2	228,4	18
	Tonezza	992	Pn	4,0	29,0	—	—	—	—	—	—	14,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	30,0	10,0	37,8	5,0	15,0	—	—	26,0	30,0	20,0	240,5	12
	Conco	830	Pn	2,5	29,0	—	—	—	—	—	—	10,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	10,0	15,0	1,0	11,0**	—	—	27,5	33,0	40,8	240,5	13
Astico	Lastebasse	610	Pn	4,3	27,2	—	—	—	—	—	—	12,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	27,0	8,0	12,8		12,5	—	—	21,2	31,0	56,8	260,3	13?
	Laghi	567	Pn	7,5	36,2	—	—	—	—	—	—	18,2	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	14,8	32,4	16,3	13,4	—	—	22,4	35,2	62,2	325,8	12
	Pòsina	544	Pn	34,0		—	—	—	—	—	—	34,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	4,0	45,0	4,0	11,0	—	—	12,0	51,0	59,0	288,0	12?
	Crosara	417	P	—	27,0	—	—	—	—	—	—	5,6	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2		12,5	10,2	13,5	—	—	28,0	75,0		241,5	11?
	Velo d'Astico	362	Pn	2,0	20,5	—	—	—	—	—	—	9,3	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	25,5	13,0	10,0	12,5	—	—	—	21,3	11,8	147,7?	11
	Cogollo del Cengio	350	Pr	1,4	23,8	—	—	—	—	—	—	8,4	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	11,4	31,6	1,6	14,6	—	—	23,2	24,4	36,6	225,4	12
	Calvene	201	Pn	—	23,1	—	—	—	—	—	—	18,2	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	14,1	18,6	7,1	—	—	—	20,1	21,3	31,3	211,8	10
	Breganze	110	P	3,3	16,5	—	—	—	—	—	—	16,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	10,0	11,7	—	13,5	—	—	29,0	21,4	32,0	190,5	11

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
Agno	Lamiire d'Agni	846	Pr	4,0	48,8	—	—	—	—	—	—	24,0	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	0,4	41,2	16,4	38,6	0,6	18,2*	—	—	33,0	36,2	39,0	838,6	12
	Maltaure	640	Pn	5,0	33,3	—	—	—	—	—	—	21,8	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	46,3	19,0	35,4	20,0	—	—	—	39,0	36,8	27,3	335,9	12
	Rovegliana	596	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	—	10,0	28,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	20,0	34,0	20,0	10,0	20,0	—	—	10,0	30,0	78,0	276,0	13
	Recoaro	445	Pr	1,6	30,2	—	—	—	—	—	—	18,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	12,0	28,4	8,6	18,0	12,6	—	21,0	12,6	4,4	184,2	13
	Spaccata (Fellizano)	400	Pn	7,0	21,0	—	—	—	—	—	—	18,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	17,7	13,0	10,0	21,0	—	—	35,7	26,1	51,0	275,7	12
	S. Quirico	345	Pn	—	25,2	—	—	—	—	—	—	19,0	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,6		24,2	—	21,4	—	—	34,4	36,1	40,2	261,4	10 ?
	Valdagno	275	P	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	27,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	18,0	13,0	—	—	—	—	27,0	33,0	46,0	198,0	10
Guà	Priabona	354	Pr	4,0	16,4	—	—	—	—	—	—	18,8	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	12,0	12,8	0,4	15,2	—	—	29,0	24,6	43,8	208,2	11
	Brogliano	172	P	4,4	9,6	—	—	—	—	—	—	23,1	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	18,4	10,0	11,2	1,6	16,1	—	—	27,1	18,8	30,8	206,8	13
	Alto Adige																																			
Rio	Réda	1494	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	0,2	18,2	3,2	—	0,6	0,6	—	9,2	4,8	67,8	6
	Rôia	1974	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	6,0*	9,0*	8,0*	15,0*	—	—	30,0	10,0	40,0	162,5	11
Cellina	Meläg	1915	Pn	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	10,8	—	8,5*	10,0*	—	—	21,7	19,0	76,0	8
	Pedrosa	1681	Pn	1,1	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,7	2,7	1,6	13,6	4,4	3,8	9,2	—	—	7,5	19,2	15,8	87,0	18
Silagia	Silagia	1720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	10,0**	—	20,0*	2,0*	4,0**	8,0*	—	4,0**	33,5	47,6	138,5	11
	Monte Maria	1685	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	3,0	0,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	9,2**	0,2*	28,0*	0,7*	4,8*	4,3*	—	6,2**	38,2	50,2	147,1	9
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	15,4	—	4,0	0,9	—	10,0	30,0	33,0	109,3	7
Rasa	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	16,4	—	6,0*	—	—	10,5	28,5		76,1	9
Solarno	Fontanei	1819	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,4	6,8	1,5*	1,5*	—	—	27,8	20,6	70,9	7
	Màsia	1550	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	42,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	18,0*	—	—	4,5*	—	1,2	30,8	20,0	120,4	9
	Solda di dentro	1845	Pn	5,0**	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7*	—	30,0	15,0*	10,0*	—	—	—	31,0*	50,0	224,2	11
Soldano	Trafoi	1543	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	4,0	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	12,5*	10,0*	5,0*	8,0*	—	—	50,0*	30,0	30,0	257,5	12
	Prato in Venosta	927	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	15,6	1,0*	4,0*	2,0*	—	5,0	30,0	40,0	112,2	10
	Casere di Sotto	1752	Pn	—	3,7	—	—	—	—	—	—	4,2	2,8	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0		—	—	—	—	—	—	—		
Isonzo	La Madonna	1497	Pv	—	5,8	—	—	—	—	—	—	3,7	6,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	2,2*	—	5,9*	—	—	49,7	7,3	90,4	181,0	10
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	6,2	—	—	—	—	—	—	1,0	0,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	14,2	0,5	3,2*	0,1*	—	0,2*	30,8	18,0	74,3	8
	Naturno	550	Pn	—	7,0	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	12,5	—	4,0	—	—	1,0	14,8	15,4	59,5	7
	Monteneve	2383	Pv	5,0*	11,5*	—	—	—	—	3,0	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	5,0*	—	7,0*	20,0*	9,0*	9,1*	6,1*	28,0	26,0	21,0	154,7	15
	Pian della Costa	1624	Pn	3,0*	9,0*	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5**	5,0	30,0**	2,0*	4,0*	—	—	11,0*	41,0	40,0	190,5	16
	Plan (Pfelders)	1700	Pv	—	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	3,0	21,0	—	13,0*	4,5*	—	—	35,0	43,0	149,5	11
	Tolle di Sopra	1400	Pn	0,6	20,0	—	—	—	—	—	—	2,2	1,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2,0	30,0	—	7,0*	—	—	8,5	27,5	34,0	179,8	11
Passiria	Corvara	1322	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,7	5,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,5	24,9	6,0	4,8	1,0*	—	—	6,5*	34,9	46,0	151,3	13
	Plata	1147	Pn	—	13,8	—	—	—	—	—	—	1,7	3,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	4,0	25,6	—	5,2*	—	—	3,8*	51,0	39,8	157,6	11
	S. Leonardo	544	Pr	0,4	12,0	—	—	—	—	—	—	6,6	5,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,2	31,8	0,6	6,8	—	0,2	9,8	68,2	75,2	231,6	11
	S. Martino	588	Pn	—	12,0	—	—	—	—	—	—	2,6	6,0	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	4,5	31,5	—	6,2	—	—	12,0	47,0	36,5	280,0	11
	Merano	319	Pn	—	11,2	—	—	—	—	—	—	0,7	0,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	14,3	27,6	4,6	—	—	—	25,4	9,3	33,3	137,5	9
Isarco	S. Elena	1536	Pv	—	7,0	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,5	33,4	2,5	5,5*	—	—	7,5	33,1	54,0	154,2	10
	S. Gertrude	1500	Pn	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	3,2*	3,1	—	4,2	—	—	11,2	18,0	28,3	76,2	8
	S. Nicolò	1264	Pr	—	7,6	—	—	—	—	—	—	0,4	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	0,6	17,3	2,2	—	4,0	—	3,2	47,8	40,2	140,3	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Tirso	Pavicolo	1165	Pn	—	6,8	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	2,8	40,6	3,6	6,0	—	—	6,8	46,2	23,7	144,9	9
	Bagni Lad	699	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	54,0	—	4,0	—	—	8,0	35,0	61,0	175,0	7
	Cèrmes	280	Pv	—	6,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	44,8	3,8	7,0	3,2	—	—	28,8	27,0	60,2	198,4	10
	Méltina	1188	Pn	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	16,0	—	—	0,8	16,0	19,5	90,9	5
	Tésimo	695	Pn	—	7,5	—	—	—	—	—	—	0,9	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	0,5	33,8	—	16,0	—	—	7,0	49,8	27,3	187,0	9
	Andriano	234	Pn	—	6,8	—	—	—	—	—	—	0,5	1,1	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	24,5	5,2	—	—	—	5,9	29,4	12,4	106,0	9
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	23,0	54,0	7,0	—	4,0	63,0	51,0	211,5	8
	Ridanna	1425	Pn	2,9	24,2	—	—	—	—	—	—	3,2	6,2	1,9	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	11,2	4,6	58,5	4,7	7,7	2,8	—	1,2	56,0	72,9	259,0	14
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	25,8	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	16,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	10,0	7,0	55,3	3,0	—	—	—	35,0	20,4	10,0	190,9	10
Isarco	Flères (Bodes)	1246	Pn	3,0	18,8	—	—	—	—	—	—	3,0	7,7	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	6,5	55,0	6,0	11,0	6,0	—	2,0	65,0	81,0	285,9	14
	Colle Isarco	1062	Pn	3,3	14,5	—	—	—	—	—	—	3,5	4,2	3,7	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	9,8	5,0	56,2	1,5	9,0	0,5	—	5,2	20,0	21,0	152,9	13
	Vipitano	945	Pr	3,8	15,2	—	—	—	—	—	—	1,6	2,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	5,4	40,4	0,7	63,-	—	—	—	24,5	22,1	136,7	11
	Campo di Trens	935	Pn	10,0		—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	73,0	—	2,0	—	—	4,0	35,0	30,0	176,0	10 ?
	Le Cave	644	Pn	7,5	30,3	—	—	—	—	—	—	1,6	4,7	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	3,4	24,2	8,6	5,2	—	—	29,4	25,6	29,2	182,2	13
	Landro	1441	Pn	30,1	21,0	—	—	—	—	—	—	2,4	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,5	5,2	7,0	11,5	—	—	14,6	9,8	28,2	149,1	11
	S. Maddalena	1398	Pv	35,2	14,6	—	—	—	—	—	—	6,1	4,2	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	7,8	8,8	14,2	2,7	4,1	—	3,5	21,7	18,0	164,7	14
Rienza	S. Vito in Bràies	1351	Pn	10,0	9,0	35,0	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	0,1	10,0	10,0	112,1 ?	9
	Dobbiaco	1250	Pn	30,0	18,0	—	—	—	—	—	—	3,3	3,4	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	6,2	3,0	19,3	14,0	0,3	—	2,8	24,0	28,0	176,8	13
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	42,3	7,9	—	—	—	—	—	—	4,3	7,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,2	24,5	8,5	16,2	2,3	8,3	2,3	—	12,1	21,8	15,2	170,4	15
	Monguelfo	1078	Pn	25,0	25,5	—	—	—	—	—	—	3,5	2,0	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	6,8	7,5	20,7	6,5	0,5	—	3,0	18,2	15,5	155,7	13
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	20,0	35,0	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	19,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	6,4	8,8	28,3	—	—	—	4,9	25,4	12,5	178,6	12
	Casere	1600	Pn	11,2	16,2	—	—	—	—	—	—	4,3	7,6	11,4	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	14,9	17,8	25,8	19,0	5,2	8,5	—	5,5	31,5	15,4	194,4	14
	Riva di Tures	1600	Pn	22,5	17,3	—	—	—	—	—	—	5,7	8,4	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	7,5	35,4	2,1	4,0	14,6	—	5,3	41,3	20,5	216,9	14
	Luppago	1495	Pr	9,8	21,6	—	—	—	—	—	—	7,6	12,3	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	9,0	66,2	7,4	1,2	6,4	2,6	6,2	91,8	35,0	319,0	15
	Selva dei Molini	1280	Pn	9,8	23,5	—	—	—	—	—	—	12,1	10,9	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	7,7	37,3	20,6	9,1	2,8	—	12,2	27,9	28,7	288,1	14
Aurino	S. Giacomo	1100	Pv	13,7	14,8	—	—	—	—	—	—	7,5	13,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	22,0	8,0	29,8	8,0	4,8	15,0	—	10,0	37,5	22,0	220,0	15
	S. Giovanni	1011	Pn	13,8	22,3	—	—	—	—	—	—	6,6	10,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	8,9	12,5	6,8	4,2	2,4	—	4,7	16,2	21,4	149,1	14
	Campo Tùres	890	Pn	16,4	—	—	—	—	—	—	—	29,6	11,5	15,4	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	23,6	12,4	66,6	10,9	4,5	2,1	—	8,9	27,6	20,7	217,5	16
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pr	19,4	36,2	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	8,4	11,4	12,4	—	5,8	—	11,2	31,2	5,0	154,4	16
	Passo di Campolongo	1879	Pn	4,4	35,0	—	—	—	—	—	—	6,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	13,1	17,4	3,2	11,7	0,8	—	9,1	11,5	22,8	164,7	12
	Corvara	1558	Pn	7,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	32,0	28,0	45,0	22,0	36,3	19,0	26,0	34,0	45,0	360,0	14
	S. Cassiano	1545	Pn	32,0	22,6	—	—	—	—	—	—	2,6	2,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	4,2	2,8	19,0	2,6	—	—	4,2	15,4	23,2	146,5	13
Gadera	Longiarù	1596	Pn	22,0	23,5	—	—	—	—	—	—	—	3,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	9,0	—	4,5	18,0	—	—	10,5	26,0	20,0	173,8	11
	Badia	1357	Pn	24,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	7,0	16,0	—	11,0	—	—	7,0	21,0	22,0	163,0	11
	S. Martino	1117	Pn	20,3	22,3	—	—	—	—	—	—	8,4	2,1	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	17,8	11,0	—	7,1	—	—	8,7	16,9	10,3	140,6	12
	Longiega	1030	Pv	14,3	27,6	—	—	—	—	—	—	2,3	2,1	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	5,5	10,0	18,3	5,4	1,0	—	5,5	18,2	8,3	152,0	14
	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	8,1	41,3	8,3	1,0	—	—	7,1	53,3	11,1	158,8	11
	Valles	1354	Pn	8,0	27,2	—	—	—	—	—	—	3,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,5	43,2	0,5	1,3	—	—	12,0	48,0	18,3	165,1	10
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	6,0	71,0	—	2,0	0,5	—	8,0	59,0	64,0	296,0	10
	Spinga	1105	Pn	4,7	23,0	—	—	—	—	—	—	4,0	6,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	0,8	60,0	7,0	4,5	—	—	7,1	65,3	35,1	248,9	12
	Luson	972	Pn	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	—	—	—	—	—	209,0	?
	Vandòies di sotto	875	Pn	12,3	20,0	—	—	—	—	—	—	4,8	2,5	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	1,0	19,0	18,7	11,3	—	—	8,5	32,8	18,0	180,1	13
Isarco	Bressanone	560	Pr	4,8	19,8	—	—	—	—	—	—	4,2	8,2	11,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	16,8	3,8	17,8	6,2	4,0	1,0	—	7,0	22,6	10,2	109,6	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Eores	1600	Pn	13,7	25,8	—	—	—	—	—	—	4,0	0,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	5,4	8,6	20,2	8,4	—	—	—	24,0	9,0	143,1	11
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	9,5	10,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,5	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	8,2	13,6	—	—	—	—	5,0	18,2	9,0	96,1	11
Isarco	Lasfòns	1150	Pn	14,8	21,6	—	—	—	—	—	—	7,0	3,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	2,4	38,6	0,6	6,4	—	—	2,6	22,7	9,7	153,9	12
Gardena	Passo di Sella	2300	Pn	16,0	20,8	—	—	—	—	—	—	—	28,4	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	20,1	10,3	—	—	—	—	»	»	»	112,7 ?	7 ?
	Passo Gardena	2137	Pn	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	5,8	2,4	2,0	—	1,5	0,4	2,3	25,4 ?	8
	S. Cristina	1426	Pn	15,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	—	18,0	14,0	—	—	5,0	28,0	17,5	125,5	10
	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pr	8,8	30,0	0,4	—	0,2	0,2	—	—	4,2	1,0	8,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	17,2	7,4	23,6	5,8	6,6	—	—	5,9	36,0	15,5	171,2	13
	Castelrotto	1096	Pn	11,3	34,0	—	—	—	—	—	—	3,5	2,1	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	5,0	32,5	—	7,0	—	—	10,0	11,0	9,0	154,6	12
	Tires	1019	Pn	10,4	31,2	—	—	—	—	—	—	8,8	0,6	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	8,1	3,2	28,2	5,7	—	—	8,6	11,9	9,8	166,3	12
Isarco	Fiè	900	Pn	7,5	29,0	—	—	—	—	—	—	8,2	0,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	4,0	6,0	24,0	7,5	—	—	6,8	16,1	5,7	132,7	12
	Castello di Presule*	560	Pr	»	»	—	—	—	—	—	—	8,5	0,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	8,7	9,1	15,8	7,1	—	—	7,8	18,0	4,2	87,6	10
	Ponte all'Isarco	490	Pn	10,0	30,5	—	—	—	—	—	—	5,0	1,8	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	2,4	26,0	7,0	8,0	—	—	7,2	15,0	8,3	148,8	13
	Lavarè	1808	Pn	5,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,7	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	3,4	8,0	1,0	2,2	—	—	—	2,1	2,2	8,0	29,5 ?	10 ?
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	27,3	—	—	—	—	45,8	38,4	—	—	—	—	46,1	40,5	35,6	288,7	8
	Nova Levante	1176	Pn	10,8	37,2	—	—	—	—	—	—	2,4	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	7,4	22,5	7,2	8,8	—	—	—	17,8	8,8	141,6	11
	Cardano	280	Pn	5,0	30,0	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	6,0	11,0	—	—	—	—	8,0	6,0	85,0	10
	Madonna del Renon	1630	Pn	4,0	18,0	—	—	—	—	—	—	38,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,0	20,6	38,0	4,0	5,0	25,0	6,0	28,0	30,0	235,6	14
	Rioblanco	1350	Pn	8,0	24,0	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	9,0	62,0	4,0	6,0	3,0	—	17,0	66,0	37,0	278,0	14
Rienza	Vanga	1085	Pn	8,5	22,0	—	—	—	—	—	—	5,1	2,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	2,8	26,5	4,9	6,0	—	—	7,0	20,1	10,1	135,3	13
	S. Genesio	1080	Pn	1,8	18,2	—	—	—	—	—	—	4,4	1,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	1,4	36,8	4,8	6,8	—	—	8,2	22,5	10,6	141,9	13
	Sarentino	966	Pr	2,2	17,4	—	—	—	—	—	—	1,2	0,8	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	3,4	29,2	12,6	5,2	—	—	7,8	38,2	21,2	170,6	12
	Gries	292	Pn	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	2,8	1,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,2	35,4	11,0	7,2	—	—	7,0	17,2	9,2	124,0	13
	Bolzano	203	Pr	1,2	16,2	0,2	—	—	—	—	—	2,8	1,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	1,2	15,4	33,2	7,4	—	—	6,6	18,2	8,4	130,4	13
	Sonvigo	1223	Pn	—	12,0	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	7,0	10,0	3,5	5,0	—	—	—	30,0	27,0	121,0	11
Isarco	Nova Ponente	1355	Pn	14,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bronsolo	250	Pn	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	2,5	39,0	2,0	—	—	—	10,0	29,0	38,0	163,0	11
	Caldaro	568	Pn	1,2	9,8	—	—	—	—	—	—	2,2	3,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1,7	27,4	29,2	7,7	—	—	7,2	24,8	19,5	157,7	12
	Faedo	662	Pn	3,0	2,0	8,0	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	6,0	40,0	—	42,0	—	—	31,0	28,0	26,0	246,0	12
	S. Michele	228	Pn	5,0	1,2	—	—	—	—	—	—	5,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	5,5	25,8	26,0	25,8	—	—	24,7	30,0	29,0	216,3	12
	Cauria	1328	Pn	—	24,0	—	—	—	—	—	—	8,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,7	4,1	30,0	11,2	10,4	—	—	17,8	20,8	12,0	176,2	11
	Salerno	224	Pr	1,4	6,6	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	14,6	30,4	22,6	18,4	—	—	18,2	27,6	18,4	204,6	11
	Passo Tonale	1850	Pr	—	11,0	1,8	—	—	—	—	—	5,4	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	9,0	12,5	5,0	23,0	—	—	34,0	45,5	31,0	205,7	12
	Pelo	1580	Pr	—	8,4	—	—	—	—	—	—	4,6	7,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	29,4	5,0	28,0	2,0	—	—	35,2	18,8	53,5	229,7	11
	Provès	1414	Pn	—	2,6	—	—	—	—	—	—	6,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	6,8	—	24,2	0,9	—	—	—	69,2	78,1	206,8	8
Isarco	Méndola	1360	Pn	1,1	8,5	—	—	—	—	—	—	2,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	1,5	33,0	16,0	7,0	—	—	6,0	11,0	61,8	172,2	12
	Senale	1342	Pn	0,2	7,0	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1,3	36,0	19,5	11,0	—	—	14,0	50,2	40,6	209,1	11
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	7,7	—	—	—	—	—	—	2,3	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1,8	17,0	—	8,5	—	—	12,5	41,0	47,5	169,0	10
	Fonde	980	Pr	—	5,2	—	—	—	—	—	—	2,0	5,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	0,4	32,2	4,4	3,8	2,4	—	8,8	25,6	35,8	144,0	12
	Fucine	977	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	—	3,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	2,5	19,0	—	8,5	—	—	12,3	33,7	40,9	160,8	10
	Romeno	962	Pn	—	4,9	—	—	—	—	—	—	2,5	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	1,0	20,0	13,7	7,5	—	—	5,7	21,8	30,2	128,0	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Mezzana	956	Pn	—	7,5	—	—	—	—	—	—	3,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	4,0	20,0	3,0	11,5	—	—	10,5	40,0	52,0	161,0	11
	Malè	787	Pr	—	6,2	—	—	—	—	—	—	4,6	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	1,6	33,4	0,2	6,6	—	—	18,4	51,6	43,2	203,8	10
	Cles	656	Pr	—	6,8	—	—	—	—	—	—	2,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,0	22,2	3,2	6,6	—	—	9,4	25,6	24,4	125,8	11
	Spormaggiore	565	Pr	—	5,6	—	—	—	—	—	—	4,6	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	9,5	42,5	5,0	18,0	5,0	28,8	4,0	32,0	38,5	236,4	16
	Denno	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	36,0	1,0	—	—	—	25,0	45,0	50,0	208,0	8
	Mezzolombardo	215	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sarca	Passo Perdel	2740	Pr	0,6	27,0	—	—	—	—	—	—	5,0	7,4	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	4,2	5,8	2,6	—	—	—	—	0,2	5,8	10,6	70,0	8
	Mezzin	1679	Pn	30,1	12,9	—	—	—	—	—	—	7,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	10,6	13,5	8,3	16,4	—	—	3,2	15,0	23,7	168,2	12
	Moena	1198	Pr	9,2	39,2	—	—	—	—	—	—	6,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	5,8	9,0	21,0	6,6	—	—	13,8	18,4	26,9	187,8	12
	Predazzo	1020	Pr	7,6	38,0	—	—	—	—	—	—	5,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	5,4	5,8	18,0	8,8	—	—	—	20,4	18,2	148,7	11
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pr	10,0	39,0	5,2	0,2	—	—	—	0,2	8,2	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	18,2	33,0	8,4	16,0	1,0	—	24,4	73,0	95,0	380,6	14
	Paneveggio	1520	Pn	5,6	50,0	—	—	—	—	—	—	6,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	0,0	21,8	19,0	7,2	1,0	—	12,8	44,5	47,6	254,1	13
	Anterivo	1209	Pn	6,0	19,0	—	—	—	—	—	—	8,3	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	5,0	16,4	30,0	6,7	—	—	15,0	21,1	13,4	176,6	12
	Cadine di Fiemme	1150	Pn	—	30,2	—	—	—	—	—	—	12,0	10,2	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	20,1	20,2	10,1	30,2	10,0	—	—	30,3	48,4	15,2	246,9	12
Avisio	Cavalese	1014	Pr	9,8	40,0	—	—	—	—	—	—	5,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	5,0	8,4	24,6	5,2	—	—	12,8	20,8	13,8	170,0	12
	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	5,0	8,0	7,0	8,0	18,8	15,5	111,3?	9
	Cembra	662	Pn	4,0	12,5	—	—	—	—	—	—	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	30,5	25,0	—	16,4	20,3	15,5	25,2	58,5	40,3	279,2?	13
	Lavis	230	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	7,2	24,0	11,7	—	—	—	27,3	12,0	22,5	164,8	9
	Monte Bondone	1320	Pr	2,2	7,0	—	—	—	—	—	—	20,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	35,0	10,8	36,2	10,8	15,0	—	—	35,0	30,0	24,5	236,8	13
Fersina	Palù	1400	Pn	7,0	30,0	—	—	—	—	—	—	12,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	5,0	30,0	9,8	4,0	—	—	18,0	25,0	18,0	166,0	11
	Piazze Pinè	1067	Pn	24,8		—	—	—	—	—	—	11,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	7,9	49,3		10,4	—	—	20,0	33,7	3,5	205,8	11
	Trento	195	Pr	1,2	5,6	—	—	—	—	—	—	13,8	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	9,2	15,6	11,6	12,0	0,8	—	20,2	25,0	29,8	186,8	12
	Aldeno	212	Pn	—	10,1	—	—	—	—	—	—	20,1	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	30,5	8,0	22,0	6,0	15,0	—	—	30,2	28,1	34,0	229,0	11
Rio Lamaia	Folgaria	1168	Pn	0,6	12,0	—	—	—	—	—	—	16,2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	8,2	18,0	4,0	1,6	—	—	22,0	24,0	15,0	154,6	11
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	10,1	6,8	—	—	—	—	—	—	7,1	9,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	19,1	3,5	—	—	—	—	10,0	12,5	6,5	100,1	11
	Fòchese	700	Pn	—	18,0	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	10,0	7,0	4,0	—	—	—	37,0	35,0	26,0	182,0	11
	Rovereto	211	Pr	1,2	5,8	—	—	—	—	—	0,2	15,2	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	9,0	11,0	8,2	18,6	—	—	24,6	25,8	32,2	196,8	12
	Ronzo	974	Pn	2,5	5,6	—	—	—	—	—	—	20,2	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	8,0	16,0	16,0	11,0	—	—	30,0	20,0	36,0	214,8	12
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	30,0	16,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	27,0	—	15,0	—	—	100,0	40,0		277,0	10?
	Ala	190	Pn	0,8	4,0	—	—	—	—	—	—	16,4	29,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	10,8	7,9	10,8	16,5	—	—	20,9	13,0	39,7	196,4	11
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	1,7	—	—	—	—	—	—	—	17,2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	18,0	—	8,8	17,8	—	—	28,3	21,0	10,0	180,5	10
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	16,8	—	—	—	—	—	—	10,8	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	0,2	15,0	20,2	—	—	15,0	25,0	17,5	175,0	10
	Bellinno Veronese	148	Pn	—	15,0	—	—	—	—	—	—	20,1	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	18,4	—	20,4		—	—	19,0	10,0	30,2	154,0	10
Tesso	Caprino Veronese	276	Pn	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	6,0	—	10,0	8,0	—	—	15,0	10,0	24,0	130,0	10
Progno di Fumane	Affi	188	Pn	—	12,0	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	11,5	—	—	18,0	9,0	16,0	103,5	8
Progno di Negrar	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	18,0	—	—	—	—	—	—	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	11,0	—	12,1	—	—	14,0	11,0	21,1	114,2	9
	Fane	624	Pn	—	10,5	—	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	7,3	—	16,5	—	—	—	17,4	18,5	65,7	176,4	8
	Podestaria	1659	Pn	3,1	3,1	—	—	—	—	—	—	2,8	38,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,3	—	31,0	—	—	—	—	»	»	»	»	»
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pr	2,8	—	—	—	—	—	—	—	18,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	11,4	5,4	18,0	3,0	—	—	28,2	9,6	25,0	147,6	11
	Fosse di S. Anna	945	Pn	0,6	22,0	—	—	—	—	—	—	12,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	12,0	3,5	—	12,5	—	—	28,0	12,0	24,0	161,6	10
	Cerro Veronese	729	Pn	—	11,9	—	—	—	—	—	—	14,2	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	13,0	1,5	10,7	—	—	—	30,2	10,1	—	118,6	9
	Grezzana	166	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	20,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	4,0	8,2	1,5	12,0	—	—	25,0	16,0	23,0	140,2	11
	Dolcè	115	Pn	0,2	13,0	—	—	—	—	—	—	10,4	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	10,0	0,7	—	14,0	—	—	21,7	4,6	24,8	125,8	9

653
18
133

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	11,0	—	—	—	—	—	—	14,1	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	18,0	1,5	—	20,6	—	—	—	22,0	56,0	166,2	9
Illasi	Campofontana	1228	Pr	5,0•	34,0•	—	—	—	—	—	—	21,0	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	0,2	29,4	15,4	9,0	6,0	10,6	—	—	34,0	24,4	42,6	251,0	18
	Giazza	758	Pn	2,0	15,0	—	—	—	—	—	—	17,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	28,0	16,0	10,5	9,0	7,0	—	—	29,0	18,0	45,0	221,5	18
	Tregnago	371	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	12,1	8,2	6,9	12,4	—	—	21,8	26,1	17,3	145,8	10
Alpone	Castelvero	595	Pn	5,4	12,5	—	—	—	—	—	—	21,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	11,6	9,2	—	18,0	—	—	27,0	65,0		194,5	11 ?
	Campo d'Albero	901	Pn	5,8	24,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	10,4	33,0	3,0	16,0	—	20,5	—	—	50,0	50,0	5,0	226,3	12
	Castelvecchio	302	Pn	6,2	12,4	—	—	—	—	—	—	14,1	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,4	6,0	—	3,1	14,4	10,6	—	8,5	12,0	24,6	130,7	18
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	1,1	14,5	—	—	—	—	—	—	23,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	21,0	1,2	11,5	—	20,5	—	—	30,1	47,0	20,5	206,5	12
	Ferrazza	881	Pn	—	29,8	—	—	—	—	—	—	17,6	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	16,0	16,0	—	—	—	—	42,0	38,0	39,0	254,0	9
	Chiampo	180	Pr	0,8	10,2	—	—	—	—	—	—	17,8	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	10,6	8,0	2,4	20,0	—	—	27,9	15,2	35,2	174,8	11
	Pianura occidentale *a — fra Piave e Brenta*																																			
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	1,0	2,2	—	—	—	—	—	—	13,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	28,2	14,0	5,0	—	10,9	0,1	—	26,8	18,2	42,2	171,1	12
	Montebelluna	121	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	18,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	14,0	9,0	—	18,0	—	—	32,0	24,0	26,0	177,0	10
	Nervesa	78	Pr	0,8	1,8	—	—	—	—	—	—	18,2	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	21,4	6,2	8,6	—	15,8	0,2	—	28,4	10,2	28,0	152,4	11
	Istrana	42	Pr	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	4,0	14,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	18,6	18,4	5,8	—	14,8	0,2	—	28,8	8,2	12,4	125,6	12
	Villerba	38	Pr	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	8,4	17,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0•	—	—	20,0•	14,0•	5,0•	—	18,0	—	—	28,4	7,0	13,6	126,0	10
	Morgano	25	P	2,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	13,0	4,0	—	14,5	1,0	—	20,8	12,0	1,0	97,5	11
	Treviso	15	Pr	0,5•	0,5•	—	—	—	—	—	—	6,2•	11,8•	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1•	—	—	21,4•	18,2•	5,4•	—	13,8•	—	—	26,0•	16,4•	11,9•	152,6	10
	Biancade	10	P	—	1,5	—	—	—	—	—	—	10,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	15,8	14,0	4,5	0,8	12,0	—	—	21,8	12,0	13,2	113,5	11
	Saletto di Piave	9	P	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	20,0	15,0	17,0	8,0	—	—	—	15,0	26,0	142,0	11
	Cavarzerchierina	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	7,9	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	17,5	5,8	—	15,8	2,1	—	15,9	8,4	10,9	100,2	10
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	12,0	17,5	5,9	0,5	5,0	0,5	—	15,7	8,6	9,3	84,3	9
Brenta - Lagune di Venezia	Castelfranco Veneto	44	Pr	1,2	8,0	—	—	—	—	—	—	5,4	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	12,4	8,0	—	14,0	0,5	—	26,8	10,2	17,6	164,9	11
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1		28,7	9,6	7,2	10,9	17,1	11,4	20,7	122,1	10 ?
	Piombino Dese	24	P	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	12,0	5,0	4,0	18,0	2,0	—	21,0	10,0	9,0	106,5	11
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	10,8	—	15,1	5,9	2,1	—	—	20,1	10,2	108,9	9
	Curtarolo	19	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	4,0	—	10,0	4,0	—	—	18,0	1,0	10,0	21,0	26,0	120,0	12
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	1,4	—	—	—	—	—	—	5,0	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	25,4	5,2	—	15,0	—	—	16,7	—	21,0	106,8	9
	Mirano	9	P	—	0,7	—	—	—	—	—	—	2,4	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	10,7	8,9	4,7	12,9	2,1	—	18,8	19,1	15,6	107,8	11
	Stra	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	16,5	8,0	12,0	—	11,5	—	—	10,5	12,6	11,0	83,7	9
	Mestre	4	P	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,7	8,1	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	15,9	6,1	8,7	12,7	—	—	16,0	18,0	15,0	107,9	10
	Piazza Vecchia	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	16,5	7,0	—	—	—	—	18,0	15,2	10,8	94,5	8
	Lova	3	P	—	1,2	—	—	—	—	—	—	5,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	5,4	—	—	11,0	—	—	1,8	7,8	11,0	62,4	9
	Trepalade	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,0	6,0	—	14,0	—	—	23,4	20,5	11,5	116,4	9
	Venezia	1	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	17,8	4,9	—	13,3	0,7	—	10,1	7,9	5,9	83,7	9
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	3,8	6,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	18,4	5,4	—	17,0	—	—	10,4	5,8	7,0	86,4	9
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	17,2	5,0	—	—	—	—	21,0	6,2	4,5	78,8	8 ?
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,2	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	17,8	14,2	4,4	—	10,4	0,2	—	2,6	1,2	9,0	66,8	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura occidentale																																			
	δ — fra Brenta e Adige																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	4,0	9,0	—	—	—	—	—	—	6,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	9,0	10,0	—	5,0	—	—	8,0	28,0	48,8	165,0	11
	Passo di Riva	60	P	—	7,9	—	—	—	—	—	—	6,2	28,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	18,4	6,8	—	—	—	4,6	20,1	19,5	16,2	138,9	10
	Bolzano Vicentino	44	P	16,1	1,7	—	—	—	—	—	—	9,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	10,3	6,2	—	—	—	—	21,2	9,6	8,7	94,4	10
	Quintarello	32	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Camisano	24	P	0,9	0,5	—	—	—	—	—	—	5,5	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	10,1	9,1	8,5	16,3	0,2	—	17,9	9,2	12,1	106,7	10
	Padova	12	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	5,0	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	13,0	4,0	—	12,6	—	—	9,9	8,8	15,1	92,2	9
	Saonara	10	P	—	1,3	—	—	—	—	—	—	2,3	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	19,1	7,1	—	11,8	—	—	10,0	17,1		90,7	10 ?
	Rovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	24,0	7,0	—	12,0	—	—	6,0	8,0	11,0	103,0	10
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	24,0	8,0	11,0	—	—	—	—	7,5	8,5	81,5	8
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	24,0	6,0	—	11,0	—	—	4,0	11,0	12,5	93,5	9
	Colle Venda	580	Pr	0,6	0,9	—	—	—	—	—	—	7,5	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	19,5	2,7	—	7,9	0,1	—	5,3	8,5	13,4	92,1	9
	Zovencedo	280	Pr	1,4	5,8	—	—	—	—	—	—	12,2	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	11,0	4,0	0,6	12,8	—	—	9,6	10,6	12,6	109,4	11
	Lonigo	31	P	—	4,3	—	—	—	—	—	—	14,3	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	4,8	3,7	—	10,5	—	—	7,1	11,7	12,3	101,3	10
	Longare	29	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	8,2	10,0	—	—	18,0	10,0	15,0	107,2	9
	Colegna Veneta	24	Pr	—	3,0	—	—	—	—	—	—	7,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	11,6	2,0	—	28,4	—	—	4,6	9,0	8,4	99,0	10
	Montegaldella	23	P	—	4,0	—	—	—	—	—	—	5,8	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	16,0	4,8	—	8,6	—	—	16,1	11,3	14,2	105,1	10
	Ponte di Castegnero	22	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	15,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	10,0	6,0	1,0	16,8	—	—	9,0	10,0	11,0	108,0	11
	Casello	19	P	—	2,7	—	—	—	—	—	—	7,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	15,4	3,4	—	3,3	—	—	8,1	7,6	7,3	76,6	10
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	15,0	2,5	—	10,0	—	—	2,0	7,8	7,0	78,5	10
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	13,0	3,0	—	10,0	—	—	—	5,0	5,0	62,0	8
	Noventa Vicentina	16	P	—	1,7	—	—	—	—	—	—	2,5	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	7,0	4,2	—	8,9	—	—	4,7	10,8		53,6	10 ?
	Bassanello	16	P	0,4	0,5	—	—	—	—	—	—	5,0	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	12,4	3,1	—	13,0	—	—	7,9	7,0	15,6	88,4	9
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	16,0	2,5	—	10,0	—	—	2,8	0,8	15,6	80,9	8
	Este	13	P	0,7	0,8	—	—	—	—	—	—	7,8	4,9	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	15,0	16,7	5,0	—	13,2	—	—	8,0	10,8	12,2	90,8	9
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	11,0	5,0	—	12,8	—	—	9,0	9,8	11,3	85,9	9
	Battaglia	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	17,0	5,2	—	10,0	—	—	6,0	6,0	8,0	80,2	9
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	18,2	6,1	—	12,0	—	—	6,0	9,0	7,2	91,5	9
	Conselve	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	26,8	6,0	—	10,7	—	—	—	5,0	10,0	84,8	8
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	22,0	4,0	—	9,0	—	—	5,5	8,0	9,0	78,5	8
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	22,5	7,5	—	16,5	—	—	7,5	12,5	6,0	110,5	9
	Soave	40	P	—	10,8	—	—	—	—	—	—	16,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	16,0	—	—	13,4	—	—	13,5	17,0	10,1	122,6	9
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	12,5	5,5	—	15,0	—	—	15,0	14,0	19,0	124,2	9
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	15,0	5,0	—	—	—	—	8,0	22,0	16,0	99,8	8
	Bonavigo	19	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	22,0	4,0	—	9,0	—	—	6,0	11,0	10,0	89,0	10
	Vighizzolo d'Este	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gorzone - Frassine - Fratta - Adige	Stanghella	7	Pn	—	0,4	—	—	—	—	—	—	6,7	4,8	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	27,3	5,4	—	9,2	—	—	4,4	10,7	15,0	100,4	10
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	14,7	5,0	—	11,7	—	—	2,0	—	12,7	71,8	8

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura polesana																																			
Mgn.-Lemi Basso-Tartaro-Po di Levante	Cà di David	49	P	—	4,0	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	14,2	7,0	—	11,0	—	—	18,0	12,0	26,5	125,7	10
	Zevio	31	P	—	8,7	—	—	—	—	—	—	17,4	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	10,7	4,7	—	4,7	—	—	3,2	10,4	20,1	100,6	10
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	—	7,2	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	0,7	5,6	—	—	—	—	3,5	27,9	»	»	»
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	4,3	—	—	—	—	—	6,4	38,8	20,1	101,2	6
	Bovolone	24	P	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	12,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	14,5	1,5	—	3,5	—	—	7,0	10,0	18,0	111,0	11
	Sanguinetto	19	P	—	2,4	—	—	—	—	—	—	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	17,0	3,0	—	—	—	—	10,0	11,0	10,0	88,4	9
	Legnago	16	Pr	0,2	3,5	—	—	—	—	—	—	10,1	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	14,8	2,7	—	10,9	—	—	3,7	5,5	7,0	84,5	10
	Badia Polesine	11	P	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	4,1	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	22,8	4,5	—	11,3	—	—	3,5	5,0	9,2	86,1	10
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	27,0	5,0	—	10,0	—	—	4,0	9,0	15,0	101,0	9
	S. Martino di Venezze	8	P	—	8,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	24,0	14,0	—	12,0	—	—	7,0	8,0	14,0	112,0	10
	Bosaro Polesine	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	27,0	6,0	—	7,0	—	—	4,0	6,5	17,0	91,0	8
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	1,5	—	—	—	—	—	—	5,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	18,5	8,4	—	5,0	—	—	1,5	—	9,5	61,9	9
	Rovigo	6	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	6,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	21,4	5,0	1,0	8,0	—	—	1,8	5,2	11,2	82,2	10
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	25,0	—	—	10,0	—	—	8,0	—	27,0	95,0	7
	Chiaviconi di Lorso	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	20,5	5,0	—	6,5	—	—	2,0	0,5	7,5	68,5	8
	Castelnuovo Veronese	180	P	—	8,5	—	—	—	—	—	—	16,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5		1,3	—	11,3	—	—	14,5	—	33,3	117,4	9
	Villafranca Veronese	54	P	—	25,9	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	16,5	—	—	12,0	—	—	16,5	6,5	30,2	128,2	8
	Roverbella	42	P	—	18,0	—	—	—	—	—	—	10,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	15,4	1,3	—	8,0	—	—	11,2	8,8	19,0	133,2	10
	Negarole Rocca	36	Pr	—	15,6	—	—	—	—	—	—	13,8	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	14,4	10,6	1,4	—	7,6	—	—	11,0	9,4	17,2	117,8	10
	Castel d'Ario	24	P	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	20,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	15,0	—	—	1,0	—	—	15,3	25,0	38,0	144,2	10
	Bacanello S. Vito (Bianta Tregnia)	17	Pn	—	11,0	—	—	—	—	—	—	13,0	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,0	14,1	1,0	5,0	—	—	5,0	7,0	10,1	96,8	11
	Massa Superiore	12	Pr	0,2	0,4	0,3	—	—	—	—	0,2	10,8	3,8	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	15,6	18,2	4,4	—	10,8	—	—	3,0	5,4	3,6	77,2	9
	Torretta Veneta	11	P	—	2,5	—	—	—	—	—	—	9,5	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	18,0	5,4	—	13,0	—	—	3,8	8,0	1,6	88,0	10
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	28,0	4,5	—	4,5	—	—	2,2	7,0	28,0	109,5	9
	Ficarolo Umbertiana	8	Pr	0,6	1,0	—	—	—	—	0,2	0,1	7,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	24,0	25,0	5,0	0,1	6,1	—	—	2,1	8,0	14,8	94,5	10
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	27,5	5,4	—	6,7	—	—	2,6	2,6	8,8	90,5	9
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	19,3	5,1	—	6,0	—	—	—	2,1	5,5	64,2	7
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	11,9	7,1	—	6,0	—	—	—	7,0	—	41,1	5
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	21,0	6,0	4,5	—	8,8	—	—	2,0	—	—	49,5	7
Po forcato	Corbola	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	32,0	—	—	—	—	—	—	3,8	5,1	65,8	6
Po di Levante	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	23,5	10,8	15,2	—	7,4	—	—	—	—	—	70,2	6

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piave		Massone	1003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Boite	Boite	Sesto	1518	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	5	—	—	—
		Cave del Predil	908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	20	5	—	—	—
Boite	Cordevole	Passo Predil	1162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Chiapovano	609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	4	—	—	—
Tagliamento		Passo Mauria	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	13	8	4	—	—
	Lumiei	Sauris	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	14	7	4	—	—
	Degano	Ampezzo	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	1	—	—	—
		Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	—	—	—	—
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—
Piave		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ansiei	Misurina	1760	22	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	14	12	29	21	20	17	8	—
	Boite	Podestagno	1506	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	2	2	—	—
	Maè	Mareson di Zoldo	1888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	15	12	6	—	—
		Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cordevole	Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	10	5	—	—	—
		Cencenighe	772	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Brenta		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Chiese	S. Martino di Castrozza	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	15	10	5	—	—	—
		Caoria	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta	Leogra	Valli dei Signori	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione	Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agno - Gua	Agno	Laumbre d'Agni	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—
	Fibbio	Ganda	1490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	2	5	—	—
	Posenbio	Montenevo	2332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Valdastico	S. Elena	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	8	4	2	—	—
	Leogra	Vitipeno	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—
	Timonchio	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	20	15	12	9	—	—	—
	Leogra	Casere	1600	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	5	1	4	—	—
Adige		Selva dei Molini	1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	10	18	28	20	15	12	—
	Rendena	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	—	—	—	—
	Vallarsa	Rioblanco	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2	5	4	—	—
	Noce	Piazzola di Rabbi	1810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—
	Torrente	Passo Rolle	1984	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	12	20	20	18	16	—	—
	Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	5	4	3	1	—	—
	Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	2	—	—	—
		Trento	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
†, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(••), dato interpolato;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Piuca																																			
Fiuca	Prestanoego	I	2.54	2.40	2.20	2.10	2.00	1.90	1.75	1.70	1.72	1.66	1.60	1.40	1.20	1.10	0.98	0.88	0.80	[0.70]	0.70	0.70	0.70	1.66	2.75	[2.88]	2.78	2.78	2.75	2.66	2.66	2.70	2.65	1.85	0.18	6
	Ponte di Postumia	I	1.09	0.92	0.80	0.69	0.58	0.55	0.50	0.48	0.60	0.74	0.64	0.45	0.40	0.90	0.24	0.17	0.14	0.12	0.28	0.18	[0.08]	0.56	1.81	1.59	1.51	1.48	1.43	1.04	0.94	1.09	[1.90]	0.76	1.82	8
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.16	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.04	0.04	[0.08]	0.14	0.14	0.60	0.80	[1.50]	1.02	1.20	0.90	0.80	0.70	0.68	0.60	0.35	1.50	8
Quieto	Levade	I	1.90	1.75	1.71	1.69	1.57	1.60	1.35	[1.10]	1.25	1.80	1.25	1.89	1.50	1.40	1.35	1.40	1.28	1.90	2.70	2.00	1.64	5.35	5.70	5.70	[5.78]	5.70	5.70	5.42	4.76	4.22	3.92	2.74	4.83	9
Quieto	Ponte Porton	I	2.28	2.06	1.97	1.91	1.80	1.75	1.29	[1.25]	1.80	1.29	1.26	1.70	1.75	1.62	1.48	1.39	1.26	1.25	2.95	2.90	1.90	4.48	4.80	5.07	5.15	5.17	[5.25]	5.09	4.96	4.79	4.46	2.74	4.80	7
Tagliamento	Ponte S. Lazzaro	I	0.90	[0.85]	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.85	0.88	0.87	0.89	0.90	1.20	1.50	1.85	[2.00]	2.10	1.80	1.40	1.15	1.15	1.12	1.03	1.15	8
	Dal Quieto al Risano																																			
Risano	Castelvenere	I	0.35	0.33	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30	0.70	[0.35]	0.30	0.30	0.30	0.30	0	0.45	1.25	0.75	0.70	0	[1.75]	0.75	0.75	0	0	0.35	0.35	0.35	0.00	0.38	8
	Timave superiore																																			
Timavo	Cossesa	I	0.38	0.36	0.30	0.26	0.28	0.30	0.30	[0.32]	0.36	0.56	1.28	0.92	0.12	0.30	0.18	0.12	0.10	0.10	0.32	0.08	0.02	3.82	[4.18]	3.82	3.06	2.90	1.48	0.96	0.98	0.72	0.78	0.77	4.48	6
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.48	0.46	0.40	0.38	0.36	0.34	[0.28]	0.28	0.34	0.42	0.64	0.52	0.46	0.88	0.34	0.34	0.34	0.34	0.46	0.38	0.88	2.35	[2.98]	2.34	1.72	1.64	1.08	0.88	0.90	0.76	0.84	0.77	2.70	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.70	0.68	0.58	0.54	0.48	0.46	0.45	0.44	0.43	[0.42]	0.70	0.64	0.62	0.60	0.57	0.55	0.52	0.48	0.56	0.54	0.52	[1.56]	1.22	1.26	0.98	1.25	0.90	0.84	0.80	0.74	1.10	0.71	1.14	8
	Dal Risano all'Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.96	0.92	0.89	0.88	0.76	0.70	0.67	0.65	[0.64]	0.88	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.66	0.65	0.60	0.98	0.96	0.84	1.36	[1.60]	1.50	1.38	1.32	1.22	0.92	0.84	0.98	0.98	0.91	0.96	6
Risano	Decani	I	1.00	0.95	0.90	0.88	0.82	0.78	0.76	0.76	0.76	0.76	0.82	0.80	0.80	0.78	[0.75]	0.75	0.75	0.76	1.00	0.96	0.92	1.30	1.12	1.85	1.85	1.82	1.25	1.28	1.12	1.50	[1.62]	0.99	0.97	9
	Drava																																			
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	I	0.96	0.95	0.94	0.92	0.87	0.84	0.81	0.79	0.78	2.90	2.25	1.80	1.06	1.00	0.97	0.93	0.89	0.85	0.81	0.78	[0.75]	[3.48]	2.71	3.86	2.00	1.35	1.20	1.12	1.76	3.21	2.49	1.45	3.48	9
Isonzo	Modrea	I	0.90	0.72	0.60	0.56	0.52	0.48	0.46	[0.44]	0.46	[5.00]	1.80	1.25	0.86	0.86	0.75	0.68	0.66	0.60	0.56	0.54	0.52	3.25	5.00	5.00	2.30	1.60	1.20	1.12	1.50	5.00	3.50	1.57	4.88	7
Isonzo	Canale	I	2.60	2.40	1.80	1.80	1.60	1.55	1.50	[1.45]	1.60	7.25	4.25	3.00	2.45	2.15	1.95	1.80	1.60	1.55	1.55	1.50	1.45	6.00	7.25	5.75	4.50	3.40	2.90	2.50	4.50	[7.80]	6.00	3.15	6.18	8
Isonzo	Salcano	I	2.20	1.75	1.24	1.18	0.92	0.80	0.70	0.64	0.78	6.35	»	2.50	1.90	1.46	1.30	1.04	0.90	0.80	0.80	0.72	0.64	»	»	»	»	2.75	2.40	2.50	2.90	»	»	»	»	8
Isonzo	Pieris	I	2.75	2.40	2.00	1.75	1.57	1.45	1.40	[1.37]	1.48	5.20	3.50	3.00	2.50	2.00	1.62	1.60	1.54	1.50	1.46	1.55	1.50	2.50	4.50	4.30	3.95	3.55	3.10	2.60	3.80	4.50	[5.35]	2.63	2.85	8
Idria	Idria Inferiore (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Idria	Recca (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Idria	Tribussa Inferiore (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vipacco	Montespino	I	1.45	1.25	0.92	0.79	0.69	0.65	0.59	0.56	0.58	1.80	1.25	1.15	0.77	0.70	0.68	0.57	0.58	[0.51]	0.84	0.70	0.64	1.65	[2.55]	2.20	2.00	1.95	1.50	1.18	1.20	1.70	1.80	1.12	2.04	8
Vipacco	Merna (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vipacco	Rubbia (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	I r	1.07	1.01	0.96	0.95	0.96	0.92	0.92	0.90	0.90	1.05	1.11	1.01	0.97	0.95	0.98	0.90	0.90	0.89	0.89	[0.87]	0.88	1.55	1.70	1.96	1.48	1.36	1.24	1.19	1.83	1.92	[2.34]	1.18	1.47	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.40	0.40	0.62	0.27	0.83	0.87	0.41	0.46	0.54	0.72	0.62	0.52	0.80	0.16	0.14	[0.10]	0.25	0.80	0.52	0.54	0.71	1.00	2.28	1.75	2.77	1.58	1.27	0.90	1.14	7.07	5.24	1.08	6.97	12

(1) Idrometri asportati dalla forte piena del settembre 1926.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Livenza																																			
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.51	2.54	2.54	2.49	2.50	2.49	2.46	2.47	2.48	2.95	2.75	2.65	2.58	2.55	2.50	2.49	2.48	2.48	2.44	[2.43]	2.45	3.06	3.22	3.17	3.07	3.14	2.97	2.84	3.20	3.44	[3.82]	2.75	1.39	19
Livenza	S. Cassiano	I	1.08	1.05	1.00	0.90	0.88	0.85	0.85	[0.84]	1.27	1.20	1.17	1.15	1.11	1.07	1.04	0.98	0.94	0.92	0.90	0.88	0.85	1.60	2.10	1.95	1.80	1.44	1.40	1.28	2.27	2.75	[4.15]	1.33	3.31	19
Lavanza	Motta°	I	0.36	0.27	0.20	0.09	0.05	0.10	0.15	0.15	0.14	1.88	0.97	0.47	0.32	0.27	0.22	0.18	0.14	[0]	0.11	0.06	0.06	0.30	1.25	1.39	1.05	0.82	1.13	0.73	1.12	2.60	[3.56]	0.63	3.56	8
Lavanza	Gorgazzo	I	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.72	0.72	0.92	0.85	0.80	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.72	0.71	[0.70]	0.90	1.12	1.12	1.08	1.06	1.02	0.97	1.04	1.18	[1.41]	0.86	0.71	8
Meduna	Visinale	I	1.44	1.40	1.38	1.30	1.27	1.20	1.16	1.12	1.18	1.25	1.35	1.25	1.20	1.15	1.10	1.05	1.00	0.90	0.90	0.88	[0.80]	0.84	1.00	1.30	1.60	1.24	1.34	1.38	1.90	[4.40]	4.10	1.40	3.60	16
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.88	0.80	0.79	0.78	0.75	0.75	0.74	0.74	0.73	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	[0.72]	0.72	0.72	0.82	0.84	1.06	0.93	0.85	0.82	0.82	1.20	1.16	[1.30]	0.82	0.59	19
Piave	Cimagogna	Ir	0.68	0.80	0.75	0.72	0.70	0.70	0.69	0.68	0.68	0.69	0.70	0.68*	0.67*	0.67*	0.67*	0.67*	0.65	0.66	0.63	[0.62]	0.62	0.78	0.75	1.20	0.90	0.84	0.77	0.74	0.94	1.46	[2.00]	0.80	1.36	12
Piave	Perarolo (1)	I	0.63	0.68	0.65	0.58	0.53	0.50	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	[0.42]	0.42	0.68	0.60	1.35	0.80	0.70	0.69	0.56	0.74	1.96	[2.50]	0.68	2.00	12
Piave	Ponte nelle Alpi°	Ir	0.64	0.76	0.59	0.52	0.48	0.36	0.34	0.30	0.32	0.54	0.42	0.30	0.32	0.28	0.22	0.21	0.18	0.17	0.17	[0.16]	0.16	0.78	0.68	1.40	0.92	0.91	0.80	0.76	1.22	1.35	[1.74]	0.58	1.59	12
Piave	Belluno	I	0.40	0.40	0.38	0.40	0.41	0.52	0.58	0.58	0.59	0.38	0.30	0.32	0.55	0.60	0.60	0.55	0.58	0.58	0.65	[0.66]	0.61	0.56	0.38	0.20	0.18	0.02	0.50	0.10	[1.10]	1.10	0.55	1.76	8
Ansiei	Auronzo	Ir	0.85	0.88	0.85	0.81	0.80	0.79	0.78	0.78	0.78	0.79	0.79	0.79	0.78	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	[0.77]	0.77	0.77	0.80	0.79	0.96	0.86	0.84	0.82	0.81	0.86	1.17	[1.82]	0.85	1.05	12
Boite	Salietto di Zuel	I	[0.15]	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.25	0.25	0.25	0.25	0.23	0.22	0.22	0.20	0.18	0.16	0.15	0.15	0.15	0.18	0.40	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.60	[1.50]	0.29	1.35	7
Boite	Perarolo	Ir	0.35	0.47	0.35	0.30	0.27	0.25	0.24	0.24	0.25	0.28	0.26	0.25	0.24	0.22	0.22	0.21	0.20	0.19	[0.18]	0.18	0.18	0.30	0.60	0.62	0.44	0.38	0.31	0.28	0.46	0.98	[1.48]	0.35	1.35	12
	Brenta																																			
Brenta	Sarsen	Ir	0.16	0.60	0.47	0.29	0.24	0.21	0.17	0.16	0.18	0.50	0.43	0.31	0.25	0.22	0.21	0.17	0.18	0.16	0.14	[0.13]	0.13	0.51	0.62	0.98	0.70	0.56	0.46	0.38	0.63	1.62	[1.96]	0.45	1.38	12
Brenta	Limena°	Ir	0.00	0.32	0.48	0.30	0.14	0.06	0	0.12	0.11	0.15	0.37	0.27*	0.18	0.11	0.06	0.03	0.01	0.02	0.02	0.07	[0.34]	0.10	0.52	0.50	0.30	0.64	0.51	0.39	0.45	1.38	[2.28]	0.26	2.00	12
Brenta	Corte	I	0.13	[0.14]	0.12	0.13	0.14	0.12	0.13	0.10	0.10	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.09	0.00	0.00	0.07	0.09	0.10	0.15	0.20	0.35	0.80	1.29	0.78	0.45	0.33	0.75	2.28	[4.32]	0.31	4.46	12
Brenta	Grotte di Oliero	Ir	0.20	0.60	0.60	0.56	0.27	0.28	0.20	0.18	0.17	0.43	0.56	0.39	0.30	0.28	0.24	0.22	0.20	0.20	0.17	[0.16]	0.16	0.45	0.64	0.77	0.74	0.58	0.48	0.40	0.60	1.06	[1.20]	0.42	1.04	12
Brenta	Ponte Pennello	I	0.70	0.72	0.70	0.68	0.68	[0.66]	0.68	0.67	0.69	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.66	0.67	0.66	0.68	0.69	0.68	0.68	0.66	0.66	0.67	0.67	[1.42]	0.89	1.40	0.73	0.76	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.24	0.19	0.10	0.00	0.02	0.05	0.07	0.09	0.16	0.10	0.04	0.05	0.03	0.02	0.05	0.00	0.06	[0.07]	0.07	0.00	0.02	0.10	0.12	0.05	0.16	0.14	0.07	0.19	0.68	0.72	[1.32]	0.00	1.64	12
Bacchiglione	Cervarese	I	2.32	2.44	2.30	2.24	2.14	2.13	2.08	2.01	2.02	2.09	2.01	2.03	2.00	2.02	2.06	2.01	2.05	2.04	2.19	2.06	2.02	2.04	2.06	2.02	1.98	1.90	2.04	2.04	[2.19]	2.39	[1.65]	2.01	0.94	8
Bacchiglione	Bassanello°	I	0.87	1.20	1.35	0.80	1.22	1.18	1.16	0.85	1.20	1.35	0.75	1.27	1.14	1.24	0.87	1.14	1.24	0.60	1.07	1.08	1.22	0.75	1.34	1.33	1.37	1.23	1.20	1.15	[0.40]	1.43	[1.58]	1.12	1.19	12
Bacchiglione Piovenello	Bolzano	I	0.20	0.35	0.30	0.38	[0.38]	0.38	0.38	0.38	0.32	0.27	0.31	0.34	0.33	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.50	0.52	0.37	0.37	0.35	0.22	0.25	[0.82]	0.50	1.00	12
Canale Biscia	Bomba	I	[1.10]	1.12	1.14	1.17	1.18	1.18	1.20	1.20	1.20	1.24	1.24	[1.15]	1.12	1.18	1.20	1.20	1.21	1.18	1.18	1.18	1.18	1.21	1.21	1.12	1.10	1.10	1.10	1.10	1.18	1.18	1.20	1.20	0.26	12
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo°	I	[0.78]	0.78	0.88	0.76	0.88	0.86	0.82	0.78	0.84	0.88	0.84	0.83	0.84	0.84	0.88	0.86	0.92	0.84	0.82	0.82	0.83	0.84	0.84	0.88	0.87	1.03	0.84	0.84	1.08	1.18	[1.20]	0.87	0.45	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	1.71	1.70	1.68	1.69	1.70	1.71	1.70	1.69	1.68	1.67	1.64	1.67	1.68	1.68	1.69	1.67	1.61	1.68	1.70	1.70	1.70	[1.70]	1.67	1.75	[1.77]	1.68	1.70	1.72	1.63	0.30	[0.15]	1.00	1.02	12
C. S. Caterina	Brancaglia	I	2.99	2.99	2.92	2.96	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.98	2.95	2.99	2.97	2.99	3.00	3.01	3.01	3.00	3.00	3.01	3.01	[2.98]	3.00	2.96	2.88	3.00	3.01	3.01	2.99	2.93	[0.18]	0.15	3.00	12
C. S. Caterina	Prà	I	2.97	[2.99]	2.98	2.97	2.95	2.99	2.97	2.96	2.96	2.97	2.99	2.97	2.98	2.96	2.99	2.96	2.95	2.97	2.97	2.98	2.99	2.99	2.91	2.94	2.97	2.99	2.97	2.92	2.99	2.91	[0.99]	2.99	2.99	12
Gorzone	Stanghella	I	2.40	2.41	2.41	[2.39]	2.41	2.43	2.44	2.44	2.42	2.36	2.39	2.39	2.31	2.31	2.33	2.37	2.39	2.39	2.38	2.40	2.41	2.41	2.39	2.33	2.11	2.13	2.38	2.04	2.31	2.11	[2.37]	2.39	2.13	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	[1.98]	1.99	1.98	1.94	1.95	1.93	1.96	1.94	1.91	1.92	1.96	1.89	1.87	1.84	1.89	1.89	1.91	1.93	1.94	1.95	1.96	1.96	1.88	1.89	1.79	1.79	1.83	1.82	1.81	1.79	[2.16]	1.82	1.33	12
Fratta	Cà Dolfin	I	1.47	1.50	1.54	1.53	1.70	1.66	1.61	1.58	1.68	1.70	1.70	1.78	1.80	1.85	1.91	1.93	[2.78]	2.06	1.98	1.45	1.34	1.97	1.96	1.97	1.97	1.89	1.90	1.91	1.94	1.90	[1.94]	1.34	1.10	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	1.76	1.18	1.30	[1.28]	1.29	1.24	1.20	1.22	1.27	1.21	1.21	1.13	1.12	1.14	1.16	1.16	1.18	1.24	1.19	1.20	1.17	1.12	1.06	1.07	1.06	1.03	1.00	1.06	1.03	0.91	[0.79]	1.14	0.62	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	0.25	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.27	0.40	0.40	[0.75]	0.29	0.50	11
	Ponte d'Adige	Ir	0.52	0.54	0.52	0.49	0.49	0.48	0.47	0.46	0.48	0.51	0.49	0.45	0.45	0.45	0.44	0.43	0.44	0.44	0.40	[0.39]	0.39	0.42	0.44	0.90	0.51	0.50	0.48	0.45	0.48	1.00	[2.83]	0.56	1.00	12
	Bronsolo	Tr	1.48	1.55	1.53	1.48	1.45	1.44	1.48	1.43	1.45	1.57	1.62	1.49	1.47	1.44	1.43	1.39	1.39	1.38	1.35	[1.34]	1.35	1.50	1.47	2.38	1.67	1.60	1.53	1.50	1.48	2.63	[3.44]	1.60	2.10	14
	Nave S. Felice	I	1.00	1.37	1.17	1.09	1.02	1.00	0.98	0.93	0.96	1.10	1.30	1.10	1.02	1.00	0.95	0.93	0.98	0.90	0.88	[0.85]	0.86	0.96	1.10	1.45	1.55	1.25	1.17	1.10	1.12	[3.65]	2.80	1.20	2.80	8
	Trento	Ir	0.62	0.88	0.82	0.71	0.67	0.68	0.61	0.58	0.63	0.70	0.85	0.79	0.66	0.68	0.60	0.58	0.56	0.56	0.54	[0.50]	0.48	0.65	0.75	0.99	1.15	0.98	0.86	0.76	0.79	[2.85]	2.45	0.88	2.25	9
	Borghetto	I	0.52	0.60	0.70	0.62	0.57	0.52	0.56	0.59	0.60	0.63	0.69	0.62	0.60	0.58	0.54	0.54	0.52	0.49	0.46	[0.44]	0.46	0.54	0.63	0.80	1.00	0.80	0.72	0.69	0.79	2.25	[3.90]	0.72	1.80	13
	Pescantina	Ir	1.00	1.37	1.31	1.27	1.21	1.18	1.08	1.00	1.06	1.21	1.53	1.34	1.30	1.53	1.70	1.55	1.60	1.70	1.73	1.74	[1.75]	1.56	1.39	1.60	1.11	1.34	1.44	1.30	1.37	[0.27]	0	1.37	2.01	13
	Legnago	I	1.34	1.70	1.58	1.40	1.37	1.31	1.28	1.24	1.32	1.37	1.50	1.31	1.31	1.37	1.74	1.72	1.75	1.79	1.71	1.79	[1.34]	1.79	1.64	1.87	0.70	1.90	1.82	1.34	1.18	0.15	[0.67]	1.35	2.21	13
	Badia Polesine	I	0.88	0.80	1.06	1.01	0.92	0.87	0.80	0.78	0.76	0.88	0.95	1.02	0.95	0.90	0.84	0.80	0.77	0.72	[0.70]	0.70	0.70	0.81	0.85	0.95	1.51	1.60	1.27	1.15	1.08	1.20	[3.74]	1.03	3.04	12
	Boara Pisani	Ir	1.53	1.51	1.56	1.51	1.47	1.42	1.34	1.28	1.30	1.36	1.46	1.43	1.39	1.56	1.61	1.66	1.60	1.72	1.71	1.78	[1.79]	1.78	1.71	1.54	1.31	1.59	1.32	1.31	1.35	1.30	[1.29]	1.34	2.08	12
	Cavarzere*	I	0.33	0.23	0.28	0.58	0.52	0.39	0.32	0.28	0.21	0.25	0.32	0.51	0.61	0.59	0.32	0.23	0.22	0.26	0.32	0.19	[0.15]	0.19	0.28	0.50	0.42	0.60	0.97	0.76	0.68	0.74	[3.13]	0.49	3.04	12
	Cavanella*	Ir	1.68	1.60	1.55	1.72	1.65	1.62	1.62	1.59	1.62	1.70	1.87	1.71	1.71	1.57	1.52	1.48	1.47	1.53	1.72	1.60	1.71	1.85	1.87	1.91	1.85	2.24	1.92	1.79	1.92	1.76	»	»	»	13
	Porto Fossone*	Tr	1.40	1.61	1.23	1.61	1.64	1.18	1.26	1.61	1.44	1.54	1.77	1.56	1.48	1.33	1.24	1.17	[1.15]	1.25	1.60	1.58	1.75	1.88	2.05	1.92	1.71	1.80	1.56	1.45	1.72	1.44	[2.10]	1.51	0.95	12
	Vipiteno	I	[0.11]	0.10	0.15	0.15	0.19	0.16	0.10	0.15	0.14	0.08	0.00	0.10	0.01	0.51	0.51	0.13	0.13	0.11	0.10	0.10	0.12	0.10	0.09	0.15	0.09	0.10	0.12	0.11	0.15	0.10	[1.20]	0.07	1.20	7
Isarco	Bressanone	I	0.28	0.26	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.29	0.29	0.27	0.25	0.25	0.25	0.24	0.22	[0.20]	0.24	0.26	0.26	0.52	0.40	0.89	0.88	0.86	0.87	1.00	[1.60]	0.66	1.40	8
	Costa di Sotto	Ir	0.78	0.76	0.76	0.71	0.68	0.67	0.67	0.65	0.70	0.86	0.87	0.74	0.69	0.66	0.66	0.66	0.66	0.64	0.61	0.60	[0.59]	0.76	0.78	1.27	0.88	0.81	0.75	0.70	0.79	[1.90]	1.76	0.81	1.35	12
Rienza	Valdthora	I	0.11	0.11	0.17	0.10	0.19	0.10	0.11	0.17	0.00	0.11	0.10	0.13	0.08	0.13	0.14	0.13	0.17	0.11	0.23	0.21	[0.25]	0.29	0.24	0.10	0.20	0.10	0.11	0.13	0.08	0.25	[0.80]	0.14	0.65	8
	S. Lorenzo	I	1.10	1.15	1.15	1.12	1.07	1.07	1.06	1.06	1.12	1.45	1.40	1.25	1.15	1.10	1.10	1.07	1.05	1.05	1.00	[0.98]	0.98	1.20	1.10	1.48	1.80	1.15	1.10	1.05	1.08	[2.25]	1.90	1.20	1.97	7
Rienza	Brenssanone	I	0.04	0.06	0.04	0.03	0.06	0.06	0.03	0.00	0.00	0.03	0.05	0.06	0.08	0.07	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.10]	0.11	0.12	0.09	0.00	0.20	0.10	0.06	0.05	0.05	[1.10]	0.90	0.03	1.10	8
Aurino	Ca Di Pietra	Ir	0.43	0.41	0.41	0.42	0.41	0.41	0.42	0.42	0.43	0.60*	0.52*	0.46*	0.45*	0.44*	0.46*	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	[0.40]	0.42	0.32	0.53	0.45	0.44	0.43	0.42	0.44	[0.59]	[0.90]	0.46	0.50	12
	S. Maurizio	I	1.08	1.08	1.10	1.06	1.05	1.05	1.05	1.06	1.13	1.38	1.34	1.17	1.15	1.14	1.10	1.08	1.10	1.06	1.08	[1.00]	1.00	1.05	1.10	1.42	1.20	1.10	1.07	1.05	1.21	1.67	[1.90]	1.15	0.90	10
Gadera	Stegona	I	0.21	0.22	0.22	0.21	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.24	0.54	0.50	0.34	0.28	0.23	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.25	0.34	0.65	0.34	0.30	0.30	0.38	0.40	[1.18]	1.15	0.34	0.65	7
	Lungiega	I	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	[0.13]	0.13	0.10	0.10	0.11	0.11	0.04	0.05	0.04	0.10	0.07	0.07	0.00	[0.90]	0.10	1.30	8
Gadera	Flarenz	I	0.20	0.20	0.20	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.20	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.15	0.14	[0.13]	0.13	0.16	0.18	0.18	0.20	0.24	0.20	0.18	0.16	0.18	0.45	[0.50]	0.19	0.37	7
Boite	Tassullo	Ir	0.82	0.82	0.80	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	0.78	0.86	0.79	0.77	0.76	0.75	0.75	0.75	0.74	0.73	0.73	[0.72]	0.72	0.83	0.80	1.10	0.86	0.84	0.80	0.79	0.87	1.37	[1.71]	0.84	0.98	13
	Rocchetta	I	0.95	0.95	0.95	0.95	0.93	0.93	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.85	0.85	[0.82]	0.92	1.00	0.98	1.60	1.00	1.00	0.97	0.96	1.00	2.20	[3.75]	1.07	2.93	7
	Pianura occidentale																																			
Po	Caniet*	Ir	0.51	0.49	0.48	0.46*	0.44*	0.44	0.44	0.48	0.45	0.58	0.43	0.43	0.50	0.48	0.47	0.46	0.49	[0.40]	0.45	0.45	0.49	0.66	0.78	0.82	0.56	0.66	0.61	0.61	0.93	1.05	[1.12]	0.66	0.72	13
	Trepalate*	I	1.25	1.22	1.16	1.12	1.18	[1.11]	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.13	1.17	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20	1.23	1.18	1.56	1.69	[1.78]	1.65	1.64	1.68	1.66	1.68	1.70	1.75	1.38	0.67	13
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.87	3.89	3.92	3.91	3.86	3.81	3.79	3.76	3.75	3.80	3.88	3.86	3.86	3.86	3.79	3.76	3.75	3.76	3.68	3.64	[3.61]	3.66	3.76	3.86	3.91	3.91	3.90	3.89	3.87	3.85	[3.96]	3.82	0.35	13
	Canda	I	2.47	2.45	2.40	2.38	2.36	2.38	2.30	2.25	2.28	2.20	[2.18]	2.18	2.20	2.24	2.24	2.28	2.30	2.39	2.60	2.58	2.65	2.80	2.82	2.88	2.93	2.97	3.00	3.07	3.10	3.14	[3.16]	2.56	0.69	12
	Bosaro	I	1.89	1.94	1.94	1.95	1.95	1.90	1.90	1.88	1.85	1.85	1.90	1.94	1.95	[1.96]	1.90	1.50	1.21	1.14	1.08	1.09	[1.07]	1.10	1.65	1.75	1.70	1.49	1.28	1.26	1.25	1.15	1.45	1.60	0.89	13
	Adria	I	2.06	[2.10]	2.06	2.09	2.07	2.04	2.04	2.03	2.03	2.05	2.06	2.04	2.06	2.02	2.02	1.83	1.63	[1.60]	1.61	1.66	1.72	1.79	1.77	1.77	1.71	1.69	1.65	1.64	1.68	1.64	1.69	1.86	0.99	13
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	3.91	3.97	4.03	4.00	3.98	3.97	3.97	3.98	3.99	3.99	3.98	3.96	3.93	3.90	3.89	3.88	3.88	3.89	3.89	3.86	3.79	[3.76]	3.77	3.80	3.78	3.80	3.81	3.78	3.81	3.79	[3.79]	3.88	1.04	13

(1) Dal giorno 15 l'idrometro venne abbassato di m. 0.10.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 900			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	2.60	»	»	2.51	12.2	1054	0.75	1.45	125	0.85	20.0	1728	0.86	7.8	674
2	»	»	»	2.40	»	»	2.54	12.8	1106	0.75	1.45	125	0.81	18.3	1581	0.89	8.5	734
3	»	»	»	1.80	»	»	2.54	12.8	1106	0.74	1.40	121	0.75	15.6	1348	0.85	7.5	648
4	»	»	»	1.60	»	»	2.49	11.8	1020	0.74	1.40	121	0.72	14.6	1261	0.81	6.4	553
5	»	»	»	1.60	»	»	2.50	12.0	1037	0.74	1.40	121	0.70	14.0	1210	0.80	6.2	536
6	»	»	»	1.55	»	»	2.49	11.9	1028	0.73	1.35	117	0.70	14.0	1210	0.79	6.0	518
7	»	»	»	1.50	»	»	2.46	11.4	985	0.73	1.35	117	0.69	13.6	1175	0.78	5.7	492
8	»	»	»	1.45	»	»	2.47	11.6	1002	0.72	1.30	112	0.68	13.3	1149	0.78	5.7	492
9	»	»	»	1.60	»	»	2.52	12.5	1080	0.72	1.30	112	0.68	13.3	1149	0.78	5.7	492
10	»	»	»	7.25	»	»	2.91	19.7	1702	0.92	3.15	272	0.69	13.6	1175	0.79	6.0	518
11	»	»	»	4.25	»	»	2.75	16.8	1452	0.85	2.35	203	0.70	14.0	1210	0.79	6.0	518
12	»	»	»	3.00	»	»	2.65	15.0	1296	0.80	1.85	160	0.68	13.3	1149	0.79	6.0	518
13	»	»	»	2.45	»	»	2.58	13.7	1184	0.77	1.60	138	0.67	13.0	1123	0.78	5.7	492
14	»	»	»	2.15	»	»	2.55	13.2	1140	0.76	1.55	134	0.67	13.0	1123	0.78	5.7	492
15	»	»	»	1.95	»	»	2.50	12.3	1064	0.75	1.45	125	0.67	13.0	1123	0.78	5.7	492
16	»	»	»	1.80	»	»	2.49	12.0	1037	0.74	1.40	121	0.67	13.0	1123	0.78	5.7	492
17	»	»	»	1.80	»	»	2.48	11.8	1020	0.73	1.35	117	0.65	12.4	1071	0.78	5.7	492
18	»	»	»	1.55	»	»	2.48	11.9	1028	0.72	1.30	112	0.63	12.0	1037	0.78	5.7	492
19	»	»	»	1.55	»	»	2.44	11.2	968	0.72	1.30	112	0.63	12.0	1037	0.77	*5.4*	*467*
20	»	»	»	1.50	»	»	2.48	*11.0*	*950*	0.71	1.25	108	0.62	*11.6*	*1002*	0.77	5.4	467
21	»	»	»	1.45	»	»	2.46	11.6	1002	0.70	*1.20*	*104*	0.62	11.6	1002	0.77	5.4	467
22	»	»	»	6.00	»	»	3.01	21.8	1884	0.90	2.90	251	0.80	17.6	1521	0.80	6.2	536
23	»	»	»	7.35	»	»	3.22	25.7	2220	1.12	5.6	484	0.77	16.5	1426	0.79	6.0	518
24	»	»	»	5.75	»	»	3.14	24.3	2100	1.12	5.6	484	1.13	24.5	2981	0.93	9.6	829
25	»	»	»	4.50	»	»	3.07	23.0	1987	1.08	5.35	393	0.91	23.0	1987	0.86	7.8	674
26	»	»	»	3.40	»	»	3.07	23.1	1996	1.06	4.85	419	0.83	19.0	1642	0.84	7.3	631
27	»	»	»	2.90	»	»	2.96	20.9	1806	1.02	4.35	376	0.77	16.5	1426	0.83	6.8	588
28	»	»	»	2.50	»	»	2.68	29.5	1665	0.97	3.75	324	0.74	15.3	1323	0.81	6.4	553
29	»	»	»	4.50	»	»	3.13	24.2	2091	1.04	4.60	397	1.26	42.7	3689	1.05	12.7	1097
30	»	»	»	7.60	»	»	3.63	33.6	2903	1.18	6.3	544	1.78	66.5	5746	1.24	20.7	1788
31	»	»	»	6.00	»	»	3.85	37.5	3249	1.41	9.0	778	1.75	67.5	5832	1.57	26.3	2272
Totale mensile			»			»			45 172			7 167			52 558			20 532
Media mensile		»			»			16.9			2.35			19.6			7.7	
Lamiera in litri per m.²	Media mensile	»			»			»			»			32.0			37.6	
	Massimo del mese	»			»			»			»			110.3			128.6	
	Minimo del mese	»			»			»			»			19.0			26.3	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 891			BRENTA						CISMON						OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)		
				BORGO Bacino km.² 126			SARSON Bacino sopraste km.² 568			P.to SILVESTRO Bacino km.² 138			PORT Bacino km.² 440					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.29	»	»	0.46	3.55	307	0.19	47.0	4061	0.57	6.6	570	0.99	»	»	»	»	»
2	0.50	»	»	0.46	3.55	307	0.56	84.5	7301	0.80	11.9	1028	1.10	»	»	»	»	»
3	0.35	»	»	0.46	3.55	307	0.45	72.0	6221	0.78	11.1	959	1.07	»	»	»	»	»
4	0.30	»	»	0.44	3.20	276	0.31	58.0	5011	0.68	6.9	596	1.07	»	»	»	»	»
5	0.27	»	»	0.44	3.20	276	0.26	53.0	4579	0.64	5.6	484	1.05	»	»	»	»	»
6	0.25	»	»	0.42	2.85	246	0.26	50.0	4320	0.62	*5.2*	*449*	1.05	»	»	»	»	»
7	0.24	»	»	0.42	2.85	246	0.19	46.5	4018	0.62	5.2	449	1.00	»	»	»	»	»
8	0.24	»	»	0.42	2.85	246	0.18	46.0	3974	0.63	5.4	467	0.99	»	»	»	»	»
9	0.25	»	»	0.43	3.05	264	0.22	49.5	4277	0.65	5.9	510	1.02	»	»	»	»	»
10	0.28	»	»	0.46	3.55	307	0.47	74.0	6394	0.66	6.2	536	1.01	»	»	»	»	»
11	0.26	»	»	0.44	3.20	276	0.44	71.0	6134	0.63	6.0	596	1.01	»	»	»	»	»
12	0.25	»	»	0.44	3.20	276	0.52	59.0	5096	0.67	6.6	570	0.99	»	»	»	»	»
13	0.24	»	»	0.44	3.20	276	0.26	53.0	4579	0.67	6.6	570	0.99	»	»	»	»	»
14	0.22	»	»	0.44	3.20	276	0.23	50.5	4363	0.67	5.6	570	0.97	»	»	»	»	»
15	0.22	»	»	0.44	3.20	276	0.21	48.5	4190	0.67	6.6	570	0.96	»	»	»	»	»
16	0.21	»	»	0.46	3.05	264	0.20	47.0	4061	0.64	5.6	484	0.93	»	»	»	»	»
17	0.20	»	»	0.42	2.85	246	0.18	46.0	3974	0.64	5.6	484	0.90	»	»	»	»	»
18	0.19	»	»	0.42	2.85	246	0.17	45.0	3888	0.64	5.6	484	0.91	»	»	»	»	»
19	0.18	»	»	0.44	3.20	276	0.16	44.0	3802	0.64	5.6	484	0.89	»	»	»	»	»
20	0.18	»	»	0.44	3.20	276	0.15	*43.0*	*3715*	0.65	5.9	510	0.90	»	»	»	»	»
21	0.19	»	»	0.44	3.20	276	0.15	43.0	3715	0.65	5.9	510	0.95	»	»	»	»	»
24	0.56	»	»	0.54	5.5	475	0.88	130	11232	0.96	13.5	1166	1.55	»	»	»	»	»
25	0.46	»	»	0.52	4.95	428	0.72	105	9072	0.92	12.8	1106	1.30	»	»	»	»	»
26	0.37	»	»	0.52	4.95	428	0.54	82.0	7085	0.78	11.1	959	1.10	»	»	»	»	»
27	0.31	»	»	0.48	3.95	341	0.44	71.5	6178	0.78	11.1	959	1.20	»	»	»	»	»
28	0.28	»	»	0.48	3.95	341	0.36	63.0	5443	0.75	10.8	933	1.15	»	»	»	»	»
29	0.65	»	»	0.54	5.5	475	0.88	122	10541	0.93	17.0	1469	1.30	»	»	»	»	»
30	1.17	»	»	0.66	9.6	829	1.98	277	23933	1.40	39.4	3404	2.60	»	»	»	»	»
31	1.27	»	»	»	»	»	1.91	275	23587	1.30	30.9	2670	2.32	»	»	»	»	»
Totale mensile			»			»			209 002			26 179			»			18 441
Media mensile		»			»			78.0			9.8			»			5.2	
Portata in litri al secondo — Media mensile		»			»			50.5			51.0			»			»	
Portata in litri al secondo — Massima del mese		»			»			179.2			205.2			»			»	
Portata in litri al secondo — Minima del mese		»			»			27.8			27.1			»			»	

(1) In seguito ai lavori per la derivazione d'acqua dall'Oliero concessa alla Cartiera di Maslianico sono state profondamente mutate le condizioni dell'alveo nella sezione di misura. Per questo fatto non è possibile conoscere con sufficiente esattezza la relazione tra altezze idrometriche e portate.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE														AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2030			TRENTO - Bacino km.² 2787			PESCANTINA - Bacino km.² 10010					BOARA PISANI - Bacino km.² 11232								
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in migliaia	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.52	42.7	3689	0.62	190	11262	1.59	152	13133	52.8	693	1.61	152	13133	0.42	5.4	467	0.29	2.65	229
2	0.54	44.2	3819	0.68	174	15064	1.56	160	15552	50.6	787	1.59	146	12614	0.43	5.5	475	0.38	3.20	276
3	0.52	42.7	3689	0.62	166	14342	1.59	194	16762	78.6	1234	1.58	164	14170	0.42	5.4	467	0.34	3.35	289
4	0.49	40.5	3499	0.71	146	12614	1.55	180	15552	49.8	774	1.51	183	15811	0.42	5.3	458	0.31	2.95	255
5	0.49	40.5	3499	0.67	139	12010	1.59	170	14688	56.0	823	1.48	173	14947	0.42	5.3	458	0.29	2.65	229
6	0.48	40.0	3456	0.63	132	11405	1.54	162	13997	47.2	661	1.57	160	13824	0.42	5.2	449	0.29	2.60	225
7	0.47	39.3	3396	0.61	129	11059	1.61	154	13306	42.8	569	1.64	152	13133	0.42	5.2	449	0.29	2.60	225
8	0.46	38.6	3335	0.58	124	10714	1.59	151	13046	38.0	496	1.60	144	12442	0.43	5.4	467	0.29	2.65	229
9	0.48	40.0	3456	0.69	132	11405	1.56	157	13565	37.4	507	1.59	148	12855	0.46	5.6	484	0.38	3.95	341
10	0.51	42.0	3629	0.70	145	12528	1.53	181	15688	57.0	891	1.55	148	12787	0.60	8.9	769	0.51	6.0	518
11	0.49	40.5	3499	0.85	172	14861	1.51	195	16848	36.8	620	1.52	168	14083	0.52	7.0	605	0.47	5.2	449
12	0.45	38.0	3283	0.72	148	12787	1.53	186	16070	44.4	714	1.51	182	15726	0.45	5.8	501	0.37	3.85	333
13	0.45	38.0	3283	0.66	137	11837	1.59	171	14774	44.6	659	1.54	178	15379	0.45	5.5	475	0.33	3.15	272
14	0.45	38.0	3283	0.63	132	11405	1.59	164	14170	60.2	853	1.56	161	13910	0.44	5.4	467	0.29	2.65	229
15	0.44	37.3	3223	0.60	126	10886	1.54	157	13565	38.6	524	1.53	151	13046	0.43	5.0	432	0.27	2.45	212
16	0.43	36.7	3171	0.58	124	10714	1.53	153	13219	39.0	516	1.50	147	12701	0.43	5.0	432	0.25	2.25	194
17	0.44	37.3	3223	0.56	120	10368	1.51	152	13133	30.6	402	1.49	148	12855	0.43	5.0	432	0.24	2.10	181
18	0.44	37.3	3223	0.56	120	10368	1.49	147	12701	22.8	290	1.75	136	11750	0.43	5.0	432	0.23	2.00	173
19	0.40	34.7	2998	0.54	117	10109	1.72	144	12442	28.4	353	1.74	138	11923	0.42	4.70	406	0.21	*1.75*	*151*
20	0.39	*34.0*	*2938*	0.50	109	9418	1.74	140	12096	24.2	293	1.78	132	11405	0.41	4.50	389	0.20	1.75	151
21	0.39	34.0	2938	0.48	*106*	*9158*	1.74	*138*	*11923*	26.4	484	1.80	*128*	*10059*	0.40	*4.30*	*372*	0.20	1.75	151
22	0.42	36.0	3110	0.65	185	11664	1.86	156	13478	25.4	356	1.74	130	11282	0.42	4.60	397	0.27	2.40	207
23	0.44	37.3	3223	0.75	153	13219	1.82	188	16243	54.6	887	1.68	142	12269	0.44	4.90	426	0.31	2.95	255
24	0.71	57.0	4925	0.99	203	17589	1.57	229	19786	48.4	968	1.61	171	14774	0.51	6.5	562	0.44	5.0	432
25	0.52	43.0	3715	1.15	242	20909	1.90	305	26352	443.8	11695	1.93	205	17712	0.46	5.4	467	0.31	2.85	246
26	0.49	40.5	3499	0.93	190	16416	1.51	288	20563	167.2	3468	6.66	296	25574	0.44	5.2	449	0.27	2.45	212
27	0.48	40.0	3456	0.84	170	14688	1.52	213	18408	36.6	674	1.71	225	19440	0.43	4.90	423	0.25	2.20	190
28	0.46	38.4	3318	0.76	155	13392	1.49	196	16934	29.4	496	1.57	201	17366	0.42	4.70	406	0.24	2.10	181
29	0.66	54.0	4666	0.79	160	13824	1.73	206	17798	61.8	566	1.46	183	15811	0.59	8.0	691	0.60	9.5	821
30	1.11	96.5	8338	2.85	700	60480	4.37	660	58752	1270.4	74639	1.69	214	18490	0.75	11.2	968	0.71	10.8	933
31	1.93	200	17280	2.45	575	49680	0.20	900	69120	1166.4	80414	1.10	734	63418	1.02	16.4	1417	0.92	16.3	1408
Totale mensile			126 059			476 065			578 609		187 213			493 638			16 089			10 197
Media mensile		47.1			177.7			214.2					184.7			6.0			3.80	
Deflusso in mm. per km.² Media mensile		17.8			18.2			19.6					15.7			39.7			42.2	
Deflusso in mm. per km.² Massimo del mese		75.8			71.7			73.1					62.5			108.6			181.1	
Deflusso in mm. per km.² Minimo del mese		12.9			10.9			12.6					10.9			28.5			19.4	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 5 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO						RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE						AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
	BRESSANONE Bacino km.² 749			COSTA DI SOTTO Bacino km.² 903						PONTE ROTTA (Mastellina) - Bacino km.² 82			TASSULLO - Bacino km.² 186					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.28	11.5	994	0.81	61.0	5270	0.R	44.0	3802	»	»	»	»	»	»	0.42	5.4	467
2	0.28	11.5	994	0.06	60.5	5226	0.R	44.5	3845	»	»	»	»	»	»	0.45	5.8	501
3	0.28	11.5	994	0.02	75.0	6480	0.R	45.0	3888	»	»	»	»	»	»	0.42	5.3	458
4	0.28	11.5	994	0.88	69.5	6005	0.R	45.5	3931	»	»	»	»	»	»	0.40	5.0	432
5	0.28	11.5	994	0.88	65.5	5486	0.R	45.5	3931	»	»	»	»	»	»	0.39	4.75	410
6	0.27	11.1	959	0.82	62.0	5357	0.R	46.0	3974	»	»	»	»	»	»	0.39	4.75	410
7	0.27	11.1	959	0.81	61.0	5270	0.R	46.5	4018	»	»	»	»	»	»	0.38	4.50	389
8	0.27	11.1	959	0.81	61.0	5270	0.R	46.0	3974	»	»	»	»	»	»	0.38	4.50	389
9	0.27	11.1	959	0.81	61.0	5270	0.R	46.5	4018	»	»	»	»	»	»	0.38 "	4.50	389
10	0.28	11.5	994	0.88	83.0	7171	0.R	48.0	4147	»	»	»	»	»	»	0.38 "	4.50	389
11	0.28	11.3	976	1.02	88.5	7646	0.R	48.5	4190	»	»	»	»	»	»	0.38	4.50	389
12	0.29	11.9	1028	0.90	72.5	6264	0.R	49.0	4234	»	»	»	»	»	»	0.38 "	4.50	389
13	0.29	11.9	1028	0.84	64.5	5573	0.R	49.0	4234	»	»	»	»	»	»	0.38 "	4.50	389
14	0.27	11.1	959	0.82	62.0	5357	0.R	47.5	4104	»	»	»	»	»	»	0.38	4.50	389
15	0.25	10.4	899	0.83	63.5	5486	0.R	45.5	3931	»	»	»	»	»	»	0.38 "	4.50	389
16	0.25	10.4	899	0.83	63.5	5486	0.R	45.5	3931	»	»	»	»	»	»	0.37	4.25	367
17	0.25	10.4	899	0.82	62.0	5357	0.R	45.5	3931	»	»	»	»	»	»	0.37 "	4.25	367
18	0.24	10.0	864	0.81	61.0	5270	0.R	45.5	3931	»	»	»	»	»	»	0.36	4.00	346
19	0.22	9.4	812	0.78	57.0	4925	0.R	45.5	3931	»	»	»	»	»	»	0.36	4.00	346
20	0.20	8.7	752	0.77	56.0	4838	0.R	44.0	3802	»	»	»	»	»	»	0.35	3.85	333
21	0.24	10.0	864	0.75	54.0	4666	0.R	44.0	3802	»	»	»	»	»	»	0.36	4.00	346
24	0.52	23.2	1918	1.44	145	12528	0.30	80.0	6912	»	»	»	»	»	»	0.50	6.2	536
25	0.40	14.6	1261	1.07	95.0	8208	0.20	70.5	6091	»	»	»	»	»	»	0.43	5.7	492
26	0.39	14.2	1227	0.94	77.5	6696	0.10	61.5	5314	»	»	»	»	»	»	0.42	5.5	476
27	0.38	13.7	1184	0.89	71.0	6134	0.06	58.0	5011	»	»	»	»	»	»	0.41	5.1	441
28	0.36	12.8	1106	0.88	68.5	5486	0.05	57.0	4925	»	»	»	»	»	»	0.40	5.0	432
29	0.37	13.2	1140	0.88	69.5	6005	0.05	57.0	4925	»	»	»	»	»	»	0.57	10.2	881
30	1.00	57.3	4951	2.10	235	20304	1.10	154	13306	»	»	»	»	»	»	0.72	15.4	1331
31	1.60	102	8813	1.98	219	18922	0.00	135	11664	»	»	»	»	»	»	0.62	20.4	1763
Totale mensile			48 246			215 767			149 201			»			»			15 588
Media mensile		15.1			80.5			66.7			»			»			5.7	
Deflusso in mm. per ogni	Media mensile	21.8			32.5			26.0			»			»			27.1	
	Massimo del mese	197.8			66.0			71.8			»			»			27.1	
	Minimo del mese	11.8			15.2			20.5			»			»			13.8	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Tagliamento.	Tagliamento . .	Pioverno	2	di stazione	0.66	41.05	56.85	1900	29.7
2	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	5	di Canale	1.62	114.26	68.2	1357	50.3
3	Adige . . .	Adige	Boara Pisani . .	7	di stazione	1.61	219.72	153.-	11788	13.-
4	id. . . .	Isarco	Costa di Sotto .	7	id.	0.80	49.12	60.65	3568	17.1
5	Tagliamento.	Tagliamento . .	Pioverno	9	id.	0.575	32.70	42.1	1900	22.2
6	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	10	di Canale	1.47	107.10	68.1	1357	46.4
7	Adige . . .	Isarco	Bressanone . . .	12	di stazione	0.27	16.24	9.06	740	14.9
8	id. . . .	Rogia derivata dall'Isarco	id. . . .	12	»	»	2.30	1.98		
9	id. . . .	Rienza	id. . . .	12	di stazione	0.67	42.10	47.4	2144	22.1
10	id. . . .	Avisio	Possolago . . .	12	id.	0.24	17.78	13.0	881	14.8
11	Adige . . .	Isarco	Costa di Sotto .	13	di stazione	0.83	51.98	63.7	3568	17.9
12	Tagliamento.	Tagliamento . .	Pioverno	16	id.	0.56	32.05	46.00	1900	24.2
13	Adige . . .	Gadera	Flauronzo . . .	19	id.	0.14	5.38	6.27	390	16.1
14	id. . . .	Aurino	Cà di Pietra . .	20	id.	0.40	4.38	4.29	151.-	28.4
15	id. . . .	Riva	Seglie di Riva .	20	id.	0.18	3.89	1.54	90.-	17.1
16	Piave . . .	Mis	Mis	26	id.	0.465	5.94	7.01	115	60.9
17	id. . . .	Piave	Segusino	26	id.	1.125	67.66	104.-	3480	29.8
18	id. . . .	Mis	Mis	25	id.	0.46	7.33	7.81	115	67.9
19	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	28	di Canale	2.49	141.40	188.-	1357	184.8

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO														TAGLIAMENTO											
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 17				VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 18			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	2.20	166.6	11.0	16.0	12.0	17.0	2.75	168.0	18.0	19.0	2.65	109.8	18.0	18.0	1.04	88.4	10.0	14.0	10.0	15.0	0.40	21.6	14.0	16.0	0.18	20.6	14.0	16.0
2	1.75	115.8	11.0	18.0	12.0	16.0	2.40	62.2	16.0	17.0	2.25	53.4	16.0	18.0	0.98	44.4	12.0	16.0	18.0	18.0	0.48	18.8	15.0	15.5	0.08	25.4	16.5	16.0
3	1.24	78.4	11.0	16.0	11.0	18.0	2.00	45.4	16.0	18.0	1.90	22.4	17.0	19.0	0.95	43.8	10.0	12.0	18.0	16.0	0.86	17.8	16.0	18.0	0.70	24.0	16.5	18.0
4	1.18	75.2	11.0	16.0	12.0	17.0	1.80	34.0	15.0	19.0	1.65	46.8	16.0	18.0	0.95	27.0	10.0	13.0	18.0	17.0	0.23	34.4	15.0	18.0	0.38	27.4	15.0	15.0
5	0.92	53.8	10.0	14.0	11.0	17.0	1.57	53.6	14.0	16.0	1.50	50.0	16.0	18.0	0.93	22.8	10.0	12.0	12.0	16.0	0.04	17.8	14.5	13.5	0.30	11.0	16.0	16.0
6	0.80	36.6	10.0	9.0	11.0	15.0	1.47	50.2	15.0	16.0	»	»	»	»	0.92	21.4	10.0	13.0	13.0	17.0	0.06	12.0	14.5	12.0	0.10	9.4	16.0	15.5
7	0.70	36.8	11.0	10.0	10.0	14.0	»	»	»	»	1.40	32.4	15.0	18.0	0.92	23.0	10.0	12.0	12.0	17.0	0.07	14.2	14.5	12.5	0.10	12.4	15.5	15.0
8	0.64	26.6	11.0	14.0	11.0	16.0	1.38	70.0	15.0	19.0	1.45	69.2	16.0	20.0	0.91	27.2	11.0	15.0	12.0	15.0	0.08	9.0	15.0	16.0	0.11	7.0	16.0	17.0
9	0.78	29.6	11.0	15.0	12.0	18.0	1.48	62.4	18.0	18.0	1.64	221.8	16.0	17.0	0.91	29.8	11.0	15.0	14.0	17.0	0.11	8.0	16.0	11.0	0.09	20.0	16.0	16.0
10	6.85	2073.6	12.0	14.0	11.0	16.0	5.20	5013.4	14.0	20.0	4.80	3658.2	15.0	19.0	1.10	228.6	12.0	17.0	18.0	18.0	0.29	55.0	15.5	15.0	0.30	52.2	17.0	19.0
11	»	519.0	11.0	13.0	12.0	16.0	3.50	1571.4	15.0	16.0	3.52	2191.2	14.0	18.0	1.15	446.2	12.0	14.0	12.0	14.0	0.28	101.4	16.0	15.0	0.25	70.2	16.0	17.0
12	2.50	268.6	10.0	9.0	11.0	15.0	3.00	692.6	14.0	16.0	2.80	260.4	14.0	16.0	1.01	240.2	10.0	10.0	11.0	14.0	0.35	320.8	18.5	14.0	0.28	67.2	14.0	14.0
13	1.90	207.0	10.0	12.0	12.0	14.0	2.50	252.6	13.0	17.0	2.80	278.0	14.0	16.0	0.97	141.6	10.0	11.0	11.0	13.0	0.20	18.2	15.0	14.0	0.20	13.8	15.0	16.0
14	1.46	124.2	11.0	13.0	12.0	16.0	2.00	159.8	13.0	15.0	1.90	94.4	14.0	18.0	0.94	69.8	11.0	15.0	13.0	16.0	0.18	13.8	15.0	16.0	0.10	44.4	15.0	16.0
15	1.20	88.0	11.0	14.0	12.0	15.0	1.82	103.4	14.0	18.0	1.64	69.0	15.0	19.0	0.96	64.4	11.0	14.0	12.0	17.0	0.21	14.8	15.0	16.0	0.12	13.8	16.0	17.0
16	1.04	66.6	10.0	12.0	11.0	16.0	1.60	95.2	14.0	17.0	1.57	72.2	15.0	20.0	0.92	45.4	11.0	13.0	13.0	13.0	0.30	47.4	15.0	15.0	0.13	17.6	16.0	17.0
17	0.90	42.0	11.0	15.0	11.0	15.0	1.54	65.4	15.0	19.0	1.52	49.4	15.0	20.0	0.91	36.6	10.0	12.0	13.0	17.0	0.38	60.2	16.0	16.0	0.06	21.2	16.0	17.0
20	0.75	29.4	8.0	9.0	9.0	11.0	1.60	50.2	14.0	16.0	1.60	65.6	15.0	17.0	0.89	25.0	9.0	10.0	10.0	10.5	0.20	30.2	13.0	9.0	0.10	20.2	15.0	14.0
21	0.64	28.0	10.0	8.0	10.0	11.0	1.50	30.2	14.0	16.0	»	»	»	»	0.88	17.6	8.0	8.0	9.0	8.0	0.18	50.0	18.0	11.0	0.06	21.8	13.0	11.0
22	»	1042.6	11.0	12.0	11.0	13.0	2.50	448.4	13.0	18.0	4.55	542.0	14.0	15.0	1.70	449.6	13.0	14.0	11.0	14.0	0.41	40.6	13.0	14.0	1.10	717.2	13.0	13.0
23	»	789.0	11.0	12.0	11.0	14.0	4.50	564.4	15.0	17.0	»	»	»	»	1.55	387.2	11.0	13.0	10.0	15.0	2.43	4282.2	13.0	14.0	2.25	1949.6	14.0	17.0
24	»	457.8	10.0	11.0	9.0	12.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.90	1409.2	12.0	15.0	10.0	11.0	1.68	741.2	14.0	12.0	2.44	1468.8	14.5	13.0
25	»	415.2	9.0	8.0	9.0	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»	1.48	531.4	8.0	12.0	9.0	9.0	3.06	3396.2	11.0	8.0	2.28	1619.0	11.0	10.0
26	2.75	226.8	8.0	7.0	9.0	9.0	3.58	122.6	12.0	14.0	3.54	187.4	12.0	14.0	1.35	104.2	8.0	4.0	8.0	8.0	1.60	852.8	10.5	8.0	1.44	585.4	10.0	10.0
27	2.40	206.6	7.0	4.0	7.0	8.0	3.10	112.8	10.0	12.0	2.90	109.2	10.0	12.0	1.20	84.8	7.0	4.0	8.0	8.0	1.30	389.4	9.0	1.0	1.28	328.2	10.0	9.0
28	2.50	170.2	7.0	9.0	8.0	10.0	2.60	106.6	9.0	9.0	2.50	128.8	12.0	16.0	1.13	107.2	6.0	8.0	9.0	11.0	0.95	897.6	10.0	0.6	0.78	163.4	10.0	11.0
29	2.90	242.5	9.0	10.0	10.0	10.0	4.50	685.6	15.0	17.0	4.10	1251.0	10.0	10.0	1.25	177.6	14.0	13.0	12.0	17.0	1.15	689.0	12.0	11.0	1.19	168.0	14.0	18.0
30	»	1678.0	11.0	14.0	12.0	16.0	3.80	946.2	15.0	16.0	4.65	900.0	18.0	16.0	1.95	3604.0	11.0	14.0	16.0	15.0	6.66	6706.0	12.0	14.0	5.59	7138.4	12.0	16.0
31	»	3609.4	10.0	15.0	10.0	17.0	5.25	1479.4	12.0	14.0	4.80	526.4	11.0	15.0	2.50	3142.4	12.0	17.0	13.0	17.0	5.59	6297.8	13.5	18.0	5.91	5306.2	13.5	18.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE				ADIGE													
	BORGO PIAVE						GRISOLERA ore 12				a BASSANO ore 8				a BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						LEGNAGO ore 12				BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	0.40	11.0	10.0	12.0	10.0	12.0	0.56	»	14.0	16.0	0.59	25.0	12.0	14.0	1.70	41.4	15.0	12.5	1.60	52.8	11.5	14.0	12.5	17.0	1.61	61.2	14.5	19.5	1.62	38.2	13.5	15.0	13.5	14.0
2	0.10	180.2	10.0	12.0	13.0	15.0	0.60	29.8	15.0	16.0	0.95	150.6	12.0	15.0	1.70	82.4	15.0	12.5	1.64	50.6	11.0	13.0	12.0	17.0	1.61	34.6	13.5	18.5	1.58	35.0	13.5	15.5	14.0	20.0
3	0.32	54.8	10.0	14.0	13.0	15.0	0.69	84.0	14.0	15.0	0.82	44.2	13.0	20.0	1.50	40.0	13.5	11.5	1.60	73.6	11.5	15.5	12.0	18.0	1.56	55.2	14.0	19.0	1.54	38.8	13.0	15.0	14.5	20.0
4	0.40	30.8	11.0	15.0	13.0	15.0	0.65	24.0	14.0	16.0	0.79	39.6	13.0	16.0	1.70	56.0	15.0	13.0	1.58	49.8	12.5	16.5	12.0	16.5	1.40	35.4	14.0	20.0	1.51	44.2	13.0	13.5	14.0	19.0
5	0.44	26.2	11.0	9.5	13.0	15.0	0.66	40.4	16.0	22.0	0.66	30.6	13.0	16.0	1.70	49.4	15.0	12.5	1.58	56.0	12.0	12.0	13.0	17.0	1.47	23.6	14.5	20.5	1.59	48.4	13.0	14.0	14.5	20.0
6	0.52	24.8	9.5	10.0	11.0	13.0	0.59	»	16.0	21.0	0.61	24.2	13.5	16.0	1.70	52.4	14.0	12.0	1.63	47.2	12.0	13.0	14.0	16.5	1.54	20.0	15.0	20.5	1.57	55.4	13.5	12.0	14.5	22.0
7	0.56	16.4	10.0	10.0	14.0	17.0	0.72	26.6	16.0	20.0	0.60	19.4	»	17.0	1.72	71.8	14.0	12.0	1.67	42.8	12.0	14.0	13.0	19.0	1.53	29.6	15.0	21.0	1.60	36.8	14.0	10.0	14.5	23.0
8	0.50	16.8	11.0	14.0	12.0	16.0	0.75	37.4	17.0	24.0	0.60	14.8	13.0	18.0	1.70	39.0	16.0	14.0	1.70	38.0	12.5	17.0	12.5	16.0	1.61	33.0	15.0	20.0	1.66	32.0	14.0	16.0	14.0	18.0
9	0.50	21.0	12.0	16.0	12.0	15.5	0.68	26.8	16.0	20.0	0.59	17.0	14.5	18.0	1.70	28.4	16.0	14.0	1.72	37.4	12.0	16.0	12.0	16.0	1.59	23.8	14.5	20.0	1.62	44.0	14.0	15.0	14.5	18.0
10	0.52	17.0	11.0	14.5	»	»	0.72	27.8	17.0	20.0	0.85	19.4	14.0	18.0	1.82	35.2	16.0	13.5	1.75	57.0	12.5	16.0	13.0	18.0	1.67	27.0	15.0	18.0	1.65	51.2	13.5	15.0	14.5	22.0
11	0.50	20.6	11.5	14.0	11.0	15.0	0.76	17.6	17.0	19.0	0.60	31.8	12.0	18.0	1.68	32.2	16.0	13.0	1.70	86.8	13.0	16.0	13.0	14.5	1.50	41.0	14.5	17.5	1.69	57.2	14.0	15.0	14.0	15.5
12	0.50	19.8	10.0	10.0	15.0	13.0	0.72	18.6	17.0	23.0	0.67	18.2	13.0	17.0	1.70	60.4	16.0	15.0	1.70	44.4	12.0	14.5	12.0	15.5	1.58	48.8	15.0	19.0	1.63	40.6	14.0	13.0	14.0	19.0
13	0.56	16.2	10.0	11.0	12.0	14.5	0.68	28.4	17.0	20.0	0.63	26.2	13.0	18.0	1.70	44.0	15.5	12.0	1.68	44.6	11.0	13.5	12.5	17.0	1.61	50.8	15.0	20.0	1.60	41.6	14.0	12.0	14.5	21.0
14	0.60	21.6	11.0	14.0	13.0	16.0	0.52	23.8	16.0	19.0	0.60	25.4	14.0	17.5	1.70	11.0	16.5	14.0	1.61	60.2	11.5	15.0	12.5	18.0	1.67	42.2	15.0	21.0	1.59	17.3	14.0	15.0	14.0	20.0
15	0.62	15.6	11.5	14.0	13.0	16.5	0.43	18.0	17.0	20.0	0.60	32.8	14.5	18.0	1.70	39.0	17.0	15.0	1.64	68.6	13.5	18.0	14.0	20.0	1.74	35.6	15.5	21.0	1.61	17.2	13.5	15.0	14.0	22.0
16	0.59	16.4	11.5	15.0	14.5	16.0	0.39	31.4	17.0	22.0	0.57	20.8	13.0	17.0	1.70	40.2	17.0	15.0	1.67	89.0	12.0	17.0	14.0	19.0	1.73	20.0	15.5	22.0	1.64	12.4	14.0	16.5	16.0	22.0
17	0.62	25.8	11.0	12.0	11.5	13.0	0.50	43.4	18.0	20.0	0.56	27.2	13.5	19.0	1.70	30.0	16.0	12.5	1.69	30.6	12.0	15.0	14.0	17.0	1.72	48.4	16.0	18.0	1.69	9.6	14.0	15.0	14.5	21.0
18	0.63	14.4	11.0	14.0	12.5	16.0	0.49	44.4	16.0	15.0	0.54	17.0	14.0	18.0	1.70	30.8	17.0	15.5	1.69	22.8	13.0	16.0	13.5	16.0	1.76	34.6	19.0	15.5	1.69	7.8	14.5	16.0	15.0	19.0
19	0.60	20.4	10.0	1.00	12.0	11.5	0.61	50.8	16.0	15.0	0.52	21.4	11.0	14.0	1.70	21.8	12.0	10.0	1.71	28.4	12.0	12.0	12.0	11.5	1.73	34.8	13.0	14.0	1.69	7.5	13.0	9.5	13.0	16.0
20	0.54	11.2	10.0	10.0	11.0	11.0	0.52	25.2	15.0	14.0	0.51	16.8	10.0	10.0	1.70	24.8	11.0	9.0	1.72	24.2	10.0	10.5	10.0	10.5	1.71	36.4	13.0	15.0	1.72	10.6	11.5	8.0	12.0	12.0
21	0.56	21.2	9.0	6.5	10.0	8.5	0.52	26.0	14.0	12.0	0.50	26.6	10.0	9.5	1.70	17.4	11.0	8.5	1.73	36.4	9.5	10.5	»	»	1.84	56.2	11.0	10.0	1.80	6.4	11.5	10.0	11.0	8.5
22	0.61	445.2	9.0	10.0	10.0	12.0	0.55	28.4	15.0	12.0	0.77	34.8	11.0	12.0	1.71	31.2	11.5	9.0	1.71	26.4	9.0	11.0	9.5	10.5	1.75	32.2	10.0	12.0	1.80	5.2	10.5	10.0	10.5	13.0
23	0.66	199.8	10.0	12.5	12.0	14.0	0.90	10.4	16.0	18.0	0.91	30.0	11.0	14.0	1.69	29.8	12.0	10.0	1.81	54.6	11.0	9.0	10.0	13.0	1.84	35.4	11.0	»	1.72	11.2	10.0	11.0	10.5	14.0
24	0.38	860.6	11.0	15.0	»	»	0.87	26.4	16.0	18.0	1.05	54.8	13.0	17.0	1.69	39.6	12.0	10.0	1.84	48.4	11.0	13.0	11.0	13.0	1.87	56.2	13.0	16.0	1.87	3.8	11.0	17.5	11.5	16.0
25	0.20	»	7.0	6.0	9.0	9.0	0.90	188.0	12.0	11.0	1.07	40.4	9.0	10.0	1.72	23.0	11.0	9.0	0.90	443.8	11.0	9.0	9.5	11.0	0.68	432.8	12.0	14.0	1.88	8.8	10.5	6.0	11.0	11.5
26	0.13	76.4	9.0	6.0	8.0	8.0	0.87	116.4	11.0	13.0	0.91	21.8	8.0	7.5	»	19.6	»	»	1.68	167.2	8.0	8.5	8.0	11.0	1.69	187.6	10.0	13.0	0.85	125.0	10.0	7.0	10.0	14.0
27	0.02	24.4	6.0	5.0	8.5	8.0	0.77	36.4	11.0	10.0	0.88	16.4	7.0	8.0	1.70	27.2	9.0	4.0	1.88	36.6	6.5	8.0	8.0	10.0	1.22	86.4	9.0	14.0	1.71	68.4	8.5	5.0	9.0	14.0
28	0.10	32.8	7.0	6.0	8.0	8.0	0.75	20.2	11.0	13.0	0.76	16.0	8.5	8.0	1.71	14.0	10.0	6.5	1.67	29.4	6.0	6.0	6.5	8.0	1.84	»	8.0	11.0	1.38	88.8	8.0	6.0	8.0	9.0
29	0.10	35.4	7.0	7.0	9.0	9.0	0.64	22.4	11.0	15.0	0.77	22.0	9.0	9.0	1.72	13.0	10.0	7.5	1.18	31.8	6.0	8.0	7.0	10.0	1.41	68.2	9.0	12.0	1.39	37.0	7.5	8.0	8.0	16.5
30	1.10	1620.8	8.0	8.5	10.0	10.0	1.80	3181.0	11.0	10.0	1.52	671.6	9.0	11.0	0.88	139.4	10.0	8.5	0.06	1270.4	6.5	8.0	8.0	10.0	0.88	100.6	9.0	15.0	1.70	43.7	8.0	9.0	8.0	13.0
31	1.10	1094.8	10.0	12.0	11.0	12.0	1.30	1623.0	12.0	19.0	1.70	614.8	12.0	16.5	0.55	382.8	15.0	14.0	0.07	1163.4	10.0	18.0	10.0	20.0	0.67	1097.2	11.0	19.0	1.10	757.2	8.5	16.5	9.0	17.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		53.0	2.0	160.0
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento.	1.01	0.98	0.90	1.11	0.96	0.90	0.87	1.70	1.86	1.83	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.98	+ 0.03	+ 0.01	+ 0.87
Passo Cavassio		1.09	1.06	1.05	1.14	1.12	1.06	1.06	2.10	1.80	1.60		1.12	— 0.05	+ 0.08	+ 0.78
Rizzano		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Sclaunicco		31.76	31.61	31.52	31.58	31.03	31.55	31.64	31.85	32.04	32.12		32.04	— 0.41	— 0.06	+ 0.49
Basagliapenta		36.60	36.60	36.59	36.35	36.60	36.44	36.45	36.50	36.44	36.39		36.69	— 0.09	— 0.24	+ 0.08
Carpeneto		47.97	47.80	47.72	47.86	47.80	47.64	47.69	47.77	47.72	47.75		48.10	— 0.27	— 0.06	0.00
Beano		45.99	45.90	45.70	45.76	45.76	45.65	45.53	45.58	45.70	45.76		46.00	— 0.17	— 0.15	0.00
Pozzo	Osservazioni freatimetriche (1)	43.96	43.98	43.91	44.17	44.04	43.99	43.85	43.70	44.06	44.27	Variazioni nelle medie decadiche del livello	44.02	— 0.07	+ 0.06	— 0.01
Bertiolo		35.90	35.86	35.92	35.91	35.90	35.89	35.10	35.20	35.35	35.42					
Rivolto		35.26	35.25	35.22	35.32	35.28	35.28	35.21	35.19	35.24	35.20		35.40	— 0.16	+ 0.06	— 0.06
Binanzo		40.22	40.19	40.10	40.21	40.32	40.28	40.20	40.28	40.04	41.22		39.91	+ 0.26	+ 0.06	+ 0.56
Castions di Strada		20.44	20.40	20.35	20.40	20.38	20.34	20.31	20.37	20.34	20.47		20.44	— 0.04	— 0.04	+ 0.06
												Media		— 0.12	— 0.03	+ 0.12
Taglio - Cascina Tonon		1.32	1.22	1.40	1.30	1.28	1.25	1.26	1.40	1.32	1.38		1.25	+ 0.06	— 0.01	+ 0.10
Stella - Fornaci Ansil		1.10	1.12	1.10	1.08	1.06	1.04	1.20	1.35	1.30	1.20		1.11	0.00	— 0.01	+ 0.28
Stella - Casale Sacile *	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.06	1.08	1.02	1.13	1.06	1.05	1.03	1.28	1.08	1.48	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.09	— 0.03	+ 0.03	+ 0.18
Roggia Cusana - Fornaci Ansil		1.15	1.16	1.15	1.10	1.10	1.12	1.16	1.42	1.30	1.20		1.16	— 0.01	— 0.03	+ 0.19
Roggia Brodis - Ariis		0.45	0.42	0.44	0.48	0.42	0.50	0.53	0.47	0.52	0.55		0.47	— 0.03	+ 0.04	+ 0.06
Roggia Bellinza - Torsa		0.65	0.60	0.60	0.68	0.64	0.57	0.66	0.66	0.68	0.72		0.71	— 0.09	+ 0.02	+ 0.05
Torsa - Casale Gambellini °		1.64	1.60	1.58	1.77	1.62	1.60	1.67	2.04	1.68	2.06		1.76	— 0.15	+ 0.06	+ 0.25

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		32.0	1.0	117.0
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.84	0.66	0.67	0.67	0.61	0.59	0.56	0.87	0.89	0.88	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.59	+ 0.13	— 0.11	+ 0.27
Villanova di Falzè		103.40	103.38	103.35	103.35	103.33	103.32	103.32	103.35	103.35	103.37		103.50	— 0.12	— 0.05	+ 0.03
Bosco di Vidor		117.40	117.35	117.30	117.05	116.90	116.65	117.80	116.10	116.45	117.20		»	»	— 0.37	— 0.40
Moriago		114.03	114.04	114.03	114.02	114.01	114.03	114.03	114.05	114.06	114.20		114.04	— 0.01	— 0.01	+ 0.09
Fontigo		107.41	107.39	107.38	107.35	107.35	107.45	107.49	107.51	107.56	107.81		107.47	— 0.08	+ 0.02	+ 0.25
Tezze		32.55	32.51	32.46	32.52	32.51	32.59	32.51	32.45	32.37	32.45		32.77	— 0.26	+ 0.02	— 0.11
Cimadolmo		28.35	28.49	28.44	28.51	28.48	»	»	»	»	»		28.38	+ 0.05	»	»
Ormelle		16.02	15.99	15.97	16.06	16.03	16.00	15.98	16.16	16.19	16.19		16.00	— 0.01	+ 0.03	+ 0.14
Oderzo		14.50	14.66	15.20	15.50	15.30	15.80	15.80	15.50	15.50	15.60		14.07	+ 0.57	+ 0.56	+ 0.23
Rustignè	Osservazioni freatimetriche (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	»	»	»	»
Roncadelle		16.69	16.59	16.56	16.88	16.71	16.67	16.64	17.29	17.29	17.67		16.55	+ 0.07	+ 0.09	— 0.29
Negrisia		10.28	10.28	10.26	10.33	10.32	10.30	10.27	10.41	10.55	10.88		10.15	+ 0.12	+ 0.04	+ 0.30
Ponte di Piave		7.57	7.56	7.56	7.60	7.52	7.50	7.45	7.55	7.56	7.72		7.63	— 0.07	— 0.04	+ 0.09
Spresiano		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		34.60	»	»	»
Lovadina		31.47	31.44	31.52	31.54	31.57	31.49	31.42	31.30	31.24	31.24		31.73	— 0.25	+ 0.03	— 0.25
Maserada		27.40	27.30	27.26	27.31	27.28	27.33	27.35	27.36	27.37	27.39		27.49	— 0.17	0.00	+ 0.05
Fero		15.65	15.64	15.68	15.64	15.64	15.64	15.64	15.68	15.70	15.76		15.62	+ 0.02	0.00	+ 0.06
Saltere		25.89	25.83	25.77	25.74	25.74	25.75	25.75	25.74	25.73	25.74		26.21	— 0.33	— 0.06	— 0.01
Lancenigo		22.45	22.43	22.41	22.40	22.38	22.37	22.37	22.39	22.40	22.45		22.48	— 0.05	— 0.05	+ 0.03
												Media		— 0.09	0.00	+ 0.015
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		33.0	1.0	122.0
Bassano	Altezze idrometriche	0.95	0.66	0.60	0.60	0.60	0.56	0.51	0.91	0.91	0.77	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.64	+ 0.10	— 0.15	+ 0.26
Schiavon		67.92	67.74	67.72	67.69	67.66	67.54	67.44	67.53	67.40	67.44		68.00	— 0.26	— 0.23	— 0.19
Pozzoleone		54.24	54.18	54.26	54.22	54.20	54.18	54.17	54.20	54.29	54.57		54.29	— 0.07	0.00	+ 0.13
Bressanvido		56.24	56.19	56.16	56.17	56.17	56.16	56.15	56.19	56.35	56.41		56.28	— 0.06	— 0.04	+ 0.16
Sandrigo		63.30	63.25	63.18	63.15	63.15	63.13	63.10	63.13	63.20	63.22		63.53	— 0.14	— 0.11	+ 0.05
Cartigliano	Osservazioni freatimetriche (1)	69.48	69.71	69.53	69.69	69.91	69.91	69.93	69.75	69.86	70.02	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	69.38	+ 0.18	— 0.10	+ 0.42
Rosà		55.15	55.20	55.10	55.10	54.95	54.90	54.95	55.00	54.85	54.78		55.60	— 0.45	— 0.17	— 0.10
Rossano		50.40	50.40	50.12	50.15	49.95	49.92	49.75	49.70	49.67	49.65		50.58	— 0.22	— 0.37	— 0.27
Stroppari		58.62	58.67	58.68	58.58	58.58	58.68	58.56	58.65	58.70	58.70		58.48	+ 0.23	— 0.12	+ 0.09
Cittadella		44.13	44.02	44.05	44.03	44.02	44.02	43.61	43.92	43.95	43.94		44.09	— 0.02	— 0.35	+ 0.22
												Media		— 0.09	— 0.165	+ 0.06

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Guà e l'Adige												Pioggia media in mm.		23.6	—	71.7
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	- 2.02	- 1.96	- 2.04	- 1.99	- 2.08	- 2.05	- 2.18	- 1.88	- 1.82	- 1.87	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	- 1.98	— 0.06	— 0.04	+ 0.26
Lonigo (Guà) *	Altezze idrometriche	0.78	0.88	0.78	0.84	0.84	0.93	0.92	0.84	1.08	1.08	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.85	— 0.04	+ 0.05	+ 0.12
Bagnolo	Osservazioni freatimetriche (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Bonaldo	Osservazioni freatimetriche (1)	21.84	21.82	21.81	21.81	21.80	21.78	21.77	21.76	21.75	21.76		21.91	— 0.09	— 0.03	— 0.06
S. Lucia	Osservazioni freatimetriche (1)	19.43	19.36	19.36	19.38	19.38	19.36	19.36	19.36	19.38	19.35	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	19.52	— 0.14	0.00	— 0.06
Stra	Osservazioni freatimetriche (1)	19.31	19.32	19.32	19.36	19.34	19.35	19.36	19.37	19.37	19.40		19.29	+ 0.08	+ 0.08	+ 0.09
Colombarone	Osservazioni freatimetriche (1)	20.17	20.17	20.17	20.18	20.19	20.18	20.19	20.19	20.20	20.20		20.17	0.00	+ 0.02	+ 0.01
Coriano	Osservazioni freatimetriche (1)	18.11	18.10	18.06	18.06	18.05	18.05	18.04	18.06	18.05	18.04		18.16	— 0.06	— 0.06	0.00
												Media		— 0.05	— 0.005	— 0.005
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po												Pioggia media in mm.		19.0	0.5	65.5
Moglia (Po)	Altezze idrometriche (1)	8.09	8.01	7.96	8.59	8.14	7.89	7.69	8.28	8.74	8.09	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	7.72	+ 0.60	+ 0.06	+ 0.39
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche (1)	10.30	10.27	10.17	10.24	10.24	10.16	10.05	10.17	10.32	10.28	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.98	+ 0.82	— 0.06	+ 0.09
Castelmassio	Osservazioni freatimetriche (1)	6.28	6.24	6.26	6.34	6.35	6.37	6.37	6.44	6.48	6.52		6.13	+ 0.11	+ 0.12	+ 0.12
Borghesa	Osservazioni freatimetriche (1)	4.94	4.97	4.95	4.98	4.92	4.91	4.90	4.89	4.88	4.88		5.01	— 0.06	— 0.03	— 0.04
Boschette	Osservazioni freatimetriche (1)	5.46	5.46	5.45	5.48	5.48	5.50	5.50	5.53	5.56	5.56		5.45	0.00	+ 0.04	+ 0.16
Investitura	Osservazioni freatimetriche (1)	5.57	5.57	5.56	5.56	5.54	5.52	5.50	5.50	5.50	5.49	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.58	— 0.01	— 0.04	— 0.03
Casola	Osservazioni freatimetriche (1)	7.50	7.49	7.50	7.54	7.56	7.55	7.52	7.52	7.72	7.76		7.52	— 0.02	+ 0.04	+ 0.16
Malerba	Osservazioni freatimetriche (1)	7.60	7.55	7.52	7.55	7.50	7.46	7.54	7.47	7.53	7.50		7.69	— 0.13	— 0.05	— 0.01
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche (1)	8.18	8.15	8.13	8.15	8.12	8.20	8.26	8.22	8.26	8.29		8.15	— 0.01	+ 0.04	+ 0.06
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche (1)	8.24	8.28	8.23	8.26	8.36	8.35	8.30	8.39	8.55	8.56		8.19	— 0.04	+ 0.09	+ 0.18
Arcella	Osservazioni freatimetriche (1)	6.15	6.12	6.08	6.11	6.15	6.18	»	6.22	6.24	6.25		6.20	— 0.03	+ 0.03	+ 0.09
Pianura fra il Guà e Illasi e non Adige												Pioggia media in mm.		80.0	—	90.0
Verona	Altezze idrometriche	2.42	2.40	2.56	2.28	2.42	2.12	2.66	2.38	1.90	2.24	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	2.44	+ 0.02	— 0.09	— 0.26
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		47.85	»	»	»
S. Fermo	Osservazioni freatimetriche (1)	39.68	39.65	39.65	39.60	39.59	39.52	39.44	39.37	39.32	39.34		39.65	— 0.01	— 0.10	— 0.21
Torricello II°	Osservazioni freatimetriche (1)	38.94	38.88	38.86	38.78	38.72	38.67	38.62	38.56	38.51	38.44		39.04	— 0.16	— 0.16	— 0.20
Raldon	Osservazioni freatimetriche (1)	32.48	32.50	32.55	32.57	32.60	32.62	32.63	32.62	32.63	32.64		32.50	+ 0.01	+ 0.10	+ 0.02
Ca' di Cossi	Osservazioni freatimetriche (1)	54.11	54.16	54.22	54.25	54.23	54.22	54.21	54.12	54.11	54.00	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	54.11	+ 0.05	+ 0.09	— 0.17
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche (1)	48.65	48.65	48.58	48.56	48.58	48.50	48.47	48.44	48.40	48.37		48.73	— 0.10	— 0.12	— 0.11
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche (1)	38.85	38.84	38.86	39.10	39.06	38.85	38.83	38.94	38.96	39.10		38.88	— 0.03	+ 0.11	+ 0.04
Serenella	Osservazioni freatimetriche (1)	43.27	43.26	43.26	43.17	43.17	43.14	43.09	43.10	43.10	43.12		43.29	— 0.03	— 0.12	— 0.03
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche (1)	29.14	29.14	29.16	29.17	29.17	29.20	29.27	29.26	29.21	29.20		29.15	0.00	+ 0.05	+ 0.03
Vago	Osservazioni freatimetriche (1)	38.17	38.18	38.05	38.09	38.06	38.04	37.99	37.93	37.78	38.02		38.22	— 0.10	— 0.07	— 0.16
												Media		— 0.04	— 0.03	— 0.09

(1) Riferite al livello medio del mare.

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, (Diga Sud del Porto di Lido), San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (=), dato interpolato o cacolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	0.40 19.05	204.0 188.0	1.40 13.55	122.5 167.0	5.30 18.40	193.0 179.0	0.50 14.15	118.0 160.0	0.15 19.0	196.0 182.0	0.40 18.15	124.0 166.0
2	0.0 20.10	212.0 185.0	1.35 15.50	114.0 150.0	6.10 19.55	196.0 174.0	1.0 14.50	114.0 145.0	0.0 19.20	201.0 176.0	1.40 15.0	128.0 150.0
3	0.15 20.50	206.0 190.0	2.20 15.00	114.0 131.0	5.10 20.20	191.0 178.0	2.0 14.10	118.0 127.0	0.20 20.45	196.0 181.0	1.45 16.10	121.0 134.0
4	0.50 21.30	200.0 193.0	2.50 15.20	109.0 130.0	6.0 20.50	186.0 180.0	2.20 15.0	112.0 119.0	0.45 21.10	191.0 180.0	2.50 15.0	128.0 126.0
5	10.15 22.20	200.0 193.0	2.10 16.0	102.0 112.0	0.20 21.0	185.0 179.0	2.0 15.20	105.0 111.0	0.35 21.30	187.0 179.0	2.10 15.45	112.0 117.0
6 ●	10.35 »	207.0 »	3.35 »	98.0 »	0.45 21.35	189.0 179.0	2.35 15.50	95.0 109.0	0.10 21.45	189.0 178.0	2.30 16.10	102.0 115.0
7	»	»	4.0 »	102.0 »	0.50	192.0	2.50 16.20	104.0 107.0	0.30	191.0	3.45 16.35	109.0 113.0
8	11.0 23.25	206.0 196.0	17.0	104.0	10.0 23.45	192.0 181.0	16.45	106.0	10.50 23.0	195.0 180.0	16.40	110.0
9	11.30 23.50	211.0 216.0	5.0 17.0	115.0 124.0	10.55 25.0	195.0 197.0	5.25 17.0	117.0 119.0	11.15 23.30	196.5 192.0	5.35 17.30	123.0 120.0
10	11.15 24.0	222.0 196.0	5.00 16.10	141.0 131.0	10.45 23.55	206.0 186.0	4.40 17.25	141.0 130.0	11.10 23.30	208.0 182.5	4.50 17.55	140.0 134.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	12.10	205.0	6.0 19.0	147.0 128.0	11.50	200.0	3.0 18.30	144.0 130.0	11.30	209.0	4.30 16.55	149.0 135.0
12	1.0 13.0	177.0 208.0	6.0 20.10	155.0 125.0	0.25 11.50	170.0 184.0	5.45 19.40	156.0 126.0	1.15 13.0	172.0 195.5	5.50 18.20	159.0 131.0
13	2.25 13.10	176.0 189.0	6.25 20.20	159.0 130.0	1.10 12.30	172.0 186.0	0.10 20.0	161.0 131.0	2.0 12.20	172.0 185.5	6.10 20.35	162.0 134.0
14 ☽	13.0	173.0	20.30	138.0	12.30	170.0	22.10	138.0	13.0	172.0	22.25	139.0
15	0.40	176.0			7.10	172.0			7.30	174.0		
16	7.40 18.0	182.0 181.0	1.0 13.45	121.0 141.0	6.15 13.30	177.0 170.0	1.0 14.15	126.0 142.0	6.30 13.45	179.0 175.0	6.30 13.45	138.0 146.0
17	6.30	185.0	1.20 14.20	107.0 129.0	6.10	180.0	1.15 14.35	108.0 128.0	6.20	187.0	1.15 14.50	117.0 138.0
18	2.0 20.20	211.0 199.0	13.10	128.0	2.15 20.10	194.0 186.0	14.20	128.0	2.45 20.10	200.0 196.0	14.45	135.0
19	2.35 21.20	212.0 196.0	2.50 15.45	98.0 111.0	2.0 20.45	201.0 180.0	2.35 15.20	110.0 114.0	2.0 20.40	215.0 190.0	2.0 15.30	126.0 127.0
20	10.15 22.10	216.0 201.0	3.10 16.15	92.0 105.0	2.20 21.50	198.0 185.0	3.10 16.10	97.0 106.0	2.50 21.35	207.0 192.0	3.00 16.0	115.0 119.0
21 ♈	10.20 22.45	230.0 223.0	3.40 16.30	106.0 116.0	10.0 22.20	210.0 206.0	3.30 16.25	109.0 111.0	10.10 22.0	221.0 214.0	3.35 16.25	124.0 126.0
22	10.35 23.30	248.0 236.0	5.25 17.35	154.0 130.0	5.35 22.0	236.0 221.0	4.0 16.30	145.0 130.0	11.0 23.30	256.0 229.0	4.10 17.35	148.0 142.0
23	12.0 23.40	258.0 248.0	5.0 17.35	154.0 129.0	12.0 23.30	257.0 234.0	4.10 16.50	159.0 133.0	12.30 24.0	247.0 228.0	4.35 17.50	167.0 135.0
24	13.0 23.15	267.0 194.0	6.0 18.25	199.0 142.0	12.25 23.10	249.0 195.0	4.50 17.40	195.0 144.0	0.50 23.15	234.0 184.0	4.55 18.05	190.0 164.0
25	13.0 24.0	234.0 208.0	5.10 19.0	135.0 152.0	11.40 24.0	218.0 204.0	4.30 16.25	140.0 155.0	11.50	217.0	4.50 16.10	169.0 152.0
26	0.0	223.0	3.10 22.10	186.0 146.0	0.25	230.0	5.20 21.25	138.0 147.0	0.10 21.40	202.0 216.0	5.0 23.10	168.0 148.0
27	5.15	202.0			0.0	196.0			2.50	195.0		
28	5.0	205.0	21.50	166.0		205.0	20.0	171.0		201.0	18.40	171.0
29	6.0 18.35	238.0 261.0	11.40	210.0	5.30 18.20	230.0 240.0	19.40	208.0	6.45 20.55	234.0 228.0	18.35	196.0
30	6.0 19.10	230.0 245.0	2.0 13.0	194.0 170.0	5.0 18.25	228.0 238.0	0.50 11.20	196.0 169.0	6.20 19.40	224.0 236.0	1.40 13.10	194.0 178.0
31	7.0 19.25	229.0 248.0	2.0 13.55	182.0 207.0	7.0 19.20	236.0 252.0	0.25 12.0	186.0 218.0	8.15 19.35	226.0 253.0	2.0 13.0	186.0 202.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	6.15 18.30	185.0 164.0	1.30 14.30	107.5 146.0	10.35	186.0	2.5	139.5	2.45 13.35	157.0 173.0	7.0 20.20	143.5 143.5
2	7.45 19.55	190.0 164.5	2.35 14.50	110.0 131.0	10.0	177.0	3.10	138.5	1.40 13.20	157.5 168.5	7.0 20.0	142.0 138.0
3	0.5 20.0	187.5 170.0	1.30 14.35	100.0 113.5	9.30	170.5	3.15	140.5	2.0 13.45	158.5 166.0	7.35 20.20	140.5 133.0
4	8.10 20.25	181.0 174.0	2.0 14.35	95.5 102.5	10.35 21.30	163.5 152.5	3.45 16.50	138.0 138.0	2.5 15.10	159.0 162.5	8.20 21.5	135.0 129.0
5	8.55 21.0	183.5 178.5	2.45 14.50	88.5 97.0	10.35 23.0	160.0 148.0	4.15 17.10	132.5 135.5	3.40 16.50	158.0 161.0	8.30 21.10	129.5 126.0
6 ●	9.5 21.0	190.5 175.5	3.0 15.20	83.0 96.5	11.5 23.0	161.0 150.5	4.35 17.35	129.5 133.5	3.0 15.10	158.0 160.0	9.0 21.25	126.5 123.0
7	9.25 21.35	193.5 176.5	3.25 15.40	92.0 98.5	11.20 23.25	160.0 161.0	4.50 17.55	134.5 130.0	3.35 15.35	157.0 158.0	9.25 21.35	127.0 123.0
8	9.20 22.10	190.0 180.0	3.25 16.5	101.5 93.5	11.20	159.5	5.0 18.10	133.0 128.0	3.50 15.45	157.0 154.5	9.55 23.10	125.5 119.5
9	10.20 21.50	198.5 195.0	4.20 16.10	105.0 102.0	0.3 12.20	152.5 162.0	5.45 18.45	133.0 128.0	4.35 16.25	155.5 156.5	10.30 23.15	124.5 122.5
10	9.55 22.55	205.0 181.5	3.40 17.15	129.0 117.0	11.35	171.5	19.5	136.0	4.45 16.20	162.0 162.0	10.25 22.55	133.0 133.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	11.30	186.5	5.25 17.0	132.5 115.0	10.50	178.0	20.0	135.0	5.5 16.40	166.0 168.5	11.10 23.35	143.5 136.0
12	0.25 11.5	164.0 189.5	5.25 19.15	145.5 115.5	12.22	172.0	21.15	135.0	6.45 17.50	161.0 156.0	12.0	146.0
13	0.50 11.55	164.0 177.0	5.15 19.10	149.0 121.0	11.30	170.0	21.40	136.5	7.25	160.0	0.5	138.0
14 ☽	10.55	161.5	22.20	129.0	7.45	165.0	22.10	157.5	8.5	156.5	0.45	139.5
15	6.15	165.0			8.0	161.0			11.15	154.0	1.20	141.0
16	6.40 17.50	174.5 169.0	0.5 12.55	115.0 162.0	9.25	158.0	1.0 21.35	133.5	12.35	156.0	0.5 19.15	135.5 132.0
17	7.10 19.0	183.5 182.0	0.50 13.20	102.0 122.0	9.15	161.0	0.0 22.5	129.5	1.0 13.5	149.0 160.0	0.35 19.40	131.5 130.0
18	7.40 19.50	199.5 179.5	1.15 14.5	99.5 108.0	10.0 21.0	167.5 159.0	2.55 17.5	133.0 147.5	1.35 15.50	156.0 166.5	7.15 20.15	130.5 130.5
19	8.15 19.55	192.0 181.0	1.55 14.40	80.5 93.5	9.15 21.10	173.5 157.5	3.20 16.55	139.5 136.5	2.5 14.0	164.0 170.0	8.0 20.45	133.5 124.0
20	6.45 21.10	206.0 193.0	2.15 15.5	89.0 96.5	10.15 22.55	171.0 158.0	3.45 17.5	139.0 136.5	2.45 14.50	163.0 166.5	8.55 21.10	129.0 125.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21 Ⓟ	5.10 21.15	210.0 216.0	3.5 15.30	101.0 101.0	10.45	182.0	4.40 17.25	144.5 140.5	3.30 15.20	168.5 170.0	9.30 21.30	132.5 129.0
22	5.55 21.55	244.5 227.0	4.10 16.5	123.5 112.5	0.15 11.0	177.0 206.0	4.45 18.10	168.0 150.0	3.55 18.50	175.5 179.5	10.10 21.45	141.5 142.0
23	6.45 23.10	246.5 234.0	5.25 18.50	153.0 114.0	1.35 13.0	199.0 202.5	7.40 18.55	177.0 153.0	4.15 18.0	196.0 167.0	10.40 22.25	151.5 147.5
24	» 21.30	» 190.5	5.10 18.30	174.0 126.0	2.10 0.30	205.0 215.5	5.45 20.15	185.0 148.0	4.55 15.30	196.0 195.0	10.45 22.50	167.0 157.0
25	11.45 23.40	218.0 193.5	5.25 17.45	106.0 134.0	2.35 13.15	178.0 191.0	7.25 20.20	158.5 156.0	4.45 16.30	193.5 178.0	11.10 23.50	157.5 153.0
26	0.35	218.0	1.20 18.30	171.0 133.0	14.10	207.5	20.10	115.5	17.35	195.0	21.30	156.5
27	3.0 7.20	182.0 191.0	2.0 20.30	162.5 131.0	3.40	189.0	20.40	150.0	2.0	181.0		
28 ☾	4.45	196.0	19.05	156.0	6.40	185.0	20.54	155.0	9.10	171.0	3.15 16.30	155.0 151.0
29	5.25 19.15	200.0 220.0	14.5 24.0	186.0 172.0	7.40	207.0	17.10	178.0	11.0	178.0	18.30	154.5
30	0.20 »	222.0 »	3.15 »	191.5 »	2.0 20.25	206.5 210.5	18.50	172.0	1.0 23.20	178.5 179.0	17.35	162.5
31	» »	» »	» »	» »	12.10	208.5	4.35	175.0	14.25	172.0	0.40 20.40	154.5 153.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	9.0 16.50	192.5 176.5	1.5 14.15	115.0 156.5	15.0 16.50	193.5 180.0	1.50 15.50	117.0 160.0	16.45 20.30	193.0 166.0	2.05 16.35	117.0 161.0
2	9.15 19.35	196.5 169.5	1.15 15.35	114.0 142.0	9.15 20.00	193.5 174.5	2.10 15.45	116.5 144.0	9.45 20.30	204.0 177.0	2.0 16.30	116.0 145.0
3	2.30 20.35	190.0 174.5	1.00 14.40	112.0 126.0	9.35 21.00	192.5 181.5	2.30 15.40	114.5 129.5	10.0 21.30	196.0 185.0	2.30 16.35	112.0 128.0
4	3.40 05.50	185.0 176.0	2.10 15.50	116.5 116.5	3.45 21.40	189.0 181.5	3.15 00.0	116.5 120.5	10.10 22.10	190.5 181.0	3.40 16.35	116.0 117.5
5	3.35 21.20	181.0 175.0	3.0 15.15	103.0 108.5	10.10 23.10	186.5 180.0	3.50 16.25	106.5 116.0	10.55 22.40	187.5 180.0	4.30 17.0	101.0 108.5
6 ●	0.40 21.40	185.0 174.0	3.30 13.35	95.0 106.0	10.35 23.35	189.0 181.0	4.10 16.35	97.5 112.0	11.5 23.0	190.5 180.5	4.35 17.15	91.5 106.0
7	3.30	187.5	2.55	102.5	10.30	191.5	4.50	106.5	11.20	192.5	4.05	101.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	11.10	199.5	5.30 16.15	141.0 124.5	0.10 12.15	183.5 200.5	5.10 18.25	142.5 126.0	0.40 12.35	185.5 205.5	6.15 20.0	141.5 124.5
12	0.55 13.0	185.0 189.5	6.25 19.15	150.0 122.5	1.15 13.45	170.0 193.5	6.35 20.15	151.0 125.5	2.10 13.50	171.0 195.0	7.0 20.55	151.5 123.0
13	1.10	180.5	10.50	127.5	2.45	185.5	20.35	129.5	3.15	185.0	21.15	128.0
14 ☽	1.30	185.5	21.10	134.0	3.10	189.5	21.15	134.5	3.55	170.0	23.0	135.0
15	6.45	169.0			7.35	172.5			8.10	176.5		
16	7.25 23.40	173.5 170.0	0.50 13.15	122.0 140.0	8.10 10.20	178.0 176.0	1.0 14.5	122.5 140.0	8.15 19.35	177.5 177.0	1.45 14.50	121.5 139.0
17	8.0	182.0	1.10 17.50	110.0	8.30	185.5	1.55 14.35	111.5 131.0	8.50	187.5	2.30 15.40	109.0 130.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21 Ⓟ	0.50 22.05	216.0 211.0	5.10 16.10	116.0 110.0	11.0 23.30	218.0 207.0	6.15 17.20	116.0 110.0	11.35 23.0	215.5 210.5	6.45 17.55	115.5 118.5
22	0.40 23.25	235.5 229.5	5.40 17.0	189.5 126.5	11.15 24.0	230.0 232.0	6.35 18.5	148.0 137.0	11.40	231.0	6.55 18.35	143.5 136.5
23	10.5 23.35	242.0 229.5	4.15 18.45	157.5 138.0	10.30	240.0	5.50 17.55	165.0 154.0	0.30 11.30	225.5 242.0	5.55 18.40	165.0 155.5
24	0.50 23.10	236.0 186.0	4.5 18.5	161.0 135.0	0.40 10.55 44.0	227.0 237.0 185.0	5.20 19.0	158.0 136.0	1.15 11.10	229.5 235.0	6.10 18.55	162.5 134.0
25	11.25	212.0	5.50 18.10	128.0 150.0	12.10	215.0	5.20 19.0	165.0 152.0	0.35 12.35	187.5 217.5	6.15 19.20	154.0 152.0
26	11.5	216.0	21.12	138.5	11.15	211.0			12.10	213.5		
27	5.40	193.5	21.50	140.0	12.0	194.0	6.10 22.40	141.0 141.0	12.15	195.5	6.45 23.20	142.0 141.5

8	10.15 23.40	189.0 176.5	3.55 16.20	111.0 102.5	11.15 23.50	192.5 180.0	4.55 17.30	115.0 107.5	11.40	194.0	5.35 17.55	111.0 102.5
9	10.45 23.10	194.5 191.5	4.35 16.00	116.0 112.0	11.50	194.5	5.30 17.55	116.5 116.0	0.5 12.5	182.0 196.5	5.20 18.40	115.5 114.0
10	10.40 23.15	202.5 179.5	4.55 17.20	152.5 124.5	0.10 11.45	190.5 203.0	5.15 16.50	135.0 128.0	0.35 12.15	194.0 206.5	6.10 19.0	138.5 126.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
15	6.35 19.50	197.0 194.0	1.55 14.15	120.0	0.25 20.55	197.0 192.0	1.50 15.5	127.0	0.50 21.40	200.0 196.5	1.55 15.55	120.0 128.5
19	6.05 20.20	210.0 186.0	1.55 15.0	111.5 116.0	0.55 21.55	207.0 186.0	2.0 16.10	116.0 120.0	10.30 20.5	210.5 190.5	2.50 16.55	120.0 120.0
20	0.15 21.40	204.5 187.0	2.50 15.55	101.0 107.0	10.55 23.35	202.0 188.0	3.30 16.15	104.0 111.0	11.0 23.5	206.0 191.5	3.55 17.25	108.5 111.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
€	4.40	196.5			5.30	199.0			5.55	200.0		
			20.05	165.0			21.15	164.0			21.55	165.5
29	0.0 19.20	226.0 220.0	14.10	195.5	0.10 20.10	226.0 222.0	11.55	198.0	1.10 20.10	226.0 222.0	12.30	200.0
30	5.45 19.10	217.0 207.0	1.20 14.55	190.0 168.5	6.35 20.40	221.0 234.0	2.0 13.50	192.0 166.0	7.5 20.30	223.0 235.0	2.35 15.10	193.0 168.0
31	7.05 19.10	222.5 242.0	1.35 16.35	177.5 202.5	8.15 22.5	228.0 244.0	2.25 12.20	182.0 205.0	8.55 20.35	228.5 244.5	3.15 13.15	183. 205.

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ore	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ore	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ore	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ore	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ore	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ore	Brondolo BASSA altezza
1	11.40 20.35	198.0 184.0	5.30 17.0	129.0 167.5	12.30 22.55	189.0 178.5	6.20 16.40	148.0 168.0	8.15 19.0	199.5 184.0	1.55 13.50	126.0 165.0
2	12.50 21.10	201.5 180.0	5.20 17.0	130.5 154.0	12.30 22.25	194.0 170.5	6.30 19.25	149.5 163.0	9.10 19.25	205.0 174.5	1.30 14.00	125.5 149.5
3	13.40 22.20	195.0 183.0	2.55 17.0	128.0 140.5	12.0 »	184.5 »	6.40 »	146.0 »	8.10 19.40	199.5 186.0	1.40 13.10	122.0 168.5
4	13.20 22.20	191.0 188.0	4.35 17.35	129.0 136.0	12.55 »	188.5 »	7.10 »	149.0 »	9.30 23.35	200.5 182.5	2.20 15.30	125.0 126.5
5	14.35 23.35	188.0 181.5	5.20 17.55	128.0 128.0	13.45	176.5	8.0 23.50	145.5 148.0	9.10 21.45	191.0 181.5	3.15 15.45	115.0 115.5
6 ●	13.10 24.0	191.0 183.0	2.50 18.25	119.0 127.5	1.0 13.35	167.5 175.5	6.45 20.50	144.0 147.0	9.10 21.55	194.0 181.0	3.40 16.0	103.0 114.0
7	12.35	194.0	6.10 19.0	124.0 128.0	1.20 13.10	168.0 178.5	6.40 21.10	144.5 145.0	9.35 23.0	196.0 161.5	3.45 16.50	109.0 112.0
8	0.40 13.40	183.5 194.0	6.50 19.15	122.0 126.5	1.40 13.35	168.5 180.0	8.30 21.35	146.5 148.0	10.35 23.50	197.0 184.0	5.20 17.15	118.0 110.0
9	1.10 13.30	184.0 188.0	8.50 20.35	138.0 136.0	2.15 14.10	170.0 184.5	9.0 21.10	147.5 153.0	10.40 23.55	201.0 196.5	5.45 17.55	122.0 116.0
10	2.45 13.50	195.5 207.5	7.30 20.15	143.5 144.5	2.10 13.30	180.5 192.5	8.10 »	156.0 »	11.0 23.15	209.0 184.5	5.20 17.30	142.0 131.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ore	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ore	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ore	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ore	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ore	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ore	Brondolo BASSA altezza
11	1.30 13.50	190.5 199.0	8.50 21.0	158.5 169.0	» »	» »	» »	» »	11.25	225.0	5.10 19.10	148.5 139.0
12	2.40 14.0	174.5 196.5	7.40 21.50	158.0 166.5	» 14.35	» 187.0	»	»	1.30 13.10	178.5 196.0	6.5 19.40	159.0 160.5
13	3.50 16.10	176.0 191.0	8.0 22.10	163.0 168.0	5.0 16.20	166.0 180.5	6.10 8.50	149.5 159.5	2.0 13.10	172.0 186.5	6.35 20.20	162.5 153.5
14 ☽	16.20	175.0	22.30	140.5	16.40	168.0	1.0	147.0	12.40	171.0	21.00	159.5
15	8.15 18.45	179.0 170.5	16.20	159.0	9.35	167.5	2.40	148.0	0.35 21.35	173.5 166.0	12.40	159.0
16	9.15 20.15	182.5 161.0	2.15 15.10	130.0 147.5	10.00 21.10	169.0 167.5	3.0 16.25	142.0 151.0	1.25 15.45	179.5 175.0	0.50 13.30	137.5 145.0
17	10.0 21.20	190.0 189.0	3.20 15.45	125.0 142.5	11.0 23.0	174.5 175.0	3.45 17.10	143.0 151.5	2.10 16.10	188.0 187.0	1.35 14.0	115.5 138.5
18	10.30 21.30	200.0 192.0	3.45 16.30	127.0 144.0	11.15 23.10	185.0 194.5	4.10 17.30	146.0 156.5	2.25 20.0	202.0 206.0	1.50 14.30	116.0 132.0
19	11.0 22.45	203.0 189.0	4.10 17.30	135.5 139.0	11.10 23.10	208.0 185.5	4.30 19.10	167.0 164.5	3.45 20.45	231.5 196.0	2.0 13.35	140.5 130.0
20	12.0 24.0	202.5 191.0	5.10 18.20	125.0 138.0	12.15	193.0	7.10 20.15	150.5 155.0	3.40 21.35	211.0 196.0	3.0 16.10	116.0 116.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ore	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ore	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ore	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ore	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ore	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ore	Brondolo BASSA altezza
21 ☿	12.25	212.0	5.42 18.45	194.0 141.0	6.20 12.20	180.0 203.5	7.0 22.20	152.0 163.0	10.10 23.50	224.5 219.5	3.20 16.20	121.0 121.0
22	1.0 12.35	207.0 231.5	6.20 19.30	161.5 158.5	1.10 12.40	199.5 222.0	7.10 22.35	171.0 175.0	0.15 12.25	238.0 234.5	3.50 16.50	148.0 142.5
23	1.20 12.30	221.0 240.0	6.30 19.40	179.0 159.0	1.30 13.10	212.0 232.0	7.10 20.25	183.0 175.5	10.25 23.20	248.0 238.5	4.25 17.0	164.0 168.0
24	2.40 13.0	229.5 242.0	7.0 20.25	208.5 163.0	1.55 13.30	216.0 214.0	6.40	194.0	0.45 13.0	238.0 184.0	4.30 18.20	187.5 180.5
25	1.0 13.40	191.0 214.0	6.25 20.25	153.0 163.0	16.10	205.5	7.10 21.30	155.0 178.0	11.25	220.0	5.0 18.30	139.0 160.0
26	1.45 13.10	198.5 216.0	5.30	190.5	13.30	208.0			0.25 11.0	208.0 214.0	5.0 18.10	191.5 142.0
27	11.20	199.0	0.50 23.25	150.0 151.0	11.45	189.5	2.0	151.5	0.50	198.0	22.05	147.0
28 ☾	0.40 13.20	202.0 185.5	12.55 22.0	176.0 170.5	7.40	190.5	0.30 22.15	154.0 173.0	4.25	203.0	19.05	174.0
29	7.55 21.20	228.5 226.0	16.40	204.0	8.10 21.30	228.0 218.5	11.10	201.0	6.30 19.20	234.0 231.5	13.20	207.5
30	7.25 21.20	225.0 228.0	2.10 14.40	200.5 173.0	8.10 21.25	218.0 229.5	3.40 16.0	188.0 184.5	5.25 19.00	227.0 251.0	8.0 19.30	202.5 176.0
31	9.5 21.15	224.0 246.0	3.45 13.50	190.0 208.0	9.15 21.10	218.5 247.0	4.25 13.20	186.0 211.0	7.25 19.10	241.5 268.5	1.40 11.20	200.5 232.5

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	24	11.0	267.0	20	3.10	92.0	175.0
Falconera	31	18.20	252.0	6	3.30	95.0	157.0
S. Felice di Chioggia	31	19.35	253.0	6	3.30	102.0	151.0
Trieste	»	»	»	19	1.55	80.5	»
Ancona	24	9.25	215.5	26	20.15	115.5	100.0
Viesti	24	4.55	196.0	8	22.10	119.5	76.5
Diga Sud Lido	31	19.10	242.0	6	3.20	95.0	147.0
Punta della Salute	31	20.5	244.0	6	4.10	97.5	146.5
Porto industriale di Marghera	31	20.35	244.5	6	4.35	91.5	153.0
Pagliaga	31	21.10	246.0	6	5.50	119.0	127.0
Conche	31	21.10	247.0	6	3.45	144.0	103.0
Brondolo	31	19.10	268.5	6	3.40	103.0	165.5

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Differenza	DALLA BASSA ALL'ALTA						Differenza
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	24	11.0	267.0	24	18.25	142.0	125.0	21	3.40	106.0	21	10.25	230.0	124.0
Falconera	24	10.25	249.0	24	17.40	144.0	105.0	21	3.20	108,0	21	10.0	210.0	101.9
S. Felice di Chioggia	23	10.50	247.0	23	17.30	136.0	111.0	21	3.30	124.0	21	10.10	221.0	97.0
Trieste	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	26	11.10	207.5	26	20.15	115.5	92.0	26	20.15	115.5	27	8.40	189.0	73.5
Viesti	19	14.0	170.0	19	20.55	124.0	46.0	22	21.45	142.0	23	4.15	196.0	54.0
Diga Sud Lido	23	10.5	242.0	23	16.45	123.0	119.0	23	16.45	123.0	23	23.35	229.5	106.5
Punta della Salute	23	10.30	240.0	23	17.55	134.0	106.0	20	3.50	104.0	20	10.55	202.0	98.0
Porto industriale di Marghera	23	11.30	242.0	23	18.40	136.5	106.5	20	4.20	108.5	20	11.0	206.0	102.5
Pagliaga	23	12.30	240.0	23	19.40	159.0	81.0	21	5.45	134.0	21	12.25	212.0	78.0
Conche	23	12.10	282.0	23	20.35	175.5	56.5	23	22.15	178.0	23	6.10	236.0	58.0
Brondolo	23	10.35	249.0	23	17.0	136.0	113.0	23	17.0	136.0	23	23.20	236.5	100.5

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLO' DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
											in superficie	a m. 4	a m. 8	
2	6.40	190.0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	6.50	186.0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	9.25	184.0	29.6	19.5	15.0	118.0	25.6	19.0	12.45	144.5 R	20.8	—	—	20.0
5	10.10	181.0	24.4	19.0	15.45	111.0	22.0	19.0	13.5	141.5 R	23.4	—	—	20.0
6	10.20	188.5	25.4	19.5	15.50	108.0	23.0	19.5	13.25	139.5 R	—	36.4	34.6	20.0
7	10.30	186.0	25.2	19.5	16.25	108.0	21.4	19.5	13.45	140.0 R	—	29.0	32.0	20.0
8	10.45	187.5	22.2	20.0	16.40	105.0	25.0	19.5	14.20	138.0 R	—	27.0	29.6	20.0
9	11.25	191.0	30.4	19.0	17.10	115.0	23.8	19.5	14.30	158.5 R	31.5	—	—	20.0
10	11.30	200.0	28.8	20.0	17.30	127.0	26.0	19.5	15.0	158.0 R	29.0	—	—	19.0
11	12.0	200.0	28.6	20.0	19.0	127.0	30.2	19.0	15.35	156.0 R	28.4	—	—	19.0
12	12.30	189.0	29.0	20.0	19.25	124.0	25.5	18.5	16.15	165.0 R	27.8	—	—	20.0
13	12.30	180.0	24.2	19.5	20.30	123.0	33.6	19.0	16.40	154.0 R	25.8	—	—	18.5
16	7.40	172.5	30.8	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	8.35	180.0	28.0	19.5	14.0	132.0	18.8	20.0	11.30	156.0 R	23.0	—	—	19.5
18	9.10	194.0	28.0	19.5	14.30	128.0	32.4	16.5	12.15	154.5 R	29.0	—	—	20.0
19	9.30	204.0	40.8	18.0	15.35	119.0	33.0	12.0	12.30	162.0 R	33.8	—	—	18.0
20	10.0	200.0	28.0	18.5	15.35	111.0	25.2	16.0	13.0	157.5 R	—	33.0	37.6	17.0
21	10.35	212.0	23.5	17.5	16.0	116.0	23.6	15.5	13.25	166.0 R	—	36.6	31.6	16.0
22	10.35	223.0	31.2	17.5	17.10	135.0	37.6	16.0	13.55	164.5 R	—	37.8	36.4	17.0
23	10.50	228.0	33.8	18.0	16.45	139.0	33.0	17.0	14.30	171.0 R	36.0	—	—	16.5
24	10.50	232.0	37.0	18.0	18.20	129.0	27.0	17.5	14.55	178.0 R	31.4	—	—	14.5
25	12.0	212.0	30.2	17.5	18.40	152.5	35.8	16.5	15.30	178.5 R	30.4	—	—	17.5
26	11.20	209.0	20.4	16.5	23.0	157.5	28.8	14.5	16.0	170.5 R	29.8	—	—	17.0
29	6.30	224.0	23.2	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	6.10	219.0	25.4	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	7.15	222.0	26.2	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il 6	6	10.15	165.5	18.40	33.24	20.0
	7	17.0	110.0	17.42	31.47	19.0
⊕ il 21	20	16.10	113.0	17.34	31.15	17.0
	22	10.40	227.0	17.81	32.18	16.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

NOVEMBRE 1926

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1927 - ANNO V.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 8
Elementi meteorologici del mese per Aia . . . . . » 11
Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 6
Padova . . . . . » 8
Plaino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

I rendimenti mensili dei bacini (totale, giornaliero, medie mensili e giorni piovosi):

Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 23
» del Piave . . . . . » 25
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Gua . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — *a*) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
Pianura orientale — *b*) fra Tagliamento e Piave . . . . . Pag. 26
» occidentale — *a*) tra Piave e Brenta . . . . . » 32
» occidentale — *b*) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Osservazioni sul manto nevoso . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 37
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 38 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Idria a *Reana*, Isonzo a *Canale*, Livenza a *Pianchetti*, Gorgazzo a *Gorgazzo*, Piave a *Cimagogna*, Ansiei al *Auronzo* . . . . . » 41
Boite a *Perarolo*, Brenta a *Borgo* ed a *Sarcon*, Chiese a *Ponte S. Silvestro* ed a *Port*, Oglio ad *Oglio* . . . . . » 42
Adige a *Ponte d'Adige*, a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Saghe di Riva* . . . . . » 43
Isarco a *Bressanone* ed a *Costa di Sotto*, Rienza a *Bressanone*, Noce a *Ponte Rovina* (*Mastellina*) ed a *Tassullo*, Avisio a *Moena* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46 – 47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Torre . . . . . Pag. 48

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ora ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Viesti . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massime escursioni del livello nel mese . . . . . » 56
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 50
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(t_0 : 2 + t_2 + t_4 + \ldots + t_{22} + t_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, cioè la direzione secondo la quale esso ha soffiato per il maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

⊘ Pioggia. - ✳ Neve. - ∴ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviggginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Galaverna. - ⌓ Rugiada. - · Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≳ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↿ Vento fortissimo. - ‡ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenza. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	59.5	18.0	19.5	16.5	81	15.2	SE	19.0	16	30	6.8	8	● n p
2	61.2	18.3	21.4	16.5	73	9.6	E	9.8	12	17	0.1	6	≡ s
3	58.3	15.9	17.3	14.2	84	8.8	E	6.0	9	20	33.9	10	≳ ● m
4	60.4	15.4	17.4	13.2	80	6.5	ESE	5.2	6	17	12.9	2	● p s
5	59.2	16.2	18.0	15.0	85	5.5	E	5.5	7	14	20.8	7	⌒ m ● m p
6	60.5	14.8	16.6	13.4	92	2.8	SE	2.2	8	10	—	3	≡ m
7	56.8	15.1	17.4	13.4	79	7.1	ESE	7.5	10	14	7.6	6	● s
8	58.3	16.3	18.6	14.9	79	7.2	ESE	6.6	13	14	—	8	
9	56.5	17.7	19.8	16.0	80	15.1	SE	16.8	17	28	10.8	7	● n ≳ s
10	62.2	15.0	16.9	12.8	90	5.8	SE	5.9	7	14	40.9	10	⊼ ● n
Media I. decade	59.1	16.3	18.5	14.6	83	8.3				17.8	133.5	6.2	
11	64.6	12.1	13.1	10.5	97	2.7	NNW	3.7	6	7	0.1	9	≡ m
12	64.0	11.7	14.6	8.5	76	8.7	SE	14.4	14	8	—	4	≡ m ⌒ m
13	66.2	14.8	16.8	12.4	88	2.1	SE	2.7	8	5	—	8	∞ m
14	68.2	15.8	15.8	14.3	90	4.8	ESE	4.0	4	15	0.2	10	≡ ⋮ p
15	71.3	14.2	14.4	13.9	96	2.5	NW	3.0	9	6	0.2	10	≡ ⋮
16	71.5	14.1	14.8	13.8	92	4.0	NE	7.2	4	11	—	10	≡
17	67.9	14.2	15.3	13.5	82	2.1	SE	2.2	6	6	—	10	≡
18	61.3	14.6	15.6	13.0	88	5.1	ESE	5.2	12	11	1.5	10	≡ m ≡ ⋮ p ●
19	49.2	16.9	18.7	15.5	72	13.8	SE	13.9	18	27	7.1	9	● m ≳ n
20	59.8	14.8	16.4	13.0	85	19.1	SE	24	7	27	1.2	4	
21	55.8	17.8	20.2	15.6	64	21.6	SE	23.2	17	35	4.6	7	● s
22	55.8	15.1	16.0	11.6	90	16.0	SE	12.0	10	36	38.7	10	● ≲ n
23	61.9	13.1	16.4	11.5	74	9.9	ESE	7.7	9	24	11.6	8	● p n
24	65.3	12.5	13.5	11.5	96	2.5	SE	2.4	10	9	2.7	10	●
25	62.1	10.7	12.0	8.8	88	6.5	SE	8.7	6	25	15.7	7	● n m
26	66.8	9.5	12.8	7.0	80	6.8	ESE	5.7	6	14	—	1	
27	62.7	7.4	10.4	5.4	62	5.3	SE	5.3	7	9	—	2	
28	59.9	7.3	9.4	4.6	69	6.4	E	6.8	13	14	0.8	9	∞ m ● m
29	60.7	9.5	11.5	7.6	77	4.6	ESE	5.8	9	8	—	3	
30	59.6	8.3	11.5	5.9	74	2.7	SE	3.8	12	5	—	3	V ∞ m
Media III. decade	60.6	11.2	13.6	9.0	72	7.9				16.1	74.1	6.0	
Media mensile	61.1	13.9	15.8	12.1	80	7.3				15.9	217.7	6.8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	16.8	17.8	16.1	(*) 81	SSE	—	8	
2	17.0	19.5	16.2	77	II Q.	1.2	8	● p n
3	14.5	16.5	13.3	95	SW	44.8	10	● n a p
4	13.8	18.0	8.5	86	SW	28.2	5	● a p n ≡ a
5	14.4	17.5	12.5	89	SE	61.0	6	● n a n
6	13.9	16.5	10.0	88	CALMA	8.6	5	● n a ≡ a n
7	14.0	16.5	10.1	83	MERID.	2.8	9	● n
8	14.9	16.5	13.9	»	SW	—	7	
9	16.1	17.4	9.5	»	S	24.6	8	● n a p
10	14.8	17.5	11.0	»	CALMA	64.0	10	● n a p ≳ n p
Media I. decade	15.0	17.4	12.1	»		280.2	7.6	
11	12.6	15.6	8.5	(*) »	N	0.4	4	● n ≔ a
12	9.8	15.5	4.6	»	CALMA	0.4	5	● n ≡ n
13	11.3	16.3	8.5	»	CALMA	—	9	
14	15.2	17.2	13.3	»	III Q.	—	8	
15	15.0	17.5	12.6	94	CALMA	—	10	≡ a
16	12.5	15.1	10.5	95	NNE.	0.2	8	● n ≡ a
17	12.0	15.0	11.4	98	W	0.2	10	●
18	12.6	14.8	10.5	92	S	7.0	10	● n p n
19	14.7	15.8	11.1	89	SSE	21.2	10	● n a p
20	12.7	14.7	10.5	77	SW	2.0	7	● n n
21	15.1	16.4	13.5	(*) 82	S	—	8	
22	14.5	15.8	11.8	86	S	5.8	10	● n p
23	11.9	15.8	8.5	78	VARIO	0.2	6	● p
24	10.5	13.0	8.5	91	CALMA	13.2	10	● n a p
25	8.8	9.7	8.0	96	CALMA	18.0	7	● n a
26	4.9	12.3	0.8	79	CALMA	0.2	1	● n ≡ a
27	3.5	10.5	- 0.7	81	CALMA	—	4	V a
28	3.6	8.2	- 0.8	96	CALMA	2.0	6	● n n V a
29	6.4	11.8	1.9	82	CALMA	0.2	4	● n ≡ a n
30	4.6	13.0	- 0.8	86	CALMA	0.2	1	● n V
Media III. decade	8.9	12.6	4.6	86		39.8	5.7	
Media mensile	12.0	15.2	9.0	»		801.4	7.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	15.8	17.7	14.7	88	5.8	NSE	9.0	5	12	41.0	7	● a p n
2	16.4	18.7	14.7	85	5.3	NE	4.7	10	»	0.1	8	● n
3	14.6	16.0	13.7	92	4.2	NE	3.8	8	9	44.7	10	● n a p
4	14.9	18.7	12.0	84	2.5	NE	3.2	8	5	12.8	2	● n
5	14.6	17.2	13.2	90	3.6	NE	5.2	9	12	19.5	10	● n p
6	14.6	17.4	12.7	89	3.0	NE	3.7	11	7	0.2	9	● n
7	14.6	17.0	13.0	89	3.9	S	6.8	4	10	19.0	9	● n a p n
8	15.3	18.2	13.9	85	»	»	»	»	8	11.7	8	● n
9	16.9	20.2	13.9	92	9.8	SSE	7.2	7	22	11.9	10	● n a p
10	14.3	16.7	11.7	91	1.4	SSW	3.0	4	5	30.0	10	● n a p ≡ n
Media I. decade	15.2	17.9	13.4	89	4.4					190.9	8.3	
11	11.6	14.2	9.3	85	1.6	WSW	2.5	6	6	0.4	7	● n ≒ n
12	11.1	15.1	6.9	86	4.0	ENE	4.9	19	10	0.3	7	● n
13	13.8	17.2	10.7	93	3.0	ENE	4.5	15	9	0.7	7	● n
14	14.4	14.8	14.0	99	0.5	ENE	1.8	2	3	0.4	10	● n ≡ n a n
15	13.9	14.5	13.6	90	0.4	WNW	1.5	4	3	0.2	10	● n ≡ a
16	13.5	14.8	12.5	88	0.5	N	1.3	3	3	—	10	
17	13.3	14.6	12.1	89	0.9	ENE	2.3	7	3	—	10	● a
18	13.1	14.2	12.6	86	0.5	ENE	7.1	7	2	7.6	10	● n a p n ≡ a
19	15.3	17.9	12.0	96	3.2	S	7.0	7	21	10.0	10	● n a p n K n a
20	12.8	15.7	10.9	74	3.5	VARIO	—	—	10	11.9	6	● n a p n K n a
Media II. decade	13.3	15.3	11.5	87	2.3					31.6	8.7	
21	16.6	19.2	12.7	89	19.3	SSW	19.0	9	30	6.1	10	● n
22	13.7	17.2	11.2	97	6.2	SSE	5.5	4	22	31.3	10	● n a p K p
23	12.6	15.0	10.7	87	5.3	SE	3.3	8	14	5.7	10	● a p
24	11.5	13.7	10.4	88	2.5	ENE	3.9	16	7	0.5	10	● n
25	9.8	10.8	8.7	78	2.8	ENE	5.0	7	8	15.5	7	● n a p n
26	8.4	12.3	5.3	78	3.1	ENE	4.4	12	8	—	1	
27	6.6	11.2	4.0	81	4.2	ENE	4.9	11	8	—	1	V
28	5.9	8.0	3.6	84	»	»	»	»	»	—	9	
29	8.3	12.5	5.7	84	4.3	ENE	5.6	14	10	0.5	4	● n
30	7.4	11.3	4.5	85	6.4	ENE	6.4	24	12	1.2	2	● n
Media III. decade	10.1	13.1	7.7	84	5.9					60.3	6.4	
Media mensile	12.9	15.4	10.9	87	4.2					282.8	7.8	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	13.4	15.2	12.8	(*) 93	NE	62.8	10	● K n ϟ
2	13.0	15.0	12.8	92	VARIO	20.4	9	●
3	11.9	13.2	10.0	96	NE	15.8	10	● n a p ≡ n
4	11.7	16.2	8.9	90	SW	0.4	5	● n
5	9.8	12.1	6.9	93	SW	0.6	3	● p
6	9.7	15.0	6.8	81	VARIO	2.0	4	● n
7	9.9	10.9	8.8	96	SE	20.8	10	⊘ ≡ n
8	10.7	14.5	8.0	89	NW	2.2	7	⊘ n ≡ n
9	12.7	17.5	10.7	85	SE	37.0	7	● n n n
10	10.4	12.8	8.0	89	SW	4.2	7	● n n
Media I. decade	11.3	14.2	9.1	90		166.2	7.2	
11	9.3	15.0	5.5	(*) 81	NW	—	3	
12	6.3	9.0	3.5	88	SW	—	5	
13	9.6	14.0	7.1	86	ESE	0.4	5	● n
14	11.8	14.5	10.0	90	OCCID.	0.4	7	● n n
15	12.7	18.0	10.2	87	NE	—	3	
16	11.0	15.5	8.5	76	NE	—	3	
17	9.5	16.0	6.0	89	NE	—	5	
18	9.2	10.1	8.1	91	III Q.	17.0	9	● p n
19	11.7	15.0	9.0	88	SW	31.4	10	● K ϟ n ϟ
20	9.7	14.0	8.0	79	VARIO	11.6	8	●
Media II. decade	10.1	14.1	7.6	86		60.8	5.8	
21	12.9	15.1	8.0	(*) 71	VARIO	13.0	8	●
22	8.8	12.0	7.0	90	I Q.	25.8	10	● n a p
23	7.4	10.0	5.0	89	NW	4.6	6	● n n p
24	5.9	7.8	5.0	87	NW	—	5	
25	5.6	10.1	3.0	82	IV Q.	—	5	
26	3.8	9.8	0.5	77	VARIO	—	0	V
27	2.3	8.3	- 1.0	75	NW	—	0	V
28	0.6	2.0	- 1.2	90	SW	0.6	9	● p ✳ a p
29	1.7	6.0	- 0.8	88	NW	—	1	
30	2.0	6.0	- 1.0	82	NE	—	2	
Media III. decade	5.0	8.7	2.5	83		45.0	4.6	
Media mensile	8.8	12.3	6.4	86		272.0	5.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	16.2	17.9	14.9	94	NE	48.7	10	● ≷ ≀ ≈
2	15.8	16.9	14.4	98	SETT.	14.2	10	●
3	14.4	15.9	13.2	91	SW	5.1	10	● ≈ ≋ ≡ ≈
4	14.6	17.9	12.6	84	IV Q.	0.2	6	● ≈
5	13.0	14.6	9.9	85	NW	3.6	9	● ≀
6	14.0	16.2	12.8	91	SW	—	5	≡ ≈
7	12.6	13.8	11.9	96	NE	19.0	10	● ≈ ≀ ⌒ ≈
8	13.9	16.2	12.4	89	N	2.2	9	● ≈
9	15.6	17.9	13.9	93	III Q.	17.8	9	● ≈ ∞
10	13.9	15.4	10.8	86	IV Q.	1.5	5	● ≈ ≈ ≡ ≈ ⌒
Media I. decade	14.4	16.3	12.7	90		112.2	8.3	
11	10.0	12.2	8.3	94	E	0.2	5	● ≈ ≡ ≈
12	10.6	12.1	8.5	87	IV Q.	—	9	≡ ≈ ∞
13	13.9	16.9	11.9	84	E	0.4	9	● ≈ ≋ ≈ gocce ≈
14	14.4	16.9	13.4	91	W	—	9	≡ ≈
15	14.1	15.1	13.2	93	E	—	9	≡ ≈
16	12.7	13.9	11.4	95	SW	0.1	6	● ≈ ≡ ≈
17	12.4	13.2	11.4	93	NW	0.1	9	● ≈ ≡ ≈ ∞ p
18	11.8	12.2	11.6	94	N	14.4	10	● ∞ ≈ n ≈
19	13.1	14.3	10.5	92	I Q.	13.6	10	● ≈ n ≈ p
21	13.7	18.1	10.6	86	MERID.	2.4	9	● ≈ p ≈ n ∞ ≈ a
22	11.7	13.7	8.9	93	S	28.2	10	●
23	10.8	12.9	8.9	93	IV Q.	0.3	6	● ≈ ≈ ≡ ≈
24	9.9	13.1	7.9	87	NW	0.1	6	● ≈
25	8.7	11.9	5.4	87	OCCID.	—	4	≡ ≈
26	6.8	10.9	3.2	88	W	0.2	1	● ≈
27	5.5	8.9	2.7	79	W	—	2	≡ ≈
28	5.4	8.3	3.9	87	IV Q.	1.0	10	● ≈ p ≡ ≈
29	6.8	10.1	3.9	87	W	—	8	≡ ≈
30	7.6	9.7	4.5	84	NE	0.9	9	● ≈ ≡ ≈
Media III. decade	8.7	11.6	6.0	87		33.1	6.0	
Media mensile	11.8	13.9	9.9	89		175.7	7.6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relative	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	(*) 34.5	14.3	16.2	12.0	94	2.0	NNE	3.6	5	8	35.2	10	● ≈ ≀ ≈ ≡
2	36.7	12.6	13.0	12.0	96	0.4	NNE	1.0	4	2	37.6	10	● ≡
3	38.1	12.4	14.3	11.4	95	0.9	WNW	2.5	2	»	11.0	9	● ≈ ≋ ≡
4	36.7	12.0	14.6	10.4	87	»	»	»	»	»	—	6	≡ ≈ p
5	36.4	10.7	13.4	7.8	81	1.8	NNW	3.0	5	6	—	9	
6	36.2	10.6	14.0	8.4	88	1.0	W	1.0	4	4	0.2	7	● ≈ ⌒ ∞
7	31.6	10.9	12.8	10.2	96	0.7	NNW	2.0	4	8	6.6	10	● ≈ n ≡
8	32.8	11.9	15.8	9.5	90	0.8	ESE	2.0	2	8	2.4	8	● ≈ ≡
9	31.0	11.6	13.4	10.4	91	2.4	NE	6.2	6	10	22.0	9	● ≈ ≋ ≡ ≈ p
10	35.1	10.3	12.4	9.1	88	1.1	NNE	5.0	3	7	—	8	gocce ≈ ≡ ≈
Media I. decade	34.7	11.7	13.8	10.1	81	1.1					115.0	8.6	
11	(*) 40.6	8.4	15.5	5.2	87	0.7	NNE	2.3	3	9	—	2	≡ ≈ ∞
12	40.7	6.2	7.4	4.8	90	1.0	W	1.0	8	4	0.4	10	● ≈ p ≡ n
13	42.2	8.6	10.3	6.8	96	0.4	NNW	1.0	8	2	1.2	10	● ≈ n ≈ n ≡
14	43.1	10.6	12.0	9.2	96	0.2	SW	1.0	2	1	—	10	≡ ≈
15	46.2	12.7	17.4	10.3	89	1.0	NNE	6.7	8	5	—	5	≡ ≈ ∞ p
16	47.0	11.1	15.6	8.6	88	0.7	ESE	1.0	6	2	—	7	∞ ∈
17	42.6	10.2	17.8	7.3	87	0.7	NNE	1.0	7	2	—	5	∞
18	36.5	9.3	9.8	8.6	99	0.8	VARIO	—	—	2	0.6	10	● p n ≡
19	21.1	9.9	12.0	8.4	96	2.5	N	5.0	4	9	14.2	10	● ≡
21	(*) 28.2	11.1	13.8	8.7	91	5.4	NNE	6.1	11	12	34.4	9	● ≡
22	30.6	9.4	12.4	5.9	90	3.8	NNE	5.3	6	13	13.2	8	● ≈ n ≈ p ≡
23	35.7	6.4	8.2	5.2	99	1.6	NE	1.5	4	5	5.0	5	● ≈ p ≡
24	41.4	5.0	8.9	4.3	92	0.7	NNE	1.2	4	2	—	5	∞
25	38.9	5.6	9.2	2.4	74	2.0	NNE	3.4	7	7	—	1	V ∈ ∞
26	40.4	5.2	9.0	2.6	84	3.1	N	3.6	10	7	—	0	V ∞
27	38.8	3.1	6.8	0.4	69	2.0	NNE	3.7	6	6	—	0	V ∞
28	36.5	1.0	2.0	-0.4	88	0.1	VARIO	—	—	1	—	9	* p V ≈ ∞ ≈ a ≡ n
29	37.6	3.0	7.6	0.6	81	1.1	NNE	1.4	7	4	—	4	V ∞
30	35.7	4.2	6.0	2.2	82	0.6	SE	1.8	4	2	—	9	gocce n ∞
Media III. decade	33.8	5.6	8.4	3.2	81	2.5					52.6	5.0	
Media mensile	36.6	9.0	11.8	7.0	84	1.5					185.6	7.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	31.9	14.7	19.4	13.1	88	4.7	WNW	4.8	8	12	38.8	10	● ≡ K ≷ n
2	34.0	12.3	13.1	11.9	94	3.9	WNW	4.4	14	8	61.0	10	● ≡
3	31.3	11.9	13.3	11.2	90	3.8	NW	3.5	8	13	5.4	7	● n a ≡ a
4	34.2	12.1	14.1	10.8	88	4.6	WNW	5.1	8	9	—	7	gocce a
5	33.8	10.6	12.7	7.9	80	5.0	NW	5.4	8	10	—	7	
6	33.6	11.2	18.9	6.1	84	3.1	NE	3.8	6	7	0.6	7	● n △ gocce a
7	29.8	10.9	11.5	9.8	94	1.7	ENE	2.5	8	4	20.2	9	● ≡
8	30.1	11.5	13.9	9.3	88	3.0	NW	4.2	6	7	3.6	9	● n ≡
9	28.7	12.4	16.6	9.7	74	6.8	WNW	5.8	7	19	27.6	7	● n a ≡
10	35.2	11.0	13.7	7.9	82	3.4	NW	5.0	6	11	0.2	7	● n
Media I. decade	32.3	12.0	14.2	10.1	86	4.0					157.4	8.0	
11	37.8	8.2	11.8	5.9	80	3.3	N	2.5	8	6	—	5	△
12	38.2	6.5	7.9	5.0	82	5.9	NW	6.2	19	9	0.6	6	● n ∈
13	39.7	6.6	10.4	7.0	92	4.0	NW	4.8	12	8	2.6	4	● n ≡
14	40.9	10.6	11.7	9.2	94	2.0	WNW	3.3	6	5	0.6	3	● n ≡
15	43.8	12.9	16.2	11.0	86	3.2	NW	4.4	8	7	0.2	6	● n ≡ n
16	44.7	11.7	14.6	9.1	82	4.8	NNW	4.2	8	10	—	6	≡ a ∈
17	40.9	10.7	13.6	7.8	83	2.7	NNW	4.2	5	7	—	7	
18	34.1	9.5	10.9	9.1	94	6.3	WNW	4.8	15	8	8.6	10	● p n ≡
19	20.5	10.8	14.1	8.8	89	8.2	ESE	11.4	7	26	42.4	10	● ≡
20	24.6	10.6	13.5	9.0	88	7.0	ESE	13.3	6	20	7.4	9	● p n
Media II. decade	36.5	10.0	12.5	8.2	85	4.4					62.4	6.5	
21	25.2	12.4	17.2	8.5	77	13.3	ESE	13.7	8	31	34.4	9	● ≡ a
22	27.8	9.5	12.7	6.9	80	3.5	ENE	4.1	7	11	16.0	9	● a p n
23	33.3	8.4	9.8	7.4	82	2.9	NE	3.3	7	6	2.0	8	● p n
24	38.4	6.6	8.1	5.2	80	3.2	NW	4.5	6	9	—	4	∈
25	36.2	5.7	8.5	3.8	57	6.5	NW	7.3	12	12	—	1	
26	37.1	4.4	7.9	2.6	50	5.3	N	2.2	8	11	—	0	V
27	36.3	2.2	5.2	0.3	60	2.5	NW	2.5	6	8	—	0	V
28	34.1	1.7	3.4	0.4	71	2.3	NW	3.0	11	5	—	3	* n
29	34.8	3.5	5.9	1.8	71	2.9	NW	3.0	12	7	—	1	
30	33.5	4.2	5.4	2.7	68	4.0	NW	3.5	12	7	—	10	≡ a
Media III. decade	33.7	5.9	8.4	3.9	70	4.6					52.4	5.1	
Media mensile	34.2	9.3	11.7	7.4	80	4.3					272.2	6.5	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16.4	18.5	13.9	99	14.5	SSW	17.5	4	30	43.2	10	● a p n K a ≡
2	16.0	17.4	15.8	99	17.7	ENE	17.4	10	28		10	● n a ≡
3	14.7	16.1	13.3	100	18.4	SSW	20.0	6	26	13.9	7	● n a p ≡ a
4	14.9	18.1	12.7	87	16.7	NE	21.0	12	36		5	● p ≤ p
5	14.5	17.5	11.5	87	16.1	NE	19.1	13	28	0.4	7	● p
6	14.1	16.7	12.5	91	6.4	SSW	9.8	7	16	12.2	6	● n
7	12.7	14.8	11.2	100	14.7	ENE	14.3	13	26	—	10	● p n ≡
8	14.2	16.9	11.5	92	12.3	NE	14.9	8	24	0.5	8	● n ≡
9	16.4	18.1	14.5	94	14.1	ENE	15.0	5	30	14.8	10	● n
10	14.2	15.5	11.1	96	8.8	SW	8.1	6	16	1.8	9	● n a p
Media I. decade	14.8	17.0	12.7	95	13.7					86.6	8.2	
11	10.1	11.8	8.0	100	2.2	SE	3.0	4	10	0.3	10	● n ≡
12	11.8	13.5	9.6	82	12.7	NE	17.8	11	20	—	9	
13	14.6	12.2	12.8	74	9.9	NE	16.4	12	20	—	10	gocce a
14	14.6	16.0	13.7	93	4.8	SSW	7.5	4	16	—	10	≡ a
15	14.1	15.5	13.6	97	5.0	W	6.6	8	12	—	10	≡ n a p
16	14.0	16.7	12.1	94	4.2	WSW	6.5	9	16	—	8	≡ p n
17	12.8	14.2	12.0	97	1.7	W	5.0	6	12	0.3	10	● n ≡ n a
18	12.4	12.8	12.2	100	13.2	ENE	19.3	13	22	5.1	10	● n a p n ≡ n a
19	13.8	15.5	11.7	95	21.4	ENE	18.0	6	40	11.5	10	● n a p ≡ n a
20	11.8	14.7	9.7	88	10.7	ENE	22.0	4	30	2.4	9	● p n ≡ a
Media II. decade	13.0	14.2	11.5	92	8.6					19.6	9.6	
21	14.8	18.2	10.9	82	29.3	SSW	28.9	14	70	3.1	8	● n
22	12.0	14.2	10.0	97	11.7	ENE	18.6	6	24	15.0	10	● n a p
23	10.6	12.5	8.3	99	14.3	NE	17.5	10	24	3.7	7	● n a p ≡ n a ≡ n
24	10.4	13.0	9.0	87	11.1	NE	16.5	12	26	—	7	≡ n a
25	9.5	12.0	8.0	91	9.8	NE	11.0	7	28	12.8	5	● n a
26	7.9	11.6	5.0	72	10.6	WSW	8.8	7	20	—	1	≡ a V
27	6.4	9.8	3.9	65	8.0	NE	13.6	10	22	—	0	V
28	5.6	6.8	4.0	82	17.5	NE	18.7	12	28	0.6	10	● p
29	7.3	11.0	6.4	76	10.2	NNE	17.6	6	24	—	0	≡ a V
30	7.2	10.6	4.0	77	12.9	NE	14.9	14	24	—	7	≡ a V
Media III. decade	9.2	12.0	7.0	83	13.5					35.2	5.5	
Media mensile	12.3	14.4	10.4	90	11.9					141.4	7.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.51 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	709.2	13.1	18.9	12.1	100	29.8	SSE	39.2	13	49	29.4	10	● K ≷ p ≡ p n ≒
2	710.7	13.2	14.2	13.0	98	28.0	SSE	39.1	8	59	13.2	10	● ≡ ≒
3	708.5	11.4	12.6	10.7	96	15.7	S	11.5	8	61	5.1	10	● n a ≡
4	710.6	11.7	14.1	9.7	87	30.4	ENE	38.1	10	47	—	7	≡ a n ≒
5	709.8	10.6	11.5	9.2	96*	29.5	ENE	35.4	12	47	2.2	10	● n a n ≡ ≒
6	710.7	11.1	13.8	10.6	90*	10.2	SSE	6.9	13	30	0.8	8	● n ≡ a p
7	706.4	10.3	11.9	9.7	88	21.3	SSE	32.1	15	92	8.0	9	● p u ≡ p n ≒
8	706.4	11.0	13.2	9.9	96	16.2	SE	25.1	10	38	1.5	9	● n ≡ a n ≒
9	705.9	13.7	17.2	11.7	82	27.3	SSW	36.7	4	75	5.2	10	● n ≒
10	712.9	11.5	13.4	9.7	79	8.8	»	»	»	21	3.0	7	● n a p ≡ a
Media I. decade	709.0	11.8	13.6	10.5	91	21.7					67.9	9.0	
11	718.0	9.5	12.1	7.2	74	11.8	»	»	»	21	—	4	≡ n
12	713.5	8.7	11.1	5.8	74	20.8	»	»	»	30	—	10	≡ a
13	715.7	11.6	12.6	10.7	75	28.6	ESE	16.9	16	33	—	10	≡ n ≒
14	717.5	11.1	13.5	10.2	99	6.0	»	»	»	12	1.7	10	● p n ≡
15	719.9	10.6	12.2	9.4	100	17.0	»	»	»	27	2.0	7	● n a ≡
16	720.5	11.5	14.1	10.4	88	8.3	»	»	»	20	—	5	≡ n ≡ p
17	717.1	9.8	10.4	8.8	100	4.0	NW	18.0	11	11	2.0	10	● a p n ≡
18	710.8	9.1	10.8	8.8	100	21.8	ESE	15.4	11	36	15.2	10	● ≡ ≒
19	708.9	10.2	13.5	7.7	90	43.8	SSE	47.8	15	69	18.8	10	● n p ≒
20	702.4	9.5	13.3	7.7	73	21.9	SW	20.0	9	37	0.5	7	● u ≒
21	703.8	13.0	16.0	10.4	76	44.8	»	»	»	66	0.5	8	● u p ≒
22	705.2	8.9	12.1	7.1	93	22.4	»	»	»	43	22.8	10	● n a p ≡ ≒
23	710.5	9.8	11.6	8.4	78	16.2	»	»	»	36	0.2	7	● a ≡ ≒
24	714.9	8.6	9.5	7.8	87	9.0	»	»	»	24	0.1	9	● n ≡
25	711.7	7.4	10.5	5.0	75	9.3	»	»	»	23	—	6	
26	713.6	6.3	9.3	4.5	71	7.8	»	»	»	21	—	0	
27	711.6	5.9	7.6	4.2	87	3.7	SSW	4.0	7	8	—	1	≡ p
28	709.3	5.3	4.8	1.8	77	11.8	ENE	13.9	10	25	—	10	
29	710.2	5.8	7.3	3.9	75	6.7	NE	5.1	11	16	—	2	≡ p
30	708.9	5.4	6.4	4.2	87	19.3	ENE	24.5	8	36	—	10	≡
Media II. decade	709.9	7.3	9.5	5.7	78	15.1					28.6	6.3	
Media mensile	710.3	9.7	11.6	8.3	85	18.1					126.2	7.9	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	58.2	16.6	17.3	15.8	94	5.5	»	»	»	10	40.0	10	●
2	59.9	16.7	17.5	15.2	93	6.5	»	»	»	12	9.5	10	● n a
3	57.4	14.8	16.2	13.4	93	5.0	NNE	2.4	5	10	2.0	7	● n a ≡ a
4	59.7	15.0	19.7	12.1	85	7.8	NE	8.8	11	12	—	5	
5	58.9	14.0	16.3	11.3	89	5.6	N	5.7	12	11	2.8	10	● p
6	59.6	14.4	18.1	11.9	89	2.4	E	3.2	6	6	0.2	6	● a ≡ a
7	55.3	13.4	15.5	11.5	92	4.7	NNE	5.6	12	9	8.9	10	● p u ≡ a p
8	55.3	14.5	18.7	11.8	88	5.1	NE	7.4	7	11	0.8	7	● n
9	54.5	16.8	20.7	9.5	89	5.2	ENE	4.1	7	17	10.7	10	● n
10	61.2	13.6	15.3	9.2	91	3.2	SE	2.5	6	7	1.1	8	● u a p
Media I. decade	58.0	15.0	17.5	12.1	90	5.1					76.0	8.8	
11	63.8	9.4	11.3	6.3	95	2.4	W	3.0	4	6	0.5	10	● n ≡
12	63.8	11.2	13.0	9.0	87	4.1	N	4.5	8	8	—	10	
13	65.4	13.9	16.9	11.9	83	2.6	NE	2.6	9	5	—	10	
14	67.2	14.1	15.8	13.0	92	2.2	SSE	4.5	4	6	—	10	
15	70.3	13.8	15.0	12.9	92	2.8	SW	2.5	8	7	—	7	
16	70.2	13.5	16.9	11.5	91	2.0	W	3.1	9	5	—	9	≡ a n
17	67.1	12.7	13.8	12.2	94	0.5	NE	0.2	8	3	0.3	10	● n ≡ a p u
18	59.3	12.5	13.0	12.2	94	7.1	NNE	8.8	11	12	3.0	10	● n p u
19	47.2	13.7	16.0	10.7	89	7.8	NE	10.0	6	12	12.9	10	● n p
20	51.6	11.3	16.3	7.2	86	3.8	N	4.6	5	11	1.5	10	● p n ≡ a
21	52.5	14.7	20.1	10.0	83	3.8	SE	15.3	9	24	2.2	7	● n p u
22	54.5	12.1	15.1	9.0	93	5.5	NE	6.8	6	11	18.7	10	●
23	60.0	10.0	13.7	7.5	95	3.0	NNW	3.5	6	6	3.1	6	● n a p ≡ u n
24	63.9	10.0	13.3	6.3	90	3.2	NW	3.6	11	5	0.2	6	● u
25	61.4	8.4	12.7	3.1	90	2.2	S	3.8	8	5	—	7	
26	68.0	6.7	18.9	2.3	84	3.2	NW	3.4	10	5	0.3	0	● u ≡ a
27	62.1	5.2	11.2	1.0	81	2.5	NNW	3.0	8	5	—	0	V a
28	59.7	5.2	7.0	3.1	86	4.9	NNW	6.7	9	9	—	10	
29	60.8	6.3	12.6	1.8	85	3.4	NW	4.9	10	6	—	0	
30	59.1	5.7	9.6	1.1	89	2.7	N	3.5	8	7	—	9	
Media II. decade	59.7	8.4	12.9	4.7	88	3.9					24.5	5.5	
Media mensile	60.1	12.0	15.0	9.3	89	4.2					118.7	7.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	59.5	17.2	18.5	15.6	90 •	27.0	S	34.3	12	52	33.8	10	● n a p K n
2	61.1	17.3	19.6	15.3	90 •	14.6	ENE	16.4	5	32	2.2	10	● a
3	58.7	15.2	16.3	14.3	87	12.9	WSW	18.3	9	22	5.8	7	● n a p
4	60.9	16.1	19.4	13.6	81	14.0	ENE	13.8	11	24	—	2	gocce p
5	60.0	15.2	18.4	13.3	86	11.5	ENE	13.5	16	18	—	10	
6	60.8	15.0	18.0	13.0	89	6.5	SSW	10.0	7	14	0.2	5	≡ n ═ a
7	56.3	14.6	17.4	12.3	89	10.4	SSW	14.0	4	24	7.4	9	● p ═ n
8	56.9	14.7	18.1	12.3	89	9.0	ENE	8.2	10	18	0.2	6	● n ═ a
9	56.0	17.3	20.3	15.7	86	24.0	SSW	24.7	22	50	8.2	10	● n
10	62.3	14.2	16.1	11.3	90	7.6	NNE	9.7	4	16	9.8	8	● a p
Media I. decade	60.3	15.7	18.3	13.7	87	13.3					72.6	7.7	
11	65.2	10.4	11.8	9.3	91	5.1	W	7.6	5	12	0.2	10	● n
12	64.7	11.6	13.3	9.4	82	10.3	ENE	10.0	15	14	—	9	
13	66.6	13.7	15.3	12.0	83	9.1	ENE	9.7	14	14	—	9	gocce n
14	68.3	13.6	14.3	12.3	91	7.5	WNW	11.4	8	18	—	10	
15	71.1	13.4	14.6	12.3	92	6.2	WNW	8.0	14	14	—	10	
16	71.4	13.4	14.9	12.3	91	7.2	NW	8.4	10	13	—	10	═
17	68.3	13.0	13.6	12.6	90	6.1	NNE	6.7	11	10	—	10	≡ a
18	61.5	13.0	14.3	12.1	91	12.0	E	14.3	17	24	2.4	10	● n p n
19	49.4	14.9	16.3	13.0	86	24.5	S	33.6	11	46	5.6	10	● n p n
20	59.3	13.3	16.6	12.0	75	16.0	WSW	18.0	10	26	—	6	
Media II. decade	64.0	13.1	14.6	10.7	87	10.4					8.2	9.4	
21	54.3	17.1	19.3	12.4	74	34.6	SSW	43.4	15	58	1.4	5	● n
22	56.3	12.8	16.0	11.6	93	12.8	E	16.0	8	24	28.2	10	●
23	61.9	12.4	14.8	10.8	88	9.5	NNE	10.0	6	16	0.8	6	● a p
24	65.4	11.1	13.0	9.8	82	7.7	ENE	8.7	15	13	0.2	8	● a
25	63.2	10.0	13.1	8.5	87	6.3	N	5.3	6	12	1.6	6	● n a
26	64.5	9.0	13.5	6.3	76	9.2	NNE	9.2	8	14	—	0	V
27	68.9	7.0	11.3	4.7	74	6.5	NE	6.3	7	10	—	0	
28	61.5	6.1	7.6	4.1	79 •	14.7	E	14.4	10	22	—	7	gocce p
29	62.1	7.7	12.4	5.3	79 •	8.4	N	10.0	13	14	—	0	
30	61.0	7.1	9.6	4.6	79	10.7	E	10.7	15	16	—	7	V
Media III. decade	61.4	10.0	13.1	7.8	81	12.0					52.2	4.9	
Media mensile	61.9	13.1	15.3	10.7	85	12.1					113.0	7.3	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16.2	17.0	15.0	98	9.5	SE	11.6	5	15	36.0	10	● n a p n K p
2	16.5	17.4	15.4	98	8.6	ENE	7.6	6	19	9.6	10	● n a n ≡ a
3	14.6	15.8	13.1	91	6.9	NNE	8.2	4	12	2.4	10	● n
4	14.4	17.7	11.6	88	11.3	NE	11.1	9	16	—	1	
5	14.0	16.1	12.4	91	8.5	NNE	9.9	12	8	8.4	10	● a n
6	14.2	16.4	13.0	90	4.0	ESE	7.0	4	8	0.2	6	● n
7	12.8	15.8	9.6	91	7.2	NE	7.8	6	11	7.2	7	● a p n
8	13.2	15.1	11.4	94	6.3	ENE	6.5	6	11	0.6	4	● n ═ a
9	17.0	20.2	14.4	87	10.5	SSE	12.4	10	19	5.4	10	● n
10	18.9	15.7	11.4	91	3.4	NE	2.0	4	8	4.8	10	● a p
Media I. decade	14.7	16.7	12.8	91	7.6					74.6	7.8	
11	11.5	13.3	10.7	93	4.2	SW	4.4	5	8	—	8	
12	11.3	12.9	9.8	86	9.8	NE	11.6	12	14	—	10	
13	13.6	15.2	12.4	86	4.8	NNE	6.8	14	10	—	10	
14	12.8	13.4	12.2	94	4.4	WSW	4.9	10	7	—	10	
15	12.9	13.6	11.3	94	3.7	WSW	5.8	7	8	—	10	≡ a n
16	12.0	13.2	10.0	94	5.3	WSW	5.9	11	9	0.2	10	● n ≡ a
17	12.8	13.1	12.0	94	1.2	N	1.2	10	4	0.2	10	● n
18	12.9	13.8	11.8	94	8.4	NE	13.1	17	15	2.4	10	● n p n ≡ n
19	13.8	16.4	11.1	89	12.5	ESE	13.6	16	20	8.4	10	● n p
20	12.4	15.1	11.0	91	9.7	SSE	8.9	9	18	0.8	7	● n
Media II. decade	12.6	14.0	11.2	91	6.4					12.0	9.5	
21	15.1	19.2	10.6	82	15.2	SSE	3.8	7	31	0.4	3	● p n
22	12.6	14.7	10.9	92	8.8	ESE	6.5	4	20	18.4	10	● n a p n
23	11.1	14.0	8.7	91	6.4	NE	6.7	4	11	—	3	
24	10.4	13.0	8.7	92	6.4	WSW	5.6	5	9	—	10	
25	8.9	11.5	6.9	87	6.4	WSW	6.9	20	9	0.2	5	● n ≡ a
26	6.6	10.6	1.7	88	5.8	W	5.8	11	8	—	3	≡ n
27	5.1	8.7	1.7	85	3.4	W	3.9	14	6	0.2	0	● n
28	5.9	7.5	4.5	91	8.1	NNE	9.9	8	13	—	9	═ a
29	5.4	5.9	1.6	89	5.7	W	6.6	6	8	0.2	3	● n ═ a
30	6.4	8.9	3.0	90	8.2	NNE	8.8	11	13	0.2	10	● p
Media III. decade	8.8	11.8	5.8	89	7.4					19.6	5.6	
Media mensile	12.0	14.0	9.9	90	7.1					106.2	7.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo preval.	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	»	»	»	»	»	
2	»	»	»	»	»	
3	»	»	»	»	»	
4	»	»	»	»	»	
5	»	»	»	»	»	
6	»	»	»	»	»	
7	»	»	»	»	»	
8	»	»	»	»	»	
9	»	»	»	»	»	
10	»	»	»	»	»	
Media I. decade	»	»		»	»	
11	»	»	»	»	»	
12	»	»	»	»	»	
13	»	»	»	»	»	
14	»	»	»	»	»	
15	»	»	»	»	»	
16	»	»	»	»	»	
17	»	»	»	»	»	
18	»	»	»	»	»	
19	»	»	»	»	»	
20	»	»	»	»	»	
21	»	»	»	»	»	
22	»	»	»	»	»	
23	»	»	»	»	»	
24	»	»	»	»	»	
25	»	»	»	»	»	
26	»	»	»	»	»	
27	»	»	»	»	»	
28	»	»	»	»	»	
29	»	»	»	»	»	
30	»	»	»	»	»	
Media III. decade	»	»		»	»	
Media mensile	»	»		»	»	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	19.4	18.0	S	—	8	
2	21.0	17.2	S	—	4	
3	18.0	16.2	WSW	27.0	4	●
4	20.0	13.0	ESE	1.5	2	● n p
5	18.2	13.8	II Q.	67.2	2	●
6	17.0	13.2	VARIO	0.1	2	● n
7	18.0	13.4	II Q.	0.4	6	● p
8	16.6	14.6	S	1.8	5	● n
9	18.0	15.6	SE	14.4	10	● n s
10	17.6	14.8	VARIO	60.0	10	●
Media I. decade	18.6	15.0		171.9	5.8	
11	15.6	11.0	ENE	—	1	
12	16.4	8.4	E	—	5	
13	16.8	12.2	S	—	10	
14	17.0	14.8	VARIO	—	10	
15	16.4	13.2	W	—	10	
16	14.8	13.8	IV Q.	—	10	
17	14.6	13.2	ORIEN.	—	10	
18	16.6	13.0	ORIEN.	0.3	10	● n
19	16.8	16.2	SE	0.5	10	● s
20	18.0	16.8	SW	3.0	6	● n
21	18.8	15.4	SE	—	9	
22	16.0	13.6	VARIO	3.6	10	● n s p
23	17.2	11.8	WSW	—	5	
24	14.4	11.2	W	2.4	10	● n s
25	12.2	10.6	VARIO	18.8	6	● n n
26	12.2	5.6	ORIEN.	1.0	0	● n
27	11.6	4.8	ORIEN.	—	1	
28	10.8	4.8	ORIEN.	0.7	5	● s
29	11.6	8.0	OCCID.	—	2	
30	12.7	4.8	I Q.	—	4	
Media III. decade	14.0	9.1		21.2	5.3	
Media mensile	16.4	12.4		196.9	6.3	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima			
1	16.0	15.0	27.0	10	●
2	18.5	16.0	48.0	10	●
3	18.0	14.0	9.2	10	● n
4	22.5	11.0	5.7	5	● n
5	19.0	9.0	—	7	
6	21.7	10.0	—	4	
7	15.0	11.0	—	10	
8	22.0	9.5	20.0	10	●
9	22.0	14.5	22.5	9	● n ≤ p
10	16.0	10.5	1.6	10	● n s p = n
Media I. decade	19.1	12.1	129.0	8.5	
11	14.5	8.5	0.2	10	= n s
12	16.6	6.8	—	10	
13	21.8	11.0	—	10	
14	17.5	14.0	—	10	
15	18.0	11.8	—	10	
16	20.0	9.5	—	7	= s n V
17	15.0	12.5	—	10	= s
18	13.5	12.3	12.0	10	● p n
19	15.5	12.5	19.2	10	● ≷ p
20	12.5	8.0	6.8	6	● n p n
21	18.5	11.0	11.6	10	● n p n ≷ p
22	15.5	7.5	14.6	9	● n s p
23	15.0	6.5	5.6	9	● n p = p
24	15.5	6.5	—	8	
25	15.0	6.5	11.0	5	● n s
26	16.0	3.0	—	0	V
27	15.0	1.0	—	0	V
28	8.0	1.0	1.2	10	● s p
29	15.5	3.3	—	»	
30	14.0	0.5	—	6	
Media III. decade	14.8	4.6	44.0	6.8	
Media mensile	17.0	9.1	311.2	8.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	10.0	5.5	N	35.0	10	●
2	9.2	6.5	MERID.	66.0	10	●
3	8.6	6.5	S	7.0	10	● n a p
4	10.2	4.5	SW	—	6	
5	12.5	1.5	N	—	5	
6	8.2	1.8	E	1.7	9	● n a p
7	6.0	3.5	MERID.	7.0	10	● n a p
8	11.0	1.5	VARIO	31.0	9	● p
9	10.6	4.0	VARIO	4.0	8	● n a p
10	7.2	3.0	VARIO	1.0	7	● p
Media I. decade	9.4	3.8		119.7	8.4	
11	10.6	— 0.5	N	—	0	
12	7.0	— 1.5	S	2.2	10	● p
13	8.2	3.0	MERID.	1.6	10	● n p
14	9.6	4.5	MERID.	—	10	≡ n a
15	14.5	4.0	ORIEN.	—	4	
16	16.0	5.0	N	—	4	
17	15.4	6.0	CALMA	—	2	
18	6.0	1.0	CALMA	21.7	10	● a p n ≡ a
19	7.2	3.5	OCCID.	39.7	10	● ≷ p
20	6.5	0	SW	15.8	8	● a p
Media II. decade	10.1	2.6		81.0	6.8	
21	7.2	2.0	S	33.2	10	●
22	6.0	0	IV Q.	27.8	10	● ✳ n a p
23	4.4	0.5	II Q.	—	7	
24	6.4	— 1.5	OCCID.	—	4	
25	3.8	— 1.5	N	—	4	
26	2.6	— 3.5	N	—	0	
27	5.0	— 6.0	N	—	0	
28	0	— 7.0	S	0.8	5	✳ n
29	5.0	— 6.5	N	—	0	
30	6.6	— 5.0	SE	—	4	
Media III. decade	4.7	— 2.9		61.8	4.4	
Media mensile	8.1	1.2		262.5	6.5	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Ovest 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	12.2	13.5	CALMA	26.8	10	● a p n ≡ a
2	14.8	12.5	CALMA	46.0	10	● ≡ a
3	14.0	11.5	N	1.0	10	● a
4	14.2	11.4	N	—	10	
5	13.5	8.7	N	—	8	
6	14.5	8.7	VARIO	5.0	8	● n
7	14.0	11.2	CALMA	17.8	10	●
8	16.0	10.0	CALMA	32.8	9	● n
9	17.8	10.8	SE	1.8	8	● a ≡ a
10	15.0	9.9	N	—	7	
Media I. decade	15.3	10.8		130.2	9.0	
11	13.5	4.8	NW	—	1	≡ a V
12	7.5	4.7	NE	3.0	10	● p n
13	11.0	7.2	CALMA	3.3	10	● a p ≡ a
14	11.8	0.9	CALMA	0.5	10	● n ≔ a p
15	13.0	11.0	NE	—	4	≡ n
16	15.9	8.9	NE	—	4	
17	15.9	7.6	VARIO	—	3	
18	12.2	9.0	NE	35.5	10	● p n ≡ a p
19	11.5	9.0	NE	30.5	10	● a p n ≡ a p
20	14.5	9.0	MERID.	30.0	8	● p n ≡ p
Media II. decade	13.2	8.1		102.8	7.0	
21	16.3	8.9	SW	35.8	10	● a p n
22	14.1	6.4	CALMA	20.5	10	● a p n
23	8.9	7.1	NW	7.8	8	● n
24	8.8	5.2	N	—	4	V
25	9.5	3.8	N	—	0	V
26	9.6	2.1	N	—	0	V
27	6.9	1.2	N	—	0	V
28	3.4	— 0.5	CALMA	—	10	△ a V
29	7.6	1.3	N	—	4	V
30	5.8	2.4	N	0.8	10	● n V
Media III. decade	9.1	3.8		64.9	5.6	
Media mensile	12.5	7.6		297.9	7.2	

Osservatorio di Ala

Latitudine Nord 45° 46' Long. Ovest da Roma 1° 27'
Altezza del termometro m. 190 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	19.9	14.9	SE	5.2	46.0	10	●
2	14.5	12.1	SW	6.8	81.0	10	●
3	14.9	11.6	E	4.8	6.8	6	● n a
4	16.5	11.5	ESE	3.3	0.2	5	● n
5	13.7	10.2	N	12.5	0.6	7	● p
6	14.0	9.7	E	3.1	0.8	8	● a n
7	12.6	10.2	E	3.3	16.8	10	●
8	13.9	10.0	ORIEN.	5.1	6.0	10	● p n
9	13.9	11.3	SW	7.5	38.2	5	● n
10	15.2	9.2	E	3.3	—	6	
Media I. decade	15.4	11.1		6.0	143.4	7.3	
11	13.6	6.9	N	5.9	—	0	
12	9.5	7.0	N	11.5	—	10	
13	13.0	8.8	N	6.9	3.6	8	● n
14	13.1	10.0	N	1.7	1.2	10	● n p
15	19.0	11.2*	SW	7.5	—	3	≡ n a
16	16.4	11.4	NNE	10.8	—	4	
17	15.0	9.7	SW	3.7	—	1	≡ p
18	11.8	10.1	N	5.2	10.0	10	● p n
19	17.0	9.9	SW	8.7	23.8	10	●
20	15.1	9.8	SW	5.9	8.6	7	● n p n
Media II. decade	14.4	9.6		6.8	47.2	6.3	
21	12.1	9.8	SW	12.0	26.2	10	● n p
22	14.4	8.9	SW	6.0	18.2	9	● a p
23	12.1	8.6	SW	2.8	1.6	7	● n a
24	10.0	7.0	N	5.3	—	5	
25	9.9	5.0	ESE	11.3	—	8	
26	7.9	3.2	ESE	10.1	—	0	
27	7.6	2.2	N	4.1	—	0	
28	5.0	2.2	N	8.4	—	10	
29	7.8	2.9	N	6.8	—	4	
30	7.5	5.0	N	7.9	—	9	
Media III. decade	10.0	5.5		7.5	46.0	5.7	
Media mensile	13.3	8.7		6.8	236.6	6.4	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
																	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MAGGIORE 1098		M.te MAGGIORE 958		FONTANIA 501		RABUIESSA 572		POGGIO 41		ARRANIA 11		FARENNO 6		CHIUSO 5		SESTO 1613		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1108		LOQUA 905		TRIBUNSA 930		PASSO DELLA MAURIA 1293		SAURIS 1300		CAVALINA 1139		PAULARO 490	
1	8	5	16	13	18	13	16	10	25	12	16	17	19	18	22	19	9	7	19	10	»	»	12	5	16	13	9	7	12	8	12	8	15	11
2	9	5	15	12	17	10	20	13	25	12	19	15	21	16	21	17	9	7	12	9	»	»	12	7	15	13	8	6	10	8	10	8	11	11
3	8	5	13	12	15	8	20	14	21	11	17	14	16	15	23	16	8	4	11	9	»	»	11	8	14	12	9	7	10	9	10	9	12	11
4	7	4	15	7	14	8	21	13	23	19	16	13	20	12	20	14	8	4	11	6	»	»	12	8	17	9	8	5	9	6	10	8	12	10
5	8	6	14	11	17	7	20	14	24	17	16	15	20	13	21	15	8	0	14	6	»	»	10	7	15	9	9	2	11	4	10	5	13	7
6	7	4	14	10	19	10	19	10	24	20	15	14	20	12	19	15	8	0	12	5	»	»	9	5	16	8	9	2	13	4	10	5	11	6
7	6	3	14	8	18	8	17	10	24	19	14	13	18	12	20	13	6	4	14	5	»	»	9	6	18	8	7	8	11	4	10	5	12	8
8	6	4	14	10	14	10	16	11	23	18	14	13	19	15	20	15	7	5	12	6	»	»	10	7	15	10	8	2	8	3	11	6	10	7
9	7	5	14	12	17	10	17	11	24	19	16	14	19	15	19	15	9	4	18	7	»	»	11	7	15	13	7	2	8	5	11	7	14	9
10	8	5	14	11	16	10	18	12	23	20	16	12	17	13	28	16	6	3	15	8	»	»	10	8	14	10	8	4	8	6	9	4	11	8
Media I. decade	7.4	4.6	14.8	10.6	16.5	9.4	18.4	11.8	23.6	16.7	16.1	14.1	18.9	14.1	20.3	15.5	7.8	3.6	13.3	7.1	»	»	10.6	6.8	15.0	10.5	8.0	4.0	10.0	5.7	10.3	6.5	12.1	8.8
11	8	2	15	8	17	8	18	9	23	18	15	11	16	9	19	12	6	- 1	12	5	»	»	9	6	18	7	6	2	9	7	8	4	11	8
12	8	1	15	4	15	1	15	2	23	14	18	7	17	6	20	10	7	- 3	11	2	»	»	8	- 2	14	3	6	- 2	11	0	8	4	11	8
13	9	1	11	8	16	6	20	6	20	14	14	10	19	8	16	11	11	7	13	5	»	»	9	8	15	8	4	- 2	8	1	9	5	10	5
14	5	8	16	10	15	5	16	7	20	16	16	14	17	13	18	18	11	8	15	10	»	»	9	8	16	11	7	8	10	5	10	6	13	7
15	5	2	14	11	15	11	14	12	24	19	16	15	15	13	18	16	12	5	16	9	»	»	10	7	14	11	8	5	11	6	12	6	12	10
16	8	2	15	8	18	6	14	9	24	19	15	12	15	13	17	14	10	2	15	4	»	»	13	- 2	14	7	10	4	13	5	13	7	15	6
17	6	4	13	8	18	9	16	9	22	19	13	11	15	13	20	13	12	4	12	8	»	»	9	4	15	9	10	4	13	6	14	7	14	6
18	8	5	16	8	17	6	13	10	21	19	14	12	17	12	17	14	6	3	13	5	»	»	8	5	18	9	9	2	14	4	14	6	18	8
19	7	5	12	8	15	9	16	12	21	17	16	15	18	13	17	14	7	5	12	8	»	»	9	7	14	6	5	3	8	5	9	6	12	9
20	5	4	11	6	15	6	16	10	23	20	17	15	17	13	19	13	6	1	13	5	»	»	10	5	13	9	6	1	9	3	8	3	12	7
21	8	4	11	10	14	7	16	12	21	18	17	14	20	14	18	14	6	4	11	6	»	»	9	7	14	12	4	1	6	4	8	5	10	7
22	8	6	11	10	15	9	16	8	23	21	18	16	18	11	20	16	2	0	10	5	»	»	10	6	14	9	6	3	8	5	9	4	12	8
23	7	4	10	8	15	6	16	7	22	17	16	12	17	11	19	12	3	0	12	4	»	»	13	1	12	8	4	0	8	2	8	4	12	6
24	6	3	11	7	13	5	14	7	22	17	16	11	15	10	19	12	3	- 3	7	2	»	»	11	1	12	6	3	- 1	5	0	6	2	7	5
25	6	4	10	7	14	5	13	7	19	17	12	9	11	8	15	12	2	- 3	7	1	»	»	7	2	11	5	3	- 2	6	0	5	2	8	4
26	4	2	9	1	10	3	9	3	18	11	11	6	13	3	13	7	0	- 6	8	- 2	»	»	8	1	10	1	8	- 4	5	- 2	4	0	5	1
27	0	- 2	6	0	11	- 3	9	1	16	0	8	4	12	2	14	7	- 2	- 9	6	- 3	»	»	6	- 2	9	- 2	1	- 7	4	- 5	5	- 2	6	- 2
28	3	3	5	- 1	9	- 1	11	- 2	14	9	8	3	12	2	16	6	0	- 7	1	- 3	»	»	5	- 3	6	- 1	0	- 7	3	0	5	- 3	4	- 2
29	3	1	9	3	7	- 1	8	0	12	9	11	5	12	6	16	7	- 2	- 3	0	- 2	»	»	4	- 2	8	- 2	- 2	- 7	1	- 3	6	- 2	3	1
30	6	3	9	- 1	8	- 3	14	- 1	15	10	8	6	12	2	16	5	3	- 6	2	- 4	»	»	4	- 3	9	- 1	0	- 7	5	- 3	5	- 2	6	- 1
Media III. decade	6.7	2.8	9.1	4.4	11.5	2.7	12.6	4.2	18.2	13.3	12.5	8.6	14.2	6.9	16.6	9.3	1.5	- 3.3	5.9	0.4	»	»	7.2	0.3	10.5	3.5	2.2	- 3.1	4.3	- 0.2	6.0	0.7	7.3	2.7
Media mensile	6.4	3.4	12.2	7.6	14.7	6.3	15.5	8.2	21.3	16.0	14.5	11.6	16.6	10.7	18.4	12.3	6.0	1.0	10.7	4.4	»	»	9.1	3.3	13.2	7.3	5.3	1.0	8.5	3.2	8.9	4.2	10.5	6.1

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																BRENTA								BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	POSTUMIA 502		TRAMONTI DI SOTTO 286		CLAUT 606		S. STEFANO DI CADORE 868		MISURINA 1760		AURONZO 864		FORNESTAGNO 1506		PERAROLO 602		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SENIGO 387		BROCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		POZZA 1037		LAVARONE 1171	
1	12	12	15	12	14	11	13	10	7	3	14	10	»	»	12	10	8	7	12	- 6	16	13	10	2	8	6	12	9	10	5	13	9
2	13	10	14	13	15	11	10	9	5	3	12	10	»	»	12	11	6	6	9	- 7	14	12	9	3	7	7	11	9	10	4	11	9
3	12	10	15	12	15	11	12	9	6	4	12	10	»	»	11	10	8	7	10	- 7	15	12	8	2	8	4	10	8	8	4	10	8
4	13	8	15	10	14	10	11	6	6	2	11	8	»	»	11	6	6	5	9	- 5	13	11	10	4	9	2	11	8	10	5	10	5
5	11	9	15	6	15	5	11	2	8	2	13	3	»	»	10	6	5	2	12	- 3	13	8	12	5	9	1	9	4	9	5	10	4
6	12	9	14	7	15	8	11	4	6	3	12	5	»	»	13	7	5	3	11	- 2	11	8	12	5	6	4	10	5	8	4	11	5
7	11	9	13	9	11	5	11	4	4	- 1	10	7	»	»	10	8	6	4	8	- 3	14	8	10	5	5	1	11	6	9	4	10	5
8	12	10	13	8	15	5	10	5	8	- 2	9	6	»	»	12	9	5	3	7	- 2	11	9	9	4	8	1	7	4	10	5	7	4
9	13	10	15	11	17	9	11	5	5	- 2	12	8	»	»	10	8	8	1	11	- 3	14	9	12	6	8	4	10	6	8	3	9	7
10	12	8	14	10	12	9	12	10	6	0	13	8	»	»	10	7	6	2	9	- 4	16	11	4	1	6	- 1	12	7	7	3	11	6
Media I. decade	12.1	9.5	14.3	9.8	14.3	8.4	11.2	6.4	5.4	1.2	11.8	7.5	»	»	11.1	8.2	6.1	3.9	9.8	- 4.2	13.6	10.0	9.6	3.7	7.4	2.9	10.8	6.4	8.9	4.2	10.2	6.2
11	11	5	12	6	13	4	10	3	4	1	10	6	»	»	11	2	5	0	8	0	16	6	5	- 2	6	- 2	10	1	8	6	9	2
12	10	5	11	3	12	1	9	0	4	- 5	10	0	»	»	7	3	4	- 1	10	0	18	5	5	- 2	6	2	9	3	8	4	7	2
13	12	6	13	6	13	5	7	0	6	- 3	11	2	»	»	10	7	6	5	6	0	9	6	6	- 3	9	5	8	4	9	5	7	5
14	13	11	13	11	14	10	8	6	14	1	10	3	»	»	12	9	6	6	8	- 2	13	8	7	- 2	11	5	12	5	8	6	10	8
15	14	7	13	11	18	9	12	5	7	- 4	11	6	»	»	14	6	4	3	8	- 5	14	11	10	- 2	12	4	10	0	8	3	9	7
16	13	6	13	6	17	5	12	2	8	- 1	13	4	»	»	12	6	10	4	16	- 5	16	11	11	- 2	12	4	13	5	8	3	11	5
17	12	7	12	9	17	5	10	2	8	1	11	4	»	»	12	7	9	4	15	- 6	15	8	11	0	12	1	14	6	7	2	11	6
18	11	9	12	8	12	7	10	1	9	- 1	12	8	»	»	9	7	9	0	15	- 2	14	9	9	0	5	3	12	5	6	3	12	5
19	12	8	13	10	13	8	10	5	2	0	9	6	»	»	10	7	6	3	8	- 3	13	9	9	0	5	0	9	4	7	2	8	6
20	11	8	13	7	14	6	10	5	5	- 3	10	5	»	»	10	7	5	1	8	- 1	13	8	7	0	6	1	8	2	8	3	8	3
Media II. decade	11.9	7.2	12.5	7.7	14.3	6.0	9.8	2.9	6.7	- 1.4	10.7	3.9	»	»	10.7	6.1	6.4	2.5	10.2	- 2.4	13.1	8.1	8.0	- 1.3	6.4	2.3	10.5	4.0	7.7	3.1	9.2	4.9
21	13	8	12	8	14	6	8	5	2	- 3	9	5	»	»	10	9	4	1	6	- 2	12	8	6	0	5	2	9	3	7	3	7	4
22	13	6	13	8	14	7	11	6	3	0	10	7	»	»	8	6	3	0	7	- 3	14	10	5	0	4	0	8	3	6	2	8	5
23	8	5	10	8	9	5	7	2	3	- 3	8	3	»	»	7	5	6	0	7	0	10	6	5	- 1	3	- 1	8	1	5	1	5	3
24	8	4	10	5	9	3	6	0	2	- 6	6	1	»	»	6	3	3	- 3	5	- 1	11	5	4	- 1	4	- 2	9	0	5	- 1	6	1
25	5	2	10	5	10	3	6	0	4	- 6	6	1	»	»	6	0	3	- 4	6	- 3	9	5	6	- 2	4	- 3	5	- 1	5	- 3	6	0
26	5	- 1	7	1	9	0	6	- 3	0	- 12	7	- 2	»	»	5	- 1	2	- 3	7	- 4	8	2	6	- 5	2	- 7	4	0	6	- 3	3	0
27	2	- 2	5	- 2	5	- 2	6	- 5	- 2	- 13	3	- 5	»	»	3	- 2	1	- 9	7	- 5	7	1	5	- 5	3	- 7	5	- 1	5	- 2	2	- 3
28	1	- 2	3	- 3	2	- 3	5	- 3	- 1	- 12	1	- 6	»	»	1	- 1	0	- 9	5	- 6	6	0	1	- 6	0	- 7	4	- 2	4	- 4	2	- 4
29	3	- 1	5	- 1	4	- 2	0	- 6	- 2	- 13	1	- 4	»	»	3	- 2	0	- 8	2	- 5	2	1	1	- 6	3	- 6	1	- 4	4	- 1	1	- 3
30	3	- 1	5	- 2	4	- 3	0	- 6	- 2	- 11	2	- 5	»	»	2	- 1	- 3	- 6	5	- 5	5	0	1	- 6	4	0	4	- 1	3	1	2	- 2
Media III. decade	6.1	1.8	8.0	2.7	6.0	1.4	5.5	- 1.8	0.7	- 7.9	5.3	- 0.5	»	»	5.1	1.6	1.8	- 4.6	5.7	- 3.3	8.4	3.8	4.0	- 3.2	3.2	0.1	5.7	- 0.2	5.5	- 0.7	4.2	0.1
Media mensile	10.0	6.2	11.6	6.7	12.2	5.3	8.8	2.7	4.3	- 2.7	9.3	3.6	»	»	9.0	5.3	4.7	0.6	8.0	- 3.3	11.7	7.3	7.2	- 0.3	6.3	2.8	8.3	3.4	7.4	2.2	7.9	3.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	LAGHI MINORI		AGRO-ADDA		ADIGE																											
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO				
	ISOLAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1404		SLINGIA 1786		TORRE 1270		GOLFO DI MENTRO 1645		MILANDRO 706		LA MADONNA 1497		MONTENEVE 2332		PLATA 1141		S. CHRISTOPH 1800		TERME MERANESE 1200		PLESSES 1246		S. MADDALENA 1065		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1445	
1	18	10	»	»	8	4	8	4	»	»	7	8	11	10	5	- 2	6	2	6	3	»	»	13	9	15	8	8	6	9	8	9	4	9	- 6
2	15	10	»	»	6	5	6	4	»	»	6	4	13	10	6	- 2	5	1	7	4	»	»	9	7	9	8	9	6	7	8	7	5	8	6
3	14	9	»	»	5	4	6	2	»	»	5	8	10	9	5	- 1	3	- 1	8	5	»	»	9	7	8	7	8	6	10	5	9	4	9	6
4	18	5	»	»	7	5	7	3	»	»	6	2	10	8	7	0	2	- 3	10	7	»	»	9	6	9	7	8	3	9	4	8	2	9	4
5	14	3	»	»	8	6	8	0	»	»	6	- 2	11	8	7	1	2	- 4	10	6	»	»	9	3	8	4	10	0	10	- 1	8	0	9	4
6	15	4	»	»	8	5	6	2	9	6	6	1	10	3	8	1	4	- 1	9	6	»	»	9	5	10	5	8	0	8	- 1	7	3	8	4
7	16	5	»	»	9	4	4	2	8	7	6	2	9	7	5	1	3	- 1	9	6	»	»	8	6	8	6	7	0	7	1	7	2	8	4
8	11	4	»	»	7	5	5	0	8	3	3	- 2	8	6	6	- 2	4	0	9	3	»	»	6	5	7	5	7	2	8	1	8	2	9	5
9	14	3	»	»	8	6	4	0	7	3	4	0	10	7	5	- 2	5	- 2	9	6	»	»	9	5	9	5	8	1	8	3	7	3	9	5
10	15	7	»	»	7	5	4	0	8	3	3	1	9	6	5	- 1	5	- 4	8	3	»	»	5	4	6	5	7	3	7	2	6	2	9	- 4
Media I. decade	14.2	6.0	»	»	7.3	4.9	5.8	1.7	»	»	5.2	1.2	10.1	6.9	5.9	- 0.7	3.9	- 1.3	8.5	4.6	»	»	8.6	5.7	8.9	6.0	8.0	2.7	8.3	1.9	7.6	2.6	8.7	4.8
11	13	0	»	»	6	3	5	- 3	8	2	3	- 3	10	1	6	- 3	6	- 9	7	2	»	»	6	1	7	1	6	0	5	- 4	4	- 3	8	0
12	12	0	»	»	7	2	3	- 1	5	1	3	- 3	7	1	5	1	2	- 6	6	0	»	»	8	- 1	8	1	5	- 3	8	- 5	6	- 4	9	1
13	11	0	»	»	5	1	6	2	4	3	2	0	7	1	6	2	6	- 2	6	3	»	»	5	2	5	2	5	- 3	9	1	9	6	8	3
14	14	8	»	»	8	2	7	3	7	5	4	3	6	3	5	2	6	- 3	7	3	»	»	8	3	7	5	8	3	10	5	10	6	9	2
15	15	4	»	»	9	1	12	2	8	6	4	2	11	5	7	3	11	- 3	9	6	»	»	10	7	9	6	11	6	10	1	8	2	9	3
16	14	5	»	»	6	0	13	4	9	6	8	3	12	4	8	0	11	- 2	9	5	»	»	14	4	11	4	10	3	10	0	9	2	12	4
17	15	5	»	»	7	2	12	4	9	5	9	4	10	4	9	3	10	- 2	9	5	»	»	11	5	11	5	»	»	13	2	11	3	15	4
18	15	4	»	»	8	3	5	2	7	5	9	1	11	5	7	0	5	- 1	7	2	»	»	18	3	8	4	»	»	7	- 2	9	0	8	2
19	11	7	»	»	9	2	6	2	9	4	2	1	10	6	6	- 1	4	- 2	6	3	»	»	6	5	9	5	10	1	8	3	8	0	9	- 2
20	11	5	»	»	7	1	3	- 1	8	3	4	0	8	5	7	0	4	- 2	6	4	»	»	8	2	9	3	8	1	8	- 1	6	0	7	- 1
21	11	5	»	»	8	3	3	2	7	3	3	- 2	8	7	5	0	3	- 3	6	4	»	»	5	4	8	4	6	0	5	1	6	1	7	2
22	12	5	»	»	5	2	2	- 1	6	3	3	0	8	7	5	0	1	- 8	6	4	»	»	4	2	6	5	6	3	5	0	8	0	7	1
23	11	5	»	»	6	1	1	- 2	6	2	1	- 2	5	4	4	- 2	- 1	- 9	6	4	»	»	3	1	4	2	- 1	- 2	5	- 3	4	- 2	4	1
24	10	0	»	»	4	0	1	- 3	6	2	0	- 5	5	2	3	- 3	- 2	- 13	5	3	»	»	3	1	3	2	2	- 2	6	- 5	4	- 5	3	- 1
25	10	0	»	»	1	- 2	1	- 7	2	- 3	1	- 8	6	- 1	0	- 3	- 4	- 16	5	- 2	»	»	4	- 3	4	- 1	2	- 3	5	- 8	2	- 6	3	- 3
26	8	- 4	»	»	0	- 3	- 3	- 8	1	- 3	1	- 8	1	0	0	- 3	- 4	- 18	- 1	- 5	»	»	3	- 1	5	0	0	- 7	- 1	- 10	- 2	- 8	2	- 4
27	6	- 4	»	»	- 2	- 5	1	- 9	1	- 4	- 2	- 9	2	- 4	- 2	- 9	- 5	- 18	- 2	- 5	»	»	3	- 7	4	- 3	- 2	- 9	- 1	- 13	- 2	- 10	3	- 7
28	5	- 5	»	»	- 3	- 7	- 3	- 9	0	- 5	- 1	- 10	3	- 4	- 4	- 10	- 3	- 16	- 1	- 8	»	»	2	- 6	4	- 4	- 3	- 9	2	- 12	0	- 9	- 1	- 5
29	5	- 5	»	»	- 2	- 6	- 2	- 7	1	- 5	- 1	- 10	1	- 3	- 3	- 9	0	- 12	- 1	- 4	»	»	2	- 4	0	- 2	- 1	- 8	- 1	- 12	- 2	- 9	3	- 6
30	9	- 4	»	»	- 4	- 8	0	- 6	0	- 4	- 3	- 7	1	- 2	- 2	- 7	2	- 10	0	- 1	»	»	2	- 3	3	- 3	- 2	- 7	6	- 11	5	- 8	3	- 4
Media III. decade	8.7	- 0.7	»	»	1.3	- 2.5	0.5	- 5.0	2.8	- 1.4	0.2	- 6.1	4.0	0.6	0.4	- 5.9	- 1.8	- 12.9	2.3	- 0.5	»	»	3.1	- 1.5	4.1	0.0	0.8	- 4.4	6.1	- 7.3	1.8	- 5.6	3.4	2.6
Media mensile	12.0	2.9	»	»	5.3	1.4	4.5	- 0.6	»	»	3.4	- 1.4	7.8	3.8	4.8	- 2.0	3.0	- 5.8	6.0	2.4	»	»	6.9	2.6	7.1	3.2	»	»	6.7	- 1.8	5.8	- 0.7	7.2	3.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																													
	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE										AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PASSO DI CAMPOLUNGO 1879		CONTARA 1556		S. CASSIANO 1645		PASSO DI ERLA 2200		BRESAGNO 1462		CAUSIA 1375		PASSO TONALE 1884		PEIO 1630		PROVÈS 1414		MENDOLA 1360		PIANEOLA DI RABBI 1310		MEZZO-LOMBARDO 215		PREDAZZO 1000		PASSO DI ROLLE 1864		VARENE 1990		PALÙ 1460		RONZO 784	
1	9	- 4	3	0	15	10	»	»	12	6	11	9	13	8	9	4	7	4	13	7	11	6	»	»	16	10	6	3	»	»	12	8	15	11
2	10	- 4	4	1	15	11	»	»	10	5	11	9	13	8	9	4	9	4	13	5	10	6	»	»	15	10	4	2	»	»	10	7	13	10
3	6	- 4	5	3	13	11	»	»	6	5	11	9	11	7	10	3	9	5	14	6	8	5	»	»	16	11	5	3	»	»	9	7	13	10
4	7	- 4	7	3	13	6	»	»	8	3	9	7	11	7	9	3	9	6	10	4	9	6	»	»	13	10	5	2	»	»	9	7	18	9
5	8	1	7	2	15	4	»	»	9	2	7	5	12	6	10	3	8	4	9	3	8	4	»	»	10	5	6	2	»	»	9	4	12	7
6	2	2	9	1	15	3	»	»	8	2	9	7	13	6	9	2	9	6	10	4	10	5	»	»	15	6	6	2	»	»	9	5	11	8
7	3	- 1	7	2	13	8	»	»	9	3	9	7	11	7	8	1	8	5	9	8	11	5	»	»	16	8	2	1	»	»	9	5	11	8
8	2	1	6	1	13	4	»	»	6	2	8	6	9	5	10	1	6	3	8	4	6	2	»	»	13	5	1	0	»	»	9	4	11	7
9	4	1	6	4	14	6	»	»	8	3	12	10	13	6	10	1	7	4	7	4	10	2	»	»	13	5	5	2	»	»	9	6	10	3
10	5	0	9	4	14	8	»	»	6	3	9	7	11	6	8	3	7	4	6	3	9	4	»	»	16	6	2	1	»	»	9	5	13	7
Media I. decade	5.1	- 1.2	6.5	2.0	14.0	7.1	»	»	8.6	3.4	9.6	7.6	11.4	6.6	9.2	2.5	7.9	4.5	9.8	4.8	9.2	4.5	»	»	14.3	7.8	4.2	1.8	»	»	9.4	5.8	12.2	8.6
11	5	2	7	0	10	3	»	»	5	0	5	3	9	4	9	1	7	1	10	0	7	1	»	»	13	11	1	0	»	»	7	0	9	4
12	5	1	5	- 2	10	1	»	»	4	- 2	6	4	9	3	7	0	7	1	4	- 1	9	1	»	»	13	4	0	- 3	»	»	6	2	9	4
13	8	1	7	4	10	6	»	»	5	- 1	10	8	11	7	7	1	7	1	7	1	6	2	»	»	14	8	5	3	»	»	8	2	10	7
14	5	- 2	9	5	14	8	»	»	10	5	11	9	12	9	8	3	7	6	8	3	7	5	»	»	13	10	4	2	»	»	11	8	12	10
15	7	0	10	5	16	7	»	»	12	6	11	9	14	9	14	3	8	6	10	4	9	5	»	»	13	9	4	3	»	»	11	7	13	9
16	7	0	9	3	15	6	»	»	10	4	10	8	14	8	14	4	10	6	11	5	13	5	»	»	13	8	10	4	»	»	11	7	14	8
17	8	0	10	4	15	7	»	»	11	5	10	9	15	9	14	5	10	6	10	3	13	7	»	»	17	8	9	4	»	»	13	8	13	8
18	4	1	11	3	16	5	»	»	10	2	8	6	11	7	10	1	11	4	9	4	12	6	»	»	15	8	2	0	»	»	12	4	16	7
19	1	1	7	5	12	6	»	»	5	2	11	9	8	7	7	2	6	5	7	2	6	4	»	»	13	5	1	0	»	»	7	- 5	11	10
20	3	2	8	1	11	5	»	»	7	0	6	4	8	4	7	- 1	7	3	6	1	7	1	»	»	15	5	2	- 2	»	»	7	3	11	9
Media II. decade	4.6	0.6	8.3	3.6	12.9	5.4	»	»	7.9	2.1	8.6	6.9	11.1	6.7	9.7	1.8	8.0	3.9	8.2	2.2	8.9	3.7	»	»	14.4	7.6	4.1	1.1	»	»	9.3	4.6	11.5	7.6
21	3	0	5	1	10	6	»	»	5	0	11	9	8	5	5	- 6	6	5	5	1	6	1	»	»	13	8	2	0	»	»	7	4	9	6
22	2	1	6	4	10	7	»	»	5	2	9	7	8	5	4	1	7	4	8	0	7	3	»	»	12	8	2	0	»	»	7	2	9	6
23	1	0	4	1	9	5	»	»	3	- 1	5	3	7	5	3	- 1	5	2	3	0	4	0	»	»	9	4	1	- 2	»	»	5	2	9	5
24	4	0	5	- 2	7	1	»	»	5	- 2	4	2	6	0	4	- 3	3	0	3	0	4	- 1	»	»	12	3	1	- 3	»	»	5	0	9	6
25	3	0	5	- 4	7	- 1	»	»	3	- 4	2	0	6	- 1	4	- 5	4	- 3	2	- 2	3	- 2	»	»	10	1	1	- 2	»	»	4	- 1	11	1
26	12	- 3	2	- 7	7	- 3	»	»	0	- 5	1	0	6	- 2	4	- 6	2	- 4	0	- 3	4	- 4	»	»	9	- 1	- 6	- 8	»	»	4	- 2	5	0
27	13	- 5	0	- 8	5	- 5	»	»	0	- 7	- 1	- 1	5	- 2	4	- 7	1	- 5	0	- 4	3	- 4	»	»	8	- 3	- 5	- 9	»	»	»	»	5	- 1
28	13	- 5	1	- 7	5	- 3	»	»	0	- 5	1	0	4	- 2	3	- 7	1	- 5	0	- 3	3	- 4	»	»	8	- 3	1	- 3	»	»	3	- 4	5	- 1
29	12	- 3	1	- 7	5	- 5	»	»	0	- 6	- 1	- 2	5	- 4	4	- 7	1	- 4	0	- 2	1	- 4	»	»	8	- 3	3	- 10	»	»	2	- 4	3	0
30	10	- 5	0	- 7	5	- 2	»	»	0	- 5	3	1	10	- 1	3	- 7	1	- 3	0	- 2	2	- 2	»	»	8	- 2	2	- 5	»	»	3	- 2	5	0
Media III. decade	7.8	- 2.0	2.9	- 3.6	7.0	0.0	»	»	2.1	- 3.8	3.4	1.9	6.5	0.3	3.8	4.8	3.1	- 1.3	1.6	- 1.5	3.7	3.8	»	»	9.7	1.2	0.2	- 4.2	»	»	»	»	7.0	2.2
Media mensile	5.9	- 0.8	5.9	0.4	11.3	4.2	»	»	6.3	0.7	7.3	5.5	9.7	4.5	7.6	3.0	6.3	2.4	6.5	1.7	7.3	4.0	»	»	12.8	5.4	2.8	- 0.4	»	»	»	»	10.2	6.1

Note meteorologiche del mese di Novembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *media mensile della temperatura* di questo novembre è eccezionalmente superiore al valor medio; la differenza in generale s'aggira attorno ai 4 gradi e raggiunge 5°,3 a Gorizia, 5°,5 a Pisino; questa differenza è notevolmente superiore alla massima raggiunta da novembre in quest'ultimo decennio che fu di circa 3° nel 1916.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Tarvisio	Vicenza	Padova	Venezia	Arvigo	Vicenza	Tonale	Belluno
Nov. 1925	12,8	13,0	12,0	8,0	12,3	13,1	12,0	9,7	12,0	11,0	9,3	9,0
Val. medio	6,5	8,4	7,6	4,5	7,8	8,0	7,2	5,3	7,6	7,2	5,5	5,5

2. La temperatura, che, come vedemmo, si mantiene alta in tutto il mese, precipitò in basso negli ultimi giorni; la media diurna e l'estremo diurno più bassi furono segnati ovunque in uno dei due giorni 27 e 28: al 27 a Padova (media 5°,2, min. 1°,0), a Trento (min. 0°,7); al 28 a Venezia (media 6°,1, min. 4°,1), al Venda (media 3°,3, min. 1°,8) a Cortina (min. 7°,0), a Trieste (media 7°,8, min. 4°,6).

Le massime sono disseminate qua e là nei giorni 1, 9, 15 e 21: al 1° a Venezia (media 17°,3); al 2 a Padova (media 16°,7), a Trieste (media 18°,3, mass. 21°,4); al 9 al Venda (media 18°,7, mass. 17°,2), a Padova (massima 20°,7), a Venezia (mass. 20°,8); al 15 a Belluno (mass. 18°,0), al 21 a Venezia (media 17°,1).

L'*escursione tra gli estremi mensili* a Padova fu 19°,7, a Venezia 16°,2, al Venda 15°,4; la *media dell'escursione diurna* a Padova fu 5°,8, a Venezia 4°,6, al Venda 3°,5.

3. In undici giorni la temperatura minima diurna di Padova fu inferiore a quella del Venda e precisamente il 9, 10, 11, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30. Nella terza decade la media decadica delle minime diurne al Venda riuscì inferiore alla corrispondente a Padova; al 27 si ebbe la differenza più forte (3°,2), tra la minima del Venda e quella di Padova.

L'*altezza dell'isoterma zero*, che alla fine del mese precedente era verso i 2500 m. s. l. m., sale fin quasi i 3000 metri nelle due prime decadi di novembre e ritorna sotto ai 2500 nell'ultima.

Il calcolo venne fatto, come al solito, estrapolando dalle medie decadiche del Venda, con l'aiuto del gradiente termico medio calcolato per la Val Padana; si tratta quindi di valori medi, in cui inoltre si prescinde dalle eventuali azioni nell'interno della zona montuosa.

Basterà ricordare che negli ultimi quattro giorni del mese nella zona montuosa s'incontrano minime sotto zero già sin dai 700 m.; le medie sotto zero poi cominciano da quote di poco superiori ai 1000 m.: a Cortina (m. 1380) al 26 media −0,8, al 28 media −3,5.

Precipitazioni e fenomeni vari.

caddero mm. 116,4 a Timau, mm. 162,4 a Tramonti di Sopra, mm. 52,0 a Schio, mm. 85,6 a Silandro; il 2 mm. 61,4 a Trento, mm. 87,5 a Bolzano. Le piogge s'attenuano nei giorni 4, 5, 6; sono di nuovo intense il 9 e 10, specie nella Venezia Giulia; al 10 caddero mm. 64,0 a Pisino, mm. 40,0 a Trieste.

Durante questo periodo i fiumi ebbero due incrementi, l'uno tra il 3 e il 4, l'altro tra il 9 e 10. Questi incrementi furono piccoli nel Piave e nel Brenta. Nell'Isonzo il secondo fu più accentuato del primo, nel Livenza e nell'Adige invece avvenne l'opposto, il primo fu più accentuato del secondo.

Dall'11 al 17 decorre un periodo asciutto, le segnalazioni date dai pluviometri qua e là vanno attribuite quasi tutte a nebbia.

Al 18 riprendono le precipitazioni che continuano generali sino al 23, a cui seguono due giorni a precipitazioni parziali 24 e 25; dal 26 sino alla fine del mese periodo asciutto interrotto da poche precipitazioni parziali qua e là il 28.

Abbondanti furono le precipitazioni nei giorni seguenti: al 19 (g. p.) caddero mm. 140,4 a Plezzo, mm. 95,4 a Recoaro; al 22 (g. p.) caddero mm. 75,0 a Montenero d'Idria, mm. 306,0 ad Ampezzo (*il totale diurno più alto del mese*).

Tutti i fiumi accusarono un notevole incremento, in generale con due colmi, uno al 19-20, l'altro al 22-23.

5. Nel primo periodo piovoso la precipitazione è sotto forma di neve oltre i 2000 m.; a Monteneve per es., essa va lentamente e progressivamente aumentando sino a raggiungere i 60 cm. al 9; di poi va diminuendo sino ad un minimo di 20 cm. al 16; dal 19 ritorna a nevicare e allora lo strato di neve si forma anche a quote verso i 1000 m. (ad 800 nelle prealpi Carniche).

Al 24 il *manto nevoso* raggiunge il massimo spessore (a Monteneve 260 cm., a Passo Tonale cm. 42), dopo va diminuendo; alla fine del mese troviamo la neve nella conca di Tarvisio (5 cm.) e nelle alpi Tridentine circa 10 cm. verso i 1000 e 1500 m.; lo spessore del manto nevoso arriva a 33 cm. a Tonale (m. 1850) a cm. 140 sul Monteneve (m. 2532).

6. La *nebulosità media* di questo mese è superiore al valor medio dedotto da molti anni, in corrispondenza anche al forte numero di giorni con precipitazioni e all'abbondanza di queste.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Tarvisio	Vicenza	Venezia	Padova	Arvigo	Tonale	S. Michele	Belluno
Novembre 1925	7,1	6,8	7,8	5,0	7,8	7,6	7,8	7,8	7,6	6,5	7,2	7,1
Val. medio	5,4	5,8	5,5	5,8	5,7	5,9	6,5	5,7	7,0	5,6	4,6	4,4

7. Dall'esame della carta delle precipitazioni appare subito che, se si esclude una sottile striscia lungo le coste da Chioggia alle foci del Po, dove le precipitazioni s'aggirano dai 70 ai 100 mm., nel rimanente della pianura le precipitazioni sono tra 100 e 150 mm.; l'isoieta 150 parte da S. Giorgio di Nogaro, passa a N di Treviso e di Padova, taglia a metà i Berici, e lungo i piedi dei Lessini raggiunge il Lago di Garda, poco a S di Caprino (mm. 162).

E' sotto ai 200 mm. la costa occidentale dell'Istria.

La fascia dei massimi dal lato della pianura è delimitata dall'isoieta 250, che, partendo poco a N di Trieste, taglia il Friuli diagonalmente, raggiunge Sacile e indi, lungo le prealpi, raggiunge i Lessini, che taglia a mezza costa, e sale lungo l'Adige. La zona montuosa è quasi tutta sopra i 300 mm.; è sotto a tale limite la Val Venosta (Silandro mm. 109) e la Val dell'Isarco (Bressanone mm. 186).

Nella fascia dei massimi un'area importante è sui monti Lessini, tra la Vallarsa e le sorgenti dell'Agno, (mm. 712 a Maltaure, mm. 885 a Pian delle Fugazze); un'altra alle sorgenti del Medusa (Chievolis mm. 1117, Frassenelt mm. 1515 *totale mensile massimo*) e un'altra infine tra Monte Canin e Monte Maggiore (Uccea mm. 1119).

La solita area di massimo attorno a Monte Nevoso supera gli 800 mm. (Cà di Caccia mm. 804, Lescova mm. 824).

8. Confrontando il *totale mensile di questo novembre* con il *valore medio dedotto da molti anni*, appare come la precipitazione sia caduta dapertutto in forte eccesso. Il rapporto tra i due valori, che è attorno a 2 nella pianura (Venezia 2,04, Padova 1,72), s'aggira attorno a 3 nella Venezia Giulia (Fiume 2,56) e nella zona montuosa (Plezzo 3,17, Belluno 3,78, Bolzano 2,94).

	Fiume	Pisino	Tolmino	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Nov. 1925	449,2	291,4	217,7	288,8	490,0	272,0	227,2	141,8
Val. medio	175,4	113,8	85,2	112,8	154,5	72,0	111,4	69,4
Rapporto	2,56	2,56	2,55	2,56	3,17	3,78	2,04	2,04

	Venezia	Padova	Arvigo	Vicenza	Treviso	S. Michele	Belluno	Asiago
Nov. 1925	118,0	118,7	106,2	175,7	272,2	297,0	185,6	109,2
Val. medio	58,4	69,1	80,3	11,2	101,0	97,1	63,0	33,0
Rapporto	2,04	1,72	1,32	1,57	2,69	3,07	2,94	3,31

9. Al Venda la *velocità media diurna del vento* superò i 20 km. ora in 12 giorni, sono stati superati i 30 km. ora nel giorno 4 (vento prevalente ENE), nel 19 (prevalente SSE) e nel 21; in quest'ultimo giorno si ebbe la media diurna maggiore del mese 44,6: la media oraria più alta invece fu al 9 e precisamente 75 km. ora dalle 2 alle 3.

A Venezia sono stati superati i 20 km. ora in 5 giorni; al 21 con vento prevalente di SSW sono stati raggiunti ben km. 34,6. La massima oraria è stata di km. 58 dalle 15 alle 16 del 21.

A Trieste furono superati i 20 km. ora solo al 21 con km. 21,6 (vento prevalente da SE). La massima oraria fu di km. 38 dalle ore 20 alle 21 del 22.

Dall'esame complessivo delle rose dei venti appaiono subito le seguenti considerazioni: dapertutto scarsezza dei venti del 1° quadrante; nell'alto Adriatico e nel Carnaro, forte numero di venti meridionali; a Venezia e Padova venti più disseminati del solito attorno alla rosa; a Trento aumento dei venti del 4° quadrante; in particolare:

A Fiume nella rosa dei venti si distinguono due lobi, uno settentrionale da NNE a WNW (44 %, a 5 direzioni) con massimo a N (18 %), l'altro nel 2° quadrante da ESE a S (37 %, a 4 direzioni) con massimo a SSE (11 %).

A Trieste appare il forte predominio dei venti del 2° quadrante da E a SE (60 %, a 5 direzioni), massimo a SE (32 %); le altre 13 direzioni si presentano con frequenza poco differente l'una dall'altra.

A Venezia hanno la prevalenza i venti da E e ENE (30 %), ma si riscontra una punta a NNE, N (15 %), altra a NW e WNW (12 %); altra infine attorno a SSW (9 %).

A Padova le frequenze maggiori si hanno nel settore da NE a WNW (57 % a 6 direzioni), con un massimo a NNE (11 %), i rimanenti 43 % spettano alle altre 12 direzioni.

A Treviso appare il forte predominio dei venti da WNW e NW, (44 %, a 2 direzioni), scarsi quelli da W a SE (6 %, a 6 direzioni).

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è leggermente inferiore al valor medio, la differenza s'aggira attorno a mezzo mm.; difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è di mm. 762,1, mentre il suo valor normale è mm. 762,6.

Nel primo periodo piovoso, che abbraccia tutta la prima decade si verificò un minimo di mm. 752,5 il 9, la media delle decadi è mm. 760,5. L'estremo mensile più basso si verificò nell'altro periodo piovoso, e precisamente alle ore 17 del 19 con mm. 739,7.

L'estremo più alto si ebbe alle ore 20 del 15 con mm. 772,0, alla distanza di quasi 4 giorni dal minimo assoluto.

L'*escursione mensile della pressione atmosferica* a Venezia pertanto è di mm. 33,2, notevolmente superiore al valor medio che è di circa 25 mm.

N.B. Queste altezze barometriche sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra *i vari tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da essi furono accompagnati nel corso del giorno meteorologico 0-24.

Tipi	I	II	IIa	III	V	IX	XII	XIII	XVI a	*	Totale
Con prec. generali	—	5	4	2	1	—	—	—	3	—	—	15
Con prec. parziali	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4
Senza precipitazioni	8	4	—	—	—	1	1	1	—	—	1	11
Totale	8	11	4	2	1	1	1	1	3	2	1	30

Subito il primo sguardo alla tabella ci mostra il forte numero dei tipi da precipitazioni II, III e XVI, rilevando così le due caratteristiche principali delle configurazioni isobariche succedutesi in questo mese e pre-

sott'azione orientale permisero (come non fu in cui le precipitazioni furono generali) una leggera depressione nel Mediterraneo; ma certo alla poca profondità di questa e alla sua distanza devesi ascrivere la mancanza di precipitazioni in quei giorni; analoghe considerazioni si possono svolgere per il tipo II del 29 e 30.

Inclassificabile è la configurazione del 26 (riportata nella colonna con asterisco), in cui sull'Italia la pressione è pressochè livellata, e a NE esiste una depressione.

12. Sull'Europa nord-occidentale, tra l'Irlanda e la Scozia, per tutto il mese è un succedersi di cicloni, il cui nucleo talora, come il 6 e il 14, scende a 717 mm. Questi cicloni settentrionali o mediante saccature o secondari veri e propri sino al 10 stendono la loro azione sulla nostra regione, provocandovi le precipitazioni; queste cessano all'11, quando si colma alquanto la depressione mediterranea, e il ciclone nordico s'allontana verso l'Oceano Polare; intanto verso il Mediterraneo avanza l'anticiclone atlantico che ben delineato si manifesta il 15. In seguito esso s'allontana verso levante, andando a congiungersi con quello orientale che in tutti questi giorni avea dominato sulla Russia.

Al 18 al riapparire di un ciclone a SW delle Isole Britanniche interessante la Francia meridionale e il Mediterraneo occidentale riprendono le precipitazioni; queste cessano quasi del tutto il 26, quando nel Mediterraneo la pressione cresce sotto l'azione dei due anticicloni, quello atlantico e quello orientale, che si riavvicinano fra loro.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

o per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
*, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
!, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isole																																		
I. Pietà Sansego Unie	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	7,0	6,8	31,8	4,2	2,0	2,0	9,0	28,4	10,8	—	—	—	—	—	—	1,1	2,0	2,1	—	—	1,1	1,8	6,5	7,0	—	—	10,0	—	130,6	17
	Sansego	5	Pn	—	—	19,9	6,4	42,3	1,0	1,2	1,0	4,9	15,7	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	1,8	12,7	2,7	—	—	4,8	—	124,8	18
	Unie	5	Pn	—	—	2,4	2,2	51,2	2,1	2,0	1,1	7,0	21,0	3,3	—	—	0,2	—	—	—	0,3	—	0,3	0,2	—	1,3	2,0	12,1	—	—	—	14,0	—	122,6	16
Lussin	Lussimpiccolo	11	Pr	—	—	7,0	0,8	34,8	1,6	0,2	2,2	2,8	21,6	10,8	—	—	—	—	—	—	0,6	1,3	1,6	0,2	—	0,4	0,8	6,4	5,2	—	—	19,3	—	118,6	12
	Neresine	9	P	—	—	5,6	0,3	0,1	—	—	0,9	5,9	24,3	24,6	—	—	0,1	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	0,4	—	14,6	8,2	—	—	11,4	—	94,5	7
	Lubenizza	378	Pn	—	—	66,0	21,0	3,0	—	1,0	4,0	15,0	8,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	4,0	1,3	15,2	—	—	—	10,0	—	183,4	14
	Dragosetti	290	Pn	—	—	50,0	15,9	47,5	10,0	4,5	1,0	12,0	45,5	26,0	—	—	—	—	—	1,0	2,5	—	—	6,3	—	2,3	4,0	27,5	1,0	—	—	6,3	—	283,7	17
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	26,3	—	1,9	9,6	—	1,0	32,1	28,6	—	—	—	—	—	—	—	5,3	6,1	—	—	—	1,9	3,1	12,3	—	—	—	7,3	—	131,5	12
	Punta Croce	55	Pn	—	—	8,2	—	11,2	1,0	—	—	7,0	16,0	14,3	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	24,0	—	102,4	9
	Cherso	5	Pn	—	—	11,5	20,3	19,5	—	1,5	—	2,5	4,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	5,5	—	—	4,0	2,5	15,0	—	—	1,0	7,0	—	123,0	14
	Fiuca																																		
	Massene	1008	Pr	—	1,6	17,4	58,2	44,8	7,0	—	4,8	40,0*	50,0*	30,5*	—	—	—	—	—	—	0,6	118,2	52,0	23,0	47,8	29,5	8,3	30,0	8,4	—	0,2	1,3**	—	574,3	13
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	4,3	65,8	42,3	15,8	4,7	—	46,3	66,7	36,4	—	—	—	—	—	—	—	118,6	81,4	56,6	159,9	40,0	62,3	37,6	7,7	—	—	0,5**	—	823,9	16
	Giurnici	708	Pn	—	7,0	3,0	69,0	72,3	19,0	11,7	9,0	17,0	27,0	32,3	—	—	—	—	—	—	—	33,0	84,3	18,0	25,7	18,0	69,3	14,9	9,0	—	—	—	—	503,9	18
	Buchie	579	Pr	0,2	7,3	22,6	43,3	27,2	6,6	1,4	7,3	9,4	22,6	15,6	0,2	—	—	0,4	—	0,2	0,4	9,4	0,6	—	40,4	15,2	9,2	23,3	8,2	—	—	1,3**	—	223,3	13
	S. Pietro del Carso	576	Pn	—	9,0	10,0	43,0	40,0	3,0	10,0	10,0	10,5	31,5	60,0	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	10,0	—	55,0	6,0	5,0	40,0	—	—	—	—	—	370,0	17
	Preval	577	Pn	—	10,0	23,0	45,4	30,0	18,0	—	—	7,5	23,3	25,0	—	—	—	1,9	—	—	0,4	8,3	10,0	—	35,7	10,0	25,0	27,0	—	—	—	10,3**	—	335,3	16
	Sagòria	569	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Villa Slavina	545	P	—	10,0	3,0	51,0	35,0	3,0	3,0	12,0	3,0	23,0	70,0	—	—	—	—	—	—	3,0	13,0	5,0	1,5	50,0	3,5	7,0	34,0	3,0	—	—	2,0**	—	350,0	20
	Postumia	501	P	—	10,3	3,3	47,5	33,3	1,4	3,7	5,2	21,3	24,6	44,5	—	—	—	—	—	—	1,0	13,6	9,5	0,3	66,3	3,2	3,6	32,3	10,1	—	—	1,3**	—	352,7	19
	Dalla Fiumara all'Arsa																																		
	Apriano	500	P	—	—	42,0	44,3	95,2	12,0	17,2	2,0	72,2	33,6	32,2	—	—	—	—	—	—	0,3	13,2	55,0	15,0	4,4	5,0	6,4	23,6	2,0	—	—	—	—	435,0	16
	Sappiane	427	Pa	—	—	40,3	70,3	33,2	13,1	—	3,3	23,5	20,5	55,2	—	—	—	—	—	—	—	—	73,5	—	—	50,6	10,3	24,3	—	—	—	—	—	435,1	12
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	11,0	57,0	39,0	3,0	4,0	5,0	3,0	2,0	74,0	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	1,0	3,0	1,0	2,0	2,0	29,0	2,0	—	—	4,0	—	251,0	19
	Berghit grande	338	Pa	—	—	6,7	90,4	87,4	7,0	9,0	3,3	46,3	58,3	28,4	—	—	—	—	—	—	—	24,6	31,1	3,2	26,4	2,3	19,2	10,5	—	—	—	—	—	461,7	16
	Albona	320	Pa	—	—	14,0	14,3	62,0	40,0	2,5	4,7	3,0	67,0	—	—	—	—	—	—	—	2,3	3,1	7,0	1,0	—	2,0	6,5	16,0	1,0	—	—	2,3	—	223,7	17
	Fianona	168	P	—	—	30,7	28,0	33,0	64,5	4,6	1,5	15,0	30,2	72,1	—	—	—	—	—	—	—	5,3	7,5	—	0,3	—	3,7	19,5	—	—	—	2,3	—	454,2	14
	Laurana	14	P	—	—	32,0	13,0	30,5	21,0	11,0	2,5	22,0	43,2	22,3	—	—	—	—	—	—	5,0	3,3	10,7	2,0	1,3	5,5	5,7	6,5	14,0	—	—	—	—	311,9	18
	Abbazia	11	Pr	—	—	36,0	25,5	53,5	23,0	22,0	37,0	2,0	27,5	61,3	—	—	—	0,2	—	—	4,0	5,0	6,0	7,0	3,0	7,5	7,6	17,4	3,6	—	—	—	—	348,9	18
	Fiume	5	P	—	—	20,0	75,4	54,2	57,3	7,1	1,5	27,0	62,0	64,9	—	—	—	0,7	—	—	0,5	10,7	11,0	0,6	0,4	1,0	9,3	16,4	3,5	—	—	1,3	—	448,3	15
	Arsa																																		
	Lupogliano	403	P	—	—	5,2	35,5	50,2	7,6	3,2	5,0	30,0	71,3	20,5	—	—	—	—	—	—	—	35,5	3,5	1,5	0,7	0,4	5,3	25,2	1,0	—	—	2,0	—	310,3	18
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	0,2	22,6	41,3	19,4	14,3	2,0	6,2	54,4	17,0	—	—	0,2	—	—	0,2	1,6	4,6	5,0	0,2	1,4	2,3	3,3	24,4	0,4	—	—	0,3	—	229,3	16
	Boglinno	253	P	—	—	—	33,3	54,9	15,0	—	7,0	20,3	40,2	20,5	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,3	—	—	6,5	—	32,0	7,0	—	—	—	—	265,5	12

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. stazioni	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellal	222	Pr	—	—	5,6	17,4	46,4	10,2	3,2	1,4	10,2	47,4	12,4	—	—	—	—	—	—	0,8	21,4	5,6	0,4	2,0	2,4	4,6	21,0	2,2	—	—	1,0	—		215,6	17
	Valdarsa	90	P	1,0	—	22,0	14,5	80,0	10,5	2,8	—	13,0	51,0	17,5	—	—	—	—	—	—	1,5	20,0	18,8	—	—	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—		256,1	14
	Pogile	41	Pr	—	—	10,8	9,6	85,0	16,6	5,0	1,0	23,0	45,4	17,0	0,8	—	0,4	—	—	—	1,2	18,0	18,8	1,2	1,4	1,2	3,8	25,2	—	—	—	0,8	—		261,2	17
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	18,7	36,8	8,7	—	—	20,2	23,5	—	—	—	—	—	—	—	8,2	6,5	17,8	—	2,4	7,9	3,5	—	—	—	—	7,8	—		161,5	12
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	5,4	28,9	34,1	—	21,9	10,1	8,5	26,9	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	3,6	10,0	12,0	—	—	10,4	—		175,2	11
	Valle d'Istria	140	P	—	—	6,5	0,7	140,8	—	—	2,8	5,1	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	7,4	0,6	7,9	—	3,8	9,2	—	—	—	—	—		186,7	9
	Dignano	184	Pr	—	—	—	17,6	30,8	3,0	0,2	1,4	14,8	22,2	10,4	0,4	—	—	—	0,2	—	—	0,8	2,4	0,2	0,2	1,0	3,0	16,8	2,0	—	—	2,3	—		129,8	13
	Rovigno	36	P	—	—	4,0	23,1	64,6	4,1	—	1,7	10,8	40,2	28,4	—	—	—	—	—	—	0,3	—	3,5	—	1,1	2,2	2,8	13,6	1,8	—	—	0,7	—		196,9	14
	Draga																																			
	Pisino	375	Pr	—	—	4,4	41,6	76,2	10,8	6,0	2,6	11,6	58,4	19,0	0,4	—	—	—	0,2	0,2	0,8	21,0	7,4	1,0	4,8	1,0	0,4	24,8	0,4	—	0,6	1,4	0,2		301,2	17
	Dal Draga al Quieto																																			
	Montederno	260	Pa	—	—	18,0	82,0	34,0	16,0	—	—	15,0	24,0	23,0	—	—	—	—	0,8	—	1,0	0,3	6,5	—	4,5	—	6,5	17,0	0,5	—	—	—	—		193,6	12
	S. Michele di Leme	45	P	—	—	4,0	24,0	38,0	10,9	0,2	1,7	11,0	87,9	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,2	1,7	4,8	15,0	—	—	—	0,3	—		178,2	13
	Parenzo	6	Pr	—	8,2	18,6	23,6	21,2	8,0	—	1,8	8,2	30,8	16,4	—	—	—	—	0,2	—	0,8	—	7,0	0,2	8,0	—	1,8	15,2	2,0	—	—	0,6	—		161,6	14
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	7,5	14,9	32,8	10,5	16,8	28,9	12,8	0,5	10,3	12,6	—	—	—	—	6,3	3,6	5,2	—	10,1	2,0	12,9	13,6	2,7	4,1	4,5	—	—	0,5	—		221,9	20
	Pórtole	330	Pa	—	3,9	—	37,4	45,1	9,3	3,1	0,1	8,5	50,2	20,8	—	—	0,5	0,2	—	—	8,7	0,8	10,6	1,1	15,8	4,1	—	20,5	—	—	—	—		236,4	14
	Draguccio	359	Pa	—	0,2	18,0	31,8	53,3	8,1	10,9	3,6	15,6	39,8	12,2	0,3	—	0,4	—	—	0,2	1,4	21,7	8,5	1,6	6,9	1,2	5,4	24,8	0,9	—	—	1,8	—		268,8	18
	Corneria	295	Pa	—	18,5	8,1	41,8	86,8	3,4	—	2,1	6,8	44,4	15,3	—	—	—	—	—	—	3,0	—	10,0	—	31,8	1,5	6,5	17,6	—	—	—	—	—		296,6	15
	Montona	277	Pr	—	1,4	0,2	34,8	58,2	2,4	—	1,4	6,0	46,8	17,0	—	—	0,6	—	0,2	0,6	0,6	0,2	5,8	0,8	13,4	0,8	1,8	16,8	0,4	—	—	—	—		212,2	12
	Pinguente	153	Pr	—	0,4	18,0	38,0	69,0	11,0	8,4	3,6	9,4	51,4	10,6	—	—	0,2	—	—	—	1,0	7,8	7,2	1,0	10,4	0,6	3,6	22,4	0,6	—	—	1,0	—		240,6	17
	Levade	13	Pn	—	1,0	—	35,5	69,6	16,5	—	1,0	3,0	60,0	17,5	—	—	0,4	—	—	—	0,6	—	5,3	0,5	15,3	0,8	0,3	20,0	1,4	—	—	—	—		216,7	12
	Dal Quieto al Risano																																			
	Montauro	275	Pr	—	3,8	10,6	29,4	24,2	7,8	—	1,6	—	7,8	36,8	—	—	0,2	—	0,6	0,2	1,2	0,2	6,6	1,4	48,9	0,2	6,4	18,6	—	—	—	0,2	—		184,8	14
	Buie	222	Pa	—	2,0	3,4	11,7	25,4	—	14,0	2,3	7,3	0,0	23,2	—	—	0,3	—	—	—	0,7	2,0	1,7	45,5	4,2	2,3	10,2	2,5	0,2	—	—	0,5	0,3		168,7	16
	Capodistria	16	P	—	6,0	—	30,0	92,0	1,0	2,0	8,0	2,0	20,0	22,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	10,0	—	47,0	10,0	11,0	6,0	—	1,0	—	—		209,0	16
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	15,1	32,4	46,6	—	—	—	7,8	8,3	40,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	4,5	34,1	—	—	2,0	16,2	—	—	—	—	—		211,2	11
	Fasano	5	P	—	8,0	6,0	30,1	41,4	—	—	4,3	5,1	20,3	25,0	0,3	—	—	0,3	—	—	0,1	—	8,2	0,2	30,4	15,1	—	0,4	—	—	—	0,8	—		190,4	11
	Sicciole	4	P	—	5,0	—	27,7	34,0	8,0	—	1,5	7,8	17,0	29,0	—	—	—	0,8	—	—	0,7	—	—	—	30,2	14,0	19,4	—	—	—	—	—	—		196,1	11
	Strugnano	2	Pa	—	9,5	—	30,5	49,4	—	—	2,3	6,2	22,8	25,6	—	—	—	—	—	—	2,5	6,5	—	—	36,6	10,0	13,0	10,0	—	—	—	0,6	—		216,5	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione ≥ 0,1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Tanaro superiore																																			
	Ch di Caccia	967	Pa	—	22,5	17,5	95,0	60,5	30,0	10,0	5,0	37,5	138,5	37,5	—	—	—	—	—	—	5,0	77,5	80,5	60,0	50,0	25,0	12,5	12,5	60,0	—	—	3,0 *	—		804,0	20
	Torrenova	454	P	—	0,6	14,4	45,2	47,4	21,6	1,2	2,0	7,6	53,8	27,2	—	—	0,0	—	—	—	0,4	33,8	134,8	0,4	15,0	5,2	5,8	37,4	6,0	—	—	1,0	—		456,4	17
	Zabice	440	Pn	—	2,1	—	78,2	68,0	23,0	—	3,2	29,0	85,8	37,0	—	—	—	—	—	—	—	36,2	51,5	29,0	30,7	—	—	27,5	8,0	—	—	—	—		453,7	14
	Divaccia	433	P	—	—	51,3	—	45,8	—	—	—	11,2	8,7	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	84,7	—	—	—	—	—	—	—	—		235,2?	7 ?
	S. Canziano	426	P	—	—	9,6	30,4	40,2	15,7	2,0	5,1	—	6,2	86,2	28,0	—	—	—	—	—	2,0	3,4	12,0	—	85,3	8,0	7,1	23,0	5,5	—	—	1,3	—		511,0	18
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	8,6	17,2	41,0	32,2	1,2	11,5	1,4	6,4	25,3	41,8	—	—	—	—	—	—	10,0	7,2	—	80,2	5,0	12,0	20,4	1,8	—	—	4,4	—		302,5	18
	Comeno	405	Pr	—	—	15,0	40,2	41,8	7,0	1,4	2,6	6,0	88,0	19,0	0,4	0,2	—	—	—	0,2	0,2	48,8	113,2	0,4	9,6	5,6	5,4	24,2	4,2	—	0,2	1,0	—		379,4	17
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Vedizze	551	Pr	—	1,4	36,4	59,2	51,2	18,6	11,4	6,6	22,6	67,8	20,2	—	—	—	0,2	—	—	3,0	29,4	18,4	4,8	88,0	1,8	5,6	30,4	0,4	—	0,2	0,8	—		424,4	18
	Mune	534	Pa	—	—	—	52,0	58,0	5,0	10,0	13,0	17,0	54,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	13,0	2,0	14,0	5,0	10,0	32,0	2,0	—	—	2,0	—		337,0	17
	Silvia	538	Pa	—	10,4	—	78,2	32,2	8,0	9,0	3,2	7,2	26,1	41,1	—	—	—	—	—	—	—	1,2	18,0	20,8	—	13,2	17,3	42,1	4,2	—	—	—	—		322,7	16
	Castelnuovo	500	Pa	—	—	8,0	42,0	56,0	18,0	6,0	5,0	17,0	68,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	23,0	18,0	44,0	5,0	9,0	34,0	—	—	—	2,0	—		376,0	17
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	37,2	30,7	10,4	12,8	—	7,4	32,6	43,2	—	—	—	—	—	—	—	27,4	10,8	8,7	—	—	5,8	15,7	7,0	—	—	—	—		249,6	13
	Tomàdio	381	P	—	9,2	12,0	48,0	26,0	1,8	—	10,2	18,0	48,0	30,2	—	—	0,8	0,2	0,2	0,2	0,4	2,2	16,5	1,1	70,5	15,0	15,4	18,2	5,0	—	—	—	—		348,6	17
	Basovizza	372	P	—	—	8,0	—	—	20,0	—	8,5	—	39,0	26,5	—	—	—	—	—	—	2,5	1,0	10,3	—	61,5	18,4	7,0	17,8	4,3	—	—	2,0	—		226,8	14
	Sesana	369	P	—	18,5	—	42,5	38,0	3,0	1,5	9,0	14,0	40,0	25,0	—	—	0,5	1,0	0,5	—	—	3,0	29,0	—	87,0	44,2	12,0	18,0	11,0	—	—	6,0	—		348,7	18
	Villa Opicina	320	P	—	24,0	—	80,0	31,0	19,0	—	20,0	16,0	28,1	23,0	—	—	—	—	—	—	—	20,2	30,0	—	42,8	11,2	16,5	—	—	—	—	10,2	—		313,2	14
	Comeno	286	P	—	10,0	2,0	25,0	4,0	—	24,0	8,0	15,0	31,0	75,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	21,0	—	55,8	15,0	4,0	23,0	25,0	—	—	3,0	—		368,0	17
	Cereda	262	Pr	—	12,8	1,2	35,8	29,4	3,2	—	0,8	—	28,2	37,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	10,0	0,4	31,8	1,2	2,4	18,0	5,0	—	—	0,6	—		214,4	14
	Prosecco	249	Pa	—	10,5	7,5	37,0	18,5	—	—	12,0	7,0	35,5	18,0	—	—	0,8	—	—	—	1,3	2,7	10,5	0,5	42,3	4,2	9,5	18,0	0,3	—	—	—	2,8		241,1	17
	S. Pelagio	225	P	—	14,5	—	67,5	8,0	—	—	36,0	22,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	28,5	—	16,0	29,5	11,0	17,0	1,5	—	—	6,5	—		290,0	14
	S. Croce	200	P	6,4	15,0	1,8	68,2	38,6	22,8	—	12,0	15,4	32,7	26,5	—	—	0,4	0,8	—	—	5,2	7,4	1,4	—	75,2	1,4	3,8	3,2	—	—	—	22,3	—		355,5	18
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	7,7	40,0	5,0	36,8	14,0	7,0	—	14,2	14,2	9,8	20,8	—	—	0,8	—	—	—	2,3	5,0	6,0	2,2	32,5	5,8	0,8	10,2	3,4	—	—	1,1	—		241,9	19
	Monfalcone	6	P	—	20,0	15,0	44,0	28,0	5,5	1,2	13,8	15,6	14,0	13,6	—	—	—	—	—	—	4,0	2,8	13,0	2,0	31,5	7,2	0,4	10,8	3,2	—	—	2,0	—		216,4	19
	Trieste	5	Pr	0,8	6,3	3,1	30,8	33,0	0,2	—	7,6	6,0	24,8	21,0	—	—	0,2	0,1	0,1	—	0,5	1,3	6,0	—	40,7	6,5	8,1	17,9	0,1	—	0,8	—	—		217,7	14
	Alberoni	4	Pr	—	15,8	5,8	37,6	31,0	4,0	0,4	7,4	8,4	7,8	11,6	0,2	—	—	0,2	—	—	3,6	1,0	3,0	1,0	28,4	5,4	0,6	7,6	3,0	—	—	0,2	—		179,0	17
	Valdoltra	1	P	2,2	1,4	16,7	1,6	27,8	4,6	—	3,2	4,0	16,8	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	28,8	30,0	4,2	15,2	—	—	—	8,0	—		193,5	16
	Drava																																			
Isis	Sesto	1518	Pr	44,0	21,0	20,0	8,6	0,2	—	—	2,0	22,2	4,4	0,4	—	—	1,4	—	0,2	—	—	12,8	37,8	19,4	54,0	33,0	4,4	0,2	—	—	—	—	—		286,0	14
Slizza	Camporosso	806	Pn	7,8	40,0	27,8	28,5	—	—	4,0	18,5	23,5	11,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	33,0	32,4	30,0	73,3	68,0	18,2	14,0 *	10,0 *	—	—	—	—		425,8	17
	Tarvisio	751	Pr	7,2	38,2	28,8	21,8	1,0	0,2	1,8	22,0	27,8	13,2	3,4	—	—	—	—	0,4	—	—	28,6	38,2	20,6	114,6	69,8	28,4	16,0 *	7,8 *	—	—	0,8 *	—		430,5	18
Fella	Cave del Predil	901	Pn	27,4	45,0	42,0	28,2	3,4	0,8	7,4	31,5	67,2	60,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	108,2	77,2	98,4	196,2	120,3	46,2	18,2 *	—	—	—	0,2 *	—		970,0	17
	Pleszo di Tarvisio	750	Pn	16,5	45,0	30,0	26,5	1,8	0,5	5,0	28,0	51,0	28,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	60,0	68,0	58,5	210,0	90,0	36,0	15,0 *	10,0 *	—	—	—	—		776,8	18
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	6,3	45,0	18,3	17,4	—	—	7,1	25,0	68,1	60,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	60,0	53,3	43,1	102,3	38,6	20,8	15,0 *	—	—	—	3,5 *	—		562,0	17
	Coccàu	700	Pn	20,8	43,7	24,7	21,5	0,7	—	2,6	23,8	38,2	26,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	30,2	42,4	23,0	128,4	72,4	30,0	12,5 *	19,5 *	—	—	—	—		557,8	17

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

Bacino secondario	Stazioni principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	45,0	»	28,0	26,0	0,5	8,6	14,8	33,6	32,2	53,0	10,0	—	—	4,0	4,8	—	—	—	58,0	39,0	48,0	91,5	70,2	28,0	11,1	2,0	—	—	0,1	—		599,4?	20?
	Sònzia	476	Pn	52,8	35,3	21,3	32,0	3,9	2,5	25,4	49,8	39,7	116,4	5,8	—	—	1,2	—	—	—	—	150,3	86,7	128,2	185,7	98,4	87,8	11,7	4,2	—	—	2,5	—		1140,1	21
Carinzia	Passo Predil	1162	Pn	15,0	77,0	85,0	94,0	4,8	8,1	9,7	45,0	70,0	105,0	6,2	—	—	—	0,9	—	—	—	108,0	58,2	67,0	145,0	106,1	69,2	10,0*	5,6*	—	—	1,2*	—		960,0	20
	Plezzo	450	Pr	10,8	72,2	93,6	41,4	6,4	8,8	11,2	50,4	65,8	111,6	5,4	0,2	—	—	1,4	—	—	—	140,4	46,6	98,4	99,0	83,0	25,8	11,8	4,8	—	—	—	—		920,0	20
Uccea	Uccea	663	Pn	36,6	100,6	66,6	50,2	8,5	10,2	10,5	69,9	95,5	110,1	6,6	—	—	2,1	2,5	0,1	0,2	2,2	61,5	85,9	166,1	121,7	99,8	5,9	—	6,8	—	—	—	—		1119,8	21
	Caporetto	236	Pr	6,6	57,0	17,5	65,8	10,4	8,6	9,4	59,2	89,4	89,0	7,6	—	—	0,8	8,2	—	—	—	133,0	38,8	81,0	92,2	33,4	12,4	12,2	2,0	—	—	0,2	—		785,0	20
	S. Lucia	170	Pr	0,4	45,6	7,0	42,8	7,0	14,2	16,8	32,4	30,4	18,6	16,8	—	—	3,4	7,2	—	—	0,8	21,6	30,6	20,4	48,0	20,8	14,4	14,0	9,6	—	0,2	—	—		418,0	20
	Revenovse	1000	Pn	—	30,7	19,8	58,8	14,5	3,7	—	45,7	81,2	69,1	21,5	—	—	—	—	—	—	—	19,7	35,9	30,6	102,5	31,5	23,8	17,2	12,7	—	—	—	—		618,6	17
	Pieve Buccova	715	Pn	—	32,8	17,1	48,0	8,2	8,4	3,7	67,5	16,9	21,8	27,5	—	—	5,5	9,8	—	—	1,0	26,5	25,2	7,9	38,3	22,8	14,4	8,2	13,7	—	—	2,5*	—		427,2	22
	Montenero d'Idria	698	Pn	—	16,0	5,5	70,0	20,0	3,0	0,5	14,0	26,0	45,5	32,0	—	—	8,5	7,0	—	—	2,2	6,0	34,5	23,0	75,0	30,0	35,5	24,5	12,0	—	—	4,0*	—		496,7	21
Idria	Cà di Caccia	677	Pn	15,0	24,4	16,4	65,8	16,6	2,4	2,2	35,5	73,8	82,8	26,5	—	—	4,7	2,5	—	—	2,7	19,5	30,5	26,2	76,8	20,9	30,5	22,4	9,0	—	—	—	—		606,6	22
	Bella	587	Pn	—	25,5	—	62,0	16,0	—	1,5	10,0	66,0	48,0	53,0	—	—	4,0	1,5	—	—	0,5	6,0	74,5	22,5	67,0	22,5	28,0	30,0	5,0	—	—	—	—		563,5	18
	Idria	398	Pr	—	12,8	—	44,6	12,6	1,0	1,6	8,4	28,4	50,6*	26,6	0,2	0,2	0,6	0,2	—	—	0,2	5,2	32,0	35,6	76,0	26,0	18,2	16,2	11,0	—	—	2,0	—		405,2	18
	Circhina	825	Pr	—	38,6	16,0	14,2	3,4	28,4	26,0	35,4	28,8	23,2	19,8	—	—	2,2	2,4	—	—	—	2,2	0,8	0,6	0,2	—	0,4	0,4	—	—	—	0,2	—		238,2	13
	Ravne	752	Pn	1,7	44,0	7,0	70,5	8,0	4,4	28,6	65,5	41,4	54,6	20,3	—	—	9,4	22,5	—	—	0,9	25,0	44,3	27,0	74,1	31,6	88,0	10,7	7,0	—	—	—	—		626,5	21
Isonzo	Piedicolle	521	Pn	—	30,0	30,5	50,0	0,7	—	30,0	60,4	30,1	90,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	20,0	30,3	—	50,0	30,2	10,4	10,1	—	—	0,8	0,1	—		374,9	13
	Bàccia	168	Pn	—	53,5	8,5	41,0	10,0	14,5	27,5	46,0	35,5	16,0	24,5	—	—	6,0	10,5	—	—	1,0	26,0	85,0	26,0	50,2	38,6	10,9	18,0	10,0	—	—	—	—		506,9	21
	Loqua	965	Pn	27,0	13,0	33,0	47,0	—	56,0	58,5	60,0	25,5	37,0	45,5	—	—	—	—	—	3,5	2,0	33,5	43,5	36,5	99,0	25,0	12,0	19,8	5,0*	—	—	5,0	—		687,8	21
	Chiapovano	607	Pn	—	37,2	4,6	37,0	12,6	18,2	6,0	42,0	20,9	42,0	37,6	—	—	5,0	5,7	—	—	1,2	31,8	33,0	22,2	62,7	25,0	16,0	20,9	13,2	—	—	—	—		492,4	21
	Canale	104	Pn	25,0	50,2	18,0	—	20,0	10,0	6,0	63,0	20,0	6,0	—	—	—	2,0	2,0	—	—	3,0	21,0	27,0	20,0	41,0	—	26,0	17,0	3,0	—	—	6,0	—		378,2	20
	Plava	90	P	—	65,3	—	—	73,1	15,3	10,0	50,0	20,0	28,0	10,0	—	—	2,0	—	—	—	4,0	15,2	16,0	26,0	43,0	15,0	14,2	4,8	5,0	—	—	2,1	—		418,5	19
	Gorizia	86	Pr	1,2	41,0	5,4	38,4	19,9	12,6	5,3	26,4	10,3	3,0	29,0	0,3	—	1,1	0,3	—	—	1,6	8,2	13,4	8,6	26,6	8,5	5,7	10,0	6,0	—	—	1,7	—		284,5	22
	Carnizza	974	Pn	13,5	13,1	18,0	68,3	22,0	1,8	5,0	44,9	36,4	30,6	24,2	—	—	7,8	3,8	—	—	5,0	21,4	32,7	8,6	50,9	19,1	5,5	27,4		—	—	0,2	—		449,7	22
	Predmeia	970	Pn	1,0	31,0	5,0	101,0	19,0	3,0	2,5	30,0	61,0	65,0	28,0	—	—	11,0	8,0	—	—	4,0	19,0	21,0	19,0	64,0	18,0	14,0	15,0	5,0	—	—	—	—		548,5	22
	Poorai del Piro	799	Pn	—	90,0	5,0	10,0	10,0	—	20,0	—	10,0	20,5	40,0	—	—	—	20,5	—	—	—	—	30,0	—	30,0	88,0	—	—	—	—	—	—	—		306,0	12
	Tarnova della Selva	789	P	—	31,2	2,8	52,3	15,0	6,4	4,5	40,0	20,0	20,8	68,0	—	—	7,2	1,3	0,2	—	2,0	22,2	30,0	15,0	60,8	17,2	5,0	14,9	5,1	—	—	0,8	—		407,2	21
Tipano	Senosecchia	565	Pn	7,0	9,3	—	39,0	30,0	9,0	1,0	6,5	10,0	20,5	25,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	14,0	78,0	11,0	13,0	27,0	6,5	—	—	3,3	—		319,1	18
	Aidàssina	109	Pn	0,1	20,4	1,2	129,2	17,1	—	—	7,8	16,2	24,0	19,9	—	—	—	—	—	—	2,6	2,4	14,2	7,0	14,0	12,5	12,3	16,4	3,5	—	—	2,1	—		322,4	18
	Panovizza	109	Pn	—	33,0	24,0	38,0	—	56,0	22,0	6,0	36,0	25,0	17,0	—	—	6,0	—	—	—	—	4,0	35,0	37,0	47,0	37,0	35,0	24,0	—	—	—	—	—		420,0	16
	Vipacco	104	Pr	—	10,0	3,8	61,2	19,0	0,2	—	7,0	7,8	50,0	27,6	0,2	—	—	1,0	—	—	0,6	5,2	18,4	1,2	54,4	13,8	18,0	18,6	6,8	—	—	2,2	—		312,0	18
	Sambasso	104	Pn	0,5	23,0	3,0	53,0	14,0	3,5	2,5	68,5	24,8	19,0	17,0	—	—	5,0	0,5	—	—	1,0	17,0	15,0	6,0	46,0	8,5	2,5	20,0	0,3	—	—	1,0	—		331,5	20
	Montespino	67	P	1,0	3,0	1,0	65,0	15,0	—	—	2,0	15,0	50,0	20,0	—	—	—	2,0	—	—	—	16,0	20,0	50,0	20,0	7,0	5,0	20,0	6,0	—	—	—	—		316,0	18
	Musi	633	Pn	55,0	100,8	104,3	51,3	2,8	2,0	18,0	100,0	100,0	40,6	9,3	—	—	10,0	4,7	—	—	—	116,0	67,0	73,2	105,0	47,3	21,7	1,5	6,5	—	—	—	—		1096,4	21
	Flaipano	590	Pn	70,2	70,5	48,3	—	—	—	17,0	60,3	59,0	33,2	—	—	—	18,0	—	—	—	—	90,0	70,2	10,0	51,1	29,0	10,3	8,2	—	—	—	—		643,5	15
	Montesperta	580	Pn	30,0	80,0	70,0	40,0	4,0	14,0	11,0	58,0	61,0	82,0	4,0	—	—	—	11,0	—	—	—	91,0	35,0	44,0	74,0	25,0	19,0	4,0	—	—	—	—		757,0	19
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	24,6	66,4	47,1	34,3	3,8	12,0	7,0	38,4	65,0	37,0	4,0	—	—	—	10,0	—	—	2,2	58,0	20,0	26,0	41,8	17,0	5,6	4,0	3,7	—	—	—	—		507,2	21
	Vedronza	320	Pn	21,0	112,0	78,0	45,0	—	22,0	14,0	70,0	53,0	45,0	40,0	—	—	—	6,0	—	—	2,0	46,0	69,0	35,0	81,0	27,0	20,0	2,0	8,0	—	—	—	—		796,0	20
	Ciseriis	284	Pr	1,4	91,4	58,2	64,2	1,6	12,0	11,6	68,0	37,2	41,8	3,6	—	—	—	4,4	—	—	1,0	37,0	31,6	19,2	57,8	20,8	19,8	1,6	6,2	—	—	—	—		525,6	21
	Attimis	196	Pn	—	87,0	48,0	3,5	—	7,5	17,5	48,5	52,0	16,5	—	—	—	—	9,0	—	—	—	75,0	19,0	17,5	50,5	15,0	12,5	—	—	—	—	—	—		477,0	15
	Povoletto	186	Pn	21,5	23,5	43,0	5,0	0,5	6,4	25,0	9,5	33,4	3,8	3,3	—	—	0,9	1,3	0,2	—	1,8	47,5	10,9	10,3	24,8	8,1	2,0	5,0	1,0	—	—	—	—		288,2	20
Natisone	Montemaggiore	964	Pn	2,3	43,4	19,7	79,5	18,6	15,0	17,4	62,0	52,5	22,0	8,7	—	—	—	18,0	—	—	3,6	162,0	32,4	35,6	75,4	28,5	5,4	20,3	2,8	—	—	—	—		666,1	21
	Goregna	758	Pn	33,0	35,0	51,0	59,0	—	14,0	11,0	81,0	61,0	18,0	11,5	—	—	—	7,0	—	—	5,0	121,0	25,0	40,0	61,0	13,0	8,0	20,0	—	—	—	—		674,5	10

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segno Isonzo																																			
	S. Volfango	754	Pn	1,5	7,8	34,2	48,7	5,0	8,8	41,0	58,5	38,0	27,4	7,0	—	8,5	—	9,9	—	—	2,0	47,8	28,7	20,0	48,0	28,7	8,0	28,5	5,2	—	—	—	—		500,7	22
	Drenchia	780	Pn	1,2	42,0	18,1	65,6	18,7	16,0	16,9	65,2	26,4	37,1	7,8	—	—	6,2	16,5	—	—	1,7	87,6	32,4	62,2	55,4	21,5	4,0	28,2	—	—	—	4,0	—		590,4	22
	Luico	704	Pn	18,2	26,6	12,2	68,6	14,3	11,2	20,0	61,3	45,8	33,2	9,1	—	—	6,2	—	—	—	2,5	87,5	34,6	31,2	56,4	24,5	8,3	15,7	5,4	—	—	—	—		589,5	21
Isonzo	Platischis	690	Pr	10,0	86,2	57,0	47,2	5,4	9,4	7,6	40,0	61,0	67,0	4,0	—	0,2	0,2	8,0	0,2	0,4	2,0	100,2	46,0	42,0	71,4	24,0	10,0	7,8	7,0	—	—	—	—		711,8	21
Isonzo	Borgogna	657	Pn	35,2	28,0	49,1	7,2	4,4	16,2	50,9	46,6	80,5	5,9	—	—	—	—	11,8	—	—	1,2	101,5	47,4	43,0	77,0	38,0	10,0	8,5	9,1	—	—	—	—		661,5	20
Isonzo	Pulfero	400	Pr	1,8	44,4	25,0	59,2	12,8	4,6	18,8	55,8	39,0	6,2	6,0	—	0,2	1,2	6,8	—	—	2,0	52,2	19,6	29,8	48,8	23,2	1,6	12,0	8,8	—	—	—	—		456,8	23
Isonzo	Clòdici	240	Pn	15,0	88,0	68,0		36,8	17,0	48,0	64,0	28,0	16,5	—	—	—	—	9,3	—	—	—	70,0	31,0	25,0	40,0	25,8	5,2	17,0		—	—	—	—		519,6	19 ?
Isonzo	S. Leonardo	168	Pn	50,5	44,0	11,0	42,0	15,0	9,5	22,2	88,5	26,0	27,0	5,5	—	—	1,0	2,0	0,2	—	3,7	44,0	19,0	38,6	40,0	25,2	3,0	12,5	3,0	—	—	0,7	—		476,8	22
Isonzo	Cividale	168	Pr	18,0	30,0	31,5	43,8	15,0	7,0	25,0	49,2	28,8	8,4	5,2	0,2	—	0,8	0,8	—	0,2	0,8	30,0	17,4	15,0	25,0	13,6	1,2	9,0	3,0	—	—	0,4	—		369,8	19
Isonzo	Liga	680	Pn	65,0		13,0	56,0	4,0	30,0	22,0	42,0	45,5	25,0	6,0	—	—	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	33,0	32,0	22,0	56,0	19,0	2,0	2,2	4,2	—	—	3,2	—		493,1	25 ?
Isonzo	Podresca	205	Pn	16,0	34,0	10,0	24,0	38,0	20,0	16,0	28,0	31,0	30,0	—	—	—	—	2,0	—	—	9,0	40,0	27,0	16,8	41,0	13,3	2,5	16,8	4,0	—	—	1,5	—		422,4	21
Isonzo	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	18,0	40,0	12,0	40,0	18,0	4,0	15,0	35,0	17,0	13,0	13,0	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	16,0	9,0	35,0	11,0	12,0	4,0	1,0	—	—	—	—		338,0	20
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1296	Pn	56,6	51,5	45,0	22,0	—	1,4	5,0	11,5	40,0	17,0	8,5	—	1,0	1,8	—	—	—	—	82,5	62,0	28,4	78,0	54,0	7,6	—	—	—	—	1,0	—		518,9	19
	Forni di Sopra	907	Pr	36,0	58,8	38,0	21,0	—	1,2	1,9	12,0	48,0	7,2	2,4	—	1,0	0,8	—	—	—	0,2	87,0	52,4	34,1	99,4	20,0	6,2	—	—	—	—	1,2	—		485,8	18
	Forni di Sotto	766	Pn	100,2	91,5	102,0	40,2	—	2,8	1,4	18,5	55,2	4,0	2,2	—	1,5	0,8	—	—	—	0,2	90,0	110,2	50,0	115,0	51,0	9,2	—	—	—	—	1,2	—		781,2	18
Lumiei	Sauris	1300	Pn	90,0	78,0	91,5	50,0	—	1,0	2,0	40,8	50,6	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	68,2	32,7	70,0	50,0	4,5	—	1,0	—	—	8,0	—		672,6	17
Lumiei	Ampezzo	560	Pr	76,6	116,4	110,0	28,2	—	0,7	2,3	21,4	68,1	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	89,2	70,2	286,0	58,8	5,0	1,8	1,2	—	—	1,2	—		899,5	17
	Collina	1189	Pn	97,5	61,5	196,0	29,0	—	—		42,5		6,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	26,5	56,0	42,0	56,5	35,5	18,5	—	—	—	—	0	—		580,5 n	18 ?
Degano	Forni Avoltri	888	Pn	157,5	62,7	117,0	41,2	—	—	0,7	10,8	40,7	12,3	2,8	—	1,0	—	—	—	—	1,0	48,0	71,0	35,5	110,0	65,2	10,0	—	—	—	—	n	—		781,9 n	17 ?
Degano	Pesarina	758	Pn	144,5	85,0	62,5	42,0	—	—	—	14,0	32,0	26,5	8,0	—	—	1,5	—	—	—	—	44,5	92,0	79,0	102,0	66,5	9,0	4,0	—	—	—	0,5	—		626,5	16
Natisone	Tinnea	321	Pr	58,5	111,5	92,0	20,0	—	1,0	7,1	28,7	65,1	3,2	6,4	—	—	1,6	0,8	—	—	0,4	41,4	38,2	65,8	100,4	50,8	13,4	—	1,2	—	—	2,0	—		761,8	19
Natisone	Paularo	690	Pn	40,0	80,0	71,8	18,8	—	2,6	8,0	28,8	60,0	26,0	3,6	—	—	2,0	1,8	—	—	0,4	39,2	68,8	41,0	69,0	76,4	30,4	1,2	3,6	—	—	4,0	—		677,4	21
Natisone	Paluzza	596	Pn	41,6	116,6	85,7	17,6	—	1,8	10,3	21,3	67,6	4,5	3,3	—	—	0,6	—	—	—	1,2	28,6	31,5	60,8	106,6	56,2	14,7	0,8	3,2	—	—	4,6	—		727,2	19
Natisone	Avosacco	471	Pn	67,0	90,0	80,0	21,0	—	—	11,0	48,0	54,0	11,5	—	—	12,5	—	—	—	—	—	40,0	71,0	54,5	182,0	51,0	88,0	—	3,0	—	—	5,0	—		754,4	17
Natisone	Telmezzo	328	Pr	74,4	74,5	104,6	84,0	—	0,7	10,0	81,9	138,2	74,4	4,6	—	—	0,6	—	—	—	0,4	66,6	79,2	31,6	146,0	98,6	25,0	1,4	3,0	—	—	3,8	—		1049,0	18
Natisone	Malborghetto	721	Pr	15,0	54,8	30,0	19,0	1,2	1,1	6,8	30,0	36,0	39,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	38,4	39,2	32,2	84,4	58,8	21,4	18,8	12,6	0,2	—	—	—		527,9	19
Natisone	Coritis	641	Pn	58,0	114,0	58,0	38,0	—	5,0	17,0	60,0	100,0	125,0	6,8	—	0,8	—	—	—	—	—	138,0	»	137,0	»	»	3,0	0,9	»	—	—	—	—		»	»
Natisone	Dordola	607	Pn	26,1	60,2	31,1	22,2	—	1,2	18,1	39,5	67,2	116,8	7,2	—	—	1,2	2,8	—	—	—	38,6	58,2	40,2	68,1	72,4	26,5	2,5	8,2	—	—	1,2	—		743,4	21
Natisone	Pontebba	562	Pn	39,2	69,0	58,0	18,0	—	1,0	6,0	25,0	48,0	57,5	6,5	—	—	1,8	1,2	—	—	—	47,5	52,5	42,0	160,0	124,0	—	9,0	7,5	—	—	—	—		758,2	19
Natisone	Saletto di Resiutta	517	Pn	65,2	42,0	58,0	25,5	—	4,0	—	30,0	76,0	46,8	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	40,0	78,0	82,5	32,4	4,0	6,0	—	—	—	—	—		645,6	15
Natisone	Chiusaforte	392	Pn	41,2	70,0	36,6	21,0	—	8,5	6,8	36,0	99,5	51,0	5,5	—	—	—	—	—	—	3,0	62,5	80,0	92,0	146,0	86,0	30,6	5,5	7,5	—	—	—	—		882,4	19
Natisone	Resia	380	Pr	39,0	117,8	68,6	28,2	—	6,6	12,6	66,4	126,8	87,4	4,4	—	—	—	0,6	—	—	—	69,4	82,2	107,0	131,8	96,4	22,4	1,8	3,6	—	—	0,8	—		1048,8	18
Natisone	Ovedasso	344	Pn	42,0	67,5	96,5	26,0	—	1,0	8,0	41,0	61,0	59,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	45,0	103,5	46,5	77,0	76,0	28,0	4,5	4,0	—	—	—	—		808,0	18
Natisone	Venzone	260	Pn	65,0	62,0	115,0	35,5	—	2,8	18,0	58,0	40,0	28,5	11,5	—	—	1,8	2,5	—	—	0,4	51,0	44,8	45,0	44,5	51,8	22,7	21,5	2,8	—	—	—	—		718,9	20
Natisone	Alesso	197	Pn	281,9	55,2	68,8	38,8	—	1,9	11,3	69,1	115,9	50,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	56,1	66,9	77,1	72,1	136,5	22,5	—	—	—	—	—	—		1048,9	16

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Tagliamento**																																			
Lodin	Gemona	307	Pr	34,2	56,6	70,4	36,0	—	5,4	7,2	41,0	23,0	37,4	8,4	—	—	—	3,8	—	—	—	43,4	18,0	25,0	24,6	22,8	14,2	1,4	2,0	—	—	—	—	475,8	19
	Andreuzza	167	P	44,8	57,0	65,6	51,9	—	5,7	—	36,0	28,6	31,5	4,0	—	—	—	3,3	—	—	4,0	23,0	17,0	21,0	40,0	21,5	14,6	—	3,6	—	—	—	—	462,2	18
Arzino Cornia di Ledra	S. Francesco	397	Pn	105,0	111,5	—	—	—	2,0	25,0	31,0	165,0	75,5	7,5	—	—	—	4,0	—	—	3,0	68,0	76,5	—	—	60,0	22,0	—	1,0	—	—	—	—	757,0	15 ?
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	26,8	30,3	67,6	49,0	—	4,8	8,0	30,0	32,0	16,2	1,4	—	—	—	1,6	—	—	0,6	27,8	14,4	15,4	26,6	35,2	18,0	0,4	2,6	—	—	—	—	455,7	18
	Pinzano	201	Pn	52,0	54,0	50,9	41,8	—	1,5	5,8	43,4	50,0	10,6	2,5	—	—	0,1	1,9	0,1	—	1,5	20,0	20,6	35,0	27,0	18,2	23,0	—	2,0	—	—	—	—	460,4	19
Cosa	Clauzetto	563	Pr	31,6	34,2	79,0	33,8	—	4,8	6,6	45,0	30,6	16,2	3,2	—	—	0,2	1,8	0,6	0,4	0,8	33,4	32,2	30,8	48,4	33,8	18,8	0,8	0,8	—	—	0,4	—	602,2	17
	Spilimbergo	132	Pn	25,9	4,2	61,2	3,1	—	—	6,3	38,1	26,6	10,7	4,1	—	—	—	—	—	—	—	18,9	17,3	13,1	17,7	33,3	18,8	11,2	1,1	—	—	—	—	306,1	17
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	41,0	90,0	42,3	41,0	—	—	1,3	49,0	83,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	17,0	14,2	15,3	12,0	9,6	—	—	—	—	1,7	—	459,8	15
Meduna	Aviano	159	P	50,0	58,3	62,0	39,0	1,0	—	—	40,0	65,6	3,0	0,8	—	—	1,0	—	—	—	—	20,4	24,9	26,0	26,3	18,8	20,2	—	—	—	—	1,8	—	468,1	16
	Sacile	24	Pr	10,4	68,8	3,4	10,2	—	0,4	1,0	17,8	26,4	5,6	0,2	—	—	—	—	—	—	4,4	5,4	7,8	10,0	12,8	21,4	0,2	0,4	1,0	—	—	0,6	—	208,2	15
Meduna	Céneda	132	Pr	43,8	54,0	15,4	10,0	—	0,8	4,0	39,4	47,4	3,2	0,6	—	—	0,2	—	—	—	0,2	29,8	12,6	18,6	11,6	7,2	3,6	—	—	—	—	1,4	—	299,0	15
	Frassenetti	564	Pn	165,0	210,0	202,0	180,0	—	—	7,5	45,2	127,0	8,0	2,8	—	—	—	—	—	—	1,4	74,0	163,0	155,0	130,5	30,0	10,2	—	1,1	—	—	2,0	—	1514,7	17
	Polcenigo	516	Pr	72,8	166,0	142,0	64,2	—	1,8	3,8	48,4	169,4	7,2	2,0	—	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2	0,4	59,2	74,0	60,6	48,2	18,4	19,2	—	3,0	—	—	6,2	—	968,2	18
	Campone	450	Pn	98,8	115,8	80,9	72,8	8,5	10,7	5,5	15,2	134,7	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	101,3	31,4	73,4	48,2	—	—	—	—	—	5,2	—	901,4	16
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	61,6	162,4	149,2	35,8	—	2,6	11,0	47,0	126,6	16,6	2,0	0,2	0,2	1,0	1,4	—	—	0,6	51,4	94,8	71,2	38,4	40,8	14,2	—	0,2	—	—	6,8	—	1000,2	19
	Tramonti di Sotto	366	Pn	60,0	168,5	160,0	37,0	—	1,0	12,0	38,5	167,0	38,0	2,0	—	—	1,0	1,0	—	1,0	—	52,0	87,0	67,0	52,0	30,0	17,0	1,0	—	—	—	7,0	—	1015,0	21
	Chièvolis	354	Pn	90,0	200,0	160,0	72,0	15,0	20,0	4,0	25,0	235,0	5,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	55,0	52,2	80,0	72,0	15,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	1116,7	18
	Cavasso Nuovo	301	P	58,3	167,4	100,7	68,2	—	1,5	12,8	37,8	180,0	33,4	12,0	—	—	0,2	0,5	—	—	—	28,7	38,5	41,0	42,6	25,6	17,0	—	7,0	—	—	4,8	—	809,8	18
	Maniago	283	Pr	32,8	88,0	91,8	48,6	—	1,8	3,4	38,2	144,0	5,8	2,2	—	0,2	—	0,4	—	—	—	30,4	38,0	33,6	32,2	18,0	11,8	—	5,4	—	—	1,2	—	602,8	18
	Basaldella	141	P	20,0	59,2	60,3	22,0	—	1,1	4,4	31,1	86,5	10,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	17,5	21,7	16,5	16,7	20,0	11,6	3,1	4,3	—	—	—	—	857,7	18
	Clinolais	452	Pr	49,4	58,4	61,4	22,2	—	1,2	3,8	20,4	55,6	8,6	2,2	—	0,4	2,2	—	—	—	0,2	47,4	56,8	68,0	114,8	59,8	9,0	—	—	—	—	4,0	—	615,8	18
Cellina	Claut	600	Pr	120,6	64,8	46,0	30,8	—	0,6	3,8	19,2	58,6	4,6	1,4	—	0,4	0,8	—	—	—	0,2	34,4	89,0	26,2	38,0	22,6	6,0	—	1,4	0,2	—	0,4	—	564,7	16
	Andreis	455	Pn	134,0	153,0	92,5	20,3	—	2,8	7,2	25,2	105,4	3,7	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	84,0	87,0	102,0	76,0	22,0	9,0	—	—	—	—	3,0	—	881,2	18
	Barcis	409	Pn	108,0	110,0	44,0	52,5	0,7	1,0	—	42,8	15,0	25,1	—	—	0,6	—	0,4	—	—	—	42,0	36,8	35,4	27,0	36,1	1,5	—	—	—	—	1,2	—	624,1	15
Meduna	S. Quirino	116	Pn	50,0	89,8	41,0	40,0	5,0	6,5	5,0	40,7	31,0	8,0	—	—	0,5	—	—	—	—	10,0	10,8	16,0	16,5	18,9	10,0	19,0	1,7	—	—	—	—	—	420,4	18
Noncello	Formeniga	236	Pn	72,6	82,4	10,6	9,5	—	—	—	60,0	48,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	11,6	»	»	9,8	»	»	—	—	—	2,6	—	»	»
	Conegliano	85	Pr	27,0	43,0	9,2	5,7	—	—	—	20,0	21,7	2,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	23,4	8,0	11,2	18,4	8,2	5,6	1,3	9,8	—	—	1,2	—	211,2	16
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	82,5	52,0	80,0	37,0	—	—	—	—	58,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	107,0	28,0	67,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	596,0	11
Cordevole di Tiezzola	Cimacanale	1864	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	45,8	32,0	40,8	18,8	—	0,2	2,6	7,0	80,6	4,4	0,2	—	0,4	0,4	—	—	0,6	—	22,4	47,4	18,4	36,0	37,8	5,4	—	—	1,4	—	0,2	0,2	358,0	15
Padola	Monte Croce di Comelico	1636	Pn	55,6	33,1	31,7	15,4	—	—	1,4	6,6	22,2	9,8	1,2	—	—	6,1	0,8	—	—	—	20,0	44,3	31,5	55,0	37,0	8,1	—	—	—	—	0,9	—	379,7	16
	Dosoledo	1237	Pn	37,6	26,0	30,0	17,7	—	—	1,4	8,2	24,6	5,7	1,6	—	—	0,9	0,5	—	—	—	18,0	35,3	20,0	3,6	31,3	7,5	—	—	—	—	2,5	—	272,4	16

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Piave**																																			
Ansiei	Misurina	1760	Pn	52,9	20,4	35,4	10,7	—	—	0,8	7,8	28,4	5,0	1,2	—	—	—	4,4	—	—	—	20,9	41,8	11,2	28,1	24,5	1,7	—	—	—	—	0,8	—		291,5	15
	Casa S. Marco	1165	Pn	72,8	52,0	54,0	14,0	—	—	1,5	—	17,0	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	63,0	22,0	62,5	33,0	14,0	—	—	—	—	1,5	—		468,9	14
	Auronzo	864	Pn	52,5	35,0	29,3	20,1	—	—	2,8	15,0	35,6	9,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	33,1	34,8	43,0	44,1	34,2	12,7	—	—	—	—	—	—		400,4	14
Piave	Lorenzago	880	Pn	46,0	37,5	30,0	25,5	—	1,0	8,0	10,0	35,5	16,5	2,5	—	—	2,0	0,5	—	—	12,0	34,5	10,0	20,0	19,5	36,5	15,0	—	—	—	—	1,5	—		358,0	19
	Pieve di Cadore	878	Pn	35,0	30,0	22,0	10,0	—	—	8,0	12,0	34,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	45,0	27,0	30,0	34,0	5,0	—	—	—	—	0,4	—		327,4	14
	Cimabanche	1540	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Podestagno	1506	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	42,0	34,0	42,0	10,0	—	—	2,0	6,5	40,0	6,0	1,0	—	1,0	8,5	—	—	—	—	28,0	50,0	25,0	48,0	33,0	8,0	—	—	—	—	1,5	—		367,0	18
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	62,0	48,0	38,0	10,0	8,0	—	7,0	37,0	—	3,5	—	—	1,0	0,8	—	—	—	—	6,0	—	18,0	16,5	16,0	6,0	—	—	—	—	4,0	—		287,8	15
	Cibiana	985	Pn	20,0	28,0	30,0	20,0	—	—	—	32,0	40,0	17,0	—	11,3	—	—	—	—	—	—	21,5	60,2	68,3	79,0	39,0	61,0	32,0	28,0	—	21,7	24,0	—		579,0	18
	Borca	942	Pn	36,5	40,5	31,0	15,0	—	—	8,5	—	36,0	3,5	—	—	2,5	0,5	—	—	—	—	28,0	45,5	16,0	14,5	18,5	6,0	—	—	—	—	6,0	—		336,5	15
	Perarolo di Cadore	582	Pr	37,4	42,6	28,0	9,8	—	0,4	4,4	18,2	48,4	9,0	0,6	—	—	0,6	—	—	0,3	—	44,4	45,2	41,4	41,8	36,2	8,4	—	—	—	—	4,0	0,4		416,4	15
	Rivalgo	496	Pn	46,0	57,6	18,0	11,4	—	—	5,4	4,0	20,0	8,5	—	—	0,9	1,0	—	—	—	—	47,0	46,3	38,0	54,0	40,0	1,0	—	—	—	—	0,6	—		402,0	16
	Longarone	474	Pn	44,4	63,5	60,0	20,5	—	—	7,0	23,4	61,5	5,5	5,0	—	—	2,4	—	—	—	—	45,5	46,0	47,0	29,0	19,0	10,0	—	—	—	—	7,5	—		469,2	17
Vajont	Erto	726	Pn	70,0	60,0	40,0	17,0	10,0	—	—	47,0	18,0	30,0	20,0	—	10,0	—	—	—	—	—	60,0	80,0	130,0	70,0	20,0	—	—	—	—	—	n	—		677,0 n	16 ?
	Zoppè	1465	Pn	61,0	42,0	29,0	13,0	—	—	4,0	18,0	35,0	2,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	30,0	70,0	32,0	59,0	38,0	3,0	—	—	—	—	n	—		442,0 n	16 ?
Maè	Mareson di Zoldo	1388	Pn	68,7	41,0	34,0	11,0	—	—	3,5	14,6	44,0	5,0	8,5	—	4,4	—	—	—	—	—	36,0	58,0	35,0	73,3	41,0	3,1	—	—	—	—	0,7	—		477,8	16
	Forno di Zoldo	848	Pr	66,8	49,8	31,4	12,6	0,2	0,2	8,0	11,0	48,6	8,0	0,6	0,2	0,8	1,4	—	—	0,2	—	40,8	38,8	28,2	68,0	36,4	7,6	—	—	—	—	—	—		423,6	15
Boschin	Fortogna	430	Pr	54,2	30,8	27,6	26,2	—	0,8	6,8	24,6	48,0	5,6	2,4	—	0,6	1,8	—	—	—	0,4	51,2	39,4	38,4	10,2	32,2	7,0	—	—	—	—	4,7	—		437,0	17
	Soccher	401	Pr	35,6	69,8	24,4	16,8	0,2	0,8	6,6	17,6	32,0	7,0	1,8	0,2	0,4	0,6	—	—	—	0,4	34,8	27,6	13,2	5,2	20,8	3,4	—	—	—	—	5,0	—		324,0	16
	Bosco Candaglio	970	Pr	46,4	75,0	37,2	19,8	—	1,0	2,0	27,2	58,8	6,4	1,2	0,2	1,0	0,2	—	—	—	0,2	40,8	50,2	35,4	17,0	15,8	4,4	—	—	0,2	—	4,0	—		444,4	18
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																															
Piave Ardo e Maè	Belluno	400	Pr	26,4	50,8	14,0	10,4	—	0,8	7,4	17,2	32,6	7,4	1,4	—	0,4	0,2	0,2	—	—	—	30,6	19,0	17,8	6,2	27,2	3,6	—	—	—	—	0,6	—		278,4	16
	Frontin di Trichiana	390	Pn	50,0	41,0	40,0	18,0	—	1,0	12,2	22,8	68,5	9,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	58,0	42,8	24,2	20,5	20,2	0,2	—	—	—	—	5,0	—		430,1	16
	Passo S. Boldo	706	Pn	43,5	87,0	20,0	10,0	—	5,0	40,0	103,0	4,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	58,0	28,4	68,0	10,0	21,5	4,0	5,0	—	—	—	—	8,5	—		477,9	16
	Arabba	1612	Pn	»	49,5	38,7	12,7	0,8	—	8,2	10,0	62,2	4,2	0,4	-	8,2	2,0	—	—	—	—	23,8	43,5	30,4	36,8	30,0	10,0	—	—	—	—	2,0	—		»	»
	Andraz	1421	Pn	62,4	21,2	46,2	12,5	—	—	—	14,2	40,6	6,5	—	—	—	8,8	—	—	—	—	37,0	69,8	18,1	33,8	25,7	7,0	—	—	—	—	0,8	—		394,8	14
	Garès	1381	Pn	70,4	40,0	41,5	13,4	—	—	5,0	15,8	43,5	5,0	—	—	5,4	—	—	—	—	—	30,0	60,0	48,0	65,5	40,6	15,8	—	—	—	—	5,0	—		504,1	16
	Passo di Cereda	1378	Pn	132,5	88,2	51,0	11,2	—	—	2,0	21,1	78,0	5,1	—	—	1,8	—	—	—	—	-	90,0	142,8	24,0	91,0	44,0	3,0	—	—	—	—	2,3	—		786,0	16
	Falcade	1252	Pn	62,8	84,0	43,0	4,0	—	—	—	4,5	11,5	6,5	1,0	—	41,5	3,0	—	—	—	—	52,0	57,0	21,0	61,0	31,0	8,5	—	—	—	4,0	—	1,0		426,5	18
Cordevole	Gosaldo	1141	Pr	69,0	68,0	66,0	24,0	38,0	16,0	11,0	82,0	52,4	8,8	1,0	—	0,8	2,0	0,2	0,2	—	0,6	68,2	94,4	48,2	113,4	47,0	4,6	—	—	—	—	2,0	—		747,8	19
	Caprile	1023	Pr	72,0	85,0	41,8	6,4	—	0,2	2,2	7,8	84,6	4,6	0,8	0,2	2,2	1,6	—	—	—	—	25,6	59,0	12,6	34,2	28,8	4,2	—	—	—	—	1,0	—		373,8	17
	Sala d'Alleghe	950	Pn	96,0	43,0	58,0	5,0	—	—	2,0	9,0	66,0	5,0	1,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	67,0	85,0	21,0	62,0	33,0	6,0	—	—	—	—	1,0	—		563,0	18
	Cencenighe	772	Pr	116,2	84,8	51,4	8,8	—	—	2,8	16,6	66,4	5,6	0,4	—	1,0	1,2	—	0,5	—	0,4	72,0	85,6	37,5	68,1	50,5	5,8	—	0,5	—	—	1,3	—		696,4	17
	Agordo	618	Pn	80,0	80,0	50,0	—	—	—	—	18,0	52,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	120,0	25,0	115,0	35,0	—	—	3,0	—	—	—	—		612,0	12
	Sospirolo	454	Pn	52,1	68,2	39,0	3,1	—	—	0,4	30,0	64,1	6,3	—	—	1,5	—	—	—	—	2,7	40,1	25,0	30,3	22,1	2,0	6,3	—	—	—	—	2,0	17,0		412,2	17
Salmenega	Cesio Maggiore	498	Pn	45,3	36,8	37,2	3,3	—	0,9	6,3	16,7	47,3	12,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,3	41,4	7,2	42,2	36,3	20,3	6,7	—	—	—	—	4,2	—		363,7	15

1966 H

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Piave**																																			
Soligo	Passo di Croce d'Anne	1045	Pn	69,0	49,0	36,3	6,0	—	0,8	6,0	7,2	28,0	1,0	—	—	0,8	0,2	—	—	—	0,5	82,0	34,2	24,0	10,0	21,0	0,2	—	—	—	—	5,0	—		325,2	14
Soligo	Seren	387	Pn	94,0	126,0	39,0	8,0	—	1,0	6,0	19,0	72,0	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	85,0	81,0	12,0	23,0	27,0	4,0	—	—	—	—	5,0	—		609,0	18
Soligo	Feltre	280	Pn	56,0	66,8	60,6	3,6	—	0,4	7,8	23,1	62,6	5,0	—	—	1,1	—	—	—	—	0,8	75,3	83,1	23,5	26,7	35,1	7,1	—	—	—	—	1,6	—		540,2	16
Soligo	Milies	683	Pn	31,5	74,3	41,0	3,6	—	1,6	13,8	42,6	93,2	10,8	10,4	—	0,5	—	—	—	—	0,6	55,3	34,5	26,0	18,6	32,4	4,7	—	—	—	—	6,4	—		496,8	17
Soligo	Feltre	177	Pn	26,4	62,0	21,2	—	—	4,7	—	46,2	11,0	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	47,7	36,1	13,4	8,8	28,9	—	—	—	—	—	7,1	—		318,4	13
Soligo	Fonzaso	329	Pr	41,4	55,4	41,6	1,6	—	1,8	1,4	45,0	85,6	2,8	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	41,0	86,8	10,4	5,8	21,2	2,2	—	—	—	—	2,4	—		394,8	17
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	34,0	63,8	21,0	7,0	—	—	—	38,0	79,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	19,0	6,6	18,0	—	—	—	—	—	8,0	—		339,4	12
Soligo	Pieve di Soligo	163	Pr	37,4	36,8	12,4	2,6	—	0,4	—	34,2	84,4	3,8	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	30,2	12,8	12,4	3,6	7,8	4,0	2,2	0,2	—	—	1,6	—		243,6	15
	Pianura orientale *a — fra Isonzo e Tagliamento*																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	47,0	20,0	37,0	13,0	0,8	7,0	28,0	17,3	13,0	3,3	—	—	0,4	—	—	—	—	15,0	10,3	28,0	22,0	6,0	5,0	9,3	—	—	—	1,0	—		277,0	17
Isonzo-Torre	Cormons	63	P	8,2	41,0	19,8	40,6	13,0	5,5	—	25,0	11,4	15,0	6,5	—	—	0,5	0,4	—	—	2,4	9,0	9,7	14,0	21,5	7,0	1,3	6,0	4,0	—	—	0,5	—		264,3	19
Isonzo-Torre	Gradisca	38	P	0,9	35,3	10,8	34,0	14,1	4,4	0,7	12,5	8,5	1,2	27,2	—	—	0,1	0,2	—	—	1,1	5,6	6,1	4,4	22,6	4,2	3,5	7,2	2,7	—	—	0,2	—		207,5	18
Isonzo-Torre	Aquileia	4	P	—	34,0	36,0	30,0	8,0	8,0	1,0	20,5	9,0	1,0	28,0	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	6,0	1,5	25,0	8,0	—	6,0	4,0	—	—	—	—		234,0	18
Isonzo-Torre	Grado	2	P	—	18,0	14,0	41,0	28,0	8,0	—	10,0	12,0	12,5	14,0	—	—	—	—	—	—	0,5	6,0	5,0	1,0	30,0	4,0	—	8,0	1,5	—	—	—	—		208,5	16
Isonzo-Torre	Marano Lagunare	2	Pn	5,0	6,0	10,5	35,0	8,0	—	—	12,0	17,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	17,5	3,0	28,0	4,0	—	5,0	—	—	—	—	—		162,0	14
Isonzo-Torre	Ch. Anfora	1	Pr	5,4	45,4	6,6	35,2	12,2	6,6	0,2	11,4	6,0	11,0	6,8	—	—	—	—	0,2	—	0,6	6,2	3,4	1,8	31,0	9,8	—	6,0	8,8	—	—	—	—		209,4	17
Isonzo-Torre	Planais	0,3	Pr	0,4	30,2	9,4	32,2	10,8	0,8	0,2	12,4	6,2	7,0	7,8	0,2	—	—	—	—	—	1,0	9,0	2,8	2,6	24,0	9,0	—	4,4	1,8	—	—	—	—		172,4	16
Isonzo-Torre	Tavagnacco	155	P	20,0	69,2	17,0	4,0	40,0	5,0	7,5	32,5	27,0	25,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	41,0	—	35,0	38,2	22,0	25,3	4,0	3,5	—	—	—	—		409,7	18
Torre-Cormor	Udine	116	Pn	11,7	46,0	25,8	48,3	5,3	2,2	8,4	21,3	33,7	3,0	3,1	—	—	1,5	1,0	1,2	—	1,3	48,5	12,5	18,3	17,2	16,4	2,5	5,5	4,2	—	—	—	—		328,9	23
Torre-Cormor	Pozzuolo	82	P	15,0	30,0	21,0	42,0	3,0	2,0	18,0	18,0	29,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	9,0	10,0	16,0	18,0	—	4,0	19,0	—	—	1,0	—		287,0	19
Torre-Cormor	Lauzacco	59	P	7,0	41,3	27,2	44,9	11,7	10,9	15,2	27,8	20,7	—	2,5	7,5	—	—	—	—	—	1,7	32,7	10,0	20,7	12,9	15,9	8,9	0,4	4,5	—	—	—	—		319,5	19
Torre-Cormor	Palmanova	26	P	7,4	38,5	21,8	32,4	13,5	2,3	12,7	18,8	14,0	12,5	4,6	—	—	—	—	—	—	2,4	16,0	3,9	5,2	25,4	10,8	0,3	5,0	8,4	—	—	5,0	—		280,9	20
Torre-Cormor	Castione di Strada	29	P	6,2	32,8	24,0	30,3	4,5	0,8	3,7	15,2	14,3	8,2	6,8	—	—	—	—	—	—	0,4	23,8	6,2	3,6	16,0	13,4	2,1	2,7	11,8	—	—	—	—		221,8	18
Torre-Cormor	Cervignano	7	Pr	0,6	36,6	16,4	28,6	11,0	2,0	1,0	13,0	7,6	10,6	7,6	0,2	—	—	—	0,4	—	0,8	6,8	5,2	11,1	24,7	6,4	—	6,0	5,4	—	—	—	—		206,2	17
Torre-Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	11,0	36,0	11,0	40,0	6,0	1,5	—	18,0	10,0	4,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,0	3,5	12,0	7,0	—	5,0	4,5	—	—	—	—		208,5	17
Cormor-Corno	Morsano	264	P	37,6	52,2	34,8	48,0	—	9,8	1,9	30,0	27,0	10,7	—	2,0	—	—	0,2	—	—	—	21,6	10,0	12,2	40,0	9,8	0,7	1,5	3,7	—	—	—	—		354,7	17
Cormor-Corno	Rivotta	135	P	29,6	112,8	46,5	38,2	—	11,4	1,5	27,1	47,5	21,4	12,1	0,6	—	—	5,7	—	—	2,6	44,1	62,4	17,4	37,4	44,1	27,5	2,9	4,1	—	—	—	—		556,9	20
Cormor-Corno	Moretto di Tomba	105	P	10,8	70,2	30,7	30,9	—	—	13,0	15,2	27,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	10,7	15,2	25,2	12,0	6,5	12,7	—	—	—	—	—		306,4	16
Cormor-Corno	Basiliano	77	P	4,2	57,6	35,8	43,6	—	8,7	7,8	11,2	23,1	1,6	3,2	—	—	—	0,2	—	—	—	33,9	8,2	8,1	17,4	13,8	6,0	1,4	12,1	—	—	—	—		292,9	18
Cormor-Corno	Pozzecco	39	P	20,0	34,5	20,0	38,0	—	2,0	1,3	9,0	20,0	2,5	3,0	—	—	—	0,5	—	—	0,6	27,5	6,0	1,0	22,0	12,0	0,1	2,6	16,0	—	—	—	—		283,3	17
Cormor-Malina	Talmassons	30	P	0,9	37,8	33,4	45,2	—	3,2	3,9	10,4	21,4	3,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	32,5	8,2	6,3	14,2	15,8	0,4	2,3	14,3	—	—	—	—		256,5	16
Cormor-Malina	Arlis	12	P	6,8	21,8	28,1	37,2	2,1	1,7	2,7	9,1	16,8	1,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	28,9	8,1	5,1	20,8	9,2	—	4,4	3,6	—	—	—	—		209,2	18
Stella-Taglian.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	8,2	75,3	50,0	64,6	—	4,9	—	15,3	31,0	3,0	1,8	—	—	—	0,5	—	—	—	12,5	7,7	6,2	23,9	12,9	3,2	2,6	15,4	—	—	—	—		369,0	17
Stella-Taglian.	Codroipo	44	P	16,6	49,9	46,6	49,0	—	7,0	—	—	40,5	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	6,0	6,0	11,0	1,5	—	1,0	11,5	—	—	—	—		268,0	15
Stella-Taglian.	Rivarotta	7	P	20,0	30,0	21,6	17,3	3,1	3,4	—	12,4	15,0	6,5	4,1	—	—	—	0,1	—	—	—	29,0	7,0	3,2	22,0	6,9	—	4,5	7,0	—	—	—	—		219,1	17
Stella-Taglian.	Latisana	7	P	5,8	24,0	23,0	22,0	3,5	3,5	—	10,0	14,0	8,0	4,0	—	—	—	—	0,5	—	1,0	8,0	13,0	3,5	14,0	20,0	—	3,0	—	—	—	—	—		180,3	17
Stella-Taglian.	Bevazzana	2	P	3,0	38,8	15,0	12,0	6,0	9,0	—	11,0	12,5	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	9,0	1,8	10,0	24,0	—	4,0	1,0	—	—	—	—		180,6	17

BACINO meteorico	Nuclei principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari al 1 mm
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Pianura orientale																																			
	b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pn	11,0	71,3	37,0	23,2	—	7,2	—	10,6	28,8	2,0	2,1	—	1,0	—	—	—	—	0,6	10,0	9,2	5,5	18,4	22,1	1,5	1,3	9,2	—	—	—	—	271,4	16
Meduna-Liv.	Pordenone	23	Pn	20,0	45,8	22,4	20,6	—	2,5	7,0	16,8	25,0	5,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	18,6	9,4	12,4	10,5	6,0	2,0	15,5	—	—	—	—	250,5	16
	Brugnera	16	Pn	20,8	27,2	13,9	10,0	—	2,0	15,2	27,7	6,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	9,2	8,6	16,8	8,4	15,0	5,4	—	—	—	6,8	—	204,6	16
	Azzano Decimo	14	Pn	?	41,5	15,2	7,2	—	5,0	—	8,2	10,4	4,8	3,0	—	—	—	—	—	—	7,5	10,4	15,0	—	7,0	31,0	5,5	—	—	—	—	—	—	171,7?	14?
Livenza - Lemene	Cinto Caomaggiore	11	Pn	16,0	42,8	22,0	10,0	—	7,0	—	7,0	20,0	7,0	0,5	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	8,5	17,0	18,0	22,0	—	2,0	1,5	—	—	—	—	312,5	16
	Portogruaro	6	Pr	29,8	16,6	21,4	6,8	—	4,1	0,2	5,1	14,0	3,8	2,8	—	—	—	—	—	—	0,2	9,0	4,8	4,8	15,8	11,8	0,6	2,6	1,5	—	—	—	—	154,9	16
	Caorle	3	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cimadolmo	62	Pn	13,0	45,0	11,0	5,0	—	—	—	23,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	10,0	4,0	7,0	—	—	—	8,0	—	167,5	11
	Oderzo	20	Pn	15,0	36,2	12,5	6,0	0,1	—	—	10,0	19,5	5,9	0,1	—	—	—	—	—	—	—	7,5	8,0	7,0	10,0	9,0	2,0	6,1	5,8	—	0,3	—	—	160,9	15
	Fontanelle	19	Pn	10,2	21,6	34,2	10,4	—	—	—	13,5	21,4	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	11,4	10,9	10,2	12,8	8,4	—	11,8	—	—	10,0	—	215,3	15
	Motta di Livenza	9	Pn	15,0	20,0	21,8	16,0	—	—	—	15,0	13,0	8,0	3,0	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	21,0	5,0	12,0	14,0	5,0	7,0	2,0	—	—	—	—	174,0	17
	Chiarano	7	Pn	18,8	16,7	7,8	4,9	3,0	—	—	11,5	17,2	2,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	9,2	2,0	13,2	12,8	8,2	5,3	2,7	—	0,7	—	—	145,8	17
Livenza - Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	28,8	13,2	10,4	5,0	—	2,2	0,2	11,2	10,8	5,4	2,2	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	10,0	1,8	12,0	16,2	0,6	8,2	4,4	—	0,2	—	—	145,0	16
	Fossà	4	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	5,6	14,8	1,5	16,0	20,0	0,8	2,8	1,3	—	—	—	—	2,0	»	»
	Staffolo	2	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,2	9,4	1,5	17,0	15,5	—	0,1	—	—	—	—	—	»	»
	Boccafossa	2	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10,0	8,9	2,0	18,1	15,5	0,7	3,1	0,8	—	—	—	—	»	»
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	6,4	22,0	8,0	7,0	—	1,4	—	5,8	5,4	3,0	2,8	—	—	—	—	—	—	0,2	4,4	10,6	1,2	18,8	14,6	0,8	7,6	0,8	—	—	—	—	110,8	15
	Termine	2	Pr	2,8	14,2	28,3	5,0	5,7	2,0	—	5,8	5,0	5,8	4,4	—	—	—	—	—	—	3,4	4,2	4,4	1,4	21,0	7,0	0,4	4,0	—	—	—	—	—	126,8	17
	Torre di Fine	2	Pn	—	25,2	16,5	6,2	1,6	1,1	—	10,0	8,2	3,0	4,8	—	—	—	—	—	—	1,1	6,0	5,5	1,5	28,8	11,8	0,7	3,7	1,1	—	—	—	—	132,5	17
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	16,6	22,2	15,0	7,2	2,2	5,8	0,2	5,0	8,8	4,2	4,0	—	—	—	—	0,4	—	0,2	8,6	3,4	2,4	12,0	10,0	0,2	3,4	—	—	—	—	—	126,8	16
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn		82,0		27,2	—	—	1,5	8,7	18,2	37,3	0,7	—	—	—	3,5	—	—	—	17,5	24,8	10,0	38,3	15,7	2,8	—	—	—	—	0,3	—	277,5	14?
	Vezzena	1402	Pr	43,6	43,0	40,0	2,2	—	0,4	2,3	19,4	42,6	0,8	0,4	—	5,6	—	0,6	0,2	—	—	41,2	24,2	20,6	42,0	19,0	5,6	—	—	—	—	—	—		
	Pecora																																			
	...ergo Valsugana	476	Pr	32,5	20,0	29,8	2,2	—	—	1,0	8,8	40,2	1,0	0,2	—	1,0	1,2	—	—	0,2	—	10,4	33,0	23,0	29,0	14,5	4,8	—	—	—	—	—	—	215,5	16
Brenta	Pontarso	925	Pn	28,0	60,2	31,1	5,9	—	—	5,1	10,4	26,8	—	2,4	1,3	2,5	—	—	—	—	—	31,4	26,8	17,2	35,0	21,0	3,6	—	—	0,2	—	0,4	—	289,0	16
Lavarone	Bieno	806	Pn	35,0	26,0	42,0	4,8	—	—	—	20,0	36,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	24,3	10,3	41,1	21,0	5,5	—	—	—	—	0,3	—	249,0	16
	Malene	1080	Pn	44,8	43,2	38,0	11,7	—	10,4	10,0	—	40,0	8,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	24,8	25,6	20,0	36,5	19,6	2,0	—	—	—	—	6,0	—	302,6	14
Grigni	Castel Tesino	860	Pn	37,0	14,5	17,0	1,5	—	—	1,5	14,5	17,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	25,5	34,4	31,0	25,0	10,0	—	—	—	—	2,5	—	291,5	16
	Grigno	285	Pn	45,0	28,6	36,4	7,2	—	—	10,2	12,4	52,7	0,9	—	—	1,3	—	—	—	—	8,0	14,0	36,5	19,0	23,5	12,0	7,0	—	—	—	—	2,0	—	316,8	15
	Enego	784	Pn	16,4	12,6	7,0	4,0	—	—	5,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	2,0	3,0	4,0	—	6,0	—	—	—	—	—	3,0	—	87,0?	13
	Primolano	207	Pn	42,8	55,8	30,6	12,4	—	—	4,6	28,4	38,7	7,4	0,5	0,0	—	—	—	—	—	—	34,0	40,5	22,0	17,4	27,8	3,6	—	—	—	—	4,0	—	371,4	15
	Brocon	1617	Pn	23,5	34,2	19,1	1,2	—	—	22,4	26,8	32,1	10,0	12,5	—	—	12,2	—	—	—	—	61,1	42,1	34,9	16,1	23,5	10,0	—	—	—	—	4,5	—	424,8	17
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	58,0	47,4	57,6	8,0	0,2	—	8,2	28,0	53,0	12,0	0,6	—	1,0	—	—	—	—	—	55,0	67,0	60,0	66,0	48,0	8,5	—	—	—	—	3,5	—	562,9	16
Cismon	Canale	802	Pn	56,0	65,0	75,0	25,0	—	—	40,0	—	56,0	3,0	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	55,0	80,0	90,0	93,0	42,0	12,0	—	—	—	—	0,6	—	647,6	15
	Tonadico	717	Pn	48,4	36,5	30,4	—	0,5	20,0	—	—	16,0	10,0	20,5	—	10,0	25,6	15,0	—	12,5	20,0	16,0	—	40,0	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	324,4	16
	Pontet	570	Pn	68,8	42,0	24,0	19,0	—	14,0	—	21,0	9,0	8,0	21,0	20,0	26,0	—	—	—	—	9,0	33,0	49,0	16,0	35,0	27,0	—	—	—	—	—	4,0	2,0	427,0	19
	Pedrealta	879	Pr	31,0	34,2	26,6	5,4	—	0,4	1,6	18,6	31,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	18,2	12,2	6,0	14,6	0,4	—	—	—	—	8,6	—	227,4	14

Bacino scolmatore	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	514	Pn	50,8	33,5	6,0	0,6	6,2	20,0	38,0	5,8	0,4	—	—	0,6	—	0,2	—	—	0,8	30,0	26,5	17,0	12,0	22,5	0,9	—	—	—	—	—	4,8	—		276,8	13
	Cismon	205	Pn	102,2		—	—	—	15,1	25,0	—	43,2	6,1	10,9	—	—	—	—	—	—	36,0	—	36,8	—	44,2	—	—	—	—	—	—	12,0	—		331,0	11?
Tesinga	Gallio	1090	Pn	80,0	65,0	105,0	—	—	—	5,0	20,0	37,0	25,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	66,0	40,0	30,2	25,0	35,2	—	—	—	—	—	6,0*	—		480,4	14
	Foza	1088	Pr	45,4	74,0	41,0	4,6	—	0,4	11,0	27,2	67,0	7,2	0,2	—	1,2	—	0,2	—	—	0,6	70,2	45,2	20,8	18,0	8,2*	2,0*	—	—	—	—	6,0*	—		445,4	16
	Sasso d'Asiago	966	Pn	59,0	56,0	40,0	5,0	—	1,3	14,0	40,0	64,5	11,7	—	—	2,5	—	—	—	—	1,0	60,0	40,0	24,0	21,0	28,5	1,5	—	—	—	—	6,0*	—		476,0	18
	Valstagna	172	P	44,0	61,0	40,0	15,0	—	5,5	10,0	—	48,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	70,0	47,0	17,0	18,0	28,0	4,0	—	—	—	—	—	—		411,5	14
	Campo Solagna	1020	Pr	51,4	68,2	32,0	5,0	—	2,0	22,0	46,0	64,8	4,6	0,6	—	2,0	—	0,4	0,4	—	1,4	62,4	33,2	14,6	15,2	26,4	6,0	—	—	—	—	4,6*	—		485,2	18
	Bassano	129	Pr	27,2	31,4	15,8	0,4	—	0,6	0,2	26,4	40,6	0,8	1,0	0,4	—	—	—	0,2	—	0,2	21,4	16,4	3,6	4,8	21,8	0,8	—	—	—	—	1,0	—		215,0	12
Longhella	Rubbio	1057	Pn	10,2	41,4	16,5	—	—	—	12,3	19,6	82,7	15,5	5,4	—	—	—	—	—	—	—	52,7	28,4	15,2	12,0	6,4	—	—	—	—	0,8*	5,2*	7,4		626,2	15
	Marostica	106	P	20,0	34,0	18,0	—	—	2,5	1,0	23,0	28,5	1,5	0,5	—	1,5	—	—	—	—	—	20,5	18,5	5,0	16,0	3,5	1,0	—	—	—	—	2,0	—		198,0	16
Brenta del Sasso	Madonna del Grappa	1750	Pn	44,0	60,0	60,0	11,0	—	—	25,0	57,0	54,0	5,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	67,0	16,0	11,0	11,0*	22,0*	—	—	—	—	—	4,0*	12,0*		432,0	16
	Crespano Veneto	300	P	47,6	50,0	28,0	8,0	—	6,0	—	40,7	57,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,8	30,6	7,0	9,0	25,4	3,0	—	—	—	—	4,0	—		352,1	14
	Asolo	207	Pn	38,2	42,2	33,4	1,1	—	—	—	24,1	37,5	1,5	0,8	—	—	0,9	—	—	—	—	62,8	22,2	4,0	7,1	13,1	2,0	—	—	—	—	1,6	—		257,5	14
	Castelcucco	200	Pn	44,5	38,7	45,5	20,0	—	—	10,0	55,8	75,5	—	7,2	—	—	—	—	—	—	24,6	80,7	—	10,2	18,5	62,4	0,0	—	—	—	—	5,0	—		477,6	15
	Loria	72	P	35,0	32,0	12,3	—	—	—	—	15,2	29,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	20,3	8,0	25,0	15,8	—	—	—	—	—	8,0	—		225,1	12
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	33,2	166,3	64,0	4,2	—	7,0	18,8	32,0	110,4	5,3	—	—	4,5	—	4,2	—	—	—	153,2	76,0	45,0	47,3	34,7	7,8	—	—	—	—	0,8*	—		864,8	17
	Staro	682	Pn	43,0	95,0	34,0	21,0	5,0	11,0	22,0	34,0	115,0	4,0	5,0	—	—	3,0	—	—	10,0	9,0	70,0	90,0	42,0	31,0	49,0	8,0	—	—	—	—	—	—		696,0	20
Leogra	Creolati	620	Pr	62,6	108,0	44,0	6,4	0,2	6,2	5,4	42,0	104,2	1,6	—	—	1,4	0,2	2,0	—	—	0,6	99,8	44,2	35,8	37,0	31,4	5,4	—	—	—	—	0,4*	—		682,8	17
	S. Antonio di Valli	551	Pn	68,7	75,7	64,8	2,6	11,0	1,0	4,8	40,0	105,8	1,2	—	—	1,3	—	2,3	—	—	—	97,8	40,1	35,0	34,0	27,0	10,0	—	—	—	—	2,8	—		628,6	19
	Valli di Pasubio	477	Pn	44,6	78,1	35,4	10,5	—	10,8	3,7	41,1	104,2	2,9	0,2	—	1,1	—	0,9	—	—	2,0	82,2	26,3	21,8	20,7	33,9	5,9	—	—	—	—	1,6	—		527,8	18
	Schio	234	Pr	48,4	52,2	36,0	2,0	—	6,8	4,8	48,2	98,4	2,2	—	—	1,8	—	0,8	—	—	0,4	81,2	21,4	13,2	19,0	24,0	9,6	—	—	—	—	2,0	—		444,2	17
Leogra Timonchi	Thiene	147	Pn	46,0	30,2	28,2	11,8	—	2,0	25,0	31,5	67,4	5,5	0,1	—	1,9	0,1	—	—	0,1	0,6	20,0	12,9	9,3	9,5	23,0	0,1	—	—	—	—	2,1	—		327,8	16
	Isola Vicentina	80	P	98,0	40,0	39,0	10,0	—	9,0	20,0	10,0	50,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0		43,0	—	—	—	—	—	5,0	—		350,0	14?
	Vicenza	40	Pr	25,9	25,3	15,4	1,4	0,2	3,5	—	19,0	19,9	0,8	1,0	—	0,4	—	—	—	0,2	0,9	17,8	9,9	2,6	8,7	20,9	0,3	—	0,2	—	—	1,0	—		174,8	14
	Lavarone	1171	Pr	46,0	100,7	57,5	2,2	—	0,6	2,1	15,0	55,0	—	—	—	1,5	—	7,4	—	—	—	48,6	57,4	15,0	63,8	18,8	5,6	—	—	—	—	0,5*	—		497,2	15
	Ghertele	1130	Pn	30,8	54,6	62,2	7,4	—	8,4	2,8	33,6	60,2	9,0	2,4	—	2,8	—	1,3	—	—	0,6	63,0	44,2	50,4	45,2	34,7	19,7	—	—	—	2,4*	—	—		530,7	19
	Tresebè Conca	1097	Pn	47,0	41,0	58,0	5,0	—	0,5	7,0	21,0	67,0	3,0	—	—	5,0	—	—	—	—	0,5	46,0	26,0	33,0	30,0	26,0	14,0	—	—	—	—	3,5*	—		453,5	16
	Camponezzavia	1022	Pn	69,0	61,0	75,1	5,1	—	—	14,2	54,0	81,2	21,0	—	—	8,2	—	—	—	—	0,8	74,0	46,0	24,8	23,1	25,2	4,1	—	—	—	—	7,0*	—		591,8	16
	Asiago	999	Pr	36,2	33,6	40,0	5,4	—	0,8	7,6	21,0	52,8	3,8	0,2	0,2	1,4	—	0,2	—	0,2	0,6	36,4	24,0	17,4	18,6	20,8	2,2	—	—	—	—	1,8*	—		325,0	16
	Tonezza	992	Pn	54,0	67,5	43,0	6,5	—	0,5	9,0	30,0	75,0	8,4	—	—	—	—	1,5	—	—	—	62,7	34,0	46,0	35,0	31,0	7,5	—	—	—	—	20,3	—		529,9	16
	Conco	830	Pn	39,0	41,5	31,5	4,5	2,5	—	20,0	41,5	55,0	6,5	1,0	—	2,0	—	—	—	—	1,5	27,0	24,0	10,5	10,0	20,0	1,5	—	—	—	—	5,5*	—		345,0	19
Astico	Lastebasse	610	Pn	64,0		121,5	66,5	9,1	—	—	22,0	67,9		—	—	7,0	—	7,5	6,7	—	—	70,0	3,8	60,3	73,1	26,5	5,1	—	—	—	—	—	—		579,0	16
	Laghi	567	Pn	52,4	103,2	52,4	—	—	7,2	6,3	27,3	74,2	—	—	—	4,2	—	8,2	—	—	—	62,4	42,8	32,8	28,4	17,3	9,5	—	—	—	—	6,2	—		528,8	16
	Posina	544	Pn	54,0	72,0	48,0	4,0	—	3,0	11,0	28,0	71,0	8,0	7,0	—	4,0	2,0	3,0	—	—	—	68,0	34,0	44,0	49,0	69,0	28,0	—	—	—	—	4,0	—		606,0	20
	Crosara	417	P	25,0	30,0	76,0		—	3,1	68,5		60,0		7,0	—	—	2,5	0,5	1,3	—	—	55,0		6,5	12,5		40,0	—	—	—	—	5,0	—		392,8	20?
	Velo d'Astico	362	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Cogolle del Cengio	350	Pr	44,4	97,8	33,2	8,4	—	1,8	2,2	42,0	76,4	3,4	—	—	1,4	0,2	0,2	—	—	0,6	37,4	20,6	18,0	18,0	19,4	4,8	—	—	—	—	2,6	—		372,8	17
	Calvene	201	Pn	72,8	35,6	1,7	1,9	—	4,0	18,2	41,6	61,4	33,1	0,4	—	1,4	—	—	—	—	2,8	18,1	20,0	17,8	10,0	21,6	—	—	—	—	10,3	—		377,8	17
	Breganze	110	P	37,0	29,0	19,5	4,2	1,3	0,1	—	25,2	46,0	2,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	21,0	12,0	5,8	11,4	18,0	0,8	—	—	—	2,8	—	—		269,1	15

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Adige - Garda																																		
Adige	Lembro d'Agnè	846	Pr	58,0	61,4	56,6	2,8	—	11,4	5,8	45,0	91,0	5,8	0,4	—	1,2	0,8	5,2	—	—	0,2	112,0	52,6	38,6	82,2	83,4	4,8	—	—	—	—	2,6	—	615,8	18
	Maltauro	640	Pn	57,0	96,0	64,5	2,0	—	8,5	5,5	50,0	107,0	—	7,0	—	5,8	—	8,8	—	—	—	122,2	56,0	40,0	46,4	94,2	7,0	—	—	—	—	3,0	—	711,9	18
	Rovegliana	596	Pn	50,0	68,0	40,0	—	—	10,0	18,0	20,0	100,0	31,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,00	30,0	50,7	51,0	13,0	—	—	—	—	—	2,0	—	514,7	15
	Recoaro	445	Pr	48,6	14,2	48,4	3,6	—	0,6	—	0,2	95,8	8,0	0,2	—	—	1,2	1,0	—	—	0,8	96,4	36,0	7,0	26,8	41,2	9,6	—	—	—	—	—	—	434,4	14
	Spaccata (Folgaria)	400	Pn	36,7	64,0	41,9	5,9	—	8,0	4,2	51,2	36,0	8,0	—	—	1,8	—	—	—	—	0,8	65,0	—	19,0	25,1	28,0	5,2	—	0,1	—	—	3,0	—	451,4	16
	S. Quirico	845	Pn	38,6	47,2	68,8	5,2	—	10,4	3,6	53,2	94,6	2,5	—	—	1,4	—	—	—	—	—	60,6	21,8	15,2	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	421,1	14
	Valdagno	275	P	39,0	37,0	37,0	3,8	—	9,0	2,0	29,0	71,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	46,0	16,0	12,0	23,0	27,0	7,0	—	—	—	—	6,0	—	367,8	16
Garda	Pribbena	354	Pr	46,0	31,8	28,4	2,0	—	8,6	5,2	27,0	51,8	3,8	—	—	1,6	—	0,6	—	0,3	1,8	80,6	10,6	8,6	12,6	21,8	1,4	—	—	—	—	2,0	—	296,2	16
	Brogliano	172	P	36,2	32,8	27,6	—	—	10,7	15,3	42,6	2,9	—	—	—	—	—	0,8	—	—	1,2	25,7	11,6	8,3	11,7	19,6	1,8	—	—	—	—	3,5	—	251,6	15
	Alta Adige																																		
	Rèdia	1494	Pr	22,8	3,6	4,4	0,4	—	—	2,4	5,0	14,8	0,6	—	—	1,4	0,8	0,2	—	—	—	1,7	11,5	12,0	18,2	10,4	7,5	—	—	—	—	—	—	118,3	13
Rèdia	Rèdia	1974	Pn	15,0	10,0	20,0	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	40,0	30,0	25,0	10,0	10,0	8,0	—	—	—	—	—	206,0	11
Melèdo	Melèdo	1915	Pn	30,0	40,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	6,4	13,5	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	125,9	7
	Pedross	1681	Pn	34,2	9,4	8,7	—	—	0,5	1,6	0,8	0,7	—	—	0,5	1,6	0,9	—	—	0,8	0,5	28,5	21,6	15,4	8,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	119,0	10
Slingia	Slingia	1726	Pn	48,1	12,0	13,2	—	—	—	5,1	4,8	20,0	1,7	—	—	6,8	8,7	—	—	—	—	4,6	14,5	33,4	31,8	19,8	8,4	—	—	—	—	—	—	280,4	15
	Monte Maria	1885	Pn	44,2	6,1	6,5	—	—	—	0,3	3,9	15,5	1,0	—	—	2,8	3,6	—	—	—	1,0	1,0	15,8	16,8	53,0	10,5	14,5	—	—	—	—	—	—	196,8	15
	Gloresusa	915	Pn	33,3	5,0	0,8	—	—	—	—	—	11,0	49,6	—	—	5,0	5,2	—	—	0,4	—	12,0	—	27,0	—	8,0	2,2	—	—	—	—	—	—	159,0	10
Sarca	Tubre (Taufers)	1270	Pn	42,0	5,0	7,0	—	—	—	—	3,5	17,0	—	—	—	5,8	3,0	—	—	—	—	5,0	21,0	14,0	21,5	14,0	6,0	—	—	—	—	—	—	164,3	13
Sarca	Fontanei	1807	Pn	25,2	15,5	4,0	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	8,2	—	20,2	4,7	n	—	—	—	—	—	—	—	89,0 n	8 ?
	Mùsia	1550	Pn	8,4	2,2	3,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	—	—	18,0	4,7	24,8	8,8	—	—	—	—	—	—	—	81,4	8
	Bolda di dentro	1845	Pn	—	1,0	—	—	—	—	8,0	—	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	5,5	—	—	—	20,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	8
Noce	Trafoi	1548	Pn	60,0	12,0	14,0	—	—	—	21,0	16,5	10,0	—	—	—	9,0	10,0	12,5	—	—	8,5	18,0	10,0	25,0	85,5	30,0	—	—	—	—	—	1,5	—	283,5	16
	Prato in Venosta	927	Pn	38,0	2,0	6,0	—	—	—	—	1,5	15,0	4,0	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	6,6	26,1	3,5	36,0	7,8	4,5	—	—	—	—	—	—	155,0	14
	Silandro	706	Pr	35,6	3,8	8,4	—	—	—	—	0,6	10,6	1,2	—	—	0,6	1,6	—	—	—	0,4	2,0	44,2	3,8	23,4	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	109,2	12
	Brenta - Sarca																																		
Brenta	Caldero di Sopra	1425	Pn	9,6	33,2	—	—	—	—	0,3	0,4	28,8	—	—	1,1	0,9	—	—	—	—	15,7	40,1	8,8	43,2	12,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	184,8	10
	M.te S.te Caterina	1247	Pn	37,0	7,0	12,4	0,1	—	0,5	—	—	16,0	0,5	—	—	—	0,7	—	—	—	—	2,0	14,5	6,8	28,5	9,0	1,0	—	—	—	—	—	—	181,0	10
	Naturno	550	Pn	63,0	5,8	29,0	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	44,0	12,5	28,6	6,8	4,0	—	—	—	—	—	—	216,2	10
	Monteneve	2332	Pv	70,0	29,0	68,5	17,0	15,0	19,0	1,0	5,0	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	21,0	16,0	18,0	41,0	45,0	37,0	—	—	—	—	—	—	409,5	16
	Pian della Costa	1824	Pn	70,0	20,0	49,0	5,0	1,5	1,0	17,0	15,0	4,0	81,0	—	—	—	2,0	6,5	0,5	—	—	14,0	34,0	15,0	50,0	24,0	18,0	—	—	—	—	—	—	366,5	18
	Pian (Pfelders)	1700	Pv	170,0	25,0	90,0	8,0	—	4,0	9,0	26,0	5,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	84,0	81,0	30,0	82,0	30,0	21,0	—	—	—	—	—	—	617,0	15
	Tolle di Sopra	1400	Pn	66,2	53,1	39,4	1,1	—	1,2	3,8	10,2	89,1	2,8	—	—	1,3	0,8	0,7	—	—	—	27,2	30,2	34,8	40,0	24,8	2,2	—	—	—	—	—	—	378,6	16
Fersina	Corvara	1622	Pn	145,5	18,1	64,7	11,6	4,1	14,9	16,8	36,6	11,7	—	—	7,8	15,5	—	—	—	—	—	23,8	56,7	40,0	76,0	31,0	20,8	—	—	—	—	—	—	598,9	17
	Piata	1147	Pn	111,0	36,7	55,8	13,5	1,9	2,8	8,0	42,0	42,8	10,2	20,0	—	5,6	8,0	—	—	—	—	26,5	100,0	48,4	140,0	37,8	20,2	—	—	—	—	—	—	727,2	19
	S. Leonardo	644	Pr	75,6	19,0	53,6	3,0	1,2	1,6	5,6	16,2	88,2	6,4	—	—	2,4	10,0	1,2	—	—	—	22,4	68,8	22,4	56,2	35,8	12,0	—	—	—	—	—	—	416,4	19
	S. Martino	558	Pa	60,8	22,0	56,0	1,5	0,5	1,8	4,8	13,0	37,7	8,0	—	—	2,0	7,2	0,6	—	—	—	31,4	39,0	27,0	52,0	26,0	18,5	—	—	—	—	—	—	409,3	17
	Marano	319	Pr	39,0	20,8	36,6	0,4	—	—	2,0	6,8	12,4	25,5	—	—	—	0,4	—	—	—	—	13,4	27,0	25,0	52,0	20,0	6,8	—	—	—	—	—	—	274,8	18
Noce	S. Elena	1586	Pv	54,0	29,5	58,1	3,5	2,7	1,4	9,0	12,8	47,5	1,7	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	38,0	44,0	32,6	74,0	28,0	18,0	—	—	—	—	—	—	451,6	16
Noce	S. Gertrude	1500	Pn	12,2	28,4	16,1	3,2	—	—	9,2	—	15,3	—	—	—	16,2	7,1	—	—	—	—	—	14,2	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	137,2	10
	S. Nicolò	1264	Pr	104,2	31,8	37,4	3,2	2,6	0,2	2,8	9,0	35,4	0,8	—	—	7,4	7,0	—	—	—	—	28,4	43,2	29,8	44,6	8,4	9,8	—	—	—	—	—	—	411,0	16

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. (metri)	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue **Alto Adige**																																			
Talvera	Paricolo	1165	Pa	56,3	29,8	60,4	5,2	3,4	1,3	8,2	7,9	42,7	5,8	—	—	2,0	5,8	—	—	—	—	22,3	41,7	22,0	50,7	18,0	17,0	—	—	—	—	—	—		400,5	18
	Bagni Lad	699	Pn	52,0	30,0	55,0	4,0	—	—	—	16,0	42,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	40,0	62,0	22,0	35,0	25,0	18,0	—	—	—	—	—	—		453,0	18
	Cèrmes	290	Pv	47,2	3,5	—	—	—	3,0	7,0	30,2	5,2	—	—	—	1,2	1,5	—	—	—	—	15,2	84,0	20,0	55,5	14,2	11,0	—	—	—	—	—	—		248,7	14
	Méltina	1188	Pn	30,0	18,0	40,0	—	—	—	3,0	42,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	25,0	37,3	22,1	0,8	—	—	—	—	—	—		249,7	10
	Tésimo	685	Pn	59,5	20,8	50,9	1,4	—	—	4,2	10,9	39,0	—	—	—	2,1	3,8	—	—	—	—	20,5	49,0	30,2	66,3	19,6	10,7	—	—	—	—	—	—		338,8	15
	Andriano	284	Pn	48,5	22,8	38,4	—	—	—	0,2	—	38,6	—	—	—	1,4	4,8	—	—	—	—	0,1	10,8	16,9	14,6	12,8	—	—	—	—	—	—	—		198,9	10
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	»	28,0	19,0	5,5	—	—	—	—	5,5	17,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	7,0	13,0	35,0	17,0	3,0	—	—	—	—	—	—		210,0?	11?
	Ridanna	1425	Pn	59,2	49,4	22,8	4,8	—	1,3	12,2	13,5	38,5	6,5	—	—	4,8	4,7	0,6	—	—	—	19,8	41,8	31,5	52,6	24,0	13,7	—	—	—	—	—	—		395,2	17
	Terme Brènnero	1309	Pn	45,2	42,4	5,0	2,0	—	3,0	13,2	20,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	35,1	20,0	45,0	24,0	10,0	—	—	—	—	—	—		270,2	14
Isarco	Flères (Sedes)	1246	Pn	35,0	21,0	46,0	4,0	1,8	2,0	15,6	13,0	15,0	40,0	—	—	8,0	14,0	—	—	—	—	18,0	42,0	25,0	56,0	25,0	20,0	—	—	—	—	—	—		445,6	18
	Colle Isarco	1092	Pn	40,0	19,5	40,0	2,5	0,2	—	1,5	11,8	26,0	7,0	0,2	—	0,6	2,2	—	—	—	—	4,5	17,0	12,2	42,6	22,5	9,8	—	—	—	—	—	—		259,5	15
	Vipitano	945	Pn	38,4	11,5	19,5	1,5	—	—	1,1	4,6	15,1	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	20,1	9,3	48,0	21,9	12,5	—	—	—	—	—	—		195,7	12
	Campo di Trens	985	Pn	53,0	14,0	32,0	3,0	—	6,0	—	8,0	12,0	3,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	19,0	12,0	35,0	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—		225,0	14
	Le Cave	844	Pn	48,0	24,0	18,2	4,3	—	—	5,4	4,8	18,5	4,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	3,6	11,2	18,2	36,8	18,5	—	—	—	—	—	—	—		216,0	14
	Landro	1441	Pn	19,3	21,2	10,4	—	—	—	5,2	—	3,4	—	—	0,7	0,6	—	—	—	—	—	10,3	25,0	18,7	21,2	9,5	—	—	—	—	—	—	—		145,5	10
	S. Maddalena	1398	Pv	30,8	6,6	24,4	5,5	—	—	—	8,0	6,8	8,2	1,5	—	—	1,9	—	—	—	—	0,9	21,3	1,7	24,4	14,6	3,2	—	—	—	—	—	—		149,1	14
	S. Vito in Brâies	1351	Pn	56,0	20,0	24,5	2,5	—	—	3,0	—	19,0	0,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	10,0	35,0	9,0	35,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—		219,2	11
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	40,0	14,0	27,0	6,2	—	—	—	2,8	16,2	1,6	0,8	—	—	2,2	—	—	—	—	5,0	28,4	5,2	30,0	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—		209,4	14
	Antermelva di Mezzo	1286	Pn	38,8	17,0	8,8	3,9	—	—	—	5,2	2,8	6,2	—	—	1,8	—	—	—	—	—	9,6	20,8	10,4	10,8	10,0	3,8	—	—	—	—	—	1,2		150,4	15
	Monguelfo	1078	Pn	38,0	11,8	20,9	2,8	—	—	—	3,0	13,5	0,5	0,5	—	—	2,3	—	—	—	—	6,0	28,3	3,5	22,0	14,5	8,0	—	—	—	—	—	—		170,1	13
	Rasun di Sotto	1080	Pn	30,0	16,5	18,6	1,5	—	—	4,9	—	14,0	0,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	4,5	33,0	4,0	16,0	4,5	4,7	—	—	—	—	—	—		154,2	13
	Casere	1600	Pn	56,8	3,9	23,4	4,6	—	—	0,7	9,0	5,2	5,5	0,3	—	—	2,6	—	—	—	—	1,0	30,4	3,9	32,6	21,0	4,7	1,7	—	—	—	1,5	—		207,8	16
	Riva di Tures	1600	Pr	51,2	5,8	17,8	4,0	—	—	—	6,8	5,0	3,8	0,2	—	0,4	2,2	—	—	—	—	0,4	37,9	5,9	32,6	16,5	2,2	—	—	—	—	1,5	—		194,2	14
	Luppago	1485	Pr	42,4	10,8	36,0	6,6	1,0	—	5,2	18,8	13,4	11,8	—	—	1,2	5,6	—	—	—	—	0,6	34,8	21,0	45,2	21,0	5,6	0,2	—	—	—	—	—		278,2	16
Aurino	Selva dei Molini	1280	Pn	32,6	11,9	26,7	4,3	—	—	3,5	12,3	12,6	9,2	—	—	1,1	4,7	—	—	—	—	6,3	43,4	15,4	39,5	16,5	3,4	—	—	—	—	1,5	—		241,9	17
	S. Giacomo	1100	Pv	36,8	13,5	18,0	3,7	—	—	0,5	6,3	6,7	6,0	1,2	—	—	2,5	—	—	—	—	1,0	28,5	7,0	21,0	8,5	2,8	—	—	—	—	—	—		163,2	15
	S. Giovanni	1011	Pn	38,4	6,6	17,8	4,4	—	—	—	1,8	7,6	5,2	—	—	1,2	5,0	—	—	—	—	0,7	30,0	24,6	18,4	6,5	2,6	—	—	—	—	1,3	—		164,7	15
	Campo Tùres	890	Pn	29,5	8,6	22,2	3,2	—	—	1,8	7,6	4,6	5,8	—	—	1,8	3,4	—	—	—	—	1,6	17,8	1,7	21,4	16,6	1,8	—	—	—	—	0,9	—		150,5	16
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pn	20,5	21,2	8,1	—	—	—	1,0	—	9,2	—	—	—	2,8	1,0	—	—	—	—	28,2	1,3	17,2	12,0	2,2	—	—	—	—	—	0,1	—		124,3	12
	Passo di Campolongo	1879	Pn	38,8	33,3	30,4	3,5	—	—	1,9	2,1	32,2	0,8	0,7	—	2,8	1,9	—	—	—	—	16,7	36,1	14,1	30,5	22,6	5,4	—	—	—	—	0,6	0,7		275,1	15
	Corvara	1558	Pn	35,0	30,0	25,0	5,0	—	—	—	15,0	20,0	2,0	1,5	—	8,0	1,5	—	—	—	—	15,3	45,0	14,5	39,0	24,0	4,5	—	—	—	—	—	—		280,8	16
Gadera	S. Cassiano	1545	Pn	52,6	26,6	20,5	3,2	—	—	—	2,3	28,8	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	—	18,6	51,8	16,3	24,0	18,3	3,7	—	—	—	—	—	—		268,6	14
	Longiarù	1396	Pn	31,0	16,0	28,0	—	—	—	—	—	11,0	1,0	—	—	1,8	—	—	—	—	—	6,5	43,0	9,0	29,0	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—		180,3	12
	Badia	1327	Pn	28,0	22,0	20,0	—	—	—	—	2,0	18,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	5,0	28,0	7,0	18,0	13,0	—	—	—	—	—	2,0	—		161,0	12
	S. Martino	1117	Pn	33,0	20,3	12,2	3,7	—	—	—	3,2	10,3	2,1	—	—	0,9	2,6	—	—	—	—	3,8	32,0	11,1	12,0	15,9	4,0	—	—	—	—	»	—		167,1	15?
	Lungiega	1080	Pv	25,0	6,3	23,0	4,8	—	—	0,3	3,5	11,3	1,1	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	1,1	27,2	1,4	17,2	14,0	8,9	—	—	—	—	0,7	—		144,3	14
	Maranza	1415	Pn	31,0	14,0	7,3	—	—	—	—	15,2	12,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	1,0	19,5	10,5	28,0	13,0	—	—	—	—	—	0,9	—		155,9	11
	Valles	1854	Pn	35,0	15,0	8,0	7,5	—	15,5	0,3	0,5	7,0	13,0	—	0,8	2,2	—	—	—	—	—	3,1	28,2	12,8	50,3	20,0	4,6	—	—	—	—	0,6	—		224,6	14
Rienza	Fùndres	1159	Pn	15,5	22,0	20,5	8,5	—	—	—	24,5	—	23,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	1,7	23,5	—	70,0	18,0	10,0	—	—	—	—	0,2	—		237,7	11
	Spinga	1105	Pn	15,3	10,5	21,0	4,0	—	—	1,0	10,2	10,3	4,2	—	—	—	3,1	—	—	—	—	0,1	20,2	10,0	29,0	2,5	—	—	—	—	—	0,1	—		141,5	13
	Luson	972	Pn	20,0	18,0	10,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	20,0	—	—	—	—	—	—		90,0?	7?
Isarco	Vandòies di sotto	873	Pn	20,0	10,3	10,5	4,2	—	—	2,3	7,5	7,0	1,7	—	—	0,8	1,9	0,8	—	—	—	0,6	22,8	1,5	10,7	12,4	1,7	—	—	—	—	0,5	—		117,5	14
	Bressanone	560	Pr	21,4	7,8	29,0	1,8	0,4	—	6,4	—	18,0	0,2	—	0,2	0,8	0,6	—	—	0,2	—	0,6	21,0	4,8	30,4	14,4	1,4	—	2,2	—	—	—	—		185,6	11

BACINO secondario	Bacini principali o Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																		
Isarco	Eores	1600	Pn	24,6	9,2	30,8	2,7	—	—	—	5,9	10,6	1,4	—	—	1,2	0,4	—	—	—	—	1,5	28,8	3,0	18,0	18,5**	—	—	—	—	—	0,5*	—	137,0	13
Fiume	S. Pietro in Funes	1150	Pn	25,8	6,3	29,2	—	—	—	—	3,4	8,2	8,0	—	0,5	0,7	0,4	—	—	—	—	4,0	30,2	4,2	27,8	12,5	1,8	—	—	—	—	—	—	161,9	12
Isarco	Lasfons	1150	Pn	19,3	14,8	20,6	1,8	—	—	0,6	5,7	16,4	—	—	—	0,9	—	0,8	—	—	—	2,0	12,7	10,0	21,8	15,5**	—	—	—	—	—	0,3*	—	144,3	11
	Passo di Sella	2200	Pn	20,0	10,0	15,0**	3,0	—	—	10,0	4,0	15,0**	3,0	—	—	—	—	6,0**	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0 ?	10 ?
Isarco	Passo Gardena	2137	Pn	30,4**	2,2	0,5	35,0	5,1	4,2*	0,2	5,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	2,1*	6,2**	—	—	—	—	—	—	—	157,2	10
	S. Cristina	1428	Pn	25,0	20,0	25,5	—	—	—	—	6,5	15,0	0,5	—	—	2,0	2,5	—	—	—	—	4,0	30,0	5,0	29,0	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	177,0	18
	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pn	33,2	28,6	12,7	4,4	2,8	—	1,8	6,6	12,5	—	—	—	2,2	0,7	—	—	—	—	5,5	30,0	6,2	43,6**	2,5*	—	—	—	—	—	0,8*	—	191,6	14
Isarco	Castello di Presule	868	Pr	12,8	14,6	19,6	1,8	—	—	—	3,4	9,0	—	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	2,8	9,4	5,0	18,0	10,4	0,8	—	—	—	—	—	—	108,8	11
	Ponte all'Isarco	490	Pn	16,1	15,0	28,3	10,0	—	—	0,5	1,6	10,8	0,4	—	—	0,8	0,8	—	—	—	—	2,2	12,0	7,2	17,5	16,5	2,4	—	—	—	—	—	—	148,1	13
	Passo di Costalunga	1758	Pn	68,2	20,8	80,1	10,8	—	—	—	21,0	13,3		—	—	—	—	—	—	—	—	45,4	2,0	48,3	8,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	372,3	12 ?
Ega	Nuova Levante	1178	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	154,0	9 ?
	Cardano	280	Pn	70,0		—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	5,0	11,0	—	—	—	—	—	—	242,4	16
	Madonna del Renon	1680	Pn	30,3	20,0	30,3	3,2	—	—	2,0	23,2	24,1	8,0	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	4,0**	6,0**	40,0	26,5*	18,0**	4,5*	—	—	—	—	—	—	396,0	16
	Riobianco	1350	Pn	56,0	30,0	47,0	5,0	—	—	5,0	17,0	34,0	7,0	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	15,0	40,0	30,0	60,0	25,0**	10,0**	—	—	—	—	—	—	186,6	12
Talvera	Vanga	1065	Pn	29,1	19,8	31,2	—	—	—	—	11,0	18,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	10,2	14,3	28,2	14,5	6,3	—	—	—	—	0,1*	—	221,3	15
	S. Genesio	1060	Pn	35,7	22,8	35,2	0,7	—	—	2,1	10,8	25,8	1,0	—	—	1,3	2,2	—	—	—	0,5	5,6	11,1	20,2	23,9	16,3	4,6	—	—	—	—	—	—	231,6	15
	Sarentino	956	Pr	42,4	21,4	36,0	1,3	0,2	—	1,6	13,0	27,0	5,2	0,4	0,2	0,4	1,8	—	—	—	—	3,0	23,4	25,2	45,6	18,6	3,4	—	—	—	—	—	—	268,8	13
	Bolzano (Gries)	292	Pr	20,4	31,6	33,2	1,8	—	—	0,2	7,8	22,0	1,2	—	0,2	0,6	0,8	—	—	—	—	3,6	11,2	15,8	20,4	18,2	4,8	—	—	—	—	—	—		
	Medio e basso Adige																																		
	Bedagno	1562	Pn	37,2	30,1	25,2	3,0	—	2,1	—	20,2	3,0	—	—	3,8	—	2,0	—	—	—	—	—	25,2	10,0	28,5	18,0	—	—	—	—	—	4,7	—	210,0	14
	Nova Ponente	1355	Pn	—	21,0	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	4,0	4,5	—	—	—	—	—	—	18,2	—	23,2	25,5	—	—	—	—	—	1,4	—	174,1	8
	Bronzolo	250	Pn	32,0	30,0	28,0	—	—	—	4,0	6,0	25,0	2,0	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	4,0	16,0	17,0	28,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	200,0	14
	Caldaro	568	Pn	47,5	18,9	48,8	2,3	0,8	—	2,2	11,0	34,5	2,9	—	—	0,7	0,2	—	—	—	—	12,7	18,3	27,4	48,1	17,7	8,8	—	—	—	—	—	—	306,3	14
	Faedo	662	Pn	52,0	32,0	53,0	—	—	—	8,0	17,0	41,0	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	28,0	37,0	27,0	62,0	27,0	11,0	—	—	—	—	—	—	398,0	14
	S. Michele	228	Pn	29,5	26,7	46,0	1,0	—	—	5,0	17,8	32,2	1,8	—	—	3,0	3,2	0,5	—	—	—	35,5	30,5	30,0	35,8	20,5	7,7	—	—	—	—	—	—	326,2	16
	Cauria	1328	Pn	36,8	36,0	34,5	0,8	—	—	2,0	21,0	35,0	2,0	—	0,2	3,5	1,2	—	—	—	—	10,0	22,0	21,1	26,0	18,0**	5,0**	—	—	—	—	0,1*	—	261,1	15
	Salorno	224	Pr	45,4	23,6	46,0	2,6	—	—	14,4	2,2	32,6	0,2	—	—	1,8	2,3	—	—	—	—	18,0	19,8	26,2	34,4	19,0	10,6	—	—	—	—	—	—	299,0	15
	Passo Tonale	1850	Pn	33,0	18,0	23,5	7,0	—	—	13,5**	8,0	5,5	—	—	—	11,5**	17,0	—	—	—	—	10,0**	16,5*	7,5**	13,0*	4,5*	4,5*	—	—	—	—	—	—	212,0	15
	Pelo	1580	Pn	31,5	42,3	6,2	8,3	—	—	2,6	10,2	41,5	—	—	6,4	12,0	6,0	—	—	—	—	7,6	41,4	1,0*	54,6**	65,3**	42,2**	—	—	—	—	—	—	348,9	16
	Proveis	1414	Pn	60,5	45,3	0,7	10,1	8,7	—	—	29,3	56,3	—	—	—	9,2	14,1	—	—	—	—	77,5		81,3		23,5*		—	—	—	—	—	—	411,5	14 ?
	Méndola	1360	Pn	40,5	28,2	41,5	1,3	—	0,6	4,0	8,2	48,5	—	—	—	2,6	1,0	0,5	—	—	—	20,1	36,0	28,0	56,0	18,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	335,0	15
Noce	Senale	1842	Pn	61,0	32,5	49,2	6,0	—	0,8	7,0	20,0	56,2	—	—	—	9,0	15,0	—	—	—	—	34,9	49,0	62,0	59,0	47,5*	12,0*	—	—	—	—	—	—	515,1	15
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	65,5	20,0	45,5	1,0	1,0	—	—	11,5	37,5	1,0	—	—	8,0	7,5	—	—	—	—	21,0	33,5	25,0	41,0	28,0*	6,0*	—	—	—	—	—	—	353,0	16
	Fondo	980	Pr	28,0	37,5	1,8	—	—	—	2,0	12,4	48,0	—	—	—	16,2	0,2	—	—	—	—	37,3	33,5	30,8	38,0	23,0	11,2	—	—	—	—	—	—	317,9	13
	Fucine	977	Pn	70,3	23,8	43,6	—	—	1,2	1,1	17,2	2,0	—	—	—	10,2	8,0	—	—	—	—	33,0	36,0	25,8	44,0	26,5**	5,0	—	—	—	—	—	—	346,7	15
	Romeno	962	Pn	30,0	52,2	1,3	—	—	2,2	14,0	51,0	—	—	—	—	2,0	2,4	—	—	0,8	30,0	34,5	35,0	30,4	30,0	25,3	7,8	—	—	—	—	—	—	348,9	15

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. slm	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Isco	Mezzana	966	Pn	63,5	17,0	37,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,0	—	—	—	—	—	27,0	27,5	26,0	56,0	22,0	12,0	—	—	—	—	—	—		315,0	12
	Malè	737	Pr	37,8	29,2	25,0	2,0	—	—	2,0	10,0	41,6	—	—	1,8	9,2	10,0	—	0,8	—	—	24,8	25,4	26,6	59,0	20,0	2,8	—	—	—	—	—	—		308,0	16
	Cles	656	Pr	45,0	31,2	58,6	1,6	0,6	—	1,0	6,8	56,6	0,3	—	0,2	4,4	2,0	0,2	—	—	0,4	46,8	32,0	35,6	42,0	28,4	7,0	—	—	—	—	—	—		402,8	15
	Spormaggiore	565	Pn	54,0	50,0	32,0	—	—	—	5,5	20,0	48,0	4,0	—	—	8,0	3,0	—	—	—	—	47,0	44,5	42,0	45,0	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—		428,0	15
	Denno	436	Pn	56,0	50,0	90,0	1,0	—	—	10,0	15,0	75,0	8,0	—	—	10,0	—	—	—	—	7,0	15,0	65,0	55,0	56,0	36,0	14,0	—	—	—	—	—	—		557,0	16
	Mezzolombardo	215	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»													
Isarco	Passo Pordoi	2140	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»													
	Mazzin	1879	Pn	31,2	20,8	27,4	22,5	4,0	—	5,0	8,2	16,4	4,5	—	—	7,0	3,5	—	—	—	—	15,3	18,8	21,2	26,8	13,5	0,0	8,0	—	—	—	0,7	0,4		269,8	18
	Moena	1198	Pr	30,4	21,2	52,0	8,4	0,2	—	1,2	6,0	31,2	1,0	—	0,4	2,4	1,8	—	—	—	—	26,0*	32,0*	15,4*	30,0*	20,5*	6,0*	1,0*	—	—	—	0,6*	—		208,7	17
	Predazzo	1020	Pr	36,4	20,0	51,0	4,4	—	—	0,8	7,0	29,8	0,2	—	—	1,4	1,2	—	—	—	—	22,6	31,0	8,0	45,2	19,0	8,8	—	—	—	—	0,2	—		302,0	14
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	70,0	70,0	61,0	4,0	—	—	3,0*	30,5	49,0	5,0	0,5	—	5,8	1,5	—	—	—	—	55,0	88,0	70,0*	110,0*	55,0*	20,0*	—	—	—	—	3,0*	—		626,8	17
	Paneveggio	1520	Pn	50,6	85,0	78,0	10,0	—	—	4,0	15,2	63,0	8,6	—	—	0,8	2,2	—	—	—	—	38,0	78,2	37,6	78,0	32,2*	12,2*	—	—	—	—	0,4*	—		545,0	15
	Anterivo	1209	Pn	32,4	26,4	25,8	1,1	—	—	0,8	7,0	12,0	8,2	1,0	-	1,8	1,2	—	—	—	0,5	8,2	18,6	9,0	22,0	15,7	4,5	—	—	—	—	1,0*	—		197,2	17
Ardia	Cadine di Fiemme	1150	Pn	45,3	55,3	25,0	10,0	—	9,6	62,2	20,0	4,0	1,0	—	—	4,6	—	—	—	—	—	23,7	50,0	27,0	68,0	40,0	9,2	—	—	—	—	—	—		425,0	16
	Cavalese	1014	Pn	24,2	17,8	23,4	—	—	—	0,2	4,8	14,4	—	—	—	1,3	1,5	—	—	—	—	10,6	20,6	4,8	42,8	12,8	2,5	—	—	—	—	0,2	—		181,2	13
	Grumès	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Cembra	662	Pn	60,4	80,5	84,0	52,0	—	—	25,0	15,0	14,0	—	25,4	—	10,5	—	—	—	—	—	10,0	38,0	35,0	27,0	30,5	8,0	—	—	—	—	—	—		450,6	15
	Lavis	230	Pn	27,0	30,0	43,4	0,9	—	—	4,0	16,5	40,6	2,0	—	—	8,1	—	—	—	—	—	33,0	32,3	32,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Fersina	Monte Bondone	1820	Pn	38,1	44,2	46,0	0,5	—	0,2	18,0	32,2	31,4	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	41,6*	40,4*	40,2*	50,0*	39,0*	—	—	—	—	—	5,0	3,0		434,6	14
	Palù	1400	Pn	47,0	68,0	45,0	—	—	—	9,0	2,0	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	32,0	22,0	33,0	16,0	—	—	—	—	—	0,5*	—		368,5	11
	Piazze Pinè	1067	Pn	45,4	36,6	36,5	0,8	—	—	2,5	14,4	15,4	0,9	—	0,1	1,2	3,6	—	—	—	0,9	9,7	21,0	28,5	21,2	20,6	2,4	—	—	—	—	0,3*	—		359,0	14
	Trento	195	Pr	33,2	38,2	39,2	0,6	—	—	2,4	18,8	30,0	1,0	—	—	1,0	2,8	0,2	—	—	—	28,6	22,4	25,2	16,6	16,0	2,0	—	—	—	—	—	—		275,2	15
	Aldeno	212	Pn	26,0	27,0	30,0	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	18,0	14,0	24,8	25,0	19,0	3,2	—	—	—	—	—	—		214,8	11
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	24,0	45,0	—	—	—	—	7,0	16,0	30,0	6,0	—	—	1,0	--	—	2,2	—	—	25,0	44,0	12,0	20,4	16,0	1,0	—	—	—	—	n	—		251,6 n	16 ?
Lesa	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	20,2	26,1	48,2	21,1	10,2	5,5	4,0	10,2	8,8	3,0	4,2	—	—	3,8	4,0	—	—	—	29,0	10,2	4,5	6,9	2,0	2,2	—	—	—	—	1,5	—		217,6	20
	Fòchese	700	Pn	67,0	4,0	7,0	5,0	—	—	4,0	2,0	6,0	2,0	—	—	—	4,0	10,0	—	—	—	11,0	30,0	108,0	15,0	4,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—		286,0	17
	Rovereto	211	Pr	24,6	20,4	24,0	0,2	—	—	2,8	16,2	34,4	0,2	—	—	0,6	7,4	1,0	—	—	—	17,8	10,2	27,2	16,8	21,8	1,0	—	—	—	—	—	—		226,6	14
	Ronzo	974	Pn	28,0	20,0	1,3	—	—	—	6,7	15,0	31,2	0,7	—	—	1,0	9,0	—	—	—	0,5	29,0	—	86,4		22,6	—	—	—	—	—	—	—		201,4	12 ?
	Brentonico	670	Pn	14,0	10,0	34,0	—	—	—	—	78,8	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	27,0		120,0											292,8	10 ?
	Ala	190	Pn	34,1	19,7	26,8	0,3	—	0,8	2,1	16,0	42,8	—	0,1	—	—	4,6	0,5	—	—	—	27,0	16,1	18,7	17,3	19,8	1,4	—	—	—	—	n	—		242,8 n	14 ?
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	25,2	22,8	28,1	—	—	8,3	0,9	21,1	38,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	23,8	6,1	20,9	21,0	8,2	—	—	—	—	—	—		225,1	12
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	32,3	30,0	30,0	0,2	—	4,5	0,5	45,0	60,0	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	22,0	20,0	36,0	14,0	26,0	—	—	—	—	—	1,5*	—		334,0	14
	Bellino Veronese	148	Pn	23,0	28,0	21,0	0,7	—	—	15,0	17,8	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	15,0	17,0	23,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—		245,5	11
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	35,0	16,0	—	—	12,0	10,0	6,0	17,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,0	10,0	7,0	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—		162,0	13
Progno di Fumane Progno di Negrar	Affi	188	Pn	16,0		24,0	12,0	—	11,5	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	16,0	7,0	4,5	14,0	1,8	—	—	—	—	—	—		125,8	13 ?
	S. Pietro Incariano	160	Pn	5,0	27,0	13,0	—	—	10,0	4,5	10,0	13,0	1,5	—	—	0,5	--	—	—	—	—	6,0	8,0	4,5	9,0	9,0	2,0	—	—	—	—	1,0	—		119,0	15
	Fane	624	Pn	21,4		19,3	7,5	—	—	26,5	26,8		23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	10,2	18,4		17,5	—	—	—	—	—	—	—		186,6	18 ?
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pr	31,4	20,8	36,2	1,6	—	2,2	2,2	28,6	37,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0*	17,0*	17,0*	13,0*	5,0*	—	—	—	—	—	4,0*	—		242,6	15
	Fosse di S. Anna	945	Pn	25,0	29,0	28,0	—	—	4,0	6,0	15,0	37,1	1,1	—	—	1,5	—	—	—	—	—	25,0	16,0	15,2	20,0	19,0	0,7	—	—	—	—	1,1*	—		241,7	16
	Cerro Veronese	729	Pn	40,0	22,0	38,0	—	—	23,0	30,0	—	27,0	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	10,0	22,0	14,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—		259,0	13
	Grezzana	166	Pn	21,2	16,0	15,0	—	0,0	—	—	11,3	14,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	17,0	6,0	8,0	12,8	—	—	—	—	1,0	—		131,9	11
	Dolcè	115	Pn	18,0	32,7	23,5	0,7	3,3	1,7	18,7	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	11,0	9,0	8,0	22,3	3,2	—	—	—	—	—	—		204,6	13
Alpone	Roverè Veronese	847	Pn	25,2	47.9		2,5	—	3,5	0,4	34,0	28,7	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	21,0	6,7	29,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—		226,0	13 ?

95 1

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Illasi	Campofontana	1228	Pr	33,4	34,6	43,6	3,0	—	7,2	3,2	42,6	55,4	4,2	—	—	1,2	0,2	—	0,2	—	0,2	42,8	18,8	16,0	33,2	25,2	7,8	—	—	—	—	3,0	—	539,2	17
	Gianna	758	Pn	29,0	35,0	41,2	5,0	—	5,0	3,0	39,0	68,2	6,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	47,0	27,0	17,0	26,2	20,0	—	—	—	—	—	5,0	—	372,8	15
	Tregnago	371	Pn	33,1	27,2	32,7	6,1	—	5,2	—	17,0	16,1	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	8,2	15,1	3,2	16,7	11,0	—	—	—	—	—	2,5	—	200,5	15 ?
Alpone	Castelvero	525	Pn	35,0		67,2	—	5,0		26,2		35,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	23,0	19,0		40,8		—	—	—	—	—	6,2	—	263,5	15 ?
	Campo d'Alberi	901	Pn	33,0	45,0	32,0	—	5,0	13,0	22,0	64,0	40,5	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	52,5	60,3	—	42,0	40,0	4,0	—	—	—	—	9,0	2,0	471,3	17
	Castelvecchio	802	Pn	28,6	30,4	36,8	12,4	4,2	—	1,2	10,4	30,8	8,8	4,1	1,3	—	—	3,3	—	—	—	1,4	—	14,8	31,4	23,2	41,8	8,3	—	—	—	2,1	—	314,0	19
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	40,0	44,5	48,0	6,0	—	2,0	4,0	32,0	54,0	1,0	9,5	—	1,3	—	—	—	—	—	60,0	28,0	12,0	36,0	13,0	—	—	—	—	—	6,0	—	367,8	17
	Ferrazza	361	Pn	33,5	42,0	37,8	0,6	—	—	5,8	36,6	65,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	70,8	30,0	14,6	35,5	22,4	3,0	—	—	—	—	3,0	—	401,4	14
	Chiampo	180	Pr	35,8	26,4	32,2	3,6	—	3,6	0,2	20,8	34,6	1,6	0,2	—	0,8	—	—	—	0,2	0,4	25,4	18,6	4,4	17,0	14,6	0,6	—	—	—	—	1,8	—	242,8	14
	Pianura occidentale a — fra Piave e Brenta																																		
Piave - Sile	Cornuda	166	Pn	48,8	38,0	6,9	1,3	—	0,9	—	21,2	28,9	1,7	0,4	—	—	—	0,7	—	—	0,2	30,8	18,8	5,2	3,4	16,4	1,6	—	—	—	—	1,1	—	220,6	14
	Montebelluna	121	Pn	92,0		4,0	18,0	—	0,5	—	20,0	22,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	25,0	8,0	25,0		—	—	—	—	8,0	1,0	—	196,7	13 ?
	Nervesa	78	Pr	17,2	42,8	10,0	2,6	—	0,4	—	18,2	18,8	1,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	17,0	8,6	8,0	13,2	8,8	1,2	5,0	2,8	—	—	1,2	—	178,0	16
	Istrana	42	Pr	18,6	40,0	5,2	0,6	—	0,8	—	14,0	16,4	1,6	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	13,8*	9,5*	8,0	5,0	9,8	6,0	4,8	0,6	—	—	0,6	—	152,6	13
	Villorba	88	Pr	22,0	30,8	5,8	1,8	—	0,2	0,2	18,4	14,8	2,6	0,8	—	—	—	—	—	—	0,4	14,0	6,0	4,6	4,8	6,6	10,4	7,4	0,8	—	—	0,4	—	147,6	14
	Morgano	25	P	6,5	42,0	10,0	1,0	—	1,0	—	24,0		2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	32,0		5,0	20,0		2,2	8,5	—	—	—	—	—	141,2	16 ?
	Treviso	15	Pr	15,8*	27,4*	11,4*	2,6*	—	0,4*	—	12,8	14,2	2,2	0,7	0,1	—	—	—	—	—	0,7	9,6	6,7	3,6	9,7	7,5	3,6	8,9	3,9	—	—	0,6	—	141,4	15
	Biancade	10	P	18,8	28,2	5,0	5,5	—	—	—	9,0	12,0	3,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	8,0	5,8	5,0	10,0	5,5	2,5	8,0	—	—	—	5,5	—	113,3	15
	Saletto di Piave	9	P	19,0	30,0	15,0	10,0	—	—	—	8,0	—	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	13,0	10,0	8,0	5,0	4,0	7,0	—	—	—	—	148,0	14
	Cavazuccherina	1	P	2,0	32,0	3,2	5,0	2,0	—	—	8,0	8,6	6,7	5,1	—	—	—	—	—	—	0,2	6,8	10,0	1,8	15,0	16,8	1,2	4,1	0,8	—	—	—	—	135,0	16
	Cortellazzo	1	P	0,8	37,2	5,8	4,0	—	0,6	—	8,5	8,2	2,0	10,7	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	1,5	18,0	17,5	0,5	6,0	—	—	—	—	—	138,0	16
	Cavallino	1	P	1,2	27,2	4,0	5,4	—	—	—	7,0	7,5	3,1	4,5	—	—	—	—	—	—	1,2	6,8	8,7	0,5	11,6	15,8	1,0	0,0							
	Cartigliano	88	P	25,0	45,0	8,0	2,0	—	2,0	1,0	21,0	34,5	1,0																						
	Galliera Veneta	45	P																																
																																		171,4	18
																																		224,3	17
																																		131,5	14
Brenta - Lagune di Venezia	Massanzago	22	P	34,1	30,7	6,5	6,2	—	1,7	—	18,1	—	6,0	8,4	5,1	—	—	—	—	—	—	10,1	12,4	4,6	10,1	10,2	—	—	—	—	—	—	—	149,2	14
	Curtarolo	19	Pn	30,6	21,0	—	—	2,0	—	—	10,0	15,0	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	3,0	12,0	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	151,0	13
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	40,0		21,0	4,3	—	3,8	—	11,4		—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	10,4	8,0	—	—	38,0	—	2,4	—	—	—	—	—	134,0	12 ?
	Mirano	9	P	5,8	34,9	10,1	3,4	—	1,6	—	9,5	13,8	4,3	0,9	—	—	—	—	—	—	1,8	8,3	7,1	3,0	13,2	7,8	2,1	2,6	2,0	—	—	—	—	129,7	17
	Stra	8	Pn	4,0	25,0	5,0	8,8	—	2,0	—	9,0	10,0	3,3	1,0	—	—	—	—	—	—	0,5	7,0	6,4	3,0	9,2	10,0	1,8	0,8	1,2	—	—	—	—	102,5	16
	Mestre	4	P	6,8	28,7	10,7	2,1	—	—	1,4	3,8	10,1	3,1	1,8	—	—	—	—	—	—	—	4,2	4,0	2,1	14,2	7,9	3,8	3,8	2,7	—	—	0,5	—	108,2	17
	Piazza Vecchia	6	P	14,6	28,0	10,2	2,6	—	2,0	—	9,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	1,0	14,2	5,4	—	3,5	—	—	—	—	—	104,2	14
	Lova	3	P	3,0	30,0	—	2,0	—	1,3	2,0	10,0	6,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	42,0	42,0	—	36,3	9,0	2,0	1,3	—	—	—	—	—	198,9	15
	Trepalade	2	P	22,0	18,4	8,0	4,5	—	—	—	9,5	10,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	3,0	18,0	9,5	—	4,0	—	—	—	—	—	128,9	14
	Venezia	1	Pr	5,3	35,7	12,1	2,0	—	0,2	—	9,3	7,2	3,6	2,7	—	—	—	—	—	—	1,3	2,4	3,6	0,2	13,8	10,5	1,4	0,7	2,4	—	—	—	—	112,9	15
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	5,8	33,2	5,4	3,4	—	0,2	—	7,6	8,0	7,0	8,2	—	—	—	—	—	—	1,0	2,4	4,6	0,2	15,0	14,6	0,6	1,2	0,6	—	—	—	—	116,0	14
	Faro Rocchetta	2	P	18,5	16,0	11,0	3,0	—	—	—	9,8	4,4	2,9	5,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	3,0	1,0	7,2	10,8	—	0,8	—	—	—	—	95,6	14
	Chioggia	2	Pr	11,2	22,4	6,6	0,6	—	0,4	0,2	6,2	7,4	3,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	1,6*	—	16,0*	11,8*	0,6*	2,8*	—	—	—	—	—	99,0	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Pianura occidentale																																			
	b — fra Brenta e Adige																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	28,0	25,0	11,0	—	—	—	5,0	25,0	30,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	16,0	18,0	1,0	10,0	21,0	1,0	—	—	—	—	—	—	167,0	13
	Passo di Riva	60	P	21,4	11,3	4,2	—	—	—	—	12,1	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	8,2	3,6	10,4	13,0	—	—	6,2	—	—	—	—	126,8	11
	Bolzano Vicentino	44	P	32,3	21,2	9,8	0,2	0,7	1,5	—	16,5	22,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,9	12,7	5,2	3,1	16,2	0,4	—	—	—	—	—	1,5	—	152,0	11
	Quintarello	32	P	30,0	25,0	10,0	—	—	—	—	23,0	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	12,0	30,5		10,5	—	—	—	—	—	6,0	—	180,0	13 ?
	Camisano	24	P	30,2	29,0	10,0	—	—	1,9	0,1	14,2	15,5	2,9	—	—	0,5	—	—	—	—	0,5	14,7	12,2	3,0	11,5	14,0	—	—	—	—	—	1,0	—	161,2	13
	Padova	12	Pr	15,6	27,9	7,6	0,4	—	2,8	0,2	8,9	11,3	6,6	1,2	—	—	—	—	—	—	0,7	10,8	5,2	3,2	10,8	8,6	3,1	—	0,3	—	—	—	—	118,7	13
	Saonara	10	P	25,2	30,1	2,8	—	3,4	—	3,2	—	12,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	2,8	13,1	1,3	—	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	118,4	11
	Bovolenta	7	P	22,0	28,0	6,0	2,0	3,0	10,0	—	8,0	3,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	120,0	13
	Pontelongo	6	P	—	45,0	0,5	—	—	0,5	—	—	12,0	8,5	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	8,0	8,5	11,0		—	9,5	0,5	—	—	—	—	—	109,0	10 ?
	Corte	3	P	—	34,0	6,0	6,0	—	4,0	—	10,0	—	5,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,5	—	—	20,0	2,5	—	—	—	—	—	—	103,0	11
	Colle Vendo	580	Pr	13,1	27,6	8,0	0,5	0,3	2,2	—	8,2	6,3	1,0	—	—	—	—	3,4	0,8	0,2	4,5	15,0	10,8	0,9	11,3	11,0	0,3	—	—	—	—	—	—	125,5	13
	Zovencedo	280	Pr	29,4	19,0	28,4	0,8	—	5,8	—	14,2	15,0	2,4	0,8	0,2	—	—	0,2	—	0,4	1,4	12,2	8,4	1,0	17,8	12,8	0,2	—	—	0,2	—	0,8	—	171,4	13
	Lonigo	81	P	33,0	15,0	0,5	—	—	6,7	—	12,0	9,0	7,0	0,8	—	—	0,1	—	—	—	0,5	14,5	7,0	2,0	17,0	20,5	0,7	—	—	—	—	1,0	—	147,3	12
	Longare	29	P	30,2	12,7	20,1	1,1	—	—	4,2	6,1	11,7	1,7	1,1	—	—	—	—	—	—	—	9,1	5,4	2,8	15,2	14,4	—	—	—	—	—	1,3	—	137,1	15
	Cologna Veneta	24	Pr	37,0	20,0	10,0	—	5,0	—	17,0	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	10,0	—	18,0	16,0	—	—	—	—	—	1,0	—	168,0	12
	Montegaldella	28	P	—	47,0	24,0	2,5	—	5,0	—	10,5	10,5	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	9,0	7,2	1,0	10,0	13,0	—	—	—	—	—	1,0	—	143,2	13
	Ponte di Castegnero	22	P	16,8	27,6	18,2	—	—	—	—	5,4	21,0	7,1	3,7	—	—	—	—	—	—	—	11,3	12,6	4,3	14,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	147,7	12
	Caselle	19	P	17,2	28,8	10,4	0,4	—	8,4	—	10,8	7,7	1,9	2,4	—	—	—	—	—	—	2,3	5,6	6,2	2,1	12,8	7,3	—	—	—	—	—	—	—	124,3	14
	Lozzo Atestino	19	Pn	19,0	21,8	15,4	—	—	4,0	—	10,7	8,1	1,8	1,5	—	—	—	—	—	—	1,6	6,0	11,1	1,8	11,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	121,4	14
	Borgo Frassine	17	P	50,0		28,0	—	—	8,0	—	12,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,5	8 ?
	Noventa Vicentina	16	P	11,0	10,2	15,5	14,6	—	—	15,4	7,5	—	12,8	8,4	2,6	—	2,1	—	—	—	—	7,3	11,6	3,9	11,7	7,8	—	—	—	—	—	—	—	142,2	15
	Bassanello	16	P	19,0	29,8	7,3	0,9	—	2,5	—	11,0	18,0	0,7	1,0	—	—	—	—	—	—	0,6	9,8	6,5	3,4	11,8	8,7	5,0	—	—	—	—	—	—	130,0	13
	Cinto Euganeo	15	P	15,8	28,4	16,2	5,0	—	3,5	—	11,0	9,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	1,3	5,0	15,0	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	131,8	12
	Este	18	P	16,6	46,4	14,0	0,5	—	5,0	—	9,0	7,8	0,2	2,6	—	—	—	—	—	—	1,5	3,5	11,0	1,2	12,5	5,5	0,4	—	—	—	—	—	—	139,1	13
	Ponte S. Nicolò	12	P	23,0	21,0	8,0	—	—	3,5	—	9,0	11,0	8,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	8,2	6,3	3,5	11,7	8,0	3,8	—	—	—	—	—	—	121,5	14
	Battaglia	11	P	19,5	45,8	—	—	5,0	4,0	—	6,5	28,5	—	10,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	11,0	—	11,2	8,5	4,0	—	—	—	—	—	—	162,5	12
	Monselice	9	P	—	22,0	—	—	—	6,0	—	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	—	15,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	82,0	9
	Casal Ser Ugo	8	P	22,0	26,0	8,0	—	—	3,0	—	9,0	12,2	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	3,0	13,0	13,0	—	2,0	—	—	—	—	—	125,2	14
	Conselve	8	P	—	22,0	23,8	—	—	4,2	—	10,5	8,0	3,2	—	2,0	—	—	—	—	—	1,4	7,0	6,0	1,0	16,0	8,0	1,0	1,2	—	—	—	—	—	117,3	15
	Bagnoli di Sopra	6	P	12,0	32,0	6,0	—	—	3,5	—	11,5	4,5	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	0,5	19,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	118,5	12
	Cona	4	P	22,5	30,0	—	5,0	—	1,5	—	14,5	9,0	7,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	22,5	7,5	14,3	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	158,8	14
	Soave	40	P	30,0	25,0	22,7	5,0	9,0	—	—	11,3	—	1,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	8,3	9,0	—	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	147,2	12
	Montebello Vicentino	40	P	28,5	14,5	19,5	—	—	3,5	—	6,3	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	13,0	—	15,5	13,5	—	—	—	—	—	1,6	—	151,0	11
	Alberedo d'Adige	24	P	29,0	21,0	27,0	2,3	—	7,0	—	11,0	7,0	2,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,3	1,0	5,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	145,9	14
	Bonavigo	19	P	23,0	27,0	15,0	9,0	4,0	8,0	6,0	5,0	9,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	19,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	147,0	14
	Vighizzolo d'Este	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige - Frassine - Guà - Fratta - Gorzone	Stanghella	7	Pn	27,0	26,0	8,8	1,0	—	4,5	—	8,4	6,7	4,4	3,4	—	—	—	—	—	—	1,2	4,2	8,0	1,3	9,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	123,6	15
	Punta Gorzone	2	P	14,7	12,0	21,0	5,7	2,0	1,0	—	6,5	7,7	3,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	11,7	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	106,9	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s.l.m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Pianura polesana																																			
Adige-Canal Bianco-Tartaro-Po di Levante	Cà di David	49	P	19,0	23,5	16,5	—	—	14,0	1,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,0	—	14,0	18,2	—	—	—	—	—	—	—		126,2	10
	Zevio	31	P	22,3	48,9		—	—	—	—	9,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	18,4	—	11,8	12,3	—	—	—	—	—	8,1	—		126,3	10?
	Isola della Scala	29	Pn	—	7,2	5,9	—	—	3,8	—	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	3,5	—	7,6	—	14,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—		57,9?	9?
	Ronco all'Adige	25	P	30,1	24,0	20,0	—	—	—	—	16,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—		132,3	7
	Bovolone	24	P	28,6	27,5	28,0	1,0	—	12,5	—	10,0	7,0	1,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	7,5	5,0	—	18,0	10,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—		154,0	18
	Sanguinetto	19	P	19,0	20,0	17,0	—	—	9,0	—	8,5	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	4,0	—	10,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—		112,6	12
	Legnago	16	Pr	20,3	20,4	22,2	0,2	—	10,1	—	»	»	»	8,0	»	—	—	—	—	—	1,0	8,2	4,8	0,9	12,8	7,1	0,2	—	0,1	0,1	—	0,1	—		»	»
	Badia Polesine	11	P	17,2	35,0	20,0	5,2	—	27,5	—	7,0	4,0	0,5	6,0	—	—	—	—	—	—	0,9	5,0	5,8	1,0	14,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—		158,7	15
	Lendinara	11	P	28,0	20,0	20,0	—	—	11,5	—	9,0	4,0	2,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,5	1,5	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—		130,5	13
	S. Martino di Venezze	8	P	20,0	27,0	—	—	—	—	—	8,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		89,0	7
	Boara Polesine	6	P	25,5	28,0	—	—	—	4,0	—	7,5	6,0	5,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,5	1,0	4,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—		113,5	11
	Pisson (Fratta)	6	P	—	56,0	7,0	—	—	6,0	—	5,2	5,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	8,2	7,0	1,5	13,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—		112,4	11
	Rovigo	6	Pr	7,2	34,4	6,2	0,2	—	8,6	0,2	7,0	6,0	1,6	3,0	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	8,8	6,8	0,8	11,0	7,5	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—		106,0	12
	Tornova	4	P	—	40,0	8,0	4,0	—	—	—	10,0	—	10,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	—	20,0	—	8,0	—	—	—	—		123,0	11
	Chiavicone di Loreo	4	P	—	37,0	8,5	2,5	—	4,0	—	8,0	5,5	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,5	—	15,0	10,5	1,0	8,5	—	—	—	—	—		105,5	14
	Castelnuovo Veronese	130	P	14,8	17,0	13,5	—	—	6,0	—	12,0	11,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	10,0	1,0	—	28,0	—	—	—	—	1,8	—		113,7	12
	Villafranca Veronese	54	P	18,0	25,0	16,0	—	—	6,0	—	10,0	8,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,0	—	—	0,0	12,0	—	—	—	0,2	—	—	—		107,4	9
	Roverbella	42	P	—	30,0	18,0	1,0	—	10,0	—	9,0	8,0	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	—	4,0	18,0	1,0	—	—	—	1,2	—		103,3	13
	Negarole Rocca	36	Pr	18,0	19,8	15,8	0,2	—	11,2	0,4	6,0	8,4	1,0	0,8	—	0,4	—	—	—	0,2	0,6	4,6	9,2	0,4	12,2	12,6	0,2	—	0,2	0,2	—	1,4	—		123,3	12
Adige-Po	Castel d'Ario	24	P	11,2	5,0	6,0	—	—	12,5	0,2	20,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	10,2	5,0	19,2	10,0	5,0	0,5	—	—	—	1,0	—	—		124,0	14
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	13,1	32,0	17,1	—	—	8,0	1,1	6,2	4,1	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	8,1	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—		105,8	12
	Guarnacle																																			
Tartaro-Canal Bianco	[illegible] superiore	12	Pr	11,5	26,6	17,4	—	—	11,2	—	7,6	4,0	2,5	1,2	0,2	0,6	—	—	—	0,2	—	0,4	6,6	2,8	0,4	13,2	5,3	—	—	—	—	—	—	—		115,0	12
	Torretta Veneta	11	P	14,0	28,4	—	—	—	4,7	—	5,8	5,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,8	—	8,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—		91,4	10
	Ficarolo	10	P	29,0	27,0	27,8	—	—	13,0	—	7,3	4,2	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,3	7,0	3,5	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—		151,5	13
	Ficarolo Umbertiano	8	Pr	27,7	27,0	8,8	—	—	11,0	0,1	6,1	5,8	1,3	4,2	0,1	0,1	—	—	—	—	0,2	4,0	5,5	1,7	6,6	7,7	—	0,8	—	0,1	0,1	—	—		118,4	13
	Occhiobello	8	Pn	33,0	30,0	10,5	—	—	9,5	—	8,0	7,0	2,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	6,5	2,0	6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—		152,5	13
	Cavanella Po	6	P	9,2	26,4	3,1	—	—	8,4	—	6,8	6,1	8,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	8,5	—	—	22,7	—	—	—	3,5	—	—	—	—		90,0	11
	Cà Cappellino	2	P	20,0	20,0	8,5	—	—	—	—	7,1	7,2	13,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Faro Punta Maestra	2	P	12,5	—	—	—	—	—	15,2	—	8,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	11,5	—	9,8	2,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—		70,6	9
Po Grande	Corbola	8	P	10,1	40,2	1,3	—	8,0	—	8,0	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	8,8	12,0	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—		107,9	13
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	9,3	10,8	8,5	0,6	1,7	—	—	2,3	6,4	2,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,3	—	24,5	—	2,3	6,4	—	—	—	—	—		96,5	13

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Piave		Massone	1003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta		Santo	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Silla	Cave del Predil	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	4	5	4	3
Isonzo	Cordevole	Passo Predil	1182	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	11	11	11	11	11
		Chiapovano	609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento		Passo Mauria	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
	Lumiei	Sauris	1900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	Degano	Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ansiei	Misurina	1760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	24	17	16	16	16	14	14	14
	Boite	Podestagno	1506	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piave		Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Mis	Mareson di Zoldo	1889	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	2	1
		Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2
		Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cordevole	Cencenighe	772	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Brenta		S. Martino di Castrozza	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Cismon	Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta	Brenta	Valli dei Signori	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
Bacchiglione	Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agno - Gua	Agno	Lambre d'Agni	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Pilina	Gazda	1490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Posina	Monteneve	2332	18	26	30	34	40	45	47	57	60	58	56	52	40	40	36	32	28	26	35	90	125	170	210	260	280	210	200	185	175	140
	Posina	S. Martino	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	S. Elena	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Leogra	Vitipeno	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	27	26	25	24	24	28	28
	Timonchio	Laudro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Casere	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
Adige		Selva dei Molini	1290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15	28	28	26	20	20	20	20
	Gresaro	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2
	Tramigna	Riobianco	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Alpone	Piazzola di Rabbi	1810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	4	4	4	4	4	4
	Tramigna	Passo Rolle	1984	—	—	—	—	—	—	10	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	11	11	11	10	10	10	10
	Astico	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	15	20	30	45	45	44	43	44	45	45
	Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
		Trento	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle **24** ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

1, idrometro;
1r, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(-), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;

*****, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Pisca																																			
Pisa	Prestanesgo	I	2.75	2.70	[2.60]	2.80	[2.90]	2.78	2.75	2.70	2.70	2.85	2.90	2.78	2.75	2.70	2.65	2.65	2.65	2.60	2.65	2.65	2.70	2.90	2.80	2.75	2.80	2.75	2.75	2.72	2.68	2.65		2.74	0.80	8
	Ponte di Postumia	I	1.15	1.13	0.95	2.16	[2.96]	1.54	1.21	1.05	1.01	1.58	2.19	1.81	1.15	0.98	0.92	0.93	0.84	[0.88]	0.87	0.99	1.20	2.13	1.82	1.35	1.47	1.58	1.17	1.08	0.92	0.95		1.31	2.16	8
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.54	[0.40]	1.00	1.10	[1.60]	1.10	0.98	0.82	0.80	1.40	1.20	1.06	0.90	0.80	0.78	0.60	0.50	0.40	0.80	0.70	0.66	0.68	0.62	0.60	1.02	0.80	0.70	0.60	0.46	0.40		0.80	1.20	8
	Levada	I	3.62	3.58	[2.88]	5.78	5.70	5.74	5.74	5.50	5.00	5.73	[5.75]	5.72	5.55	4.95	4.48	4.26	3.88	3.43	3.85	4.70	4.16	5.66	5.17	4.35	5.70	5.60	4.90	4.74	3.70	3.82		4.75	2.87	8
	Ponte Porton	I	4.08	3.84	[3.18]	5.08	5.13	5.18	5.09	5.04	4.99	5.10	[5.45]	5.21	5.09	4.98	4.67	4.72	4.42	3.98	3.68	4.66	4.61	4.56	4.70	4.85	4.75	5.17	5.06	4.85	4.62	4.00		4.69	1.38	7
Bellunese	Ponte S. Lazzaro	I	1.15	1.15	1.15	[2.05]	2.00	1.90	1.50	1.84	1.30	2.10	1.80	1.50	1.35	1.20	1.12	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.90	1.60	1.40	2.05	1.50	1.30	1.25	1.24	1.20		1.42	0.95	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Risano	Castelvenere	I	0.75	[0]	0.75	0.70	1.75	0	0.50	0.35	0.70	[2.50]	0.75	0.50	0.35	0.35	0	0	0.55	0.55	0.50	0.75	0.70	2.50	1.50	0.70	0.55	0	0	0.55	0.55	0.35		0.62	2.50	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	0.68	0.76	0.62	2.66	[4.86]	2.58	1.54	0.88	0.86	4.16	1.96	0.96	0.68	0.56	0.44	0.23	0.16	[0.06]	2.12	3.24	1.40	0.94	1.66	1.48	1.92	1.46	0.90	0.54	0.32	0.13		1.33	4.72	*
	Poglie di Torrenova	I	0.78	0.66	0.70	1.92	[3.14]	1.66	1.12	0.86	0.80	3.12	1.86	0.92	0.66	0.78	0.72	0.56	0.54	[0.52]	1.88	2.06	1.12	0.96	1.52	1.28	1.56	1.04	0.96	0.82	0.76	0.72		1.18	2.62	7
	Cave Auremiane	I	0.82	0.80	0.84	1.30	1.95	1.85	0.92	0.88	0.96	[1.06]	1.25	0.98	0.88	0.82	0.76	0.72	0.70	[0.60]	0.80	1.34	1.20	1.70	0.96	0.90	1.50	0.96	0.87	0.88	0.78	0.74		1.04	1.35	8
	Dal Risano all'Isonzo																																			
Natisone	Cividale	I	0.96	0.96	1.50	[1.54]	1.86	1.22	1.04	1.02	1.32	1.54	1.80	1.04	0.90	0.84	0.78	0.76	[0.75]	0.75	0.04	0.08	1.40	1.28	1.12	1.16	1.28	1.10	0.94	0.86	0.88	0.78		1.07	0.79	8
	Dernani	I	1.60	1.60	1.55	1.50	[1.75]	1.60	1.40	1.25	1.16	1.30	1.50	1.42	1.30	1.15	1.00	0.95	0.88	0.88	[0.60]	1.05	1.00	1.50	1.40	1.35	1.30	1.20	1.15	1.12	1.05	0.90		1.25	0.95	8
	Drava																																			
Drava	Caporetto	I	1.94	2.86	1.52	2.04	1.42	1.81	1.25	2.01	2.85	2.60	1.90	1.35	1.20	1.09	1.06	1.01	0.96	[0.94]	3.25	3.67	2.86	[0.45]	2.68	1.95	1.68	1.50	1.45	1.46	1.40	1.37		1.76	3.81	9
	Modrea	I	2.00	2.40	2.20	2.75	2.10	1.75	1.60	2.40	3.50	[5.00]	2.40	1.80	[1.20]	1.46	1.44	1.84	1.26	1.22	3.00	3.60	3.00	5.00	5.00	2.80	2.25	1.95	1.72	1.66	1.50	1.44		2.39	3.80	7
	Canale	I	3.75	4.20	3.45	5.50	3.45	3.00	2.90	4.50	4.00	6.00	4.50	3.00	2.80	2.45	2.40	2.20	[1.20]	1.90	4.75	5.00	5.00	[3.00]	6.00	4.50	3.35	3.10	2.50	2.25	2.05	1.95		3.05	3.80	8
	Salcano	I	»	»	2.90	»	3.00	2.20	2.25	»	3.00	»	»	2.70	2.20	1.90	1.80	1.50	1.30	1.15	2.80	»	»	»	»	»	2.75	2.70	2.20	1.80	1.56	1.34		»	»	8
	Pisris	I	3.50	4.50	3.40	[5.15]	3.60	3.15	2.75	3.75	3.50	4.05	4.80	3.20	2.75	2.50	2.35	2.32	2.10	[2.18]	2.25	4.50	3.40	4.80	4.50	4.00	3.50	3.00	2.80	2.60	2.40	2.20		3.32	2.05	8
	Idria Inferiore (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.65	0.56	0.50	0.45		»	»	12
Idria	Recca (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.05	1.50	1.40	1.24	1.05	0.92	0.80	0.74		»	»	9
	Tribussa Inferiore (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»
Vipacco	Montespino	I	1.70	1.40	2.40	2.25	1.55	1.35	1.08	1.06	1.60	2.60	2.08	1.55	0.98	0.84	0.80	0.78	0.67	[0.68]	0.75	1.13	0.98	[2.75]	1.80	1.50	1.45	1.48	1.12	0.87	0.75	0.69		1.35	2.13	12
	Merna	I	1.80	2.25	2.60	»	2.35	2.60	2.20	2.00	2.00	1.70	1.70	1.55	1.40	1.40	1.80	1.80	2.00	2.80	2.50	2.70	3.00	3.80	»	3.20	2.80	2.00	1.60	1.30	1.10	0.90		»	»	8
	Rubbia (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4.00	2.50	3.00	2.10	1.52	1.00	0.85	0.75		»	»	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	I	[2.80]	2.85	2.25	1.75	1.40	1.85	1.30	1.55	3.15	1.60	1.85	1.25	1.20	1.15	1.10	1.05	0.97	0.96	2.00	1.65	2.85	2.25	1.95	1.30	1.15	1.00	0.95	0.90	[0.75]	0.75		1.52	2.05	12
	Latisana *	I	4.82	7.33	7.88	6.50	4.54	3.71	3.11	3.56	3.80	6.01	4.06	3.80	2.78	2.80	2.05	1.80	1.64	[1.58]	1.75	6.43	4.00	[8.48]	7.67	5.46	4.11	3.51	3.90	2.48	2.00	1.92		4.04	6.56	12

(1) Idrometri asportati dalla forte piena del settembre 1926.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Livenza																																			
Livenza	Finschetti	Tr	4.48	[4.88]	4.60	4.25	3.91	3.76	3.66	4.06	4.08	4.24	3.88	3.74	3.68	3.58	3.47	3.45	3.40	3.34	3.50	3.60	3.76	3.80	3.65	3.73	3.59	3.52	3.45	3.41	3.36	[3.32]		3.80	1.54	12
Livenza	S. Cassiano	I	4.20	5.70	[6.11]	6.09	5.50	4.75	3.73	3.50	4.86	5.10	4.66	3.70	2.90	2.42	2.30	2.18	2.10	[1.90]	2.37	2.50	3.24	4.04	4.87	4.79	4.28	3.67	3.45	2.90	2.34	2.18		3.76	4.81	12
Livenza	Motta (1)	I	3.02	4.79	5.35	[5.53]	5.24	4.71	4.14	3.59	3.43	4.28	4.15	3.66	3.13	2.63	2.10	1.83	1.66	[1.54]	1.68	2.70	3.20	3.56	4.20	4.86	4.05	3.68	3.34	2.90	2.47	2.18		3.46	3.96	8
Meduna	Gorgnano	I	1.56	1.70	1.68	1.64	1.56	1.48	1.44	1.56	[1.83]	1.67	1.56	1.51	1.48	1.44	1.40	1.38	1.36	1.34	1.40	1.45	1.48	1.51	1.50	1.46	1.43	1.41	1.39	1.37	1.35	[1.33]		1.49	0.38	8
Meduna	Visinale	I	6.10	8.75	[9.25]	8.00	6.70	5.55	5.00	4.60	4.80	5.85	3.50	2.70	2.05	2.57	2.55	2.48	[2.44]	2.55	2.65	6.40	6.55	7.20	6.60	4.80	4.80	4.20	4.10	3.70	3.20	2.80		4.74	6.81	14
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[2.00]	1.60	1.90	1.65	1.35	1.15	1.15	1.10	1.10	1.20	1.15	1.05	1.03	1.01	(1.00)	1.00	1.00	1.00	1.30	1.45	1.50	1.50	1.40	1.20	1.05	1.02	1.00	1.00	1.00	1.00		1.29	1.00	10
Piave	Cimagogna	Ir	[3.92]	1.90	2.87	1.91	1.02	1.50	1.42	1.37	1.98	1.51	1.38	1.27	1.20	1.14	1.06	1.02	0.99	[0.96]	1.30	1.64	2.05	1.92	1.84	1.56	1.50	1.39	1.32	1.26	1.22	1.12		1.55	2.96	14
Piave	Perarolo (2)	I	[3.45]	3.20	2.97	2.30	1.85	1.68	1.51	1.45	2.85	1.85	1.67	1.47	1.35	1.22	1.18	1.12	1.10	[1.06]	1.55	2.18	2.45	2.80	1.98	1.98	1.60	1.58	1.53	1.53	1.47	1.45		1.82	2.39	12
Piave	Ponte nelle Alpi	Ir	[2.55]	2.10	1.96	0.91	0.68	0.60	0.62	0.77	2.12	0.98	0.85	0.70	0.76	0.68	0.67	0.68	0.70	0.68	1.80	1.04	1.83	1.00	1.02	0.69	0.66	0.68	0.78	0.70	0.65	[0.58]		1.00	1.97	12
Piave	Belluno	I	1.30	1.20	1.00	0.70	0.20	0.10	0.08	0.10	1.00	0.40	0.20	0.10	0.05	0.05	0.06	0.04	0.02	[0.01]	0.40	1.50	1.20	[2.00]	1.70	0.60	0.40	0.40	0.30	0.20	0.30	0.10		0.52	2.02	8
Piave	Nervesa	Ir	2.14	2.21	2.03	2.08	1.71	1.51	1.45	1.50	2.17	1.71	1.50	1.39	1.26	1.16	1.07	0.98	0.91	[0.86]	1.49	2.15	1.70	[2.24]	2.05	1.76	1.32	1.25	1.19	1.18	1.16	1.14		1.54	1.38	12
Meschio	Aurenzo	Ir	[1.95]	1.78	1.45	1.00	0.82	0.80	0.78	0.75	1.18	0.88	0.82	0.74	0.71	0.68	0.68	0.63	0.60	[0.56]	0.88	1.08	1.44	1.45	1.36	1.13	0.99	0.90	0.86	0.83	0.79	0.75		0.98	1.33	12
Soligo	Salietto di Zoppè	I	1.70	1.00	1.10	0.65	0.60	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	7
	Pararolo	Ir	»	»	»	1.27	0.97	»	0.74	0.73	1.26	0.88	0.74	0.68	0.67	0.67	0.65	0.65	»	»	1.02	1.20	1.40	1.52	1.37	1.09	0.87	0.79	0.72	0.70	0.67	0.64		»	»	12
	Brenta																																			
Brenta	Sarzon	Ir	2.75	2.70	[2.84]	2.00	1.50	1.28	1.29	1.50	2.72	1.70	1.22	1.04	0.94	0.88	0.82	0.76	0.71	[0.69]	1.85	2.17	2.10	2.40	2.00	1.64	1.30	1.14	1.03	0.98	0.89	0.83		1.53	2.15	12
Brenta	Limena	Ir	1.84	2.65	[3.15]	2.49	1.92	1.49	0.88	1.30	1.42	2.40	1.76	0.92	0.70	0.62	0.54	0.46	0.39	[0.35]	0.47	2.84	1.57	2.90	2.59	2.21	1.20	1.03	0.87	0.77	0.69	0.54		1.41	2.80	12
Brenta	Corte	I	3.54	4.82	[5.58]	4.76	3.78	3.00	2.20	2.10	2.77	4.67	3.18	2.24	1.85	1.72	1.28	1.02	0.97	[0.92]	1.39	4.64	3.12	4.88	4.61	3.65	3.10	2.28	1.86	1.60	1.40	1.20		2.80	4.66	12
Brenta	Grotte di Oliero	Ir	1.42	[1.60]	1.52	1.25	0.89	0.70	0.72	1.05	1.58	1.14	0.76	0.71	0.70	0.62	0.58	0.57	[0.56]	0.56	1.14	1.38	1.12	1.80	1.24	0.89	0.78	0.78	0.64	0.58	0.56	0.56		0.92	1.44	12
Brenta	Ponte Pennello	I	2.70	2.27	1.80	0.92	0.84	0.75	0.73	1.78	[4.02]	1.45	1.07	0.96	0.82	0.80	0.78	[0.72]	0.77	0.79	1.70	1.52	1.25	1.07	1.32	1.09	0.92	0.88	0.79	0.79	0.75	0.73		1.22	3.30	11
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	2.86	3.00	2.50	1.08	0.60	0.38	0.28	1.11	[4.42]	1.34	0.66	0.58	0.12	0.04	[0]	0.06	0.04	0.12	1.56	1.00	0.72	0.98	1.28	0.64	0.38	0.22	0.16	0.26	0.11	0.10		0.87	4.42	11
Bacchiglione	Cervarese	I	»	2.99	6.88	2.58	0.05	»	»	»	0.05	6.26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.42	0.10	1.96	2.80	0.10	0.00	0.00	1.30	1.40	1.50	1.85		»	»	8
Bacchiglione	Bassanello	I	1.00	1.84	[2.22]	2.04	0.97	[0.92]	1.30	1.60	1.50	1.97	1.18	1.05	1.24	1.16	0.60	1.16	1.13	1.36	1.32	2.11	1.56	1.87	1.65	1.15	1.12	1.15	1.16	1.20	1.02	1.16		1.36	1.34	12
Bacchiglione	Rovolenta	I	2.50	2.20	3.08	[4.00]	3.20	1.30	1.94	2.10	1.40	3.45	3.20	2.17	2.10	1.80	1.85	1.40	1.50	[1.00]	1.20	3.50	3.75	3.40	3.45	3.10	2.30	2.40	2.10	2.00	1.75	1.70		2.41	3.08	9
Canale Vicentino	Bolzano	I	1.50	[2.25]	1.85	0.91	0.55	0.39	0.40	0.62	2.80	0.92	0.54	0.41	0.33	0.31	0.28	0.25	0.24	0.24	0.60	1.26	0.70	1.38	1.00	0.71	0.48	0.36	0.35	0.32	0.28	[0.23]		0.73	2.02	12
Canale Bisatto	Bomba	I	[1.50]	1.00	0.80	1.10	1.00	1.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.40	1.40	1.40	1.47	[0.00]	0.00	1.10	1.21	1.30	1.27	1.40	1.41		1.28	0.00	12
	Agno - Gorà																																			
Gorà	Lonigo	I	2.20	2.00	1.66	1.51	1.20	1.00	0.98	1.01	2.20	0.90	0.81	»	»	»	»	»	»	»	1.55	1.30	1.18	1.18	1.39	1.11	1.05	1.08	0.97	0.95	0.93	0.91		»	»	12
Agno	Borgo Fraselne	I	0.49	1.25	1.39	0.45	0.21	0.10	0.74	0.28	[2.35]	0.55	0.74	0.56	0.32	1.30	1.10	0.16	[1.34]	1.50	1.28	0.70	0.70	0.28	0.70	0.04	0.41	0.04	0.30	0.20	0.06	0.18		0.45	2.49	9
Agno	Brancaglia	I	1.50	0.96	1.08	0.70	1.00	0.60	0.00	0.50	[2.50]	0.13	0.05	1.07	0.11	2.10	2.50	2.72	2.70	[2.09]	0.30	0.24	0.30	0.20	0.22	0.06	0.30	1.75	2.05	2.06	2.32	2.50		1.30	3.30	12
Agno	Prà	I	0.77	1.40	1.70	0.46	0.30	1.05	0.01	0.70	[2.00]	0.66	0.40	1.17	1.50	1.70	[1.20	(1.01	1.08	(1.08)	1.40	0.77	0.80	(0.08;	0.75	0.71	0.31	1.04	1.50	1.07	1.70	1.95		0.85	1.85	10
Agno	Stanghella	I	0.26	0.28	[0.99]	0.80	0.26	0.24	0.02	0.02	0.08	0.08	0.14	0.30	0.78	1.01	1.24	1.01	1.24	1.00	[1.06]	0.32	0.24	0.48	0.15	0.33	0.04	0.45	0.74	0.92	1.12	1.38		0.45	1.05	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	0.12	0.48	[1.16]	0.95	0.42	0.01	0.10	0.30	0.70	1.01	0.80	0.30	0.24	0.75	0.97	1.12	1.30	1.27	[1.31]	0.00	0.06	0.22	0.41	0.48	0.10	0.36	0.31	0.35	0.36	0.30		0.33	2.47	12
Frassa	Cà Dolfin	I	0.30	0.01	[0.23]	0.16	0	0.07	0.03	0.01	0.70	0.21	0.30	0.30	1.07	1.18	1.40	[1.36]	0.41	1.04	0.70	0.75	0.18	0.10	0.16	0.30	0.01	0.07	0.05	0.06	1.07	1.43		0.07	1.78	12
Frassa	Valli Mocenighe	I	[0.09]	0.03	0.04	[0.68]	0.40	0.12	0.01	0.00	0.02	0.59	0.10	0.05	0.10	0.32	0.07	0.01	0.07	0.07	0.02	0.00	0.05	0.10	0.22	0.06	0.16	0.04	0.10	0.30	0.18	0.50		0.13	1.38	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	[0.82]	0.78	0.82	0.60	0.60	0.57	0.50	0.50	0.58	0.60	0.52	0.48	0.50	0.47	0.45	[0.40]	0.42	0.42	0.45	0.48	0.57	0.60	0.64	0.60	0.50	0.48	0.45	0.42	0.40	0.40	0.53	0.48	11
	Ponte d'Adige	Ir	[3.34]	2.36	2.39	1.88	1.44	1.20	1.29	1.23	1.88	1.40	1.20	1.08	1.05	1.13	1.10	1.04	1.01	[1.00]	1.30	1.64	1.74	2.54	1.84	1.50	1.32	1.24	1.14	1.06	1.04	1.06	1.49	2.34	13
	Bronzolo	Ir	[4.74]	3.82	4.20	3.32	2.79	2.54	2.47	2.47	3.06	2.65	2.44	2.26	2.21	2.24	2.16	2.06	2.04	[2.00]	2.15	2.62	2.70	3.40	3.02	2.60	2.46	2.33	2.30	2.14	2.06	2.06	2.64	3.74	13
	Nave S. Felice	I	4.00	4.35	[5.00]	3.80	3.35	2.97	2.65	2.65	2.65	2.96	2.52	2.30	2.18	2.13	2.10	1.96	1.90	[1.88]	1.92	3.25	2.60	4.50	3.85	3.02	2.65	2.45	2.27	2.10	2.02	1.92	2.80	3.18	8
	Trento	I	4.62	4.39	[4.98]	3.86	2.94	2.49	2.25	2.21	3.35	2.65	2.26	2.18	1.87	1.87	1.80	1.69	1.56	[1.50]	1.86	2.94	2.78	4.28	3.35	2.75	2.42	2.15	1.95	1.80	1.72	1.62	2.60	3.48	8
	Borghetto	I	3.36	3.78	»	3.34	3.46	2.18	2.22	1.95	2.48	2.38	2.10	1.80	1.75	1.75	1.70	1.60	1.55	1.48	1.52	1.58	2.40	3.78	3.06	2.58	2.20	2.00	1.80	1.72	1.68	1.60	»	»	12
Noce	Pescantina	Ir	1.34	1.96	[2.56]	1.79	0.67	0.15	0.10	0.15	0.20	0.42	0.67	0.30	0.05	0.00	0.35	0.54	0.64	0.67	0.60	0.74	0.13	2.06	1.18	0.53	0.14	0.12	0.31	0.31	0.39	0.67	0.29	2.92	12
	Legnago	I	1.17	2.31	2.52	[0.76]	1.74	1.00	0.52	0.50	0.49	1.36	0.70	0.60	0.05	0.00	0.71	0.20	0.35	0.43	[0.35]	0.66	0.69	1.59	2.09	1.35	0.81	0.46	0.15	0.07	0.31	0.39	0.76	2.92	12
	Badia Polesine	I	4.10	5.80	5.10	[6.42]	5.37	4.25	3.61	3.36	3.25	4.55	3.52	3.24	2.88	2.69	2.63	2.51	2.36	2.21	[2.18]	3.25	3.96	4.47	5.68	4.72	3.99	3.48	3.09	2.79	2.57	2.42	3.72	4.30	12
	Boara Pisani	Ir	1.67	3.80	3.51	[3.78]	2.90	2.10	1.51	1.19	1.15	2.18	1.86	1.16	0.78	0.51	0.44	0.35	0.16	0.01	[0.09]	0.66	1.94	1.93	3.12	2.42	1.81	1.64	0.99	0.71	0.45	0.25	1.47	3.87	12
	Covarzere*	I	3.85	4.79	4.82	[5.10]	4.81	3.96	3.73	3.50	3.54	4.26	4.25	3.57	3.18	2.88	2.75	2.68	2.46	2.30	[2.14]	2.52	4.04	4.00	4.57	4.09	3.82	3.58	3.29	2.99	2.78	2.58	3.54	3.96	12
	Cavanella*	Ir	»	»	4.18	4.25	3.79	3.58	3.49	3.48	3.47	3.82	3.77	3.39	3.11	2.89	2.72	2.74	2.59	2.51	2.51	2.53	3.84	3.72	3.95	3.59	3.45	3.35	3.24	3.04	2.85	2.60	»	»	12
	Porto Fossone*	Ir	2.32	[2.54]	2.45	2.50	2.34	2.13	2.17	2.19	2.31	2.37	2.23	2.08	1.91	1.76	1.70	1.65	[1.63]	1.65	1.86	1.72	2.43	2.87	2.48	2.34	2.25	2.13	1.96	1.84	1.72	1.65	2.09	2.91	12
	Vipitano	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.16	1.05	0.90	0.90	0.87	»	»	8
Isarco	Bressanone	I	[2.50]	1.82	1.55	1.12	1.00	0.85	0.75	0.75	0.90	0.85	0.70	0.60	0.70	0.75	0.70	0.60	[0.50]	0.50	0.60	0.70	0.77	1.65	1.00	0.85	0.75	0.75	0.70	0.65	0.65	0.65	0.87	2.00	8
	Costa di Sotto	Ir	[3.00]	3.10	2.25	1.80	1.55	1.42	1.80	1.27	1.44	1.30	1.20	1.11	1.08	1.10	1.06	1.02	0.98	[0.96]	0.98	1.28	1.27	1.74	1.65	1.49	1.39	1.29	1.21	1.18	1.16	1.10	1.39	2.04	13
Rienz	Valdaora	I	[0.82]	0.85	0.55	0.48	0.48	0.65	0.90	0.25	0.85	0.30	0.25	0.18	0.18	0.17	0.11	0.07	0.05	[0.06]	0.05	0.20	0.96	0.88	0.88	0.29	0.22	0.20	0.15	0.10	0.06	0.04	0.26	0.70	8
	S. Lorenzo	I	[3.06]	2.40	2.42	2.00	1.95	1.90	1.66	1.78	1.75	1.73	1.60	1.58	1.57	1.50	1.50	1.45	1.43	1.43	[1.95]	1.56	1.55	1.90	1.75	1.69	1.63	1.50	1.45	1.40	1.40	1.35	1.71	1.71	7
	Bressanone	I	[1.80]	1.25	1.33	1.08	1.00	0.75	0.65	0.65	0.75	0.65	0.63	0.50	0.48	0.45	0.43	0.38	0.30	0.28	0.30	0.70	0.54	0.90	0.86	0.67	0.55	0.55	0.50	0.40	0.35	0.35	0.66	1.38	8
Ansiei	Ca Di Pietra	Ir	[1.10]	0.67	0.81	0.70	0.65	0.55	0.56	0.55	0.54	0.54	0.50	0.50	0.48	0.49	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.48	0.49	0.52	0.49	0.47	0.46	0.44	[0.42]	0.48	0.48	0.48	0.54	0.68	12
	S. Maurizio	I	[2.10]	1.80	1.70	1.58	1.49	1.42	1.34	1.30	1.30	1.29	1.24	1.21	1.20	1.24	1.20	1.19	1.17	1.17	1.19	1.22	1.30	1.39	1.25	1.22	1.20	1.17	1.15	1.13	1.06	[1.03]	1.30	1.97	13
Gadera	Stegona	I	[1.35]	1.18	1.16	0.94	0.76	0.65	0.67	0.58	0.56	0.54	0.54	0.40	0.40	0.41	0.41	0.48	0.38	0.35	0.35	0.46	0.41	0.60	0.57	0.45	0.43	0.39	0.35	[0.32]	0.32	0.32	0.58	1.03	7
	Longiego	I	[1.35]	1.15	1.33	1.10	1.06	1.05	1.02	1.01	1.15	0.98	0.95	0.93	0.92	0.90	0.90	0.88	0.88	0.88	0.92	0.92	0.92	0.94	0.88	0.82	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	[0.78]	0.95	0.47	9
	Flarone	I	[0.90]	0.70	0.82	0.60	0.48	0.44	0.38	0.37	0.45	0.43	0.40	0.36	0.34	0.30	0.30	0.26	0.28	0.27	0.28	0.58	0.50	0.80	0.40	0.34	0.34	0.28	0.22	0.19	0.17	[0.16]	0.41	0.74	8
Noce	Tassullo	Ir	1.44	1.88	1.21	0.86	0.80	0.75	1.09	1.57	1.60	1.00	0.94	0.91	0.90	0.99	0.89	0.88	0.87	0.88	1.05	1.00	1.50	1.25	1.25	1.08	1.00	0.85	0.92	0.91	»	»	»	»	12
	Rocchetta	I	[5.50]	3.90	4.50	2.85	2.20	1.80	1.80	1.90	4.50	2.35	2.08	1.80	1.80	1.90	1.80	1.67	1.60	[1.56]	2.40	3.00	3.50	3.45	3.00	2.60	2.25	2.07	1.98	1.80	1.77	1.75	2.50	3.97	8
	Zambana	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
	Pianura occidentale																																			
Sile	Casier*	Ir	1.17	[1.61]	1.49	1.26	1.05	0.88	0.81	0.84	1.10	1.10	0.96	0.85	0.81	0.76	[0.67]	0.78	0.70	0.75	0.83	1.02	1.08	1.03	1.26	1.22	1.18	1.09	0.97	0.93	0.85	0.83	0.99	0.94	12
	Trepalade*	I	1.95	2.90	2.28	2.05	1.92	1.90	1.85	1.80	1.71	1.75	1.60	1.55	1.54	1.50	1.29	[1.22]	1.25	1.35	1.45	1.69	1.72	1.75	1.91	1.85	1.68	1.69	1.56	1.57	1.55	1.45	1.68	1.68	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	4.00	4.32	4.56	4.74	[4.75]	4.76	4.72	4.66	4.59	4.56	4.50	4.44	4.37	4.29	4.21	4.14	4.09	4.03	4.00	[3.96]	4.00	4.02	4.21	4.32	4.34	4.30	4.25	4.18	4.10	4.04	4.32	0.80	12
	Canda	I	3.25	3.24	3.55	3.75	3.81	[3.83]	3.80	3.76	3.71	3.67	3.61	3.56	3.50	3.41	3.44	3.25	3.17	3.12	[3.07]	3.07	3.08	3.06	3.28	3.43	3.48	3.41	3.35	3.28	3.23	3.12	3.41	0.78	12
	Bosaro	I	[2.06]	2.90	2.64	2.92	3.11	[3.15]	3.18	3.11	3.07	3.01	2.94	2.88	2.80	2.70	2.59	2.50	2.40	2.33	2.27	2.24	2.25	2.26	2.36	2.60	2.69	2.67	2.62	2.59	2.41	2.33	2.63	1.00	12
	Adria	I	[2.17]	2.26	2.52	2.68	2.85	[2.89]	2.86	2.85	2.87	2.81	2.75	2.69	2.64	2.59	2.51	2.42	2.80	2.30	2.37	2.34	2.32	2.38	2.37	2.48	2.55	2.57	2.54	2.46	2.39	2.34	2.53	0.72	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	[1.30]	0.76	0.67	1.27	1.68	2.20	2.35	2.60	2.65	2.58	2.86	3.20	1.97	1.72	1.82	2.32	2.47	1.95	1.54	1.42	1.75	2.71	3.29	[3.44]	3.21	3.00	2.54	2.08	1.85	1.86	1.98	4.14	12

(1) Dal giorno 15 ottobre l'idrometro venne abbassato di m. 0.10.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA (1) Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE (2) Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSEKI ad AURONZO (3) Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	3.75	»	»	4.85	47.1	4069	1.56	10.8	933	3.22	150	12960	»	»	»
2	»	»	»	4.20	»	»	4.90	57.5	4966	1.70	12.5	1080	1.99	82.0	7085	»	»	»
3	»	»	»	3.45	»	»	4.60	52.0	4493	1.78	13.4	1158	2.87	129	11146	»	»	»
4	»	»	»	5.50	»	»	4.29	46.0	3974	1.64	11.7	1011	1.91	78.0	6739	»	»	»
5	»	»	»	3.45	»	»	3.90	38.5	3326	1.56	10.7	924	1.68	64.0	5530	»	»	»
6	»	»	»	6.00	»	»	3.74	35.8	3093	1.48	9.8	847	1.51	57.5	4968	»	»	»
7	»	»	»	2.90	»	»	3.63	33.6	2903	1.44	9.4	812	1.44	53.4	4614	»	»	»
8	»	»	»	4.50	»	»	3.92	39.0	3370	1.56	10.8	933	1.67	50.0	4320	»	»	»
9	»	»	»	4.00	»	»	4.62	53.5	4586	1.86	14.0	1210	1.72	68.0	5875	»	»	»
10	»	»	»	6.00	»	»	4.29	46.1	3983	1.67	12.1	1045	1.52	58.0	5011	»	»	»
11	»	»	»	4.50	»	»	3.69	38.5	3326	1.56	10.8	933	1.39	51.0	4406	»	»	»
12	»	»	»	3.00	»	»	3.74	35.8	3093	1.51	10.2	881	1.28	45.0	3888	»	»	»
13	»	»	»	2.80	»	»	3.62	33.6	2903	1.48	9.8	847	1.20	40.7	3516	»	»	»
14	»	»	»	2.45	»	»	3.54	32.1	2773	1.44	9.4	812	1.14	37.4	3231	»	»	»
15	»	»	»	2.40	»	»	3.47	30.7	2652	1.40	8.9	769	1.07	33.6	2903	»	»	»
16	»	»	»	2.20	»	»	3.42	30.0	2592	1.38	8.6	743	1.02	31.0	2678	»	»	»
17	»	»	»	1.20	»	»	3.38	29.2	2523	1.36	8.4	726	0.99	29.4	2540	»	»	»
18	»	»	»	1.90	»	»	3.34	28.4	2454	1.34	8.2	708	0.96	*27.9*	*2411*	»	»	»
19	»	»	»	4.75	»	»	3.50	31.5	2722	1.40	8.9	769	1.30	45.0	3974	»	»	»
20	»	»	»	5.00	»	»	3.60	33.3	2977	1.45	9.5	821	1.64	64.5	5573	»	»	»
21	»	»	»	5.00	»	»	3.76	36.3	3136	1.49	9.8	847	2.11	89.0	7690	»	»	»
22	»	»	»	8.00	»	»	3.80	36.0	3110	1.51	10.2	881	2.16	90.0	7776	»	»	»
23	»	»	»	6.00	»	»	3.65	34.2	2955	1.50	10.1	873	1.86	76.0	6566	»	»	»
24	»	»	»	4.50	»	»	3.73	35.7	3084	1.46	9.6	829	1.60	62.0	5357	»	»	»
25	»	»	»	3.35	»	»	3.56	32.7	2825	1.43	9.2	795	1.50	57.0	4925	»	»	»
26	»	»	»	3.10	»	»	3.52	31.9	2756	1.41	9.0	778	1.41	51.8	4476	»	»	»
27	»	»	»	2.60	»	»	3.44	30.6	2644	1.39	8.8	760	1.32	47.4	4095	»	»	»
28	»	»	»	2.25	»	»	3.40	29.8	2575	1.37	8.5	734	1.25	43.5	3758	»	»	»
29	»	»	»	2.05	»	»	3.36	29.0	2506	1.35	8.3	717	1.20	40.7	3516	»	»	»
30	»	»	»	1.95	»	»	3.32	*28.3*	*2445*	1.33	*8.1*	*700*	1.18	37.0	3197	»	»	»
Totale mensile			»			»			94 666			25 876			154 724			»
Media mensile		»			»			36.5			10.0			59.7			»	
Caratteristiche in litri per sec.	Media mensile	»			»			»			»			97.5			»	
	Massimo del mese	»			»			»			»			245.1			»	
	Minimo del mese	»			»			»			»			45.6			»	

(1) L'idrometro è stato asportato dalla fortissima piena del settembre 1926.
(2) Durante le piene di questo mese la violenza delle acque ha provocato corrosioni al piede della briglia di sistemazione, posta a valle della stazione di misura, ed un sensibile spostamento della briglia stessa. Per queste fatte le condizioni dell'alveo sono state profondamente mutate, rendendo inutilizzabile la curva delle portate.
(3) In questo mese e nel mese precedente si è verificato un periodo di piene eccezionalmente forti, durante il quale i livelli dei corsi d'acqua salirono ad altezze notevoli, superiori in qualche caso alla massima stessa conosciuta. Per tale fatto non è stato possibile estrapolare con sufficiente approssimazione la curva delle portate.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITTO a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA						CISMON						OLIERO ad OLIERO (1) (Sorgenti)		
				BORGO Bacino km.² 35 (2)			SARSON Bacino sperato km.² 450			P.to HILVESTRO Bacino km.² 16 (2)			PORT Bacino km.² 48 (2)					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	»	»	»	2.39	327	28256	1.90	»	»	3.50	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	2.36	413	35424	2.20	»	»	3.80	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	2.33	405	34992	1.70	»	»	3.50	»	»	»	»	»
4	1.27	47.3	4076	»	»	»	2.03	289	24970	1.40	»	»	2.50	»	»	»	»	»
5	0.97	34.8	3007	»	»	»	1.56	218	18835	1.39	»	»	2.20	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	1.29	184	15898	1.18	»	»	2.00	»	»	»	»	»
7	0.74	25.5	2205	»	»	»	1.25	182	15725	1.10	»	»	1.70	»	»	»	»	»
8	0.73	25.1	2169	»	»	»	1.42	211	18230	1.08	»	»	1.70	»	»	»	»	»
9	1.10	40.2	3473	»	»	»	2.12	303	26179	1.70	»	»	2.70	»	»	»	»	»
10	0.89	31.4	2712	»	»	»	1.70	243	20995	1.18	»	»	2.25	»	»	»	»	»
11	0.74	25.5	2203	»	»	»	1.25	176	15206	1.12	»	»	1.80	»	»	»	»	»
12	0.68	23.2	2004	»	»	»	1.04	149	12874	1.06	»	»	1.42	»	»	»	»	»
13	0.67	22.6	1953	»	»	»	0.94	135	11664	1.00	»	»	1.38	»	»	»	»	»
14	0.67	22.6	1953	»	»	»	0.88	126	10886	1.00	»	»	1.00	»	»	»	»	»
15	0.65	21.9	1894	»	»	»	0.82	118	10195	0.98	»	»	1.00	»	»	»	»	»
16	0.65	21.9	1894	»	»	»	0.75	109	9416	0.95	»	»	0.97	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	0.71	103	8899	0.94	»	»	0.92	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	0.69	101	8726	0.94	»	»	0.91	»	»	»	»	»
19	1.26	46.8	4043	»	»	»	1.91	278	24587	1.55	»	»	1.70	»	»	»	»	»
20	1.25	46.5	4025	»	»	»	2.27	325	28090	1.50	»	»	2.20	»	»	»	»	»
21	1.31	57.0	4925	»	»	»	2.19	313	27043	1.50	»	»	2.10	»	»	»	»	»
25	0.86	31.1	2687	»	»	»	1.80	185	15984	1.08	»	»	1.82	»	»	»	»	»
26	0.79	27.6	2385	»	»	»	1.13	161	13910	1.05	»	»	1.80	»	»	»	»	»
27	0.78	24.6	2125	»	»	»	1.08	148	12787	1.08	»	»	1.65	»	»	»	»	»
28	0.70	23.8	2056	»	»	»	0.98	141	12182	1.00	»	»	1.40	»	»	»	»	»
29	0.67	22.6	1953	»	»	»	0.89	129	11059	0.96	»	»	1.38	»	»	»	»	»
30	0.64	21.4	1849	»	»	»	0.88	120	10368	0.95	»	»	1.80	»	»	»	»	»
Totale mensile			»			»			555 662			»			»			»
Media mensile		»			»			216			»			»			»	
Caratteri annuali	Media mensile	»			»			189.7			»			»			»	
	Massimo del mese	»			»			325.2			»			»			»	
	Minimo del mese	»			»			65.3			»			»			»	

(1) In seguito ai lavori per la derivazione d'acqua dall'Oliero, chiesta in concessione dalla Cartiera di Mastlandro, sono state profondamente mutate le condizioni dell'alveo nella sezione di misura. Per questo fatto non è possibile conoscere con sufficiente esattezza la relazione tra altezze idrometriche e portate.
(2) In questo mese o nel mese precedente si è verificato un periodo di piene eccezionalmente forti, durante il quale i livelli dei corsi d'acqua salirono ad altezze notevoli, superiori in qualche caso alla massima misura conosciuta. Per tale fatto non è stato possibile estrapolare con sufficiente approssimazione curve delle portate.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE														AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2528			TRENTO - Bacino km.² 9267			PESCANTINA - Bacino km.² 10011					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738								
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	3.25	291	25142	4.63	1340	115776	1.88	1317	113789	1241.8	141308	2.02	1005	86832	1.16	19.4	1676	1.13	23.4	2022
2	2.51	224	19354	4.39	1250	108000	2.06	1653	142819	1889.2	269813	3.15	1620	114045	0.85	13.0	1123	0.87	14.8	1279
3	2.77	248	21427	4.98	1480	127872	2.49	1850	159840	1852.4	296068	3.51	1425	123120	0.79	11.9	1028	0.74	11.5	994
4	2.02	180	15552	3.86	1050	90720	1.80	1533	132451	950.6	125908	3.67	1465	126576	0.70	10.0	864	0.58	7.6	657
5	1.44	136	11750	2.94	780	68072	0.70	1027	88733	660.4	58599	2.94	1260	108864	0.63	8.8	760	0.46	5.7	492
6	1.20	106	9158	2.49	590	50976	0.16	781	67478	441.8	29812	2.14	1080	88992	0.55	7.2	622	0.42	4.70	406
7	1.29	117	10109	2.25	520	44928	0.08	670	57888	358.2	20735	1.58	854	73786	0.56	7.4	639	0.39	4.20	868
8	1.23	109	9418	2.21	510	44064	0.12	650	56160	332.0	18645	1.22	766	66182	0.55	7.2	622	0.36	3.70	320
9	1.69	169	14602	3.35	870	75168	0.22	839	72490	359.4	26053	1.19	758	65491	0.54	7.0	605	0.38	4.05	350
10	1.45	137	11837	2.65	635	54864	0.41	917	79229	391.4	31010	2.03	1005	86832	0.54	7.0	605	0.35	3.55	307
11	1.21	107	9245	2.26	525	45360	0.06	688	59011	162.4	9583	1.86	950	82080	0.50	6.3	544	0.32	3.05	264
12	1.09	99.0	8035	2.18	500	43200	0.39	582	50285	222.4	11188	1.17	754	65146	0.50	6.3	544	0.30	2.80	242
13	1.06	90.0	7776	1.87	423	36547	0.15	529	45706	262.2	11527	0.78	641	55382	0.48	5.9	510	0.29	2.70	233
14	1.12	96.5	8338	1.87	423	36547	0.59	512	44237	183.6	8122	0.51	565	48816	0.49	6.1	527	0.30	2.85	246
15	1.10	94.0	8122	1.80	405	34992	0.51	495	42768	122.0	5218	0.48	541	46742	0.48	5.9	510	0.29	2.70	233
16	1.06	88.5	7646	1.69	378	32659	0.53	463	40008	81.0	3240	0.34	517	44669	0.47	5.7	492	0.27	2.55	220
17	1.01	86.0	7344	1.56	344	29722	0.35	456	39398	63.4	2498	0.16	486	40262	0.47	5.7	492	0.27	2.50	216
18	1.01	*84.5*	*7301*	1.50	*330*	*28512*	0.37	*448*	*38707*	64.8	2508	0.02	429	37066	0.46	5.5	475	0.27	2.50	216
19	1.49	133	11491	1.85	418	36115	0.59	505	43632	87.6	3822	0.01	*406*	*35078*	0.46	5.5	475	0.33	3.30	285
20	1.71	158	13219	2.94	780	68072	0.49	942	81389	700.4	57005	0.75	634	54778	0.48	5.9	510	0.35	3.50	302
21	2.18	191	16502	2.78	680	58752	0.27	882	71885	399.0	28682	1.85	947	81821	0.49	6.1	527	0.42	4.80	415
22	2.44	218	18835	4.28	1210	104544	1.78	1524	131674	3090.6	406952	2.08	1015	87696	0.53	6.7	579	0.42	4.70	406
23	4.81	162	13997	3.85	870	75168	1.17	1248	107395	873.0	98756	3.08	1300	112320	0.49	6.1	527	0.35	3.60	311
24	1.51	145	12528	2.75	670	57888	0.53	949	81994	426.6	34979	2.44	1120	96768	0.47	5.7	492	0.32	3.10	268
25	1.38	122	10541	2.42	570	49248	0.13	764	66010	304.6	20107	1.31	936	80870	0.46	5.5	475	0.29	2.70	233
26	1.34	110	9504	2.15	490	42336	0.74	647	55901	209.6	11717	1.35	804	69466	0.44	5.1	441	0.26	2.35	203
27	1.15	100	8640	1.96	443	38275	0.32	571	49334	350.8	17306	1.00	705	60912	0.42	*4.7*	*406*	0.25	2.25	194
28	1.09	96.0	8035	1.80	405	34992	0.30	508	43978	141.0	6201	0.70	618	53395	0.43	4.9	423	0.24	2.15	186
29	1.05	88.5	7646	1.72	385	33264	0.51	472	40781	128.6	5244	0.44	546	47174	0.43	4.9	423	0.23	2.05	177
30	1.09	94.0	8122	1.62	360	31104	0.33	451	38966	69.0	2689	0.25	491	42422	0.43	4.9	423	0.23	*1.95*	*168*
Totale mensile			351 216			1687 787			2143 981		1760 305			2183 586			18 839			12 208
Media mensile		135.5			651			827					842			7.1			4.70	
Cubatura in litri per km²	Media mensile	51.8			66.7			75.5					71.7			46.9			52.2	
	Massimo del mese	110.3			151.5			168.9					124.8			128.5			260.0	
	Minimo del mese	32.0			88.8			40.9					84.6			31.1			21.7	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 199 (1)			ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 993			RIENZA a BRESSANONE (2) Bacino km.² 2144			NOCE – PONTE ROTTA (Mezzolina) - Bacino km.² 205 (3)			NOCE – TASSULLO - Bacino km.² 1055 (3)			AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	2.95	375	32400	1.80	»	»	»	»	»	»	»	»	0.97	27.9	2411
2	»	»	»	2.15	232	20045	1.25	»	»	»	»	»	»	»	»	1.06	31.9	2756
3	»	»	»	2.50	291	25142	1.53	»	»	»	»	»	»	»	»	1.17	38.9	3363
4	»	»	»	19.8	219	18922	1.06	»	»	»	»	»	»	»	»	0.99	33.8	2466
5	»	»	»	1.80	195	16848	1.00	»	»	»	»	»	»	»	»	0.84	21.1	1823
6	»	»	»	1.56	164	14170	0.75	»	»	»	»	»	»	»	»	0.75	16.8	1434
7	»	»	»	1.48	144	12442	0.65	»	»	»	»	»	»	»	»	0.70	14.9	1286
8	»	»	»	1.49	152	13133	0.65	»	»	»	»	»	»	»	»	0.68	12.7	1097
9	»	»	»	1.48	151	13046	0.75	»	»	»	»	»	»	»	»	0.72	15.2	1313
10	»	»	»	1.45	147	12701	0.65	»	»	»	»	»	»	»	»	0.69	13.9	1201
11	»	»	»	1.36	130	11232	0.63	»	»	»	»	»	»	»	»	0.65	12.6	1089
12	»	»	»	1.26	121	10454	0.60	»	»	»	»	»	»	»	»	0.63	11.3	976
13	»	»	»	1.21	114	9850	0.48	»	»	»	»	»	»	»	»	0.62	11.0	950
14	»	»	»	1.24	118	10195	0.46	»	»	»	»	»	»	»	»	0.60	10.4	899
15	»	»	»	1.14	104	8986	0.48	»	»	»	»	»	»	»	»	0.59	10.1	873
16	»	»	»	1.11	100	8640	0.38	»	»	»	»	»	»	»	»	0.58	9.7	838
17	»	»	»	1.08	96.5	8338	0.50	»	»	»	»	»	»	»	»	0.57	9.4	812
18	»	»	»	1.08	93.5	8078	0.38	»	»	»	»	»	»	»	»	0.56	9.1	786
19	»	»	»	1.04	*91.5*	*7905*	0.80	»	»	»	»	»	»	»	»	0.62	11.0	950
20	»	»	»	1.52	156	13478	0.70	»	»	»	»	»	»	»	»	0.66	12.5	1080
21	»	»	»	1.36	134	11578	0.54	»	»	»	»	»	»	»	»	0.78	15.7	1356
24	»	»	»	1.65	174	15034	0.87	»	»	»	»	»	»	»	»			
25	»	»	»	1.56	162	13997	0.55	»	»	»	»	»	»	»	»	0.65	12.2	1054
26	»	»	»	1.46	149	12767	0.55	»	»	»	»	»	»	»	»	0.62	11.0	950
27	»	»	»	1.38	128	10627	0.50	»	»	»	»	»	»	»	»	0.59	9.9	855
28	»	»	»	1.27	122	10541	0.40	»	»	»	»	»	»	»	»	0.57	9.4	812
29	»	»	»	1.24	118	10195	0.35	»	»	»	»	»	»	»	»	0.56	9.1	786
30	»	»	»	1.20	112	9677	0.35	»	»	»	»	»	»	»	»	0.54	*8.5*	*734*
Totale mensile			»			400 284			»			»			»			80 264
Media mensile		»			158			»			»			»			15.2	
Deflusso in litri per km.² – Media mensile		»			44.8			»			»			»			12.4	
Deflusso in litri per km.² – Massimo del mese		»			105.2			»			»			»			181.0	
Deflusso in litri per km.² – Minimo del mese		»			35.7			»			»			»			40.5	

(1) L'idrometro è stato asportato durante la piena di questo mese.
(2) In questo mese e nel mese precedente si è verificato un periodo di piene eccezionalmente forti, durante il quale i livelli dei corsi d'acqua salirono ad altezze notevoli, superiori in qualche caso alla massima finora conosciuta. Per tale fatto non è stato possibile estrapolare con sufficiente approssimazione curve delle portate.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Quieto	Quieto	Levade	7	di stazione	5.45	72.23	25.5	252	101.2
2	Fiume piccolo	Canal Bianco	Canda	7	id.	3.765	136.16	66.2	»	»
3	Adige	Aurino	Ca di Pietra	12	id.	0.506	4.56	6.58	151	43.6
4	id.	Riva	Seghe di Riva	13	id.	0.38	8.46	2.30	90	25.6
5	id.	Gadera	Flauronzo	14	id.	0.80	8.95	14.5	890	87.2
6	id.	id.	Montal	14	id.	0.915	9.46	15.2	882	89.3
7	id.	id.	Longega	15	»	»	7.23	10.6	251	42.2
8	id.	S. Vigilio	id.	15	di stazione	0.34	2.88	4.12	105	39.2
9	Isonzo	Isonzo	Canale	16	di Canale	2.195	138.54	144.-	1857	106.1
10	Fiume piccolo	Canal Bianco	Canda	16	di stazione	3.215	118.02	49.6	»	»
11	Adige	Isarco	Bressanone	16	ritirimento	6.1a	31.14	88.6	740	55.8
12	id.	Roggia derivata dall'Isarco	Bressanone	16	»	»	2.57	2.37		
13	id.	Vizze	Novale	19	di stazione	0.465	5.10	4.25	112	37.9
14	Isonzo	Isonzo	Canale	28	di Canale	2.06	126.87	188.-	1857	101.7
15	Fiume piccolo	Canal Bianco	Canda	29	di stazione	3.175	114.36	47.9	»	»

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO														TAGLIAMENTO									
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 17				VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 17			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	»	556.2	10.0	17.0	11.0	18.0	3.50	193.4	14.0	15.0	3.70	193.4	12.0	16.0	2.80	2562.2	12.0	14.0	18.0	14.0	5.08	3307.0	14.0	18.0	5.80	4462.4	14.0	17.5
2	»	535.4	12.0	14.0	11.0	16.0	4.50	451.4	13.0	17.0	4.00	459.4	13.0	15.0	2.90	1497.2	»	»	12.0	14.0	7.88	2369.2	11.0	11.0	7.03	2810.8	13.0	16.0
3	2.90	291.0	10.0	13.0	11.0	14.0	3.40	210.0	12.0	16.0	3.60	351.0	13.0	15.0	2.40	1693.8	11.0	15.0	13.0	14.0	7.42	3176.2	12.5	10.0	7.25	2555.4	13.0	15.0
4	»	1781.0	10.0	11.0	10.0	13.0	5.15	472.2	13.0	16.0	4.20	750.0	13.0	13.0	1.95	1421.8	10.0	13.0	11.0	13.0	6.84	2138.2	12.0	15.0	5.95	3912.0	13.0	15.5
5	3.00	768.8	10.0	13.0	11.0	14.0	3.60	288.2	13.0	15.0	3.40	191.8	14.0	15.0	1.45	704.2	9.0	12.0	10.0	13.0	4.70	1496.0	12.0	9.0	4.28	1798.0	12.0	10.0
6	2.90	345.2	10.0	12.0	10.0	13.0	3.15	136.6	13.0	15.0	3.40	201.0	12.0	16.0	1.41	514.8	10.0	11.0	10.0	14.0	3.77	2064.4	12.0	8.0	3.48	2868.6	13.0	15.0
7	2.25	284.2	10.0	12.0	11.0	15.0	3.15	268.0	13.0	15.0	2.90	208.4	13.0	16.0	1.61	412.2	10.0	11.0	10.0	13.0	3.12	1528.5	12.0	12.0	2.98	2143.4	12.0	11.0
8	»	660.4	10.0	15.0	11.0	16.0	3.75	270.6	13.0	16.0	4.60	480.0	13.0	16.0	1.54	566.0	10.0	12.0	11.0	14.0	3.10	1891.6	12.0	14.0	3.70	3096.4	12.0	16.0
9	3.00	204.8	10.0	16.0	12.0	16.0	3.50	208.2	13.0	16.0	4.50	314.0	13.0	15.0	2.81	1165.8	12.0	17.0	12.0	16.0	3.58	1640.8	12.0	17.0	5.72	6100.4	12.0	16.0
10	»	586.8	10.0	14.0	11.0	15.0	4.65	565.6	12.0	15.0	4.55	589.8	12.0	14.0	1.72	965.0	10.0	12.0	12.0	13.0	6.66	5170.0	15.0	12.0	5.30	4525.2	12.0	15.0
11	»	291.0	9.0	10.0	10.0	12.0	4.80	412.6	10.0	11.0	3.80	216.6	12.0	14.0	1.38	421.8	10.0	10.0	10.0	12.0	4.25	1184.0	12.0	9.0	3.85	3807.4	12.0	14.0
12	2.70	240.8	8.0	7.0	9.0	10.0	3.20	224.4	10.0	10.0	3.00	155.6	13.0	16.0	1.31	309.6	8.0	7.0	9.0	12.0	3.39	1652.0	11.0	8.0	3.19	1486.0	12.0	14.0
13	2.20	160.8	9.0	9.0	10.0	10.0	2.75	155.8	11.0	13.0	2.60	136.8	13.0	17.0	1.21	268.6	9.0	9.0	12.0	14.0	2.85	1588.2	12.0	13.0	2.65	1061.4	13.0	16.0
14	1.90	87.6	10.0	12.0	10.0	13.0	2.50	124.4	12.0	17.0	2.40	85.4	13.0	16.0	1.15	196.4	10.0	13.0	10.0	13.0	2.40	815.0	12.0	15.0	2.22	991.4	12.0	16.0
15	1.80	105.0	10.0	13.0	11.0	14.0	2.38	102.6	12.0	16.0	2.35	85.6	12.0	15.0	1.06	155.4	10.0	12.0	10.0	14.0	2.10	879.0	13.0	14.0	2.02	»	12.0	14.0
16	1.50	69.0	10.0	11.0	11.0	12.0	2.62	108.6	12.0	16.0	2.25	80.0	13.0	17.0	1.01	121.6	10.0	11.0	10.0	14.0	1.80	996.0	13.0	14.0	1.70	880.0	14.0	16.0
17	1.30	58.0	10.0	11.0	10.0	11.0	2.19	71.0	12.0	14.0	2.16	51.0	12.0	13.0	0.96	91.0	9.0	9.0	10.0	13.0	1.70	807.0	13.0	14.0	1.53	895.8	13.0	14.0
18	1.15	52.0	10.0	11.0	10.0	11.0	2.13	84.6	12.0	14.0	2.15	74.0	12.0	14.0	0.92	119.2	10.0	11.0	10.0	12.0	1.50	598.6	13.0	14.0	1.40	858.0	13.0	14.0
19	2.30	370.0	11.0	16.0	11.0	15.0	3.20	72.4	13.0	14.0	3.00	2328.0	13.0	14.0	1.06	152.4	11.0	13.0	11.0	14.0	1.90	1000.0	14.0	15.0	1.80	1000.0	14.0	15.0
20	»	358.8	10.0	11.0	10.0	16.0	4.50	889.2	11.0	11.0	4.00	400.4	11.0	13.0	1.77	968.8	9.0	11.0	9.0	10.0	5.99	8480.4	10.0	11.0	5.76	3696.0	11.0	14.0
21	»	351.4	11.0	16.0	10.0	17.0	3.40	286.2	12.0	18.0	4.20	568.6	11.0	12.0	2.88	939.0	11.0	14.0	12.0	16.0	4.00	1857.6	10.0	16.0	5.25	3089.6	11.0	10.0
22	»	964.0	10.0	11.0	»	»	4.80	1814.0	11.0	11.0	5.80	960.2	12.0	17.0	2.35	1570.8	9.0	10.0	9.0	12.0	8.29	4301.6	12.0	13.0	7.78	5155.6	10.0	11.0
23	»	467.4	10.0	11.0	10.0	12.0	4.50	968.0	11.0	13.0	4.25	498.0	11.0	12.0	2.05	1680.2	9.0	11.0	11.0	12.0	8.08	3628.8	11.0	12.0	6.88	2054.6	11.0	13.0
24	»	253.6	9.0	10.0	10.0	11.0	4.00	471.4	10.0	11.0	3.70	284.8	11.0	12.0	1.55	770.4	8.0	8.0	8.0	10.0	5.88	1508.2	9.0	10.0	5.06	1141.2	11.0	13.0
25	2.75	195.4	9.0	9.0	8.0	8.0	3.50	201.0	10.0	10.0	3.50	201.0	10.0	10.0	1.16	529.4	8.0	8.0	8.0	9.0	4.22	1068.6	10.0	12.0	3.97	980.8	10.0	12.0
26	2.70	164.4	8.0	6.0	9.0	7.0	3.25	271.6	9.0	7.0	3.00	247.6	10.0	10.0	1.16	472.0	8.0	8.0	7.0	7.0	3.60	1117.0	6.0	7.0	3.34	711.8	10.0	12.0
27	2.30	135.4	7.0	4.0	6.0	7.0	2.80	199.2	8.0	6.0	2.70	188.6	8.0	11.0	0.95	503.8	5.0	3.0	7.0	5.0	3.00	539.6	6.0	8.0	2.78	767.0	9.0	8.0
28	1.80	113.4	6.0	4.0	7.0	5.0	2.60	185.4	8.0	7.0	2.50	88.0	9.0	10.0	0.91	436.6	6.0	3.0	7.0	5.0	2.56	422.6	7.0	9.0	2.38	408.4	8.0	10.0
29	1.56	84.8	7.0	6.0	6.0	5.0	2.40	84.8	8.0	7.0	2.80	81.0	9.0	10.0	0.81	307.2	7.0	4.0	7.0	5.0	2.23	880.2	7.0	6.0	2.09	357.0	10.0	9.0
30	1.64	75.0	7.0	4.0	6.0	5.0	2.20	72.0	8.0	6.0	2.15	63.4	10.0	11.0	0.79	246.6	6.0	3.0	7.0	7.0	1.96	895.6	6.0	4.0	1.83	649.0	10.0	9.0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA a BASSANO ore 8				FRASSINE a BORGO FRASSINE ore 8				ADIGE											
	BORGO PIAVE						GRISOLERA ore 12												PESCANTINA						LEGNAGO ore 12				BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	1.30	1602.6	11.5	12.0	11.0	12.0	2.00	943.8	14.0	20.0	1.75	1771.4	5.0	16.0	0.48	106.2	16.0	14.0	0.90	1241.8	10.0	15.0	10.0	16.0	1.17	882.2	12.0	16.0	1.49	511.0	9.0	16.0	10.0	16.0
2	1.20	1625.2	11.0	10.0	11.0	12.0	3.14	1460.6	18.0	20.0	2.16	2581.8	14.0	18.0	1.25	382.6	15.0	18.5	2.04	1899.2	10.0	17.0	10.0	15.0	2.81	2045.6	12.0	16.5	3.07	806.0	11.0	16.5	11.0	16.0
3	1.00	1616.0	10.0	10.0	11.0	11.0	3.20	1258.2	14.0	10.0	2.54	809.6	14.0	17.0	1.53	700.4	15.0	12.5	2.45	1852.4	10.0	14.5	10.0	14.0	2.52	894.6	12.0	17.0	3.61	1106.4	10.5	14.0	10.5	16.0
4	0.70	959.0	10.0	10.0	11.0	10.0	3.50	871.8	12.0	20.0	1.88	901.0	15.0	19.0	0.45	747.6	13.0	10.0	2.05	950.6	10.0	17.0	10.5	12.0	2.76	788.2	11.0	18.0	3.76	986.4	10.0	15.5	10.0	15.5
5	0.20	606.4	9.0	7.0	10.0	9.0	1.20	685.4	12.0	18.0	1.44	588.8	10.5	7.5	0.27	70.2	13.5	11.0	0.80	680.4	10.0	9.5	10.0	13.0	1.74	465.4	12.0	12.0	3.07	438.2	10.5	18.0	10.5	15.0
6	0.10	444.4	9.0	7.5	10.0	9.0	1.40	500.2	12.0	18.0	1.24	331.0	10.0	9.0	0.34	80.0	16.0	12.0	0.25	441.8	9.0	10.5	10.0	13.5	1.00	»	10.5	15.0	2.25	534.0	10.0	14.0	10.0	14.5
7	0.08	386.4	10.0	9.0	»	»	1.00	359.2	11.0	19.0	1.13	289.4	5.0	15.0	0.72	10.8	14.5	11.0	0.68	358.2	9.5	13.0	10.0	13.0	0.62	312.2	11.0	13.5	1.61	325.8	9.5	10.0	10.0	13.0
8	0.10	350.6	10.0	8.5	10.0	10.0	1.00	272.8	14.0	19.0	1.37	1392.4	13.0	16.0	0.28	296.0	14.5	10.5	0.26	332.0	9.5	11.5	10.0	14.0	0.50	138.0	13.0	16.0	1.20	274.2	10.0	13.5	10.0	15.0
9	1.00	1333.8	10.0	11.0	10.0	14.5	1.80	463.0	14.0	20.0	1.75	1742.4	14.5	17.5	2.35	1641.6	13.0	10.0	0.10	359.4	10.0	15.0	10.0	14.5	0.48	240.8	11.5	13.0	1.20	312.6	10.0	13.5	10.0	16.0
10	0.40	620.8	10.0	10.0	10.0	10.0	1.90	552.4	14.0	19.0	1.62	346.5	11.0	15.0	0.57	344.0	13.5	12.0	0.59	391.4	9.5	12.0	9.5	12.0	1.86	378.6	12.0	14.0	1.98	339.6	10.5	14.0	10.0	13.0
11	0.20	306.6	9.5	9.0	10.0	9.0	1.00	347.2	12.0	15.0	1.29	282.8	9.0	12.0	0.14	155.8	14.5	11.0	0.01	162.4	8.5	6.0	9.0	9.5	0.70	276.8	10.0	11.5	2.06	348.4	10.0	10.5	10.0	13.5
12	0.10	200.6	9.0	5.0	9.0	7.0	0.95	226.6	11.0	9.0	1.16	142.0	9.0	12.5	0.44	20.6	12.5	10.5	0.28	223.4	8.5	9.0	9.0	12.0	0.60	198.2	10.5	11.0	1.25	147.8	9.0	10.0	9.0	12.5
13	0.05	201.8	9.0	8.0	10.0	10.0	0.90	250.0	11.0	18.0	1.08	110.4	11.0	14.0	0.22	18.8	12.0	10.0	0.14	252.2	7.0	12.0	9.0	12.5	0.05	141.4	11.0	18.0	0.88	146.8	8.5	12.0	8.5	14.0
14	0.05	110.4	10.0	10.0	10.0	10.0	0.70	198.2	»	16.0	0.94	101.6	16.0	18.0	0.10	28.0	14.0	11.0	0.30	135.6	9.0	18.0	9.5	18.0	0.09	142.4	12.0	18.0	0.55	127.0	8.0	12.0	8.5	18.0
15	0.06	187.8	11.0	10.0	12.0	13.0	0.85	180.8	12.0	15.0	0.93	82.6	12.0	14.0	»	47.4	13.5	11.0	0.33	122.0	10.0	18.0	10.0	14.0	0.11	136.2	12.5	18.0	0.44	111.0	9.5	13.0	10.0	18.5
16	0.04	112.6	9.5	9.0	10.0	10.0	0.60	126.2	15.0	17.0	0.96	88.4	12.5	15.5	0.16	104.4	18.0	10.0	0.05	81.0	10.0	9.5	10.0	13.5	0.30	161.2	12.0	14.0	0.37	127.2	10.0	10.0	10.0	13.0
17	0.03	84.0	9.0	6.0	10.0	10.0	0.60	139.4	16.0	15.0	0.91	57.6	12.0	15.0	0.34	29.8	18.0	10.5	0.01	63.4	9.0	11.0	9.0	12.0	0.35	136.0	12.0	12.5	0.19	102.4	10.5	12.0	10.5	13.0
18	0.02	61.2	9.5	9.0	9.0	9.0	0.62	128.2	12.0	16.0	0.90	65.8	11.5	14.5	1.32	24.2	18.0	10.0	0.01	64.8	9.0	11.5	9.5	14.0	0.07	127.6	11.5	12.0	0.05	78.4	9.5	12.0	9.0	18.0
19	0.40	157.8	10.0	11.0	10.0	13.0	0.75	115.0	13.0	15.0	1.20	563.8	13.0	15.5	1.35	25.4	13.0	11.0	0.75	87.6	10.0	15.0	9.0	18.0	0.53	124.0	12.0	16.0	0.67	90.0	10.0	15.0	10.0	15.0
20	1.50	1969.0	9.0	8.0	9.0	8.0	3.00	1577.4	11.0	15.0	2.18	959.4	9.5	11.0	0.70	561.2	12.5	8.0	0.74	700.4	9.0	9.5	9.0	12.5	0.65	382.2	11.0	16.0	0.32	515.2	9.5	16.0	9.5	14.0
21	1.20	799.4	10.0	10.0	10.0	13.0	1.20	1961.6	11.0	13.0	1.46	983.6	12.5	16.0	0.10	518.8	18.0	10.0	0.08	399.0	14.0	9.0	9.5	14.0	0.89	990.6	11.5	15.0	2.06	701.2	9.0	16.0	9.0	17.5
22	2.00	1167.0	9.5	9.0	9.0	8.0	3.37	2377.2	11.0	12.0	2.20	1145.0	10.0	11.0	0.28	308.0	13.0	10.5	2.02	3090.6	9.0	12.0	8.0	10.5	1.59	582.8	10.0	10.0	1.68	292.0	9.5	12.0	9.5	14.0
23	1.70	905.6	9.0	7.0	9.0	8.0	2.50	946.6	11.0	10.0	1.62	694.2	11.5	14.0	0.70	729.0	13.0	9.0	1.32	873.0	8.0	8.0	9.0	9.0	2.09	742.0	10.0	14.0	3.27	890.4	9.0	9.0	9.0	14.0
24	0.60	824.2	8.0	5.5	8.5	6.0	1.80	783.6	10.0	14.0	1.39	368.4	11.0	14.0	0.04	510.0	11.0	9.0	0.02	426.0	7.0	7.5	7.0	9.0	1.35	364.0	9.0	10.5	2.63	448.6	8.0	9.0	8.0	12.0
25	0.40	421.4	8.0	5.0	8.0	6.0	1.60	588.0	10.0	13.0	1.25	367.0	9.0	12.0	0.03	139.4	10.5	7.0	0.20	304.6	6.5	4.0	7.0	8.5	0.81	347.4	8.5	10.0	1.95	278.0	7.5	7.5	7.5	10.5
26	0.40	290.2	6.5	2.0	7.0	4.0	1.10	412.4	10.0	12.0	1.15	207.4	11.0	12.0	0.01	75.4	10.0	4.0	0.10	209.6	6.0	2.0	6.0	5.5	0.46	240.4	7.0	7.5	1.45	440.8	7.0	2.5	7.0	11.0
27	0.30	249.6	6.0	1.5	7.0	3.0	0.90	270.0	10.0	12.0	1.11	203.4	13.0	16.0	0.00	112.4	9.5	6.5	0.50	350.6	5.0	1.5	5.0	4.0	0.15	237.4	6.5	6.5	1.07	180.0	6.0	1.0	6.0	7.5
28	0.20	220.0	6.0	0.5	»	»	0.90	211.8	10.0	12.0	0.99	209.8	8.0	8.0	0.00	33.2	8.0	5.0	0.01	141.0	5.0	5.0	5.0	6.0	0.07	249.8	5.0	7.0	0.75	167.6	5.5	5.0	5.5	6.0
29	0.30	201.4	6.0	1.5	7.0	3.0	0.95	184.6	10.0	13.0	0.94	182.0	12.0	13.5	0.00	60.8	8.0	2.5	0.33	128.6	5.0	5.5	6.0	7.0	0.31	175.6	7.0	7.0	0.47	168.6	5.0	2.0	5.0	8.5
30	0.10	286.0	5.5	1.5	7.0	3.0	0.85	160.6	8.0	10.0	0.92	80.2	10.0	12.0	0.11	95.6	8.5	3.0	0.03	69.0	5.5	6.0	5.5	8.0	0.33	166.0	7.0	6.0	0.29	120.4	5.0	4.0	5.0	8.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

*, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
!, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno									
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29
Pianura fra Tagliamento e Torre											
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento.	2.35	1.40	1.55	1.35	1.15	0.97	1.65	1.95	1.00	0.75
Passo Cornaglo		4.00	6.24	6.02	6.02	»	»	4.52	4.47	»	»
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	39.55	37.40	38.80	39.00	39.94	40.20	40.55	40.60	40.68	40.65
Solaunicco		34.06	34.82	34.53	34.48	34.62	34.57	34.55	34.58	34.57	34.60
Basagliapenta		40.10	40.04	40.08	40.09	40.08	40.09	40.10	40.16	40.20	40.28
Carpeneto		48.20	49.56	49.85	50.05	50.40	50.65	50.93	51.29	51.50	51.67
Beano		47.30	49.80	49.82	49.35	49.15	48.92	48.84	49.20	49.25	49.17
Ponte		45.92	47.77	47.72	47.85	47.78	47.57	47.45	47.72	48.20	47.76
Talmassons		25.40	25.57	25.60	25.62	25.68	25.62	25.70	25.71	25.78	25.65
Bertiolo		30.71	30.76	30.77							
Rivolto		36.03	36.87	36.78	36.77	36.60	36.52	36.54	36.65	36.55	36.60
Binasso		41.78	42.62	42.25	42.68	42.31	42.05	42.35	42.46	42.52	42.24
Castions di Strada		20.78	20.87	20.94	21.00	21.01	21.00	21.06	21.11	21.12	21.07
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.68	1.55	1.50	1.56	1.49	1.43	1.46	1.64	1.46	1.44
Stella - Fornaci Ansil		1.34	1.30	1.28	1.18	1.12	1.12	1.19	1.16	1.14	1.14
Stella - Casale Sacile *		1.58	1.59	1.59	1.58	1.53	1.50	1.56	1.45	1.57	1.52
Roggia Cusana - Fornaci Ansil		1.26	1.32	1.32	1.19	1.16	1.16	1.18	1.16	1.16	1.15
Roggia Brodis - Arlia		0.59	0.60	0.64	0.46	0.44	0.46	0.49	0.51	0.52	0.44
Roggia Bellissa - Torsa		0.68	0.70	0.66	0.74	0.72	0.70	0.70	0.76	0.67	0.66
Torsa - Casale Gamballini *		2.17	2.00	1.88	2.06	1.90	1.87	2.10	2.01	1.95	1.98

	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pioggia media in mm.		188.-	87.-	55.-
Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.66	+ 0.14	— 0.49	— 0.05
	1.33	+ 1.70	»	»
	»	»	+ 2.50	+ 0.71
	32.00	+ 1.96	+ 0.57	+ 0.05
	36.44	+ 3.56	+ 0.02	+ 0.19
	47.75	+ 1.45	+ 1.81	+ 0.97
	45.63	+ 3.15	+ 0.25	+ 0.14
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	44.00	+ 2.80	+ 0.66	+ 0.23
	25.12	+ 0.41	+ 0.11	+ 0.06
	30.21	+ 1.38	+ 0.02	+ 0.02
	40.81	+ 1.81	+ 0.13	+ 0.09
	20.89	+ 0.47	+ 0.16	+ 0.06
Media		+ 1.69	+ 0.54	+ 0.22
	1.37	+ 0.21	— 0.06	+ 0.02
	1.38	— 0.09	— 0.15	+ 0.01
	1.25	+ 0.20	— 0.11	+ 0.04
Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.21	+ 0.04	— 0.10	— 0.01
	0.51	+ 0.10	— 0.15	+ 0.03
	0.69	— 0.01	+ 0.08	— 0.01
	1.92	+ 0.10	— 0.04	— 0.02

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Ideogrammiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		108.5	23.5	89.—
Nervesa °	Altezze idrometriche	2.21	1.71	1.50	1.50	1.16	0.91	2.15	2.05	1.25	1.16	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.88	+ 0.98	— 0.69	+ 0.06
Villanova di Falzè		105.71	105.35	105.21	105.25	105.81	105.84	105.88	105.95	105.97	106.00		106.86	+ 1.40	+ 0.95	+ 0.28
Bosco di Vidor		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Moriago		114.80	115.04	115.76	115.86	115.90	115.89	115.92	115.97	115.97	115.98		114.11	+ 1.09	+ 0.69	+ 0.06
Fontigo		109.11	109.09	109.15	109.17	109.16	109.14	109.12	109.30	109.15	109.04		107.66	+ 1.46	+ 0.03	+ 0.01
Tezze		33.05	33.47	33.90	34.05	34.24	34.37	34.46	34.71	34.80	34.88		32.42	+ 1.05	+ 0.81	+ 0.52
Cimadolmo		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Ormelle		16.40	16.28	16.17	16.24	16.11	16.07	16.11	16.28	16.18	16.18		16.16	+ 0.12	— 0.15	+ 0.05
Oderzo		15.40	15.40	15.40	15.80	15.30	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20		15.68	— 0.13	— 0.15	— 0.05
Rustignè	Osservazioni freatimetriche (1)	»	»	»	»	»	6.70	6.87	7.07	7.02	6.88	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	»	»	»	»
Roncadelle		17.72	17.80	17.32	17.31	17.06	17.00	17.26	17.46	17.31	17.10		16.42	+ 1.09	— 0.39	+ 0.13
Negrisia		11.43	11.00	10.86	10.95	10.80	10.72	10.80	11.10	10.99	10.80		10.61	+ 0.49	— 0.28	+ 0.14
Ponte di Piave		9.46	9.54	9.88	9.62	9.38	9.23	9.21	9.56	9.71	9.59		7.61	+ 1.85	— 0.10	+ 0.27
Spresiano		35.09	35.73	36.01	36.40	36.73	36.80	36.29	37.17	37.16	37.31		33.98	+ 1.61	+ 1.14	+ 0.46
Lovadina		31.67	32.54	32.55	33.02	33.14	33.27	33.52	33.62	33.62	33.75		31.26	+ 1.02	— 0.01	+ 1.44
Maserada		27.89	27.95	27.98	28.06	28.01	27.97	28.01	28.20	28.19	28.18		27.67	+ 0.57	+ 0.06	+ 0.15
Pero		16.14	16.01	15.88	15.90	15.86	15.78	15.75	15.84	15.85	15.81		15.72	+ 0.29	— 0.19	+ 0.01
Saltore		26.41	26.82	26.28	26.40	26.44	26.44	26.44	26.49	26.66	26.66		25.74	+ 0.70	— 0.01	+ 0.17
Lancenigo		22.52	23.00	22.68	22.67	22.71	22.78	22.78	22.80	22.80	22.79		22.41	+ 0.17	+ 0.14	+ 0 08
												Medie . . .		+ 0.85	+ 0.18	+ 0.25
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		113.6	40.1	36.3
Bassano	Altezze idrometriche	2.35	1.87	1.35	1.24	0.93	0.91	1.92	1.08	1.18	0.94	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.86	+ 0.88	— 0.44	0.00
Schiavon		68.35	68.81	69.32	69.80	69.65	69.48	70.74	71.07	71.38	71.57		67.39	+ 1.44	+ 1.06	+ 1.41
Ponzoleone		56.18	55.74	55.93	55.63	55.52	56.46	55.62	55.70	55.66	55.54		54.35	+ 1.00	— 0.49	+ 0.17
Bressanvido		56.78	56.89	56.65	56.39	56.31	56.30	56.50	56.42	56.37	56.29		56.32	+ 0.24	— 0.18	+ 0.05
Sandrigo		64.85	65.25	66.10	66.75	66.88	66.90	66.96	67.10	67.20	67.20		63.18	+ 3.22	+ 1.47	+ 0.30
Cartigliano	Osservazioni freatimetriche (1)	72.85	75.86	75.49	75.42	75.87	75.51	75.68	76.07	76.49	76.35	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	69.88	+ 4.52	+ 1.22	+ 0.68
Rosà		54.75	54.11	54.50	54.88	54.95	55.48	55.62	56.00	56.45	57.25		54.88	— 0.46	+ 1.27	+ 0.85
Rossano		49.40	49.40	49.40	49.50	49.64	49.66	49.83	49.97	49.96	49.94		49.67	— 0.27	+ 0.26	+ 0.30
Stroppari		58.10	58.70	58.70	58.70	58.80	58.90	58.95	59.00	59.00	59.10		58.68	— 0.18	+ 0.36	+ 0.17
Cittadella		44.00	44.02	43.99	44.02	44.06	44.05	44.04	44.07	44.08	44.06		43.94	+ 0.06	+ 0.04	+ 0.03
												Medie . . .		+ 1.02	+ 0.56	+ 0.44

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Irrigazioni Irriganevoli		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Guà e l'Adige																
												Pioggia media in mm.		98.5	14.5	27.-
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	2.02	2.18	0.06	0.20	- 0.45	- 0.69	0.67	1.56	0.06	- 0.59	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	- 1.79	+ 8.19	— 1.47	+ 0.44
Lonigo (Guà) *		2.00	1.20	1.01	0.81	»	»	1.50	1.89	1.03	0.93		0.98	+ 0.42	»	»
Bagnolo		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Bonaldo	Osservazioni freatimetriche (1)	21.78	21.68	21.89	21.98	21.98	22.02	22.07	22.11	22.15	22.20		21.76	+ 0.06	+ 0.17	+ 0.15
S. Lucia		19.36	19.88	19.86	19.45	19.58	19 78	19.89	19.92	19.96	19.97	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	19.85	0.00	+ 0.81	+ 0.60
Sàra		19.45	19.45	19.47	19.45	19.43	19.41	19.40	19.88	19.88	19.85		19.88	+ 0.07	— 0.03	— 0.05
Colombarone		20.27	20.45	20.46	20.26	20.31	20.29	20.25	20.24	20.26	20.29		20.20	+ 0.19	— 0.09	— 0.06
Coriano		18.25	18.27	18.87	18.43	18.50	18.54	18.56	18 66	18.61	18.68		18.05	+ 0.25	+ 0.21	+ 0.12
												Media		+ 0.11	+ 0.11	+ 0.10
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm.		71.8	10.-	20.2
Moglia (Po)	Altezze idrometriche (1)	11.59	18.57	14.52	14.38	13.61	14.44	18.04	15.59	15.15	15.78	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	8.67	+ 4.86	+ 0.64	+ 0.96
Torretta Veneta (Tartaro)		10.78	11.19	11.07	10.91	10.70	10.50	10.59	10.62	10.71	10.51		10.26	+ 0.74	— 0.57	— 0.02
Candeminio	Osservazioni freatimetriche (1)	6.78	6.88	6.96	7.00	7.02	7.08	7.18	7.78	7.59	7.49	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.48	+ 0.39	+ 0.19	+ 0.54
Borghetto		4.97	5.07	5.14	5.18	5.22	5.22	»	5.49	5.64	5.70		4.88	+ 0.51	— 0.19	+ 0.40
Bucchette		6.08	6.10	6.17	6.17	6.15	6.15	6.26	»	6.44	6.88		5.65	+ 0.55	+ 0.08	+ 0.23
Investitura		5.47	5.48	5.49	5.50	5.49	5.55	5.66	5.74	5.78	5.82		5.50	— 0.02	+ 0.09	+ 0.21
Canela		8.06	8.50	8.92	9.10	9.14	9.18	9.32	9.46	9.44	9.42		7.70	+ 0.79	+ 0.70	+ 0.25
Malerba		7.95	8.21	9.44	9.47	9.57	9.68	9.67	9.92	10.05	9.96		7.50	+ 1.06	+ 1.06	+ 0.68
Sabbioni		8.50	8.70	8.85	8.92	9.06	9.22	9.29	9.37	9.54	9.52		8.26	+ 0.42	+ 0.44	+ 0.56
Castelnuovo Bariano		9.08	9.84	10.56	»	»	»	»	»	»	»		8.50	+ 1.24	»	»
Aquila		6.80	6.84	6.44	6.50	6.53	6.61	»	6.67	6.74	6.82		6.24	+ 0.14	+ 0.17	+ 0.19
[illegible]												Pioggia media in mm.		91.-	19.-	80.-
Verona	Altezze idrometriche	1.60	0.32	- 0.56	- 0.42	- 0.94	- 1.24	- 0.45	- 0.90	- 0.60	- 1.02	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	- 2.14	+ 1.60	— 1.21	— 0.09
Torgolo di Tomba		46.78	46.71	46.78	46.74	46.72	46.70	46.70	46.85	46.88	46.89		»	»	0.00	— 0.05
S. Fermo		89.27	89.44	89.48	89.44	89.39	89.35	89.36	89.88	89.85	89.85		88.88	+ 0.07	— 0.01	— 0.05
Torricello II°		88.60	88.72	88.70	88.76	88.72	88.66	88.66	88.60	88.62	88.65		88.50	+ 0.17	+ 0.08	— 0.08
Raldon		82.78	82.91	88.02	88.07	88.09	88.08	88.09	88.10	88.12	88.11		82.68	+ 0.28	+ 0.19	+ 0.08
Ca' di Cozzi	Osservazioni freatimetriche (1)	54.14	54.40	54.41	54.87	54.80	54.24	54.85	54.87	54.86	54.85	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	54.06	+ 0.24	0.00	+ 0.04
Madonna di Campagna		43.90	44.17	44.08	44.17	44.04	44.04	44.17	44.85	44.26	44.17		43.40	+ 0.64	+ 0.07	+ 0.15
Spessapietra		89.78	89.77	89.70	89.42	89.52	89.25	89.17	89.70	89.58	89.56		89.00	+ 0.75	— 0.48	+ 0.24
Serenella		43.46	43.55	43.64	43.63	43.58	43.62	43.60	43.64	43.64	43.66		43.11	+ 0.44	+ 0.07	+ 0.08
Rota di Caldiero		89.73	89.79	80.25	80.20	80.16	80.20	80.19	80.52	80.54	80.48		89.28	+ 0.69	+ 0.27	+ 0.53
Vago		88.62	88.94	89.18	89.87	89.58	89.65	89.79	89.98	40.18	40.17		87.89	+ 1.02	+ 0.65	+ 0.55
												Media		+ 0.475	+ 0.09	+ 0.12

(1) Riferite al livello medio del mare.

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, (Diga Sud del Porto di Lido), San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr.' m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

». dato mancante; — (••), dato interpolato o cacolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le piastrine di riferimento della stazione mareografica di Falconera in seguito a quotazione di verifica risultano modificate nel modo seguente:

Quotazione vecchia: Bull. Est. m. 2.7389 Quotazione nuova: Bull. Est. m. 2.6879
" " Bull. Int. m. 2.9542 " " Bull. Int. m. 2.9276

Della nuova livellazione è stato tenuto conto negli spogli a partire dal 1° novembre 1926.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ore	ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ore	BASSA altezza	Faloncra ALTA ore	ALTA altezza	Faloncra BASSA ore	BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ore	ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ore	BASSA altezza
1	5.10 16.50	268.0 229.0	1.50 11.35	180.0 205.0	7.25 17.40	252.0 222.0	0.25 12.00	187.0 202.0	3.50 19.10	246.0 220.0	9.0 15.0	169.0 194.0
2	6.50 20.30	240.0 200.0	2.30 13.55	188.0 162.0	7.40 18.45	238.0 195.0	2.35 14.15	145.0 159.0	6.45 20.20	232.0 195.0	2.0 15.10	143.0 154.0
3	2.1 20.40	250.0 205.0	2.35 15.40	141.0 147.0	8.35 20.30	240.0 197.0	1.45 15.10	148.0 149.0	6.0 21.25	238.0 190.0	2.10 15.50	143.0 145.5
4	6.15 22.25	234.0 222.0	2.54 16.20	141.0 132.0	8.48 21.25	224.0 211.0	2.30 15.15	142.0 136.0	5.20 20.40	220.0 208.5	2.10 16.0	145.0 130.0
5 ●	9.15 22.20	239.0 224.0	3.30 16.30	158.0 124.0	5.25 21.45	232.0 214.0	3.50 15.30	162.0 131.0	8.20 23.25	228.5 210.5	3.55 16.0	165.5 134.0
6	9.25 22.0	226.0 217.0	4.20 16.40	156.0 124.0	6.15 22.40	216.0 206.0	3.40 16.0	160.0 136.0	6.45 23.30	214.0 204.0	3.50 16.15	164.0 137.5
7	10.30	220.0	5.15 17.30	160.0 137.0	10.0	217.0	5.10 18.45	161.0 138.0	10.25	214.5	4.25 17.0	161.0 139.0
8	10.35	226.0	6.10	163.0	10.50	217.0	17.25	165.0	10.45	216.5	17.25	167.5
9	8.40 18.15	218.0 271.0	3.25 19.00	197.0 145.0	10.40	254.0	18.0	147.0	1.0 11.40	203.0 241.0	4.30 19.25	192.0 143.0
10	11.30	225.0	19.30	128.0	11.10	218.0	19.10	125.0	11.30	217.0	19.25	132.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ore	ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ore	BASSA altezza	Faloncra ALTA ore	ALTA altezza	Faloncra BASSA ore	BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ore	ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ore	BASSA altezza
11	2.20 18.35	198.0 194.0	0.40 20.10	172.0 (22.0	2.20 11.0	188.0 189.0	0.40 20.10	174.0 118.0	2.45 11.40	188.0 191.0	7.0 20.25	175.0 122.0
12	3.30	198.0	21.0	134.0	3.10	182.0	21.10	182.0	0.0	181.0	21.30	137.0
13 ☽	4.0 17.50	192.0 170.0	12.35 21.0	155.0 134.0	3.40	188.0	22.20	132.0	3.25	189.0	22.40	169.0
14	4.50 18.10	198.0 182.0	14.0	145.0	3.15 18.15	192.0 178.0	13.20	143.0	7.0 22.25	191.0 176.0	13.20	148.0
15	7.25 19.10	196.0 174.0	1.10 14.0	123.0 126.0	7.30 »	191.0 »	0.40 13.40	121.0 125.0	7.30 19.0	190.0 166.0	0.40 13.30	126.0 131.0
16	8.30 20.10	200.0 178.0	1.10 14.35	109.0 109.0	8.0 20.0	192.0 169.0	0.30 15.30	105.0 110.0	8.10 19.50	188.0 167.0	0.45 15.20	112.0 114.0
17	8.25	211.0	1.15 16.0	100.0 101.0	8.25	202.0	1.45 15.15	104.0 107.0	8.25	198.0	1.30 15.10	109.0 108.0
18	9.25 22.50	222.0 212.0	13.50	98.0	9.0 23.0	211.0 201.0	13.30	105.0	9.25 23.40	208.0 197.0	13.0	112.0
19 ⊕	9.35 23.10	206.0 246.0	4.10 17.0	149.0 149.0	9.10 23.0	246.0 232.0	3.55 15.40	151.0 149.0	10.0 23.40	244.0 235.0	3.30 15.45	156.0 145.0
20	8.15 23.30	234.0 228.0	4.35 16.30	106.0 123.0	8.35 23.50	226.0 216.0	4.0 16.0	164.0 123.0	8.25 23.30	218.0 215.0	4.0 16.20	166.0 131.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ore	ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ore	BASSA altezza	Faloncra ALTA ore	ALTA altezza	Faloncra BASSA ore	BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ore	ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ore	BASSA altezza
21	10.20 22.25	249.0 247.0	4.20 17.20	194.0 200.0	10.30 23.30	237.0 231.0	3.40 16.25	185.0 185.0	10.30 23.40	228.0 222.0	4.20 17.20	177.0 169.0
22	11.30 23.20	230.0 216.0	6.0 17.0	166.0 162.0	11.30 23.0	225.0 211.0	5.25 17.25	172.0 175.0	11.20 23.35	224.0 208.0	5.30 18.10	171.0 169.0
23	13.20	237.0	5.10 19.10	161.0 146.0	12.0	223.0	5.30 19.10	160.0 148.0	12.0	217.0	5.30 19.0	162.0 146.0
24	0.30 11.30	195.0 225.0	5.10 19.50	160.0 129.0	0.40 11.45	188.0 219.0	5.40 19.40	169.0 128.0	0.45 11.45	192.0 216.0	5.30 20.0	165.0 132.0
25	10.35	202.0	19.0	135.0	10.50	199.0	19.20	131.0	11.20	201.0	20.15	136.0
26	5.05	192.0	21.0	136.0	5.45	190.0	20.30	136.0	6.30	196.0	21.0	136.0
27 ☾	5.25	201.0	22.30	151.0	5.10	194.0	22.10	150.0	5.45	196.0	22.15	150.5
28	19.0	174.0	13.0	171.0	19.0	175.0						
29	8.25 18.10	197.0 186.0	1.0 13.45	156.0 147.0	6.20 19.10	190.0 177.0	8.25 18.25	156.0 142.0	8.20 19.25	192.0 180.0	8.15 13.35	150.0 147.0
30	7.25 19.45	204.0 194.0	1.20 14.25	145.0 141.0	7.15 19.45	195.0 184.0	0.20 14.0	140.0 138.0	7.10 19.10	198.0 189.0	8.20 13.20	148.0 146.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	»	»	»	»	11.30	208.5	3.0	165.5	9.35	168.0	8.5	156.0
	»	»	»	»					13.35	185.5	20.40	153.0
2	»	»	»	»	10.15	199.5	2.30	156.0	1.10	175.0	7.30	152.5
	»	»	»	»			17.50	161.0	21.0	180.0	20.35	152.5
3	»	»			9.30	200.5			2.10	180.5	8.50	155.0
	22.0	190.0	14.35	128.0	23.30	166.0	17.0	151.0	14.0	182.0	20.55	151.5
4	0.30	222.0	2.0	128.0	9.35	187.5	1.50	159.5	2.0	178.5	9.15	153.0
	21.5	206.0	15.3	106.5			17.0	146.5	14.35	178.0	20.55	141.0
5	0.55	227.0	2.35	143.0	8.45	192.5	12.0	146.0	2.20	187.0	9.10	145.0
●	21.10	210.5	15.15	102.0					14.45	180.5	20.30	137.0
6	0.40	212.5	3.10	140.5	9.10	187.5	4.45	170.0	2.30	188.0	9.45	147.0
	21.50	202.5	15.25	106.0	0.40	185.0	17.20	141.0	15.20	173.0	21.35	141.0
7	0.20	214.5	3.35	144.5	10.40	183.0	17.50	145.5	5.0	180.5	10.10	149.5
	22.50	208.5	16.15	119.5					18.5	170.5	21.35	148.0
8	0.30	216.0	4.30	155.0	10.15	187.0	19.0	144.0	4.45	181.5	10.55	153.0
	23.45	199.0	16.50	119.5					16.10	171.0	22.35	144.0
9	0.55	244.0	5.5	175.5	11.0	199.0	20.45	139.0	5.25	178.0	11.10	155.5
			17.55	125.0					19.5	170.5	23.25	148.0
10	10.5	220.0	17.55	114.0	0.25	190.0	20.20	131.5	6.0	174.5	23.30	140.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	1.35	192.0	8.30	168.0	5.40	177.5						
	2.35	183.5	16.50	111.5			20.30	130.5	7.5	170.5		
12	3.50	173.0			7.0	171.0					9.30	140.0
			20.35	125.0			21.30	160.0	8.5	161.0	18.5	142.0
13 ☽	5.10	182.5			7.35	171.5						
			22.50	128.5			23.25	148.0	10.35	160.0	18.0	138.0
14	5.45	189.0	10.50	135.0	8.0	174.0			0.25	153.0	5.40	140.0
	17.50	173.0							11.35	162.5	19.30	138.0
15	7.0	189.0	0.35	111.5	8.0	170.0	1.30	141.5	0.45	155.0	6.20	134.0
	18.25	165.0	12.25	114.5					12.20	158.0	19.5	126.0
16	7.0	190.0	13.30	97.0	8.50	165.5	1.40	130.0	1.10	152.0	7.5	131.0
	19.15	165.0			21.20	145.0	16.55	162.0	13.10	158.0	19.40	120.5
17	7.35	208.0	1.5	90.5	9.15	168.0	2.10	134.0	0.45	156.5	7.35	129.5
	20.0	169.0	12.25	98.0			17.5	126.0	13.30	158.0	20.0	131.5
18	8.35	211.5	1.40	110.5	9.10	174.0			2.40	160.0	8.45	130.0
	21.0	201.0	15.5	85.0			17.15	128.0	14.35	158.5	20.35	120.0
19 ☉	8.35	249.5	2.10	135.0	10.15	200.5			3.25	170.5	9.0	140.0
	20.30	253.5	15.40	114.0			17.5	147.0	14.40	178.0	20.10	143.0
20	8.0	230.5	2.30	158.5	0.5	196.5	5.5	168.0	2.5	187.0	10.15	144.0
	23.15	217.0	15.0	114.0	9.15	187.0	17.5	135.0	15.10	169.0	21.35	138.5

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	9.45	228.0	3.50	175.0	2.5	186.5	8.50	172.0	5.20	175.5	10.40	142.5
	22.20	227.0	16.50	146.5	16.20	189.5	19.35	158.5	16.5	166.0	21.50	141.5
22	11.0	222.0	3.30	157.0	0.15	191.0	5.45	173.0	4.30	175.0	10.50	147.0
	23.35	205.0	16.30	157.5	13.0	191.0	19.20	162.0	17.0	172.5	22.40	154.5
23	11.25	219.0	3.10	149.0	3.10	181.5	6.20	164.0	5.0	175.0	10.0	151.0
	23.35	183.5	17.35	134.5	15.30	184.5	20.40	149.0	17.25	170.5	23.45	145.0
24	10.25	215.5	4.20	149.0	12.40	192.5	20.45	164.5	6.0	177.0	12.45	158.0
			18.35	116.5					17.20	165.0	23.20	142.5
25	10.0	194.5	23.0	124.0	9.35	185.0	20.20	136.5	8.40	171.5	23.30	151.0
26	8.15	185.5	20.25	124.5	7.5	180.0	20.25	187.5	7.5	170.0	17.40	148.0
27 ☾	4.30	187.0	21.45	164.5	6.25	180.0	19.30	148.0	8.20	164.0	17.10	146.0
28	3.40	189.5	13.0	142.0	0.20	180.0	15.10	156.0	10.25	168.0	17.30	146.5
	18.45	161.0										
29	5.45	184.5	0.35	148.0	7.25	177.0	11.35	155.0	11.55	162.5	18.20	148.0
	19.25	170.0	13.40	132.5								
30	7.45	190.0	1.10	151.0	8.20	178.0	15.30	153.0	1.5	165.0	6.30	148.0
	18.50	178.5	13.15	125.0					13.45	167.0	19.5	142.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	2.35 10.0	235.0 215.0	1.55 14.35	172.0 169.0	3.15 10.45	237.0 216.0	2.5 15.20	180.0 196.0	10.0 20.30	238.0 216.5	3.50 16.35	183.0 196.5
2	3.40 20.15	230.5 198.0	1.35 15.0	158.5 142.5	3.10 21.15	262.0 196.0	2.35 16.15	141.0 155.0	10.10 21.40	238.0 196.0	3.35 16.30	139.0 152.0
3	3.55 20.35	236.5 194.0	2.0 15.10	155.5 136.0	3.50 21.50	234.0 194.0	2.5 16.45	140.0 144.0	10.20 22.15	232.0 193.0	3.35 17.20	136.5 140.0
4	3.55 21.35	230.5 208.0	2.35 15.35	137.0 117.0	4.0 22.10	232.0 206.0	2.55 16.50	141.0 137.0	10.32 22.40	230.5 207.0	3.55 17.35	137.0 122.0
5 ●	4.30 22.10	232.0 212.0	3.10 15.20	155.0 119.5	4.5 22.10	226.0 211.0	4.15 16.55	161.5 132.0	10.50 23.25	234.5 208.0	4.40 17.35	156.5 127.5
6	0.5 22.40	216.0 206.0	2.35 15.5	159.0 117.5	10.25 23.35	215.0 205.5	4.50 16.55	161.0 126.0	10.40	212.5	5.5 17.45	157.0 120.5
7	0.25	214.5	3.0	158.0	11.55	215.0	4.55	158.5	0.10 11.55	205.0 215.0	5.40	154.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	2.55 11.0	183.0 187.0	6.10 19.55	168.0 114.5	4.0 11.50	187.0 190.5	7.30 20.25	178.0 118.0	4.15 12.05	185.5 189.5	7.55 21.5	171.0 116.0
12	3.50	176.0	20.50	131.5	3.40	178.5	21.30	131.0	5.16	179.0	22.10	131.0
13 ☽	3.50	167.0	23.35	152.0	3.45	168.0	24.0	133.5	7.20	167.5		
14	3.55 16.10	169.0 174.0	13.0	142.5	7.30 19.5	192.0 176.0	13.35	144.0	7.55 19.55	191.0 176.5	8.30 14.55	161.0 148.0
15	7.15 19.40	168.0 162.5	0.35 13.30	120.5 125.0	3.5 19.55	191.5 169.0	1.15 14.20	126.5 127.0	8.35 19.55	192.0 169.5	1.40 14.55	119.5 123.5
16	3.0 19.55	166.0 163.5	0.50 14.10	107.0 105.5	3.40 20.25	189.5 168.0	1.50 15.1	109.0 110.5	8.20 21.5	191.0 171.0	1.30 15.45	105.0 107.5
17	3.15	196.0	1.30 14.50	102.5 101.5	2.0	198.5	2.5 15.40	105.0 105.5	8.50	200.0	2.10 16.30	101.0 102.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	10.20 23.10	232.5 220.0	3.40 16.45	176.0 165.5	11.25	226.0	4.40 17.35	178.5 176.0	8.40 13.0	215.0 244.0	5.20 19.30	180. 173.
22	11.35 23.50	218.0 204.5	5.0 17.35	162.0 161.5	0.5 12.25	226.0 224.0	5.10 18.00	170.5 167.5	9.10 13.40	225.0 224.0	6.40 19.00	166. 164.
23	11.45	217.0	5.15 18.30	155.5 155.5	0.10 12.45	220.0 218.0	6.05 18.1	162.5 145.0	9.35 13.30	209.0 216.0	7.0 20.35	160. 142.
24	0.30 11.25	187.0 216.0	5.30 19.30	156.5 125.0	1.30 13.20	190.5 215.5	6.50 20.05	160.0 129.0	1.30 13.0	192.0 218.0	7.10 21.30	159. 127.
25	10.35	196.0	19.30	160.0	11.35	200.5	20.1	130.0	12.0	202.0	20.45	131.
26	0.30	188.5	20.35	131.5	0.0	192.0	21.0	132.0	2.57	192.0	21.20	132
27 ☾	5.30	192.0			0.0	196.0			6.20	196.0		

8	10.15	214.5	4.55 17.30	163.0 137.0	11.30	215.5	5.50 18.05	167.5 134.0	11.10	215.5	6.11 19.0	166.0 130.0
9	10.45	243.0	18.30	138.0	11.50	242.5	19.45	141.5	12.15	242.0	20.35	140.0
10	10.45	215.0	18.55	122.5	11.45	217.0	19.45	123.5	12.30	216.5	20.35	125.0

18	9.55 21.30	209.0 200.0	3.30 15.20	160.0	0.55 12.20	208.0 199.0	4.30 16.30	166.5	10.15 22.25	210.5 199.5	5.20 17.20	168.5
19 ⊕	0.5 21.35	248.5 227.0	5.40 18.35	145.5 135.5	0.40 13.0	242.0 226.0	5.0 16.45	151.0 142.0	10.40 21.0	244.0 226.0	6.20 18.10	149.5 150.0
20	0.30 22.5	222.5 214.0	5.35 18.55	163.0 118.0	0.55 21.0	220.5 213.5	6.35 17.0	170.0 129.0	10.35	221.0	6.40 17.50	166.0 124.0

	10.0	189.0	13.5 22.50	153.0 152.0	10.35	178.0	14.0	154.0	20.15	178.0	21.15	152
29	0.15 10.5	186.0 176.5	13.15	142.0	7.15 19.35	192.5 182.0	0.55 11.0	154.0 142.0	7.50 20.0	192.0 181.0	1.15 14.30	152 142
30	7.10 19.55	194.0 182.0	0.40 13.30	141.5 152.0	7.55 20.35	196.0 186.5	1.30 14.25	148.5 141.0	8.15 20.45	198.0 188.0	1.45 16.0	141 140

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ore	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ore	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ore	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ore	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ore	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ore	Brondolo BASSA altezza
1	10.35 22.45	240.0 220.0	4.55 16.50	195.5 203.5	10.25	237.0	5.35	196.0	8.10 19.30	259.5 239.0	1.40 14.50	213.0 220.5
2	11.10 23.45	229.5 196.0	4.55 18.0	161.0 171.0	11.15 23.40	220.0 190.0	6.10 19.20	176.0 177.5	0.0 20.30	268.0 247.5	2.0 13.25	212.0 224.0
3	11.50 23.10	230.5 197.0	4.30 18.30	160.5 165.5	11.30 23.25	221.5 185.5	5.25 20.15	164.0 172.5	2.10 21.20	281.5 248.5	2.10 16.20	229.0 231.0
4	11.35	216.0	3.0 18.40	157.5 148.0	11.40	210.0	5.30 19.30	162.0 165.5	3.5 22.30	265.0 252.0	3.0 16.20	226.0 212.0
5	0.25 11.20	205.0 224.0	5.25 18.20	169.0 151.5	0.50 11.30	201.0 221.5	6.10 20.0	178.0 171.0	3.50 22.0	263.0 237.0	3.20 20.15	224.0 197.5
6	0.20 11.40	209.0 214.5	6.15 18.50	169.0 146.0	0.50 11.40	200.0 204.0	6.50 20.20	174.0 162.5	3.35 23.25	262.0 220.5	4.0 16.20	196.5 169.0
7	1.10 »	205.0 »	6.25 »	166.0 »	1.0 12.10	195.5 205.0	7.20 20.20	170.5 165.5	4.30 23.25	225.0 215.5	5.20 17.0	178.5 160.0
8	» »	» »	» »	» »	1.45 12.15	198.0 207.5	7.30 21.15	176.0 164.5	10.15	227.0	4.30 17.10	183.0 170.5
9	» »	» »	» »	» »	2.10 12.15	199.0 204.5	7.0 22.15	180.0 172.0	5.30 10.50	220.5 252.5	4.20 17.10	211.5 190.0
10	»	»	»	»	12.40	210.0	22.45	160.0	10.45	268.5	20.0	210.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ore	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ore	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ore	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ore	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ore	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ore	Brondolo BASSA altezza
11	12.45	196.5	22.0	135.0	12.40	185.5			2.40	230.5	23.30	182.0
12	0.30	184.0	22.45	141.0	0.15	178.0	2.20	146.0	3.30	202.0	21.30	164.5
13 ☽	7.35	194.0			0.15	188.0	2.50	144.5	4.0	201.5	23.35	156.0
14	0.40 22.0	197.0 183.5	5.10 13.10	143.0 164.5	2.40 22.30	182.0 170.5	3.10 18.10	146.0 155.5	6.25 19.20	199.0 184.5	23.30	161.0
15	0.25 22.30	195.5 174.0	3.30 15.50	137.0 141.0	3.30 22.30	179.5 160.0	4.10 17.45	146.0 149.0	7.10 18.40	197.0 173.5	6.40 12.45	143.5 146.0
16	10.30 23.0	192.5 173.5	3.30 16.30	124.5 161.5	10.40 23.40	175.5 157.5	5.30 19.0	141.0 144.5	8.0 19.45	196.0 174.5	1.10 14.45	139.0 161.0
17	10.45 23.0	200.0 175.5	3.35 17.40	124.0 129.0	11.20 23.45	185.0 161.0	5.40 19.50	140.5 146.0	8.30 21.0	206.0 176.0	1.30 15.30	126.5 126.5
18	11.50	208.0	4.20 18.15	134.0 152.5	11.50	197.5	6.0 20.0	144.0 154.0	8.40 22.0	217.0 205.0	2.30 19.30	135.5 150.0
19 ⓕ	0.35 11.45	200.5 244.0	5.20 13.35	162.5 170.0	0.40 11.50	187.0 233.0	5.45 13.30	167.0 176.5	9.10 22.20	255.0 233.0	3.0 10.20	163.5 160.0
20	0.25 11.50	229.5 223.0	6.15 19.10	184.0 150.5	0.30 11.20	210.0 207.5	5.45 23.50	180.0 168.0	9.50 23.50	246.0 251.0	2.30 16.20	191.5 204.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ore	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ore	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ore	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ore	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ore	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ore	Brondolo BASSA altezza
21	1.45 12.20	212.5 246.0	6.0 23.20	193.5 191.5	1.30 12.25	201.0 223.0	6.20 20.30	183.5 181.5	10.45 22.30	255.0 244.5	5.40 17.25	226.5 211.5
22	1.15 13.25	228.0 224.0	7.45 23.20	181.0 178.5	1.30 14.0	212.0 224.0	8.10 21.10	184.0 186.0	12.10 23.30	266.5 254.0	4.30 19.30	216.5 232.0
23	1.30 14.10	218.0 222.0	8.0 21.40	174.0 168.0	1.20 14.25	201.5 209.0	8.50 22.45	176.5 170.0	12.10	258.0	6.0 18.30	230.0 219.0
24	2.25 14.10	194.5 230.0	7.30 22.25	169.5 148.5	2.30 14.35	186.0 208.0	8.30	170.0	6.40 14.25	235.0 247.0	3.0 20.20	218.5 194.0
25	13.0	205.5	21.30	145.5	13.45	194.0	9.50	160.0	11.0	220.0	20.40	175.0
26	7.20	197.0	22.0	142.0	2.0	186.0	6.40	161.0	6.30	207.5	21.15	162.0
27 ☾	7.0	199.0	23.45	158.5	2.35	186.5	1.25	144.0	5.45	206.0	22.45	165.5
28	7.10 21.10	200.5 177.0	15.15	160.0	2.25 21.20	190.0 170.0	1.0 17.0	148.5 160.0	5.30 19.0	207.0 185.0	14.30	173.0
29	8.0 23.45	196.0 186.0	1.45 15.15	160.5 152.5	2.0 21.20	183.5 172.0	2.40 17.0	156.5 155.0	5.20 18.25	196.0 186.0	0.40 13.45	169.0 160.0
30	0.0 21.35	200.0 191.5	2.30 16.0	151.5 151.0	10.20 23.45	188.0 182.0	3.50 18.0	153.5 157.5	7.30 20.15	203.0 198.5	1.10 14.15	158.0 157.0

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	9	10.15	271.0	18	15.40	93.0	178.0
Falconera	9	10.40	254.0	17	1.45	104.0	150.0
S. Felice di Chioggia	1	8.40	246.0	17	15.10	108.0	138.0
Trieste	19	20.35	253.5	18	15.5	85.0	168.5
Ancona	1	11.30	206.5	18	17.15	123.0	83.5
Viesti	6	5.20	188.0	18	20.35	120.0	68.0
Dign Sud Lido	19	9.5	248.5	18	15.20	100.0	148.5
Punta della Salute	19	9.40	242.0	17	2.5	105.0	137.0
Porto industriale di Marghera	19	10.40	244.0	17	2.40	101.0	143.0
Pagliaga	21	12.35	246.0	17	3.35	124.0	122.0
Conche	1	10.25	237.0	17	5.40	140.5	96.5
Brondolo	3	9.10	281.5	17	1.35	126.5	155.0

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
Marano Lagunare	18	9.25	222.0	18	15.40	93.0	129.0	18	15.40	93.0	18	22.30	212.0	119.0
Falconera	9	10.40	254.0	9	19.0	147.0	107.0	17	1.45	104.0	17	8.25	202.0	98.0
S. Felice di Chioggia	19	10.0	244.0	19	16.45	145.0	99.0	3	2.10	143.0	3	9.0	233.0	90.0
Trieste	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	24	12.40	192.5	24	20.45	134.5	58.0	20	17.5	136.0	21	2.5	186.5	51.5
Viesti	20	8.5	187.0	20	10.15	144.0	43.0	5	20.50	157.0	6	3.20	188.0	31.0
Diga Sud Lido	19	9.5	248.5	19	15.35	135.5	113.0	3	2.0	138.5	3	8.55	236.5	103.0
Punta della Salute	18	9.25	208.0	18	16.20	106.5	101.5	3	3.5	140.0	3	9.50	234.0	94.0
Porto industriale di Marghera	18	10.15	210.5	18	17.20	103.5	107.0	17	2.40	101.0	17	9.50	200.0	99.0
Pagliaga	18	11.20	208.0	18	18.15	132.5	75.5	19	5.20	162.5	19	11.45	244.0	81.5
Conche	9	12.15	254.5	9	23.15	172.0	82.5	19	5.45	167.0	19	11.50	233.0	66.0
Brondolo	19	9.10	255.0	19	16.20	160.0	95.0	19	3.0	163.5	19	9.10	255.0	91.5

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLO' DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 1	a m. 3	Temperatura
1	9.30	288.0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	9.25	225.0	»	»	15.0	148.0	»	»	12.10	169.5 R	29.8	—	—	18.0
3	9.25	227.0	»	»	15.30	137.0	»	»	12.20	190.5 R	37.2	—	—	17.5
4	9.30	216.0	60.0	17.0	15.40	132.0	»	»	12.45	174.0 R	—	26.6	35.0	18.0
5	9.30	222.0	38.2	17.0	15.0	124.0	»	»	13.5	171.5 R	—	36.6	34.0	17.0
6	9.30	208.0	16.8	16.5	15.30	120.0	26.4	17.0	13.35	155.5 R	—	35.6	39.8	18.0
7	10.25	210.0	24.2	17.5	16.30	131.0	25.4	17.0	14.5	107.0 R	34.6	—	—	18.0
8	11.0	210.0	19.2	18.0	17.50	130.0	»	»	14.35	169.5 R	39.0	—	—	18.0
9	11.40	268.0	25.0	17.5	18.40	136.0	11.8	17.0	15.25	187.0 R	39.8	—	—	17.0
10	11.35	211.0	27.4	15.5	19.0	126.0	10.6	17.0	15.50	164.0 R	34.8	—	—	17.5
11	—	—	—	—	20.0	116.0	15.0	16.5	16.50	140.5 R	36.2	—	—	16.0
14	6.50	186.0	22.8	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	7.50	186.0	61.8	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	8.35	186.0	35.0	16.0	14.20	108.0	30.0	16.5	11.25	152.5 R	35.4	—	—	17.5
17	8.45	194.0	31.6	16.5	14.50	108.0	26.0	16.5	12.0	161.5 R	37.4	—	—	17.0
18	9.25	205.0	24.0	16.5	15.40	108.0	19.8	16.5	12.35	158.5 R	—	31.4	32.0	17.0
19	9.50	206.0	20.8	16.0	15.35	136.0	32.0	16.0	13.5	188.0 R	—	37.6	32.4	17.0
20	9.30	215.0	31.8	16.5	16.0	122.0	»	»	13.40	159.0 R	—	32.8	35.0	16.5
21	11.0	226.0	28.8	17.0	17.0	168.0	16.4	17.0	14.5	208.0 R	36.2	—	—	16.5
22	12.30	216.0	30.0	18.0	18.20	162.0	38.0	17.0	14.35	200.0 R	36.4	—	—	17.5
23	13.35	212.0	39.4	17.0	19.0	137.0	19.4	16.5	15.5	191.5 R	34.8	—	—	16.0
24	—	—	—	—	19.30	124.0	26.0	16.5	15.40	176.0 R	32.2	—	—	16.0
25	—	—	—	—	19.25	129.0	»	»	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	20.15	130.0	»	»	—	—	—	—	—	—
29	6.40	188.5	33.4	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	7.35	192.0	30.8	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il	4	9.25	217.5	17.89	32.33	17.5
5	4	16.5	125.5	12.33	26.29	17.5
⊜ il	18	16.0	106.0	16.52	29.85	17.5
19	19	9.45	240.0	13.63	24.66 (1)	16.5

(1) Le condizioni meteorologiche (pioggia e vento da scirocco) influiscono alterando il regolare au mento della salsedine.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

DICEMBRE 1926

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1927 - ANNO V.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 8
Elementi meteorologici del mese per: Ala . . . . . » 11
Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 6
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12 a 15

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 17
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 18 a 20
Bacino della Drava . . . . . » 20
» dell'Isonzo . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 22
» della Livenza . . . . . » 26
» del Piave . . . . . » 23
» della Brenta . . . . . » 26
» del Bacchiglione . . . . . » 27
» dell'Agno-Guà . . . . . » 28
» dell'alto Adige . . . . . » 28
» del medio e basso Adige . . . . . » 30
Pianura orientale — a) fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 25
Pianura orientale — b) fra Tagliamento e Piave . . . . . Pag. 26
» occidentale — a) tra Piave e Brenta . . . . . » 32
» occidentale — b) tra Brenta e Adige . . . . . » 33
» polesana (tra Adige e Po) . . . . . » 34
Osservazioni sul manto nevoso . . . . . » 35

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 37
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali . . . . . » 38 a 40
Deflussi giornalieri e mensili:
Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Livenza a *Fiaschetti*, Gorgazzo a *Gorgazzo*, Piave a *Cimagogna*, Ansiei ad *Auronzo* . . . . . » 41
Boite a *Perarolo*, Brenta a *Borgo* ed a *Sarson*, Chiampo a *Ponte S. Silvestro* ed a *Pori*, Ollaro ad *Ollaro* . . . . . » 42
Adige a *Ponte d'Adige*, a *Trento*, a *Pascantina* ed a *Boara Pisani*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Rio di Riva a *Soglie di Riva* . . . . . » 43
Isarco a *Bressanone* ed a *Costa di Sotto*, Rienza a *Brissanone*, Noce a *Ponte Rovina* (*Mastellina*) ed a *Tassullo*, Avisio a *Moena* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46 - 47

Geoidrologia

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche
a) Pianura fra Tagliamento e Tevo . . . . . Pag. - 48
c) Pianura fra il Cuà e l'Adige . . . . . » 49
d) » » il Tartaro-Can. Bianco ed il Po . . . . . » 50

Maregrafia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:
Marano Lagunare, Falconera, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Viesti . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Margliera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massime escursioni del livello nel mese . . . . . » 55
Massime ampiezze di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione nelle acque lagunari . . . . . » 56
Salsedine delle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviggginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌙ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ⁘ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↾ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∮ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(°), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
–, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p u, che seguono alcuni segni (quasi di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 13, dalle 13 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1ª 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	55.7	11.5	12.8	6.8	73	9.9	E	9.9	16	22	3.0	10	● m
2	58.0	10.1	11.4	9.0	82	34.5	ENE	44.7	15	86	1.4	5	● m ≀ p n
3	51.1	9.5	10.4	8.1	57	38.4	ENE	43.8	19	74	—	10	goccie m ≀
4	48.7	7.7	8.6	6.5	56	25.3	ENE	35.4	14	55	—	9	≀
5	47.6	8.0	8.6	5.0	51	37.6	ENE	46.8	12	68	—	9	≀ goccie
6	58.6	8.8	11.0	6.2	58	31.1	ENE	37.8	10	75	0.2	8	● m ⌒ m ≡
7	61.0	11.0	12.9	8.2	45	34.9	ENE	38.6	17	56	—	6	
8	65.5	8.5	10.5	7.0	51	18.9	E	21.0	15	41	—	0	
9	69.3	8.5	11.1	6.2	52	9.5	SE	8.2	16	40	—	6	∞ m
10	73.8	10.4	10.6	6.8	56	13.5	SE	6.4	7	67	—	8	∞ m
Media 1ª decade	57.9	9.2	10.6	7.1	56	25.5					4.6	6.6	
11	73.2	7.8	10.5	5.5	66	4.8	SE	5.1	15	10	—	5	∞ m
12	73.9	6.9	9.2	5.5	88	5.9	SE	5.6	10	10	—	7	∞ m s
13	70.4	5.8	7.2	4.1	88	4.5	SE	5.1	16	9	—	10	≡
14	65.7	7.0	8.0	5.5	90	2.8	SE	3.2	5	10	—	10	≡
15	63.5	7.7	8.8	7.0	88	4.6	WNW	5.8	11	10	—	10	≡
16	64.2	7.5	11.0	5.8	60	8.4	ESE	6.9	8	19	—	2	∈ s
17	63.3	7.0	9.9	5.1	61	5.7	SE	4.9	11	12	—	1	∞ m ⊰ n
18	55.5	6.6	7.9	4.4	78	8.4	ESE	6.0	8	26	1.1	10	∞ m ≡ ⁞ p ● n
19	55.9	6.4	8.8	4.4	57	14.2	ENE	28.8	8	85	—	0	V
[illegible]													
Media 2ª decade	64.6	6.7	8.9	5.2	72	6.8					1.1	5.9	
21	54.8	5.4	8.0	3.0	65	6.0	ESE	7.2	9	12	—	8	V
22	60.4	4.9	7.0	3.8	29	24.2	ENE	27.5	20	40	—	2	⌊
23	63.1	1.7	4.0	— 2.0	42	67.1	ENE	67.1	24	85	—	7	⌊ ≀
24	64.0	— 2.7	— 2.0	— 3.2	53	75.1	ENE	75.1	24	102	—	7	⌊ ≀ ✳ m p
25	68.4	— 1.6	1.3	— 3.5	88	50.1	ENE	55.0	21	78	5.0	9	✳ ⌊ ≀
26	70.2	1.3	2.6	0.0	59	40.5	ENE	53.2	16	68	—	9	⌊ ✳ p ≀
27	66.8	3.1	8.0	0.4	76	34.9	ENE	49.5	18	60	18.2	8	● ≀ m p
28	57.1	8.8	11.2	5.4	93	9.8	SE	6.1	9	21	—	2	∞ m s
29	53.0	8.8	10.0	8.7	90	4.1	SE	4.7	16	8	—	5	∞ m s
30	61.5	6.9	10.0	4.7	49	5.8	SE	5.9	12	9	—	3	⌊
31	63.7	7.5	12.8	4.0	50	5.4	ESE	5.9	10	9	—	2	⌊
Media 3ª decade	62.1	3.8	6.6	1.6	59	29.2					15.2	5.2	
Media mensile	61.6	6.5	8.6	4.6	62	20.7					23.9	5.9	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	6.9	12.1	3.6	(*) 92	S	20.0	10	● ≳ a p n
2	9.3	11.6	7.9	82	CALMA	9.6	7	● n
3	8.6	11.6	7.4	69	NE	0.2	10	● p
4	6.3	8.6	3.1	71	I. Q.	—	8	
5	5.1	8.1	3.2	61	NNE	—	9	
6	7.8	11.6	4.6	62	NNE	—	10	
7	8.8	12.1	7.9	70	NNE	—	6	
8	6.5	12.4	2.1	76	CALMA	—	4	
9	3.7	9.2	— 0.4	78	CALMA	—	6	V
10	5.9	9.5	1.1	77	CALMA	—	4	
Media 1ª decade	7.0	10.7	4.1	73		29.8	7.4	
11	2.7	8.6	— 0.4	(*) 89	CALMA	—	6	V
12	3.1	8.6	— 1.2	88	NNE	—	2	V
13	3.2	11.8	— 1.4	81	CALMA	—	0	V
14	6.4	7.6	4.1	95	SE	0.2	7	⁞ ≡ s p n
15	6.4	9.0	2.6	97	CALMA	0.6	8	⁞ ≡ n
16	5.4	9.9	0.2	87	CALMA	0.2	4	⁞ ≡ s ∈ n
17	3.9	10.2	— 0.9	79	CALMA	—	4	V
18	4.5	7.9	— 1.4	93	SW	6.2	10	● s p n V
19	3.1	7.9	— 1.6	78	CALMA	—	0	V
20	2.4	7.6	— 1.7	79	NW	—	4	
Media 2ª decade	3.8	8.9	— 0.2	87		7.2	4.5	
21	2.4	8.1	— 2.4	(*) 77	CALMA	—	1	
22	1.1	6.6	— 3.2	74	ORIEN.	—	2	
23	2.0	2.6	0.6	70	I. Q.	—	7	
24	— 0.4	1.6	— 1.6	72	MERID.	—	5	
25	0.0	2.1	— 2.9	81	CALMA	»	8	✳ p
26	1.6	5.6	— 3.4	80	NE	2.4	10	● s p n
27	5.0	8.6	2.1	90	SSE	7.2	10	● n
28	5.8	8.2	3.6	100	CALMA	0.2	9	⁞ ≡ n
29	5.3	9.6	1.6	95	SE	—	7	
30	2.9	9.6	— 1.4	88	SSW	0.2	8	⁞ ≡ n
31	5.9	10.1	— 0.5	89	SSW	—	7	
Media 3ª decade	2.9	6.6	— 0.7	88		»	6.3	
Media mensile	4.6	8.7	1.1	81		»	6.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	9.8	11.6	7.4	86	4.5	E	6.8	10	10	1.5	8	● n
2	8.7	11.4	7.2	85	2.0	WNW	1.5	4	8	4.6	10	● n
3	9.7	11.4	7.0	77	7.5	E	6.6	6	22	—	6	
4	6.5	7.6	5.1	80	5.3	ENE	9.8	7	21	0.2	10	● n
5	7.1	8.3	5.6	64	21.0	ENE	16.1	12	38	—	10	
6	11.1*	13.0*	7.0*	66	»	»	»	»	»	—	8	
7	10.7*	15.6*	8.2*	70	»	ENE	12.6?	»	»	—	5	
8	6.9*	12.5*	3.6*	79	4.0	ESE	4.4	11	8	—	1	
9	6.3*	10.0*	3.0*	82	5.0	ENE	5.6	16	9	—	4	
10	7.9*	11.2*	3.0*	84	1.6	NNE	1.5	4	4	—	8	
Media I. decade	8.4	11.3	5.7	77	6.4					6.3	7.0	
11	5.8	9.1	4.4	90	3.0	ENE	5.0	14	8	—	3	
12	5.8	10.4	1.6	88	5.1	ENE	7.8	12	10	—	3	≡ p n
13	1.4	4.9	— 2.4	95	0.9	SW	3.3	8	5	0.3	10	⁞≡ n
14	3.6	6.5	0.6	93	0.8	ENE	2.0	5	4	0.2	10	⁞⌓ n
15	6.5	8.3	5.7	92	0.8	S	1.5	4	4	—	10	≡ a
16	5.9	11.4	1.6	84	1.0	NE	1.8	6	6	0.1	5	⁞≡ a ≡ a
17	5.6	10.9	2.2	78	4.8	ENE	5.9	12	8	—	2	⋁ a
18	3.3	5.2	1.8	90	4.3	ENE	4.7	20	7	0.8	10	⋁ ⁞≡ a
19	4.3	9.1	1.1	83	3.0	ENE	3.7	12	8	—	0	⋁ ⌓ a
20	2.5	6.0	— 0.1	83	5.9	ENE	6.5	21	10	—	5	⋁ ⌓ a
Media II. decade	4.4	8.2	1.6	88	3.0					0.9	5.8	
21	2.4	7.8	0.0	82	6.6	ENE	7.5	15	11	—	8	⌓ a
22	2.9	8.2	— 0.4	71	6.7	E	6.8	10	10	—	0	⋁ ⌓ a
23	3.2	4.6	0.6	67	14.7	E	16.7	13	27	—	6	⌓ a
24	— 0.6	0.8	— 1.7	69	12.9	E	12.7	11	29	—	7	⌓ a
25	— 0.1	0.8	— 2.4	76	10.5	E	14.5	18	28	3.0	8	✳ p △ ⌓ a
26	2.7	5.6	— 0.9	77	4.7	SE	4.3	7	19	—	8	⌓ a
27	3.2	4.5	2.2	84	6.8	ENE	9.0	13	16	10.2	10	● a p ⌓ a
28	6.3	11.4	2.7	84	3.7	ENE	6.0	11	10	—	8	
29	6.2	7.9	3.3	85	4.2	ENE	4.0	13	8	—	5	
30	4.7	11.0	0.8	80	4.8	ENE	5.8	15	10	—	2	⋁ ⌓ a
31	5.2	10.6	2.0	80	9.4	ENE	9.4	24	13	—	1	⋁ ⌓ a
Media III. decade	3.3	6.7	0.6	78	7.7					13.2	4.8	
Media mensile	5.4	8.7	2.6	81	5.7					20.4	5.9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	3.9	6.1	1.9	(*) 93	SW	3.4	6	● n a p ≡
2	3.6	6.9	0.9	92	IV Q.	—	5	
3	5.0	7.1	2.9	90	N	—	5	
4	4.6	6.1	1.9	74	VARIO	1.0	5	● n p
5	5.3	8.1	1.9	28	NE	—	6	
6	3.4	13.3	6.8	47	SE	—	7	⧵
7	6.3	9.1	2.9	60	OCCID.	—	3	
8	4.5	12.0	1.4	74	I Q.	—	0	
9	3.3	10.4	— 0.7	77	NE	—	1	
10	4.9	9.9	2.2	88	NE	—	5	
Media I. decade	5.1	9.0	2.3	72		4.4	4.3	
11	2.5	5.5	0.7	(*) 86	W	—	5	
12	2.7	9.6	— 1.1	80	NW	—	1	⋁
13	2.8	8.4	— 1.1	77	NW	—	0	⋁
14	1.5	8.1	— 1.3	74	IV Q.	—	1	
15	0.7	6.6	— 2.1	82	W	—	4	
16	1.5	7.9	— 2.4	73	W	—	8	
17	1.1	6.2	— 2.7	74	VARIO	—	1	
18	— 0.9	0.9	— 2.7	80	IV Q.	—	6	
19	2.6	8.1	— 0.9	67	IV Q.	—	1	
20	0.3	5.0	— 3.6	65	NW	—	0	
Media II. decade	1.5	6.6	— 1.7	76		0.0	2.2	
21	0.0	3.3	— 4.2	(*) 75	IV Q.	—	0	
22	0.8	4.3	— 4.2	77	NE	—	0	⋁
23	— 2.4	1.7	— 6.4	66	N	—	4	
24	— 1.9	0.3	— 4.2	72	WSW	—	7	
25	— 2.9	— 0.5	— 5.0	66	SW	1.0	6	✳ a
26	— 1.4	1.1	— 5.2	79	IV Q.	—	7	
27	1.3	2.4	— 0.4	67	SW	2.3	6	● p
28	— 0.3	3.4	— 3.2	89	SW	0.2	8	⁞≡ a p
29	3.4	10.1	0.4	61	I Q.	—	5	
30	5.5	12.2	0.4	58	III Q.	—	1	
31	1.9	9.1	— 2.1	71	W	—	1	⧵
Media III. decade	0.4	4.8	— 3.1	77		3.4	4.2	
Media mensile	2.3	6.8	— 0.8	75		7.8	3.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8.9	10.6	7.8	89	N	10.5	8	● n a p ≡ a ≡ a
2	8.7	9.8	6.1	87	I Q.	4.2	8	● n a p
3	7.9	9.8	5.1	85	SW	—	7	≡ a ≡ a
4	6.8	8.8	4.8	89	N	2.7	10	● p ≡ a ≡ a
5	6.1	7.8	3.8	70	W	—	8	≡ a
6	9.1	11.6	7.8	85	SE	—	10	gocce a p
7	9.5	12.3	6.6	71	IV Q.	—	5	
8	7.0	10.4	4.9	82	N	—	4	≡ a
9	6.5	10.8	2.3	84	NW	—	5	≡ a
10	7.1	10.8	4.7	83	W	—	6	≡ p n
Media I. decade	7.8	10.3	5.5	80		17.4	7.1	
11	3.9	6.1	1.8	92	II Q.	0.1	7	≡ a p
12	3.6	5.1	2.5	93	W	0.2	8	≡
13	2.0	2.8	0.8	94	W	0.3	7	≡
14	1.0	2.7	— 0.8	94	I Q.	0.8	9	≡
15	3.1	5.7	0.5	92	W	0.2	7	≡ a
16	0.8	3.2	— 1.0	93	W	0.2	5	≡
17	0.2	2.3	— 1.0	92	SW	0.1	2	≡ a p ≡ a V ⌙
18	0.2	2.4	— 1.9	92	W	0.2	7	≡ a
19	2.5	6.1	— 0.8	79	IV Q.	—	3	≡ a
Media II. decade	2.0	4.4	— 0.1	91		1.6	5.2	
21	3.1	6.8	0.0	71	SW	—	1	V ⌙
22	3.0	6.8	0.8	45	SETT.	—	3	≡ a V ⌙
23	1.7	3.8	— 0.4	53	N	—	8	≡ a V ⌙
24	— 0.1	2.2	— 2.2	70	I Q.	0.2	9	✳ a p ≡ a
25	— 0.1	0.6	— 1.2	76	I Q.	0.5	10	✳ n a
26	2.0	4.6	— 0.2	77	IV Q.	0.2	9	≡ a ⌙
27	5.7	4.8	2.1	79	VARIO	5.7	8	● a
28	2.1	3.1	0.3	94	SW	0.4	8	⁞≡ a p
29	3.3	6.5	1.8	89	N	—	5	≡
30	6.4	9.5	2.8	62	OCCID.	—	1	
31	4.7	9.3	1.9	79	IV Q.	—	5	≡ V a
Media III. decade	2.8	5.2	5.2	72		7.0	5.5	
Media mensile	4.2	6.6	3.5	81		26.0	5.9	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 236 s. l. m.

Giorno	Altezza baromu. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(*) 32.6	4.4	6.3	3.1	89	0.2	VARIO	—	—	2	—	10	∞ ≡ p
2	30.0	3.9	6.7	1.9	94	0.5	SW	1.3	8	2	—	8	∞ a p
3	29.2	5.3	6.7	1.8	71	6.1	N	9.3	13	18	—	7	
4	25.1	5.6	7.7	3.5	61	5.1	NNW	7.6	5	18	—	7	∞ a p
5	27.1	5.9	7.7	3.5	84	10.2	N	11.9	15	19	—	7	
6	33.9	7.3	9.1	5.5	94	9.1	NNE	9.0	13	18	—	7	
7	39.2	7.3	10.1	5.0	54	5.9	NNE	7.4	9	18	—	8	
8	41.5	9.2	15.5	5.9	45	7.7	N	8.9	12	15	—	2	
9	44.0	12.0	14.7	8.5	40	14.8	NNE	18.1	14	21	—	7	
10	43.5	7.9	13.0	3.8	74	1.3	ESE	1.5	6	9	—	8	∞ a p
Media I. decade	35.1	6.9	10.0	4.3	59	6.2					0.0	6.1	
11	(*) 47.6	3.3	9.1	0.9	81	1.1	SSE	1.5	4	3	—	2	∞ a p V
12	49.2	2.1	7.0	— 0.9	82	0.5	SE	1.3	6	2	—	8	∞ p V
13	45.0	2.5	7.7	— 1.1	88	0.5	SE	1.0	4	1	—	0	∞ a p V
14	40.1	1.5	5.5	— 1.5	87	0.4	ENE	1.0	3	1	—	1	∞ a p V
15	39.4	1.1	5.5	— 1.7	88	0.5	VARIO	—	—	2	—	4	∞ a p V
16	40.3	2.3	7.6	— 1.5	74	2.9	NNE	9.0	5	10	—	6	∞ a p V
17	39.3	3.1	7.0	— 0.5	57	3.4	NNE	6.8	9	10	—	4	∞ a p
18	39.4	3.3	5.7	— 2.5	79	1.8	N	5.0	3	11	—	5	∞ a p V
19	38.6	5.0	9.1	2.7	51	9.8	NNE	11.5	10	17	—	5	✳ a ∞ p
[illegible]	[illegible]	4.4	8.1	0.5	80	6.1	NNE	9.0	10	12	—	7	∞ a p
Media II. decade	40.0	2.7	7.2	— 0.4	78	2.7					0.0	5.7	
21	(*) 32.3	3.7	7.1	1.5	50	6.9	NNE	9.0	12	14	—	3	∞ a p
22	37.6	1.8	4.5	— 0.9	44	6.9	NE	6.8	10	15	—	2	∞ p
23	40.4	— 0.5	2.9	— 3.0	49	3.3	NNE	4.5	8	9	—	3	∞ p
24	39.4	— 0.4	1.8	— 1.5	68	1.9	SW	1.8	6	10	—	10	∞ p ✳ n
25	44.0	— 0.7	1.1	— 2.8	80	2.5	N	6.6	7	10	—	8	∞ a
26	47.1	— 1.1	1.5	— 2.7	77	1.6	NNE	4.1	6	6	—	7	∞ p
27	42.5	1.6	4.0	— 0.9	75	0.3	VARIO	—	—	2	—	8	∞ p
28	33.7	2.6	7.1	— 0.9	91	1.1	NNW	0.2	4	3	—	2	∞ a p V
29	29.9	6.1	12.8	1.5	68	5.1	NNE	7.2	5	18	—	5	gocce p ∞ a
30	37.3	8.9	13.7	5.3	39	9.4	NNE	9.5	15	16	—	0	
31	39.3	5.5	9.9	0.5	53	1.7	N	2.7	4	6	—	2	∞ p
Media III. decade	38.5	2.5	5.9	— 0.3	62	3.7					0.0	4.5	
Media mensile	37.9	4.0	7.7	+ 1.2	65	4.2					0.0	4.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	30.0	5.1	6.2	4.8	88	6.0	NW	6.3	18	11	1.4	8	● s p ≡ s
2	27.2	5.1	6.6	3.6	86	2.0	NW	2.4	9	5	—	7	≡ p gocce p
3	26.1	5.2	8.6	3.3	62	2.9	NW	3.7	9	8	—	9	
4	22.1	5.1	6.8	3.4	52	2.2	WNW	4.7	7	10	—	7	≡ s
5	22.6	6.9	8.0	5.8	15	25.2	NW	34.1	15	46	—	8	
6	29.1	9.1	12.0	6.8	16	18.9	NW	32.5	6	46	—	8	
7	35.2	8.1	9.8	6.9	39	6.8	NE	3.4	7	18	—	5	
8	38.5	7.8	10.8	4.9	46	1.4	NE	2.6	5	6	—	1	
9	41.1	9.1	11.7	5.7	48	10.8	N	20.0	7	28	—	2	
10	45.8	5.7	8.5	3.8	80	0.4	E	2.2	4	6	—	8	
Media I. decade	31.8	6.8	8.9	4.9	53	7.7					1.4	5.8	
11	46.5	4.2	6.2	2.7	77	2.3	ENE	3.8	4	12	—	4	V
12	46.8	3.0	6.8	0.8	78	0.2	NNW	1.3	3	2	—	1	V
13	43.1	3.7	7.0	1.2	67	1.4	NNE	4.3	6	6	—	0	V
14	38.2	1.8	4.7	— 0.2	79	0.0	CALMA	0.0	0	0	—	1	V
15	37.0	2.0	4.8	0.0	79	1.7	NNW	3.1	7	6	—	7	
16	37.7	3.0	6.8	0.4	67	2.8	NNW	4.0	7	7	—	5	
17	36.8	2.8	5.0	0.0	54	1.2	NE	4.0	5	9	—	3	⌊
18	28.6	0.5	3.1	— 1.3	66	1.5	NW	7.0	8	11	—	7	⌊
19	29.8	4.6	9.1	1.0	41	3.6	NW	4.4	8	13	—	1	
20	32.9	3.6	6.5	1.2	36	5.3	ENE	6.2	6	17	—	2	
Media II. decade	37.6	2.9	6.0	0.5	64	2.0					0.0	3.1	
21	28.9	3.1	7.7	0.6	42	3.2	NW	9.6	8	18	(*) —	0	
22	34.0	1.1	4.2	— 1.8	82	13.0	NNW	11.5	10	21	—	0	⌊
23	37.1	— 0.1	3.0	— 3.3	86	10.3	NNW	9.1	8	22	—	5	⌊
24	36.9	— 0.9	0.4	— 2.2	64	6.7	SSE	10.4	7	15	1.0	10	✳ p ≡ a ⌊
25	41.2	— 1.6	0.8	— 2.9	80	4.1	NNW	3.8	7	10	—	5	✳ s ⌊
26	43.8	— 0.9	1.5	— 3.4	68	5.1	NNW	4.8	18	7	—	9	⌊
27	39.9	2.6	4.0	1.5	61	5.7	NNW	6.6	14	13	—	9	gocce n
28	31.6	3.2	6.2	0.4	67	6.1	NNW	6.3	10	10	—	6	
29	27.9	6.3	12.8	2.8	58	11.8	NNW	4.8	7	35	—	5	
30	33.9	8.3	12.0	4.5	22	12.4	NW	14.3	7	38	—	0	ϕ n
31	36.9	4.5	7.8	1.8	46	4.5	N	5.8	5	11	—	2	
Media III. decade	35.6	2.8	5.6	— 0.2	51	7.0					1.0	4.6	
Media mensile	35.0	4.0	6.8	1.7	56	5.6					2.4	4.5	

(*) Nebbia che ricopre la città, ma non l'osservatorio.

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	9.6	11.2	8.0	89	22.3	ENE	22.6	16	30	6.5	8	● n p ≡ s
2	8.8	10.7	6.8	84	24.1	NE	24.5	18	40	1.7	7	● n s
3	9.0	10.6	7.0	80	11.2	NE	15.5	9	22	0.3	10	● n
4	7.1	8.3	5.0	89	11.0	NE	12.8	7	32	11.0	10	● n s
5	6.5	9.3	5.0	82	15.3	ENE	22.9	9	34	—	10	
6	8.8	10.5	7.0	56	17.2	ENE	23.1	9	34	—	10	gocce s p
7	9.8	13.7	8.0	64	7.7	ENE	10.7	12	16	—	6	
8	7.1	10.4	4.6	80	17.2	NE	20.8	9	30	—	2	≡ s V s
9	7.3	11.0	3.6	76	20.3	NE	23.2	16	30	—	6	
10	7.4	10.9	3.7	83	13.3	WSW	16.0	11	28	—	4	
Media I. decade	8.1	10.7	5.9	76	16.0					19.5	7.3	
11	4.1	6.2	2.7	99	7.4	WNW	14.3	7	30	0.1	6	⁞≡ n a p
12	2.5	4.5	0.1	99	11.0	W	9.6	14	22	0.4	10	⁞≡
13	1.8	2.8	— 0.2	100	8.5	W	4.8	14	11	0.3	10	≡
14	1.2	3.5	— 1.8	100	2.7	NE	3.2	9	10	0.3	10	≡
15	3.6	7.5	0.1	95	7.4	W	4.0	8	16	—	8	
16	2.5	5.5	0.5	100	2.3	W	7.0	2	11	0.3	7	≡
17	2.5	7.8	— 0.7	90	6.3	W	5.9	8	16	0.1	5	≡ a ⌊ V
18	3.0	1.8	— 1.4	99	6.7	NE	6.7	7	34	0.2	6	⌊ V ≡
19	2.3	6.0	— 0.6	93	8.4	ENE	12.6	5	32	—	2	⌊ V ∞ s
20	2.8	6.8	— 0.8	78	13.0	NE	18.2	11	32	—	2	⌊ V
Media II. decade	2.8	5.1	— 0.1	94	6.9					1.7	6.6	
21	3.4	8.0	— 0.3	70	16.4	WNW	18.6	7	24	—	0	⌊ V
22	3.1	6.3	0.0	51	16.9	ENE	18.2	21	30	—	2	⌊ V ∞ s
23	1.7	4.0	— 0.8	53	22.8	ENE	28.4	18	34	—	7	⌊ V
24	— 0.1	1.7	— 2.4	57	23.4	ENE	28.6	26	32	2.2	10	✳ a p ⌊
25	0.1	0.9	— 1.0	67	23.0	ENE	25.4	14	40	1.8	10	✳ s ⌊
26	2.1	5.4	— 1.8	71	22.3	NE	24.2	11	36	0.4	8	● n s ⌊
27	5.1	9.0	2.0	82	24.9	NE	19.8	11	42	8.5	6	● n a p
28	1.2	5.8	— 1.5	88	11.2	WSW	13.0	6	24	0.1	9	⌊ V ≡
29	4.0	6.5	1.2	94	9.9	NE	15.0	5	28	—	6	≡
30	4.0	7.6	0.5	89	11.2	NE	21.6	6	26	0.1	1	≡ a V ⌊
31	5.2	8.3	2.4	66	18.4	NE	19.2	18	32	—	3	⌊ V
Media III. decade	2.5	5.9	0.0	73	18.4					13.1	5.6	
Media mensile	4.3	7.2	1.3	81	13.8					34.3	6.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	705.3	5.8	7.2	5.1	97	37.4	ENE	39.9	19	53	8.2	10	● n a p ≡ n a
2	709.9	5.2	7.2	3.9	94	33.8	ENE	35.5	12	46	8.7	7	● n a ≡ n a p
3	702.0	6.7	8.4	4.7	64	17.5	NE	23.9	10	44	—	10	
4	699.0	6.5	5.6	1.1	97	14.5	E	12.8	8	33	1.8	10	● a * p
5	697.7	3.2	4.9	2.0	46	19.1	ENE	17.4	10	38	—	10	
6	706.3	5.5	7.7	4.1	56	25.9	NNE	29.4	7	50	1.4	10	● p
7	710.4	7.9	9.0	6.6	64	31.4	ENE	31.3	17	52	—	7	
8	714.6	7.1	10.4	4.2	69	17.9	W	23.4	5	32	—	3	≡ p
9	712.2	5.5	7.8	3.5	80	15.1	E	17.4	10	28	—	1	≡ p
10	721.2	5.5	6.7	4.5	74	23.5	W	18.2	7	31	—	8	≡ p
Media I. decade	707.4	5.6	7.5	4.0	73	23.6					19.6	7.1	
11	720.8	4.8	7.7	2.2	71	20.0	ENE	23.8	5	32	—	4	≡ p
12	721.8	7.8	8.0	6.8	49	13.2	WNW	11.8	13	28	—	3	
13	718.6	8.2	11.8	5.6	41	7.4	WNW	13.6	9	18	—	0	
14	713.7	4.2	5.6	2.5	75	18.5	W	21.2	13	35	—	5	
15	712.8	4.0	5.3	2.5	69	8.6	WNW	15.3	7	20	0.1	7	● n
16	718.2	5.0	7.4	3.4	71	8.4	SSW	7.9	5	13	—	3	
17	712.5	4.1	6.2	2.8	65	10.7	WNW	16.8	8	22	—	4	
18	704.7	2.5	4.1	— 0.2	71	16.0	WNW	14.8	9	21	—	10	
19	705.9	4.4	6.8	1.8	38	23.4	NNW	25.4	13	35	—	1	
20	709.1	2.0	4.2	— 0.2	64	15.4	SSW	14.7	7	31	—	2	
Media II. decade	712.2	4.7	6.9	2.7	62	14.0					0.1	3.9	
21	704.8	2.2	4.3	0.0	54	24.5	NE	24.6	6	40	—	1	
22	706.7	1.4	2.8	— 1.1	49	33.0	E	33.3	13	50	—	1	
23	711.5	— 1.8	— 0.7	— 3.0	68	46.1	ENE	37.4	13	62	—	9	
24	712.1	— 5.2	— 3.9	— 7.1	85	41.5	ENE	42.8	21	61	0.8*	9	● n a p ≡ p
25	715.7	— 5.1	— 2.8	— 6.4	83	42.9	NE	40.7	13	64	0.2*	10	* n
26	717.4	— 0.6	1.2	— 2.8	71	32.6	NE	36.7	15	60	—	10	
27	714.7	— 0.3	3.0	— 2.9	100	24.8	NE	27.2	»	66	21.0	10	● a p n ≡ p
28	707.0	6.0	9.1	2.4	64	16.7	NW	13.4	5	17	5.9	4	● n a
29	702.7	6.7	9.3	2.5	55	28.1	NNE	20.4	9	55	—	6	
30	709.4	6.8	9.3	3.3	36	26.7	NNW	23.6	11	48	—	2	
31	713.6	4.8	5.8	3.9	77	18.3	NE	18.4	15	29	—	8	
Media III. decade	710.6	1.8	3.4	— 1.0	66	30.2					27.4	5.9	
Media mensile	710.0	3.9	5.9	1.9	66	22.6					47.1	5.6	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	54.0	9.3	11.3	7.5	90	5.8	NNE	9.8	18	12	8.7	7	● n p
2	52.7	8.5	10.5	6.2	90	9.4	NNE	12.0	7	20	3.0	7	● n a
3	51.3	8.6	11.7	6.8	85	3.3	NNW	3.9	8	6	—	10	
4	48.2	7.0	8.2	4.2	90	6.0	ENE	10.0	8	13	2.7	10	● p
5	47.6	6.2	9.1	3.4	69	5.5	NW	3.7	7	13	—	10	
6	53.2	7.7	9.9	5.6	73	5.0	WNW	4.3	6	16	0.3	10	● p
7	60.4	8.9	13.8	5.6	75	4.6	N	5.4	10	8	—	6	
8	65.0	6.9	14.2	2.7	88	5.1	NW	4.6	5	10	—	1	
9	68.9	5.3	12.7	0.2	88	3.9	NNE	5.0	5	7	—	1	≡
10	73.1	6.2	12.8	3.6	86	3.8	NNW	3.4	4	9	—	7	≡ p
Media I. decade	57.5	7.5	11.4	4.5	86	5.2					3.7	6.9	
11	73.1	3.4	5.4	1.1	97	3.2	N	3.4	5	6	—	7	≡
12	73.6	3.1	6.2	0.8	96	3.0	WNW	2.2	8	9	0.3	10	≡
13	69.9	1.4	2.2	0.6	97	1.5	WNW	0.2	12	3	0.3	10	≡
14	65.5	0.8	2.9	— 0.7	97	1.8	N	3.5	8	5	0.2	10	≡
15	68.3	2.8	5.9	0.4	97	2.6	W	3.9	8	5	0.1	8	≡
16	64.4	— 0.1	1.9	— 1.8	96	1.5	WNW	1.8	8	3	0.1	10	≡
17	66.4	— 0.6	1.7	— 2.2	96	2.1	WSW	2.5	10	4	0.1	9	≡
18	66.2	— 0.8	1.4	— 1.9	96	3.0	WSW	2.5	8	10	0.1	10	≡ n a
19	55.4	0.8	7.1	— 3.7	88	3.8	SSE	5.8	4	7	0.1	3	≡ a
20	59.9	0.9	7.8	— 3.2	89	3.3	SE	2.2	6	8	0.1	0	≡ a
Media II. decade	64.4	1.2	4.6	— 1.5	95	2.6					1.4	7.7	
21	54.7	2.6	10.2	— 2.4	75	7.4	W	11.0	5	15	0.4	1	≡ p
22	59.6	1.4	7.2	— 3.2	69	6.6	NNE	10.0	9	18	—	1	
23	63.9	1.7	4.2	— 1.2	65	8.8	NNE	7.9	11	14	—	10	
24	65.8	— 0.3	1.7	— 2.7	75	10.8	NNE	11.1	16	23	4.0*	8	* n p
25	69.1	— 0.2	1.0	— 1.8	81	8.0	N	9.2	9	18	3.0*	10	* n p
26	66.3	2.2	4.3	— 0.2	81	8.3	NW	8.8	8	26	7.8	10	● n a n
27	66.5	2.6	4.3	1.6	80	10.7	N	7.8	7	24	9.2	7	● p
28	57.2	1.9	4.1	0.4	97	8.8	W	4.6	5	9	0.2	10	≡
29	52.9	2.6	5.9	0.9	95	2.1	N	5.2	4	7	0.3	6	≡ n a p
30	59.8	3.6	9.2	0.4	84	4.8	ENE	3.4	10	8	—	2	V ⌐
31	63.8	3.7	10.3	— 0.4	82	3.8	N	4.0	16	5	—	0	⌐
Media III. decade	62.0	2.0	5.7	— 0.8	81	6.8					24.8	5.9	
Media mensile	61.3	3.6	7.1	0.7	86	4.9					35.9	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	56.2	9.9	11.8	8.4	84	16.5	E	16.9	22	22	5.0	10	● n ≤ p ⌒
2	53.8	9.4	11.0	7.7	85	20.2	E	24.4	14	36	8.0	6	● n a
3	52.2	9.0	11.9	8.1	77	12.5	NNE	11.8	8	20	0.2	10	● p
4	49.6	7.6	8.5	6.2	84	14.0	ENE	12.0	9	24	7.4	10	● n a
5	48.7	7.9	9.6	6.2	47	20.5	ENE	19.5	8	34	—	10	
6	54.6	9.4	11.3	8.0	63	22.0	ENE	24.3	7	36	1.4	10	● p
7	61.1	11.7	15.0	8.4	71	21.0	ESE	25.9	13	30	—	6	
8	65.9	8.5	18.0	5.0	77	11.0	ENE	12.3	7	22	—	1	∞ a
9	69.5	7.0	11.0	3.9	88	11.3	ENE	11.1	13	16	—	3	
10	74.0	7.3	12.1	3.0	82	10.6	NW	14.4	5	20	—	7	
Media I. decade	58.5	8.9	11.5	6.5	75	16.0					17.0	7.3	
11	73.8	4.8	7.2	2.9	92	7.0	NW	7.0	6	16	—	7	≡ a p n
12	74.7	3.2	4.8	1.4	92	10.0	NW	10.8	17	18	0.4	10	⁞≡ n a p
13	71.6	1.5	2.3	0.6	92	4.6	NW	6.4	14	10	—	10	≡
14	67.3	1.3	3.6	— 0.4	92	8.2	NNE	9.2	18	12	—	10	≡
15	64.5	4.6	6.6	2.7	88	8.4	NNW	9.0	8	12	—	9	≡ n p n ∞ p
16	65.6	2.8	4.2	1.9	92	6.9	NNW	8.5	12	10	0.4	10	≡
17	64.5	2.4	7.0	— 0.1	87	11.3	NW	12.4	18	18	—	4	≡ p V
18	56.6	0.9	3.2	— 3.3	91	7.8	NNW	9.1	7	18	0.2	10	≡ a p
19	56.4	3.6	7.4	0.0	82	6.8	NW	9.1	7	16	—	0	∞ V
20	61.0	3.4	8.6	0.5	81	9.2	NE	11.2	5	14	—	2	≡ n
Media II. decade	65.6	2.8	5.6	0.9	89	8.1					1.0	7.2	
21	55.9	4.3	10.0	1.4	69	14.8	NNE	15.7	7	20	—	0	V
22	61.2	3.4	8.0	1.0	57	18.1	E	15.3	11	30	—	1	V
23	64.8	3.0	4.6	1.9	53	33.9	ESE	35.6	19	54	—	2	
24	66.0	0.0	2.6	— 2.0	55	47.5	ESE	47.5	23	58	—	7	△ a ⌴ p
25	69.9	— 0.4	0.4	— 2.1	67	25.4	E	30.0	12	40	—	10	✳ a ⌴
26	70.7	2.1	5.1	— 0.5	71	22.8	E	28.8	9	50	0.6	10	● p n
27	67.6	2.9	4.1	1.8	84	28.3	E	33.7	7	52	15.0	10	● n a p V
28	58.7	1.6	3.9	— 0.5	93	12.9	NNW	11.1	13	23	—	8	≡ a p
29	54.1	3.5	5.6	1.7	89	9.3	NW	8.5	8	14	0.2	7	≡ n a
30	60.9	5.3	9.0	2.2	91	7.8	NNW	7.5	5	14	—	2	V
31	64.3	4.4	9.0	1.5	79	10.9	E	12.3	6	14	—	3	V
Media III. decade	63.1	2.7	5.7	0.6	73	21.0					15.8	6.1	
Media mensile	62.4	4.8	7.6	2.7	79	15.0					33.8	6.9	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	9.3	11.0	7.4	91	12.3	NE	13.4	15	17	18.0	10	● p n
2	8.2	9.4	7.4	96	10.0	»	»	»	21	2.4	7	● n a
3	8.3	10.0	7.3	89	6.9	WNW	8.7	6	11	—	10	
4	7.2	8.1	6.5	89	6.9	NNE	6.8	5	12	1.4	10	● p
5	5.4	8.4	3.0	78	»	»	»	»	»	—	10	≡ a
6	7.5	9.2	5.8	72	8.2	NW	8.0	9	19	5.4	10	● a p n
7	9.6	13.0	6.4	79	8.8	N	6.7	8	13	0.8	7	● n
8	8.5	11.4	5.8	86	7.4	N	10.2	5	12	—	1	≡ a p
9	6.0	10.0	3.8	91	6.5	N	8.4	10	12	—	3	≡ a n
10	6.3	9.7	3.6	94	7.8	WSW	9.7	9	12	—	10	≡ p n
Media I. decade	7.5	10.0	5.7	86	8.3					28.0	7.8	
11	4.4	5.5	3.2	98	5.8	SW	7.4	3	9	—	10	≡
12	4.0	4.6	3.6	96	11.3	WSW	11.8	15	16	0.2	10	⁞≡
13	1.8	3.5	0.1	97	9.7	WSW	9.4	10	18	—	10	≡
14	0.8	2.4	— 0.6	98	3.3	N	3.9	10	7	0.4	10	⁞≡
15	3.0	4.4	1.2	97	5.2	WSW	5.8	15	8	0.2	10	⁞≡
16	— 0.2	1.1	— 1.4	97	4.2	W	3.6	15	7	0.4	10	⁞≡
17	0.1	1.0	— 1.2	98	8.5	WSW	8.8	18	14	0.2	10	⁞≡
18	0.3	1.5	— 1.4	98	6.0	WSW	4.3	7	16	—	10	≡ a
19	1.4	5.8	— 1.8	94	7.9	WSW	6.5	9	15	0.2	3	⁞≡ a
20	1.0	4.2	— 1.4	94	6.6	NNE	10.2	6	12	—	3	≡ n V
Media II. decade	1.7	3.4	0.1	97	6.9					1.6	8.6	
21	2.0	5.6	— 0.5	84	8.6	W	10.4	10	12	—	0	V
22	2.0	5.2	— 0.1	76	10.6	NNE	10.9	20	18	—	0	V
23	2.7	4.2	1.1	64	19.4	NE	20.5	20	29	—	9	
24	— 0.2	2.5	— 1.4	78	22.3	NNE	21.7	12	28	—	10	△ a p
25	— 0.5	3.1	— 1.4	82	13.5	NNE	17.1	10	21	—	10	△ a
26	1.0	3.5	— 0.4	91	12.6	W	8.0	11	32	3.0	10	● n ⌴ a
27	2.5	3.9	1.5	96	17.9	NNE	19.7	11	29	14.4	10	● a
28	1.5	2.7	0.7	99	11.2	WSW	11.5	11	15	—	10	≡
29	3.0	7.4	0.2	94	7.3	WSW	8.4	11	18	—	9	≡ n
30	4.1	9.3	0.4	83	8.7	SW	9.2	9	15	—	1	
31	4.6	8.6	1.0	85	5.7	WNW	5.7	10	9	—	1	
Media III. decade	2.1	4.8	0.1	85	12.5					17.4	6.4	
Media mensile	3.8	6.1	2.0	89	9.2					42.0	7.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo preval.	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	»	»	»	»	»	
2	»	»	»	»	»	
3	»	»	»	»	»	
4	»	»	»	»	»	
5	»	»	»	»	»	
6	»	»	»	»	»	
7	»	»	»	»	»	
8	»	»	»	»	»	
9	»	»	»	»	»	
10	»	»	»	»	»	
Media I. decade	»	»		»	»	
11	»	»	»	»	»	
12	»	»	»	»	»	
13	»	»	»	»	»	
14	»	»	»	»	»	
15	»	»	»	»	»	
16	»	»	»	»	»	
17	»	»	»	»	»	
18	»	»	»	»	»	
19	»	»	»	»	»	
20	»	»	»	»	»	
Media II. decade	»	»		»	»	
21	»	»	»	»	»	
22	»	»	»	»	»	
23	»	»	»	»	»	
24	»	»	»	»	»	
25	»	»	»	»	»	
26	»	»	»	»	»	
27	»	»	»	»	»	
28	»	»	»	»	»	
29	»	»	»	»	»	
30	»	»	»	»	»	
31	»	»	»	»	»	
Media III. decade	»	»		»	»	
Media mensile	»	»		»	»	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	13.6	9.0	ENE	20.2	10	● n p K p
2	13.5	9.0	E	9.3	8	● n s
3	11.2	9.2	N	0.9	10	● s
4	11.2	5.6	ORIEN.	—	10	
5	7.4	5.6	NE	8.1	10	● n
6	11.2	6.8	SETT.	—	10	
7	13.0	2.5	N	—	7	
8	12.2	6.0	E	—	4	
9	11.4	6.0	E	—	6	
10	11.4	6.6	VARIO	—	8	
Media I. decade	11.6	7.3		39.5	7.8	
11	10.6	5.0	N	—	6	
12	8.8	4.7	N	—	9	
13	7.9	3.8	N	—	10	
14	9.4	3.2	W	—	10	
15	9.4	7.6	N	0.6	9	● n
16	9.8	4.0	E	0.1	9	● n
17	11.0	4.5	VARIO	—	3	
18	11.6	4.0	SW	2.1	10	● p
19	10.3	2.0	VARIO	2.6	0	● n
20	8.2	1.2	E	—	6	
Media II. decade	9.7	4.0		5.4	7.2	
21	9.2	3.8	ORIEN.	—	3	
22	8.0	1.2	NE	—	3	
23	3.8	1.8	NE	—	9	
24	2.2	— 0.3	NE	—	9	
25	3.0	— 1.9	NW	5.6	10	* n s
26	7.6	1.4	ORIEN.	1.7	10	● p
27	9.2	3.9	VARIO	5.1	10	●
28	10.0	6.8	SETT.	0.1	6	● n
29	10.2	6.2	VARIO	—	7	
30	11.3	3.0	SW	—	3	
31	12.5	4.8	VARIO	—	2	= p n
Media III. decade	8.0	2.8		12.5	6.7	
Media mensile	9.8	4.7		51.4	7.2	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima			
1	13.4	7.5	11.2	10	● p
2	12.0	6.0	2.2	7	● n s
3	15.0	3.5	0.4	9	● p
4	10.5	6.0	2.4	10	● n s
5	10.5	8.0	—	10	
6	11.5	»	—	10	
7	13.8	4.5	—	6	
8	13.5	6.0	—	1	
9	15.0	1.0	—	0	V
10	13.5	2.5	—	5	d
Media I. decade	13.3	4.1	16.2	6.8	
11	9.0	2.0	—	6	V
12	11.5	0.0	—	4	≡ p n V
13	2.5	»	0.2	10	≡
14	4.0	— 1.5	0.2	10	≡
15	12.5	0.5	—	6	≡ p n
16	12.5	— 2.0	0.2	0	≡ p n V ⌊
17	12.5	1.5	—	0	V ⌊
18	8.5	— 2.5	—	8	V ⌊
19	11.0	— 1.5	—	0	V ⌊
20	10.5	— 1.5	—	1	
Media II. decade	9.6	— 0.5	0.6	4.6	
21	13.0	— 1.0	—	1	
22	10.5	— 4.0	—	0	
23	8.0	— 4.9	—	5	
24	2.5	— 1.0	—	10	* p
25	2.8	— 1.6	0.2	9	* s
26	9.4	— 2.5	—	4	
27	6.5	»	6.2	8	● n a p
28	13.5	— 1.0	0.2	8	V ⌊
29	10.0	3.0	—	7	⌊
30	12.5	— 0.5	—	0	V ⌊
31	13.5	— 0.9	—	3	V ⌊
Media III. decade	9.2	— 1.3	6.6	4.5	
Media mensile	10.5	0.7	23.4	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	3.6	— 1.5	SETT.	—	7	
2	3.8	— 1.5	VARIO	—	6	△
3	3.6	— 1.0	N	—	10	
4	2.5	— 3.0	NW	—	6	△
5	— 1.0	— 4.0	NW	—	6	
6	3.0	— 3.5	N	—	6	
7	3.0	0	N	—	3	
8	7.8	1.5	SETT.	—	1	
9	6.2	2.8	N	—	2	
10	11.0	— 2.5	N	—	2	
Media I. decade	4.9	— 1.4		0.0	4.9	
11	10.5	0	NW	—	3	
12	10.0	— 1.5	N	—	2	
13	12.0	— 1.0	N	—	0	
14	7.0	— 3.5	N	—	0	
15	6.0	— 4.5	N	—	3	
16	3.0	— 1.5	N	—	1	
17	4.4	— 5.5	NW	—	3	
18	— 0.5	— 6.5	S	—	6	
19	— 0.2	— 3.5	NW	—	6	
20	3.0	— 5.5	VARIO	—	7	△
Media II. decade	5.5	— 3.3		0.0	3.1	
21	0.4	— 5.5	NW	—	2	
22	— 6.0	— 9.0	N	—	1	
23	— 4.0	— 12.0	VARIO	—	1	△
24	— 2.5	— 9.0	VARIO	—	7	△
25	— 4.0	— 11.5	N	1.5	4	* n
26	0	— 10.0	N	—	5	
27	— 0.8	— 3.5	VARIO	—	6	
28	0.0	— 2.5	N	—	5	
29	6.5	— 0.5	NW	—	6	
30	10.5	1.5	NW	—	0	
31	12.0	3.5	VARIO	—	0	
Media III. decade	2.2	— 5.3		1.5	3.4	
Media mensile	4.2	— 3.3		1.5	3.3	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Ovest 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	6.0	4.2	N	1.8	6	● n s
2	7.0	3.8	N	—	7	
3	8.4	4.2	N	—	9	
4	7.8	3.1	NE	—	6	
5	8.8	3.3	NE	—	7	
6	10.8	6.2	NE	—	8	
7	11.5	8.2	NE	—	4	
8	13.8	6.0	NE	—	1	
9	16.2	5.8	NE	—	1	
10	11.8	4.2	—	—	2	
Media I. decade	10.2	4.9		1.8	5.1	
11	4.8	1.8	NE	—	4	V
12	8.6	— 0.9	—	—	0	V
13	9.0	0	—	—	0	V
14	6.8	— 1.2	NE	—	1	V
15	5.8	0.8	N	—	2	V
16	7.5	0	N	—	4	V
17	7.6	— 0.1	NW	—	3	V
18	4.0	— 4.8	—	—	5	
19	3.9	— 0.2	NE	—	1	
20	8.2	0.2	NE	—	2	
Media II. decade	7.2	— 0.4		0.0	2.2	
21	8.4	— 1.0	NE	—	0	V
22	6.1	— 2.4	NW	—	0	V
23	6.0	— 2.0	NE	—	0	V
24	5.0	— 2.0	SW	1.0	10	* p
25	5.0	— 2.0	SETT.	—	8	
26	2.0	— 2.0	MERID.	—	6	
27	5.0	— 1.0	VARIO	—	7	
28	7.0	0	NE	—	5	
29	9.0	2.0	NE	—	5	≡
30	15.5	7.0	NE	—	0	≡
31	11.0	1.0	—	—	2	
Media III. decade	7.8	— 0.2		1.0	3.9	
Media mensile	8.2	1.4		2.8	3.7	

Osservatorio di Ala

Latitudine Nord 45° 46' Long. Ovest da Roma 1° 27'
Altezza del termometro m. 190 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	8.8	5.2	SETT.	8.8	10.6	7	● n s p
2	8.0	5.6	N	2.9	—	7	
3	9.8	5.0	ORIEN.	5.8	—	9	
4	7.0	4.0	ORIEN.	2.9	—	6	
5	8.7	6.3	I Q.	21.5	—	7	
6	12.1	7.4	I Q.	27.8	—	9	
7	12.0	6.6	ORIEN.	15.3	—	6	
8	12.4	5.3	I Q.	8.6	—	0	
9	11.1	4.5	SW	4.7	—	1	
10	9.9	3.2	VARIO	2.2	—	3	
Media I. decade	9.9	5.3		9.9	10.6	5.5	
11	5.6	2.8	E	3.1	—	5	≡ p
12	9.0	2.7	N	4.1	—	1	V
13	9.0	2.2	E	3.4	—	0	
14	5.3	0.2	SW	3.8	—	1	≡ V
15	7.8	1.6	VARIO	4.4	—	5	V
16	8.0	2.1	VARIO	5.8	—	2	V
17	7.1	1.0	E	4.8	—	3	
18	3.6	— 0.9	VARIO	5.3	—	7	
19	7.2	0.8	E	9.8	—	0	
20	8.0	0.4	E	9.4	»	1	
Media II. decade	7.0	1.8		5.8	»	2.4	
21	7.0	1.4	ESE	10.0	»	0	
22	4.9	0.9	ESE	16.2	»	0	
23	4.0	— 0.1	ESE	13.1	»	2	
24	1.5	— 1.6	SW	8.0	»	10	* n p
25	1.9	— 1.0	SW	4.7	»	7	
26	6.0	0.4	E	16.7	»	7	
27	5.8	3.2	VARIO	10.0	»	7	●
28	7.3	2.9	I Q.	6.9	»	4	
29	13.2	3.9	I Q.	8.6	»	4	
30	12.0	5.0	ESE	9.0	»	0	
31	10.1	3.0	N	3.3	»	3	
Media III. decade	6.7	1.6		9.7	»	4.0	
Media mensile	7.9	2.7		8.3	»	4.0	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
																	SESTO				SLIZZA													
	MASSIMA 1095		M.ma MASSIMA 840		FONTANA 501		MADONNA 312		POGLIE 41		ARMATA 11		PARENZO 9		ORMENO 6		SESTO 1818				TARVISIO 751				CONVENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
																	SESTO 1818				TARVISIO 751				PASSO PREDIL 1142		LOQUA 805		VERZEGNIS 850		PASSO DELLA MAURIA 1296		SAURIS 1200		COLLINA 1139		PAULARO 690	
1	3	4	3	3	10	2	15	0	»	»	12	7	14	8	17	7	4	- 1	6	- 3	3	0	»	»	9	3	0	- 6	5	2	5	0	5	0
2	7	4	3	3	11	2	18	4	»	»	10	8	14	9	11	9	2	- 2	4	1	1	0	»	»	10	4	1	- 2	4	0	7	1	7	2
3	6	- 1	6	3	7	2	10	3	»	»	11	8	10	8	18	9	1	- 1	3	0	1	0	»	»	12	7	1	- 2	4	0	8	1	7	2
4	2	- 1	5	- 1	7	0	14	3	»	»	10	5	10	4	10	6	- 1	- 6	3	0	- 1	- 2	»	»	7	8	2	- 2	5	0	5	- 1	8	2
5	5	- 1	0	- 2	5	- 1	6	0	»	»	7	6	10	3	10	5	- 1	- 4	3	- 1	- 3	- 3	»	»	8	5	0	- 5	3	- 4	3	- 2	5	2
6	2	- 1	3	- 1	2	- 2	4	0	»	»	11	7	11	3	9	6	- 1	- 3	2	- 2	- 2	- 2	»	»	12	5	- 2	- 4	3	- 1	1	- 3	3	3
7	3	- 3	5	3	5	0	7	3	»	»	11	7	14	4	11	8	3	- 3	2	- 1	1	0	»	»	14	6	2	- 3	5	- 1	4	- 1	8	6
8	2	- 4	4	1	7	0	10	3	»	»	11	6	13	3	11	7	0	- 3	2	- 3	3	0	»	»	9	0	4	- 1	9	- 1	5	- 1	10	2
9	5	- 1	5	- 1	4	- 3	13	0	»	»	12	5	13	3	12	5	4	0	3	- 4	3	0	»	»	9	- 2	5	- 1	3	- 1	6	1	6	0
10	2	- 3	5	- 1	4	- 3	10	2	»	»	10	6	11	4	13	6	7	1	5	- 2	2	- 1	»	»	8	4	4	- 2	6	- 1	3	2	9	2
Media I. decade	4.2	- 0.6	4.9	0.7	6.0	- 0.3	10.2	1.8	»	»	10.5	6.5	12.0	4.4	11.7	6.8	2.4	- 2.2	3.3	- 1.6	0.9	- 0.8	»	»	9.3	3.5	1.7	- 2.3	5.1	- 0.7	4.9	- 0.3	6.8	2.1
11	2	- 4	0	- 1	7	- 2	12	- 1	»	»	12	5	10	2	11	4	7	- 2	5	- 1	4	0	»	»	8	- 1	3	- 3	6	- 1	7	1	6	- 1
12	6	- 6	7	3	8	- 3	9	- 1	»	»	12	5	10	1	12	6	4	- 4	6	- 4	3	- 1	»	»	9	- 2	6	- 3	6	- 1	9	1	5	- 1
13	2	- 3	10	3	- 3	- 7	14	- 3	»	»	15	5	6	3	14	5	5	- 4	4	- 3	4	0	»	»	9	- 3	5	- 3	9	- 2	9	2	6	- 1
14	3	2	5	1	- 2	- 1	18	- 3	»	»	11	7	9	1	15	5	3	- 2	3	- 4	6	0	»	»	6	- 3	7	- 2	10	- 1	9	2	7	- 2
15	4	- 1	4	4	9	1	7	4	»	»	11	10	8	5	15	10	1	- 5	4	- 3	0	- 1	»	»	8	- 1	3	- 5	5	- 4	6	0	3	- 2
16	3	- 4	5	2	9	0	7	1	»	»	12	6	10	2	11	5	1	- 5	2	- 4	1	- 2	»	»	9	- 2	2	- 5	5	- 2	6	- 2	3	- 2
17	1	- 6	6	3	4	- 1	11	0	»	»	11	5	12	1	14	6	0	- 7	1	- 6	2	- 3	»	»	8	- 3	2	- 6	5	- 3	6	- 2	5	- 3
18	3	- 5	5	- 1	6	- 4	15	- 1	»	»	11	4	9	2	15	5	0	- 6	2	- 5	- 1	- 2	»	»	5	- 4	1	- 7	4	- 5	5	- 3	4	- 3
19	4	- 2	2	- 3	7	- 1	6	0	»	»	11	5	10	- 1	12	5	- 2	- 5	3	- 3	- 2	- 4	»	»	5	- 4	- 3	- 7	6	- 5	4	- 3	2	- 3
20	1	- 7	- 2	- 4	7	- 5	13	- 1	»	»	10	3	9	- 2	11	3	- 1	- 6	- 1	- 9	- 2	- 4	»	»	5	- 5	- 1	- 7	3	- 4	2	0	5	- 3
II. decade																																		
21	- 2	- 7	3	- 1	7	- 5	11	0	»	»	10	5	9	0	10	3	- 1	-10	1	- 3	- 3	- 4	»	»	6	- 3	- 1	- 8	1	- 6	2	- 4	3	- 4
22	- 4	- 8	0	- 2	5	- 6	12	- 2	»	»	9	3	9	- 2	13	4	- 6	-12	1	- 9	- 2	- 6	»	»	6	- 7	- 1	-10	3	- 8	2	- 5	4	- 6
23	2	- 2	- 4	- 6	3	- 5	4	- 2	»	»	5	2	7	- 3	10	2	- 7	-15	- 1	- 9	- 5	- 5	»	»	3	0	- 3	-11	2	-10	1	- 7	3	- 6
24	- 4	- 4	- 3	-10	- 1	- 9	0	- 6	»	»	4	- 1	3	- 2	3	- 3	- 9	-11	- 2	- 9	- 9	- 9	»	»	3	- 2	- 5	-12	2	-10	2	- 6	- 1	- 6
25	- 2	- 7	- 3	- 3	- 7	- 9	- 5	- 7	»	»	3	- 2	5	- 3	0	- 4	- 9	-15	- 6	- 9	-10	-10	»	»	2	- 2	- 6	-12	7	- 6	- 2	- 7	- 3	- 6
26	- 1	- 5	1	- 1	- 7	- 9	2	- 6	»	»	7	1	6	- 3	5	- 1	- 5	-11	- 6	-15	- 9	-10	»	»	2	- 1	- 7	-12	3	- 9	1	- 7	- 4	- 7
27	- 1	- 6	4	- 3	- 5	- 7	2	- 3	»	»	6	3	7	- 1	6	2	- 1	- 7	- 5	-13	- 5	- 6	»	»	7	- 1	- 2	-10	4	- 6	1	- 5	- 3	- 6
28	3	- 4	3	2	- 1	- 7	6	4	»	»	11	6	11	4	7	4	1	- 5	- 4	- 9	- 1	- 5	»	»	9	0	- 1	- 5	2	- 4	1	- 3	3	- 3
29	3	- 4	7	3	0	- 3	14	1	»	»	11	7	11	5	10	6	5	1	5	- 3	2	- 1	»	»	9	1	3	- 3	6	0	3	- 1	7	- 1
30	1	- 6	5	2	5	- 4	9	4	»	»	10	5	12	1	11	5	4	0	5	- 4	0	- 1	»	»	9	1	3	- 3	6	- 1	4	- 1	7	- 2
31	- 3	- 3	6	- 3	3	- 4	9	4	»	»	11	3	13	1	13	3	3	- 2	3	- 6	3	- 1	»	»	3	- 4	5	- 3	7	- 2	6	1	9	- 3
Media III. decade	- 0.7	- 5.5	1.7	- 2.4	0.6	- 6.2	2.1	- 0.4	»	»	7.9	2.9	8.8	- 0.8	8.0	2.0	- 1.7	- 8.0	- 0.8	- 9.0	- 3.5	- 5.8	»	»	5.8	- 1.8	- 1.4	- 8.0	4.1	- 5.6	1.9	- 4.0	2.1	- 4.5
Media mensile	2.2	- 3.2	3.8	- 0.3	3.2	- 3.1	7.8	0.3	»	»	10.0	5.0	9.9	1.8	10.2	4.7	0.8	- 4.9	1.8	- 5.1	- 0.4	- 2.6	»	»	7.6	- 0.4	0.9	- 5.2	5.1	- 3.0	4.4	- 1.6	4.5	- 1.6

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE														BRENTA								BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI			BOITE	PIAVE	CORDEVOLE			SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 542		TRAMONTI DI SOTTO 393		CLAUT 609		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864	PODESTAGNO 1306	PERAROLO 533	AGORDO 1612		ANDRAZ 1421	SOVERZENE 837		BROCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1099		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	4	2	7	1	6	0	1	- 4	1	- 8	2 - 4	»	»	8	1	0	- 6	6	- 3	4	1	2	- 3	5	- 2	6	1	5	2	5	1
2	5	4	7	1	7	1	3	- 2	0	- 7	3 - 1	»	»	5	3	- 2	- 6	2	- 1	6	1	1	- 6	4	- 3	5	2	3	2	3	0
3	6	2	7	3	9	3	3	0	1	- 6	5 1	»	»	6	6	- 1	- 8	4	- 1	4	0	1	- 6	4	- 3	4	1	5	1	4	0
4	4	1	7	3	7	3	3	- 1	0	- 9	6 0	»	»	5	1	- 1	- 7	4	- 1	4	1	1	- 5	1	- 4	3	0	5	1	4	- 1
5	3	1	6	1	10	0	2	- 3	- 3	- 10	4 - 2	»	»	5	2	2	- 5	3	- 4	6	2	1	- 5	1	- 3	2	- 2	2	- 3	1	- 2
6	6	5	11	5	13	8	5	- 1	- 5	- 9	2 0	»	»	7	4	3	- 5	5	0	5	3	2	- 4	5	- 1	3	- 1	5	0	0	- 2
7	9	2	14	11	14	7	2	0	- 2	- 7	8 1	»	»	11	4	8	- 6	2	- 4	7	5	6	- 2	6	- 1	0	- 2	7	1	4	0
8	6	1	12	- 2	13	6	10	- 3	2	- 6	9 0	»	»	7	1	1	- 6	10	0	9	3	6	- 2	7	1	7	0	3	1	6	1
9	6	1	5	0	9	- 2	9	- 2	2	- 6	8 1	»	»	7	1	3	- 5	10	- 1	7	1	5	- 3	7	- 2	8	- 1	3	1	7	2
10	6	1	4	- 1	4	0	9	0	4	- 3	9 2	»	»	8	1	3	- 5	8	0	6	3	7	- 4	8	2	6	0	9	2	7	- 1
Media I. decade	5.5	1.8	8.0	2.0	9.2	2.1	4.7	- 1.6	0.0	- 7.1	5.5 - 0.2	»	»	6.4	2.1	1.1	- 5.9	5.4	- 1.5	5.8	2.0	3.3	- 4.0	4.8	- 1.6	4.4	- 0.2	6.4	0.8	4.1	- 0.3
11	6	0	7	- 2	5	- 1	4	- 3	4	- 4	5 1	»	»	5	- 1	5	- 4	12	- 1	8	2	6	- 2	8	- 2	5	1	6	2	7	2
12	4	0	4	- 3	4	- 2	3	- 5	5	- 7	5 - 4	»	»	5	- 1	4	- 6	10	0	4	0	7	- 2	8	0	6	0	7	1	3	- 1
13	3	- 2	4	- 3	5	- 2	2	- 5	4	- 7	5 - 4	»	»	4	- 1	4	- 6	12	- 1	5	0	6	- 3	9	2	7	- 1	5	0	6	2
14	3	- 2	2	- 4	2	- 6	1	- 6	5	- 8	4 - 5	»	»	4	- 2	4	- 6	13	0	6	0	7	- 4	5	- 2	10	- 2	7	- 1	3	- 2
15	3	- 1	3	- 3	3	- 3	1	- 6	1	- 9	3 - 5	»	»	3	- 2	5	- 6	8	- 2	5	0	6	- 3	4	- 3	6	- 2	3	- 1	4	0
16	3	- 2	3	- 4	2	- 3	0	- 7	0	- 10	1 - 6	»	»	3	- 3	0	- 6	7	- 2	3	- 1	5	- 3	4	- 6	5	- 2	3	- 2	3	- 1
17	2	- 2	2	- 4	1	- 3	0	- 7	- 2	- 12	2 - 6	»	»	1	- 2	- 2	- 7	3	- 5	5	- 1	5	- 3	2	- 5	5	- 4	4	- 2	4	- 4
18	2	- 3	1	- 4	4	- 3	- 1	- 8	- 2	- 9	1 - 7	»	»	2	- 3	- 1	- 7	7	- 5	4	- 2	6	- 3	1	- 4	4	- 3	5	- 3	3	- 4
19	2	- 4	5	- 4	4	- 5	- 4	- 6	- 4	- 10	0 - 5	»	»	5	- 3	- 3	- 8	2	- 5	4	- 2	6	- 4	1	- 4	1	- 4	6	- 2	0	- 5
20	1	- 4	1	- 6	1	- 5	- 5	- 8	- 4	- 12	4 - 7	»	»	2	- 3	- 3	- 8	1	- 5	6	- 2	7	- 5	2	- 6	0	- 5	3	- 5	2	- 3
Media II. decade	2.9	- 3.0	3.2	- 3.7	3.1	- 3.0	0.1	- 6.1	0.7	- 8.8	3.0 - 4.8	»	»	3.4	- 2.1	1.3	- 6.4	3.0	- 2.6	5.0	- 0.6	6.1	- 4.7	4.4	- 3.0	4.9	- 2.2	5.6	- 1.3	4.5	- 1.6
21	2	- 5	2	- 6	4	- 6	2	- 8	- 3	- 11	1 - 5	»	»	5	- 4	- 2	- 9	4	- 5	6	- 3	»	»	0	- 9	3	- 4	2	- 7	1	- 6
22	1	- 5	3	- 7	1	- 6	1	- 10	- 5	- 15	5 - 2	»	»	2	- 5	- 4	- 12	1	- 10	7	- 6	»	»	- 3	- 12	1	- 6	2	- 7	0	- 7
23	0	- 5	2	- 5	4	- 7	0	- 12	- 7	- 18	0 - 10	»	»	1	- 5	- 5	- 15	0	- 11	3	- 4	»	»	- 3	- 9	0	- 9	1	- 7	- 3	- 8
24	- 4	- 7	0	- 2	4	- 4	- 2	- 8	- 9	- 18	- 1 - 9	»	»	3	- 5	- 5	- 12	1	- 11	0	- 4	»	»	- 2	- 9	3	- 8	4	- 8	- 4	- 6
25	- 4	- 7	2	- 2	2	- 4	- 1	- 6	- 10	- 15	- 10 - 5	»	»	1	- 5	- 2	- 10	0	- 8	0	- 5	»	»	0	- 9	0	- 6	5	- 1	- 5	- 9
26	- 1	- 6	3	- 6	3	- 6	- 1	- 12	- 7	- 16	1 - 10	»	»	1	- 4	- 4	- 10	2	- 8	1	- 6	»	»	3	- 3	1	- 4	7	2	- 2	- 6
27	- 1	- 4	4	- 3	4	- 1	1	- 3	- 9	- 14	0 - 7	»	»	3	- 1	- 1	- 7	3	- 3	3	- 3	»	»	4	- 3	4	- 1	7	3	1	- 3
28	3	- 1	4	- 2	4	- 2	2	- 7	- 3	- 8	3 - 3	»	»	4	- 1	- 1	- 5	2	- 3	- 2	- 3	»	»	9	2	7	1	0	3	4	- 2
29	5	0	5	0	9	0	4	- 3	1	- 8	6 - 1	»	»	7	- 1	5	2	9	- 2	3	- 4	»	»	10	0	8	1	7	3	6	3
30	4	- 3	7	0	4	- 1	4	0	3	- 7	6 0	»	»	7	- 1	4	2	8	- 2	4	- 2	»	»	7	4	7	- 1	8	3	7	1
31	2	- 2	3	- 4	1	- 4	2	- 5	2	- 6	10 - 4	»	»	5	- 1	3	2	9	- 1	8	0	»	»	10	1	9	0	7	3	6	0
Media III. decade	0.6	- 4.1	3.2	- 3.3	3.6	- 3.7	1.1	- 6.6	- 4.3	- 12.3	1.9 - 5.7	»	»	3.5	- 3.0	- 1.1	- 6.7	3.5	- 6.3	2.7	- 3.4	»	»	3.2	- 4.3	3.4	- 3.4	5.2	- 0.7	1.1	- 3.9
Media mensile	3.0	- 1.4	4.8	- 1.7	5.3	- 1.5	2.0	- 4.3	- 1.2	- 9.4	3.5 - 3.6	»	»	4.4	- 1.0	0.4	- 6.3	5.6	- 3.5	4.5	- 0.7	»	»	4.1	- 2.9	4.2	- 1.9	5.7	- 0.4	3.2	- 1.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																									
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO			
	ARSIERO 999		ECCHEANO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1736		TUBRE 1870		SOLDA DI DENTRO 1645		SULDENO 706		LA MADONNA 1497		MONTESNEVE 2632		PLATA 1147		S. GERTRUDE 1508		TERME MERANESE 1320		FUNES 1245		S. MADDALENA 1356		CASERE 1960		RIVA DI TUBRE 1960		LAPPAGO 1425	
1	10	- 8	»	»	- 4	- 9	1	- 2	2	- 1	0	- 4	4	- 2	2	- 5	5	- 10	- 2	- 2	9	8	1	1	3	- 1	2	- 6	8	- 3	5	- 3	3	- 1
2	8	0	»	»	- 5	- 8	3	- 2	15	0	1	- 2	3	2	9	- 4	- 2	- 10	- 2	- 3	6	1	2	1	3	1	4	- 3	7	- 5	5	- 4	4	- 1
3	8	0	»	»	- 3	- 7	- 2	- 5	3	- 1	2	- 6	6	2	1	- 6	- 1	- 12	- 2	- 3	7	1	2	- 1	5	0	4	- 3	5	- 7	4	- 5	3	- 2
4	9	0	»	»	- 4	- 7	- 4	- 9	2	- 3	- 1	- 5	7	2	2	- 5	- 4	- 18	- 1	- 5	6	2	0	- 3	5	- 2	2	- 4	2	- 5	0	- 7	1	- 2
5	5	- 2	»	»	- 4	- 8	- 7	- 9	3	- 5	- 3	- 10	5	- 1	3	- 6	- 5	- 15	- 2	- 4	8	4	0	- 4	1	- 2	0	- 5	- 5	- 7	- 4	- 7	0	- 5
6	5	- 2	»	»	- 5	- 8	- 2	- 7	3	- 4	- 5	- 9	3	0	4	0	- 7	- 17	- 1	- 4	8	3	- 5	- 5	0	- 3	- 4	- 5	0	- 7	- 1	- 7	1	- 3
7	8	- 2	»	»	- 4	- 9	2	- 4	2	- 3	- 4	- 6	3	1	4	1	- 1	- 15	- 1	- 4	7	2	- 1	- 4	1	- 3	- 4	- 5	5	- 4	3	- 7	2	- 2
8	9	- 3	»	»	- 6	- 10	3	- 2	3	- 4	1	- 4	6	5	5	1	1	- 10	- 1	- 4	7	2	- 1	- 4	2	- 2	1	- 4	7	- 6	4	- 2	7	- 1
9	8	- 2	»	»	- 2	- 10	2	- 1	6	1	- 3	- 5	7	6	6	2	2	- 8	0	- 5	10	6	3	- 1	6	1	5	- 4	2	- 3	2	- 3	8	- 1
10	11	- 2	»	»	8	- 7	6	3	5	0	2	- 3	11	6	6	3	8	- 9	0	- 4	12	7	1	0	3	1	4	0	10	- 3	6	- 1	10	- 1
Media I. decade	8.1	- 1.6	»	»	- 3.1	- 8.8	0.2	- 3.8	4.6	- 2.0	- 0.9	- 5.4	5.5	2.1	4.2	- 1.9	- 0.9	-11.9	- 1.2	- 3.8	8.0	3.1	0.2	- 2.0	2.8	- 1.0	1.4	- 3.9	4.1	- 4.9	2.4	- 4.5	3.9	- 1.9
11	8	- 4	»	»	3	- 6	6	1	6	1	3	- 3	13	10	6	3	4	- 10	2	- 3	9	3	5	- 1	7	1	5	- 2	5	- 3	5	- 2	10	1
12	7	- 4	»	»	2	- 5	6	- 2	3	2	2	- 3	13	- 2	5	- 2	4	- 11	2	- 2	7	2	3	- 1	4	0	6	- 4	5	- 5	4	- 4	7	0
13	9	- 1	»	»	1	- 6	7	- 1	6	- 1	4	- 2	6	- 2	6	- 2	6	- 9	3	- 3	6	1	5	- 2	5	0	4	- 4	3	- 5	4	- 3	9	1
14	11	- 4	»	»	- 2	- 3	5	- 5	7	0	4	- 4	6	- 3	7	3	2	- 9	3	- 3	7	1	6	- 3	4	- 2	4	- 3	0	- 7	0	- 6	6	- 2
15	5	- 4	»	»	- 1	- 2	1	- 2	3	- 1	1	- 5	6	- 3	5	1	0	- 3	5	- 3	5	0	3	- 3	2	- 2	2	- 6	3	- 6	4	- 7	5	- 4
16	7	- 5	»	»	- 3	- 7	- 1	- 5	5	- 2	0	- 6	5	- 3	2	- 5	5	- 11	3	- 2	3	2	2	- 2	3	- 1	3	- 6	3	- 4	0	- 6	3	- 4
17	7	- 6	»	»	- 3	- 6	- 1	- 6	4	- 2	- 2	- 3	3	0	1	- 2	1	- 11	2	- 3	3	3	0	- 5	3	- 2	0	- 7	1	- 7	2	- 3	2	- 4
18	7	- 5	»	»	- 1	- 5	- 1	- 7	4	- 2	- 3	- 6	3	- 3	0	- 4	1	- 10	1	- 3	7	3	2	- 4	2	- 2	0	- 7	2	- 3	2	- 7	2	- 4
19	5	- 6	»	»	- 4	- 6	- 5	- 7	4	- 3	0	0	6	- 2	1	- 7	- 2	- 12	0	- 4	6	2	1	- 4	2	- 3	- 1	- 6	- 2	- 6	- 1	- 6	0	- 5
20	6	- 6	»	»	- 5	- 7	0	- 3	1	- 5	- 5	- 7	2	- 2	0	- 6	- 2	- 13	0	- 4	7	2	0	- 4	2	- 3	- 2	- 10	2	- 7	1	- 3	- 2	- 5
21	4	- 9	»	»	- 5	- 10	- 6	- 12	3	- 6	- 3	- 10	6	- 3	- 1	- 12	- 3	- 15	1	- 3	6	3	1	- 5	2	- 3	- 2	- 7	- 3	- 8	- 4	- 9	- 2	- 7
22	4	- 10	»	»	- 10	- 15	- 3	- 13	3	- 7	- 7	- 14	2	- 5	- 5	- 14	- 5	- 19	0	- 3	8	2	0	- 4	1	- 7	- 4	- 12	- 1	- 10	- 5	- 14	- 1	- 9
23	3	- 12	»	»	- 12	- 17	- 3	- 14	0	- 3	- 9	- 15	- 1	- 7	- 5	- 13	- 3	- 20	- 4	- 10	9	4	- 5	- 13	- 2	- 3	- 6	- 15	- 3	- 16	- 9	- 17	- 4	- 11
24	4	- 11	»	»	- 13	- 18	- 2	- 10	- 2	- 10	- 11	- 15	- 2	- 7	- 3	- 9	- 3	- 17	- 1	- 3	10	5	- 4	- 11	- 3	- 3	- 3	- 15	- 1	- 17	- 2	- 13	- 3	- 10
25	1	- 10	»	»	- 6	- 14	- 4	- 11	- 4	- 3	- 4	- 12	- 2	- 5	- 4	- 7	- 4	- 14	1	- 5	9	4	- 6	- 11	- 2	- 3	- 3	- 13	- 1	- 15	- 4	- 12	- 3	- 9
26	1	- 6	»	»	- 4	- 13	- 4	- 11	- 4	- 3	- 5	- 11	- 3	- 3	- 5	- 11	- 4	- 16	2	- 5	9	3	- 3	- 11	- 1	- 3	- 7	- 14	- 4	- 15	- 4	- 14	- 2	- 10
27	5	- 5	»	»	- 1	- 3	1	- 4	- 3	- 6	- 7	- 9	0	- 7	0	- 3	0	- 10	3	- 3	7	2	- 3	- 3	0	- 5	- 3	- 12	4	- 11	3	- 9	1	- 4
28	5	- 7	»	»	- 2	- 9	4	- 3	1	- 3	- 1	- 5	4	2	5	- 4	0	- 13	4	- 3	5	2	4	- 3	2	- 2	- 2	- 6	5	- 7	4	- 6	5	- 4
29	9	- 4	»	»	- 3	- 7	3	- 5	2	- 3	2	- 3	3	- 2	6	- 3	- 1	- 10	4	1	3	3	4	1	3	0	2	- 6	6	- 1	3	- 5	4	- 4
30	11	- 2	»	»	- 2	- 3	1	- 6	5	- 4	3	- 3	3	2	6	2	- 2	- 12	3	0	6	3	4	- 1	4	3	2	- 6	2	- 5	3	- 6	6	- 4
31	11	- 2	»	»	- 4	- 10	6	0	6	- 3	5	- 6	7	2	7	3	- 3	- 15	3	0	9	2	4	- 1	5	- 3	3	- 6	5	- 4	6	- 3	6	- 1
Media III. decade	5.3	- 7.1	»	»	- 5.6	-11.6	- 1.5	- 8.1	- 0.6	- 6.0	- 3.3	- 9.3	2.5	- 3.4	0.2	- 6.3	- 3.3	-14.5	1.3	- 4.0	8.5	2.9	- 0.4	- 6.1	0.3	- 4.4	- 2.5	-10.0	0.2	- 9.2	- 0.3	- 9.3	0.6	- 6.6
Media mensile	6.3	- 4.4	»	»	- 5.4	- 8.6	0.1	- 5.4	2.6	- 3.1	- 1.2	- 6.5	4.3	- 0.3	2.6	- 3.5	- 0.3	-12.2	0.9	- 3.6	7.6	2.6	0.3	- 3.6	2.5	- 2.3	0.3	- 6.5	2.4	- 6.9	1.2	- 6.7	2.9	- 3.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																															
	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE										AVISIO		THAVONOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PASSO DI CAMPOLONGO 1879		CORTARA 1658		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2240		BRIXINO 1562		CAUMIA 1838		PASSO TONALE 1884		PEIO 1540		PEJO'RE 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI SABBI 1310		MESOLO-LOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		VARESE 1290		PALÙ 1400		RONZO 794	
1	6	0	4	- 4	10	2	»	»	3	- 3	4	2	8	4	3	- 3	3	- 1	- 1	- 2	8	0	7	4	8	3	0	- 2	»	»	5	0	7	3
2	7	0	4	- 3	9	1	»	»	3	- 3	5	4	11	4	4	- 1	3	0	2	- 1	3	1	8	2	7	8	2	- 3	»	»	4	0	7	3
3	8	2	3	- 4	10	2	»	»	3	- 3	4	2	11	2	3	- 2	5	0	2	- 1	5	0	8	3	10	3	3	- 4	»	»	5	0	6	3
4	9	- 2	3	- 5	7	- 1	»	»	0	- 6	1	0	5	1	3	- 6	3	- 2	1	- 3	3	- 1	8	1	7	2	0	- 5	»	»	4	- 2	6	1
5	9	- 4	0	- 5	5	- 1	»	»	0	- 6	1	- 1	4	- 5	3	- 3	1	- 4	0	- 2	1	- 4	10	2	5	1	- 1	- 4	»	»	0	- 4	3	- 1
6	10	- 3	- 1	- 6	3	- 1	»	»	- 3	- 7	0	- 2	9	- 2	3	- 5	3	- 1	- 1	- 3	0	- 3	10	5	6	0	- 3	- 6	»	»	2	- 3	4	2
7	7	- 4	1	- 5	5	- 1	»	»	0	- 6	4	3	10	4	3	- 4	4	1	1	- 2	3	- 2	11	3	10	0	2	- 3	»	»	5	0	7	3
8	8	- 1	2	- 5	9	0	»	»	2	- 2	4	3	10	3	3	- 3	6	0	2	- 1	5	- 2	18	5	12	0	- 2	- 4	»	»	7	1	8	4
9	8	- 1	4	- 2	10	1	»	»	4	- 1	4	3	13	6	9	- 5	6	1	3	- 1	7	0	15	4	11	2	- 3	- 4	»	»	7	- 4	10	2
10	5	- 1	5	0	9	3	»	»	4	- 2	4	2	15	6	9	- 1	7	1	1	0	3	1	10	2	12	3	- 1	- 2	»	»	6	0	9	3
Media I. decade	7.7	- 2.0	2.4	- 3.9	7.6	0.5	»	»	1.6	- 3.6	3.1	1.6	9.6	2.3	4.3	- 3.7	4.1	- 0.5	1.2	- 1.6	3.3	- 1.0	10.0	3.1	8.8	1.7	- 0.3	- 3.7	»	»	4.5	- 0.3	6.7	2.2
11	6	3	7	- 1	12	3	»	»	5	- 1	3	6	11	7	9	0	7	1	4	2	3	1	7	1	10	2	0	- 2	»	»	9	5	7	5
12	8	1	6	- 3	9	0	»	»	5	- 1	6	1	12	5	9	- 1	7	1	5	1	7	0	5	- 2	11	2	2	- 1	»	»	9	0	9	2
13	5	1	5	- 3	11	1	»	»	5	- 1	5	4	12	7	11	- 1	6	2	3	- 1	4	1	9	- 2	12	2	2	- 1	»	»	9	3	8	2
14	8	1	5	- 2	12	- 1	»	»	3	0	3	1	7	3	7	- 1	7	0	2	- 1	7	0	6	- 4	10	0	2	0	»	»	9	- 1	10	1
15	9	- 1	4	- 4	9	- 2	»	»	3	- 3	3	1	8	2	7	- 3	5	- 2	1	- 2	4	- 1	6	- 4	12	- 1	0	- 3	»	»	5	- 2	7	1
16	10	- 3	5	- 6	7	- 3	»	»	2	- 4	3	1	8	2	7	- 4	3	- 2	1	- 3	2	- 2	3	- 3	3	- 2	- 3	- 5	»	»	5	- 1	7	0
17	12	- 4	1	- 3	7	- 5	»	»	2	- 5	2	0	6	2	6	- 5	3	- 3	0	- 4	3	- 3	3	- 3	3	- 3	- 3	- 7	»	»	5	- 3	7	- 1
18	10	- 4	0	- 7	6	- 4	»	»	0	- 5	2	1	7	2	5	- 4	2	- 3	0	- 4	2	- 3	2	- 4	3	- 3	- 1	- 7	»	»	5	- 2	6	0
19	11	- 5	0	- 6	5	- 5	»	»	0	- 6	0	- 1	6	0	4	- 4	1	- 3	- 1	- 5	2	- 3	9	- 3	3	- 3	- 3	- 13	»	»	4	- 4	3	- 1
20	14	- 7	- 6	- 10	6	- 5	»	»	- 2	- 7	1	- 1	7	0	4	- 6	0	- 4	- 1	- 5	1	- 4	3	- 2	3	- 4	- 7	- 11	»	»	3	- 3	5	- 2
Media II. decade	9.3	- 1.8	2.7	- 5.0	8.4	- 2.2	»	»	2.8	- 3.3	3.0	1.3	8.6	3.0	6.9	- 2.9	3.9	- 1.3	1.4	- 2.3	4.0	- 1.4	6.3	- 2.6	9.5	- 1.0	- 1.6	- 5.0	»	»	6.3	- 1.0	6.9	0.7
21	12	- 5	- 6	- 9	5	- 2	»	»	0	- 7	2	1	7	- 3	3	- 7	- 1	- 4	- 2	- 6	0	- 5	3	- 3	3	- 5	- 9	- 11	»	»	2	- 6	4	- 2
22	13	- 6	- 7	- 12	4	- 3	»	»	- 3	- 10	4	3	1	- 6	1	- 11	- 3	- 3	- 3	- 7	- 2	- 3	5	- 3	7	- 7	- 3	- 14	»	»	0	- 12	4	- 4
23	20	- 10	- 5	- 15	2	- 10	»	»	- 5	- 12	6	3	0	- 7	1	- 11	- 4	- 9	- 5	- 10	- 4	- 9	5	- 5	4	- 9	- 6	- 14	»	»	- 2	- 11	4	- 5
24	19	- 10	- 1	- 11	0	- 3	»	»	- 6	- 12	1	- 2	6	- 3	1	- 11	- 5	- 6	- 5	- 3	- 3	- 7	1	- 3	7	- 9	- 6	- 10	»	»	- 6	- 7	0	- 4
25	15	- 5	- 2	- 12	4	- 7	»	»	- 4	- 10	4	2	6	- 1	1	- 9	- 3	- 6	- 2	- 6	- 2	- 7	2	- 3	4	- 5	- 4	- 7	»	»	- 7	- 9	- 2	- 5
26	15	- 7	- 3	- 13	3	- 6	»	»	- 3	- 10	2	1	11	- 2	1	- 9	- 4	- 7	- 1	- 5	- 2	- 7	3	- 5	4	- 6	- 9	- 11	»	»	- 2	- 8	- 1	- 6
27	13	- 5	- 1	- 4	7	- 2	»	»	- 1	- 9	3	2	13	4	2	- 9	1	- 3	0	- 4	0	- 5	5	0	4	- 5	- 7	- 7	»	»	- 3	- 4	4	- 3
28	8	0	- 2	- 7	9	- 1	»	»	2	- 4	4	2	12	7	8	- 2	0	- 2	- 1	- 3	3	- 1	7	- 1	6	- 1	- 3	- 5	»	»	- 2	- 6	5	- 2
29	7	- 1	3	- 3	10	3	»	»	3	- 2	7	5	13	8	9	- 1	4	0	1	- 2	4	- 1	12	1	7	0	- 4	- 5	»	»	2	- 6	6	1
30	8	3	2	- 5	12	1	»	»	5	- 5	4	2	13	4	10	- 3	6	- 1	3	- 2	6	- 1	12	2	11	1	- 4	- 7	»	»	»	»	9	0
31	8	- 1	3	- 4	10	1	»	»	4	- 4	3	6	14	9	13	- 2	6	0	4	- 1	3	0	9	0	12	1	0	- 5			11	0	7	1
Media III. decade	13.0	- 4.3	- 1.7	- 9.1	5.9	- 3.7	»	»	- 0.5	- 7.7	4.1	2.3	8.6	0.9	4.5	- 6.3	- 0.3	- 4.2	- 1.0	- 4.9	0.7	- 4.6	6.3	- 1.7	6.7	- 4.1	- 5.4	- 8.7	»	»	»	»	8.9	- 2.6
Media mensile	10.0	- 2.7	1.1	- 6.0	7.3	- 1.8	»	»	1.3	- 4.9	3.4	1.7	8.9	2.1	5.2	- 4.5	2.6	- 2.0	0.5	- 2.9	2.8	- 2.3	7.7	- 0.2	8.3	- 1.1	- 2.4	- 5.3	»	»	»	»	5.5	1.0

Note meteorologiche del mese di Dicembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Cristani)

La temperatura.

1. La *media mensile della temperatura* di questo dicembre è ovunque superiore al valor medio dedotto da molti anni; l'eccesso, pur sempre minore di quello del mese precedente, è particolarmente forte in Istria (Pisino 1°,6) e nella regione alpina e subalpina (Belluno 2°,3, Trento 3°,1).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Tarvisio	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Rotzano
Dic. 1926	4,1	6,5	5,4	2,3	4,3	4,9	3,5	3,9	3,9	4,2	4,9	4,8
Val. medio	2,5	5,7	3,3	0,3	3,5	4,3	2,3	3,4	3,9	3,9	0,5	0,1

2. Le temperature più elevate si sono avute nella prima decade e negli ultimi giorni del mese, quando, dal 28 in poi, il termometro salì molto rapidamente al cessare della bora violentissima (§ 9) che aveva imperversato nella regione al 23, 24 e 25 e che vi aveva portato i forti freddi.

Al 7 si è verificata la *massima assoluta* a Venezia con 15°,0, a Conegliano con 16°,0; all'8 al Venda con 10°,4, a Padova con 14°,2, al 29 a Trento con 13°,6, al 31 a Cortina con 12°,0.

Le *minime assolute* del mese, escluso a Gorizia con −2°,4 al 16, altrove sono disseminate nei seguenti giorni: al 19 in pianura, (Padova −5°,7), al 23 Belluno −6°,4, Conegliano −4°,9, Cortina −12°,0, al 24 Venda −7°,1, al 25 Venezia −2°,1 ecc., al 26 Trento −3°,4.

La massima escursione mensile, come al solito, tocca a Cortina con 24°,0 e poi subito a Conegliano con 22°,9, Padova 17°,9, Venda 17°,5, Venezia 17°,1.

L'escursione del Venda è ampia relativamente a Padova e Venezia, per il forte raffreddamento ivi prodotto dalla bora della fine del mese.

3. In venti giorni la temperatura minima a Padova fu inferiore di quella al Venda, e precisamente dal 7 al 22, e dal 26 al 31. In questi giorni anche la massima diurna a Padova fu inferiore di quella del Venda, dall'11 al 14, dal 16 al 18, dal 28 al 30; al 15 la massima di Padova supera appena di 0°,6 quella del Venda; si hanno quindi periodi prolungati di inversioni continue senza la solita interruzione delle ore calde.

Delle differenze più forti tra i minimi delle due località vanno ricordate: quella del 12, che fu 5°,3, quella del 16 che fu di 5°,2, quella del 19 che fu di 5°,5.

L'*altezza dell'isoterma zero*, che alla fine del mese precedente era poco sopra ai 2000 m., passa verso i 1700 m. nella prima decade; nella seconda poi, malgrado la forte diminuzione della temperatura in pianura, discende appena di un centinaio di metri. Questo perchè, come vedemmo poco sopra, in quasi tutta la decade sulla pianura staziona uno strato di aria fredda, sormontato da altro più caldo.

Nella terza decade l'isoterma scese all'altitudine di mille metri.

Il calcolo venne fatto, come al solito, estrapolando dalle medie decadali i millo metri (Conca di Tarvisio spessore cm. 6) ed è pressochè costante oltre i 1500 m. (a 1500 m. lo spessore è di circa 10 cm.), a Monteneve (m. 2382) è cm. 155; nei giorni successivi poi va diminuendo lentamente a tutte le quote, malgrado le precipitazioni, perchè si tratta spesso di neve ed acqua. Al 18 lo spessore è minimo, a Monteneve cm. 92, a Passo Campolongo cm. 20, a Riva di Tures cm. 2; il limite delle nevi è salito sin presso ai 2000 m., ma al 19 e 20, 21 e 22 avviene un rifornimento di neve generale, copioso in alto; al 19 a Monteneve lo spessore del manto raggiunge cm. 205, a Riva di Tures cm. 10 ecc.

Al 25 e 26 la neve cade in pianura e sino ai 1500 m. spesso frammista ad acqua, il manto nevoso subisce però nella zona montuosa piccole variazioni, anzi verso i 2000 m. e oltre (come a Passo Tonale, Riva di Tures, Monteneve ecc.) continua a diminuire; a queste maggiori altezze torna a crescere il 28, 29, 30, difatti al 28 Passo Tonale cm. 39, Passo Campolongo cm. 30, al 29 Monteneve cm. 212, al 30 Riva di Tures cm. 17; nei giorni successivi lo spessore accenna a una leggera diminuzione.

6. La *nebulosità media* di questo mese, tranne che a Padova e Venezia, è superiore al valor medio dedotto da molti anni, la differenza però è quasi ovunque molto piccola.

	Pisino	Tolmezzo	Gorizia	Belluno	Tarvisio	Vicenza	Treviso	Padova	Rovigo	Trento	Rotzano
Dicembre 1925	6,1	5,9	5,9	3,6	6,5	5,9	6,1	6,8	7,6	4,5	4,8
Val. medio	6,0	5,6	5,8	5,4	5,8	6,7	5,9	7,1	5,3	4,4	3,7

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come nella zona montuosa le precipitazioni siano dapertutto scarsissime, ivi infatti esse sono sotto ai 10 mm.; in qualche area anzi mancano del tutto, come in Val Venosta, in Val dell'Isarco, nell'area compresa tra l'alto Piave e il Boite, e nell'altra tra Venzone e Tolmezzo. Si ebbero valori superiori in tutta la pianura e in particolare nelle Valli Grandi Veronesi e nel Basso Polesine; dove furono superati i 50 mm. e, in area ristretta tra Fiesso Umbertiano e Trecenta, sono stati raggiunti anche i 100 mm.

Sono pure sopra i 50 mm. la parte più orientale delle Alpi Giulie, le coste orientali dell'Istria, compresse le isole tutte del Carnaro: Cà di Caccia (Montenevoso) mm. 268, (*totale mensile massimo del mese*), Fiume mm. 104, Dragosetti mm. 154, Albona mm. 122.

8. Confrontando *il totale mensile di questo dicembre con il valore medio* dedotto da molti anni appare quanto grande sia stata ovunque, specie nella regione montuosa, la deficenza di precipitazioni. Il rapporto tra i due valori, che è 0,88 a Rovigo, 0,69 a Padova, è inferiore a 0,1 in tutta la zona montuosa, fino al limite estremo, avendosi regioni dove non piovve (vedi paragrafo precedente).

	Pisino	Tolmezzo	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso	Venezia
Dicembre 1925	104,8	28,9	20,4	9,2	7,8	28,4	84,8	88,8
Val. medio	155,6	81,5	182,0	268,7	73,3	70,8	71,3	40,8
	0,68	0,36	0,15	0,04	0,11	0,33	0,48	0,83

	Padova	Rovigo	Vicenza	Venda	Trento	Rotzano
Dicembre 1925	35,2	42,0	26,0	57,6	2,4	2,8	6,0	6,6
Val. medio	52,4	48,0	86,6	166,3	64,1	31,2	31,3	21,2
Rapporto	0,69	0,88	0,29	0,36	0,04	0,05	—	—

9. La *velocità media diurna del vento* superò i 20 km. ora al Venda in 16 giorni, nei quali il vento prevalente fu sempre dal 1° quadrante ENE, NE e NNE, tranne il 29 e 30 in cui spirò da NNW.

A Venezia i 20 km. furono superati in 9 giorni, a Trieste in 12 giorni.

Nei giorni dal 22 al 27 il vento soffiò con particolare violenza in tutta la regione: al 23 la media diurna fu di km. 67,1 a Trieste, 46,1 al Venda, 58,9 a Venezia, al 24 poi la media diurna a Trieste fu di km. ora 75,1, al Venda 42,6, a Venezia 47,8; a Trieste dalle 5 alle 6 del 24 si segnò un massimo percorso orario di 103 km. ora, *il massimo orario mensile*; questo al Venda è stato raggiunto con 66 dalle 13 alle 14 del 27 e a Venezia con 58 dalle 11 alle 12 del 24.

Da un esame generale delle *rose dei venti* costruite con le 16 direzioni appare subito come in tutte sia molto diminuito il numero dei venti meridionali sino a scomparire quasi del tutto in qualche località (Fiume, Trento, Venda), e infine come sia sviluppato in generale il numero dei venti del 1° quadrante e di quelli occidentali.

A Fiume i venti sono compresi in grande maggioranza nel settore da NW a ENE (77 % a 6 direzioni); a NNE spetta il massimo (33 %).

A Trieste hanno spirato i venti orientali compresi nel settore da ENE a SE (80 % a 4 direzioni), il massimo principale spetta a ENE (31 %) e un secondario a SE (21 %).

A Venezia i venti si raccolgono quasi tutti nel settore da NW a ESE (94 %, a 8 direzioni) con un massimo principale a E (18 %) e uno secondario a NW (15 %).

A Padova i venti si distribuiscono pressochè uniformemente nel settore da NE a SSW (86 % a 8 direzioni); di queste le più frequenti sono N e NNE con 14 % per ciascuna.

A Trento le direzioni sono comprese nel settore tra NE e WNW (66 %, a 6 direzioni); di queste le più frequenti sono NW e NNW con 17 % per ciascuna.

A Venda la rosa, pur essendo limitata quasi completamente nella parte settentrionale, si divide in due lobi, uno attorno a ENE (22 %), l'altro attorno a WNW (12 %).

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Dall'1 al 6 decorre un periodo di precipitazioni; queste furono generali nei primi due giorni, parziali nei successivi: esse però furono sempre molto deboli, specie al 5, che anzi si può considerare come giorno asciutto.

Dal 7 al 23 decorre un periodo senza precipitazioni; le registrazioni pluviometriche dal 12 al 19, che sono numerose nella Venezia Euganea, sono dovute alla nebbia.

Dal 24 al 28 decorre un periodo con precipitazioni per lo più sotto forma di neve, generali solo al 25 e 27.

Dal 29 sino alla fine del mese decorre un periodo asciutto.

Le precipitazioni furono tutte e dapertutto molto deboli, tranne un'acquazzone forte tra l'1 e il 2 nel Golfo del Carnaro, difatti al 2 (g. p.) a Cherso caddero mm. 91,0 (*totale diurno massimo del mese*), a Unie mm. 74,0, a Fiume mm. 67,1; altrove troviamo all'1 (g. p.) Asiago mm. 39,0; in seguito un altro acquazzone, non così forte però, nella Venezia Euganea tra il 27 e il 28. Difatti al 27 al Venda caddero mm. 21,0, a Venezia (Lido) mm. 15.

Il livello dei fiumi è in generale in diminuzione per tutto il mese; solo negli ultimi giorni esso tende a mantenersi stazionario.

5. Il *manto nevoso*, al principio del mese ricopre qualche zona verso dalle eventuali azioni nell'interno della zona montuosa.

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è leggermente inferiore al valor normale; la differenza è minore di mezzo mm.; difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è mm. 762,6, mentre il suo valor normale è mm. 763,0.

L'estremo più alto a Venezia si è verificato alle 23 dell'11 con mm. 775,1, l'estremo più basso alle 24 del 5 con mm. 747,2; dunque la escursione mensile è stata di mm. 27,9, di poco superiore alla media che s'aggira attorno ai 27 mm.

N.B. Queste altezze barometriche sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui furono accompagnati nel corso del giorno 0-24.

Tipi	IV	VI	VII	VIII	IX	X	XIV	XV	XVI a	XVI b	XVII a	XVII b	XVIII	*	Totale
Con prec. generali	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	4
Con prec. parziali	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	—	—	—	—	6
Senza precipitazioni	1	1	1	1	1	4	9	—	3	—	1	4	1	21	
Totale	1	1	1	1	1	4	9	4	8	1	1	4	1	31	

Nella colonna segnata con * è riportata la situazione del 19, in cui la configurazione isobarica non entra in alcuno dei tipi della classificazione adottata: in detta configurazione risalta un anticiclone che dal Golfo di Guascogna dominava l'Europa sud occidentale compreso il Mediterraneo occidentale, mentre dall'Oceano polare, attraverso al Mar Bianco, sin sul Basso Adriatico si distendeva una lunga striscia di bassa pressione.

[illegible] dal mese è caratterizzata in generale da alte [illegible] sulla Russia occidentale, sul suo mare [illegible]

13. La saccatura da NW, che alla fine del mese precedente dominava sul Mediterraneo occidentale, ali'i da lungo su una depressione (tipo XV), che si sposta con moto irregolare verso levante; difatti al 2 essa è sulla Sardegna, al 3 sul Golfo di Napoli, al 4 sull'Italia settentrionale (contemporaneamente in questo giorno altra depressione si stende sull'Ungheria e sulla Serbia) e poi s'allontana verso SE; la regione passa sotto l'azione delle alte pressioni, delle quali una con nucleo sull'Atlantico, l'altre sulla Russia e quindi cessano le precipitazioni. Solo al 13 tra i due anticicloni s'insinua un ciclone con nucleo sulla Danimarca a mm. 740, mandando così sull'alta Italia, una saccatura da E che s'allontana verso levante senza portare le precipitazioni; è stato questo un periodo nebbioso per la nostra regione.

Vanno ricordate anche le pressioni elevatissime specie sull'Europa nord occidentale: mm. 786 si sono avuti sulla Scandinavia il 23 e sulla Scozia il 24, e mm. 787 sulle Ebridi il 25. Ma intanto dal 24 sulle nostre regioni erano cominciate le nevi, perchè sul Mediterraneo occidentale trovavasi una depressione che al 28 passa sul Medio Tirreno (XVI b). Al 29 incomincia un nuovo periodo asciutto, mentre tutto il Mediterraneo occidentale è sotto l'azione di un vasto anticiclone proveniente dalle Azzorre, che manda un promontorio sul versante settentrionale delle Alpi.

La violenta bora dal 22 al 27 è dovuta al forte gradiente di N esistente sull'Europa centrale, conseguenza del potente anticiclone già ricordato, che ha subito deboli variazioni nei giorni successivi, unitamente alle depressioni nel Mediterraneo occidentale.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro Sansego Unie	S. Pietro di Nembi	10	Pn	0,5	26,3	—	—	6,2	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	6,0	4,0	5,0	7,0	3,5	1,6	0,5	—	77,4	10
	Sansego	5	Pn	10,4	19,2	—	—	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	3,6	18,5	2,6	4,4	14,4	2,6	—	—	99,6	10
	Unie	5	Pn	3,2	74,0	—	—	7,3	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	8,4	2,3	0,4	18,2	3,1	0,4	—	139,1	9
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pn	1,0	20,4	0,4	—	6,8	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	25,6	—	10,0	—	—	—	83,8	7?
	Neresine	5	P	0,3	94,5	5,2	0,2	0,5	—	6,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	8,2	5,6	—	8,5	5,3	7,5	15,6	2,4	—	—	170,5	12
	Lubenizza	378	Pn	5,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	1,0	—	—	—	—	1,0	2,0	9,0	—	—	—	115,0	7
	Dragosetti	290	Pn	—	87,0	—	1,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	31,2	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	24,6	—	—	—	156,5	6
Cherso	Bellei	182	Pn	—	48,1	10,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	24,8	—	—	—	107,2	6
	Punta Croce	55	Pn	—	138,0	—	—	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	8,0	4,8	7,0	5,6	20,5	—	—	—	201,8	9
	Cherso	5	Pn	18,5	91,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	0,5	—	—	—	—	5,5	—	7,0	—	—	—	147,0	5
	Fiuca																																			
	Mazzone	1008	Pn	2,8	4,2	2,1	9,2	12,1	11,2	26,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	—	—	—	—	6,8	9,2	0,2	—	6,8	—	—	—	126,1	11
	Lescova Dolina	801	Pn	—	3,4	1,7	8,0	10,1	18,2	30,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	30,2	—	—	—	—	5,7	7,3	0,6	4,0	7,5	—	—	—	126,7	12
	Giurdei	703	Pn	5,0	18,8	—	8,0	7,0	20,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	—	—	—	—	4,8	5,0	—	20,0	—	—	—	105,0	10
	Ruchle	579	Pr	0,2	3,8	—	6,0	5,7	7,5	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	—	—	—	—	—	6,5	5,1	—	4,8	—	—	—	79,3	9
	S. Pietro del Carso	578	Pn	5,0	22,0	—	—	6,0	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	13,0	5,0	—	3,0	—	—	—	90,0	9
	Preval	577	Pn	1,6	15,8	—	4,0	8,0	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	51,1?	6?
	Sagòria	569	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Villa Slavina	545	P	1,0	18,0	—	0,5	2,0	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	10,0	15,0	40,0	—	2,0	—	—	—	104,5	10
	Postumia	501	P	—	16,5	—	4,0	4,2	2,6	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	1,3	4,7	—	—	—	—	—	57,4	8
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Lissina	644	Pn	—	91,1	—	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	18,0	—	—	—	136,3 n	7?
	Clana	564	Pn	—	16,5	35,4	—	—	4,2	16,5	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	95,4	7
	Apriano	500	P	—	88,0	3,0	2,0	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	23,2	—	—	—	—	—	2,0	4,4	—	7,6	—	—	—	136,2	9
	Sappiane	427	Pn	—	32,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	3,8	—	7,2	—	—	—	45,5?	4?
	S. Lucia di Albona	426	Pn	24,0	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	21,0	—	—	—	109,0	5
	Bergùt grande	389	Pn	5,8	61,2	—	—	—	3,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	5,0	—	8,4	—	—	—	100,8	8
	Albona	320	Pn	15,0	58,8	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	3,0	5,9	10,0	—	—	—	121,9	7
	Fianona	168	P	11,3	74,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	3,2	—	9,0	—	—	—	115,9	6
	Laurana	14	P	—	65,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	—	89,5	4
	Abbazia	11	Pr	—	66,6	2,0	0,6	—	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1,2	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	3,4	0,4	9,0	—	—	—	106,6	8
	Fiume	5	P	0,4	57,1	—	0,8	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,1	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	12,7	—	—	—	104,3	6
	Arsa																																			
	Lupogliano	406	P	3,0	43,2	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,5	—	—	—	70,3	6
	S. Martino d'Albona	345	Pr	12,8	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	4,2	2,3	4,1	—	—	—	82,8	6
	Bogliuno	258	P	—	48,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	61,9	8

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Rollai	222	Pr	3,6	47,2	—	—	—	1,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	5,6*	2,8	8,0	—	—	—	78,0	8
	Valdarsa	90	P	11,5	51,5	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	13,1*	—	—	—	—	—	95,6	5
	Pegile	41	Pr	9,2	38,6	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,4	—	—	—	—	—	2,0	1,4*	—	4,0	—	0,2	—	65,0	6
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	24,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	8,7**	—	6,7	—	—	—	50,0	4
	Magnaduorsi	200	Pa	10,4	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	9,4**	—	—	—	—	—	44,3	4
	Valle d'Istria	140	P	11,6	14,8	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	2,1	—	—	—	37,3	5
	Dignano	134	Pr	8,4	15,6	—	—	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2	8,0	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	41,6	4
	Rovigno	36	P	19,9	9,0	0,6	0,9	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,1	—	4,7	—	—	—	—	—	—	2,2*	3,4*	2,4	4,5	—	—	—	51,4	8
	Draga																																			
	Pisino	375	Pr	8,6	21,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	0,2	—	6,2	—	—	—	—	—	—	n	5,5	4,0	—	—	0,2	47,2 n	6 ?
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	7,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	13,8*	5,2*	2,0	—	—	—	41,8	7
	S. Michele di Leme	45	P	15,6	10,0	—	0,8	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	3,9*	4,4	1,4	2,2	—	—	—	58,5	3
	Parenzo	6	Pr	3,2	6,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	4,0*	4,0*	3,8	—	—	—	33,2	6
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	3,2	4,7	—	—	—	2,7	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	6,6*	6,5*	1,2*	0,7*	—	—	—	29,5	6
	Pórtole	360	Pa	11,8	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	1,3*	2,5*	—	22,7	—	—	—	55,0	6
	Draguccio	359	Pa	6,3	23,6	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	10,3*	7,3	4,6	0,3	0,2	—	62,2	6
	Corneria	396	Pa	6,3	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	5,0*	25,2	8,2	—	—	—	56,3	5
	Mentona	277	Pr	5,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	1,7*	0,1*	—	—	4,5*	—	—	—	—	—	—	5,5**	5,5**	6,3	—	—	—	34,2	7
	Pinguente	153	Pr	3,4	11,3	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	5,2	0,2	—	—	—	—	—	3,5*	—	5,2	—	—	—	31,1	6
	Levade	13	Pn	9,5	10,1	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	4,0*	5,0*	7,5	—	—	—	44,1 ?	6
	Dal Quieto al Risano																																			
	Semiano	275	Pr	—	2,2	4,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	4,4*	3,8*	6,2	0,3	—	—	30,4	6
	Buie	232	Pn	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	5,4*	3,2*	—	—	—	—	15,7	4
	Capodistria	13	P	—	3,0	2,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0*	4,0	6,0	—	—	—	25,5	6
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	2,9	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	24,5	—	—	—	31,7 n	4 ?
	Fasano	5	P	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	16,2*	—	3,0	—	—	—	23,7	3
	Sicciole	4	P	1,4	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5 ?	2 ?
	Strugnano	2	P	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	12,0	—	—	—	22,3	3

BACINO scolante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	967	Pa	—	160,0	5,0*	10,0*	7,5*	10,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,5	—	—	82,5*	—	—	—	—	—	10,0*	—	17,5	—	—	—	282,5 ?	11
	Torrenova	454	P	1,2	40,2	—	—	0,8	2,6	12,8	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	3,8*	—	4,8	—	—	—	77,8	8
	Zabice	440	Pn	—	50,5	—	—	—	—	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	3,5*	—	25,6	—	—	—	128,2	5
	Divaccia	432	P	—	13,8	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	15,4 n	3 ?
	S. Canziano	426	P	—	6,3	—	—	—	5,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	0,5*	1,3*	—	5,7	—	—	—	42,1	6
	Cave Auremiane	424	Pn	1,4	8,5	—	0,2	—	2,8	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	—	—	—	—	—	0,5*	—	2,9	—	—	—	40,7	6
	Cesseno	405	Pr	1,6	36,0	—	—	—	0,8	6,6	—	—	0,2	—	—	0,2	—	1,0	0,2	—	—	5,6	—	—	—	—	—	3,2*	—	3,8	—	2,2	—	60,6	8
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Vedlisse	661	Pn	3,4	26,0	—	1,0	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	1,4	—	—	0,2	—	—	10,0*	—	8,7*	—	—	—	52,5	8
	Mune	634	Pa	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	n	—	11,0	—	—	—	87,0 n	4 ?
	Sillvia	588	Pa	5,5	14,5	—	0,6	1,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	7,2	—	—	—	69,4	6
	Castelnuovo	560	Pa	3,0	28,0	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	5,0	—	—	—	54,5	7
	Lanisobie	548	Pn	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	21,9	3
	Tomàdio	381	P	2,1	1,8	—	—	0,6*	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	4,8	—	21,6	—	—	—	33,0	6
	Basovizza	372	P	1,5	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	n	—	14,0	—	—	—	26,5 n	5 ?
	Sesana	369	P	1,0	8,0	—	—	1,0	0,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	n	—	22,5	—	—	—	48,5 n	7 ?
	Villa Opicina	330	P	3,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	6,8 n	3 ?
	Conseno	286	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	10,9	—	—	—	17,9	3
	Coveda	262	Pr	3,0	2,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	8,8	—	—	—	16,8	4
	Prosecco	249	Pa	7,5	0,5	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	n	—	15,0	—	—	—	23,7 n	3 ?
	S. Pelagio	225	P	5,0	3,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	—	11,0	—	—	—	25,5	4
	S. Croce	200	P	—	2,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	3,1*	—	21,4	—	—	—	32,6	5
	Servola	62	P	1,8	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	21,9 ?	4 ?
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	—	—	[illegible]	[illegible]															[illegible]										
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	1,0	4,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	15,5	—	—	—	21,8 n	5 ?
	Monfalcone	6	P	3,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	16,0	—	—	—	23,5	4
	Trieste	5	Pr	0,7	6,7	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	0,8	12,4	—	—	—	28,9	4
	Alberoni	4	Pr	1,0	4,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	8,0	—	—	—	15,0	4
	Valdoltra	1	P	1,8	2,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	4,0	—	—	—	21,6	5
	Drava																																			
Isola	Sesto	1518	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	0,1*	—	—	—	0,7*	0,8*	—	—	—	—	1,0	—	3,2	1
Rizza	Camporosso	606	Pn	—	7,5*	1,5*	1,0	0,2*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	0,2*	0,2*	—	—	—	—	—	—	10,8	3
Rizza	Tarvisio	751	Pr	—	5,0*	0,9	4,2*	—	2,6*	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	1,1	—	—	—	20,1	7
Idrizza	Cave del Predil	901	Pn	—	8,0*	0,1	4,8*	0,5*	1,4*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	18,1	6
Idrizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	10,8*	—	7,5*	—	2,5*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	2,0*	—	2,0*	—	—	—	27,0	6
Idria	Fusine in Valromana	789	Pn	—	3,1*	5,6	5,2*	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	2,8*	1,4*	—	2,8*	—	1,0	—	18,9 n	7 ?
Idria	Cocolàn	700	Pn	—	4,5*	4,2	—	1,5*	2,7*	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	—	—	2,8*	1,4*	—	2,8*	—	1,0	—	30,5	10

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	4,9	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	1,0	—	1,1	—	8,9	4
	Sònzia	476	Pn	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	4,5	2
Cornappo	Passo Predil	1162	Pn	—	3,0	0,1	3,6	0,5	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	0,1	—	11,2	5
	Flesso	450	Pr	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,6	2,0	—	—	—	—	9,2	4
Natisone	Ucea	663	Pn	0,2	1,5	2,5	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	0,5	0,5	0,5	—	—	—	—	11,5	5
	Caporetto	295	Pr	0,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	4,2	—	—	—	7,2	3
	S. Lucia	170	Pr	1,2	2,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	1,0	—	—	—	—	—	5,8	3
	Ravenovse	1000	Pn	—	10,8	5,7	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	11,6	—	3,1	—	—	—	44,5	6
	Pieve Buccova	715	Pn	6,0	4,0	2,0	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	12,0n	7 ?
	Montenero d'Idria	683	Pa	2,8	12,8	1,2	5,1	7,5	3,0	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	4,0	2,1	1,5	24,5	—	—	—	33,3	12
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	5,2	6,7	2,4	7,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	4,5	—	—	—	29,3	6
	Bella	597	Pn	—	12,0	—	4,5	5,0	1,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,1	—	3,2	—	—	—	32,5	8
	Idria	333	Pr	1,4	7,6	0,5	5,0	2,0	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,2	—	—	—	—	11,7	3,1	—	18,0	—	—	—	57,4	9
	Circhina	325	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Idria	Ravne	752	Pn	0,1	4,0	0,9	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	6,0	—	—	—	15,8	4
	Piedicolle	521	Pn	—	0,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	2,3n	2 ?
	Bàccia	163	Pn	1,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	3,8	2
	Loqua	965	Pn	—	7,9	7,8	—	3,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	27,0	8
	Chiapovano	607	Pn	5,0	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	14,0	—	—	—	30,0	6
	Canale	104	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,0	—	40,0	—	—	—	51,2	3
	Plava	90	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	7,1	—	—	—	8,1n	4 ?
	Montesanto	682	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	7,0	—	—	—	14,0	3
	Gerbia	86	Pr	1,4	4,5	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,4	—	0,1	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	3,0	—	10,2	—	—	—	20,4	4
	Carnizza	974	Pn	—	11,2	3,6	0,8	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	n	—	—	—	—	—	2,0	0,6	—	27,2	—	—	—	45,8n	6 ?
	Predmeia	970	Pn	5,0	2,0	1,0	13,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	n	n	—	24,0	—	—	—	48,0n	8 ?
	Pocrai del Piro	799	Pn	5,0	5,0	2,5	1,2	20,5	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	5,0	7,5	—	5,0	—	—	—	76,2	11
	Tarnova della Selva	789	P	—	10,5	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	15,2	—	—	—	27,3	2
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	14,0	2,5	2,0	—	5,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	1,5	—	—	—	42,1	9
	Aidussina	109	Pn	2,8	2,5	—	0,2	3,6	0,9	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	n	n	—	13,0	—	—	—	39,6n	8 ?
	Panovizza	109	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	11,0	—	16,0	—	—	—	33,0n	4 ?
	Vipacco	104	Pr	0,6	5,4	—	0,4	6,2	1,8	18,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	1,2	2,5	—	15,2	—	—	—	59,3	8
	Sambasso	104	Pn	4,2	8,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	18,0	—	—	—	32,7	4
	Montespino	67	P	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	17,0	—	—	—	39,0	3
	Musi	688	Pn	—	2,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	6,0	2
	Flaipano	590	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1
	Montesperta	580	Pn	2,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	6,0	4
Torre	Cergneu Superiore	339	Pn	—	5,4	2,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	13,5	4
	Vedronza	320	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	2
	Cisterla	264	Pr	—	2,4	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	8,6	4
	Attimis	196	Pn	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	1
	Povoletto	186	P	0,4	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	12,7	2
Malina	Montemaggiore	954	Pn	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	7,4	2
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	11,0	2

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
Natisone	S. Volfango	754	Pn	1,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	3,2**	—	—	—	9,6	4
	Drenchia	730	Pn	1,0	2,5	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	5,1	—	—	—	11,5	5
	Luico	704	Pn	—	3,0	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	6,0*	—	—	—	12,9	3
	Platischis	690	Pn	—	4,0	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	1,0	—	—	—	6,5 n	4 ?
	Bergogna	657	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pulfero	400	Pr	—	2,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	1
	Clòdici	240	Pn	—	4,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	4,2	—	—	—	8,5 n	3 ?
	S. Leonardo	168	Pn	0,7	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	9,7	3
	Cividale	138	Pr	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	13,8	2
Judrio	Liga	690	P	1,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	4,0	—	—	—	9,0	5
	Podresca	205	Pn	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	1,3 n	2 ?
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	9,0	2
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	3,5**	4,0**	1,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	0,8*	0,8*	—	0,8*	—	—	—	11,4	3
	Forni di Segra	907	Pn	1,6	4,3	2,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	1,5*	—	0,5**	—	—	—	12,9	5
	Forni di Sotto	766	Pn	—	3,4	0,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	8,0**	—	—	—	9,3	3
Lumiei	Sauris	1800	Pn	1,8*	5,5	—	4,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,2*	—	5,4**	—	—	—	22,1	5
	Ampezzo	560	Pr	2,8	1,6	2,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2**	—	—	—	8,4	4
	Collina	1169	Pn	—	5,5	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	5,5 n	3 ?
	Forni Avoltri	888	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1
Degano	Pesariis	758	Pn	2,5	4,0	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	14,5	4
	Ovaro	492	Pn	0,3	2,0	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	3,3**	—	—	—	6,2	2
	Villa Santina	363	Pn	0,1	0,3	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5**	—	—	—	0,8	—
	Zovello	910	Pn	—	—	1,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1**	—	—	—	6,0	3
	Timan	321	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	0,1*	—	—	0,4	—	—	—	0,9	—
But	Paularo	690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—
	Paluzza	596	Pn	0,6	1,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
	Avosacco	471	Pn	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
	Tolmezzo	323	Pr	—	0,8	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	2,3	1
	Malborghetto	721	Pn	—	5,0	1,0	2,4	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	4,0*	1,0*	—	2,0*	—	0,2	—	18,1	6
	Coritis	641	Pn	0,4	0,7	0,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	3,9	1
	Dordola	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fella	Fontebba	562	Pn	—	2,0	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	2,9	1
	Saletto di Raccolana	517	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	0,2	1 ?
	Chiusaforte	392	Pn	—	2,9	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
	Resia	330	Pr	—	0,8	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	2,8*	—	—	—	4,0	1
	Ovedasso	344	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Venzone	220	Pn	—	0,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	2,3	1
Palar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Tagliamento**																																			
Lumiei	Gemona	307	Pr	1,4	2,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	5,2	3
	Andreuzza	167	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Arzino (sinistro al Lumiei)	S. Francesco	397	Pn	—	7,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	2,6	2,0	1,2	0 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6**	—	—	—	8,6	4
	Pinzano	201	Pn	—	0,3	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	6,7	3
Cosa	Clausetto	563	Pr	0,6	2,6	1,6	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	—	—	8,8	4
	Spilimbergo	132	P	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	4,6	2
	Livenza																																			
	Gorgazzo	58	Pn	5,0	3,7	4,2	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	1,5	—	—	—	12,5	6
Arzino	Aviano	159	Pn	4,4	3,8	8,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	4,3	—	—	—	21,5	7?
	Sacile	24	Pr	5,6	1,4	3,2	1,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	1,0*	—	4,6	—	—	—	19,2	7
Meduna	Cánoda	182	Pr	7,6	0,2	0,8	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	4,4	—	—	—	15,8	8
	Frassenetti	564	Pn	1,5	1,5	—	2,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	11,1	5
	Fettabro	516	Pr	1,6	2,0	8,0	7,8	4,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	6,8	—	—	—	25,9	6
	Campone	450	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tramonti di Sopra	411	Pr	0,6	1,6	1,6	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	12,0	4
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	2,0	2,0	1,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	14,0	5
	Chièvolis	354	Pn	2,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	7,2	3
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	1,8	1,2	5,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	16,5	5
	Maniago	283	Pr	1,2	1,4	2,2	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	21,4	6
	Basaldella	141	P	2,4	3,2	4,1	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	19,4	5
	Cimolais	652	Pr	—	1,8	1,0	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8*	—	1,4	—	—	—	11,8	4
Colvera	Claut	600	Pn	3,6	4,8	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	1,8	—	—	—	13,2	5
	Andreis	455	Pn	7,0	4,8	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7*	1,4*	—	7,0	—	—	—	29,3	6
	Barcis	408	Pn	3,6	2,8	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	—	—	—	15,5	4
Meduna	S. Quirino	116	Pn	5,0	5,8	4,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	26,1	5
Marsiizza	Formeniga	286	Pn	9,8	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	16,9	3
	Caneglíano	85	Pr	10,0	1,8	1,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	6,4	—	—	—	23,4	5
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	10,0*	—	—	—	18,0	2
Torrente di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	—	—	—	—	—	2,8	1
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	1,4*	—	—	—	1,0	—	—	—	3,4	2
Padola	Monteerose di Comelico	1636	Pn	—	0,5*	0,4*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	0,3*	0,2*	0,4*	—	—	—	—	2,2	—
	Dosoledo	1237	Pn	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	1,2*	—	0,5*	—	—	—	3,5	1

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
Boite	Misurina	1760	Pn	—	0,5*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	—	—	—	—	1,5*	0,5*	—	1,5*	—	—	—	6,1	3
	Casa S. Marco	1165	Pn	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	2,0*	1,5*	—	—	—	—	—	5,9	4
	Auronzo	864	Pn	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	—	—	0,0 n	0 ?
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1
Boite	Cimabanche	1540	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Podestagno	1506	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	0,5*	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	1,5*	—	—	—	3,5	2
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	4,0	2
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1
	Borca	942	Pn	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	5,0	2
	Perarolo di Cadore	582	Pr	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,8	—
	Rivalgo	496	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Longarone	474	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1
Vajont	Erto	726	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Marcson di Zoldo	1388	Pn	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	4,2	2
	Forno di Zoldo	848	Pn	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	7,5	3
Cordevole	Fertogna	485	Pn	2,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	3,5	—	—	—	6,4	2
	Seecher	401	Pr	3,2	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	4,8	0,2	—	—	10,2	3
Ilesa	Besco Cansiglio	970	Pr	5,4	3,0	1,6	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	12,4	4
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	2,2			2,0																						0,5*	—	0,5	—	—	—	5,0	2
	Belluno	400	Pr	2,8	0,8	—	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	2,4	—	—	—	7,5	3
Ardo di Mis	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	5,5	—	—	—	7,3	2
	Passo S. Boldo	706	Pn	6,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	14,5	3
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	2,0*	—	—	2,0*	0,5*	—	—	—	—	—	5,8	2
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	1,5	—	1,9	1
	Garès	1381	Pn	3,4*	2,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	0,8*	—	—	0,5*	—	2,5*	—	1,4*	—	—	—	13,1	4
	Passo di Cereda	1376	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	0,5*	—	—	—	4,4	1
	Falcade	1252	Pn	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	0,2*	0,5*	0,5*	0,5*	1,0*	—	0,2*	—	3,9	2
Cordevole	Gosaldo	1141	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	1,0*	—	4,8	—	—	—	10,0	4
	Caprile	1028	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	2,0	1
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	3,0	2
	Cencenighe	772	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	1,0	—	—	—	3,5	3
	Agordo	613	Pn	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	9,5	3
	Sospirolo	454	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	5,1	2
Salmenega	Cesio Maggiore	432	Pn	4,5	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	0,2*	0,2	—	—	—	—	7,4	2

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Tesa	Passo di Croce d'Anna	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	0,1*	—	—	—	0,7*	0,8**	—	—	—	—	1,0	—	8,2	1
	Seren	887	Pn	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0**	—	3,0	—	—	—	—	18,0	4
Arlì	Feltre	280	Pn	31,5	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	36,3	4
Tagliam	Fener	177	Pn	—	10,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	6,5**	—	—	—	—	18,8	5
Lisiga	Possagno	329	Pr	7,6	1,3	1,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	4,5	—	—	—	26,0	4
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	7,2	—	2,7	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0**	0,8	1,8	—	—	—	15,0	5
	Pieve di Soligo	133	Pr	8,8	1,8	8,2	2,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	16,1	3
																													0,2	—	5,4	—	—	—	25,4	6
	Pianura orientale a — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	5,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	—	0,6	—	—	—	10,6	3
	Cormons	68	P	1,4	9,0	8,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3**	—	8,0	—	—	—	27,3	6
	Gradisca	38	P	1,0	6,5	0,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	11,5	—	—	—	20,9	4
	Aquileia	4	P	—	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	15,0	—	—	—	26,0 n	4 ?
Natisone-Cormor	Grado	2	P	3,0	3,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	15,8	—	—	—	29,0	4
	Marano Lagunare	2	Pn	—	8,0	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	12,8	—	—	—	19,5	5
	Ca' Amfora	1	Pr	1,0	2,8	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	18,2	4
	Planais	0,3	Pr	1,2	2,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	17,8	3
	Tavagnacco	155	P	—	9,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	17,6	3
Torre-Cormor	Udine	116	Pn	0,7	10,2	1,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	18,6	4
	Pozzuolo	62	P	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	19,0	3
	Lauzacco	59	P	—	8,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	17,8	3
	Palmanova	26	P	—	4,1	0,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3**	—	—	8,2	—	—	—	15,0	3
	Castions di Strada	28	P	0,5	2,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2**	—	—	8,2	—	—	—	14,5	3
	Cervignano	7	Pr	0,8	5,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6**	—	—	12,0	—	—	—	21,0	3
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2
Corno-Cormor	Moruzzo	264	P	—	9,2	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	0,1*	—	—	—	—	—	12,5	2
	Rivotta	135	P	—	2,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	10,1	4
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	10,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	15,9	3
	Basiliano	77	P	—	4,8	1,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	9,8	4
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	—	2,5	2,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8*	—	—	—	—	—	—	11,1	4
	Talmassons	30	P	0,3	8,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	10,8	3
	Arlis	12	P	—	1,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	10,4	3
Stella-Taglian.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	0,6	3,4	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	8,6	3
	Codroipo	44	P	1,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10,1	3
	Rivarotta	7	P	0,7	1,2	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	14,4	3
	Latisana	7	P	1,0	1,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	14,0	4
	Bevazzana	2	P	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	28,0	2

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale																																			
	b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliamento-Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pn	1,0	2,0	0,9	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	14,5	4
Meduna-Livenza	Pordenone	25	Pn	0,2	5,0	—	4,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	18,4	4
	Brugnera	16	Pn	5,8	1,1	2,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	20,8	5
	Azzano Decimo	14	Pn	—	4,8	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	15,2	3
	Cinto Caomaggiore	11	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	8,0	2
Lemene-Livenza	Pertegruaro	6	Pr	4,0	1,4	0,2	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	19,8	4
	Caorle	5	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cimadolmo	32	Pn	—	—	2,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	20,0	6
	Oderzo	20	Pn	7,5	2,2	1,0	2,0	5,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	—	—	27,0	7
	Fontanelle	19	Pn	10,8	11,8	—	8,1	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	51,0	5
	Motta di Livenza	9	Pn	2,0	5,0	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	»	»
	Chiarano	7	Pn	3,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,2	6,0	—	—	—	16,8	5
Livenza-Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	2,4	4,2	1,4	2,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	5,4	9,2	—	0,4	—	29,6	6
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	1,2	1,4	0,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,2	—	—	—	12,8	4
	Fossà	4	Pn	2,2	3,7	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,0	10,8	—	—	—	—	18,7	4
	Staffolo	2	Pn	1,5	2,6	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	8,8	—	—	—	20,4	5
	Boccafossa	2	Pn	1,7	2,1	1,2	1,9	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	0,5	0,2	0,1	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,2	13,4	—	—	—	21,8	5
	Termine	2	Pr	2,3	2,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	12,4	—	—	—	18,4	3
	Torre di Fine	2	Pn	4,0	3,2	—	1,7	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,4	11,8	—	—	—	22,6	5
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	2,0	2,6	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	8,4	—	—	0,2	17,0	5
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	3,5	1,3	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—												1,0	0,0	0,2	—	0,2		—	—	12,0	3
	Feltrino	498	Pn	3,4	—	—	—		—		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—
	[illegible]	280	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Levico	505	Pn	3,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	1,0*	—	1,5*	—	—	—	9,9	5
	Borgo Valsugana	476	P	4,8	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	0,2*	—	—	—	7,7	2
Alto Lagarina	Pontarso	925	Pn	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	1,3*	0,8*	—	—	—	6,8	3
	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	—	—	—	—	—	—	2,8	1
	Malene	1080	Pn	2,0	3,0	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	1,7*	0,5*	—	1,0	—	—	—	5,8	4
Brigna	Castel Tesino	860	Pn	3,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	0,5*	—	—	—	—	—	6,5	3
	Grigno	285	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	4,7	1
	Enego	784	Pn	11,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,1	—	—	—	—	—	15,9	2
	Primolano	207	Pn	8,9	8,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,0	—	—	—	—	31,4	4
	Broccon	1617	Pn	—	4,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	4,3 n	5 ?
	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	2,8*	2,8*	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	1,8*	—	1,8*	—	—	—	8,5	6
Cismon	Caoria	902	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	8,5	1
	Tonadico	717	Pn	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	85,5	8
	Pontet	570	Pn	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	11,0	3
	Pedesalto	379	P	3,8	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	1,0*	—	2,0	—	—	—	10,1	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	0,9	1,0	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	1,0*	—	1,5*	—	—	—	5,8	3
	Cismon	205	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	2,0 n	2?
Valstagna	Gallio	1090	Pn	5,0	—	—	—	—	—	16,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	3,0*	2,0*	—	—	—	—	21,0	5
	Foza	1088	Pn	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	1,0*	—	—	—	—	14,0	4
	Sasso d'Asiago	965	Pn	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	1,0*	—	1,0*	—	—	25,5	5
	Valstagna	172	P	11,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	16,0	3
	Campo Selagna	1020	Pr	9,0	3,5	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2*	1,8*	—	—	—	22,4	5
	Bassano	129	Pr	8,2	5,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	0	—	0,2*	—	—	—	15,4 n	2
Asiago	Rubbio	1057	Pn	14,7	—	—	—	—	0,5*	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	7,3*	—	—	—	—	—	27,6	3
	Marostica	106	P	8,0	7,5	1,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	2,0	—	—	—	20,0	5
	Madonna del Grappa	1750	Pn	5,0*	4,0*	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	3,0*	—	—	4,0*	—	—	—	19,0	6
Monte del Mesi	Crespano Veneto	300	P	6,0	10,0	4,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	1,0	2,0	—	—	—	33,6 n	6
	Asolo	207	Pn	7,2	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	1,7	—	—	—	11,6	3
	Castelcucco	200	Pn	—	4,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	6,2 n	2
	Loria	72	P	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	4,0	—	—	—	12,0 n	3
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	18,5	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	8,8*	1,8*	—	—	—	45,3	6
	Staro	682	Pn	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	11,0	—	—	—	—	—	58,0	4
	Crolati	620	Pr	18,8	11,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	0,3*	5,0*	1,9*	—	—	—	45,0	6
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	17,8	11,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	7,0*	—	—	—	—	42,3	5
	Valli di Pasubio	477	Pn	20,0	13,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	4,4*	—	—	—	—	43,8	5
	Schio	284	Pr	15,2	4,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	2,2	2,4	—	—	—	27,2	6
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	12,1	8,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	2,7	—	—	—	23,6	3
	Isola Vicentina	80	P	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	1,0	—	—	—	16,7	3
	Vicenza	40	Pr	0,8	6,0	1,6	—	2,7	—	—	—	—	—	0,1	0,2	0,2	0,1	0,5	—	0,2	1,1	0,2	—	—	—	—	—	0,2*	0,5	0,8	5,4	0,1	—	—	19,7	4
	Lavarone	1171	Pn	3,5**	6,0**	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	1,4*	0,6*	—	—	—	19,2	4
	Ghèrtele	1180	Pn	3,5**	8,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	1,2*	—	2,6*	—	—	—	28,0	6
	Treschè Conca	1097	Pn	12,0	9,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	1,5*	2,0	—	—	—	27,5	5
	Camporezzavia	1022	Pn	15,3	8,1	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	0,8*	1,1*	4,0	—	—	—	31,0	6
	Asiago	999	Pn	39,1	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	2
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4*	—	—	3,6*	1,5*	—	—	10,5	3
	Conco	880	Pn	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	7,0	—	—	—	23,0 n	3
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	14,5	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	22,7	3
	Laghi	567	Pn	—	17,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	23,8	3
	Pòsina	544	Pn	15,0	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	—	—	—	—	—	—	27,0	4
	Crosara	417	P	—	23,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	5,0	—	—	—	26,6	3
	Velo d'Astico	862	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cogolle del Cengio	850	Pr	10,9	6,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	1,6	1,2	—	—	—	22,1	5
	Calvene	201	Pn	67,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6*	6,1*	—	7,0	—	—	—	84,9	4
	Breganze	110	P	18,2	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	0,2	—	1,9	—	—	—	20,6 n	2

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
Agno	Lambre d' Agni	346	Pr	28,0	20,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	11,0*	7,5	—	—	—	73,8	5
	Maltaure	640	Pn	28,0	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	9,0*	—	—	—	85,1	5
	Rovegliana	596	Pn	16,8	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0**	6,0**	4,0*	—	—	—	—	48,0	5
	Recoaro	445	Pr	21,9	16,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	5,6	6,0	0,2	—	—	—	57,6	6
	Spaconta (Fallscheer)	400	Pn	27,0	8,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5**	—	2,3**	6,5	—	—	—	49,8	6
	S. Quirico	345	Pn	24,4	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	5,8	3,0	—	—	—	42,3	5
	Valdagno	275	P	17,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	4,0	—	—	—	29,8	4
Guà	Priabona	354	Pr	14,4	4,6	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6**	—	—	2,4*	—	—	—	25,0	5
	Brogliano	172	P	11,2	3,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,5	1,8	3,9	—	—	—	25,5	6
	Alto Adige																																			
	Résia	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	8,5	—	—	—	—	—	—	—	10,2**	—	—	—	18,8	3
Rhèn	Rhèn	1974	Pn	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	7,0**	10,0**	—	—	—	—	—	—	—	6,0**	—	—	—	24,5	4
Passirio	Melàg	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1**	4,5**	—	—	—	—	—	—	—	4,0**	6,0**	—	—	18,2	4
	Pedross	1681	Pn	—	—	0,2*	0,1*	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5**	1,4**	1,5**	—	—	—	—	—	—	1,5**	3,4**	—	—	17,0	6
Ultimo	Slingia	1736	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2**	3,5**	0,8*	—	0,5*	—	—	—	—	1,2	—	—	11,6	4
Slingia	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	0,5*	2,5*	—	—	—	1,0*	—	—	—	6,7	—	—	11,9	4
	Gloranza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	3,1	1
Rame	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,3	1
Saborno	Fontanei	1819	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Mània	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	0,4	1,0*	—	—	3,0	3,1*	—	—	—	3,8*	—	—	12,3	5
Soldino	Solda di dentro	1845	Pn	5,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,7*	—	—	—	—	—	—	0,5*	1,0*	—	—	9,7	4
	Trafoi	1549	Pn	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	5,5	2
	Prato in Venosta	927	Pn	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,2	2
Plima	[illegible]	[illegible]	PR	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	2,0	1
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sesia	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5**	—	—	—	6,6	2
	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	0,1	—	0,5	—
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Monteneve	2333	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0*	22,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	—	—	58,0	3
	Pian della Costa	1824	Pn	0,5*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	—	8,1	3
	Plan (Pfelders)	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	27,0	3
Passiria	Corvara	1322	Pn	7,0*	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,1	—	—	11,7	4
	Plata	1147	Pn	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1
	S. Leonardo	644	Pn	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1
	S. Martino	588	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Merano	319	Pr	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	1,8	1
	S. Elena	1536	Pv	1,3*	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	4,0	3
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	S. Nicolò	1284	Pn	4,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Pavicolo	1165	Pa	1,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1
	Bagni Lad	699	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	1
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tèsimo	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	12,0	4
	Ridanna	1425	Pn	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4*	0,5*	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	—	27,5	6
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	n	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	—	15,0 n	4 ?
	Flères (Sesto)	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	12,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3 n	3 ?
	Colle Isarco	1082	Pn	0,3*	—	—	0,1*	0,1*	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	3,5*	0,5*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,5*	—	14,9	4
	Vipiteno	945	Pn	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	4,7	1
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	1
	Landro	1441	Pn	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,3 n	3 ?
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1*	—	9,0	3
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	0,3	—	—	0,8	—
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,2	—	1,4	1
	Auronzo di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	2,6*	—	0,5*	—	—	—	—	—	0,3	0,9*	—	6,2	2
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1
	S. Lorenzo Pusteria	818	Pn	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	1 ?
	Casere	1600	Pv	—	—	—	—	0,6*	1,3*	—	—	0,5*	6,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	8,1*	8,3*	0,5*	—	—	—	—	1,0	3,4*	3,3*	—	45,0	8
	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	—	—	—	0,5*	0,3*	—	0,2*	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	0,6*	4,6*	0,7*	—	—	—	—	—	5,1	10,2**	—	25,9	5
	Lappago	1485	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	—	10,8	4
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	0,4*	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	4,6*	—	6,5	2
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	6,4	1
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	3,3*	—	—	—	—	—	—	—	0,9	5,4**	—	12,7	3
	Campo Tùres	890	Pn	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,0	—	5,0	2
	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,7*	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	2,1*	—	—	—	0,6*	0,5*	2,4*	0,5*	0,2*	—	—	8,2	2
	Corvara	1568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	—	—	—	—	—	2,0	1
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	1,8*	0,5*	—	—	—	—	—	2,4	1
Badia	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	2,0	2
	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Lungiega	1060	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—
	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,0	—	—	1,4	1
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,7	—
	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	3,4	2
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Isarco	Bressanone	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	Boese	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Isarco	Lasfons	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo Gardena	2187	Pn	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	p	—	—	n	2?
	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—
	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Castello di Presule	869	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	0,1*	—	—	—	n	—	—	—	0,1	—	—	0,2	2?
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—
	Lavanè	1308	Pn	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	n	3?
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,6 n	1?
	Nova Levante	1178	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Carlano	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Madonna del Renon	1680	Pn	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—
	Riobianco	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8*	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	3
Talvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	0,4	4?
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2 n	2?
	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	2
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Medio e basso Adige																																			
	Nova Ponente	1855	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	1,0*	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bronzolo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Caldaro	568	Pn	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—
	Cauria	1838	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	1,5	1
	Faedo	962	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	7,0	2
	S. Michele	228	Pn	0,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	3,5	2
	Salerno	224	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—
	Passo Tonale	1650	Pn	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	5,0	2
	Pelo	1580	Pn	14,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	2,5*	—	—	—	—	—	—	20,5	3
	Provès	1414	Pn	8,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1
	Méndola	1360	Pn	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,8*	0,5*	0,5	—	—	—	3,4	1
	Sanale	1342	Pn	2,0*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	4,9	2
Noce	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	2,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2
	Fondo	960	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	—	—	—	—	2,8	1
	Fucine	977	Pn	6,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	0,5*	—	—	—	—	13,4	2
	Romeno	962	Pn	2,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,5*	—	—	—	—	—	5,4	2
	Mezzana	956	Pn	5,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	10,5	3

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m.	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Isarc	Malè	737	Pr	6,6	1,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	8,8	3
	Cles	656	Pn	5,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	9,4	2
	Spormaggiore	565	Pn	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	2
	Denno	486	Pn	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2
	Mezzolombardo	215	Pn	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1
Noce	Passo Fordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	1,5	1
	Mazzin	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,6	—	—	—	—	1,0	—
	Moena	1198	Pn	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	0,5*	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	3,3	1
	Predazzo	1020	Pn	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	0,1*	—	—	—	0,5**	3,6**	—	—	—	—	—	1,2	—
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	—	2,0*	1,0*	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,3*	1,0*	—	0,3	1,0	—	—	13,6	6
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,5**	1,0**	—	—	—	—	—	1,9	1
	Anterivo	1209	Pa	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0**	0,6*	—	—	—	—	—	3,1	1
Fiemme	Cadine di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3**	—	—	—	—	—	—	6,3	1
	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6**	—	—	—	—	—	—	0,6	—
	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5**	—	—	—	—	—	—	0,5	—
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5**	1,0*	—	—	—	—	—	1,5	—
	Lavis	280	Pn	18,7			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	3 ?
	Monte Bondone	1820	Pn	—	4,1*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	10,3	3
	Vanoze	1390	Pn	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0**	—	—	—	—	—	—	4,0	2
Fersina	Palù	1400	Pn	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5**	1,5*	—	—	—	—	—	2,5	1
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2**	1,1*	0,5*	—	—	—	—	3,7	2
	Trento	195	Pr	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	2,4	2
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	8,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	8,0*	—	—	—	—	14,0	3
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	8,2	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3**	—	3,5	—	—	—	—	23,0	4
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,4	—
	Rovereto	211	Pr	2,8	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	0,8	—	—	—	—	5,0	1
	Ronzo	974	Pn	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	—	—	—	—	—	18,9	3
	Brentonico	670	Pn	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	12,7 n	2 ?
	Ala	190	Pn	7,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	1,8*	1,0	—	—	—	14,2	4
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	21,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	5,0*	3,5	—	—	—	46,0	5
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	10,5	5,0	—	—	—	36,5	4
	Belluno Veronese	148	Pn	9,8	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	3,7	—	—	—	—	27,5	4
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	14,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5**	—	—	7,0	—	—	—	28,5	4
	Affi	188	Pn	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3**	—	12,0	—	—	—	—	29,3	3
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	8,0	2,0	1,0	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	3,0	—	—	—	—	14,1 n	5 ?
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	8,2	3,4	—	—	—	34,9	4
	Podesteria	1659	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	15,0	3
	Fosse di S. Anna	945	Pn	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	3,0	—	—	6,5	—	—	32,4	4
	Cerro Veronese	729	Pn	12,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	4
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,0	1
	Dolcè	115	Pn	22,3	8,5	2,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	7,5	—	—	—	44,6	6
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	10,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	1,1	—	5,6*	3,4	—	—	—	—	—	—	—	21,5	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Illasi	Campofontana	1223	Pn	5,0	21,1	19,0	10,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	5,0	—	—	—	—	65,2 n	9 ?
	Giazza	758	Pn	15,8	10,2	5,0	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	—	7,0	2,0	—	—	—	40,8	5
	Tregnago	371	Pn	10,1	9,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	6,1	4,2	—	—	—	35,7	5
Alpone	Castelvero	525	Pn		25,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	6,5	—	—	—	36,0	5
	Campo d'Albero	901	Pn	28,0	2,0	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,8	—	1,8	—	—	—	—	39,1	7
	Castelvecchio	802	Pn	6,4	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	0,6	—	—	—	—	15,7	2
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	23,0	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,0	1,0	2,5	4,8	—	—	—	48,5	7
	Ferrazza	361	Pn	16,0	8,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	2,0	4,8	—	—	—	41,2	6
	Chiampo	180	Pr	12,0	4,8	3,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	0,4	0,6	1,2	3,8	—	—	—	30,4	5
	Pianura occidentale *a — fra Piave e Brenta*																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	3,2	0,6	1,6	1,5	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	2,8	—	—	—	14,9	4
	Montebelluna	121	Pn	—	—	13,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	22,0	3
	Nervesa	78	Pr	6,0	3,8	1,2	4,0	1,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	21,6	6
	Istrana	42	Pr	3,8	2,2	1,2	3,2	2,6	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	0,2	0,4	0,2	—	4,4	—	—	0,2	20,4	6
	Villerba	58	Pn	4,0	5,0	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	7,0	—	—	—	25,0 n	6 ?
	Morgano	25	P	3,5	3,6	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	7,0	—	—	—	16,1	5
	Treviso	15	Pr	5,8	2,1	0,8	11,0	0,8	—	—	—	—	—	0,1	—	0,6	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	—	—	—	—	—	2,2	1,2	0,4	8,5	0,1	0,1	—	34,8	6
	Biancade	10	P	5,8	2,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	11,0	—	—	—	29,8	4
	Saletto di Piave	9	P	9,0	—	5,0	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	—	11,0	—	—	—	27,8	4
	Cavazuccherina	1	P	1,8	3,0	1,2	2,2	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	3,8	9,1	—	—	—	22,2	7
	Cortellazzo	1	P	1,7	2,5	1,8	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	9,8	—	—	—	24,8	7
	Cavallino	1	P	2,4	2,0	1,5	2,7	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,2	15,5	—	—	—	29,8	6
	Gallico Tre----																																		17,2	2
Brenta - Lagune di Venezia	Castelfranco veneto	32	Pr	3,0	1,0	0,0	0,2	0,8	—	0,2																										
	Villa del Conte	28	P	—	10,2	0,5	1,6	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,1	—	1,0	—	—	—	14,7	5
	Piombino Dese	24	P	5,0	1,7	1,0	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,0		7,0	—	—	—	24,2	9 ?
	Massanzago	23	P	10,2	—	4,1	2,8	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	5,0	—	—	—	35,7	7
	Curtarolo	19	Pn	2,0	6,0	—	—	—	1,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	3,8	8,0	—	—	—	26,3	8
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	6,8	1,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	13,4	—	—	—	—	30,7	4
	Mirano	9	P	8,1	8,1	2,2	2,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	8,1	—	—	—	28,6	7
	Stra	8	P	2,5	2,3	1,1	0,2	1,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	0,8	0,1	6,8	7,2	—	—	—	19,6	6
	Mestre	4	P	3,0	1,8	2,1	3,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,0	—	—	—	29,2	6
	Piazza Vecchia	6	P	3,0	3,6	—	3,0	2,4	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	—	—	28,8	7
	Lova	8	P	2,0	4,0	2,8	1,0	1,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	8,0	—	—	—	33,5	8
	Trepalade	2	P	6,0	6,0	2,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	10,0	14,5	—	—	—	48,0 n	7 ?
	Venezia	1	Pr	2,2	1,7	1,3	7,8	0,5	—	1,5	—	—	—	0,3	0,1	—	—	0,1	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	8,8	0,1	0,1	0,1	30,5	7
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	5,0	1,2	1,8	7,4	0,2	—	1,4	—	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	12,4	0,2	—	—	35,8	7
	Faro Rocchetta	2	P	1,0	—	3,5	3,2	0,4	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	7,5	21,0	—	—	—	35,2	6
	Chioggia	2	Pr	1,0	3,8	0,2	2,8	0,4	—	6,8	—	—	—	0,4	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,4	—	0,2	0,2	—	—	0,4	0,2	—	14,8	7,6	0,2	—	—	40,2	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura occidentale b — fra Brenta e Adige																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	0,5	—	—	—	4,5	5
	Passo di Riva	60	P	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1*	—	3,4	—	—	—	22,1	3
	Bolzano Vicentino	44	P	3,2	4,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,1	—	—	—	21,8	4
	Quintarello	32	P	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	7,0	—	—	—	—	22,0	4
	Camisano	24	P	4,4	7,1	—	—	2,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	1,8*	3,9*	7,0	—	—	—	27,0	6
	Padova	12	Pr	2,9	2,5	1,3	0,1	2,6	—	0,8	—	—	—	—	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	—	—	4,0*	7,5*	2,9	3,2	0,4	—	—	35,9	8
	Saonara	10	P	5,8	3,2	—	2,3	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	24,2	—	—	—	—	37,1 n	7 ?
	Bovolenta	7	P	9,0	6,0	—	2,0	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	17,0	5,0	—	—	—	44,0 n	8 ?
	Pontelongo	6	P	—	0,7	0,5	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	7,0	—	—	—	17,2 n	4 ?
	Corte	8	P	—	3,5	4,0	—	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	15,0	10,0	—	—	—	39,5 n	8 ?
	Colle Vendà	580	Pr	4,9	6,3	5,7	—	1,3	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	25,9	1,0	—	—	47,1	7
	Zovencedo	280	Pr	5,2	5,0	2,8	—	2,4	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8*	5,6	—	—	—	27,4	6
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	0,5*	6,2	6,3	—	—	—	14,4	3
	Longare	29	P	6,2	9,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	5,8	—	—	—	—	23,0 n	5 ?
	Colegna Veneta	24	Pr	4,2	3,0	0,2	—	0,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	—	4,0*	—	9,0	9,0	—	—	—	31,8	5
	Montegaldella	23	P	3,8	10,6	4,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	11,3	6,0	—	—	—	36,6 n	6 ?
	Ponte di Castegnero	22	P	2,0	3,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	12,0*	8,0	—	—	—	—	24,5	6 ?
	Caselle	19	P	4,3	8,3	—	—	2,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	10,3	6,7	—	—	—	36,5	7
	Lozzo Atestino	19	Pn	2,0	—	1,6	5,8	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	0,8*	25,3	6,0	—	—	—	43,3	6
	Borgo Frassine	17	P	—	4,0	12,0	—	8,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	20,0	—	—	—	—	41,5 n	6 ?
	Noventa Vicentina	16	P	2,6	1,5	2,7	3,6	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	15,0	—	—	—	37,3 n	8 ?
	Bassanello	16	P	—	3,5	0,7	—	2,7	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	2,5	7,5	—	—	—	26,0	4
	Cinto Euganeo	15	P	9,2	—	2,0	—	3,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	27,0	—	—	—	46,4	6
	Este	13	P	2,3	5,3	0,9	—	2,5	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	21,7	5,3	—	—	—	41,4	7
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	5,0	—	—	2,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	7,5	—	—	—	31,5	5
	Battaglia	11	P	2,5	9,9	1,0	—	2,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	6,5	15,0	—	—	—	38,8 n	9 ?
	Monselice	9	P	—	—	10,0	—	3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,1	25,8		—	—	—	40,6	5
	Canal Ser Ugo	8	P	2,0	3,0	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n,1*	—	15,0	6,0	—	—	—	36,1	7
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	6,0	7,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	10,0	15,0	—	—	—	41,0 n	5
	Cona	4	P	3,0	5,4	1,5	—	3,5	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	26,0	8,5	—	—	—	53,7 n	7
Adige - Fratta-Gorzone	Soave	40	P	2,0	1,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	8,0	3,0	—	—	—	25,8	6
	Montebello Vicentino	40	P	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	14,0	—	—	—	—	29,0 n	3
	Albaredo d'Adige	24	P	6,0	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	18,0	—	—	—	—	37,1	4
	Bonavigo	19	P	9,0	22,0	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	0,5*	—	2,0	10,0	—	—	—	50,5	7
	Vighizzolo d' Este	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stanghella	7	Pn	2,0	5,6	1,4	—	1,5	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	17,4	5,5	—	—	—	37,6 n	8 ?
	Punta Gorzone	2	P	5,0	5,7	6,0	4,0	2,0	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	33,7	9

BACINO appendice	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	**Pianura polesana**																																			
	Cà di David	49	P	7,0	6,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	8,5	—	—	—	28,5	5
	Zevio	31	P	8,5	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	21,5	5,6	—	—	—	40,8 n	5 ?
	Isola della Scala	29	Pn	—	27,3	—	7,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	11,6	—	—	—	—	48,5	4
	Ronco all'Adige	25	P	—	22,1	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	19,0	—	—	—	—	46,4 n	5 ?
	Bovolone	24	P	8,0	38,0	2,5	—	13,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	20,0	7,5	—	—	—	83,0	7
	Sanguinetto	19	P	7,5	34,9	2,0	8,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	15,0	6,0	—	—	—	74,5 n	9 ?
	Legnago	16	Pr	2,8	3,9	30,1	1,7	5,6	0,1	2,5	0,1	—	—	—	—	—	—	0,4	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1	—	—	—	—	n	n	22,0*	—	—	—	—	69,9 n	9 ?
	Badia Polesine	11	P	4,0	28,0	2,3	—	5,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	22,0	8,5	—	—	—	74,0	7
	Lendinara	11	P	2,0	20,0	3,0	—	1,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	20,0	6,0	—	—	—	57,5 n	9 ?
	S. Martino di Venezze	8	P	—	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	17,0	—	—	—	—	27,0 n	6 ?
	Boara Polesine	6	P	2,0	20,5	—	—	—	0,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	1,5**	—	22,5	—	—	—	—	52,0	5
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	19,5	—	—	7,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	20,0	2,5	—	—	—	56,2	6
	Rovigo	6	Fr	1,2	13,4	1,0	—	1,4	—	6,2	—	—	—	—	0,2	—	—	0,6	—	0,4	0,2	0,2	—	—	—	—	n	—	—	11,6	5,6	—	—	—	43,2 n	8 ?
	Tornova	4	P	—	3,0	8,0	—	3,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	37,0	—	—	—	65,0 n	7 ?
	Chiaviconi di Loreo	4	P	5,0	10,0	1,0	1,5	5,5	0,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	10,5	5,0	—	—	—	54,5 n	11 ?
	Castelnuovo Veronese	190	P	—	23,3	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	15,0	—	—	—	38,8 n	8 ?
	Villafranca Veronese	54	P	12,0	15,9	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	12,0	—	—	—	—	39,1 n	4 ?
	Roverbella	42	P	5,0	45,9	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	23,0	—	—	—	75,8	5
	Negarole Bocca	38	Pr	—	11,8	6,0	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	1,8*	0,2	10,8	10,2	—	0,2	—	46,8	6
	Castel d'Ario	24	P	6,0	50,5	8,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	1,0*	5,0	—	—	—	—	87,5	8
	Bagnolo S. Vito (Gravina Travata)	17	Pn	12,0	21,0	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	0,1*	22,0	8,1	—	—	—	71,5	7
Tartaro - Canal Bianco	Massa Superiore	12	Pr	6,0	37,6	2,2	5,8	4,0	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	22,8	2,0	—	—	—	86,0	9
	Torretta Veneta	11	P	8,0	25,2	8,0	5,8	7,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	1,3*	80,8	10,5	—	—	—	174,1	11
	Ficarolo	10	P	4,2	36,0	4,0	—	7,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	15,0	2,5	—	—	—	78,7	8
	Fiesse Umbertiane	8	Pn	1,7	55,1	3,5	0,2	5,7	—	9,0	—	—	—	0,2	—	—	—	0,3	—	—	0,3	0,1	—	—	—	—	1,5*	2,5**	—	21,7	5,2	—	—	—	107,3	9
	Occhiobello	8	Pn	2,0	40,0	3,0	—	8,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	18,0	3,0	—	—	—	88,0	8
	Cavanella Po	8	P	3,3	12,1	0,5	—	5,1	0,5	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	40,7	5
	Cà Cappellino	2	P	9,1	8,0	2,0	0,8	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,2*	—	26,3	3,1	—	—	—	59,6	6
	Faro Punta Maestra	2	P	4,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3*	—	7,0	8,2	2,5	—	—	—	39,7	6
Po Grande	Corbola	3	P	—	23,0	—	—	7,0	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3*	3,1*	—	22,7	—	—	—	—	79,3	6
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	2,3	31,0	—	1,5	7,4	0,5	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	0,4	2,0	20,5	0,6	—	—	—	81,5	8

Manto nevoso - Altezza giornaliera in centimetri

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piave		Massone	1006	—	—	2	7	28	48	52	44	42	41	38	38	36	31	27	26	25	24	34	32	31	31	30	34	39	40	40	44	42	40	37
		Postumia	501	—	—	—	2	5	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	2	8	8	8	8	6	6
Boite		Sesto	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	2	2	2	1	—	—
	Ansiei	Cave del Predil	908	3	3	3	7	7	7	7	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	4	1	5	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2	—
Cordevole	Cordevole	Passo Predil	1162	10	6	4	10	12	14	10	9	8	7	6	5	5	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	12	12	13	12	12	9	5
		Chiapovano	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5	4	4	3	2
Tagliamento		Passo Mauria	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	5	2	—	—
	Lumiei	Sauris	1300	1	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	5	4	3	2
	Degano	Ampezzo	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
		Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Clant	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—
Piave		Sappada	1217	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ansiei	Misurina	1760	14	14	18	18	13	18	13	13	13	13	13	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	13	12	12	12	18	18	18	18	18	18
	Boite	Podestagno	1506	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Cortina d'Ampezzo	1224	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	2	—	—	—
		Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	Cordevole	Falcade	1253	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	2	—	—	—	—
		Cencenighe	772	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Brenta		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	—	—	—	—	—
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	5	5	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—
		Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	3	2	—	—	—	—
Brenta-Bacchiglione	Lesina	Valli di Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige - Garda	Adige	Lambre d'Agnè	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	3	3	2	1	—
	Ponale	Ganda	1490	7	5	4	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Montenève	2382	135	132	130	128	126	125	120	114	112	108	104	100	98	96	95	92	92	92	158	205	200	196	195	192	192	190	190	190	212	206	200
	Fersina	S. Martino	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Noce	S. Elena	1536	25	22	21	20	20	19	19	18	17	16	15	15	14	14	13	12	12	11	12	10	10	10	10	10	10	15	13	10	10	9	9
	Sarca	Vitipeno	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	2	2	1	1	1	1	1	—	—	—
	Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige	Isarco	Casere	1600	18	15	15	15	15	18	18	18	18	24	20	20	20	20	20	20	20	20	28	30	38	38	39	38	38	38	36	34	35	38	35
		Selva dei Molini	1260	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	3	2
	Gardena	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Tilliach	Richiasco	1350	4	3	3	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	4	5	5	5	5	5	4	6	2	1	2
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	11	7	6	6	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Travignolo	Passo Rolle	1964	46	49	49	48	49	49	49	49	50	48	45	42	36	32	30	27	22	22	20	20	21	21	21	22	32	32	33	35	33	30	25
	Avisio	Autersivo	1209	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—
	Fersina	Palù	1400	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	2	—	—
		Trento	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(-), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(~), dato interpolato;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
	Piuca																																				
Fiuca	Prestanegro	I	2.68	2.68	2.68	2.68	2.70	2.70	[2.75]	2.72	2.70	2.68	2.66	2.64	2.62	2.60	2.60	2.58	2.54	2.50	2.50	2.50	2.46	2.38	2.28	2.20	2.25	2.25	2.25	2.25	2.20	2.16	[2.06]	2.50	0.67	5
	Ponte di Postumia	I	0.96	1.01	0.99	0.97	0.94	1.09	[1.22]	1.01	0.95	0.91	0.87	0.83	0.82	0.80	0.79	0.76	0.77	0.76	0.78	0.75	0.72	0.71	0.69	0.63	0.67	0.65	0.61	0.61	0.60	0.58	[0.58]	0.81	0.64	8
	Quieto																																				
Quieto	Pinguente	I	0.30	0.50	[0.60]	0.40	0.35	0.30	0.28	0.26	0.22	0.23	0.20	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.18	0.18	0.16	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	[0.10]	0.10	0.10	0.21	0.20	8
	Levade	I	5.00	[5.45]	4.90	3.96	3.40	3.08	2.84	2.62	2.54	2.40	2.30	2.10	2.13	2.17	2.18	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.93	1.85	[1.75]	1.75	1.75	1.75	1.76	3.55	2.59	2.20	2.02	2.51	3.70	8
	Ponte Porton	I	3.54	4.70	[4.92]	4.73	4.10	3.57	3.26	3.03	2.96	2.81	2.70	2.58	2.54	2.47	2.38	2.35	2.34	2.32	2.26	2.23	2.25	2.21	2.14	2.07	2.04	[2.01]	2.04	3.77	2.96	2.68	2.38	2.38	2.81	7
Raffenga	Ponte S. Lazzaro	I	1.25	[1.74]	1.50	1.35	1.30	1.28	1.25	1.24	1.24	1.20	1.20	1.19	1.18	1.16	1.17	1.16	1.16	1.14	1.13	1.13	1.11	1.10	[1.09]	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09	1.09	1.19	0.65	9
	Dal Quieto al Risano																																				
Dragogna	Castelvenere	I	[0.35]	0.90	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.10	[0.15]	0.15	0.10	0.15	0.10	0.25	0.15	0.10	0.30	0.30	0.25	0.20	0.25	0.30	0.30	0.40	0.10	0.15	0.15	0.10	0.15	0.20	0.80	8
	Timavo superiore																																				
Timavo	Cossesa	I	0.06	[1.98]	1.36	0.74	0.36	0.62	0.56	0.48	0.52	0.24	0.06	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.10	0.10	0.14	0.12	0.06	0.04	0.02	0.02	0.14	0.14	[0.16]	0.30	0.25	0.10	0.15	0.16	0.14	8
	Poglie di Torrenova	I	0.64	[1.56]	1.08	0.84	0.70	0.68	0.78	0.72	0.69	0.66	0.64	0.60	0.54	0.50	0.48	0.48	0.48	0.44	0.52	0.45	0.42	0.40	0.40	0.36	0.34	0.34	0.34	[0.32]	0.32	0.32	0.32	0.56	1.24	7
	Cave Auremiane	I	0.72	[1.02]	0.82	0.74	0.70	0.65	0.70	0.68	0.66	0.64	0.63	0.61	0.60	0.58	0.56	0.55	0.54	0.52	0.50	0.52	0.50	0.48	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	[0.44]	0.44	0.44	0.44	0.58	0.58	8
	Dal Risano all'Isonzo																																				
Risano	Covedo	I	[0.86]	0.82	0.80	0.79	0.78	0.76	0.75	0.75	0.74	0.78	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.65	0.64	0.64	0.68	0.68	0.63	0.66	0.62	0.62	0.62	[0.61]	0.61	0.68	0.67	0.66	0.66	0.69	0.28	9
	Decani	I	0.86	[0.90]	0.88	0.90	0.88	0.88	0.88	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	0.78	0.80	[0.75]	0.80	0.80	0.80	0.76	0.80	0.78	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.78	0.78	0.75	0.78	0.78	0.81	0.15	8
	Drava																																				
Isonzo	Caporetto	I	[1.35]	1.33	1.28	1.25	1.22	1.18	1.16	1.16	1.15	1.14	1.13	1.11	1.10	1.08	1.05	1.02	1.01	1.00	0.99	0.99	0.97	0.95	0.94	0.92	0.91	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	[0.86]	1.05	0.49	9
	Modrea	I	[1.38]	1.32	1.25	1.22	1.22	1.20	1.10	1.08	1.04	1.00	0.96	0.96	0.96	0.94	0.92	0.90	0.88	0.88	0.86	0.86	0.84	0.82	0.82	0.80	0.80	0.80	0.78	0.78	0.78	0.76	[0.75]	0.96	0.63	9
	Canale	I	[1.80]	1.70	1.66	1.64	1.60	1.55	1.50	1.45	1.40	1.35	1.35	1.30	1.30	1.25	1.45	1.25	1.25	1.20	1.20	1.20	1.15	1.15	1.10	[1.05]	1.05	1.05	1.50	1.10	1.10	1.10	1.05	1.32	0.75	9
	Salcano	I	[1.14]	1.00	0.96	0.88	0.77	0.69	0.80	0.58	0.50	0.46	0.40	0.36	0.32	0.30	0.28	0.25	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10	0.07	[0.05]	0.06	0.05	0.07	0.07	0.06	0.07	0.37	1.09	8
	Pieris	I	2.10	[2.16]	2.10	2.10	2.02	1.95	1.90	1.86	1.84	1.82	1.78	1.78	1.68	1.66	1.64	1.63	1.58	1.54	1.46	1.42	1.40	1.36	1.32	1.28	1.20	1.18	1.16	1.15	1.14	1.14	[1.12]	1.59	1.40	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.45	0.52	0.50	0.47	[0.69]	0.41	0.40	[0.73]	0.75	0.72	0.72	0.72	0.71	0.69	0.66	0.67	0.65	0.62	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.58	0.57	0.56	0.54	0.55	0.55	0.55	0.54	0.58	0.31	8
	Rocca	I	0.70	0.71	[0.73]	0.70	0.68	0.67	0.66	0.64	0.60	0.57	0.56	0.56	0.52	0.51	0.51	0.50	0.48	0.47	0.46	0.46	0.45	0.44	0.42	0.41	0.40	0.40	[0.39]	0.40	0.40	0.39	0.39	0 59	0.34	8
	Tribusa Inferiore (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vipacco	Montespino	I	0.64	0.65	0.64	0.65	[0.70]	0.65	0.67	0.67	0.64	0.56	0.50	0.45	0.46	0.45	0.47	0.48	0.47	0.43	0.42	0.40	0.37	0.34	0.34	0.32	[0.28]	0.29	0.31	0.37	0.33	0.32	0.30	0.47	0.41	11
	Merna	I	0.90	0.85	0.70	0.70	0.70	0.65	[0.60]	0.60	0.60	0.90	0.90	0.75	0.75	0.80	0.60	1.00	[1.20]	1.10	1.10	1.10	0.90	0.90	0.75	0.75	0.70	0.80	0.95	0.86	0.76	0.74	0.70	0.88	0.60	5
	Rubbia (1)	I	[0.90]	0.55	0.45	0.40	0.35	0.28	0.20	0.20	0.18	0.16	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.10	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.10	0.10	0.08	[0.06]	0.10	0.12	0.14	0.11	0.10	0.11	0.17	0.51	6
	Tagliamento																																				
Tagliamento	Venzone	I	[0.75]	0.70	0.68	0.65	0.65	0.65	0.63	0.63	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.55	0.53	0.52	0.50	0.49	[0.48]	0.59	0.27	8
	Latisana (2)	I	[1.76]	1.68	1.60	1.54	1.38	1.30	1.16	1.09	0.95	0.82	0.72	0.66	0.65	0.60	0.56	0.54	0.56	0.60	0.62	0.54	0.56	0.50	0.50	0.60	0.62	0.20	0.31	[0.18]	0.31	0.25	0.27	0.75	1.50	12

(1) Idrometro asportato dalla forte piena del settembre 1926.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Livenza																																		
Livenza	Fiaschetti	Ir	[3.31]	3.26	3.25	3.23	3.20	3.14	3.13	3.06	3.08	3.05	3.00	2.98	2.93	2.90	2.90	2.86	2.84	2.81	2.80	2.79	2.78	2.76	2.69	2.72	2.72	2.69	2.68	2.65	2.63	2.61	[2.60]	2.91	0.71	12
Livenza	S. Cassiano	I	[2.06]	1.96	1.92	1.90	1.87	1.80	1.74	1.66	1.62	1.60	1.58	1.55	1.55	1.52	1.52	1.50	1.50	1.48	1.47	1.47	1.46	1.46	1.45	1.45	1.44	1.40	1.28	[1.20]	1.22	1.40	1.37	1.56	0.85	12
Cellina Meduna	Motta °	I	1.98	[2.01]	1.97	1.88	1.89	1.71	1.67	1.58	1.47	1.48	1.46	1.38	1.24	1.34	1.35	1.32	1.27	1.25	1.26	0.95	1.21	1.26	1.25	1.30	1.25	1.00	[0.88]	1.05	1.11	1.10	1.07	1.39	1.13	8
Cellina Meduna	Gorgazzo	I	1.31	[1.32]	1.30	1.28	1.27	1.25	1.23	1.21	1.19	1.17	1.15	1.13	1.11	1.09	1.07	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	[0.90]	1.09	0.68	8
Cellina Meduna	Visinale	I	2.70	2.62	2.57	2.54	2.60	2.48	2.44	2.40	2.38	2.48	2.55	2.65	2.70	2.74	[2.78]	2.65	2.60	2.58	2.48	2.48	2.40	2.38	2.34	[2.30]	2.35	2.38	2.45	2.54	2.58	2.52	2.46	2.52	0.48	12
	Piave																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.99]	0.97	0.95	0.94	0.92	0.91	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.86	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.83	0.82	0.81	0.81	0.81	0.80	0.79	0.79	[0.78]	0.78	0.86	0.21	12
Piave	Cimagogna	Ir	1.08	[1.09]	1.02	1.00	0.96	0.87	0.86	0.84	0.83	0.82	0.80	0.80	0.82	0.81	0.80	0.79	0.78	0.79	0.76	0.74	0.74	0.72	0.70	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	[0.68]	0.68	0.81	0.41	12
Piave	Perarolo (9)	I	[1.42]	1.36	1.25	1.24	1.10	1.05	0.98	0.94	0.88	0.86	0.85	0.90	0.86	0.87	0.82	0.80	0.77	0.76	0.75	0.70	0.68	0.66	0.65	0.65	0.65	0.64	0.63	0.63	0.63	0.62	[0.61]	0.85	0.34	12
Piave	Ponte nelle Alpi °	Ir	[0.60]	0.60	0.56	0.58	0.53	0.53	0.53	0.51	0.50	0.60	0.54	0.51	0.52	0.44	0.43	0.41	0.41	0.42	0.43	0.40	0.42	0.44	0.43	0.35	0.30	0.33	[0.28]	0.29	0.31	0.39	0.89	0.46	0.27	12
Piave	Belluno	I	[0.10]	0.06	0.03	0.02	0.00	0.10	0.10	0.10	0.20	0.14	0.09	0.13	0.19	0.24	0.27	0.28	0.30	0.31	0.34	0.35	0.35	0.34	0.33	0.35	0.35	0.34	0.34	0.40	0.49	0.49	0.39	0.24	0.09	8
Piave	Nervesa °	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.60	0.60	0.59	0.58	0.57	0.57	0.54	0.54	0.55	0.54	0.54	0.52	0.51	0.47	0.46	0.46	0.46	0.48	»	»	12
Soligo Lierza	Aurenzo	I	[0.75]	0.72	0.70	0.67	0.63	0.60	0.58	0.57	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.53	0.53	0.50	0.49	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.48	0.43	0.45	0.43	0.41	0.40	0.40	[0.39]	0.52	0.26	12
Soligo Lierza	Perarolo	Ir	[0.62]	0.60	0.59	0.55	0.54	0.52	0.51	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.44*	0.44*	0.42*	0.42*	0.42*	0.42*	0.43*	0.38*	0.38*	0.37*	0.36*	0.36*	0.36*	0.35*	[0.34]	0.34	0.34	0.34	0.34	0.44	0.26	12
	Brenta																																		
Brenta	Sarson	Ir	0.60	[0.63]	0.76	0.72	0.69	0.68	0.67	0.58	0.52	0.50	0.51	0.48	0.49	0.47	0.46	0.43	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.35	0.35	0.30	0.30	0.31	0.31	0.29	0.27	[0.25]	0.25	0.46	0.38	12
Brenta	Limena °	Ir	0.49	[0.52]	0.45	0.38	0.32	0.28	0.22	0.14	0.12	0.09	0	0.06	0.09	0.09	0.15	0.18	0.23	0.25	0.28	0.28	0.34	0.06	0.04	0.03	0.03	0.06	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.08	1.06	12
Brenta	Corte	I	1.80	1.20	1.80	[1.35]	0.97	0.96	0.82	0.78	0.64	0.50	0.28	0.30	0.27	0.26	0.20	0.16	0.19	0.15	0.16	0.13	0.14	0.15	[0.12]	0.14	0.16	0.17	0.16	0.13	0.12	0.13	0.15	0.48	1.22	12
Oliero	Grotte di Oliero	Ir	0.56	0.69	0.68	0.66	0.66	0.60	0.58	0.53	0.56	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.56	0.57	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.57	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Oliero Monte dei Sassi	Ponte Pennello	I	[0.78]	0.76	0.70	0.70	0.70	0.72	0.70	0.68	0.70	0.68	0.68	0.68	0.70	0.67	0.69	0.69	[0.66]	0.68	0.66	0.66	0.67	0.68	0.66	0.68	0.67	0.68	0.66	0.70	0.70	0.67	0.67	0.69	0.67	12
	Bacchiglione																																		
Bacchiglione	Borgo Berga	Ir	0.20	[0.23]	0.18	0.16	0.20	0.10	0.11	0.14	0.04	0.04	0.08	0.11	0.06	0.04	0.04	0	0	0.02	0	0	0	0	[0.02]	0.01	0.04	0	0.01°	0°	0.02°	0°	0.02°	0.06	0.35	16
Bacchiglione	Cervarese	I	[1.30]	1.50	1.35	1.32	1.30	1.28	1.31	1.25	1.22	1.20	1.18	1.16	1.17	1.14	1.14	1.10	1.11	1.12	1.12	1.09	1.09	1.12	1.13	1.16	1.14	1.14	1.15	1.13	1.14	1.14	[1.17]	1.18	0.26	9
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.16	[1.50]	1.25	1.23	1.27	0.55	1.19	1.16	1.25	0.75	1.15	1.20	[0.47]	1.10	1.10	1.10	1.02	1.10	1.23	1.00	1.15	1.10	1.15	0.75	1.20	1.16	1.20	1.20	1.20	1.20	0.70	1.09	1.43	12
Tesina Piovitino	Bolzano	I	0.23	[0.32]	0.25	0.17	0.11	0.03	0.10	0.06	0.01	0.01	0.05	0.07	0.07	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1.69	1.43	1.32	1.59	1.59	1.61	1.61	1.51	1.50	1.50	1.48	1.45	1.54	1.54	[1.50]	1.50	1.50	1.52	1.53	1.50	1.51	1.48	1.50	1.70	1.75	1.76	[1.77]	1.80	1.80	1.82	1.87	1.74	0.47	12
	Agno - Guà																																		
Guà	Lonigo °	I	[0.94]	0.94	0.92	0.93	0.91	0.92	0.92	0.91	0.90	0.90	0.90	0.91	0.92	0.92	0.93	0.91	0.91	0.89	0.89	0.89	[0.88]	0.90	0.89	0.91	0.90	0.90	0.88	0.88	0.89	0.89	0.91	0.91	0.06	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	1.71	[0.89]	0.88	0.96	0.99	1.09	1.01	1.04	1.03	1.07	1.07	1.09	1.01	1.03	1.03	1.01	1.02	1.01	1.01	1.00	1.00	1.06	[0.79]	1.02	1.00	[1.04]	1.07	1.10	1.09	1.01	1.03	1.03	0.04	10
L. I. Orientale	Brancaglia	I	2.54	[1.61]	2.71	2.80	2.77	2.67	2.66	2.70	2.76	2.76	2.76	2.84	2.76	2.70	2.76	2.77	2.76	2.78	2.68	2.78	2.76	[2.79]	2.78	2.70	2.70	2.76	2.72	2.70	2.70	2.72	2.74	2.74	0.98	12
L. I. Orientale	Prà	I	2.10	[1.34]	1.94	1.90	1.90	1.93	2.00	2.10	2.22	2.19	2.20	2.15	2.19	2.26	2.20	2.22	2.20	2.26	2.31	2.25	2.29	2.15	2.18	2.01	[2.06]	2.04	2.19	2.19	2.17	2.21	2.25	2.16	1.22	12
Gorzone	Stanghella	I	1.39	1.36	[0.89]	1.90	1.91	1.91	1.90	1.84	1.83	1.80	1.88	1.89	1.89	1.72	1.74	1.76	1.77	1.78	1.75	1.83	1.80	1.84	1.91	1.87	1.92	[2.00]	1.93	1.91	1.90	1.89	1.89	1.88	1.10	5
Gorzone	Taglio Anguillara	I	1.60	0.92	[0.65]	0.78	0.90	0.96	0.91	1.05	1.01	1.16	1.25	1.15	1.39	1.39	1.41	1.40	1.40	1.40	1.40	1.49	1.54	1.54	1.54	1.54	1.55	[1.59]	1.55	1.50	1.55	1.70	1.76	1.51	0.98	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	1.39	1.39	1.90	[1.37]	[1.89]	1.91	1.88	1.82	1.83	1.48	1.84	[1.71]	1.88	1.71	1.87	1.88	1.89	1.85	1.88	1.86	1.81	1.80	1.48	1.89	1.89	1.82	1.48	1.84	1.82	1.89	1.84	1.78	0.99	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	0.88	0.85	[0.74]	0.93	0.98	0.90	0.94	0.50	0.47	0.46	0.56	0.68	0.79	0.70	0.72	0.73	0.71	0.75	0.59	0.89	0.97	[1.00]	0.90	0.96	0.97	1.00	0.90	0.90	0.85	0.90	0.94	0.84	0.88	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Adige																																		
Adige	Glorenza	I	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.38	0.38	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.10	11
	Ponte d'Adige	Ir	[1.14]	1.10	1.07	1.05	0.99	0.96	0.99	0.99	0.97	0.96	0.94	0.89	0.87	0.87	0.87	0.84	0.82	0.80	0.80	0.79	0.78	0.70	0.65	0.65	0.67	0.66	0.70	0.69	0.69	0.65	[0.64]	0.85	0.50	13
	Brennole	Ir	[1.99]	1.96	1.91	1.88	1.83	1.76	1.81	1.79	1.78	1.72	1.69	1.67	1.63	1.63	1.60	1.58	1.55	1.55	1.54	1.50	1.51	1.45	1.41	1.40	1.43	1.40	1.41	1.41	1.41	1.39	[1.37]	1.61	0.69	13
	Nave S. Felice	I	[1.88]	1.86	1.75	1.70	1.65	1.55	1.52	1.50	1.45	1.46	1.40	1.36	1.34	1.32	1.30	1.26	1.24	1.22	1.20	1.17	1.17	1.18	1.06	[1.02]	1.04	1.05	1.04	1.04	1.04	1.04	1.02	1.32	0.86	8
	Trento	I	[1.56]	1.47	1.44	1.36	1.31	1.25	1.22	1.20	1.16	1.13	1.11	1.08	1.05	1.02	1.00	0.97	0.95	0.96	0.91	0.89	0.89	0.88	0.80	0.77	[0.75]	0.75	0.75	0.76	0.75	0.76	0.75	1.02	0.61	8
	Borghetto	I	[1.55]	1.45	1.40	1.35	1.32	1.25	1.22	1.20	1.14	1.13	1.10	1.06	1.04	1.00	0.98	0.96	0.96	0.96	0.94	0.90	0.90	0.86	0.84	0.83	0.81	0.79	0.78	0.76	0.76	0.76	[0.74]	1.02	0.61	12
Mis	Pescantina	Ir	[0.74]	0.80	0.85	0.91	0.90	1.01	1.06	1.09	1.19	1.18	1.18	1.19	1.21	1.26	1.28	1.32	1.33	1.34	1.36	1.38	1.39	[1.37]	[1.31]	1.33	1.33	1.31	1.29	1.31	1.33	1.34	1.34	1.30	0.83	12
	Legnago	I	[0.82]	0.84	0.86	0.88	0.71	0.90	0.87	0.91	0.89	0.88	1.08	1.09	1.11	1.10	1.09	1.14	1.18	1.19	1.18	1.20	1.37	1.39	1.04	1.10	1.10	1.19	1.29	1.28	[1.24]	1.24	1.24	1.14	1.12	13
	Badia Polesine	I	[2.81]	2.23	2.16	2.09	1.96	1.85	1.73	1.68	1.60	1.56	1.50	1.46	1.37	1.31	1.29	1.26	1.21	1.18	1.15	1.18	1.10	1.03	0.99	0.97	0.89	0.89	0.88	[0.87]	0.90	0.89	0.88	1.36	1.44	12
	Boara Pisani	Ir	[0.10]	0.06	0.00	0.17	0.27	0.27	0.36	0.42	0.54	0.71	0.78	0.90	0.89	0.93	0.95	1.00	1.08	1.10	1.14	1.19	1.20	1.26	1.27	1.26	1.31	1.42	1.43	1.44	1.71	1.16	[1.17]	0.91	1.27	12
	Cavarzere *	I	[2.84]	2.23	2.17	2.00	1.80	1.74	1.60	1.52	1.47	1.80	1.20	1.15	1.10	1.05	1.08	1.00	0.96	0.93	0.82	0.79	0.82	0.75	0.66	0.71	0.58	0.58	0.58	0.50	0.52	0.51	[0.46]	1.12	1.38	12
	Cavanella *	Ir	[2.55]	2.42	2.45	2.38	2.33	2.25	2.29	2.13	2.02	1.91	1.86	1.83	1.79	1.76	1.77	1.78	1.78	1.84	1.80	1.74	1.74	1.71	2.07	1.91	1.78	[1.54]	1.79	1.58	1.62	1.59	1.61	1.98	1.01	12
	Porto Fossone *	Ir	1.69	1.66	1.77	1.72	1.83	[1.98]	1.94	1.75	1.62	1.45	1.86	1.37	1.24	1.23	1.23	1.28	1.27	1.86	1.85	1.86	1.51	1.51	1.95	1.84	1.61	1.31	1.54	1.28	1.22	[1.09]	1.19	1.49	0.88	11
	Vipiteno	I	[0.90]	0.88	0.86	0.86	0.80	0.76	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.68	0.66	[0.65]	0.72	0.28	8
Isarco	Bressanone	I	[0.60]	0.55	0.50	0.40	0.35	0.30	0.25	0.25	0.22	0.30	0.16	0.15	0.12	0.10	0.10	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.08	0.02	0	0	0	[0.00]	[0.01]	[0.01]	[0.00]		0.15	0.08	8
	Costa di Sotto	Ir	[1.06]	1.05	1.02	0.96	0.93	0.89	0.87	0.87	0.85	0.84	0.82	0.80	0.79	0.75	0.78	0.78	0.75	0.75	0.79	0.71	0.71	0.67	0.62	0.63	0.63	0.60	0.64	0.62	0.62	0.62	[0.59]	0.77	0.49	13
	Valdidora	I	[0.06]	0.01	0	0	[0.01]	[0.03]	[0.05]	[0.05]	[0.06]	[0.04]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.10]	[0.11]	[0.11]	[0.13]	[0.13]	[0.13]	[0.10]	[0.07]	[0.03]	[0.13]	[0.13]	[0.10]	[0.09]	[0.09]	[0.09]	[0.01]	[0.01]	[0.00]	[0.01]	0.05	8
Fiume	S. Lorenzo	I	[1.33]	1.28	1.26	1.24	1.21	1.15	1.16	1.15	1.13	1.13	1.10	1.10	1.08	1.06	1.05	1.03	1.03	1.01	1.00	1.10	1.00	1.00	0.97	0.95	0.95	0.95	0.93	0.93	0.93	[0.92]	0.92	1.07	0.51	8
	Bressanone	I	[0.80]	0.60	0.27	0.23	0.20	0.20	0.16	0.15	0.10	0.07	0.07	0.05	0.05	0.06	0	0	[0.00]	[0.01]	[0.05]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.10]	[0.10]	[0.12]	[0.12]	[0.12]	[0.12]	[0.10]	0.03	0.45	8
	Ca Di Pietra	Ir	[0.44]	0.44	0.44	0.44	0.43	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	[0.32]	0.33	0.33	0.32	0.39	0.14	12
Avisio	S. Maurizio	I	[1.04]	1.04	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.02	1.02	1.02	1.02	1.03	1.03	1.02	1.03	1.02	1.02	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.98	0.96	0.96	0.97	0.94	[0.93]	0.94	0.95	0.94	1.00	0.11	12
	Stegona (1)	I	[1.32]	1.29	1.24	1.24	1.20	1.18	1.18	1.18	1.18	1.15	1.17	1.16	1.16	1.16	1.15	1.15	1.05	1.00	1.00	0.99	0.94	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.07	0.43	7
Cordevole	Lungiega (2)	I	0.78	0.76	0.74	0.74	0.72	0.71	0.71	0.69	0.69	0.69	0.67	0.67	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.63	»	»	»	»	»	»	»	0.60	0.60	0.59	»	»	3
	Plarenz	I	[0.16]	0.16	0.14	0.12	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.05	0.06	[0]	0	0	0	0	0	0	0	-0.02	0.02	0	0.02	0.05	0.16	9
Noce	Tassullo	Ir	»	0.86	0.85	0.84	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76	0.74	0.74	0.73	0.73	0.70	0.69	0.68	0.68	0.69	0.67	0.67	0.65	0.64	0.66	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.68	0.68	»	»	11
	Rocchetta	I	[1.68]	1.60	1.52	1.47	1.40	1.37	1.37	1.34	1.30	1.27	1.25	1.23	1.20	1.20	1.16	1.15	1.15	1.15	1.13	1.13	1.10	1.08	1.05	1.05	1.06	1.05	1.05	1.06	1.05	1.03	[1.00]	1.21	0.68	8
	Zambana	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pianura occidentale																																			
Sile	Casier *	Ir	0.90	0.96	0.93	1.00	[1.02]	0.91	0.90	0.86	0.80	0.76	0.78	0.72	0.65	0.71	0.72	0.69	0.67	0.67	0.66	[0.60]	0.67	0.75	0.75	0.88	0.77	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	0.67	0.78	0.33	13
	Trepalade *	I	1.50	1.55	1.59	[1.60]	1.59	1.55	1.52	1.45	1.41	1.40	1.35	1.34	1.30	1.28	1.27	1.25	1.21	[1.20]	1.22	1.24	1.20	1.22	1.35	1.40	1.41	1.38	1.37	1.35	1.36	1.35	1.34	1.38	0.18	13
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	4.00	4.13	4.38	4.46	4.56	[4.54]	4.47	4.36	4.26	4.16	4.06	3.98	3.90	3.84	3.78	3.75	3.70	3.67	3.66	3.62	3.58	3.55	3.52	3.49	3.48	[3.47]	3.50	3.66	3.85	3.86	3.82	3.90	1.07	13
	Canda	I	3.09	3.24	3.60	3.71	[3.76]	3.74	3.71	3.56	3.46	3.34	3.25	3.16	3.05	2.96	2.89	2.85	2.79	2.77	2.72	2.69	2.68	2.68	2.61	2.58	2.54	[2.50]	2.52	2.74	2.96	2.98	2.96	3.03	1.26	12
	Bosaro	I	2.26	2.51	2.70	2.94	[3.04]	3.04	3.04	2.91	2.76	2.61	2.49	2.38	2.22	2.11	2.08	1.95	1.91	1.87	1.88	1.76	1.70	1.54	1.46	1.38	1.27	1.21	[1.15]	1.22	1.42	1.53	1.55	2.05	1.38	11
	Adria	I	2.35	2.38	2.35	2.74	2.86	2.89	[3.00]	2.80	2.65	2.51	2.39	2.25	2.19	2.15	2.16	2.12	2.05	2.06	1.97	1.95	1.91	1.88	1.96	1.87	1.94	[1.81]	1.88	1.67	1.69	1.74	1.78	2.18	1.29	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	1.14	1.22	1.58	1.61	[1.85]	1.58	1.00	0.66	0.18	[0.20]	[0.31]	[0.39]	[0.38]	[0.13]	[0.09]	[0.20]	[0.31]	[0.34]	[0.35]	[0.37]	[0.37]	[0.36]	[0.27]	[0.17]	[0.28]	[0.31]	[0.34]	[0.37]	[0.17]	[0.39]	[0.38]	[0.31]	0.08	1.20	11

(1) Il giorno 10 ottobre l'idrometro venne abbassato di m. 1,00.
(2) Le letture vennero interrotte per la formazione di ghiaccio in corrispondenza alla sezione di misura.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO (1) Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.70	»	»	1.80	90.0	7776	3.31	26.2	2496	1.31	7.8	674	1.09	34.5	2981	0.75	»	»
2	0.71	»	»	1.70	83.5	7214	3.25	27.2	2650	1.32	7.9	683	1.08	34.3	2964	0.72	»	»
3	0.73	»	»	1.66	80.5	6955	3.25	27.0	2333	1.30	7.7	665	1.02	31.1	2687	0.70	»	»
4	0.70	»	»	1.64	79.0	6826	3.23	26.6	2298	1.28	7.5	648	1.00	30.0	2592	0.67	»	»
5	0.68	»	»	1.60	76.5	6610	3.20	26.1	2255	1.27	7.3	631	0.96	27.6	2402	0.63	»	»
6	0.67	»	»	1.55	73.0	6307	3.14	25.1	2169	1.25	7.1	613	0.87	23.1	1996	0.60	»	»
7	0.66	»	»	1.50	69.5	6005	3.13	24.9	2151	1.23	6.9	596	0.86	22.6	1953	0.58	»	»
8	0.64	»	»	1.45	66.0	5702	3.06	23.6	2039	1.21	6.6	570	0.84	21.7	1875	0.57	»	»
9	0.60	»	»	1.40	62.5	5400	3.08	23.9	2065	1.19	6.4	553	0.83	21.3	1839	0.56	»	»
10	0.57	»	»	1.35	59.0	5098	3.05	23.4	2022	1.17	6.1	527	0.82	20.8	1797	0.56	»	»
11	0.56	»	»	1.35	59.0	5098	3.00	22.4	1935	1.15	5.9	510	0.80	19.9	1719	0.55	»	»
12	0.53	»	»	1.30	55.5	4795	2.96	21.8	1884	1.13	5.7	492	0.80	19.9	1719	0.56	»	»
13	0.52	»	»	1.30	55.5	4795	2.98	21.2	1832	1.11	5.4	467	0.83	20.8	1797	0.55	»	»
14	0.51	»	»	1.25	52.5	4536	2.90	20.7	1788	1.09	5.2	449	0.81	20.4	1763	0.53	»	»
15	0.51	»	»	1.45	66.0	5702	2.90	20.7	1788	1.07	4.95	428	0.80	19.9	1719	0.53	»	»
16	0.50	»	»	1.25	52.5	4536	2.86	19.9	1719	1.05	4.70	406	0.79	19.5	1685	0.50	»	»
17	0.48	»	»	1.25	52.5	4536	2.84	19.6	1693	1.04	4.60	397	0.78	19.1	1650	0.49	»	»
18	0.47	»	»	1.20	48.6	4199	2.81	19.0	1642	1.03	4.50	389	0.79	19.5	1685	0.48	»	»
19	0.48	»	»	1.20	48.6	4199	2.80	18.8	1624	1.02	4.35	376	0.76	18.3	1581	0.48	»	»
20	0.46	»	»	1.20	48.6	4199	2.79	18.6	1607	1.01	4.25	367	0.74	17.5	1512	0.47	»	»
21	0.45	»	»	1.15	45.0	3888	2.78	18.5	1598	1.00	4.10	354	0.74	17.5	1512	0.46	»	»
22	0.44	»	»	1.15	45.0	3888	2.76	18.1	1564	0.99	4.00	346	0.73	16.8	1452	0.45	»	»
23	0.42	»	»	1.10	41.7	3603	2.73	17.6	1521	0.98	3.85	333	0.70	16.2	1400	0.44	»	»
24	0.41	»	»	1.05	*38.1*	*3292*	2.73	17.5	1512	0.97	3.75	324	0.71	16.5	1426	0.43	»	»
25	0.40	»	»	1.05	38.1	3292	2.72	17.3	1495	0.96	3.65	315	0.70	16.2	1400	0.43	»	»
26	0.40	»	»	1.05	38.1	3292	2.69	16.8	1452	0.95	3.50	302	0.70	16.2	1400	0.45	»	»
27	0.39	»	»	1.50	69.5	6005	2.68	16.6	1434	0.94	3.40	294	0.70	16.2	1400	0.42	»	»
28	0.40	»	»	1.10	41.7	3603	2.65	16.0	1382	0.93	3.25	281	0.70	16.2	1400	0.41	»	»
29	0.40	»	»	1.10	41.7	3603	2.63	15.6	1348	0.92	3.15	272	0.69	15.9	1374	0.40	»	»
30	0.39	»	»	1.10	41.7	3603	2.61	15.3	1322	0.91	3.05	264	0.68	*15.6*	*1348*	0.40	»	»
31	0.39	»	»	1.05	39.1	3292	2.60	*15.1*	*1305*	0.90	*2.90*	*251*	0.68	15.6	1348	0.39	»	»
Totale mensile			»			151 849			55 563			13 777			56 869			»
Media mensile		»			56.5			20.7			5.1			20.7			»	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	»			41.8			»			»			38.6			»	
	Massimo del mese	»			66.3			»			»			56.4			»	
	Minima del mese	»			28.1			»			»			25.5			»	

(1) Durante le piene del mese di novembre la violenza delle acque ha provocato corrosioni al piede della briglia di sistemazione, posta a valle della stazione di misura, ed un sensibile spostamento della briglia stessa. Per questo fatto le condizioni dell'alveo sono state profondamente mutate, rendendo inutilizzabile la curva delle portate.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERABOLO Bacino km.² 391			BRENTA						CISMON						OLIERO ad OLIERO (1) (Sorgenti)		
				BORGO Bacino km.² 85 (2)			SARSON Bacino sopraste km.² 368			S. P.no SILVESTRO Bacino km.² 102 (3)			PORT Bacino km.² 40 (3)					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.63	20.7	1789	0.68	»	»	0.81	117	10109	0.92	15.2	1315	1.20	»	»	0.58	»	»
2	0.60	19.9	1719	0.68	»	»	0.82	119	10282	0.89	13.6	1175	1.28	»	»	0.68	»	»
3	0.58	19.1	1651	0.66	»	»	0.76	110	9504	0.89	12.7	1097	1.28	»	»	0.65	»	»
4	0.55	17.9	1547	0.65	»	»	0.72	105	9072	0.85	11.0	950	1.15	»	»	0.66	»	»
5	0.54	17.5	1513	0.64	»	»	0.69	101	8726	0.85	10.6	916	1.10	»	»	0.66	»	»
6	0.52	16.8	1452	0.62	»	»	0.68	91.5	7906	0.85	10.2	881	1.10	»	»	0.60	»	»
7	0.51	16.4	1417	0.60	»	»	0.57	86.5	7827	0.82	8.4	726	1.10	»	»	0.58	»	»
8	0.50	16.0	1382	0.59	»	»	0.58	80.5	6955	0.81	7.6	657	1.09	»	»	0.53	»	»
9	0.48	15.2	1313	0.58	»	»	0.52	79.5	6869	0.79	7.8	681	1.09	»	»	0.56	»	»
10	0.49	15.2	1313	0.58	»	»	0.50	77.0	6653	0.78	7.5	648	1.08	»	»	0.56	»	»
11	0.46	14.5	1253	0.58	»	»	0.51	76.5	6782	0.78	8.8	717	1.05	»	»	0.56	»	»
12	0.45	14.5	1253	0.58	»	»	0.48	75.0	6480	0.76	9.0	778	1.04	»	»	0.55	»	»
13	0.44	13.7	1184	0.58	»	»	0.49	76.0	6565	0.77	9.6	804	1.00	»	»	0.54	»	»
14	0.44	13.7	1184	0.56	»	»	0.47	74.0	6394	0.77	9.9	855	0.99	»	»	0.54	»	»
15	0.43	12.9	1115	0.56	»	»	0.46	73.0	6307	0.77	9.9	855	0.98	»	»	0.56	»	»
16	0.42	12.9	1115	0.54	»	»	0.48	69.5	6005	0.74	8.6	743	0.98	»	»	0.57	»	»
17	0.42	12.9	1115	0.52	»	»	0.41	67.5	5832	0.73	8.2	706	0.96	»	»	0.60	»	»
18	0.42	12.9	1115	0.51	»	»	0.40	66.5	5746	0.72	7.8	674	0.97	»	»	0.60	»	»
19	0.43	13.3	1149	0.50	»	»	0.39	65.5	5659	0.72	7.8	674	0.96	»	»	0.60	»	»
20	0.39	11.4	985	0.50	»	»	0.39	65.5	5659	0.70	7.0	605	0.95	»	»	0.59	»	»
21	0.39	11.4	985	0.50	»	»	0.39	65.5	5659	0.69	6.5	562	0.95	»	»	0.59	»	»
[illegible]													0.94	»	»	0.57	»	»
25	0.36	10.8	933	0.50	»	»	0.30	58.5	4932	0.68	6.1	527	0.93	»	»	»	»	»
26	0.35	10.4	899	0.48	»	»	0.31	57.5	4968	0.68	6.1	527	0.91	»	»	»	»	»
27	0.34	*10.0*	*864*	0.48	»	»	0.31	57.5	4968	0.66	5.4	467	0.90	»	»	»	»	»
28	0.34	10.0	864	0.48	»	»	0.29	56.0	4838	0.64	*4.8*	*415*	0.89	»	»	»	»	»
29	0.34	10.0	864	0.48	»	»	0.27	54.0	4666	0.64	4.8	415	0.89	»	»	»	»	»
30	0.34	10.0	864	0.48	»	»	0.26	*52.0*	*4493*	0.64	4.8	415	0.88	»	»	»	»	»
31	0.34	10.0	864	0.48	»	»	0.26	52.0	4493	0.64	4.8	415	0.88	»	»	»	»	»
Totale annuale			88 594			»			199 870			21 766			»			»
Media annuale		18.6			»			74.5			5.1			»			»	
Portata in m.³/secondo — Media mensile		34.8			»			48.1			42.3			»			»	
Portata in m.³/secondo — Massimo del mese		52.9			»			77.0			79.2			»			»	
Portata in m.³/secondo — Minimo del mese		25.6			»			32.6			25.0			»			»	

(1) In seguito ai lavori per la derivazione d'acqua dall'Oliero, chiusa in sommazione della Carbera di Mastianico, sono state profondamente erose le condizioni dell'alveo nella sezione di misura. Per questo fatto non è possibile ottenere una sufficiente costanza la relazione tra altezze idrometriche e portate.
(2) Nei mesi di ottobre e novembre si è verificato un periodo di piene eccezionalmente forti, durante il quale i livelli dei corsi d'acqua salirono ad altezze notevoli, superiori in qualche caso alla massima stessa conosciuta. Per tale fatto non è stato possibile eseguire con sufficiente approssimazione le curve delle portate

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE														AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			TRENTO - Bacino km.² 2787			PESCANTINA - Bacino km.² 11840					BOARA PISANI - Bacino km.² 11932								
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.14	96.5	8510	1.56	344	29722	0.74	422	36461	79.2	2888	0.10	451	38966	0.44	5.10	441	0.20	1.60	138
2	1.11	95.5	8251	1.47	332	27821	0.70	401	34646	88.2	3056	0.06	440	38016	0.44	5.05	436	0.19	1.50	130
3	1.07	91.0	7862	1.44	315	27216	0.68	383	33091	96.5	3203	0.00	409	35338	0.44	5.05	436	0.18	1.45	125
4	1.04	87.5	7560	1.36	295	25488	0.67	362	31277	99.0	2900	0.17	386	33350	0.44	5.00	432	0.18	1.45	125
5	1.00	83.5	7214	1.31	282	24365	0.66	344	29722	84.8	2520	0.27	366	31622	0.43	4.80	415	0.16	1.30	112
6	1.00	83.5	7214	1.25	267	23069	0.61	327	28253	81.4	2300	0.37	348	30067	0.42	4.60	397	0.16	1.30	112
7	1.01	84.5	7301	1.22	260	22464	0.60	310	26784	66.0	1768	0.50	324	27994	0.41	4.40	380	0.16	1.30	112
8	0.99	82.5	7128	1.20	254	21946	0.60	300	25920	64.4	1669	0.57	311	26870	0.41	4.35	376	0.15	1.20	104
9	0.97	80.5	6965	1.16	244	21082	0.70	291	25142	75.4	1896	0.65	298	25834	0.41	4.35	376	0.12	1.00	86
10	0.96	79.5	6869	1.16	237	20477	0.70	279	24106	71.4	1721	0.71	287	24797	0.41	4.35	376	0.11	0.95	82
11	0.94	78.0	6739	1.11	232	20045	0.70	278	23587	68.6	1618	0.78	276	23846	0.40	4.15	359	0.11	0.95	82
12	0.89	75.0	6307	1.08	225	19440	0.80	268	23155	73.2	1695	0.80	273	23587	0.40	4.10	354	0.10	0.90	78
13	0.88	73.0	6221	1.05	218	18835	0.84	256	22118	71.2	1575	0.89	259	22378	0.40	4.10	354	0.10	0.90	78
14	0.88	72.0	6221	1.02	210	18144	0.84	251	21686	85.0	1848	0.93	253	21859	0.40	4.10	354	0.10	0.90	78
15	0.87	71.0	6134	1.00	206	17798	0.82	246	21254	73.4	1560	0.96	249	21514	0.40	4.05	350	0.10	0.90	78
16	0.84	68.5	5918	0.97	198	17107	0.80	240	20736	67.2	1393	1.00	241	20822	0.40	4.05	350	0.10	0.90	78
17	0.82	66.5	5746	0.95	194	16762	0.78	236	20390	61.6	1256	1.05	233	20131	0.39	3.90	337	0.10	0.90	78
18	0.80	65.0	5616	0.93	190	16416	0.74	230	19872	76.4	1496	1.10	226	19526	0.38	3.65	315	0.08	0.80	69
19	0.80	65.0	5616	0.91	184	15898	0.76	226	19526	71.4	1394	1.11	220	19008	0.38	3.65	315	0.08	0.80	69
20	0.79	64.0	5530	0.89	181	15638	0.78	220	19008	60.2	1144	1.10	213	18408	0.38	3.65	315	0.08	0.80	69
21	0.77	62.5	5400	0.89	181	15638	0.79	240	20736	47.8	991	1.09	211	18230	0.37	3.45	298	0.07	0.75	65
22	0.71	57.0	4925	0.86	175	15120	0.82	236	20390	58.0	1183	1.06	204	17626	0.37	3.45	298	0.06	0.70	60
23	0.66	53.0	4579	0.80	162	13997	0.87	*177*	*15293*	45.8	700	1.07	201	17366	0.35	3.05	264	0.02	*0.50*	*43*
24	0.66	53.0	4579	0.77	157	13565	0.82	186	16070	54.0	868	1.08	188	16243	0.35	3.05	264	0.04	0.60	52
25	0.67	54.0	4666	0.75	*153*	*13219*	0.81	186	16070	46.4	746	1.11	181	15638	0.35	3.05	264	0.05	0.65	56
26	0.66	53.0	4579	0.75	158	13219	0.82	188	16243	53.6	871	1.12	179	15466	0.35	3.05	264	0.05	0.65	56
27	0.70	56.5	4882	0.75	158	13219	0.81	190	16416	57.8	949	1.13	179	15466	0.34	2.90	251	0.06	0.70	60
28	0.68	55.0	4752	0.76	155	13392	0.80	185	16243	48.8	793	1.13	179	15466	0.33	2.70	233	0.05	0.65	56
29	0.69	55.5	4795	0.75	158	13219	0.82	186	16070	48.0	771	1.14	177	15298	0.33	2.70	233	0.05	0.65	56
30	0.65	52.5	4536	0.76	155	13392	0.80	186	16070	42.0	675	1.16	174	15064	0.33	2.70	233	0.04	0.60	52
31	0.64	*51.5*	*4450*	0.75	153	13219	0.80	181	15638	44.2	691	1.17	*173*	*14947*	0.32	*2.50*	*216*	0.03	0.55	48
Totale mensile			187 055			570 982			691 978		48 144			700 703			10 286			2 487
Media mensile		70.0			218			259					262			3.85			0.95	
Portata in lit. per km.²	Media mensile	26.5			21.8			26.6					22.8			25.5			10.5	
	Massimo del mese	37.3			35.2			38.5					36.4			38.8			17.8	
	Minimo del mese	19.5			15.7			16.2					14.7			16.6			5.6	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO						RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE						AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
	BRESSANONE Bacino km.² 980 (1)			COSTA DI SOTTO Bacino km.² 2362 (1)						PONTE ROTTA (Mastallata) - Bacino km.² 386 (1)			TASSULLO - Bacino km.² 1066 (1)					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.60	»	»	1.20	»	»	0.80	80.0	6912	»	»	»	»	»	»	0.58	8.2	709
2	0.55	»	»	1.15	»	»	0.80	80.0	6912	»	»	»	0.85	»	»	0.51	7.7	665
3	0.50	»	»	1.10	»	»	0.27	77.0	6653	»	»	»	0.85	»	»	0.51	7.6	657
4	0.40	»	»	1.09	»	»	0.28	75.5	6350	»	»	»	0.84	»	»	0.50	7.8	681
5	0.35	»	»	1.07	»	»	0.20	70.5	6091	»	»	»	0.81	»	»	0.49	7.1	613
6	0.30	»	»	1.02	»	»	0.20	70.5	6091	»	»	»	0.80	»	»	0.48	6.8	586
7	0.25	»	»	»	»	»	0.18	68.5	5918	»	»	»	0.79	»	»	0.46	6.8	586
8	0.25	»	»	»	»	»	0.15	66.0	5702	»	»	»	0.78	»	»	0.45	6.0	518
9	0.22	»	»	»	»	»	0.10	61.5	5314	»	»	»	0.77	»	»	0.44	5.7	492
10	0.20	»	»	»	»	»	0.07	59.0	5098	»	»	»	0.75	»	»	0.44	5.7	492
11	0.18	»	»	»	»	»	0.07	59.0	5098	»	»	»	0.74	»	»	0.44	5.7	492
12	0.15	»	»	»	»	»	0.06	57.0	4925	»	»	»	0.74	»	»	0.43	5.4	467
13	0.12	»	»	»	»	»	0.05	57.0	4925	»	»	»	0.73	»	»	0.43	5.3	456
14	0.10	»	»	»	»	»	0.03	55.5	4795	»	»	»	0.73	»	»	0.43	5.3	456
15	0.10	»	»	»	»	»	0	53.0	4579	»	»	»	0.71	»	»	0.42	5.1	441
16	0.08	»	»	»	»	»	0	53.0	4579	»	»	»	0.69	»	»	0.41	4.80	415
17	0.08	»	»	»	»	»	0.02	51.0	4406	»	»	»	0.68	»	»	0.41	4.75	410
18	0.06	»	»	»	»	»	0.01	50.5	4363	»	»	»	0.68	»	»	0.40	4.45	384
19	0.05	»	»	»	»	»	0.01	49.9	4295	»	»	»	0.68	»	»	0.40	4.40	380
20	0.05	»	»	»	»	»	0.01	49.1	4156	»	»	»	0.68	»	»	0.40	4.40	380
21	0.05	»	»	»	»	»	0.01	46.6	4026	»	»	»	0.67	»	»	0.40	4.35	376
																0.40	4.30	372
24	0	»	»	»	»	»	0.00	46.0	3974	»	»	»						
25	0	»	»	»	»	»	0.10	45.8	3914	»	»	»	0.65	»	»	0.39	*3.85*	*333*
26	0	»	»	»	»	»	0.10	45.8	3914	»	»	»	0.65	»	»	0.38	3.85	333
27	0.01	»	»	»	»	»	0.12	45.8	3784	»	»	»	0.65	»	»	0.38	3.85	333
28	0.01	»	»	»	»	»	0.11	43.8	3784	»	»	»	0.64	»	»	0.38	3.85	333
29	0.01	»	»	»	»	»	0.11	43.8	3784	»	»	»	0.64	»	»	0.38	3.85	333
30	0.01	»	»	»	»	»	0.11	43.1	3724	»	»	»	0.63	»	»	0.38	3.85	333
31	0.01	»	»	»	»	»	0.13	*41.8*	*3612*	»	»	»	0.63	»	»	0.38	3.85	333
Totale mensile			»			»			149 608			»			»			13 970
Media mensile		»			»			56.0			»			»			5.2	
Deflusso in litri al secondo per km.² — Media mensile		»			»			26.1			»			»			24.8	
Deflusso in litri al secondo per km.² — Massimo del mese		»			»			67.8			»			»			39.0	
Deflusso in litri al secondo per km.² — Minimo del mese		»			»			19.5			»			»			18.3	

(1) Nei mesi di ottobre e novembre si è verificato un periodo di piene eccezionalmente forti, durante il quale i livelli dei corsi d'acqua salirono ad altezze notevoli, superiori in qualche caso alla massima sinora conosciuta. Per tale fatto non è stato possibile estrapolare con sufficiente approssimazione le curve delle portate.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Adige	Vizza	Novale	2	di stazione	1.145	4.94	3.67	112	32.1
2	Isonzo	Isonzo	Canale	4	di Canale	1.62	110.44	84.-	1357	61.9
3	Piave	Canal Bianco	Canda	4	di stazione	3.72	183.43	70.7	»	»
4	Piave	Tesa	Schiucas	4	»	»	»	1.58	33.3	47.5
5	Isonzo	Isonzo	Canale	8	di Canale	1.45	100.79	68.7	1357	50.6
6	Brenta	Cismon	P.te S. Silvestro	8	di stazione	0.89	9.80	10.9 (1)	192	56.8
7	id.	Oliero	Oliero	8	id.	0.36	2.92	10.2	»	»
8	id.	Brenta	Borgo	9	id.	0.59	7.84	10.2	285	48.4
9	Livenza	Gorgazzo	Gorgazzo	11	id.	1.14	5.97	6.15	»	»
10	Brenta	Cismon	P.te S. Silvestro	14	id.	0.78	8.60	8.10 (1)	192	42.2
11	Livenza	Livenza	Fiaschetti	14	id.	2.92	54.98	21.4	»	»
12	Bacchiglione	Astico	Sper	14	ritirmetro	0.71	0.507	0.096	12.8	7.7
13	Isonzo	Isonzo	Canale	15	di Canale	1.25	92.28	48.3	1357	35.6
14	Brenta	Brenta	Borgo	15	di stazione	0.595	7.40	9.41	235	40.0
15	Tagliamento	Tagliamento	Venzone	16	id.	0.59	55.64	87.5	1900	46.1
16	Piave	Canal Bianco	Canda	16	id.	2.825	97.28	40.2	»	»
17	Agno-Guà	Guà	Cologna Veneta	17	di stazione	0.06	19.01	4.69	260	18.1
18	Risano	Risano	Ponte Covedo	18	id.	0.64	3.31	1.38	54	25.5
19	Adige	Gadera	Montal	18	id.	0.69	6.77	8.63	382	22.6
20	id.	id.	Lungega	18	ritirmetro	1.34	4.48	4.65	251	18.5
21	id.	S. Vigilio	id.	18	id.	0.75	2.16	3.19	106	30.0
22	id.	Aurino	Ca di Pietra	19	di stazione	0.68	4.22	3.75	151	24.8
23	id.	Riva	Segbe di Riva	19	id.	0.06	2.89	0.784	90	8.7
24	Isonzo	Isonzo	Canale	22	di Canale	1.13	95.50	41.6	1357	30.7
25	Tagliamento	Tagliamento	Passo Cannsaio	22	di stazione	1.68	145.11	40.6	2900	17.7
26	Piave	Piave	Cimagogna	22	id.	0.725	13.63	17.4	612	28.4
27	id.	Analei	Auronzo	22	id.	0.475	4.60	8.51 (1)	205	41.5
28	Adige	Avisio	Pezzè di Moena	22	id.	0.40	4.58	4.29	210	20.4
29	Piave	Caorame	Villabruna (400 m. a m.te della briglia)	23	»	»	3.26	2.99	57.-	52.4
30	id.	Stien	Grun	23	»	»	0.96	0.615	23.7	25.9
31	Adige	Adige	Trento (P.te S. Lorenzo)	30	di stazione	0.755	115.23	143	9767	15.2
32	Tagliamento	Tagliamento	Venzone	31	id.	0.45	37.17	58	1900	30.5

(1) Compresa la roggia derivata.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO														TAGLIAMENTO											
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 17				VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 17			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	1.14	72.6	7.0	7.0	7.0	9.0	2.10	69.6	9.0	9.0	2.20	85.0	9.0	11.0	0.76	201.2	7.0	8.0	8.0	8.0	1.80	679.0	10.0	10.0	1.68	686.8	10.0	9.0
2	1.00	55.8	9.0	10.0	9.0	10.0	2.15	78.4	9.0	9.0	2.10	85.2	9.0	10.0	0.78	241.4	8.0	8.0	8.0	10.0	1.68	862.0	10.0	9.0	1.54	665.8	8.0	9.0
3	0.93	54.6	8.0	11.0	8.0	9.0	2.10	88.4	9.0	9.0	2.10	59.6	9.0	10.0	0.71	141.2	8.0	8.0	8.0	10.0	1.54	628.8	8.0	8.0	1.44	879.2	10.0	10.0
4	0.86	49.0	7.0	6.0	7.0	6.0	2.10	76.4	9.0	11.0	2.07	86.6	9.0	10.0	0.70	183.0	8.0	6.0	8.0	9.0	1.44	264.2	10.0	7.0	1.46	275.0	9.0	8.0
5	0.77	31.0	7.0	7.0	7.0	7.0	2.02	26.6	8.0	9.0	2.00	68.6	7.0	9.0	0.69	114.0	5.0	6.0	6.0	6.0	1.88	511.4	8.0	7.0	1.28	266.6	6.0	6.0
6	0.69	42.2	7.0	9.0	7.0	8.0	1.95	41.2	7.0	8.0	1.98	80.0	8.0	10.0	0.68	144.4	5.0	8.0	7.0	11.0	1.20	445.6	7.0	7.0	1.18	247.4	8.0	7.0
7	0.90	80.2	7.0	8.0	8.0	13.0	1.90	76.0	8.0	8.0	1.88	80.0	9.0	10.0	0.67	124.0	8.0	12.0	8.0	12.0	1.02	257.8	8.0	7.0	1.07	218.6	10.0	9.0
8	0.56	86.2	7.0	8.0	7.0	7.0	1.86	45.4	8.0	7.0	1.85	49.2	8.0	10.0	0.67	106.0	7.0	5.0	7.0	7.0	0.96	226.0	8.0	6.0	0.98	871.0	9.5	5.0
9	0.50	42.8	6.0	8.0	6.0	4.0	1.84	70.8	8.0	8.0	1.88	71.4	9.0	9.0	0.66	116.0	6.0	8.0	7.0	8.0	0.88	841.6	9.0	8.0	0.95	698.0	9.5	8.0
10	0.46	36.0	7.0	6.0	6.0	6.0	1.82	59.8	9.0	9.0	1.80	64.4	9.0	9.0	0.66	69.6	7.0	5.0	7.0	7.0	0.80	248.6	9.0	8.0	0.75	236.0	9 0	8.0
11	0.40	40.6	6.0	5.0	5.0	4.0	1.76	75.0	7.0	6.0	1.77	78.0	8.0	8.0	0.65	57.0	6.0	4.0	5.0	5.0	0.74	159.0	7 0	6.0	0.64	146.2	7.0	6.0
12	0.36	48.4	5.0	3.0	4.0	2.0	1.73	51.2	5.0	5.0	1.70	65.0	7.0	4.0	0.64	86.4	6.0	3.0	6.0	6.0	0.78	118.0	6.0	4.0	0.64	110.2	6.0	4.0
13	0.32	36.4	5.0	0.0	4.0	1.0	1.68	68.2	7.0	2.0	1.67	58.2	5.0	4.0	0.64	46.0	6.0	4.0	7.0	5.0	0.72	179.0	6.0	4.0	0.60	91.4	6.0	5.0
14	0.30	29.6	5.0	3.0	4.0	4.0	1.66	67.4	4.0	3.0	1.66	57.8	7.0	6.0	0.64	28.4	6.0	1.0	7.0	6.0	0.70	178.4	6.0	4.0	0.50	118.4	6.0	5.0
15	0.28	24.6	6.0	6.0	7.0	7.0	1.64	62.8	7.0	7.0	1.64	44.4	7.0	6.0	0.63	44.8	6.0	2.0	6.0	4.0	0.61	109.4	6.0	5.0	0.45	91.4	10.0	6.0
16	0.25	26.0	6.0	2.0	5.0	3.0	1.66	48.8	6.0	2.0	1.62	25.4	»	»	0.62	27.0	6.0	3.0	7.0	5.0	0.60	100.8	6.0	5.0	0.40	137.0	10.0	6.0
17	0.22	31.8	6.0	3.0	5.0	2.0	1.66	90.8	»	»	1.56	18.4	»	»	0.60	39.6	6.0	2.0	7.0	4.0	0.76	114.0	7.0	5.0	0.89	91.0	9.0	5.0
18																												
19																												
20	0.16	20.4	4.0	0.0	4.0	1.0	1.42	25.0	»	»	1.41	20.0	»	»	0.57	26.8	6.0	0.0	7.0	3.0	0.40	60.6	5.0	4.0	0.30	100.0	6.0	3.0
21	0.14	27.8	3.0	0.0	2.0	1.0	1.40	26.6	»	»	1.38	25.0	»	»	0.57	28.0	6.0	0.0	7.0	6.0	0.39	75.6	6.0	4.0	0.39	91.0	5.0	4.0
22	0.12	34.4	4.0	0.0	5.0	1.0	1.36	12.8	»	»	1.44	20.0	»	»	0.56	19.0	5.0	1.0	6.0	3.0	0.60	122.4	4.0	3.0	0.27	110.0	5.0	4.0
23	0.10	31.0	4.0	2.0	5.0	3.0	1.30	16.0	»	»	1.32	11.4	»	»	0.55	36.4	5.0	2.0	5.0	3.0	0.32	67.0	5.0	2.0	0.29	92.2	4.0	2.0
24	0.07	28.2	3.0	1.0	3.0	2.0	1.28	16.8	»	»	1.26	12.2	»	»	0.53	27.4	5.0	3.0	4.0	2.0	0.40	142.4	4.0	2.0	0.40	78.0	5.0	4.0
25	0.05	29.0	0.0	1.0	0.0	2.0	1.20	10.4	»	»	1.19	19.8	»	»	0.51	28.4	5.0	0.0	5.0	1.0	0.42	67.4	2.0	2.0	0.26	120.2	4.0	1.0
26	0.06	14.8	2.0	1.0	2.0	2.0	1.18	28.6	»	»	1.17	38.0	»	»	0.50	28.2	5.0	0.0	7.0	3.0	0.38	148.4	5.0	0.0	0.28	89.6	4.0	3.0
27	0.05	24.0	2.0	2.0	2.0	3.0	1.16	24.6	»	»	1.16	26.2	»	»	0.50	26.4	6.0	4.0	6.0	3.0	0.44	62.4	4.0	3.0	0.26	48.4	7.0	4.0
28	0.07	21.2	3.0	2.0	4.0	3.0	1.15	27.8	»	»	1.15	11.2	»	»	0.49	28.8	6.0	3.0	7.0	7.0	0.39	51.2	7.0	3.0	0.15	57.8	9.0	6.0
29	0.07	22.4	5.0	5.0	5.0	6.0	1.14	10.8	»	»	1.14	12.1	»	»	0.48	22.8	7.0	4.0	7.0	4.0	0.54	58.8	9.0	6.0	0.12	47.0	10.0	7.0
30	0.06	24.0	4.0	0.0	5.0	7.0	1.14	10.0	»	»	1.18	9.4	»	»	0.47	29.8	6.0	4.0	7.0	5.0	0.55	48.4	6.0	4.0	0.08	37.0	10.0	6.0
31	0.07	21.4	4.0	0.0	5.0	6.0	1.11	11.8	»	»	»	»	»	»	0.47	28.8	6.0	4.0	7.0	4.0	0.48	58.6	7.0	2.0	0.07	57.0	7.0	4.0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE				ADIGE											
	BORGO PIAVE						GRISOLERA ore 12				a BASSANO ore 8				a BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA				LEGNAGO ore 12				BOARA PISANI			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria
1	0.10	176.8	7.0	4.0	8.0	5.0	0.60	164.6	9.0	12.0	0.91	35.2	10.5	13.5	1.11	80.8	10.0	7.0	0.72	79.2	6.0	8.0	6.0	10.0	0.28	162.2	8.0	9.0	0.13	86.2	6.0	9.0	6.0	11.0
2	0.06	159.0	4.0	7.0	8.0	4.0	0.50	181.4	9.0	10.0	0.90	20.6	8.5	10.0	0.99	79.4	10.0	7.5	0.79	88.2	6.5	7.0	7.0	9.0	0.18	143.4	8.0	9.0	0.07	87.4	6.5	9.0	6.5	9.0
3	0.03	181.4	4.0	7.5	8.0	6.0	0.69	139.2	10.0	12.0	0.90	31.8	9.0	11.0	0.84	257.8	9.0	6.0	0.84	96.8	6.0	6.0	7.0	7.5	0.55	121.2	8.5	9.0	0.34	79.4	6.5	7.0	7.0	10.0
4	0.02	109.8	4.5	8.0	8.0	5.0	0.52	151.4	9.0	10.0	0.89	36.4	9.0	10.0	0.92	53.0	9.5	6.0	0.90	93.0	6.0	5.5	6.0	6.0	0.65	114.4	8.0	7.0	0.12	84.0	6.5	7.0	6.5	7.0
5	0.00	61.4	5.0	6.0	»	»	0.50	85.6	9.0	10.0	0.87	25.0	10.0	10.0	0.99	55.6	9.0	8.5	0.95	84.8	5.0	8.0	6.0	9.0	0.71	88.0	4.5	7.0	0.38	68.4	6.0	8.5	6.0	5.5
6	0.10	50.0	9.0	6.0	6.0	6.0	0.76	69.6	8.0	9.0	0.84	21.2	10.0	7.0	1.05	40.8	7.5	4.5	1.00	81.4	5.0	10.0	5.0	8.0	0.80	79.6	7.0	9.0	0.36	73.6	6.0	7.0	6.0	6.0
7	0.19	65.6	4.0	7.0	7.0	4.0	0.56	77.2	8.0	9.0	0.88	26.0	7.0	10.0	1.01	87.0	9.0	8.0	1.05	66.0	5.0	5.0	5.5	7.0	0.97	65.0	7.0	11.0	0.47	71.8	5.0	8.0	5.0	11.0
8	0.14	58.0	2.0	6.0	8.0	4.0	0.55	68.8	9.0	11.0	0.74	26.4	9.0	10.0	1.36	60.0	8.5	4.0	1.08	64.4	5.0	3.5	5.0	5.5	0.84	76.8	7.0	9.0	0.53	82.8	5.0	4.0	5.5	7.0
9	0.39	58.4	1.0	6.0	7.0	3.0	0.49	27.6	8.0	10.0	0.71	29.8	9.0	11.0	1.30	47.4	8.0	2.5	1.12	75.4	5.0	2.0	5.0	6.0	0.96	81.0	8.0	10.0	0.39	82.4	5.0	4.0	5.0	10.0
10	0.74	59.4	6.0	8.0	7.5	4.0	0.45	20.4	9.0	11.0	0.71	18.2	9.0	10.0	1.11	55.6	8.0	5.0	1.12	71.4	5.5	4.0	6.0	5.0	1.02	62.4	8.0	10.0	0.30	98.0	5.0	5.0	5.0	5.0
11	0.39	61.0	6.0	2.0	7.0	3.0	0.50	25.8	9.0	»	0.71	39.8	9.0	11.0	1.21	57.6	8.0	3.0	1.10	68.6	6.0	3.0	6.0	5.5	1.06	55.0	7.0	5.0	0.70	69.0	5.5	8.0	6.0	6.0
12	0.18	64.8	6.0	0.1	7.0	3.0	0.50	36.0	5.0	4.0	0.70	26.0	7.0	5.0	1.16	57.6	8.0	4.0	1.13	73.2	5.0	5.5	5.0	3.0	1.06	29.4	7.0	5.0	0.79	63.4	6.0	4.0	6.0	4.5
13	0.30	46.2	5.5	0.0	7.0	2.0	0.60	30.6	4.0	8.0	0.70	19.0	7.0	0.0	1.04	59.8	7.0	1.0	1.03	71.2	4.0	3.0	5.0	2.0	1.12	23.0	5.0	1.5	0.38	51.0	5.5	1.0	6.0	2.0
14	0.31	42.0	5.0	0.0	7.0	0.5	0.20	18.8	6.0	8.0	0.71	21.6	6.0	0.0	1.03	52.2	7.0	1.0	1.06	85.0	4.0	0.5	»	0.5	1.00	37.2	6.0	2.0	0.96	51.6	5.0	1.0	5.0	1.0
15	0.07	42.8	5.0	0.5	7.0	2.5	0.25	28.0	6.0	8.0	0.70	30.2	0.5	0.0	1.02	49.0	7.0	3.0	1.07	78.4	4.0	1.0	4.0	3.0	1.01	60.6	6.0	4.5	0.98	48.6	4.0	2.0	5.0	4.0
16	0.03	38.6	5.0	0.5	6.0	2.0	0.35	26.4	7.0	8.0	0.70	22.6	0.5	0.0	1.02	42.4	7.0	2.0	1.00	67.2	3.0	0.5	4.0	1.0	0.94	27.2	5.0	1.0	1.00	34.8	4.0	1.5	4.0	1.0
17	0.00	33.8	5.0	0.5	6.0	1.0	0.40	18.6	8.0	9.0	0.72	19.0	»	»	1.01	39.0	6.0	2.0	1.02	61.6	2.0	3.0	4.0	0.0	0.96	46.8	4.0	1.5	1.01	45.2	4.0	1.5	4.0	1.0
18	0.04	42.8	5.0	2.0	6.0	2.0	0.35	22.2	6.0	2.0	0.70	16.2	4.0	3.0	1.01	36.0	6.0	1.0	1.04	75.4	3.0	1.0	4.0	1.5	1.00	56.4	4.0	1.0	1.10	»	4.0	1.5	4.0	1.0
19	0.05	42.0	5.0	4.0	»	»	0.55	28.0	6.0	7.0	0.72	19.0	4.0	4.0	1.00	39.4	6.0	2.0	1.06	71.4	3.0	1.5	4.5	6.0	1.03	50.6	5.0	3.0	1.14	28.0	3.5	2.5	3.5	6.0
20	0.08	37.4	4.5	4.0	6.0	1.0	0.57	11.6	6.0	7.0	0.72	26.2	5.0	6.0	1.00	42.2	6.0	1.0	1.03	60.2	1.0	0.4	4.0	1.0	1.03	35.8	5.0	3.0	1.17	19.6	3.0	1.0	3.0	1.0
21	0.15	47.8	4.5	4.0	6.0	3.0	0.57	13.6	6.0	8.0	0.72	12.2	5.0	6.0	1.00	43.8	4.0	2.0	1.00	47.8	2.5	0.0	3.0	5.0	1.07	33.6	4.0	5.0	1.00	28.6	3.0	1.5	3.0	3.0
23	0.24	43.6	4.0	5.0	5.0	2.5	0.50	26.8	6.0	7.0	0.69	12.6	5.0	4.0	1.00	41.6	6.5	0.0	1.09	58.0	3.0	4.0	3.0	2.0	1.20	28.0	4.0	5.0	1.06	33.8	3.0	0.5	3.0	3.0
26	0.28	34.0	7.0	1.5	7.0	1.0	0.62	22.8	5.0	4.0	0.64	16.6	5.0	4.0	1.02	39.6	4.0	1.0	1.00	45.8	3.0	1.0	2.0	1.0	1.14	19.0	4.0	3.0	1.07	42.2	2.5	0.0	2.5	2.0
24	0.33	46.6	6.0	1.0	6.0	0.5	0.67	49.6	3.0	2.0	0.61	15.8	5.0	5.0	1.01	40.6	5.0	0.0	1.09	54.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.09	25.0	2.0	3.5	1.26	44.6	2.0	0.5	2.0	1.5
25	0.38	31.4	6.0	0.5	5.0	0.5	0.60	36.6	3.0	1.0	0.67	11.0	1.0	»	1.01	41.8	6.0	1.0	1.00	46.4	2.0	0.5	2.0	0.5	1.09	26.0	3.0	3.4	1.01	49.2	1.5	1.4	1.5	0.5
26	0.31	16.4	6.0	0.5	5.0	2.0	0.52	39.4	3.0	3.0	0.67	11.6	5.0	7.0	1.06	60.6	6.5	0.0	1.01	53.6	3.0	0.5	3.0	2.0	1.00	31.0	4.0	0.0	1.03	55.8	1.5	0.5	2.0	2.0
27	0.29	16.8	6.0	2.0	6.0	2.0	0.49	27.2	3.0	4.0	0.67	18.4	4.5	6.0	1.09	40.4	6.0	1.0	0.99	57.8	3.5	5.0	3.0	3.0	1.00	36.2	4.0	1.0	1.13	44.8	2.0	1.0	2.5	3.0
28	0.36	11.4	5.0	0.0	6.0	1.0	0.40	37.6	4.0	6.0	0.66	10.6	5.0	5.0	1.02	35.8	6.0	1.0	1.01	48.8	3.0	0.0	4.0	1.0	1.01	38.4	5.0	1.0	1.01	29.8	3.0	1.5	3.0	2.0
29	0.10	9.8	6.0	2.0	6.0	2.0	0.50	36.2	4.0	7.0	0.66	10.2	6.0	8.0	»	»	»	»	1.03	48.0	4.0	1.5	4.5	4.0	1.04	29.6	5.0	6.0	1.04	41.4	3.0	1.0	3.0	5.0
30	0.19	12.8	5.0	2.0	6.5	2.0	0.35	31.0	7.0	9.0	0.65	9.8	6.0	7.0	1.13	39.2	6.0	1.0	1.02	42.0	4.0	7.0	4.0	3.0	1.01	28.4	5.0	3.0	1.04	41.2	3.5	1.0	4.0	7.0
31	0.09	15.2	4.0	2.5	6.0	1.0	0.45	25.4	7.0	9.0	0.65	10.4	6.0	8.0	1.19	28.2	6.0	1.0	1.06	24.2	4.0	0.5	4.0	3.0	1.02	26.6	5.0	6.0	1.12	40.2	3.0	1.0	4.0	8.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		8.1	—	6.9
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.66	225.63	225.61	225.59	225.58	225.57	225.56	225.54	225.53	225.48	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.91	— 0.57	— 0.07	— 0.05
Passo Cavassio		»	»	»	»	»	»	»	8.70	8.66	8.63		»	»	»	»
Risano		41.50	41.50	41.55	41.55	41.50	41.50	40.98	41.15	41.15	40.97		40.68	+ 0.69	— 0.20	— 0.23
Solaunicco		34.54	34.59	34.58	34.34	34.22	34.00	33.92	33.84	33.65	33.49		34.58	— 0.08	— 0.41	— 0.48
Basagliapenta		40.28	40.20	40.20	39.90	39.70	39.55	39.25	39.15	39.11	39.00		40.39	— 0.05	— 0.71	— 0.43
Carpeneto		51.91	52.18	52.20	52.27	52.26	51.97	»	51.38	51.98	51.75		51.48	+ 0.62	+ 0.07	— 0.52
Bosso		49.15	49.17	49.10	48.78	48.48	48.42	48.22	48.10	48.05	48.10		49.20	— 0.06	— 0.67	— 0.30
Pozzo	Osservazioni freatimetriche (1)	47.79	48.10	47.87	47.19	47.18	46.99	46.86	46.56	46.55	46.52	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	47.89	— 0.14	— 0.71	— 0.46
» »		25.69	25.68	25.66	25.62	25.61	25.60	25.59	25.57	25.55	25.55		25.70	— 0.02	— 0.07	— 0.05
Tonon																
Rivolto		36.64	36.66	36.46	36.44	36.28	36.25	36.25	36.24	36.42	36.49		36.63	— 0.04	— 0.39	+ 0.06
Biauzzo		42.20	42.05	41.96	41.92	41.85	41.79	41.78	41.66	41.58	41.49		42.34	— 0.26	— 0.26	— 0.24
Castions di Strada		21.06	21.06	21.02	20.96	20.97	20.96	20.93	20.90	20.88	20.86		21.10	— 0.05	— 0.09	— 0.06
												Medie		— 0.06	— 0.32	— 0.24
Taglio - Cascina Tonon		1.41	1.39	1.39	1.37	1.37	1.36	1.36	1.35	1.34	1.32		1.51	— 0.11	— 0.06	— 0.03
Stella - Fornaci Ansil		1.14	1.14	1.13	1.13	1.12	1.12	1.11	1.10	1.09	1.09		1.15	— 0.01	— 0.02	— 0.03
Stella - Casale Sacile °	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.39	1.37	1.36	1.25	1.24	1.23	1.22	1.21	1.20	1.19	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.38	— 0.11	— 0.03	— 0.04
Roggia Cusana - Fornaci Ansil		1.15	1.15	1.15	1.14	1.14	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13		1.16	— 0.01	— 0.01	— 0.01
Roggia Brodiz - Ariis		0.52	0.47	0.44	0.49	0.47	0.45	0.47	0.42	0.41	0.46		0.49	— 0.01	— 0.01	— 0.04
Roggia Bellizza - Torsa		0.64	0.66	0.64	0.71	0.65	0.68	0.64	0.66	0.64	0.66		0.70	— 0.05	+ 0.01	— 0.06
Torsa - Casale Gambellini °		1.83	1.85	1.82	1.80	1.78	1.77	1.75	1.73	1.72	1.74		1.96	— 0.11	— 0.07	— 0.05

(1) Riferita al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		16.2	0.2	6.6
Nervesa (*)	Altezze idrometriche	»	»	»	»	0.60	0.58	0.54	0.54	0.51	0.46	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.49	»	»	— 0.07
Villanova di Falzè		106.30	106.35	106.00	106.05	106.05	106.10	105.75	105.45	105.50	105.85		105.97	+ 0.25	— 0.24	— 0.55
Bosco di Vidor		»	»	»	»	»	121.80	121.10	121.15	121.07	120.96		»	»	»	»
Moriago		115.48	115.31	115.19	115.10	114.76	114.70	114.62	114.56	114.46	114.44		115.97	— 0.66	— 0.51	— 0.31
Fontigo		109.05	109.01	108.88	108.72	108.65	108.57	108.51	108.46	108.42	108.38		109.16	— 0.20	— 0.35	— 0.19
Tezze		34.91	34.85	34.76	34.66	34.61	34.55	34.46	34.37	34.27	34.19		34.80	+ 0.04	— 0.27	— 0.29
Cimadolmo		28.74	28.72	28.70	28.68	28.66	28.65	28.64	28.63	28.62	28.62		»	»	— 0.06	— 0.04
Ormelle		16.08	16.10	16.07	16.03	16.03	16.01	16.01	15.99	15.97	16.00		16.18	— 0.10	— 0.06	— 0.03
Oderzo		14.78	14.78	14.70	14.68	14.68	14.73	14.73	14.62	14.62	14.62		15.20	— 0.48	— 0.01	— 0.09
Rustignè	Osservazioni freatimetriche (1)	6.84	6.96	6.81	6.68	6.67	6.59	6.48	6.30	6.33	6.44	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	6.99	— 0.13	— 0.25	— 0.25
Roncadelle		17.10	17.20	17.03	16.96	16.92	16.91	16.88	16.86	16.84	16.92		17.29	— 0.16	— 0.19	— 0.05
Negrisia		10.78	10.78	10.69	10.64	10.61	10.58	10.54	10.53	10.49	10.51		10.96	— 0.21	— 0.16	— 0.03
Ponte di Piave		9.48	9.52	9.40	9.22	9.17	9.09	9.02	8.91	8.87	8.89		9.63	— 0.16	— 0.32	— 0.24
Spresiano		37.36	37.25	36.99	36.89	36.81	36.73	36.55	36.43	36.18	36.23		37.21	0.00	— 0.46	— 0.45
Lovadina		33.77	33.70	33.67	33.52	33.40	33.27	33.14	33.08	33.02	32.98		33.63	+ 0.03	— 0.38	— 0.30
Maserada		28.09	28.04	28.02	27.96	27.94	27.89	27.86	27.85	27.82	27.81		28.17	— 0.12	— 0.14	— 0.08
Pero		15.76	15.78	15.78	15.71	15.68	15.67	15.68	15.66	15.64	15.65		15.83	— 0.09	— 0.06	— 0.04
Saltore		26.04	26.62	26.60	26.55	26.51	26.47	26.44	26.40	26.38	26.36		26.60	+ 0.02	— 0.13	— 0.11
Lancenigo		22.78	22.77	22.77	22.75	22.74	22.73	22.73	22.71	22.70	22.70		22.80	— 0.06	— 0.03	— 0 04
												Medie . . .		— 0.13	— 0.21	— 0.165
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		14.9	0.2	2.9
Bassano	Altezze idrometriche	0.90	0.87	0.74	0.71	0.71	0.72	0.72	0.64	0.67	0.66	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.35	— 0.41	— 0.12	— 0.06
Schiavon		71.65	71.69	71.64	71.58	71.51	71.42	71.27	71.06	70.94	70.88		71.32	+ 0.34	— 0.21	— 0.49
Pozzoleone		55.58	55.50	55.47	55.44	55.46	55.50	55.50	55.59	55.69	55.57		55.63	— 0.13	— 0.02	+ 0.14
Bressanvido		56.31	56.30	56.30	56.27	56.26	56.29	56.28	56.28	56.31	56.36		56.43	— 0.13	— 0.02	+ 0.04
Sandrigo		67.10	67.00	66.80	66.65	66.30	65.90	65.75	65.50	65.40	65.15		67.17	— 0.20	— 0.52	— 0.50
Cartigliano	Osservazioni freatimetriche (1)	76.09	75.51	75.22	75.00	74.72	74.28	73.79	73.33	73.22	73.01	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	76.30	— 0.69	— 1.16	— 1.26
Rosà		55.50	55.45	55.45	55.40	55.50	55.70	56.00	56.00	56.30	56.50		56.57	— 1.10	+ 0.16	+ 0.62
Rossano		50.23	50.20	50.33	50.35	50.30	50.25	50.26	50.26	50.30	50.29		49.96	+ 0.29	+ 0.07	0.00
Stroppari		59.05	59.06	59.00	59.00	58.95	58.92	58.90	58.85	58.80	58.70		59.08	0.00	— 0.09	— 0.16
Cittadella		43.14	43.16	43.11	43.09	43.06	43.12	43.02	42.99	43.00	42.98		44.07	— 0.93	— 0.07	— 0.06
												Medie . . .		— 0.28	— 0.24	— 0.22

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Guà e l'Adige												Pioggia media in mm.		15.8	0.6	24.1
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	- 0.77	- 1.08	- 1.19	- 1.33	- 1.47	- 1.57	- 1.66	- 1.78	- 1.85	- 1.85	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.87	— 1.87	— 0.51	— 0.80
Lonigo (Guà) *		0.94	0.91	0.91	0.90	0.92	0.91	0.89	0.89	0.90	0.89		1.12	— 0.20	— 0.01	— 0.02
Bagnolo	Osservazioni freatimetriche (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Bonaldo		22.24	22.23	22.29	22.32	22.34	22.36	22.37	22.38	22.39	22.40		22.15	+ 0.12	+ 0.08	+ 0.04
S. Lucia		19.99	20.02	20.05	20.05	20.09	20.11	20.12	20.11	20.08	20.11	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	19.96	+ 0.06	+ 0.07	+ 0.01
Stra		19.35	19.36	19.37	19.37	19.38	19.39	19.39	19.40	19.40	19.41		19.37	— 0.01	+ 0.02	+ 0.03
Colombarone		20.28	20.27	20.27	20.30	20.29	20.28	20.26	20.25	20.28	20.28		20.27	0.00	+ 0.01	— 0.04
Coriano		18.65	18.66	18.68	18.69	18.70	18.71	18.72	18.70	18.72	18.72		18.63	+ 0.08	+ 0.05	0.00
												Medie . . .		+ 0.04	+ 0.05	+ 0.01
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po												Pioggia media in mm.		90.-	1.8	33.2
Moglia (Po)	Altezze idrometriche (1)	13.10	13.75	13.26	11.94	10.41	10.08	9.69	9.36	9.09	9.14	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	14.33	— 1.46	— 8.08	— 1.09
Torretta Veneta (Tartaro)		10.54	10.94	10.77	10.46	10.25	10.11	10.06	9.92	9.88	10.26		10.61	+ 0.14	— 0.54	— 0.19
Candeminio	Osservazioni freatimetriche (1)	7.97	7.84	7.76	7.66	7.62	7.56	7.50	7.48	7.44	7.34		7.60	+ 0.23	— 0.27	0.00
Berghem		7.12	6.74	6.56	6.46	6.42	6.33	6.31	6.28	6.24	6.00		5.51	+ 1.20	— 0.48	+ 0.09
Boschette		6.80	6.76	6.70	6.59	6.53	6.47	6.38	6.37	6.33	6.62		6.41	+ 0.34	— 0.23	— 0.05
Investitura		5.85	5.96	6.06	6.15	6.23	6.29	6.37	6.40	6.44	6.52	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.78	+ 0.18	+ 0.30	+ 0.19
Canale		9.52	9.48	9.46	9.40	9.32	9.24	9.14	»	»	9.40		9.44	+ 0.05	— 0.21	»
Malerba		10.15	10.12	9.89	9.75	9.65	9.54	9.60	9.57	9.45	9.44		9.97	+ 0.06	— 0.39	— 0.17
Sabbioni		9.36	9.31	9.76	9.68	9.60	9.60	9.55	9.58	9.52	9.58		9.48	+ 0.38	— 0.20	— 0.06
Castelnuovo Bariano		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Aquila		6.94	6.96	7.02	7.08	7.11	7.17	»	7.22	7.18	7.20		6.74	+ 0.24	— 0.14	+ 0.09
												Pioggia media in mm.		16.3	—	21.7
Verona	Altezze idrometriche	- 1.28	- 1.46	- 1.60	- 1.84	- 1.94	- 2.14	- 2.14	- 2.24	- 2.30	- 2.30	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	- 0.24	— 1.21	— 0.57	— 0.26
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche (1)	46.67	46.65	46.59	46.56	46.51	46.48	46.48	46.37	46.30	46.25		46.67	— 0.03	— 0.14	— 0.10
S. Fermo		39.44	39.39	39.28	39.17	39.09	39.06	39.01	38.97	38.95	38.92		39.34	+ 0.08	— 0.29	— 0.13
Torricello II°		38.59	38.60	38.49	38.46	38.42	38.38	38.30	38.28	38.24	38.21		38.62	— 0.06	— 0.17	— 0.15
Raldon		33.06	33.06	33.00	32.96	32.96	32.92	32.89	32.81	32.78	32.76		33.11	— 0.03	— 0.10	— 0.15
Ca' di Cossi		54.88	54.80	54.81	54.20	54.07	54.04	53.93	53.90	53.74	53.72	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	54.36	— 0.05	— 0.25	— 0.27
Madonna di Campagna		44.13	44.11	44.05	44.00	43.95	43.90	43.85	43.80	43.75	43.70		44.36	— 0.16	— 0.17	— 0.13
Spezzapietra		39.87	39.17	39.10	39.13	39.09	39.06	39.01	38.95	38.93	38.91		39.53	— 0.33	— 0.14	— 0.14
Serenella		43.64	43.59	43.54	43.51	43.48	43.43	43.39	43.35	43.32	43.30		43.65	— 0.06	— 0.14	— 0.13
Rota di Caldiero		30.45	30.46	30.43	30.29	30.29	30.23	30.35	30.32	30.10	30.05		30.51	— 0.06	— 0.19	— 0.13
Vago		40.22	40.35	40.25	40.21	39.92	39.88	39.80	39.69	39.52	39.39		40.11	+ 0.16	— 0.82	— 0.42
												Medie . . .		— 0.06	— 0.19	— 0.19

(1) Riferite al livello medio del mare.

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, (Diga Sud del Porto di Lido), San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (»), dato interpolato o cacolato in base ad osservazioni interpolate; — !, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le piastrine di riferimento della stazione mareografica di Falconera in seguito a quotazione di verifica risultano modificate nel modo seguente:

Quotazione vecchia: Bull. Est. m. 2.7389 Quotazione nuova: Bull. Est. m. 2.6879
" " Bull. Int. m. 2.9542 " " Bull. Int. m. 2.9276

Della nuova livellazione è stato tenuto conto negli spogli a partire dal 1° novembre 1926.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	7.30 23.15	218.0 208.0	1.35 14.50	144.0 148.0	7.30 23.15	208.0 199.0	1.10 14.35	141.0 148.0	7.50 23.35	216.0 206.0	1.10 14.35	153.0 157.5
2	8.15 24.35	225.0 208.0	2.0 15.35	157.0 159.0	» 24.35	» 199.0	1.30 15.10	155.0 154.0	8.30 24.45	218.0 208.5	1.55 16.0	161.0 145.0
3	8.55 24.35	229.0 206.0	2.30 16.0	152.0 150.0	8.40 24.30	216.0 197.0	2.05 15.35	151.0 150.0	9.5 24.55	226.0 206.0	2.0 15.30	159.5 148.5
4	9.30 25.20	244.0 205.0	3.0 16.40	150.0 138.0	9.15 25.15	228.0 200.0	2.55 16.30	150.0 138.0	9.35 25.30	238.5 214.0	2.35 16.15	158.5 145.0
5 ●	9.15 25.50	224.0 227.0	4.25 18.15	162.0 126.0	8.55 25.25	218.0 221.0	3.55 16.30	171.0 134.0	9.25 25.50	224.5 232.0	4.55 18.30	167.5 155.0
6	11.0 26.30	228.0 206.0	5.15 17.25	166.0 140.0	10.30 26.0	218.0 208.0	5.20 17.50	169.0 147.0	11.5	230.0	5.30 17.55	167.0 159.5
7	11.50	218.0	6.10	138.0	11.15	211.0	6.45	141.0	6.15 11.30	214.5 218.5	6.45	160.5
8	11.25	215.0	5.10 16.10	146.0 132.0	11.50	208.0	6.0 18.50	148.0 124.0	11.50	210.0	6.55 18.40	155.0 131.0
9	1.0 11.25	188.0 200.0	6.25 18.30	151.0 101.0	1.10 11.35	178.0 198.0	6.0 19.15	151.0 104.0	1.25 11.55	178.0 193.5	6.30 19.30	158.0 111.5
10	2.10 11.45	168.0 170.0	7.0 19.30	142.0 96.0	» 11.50	» 167.0	6.35 19.25	144.0 92.0	2.0 12.10	168.0 169.0	6.15 20.15	148.0 97.5

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	0.0	166.0			»	»			4.30	163.0		
			10.30	90.0			10.45	89.0			21.10	96.0
12 ☽	5.25	176.0			»	»			5.10	168.5		
			21.20	95.0			21.50	91.0			21.50	100.0
13	0.0 23.10	188.0 189.0	12.20 23.40	116.0 118.0	5.40 »	175.0 »	12.25 »	110.0 »	5.25 18.15	177.0 184.5	12.25 23.35	118.5 121.0
14	6.25 23.30	188.0 159.0	12.15	100.0	» 19.25	» 144.0	13.20 24.0	95.0 122.0	6.25 18.40	188.0 148.0	13.25	106.5
15	0.40 23.35	185.0 165.0	0.50 13.10	126.0 87.0	7.0 20.30	177.0 154.0	14.10	85.0	7.5 20.30	180.0 157.5	0.10 14.0	129.5 96.0
16	7.10 21.30	187.0 171.0	1.10 13.50	121.0 85.0	7.50 20.30	172.0 160.0	1.25 14.30	118.0 76.0	7.15 21.10	182.0 159.5	1.20 14.30	128.0 92.5
17	2.15	196.0	2.15 14.25	121.0 81.0	1.30	185.0	1.30 13.15	120.0 92.0	2.25	184.5	2.5	125.0
18	2.55 15.40	205.0 195.0	2.30 15.40	131.0 98.0	2.30 23.10	197.0 184.0	2.15 16.0	127.0 97.0	2.10 23.10	195.5 184.0	2.35 15.50	131.0 105.0
19 ☉	3.0 23.45	201.0 180.0	4.0 15.30	134.0 77.0	2.55 23.35	192.0 173.0	3.10 16.50	134.0 88.0	2.30 23.45	193.0 171.5	3.10 16.50	141.0 93.5
20	3.40 24.0	198.0 190.0	4.45 16.50	139.0 88.0	3.20 24.0	186.0 181.0	3.50 17.0	137.0 89.0	3.20	185.5	3.35 16.55	144.5 95.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	10.15	198.0	4.35 17.0	153.0 94.0	10.30	189.0	4.50 17.30	159.0 100.0	0.5 10.10	181.0 189.0	4.40 17.10	158.5 104.0
22	1.0 10.45	200.0 191.0	0.0 17.30	160.0 108.0	1.0 11.10	190.0 186.0	0.0 18.0	161.0 108.0	1.0 11.15	192.5 188.0	0.0 17.25	167.0 122.0
23	1.30 11.50	196.0 195.0	7.0 17.40	144.0 114.0	1.30 11.40	193.0 186.0	0.30 17.45	150.0 126.0	1.30 11.50	206.0 206.5	0.30 18.30	167.0 142.0
24	2.20 12.20	187.0 196.0	7.50 18.0	152.0 119.0	2.0 11.0	202.0 200.0	7.0 19.00	175.0 125.0	1.55 11.25	211.0 204.5	7.45 19.30	182.0 136.5
25	3.10 13.0	186.0 176.0	2.25 19.10	160.0 115.0	2.50	190.0	19.20	114.0	2.35	198.0	20.10	124.5
26	4.0 13.40	180.0 182.0	3.0 20.15	146.0 125.0	3.20 13.50	175.0 161.0	2.20 20.0	146.0 130.0	4.0 14.45	177.5 168.0	3.10 20.35	156.5 145.5
27 ☾	5.10	194.0			4.0	195.0			5.0	207.5		
28	5.15	184.0	23.0	141.0	5.10	185.0	23.20	138.0	5.30	195.5	24.0	142.0
29	6.25 19.10	205.0 180.0	24.30 24.0	142.0 150.0	6.25 19.25	194.0 178.0	24.0 20.45	138.0 147.0	7.20 19.55	196.5 176.0	13.50	148.0
30	0.0 20.50	206.0 176.0	12.25	116.0	5.35 19.55	190.0 169.0	12.55	114.0	6.10 21.0	202.0 171.0	0.10 24.0	158.0 122.0
31	7.10 21.10	198.0 196.0	1.25 14.05	154.0 120.0	6.30 20.45	190.0 188.0	1.0 14.20	156.0 116.0	7.15 21.35	198.0 188.0	1.20 14.45	159.0 124.0

Giorni e Innasioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	0.45 19.10	208.0 193.0	6.55 12.45	128.5 183.0	9.0 23.15	188.5 182.0	16.35	183.0	1.30 13.15	167.0 172.0	7.10 19.10	149.0 143.0
2	7.40 20.10	209.5 187.0	1.30 13.50	148.5 118.0	3.5	190.5	9.5 20.10	188.5 162.0	1.55 14.15	177.5 174.5	7.45 20.55	152.0 151.0
3	» »	» »	2.10 »	185.5 »	3.50	208.0	17.35	186.5	2.50 14.30	185.5 184.5	8.45 20.35	158.0 152.0
4	» »	» »	» »	» »	0.45	211.0	16.45	178.0	3.0 14.30	191.5 186.0	9.15 20.45	163.5 158.0
5 ●	» »	» »	» »	» »	3.30	251.5	17.5	189.5	3.35 16.15	204.5 188.0	11.20 21.30	168.0 172.5
6	» »	» »	» »	» »	0.55 9.45	219.5 226.0	0.20 19.5	209.0 185.0	4.30 10.40	207.0 198.0	11.15 22.45	172.0 166.0
7	» »	» »	» »	» »	0.55 11.35	216.5 209.0	7.5 19.55	187.0 158.0	5.10 17.5	201.5 192.0	11.55 22.50	168.5 164.5
8	» »	» »	» »	» »	11.10	195.5	19.30	189.5	5.0 17.0	196.5 179.0	23.0 23.55	161.5 151.0
9	»	»	» 15.55	» 94.0	11.50	171.5	20.20	120.0	5.35 17.40	176.5 164.5	23.25	152.0
10	1.20 12.5	155.5 157.5	8.55 18.55	181.0 84.0	3.5	161.5	21.5	107.5	8.45	168.0	0.30	148.0

Giorni e Innasioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	4.15	154.0	20.10	81.0	7.15	157.0	21.20	108.5	3.10	159.0	9.35 16.50	134.0 133.0
12 ☽	4.10	167.5	21.35	88.0	7.10	166.0	20.45	118.0	9.15	157.5	10.35	129.0
13	4.45	174.0	22.15	109.0	6.35	164.0	16.20	121.5	10.10	152.5	18.0	125.0
14	5.30 18.45	180.5 145.0	12.20 22.20	92.0 117.0	0.35	161.0	13.10	113.5	0.55 11.20	146.5 145.0	9.15 23.15	134.0 118.5
15	6.15 19.25	177.0 156.5	13.15	80.0	7.0	160.0	19.0	114.0	1.15 13.45	147.5 146.5	7.30 19.5	128.0 116.5
16	7.0 20.0	180.0 159.5	0.55 14.0	115.0 75.0	7.25	160.0	16.20	114.5	3.5 13.25	154.0 148.0	8.5 19.35	129.0 119.0
17	7.45 20.45	186.5 164.0	1.40 15.35	111.0 73.0	8.20	168.0	17.5	118.0	3.30 14.0	159.0 151.5	8.40 20.20	130.5 119.0
18	8.30 21.20	197.0 187.0	2.5 15.15	119.0 86.0	0.10	167.0	17.10	119.5	3.5 14.50	162.0 157.0	9.15 20.25	131.5 128.0
19 Ⓣ	9.20 21.30	195.5 169.0	3.0 15.35	126.0 78.5	2.5 8.25	181.0 182.0	5.15 17.40	163.5 118.5	3.45 14.45	187.5 169.0	0.25 21.10	145.5 138.0
20	8.45 22.45	188.5 183.0	2.40 16.5	128.5 76.0	0.55	166.0	18.0	113.0	2.40 15.15	178.5 168.0	10.55 21.45	144.5 138.5

Giorni e Innasioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21			4.30	145.0	10.0	177.0	16.25	127.0	4.55 16.50	179.5 164.5	11.30 22.30	149.0 143.5
22					4.55	180.5	16.40	133.0	5.15 17.15	178.5 162.5	12.40 22.50	146.0 141.0
23					5.0	182.5	19.15	140.5	5.50 18.0	181.5 168.0	13.15 23.15	147.0 155.0
24					5.30	191.0	19.40	143.5	5.55	180.0		
25					4.30	188.5	20.35	136.5	7.20	170.5	0.45	148.0
26					5.30	175.0	20.20	152.0	6.25	164.5	1.25 15.40	144.0 141.5
27 ☾			21.50	128.5	6.0	196.5	20.50	147.5	8.50	166.0	15.25	148.5
28	5.35	177.0	22.15	129.5	7.35	190.5	21.20	149.5	11.35	176.0	19.25	150.0
29	6.0 18.30	195.5 171.0	12.45 22.40	164.5 143.0	6.50	187.5	15.45	151.0	1.0 11.55	188.5 174.5	6.45 17.45	158.5 152.0
30	4.40 19.35	197.5 168.0	13.55	106.5	5.5	189.5	18.45	132.5	6.50	185.0	19.0	141.0
31	5.50 20.20	188.0 164.5	0.20 14.5	142.0 111.0	7.40	175.0	16.45	135.0	1.45 13.50	171.0 165.5	6.25 19.35	148.0 142.0

Giorni e Innazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	7.15 19.30	212.5 202.0	0.55 14.13	143.5 143.0	2.25 20.55	213.0 203.5	1.55 15.15	145.5 152.0	3.0 21.35	218.0 204.0	0.20 15.15	144.0 150.0
2	6.0 21.15	215.0 204.0	1.15 14.50	154.5 157.0	3.0 22.15	216.0 205.0	2.25 15.50	159.0 148.0	3.35 22.35	218.0 206.0	2.10 16.25	157.0 141.0
3	3.35 21.1	225.5 201.5	2.45 15.5	158.0 155.5	3.40 23.0	226.5 212.0	3.35 16.30	163.5 147.5	4.0 23.25	227.0 206.0	4.15 17.0	160.0 136.0
4	0.35 23.0	232.5 205.5	3.15 15.55	164.0 131.5	0.55 23.5	240.0 212.0	3.50 17.0	164.5 146.5	0.50 23.40	237.0 209.0	3.35 17.45	157.0 138.0
5 ●	0.0 23.50	219.0 224.5	4.30 15.50	175.0 139.5	1.0	228.5	5.15 16.35	153.0 149.0	1.50	232.0	5.45 17.30	150.0 146.0
6	10.50 23.55	224.5 211.5	5.50 17.5	171.5 148.0	2.15 11.10	228.5 229.0	6.10 16.15	150.5 155.0	2.50 12.5	227.0 229.0	6.50 18.35	179.0 158.5
7	10.55	218.0	5.35	146.0	2.45 12.5	213.5 215.0	6.55	153.5	1.10 14.55	215.0 216.0	7.10	158.0
8	11.20	208.0	6.55 17.30	145.0 131.0	3.05 12.10	210.0	6.30 18.50	151.5 126.5	3.10 13.45	213.5	6.30 19.00	149.5 125.5
9	0.50 11.15	178.0 191.0	5.55 18.5	149.5 106.0	1.15 12.15	180.0 194.0	6.10 18.55	158.0 107.0	2.10 13.40	180.0 197.0	7.10 20.35	152.5 105.0
10	1.30 11.55	165.5 165.0	6.10 19.00	140.0 92.0	2.55 13.0	171.0 174.0	7.10 20.05	145.0 96.0	3.15 13.55	173.0 170.5	7.50 20.45	143.5 90.5

Giorni e Innazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	5.10	158.0			5.55	168.0			6.30	166.0		
			20.40	89.5			21.10	94.0			21.30	90.5
12 D	4.35	166.5			5.45	178.0			6.10	172.5		
			21.45	92.5			22.0	96.0			22.35	98.0
13	5.25 16.0	173.0 180.5	12.5 22.50	111.5 115.0	6.30 18.20	180.5 189.0	13.50 23.20	115.0 118.5	6.50 19.10	181.0 189.0	14.15 23.45	112.5 116.5
14	6.0 19.30	179.5 144.0	13.10	99.0	6.45 20.5	186.0 152.5	14.0	102.0	7.10 20.10	187.0 158.0	14.45	96.0
15	0.55 20.20	175.0 153.0	0.10 13.55	122.0 89.5	7.35 21.0	182.0 162.5	0.50 14.50	125.5 90.5	7.55 21.35	183.0 163.5	1.30 14.35	123.5 87.0
16	7.35 20.45	178.0 156.5	1.10 14.15	121.5 85.0	8.35 21.40	184.5 164.0	2.10 15.10	123.5 86.0	8.45 22.10	186.5 165.5	2.20 15.25	121.5 82.0
17	8.15	181.0	1.50 15.35	119.5 83.0	8.55	186.5	2.55 15.55	120.5 83.0	9.30	188.5	3.10 16.10	118.5 78.5
18	9.50 21.0	183.5 161.0	2.55 15.55	95.5	9.45 22.30	197.0 165.5	3.10 16.10	100.5	10.10 22.55	200.0 167.0	4.35 17.5	96.5
19 ☾	0.15 22.30	182.5 169.0	3.15 15.55	134.0 88.5	10.10 23.22	194.5 174.0	4.0 18.30	133.5 88.0	10.55 23.45	197.0 177.5	4.30 17.0	137.0 84.5
20	0.15	182.0	3.50 16.30	137.0 88.0	10.50	188.5	4.30 »	139.0 »	10.55	190.0	4.55 17.40	139.0 86.0

Giorni e Innazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	0.10 10.0	179.5 186.5	5.35 17.10	151.0 97.0	»	»	»	»	1.15 11.10	185.0 193.0	5.45 16.30	152.5 97.0
22	0.50 10.45	190.0 185.5	6.0 17.10	159.0 111.5	»	»	»	»	2.10 12.0	196.0 191.5	7.10 18.0	161.5 114.0
23	0.50 11.15	200.0 193.0	6.15 18.5	156.0 129.0	»	»	10.50	151.0	2.30 12.50	208.5 204.5	7.30 19.15	160.0 136.5
24	1.40 11.5	198.0 196.0	6.50 18.55	171.5 124.0	2.25 13.0	197.0 196.0	7.55 22.0	175.0 135.0	3.15 13.40	206.0 206.5	7.50 20.05	181.5 139.0
25	2.50	188.5	10.30	114.5	2.50	197.0	10.20	119.0	3.05	198.0	10.50	118.0
26	3.40 13.55	173.5 160.5	9.10 20.15	145.5 131.5	4.35 14.55	177.0 164.0	9.50 21.0	145.0 134.0	4.55 15.0	181.0 168.0	10.20 21.55	143.0 138.5
27 ☾	3.45	195.0			5.0	197.0			5.10	203.5		
28			23.15	134.5								
29	0.50 12.20	196.0 173.0	13.40 23.20	133.5 145.0	7.20 20.25	198.0 178.0	0.50 15.0	137.0 138.0	8.10 20.45	202.0 181.5	0.50 15.10	133.5 138.0
30	0.55 10.40	200.0 167.0	12.5	113.5	7.0 21.20	202.0 172.0	0.40 14.50	143.0 116.0	7.5 21.40	207.0 174.5	1.10 13.0	149.5 116.5
31	0.55 11.10	189.0 166.0	7.0 14.10	151.0 116.0	8.0 21.30	196.0 189.0	2.10 15.20	156.0 118.5	8.15 22.15	195.5 192.5	2.15 15.30	155.0 118.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	10.0 22.35	212.0 204.0	3.10 16.35	155.0 162.0	10.50 22.55	208.5 196.0	5.45 18.15	161.0 171.0	7.50 20.10	224.0 211.0	1.30 14.50	164.5 168.0
2	10.30 22.55	215.0 206.0	4.0 17.30	167.5 166.0	11.0	213.5	5.30 19.15	170.5 170.0	8.0 21.30	227.0 222.0	2.0 15.0	171.0 167.0
3	10.50 23.10	226.5 206.0	4.45 17.50	172.0 169.0	0.30 11.30 23.45	203.0 219.0 197.5	6.0 19.30	180.0 172.0	8.50 20.30	237.0 215.0	3.0 15.15	167.0 169.0
4	11.30	232.5	5.40 18.40	169.5 167.0	11.50	228.0	6.40 20.10	174.0 174.0	9.0 22.20	243.0 225.0	3.45 16.20	173.5 176.5
5 ●	0.45 13.14	209.5 219.0	6.15 18.30	166.0 160.0	1.25 11.50	205.5 218.0	6.40 19.50	191.0 182.0	9.40 23.20	236.0 248.0	4.45 16.0	204.0 174.5
6	1.35 13.0	224.0 227.0	7.20 19.40	185.0 168.0	2.10 12.30	230.5 229.0	8.0 22.0	202.0 186.0	10.30 24.0	240.0 228.5	5.15 17.45	196.5 184.5
7	2.10 13.35	215.0 214.0	7.40 20.0	168.0 155.0	3.0 14.0	215.0 217.0	9.0 22.20	186.5 175.0	11.10 24.0	233.5 211.5	5.50 18.20	182.5 167.0
8	2.15 13.30	201.5 212.0	7.55 21.20	161.0 142.5	3.20 14.0	196.0 201.0	9.10 23.25	169.0 157.0	11.30	215.5	6.10 18.40	162.5 140.0
9	3.0 13.50	182.5 197.0	7.30 22.0	159.5 126.0	3.55 15.0	174.0 186.0	9.55	160.0	1.25 12.35	181.5 199.5	6.0 19.50	162.5 128.5
10	3.10 13.35	173.5 175.5	8.30 22.30	153.0 116.5	14.0	168.0	0.45	144.0	2.10 12.0	174.5 172.0	6.45 20.20	151.5 114.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11	0.25	169.0	22.50	114.5	6.20	155.0	3.0	138.5	5.0	167.0	23.0	107.0
12 ☽	7.0	175.0	23.35	118.0	6.30	153.5	3.25	135.5	5.50	171.0	23.0	107.5
13	7.40 19.40	183.0 142.0	15.25	125.5	6.25	163.0	3.25	133.0	5.40 18.15	180.0 137.0	13.25 23.0	128.0 124.0
14	8.0 21.10	187.0 154.5	0.50 15.45	124.5 119.0	6.10	171.0	3.45	134.0	5.50 19.40	186.0 150.5	14.0	114.5
15	8.30 22.20	184.0 163.5	2.0 16.25	131.0 117.0	10.0	171.0	4.0	140.0	6.30 20.0	188.0 161.0	0.40 14.25	132.0 109.0
16	9.30 22.0	186.0 165.5	3.30 17.10	130.0 115.5	10.40	171.0	5.20	142.0	7.20 20.20	186.5 164.0	1.30 15.10	130.0 105.5
17	10.10 23.25	187.0 168.5	4.0 17.30	130.0 116.0	11.35	173.0	6.20 21.15	142.0 142.5	8.20 21.35	187.5 167.0	2.20 16.0	128.0 104.5
18	11.20	197.5	4.25 18.15	135.0 124.5	12.10	185.0	20.50	147.0	8.50 21.50	201.0 169.5	2.50 16.25	133.5 116.0
19 ㊥	0.00 11.25	188.5 196.5	5.20 18.20	149.0 120.5	1.25 13.0	172.5 184.0	6.40 21.25	153.5 146.0	9.20 22.20	196.0 177.0	3.25 19.20	142.5 107.5
20	0.25 11.25	176.5 189.0	5.40 19.20	145.5 116.5	2.0 13.20	164.0 178.0	7.10 21.15	150.0 142.5	8.15 22.30	189.0 165.5	3.50 17.20	146.0 106.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	9.0 19.10	183.0 194.0	0.20 18.50	150.0 123.5	3.25 12.40	170.0 182.0	7.20 22.10	158.0 144.5	0.45	193.0	4.30 17.40	160.0 118.5
22	2.35 19.50	194.0 192.0	8.15 20.30	167.0 129.5	5.00 13.20	182.5 183.0	8.35 21.40	167.0 152.0	1.0 10.50	195.0 189.5	6.10 17.35	168.5 160.5
23	3.40 13.50	196.5 196.0	8.45 20.45	166.0 143.5	6.30 14.0	207.0 216.0	9.20 22.25	194.5 181.5	1.25 11.50	223.0 229.0	6.30 18.25	180.0 164.5
24	3.45 13.25	196.5 198.0	10.0 21.15	182.0 184.0	6.50 13.45	228.5 218.5	9.50 24.0	207.5 173.0	1.15 12.40	235.5 225.0	7.20 20.0	203.0 161.5
25	6.0	188.5	22.25	127.0	6.20	202.0			3.0	217.0	21.10	133.0
26	5.50 15.35	183.0 189.0	11.20 22.10	153.5 140.0	6.15	172.0	1.0 11.40	148.0 155.5	3.50 15.15	181.5 176.0	9.20 19.30	154.0 165.0
27 ☾	7.10	195.5	22.45	140.5	7.40	212.0			4.20	222.5	22.40	143.0
28	7.20	188.5			8.05	176.5	2.20	149.0	6.0	187.5	23.25	144.0
29	0.20 21.40	201.0 180.5	1.50 16.35	143.5 147.5	8.40 22.0	138.0 170.0	3.50 17.40	144.5 158.5	7.00 19.25	200.0 180.0	14.0	143.5
30	8.35 22.0	204.5 176.0	2.30 19.25	156.0 129.5	9.50	191.0	3.25 18.50	156.5 147.5	8.45 20.35	205.0 173.0	6.10 14.0	154.0 124.5
31	9.20 23.40	195.5 191.5	3.20 17.0	159.0 132.0	9.40 24.0	185.0 178.0	19.30	148.0	7.10 21.20	185.0 191.5	1.10 13.0	158.5 136.5

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	4	9.20	244.0	19	15.20	77.0	167.0
Falconera	4	9.15	228.0	16	14.30	76.0	152.0
S. Felice di Chioggia	4	9.30	283.5	17	15.10	69.0	144.5
Trieste	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	5	5.30	251.5	10	21.5	107.5	144.0
Viesti	6	4.15	207.0	15	19.5	116.5	90.5
Diga Sud Lido	4	8.55	282.5	17	14.55	86.0	149.5
Punta della Salute	4	9.55	240.0	17	15.55	83.0	157.0
Porto industriale di Marghera	4	10.20	237.0	17	16.10	78.5	158.5
Pagliaga	4	11.20	282.5	12	23.35	116.0	119.5
Conche	6	2.10	280.5	18	8.25	183.0	97.5
Brondolo	4	9.0	243.0	17	16.0	104.5	138.5

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA				DALLA BASSA ALL'ALTA							
	ALTA		BASSA				BASSA		ALTA			
	giorno	ora	giorno	ora	altezza	escursione	giorno	ora	giorno	ora	altezza	escursione
Marano Lagunare	19	10.0	201.0	19	15.30	77.0	124.0	20	15.50	88.0	20	24.0	190.0	107.0
Falconera	19	9.45	192.0	19	15.50	88.0	104.0	20	17.0	89.0	20	24.0	181.0	92.0
S. Felice di Chioggia	19	9.20	195.0	19	15.50	98.5	96.5	21	17.10	104.0	22	1.5	192.5	88.5
Trieste	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	19	8.35	182.0	19	17.40	118.5	63.5	4	15.45	178.0	5	5.30	251.5	73.5
Viesti	19	8.45	187.5	19	9.25	145.5	42.0	18	20.35	198.0	19	8.45	187.5	58.5
Diga Sud Lido	19	9.15	192.5	19	15.35	83.5	109.0	21	17.10	97.0	22	0.50	190.0	93.0
Punta della Salute	19	10.10	194.5	19	16.30	88.0	106.5	»	»	»	»	»	»	»
Porto industriale di Marghera	19	10.35	197.0	19	17.0	84.5	112.5	21	18.30	97.0	22	2.10	196.0	99.0
Pagliaga	19	11.35	196.5	19	18.35	120.5	76.0	21	19.50	122.5	22	3.35	194.0	71.5
Conche	4	11.30	228.0	4	20.10	174.0	54.0	22	21.40	152.0	23	4.35	207.0	55.0
Brondolo	19	9.20	196.0	19	16.30	107.5	88.5	22	17.25	180.5	23	1.25	228.0	92.5

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLO' DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per m. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per m. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per m. in superficie	a m. 4	a m. 9	Temperatura
2	—	—	—	—	—	—	—	—	11.50	177.0 R	26.6	—	—	12.0
3	8.30	221.0	»	»	14.35	136.0	»	»	12.20	185.0 R	27.4	—	—	12.0
4	9.0	231.0	17.0	12.0	15.10	136.0	25.2	11.0	12.50	186.0 R	—	31.8	26.8	12.5
5	9.20	216.0	28.8	11.5	15.35	144.0	26.8	10.5	13.30	173.5 R	—	32.2	30.4	13.0
6	11.10	222.0	27.0	10.5	17.35	152.0	25.8	10.0	13.55	197.0 R	—	34.0	30.6	11.0
7	11.25	210.0	26.4	12.0	17.40	134.0	26.4	12.0	14.30	176.0 R	33.0	—	—	11.5
8	—	—	—	—	18.0	135.0	17.2	11.0	15.10	167.0 R	32.2	—	—	12.0
9	—	—	—	—	19.0	105.0	17.8	11.0	16.5	140.0 R	33.6	—	—	12.0
10	—	—	—	—	19.50	92.0	»	»	16.40	124.5 R	31.6	—	—	11.0
11	—	—	—	—	20.45	90.0	»	»	—	—	—	—	—	—
14	6.35	179.0	28.4	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	7.10	176.0	26.6	11.0	—	—	—	—	10.55	»	30.8	—	—	11.0
16	7.45	178.0	18.4	11.0	14.20	85.0	33.4	11.0	11.40	»	26.4	—	—	10.5
17	8.15	190.0	18.0	12.0	15.10	88.0	18.4	10.0	12.15	180.0 R	29.2	—	—	11.0
18	9.0	191.0	24.2	13.0	15.40	97.0	31.4	10.5	12.50	146.0 R	—	28.0	27.4	13.0
19	9.20	168.0	34.6	12.5	15.30	84.0	38.6	9.0	13.20	125.0 R	—	29.4	28.6	10.0
20	9.35	182.0	37.8	11.0	16.25	88.0	37.2	9.0	13.50	180.0 R	—	28.8	28.6	12.5
21	10.20	186.0	40.2	11.0	17.20	98.0	37.2	9.0	14.25	141.5 R	30.6	—	—	8.0
22	—	—	—	—	17.25	113.0	35.6	8.5	14.55	149.5 R	27.2	—	—	9.0
23	—	—	—	—	18.25	134.0	»	»	15.20	158.0 R	28.2	—	—	7.0
24	—	—	—	—	19.0	126.0	»	»	15.50	156.5 R	26.2	—	—	6.0
30	6.0	198.0	»	»	—	—	—	—	10.35	150.0 R	26.4	—	—	8.0
31	7.20	188.0	»	»	14.20	118.0	35.0	9.0	10.55	161.5 R	22.2	—	—	7.5

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il 4	4	16.25	186.5	18.79	24.92	12.5
5	5	9.50	216.0	15.07	27.19	17.0
⊕ il 19	19	9.50	190.5	19.19	24.67	13.0
19	19	16.55	92.0	16.51	29.83	9.0

E.C. Nel bollettino del Mese di Maggio a pagina 45 le ultime due righe, sono sostituite dalle seguenti.

14	Livenza	Livenza	Fiaschetti	26	id	3.205	58.92	24.7	»	»
15	id	Gorgazzo	Gorgazzo	26	id	1.25	6.44	7.08	»	»

ALTEZZA DEL MANTO
al 7 Genn



ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 28 Gennaio

ALTEZ? L MANTO NEVOSO
Gennaio



UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Gennaio 1926.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione in millimetri.



CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico
Colvedo : Stazione pluviografica
Ro (Magliano) : Stazione pluviometrica

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Febbraio 1926.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico
Codroipo : Stazione pluviografica
Rio (Moglians) : Stazione pluviudometrica

Chilometri

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia





Vedi nota a pag. 17

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Marzo 1926.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico
Cadrige : Stazione pluviografica
No (Meglisse) : Stazione pluviometrica

Chilometri

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Aprile 1926.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico

Codroipo : Stazione pluviografica

Rio (Meglinas) : Stazione pluviometrica

Chilometri

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia





Vedi anche a pag. 17







Vedi nota a pag. 17

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Maggio 1926.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico
Cadroipo : Stazione pluviografica
Mo (Magliano) : Stazione pluviometrica

0 10 20 30 40 50 60 Chilometri

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Giugno 1926.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico
Colvedo : Stazione pluviografica
Mo (Meglano) : Stazione pluviometrica

Chilometri

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Luglio 1926.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico
Cadrejo : Stazione pluviografica
Ro (Rogliano) : Stazione pluviotermometrica

Chilometri

Lit. Geografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Agosto 1926.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico
Cadrolpo : Stazione pluviografica
Mo (Meglano) : Stazione pluviometrica

0 10 20 30 40 50 60 Chilometri

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Settembre 1926.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Ottobre 1926.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico
Codroipo : Stazione pluviografica
Mo (Mogliano) : Stazione pluviometrica

0 10 20 30 40 50 60 Chilometri

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Novembre 1926.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio metereologico
Cedrolpo : Stazione pluviografica
Rc (Rogiano) : Stazione pluviometrica

0 10 20 30 40 50 60 Chilometri

Litografia dell' Ufficio Idrografico - Venezia





Vedi nota a pag. 17

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Dicembre 1926.

Zona senza precipitazioni.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico
Codroipo : Stazione pluviografica
Ro (Rogliano) : Stazione pluviometrica

Chilometri

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

Vedi nota a pag. 17