

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA.

DIRETTORE: ING. LUIGI VOLLO

ANNALI IDROLOGICI

1945

ELABORAZIONE E STUDI

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1948



INDICE

<i>Situazione delle reti delle stazioni di osservazione al 31 dicembre 1945 e notizie sommarie sul lavoro svolto durante l'anno</i>		Pag. 4
SEZIONE A. - METEOROLOGIA		5
Abbreviazioni, segni convenzionali, norme generali e contenuto delle tabelle		5
Tabella I — Elenco e caratteristiche degli Osservatori meteorologici		6
II — Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche		7
III — Elementi meteorologici osservati durante l'anno		10
IV — Media mensile ed annua ed estremi assoluti annui della temperatura		12
V — Medie decadiche e mensili della temperatura alle varie quote		14
SEZIONE B. - PLUVIOMETRIA		17
Terminologia e contenuto delle tabelle		17
Tabella I — Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche		18
II — Totali mensili ed annui delle quantità di precipitazione e numero dei giorni piovosi		27
III — Totali stagionali ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi		37
IV — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi		42
V — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi		45
VI — Altezza in cm. del manto neve sul suolo ai giorni 10, 20, 30 del mese, delle precipitazioni nevose mensili ed annue e numero dei giorni nevosi		49
VII — Afflussi meteorici mensili ed annui		58
SEZIONE C. - IDROMETRIA		61
Terminologia e contenuto delle tabelle		61
Corografia delle stazioni idrometriche		62
Tabella I — Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche	Pag. 63	
II — Medie mensili ed annue delle altezze idrometriche	71	
III — Frequenze e durata delle altezze idrometriche	76	
IV — Massimi incrementi delle altezze idrometriche registrati durante l'anno	78	
SEZIONE D. - FREATIMETRIA		79
Contenuto delle tabelle e corografia delle stazioni freatiche		79
Tabella I — Elenco e caratteristiche delle stazioni freatiche	80	
II — Medie mensili ed annue dei livelli freatici	82	
III — Medie mensili, stagionali ed annue dei livelli freatici nel 1945 e nel periodo di osservazione - Massime escursioni assolute ed annue	86	
Curve isofreatiche	89	
SEZIONE E. - PORTATE, BILANCI IDROLOGICI		90
Avvertenze e terminologia		90
Corografia delle stazioni per la misura delle portate		91
Bilanci idrologici:		
I — Baccia alla stazione di Baccia	92	
II — Vipacco alla stazione di Vipacco	93	
III — Vipacco alla stazione di Montespino	94	
IV — Stella alla stazione di Casale Sacile	95	
V — Tagliamento alla stazione di Ponte Sacrovit	96	
VI — Tagliamento alla stazione di Casali D'avaris	97	
VII — Luminis alla stazione di Plan del Sac	98	
VIII — Bût alla stazione di S. Nicolò	99	
IX — Pontebbana alla stazione di Pontebba	100	
X — Raccolana alla stazione di Chiusaforte	101	
XI — Livensa alla stazione di Fiaschetti	102	
XII — Cellina alla stazione di Stiche	103	
XIII — Val Settimana alla stazione di Stali Nucci	104	
XIV — Cimoliana alla stazione di Cimolais	Pag. 105	
XV — Cellina alla stazione di Mezzocanale	106	
XVI — Piave alla stazione di Presenno	107	
XVII — Piave alla stazione di Ponte Padola	108	
XVIII — Piave alla stazione di Ponte della Lesta	109	
XIX — Ansel alla stazione di Auranzo	110	
XX — Boite alla stazione di Podestagno	111	
XXI — Boite alla stazione di Vodo	112	
XXII — Vajont alla stazione di Erto	113	
XXIII — Maè alla stazione di Muda Maè	114	
XXIV — Cordevole alla stazione di Digonera	115	
XXV — Pettorina alla stazione di Malga Ciapela	116	
XXVI — Fiorentina alla stazione di Pezzeno	117	
XXVII — Cordevole alla stazione di Caprile	118	
XXVIII — Piave alla stazione di Segusino	119	
XXIX — Bacchiglione alla stazione di Montebelluna	120	
XXX — Travignolo alla stazione di Sottosassà	121	
XXXI — Adige alla stazione di Serravalle	122	
XXXII — Adige alla stazione di Boara Fiemme	123	
Riassunto delle portate medie mensili ed annue, delle portate di giorni 10-21-32-37-43-55 e delle portate medie stagionali		124
Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno		126
CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO		128
1° - Temperatura		128
2° - Pressione atmosferica		129
3° - Vento		129
4° - Nebulosità		129
5° - Umidità		129
6° - Precipitazioni		134
7° - Idrometria		140
8° - Portate e bilanci idrologici		140
MAREOGRAFIA		143
ALLEGATI: Carta delle precipitazioni annue.		

SITUAZIONE DELLE RETI DELLE STAZIONI DI OSSERVAZIONE AL 31 DICEMBRE 1945 E NOTIZIE SOMMARIE SUL LAVORO SVOLTO DURANTE L'ANNO.

In questo volume viene riassunta ed elaborata la massima parte del materiale di osservazione e di studio raccolto durante l'anno.

Il volume è diviso in varie «*Sezioni*» che riguardano gli elementi meteorologici, le precipitazioni atmosferiche, le altezze idrometriche ed i deflussi dei corsi d'acqua della regione, gli andamenti della falda freatica e le osservazioni mareografiche.

Nel capitolo «*Caratteri idrologici*» i valori caratteristici degli elementi meteorologici ed idrologici rilevati nel 1945 sono posti a confronto coi corrispondenti valori medi del precedente periodo di osservazione, allo scopo di poter rilevare le eventuali eccezionalità dell'anno che si considera.

Nel 1945, più che nel 1944, il materiale di osservazione, e quindi anche quello elaborato, risulta notevolmente ridotto rispetto alle annate precedenti.

Nei primi mesi del 1945, che sono stati gli ultimi della guerra, combattuta anche nella Regione Veneta, rimase forzatamente paralizzato il lavoro di rilievi idrografici.

Il servizio di osservazione e la raccolta del materiale relativo alle varie stazioni idrografiche ha potuto invece continuare fra grandi difficoltà e, mercè l'opera degli osservatori e dei funzionari dell'Ufficio, la maggior parte dei dati ha potuto venir recuperata e raccolta.

Dopo l'aprile 1945, cessato il conflitto, l'Ufficio ha cercato, nei limiti del possibile e fra le numerose difficoltà di carattere tecnico ed economico, di sistemare nuovamente le reti di osservazione, naturalmente in forma limitata alle possibilità.

Non molto è stato possibile ottenere ma si è pur sempre costituita la base per un proficuo miglioramento del Servizio negli anni successivi.

Notevole risulta la riduzione delle stazioni della rete pluviometrica, dovuta principalmente al fatto della perdita del controllo su buona parte della Venezia Giulia nella zona di occupazione jugoslava. Anche per tale zona, però, per merito degli osservatori e per la lodevole prestazione del personale dell'Ufficio è stato possibile raccogliere il materiale di osservazione per molte località.

Nonostante le cennate limitazioni il presente volume rimane una ricca raccolta di materiale idrologico che può essere proficuamente utilizzato.

L'attività dell'Ufficio, oltre che nella raccolta ed elaborazione di dati, ha continuato a svolgersi nel 1945 nei seguenti campi: rilievi dei canali di grande navigazione e delle zone portuali a Venezia ed a Porto Marghera; planimetrazione dei bacini imbriferi sulle tavole 1:25.000; statistica delle grandi utilizzazioni idrauliche, per forza motrice; studi idrologici vari su progetti di sfruttamento dei corsi d'acqua e per ricerche afferenti al compito di consulenza tec-

nico idraulica che l'Ufficio è chiamato a dare agli Uffici del Genio Civile del Compartimento ed al Magistrato alle Acque.

Inoltre l'Ufficio, nel limite del suo campo d'azione, è stato chiamato a collaborare con gli Uffici Tecnici delle Autorità Alleate di occupazione.

Nei seguenti prospetti viene riassunta la situazione delle varie reti di osservazione alla fine del 1945.

RETE METEOROLOGICA. — La rete risulta composta di N. 15 Osservatori così distribuiti: N. 9 a quota inferiore a m. 250; N. 3 fra quota 250 e quota 500; N. 2 fra quota 500 e 1000 e N. 1 a quota 1500.

RETE TERMOMETRICA. — La rete termometrica al 31 dicembre 1945 comprende N. 159 stazioni, distribuite alle diverse quote come appare nel seguente prospetto:

STATO DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1945.

STAZIONI TERMOMETRICHE	NUMERO DELLE STAZIONI SUDDIVISE SECONDO L'ALTITUDINE					TOTALE
	da 0 m. a 250 m.	da 250 m. a 500 m.	da 500 m. a 1000 m.	da 1000 m. a 1500 m.	oltre 1500 m.	
Totale al 31 dic. 1945	24	21	58	43	21	159
Totale al 31 dic. 1944	24	21	50	43	21	159
DIFFERENZA	—	—	—	—	—	—

RETE PLUVIOMETRICA. — Il prospetto seguente riporta il numero delle stazioni pluviometriche, suddivise secondo i bacini, che hanno funzionato negli anni 1944 e 1945.

Alla fine dell'anno risultano funzionanti N. 497 stazioni, delle quali N. 201 fornite di pluviografo.

STATO DELLA RETE PLUVIOMETRICA NEI DIVERSI BACINI
AL 31 DICEMBRE 1945.

ANNO	VENEZIA GIULIA	MOISÈ	PIAVE	TAGLIAMENTO	ADIGE	PIAVE	PIAVE-ADIGE	PIAVE-ADIGE	PIAVE-ADIGE	PIAVE-ADIGE	PIAVE-ADIGE	PIAVE-ADIGE	PIAVE-ADIGE	PIAVE-ADIGE	PIAVE-ADIGE	TOTALE
1945	56	22	4	35	16	47	41	38	38	7	144	53	23	—	—	497
1944	70	30	7	36	19	59	52	32	25	8	147	69	37	—	—	585
DIFFERENZA	-14	-8	-3	-1	-3	-12	-11	-4	-5	-1	-3	-10	-14	—	—	-88

Nel seguente prospetto le stazioni pluviometriche, fornite di pluviometro o di registratore, sono raggruppate secondo l'altitudine.

STATO DELLA RETE PLUVIOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1945.
SECONDO L'ALTITUDINE.

STAZIONI MUNITE DI	NUMERO DELLE STAZIONI SUDDIVISE SECONDO L'ALTITUDINE					TOTALE
	da 0 m. a 250 m.	da 250 m. a 500 m.	da 500 m. a 1000 m.	da 1000 m. a 1500 m.	oltre 1500 m.	
Pluviometro	115	42	62	56	15	290
Pluviografo	84	27	54	23	13	201
Totale al 31 dic. 1945	199	75	116	79	28	497
Totale al 31 dic. 1944	245	89	129	90	29	585
DIFFERENZA	-49	-14	-13	-11	-1	-88

RETE IDROMETRICA. — Alla fine del 1945 la rete idrometrica contava N. 246 stazioni delle quali N. 75 fornite di idrometrografo.

Oltre a queste esistevano N. 42 stazioni, delle quali N. 38 con idrometrografo, installate nelle derivazioni ad uso idroelettrico od irriguo.

Un complesso, quindi, di N. 284 stazioni idrometriche, delle quali N. 113 con registratore.

RETE FREATIMETRICA. — La rete delle stazioni di osservazione della falda freatica, alla fine del 1945, risulta di N. 129 stazioni, così distribuite:

- N. 22 nella pianura fra Torre e Tagliamento
- » 36 » » Tagliamento e Piave
- » 40 » » Piave e Brenta
- » 26 » » Brenta e Adige
- » 5 in destra Adige.

MISURA DI PORTATA. — Le stazioni per la misura delle portate dei corsi d'acqua alla fine del 1945, risultano N. 79; per 32 di esse vengono compilati i bilanci idrologici.

Esistono, inoltre, N. 36 stazioni per la misura delle portate nei canali derivati.

Durante l'anno vennero eseguiti N. 129 rilievi di portata.

RETE MAREOGRAFICA. — Nel prospetto seguente è riportato il numero degli apparecchi mareografici, distribuiti per tipo, che hanno funzionato durante l'anno 1945.

STRUMENTI MAREOGRAFICI INSTALLATI, SUDDIVISI PER TIPO

Seibt Fuess	Fuess Pneumatico	Thomson	M. 450	G. 440	Tipo Richard	Totale
1	1	—	2	3	20	27

IL DIRETTORE
Ing. LUIGI VOLLO

SEZIONE A. - METEOROLOGIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

L'osservatorio trasmette i dati per il Bollettino meteorologico giornaliero dell'Ufficio	(G)
I dati vengono pubblicati nel Bollettino Mensile	(I)
Barometro Fortin	F
Barometro Kappeller	K
Registratore	R
Termometro	term.

Psicrometro con ventilatore	psicr.
Grande modello	g. m.
Medio modello	m. m.
Anemografo Steffens-Marini (1)	S. M.
Anemografo Dines	D.
Anemografo a 8 dir. a trasmissione elettrica	A. E.
Pluviometro	P.

Pluviometro tipo «C 10»	P. «C 10»
Pluviografo tipo «Palazzo»	Pr. Palazzo
Pluviografo tipo «M 20»	Pr. «M 20»
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]
Installazione dei termometri in capannina a 2 m. dal suolo	*

NORME GENERALI

Nel «Bollettino Mensile» sono pubblicati i valori giornalieri degli elementi meteorologici relativi ai principali Osservatori ed i valori estremi giornalieri della temperatura per le stazioni termometriche. Inoltre, per ogni mese, sono esposte brevi note meteorologiche, che formano un quadro riassuntivo delle condizioni atmosferiche generali della regione.

Nel presente Capitolo invece sono riassunti, nelle diverse tabelle, i valori degli elementi meteorologici rilevati durante l'anno nei principali Osservatori.

Si fa presente che, per tutti gli elementi meteorologici considerati, viene adottato il giorno civile, dalle ore 0 alle 24. I totali mensili delle precipitazioni riportati nel presente capitolo possono pertanto non coincidere con i valori corrispondenti riportati nella Tab. II della «Sezione B - Pluviometria», nella quale invece è stato adottato il giorno pluviometrico (dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno considerato).

Le medie mensili della temperatura, dell'umidità e del vento sono

calcolate, per i diversi Osservatori, in base alle medie giornaliere (vedi Bollettino Mensile). Per tutte le stazioni termometriche, non fornite di registratore, la temperatura medie giornaliere corrispondono alla media aritmetica del massimo e minimo giornaliero.

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche degli Osservatori meteorologici disposti in ordine alfabetico. Per ogni Osservatorio sono indicati: il modo di installazione dei termometri e degli psicrometri; gli strumenti a lettura diretta e i registratori di pressione, temperatura, umidità, vento e precipitazioni, dei quali è fornito; le coordinate geografiche (la longitudine è riferita al meridiano di Roma); la quota sul livello medio del mare; l'anno di inizio delle osservazioni ed infine il cognome e nome del direttore o dell'osservatore.

TABELLA II. — Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni termometriche.

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica e quota sul mare.

Per ognuna di esse sono indicate: l'altitudine, l'anno d'inizio delle osservazioni e gli estremi assoluti osservati durante il periodo di osservazione.

Di alcune stazioni, per il loro irregolare funzionamento, l'anno d'inizio del periodo di osservazione non coincide con l'anno d'inizio del funzionamento regolare.

TABELLA III. — Riassume gli elementi meteorologici osservati durante l'anno. La tabella riporta, per i vari Osservatori: la temperatura media mensile dell'aria (in centigradi); i valori medi mensili degli estremi giornalieri ed i valori degli estremi assoluti; l'umidità relativa media mensile (espressa in centesimi) e la frequenza per ogni mese dei giorni nei quali vennero superati gli 80/100; la nebulosità media mensile (espressa in decimi di cielo coperto) e la frequenza per ogni mese dei giorni nei quali vennero superati i 7/10; i totali mensili delle precipitazioni ed il numero dei giorni con pioggia, neve (2), grandine, temporali, nebbia (3) e brina; la velocità media mensile del vento al suolo e la frequenza delle velocità medie giornaliere del vento negli intervalli di velocità: inferiore ai km/ora 15; da 15 a 20 km/ora; superiori ai km/ora 20.

TABELLA IV. — Riporta la media mensile ed annua degli estremi giornalieri termometrici e gli estremi assoluti annui della temperatura delle stazioni termometriche, che hanno funzionato regolarmente tutto l'anno.

Tali medie sono calcolate per ciascuna delle tre regioni: Venezia Giulia, Venezia Euganea, Venezia Tridentina (la divisione segue molto da vicino la distribuzione geografica, e per questo ne sono stati adottati i nomi).

TABELLA V. — Riporta le medie decadiche e mensili della temperatura alle varie quote, dedotte dai posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche) raggruppati secondo la loro altitudine.

Per ogni gruppo si sono calcolate le medie mensili ed annue e queste vennero attribuite alla quota che corrisponde alla media aritmetica delle quote dei posti di osservazione costituenti il gruppo considerato. Così operando, evidentemente, si viene ad ammettere che la temperatura vari linearmente lungo la verticale; tale condizione, entro i limiti di altitudine di ciascun gruppo, per lo più si verifica con buona approssimazione.

(1) Per rendere direttamente comparabili i dati raccolti da anemografi a trasmissione meccanica Steffens-Marini (S.M.) con quelli raccolti da anemografi a trasmissione elettrica a 8 direzioni Richard (R) si tenga presente che da confronti diretti tra i due strumenti risulta: $S.M. = \frac{R + 1}{1.4}$

(2) Non vengono considerati nei giorni con pioggia quelli nei quali il pluviometro o pluviografo abbiano raccolto una quantità di mm. 0.1 oppure 0.2 con nebbia piovigginosa, senza che si sia vista precipitazione vera e propria.

(3) Tale denominazione non riguarda la durata e l'intensità del fenomeno stesso; in particolare per la nebbia basta che essa sia stata avvertita durante una delle tre osservazioni giornaliere e anche all'infuori dell'orario di queste, quando essa abbia persistito per un'ora o più.

ELENCO E CARATTERISTICHE DEGLI OSSERVATORI METEOROLOGICI

TAB. I.

OSSERVATORIO	Installazione termometri e pluviometri (1)	STRUMENTI PER								COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota sul mare metri (2)	COGNOME E NOME DEL DIRETTORE O DELL'OSSERVATORE	Anno di fondazione dell'osservatorio	PERIODO PRECEDENTE DI OSSERVAZIONE				
		PRESSIONE		TEMPERATURA		UMIDITÀ		VENTO	PRECIPITAZIONI	Longitudine	Latitudine								
		Lettura diretta	Registrazione	Lettura diretta	Registrazione	Lettura diretta	Registrazione												
BELLUNO (G. I) . . .	cap. al suolo	F.	R. m. m.	term.	R. m. m.	psicr.	R. m. m.	a stima	P. + C. 20° Pr. + M. 20°	0° 14' W	46° 9'	404	Fontana Gastone Oss.	1912	Dal 1875 al 1909.				
CHIOGGIA	id.	F.	—	id.	id.	id.	id.	S.I.A.P. (elett.)	id.	0° 11' W	45° 14'	1	Mimis Massimo Oss.	1922					
COLLE VENDA (G. I)	id.	id.	R. a peso	id.	id.	id.	id.	S.M.	id.	0° 46' W	45° 19'	375	Crestani prof. Giuseppe Dir.	1915					
COLOGNA VENETA .	id.	(dipende dalla R. Scuola, avviamento agrario)						a stima	id.	1° 4' W	45° 20'	24	De Battisti Giuseppe Oss.	1923	Come stazione pluviometrica dal 1889 al 1922.				
PADOVA (G. I) . . .	id.	F.	R. a peso Agolini	term.	R. g. m.	psicr.	R. g. m.	D. - S. M. Anemochinografo	Pr. + C. 20°	0° 35' W	45° 24'	14	Crestani prof. Giuseppe Dir.	1909	Dal 1895 al 1908.				
PIEVE DI CADORE (Tab)	id.		R. g. m.	id.	id.	id.	id.	Salmotraghi S. Dir.	P. Pr. + M. 20°	0° 6' W	46° 25'	860	Tonini Prof. Ing. Dino Dir.	1942					
POSSAGNO	id.	id.	id.	id.	R. m. m.	id.	R. m. m.	a stima	P. + C. 20° Pr. + M. 20°	0° 35' W	45° 52'	329	Grigolo prof. Federico Dir.	1913	Intermissione dal 1877 al 1922.				
ROVIGO (I)	gab. a fin.	id.	Agolini R. m. m.	id.	id.	id.	id.	S. M.	id.	0° 40' W	45° 5'	23	Raisi prof. Antonio Dir.	1912	Dal 1876 al 1923.				
TRENTO (G. I) . . .	cap. al suolo	id.	Agolini R. g. m.	id.	id.	id.	id.	D. - S. M.	P. + C. 20° Pr. + M. 20°	1° 20' W	46° 4'	309	Zaninelli Elmo Oss.	1919	Dal 1882 al 1887 e dal 1874 al 1901.				
TREVISO (G. I) . . .	gab. a fin.	id.	Agolini	id.	id.	id.	id.	R. 8 direzioni	id.	0° 12' W	45° 39'	28	Schiavon prof. Giacomo Dir.	1910	Dal 1899 al 1921.				
TRIESTE (G. I) . . .	cap. al suolo	id.	id.	(dipende dall'Istituto Geofisico)						1° 19' E	45° 39'	11	Vercelli prof. Francesco Dir.	1919	Dal 1842 al 1927.				
UDINE (I)	id.	id.	R. m. m.	term.	R. g. m.	psicr.	R. g. m.	R. 8 direzioni	Pr. + M. 20° S. + C. 20°	0° 47' E	46° 4'	146	Faurin Antonio	1932					
VENEZIA	cap. su terr.	id.	R. g. m.	id.	id.	id.	id.	Anemochinografo	Pr. + M. 20°	0° 8' W	45° 27'	1	Giamon Giuseppe Oss.	1909	Dal 1896 al 1900.				
VENEZIA (Lido) (G. I)	cap. al suolo	id.	Agolini	id.	id.	id.	id.	R. 8 direz. - D. Anemochinografo	P. + C. 20° Pr. + M. 20°	0° 4' W	45° 26'	3	Crestani prof. Giuseppe Dir.	1922					
VETRIOLO	id.	id.	R. m. m.	id.	id.	id.	id.	a stima	P. + C. 20° Pr. + M. 20°	1° 8' W	46° 3'	1300	Hina Fortunato Oss.	1934					

(1) Le installazioni dei termometri sono: la capanna su terrazzo (cap. su terr.), capanna al suolo (cap. al suolo), gabbia a finestra (gab. a fin.). In ciascun tipo d'installazione la ventilazione e la protezione dalle radiazioni solari dirette e riflesse vengono attentamente curate. Le osservazioni meteorologiche vengono eseguite alle ore 4, 12 e 19 T. M. R., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche. Degli osservatori dell'Ufficio hanno speciale importanza, per scopi particolari, i seguenti: l'osservatorio di Padova, sede della Sezione meteorologica dell'Ufficio idrografico del Ministero delle Acque, che funziona da Centro della Rete e provvede alla taratura ed alla sorveglianza degli strumenti, alla raccolta, al controllo ed al controllo del materiale di osservazione; l'osservatorio di Venezia (Lido) per la sua vicinanza al mare e perché non le misore anemometriche giova agli effetti degli studi sulla varie opere marittime e sulla conservazione della Laguna; l'osservatorio di Trieste, soprattutto la città, con orizzonte abbastanza ampio, che, unito a quello di Belluno, dà le condizioni meteorologiche del bacino dell'Adige; l'osservatorio sul Monte (Colle Eugenio), a due metri circa sul mare e l'osservatorio sulla Chiesa Grappa a 1700 metri sul mare. Questi due osservatori per la loro ubicazione isolata hanno un'estrema importanza ed inoltre danno le condizioni dell'atmosfera alla loro quota e consentono di studiare la variabilità del gradiente termico sulla piana veneta.

(2) La quota sul mare corrisponde all'altitudine dei barometri.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	ESTREMI ASSOLUTI				
		Longit.	Latit.			Periodo di osservazione	max.	Data	min.	Data
ISOLE										
Cherso	Cherso (1)	1° 28' E	45° 58' N	5	1926	1927-44	39	16-VIII-28	-14	12-II-39
PIUCA										
	Mamone (1)	1° 55' E	45° 38' N	1003	1926	1933-44	32	28-VI-35	-22	22-I-42
	Rif. G. D'Annunzio (1) (M. Rotondo)	1° 56' E	45° 38' N	1242	1927	1928-44	33	6-VIII-31	-27	12-II-29
	Postumia (1)	1° 44' E	45° 47' N	610	1926	1926-44	33	13-VIII-33	-24	24-I-42
	Prevallo (1)	1° 47' E	45° 46' N	577	1933	1934-44	34	28-VI-35	-21	23-I-45
DALLA FIUMARA ALL'ARSA										
	Monte Maggiore (1)	1° 45' E	45° 28' N	950	1926	1927-44	31	28-VI-35	-20	12-II-29
	Monte Lissina (R. E. Rom) (1)	1° 46' E	45° 23' N	644	1926	1927-44	31	28-VI-35	-19	15-II-40
	Abbazia (1)	1° 32' E	45° 21' N	11	1926	1927-44	34	16-VII-35	-13	12-II-29
ARSA										
	Poglie (1)	1° 42' E	45° 12' N	41	1925	1926-44	40	28-VI-35	-16	24-I-42
	Apriano (1)	1° 50' E	45° 21' N	300	1927	1941-44	35	21-VIII-43	-15	15-II-40
DALL'ARSA AL QUIETO										
	Parenzo (1)	1° 9' E	45° 14' N	18	1926	1927-44	35	28-VI-35	-14	13-XI-22
DAL QUIETO AL RISANO										
	Stragnano	1° 9' E	45° 33' N	2	1930	1941-44	32	21-VII-43	-12	24-I-42
TIMAVO SUPERIORE										
	Cà di Caccia (1)	1° 59' E	45° 29' N	937	1926	1927-44	40	16-VIII-26	-27	12-II-29
(1) La stazione non compare nella tab. IV non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.										
BACINO SECONDARIO	STAZIONE	COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	ESTREMI ASSOLUTI				
		Longit.	Latit.			Periodo di osservazione	max.	Data	min.	Data
DAL RISANO ALL'ISONZO										
	Basovizza (1)	1° 25' E	45° 39' N	372	1926	1929-44	35	19-VIII-43	-18	12-XI-29
	Sanana	1° 25' E	45° 23' N	369	1934	1934-44	37	21-VIII-43	-17	22-I-42
	Poggioreale del Carso (Villa Opicina)	1° 20' E	45° 42' N	320	1927	1928-44	39	31-VII-45	-20	12-II-29
	Servola	1° 21' E	45° 38' N	61	1927	1927-44	38	21-VII-45	-15	12-II-29
	Valdobbia (1)	1° 18' E	45° 37' N	1	1927	1927-44	35	30-VI-35	-15	12-II-29
ISONZO										
	Na Logu	1° 18' E	46° 24' N	622	1926	1927-44	38	18-VIII-43	-19	29-I-42
	Passo Predil (1)	1° 8' E	45° 26' N	1162	1926	1927-44	31	29-VI-35	-22	1-I-38
	Pleszo	1° 7' E	46° 21' N	450	1926	1927-44	39	28-VI-35	-18	23-I-42
	S. Lucia d'Isanzo (1)	1° 18' E	46° 10' N	170	1935	1935-44	35	20-VIII-43	-17	15-II-40
	Revenovae (1)	1° 30' E	46° 1' N	1000	1933	1934-44	32	27-VI-35	-29	23-I-42
	Cà di Caccia (1)	1° 29' E	45° 59' N	677	1926	1928-44	33	18-VII-28	-22	12-XI-29
	Ravne (1)	1° 24' E	46° 12' N	752	1926	1927-44	36	29-VII-28	-19	22-I-42
	Piedicelle (1)	1° 32' E	46° 13' N	521	1926	1927-44	36	6-VIII-27	-20	12-II-29
	Loqua (1)	0° 21' E	46° 1' N	965	1927	1940-44	28	1-IX-42	-20	22-I-42
	Monte Santo (1)	1° 13' E	46° 0' N	682	1927	1927-44	38	28-VI-35	-16	22-I-42
	Carnizza (1)	1° 21' E	45° 57' N	974	1931	1931-44	29	18-VIII-32	-24	15-II-40
	Predmeja (1)	1° 25' E	45° 57' N	890	1934	1934-44	32	28-VI-35	-23	15-II-40
	Senoscechia (1)	1° 36' E	45° 44' N	365	1929	1929-44	38	28-VI-35	-25	12-II-29
	Pocrai del Piro (1)	1° 37' E	45° 52' N	790	1933	1940-44	35	4-IX-42	-26	21-I-42
	Vedronza (1)	0° 49' E	46° 16' N	320	1925	1925-44	35	27-VI-35	-24	3-II-29
	Platischis (1)	0° 56' E	46° 14' N	657	1936	1936-44	33	5-IX-42	-19	22-I-42
	Luico (1)	1° 9' E	46° 12' N	690	1930	1931-44	36	27-VI-35	-19	22-I-42
	Montemaggiore	1° 5' E	46° 12' N	954	1926	1926-44	33	31-VIII-29	-17	15-II-40
	Cividale	0° 59' E	46° 6' N	138	1933	1933-44	37	28-VI-35	-19	26-I-34
DRAVA										
	Sesto	0° 5' W	46° 43' N	1518	1923	1924-44	32	1-VII-29	-30	30-XII-39
	Slizza	0° 8' E	46° 43' N	751	1926	1926-44	38	19-VII-29	-24	15-II-40
TAGLIAMENTO										
	Passo della Mauria (1)	0° 4' E	46° 28' N	1298	1923	1924-44	35	4-VII-30	-21	14-II-40
	Forni di Sopra	0° 8' E	46° 26' N	907	1928	1928-44	34	29-VI-35	-20	30-XII-39
	Sauris	0° 16' E	46° 28' N	1300	1926	1926-44	32	28-VII-29	-22	15-II-40
	Collina	0° 24' E	46° 30' N	1189	1923	1924-44	37	15-VI-31	-18	15-II-40

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI TERMOMETRICHE

TAB. II.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota sul mare metri	Anno d'istituzione della osservazione	ESTREMI ASSOLUTI				
		Longit.	Latit.			Periodo di osservazione	max.	Data	min.	Data
(segue) TAGLIAMENTO										
Degano	Forni Avoltri	0° 20' E	46° 36'	888	1926	1927-44	40	30-VII-36	-24	13-II-29
Bât	Passo Montec. Carnico (1)	0° 30' E	46° 36'	1362	1933	1933-44	29	28-VI-35	-22	29-XII-41
id.	Zovello (1)	0° 30' E	46° 32'	920	1926	1933-44	34	28-VI-35	-14	21-I-42
id.	Timau (1)	0° 33' E	46° 36'	821	1926	1927-44	34	28-VI-35	-18	15-II-40
Chiarso	Paularo	0° 40' E	46° 32'	690	1926	1927-44	34	28-VI-35	-18	30-I-45
Bât	Tolmezzo	0° 34' E	46° 24'	323	1926	1927-44	36	16-VII-28	-16	23-I-42
Fella	Pontebba (1)	0° 52' E	46° 31'	562	1926	1926-44	36	28-VI-35	-19	16-II-40
Raccolana	Saletto di Raccolana . .	0° 52' E	46° 25'	517	1926	1927-44	38	3-VII-28	-17	23-I-42
Resia	Ossacco	0° 52' E	46° 22'	490	1926	1927-44	36	29-VI-35	-18	22-I-42
	Gemona	0° 42' E	46° 17'	307	1935	1940-44	35	16-V 23-VII	-13	22-I-42
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO										
Carnor-Tagliamento	MORUZZO	0° 40' E	46° 8'	264	1924	1924-44	38	27-VI-35	-16	12-XI-29
	Bonifica Vittoria (1)	1° 2' E	45° 42'	1	1937	1940-44	39	24-VIII-44	-11	24-I-42
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Tagliamento Livorno	Portogruaro	0° 23' E	45° 47'	6	1936	1939-44	36	10-VIII-40	-13	22-I-42
LIVENZA										
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio (1)	0° 4' W	46° 5'	970	1927	1928-44	32	28-VI-35	-20	15-II-40
Meduna	Tramonti di Sopra . . .	0° 20' E	46° 19'	411	1936	1938-44	35	21-VII-43	-17	23-I-42
id.	Maniago	0° 16' E	46° 11'	283	1935	1936-44	34	20-VIII-43	-15	23-I-42
Cellina	Cimolais	0° 1' W	46° 18'	652	1926	1927-44	35	20-VIII-43	-17	28-XII-39
id.	Claut	0° 4' E	46° 17'	600	1925	1925-44	38	27-VI-35	-19	30-XII-39
PIAVE										
Silvella	Sappada	0° 15' E	46° 31'	1217	1926	1933-44	30	28-VI-35	-23	30-XII-39
	Cima Canale (1)	0° 11' E	46° 36'	1364	1931	1932-44	30	28-VI-35	-29	15-II-40
	S. Stefano di Cadore . .	0° 6' E	46° 34'	908	1924	1925-44	35	28-VI-35	-26	13-XI-29
Padola	Passo Montecroce . . .	0° 2' W	46° 39'	1636	1926	1927-44	29	27-VI-45	-28	15-II-40
	Misurina (1)	0° 20' W	46° 35'	1760	1925	1940-44	28	23-VIII-44	-21	15-II-40
Ansel	Auronzo	0° 1' W	46° 34'	864	1924	1925-44	34	28-VI-35	-23	23-I-42
Costeana	Passo Falsarego	0° 24' W	46° 31'	1985	1937	1940-44	23	17-VIII-43	-25	15-II-40
(segue) PIAVE										
Boite	Podestagno (1)	0° 21' W	46° 36'	1506	1933	1934-44	35	29-VI-35	-23	11-XI-35
id.	Cortina d'Ampezzo . . .	0° 20' W	46° 32'	1224	1919	1924-44	28	24-VII-45	-16	10-23-I-45
	Perarolo di Cadore . . .	0° 6' W	46° 24'	531	1924	1925-44	35	28-VI-35	-16	23-I-42
	Tai di Cadore	0° 6' W	46° 25'	860	1941	1942-44	30	23-VII-45	-16	30-I-45
Maè	Mareson di Zoldo . . .	0° 21' W	46° 24'	1338	1927	1928-44	32	29-VI-35	-22	22-I-42
id.	Forno di Zoldo	0° 17' W	46° 21'	848	1934	1934-44	33	28-VI-35	-21	23-I-42
	Fortogna	0° 10' W	46° 14'	435	1929	1930-44	34	28-VI-35	-14	23-I-42
Cordevole	Arabba	0° 25' W	46° 30'	1612	1924	1925-44	30	12-VII-31	-27	14-II-40
id.	Andraz	0° 28' W	46° 29'	1421	1924	1925-44	34	22-VI-35	-21	14-II-40
id.	Caprile	0° 28' W	46° 27'	1023	1927	1928-44	36	28-VI-35	-22	15-II-40
Biolis	Falcade (1)	0° 36' W	46° 22'	1252	1927	1930-44	33	29-VI-35	-21	14-II-40
Liera	Garba (1)	0° 34' W	46° 18'	1381	1927	1927-44	30	28-VI-35	-20	14-II-40
Cordevole	Masare (Alleghe) (1)	0° 27' W	46° 25'	950	1932	1932-44	26	15-VII-32	-19	15-II-40
id.	Cercenighe (1)	0° 30' W	46° 22'	773	1927	1927-44	35	29-VIII-32	-18	15-II-40
id.	Agordo (1)	0° 25' W	46° 17'	611	1926	1927-44	36	28-VI-35	-20	27-XII-40
Sarzana	Frassene Agordino (1)	0° 28' W	46° 15'	1082	1935	1936-44	29	21-VIII-43	-22	15-II-40
Mis	Gosaldo	0° 30' W	46° 14'	1141	1927	1928-44	30	28-VI-35	-21	14-II-40
Porcilla	Passo di Croce d'Anne .	0° 36' W	46° 4'	1045	1926	1927-44	28	15-VI-31	-18	14-II-40
Stizzon	Seren del Grappa . . .	0° 37' W	46° 0'	387	1924	1925-44	37	28-VI-35	-17	12-XI-35
Onigo	Postagno (1)	0° 35' W	45° 52'	329	1913	1923-44	33	23-VII-45	-7	23-I-45
Porcilla	Pedavena (1)	0° 34' W	46° 2'	359	1936	1936-44	31	26-VII-41	-19	16-II-40
Soligo	Cison di Valmarino . .	0° 19' W	45° 58'	261	1929	1930-44	36	28-VI-35	-14	15-II-40
BRENTA										
	Lovico	1° 10' W	46° 1'	305	1941	1941-44	36	23-VII-45	-13	23-I-42
	Pergine (1)	1° 13' W	46° 4'	480	1925	1926-44	34	25-VI-38	-21	27-VII-38
Maso	Pontarso	0° 58' W	46° 7'	888	1941	1941-44	33	21-VII-45	-17	21-I-42
Centa	Centa	1° 14' W	45° 48'	885	1929	1930-44	39	28-VI-35	-15	15-II-40
Cismon	S. Martino di Castrozza	0° 39' W	46° 16'	1444	1925	1926-44	29	13-VI-27	-22	14-II-40
id.	S. Silvestro (1)	0° 40' W	46° 8'	577	1933	1933-44	34	28-VI-35	-16	24-I-42
Valstagna	Gallio	0° 45' W	45° 54'	1090	1923	1924-44	34	13-VI-32	-23	15-II-40
id.	Foza	0° 49' W	45° 54'	1083	1925	1926-44	31	28-VI-35	-17	14-II-40
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA										
Sile-Brenta	Castelfranco Veneto (1)	0° 31' W	45° 41'	44	1924	1924-44	40	27-VI-35	-17	3-XI-39
id.	Mogliano Veneto . . .	0° 15' W	45° 34'	8	1934	1934-44	38	21-VIII-43	-14	14-I-42
id.	Mestre (Zelo)	0° 13' W	45° 34'	4	1944	1944	37	15-V-45	-14	11-I-45
id.	Cavallino (Ca' Ballarin)	0° 3' E	45° 28'	1	1942	1943-44	37	15-V-45	-7	11-23-I-45

(1) La stazione non compare nella tab. IV non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	ESTREMI ASSOLUTI				
		Longit.	Latit.			Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
BACCHIGLIONE										
Astico	Lavarone	1° 12' W	45° 57'	1171	1923	1924-44	31	28-VI-35	-17	22-I-42
Ghèlpach	Asiago	0° 57' W	45° 53'	999	1924	1925-44	39	16-VII-28	-31	22-I-42
Astico	Cogollo del Cengio	1° 2' W	45° 47'	350	1927	1928-44	37	28-VI-35	-17	14-XI-32
Leogra-Timon- chio	Valli del Pasubio (1)	1° 12' W	45° 45'	477	1930	1931-44	37	28-VI-35	-13	23-I-42
id.	Thiene	0° 59' W	45° 43'	147	1927	1928-44	38	28-VI-35	-16	3-XI-29
Lavarada	Crosara	0° 51' W	45° 47'	417	1931	1932-44	35	28-VI-35	-13	15-II-40
AGNO										
	Recoaro (1)	1° 14' W	45° 43'	445	1924	1927-44	36	3-VIII-28	-17	12-XI-21
ALTO ADIGE										
Slingia	Resia	1° 57' W	46° 50'	1494	1924	1925-34 1939-44	38	24-VIII-44	-30	12-II-29
Rom	Slingia (1)	1° 59' W	46° 33'	1726	1923	1924-44	26	19-VIII-43	-27	14-II-40
	Tubre	2° 0' W	46° 49'	1270	1924	1932-44	29	28-VI-35	-18	15-I-41
	Silandro	1° 41' W	46° 38'	706	1925	1921-44	35	28-VI-35	-16	24-I-42
Passirio	Plata	1° 17' W	46° 50'	1147	1923	1924-44	35	20-XII-32	-25	15-XI-29
id.	Tolle di Sopra	1° 13' W	46° 45'	1400	1926	1927-44	30	18-VIII-32	-18	10-I-31
Isarco	Terme Brennero (1)	0° 59' W	46° 59'	1309	1924	1924-44	30	28-VI-35	-25	14-II-40
id.	Colle Isarco (1)	1° 1' W	46° 57'	1082	1928	1929-44	34	16-VII-28	-20	14-II-29
Fleres	Fleres (1)	1° 7' W	46° 58'	1246	1923	1924-44	31	18-VIII-43	-22	14-II-40
Isarco	Vipiteno	1° 2' W	46° 54'	945	1933	1933-44	34	27-VI-35	-23	27-XII-38
Ridanna	Ridanna	0° 9' W	46° 54'	1425	1924	1925-44	26	24-I-25-VII-45	-19	10-I-45
S. Silvestro	Dobbiaco	0° 14' W	46° 45'	1250	1935	1936-44	32	18-VIII-43	-29	21-I-42
Anterselva	Anterselva	0° 21' W	46° 51'	1236	1941	1941-44	31	21-VIII-43	-20	22-I-42
Braies	S. Vito in Braies (1)	0° 22' W	46° 43'	1351	1925	1931-44	26	27-VI-35	-23	15-II-40
Anterselva	Rasun di Sotto	0° 25' W	46° 67'	1030	1927	1940-44	31	17-VIII-43	-24	21-I-42
Selva	Lappago (1)	0° 59' W	46° 56'	1435	1941	1941-44	39	19-VIII-43	-19	23-I-42
Aurino	Casere (1)	0° 20' W	47° 4'	1600	1923	1924-44	31	28-VI-35	-26	29-XII-41
Riva	Riva di Tures	0° 24' W	46° 57'	1600	1923	1924-44	27	18-VIII-43	-25	12-II-29
Gadara	Corvara	0° 34' W	46° 53'	1558	1924	1926-44	29	28-VI-35	-26	14-II-40
S. Cassiano	S. Cassiano	0° 32' W	46° 35'	1545	1923	1924-44	31	11-VIII-25	-28	14-II-40
Isarco	Bressanone	0° 84' W	46° 44'	562	1936	1940-44	34	18-VIII-43	-18	24-I-42
Rienza	Maranza (1)	1° 48' W	46° 49'	1415	1926	1927-44	29	30-VI-31	-21	14-II-40
id.	Spinga (1)	0° 49' W	46° 47'	1105	1927	1927-44	30	16-VII-28	-19	4-I-38
Gardena	Selva di Gardena (1)	0° 42' W	46° 34'	1563	1932	1932-44	33	19-VIII-32	-26	14-II-40
id.	Ortise (1)	0° 48' W	46° 35'	1236	1931	1932-44	30	20-VIII-32	-24	14-II-40
MEDIO E BASSO ADIGE										
Noces-Bianco	Redagno	1° 4' W	46° 47'	1562	1924	1940-44	33	6-VI-42	-27	16-II-40
	Careser	1° 46' W	46° 26'	2600	1939	1940-44	19	19-VIII-43	-29	13-II-40
Noce	Paio	1° 48' W	46° 22'	1530	1924	1925-44	32	27-VI-35	-21	14-II-29
Vermigliana	Passo del Tonale (1)	1° 53' W	46° 16'	1850	1924	1925-44	35	17-VIII-32	-28	14-II-40
id.	Fucine (1)	1° 43' W	46° 19'	977	1927	1928-44	33	19-VII-29	-20	14-II-40
Pescara	Proves	1° 26' W	46° 29'	1414	1925	1926-44	27	28-VI-35	-21	14-II-40
Noce	Cles (1)	1° 26' W	46° 23'	656	1933	1933-44	35	24-VII-45	-18	27-XII-38
Romedio	Mendola (1)	1° 15' W	46° 25'	1360	1923	1927-44	30	29-VI-35	-21	15-II-40
Sporeggio	Paganella (1)	1° 25' W	46° 9'	1850	1931	1932-44	26	28-VI-35	-27	14-II-40
Noce	Mezzolombardo	1° 22' W	46° 13'	215	1924	1925-44	37	14-VI-31	-14	4-II-29
Avisio	Passo Pordoi (1)	0° 39' W	46° 30'	2140	1924	1931-44	26	29-VII-33	-32	14-II-40
id.	Passo Fedaia (1)	0° 35' W	46° 27'	2040	1938	1940-44	25	18-VIII-43	-26	14-II-40
Travignolo	Passo Rolle (1)	0° 40' W	46° 18'	1984	1923	1924-44 1928-44	26	17-VIII-32	-28	15-II-40
id.	Predazzo	0° 51' W	46° 19'	1020	1924	1925-44	33	20-VII-28	-21	15-II-40
Avisio	Cavalesse	1° 0' W	46° 18'	1014	1932	1932-44	34	27-VI-35	-20	14-II-40
Cadino	Cadino di Fiemme	1° 2' W	46° 14'	1150	1926	1927-44	29	28-VI-35	-20	15-II-29
	Monte Bondone (1)	1° 22' W	46° 2'	1530	1926	1927-44	27	28-VI-35	-17	23-I-42
Fersina	S. Orsola	1° 9' W	46° 8'	925	1929	1930-44	34	19-VIII-32	-14	13-XI-32
Cavallino	Folgaria	1° 17' W	45° 56'	1168	1930	1930-44	32	20-VIII-43	-18	14-II-40
Leno	Rovereto	1° 25' W	45° 54'	211	1931	1931-44	39	22-VII-45	-19	11-I-31
	Ronzo (1)	1° 30' W	45° 54'	974	1928	1926-44	30	28-VI-35	-17	15-II-29
	Marzana	1° 26' W	45° 30'	135	1936	1936-44	37	19-VIII-43	-12	11-I-45
	Cologna Veneta	1° 4' W	45° 20'	24	1923	1924-44	37	23-29-VII-45	-18	11-I-45
Prognos d'Inad	Campofontana (1)	1° 18' W	45° 38'	1223	1927	1927-44	29	28-VI-35	-19	12-II-29
id.	Giazza (1)	1° 20' W	45° 39'	758	1927	1927-44	33	29-VI-35	-18	8-II-29
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE										
	Quintarello (1)	0° 51' W	45° 34'	32	1934	1934-44	37	28-VI-35	-19	15-II-40
	Monzelice (1)	0° 42' W	45° 15'	9	1931	1932-44	39	28-VI-35	-13	24-I-42
	Montagnana (1)	0° 59' W	45° 14'	14	1938	1940-44	37	19-VIII-43	-24	11-I-45
PIANURA FRA ADIGE E PO										
	Badia Polesine (1)	0° 58' W	45° 6'	12	1938	1940-44	37	20-VIII-43	-18	15-II-40
	S. Martino di Venezze	0° 34' W	45° 8'	6	1931	1932-44	38	28-VI-35	-19	13-XI-33
	Castelmassa	0° 9' W	45° 1'	12	1932	1932-44	41	28-VI-35	-15	15-II-40
	Isola del Mezzano	0° 25' W	44° 59'	3	1937	1940-44	38	30-VII-45	-15	10-I-45

(1) La stazione non compare nella tab. IV non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

Osservatorio di Trieste

MESE		Temperatura dell'aria (in centigradi)				Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle metere						Vento al suolo					
		Media	Media degli astrali giornalieri		Estremi assoluti		Media in centimetri in centimetri	Giorni con media > 80/100	Media in gradi in gradi		Giorni con media > 7/10	Giorni con						Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti
			Massimi	Minimi	Massimo	Minimo						Pioggia	Neve	Grandine	Tempeste	Nebbia	Eclissi		12 km/ora ✓	da 15 a 20 km/ora	> 20 km/ora	
Gennaio	2,4	4,5	0,5	10,4	-2,9	67	3	5,9	13	26,7	4	4	—	—	1	—	12,1	23	2	6	—	
Febbraio	5,2	8,2	3,9	12,8	0,4	75	9	6,5	14	6,7	5	—	—	15	—	2,4	27	1	—	—		
Marzo	9,3	12,5	6,6	20,9	1,8	68	5	4,4	5	9,2	4	—	—	2	—	3,4	31	—	—	—		
Aprile	13,9	17,7	10,6	21,3	8,0	63	3	5,0	7	81,1	11	—	2	—	—	5,5	30	—	—	—		
Maggio	20,0	23,7	16,6	29,4	7,1	62	1	4,4	5	62,3	10	—	1	—	—	4,1	31	—	—	—		
Giugno	23,5	27,3	19,9	33,2	12,8	53	—	3,3	4	42,5	4	—	3	—	—	5,4	29	—	1	—		
Luglio	25,9	29,7	22,5	34,2	12,9	55	—	2,3	2	36,8	3	—	1	—	—	5,9	31	—	—	—		
Agosto	24,0	27,6	20,4	32,1	17,9	60	—	4,4	6	64,0	11	—	3	—	—	6,1	29	2	—	—		
Settembre	20,7	24,1	17,4	29,4	12,0	57	—	3,5	5	82,7	7	—	5	—	—	8,1	27	3	—	—		
Ottobre	15,1	18,9	12,5	21,2	8,2	65	1	5,3	10	51,6	6	—	—	—	—	3,9	31	—	—	—		
Novembre	9,2	11,4	7,4	12,4	3,0	61	—	4,9	10	48,9	10	—	—	1	—	2,5	24	5	1	—		
Dicembre	7,2	8,9	5,5	12,7	-0,7	68	8	7,3	17	83,3	12	—	—	—	—	10,8	24	—	7	—		
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	30	—	98	601,8	87	4	—	15	19	—	—	337	13	15	—	
	Media	14,8	—	—	—	—	63	—	4,8	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—		

OSSERVATORIO DI BELLUNO

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)				Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteorie					Vento al suolo						
	Media	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti		Media in centesimi	Giorni con media 80/100 A	Media in decadi		Giorni con media 7/10 A	Giorni con					Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti	
		Massimi	Minimi	Maximo	Minimo												Giorni con velocità media				
Pluigia	Nieve	Grandine	Tempeste	Nubbia	Etna	< 15 km/ora	da 15 a 20 km/ora	> 20 km/ora													
Gennaio . .	-4,4	0,4	-8,3	8,0	-14,9	71	8	5,2	12	44,8	—	5	—	—	4	14	*	*	*	*	*
Febbraio . .	0,3	7,0	-4,4	16,1	-9,7	78	7	4,8	4	2,0	—	2	—	—	3	4	*	*	*	*	*
Marzo . . .	7,7	14,2	2,6	20,8	-3,8	72	4	4,6	6	68,4	4	—	—	—	—	—	*	*	*	*	*
Aprile . . .	12,2	18,5	6,8	27,0	0,1	65	—	—	8	49,4	9	—	—	—	—	—	*	*	*	*	*
Maggio . . .	17,3	*	*	34,2	2,2	*	—	—	6	*	11	—	—	1	—	—	*	*	*	*	*
Giugno . . .	21,1	28,7	13,9	33,8	7,9	69	3	3,7	4	105,2	16	—	—	—	—	—	*	*	*	*	*
Luglio . . .	23,3	30,4	16,5	36,6	6,9	69	2	3,1	3	89,7	12	—	—	—	—	—	*	*	*	*	*
Agosto . . .	20,8	26,8	15,4	32,1	10,2	73	3	4,7	6	219,0	16	—	—	2	—	—	*	*	*	*	*
Settembre . .	17,7	25,0	11,7	30,2	3,9	70	2	4,4	3	68,8	9	—	—	—	1	—	*	*	*	*	*
Ottobre . . .	11,4	18,7	6,1	23,2	1,2	74	3	2,1	3	30,8	5	—	—	—	—	—	*	*	*	*	*
Novembre . .	4,9	10,5	1,3	19,2	-4,8	77	5	3,0	4	41,2	9	1	—	—	—	10	*	*	*	*	*
Dicembre . .	0,8	4,9	-2,0	9,6	-5,2	79	14	4,1	7	132,6	9	2	—	—	8	10	*	*	*	*	*
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	51	—	66	*	100	10	—	3	16	38	*	*	*	*	*
	Media	11,1	—	—	—	*	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	*	*	*

OSSERVATORIO DI UDINE

MESE		Temperatura dell'aria (in centigradi)				Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteorie						Vento al suolo				
		Media	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti		Media in centimetri in centimetri con media 80/100.	Media in decimi	Giorni con media > 7/10		Giorni con						Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti
			Massimi	Minimi	Massimo	Minimo					Giorni con velocità media							15 km/ora ✓	da 15 a 20 km/ora	20 km/ora Λ	
											Pioggia	Neve	Grandine	Tempeste	Nebbia	Altre					
Gennaio	9,5	3,1	-2,1	6,5	-6,4	66	6	5,1	12	75,8	5	6	—	—	—	—	15,4	20	3	8	—
Febbraio	5,3	9,0	2,5	16,3	-0,9	75	11	4,9	8	2,3	3	—	—	2	1	7,3	26	1	1	—	
Marzo	9,5	14,4	5,9	19,8	0,6	71	8	4,4	6	39,2	4	1	—	—	2	9,3	28	3	—	—	
Aprile	13,6	18,1	10,0	23,1	6,8	68	3	4,3	5	84,4	8	—	1	—	—	11,2	24	5	1	1	
Maggio	19,2	24,7	14,2	33,2	4,5	68	2	4,0	3	80,6	11	—	1	—	—	10,0	28	2	—	1	
Giugno	23,2	28,6	17,6	33,5	11,9	59	—	2,4	1	25,2	7	—	1	—	—	10,9	26	1	3	—	
Luglio	25,0	30,2	20,1	36,0	11,4	64	—	2,5	2	72,4	9	—	2	—	—	12,1	22	7	2	—	
Agosto	22,5	27,4	18,5	30,6	15,3	69	1	4,1	2	169,6	14	—	2	8	—	11,7	26	1	4	—	
Settembre	19,6	24,5	15,6	29,6	9,4	66	—	3,3	3	56,4	7	—	3	—	—	11,3	24	5	1	—	
Ottobre	13,9	18,4	10,6	21,8	6,7	74	6	3,8	4	23,6	8	—	1	—	—	8,3	30	1	—	—	
Novembre	8,0	10,9	5,6	18,1	-1,6	68	1	3,7	5	15,0	5	—	—	2	5	12,4	22	1	7	—	
Dicembre	5,2	7,3	3,3	11,4	-2,0	77	13	6,1	13	141,8	14	—	—	2	5	9,3	29	—	2	—	
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	51	—	64	780,2	95	7	2	17	8	12	—	305	30	29	1
	Media	12,8	—	—	—	—	69	—	4,1	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	

Osservatorio di Venezia (Lido)

[illegible]

GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO						APRILE						MAGGIO						GIUGNO							
Numero della stazione	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile		
5	16	1,7	1,6	0,6	1,3	5	16	4,4	5,8	5,4	5,2	5	16	3,6	9,1	11,8	8,9	5	16	12,9	14,5	13,1	13,5	5	16	14,8	23,1	20,4	19,4	5	16	22,5	21,9	24,4	22,9		
8	263	0,0	-1,1	-2,2	-1,1	7	256	2,6	4,0	3,7	3,4	8	263	4,4	8,4	10,7	7,8	8	263	11,3	12,8	10,6	11,5	8	263	12,3	21,1	17,2	16,9	8	263	19,9	19,5	22,0	20,4		
9	521	-2,1	-3,0	-3,8	-3,0	9	521	0,9	2,4	2,4	1,9	9	521	3,3	7,2	10,1	6,9	9	521	10,5	13,4	10,1	11,4	9	521	11,0	20,9	15,9	15,9	9	521	18,9	18,5	21,0	19,5		
3	776	-4,1	-4,0	-6,2	-4,3	4	788	0,4	2,7	3,0	2,0	4	788	2,0	6,9	8,9	6,3	4	787	8,7	12,3	8,0	9,7	4	788	8,7	17,9	13,6	13,4	4	788	16,1	15,6	18,4	16,7		
3	1017	-4,1	-3,7	-6,2	-4,7	3	1017	0,4	1,7	2,5	1,5	3	1017	1,4	6,0	7,4	4,9	3	1017	7,2	10,1	6,8	8,1	3	1017	7,6	18,5	12,1	12,7	3	1017	15,9	15,2	18,5	16,5		
1	1300	-5,9	-5,2	-7,5	-6,2	1	1300	-0,8	1,2	-1,5	-0,4	1	1300	-0,6	3,2	4,6	2,4	1	1300	5,3	8,5	6,5	6,8	1	1300	6,9	16,2	10,3	11,1	1	1300	12,6	13,2	15,3	13,7		
LUGLIO						AGOSTO						SETTEMBRE						OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE						ANNO	
Numero della stazione	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Altura media s. l. m. metri	Tempe- ratura media annua
5	16	21,4	26,4	28,0	25,3	5	16	23,0	22,9	23,8	23,2	5	16	22,6	20,1	18,0	20,3	5	16	13,0	15,3	15,3	14,5	5	16	13,5	7,2	5,9	8,9	4	20	4,4	6,0	7,9	6,1	16	14,1
8	263	18,6	23,8	25,4	22,6	8	263	19,7	19,7	20,3	19,9	8	263	19,6	17,6	15,5	17,6	8	263	10,3	13,0	12,5	12,0	8	263	11,3	5,0	3,5	6,6	8	263	2,6	3,1	5,4	3,7	263	11,8
9	521	17,7	22,9	24,1	21,6	9	521	19,1	18,9	19,6	19,2	8	514	19,8	17,7	14,2	17,2	9	521	9,4	11,7	11,4	10,8	9	521	9,9	3,4	1,5	5,0	9	521	0,8	1,4	3,3	1,9	521	10,7
4	788	14,8	20,0	21,1	18,7	4	788	16,3	16,1	17,2	16,5	4	788	16,5	15,6	12,4	14,8	4	788	8,5	10,6	10,4	9,8	4	788	9,1	2,7	0,8	4,2	4	788	-0,7	-0,3	2,0	0,3	787	9,0
3	1017	24,1	19,5	20,9	18,1	3	1017	15,7	14,9	16,4	15,7	3	1017	15,9	14,6	11,6	14,0	3	1017	6,3	9,9	9,0	8,5	3	1017	7,9	1,4	1,5	3,6	3	1017	-0,7	-0,5	1,6	0,2	1017	8,3
1	1300	12,4	16,3	18,8	15,9	1	1300	16,2	13,0	14,3	14,5	1	1300	15,3	12,8	8,3	12,1	1	1300	3,7	9,1	8,7	7,1	1	1300	7,0	0,1	0,2	2,5	1	1300	-1,6	-1,3	-0,8	-1,2	1300	6,5

TAB. V. MEDIE DECADICHE E MENSILI DELLA TEMPERATURA ALLE VARIE QUOTE, DEDOTTE DALLE STAZIONI DI OSSERV. RAGGRUPPATE SECONDO LA LORO ALTITUDINE

GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO						APRILE						MAGGIO						GIUGNO					
Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
14	12	-0,3	-2,4	-2,1	-1,6	15	12	1,3	4,4	4,7	3,5	12	9	6,4	9,9	12,2	9,5	11	16	12,7	14,8	13,6	13,7	13	12	14,4	24,2	20,2	19,6	12	13	22,8	22,1	25,2	23,4
5	224	0,6	-1,0	-1,4	-0,6	6	251	2,2	3,7	4,0	3,3	6	251	5,8	9,2	11,7	8,9	7	265	11,9	14,6	12,9	13,2	7	265	12,5	23,0	18,1	17,9	7	265	21,0	20,3	23,5	21,6
6	471	-1,3	-2,9	-3,7	-2,6	6	471	0,9	2,6	3,3	2,3	6	471	4,5	8,1	10,0	7,5	5	476	10,8	13,5	10,8	11,7	4	493	11,4	21,5	15,8	16,2	6	471	19,3	18,6	21,9	19,9
3	773	-4,6	-5,7	-7,6	-6,0	3	773	-1,2	0,9	2,2	0,6	3	773	3,6	6,3	7,7	5,9	2	864	7,9	10,6	7,6	8,7	2	864	9,8	17,9	13,0	13,6	2	864	14,7	15,1	18,1	15,9
9	1004	-5,4	-6,3	-8,0	-6,6	8	1004	-1,2	0,5	1,5	0,3	9	1004	1,2	5,3	6,6	4,4	9	1004	7,0	10,3	7,5	8,3	8	987	8,2	17,3	12,2	12,5	8	999	14,7	14,8	17,7	15,7
5	1234	-6,2	-5,4	-6,4	-6,4	5	1234	-0,2	1,5	2,7	1,3	5	1245	1,2	4,9	6,2	4,1	5	1240	5,4	10,0	6,6	7,3	5	1234	7,6	16,6	10,5	11,6	5	1234	13,8	13,8	16,6	14,7
4	1531	-8,7	-7,6	-10,2	-8,8	4	1531	-0,8	0,0	0,5	-0,1	4	1526	-1,8	3,1	4,8	2,0	4	1531	3,8	7,5	3,8	5,0	4	1532	5,7	15,0	9,7	10,1	4	1532	11,6	12,2	14,6	12,8
2	1686	-7,6	-7,4	-9,0	-8,0	1	1612	-0,4	0,6	0,8	0,3	1	1612	-1,3	3,4	4,8	2,3	1	1612	4,4	7,7	9,1	5,0	1	1612	4,8	15,0	8,4	9,4	1	1612	12,0	11,5	14,4	12,6
1	1985	-9,6	-9,2	-12,9	-10,6	1	1985	-3,0	-1,4	-2,7	-2,4	1	1985	-5,9	0,9	2,3	-0,9	1	1985	1,9	5,9	1,5	3,1	1	1985	2,0	12,5	6,0	6,9	1	1985	9,3	9,6	12,5	10,5

LUGLIO						AGOSTO						SETTEMBRE						OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE						ANNO	
Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Altitudine media s. l. m. metri	Temperatura media annua
14	12	22,2	26,4	28,1	25,6	13	13	23,1	23,1	23,8	23,3	15	14	22,7	20,5	17,9	20,4	15	15	13,2	14,5	14,7	14,2	16	17	13,0	6,6	4,5	8,0	14	14	3,4	3,9	6,3	4,5	13	13,8
6	287	19,8	24,1	26,4	23,4	7	265	21,2	20,8	21,7	21,2	5	279	20,6	18,9	16,2	18,6	6	255	11,7	13,7	13,3	12,9	6	255	11,6	5,8	3,9	7,1	7	265	2,3	2,9	5,6	3,6	261	12,6
5	476	18,1	23,0	20,1	22,2	6	471	19,0	18,9	20,8	19,6	6	471	19,3	17,6	14,6	17,2	6	471	10,3	12,5	11,9	11,5	6	471	10,1	4,1	2,6	5,6	5	476	1,2	1,7	3,6	2,2	474	11,1
2	854	16,4	19,8	21,5	19,2	3	773	17,1	16,6	17,7	17,2	3	773	17,0	14,8	12,2	14,6	3	773	8,5	9,4	9,2	9,0	3	773	7,9	2,5	0,7	3,7	3	773	-0,5	-1,4	0,5	-0,5	800	8,5
9	1004	14,4	19,3	20,7	18,1	9	1004	15,6	15,4	16,5	15,8	9	1004	15,7	14,1	11,2	13,7	9	1004	6,5	9,0	8,3	7,9	9	1004	7,1	0,6	-0,3	2,5	9	1004	-2,3	-1,9	-0,1	-1,4	1002	7,6
5	1234	13,6	17,9	19,4	17,0	5	1234	14,6	14,3	15,2	14,7	5	1234	13,8	13,2	9,7	12,2	4	1250	5,7	8,3	7,6	7,2	5	1234	6,1	0,6	0,6	2,4	5	1234	-2,2	-2,3	-1,0	-1,8	1237	7,0
4	1532	11,7	16,6	17,2	15,2	4	1532	12,2	12,0	13,3	12,5	4	1532	12,9	11,1	7,2	10,4	5	1526	2,9	6,6	5,7	5,1	4	1532	3,4	-2,9	-1,4	-0,3	5	1526	-4,1	-3,6	-2,5	-3,4	1530	5,0
1	1612	12,0	16,5	17,0	15,1	1	1612	11,1	12,3	13,3	12,3	1	1612	12,0	11,8	7,6	10,5	1	1612	3,6	8,3	6,0	5,9	1	1612	4,7	-1,6	-0,2	1,0	2	1686	-3,4	-2,4	-1,6	-2,5	1624	5,3
1	1985	9,0	13,7	15,7	12,8	1	1985	10,2	10,3	11,3	10,6	1	1985	10,5	9,5	5,2	8,4	2	2013	1,8	6,6	4,4	4,3	2	2013	3,4	-7,3	-2,7	-2,2	2	2013	-5,6	-4,7	-4,3	-4,9	1992	3,0

GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO						APRILE						MAGGIO						GIUGNO						
Numero della stazione	Altitudine s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altitudine s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altitudine s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altitudine s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altitudine s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altitudine s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	
3	246	-0,6	-3,0	-4,3	-2,6	3	246	0,2	3,0	5,0	2,7	3	246	6,4	10,3	11,9	9,5	3	246	13,5	16,4	13,4	14,4	2	213	12,3	24,2	18,6	18,4	3	246	21,4	21,4	24,7	22,5	
2	540	-2,8	-4,2	-7,0	-4,7	2	540	-1,6	1,5	3,6	1,1	2	540	4,5	8,1	10,4	7,6	2	540	10,5	14,8	11,0	12,1	2	540	10,7	20,5	14,7	15,3	2	540	18,6	18,6	21,5	19,6	
3	750	-3,8	-4,8	-5,2	-4,6	3	750	0,7	2,8	4,0	2,5	3	750	4,3	8,7	9,4	7,4	2	797	9,2	11,8	9,3	10,1	3	750	10,0	20,2	13,9	14,7	3	750	17,0	18,6	20,2	18,6	
5	987	-6,5	-6,5	-7,8	-6,9	5	987	0,0	1,1	2,2	1,1	5	987	1,7	6,5	7,5	5,2	5	987	6,7	10,8	7,4	8,3	5	987	7,4	17,5	11,6	12,2	5	987	14,7	15,5	17,5	15,9	
12	1243	-8,8	-8,8	-10,0	-9,2	11	1246	-2,2	-1,4	-0,2	-1,2	8	1246	-0,8	4,0	5,9	3,0	7	1246	5,3	9,6	5,8	6,9	7	1236	6,5	16,4	10,4	11,1	9	1252	13,2	13,5	15,7	14,1	
10	1479	-7,8	-6,7	-9,5	-8,0	9	1470	-0,8	0,4	0,6	-0,1	9	1470	-0,7	4,1	5,5	3,0	8	1462	5,4	8,0	6,2	6,6	7	1466	5,7	16,3	9,8	10,6	8	1463	13,0	13,5	16,3	14,2	
2	1665	-8,4	-7,3	-10,8	-8,8	1	1730	-0,4	0,5	1,0	0,3	2	1665	-3,3	3,1	3,5	1,1	2	1665	3,1	7,2	2,4	4,3	2	1665	4,6	14,0	7,8	8,3	1	1600	11,3	11,2	13,9	12,1	
1	1984	-11,9	-8,5	-12,8	-11,0	1	1984	-2,5	-0,3	-0,8	-1,2	1	1984	-6,1	-1,2	2,0	-1,8	1	1984	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2600	-12,2	-12,7	-15,6	-13,5	1	2600	-6,2	-3,3	-3,2	-4,3	1	2600	-9,2	-3,0	-2,2	-4,8	1	2600	-3,1	1,6	-3,3	-1,6	1	2600	-2,1	8,2	1,5	2,5	1	2600	5,0	5,7	8,8	6,5	

LUGLIO						AGOSTO						SETTEMBRE						OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE						ANNO											
Numero della stazione	Altitudine s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altitudine s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altitudine s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altitudine s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altitudine s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altitudine s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Altitudine s. l. m. metri	Temperatura media annua										
3	246	21,8	26,4	28,7	25,6	3	246	22,6	21,7	21,8	22,0	3	246	21,5	19,7	15,3	18,8	3	246	11,6	12,2	11,9	11,9	3	246	11,5	3,4	1,5	5,5	3	246	1,5	1,0	4,1	2,2	243	12,6										
2	540	18,7	23,3	25,1	22,4	2	540	19,7	19,2	19,8	19,6	2	540	19,1	17,6	13,8	16,8	2	540	9,5	11,1	10,0	10,2	2	500	10,7	3,5	1,3	5,2	3	530	0,3	-0,2	2,0	0,7	535	10,5										
3	750	18,3	22,4	23,1	21,3	3	750	18,6	17,9	18,9	18,5	3	750	16,8	16,7	13,0	15,5	3	750	8,9	10,4	8,8	9,4	3	750	6,7	2,0	1,5	3,3	3	750	-0,1	-0,3	1,4	0,4	754	9,8										
6	985	15,3	19,8	20,9	18,6	6	985	15,8	14,9	15,8	15,5	6	985	15,2	14,2	10,1	13,2	6	985	5,5	8,2	7,9	7,2	6	985	5,7	0,2	0,0	2,0	5	987	-2,9	-1,3	-0,2	-1,5	986	7,7										
8	1245	14,0	18,1	19,0	17,0	9	1244	13,6	13,9	14,7	14,1	10	1230	14,1	13,0	9,4	12,2	10	1230	4,2	7,7	6,2	6,0	10	1230	5,2	-1,1	-0,7	1,1	9	1235	-3,5	-3,2	-0,8	-2,5	1230	7,1										
7	1465	13,7	18,1	18,9	16,9	9	1474	13,4	13,5	14,4	13,8	9	1470	14,1	12,7	8,0	11,6	8	1462	4,4	7,8	6,2	6,1	9	1437	4,6	-1,0	-0,2	1,1	7	1466	-3,0	-3,1	-2,0	-2,7	1467	7,1										
1	1600	10,9	15,7	17,3	14,7	3	1767	10,2	9,9	10,5	10,2	2	1725	11,3	9,7	5,0	8,7	2	1725	0,7	5,6	3,7	3,3	4	1758	0,7	-4,8	-3,3	-2,5	4	1738	-6,6	-6,4	-5,1	-6,1	1694	3,9										
1	1984	11,3	8,4	10,6	10,1	1	1984	11,3	8,4	10,6	10,1	1	1984	11,3	9,9	3,8	8,3	1	1984	0,9	5,0	3,9	3,2	1	1984	0,6	-4,5	-2,5	-2,1	1	1984	-6,3	-5,2	-3,0	-4,8	1	1984	-6,3	-5,2	-3,0	-4,8	1	1984	-6,3	-5,2	-3,0	-4,8
1	2600	5,7	10,7	12,0	9,5	1	2600	5,8	6,8	7,8	6,8	1	2600	7,4	7,3	1,8	5,5	1	2600	-1,7	3,5	0,5	0,7	1	2600	-2,5	-6,6	-3,5	-4,2	1	2600	-7,7	-6,1	-7,3	-7,1	2600	-0,3										

SEZIONE B. - PLUVIOMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Pluviometro	P
Pluviografo	Pr
Pluviometro totalizzatore	Pnt
Nessuna precipitazione	—
Pioggia	*
Neve	*
Precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata	n

Dato incerto	?
Dato mancante	*
Dato interpolato	[]
Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica	U. C. M.
Hydrographischen Zentralbureau - Vienna	H. Z.
Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque	U. I.
Comitato Talassografico Italiano	C. T. I.

Istituto Idrografico della Marina	R. M.
Società Adriatica di Elettricità	S. A. D. E.
Bonifica Padana	B. P.
Consorzio d'Irrigazione Ledra-Tagliamento	C. L. T.
Società Generale Elettrica Cispina	S. G. E. C.
Consorzio Bonifica Bassa Friulana	C. B. B. F.

DEFINIZIONI

1. **ALTEZZA DI PRECIPITAZIONE (mm.)**: rapporto fra il volume dell'acqua raccolta nel pluviometro (compresa eventualmente la neve sciolta) e l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore.

2. **GIORNO PIOVOSO**: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.

3. **GIORNO NEVOSO**: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione nevosa uguale o superiore ad un centimetro.

4. **INTENSITÀ MEDIA DI PRECIPITAZIONE** in un dato intervallo di tempo, quoziente dell'altezza di precipitazione nell'intervallo per la durata di questo.

5. **AFFLUSSO METEORICO (mq.)** a un bacino di dominio in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

6. **ALTEZZA DI AFFLUSSO (mm.)** a un bacino di dominio in un dato

intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

7. **CONTRIBUTO MEDIO DI AFFLUSSO METEORICO (l/sec. per kmq.)** a un bacino di dominio in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo per la durata di questo diviso per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni pluviometriche che hanno funzionato nel corso dell'anno e per la maggior parte delle quali sono state pubblicate, nei « Bollettini Mensili », le osservazioni giornaliere.

Sono stampate in carattere MAIUSCOLO le stazioni munite di pluviografo.

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica e quota sul mare. Per ognuna sono indicati: il tipo dello strumento, le coordinate geografiche, la quota sul mare, l'altezza della bocca dell'apparecchio dal suolo, l'anno d'inizio del funzionamento ed il cognome e nome dell'osservatore.

TABELLA II. — Riporta i totali mensili ed annui delle quantità di precipitazione ed il numero dei giorni piovosi, osservati alle stazioni che hanno funzionato regolarmente durante l'anno.

Per le stazioni per le quali mancavano uno o due totali mensili è stata

colmata la lacuna mediante confronto con stazioni attigue ed analogamente situate: i valori così determinati ed i corrispondenti totali annui vengono posti fra parentesi quadre. In base a questi dati è stata tracciata la carta annuale delle piogge (allegata al presente volume).

I valori massimi e minimi mensili sono stampati in carattere grassetto.

Per le stazioni che hanno funzionato regolarmente vengono riportati i valori dell'altezza media annua e il numero medio dei giorni piovosi relativi al periodo 1923-44 e lo scostamento, rispetto al valore medio, del totale annuo registrato nel 1945.

TABELLA III. — Riporta, per le medesime stazioni, considerate nella tabella precedente i valori stagionali ed annui delle precipitazioni e il numero dei giorni piovosi.

TABELLA IV. — Riporta per alcune stazioni fornite di pluviografo i più elevati valori osservati nell'anno per precipitazioni di mezz'ora, un'ora e di 3, 6, 12, 24 ore consecutive, appartenenti o no allo stesso giorno e mese,

considerando soltanto le precipitazioni iniziate dopo le ore zero del primo gennaio e comprendendo quelle eventualmente terminate dopo le ore 24 del 31 dicembre.

TABELLA V. — Riporta, per un limitato numero di stazioni, opportunamente scelte, i massimi valori delle precipitazioni di 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 giorni consecutivi, appartenenti o no ad uno stesso mese. Sono considerati i periodi il cui inizio cade entro l'anno, anche se eventualmente abbiano termine nell'anno seguente.

TABELLA VI. — Contiene i valori, in centimetri, della quantità di neve caduta durante ciascun mese alle stazioni d'osservazione ed il numero dei giorni nevosi; riporta inoltre i valori dell'altezza del manto nevoso alla fine di ogni decade del mese.

TABELLA VII. — Riporta, per i più importanti bacini di dominio le altezze di afflusso meteorico mensile ed annuo espresse in millimetri ed i corrispondenti contributi in l/sec per kmq.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE

TAB. I.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.					
ISOLE									
S. Pietro	S. PIETRO DEI NEMBI	Pr P	2° 6' E	44° 28'	10	—	1930 1925	Radoslovich Giv.	
Sansego	SANSEGO (1)	Pr P	1° 52' E	44° 31'	5	—	1930 1925	Letlich Gasparo	
Lussin	NERESINE (1)	Pr P	1° 57' E	44° 40'	18	—	1930 1920	Zucchi Maria	Funzionò anche dal 1920 al 1925
id.	LUSSINPICCOLO (1)	Pr P	2° 2' E	44° 32'	4	8,00	1922	Giadrossi Cap. Gius.	Funzionò anche dal 1880 al 1925
Cherso	Lubenizze (1)	P	1° 53' E	44° 54'	378	—	1925	Mlazzovich Antonio	
id.	Dragosetti (1)	P	1° 52' E	45° 6'	290	—	1922	Burburan Giovanni	Funzionò anche dal 1909 al 1928
id.	VRANA (Stalder) (1)	Pr P	1° 58' E	44° 40'	155	8,00	1927	Benvin Simone	
id.	Punta Croce (1)	P	2° 3' E	44° 39'	55	—	1925	Cremeni Giovanni	
PIUCA									
	SASSO GROSSO (1)	Pr P	1° 52' E	45° 34'	875	—	1933	Prelaz Giovanni	
	FONTANA DEL CONTE	Pr P	1° 48' E	45° 38'	581	—	1930	Settina Francesco	
	BUCUIE (1)	Pr P	1° 42' E	45° 30'	579	2,20	1925 1922	Knezarek Franc.	Funzionò anche dal 1902 al 1925
	PREVALLO (1)	Pr P	1° 37' E	45° 46'	577	—	1923 1923	De Garzarolli Vitt.	
	Villa Slavina (1)	P	1° 44' E	45° 43'	545	—	1921	Dekleva Francesco	Funzionò anche dal 1903 al 1920
DALLA FIUMARA ALL'ARSA									
	Monte Lissina (1)	P	1° 46' E	45° 23'	644	—	1925	Ravatti Giovanni	
	Apriano (1)	P	1° 50' E	45° 21'	500	—	1922	Blagar Rosa	Funzionò anche dal 1890 al 1915
	S. Lucia d'Albona (1)	P	1° 42' E	44° 59'	426	—	1924	Tomici Matteo	Funzionò anche dal 1909 al 1917
	Bergut Grande	P	1° 51' E	45° 26'	338	—	1918	Sustar Emilio	Funzionò anche dal 1909 al 1917
	Albona	P	1° 40' E	45° 6'	320	—	1918	Millevoi Marietta	Funzionò anche dal 1909 al 1917
	PLANONA (1)	Pr P	1° 44' E	45° 9'	168	2,20	1929 1921	Zanetti Giuseppe	
	ABBZIA (1)	Pr P	1° 52' E	45° 21'	11	2,20	1923 1922	Tripold dott. Franc.	Funzionò anche dal 1885 al 1915
ARSA									
	Lupogliano (1)	P	1° 40' E	45° 21'	403	—	1921	Gherasich Giovanni	Funzionò anche dal 1906 al 1917
	Bogliuno (1)	P	1° 41' E	45° 21'	253	—	1921	Supina Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1897
	POGLIE	Pr P	1° 42' E	45° 12'	41	2,20	1923 1921	Nazzini Paolo	Funzionò anche dal 1896 al 1913
DALL'ARSA ALL'ISONZO									
	SANVINCENTI (1)	Pr P	1° 26' E	45° 6'	310	2,20	1929 1918	Zuccherich d. Antonio	Funzionò anche dal 1895 al 1917
	Valle d'Istria (1)	P	1° 21' E	45° 3'	141	—	1922	Fabris Gabriella	Funzionò anche dal 1906 al 1919
	DIGNANO	Pr P	1° 24' E	44° 58'	134	2,20	1924 1921	Fabro Venerio	Funzionò anche dal 1875 al 1877 e dal 1891 al 1918
	Lisignano (1)	P	1° 30' E	44° 50'	60	—	1927	Moretti Antonio	
Draga	S. Pietro in Selva	P	1° 24' E	45° 12'	341	—	1929	Giorgis Alberto	
	Mompaderno	P	1° 18' E	45° 14'	260	—	1918	Tivan Michele	Funzionò anche dal 1906 al 1917
Quieto	Acquaviva (1)	P	1° 30' E	45° 28'	496	—	1924	Micolavich Emilia	Funzionò anche dal 1899 al 1905 e dal 1908 al 1920
id.	Draguoclo (1)	P	1° 33' E	45° 20'	395	—	1923	Grossi Riccardo	
id.	PINGUENTE	Pr P	1° 31' E	45° 25'	153	2,20	1925 1918	Goliani Giovanni	Funzionò anche dal 1874 al 1875 e dal 1901 al 1907
id.	Levade	P	1° 23' E	45° 22'	13	—	1918	Chinelli Alessandro	Funzionò anche dal 1900 al 1917
id.	CITTANOVA	Pr P	1° 6' E	45° 19'	4	—	1929	D'Ambrosi dr. Guido	Funzionò anche dal 1891 al 1892
Dragogna	Sicciola	P	1° 20' E	45° 29'	4	—	1924	Combi Giovanni	Funzionò anche dal 1905 al 1914
Del Quieto al Risano	MOMIANO	Pr P	1° 16' E	45° 27'	275	9,50	1925 1918	Ferloglia Guerrino	Funzionò anche dal 1909 al 1927
id.	CAPODISTRIA	Pr P	1° 17' E	45° 34'	13	—	1931 1918	P. Pitscheider Vigilio P. Guar. Conv. S. Anna	Funzionò anche dal 1900 al 1917
id.	SALVORE	Pr P	1° 4' E	45° 30'	5	—	1933	Sossa don Giuseppe	
id.	Strugnano	P	1° 9' E	45° 33'	2	—	1922	Ruzzier Domenico	Funzionò anche dal 1902 al 1918
Timavo superiore	VILLA DEL NEVOSO (1)	Pr P	1° 47' E	45° 35'	454	2,20	1927 1924	Kosich Francesca	Funzionò anche dal 1890 al 1906
id.	S. Canziano (1)	P	1° 33' E	45° 40'	426	—	1922	Cerkvenik Franc.	Funzionò anche dal 1872 al 1874
Del Risano all'Isonzo	Slivia (1)	P	1° 36' E	45° 35'	588	—	1921	Bercè don Vittorio	Funzionò anche dal 1909 al 1929
id.	Castelnovo (1)	P	1° 42' E	45° 32'	560	—	1928	Gombach Giovanni	Funzionò anche dal 1909 al 1928
id.	Lanischie (1)	P	1° 40' E	45° 25'	548	—	1922	Anicich don Giuseppe	Funzionò anche dal 1909 al 1914; nel 1917 e 1918
id.	BASOVIZZA (1)	Pr P	1° 25' E	45° 39'	372	2,20	1929 1924	Piuri Francesco	Funzionò anche dal 1885 al 1922

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta ed in qualche caso ha solo valore convenzionale.

Gli apparecchi nei quali non è indicata l'altezza della bocca dal suolo sono installati nel terreno mediante cavalletto; in tal caso l'altezza suddetta è all'incirca di m. 1,50.

Le stazioni comprese in questa tabella e poste al di là dei vecchi confini, per le quali si dispone di dati anteriori al 1918, funzionarono fino a quell'epoca per conto di H. Z. di Vienna.

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.					

(segue) DALL'ARSA ALL'ISONZO

Dal Riano all'Isonzo	Sesana	P	1° 25' E	45° 23'	369	—	1921	Beccari Francesco	Funzionò anche dal 1895 al 1914
id.	Villa Opicina (Poggio reale del Casco)	P	1° 20' E	45° 42'	320	—	1922	Pauli Giovanni	Funzionò anche dal 1885 al 1906
id.	COVEDO	Pr	1° 25' E	45° 31'	262	2,20	1925	Budin don Giovanni	
id.	S. Pelagio	P	1° 15' E	45° 47'	225	—	1921	Stante don Vincenzo	
id.	Decani (V)	P	1° 22' E	45° 33'	63	—	1921	Pizziga Mario	
id.	Servola	P	1° 21' E	45° 38'	61	—	1921	Godina Andrea	Funzionò anche dal 1898 al 1899 e dal 1902 al 1914
id.	TRIESTE	Pr	1° 19' E	45° 39'	18	11,00	1918	Vercelli Prof. Franc.	Funzionò anche dal 1841 al 1917
id.	Monfalcone	P	1° 5' E	45° 49'	6	—	1919	Corbatta Matteo	F. a. dal 1882 al 1893; dal 1895 al 1900; dal 1904 al 1908; dal 1912 al 1913
id.	Barcola (V)	P	1° 19' E	45° 41'	5	—	1920	Belgrano Pina	Funzionò anche dal 1890 al 1918
id.	ALBERONI (V)	Pr	1° 4' E	45° 46'	4	2,20	1925	Bean Giuseppe	Cons. Ben. Bravetto

ISONZO

Uccia	Na Logu	P	1° 18' E	46° 23'	622	—	1925	Zuder Danilo	
id.	Plezzo	P	1° 7' E	46° 21'	450	12,00	1919	Klobucar don Andrea	Funzionò anche dal 1892 al 1893 e dal 1896 al 1913
id.	Uccia	P	1° 57' E	46° 18'	663	—	1923	Buttolo Anna Elis	Funzionò anche dal 1910 al 1913
id.	IDRIA (V)	Pr	1° 35' E	46° 1'	333	2,20	1922	Albrecht Giovanna	Funzionò anche dal 1886 al 1919
id.	PIEDICOLLE (V)	Pr	1° 32' E	46° 13'	521	—	1920	Lapanja Vida	Funzionò anche dal 1893 al 1919
id.	GORIZIA (V)	Pr	1° 10' E	45° 36'	86	20,00	1919	Chenda Prof. Giov.	F. a. dal 1868 al 1887; dal 1894 al 1897; dal 1899 al 1913
id.	Sambasso (V)	P	1° 18' E	45° 36'	104	1,95	1920	Drasek Stanislao	Funzionò anche dal 1895 al 1916
id.	Montespino (V)	P	1° 18' E	45° 53'	67	—	1922	Golia Vladimiro	
id.	MUSI	Pr	0° 50' E	46° 19'	633	2,20	1928	Culetto Luigia	
id.	Veduggia	P	0° 49' E	46° 16'	320	—	1909	Di Vora Basilio	
id.	CISERIAS	Pr	0° 48' E	46° 14'	264	9,40	1922	Zambelli Giacomo	
id.	Cergnau Superiore	P	0° 51' E	46° 12'	329	—	1925	Scobla Giuseppe	
id.	Attimis	P	0° 52' E	46° 12'	196	—	1920	Zani don Ugo	
id.	Povoletto	P	0° 52' E	46° 7'	136	—	1910	Degano Teresa	
id.	Goregnavas	P	1° 1' E	46° 12'	752	—	1915	Qualla Igino	
id.	PULFERO	Pr	1° 7' E	46° 11'	184	8,00	1921	Jussa Beniamino	
id.	Drenchia	P	1° 11' E	46° 10'	730	—	1925	Cicigoi Antonio	
id.	Clodici	P	1° 9' E	46° 10'	240	—	1920	Primosig Amilcare	
id.	Montemaggiore	P	1° 5' E	46° 12'	954	—	1925	Gosgnach Agostino	

(segue) ISONZO

Natisone	CIVIDALE	Pr	1° 59' E	46° 6'	138	2,20	1926	Corte Giuseppe	Funzionò anche nel 1876 e dal 1911 al 1913
id.	S. Volfango	P	1° 12' E	46° 10'	754	—	1910	Tomasettig Gius.	
id.	LIGA	Pr	1° 5' E	46° 6'	680	2,20	1920	Makuz don Luigi	Funzionò anche dal 1895 al 1896 e dal 1898 al 1914

DRAVA

Sesto	SESTO	Pr	0° 5' W	46° 45'	1518	2,20	1923	Kinger Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1897 e dal 1900 al 1915
Slizza	Camporosso in Valcanale	P	1° 5' E	46° 31'	806	—	1920	Moschitz Tommaso	Funzionò anche dal 1853 al 1915
id.	TARVISIO	Pr	1° 8' E	46° 31'	751	10,00	1922	Jaritz Margherita	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Rio del Lago	Cave del Predil (V)	P	1° 8' E	46° 27'	951	—	1921	Rech Mario	Funzionò anche dal 1864 al 1918

TAGLIAMENTO

Lumiei	FORNI DI SOPRA	Pr	0° 8' E	46° 26'	907	10,00	1921	Donati Guido	Funzionò anche dal 1875 al 1876
id.	SAURIS	Pr	0° 16' E	46° 28'	1300	2,20	1928	Minigher Osvaldo	Funzionò anche dal 1886 a 1892
id.	LA MAINA	Pr	0° 17' E	46° 27'	850	—	1943	Lupieri Aldo	
id.	AMPEZZO	Pr	0° 21' E	46° 25'	560	2,20	1923	Termine Osvaldo	Funzionò anche dal 1873 al 1885
Degano	Collina	P	0° 24' E	46° 30'	1189	—	1920	Caneva Vittorio	Funzionò anche dal 1873 al 1876
id.	FORNI AVOLTRI	Pr	0° 20' E	46° 36'	888	2,20	1921	Taddio G. Batta	
Pesarina	PESARIIS	Pr	0° 20' E	46° 32'	752	2,20	1929	Capellari G. Batta	
Degano	Chialina (Ovaro)	P	0° 25' E	46° 29'	492	—	1911	Brasconi Bettina	
id.	Villa Santina	P	0° 29' E	46° 25'	363	—	1909	Venier Carlo	
Bât	ZOVELLO	Pr	0° 30' E	46° 32'	910	2,20	1928	Barbaceto Amleto	
id.	TIMAU	Pr	0° 33' E	46° 36'	821	2,20	1921	Unter Giovanni	
id.	Paluzza	P	0° 34' E	46° 32'	596	—	1911	Piazzotta Dionisio	Funzionò anche dal 1875 al 1876
id.	Avosacco	P	0° 34' E	46° 29'	471	—	1914	Pittini Ida	
Chiarso	PAULARO	Pr	0° 40' E	46° 32'	690	4,50	1924	Canciani Egidio	Funzionò anche dal 1875 al 1876
Bât	TOLMEZZO	Pr	0° 34' E	46° 24'	323	2,20	1921	Ortis Emilio	Funzionò anche dal 1874 al 1879
Fella	MALBORGHETTO	Pr	0° 59' E	46° 31'	721	2,20	1921	Brajuca Giuseppe	F. a. dal 1893 al 1901; dal 1904 al 1906 e dal 1910 al 1914

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE

TAB. I.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.					

(segue) TAGLIAMENTO									
Albana	PONTEBBA (1)	Pr	0° 52' E	46° 31'	562	2,20	1925	Grandi Sante	Funzionò anche dal 1894 al 1895
id.	Chiusaforte	P	0° 51' E	46° 25'	392	—	1914	Fontebasso Ellana	
Raccolana	Saletto di Raccolana	P	0° 52' E	46° 25'	517	—	1914	Piussi Roberto	
Resia	Coritla	P	0° 56' E	46° 20'	641	—	1925	Madotto Antonio	
id.	Oseacco	P	0° 52' E	46° 22'	490	—	1926	Di Leonardo G. B.	
id.	RESIA	Pr	0° 52' E	46° 23'	380	10,00	1921	D'Avia Rodolfo	Funzionò anche dal 1912 al 1925
Alba	Diga in Alba	P	0° 46' E	46° 26'	650	1,80	1932	Not Lino	
Aupa	DORDOLA	Pr	0° 44' E	46° 27'	607	2,20	1929	Di Gallo Lodovico	
id.	MOGGIO UDINESE	P	0° 45' E	46° 25'	337	—	1932	Vuerich Sebastiano	
Venzonazza	VENZONE	Pr	0° 42' E	46° 21'	230	2,20	1913	Pascolo Arnaldo	
	GEMONA	P	0° 42' E	46° 17'	307	10,25	1922	Rettore Santuario	Funzionò anche dal 1884 al 1902
Pallar	ALESSO	Pr	0° 36' E	46° 20'	197	2,20	1931	Picco Pietro	
Ledra	Andreuzza	P	0° 38' E	46° 13'	167	—	1923	Piatolino Francesco	
Arzino	S. FRANCESCO	Pr	0° 39' E	46° 19'	397	2,20	1929	Facci Felicità	
	S. DANIELE DEL FRIULI	P	0° 34' E	46° 9'	252	2,20	1920	Gonano Lucia	
	Pinzano	P	0° 30' E	46° 12'	201	—	1920	Rosa don Antonio	
Cosa	CLAUZETTO	Pr	0° 28' E	46° 14'	563	2,20	1924	Zanier Dino	
	Spilimbergo	P	0° 27' E	46° 7'	132	—	1920	Sedran Eugenio	
	S. Martino al Tagl.	P	0° 21' E	46° 2'	70	—	1936	Favot Gelindo	

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO									
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	P	0° 46' E	46° 8'	155	—	1910	Munini Fausto	
id.	UDINE	Pr	0° 47' E	46° 4'	116	2,20	1912	Del. Missier Leonar.	Funzionò anche dal 1893 al 1895 e dal 1897 al 1909
id.	Manzano	P	0° 55' E	46° 0'	72	—	1913	Costantini Adele	
id.	Cormons	P	1° 2' E	45° 58'	63	—	1920	Drius Luigi	Funzionò anche dal 1890 al 1914
id.	Lanzacco	P	0° 50' E	45° 59'	59	—	1923	Marini Rosolino	
id.	Gradisca	P	1° 3' E	45° 54'	38	—	1919	Trevisan Bianca	
id.	PALMANOVA (1)	Pr	0° 52' E	45° 54'	26	—	1936	Oso Leopoldo	Funzionò anche dal 1887 al 1896
id.	Castions di Strada	P	0° 44' E	45° 55'	23	—	1913	Cirio Giacomo	

(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO									
Isonzo-Cormor	CERVIGNANO	Pr	0° 54' E	45° 30'	7	11,00	1921	Camuffo Caterina	
id.	S. GIORGIO DI NOGARO	Pr	0° 46' E	45° 30'	7	2,20	1931	Scolz Guerrino	Funzionò anche dal 1909 al 1910
id.	Aquileia	P	0° 56' E	45° 47'	4	—	1920	Runcio Giuseppe	
id.	GRADO (1)	Pr	0° 56' E	45° 41'	2	—	1920	Az. Balneare - Grado	Funzionò anche dal 1902 al 1906 e dal 1910 al 1915
id.	MARANO LAGU- NARE	Pr	0° 43' E	45° 46'	2	—	1910	Regeni Angelo	
id.	BONIFICA DELLA VITTORIA	Pr	1° 2' E	45° 42'	1	—	1939	Corte Primo	
Cormor-Tagliam.	Mornazzo	P	0° 46' E	46° 8'	264	—	1923	Macor don Giuseppe	
id.	Tomba di Meretto	P	0° 38' E	46° 4'	105	—	1923	Toppano Anillo	
id.	Basiliano	P	0° 40' E	46° 1'	77	—	1923	Nobile Silvio	
id.	S. Lorenzo in Sedegl.	P	0° 33' E	46° 1'	64	—	1923	Viasentin Lorenzo	
id.	CODROIPO (1)	Pr	0° 32' E	45° 58'	44	2,20	1931	Flora Bice	
id.	Rivolto	P	0° 34' E	45° 57'	39	—	1935	Cons. Ledra Tagl.	
id.	Rivarotta	P	0° 38' E	45° 48'	7	—	1925	Armellini Amalia	
id.	Bevazzana	P	0° 37' E	45° 48'	2	—	1926	Cassola Marino	

LIVENZA									
Gorgazzo	Gorgazzo	P	0° 2' E	46° 2'	53	—	1925	Tiziani Raffaele	
Artugna	AVIANO	Pr	0° 9' E	46° 5'	159	2,20	1931	Zanussi Nella	Funzionò anche dal 1884 al 1906
Meschio	VITTORIO VE- NETO (1)	Pr	0° 10' W	45° 58'	132	9,20	1923	Cesolo don Giovanni	
Meduna	Frassanet	P	0° 17' E	46° 19'	564	—	1915	Facchin Domenico	
id.	TRAMONTI DI SOPRA	Pr	0° 21' E	46° 19'	411	2,20	1921	Trivelli Pietro	
Chiarzò	Campone	P	0° 23' E	46° 16'	450	—	1915	Minietti Anna	
Silisia	Chievolla	P	0° 18' E	46° 15'	354	—	1921	Mongiat Pierina	
Meduna	POFFABRO	Pr	0° 16' E	46° 14'	516	7,65	1923	Minietti d. Tranquillo	
id.	Cavasso Nuovo	P	0° 20' E	46° 12'	301	—	1909	Marallo Domenico	Funzionò anche dal 1884 al 1920
Meduna	MANIAGO	Pr	0° 16' E	46° 11'	283	13,80	1914	Olivetto Volvono	
id.	Basaldella	P	0° 21' E	46° 6'	141	—	1911	Tolusso Domenica	
Cellina	CIMOLAI	Pr	0° 1' W	46° 18'	652	12,70	1924	Sup. Asilo Infantile	Funzionò anche dal 1884 al 1885 e dal 1898 al 1920
id.	CLAUT	Pr	0° 4' E	46° 17'	600	2,20	1922	Clerici don Domenico	

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altitudine della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altitudine della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.									Longit.	Latit.					
(segue) LIVENZA																			
Cellina	Diga Cellina	P	0° 9' E	46° 11'	350	—	1944	S. A. D. E.		Lago	S. CROCE DEL	Pr	0° 8' W	46° 6'	409	2,20	1924	Speranza Giuseppe	Funzionò anche dal 1886 al 1890. Di proprietà S. I. V.
id.	Barcia	P	0° 7' E	46° 12'	409	—	1913	Fantini Teresa		S. Croce	LAGO	P	0° 11' W	46° 11'	404	—	1910	Roldo Giovanni	
id.	S. Quirino	P	0° 15' E	46° 3'	116	—	1919	Cadelli Carlo			Ponte nelle Alpi . .	P	0° 14' W	46° 8'	400	16,50	1919	Frezzotti Enrico	Funzionò anche dal 1875 al 1909
Monticano	Formeniga (1)	P	0° 1' W	45° 36'	239	—	1944	Roman don Pietro		BELLUNO	Pr	0° 17' W	46° 2'	513	—	1927	Pizzin Maria	P. a. dal 1908 al 1913	
(segue) PIAVE																			
Silvella	Sappada	P	0° 15' E	46° 31'	1217	—	1913	Quinz Pia		Ardo di Sin.	S. Antonio di Tortal	P	0° 25' W	46° 30'	1612	—	1924	Irsara Erminio	P. a. dal 1896 al 1907; nel 1909; e dal 1911 al 1913
	Cima Canale	P	0° 11' E	46° 36'	1200	—	1931	De Mario Attilio	P. a. dal 1905 al 1907	Cordevole	Arabba	P	0° 28' W	46° 29'	1520	—	1921	Delfauro Giovanni	Funzionò anche dal 1896 al 1913
	S. STEFANO DI CADORE	Pr	0° 6' E	46° 34'	908	2,20	1922	Pulic Felice		id.	Andraz (Carnadol) . .	P	0° 28' W	46° 27'	1023	2,20	1922	Della Santa Abele	
	PADOVA	P	0° 0' W	46° 39'	1400	—	1924	Molin Corvo Bortolo		id.	CAPRILE	Pr	0° 27' W	46° 25'	950	—	1920	De Riva Celeste	
Padola	Passo di Montecroce	P	0° 2' E	46° 36'	1337	—	1924	Sacco Luigi		id.	TAIBON (1)	Pr	0° 28' W	46° 17'	628	—	1929	Ronchi Pietro	Di proprietà Soc. di Taibon
id.	Dossledo	P	0° 12' W	46° 35'	1760	9,00	1922	Callegger Lucia		Tegnas	Col di Prà	P	0° 31' W	46° 18'	876	—	1935	Benvegnù Lucia	
Ansiei	MISURINA (2)	Pr	0° 10' W	46° 32'	1135	—	1911	Zandegiacomo Ger.		Cordevole	AGORDO (1)	Pr	0° 25' W	46° 17'	611	2,20	1924	Spat Carlo	P. a. dal 1893 al 1896; dal 1898 al 1899; nel 1907; dal 1890 al 1895
id.	Casa S. Marco	P	0° 1' W	46° 34'	864	2,20	1922	Larose de Tetto G.		Mis	Passo Cereda	P	0° 33' W	46° 12'	1378	—	1925	Simion Michele	
id.	AURONZO	Pr	0° 1' E	46° 29'	880	—	1910	Gerardini Maria	Funzionò anche dal 1910 al 1917	id.	GOSALDO	Pr	0° 30' W	46° 14'	1141	10,50	1921	Dal Don Giocondo	Funzionò anche dal 1909 al 1914
Plova	Lorenzago	P	0° 4' W	46° 28'	650	—	1929	Pinazza Oreste	Di proprietà Soc. A. V. E.	Salmenega	Cesio Maggiore . . .	P	0° 37' W	46° 4'	1045	—	1925	Bordugo Bruno	
Molinà	Domegge (Centrale)	P	0° 6' W	46° 25'	360	—	1941	S. A. D. E.		Porcilla	P. di Croce d'Aune . .	P	0° 37' W	46° 0'	387	—	1922	Suor M. Giulia Bianca	Mancano le osservazioni del 1930
	PIEVE DI CADORE (TAI)	Pr	0° 4' W	46° 25'	707	—	1941	S. A. D. E.		Stizzon	Seren del Grappa . .	P	0° 29' W	45° 54'	685	—	1941	Minute Gilda	
	SOTTOCASTELLO (2)	Pr	0° 24' W	46° 31'	1985	—	1937	Murer Luigi	Funzionò anche dal 1921 al 1926	Ariù	MILIES	Pr	0° 31' W	45° 55'	177	—	1910	Bozzato Vittoria	
Costeana	PASSO FALZAREGO	Pr	0° 21' W	46° 36'	1506	—	1931	Viel Luigi	Funzionò anche dal 1893 al 1913	Tegorzo	Pener	P	0° 27' W	45° 54'	280	—	1941	Lazzaro Augusto	
Boite	Podestagno	P	0° 20' W	46° 32'	1275	6,00	1921	Apollonio Teofilo	Funzionò anche dal 1881 e dal 1884 al 1900	Piave	Valdobbiadene . . .	P	0° 35' W	45° 52'	329	13,40	1913	Eibenstein prof. Ant.	Interrotto dal 1917 al 1920
	CORTINA D'AMPEZZO	Pr	0° 6' W	46° 24'	532	2,20	1924	Del Favero Anselmo	Funzionò anche dal 1909 al 1917	Onigo	POSSAGNO	Pr	0° 19' W	45° 58'	261	—	1919	Zava Lina	
	PERAROLO	P	0° 7' W	46° 21'	496	—	1927	Olivotto Giovanni	Funzionò anche dal 1921 al 1926	id.	PIEVE DI SOLIGO . .	Pr	0° 17' W	45° 55'	133	2,20	1922	Della Pace Edmondo	
	Rivalgo	P	0° 9' W	46° 17'	474	—	1909	Da Ros Vittorio	Funzionò anche dal 1886 al 1896 e dal 1898 al 1909										
Vajont	Erto	P	0° 5' W	46° 17'	726	—	1921	Sartor Giuseppe											
Maè	Mareson di Zoldo	P	0° 21' W	46° 24'	1338	—	1910	Dal Mas Carolina											
id.	FORNO DI ZOLDO	Pr	0° 10' W	46° 14'	435	2,20	1923	Riello Alessandro	Di proprietà Soc. I. V.										
	SOVERZENE	Pr	0° 9' W	46° 11'	390	2,20	1923	Zanatta Giuseppe	Di proprietà S. I. V.										
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	P	0° 4' W	46° 10'	705	—	1910	Chiesura Luigia											
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																			
Tagliamento	Pordenone	P	0° 24' E	45° 58'	23	—	1909	Russolo Giovanni											
id.	Brugnera	P	0° 13' E	45° 55'	16	—	1919	Carniello Pietro											
id.	Azzano Decimo	P	0° 16' E	45° 53'	14	—	1919	Pegorer Isidoro											
id.	PORTOGRUARO	Pr	0° 23' E	45° 47'	6	10,80	1919	Garbellotto Maria	Funzionò anche dal 1889 al 1891 e dal 1907 al 1909										
id.	CONCORDIA SAGITTARIA	Pr	0° 23' E	45° 46'	5	2,20	1931	Fontanel Giovanni											

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE

TAB. I.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altitudine della bocca dell'orizzonte sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altitudine della bocca dell'orizzonte sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.									Longit.	Latit.					
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																			
Tagliamento Livorno	VILLA	Pr P	0° 33' E	45° 44'	3	2,20	1931	Ballarin Evaristo		Cismon	S. SILVESTRO . .	Pr P	0° 40' W	46° 8'	577	2,20	1932	S. I. Cismon	
id.	Caorle	P	0° 27' E	45° 36'	3	—	1911	Rossi Dante	Funzionò anche dal 1908 al 1909	Varol	CAORIA	Pr P	0° 46' W	46° 12'	802	2,20	1931 1919	Cecco Romano	F. a. dal 1899 al 1900; dal 1906 al 1907; nel 1909 e dal 1911 al 1913
Livorno - Piave	ODERZO	Pr P	0° 3' E	45° 47'	20	16,00	1921 1919	Marcolini Giuseppe	Funzionò anche dal 1897 al 1905	id.	Canal S. Bovo . .	P	0° 43' W	46° 10'	957	—	1927	Angerer Armida	
id.	Fontanelle	P	0° 1' W	45° 51'	19	—	1910	Carrer Giuseppina		Cismon	PEDESALTO . . .	Pr P	0° 41' W	46° 2'	379	2,20	1920 1911	Borghese Enrico	
id.	Chiarano	P	0° 8' E	45° 44'	7	—	1917	Nardi Vitaliani Vitt.		id.	Arziè	P	0° 42' W	45° 59'	314	—	1909	Ghirardi Francesca	Funzionò anche nel 1881 e dal 1887 al 1909
id.	FOSSA	Pr P	0° 10' E	45° 31'	4	2,20	1926	Novello Giovanni	Di proprietà Cons. Bella Madonna	id.	Cismon del Grappa	P	0° 44' W	45° 56'	205	—	1919	Suore Asilo Infantile	Funzionò anche dal 1911 al 1926
id.	FIUMICINO	Pr P	0° 13' E	45° 39'	4	15,10	1921 1919	Novello Bruno		Valstagna	Gallio	P	0° 45' W	45° 54'	1090	—	1911	Turra Maria Paozoso	Funzionò anche dal 1911 al 1926
id.	S. DONÀ DI PIAVE	Pr P	0° 7' E	45° 38'	4	8,00	1911 1910	Baron Renato		id.	FOZA	Pr P	0° 49' W	45° 54'	1083	2,20	1924	Zóvi D. Angelo	Funzionò anche dal 1926 al 1931
id.	TORRE DI MOSTO	Pr P	0° 15' E	45° 42'	3	2,20	1930	Rado Antonio			Rubbio	P	0° 47' W	45° 48'	1057	—	1925	Don Santa Pietro Miani	
id.	BOCCAFOSSA	Pr P	0° 18' E	45° 31'	2	2,20	1926	Sandrin Giovanni	Di proprietà Cons. Bella Madonna		Oliero	P	0° 48' W	45° 51'	155	—	1929	Smaniotto Giuseppe	
id.	STAFFOLO	Pr P	0° 15' E	45° 31'	2	2,20	1926	Sartori Mario	Di proprietà Cons. Bella Madonna	Longhella	BASSANO DEL GRAPPA	Pr P	0° 39' W	45° 47'	129	2,20	1920 1909	Lombardi Arturo	Funzionò anche dal 1894 al 1909
id.	TERMINE	Pr P	0° 21' E	45° 36'	2	14,00	1923 1923	Francescato Silvio		Museo del Sesi	Marostica	P	0° 48' W	45° 45'	106	—	1911	Girardi Giovanni	
id.	Torre di Fine	P	0° 21' E	45° 35'	2	—	1923	Pianon Giovanni		id.	Crespano del Grappa	P	0° 38' W	45° 50'	300	—	1911	Morosiin Giacomo	Funzionò anche dal 1881 al 1900 e dal 1892 al 1906
id.	S. GIORGIO DI LIVENZA	Pr P	0° 21' E	45° 39'	1	12,50	1912	Ronietti Ing. Adolfo			Asolo	P	1° 33' W	45° 49'	207	—	1919	Longon Ottavio Nica	Funzionò anche dal 1881 al 1899 e nel 1912
(segue) BRENTA																			
	Vetriolo (1)	P	1° 8' W	46° 3'	1500	—	1926	Martello Giuseppe		Piave-Sile	Cornuda	P	0° 27' W	45° 50'	169	—	1911	Blanchin Eglo	
	Levico (1)	P	1° 10' W	46° 1'	505	—	1919	Pizzini don Giovanni	Funzionò anche dal 1909 al 1913	id.	NERVERA DELLA BATTAGLIA . .	Pr P	0° 14' W	45° 49'	78	2,20	1924	Tartini Maria	Funzionò anche dal 1909 al 1913
	Pergine (1)	P	1° 13' W	46° 4'	480	—	1921	Conv. Francescani	Funzionò anche dal 1881 al 1913	id.	VILLORBA	Pr P	0° 13' W	45° 41'	38	2,20	1924	Viviani Maria	
Centa	CENTA	Pr P	1° 14' W	45° 58'	885	—	1929	Grimes Beniamino		id.	TREVISO (1)	Pr P	0° 12' W	45° 40'	15	11,40	1912 1910	Schiavon Prof. Giac.	Funzionò anche dal 1899 e 1920
	BORGIO VALSUGANA	Pr P	1° 6' W	46° 4'	476	2,20	1922 1920	Rosso Luca	Funzionò anche dal 1896 al 1898 e dal 1909 al 1915	id.	Biancade	P	0° 1' W	45° 49'	10	—	1923	Onor Teodolinda	
Maso	Fontarao	P	0° 58' W	46° 7'	888	—	1940	Ferrai Decimo		id.	Saletto di Piave . .	P	0° 4' W	45° 44'	9	—	1919	Giaro suor Anna Locant	
Chieppina	Bieno	P	0° 53' W	46° 4'	806	—	1923	Trevisan Maria		id.	PORTESINE (1400v.)	Pr P	0° 1' W	45° 34'	2	2,20	1934	Maffoli Eugenio	Di proprietà Cons. Val-Mo-Maffo
Grigno	COSTA BRUNELLA	Pr P	0° 52' W	46° 8'	2030	2,20	1943	S. I. T.		id.	CORTELLAZZO (or Gamba)	Pr P	0° 16' E	45° 33'	1	—	1932 1922	Bison Angelo	
id.	Malene	P	0° 50' W	46° 7'	1080	—	1924	Zanna Erò		id.	CÀ PORCIA (1400v. 11° Sestio)	Pr P	0° 11' E	45° 30'	1	2,20	1930	Bison Gino	Di proprietà Cons. 11° Sestio - Jemol
id.	PIEVE TESINO	Pr P	0° 51' W	46° 4'	775	—	1942	S. I. T.	In sostituzione della stazione di Castel Tesino che funzionò fino al 1941	id.	Cavallino	P	0° 6' E	45° 29'	1	—	1923	Valentini Amalia	
id.	Primolano (1)	P	0° 45' W	45° 58'	207	—	1922	Sartori G. Battà	Funzionò anche dal 1895 al 1898	id.	Cà Ballarin	P	0° 3' E	45° 28'	1	—	1943	Bottan Rina	
Cismon	S. MARTINO DI CASTROZZA	Pr P	0° 39' W	46° 16'	1444	2,20	1919	Morandini don Gius.	Funzionò anche dal 1895 al 1915		Cartigliano	P	0° 46' W	45° 43'	88	—	1911	Lorenzon Pietro	
id.	Tonadico (1)	P	0° 37' W	46° 11'	711	—	1926	Meneghetti Carlo			CITADELLA	Pr P	0° 40' W	45° 39'	49	2,20	1934	Brotto Argelide	
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																			

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI		
			Longit.	Latit.									Longit.	Latit.							
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																					
Sile-Brenta	CASTELFRANCO VENETO	Pr P	0° 31' W	45° 41'	44	2,20	1922 1911	Trevese Andrea	Funzionò anche dal 1875 al 1911	Leogra Timonchio	CEOLATI	Pr P	1° 12' W	45° 44'	620	10,00	1926	Penzo Pietro	Di prop. Istituto P. Cazzola Funzionò anche dal 1876 al 1908		
	Villa del Conte	P	0° 36' W	45° 36'	28	—	1923	Simonetto Adelaide			id.	Valli del Pasubio	P	1° 12' W	45° 45'	350	—	1909	Pozza Maria		
	Piombino Dese	P	0° 27' W	45° 37'	24	—	1923	Gasparri Ezio			Lavarda	Campomezzavia	P	0° 53' W	45° 50'	1022	—	1925	Pasquello Maria		
	Massanzago	P	0° 29' W	45° 34'	22	—	1923	Buranzon Maria			id.	Sasso d'Asiago	P	0° 50' W	45° 52'	965	—	1925	Frigo D. Valentino		
	Curtarolo	P	0° 36' W	45° 32'	19	—	1919	Cavinato Giulio			id.	Crosara	P	0° 51' W	45° 47'	417	—	1909	Volpato Caterina	Funzionò anche dal 1885 al 1889; dal 1891 al 1894 e dal 1898 al 1909	
	Mirano	P	0° 21' W	45° 30'	9	—	1911	Capuzzo Vittorio			id.	Breganze	P	0° 54' W	45° 43'	110	—	1911	Bodo Emilia		
	MOGLIANO VE- NETO	Pr P	0° 13' W	45° 34'	8	2,20	1934	De Stefani Giacomo			Leogra- Timonchio	SCHIO	Pr P	1° 6' W	45° 43'	234	15,00	1922 1909	Vitalla Giuseppe	Funzionò anche dal 1873 al 1909	
	ZUCCARELLO (Idr.)	Pr P	0° 6' W	45° 32'	2	2,20	1939	Baradel Giovanni			id.	Thiene	P	0° 59' W	45° 43'	147	—	1910	P. Pasorello da Campos	Funzionò anche dal 1881 al 1884	
	STRA	Pr P	0° 27' W	45° 25'	8	2,20	1910	Biasiotto Giovanni			id.	Isola Vicentina	P	1° 1' W	45° 38'	80	—	1912	Seor Umberto Donati		
	CAMPOVERARDO (Fossile)	Pr P	0° 24' W	45° 23'	5	2,20	1929	Brusegan Ferdinando	Di proprietà del Cons. V.le Prima		id.	VICENZA (1)	Pr P	0° 54' W	45° 33'	40	22,70	1905 1909	Cenzon Giuseppe	Di prop. Municipio di Vi- cenza. Funzionò anche dal 1858 al 1909	
	MESTRE (Zelo)	Pr P	0° 13' W	45° 30'	4	—	1944 1922	De Faveri Luigi	Funzionò anche dal 1891 al 1914		Leogra-Torina	Sandriago	P	0° 51' W	45° 40'	69	—	1919	De Toni Cirillo		
	Gamberare (Piaz. Vec- chia di Mira)	P	0° 18' W	45° 25'	3	—	1924	Nalon Giovannina			id.	Passo di Riva (2)	P	0° 53' W	45° 39'	60	—	1910	Notarangelo Giusep.		
	Lova	P	0° 20' W	45° 20'	3	—	1909	Basaggio Vittorio	Di proprietà del Cons. V.le Prima		id.	Quintarello	P	0° 51' W	45° 34'	32	—	1909	Freddolin Francesco	Funzionò anche dal 1884 al 1909	
	ROSARA DI CO- DEVIGO	Pr P	0° 21' W	45° 18'	3	2,20	1929	Polato Giuseppe			AGNO-GUÀ										
	Faro Rocchetta	P	0° 9' W	45° 21'	2	—	1909	Cinti Aldo	F. a. dal 1772 al 1797; dal 1800 al 1814; dal 1858 al 1879; dal 1880 al 1883; dal 1886 al 1887 e dal 1908 al 1913	Torrazzo	LAMBRE D'AGNI	Pr P	1° 17' W	45° 43'	846	2,20	1924	Parlato Severino	Di proprietà Soc. Marzotto		
	CHIOGGIA	Pr P	0° 11' W	45° 14'	1	2,20	1922	Moni Massimo			id.	Rovigliana	P	1° 12' W	45° 42'	596	—	1924	Pozza Lucia		
	VENEZIA	Pr P	0° 8' W	45° 27'	1	21,00	1921 1909	Gistoni Giuseppe	Funzionò anche dal 1836 al 1909		id.	RECOARO	Pr P	1° 14' W	45° 43'	445	2,20	1920 1919	Maltauro Stefano	Funzionò anche dal 1875 al 1915	
	S. NICOLÒ di LIDO (Venezia)	Pr P	0° 5' W	45° 26'	1	4,00	1922 1909	Orlandini Tullio			id.	S. Quirico	P	1° 11' W	45° 41'	345	—	1917	Pellichero Domenico		
BACCHIGLIONE											id.	Valdagno	P	1° 10' W	45° 39'	295	—	1919	Storti Gio Batta	F. a. dal 1874 al 1884; dal 1886 al 1888 e dal 1901 al 1909	
Astico	LAVARONE	Pr P	1° 12' W	45° 57'	1171	2,20	1922 1919	Merighi Giuseppe	Funzionò anche dal 1893 al 1911		Conche	Castelvecchio	P	1° 11' W	45° 38'	802	—	1926	Lorenzi Nazareno		
	Lastebasse	P	1° 11' W	45° 55'	610	—	1909	Giaccon Ivo	Funzionò anche dal 1874 al 1909		ALTO ADIGE										
	ASLIGO	Pr P	0° 57' W	45° 53'	999	2,20	1922 1910	Pellegrini Olindo	F. a. dal 1874 al 1888; da 1890 al 1891 e dal 1909 al 1920		id.	Brogliano	P	1° 6' W	45° 36'	172	—	1919	Faccin Santo		
	Poiana	P	1° 12' W	45° 48'	544	—	1911	Smittarello Narciso	Funzionò anche dal 1874 al 1883		Slingia Rom Saldura Solda Trafoi	RESIA	Pr P	1° 57' W	46° 50'	1494	2,20	1922 1920	Giustina Gelindo	Funzionò anche dal 1897 al 1915	
	Trechè Conca	P	1° 2' W	45° 51'	1097	—	1921	Panozzo Giovanni				id.	MONTE MARIA	Pr P	1° 56' W	46° 43'	1335	2,20	1926 1923	Patscheider Udelrico	Funzionò anche dal 1857 al 1915
	Velo d'Astico	P	1° 5' W	45° 48'	362	—	1919	Marconi Francesco				id.	Slingia	P	1° 59' W	46° 43'	1726	—	1923	Riz D. Ignazio	
	COGOLLO DEL CENGIO	Pr P	1° 2' W	45° 47'	250	20,20	1926 1924	Pellegrini Aldo	Di prop. Soc. Zanini Funzionò anche dal 1912 al 1915			id.	Tubre	P	2° 0' W	46° 39'	1270	—	1921	Ioca Lorenzo	Funzionò anche dal 1875 al 1884
	Calvene	P	0° 57' W	45° 46'	201	—	1911	Brazzale Giovanni				id.	Mazia	P	1° 50' W	46° 42'	1550	—	1920	Gutgsoll Anna	Funzionò anche dal 1854 al 1886; dal 1895 al 1915
	STARO	Pr P	1° 14' W	45° 44'	632	—	1941 1919	Gaicher Vittorio				id.	Sòlda di Dentro (1)	P	1° 53' W	46° 42'	1845	—	1923	Pichler Giuseppe	Funzionò anche dal 1864 al 1886; dal 1895 al 1915
												id.	Trafoi (1)	P	1° 57' W	46° 33'	1548	—	1923	Thöni Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1915
												id.	Prato allo Stelvio	P	1° 52' W	46° 32'	927	—	1919	Molinari Augusto	Funzionò anche dal 1895 al 1915

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE

TAB. I.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altitudine della bocca dell'apparato sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altitudine della bocca dell'apparato sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.								Longit.	Latit.						
(segue) ALTO ADIGE										(segue) ALTO ADIGE									
Piave	SILANDRO	Pr	1° 41' W	46° 38'	706	2,20	1924	Benedicti Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1925	Aurino	S. Giacomo	P	0° 27' W	47° 1'	1192	—	1920	Reifer Giuseppe	Funzionò anche dal 1896 al 1909
	Ganda	P	1° 40' W	46° 33'	1257	—	1940	Eberhöfer Walburga			S. Giovanni (1) . . .	P	0° 31' W	46° 39'	1011	—	1923	Oberholzen Valp.	
	Laces (1)	P	1° 36' W	46° 38'	640	—	1926	Pichler Enrico			Campo Tures (1) . . .	P	0° 30' W	46° 55'	890	—	1920	Casanova Regina	Funzionò anche dal 1896 al 1915
Senaie	Monte S. Caterina (1)	P	1° 32' W	46° 42'	1247	—	1923	Hafner D. Paolo		Riva	RIVA DI TURES . . .	Pr	0° 24' W	46° 57'	1600	2,20	1924	Hopfgartner Alfonso	Funzionò anche dal 1894 al 1915
	Naturmo (1)	P	1° 28' W	46° 40'	530	—	1919	Pranter Rosa	Funzionò anche dal 1895 al 1906; dal 1909 al 1913		LAPPAGO	Pr	0° 39' W	46° 56'	1435	2,20	1926	Mair Ermanno	Funzionò anche dal 1899 al 1921; dal 1895 al 1923
Plan	Plan in Passirio . .	P	1° 22' W	46° 48'	1700	—	1920	Wracko D. Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1897; dal 1895 al 1915	Selva	Selva dei Molini . .	P	0° 36' W	46° 54'	1230	—	1920	Pickler Antonio	
	Tolle di Sopra . . .	P	1° 13' W	46° 45'	1400	—	1926	Lantschner d. Giov.			S. LORENZO IN PUSTERIA (1) . . .	Pr	0° 33' W	46° 47'	813	2,70	1926	Mattiato Giovanni	
Passirio	Plata	P	1° 17' W	46° 50'	1147	—	1923	P. Seirer Otmario	Funzionò anche dal 1897 al 1899	Gadera	Corvara	P	0° 34' W	46° 33'	1558	—	1924	Daporta Fortunato	
	S. LEONARDO (1) . .	Pr	1° 13' W	46° 49'	644	2,20	1922	Lazzari Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1915		S. Cassiano	P	0° 32' W	46° 35'	1545	—	1923	Pescosta Ferdinando	Funzionò anche dal 1895 al 1915
id.	S. Martino (1) . . .	P	1° 13' W	46° 47'	588	—	1922	Raffi Giuseppe	F. a. dal 1861 al 1883; dal 1895 al 1899 e dal 1907 al 1920	Gadera	Badia (S. Leonardo) .	P	0° 34' W	46° 37'	1357	—	1920	Trebò Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1915
	MERANO	Pr	1° 18' W	46° 41'	319	2,20	1921	Congreg. di Carità	F. a. dal 1844 al 1858; dal 1867 al 1894 e dal 1893 al 1915	Campil	Longiarb	P	0° 37' W	46° 39'	1596	—	1923	Leruo Albino	
Valsura	S. Elena	P	1° 25' W	46° 35'	1536	—	1920	Breitemberger Mattia	Funzionò anche dal 1897 al 1915		S. MARTINO	Pr	0° 34' W	46° 41'	1117	8,00	1932	Blok Angelo	Funzionò anche dal 1895 al 1915
	S. VALPurga D'ULTIMO (1) . . .	Pr	1° 32' W	46° 31'	1264	2,20	1922	Holzner Luigi		Vigilio	Longaga	P	0° 34' W	46° 44'	1030	—	1920	Olivetto Vincenzo	Funzionò anche dal 1895 al 1915
id.	Pavicolo	P	1° 21' W	46° 37'	1165	—	1921	Egger Luigi	Funzionò anche dal 1895 al 1907; dal 1909 al 1912		Fondres	P	0° 44' W	46° 54'	1139	—	1923	Unterklcher Catarina	Funzionò anche dal 1895 al 1915
id.	Bagni Lad.	P	1° 22' W	46° 35'	199	—	1921	Turneretscher Maria		Rienza	Maranza (1)	P	0° 48' W	46° 49'	1415	—	1926	Oberbacher D. Carlo	
	Curmes	P	1° 19' W	46° 38'	280	—	1920	Unterholzer Maria	Funzionò anche dal 1895 al 1915	Valles	Valles	P	0° 30' W	46° 51'	1354	—	1923	Brugger Valentino	
id.	Meltina (1)	P	1° 12' W	46° 35'	1133	—	1923	Rottonara Caterina			Spinga	P	0° 49' W	46° 47'	1105	—	1926	Plank Francesco	
	Testino (1)	P	1° 16' W	46° 34'	635	—	1919	Plank don Luigi	Funzionò anche dal 1895 al 1903	Lasarca	Luson (1)	P	0° 41' W	46° 45'	972	—	1923	Mayr Edoardo	F. a. dal 1897 al 1899, nel 1902 e dal 1922 al 1923
Isarco	Andriano (1)	P	1° 14' W	46° 31'	284	—	1923	Franceschi Luigia	Funzionò anche dal 1896 al 1906	Isarco	BRESSANONE	Pr	0° 48' W	46° 44'	560	2,20	1921	Wassermann Dott. G.	Funzionò anche dal 1894 al 1915
	Terme Brennero (1)	P	0° 59' W	46° 59'	1309	—	1920	Poli Michelangelo	Al passo del Brennero franz. anche dal 1878 al 1913	Tina	Lazfons	P	0° 55' W	46° 41'	1150	—	1923	Wieser D. Pietro	Funzionò anche dal 1896 al 1899; dal 1902 al 1915
Fleres	Fleres	P	1° 7' W	46° 58'	1246	—	1923	Wierer Giuseppe			Selva di Gardena (1)	P	0° 42' W	46° 34'	1563	—	1931	Innam Don Franc.	
Isarco	VIPTENO	Pr	1° 2' W	46° 54'	945	2,20	1921	Conven. Cappuccini	Funzionò anche dal 1898 al 1894; dal 1896 al 1915	id.	ORTISEI (1)	Pr	0° 48' W	46° 34'	1236	3,10	1922	Declara Anna	Funzionò anche dal 1897 al 1908
	S. Nicolò in Vize . .	P	0° 51' W	46° 58'	1452	—	1923	Hofer Luigi	Funzionò anche dal 1896 al 1923 a Caminata	id.	Ponte Gardena . . .	P	0° 56' W	46° 36'	490	—	1920	Almeri Anna	Funzionò anche dal 1894 al 1915
id.	LA DISCESA	Pr	1° 0' W	46° 55'	1365	—	1931	EDISON			Fib (1)	P	0° 57' W	46° 32'	900	—	1923	Kasserler Don C.	Funzionò anche dal 1895 al 1915
id.	PRATI	Pr	1° 0' W	46° 54'	948	—	1929	EDISON		Bria	Tires (1)	P	0° 56' W	46° 29'	1019	—	1923	Pedoth Maria	
	RIDANNA	Pr	0° 9' W	46° 54'	1350	2,20	1936	Schiffierle Giuseppe	Funzionò anche dal 1909 al 1915	Isarco	Soprahofzano	P	1° 2' W	46° 32'	1206	—	1930	D'Antona Mara	
Isarco	Campo di Trens (1)	P	0° 58' W	46° 53'	935	—	1920	Ninz Maria			CARDANO (1)	Pr	1° 5' W	46° 30'	208	—	1922	S. I. Isarco	
	Landro	P	0° 14' W	46° 39'	1441	—	1926	Da Col Stefano	Funzionò anche dal 1895 al 1915	Ega	NOVA LEVANTE (1)	Pr	0° 55' W	46° 26'	1178	2,20	1927	Cigolla Battista	Funzionò anche dal 1896 al 1898; dal 1910 al 1915
S. Silvestro	Dobbiaco	P	0° 14' W	46° 45'	1250	—	1921	Rauter Pietro	Funzionò anche dal 1896 al 1897; dal 1897 al 1915	Talvera	Rio Bianco (1) . . .	P	1° 6' W	46° 47'	1350	—	1921	Zannantoni Maria	
	S. Vito in Braies (1)	P	0° 22' W	46° 43'	1351	—	1923	Schwingschall D. Antonio	Funzionò anche dal 1897 al 1915	id.	S. Genesio	P	1° 8' W	46° 38'	1080	—	1924	De Martin Osvaldo	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Braies	Monguelto	P	0° 21' W	46° 46'	1078	—	1920	Lampo Maria	Funzionò anche dal 1895 al 1915	id.	SARENTINO	Pr	1° 6' W	46° 39'	966	2,20	1924	Ortner Giuseppe	Funzionò anche dal 1908 al 1915
	S. Maddalena in Corno	P	0° 13' W	46° 50'	1398	—	1923	Agreiter Pietro	Funzionò anche dal 1895 al 1899; dal 1910 al 1915	id.	BOLZANO (Gries) (1)	Pr	1° 6' W	46° 31'	392	22,30	1920	Zanoni Dario	F. a. dal 1896 al 1898; dal 1897 al 1899; dal 1896 al 1898 e dal 1899 al 1897
Anterselva	Anterselva di Mezzo	P	0° 21' W	46° 51'	1236	—	1923	Pallhuber Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1915										
	Rasun di Sotto . . .	P	0° 25' W	46° 47'	1030	—	1926	Zanoni Eligio	Funzionò anche dal 1895 al 1915										

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altura della bocca dell'apparato sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altura della bocca dell'apparato sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.									Longit.	Latit.					
MEDIO E BASSO ADIGE										(segue) MEDIO E BASSO ADIGE									
	Redagno.	P	1° 4' W	46° 21'	1562	—	1923	Unterfranner Don G.	Funzionò anche dal 1892 al 1915	Travignolo	PASSO ROLLE . . .	Pr	0° 40' W	46° 18'	1984	2,20	1923	Cemin Antonio	Funzionò anche dal 1880 al 1919
	Nova Ponente (1)	P	1° 2' W	46° 25'	1355	—	1923	Fackl Maria	Non ha funzionato nel 1926	id.	Paneveggio	P	0° 42' W	46° 19'	1520	—	1920	Cemin Giovanni	
	S. Nicolò Caldaro (1)	P	1° 13' W	46° 25'	568	—	1919	Drescher Antonio	Funzionò anche dal 1892 al 1906; dal 1909 al 1920	id.	PREDAZZO	Pr	0° 51' W	46° 19'	1020	2,20	1924	Agreiter Giuseppina	Funzionò anche dal 1892 al 1919
	Bronzolo	P	1° 8' W	46° 25'	250	—	1919	Giovannini Santo	Funzionò anche dal 1896 al 1915	Avisio	CAVALESE	Pr	1° 0' W	46° 18'	1014	2,20	1921	Conv. Francescani	Funzionò anche dal 1882 al 1915
	S. MICHELE AL- L'ADIGE (1)	Pr	1° 19' W	46° 11'	228	2,20	1928	Reich Dott. Carlo	Funzionò anche dal 1895 al 1905; dal 1920 al 1915	Cadino	Cadino di Piemme .	P	1° 2' W	46° 14'	1150	—	1926	Larici Albino	
	SALORNO (1)	Pr	1° 15' W	46° 15'	224	2,20	1922	Postal Giovanni		Avisio	Anterivo	P	1° 7' W	46° 17'	1209	—	1920	Gasser D. Giuseppe	Funzionò anche dal 1896 al 1925
Noce	PEIO	Pr	1° 46' W	46° 22'	1580	2,20	1926	Bevilacqua Pietro	Funzionò anche dal 1882 al 1915	id.	Cembra	P	1° 13' W	46° 11'	662	—	1920	Zamboni Giovanna	
Noce Bianco	CARESER	Pr	1° 46' W	46° 26'	2600	—	1929	EDISON		id.	POZZOLAGO	Pr	1° 13' W	46° 10'	460	2,20	1929	EDISON	
id.	La Mare	P	1° 47' W	46° 25'	1964	—	1929	EDISON		id.	Lavis	P	1° 20' W	46° 9'	230	—	1929	Milani Mario	
id.	PONT	Pr	1° 45' W	46° 22'	1201	2,20	1928	EDISON			MONTE BONDONE (1)	Pr	1° 22' W	46° 2'	1820	2,20	1926	Endrighi Marcello	
Vermigliana	PASSO DEL TO- NALE (1)	Pr	1° 53' W	46° 16'	1850	2,20	1923	Del Pero Tomaso			TRENTO (1)	Pr	1° 20' W	46° 4'	812	9,10	1929	Zaninelli Elmo	Funzionò anche dal 1862 al 1867 e dal 1874 al 1918
id.	Fucine (1)	P	1° 43' W	46° 19'	977	—	1923	Zanella Giovanni	Funzionò anche dal 1900 al 1901	Fersina	S. Orsola	P	1° 9' W	46° 6'	925	—	1929	Martinelli Oliva	
Noce	Mezzana	P	1° 40' W	46° 19'	936	—	1919	Pedrazzoli Edvige		Sila	Piazze Pinè	P	1° 10' W	46° 10'	1087	—	1919	Ambrosi Candido	Funzionò anche dal 1907 al 1915
id.	MALE'	Pr	1° 33' W	46° 22'	737	2,20	1921	Suore Asilo Infantile	Funzionò anche dal 1881 al 1892; dal 1895 al 1915	Cavallino	Aldeno	P	1° 22' W	45° 59'	212	—	1923	Pessata Giuseppe	Funzionò anche dal 1892 al 1915
Pescara	Proves	P	1° 26' W	46° 29'	1414	—	1923	Vigl D. Giovanni	Funzionò anche dal 1895 al 1915	id.	Serrada	P	1° 18' W	45° 54'	1248	—	1927	Sebastiani Carlo	
Noce	CLES	Pr	1° 26' W	46° 23'	656	2,20	1926	Padri Francescani	Funzionò anche dal 1896 al 1915		FOLGARIA	Pr	1° 17' W	45° 56'	1168	2,20	1921	Schönsberg Giuseppe	Funzionò anche dal 1902 al 1915
Novella	Senale (1)	P	1° 21' W	46° 31'	1342	—	1923	P. Gruber Leonzio		Leno	Piazza (Tavagnolo) .	P	1° 19' W	45° 53'	782	—	1923	Sannicòlò Giulio	
id.	FONDO (1)	Pr	1° 20' W	46° 27'	980	2,20	1922	Scanzoni Ida	Funzionò anche dal 1895 al 1915	id.	Fochese (1)	P	1° 20' W	45° 47'	700	—	1922	Poian Luigi	
Romedio	Mendola	P	1° 15' W	46° 23'	1360	—	1919	Bosetti Fiorentino	Funzionò anche dal 1892 al 1915	id.	ROVERETO	Pr	1° 25' W	45° 54'	211	2,20	1919	Conv. Francescani	
id.	Romano	P	1° 20' W	46° 24'	962	—	1923	Graffi Giuseppe			Ronzo (1)	P	1° 30' W	45° 54'	974	—	1925	Martinelli Camillo	
Noce	Denno	P	1° 25' W	46° 17'	436	—	1919	Zadra Laura			Brentonico	P	1° 30' W	45° 50'	670	—	1926	Lazzeri D. Vincenzo	Funzionò anche dal 1861 al 1868 e dal 1882 al 1915
Sporeggio	PAGANELLA (1)	Pr	1° 25' W	46° 9'	1850	2,20	1931	Agostini Giuseppe		Ala	Ronchi	P	1° 24' W	45° 45'	709	—	1927	Fioroli D. Ettore	
id.	SPORMAGGIORE .	Pr	1° 25' W	46° 13'	565	2,20	1926	Suore Canossiane		id.	ALA (1)	Pr	1° 29' W	45° 45'	190	—	1919	Convento Capuccini	Funzionò anche dal 1899 al 1907 e dal 1910 al 1914
Noce	Mezzolombardo . .	P	1° 22' W	46° 13'	215	—	1919	Guadagnini D. Giov.			Spiazzi M. Baldo .	P	1° 36' W	45° 39'	930	—	1909	Zaninelli Ettore	Funzionò anche dal 1909 al 1915
id.	ZAMBANA (1)	Pr	1° 23' W	46° 10'	910	2,20	1924	Veronesi Lidia			Belluno Veronese .	P	1° 34' W	45° 42'	148	—	1911	Bridi Attilio	
Avisio	PASSO PORDOI (1)	Pr	0° 39' W	46° 30'	2140	2,20	1921	Donai Giuseppe			Dolce	P	2° 36' W	45° 36'	115	—	1926	Topini Dina	
id.	PIAN FEDAIA (1)	Pr	0° 33' W	46° 27'	2044	2,20	1936	Lori Francesco		Tasso	Caprino Veronese .	P	1° 41' W	45° 36'	254	—	1909	Verlini Egidio	
id.	Mazzin	P	0° 45' W	46° 28'	1379	—	1923	Somnavilla Battista		id.	Aff	P	1° 41' W	45° 34'	188	—	1914	Marchesini Luigi	
id.	MOENA (1)	Pr	0° 48' W	46° 19'	1198	2,20	1924	Rovisi Domenico	Funzionò anche dal 1894 al 1915	Prognosi di Fiamane Prognosi di Negrar	S. Pietro Cariano (1)	P	1° 35' W	45° 31'	160	—	1910	Fornalè Domenico	
		P									Fane (1)	P	1° 31' W	45° 36'	624	—	1911	Zancardi Odilia	
											VERONA	Pr	1° 28' W	45° 27'	60	—	1927	Franchini Pio	
										Valpantena	ERBEZZO (1)	Pr	1° 27' W	45° 39'	1118	2,20	1931	Campedelli Maria	

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE

TAB. I.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparato sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparato sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.									Longit.	Latit.					
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE										(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE									
Valpantena	Fosse di S. Anna . . .	P	1° 31' W	45° 38'	954	—	1926	Tommasi Giuseppe		Benediglion-Gorzone-Adige	Coma	P	0° 26' W	45° 12'	4	—	1911	Loreggia Giovanni	
id.	Cerro Veronese . . .	P	1° 25' W	45° 35'	729	—	1919	Antolini Angelina		id.	Albaredo d'Adige . .	P	0° 12' W	45° 19'	24	—	1911	Bondoli Beatrice	
id.	Grezzana (1)	P	1° 26' W	45° 31'	166	—	1924	Moratti D. Francesco		id.	Stanghella	P	0° 42' W	45° 4'	7	—	1910	Puggina Costante	Funzionò anche dal 1899 al 1920
id.	MARZANA	Pr P	1° 26' W	45° 30'	135	2,20	1925	Moratti D. Francesco		id.	CAVANELLA MOTTE	Pr P	0° 13' W	45° 7'	1	—	1939	Bombonato Guerrino	
Squaranto	Roverà Veronese . . .	P	1° 14' W	45° 36'	847	—	1919	Quarella D. Antonio		PIANURA FRA ADIGE E PO									
Chiampo	Campo d'Albero . . .	P	1° 16' W	45° 39'	901	—	1925	Geochale Rosa		Adige - Tartaro Canal-Bianco-Po	Villafranca Veronese	P	1° 17' W	45° 22'	54	—	1911	Gasparini Ettore	
id.	Campanella d'Attis- simo	P	1° 11' W	45° 37'	720	—	1924	Tibaldo Luigi		id.	Cà di David	P	1° 18' W	45° 28'	49	—	1923	Manzini Albina	
id.	CHIAMPO	Pr P	1° 11' W	45° 33'	180	16,30	1922	Cavaliere Alessandra	P. n. nel 1875, '76, '78, '81 e dal 1884 al 1892	id.	Bovolone	P	1° 20' W	45° 16'	24	—	1911	Grezzani Umberto	
Tramigna	Sonve (1)	P	1° 13' W	45° 26'	40	—	1923	Visco Carlo		id.	TORRETTA VE- NETA	Pr P	1° 9' W	45° 5'	10	—	1943 1924	Bastoni Silvio	Funzionò anche dal 1890 al 1915
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE										id.	BOTTI BARBARI- GHE	Pr P	0° 26' W	45° 7'	7	2,20	1928	Pozzato Ugo	Di proprietà Com. S. Giustina-Rovigo
Brenta Benediglion	Camisano	P	0° 44' W	45° 32'	24	—	1920	Antonini Domenico	Funzionò anche dal 1892 al 1926	id.	ROVIGO	Pr P	0° 40' W	45° 4'	7	20,60	1921 1909	Raisi prof. Antonio	Funzionò anche dal 1876 al 1915
id.	PADOVA	Pr P	0° 35' W	45° 24'	12	11,30	1912 1909	Turri Giovanni	Funzionò anche dal 1725 al 1909	id.	S. Martino di Ve- nezze	P	0° 34' W	45° 8'	6	—	1910	Navarro Carlo	
id.	Sacomb	P	0° 29' W	45° 22'	10	—	1909	Marchetto Luigi		id.	Pizzon	P	0° 49' W	45° 2'	6	—	1911	Bologna Brunone	
id.	PIOVE DI SACCO	Pr P	0° 24' W	45° 19'	7	2,20	1930	Rudello Giacomo	Di proprietà Consorzio Vite-Penna	id.	Castelnovo Vero- nese	P	1° 42' W	45° 27'	130	—	1911	Frigo Giovanni	
id.	BOVOLONTA	Pr P	0° 32' W	45° 17'	7	2,20	1911	Alessi Armido	Funzionò anche dal 1899 al 1921, Di propr. del Cons. Praterostti	id.	Roverbella	P	1° 42' W	45° 16'	42	—	1923	Falcinella Rize	Funzionò anche dal 1893 al 1906
id.	S. MARGHERITA DI CODEVIGO . . .	Pr P	0° 21' W	45° 15'	4	2,20	1929	Benetazzo Antonio	Di proprietà Consorzio Vite-Penna	id.	NOGAROLE ROC- CA	Pr P	1° 36' W	45° 18'	36	2,20	1926 1923	Cordoli Ernesto	Funzionò anche dal 1898 al 1908
Benediglion- Gorzone-Adige	COLLE VENDA . .	Pr P	0° 46' W	45° 19'	580	9,40	1915 1914	Fenzi Antonio		id.	Castel d'Ario . . .	P	1° 29' W	45° 12'	24	—	1910	Franzon Deyanira	
id.	ZOVENCEDO	Pr P	0° 57' W	45° 26'	280	2,20	1916	Mughetti Eugenio		id.	Governolo	P	1° 30' W	45° 6'	16	—	1911	Faccin Ciriaco	
id.	CAL DI GUÀ	Pr P	1° 6' W	45° 29'	60	2,20	1937	Toscan Francesco		id.	Ostiglia	P	1° 20' W	45° 4'	13	—	1911	Tonucci Luisa	Funzionò anche dal 1881 al 1882
id.	Longare	P	0° 51' W	45° 29'	29	—	1910	Rosato Maria		id.	Castelmassa	P	1° 9' W	45° 1'	12	—	1924	Preti Guido	
id.	COLOGNA VENE- TA	Pr P	0° 4' W	45° 19'	24	—	1926 1910	Peci prof. Domenico	Funzionò anche dal 1883 al 1922	id.	Piesso Umbertiano .	P	0° 51' W	44° 58'	9	—	1909	Pavanello Oddone	Is. I. 5-9-37
id.	Montegaldella (1) .	P	0° 47' W	45° 27'	23	—	1911	Troncon Lelio		id.	Isola del Mezzano .	P	0° 25' W	44° 59'	3	—	1937	Gobbi Giacomo	Di proprietà Cons. Po di Levante e Canal Bianco
id.	Noventa Vicentina	P	0° 55' W	45° 18'	16	—	1910	Ziliotto Mario	P. n. dal 1875 al 1896; dal 1881 al 1882 e 1894 e dal 1901 al 1920	id.	MOTTA DI LAMA .	Pr P	0° 33' W	45° 2'	3	2,20	1928	Marangoni Guido	Di proprietà Consorzio Fontana-Palmanova
id.	Montagnana	P	0° 58' W	45° 14'	14	—	1938	Chiericato Amorino		id.	CROCE DI BARI- CETTA	Pr P	0° 28' W	45° 3'	3	2,20	1928	Zala Girolamo	Di proprietà Com. Stella-S. Apollinare
id.	Este	P	0° 48' W	45° 14'	13	—	1910	Busato Silvio		id.	Cà Cappellino . . .	P	0° 13' W	45° 0'	2	—	1910	Burgato Vittorio	
id.	Battaglia Terme . .	P	0° 40' W	45° 18'	11	—	1910	Bellinzani Edenise		id.	SADOLCA (Idrov.)	Pr P	0° 7' W	45° 5'	1	—	1936	Tiengo Luigi	
id.	Casal Ser Ugo . . .	P	0° 33' W	45° 19'	8	—	1921	Noventa Galileo		id.	CA' MELLO (Idr.) .	Pr P	0° 4' W	44° 36'	1	2,20	1940	Finotti Rino	Di propr. Consorzio Fontana Isola della Donatella
id.	Bagnoli di Sopra . .	P	0° 35' W	45° 12'	6	—	1911	Rasi Irene											

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	INTERVALLO IN ORE																	
			0,30'			1			3			6			12			24		
			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio		
			mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora
ISTRIA																				
Dall' Arsa al Quieto	DIGNANO	134	11,2	3 dicembre	23,40	19,4	4 dicembre	3,00	26,6	3 dicembre	24,00	33,6	3 dicembre	22,00	45,8	3 dicembre	20,40	46,8	3 dicembre	4,50
Quieto	CITTANOVA	4	11,8	14 agosto	13,20	12,8	25 ottobre	11,20	18,8	25 ottobre	10,00	27,0	3 dicembre	20,00	48,4	3 dicembre	20,80	42,8	3 dicembre	19,00
Dal Quieto al Risano	MOMIANO	275	16,4	19 settembre	21,50	20,6	19 settembre	21,50	21,8	19 settembre	20,30	24,0	3 dicembre	20,00	31,8	3 dicembre	18,30	33,0	3 dicembre	18,30
Id.	CAPODISTRIA	13	20,0	9 agosto	9,50	23,0	22 dicembre	13,40	47,2	22 dicembre	13,20	48,4	22 dicembre	11,00	58,4	22 dicembre	6,40	53,0	22 dicembre	22,50
Dal Risano all' Isonzo	COVEDO	262	20,6	1 luglio	5,00	31,0	19 settembre	23,00	33,4	19 settembre	22,00	33,4	19 settembre	22,00	33,4	19 settembre	22,00	51,8	1 luglio	22,40
ISONZO																				
Vipacco	MUSI	633	33,8	13 agosto	17,30	39,6	13 agosto	17,20	77,2	22 agosto	21,10	100,4	22 agosto	18,15	127,0	22 agosto	13,10	147,8	22 agosto	1,30
Natisone	PULFERRO	184	31,8	23 agosto	0,40	39,8	23 agosto	0,40	63,0	22 agosto	23,00	58,2	22 agosto	21,30	71,6	22 agosto	24,00	86,8	26 gennaio	9,30
Id.	CIVIDALE	138	21,8	23 agosto	1,00	36,4	23 agosto	1,00	46,8	23 agosto	1,00	49,2	22 agosto	23,00	69,6	23 agosto	1,00	72,8	22 agosto	23,00
Iudrio	LIGA	680	27,8	23 agosto	9,50	54,4	23 agosto	1,00	72,0	1 luglio	13,30	77,6	1 luglio	13,30	101,8	23 agosto	1,00	162,8	22 agosto	22,40
TAGLIAMENTO																				
Lumiei	SAURIS	1300	20,6	9 agosto	16,15	35,8	18 maggio	17,00	47,4	9 agosto	8,10	59,6	9 agosto	5,00	90,0	8 agosto	23,00	140,0	8 agosto	11,00
Degano	BORNI AVOLTRI	888	17,8	17 maggio	16,00	18,2	17 maggio	15,30	28,8	9 agosto	8,15	36,4	9 agosto	5,40	78,8	8 agosto	23,00	105,6	8 agosto	12,00
Pesarina	PESARIIS	758	17,8	8 agosto	9,00	20,8	8 agosto	9,00	41,4	8 agosto	7,20	49,6	9 agosto	5,00	84,8	8 agosto	22,00	134,4	8 agosto	10,20
Bât	TIMAU	821	16,4	8 agosto	14,00	21,8	8 agosto	14,00	41,8	8 agosto	12,50	53,6	8 agosto	12,40	85,2	8 agosto	12,40	85,2	8 agosto	12,40
Chiareb	PAULARO	690	20,6	9 agosto	16,30	28,4	9 agosto	16,00	51,8	9 agosto	14,00	92,4	9 agosto	2,10	113,2	9 agosto	1,40	176,4	8 agosto	19,10
Bât	TOLMEZZO	323	24,8	9 agosto	16,00	37,8	23 settembre	23,00	64,2	23 settembre	23,30	71,0	23 settembre	22,30	102,4	23 settembre	22,30	127,4	23 settembre	22,30
Resia	RESIA	380	29,8	18 settembre	15,00	36,6	18 settembre	15,00	76,0	18 settembre	15,00	81,4	18 settembre	15,00	126,4	19 settembre	9,00	213,6	19 dicembre	10,10
Aupa	MOGGIO UDINESE	337	26,8	19 settembre	16,00	40,8	19 settembre	16,00	117,0	19 settembre	14,20	135,4	19 settembre	14,00	135,4	19 settembre	14,00	135,4	20 settembre	14,00
Arsino	S. DANIELE DEL FRIULI	252	20,0	9 agosto	5,30	29,4	9 agosto	5,20	39,8	9 agosto	4,00	52,4	9 agosto	1,40	68,4	9 agosto	1,40	66,8	8 agosto	20,00
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																				
Isonzo-Cormor	PALMANOVA	26	20,8	2 luglio	5,00	27,6	19 agosto	12,20	36,4	2 luglio	4,40	36,6	2 luglio	4,40	54,4	1 luglio	20,00	81,4	1 luglio	20,00
Id.	BONIFICA VITTORIA (Idr.)	1	22,8	19 settembre	21,30	34,8	19 settembre	21,20	42,8	19 settembre	20,00	44,8	19 settembre	19,30	43,2	25 ottobre	8,00	70,8	24 ottobre	22,00
LIVENZA																				
Artagna	AVIANO	199	18,0	25 ottobre	7,30	22,8	25 ottobre	7,20	33,4	19 dicembre	8,20	59,0	9 agosto	1,20	67,2	19 dicembre	3,00	116,4	19 dicembre	4,00
Meduna	TRAMONTI DI SOPRA	411	26,0	11 luglio	18,20	34,2	24 settembre	2,30	53,8	24 settembre	2,30	80,0	19 dicembre	12,00	126,8	19 dicembre	6,00	213,8	18 dicembre	19,30
Id.	MANIAGO	283	29,8	10 giugno	7,00	31,8	10 giugno	6,50	44,8	9 agosto	4,00	72,8	9 agosto	1,20	121,8	19 dicembre	5,40	178,6	18 dicembre	18,10
Cellina	CLAUT	600	28,8	9 agosto	1,00	34,8	9 agosto	2,20	53,6	9 agosto	7,10	66,4	9 agosto	7,00	100,8	9 agosto	1,00	144,6	8 agosto	10,00

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Coscia sul mare (metri)	INTERVALLO IN ORE																	
			0,30'			1			3			6			12			24		
			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio		
			mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora
PIAVE																				
Boite	S. STEFANO DI CADORE	908	18,4	27 giugno	12,30	11,2	27 giugno	12,30	21,0	23 settembre	21,00	24,2	23 settembre	20,40	35,0	23 settembre	20,40	51,4	19 dicembre	8,00
	CORTINA D'AMPEZZO	1275	14,2	9 agosto	1,00	18,8	9 agosto	1,00	27,2	23 settembre	21,00	48,0	8 agosto	20,00	66,2	8 agosto	18,30	101,8	8 agosto	10,00
Maè	PERAROLO DI CADORE	532	18,8	9 agosto	1,20	21,4	9 agosto	1,00	34,4	23 settembre	21,20	44,6	8 agosto	20,00	56,4	8 agosto	14,40	91,8	8 agosto	10,00
	FORNO DI ZOLDO	848	28,8	9 agosto	0,30	24,4	9 agosto	0,30	34,8	9 agosto	0,30	38,8	9 agosto	0,30	66,0	8 agosto	19,20	101,6	8 agosto	9,20
Cordevole	SOVERZENE	390	58,8	22 giugno	15,30	70,2	22 giugno	15,20	70,6	22 giugno	15,00	70,6	22 giugno	15,00	70,6	22 giugno	15,00	180,4	8 agosto	10,10
	CAPRILE	1023	17,4	9 agosto	1,00	19,0	9 agosto	1,00	25,4	9 agosto	0,10	46,4	8 agosto	20,00	62,6	8 agosto	20,00	96,6	8 agosto	9,50
id.	AGORDO	611	14,0	24 ottobre	10,50	18,6	23 agosto	14,20	26,0	20 dicembre	2,00	42,6	20 dicembre	0,20	52,6	19 dicembre	4,10	98,2	19 dicembre	6,00
Soligo	PIEVE DI SOLIGO	133	27,8	9 agosto	1,00	36,6	9 agosto	1,00	48,8	8 agosto	9,50	65,2	9 agosto	1,40	81,2	9 agosto	1,00	141,8	8 agosto	9,00
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																				
Tagliamento-Livenza	PORTOGRUARO	6	22,2	9 agosto	2,50	22,4	9 agosto	2,20	31,2	9 agosto	1,50	35,8	9 agosto	1,30	43,6	26 gennaio	7,10	45,2	26 gennaio	4,40
id.	CONCORDIA SAGITTARIA	5	15,6	2 luglio	17,00	21,4	6 agosto	22,20	25,6	2 luglio	17,00	28,6	2 luglio	14,40	28,8	2 luglio	14,40	41,4	1 luglio	18,50
Livenza-Piave	ODERZO	20	16,8	20 dicembre	1,50	17,0	20 dicembre	1,20	21,8	20 dicembre	0,30	23,2	26 gennaio	9,00	41,2	26 gennaio	7,50	41,6	26 gennaio	7,50
id.	S. DONÀ DI PIAVE	4	15,6	28 giugno	17,00	21,6	6 agosto	22,00	24,6	6 agosto	22,00	41,0	1 novembre	6,00	47,0	1 novembre	2,20	49,8	1 novembre	0,10
BRENDA																				
Centa	CENTA	835	13,8	8 agosto	23,30	20,6	8 agosto	23,30	31,0	8 agosto	21,00	50,8	8 agosto	18,00	60,8	8 agosto	18,00	73,2	8 agosto	5,00
Grigno	COSTA BRUNELLA	2030	14,8	6 agosto	19,00	16,0	6 agosto	18,30	16,4	8 agosto	18,30	23,6	6 agosto	18,30	36,8	6 agosto	18,30	66,2	6 agosto	18,30
id.	PIEVE TESINO	775	25,0	5 settembre	11,50	27,2	5 settembre	11,30	34,8	5 settembre	11,30	34,0	5 settembre	11,30	57,0	1 novembre	2,20	64,0	31 ottobre	22,40
Cismon	PEDESALTO	379	27,8	25 giugno	22,00	34,2	25 giugno	21,40	34,8	25 giugno	21,30	40,2	25 giugno	21,30	54,0	27 marzo	11,00	88,8	27 marzo	6,00
	BASSANO DEL GRAPPA	129	23,4	6 agosto	20,00	23,8	6 agosto	20,10	43,4	6 agosto	20,00	45,0	8 agosto	18,30	53,8	8 agosto	8,00	82,6	8 agosto	8,00
PIANURA FRA PIAVE E BRENDA																				
Piave-Sile	NERVESE DELLA BATT.	78	30,0	10 giugno	22,20	47,6	10 giugno	22,10	48,0	10 giugno	22,10	48,2	10 giugno	22,10	48,2	10 maggio	22,10	53,6	27 marzo	6,20
id.	CORTELAZZO (Ca' Gamba)	1	15,8	9 agosto	2,00	29,6	1 novembre	8,00	38,8	1 novembre	7,50	43,2	1 novembre	7,10	45,4	1 novembre	1,20	45,4	1 novembre	1,20
Sile-Brenda	ZUCCARELLO	2	15,8	9 agosto	4,00	18,8	9 novembre	4,10	23,8	9 agosto	2,30	25,2	9 agosto	2,30	28,4	13 gennaio	10,00	36,8	13 gennaio	6,00
id.	MESTRE (Zelo)	4	16,8	21 agosto	14,20	20,8	21 agosto	14,00	2,06	3 maggio	17,20	35,2	1 novembre	5,00	41,6	31 ottobre	23,20	42,4	31 ottobre	23,40
BACCHIGLIONE																				
Astico	LAVARONE	1171	36,0	8 luglio	18,00	59,8	8 luglio	18,00	65,4	8 luglio	18,00	66,0	8 luglio	18,00	78,4	27 marzo	10,00	125,6	27 marzo	6,00
Ghèpach	ASIAGO	999	25,6	10 luglio	18,30	30,4	6 agosto	18,00	41,0	23 settembre	18,00	59,2	10 luglio	15,30	68,4	10 luglio	15,30	101,2	27 marzo	5,40
Astico	COGOLLO DEL CENGIO	250	21,8	30 maggio	18,00	33,0	8 agosto	9,20	47,0	8 agosto	9,00	50,0	8 agosto	8,30	72,4	8 agosto	9,00	107,6	8 agosto	3,20
Leogra	STARO	632	16,8	10 luglio	22,00	20,0	27 marzo	24,00	47,0	27 marzo	23,00	86,0	27 marzo	20,00	165,8	27 marzo	14,00	240,4	27 marzo	6,00
Leogra-Tesina	SCHIO	234	26,4	9 agosto	0,30	38,2	23 agosto	16,00	36,4	8 agosto	9,00	61,4	8 agosto	19,00	67,4	8 agosto	14,30	112,8	8 agosto	4,00

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	INTERVALLO IN ORE																	
			0,30'			1			3			6			12			24		
			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio		
			mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora
AGNO																				
	LAMBRE D'AGNI	845	18,0	8 agosto	20,40	18,4	8 agosto	20,20	43,8	27 marzo	14,00	94,6	27 marzo	14,00	142,8	27 marzo	12,00	221,8	27 marzo	5,40
ALTO ADIGE																				
Isarco Riva Noca Travignolo Avisio Leno Chiampo	MONTE MARIA	1335	6,8	9 agosto	10,00	7,8	25 ottobre	4,20	13,8	19 agosto	10,30	20,2	8 agosto	17,30	30,6	8 agosto	16,20	53,4	8 agosto	4,00
	SILANDRO	706	4,8	8 agosto	10,00	8,9	19 agosto	12,50	10,6	8 agosto	9,00	13,6	8 agosto	17,00	29,8	8 agosto	11,00	39,6	8 agosto	3,40
	VIPITENO	945	12,8	31 agosto	13,40	16,6	31 agosto	13,20	18,8	27 maggio	7,00	30,4	22 maggio	6,40	41,8	8 agosto	17,30	63,4	8 agosto	2,30
	RIVA DI TURES	1600	12,4	9 agosto	18,50	14,2	9 agosto	18,50	18,6	9 agosto	18,50	27,6	8 agosto	21,40	37,8	8 agosto	19,00	62,8	8 agosto	21,40
	PEIO	1580	5,0	23 settembre	19,40	9,0	23 settembre	18,00	13,6	23 settembre	18,00	20,8	8 agosto	6,00	32,8	8 agosto	8,00	57,8	8 agosto	4,20
	PREDAZZO	1020	17,2	8 agosto	18,40	17,8	8 agosto	18,20	20,4	8 agosto	17,00	42,6	8 agosto	18,40	58,2	8 agosto	17,00	81,6	8 agosto	5,20
	POZZOLAGO	460	15,4	19 settembre	15,40	16,0	19 settembre	15,30	22,6	19 settembre	13,20	33,8	8 agosto	20,30	52,8	8 agosto	17,00	77,2	8 agosto	5,20
	ROVERETO	211	30,8	8 agosto	23,30	36,0	8 agosto	23,00	45,4	8 agosto	23,00	51,4	8 agosto	20,10	77,6	8 agosto	16,40	111,6	8 agosto	4,30
	CHIAMPO	180	29,6	8 agosto	18,10	37,8	8 agosto	18,10	39,8	8 agosto	18,10	42,8	8 agosto	18,10	60,4	8 agosto	8,20	79,0	8 agosto	2,40
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																				
Brenta-Bacchiglione	PIOVE DI SACCO	7	27,0	2 luglio	17,30	35,0	2 luglio	17,20	39,4	2 luglio	16,30	39,4	2 luglio	16,30	60,2	31 ottobre	23,00	60,6	31 ottobre	22,20
Bacchiglione-Gorzone	ZOVENCEDO	280	12,6	1 novembre	9,50	14,8	1 novembre	9,20	15,6	1 novembre	9,20	25,8	1 novembre	4,20	41,6	31 ottobre	23,20	49,2	31 ottobre	18,30
Gorzone-Adige	CAVANELLA MOTTE	1	33,6	11 luglio	13,30	45,6	11 luglio	13,10	52,8	11 luglio	12,40	52,8	11 luglio	12,40	52,0	11 luglio	12,40	53,2	10 luglio	22,50
PIANURA FRA ADIGE E PO																				
Adige-Tartaro-C. Bianco	BOTTI BARBARIGHE	7	34,8	14 agosto	10,40	36,6	14 agosto	10,40	36,2	14 agosto	10,40	42,8	1 novembre	0,30	62,6	31 ottobre	22,30	63,0	31 ottobre	21,20
Tartaro-C. Bianco-Po	CA' MELLÒ (14 novembre)	1	24,0	11 giugno	1,30	28,8	11 giugno	1,10	48,4	11 giugno	1,10	48,4	11 giugno	1,10	48,4	11 giugno	1,10	48,4	11 giugno	1,10

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
			1		2		3		4		5		10		20	
			mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data
ISTRIA																
Dall'Arca al Quieto	DIGNANO	134	45,8	4/XII	46,8	3-4/XII	46,8	3-5/XII	46,8	3-6/XII	49,6	2-6/XI	79,6	2-11/XI	130,0	26/X-14/XI
id.	Mompaderno	260	32,3	2/VII	44,7	2-3/VII	53,3	1-3/XI	53,3	1-4/XI	53,3	1-5/XI	99,2	25/X-3/XI	151,1	24/X-12/XI
Quieto	PINGUENTE	153	26,9	22/IV	40,2	14-15/VIII	40,2	14-16/VIII	40,2	14-17/VIII	40,2	14-18/VIII	75,6	6-15/VIII	99,2	5-24/VIII
Dal Quieto al Risano	MOMIANO	275	31,6	4/XII	38,0	2-3/VII	38,0	2-4/VII	38,2	2-4-27/X	38,2	2-4-28/X	66,4	26/X-4/XI	86,0	26/X-14/XI
id.	CAPODISTRIA	13	49,0	23/XII	53,2	22-23/XII	56,8	21-23/XII	77,6	20-23/XII	77,6	19-23/XII	83,6	18-27/XII	114,0	4-23/XII
id.	SALVORE	5	40,5	10/VIII	59,3	2-3/VII	59,3	2-4/VII	62,6	2-4-27/X	62,6	2-4-28/X	83,7	24/X-2/XI	102,5	24/X-12/XI
Dal Risano all'Isonzo	Sesana	369	52,5	23/XII	62,3	30/IV-1/V	88,8	29/IV-1/V	111,0	29/IV-2/V	123,8	29/IV-3/V	150,2	24/IV-3/V	174,3	22/IV-11/V
id.	Monfalcone	6	54,0	25/X	90,0	25-26/X	93,5	24-26/X	96,5	24-27/X	96,5	24-28/X	127,0	25/X-3/XI	133,5	25/X-13/XI
ISONZO																
Torre	MUSI	633	150,3	27/I	243,8	19-20/XII	273,2	19-21/XII	296,8	19-22/XII	311,2	19-23/XII	345,4	7-26/VIII	510,4	7-26/VIII
id.	Ciseris	264	91,4	13/VIII	139,7	19-20/XII	163,9	19-21/XII	173,5	19-22/XII	177,8	19-23/XII	313,3	7-16/VIII	444,0	7-26/VIII
Natisone	Goragnavas	758	64,8	27/I	78,0	20-21/XII	107,7	19-21/XII	121,7	19-22/XII	127,9	19-23/XII	152,7	15-23/VIII	273,8	5-25/VIII
Cosizza	Clodici	240	76,3	20/XII	104,1	20-21/XII	130,6	28-30/IV	141,2	27-30/IV	147,4	28/IV-2/V	207,8	27/IV-6/V	283,3	6-25/VIII
Aborna	Montemaggiore	954	74,6	23/VIII	138,2	28-29/IV	160,2	27-29/IV	190,2	28/IV-1/V	206,2	28/IV-2/V	292,5	27/IV-6/V	367,1	6-25/VIII
Iudrio	LIGA	680	114,0	20/VIII	124,6	20-21/VIII	152,4	19-21/VIII	215,4	19-22/VIII	242,6	19-23/VIII	243,2	15-24/VIII	379,8	5-24/VIII
DRAVA																
Sesto	SESTO	1518	97,4	9/VIII	107,0	9-10/VIII	108,8	8-10/VIII	108,8	8-11/VIII	108,8	8-12/VIII	162,6	9-18/VIII	206,0	7-26/VIII
Rio Bartolo	Camposso in Valcanale	806	82,0	9/VIII	103,0	9-10/VIII	106,2	8-10/VIII	116,2	7-10/VIII	116,2	7-10/VIII	178,0	8-17/VIII	244,6	7-26/VIII
Silza	TARVISIO	751	80,4	9/VIII	106,2	9-10/VIII	109,6	8-10/VIII	118,6	7-10/VIII	118,6	7-11/VIII	158,6	8-17/VIII	216,4	7-26/VIII
TAGLIAMENTO																
Lumiei	FORNI DI SOPRA	907	94,2	9/VIII	135,3	9-10/VIII	139,6	8-10/VIII	144,2	7-10/VIII	144,2	7-11/VIII	183,4	9-18/VIII	228,9	7-26/VIII
Degano	AMPEZZO	560	128,0	20/XII	179,3	19-20/XII	179,3	19-21/XII	181,5	19-22/XII	182,7	19-23/XII	220,1	19-28/XII	222,1	19/XII-7/I/46
Bât	FORNI AVOLTRI	888	92,6	9/VIII	130,2	9-10/VIII	132,4	8-10/VIII	136,0	7-10/VIII	136,4	7-11/VIII	176,4	9-18/VIII	221,0	7-16/VIII
Fella	TOLMEZZO	323	238,0	20/XII	329,4	19-20/XII	350,0	19-21/XII	354,4	19-22/XII	357,6	19-23/XII	388,6	19-28/XII	395,2	12-31/XII
Rosta	MALBORGHETTO	721	99,0	9/VIII	130,4	24-25/IX	136,8	24-26/IX	140,3	7-10/VIII	140,7	7-11/VIII	179,6	20-29/IX	248,6	7-26/VIII
Venzonassa	Ossacco	490	200,4	19/XII	330,4	19-20/XII	335,3	19-21/XII	345,4	19-22/XII	345,4	19-23/XII	365,4	19-28/XII	374,4	19/XII-7/I/46
Arzino	VENZONE	230	108,5	20/XII	187,8	19-20/XII	197,2	19-21/XII	207,5	19-22/XII	214,1	19-23/XII	249,4	15-24/VIII	427,2	7-26/VIII
	S. FRANCESCO	397	280,9	20/XII	414,4	19-20/XII	427,9	19-21/XII	434,2	19-22/XII	434,7	19-23/XII	466,3	19-28/XII	466,3	19/XII-7/I/46
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	60,0	9/VIII	95,0	26-27/I	99,5	19-21/XII	107,5	21-24/VIII	117,0	20-24/VIII	135,0	19-28/VIII	257,0	8-27/VIII
id.	CERVIGNANO	7	34,4	4/XII	40,0	27-28/IV	58,1	27-29/IV	58,1	27-30/IV	76,1	27/IV-1/V	83,1	22/IV-11/V	83,1	22/IV-11/V
Cormor-Tagliamento	Moruzzo	264	72,1	27/I	99,8	19-20/XII	116,7	19-21/XII	121,0	19-22/XII	121,0	19-23/XII	141,4	19-28/XII	201,4	9-28/VIII
id.	Rivarotta	7	56,1	20/VIII	68,3	19-20/VIII	68,3	19-21/VIII	68,3	19-22/VIII	68,3	19-23/VIII	82,7	19-28/VIII	140,4	5-26/VIII

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO															
			1		2		3		4		5		10		20		30	
			mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data
LIVENZA																		
Artagna	AVIANO	159	109,2	20/XII	163,0	19-20/XII	179,6	19-21/XII	185,0	19-22/XII	190,0	19-23/XII	217,6	18-27/XII	222,4	18/XII-6/1/46	244,2	1-30/XII
Meduna	TRAMONTI DI SOPRA	411	220,8	20/XII	336,0	19-20/XII	355,8	19-21/XII	360,0	19-22/XII	362,6	19-23/XII	396,2	19-28/XII	399,2	19/XII-7/1/46	408,8	1-30/XII
id.	Cavasso Nuovo	301	141,0	20/XII	215,3	19-20/XII	234,6	19-21/XII	238,8	19-22/XII	244,5	19-23/XII	267,4	19-28/XII	276,0	19/XII-7/1/46	296,8	1-30/XII
Cellina	CIMOLAIS	652	97,2	20/XII	140,7	19-20/XII	147,4	19-21/XII	153,6	19-22/XII	154,4	19-23/XII	191,3	19-28/XII	191,3	19/XII-7/1/46	201,5	4/XII-2/1/46
id.	S. Quirino	116	127,8	9/VIII	184,1	8-9/VIII	216,1	8-10/VIII	234,1	7-10/VIII	234,1	7-11/VIII	247,6	7-16/VIII	327,0	7-26/VIII	327,0	1-30/VIII
PIAVE																		
Ansel	AURONZO	854	66,0	9/VIII	92,5	19-20/XII	104,5	19-21/XII	131,6	7-10/VIII	131,6	7-11/VIII	171,2	7-16/VIII	253,6	7-26/VIII	262,2	27/VII-28/VIII
Boite	CORTINA D'AMPEZZO (Grave)	1275	101,4	9/VIII	112,4	9-10/VIII	119,3	8-10/VIII	136,4	7-10/VIII	136,4	7-11/VIII	169,4	7-16/VIII	218,6	7-26/VIII	231,8	7/VIII-6/IX
	Longarone	474	108,2	20/XII	152,2	19-20/XII	158,3	7-9/VIII	166,7	7-10/VIII	168,7	7-11/VIII	232,7	7-16/VIII	310,5	7-26/VIII	321,0	31/VII-29/VIII
Maè	FORNO DI ZOLDO	848	101,0	9/VIII	114,0	9-10/VIII	123,0	8-10/VIII	147,0	7-10/VIII	147,0	7-11/VIII	199,2	7-16/VIII	199,2	7-26/VIII	206,0	30/VII-28/VIII
Lago di S. Croce	S. CROCE SUL LAGO	409	154,0	20/XII	253,0	19-20/XII	253,0	19-21/XII	258,0	19-22/XII	258,0	19-23/VII	281,0	19-28/XII	282,6	19/XII-7/1/46	290,4	1-30/XII
	BELLUNO	400	89,0	9/VIII	113,0	9-10/VIII	116,4	8-10/VIII	128,8	7-10/VIII	128,8	7-11/VIII	158,6	8-17/VIII	211,2	7-26/VIII	245,4	30/VII-28/VIII
Cordevole	CAPRILE	1023	96,8	9/VIII	104,6	8-9/VIII	117,8	7-9/VIII	124,0	7-10/VIII	124,0	7-11/VIII	136,2	7-16/VIII	179,8	7-26/VIII	192,6	26/VII-24/VIII
Mis	GOSALDO	1141	95,0	9/VIII	108,0	8-9/VIII	132,5	7-9/VIII	132,5	7-10/VIII	132,5	7-11/VIII	170,0	7-16/VIII	219,5	7-26/VIII	242,0	31/VII-29/VIII
Arb	MILIES	685	93,4	9/VIII	161,8	19-20/XII	192,2	7-9/VIII	201,9	7-10/VIII	201,9	7-11/VIII	214,1	7-16/VIII	254,4	7-26/VIII	280,8	29/VII-27/VIII
Soligo	Cison di Valmarino	261	135,2	9/VIII	190,6	19-20/XII	238,0	7-9/VIII	260,3	7-10/VIII	262,3	7-11/VIII	309,8	7-16/VIII	362,7	7-26/VIII	386,1	30/VII-28/VIII
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																		
Tagliamento-Livenza	Pordenone	23	75,2	9/VIII	79,3	8-9/VIII	89,3	7-9/VIII	92,7	7-10/VIII	92,7	7-11/VIII	125,2	2-11/VIII	243,2	5-24/VIII	251,0	30/VII-28/VIII
id.	Caorle	3	33,4	4/XII	35,9	4-5/XII	36,1	7-9/VIII	36,1	7-10/VIII	36,1	7-11/VIII	67,8	27/IV-6/V	75,1	4-13/XII	100,7	1-30/XII
Livenza-Piave	Fontanelle	19	51,0	14/VIII	73,5	1-2/XI	73,5	1-3/XI	73,9	1-4/XI	73,9	1-5/XI	124,9	7-16/VIII	218,9	7-26/VIII	238,2	29/VII-27/VIII
id.	TORRE DI MOSTO	3	32,8	27/I	42,4	27-28/III	50,7	7-9/VIII	50,7	7-10/VIII	51,7	5-9/VIII	56,3	7-16/VIII	79,5	7-26/VIII	86,7	30/VII-38/VIII
BRENTA																		
Grigno	BORGIO VALSUGANA	476	71,0	9/VIII	103,9	8-9/VIII	131,0	7-9/VIII	137,0	7-10/VIII	137,0	7-11/VIII	147,1	7-16/VIII	184,1	7-26/VIII	184,1	1-30/VIII
Cismon	PIEVE TESINO	775	86,0	9/VIII	101,8	8-9/VIII	136,2	7-9/VIII	147,6	7-10/VIII	147,6	7-11/VIII	165,6	7-16/VIII	234,4	7-26/VIII	234,4	1-30/VIII
Vanoi	S. MARTINO DI CASTROZZA	1444	59,6	9/VIII	93,4	8-9/VIII	128,0	7-9/VIII	128,2	7-10/VIII	128,2	7-11/VIII	148,6	7-16/VIII	185,4	7-26/VIII	204,6	26/VII-24/VIII
Cismon	CAORIA	802	37,1	21/XII	71,5	20-21/XII	90,9	7-9/VIII	109,9	7-10/VIII	113,4	18-22/XII	132,1	18-27/XII	186,6	7-26/VIII	186,6	7/VIII-5/IX
Lavarda	Arzè	314	94,6	28/III	127,1	8-9/VIII	151,5	7-9/VIII	151,5	7-10/VIII	151,5	7-11/VIII	166,5	7-16/VIII	252,7	7-26/VIII	252,7	7/VIII-5/IX
	Campomazzavia	1022	123,5	9/VIII	194,0	19-20/XII	194,5	19-21/XII	204,5	19-22/XII	205,0	18-22/XII	249,7	18-27/XII	257,8	9-28/XII	262,3	4/XII-2/1/46
	Asolo	207	131,0	9/VIII	158,5	8-9/VIII	184,5	7-9/VIII	184,5	7-10/VIII	184,5	7-11/VIII	193,5	7-16/VIII	245,0	7-26/VIII	245,0	7-30/VIII
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																		
Piave-Sile	NERVESA DELLA BATTAGLIA	78	73,0	9/VIII	104,4	9-10/VIII	126,4	7-9/VIII	137,8	7-10/VIII	137,8	7-11/VIII	169,0	7-16/VIII	236,4	7-26/VIII	261,0	30/VII-28/VIII
id.	Saletto di Piave	9	77,3	11/VI	77,3	11-12/VI	86,8	7-9/VIII	86,8	7-10/VIII	86,8	7-11/VIII	96,5	7-16/VIII	153,6	7-26/VIII	167,4	30/VII-28/VIII
id.	CORTELLAZZO (Ca' Gamba)	1	33,4	1/XI	45,4	1-2/XI	46,4	31/X-2/XI	47,0	31/X-3/XI	47,2	31/X-4/XI	62,0	28/X-6/XI	75,0	18/X-6/XI	91,4	2-31/XII
Sile-Brenta	Villa del Conte	28	89,6	9/VIII	97,2	9-10/VIII	111,6	7-9/VIII	118,2	7-10/VIII	118,2	7-11/VIII	133,4	7-16/VIII	155,6	1-20/VIII	174,5	1-30/VIII

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO															
			1		2		3		4		5		10		20		30	
			mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																		
Sile-Brenta	MOGLIANO VENETO	8	31,6	14/I	40,4	1-2/XI	43,8	27-29/III	43,9	27-30/III	43,9	27-31/III	56,6	29/X-5/XI	68,2	24/X-12/XI	72,6	24/X-22/XI
id.	Lova	3	36,4	12/VIII	74,2	11-12/VII	74,2	11-13/VII	74,2	11-14/VII	74,2	11-15/VII	92,7	3-12/VII	123,7	25/VI-14/VII	123,7	25/VI-24/VII
id.	S. NICOLÒ DI LIDO (Venezia)	1	25,2	14/I	26,2	13-14/I	30,8	1-3/XI	30,8	1-4/XI	32,4	30/X-4/XI	42,2	25/X-4/XI	74,0	7-26/I	85,4	6/I-4/II
BACCHIGLIONE																		
Astino	LAVARONE	1171	122,0	28/III	148,8	27-28/III	151,4	26-28/III	153,6	26-29/III	153,8	26-30/III	155,2	7-16/VIII	230,2	7-26/VIII	231,4	7/VIII-5/IX
Gharpach	ASIAGO	999	95,2	28/III	116,8	27-28/III	136,0	7-9/VIII	138,0	7-10/VIII	138,0	7-11/VIII	162,8	7-16/VIII	214,2	7-26/VIII	221,0	2-31/VIII
Astico	COGOLLO DEL CENGIO (C. Zanini)	250	102,8	9/VIII	135,0	8-9/VIII	141,2	7-9/VIII	145,0	19-22/XII	145,6	19-23/XII	164,2	19-28/XII	221,6	7-24/VIII	226,4	27/VII-25/VIII
Leogra	Valli del Pasubio	350	135,8	28/III	170,0	27-28/III	171,6	27-29/III	171,6	27-30/III	171,6	27-31/III	206,7	18-27/XII	225,8	5-24/VIII	233,2	2-31/VIII
Leogra-Tesina	SCHIO	234	107,0	9/VIII	145,5	19-20/XII	146,2	19-21/XII	157,5	19-22/XII	159,8	19-23/XII	188,4	19-28/XII	240,4	7-26/VIII	250,4	30/VII-28/VIII
AGNO - GUA																		
Agno	LAMBRE D' AGNI	846	209,8	28/III	251,2	27-28/III	257,2	27-29/III	258,0	26-29/III	258,2	26-30/III	266,6	28/X-6/XI	297,7	23/X-11/XI	300,0	23/X-21/XI
id.	RECOARO	445	99,0	1/IX	133,7	19-20/XII	169,9	19-21/XII	181,2	19-22/XII	182,7	19-23/XII	329,5	19-28/XII	331,2	9-28/XII	335,2	1-30/XII
ALTO ADIGE																		
Passirio	RESIA	1494	55,2	12/XI	61,7	11-12/VII	62,5	12-24/V	62,5	22-25/V	76,9	22-26/V	117,5	22-31/V	124,4	5-26/VIII	128,2	28/VII-26/VIII
Isarco	Toile di Sopra	1400	42,3	9/VIII	82,3	8-9/VIII	112,9	7-9/VIII	112,9	7-10/VIII	112,9	7-11/VIII	118,0	7-16/VIII	169,6	7-26/VIII	169,6	2-31/VIII
S. Silvestro	VIPITENO	945	59,8	9/VIII	82,3	8-9/VIII	103,8	7-9/VIII	120,0	7-10/VIII	121,2	7-11/VIII	129,4	7-16/VIII	161,4	7-26/VIII	189,6	7/VIII-5/IX
Rienza	Dobbiaco	1250	77,0	9/VIII	91,7	8-9/VIII	104,3	8-10/VIII	108,6	7-10/VIII	108,6	7-11/VIII	129,1	7-16/VIII	201,2	7-26/VIII	207,9	8/VIII-6/IX
Aurino	Monguelfo	1078	45,3	25/IX	51,8	8-9/VIII	65,7	8-10/VIII	74,8	7-10/VIII	79,2	17-21/VII	91,0	8-17/VIII	145,6	7-26/VIII	151,6	2-31/VIII
S. Cassiano	S. Giacomo	1192	81,0	28/III	99,0	27-28/III	102,1	27-29/III	114,7	7-10/VIII	115,4	7-11/VIII	129,7	5-14/VIII	191,5	5-24/VIII	199,9	4/VIII-2/IX
Gadera	S. Cassiano	1345	91,5	9/VIII	106,1	9-10/VIII	109,7	8-10/VIII	116,9	7-10/VIII	116,9	7-11/VIII	128,3	7-16/VIII	199,7	7-26/VIII	217,1	7/VIII-3/IX
Isarco	S. MARTINO	1117	78,0	9/VIII	94,6	9-10/VIII	102,4	8-10/VIII	108,6	7-10/VIII	108,6	7-11/VIII	127,0	7-16/VIII	176,6	7-26/VIII	178,8	8/VIII-6/IX
Gardena	BRESSANONE	560	49,0	9/VIII	65,4	9-10/VIII	75,2	8-10/VIII	80,8	7-10/VIII	80,8	7-11/VIII	96,2	7-16/VIII	139,4	7-26/VIII	158,0	7/VIII-5/IX
Talvera	Ponte Gardena	490	60,2	9/VIII	79,2	9-10/VIII	95,2	8-10/VIII	101,7	7-10/VIII	101,7	7-11/VIII	113,2	7-16/VIII	136,6	7-26/VIII	140,2	2-31/VIII
	SARENTINO	966	48,8	9/VIII	76,8	8-9/VIII	97,2	7-9/VIII	106,2	7-10/VIII	106,2	7-11/VIII	112,0	7-16/VIII	152,2	7-26/VIII	177,2	7/VIII-5/IX
MEDIO E BASSO ADIGE																		
Noce	Branslò	250	72,5	9/VIII	91,5	8-9/VIII	96,7	8-10/VIII	98,7	7-10/VIII	98,7	7-11/VIII	124,2	7-16/VIII	150,2	7-26/VIII	151,2	8/VIII-6/IX
id.	PEIO	1580	44,6	9/VIII	69,6	8-9/VIII	84,8	7-9/VIII	98,4	7-10/VIII	98,4	7-11/VIII	104,6	7-16/VIII	155,4	7-26/VIII	167,2	7/VIII-5/IX
Romedio	MALÈ	737	62,6	9/VIII	99,6	8-9/VIII	111,2	7-9/VIII	119,4	7-10/VIII	119,4	7-11/VIII	127,2	7-16/VIII	170,4	7-26/VIII	178,0	7/VIII-5/IX
Avisio	Romeno	962	66,5	9/VIII	95,0	9-10/VIII	121,5	7-9/VIII	136,0	7-10/VIII	140,5	7-11/VIII	163,0	7-16/VIII	175,0	7-26/VIII	179,0	2-31/VIII
	Mazzin	1379	80,0	9/VIII	105,6	8-9/VIII	128,1	7-9/VIII	141,3	7-10/VIII	141,3	7-11/VIII	155,2	7-16/VIII	191,8	7-26/VIII	192,3	7/VIII-5/IX

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO															
			1		2		3		4		5		10		20		30	
			mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																		
Travignolo	PANEVEGGIO	1520	95,0	9/VIII	112,0	9-10/VIII	126,7	7-9/VIII	144,9	7-10/VIII	144,9	7-11/VIII	154,6	7-16/VIII	229,9	7-26/VIII	229,9	2-31/VIII
Avisio	POZZOLAGO	460	73,0	9/VIII	95,6	8-9/VIII	110,2	7-9/VIII	113,0	7-10/VIII	113,0	7-11/VIII	125,0	7-16/VIII	161,6	7-26/VIII	161,6	7/VIII-3/IX
Cavallino	FOLGARIA	1168	90,3	28/III	113,6	27-28/VIII	119,9	26-28/III	119,9	26-29/III	119,9	26-30/III	127,6	7-16/VIII	184,0	7-26/VIII	184,0	7/VIII-5/IX
	ROVERETO	111	102,0	9/VIII	125,0	8-9/VIII	153,6	7-9/VIII	164,6	7-10/VIII	164,6	7-11/VIII	175,6	7-16/VIII	252,4	7-26/VIII	252,4	2-31/VIII
	Dolci	115	78,3	9/VIII	113,2	8-9/VIII	122,1	7-9/VIII	122,1	7-10/VIII	122,1	7-11/VIII	149,2	7-16/VIII	178,2	7-26/VIII	178,2	1-30/VIII
	VERONA	60	48,5	9/VIII	46,0	8-9/VIII	46,0	8-10/VIII	46,0	8-11/VIII	46,0	8-12/VIII	55,7	8-17/VIII	55,7	8-27/VIII	57,0	8/VIII-6/IX
Squaranto	Roverè Veronese	247	60,7	9/VIII	83,3	8-9/VIII	89,3	7-9/VIII	89,3	7-10/VIII	89,3	7-11/VIII	145,1	7-16/VIII	223,7	7-26/VIII	242,1	2-31/VIII
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																		
Brenta-Bacchiglione	PADOVA	12	43,4	1/XI	61,0	1-2/XI	66,8	1-3/XI	67,4	31/X-3/XI	67,8	30-X-3/XI	87,0	30/X-8/XI	92,4	24/X-12/XI	94,8	27/X-25/XI
id.	PIOVE DI SACCO	7	40,9	31/V	61,2	1-2/XI	64,0	1-3/XI	64,2	1-4/XI	64,2	1-5/XI	83,4	1-10/XI	111,0	3-22/VII	138,8	25/VI-24/VII
Bacchiglione-Gorzona	CAL DI GUÀ	60	38,8	9/VIII	43,6	1-2/XI	46,2	1-3/XI	46,4	1-4/XI	46,8	1-5/XI	78,2	6-15/I	82,1	6-25/I	111,3	6/I-4/II
id.	COLOGNA VENETA	24	37,6	1/XI	46,0	1-2/XI	48,6	1-3/XI	48,8	1-4/XI	48,8	1-5/XI	63,0	1-10/XI	67,0	1-20/XI	84,0	24/X-22/XI
Gorzona-Adige	Este	13	49,8	11/VII	57,0	2-3/VII	57,0	2-4/VII	57,0	2-5/VII	57,0	2-6/VII	106,8	2-11/VII	121,0	25/VI-14/VII	124,5	14/VI-13/VII
id.	Stanghella	7	36,2	7/VIII	48,8	1-2/XI	54,0	1-3/XI	54,0	1-4/XI	69,4	2-6/XI	93,0	1-10/XI	104,0	25/X-13/XI	104,0	25/X-23/XI
id.	CAVANELLA MOTTE	1	52,0	12/VII	53,8	11-12/VII	53,8	11-13/VII	53,8	11-14/VII	53,8	11-15/VII	83,0	3-12/VII	127,6	25/VI-14/VI	132,6	13/VI-12/VII
PIANURA FRA ADIGE E PO																		
Adige-Tartaro	Cà di David	49	38,5	9/VIII	45,5	8-9/VIII	45,5	8-10/VIII	45,5	8-11/VIII	45,5	8-12/VIII	57,0	18-27/XII	61,8	8-27/VIII	90,6	8/VIII-6/IX
id.	Pisson	6	58,7	3/VI	58,7	3-4/VI	58,7	3-5/VI	58,7	3-6/VI	58,7	3-7/VI	92,0	3-12/VI	110,9	31/V-19/VI	123,7	31/V-29/VI
Tartaro-Canal Bianco-Po	NOGAROLE ROCCA	36	29,6	9/VIII	38,6	8-9/VIII	38,8	7-9/VIII	38,8	7-10/VIII	39,2	22-26/XII	66,0	18-27/XII	66,4	8-27/VIII	80,4	8/VIII-6/IX
id.	Castelmassa	12	35,0	15/VIII	36,8	14-15/VIII	36,5	14-16/VIII	52,3	6-9/I	52,3	6-10/I	66,2	8-17/VIII	71,1	6-15/I	129,6	6/I-4/II
id.	Isola del Mezzano	3	57,6	1/XI	57,6	1-2/XI	67,4	1-3/XI	67,4	1-4/XI	69,7	1-5/XI	92,7	1-10/XI	105,3	25/X-13/XI	105,3	25/X-23/XI
id.	CA' MELLO (idrovara)	1	62,0	5/X	88,0	4-5/X	90,0	4-6/X	90,0	4-7/X	90,0	4-8/X	90,2	4-13/X	96,4	28/X-16/XI	139,2	4/X-2/XI

• ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI 10, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE
NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare m.	OTTOBRE 1944				NOVEMBRE 1944				DICEMBRE 1944				GENNAIO 1945				FEBBRAIO 1945				MARZO 1945				APRILE 1945				MAGGIO 1945				ANNO		
			Precipitazioni mm.	giorni con neve	Altezza manto neve giorno		Precipitazioni mm.	giorni con neve	Altezza manto neve giorno		Precipitazioni mm.	giorni con neve	Altezza manto neve giorno		Precipitazioni mm.	giorni con neve	Altezza manto neve giorno		Precipitazioni mm.	giorni con neve	Altezza manto neve giorno		Precipitazioni mm.	giorni con neve	Altezza manto neve giorno		Precipitazioni mm.	giorni con neve	Altezza manto neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni con neve	Altezza manto neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni con neve			
					10	20			30	10			20	30			10	20			30	10			20	30									10	20	30
BACCHIGLIONE																																					
Astico	Lastebasse	610	—	—	—	—	—	10	2	—	6	—	6	1	—	—	83	6	3	25	69	—	—	31	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99	9
Posina	Posina	544	—	—	—	—	—	11	2	—	2	—	12	2	—	—	102	9	24	47	70	—	—	55	34	18	—	—	2	—	—	—	—	—	—	125	13
Astico	Treschè Conca	1097	—	—	—	—	—	20	2	—	9	4	18	2	3	4	3	92	8	29	44	82	—	—	43	40	37	—	—	25	6	—	—	—	—	131	13
id.	Velo d' Astico	362	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	2	1	—	—	48	7	4	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	10	
id.	Cogollo del Cengio (C. Zanini)	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	4	3	12	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	4	
Leogra	Staro	632	—	—	—	—	—	9	2	—	—	—	16	1	—	—	76	5	17	10	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101	8	
Lavarda	Breganze	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	5	5	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	5	
	Schio	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	5	6	18	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	5	
Leogra-Tesina	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	27	4	8	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	5	
id.	Sandrigio	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	5	11	13	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	5	
AGNO-GUA																																					
	Lambre d' Agni	846	—	—	—	—	—	29	2	—	25	—	17	2	5	8	8	148	10	52	81	105	4	1	80	58	45	1	1	39	10	—	—	—	—	199	16
	Rovegliana	596	—	—	—	—	—	10	2	—	—	—	14	1	—	—	88	8	28	60	68	—	—	—	50	20	5	—	—	—	—	—	—	—	—	112	11
Torrazzo	S. Quirico	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	—	—	65	6	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	7	
	Valdagno	295																																			

SEZIONE C. - IDROMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Idrometro	I
Idrometrografo	Ir
Idrometro od idrometrografo posto in località ov'è sentito l'infusso della marea o dell'apertura e chiusura dei sostegni di navigazione oppure delle manovre degli impianti per le derivazioni d'acqua	o

Stazione per la misura sistematica delle portate	(M)
Sorgente	Sorg.
Dato mancante	*
Dato incerto	?
Dato interpolato	□
Dato mancante perchè influenzato dal ghiaccio	▲

Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I. G. M.	*
Stazione per la quale non vengono pubblicati i dati giornalieri nel Bollettino Mensile	*
Idrometro rimasto all'asciutto	—
Dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore	*

DEFINIZIONI

1° — *Altezza idrometrica* (in cm.): altezza del livello liquido riferita allo zero dell'idrometro.

2° — *Altezza di massima piena* (o di massima magra) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazioni: massima (o minima) altezza idrometrica raggiunta durante il periodo di osservazione. (Qualora, durante il periodo di osservazione, sia stato spostato lo zero dell'idrometro, i valori massimi e minimi assoluti osservati sono riferiti alla nuova quota dello zero).

3° — *Altezza di piena ordinaria* in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazioni (parecchie decine di anni): livello superato od uguagliato dalle massime altezze annuali verificatesi nella sezione in $\frac{3}{4}$ degli anni di osservazione.

4° — *Altezza di magra ordinaria* in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazioni (parecchie decine di anni): livello superato od uguagliato dalle minime altezze annuali verificatesi nella sezione in $\frac{3}{4}$ degli anni di osservazione.

5° — *Frequenza di una determinata altezza idrometrica H* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato nei quali nella sezione venne verificata l'altezza idrometrica H.

6° — *Durata di una determinata altezza idrometrica H* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato nei quali nella sezione venne verificata una altezza idrometrica non inferiore ad H.

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche di tutte le stazioni idrometriche che hanno funzionato, anche parzialmente, durante l'anno. Vengono stampate in carattere MAIUSCOLO le stazioni fornite di idrometrografo.

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica. Per ognuna di esse vengono indicati: il tipo dello strumento; se in riva destra o in sinistra o in mezzo del corso d'acqua; il bacino imbrifero sotteso alla sezione ove è situato l'idrometro; l'anno d'inizio delle osservazioni; la quota dello zero sul livello medio del mare; l'altezza di guardia; l'ora dell'osservazione; i valori della massima piena e della massima magra (in cm.) e le date in cui si sono verificati; il cognome ed il nome dell'osservatore.

TABELLA II. — Riporta i valori medi mensili ed annui in cm. delle altezze idrometriche per gli idrometri che hanno regolarmente funzionato durante tutto l'anno. I valori mensili massimi e minimi vengono stampati in carattere grassetto.

Sono riportati inoltre i valori della massima e minima altezza assoluta osservata durante l'anno e l'escursione relativa.

TABELLA III. — Riporta, per le stazioni idrometriche più caratteristiche le frequenze e le durate delle altezze idrometriche. Da tale tabella sono escluse quelle stazioni nelle quali vengono eseguite misure sistematiche di portate e per le quali quindi il regime è individuato dalle portate (vedi Sezione E - Portate e Bilanci Idrologici).

TABELLA IV. — Riporta per alcune stazioni, che sono fornite

di idrometrografo, o nelle quali si effettuano letture orarie durante i periodi di piena, i valori delle escursioni più elevate delle altezze idrometriche osservate nell'anno, durante intervalli di 1, 6, 12 ore consecutive. Le escursioni di sei ore devono essere maggiori rispettivamente a quelle di 1 ora, altrimenti non vengono segnalate; lo stesso per le escursioni di 12 ore in confronto di quelle di 1 e 6 ore.

Per ogni valore dell'escursione è riportata l'altezza idrometrica all'inizio dell'intervallo cui essa si riferisce, l'ora e la data di tale inizio.

Nella fig. 1 è riprodotta la cartina schematica con la rete delle stazioni idrometriche in funzione nel 1945.




FIG. 1

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota dalla zero idrometrica (s. l. m. m.) m.	Anno d'istituzione delle osservazioni	Ora dell'osservazione	Bacino di versante kmq.	Altitudine di quota m.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altitudine m.	Data	Altitudine m.	Data		
ISOLA DI CHERSO														
Lago di Vrana	Vrana (Santal) *	I	—	15,—*	1927	7	44	—	579	1-II-1938	12	13-IX-1928	Benvin Simeone	
DAL PIUCA AL QUIETO														
Pinca	Prestrane (*)	I	S	519,—*	1901	8	218	—	320	1-XI-1905	—	vari mesi	Dekleva Francesco	Dal 4-1-34 osservazioni da un nuovo idrometro la cui quota è superiore di cm. 113 rispetto al vecchio (-2,13).
Arsa	Ponte di Barbana *	I	D	-0,95	1923	7	370	—	295	4-XII-1923	18	9-1-1937	Grippari Mario	
QUIETO														
Quieto	Pinguente (*)	I	S	40,—*	1912	8	110	—	230	9-X-1933	-39	9-IV-1923	Clarich Giovanni	Nell'agosto 1923 lo zero idrometrico venne alzato di cm. 30. Nell'agosto 1923 lo zero idrometrico venne alzato di cm. 70.
id.	Levade (M) (*)	I	M	6,47	1902	8	252	—	662	26-X-1928	52	2-X-1903	Chinelli Alessandro	
Bottonoga	Ponte S. Lazzaro (*)	I	D	9,71	1902	8	109	—	348	12-XII-1921	—	vari mesi	Chinelli Alessandro	
DAL QUIETO ALL'ISONZO														
Dragogna	Castelvenere *	I	S	15,—*	1906	7	91	—	500	14-VI-1911	—	vari mesi	Balton Giuseppe	
Timavo Superiore	Cave Auremiane (*)	I	D	340,—*	1908	8	495	—	470	18-XI-1935	-20	24-X-1908	Dujc Rodolfo	
ISONZO														
Isonzo	LOG (M)	Ir-I	S	350,—*	1929	12	326	—	424	9-X-1933	43	3-III-1923	Melihen Giuseppe	Si hanno i dati per gli anni 1906-1924. L'idrometro è stato esportato dalla piena del 25-VI-1925 a del 27-IX-1926. L'idrometro è stato esportato dalla piena del 27-IX-1926.
id.	Caporetto a valle	I	S	195,—*	1941	9	432	—	248	16-VI-1943	-10	13-III-1945	Sturm Francesco	
Idria	Idria Inferiore	I	D	330,—*	1922	7	189	—	540	28-IX-1926	-9	30-I-1922	Gardesich Giovanni	Si hanno i dati per gli anni 1896-1921 di un idrometro spostato nel 1921.
id.	RECCA * (M)	Ir-I	S	230,—*	1929	8	300	—	520	28-IX-1926	2	30-VIII-1939	Kacin Giuseppe	
id.	Tribussa Inferiore	I	D	170,—*	1923	12	344	—	610	27-IX-1926	9	19-II-1923	Kogoi Ignazio	Si hanno i dati per gli anni 1896-1921 di un idrometro spostato nel 1921.
Idria	OTESCA * (M)	Ir-I	D	176,—	1940	12	458	—	375	16-XI-1940	51	2-I-1940	Lucman Paola	
Baccia	BACCIA DI MODREA (M)	Ir-I	D	165,—	1940	12	142	—	132	26-IX-1942	20	9-X-1941	Manfreda Andrea	Si hanno i dati per gli anni 1922-1923; nel 1926 l'idrometro venne spostato.
Isonzo	Ponte di Salcano **	I	S	55,87	1926	7	1551	—	850 ⁽²⁾	18-XI-1940	-26	5-III-1932	Sirok Stefano	
Vipacco	Vipacco (M)	I	M	92,—*	1934	9	sorgenti	—	223	8-XII-1937	10	11-VIII-1939	Feriani Giovanni	Si hanno i dati per gli anni 1896-1907 di un idrometro distrutto durante la guerra.
id.	MONTESPINO (M) (*)	Ir-I	D	55,43	1903	8	475	—	475	28-IX-1926	—	vari mesi	Golia Francesco	
id.	Merna (*) **	I	S	40,—*	1908	8	648	—	758	28-IX-1926	-5	14-IX-1942	Bastiani Leopoldo	Si hanno i dati per gli anni 1896-1907 di un idrometro distrutto durante la guerra.
id.	Rubbia *	I	D	38,—*	1923	8	660	—	850	28-IX-1926	-10	24-VIII-1924	Paoletti Giuseppe	
Isonzo	Turriaco **	I	S	9,11	1924	7	2269	—	556	23-X-1926	—	vari mesi	Pisanelli Orazio	Si hanno i dati per gli anni 1896-1924 di un idrometro distrutto nel 1925. Il 2-1-1925 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 376. Dal 1° agosto 1925 lo zero dell'idrometro venne alzato di cm. 388.
Torre	Tarcento	I	D	230,—	1940	12	80	—	300	2-X-1940	27	28-VII-1945	Bignolini Francesco	
Natisone	Cliviale	I	D	130,—*	1924	7	308	—	450	19-X-1923	-16	5-IX-1942	Fanna Luigi	
Isonzo	Pieris **	I	D	4,—	1925	12	3369	460	640	18-XI-1940	—	vari giorni	Pisanelli Orazio	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H. Z. di Vienna. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1922. (2) Mancano i dati della piena del 1926.

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo della stazione	Riva	Quota dello zero idrometrico (a. l. m. m.) m.	Anno d'istituzione della stazione	Ora dell'osservazione	Bacino di comando kmq.	Altitudine di quota m.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data		
DRAVA														
Drava	S. Candido *	I	D	1169,68	1895	12	127	240	125	20-X-1896	—	vari mesi	Fraconfini Attilio	Massimo le osservazioni del 1949. Massimo le osservazioni del 1919.
id.	Vercidaco	I	D	1117,63	1889	12	139	—	280	12-X-1889	- 39	22-II-1901	Pison Giovanni	
TAGLIAMENTO														
Tagliamento	Chiandarena (Ponte Fasol) (M)	I	S	930,—	1941	12	18	—	62	27-IX-1942	- 2	30-VII-1943	Peressutti Valentino	L'idrometro è stato abbassato di cm. 4. Massimo le osservazioni del 1912 e 1919. Massimo le osservazioni del 1928 e 1945.
Gial	Alla confluenza (M)	I	D	930,—	1943	varia	9,6	—	73	1-XI-1945	27	7-I-1945	Peressutti Valentino	
Tagliamento	PONTE SACROVIT (M)	Ir-I	S	660,—	1941	12	130	—	194	1-XI-1942	5	23-I-1942	Nasivira Bruno	
id.	SOCCHIEVE (C. Il Davaris) (M)	Ir-I	S	430,—	1941	12	201	—	320	1-XI-1942	12	23-I-1942	Fachin Domenico	
Lunini	LA MAINA (M)	Ir-I	S	880,—	1936	varia	59	—	—	—	—	vari mesi	Lupieri Aldo	
id.	PLAN DEL SAC (M)	Ir-I	D	495,—	1934	varia	96	—	300	9-VIII-1945	36	10-III-1940	Martina Virginio	
Pecarina	Entrampo (Ponte Plera) (M)	I	S	525,—	1941	2	96	—	105	27-IX-1942	35	28-III-1942	Cimentil Riccardo	
Tagliamento	INVILLINO * (M)	Ir-I	S	345,—	1932	12	709	—	224	5-X-1935	6	17-I-1937	Floreschini Narciso	
Bât	Piano d'Arta (S. Nicolò) (M)	I	S	475,—	1941	2	144	—	148	1-XI-1942	31	4-II-1945	Peresson Antonio	
Chiarò	Ponte Lovca	I	S	500,—	1941	2	95	—	195	9-VIII-1945	27	8-II-1942	Bergagnini Domenico	
Fella	Malborghetto	I	S	755,—	1928	12	122	—	250	16-VI-1943	12	6-VII-1943	Soffritti Antonio	
Pontebbana	Pontebba (M)	I	D	555,—	1943	9	72	—	150	24-IX-1945	33	22-II-1944	Grandi Sante	
Dogna	Dogna (a valle)	I	S	430,—	1943	9	45	—	120	9-VIII-1945	- 30	30-XII-1944	Martina Casimiro	
Fella	DOGNA (M)	Ir-I	S	410,16	1929 1928	12	336	—	215	6-XI-1942	- 82	17-V-1938	Vidali Giacomo	
Raccolana	CHIUSAFORTE (Pian della Soga) (M)	Ir-I	S	450,—	1943	13	65	—	200	22-VII-1944	13	1-III-1943	Pesamocca Maria	
Resia	Rasintta	I	D	330,—	1931	7	103	—	370	9-X-1933	- 10	20-II-1935	Grofmaner Edoardo	
Fella	Moggio Udinese	I	S	290,—	1926	12	641	—	265	22-XI-1938	30	18-III-1944	Gimbatti Giovanni	
Tagliamento	Pioverno (M)	I	D	227,29	1926	8	1900	—	426	17-XI-1940	2	15-II-1929	Bressan Albina	
id.	VENZONE	Ir-I	S	224,98	1912 1875	12	1933	190	408	17-XI-1940	8	21-I-1941	Pascale Arnaldo	
Lago di Cavazzo	Interneppo	I	S	193,—	1932	12	21	—	409	10-X-1933	8	23-IX-1944	Picco Pietro	
Arsino	PONTE ARMISTIZIO (Castello) (M)	Ir-I	S	145,—	1941	12	109	—	210	6-XI-1942	28	16-II-1942	Clarino Luigi	
Tagliamento	Fraforeano	I	S	4,41	1940	2	2300	—	534	7-XI-1942	55	1-VIII-1945	Paron Luigi	
id.	Latimano *	I	S	0,12	1851	12	2300	520	970	20-X-1896	- 78	30-IX-1928	Ferro Luigi	
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E PIAVE														
Stella	Starpo *	I	D	13,78	1929	7	Risorgive	—	261	28-II-1936	18	12-XI-1938	Costantini Enrico	Del Comitato Bassa Friulana.
Roggia del Molino	Starpo *	I	S	15,58	1929	7	id.	—	120	20-VII-1945	0	2-II-1931	Costantini Enrico	
Stella	Fornaci Anail	I	S	10,97	1924	8	id.	—	230	13-X-1933	75	14-III-1944	Taddio Arnaldo	Del Comitato Bassa Friulana.
Stella	Romano *	J	S	17,80	1929	7	id.	—	170	6-VIII-1930	62	24-VII-1945	Toson Giovanni	
Roggia Strangolla	Romano-Starpo *	I	M	16,44	1929	8	id.	—	190	13-X-1933	60	5-V-1944	Toson Giovanni	Del Comitato Bassa Friulana.
Stella	Flambruzzo	I	S	7,22	1929	12	id.	—	196	13-X-1932	45	2-V-1944	Comuzzi Giovanni	
id.	Casale Sacile (M)	I	D	6,05	1924	12	id.	—	220	13-X-1933	49	5-V-1944	Baron Tommaso Giovanni	Del Comitato Bassa Friulana.

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (s. l. m. m.)	Anno d'istallazione dello strumento	Ora dall'osservazione	Barica di controllo kmq.	Altezza di guardia cm.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data		
(segue) CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E PIAVE														
Roggia Bellizza	Torsa *	I	S	9,93	1924	7	Risorgive	—	240	13-X-1933	6	8-III-1934	Mosangini Sante	
Torsa	Torsa	I	D	9,54	1924	8	id.	—	204	2-XII-1932	24	30-VIII-1944	Mosangini Sante	
id.	Casale Gambellini	I	D	4,61	1914	8	id.	—	248	21-XII-1925	7	11-VII-1942	Gambellini Dionigi	
Turgnano	Muzzana *	I	D	1,61 ?	1930	12	id.	—	260	14-X-1932	36	21-IV-1936	Zamparo Egidio	
Stella	PRECENICO *	Ir-I	D	- 0,42	1920	12	id.	—	305	14-X-1933	0	22-II-1932	Perosa Giovanni	
id.	STERPO DEL MORO *	Ir-I	D	- 1,71	1924	12	id.	—	350	18-IV-1942	32	3-II-1935	Milanese Alessandro	
Canale Malgher	CORBOLONE (M) *	Ir	S	2, —	1943	12	id.	—	229	8-XII-1944	98	25-IV-1944	Mangione Francesco	
LIVENZA														
Gorgazzo	Gorgazzo	I	S	45, —	1924	8	Sorgenti	—	195	18-XI-1935	—	7-IX-1943	Tizianel Raffaele	
Livenza	FIASCHETTI DI CANEVA (M)	Ir-I	D	24, —	1923	12	id.	—	617	17-V-1935	196	17-VIII-1928	Zanette Giovanni	
Meschio	Schiavoi *	I	S	17,58	1882	12	—	150	400	16-V-1935	5	21-II-1913	Mazzega Genesio	Mancano le osservazioni dal 1918 al 1922.
Livenza	S. Cassiano *	I	S	6,07	1882	12	Sorgenti	350	699	nel 1916	6	18-III-1913	Pivetta Luigi	Mancano le osservazioni del 1918.
Meduna	PONTE NAVARONS.	Ir-I	S	260, —	1932	12	225	—	311	16-V-1935	39	8-III-1940	Paveggio Maddalena	
Cellina	Stich (M)	I	S	640, —	1942	varia	40	—	125	29-IX-1943	40	24-II-1944	Fabbro Regina	
Settimana	Stalli Nucci (M)	I	D	700, —	1942	varia	52	—	240	9-VIII-1945	26	18-II-1944	Filiputti Giovanni	
Cimoliana	CIMOLAIS (Ponte Lama) (M)	Ir-I	S	690, —	1941	varia	83	—	220	27-IX-1942	40	26-I-1942	Venaria Marco	
Cellina	MEZZO CANALE (M)	Ir	S	435, —	1942	12	288	—	118	29-IX-1943	19	28-II-1944	Paron Ginditta	
id.	DIGA CELLINA (M)	Ir-I	S	350, —	1933	12	424	—	700	13-IX-1939	- 33	9-I-1939	Salice Luciano	Il 29-VIII-1942 lo zero idrom. venne alzato di cm. 72.
Meduna	Visinale	I	S	6,74	1883	12	847	800	1100	29-X-1928	- 92	13-XI-1921	Springolo Gaspare	Mancano le osservazioni del 1918.
Livenza	Meduna di Livenza *	I	S	2,67	1921	12	Sorgenti	350	729	16-XI-1916	-130	27-XII-1944	Reachiotto Giovanni	
id.	Motta di Livenza *	I	D	2,14	1882	8	id.	323	640	19-XI-1935	-151	6-III-1922	Padovan Domenico	Mancano le osservazioni del 1918.
PIAVE														
Piave	Ponte Cordevole (M)	I	D	1002,35	1932	varia	63	—	135	13-XI-1941	39	19-II-1944	De Martin Giovanni	
Silvella	Cima Canale (M)	I	D	1245, —	1932	varia	67	—	146	27-IX-1942	0	vari mesi	De Mario Attilio	
Piave	PRESENAIO (M)	Ir-I	D	965,91	1936	varia	142	—	251	27-IX-1942	31	22-II-1938	De Bernardin Gio. Batt.	
Frisona	Campolongo (P. Masari) (M)	I	S	975, —	1932	varia	33	—	96	22-VI-1933	17	30-I-1939	Pomare Lodovico	
Padola	Ponte Padola (M)	I	S	1190, —	1932	varia	57	—	76	19-IX-1937	2	3-II-1934	Ribul Pietro	
Digon	Volta di Tamber (M)	I	D	1170, —	1932	12	40	—	80	4-V-1934	- 13	25-XII-1943	Zambelli Gat Arturo	
Piave	PONTE DELLA LASTA (M)	Ir-I	S	848,60	1932	12	357	—	340	28-IX-1942	3	22-I-1933	De Candido Beniamino	Il 14-V-1932 è stato sostituito il vecchio idrometro; il nuovo zero idrometrico risulta più alto di cm. 72.
Ansel	AURONZO (M)	Ir-I	D	864, —	1934	12	205	—	194	1-XI-1936	41	29-I-1945	Zandegiacomo Silvio	
Piave	LOZZO DI CADORE * (M)	Ir-I	D	680, —	1933	12	654	—	—	—	—	—	Dolman Italo	
Boite	Podestagno (M)	I	D	1330, —	1940	varia	82	—	170	9-VIII-1945	15	6-III-1944	Dibona Luigi	
id.	VODO DI CADORE (M)	Ir-I	S	818,27	1929	8	323	—	251	28-IX-1942	17	29-I-1945	Gregori Gio. Maria	
Piave	PERAROLO *	Ir-I	D	518,80	1927	12	1228	240	650	16-IX-1882	- 18	10-II-1940	Dei Favero Anselmo	Mancano le osservazioni dal 1913 al 1922.
Vajont	ERTO (Caldaja) * (M)	Ir-I	S	570, —	1941	12	—	—	—	—	—	—	Filippin Pietro	
Canaletta deriv.	id. (Diga) (M) *	Ir-I	S	570, —	1941	12	55	—	[250]	20-XII-1945	7	1-II-1945	Filippin Pietro	

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota della sede idrometrica (a l. m. m.) m.	Anno d'istituzione della osservazione	Data dell'osservazione	Bacino di dominio kmq.	Altitudine di quota m.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza m.	Data	Altezza m.	Data		
(segue) PIAVE														
Mab	MUDA MAE (Longarone) (M)	Ir-I	D	430,00	1941	varia	231	0	0	0	7	17-XII-1945	Del Favero Emilio	Si hanno i dati di altri idrometri dal 1889 al 1927 e dal 1932 al 1946.
Piave	PONTE NELLE ALPI (M)	Ir-I	D	363,76	1922	12	1746 ⁽¹⁾	250	340	5-X-1935	- 58	13-III-1944	Roldo Giovanni	
Id.	Belluno *	I	S	331,35	1926	14	1827 ⁽¹⁾	200	320	5-X-1935	-123	13-III-1929	Dal Fara Romana	
Cordevole	DIGONERA (M)	Ir-I	D	1150,00	1938	12	97	0	88	27-IX-1943	5	24-II-1944	Bernardi Bernardo	
Pettorina	Malga Ciapela (M)	I	D	1425,00	1938	12	28	0	59	13-VI-1939	5	20-XII-1945	De Biasio Adamo	
Florentina	PEZZEGÙ (M)	Ir-I	S	1140,00	1938	12	52	0	105	6-VII-1939	3	17-II-1944	Andolfato Raffaele	
Cordevole	CAPRILE (M)	Ir-I	D	999,00	1939	12	221	0	120	27-IX-1943	14	2-IV-1944	Andolfato Raffaele	
Id.	MAS (M)	Ir-I	D	362,12	1937	12	701	300	608	28-X-1928	- 45	29-I-1944	Basso Valentino	
Mis	CAMOLINO (M)	Ir-I	S	360,00	1935	12	115	0	202	4-X-1935	2	25-XI-1945	Cadorin Giovanni	
Piave	SEGUSINO (M)	Ir-I	S	200,00	1927 1925	8	3333 ⁽¹⁾	250	452	28-X-1928 e 17-XI-1940	5	27-II-1933	Lio Giulio - Sacco Giulia	Funzionò anche dal 1925 al 1927.
Id.	NERVESA DELLA BATT. *	Ir-I	D	77,54	1935 1924	10	3763 ⁽¹⁾	150	381	28-X-1928	- 52	5-III-1925	Zuliani Angelo	Mancano le osservazioni dal 1928 al 1929.
Id.	Revedoll *	I	S	-0,40	1908	8	3763 ⁽¹⁾	200	365	31-X-1903	-120	8-III-1934	Fuser Augusto	
BRENTA														
Lago di Caldumazzo	TENNA	Ir-I	S	458,11	1929	7	52	0	122	21-XI-1940	23	23-X-1931	Alessandrini Ferdinando	Funzionò anche dal 1896 al 1925 a Calcinatella.
Lago di Levico	LEVICO	Ir-I	S	439,73	1929	7	22	0	132	29-XI-1934	48	16-II-1930	Avancini Luigi	Funzionò anche dal 1897 al 1925.
Brenta	LEVICO (Cervia) (M)	Ir-I	D	435,21	1935	8	121	0	97	17-IV-1936	6	7-V-1935	Avancini Luigi	Funzionò anche dal 1895 al 1925.
Id.	Borgo Valsugana *	I	S	375,00	1925	12	214	0	222	31-X-1903	14	24-IX-1906	Rosso Luca	
Id.	Ospedaletto (M)	I	D	310,69	1928	7	465	100	180	29-V-1940	- 13	31-III-1944	Pierotti Silvio	Funzionò anche dal 1893 al 1925.
Grigno	SEGA MARTINI (M)	Ir	D	750,00	1942	12	51	0	98	27-IX-1943	21	13-IX-1943	S. J. T.	
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	S	580,00	1925	12	192	0	250	28-X-1928	27	30-I-1937	Beitaga Matteo	Funzionò anche dal 1893 al 1925.
Id.	ROCCA D'ARSIZÈ (M)	Ir-I	D	239,00	1930	13	622	0	381	5-X-1935	1	28-II-1932	Arbore Noè	Il 28-XII-1930 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 15.
Brenta	SARSON (M)	Ir-I	D	111,55	1915 1921	12	1563	0	465	28-X-1928	- 80	17-XII-1945	Celona Stefania	Mancano le osservazioni dal 1928 al 1929.
Id.	Bassano del Grappa	I	S	102,50	1938	8	1567	100	475	16-IX-1882	2	13-I-1932	Spigarolo Ernesto	Chiusura sostegno Brestalla cm. 192.
Id.	Ponte della Friola *	I	D	16,22	1933	8	—	0	245	5-X-1935	—	vari mesi	Tellatin Pasquale	
Id.	LIMENA *	Ir-I	S	14,24	1912 1876	12	—	300	645	17-XI-1882	-126	15-IV-1940	Bassani Guglielmo	
Muson dei Sassi	Ponte Pannello *	I	D	14,03	1896	12	—	300	649	13-VII-1905	37	12-II-1934	Fantinato Antonio	
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA														
Sile	CASIER (M)	Ir-I	D	4,00	1916	12	Risorgive	0	260	26-III-1928	- 41	17-V-1938	Marcon Gastano	Mancano le osservazioni dal 1928.
Id.	Musestre *	I	S	0,00	1920	12	Id.	0	242	27-III-1938	6	6-IV-1937	Biondo Girolamo	
Id.	Trepalato *	I	D	-0,31	1897	12	Id.	0	340	16-V-1905	58	15-V-1944	Toniolo Ermindo	
Zero	Mogliano Veneto *	I	S	15,93	1942	12	Id.	0	108	29-IX-1943	0	31-V-1943	De Stefani Luigia	
Marzenigo	Zelarino *	I	D	5,00	1938	varia	Id.	0	223	17-V-1942	18	13-VII-1942	Padovan Giulio	

(1) Al reale bacino di dominio sono stati tolti kmq. 136,40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa (kmq. 117,22) e del Lago S. Croce (kmq. 19,18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di S. Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livorno).

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo della stazione	Riva	Quota delle sode idrometriche (a. l. m. m.)	Anno d'istituzione delle osservazioni	Cm. osservato	Bacino di dominio kmq.	Altezza di guardia cm.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data		
(segue) AGNO - GUÀ - FRASSINE - S. CATERINA - GORZONE														
Gorzone	Ca' Dolfin *	I	D	2,02	1912	12	—	0	244	16-V-1905	-245	23-II-1932	Dipinto Pasquale	
id.	Mottacura *	I	S	1,18	1870	12	—	0	195	15-I-1880	-166	3-III-1931	Travaglini Marino	
ALTO ADIGE														
Lago di Resia	Resia *	I	S	7478,78	1866	12	43	+	104	7-VI-1936	+ 1	—	Baldacci Giuseppe	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1926. Nel mese invernale il lago è gelato.
Adige	Glorenza (*)	I	S	911,—	1896	11	461	+	153	16-VI-1901	—	3-IV-1897	Anfieri Bruno	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Solda	Prato allo Stelvio (*)	I	S	921,34	1896	7	160	+	360(*)	1872	—	vari mesi	Molinari Angelo	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Adige	Plaus (*)	I	M	515,88	1896	8	1602	+	260	8-VII-1940	- 28	25-I-1906	Salazari Enrico	Mancano le osservazioni da 1914 al 1919.
id.	TEL (M)	Ir-I	S	506,12	1929	12	1675	+	328 ?	27-IX-1942	69	16-V-1938	Soc. Elet. Alto Adige	
Passirio	Saltnio	I	S	442,—*	1928	13	324	+	300	5-X-1935	0 ?	18-III-1938	Lutterotti Celeste	
Valsura	Lana di Sopra * (M)	I	S	340,—*	1928	7	282	+	163	8-VII-1940	15	23-I-1942	Fontanari Carlo	
Adige	PONTE D'ADIGE (M) (*)	Ir-I	D	238,90	1921 1880	12	2642	330	503	1-XI-1926	110	5-V-1928	Tamanini Enrico	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1°-XII-1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.
Isarco	Vipiteno (*)	I	S	946,63	1896	7	141	+	240	24-VII-1930	- 22	28-II-1922	Mina Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.
Vizze	Novale (*)	I	D	1360,—*	1908	7	112	+	159	16-VII-1922	9	26-XI-1936	EDISON	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1°-III-1930 lo zero dell'idrometro è stato alzato di cm. 50.
Isarco	PRÀ DI SOPRA (M)	Ir-I	S	750,—*	1941	12	652	+	202	28-IX-1942	48	30-I-1942	Soc. Elettr. Alto Adige	
id.	Bressanone (*)	I	S	556,95	1896	8	740	250	356	IX-1882	51	22-II-1937	Catulli Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1908 al 1919. Nel 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.
Lago di Braies	Braies	I	S	1429,17	1927	8	28	+	382	2-XI-1928	- 25 ?	IV-1933	Oberhammer Giorgio	
Braies	S. Vito in Braies	I	D	1344,84	1927	8	36	+	75	3-XI-1928	13	7-III-1933	Oberhammer Giorgio	
Rienza	Monguelfo (sup.) (M)	I	D	1077,57	1889	8	273	+	275	IX-1881	8	22-III-1944	Renino Agostino	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.
id.	Monguelfo (inf.) (*)	I	S	1070,—*	1927	8	273	+	154	15-V-1934	14	29-III-1933	Renino Agostino	Nel febbraio 1929 lo zero dell'idrometro è stato alzato di cm. 6.
id.	Valdsora (*)	I	D	972,96	1890	8	592	+	120	2-VI-1937	- 20	II-II-1922	Lunardi Vittorio	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° gennaio 1934 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 50.
id.	Brunico (*)	I	S	822,99	1889	7	652	+	250	IX-1882	- 25	1-III-1896	Adamó Palmiro	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
Aurino	CA' DI PIETRA * (M)	Ir-I	D	1035,—*	1926 1925	8	155	+	190	1-XI-1926	20	12-I-1927	Oberkofler Sebastiano	
Riva	SEGHE DI RIVA * (M)	Ir-I	D	1520,—*	1925 1920	8	91	+	169	1-XI-1926	- 16	1-II-1942	Seeber Felice	
id.	Cantuccio (*)	I	D	862,—*	1907	7	117	+	243	1-9-1940	54	25-II-1931	Prem Giuseppe	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1926 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.
Aurino	Stegona (*)	I	M	812,52	1896	12	629	+	440	14-IX-1903	+	—	Da Col Angelo	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 10-X-1921 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 200.
Rienza	S. Lorenzo (*) (M)	I	D	799,33	1896	6	1303	180	350	27-VI-1910	45	3-II-1904	Mattiato Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e dal 1919. Dal 1°-III-1926 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 100.
Vigilio	Longega (M)	I	D	1025,—*	1926	7	104	+	99	30-VII-1937	3	22-III-1928	Olivetto Vincenzo	
Gadera	Mantana (M)	I	S	822,60	1926	12	387	+	193	1-XI-1928	25	5-II-1928	Mattiato Giovanni	
Rienza	Chienes (*)	I	M	771,09	1890	9	1725	+	613	IX-1882	- 57	19-III-1903	Ferrero Stefano	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
Rienza	VANDOLIS (M)	Ir-I	S	740,—*	1941	12	1923	+	347	28-IX-1942	75	24-II-1944	Soc. El. Alto Adige	
id.	Bressanone (*)	I	M	556,30	1896	8	2143	+	356	IX-1882	20	1-III-1922	Catulli Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel Gennaio 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.
Isarco	BRESSANONE (Ponte ex Littorio)	Ir-I	D	550,—*	1941	14	2883	+	375	28-IX-1928	60	12-III-1944	Catulli Giovanni	
Gardena	Trattoria Prenè	I	S	1080,—*	1926	7	178	+	170	1-XI-1928	10	25-I-1927	Schmalzl Giuseppe	
id.	Trattoria Prenè *	I	D	1079,—*	1926	7	178	+	230	1-XI-1926	120	28-II-1926	Schmalzl Giuseppe	
Isarco	CARDANO *	I	D	276,—*	1938	12	3750	+	245	9-VIII-1945	0	7-I-1939	Favero Arduino	
Talvera	Sarentino (M)	I	M	960,—*	1928	8	256	+	120	2-XI-1928	- 23	2-III-1942	Ortner Giuseppe	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H. Z. di Vienna. — (2) L'acqua ha debordato.

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo della stazione	Riva	Quota della zona idrometrica (a l. m. m.) m.	Anno d'istituzione della stazione	Cm. dell'osservazione	Distanza di sondaggio km.	Altezza di guardia cm.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data		
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE														
Adige	S. Martino di Venezze	I	S	5,30	1921	8	11954	220	890	3-XI-1928	- 69	7-V-1938	Rosina Giovanni	Dal 1° giugno le osservazioni vengono riferite alla zero idrometrica anziché al segno di guardia (cm. 220 sopra lo zero).
id.	Rotianova	I	D	5,17	1870	12	11954	0	384	18-X-1926	- 328	6-V-1938	Mattinzio Ferone	
id.	Cavarzere *	I	D	1,98	1855	12	11954	300	545	18-V-1926	- 114	6-V-1938	Berto Gino	
id.	Ca' Mastini *	I	D	3,79	1908	12	11954	0	354	12-V-1926	- 277	6-V-1944	Giblin Primo	
id.	Viola *	I	S	5,02	1870	12	11954	0	300	12-V-1926	- 250	20-XII-1921	Pivari Oscar	
id.	S. Pietro di Cavarzere *	I	S	2,28	1870	8	11954	0	262	18-V-1926	- 206	28-II-1922	Grego Umberto	
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO														
Tartaro	Torretta Veneta	I	S	6,35	1875	12	0	350	593	20-VIII-1934	100	26-III-1938	Retondini Guerrino	Mancano le osservazioni dal 1923 al 1925. Mancano le osservazioni dal 1926 al 1929.
id.	Torretta Destra *	I	D	6,39	1913	12	0	380	499	30-VIII-1934	140	26-III-1929	Bastoni Silvio	
Canal Bianco	Canda *	I	D	4,88	1870	12	0	300	423	31-VIII-1934	64	26-VII-1929	Bastoni Francesco	
id.	Pizzon *	I	D	7, —	1920	12	0	350	420	6-II-1941	- 55	31-VII-1945	Puggina Ovidio	
id.	Bosaro *	I	S	2,80	1870	12	0	300	399	24-V-1941	21	30-VII-1922	Periotto Adolfo	
id.	Adria *	I	S	0,55	1870	12	0	0	342	19-V-1905	1	10-V-1937	Tugnolo Santo	
Fossatta Mantovana	Ostiglia (Sost. S. Michele) * . . .	I	S	7,567	1870	12	0	330	481	30-VIII-1934	121	26-III-1929	Nievi Cesare	
Naviglio Busb	Lagnago (P.ta Fior di Roma) * . .	I	D	13,10	1857	12	0	60	175	23-V-1905	- 132	9-II-1934	Salaceni Pietro	
P O														
Mincio	Governolo (a valle)	I	M	11,50	1908	12	0	500	865	4-VI-1917	- 150	0	Faccin Ciriaco	Piena ordinaria cm. 505 - Magra ordinaria cm. — 9. Piena ordinaria cm. 512 - Magra ordinaria cm. — 20.
Po	Ostiglia	I	S	9,62	1851	12	69600	500	938	4-VI-1917	- 187	17-V-1917	Tonucci Guglielmo	
id.	Castelmassa *	I	S	7,52	1840	12	69600	450	891	4-VI-1917	- 160	7-VI-1944	Bergamini Giuseppe	
id.	Pontelagoscuro	I	D	8,51	1807	12	70091	0	781	19-XI-1934	- 550	28-IV-1938	Zucchelli M.	
id.	Polesella	I	S	2,29	1797	12	70091	450	820	5-XI-1918	- 92	IV-1899	Parmlani Abelardo	
Po di Goro	Ariano Polesine *	I	S	- 0,03	1858	12	70091	300	870	20-V-1926	- 20	VII-1870	Finotello Andrea	
id.	Corbola *	I	D	0,38	1829	12	70091	320	662	20-V-1926	- 44	18-V-1854	Borile Gino	
id.	Cavanella Po *	I	S	0,55	1844	12	70091	260	565	20-V-1926	- 85	IV-1899	Bedeschi Giuseppe	

CORPO D'ACQUA	MESE STAZIONE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Escursione massima nell'anno cm.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
DAL PIUCA ALL'ISONZO																			
Arno	Ponte di Barbana °	170	78	62	66	81	67	76	93	80	92	103	101	84	167	20-XII	35	21-III	132
Quieto	Pinguente	15	16	9	10	10	8	10	9	9	9	16	21	12	80	26-I	8	9-I	72
id.	Levada	244	249	146	133	216	129	144	145	129	117	158	224	169	602	27-I	98	22-X	504
ISONZO																			
Isonzo	LOG	71	65	85	109	133	114	104	121	108	98	93	106	101	222	20-XII	64	12-II	158
id.	Caporetto (a valle)	2	4	4	23	43	17	16	40	11	11	13	24	17	185	23-VIII	10	13-III	195
Idria	Idria Inferiore	18	24	28	29	31	9	12	11	3	11	12	35	19	210	19-XII	6	24-X	216
id.	Tribuna Inferiore	87	88	*	92	100	79	81	88	76	78	80	97	*	226	2-V	*	*	*
Baccia	BACCIA DI MODREA	34	35	38	40	43	27	23	37	36	37	50	59	38	85	20-XII	22	9-VII	63
Vipacco	Vipacco	24	25	23	34	32	23	22	20	19	29	32	47	27	200	23-XII	16	27-IX	184
id.	MONTESPINO	24	20	22	28	37	17	*	10	11	24	36	47	*	176	23-XII	*	*	*
id.	Rubbia °	23	23	20	42	*	12	9	10	2	6	18	41	*	265	29-IV	15	6-VII	280
Torre	Tarcento	39	37	34	39	43	35	39	55	49	45	44	60	42	180	20-XII	27	28-VII	153
Natisone	Cividale	57	50	54	51	63	38	35	72	45	32	35	72	50	200	23-VIII	16	16-X	184
DRAVA																			
Drava	Versciaco	8	4	1	4	6	9	*	17	12	3	6	5	*	36	9-VIII	11	13-I	47
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																			
Turgnano	Muzzana	60	48	44	57	67	57	61	67	55	61	63	72	59	117	21-XII	42	26-III	75
Stella	Sterpo °	52	46	43	42	46	43	49	46	44	42	43	44	44	120	19-VIII	34	29-VII	86
id.	Fornaci Anzil	89	88	85	86	89	87	83	84	79	85	83	89	86	115	26-XII	76	14-IX	39
id.	Flambruzzo	66	58	54	57	59	55	50	56	55	54	53	54	56	109	27-I	45	18-XII	64
id.	Casale Sacile	75	67	61	64	70	64	58	66	65	64	63	65	65	114	27-I	51	1-VIII	63
Torva	Torva	39	39	35	35	38	34	*	36	29	29	39	37	*	96	19-XII	*	*	*
id.	Casale Gambellini	34	29	24	23	24	22	19	23	23	25	23	27	25	70	27-I	15	29-VII	55
Stella	PRECENICCO °	107	59	50	71	60	59	64	74	92	90	89	94	76	158	13-I	6	25-II	152
id.	STERPO DEL MORO °	212	183	*	*	194	195	208	223	270	206	217	218	*	284	19-XII	143	25-III	141
TAGLIAMENTO																			
Tagliamento	Ponte Fasni	27	27	30	32	31	28	28	29	28	28	28	30	29	46	9-VIII	26	27-I	20
Graf	alla confluenza	27	28	29	32	34	31	33	*	*	50	58	56	*	*	*	*	*	*
Tagliamento	PONTE SACROVIT	14	20	17	23	27	19	19	34	23	26	29	29	23	186	9-VIII	11	1-VIII	175
id.	CASALE D'AVARIIS	37	35	42	50	51	43	41	49	35	37	31	39	41	250	9-VIII	28	16-IX	222
Lumiei	PLAN DEL SAC (Anzani)	57	57	65	77	78	62	64	90	83	77	80	76	72	300	9-VIII	55	14-I	245
Peserina	Entrampo	55	53	53	57	61	56	56	64	64	59	60	61	58	90	9-VIII	49	23-III	41
Bât	S. Nicolò	36	32	36	45	53	44	40	51	42	38	38	40	41	130	9-VIII	37	4-II	99
Chiared	Ponte Lovea	35	33	42	52	56	42	40	74	75	63	59	59	52	195	9-VIII	29	11-II	166

CORSO D'ACQUA	MESE STAZIONE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Escursione massima nell'anno cm.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
(segue) PIAVE																			
Piave	PONTE NELLE ALPI •	3	1	2	48	[63]	72	72	43	[46]	1	1	1	1	236	9-VIII	1	1	1
id.	Beltramo •	43	1	[58]	1	1	1	6	1	9	45	47	40	1	1	1	1	1	1
Cordevole	DIGONERA •	[8]	7	15	27	34	24	17	25	16	13	[15]	[9]	[17]	85	9-VIII	6	27-I	79
Pettorina	Malga Ciapela •	11	9	9	15	22	24	21	16	13	11	10	7	14	58	8-VIII	5	20-XII	53
Florentina	PEZZEGÙ •	6	7	19	39	31	19	15	20	13	11	11	11	11	59	9-VIII	1	1	1
Cordevole	CAPRILE •	23	25	37	53	57	48	42	49	41	43	11	11	11	120	9-VIII	1	1	1
id.	MAS •	24	31	40	53	67	63	50	60	39	31	35	25	43	180	9-VIII	1	6-I	189
Mis	CAMOLINO •	14	14	19	13	15	12	10	15	8	7	7	8	12	146	28-III	3	25-XI	144
Piave	SEGUSINO •	101	97	116	141	140	137	137	149	129	99	106	[124]	[123]	310	9-VIII	95	11-II	215
id.	NERVESIA DELLA BATT. •	52	48	59	59	69	62	49	75	66	39	43	51	56	180	20-XII	20	7-X	160
CORSI D'ACQUA MINORI FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																			
Malgher	CORBOLONE •	154	136	130	129	132	132	129	[130]	128	127	123	133	[132]	180	2-VII	115	13-VIII	65
BRENTA																			
Lago di Caldionazzo	TENNA •	58	52	54	73	63	56	42	46	47	39	47	[49]	[52]	80	1-III	34	1-VIII	46
Lago di Levico	LEVICO •	98	99	94	98	96	90	83	89	85	88	91	[90]	[91]	100	15-I	73	30-VII	27
Brenta	LEVICO-CERVIA •	33	29	31	34	33	31	31	32	36	32	30	32	32	85	28-III	20	4-VIII	65
id.	Ospedaletto •	21	17	21	32	33	22	11	25	18	13	14	14	20	78	28-III	4	15-XII	74
Clamon	Ponte S. Silvestro •	36	33	37	52	55	51	46	54	44	36	48	43	45	85	9-VIII	31	3-III	54
Brenta	SARSON DI BASSANO •	31	37	41	[51]	51	43	33	1	33	33	61	30	40	190	9-VIII	20	17-XII	270
id.	Bassano del Grappa •	55	50	61	70	75	64	65	77	56	57	62	63	63	245	9-VIII	47	14-XII	198
id.	LIMENA •	37	47	59	13	1	67	78	11	78	72	44	31	41	247	9-VIII	98	19-IX	345
Muson del Sassi	Ponte Pennello •	128	121	113	114	111	108	107	122	107	108	109	119	114	278	9-VIII	102	21-III	176
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																			
Sile	CASIER •	60	1	1	16	32	37	49	74	78	59	51	36	1	112	9-VIII	1	1	1
id.	Musestre •	91	57	44	52	60	59	64	92	94	86	90	82	73	138	14-I	28	25-III	110
id.	Trepalade •	138	101	77	85	99	100	101	122	119	118	124	122	108	155	10-VIII	69	31-III	86
Zero	Mogliano Veneto •	62	50	45	51	59	39	58	62	48	50	40	1	1	1	1	1	1	1
Marsenago	Venezia-Zelarino •	62	77	59	64	62	53	73	78	81	72	65	75	68	130	26-XII	41	28-XI	89
BACCHIGLIONE																			
Bacchiglione	VICENZA (Ponte degli Angeli) •	56	53	53	1	49	43	1	44	34	32	41	45	1	1	1	1	1	1
Artico	Seghe di Volo •	13	14	7	1	21	13	7	13	13	13	13	5	1	120	28-III	35	11-V	145
Teana Vicentino	Bolzano Vicentino •	40	50	48	49	49	50	50	48	50	50	50	45	48	148	28-III	50	1-I	198
Bacchiglione	Longare •	60	56	60	51	42	34	9	27	8	3	28	42	35	297	28-III	26	5-X	323
id.	MONTEGALDELLA •	58	58	49	[36]	[35]	[18]	[11]	24	7	2	22	30	[29]	474	28-III	0	9-IX	474

(1) Canale all'asciutto per esecuzione lavori.

Corso d'acqua	MESE STAZIONE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Escursione massima nell'anno cm.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
(segue) BACCHIGLIONE																			
Bacchiglione	S. Marco	292	292	285	273	282	284	300	284	297	288	278	281	277	32	28-III	28	21-X	352
Tesina	Fiume Padana (Voglia)	82	91	79	68	86	63	62	75	63	71	69	74	231	27-III	7	31-VII	224	
Canale Brentella	Brentella di Sotto	130	123	123	119	109	115	137	145	134	132	139	1	1	170	21-IX	65	15-XI	230
Canale Pontelongo	Bovolenta	60	75	28	44	[29]	13	3	18	5	4	28	48	[28]	170	12-1	91	16-XI	200
id.	Pontelongo	78	63	95	46	23	22	20	21	12	3	17	35	32	170	17-1	1	1	1
Canale Biadito	Bomba	33	34	74	65	88	108	86	108	66	109	10	10	1	7	17-1	1	1	1
AGNO-GUA																			
Gua	Lonigo	97	95	97	[97]	95	89	85	91	89	87	91	99	[92]	185	19-XII	40	11-IV	145
id.	COLOGNA VENETA	1	1	12	1	13	18	24	17	14	23	11	4	12	145	28-III	30	31-VII	275
Framine	Borgo Framine	120	120	124	124	121	127	124	134	123	125	124	120	120	27	28-III	308	20-V	333
Cavo Mastria	Botte di Vighisolo	52	50	76	38	41	55	61	54	77	91	10	98	70	4	15-1	100	20-XII	96
Fratte	Valli Mocenigo	194	213	218	214	208	213	215	214	212	216	219	219	207	188	31-VII	248	1-III	148
Gorzone	Stanghella	218	241	266	273	300	320	289	264	313	299	295	293	283	32	29-III	347	20-X	313
id.	Taglio Anguillara	209	209	321	322	324	324	316	309	328	321	340	324	320	140	29-III	373	24-VI	233
id.	Ca' Dolfin	123	130	124	165	185	202	183	165	186	189	215	146	161	89	26-III	189	20-V	140
id.	Mottacura	75	35	81	76	81	116	88	88	85	79	77	84	85	21	14-1	145	1-III	120
ALTO ADIGE																			
Solda	Prato allo Stelvio	124	1	14	1	1	63	77	80	68	38	28	124	1	1	1	1	1	1
Adige	TRI	125	124	125	129	137	195	194	191	168	143	137	131	151	272	9-VIII	120	1-II	152
Passirio	Salusio	10	8	12	19	49	53	31	34	30	25	19	9	27	142	9-VIII	7	10-II	135
Adige	PONTE D'ADIGE	136	137	140	147	194	228	218	227	201	199	153	144	174	446	9-VIII	133	22-1	313
Isarco	Vipiteno	[75]	81	93	130	151	103	74	119	82	25	95	87	[98]	200	8-VIII	68	27-VII	132
id.	PRÀ DI SOPRA	62	69	74	86	111	119	109	116	[95]	79	74	67	[89]	164	9-VIII	64	15-XII	100
Lago di Braies	Braies	86	[62]	[60]	80	235	350	322	334	285	190	121	94	[185]	354	9-VI	60	7-II	294
Braies	S. Vito in Braies	24	23	22	25	28	32	35	42	38	34	33	30	30	49	20-VIII	21	10-III	28
Rienza	Monguelfo (superiore)	16	14	15	21	27	32	32	38	32	28	22	18	25	65	9-VIII	14	1-II	31
id.	Valdsora	2	2	11	14	1	1	50	65	49	39	32	26	110	9-VIII	7	16-1	103	
id.	Brunico	76	74	75	85	105	126	126	120	109	95	84	76	96	128	25-VI	73	4-II	55
Aurino	Stegana	74	73	73	98	148	153	141	148	116	95	85	76	107	128	10-VIII	71	28-II	117
Rienza	S. Lorenzo	97	57	66	95	135	168	151	154	120	87	74	63	102	300	9-VIII	55	29-1	245
Vigilio	Longega	32	29	31	33	35	38	45	49	45	39	37	34	37	68	10-VIII	29	9-II	39
Gadera	Martana	46	46	55	68	74	70	65	77	71	62	59	55	62	123	9-VIII	43	4-II	80
Rienza	Chienes	3	4	24	65	108	129	113	116	84	57	38	19	62	280	9-VIII	13	22-1	292
id.	VANDOIES	97	93	105	190	189	195	176	175	157	134	117	94	138	212	15-V	88	27-XII	124
Isarco	BRESSANONE (Fontana Litorale)	78	75	86	125	177	198	169	187	[151]	123	107	93	[151]	340	9-VIII	62	21-II	278
Gardena	Trattoria Prenè (Riva sinistra)	17	17	20	27	31	25	19	36	26	22	22	19	25	80	8-VIII	17	1-1	63
Talvera	Sarentino	1	1	1	19	33	27	16	28	19	11	5	1	12	50	22-V	1	27-XII	59

(1) Canale all'asciutto per esecuzione lavori.

CORSO D'ACQUA	MESE STAZIONE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Escursione massima nell'anno cm.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
MEDIO E BASSO ADIGE																			
Adige	BRONZOLO	[60]	[57]	70	95	143	164	141	151	126	89	82	70	[104]	268	10-VIII	43	21-I	225
id.	Egna	112	112	132	166	238	278	242	259	207	155	143	118	179	505	9-VIII	200	31-I	405
Noca	PONTE ROVINA *	52	48	45	65	91	98	93	96	74	58	52	51	69	180	8-VIII	42	7-III	138
Rabbi	Fondasio	53	55	64	61	70	66	60	82	67	65	62	52	63	180	10-VIII	50	16-I	130
Noce	DERMULO *	68	62	69	82	89	95	95	104	93	77	70	61	80	155	9-VIII	57	10-II	98
id.	Zambana *	1	66	109	149	164	139	138	161	143	132	121	109	1	290	8-VIII	1	1	1
Avisio	PEZZÈ DI MOENA	25	9	15	31	42	46	38	48	36	28	26	17	30	154	8-VIII	6	31-XII	148
id.	Predazzo (Ponte alla Birsola)	1	26	11	12	24	35	35	39	28	28	26	13	19	90	9-VIII	15	28-II	105
Travignolo	SOTTOSASSA	6	4	9	32	41	31	21	30	13	10	11	6	18	140	9-VIII	4	8-II	136
Avisio	Predazzo (Ponte al Gesso)	1	1	6	44	28	21	44	28	48	38	38	24	1	25	9-VIII	1	1	1
id.	STRAMENTIZZO	26	25	35	62	80	70	52	71	52	43	44	32	49	220	9-VIII	23	30-I	197
id.	LAVIS	42	40	48	1	69	65	55	75	55	45	52	52	1	210	9-VIII	38	11-II	172
Adige	TRENTO (Ponte S. Lorenzo)	65	63	77	116	165	184	147	196	138	89	84	68	116	393	9-VIII	48	1-II	345
Fersina	Trento (Ponte Cominchio)	12	17	28	41	38	32	28	45	38	30	29	27	30	90	9-VIII	7	1-I	83
Adige	Verona * (?)	257	242	234	199	47	36	80	36	82	129	130	142	144	194	9-VIII	373	11-II	567
id.	Albaredo d'Adige	290	282	287	235	189	162	204	162	213	296	284	288	437	66	10-VIII	315	7-III	381
id.	Badia Polesine	48	41	61	95	143	162	111	163	101	66	72	57	93	454	10-VIII	32	10-II	422
id.	S. Martino di Venezze	18	2	21	67	117	138	83	143	80	37	43	19	64	465	10-VIII	7	14-II	472
id.	Rottanova	189	242	228	131	97	44	144	84	280	219	184	220	183	245	10-VIII	231	20-II	496
id.	Cavarzere *	23	7	22	71	136	163	102	171	95	48	60	33	76	457	10-VIII	36	11-II	473
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																			
Tartaro	Torretta Veneta	261	234	189	190	196	193	176	212	257	274	271	260	226	318	16-I	140	26-III	178
Canal Bianco	Canda *	228	211	155	135	134	127	112	144	197	240	240	232	180	282	15-I	74	1-VIII	208
id.	Pizzon *	81	98	77	57	20	2	8	76	153	194	174	166	86	195	6-XII	55	31-VII	250
id.	Bosaro *	145	141	121	101	88	91	86	109	131	157	117	101	116	235	17-I	70	30-V	165
id.	Adria *	78	82	77	72	73	58	52	59	72	87	105	94	76	133	11-XI	31	27-VII	162
PO																			
Po	Ostiglia	49	121	97	64	3	21	28	56	68	7	318	165	76	795	5-XI	84	8-VIII	879
id.	Pontelagoscuro	422	294	371	280	461	499	519	493	491	411	144	290	384	285	5-XI	596	2-VIII	821
id.	Polesella	80	143	110	78	0	18	31	47	64	13	320	183	84	731	5-XI	29	2-VIII	814
Po di Goro	Ariano Polesine *	93	123	102	93	38	46	20	48	69	45	267	165	97	601	5-XI	19	24-VI	588
Po	Corbola *	120	149	[122]	127	74	109	39	91	88	69	265	162	[117]	595	5-XI	0	31-VII	595
id.	Cavanella Po *	73	93	71	53	20	22	26	41	51	34	206	127	64	473	5-XI	33	29-VII	506

(1) A seguito del bombardamento del Ponte Umberto le osservazioni dal 23 aprile in poi si debbono ritenere approssimative causa il forte rigurgito prodotto dalle macerie.

SEZIONE D. - FREATIMETRIA

SEGNi CONVENZIONALI

Stazione di osservazione a lettura diretta	F
Stazione di osservazione con strumento registratore	Fr
Dato mancante	*

Dato incerto	?
Dato interpolato	[]

Pozzo all'asciutto	—
Dato mancante per pozzo asciutto saltuariamente durante l'anno	—

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni freatiche che hanno funzionato durante l'anno e per le quali nel « Bollettino Mensile » vennero pubblicate le osservazioni periodiche.

Per ognuna delle stazioni vengono indicati: il tipo dello strumento; le coordinate geografiche; la quota sul livello del mare del caposaldo di riferimento; l'anno d'inizio delle osservazioni; l'altezza massima e minima osservata; il cognome e nome dell'osservatore.

TABELLA II. — Riporta i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici per i pozzi elencati nella Tab. I. Sono stampati in carattere grassetto i valori medi mensili massimo e minimo. Sono riportati inoltre i valori del massimo e del minimo livello osservati durante l'anno e l'escursione annua che corrisponde alla differenza fra i due valori predetti.

TABELLA III. — Riporta per un determinato numero di stazioni d'osservazione le « Medie mensili stagionali ed annue dei livelli freatici durante

il periodo di osservazione e dell'anno; la massima escursione assoluta ed annua ».

COMPORTAMENTO DELLA FALDA FREATICA DURANTE L'ANNO. — Nelle figg. 3 e 4 si sono poste in evidenza, per il 1945, mediante tracciamento delle curve isofreatiche, le pendenze e le soggiacenze alla superficie del terreno della falda freatica.

COROGRAFIA DELLE STAZIONI FREATICHE




FIG. 2

STAZIONE	MEDIE MENSILI (in metri)												Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno		Minimo livello osservato durante l'anno		Escursione annua m.		
														m.	Data	m.	Data			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre								
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO																				
Campolongo del Friuli	11,55	11,36	10,96	11,43	11,77	11,15	10,74	10,79	10,84	10,21	10,20	[10,14]	[10,93]	12,16	2-V	—	vari giorni	—		
Ialmico	16,91	16,40	15,75	16,02	16,62	15,90	15,18	15,07	15,65	14,72	14,57	14,48	15,60	17,73	2-I	13,83	17-XII	3,80		
IOANNIS	14,85	13,80	13,45	13,58	13,93	13,51	13,10	13,02	13,35	12,79	—	—	—	14,41	2-I	—	vari giorni	—		
Trivignano	12,79	12,05	11,33	11,51	12,09	11,44	10,62	10,71	11,45	10,37	10,15	—	—	12,22	2-I	—	vari giorni	—		
Ontagnano (Stadella)	16,98	16,46	16,22	16,11	16,16	15,94	15,67	15,49	15,66	15,57	15,33	15,24	15,90	17,27	2-I	15,16	17-XII	2,01		
Gomara (Stadella)	12,39	12,10	11,93	11,78	11,68	11,52	11,30	11,15	11,28	11,23	11,00	10,79	11,51	12,56	2-I	10,66	17-XII	1,88		
Risano	30,91	30,61	—	—	—	—	—	28,22	28,20	28,28	27,77	27,28	—	—	—	—	—	—		
Cuccana	22,23	21,91	21,56	21,29	21,29	21,14	20,93	20,68	21,06	20,71	20,39	20,12	21,11	22,43	5-I	20,02	20-XII	2,41		
Morano di Strada (Stadella)	20,23	20,07	19,79	[19,61]	19,63	19,50	—	—	19,39	19,16	18,90	18,80	—	—	—	—	—	—		
Mortigliano	24,39	24,84	24,23	24,33	23,90	24,37	24,51	23,77	24,20	23,33	23,60	23,76	24,11	25,03	11-II	23,24	23-X	1,79		
Carpeneto	45,41	45,53	45,04	44,37	44,20	44,24	43,99	43,50	43,62	43,65	43,17	42,57	44,11	45,64	5-II	42,38	29-XII	3,26		
Talmassons (Stadella)	27,89	27,80	—	—	—	27,52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
TALMASSONS	24,55	24,27	24,07	23,95	23,99	23,94	23,85	23,80	23,96	23,93	23,80	23,74	23,97	24,40	2-I	23,65	17-XII	0,75		
Fiambre (Stadella)	28,20	28,00	27,73	27,62	27,79	27,59	27,26	27,26	27,60	27,61	27,04	27,27	27,59	28,27	2-I	27,09	5-VIII	1,18		
Basagliapenta	32,10	31,60	31,58	31,43	31,72	31,71	—	—	31,51	—	—	—	—	32,24	5-I	—	vari giorni	—		
La Santissima (Bettolo-Stadella)	30,92	30,64	30,30	30,47	30,60	30,38	30,02	—	—	29,96	29,81	29,61	—	—	—	—	—	—		
Rivolto	33,51	33,15	32,87	33,00	33,06	32,86	32,56	32,55	32,82	32,90	32,39	32,10	32,81	33,62	2-I	31,96	20-XII	1,66		
CODROIPO	37,02	37,01	36,80	36,70	36,70	36,72	36,70	36,64	36,60	36,48	36,41	36,34	36,67	37,12	8-II	36,32	17-XII	0,80		
Pozzo di Codroipo	—	—	—	—	43,03	—	—	—	—	—	—	—	—	43,36	11-V	—	vari giorni	—		
Gorizze	31,69	31,49	31,25	31,46	31,75	31,64	31,53	31,47	31,64	31,51	31,32	31,15	31,49	31,84	29-V	31,02	17-XII	0,82		
S. Vidotto	34,92	34,47	33,95	34,30	35,16	35,00	34,52	34,74	34,92	34,43	34,04	34,00	34,54	35,47	29-VIII	33,62	14-XII	1,85		
Bianco	40,46	39,14	38,57	[39,98]	41,33	40,84	39,68	39,09	39,22	39,51	38,26	38,13	[39,48]	41,38	8-V	37,39	14-XII	3,09		
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																				
Morano al Tagliamento	13,49	13,36	13,33	—	13,41	13,20	12,92	12,98	13,09	12,99	13,05	13,14	—	—	—	—	—	—		
Pozzo Dipinto	47,36	45,45	[42,90]	45,79	47,17	46,69	44,92	[44,92]	46,44	45,01	44,01	[43,73]	[45,37]	47,70	2-I	—	vari giorni	—		
Valvasone Dellizia	41,89	—	—	—	—	42,47	—	—	41,78	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Saletto	54,82	51,24	49,87	51,48	53,40	52,41	50,37	50,46	52,71	51,42	49,97	49,20	51,38	56,13	2-I	48,13	20-XII	8,00		
Valvasone	48,97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,78	2-I	—	vari giorni	—		
Bagnara	9,89	—	—	—	—	—	9,60	9,52	9,52	9,51	9,60	9,57	—	—	—	—	—	—		
S. Vito al Tagliamento	27,93	[27,82]	27,67	27,71	27,95	27,98	27,86	27,77	27,86	27,76	27,66	27,60	[27,80]	28,04	26-V	27,49	27-XII	0,55		
Sbriciavacca	17,55	17,64	17,60	17,52	17,50	17,50	17,49	17,54	17,52	17,51	17,51	17,53	17,53	17,66	8-II	17,46	11-V	0,20		
Cinto Caomaggiore	10,34	10,51	10,25	10,17	9,87	9,87	9,92	9,71	9,52	9,31	9,31	9,28	9,26	10,74	8-II	7,93	23-XI	2,81		
Villotta di Chions	13,69	13,95	13,70	13,64	13,77	13,62	12,94	12,34	12,55	12,84	12,25	12,63	12,11	14,46	29-III	12,01	26-X	2,45		
Azzano Decimo	12,31	12,62	12,24	12,25	12,15	11,61	11,42	11,15	11,01	10,89	10,84	10,91	11,62	12,81	29-I	10,82	25-XI	1,99		
Pravissolunini	9,51	9,29	9,47	9,33	9,46	9,44	9,37	9,09	8,70	8,40	8,72	9,48	9,17	10,07	20-XII	8,24	29-VII	1,83		

STAZIONE	MESE	MEDIE MENSILI (in metri)												Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno		Minimo livello osservato durante l'anno		Escursione annua m.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		m.	Data	m.	Data	
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																			
Torre		28,06	27,97	27,82	27,79	27,86	27,79	27,77	27,80	27,74	27,67	—							
Comina		36,45	35,87	35,55	35,51	35,66	35,74	35,76	35,79	35,59	35,32	—							
Corva	17,21	17,78	17,18	17,08	16,57	15,12	14,69	14,36	14,70	14,05	13,81	13,96	15,54	18,06	11-II	13,70	17-XII	4,36	
Pasiano	9,82	11,09	9,52	9,50	9,28	7,75	8,24	7,55	7,43	7,53	7,37	7,94	8,55	11,43	8-II	7,04	11-X	4,39	
Prata di Pordenone	12,70	12,49	12,39	12,35	12,40	11,96	11,69	10,22	9,61	9,47	9,29	—	—	12,88	2-I	—	vari giorni	—	
Motta di Livenza								3,48	3,19	3,07	3,38	3,66							
Ronche	38,36	38,04	37,67	37,57	37,50	37,57	37,54	37,46	37,68	37,38	37,28	37,08	37,39	38,41	14-I	36,96	17-XII	1,45	
Vigonovo	40,62	40,24	39,78	39,66	39,57	39,63	39,55	39,44	39,69	39,43	39,33	39,24	39,68	40,71	8-I	39,16	17-XII	1,55	
Portobuffolè	5,42	6,71	6,50	5,55	4,32	4,37	3,99	5,19	4,34	4,70	5,10	5,64	5,15	7,53	26-XII	3,92	23-VI	3,61	
Brugnara	11,59	11,44	10,87	11,08	11,31	11,72	11,81	11,59	11,67	11,52	11,52	11,61	11,48	12,48	2-II	10,70	29-III	1,70	
Pratta di Oderzo	8,16	8,48	8,01	7,96	8,03	7,22	6,43	6,43	6,20	6,03	6,09	6,28	7,11	8,60	2-II	5,97	29-X	2,63	
Cavallino (Ca. Ballarà)	0,62	0,25	0,15	0,12	0,14	0,10	—	—	—	—	0,17	0,30	—	1,09	26-I	—	vari giorni	—	
Oderzo											9,51	9,74							
Rustignè	8,70	8,99	8,56	8,57	8,34	8,19	7,91	7,63	7,49	7,25	7,21	7,63	8,04	9,26	8-II	7,05	20-XI	2,21	
Ponte di Piave					7,16	7,06	6,82	6,71	6,70	6,45	6,48	6,74							
Fontanelle	18,03	18,18	17,71	17,81	17,88	17,73	17,61	18,09	17,48	17,36	17,87	18,25	17,83	19,16	26-XII	17,19	5-VIII	1,97	
NEGRISIA	10,47	10,55	10,29	10,30	10,22	10,30	10,14	10,11	10,14	[10,07]	10,28	10,45	[10,28]	10,76	11-II	9,92	5-VIII	0,84	
Ormelle	16,10	16,12	16,01	15,99	16,00	15,98	15,96	15,97	15,98	15,98	16,05	16,15	16,02	16,41	26-XII	15,78	14-X	0,63	
RONCADELLE	16,93	17,02	16,98	16,91	16,82	16,72	16,66	16,56	16,51	16,45	16,46	16,57	16,72	17,05	26-II	16,42	29-X	0,63	
Baver	39,68	39,71	39,61		39,74	39,91	39,96	40,02	39,93	39,87	39,74	39,70							
S. Polo di Piave (Ca. Vittoria)	26,44	25,84	25,15	25,04	25,85	26,37	26,12	25,58	25,91	25,62	25,11	24,70	25,64	26,67	2-I	24,58	23-XII	2,09	
CIMADOLMO	27,60	26,63	25,82	26,91	27,26	28,10	27,52	27,23	27,55	26,82	26,27	25,68	26,99	28,16	14-VI	25,18	14-XII	2,98	
Tezze di Piave	32,04	30,43	—	30,25	31,71	32,07	31,46	30,66	31,45	30,70	—	—	—	32,22	14-VI	—	vari giorni	—	
Marenco di Piave	33,16	32,12	31,00	31,49	32,66	33,33	32,99	32,14	32,59	32,12	30,87	28,96	32,03	32,39	11-VI	29,72	20-XII	3,67	

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

S. Biagio di Callalta	9,50	9,51	9,25	9,23	8,77	8,75	8,76	8,72	8,64	8,38	8,73	9,06	8,96	9,68	29-I	8,41	20-V	1,27	
PERO	15,80	15,82	15,74	15,74	15,73	15,71	15,71	15,72	15,74	—	15,75	—	—	15,90	14-II	—	vari giorni	—	
Mascerada	26,54	25,32		26,24	27,50	27,67	26,73	27,04	27,49	26,17	25,14	—	—	27,86	2-IX	—	vari giorni	—	
SALTARE	25,67	24,87	24,26	24,77	25,84	26,13	28,85	26,20	26,37	25,40	24,57	23,98	25,33	26,42	17-IX	23,66	23-XII	2,76	
Lovadina	30,56	28,48	27,75	30,40	32,12	32,21	30,93	31,12	31,81	29,68	28,69	—	—	32,57	29-V	—	vari giorni		
Lancenigo	22,36							22,63	22,72	22,35	21,99	21,76							
Spreafico	31,71	30,35	29,10	32,82	34,97	34,63			34,36	31,72	30,07	—							
Preganziol	9,40					9,19	9,12	9,01	8,57	8,53	8,54	8,77							
Mogliano Veneto	4,95	5,01	4,99	4,52	5,02	5,11	—	5,05	4,84	4,94	5,55	—	—	6,04	26-XI	—	vari giorni		
Mestre (Zelo)	2,52	2,98	3,46	3,22	3,02	2,48	2,05	1,79	1,56	1,37	1,81	1,34	2,28	3,68	29-II	1,30	20-X	2,38	

STAZIONE	MESE	MEDIE MENSILI (in metri)												Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno		Minimo livello osservato durante l'anno		Escursione annua m.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		m.	Data	m.	Data	
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																			
Chirignago (Via Caluso)		10,02	10,09	10,00	10,05	9,98	9,72	9,73	9,68	9,63	9,67	9,92	9,92	9,87	10,27	2-II	9,51	5-IX	0,76
Paderno		24,95	24,30	23,86	24,15	24,91	25,23	25,23	25,23	25,68	24,94	24,07	23,40	23,49	25,76	14-IX	23,20	20-XII	2,36
Castagnole		20,72	?	20,26	?	20,15	20,44	20,61	20,35	20,01	19,85	19,05	20,00	?	?	?	?	?	?
Cannabò		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Minerbio (Casa Rossa)		26,24	26,29	26,31	?	26,25	26,27	?	?	?	?	18,45	17,69	?	?	?	?	?	?
Scorsè		12,04	12,21	12,05	11,94	11,74	11,23	11,04	10,55	10,27	10,57	10,57	10,78	11,23	12,37	17-II	10,23	14-IX	2,15
Istrana		?	?	?	?	?	?	?	?	25,31	—	—	—	?	?	?	?	?	?
Vedelago		31,77	31,63	31,49	31,22	31,23	30,77	31,09	31,93	32,41	32,60	31,45	31,22	31,62	32,66	30-IX	30,99	14-VI	2,07
Piombino Dese		24,33	24,40	24,27	24,22	24,16	24,04	23,84	23,74	23,79	23,82	23,93	24,03	24,05	24,59	5-II	23,64	8-VIII	0,95
Barcon (Famolo)		34,42	34,39	34,14	33,86	33,43	33,82	33,31	33,92	34,60	34,60	34,17	33,85	33,98	34,87	29-IX	32,97	17-VI	1,90
Rosana		28,23	28,22	28,22	28,22	28,24	28,15	28,11	28,06	28,16	28,17	?	?	?	?	?	?	?	?
Castelfranco Veneto		?	?	[35,28]	?	?	34,86	35,22	35,91	36,25	36,19	35,87	35,66	—	?	?	?	?	?
Riese		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	?	?	?	?	?
Castello di Godego		40,05	39,79	39,52	39,19	38,67	38,35	38,34	39,10	39,60	39,71	39,40	39,15	39,26	40,16	2-I	38,21	2-VII	1,95
Villarappa		21,22	21,24	21,18	21,02	20,90	20,79	20,78	20,75	20,92	20,83	20,87	20,80	20,94	21,28	26-II	20,68	29-VIII	0,60
Villa del Conte		25,90	25,97	25,91	25,92	?	25,99	25,92	25,82	25,82	25,80	25,81	25,90	?	?	?	?	?	?
S. Martino di Lupatini		38,44	38,39	38,23	38,03	37,81	37,81	37,46	37,90	38,07	38,06	38,15	38,08	38,05	38,47	5-I	37,99	5-VIII	0,28
Abbazia Pisanà		?	?	?	33,49	?	33,14	32,33	32,66	33,13	33,38	?	33,63	?	?	?	?	?	?
Marsengo		22,93	23,19	22,85	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
S. Anna Morosini (Saghele)		29,44	29,31	?	29,44	29,46	29,53	29,46	29,71	29,36	29,42	29,50	29,63	?	?	?	?	?	?
Ca' Matto		39,32	39,52	39,37	39,15	39,04	39,13	39,04	39,07	39,06	39,17	39,22	39,20	39,21	39,66	2-I	38,90	5-VIII	0,76
Campo S. Martino		21,98	22,44	21,58	21,91	22,16	21,07	21,10	20,91	20,55	20,53	20,55	20,96	21,27	22,48	14-II	20,12	14-IX	3,36
Paviola		26,26	26,47	26,02	25,64	25,55	25,02	24,95	24,95	24,62	24,39	24,56	24,63	25,25	26,71	20-II	24,27	25-X	2,44
S. Giorgio in Bosco		29,39	29,40	29,32	29,21	29,15	29,12	29,12	29,12	29,14	29,15	29,21	29,26	29,22	29,30	14-I	29,05	29-VIII	0,45
Bolzonella		?	35,59	35,57	?	?	?	35,56	35,55	35,49	35,47	35,53	35,61	?	?	?	?	?	?
Cittadella		43,35	43,33	43,16	43,03	43,01	43,17	43,05	42,84	42,90	43,05	43,00	42,89	43,07	43,26	2-I	42,81	5-VIII	0,55
Lolma		24,68	24,69	24,69	24,70	24,69	24,68	?	?	?	?	?	?	—	?	?	?	?	?
Rosà (Santo Tomà)		52,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	?	?	?
Stroppari		53,94	54,76	53,99	54,77	55,32	55,47	54,77	54,34	54,78	54,38	53,98	53,85	54,69	56,27	2-I	53,20	29-XII	3,07
Cartigliano		69,60	66,17	68,47	72,40	71,98	69,09	66,31	68,22	69,09	65,90	67,37	65,44	68,22	72,66	20-IV	63,43	5-VIII	9,23

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

Piazzola sul Brenta	25,25	25,42	25,16	24,96	24,79	24,48	24,34	24,22	24,01	23,91	23,91	23,84	24,52	25,49	14-I	23,78	14-XII	1,71
Via Boechi (Canisano)	25,84	26,03	25,70	25,39	25,56	25,24	25,25	25,09	25,08	25,04	25,42	25,60	25,37	26,29	17-II	24,49	2-VIII	1,80
Premana	29,68	29,81	29,83	29,83	29,77	29,74	29,75	29,71	29,62	29,80	29,74	29,71	29,75	29,85	11-II	29,35	20-XII	0,70
Torniero del Signori	28,42	28,63	28,38	28,26	28,15	28,03	27,92	27,82	27,71	27,74	27,71	27,79	28,05	28,69	14-II	27,63	2-XI	1,06

MEDIE MENSILI ED ANNUE DEI LIVELLI FREATICI

STAZIONE	MESE	MEDIE MENSILI (in metri)												Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno		Minimo livello osservato durante l'anno		Escursione annua m.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		m.	Data	m.	Data	
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																			
Grantorto		34.01	33.99	34.01	34.04	34.06	34.01	34.07	34.07	34.06	34.06	34.07	34.03	34.04	34.16	5-I	33.96	8-I	0.20
CAMISANO		"	"	24.58	"	24.50	[24.56]	24.53	24.42	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Grossa		29.03	29.20	29.07	28.99	29.09	28.99	29.02	29.10	28.97	28.89	29.07	29.16	29.05	29.29	17-II	28.83	5-VIII	0.46
Camazzola		53.89	53.72	53.60	54.08	54.03	53.84	53.61	—	53.71	—	—	—	—	54.47	20-XII	—	var. locali	"
Gaizo		34.07	34.29	33.92	34.12	34.22	34.40	34.14	34.12	34.00	33.85	33.85	34.04	34.08	34.59	29-II	33.64	20-I	0.95
Calonega		38.42	38.69	38.64	38.55	38.37	38.19	38.19	38.18	38.15	38.14	38.31	38.37	38.34	38.91	29-IV	38.07	29-VII	0.84
Rampazzo		26.92	26.65	26.66	26.67	26.65	26.48	26.33	"	26.57	26.58	26.60	26.62	"	"	"	"	"	"
Pozzolesene		52.97	52.94	53.00	53.01	53.26	53.26	52.97	52.95	53.12	52.81	52.72	52.76	52.98	53.51	11-V	52.58	11-XII	0.93
Colombara		32.00	32.02	32.14	32.19	32.10	32.00	32.01	31.97	31.96	31.96	32.00	31.97	32.03	32.27	29-IV	31.96	2-IX	0.31
Grantortino		30.35	30.42	30.27	30.09	30.05	29.85	29.71	29.60	29.44	29.30	29.58	29.63	29.86	30.55	17-II	29.25	23-X	1.30
Schiavon		67.57	65.85	65.17	66.74	67.79	67.14	65.39	64.79	65.66	64.63	63.97	63.42	65.68	68.19	2-I	62.90	20-XII	5.29
Bressanvido		"	"	"	"	"	"	54.04	53.98	54.07	53.89	53.83	53.82	"	"	"	"	"	"
Quinto Vicentino		35.65	35.68	35.36	35.13	34.98	34.84	34.72	34.52	34.56	34.59	34.64	34.83	34.95	35.76	11-II	34.42	2-VIII	1.34
Bolzano Vicentino		41.96	42.00	41.82	41.80	41.87	41.96	41.86	41.91	41.92	41.84	41.86	41.90	41.90	42.24	26-IV	41.75	11-IV	0.49
Sandriago		60.70	60.09	59.81	61.14	60.71	60.16	59.64	59.55	59.69	59.48	59.66	59.61	60.02	61.33	8-IV	59.18	8-VIII	2.15
Monticello Conte Otto		39.99	40.01	39.79	39.49	38.89	38.92	39.15	38.73	37.82	37.92	38.13	38.43	38.94	40.48	20-I	37.73	29-IX	2.75
Dueville		55.09	54.66	54.77	54.93	54.90	54.50	53.34	53.64	53.61	53.39	53.64	54.19	54.22	55.43	2-I	52.82	29-VII	2.61
Rota di Caldiero		"	"	"	"	"	"	35.03	34.58	—	—	34.32	34.61	"	"	"	"	"	"
Vago		39.22	38.84	38.71	38.66	38.61	38.57	38.58	38.54	38.55	38.50	38.43	38.37	38.63	39.46	2-I	38.35	2-XII	1.11
Madonna di Campagna		44.95	44.82	45.08	46.14	46.16	45.29	44.54	44.39	44.53	"	44.66	44.17	"	"	"	"	"	"
Serenella		39.88	39.78	39.72	39.81	39.88	39.71	39.76	39.59	39.46	39.61	39.56	39.55	39.69	39.91	2-I	39.36	29-VIII	0.55
Sperrapietra		38.39	38.30	38.29	38.52	38.60	38.81	38.57	38.70	38.71	38.42	38.38	38.34	38.50	38.80	14-VI	38.25	29-II	0.65
PIANURA IN DESTRA ADIGE																			
Raldon		33.77	33.54	33.34	33.14	33.51	34.05	34.28	34.42	34.66	34.53	34.45	33.59	33.94	34.70	17-IX	33.03	20-IV	1.67
S. Fermo		38.83	38.59	38.33	38.08	38.05	38.10	38.44	38.78	39.02	39.09	39.03	38.89	38.60	39.15	29-IX	38.03	20-IV	1.12
Torcolo di Tomba		"	"	"	"	"	"	"	"	49.16	48.94	48.37	47.30	"	"	"	"	"	"
Dossobuono		48.66	48.17	47.77	47.09	47.82	48.07	48.98	49.95	50.53	50.72	49.84	48.99	48.88	50.97	5-X	46.30	29-IV	4.57
Povegliano		41.59	41.53	41.50	41.42	41.36	41.36	41.39	41.59	41.84	42.01	42.00	41.76	41.61	42.18	29-IX	41.35	23-IV	0.75

STAZIONE	Altezza sul livello del mare	Periodo ed anno	MEDIE MENSILI (in metri)												Medie periodo ed' anno m.	MEDIE STAGIONALI (in metri)				Escursione massima assoluta ed annua m.
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.		Dic.-Feb.	Mar.-Mag.	Giù.-Ago.	Set.-Nov.	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO																				
CAMPOLONGO	26,18	1931-44 1945	11,87 11,55	11,68 11,36	12,00 10,96	12,06 11,43	12,33 11,17	12,40 11,15	12,07 10,74	11,33 10,79	11,18 10,84	11,74 10,21	12,44 10,20	12,39 [10,13]	11,96 [10,93]	11,98 11,82	12,13 11,99	11,93 10,89	11,79 10,42	—
IALMICCO	29,05	1930-44 1945	17,78 16,91	17,35 16,40	17,69 15,75	17,33 16,02	17,91 16,62	18,21 15,90	17,64 15,18	16,86 15,07	16,57 15,65	17,38 14,72	18,24 14,57	18,22 14,43	17,60 15,60	17,78 17,22	17,64 16,13	17,57 15,38	17,40 14,98	8,82 3,80
RISANO	38,15	1926-44 1945	35,37 30,91	34,86 30,61	34,56 [30,19]	34,53 [30,42]	34,40 [30,75]	34,61 [30,00]	34,57 [28,80]	34,00 28,22	33,28 28,80	33,71 28,28	33,92 27,77	34,85 27,28	34,38 [29,34]	35,12 30,52	34,50 [30,45]	34,39 [29,01]	33,60 28,28	17,82 —
CUCCANA	36,93	1930-44 1945	23,86 22,23	23,61 21,91	23,55 21,56	23,49 21,29	23,35 21,29	23,61 21,14	23,70 20,93	23,43 20,68	23,09 21,06	23,18 20,71	23,46 20,39	23,79 20,12	23,51 21,11	23,79 22,06	23,46 21,38	23,38 20,92	23,24 20,72	8,59 2,41
MORTEGLIANO	37,04	1931-44 1945	26,74 24,39	26,49 24,84	26,42 24,23	26,27 24,33	26,04 23,90	26,30 24,37	26,45 24,51	26,17 23,77	25,97 24,20	26,06 23,53	26,23 23,60	26,54 23,76	26,31 24,11	26,65 24,51	26,24 24,15	26,31 24,22	26,09 23,78	7,75 1,79
CARPENETO	66,99	1927-44 1945	48,88 45,41	48,42 45,53	48,11 45,04	47,92 44,37	47,71 44,20	47,92 44,24	48,11 43,99	47,80 43,90	47,30 43,62	47,26 43,65	47,53 43,17	48,19 42,57	47,92 44,11	48,57 45,11	47,91 44,54	47,94 43,91	47,33 43,48	13,59 3,26
TALMASSONS	27,56	1926-44 1945	25,12 24,35	25,01 24,27	25,13 24,07	24,81 23,95	24,83 23,99	24,94 23,94	24,99 23,85	24,94 23,80	24,82 23,96	24,86 23,93	25,04 23,80	25,14 23,74	24,97 23,97	25,10 24,33	24,92 24,00	24,96 23,86	24,91 23,90	2,91 0,75
BASAGLIAPENTA	65,40	1927-44 1945	40,90 38,10	40,49 37,60	39,86 36,98	39,81 36,43	39,76 36,72	40,28 36,71	40,54 —	40,12 —	39,56 36,51	39,46 —	39,96 —	39,84 —	40,05 —	40,45 37,84	39,81 36,71	40,31 —	39,66 —	—
GORIZZO	34,23	1930-44 1945	31,83 31,69	31,86 31,49	31,74 31,25	31,77 31,46	31,87 31,75	32,02 31,64	32,04 31,53	31,95 31,47	31,88 31,64	31,92 31,51	31,98 31,32	32,02 31,15	31,90 31,49	31,87 31,69	31,79 31,49	32,00 31,55	31,93 31,49	2,45 0,82
S. VIDOTTO	36,55	1930-44 1945	34,37 34,92	34,19 34,47	34,22 33,95	34,14 34,30	34,44 33,16	34,64 35,00	34,63 34,52	34,51 34,74	34,39 34,92	34,46 34,43	34,54 34,04	34,59 34,00	34,43 34,54	34,37 34,83	34,27 34,47	34,59 34,73	34,46 34,46	2,63 1,85
BIAUZZO	45,43	1931-44 1945	41,97 40,46	41,28 39,14	41,25 38,57	41,51 [39,98]	42,21 41,33	42,11 40,84	42,99 39,68	42,24 39,09	41,96 39,22	42,11 39,11	42,45 38,26	42,81 38,13	42,16 [39,48]	42,06 40,31	41,66 [39,96]	42,78 39,87	42,17 38,86	8,34 3,99
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																				
S. VITO AL TAGLIAMENTO	30,49	1932-44 1945	27,94 27,93	27,90 [27,82]	27,88 27,67	27,93 27,71	27,91 27,95	28,00 27,98	28,00 27,86	27,95 27,77	27,91 27,86	27,94 27,76	28,81 27,66	28,00 27,60	27,95 27,80	27,95 [27,83]	27,91 27,78	27,98 27,87	29,97 27,76	1,51 0,55
VILLOTTA DI CHONS	16,27	1932-44 1945	14,03 13,69	14,12 13,95	14,05 13,70	13,96 13,64	19,96 13,77	13,92 13,62	13,52 12,94	13,84 12,55	13,04 12,55	13,29 12,24	13,90 12,25	14,14 12,63	13,75 13,11	14,10 13,89	13,99 13,70	13,49 12,97	13,41 12,35	3,52 2,45
PRAVISDOMINI	11,33	1932-44 1945	9,36 9,51	9,41 9,59	9,40 9,47	9,28 9,33	9,38 9,46	9,23 9,44	8,84 8,97	8,46 8,99	8,63 8,70	8,98 8,40	9,31 8,72	9,56 9,48	9,15 9,17	9,45 9,54	9,35 9,42	8,84 9,13	8,97 8,61	3,30 1,83
RUSTIGNÈ	10,86	1927-44 1945	8,73 8,70	8,81 8,99	8,87 8,56	8,74 8,57	8,66 8,34	8,46 8,19	8,08 7,91	7,76 7,63	7,66 7,49	7,64 7,25	8,20 7,21	8,62 7,63	8,35 8,04	8,72 8,74	8,76 8,49	8,10 7,91	7,83 7,32	2,99 2,21
PONTE DI PIAVE	11,87	1926-44 1945	8,36 —	8,47 —	8,59 —	8,44 —	8,46 7,16	8,30 7,06	7,81 6,82	7,35 6,71	7,03 6,70	6,99 6,45	7,76 6,48	8,29 6,74	7,99 —	8,39 —	8,50 —	7,82 6,36	7,26 6,54	3,13 —
NEGRISIA	12,05	1926-44 1945	10,48 10,47	10,47 10,55	10,44 10,29	10,38 10,30	10,51 10,22	10,47 10,30	10,22 10,14	10,03 10,11	10,00 10,14	10,23 [10,07]	10,84 10,28	10,54 10,45	10,36 [10,28]	10,50 10,52	10,44 10,27	10,25 10,18	10,36 10,16	2,31 0,84

TAB. III. MEDIE MENSILI, ANNUE E STAGIONALI DEI LIVELLI FREATICI DURANTE IL PERIODO D'OSSERVAZIONE E DELL'ANNO 1945; MASSIMA ESCURSIONE ASSOLUTA ED ANNUA

STAZIONE	Altezza sul livello del mare	Periodo ed anno	MEDIE MENSILI (in metri)												Medie periodo ed anno m.	MEDIE STAGIONALI (in metri)				Escursione massima assoluta ed annua m.
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.		Dic.-Feb.	Mar.-Mag.	Giu.-Ago.	Set.-Nov.	
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																				
ORMELLE	18,62	1926-44 1945	16,05 16,10	16,04 16,12	16,05 16,01	16,01 15,99	16,04 16,00	16,01 15,98	15,96 15,96	15,93 15,97	15,94 15,98	16,00 15,98	16,12 16,05	16,92 16,15	16,14 16,02	16,35 16,12	16,03 16,00	15,97 15,96	16,22 16,00	1,11 0,63
RONCADELLE	18,59	1927-44 1945	16,98 16,93	16,95 17,02	17,00 16,98	16,93 16,91	16,90 16,82	16,80 16,72	16,61 16,66	16,49 16,56	16,42 16,51	16,56 16,45	16,88 16,46	16,98 16,57	16,79 16,72	16,97 16,95	16,94 16,90	16,63 16,64	16,62 16,47	2,03 0,63
CIMADOLMO	30,38	1926-44 1945	27,81 27,60	27,42 26,63	27,42 25,82	27,28 26,91	27,75 27,86	28,18 28,10	28,27 27,52	27,87 27,23	27,62 27,55	27,28 26,82	28,10 26,17	28,09 26,68	27,76 26,99	27,77 27,51	27,48 26,85	28,11 27,62	27,67 26,85	6,30 2,98
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																				
PERO	18,55	1925-44 1945	15,78 15,80	15,72 15,82	15,76 15,74	15,73 15,74	15,77 15,73	15,76 15,71	15,73 15,71	15,76 15,72	15,74 15,74	15,75 —	15,88 15,75	15,81 —	15,77 —	15,77 15,82	15,75 15,74	15,75 15,71	15,79 —	—
SALTORE	30,23	1925-44 1945	25,97 25,67	25,57 24,87	25,46 24,26	25,61 24,77	25,90 25,84	26,36 26,13	26,40 25,85	26,40 26,20	26,04 26,37	25,84 25,40	26,51 24,57	26,12 23,98	26,03 25,33	25,88 25,59	25,66 24,96	26,45 26,06	26,13 25,45	4,98 2,76
SPRESIANO	54,83	1925-44 1945	33,50 31,71	32,34 30,35	31,93 29,10	32,97 32,82	34,28 34,97	35,51 34,63	35,70 —	34,74 —	33,58 34,36	33,52 31,72	34,29 30,07	34,61 —	33,91 —	33,46 32,64	33,06 32,30	35,32 —	33,80 32,05	—
PIOMBINO DESE	26,95	1932-44 1945	24,21 24,33	24,25 24,40	24,27 24,27	24,23 24,22	24,25 24,16	24,18 24,04	24,07 23,84	23,95 23,74	23,89 23,79	24,08 23,82	24,20 23,93	24,27 24,03	24,15 24,05	24,24 24,39	24,25 24,22	24,06 23,87	24,06 23,85	1,88 0,95
VEDELAGO	45,35	1928-44 1945	31,73 31,77	31,60 31,63	31,51 31,49	31,38 31,82	31,43 31,23	31,21 30,77	32,10 31,09	32,26 31,93	32,35 32,41	32,02 32,60	31,85 31,45	31,82 31,22	31,77 31,62	31,71 31,84	31,44 31,51	31,86 31,26	32,07 32,15	3,33 2,07
CASTELFRANCO	41,79	1928-44 1945	36,38 —	36,26 —	36,20 —	36,03 —	35,98 —	36,17 34,86	36,35 35,22	36,46 35,91	36,64 36,25	36,57 36,19	36,50 35,87	36,35 35,66	36,32 —	36,34 —	36,07 —	36,33 35,33	36,57 36,10	3,79 —
VILLA DEL CONTE	28,36	1933-44 1945	26,15 25,90	26,16 25,97	26,22 25,91	26,06 25,92	26,14 —	26,09 25,99	25,97 25,92	25,89 25,88	25,90 25,82	25,95 25,80	26,07 25,81	26,11 25,90	26,06 —	26,14 25,97	26,14 —	25,98 25,93	25,97 25,80	1,91 —
CITTADELLA	49,52	1927-44 1945	43,43 43,88	43,41 43,33	43,10 43,16	43,26 43,03	43,30 43,01	43,43 43,17	43,60 43,05	43,66 42,94	43,64 42,90	43,51 34,05	43,51 43,00	43,47 42,89	43,44 43,07	43,44 43,37	43,22 43,07	43,56 43,05	43,55 42,98	— 0,55
STROPPARI	70,50	1927-44 1945	54,66 55,94	54,36 54,76	53,90 53,99	54,07 54,77	54,34 55,32	55,15 55,47	55,59 54,77	55,55 54,34	55,59 54,78	54,60 54,58	54,76 53,98	54,91 53,55	54,81 54,69	54,61 55,70	54,17 54,69	55,43 54,86	54,98 54,45	6,76 3,07
CARTIGLIANO	85,99	1927-44 1945	69,47 69,60	67,80 66,17	68,78 68,47	70,31 72,40	72,24 71,98	72,65 69,09	71,89 66,31	70,31 68,22	69,67 69,03	69,95 65,30	71,14 67,37	71,07 65,44	70,44 68,28	69,43 69,29	70,43 70,95	71,61 67,87	70,25 67,23	— 9,23
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																				
POZZOLEONE	55,50	1927-44 1945	53,31 52,97	53,26 52,94	53,21 53,00	53,18 53,01	53,29 53,26	53,47 53,26	53,58 52,97	53,51 52,95	53,31 53,12	53,22 52,81	53,34 52,72	53,39 52,76	53,34 52,98	53,33 52,95	53,22 53,09	53,52 53,06	53,29 52,88	4,16 0,93
SCHIAVON	73,51	1927-44 1945	67,53 67,57	66,45 65,85	66,21 65,17	66,96 66,74	66,79 67,79	68,78 67,14	68,59 65,39	67,84 64,79	66,86 65,66	66,71 64,63	67,90 63,97	67,99 63,42	67,38 65,68	67,31 67,40	66,65 66,57	68,40 65,77	67,16 64,75	— 5,29

TAB. III. MEDIE MENSILI, ANNUE E STAGIONALI DEI LIVELLI FREATICI DURANTE IL PERIODO D'OSSERVAZIONE E DELL'ANNO 1945; MASSIMA ESCURSIONE ASSOLUTA ED ANNUA

STAZIONE	Altezza sul livello del mare	Periodo ed anno	MEDIE MENSILI (in metri)												Media periodo ed anno m.	MEDIE STAGIONALI (in metri)				Escursione massima assoluta ed annua m.	
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.		Dic.-Feb.	Mar.-Mag.	Giù.-Ago.	Set.-Nov.		
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																					
BRESSANVIDO	56,87	1927-44 1945	54,18 54,18	54,08 54,08	54,05 54,05	54,04 54,04	54,11 54,11	54,23 54,23	54,30 54,04	54,26 53,98	54,24 54,07	54,06 53,89	54,14 53,83	54,18 53,82	54,16 54,16	54,14 54,14	54,07 54,07	54,26 54,26	54,15 53,93	2,19 2,19	
SANDRIGO	66,39	1927-44 1945	61,21 60,70	60,67 60,09	60,76 59,81	61,48 61,14	62,42 60,71	62,31 60,16	61,67 59,64	61,01 59,55	60,59 59,69	60,95 59,48	61,75 59,66	61,81 59,61	61,39 60,02	61,23 60,80	61,65 60,55	61,66 59,78	61,10 59,61	2,15 2,15	
MONTICELLO CONTE OTTO	41,44	1928-44 1945	39,15 39,99	39,26 40,81	39,23 39,79	39,05 39,49	39,35 38,89	38,80 38,92	38,46 39,15	38,39 38,73	38,49 37,82	38,74 37,92	39,15 38,19	39,21 38,43	38,95 38,94	39,24 39,78	39,21 39,39	38,55 38,91	38,79 37,96	3,04 2,75	
DUEVILLE	59,87	1928-44 1945	55,73 55,09	55,32 54,66	55,34 54,77	55,88 54,93	56,52 54,90	56,46 54,50	55,93 53,34	55,13 53,64	54,79 53,61	55,09 53,39	55,95 53,64	56,12 54,19	55,68 54,22	55,69 55,34	55,91 54,87	55,84 53,83	55,28 53,55	8,22 2,61	
ROTA DI CALDIERO	40,18	1927-44 1945	36,06 36,06	36,14 36,14	36,23 36,23	36,14 36,14	36,05 36,05	36,48 36,48	35,72 35,03	35,47 34,58	36,02 36,02	35,34 34,52	35,75 34,52	35,94 34,61	35,96 35,96	36,05 36,05	36,14 36,14	35,89 35,89	35,77 35,77	— —	
VAGO	47,98	1927-44 1945	41,08 39,22	41,12 38,84	41,45 38,71	41,28 38,66	41,60 38,61	41,37 38,57	40,81 38,58	40,36 38,54	40,56 38,55	40,57 38,50	40,95 38,43	40,98 38,37	41,03 38,63	41,09 39,27	41,44 38,66	40,91 38,36	40,69 38,49	6,97 1,11	
SERENELLA	45,47	1927-44 1945	39,90 38,88	39,70 39,78	39,89 39,72	39,84 39,81	39,78 39,88	39,82 39,71	39,80 39,76	39,74 39,59	39,85 39,44	39,96 39,61	39,93 39,56	39,92 39,55	39,84 39,69	39,84 39,85	39,83 39,80	39,79 39,69	39,91 39,53	2,37 0,55	
SPEZZAPIETRA	40,76	1927-44 1945	38,46 38,39	38,41 38,30	38,42 38,39	38,44 38,52	38,67 38,60	38,87 38,81	38,83 38,57	38,76 38,70	38,72 38,71	38,70 38,42	38,72 38,38	38,60 38,34	38,63 38,50	38,49 38,40	38,51 38,47	38,81 38,69	38,71 38,50	2,07 0,65	
PIANURA IN DESTRA ADIGE																					
RALDON	36,92	1927-44 1945	33,52 33,77	33,39 33,54	33,28 33,34	33,19 33,14	33,44 33,51	33,76 34,05	33,98 34,28	34,12 34,48	34,34 34,66	34,28 34,53	33,93 34,45	33,73 33,59	33,75 33,94	33,53 33,83	33,30 33,33	33,95 34,27	34,18 34,55	3,09 1,67	
S. FERMO	43,45	1927-44 1945	38,17 38,83	38,17 38,59	37,98 38,33	38,08 38,08	38,41 38,05	38,94 38,10	39,31 38,44	39,50 38,78	39,86 39,02	39,23 39,09	38,74 39,03	38,40 38,89	38,71 38,60	38,23 38,81	38,16 38,15	39,25 38,44	39,18 39,05	2,88 1,12	
TORCOLO DI TOMBA	52,67	1927-44 1945	47,58 47,58	47,23 47,23	46,44 46,44	46,39 46,39	47,40 47,40	48,11 48,11	48,65 48,65	48,98 48,98	49,20 49,16	48,76 48,94	48,02 48,37	47,50 47,30	47,86 47,86	47,42 47,42	46,74 46,74	48,58 48,58	48,66 48,82	5,15 —	
DOSSOBUONO	65,63	1927-44 1945	48,43 48,66	48,11 48,17	47,80 47,77	47,66 47,69	48,24 47,81	48,89 48,07	49,64 48,98	50,14 49,95	50,52 50,53	50,30 50,72	49,59 49,84	49,03 48,99	49,03 48,88	48,52 48,72	47,90 47,56	49,56 49,00	50,14 50,36	7,72 4,57	
POVEGLIANO	47,21	1927-44 1945	41,93 41,59	41,87 41,53	41,82 41,50	41,75 41,42	41,71 41,36	41,86 41,36	41,98 41,39	42,07 41,59	42,17 41,84	42,17 42,01	42,14 42,06	41,99 41,76	41,96 41,61	41,93 41,65	41,77 41,43	41,97 41,45	42,16 41,95	— 0,75	




FIG. 3




FIG. 4

SEZIONE E. - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Dato mancante
Dato interpolato []

Sponda sinistra sp. s.
Sponda destra sp. d.

AVVERTENZE

La Sezione E comprende le parti seguenti:

a) bilanci idrologici per tutte le stazioni per la misura sistematica delle portate che hanno funzionato regolarmente durante l'anno;

b) riassunto delle portate medie mensili, stagionali ed annue;

c) risultati delle misure eseguite nelle stazioni per le quali non è stato compilato il bilancio idrologico e della misura (riferibili ad un idrometro) eseguite in altre località di particolare interesse.

I valori delle portate giornaliere sono determinati mediante la scala delle portate, di regola in base alle letture meridiane all'idrometro cui la curva stessa si riferisce.

Per le stazioni fornite di idrometrografo, come portata giornaliera viene assunto invece il valore che corrisponde alla media dei livelli registrati ad intervalli di sei in sei ore o ad intervalli più brevi, per i giorni in cui si sono verificate variazioni notevoli di livello. In tali casi, naturalmente, la portata

giornaliera non corrisponde all'altezza idrometrica meridiana pubblicata per quel giorno nel « Bollettino Mensile ».

I valori desunti dalle relative scale delle portate vengono corretti mediante la curva di Stott, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni durante l'anno. Detti valori possono scostarsi da quelli pubblicati nel « Bollettino Mensile », essendosi rifatto il calcolo delle portate tenendo conto dei rilievi e controlli eseguiti posteriormente alla pubblicazione dei bollettini suddetti.

Per la determinazione delle frequenze delle portate, il campo di osservazione di queste è suddiviso, per i diversi bilanci, in intervalli di differente ampiezza, con lo scopo di mettere in migliore evidenza le distribuzioni delle portate stesse.

Nelle tabelle le massime e le minime portate giornaliere dei vari mesi sono segnate in grassetto.

I valori che si riferiscono a tratti delle scale delle portate tracciate per extrapolazione sono racchiusi fra parentesi quadre.

Nella determinazione dei valori stagionali (efflussi meteorici e deflussi), come stagione invernale si è assunto il trimestre che si inizia col dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il presente volume, primaverile il trimestre marzo, aprile e maggio, ecc.

Alla serie dei bilanci idrologici è premessa una carta schematica di assieme del Compartimento (fig. 5), nella quale è indicata l'ubicazione delle stazioni di misura delle portate per le quali vengono pubblicati, in questo fascicolo, i bilanci idrologici. Accanto all'indicazione delle stazioni per le quali viene pubblicato il bilancio idrologico, viene riportato sulla carta, entro un cerchietto, il numero d'ordine del bilancio stesso del fascicolo.

TERMINOLOGIA

1. PORTATA (in mc/sec.) in una sezione ed in un dato istante: volume d'acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.

2. PORTATA UNITARIA (o CONTRIBUTO in l/sec. kmq.) relativa ad una determinata sezione e ad un dato istante: quoziente della portata in quell'istante per l'area del bacino di dominio sotteso dalla sezione.

3. PORTATA MEDIA in una sezione e per un dato intervallo: quoziente del deflusso relativo all'intervallo per la durata di questo.

4. MODULO in una sezione: portata media di un gran numero di anni.

5. PORTATA GIORNALIERA in una sezione e per un giorno determinato: portata media nella sezione per quel giorno.

6. FREQUENZA DI UNA DETERMINATA PORTATA Q in una sezione e

relativa ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato, in cui nella sezione si verifica la portata Q .

7. DURATA DI UNA DETERMINATA PORTATA Q in una sezione e relativa da un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato in cui nella sezione si verifica una portata non inferiore a Q .

8. PORTATA SEMIPERMANENTE in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).

9. PORTATA SEMIANNUALE DI UN ANNO DETERMINATO: la portata semipermanente di quell'anno.

10. DEFLUSSO: (in mc.) in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo: volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.

11. ALTEZZA DI DEFLUSSO (in mm.) di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

12. DEFLUSSO GIORNALIERO (in mc.) in una determinata sezione e in un dato giorno: volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.

13. DEFLUSSO UNITARIO (in mc. per kmq.): quoziente del deflusso per l'area del bacino idrografico.

14. COEFFICIENTE DI DEFLUSSO di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di deflusso per l'altezza di afflusso relativi all'intervallo.




FIG. 5

II. - VIPACCO A VIPACCO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: sorgenti; distanza dalla confl. coll' Isonzo km. 45; inizio delle misure: luglio 1934.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento: in alveo; quota dello zero: m. s. m. 92; inizio delle osservazioni: anno 1934;
 massima piena: m. 2,23 (8-XII-1937); massima magra: m. 0,10 (11-VIII-1939).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	3,9	3,3	2,80	4,8	28,7	3,9	3,5	2,20	2,20	4,3	2,40	2,60
2	3,7	3,3	2,80	4,8	15,8	3,7	3,3	2,20	2,20	3,5	2,60	2,60
3	3,7	3,3	2,80	4,8	5,8	3,5	3,0	2,20	2,20	3,3	2,80	3,3
4	3,3	3,3	2,80	5,0	5,2	3,5	3,0	2,20	2,40	2,80	2,60	5,6
5	3,0	3,3	2,80	5,0	5,0	3,5	3,0	2,20	2,60	2,60	3,0	4,1
6	3,0	3,3	2,80	4,3	5,0	3,5	3,0	2,20	2,60	2,60	2,80	7,8
7	2,80	3,3	3,0	4,3	5,0	3,3	3,0	2,20	2,60	2,40	2,60	5,2
8	2,80	3,3	3,3	4,3	3,9	3,3	3,0	2,20	2,60	2,20	3,5	5,4
9	2,60	3,3	3,3	4,3	3,9	3,3	3,0	2,20	2,60	2,20	3,5	5,6
10	2,60	2,80	3,3	4,3	3,9	3,3	3,0	2,20	2,60	2,00	3,5	2,20
11	2,60	2,80	3,3	4,1	3,3	2,80	2,60	2,20	2,20	2,00	3,7	2,40
12	2,60	3,5	3,5	4,1	3,3	2,80	2,60	2,20	1,80	1,80	3,9	2,60
13	2,60	3,5	3,5	4,1	3,3	2,80	2,60	2,20	1,80	1,80	3,9	2,80
14	2,60	3,7	3,5	4,1	3,0	2,80	2,60	2,20	1,80	1,60	4,1	3,0
15	2,60	3,7	3,5	4,1	3,0	2,80	2,60	2,20	1,80	1,60	4,3	3,3
16	2,60	3,7	3,5	4,1	3,0	2,80	2,60	2,20	1,80	1,60	12,4	3,3
17	2,60	3,7	3,0	4,1	3,0	2,80	2,60	2,00	1,80	1,60	12,6	2,60
18	2,60	3,7	2,60	4,1	3,0	2,80	2,60	1,80	1,80	1,60	12,4	2,60
19	2,60	3,7	2,60	4,1	3,0	2,80	2,60	1,80	1,80	1,60	12,2	2,60
20	2,60	2,80	2,40	4,1	3,0	2,80	2,60	1,80	1,80	1,60	11,3	3,9
21	2,60	2,80	2,40	4,1	3,0	2,80	2,60	1,80	1,80	1,60	10,8	41,2
22	2,60	2,80	2,40	5,2	3,0	2,20	2,20	1,80	1,60	1,60	8,5	23,1
23	2,60	2,80	2,20	6,5	3,0	2,20	2,20	2,00	1,60	1,60	7,8	42,6
24	2,60	2,80	2,20	7,0	3,9	2,20	2,20	2,20	1,60	1,60	6,5	12,6
25	2,60	2,80	2,20	5,6	3,3	2,20	2,20	2,20	1,60	21,0	5,6	10,8
26	2,60	2,80	2,20	5,4	3,9	2,20	2,20	2,20	1,60	26,3	5,2	8,7
27	2,60	2,80	2,20	4,8	3,9	2,20	2,20	2,20	1,40	13,8	4,8	8,0
28	8,7	2,80	2,20	4,8	3,9	2,20	2,20	2,20	1,40	9,6	4,5	8,0
29	4,3	2,80	2,20	9,6	3,9	2,20	2,20	2,40	1,40	4,8	3,7	8,0
30	3,9		2,20	15,8	3,9	2,20	2,20	2,80	1,40	4,3	3,10	7,6
31	3,3		2,20		3,9	2,20	2,20	2,80		2,20		7,6
TOTALI	95,80	89,70	86,10	155,7	152,7	84,80	81,00	67,20	58,40	133,10	169,50	251,70

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATA		Fre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.	PORTATA		Fre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
42,6	42,1	2	2	9,0	8,1	3	22
42,0	29,1	0	2	8,0	7,1	7	29
29,0	28,1	1	3	7,0	6,1	4	33
28,0	27,1	0	3	6,0	5,1	10	43
27,0	26,1	1	4	5,0	4,6	12	55
26,0	24,1	0	4	4,5	4,1	23	78
24,0	23,1	1	5	4,0	3,6	28	106
23,0	21,1	0	5	3,5	3,1	43	149
21,0	20,1	1	6	3,0	2,81	24	173
20,0	16,1	0	6	2,80	2,61	36	209
16,0	15,1	2	8	2,60	2,41	48	257
15,0	14,1	0	8	2,40	2,21	7	264
14,0	13,1	1	9	2,20	2,01	60	324
13,0	12,1	5	14	2,00	1,81	4	328
12,0	11,1	1	15	1,80	1,61	16	344
11,0	10,1	2	17	1,60	1,40	21	365
10,0	9,1	2	19				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,20	2,20	0,60	10,8
0,30	4,3	0,70	13,3
0,40	6,5	0,80	15,7
0,50	8,7	0,90	18,2

PORTATA	1945		1935-1944	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	3,8	9	7,6	9
di giorni 182	2,76	9	3,5	9
di giorni 274	2,18	9	2,06	9
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 89				
Durata della portata media annua nel periodo 1935-1944 giorni 104				

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec. . . .	42,6	8,7	3,7	3,7	15,8	28,7	3,9	3,5	2,80	2,60	26,3	12,6	42,6
Q. minima: mc/sec. . . .	1,40	2,60	2,80	2,20	4,1	3,0	2,20	2,20	1,80	1,40	1,60	2,20	2,20
Q. media: mc/sec. . . .	3,9	3,1	3,2	2,78	5,2	4,9	2,83	2,61	2,17	1,95	4,3	5,7	8,1
Deflusso: 10 ⁶ mc. . . .	123,0	8,3	7,7	7,4	13,3	13,1	7,3	7,0	5,8	5,9	11,5	14,8	21,6

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1935-1944

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec. . . .	56,5	41,9	49,8	43,3	38,3	44,8	46,0	24,3	41,0	51,5	52,0	56,5	47,3
Q. minima: mc/sec. . . .	0,47	0,60	1,50	1,43	1,32	1,10	0,60	1,00	0,38	0,47	1,05	1,00	0,84
Q. media: mc/sec. . . .	6,7	5,9	6,8	8,0	7,3	7,2	6,2	3,1	3,5	5,0	8,2	10,6	8,3
Deflusso: 10 ⁶ mc. . . .	210,5	15,8	16,5	21,4	18,9	19,3	16,1	8,3	9,4	13,0	22,0	27,6	22,2

XII. - CELLINA A STICH (LESI)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 40; distanza dalla confluenza col Meduna km. 49; inizio delle misure: marzo 1942.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento: a Stich (sp. s.); quota dello zero: m. 640 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1942; massima piena: m. 1,25 (29-IX-1943); massima magra: m. 0,40 (24-II-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,78	0,53	0,53	3,2	2,21	1,88	3,6	0,73	1,88	1,45	9,6	1,00
2	0,78	0,53	0,53	2,38	2,21	1,59	1,45	0,73	1,88	1,45	5,3	1,00
3	0,78	0,53	0,53	2,21	2,21	1,59	1,45	0,73	1,73	1,32	3,8	1,00
4	0,79	0,53	0,53	2,21	2,21	1,59	1,45	0,73	1,73	1,32	3,2	1,00
5	0,79	0,48	0,53	2,04	2,21	1,59	1,45	0,66	1,73	1,32	2,96	1,00
6	0,79	0,48	0,53	2,04	2,21	1,45	1,32	0,66	1,59	1,32	2,76	1,00
7	0,79	0,48	0,53	2,04	2,21	1,45	1,32	0,73	1,59	1,20	2,76	1,00
8	0,66	0,48	0,53	2,04	2,21	1,45	1,32	0,90	1,59	1,20	2,57	0,90
9	0,66	0,48	0,53	2,04	2,21	1,45	1,32	7,5	1,45	1,10	2,38	0,90
10	0,66	0,48	0,53	2,04	2,38	1,45	1,59	6,6	1,45	1,10	2,21	0,81
11	0,66	0,48	0,53	1,73	2,38	1,59	1,88	4,0	1,45	0,99	2,04	0,81
12	0,66	0,48	0,53	1,73	2,76	1,59	1,32	4,0	1,45	0,99	1,88	0,73
13	0,66	0,53	0,53	1,73	3,4	1,59	1,32	3,8	1,45	0,99	1,88	0,66
14	0,59	0,53	0,53	1,73	5,3	1,45	1,32	3,8	1,32	0,99	1,88	0,66
15	0,59	0,53	0,53	1,73	4,4	1,45	0,99	3,6	1,32	0,99	1,73	0,66
16	0,59	0,53	0,53	1,73	3,6	1,45	0,99	3,4	1,32	0,99	1,73	0,66
17	0,59	0,53	0,53	1,73	3,6	1,45	0,90	3,4	1,32	0,99	1,59	0,66
18	0,59	0,53	0,53	3,4	3,6	1,45	0,90	3,4	1,20	0,90	1,59	0,66
19	0,59	0,53	0,53	3,4	3,4	1,45	0,90	3,4	1,20	0,90	1,45	6,2
20	0,59	0,53	0,53	1,73	3,2	1,45	0,90	3,4	1,20	0,90	1,32	13,1
21	0,59	0,53	0,53	1,73	2,76	1,45	0,81	3,4	1,10	0,90	1,32	4,0
22	0,59	0,53	0,53	1,73	2,38	1,45	0,81	3,2	1,10	0,90	1,32	3,8
23	0,59	0,53	0,53	1,73	2,95	1,32	0,73	3,2	1,10	0,90	1,20	3,6
24	0,59	0,53	1,73	1,73	2,95	0,99	0,73	2,95	1,88	0,90	1,20	3,4
25	0,59	0,53	1,59	1,73	3,2	0,99	0,73	2,76	1,88	0,90	1,20	3,2
26	0,53	0,53	3,8	1,59	2,95	0,90	0,73	2,76	1,73	0,90	1,10	2,95
27	0,53	0,53	6,4	1,59	2,38	0,99	0,73	2,38	1,59	0,90	1,10	2,76
28	0,53	0,53	4,2	1,59	2,21	0,99	0,73	2,04	1,59	0,90	1,10	2,76
29	0,53	0,53	3,8	2,21	2,21	0,99	0,66	2,04	1,59	0,99	0,99	2,57
30	0,53	0,53	3,4	2,04	2,38	0,81	0,66	2,04	1,45	3,8	0,99	2,38
31	0,53	0,53	3,2	2,38	2,38	0,66	2,04	2,04	3,4			2,21
TOTALE	19,72	14,44	41,77	60,55	86,66	41,20	35,67	84,98	44,86	37,80	66,15	68,11

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	13,1	0,79	0,53	6,6	3,4	5,3	1,88	3,6	7,5	1,88	3,8	9,6
l/sec. kmq.	328	19,8	13,3	165	85,0	133	47,0	90,0	188	47,0	95,0	240
Q. minima: mc/sec.	0,48	0,53	0,48	0,53	1,59	2,21	0,81	0,66	0,66	1,10	0,90	0,66
l/sec. kmq.	12,0	13,3	12,0	13,3	39,7	55,0	20,3	16,5	16,5	27,5	22,5	16,5
Q. media: mc/sec.	1,65	0,64	0,52	1,35	2,02	2,50	1,37	1,15	2,74	1,50	1,22	2,21
l/sec. kmq.	41,2	16,0	13,0	33,8	50,5	79,0	34,3	28,8	68,5	37,5	30,5	55,0
Deflusso: 10 ⁶ mc.	52,0	1,7	1,3	3,6	5,2	7,5	3,6	3,1	7,3	3,8	3,3	5,7
mm.	1300	43	33	90	130	187	90	78	182	94	83	143
Afflusso: 10 ⁶ mc.	54,2	3,2	0,6	3,8	9,2	4,9	4,9	7,0	4,9	4,3	1,1	8,7
mm.	1356	81	14	95	231	122	122	176	122	108	27	217
Perdite app. (mm.)	56	38	19	5	101	65	32	98	60	14	56	70
Coefficiente di deflusso	0,96	0,53	2,36	0,25	0,56	1,53	0,74	0,44	1,49	0,87	1,48	3,49

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE	Fre-	Durata	PORTATE	Fre-	Durata
da mc/sec.	quenza (giorni)	(giorni)	da mc/sec.	quenza (giorni)	(giorni)
—	13,1	1	3,0	2,81	6
13,0	10,1	0	2,80	2,61	8
10,0	9,6	1	2,60	2,41	2
9,5	7,6	0	2,40	2,21	26
7,5	7,1	1	2,20	2,01	12
7,0	6,6	2	2,00	1,81	9
6,5	6,1	1	1,80	1,61	20
6,0	5,6	0	1,60	1,41	47
5,5	5,1	2	1,40	1,21	20
5,0	4,6	0	1,20	1,01	10
4,5	4,1	2	1,00	0,81	48
4,0	3,6	16	0,80	0,61	40
3,5	3,1	21	0,60	0,48	69

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.
0,40	0,33	0,60	2,38
0,45	0,59	0,65	3,4
0,50	0,99	0,70	4,4
0,55	1,59	0,75	5,5

PORTATA

1945

mc/sec. l/sec. kmq.

di giorni 91	2,17	5,43
di giorni 182	1,36	34,0
di giorni 274	0,72	18,0

Durata della portata media annua nel 1945 giorni 126

Periodo di osservazione

Inverno

Primavera

Estate

Autunno

Affl. mm.

Defl. mm.

Affl. mm.

Defl. mm.

Affl. mm.

Defl. mm.

Affl. mm.

Defl. mm.

Anno 1945	199	174	647	407	420	350	176	320
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

XIII - VAL SETTIMANA A STALLI NUCCI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 52; altitudine massima m. 2479; distanza dalla confluenza col Cellina km. 5,5; inizio delle misure: marzo 1942.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: a Stalli Nucci (sp. d.); quota dallo zero: m. 700 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1942; massima piena: m. 2,40 (9-VIII-1945); massima magra: m. 0,26 (18-XI-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	1,05	0,75	0,84	2,63	1,33	2,66	1,48	1,20	1,76	1,49	11,2	0,78
2	0,97	0,75	0,84	2,49	1,33	2,66	1,48	1,20	1,76	1,49	7,5	0,78
3	0,97	0,75	0,84	2,49	1,77	2,79	3,3	1,20	1,76	1,49	5,0	0,78
4	0,97	0,75	0,91	2,36	1,77	2,79	2,39	1,12	1,62	1,35	4,3	0,78
5	0,97	0,75	0,91	2,36	1,82	2,79	2,32	1,12	1,62	1,35	3,8	0,88
6	0,97	0,75	0,91	2,36	2,00	2,66	2,27	1,04	1,62	1,35	3,1	0,88
7	0,97	0,75	0,91	2,24	2,50	2,66	2,14	1,04	1,49	1,23	2,88	0,88
8	0,97	0,75	0,91	2,24	3,1	2,66	2,14	1,04	1,49	1,23	2,21	0,78
9	0,97	0,75	0,91	1,99	3,1	2,66	2,02	2,42	1,49	1,23	2,21	0,78
10	0,89	0,75	0,92	1,99	3,1	2,79	2,02	9,7	1,35	1,11	2,06	0,78
11	0,89	0,75	0,92	1,99	3,2	2,66	2,02	4,3	1,35	1,11	1,91	0,78
12	0,89	0,75	0,92	1,87	3,2	2,52	1,90	3,8	1,23	1,00	1,76	0,78
13	0,89	0,75	0,92	1,87	3,2	2,52	1,79	3,4	1,23	1,00	1,62	0,78
14	0,89	0,75	0,92	1,76	3,6	2,39	1,79	3,2	1,11	1,00	1,62	0,78
15	0,89	0,75	0,92	1,76	3,6	2,27	1,69	3,1	1,11	0,88	1,62	0,78
16	0,89	0,76	0,92	1,76	3,3	2,27	1,69	3,1	1,11	0,88	1,49	0,78
17	0,89	0,76	0,92	1,88	2,78	2,14	1,69	2,88	0,88	0,88	1,49	0,78
18	0,83	0,76	0,92	1,88	2,78	2,02	1,58	2,88	0,88	0,88	1,35	0,78
19	0,83	0,76	0,92	2,00	2,78	1,90	1,58	2,71	0,88	0,88	1,35	2,06
20	0,83	0,76	0,92	2,00	2,65	1,79	1,58	2,71	0,78	0,88	1,35	7,5
21	0,83	0,76	0,92	2,00	2,65	1,69	1,58	2,54	0,78	0,88	1,23	3,2
22	0,83	0,76	0,92	1,88	2,65	1,69	1,58	2,37	0,78	0,88	1,23	2,21
23	0,83	0,76	0,92	1,88	2,78	1,69	1,48	2,37	0,78	0,78	1,11	1,76
24	0,83	0,76	1,09	1,88	2,78	1,58	1,48	2,21	2,21	0,78	1,11	1,49
25	0,83	0,76	1,09	1,88	2,92	1,58	1,48	2,21	2,21	0,78	1,00	1,49
26	0,83	0,84	1,17	1,88	2,92	1,58	1,48	2,06	1,91	0,78	0,88	1,62
27	0,83	0,84	6,5	1,88	2,92	1,58	1,48	2,06	1,76	0,78	0,88	1,62
28	0,83	0,84	4,9	1,77	2,78	1,58	1,38	2,06	1,62	0,78	0,78	1,49
29	0,75		3,7	1,77	2,65	1,48	1,38	1,91	1,62	0,88	0,78	1,49
30	0,75		3,0	1,88	2,65	1,48	1,38	1,91	1,62	0,78	0,78	1,49
31	0,75		2,76		2,65		1,29	1,91		0,78		1,49
TOTALI	27,31	21,87	44,87	60,62	84,42	65,53	64,19	107,91	41,68	31,59	69,60	43,25

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
—	24,2	1	1	3,5	3,1	14	31
24,0	11,6	0	1	3,0	2,81	7	38
11,5	11,1	1	2	2,80	2,62	27	65
11,0	10,6	0	2	2,60	2,41	8	73
10,5	10,1	2	4	2,40	2,21	18	91
10,0	9,6	1	5	2,20	2,01	12	103
9,5	7,6	0	5	2,00	1,81	28	131
7,5	7,1	2	7	1,80	1,61	32	163
7,0	6,6	0	7	1,60	1,41	33	196
6,5	6,1	1	8	1,40	1,21	19	215
6,0	5,1	0	8	1,20	1,01	18	233
5,0	4,6	2	10	1,00	0,81	74	307
4,5	4,1	2	12	0,80	0,75	58	365
4,0	3,6	5	17				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,30	0,97	0,50	3,3
0,35	1,48	0,55	4,0
0,40	1,99	0,60	4,7
0,45	2,63	0,65	5,6

PORTATA	1945	
	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	2,21	42,5
di giorni 182	1,48	28,5
di giorni 274	0,90	17,3
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 131		

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. mass.:													
mc/sec.	24,2	1,05	0,84	6,3	2,63	3,6	2,79	10,5	24,2	2,21	1,49	11,2	7,5
l/sec. kmq.	465	20,1	16,2	121	50,5	69,0	53,5	202	465	42,5	28,7	215	144
Q. minima:													
mc/sec.	0,75	0,75	0,75	0,84	1,76	1,77	1,48	1,20	1,04	0,78	0,78	0,78	0,78
l/sec. kmq.	14,4	14,4	14,4	16,2	33,8	34,0	28,5	24,8	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Q. media:													
mc/sec.	1,81	0,88	0,76	1,45	2,02	2,72	2,18	2,07	3,5	1,39	1,02	2,32	1,40
l/sec. kmq.	34,8	16,9	14,6	27,9	38,8	52,5	41,9	39,8	67,5	26,7	19,6	44,6	26,9
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	57,1	2,4	1,8	3,9	5,2	7,3	5,7	5,5	9,8	3,6	2,7	6,0	3,7
mm.	1098	46	35	75	100	140	110	106	179	69	52	115	71
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	67,7	4,0	0,7	4,7	11,6	6,1	6,1	8,8	6,1	5,4	1,4	2,0	10,8
mm.	1301	78	13	91	221	117	117	169	117	105	26	39	208
Perdite app.:													
(mm.)	203	32	22	16	121	23	7	63	62	36	26	76	137
Coefficiente di deflusso	0,84	0,59	2,69	0,82	0,45	1,20	0,94	0,63	1,53	0,66	2,00	2,94	0,34

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
Anno 1945	197	158	429	315	409	395	170	236

XIV. - CIMOLIANA A CIMOLAIS

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 83; altitudine massima: m. 2548; distanza dalla confluenza col Cellina km. 4; inizio delle misure: novembre 1941.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore sp. s.); quota dello zero: m. 630 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1941; massima piena: m. 2,20 (27-IX-1942); massima magra: m. 0,40 (26-I-1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,95	1,34	1,34	2,38	3,4	4,3	2,64	2,34	2,58	2,48	3,22	2,14
2	1,05	1,34	1,34	2,38	3,4	4,3	2,64	2,34	2,58	2,33	3,2	2,14
3	1,05	1,34	1,45	2,38	3,4	3,7	4,1	2,24	2,58	2,38	2,84	1,94
4	1,05	1,34	1,45	2,38	3,4	3,7	3,2	2,84	2,72	2,28	2,84	1,94
5	1,08	1,34	1,45	2,38	3,4	3,8	2,97	2,04	2,58	2,31	2,70	1,94
6	1,08	1,34	1,46	1,98	3,4	3,8	2,84	2,04	2,44	2,34	2,70	1,94
7	1,06	1,29	1,46	1,99	3,7	3,5	2,64	2,24	2,30	2,37	2,70	1,94
8	1,06	1,33	1,46	1,98	3,7	3,5	2,54	2,24	2,30	2,52	2,70	1,94
9	1,25	1,35	1,46	1,90	3,7	3,5	2,44	3,2	2,30	2,70	2,70	1,94
10	1,21	1,35	1,46	1,90	3,7	3,1	3,2	1,39	2,30	2,58	2,70	1,94
11	1,21	1,35	1,47	2,40	3,7	3,1	3,5	7,7	2,17	2,60	2,70	1,74
12	1,21	1,35	1,47	2,40	3,7	2,83	3,5	5,1	2,04	2,62	2,70	1,74
13	1,21	1,36	1,47	2,40	4,1	2,83	2,97	3,9	2,04	2,64	2,70	1,74
14	1,23	1,36	1,41	2,40	4,1	2,84	2,88	4,3	1,90	2,50	2,70	1,74
15	1,23	1,36	1,41	2,30	4,1	2,84	2,88	5,4	1,90	2,52	2,70	1,74
16	1,23	1,36	1,55	2,50	4,4	2,84	2,74	5,9	1,77	2,54	2,44	1,65
17	1,23	1,36	1,55	2,61	4,4	2,74	2,64	5,9	1,90	2,56	2,14	2,70
18	1,23	1,36	1,55	2,61	4,4	2,74	2,64	5,4	1,77	2,58	2,14	2,70
19	1,28	1,36	1,55	2,61	4,4	2,74	2,64	5,4	1,90	2,50	2,14	2,14
20	1,28	1,37	1,55	2,84	4,4	2,74	2,54	4,8	1,64	2,40	2,14	2,14
21	1,28	1,37	1,55	2,84	4,4	2,74	2,54	4,2	1,54	2,43	2,14	2,14
22	1,28	1,37	1,55	2,84	4,4	2,74	2,54	3,7	1,54	2,43	2,14	2,14
23	1,28	1,37	1,56	2,85	4,4	2,74	2,64	3,6	1,54	2,20	2,14	2,14
24	1,32	1,37	1,56	2,85	4,4	2,74	2,44	3,3	7,3	2,14	2,14	2,14
25	1,32	1,37	1,56	2,85	4,6	2,64	2,44	3,1	5,2	2,16	2,14	2,14
26	1,29	1,37	1,56	3,1	4,6	2,64	2,44	3,1	3,6	2,70	2,14	2,14
27	1,29	1,32	1,49	3,1	4,6	2,64	2,44	3,0	3,2	2,12	2,14	2,14
28	1,29	1,37	1,43	3,1	4,6	2,64	2,34	2,86	3,0	2,84	2,14	2,14
29	1,33	1,89	3,4	4,6	2,64	2,34	2,72	2,75	2,06	2,14	2,14	2,14
30	1,33	2,28	3,4	4,6	2,54	2,34	2,72	2,62	2,38	2,14	2,02	2,02
31	1,33	2,38	4,6	4,6	2,34	2,34	2,72	2,10	2,10	2,10	2,02	2,02
TOTALI	37,52	37,78	48,12	77,17	126,7	92,04	88,44	123,44	76,00	73,80	73,00	63,13

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
13,9	13,1	1	1	2,50	2,41	13	171
13,0	8,1	0	1	2,40	2,31	23	194
8,0	7,6	1	2	2,30	2,21	11	205
7,5	7,1	1	3	2,20	2,11	32	237
7,0	6,1	0	3	2,10	2,01	11	248
6,0	5,6	3	6	2,00	1,91	10	258
5,5	5,1	4	10	1,90	1,81	8	266
5,0	4,6	8	18	1,80	1,71	7	273
4,5	4,1	17	35	1,70	1,61	2	275
4,0	3,6	14	49	1,60	1,51	14	289
3,5	3,1	27	76	1,50	1,41	15	304
3,0	2,91	4	80	1,40	1,31	33	337
2,90	2,81	17	97	1,30	1,21	20	357
2,80	2,71	15	112	1,20	1,11	0	357
2,70	2,61	29	141	1,10	1,01	7	364
2,60	2,51	17	158	1,00	0,95	1	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,60	1,32	0,80	3,7
0,65	1,89	0,85	4,4
0,70	2,38	0,90	5,2
0,75	3,0	0,95	6,0

PORTATA	1945		1942-1944	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	2,84	34,2	2,61	31,4
di giorni 182	2,36	28,4	1,73	20,8
di giorni 274	1,66	20,0	1,20	14,5
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 158				
Durata della portata media annua nel periodo 1942-1944 giorni 142				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1945 . . .	172	118	378	264	355	314	149	232
1942-44 . .	91	98	359	226	422	232	296	219
Differenza	81	20	19	38	67	82	147	13

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	13,9	1,33	1,37	2,38	3,4	4,6	4,3	6,0	13,9	7,3	2,70	3,1	2,70
l/sec. kmq.	167	16,0	16,5	28,7	41,0	55,5	52,0	72,0	167	88,0	32,5	37,3	32,5
Q. minima:	0,95	0,95	1,27	1,34	1,90	3,4	2,54	2,34	2,04	1,54	2,04	2,12	1,65
l/sec. kmq.	11,4	11,4	15,3	16,1	22,9	41,0	30,8	28,2	24,6	18,6	24,6	25,5	19,9
Q. media:	2,51	1,21	1,35	1,55	2,57	4,3	3,1	2,85	4,0	2,53	2,38	2,43	2,04
l/sec. kmq.	30,2	14,6	16,3	18,7	31,0	49,4	37,3	34,3	48,2	30,5	28,7	29,3	24,6
Deflusso:	79,2	32	32	42	6,7	11,8	8,0	7,5	10,7	6,6	6,3	6,3	5,5
10 ⁶ mc.	954	39	39	51	81	132	96	90	128	80	76	76	66
Afflusso:	95,1	5,7	1,0	6,6	16,3	8,5	8,5	12,5	8,5	7,6	1,9	2,8	15,2
10 ⁶ mc.	1146	69	12	80	195	103	103	149	103	92	23	34	183
Perdite app. (mm.)	192	30	27	29	114	29	7	59	25	12	53	42	117
Coefficiente di deflusso	0,83	0,57	3,25	0,64	0,42	1,28	0,93	0,60	1,24	0,87	3,30	2,24	0,36

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-1944

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	27,4	1,36	1,28	1,59	2,27	5,6	9,6	8,8	6,4	27,4	6,0	7,4	3,2
l/sec. kmq.	330	16,4	15,4	19,2	27,3	67,5	116	106	77,0	330	72,0	89,0	38,6
Q. minima:	0,68	0,96	0,73	0,68	0,68	1,20	1,72	1,30	1,06	0,84	0,84	1,56	0,93
l/sec. kmq.	8,2	11,6	8,8	8,2	8,2	14,5	20,7	18,1	12,8	10,1	10,1	18,8	11,2
Q. media:	2,04	1,18	0,98	0,96	1,34	2,63	3,2	2,70	2,21	2,33	2,88	2,46	1,54
l/sec. kmq.	24,6	14,2	11,8	11,6	16,1	31,7	38,6	32,5	26,6	28,1	34,7	29,6	18,6
Deflusso:	64,3	3,2	2,4	2,6	3,5	7,0	8,3	7,2	5,9	6,0	7,7	6,4	4,1
10 ⁶ mc.	775	39	29	30	42	84	100	87	72	73	93	77	49
Afflusso:	96,9	9,7	4,3	2,6	7,2	8,1	14,4	15,3	5,8	13,9	9,9	6,9	7,8
10 ⁶ mc.	1168	8	52	31	87	98	174	184	70	168	119	83	94
Perdite app. (mm.)	393	31	23	1	45	14	74	97	2	95	26	6	45
Coefficiente di deflusso	0,66	4,88	0,56	0,97	0,48	0,86	0,57	0,47	1,03	0,43	0,78	0,93	0,52

XV. - CELLINA A MEZZO CANALE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 288; altitudine massima: m. 2548; distanza dalla confluenza col Meduna km. 32; inizio delle misure: marzo 1942.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore sp. s.); quota dello zero: m. 435 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1942; massima piena: m. 1,10 (20-IX-1943); massima magra: m. 0,24 (24-III-1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Giorno												
1	8,0	4,2	5,8	17,6	12,9	14,2	9,2	7,4	12,4	8,4	27,4	6,3
2	7,4	4,2	6,3	15,2	12,9	14,2	9,2	7,4	12,4	8,4	17,3	6,3
3	6,8	4,2	6,3	15,2	12,9	14,2	9,2	7,4	11,9	8,4	12,8	6,3
4	6,8	4,2	6,3	15,2	12,9	14,2	11,0	6,3	11,4	8,4	10,9	6,3
5	6,3	4,2	6,3	15,2	12,9	14,2	10,4	6,3	11,4	8,4	10,4	6,3
6	6,3	4,2	6,3	15,2	13,6	13,6	10,4	6,3	10,9	8,4	9,8	5,9
7	6,3	4,7	6,3	15,2	13,6	13,6	10,4	6,8	10,3	8,4	8,9	5,9
8	5,8	5,3	6,3	13,6	13,6	13,6	9,2	9,2	10,3	7,9	9,4	5,9
9	5,8	5,3	6,3	13,6	14,2	13,6	9,2	46,9	10,9	7,9	9,8	5,9
10	5,8	5,8	6,3	13,6	14,2	12,9	9,2	17,9	10,3	7,9	9,8	5,9
11	5,8	5,8	6,3	13,6	14,2	12,9	11,0	11,4	9,8	7,9	9,8	5,9
12	5,3	5,8	6,8	13,6	14,9	12,9	10,4	9,2	9,3	7,4	9,4	5,9
13	5,3	5,8	6,8	13,6	14,9	12,9	10,4	9,3	9,3	7,4	8,9	5,9
14	5,3	5,8	6,8	12,9	14,9	12,9	9,8	9,8	8,9	7,4	8,9	5,5
15	5,3	5,8	6,8	12,9	14,9	12,3	9,2	9,3	8,9	7,4	8,9	5,5
16	5,3	5,8	7,4	12,9	14,9	11,7	9,2	9,3	8,4	7,4	8,4	5,5
17	5,3	5,8	7,4	12,9	14,9	11,0	9,2	10,3	8,4	7,0	8,4	5,5
18	4,7	5,8	7,4	12,9	15,6	10,4	9,2	10,3	8,4	7,0	8,4	5,5
19	4,7	5,8	7,4	12,3	15,6	10,4	9,2	11,4	7,9	7,0	8,4	15,2
20	4,7	5,8	7,4	12,3	15,6	10,4	9,2	13,0	7,9	7,0	8,0	33,9
21	4,7	5,8	7,4	12,3	15,6	10,4	8,6	14,8	7,4	6,5	8,0	12,8
22	4,7	5,8	8,0	12,3	15,6	9,8	8,6	14,2	7,4	7,0	8,0	13,6
23	4,7	5,8	8,0	12,3	16,2	9,8	8,6	14,2	7,9	7,0	8,0	12,6
24	4,7	5,8	8,0	11,7	16,2	9,8	8,6	14,8	15,4	6,5	7,5	11,4
25	4,2	5,8	8,0	11,7	16,9	9,8	8,2	14,8	9,8	6,5	7,1	11,4
26	4,2	5,8	8,0	11,7	16,2	10,4	8,2	14,8	8,8	6,1	7,1	13,9
27	4,2	5,8	9,2	11,7	15,6	9,8	8,2	14,8	8,4	6,1	7,1	12,6
28	4,2	5,8	24,9	13,6	14,9	9,2	8,2	14,2	8,4	6,1	7,1	11,4
29	4,2		23,6	13,6	14,9	9,2	7,6	13,8	8,4	6,1	6,7	10,8
30	4,2		21,2	13,6	14,9	9,2	7,6	13,8	8,4	9,8	6,3	10,8
31	4,2		20,5		14,2		7,6	13,0		8,4		11,4
TOTALI	165,2	151,7	279,8	404,0	455,8	353,5	292,1	381,9	289,7	231,0	286,9	293,4

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
46,9	46,1	1	1	13,5	13,1	0	75
46,0	34,1	0	1	13,0	12,6	19	94
34,0	33,1	1	2	12,5	12,1	8	102
33,0	28,1	0	2	12,0	11,6	7	109
28,0	27,1	1	3	11,5	11,1	8	117
27,0	25,1	0	3	11,0	10,6	8	125
25,0	24,1	1	4	10,5	10,1	16	141
24,0	23,1	1	5	10,0	9,6	16	157
23,0	22,1	0	5	9,5	9,1	22	179
22,0	21,1	1	6	9,0	8,6	11	190
21,0	20,1	0	6	8,5	8,1	23	213
20,0	19,1	0	6	8,0	7,6	20	233
19,0	18,1	1	7	7,5	7,1	21	254
18,0	17,1	2	9	7,0	6,6	14	268
17,0	16,1	2	11	6,5	6,1	31	299
16,0	15,1	9	20	6,0	5,6	32	331
15,0	14,6	23	43	5,5	5,1	12	343
14,5	14,1	12	55	5,0	4,6	8	252
14,0	13,6	20	75	4,5	4,2	13	365

(1) dall' 1-I - all' 8-VIII - (2) dall' 8-VIII - al 31-XII.

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec. (1)	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec. (2)
0,40	5,3	0,40	10,9
0,45	8,0	0,45	13,0
0,50	11,1	0,50	16,6
0,55	15,2	0,55	19,6

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	46,9	8,0	6,3	24,9	17,6	16,9	14,2	14,9	46,9	15,4	9,3	27,4	33,9
l/sec. kmq. .	163	27,8	21,9	86,5	61,0	58,5	49,3	51,3	163	53,5	32,3	95,0	118
Q. minima:													
mc/sec. . . .	4,2	4,2	4,2	5,8	11,7	12,9	9,2	7,6	6,3	7,4	6,3	6,3	5,5
l/sec. kmq. .	14,6	14,6	14,6	20,1	40,6	44,8	31,9	26,4	21,9	25,7	21,2	21,9	19,1
Q. media:													
mc/sec. . . .	9,8	5,3	5,4	9,0	13,5	14,7	11,8	9,4	12,3	9,7	7,5	9,6	9,5
l/sec. kmq. .	34,0	18,4	18,8	31,3	46,9	51,0	41,0	32,6	42,7	33,7	26,0	33,3	33,0
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	309,1	14,2	13,1	24,0	34,9	39,3	30,5	25,1	32,8	25,0	20,1	24,8	25,3
mm.	1073	49	48	83	121	137	106	87	114	87	70	86	88
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	349,9	21,0	3,5	45,4	38,6	31,4	24,5	31,4	52,4	24,5	10,7	14,1	52,4
mm.	1215	73	12	158	134	109	85	109	182	85	37	49	182
Perdite app.:													
(mm.)	142	24	33	75	13	28	21	22	68	2	33	37	94
Coefficiente di deflusso . .	0,82	0,67	3,75	0,53	0,90	1,26	1,25	0,80	0,63	1,02	1,89	1,76	0,48

PORTATA	1945	
	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	12,7	44,1
di giorni 182	9,0	31,2
di giorni 274	6,5	22,6
Durata della portata media annua 1945 giorni 150		

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
Anno 1945	174	182	401	341	376	307	171	243

XVI. - PIAVE A PRESENAIO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 142; (parte permeabile 72 %); altitudine media: m. 1600 (massima m. 2693); distanza dalla foce km. 206; inizio delle misure: dicembre 1936.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore sp. d.); quota dello zero m. 980 s. m.; inizio delle osservazioni: dicembre 1936; massima piena: m. 2,51 (27-IX-1942); massima magra: m. 0,31 (22-II-1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	2,20	1,58	1,72	3,8	4,2	5,1	4,2	2,44	4,9	4,0	4,3	1,68
2	2,20	1,50	1,65	6,1	4,0	4,9	10,9	2,44	4,9	4,0	2,1	1,68
3	2,28	1,50	1,58	6,1	4,2	4,9	8,7	2,23	4,6	4,0	5,0	1,68
4	2,28	1,50	1,72	6,1	4,3	5,1	6,3	2,23	5,6	3,5	3,7	1,60
5	2,20	1,50	1,97	5,3	3,3	5,8	5,6	2,05	5,6	2,96	2,37	1,59
6	2,20	1,50	1,88	5,1	3,7	4,6	4,9	2,05	5,8	2,96	2,62	1,59
7	2,20	1,50	1,88	4,6	4,2	4,6	4,3	2,14	4,6	2,96	2,62	1,53
8	2,10	1,58	1,65	3,7	7,1	4,4	4,3	2,34	4,9	2,81	2,75	1,53
9	2,10	1,50	1,80	3,7	7,9	4,6	4,2	2,67	4,6	2,67	2,61	1,67
10	2,10	1,50	1,72	4,0	7,9	6,8	4,6	15,1	4,0	2,67	2,48	1,67
11	2,00	1,50	1,72	4,4	9,2	5,3	4,0	8,7	3,7	2,67	2,15	1,67
12	2,00	1,50	1,72	5,1	9,2	4,9	3,7	10,1	3,7	2,80	2,06	1,58
13	2,00	1,50	1,80	5,8	8,7	5,3	3,7	9,2	3,5	2,80	2,05	1,58
14	1,90	1,50	1,80	5,3	8,7	5,1	3,2	9,5	3,7	2,66	2,05	1,51
15	1,90	1,50	1,80	5,8	7,4	4,9	2,83	7,9	3,5	2,66	1,96	1,91
16	1,90	1,58	2,05	5,8	7,4	4,4	2,69	6,1	3,2	2,53	1,96	1,82
17	1,75	1,58	2,05	5,3	6,8	4,9	2,57	9,2	3,2	2,65	1,86	1,82
18	1,95	1,65	1,97	5,3	7,9	4,6	8,7	8,7	2,97	2,65	1,78	1,81
19	1,85	1,65	2,05	5,1	8,2	4,6	3,2	10,9	2,97	2,52	1,78	1,81
20	1,75	1,44	2,14	6,1	7,1	3,7	2,83	9,2	2,97	2,52	1,95	1,99
21	1,75	1,50	2,14	5,8	6,8	3,5	2,97	7,9	2,97	2,40	1,86	1,99
22	1,63	1,50	2,36	5,8	6,8	3,5	2,97	7,4	2,83	2,40	1,86	1,89
23	1,63	1,65	2,69	4,6	6,8	2,83	4,3	7,1	2,83	2,28	1,85	1,72
24	1,50	1,65	3,2	4,4	7,4	2,69	4,3	4,9	15,1	2,28	1,77	1,64
25	1,50	1,65	3,2	4,9	5,8	3,2	4,2	7,1	6,6	2,18	1,85	1,64
26	1,44	1,65	3,3	4,4	9,0	3,2	2,97	6,6	6,1	2,18	1,77	1,80
27	1,65	1,72	6,3	6,1	7,4	3,7	2,57	6,1	4,9	2,18	1,77	1,72
28	1,58	1,65	7,1	6,3	5,8	3,7	2,44	5,8	4,6	2,39	1,77	1,72
29	1,58	5,3	4,2	5,3	6,6	2,57	5,1	4,6	2,08	1,68	1,68	1,63
30	2,23	4,6	4,2	5,1	4,4	2,57	5,1	4,2	4,8	1,68	1,63	1,63
31	1,97	5,3	5,8	5,8	5,8	2,44	4,9	4,6	4,6	1,68	1,63	1,63
TOTALI	59,32	43,53	82,30	155,2	203,4	135,8	129,72	216,23	137,64	88,76	74,01	52,71

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
25,7	25,6	1	1	6,0	5,6	15	69
25,5	15,6	0	1	5,5	5,1	19	88
15,5	15,1	2	3	5,0	4,6	30	118
15,0	11,1	0	3	4,5	4,1	21	139
11,0	10,6	2	5	4,0	3,6	19	158
10,5	10,1	1	6	3,5	3,1	15	173
10,0	9,6	0	6	3,0	2,81	16	189
9,5	9,1	6	12	2,80	2,61	17	206
9,0	8,6	7	19	2,60	2,41	12	218
8,5	8,1	2	21	2,40	2,21	12	230
8,0	7,6	5	26	2,20	2,01	24	254
7,5	7,1	10	36	2,00	1,81	27	281
7,0	6,6	8	44	1,80	1,61	59	331
6,5	6,1	10	54	1,60	1,44	34	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,40	1,58	0,65	5,3
0,45	1,97	0,70	6,6
0,50	2,44	0,75	7,9
0,55	3,2	0,80	9,2
0,60	4,2	0,85	10,3

PORTATA	1945		1937-1944	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	5,0	35,2	5,5	38,7
di giorni 182	2,92	20,6	3,3	23,2
di giorni 274	1,87	13,2	1,97	13,9
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 149				
Durata della portata media annua nel periodo 1937-1944 giorni 125				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Def. mm.	Aff. mm.	Def. mm.	Aff. mm.	Def. mm.	Aff. mm.	Def. mm.
1945 . . .	108	116	221	268	463	292	199	183
1937-44 .	125	113	284	247	438	368	365	271
Differenza	- 7	3	- 63	21	35	- 76	- 166	- 88

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Gi.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	25,7	2,28	1,72	7,1	6,1	9,2	6,8	10,9	25,7	15,1	4,8	8,1	1,99
l/sec. kmq.	181	16,1	12,1	50,0	43,0	64,5	47,9	76,5	181	106	33,8	57,0	14,0
Q. minima: mc/sec.	1,44	1,44	1,44	1,58	3,7	3,3	2,69	2,44	2,05	2,83	2,08	1,68	1,51
l/sec. kmq.	10,1	10,1	10,1	11,1	26,1	23,2	18,9	17,2	14,4	19,9	14,6	11,8	10,6
Q. media: mc/sec.	3,8	1,91	1,65	2,65	5,2	6,6	4,5	4,2	7,9	4,6	2,86	2,47	1,70
l/sec. kmq.	26,8	13,5	10,9	18,7	36,6	46,5	31,7	29,6	49,3	32,4	20,1	17,4	12,0
Deflusso: 10 ⁶ mc.	118,9	5,1	3,7	7,1	13,4	17,6	11,6	11,2	18,6	11,9	7,7	6,4	4,6
mm.	837	36	26	50	94	124	82	79	131	84	54	45	32
Afflusso: 10 ⁶ mc.	149,8	6,0	0,6	11,9	4,5	14,9	17,9	17,9	30,0	14,9	4,4	8,9	17,9
mm.	1055	42	4	84	32	105	126	126	211	105	31	63	126
Perdite app. (mm)	218	6	22	34	62	19	44	47	80	21	23	18	94
Coefficiente di deflusso	0,79	0,86	0,50	0,60	2,94	1,18	0,65	0,63	0,62	0,80	1,74	0,71	0,25

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-44

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Gi.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. Massima: mc/sec.	42,8	3,1	2,63	10,9	30,4	25,2	31,2	17,0	17,4	42,8	26,1	35,6	6,4
l/sec. kmq.	301	21,8	18,5	76,5	214	177	220	120	122	301	184	251	45,1
Q. minima: mc/sec.	0,94	0,94	0,98	1,12	1,27	1,85	2,23	2,28	1,73	1,64	1,45	1,28	1,60
l/sec. kmq.	6,6	6,6	6,9	7,9	8,9	13,0	15,7	16,1	12,2	11,5	10,2	9,0	11,3
Q. media: mc/sec.	4,5	1,86	1,54	1,88	3,9	7,5	8,9	6,3	4,6	5,0	4,9	4,8	2,75
l/sec. kmq.	31,7	13,1	10,8	13,2	27,5	53,0	62,5	44,4	32,4	35,2	34,5	33,8	19,4
Deflusso: 10 ⁶ mc.	141,9	5,0	3,7	5,0	10,1	20,0	23,0	16,9	12,3	13,0	13,1	12,4	7,4
mm.	992	35	26	35	71	141	162	119	87	92	92	87	52
Afflusso: 10 ⁶ mc.	172,3	5,3	4,4	10,4	10,0	19,8	23,4	23,0	15,8	20,3	17,2	14,3	8,4
mm.	1214	37	31	73	71	140	165	162	111	143	121	102	59
Perdite app. (mm)	215	2	5	38	0	1	3	43	24	51	29	15	7
Coefficiente di deflusso	0,82	0,95	0,84	0,48	1,00	1,01	0,98	0,73	0,78	0,64	0,76	0,85	0,28

XVII. - PADOLA A PONTE PADOLA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 57 (parte permeabile 49 %); aree glaciali: kmq. 0,23; altitudine media: m. 1824 (massima m. 3092); distanza dalla confluenza col Piave km. 8,8; inizio delle misure: maggio 1932.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento a Ponte Padola (sp. a.); quota dello zero: m. 1190 s. m.; inizio delle osservazioni: 1932; massima piena: m. 0,76 (19-IX-1937); massima magra: m. 0,02 (3-II-1934).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,76	0,70	0,92	2,36	1,66	2,29	1,49	1,17	1,66	0,92	3,2	0,67
2	0,76	0,67	1,02	2,36	1,49	2,02	3,9	1,17	1,49	0,92	1,32	0,67
3	0,76	0,67	0,76	2,36	1,49	1,84	2,19	1,02	1,49	0,92	0,92	0,67
4	0,76	0,67	0,92	2,36	1,32	1,66	1,66	1,02	1,32	0,92	0,92	0,67
5	0,76	0,67	0,82	2,36	1,32	1,66	1,66	1,02	1,32	0,92	0,82	0,67
6	0,76	0,67	0,82	2,36	1,49	1,66	1,49	1,02	1,66	0,92	0,82	0,67
7	0,82	0,67	0,76	2,02	2,91	1,66	1,49	1,17	1,66	0,92	0,76	0,67
8	0,76	0,67	0,76	1,84	2,36	1,49	1,49	1,17	1,17	0,92	0,76	0,67
9	0,76	0,67	0,76	1,84	2,36	1,49	1,49	1,17	1,17	0,92	0,76	0,67
10	0,76	0,67	0,76	1,84	2,36	1,49	1,32	1,17	1,17	0,92	0,76	0,67
11	0,76	0,67	0,76	2,36	3,2	1,84	1,32	2,36	1,17	0,92	0,76	0,67
12	0,76	0,67	0,82	2,19	3,1	1,49	1,32	2,36	1,02	0,92	0,76	0,67
13	0,76	0,67	0,82	3,1	3,1	1,49	1,32	2,36	1,02	0,92	0,76	0,67
14	0,76	0,67	0,92	2,72	2,91	1,66	1,17	2,36	0,92	0,92	0,76	0,67
15	0,76	0,67	0,92	3,1	2,91	1,66	1,17	1,84	0,92	0,92	0,76	0,64
16	0,76	0,67	1,32	2,72	2,91	1,66	1,17	1,84	0,92	0,92	0,76	0,64
17	0,76	0,67	1,17	3,2	2,91	1,66	2,02	2,36	0,92	0,92	0,76	0,64
18	0,76	0,67	1,32	2,72	2,72	1,49	2,02	2,36	0,92	0,76	0,70	0,64
19	0,76	0,67	1,17	3,1	2,72	1,49	2,19	3,1	0,92	0,76	0,70	0,64
20	0,70	0,67	1,32	2,72	2,34	1,66	2,91	0,92	0,76	0,70	0,67	0,64
21	0,70	0,67	1,32	2,72	2,36	1,32	1,66	2,19	0,92	0,76	0,70	0,67
22	0,70	0,67	1,66	2,34	2,36	1,66	1,49	2,19	0,92	0,76	0,70	0,64
23	0,70	0,67	1,66	2,34	2,36	1,66	2,02	2,72	0,92	0,76	0,70	0,64
24	0,70	0,67	1,84	1,84	3,1	1,49	1,32	2,72	0,76	0,70	0,64	0,64
25	0,70	0,67	1,84	1,66	2,36	1,49	1,32	2,34	1,66	0,76	0,70	0,64
26	0,70	0,70	1,84	1,66	2,36	1,32	1,32	2,34	1,32	0,76	0,70	0,64
27	0,70	1,02	1,66	1,84	2,34	1,32	1,32	1,84	1,32	0,76	0,67	0,64
28	0,70	0,76	2,36	1,66	2,36	1,32	1,32	1,84	1,02	0,76	0,67	0,64
29	0,70	1,84	1,66	2,36	2,19	1,84	1,32	1,49	1,02	0,82	0,67	0,64
30	0,70	2,36	1,66	2,19	1,49	1,17	1,49	0,92	0,82	0,67	0,64	0,64
31	0,82	2,36	2,19	2,19	2,19	1,17	1,66	0,92	0,82	0,67	0,64	0,64
TOTALI	22,96	19,26	39,58	69,79	74,52	48,12	48,97	65,87	35,70	26,46	25,28	20,32

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
5,9	5,6	1	1	2,00	1,91	0	73
5,5	4,1	0	1	1,90	1,81	17	90
4,0	3,6	1	2	1,80	1,71	0	90
3,5	3,1	12	14	1,70	1,61	29	119
3,0	2,91	7	21	1,60	1,51	0	119
2,90	2,81	0	21	1,50	1,41	22	141
2,80	2,71	9	30	1,40	1,31	26	167
2,70	2,61	0	30	1,30	1,21	0	167
2,60	2,51	11	41	1,20	1,11	15	182
2,50	2,41	0	41	1,10	1,01	10	192
2,40	2,31	17	58	1,00	0,91	26	218
2,30	2,21	0	58	0,90	0,81	19	237
2,20	2,11	10	68	0,80	0,71	45	282
2,10	2,01	5	73	0,70	0,64	85	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idro- metrica m.	Portata mc/sec.	Altezza idro- metrica m.	Portata mc/sec.
0,10	0,70	0,26	2,91
0,15	1,17	0,30	3,2
0,20	2,02	0,35	4,6

PORTATA	1945		1937-1944	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	1,70	29,8	1,99	34,9
di giorni 182	1,11	19,5	1,22	21,4
di giorni 274	0,73	12,8	0,93	16,3
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 160				
Durata della portata media annua nel periodo 1937-1944 giorni 130				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1945	122	105	178	275	417	248	143	133
1937-1944	116	104	240	239	435	323	330	235
Differenza	6	1	-62	46	-18	-75	-187	-102

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945												
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giun.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.
Q. massima:												
mc/sec.	5,9	0,82	1,02	2,36	3,2	3,2	2,19	3,9	5,9	2,72	0,92	3,2
l/sec. kmq.	104	14,4	17,9	41,4	56,0	56,0	38,4	68,5	104	47,7	16,1	56,0
Q. minima:												
mc/sec.	0,64	0,70	0,67	0,76	1,66	1,32	1,32	1,17	1,02	0,82	0,76	0,67
l/sec. kmq.	11,2	12,3	11,8	13,3	29,1	23,2	23,2	20,5	17,9	14,4	13,3	11,8
Q. media:												
mc/sec.	1,36	0,74	0,69	1,28	2,33	2,49	1,61	1,58	2,12	1,19	0,85	0,84
l/sec. kmq.	23,9	13,0	12,1	22,5	40,9	42,1	28,2	27,7	37,2	20,9	14,9	14,7
Deflusso:												
10 ⁶ mc.	42,9	2,0	1,7	3,4	6,0	6,3	4,2	4,2	5,7	3,1	2,3	2,2
mm.	753	35	38	60	105	118	74	74	100	54	40	39
Afflusso:												
10 ⁶ mc.	50,7	2,5	0,5	2,5	1,1	5,6	4,6	7,1	12,1	5,1	1,5	5,6
mm.	889	44	9	44	36	98	80	124	213	89	27	98
Perdite app.:												
(mm.)	136	9	21	16	69	12	6	50	113	35	13	66
Coefficiente di deflusso	0,85	0,80	3,33	1,36	2,92	1,12	0,93	0,60	0,47	0,61	1,48	1,44

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-1944												
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giun.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.
Q. massima:												
mc/sec.	9,8	1,01	0,85	2,00	6,1	8,5	8,0	6,3	6,2	9,8	5,9	9,5
l/sec. kmq.	172	17,7	14,9	35,1	107	149	140	111	109	172	104	167
Q. minima:												
mc/sec.	0,37	0,37	0,37	0,39	0,42	0,81	0,85	0,90	0,84	0,71	0,76	0,60
l/sec. kmq.	6,5	6,5	6,5	6,8	7,4	14,2	14,9	15,8	14,7	12,5	13,3	10,5
Q. media:												
mc/sec.	1,61	0,71	0,64	0,71	1,51	2,71	2,99	2,21	1,80	1,74	1,74	1,62
l/sec. kmq.	28,2	12,5	11,2	12,5	26,5	47,5	52,5	38,8	31,6	30,5	30,5	28,4
Deflusso:												
10 ⁶ mc.	307,7	19,0	15,5	19,0	39,1	72,3	77,2	59,1	48,1	45,0	46,5	42,0
mm.	891	33	37	33	69	127	135	104	84	79	82	74
Afflusso:												
10 ⁶ mc.	642,1	19,4	17,7	35,9	35,9	64,9	82,0	98,5	67,2	84,8	59,1	44,5
mm.	1123	34	38	63	63	114	144	173	118	149	104	78
Perdite app.:												
(mm.)	232	1	3	30	6	13	9	69	34	70	22	4
Coefficiente di deflusso	0,79	0,94	0,90	0,52	1,10	1,11	0,94	0,60	0,71	0,53	0,79	0,95

XVIII. - PIAVE A PONTE DELLA LASTA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 357 (parte permeabile 51 %); aree glaciali: kmq. 0,23; altitudine media: m. 1681 (massima m. 3092); distanza dalla foce: km. 198; inizio delle misure: anno 1932.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: con registratore (sp. s.); quota dello zero: m. s. m. 855; inizio delle osservazioni: luglio 1932; massima piena: m. 3,40 (28-IX-1942); massima magra: m. 0,03 (22-I-1933).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	4,5	4,0	5,5	20,1	8,7	10,8	7,7	4,9	10,8	10,3	45,8	4,7
2	4,5	4,0	5,5	20,1	8,7	9,7	9,7	6,1	10,8	9,2	20,1	4,7
3	4,5	4,0	5,2	22,9	8,7	9,7	15,2	6,1	10,3	8,2	15,2	4,5
4	4,5	4,1	5,2	20,7	9,7	9,2	16,3	5,8	10,3	7,7	12,5	4,5
5	4,5	4,1	5,2	20,7	9,7	8,2	10,3	5,5	11,3	7,7	9,7	4,1
6	4,5	4,0	5,2	20,7	11,3	7,7	8,2	4,9	12,5	7,7	9,2	4,5
7	4,5	4,1	5,2	15,2	12,5	8,2	7,7	6,4	10,8	7,7	6,8	4,5
8	4,5	4,0	4,7	11,9	14,1	9,2	6,4	6,4	9,7	7,2	6,8	4,5
9	4,5	4,0	4,9	11,9	14,7	8,2	6,4	4,9	8,2	6,4	7,2	4,1
10	4,3	4,0	4,9	11,3	16,9	8,2	6,4	28,0	7,2	6,1	7,2	4,1
11	4,3	4,0	5,2	11,3	17,9	9,7	6,4	25,8	7,2	6,1	6,8	4,1
12	4,3	4,0	5,5	12,5	17,9	9,7	6,4	23,5	6,8	5,8	6,8	4,3
13	4,3	4,1	5,5	12,5	17,9	9,7	6,1	20,1	6,4	5,8	6,1	4,3
14	4,3	4,1	5,5	12,5	17,9	12,5	5,8	21,2	6,4	5,5	5,8	4,3
15	4,3	4,1	5,5	13,2	17,9	9,7	5,8	20,7	6,4	5,5	5,8	4,3
16	4,3	4,3	6,8	12,5	15,7	9,7	5,8	19,6	6,4	5,2	5,8	4,3
17	4,1	4,3	6,8	12,5	15,7	9,7	6,8	19,1	6,1	5,2	5,5	4,3
18	4,3	4,3	6,4	14,7	15,2	9,2	6,4	23,5	6,1	5,5	5,5	4,1
19	4,3	4,3	6,1	14,7	15,2	7,7	6,4	24,2	5,8	5,5	5,2	4,3
20	4,3	4,3	7,2	14,7	15,2	7,7	9,2	24,2	7,7	5,2	5,2	6,8
21	4,1	4,5	7,2	14,7	14,7	7,7	7,2	22,3	6,4	5,2	5,2	4,7
22	4,1	4,5	9,2	11,3	14,1	7,7	6,1	19,6	6,4	5,2	4,7	4,5
23	4,1	4,1	10,3	9,7	14,1	8,2	5,8	19,1	6,4	4,9	4,5	4,5
24	4,3	4,1	10,8	9,7	14,7	8,2	5,8	17,9	24,2	4,9	4,5	4,1
25	4,1	4,1	11,3	9,7	14,7	8,2	5,8	17,9	17,9	6,1	4,7	4,1
26	4,1	4,3	19,6	8,7	13,5	7,7	5,8	15,7	15,2	5,5	4,7	4,3
27	4,3	4,7	20,1	8,7	12,5	7,7	10,8	15,7	12,5	5,5	4,7	4,1
28	4,1	5,2	20,1	8,7	11,3	7,7	7,7	14,7	10,8	5,2	4,5	4,1
29	4,9		22,3	8,7	11,3	8,7	6,8	12,5	10,8	5,2	4,5	4,1
30	4,0		22,3	8,7	10,8	7,7	5,2	11,3	10,3	5,5	4,3	3,9
31	4,0		21,3		10,8		5,2	10,8		5,8		3,8
TOTALI	132,8	117,6	286,5	405,5	424,0	266,1	231,6	525,1	288,1	192,5	245,3	135,5

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
49,0	48,1	1	1	14,0	13,1	2	65
48,0	46,1	0	1	13,0	12,1	12	77
46,0	45,1	1	2	12,0	11,1	12	89
45,0	28,1	0	2	11,0	10,1	17	106
28,0	27,1	1	3	10,0	9,6	15	121
27,0	26,1	0	3	9,5	9,1	7	128
26,0	25,1	1	4	9,0	8,6	9	137
25,0	24,1	3	7	8,5	8,1	10	147
24,0	23,1	2	9	8,0	7,6	17	164
23,0	22,1	4	13	7,5	7,1	8	172
22,0	21,1	1	14	7,0	6,6	10	182
21,0	20,1	11	25	6,5	6,1	29	211
20,0	19,1	5	30	6,0	5,6	15	236
19,0	18,1	0	30	5,5	5,1	35	261
18,0	17,1	8	38	5,0	4,6	15	276
17,0	16,1	2	40	4,5	4,1	75	351
16,0	15,1	11	51	4,0	3,8	14	365
15,0	14,1	12	63				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,15	3,7	0,40	12,5
0,20	4,3	0,45	15,2
0,25	5,2	0,50	17,9
0,30	7,2	0,55	20,7
0,35	9,7	0,60	23,5

PORTATA	1945		1933-1944	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	11,0	30,8	14,4	40,3
di giorni 182	6,6	18,5	8,5	23,8
di giorni 274	4,7	13,2	5,4	15,1
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 132				
Durata della portata media annua nel periodo 1933-1944 giorni 117				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
1945 . . .	124	105	209	270	438	247	170	175
1933-1944	155	125	327	312	424	363	369	269
Differenza	-31	-20	-112	-42	14	-116	-199	-94

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	49,0	4,5	5,2	22,3	22,9	17,9	12,5	16,3	49,0	24,2	10,3	45,8	6,8
l/sec. kmq.	137	12,6	14,6	62,5	64,0	50,0	30,3	45,7	137	67,5	28,9	128	19,0
Q. minima:													
mc/sec.	3,8	4,0	4,0	4,7	8,7	8,7	7,7	5,2	4,9	5,8	4,9	4,3	3,8
l/sec. kmq.	10,6	11,2	11,2	13,2	24,4	24,4	21,6	14,6	13,7	16,2	13,7	12,0	10,6
Q. media:													
mc/sec.	8,9	4,3	4,2	9,2	13,5	13,7	8,9	7,5	16,9	9,6	6,2	8,2	4,4
l/sec. kmq.	24,5	12,0	11,8	25,8	37,8	38,3	24,9	21,0	47,3	26,9	17,4	23,0	12,3
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	280,7	11,5	10,2	24,5	35,0	36,6	23,1	20,1	45,2	24,8	16,6	21,3	11,8
mm.	786	32	29	69	98	103	65	56	126	69	46	60	33
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	355,6	17,9	3,6	24,6	14,3	35,7	35,7	42,3	78,3	35,7	10,7	14,3	42,5
mm.	996	50	10	69	40	100	100	119	219	100	30	40	119
Perdite app.:													
(mm.)	210	18	-19	0	-58	-3	35	63	93	31	-16	-20	86
Coefficiente di deflusso	0,79	0,64	2,90	1,00	2,45	1,03	0,65	0,47	0,58	0,69	1,53	1,50	0,28

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933-1944

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	114	15,5	9,4	30,2	85,0	114	79,0	37,5	63,5	90,5	101	84,5	16,5
l/sec. kmq.	319	43,4	26,3	84,5	238	319	221	105	178	254	283	237	46,2
Q. minima:													
mc/sec.	2,95	3,1	2,95	3,1	3,7	4,9	5,7	6,4	4,9	3,9	4,7	3,9	3,8
l/sec. kmq.	8,3	8,7	8,3	8,7	10,4	13,7	16,0	17,9	13,7	10,9	13,2	10,9	10,6
Q. media:													
mc/sec.	12,1	5,4	4,6	5,0	13,7	23,5	23,0	14,8	11,3	11,7	12,5	12,5	7,1
l/sec. kmq.	33,9	15,1	12,9	14,0	38,4	64,9	64,5	41,4	31,7	32,8	35,0	35,0	19,9
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	381,5	14,5	11,1	13,4	35,4	62,8	59,5	39,5	30,3	30,3	33,4	32,3	19,0
mm.	1069	41	31	38	99	175	167	111	85	85	94	90	53
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	453,0	15,0	16,1	26,8	33,5	54,3	54,5	52,5	44,3	45,0	44,3	42,4	24,3
mm.	1269	48	45	75	94	152	153	147	124	126	124	119	68
Perdite app.:													
(mm.)	200	1	14	37	-5	-23	-14	36	39	41	30	29	15
Coefficiente di deflusso	0,84	0,98	0,69	0,51	1,05	1,15	1,09	0,76	0,69	0,67	0,76	0,76	0,78

XIX. - ANSIEI AD AURONZO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 205; (parte permeabile 90 %); aree glaciali: kmq. 1,40; altitudine media: m. 1797 (massima m. 3216); distanza dalla confl. col Piave: km. 6; inizio delle misure: anno 1924.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento a Ponte Molon (con registratore sp. s.); quota dello zero m. 864 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1934; massima piena: m. 1,94 (1) (I-XI-1936); massima magra: m. 0,11 (22-II-1932).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	3,2	2,90	2,90	6,1	5,3	5,7	5,7	5,3	6,9	5,3	6,9	3,7
2	3,2	2,70	2,90	5,7	5,3	5,7	8,5	5,3	6,5	5,3	5,7	3,7
3	3,2	2,70	2,90	6,1	5,3	5,7	7,7	5,3	6,1	5,3	5,3	3,7
4	3,2	2,70	2,78	6,9	5,9	5,3	6,9	5,3	6,1	5,3	5,0	3,7
5	3,2	2,70	2,90	6,1	5,0	5,3	6,5	5,3	6,1	5,0	4,7	3,7
6	3,2	2,70	3,2	5,7	5,3	5,3	6,5	6,1	6,5	5,0	4,7	3,7
7	3,2	2,70	3,2	5,7	6,5	5,7	6,5	6,1	6,1	5,0	4,7	3,7
8	3,2	2,70	3,2	5,3	6,5	5,7	6,5	10,1	6,1	5,0	4,3	3,7
9	3,2	2,70	3,2	5,9	6,5	6,1	6,1	18,3	6,1	5,0	4,3	3,4
10	3,2	2,70	3,2	5,0	6,9	7,3	6,5	12,4	6,1	4,7	4,3	3,4
11	3,2	2,70	3,2	5,3	7,3	7,7	6,9	9,3	6,1	4,7	4,3	3,4
12	3,2	2,70	3,2	5,7	7,7	6,5	6,5	8,1	5,7	4,7	4,3	3,4
13	2,90	2,70	3,2	6,9	8,1	6,9	6,1	8,1	5,3	4,3	4,3	3,4
14	2,90	2,70	3,2	6,9	7,7	6,1	6,1	8,5	5,3	4,3	4,0	3,4
15	2,90	2,70	3,2	6,9	7,7	5,7	6,1	7,7	5,3	4,3	4,0	3,4
16	2,90	2,70	3,4	6,5	7,7	6,1	6,1	6,9	5,7	4,3	4,0	3,4
17	2,90	2,70	3,4	6,1	7,7	6,5	6,1	7,7	5,7	4,3	3,7	3,4
18	2,90	2,70	3,4	6,1	8,1	6,1	6,1	8,1	5,7	4,3	3,7	3,4
19	2,90	2,70	3,4	5,7	7,7	5,7	6,1	8,9	5,7	4,3	3,7	3,7
20	2,90	2,70	3,4	5,7	7,7	5,7	6,1	8,9	5,7	4,3	3,7	3,7
21	2,90	2,70	3,7	5,7	7,3	6,1	6,5	8,1	6,1	4,3	3,7	3,7
22	2,90	2,70	3,7	5,7	8,1	6,5	6,1	8,1	6,1	4,3	3,7	3,7
23	2,90	2,70	3,7	5,7	7,7	6,5	6,1	8,1	6,1	4,3	3,7	3,7
24	2,90	2,70	4,0	5,3	7,7	5,7	6,1	8,1	7,7	4,3	3,7	3,4
25	2,90	2,70	4,3	5,3	6,9	6,1	6,1	7,7	6,5	4,7	3,7	3,4
26	2,90	2,70	4,3	5,3	7,3	6,1	5,7	7,3	6,1	4,3	3,7	3,4
27	2,90	2,70	5,3	5,7	7,3	6,1	5,7	6,9	5,7	4,3	3,7	3,4
28	2,90	2,90	6,5	6,1	6,5	6,1	5,7	6,9	5,7	4,0	3,7	3,4
29	2,90	6,1	5,7	6,1	6,5	6,1	5,7	6,9	5,7	4,0	3,7	3,4
30	2,90	5,7	5,3	6,1	5,7	5,7	5,7	6,5	5,3	4,0	3,7	3,4
31	2,90	6,1	6,5	6,5	5,7	5,7	5,7	6,9	4,0	3,7	3,4	3,2
TOTALI	93,50	76,00	116,7	175,2	212,5	181,4	194,7	223,1	179,8	141,2	126,6	108,9

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
28,2	28,1	1	1	6,6	6,5	22	77
28,0	12,5	1	1	6,4	6,3	0	77
12,4	12,3	0	2	6,2	6,1	47	124
12,2	10,3	0	2	6,0	5,9	0	124
10,2	10,1	1	3	5,8	5,7	38	162
10,0	9,5	1	3	5,6	5,5	0	162
9,4	9,3	1	4	5,4	5,3	29	191
9,2	9,1	0	4	5,2	5,1	0	191
9,0	8,9	2	6	5,0	4,9	10	201
8,8	8,7	0	6	4,8	4,7	7	208
8,6	8,5	2	8	4,6	4,5	0	208
8,4	8,3	0	8	4,4	4,3	22	230
8,2	8,1	10	18	4,2	4,1	0	230
8,0	7,9	0	18	4,0	3,9	8	238
7,8	7,7	15	33	3,8	3,7	30	268
7,6	7,5	0	33	3,6	3,5	0	268
7,4	7,3	6	39	3,4	3,3	21	289
7,2	7,1	0	39	3,2	3,1	24	313
7,0	6,9	16	55	3,0	2,8	25	338
6,8	6,7	0	55	2,80	2,70	27	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,40	2,50	0,70	13,8
0,45	3,7	0,75	16,3
0,50	5,3	0,80	19,1
0,55	7,3	0,85	21,7
0,60	9,3	0,90	24,5
0,65	11,5	0,95	27,5

PORTATA	1945		1925-1944	
	mc/sec	l/sec. kmq.	mc/sec	l/sec. kmq.
di giorni 91	6,2	30,2	9,6	46,8
di giorni 182	5,4	26,3	6,7	32,7
di giorni 274	3,4	16,6	4,9	23,9
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 191				
Durata della portata media annua nel periodo 1925-1944 giorni 147				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1945 . . .	134	139	205	213	421	265	156	189
1925-44 .	151	196	324	288	387	394	378	322
Differenza	- 17	- 57	- 119	- 75	34	- 129	- 222	- 133

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945													
	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	28,2	3,2	2,90	6,5	6,9	8,1	7,7	8,5	28,2	7,7	5,3	6,9	3,7
l/sec kmq. . .	138	15,6	14,1	31,7	33,7	39,5	37,6	41,5	138	37,6	25,9	33,7	18,0
Q. minima:													
mc/sec. . . .	2,70	2,90	2,70	2,70	5,0	5,0	5,3	5,7	5,3	5,3	4,0	3,7	3,2
l/sec kmq. . .	13,2	14,1	13,2	13,2	24,4	24,4	25,9	27,8	25,9	25,9	19,5	18,0	15,6
Q. media:													
mc/sec. . . .	5,1	3,0	2,71	3,2	5,3	6,9	6,0	6,3	8,2	6,0	4,6	4,2	3,5
l/sec kmq. . .	24,9	14,6	13,2	12,5	28,3	33,7	29,3	30,7	40,0	29,3	22,4	20,5	17,1
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	160,8	8,0	6,6	10,2	15,0	18,5	15,5	16,9	24,9	15,5	12,3	10,9	9,4
mm.	784	39	32	50	73	90	76	82	127	76	60	53	46
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	200,5	12,1	2,1	13,9	5,9	22,2	16,0	22,2	42,2	18,0	5,9	8,0	26,0
mm.	978	59	20	68	29	108	78	108	235	88	29	39	127
Perdite app.:													
(mm)	194	20	22	18	44	18	2	26	128	12	31	14	81
Coefficiente di deflusso . . .	0,80	0,66	0,20	0,74	2,52	0,83	0,97	0,76	0,46	0,86	2,07	1,36	0,36

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1925-44													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. Massima:													
mc/sec. . . .	80,0	9,0	27,0	11,7	70,0	71,5	34,3	19,7	27,1	42,6	39,8	80,0	13,0
l/sec. kmq. .	390	43,9	132	57,0	341	349	167	96,0	132	208	194	390	63,5
Q. minima:													
mc/sec. . . .	2,70	3,1	2,90	2,70	2,70	3,5	4,6	4,6	4,4	4,2	4,3	1,9	3,2
l/sec. kmq. .	13,2	15,1	14,1	13,2	13,2	17,1	22,4	22,4	21,5	20,6	21,0	19,0	15,6
Q. media:													
mc/sec. . . .	7,8	4,9	4,4	4,5	7,2	10,6	11,7	10,4	8,5	7,9	8,2	9,1	6,1
l/sec. kmq. .	38,0	23,9	21,5	22,0	35,1	51,5	57,0	50,5	41,5	38,5	40,0	44,4	29,8
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	246,0	13,1	10,6	12,1	18,7	28,3	30,2	27,8	22,2	20,5	22,0	23,6	16,3
mm.	1200	64	52	59	91	138	147	136	111	100	107	115	80
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	254,2	8,4	12,1	15,6	23,0	27,8	28,2	27,6	23,6	23,4	27,1	27,1	10,5
mm.	1240	41	59	76	112	136	137	135	115	114	132	132	51
Perdite app.:													
(mm.)	40	23	7	17	21	2	10	1	4	14	25	17	29
Coefficiente di deflusso . . .	0,97	1,56	0,88	0,78	0,81	1,01	1,47	1,01	0,97	0,88	0,81	0,87	1,57

(1) Tale altezza è stata superata durante piene verificatesi in anni precedenti, ma mancano elementi di osservazione.

XX. - BOITE A PODESTAGNO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 82; (parte permeabile 98 %); aree glaciali kmq. 0,57; altitudine massima m. 3241; distanza dalla confluenza col Piave km. 35; inizio delle misure: agosto 1932.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: a Podestagno (sp. d.); quota dello zero: m. 1330 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1940; massima piena: m. 1,70 (9-VIII-1945); massima magra: m. 0,15 (6-III-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Gior. ^o	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Lug.	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,95	0,78	0,78	1,20	2,00	3,5	3,0	1,60	2,00	2,00	3,2	0,95
2	0,95	0,78	0,78	1,70	2,40	3,5	4,3	1,60	2,00	2,00	2,70	0,95
3	0,95	0,78	0,78	1,80	2,40	3,5	4,2	1,60	2,00	2,10	2,20	0,95
4	0,95	0,78	0,78	1,80	2,10	3,7	3,7	1,50	1,90	2,10	1,80	0,95
5	0,95	0,78	0,78	1,80	2,00	3,7	3,5	1,50	1,90	2,00	1,80	0,86
6	0,95	0,78	0,78	1,80	2,00	3,7	2,80	1,50	2,00	1,90	1,70	0,86
7	0,95	0,78	0,78	1,80	2,30	4,2	2,70	1,50	2,00	1,80	1,70	0,86
8	0,95	0,78	0,78	1,70	3,0	4,7	2,70	1,70	1,80	1,80	1,70	0,86
9	0,95	0,78	0,78	1,70	3,5	4,7	2,70	1,55	1,80	1,80	1,70	0,78
10	0,95	0,78	0,78	1,70	4,3	5,2	2,60	8,6	1,80	1,80	1,60	0,78
11	0,95	0,78	0,78	1,70	6,2	5,0	3,0	6,7	1,80	1,80	1,60	0,78
12	0,95	0,78	0,78	2,10	6,8	3,8	2,80	5,3	1,70	1,80	1,60	0,78
13	0,95	0,78	0,78	2,30	7,3	4,5	2,80	5,0	1,70	1,70	1,50	0,78
14	0,95	0,78	0,78	2,30	7,3	4,1	2,70	4,5	1,70	1,70	1,50	0,78
15	0,86	0,78	0,78	2,30	7,0	3,4	2,70	4,0	1,70	1,70	1,50	0,78
16	0,86	0,78	0,78	2,70	7,0	3,4	2,70	3,8	1,60	1,70	1,50	0,78
17	0,86	0,78	0,78	2,70	7,0	4,0	2,60	3,0	1,60	1,70	1,50	0,78
18	0,86	0,78	0,78	2,70	7,4	3,8	2,40	2,80	1,60	1,60	1,50	0,78
19	0,86	0,78	0,86	2,80	7,4	3,3	2,00	3,0	1,60	1,60	1,40	0,78
20	0,86	0,78	0,86	2,80	6,2	3,3	2,00	3,7	1,60	1,60	1,40	0,78
21	0,86	0,78	0,86	2,80	5,5	3,5	2,20	3,7	1,60	1,60	1,40	0,78
22	0,86	0,78	0,86	2,80	5,5	4,1	2,00	3,5	1,60	1,60	1,40	0,78
23	0,86	0,78	0,86	2,50	5,3	3,7	2,00	2,80	1,60	1,60	1,40	0,78
24	0,86	0,78	1,04	2,10	4,4	3,5	2,00	2,80	1,60	1,60	1,40	0,78
25	0,86	0,78	1,04	2,10	3,6	3,2	2,00	2,80	1,60	1,31	1,31	0,78
26	0,86	0,78	1,04	1,80	3,6	3,2	2,00	2,60	1,60	1,31	1,31	0,78
27	0,86	0,78	1,04	1,80	4,0	3,2	2,10	2,60	2,40	1,31	1,31	0,78
28	0,86	0,78	1,13	1,80	4,0	3,6	1,90	2,60	2,30	1,31	1,31	0,78
29	0,86	1,13	1,13	2,00	3,7	3,5	1,90	2,30	2,30	1,31	0,95	0,78
30	0,86	1,13	1,13	2,00	3,7	3,0	1,80	2,10	2,30	1,40	0,95	0,78
31	0,86	1,13	1,13	2,00	3,9	3,0	1,80	2,10	1,60	1,40	0,95	0,78
TOTALI	27,92	21,84	27,02	63,80	143,4	113,5	79,60	108,50	59,30	52,15	47,37	25,18

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	15,5	0,95	0,78	1,13	2,80	7,4	5,2	4,3	15,5	3,3	2,10	3,2	0,95
l/sec. kmq.	189	11,3	9,5	13,7	34,1	90,0	63,5	52,5	189	40,7	25,6	39,0	11,6
Q. minima:													
mc/sec.	0,78	0,86	0,78	0,78	1,50	2,00	3,0	1,80	1,50	1,60	1,31	0,95	0,78
l/sec. kmq.	9,5	10,5	9,5	9,5	18,3	24,4	36,6	22,0	18,3	19,5	16,0	11,3	9,5
Q. media:													
mc/sec.	2,11	0,90	0,78	0,87	2,13	4,6	3,8	2,57	3,5	1,98	1,68	1,39	0,81
l/sec. kmq.	25,7	11,0	9,5	10,6	26,0	56,0	46,3	31,3	42,7	24,1	20,5	19,4	9,9
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	66,5	2,4	1,9	2,3	5,5	12,4	9,8	6,9	9,4	5,1	4,5	4,1	2,2
mm.	811	29	23	28	67	151	120	84	115	62	55	50	27
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	89,3	3,5	0,9	6,2	3,5	11,7	8,9	8,9	12,8	10,8	2,7	4,4	9,8
mm.	1089	43	11	76	43	142	109	109	218	131	33	54	120
Perdite app.:													
(mm.)	278	14	-12	48	-24	-9	-11	25	103	69	-22	-4	93
Coefficiente di deflusso	0,74	0,67	2,09	0,37	1,56	1,06	1,30	0,77	0,53	0,47	1,67	0,93	2,25

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
15,5	15,4	1	1	4,2	4,1	4	31
15,3	8,7	0	1	4,0	3,9	5	36
8,6	8,5	1	2	3,8	3,7	12	48
8,4	7,5	0	2	3,6	3,5	12	60
7,4	7,3	4	6	3,4	3,3	6	66
7,2	7,1	0	6	3,2	3,1	4	70
7,0	6,9	3	9	3,0	2,81	6	76
6,8	6,7	3	12	2,80	2,61	22	98
6,6	6,3	0	12	2,60	2,41	8	106
6,2	6,1	1	13	2,40	2,21	10	116
6,0	5,7	0	13	2,20	2,01	10	126
5,6	5,5	2	15	2,00	1,81	26	152
5,4	5,3	2	17	1,80	1,61	41	193
5,2	5,1	1	18	1,60	1,41	33	226
5,0	4,9	2	20	1,40	1,21	14	240
4,8	4,7	2	22	1,20	1,01	10	250
4,6	4,5	2	24	1,00	0,81	46	296
4,4	4,3	3	27	0,80	0,78	69	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,15	0,62	0,45	3,5
0,20	1,04	0,50	4,0
0,25	1,50	0,55	4,5
0,30	2,00	0,60	5,0
0,35	2,50	0,70	6,2
0,40	3,0	0,80	7,3

PORTATA	1945		1942-1944	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	2,66	32,4	2,40	29,3
di giorni 182	1,66	20,2	1,55	18,9
di giorni 274	0,91	11,1	0,86	10,5
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 111				
Durata della portata media annua del periodo 1942-1944 giorni 132				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1945 . . .	109	86	261	246	436	319	218	167
1942-44 . .	71	85	175	162	379	283	325	203
Differenza	38	1	86	84	57	31	-107	-36

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-1944													
	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	18,1	1,14	0,88	1,23	2,06	9,4	9,1	8,3	4,4	18,1	5,3	7,1	1,50
l/sec. kmq. .	221	13,9	10,7	15,0	25,1	115	111	101	53,5	221	64,5	86,5	18,3
Q. minima:													
mc/sec. . . .	0,63	0,71	0,71	0,63	0,63	1,06	1,87	1,78	1,51	1,23	1,46	1,05	0,88
l/sec. kmq. .	7,7	8,7	8,7	7,7	7,7	12,9	22,8	21,7	16,4	15,0	17,8	12,8	10,7
Q. media:													
mc/sec. . . .	1,92	0,85	0,77	0,73	1,15	3,1	3,9	2,94	2,16	2,24	2,25	1,89	1,07
l/sec. kmq. .	23,4	10,4	9,4	8,9	14,0	37,8	47,4	35,9	26,3	27,3	27,4	23,0	13,0
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	60,5	2,3	1,9	2,0	3,0	8,3	10,1	7,8	5,7	5,7	6,0	4,9	2,2
mm.	738	28	23	25	36	101	123	95	70	70	73	60	34
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	79,0	0,5	2,3	2,0	4,0	8,4	12,7	12,5	5,7	19,8	7,2	6,6	4,1
mm.	963	7	28	24	49	102	155	153	71	196	88	80	50
Perdite app.:													
(mm.)	225	-21	5	- 1	13	1	32	58	1	86	15	20	16
Coefficiente di													
deflusso . .	0,77	4,00	0,82	1,04	0,73	0,99	0,79	0,62	0,99	0,45	0,83	0,75	0,68

XXI. - BOITE A VODO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 323 (parte permeabile 90 %); aree glaciali: kmq. 0,57; altitudine media: m. 1831 (massima m. 3263); distanza dalla confluenza col Piave km. 10; inizio delle misure: anno 1932.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore sp. a.); quota dello zero: m. 820 s. m.; inizio delle osservazioni: aprile 1929; massima piena: m. 2,51 (28-IX-1942); massima magra: m. 0,28 (16-II-1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Giorno												
1	4,5	3,7	5,1	10,4	9,2	11,6	8,9	6,1	8,6	7,7	12,9	4,3
2	4,3	3,7	5,1	10,7	8,9	11,0	12,5	5,8	8,0	7,4	11,9	4,3
3	4,3	3,7	4,8	10,7	8,6	10,7	13,3	5,8	7,4	7,2	9,5	4,5
4	4,3	3,7	4,3	11,6	8,3	10,4	11,0	5,8	7,2	6,6	8,3	4,5
5	4,1	3,7	4,3	10,4	8,3	10,7	9,8	5,8	7,2	6,6	7,7	4,3
6	4,1	3,7	3,9	9,8	9,8	11,3	9,2	5,8	7,4	6,3	7,4	4,3
7	4,1	3,7	3,9	8,9	12,2	11,3	8,9	6,9	7,2	6,1	6,9	4,3
8	4,1	3,7	3,9	8,3	12,9	11,6	8,9	11,9	6,9	6,1	6,6	4,1
9	4,1	3,7	3,9	8,0	13,3	11,9	8,6	6,9	5,8	5,8	6,6	4,3
10	3,9	3,7	3,9	7,7	15,1	13,9	9,5	37,8	6,9	5,8	6,3	4,3
11	4,1	3,7	3,9	8,3	18,8	15,3	11,6	10,3	6,6	5,5	6,1	4,3
12	4,1	3,7	4,3	8,9	20,3	12,5	11,9	15,9	6,6	5,5	6,1	4,1
13	4,1	3,7	4,5	10,1	20,8	12,9	10,4	14,7	6,1	5,5	5,8	4,1
14	3,9	3,7	4,8	11,0	21,3	11,9	9,5	13,6	6,1	5,5	5,5	4,1
15	4,1	3,7	4,8	11,0	20,8	11,3	8,9	12,9	6,1	5,3	5,5	4,1
16	3,9	3,7	5,1	11,0	20,3	10,4	8,6	11,6	6,1	5,1	5,3	4,1
17	3,9	3,7	5,5	11,0	19,3	11,6	8,3	11,6	5,8	5,1	5,3	4,1
18	4,1	3,7	5,5	11,3	19,3	11,3	8,0	11,3	5,8	5,1	5,1	4,1
19	3,9	3,7	5,3	11,3	18,0	10,4	9,5	13,6	5,8	5,1	5,1	5,3
20	3,9	3,9	5,3	11,3	16,3	10,4	8,9	14,7	6,3	4,8	5,1	6,1
21	3,9	3,5	5,5	11,3	15,5	11,0	9,2	13,6	5,8	4,8	5,1	5,1
22	3,9	3,5	5,8	11,3	15,9	11,6	8,3	12,2	5,8	4,5	4,8	4,8
23	3,7	3,5	6,1	10,1	14,3	11,0	8,0	11,9	5,8	4,5	4,8	4,5
24	3,9	3,7	6,3	9,2	13,6	10,4	7,4	12,5	14,3	4,5	4,8	4,5
25	3,7	3,7	6,6	8,9	12,5	10,1	7,4	11,6	12,2	5,1	4,5	4,5
26	3,9	3,7	6,6	8,9	13,3	10,4	7,2	11,0	10,4	4,8	4,8	4,5
27	3,9	4,3	7,2	9,2	13,3	11,0	7,4	10,1	9,2	4,5	4,5	4,3
28	3,7	4,8	7,4	9,5	12,2	10,4	7,2	9,5	8,6	4,5	4,3	4,3
29	3,9	7,7	7,7	9,8	11,0	9,8	6,9	9,2	8,3	4,5	4,3	4,3
30	3,7	8,6	9,5	9,5	11,0	9,2	6,6	8,9	8,0	6,1	4,3	4,1
31	3,5	18,4			12,9		6,3	8,6		5,8		4,1
TOTALI	123,1	104,5	170,3	299,4	447,8	337,5	278,1	418,2	223,1	171,4	185,2	136,6

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
67,5	67,1	1	1	11,5	11,1	10	69
67,0	38,1	0	1	11,0	10,6	16	85
38,0	37,1	1	2	10,5	10,1	16	101
37,0	22,1	0	2	10,0	9,6	4	105
22,0	21,1	1	3	9,5	9,1	16	121
21,0	20,1	5	8	9,0	8,6	18	139
20,0	19,1	2	10	8,5	8,1	8	147
19,0	18,1	1	11	8,0	7,6	9	156
18,0	17,1	1	12	7,5	7,1	15	171
17,0	16,1	1	13	7,0	6,6	15	186
16,0	15,1	5	18	6,5	6,1	17	203
15,0	14,6	2	20	6,0	5,6	14	217
14,5	14,1	2	22	5,5	5,1	30	247
14,0	13,6	5	27	5,0	4,6	11	258
13,5	13,1	4	31	4,5	4,1	58	316
13,0	12,6	6	37	4,0	3,6	43	359
12,5	12,1	7	44	3,5	—	6	365
12,0	11,6	15	59				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idro- metrica m.	Portata mc/sec.	Altezza idro- metrica m.	Portata mc/sec.
0,40	4,1	0,70	12,5
0,45	5,3	0,75	14,3
0,50	6,6	0,80	16,3
0,55	8,0	0,85	18,4
0,60	9,5	0,90	20,8
0,65	11,0	0,95	23,6

PORTATA	1945		1930-1944	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	10,4	32,2	13,0	40,2
di giorni 182	6,8	21,1	7,9	24,5
di giorni 274	4,4	13,6	5,0	15,5
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 151				
Durata della portata media annua nel periodo 1930-1944 giorni 124				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1945	97	103	226	244	401	277	186	155
1930-1944	136	123	290	280	368	385	325	259
Differenza	- 39	- 20	- 64	- 36	- 33	- 108	- 139	- 104

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945												
ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ag.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	67,5	4,5	4,3	10,4	11,6	21,3	15,5	13,3	67,5	14,3	7,7	12,9
l/sec. kmq.	209	13,9	14,9	32,2	35,9	66,0	48,0	41,2	209	44,3	23,8	39,9
Q. minima: mc/sec.	3,5	3,5	3,5	3,9	7,7	8,3	9,2	6,3	5,5	4,5	4,3	4,1
l/sec. kmq.	10,8	10,8	10,8	12,1	23,8	25,7	28,5	19,5	17,0	13,9	13,3	12,7
Q. media: mc/sec.	7,9	4,0	3,7	5,5	10,0	14,4	11,3	9,0	13,3	7,4	5,5	6,2
l/sec. kmq.	24,5	12,4	11,6	17,0	32,3	44,6	35,0	27,9	41,2	22,9	17,0	19,2
Deflusso: 10 ⁶ mc.	250,1	10,7	9,8	14,7	25,9	38,5	29,2	24,1	36,2	19,2	14,7	16,1
mm.	774	33	28	46	80	118	90	75	112	59	46	37
Afflusso: 10 ⁶ mc.	316,5	12,6	3,9	22,3	12,6	38,1	31,7	31,7	66,1	38,1	12,6	38,1
mm.	980	39	18	69	39	118	98	98	205	118	39	118
Perdite app. (mm.)	206	6	18	23	41	0	2	23	93	59	17	81
Coefficiente di deflusso	0,79	0,85	2,80	0,66	2,05	1,00	0,92	0,77	0,55	0,50	1,39	0,32

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-1944												
ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ag.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	81,5	10,6	6,0	17,5	32,0	61,5	54,5	36,2	51,0	74,5	59,6	16,8
l/sec. kmq.	252	32,8	18,6	54,0	161	190	169	112	158	231	184	52,0
Q. minima: mc/sec.	2,55	3,3	2,65	2,55	2,65	4,1	6,6	6,6	5,4	4,4	4,6	3,7
l/sec. kmq.	7,9	10,2	8,2	7,9	8,2	12,7	20,4	20,4	16,7	13,6	14,9	11,5
Q. media: mc/sec.	10,7	4,7	4,4	4,8	9,8	19,5	22,4	14,3	10,6	10,4	11,5	6,2
l/sec. kmq.	33,1	14,6	13,6	14,9	30,3	60,3	69,5	44,3	32,8	32,2	35,6	19,2
Deflusso: 10 ⁶ mc.	338,2	12,5	10,6	12,8	25,4	52,1	57,9	38,2	28,3	26,9	30,8	16,6
mm.	1047	39	33	40	79	161	179	118	88	83	95	51
Afflusso: 10 ⁶ mc.	361,4	11,8	15,2	21,6	29,1	43,0	41,0	41,8	34,2	36,5	33,9	17,8
mm.	1119	34	47	67	90	133	127	135	106	113	105	55
Perdite app. (mm.)	72	5	14	27	11	28	52	17	18	30	26	4
Coefficiente di deflusso	0,94	1,15	0,70	0,60	0,88	1,21	1,41	0,87	0,83	0,73	0,90	0,93

XXII. - VAJONT A ERTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 55; altitudine massima: m. 2652; distanza dalla confluenza col Piave km. 5,5; inizio delle misure: dicembre 1940.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore sp. s.); quota dello zero: m. 570 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1941; massima piena: m. 2,50 (20-XII-1945); massima magra: m. 0,08 (11-I-1945).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.													
Giorno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.	
1	0,86	0,73	0,99	2,02	2,24	1,96	1,62	1,20	1,65	1,79	4,6	1,13	
2	0,87	0,73	0,97	2,39	2,44	1,86	3,2	1,18	1,62	1,43	3,6	1,12	
3	0,86	0,74	0,96	2,39	2,27	1,75	2,88	1,17	1,55	1,45	2,44	1,13	
4	0,85	0,74	0,96	2,36	2,06	1,69	2,31	1,16	1,54	1,43	1,93	1,14	
5	0,84	0,75	0,97	2,24	1,96	1,68	2,08	1,18	1,51	1,44	1,77	1,12	
6	0,85	0,75	0,97	2,12	1,97	1,58	1,90	1,16	1,48	1,43	1,73	1,11	
7	0,82	0,76	0,96	2,02	2,18	1,55	1,82	1,35	1,45	1,36	1,69	1,10	
8	0,84	0,77	0,96	1,99	2,29	1,54	1,72	1,86	1,38	1,35	1,63	1,09	
9	0,84	0,77	0,96	1,93	2,21	1,51	1,69	1,75	1,31	1,34	1,63	1,09	
10	0,84	0,78	0,95	1,92	2,18	1,72	1,74	4,3	1,26	1,31	1,48	1,09	
11	0,82	0,78	0,92	1,87	2,18	2,47	1,50	2,86	1,27	1,28	1,36	1,05	
12	0,81	0,79	0,89	1,89	2,07	2,00	2,08	2,30	1,25	1,26	1,36	1,05	
13	0,80	0,79	0,92	1,92	2,13	1,87	1,75	2,25	1,21	1,25	1,42	1,04	
14	0,79	0,79	0,95	1,99	2,17	1,65	1,64	2,65	1,19	1,22	1,40	1,03	
15	0,79	0,79	1,00	2,09	2,13	1,61	1,57	2,56	1,16	1,21	1,44	1,03	
16	0,78	0,80	1,06	2,00	2,06	1,59	1,53	2,26	1,15	1,20	1,41	1,02	
17	0,77	0,81	1,16	1,95	2,04	1,54	1,46	2,80	1,15	1,19	1,39	1,03	
18	0,77	0,82	1,16	1,93	1,95	1,50	1,43	2,39	1,14	1,18	1,38	5,2	
19	0,77	0,83	1,13	1,95	1,94	1,46	1,42	2,92	1,50	1,16	1,28	19,3	
20	0,76	0,84	1,13	1,93	1,92	1,44	1,39	2,91	1,39	1,15	1,27	22,5	
21	0,75	0,85	1,17	1,92	1,89	1,43	1,36	2,55	1,30	1,14	1,25	16,6	
22	0,74	0,87	1,20	1,85	2,06	1,66	1,31	2,46	1,29	1,14	1,24	4,6	
23	0,73	0,88	1,23	1,79	1,93	1,51	1,30	2,32	1,47	1,13	1,22	4,2	
24	0,72	0,90	1,27	1,74	2,41	1,43	1,28	2,42	4,5	1,12	1,21	3,8	
25	0,73	0,92	1,29	1,70	2,06	1,40	1,22	2,17	3,5	1,11	1,20	2,52	
26	0,73	0,93	1,22	1,62	2,35	1,40	1,21	2,26	2,65	1,19	1,18	4,1	
27	0,74	0,97	1,31	1,62	2,11	1,48	1,20	2,00	2,20	1,14	1,18	3,6	
28	0,75	1,00	2,38	1,72	2,40	1,40	1,17	1,81	1,98	1,12	1,16	3,1	
29	0,75		2,13	1,95	2,40	1,59	1,17	1,74	1,94	1,16	1,15	2,17	
30	0,74		2,02	2,10	2,40	1,48	1,15	1,76	1,88	1,13	1,14	1,87	
31	0,73		1,84		2,35		1,11	1,73		1,39		1,50	
TOTALI	24,44	22,90	37,03	59,11	66,95	48,75	50,22	71,38	49,87	39,80	48,54	113,43	

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
22,5	22,1	1	1	3,0	2,81	4	21
22,0	19,6	0	1	2,80	2,61	5	26
19,5	19,1	1	2	2,60	2,41	9	35
19,0	17,1	0	2	2,40	2,21	19	54
17,0	16,6	1	3	2,20	2,01	25	79
16,5	7,6	0	3	2,00	1,81	39	118
7,5	7,1	1	4	1,80	1,61	28	146
7,0	5,6	0	4	1,60	1,41	41	187
5,5	5,1	1	5	1,40	1,21	45	232
5,0	4,6	2	7	1,20	1,01	59	291
4,5	4,1	4	11	1,00	0,81	39	330
4,0	3,6	3	14	0,80	0,72	35	365
3,5	3,1	3	17				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
	(1)		(1)
0,20	0,17	1,00	6,2
0,30	0,58	1,20	8,1
0,40	1,08	1,40	10,1
0,60	2,37	1,60	12,0
0,80	4,2	1,80	14,0

PORTATA	1945		1942-1944	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	1,94	35,3	1,76	32,0
di giorni 182	1,43	26,0	1,23	22,4
di giorni 274	1,08	19,6	0,88	16,0
Durata della portata media annua nel 1945	giorni 129			
Durata della portata media annua nel periodo 1942-1944	giorni 124			

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
1945 . . .	154	214	211	257	481	265	270	216
1942-44 . .	141	137	221	192	419	268	413	248
Differenza	13	107	-10	65	62	-3	-143	-32

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	22,5	0,87	1,00	2,38	2,56	2,64	2,47	3,2	7,5	4,5	1,79	4,6	22,5
l/sec. kmq.	409	15,8	18,2	43,3	46,5	48,0	44,9	58,0	136	82,0	32,5	83,5	499
Q. minima: mc/sec.	0,72	0,72	0,73	0,89	1,62	1,89	1,40	1,11	1,16	1,14	1,12	1,14	1,02
l/sec. kmq.	13,1	13,1	13,3	16,2	29,5	34,4	25,5	20,2	21,1	20,7	20,4	20,7	18,5
Q. media: mc/sec.	1,73	0,79	0,82	1,19	1,97	2,16	1,63	1,62	2,30	1,66	1,28	1,62	3,7
l/sec. kmq.	31,5	14,4	14,9	21,6	35,8	39,3	29,6	29,5	41,8	30,2	23,3	29,5	67,5
Deflusso: 10 ⁶ mc.	54,6	2,1	2,0	3,2	5,1	5,8	4,2	4,3	6,1	4,3	3,4	4,2	9,9
mm.	993	38	37	58	93	106	76	78	111	78	62	76	180
Afflusso: 10 ⁶ mc.	64,5	2,6	—	3,9	2,6	5,2	4,5	7,8	14,1	6,4	5,8	2,6	9,0
mm.	1173	47	—	70	47	94	82	141	258	117	106	47	164
Perdite app. (mm.)	180	9	37	12	46	12	6	63	147	39	44	29	16
Coefficiente di deflusso	0,85	0,81	0,80	0,83	1,08	1,12	0,93	0,55	0,48	0,67	0,58	1,62	1,10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-1944

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	11,3	1,27	1,39	1,84	2,10	4,6	11,3	5,7	2,91	8,6	6,5	7,4	5,1
l/sec. kmq.	205	23,1	25,2	33,5	38,2	83,5	205	104	53,0	156	118	135	92,7
Q. minima: mc/sec.	0,59	0,68	0,61	0,59	0,71	0,73	0,94	1,05	0,93	0,80	1,25	1,08	0,83
l/sec. kmq.	10,7	12,4	11,1	10,7	12,9	13,3	17,1	19,1	16,9	14,5	22,7	19,6	15,1
Q. media: mc/sec.	1,48	0,87	0,75	0,91	1,15	1,92	2,21	2,08	1,32	1,28	2,09	1,84	1,26
l/sec. kmq.	26,9	15,8	13,6	16,5	20,9	34,9	40,2	37,8	24,0	23,3	38,0	33,5	22,9
Deflusso: 10 ⁶ mc.	46,5	2,3	1,8	2,4	3,0	5,1	5,7	5,6	3,5	3,3	5,6	4,8	3,4
mm.	845	42	33	44	55	93	103	101	64	60	101	87	62
Afflusso: 10 ⁶ mc.	65,7	8,4	2,4	1,5	3,4	7,3	9,6	9,5	4,0	10,2	6,8	5,6	5,0
mm.	1194	7	44	28	61	132	174	173	72	187	125	101	90
Perdite app. (mm.)	349	35	11	16	6	39	71	72	8	127	24	14	28
Coefficiente di deflusso	0,71	0,60	0,75	1,57	0,90	0,70	0,59	0,58	0,89	0,32	0,81	0,86	0,69

(1) Ai valori desunti dalla scala delle portate sono stati aggiunti, nella compilazione del bilancio, quelli delle portate del canale derivato per uso industriale.

XXIII. - MAE A MUDA MAE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 231; (parte permeabile: 78,5 %); altitudine media m. 1493 (max. m. 3218); distanza dalla confluenza col Piave: km. 0,5; inizio delle misure: novembre 1941.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore sp. d.); quota dello zero: m. 430 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1941; massima piena: m. 1,90 (19-XII-1942); massima magra: m. 0,07 (16-XII-1945).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	3,4	3,1	4,3	14,0	6,6	5,7	4,4	3,8	3,3	3,1	21,4	2,84
2	3,4	3,1	4,3	13,0	8,2	6,6	5,6	3,8	3,4	3,1	7,2	2,84
3	3,3	3,1	4,1	13,0	7,0	6,1	7,0	3,7	3,4	3,0	4,3	2,84
4	3,3	3,1	3,8	15,0	6,1	5,7	5,4	3,5	3,1	3,0	3,5	2,84
5	3,3	3,1	3,7	10,9	5,8	5,7	5,1	3,5	3,1	3,0	3,5	2,84
6	3,3	3,1	3,4	9,4	7,2	5,4	4,4	3,7	3,1	3,0	3,4	2,84
7	3,3	3,1	3,4	7,5	9,6	5,2	4,3	5,2	3,1	3,0	3,4	2,84
8	3,3	3,1	3,4	6,2	10,2	5,1	4,1	25,0	3,1	3,0	3,3	2,84
9	3,2	3,1	3,2	6,1	10,2	5,0	3,9	4,8	3,1	3,0	3,3	2,80
10	3,2	3,1	3,2	6,2	10,9	12,1	5,7	16,4	3,2	3,0	3,1	2,80
11	3,2	3,1	3,2	6,4	10,9	10,9	6,4	8,2	3,2	3,0	3,1	2,80
12	3,2	3,1	3,4	7,0	10,9	6,4	5,9	5,6	3,1	3,0	3,1	2,80
13	3,2	3,1	3,7	8,2	10,7	6,1	5,4	5,7	3,0	3,0	3,1	2,80
14	3,2	3,2	3,9	9,2	10,2	5,6	5,0	13,0	3,0	3,0	3,0	2,80
15	3,2	3,2	4,1	9,0	10,4	5,1	4,7	5,9	3,0	2,96	3,0	2,80
16	3,1	3,2	4,3	8,4	9,2	4,3	4,6	4,6	2,96	2,96	2,96	2,78
17	3,1	3,2	4,5	7,5	8,8	4,3	4,5	4,6	2,90	2,96	2,96	2,78
18	3,1	3,2	4,4	7,8	8,6	4,2	4,3	4,2	2,90	2,96	2,94	2,84
19	3,1	3,2	4,3	8,2	8,0	4,0	4,4	11,6	3,2	2,96	2,92	7,5
20	3,1	3,2	4,3	7,2	6,8	4,4	4,4	7,3	3,0	2,94	2,90	9,2
21	3,0	3,2	4,4	7,8	6,3	4,3	4,3	5,3	3,0	2,94	2,86	6,2
22	3,0	3,2	4,5	7,0	7,0	4,3	4,3	4,5	2,90	2,94	2,86	3,8
23	3,0	3,2	4,7	6,2	6,3	4,4	4,2	4,2	2,96	2,94	2,84	3,4
24	3,0	3,2	4,8	5,7	9,0	4,6	4,0	3,9	2,96	2,94	2,84	3,2
25	3,0	3,2	5,0	5,5	6,4	4,6	3,8	3,8	7,0	3,0	2,84	3,3
26	3,0	3,3	5,0	5,8	9,0	4,7	3,5	3,5	4,4	2,92	2,86	3,8
27	3,0	3,8	17,1	5,3	8,0	4,7	3,4	3,5	3,5	2,92	2,86	3,4
28	3,0	4,3	27,7	5,7	6,3	4,6	3,8	3,4	3,5	2,90	2,86	3,2
29	3,0		16,9	6,3	5,9	4,5	3,9	3,4	3,5	2,94	2,86	3,2
30	3,0		14,5	6,2	5,8	4,3	3,9	3,3	3,2	2,94	2,84	3,1
31	3,0		15,2	6,4	6,4	4,0	3,2	3,2	3,2	3,2		3,0
TOTALI	97,30	94,1	196,8	241,2	252,7	163,1	142,4	221,4	112,7	93,38	115,0	106,94

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	40,2	3,4	4,3	27,7	15,0	10,9	12,1	7,0	40,2	14,0	3,8	21,4	9,2
l/sec. kmq. .	174	14,7	18,6	120	65,0	47,1	52,5	30,3	174	60,5	16,5	92,5	39,8
Q. minima:													
mc/sec. . . .	2,78	3,0	3,1	3,2	5,3	5,2	4,0	3,3	3,2	2,90	2,90	2,84	2,78
l/sec. kmq. .	12,0	13,0	13,4	13,9	22,9	25,1	17,3	14,3	13,9	12,6	12,6	12,3	12,0
Q. media:													
mc/sec. . . .	3,0	3,1	3,2	6,3	8,0	8,2	5,4	4,6	7,1	3,8	3,8	3,8	3,4
l/sec. kmq. .	21,6	13,4	13,9	27,3	34,6	35,5	23,4	19,9	30,7	16,5	13,9	16,5	14,7
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	157,7	8,3	7,7	16,9	20,7	22,1	14,0	12,3	19,0	9,8	8,0	9,8	9,1
mm.	683	36	33	73	90	96	62	53	82	42	35	42	39
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	245,3	12,2	1,2	24,5	9,7	26,7	24,5	19,6	51,2	22,3	7,2	14,6	31,6
mm.	1062	53	5	106	42	116	106	85	222	96	31	63	137
Perdite app.:													
(mm.)	379	17	28	33	48	20	44	32	140	54	4	21	98
Coefficiente di deflusso. . .	0,64	0,62	0,60	0,69	0,64	0,63	0,58	0,62	0,37	0,44	0,13	0,67	0,28

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
40,2	40,1	1	1	11,0	10,6	6	23
40,0	28,1	0	1	10,5	10,1	4	27
28,0	27,1	1	2	10,0	9,6	1	28
27,0	25,1	0	2	9,5	9,1	4	32
25,0	24,1	1	3	9,0	8,6	5	37
24,0	22,1	0	3	8,5	8,1	5	42
22,0	21,1	1	4	8,0	7,6	4	46
21,0	17,1	0	4	7,5	7,1	7	53
17,0	16,1	3	7	7,0	6,6	9	62
16,0	15,1	1	8	6,5	6,1	17	79
15,0	14,6	1	9	6,0	5,6	17	96
14,5	14,1	1	10	5,5	5,1	12	108
14,0	13,6	2	12	5,0	4,6	15	123
13,5	13,1	0	12	4,5	4,1	37	160
13,0	12,6	3	15	4,0	3,6	22	181
12,5	12,1	1	16	3,5	3,1	102	283
12,0	11,6	1	17	3,0	2,6	73	356
11,5	11,1	0	17	2,80	2,78	9	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,10	2,82	0,70	9,2
0,20	3,1	0,80	11,6
0,30	3,7	0,90	14,0
0,40	4,3	1,00	16,4
0,50	5,3	1,10	18,8
0,60	6,8	1,20	21,2

PORTATA	1945	
	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	5,4	23,4
di giorni 122	3,5	15,2
di giorni 274	3,2	13,9
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 109		

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
Anno 1945	103	138	264	259	413	197	190	119

XXIV. - CORDEVOLE A DIGONERA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 97 (parte permeabile 35 %); altitudine massima: m. 2779; distanza dalla confluenza col Piave km. 55; inizio delle misure: marzo 1939.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore sp. d.); quota dello zero: m. 1150 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1938; massima piena: m. 0,88 (27-IX-1942); massima magra: m. 0,05 (24-II-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,97	0,55	1,32	4,0	4,2	4,9	2,66	1,49	2,04	2,25	6,4	0,76
2	0,97	0,55	1,32	4,0	5,7	4,7	2,46	1,49	2,04	2,04	5,7	0,76
3	0,97	0,55	1,18	4,0	6,6	4,4	2,25	1,32	1,85	2,04	5,2	0,76
4	0,97	0,55	1,03	3,8	7,1	4,2	2,04	1,32	1,85	2,04	4,7	0,76
5	0,97	0,55	1,18	3,8	6,6	4,2	1,85	1,32	2,46	1,85	4,5	0,76
6	0,97	0,55	1,18	3,8	6,4	4,0	1,85	1,32	1,85	1,66	4,0	0,76
7	0,97	0,55	1,03	3,5	5,9	4,0	1,66	2,66	1,85	1,66	3,5	0,76
8	0,97	0,55	0,90	3,3	6,1	4,0	1,66	7,6	1,66	1,66	2,87	0,76
9	0,97	0,55	0,90	3,3	6,4	4,0	1,46	18,6	1,66	1,49	2,46	0,76
10	0,97	0,55	0,90	3,1	7,1	4,4	2,87	13,0	1,66	1,49	1,85	0,76
11	0,90	0,55	0,90	4,7	7,1	4,2	4,0	6,1	1,66	1,49	1,66	0,76
12	0,90	0,55	1,03	5,9	7,4	4,0	2,87	5,2	1,66	1,49	1,66	0,76
13	0,90	0,66	1,32	6,1	7,6	4,2	2,66	4,7	1,49	1,32	1,49	0,76
14	0,90	0,66	1,32	5,9	7,6	4,2	2,66	4,7	1,49	1,32	1,49	0,76
15	0,76	0,66	1,49	5,9	7,4	4,0	2,46	4,2	1,49	1,32	1,49	0,76
16	0,76	0,76	1,66	5,9	7,4	4,0	2,46	4,0	1,49	1,32	1,32	0,90
17	0,76	0,76	1,85	5,9	7,6	3,8	2,25	4,5	1,49	1,32	1,32	1,03
18	0,76	0,76	1,85	5,9	7,4	3,5	2,25	4,0	1,49	1,32	1,32	1,28
19	0,76	0,76	2,04	6,1	7,1	3,3	2,04	4,0	1,49	1,32	1,28	1,28
20	0,66	0,76	2,25	5,7	6,9	3,1	2,04	3,8	1,66	1,28	1,28	1,28
21	0,66	0,66	2,25	5,2	6,4	3,1	1,85	3,5	1,49	1,28	1,28	1,28
22	0,66	0,66	2,46	4,5	6,1	2,87	1,85	3,3	1,49	1,28	1,03	1,28
23	0,66	0,66	2,46	4,0	6,7	2,87	1,66	3,1	1,49	1,28	1,03	1,03
24	0,66	0,66	2,66	3,8	5,4	2,87	1,46	2,87	4,0	1,28	0,90	1,03
25	0,66	0,66	2,66	3,5	5,2	2,87	2,87	2,87	3,8	1,28	0,90	0,90
26	0,66	0,76	2,87	3,3	4,9	2,87	3,3	2,66	3,5	1,28	0,76	0,90
27	0,85	0,90	2,87	3,3	4,9	2,87	2,87	2,66	3,1	1,28	0,76	0,90
28	0,55	1,32	3,66	3,3	4,7	2,87	2,46	2,46	2,66	1,28	0,76	0,90
29	0,55		3,1	3,5	4,7	2,87	2,04	2,46	2,46	1,32	0,76	0,90
30	0,55		3,5	3,5	4,7	2,87	1,66	2,25	2,46	2,25	0,76	0,90
31	0,55		4,0		5,4		1,46	2,25		1,49		0,90
TOTALI	24,47	12,66	58,14	132,5	194,7	110,09	69,93	125,36	60,78	46,79	64,43	28,09

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
—	18,6	1	1	3,0	2,81	19	133
18,5	13,1	0	1	2,80	2,61	9	142
13,0	12,6	1	2	2,60	2,41	11	153
12,5	8,1	0	2	2,40	2,21	9	162
8,0	7,6	4	6	2,20	2,01	9	171
7,5	7,1	8	14	2,00	1,81	14	185
7,0	6,6	4	18	1,80	1,61	15	200
6,5	6,1	9	27	1,60	1,41	25	225
6,0	5,6	10	37	1,40	1,21	36	261
5,5	5,1	6	43	1,20	1,01	12	273
5,0	4,6	10	53	1,00	0,81	29	302
4,5	4,1	13	66	0,80	0,61	46	348
4,0	3,6	25	91	0,60	0,55	17	365
3,5	3,1	23	114				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,05	0,48	0,25	4,0
0,10	1,03	0,30	5,2
0,15	1,85	0,35	6,4
0,20	2,87	0,40	7,6

PORTATA	1945		1941-1944	
	mc/sec	l/sec. kmq.	mc/sec	l/sec. kmq.
di giorni 91	3,6	37,1	2,50	25,8
di giorni 182	1,85	19,1	1,55	16,0
di giorni 274	1,00	10,3	0,93	9,6
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 144				
Durata della portata media annua nel periodo 1941-1944 giorni 112				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1945 . . .	81	70	203	343	370	272	167	154
1941-1944	93	72	211	204	341	260	267	163
Differenza	- 12	- 2	- 8	139	29	12	- 100	- 9

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	18,6	0,97	1,32	4,0	6,1	7,6	4,9	4,9	18,6	4,0	2,25	6,4	1,28
l/sec. kmq.	192	10,0	13,6	41,2	63,0	78,5	50,5	41,2	192	41,2	23,2	66,0	13,2
Q. minima:	0,55	0,55	0,55	0,90	3,1	4,2	2,87	1,46	1,18	1,49	1,28	0,76	0,76
l/sec. kmq.	5,7	5,7	5,7	9,3	31,9	43,3	29,6	15,1	12,2	15,4	13,2	7,8	7,8
Q. media:	2,56	0,79	0,67	1,88	4,4	6,3	3,7	2,26	4,0	2,03	1,51	2,15	0,91
l/sec. kmq.	26,4	8,1	6,9	19,4	45,4	65,9	38,1	23,3	41,2	20,9	15,6	22,2	9,4
Deflusso:	80,7	2,1	1,6	5,0	11,4	16,9	9,6	6,1	10,7	5,3	4,0	5,6	2,4
10 ⁶ mc.	832	22	16	52	118	173	99	63	110	55	41	58	25
Afflusso:	85,5	2,5	0,9	6,0	3,4	10,3	7,7	10,3	17,9	9,4	2,5	4,3	10,3
10 ⁶ mc.	881	26	9	62	35	106	79	106	185	97	26	44	106
Perdite app. (mm.)	49	4	7	10	83	67	20	43	75	42	15	14	81
Coefficiente di deflusso	0,94	0,85	1,78	0,84	3,37	1,63	1,25	0,59	0,59	0,57	1,58	1,32	0,24

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1941-1944

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	13,4	1,30	0,95	1,66	6,1	13,4	12,5	6,8	5,5	13,1	6,3	12,7	1,86
l/sec. kmq.	138	13,4	9,8	17,1	63,0	138	129	70,0	56,5	135	65,0	131	19,2
Q. minima:	0,46	0,66	0,46	0,46	0,76	1,58	1,84	1,46	1,05	0,84	0,84	0,84	0,74
l/sec. kmq.	4,7	6,8	4,7	4,7	7,8	16,3	20,0	15,1	10,8	8,7	8,7	8,7	7,6
Q. media:	2,15	0,84	0,77	0,97	2,28	4,2	4,5	2,93	2,16	1,86	1,83	2,38	1,04
l/sec. kmq.	22,2	8,7	7,9	10,0	23,5	43,3	46,4	30,2	22,3	19,3	18,9	24,5	10,7
Deflusso:	67,8	2,2	1,9	2,7	5,9	11,2	11,6	7,8	5,8	4,8	4,9	6,2	2,8
10 ⁶ mc.	699	23	20	28	61	115	120	80	60	49	50	64	29
Afflusso:	88,5	2,4	3,4	3,0	7,1	10,4	11,5	13,9	7,7	10,1	6,6	9,2	3,2
10 ⁶ mc.	912	25	35	31	73	107	119	143	79	104	68	95	33
Perdite app. (mm.)	213	2	15	3	12	8	1	63	19	55	18	31	4
Coefficiente di deflusso	0,77	0,92	0,57	0,90	0,84	1,07	1,01	0,56	0,76	0,47	0,74	0,67	0,33

XXV. - PETTORINA A MALGA CIAPELA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 28 (parte permeabile 39%); area glaciale: kmq. 1,49; altitudine media: m. 1968 (max. m. 3342); distanza dalla confluenza col Cordevole km. 3; inizio delle misure: anno 1938.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: a Malga Ciapela (sp. d.); quota dello zero: m. 1425 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1938; massima piena: m. 0,59 (13-VI-1939); massima magra: m. 0,07 (1-III-1941).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Giorno												
1	0,61	0,48	0,33	0,59	0,96	1,88	1,56	1,15	1,14	1,22	0,85	0,48
2	0,61	0,40	0,33	0,59	0,96	1,71	1,56	1,15	1,14	1,22	0,85	0,48
3	0,56	0,40	0,33	0,68	0,96	1,61	1,56	1,15	1,14	1,22	0,85	0,48
4	0,61	0,40	0,33	0,68	0,96	1,61	1,56	1,15	1,14	1,22	0,85	0,37
5	0,61	0,40	0,39	0,68	0,96	1,61	1,56	1,15	1,14	1,10	0,85	0,37
6	0,61	0,40	0,29	0,68	0,96	1,61	1,51	1,15	1,35	1,10	0,75	0,33
7	0,61	0,40	0,29	0,72	0,96	1,61	1,51	1,36	1,35	1,10	0,75	0,33
8	0,61	0,32	0,29	0,68	0,96	1,61	1,46	6,9	1,35	1,10	0,75	0,29
9	0,52	0,32	0,29	0,64	1,11	1,61	1,46	3,5	1,35	1,10	0,75	0,29
10	0,52	0,32	0,29	0,68	1,15	1,77	1,46	2,58	1,35	1,10	0,75	0,29
11	0,52	0,28	0,29	0,68	1,25	1,88	1,46	2,25	1,35	1,10	0,64	0,30
12	0,52	0,28	0,29	0,77	1,51	1,88	1,46	2,25	1,35	1,09	0,64	0,30
13	0,52	0,28	0,29	0,77	1,77	1,88	1,46	2,25	1,35	1,09	0,64	0,30
14	0,47	0,28	0,29	0,86	1,77	1,77	1,46	2,25	1,35	1,09	0,64	0,30
15	0,47	0,28	0,29	0,66	1,77	1,77	1,46	2,03	1,35	0,98	0,64	0,23
16	0,47	0,28	0,29	0,95	1,77	1,77	1,46	1,81	1,34	0,98	0,64	0,23
17	0,47	0,28	0,29	0,95	1,88	1,77	1,46	1,70	1,34	0,98	0,64	0,23
18	0,47	0,28	0,29	1,00	1,88	1,77	1,46	1,70	1,34	0,98	0,64	0,23
19	0,47	0,28	0,33	1,10	1,73	1,77	1,36	1,59	1,34	0,98	0,64	0,23
20	0,39	0,28	0,33	1,10	1,99	1,77	1,36	1,59	1,34	0,98	0,64	0,23
21	0,39	0,28	0,33	1,10	1,88	1,77	1,31	1,59	1,34	0,98	0,64	0,21
22	0,39	0,32	0,33	1,05	1,93	1,77	1,31	1,59	1,23	0,98	0,64	0,21
23	0,39	0,32	0,33	1,05	1,93	1,66	1,31	1,59	1,23	0,98	0,64	0,21
24	0,39	0,32	0,37	1,05	1,93	1,66	1,31	1,47	1,23	0,98	0,64	0,21
25	0,39	0,32	0,37	1,05	1,93	1,66	1,31	1,47	1,23	0,98	0,64	0,21
26	0,39	0,32	0,37	1,05	1,93	1,66	1,26	1,36	1,22	0,76	0,48	0,21
27	0,39	0,28	0,37	1,05	1,88	1,61	1,26	1,36	1,22	0,76	0,48	0,22
28	0,39	0,25	0,45	1,05	1,83	1,61	1,31	1,36	1,22	0,85	0,48	0,22
29	0,39	0,45	1,05	1,77	1,86	1,31	1,36	1,22	0,85	0,48	0,22	0,22
30	0,39	0,45	0,95	1,77	1,86	1,31	1,36	1,22	0,85	0,48	0,22	0,22
31	0,39	0,45	1,77	1,77	1,77	1,36	1,36	1,22	0,85	0,48	0,22	0,22
TOTALI	14,93	8,97	10,31	26,11	47,76	51,18	43,75	55,52	38,70	29,93	19,57	8,60

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
6,0	5,6	1	1	1,50	1,41	13	86
5,5	5,6	0	1	1,40	1,31	34	120
5,0	5,6	1	2	1,30	1,21	17	137
4,5	5,6	0	2	1,20	1,11	12	149
4,0	5,6	1	3	1,10	1,01	21	170
3,5	5,6	0	3	1,00	0,91	17	187
3,0	5,6	4	7	0,90	0,81	12	199
2,50	5,6	0	7	0,80	0,71	11	210
2,30	5,6	1	8	0,70	0,61	30	240
2,10	5,6	1	8	0,60	0,51	11	251
2,00	5,6	5	13	0,50	0,41	19	270
1,90	5,6	11	24	0,40	0,31	45	315
1,80	5,6	19	43	0,30	0,21	49	364
1,70	5,6	15	58	0,20	0,18	1	365
1,60	5,6	15	73				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
	(1)		(2)
0,10	0,39	0,10	0,65
0,15	0,86	0,15	1,70
0,20	1,35	0,20	2,80
0,25	1,88	0,25	3,9

(1) dall' 1-I - al 7-VIII - (2) dall' 8-VIII - al 31-XII.

PORTATA	1945		1941-1944	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	1,39	49,6	1,37	48,9
di giorni 182	0,94	33,6	0,85	30,4
di giorni 274	0,40	14,3	0,58	20,7
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 177				
Durata della portata media annua nel periodo 1941-1944 giorni 150				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
1945 . . .	99	139	220	260	442	461	188	272
1941-44 .	98	150	217	150	367	464	311	325
Differenza	1	- 11	3	110	75	- 3	- 123	- 53

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	6,0	0,61	0,40	0,45	1,10	1,99	1,88	1,56	6,0	1,36	1,22	0,85	0,48
l/sec. kmq.	214	21,8	14,3	16,1	39,3	71,0	67,0	55,5	214	48,6	43,6	30,4	17,1
Q. minima:													
mc/sec.	0,18	0,39	0,25	0,29	0,59	0,96	1,56	1,15	1,15	1,14	0,65	0,48	0,18
l/sec. kmq.	6,4	13,9	8,9	10,4	21,1	34,3	55,5	41,1	41,1	40,7	23,2	17,1	6,4
Q. media:													
mc/sec.	0,97	0,48	0,32	0,33	0,87	1,54	1,71	1,41	1,79	1,29	0,97	0,65	0,28
l/sec. kmq.	34,6	17,1	11,4	11,8	31,1	55,0	61,0	50,5	64,0	46,1	34,6	23,2	10,8
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	30,6	1,3	0,8	0,9	2,3	4,1	4,4	3,8	4,7	3,3	2,6	1,7	0,7
mm.	1093	46	29	32	82	146	157	136	168	118	93	61	25
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	29,4	1,2	0,9	2,0	0,9	3,2	2,9	3,2	6,3	2,9	0,9	1,5	4,1
mm.	1050	42	31	73	31	116	105	116	221	105	31	52	147
Perdite app.:													
(mm.)	- 43	- 4	- 18	41	- 51	- 30	- 52	- 20	53	- 13	- 62	- 9	122
Coefficiente di deflusso	1,04	1,10	2,64	0,44	2,65	1,26	1,50	1,17	0,76	1,12	3,00	1,17	0,17

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1941-1944

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	4,8	0,72	0,61	0,41	0,69	2,45	4,8	4,0	2,33	2,68	2,42	3,1	1,10
l/sec. kmq.	171	25,7	21,8	14,6	24,6	87,5	171	143	83,0	95,5	86,5	111	39,3
Q. minima:													
mc/sec.	0,16	0,30	0,22	0,16	0,16	0,32	0,80	0,89	0,84	0,75	0,73	0,64	0,41
l/sec. kmq.	5,7	10,7	7,9	5,7	5,7	11,4	28,6	31,8	30,0	26,8	26,1	22,9	14,6
Q. media:													
mc/sec.	0,97	0,52	0,39	0,28	0,37	0,93	1,91	1,62	1,39	1,16	1,25	1,07	0,70
l/sec. kmq.	34,6	18,6	13,9	10,4	13,2	33,2	68,0	58,0	49,6	41,4	44,6	38,2	25,0
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	30,5	1,4	0,9	0,7	1,0	2,5	5,0	4,3	3,7	3,0	3,3	2,8	1,9
mm.	1089	50	32	25	36	89	179	153	132	107	118	100	68
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	27,8	0,6	1,0	0,9	2,1	3,1	3,9	4,1	2,3	3,5	2,2	3,0	1,1
mm.	993	23	36	31	74	112	139	146	82	125	79	107	39
Perdite app.:													
(mm.)	- 96	- 27	4	6	38	23	- 40	- 7	- 50	18	- 39	7	- 29
Coefficiente di deflusso	1,20	2,17	0,89	0,81	0,49	0,79	1,29	1,05	1,61	0,85	1,49	0,93	1,74

XXVI. - FIORENTINA A PEZZEGÙ

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 52; (parte permeabile 40 %); altitudine media: m. 1840; (max. m. 3168); distanza dalla confluenza col Cordevole km. 2,5; inizio delle misure: anno 1938.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore sp. s.); quota dello zero: m. 1140 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1938; massima piena: m. 1,05 (6-VII-1939); massima magra: m. 0,03 (18-II-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,63	0,59	0,88	2,05	3,0	1,77	1,37	0,84	1,21	1,27	(1)	(1)
2	0,63	0,59	0,92	2,24	3,1	1,72	1,41	0,84	1,16	1,12	*	*
3	0,63	0,55	0,92	2,53	3,5	1,72	2,14	0,84	1,12	1,09	*	*
4	0,63	0,55	0,96	2,63	3,7	1,68	1,86	0,80	1,03	1,09	*	*
5	0,63	0,55	1,00	2,94	4,2	1,68	1,64	0,80	0,98	1,04	*	*
6	0,63	0,59	1,00	3,3	4,5	1,64	1,45	0,80	0,98	1,04	*	*
7	0,59	0,59	1,05	3,7	4,3	1,59	1,41	0,82	0,94	1,08	*	*
8	0,59	0,63	1,19	4,0	4,1	1,54	1,36	0,82	0,94	1,04	*	*
9	0,59	0,63	1,32	4,0	3,9	1,64	1,32	0,82	0,94	0,99	*	*
10	0,59	0,63	1,50	4,3	3,8	1,96	1,28	0,89	0,89	0,99	*	*
11	0,55	0,63	1,68	4,1	3,6	2,19	1,54	0,89	0,89	0,99	*	*
12	0,55	0,67	1,77	4,5	3,5	1,86	1,41	0,89	0,89	0,99	*	*
13	0,55	0,67	1,77	4,8	3,3	1,96	1,36	0,85	0,85	0,94	*	*
14	0,55	0,63	1,86	4,6	2,94	1,86	1,32	0,85	0,85	0,94	*	*
15	0,55	0,63	1,82	4,4	2,83	1,81	1,28	0,81	0,81	0,90	*	*
16	0,55	0,63	2,05	4,4	2,78	1,77	1,23	0,81	0,81	0,86	*	*
17	0,55	0,63	2,00	4,5	2,53	1,77	1,18	0,81	0,81	0,82	*	*
18	0,55	0,67	1,96	4,5	2,43	1,72	1,14	0,81	0,81	0,82	*	*
19	0,55	0,71	2,24	4,1	2,33	1,68	1,10	0,77	0,77	0,78	*	*
20	0,55	0,75	2,14	3,9	2,28	1,68	1,05	0,77	0,77	0,78	*	*
21	0,55	0,75	1,96	3,8	2,05	1,64	1,23	0,72	0,72	0,74	*	*
22	0,55	0,80	1,96	3,8	2,14	1,59	1,18	0,72	0,72	0,82	*	*
23	0,55	0,80	1,86	3,9	2,10	1,54	1,14	0,76	0,76	0,78	*	*
24	0,55	0,84	1,86	3,8	2,05	1,45	1,05	0,55	0,55	0,74	*	*
25	0,55	0,84	1,81	3,7	2,05	1,45	1,05	0,55	0,55	0,82	*	*
26	0,55	0,84	1,81	3,5	2,05	1,41	1,00	0,54	0,54	0,99	*	*
27	0,55	0,84	1,96	3,3	2,00	1,41	0,96	0,50	0,50	0,99	*	*
28	0,55	0,88	1,91	3,1	1,91	1,37	0,92	0,45	0,45	0,90	*	*
29	0,55		2,00	3,1	1,86	1,32	0,92	0,46	0,46	0,86	*	*
30	0,55		1,96	2,99	1,77	1,32	0,92	0,46	0,46	0,86	*	*
31	0,59		1,96		1,91	0,88	1,32	0,82	0,82		*	*
TOTALE	17,73	19,11	51,08	110,48	88,51	49,74	39,10	53,53	31,54	28,95	*	*

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.
0,05	0,51	0,25	2,24
0,10	0,84	0,30	2,71
0,15	1,32	0,35	3,3
0,20	1,77	0,40	3,8

PORTATA	1945		1941-1944	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	*	*	1,67	32,1
di giorni 182	*	*	0,97	18,7
di giorni 274	*	*	0,72	13,8
Durata della portata media annua nel 1945 giorni *				
Durata della portata media annua nel periodo 1941-1944 . giorni 118				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1945 . .	84	95	178	415	358	236	152	177
1941-44 .	86	90	208	223	345	305	266	224
Differenza	- 2	5	- 30	192	13	- 69	- 114	- 47

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	*	0,63	0,88	2,24	4,8	4,5	2,19	2,14	4,5	1,73	1,27	*	*
l/sec. kmq.	*	12,1	16,9	43,1	92,5	86,5	42,1	41,2	86,5	33,3	24,4	*	*
Q. minima: mc/sec.	*	0,55	0,59	0,88	2,05	1,77	1,32	0,88	0,80	0,76	0,74	*	*
l/sec. kmq.	*	10,6	11,3	16,9	39,4	34,0	25,4	16,9	15,4	14,6	14,2	*	*
Q. media: mc/sec.	1,52	0,57	0,68	1,65	3,7	2,86	1,66	1,26	1,73	1,05	0,93	1,56	0,62
l/sec. kmq.	29,2	11,0	13,1	31,7	71,8	55,0	31,9	24,2	33,3	20,2	17,9	30,0	11,9
Deflusso: 10 ⁶ mc.	47,9	1,5	1,6	4,4	9,5	7,7	4,3	3,4	4,6	2,7	2,5	4,0	1,7
mm.	921	29	31	85	182	148	83	65	88	52	48	77	33
Afflusso: 10 ⁶ mc.	44,2	1,8	0,5	3,1	1,3	4,9	4,4	4,9	9,2	4,4	1,3	2,2	6,2
mm.	850	34	9	59	25	94	85	94	179	85	25	42	119
Perdite app. (mm.)	- 71	5	- 22	- 26	- 157	- 54	2	29	91	33	23	35	86
Coefficiente di deflusso	1,08	0,85	3,44	1,44	7,28	1,57	0,98	0,69	0,49	0,61	1,92	1,23	0,28

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1941-44

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	13,3	0,78	0,69	1,14	6,3	9,3	8,5	5,2	3,2	13,3	5,6	12,9	1,01
l/sec. kmq.	256	15,0	13,3	21,9	121	179	163	100	61,5	256	108	248	19,4
Q. minima: mc/sec.	0,31	0,46	0,41	0,31	0,37	0,85	1,13	0,86	0,76	0,69	0,69	0,63	0,54
l/sec. kmq.	6,0	8,8	7,9	6,0	7,1	16,3	21,7	16,5	14,6	13,3	13,3	12,1	10,4
Q. media: mc/sec.	1,39	0,57	0,58	0,55	1,35	2,49	2,67	2,03	1,38	1,42	1,53	1,49	0,73
l/sec. kmq.	26,7	11,0	9,6	10,6	26,0	47,9	51,5	39,0	26,5	27,3	29,4	28,7	14,0
Deflusso: 10 ⁶ mc.	43,8	1,5	1,2	1,5	3,5	6,6	6,8	5,3	3,7	3,7	4,1	3,9	2,0
mm.	841	29	23	29	67	127	131	103	71	71	78	75	38
Afflusso: 10 ⁶ mc.	47,1	1,8	1,7	1,5	3,5	5,8	6,4	7,4	4,2	5,9	3,6	4,3	1,8
mm.	905	19	32	29	68	111	124	141	80	114	69	83	35
Perdite app. (mm.)	63	- 10	9	0	1	- 16	- 7	38	9	43	9	8	3
Coefficiente di deflusso	0,93	1,53	0,72	1,00	0,99	1,14	1,06	0,73	0,89	0,62	1,13	0,90	1,09

(1) Non sono calcolate le portate giornaliere per mancanza delle osservazioni idrometriche. I valori mensili sono dedotti da confronto con le altre sezioni dell'Alto Cordevole.

XXVII - CORDEVOLE A CAPRILE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 221 (parte permeabile 40%); area glaciali: kmq. 1,49; altitudine media m. 1900; massima: m. 3342; distanza dalla confluenza col Piave km. 52; inizio delle misure: anno 1939.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore sp. d.): quota dello zero: m. 999 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1939; massima piena: m. 1,20 (27-IX-1943); massima magra: m. 0,14 (2-IV-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Giorno												
1	2,31	2,17	3,0	5,1	8,6	8,6	5,8	4,3	6,1	6,9	(1)	(1)
2	2,24	2,17	3,1	5,6	9,6	8,1	6,5	4,3	6,0	6,8		
3	2,24	2,17	3,1	5,6	10,3	8,0	10,9	4,3	5,9	6,8		
4	2,24	2,17	3,1	6,7	11,3	7,9	9,9	4,2	5,6	6,7		
5	2,24	2,17	3,3	7,2	12,8	7,9	8,6	4,2	5,6	6,7		
6	2,24	2,17	3,3	7,7	13,9	7,7	8,3	4,2	5,6	6,7		
7	2,24	2,24	3,4	8,9	13,6	7,6	7,7	5,2	5,6	6,9		
8	2,17	2,24	3,7	9,6	13,2	7,5	7,3	5,4	5,4	6,8		
9	2,17	2,24	4,2	9,6	12,4	7,6	6,3	11,6	5,3	6,8		
10	2,17	2,31	4,3	10,3	11,7	9,4	5,8	12,8	5,2	6,7		
11	2,17	2,31	4,6	9,6	11,3	10,5	7,2	14,3	5,2	6,7		
12	2,17	2,31	5,1	11,0	10,5	8,8	6,3	12,0	5,2	6,5		
13	2,17	2,39	5,0	12,1	9,9	9,4	5,8	10,6	5,0	6,5		
14	2,17	2,39	5,1	11,3	9,6	9,0	5,5	9,9	5,0	6,5		
15	2,17	2,39	5,1	10,6	10,3	8,5	6,2	8,9	4,9	6,4		
16	2,17	2,47	4,9	12,3	10,0	8,2	6,1	8,2	4,9	6,4		
17	2,17	2,47	5,2	11,0	10,6	7,9	5,0	8,3	4,9	6,3		
18	2,17	2,55	5,6	11,2	10,8	7,7	5,0	8,3	4,8	6,3		
19	2,17	2,55	6,6	9,6	10,6	7,5	4,9	8,2	4,8	6,1		
20	2,17	2,63	6,1	9,3	10,3	7,4	4,9	8,0	4,8	6,1		
21	2,17	2,70	5,4	9,6	9,8	7,0	6,2	8,0	4,7	6,1		
22	2,17	2,77	5,1	10,3	9,3	6,8	4,9	7,9	4,7	6,4		
23	2,17	2,77	4,9	10,3	9,3	6,7	4,9	7,7	4,8	6,1		
24	2,17	2,84	4,9	9,9	9,1	6,5	4,8	7,5	10,9	6,4		
25	2,17	2,84	4,6	9,6	8,9	6,3	4,8	13,9	8,3	6,9		
26	2,17	2,91	4,8	8,9	8,6	6,0	4,7	7,2	7,6	6,7		
27	2,17	2,91	4,9	8,5	8,5	5,9	4,6	11,6	7,2	6,4		
28	2,17	3,0	4,9	8,2	8,3	5,6	4,5	6,8	7,0	6,1		
29	2,17		5,0	8,0	8,2	5,4	4,4	6,6	6,9	6,0		
30	2,17		4,9	7,7	8,0	5,4	4,4	6,5	6,9	5,9		
31	2,17		4,9		8,9		4,3	6,4		5,7		
TOTALI	67,76	69,32	142,0	276,3	312,2	226,9	186,5	255,6	174,8	200,3		

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.
0,25	2,47	0,45	6,6
0,30	3,3	0,50	8,0
0,35	4,2	0,55	9,6
0,40	5,4	0,60	11,2

PORTATA	1945		1941-1944	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	*	*	5,9	26,7
di giorni 182	*	*	3,8	17,2
di giorni 274	*	*	2,31	10,5
Durata della portata media annua nel 1945 giorni *				
Durata della portata media annua nel periodo 1941-1944 . . giorni 140				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
1945 . . .	90	90	200	286	381	262	172	212
1941-44 .	95	73	219	172	345	249	274	178
Differenza	- 5	17	- 19	114	96	13	- 102	34

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giun.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. mass.: mc/sec. . . .	*	2,31	3,0	6,6	12,3	13,9	10,5	10,9	18,6	10,9	6,9	*	*
l/sec. kmq. . .	*	10,5	13,6	29,9	55,5	63,0	47,5	49,3	84,0	49,3	31,2	*	*
Q. minima: mc/sec. . . .	*	2,17	2,17	3,0	5,1	8,0	5,4	4,3	4,2	4,7	5,7	*	*
l/sec. kmq. . .	*	9,8	9,8	13,6	23,1	36,2	24,4	19,5	19,0	21,3	25,8	*	*
Q. media: mc/sec. . . .	[5,9]	2,19	2,48	4,6	9,2	10,3	7,6	6,0	8,2	5,8	6,5	[5,5]	[2,54]
l/sec. kmq. . .	26,7	9,9	11,2	20,8	41,6	46,4	34,4	27,1	37,1	26,2	29,4	24,9	11,5
Deflusso: 10 ⁶ mc. . . .	186,7	5,9	6,0	12,3	23,7	27,5	19,7	16,1	22,0	15,0	17,4	14,3	6,8
mm.	845	27	27	56	107	123	89	73	100	68	79	65	31
Afflusso: 10 ⁶ mc. . . .	200,4	8,0	2,0	14,1	8,0	22,1	12,1	24,1	42,0	20,0	8,0	9,9	24,1
mm.	907	36	9	64	36	100	82	109	190	91	36	45	109
Perdite app. (mm.) . . .	62	9	18	2	71	23	7	36	90	23	43	20	78
Coefficiente di deflusso . . .	0,93	0,75	3,00	0,88	2,97	1,23	1,09	0,67	0,53	0,75	1,84	1,44	0,28

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1941-1944

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giun.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec. . . .	32,2	3,3	2,39	4,4	15,6	24,0	20,6	12,1	9,9	32,2	13,1	28,4	4,2
l/sec. kmq. . .	146	14,9	10,8	19,9	70,5	109	93,0	54,5	44,8	146	59,5	129	19,0
Q. minima: mc/sec. . . .	1,05	1,49	1,15	1,15	1,05	2,95	4,0	3,8	3,0	2,60	2,55	2,37	1,85
l/sec. kmq. . .	4,8	6,7	5,2	5,2	4,8	13,3	18,1	17,2	13,6	11,8	11,5	10,7	8,4
Q. media: mc/sec. . . .	4,7	1,96	1,87	1,98	4,3	8,1	9,0	6,8	5,1	4,6	5,1	5,3	2,64
l/sec. kmq. . .	21,3	8,9	7,6	9,0	19,5	36,6	40,7	30,8	23,1	20,8	23,1	24,0	11,9
Deflusso: 10 ⁶ mc. . . .	148,5	5,2	4,0	5,3	11,1	21,6	23,2	18,1	13,7	11,8	13,7	13,7	7,1
mm.	672	23	18	24	50	98	105	82	62	54	62	62	32
Afflusso: 10 ⁶ mc. . . .	206,2	5,7	7,7	7,1	16,2	24,6	26,8	31,8	17,7	24,1	15,2	21,2	7,5
mm.	939	26	35	32	76	111	121	144	80	109	69	96	34
Perdite app. (mm.) . . .	261	3	17	8	26	13	16	62	18	55	7	34	2
Coefficiente di deflusso . . .	0,72	0,88	0,52	0,75	0,66	0,88	0,87	0,57	0,78	0,50	0,90	0,65	0,94

(1) Non sono calcolate le portate giornaliere per mancanza delle osservazioni idrometriche. I valori mensili sono dedotti da confronto con le altre sezioni dell'Alto Cordevole.

XXVIII. - PIAVE A SEGUSINO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 3333 (parte permeabile 7,6%); aree glaciali: kmq. 6,22; altitudine media: m. 1343 (massima m. 3342); distanza dalla foce km. 95; inizio delle misure: novembre 1913.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore sp. a.); quota dello zero: m. 200 s. m.; inizio delle osservazioni: novembre 1925; massima piena: m. 4,52 (28-X-1928); massima magra: m. 0,05 (27-II-1933).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	30,0	23,2	27,7	82,0	92,5	99,0	61,0	82,0	81,0	31,5	96,0	23,6
2	30,0	23,9	31,6	73,0	117	90,5	75,5	82,0	72,0	31,5	137	22,9
3	32,5	23,9	34,9	71,0	65,5	95,0	79,0	79,5	85,0	31,5	62,0	23,6
4	33,3	23,2	33,3	71,0	46,6	75,5	73,0	77,5	78,5	29,8	45,6	23,6
5	33,3	22,5	30,0	65,0	42,2	49,1	69,0	75,7	78,5	28,2	40,2	22,2
6	32,5	22,5	29,2	59,0	42,2	55,0	73,0	77,5	81,0	27,5	36,4	22,2
7	32,5	22,5	29,2	55,0	46,6	65,0	53,5	88,5	78,5	27,5	34,7	22,2
8	32,5	22,5	30,0	47,8	49,1	63,0	47,8	121	74,5	25,9	34,7	21,5
9	32,5	22,5	30,0	45,5	49,1	61,0	52,0	301	72,0	25,9	33,1	21,5
10	30,8	22,5	30,0	43,2	50,5	77,5	67,0	281	66,0	25,1	32,3	20,9
11	29,2	22,5	29,2	47,8	55,0	106	77,5	187	64,0	25,9	30,6	21,5
12	28,5	22,5	27,7	67,0	61,0	99,0	71,0	152	58,0	25,9	30,6	21,5
13	28,5	22,5	28,5	73,0	69,0	95,0	65,0	128	58,0	24,3	29,8	21,5
14	28,5	22,5	30,0	71,0	125	99,0	61,0	98,0	64,0	23,6	31,5	23,6
15	27,7	22,5	30,8	71,0	108	82,0	53,5	78,5	68,0	23,6	30,6	23,1
16	27,2	23,2	34,9	79,5	75,5	55,0	61,0	68,0	64,0	24,3	29,0	25,1
17	28,5	23,2	34,1	82,0	106	69,0	46,6	66,0	48,1	24,3	28,5	23,6
18	26,9	23,9	34,9	92,5	95,0	73,0	67,0	66,0	48,1	24,3	27,5	22,2
19	26,1	23,9	33,3	73,0	90,5	53,0	90,5	74,5	48,1	24,3	26,7	174
20	26,1	23,9	31,6	69,0	88,5	53,5	92,5	91,5	48,1	24,3	25,9	325
21	26,1	23,2	32,5	75,5	79,5	53,5	90,5	76,5	47,8	22,9	25,9	210
22	24,6	23,2	31,6	97,9	77,5	59,0	90,5	105	43,6	22,9	25,1	131
23	23,9	23,2	31,6	82,0	90,5	82,0	90,5	122	44,5	22,9	25,1	107
24	23,9	23,2	31,6	57,0	95,0	75,5	92,5	120	98,0	22,9	25,1	91,5
25	23,9	23,2	31,6	71,0	88,5	67,0	90,5	113	97,0	25,1	24,3	87,5
26	25,3	23,2	32,5	79,5	82,0	73,0	86,0	107	66,0	25,1	24,3	126
27	25,3	23,9	47,8	79,5	106	61,0	86,0	96,0	42,2	22,9	25,1	105
28	23,9	24,6	301	77,5	77,5	55,0	86,0	87,5	37,4	22,2	24,3	87,5
29	23,9	181	92,5	59,0	61,0	84,0	84,0	81,0	37,4	22,2	23,6	76,5
30	23,9	119	95,0	67,0	61,0	82,0	89,5	35,5	29,0	24,3	24,3	70,0
31	23,9	95,0	95,0	95,0	95,0	88,0	78,5	30,6	30,6	30,6	30,6	66,0
TOTALI	865,7	647,5	1556,1	2144,8	2392,3	2165,1	2322,9	3351,2	1886,8	797,9	1089,8	2065,3

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
325	311	1	1	40,0	38,1	2	202
310	291	2	3	38,0	37,1	3	205
290	221	1	4	37,0	36,1	1	206
220	201	1	5	36,0	35,1	1	207
200	181	3	8	35,0	34,1	6	213
180	161	1	9	34,0	33,1	5	218
160	141	1	10	33,0	32,1	8	226
140	131	2	12	32,0	31,1	10	236
130	121	5	17	31,0	30,1	6	242
120	111	4	21	30,0	29,1	13	255
110	101	8	29	29,0	28,1	9	264
100	90,5	11	40	28,0	27,0	7	271
90,0	80,5	31	71	27,0	26,1	5	276
80,0	70,5	38	109	26,0	25,1	17	293
70,0	60,5	36	145	25,0	24,1	11	304
60,0	55,5	22	167	24,0	23,1	32	336
55,0	50,5	12	179	23,0	22,1	23	359
50,0	45,1	7	186	22,0	21,1	5	364
45,0	40,1	14	200	21,0	20,9	1	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
1,00	25,0	1,50	100,0
1,10	30,6	1,60	120,0
1,20	40,6	1,70	135,5
1,30	55,4	1,80	160,0
1,40	75,4	1,90	180,5

PORTATA	1945		1928-1944	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	75,5	(1)	118	(1)
di giorni 182	47,0	"	62,5	"
di giorni 274	26,5	"	40,2	"
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 155				
Durata della portata media annua nel periodo 1928-1944 giorni 126				

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	325	23,9	24,6	301	97,0	125	106	99,0	301	98,0	31,5	137	325
Q. minima: mc/sec.	20,9	33,3	22,5	27,7	43,2	42,2	49,1	46,6	66,0	35,5	22,2	23,6	20,9
Q. media: mc/sec.	58,3	27,9	23,1	50,2	71,5	77,2	72,2	74,9	108,1	62,9	75,7	36,3	66,6
Deflusso: 10 ⁶ mc.	1838,5	74,7	55,9	134,5	185,3	206,7	187,1	200,5	289,5	163,0	68,8	94,1	178,4
Afflusso: mm.	1075	55	11	97	43	107	97	107	226	97	43	43	150

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1928-1944

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	1200	299	304	289	724	635	464	323	293	514	1200	1025	382
Q. minima: mc/sec.	17,9	19,6	17,9	19,0	18,5	22,9	34,2	39,6	42,2	26,5	27,7	24,8	25,3
Q. media: mc/sec.	92,0	50,1	44,2	64,2	95,8	156,5	148,4	97,6	78,6	77,7	99,6	122,3	66,3
Deflusso: 10 ⁶ mc.	2901,3	134,2	107,2	172,0	248,3	419,2	384,7	260,4	210,5	201,4	266,8	317,0	177,6
Afflusso: mm.	1345	44	54	85	115	165	135	133	116	127	160	139	72

(1) Non sono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico perché alla portata del Piave a Segusino manca quella derivata, in misura variabile, per uso idroelettrico, a Soverzene (v. Annali 1941).

XXIX. - BACCHIGLIONE A MONTAGALDELLA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 1384 (parte permeabile 19,2 %); altitudine media: m. 649 (max. m. 2341); distanza dalla foce km. 80; inizio delle misure: luglio 1929.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore sp. d.); quota dello zero: m. 15,06 s. m.; inizio delle osservazioni: settembre 1929; massima piena: m. 7,68 (18-XI-1935); massima magra: m. -0,45 (1-VIII-1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	17,7	15,4	15,7	15,6	16,0	14,0	11,5	8,5	9,0	8,9	21,4	10,3
2	17,7	14,9	15,9	15,1	15,5	13,3	12,5	8,4	7,6	9,6	29,6	9,0
3	17,9	15,6	15,9	15,1	15,0	12,7	12,5	8,4	9,0	9,0	12,5	10,3
4	16,8	14,9	15,1	15,3	15,0	12,7	12,1	8,1	9,1	9,9	11,2	11,4
5	16,5	15,6	15,4	15,3	16,0	12,7	11,8	6,7	9,5	9,8	13,1	10,9
6	17,9	15,7	15,3	14,7	16,0	11,5	11,7	8,2	10,1	8,2	13,3	10,2
7	21,1	16,3	15,3	13,6	15,7	11,5	11,2	8,4	10,6	7,2	12,5	9,9
8	20,2	16,7	14,7	14,0	16,1	11,5	10,4	8,8	9,1	9,0	12,8	9,1
9	18,1	17,1	14,7	14,3	15,4	10,6	10,9	45,9	9,5	8,5	13,3	9,1
10	16,9	16,7	14,3	14,3	15,1	9,8	10,4	18,6	10,6	9,1	12,3	10,7
11	16,3	17,3	13,0	14,0	14,7	9,8	10,6	12,5	10,4	9,0	11,5	10,1
12	16,1	19,1	13,1	13,5	14,2	10,0	11,4	10,7	9,1	8,2	11,5	10,2
13	15,9	19,2	13,0	13,8	13,6	10,5	10,6	11,2	9,5	8,3	11,6	10,2
14	21,8	20,2	11,7	13,5	13,1	11,4	9,9	13,8	9,9	7,2	9,9	10,0
15	21,1	21,3	11,4	13,6	11,8	11,4	9,1	13,3	10,3	9,1	9,4	10,2
16	18,8	23,6	11,2	13,5	11,7	11,4	9,8	11,1	7,6	8,5	9,2	8,8
17	17,3	23,3	11,2	13,0	12,2	10,4	9,8	12,2	9,3	8,5	9,7	9,9
18	16,7	22,1	10,6	12,6	11,7	11,1	9,4	12,0	10,3	8,3	8,8	10,0
19	16,1	21,6	11,0	13,1	11,8	10,7	9,3	12,5	8,5	8,3	10,2	16,1
20	15,4	20,4	12,2	12,5	11,9	10,1	9,3	14,8	10,3	8,7	10,4	65,5
21	15,4	19,1	11,7	12,2	11,4	10,1	9,1	12,0	9,8	7,0	10,8	39,7
22	15,4	18,1	11,7	12,2	11,7	9,8	8,1	11,4	8,4	9,4	10,7	17,5
23	15,1	17,9	11,4	12,3	11,5	9,8	9,0	11,4	7,2	9,1	10,7	15,7
24	14,8	17,7	11,5	12,3	13,0	8,8	9,3	12,7	8,4	9,1	10,5	13,8
25	14,7	17,1	11,4	12,3	12,6	9,8	9,0	11,4	8,8	9,1	10,4	13,3
26	15,6	17,1	10,7	12,6	13,5	10,4	8,8	10,3	9,9	9,6	10,5	21,9
27	28,6	16,9	11,7	14,3	15,7	12,3	9,3	10,6	10,3	9,1	10,2	21,9
28	20,9	15,9	10,2	16,1	13,1	13,9	9,0	10,3	8,4	7,8	10,5	15,9
29	18,3	16,0	17,3	12,6	13,5	7,8	9,8	8,4	8,7	10,5	14,1	14,1
30	16,5	22,8	17,3	12,3	12,5	9,0	9,6	7,3	8,5	10,4	13,3	13,3
31	15,9	16,9	13,1	13,1	9,3	9,8	8,3	8,3	8,3	8,3	13,1	13,1
TOTALI	547,2	506,8	554,7	419,5	422,1	399,6	311,9	373,4	276,2	269,0	359,4	462,1

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Pre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Pre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
102	101	1	1	20,0	19,1	3	26
101	66,5	0	1	19,0	18,1	5	31
66,5	65,5	1	2	18,0	17,1	14	45
65,5	64,5	0	2	17,0	16,1	17	62
64,5	61,5	1	3	16,0	15,1	34	96
61,5	46,1	0	3	15,0	14,1	17	113
46,0	45,1	1	4	14,0	13,1	27	140
45,0	40,1	0	4	13,0	12,1	33	173
40,0	39,1	1	5	12,0	11,1	41	214
39,0	30,1	0	5	11,0	10,1	49	263
30,0	29,1	1	6	10,0	9,6	25	288
29,0	28,1	1	7	9,5	9,1	26	314
28,0	24,1	0	7	9,0	8,6	19	333
24,0	23,1	1	8	8,5	8,1	22	355
23,0	22,1	4	12	8,0	7,6	4	359
22,0	21,1	7	19	7,5	7,1	4	363
21,0	20,1	4	23	7,0	6,7	2	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
-0,20	7,3	0,50	18,4
-0,10	8,4	0,60	21,0
0	9,4	0,70	23,0
0,10	11,1	0,80	25,6
0,20	12,4	0,90	28,0
0,30	13,8	1,00	30,4
0,40	15,6	1,10	32,6

PORTATA	1945		1930-1944	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	15,3	11,1	34,9	25,2
di giorni 182	11,9	8,6	24,2	17,5
di giorni 274	9,9	7,2	17,6	12,7
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 135				
Durata della portata media annua nel periodo 1930-1944 giorni 119				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1945 . .	145	110	239	87	319	64	189	56
1930-44 .	235	167	429	202	376	148	475	171
Differenza	-90	-57	-190	-115	-57	-84	-286	-115

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	102	28,6	23,3	102	17,3	16,0	15,2	12,5	45,9	10,6	9,9	29,6	65,5
mc/sec.	73,5	20,7	16,8	73,5	12,5	11,6	11,0	9,0	33,2	7,7	7,2	21,4	47,3
l/sec. kmq.													
Q. minima:	6,7	14,5	14,9	10,6	12,2	11,0	8,8	7,8	6,7	7,2	7,0	8,8	8,8
mc/sec.	4,8	10,5	10,8	7,7	8,8	7,9	6,4	5,6	4,8	5,2	5,1	6,4	6,4
l/sec. kmq.													
Q. media:	13,3	17,7	18,1	17,9	14,0	13,6	11,3	10,1	12,0	9,2	8,7	12,0	14,9
mc/sec.	9,6	12,8	13,1	12,9	10,1	9,8	8,2	7,3	8,7	6,6	6,3	8,7	10,8
l/sec. kmq.													
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	418,3	47,4	43,8	47,9	36,3	36,3	29,3	27,1	32,0	23,8	23,3	31,1	39,9
mm.	902	34	32	35	26	26	21	20	23	17	17	22	29
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	1381,2	124,6	2,8	137,0	69,2	124,6	69,2	96,9	275,4	83,0	41,5	137,0	220,0
mm.	998	90	2	99	50	90	50	70	199	60	30	99	159
Perdite app.:													
(mm.)	696	56	-30	64	24	64	29	50	176	43	15	77	130
Coefficiente di deflusso . .	0,33	0,38	16,00	0,35	0,52	0,29	0,42	0,29	0,12	0,28	0,57	0,22	0,18

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-1944

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	295	159	209	156	213	240	173	115	167	144	171	295	217
mc/sec.	213	115	151	113	154	173	125	83,0	120	104	124	213	157
l/sec. kmq.													
Q. minima:	5,5	9,5	8,1	6,8	6,8	5,9	7,3	6,6	5,5	6,4	7,3	9,7	8,5
mc/sec.	4,0	6,9	5,9	4,9	4,9	4,3	5,3	4,8	4,0	4,6	5,3	7,0	6,1
l/sec. kmq.													
Q. media:	30,2	28,6	29,2	30,3	32,7	41,9	31,8	24,2	21,6	23,0	28,6	39,1	31,5
mc/sec.	21,8	20,7	21,1	21,9	23,6	30,2	23,0	17,5	15,6	16,6	20,7	28,3	22,8
l/sec. kmq.													
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	952,3	76,8	70,6	81,2	84,8	112,1	82,3	64,8	57,9	59,6	76,6	101,2	84,4
mm.	682	55	51	59	61	82	59	47	42	43	55	73	61
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	2096,8	84,4	113,5	138,4	175,3	279,6	206,2	156,4	157,8	196,6	239,4	221,4	127,3
mm.	1515	61	82	100	127	202	149	113	114	142	173	160	92
Perdite app.:													
(mm.)	827	6	31	41	66	120	90	66	72	99	118	87	31
Coefficiente di deflusso . .	0,45	0,90	0,62	0,59	0,48	0,41	0,40	0,42	0,37	0,30	0,32	0,46	0,66

XXX. TRAVIGNOLO A. SOTTOSASSA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 103 (parte permeabile 38%); aree glaciali: kmq. 0,42; altitudine media m. 1965 (massima m. 3193); distanza dalla confl. coll'Avisio km. 5; inizio delle misure: ottobre 1929.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore sp. d.); quota dello zero: m. 1140 s. m.; inizio delle osservazioni: luglio 1929; massima piena: m. 2,32 (27-IX-1942); massima magra: m. -0,03 (7-III-1932).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,68	0,46	0,46	2,06	3,1	4,9	3,4	1,24	1,24	0,96	1,68	0,50
2	0,68	0,46	0,46	2,62	2,77	4,3	3,6	1,14	1,14	0,88	2,32	0,50
3	0,65	0,46	0,46	2,62	2,47	3,9	3,1	1,14	0,88	0,88	1,80	0,50
4	0,65	0,46	0,46	2,47	2,18	3,7	2,62	1,14	0,88	0,80	1,80	0,46
5	0,62	0,46	0,46	2,47	1,93	3,6	2,32	1,05	0,88	0,80	1,93	0,46
6	0,62	0,46	0,46	2,32	2,47	3,2	2,18	1,05	0,88	0,74	1,24	0,46
7	0,59	0,46	0,46	2,32	2,77	3,2	2,18	2,77	0,88	0,74	0,96	0,46
8	0,59	0,43	0,46	2,32	3,9	3,7	2,06	30,4	0,88	0,67	0,80	0,46
9	0,56	0,43	0,46	2,18	4,9	3,6	2,06	45,4	0,88	0,67	0,74	0,46
10	0,56	0,43	0,46	2,18	7,8	4,9	2,06	11,0	0,88	0,67	0,74	0,46
11	0,56	0,43	0,46	2,06	11,0	6,5	1,93	3,4	0,88	0,67	0,74	0,46
12	0,50	0,43	0,50	2,06	10,1	4,9	1,93	2,93	0,88	0,67	0,74	0,46
13	0,50	0,43	0,50	2,06	8,6	4,3	1,93	2,47	0,88	0,67	0,74	0,46
14	0,50	0,43	0,50	2,06	8,4	3,9	1,93	2,18	0,74	0,67	0,74	0,46
15	0,50	0,43	0,50	4,3	8,6	3,2	1,93	2,18	0,67	0,67	0,67	0,46
16	0,50	0,43	0,50	3,9	8,1	3,1	1,80	2,18	0,67	0,67	0,67	0,46
17	0,50	0,43	0,50	5,1	7,8	2,93	1,80	2,06	0,67	0,67	0,67	0,46
18	0,50	0,43	0,50	4,9	8,4	2,77	1,68	1,80	0,67	0,67	0,67	0,46
19	0,50	0,43	0,56	4,9	8,4	2,77	1,68	2,77	0,67	0,67	0,67	0,46
20	0,50	0,43	0,60	4,9	6,2	2,62	1,68	3,9	0,60	0,67	0,67	0,46
21	0,50	0,43	0,60	4,9	5,1	2,47	1,68	2,32	0,60	0,67	0,67	0,46
22	0,46	0,43	0,60	4,9	6,7	2,47	1,56	2,06	0,60	0,67	0,60	0,67
23	0,46	0,43	0,67	4,7	5,3	2,32	1,45	1,80	0,60	0,67	0,60	0,67
24	0,46	0,43	0,74	4,7	4,7	2,32	1,45	2,47	3,4	0,67	0,60	0,60
25	0,46	0,43	0,88	4,3	4,3	2,32	1,35	2,06	2,32	0,67	0,60	0,56
26	0,46	0,46	1,05	4,1	4,1	2,32	1,35	1,93	1,80	0,67	0,60	0,50
27	0,46	0,46	1,14	3,7	4,1	2,47	1,35	1,80	1,45	0,67	0,60	0,50
28	0,46	0,46	1,35	3,6	3,9	2,62	1,35	1,56	1,24	0,67	0,56	0,50
29	0,46	0,46	1,56	3,4	3,9	2,62	1,24	1,45	1,14	0,67	0,56	0,46
30	0,46	0,46	1,68	3,1	4,3	2,47	1,24	1,35	1,05	0,88	0,50	0,46
31	0,46	0,46	1,68	4,3	4,3	2,47	1,24	1,24	0,74	0,74	0,50	0,46
TOTALI	16,36	12,34	21,67	101,4	169,99	100,39	59,13	142,24	31,63	22,16	26,82	15,72

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
45,4	45,1	1	1	4,5	4,1	10	41
45,0	30,6	0	1	4,0	3,6	14	55
30,5	30,1	1	2	3,5	3,1	11	66
30,0	12,1	0	2	3,0	2,81	2	68
11,0	10,6	2	4	2,80	2,61	12	80
10,5	10,1	1	5	2,60	2,41	10	90
10,0	9,1	0	5	2,40	2,21	11	101
9,0	8,6	2	7	2,20	2,01	19	120
8,5	8,1	3	10	2,00	1,81	8	128
8,0	7,8	3	13	1,80	1,61	13	143
7,5	7,1	0	13	1,60	1,41	8	151
7,0	6,6	1	14	1,40	1,21	13	164
6,5	6,1	2	16	1,20	1,01	11	175
6,0	5,6	0	16	1,00	0,81	16	191
5,5	5,1	4	20	0,80	0,61	59	250
5,0	4,6	11	31	0,60	0,43	115	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0	0,25	0,40	4,8
0,10	0,40	0,50	7,2
0,20	1,60	0,60	10,0
0,30	3,0	0,70	13,3

PORTATA	1945		1940-44	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	2,40	23,3	3,4	33,0
di giorni 182	0,93	9,0	1,52	14,8
di giorni 274	0,58	5,6	0,75	7,3
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 122				
Durata della portata media annua nel periodo 1940-1944 giorni 111				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1945 . . .	66	44	177	246	373	253	176	66
1940-44 . .	90	60	215	224	361	342	338	237
Differenza	- 24	- 16	- 38	- 22	- 12	- 89	- 162	- 171

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	45,4	0,68	0,46	1,68	5,1	11,0	6,5	3,6	45,4	3,4	0,96	2,32	0,74
l/sec. kmq.	441	6,6	61,5	16,3	49,5	10,7	63,0	35,0	441	33,0	9,3	22,5	7,2
Q. minima:	0,43	0,46	0,43	0,46	2,06	1,93	2,32	1,24	1,05	0,60	0,67	0,50	0,46
l/sec. kmq.	4,2	4,5	4,2	4,5	20,0	18,7	22,5	12,0	10,2	5,8	6,5	4,9	4,5
Q. media:	1,97	0,53	0,44	0,70	3,4	5,5	3,3	1,91	4,6	1,05	0,71	0,89	0,51
l/sec. kmq.	19,1	5,1	4,3	6,8	33,0	53,5	32,0	18,5	44,7	10,2	6,9	8,6	5,0
Deflusso:	62,1	1,4	1,0	1,9	8,8	14,7	8,6	5,1	12,3	2,7	1,9	2,3	1,4
10 ⁶ mc.	603	14	10	18	85	143	83	50	120	26	18	22	14
Afflusso:	91,6	2,7	0,4	3,6	5,5	9,2	8,2	7,3	22,9	10,9	2,7	4,5	13,7
10 ⁶ mc.	889	26	4	35	53	89	80	71	222	106	26	44	133
Perdite app.:	286	12	6	17	32	54	3	21	102	80	8	22	119
(mm.)													
Coefficiente di deflusso	0,68	0,54	1,67	0,51	1,60	1,61	1,04	0,70	0,54	2,45	0,69	0,50	1,05

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1940-44

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	60,5	1,71	1,12	1,59	12,6	25,3	25,2	27,4	7,9	60,5	18,1	35,1	2,21
l/sec. kmq.	587	16,6	10,9	15,4	122	246	245	266	76,5	587	176	341	21,5
Q. minima:	0,36	0,56	0,44	0,36	0,50	1,60	1,73	1,53	1,03	0,65	0,75	0,75	0,71
l/sec. kmq.	3,5	5,4	4,3	3,5	4,9	15,5	16,8	14,9	10,0	6,3	7,3	7,3	6,9
Q. media:	2,82	0,80	0,67	0,71	2,20	5,8	6,5	4,6	2,33	2,82	3,2	3,3	0,95
l/sec. kmq.	17,4	7,8	6,5	6,9	21,4	56,5	63,0	44,7	22,6	27,4	31,1	32,0	9,2
Deflusso:	88,9	2,1	1,6	1,9	5,7	15,4	16,7	12,3	6,2	7,3	8,6	8,6	2,5
10 ⁶ mc.	863	20	16	18	55	151	163	119	60	71	83	83	24
Afflusso:	103,4	3,2	3,0	4,3	5,7	12,2	13,3	16,2	7,7	11,9	11,8	11,0	3,1
10 ⁶ mc.	1004	31	29	42	55	118	129	157	75	116	115	107	30
Perdite app.:	141	11	13	24	0	33	34	38	15	45	32	24	6
(mm.)													
Coefficiente di deflusso	0,86	0,65	0,55	0,43	1,00	1,25	1,26	0,76	0,80	0,61	0,72	0,78	0,80

XXXI. - ADIGE A SERRAVALLE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 10514 (parte permeabile 39 %); aree glaciali: kmq. 212,2; altitudine media: m. 1640 (max. m. 3899); distanza dalla foce km. 218; inizio delle misure: gennaio 1944.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore sp. d.); quota dello zero: m. 150 s. m.; inizio delle osservazioni: aprile 1944; massima piena: m. 2,64 (1) (7-X-1944); massima magra: m. 0,71 (3-IV-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	99,0	72,0	83,5	184	170	312	264	199	225	133	178	80,0
2	97,0	78,5	93,5	184	168	302	280	175	184	135	213	82,0
3	98,0	76,5	91,5	184	165	264	254	153	184	124	160	75,0
4	96,0	72,0	87,5	194	165	262	232	146	176	119	137	79,0
5	95,0	67,0	76,5	189	175	269	211	141	180	119	133	83,5
6	97,0	70,0	82,0	163	180	288	196	165	176	117	126	76,0
7	93,0	70,0	80,0	163	180	305	194	170	172	117	122	75,0
8	91,5	68,5	78,5	150	190	319	203	211	158	116	121	73,5
9	89,5	73,5	80,0	150	215	345	218	650	148	116	121	72,0
10	85,5	70,0	76,5	141	245	379	230	730	164	114	121	69,5
11	80,0	65,5	76,5	138	280	343	271	600	166	114	109	69,5
12	83,5	64,0	78,5	150	305	343	288	450	150	107	104	70,5
13	83,5	68,5	83,5	158	320	343	251	258	138	107	109	68,0
14	81,5	70,0	85,5	172	340	344	249	272	137	101	101	68,0
15	83,5	72,0	87,5	182	365	319	242	280	137	99,5	101	68,5
16	83,5	72,0	95,5	201	377	290	256	235	133	103	101	68,0
17	80,0	72,0	97,5	201	377	312	247	209	137	103	96,5	69,5
18	76,5	72,0	97,5	199	382	305	256	225	137	95,0	93,5	75,0
19	75,0	72,0	95,5	199	377	300	266	245	138	93,5	92,0	95,0
20	78,5	70,0	97,5	203	358	312	251	213	164	92,0	92,0	168
21	72,0	68,5	100	201	343	321	251	280	140	89,0	93,5	152
22	75,0	68,5	97,5	203	362	338	251	249	138	93,5	89,0	133
23	75,0	68,5	104	203	387	334	251	249	131	82,5	89,0	121
24	75,0	68,5	104	189	326	312	251	247	191	95,0	89,0	116
25	75,0	73,5	111	170	312	317	235	221	213	96,5	85,0	107
26	78,5	73,5	122	165	290	329	290	213	170	106	86,5	112
27	73,5	75,0	165	163	305	317	299	219	148	99,5	83,5	109
28	70,0	82,0	295	177	285	336	230	205	137	98,0	86,5	106
29	70,0		194	184	271	331	227	203	139	93,5	76,0	109,5
30	70,0		189	170	326	302	215	201	168	112	83,5	98,0
31	68,5				326		213	209		121		
TOTALI	2549,5	1991,0	3439,5	5317,0	8808,0	9533,0	7512,0	8303,0	4777,0	3312,5	3300,0	2840,0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giun.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	730	99,0	82,0	295	203	387	384	290	730	225	135	213	168
l/sec. kmq. .	69,5	9,4	7,8	28,1	19,3	36,8	36,5	27,6	69,5	21,4	12,8	20,3	16,0
Q. minima:													
mc/sec. . . .	64,0	68,5	64,0	75,0	138	165	262	194	141	131	89,5	76,0	66,5
l/sec. kmq. .	6,1	6,5	6,1	7,1	13,1	15,7	24,9	18,5	13,4	12,3	7,9	7,2	6,3
Q. media:													
mc/sec. . . .	169	82,5	71,0	111	177	284	312	243	268	159	107	110	91,5
l/sec. kmq. .	16,1	7,8	6,8	10,6	16,8	27,0	30,2	23,1	25,5	15,1	10,2	10,5	8,7
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	5329,6	221,0	171,8	297,3	458,8	760,2	883,3	650,9	717,4	412,1	286,6	285,1	245,1
mm.	507	21	16	28	44	73	79	62	68	39	27	27	23
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	7391,3	294,4	147,2	441,6	294,4	893,6	588,8	588,8	1924,1	736,0	294,4	294,4	893,6
mm.	703	28	14	42	28	85	56	56	183	70	28	28	85
Perdite app.:													
(mm.)	196	7	2	14	16	12	23	6	115	31	1	1	62
Coefficiente di deflusso		0,72	0,75	1,14	0,67	1,57	0,86	1,41	1,11	0,37	0,56	0,96	0,27

(1) Tale altezza è stata superata durante la piena dell'agosto 1945, ma mancano elementi di osservazione.

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
730	721	1	1	220	211	10	105
720	661	0	1	210	201	11	116
660	641	1	2	200	191	8	124
640	601	0	2	190	181	12	136
600	581	1	3	180	171	11	147
580	461	0	3	170	161	18	165
460	441	1	4	160	151	6	171
440	381	0	4	150	141	9	180
380	361	5	9	140	131	18	198
360	341	5	14	130	121	9	207
340	321	20	24	120	111	13	220
320	301	15	39	110	101	17	237
300	291	8	47	100	95,5	20	257
290	281	6	53	95,0	90,5	15	272
280	271	7	60	90,0	85,5	11	283
270	261	5	65	85,0	80,5	16	299
260	251	11	76	80,0	75,5	17	316
250	241	8	84	75,0	70,5	24	340
240	231	5	89	70,0	65,5	24	364
230	221	6	95	65,0	64,0	1	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,95	68,5	170	237
1,00	76,5	180	262
1,10	95,5	190	285
1,20	117	200	310
1,30	141	210	334
1,40	165	220	358
1,50	189	230	382
1,60	213	240	406

PORTATA	1945	
	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	228	21,7
di giorni 182	140	13,3
di giorni 274	89,5	8,5
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 151		

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
Anno 1945	85	71	155	145	295	209	126	93

XXXII. - ADIGE A BOARA PISANI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 11954 (parte permeabile 44%); aree glaciali: kmq. 212,2; altitudine media: m. 1335 (massima m. 3899); distanza dalla foce km. 51; inizio delle misure: ottobre 1927.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore sp. s.); quota dello zero: m. 8,84 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1853; massima piena: m. 3,99 (2-XI-1928); massima magra: -2,89 (28-IV-1896).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	123	95,0	103	224	319	339	270	181	352	168	161	117
2	128	96,0	110	217	207	331	268	180	292	157	174	116
3	112	99,0	112	203	200	297	247	167	243	159	242	116
4	117	107	120	204	197	282	248	149	234	151	222	118
5	115	102	117	224	192	285	242	141	222	147	199	117
6	115	96,0	113	222	185	284	217	138	222	142	186	116
7	117	97,0	110	208	182	293	190	137	233	145	183	114
8	121	96,0	108	203	192	319	181	143	231	141	164	109
9	118	98,0	108	199	202	334	173	238	216	138	166	113
10	122	97,0	110	196	217	342	180	296	214	149	161	109
11	122	103	107	186	225	342	195	296	214	149	161	109
12	116	101	104	186	264	426	184	322	239	145	156	108
13	124	93,0	105	192	305	353	271	394	212	146	138	109
14	128	94,0	105	192	335	319	234	343	203	145	147	107
15	123	93,0	108	195	350	266	224	348	190	147	147	108
16	116	95,0	106	204	374	316	228	362	184	140	140	106
17	120	99,0	107	216	378	289	201	319	185	143	138	106
18	115	101	109	291	376	292	214	277	188	145	136	100
19	110	103	108	218	389	286	227	299	191	143	136	99,0
20	105	102	115	298	376	282	239	290	188	136	123	114
21	102	101	118	298	360	282	252	411	195	134	133	157
22	131	102	120	222	343	289	236	360	204	135	131	186
23	111	99,0	111	219	351	319	227	304	189	128	128	157
24	107	93,0	113	217	440	316	234	314	176	124	127	146
25	108	94,0	122	224	353	305	239	323	181	127	127	133
26	106	95,0	115	219	324	309	199	290	166	123	127	131
27	102	99,0	132	226	310	309	201	274	242	134	127	131
28	100	99,0	147	232	312	305	203	262	219	135	127	134
29	99,0		288	298	295	296	204	258	199	134	118	131
30	112		253	225	283	289	181	250	195	123	118	132
31	101		205		279		180	247		131		130
TOTALI	3556,0	2749,0	3909,0	6668,0	8974,0	9296,0	6789,0	9693,0	6314,0	4353,0	4538,0	3779,0

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
896	891	1	1	290	281	14	69
890	841	0	1	280	271	4	73
840	831	1	2	270	261	5	78
830	531	0	2	260	251	4	82
530	521	1	3	250	241	8	90
520	431	0	3	240	231	9	99
430	421	1	4	230	221	18	117
420	411	1	5	220	211	13	130
410	401	0	5	210	201	15	145
400	391	2	7	200	191	16	161
390	381	1	8	190	181	19	180
380	371	4	12	180	171	6	186
370	361	1	13	170	161	7	193
360	351	5	18	160	151	7	200
350	341	6	24	150	141	20	220
340	331	4	28	140	131	27	247
330	321	1	29	130	121	20	267
320	311	9	38	120	111	34	301
310	301	7	45	110	101	41	342
300	291	10	55	100	93,0	23	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
-2,50	52,0	0	404
-2,00	106	0,50	502
-1,50	168	1,00	617
-1,00	232	1,50	760
-0,50	311	—	—

PORTATA	1945		1922-1944	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	240	20,1	315	26,4
di giorni 182	178	14,9	208	17,4
di giorni 274	119	10,0	135	11,3
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 136				
Durata della portata media annua nel periodo 1922-1944 giorni 135				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1945 . . .	90	78	142	141	289	187	133	110
1922-44 . .	117	90	234	153	300	254	275	172
Differenza	-27	-12	-86	-12	-11	-67	-142	-62

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	896	132	107	288	298	400	426	271	896	292	168	242	186
l/sec. kmq.	75,0	11,0	9,0	24,1	24,9	33,5	35,6	22,7	75,0	24,4	14,1	20,2	15,6
Q. minima:	93,0	99,0	93,0	103	186	182	266	173	137	166	117	118	99,0
l/sec. kmq.	7,8	8,3	7,8	8,6	15,6	15,2	22,3	14,5	11,5	13,9	9,8	9,9	8,3
Q. media:	194	115	98,0	126	222	290	310	219	313	211	140	151	122
l/sec. kmq.	16,2	9,6	8,2	10,5	18,6	24,3	25,9	18,3	26,2	17,7	11,7	12,6	10,2
Deflusso:	6103,3	308,0	237,1	337,5	575,4	776,7	803,5	586,6	828,3	547,0	375,0	391,4	326,8
mm.	311	26	20	28	48	65	67	50	70	46	31	33	27
Afflusso:	8415,6	418,4	167,4	302,1	334,7	932,4	681,4	585,7	8187,5	836,8	334,7	418,4	1016,1
mm.	704	35	14	42	28	78	57	49	183	70	28	35	85
Perdite app.:	193	9	6	14	20	13	10	1	113	24	3	2	58
mm.													
Coefficiente di deflusso	0,73	0,74	1,43	0,67	1,71	0,83	1,18	1,02	0,38	0,66	1,11	0,94	0,32

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1922-44

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	1871	391	472	328	826	1871	1196	1063	910	1523	1342	1865	560
l/sec. kmq.	157	32,7	39,5	27,4	69,0	157	100	89,0	76,0	127	112	156	46,8
Q. minima:	58,0	62,0	61,0	61,5	69,0	67,0	133	152	154	127	94,0	69,0	58,0
l/sec. kmq.	4,9	5,2	5,1	5,1	5,8	5,6	12,8	12,7	12,9	10,6	7,9	5,8	4,9
Q. media:	254	128	116	132	196	363	481	375	293	263	251	273	171
l/sec. kmq.	21,2	10,7	9,7	11,0	16,4	30,4	40,2	31,4	24,5	22,0	21,0	22,8	14,3
Deflusso:	8003,1	342,8	280,6	353,5	508,0	972,3	1246,2	993,7	784,8	681,7	672,3	707,6	458,0
mm.	669	29	23	30	42	81	105	83	66	57	56	59	38
Afflusso:	11069,4	394,5	442,3	645,3	896,6	1255,3	1219,4	1219,4	1147,6	1147,6	1111,8	1028,1	581,3
mm.	926	33	37	54	75	105	102	102	96	96	93	86	47
Perdite app.:	257	4	14	24	33	24	3	19	30	39	37	27	9
mm.													
Coefficiente di deflusso	0,72	0,87	0,63	0,55	0,57	0,77	1,03	0,81	0,69	0,59	0,60	0,69	0,81

RIASSUNTO DELLE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE, DELLE PORTATE CON DURATA DI GIORNI 10 - 91 - 182 - 274 - 355 E DELLE PORTATE MEDIE STAGIONALI

Nel seguente prospetto vengono riassunti, per i diversi corsi d'acqua e per le sezioni alle quali vengono eseguite misure sistematiche di portata, i valori: delle portate medie mensili ed annue, delle portate corrispondenti alle durate di giorni 10 - 91 - 182 - 274 - 355, le portate stagionali ed il rapporto fra la portata massima e minima dell'anno. Le portate medie mensili sono espresse anche in percentuale della portata media annua.

N. d'ordine	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Portate medie mensili (mc/sec.)												Portata media annua mc/sec.	Portata (mc/sec.) con durata di giorni:					Portate medie stagionali (mc/sec.)				Rapporto fra la portata massima e la minima
			Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.		10	91	182	274	355	Inver.	Prim.	Estate	Autun.	
I	BACCIA	Baccia di Modrea %	3,6 63,2	3,8 66,7	4,5 78,9	5,0 87,7	6,9 121,1	2,75 48,2	3,26 59,6	4,6 80,7	4,3 75,4	5,2 91,2	9,1 159,6	16,2 284,2	5,7	22,1	7,6	4,0	3,3	2,90	6,5	5,5	3,2	6,2	15
II	VIPACCO	Vipacco %	3,1 79,5	3,2 82,1	2,78 71,3	5,2 133,3	4,9 125,6	2,83 72,6	3,61 66,9	2,17 55,6	1,85 50,0	4,3 110,3	5,7 146,2	8,1 207,7	3,9	13,0	3,8	2,76	2,18	1,50	5,8	4,3	2,54	4,0	30
III	VIPACCO	Montespino %	9,2 98,9	7,4 79,6	8,3 87,1	10,8 116,1	13,6 146,2	6,6 71,0	5,4 58,1	5,3 57,0	9,8 105,4	11,4 122,6	18,2 195,7	9,3	32,1	8,8	7,3	6,0	4,8	12,6	10,8	5,8	8,8	21	
IV	STELLA	Casale Sacile %	27,6 113,1	24,6 100,8	23,3 95,5	24,0 98,4	25,5 104,5	23,9 98,0	23,8 93,4	25,0 102,5	24,1 98,8	23,8 97,5	23,4 95,9	24,6 100,8	24,4	30,6	25,0	23,8	23,2	22,0	27,3	24,3	23,9	23,8	2
V	TAGLIAMENTO	Ponte Sacrovit %	3,1 75,6	2,93 71,5	3,3 80,5	3,9 95,1	4,6 112,2	3,3 80,5	3,5 85,4	7,8 198,2	3,5 85,4	3,9 95,1	4,2 102,4	5,0 122,0	4,1	7,7	3,9	3,3	3,0	2,62	3,6	3,9	5,0	3,9	35
VI	TAGLIAMENTO	Casali Davaris %	5,7 87,8	4,8 73,8	7,1 109,2	7,8 120,0	8,2 126,2	5,0 76,9	4,5 69,2	10,9 167,7	4,2 84,6	5,7 87,7	5,6 86,2	8,2 126,2	6,5	13,9	6,4	5,0	4,3	3,3	6,3	7,7	6,8	5,2	48
VII	LUMIERI	Plan del Sac %	1,38 54,5	1,41 63,6	1,26 89,3	3,0 118,6	3,3 130,4	2,18 86,2	2,19 86,6	5,2 205,5	2,99 118,2	1,75 69,2	2,58 102,0	1,86 73,5	2,53	6,8	2,81	2,08	1,60	1,25	1,53	2,85	3,2	2,44	36
VIII	BUT	S. Nicolò %	3,0 65,2	2,68 58,3	3,4 73,9	5,3 115,2	7,5 158,7	5,2 113,0	4,2 91,3	7,0 152,2	4,3 98,5	3,5 76,0	4,2 91,3	4,7 102,2	4,6	8,8	5,3	3,9	3,3	2,55	3,5	5,3	5,5	4,0	15
IX	PONTEBBANA	Pontebba %	1,94 64,7	2,17 72,3	4,3 143,3	4,9 163,3	5,1 170,0	2,15 71,7	1,77 59,0	3,7 123,3	3,6 120,0	2,17 72,3	1,58 52,7	2,48 82,7	3,0	8,6	3,9	2,21	1,54	1,08	3,0	4,8	2,54	2,45	33
X	RACCOLANA	Plan della Sega %	2,13 71,5	1,84 61,7	2,18 73,2	3,5 117,4	4,0 134,2	2,82 94,6	2,11 70,8	4,9 164,4	3,0 100,7	1,88 63,1	1,85 62,1	5,4 121,2	2,98	9,3	3,3	2,15	1,87	1,55	3,2	3,2	3,3	2,24	25
XI	LIVENZA	Fiaschetti %	8,9 81,7	8,5 78,0	11,3 103,7	12,0 110,1	11,1 101,8	10,0 91,7	9,1 83,5	13,9 127,5	9,4 86,2	8,8 80,7	11,4 104,6	16,2 148,6	10,9	25,1	11,0	9,4	8,7	8,0	10,1	11,5	11,0	9,9	7
XII	CELLINA	Stich (Lent) %	0,64 38,8	0,52 31,5	1,35 81,8	2,02 122,4	2,80 169,7	1,37 83,0	1,15 69,7	2,74 166,1	1,50 90,9	1,22 73,9	2,21 133,9	2,20 133,3	1,65	4,1	2,17	1,36	0,72	0,50	0,87	2,06	1,75	1,64	27
XIII	VAL SETTIMANA	Stalli Nucni %	0,88 48,6	0,76 42,0	1,45 80,1	2,02 111,6	2,72 150,3	2,18 120,4	2,07 114,4	3,5 193,4	1,39 76,8	1,02 56,4	2,32 128,2	1,40 77,3	1,81	4,6	2,21	1,48	0,90	0,76	1,04	2,06	2,58	1,58	32
XIV	CIMOLIANA	Cimolais %	1,21 48,2	1,35 53,8	1,55 61,8	2,57 102,4	4,1 163,3	3,1 123,5	2,85 113,5	4,0 159,4	2,53 100,8	2,38 94,8	2,43 96,8	2,04 81,3	2,51	5,1	2,84	2,36	1,66	1,22	1,27	2,74	3,3	2,45	15
XV	CELLINA	Messo Canale %	5,8 54,1	5,4 55,1	9,0 91,8	13,5 137,8	14,7 150,0	11,8 120,4	9,4 95,9	12,3 125,5	9,7 99,0	7,5 76,5	9,6 98,0	9,5 96,9	9,8	16,6	12,7	9,0	6,5	4,5	6,2	12,4	11,2	8,9	11
XVI	PIAVE	Prenoncio %	1,91 50,3	1,85 44,8	2,65 69,7	5,2 136,8	6,6 173,7	4,5 118,4	4,2 110,5	7,0 184,8	4,6 121,1	2,86 75,3	2,47 65,0	1,70 44,7	3,8	9,3	5,0	2,92	1,87	1,49	1,90	3,6	5,2	3,3	18
XVII	PADOLA	Ponte Padola %	0,74 54,4	0,69 50,7	1,28 94,1	2,33 171,3	2,40 176,5	1,61 118,4	1,58 116,2	2,12 155,9	1,19 87,5	0,85 62,5	0,84 61,8	0,66 48,5	1,36	3,3	1,70	1,11	0,73	0,65	0,76	2,00	1,77	0,96	9
XVIII	PIAVE	Ponte della Lasta %	4,3 48,3	4,2 47,2	9,2 103,4	13,5 151,7	13,7 153,9	8,9 100,0	7,5 84,3	16,9 189,9	9,6 107,9	6,2 69,7	8,2 92,1	4,4 49,4	8,9	22,9	11,0	6,6	4,7	4,0	4,8	12,1	11,1	8,0	13

RIASSUNTO DELLE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE, DELLE PORTATE CON DURATA DI GIORNI 10 - 91 - 182 - 274 - 355 E DELLE PORTATE MEDIE STAGIONALI.

125

N. d'ordine	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Portate medie mensili (mc/sec.)												Portata media annua (mc/sec.)	Portata (mc/sec.) con durata di giorni:					Portate medie stagionali (mc/sec.)				Rapporto fra la portata massima e la minima
			Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.		10	91	182	274	355	Inver.	Prim.	Estate	Autun.	
XIX	ANSIRI	Auronzo	3,0 58,8	2,71 53,1	3,8 74,3	5,8 113,7	6,9 135,3	6,0 117,6	6,3 123,5	8,2 160,8	6,0 117,6	4,6 90,2	4,2 82,4	3,5 68,6	5,1	8,2	6,2	5,4	3,4	2,74	3,1	5,5	6,8	4,9	10
XX	BOITE	Podestagno	0,90 42,7	0,78 37,8	0,87 41,2	2,13 100,9	4,6 212,8	3,8 180,1	2,57 121,8	3,5 165,9	1,98 93,8	1,68 79,6	1,59 75,4	0,81 38,4	2,11	6,8	2,66	1,66	0,91	0,80	0,91	2,53	3,3	1,75	20
XXI	BOITE	Vodo	4,0 50,6	3,7 48,8	5,5 69,6	10,0 126,6	14,4 182,3	11,3 143,0	9,0 113,9	13,5 170,9	7,4 93,7	5,5 69,6	6,2 78,5	4,4 55,7	7,9	19,1	10,4	6,8	4,4	3,7	4,3	10,0	11,2	6,4	19
XXII	VAJONT	Erto	0,79 45,7	0,82 47,4	1,19 68,8	1,97 113,9	2,16 124,9	1,63 94,2	1,62 93,6	2,30 132,9	1,66 96,0	1,28 74,0	1,62 93,6	3,7 223,9	1,73	4,2	1,94	1,43	1,08	0,75	1,01	1,77	1,85	1,52	31
XXIII	MAÈ	Muda, Maè	3,1 62,0	3,2 64,0	6,3 126,0	8,0 160,0	8,2 164,8	5,4 108,0	4,6 92,0	7,1 142,0	3,8 76,0	3,8 60,0	3,8 76,0	3,4 68,0	5,0	14,1	3,4	3,5	3,2	2,80	3,1	7,5	5,7	3,5	14
XXIV	CORDEVOLE	Digonera	0,79 30,9	0,67 26,2	1,88 73,4	4,4 171,9	6,3 246,1	3,7 144,5	2,26 88,3	4,0 156,4	2,03 79,5	1,51 59,2	2,15 84,2	0,91 35,5	2,56	7,3	3,6	1,85	1,00	0,57	0,87	4,2	3,3	1,90	34
XXV	PETTORINA	Malga Ciapela	0,48 49,5	0,32 33,0	0,33 34,0	0,87 89,7	1,54 158,8	1,71 176,3	1,41 145,4	1,79 184,5	1,29 133,0	0,97 100,0	0,65 67,0	0,28 28,9	0,97	1,97	1,39	0,94	0,40	0,23	0,50	0,91	1,64	0,97	33
XXVI	FIorentina	Perzegnè	0,57 37,5	0,68 44,7	1,65 108,6	2,7 243,4	2,26 188,2	1,66 109,2	1,26 82,9	1,73 113,8	1,05 69,1	0,93 61,2	1,56 102,6	0,62 40,8	1,52						0,64	2,74	1,55	1,18	
XXVII	CORDEVOLE	Capelle	2,19 37,1	2,48 42,0	4,6 78,0	9,2 135,9	10,3 174,8	7,6 128,8	6,0 101,7	8,2 139,0	5,8 98,3	6,5 110,2	5,5 93,2	2,54 43,1	5,9						2,54	8,0	7,3	5,9	
XXVIII	PIAVE	Segusino	27,9 47,9	23,1 39,6	50,2 86,1	71,5 122,6	77,2 132,4	72,2 123,8	74,9 128,5	108,1 185,4	62,9 107,9	25,7 44,1	36,3 62,3	66,6 114,2	58,3	141	75,5	47,0	26,5	22,3	31,5	66,3	85,1	41,6	16
XXIX	BACCHIGLIONE	Montegalidella	17,7 133,1	18,1 136,1	17,9 134,6	14,0 105,3	13,6 102,3	11,3 85,0	10,1 75,9	12,0 90,2	9,2 69,2	8,7 65,4	12,0 90,2	14,9 112,0	13,3	22,6	15,3	11,9	9,9	8,1	19,6	15,2	11,1	10,0	15
XXX	TRAVIGNOLO	Sottosana	0,53 26,9	0,44 22,3	0,70 35,5	3,4 172,6	5,5 279,2	3,3 167,5	1,91 97,0	4,6 233,5	1,05 53,3	0,71 36,0	0,89 45,2	0,51 25,9	1,97	8,1	2,40	0,93	0,58	0,45	0,59	3,2	3,3	0,88	11
XXXI	ADIGE	Sottavalle	82,5 48,8	71,8 42,0	111 65,7	177 104,7	284 168,0	318 188,2	243 143,8	268 152,6	159 94,1	107 63,3	110 65,1	91,5 54,1	169	357	228	140	89,5	66,0	89,5	190,6	276,3	125,3	11
XXXII	ADIGE	Boara Pisani	115 59,3	98,0 50,5	126 64,9	222 114,4	290 149,5	310 159,8	219 112,9	323 161,8	211 108,8	140 72,2	151 77,8	122 62,9	194	376	240	178	119	95,0	119	213	281	167	10

RISULTATI DELLE MISURE DI PORTATA ESEGUITE DURANTE L'ANNO

120

RISULTATI DELLE MISURE DI PORTATA ESEGUITE DURANTE L'ANNO

N. corso d'acqua	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.	Bacino di cattura kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.	N. corso d'acqua	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.	Bacino di cattura kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO.										(segue) TAGLIAMENTO									
1	Roggia Fossalat	Arila (monte conf. Milano)	7 settembre	—	—	0,248	—	—	1,11	31	Lumiel	Plan del Sac	20 giugno	di stazione	64,5	2,34	96	23,3	2,26
2	Roggia Brodiz	Arila (Casa Destani)	7 id.	di riferimento	—	0,449	—	—	1,66	32	id.	id.	2 agosto	id.	57	1,77	96	18,5	1,97
3	id.	Arila (fiume confine fra Tal- mone-Arila)	7 id.	—	—	0,042	—	—	0,32	33	id.	id.	12 ottobre	id.	77,5	1,56	96	16,3	1,46
4	Roggia Miliana	Flambro (Casa Guardia)	7 id.	—	—	0,846	—	—	4,36	34	id.	id.	10 novembre	id.	79	2,27	96	23,7	1,76
5	id.	Arila (conf. IV alluvione)	7 id.	—	—	0,641	—	—	4,09	35	Pesarina	Entrampo	15 marzo	id.	50,5	1,56	96	16,2	1,80
6	Stella	Canale Sacile	22 novembre	di stazione	65	23,7	risorg.	—	25,49	36	id.	id.	19 giugno	id.	55	2,22	96	23,0	2,10
										37	id.	id.	19 ottobre	id.	58,5	2,05	96	21,0	2,07
										38	id.	id.	9 novembre	id.	60	2,42	96	25,2	2,28
										39	Degano	Ponte Mulina	15 marzo	di riferimento	58	5,6	287	19,6	6,22
										40	id.	id.	3 agosto	id.	58	6,6	287	23,0	7,20
										41	id.	id.	13 ottobre	id.	55	6,2	287	21,6	5,37
										42	id.	id.	9 novembre	id.	79	8,5	287	30,6	7,53
1	Tagliamento	Ponte Fasul	14 marzo	di stazione	28	0,32	18	17,8	0,52	43	Roggia Degano	Inவில்ino	14 ottobre	di stazione	15	0,78	—	—	1,00
2	id.	id.	21 giugno	id.	28	0,32	18	17,8	0,46	44	id.	id.	9 novembre	id.	11	0,78	—	—	1,00
3	id.	id.	10 ottobre	id.	27,5	0,31	18	17,4	0,32	45	Vinadia	monte ponte stradale	8 id.	di riferimento	56	0,16	—	—	0,78
4	id.	id.	10 novembre	id.	42	0,37	18	20,5	0,38	46	Tagliamento	Inவில்ino	14 ottobre	di stazione	43	7,8	709	12,3	11,51
5	Graf	alla confluenza	14 marzo	id.	27,5	0,39	9,6	41,0	0,60	47	id.	id.	9 novembre	id.	67	13,2	709	17,7	18,49
6	id.	id.	21 giugno	id.	32	0,53	9,6	55,2	0,58	48	Bdt	S. Nicolò	15 marzo	id.	34	3,2	144	21,5	4,32
7	id.	id.	10 ottobre	id.	50	0,51	9,6	53,3	0,45	49	id.	id.	19 giugno	id.	41	4,6	144	31,9	5,61
8	id.	id.	10 novembre	id.	53	0,67	9,6	69,5	0,51	50	id.	id.	3 agosto	id.	34	2,87	144	19,9	3,89
9	Anza	monte presa Tredolo	21 giugno	di riferimento	12	0,11	4,3	25,6	0,17	51	id.	id.	14 ottobre	id.	36,5	3,2	144	22,2	4,32
10	Marodia	quota 1000	21 id.	—	—	0,17	3,7	46,0	0,30	52	id.	id.	8 novembre	id.	40	4,7	144	32,6	4,93
11	Agorza	id.	21 id.	di riferimento	78,3	0,06	5,4	11,1	0,12	53	Chiarab	Ponte Lova	19 giugno	id.	37,5	2,44	95	25,7	3,57
12	Tolina	Forni di Sopra	21 id.	id.	17	0,15	12,0	12,5	0,38	54	id.	id.	14 ottobre	id.	59	2,20	95	23,1	2,31
13	Tagliamento	Ponte Sacrovit	14 marzo	di stazione	19	2,92	130	22,4	3,49	55	id.	id.	8 novembre	id.	61	3,0	95	31,8	2,89
14	id.	id.	21 giugno	id.	20	3,4	130	26,2	3,69	56	Pontebbana	Pontebbana	18 giugno	id.	43	1,56	72	27,8	2,38
15	id.	id.	2 agosto	id.	20	2,84	130	21,8	3,35	57	id.	id.	3 agosto	id.	38	1,05	72	17,8	1,95
16	id.	id.	11 ottobre	id.	23	2,98	130	22,9	2,79	58	id.	id.	15 ottobre	id.	41,5	1,62	72	22,6	2,23
17	id.	id.	10 novembre	id.	28	3,9	130	25,3	3,28	59	id.	id.	7 novembre	id.	40	1,71	72	23,2	1,96
18	id.	Casali Davaris	15 marzo	id.	38	4,9	201	24,4	5,05	60	Dogna	Dogna (Prerit)	18 giugno	—	—	1,25	45	27,8	1,82
19	id.	id.	20 giugno	id.	42,5	4,6	201	22,8	5,24	61	id.	id.	3 agosto	—	—	0,86	45	19,1	1,16
20	id.	id.	3 agosto	id.	37	3,7	201	18,4	5,24	62	id.	id.	15 ottobre	—	—	1,07	45	23,2	1,05
21	id.	id.	11 ottobre	id.	36	4,4	201	21,9	5,79	63	id.	id.	7 novembre	—	—	1,19	45	26,5	1,16
22	id.	id.	9 novembre	id.	32,5	5,9	201	29,4	6,41	64	Fella	Dogna	18 giugno	di stazione	7	9,4	336	27,5	8,65
23	Lumiel	La Malna	15 marzo	id.	13	0,65	59	11,0	0,79	65	id.	id.	15 ottobre	id.	13	8,4	336	23,8	6,54
24	id.	id.	20 giugno	id.	0	1,34	59	22,7	1,31	66	id.	id.	7 novembre	id.	11	7,3	336	21,2	6,57
25	id.	id.	12 ottobre	id.	7	0,85	59	14,3	0,97	67	Raccolana	a valle di Saletto	18 giugno	—	—	0,85	48,7	21,9	1,23
26	id.	id.	18 id.	id.	6	0,82	59	13,9	0,94	68	id.	Plan della Segna	18 id.	di stazione	26	2,64	66	40,0	2,42
27	id.	id.	30 id.	id.	10	1,37	59	21,6	1,03	69	id.	id.	3 agosto	id.	21	1,85	66	28,0	1,94
28	id.	id.	10 novembre	id.	10	1,37	59	21,6	1,03	70	id.	id.	15 ottobre	id.	23	1,81	65	27,7	2,09
29	Novarza	conf. Lumiel	20 giugno	di riferimento	62,5	0,48	23	20,8	0,70	71	id.	id.	7 novembre	id.	25	2,00	65	30,9	2,19
30	Lumiel	Plan del Sac	14 marzo	di stazione	58	1,84	96	19,6	2,05	71									

N. corso d'acqua	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza Idrometrica m. ca.	Portata m³/sec.	Declivio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione Equiva m².
(segue) TAGLIAMENTO									
72	Variola	monte confl. Glagnò	19 giugno	di riferimento	37	0,31	18	17,3	0,98
73	id.	id.	14 ottobre	id.	41	0,28	18	15,5	0,81
74	id.	Forchette	8 novembre	id.	41	0,39	18	21,6	1,01
75	Glagnò	Pecol dei Stal	19 giugno	di stazione	25	0,94	40	23,5	1,96
76	id.	id.	14 ottobre	id.	22	0,95	40	23,8	1,42
77	id.	id.	8 novembre	id.	23	1,03	40	25,8	1,54
78	Arzino	Casali Bearut	17 giugno	id.	14,5	0,41	19,3	21,8	0,71
79	id.	id.	7 settembre	id.	15,5	0,35	19,3	18,1	0,96
80	Foce	confl. con l'Arzino	17 giugno	—	—	0,23	—	—	0,18
81	Comugna	id.	17 id.	di riferimento	3	0,57	28,6	19,9	0,87
82	Arzino	Ponte Coppere	17 id.	di stazione	2	1,79	71,5	25,0	1,56
83	id.	id.	7 settembre	id.	10	1,72	71,5	24,1	2,73
84	id.	Ponte Armistizio	17 giugno	di riferimento	75	2,19	109,3	20,0	4,06
85	id.	id.	2 agosto	di stazione	40	1,93	109,3	17,7	4,02
86	id.	id.	7 settembre	id.	82	3,0	109,3	27,8	6,72
87	Venzonassa	Can. molino Venzon	18 giugno	di riferimento	13	0,80	33	24,2	0,85
88	id.	residui alveo	18 id.	—	—	—	—	—	0,15
LIVENZA									
1	Vieffia	Piano di Chiampis	6 settembre	—	—	0,05	—	—	0,07
PIAVE									
1	Mab	Muda Mab	14 agosto	di stazione	92	13,9	231	60,1	8,66
2	Pettorina	Plan di Ombretta	15 id.	—	—	0,72	—	—	0,84
3	Val Franzela	id.	15 id.	—	—	0,09	—	—	0,13
4	Sorgente Pettorina	Tablà Palazzo (stramazzo n° 1)	15 id.	di stazione	8	0,05	—	—	0,04
5	id.	(stramazzo n° 2)	15 id.	id.	19	0,15	—	—	0,13
6	id.	(stramazzo n° 3)	15 id.	id.	26,8	0,21	—	—	0,18
7	id.	(stramazzo n° 4)	15 id.	id.	20,5	0,21	—	—	0,14
8	Rio Croda Rossa	Tablà Palazzo	15 id.	—	—	0,09	—	—	0,05
9	Pettorina	Malga Ciapèla	15 id.	di stazione	15,5	1,94	28	69,2	0,91
10	Florentina	Persegù	14 id.	id.	19,5	1,73	52	33,3	1,16
(segue) PIAVE									
11	Cordevole	Caprile	16 agosto	di stazione	49,5	8,2	221	37,1	5,99
12	Canale Prina	Norvena (a valle ponte Sileas)	17 id.	id.	64,5	4,0	—	—	6,88
13	id.	id.	17 id.	id.	93	6,0	—	—	9,52
14	id.	id.	17 id.	id.	121	8,4	—	—	12,25
CORSI D'ACQUA MINORI FRA SILE E BRENTA									
1	Marzenego	Noale	2 gennaio	di riferimento	93	0,88	—	—	3,79
2	Draganzuolo	id.	2 id.	id.	174	0,72	—	—	3,72
3	id.	id.	9 giugno	—	—	0,40	—	—	3,51
4	Marzenego	Zelarino	16 gennaio	di stazione	112,5	6,0	—	—	11,8
5	Targola	Stra - Salgarelli	28 id.	—	—	1,00	—	—	10,71
6	Veraro	Stra - Ponte Officina	5 id.	di riferimento	197	2,14	—	—	14,12
7	Zero	Mogliano	13 settembre	di stazione	91	1,04	sorgive	—	7,06
BACCHIGLIONE									
1	Bacchiglione	Montegaldella	15 novembre	di stazione	8,5	10,8	1384	—	37,28
ADIGE									
1	Avizio	Plan di Fedala	15 agosto	di stazione	22	0,50	8	62,5	0,45
2	id.	Plan Fedala (stramazzo n° 1)	15 id.	—	—	0,24	—	—	0,20
3	id.	(stramazzo n° 2)	15 id.	—	—	0,094	—	—	0,12
4	id.	(stramazzo n° 3)	15 id.	—	—	—	—	—	—
5	id.	(stramazzo n° 4)	15 id.	—	—	—	—	—	—
6	id.	(stramazzo n° 5)	15 id.	—	—	—	—	—	—
7	id.	(stramazzo n° 6)	15 id.	—	—	—	—	—	—
8	id.	(stramazzo n° 7)	15 id.	di stazione	6,4	0,092	—	—	0,08
9	id.	(stramazzo n° 8)	15 id.	id.	7,6	0,014	—	—	0,10
10	id.	(stramazzo n° 9)	15 id.	id.	6,3	0,044	—	—	0,06
11	id.	(stramazzo n° 10)	15 id.	id.	4,8	0,004	—	—	0,01
12	id.	(stramazzo n° 10)	15 id.	id.	35,9	0,006	—	—	0,01

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO 1945

In questa parte degli Annali i vari elementi meteorologici ed idrologici ed il loro andamento nel corso dell'anno 1945 sono posti a confronto coi valori dei periodi di osservazione precedenti, allo scopo di individuare le caratteristiche dell'anno stesso.

I periodi di osservazione da cui si traggono i valori medi sono diversi a seconda delle stazioni di osservazione prescelte e sono indicati per ciascuna località nei singoli prospetti.

Naturalmente, trattandosi anche per i più lunghi periodi presi in esame, di un numero di anni che s'aggira attorno al venticinquennio (solo per la pressione atmosferica il calcolo delle medie è eseguito su un trentennio circa di osservazioni) non si potrebbe, a stretto rigore, parlare di valori normali nel vero senso di questa parola. Tuttavia, per brevità, sarà spesso usata tale espressione, ma essa va intesa nel senso limitato qui esposto.

Per il confronto le località di osservazione sono state scelte in modo che possano dare nel loro insieme un'idea dei caratteri fondamentali più importanti e distintivi delle vicende idrologiche del 1945.

I - TEMPERATURA.

Dal confronto delle *temperature medie annue* coi rispettivi valori normali (tab. I) nel 1945 risultano scostamenti positivi (dappertutto anno più caldo del normale); le differenze sono comprese tra 1° a Rovigo e 0° a Padova e a Venezia (Lido).

Dall'esame dell'*andamento durante l'anno* (tab. II) gennaio risulta il mese più freddo, luglio il mese più caldo dell'anno.

Rispetto ai valori *medi mensili normali*, gennaio presenta le differenze negative più forti; esse sono comprese tra -2° a Udine e -4° a Padova. Maggio, giugno e luglio, invece, hanno gli eccessi più forti; le differenze, difatti, in giugno sono comprese tra 1° a Trieste e 3° a Belluno, al Venda e a Rovigo.

L'esame dei *valori medi stagionali* fa rilevare che, rispetto alla normale stagionale, l'autunno, in generale, presenta piccole differenze positive, l'estate e la primavera scostamenti tutti positivi e notevoli (1° a 2°). Invece l'inverno ha forti differenze negative (inverno freddo).

Riguardo ai *valori estremi assoluti* si nota che i massimi del 1945, in generale, sono molto vicini a quelli del periodo 1920-44 senza superarli; invece i minimi hanno un sensibile scostamento e non sono scesi mai tanto bassi; essi sono rimasti 5° e in qualche località anche 10° superiori ai minimi assoluti.

Dall'esame della tab. V a pag. 14 e seguenti, dove sono raccolti i valori delle medie decadiche mensili ed annue della *temperatura alle varie quote* della Venezia Giulia, della Venezia Euganea e della Venezia Tridentina, risulta l'andamento dell'isopleta 0° gradi, ossia della linea che collega le quote, ove la media mensile è stata 0°, temperatura che è strettamente connessa col manto nevoso.

TAB. I. — TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

OSSERVATORIO	PERIODO	MESE												MEDIA ANNUA
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
BELLUNO	Anno 1945	- 4,4	0,3	7,7	12,2	17,3	21,1	23,3	20,8	17,7	11,4	4,9	0,8	11,1
	Valore normale 1920-44	- 4,5	1,3	6,1	10,1	14,2	17,8	20,4	20,0	16,6	11,6	5,9	0,8	10,4
	Scostamento	3,9	- 1,2	1,6	2,1	3,1	3,3	2,9	0,8	1,1	- 0,2	- 1,0	0,0	0,7
PADOVA	Anno 1945	- 2,9	2,9	9,2	14,0	19,2	23,0	25,4	22,8	19,9	13,5	7,3	4,1	13,3
	Valore normale 1920-44	- 2,1	3,7	8,2	12,4	17,1	20,9	23,4	22,7	18,9	13,4	7,8	3,0	12,8
	Scostamento	- 4,1	- 0,8	1,0	1,6	2,1	2,1	2,0	0,1	1,0	0,1	- 0,5	1,1	0,5
TRENTO	Anno 1945	- 2,5	3,4	9,8	13,7	*	22,1	24,8	21,5	18,3	12,4	5,7	2,4	*
	Valore normale 1921-44	0,6	3,0	7,5	11,7	15,6	19,6	21,8	21,1	17,6	12,2	6,3	1,7	11,6
	Scostamento	- 3,1	0,4	2,3	2,0	*	2,5	3,0	0,4	0,7	0,2	- 0,7	0,7	*
TRIESTE	Anno 1945	2,4	5,8	9,3	13,9	20,0	23,5	25,9	24,0	20,7	15,1	9,2	7,2	14,8
	Valore normale 1920-44	5,9	5,5	8,9	12,8	17,4	21,1	23,9	23,4	20,1	15,1	10,4	6,2	14,2
	Scostamento	- 2,5	0,3	0,4	1,1	2,6	1,4	2,0	0,6	0,7	0,0	- 0,8	1,0	0,6
UDINE	Anno 1945	0,5	5,3	9,5	13,6	19,2	23,2	25,9	22,5	19,6	13,9	8,0	5,2	13,8
	Valore normale 1920-22-31-44	3,9	4,5	8,2	11,9	16,7	20,2	22,8	22,5	18,6	13,5	8,1	4,4	12,9
	Scostamento	- 2,5	0,8	1,3	1,7	2,5	3,0	3,2	0,0	1,0	0,4	- 0,1	0,8	0,9
VENEZIA (Lido)	Anno 1945	0,5	4,1	9,1	14,2	19,3	23,3	25,1	20,6	20,6	14,8	8,6	5,5	13,8
	Valore normale 1920-44	3,1	4,5	8,2	12,4	17,2	20,9	23,6	23,1	19,6	14,4	9,0	4,3	13,3
	Scostamento	- 2,6	- 0,4	0,9	1,8	2,1	2,4	1,5	- 2,5	1,0	0,4	- 0,4	1,2	0,5
M. VENDA	Anno 1945	- 2,1	3,4	7,5	11,5	17,0	20,9	22,7	19,7	17,5	12,3	5,6	3,5	11,6
	Valore normale 1916-44	1,8	2,2	5,5	9,2	13,8	17,6	20,4	20,2	16,6	11,4	6,3	2,7	10,6
	Scostamento	- 3,6	1,2	2,0	2,3	3,2	3,3	2,3	- 0,5	0,9	0,9	- 0,7	0,8	1,0
ROVIGO	Anno 1945	- 2,0	3,2	9,6	14,4	20,4	24,6	26,1	23,3	20,4	13,9	10,4	4,4	14,1
	Valore normale 1920-44	1,6	3,7	8,3	12,5	17,4	21,3	24,1	23,2	19,4	13,9	8,0	2,9	13,0
	Scostamento	- 3,6	- 0,5	1,3	1,9	3,0	3,3	2,0	0,1	1,0	0,0	2,4	1,5	1,1

TAB. II — TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI ASSOLUTI STAGIONALI

OSSERVATORIO	Quote m. s. l. m.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		PERIODO PRESO IN ESAME
		Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Massima	Minima	
Belluno	407	0,6	- 1,3	16,1	- 14,0	10,1	12,4	34,2	- 3,8	19,4	21,7	35,6	6,9	11,4	11,3	30,2	- 4,8	37,8 (VIII-943)	- 18,8 (II-929)	20-45
Padova	14	2,9	1,2	15,7	- 14,2	12,6	14,1	33,0	- 1,5	22,3	23,8	37,4	11,4	13,4	13,6	31,6	- 1,8	37,7 (VI-935)	- 16,3 (II-929)	20-45
Rovigo	23	2,7	1,4	13,7	- 14,4	12,7	14,8	34,9	- 0,4	22,9	24,7	36,3	12,5	18,4	14,9	30,5	3,7	37,0 (VII-935)	- 20,6 (II-929)	20-45
Trento	309	1,8	0,5	21,6	- 11,2	11,6	1	35,5	- 1,3	20,8	22,8	38,9	9,3	12,0	12,1	30,4	- 3,0	39,2 (VI-935)	- 12,0 (II-929)	21-45
Trieste	11	5,6	4,8	15,2	- 6,3	13,0	14,4	29,4	1,8	22,9	24,1	34,2	12,8	15,2	15,0	29,4	3,0	36,7 (VII-921)	- 14,3 (II-929)	20-45
Udine	146	4,0	3,5	16,3	- 6,4	12,3	14,1	33,2	0,6	21,8	23,6	36,0	11,4	13,4	13,8	29,6	- 1,6	38,9 (VII-921)	- 13,3 (I-942)	20-45
Venezia (Lido)	3	4,0	3,1	13,2	- 6,3	12,6	14,2	33,0	0,4	22,5	23,0	34,0	13,8	14,3	14,7	30,3	0,2	36,0 (VII-928)	- 12,4 (II-929)	20-45
Venda	575	2,1	1,1	12,7	- 6,1	11,7	7,5	28,7	- 1,8	19,4	21,1	32,8	9,7	11,4	11,8	26,7	- 1,6	32,8 (VIII-943)	- 17,3 (II-929)	16-45

L'andamento di detta isoterma è sensibilmente lo stesso in tutte e tre le regioni, cosicchè possiamo farne la descrizione d'insieme come segue:

In gennaio sono sotto zero tutte le quote superiori a 25 m. nella Venezia Giulia, a partire dalla pianura altrove. Invece in febbraio, oltre i 1000 m. nella Venezia Giulia e Tridentina, oltre i 1500 m. nella Venezia Euganea; in marzo oltre i 1750 m.; in aprile oltre i 2000 m.

Ritornano temperature negative in novembre a partire da 1750 m. nella Venezia Tridentina, 1500 m. nella Venezia Euganea; in dicembre infine fanno comparsa a 1300 m. nella Venezia Giulia, a 750 m. nella Venezia Euganea, a 1000 nella Venezia Tridentina.

II - PRESSIONE ATMOSFERICA.

A Venezia (Lido) la media annua della pressione atmosferica è leggermente superiore al valore normale; l'eccesso è di mm. 0,5. Sono in forte eccesso le medie mensili di febbraio (eccesso mm. 7,0), marzo (eccesso mm. 6,8), aprile (2,8), giugno (1,4), ottobre (2,9); sono in forte difetto: gennaio (- 5,8), agosto (- 3,6) e dicembre (- 2,9).

Gli altri mesi presentano differenze dal valor normale, in più o in meno, inferiori all'unità.

III - VENTO.

In tutte le località di cui si hanno osservazioni anemografiche le rose dei venti non presentano differenze sensibili rispetto agli anni precedenti, ai quali possiamo rimandare per i confronti illustrativi delle medesime, riportate nelle fig. 8-9, pag. 18-19 degli Annali 1944.

Riguardo alla velocità la differenza è forte per Trieste a causa di modifiche nelle costruzioni osservate nei dintorni. Anche a Padova da giugno 1945 a luglio 1946 si notano delle differenze rispetto all'andamento normale, essendo in ricostruzione l'osservatorio meteorologico e le osservazioni nel frattempo essendo state fatte, pur sempre con lo stesso anemografo Steffens-Marini, alla Specola Astronomica, ad altezza diversa e ad una distanza orizzontale di 500 m. dal posto dell'Osservatorio.

Come andamento annuo si può notare: gennaio molto ventoso, il più ventoso dell'anno, non solo nel Friuli, ma anche a Venezia,

mentre nella seconda metà dell'anno, specie negli ultimi tre mesi, il vento fu dappertutto debole.

IV - NEBULOSITÀ.

La media annua della nebulosità, in generale, è alquanto inferiore al normale; gli scostamenti maggiori sono: Rovigo - 1,2, Venezia (Lido) - 1,0 (tavola IX).

Ad eccezione di gennaio e, in varie località, anche febbraio agosto e dicembre, in tutti gli altri mesi si sono avute nebulosità inferiori al normale; specialmente sereni sono stati marzo, aprile, maggio e giugno.

V - UMIDITÀ RELATIVA.

Piccole in generale le differenze tra le medie annue della umidità relativa del 1945 ed i valori normali.

Ebbero medie superiori alla normale quasi ovunque i mesi di febbraio, marzo, e in alcuni posti anche agosto.

TAB. III. — MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA TEMPERATURA A DATE QUOTE (DESUNTE DALLE STAZIONI TERMOMETRICHE)

REGIONE	Quota	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
VENEZIA GIULIA	25	1,2	5,5	8,8	13,4	19,3	22,8	25,2	23,1	20,2	14,4	8,8	6,0	14,0
	250	- 1,0	3,5	7,9	11,6	17,0	20,5	22,7	20,0	17,7	12,1	6,7	3,8	11,9
	500	- 2,9	2,0	7,0	11,5	16,0	19,6	21,7	19,3	17,3	10,9	5,1	2,0	10,8
	750	- 4,7	2,0	6,4	9,9	13,6	16,9	18,9	16,7	15,0	9,9	4,3	0,4	8,4
	1000	- 4,7	1,6	5,0	8,2	12,8	16,6	18,2	15,8	14,1	8,6	3,7	0,2	8,9
	1300	- 6,2	- 0,4	2,4	6,8	11,1	13,7	15,9	14,5	12,1	7,1	2,5	- 1,2	6,5
VENEZIA ADRIATICA	25	- 1,6	3,4	9,4	13,6	19,3	23,3	25,5	23,2	20,3	14,1	7,9	4,4	12,6
	250	- 0,8	3,3	8,9	13,3	18,0	21,7	23,5	21,3	18,8	12,9	7,1	3,7	11,9
	500	- 2,7	2,2	7,4	11,5	16,0	19,7	22,1	19,5	17,1	11,4	5,5	2,1	11,9
	750	- 5,9	0,5	5,8	9,5	14,3	17,8	19,9	17,3	14,8	9,2	3,8	- 0,4	8,9
	1000	- 6,6	0,3	4,4	8,3	12,4	15,7	18,1	15,8	13,7	7,9	2,5	- 1,4	7,6
	1250	- 6,5	1,2	4,1	7,3	11,5	14,6	16,9	14,6	12,1	7,2	2,3	- 1,8	7,0
VENEZIA TIRRENA	25	- 8,7	0,0	2,1	5,1	10,1	12,6	15,2	12,4	10,4	5,1	- 0,3	- 3,4	5,1
	250	- 8,5	- 1,0	0,7	4,5	8,6	11,5	13,9	11,3	9,4	4,7	- 1,3	- 4,5	4,1
	500	- 10,6	- 2,4	- 0,9	3,1	6,9	10,5	12,8	10,6	8,4	4,3	- 2,2	- 4,9	3,0
	750	- 2,6	2,7	9,6	14,4	18,2	22,5	25,6	22,0	18,2	11,9	5,5	2,2	12,6
	1000	- 4,7	1,3	7,7	12,3	15,4	19,7	22,5	19,7	16,9	10,3	5,2	0,7	10,6
	1250	- 4,6	2,5	7,4	10,4	14,7	18,6	21,5	18,5	15,5	9,4	5,3	0,4	9,9
VENEZIA ADRIATICA	25	- 4,6	2,5	7,4	10,4	14,7	18,6	21,5	18,5	15,5	9,4	5,3	0,4	9,9
	250	- 7,0	1,0	5,1	7,3	11,0	14,1	17,0	14,1	12,2	7,1	2,1	- 1,6	7,4
	500	- 9,2	- 1,2	3,0	6,9	11,0	14,1	17,0	14,1	12,2	6,0	1,1	- 2,5	6,0
	750	- 9,2	- 0,2	3,0	6,6	10,5	14,1	16,9	13,7	11,5	6,0	1,0	- 6,1	5,7
	1000	- 8,1	- 0,2	3,0	6,6	10,5	14,1	16,9	13,7	11,5	6,0	1,0	- 6,1	5,7
	1250	- 9,5	0,3	0,0	4,0	7,9	10,8	13,5	10,2	8,5	3,3	- 2,5	- 6,1	3,4
VENEZIA ADRIATICA	25	- 11,0	- 1,3	- 2,0	1,8	6,6	9,9	12,6	10,0	8,1	3,1	- 2,1	- 4,8	2,6
	250	- 13,5	- 4,3	- 4,8	- 1,6	2,5	6,5	9,5	6,8	5,5	0,7	- 4,5	- 7,1	0,3

TAB. IV. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE) E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A VENEZIA (LIDO) (mm. 700 +)

ELEMENTI	MRSE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Media 1945		57,3	60,2	67,6	62,1	59,7	62,2	59,8	57,3	62,1	64,7	61,8	59,6	62,0
Valore normale 1914-44		63,1	62,2	60,8	59,3	60,6	60,8	60,5	60,9	62,3	61,8	62,2	62,5	61,5
Scostamento		- 5,8	7,0	6,8	2,8	- 0,9	1,4	- 0,7	- 3,6	0,2	2,9	- 0,4	- 2,9	0,5
Estremi assoluti	Massima	68,1	74,7	73,2	70,3	67,3	68,7	69,6	69,7	70,5	71,2	69,3	69,1	
	Minima	45,7	57,8	58,7	48,4	51,1	51,7	51,6	46,7	51,0	54,1	44,0	49,2	
Escursione mensile 1945		22,4	16,9	14,5	22,1	16,2	17,0	18,0	23,0	19,5	17,1	25,3	19,9	
Media dei massimi assoluti mensili 1914-44		74,4	73,8	72,0	68,5	67,6	67,0	66,1	66,9	69,4	70,3	72,1	73,6	
Media dei minimi assoluti mensili 1914-44		47,4	46,8	46,4	47,5	51,0	52,3	52,3	50,4	51,8	48,0	46,8	47,4	
Escursione mensile media		27,0	27,0	25,6	21,0	16,6	14,7	13,8	14,5	17,6	22,3	25,3	26,2	
Scostamento		- 4,6	- 6,1	- 11,1	1,1	- 0,4	2,3	- 2,2	2,5	1,9	- 5,2	- 1,0	- 6,3	

TAB. V. — VELOCITÀ DEL VENTO

OSSERVATORIO	ANNO MESE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1945	12,1	2,4	3,4	5,5	4,1	5,4	5,9	6,1	8,1	3,9	8,5	10,8	6,4
	Valore normale 1920-44	14,8	17,2	13,8	11,4	9,6	10,1	9,7	10,9	11,6	13,5	13,8	16,6	12,8
	Scostamento	- 2,7	- 4,8	- 10,4	- 5,9	- 5,5	- 4,7	- 3,8	- 4,8	- 3,5	- 9,6	- 5,3	- 5,8	- 6,4
UDINE	Anno 1945	15,4	7,3	9,3	11,2	10,0	10,9	12,1	11,7	11,3	8,3	12,4	9,3	10,8
	Valore normale 1920-21 e 31-44	13,7	15,3	14,6	13,0	12,4	12,6	12,6	13,2	13,7	15,0	14,5	14,9	13,8
	Scostamento	1,7	- 8,0	- 5,3	- 1,8	- 2,4	- 1,7	- 0,5	- 1,5	- 2,4	- 6,7	- 2,1	- 5,6	- 3,0
VENEZIA (Lido)	Anno 1945	18,9	?	?	15,9	12,4	12,0	11,5	14,7	12,8	11,1	13,5	?	?
	Valore normale 1923-44	15,6	15,7	16,2	16,6	15,9	14,7	14,3	13,9	14,3	13,9	14,1	15,3	14,8
	Scostamento	3,3	?	?	- 0,7	- 3,5	- 2,7	- 2,8	0,8	- 1,5	- 2,8	- 0,6	?	?
PADOVA	Anno 1945	5,3	2,0	4,6	5,6	5,1	5,6	?	9,1	7,1	6,3	6,4	7,7	?
	Valore normale 1920-44	4,4	5,2	6,1	6,6	6,1	5,8	5,5	5,1	4,8	4,5	4,2	4,5	5,2
	Scostamento	0,9	- 3,2	- 1,5	- 1,0	- 1,0	- 0,2	?	4,0	2,3	1,8	2,2	3,2	?
ROVIGO	Anno 1945	9,2	4,9	7,6	8,2	7,5	7,2	7,0	7,6	6,3	5,6	6,7	7,9	7,1
	Valore normale 1920-44	7,6	8,1	8,8	8,8	7,9	7,6	7,0	7,0	7,0	7,0	7,1	7,7	7,6
	Scostamento	1,6	- 3,2	- 1,2	- 0,6	- 0,4	- 0,4	0,0	0,6	- 0,7	- 1,4	- 0,4	0,2	- 0,5
TRENTO	Anno 1945	6,2	4,5	6,8	?	?	7,9	8,3	6,7	6,3	5,1	3,7	4,8	?
	Valore normale 1921-44	4,5	5,3	6,1	7,2	6,7	6,8	6,8	6,4	5,8	4,7	4,6	4,6	5,8
	Scostamento	2,3	- 0,8	0,7	?	?	1,1	1,5	0,3	0,5	0,4	- 0,9	0,2	?

TAB. VI. — MASSIMO MENSILE DELLA VELOCITÀ ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE — OSS. MET. VENEZIA (LIDO)

MESE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1945	82	ENE	1	1	1	1	68	ENE	68	WNW	62	1	50	ENE	54	WNW	46	ENE	70	SE	56	SE	80	ENE
Media massimi mensili (Per. 1923-44)	57		66		65		67		58		51		54		51		55		59		61		63	
Massima dei massimi mensili	90	ENE	98	ENE	90	ENE	100	ENE	70	ENE	64	ENE	69	N	72	ENE	88	ENE	80	ENE	98	ENE	84	ENE
Anno	1940		1936		1943		1939		1936		1931-39		1924		1940		1939		1943		1939		1939-43	
Minima dei massimi mensili	38	E	54	ENE	46	ENE	44	ENE	42	WNW	38	WNW	40	E	38	SE	36	N	30	WSW	44	WSW	34	E
Anno	1925		1928		1927-33		1943		1923		1935		1923-32		1935		1934		1923		1930		1923	

TAB. VII. — NUMERO DEI GIORNI NEI QUALI LA VELOCITÀ MEDIA GIORNALIERA DEL VENTO UGUAGLIÒ O SUPERÒ 20 KM/ORA — OSS. MET. VENEZIA (LIDO)

MESE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Anno 1945	9	1	1	5	2	2	1	6	4	5	4	4	44
Media frequenza 1923-44	5.4	7.0	7.4	6.9	5.2	4.2	3.9	3.5	4.7	5.5	5.8	6.9	66.4
Massima frequenza	14	14	17	15	11	13	11	7	12	12	11	13	114
Anno	1940-41	1944	1937	1938	1939	1943	1939	1942	1944	1944	1944	1933	1944
Minima frequenza	—	1	1	1	2	1	—	1	—	1	2	1	30
Anno	1923-36	1926-45	1945	1935	1923-25-31-34-45	1931-34-35-40-41	1923-25-32-33-41	1923-30-32	1932-34	1923	1930	1934	1923

TAB. VIII. — MASSIMO MENSILE DELLA VELOCITÀ ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE — ANNO 1945

MESE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
UDINE	26	E	36	E	52	E	42	ENE	36	E	42	E	50	E	48	WSW	38	N	44	E	40	E	56	E
VENEZIA (LIDO)	82	ENE	1	1	1	1	68	ENE	68	WNW	62	E	50	ENE	54	WNW	46	ENE	70	SE	56	SE	80	ENE
PADOVA	18	NE	17	ENE	23	NNW	30	E	35	WSW	22	NE	18	E	38	SE	26	NE	23	1	19	ENE	38	ENE
TRENTO	45	NNW	21	NW	27	NNW	30	1	24	1	29	NNW	36	1	30	1	29	NNW	32	ENE	19	NW	30	NE
TRIESTE	64	ENE	37	ENE	29	ENE	35	ENE	32	WSW	36	ENE	39	ENE	33	WSW	37	ENE	32	ENE	43	ENE	62	ENE

TAB. IX. — NEBULOSITÀ

Osserva- torio	MESE ANNI													ANNO
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
BELLUNO	Anno 1945	5,2	4,8	4,6	5	5	3,7	3,1	4,7	4,4	2,1	3,0	4,1	5
	Valor norm. 1920-44	4,3	4,8	5,1	6,4	6,2	5,3	4,6	4,3	4,9	4,8	4,8	4,7	4,9
	Scostamento	0,9	0,6	-0,5	5	5	-1,6	-1,5	0,4	-0,5	-2,7	-1,8	-0,6	5
PADOVA	Anno 1945	6,5	6,4	5,4	5,9	5,9	4,6	3,6	5,4	5,1	5,5	5,1	6,5	5,5
	Valor norm. 1920-44	6,4	5,8	6,1	6,5	6,2	6,1	4,3	4,3	5,4	5,8	6,4	6,5	5,8
	Scostamento	0,1	0,6	-0,7	-0,6	-0,3	-1,5	-0,7	1,1	-0,3	-0,3	-1,3	0,0	-0,3
ROVIGO	Anno 1945	6,1	5,8	3,2	4,2	3,5	1,8	1,9	3,1	3,4	4,0	5,6	6,5	4,7
	Valor norm. 1920-44	6,8	5,5	5,7	5,9	5,8	4,5	3,1	3,3	4,4	5,3	6,7	7,0	5,3
	Scostamento	-0,7	0,3	-2,5	-1,7	-2,3	-2,7	-1,2	-0,2	-1,0	-1,3	-1,1	-0,5	-1,2
TRENTO	Anno 1945	5,2	4,8	3,4	5,0	5	4,8	3,7	5,3	4,8	5,3	4,5	6,4	5
	Valor norm. 1920-44	5,1	4,9	5,7	6,5	6,6	5,8	5,0	4,8	5,5	5,4	5,7	5,3	5,5
	Scostamento	0,1	-0,1	-2,3	-1,5	5	-1,0	-1,3	0,5	-0,7	-0,1	-1,2	1,1	5
TRIESTE	Anno 1945	5,9	6,5	4,4	5,0	4,4	3,3	2,3	4,4	3,5	5,3	4,9	7,3	4,8
	Valor norm. 1920-44	5,8	5,5	5,8	6,0	5,9	4,8	3,6	3,7	4,6	5,5	6,2	6,0	5,3
	Scostamento	0,1	1,0	-1,4	-1,0	-1,5	-1,5	-1,3	0,7	-1,1	-0,2	-1,3	1,3	-0,5
UDINE	Anno 1945	5,1	4,9	4,4	4,3	4,0	2,4	2,5	4,1	3,3	3,8	3,7	6,1	4,1
	Valor norm. 1920-44	5,4	4,6	5,0	5,9	5,6	4,9	3,0	3,8	4,5	5,4	5,2	5,1	4,9
	Scostamento	-0,3	0,3	-0,6	-1,6	-1,6	-2,5	-0,5	0,3	-1,2	-1,6	-1,5	1,0	-0,8
VENEZIA (Lido)	Anno 1945	5,6	5,4	4,4	4,5	4,1	2,9	2,3	4,3	3,5	4,0	5,2	6,6	4,4
	Valor norm. 1920-44	6,3	5,7	5,9	6,2	5,8	5,0	3,5	3,7	4,8	5,6	6,2	6,4	5,4
	Scostamento	-0,7	-0,3	-1,5	-1,7	-1,7	-2,1	-1,2	0,6	-1,3	-1,4	-1,0	0,2	-1,0
VENDA	Anno 1945	5,6	4,7	4,4	5	5	3,4	3,0	5,1	3,7	4,8	4,4	5,9	5
	Valor norm. 1920-44	5,7	5,5	6,0	6,5	6,2	5,4	4,0	4,2	5,2	5,7	6,0	5,9	5,5
	Scostamento	-0,1	-0,8	-1,6	5	5	-2,0	-1,0	0,9	-1,5	-0,9	-1,6	0,0	5

TAB. X. — UMIDITÀ RELATIVA

Osserva- torio	MESE ANNI													ANNO
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
BELLUNO	Anno 1945	71	78	72	65	5	69	69	73	70	74	77	79	5
	Valor norm. 1920-44	81	76	73	72	75	74	74	74	78	80	81	85	77
	Scostamento	-10	2	-1	-7	5	-5	-5	-1	-8	-6	-4	-6	5
PADOVA	Anno 1945	82	87	78	69	70	65	67	72	69	79	85	87	76
	Valor norm. 1920-44	85	79	74	73	72	69	67	69	76	82	85	85	76
	Scostamento	-3	8	4	-4	-2	-4	0	3	-7	-3	0	2	0
TRENTO	Anno 1945	56	73	66	69	5	53	48	60	61	59	63	70	5
	Valor norm. 1920-44	68	63	59	58	63	65	62	63	69	73	72	69	65
	Scostamento	-12	10	7	11	5	-12	-14	-3	-8	-14	-9	1	5
TRIESTE	Anno 1945	67	75	68	63	62	53	55	60	57	65	61	68	63
	Valor norm. 1920-44	64	63	62	61	63	59	58	58	62	66	69	66	63
	Scostamento	3	12	6	2	-1	-6	-3	2	-5	-1	-8	2	0
ROVIGO	Anno 1945	90	91	82	76	73	68	72	78	74	85	91	5	5
	Valor norm. 1920-44	88	83	77	76	74	72	69	71	77	82	86	87	78
	Scostamento	2	8	5	0	-1	-4	3	7	-3	3	5	5	5
UDINE	Anno 1945	66	73	71	68	68	59	64	69	66	74	68	77	69
	Valor norm. 1920-44	72	68	68	69	71	69	66	66	72	76	76	72	70
	Scostamento	-6	7	3	-1	-3	-10	-2	3	-6	-2	-8	5	-1
VENEZIA (Lido)	Anno 1945	77	85	82	75	74	67	71	71	67	5	79	84	5
	Valor norm. 1920-44	81	79	77	78	77	74	73	73	77	81	82	81	78
	Scostamento	-4	6	5	-3	-3	-7	-2	-2	-10	5	-3	3	5
VENDA	Anno 1945	72	77	68	63	5	52	60	71	63	71	76	78	5
	Valor norm. 1920-44	72	72	71	72	72	69	65	64	73	78	77	73	71
	Scostamento	0	5	-3	-9	5	-17	-5	7	-10	-7	-1	5	5

VI - PRECIPITAZIONI.

Nei diagrammi alle figg. 6 a-i per alcune stazioni della regione opportunamente scelte e riunite in gruppi sono riprodotte le percentuali, rispetto al totale annuo, delle precipitazioni cadute nei singoli mesi del 1945.

Da tali diagrammi appare che nel corso dell'anno il totale mensile delle precipitazioni presenta tre massimi; di questi uno, il più pronunciato per tutte le località, è quello di agosto, che di solito è epoca di un minimo; gli altri due sono meno pronunciati e meno generali; manca nella pianura veneta il secondo ossia quello di aprile e maggio; il terzo è abbastanza generale e cade nel mese di dicembre. Il




Fig. 6a




Fig. 6b




Fig. 6c




Fig. 6d




Fig. 6e

TAB. XI. - RAPPORTO FRA LE ALTEZZE ANNUE DI PRECIPITAZIONE DEL 1945 ED I VALORI MEDI DEL PERIODO 1923-44.

BACINO	STAZIONE	Quota sul mare m.	Altezza di precipitazione annua in mm.		Valore del rapporto 1945 media periodo
			1945	media periodo 1923-44	
DALLA FIUMARA ALL'ARSA	Albona	330	550	1314	0,42
DALL'ARSA AL QUIETO	Mompaderno	260	692	1077	0,64
QUIETO	Pinguente	156	547	971	0,56
id.	Levade	19	619	1029	0,60
DAL QUIETO AL RISANO	Momiano	275	502	989	0,51
id.	Capodistria	13	564	966	0,58
DAL RISANO ALL'ISONZO	Sesana	369	1057	1800	0,59
id.	Covedo	262	564	1120	0,50
ISONZO	Na Logu	622	1483	2179	0,68
id.	Musi	633	2122	3435	0,62
TAGLIAMENTO	Tolmezzo	333	1618	2211	0,73
id.	S. Daniele del Friuli	352	1062	1638	0,63
LIVENZA	Aviano	159	1185	1855	0,64
id.	Bardis	406	1215	2052	0,59
PIAVE	Cortina d'Ampezzo	1275	1010	1211	0,83
id.	Ciam di Valmarino	415	1400	1840	0,76
BRENTA	Borgo Valcugana	476	735	1078	0,68
id.	Crespano del Grappa	300	1167	1717	0,68
BACCHIGLIONE	Lavarone	1171	978	1338	0,73
id.	Isola Vicentina	80	1053	1412	0,75
AGNO GUÀ	Recoaro	445	1340	1962	0,68
id.	Brugliano	172	817	1262	0,65
ALTO ADIGE	Silandro	706	362	479	0,76
id.	Bressanone	560	535	672	0,80
MEDIO E BASSO ADIGE	Proves	1414	573	1043	0,55
id.	Affi	188	638	933	0,68
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO	Manzano	72	1034	1495	0,69
id.	Cervignano	7	421	1322	0,32
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE	Fontanelle	19	945	1193	0,79
id.	Termine	2	650	1063	0,61
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA	Comuda	163	1046	1292	0,81
id.	Saletto di Piave	9	938	1056	0,89
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE	Este	13	455	770	0,59
id.	Stanghella	7	518	701	0,74
PIANURA FRA ADIGE E PO	Torretta Veneta	10	421	684	0,62
id.	Governolo	16	304	697	0,44

TAB. XII. — TOTALE MENSILE ED ANNUO DELLE PRECIPITAZIONI DEL 1945 E VALORE MEDIO DEL PERIODO 1921-1944 (V. M. P.)

LOCALITÀ	Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale annuo	LOCALITÀ	Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale annuo
TRIESTE	A. 1945	26,7	6,7	9,2	31,1	62,3	42,5	36,8	64,0	88,7	51,6	48,9	83,3	603	VENEZIA	A. 1945	74,5	—	20,2	21,6	34,4	21,4	16,6	32,6	19,4	27,0	71,0	58,2	398
	V. M. P.	61	58	75	81	92	88	68	71	103	112	117	71	989		V. M. P.	48	47	62	66	87	83	50	57	81	87	79	52	799
	Rapporto	0,44	0,13	0,12	1,00	0,67	0,48	0,54	0,90	0,86	0,46	0,42	1,17	0,61		Rapporto	1,55	0,00	0,34	0,33	0,40	0,26	0,33	0,57	0,24	0,31	0,90	1,12	0,50
TARVISIO	A. 1945	86,8	5,4	43,6	69,2	126,8	78,4	105,0	219,2	132,0	36,0	27,8	135,4	1066	PADOVA	A. 1945	92,2	1,2	29,6	47,4	67,6	25,2	24,2	61,0	19,6	10,4	93,6	68,8	541
	V. M. P.	69	75	130	150	143	152	136	139	146	172	174	95	1581		V. M. P.	58	56	71	75	94	88	51	53	77	90	85	63	861
	Rapporto	1,25	0,08	0,34	0,46	0,89	0,52	0,77	1,58	0,90	0,21	0,16	1,43	0,67		Rapporto	1,58	0,02	0,41	0,51	0,72	0,29	0,47	1,15	0,25	0,12	1,20	1,09	0,63
FORNI AVOLTRI	A. 1945	22,7	1,2	74,4	38,8	149,0	112,4	107,4	221,0	105,8	66,8	37,0	76,0	1013	VENDUA	A. 1945	[85,0]	1,9	23,2	45,8	56,0	[30,0]	61,8	107,6	29,4	21,0	84,2	63,0	[608]
	V. M. P.	38	50	91	131	152	153	147	124	129	165	174	58	1412		V. M. P.	48	49	76	89	107	93	57	59	83	91	79	55	886
	Rapporto	0,60	0,02	0,82	0,30	0,98	0,75	0,73	1,78	0,82	0,40	0,21	1,31	0,72		Rapporto	1,77	0,02	0,31	0,51	0,52	0,32	1,08	1,82	0,35	0,23	1,07	1,15	0,69
UDINE	A. 1945	75,6	2,2	33,2	84,4	87,4	27,2	69,6	172,4	55,4	23,6	15,0	141,8	788	ROVIGO	A. 1945	91,2	2,6	10,2	65,2	18,0	84,2	27,2	94,2	16,0	13,6	42,2	43,4	510
	V. M. P.	73	58	120	117	141	151	104	96	137	154	140	101	1392		V. M. P.	41	47	49	56	70	62	39	49	58	71	60	42	635
	Rapporto	1,04	0,04	0,28	0,72	0,62	0,18	0,67	1,79	0,40	0,15	0,11	1,40	0,57		Rapporto	2,22	0,06	0,21	1,17	0,26	1,37	0,91	1,93	0,28	0,19	0,70	1,03	0,80
MANIAGO	A. 1945	95,0	1,0	124,8	79,6	178,3	111,0	25,0	291,4	104,6	13,2	72,8	331,6	1428	SILANDRO	A. 1945	6,7	31,7	37,1	8,0	34,0	26,4	26,4	88,6	32,4	15,0	14,6	41,1	362
	V. M. P.	80	93	136	206	228	181	135	122	168	209	228	129	1915		V. M. P.	14	17	19	36	51	51	58	59	48	46	45	23	467
	Rapporto	1,19	0,01	0,92	0,39	0,78	0,61	0,18	2,39	0,62	0,63	0,32	2,57	0,75		Rapporto	0,48	1,86	1,95	0,22	0,66	0,52	0,46	1,30	0,68	0,33	0,32	1,79	0,78
BELLUNO	A. 1945	44,8	2,8	68,4	46,6	[79,6]	106,8	85,0	223,2	68,8	30,8	41,2	132,6	[930]	LONGEGA	A. 1945	30,8	19,4	20,6	3,2	87,7	61,6	63,3	134,8	82,1	26,1	19,5	46,7	596
	V. M. P.	54	56	91	121	152	132	128	110	125	138	123	72	1302		V. M. P.	19	25	34	58	76	108	125	105	86	67	56	29	788
	Rapporto	0,83	0,04	0,75	0,39	0,52	0,81	0,66	2,03	0,55	0,22	0,33	1,84	0,71		Rapporto	1,62	0,78	0,61	0,06	1,15	0,57	0,51	1,28	0,95	0,39	0,35	1,61	0,76
CISON DI VALMARINO	A. 1945	101,5	3,0	102,5	58,8	113,2	106,9	84,1	377,6	70,2	46,4	87,5	227,8	1400	PEIO	A. 1945	24,3	7,8	70,4	14,7	59,2	31,8	27,6	164,4	62,8	26,8	35,4	102,1	627
	V. M. P.	81	89	134	162	214	173	152	132	166	194	189	116	1796		V. M. P.	39	47	67	84	103	82	76	79	89	92	91	53	902
	Rapporto	1,25	0,03	0,76	0,36	0,53	0,62	0,55	2,86	0,42	0,24	0,48	1,96	0,78		Rapporto	0,62	0,17	1,05	0,18	0,57	0,39	0,36	2,08	0,71	0,29	0,39	1,93	0,70
PORTO GRUARO	A. 1945	86,0	2,4	53,4	50,6	57,6	68,2	93,1	98,8	21,6	17,2	53,6	[70,0]	[673]	DENNO	A. 1945	67,0	—	11,0	16,0	152,0	16,0	13,0	179,0	65,0	45,0	52,0	179,0	795
	V. M. P.	64	63	85	93	109	113	83	72	105	105	110	70	1072		V. M. P.	49	63	95	114	127	100	92	91	121	140	148	87	1227
	Rapporto	1,34	0,04	0,63	0,54	0,53	0,60	1,12	1,37	0,21	0,16	0,49	1,00	0,63		Rapporto	1,37	0,00	0,12	0,14	1,20	0,16	1,41	1,97	0,54	0,32	0,35	2,06	0,65
S. MARTINO DI CASTROZZA	A. 1945	46,0	1,6	76,0	41,2	133,4	99,6	96,7	125,4	88,4	21,8	52,4	137,5	980	VERONA	A. 1945	14,7	1,8	—	4,5	26,5	15,0	18,2	55,7	16,5	13,5	19,4	53,1	240
	V. M. P.	45	54	91	123	180	160	158	145	148	172	155	74	1505		V. M. P. (1)	42	37	49	52	89	56	43	61	73	63	64	44	673
	Rapporto	1,02	0,03	0,84	0,33	0,74	0,62	0,61	1,28	0,60	1,27	0,34	1,86	0,65		Rapporto	0,35	0,05	0,00	0,09	0,30	0,27	0,44	0,85	0,23	0,21	0,30	1,21	0,36

(1) I dati si riferiscono al valore medio del periodo 1927-1944.




Fig. 6f




Fig. 6g




Fig. 6h



Fig. 6i

nelle stagioni distribuite in un gruppo di bacini adiacenti, i quali hanno analoghe caratteristiche pluviometriche e precisamente:
1) figg. 9 e 12 bacini dell'Isonzo, Tagliamento e Livenza;




Fig. 7

2) figg. 10 e 13 bacini del Piave, Brenta, Bacchiglione ed Agno Gnà;
3) figg. 11 e 14 bacino dell'Adige.

Si fa presente che mentre per le precipitazioni per periodi da 1 a 30 giorni consecutivi si sono presi in esame i dati registrati da tutte le stazioni di osservazione, per le precipitazioni da 1 a 12




Fig. 8

ore si sono potute prendere in considerazione solo le stazioni fornite di pluviografo che sono in numero minore.

Dal confronto delle curve nei singoli grafici si rileva che in

minimo principale, dappertutto, è febbraio; altri minimi, si notano a seconda della località, in giugno, luglio, ottobre e novembre.

Confrontando il totale annuo delle precipitazioni del 1945 con quello medio del periodo 1923-44 (tab. XI), si nota che il rapporto dei loro valori è ovunque inferiore all'unità; esso è compreso tra i seguenti valori estremi: 0,80 a Rovigo, 0,78 a Cison di Valmarino e a Silandro, 0,76 a Longega, 0,75 a Maniago e 0,63 a Portogruaro, 0,61 a Trieste, 0,57 a Udine, 0,50 a Venezia, 0,36 a Verona.

Un'idea di come lo scostamento delle precipitazioni del 1945 rispetto al normale sia distribuito nel corso dell'anno ci viene fornita dalle figg. 7-8 e dalle tabelle XII e XIII. Da esse risulta come l'autunno sia in forte difetto (fa eccezione la sola Trieste); mentre l'estate ha un forte eccesso, specie in certe località. Le altre stagioni si comportano in modo vario a seconda dei posti.

Nelle figg. 9 a 14 sono riprodotte le curve inviluppo delle massime quantità di precipitazione osservate rispettivamente per periodi da 1 a 12 ore e da 1 a 30 giorni consecutivi nell'anno 1945 e nel precedente periodo di osservazione 1923-44 (tabelle XV-XVI). Ciascun grafico riguarda le osservazioni pluviometriche registrate

TABELLA XIII - PRECIPITAZIONI STAGIONALI (ESPRSE IN PERCENTUALE DEL TOTALE ANNUO).

STAZIONE	Trentennio 1886-1915 Anno mm.	MEDIA PERIODO 1886-1915				ANNO 1945				Totale della stagioni mm.	Rapporto totali annui 1945 med. trent.
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	1091	19,1	22,0	27,8	30,9	16,2	26,4	24,7	32,7	579	0,55
Belluno	1183	16,4	27,8	29,4	26,4	13,1	22,5	48,1	16,3	864	0,79
Bassano del Grappa	1448	17,6	28,8	26,2	27,4	20,5	18,5	44,3	16,6	706	0,52
Schio	1742	18,1	28,8	24,2	28,9	19,7	23,9	38,0	18,4	939	0,52
Monte Maria	709	15,9	20,8	36,1	27,2	24,0	21,6	38,4	16,0	528	0,76
Dobbiaco	889	13,0	23,8	39,3	23,9	13,7	15,7	53,5	17,1	890	1,01
Bressanone	687	10,0	20,7	43,6	25,7	12,2	22,8	44,3	20,7	524	0,78
Cavalese	873	13,3	25,2	34,4	27,1	3,7	26,9	50,0	19,4	563	0,75
Padova	950	18,9	28,2	24,6	28,0	24,2	29,0	22,0	24,8	495	0,57
Rovigo	737	17,7	27,2	23,2	31,4	23,1	19,4	42,7	14,8	485	0,69




FIG. 9

tutti i bacini le intensità massime del 1945 sono inferiori alle intensità massime del periodo. Gli scostamenti in generale sono forti. Essi sono più deboli solo per gli intervalli dalle 1 alle 12 ore nei bacini Piave-Brenta e nel bacino dell'Adige.

Nella tab. XVII sono riportati per i diversi bacini i valori delle precipitazioni massime mensili verificatisi nel 1945.




FIG. 10

TABELLA XIV.
PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in mm.)

BACINO	ISONZO a Fossalta lung. 3899	TAGLIA- MENTO a Vidor lung. 3883	PIAVE a Revine lung. 3765	BRENTA a Sadorf lung. 3563	BACCHI- GLIONE alla confluenza del fiume lung. 2468	AGNO-GUA a Lontoo lung. 2460	ADIGE a Vidor lung. 2763
1922	2157	1965	1385	1340	1607	1851	941
1923	2241	2077	1442	1340	1478	1395	867
1924	1826	1809	1377	1257	1553	1322	877
1925	2431	2363	1458	1339	1698	1410	931
1926	2836	2793	1935	1902	2367	1688	1268
1927	2255	2409	1468	1413	1538	1452	979
1928	1972	2169	1657	1635	1862	1787	1046
1929	1546	1451	1174	1122	1210	1045	785
1930	2259	1716	1259	1292	1513	1527	813
1931	2276	2255	1480	1382	1558	1483	961
1932	1819	1366	1058	1082	1280	1230	720
1933	2227	1963	1386	1328	1455	1277	898
1934	2702	2509	1768	1669	1964	1830	1073
1935	2315	2587	1782	1689	1958	1820	1016
1936	2332	1767	1285	1357	1528	1448	1037
1937	2763	2682	1934	1921	2297	2080	1099
1938	1573	1507	1169	1113	1332	1177	700
1939	1768	1786	1695	1426	1544	1425	963
1940	2057	1821	1327	1346	1444	1461	825
1941	1955	1743	1451	1366	1670	1817	703
1942	1523	1565	1142	1085	1118	1120	778
1943	1493	1328	878	817	914	938	597
1944	1561	1424	1076	1059	1155	1184	798
1945	1395	1097	926	998	1001	693	
Media del periodo 1923-1944	2078	1939	1417	1370	1567	1470	898
Valore massimo espresso in % del valore medio	136,5	142,7	136,6	140,2	151,0	141,5	141,2
Valore minimo espresso in % del valore medio	71,8	67,4	62,0	59,6	58,3	63,8	66,5

TAB. XV - MASSIME QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIÙ ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-1944 E NEL 1945

BACINI	1		3		6		12	
	periodo	1945	periodo	1945	periodo	1945	periodo	1945
Isonzo, Tagliamento, Livenza	93,4	94,4	740	117	254	195	305	138
Piave, Brenta, Bacchiglione, Agno-Gua	81,0	78,8	140	78,6	154	86,4	195	165
Adige	78,0	37,8	300	48,4	125	86,4	131	77,6

TAB. XVI - MASSIME QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIÙ GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923-1944 E NEL 1945

BACINI	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1945	periodo	1945	periodo	1945	periodo	1945	periodo	1945	periodo	1945
Isonzo, Tagliamento, Livenza	617	581	640	428	945	488	1370	466	1603	518	1985	520
Piave, Brenta, Bacchiglione, Agno-Gua	343	308	543	397	651	262	853	320	1198	889	1180	984
Adige	190	189	321	124	394	146	574	176	708	358	902	389




FIG. 11

Nelle tabelle XVIII e XIX sono riportati i valori delle massime e minime precipitazioni annue rilevate nei diversi bacini.

Nelle tabelle XX e XXI sono riportati i numeri massimi e minimi di giorni piovosi nei singoli bacini.




FIG. 12




FIG. 13

PRECIPITAZIONI NEVOSE.

Dalla consultazione dei bollettini mensili e dall'esame della tab. VI a pag. 49 e seguenti e dalla tab. XXII, la quale per ogni bacino mostra la quota minima a cui è caduta la neve e a cui arriva il manto nevoso, appare che la neve ha fatto la sua prima comparsa nella zona alpina a quote oltre i mille metri il 19-20 ottobre 1944; mista ad acqua al principio, specie alle quote minori,




FIG. 14

ma alla fine del mese di ottobre un manto dello spessore di oltre una ventina di cm. copriva le quote superiori ai 2000 m.

In novembre la neve comincia a cadere sin dal principio del mese e continua per il resto, a quote superiori a 500 m. nelle alpi orientali superiori, a 1500 m. altrove. Lo spessore della neve alla fine del mese è di cm. 5 verso i 1000 m. nelle alpi orientali, di oltre una decina di cm. a quote tra 1200 e 1500 m., di cm. 30 verso i 2000 e raggiunge 80 cm. a 2500 (al Careser).

In dicembre nevicata cadde specie nel bacino dell'Adige nella prima metà del mese. Il 30 del mese il manto nevoso è di 10 cm. alle quote di 1000 m., di 50 cm. a quote di 1500 m., di 100 cm. e più a quote di 2000 m.

Nel gennaio 1945 i giorni con neve che in pianura sono da 2 a 6, in montagna sono 8 tra il bacino del Piave e quello del Brenta. Alla fine del mese la neve in pianura è scomparsa quasi del tutto salvo chiazze dello spessore di pochi cm. ai piedi delle prealpi. A quote di 500 m. il manto nevoso è abbastanza continuo e raggiunge anche lo spessore di 30 cm.; supera tale spessore salendo di quota; verso i 1000 m., e più in alto raggiunge i 70 cm.; anzi in vari posti li supera; a Passo Rolle (m. 1894) cm. 110, al Careser (m. 2600) cm. 176.

Nella pianura in febbraio il giorno 4 si nota poca neve con pioggia; a quote superiori ai 500 m. oltre 4 giorni con neve, ed oltre una decina alle quote superiori, nel corso del mese. Alla fine del mese verso i mille metri la neve è scomparsa del tutto; le quote di 1500 m. sono quasi tutte coperte da uno spessore vario che va da 10 a 30 cm., supera i 50 cm. a quote di 2000 m.: al Careser cm. 175.

In marzo in pianura sole precipitazioni allo stato di pioggia; nella zona montuosa nevicata per un giorno o due a quote inferiori a 1500 m.; per 5 o 6 giorni e più a quote superiori a tale limite. Alla fine del mese il manto nevoso ricopre molte quote verso i 2000 m. con spessori da 10 a 30 cm.; al Careser (m. 2600) cm. 18.

In aprile la neve cade qua e là per 1-3 giorni a quote oltre i 1300 m. nel bacino dell'alto e medio Adige e dell'alto Brenta, ma scompare subito. Al Careser alla fine del mese troviamo cm. 123.

In maggio in alto compaiono le ultime nevicata, ma al suolo la neve scompare subito quasi dappertutto. Al Careser si notano al 30 del mese cm. 46.

TAB. XVII. — QUOTA MINIMA RAGGIUNTA DALLA NEVE NEI SINGOLI BACINI

BACINO	Terzè	Lecce	Tagliamento	Lavea	Piave	Brenta	Montebelluna	Adige	Alto Adige	Medio e Basso Adige
MESE										
Ottobre 1944	—	—	900	—	1200	1100	—	—	1100	1100
Novembre	400	600	300	400	400	300	100	300	300	300
Dicembre	—	600	200	400	400	200	400	300	300	200
Gennaio 1945	pianura	pianura	pianura	pianura	pianura	pianura	pianura	pianura	300	pianura
Febbraio	—	400	400	400	400	400	100	300	300	200
Marzo	—	600	400	400	400	100	100	800	600	800
Aprile	—	700	1300	—	900	900	—	—	800	800
Maggio	—	900	800	—	900	900	1100	—	300	900

In tutto l'inverno in pianura si sono notati dai 3 ai 5 giorni con neve e una caduta complessiva dai 10 ai 50 cm. I valori più bassi, sia per la frequenza come per la quantità, si presentarono lungo le coste, i più alti ai piedi delle prealpi. Nell'interno della zona montuosa si notano oltre 15 giorni con neve: per lo più si sono superati i 20 giorni.

L'altezza complessiva della neve caduta in varie località a quote oltre i 1000 m. ha superato i 200 cm.; difatti in Alto Adige notiamo cm. 275 a Resia, cm. 388 a Ridanna, cm. 296 a Montguelfo, cm. 252 a Corvara, cm. 267 a Peio, cm. 445 al Careser.

VII — IDROMETRIA.

Nella Sezione «C - Idrometria», a pag. 61 e seguenti, nelle varie tabelle sono riportati i valori caratteristici delle altezze idrometriche per le stazioni di osservazione che hanno funzionato durante il 1945.

È utile anche qui ricordare che, a causa delle vicende politico-militari del 1945, molti elementi di osservazione sono mancanti e molte stazioni, specialmente della Venezia Giulia, non hanno funzionato per tutto l'anno.

Premesso ora che il confronto fra i livelli idrometrici osservati in una sezione durante un più o meno lungo periodo di anni, ha un valore relativo in quanto le variazioni d'alveo possono alterare,

TABELLA XVIII. — MASSIME PRECIPITAZIONI ANNUE OSSERVATE.

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quantità di precipitazione in mm.
Dalla Pianura all'Arca	Bergut Grande	956
Dal Risano all'Isonzo	Sesana	1057
id.	S. Pelagio	989
Isonzo	Piezzo	2139
id.	Musi	2122
id.	Drenchia	1809
id.	Montemaggiore	1949
Tagliamento	Coritis	2188
id.	Resia	1825
id.	S. Francesco	1987
id.	Clauzetto	1659
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Manzano	1034
id.	Moruzzo	1021
Livenza	Chievola	2125
id.	Poffabro	1890
Piave	Erto	1234
id.	S. Croce sul Lago	1280
id.	S. Antonio di Tortal	1345
id.	Milles	1226
Pianura fra Tagliamento e Piave	Fontanelle	945
id.	Pordenone	888
Brenta	Pieve Tesino	1134
id.	Campomezzavia	1249
id.	Sasso d'Asiago	1308
id.	Rubbio	1364
Pianura fra Piave e Brenta	Cornuda	1046
id.	Nervesa della Battaglia	1030
Bacchiglione	Posina	1354
id.	Velo d'Astico	1332
id.	Valli del Pasubio	1337
Agno-Guà	Lambre d'Agni	1560
id.	Roveglia	1427
Alto Adige	Plan in Passirio	984
id.	Fleres	1147
id.	Landro	930
id.	Rasun di Sotto	1043
Medio e Basso Adige	Paneveggio	1073
id.	Campo d'Albero	1269
id.	Campanella d'Altissimo	998
id.	Chiampo	924
Pianura fra Brenta e Adige	Colle Venda	608
id.	Battaglia Terme	612
Pianura fra Adige e Po	Isola del Mezzano	545
id.	Ca' Mello (Idrovora)	610

TABELLA XIX. — MINIME PRECIPITAZIONI ANNUE OSSERVATE.

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quantità di precipitazione in mm.
Quieto	Pinguente	547
id.	Cittanova	462
Dal Quieto al Risano	Momiano	502
Isonzo	Attimis	1175
id.	Povoletto	1210
id.	Pulfero	1266
id.	Cividale	1072
Tagliamento	Forni Avoltri	1013
id.	S. Daniele del Friuli	1062
id.	Spilimbergo	924
id.	S. Martino al Tagliam.	715
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Cervignano	421
id.	Bevazzana	522
Livenza	Basaldella	1023
id.	S. Quirino	983
Piave	Lorenzago	843
id.	Ponte nelle Alpi	832
id.	Andraz	799
id.	Caprile	844
Pianura fra Tagliamento e Piave	Boccafossa	462
id.	Torre di fine	440
Brenta	Borgo Valsugana	735
id.	Bieno	734
id.	S. Silvestro	618
id.	Marostica	765
Pianura fra Piave e Brenta	Chioggia	365
id.	Venezia	398
Bacchiglione	Lastebasse	843
id.	Sandrigio	793
id.	Quintarello	672
Agno-Guà	Castelvecchio	1008
id.	Brogliano	817
Alto Adige	Prato allo Stelvio	370
id.	Silandro	382
id.	Ganda	402
id.	Cermes	412
Medio e Basso Adige	Careser	457
id.	Caprino Veronese	497
id.	Verona	240
id.	Mazzana	503
Pianura fra Brenta e Adige	Cona	432
id.	Albaredo d'Adige	370
Pianura fra Adige e Po	Castel d'Ario	346
id.	Governolo	304

TABELLA XX. — NUMERO MASSIMO DEI GIORNI PIOVOSI VERIFICATISI DURANTE L'ANNO.

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Numero dei giorni piovosi
Draga	S. Pietro in Selve	78
Dal Risano all'Isonzo	Sesana	89
id.	S. Pelagio	78
Isonzo	Na Logu	99
id.	Piezzo	97
id.	Drenchia	91
id.	Montemaggiore	98
Tagliamento	Forni di Sopra	96
id.	Sauris	97
id.	La Maina	102
id.	Pesaria	96
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Gradisca	79
id.	Castion di Strada	74
Livenza	Cavasso Nuovo	89
id.	Maniago	89
Piave	S. Stefano di Cadore	95
id.	Passo di Montecroce	92
id.	Dosoleto	93
id.	Arabba	94
Pianura fra Tagliamento e Piave	Pordenone	70
id.	Portogruaro	74
Brenta	Caoria	85
id.	Campomezzavia	87
id.	Sasso d'Asiago	85
id.	Rubbio	88
Pianura fra Piave e Brenta	Nervesa della Battaglia	77
id.	Castelfranco Veneto	68
Bacchiglione	Lavarone	81
id.	Asiago	80
id.	Starò	81
Agno-Guà	Lambre d'Agni	87
id.	Roveglia	76
Alto Adige	Fleres	115
id.	Ridanna	107
id.	S. Maddalena in Casier	108
id.	Riva di Tures	107
Medio e Basso Adige	Peio	72
id.	Pont	76
id.	Predazzo	76
id.	Folgaria	75
Pianura fra Brenta e Adige	Seonara	61
id.	Colle Venda	63
Pianura fra Adige e Po	Castelnuovo Veronese	56
id.	Fiesse Umbertino	55

TABELLA XXI. — NUMERO MINIMO DEI GIORNI PIOVOSI VERIFICATISI DURANTE L'ANNO.

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Numero dei giorni piovosi
Quieto	Cittanova	68
Dal Quieto al Risano	Momiano	71
Dal Risano all'Isonzo	Trieste	64
Isonzo	Uccia	77
id.	Vedronza	72
id.	Ciseria	71
id.	S. Volfango	73
Tagliamento	Villa Santina	55
id.	Andreuzza	58
id.	Spilimbergo	57
id.	S. Daniele del Friuli	41
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Moruzzo	49
id.	Rivarotta	45
Livenza	Poffabro	53
id.	S. Quirino	53
Piave	Lorenzago	68
id.	Erto	68
id.	S. Antonio di Tortal	54
id.	Possagno	66
Pianura fra Tagliamento e Piave	Brugnara	47
id.	Oderzo	51
Brenta	Bieno	38
id.	S. Silvestro	39
id.	Pedersalto	64
id.	Arsiè	65
Pianura fra Piave e Brenta	Cornuda	47
id.	Faro Rocchetta	47
Bacchiglione	Calvene	63
id.	Sandrigio	57
id.	Quintarello	56
Agno-Guà	Castelvecchio	61
id.	Brogliano	56
Alto Adige	Ganda	29
id.	Merano	31
id.	Cermes	41
id.	Soprabolzano	43
Medio e Basso Adige	Spiazzi di Monte Baldo	41
id.	Balluno Veronese	41
id.	Caprino Veronese	36
id.	Verona	38
Pianura fra Brenta e Adige	Noventa Vicentina	43
id.	Albaredo d'Adige	44
Pianura fra Adige e Po	Governolo	41
id.	Ca' Cappellino	43

in modo più o meno notevole i termini del confronto, si può rilevare come i *livelli medi annui* idrometrici del 1945 sono tutti sensibilmente inferiori alla media normale.

Le *minime medie mensili* si notano in generale nei primi mesi dell'anno od in dicembre.

Particolarmente depressi rispetto al normale sono le altezze idrometriche dei mesi autunnali.

I valori idrometrici *massimi medi mensili* si riscontrano, ad eccezione del Bacchiglione e dell'Agno, in luglio od agosto.

È da rilevare tale particolarità poiché i corsi d'acqua della Regione Veneta, ad eccezione dell'Adige, generalmente nei mesi estivi presentano livelli di magra.

Sia i valori *minimi* che i *massimi assoluti* si sono mantenuti, nel 1945, sensibilmente discosti dai minimi e massimi riscontrati nel precedente periodo di osservazione.

Specialmente le massime altezze idrometriche del 1945 sono notevolmente soggiacenti alle massime altezze di piena finora riscontrate. Ciò è dovuto alla mancanza di veri e propri periodi di piena. Degna di nota, più per il mese in cui si è verificata che per l'altezza raggiunta in quasi tutti i corsi d'acqua della Regione, è la intumescenza verificatasi verso la fine della prima decade di agosto.

VIII — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI.

Nella « *Serie D* » a pag. 90 e seguenti sono esposti i valori dei deflussi per N. 32 sezioni di corsi d'acqua della Regione nelle quali è stato possibile eseguire misure di portata ed istituire quindi,

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata (in m.)		Minima altezza osservata (in m.)	
		nel 1945	durante il periodo di osserv.	nel 1945	durante il periodo di osserv.
Tagliamento . .	Venezia	2,50	4,08	0,38	0,08
Livenza	Meduna	4,55	7,39	-0,90	-1,30
Piave	Segusino	3,10	4,53	0,91	0,05
Brenta	Sarson	2,45	4,65	0,47 (1)	-0,62 (1)
Bacchiglione . .	Montebelluna . . .	4,74	7,68	-0,20	-0,45
Agno-Gol	Cologna Veneta . .	2,45	5,76	-0,30	-0,40
Adige	Ponte d'Adige . . .	4,46	5,03	1,33	1,10
Adige	Trento	3,63	6,11	0,48	-0,63
Adige	Borsa Pisani	2,12	3,99	0	-2,89

(1) Le altezze idrometriche di magra sono influenzate dalla derivazione, esistente a monte di Sarson, per l'impianto idroelettrico di Bassano, in funzione dal 1941.

in base al tracciamento di regolari scale di deflusso, il calcolo delle portate.

Per quelle di tali sezioni che sottendono un bacino proprio apparente è stato calcolato, mediante confronto con gli afflussi meteorici, il regolare bilancio idrologico.

È opportuno qui rilevare, come si è fatto per il 1944, che il numero ridotto delle sezioni per le quali è stato possibile il calcolo dei deflussi è dovuto esclusivamente a causa delle vicende politico-militari dell'anno 1945.

Da un esame d'insieme degli elementi che si sono potuti elaborare risulta subito come il 1945, analogamente alle annate dal 1942 in poi, sia scarso di deflussi.

Nei *valori medi annui* la deficienza delle portate, rispetto ai valori medi di un lungo periodo di osservazione, può ritenersi di circa il 20 ÷ 25 % per i bacini del Tagliamento, Livenza e Piave; di circa il 30 % per il Brenta; del 50 % per il Bacchiglione, e del 25 % per l'Adige.

Nei *valori medi stagionali* risultano più in difetto, in linea generale, l'inverno, la primavera e, specialmente, l'autunno. L'estate, invece, presenta una deficienza minore.

Ripetendo ciò che è stato detto per le altezze idrometriche, anche i *valori minimi e massimi assoluti* delle portate si mantengono sensibilmente discosti dai corrispondenti valori del precedente periodo di osservazione.

La mancanza di veri e propri periodi di piena ha mantenuto le portate massime a valori piuttosto modesti: la massima intumescenza, e quindi anche la massima portata assoluta del 1945, si è rilevata nella quasi totalità dei corsi d'acqua della regione negli ultimi giorni della prima decade di agosto.

Anche nel 1945, come nel 1944, si può osservare lo scarso rendimento dei vari bacini imbriferi: ciò può ancora esser dovuto, come si è accennato per il 1944, a trattenuta per assorbimento di notevole aliquota, degli afflussi meteorici da parte dei bacini, depauperati da consecutive annate siccitose.

Nella tabella a pag. 141 sono riportati i valori degli afflussi e dei deflussi caratteristici del 1945 e quelli medi dei precedenti periodi di osservazione per quelle sezioni che hanno almeno un triennio ininterrotto di osservazioni.

VALORI CARATTERISTICI DEI DEFLUSSI E DEGLI AFFLUSSI METEORICI MEDI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE E NEL 1945.

VALORI ESTREMI DEI DEFLUSSI E DEGLI AFFLUSSI METEORICI MEDI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE E NEL 1945.																											141
CORSO D'ACQUA e STAZIONE	ANNO	Portata massima giornaliera			Portata minima giornaliera			Afflusso medio annuo l/sec. kmq.	Deflusso medio annuo l/sec. kmq.	Portata caratteristica (in l/sec. kmq.) di giorni			Afflusso stagionale l/sec. kmq.				Deflusso stagionale l/sec. kmq.				Coefficiente stagionale di deflusso				Coefficiente medio di deflusso		
		mq/sec.	l/sec. kmq.	Mese	mq/sec.	l/sec. kmq.	Mese			91	182	274	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno			
TAGLIAMENTO A PONTE SACROVIT (Bacino kmq. 130) Valori estremi e medi del periodo	1942-44	37,5	289	VI-944	2,05	15,8	II-944	37,7	35,3	41,5	29,2	22,4	12,9	25,0	57,4	51,8	23,0	29,2	43,1	43,1	1,78	1,17	0,75	0,83	0,93		
	1945	80,0	615	VIII	2,30	17,7	XII	36,0	31,6	30,0	25,4	23,1	23,7	31,6	53,0	24,4	27,7	30,0	38,5	30,0	1,17	0,95	0,73	1,23	0,88		
TAGLIAMENTO A CASALI DAVARIS (Bacino kmq. 201) Valori estremi e medi del periodo	1942-44	185	920	XI-942	2,69	13,4	III-944	40,9	37,6	43,3	29,4	18,4	15,4	27,0	62,1	56,1	20,4	29,4	42,8	54,2	1,32	1,09	0,69	0,97	0,92		
	1945	145	721	VIII	3,0	14,9	IX	39,4	32,3	31,8	24,9	21,4	26,0	34,3	57,7	27,0	31,3	38,3	33,8	25,9	1,20	1,12	0,59	0,96	0,82		
BUT A S. NICOLÒ (Bacino kmq. 144) Valori estremi e medi del periodo	1942-44	71,5	497	XI-942	1,92	13,3	III-944	40,6	36,1	43,1	29,9	20,5	14,1	29,6	54,0	60,1	21,5	31,3	43,8	45,8	1,52	1,06	0,81	0,76	0,89		
	1945	34,9	242	VIII	2,35	16,3	II	40,0	31,7	36,8	27,1	22,9	22,5	34,7	60,3	25,4	14,3	36,8	38,2	27,8	1,08	1,06	0,63	1,09	0,79		
CIMOLIANA A CIMOLAIS (Bacino kmq. 83) Valori estremi e medi del periodo	1942-44	27,4	330	IX-942	0,68	8,2	III-944	37,0	24,6	31,4	20,8	14,5	17,1	27,2	53,7	47,1	14,5	20,0	32,5	30,7	0,85	0,74	0,61	0,65	0,66		
	1945	13,9	167	VIII	0,95	11,4	I	36,3	30,3	34,2	28,4	20,0	22,1	47,6	44,7	19,0	15,3	33,0	39,8	29,5	0,69	0,69	0,89	1,55	0,83		
PIAVE A PRESENAIO (Bacino kmq. 142) Valori estremi e medi del periodo	1937-44	42,8	301	IX-942	0,94	6,6	I-942	38,5	31,7	38,7	23,2	13,9	16,1	35,7	55,1	46,4	14,3	31,0	45,8	34,5	0,89	0,87	0,83	0,74	0,82		
	1945	25,7	181	VIII	1,44	10,1	I	33,4	26,5	35,2	20,6	13,2	13,9	27,8	58,2	25,3	13,4	25,4	36,6	23,2	0,96	0,91	0,63	0,92	0,79		
PADOLA A PONTE PADOLA (Bacino kmq. 57) Valori estremi e medi del periodo	1937-44	9,8	172	IX-937	0,37	6,5	I-937	35,6	28,3	34,9	21,4	16,3	14,9	30,2	54,7	42,0	13,3	28,8	40,9	29,7	0,89	0,95	0,70	0,71	0,79		
	1945	5,9	104	VIII	0,64	11,2	XII	28,2	23,9	29,8	19,5	12,8	15,7	22,4	52,5	18,2	13,3	35,1	31,1	16,8	0,85	1,57	0,59	0,92	0,85		
PIAVE A PONTE DELLA LASTA (Bacino kmq. 357) Valori estremi e medi del periodo	1933-44	114	319	V-934	2,95	8,3	II-937	40,2	33,9	40,3	23,8	15,1	19,8	40,4	53,5	46,9	16,2	40,3	45,9	34,2	0,82	1,00	0,86	0,73	0,84		
	1945	49,0	137	VIII	3,8	10,6	XII	21,6	24,9	30,8	18,5	13,2	15,9	26,3	55,1	21,6	13,4	33,9	31,1	22,4	0,84	1,29	0,56	1,04	0,79		
ANSIETI AD AURONZO (Bacino kmq. 203) Valori estremi e medi del periodo	1925-44	80,0	390	XI-940	2,70	13,2	III-944	39,3	38,1	46,8	32,7	23,9	19,5	40,6	52,3	48,1	25,4	36,1	52,2	41,0	1,30	0,89	1,00	0,85	0,97		
	1945	28,2	138	VIII	2,70	13,2	II	31,0	24,9	30,2	26,3	16,6	17,2	25,8	53,0	19,8	15,1	26,8	33,2	23,9	0,88	1,04	0,63	1,21	0,80		
BOITE A PODESTAGNO (Bacino kmq. 82) Valori estremi e medi del periodo	1942-44	18,1	221	IX-942	0,63	7,7	III-944	30,5	23,4	29,3	18,9	10,5	9,1	22,0	47,7	41,3	10,7	20,2	36,5	26,0	1,18	0,92	0,77	0,63	0,77		
	1945	15,5	189	VIII	0,78	9,5	II	34,5	25,7	32,4	20,2	11,1	14,0	32,8	54,9	27,7	11,1	30,9	40,2	21,3	0,79	0,94	0,73	0,77	0,74		

VALORI CARATTERISTICI DEI DEFLUSSI E DEGLI AFFLUSSI METEORICI MEDI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE E NEL 1945.

142

VALORI CARATTERISTICI DEI DEFLUSSI E DEGLI AFFLUSSI METEORICI MEDI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

CORSO D'ACQUA e STAZIONE	ANNO	Portata massima giornaliera			Portata minima giornaliera			Afflusso medio annuo l/sec.kmq.	Deflusso medio annuo l/sec.kmq.	Portata caratteristica (in l/sec. kmq.) di giorni			Afflusso stagionale l/sec. kmq.				Deflusso stagionale l/sec. kmq.				Coefficiente stagionale di deflusso				Coefficiente medio di deflusso
		m³/sec.	l/sec.kmq.	Mese	m³/sec.	l/sec.kmq.	Mese			91	92	94	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	
BOITE A VODO (Bacino kmq. 323)	1930-44	81,5	252	X-933	2,55	7,9	III-944	35,5	33,2	40,2	24,5	15,5	18,0	35,6	45,7	42,0	15,5	35,0	48,6	33,7	0,86	0,98	1,06	0,79	0,94
Valori estremi e medi del periodo	1945	67,5	209	VIII	3,5	10,8	I	31,1	24,5	32,2	21,1	13,6	12,5	28,4	50,4	23,7	13,3	31,0	34,7	19,8	1,06	1,09	0,69	0,84	0,79
VAJONT A ERTO (Bacino kmq. 35)	1942-44	11,3	205	VI-944	0,59	10,7	III-944	37,9	26,8	32,0	22,4	16,0	14,5	41,9	52,6	52,4	16,9	24,0	34,0	31,6	1,17	0,57	0,65	0,60	0,71
Valori estremi e medi del periodo	1945	22,5	409	XII	0,72	13,1	I	37,2	31,5	35,3	26,0	19,6	19,8	26,6	60,5	34,3	18,4	32,2	33,6	27,6	0,93	1,21	0,56	0,80	0,85
CORDEVOLE A DIGONERA (Bacino kmq. 97)	1941-44	13,4	138	V-941	0,46	4,7	II-944	28,9	22,2	25,8	16,0	9,6	10,4	26,5	54,0	34,0	9,6	25,6	33,1	20,9	0,92	0,97	0,61	0,61	0,77
Valori estremi e medi del periodo	1945	18,6	192	VIII	0,55	5,7	I	27,9	26,4	37,1	19,1	10,3	10,4	25,5	46,5	21,2	9,0	43,3	34,0	19,6	0,87	1,70	0,73	0,92	0,94
PETTORINA A MALGA CIAPELA (Bacino kmq. 28)	1941-44	4,8	171	VI-941	0,16	5,7	III-944	31,5	34,5	48,9	30,4	20,7	11,2	27,4	46,2	39,4	18,6	18,6	58,5	41,4	1,66	0,68	1,27	1,05	1,10
Valori estremi e medi del periodo	1945	6,0	214	VIII	0,18	6,4	XII	33,3	34,7	49,6	33,6	14,3	12,7	27,7	55,6	23,9	17,9	32,5	58,6	34,6	1,41	1,17	1,05	1,45	1,04
FIorentina A PEZZEGÙ (Bacino kmq. 52)	1941-44	13,3	256	IX-943	0,31	6,0	III-943	28,7	26,7	32,1	18,7	12,2	9,8	26,2	43,5	33,7	11,3	26,9	37,1	27,1	1,15	1,03	0,85	0,80	0,93
Valori estremi e medi del periodo	1945	"	"	"	"	"	"	27,0	29,2	"	"	"	10,8	22,4	45,0	19,3	12,3	52,7	29,8	22,7	1,14	2,35	0,66	1,18	1,08
CORDEVOLE A CAPRILE (Bacino kmq. 221)	1941-44	32,2	146	IX-942	1,05	4,8	IV-944	29,6	21,3	26,7	17,2	10,5	10,7	27,6	43,4	34,8	9,9	21,7	31,2	22,6	0,93	0,79	0,72	0,65	0,72
Valori estremi e medi del periodo	1945	"	"	"	"	"	"	28,8	26,8	"	"	"	11,6	25,2	47,9	21,9	11,5	36,2	33,0	26,7	1,00	1,44	0,69	1,22	0,93
BACCHIGLIONE A MONTAGALDELLA (Bacino kmq. 1384)	1930-44	295	213	XI-935	5,5	4,0	VIII-943	48,0	21,8	25,2	17,5	12,7	31,3	54,1	47,2	60,2	21,5	25,1	18,7	22,0	0,69	0,46	0,40	0,37	0,45
Valori estremi e medi del periodo	1945	102	73,5	III	6,7	4,8	VIII	31,6	10,0	11,1	8,6	7,2	18,6	30,1	40,1	24,0	14,2	11,0	8,0	7,2	0,76	0,37	0,20	0,30	0,30
TRAVIGNOLO A SOTTOSASSA (Bacino kmq. 103)	1940-44	60,5	587	IX-942	0,36	3,5	III-944	31,8	27,4	33,0	14,8	7,3	12,0	26,9	45,2	43,0	8,3	28,2	43,2	30,1	0,70	1,05	0,96	0,70	0,80
Valori estremi e medi del periodo	1945	45,4	441	VIII	0,43	4,2	II	28,2	19,1	23,3	9,0	5,6	8,5	22,3	46,9	22,4	5,7	31,1	32,0	8,4	0,67	1,39	0,68	0,58	0,68
ADIGE A BOARA PISANI (Bacino kmq. 11954)	1922-44	1871	157	V-926	58,0	4,9	II-922	29,4	21,2	26,4	17,4	11,3	14,8	29,6	37,6	35,0	11,4	19,8	32,1	21,9	0,77	0,67	0,85	0,63	0,72
Valori estremi e medi del periodo	1945	896	75,0	VIII	93,0	7,8	II	22,3	16,2	20,1	14,9	10,0	11,6	18,6	36,4	16,9	10,0	17,8	23,5	14,0	0,86	0,96	0,65	0,83	0,73

Il funzionamento delle stazioni registratrici per lo studio degli andamenti delle maree lungo le coste e nelle lagune, causa gli eventi bellici che hanno impedito una regolare sorveglianza delle stazioni stesse da parte dell'Ufficio, presenta durante l'anno frequenti lacune.

Nei « Bollettini mensili » sono riportati i dati giornalieri delle alte e delle basse maree per alcune stazioni e durante i periodi in cui esse hanno funzionato regolarmente.

In questo capitolo sono riportati invece i valori riassuntivi di marea relativi ad alcune stazioni che, per la loro particolare ubicazione, presentano un maggior interesse.

I dati posti in rilievo possono anche non corrispondere ai valori estremi realmente verificatisi durante l'anno, in quanto si riferiscono ai periodi di regolare funzionamento delle stazioni stesse.

In nota, nella tabella I, sono precisati i periodi durante i quali il funzionamento del mareografo presenta nelle singole località irregolarità o lacune.

I dati di marea sono espressi in cm. e riferiti ad un piano posto cm. 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato.

Tab. I.

LIVELLI MASSIMI E MINIMI REGISTRATI DURANTE L'ANNO 1945

LOCALITÀ	Massima alta marea		Minima bassa marea		Esposizione
	MESE	Altezza cm.	MESE	Altezza cm.	
Trieste	Dicembre	265,0	Febbraio	65,0	200,0
Porto Cortellazzo (*) . .	Gennaio	262,0	"	95,0	167,0
Faro Rocchetta (*) . . .	Dicembre	249,0	"	69,5	179,5
Diga Sud Chioggia (*) . .	"	255,0	Settembre	92,0	163,0
Cavallino	"	240,5	Febbraio	69,0	171,5
Valle Dogà	"	247,0	"	99,0	148,0
Pagliaga (*)	"	254,0	Marzo	107,5	146,5
Diga Sud Lido	"	262,5	Febbraio	60,0	202,5
Punta della Salute . . .	"	255,0	"	60,5	194,5
Porto Ind. Marghera (*) .	"	256,0	"	52,0	204,0

- (1) Non è stato pubblicato da agosto a dicembre.
- (2) Mancano i dati per il mese di maggio.
- (3) Non è stato pubblicato da gennaio a luglio.
- (4) Mancano i dati per i mesi di ottobre e novembre.
- (5) Mancano i dati per il mese di gennaio.

Si rileva dai dati esposti che la massima altezza di marea venne registrata a Trieste, con cm. 265 sopra il piano di riferimento, nel mese di dicembre; la minima altezza di marea venne invece registrata a Marghera, con cm. 52, nel mese di febbraio; nella stessa località si rileva la massima escursione annua di marea (cm. 204).

ТАБ. II.

MASSIME ESCURSIONI MENSILI DI MAREA REGISTRATE DURANTE L'ANNO

LOCALITÀ	MESE	Escursione ora.
Punta della Salute	Gennaio	157,5
Porto Industriale di Marghera	Febbraio	157,0
Trieste	Marzo	146,0
•	Aprile	148,0
•	Maggio	143,5
•	Giugno	158,0
•	Luglio	152,5
•	Agosto	165,0
•	Settembre	142,5
•	Ottobre	136,0
•	Novembre	147,0
•	Dicembre	177,5

Nelle tabelle II e III sono posti in evidenza rispettivamente i valori delle massime escursioni mensili di marea e delle massime ampiezze di marea osservate durante l'anno.

IL LIVELLO MEDIO DEL MARE ALLA STAZIONE MAREOGRAFICA
DI DIGA SUD LIDO PER L'ANNO 1945

Nella seguente tabella sono riportati i valori medi decadici, mensili ed annuo del livello medio del mare calcolati per la stazione mareografica di Diga Sud Lido (Venezia).

Le coordinate geografiche della stazione sono: latitudine $45^{\circ} 25' 0.3''$ 182; longitudine $0^{\circ} 1' 34''$ 898 Ovest di Roma - Monte Mario.

I livelli medi sono calcolati in base alla media aritmetica di tutte le alte e basse maree registrate durante i periodi considerati.

Il livello medio del mare risulta per il 1945 pari a cm. 157.6 (valore pressochè uguale a quello calcolato per l'anno precedente: 157.8).

Le medie mensili oscillano fra un massimo di cm. 174.3 (in gennaio) ed un minimo di cm. 138.6 (in marzo), con un'escursione pertanto di cm. 35.7.

L'andamento dei livelli medi mensili non si discosta, in generale, dall'andamento normale. Dopo il minimo di marzo si nota il solito aumento dei valori in primavera ed estate (massimo stagionale in agosto, con cm. 161.8); notevolmente elevate, dopo il minimo secondario di ottobre, risultano pure le medie negli ultimi due mesi dell'anno: in dicembre cm. 174.2.

TABLE III.

MASSIME AMPIEZZE DI MARRA OSSERVATE DURANTE L'ANNO

MESE	LOCALITÀ	Dall'alta alla bassa	LOCALITÀ	Dalla bassa all'alta
		ampiezza cm.		ampiezza cm.
Gennaio	Trieste	122,0	Diga Sud Lido	129,5
Febbraio	"	132,0	Porto Ind. Margh.	137,0
Marzo	"	115,0	Trieste	123,5
Aprile	"	136,0	"	124,0
Maggio	"	135,0	"	109,0
Giugno	"	130,0	"	112,0
Luglio	"	140,0	"	113,5
Agosto	"	138,0	"	129,0
Settembre	"	118,0	"	132,5
Ottobre	"	136,0	"	126,0
Novembre	"	137,0	"	108,5
Dicembre	"	133,0	"	115,0

Come è stato ripetutamente rilevato, l'oscillazione stagionale del livello medio del mare, comune non solo all'Adriatico ma che trova una corrispondenza quasi contemporanea nel Mediterraneo, è dovuta a cause meteorologiche.

Nella tabella seguente, insieme ai valori caratteristici del livello medio del mare, sono riportati pure i valori corrispondenti della pressione atmosferica e della velocità del vento: i dati meteorologici sono stati registrati all'osservatorio di S. Nicolò di Lido.

DATI CARATTERISTICI DEL LIVELLO MEDIO DEL MARE, DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA E DEL VENTO PER L'ANNO 1945

DATI CARATTERISTICI DEL LIVELLO MEDIO DEL MARE, DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA E DELLA VELOCITÀ DEL VENTO															
STAZIONE OSSERVATORIO	ELEMENTI CARATTERISTICI	MESE												MEDIA ANNUA	
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
MAREOGRAFO DI DIGA SUD LIDO	Livello medio del mare (in cm.) . . .	media I ^a decade . . .	172,8	149,8	140,8	148,8	149,3	149,6	161,9	161,3	160,1	150,8	171,5	169,5	157,6
		id. II ^a id.	178,0	141,9	135,9	147,4	148,3	148,8	157,6	163,3	155,8	148,8	169,3	172,1	
		id. III ^a id.	172,1	126,3	139,7	161,2	164,7	158,0	155,9	157,9	157,6	167,6	161,3	181,3	
		media mensile	174,3	140,3	138,6	152,7	154,7	152,3	158,4	161,8	157,9	156,2	167,4	174,2	
OSSERVATORIO DI S. NICOLÒ DI LIDO	Pressione barometrica (in mm.) . . .	media I ^a decade . . .	755,6	765,6	765,5	764,6	761,1	762,8	757,4	756,4	760,8	766,1	759,5	760,8	761,7
		id. II ^a id.	757,6	768,4	769,9	764,3	762,0	763,3	760,9	754,5	764,1	766,1	761,5	760,8	
		id. III ^a id.	758,1	772,6	766,6	756,4	756,4	759,5	760,1	760,1	760,4	761,0	765,5	756,8	
		media mensile	757,0	768,9	767,3	761,8	759,4	761,9	759,3	757,0	761,8	764,4	762,5	759,3	
ID.	Velocità del vento (km/ora)	media I ^a decade . . .	24,5	6,7	•	17,1	11,7	10,4	12,9	18,8	13,0	13,8	14,9	20,2	[13,5]
		id. II ^a id.	18,2	•	•	13,0	9,9	13,5	9,6	15,6	11,6	6,8	14,1	13,2	
		id. III ^a id.	14,0	•	11,9	17,6	15,7	12,0	11,9	9,8	13,7	12,8	11,5	10,3	
		media mensile	18,9	•	•	15,8	12,4	12,0	11,5	14,7	12,8	11,1	13,5	14,6	