

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. LUIGI VOLLO

ANNALI IDROLOGICI

1947

ELABORAZIONE E STUDI

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1950

INDICE

Situazione delle stazioni di osservazione al 31 dicembre 1947 e notizie
sommarie sul lavoro svolto durante l'anno Pag. 4

SEZIONE A. - METEOROLOGIA 5

Abbreviazioni, segni convenzionali e contenuto delle tabelle 5

Tabella I — Elenco e caratteristiche degli Osservatori
meteorologici 6

II — Elenco e caratteristiche delle stazioni ter-
mometriche 7

III — Elementi meteorologici osservati durante
l'anno 9

IV — Media mensile ed annua ed estremi assoluti
annui della temperatura 12

V — Media decadiche e mensili della temperatura
alle varie quote 14

SEZIONE B. - PLUVIOMETRIA 17

Terminologia e contenuto delle tabelle 17

Tabella I — Elenco e caratteristiche delle stazioni plu-
viometriche 18

II — Totali mensili ed annui delle quantità di pre-
cipitazione e numero dei giorni piovosi 26

III — Totali stagionali ed annui delle precipitazioni
e numero dei giorni piovosi 37

IV — Precipitazioni di massima intensità registrate
ai pluviografi 43

V — Massime precipitazioni dell'anno per periodi
di più giorni consecutivi 47

VI — Altezza in cm. del manto neve sul suolo ai
giorni 10, 20, 30 del mese, dalle precipita-
zioni nevose mensili ed annue e numero
dei giorni nevosi 51

VII — Afflussi meteorici mensili ed annui 60

SEZIONE C. - IDROMETRIA 63

Terminologia e contenuto delle tabelle 63

Corografia delle stazioni idrometriche 64

Tabella I — Elenco e caratteristiche delle stazioni idro-
metriche Pag. 65

II — Medie mensili ed annue delle altezze idrome-
triche 72

III — Frequenze e durata delle altezze idrometriche
registrate durante l'anno 77

IV — Massimi incrementi delle altezze idrometriche
registrati durante l'anno 79

SEZIONE D. - FREATIMETRIA 81

Contenuto delle tabelle e corografia delle stazioni freatimetriche 81

Tabella I — Elenco e caratteristiche delle stazioni frea-
timetriche 82

II — Medie mensili ed annue dei livelli freatici 84

III — Medie mensili, stagionali ed annue dei livelli
freatici nel 1947 e nel periodo di osserva-
zione - Massime escursioni assolute ed annue 88

Curve isofreatiche 91

SEZIONE E. - PORTATE, BILANCI IDROLOGICI 92

Avvertenze e terminologia 92

Corografia delle stazioni per la misura delle portate 93

Bilanci idrologici:

I — Stella alla stazione di Casale Sacile 94

II — Glef alla confluenza 95

III — Tagliamento alla stazione di Ponte Sacrovit 96

IV — Tagliamento alla stazione di Casali Davaris 97

V — Tagliamento alla stazione di Invillino 98

VI — Pontebbana alla stazione di Pontebba 99

VII — Raccolana alla stazione di Chiusaforte 100

VIII — Livenza alla stazione di Fiaschetti 101

IX — Cellina alla stazione di Stic 102

X — Val Settimana alla stazione di Stali Nucci 103

XI — Cellina alla stazione di Mezzocanale 104

XII — Piave alla stazione di Presenato 105

XIII — Piave alla stazione di Ponte della Lasta 106

XIV — Ansel alla stazione di Auronzo 107

XV — Boite alla stazione di Podestagno 108

XVI — Boite alla stazione di Vodo Pag. 109

XVII — Maè alla stazione di Muda Maè 110

XVIII — Cordevole alla stazione di Digionera 111

XIX — Pettorina alla stazione di Malga Ciapela 112

XX — Fiorentina alla stazione di Pezzegh 113

XXI — Cordevole alla stazione di Caprile 114

XXII — Piave alla stazione di Segusino 115

XXIII — Brenta alla stazione di Levico 116

XXIV — Brenta alla stazione di Ospedaletto 117

XXV — Brenta alla stazione di Bassano 118

XXVI — Bacchiglione alla stazione di Montebelluna 119

XXVII — Adige alla stazione di Tel 120

XXVIII — Adige alla stazione di Ponte d'Adige 121

XXIX — Isarco alla stazione di Pra di Sopra 122

XXX — Rienza alla stazione di Monguelfo 123

XXXI — Gaderà alla stazione di Mantova 124

XXXII — Rienza alla stazione di Vandoies 125

XXXIII — Adige alla stazione di Serravalle 126

XXXIV — Adige alla stazione di Boara Pisani 127

Riassunto delle portate medie mensili ed annue, delle portate
di giorni 10-91-182-274-355 e delle portate medie stagionali 128

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno 130

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO 136

1° - Temperatura 136

2° - Pressione atmosferica 137

3° - Vento 137

4° - Nebulosità 137

5° - Umidità 137

6° - Precipitazioni 142

7° - Idrometria 148

8° - Portate e bilanci idrologici 149

MAPPOGRAFIA 152

ALLEGATI: Carta delle precipitazioni annue

SITUAZIONE DELLE RETI DELLE STAZIONI DI OSSERVAZIONE AL 31 DICEMBRE 1947 E NOTIZIE SOMMARIE SUL LAVORO SVOLTO DURANTE L'ANNO.

In questo volume viene riassunta ed elaborata la massima parte del materiale di osservazione e di studio raccolto durante l'anno.

Il volume è diviso in varie «Sezioni» che riguardano gli elementi meteorologici, le precipitazioni atmosferiche, le altezze idrometriche ed i deflussi dei corsi d'acqua, gli andamenti della falda freatica e le osservazioni mareografiche.

Nel capitolo «Caratteri idrologici» i valori caratteristici dei vari elementi rilevati durante il 1947 sono posti a confronto coi corrispondenti valori medi del precedente periodo di osservazione, allo scopo di poter rilevare le caratteristiche dell'anno che si considera.

Durante l'anno è continuata l'opera, resa necessaria in conseguenza delle vicende politico-militari degli anni scorsi, di sistemazione delle reti di osservazione, seguendo sempre il criterio, sia nelle soppressioni che nel ripristino o nei nuovi impianti, di incidere il meno possibile nella efficienza delle reti stesse.

Le riduzioni che si notano nella consistenza specialmente delle reti pluviometrica ed idrometrica dipendono principalmente dal cessato funzionamento delle stazioni d'osservazione della parte della Venezia Giulia, la quale, per l'entrata in vigore nel dicembre 1947 del trattato di pace, è passata a far parte del territorio jugoslavo.

Nel corso dell'anno l'Ufficio segna una netta ripresa della sua attività e di ciò è indice il numero dei rilievi di portata che da 301 nel 1946 sono saliti a 439 nel 1947.

Notevole è stata pure l'attività nell'assolvere gli altri compiti assegnati nei seguenti campi: rilievi batometrici dei canali di grande navigazione, delle zone portuali e nella laguna di Venezia; planimetria dei bacini imbriferi sulle tavolette 1:25.000; statistica delle utilizzazioni idrauliche per forza motrice; studi idrologici vari su progetti di utilizzazione dei corsi d'acqua e per ricerche afferenti al compito di consulenza tecnico-idraulica che l'Ufficio è chiamato a dare agli Uffici del Genio Civile del Compartimento ed al Magistrato alle Acque.

Speciali studi sono stati compiuti, nel 1947, secondo superiori disposizioni, per la impostazione di un piano completo di rapide costruzioni nel campo dello sfruttamento idroelettrico in relazione alla carenza di produzione di energia.

Nei seguenti prospetti è riassunta la situazione delle varie reti di osservazione alla fine del 1947.

RETE METEOROLOGICA. — La rete risulta composta di N. 17 Osservatori così distribuiti: N. 11 a quota inferiore a m. 250; N. 3 fra quota 250 e quota 500; N. 2 fra quota 500 e 1000 e N. 1 a quota 1500.

RETE TERMOMETRICA. — La rete termometrica al 31 dicembre 1947 comprende N. 134 stazioni, distribuite alle diverse quote come appare nel seguente prospetto:

STATO DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1947.

STAZIONI TERMOMETRICHE	NUMERO DELLE STAZIONI SUDDIVISE SECONDO L'ALTITUDINE					TOTALE
	da 0 m. a 250 m.	da 250 m. a 500 m.	da 500 m. a 1000 m.	da 1000 m. a 1500 m.	oltre 1500 m.	
Totale al 31 dic. 1947	20	17	33	43	21	134
Totale al 31 dic. 1946	19	17	33	43	21	133
DIFFERENZA	1	—	—	—	—	1

RETE PLUVIOMETRICA. — Il prospetto seguente riporta il numero delle stazioni pluviometriche, suddivise secondo i bacini, che hanno funzionato negli anni 1946 e 1947.

Alla fine dell'anno risultano funzionanti N. 424 stazioni, delle quali N. 177 fornite di pluviografo.

STATO DELLA RETE PLUVIOMETRICA NEI DIVERSI BACINI
AL 31 DICEMBRE 1947.

ANNO	VENEZIA GIULIA	ADIGE	ADIGE	TAGLIAMENTO	ADIGE	ADIGE	ADIGE TRA MONTE-SIATE	ADIGE	ADIGE	ADIGE	ADIGE	ADIGE	ADIGE	TOTALE
1947	13	13	4	35	17	49	39	26	19	6	123	35	26	424
1946	48	21	4	36	18	48	40	25	19	6	125	32	24	466
DIFFERENZA	-35	-8	—	-1	-1	1	-1	1	—	—	-2	3	2	-42

Nel prospetto seguente le stazioni pluviometriche, fornite di pluviometro o di registratore, sono raggruppate secondo l'altitudine.

STATO DELLA RETE PLUVIOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1947.
SECONDO L'ALTITUDINE.

STAZIONI MUNITE DI	NUMERO DELLE STAZIONI SUDDIVISE SECONDO L'ALTITUDINE					TOTALE
	da 0 m. a 250 m.	da 250 m. a 500 m.	da 500 m. a 1000 m.	da 1000 m. a 1500 m.	oltre 1500 m.	
Pluviometro	103	31	47	51	15	247
Pluviografo	76	23	46	20	12	177
Totale al 31 dic. 1947	179	54	93	71	27	424
Totale al 31 dic. 1946	192	74	103	70	27	466
DIFFERENZA	-13	-20	-10	—	—	-42

RETE IDROMETRICA. — Alla fine del 1947 la rete idrometrica contava N. 194 stazioni delle quali N. 60 fornite di idrometrografo.

Oltre a queste esistevano N. 43 stazioni delle quali N. 38 con idrometrografo, installate nelle derivazioni ad uso idroelettrico od irriguo.

Un complesso, quindi, di N. 237 stazioni idrometriche, delle quali N. 98 con registratore.

RETE FREATIMETRICA. — La rete delle stazioni di osservazione della falda freatica, alla fine del 1947 risulta di N. 124 stazioni, così distribuite:

- N. 19 nella pianura fra Torre e Tagliamento
- » 38 » » Tagliamento e Piave
- » 36 » » Piave e Brenta
- » 26 » » Brenta e Adige
- » 5 in destra Adige.

MISURE DI PORTATA. — Le stazioni per la misura delle portate dei corsi d'acqua alla fine del 1947 risultano di N. 62; per 34 di esse vengono compilati i bilanci idrologici.

Esistono, inoltre, N. 36 stazioni per la misura delle portate nei canali derivati.

Durante l'anno vennero eseguiti N. 439 rilievi di portata.

RETE MAREOGRAFICA. — Nel prospetto seguente è riportato il numero degli apparecchi mareografici, distribuiti per tipo, che hanno funzionato durante l'anno 1947.

STRUMENTI MAREOGRAFICI INSTALLATI, SUDDIVISI PER TIPO

Seibt Fuess	Fuess Pneumatico	M. 450	G. 440	Tipo Richard	Totale
1	1	4	5	26	37

IL DIRETTORE
Ing. LUIGI VOLLO

SEZIONE A - METEOROLOGIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

L'osservatorio trasmette i dati per il Bollettino meteorologico giornaliero dell'Ufficio	(G)
I dati vengono pubblicati nel Bollettino Mensile	(I)
Barometro Fortin	F
Barometro Kappeller	K
Registratore	R
Termometro	term.

Picnometro con ventilatore	psicr.
Grande modello	g. m.
Medio modello	m. m.
Anemografo Steffens-Marini (1)	S. M.
Anemografo Dines	D.
Anemografo a 8 dir. a trasmissione elettrica	A. E.
Pluviometro	P.

Pluviometro tipo «C 10»	P. «C 10»
Pluviografo tipo «Palazzo»	Pr. Palazzo
Pluviografo tipo «M 20»	Pr. «M 20»
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]

NORME GENERALI

Nel « Bollettino Mensile » sono pubblicati i valori giornalieri degli elementi meteorologici relativi ai principali Osservatori ed i valori estremi giornalieri della temperatura per le stazioni termometriche. Inoltre, per ogni mese, sono esposte brevi note meteorologiche, che formano un quadro riassuntivo delle condizioni atmosferiche generali della regione.

Nel presente Capitolo invece sono riassunti, nelle diverse tabelle, i valori degli elementi meteorologici rilevati durante l'anno nei principali Osservatori.

Si fa presente che, per tutti gli elementi meteorologici considerati, viene adottato il giorno civile, dalla ore 0 alle 24. I totali mensili delle precipitazioni riportati nel presente capitolo possono pertanto non coincidere con i valori corrispondenti riportati nella Tab. II della « Sezione B - Pluviometria », nella quale invece è stato adottato il giorno pluviometrico (dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno considerato).

Le medie mensili della temperatura, dell'umidità e del vento sono

calcolate, per i diversi Osservatori, in base alle medie giornaliere (vedi Bollettino Mensile). Per tutte le stazioni termometriche, non fornite di registratore, le temperature medie giornaliere corrispondono alla media aritmetica del massimo e minimo giornaliero.

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche degli Osservatori meteorologici disposti in ordine alfabetico. Per ogni Osservatorio sono indicati: il modo di installazione dei termometri e degli picnometri; gli strumenti a lettura diretta e i registratori di pressione, temperatura, umidità, vento e precipitazioni, dei quali è fornito; le coordinate geografiche (la longitudine è riferita al meridiano di Roma); la quota sul livello medio del mare; il cognome e nome del direttore o dell'osservatore, ed infine l'anno di inizio delle osservazioni.

TABELLA II. — Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni termometriche.

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica e quota sul mare.

Per ognuna di esse sono indicate: l'altitudine, l'anno d'inizio delle osservazioni e gli estremi assoluti osservati durante il periodo di osservazione.

Di alcune stazioni, per il loro irregolare funzionamento, l'anno d'inizio del periodo di osservazione non coincide con l'anno d'inizio del funzionamento regolare.

TABELLA III. — Riassume gli elementi meteorologici osservati durante l'anno. La tabella riporta, per i vari Osservatori: la temperatura media mensile dell'aria (in centigradi); i valori medi mensili degli estremi giornalieri ed i valori degli estremi assoluti; l'umidità relativa media mensile (espressa in centesimi) e la frequenza per ogni mese dei giorni nei quali vennero superati gli 80/100; la nebulosità media mensile (espressa in decimi di cielo coperto) e la frequenza per ogni mese dei giorni nei quali vennero superati i 7/10; i totali mensili delle precipitazioni ed il numero dei giorni con pioggia, neve (2), grandine, temporali, nebbia (3) e brina; la velocità media mensile del vento al suolo e la frequenza delle velocità medie giornaliere del vento negli intervalli di velocità: inferiore ai km/ora 15; da 15 a 20 km/ora; superiori ai km/ora 20.

TABELLA IV. — Riporta la media mensile ed annua degli estremi giornalieri termometrici e gli estremi assoluti annui della temperatura delle stazioni termometriche che hanno funzionato regolarmente tutto l'anno.

TABELLA V. — Riporta le medie decadiche e mensili della temperatura alle varie quote, dedotte dai posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche) raggruppati secondo la loro altitudine.

Per ogni gruppo si sono calcolate le medie mensili ed annue e queste vennero attribuite alla quota che corrisponde alla media aritmetica delle quote dei posti di osservazione costituenti il gruppo considerato. Così operando, evidentemente, si viene ad ammettere che la temperatura vari linearmente lungo la verticale; tale condizione, entro i limiti di altitudine di ciascun gruppo, per lo più si verifica con buona approssimazione.

Tali medie sono calcolate per ciascuna delle tre regioni: Venezia Giulia, Venezia Euganea, Venezia Tridentina (la divisione segue molto da vicino la distribuzione geografica, e per questo ne sono stati adottati i nomi).

(1) Per rendere direttamente comparabili i dati raccolti da anemografi a trasmissione meccanica Steffens-Marini (S.M.) con quelli raccolti da anemografi a trasmissione elettrica a 8 direzioni Richard (R) si tenga presente che da confronti diretti tra i due strumenti risultò: $S.M. = \frac{R + 1}{1.4}$

(2) Non vengono considerati nei giorni con pioggia quelli nei quali il pluviometro o pluviografo abbiano raccolto una quantità di mm. 0.1 oppure 0.2 con nebbia piovigginosa, senza che si sia vista precipitazione vera e propria.

(3) Tale denominazione non riguarda la durata e l'intensità del fenomeno stesso; in particolare per la nebbia basta che essa sia stata avvertita durante una delle tre osservazioni giornaliere e anche all'interno dell'orario di queste, quando essa abbia persistito per un'ora o più.

ELENCO E CARATTERISTICHE DEGLI OSSERVATORI METEOROLOGICI

TAB. I.

OSSERVATORIO	Installazione termometri e pluviometri (1)	STRUMENTI PER								COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota sul mare in metri (2)	COGNOME E NOME DEL DIRETTORE O DELL'OSSERVATORE	Anno dell'osservazione	PERIODO PRECEDENTE DI OSSERVAZIONE				
		PRESSIONE		TEMPERATURA		UMIDITÀ		VENTO	PRECIPITAZIONI	Longitudine	Latitudine								
		Letture dirette	Registratori	Letture dirette	Regi- stratori	Letture dirette	Regi- stratori												
BELLUNO (G. I) . . .	cap. al suolo	F.	R. m. m.	term.	R. m. m.	psicr.	R. m. m.	a stima	P. + C. 20. Pr. + M. 20.	0° 14' W	46° 9'	404	Fontana Gastone Oss.	1912	Dal 1875 al 1909 in sedi varie.				
CHIOGGIA	id.	F.	—	id.	id.	id.	id.	S.I.A.P. (elettz.)	id.	0° 11' W	45° 14'	1	Monis Massimo Oss.	1912					
COLLE VENDA (G. I)	id.	id.	R. a peso	id.	id.	id.	id.	S.M.	id.	0° 46' W	45° 19'	375	Crestani prof. Giuseppe Dir.	1915					
COLOGNA VENETA .	id.	(dipende dalla Scuola avviamento agrario)						a stima	id.	1° 4' W	45° 20'	24	De Battisti Giuseppe Oss.	1923	Come stazione pluviometrica dal 1885 al 1900.				
PADOVA (G. I) . . .	id.	F.	R. a peso Agolini	term.	R. g. m.	psicr.	R. g. m.	D. - S. M. Anemometrografo	P. + C. 20. Pr. + M. 20.	0° 35' W	45° 24'	14	Crestani prof. Giuseppe Dir.	1909	Dal 1725 al 1901.				
PIEVE DI CADORE (700)	id.	—	R. g. m.	id.	id.	id.	id.	Salinotraghi 8 Dir.	P. Pr. + M. 20.	0° 8' W	46° 25'	860	Fontana Pio	1942	Al luglio 1943 ha cessato, e fu sostituito con Sottocastello.				
POSSAGNO	id.	id.	id.	id.	R. m. m.	id.	R. m. m.	a stima	P. + C. 20. Pr. + M. 20.	0° 35' W	45° 52'	329	Rizzardo prof. Francesco	1923	Interruzione dal 1877 al 1900.				
ROVIGO (G. I) . . .	gab. a fin.	id.	Agolini R. m. m.	id.	id.	id.	id.	S. M.	id.	0° 40' W	45° 5'	23	Raisi prof. Antonio Dir.	1912	Dal 1878 al 1915.				
TORVISCOSA	cap. al suolo	id.	R. m. m.	id.	id.	id.	id.	Fusa G. M.	P. Pr. + M. 20.	0° 50' E	45° 49'	5	Feruglio prof. Dino	1941	Interruzione dal settembre 1944 al febbraio 1945.				
TRENTO (G. I) . . .	id.	id.	Agolini R. g. m.	id.	id.	id.	id.	D. - S. M.	P. + C. 20. Pr. + M. 20.	1° 20' W	46° 4'	309	Zaminelli Elmo Oss.	1919	Dal 1860 al 1867 e dal 1875 al 1901 in sedi varie.				
TREVISO (G. I) . . .	gab. a fin.	id.	Agolini	id.	id.	id.	id.	R. 8 direzioni	id.	0° 12' W	45° 39'	28	Schiavon prof. Giacomo Dir.	1910	Dal 1899 al 1910.				
TRIESTE (G. I) . . .	cap. al suolo	id.	id.	(dipende dall'Istituto Geofisico)						1° 19' E	45° 39'	11	Vercelli prof. Francesco Dir.	1919	Dal 1841 al 1907 in sedi varie, presso l'osservatorio astro- nomico.				
UDINE (G. I)	id.	id.	R. m. m.	term.	R. g. m.	psicr.	R. g. m.	R. 8 direzioni	P. + C. 20. Pr. + M. 20.	0° 47' E	46° 4'	146	Faurin Antonio	1932					
VENEZIA	cap. su terr.	id.	R. g. m.	id.	id.	id.	id.	Anemometrografo	P. + M. 20.	0° 8' W	45° 27'	1	Gisloni Giuseppe Oss.	1909	Dal 1856 al 1909 presso il Sottuario patriamile.				
VENEZIA (Lido) (G. I)	cap. al suolo	id.	Agolini	id.	id.	id.	id.	R. 8 direz. - D. Anemometrografo	P. + C. 20. Pr. + M. 20.	0° 4' W	45° 26'	3	Crestani prof. Giuseppe Dir.	1922					
VETRIOLO	id.	id.	R. m. m.	id.	id.	id.	id.	a stima	P. + C. 20. Pr. + M. 20.	1° 8' W	46° 3'	1500	Hoss Fortunato Oss.	1934					
VICENZA (G. I) . . .	id.	—	—	id.	R. m. m.	id.	id.	Salinotraghi 8 Dir.	P. Pr. + M. 20.	0° 54' W	45° 33'	54	Canson Giuseppe Oss.	1910	Dal 1858 al 1909. Interruzione dal marzo 1944 a sett. 1945.				

(1) Le installazioni dei termometri sono: in capanna su terrana (cap. su terr.), capanna al suolo (cap. al suolo), gabbia a finestra (gab. a fin.). In ciascun tipo d'installazione la ventilazione e la protezione dalle radiazioni solari dirette e riflesse vengono attentamente curate. Le osservazioni meteorologiche vengono eseguite alle ore 6, 14 e 19 T. M. R., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni scientifiche. Degli osservatori dell'Ufficio hanno speciale importanza, per scopi particolari, i seguenti: l'osservatorio di Padova, sede della Sezione meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, che funziona da Centro della Rete e provvede alla taratura ed alla sorveglianza degli strumenti, alla raccolta, al controllo ed al calcolo del materiale di osservazione; l'osservatorio di Venezia (Lido) per la sua vicinanza al mare e perché con le misure anemologiche giova agli effetti degli studi sulla varie opere marittime e sulla conservazione della Laguna; l'osservatorio di Trieste, soprattutto la città, non circondata abbastanza, anche, che, unito a quello di Bolzano, dà le condizioni meteorologiche del bacino dell'Adige; l'osservatorio sul Fieschi (Colli Euganei), a 600 metri circa sul mare. Questo osservatorio per la sua ubicazione isolata ha un ottimo riferimento ed inoltre dà le condizioni dell'atmosfera alla sua quota e consente di stabilire le variazioni del gradiente termico sulla piana veneta.

(2) Le quote sul mare corrispondono all'altitudine dei barometri.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI TERMOMETRICHE

TAB. II.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota sul mare metri	Anno d'istituzione delle osservazioni	ESTREMI ASSOLUTI				
		Longit.	Latit.			Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
BACCHIGLIONE										
Astico	Lavarone (1)	1° 12' W	45° 57'	1171	1923	1924-47	31	28-VI-35	-17	22-I-42
Ghèspach	Asiago	0° 57' W	45° 53'	999	1924	1925-47	39	16-VII-28	-31	22-I-42
Astico	Cogollo del Cengio	1° 2' W	45° 57'	350	1927	1928-47	37	28-VI-35	-17	14-II-32
Leogra-Tisone- dolo	Valli del Pasubio (1)	1° 12' W	45° 45'	477	1930	1931-47	37	28-VI-35	-13	23-I-42
id.	Thiene	0° 59' W	45° 43'	147	1927	1928-47	38	28-VI-35	-16	3-XI-29
Lavarda	Crovara	0° 51' W	45° 47'	427	1931	1932-47	35	28-VI-35	-15	6-I-47
AGNO										
	Recoaro	1° 14' W	45° 43'	445	1924	1927-47	36	3-VIII-28	-17	12-XI-29
ALTO ADIGE										
Stingia	Resia	1° 57' W	46° 50'	1494	1924	1925-34 1939-47	30	24-VIII-44	-30	12-II-29
Rom	Silngia (1)	1° 59' W	46° 33'	1726	1923	1924-47	26	19-VIII-43	-27	14-II-40
	Tubres	2° 0' W	46° 49'	1370	1924	1932-47	29	29-VI-35	-19	24-I-47
	Silandro	1° 41' W	46° 38'	706	1925	1926-47	35	28-VI-35	-16	24-I-42
Passirio	Plata	1° 17' W	46° 50'	1147	1923	1924-47	35	20-VII-32	-25	15-II-29
id.	Tolle di Sopra	1° 13' W	46° 45'	1400	1926	1927-47	30	18-VIII-32	-21	25-I-47
Isarco	Terme Brennero (1)	0° 59' W	46° 59'	1309	1924	1924-47	30	28-VI-35	-25	14-II-40
id.	Colle Isarco (1)	1° 1' W	46° 57'	1082	1928	1929-47	34	16-VII-28	-20	14-II-29
Fleres	Fleres (1)	1° 7' W	46° 58'	1246	1923	1924-47	31	18-VIII-43	-22	14-II-40
Isarco	Vipiteno	1° 2' W	46° 54'	945	1933	1933-47	34	27-VI-35	-23	27-XII-38
Ridanna	Ridanna	0° 2' W	46° 54'	1425	1924	1925-47	29	1-VII-46	-20	25-I-47
S. Silvestro	Dobbiaco	0° 14' W	46° 45'	1250	1935	1936-47	33	30-VII-47	-31	24-I-47
Anterselva	Anterselva	0° 21' W	46° 51'	1256	1941	1941-47	31	21-VIII-43	-23	6-I-47
Brules	S. Vito in Brales (1)	0° 22' W	46° 43'	1351	1925	1931-47	26	27-VI-35	-23	15-II-40
Anterselva	Rasun di Sotto	0° 25' W	46° 67'	1030	1927	1940-47	34	27-VII-46	-26	23-I-47
Selva	Lappago (1)	0° 59' W	46° 56'	1435	1941	1941-47	30	19-VIII-43	-19	23-I-42
Aurino	Caere (1)	0° 20' W	47° 4'	1600	1923	1924-47	31	28-VI-35	-26	29-XII-41
Riva	Riva di Tures	0° 24' W	46° 57'	1600	1923	1924-47	27	18-VIII-43	-25	12-II-29
Gadera	Corvara	0° 34' W	46° 53'	1558	1924	1926-47	29	28-VI-35	-26	14-II-40
S. Cassiano	S. Cassiano	0° 32' W	46° 35'	1545	1923	1924-47	36	30-VII-47	-28	14-II-40
Isarco	Bressanone (1)	0° 24' W	46° 44'	562	1936	1940-47	34	18-VIII-43	-18	24-I-42
Rienza	Maranza (1)	1° 48' W	46° 49'	1415	1926	1927-47	29	30-VI-31	-21	14-II-40
id.	Spinga (1)	0° 49' W	46° 47'	1105	1927	1927-47	30	16-VII-28	-19	4-I-38
Gardena	Selva di Gardena (1)	0° 42' W	46° 34'	1563	1932	1932-47	33	19-VIII-32	-26	14-II-40
id.	Ortisei	0° 48' W	46° 35'	1236	1931	1932-47	32	6-VIII-46	-24	14-II-40
MEDIO E BASSO ADIGE										
Noce-Bianco	Redagno	1° 4' W	46° 47'	1582	1924	1940-47	35	26-VI-4-VIII-46	-27	16-II-40
	Careser (1)	1° 46' W	46° 26'	2600	1939	1940-47	39	19-VIII-43	-29	13-II-40
Noce	Peio	1° 42' W	46° 22'	1580	1924	1925-47	32	27-VI-35	-21	14-II-29
Vermigliana	Passo del Tonale (1)	1° 53' W	46° 16'	1850	1924	1925-47	35?	17-VIII-32	-28	14-II-40
id.	Fucine (1)	1° 43' W	46° 19'	977	1927	1928-47	33	19-VII-29	-20	14-II-40
Pescara	Proves	1° 16' W	46° 29'	1414	1925	1926-47	35	24-VII-44	-21	14-II-40
Noce	Cles	1° 26' W	46° 23'	656	1933	1933-47	35	24-VII-44	-18	27-XII-38
Romedio	Mendola (1)	1° 25' W	46° 25'	1360	1923	1927-47	30	29-VI-35	-21	15-II-40
Sporeggio	Paganella	1° 25' W	46° 9'	1850	1931	1932-47	26	28-VI-35	-27	14-II-40
Noce	Mezzolombardo	1° 22' W	46° 13'	215	1924	1925-47	37	14-VI-31	-14	4-II-29
Avisio	Passo Pordot (1)	0° 59' W	46° 30'	2140	1924	1931-47	26	29-VII-33	-32	14-II-40
	Passo Fedaia	0° 35' W	46° 27'	2040	1938	1940-47	28	24-VI-47	-26	14-II-40
Travignolo	Passo Rolla	0° 40' W	46° 18'	1984	1923	1924-47	31	4-VIII-47	-28	15-II-40
id.	Predazzo	0° 51' W	46° 19'	1020	1924	1925-47	33	20-VIII-28	-21	15-II-40
Avisio	Cavalese	1° 0' W	46° 18'	1014	1932	1932-47	34	27-VI-35	-20	14-II-40
Cadino	Cadino di Fiemme	1° 2' W	46° 14'	1150	1926	1927-47	31	4-VIII-47	-20	15-II-29
	Monte Bondone	1° 22' W	46° 2'	1530	1926	1927-47	27	28-VI-35	-19	6-I-47
Fersina	S. Orsola	1° 9' W	46° 6'	925	1929	1930-47	34	19-VIII-32	-17	6-I-47
Cavallino	Folgaria	1° 17' W	45° 56'	1168	1930	1930-47	32	20-VIII-43	-18	14-II-40
Leno	Rovereto	1° 25' W	45° 54'	211	1931	1931-47	39	22-VII-43	-19	11-I-31
	Ronzo (1)	1° 30' W	45° 54'	974	1925	1926-47	34	28-VI-35	-17	15-II-29
	Verona	1° 28' W	45° 27'	60	1935	1935-47	36	23-VI-45	-11	11-I-45
	Marzana	1° 26' W	45° 30'	135	1936	1936-47	37	19-VIII-43	-12	11-I-45
	Cologna Veneta	1° 4' W	45° 20'	24	1923	1924-47	40	5-VIII-46	-18	11-I-45
Prognone d'Idice	Campofontana (1)	1° 18' W	45° 38'	1223	1927	1927-47	29	28-VI-35	-19	12-II-29
id.	Giazza (1)	1° 20' W	45° 39'	758	1927	1927-47	33	29-VI-35	-18	8-III-29
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE										
	Quintarello (1)	0° 51' W	45° 34'	32	1934	1934-47	37	28-VI-35	-19	15-II-40
	Monselice (1)	0° 42' W	45° 15'	9	1931	1932-47	39	28-VI-35	-13	24-I-42
	Montagnana	0° 59' W	45° 14'	14	1938	1940-47	39	1-VIII-47	-24	11-I-45
PIANURA FRA ADIGE E PO										
	Badia Polesine	0° 58' W	45° 6'	12	1938	1940-47	38	31-VII-47	-18	15-II-40
	S. Martino di Venezze (1)	0° 34' W	45° 2'	6	1931	1932-47	38	28-VI-25	-19	13-III-33
	Castelmassa (1)	0° 9' W	45° 1'	12	1932	1932-47	41?	28-VI-35	-15	16-II-40
	Isola del Mezzano	0° 25' W	44° 59'	3	1937	1940-47	38	30-VII-45	-15	10-I-45

(1) La stazione non compare nella tab. IV non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO						APRILE						MAGGIO						GIUGNO							
Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile		
7	15	-1,8	3,6	-1,9	0,0	7	15	3,3	4,2	4,8	4,1	4	6	6,5	8,4	11,5	8,8	4	6	12,1	13,6	18,1	14,6	4	6	16,9	19,0	21,1	19,0	4	6	22,5	21,3	24,8	22,9		
9	252	-4,5	2,3	-4,0	-2,1	9	252	-0,6	2,4	1,7	1,2	7	254	3,8	6,3	8,5	6,3	7	254	9,7	12,3	16,4	12,8	7	254	15,5	17,4	18,4	17,1	7	254	20,0	18,0	22,2	20,1		
9	506	-6,7	0,1	-6,1	-4,2	8	506	-1,3	1,6	1,2	0,5	5	526	2,0	4,7	6,3	4,3	6	539	8,2	11,4	14,6	11,4	6	539	13,9	15,2	16,8	15,3	6	539	18,3	16,3	21,0	18,5		
4	788	-7,7	-0,6	-7,6	-5,3	4	788	-2,3	1,1	-0,1	-0,4	4	788	0,8	3,9	5,0	3,2	4	788	6,1	9,5	12,6	9,4	4	788	11,1	12,5	14,7	12,8	4	788	16,4	14,5	18,9	16,6		
2	931	-7,5	0,7	-8,4	-5,1	2	931	-2,8	-1,0	-0,9	-1,5	2	931	0,2	3,3	4,1	2,5	2	931	5,2	9,6	12,6	9,1	2	931	11,2	13,2	14,6	13,0	2	931	16,3	14,4	18,7	16,5		
2	1245	-7,4	0,1	-8,0	-5,1	2	1245	-3,5	-0,2	-1,2	-1,6	2	1245	-0,8	2,4	2,9	1,5	2	1245	4,4	7,5	11,4	7,8	2	1245	10,3	10,5	13,0	11,3	2	1245	14,3	13,1	17,8	15,1		
LUGLIO						AGOSTO						SETTEMBRE						OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE						ANNO	
Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Altessa media s. l. m. metri	Temperatura media annua
3	5	26,1	23,5	26,4	25,3	4	6	26,7	25,5	21,9	24,7	3	5	20,4	23,1	19,9	21,1	6	4	15,1	15,0	9,4	13,1	6	14	10,6	9,4	9,0	9,7	6	14	7,8	2,5	4,5	4,9	73	14,0
7	254	22,8	20,0	23,7	22,2	7	254	24,0	22,6	20,0	22,2	7	254	18,2	22,5	17,8	19,5	7	254	14,3	13,5	8,2	12,0	8	263	8,6	7,5	6,9	7,6	8	263	5,2	0,5	2,1	2,6	255	11,8
7	526	21,5	18,3	21,3	20,4	7	526	22,0	20,9	18,1	20,4	6	539	16,8	21,1	16,6	18,1	6	539	13,5	12,0	6,5	10,7	7	514	8,0	6,9	5,2	6,7	6	493	3,1	-1,1	0,6	0,9	524	10,3
4	788	18,9	16,2	19,9	18,3	4	788	20,2	19,1	16,6	18,6	4	788	14,9	20,0	15,8	16,9	4	788	12,1	11,3	5,2	9,5	4	788	6,3	4,2	4,1	4,7	4	788	0,3	-3,7	-1,0	-1,5	788	8,6
2	931	18,6	16,0	20,4	18,3	2	931	20,8	19,2	15,9	18,6	2	931	14,4	19,1	14,8	16,1	2	931	11,7	10,3	5,3	9,1	2	931	6,2	4,6	4,6	5,1	2	931	1,3	-3,6	-0,1	-0,8	931	8,4
2	1245	17,4	13,7	18,4	16,5	2	1245	19,5	17,8	14,7	17,3	2	1245	13,3	18,0	13,2	14,8	2	1245	11,4	10,0	4,6	8,7	2	1245	5,6	3,2	4,1	4,3	2	1245	0,0	-4,8	-0,5	-1,8	1245	7,4

TAB. V. MEDIE DECADEICHE E MENSILI DELLA TEMPERATURA ALLE VARIE QUOTE, DEDOTTE DALLE STAZIONI DI OSSERV. RAGGRUPPATE SECONDO LA LORO ALTITUDINE

GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO						APRILE						MAGGIO						GIUGNO							
Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile		
11	14	-3,0	0,9	-2,8	-1,7	14	20	1,2	3,5	3,3	2,7	15	19	5,6	8,3	11,2	8,3	15	19	12,4	13,8	18,1	14,8	15	19	17,0	18,9	20,9	18,9	14	19	22,6	21,6	24,2	22,8		
3	265	-4,9	1,5	-3,4	-2,3	5	236	0,8	3,1	3,1	2,3	5	236	5,0	7,0	9,7	7,2	5	236	10,8	13,3	17,4	13,8	4	261	16,3	18,1	19,0	17,8	5	236	21,1	19,8	22,9	21,3		
5	475	-4,8	1,5	-4,6	-2,7	6	471	0,1	2,2	2,1	1,5	6	471	3,8	6,2	8,1	6,0	6	471	9,0	12,2	16,1	12,4	6	471	14,3	16,3	17,8	16,2	6	471	19,7	17,8	21,5	19,7		
3	773	-8,5	-1,1	-5,7	-5,1	3	773	-1,6	1,3	1,4	0,4	3	773	1,1	4,1	5,7	3,6	2	736	7,1	10,5	13,9	10,5	2	730	13,8	13,8	15,1	14,2	3	773	17,5	15,8	19,2	17,5		
7	980	-9,4	-2,6	-9,5	-7,2	6	986	-3,3	-0,8	-0,5	-1,5	8	993	-0,4	2,3	4,1	2,0	7	985	5,2	8,3	12,0	8,5	7	985	11,4	12,0	13,7	12,4	7	985	16,0	14,0	17,4	15,8		
5	1234	-7,2	0,1	-8,0	-5,0	4	1250	-3,6	-1,4	-1,4	-2,1	3	1260	-0,9	1,8	3,3	1,4	3	1260	4,4	7,2	11,3	7,6	5	1240	9,6	10,2	12,6	10,8	5	1240	14,2	12,9	15,8	14,3		
5	1526	-9,0	-2,4	-11,8	-7,7	5	1526	-5,0	-3,5	-3,0	-3,8	5	1526	-2,9	0,0	2,1	-0,2	5	1526	3,1	5,1	8,5	5,6	5	1526	8,8	9,2	10,6	9,6	5	1526	12,3	10,9	14,2	12,5		
2	2013	-9,1	-3,3	-12,6	-8,3	2	2013	-7,1	-6,0	-4,4	-5,8	2	2013	-5,4	-1,7	-0,7	-2,6	1	1985	-1,3	0,9	5,9	1,9	2	2013	6,3	7,1	9,0	7,4	2	2013	10,8	9,0	13,1	10,9		
LUGLIO						AGOSTO						SETTEMBRE						OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE						ANNO.	
Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Altitudine media s. l. m. metri	Temperatura media annua
15	19	25,7	23,4	26,2	25,1	15	19	27,2	25,4	21,8	25,2	15	19	20,4	23,0	19,5	21,0	15	19	15,7	15,3	9,7	13,5	15	19	10,0	8,9	6,7	8,5	15	19	6,3	2,3	2,0	3,6	187	13,6
5	236	24,2	21,5	24,8	23,5	5	236	25,6	24,3	21,4	23,8	5	236	19,2	23,6	19,3	20,7	5	236	15,7	14,7	8,9	13,1	5	236	9,4	8,3	7,1	8,3	5	236	5,3	0,9	1,4	2,5	241	12,7
6	471	22,0	19,6	23,2	21,6	6	471	23,6	22,7	19,0	21,8	6	471	17,4	21,8	17,3	18,8	5	483	13,7	12,9	7,6	11,4	5	483	8,4	6,6	6,7	7,2	5	483	3,9	-0,8	1,0	1,3	474	11,3
3	773	19,2	16,9	20,8	19,0	2	730	21,2	19,1	16,4	18,9	2	730	14,8	18,5	14,5	15,9	3	773	11,0	10,1	6,4	9,2	3	773	6,7	5,1	4,5	5,4	3	773	0,4	-4,9	-0,8	-1,5	759	9,0
7	985	18,0	15,8	19,1	17,6	7	985	19,9	18,4	15,5	17,9	6	989	14,1	17,7	13,5	15,1	6	1002	10,3	9,2	4,5	8,0	6	1002	4,9	3,7	3,2	3,9	6	1002	-1,0	-6,4	-1,9	-3,1	988	7,5
4	1245	16,4	14,2	17,8	16,1	5	1240	18,4	17,0	12,8	16,1	4	1245	12,4	16,3	11,6	13,4	5	1240	10,1	8,5	4,3	7,6	5	1240	4,9	3,2	1,9	3,3	4	1215	-1,9	-6,4	-1,7	-3,3	1242	6,7
5	1526	14,7	12,3	16,4	14,5	5	1526	16,7	15,2	12,2	14,7	5	1526	10,7	15,2	10,2	12,0	5	1526	8,9	7,0	3,5	6,5	5	1526	3,0	2,7	1,6	2,4	5	1526	-3,5	-7,3	-1,9	-4,2	1526	5,2
1	1985	12,3	10,6	19,9	12,6	1	1985	15,2	13,0	10,0	12,7	1	1985	8,8	13,1	8,2	10,1	2	2013	8,9	6,3	2,1	5,8	2	2013	1,5	2,0	-0,4	1,0	2	2013	-5,5	-10,4	-3,7	-6,5	2004	3,3

GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO						APRILE						MAGGIO						GIUGNO					
Numero delle stazioni	Altitudine s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
3	246	-5,5	0,2	-4,1	-3,1	3	246	0,3	2,4	2,5	1,7	3	246	3,4	7,6	9,1	6,7	3	246	11,0	14,1	18,0	14,4	3	246	17,4	17,1	19,5	18,0	3	246	22,0	20,8	23,5	22,1
2	500	-7,1	-1,0	-5,2	-4,4	2	500	0,7	2,0	1,8	1,5	2	500	2,3	5,5	7,8	5,2	2	500	9,1	12,4	16,4	12,7	2	500	15,2	15,4	17,3	16,0	1	480	18,2	17,5	21,1	18,9
3	750	-6,7	0,5	-7,0	-4,4	3	750	-1,9	0,8	1,0	0,0	3	750	1,1	4,5	5,6	3,7	3	750	7,2	11,1	14,3	10,9	3	750	13,8	14,0	16,1	14,6	3	750	17,6	16,5	19,6	17,9
5	987	-7,6	-1,3	-8,1	-5,7	5	987	-2,7	-0,8	-1,0	-1,5	5	985	-0,8	3,2	3,9	2,1	5	987	5,5	8,7	12,2	8,8	6	985	12,4	12,1	14,1	12,9	6	985	15,6	14,5	17,8	16,0
8	1244	-8,4	-2,2	-10,2	-7,0	8	1244	-3,5	-2,0	-1,3	-2,3	8	1244	-1,6	2,2	3,4	1,4	8	1244	4,9	8,1	11,7	8,2	8	1244	9,6	9,7	11,4	10,2	9	1244	15,2	13,5	16,8	15,2
8	1473	-8,2	-1,6	-10,5	-6,8	8	1473	-4,3	-2,4	-2,1	-2,9	8	1473	-1,9	1,0	2,2	0,4	8	1473	3,3	6,5	9,7	6,5	8	1473	9,2	9,5	12,1	10,3	8	1473	13,8	12,4	16,1	14,1
3	1767	-10,3	-3,5	-13,7	-9,2	3	1767	-6,5	-4,7	-4,0	-5,0	3	1767	-3,4	-1,1	-0,3	-1,6	2	1725	2,5	6,8	8,3	3,8	2	1725	8,0	8,2	10,3	8,8	2	1725	15,1	9,7	14,3	12,4
1	1984	-10,6	-4,8	-11,3	-8,9	1	1984	-4,9	-3,1	-1,9	-3,3	1	1984	-3,2	0,6	2,3	-0,1	1	1984	2,5	4,1	7,4	4,7	1	1984	7,2	7,7	10,2	8,4	1	1984	11,0	9,9	15,4	12,1

LUGLIO						AGOSTO						SETTEMBRE						OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE						ANNO	
Numero delle stazioni	Altitudine s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Altitudine s. l. m. metri	Temperatura media annua
3	246	23,7	21,4	25,5	23,5	3	246	25,7	24,6	20,6	23,7	3	246	19,8	22,7	18,0	20,1	2	213	14,8	13,7	9,6	12,7	3	246	9,2	7,4	5,1	7,2	3	246	2,5	0,5	0,6	0,9	243	12,3
2	500	21,7	19,4	22,8	21,3	2	500	23,3	21,9	19,5	21,6	2	500	17,1	20,8	17,2	18,4	2	500	14,8	13,5	7,7	12,0	2	500	8,2	7,2	5,2	6,9	2	500	1,5	-1,8	1,6	0,4	457	10,9
3	750	19,5	17,7	21,2	19,5	3	750	21,3	20,2	17,4	19,6	3	750	15,9	19,3	14,9	16,7	3	750	11,8	11,0	6,4	9,8	2	797	6,5	4,8	4,9	5,4	3	750	0,2	-2,3	0,7	-0,5	754	9,4
6	985	17,7	16,0	19,5	17,8	6	985	20,4	18,3	15,5	18,1	5	979	14,0	18,0	12,5	14,8	6	985	10,4	9,7	5,2	8,4	5	976	5,6	4,4	3,6	4,5	6	985	-1,5	-4,9	-0,7	-2,3	984	7,8
10	1250	17,1	15,2	18,6	17,0	10	1250	18,3	17,9	14,7	16,9	10	1250	13,4	16,9	12,6	14,3	10	1250	10,3	8,9	4,8	8,0	9	1239	4,8	3,2	1,9	3,3	9	1244	-3,1	-6,9	-2,8	-4,3	1237	6,7
8	1473	15,5	13,6	17,9	15,7	8	1473	18,1	16,6	13,7	16,1	8	1473	11,7	15,8	11,6	13,0	8	1473	9,7	7,6	3,5	6,9	8	1473	4,3	3,6	1,9	3,3	8	1473	-2,4	-5,7	-1,8	-3,3	1473	6,1
2	1725	14,7	11,2	17,2	14,4	2	1725	18,1	16,5	11,8	15,5	2	1725	10,6	14,3	9,5	11,5	2	1725	8,5	6,7	2,5	5,9	2	1725	2,9	1,7	-0,2	1,5	2	1725	-4,5	-9,1	-2,9	-5,5	1725	4,5
1	1984	15,1	13,6	17,5	15,4	1	1984	15,9	13,8	10,3	13,3	1	1984	9,3	13,8	8,9	10,7	1	1984	7,0	5,1	1,3	4,5	1	1984	0,0	-0,8	0,6	-0,1	1	1984	-5,3	-11,2	-4,3	-6,9	1984	4,2

SEZIONE B. - PLUVIOMETRIA.

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Piuvometro	P
Piuvografo	Pr
Piuvoniometro totalizzatore	Pnt
Nessuna precipitazione	—
Pioggia	•
Neve	*
Precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata	n

Dato incerto	?
Dato mancante	•
Dato interpolato	[]
Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica	U. C. M.
Hydrographischen Zentralbureau - Vienna	H. Z.
Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque	U. I.
Comitato Talassografico Italiano	C. T. I.

Istituto Idrografico della Marina	R. M.
Società Adriatica di Elettricità	S. A. D. E.
Bonifica Padana	B. P.
Consorzio d'Irrigazione Ledra-Tagliamento	C. L. T.
Società Idroelettrica Piemontese	S. I. P.
Consorzio Bonifica Bassa Friulana	C. B. B. F.

DEFINIZIONI

1. **ALTEZZA DI PRECIPITAZIONE (mm.):** rapporto fra il volume dell'acqua raccolta nel pluviometro (compresa eventualmente la neve sciolta) e l'area della superficie orizzontale dell'imbutto raccoglitore.
2. **GIORNO PIOVOSO:** giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.
3. **GIORNO NEVOSO:** giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione nevosa uguale o superiore ad un centimetro.

4. **INTENSITÀ MEDIA DI PRECIPITAZIONE** in un dato intervallo di tempo, quoziente dell'altezza di precipitazione nell'intervallo per la durata di questo.
5. **AFFLUSSO METEORICO (mc.)** a un bacino di dominio in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.
6. **ALTEZZA DI AFFLUSSO (mm.)** a un bacino di dominio in un dato

intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

7. **CONTRIBUTO MEDIO DI AFFLUSSO METEORICO (l/sec. per kmq.)** a un bacino di dominio in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo per la durata di questo diviso per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni pluviometriche che hanno funzionato nel corso dell'anno e per la maggior parte delle quali sono state pubblicate, nei « Bollettini Mensili », le osservazioni giornaliere.

Sono stampate in carattere MAIUSCOLO le stazioni munite di pluviografo.

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica e quota sul mare. Per ognuna sono indicati: il tipo dello strumento, le coordinate geografiche, la quota sul mare, l'altezza della bocca dell'apparecchio dal suolo, l'anno d'inizio del funzionamento ed il cognome e nome dell'osservatore.

TABELLA II. — Riporta i totali mensili ed annui delle quantità di precipitazione ed il numero dei giorni piovosi, osservati alle stazioni che hanno funzionato regolarmente durante l'anno.

Per le stazioni per le quali mancavano uno o due totali mensili è stata

colmata la lacuna mediante confronto con stazioni attigue ed analogamente situate: i valori così determinati ed i corrispondenti totali annui vengono posti fra parentesi quadre. In base a questi dati è stata tracciata la carta annuale delle piogge (allegata al presente volume).

I valori massimi e minimi mensili sono stampati in carattere grassetto.

Per le stazioni che hanno funzionato regolarmente vengono riportati i valori dell'altezza media annua e il numero medio dei giorni piovosi relativi al periodo 1923-46 e lo scostamento, rispetto al valore medio, del totale annuo registrato nel 1947.

TABELLA III. — Riporta, per le medesime stazioni, considerate nella tabella precedente i valori stagionali ed annui delle precipitazioni e il numero dei giorni piovosi.

TABELLA IV. — Riporta per alcune stazioni fornite di pluviografo i più elevati valori osservati nell'anno per precipitazioni di mezz'ora, un'ora e di 3, 6, 12, 24 ore consecutive, appartenenti o no allo stesso giorno e mese,

considerando soltanto le precipitazioni iniziate dopo le ore zero del primo gennaio e comprendendo quelle eventualmente terminate dopo le ore 24 del 31 dicembre.

TABELLA V. — Riporta, per un limitato numero di stazioni, opportunamente scelte, i massimi valori delle precipitazioni di 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 giorni consecutivi, appartenenti o no ad uno stesso mese. Sono considerati i periodi il cui inizio cade entro l'anno, anche se eventualmente abbiano termine nell'anno seguente.

TABELLA VI. — Contiene i valori, in centimetri, della quantità di neve caduta durante ciascun mese alle stazioni d'osservazione ed il numero dei giorni nevosi; riporta inoltre i valori dell'altezza del manto nevoso alla fine di ogni decade del mese.

TABELLA VII. — Riporta, per i più importanti bacini di dominio, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annuo espresse in millimetri ed i corrispondenti contributi in l/sec per kmq.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE

TAB. I.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca degli apparecchi sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.					
DALL'ARSA ALL'ISONZO									
Dragogna	Sicciole	P	1° 10' E	45° 29'	4	—	1924	Combi Giovanni	Funzionò anche dal 1903 al 1914
Dal Quieto al Risano	MOMIANO	Pr P	1° 16' E	45° 27'	275	9,50	1925 1918	Perfoglia Guerrino	Funzionò anche dal 1909 al 1917
id.	CAPODISTRIA	Pr P	1° 17' E	45° 34'	13	—	1931 1918	P. Pitscheider Vigilio P. Guar. Conv. S. Anna	Funzionò anche dal 1900 al 1917
id.	SALVORE	Pr P	1° 4' E	45° 30'	5	—	1923	Soma don Giuseppe	
id.	Strugnano	P	1° 9' E	45° 33'	2	—	1922	Ruzzler Domenico	Funzionò anche dal 1909 al 1918
Dal Risano all'Isacco	BASOVIZZA	Pr P	1° 25' E	45° 39'	372	2,20	1929 1924	Pieri Francesco	Funzionò anche dal 1885 al 1923
id.	Villa Opicina (Fogge- reale del Cacco)	P	1° 20' E	45° 42'	320	—	1922	Pauli Giovanni	Funzionò anche dal 1885 al 1906
id.	S. Pelagio	P	1° 15' E	45° 47'	225	—	1921	Stante don Vincenzo	
id.	Servola	P	1° 21' E	45° 38'	61	—	1921	Godina Andrea	Funzionò anche dal 1895 al 1899 e dal 1901 al 1914
id.	TRIESTE	Pr P	1° 19' E	45° 39'	18	11,00	1918	Vercelli Prof. Franc.	Funzionò anche dal 1841 al 1917
id.	Montalcone	P	1° 5' E	45° 49'	6	—	1919	Corbaito Matteo	F. a. dal 1882 al 1892; dal 1893 al 1900; dal 1904 al 1908; dal 1911 al 1923
id.	Barcola (1)	P	1° 19' E	45° 41'	5	—	1920	Belgrano Pina	Funzionò anche dal 1890 al 1918
id.	ALBERONI	Pr P	1° 4' E	45° 46'	4	2,20	1925	Bean Rinaldo	Cons. Bea. Bracciano
ISONZO									
Uccia	Uccia	P	1° 57' E	46° 18'	663	—	1925	Buttolo Anna Elia	Funzionò anche dal 1910 al 1915
Torre	MUSI	Pr P	0° 50' E	46° 19'	633	2,20	1928 1910	Culetto Luigia	
id.	Vedronza	P	0° 49' E	46° 16'	320	—	1909	Di Vora Basilio	
id.	CISERIAS	Pr P	0° 48' E	46° 14'	264	9,40	1922 1919	Caruzzi Gino	
Lagna	Cergnen Superiore	P	0° 51' E	46° 12'	329	—	1925	Scubla Giuseppe	
Matina	Attimis	P	0° 52' E	46° 12'	196	—	1920	Zani don Ugo	
id.	Fovoletto	P	0° 52' E	46° 7'	136	—	1910	Degano Teresa	
id.	PULFERO	Pr P	1° 7' E	46° 11'	184	8,00	1921	Jussa Beniamino	
Costizza	Drenchia	P	1° 11' E	46° 10'	730	—	1925	Cicigoi Antonio	
id.	Clodici	P	1° 9' E	46° 10'	240	—	1920	Primosis Amilcare	
Aborna	Montemaggiore	P	1° 5' E	46° 12'	954	—	1925	Gognach Agostino	
Natisone	CIVIDALE	Pr P	1° 59' E	46° 6'	138	2,20	1926 1911	Cantarutti Elio	Funzionò anche nel 1876 e dal 1911 al 1915
Iudrio	S. Volfango	P	1° 12' E	46° 10'	754	—	1910	Tomasettigi Gius.	
DRAVA									
Sesto	SESTO	Pr P	0° 5' W	46° 43'	1518	2,20	1923 1900	Kinger Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1897 e dal 1900 al 1923
Slizza	Camporosso in Val- canale	P	1° 5' E	46° 31'	806	—	1920	Moschitz Tommaso	Funzionò anche dal 1853 al 1915
id.	TARVISIO	Pr P	1° 8' E	46° 31'	751	10,00	1922	Jaritz Margherita	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Rio del Lago	Cave del Predil	P	1° 8' E	46° 27'	901	—	1921	Rech Mario	Funzionò anche dal 1864 al 1918
TAGLIAMENTO									
	Passo della Mauris	P	0° 4' E	46° 28'	1298	—	1910	Collavino Romano	Man mano le osservazioni dal 1944-1945
	FORNI DI SOPRA	Pr P	0° 8' E	46° 26'	907	10,00	1921 1911	Donati Guido	Funzionò anche dal 1875 al 1876
Lurnici	SAURIS	Pr P	0° 16' E	46° 28'	1300	2,20	1928 1911	Minigher Osvaldo	Funzionò anche dal 1880 a 1892
id.	LA MAINA	Pr P	0° 17' E	46° 27'	850	—	1943	D'Ambros Rodolfo	
id.	AMPEZZO	Pr P	0° 21' E	46° 25'	560	2,20	1923	Termine Osvaldo	Funzionò anche dal 1875 al 1885
Degano	Collina (1)	P	0° 24' E	46° 30'	1189	—	1920	Tolazzi Edoardo	Funzionò anche dal 1875 al 1876
id.	FORNI AVOLTRI	Pr P	0° 20' E	46° 36'	888	2,20	1921 1911	Taddio G. Batta	
Pesarina	PESARIIS	Pr P	0° 20' E	46° 32'	758	2,20	1929 1911	Capellari G. Batta	
Degano	Chialina (Ovato)	P	0° 25' E	46° 29'	492	—	1911	Brazzoni Bettina	
	Villasantina	P	0° 29' E	46° 25'	363	—	1909	Gressani Carlo	
Bât	ZOVELLO	Pr P	0° 30' E	46° 32'	910	2,20	1928 1914	Barbaceto Amleto	
id.	TIMAU	Pr P	0° 33' E	46° 36'	821	2,20	1921 1911	Unfer Giovanni	
id.	Paluzza	P	0° 34' E	46° 32'	596	—	1911	Piazzotta Elio	Funzionò anche dal 1875 al 1876
id.	Avosacco	P	0° 34' E	46° 29'	471	—	1914	Pittini Ida	
Chiarad	PAULARO	Pr P	0° 40' E	46° 32'	690	4,50	1924 1911	Canciani Egidio	Funzionò anche dal 1875 al 1876
Bât	TOLMEZZO	Pr P	0° 34' E	46° 24'	323	2,20	1921 1910	Ortis Emilio	Funzionò anche dal 1874 al 1879
Fella	MALBORGHETTO	Pr P	0° 59' E	46° 31'	721	2,20	1921	Brajuca Giuseppe	F. a. dal 1893 al 1902; dal 1904 al 1906 e dal 1910 al 1914
id.	PONTEBBA	Pr P	0° 52' E	46° 31'	562	2,20	1925 1910	Grandi Santa	Funzionò anche dal 1874 al 1885
id.	Chiusaforte	P	0° 51' E	46° 25'	392	—	1914	Fontebasso Eliana	
Raccolana	Saletto di Raccolana	P	0° 52' E	46° 25'	517	—	1914	Piusai Roberto	
Resia	Coritis	P	0° 56' E	46° 20'	641	—	1925	Madotto Antonio	

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra l'Arsa e l'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta in qualche caso ha solo valore convenzionale.

Gli apparecchi nei quali non è indicata l'altezza della bocca del suolo sono installati nel terreno mediante cavalletto; in tal caso l'altezza suddetta è all'incirca di m. 1,50.

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altura della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.					

(segue) TAGLIAMENTO									
Resia	Ossacco	P	0° 52' E	46° 22'	490	—	1926	Di Leonardo Anna	
id.	RESIA	Pr P	0° 52' E	46° 23'	380	10,00	1921 1920	D'Avia Cesare	Funzionò anche dal 1912 al 1915
Alba	Diga in Alba . . .	P	0° 46' E	46° 26'	650	1,80	1932	Missoci Guido	
Anpa	DORDOLA (1) . . .	Pr P	0° 44' E	46° 27'	607	2,20	1929 1927	Di Gallo Caterina	
id.	MOGGIO UDINESE	Pr P	0° 45' E	46° 25'	337	—	1932	Vuerich Sebastiano	
Venezonansa	VENZONE	Pr P	0° 42' E	46° 21'	230	2,20	1913 1909	Pascolo Arnaldo	
	GEMONA	Pr P	0° 42' E	46° 17'	307	10,25	1922 1923	Rettore Santuario	Funzionò anche dal 1914 al 1918
Pallar	ALESSO	Pr P	0° 36' E	46° 20'	197	2,20	1931 1911	Picco Pietro	
Arzino	S. FRANCESCO . . .	Pr P	0° 29' E	46° 19'	397	2,20	1929 1915	Facci Felicità	
	S. DANIELE DEL FRIULI	Pr P	0° 34' E	46° 9'	252	2,20	1920 1910	Buttazzoni Vittorio	
	Pinzano	P	0° 30' E	46° 12'	201	—	1920	Rosa don Antonio	
Cosa	CLAUZETTO	Pr P	0° 28' E	46° 14'	563	2,20	1924 1915	Zanier Dino	
	Travesio	P	0° 25' E	46° 11'	215	—	1939	Buttazzoni Luigi	Mancano le osserv. del 1945
	Spilimbergo	P	0° 27' E	46° 7'	132	—	1920	Sedran Eugenio	
	S. Martino al Tagl.	P	0° 21' E	46° 2'	70	—	1936	Bozzer Raffaele	

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO									
Isonzo-Cornaro	Tavagnacco	P	0° 46' E	46° 8'	155	—	1910	Munini Fausto	
id.	UDINE	Pr P	0° 47' E	46° 4'	116	2,20	1912 1909	Faurin Antonio	Funzionò anche dal 1909 al 1912 e dal 1917 al 1918
id.	Manzano	P	0° 55' E	46° 0'	72	—	1913	Costantini Adele	
id.	Cormons	P	1° 2' E	45° 58'	63	—	1920	Drina Luigi	Funzionò anche dal 1910 al 1924
id.	Lanzacco	P	0° 50' E	45° 59'	59	—	1923	Marini Rosolino	
id.	Gradisca	P	1° 3' E	45° 54'	38	—	1919	Trevisan Bianca	
id.	PALMANOVA	Pr P	0° 52' E	45° 54'	26	—	1936 1910	Oss Leopoldo	Funzionò anche dal 1911 al 1916
id.	Castions di Strada .	P	0° 44' E	45° 55'	23	—	1913	Cirio Rinaldo	
id.	CERVIGNANO	Pr P	0° 54' E	45° 50'	7	11,00	1921	Camuffo Caterina	
id.	S. GIORGIO DI NOGARO	Pr P	0° 46' E	45° 50'	7	2,20	1931 1910	Seolz Guerrino	Funzionò anche dal 1909 al 1910
id.	Aquileia	P	0° 56' E	45° 47'	4	—	1920	Runcio Giuseppe	

(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO									
Isonzo-Cornaro	MARANO LAGU- NARE	Pr	0° 43' E	45° 46'	2	—	1920	Regeni Angelo	
id.	BONIFICA DELLA VITTORIA	Pr P	1° 2' E	45° 42'	1	—	1939	Corte Primo	
Cornaro-Tagliamento	Moruzzo	P	0° 40' E	46° 8'	264	—	1923	Macor don Giuseppe	
id.	Basiglio	P	0° 40' E	46° 2'	77	—	1923	Nobile Silvio	
id.	S. Lorenzo in Sedegl.	P	0° 33' E	46° 1'	64	—	1923	Vicentin Lorenzo	
id.	CODROIPO	Pr P	0° 32' E	45° 58'	44	2,20	1931 1919	Flora Bice	
id.	ARIS	Pr P	0° 39' E	45° 52'	12	2,20	1931 1925	Benedetti D. Domen.	Mancano le osservazioni del 1944-1945
id.	Rivarotta	P	0° 38' E	45° 48'	7	—	1925	Armellini Amelia	
id.	LATISANA	Pr P	0° 33' E	45° 47'	7	2,20	1931 1909	Carlini Innocente	Funzionò anche dal 1914 al 1909. Mancano le osservazioni del 1944-1945

LIVENZA									
Gorgazzo	Gorgazzo	P	0° 2' E	46° 2'	53	—	1925	Tialani Raffaele	
Artagna	AVIANO	Pr P	0° 9' E	46° 5'	159	2,20	1931 1909	Zanussi Nella	Funzionò anche dal 1914 al 1906
	SACILE	Pr P	0° 4' E	45° 58'	24	2,20	1920 1910	Fiorot Dante	Funzionò anche dal 1915 al 1916. Mancano le osservazioni del 1945
Meduna	Frasseneit	P	0° 17' E	46° 19'	564	—	1915	Facchin Domenica	
id.	TRAMONTI DI SOPRA	Pr P	0° 21' E	46° 19'	411	2,20	1921	Trivelli Pietro	
Chiavazzo	Campona	P	0° 23' E	46° 16'	450	—	1915	Minfatti Anna	
Silisia	Chievola	P	0° 18' E	46° 15'	354	—	1921	Mongiat Pierina	
Meduna	POFFABRO	Pr P	0° 16' E	46° 14'	516	7,65	1923 1911	Tramontina Pietro	
id.	Cavasso Nuovo . . .	P	0° 20' E	46° 12'	301	—	1909	Marallo Domenico	
id.	MANIAGO	Pr P	0° 16' E	46° 11'	283	13,80	1914 1910	Olivetto Volvono	Funzionò anche dal 1914 al 1910
id.	Basaldella	P	0° 21' E	46° 6'	241	—	1911	Tolusso Domenica	
Cellina	CIMOLAIS	Pr P	0° 1' W	46° 18'	652	12,70	1924 1922	Sup. Asilo Infantile	Funzionò anche dal 1914 al 1915 e dal 1918 al 1920
id.	CLAUT	Pr P	0° 4' E	46° 17'	600	2,20	1922 1910	Clerici don Donatino	
id.	Bardis	P	0° 7' E	46° 12'	409	—	1913	Fantini Teresa	
id.	Diga Cellina	P	0° 9' E	46° 11'	350	—	1944	S. A. D. E.	
id.	S. Quirino	P	0° 15' E	46° 3'	116	—	1919	Cons. Cellina-Meduna	
Monticano	Formaniga	P	0° 1' W	45° 56'	239	—	1944	Pradella don Giocach.	

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altura della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.					

(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

Livenza-Piave	Fontanelle	P	0° 1' W	44° 51'	19	—	1910	Pagliucca Antonio	
id.	Motta di Livenza	P	0° 11' E	45° 47'	9	—	1910	Barabani Giuseppe	Mancano le osservazioni del 1945
id.	Chiarano	P	0° 8' E	45° 44'	7	—	1912	Nardi Vitaliani Vitt.	
id.	FOSSA	Pr	0° 10' E	45° 31'	4	2,20	1926	Novello Giovanni	Di proprietà Cons. Della Madonna
id.	FIUMICINO	Pr	0° 13' E	45° 39'	4	15,10	1921	Novello Bruno	
id.	S. DONÀ DI PIAVE	Pr	0° 7' E	45° 38'	4	8,00	1911	Strametto Licio	
id.	BOCCAFOSSA	Pr	0° 18' E	45° 31'	2	2,20	1926	Sandrin Giovanni	Di proprietà Cons. Della Madonna
id.	STAFFOLO	Pr	0° 13' E	45° 31'	2	2,20	1926	Sartori Mario	Di proprietà Cons. Della Madonna
id.	TERMINE	Pr	0° 21' E	45° 36'	2	14,00	1923	Francescato Silvio	
id.	Torre di Fine	P	0° 21' E	45° 35'	2	—	1923	Pianon Giovanni	

(segue) BRENTA

Cismon	Arzè	P	0° 42' W	45° 59'	314	—	1909	Ghirardi Francesca	Funzionò anche nel 1883 e dal 1887 al 1909
id.	Cismon del Grappa	P	0° 44' W	45° 56'	205	—	1919	Soore Asilo Infantile	
	Monte Grappa	Pr	0° 39' W	45° 52'	1690	—	1933	Comin Angelo	Mancano le osservazioni del 1945 e 1946
Valstagna	FOZA (1)	Pr	0° 49' W	45° 54'	1083	2,20	1924	Zovi D. Angelo	Funzionò anche dal 1911 al 1924
id.	Camponezzaviva	P	0° 53' W	45° 50'	1022	—	1925	Passuello Maria	
	Rubbio	P	0° 47' W	45° 48'	1057	—	1925	Don Santa Pietro Miani	Funzionò anche dal 1886 al 1891
	Oliero	P	0° 48' W	45° 51'	155	—	1929	Smaniotto Giuseppe	
	BASSANO DEL GRAPPA	Pr	0° 39' W	45° 47'	129	2,20	1920	Spigarolo Ernesto	Funzionò anche dal 1874 al 1909
Mason del Sassi	Asolo	P	1° 33' W	45° 49'	207	—	1919	Longon Ortani Nica	Funzionò anche dal 1888 al 1899 e nel 1911
	Loria	P	0° 36' W	45° 44'	72	—	1911	Benedetti Giuseppe	

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

Piave-Sile	Cornuda	P	0° 27' W	45° 50'	163	—	1911	Bianchin Egle	
id.	Montebelluna	P	0° 25' W	45° 47'	121	—	1909	Boxich Giorgio	Funzionò anche dal 1891 al 1894 e dal 1900 al 1909
id.	NERVESA DELLA BATTAGLIA	Pr	0° 14' W	45° 49'	78	2,20	1924	Tartini Bruno	Funzionò anche dal 1909 al 1945
id.	VILLORBA	Pr	0° 13' W	45° 41'	38	2,20	1924	Viviani Maria	
id.	TREVISO	Pr	0° 12' W	45° 40'	15	11,40	1912	Schiavon Prof. Giac.	Funzionò anche da 1899 al 1912
id.	Blancade	P	0° 1' W	45° 49'	10	—	1923	Onor Teodolinda	
id.	Saletto di Piave	P	0° 4' W	45° 44'	9	—	1919	Giaro Suor Anna Lodana	
id.	PORTESINE (1)	Pr	0° 1' W	45° 34'	2	2,20	1934	Pasqualato Leone	Di proprietà Consorzio Vallo-Madico
id.	CORTELLAZZO (C. Gamba)	Pr	0° 16' E	45° 33'	1	2,20	1932	Bison Angelo	
id.	Iesolo	P	0° 12' E	45° 33'	1	—	1910	Baron Giovanni	Mancano le osservazioni del 1945
id.	CÀ PORCIA (1) (C. Basso)	Pr	0° 11' E	45° 30'	1	2,20	1930	Bison Gino	Di proprietà Cons. Il Basso - Iesolo
id.	Cavallino	P	0° 6' E	45° 29'	1	—	1923	Valentini Amalia	
Sile-Brenta	CAVALLINO (C. Pasquali)	Pr	0° 1' E	45° 28'	1	2,20	1946	Ballarín Romano	
id.	Cartigliano	P	0° 46' W	45° 43'	88	—	1911	Lorenzon Pietro	
id.	CITTADELLA	Pr	0° 40' W	45° 39'	49	2,20	1934	Brutto Argelide	
id.	CASTELFRANCO VENETO	Pr	0° 31' W	45° 41'	44	2,20	1922	Trevese Andrea	Funzionò anche dal 1875 al 1911
id.	Villa del Conte	P	0° 36' W	45° 36'	28	—	1923	Simonetto Adelaide	

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE

TAB. I.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.									Longit.	Latit.					
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA										(segue) BACCHIGLIONE									
Sile-Brenta	Plombino Dese . . .	P	0° 27' W	45° 37'	24	—	1923	Gasparri Ezio		Lavarda	Crosara	P	0° 51' W	45° 47'	417	—	1909	Volpato Caterina	Funzionò anche dal 1886 al 1889; dal 1891 al 1894 e dal 1896 al 1909
id.	Massanzago	P	0° 29' W	45° 34'	22	—	1923	Baranzon Maria		id.	Breganze	P	0° 54' W	45° 43'	110	—	1921	Bodo Emilia	
id.	Curtarolo	P	0° 36' W	45° 32'	19	—	1919	Cavinato Giulio		Leogra-Timonchio	SCHIO	Pr	1° 6' W	45° 43'	234	15,00	1922	Vitella Giuseppe	Funzionò anche dal 1873 al 1909
id.	Mirano	P	0° 21' W	45° 30'	9	—	1911	Capuzzo Vittorio		id.	Thiene	P	0° 59' W	45° 43'	147	—	1910	P. Pascasio da Campos	Funzionò anche dal 1881 al 1894
id.	Mogliano Veneto . . .	P	0° 13' W	45° 34'	8	—	1914	De Stefani Luigia		id.	Isola Vicentina (r) .	P	1° 1' W	45° 38'	80	—	1912	Socr Umberto Donati	
id.	ZUCCARELLO (Idc.) . . .	P	0° 6' W	45° 32'	2	2,20	1939	Baradel Giovanni		id.	VICENZA	Pr	0° 54' W	45° 33'	40	22,70	1905	Cenzon Giuseppe	Di prop. Municipio di Vicenza. Funzionò anche dal 1858 al 1909
id.	STRA	Pr	0° 27' W	45° 25'	8	2,20	1910	Biasiotto Giovanni		Leogra-Tonina	Sandriago	P	0° 51' W	45° 40'	69	—	1919	De Toni Cirillo	Funzionò anche dal 1884 al 1909
id.	CAMPOVERARDO (Fossò) . . .	Pr	0° 24' W	45° 23'	5	2,20	1929	Brusegan Ferdinando	Di proprietà del Cons. V. P. Fossò	id.	Quintarello	P	0° 51' W	45° 34'	32	—	1909	Freddolin Francesco	
id.	MESTRE (Zelo)	Pr	0° 13' W	45° 30'	4	2,20	1944	Da Faveri Luigi	Funzionò anche dal 1921 al 1924	AGNO-GUÀ									
id.	Gamberara (Pia. Vecchia di Mira) . . .	P	0° 18' W	45° 25'	3	—	1924	Nalon Walter		LAMBRE D'AGNI	Pr	1° 17' W	45° 42'	846	2,20	1924	Parlato Severino	Di proprietà Soc. Marzotto	
id.	ROSARA DI CO-DEVIGO . . .	Pr	0° 21' W	45° 18'	3	2,20	1929	Polato Giuseppe		Rovegliana (r) . . .	P	1° 12' W	45° 42'	596	—	1924	Pozza Lucia		
id.	Faro Rocchetta	P	0° 9' W	45° 21'	2	—	1909	Cinti Aldo	F. a. dal 1891 al 1907; dal 1800 al 1874; dal 1888 al 1899; dal 1881 al 1883; dal 1886 al 1887 e dal 1898 al 1903	RECOARO	Pr	1° 14' W	45° 43'	445	2,20	1920	Maltauro Stefano	Funzionò anche dal 1875 al 1903	
id.	CHIOGGIA	Pr	0° 11' W	45° 14'	1	2,20	1923	Moni Massimo	Funzionò anche dal 1884 al 1909	Valdagno	P	1° 10' W	45° 39'	295	—	1919	Storti Amelia	F. a. dal 1874 al 1884; dal 1886 al 1888 e dal 1891 al 1909	
id.	VENEZIA	Pr	0° 8' W	45° 27'	1	21,00	1921	Giskin Giuseppe		Castelvechio	P	1° 11' W	45° 38'	802	—	1926	Lorenzi Fiore		
id.	S. NICOLÒ DI LIDO (Veneta)	Pr	0° 5' W	45° 26'	1	4,00	1923	Orlandini Tullio		Brogliano	P	1° 6' W	45° 56'	172	—	1919	Faccin Santo		
BACCHIGLIONE										ALTO ADIGE									
Astico	LAVARONE	Pr	1° 12' W	45° 57'	1271	2,20	1922	Chiesa Romeo	Funzionò anche dal 1893 e 1911	RESIA	Pr	1° 57' W	46° 50'	1494	2,20	1922	Giustina Gelindo	Funzionò anche dal 1897 al 1913	
id.	TONEZZA	Pr	1° 7' W	45° 51'	935	2,20	1937	Canale Luigi		MONTE MARIA	Pr	1° 56' W	46° 43'	1335	2,20	1926	Patscheider Udalrico	Funzionò anche dal 1897 al 1913	
id.	Lastebasse	P	1° 11' W	45° 55'	610	—	1909	Giaccon Ivo	Funzionò anche dal 1874 al 1909	Slingia	Slingia	P	1° 59' W	46° 43'	1726	—	1923	Riz D. Ignazio	
Ghelpach	ASIAGO	Pr	0° 57' W	45° 53'	999	2,20	1922	Pellagrini Olinio	F. a. dal 1873 al 1883; dal 1890 al 1891 e dal 1908 al 1910	Rom	Tubre	P	2° 0' W	46° 39'	1270	—	1921	Ioos Lorenzo	Funzionò anche dal 1875 al 1884
Posina	Posina	P	1° 12' W	45° 48'	544	—	1911	Smittarello Narciso	Funzionò anche dal 1874 al 1883	Saldura	Maxia	P	1° 50' W	46° 42'	1550	—	1920	Gutgeßl Anna	Funzionò anche dal 1893 al 1913
Astico	Treschè Conca	P	1° 2' W	45° 51'	1097	—	1921	Panozzo Giovanni		Solda	Solda di Dentro (r) .	P	1° 53' W	46° 42'	1845	—	1923	Pichler Giuseppe	Funzionò anche dal 1864 al 1886; dal 1893 al 1913
id.	Velo d'Astico	P	1° 5' W	45° 48'	362	—	1919	Marconi Francesco		Trafoi	Trafoi	P	1° 57' W	46° 33'	1548	—	1923	Thöni Giuseppe	Funzionò anche dal 1893 al 1913
id.	COGOLLO DEL CENGIO	Pr	1° 2' W	45° 47'	250	2,20	1926	Zuccolo Gastano	Di prop. Soc. Zanini. Funzionò anche dal 1912 al 1915	Prato allo Stelvio . . .	P	1° 52' W	46° 38'	927	—	1919	Molnari Augusto	Funzionò anche dal 1893 al 1913	
id.	Calvene (r)	P	0° 57' W	45° 46'	301	—	1911	Brazzale Giuseppe		SILANDRO	Pr	1° 41' W	46° 38'	706	2,20	1924	Benedictor Giuseppe	Funzionò anche dal 1893 al 1913	
Leogra-Timonchio	STARO	Pr	0° 24' W	45° 44'	632	—	1941	Gaicher Vittorio		Plima	Genda	P	1° 40' W	46° 33'	1257	—	1940	Eberhöfer Walburga	
Leogra-Timonchio	CEOLATI (S. Antonio di Val)	Pr	1° 12' W	45° 44'	620	10,00	1926	Penzo Pietro	Di prop. Istituto P. Canale. Funzionò anche dal 1878 al 1908	Plan	Plan in Passirio . . .	P	1° 22' W	46° 48'	1700	—	1920	Wracko D. Giuseppe	Funzionò anche dal 1893 al 1897; dal 1895 al 1913
										Passirio	Tolle di Sopra	P	1° 13' W	46° 45'	1400	—	1926	Lantschner d. Giov.	

(r) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.									Longit.	Latit.					
(segue) ALTO ADIGE																			
Passirio	Plata	P	1° 17' W	46° 50'	1147	—	1923	P. Seirer Otmario	Funzionò anche dal 1897 al 1899	Vigillo	Longega	P	0° 34' W	46° 44'	1030	—	1920	Olivetto Vincenzo	Funzionò anche dal 1899 al 1915
id.	S. LEONARDO	Pr	1° 13' W	46° 49'	644	2,20	1923	Lazzeri Giuseppe	Funzionò anche dal 1899 al 1923	Fondres	Fondres	P	0° 44' W	46° 54'	1159	—	1923	Unterlicher Caterina	Funzionò anche dal 1903 al 1915
id.	S. Martino	P	1° 13' W	46° 47'	583	—	1923	Raffi Giuseppe	F. a. dal 1887 al 1889; dal 1895 al 1899 e dal 1907 al 1920	Valles	Valles	P	0° 50' W	46° 51'	1354	—	1923	Brugger Valentino	F. a. dal 1897 al 1899, dal 1901 e dal 1912 al 1915
id.	MERANO (1)	Pr	1° 18' W	46° 41'	319	2,20	1921	Praloran Pietro	F. a. dal 1894 al 1898; dal 1899 al 1899 e dal 1899 al 1915	Lasanca	Luson	P	0° 41' W	46° 45'	972	—	1923	Mayr Edoardo	Funzionò anche dal 1897 al 1915
Valsura	S. Elena	P	1° 25' W	46° 35'	1536	—	1920	Breitenberger Mattia	Funzionò anche dal 1897 al 1915	Isarco	BRESSANONE	Pr	0° 48' W	46° 44'	560	2,20	1921	Wassermann Dott. G.	Funzionò anche dal 1897 al 1915
id.	Pavicolo	P	1° 21' W	46° 37'	1165	—	1921	Egger Luigi	Funzionò anche dal 1905 al 1907; dal 1909 al 1913	Tina	Lafons (1)	P	0° 55' W	46° 41'	1150	—	1923	Kröst D. Giovanni	Funzionò anche dal 1896 al 1899; dal 1901 al 1915
id.	Bagni Lad	P	1° 22' W	46° 35'	699	—	1921	Turneretscher Maria	Funzionò anche dal 1897 al 1915	Gardena	ORTISEI	Pr	0° 48' W	46° 34'	1236	3,10	1922	Declara Anna	Funzionò anche dal 1897 al 1915
	Meltina	P	1° 12' W	46° 35'	1133	—	1923	Rottonara Caterina	Funzionò anche dal 1909 al 1915	id.	Ponte Gardena	P	0° 56' W	46° 36'	490	—	1920	Alneri Anna	Funzionò anche dal 1894 al 1915
	Tesimo (1)	P	1° 16' W	46° 34'	635	—	1919	Plank don Luigi	Funzionò anche dal 1896 al 1905	Bria	Tires	P	0° 56' W	46° 29'	1019	—	1923	Pedoth Maria	Funzionò anche dal 1894 al 1915
	Andriano	P	1° 14' W	46° 31'	284	—	1923	Franceschi Luigia	Al passo del Brennero funa. anche dal 1898 al 1913	Isarco	Soprabolzano	P	1° 2' W	46° 32'	1206	—	1930	D'Antona Mara	
Isarco	Terme Brennero	P	0° 59' W	46° 39'	1309	—	1920	Poli Michelangelo		id.	CARDANO	Pr	1° 5' W	46° 30'	208	—	1922	S. I. P.	
Fleres	Fleres	P	1° 7' W	46° 38'	1246	—	1923	Wierer Giuseppe		Ega	NOVA LEVANTE	Pr	0° 55' W	46° 26'	1178	2,20	1927	Cigolla Battista	Funzionò anche dal 1890 al 1895; dal 1910 al 1915
Isarco	VIPITENO	Pr	1° 2' W	46° 54'	945	2,20	1921	Conven. Cappuccini	Funzionò anche dal 1888 al 1894; dal 1896 al 1915	Talvera	Rio Bianco	P	1° 6' W	46° 47'	1350	—	1921	Zannantonio Maria	Funzionò anche dal 1893 al 1915
Vizze	S. Nicolò in Vizze	P	0° 51' W	46° 58'	1453	—	1923	Hofer Luigi	Funzionò anche dal 1896 al 1915 a Caminata	id.	S. Genesio	P	1° 8' W	46° 32'	1080	—	1924	De Martin Osvaldo	Funzionò anche dal 1893 al 1915
id.	LA DISCESA	Pr	1° 0' W	46° 55'	1365	—	1931	EDISON		id.	SARENTINO	Pr	1° 6' W	46° 39'	966	2,20	1924	Ortner Giuseppe	Funzionò anche dal 1908 al 1915
id.	PRATI	Pr	1° 0' W	46° 54'	948	—	1929	EDISON		(segue) MEDIO E BASSO ADIGE									
Ridanna	RIDANNA	Pr	0° 9' W	46° 54'	1350	2,20	1936	Schiffierle Giuseppe	Funzionò anche dal 1909 al 1915	Redagno	P	1° 4' W	46° 21'	1562	—	1923	Unterfrauner Don G.	Funzionò anche dal 1894 al 1915	
Rienza	Landro	P	0° 14' W	46° 39'	1441	—	1920	Da Col Stefano	Funzionò anche dal 1895 al 1923	S. Nicolò Caldaro	P	1° 13' W	46° 25'	568	—	1919	Drescher Antonio	Funzionò anche dal 1894 al 1905; dal 1909 al 1910	
S. Silvestro	Dobbiaco	P	0° 14' W	46° 45'	1250	—	1921	Rauter Pietro	Funzionò anche dal 1899 al 1899; dal 1897 al 1915	Bronzolo	P	1° 8' W	46° 25'	250	—	1919	Giovannini Santo	Funzionò anche dal 1894 al 1915	
Braies	S. Vito in Braies	P	0° 22' W	46° 43'	1351	—	1923	Schwingschagl D. Antonio	Funzionò anche dal 1897 al 1915	S. MICHELE AL- L'ADIGE	Pr	1° 19' W	46° 11'	228	2,20	1928	Reich Dott. Carlo	Funzionò anche dal 1893 al 1905; dal 1910 al 1915	
Rienza	Monguelfo	P	0° 21' W	46° 46'	1078	—	1920	Lamp Maria	Funzionò anche dal 1895 al 1915	SALORNO (1)	Pr	1° 15' W	46° 15'	224	2,20	1922	Postal Giovanni		
Casies	S. Maddalena in Casies	P	0° 13' W	46° 50'	1398	—	1925	Agreiter Pietro	Funzionò anche dal 1895 al 1899; dal 1910 al 1915	Nocce	PEIO	Pr	1° 46' W	46° 22'	1580	2,20	1926	Bevilacqua Pietro	Funzionò anche dal 1882 al 1915
Anterselva	Anterselva di Mezzo	P	0° 21' W	46° 51'	1236	—	1925	Pallhuber Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1915	id.	CARESER (1)	Pr	1° 46' W	46° 26'	2600	—	1929	EDISON	
id.	Rasun di Sotto	P	0° 25' W	46° 47'	1030	—	1926	Zanoni Eligio	Funzionò anche dal 1895 al 1915	id.	La Mare (1)	P	1° 47' W	46° 25'	1964	—	1929	EDISON	
Aurino	S. Giacomo	P	0° 27' W	47° 1'	1192	—	1920	Reifer Giuseppe	Funzionò anche dal 1896 al 1909	id.	PONT (1)	Pr	1° 45' W	46° 22'	1201	2,20	1928	EDISON	
id.	S. Giovanni	P	0° 31' W	46° 39'	1011	—	1923	Oberhollenzer Valp.		Vermigliana	PASSO DEL TO- NALE	Pr	1° 53' W	46° 16'	1850	2,20	1923	Del Pero Tommaso	
id.	Campo Tures	P	0° 30' W	46° 55'	890	—	1920	Casanova Regina	Funzionò anche dal 1896 al 1915	Nocce	Mezzana	P	1° 40' W	46° 19'	956	—	1919	Pedrazzoli Edvige	
Riva	RIVA DI TURES	Pr	0° 24' W	46° 57'	1600	2,20	1924	Hopfgartner Alfonso	Funzionò anche dal 1894 al 1915	id.	MALE'	Pr	1° 33' W	46° 22'	737	2,20	1921	Suore Asilo Infantile	Funzionò anche dal 1881 al 1892; dal 1895 al 1915
Selva	Selva dei Molini	P	0° 36' W	46° 54'	1230	—	1920	Burger D. Giovanni											
Rienza	S. LORENZO IN PUSTERIA	Pr	0° 33' W	46° 47'	813	2,70	1926	Mattiato Giovanni											
Gadera	Corvara	P	0° 34' W	46° 33'	1538	—	1924	Daporta Fortunato											
S. Cassiano	S. Cassiano	P	0° 32' W	46° 35'	1545	—	1923	Pescosta Ferdinando	Funzionò anche dal 1895 al 1925										
Campil	Longiarù	P	0° 37' W	46° 39'	1396	—	1923	Leruo D. Albino											
Gadera	S. MARTINO	Pr	0° 34' W	46° 41'	1117	8,00	1922	Biok Angelo	Funzionò anche dal 1895 al 1915										

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI FLUVIOMETRICHE

TAB. I.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altura della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altura della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI						
			Longit.	Latit.									Longit.	Latit.											
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																									
Pescara	Proves	P	1° 25' W	46° 29'	1414	—	1923	Vigi D. Giovanni	Funzionò anche dal 1897 al 1913	Ala	Ronzo (1)	P	1° 30' W	45° 54'	974	—	1925	Mazzucchi Silvio	Funzionò anche dal 1862 al 1868 e dal 1882 al 1915						
Noce	CLES	Pr	1° 25' W	46° 23'	656	2,20	1926	Padri Francescani	Funzionò anche dal 1896 al 1913		Brentonico (1)	P	1° 30' W	45° 50'	670	—	1926	Giuliani D. Ottorino							
Novella	FONDO	Pr	1° 20' W	46° 27'	980	2,20	1923	Scanzoni Ida	Funzionò anche dal 1893 al 1913		Ronchi	P	1° 24' W	45° 45'	709	—	1927	Fiorio D. Ettore							
Romedio	Mendola	P	1° 15' W	46° 25'	1360	—	1919	Bosetti Fiorentino	Funzionò anche dal 1892 al 1913		id.	ALA	Pr	1° 29' W	45° 45'	190	2,20	1919	Convento Capuccini	Funzionò anche dal 1879 al 1907 e dal 1910 al 1914					
id.	Romeno	P	1° 20' W	46° 24'	962	—	1923	Graiff Giuseppe		Tasso Prigno di Fiumana Prigno di Negrar	Splazzi M. Baldo	P	1° 36' W	45° 39'	930	—	1909	Zaninelli Ettore	Funzionò anche dal 1909 al 1913						
Noce	Danno	P	1° 25' W	46° 17'	436	—	1919	Zadra Laura			Belluno Veronese	P	1° 34' W	45° 42'	148	—	1911	Bridi Attilio							
Sporeggio	PAGANELLA	Pr	1° 25' W	46° 9'	1850	2,20	1931	Agostini Giuseppe			Dolce	P	2° 36' W	45° 36'	113	—	1926	Topini Dina							
id.	SPORMAGGIORE	Pr	1° 25' W	46° 13'	563	2,20	1926	Suore Canossiane			Affè	P	1° 41' W	45° 34'	188	—	1914	Marchesini Luigi							
Noce	Mezzolombardo	P	1° 22' W	46° 13'	215	—	1919	Guarnieri D. Antonio		Valpantena	S. Pietro Cariano	P	1° 35' W	45° 31'	160	—	1910	Fornali Domenico							
id.	ZAMBANA	Pr	1° 23' W	46° 10'	210	2,20	1924	Veronesi Lidia			Fane	P	1° 31' W	45° 36'	624	—	1911	Zancari Odile							
Avisio	PIAN FEDAIA (1)	Pr	0° 33' W	46° 27'	2044	2,20	1936	Iori Francesco			VERONA	Pr	1° 28' W	45° 27'	60	2,20	1927	Franchini Pio							
id.	Maxin	P	0° 45' W	46° 28'	1379	—	1923	Sommavilla Battista			Fosse di S. Anna	P	1° 31' W	45° 38'	954	—	1926	Tommasi Giuseppe							
id.	MOENA	Pr	0° 48' W	46° 19'	1198	2,20	1924	Rovisi Domenico	Funzionò anche dal 1894 al 1915	id.	MARZANA	Pr	1° 26' W	45° 30'	135	2,20	1925	Moratti D. Francesco							
Travignolo	PASSO ROLLE	Pr	0° 40' W	46° 18'	1984	2,20	1923	Cemin Antonio	Funzionò anche dal 1880 al 1913	Squaranto	Roverè Veronese	P	1° 14' W	45° 36'	847	—	1919	Quarella D. Antonio							
id.	Paneveggio	P	0° 42' W	46° 19'	1520	—	1920	Cemin Giovanni		Chiampo	Tregnago	P	1° 18' W	45° 31'	371	—	1910	Fratoni Gina							
id.	PREDAZZO	Pr	0° 51' W	46° 19'	1020	2,20	1924	Agreiter Giuseppina			Campo d'Albero (1)	P	1° 16' W	45° 39'	901	—	1925	Gecchele Rosa							
Avisio	CAVALESE	Pr	1° 0' W	46° 18'	1014	2,20	1921	Conv. Francescani	Funzionò anche dal 1882 al 1913		Ferrazza (1)	P	1° 15' W	45° 38'	361	—	1925	Pasquali Giorgio							
Carino	Cadino di Fiemme	P	1° 2' W	46° 14'	1150	—	1926	Larici Albino			CHIAMPO	Pr	1° 11' W	45° 33'	180	2,20	1922	Cavaliere Alessandra	P. a. nel 1875, '76, '78, '81 e dal 1884 al 1892						
Avisio	Antarivo (1)	P	1° 7' W	46° 17'	1209	—	1920	Gasser D. Giuseppe	Funzionò anche dal 1896 al 1913	Tramigna	Soave	P	1° 13' W	45° 26'	40	—	1923	Visco Carlo							
id.	POZZOLAGO	Pr	1° 13' W	46° 10'	460	2,20	1929	EDISON		PIANURA FRA BRENTA E ADIGE															
id.	Lavis	P	1° 20' W	46° 9'	230	—	1929	Milani Mario		Brenta- Bacchiglione	Camisano	P	0° 44' W	45° 32'	24	—	1920	Antonini Domenico	Funzionò anche dal 1912 al 1916						
	MONTE BONDONE (1)	Pr	1° 22' W	46° 2'	1820	2,20	1926	Rossi Giovanni			id.	PADOVA	Pr	0° 35' W	45° 24'	12	11,30	1912	Turri Giovanni	Funzionò anche dal 1725 al 1909					
	TRENTO	Pr	1° 20' W	46° 4'	312	9,10	1929	Boschetti Maria	Funzionò anche dal 1881 al 1915 e dal 1874 al 1918		id.	PIOVE DI SACCO	Pr	0° 24' W	45° 19'	7	2,20	1930	Cesaro Ernesto	Di proprietà Consorzio V.le Fiume					
Fersina	S. Orsola	P	1° 9' W	46° 6'	925	—	1929	Martinelli Oliva			id.	BOVOLENTA	Pr	0° 32' W	45° 17'	7	2,20	1911	Alessi Arnaldo	Funzionò anche dal 1899 al 1921. Di prop. del Cons. Ponticelli					
Sila	Piazzè Pinè	P	1° 10' W	46° 10'	1067	—	1919	Ambrosi Candido	Funzionò anche dal 1907 al 1913	Bacchiglione- Gossone-Adige	id.	S. MARGHERITA DI CODEVIGO	Pr	0° 21' W	45° 15'	4	2,20	1929	Toffano Graziano	Di proprietà Consorzio V.le Fiume					
	Aldeno	P	1° 21' W	45° 59'	212	—	1923	Pessata Giuseppe	Funzionò anche dal 1892 al 1913		id.	COLLE VENDA	Pr	0° 46' W	45° 19'	580	9,40	1915	Fenzi Antonio						
Cavallino	FOLGARIA	Pr	1° 17' W	45° 56'	1168	2,20	1921	Schönsberg Luigia	Funzionò anche dal 1901 al 1913		id.	ZOVENCEDO	Pr	0° 57' W	45° 26'	280	2,20	1916	Mughetti Eugenio						
Leno	Piazza (Terragnolo)	P	1° 19' W	45° 53'	782	—	1923	Sannicòb Giulio			id.	CAL DI GUÀ	Pr	1° 6' W	45° 29'	60	2,20	1937	Toscani Francesco						
id.	Fochese	P	1° 20' W	45° 47'	700	—	1922	Polan Luigi																	
id.	ROVERETO	Pr	1° 25' W	45° 54'	211	2,20	1919	Conv. Francescani																	

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

TAB. I.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altura della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altura della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.									Longit.	Latit.					
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE										(segue) PIANURA FRA ADIGE E PO									
Bacini Gossone-Adige	Lonigo	P	1° 4' W	45° 24'	31	—	1920	Giri Alda	Mancano le osservazioni dal 1945 e 1946	Adige - Tartaro Canal Bianco	Legnago	P	1° 9' W	45° 12'	16	—	1910	Orso Arturo	
id.	Longare	P	0° 51' W	45° 29'	29	—	1910	Rossato Maria		id.	Badia Polesine . .	P	0° 51' W	45° 6'	11	—	1911	Laurenti Vittorio	
id.	COLOGNA VENE- TA	Pr P	0° 4' W	45° 19'	24	—	1926 1910	Peci prof. Domenico	Funzionò anche dal 1883 al 1922	id.	Torretta Veneta . .	P	1° 9' W	45° 5'	10	—	1943 1924	Campolongo Agostino	Funzionò anche dal 1890 al 1913
id.	Montebelluna . . .	P	0° 47' W	45° 27'	23	—	1911	Troncon Lelio		id.	BOTTI BARBARI- GHE	Pr P	0° 26' W	45° 7'	7	2,20	1928	Pozzato Ugo	Di proprietà Cons. S. Giustina-Rovigo
id.	Lozzo Atestino (r)	P	0° 50' W	45° 18'	19	—	1910	Furlan Arturo	Mancano le osservazioni dal 1943 al 1946	id.	ROVIGO	Pr P	0° 40' W	45° 4'	7	20,60	1921 1909	Raisi prof. Antonio	Funzionò anche dal 1878 al 1913
id.	Noventa Vicentina	P	0° 55' W	45° 18'	16	—	1910	Zibotto Mario	P. a. dal 1873 al 1876; dal 1882 al 1888 e 1894 e dal 1902 al 1910	id.	S. Martino di Ve- nezze	P	0° 34' W	45° 8'	6	—	1910	Barbierato Teresina	
id.	Montebelluna . . .	P	0° 58' W	45° 14'	14	—	1938	Deoli Vittorio		id.	Piazzon	P	0° 49' W	45° 2'	6	—	1911	Bologna Brunone	
id.	Eato	P	0° 48' W	45° 14'	13	—	1910	Busato Silvio		id.	Castellnuovo Vero- nese	P	1° 42' W	45° 27'	130	—	1911	Frigo Giovanni	
Bacini Gossone-Adige	Battaglia Terme . .	P	0° 40' W	45° 18'	11	—	1910	Bellinzani Ederiso		id.	Roverbella	P	1° 42' W	45° 16'	42	—	1923	Falcinella Bice	Funzionò anche dal 1893 al 1906
id.	Casal Ser Ugo . . .	P	0° 33' W	45° 19'	8	—	1911	Noventa Galileo		id.	NOGAROLE ROC- CA (r)	Pr P	1° 36' W	45° 18'	36	2,20	1926 1923	Cordoli Ernesto	
id.	Bagnoli di Sopra . .	P	0° 35' W	45° 12'	6	—	1911	Rasi Irene		id.	Castel d'Ario (r)	P	1° 29' W	45° 12'	24	—	1910	Franzon Deyanira	Funzionò anche dal 1881 al 1908
id.	Cona	P	0° 26' W	45° 12'	4	—	1911	Loreggia Giovanni		id.	Governolo	P	1° 30' W	45° 6'	16	—	1911	Faccin Cinzio	
id.	Albaredo d'Adige . .	P	0° 12' W	45° 19'	24	—	1911	Bondoli Beatrice		id.	Ostiglia	P	1° 20' W	45° 4'	13	—	1911	Tonucci Guglielmo	
id.	Stanghella	P	0° 42' W	45° 4'	7	—	1910	Puggina Costante	Funzionò anche dal 1899 al 1920	id.	Ficarolo	P	1° 2' W	44° 58'	10	—	1909	Rovigatti Flavio	
id.	CAVANELLA MOTTE	Pr P	0° 13' W	45° 7'	1	2,20	1939	Bombonato Guerrino		id.	Fiume Umbertiano .	P	0° 51' W	44° 58'	9	—	1909	Mazzagardi Maria	
PIANURA FRA ADIGE E PO										id.	Cavanella Po . . .	P	0° 18' W	45° 2'	8	—	1911	Bedeschi Giuseppe	
Adige - Tartaro Canal Bianco	Villafranca Veronese	P	1° 17' W	45° 22'	34	—	1911	Gasparini Ettore		id.	Isola del Mezzano .	P	0° 25' W	44° 59'	3	—	1937	Gobbi Giacomo	
id.	Cà di David	P	1° 18' W	45° 28'	49	—	1923	Manzini Albina		id.	MOTTA DI LAMA .	Pr P	0° 33' W	45° 2'	3	2,20	1928	Zerbinati Gino	Di proprietà Bonifacio Pol- mone
id.	Zevio	P	1° 20' W	45° 23'	31	—	1911	Chirico Vittorio		id.	CROCE DI BARI- CETTA	Pr P	0° 28' W	45° 3'	3	2,20	1928	Zala Luigi	Di proprietà Cons. S. Apollinare
id.	Bovolone	P	1° 20' W	45° 16'	24	—	1911	Grezzani Umberto		id.	Cà Cappellino . . .	P	0° 13' W	45° 0'	2	—	1910	Burgato Vittorio	
id.	Sanguinetto	P	1° 19' W	45° 11'	19	—	1923	Mantovanelli Maria		id.	CA' MELLO (r.) . .	Pr P	0° 4' W	44° 56'	1	2,20	1940	Finotti Rino	Di prop. Consorzio Bonifacio Isola della Donzella

(r) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI

TAB. II.

RACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altura sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-46		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.	
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni		
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																
Becchiolone-Gorzone	Albaredo d'Adige	24	[15,1]	31	198,2	14	121,5	87	24,4	4	87,2	9	67,7	3	21,3	4	19,2	3	67,6	5	56,7	27	61,2	5	77,1	5	[817]	[711]	786	80	31	
id.	Stanghella	7	16,7	3	107,8	18	90,4	10	28,2	4	165,7	11	81,6	6	9,6	4	24,5	4	79,9	6	119,8	9	84,6	8	78,3	7	887	90	705	82	182	
id.	CAVANELLA MOTTE	1	7,8	3	76,4	15	101,2	11	20,2	4	85,6	11	36,2	6	59,6	3	39,6	3	79,6	6	74,5	7	83,0	8	60,4	6	724	83	"	"	"	
PIANURA FRA ADIGE E PO																																
Adige-Tartaro- Canal Bianco	Villafranca Veronese	54	[19,0]	21	140,0	172	136,7	13	31,2	4	108,0	9	85,0	3	34,0	4	15,8	2	68,0	5	41,5	6	84,0	57	78,1	5	[840]	757	762	78	78	
id.	Ca' di David	49	18,1	3	[140,0]	157	129,2	14	30,4	4	207,1	10	77,5	3	54,2	7	7,8	2	90,3	4	41,5	7	57,3	9	65,1	6	[918]	847	792	83	126	
id.	Zevio	31	23,7	3	150,7	14	138,6	15	25,8	6	207,0	12	75,2	3	33,0	6	22,4	6	87,2	6	60,5	87	67,7	7	88,0	11	980	977	752	84	228	
id.	Bovolone	24	20,0	37	107,5	137	113,2	11	11,6	3	95,8	7	99,5	3	55,4	5	12,7	1	39,9	3	59,2	8	42,4	6	68,3	5	725	687	738	84	- 27	
id.	Sanguinetto	19	26,2	3	98,3	137	124,4	8	9,7	2	120,8	7	120,6	3	39,4	6	8,0	2	80,8	4	71,7	6	68,4	7	68,4	67	837	677	"	"	"	
id.	Legnago	16	19,0	4	103,5	16	111,5	12	23,0	5	127,0	11	104,0	3	56,0	6	12,0	3	55,0	4	82,0	8	60,0	8	69,0	8	822	88	"	"	"	
id.	Badia Polesine	11	14,8	2	96,0	14	95,7	87	5,8	3	131,7	107	74,0	3	32,0	4	23,0	1	65,1	4	90,7	72	78,0	6	47,3	6	754	687	"	"	"	
id.	Torretta Veneta	10	22,8	4	90,7	147	83,2	10	17,0	3	123,0	9	70,9	3	7,0	2	2,4	1	87,7	6	92,2	7	53,5	4	54,1	6	704	697	666	65	36	
id.	BOTTI BARBARIGHE	7	[12,6]	4	76,8	157	89,6	11	16,6	4	91,6	8	63,6	6	3,2	1	53,3	4	122,8	5	110,0	7	98,6	8	73,6	7	[812]	807	"	"	"	
id.	ROVIGO	7	19,2	4	92,1	187	82,0	10	21,6	4	135,3	9	68,2	6	15,8	27	52,8	4	66,2	4	106,8	7	96,2	8	45,6	4	801	807	639	82	162	
id.	S. MARTINO DI VENEZZE	6	11,7	2	79,4	13	93,0	7	13,8	3	113,3	7	46,5	2	[5,8]	27	14,0	2	65,5	4	119,8	57	[90,0]	87	60,7	8	[712]	637	704	73	8	
id.	Pizzon	6	13,3	3	90,2	14	77,3	9	11,8	3	212,1	8	52,4	5	18,5	1	38,4	4	113,9	4	99,1	8	73,2	8	48,9	5	839	72	640	76	199	
Tartaro Canal Bianco-Po	Castelnuovo Veronese	130	33,2	3	166,2	15	134,9	14	34,3	3	190,9	11	67,5	3	35,7	4	32,3	3	70,5	5	56,3	8	54,9	6	77,4	7	954	82	850	83	104	
id.	Roverbella	42	27,7	3	149,1	147	127,0	137	29,2	4	132,4	9	100,7	5	20,9	5	18,4	4	42,9	5	63,3	77	[90,0]	67	91,4	67	[886]	797	789	80	97	
id.	Governolo	16	15,1	3	95,9	15	105,7	11	13,8	2	70,7	9	76,8	3	17,1	2	26,1	2	35,5	5	80,2	7	65,4	5	59,4	5	662	69	680	77	- 18	
id.	Ostiglia	13	13,5	4	83,2	12	90,8	11	13,5	3	85,1	9	72,1	3	23,4	5	18,7	2	36,3	4	96,9	7	52,9	5	54,4	6	640	71	626	77	14	
id.	Piccarolo	10	[26,0]	37	[85,0]	137	[90,0]	117	3,2	2	136,9	8	37,6	3	3,5	2	27,0	2	[60,0]	47	86,6	77	72,3	77	45,5	67	[674]	687	653	75	21	
id.	Fiesse Umbertiano	9	25,3	2	95,3	167	90,0	11	15,0	2	138,3	10	22,0	4	9,0	3	28,0	2	125,5	4	122,0	77	54,8	6	37,4	4	755	717	663	82	92	
id.	Cavanella Po	8	11,1	3	63,8	16	82,7	13	15,2	3	95,1	11	22,2	4	14,4	3	36,0	4	70,5	5	74,0	7	73,7	8	52,7	7	611	84	602	76	9	
id.	Isole del Messano	3	8,0	2	91,3	15	92,2	10	9,3	3	105,0	8	30,7	2	45,5	3	70,4	3	78,4	5	134,5	-6	81,4	7	66,9	6	813	70	"	"	"	
id.	MOTTA DI LAMA	3	[19,2]	57	84,3	16	88,2	11	14,8	5	123,4	8	57,6	6	13,8	1	56,4	3	81,6	4	127,2	7	113,2	8	72,4	8	[852]	827	"	"	"	
id.	CROCE DI BARICETTA	3	[24,3]	47	99,9	16	[119,0]	117	20,2	5	174,8	10	64,4	8	2,6	1	28,8	2	[80,0]	47	139,6	6	128,4	8	82,0	5	[963]	807	"	"	"	
id.	Ca' Cappellino	2	[19,0]	27	[89,7]	157	99,4	8	8,0	2	111,6	9	13,5	2	[10,0]	17	66,8	2	61,2	4	138,7	6	39,9	77	59,3	5	[709]	637	717	68	- 8	
id.	CA' MELLO (Porto Tolle)	1	[13,8]	37	98,6	16	85,2	8	7,2	2	122,8	11	19,3	3	5,8	3	30,0	4	63,2	6	131,6	7	60,2	8	78,0	7	[716]	787	"	"	"	

TOTALI STAGIONALI ED ANNUI DELLE PRECIPITAZIONI E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI

TAB. III.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altura sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febb.)		PRIMAVERA (mar.-mag.)		ESTATE (giug.-agos.)		AUTUNNO (sett.-nov.)		ANNO (genn.-dic.)	
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE												
Brenta-Garonza	Bagnoli di Sopra	6	175,6	24	245,7	23	153,1	9	192,9	17	911	73
id.	Cona	4	142,5	25	228,9	23	148,8	9	341,9	18	913	77
id.	Albaredo d'Adige	24	[270,1]	24	233,1	21	108,2	10	185,5	18	[817]	[71]
id.	Stanghella	7	192,7	30	284,3	25	115,7	14	284,3	23	887	90
id.	CAVANELLA MOTTE	1	114,4	24	207,0	25	135,4	12	237,1	21	724	83
PIANURA FRA ADIGE E PO												
Adige-Tartaro Canal Bianco	Villafranca Veronese	54	[224,0]	23	273,9	26	134,0	9	193,3	16	840	75
id.	Cà di David	49	[200,5]	20	366,7	28	139,5	12	189,1	20	918	84
id.	Zevio	31	218,8	23	371,4	33	130,6	15	215,4	21	980	97
id.	Bovolone	24	177,9	21	220,6	21	167,6	9	141,5	17	725	68
id.	Sanguinetto	19	[174,5]	21	234,9	17	168,0	11	220,9	17	837	67
id.	Legnago	16	[162,5]	25	261,5	28	172,0	12	197,0	20	822	88
id.	Badia Polesine	11	[150,8]	22	232,9	21	129,0	8	233,8	17	754	68
(segue) PIANURA FRA ADIGE E PO												
Adige-Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	10	133,4	23	223,2	22	80,3	6	233,4	17	704	69
id.	BOTTI BARBARIGHE	7	[119,8]	25	197,8	23	120,1	11	331,1	20	812	80
id.	ROVIGO	7	148,5	29	238,9	23	136,0	12	269,2	19	801	80
id.	S. MARTINO DI VENEZZE	6	109,3	20	220,1	17	[61,5]	6	[275,0]	17	712	63
id.	Pisone	6	143,9	24	301,2	20	109,3	10	286,2	20	839	72
Tartaro Canal Bianco-Po	Castellnuovo Veronese	130	262,6	23	360,1	28	135,5	10	181,7	19	954	82
id.	Roverbella	42	218,9	22	289,2	26	132,0	12	[196,2]	18	886	79
id.	Governolo	16	155,1	24	190,2	22	120,0	7	181,1	17	662	69
id.	Ostiglia	13	138,2	23	188,7	23	114,2	10	188,1	16	640	71
id.	Ficarolo	10	[145,7]	20	[230,7]	21	68,1	7	[218,9]	18	674	68
id.	Fiesco Umbertino	9	174,6	26	235,3	23	39,0	9	302,3	17	755	71
id.	Cavanella Po	8	99,9	25	193,0	27	72,6	11	218,0	20	611	84
id.	Isola del Mazzano	3	144,4	23	206,5	21	146,6	8	294,3	18	813	70
id.	MOTTA DI LAMA	3	[138,7]	28	226,4	24	127,2	10	322,0	19	852	82
id.	CROCE DI BARICETTA	3	[128,4]	22	[313,2]	26	95,2	11	[348,0]	18	963	80
id.	Cà Cappellino	2	[154,8]	22	219,0	19	[90,3]	5	231,2	17	709	63
id.	CÀ MELLO (Porto Tana)	1	[162,6]	25	215,2	21	55,1	10	255,0	21	716	78

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	INTERVALLO IN ORE																	
			0,30'		1			2			4			12			24			
			Inizio		Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			
			mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora
ISTRIA																				
Dal Quieto al Risano	MOMIANO	275	20,8	19 luglio	8,40	21,4	22 giugno	21,10	33,6	24 settembre	2,30	44,4	24 settembre	1,40	47,0	24 settembre	1,40	56,0	24 settembre	1,40
id.	CAPODISTRIA	13	22,2	20 luglio	24,00	28,8	20 luglio	24,00	28,8	20 luglio	24,00	38,6	29 novembre	17,00	39,4	29 novembre	12,30	59,2	28 novembre	1,00
Dal Risano all' Isonzo	BASOVIZZA	372	26,0	21 luglio	3,20	38,0	21 luglio	3,00	39,4	21 luglio	3,00	42,0	14 gennaio	0,40	54,4	13 gennaio	18,40	60,0	13 gennaio	16,20
ISONZO																				
Torre	MUSI	633	24,2	24 maggio	19,20	31,8	29 novembre	4,30	64,0	29 novembre	4,30	96,0	29 novembre	4,30	146,0	29 novembre	4,30	195,0	29 novembre	1,30
id.	CISERIS	264	21,4	2 luglio	18,25	25,0	6 giugno	20,50	31,6	8 agosto	18,20	42,2	4 febbraio	13,00	74,8	4 febbraio	10,00	130,8	3 febbraio	21,50
Natisone	PULFERO	184	28,0	9 luglio	21,00	35,2	9 luglio	20,30	39,8	9 luglio	20,30	46,4	14 giugno	22,50	78,6	4 aprile	13,10	102,6	4 febbraio	1,00
id.	CIVIDALE	138	30,0	12 luglio	18,30	35,0	12 luglio	18,30	50,4	15 giugno	0,30	55,0	24 settembre	13,40	70,6	24 settembre	10,50	109,6	24 settembre	10,50
DRAVA																				
Sesto	SESTO	1512	7,0	15 giugno	17,40	8,0	19 luglio	0,20	13,8	18 luglio	23,50	28,6	22 giugno	22,10	44,6	22 giugno	17,30	90,6	22 giugno	7,40
Slizza	TARVISIO	751	25,6	6 agosto	8,50	28,0	6 agosto	8,50	30,6	6 agosto	8,50	34,0	29 novembre	8,40	60,4	29 novembre	5,50	98,0	29 novembre	5,50
TAGLIAMENTO																				
Lumiei	SAURIS	1300	10,2	9 luglio	12,30	13,8	23 giugno	2,00	31,8	23 giugno	1,20	48,4	22 giugno	21,50	62,4	22 giugno	19,20	64,4	22 giugno	16,00
id.	LA MAINA	850	11,2	7 agosto	19,00	15,4	4 agosto	15,50	30,0	29 novembre	2,50	59,8	28 novembre	22,00	95,6	28 novembre	16,50	134,2	28 novembre	16,50
Degano	FORNI AVOLTRI	888	12,8	5 agosto	21,30	13,0	21 agosto	19,00	25,0	6 giugno	20,00	38,0	22 giugno	20,00	41,8	22 giugno	19,00	60,6	24 settembre	10,30
Bât	TOLMEZZO	323	20,0	9 luglio	14,30	34,4	9 luglio	14,30	49,2	9 luglio	13,20	63,8	9 luglio	14,30	110,8	29 novembre	1,20	193,0	28 novembre	20,00
Fella	PONTEBBA	562	25,0	6 agosto	7,00	30,0	6 agosto	7,00	42,2	6 agosto	5,40	51,6	9 luglio	9,00	81,6	9 luglio	6,20	107,0	8 luglio	17,20
Resia	RESIA	380	24,6	6 agosto	7,20	44,0	6 agosto	7,10	62,8	9 luglio	14,30	80,4	29 novembre	5,10	137,6	29 novembre	2,10	243,0	29 novembre	2,10
Aupa	MOGGIO UDINESE	337	21,6	9 luglio	12,50	35,0	6 agosto	6,30	63,6	9 luglio	12,50	83,6	9 luglio	12,50	106,4	9 luglio	7,50	132,2	8 luglio	21,40
	GEMONA	307	21,8	9 luglio	16,00	25,4	9 luglio	15,50	37,8	29 novembre	5,20	61,0	29 novembre	5,30	89,6	29 novembre	5,20	115,8	29 novembre	0,10
Cosa	CLAUZETTO	563	10,0	29 novembre	8,30	15,4	29 novembre	8,20	32,0	2 dicembre	2,20	58,0	4 febbraio	7,00	110,0	4 febbraio	7,00	152,6	3 febbraio	23,00
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																				
Isonzo-Cormor	UDINE	116	20,4	12 luglio	18,10	29,4	12 luglio	18,10	34,0	4 aprile	18,00	48,2	4 aprile	18,00	60,6	4 aprile	12,00	66,0	4 aprile	14,00
id.	PALMANOVA	26	25,6	28 giugno	16,40	42,6	24 settembre	12,50	59,8	24 settembre	12,20	71,4	24 settembre	12,50	105,0	24 settembre	12,50	143,6	24 settembre	1,20
id.	MARANO LAGUNARE	2	27,0	24 settembre	11,40	29,6	24 settembre	11,40	34,8	24 settembre	16,00	67,0	24 settembre	11,40	95,0	24 settembre	11,40	134,4	24 settembre	2,30
Cormor-Tagliamento	CODROIPO	44	30,6	20 luglio	6,00	32,6	20 luglio	6,00	33,2	20 luglio	22,00	42,6	22 giugno	18,50	50,8	22 giugno	18,20	66,4	20 luglio	6,00
id.	LATISANA	7	21,0	15 giugno	21,50	29,0	15 giugno	21,20	30,8	15 giugno	20,40	32,6	4 febbraio	13,00	55,0	4 febbraio	7,00	74,4	4 febbraio	23,00

PRECIPITAZIONI DI MASSIMA INTENSITÀ REGISTRATE AI PLUVIOGRAFI

TAB. IV.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	INTERVALLO IN ORE																	
			0,30'			1			3			6			12			24		
			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio		
			mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora
LIVENZA																				
Artugna	AVIANO	159	28,4	3 luglio	18,20	39,4	3 luglio	18,20	31,4	3 luglio	18,20	35,6	4 febbraio	12,00	66,6	4 febbraio	6,00	103,6	3 febbraio	21,00
Meduna	POFFABRO	516	19,8	9 luglio	13,00	29,8	9 luglio	14,00	56,8	9 luglio	14,00	67,8	9 luglio	14,00	67,8	9 luglio	7,40	98,6	1 dicembre	19,40
id.	MANIAGO	283	20,0	9 luglio	15,00	27,0	9 luglio	15,00	31,6	9 luglio	14,30	40,6	4 febbraio	11,10	75,6	4 febbraio	6,20	107,6	3 febbraio	22,00
Cellina	CLAUT	600	22,0	21 agosto	17,40	13,6	20 luglio	5,40	28,2	20 luglio	5,40	48,0	26 settembre	15,40	74,6	26 settembre	15,00	103,6	25 marzo	10,30
PIAVE																				
Ansiei	MISURINA	1760	5,4	20 luglio	22,00	8,4	20 luglio	21,30	20,6	6 giugno	19,20	33,4	22 giugno	22,00	48,4	28 novembre	22,00	79,6	28 novembre	16,30
Boite	CORTINA D'AMPEZZO	1275	18,6	20 luglio	19,40	23,2	20 luglio	19,30	28,6	20 luglio	17,30	36,6	20 luglio	17,30	54,6	22 giugno	16,40	62,6	28 novembre	19,30
	PERAROLO DI CADORE	532	22,6	31 luglio	15,30	22,6	31 luglio	15,30	22,6	31 luglio	15,30	32,4	22 giugno	22,00	50,4	29 settembre	1,00	77,6	25 marzo	6,00
Maè	FORNO DI ZOLDO	248	19,8	19 agosto	21,00	26,8	28 giugno	17,30	46,4	28 giugno	16,00	49,6	28 giugno	16,00	62,8	28 giugno	16,20	82,6	18 giugno	15,40
Desedean	FORTOGNA (Centrale)	435	20,6	21 agosto	17,30	24,2	21 agosto	17,30	39,4	21 agosto	17,30	47,6	21 agosto	17,20	74,6	25 marzo	15,00	103,6	25 marzo	8,30
	SOVERZENE	390	23,6	21 agosto	17,30	33,4	21 agosto	17,20	39,4	21 agosto	17,20	99,4	21 agosto	17,00	100,0	21 agosto	17,00	107,6	21 agosto	17,20
	BELLUNO	400	20,4	7 agosto	20,00	22,4	7 agosto	20,00	32,8	6 agosto	19,30	41,2	6 agosto	17,00	42,4	7 agosto	12,00	68,6	25 marzo	6,00
Cordevole	CAPRILE	1023	21,6	21 agosto	17,40	21,8	21 agosto	17,40	26,8	21 agosto	17,40	34,6	22 giugno	22,00	45,8	22 giugno	17,30	64,8	28 novembre	18,00
id.	AGORDO	611	20,8	21 agosto	17,40	40,0	21 agosto	17,10	58,2	21 agosto	17,00	68,4	21 agosto	17,00	76,6	28 settembre	16,30	101,6	28 novembre	17,00
Soligo	PIEVE DI SOLIGO	133	31,6	5 giugno	20,50	40,6	21 maggio	21,20	76,8	21 maggio	20,00	101,6	21 maggio	19,00	131,6	21 maggio	12,30	147,6	21 maggio	11,00
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																				
Tagliamento-Livenza	PORTOGRUARO	6	35,2	20 luglio	5,30	40,4	20 luglio	5,20	58,2	20 luglio	22,00	58,2	20 luglio	22,00	71,0	4 febbraio	6,00	93,4	4 febbraio	1,20
id.	VILLA	3	33,4	7 giugno	16,40	38,4	7 giugno	16,40	48,2	7 giugno	16,00	48,2	7 giugno	16,00	48,2	7 giugno	16,00	55,0	3 febbraio	20,00
Livenza-Piave	ODERZO	20	23,4	20 luglio	22,30	32,8	20 luglio	22,30	38,4	20 luglio	22,30	40,0	22 giugno	23,00	71,6	22 giugno	18,10	82,6	4 febbraio	22,40
	S. DONÀ DI PIAVE	4	29,6	20 luglio	5,30	42,2	20 luglio	5,00	54,6	12 giugno	21,30	79,2	22 giugno	21,30	87,6	22 giugno	18,00	88,6	22 giugno	10,30
BRENTA																				
Centa	CENTA	885	21,6	21 giugno	0,30	24,6	21 giugno	24,00	32,6	9 luglio	9,00	35,8	9 luglio	6,30	37,8	21 giugno	14,00	64,6	21 giugno	24,00
Grigno	COSTA BRUNELLA	2030	12,4	26 settembre	18,30	16,0	26 settembre	18,40	28,4	26 settembre	6,30	37,2	24 settembre	17,00	71,0	24 settembre	18,20	109,6	24 settembre	9,00
id.	PIEVE TESINO	775	20,6	28 giugno	17,30	26,6	28 giugno	17,10	38,4	26 settembre	16,00	46,0	26 settembre	14,50	78,2	26 settembre	14,40	84,8	26 settembre	4,50
Ciamon	S. SILVESTRO	577	18,6	6 agosto	17,30	38,0	6 agosto	17,30	52,2	6 agosto	17,30	53,0	6 agosto	17,30	57,0	24 settembre	17,20	76,4	24 settembre	11,20
id.	PEDESALTO	379	15,6	21 agosto	22,40	30,0	21 agosto	22,10	48,4	25 settembre	16,00	60,6	25 settembre	14,30	74,6	25 settembre	14,30	81,2	25 settembre	5,00
	BASSANO DEL GRAPPA	129	24,8	20 luglio	22,00	29,4	20 luglio	6,20	34,0	13 giugno	16,00	44,0	13 giugno	16,00	57,0	21 maggio	11,30	74,6	19 luglio	22,20
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																				
Piave-Sile	VILLORBA	38	20,0	8 luglio	19,20	38,4	8 luglio	19,20	51,2	8 luglio	17,20	54,4	8 luglio	17,20	76,2	21 maggio	19,00	88,6	21 maggio	9,00
id.	TREVISO	15	22,0	9 giugno	17,00	39,8	9 giugno	17,00	39,2	9 giugno	17,00	50,5	21 maggio	12,00	104,0	21 maggio	12,00	125,0	21 maggio	8,00
Sile-Brenta	CASTELFRANCO VENETO	44	22,2	20 luglio	6,10	30,6	8 luglio	20,20	40,6	8 luglio	20,20	48,6	8 luglio	20,20	66,4	21 maggio	10,30	75,0	21 maggio	9,00

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	INTERVALLO IN ORE																	
			0,30'			1			3			6			12			24		
			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio		
			mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																				
Sile-Brenta	STRA	8	14,4	21 maggio	12,00	18,6	21 maggio	23,00	34,4	21 maggio	20,40	57,4	21 maggio	12,00	92,8	21 maggio	12,20	109,6	21 maggio	7,30
id.	ROSARA DI CODEVIGO	3	27,8	23 settembre	2,40	47,0	23 settembre	2,20	60,4	23 settembre	7,30	60,4	23 settembre	7,30	61,2	23 settembre	7,30	62,2	23 settembre	7,30
id.	VENEZIA (Lido)	1	32,6	20 luglio	4,30	49,6	20 luglio	4,30	55,2	20 luglio	4,30	61,4	21 maggio	12,00	74,2	21 maggio	15,00	99,8	21 maggio	8,00
BACCHIGLIONE																				
Astico	LAVARONE	1171	13,0	28 giugno	18,00	16,0	26 settembre	15,50	41,0	26 settembre	15,20	47,2	26 settembre	14,20	58,8	26 settembre	10,20	86,6	24 settembre	2,30
id.	TONEZZA	935	22,4	20 luglio	4,50	24,4	20 luglio	4,30	37,0	26 settembre	14,30	51,2	26 settembre	12,00	81,4	24 settembre	18,30	116,2	24 settembre	6,20
Ghaipach	ASIAGO	999	22,0	4 agosto	16,30	25,4	4 agosto	16,20	36,0	22 marzo	21,20	54,0	22 maggio	17,30	62,8	22 maggio	12,20	76,6	24 settembre	12,40
Astico	COGOLLO DEL CENGIO	250	22,0	3 luglio	13,00	32,0	3 luglio	13,00	43,4	20 luglio	3,40	47,2	20 luglio	2,20	62,0	21 maggio	11,20	84,2	19 luglio	22,30
Leogra-Timonchio	STARO	632	12,0	20 giugno	12,00	22,0	30 marzo	3,40	56,0	30 marzo	2,50	76,0	30 marzo	0,20	97,8	29 marzo	20,00	106,2	29 marzo	20,00
id.	CEOLATI	620	19,6	20 luglio	5,00	22,0	26 settembre	15,50	43,4	26 settembre	14,00	56,0	26 settembre	11,00	77,0	29 marzo	21,00	138,8	24 settembre	10,00
id.	SCHIO	234	26,4	20 luglio	21,30	29,8	20 luglio	21,20	41,0	20 luglio	3,40	42,0	20 luglio	3,40	56,2	22 maggio	14,00	73,6	20 luglio	3,40
id.	VICENZA	40	27,0	20 luglio	5,00	30,8	20 luglio	5,00	38,0	13 giugno	17,00	58,4	13 giugno	17,00	42,0	21 maggio	9,00	44,4	21 maggio	8,00
AGNO-GUÀ																				
	LAMBRE D'AGNI	246	16,0	26 settembre	14,40	30,0	26 settembre	10,50	60,0	26 settembre	10,50	114,2	26 settembre	9,40	122,4	26 settembre	3,40	146,4	25 settembre	12,00
	RECOARO	445	22,0	26 settembre	15,50	34,0	26 settembre	15,20	52,2	26 settembre	14,00	92,2	26 settembre	10,50	98,0	26 settembre	6,20	114,6	25 settembre	19,00
ALTO ADIGE																				
Passeirio	RESIA	1494	6,8	21 agosto	19,00	8,0	20 luglio	17,30	13,4	22 giugno	11,20	23,0	18 luglio	3,00	35,6	17 luglio	21,10	41,8	21 giugno	23,00
Isarco	S. LEONARDO	644	7,0	6 giugno	17,30	11,0	6 giugno	17,20	20,6	9 luglio	7,10	31,2	9 luglio	4,30	31,6	8 luglio	21,40	44,6	29 marzo	15,20
Vipiteno	VIPITENO	945	18,6	9 luglio	12,50	18,6	9 luglio	4,40	24,6	9 luglio	5,30	35,6	9 luglio	4,00	35,8	9 luglio	22,30	54,6	8 luglio	21,00
Vizze	PRATI	948	8,0	9 luglio	19,30	11,4	9 luglio	19,00	14,2	9 luglio	18,50	22,2	9 luglio	4,40	27,8	17 luglio	22,50	39,8	8 luglio	21,20
Ridanna	RIDANNA	1350	10,8	8 luglio	16,50	19,8	8 luglio	16,20	27,2	9 luglio	17,00	33,6	9 luglio	3,30	37,0	8 luglio	8,00	64,2	8 luglio	20,00
Riva	RIVA DI TURES	1600	11,2	9 luglio	9,30	13,6	9 luglio	9,30	23,2	9 luglio	18,30	27,6	9 luglio	5,00	30,8	9 luglio	9,00	53,4	9 luglio	4,00
Rienza	S. LORENZO	813	11,4	3 luglio	15,00	11,6	3 luglio	15,00	20,0	6 giugno	20,00	24,0	6 giugno	17,30	27,6	8 luglio	23,10	42,2	8 luglio	22,00
Isarco	BRESSANONE	560	26,4	25 maggio	21,50	50,0	25 maggio	22,00	68,6	25 maggio	21,30	70,8	25 maggio	20,00	71,2	25 maggio	19,00	71,2	25 maggio	19,00
Gardena	ORTISEI	1236	27,2	28 giugno	21,00	29,4	28 giugno	21,00	30,0	28 giugno	21,00	30,2	28 giugno	21,00	30,4	6 giugno	16,30	39,6	28 novembre	19,00
Ega	NOVA LEVANTE	1178	9,0	8 luglio	21,00	13,4	8 luglio	21,00	22,0	21 agosto	17,00	30,0	22 giugno	20,00	51,2	22 giugno	15,30	60,8	22 giugno	7,00
Talvera	SARENTINO	966	16,6	21 giugno	20,50	22,6	21 giugno	20,50	29,0	6 giugno	17,20	33,4	6 giugno	16,00	40,6	8 luglio	21,30	61,4	8 luglio	20,10
MEDIO E BASSO ADIGE																				
Noca	S. MICHELE ALL'ADIGE	328	11,2	18 maggio	20,20	12,4	6 giugno	18,00	33,2	6 giugno	17,10	30,0	29 marzo	23,30	47,8	29 marzo	23,10	72,8	24 settembre	8,30
id.	MALE	737	7,0	26 settembre	17,50	10,0	26 settembre	17,30	24,0	26 settembre	14,30	35,6	26 settembre	14,30	42,6	26 settembre	12,00	47,2	26 settembre	6,30
id.	CLES	656	7,8	29 giugno	20,00	9,4	9 luglio	6,20	22,8	9 luglio	6,20	26,8	9 luglio	3,00	42,4	24 settembre	9,00	70,4	24 settembre	9,10

PRECIPITAZIONI DI MASSIMA INTENSITÀ REGISTRATE AI PLUVIOGRAFI

TAB. IV.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	INTERVALLO IN ORE																	
			0,30'			1			3			6			12			24		
			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio		
			mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora
(saga) MEDIO E BASSO ADIGE																				
Sporeggio	PAGANELLA	1850	21,8	29 giugno	22,00	24,8	29 giugno	22,00	29,8	9 luglio	6,50	34,0	9 luglio	4,40	39,2	9 luglio	3,00	49,8	9 luglio	3,00
id.	SPORMAGGIORE	565	17,0	18 luglio	22,30	25,8	18 luglio	22,20	27,8	18 luglio	22,00	30,8	18 luglio	22,00	46,0	24 settembre	22,50	55,8	24 settembre	8,30
id.	ZAMBANA	210	5,4	21 agosto	17,00	8,6	21 agosto	16,50	21,8	28 novembre	21,40	30,2	28 novembre	20,00	43,0	28 novembre	15,20	60,2	28 novembre	11,00
Travignolo	PREDAZZO	1020	19,2	21 giugno	22,50	19,4	21 giugno	22,50	22,2	21 giugno	22,50	27,0	22 maggio	22,30	44,8	22 giugno	16,30	46,4	12 giugno	11,00
Avisio	POZZOLAGO	460	12,6	22 agosto	14,40	15,2	22 agosto	14,40	24,4	22 agosto	14,40	28,6	22 agosto	14,40	32,8	22 agosto	14,40	49,8	24 settembre	7,30
	TRENTO	312	33,2	18 luglio	23,30	35,6	18 luglio	23,30	57,4	18 luglio	23,30	57,8	18 luglio	23,30	47,4	26 settembre	11,00	82,8	24 settembre	10,00
Cavallino	FOLGARIA	1168	12,4	26 settembre	14,30	15,6	26 settembre	14,10	34,4	26 settembre	13,40	42,8	26 settembre	12,00	61,0	26 settembre	9,40	66,6	26 settembre	5,50
Leno	ROVERETO	211	19,4	22 giugno	0,20	31,6	9 luglio	8,20	33,4	9 luglio	7,00	36,0	22 giugno	16,00	45,4	22 giugno	15,00	75,2	22 giugno	0,20
	VERONA	60	15,2	13 giugno	14,30	16,2	13 giugno	14,30	33,8	23 maggio	18,10	46,2	22 giugno	17,30	50,8	22 giugno	14,30	58,8	22 giugno	17,50
Chiampe	CHIAMPO	180	31,8	26 settembre	15,00	42,2	26 settembre	14,40	85,0	26 settembre	12,30	111,4	26 settembre	9,40	114,6	26 settembre	9,40	116,0	26 settembre	1,30
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																				
Brenta-Bacchiglione	PADOVA	12	30,0	21 maggio	21,40	44,0	21 maggio	21,40	66,4	21 maggio	21,00	82,8	21 maggio	17,00	120,0	21 maggio	12,00	134,8	21 maggio	2,00
id.	PIOVE DI SACCO	7	16,2	30 agosto	18,40	21,8	30 agosto	18,40	35,2	30 agosto	18,40	42,2	30 agosto	18,40	44,8	21 maggio	7,00	60,8	25 ottobre	3,00
id.	BOVOLENTA	7	16,0	9 aprile	19,50	24,0	9 aprile	19,50	34,2	9 aprile	19,00	34,4	9 aprile	19,00	41,8	21 maggio	6,40	52,0	25 ottobre	1,00
Bacchiglione-Gorzona-	ZOVENCEDO	280	15,6	17 maggio	15,40	18,6	17 maggio	15,40	20,2	17 maggio	15,40	24,8	21 maggio	8,50	45,8	4 febbraio	3,00	53,8	3 febbraio	21,40
Adige	CAL DI GUÀ	60	28,4	26 settembre	14,40	32,4	26 settembre	14,20	50,6	26 settembre	12,20	62,6	26 settembre	9,20	64,6	26 settembre	9,20	65,8	26 settembre	3,30
id.	CAVANELLA MOTTE	1	20,0	19 luglio	10,20	31,0	19 luglio	10,10	31,0	19 luglio	10,10	32,2	2 settembre	10,30	51,2	2 settembre	10,30	55,4	2 settembre	10,30
PIANURA FRA ADIGE E PO																				
Adige-Tartaro-C. Bianco	BOTTI BARBARICHE	7	25,0	2 settembre	10,50	35,0	2 settembre	10,50	45,0	2 settembre	10,50	52,4	2 settembre	10,40	76,8	2 settembre	10,40	85,8	25 ottobre	4,00
id.	ROVIGO	7	14,8	7 agosto	21,30	17,6	22 agosto	13,00	20,8	31 ottobre	20,00	31,2	2 marzo	10,00	46,8	2 marzo	10,00	46,8	2 settembre	10,00
Tartaro-C. Bianco-Po	MOTTA DI LAMA	3	18,0	7 agosto	21,00	26,8	31 ottobre	21,20	46,4	31 ottobre	19,00	55,8	31 ottobre	16,50	58,4	31 ottobre	16,50	90,6	25 ottobre	1,50
id.	CROCE DI BARICETTA	5	24,2	7 agosto	21,30	24,2	7 agosto	21,50	47,2	31 ottobre	19,50	53,2	31 ottobre	17,30	78,6	2 settembre	1,20	107,6	25 ottobre	5,40
id.	CA' MELLO (Ponte Tolle)	1	26,0	21 maggio	6,40	18,8	21 maggio	6,10	21,8	21 maggio	5,50	32,2	25 ottobre	6,30	44,8	25 ottobre	5,20	82,8	25 ottobre	5,50

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO															
			1		2		3		4		5		10		20		30	
			mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data
ISONZO																		
Torre	MUSI	633	145,3	30/XII	285,2	29-30/XI	249,6	28-30/XI	405,0	29/XI-2/XII	456,2	29/XI-3/XII	518,8	28/XI-7/XII	602,3	19/III-7/IV	702,5	7/III-5/IV
Id.	Ciseria	264	98,0	5/II	154,0	29-30/XI	167,0	28-30/XI	214,5	29/XI-2/XII	233,5	29/XI-3/XII	248,2	28/XI-7/XII	329,2	19/III-7/IV	427,6	4/II-3/III
Cosizza	Clodici	240	108,0	30/XI	158,1	29-30/XI	206,0	30/XI-2/XII	254,2	29/XI-2/XII	292,3	29/XI-3/XII	358,2	28/XI-7/XII	380,4	17/IX-6/XII	450,5	5/II-6/III
Aborna	Montemaggiore	954	140,0	30/XI	199,0	29-30/XI	229,0	28-30/XI	289,0	29/XI-2/XII	324,9	29/XI-3/XII	393,3	28/XI-7/XII	531,5	19/III-7/IV	620,9	8/III-6/IV
Natisone	Cividale	138	98,8	25/IX	113,8	25-26/IX	132,6	25-27/IX	144,6	24-27/IX	157,0	29/XI-3/XII	203,0	27/XI 6/XII	240,0	20/III-8/IV	329,4	4/II-3/III
DRAVA																		
Sesto	SESTO	1518	46,0	23/VI	55,6	22-23/VI	55,6	22-24/VI	71,6	18-21/VII	75,4	17-21/VII	75,4	17-26/VII	144,4	2-21/VII	200,2	22/VI-21/VII
Rio Bartolo	Camporosso in Valcanale	806	89,5	30/XI	169,5	29-30/XI	173,7	28-30/XI	232,5	29/XI-2/XII	250,5	29/XI-3/XII	289,9	27/XI-6/XII	319,9	17/XI-16/XII	319,9	17/XI-16/XII
Slizza	TARVISIO	751	76,0	30/XI	101,0	29-30/XI	103,8	29/XI-1/XII	107,6	29/XI-2/XII	114,8	29/XI-3/XII	163,8	23/III-1/IV	207,6	20/III-8/IV	290,0	8/III-6/IV
TAGLIAMENTO																		
Lumiei	FORNI DI SOPRA	907	91,3	26/III	117,8	26-27/III	131,3	25-27/III	152,0	29/XI-2/XII	172,6	29/XI-3/XII	231,8	23/III-1/IV	282,6	20/III-8/IV	309,6	7/III-5/IV
Degano	LA MAINA	850	110,3	29/XI	178,6	29-30/XI	197,8	29/XI-2/XII	271,0	29/XI-2/XII	275,4	28/XI-2/XII	309,0	26/XI-5/XII	315,2	16/XI-5/XII	315,2	16/XI-5/XII
Bât	FORNI AVOLTRI	888	60,0	29/XI	110,0	29-30/XI	155,0	29/XI-1/XII	207,0	29/XI-2/XII	214,0	28/XI-2/XII	244,8	26/XI-5/XII	248,3	17/XI-6/XII	299,5	4/II-5/III
Fella	TOLMEZZO	323	156,2	29/XI	266,0	29-30/XI	269,6	28-30/XI	366,2	29/XI-2/XII	400,8	29/XI-3/XII	448,6	28/XI-7/XII	448,8	18/XI-7/XII	465,0	16/XI-15/XII
Resia	PONTERBBA	562	90,6	20/VII	125,8	9-10/VII	130,4	9-11/VII	130,4	9-12/VII	133,6	9-13/VII	145,8	9-18/VII	220,3	20/III-8/IV	254,0	4/II-5/III
Venezonassa	Ossasco	490	210,0	29/XI	312,5	29-30/XI	358,5	28-30/XI	440,5	29/XI-2/XII	486,5	28/XI-2/XII	534,5	28/XI-7/XII	556,5	17/XI 6/XII	559,0	6/III-5/IV
Arzino	VENZONE	230	99,5	26/III	163,0	29-30/XI	171,0	28-30/XI	262,4	29/XI-2/XII	299,0	29/XI-3/XII	350,0	27/XI-6/XII	512,0	20/III-8/IV	564,0	12/III-10/IV
	S. FRANCESCO	397	135,7	10/VII	187,5	29-30/XI	202,7	28-30/XI	300,2	29/XI-2/XII	327,4	29/XI-3/XII	385,8	28/XI-7/XII	470,2	20/III-8/IV	521,2	8/III-6/IV
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																		
Isonzo-Cormor	UDINE	116	78,4	25/IX	95,0	25-26/IX	117,2	25-27/IX	130,2	24-27/IX	136,0	29/XI-3/XII	168,2	28/XI-7/XII	229,6	20/III-8/IV	272,4	4/II-5/III
Id.	CERVIGNANO	7	128,8	25/IX	147,1	25-26/IX	162,3	25-27/IX	176,7	24-27/IX	176,7	24-28/IX	177,9	22/IX-1/X	189,0	3-22/II	238,0	2/II-3/III
Cormor-Tagliamento	Moruzzo	264	97,4	4/II	134,5	4-5/II	134,5	4-6/II	148,2	29/XI-2/XII	184,9	29/XI-3/XII	225,9	4/II-13/II	279,5	4-23/II	308,8	4/II-5/III
Id.	Rivarotta	7	88,7	25/IX	107,6	25-26/IX	119,4	25-27/IX	121,5	24-27/IX	135,3	23-27/IX	161,0	2-11/II	183,3	3-22/II	299,7	2/II-3/III
LIVENZA																		
Artugna	AVIANO	159	68,8	26/III	116,2	26-27/III	128,8	25-27/III	136,2	24-27/III	147,2	23-27/III	242,6	25/III-3/IV	323,0	20/III-8/IV	375,0	8/III-6/IV
Meduna	Frasseneit.	564	280,0	29/XI	434,0	29-30/XI	517,1	29/XI-1/XII	697,2	29/XI-2/XII	727,2	28/XI-2/XII	756,5	26/XI-5/XII	756,5	26/XI-15/XII	756,5	26/XI-25/XII
Id.	Cavasso Nuovo	301	83,7	5/II	127,3	4-5/II	139,4	4-6/II	145,6	24-27/III	176,9	5-9/II	248,6	4-13/II	294,1	4/II-23/II	426,6	4/II-5/III
Cellina	CLAUT	600	101,0	26/III	139,0	26-27/III	154,6	25-27/III	166,4	24-27/III	201,4	26-30/III	297,2	23/III-1/IV	352,8	20/III-8/IV	377,6	7/III-5/IV
Id.	S. Quirino	116	66,2	26/II	99,2	26-27/III	112,3	25-27/III	133,4	23-26/II	136,3	22-26/II	191,5	23/III-1/IV	281,7	20/III-8/IV	352,6	7/III-5/IV

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
			1		2		3		4		5		10		20	
			mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data
PIAVE																
	S. STEFANO DI CADORE	908	66,3	26/III	81,3	26-27/III	89,9	25-27/III	112,6	29/XI-2/XII	129,0	29/XI-3/XII	168,8	23/III-1/IV	204,7	17/III-5/IV
Ansel	AURONZO	864	74,7	29/XI	120,7	29-30/XI	124,5	28-30/XI	152,7	29/XI-2/XII	165,3	29/XI-3/XII	190,9	26/XI-5/XII	209,2	17/XI-6/XII
Boite	CORTINA D'AMPEZZO (Grava)	1275	56,2	23/VI	86,0	29-30/XI	90,8	28-30/XI	131,2	29/XI-2/XII	146,6	29/XI-3/XII	165,4	28/XI-7/XII	194,8	2-21/VII
	Longarone	474	102,3	26/III	126,1	26-27/III	147,8	25-27/III	165,1	24-27/III	178,1	23-27/III	182,8	23/III-1/IV	212,5	17/III-5/IV
Maè	FORNO DI ZOLDO	848	74,6	29/XI	116,8	29-30/XI	136,0	25-27/IX	181,4	29/XI-2/XII	189,0	29/XI-3/XII	221,8	28/XI-7/XII	277,8	20/III-8/IV
Lago di S. Croce	S. CROCE SUL LAGO	409	74,8	2/XII	105,8	9-10/VI	105,0	9-11/VI	160,6	29/XI-2/XII	177,4	29/XI-3/XII	212,8	23/III-1/IV	273,8	20/III-8/IV
Cordevole	CAPRILE	1023	54,4	29/XI	86,2	29-30/XI	88,4	28-30/XI	105,2	29/XI-2/XII	122,4	29/XI-3/XII	139,8	28/XI-7/XII	160,7	20/III-8/IV
Mis	GOSALDO	1141	100,2	29/XI	132,2	29-30/XI	182,6	25-27/IX	185,2	24-27/IX	192,0	23-27/IX	264,8	23/III-1/IV	318,1	20/III-8/IV
Aris	MILIES	683	104,4	26/III	138,3	22-23/V	176,9	21-23/V	185,5	20-23/V	208,7	26-30/III	306,4	24/III-2/IV	395,3	15/III-3/IV
Soligo	Cison di Valmarino	261	95,2	26/III	148,5	26-27/III	156,8	25-27/III	169,9	24-27/III	208,6	26-30/III	329,1	25/III-3/IV	419,2	20/III-8/IV
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																
Tagliamento-Livenza	Pordenone	23	67,0	5/II	115,8	4-5/II	118,9	4-6/II	121,3	3-6/II	164,9	19-23/V	199,5	3-12/II	234,3	4-23/II
id.	Caorle	3	68,5	23/V	119,8	22-23/V	119,8	22-24/V	119,8	22-25/V	131,3	19-23/V	141,6	16-25/V	160,1	4-23/II
Livenza-Piave	Fontanelle	19	66,5	23/VI	93,3	22-23/V	99,3	8-5/II	113,7	20-23/V	124,6	19-23/V	167,6	3-12/II	213,5	20/III-8/IV
id.	TORRE DI FINE	2	80,0	23/VI	88,9	24-25/IX	105,7	24-26/IX	105,7	24-27/IX	105,7	24-28/IX	131,3	14-23/V	148,2	7-26/VI
BRENTA																
Grigno	BORGIO VALSUGANA	476	49,0	25/IX	61,0	25-26/IX	108,0	25-27/IX	111,6	24-27/IX	117,4	28/XI-2/XII	167,9	23/III-1/IV	183,4	20/III-8/IV
	PIEVE TESINO	775	80,6	27/IX	94,4	26-27/IX	106,8	25-27/IX	109,2	24-27/IX	173,2	23-27/IX	196,8	24/III-2/IV	240,8	20/III-8/IV
Cismon	S. MARTINO DI CASTROZZA	1444	87,5	25/IX	92,2	25-26/IX	131,3	25-27/IX	137,3	24-27/IX	158,0	28/XI-2/XII	181,5	23/III-1/IV	235,8	20/III-8/IV
Vanoi	CAORIA	802	61,3	27/IX	100,8	31/III-6/IV	136,9	30/III-1/IV	138,0	30/III-2/IV	153,2	30/III-3/IV	209,3	23/III-1/IV	306,4	20/III-8/IV
Cismon	Araù	314	77,4	26/III	104,0	22-23/V	123,0	25-27/III	129,3	24-27/III	166,9	26-30/III	234,7	25/III-3/IV	295,0	20/III-8/IV
	Rabbio	1057	75,9	25/IX	116,6	22-23/V	132,5	21-23/V	144,0	20-23/V	159,9	19-23/V	247,9	25/III-3/IV	332,9	20/III-8/IV
Muson dei Sassi	Asolo	207	64,7	26/III	95,1	26-27/III	111,3	3-5/II	115,9	24-27/III	122,6	26-30/III	172,2	25/III-3/IV	234,2	20/III-8/IV
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																
Piave-Sile	NERVESIA DELLA BATTAGLIA	78	119,0	22/V	128,0	22-23/V	183,2	21-23/V	184,0	20-23/V	208,8	19-23/V	229,6	19-28/V	278,8	20/III-8/IV
id.	Saletto di Piave	9	119,8	21/VII	146,5	22-23/V	149,3	21-23/V	153,8	18-21/VII	188,3	19-23/V	206,1	15-24/V	236,4	4-23/VII
id.	CORTELLAZZO (Ca' Gamba)	1	71,2	23/VI	92,0	22-23/V	98,2	21-23/V	98,6	26-23/V	131,4	19-23/V	134,6	15-24/V	149,0	6-25/V
Sile-Brenta	Villa del Conte	28	99,0	22/V	110,0	22-23/V	118,8	22-24/V	121,8	21-24/V	129,1	19-23/V	138,9	15-24/V	185,7	20/III-8/IV
id.	Mogliano Veneto	8	104,4	22/V	111,0	22-23/V	115,8	22-24/V	118,2	21-24/V	119,0	20-24/V	137,1	16-25/V	170,9	15/III-3/IV
id.	S. NICOLÒ DI LIDO (Venezia)	1	97,8	22/V	101,8	21-23/V	104,6	21-23/V	104,8	20-23/V	113,0	19-23/V	134,3	20-29/V	159,4	19/V-7/VI

TAB. V.

MASSIME PRECIPITAZIONI DELL' ANNO PER PERIODI DI PIÙ GIORNI CONSECUTIVI

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO															
			1		2		3		4		5		10		20		30	
			mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data
BACCHIGLIONE																		
Astico	TONERZA	935	121,2	25/IX	124,2	25-26/IX	188,6	25-27/IX	204,4	24-27/IX	210,4	23-27/IX	211,2	23/IX-2/X	252,0	12/III-6/IV	283,6	7/III-5/IV
Gharpach	ASIAGO	999	69,8	25/IX	102,0	22-23/V	126,6	25/IX-1/X	127,6	24-27/IX	133,2	23-27/IX	199,2	24/III-2/IV	254,0	20/III-8/IV	273,2	7/III-5/IV
Astico	COGOLLO DEL CENGIO (C. Zanini)	250	91,4	25/IX	129,4	22-23/V	160,2	25-27/IX	161,2	24-27/IX	169,0	23-27/IX	219,0	16-25/V	246,8	20/III-8/IV	282,0	7/III-5/IV
Leogra	STARO	632	131,9	2/XII	147,0	25-26/IX	237,2	25-27/IX	243,2	24-27/IX	246,2	23-27/IX	259,5	28/XI-7/XII	311,0	20/III-8/IV	352,6	7/III-5/IV
Leogra-Tesina	SCHIO	234	86,6	25/IX	110,0	22-23/V	148,2	25-27/IX	150,7	24-27/IX	153,4	23-27/IX	159,0	16-25/V	224,7	20/III-8/IV	276,1	7/III-5/IV
AGNO-GUA																		
	LAMBRE D'AGNI	846	130,0	25-IX	190,6	22-23/V	304,0	25-27/IX	307,8	24-27/IX	314,8	23-27/IX	314,8	23/IX-2/X	365,5	20/III-8/IV	424,7	7/III-5/IV
	Valdagno	295	72,5	25/IX	110,5	22-23/V	143,5	25-27/IX	146,3	24-27/IX	150,3	23-27/IX	169,1	16-25/V	220,6	20/III-8/IV	277,5	12/III-10/IV
ALTO ADIGE																		
Passirio	RESIA	1494	44,2	27/XII	44,2	22-23/VI	42,2	12-20/VII	64,4	12-21/VII	68,0	17-21/VII	75,6	9-12/VII	131,2	2-21/VII	177,8	22/VI-21/VII
	Tolle di Sopra	1400	48,0	25/III	59,0	24-25/III	81,0	30/III-1/IV	85,3	24-27/III	92,2	28/XI-2/XII	170,2	24/III-2/IV	196,8	20/III-8/IV	213,0	8/III-6/IV
Isarco	VIPITENO	945	44,0	29/XI	58,6	9-10/VII	64,2	29/XI-1/XII	68,4	29/XI-2/XII	79,1	29/XI-3/XII	85,2	9-12/VII	124,1	2-21/VII	162,0	22/VI-21/VII
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	44,5	9/VII	64,0	9-10/VII	66,5	28-30/XI	76,3	29/XI-2/XII	82,3	28/XI-2/XII	101,7	2-11/VII	152,8	2-21/VII	211,6	22/VI-21/VII
Rienza	Monguelfo	1078	40,2	9/VII	69,3	9-10/VII	70,3	9-11/VII	71,1	9-12/VII	71,1	9-13/VII	97,6	2-11-VII	167,7	2-21/VII	190,0	22/VI-21/VII
Aurino	S. Giacomo	1192	34,5	29/XI	63,4	29-30/XI	66,5	28-30/XI	67,2	28/XI-1/XII	68,0	28/XI-2/XII	87,5	34/XI-3/IV	115,0	2-21/VII	142,2	22-VI-21/VII
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	53,0	23/VI	64,2	22-23/VI	69,8	21-23/VI	78,1	20-23/VI	83,2	29/XI-3/XII	104,7	23/III-1/IV	130,4	2-21/VII	204,1	22/VI-21/VII
Gaderna	S. MARTINO	1117	46,6	6/VI	70,6	6-7/VI	70,6	6-8/VI	107,6	4-7/VI	112,0	3-7/VI	112,4	3-12/VI	139,2	2-21/VII	189,2	22/VI-21/VII
Isarco	BRESSANONE	560	71,2	26/V	71,2	26-27/V	71,2	26-28/V	83,4	23-26/V	86,2	22-26/V	93,8	18-26/V	129,2	9/4-7/VI	167,0	22/VI-21/VII
Gardena	Ponte Gardena	490	50,8	5/VII	52,2	4-5/VII	55,8	3-5/VII	57,4	2-5/VII	75,8	5-9/VII	94,8	2-11-VII	145,4	2-21/VII	195,2	22/VI-21/VII
Talvera	SARENTINO	966	44,2	9/VII	63,4	9-10/VII	73,6	8-10/VII	75,8	29/XI-2/XII	85,5	27/XI-3/XII	120,8	1-10/VII	219,2	2-21/VII	277,8	22/VI-21/VII
MEDIO E BASSO ADIGE																		
Noca	Bronzolo	250	45,0	25/IX	60,0	26-27/III	74,2	25-27/IX	82,0	29/XI-2/XII	89,4	28/XI-2/XII	131,7	23/III-1/IV	161,2	20/III-8/IV	189,5	7/III-5/IV
Id.	PEIO	1580	41,2	31/III	68,2	31/III-1/IV	78,0	30/III-1/IV	78,0	30/III-2/IV	78,0	30/III-3/IV	119,1	27/III-5/IV	134,1	20/III-8/IV	146,6	7/III-5/IV
Romedio	MALE	737	47,8	30/III	64,4	30-31/III	103,4	25-27/IX	104,2	24-27/III	106,2	27-31/III	163,2	27/III-5/IV	197,0	20/III-8/IV	236,0	7/III-5/IV
Avio	Romano	962	70,0	25/IX	77,3	25-26/IX	108,0	25-27-IX	108,0	25-28/IX	114,0	29/XI-2/XII	132,1	28/XI-7/XII	154,2	23/III-11/IV	174,3	8/III-6/IV
Travignolo	Mazzin	1379	36,5	23/VI	59,0	22-23/VI	66,2	4-6/VII	72,0	3-6/VII	98,8	2-6/VII	139,2	2/II/VII	216,2	21/VI-10/VII	286,6	22/VI-21/VII
Avio	Panaveggio	1320	60,0	26/III	82,0	26-27/III	99,2	25-27/IX	100,0	24-27/IX	114,8	26-30/III	169,2	26-III-4-IV	204,2	20/III-8/IV	232,2	22/VI-21/VII
Cavallino	POZZOLAGO	460	49,2	25/IX	52,0	25-26/IX	75,6	25-27/IX	85,3	29/XI-2/XII	98,0	29/XI-3/XII	137,2	28-XI-7/XII	147,0	20/III-8/IV	160,0	7/III-5/IV
Leno	FOLGARIA	1168	75,5	23-VI	91,5	22-23/V	129,4	25-27/IX	131,8	24-27/IX	134,8	23-27/IX	181,1	23/III-1/IV	225,5	20/III-8/IV	241,0	7/III-5/IV
	ROVERETO	211	51,2	9/VII	72,0	22-23/VI	89,8	25-27/IX	93,6	24-27/IX	93,6	23-27/IX	148,4	23/III-1/IV	198,4	20/III-8/IV	223,0	7/III-5/IV
	Belluno Veronese	148	57,4	27/IX	61,2	26-27/IX	98,6	25-27/IX	109,2	24-27/IX	114,7	23-27/IX	140,0	27/III-5/IV	189,8	20/III-8/IV	212,4	7/III-5/IV
	VERONA	60	50,0	23/V	83,6	22-23/V	95,6	22-24/V	106,2	21-24/V	109,2	20-24/V	166,1	15-24/V	193,3	5-24/V	201,1	16/V-14/VI
Chiampe	CHIAMPO	180	114,4	27/IX	117,2	26-27/IX	159,2	25-27/IX	160,4	24-27/IX	165,2	23-27/IX	178,0	3-12/II	233,7	4-23/II	291,9	3/II-4/III

MASSIME PRECIPITAZIONI DELL'ANNO PER PERIODI DI PIÙ GIORNI CONSECUTIVI

TAB. V.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO															
			1		2		3		4		5		10		20		30	
			mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																		
Brenta-Bacchiglione	PADOVA	12	131,4	23/V	143,8	22-23/V	152,2	21-23/V	155,2	21-24/V	159,4	19-23/V	184,4	15-24/V	200,8	5-24/V	229,8	16/V-14/VI
id.	PIOVE DI SACCO	7	44,2	31/VIII	70,8	25-26/X	77,2	25-27/III	77,2	25-28/III	87,6	19-23/V	128,4	25/X-3/XI	139,8	23/X-11/XI	147,8	9/X-7/XI
Bacchiglione-Corzona	CAL DI GUÀ	60	72,4	27/IX	72,8	26-27/IX	85,0	25-27-IX	85,0	25-28/IX	87,2	23-27/IX	123,0	3-12/II	174,6	4-23/II	217,0	3/II-4/III
id.	COLOGNA VENETA	24	51,6	23/VI	78,0	26-27/III	106,0	25-27/III	106,0	25-28/III	106,0	25-29/III	146,6	25/III-3/IV	180,9	15/III-3/IV	206,9	12/III-20/IV
Bacchiglione-Corzona-Adige	Eato	13	78,8	22/V	94,8	21-22/V	104,1	21-23/V	111,5	21-24/V	111,8	20-24/V	140,4	15-24/V	180,8	5-24/V	196,6	16/V-14/VI
id.	Stanghella	7	56,4	3/IX	87,8	25-26/X	85,1	25-27/X	85,1	25-28/X	85,1	25-29/X	136,3	25/X-3/XI	159,0	5-24/V	165,7	5/V-3/VI
id.	CAVANELLA MOTTE	1	63,4	3/IX	63,8	3-4/IX	64,8	3-5/IX	98,8	31/VIII-3/IX	99,2	31/VIII-4/IX	101,7	25/X-3/XI	106,1	25/X-13/XI	109,5	25/X-23/XI
PIANURA FRA ADIGE E PO																		
Adige-Tartaro-Canal Biadene	Zevio	31	120,0	23/V	131,6	22-23/V	135,7	22-24/V	135,7	22-25/V	136,9	19-23/V	170,8	15-24/V	200,7	5-24/V	207,8	5/V-3/VI
id.	Torretta Veneta	10	40,0	27/IX	56,6	25-26/X	57,6	25-27/X	57,6	25-28/X	57,6	25-29/X	92,8	25/X-3/XI	123,0	5-24/V	123,0	5/V-3/VI
id.	Pizzon	6	114,7	22/V	130,0	22-23/V	140,1	21-23/V	147,8	21-24/V	147,8	21-25/V	191,1	15-24/V	212,1	5-24/V	212,1	5/V-3/VI
Tartaro-Canal Biadene-Po	Roverbella	42	45,6	23/VI	49,3	5-6/V	57,1	21-23/V	60,2	2-5/XII	72,2	2-6/XII	96,7	25/III-3/IV	132,4	5-24/V	152,6	2/II-4/III
id.	Isola del Mezzano	3	81,2	26/X	108,3	25-26/X	112,1	25-27/X	112,1	25-28/X	112,1	25-29/X	159,9	25/X-3/XI	166,1	25/X-13/XI	169,8	9/X-7/XI
id.	CA' MELLO (Porto Tolle)	1	71,6	26/X	95,8	25-26/X	103,0	25-27/X	103,6	25-28/X	103,6	25-29/X	136,4	25/X-3/XI	139,2	25/X-13/XI	148,8	25/X-23/XI

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare m.	OTTOBRE 1946						NOVEMBRE 1946						DICEMBRE 1946						GENNAIO 1947						FEBBRAIO 1947						MARZO 1947						APRILE 1947						MAGGIO 1947						ANNO	
			Precipit. mm.	giorni	Altazza maximo neve giorno				Precipit. mm.	giorni	Altazza maximo neve giorno				Precipit. mm.	giorni	Altazza maximo neve giorno				Precipit. mm.	giorni	Altazza maximo neve giorno				Precipit. mm.	giorni	Altazza maximo neve giorno				Precipit. mm.	giorni	Altazza maximo neve giorno				Precipit. mm.	giorni												
					10	20	30				10	20	30				10	20	30				10	20	30				10	20	30				10	20	30															
(segue) PIANURA FRA BRENTA E PIAVE																																																				
Sile-Brenta	Chioggia	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2												
id.	Venezia	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	3	8	-	-	-	19	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	8											
id.	S. Nicolò di Lido (Veneta) . .	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	2	8	-	-	-	15	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	6												
(segue) BACCHIGLIONE																																																				
Astico	Lavarone	1171	4	2	-	-	-	12	4	4	-	5	59	6	50	35	25	24	3	21	27	36	161	11	120	120	114	33	1	70	30	5	-	-	-	-	-	-	-	293	27											
id.	Lastebasse	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	6	11	20	14	40	2	25	9	13	75	4	50	60	20	8	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	13											
Ghelbach	Asiago	999	19	1	-	-	10	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	23	4	28	31	36	162	10	110	120	88	-	-	60	34	-	2	1	-	-	-	-	-	2	1											
Astico	Treschè Conca	1097	17	3	-	-	9	10	2	8	-	2	72	9	43	48	35	28	3	29	34	43	118	10	135	106	70	20	1	45	40	30	-	-	-	-	-	-	-	265	28											
id.	Velo d' Astico	362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	2	2	10	4	34	3	7	2	10	31	4	10	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	9											
id.	Cogollo del Cengio (C. Zastaf)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2	-	7	4	18	2	5	-	6	32	6	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	10											
id.	Calvene	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	-	-	-	21	3	-	-	-	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	5											
Leogra-Timonchio	Staro	632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	14	-	-	25	2	-	-	15	26	7	30	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137	13										
id.	Ceolati	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	5	20	14	2	23	4	7	-	10	60	6	14	31	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	15										
Lavarda-	Crosara	417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	-	4	-	11	2	-	-	4	23	4	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	8										
id.	Ereganze	110	-</																																																	

AFFLUSSI METEORICI MENSILI ED ANNUI

TAB. VII.

BACINO	CHIUSO A	Bacino di dominio kmq.	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO	
			litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.
ISONZO																												
Natisone	Cividale	308	22.4	60	156.7	379	149.0	399	54.0	140	29.9	80	61.7	160	59.7	160	14.9	40	54.0	140	—	—	77.2	200	89.2	239	63.3	1997
TAGLIAMENTO																												
Tagliamento	Ponte Fasni	18	5.3	14	94.1	212	86.6	232	22.4	58	70.2	188	50.2	130	54.1	145	32.5	87	44.8	116	10.8	29	50.5	131	38.1	102	46.0	1450
id.	Alla confluenza	9.6	5.6	15	91.8	222	88.1	236	22.8	59	71.7	192	51.3	133	55.3	148	33.2	89	45.5	118	11.2	30	51.3	133	38.1	102	46.9	1477
Tagliamento	Ponte Sacrovit	130	6.0	16	107.5	260	103.4	277	25.1	65	72.8	195	56.3	146	54.5	146	36.6	98	50.2	130	12.3	33	56.3	146	42.6	114	51.6	1626
id.	Casali Davaria	201	6.3	17	111.6	270	107.2	287	25.2	67	75.4	202	58.6	152	56.8	152	37.7	101	52.1	135	12.7	34	58.6	152	44.1	118	53.5	1687
Lumiei	La Maina	59	5.6	15	107.9	261	97.4	261	23.5	61	57.5	154	41.7	108	40.3	108	45.9	123	41.7	108	11.6	31	77.2	200	39.9	107	48.7	1537
id.	Plan del Sac	96	5.6	15	107.1	259	96.3	258	23.5	61	56.8	152	41.3	107	39.9	107	45.5	122	41.3	107	11.2	30	76.4	198	39.6	106	48.3	1522
Degano	Ponte Muina	287	4.9	13	99.6	241	69.8	187	30.9	80	35.1	94	36.3	94	50.0	134	34.7	93	41.3	107	4.9	13	56.7	147	50.0	134	42.4	1337
Tagliamento	Invillino	709	5.6	15	107.1	259	90.7	243	29.3	76	51.1	137	41.3	107	51.1	137	39.6	106	41.3	107	11.2	30	70.6	183	45.5	122	48.3	1522
Bât	S. Nicolò	144	5.6	15	95.9	232	102.7	273	27.8	72	26.9	72	39.0	101	48.5	130	37.7	101	39.0	101	5.2	14	89.1	231	37.7	101	45.8	1445
Tagliamento	Alla confluenza col Fella (secco)	1176	6.0	16	109.5	265	98.9	265	30.1	78	40.7	109	42.1	109	52.3	140	40.7	109	42.1	109	6.0	16	84.5	219	46.7	125	49.5	1560
Pontebiana	Pontebba	72	9.7	26	98.4	238	78.2	211	35.9	93	19.8	53	40.9	106	69.1	185	34.3	92	35.9	93	4.9	13	20.4	53	59.4	159	41.9	1322
Fella	Dogna	336	14.6	39	100.9	244	81.8	219	34.7	90	14.6	39	29.7	77	81.4	218	28.7	77	34.7	90	4.9	13	24.7	64	43.3	116	40.8	1286
Raccolana	Plan della Sega (Chiusaforte)	65	13.1	35	108.3	261	117.2	314	33.6	87	32.5	87	33.6	87	78.0	209	39.2	105	40.5	105	6.3	17	107.6	279	58.6	157	55.3	1744
Fella	Alla chiusura del bacino	702	11.9	32	111.2	269	106.4	285	34.3	79	29.5	79	42.8	111	70.9	190	29.5	79	36.7	95	6.8	16	79.5	206	53.4	143	50.2	1584
Tagliamento	Venzona	1933	6.0	16	111.6	270	106.8	286	30.9	80	35.5	95	42.8	111	59.4	159	35.5	95	42.8	111	6.0	16	79.9	207	53.4	143	50.4	1589
Arzino	Casiacco	109	7.8	21	135.6	328	160.5	438	31.6	82	53.8	144	47.5	123	91.8	246	38.5	103	47.5	123	7.8	21	79.1	205	84.4	226	65.1	2052
Tagliamento	Alla chiusura del bacino	2300	6.3	17	111.6	281	111.3	298	32.0	83	43.3	116	44.8	116	62.0	166	37.0	99	44.8	116	6.3	17	76.8	199	55.6	149	52.5	1657
LIVENZA																												
Meduna	Redona	220	2.2	22	117.8	285	128.5	305	42.4	110	90.0	241	50.9	132	65.3	175	32.9	88	39.4	154	2.2	22	93.0	241	81.8	219	69.6	2194
Cellina	Stich	40	7.1	19	123.2	298	139.3	373	28.9	75	76.5	205	50.2	130	62.7	168	34.7	93	71.8	186	13.8	37	50.2	130	55.6	149	59.1	1863
Settimana	Stalli Nuovi	52	6.3	17	113.3	274	128.1	343	26.6	69	70.6	189	46.3	120	57.5	154	32.1	86	66.0	171	12.7	34	46.3	120	51.1	137	34.4	1714
Cimoliana	Cimolana	83	5.6	15	85.6	207	66.1	177	34.3	89	60.5	162	45.5	118	60.9	163	27.6	74	68.3	177	16.4	44	45.5	118	49.7	133	46.8	1477
Cellina	Mozzo Canale	288	6.7	18	112.0	271	107.9	289	34.7	90	74.3	199	48.6	126	67.6	181	40.3	108	76.8	199	13.4	36	55.9	145	54.1	145	57.3	1807
id.	Montecale	449	6.3	17	104.6	253	132.9	356	26.2	68	82.1	220	52.1	135	50.4	135	25.4	68	58.6	152	12.7	34	39.4	102	56.8	152	53.7	1692
PIAVE																												
Piave	Ponte Cordevole	63	5.9	14	86.4	209	78.0	209	21.6	56	51.9	139	37.4	97	62.4	167	31.0	83	53.6	139	10.5	28	64.4	167	31.4	84	44.1	1392
id.	Presenaio	142	4.5	12	79.3	170	68.3	183	23.5	61	40.7	109	37.4	97	54.5	146	31.7	85	42.1	109	9.0	24	51.7	134	31.7	85	38.5	1215
Padola	Ponte Padola	57	4.1	11	62.4	151	68.7	184	20.8	54	32.1	86	33.6	87	52.6	141	32.1	86	33.6	87	4.1	11	45.9	119	24.3	65	34.3	1082
Piave	Ponte della Lasta	357	4.1	11	66.6	161	68.7	184	22.4	58	38.5	103	35.5	92	51.5	138	30.2	81	40.1	104	4.5	12	49.0	127	30.2	81	36.5	1252

BACINO	CHIUSO A	Bacino di scarico kmq.	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO	
			litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.
ADIGE																												
Adige	Lasa	908	7,5	20	16,5	40	35,5	95	7,7	20	20,2	54	39,4	102	53,0	142	15,3	41	13,1	34	2,6	7	31,2	81	15,3	41	21,5	677
id.	Tel	1675	8,2	22	17,8	43	40,3	108	8,5	22	21,7	58	39,0	101	54,1	145	16,4	44	16,6	43	2,6	7	33,6	87	16,1	43	22,9	723
Passirio	Salusio	324	3,7	10	32,7	79	66,8	179	19,3	50	37,0	99	46,3	120	57,6	149	14,9	40	34,7	90	—	—	46,3	120	22,4	60	31,6	996
Valaura	Lana	282	6,7	18	53,3	129	48,2	129	17,7	46	27,6	74	28,5	74	44,8	120	23,9	64	39,0	101	—	—	39,4	102	23,9	64	29,2	921
Adige	Ponte d'Adige	2642	6,0	16	26,9	65	48,5	130	12,3	32	24,3	65	37,4	97	51,5	138	18,3	49	24,7	64	3,0	8	37,4	97	18,3	49	25,7	810
Isarco	Colle Isarco	118	7,5	20	43,5	110	44,8	120	19,3	50	29,9	80	46,3	120	70,9	190	18,7	50	27,0	70	3,7	10	34,7	90	33,6	90	31,7	1000
id.	Prà di Sopra	652	6,3	17	34,7	84	37,7	101	15,8	41	25,0	67	39,0	101	62,7	168	15,7	42	22,8	59	—	—	35,5	92	23,0	67	26,6	839
Rienza	Mongualfo	273	7,5	20	37,6	91	48,9	131	15,4	40	45,2	121	54,4	141	67,6	181	22,4	60	23,1	60	3,7	10	35,1	91	23,4	60	31,9	1006
Aurino	Cà di Pietra	155	11,2	30	31,0	75	36,2	97	14,3	37	11,2	30	28,9	75	41,8	112	19,8	37	11,6	30	2,6	7	46,9	120	36,2	97	23,7	747
Riva	Seghe di Riva	91	9,0	24	19,8	48	32,5	87	15,4	40	17,5	47	36,7	95	59,0	158	20,5	55	9,3	24	—	—	45,9	119	35,5	95	25,1	792
Rienza	S. Lorenzo	1303	6,3	17	27,7	67	40,7	109	12,7	33	28,0	75	41,7	108	62,4	167	15,7	42	12,7	33	3,0	8	38,6	100	28,0	75	26,4	834
Vigilio	Longega	104	7,5	20	28,5	69	69,8	187	18,9	49	48,2	129	53,2	138	37,0	99	22,0	59	18,9	49	—	—	49,4	128	22,0	59	31,3	986
Gadera	Mantana	387	7,1	19	36,0	87	54,5	146	15,0	39	36,2	97	59,8	155	54,5	146	25,4	68	26,2	68	3,7	10	33,6	87	18,3	49	30,8	971
Rienza	Vandocia	1923	6,3	17	28,5	69	41,8	112	13,5	35	29,1	78	40,1	104	58,2	156	16,1	43	16,6	43	19,4	52	36,7	95	22,8	61	27,4	865
id.	Bressanone	2143	6,3	17	28,5	69	48,5	130	10,0	26	32,5	87	43,2	112	58,2	156	19,4	52	16,6	43	3,4	9	36,7	95	25,8	69	27,4	865
Isarco	Chiusa	3059	6,3	17	28,1	68	44,4	119	16,2	42	28,4	76	43,2	112	57,1	153	19,0	51	16,6	43	3,0	8	35,9	93	23,4	68	27,0	850
id.	Costa di Sotto	3583	6,3	17	27,7	67	44,1	118	13,1	34	28,4	76	42,4	110	59,7	160	19,0	51	19,3	50	3,0	8	35,9	93	22,0	59	26,7	843
Talvera	Sarentino	256	3,0	8	38,4	93	47,4	127	19,7	51	25,4	68	36,3	94	63,5	170	25,8	69	19,7	51	3,0	8	22,8	59	19,0	51	26,9	849
Adige	Bronzolo	6926	3,0	8	31,0	75	46,7	125	12,7	33	28,0	75	38,6	100	56,0	150	18,7	50	22,8	59	3,0	8	35,5	92	22,0	59	26,4	834
Noce	Ponte Rovina	384	7,1	19	43,0	104	48,9	131	14,7	38	38,5	103	32,4	84	48,9	131	20,9	56	32,4	84	10,5	28	39,7	103	20,9	56	29,7	937
id.	Dermulo	1056	3,7	10	51,3	124	53,4	143	18,5	48	35,8	96	29,3	76	46,3	124	21,3	57	37,0	96	7,1	19	37,0	96	25,0	67	30,3	956
id.	Alla chiusura del bacino	1375	3,7	10	58,3	141	56,4	151	19,3	50	37,7	101	31,0	81	45,2	121	22,4	60	42,8	111	7,5	20	39,0	101	22,4	60	31,9	1007
Avio	Pezze di Moena	212	7,8	21	35,1	85	55,3	148	16,2	42	43,7	117	57,1	148	71,8	191	27,6	74	32,8	85	—	—	36,7	95	19,8	53	33,6	1059
Travignolo	Sottosassa	103	4,5	12	40,9	99	60,5	162	19,3	50	60,5	162	52,9	137	69,8	187	41,8	112	32,2	99	9,3	25	47,8	124	28,0	75	39,4	1244
Avio	Stramentizzo	720	8,2	22	44,6	108	60,5	162	16,6	43	44,4	119	50,2	130	60,5	162	32,1	86	33,2	86	4,1	11	37,4	97	20,2	54	34,2	1080
id.	Pozzologo	859	7,8	21	49,4	105	59,0	158	16,2	42	43,3	116	48,6	126	54,9	147	31,4	84	32,4	84	4,1	11	36,7	95	23,5	63	33,4	1052
id.	Alla chiusura del bacino	939	7,8	21	47,5	115	59,0	158	16,2	42	43,3	116	48,6	126	54,9	147	31,4	84	32,4	84	3,7	10	36,7	95	19,4	52	33,3	1050
Adige	Trento	9769	6,7	18	36,8	89	49,7	133	17,0	44	29,9	80	37,8	98	53,0	142	19,8	53	27,4	71	3,4	9	34,3	89	23,1	62	28,2	888
Fagnina	Trento	164	3,7	10	38,0	92	53,4	143	23,5	61	34,3	92	43,2	112	41,8	112	11,9	102	51,3	133	3,7	10	31,6	82	26,5	71	32,4	1020
Adige	Serravalle	10514	6,7	18	37,6	91	50,8	136	17,4	45	33,6	90	38,6	100	50,8	136	20,2	54	27,8	72	3,4	9	35,1	91	23,5	63	28,7	905
id.	Alla chiusura del bacino (Alberedo)	11954	7,1	19	42,2	102	51,9	139	17,7	46	34,7	93	39,4	102	48,5	130	20,9	56	28,5	74	7,1	19	32,4	84	24,3	65	29,5	929

SEZIONE C. IDROMETRI

ABBREVIAZIONI E SEGN CONVENZIONALI

Idrometro I
Idrometrografo Ir
Idrometro od idrometrografo posto in località ov'è sentito l'infusso della marea o dell'apertura e chiusura dei sostegni di navigazione oppure delle manovre degli impianti per le derivazioni d'acqua o

Stazione per la misura sistematica delle portate (M)
Sorgente Sorg.
Dato mancante *
Dato incerto ?
Dato interpolato □
Dato mancante perchè influenzato dal ghiaccio ▲

Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I. G. M. *
Stazione per la quale non vengono pubblicati i dati giornalieri nel Bollettino Mensile *
Idrometro rimasto all'asciutto —
Dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore ■

DEFINIZIONI

1° — *Altezza idrometrica* (in cm.): altezza del livello liquido riferita allo zero dell'idrometro.

2° — *Altezza di massima piena* (o di massima magra) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazioni: massima (o minima) altezza idrometrica raggiunta durante il periodo di osservazione. (Qualora, durante il periodo di osservazione, sia stato spostato lo zero dell'idrometro, i valori massimi e minimi assoluti osservati sono riferiti alla nuova quota dello zero).

3° — *Altezza di piena ordinaria* in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazioni (parecchie decine di anni): livello superato od uguagliato dalle massime altezze annuali verificatesi nella sezione in $\frac{2}{3}$ degli anni di osservazione.

4° — *Altezza di magra ordinaria* in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazioni (parecchie decine di anni): livello superato od uguagliato dalle minime altezze annuali verificatesi nella sezione in $\frac{2}{3}$ degli anni di osservazione.

5° — *Frequenza di una determinata altezza idrometrica H* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato nei quali nella sezione venne verificata l'altezza idrometrica H.

6° — *Durata di una determinata altezza idrometrica H* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato nei quali nella sezione venne verificata una altezza idrometrica non inferiore ad H.

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche di tutte le stazioni idrometriche che hanno funzionato, anche parzialmente, durante l'anno. Vengono stampate in carattere MAIUSCOLO le stazioni fornite di idrometrografo.

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica. Per ognuna di esse vengono indicati: il tipo dello strumento; se in riva destra o in sinistra o in mezzo del corso d'acqua; il bacino imbrifero sotteso alla sezione ove è situato l'idrometro; l'anno d'inizio delle osservazioni; la quota dello zero sul livello medio del mare; l'altezza di guardia; l'ora dell'osservazione; i valori della massima piena e della massima magra (in cm.) e le date in cui si sono verificati; il cognome ed il nome dell'osservatore.

TABELLA II. — Riporta i valori medi mensili ed annui in cm. delle altezze idrometriche per gli idrometri che hanno regolarmente funzionato durante tutto l'anno. I valori mensili massimi e minimi vengono stampati in carattere grassetto.

Sono riportati inoltre i valori della massima e minima altezza assoluta osservata durante l'anno e l'escursione relativa.


TABELLA III. — Riporta, per le stazioni idrometriche più caratteristiche le frequenze e le durate delle altezze idrometriche. Da tale tabella sono escluse quelle stazioni nelle quali vengono eseguite misure sistematiche di portate e per le quali quindi il regime è individuato dalle portate (vedi Sezione E - Portate e Bilanci Idrologici).

TABELLA IV. — Riporta per alcune stazioni, che sono fornite

di idrometrografo, o nelle quali si effettuano letture orarie durante i periodi di piena, i valori delle escursioni più elevate delle altezze idrometriche osservate nell'anno, durante intervalli di 1, 6, 12 ore consecutive. Le escursioni di sei ore devono essere maggiori rispettivamente a quelle di 1 ora, altrimenti non vengono segnalate; lo stesso per le escursioni di 12 ore in confronto di quelle di 1 e 6 ore.

Per ogni valore dell'escursione è riportata l'altezza idrometrica all'inizio dell'intervallo cui essa si riferisce, l'ora e la data di tale inizio.

Nella fig. 1 è riprodotta la cartina schematica con la rete delle stazioni idrometriche in funzione nel 1947.



TAB. I.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE

Corso d'acqua	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (s. l. m. m.)	Anno d'istituzione della osservazione	Ora dell'osservazione	Barino di dominio kmq.	Altezza di guardia cm.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data		
ISONZO														
Vipacco	Rubbia °	I	D	38,—*	1923	8	660	—	850	28-IX-1926	—	vari giorni	Paoletti Giuseppe	Si hanno i dati per gli anni 1896-1907 di un idrometro distrutto durante la guerra. Si hanno i dati per gli anni 1896-1914 di un idrometro distrutto nel 1915. Il 1-1-1925 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 376. Dal 1° agosto 1933 lo zero dell'idrometro venne alzato di cm. 385.
Isonzo	Turiaco °	I	S	9,11	1924	7	2269	—	556	23-X-1926	—	vari mesi	Pisanelli Orazio	
Torre	Tarcento	I	D	230,—	1940	12	80	—	300	2-X-1940	27	28-VII-1945	Ciorchiatti Guido	
Natisone	Cividale	I	D	130,—*	1924	7	308	—	450	13-X-1933	—16	5-IX-1942	Monal Giuseppe	
Isonzo	Piccia °	I	D	4,—	1925	12	3369	460	640	18-XI-1940	—	vari giorni	Pisanelli Orazio	
DRAVA														
Drava	Versclaco	I	D	1117,63	1889	12	139	—	200	12-X-1889	-39	22-II-1901	Pison Giovanni	Mancano le osservazioni del 1919.
TAGLIAMENTO														
Tagliamento	Chiandarens (Ponte Fasui) (M)	I	S	950,—*	1941	12	18	—	62	27-IX-1942	-2	30-VII-1943	Persantti Valentino	(1) Il giorno 12 Giugno 1948 l'idrometro è stato asportato dalla piana con altezza idrometrica non controllata. L'idrometro è stato abbassato di cm. 4. Mancano le osservazioni del 1918 e 1919. Mancano le osservazioni del 1918 e 1919.
Gial	Alla confluenza (M)	I	D	930,—*	1943	varia	9,6	—	80	23-V-1947	27	7-I-1945	Persantti Valentino	
Tagliamento	PONTE SACROVIT (M)	Ir-I	S	660,—*	1941	12	130	—	194	1-XI-1942	5	23-I-1942	Nassivera Licio	
id.	CASALI DAVARIS	Ir-I	S	430,—*	1941	12	201	—	320	1-XI-1942	12	23-I-1942	Fachin Giuseppe	
Lumiei	PLAN DEL SAC (M)	Ir-I	D	495,—*	1934	varia	96	—	300	9-VIII-1945	36	10-III-1940	De Riva Giovanni	
Pesarina	Entrampo (Ponte Pica) (M)	I	S	525,—*	1941	8	96	—	135	7-VII-1946	35	28-III-1942	Cimenti Riccardo	
Tagliamento	INVILLINO (M)	Ir-I	S	345,—*	1932	12	709	—	284	5-X-1935	6	17-I-1937	Floresanini Narciso	
Chiarab	Ponte Lovea	I	S	500,—*	1941	8	95	—	195	9-VIII-1945	27	8-II-1942	Bergagnini Domenico	
Fella	Malborghetto	I	S	755,—*	1928	12	122	—	250	16-VI-1943	12	6-VII-1943	Soffritti Antonio	
Pontebbana	Pontebba (M)	I	D	555,—*	1943	9	72	—	150	24-IX-1945	22	31-XII-1946	Grandi Sante	
Fella	Dogna (a monte)	I	S	410,16	1928	12	336	—	215	6-XI-1942	-83-	17-V-1938	Vidali Luigia	
Raccolana	PIAN DELLA SEGA (Chiusaf.) (M)	Ir-I	S	450,—*	1943	13	65	—	210	13-VI-1946	13	1-III-1943	Pesamosca Maria	
Resia	Resinetta	I	D	330,—*	1931	7	103	—	370	9-X-1933	-10	20-II-1935	Grofnauer Edoardo	
Fella	Moggio Udinese	I	S	290,—*	1926	13	641	—	275	13-VI-1946	32	25-XI-1947	Gimbatti Giovanni	
Tagliamento	Pioverno (M)	I	D	227,29	1926	8	1900	—	426	17-XI-1940	2	15-II-1929	Bressan Albina	
id.	VENZONE	Ir-I	S	224,98	1912 1875	12	1933	190	408	17-XI-1940	8	21-I-1941	Pascolo Arnaldo	
Lago di Cavazzo	Interneppo	I	S	193,—*	1932	12	21	—	409	10-X-1933	-3	26-XI-1947	Picco Pietro	
Arzino	PONTE ARMISTIZIO (Caldico) (M)	Ir-I	S	145,—*	1941	12	109	—	210	6-XI-1942	21	25-XI-1947	Clarino Luigi	
Tagliamento	Fraforeano	I	S	4,41	1940	8	2300	—	534	7-XI-1942	33	1-VIII-1945	Paron Luigi	
id.	Latisana °	I	S	0,00	1851	12	2300	520	970	20-X-1896	-78	30-IX-1928	Fabbro Angelo	
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO														
Stella	Flanibruzzo	I	S	7,88	1929	12	Risorgive	—	200	4-XI-1947	45	2-V-1944	Comuzzi Giovanni	Del Consorzio Basse Friulane.
id.	Casale Sacile (M)	I	D	6,05	1924	12	id.	—	220	13-X-1933	49	3-V-1944	Baron Toaldo Giovanni	

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE

TAB. I.

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota della rete idrometrica (s. l. m. m.)	Anno di inizio delle osservazioni	Cm. dell'osservazione	Bacino di dominio kmq.	Altura di guardia cm.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data		
(segue) CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO														
Torre Stella id.	Casale Gambellini	I	D	4,61	1914	8	Risorgive	—	248	21-XII-1925	7	11-VII-1942	Gambellini Dionigi	
	PRESENICCO *	Ir-I	D	-0,42	1920	12	id.	—	305	14-X-1933	9	22-II-1937	Peroni Giovanni	
	STERPO DEL MORO *	Ir-I	D	-1,71	1924	12	id.	—	350	18-IV-1942	32	3-II-1935	Miladese Alessandro	
LIVENZA														
Gorgazzo	Gorgazzo	I	S	45,00	1924	8	Sorgenti	—	195	18-XI-1935	—	7-IX-1943	Tisiani Raffaele	
Livenza	FIASCHETTI DI CANEVA (M)	Ir-I	D	24,00	1923	12	id.	—	617	17-V-1935	196	17-VIII-1928	Zanetta Giovanni	
id.	S. Cassiano *	I	S	6,07	1882	12	id.	350	699	nel 1916	6	18-III-1913	Pivetta Luigi	Mancano le osservazioni del 1928.
Meduna	PONTE NAVARONS.	Ir-I	S	260,00	1932	12	225	—	311	16-V-1935	39	8-III-1940	Pavoglio Maddalena	
Cellina	Stich (M)	I	S	640,00	1942	varia	40	—	149	7-VII-1946	40	24-II-1944	Fabbro Regina	
Settimana	Stalli Nucci (M)	I	D	700,00	1942	varia	52	—	300	7-VII-1946	26	18-II-1944	Filipetti Giovanni	
Cimolana	CIMOLAIS (Ponte Lama) (M)	Ir-I	S	630,00	1941	varia	83	—	220	27-IX-1942	40	26-I-1942	Vanaria Marco	
Cellina	MEZZO CANALE (M)	Ir-I	S	435,00	1942	12	288	—	197	7-VII-1946	19	28-II-1944	Paron Giorditta	
id.	DIGA CELLINA * (M)	Ir-I	S	350,00	1933	12	424	—	700	13-IX-1939	33	9-I-1939	Salica Luciano	Il 29-VIII-1942 lo zero idrom. venne innalzato di cm. 72.
Meduna	Vignale	I	S	6,74	1883	12	847	800	1100	29-X-1928	—	13-XI-1921	Springolo Gaspare	Mancano le osservazioni del 1928.
Livenza	Meduna di Livenza *	I	S	2,67	1921	12	Sorgenti	350	729	10-XI-1916	130	27-III-1944	Raschiotto Giovanni	
M.	Motta di Livenza *	I	D	2,14	1882	8	id.	323	640	19-XI-1935	151	6-III-1922	Padovan Domenico	Mancano le osservazioni del 1928.
PIAVE														
Piave	Ponte Cordevole (M)	I	D	1002,35	1932	varia	63	—	150	7-VII-1946	59	19-II-1944	De Martin Giovanni	
Silvello	Cima Canale (M)	I	D	1245,00	1932	varia	67	—	146	27-IX-1942	—	6-XI-1947	De Mario Attilio	
Piave	PRESENAIO (M)	Ir-I	D	965,91	1936	varia	122	—	251	27-IX-1942	31	22-II-1938	De Bernardin Gio. Battista	
Frisona	Campolongo (P. Masca) (M)	I	S	975,00	1932	varia	33	—	96	22-VI-1933	—	1-I-1946	Pomare Lodovico	
Padola	Ponte Padola (M)	I	S	1190,00	1932	varia	57	—	78	19-IX-1937	2	3-II-1934	Ribal Pietro	
Digon	Volta di Tamber (M)	I	D	1170,00	1932	12	40	—	180	1-VII-1946	14	8-III-1946	Zambelli Gat Arturo	
Piave	PONTE DELLA LASTA (M)	Ir-I	S	848,60	1932	12	357	—	340	28-IX-1942	3	22-I-1933	De Candido Beniamino	
Ansel	AURONZO (M)	Ir-I	D	864,00	1934	12	205	—	194	1-XI-1936	39	19-II-1947	Zandegiacomo Silvio	
Boite	Podestagno (M)	I	D	1330,00	1940	varia	82	—	172	22-VI-1946	2	21-I-1947	Dibona Luigi	
id.	VODO DI CADORE (M)	Ir-I	S	818,27	1929	8	323	—	251	28-IX-1942	17	29-I-1945	Gregori Gio. Maria	
Piave	PERAROLO *	Ir-I	D	518,80	1927	12	1228	240	650	16-IX-1882	18	10-II-1940	Del Favero Anselmo	Mancano le osservazioni dal 1923 al 1930.
Vajont	ERTO (Caldia) * (M)	Ir-I	S	570,00	1941	12	55	—	[350]	20-XII-1945	2	4-X-1947	Filippin Pietro	
Canalella deriv.	id. (Diga) (M) *	Ir-I	S	570,00	1941	12	—	—	—	—	—	—	Filippin Pietro	
Mab	MUDA MAB (Longarone) (M)	Ir-I	D	430,00	1941	varia	231	—	570	29-XI-1947	7	17-XII-1945	Del Favero Emilio	
Piave	PONTE NELLE ALPI ** (M)	Ir-I	D	363,76	1922	12	1748 ⁽¹⁾	250	340	5-X-1935	58	13-III-1944	Roldo Giovanni	

(1) Al reale bacino di dominio sono stati tolti kmq. 136,40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa (kmq. 117,22) e del Lago di S. Croce (kmq. 19,18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di S. Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livenza).

TAB. I.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE

67

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (a l. m. m.) m.	Anno d'inizio delle osservazioni	Ora dell'osservazione	Bacino di dominio kmq.	Altitudine di guardia cm.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data			
(segue) P I A V E															
Piave	Belluno °	I	S	331,35	1926	14	1827 ⁽¹⁾	200	320	5-X-1935	-123	13-III-1929	Dal Fara Romana	Si hanno i dati di altri idrometri dal 1883 al 1917 e dal 1921 al 1926	
Cordevole	DIGONERA (M)	Ir-I	D	1150.—*	1938	12	97	"	88	27-IX-1942	5	24-II-1944	Bernardi Bernardo		
Pettorina	Malga Ciapela (M)	I	D	1425.—*	1938	12	28	"	59	13-VI-1939	2	4-III-1947	De Biasio Antonio		
Florentina	PEZZEGÙ (M)	Ir-I	S	1140.—*	1938	12	52	"	103	6-VII-1939	3	17-II-1944	Andolfato Raffaele		
Cordevole	CAPRILE (M)	Ir-I	D	999.—*	1939	12	221	"	120	27-IX-1942	14	2-IV-1944	Andolfato Raffaele	Funzionò anche dal 1915 al 1917.	
id.	MAS ° (M)	Ir-I	D	362,18	1937	12	701	300	608	28-X-1928	-45	20-I-1944	Basso Valentino		
Mis	PONTE S. ANTONIO (M)	Ir-I	D	385.—*	1946	12	114	"	162	2-XII-1947	23	3-I-1947	De Min Maria		
Piave	SEGUSINO ° (M)	Ir-I	S	200.—*	1927 1925	8	3333 ⁽¹⁾	250	452	28-X-1928 e 17-XI-1940	5	27-II-1933	Lio Giulio - Sacco Giulia		
id.	NERVESA DELLA BATT. °	Ir-I	D	77,54	1935 1924	10	3763 ⁽¹⁾	150	301	28-X-1928	-52	5-II-1925	Zuliani Angelo	Mancano le osservazioni dal 1918 al 1926.	
id.	Revedoli ° °	I	S	-0,40	1908	8	3763 ⁽¹⁾	200	365	31-X-1903	-100	8-III-1934	Fuser Augusto		
CORSI D'ACQUA MINORI FRA TAGLIAMENTO E PIAVE															
Canale Malgher	CORBOLONE °	Ir-I	S	2.—*	1943	12	Risorgive	—	355	3-II-1947	98	25-IV-1944	Mangione Francesco		
BRENTA															
Lago di Caldonazzo	TENNA	Ir-I	S	458,11	1929	7	52	"	129	2-IV-1947	23	23-X-1931	Alessandrini Ferdinando	Funzionò anche dal 1896 al 1913 a Caldonazzo.	
Lago di Levico	LEVICO	Ir-I	S	439,73	1929	7	22	"	132	29-XI-1934	48	16-II-1930	Avancini Luigi	Funzionò anche dal 1895 al 1915.	
Brenta	LEVICO (Cervia) (M)	Ir-I	D	435,21	1935	8	121	"	114	30-III-1947	6	7-V-1935	Avancini Luigi	Funzionò anche dal 1895 al 1915.	
id.	Borgo Valsugana °	I	S	375.—*	1925	12	214	"	222	31-X-1903	14	24-IX-1906	Rosso Luca		
id.	Ospedaletto (M)	I	D	310,69	1928	7	465	100	180	29-V-1940	-13	31-III-1944	Fierotti Silvio		
Grigno	SEGA MARTINI °	Ir-I	D	750.—*	1942	12	51	"	92	27-IX-1942	16	27-I-1947	S. I. T.		
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	S	580.—*	1925	12	192	"	250	28-X-1928	27	30-I-1937	Bettiga Matteo	Funzionò anche dal 1895 al 1915.	
id.	ROCCA D'ARSIÈ ° (M)	Ir-I	D	239.—*	1930	13	622	"	381	5-X-1935	1	28-II-1932	Arboit Noè	Il 28-XII-1930 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 25.	
Brenta	Sarson	I	D	111,55	1915	12	1563	"	465	28-X-1928	-26	29-XII-1947	Celona Stefania	Mancano le osservazioni dal 1918 al 1921.	
id.	BASSANO DEL GRAPPA (M)	Ir-I	S	102,50	1946 1898	8	1567	100	475	16-IX-1882	-2	28-I-1947	Spigarolo Ernesto	Chiusura scotigno Brentella cm. 150.	
id.	LIMENA °	Ir-I	D	14,24	1912 1876	12	—	300	645	17-XI-1882	-126	15-IV-1940	Pecin Rocco		
Muson dei Sassi	Ponte Pennello °	I	D	14,03	1896	12	—	300	549	13-VII-1905	37	12-II-1934	Fantinato Antonio		
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA															
Sile	CASIER ° (M)	Ir-I	D	4.—*	1916	12	Risorgive	"	260	26-III-1928	-41	17-V-1938	Marcon Gaetano	Mancano le osservazioni dal 1918.	
id.	Mussate °	I	S	0.—*	1920	12	id.	"	248	27-III-1938	6	6-IV-1937	Biondo Girolamo		
id.	Trepalade °	I	D	-0,31	1897	12	id.	"	340	16-V-1905	58	15-V-1944	Toniolo Erminio		
Zero	Mogliano Veneto °	I	S	15,93	1942	12	id.	"	117	23-IX-1946	0	31-V-1943	De Stefani Luigia		

(1) Al reale bacino di dominio sono stati tolti kmq. 136,40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa (kmq. 117,22) e del Lago di S. Croce (kmq. 19,18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di S. Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livorno).

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE

TAB. I

CORPO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (s. l. m. m.) m.	Anno d'istituzione della stazione	Cm. dell'osservatore	Bacino di drenaggio kmq.	Altura di guardia cm.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data		
BACCHIGLIONE														
Bacchiglione	VICENZA (P.te degli Angeli) °	Ir-I	D	27.04	1925	12	281	160	556	16-V-1926	18	20-IX-1843	Casson Giuseppe	Mancano le osservazioni dal 1930 al 1932 Mancano le osservazioni dal 1930 al 1932.
Artico	Saghe di Velo °	I	D	254.74	1923	12	321	50	382	4-III-1946	- 55	23-IX-1940	Rossi Guido	
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino °	I	D	37.62	1892	12	"	150	415	16-V-1926	- 69	10-III-1940	Menaghini Valentino	
Bacchiglione	Longare °	I	D	21.35	1837	12	1384	300	674	16-V-1926	- 94	21-X-1931	Ciscato Leonida	
id.	Perarolo di Colzè ° (Sup.)	I	D	20.70	1884	12	1384	300	695	14-XII-1926	- 41	5-IX-1936	Riguo Marcello	
id.	Perarolo di Colzè ° (Inf.)	I	D	18.40	1884	12	1384	300	812	16-V-1926	- 178	19-III-1944	Riguo Marcello	
id.	MONTEGALDELLA (M) °	Ir-I	D	15.06	1929	12	1384	"	768	18-XI-1935	- 45	1-VIII-1943	Troncon Lelio	
id.	Cervaresi S. Croce °	I	D	17.55	1913	12	1384	200	584	16-V-1926	- 290	30-III-1944	Mazzucato Sante	
id.	S. Marco °	I	D	15.91	1872	12	1384	200	451	17-V-1926	- 321	25-II-1944	Mazzucato Sante	
id.	Creola °	I	D	15.34	1916	12	1384	200	458	17-V-1905	- 309	28-III-1944	Mazzucato Sante	
Tesina Padovano	Ponte Pedagni (Veggiano) °	I	S	14.—	1939	12	Risorgive	"	435	14-XI-1941	7	31-VII-1943	Mazzucato Giuseppe	
Bacchiglione	Bassanello °	I	S	10.61	1898	12	1304	250	443	17-V-1926	- 145	9-VIII-1927	Zanella Sestino	
id.	Padova (Ponte Molin) °	I	D	9.80	1870	12	1384	220	486	17-V-1905	- 150	26-IV-1893	Bassato Giuseppe	
Can. Pontelongo	Bovalenta °	I	S	1.44	1882	12	—	350	657	27-X-1907	- 78	29-VI-1914	Zinato Luigi	
id.	Pontelongo °	I	S	0.73	1919	12	—	350	628	27-X-1907	- 70	1-VII-1938 27-IV-1943	Battisti Andrea	
Can. Battaglia	Battaglia (Arco di Mezzo) °	I	S	7.56	1873	12	—	310	460	10-XI-1906	—	14-VII-1941	Mascaldino Gioachino	
Can. Bagnarolo	Perumia ° (a monte)	I	S	6.44	1908	12	—	150	350	31-III-1882	- 40	22-VII-1928	Tiengo Guglielmo	
AGNO - GUA' - FRASSINE - S. CATERINA - GORZONE														
Agno	RECOARO °	Ir-I	S	469.50	1927	12	29	70	145	2-VI-1928	- 30	11-X-1931	Malturo Stefano	
Gua'	Ponte Arsignano	I	D	24.05	1928 1884	12	108	50	250	15-V-1925	—	vari mesi	Nardon Alvise	
id.	CAL DI GUÀ (S. Montebello) °	Ir-I	D	68.00	1927	12	"	250	486	1-XI-1928	—	vari mesi	Toscan Francesco	
id.	Lonigo °	I	M	31.13	1924	12	260	125	360	1-IV-1928	11	13-III-1925	Giri Alda	
id.	Cologna Veneta °	I	D	20.66	1926	12	260	200	576	16-V-1926	- 40	13-VIII-1928	Mondardo Antonio	
Frassine	Borgo Frassine °	I	D	17.28	1912	12	—	—	540	16-V-1926	- 307	27-IX-1943	Bertazzo Marcello	
Cavo Masina	Botte di Vighisolo °	I	S	6.26	1875	12	—	0	312	26-III-1928	- 186	31-X-1934	Costantin Giovanni	
Fratta	Valli Mocenighe	I	S	7.24	1875	12	—	0	237	19-V-1905	- 265	9-IX-1943	Vaccari Narciso	
Gorzone	Stanghella	I	D	5.41	1853	12	—	0	384	10-XI-1916	- 395	10-IX-1906	Puggina Costante	
id.	Taglio Anguillara	I	D	4.12	1853	12	—	0	289	16-III-1928	- 374	7-IV-1944	Rubinato Giuseppe	
id.	CA' DOLFIN °	Ir-I	D	2.02	1928	12	—	0	244	16-V-1905	- 245	23-II-1932	Baldon Abino	
id.	Mottacura °	I	S	1.18	1870	12	—	0	195	15-I-1880	- 166	3-III-1931	Dipinto Pasquale	
													Marangon Pietro	

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dallo strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (s. l. m. m.) m.	Anno d'inizio delle osservazioni	Ora dell'osservazione	Bacino di fossato kmq.	Altezza di guardia cm.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza mm.	Data	Altezza cm.	Data		
ALTO ADIGE														
Lago di Resia	Resia *	I	S	1478,78	1866	12	43	104	7-VI-1936	24			Giustina Gelindo	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1926. Nel mese invernale il lago è gelato. Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929.
Adige	Glorenza (*)	I	S	911,—	1896	11	461	165	16-VI-1901	9	3-IV-1897		Anfani Bruno	
Id.	TEL (M)	Ir-I	S	506,12	1929	12	1675	3207	27-IX-1942	69	16-V-1938		Soc. Elet. Alto Adige	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1926. Dal 1°-XII-1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100. Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929.
Passirio	Saltusio	I	S	442,—*	1928	13	324	380	5-X-1935	87	18-III-1938		Lutterotti Celeste	
Valsura	Lana di Sopra (M)	I	S	340,—*	1928	7	282	165	8-VIII-1940	15	23-I-1942		Fontanari Carlo	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1926. Dal 1°-XII-1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100. Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929.
Adige	PONTE D'ADIGE (M) (*)	Ir-I	D	238,90	1921 1880	12	2642	330	1-XI-1926	110	5-V-1938		Tamanini Enrico	
Isarco	Vipiteno (*)	I	S	946,63	1896	7	141	255	22-VI-1946	22	28-II-1922		Mina Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1926. Dal 1°-XII-1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100. Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929.
Vizze	Novale (*)	I	D	1360,—*	1908	7	112	139	16-VII-1922	9	26-XI-1936		EDISON	
Isarco	PRÀ DI SOPRA (M)	Ir-I	S	750,—*	1941	12	652	204	22-VI-1946	48	30-I-1942		Soc. El. Alto Adige Montec.	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1926. Dal 1°-III-1930 lo zero dell'idrometro è stato alzato di cm. 50.
Id.	Bressanone (*)	I	S	556,95	1896	8	740	250	IX-1882	51	22-II-1937		Catulli Giovanni	
Lago di Braies	Braies	I	S	1489,17	1927	8	28	382	2-XI-1928	25	IV-1933		Oberhammer Giorgio	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929. Nel 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.
Braies	S. Vito in Braies	I	D	1344,84	1927	8	36	75	3-XI-1928	15	7-III-1933		Oberhammer Giorgio	
Rienza	Monguelfo (sup.) (M)	I	D	1077,57	1889	8	273	275	IX-1881	8	22-III-1944		Ranino Agostino	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100. Nel febbraio 1929 lo zero dell'idrometro è stato alzato di cm. 6.
Id.	Monguelfo (inf.) (*)	I	S	1070,—*	1927	8	273	154	15-V-1934	14	29-III-1933		Ranino Agostino	
Id.	Valdaora (*)	I	D	971,96	1890	8	592	120	2-VI-1937	20	11-II-1922		Lunardi Vittorio	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1928. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di cm. 50.
Id.	Brunico (*)	I	S	822,93	1889	7	652	250	IX-1882	25	1-III-1896		Adamo Vittorio	
Aurino	CA' DI PIETRA (M)	Ir-I	D	1035,—*	1926 1925	8	155	190	1-XI-1926	20	12-I-1927		Oberkofler Sebastiano	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1928.
Riva	SEGHE DI RIVA (M)	Ir-I	D	1520,—*	1925 1920	8	91	169	1-XI-1926	16	1-II-1942		Seeber Felice	
Id.	Cantuccio (*)	I	D	862,—*	1907	7	117	243	1-IX-1940	54	25-II-1931		Prenn Giuseppe	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929. Nel 1926 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100. Mancano le osservazioni dal 1924 al 1927 e dal 1929. Dal 1°-III-1928 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 100.
Rienza	S. Lorenzo (*)	I	D	799,35	1896	6	1303	350	27-VI-1910	37	20-II-1947		Mattiato Giovanni	
Vigilio	Longega (M)	I	D	1025,—*	1926	7	104	99	30-VII-1937	3	22-III-1928		Olivetto Vincenzo	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929. Nel Gennaio 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.
Gadana	Mantana (M)	I	S	822,60	1926	12	387	193	1-XI-1928	25	5-II-1928		Mattiato Giovanni	
Rienza	VANDOIES (M)	Ir-I	S	740,—*	1941	12	1923	347	28-IX-1942	75	24-II-1944		Montecatini	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929. Nel Gennaio 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.
Id.	Bressanone (*)	I	M	556,30	1896	8	2143	356	IX-1882	20	1-III-1922		Catulli Giovanni	
Isarco	BRESSANONE (Ponte ex Littorio)	Ir-I	D	550,—*	1941	14	2883	376	22-VI-1946	60	12-III-1944		Catulli Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929. Nel Gennaio 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.
Gadana	Trattoria Prenè (riva sinistra)	I	S	1080,—*	1926	7	178	170	1-XI-1928	10	25-I-1927		Schmalzl Giuseppe	
Id.	Trattoria Prenè *	I	D	1079,—*	1926	7	178	230	1-XI-1916	120	28-II-1926		Schmalzl Giuseppe	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1927.
Fondres	Vandoies di Sotto	I	D	746,23	1927	12	102	140	25-IX-1927	17	18-XI-1933		Dacol Davide	
Isarco	CARDANO *	I	D	276,—*	1938	12	3750	345	9-VIII-1945	8	7-I-1939		Favero Arduino	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1927.
Talvera	Sarentino (M)	I	M	960,—*	1928	8	256	120	2-XI-1928	23	2-III-1942		Ortner Giuseppe	
MEDIO E BASSO ADIGE														
Adige	BRONZOLO (*)	Ir-I	D	226,96	1928 1843	12	6926	300	500	13-VII-1890	80	18-IV-1885	Comper Raimondo	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929. Dal 29-XII-1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 50. Dal 1° Marzo lo zero è stato alzato di cm. 100. Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929.
Id.	Egna (*)	I	S	213,02	1843	12	7123	574	28-IX-1942	10	14-IV-1896		Pedri Giuseppe	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H. Z. di Vienna.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE

TAB. I

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo della stazione	Riva	Quota della rete idrometrica (a. l. m. m.)	Anno d'istituzione delle osservazioni	Quota dell'osservazione	Bacino di drenaggio kmq.	Altitudine di guardia m.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza m.	Data	Altezza m.	Data		
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE														
Adige	S. Michele all'Adige (*)	I	S	202,39	1844	8	7198	300	430	12-IX-1888	- 130	15-I-1931	Dallago Cornelio	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929. Dal 1°-II-1923 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 200.
Noce Bianco	PONT *	Ir-I	D	1166,68	1931 1929	8	65	184	184	9-VIII-1943	1	6-III-1943	EDISON	
Noce	Ponte Rovina * (*) (M)	I	D	772,60	1902	8	384	120	280	4-X-1935	11	31-I-1937	Rossi Albino	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1928.
Rabbi	Pondasio (*)	I	S	705,30	1908	8	143	3	255	24-V-1904	- 8	17-II-1932	Paternoster Carolina	
Noce	ROCCHETTA *	Ir-I	S	257,91	1934	8	1360	3	314	5-X-1935	- 40	12-XII-1934	Stanico Attilio	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929. Dal 1°-IV-1923 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 40.
id.	Zambana * (*)	I	S	200,65	1895	8	1375	240	450	1-XI-1928	46	27-IV-1896	Lunel Livio	
Avisio	Plan Fedala * (M)	I	D	1990,00	1938	12	8	3	3	12-VIII-1933	- 3	18-I-1933	Joel Francesco	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929. Il 16-V-1926 l'idrometro venne sostituito dalla piena.
id.	Pozza di Fassa	I	D	1290,00	1927	8	187	2	180	1-XI-1928	- 3	13-XII-1946	Zullian Quirino	
id.	PEZZE DI MOENA (M)	Ir-I	S	1170,00	1925	12	212	3	167	27-IX-1942	- 3	7-III-1932	Croce Vigilio	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1928.
Travignolo	Sottomassa	I	D	1140,00	1929	8	103	3	232	23-X-1925	- 76	6-II-1937	Dell'Antonio Giulio	
Avisio	Predazzo (P.le al Gesso) (*)	I	S	980,51	1908	12	454	3	130	28-IX-1942	- 19	20-III-1944	Guadagnini Giacomo	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1928.
id.	Stramentizzo	I	S	770,00	1930	12	720	3	250	18-IX-1942	31	23-III-1944	Ventura Ermenegildo	
id.	LAVIS	Ir-I	D	243,00	1938	12	934	3	275	27-IX-1882	- 63	26-IV-1896	Milani Mario	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929. Dal 1°-IV-24 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 200.
Adige	Trento (P.le S. Lorenzo) (M) (*)	I	S	126,09	1844	8	9763 (*)	250	611	13-VI-1938	- 3	9-III-1944	Massina G. Battista	
Fersina	Trento (P.le Corradino)	I	S	226,73	1929	8	164 (*)	3	180	17-IX-1882	14	26-IV-1896	Dall'Asta Antonio	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929. Dal 1°-IV-24 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 200.
Adige	Mattarello (*)	I	S	179,08	1844	8	9982	3	850	23-VI-1946	71	3-IV-1944	Buratti Luigi	
id.	SERRAVALLE (M)	Ir-I	D	150,00	1944	12	10514	3	426	17-IX-1882	- 283	4-V-1944	Brunelli Giuseppe	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929. Dal 1°-IV-24 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 200.
id.	PESCANTINA (M)	Ir-I	S	76,20	1917 1888	12	10957	- 50	430	17-IX-1882	- 373	19-I-1944	Nicolas Giovanni	
id.	Verona *	I	S	53,35	1857	12	11099	- 36	450	15-X-1918	-	vari mesi	Bernardello Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929. Dal 1°-IV-24 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 200.
Alpone	S. Bonifacio *	I	S	25,18	1881	12	291	250	600	16-V-1905	-	vari mesi	Minotti Luigi	
Chiampe	Montebello (P.le Marchese) *	I	D	56,45	1884	12	114	300	360	17-IX-1882	- 365	5-V-1944	Blacotto Angelo	Piena ordinaria m. 0,20 - Magra ordinaria m. - 177.
Adige	Albaredo d'Adige	I	S	23,66	1857	12	11954	40	270	2-XI-1928	- 231	6-V-1944	Bondoli Beatrice	
id.	Masi *	I	S	14,17	1875	12	11954	0	435	2-XI-1928	- 194	23-X-1882	Ferrioli Arrigo	Piena ordinaria m. 3,30 - Magra ordinaria m. 17.
id.	Badia Polesine	I	D	11,86	1826	12	11954	240	679	2-XI-1928	- 289	28-IV-1896	Bal Buono Carlo	
Adigetto	Badia Polesine	I	D	15,00	1922	12	—	3	3	2-XI-1928	- 63	7-V-1938	Dal Buono Carlo	Non si tiene conto del rubinetto di cm. - 370 verificato durante la notte del 28-IX-1882.
Adige	Boara Polesine *	I	D	6,62	1834	12	11954	240	620	3-XI-1928	- 114	6-V-1938	Vigentin Pietro	
id.	Boara Pisani (M)	I	S	8,84	1853	12	11954	0	399	18-V-1926	- 328	6-V-1938	Puggina Ramigio	Non si tiene conto del rubinetto di cm. - 370 verificato durante la notte del 28-IX-1882.
id.	S. Martino di Venezze	I	S	5,30	1921	8	11954	220	630	18-V-1926	- 277	6-V-1944	Carrain Carmelo	
id.	Rottanova	I	D	5,17	1870	12	11954	0	384	18-V-1926	- 250	20-XII-1921	Mattuszo Ferone	Non si tiene conto del rubinetto di cm. - 370 verificato durante la notte del 28-IX-1882.
id.	Cavazzere *	I	D	1,98	1855	12	11954	300	555	21-IX-1937	77	3-V-1938	Berto Gino	
id.	Ca' Mastini *	I	D	3,79	1908	12	11954	0	354	18-V-1926	- 250	20-XII-1921	Baldon Albino	Non si tiene conto del rubinetto di cm. - 370 verificato durante la notte del 28-IX-1882.
id.	Viola *	I	S	3,02	1870	12	11954	0	300	18-V-1926	- 250	20-XII-1921	Pivari Oscar	
id.	CAVANELLA D'ADIGE *	Ir-I	S	1,86	1911 1908	12	11954	3	444	21-IX-1937	77	3-V-1938	Baldon Dante	

(*) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pozzolo, il bacino del lago delle Piazze (kmq. 2,0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avisio. È stata quindi apportata tale variante alla superficie dei bacini del Fersina e dell'Adige a Trento.

TAB. I

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE

71

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (a. l. m. m.) m.	Anno d'inizio delle osservazioni	Ora dell'osservazione	Bacino di dominio kmq.	Altitudine di guardia cm.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data		
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO														
Tartaro	Torretta Veneta	I	S	6,35	1875	12	"	350	593	20-VIII-1934	100	26-III-1938	Nievi Cesare	Mancano le osservazioni dal 1913 al 1919.
id.	Torretta Destra *	I	D	6,39	1913	12	"	380	499	30-VIII-1934	140	26-III-1929	Bastoni Silvio	
Canal Bianco	Canda °	I	D	4,88	1870	12	"	300	425	31-VIII-1934	64	26-VII-1929	Bastoni Francesco	Mancano le osservazioni dal 1915 al 1919.
id.	Fizzon °	I	D	7,—*	1920	12	"	350	420	6-II-1941	— 55	31-VII-1945	Puggina Ovidio	
id.	Bosaro °	I	S	2,80	1870	12	"	300	399	24-V-1941	21	30-VII-1922	Perlotto Adolfo	
id.	Adria °	I	S	0,55	1870	12	"	0	342	19-V-1905	1	10-V-1937	Tugnolo Santo	
Naviglio Busè	Legnago (P.ta Fior di Rosa) ° °	I	D	13,10	1857	12	"	60	175	23-V-1905	— 132	9-II-1934	Salaorni Pietro	
P O														
Mincio	Governolo (a valle)	I	M	11,50	1908	12	"	500	865	4-VI-1917	— 150	"	Faccin Cinzio	Piena ordinaria cm. 905 - Magra ordinaria cm. — 9.
Po	Ostiglia	I	S	9,62	1851	12	69600	500	938	4-VI-1917	— 167	17-V-1917	Tonucci Guglielmo	
id.	Castelmassa *	I	S	7,52	1840	12	69600	450	891	4-VI-1917	— 160	7-VI-1944	Bergamini Giuseppe	Piena ordinaria cm. 912 - Magra ordinaria cm. — 10.
id.	Pontefagocuro	I	D	8,51	1807	12	70091	"	781	19-XI-1934	— 550	28-IV-1938	Zucchelli M.	
id.	Polesella	I	S	2,29	1797	12	70091	450	820	5-XI-1918	— 92	IV-1893	Libanore Luigi	
Po di Goro	Ariano Polesine °	I	S	— 0,03	1858	12	70091	300	670	20-V-1926	— 20	VII-1870	Ferrari A.	
id.	Corbola °	I	D	0,38	1829	12	70091	320	662	20-V-1926	— 44	18-V-1854	Borile Gino	
id.	Cavanella Po °	I	S	0,55	1844	12	70091	260	565	20-V-1926	— 85	IV-1893	Bedeschi Giuseppe	

MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLE ALTEZZE IDROMETRICHE

TAB. II.

CORSO D'ACQUA	MESE STAZIONE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Record massima nell'anno cm.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
ISONZO																			
Vipacco	Rubbia °	26	93	133	58	0	7	—	5	14	15	22	69	—	376	14-II	—	vari giorni	376
Isonzo	Turriaco °	—	137	192	132	87	85	45	—	—	—	—	138	—	320	30-XI	—	vari giorni	320
Torre	Tarcento	39	58	76	69	61	62	39	49	47	46	50	71	57	170	2-XII	37	10-I	133
Natisone	Cividale	26	82	111	80	41	43	49	17	15	23	20	70	48	232	2-XII	0	1-I	232
Isonzo	Pieris °	125	245	302	237	177	181	142	87	81	80	96	215	164	484	2-XII	70	15-IX	414
DRAVA																			
Drava	Verciacco	3	3	3	12	22	17	12	4	1	6	1	8	3	28	16-V	3	27-III	37
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																			
Stella	Flambruzzo	58	83	90	97	96	97	93	83	81	72	67	73	83	200	4-II	56	7-I	144
id.	Casale Scile	69	90	94	101	100	100	96	83	81	76	69	75	86	175	4-II	64	27-I	111
Torre	Casale Gambellini	30	—	39	55	52	56	51	43	40	36	32	39	—	—	—	23	30-I	—
Stella	PREZENICCO °	82	120	104	82	83	82	87	93	103	[99]	106	107	[96]	220	5-II	41	27-IV	189
id.	STERPO DEL MORO °	197	231	215	198	191	198	208	233	227	218	230	218	214	340	29-XI	136	17-I	204
TAGLIAMENTO																			
Tagliamento	Ponte Fasul	25	24	31	36	34	35	35	34	33	32	30	31	32	53	23-V	24	2-I	29
Gialf	alla confluenza	28	28	32	40	46	38	35	34	34	32	33	34	35	80	23-V	28	1-I	52
Tagliamento	PONTE SACROVIT	45	43	61	80	71	52	46	42	40	38	42	43	50	160	23-V	34	19-IX	126
id.	CASALI DAVARIS	26	27	50	61	60	48	45	39	38	26	30	34	40	190	29-XI	20	29-XII	170
Lumiei	PLAN DEL SAC (Amparo)	74	77	86	113	118	91	87	79	77	62	62	66	83	194	23-V	59	2-XI	135
Pesarina	Entrampo	64	57	61	69	71	62	59	57	55	56	56	58	60	90	23-V	50	11-II	40
Tagliamento	INVILLINO	66	67	93	111	91	82	72	63	59	56	58	53	73	191	29-XII	36	26-XII	153
Chiarob	Ponte Lovea	47	46	64	78	72	59	58	53	51	50	57	63	58	185	29-XI	42	29-II	143
Fella	Malborghetto	94	95	114	135	132	113	108	108	93	87	94	120	108	156	29-XI	85	22-X	71
Pontebbana	Pontebba	20	22	41	57	50	40	44	31	28	25	29	34	35	110	29-XI	19	9-I	91
Fella	Dogna (a monte)	7	8	31	33	13	2	14	4	1	12	7	11	8	109	31-XI	17	28-XI	126
Raccolana	PIAN DELLA SEGA (Chiesaf.)	51	51	62	60	58	53	52	46	43	44	45	57	52	140	9-VII	40	28-XI	100
Remia	Resintia	40	51	72	72	53	50	50	42	38	38	38	57	50	140	29-XI	32	7-XI	108
Fella	Moggio Udinese	108	116	137	118	106	91	81	57	48	42	49	124	90	215	29-XI	32	25-XI	183
Tagliamento	Piovermo	65	72	119	146	130	133	132	134	126	121	122	109	119	275	3-XII	64	7-I	211
id.	VENZONE	68	88	151	161	154	150	139	119	110	102	102	149	124	263	29-XI	64	28-I	199
Lago di Cavazzo	Intersappo	83	130	240	306	192	142	133	98	58	42	26	164	134	330	9-IV	3	26-XI	333
Ardino	PONTE ARMISTIZIO	41	56	69	67	51	54	42	28	28	26	29	50	45	195	9-VII	21	25-XI	174
Tagliamento	Fraforeano	79	97	140	169	118	97	91	75	81	75	74	90	99	363	26-III	55	30-XII	308
id.	Latisana °	17	46	97	160	76	33	26	6	1	29	68	76	53	380	26-III	58	26-IX	418

CORSO D'ACQUA	MESE STAZIONE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Escursione massima nell'anno cm.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
LIVENZA																			
Sorgenti Gorgazzo	Gorgazzo	0	59	98	116	103	97	84	69	54	45	38	77	69	149	27-III	0	1-I	149
Livenza	FIASCHETTI DI CANEVA	220	257	300	316	295	285	274	249	244	241	238	266	265	446	26-III	212	30-I	234
id.	S. Cassiano	75	165	208	173	142	127	160	169	130	127	129	121	144	456	26-III	44	2-II	412
Meduna	PONTE NAVARONS	65	73	104	104	102	90	91	80	81	76	77	89	86	220	26-III	63	27-I	157
Cellina	Stich	47	48	67	81	83	69	62	56	55	54	52	65	61	120	23-V	46	20-I	74
Settimana	Stall Nucci	29	32	49	57	62	48	43	40	36	33	31	38	42	152	23-V	26	23-XI	126
Cimoliana	CIMOLAIS (Ponte Lama)	66	65	75	[92]	103	86	82	72	71	73	70	75	[78]	170	26-IX	64	7-II	106
Cellina	MEZZOCANALE	31	31	54	81	83	81	72	64	60	60	58	76	63	128	26-IX	30	18-I	98
Meduna	Vignale	12	69	97	146	143	61	120	72	61	34	18	40	73	470	27-III	17	28-XI	487
Livenza	Meduna di Livenza	72	62	100	93	73	63	68	19	2	20	48	3	28	450	27-III	94	29-I	544
id.	Motta di Livenza	79	44	75	67	48	33	44	8	27	39	51	15	8	401	27-III	95	21-I	496
PIAVE																			
Piave	Ponte Cordevole	77	77	84	110	109	88	88	78	80	79	81	[77]	86	132	28-IV	67	30-I	65
Silvela	Cima Canale	1	3	2	22	47	29	27	19	14	11	9	7	15	70	21-VII	3	6-II	73
Piave	PRESENAIO (Ponte)	45	45	52	77	86	65	62	50	46	46	44	[46]	55	152	23-V	37	27-XI	115
Frisona	Campolongo (P. Masari)	19	22	25	40	48	34	34	32	30	21	21	18	29	58	24-V	16	4-I	42
Padola	Ponte Padola	8	8	11	27	31	23	21	14	12	8	7	9	15	45	21-VII	6	23-I	39
Digon	Volta di Tamber	3	4	15	42	59	46	43	29	27	26	23	20	28	80	28-IV	1	21-I	79
Piave	PONTE DELLA LASTA	13	14	25	60	75	44	43	28	25	21	22	23	33	166	23-V	8	7-I	158
Ansel	AURONZO	41	41	45	[59]	64	63	59	52	51	46	45	45	[51]	98	21-VII	39	19-II	59
Boite	Podestagno	13	9	12	34	73	54	54	30	27	30	23	23	32	114	23-VI	8	21-I	106
id.	VODO DI CADORE	34	33	41	77	101	79	73	54	51	46	45	44	57	149	23-V	31	3-II	118
Piave	PERAROLO	15	17	64	127	134	94	89	61	54	38	38	34	64	226	23-V	5	23-II	231
Vajont	ERTO (Caldia)	32	35	49	51	43	26	23	11	14	5	8	17	26	118	23-V	2	4-X	116
Maè	MUDA MAÈ (Longarone)	2	2	141	181	154	98	81	45	58	35	45	56	2	570	29-XI	2	2	2
Piave	PONTE NELLE ALPI	6	4	10	83	85	40	35	31	19	15	8	15	21	173	29-XI	25	1-XII	195
id.	Belluno	28	39	20	52	60	26	16	9	2	38	30	18	5	112	23-VI	38	8-I	170
Cordevole	DIGONERA	7	6	13	35	44	32	30	16	15	14	10	10	19	70	23-VI	6	24-I	64
Pettorina	Malga Ciapela	5	3	2	10	28	26	23	19	21	21	15	12	15	34	1-VI	2	4-III	32
Fiorentina	PEZZEGÙ	3	3	10	32	42	29	27	21	21	18	15	16	20	93	29-IV	3	1-I	90
Cordevole	CAPRILE	26	25	35	64	80	61	62	48	44	42	38	37	47	98	23-VI	25	27-I	73
id.	MAS	4	2	36	104	110	67	60	31	22	14	5	27	39	210	27-IX	5	3-II	215
Mis	PONTE S. ANTONIO	23	29	47	55	49	46	37	30	38	32	34	43	39	162	2-XII	23	3-I	139
Piave	SEGUSINO	93	110	155	182	195	176	168	152	147	125	128	147	148	326	30-III	89	28-I	237
id.	NERVESA DELLA BATT.	51	77	98	106	87	56	54	29	25	10	5	37	52	175	26-III	20	25-XI	185
CORSI D'ACQUA MINORI FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																			
Malgher	CORBOLONE	127	187	174	172	177	172	168	149	144	132	129	147	157	355	5-II	117	2-II	238

MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLE ALTEZZE IDROMETRICHE

TAB. II.

CORSO D'ACQUA	MESE STAZIONE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Eccursione massima nell'anno cm.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
BRENTA																			
Lago di Caldonazzo	TENNA	37	39	70	100	76	79	79	61	47	49	47	62	62	129	2-IV	37	10-I	92
Lago di Levico	LEVICO	22	24	94	123	103	91	96	90	84	86	88	95	93	128	5-IV	80	18-IX	48
Brenta	LEVICO (Cavio)	48	49	60	64	50	46	46	44	41	42	43	48	48	114	30-III	36	21-IX	78
id.	Ospedaletto	4	5	32	69	73	55	50	22	27	23	16	36	34	118	30-III	3	23-I	115
Grigno	SEGA MARTINI *	23	19	24	36	[43]	[39]	[34]	27	33	28	28	27	[30]	61	24-IX	16	27-I	45
Clancon	Ponte S. Silvestro	28	29	51	70	74	65	62	51	48	53	46	47	52	121	30-III	27	12-I	94
Brenta	Sanson	22	29	10	53	41	14	13	28	46	58	57	46	30	240	27-IX	88	29-III	326
id.	BASSANO DEL GRAPPA	5	24	90	104	96	77	72	57	39	60	50	68	64	197	27-IX	3	28-I	199
id.	LIMENA *	22	20	45	79	39	10	12	41	20	16	9	12	1	270	27-IX	80	12-I	350
Museon dei Sassi	Ponte Pennello *	105	151	152	138	129	116	121	117	127	119	112	116	125	420	4-II	102	18-I	318
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																			
Sile	CASIER *	12	34	67	57	74	68	72	33	37	22	20	17	42	220	23-V	16	18-I	236
id.	Trepalade *	95	150	145	120	138	133	122	104	122	129	124	123	125	283	27-III	79	18-I	204
BACCHIGLIONE																			
Bacchiglione	VICENZA (Ponte degli Angeli) *	33	59	73	77	82	72	65	54	49	49	53	59	60	296	30-III	28	18-I	268
Astico	Seghe di Vello *	30	26	18	20	3	16	18	30	22	11	20	7	12	85	30-III	21	1-IX	120
Tesina Vicentino	Bolsano Vicentino *	20	30	31	30	33	48	48	50	47	50	50	48	48	180	30-III	20	1-I	230
Bacchiglione	Longare *	20	79	94	107	98	67	32	14	43	45	49	61	59	375	23-V	12	17-VIII	387
id.	MONTEGALDELLA *	21	81	98	119	106	62	37	13	20	16	24	48	51	605	23-V	30	5-I	635
id.	S. Marco *	205	184	125	171	174	224	240	205	257	288	257	221	229	246	23-V	308	31-I	554
Tesina	Ponte Pedagni (Vergano)	50	150	129	92	124	90	90	86	103	90	96	95	100	421	23-V	41	31-I	380
Bacchiglione	Bassanello *	95	137	127	124	128	119	140	128	122	111	92	119	120	245	5-II	28	7-XI	273
Canale Pontelongo	Bovolenta *	15	134	147	170	151	110	71	30	46	50	62	63	87	470	27-III	51	9-I	521
id.	Pontelongo *	15	116	128	140	129	85	[45]	8	22	22	39	40	66	433	27-III	14	21-VIII	447
AGNO-GUA'-FRASSINE-S. CATERINA-GORZONE																			
Agno	RECOARO *	4	10	24	23	20	17	12	4	7	11	12	14	13	102	26-IX	1	2-IX	101
Gua	Ponte Aragnano	—	—	9	16	—	—	—	—	—	38	27	25	—	90	26-IX	—	vari giorni	90
id.	Lonigo *	85	92	95	86	95	97	90	91	82	90	97	98	91	230	26-IX	65	15-IV	165
id.	Cologna Veneta *	24	34	60	50	25	1	28	27	15	9	5	22	24	310	26-IX	1	1	1
Frassine	Borgo Frassine *	209	184	120	184	209	209	209	209	209	209	209	209	209	149	23-V	200	4-I	419
Cavo Masina	Botte di Vighizzolo *	91	22	38	24	11	54	33	87	81	87	87	71	58	159	23-V	96	22-I	255
Fratta	Valle Mocenigo	200	197	186	140	134	121	121	124	202	182	198	194	189	66	29-III	200	19-IX	306
Gorzone	Stanghella	211	126	141	187	205	207	207	207	207	207	207	207	207	117	27-III	222	18-IX	469

CORSO D'ACQUA	MESE STAZIONE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Escursione massima nell'anno cm.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
(segue) AGNO-GUÀ-FRASSINE-S. CATERINA-GORZONE																			
Gorzone	Taglio Anguillara	136	128	129	141	154	131	128	103	137	128	117	105	129	31	27-III	129	16-IX	400
id.	CA' DOLFIN	122	122	123	145	147	122	128	121	124	127	127	141	121	12	28-III	124	26-IV	226
id.	Mottacura	88	66	68	93	75	89	82	75	69	76	70	61	76	0	26-X	143	24-IV	143
ALTO ADIGE																			
Adige	TEL	131	131	135	141	170	193	212	184	165	151	144	139	158	289	9-VII	126	24-I	163
Passirio	Salusio	8	11	18	33	62	52	58	30	20	12	9	9	27	22	21-VII	7	20-I	81
Valsera	Lana di Sopra	27	30	36	60	80	68	65	54	45	48	39	37	49	85	3-V	24	6-I	61
Adige	PONTE D'ADIGE	137	135	148	173	219	226	252	205	177	161	153	147	178	362	9-VII	130	2-II	232
Isarco	Vipiteno	[87]	85	90	126	147	134	125	114	102	87	90	86	[106]	154	17-V	82	23-II	72
id.	FRÀ DI SOPRA	61	59	66	91	129	122	121	101	84	70	62	61	86	149	9-VII	56	19-XII	93
Lago di Braies	Braies	72	"	"	"	259	330	309	236	188	125	101	78	"	351	27-V	"	"	"
Braies	S. Vito in Braies	27	25	23	29	43	46	43	40	37	34	31	28	34	51	27-V	22	18-III	29
Rienza	Monguello (superiore)	13	11	13	23	39	40	37	29	21	18	17	14	23	48	23-V	11	7-II	37
id.	Valdaora	9	8	30	37	65	59	56	34	23	14	11	4	29	100	9-VII	0	23-XII	100
id.	Brunico	67	67	74	97	123	114	115	88	74	72	70	68	86	152	23-VII	67	7-I	85
Aurino	CA' DI PIETRA	46	45	46	59	85	82	88	70	59	50	48	46	61	155	9-VII	45	1-II	110
Riva	Cantuccio	"	90	85	102	127	141	142	124	105	93	89	"	"	186	11-VII	"	"	"
Rienza	S. Lorenzo	47	45	47	83	139	138	141	98	71	54	48	43	80	283	9-VII	37	20-II	246
Vigilio	Longega	29	29	30	36	34	36	37	35	32	30	29	30	32	45	9-VII	28	13-XI	17
Gadera	Mantana	50	50	58	82	95	93	92	70	62	58	54	54	68	117	23-VI	48	2-II	69
Rienza	VANDOIES	81	84	97	137	189	187	188	155	117	107	94	91	127	210	25-V	75	21-I	135
Isarco	BRESSANONE (Pontez Littorio)	79	74	84	144	192	185	181	144	121	97	92	86	123	202	11-VII	67	3-III	135
Gardena	Trattoria Prenè (Riva sinistra)	16	15	19	35	46	35	43	26	20	16	15	13	25	80	28-IV	12	15-XII	68
Talvera	Sarentino	12	13	"	23	50	38	38	17	5	0	6	20	11	60	9-VII	26	26-I	76
MEDIO E BASSO ADIGE																			
Adige	BRONZOLO	48	48	70	121	172	162	179	132	98	79	76	70	105	292	9-VII	26	23-II	266
id.	Egna	99	98	130	207	282	269	294	221	168	132	120	109	177	434	9-VII	80	2-II	354
id.	S. Michele all'Adige	17	13	51	130	191	176	196	133	84	53	35	25	92	288	10-VII	8	5-II	280
Noce	Ponte Rovina	27	20	23	51	92	85	86	74	54	48	42	33	53	140	9-VII	17	2-III	123
Rabbi	Fondasio	42	45	59	88	123	125	97	71	62	65	62	56	75	130	21-V	40	19-I	90
Noce	Zambana	83	69	125	178	178	153	158	139	138	130	112	109	131	220	23-V	50	8-II	170
Avisio	Pozza di Fassa	24	23	27	46	74	65	72	67	56	51	37	35	48	90	12-VII	21	29-I	69
id.	PREZZE DI MOENA	5	11	17	37	55	48	52	37	28	22	15	13	28	91	9-VII	12	10-II	79
id.	Prealpe (Ponte al Gasco)	"	72	64	29	15	18	25	44	45	57	60	63	"	15	23-V	"	"	"
id.	Stramentizzo	"	"	35	83	108	83	83	55	52	41	35	32	"	140	28-IV	"	"	"
id.	LAVIS	39	38	57	88	104	81	80	62	58	50	48	48	63	142	23-V	35	8-II	107

MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLE ALTEZZE IDROMETRICHE

TAB. II.

Corso d'acqua	MESE STAZIONE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Escursione massima nell'anno cm.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																			
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	51	54	106	170	231	203	225	162	118	87	76	75	130	322	10-VII	44	8-II	278
Fersina	Trento (Ponte Coralechio)	6	26	55	64	60	42	42	29	22	28	22	27	35	125	30-III	6	13-I	119
Adige	SERRAVALLE	88	89	141	203	241	215	225	165	124	100	92	101	149	326	10-VII	81	9-I	245
Id.	Verona °	2	2	2	129	89	129	115	121	251	246	261	260	2	8	10-VII	2	2	2
Id.	Albaredo d'Adige	208	201	228	151	128	146	152	202	233	260	285	278	221	15	10-VII	228	30-I	308
Id.	Badia Polesina	41	52	109	186	245	189	205	119	76	79	65	74	120	344	11-VII	35	23-I	309
Id.	Boara Pisani	208	212	151	54	10	51	40	135	176	172	152	180	130	125	11-VII	234	25-I	399
Id.	Cavarzere °	31	33	89	205	280	207	220	101	47	56	37	49	113	393	11-VII	9	23-II	384
Id.	CAVANELLA D'ADIGE	143	162	183	237	289	242	251	190	170	175	170	177	199	374	11-VII	125	3-I	249
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																			
Tartaro	Torretta Veneta	245	290	254	215	238	224	207	205	294	280	275	294	252	350	8-XII	160	30-IV	190
Canal Bianco	Canda °	230	280	251	218	226	212	191	172	218	237	232	265	228	335	26-VI	160	30-IV	175
Id.	Pisano °	71	145	252	211	171	193	76	37	106	213	303	234	168	322	24-IX	25	21-VIII	297
Id.	Boaro °	88	169	236	181	202	134	87	110	132	213	163	237	163	346	4-XII	42	31-VII	304
Id.	Adria °	69	108	91	75	85	64	62	52	75	78	96	93	79	148	11-XII	36	20-IV	112
P O																			
Mincio	Governolo	41	48	230	206	193	90	25	11	62	208	143	174	110	574	30-IX	15	3-II	629
Po	Ostiglia	5	97	258	255	240	114	45	2	94	249	188	218	148	639	1-X	14	9-I	663
Id.	Pontelagoscuro	422	192	199	189	215	131	402	451	229	192	229	222	225	215	1-X	466	3-VIII	681
Id.	Polesella	55	137	318	285	263	136	60	12	107	282	218	257	177	678	1-X	6	7-VIII	684
Po di Goro	Ariano Polesina °	70	137	287	294	206	135	65	22	109	254	198	221	161	534	1-X	10	9-VIII	544
Po	Cavanella Po °	29	83	193	168	152	63	26	5	59	165	131	151	102	438	1-X	18	7-VIII	451

Corso d'acqua	STAZIONE	DURATA DELL'INTERVALLO												Corso d'acqua	STAZIONE	DURATA DELL'INTERVALLO													
		1 ora				6 ore				12 ore						1 ora				6 ore				12 ore					
		Rea- zione m. m.	Altezza idrom. m.	Data	Ora	Rea- zione m. m.	Altezza idrom. m.	Data	Ora	Rea- zione m. m.	Altezza idrom. m.	Data	Ora			Rea- zione m. m.	Altezza idrom. m.	Data	Ora	Rea- zione m. m.	Altezza idrom. m.	Data	Ora	Rea- zione m. m.	Altezza idrom. m.	Data	Ora		
TAGLIAMENTO														(segue) PIAVE															
Tagliamento	Casali Davaris . . .	48	50	28-XI	22	140	52	28-XI	22	145	26	28-XI	16	Boite	Vodo di Cadore . .	38	94	20-VII	22	58	65	26-IX	18	68	73	23-VI	19		
		40	115	23-V	4	86	62	2-XII	6	—	—	—	—			22	72	19-VII	2	49	90	22-VI	24	59	64	26-IX	16		
		39	98	28-XI	23	70	90	22-V	24	—	—	—	—			18	104	26-IX	22	45	91	20-VII	18	—	—	—	—		
id.	Venzona	32	148	29-XI	2	110	108	28-XI	24	149	92	28-XI	20	Vajont	Erto (Caldaia) . . .	68	10	21-VIII	18	94	14	26-IX	16	96	12	26-IX	12		
		23	190	29-XI	4	44	198	2-XII	9	—	—	—	—			38	30	9-VII	10	71	7	21-VIII	18	—	—	—	—		
		16	121	5-VIII	22	42	160	5-III	18	—	—	—	—			36	46	9-VII	22	—	—	—	—	—	—	—	—		
LIVENZA																													
Livenza	Flaschetti di Caneva	32	338	30-III	10	116	242	8-II	19	139	227	8-II	14	Maè	Muda Maè (Longa- rone)	160	88	28-VI	18	476	92	29-XI	22	537	31	29-XI	15		
		30	294	8-II	22	92	339	30-III	7	137	234	4-II	4			188	240	29-XI	1	318	80	28-VI	16	—	—	—	—		
		30	314	8-II	23	90	224	4-II	5	130	270	25-II	6			168	136	26-IX	19	313	109	26-IX	17	—	—	—	—		
Cimoliana	Cimolais	33	72	26-IX	18	102	68	26-IX	8	104	66	26-IX	9	Cordevole	Digonera	15	29	9-VII	12	34	36	22-VI	21	47	25	22-VI	17		
		28	122	26-IX	20	44	79	22-VI	19	—	—	—	—			11	43	22-VI	24	—	—	—	—	—	—	—	—		
Cellina	Mezzocanale	24	78	29-IX	4	66	62	26-IX	17	68	60	26-IX	13	id.	Caprile	16	66	26-IX	20	34	55	26-X	16	44	54	22-VI	18		
		18	92	26-IX	21	53	57	29-XI	1	—	—	—	—			11	74	23-VI	2	33	65	22-VI	23	—	—	—	—		
		18	110	26-IX	22	40	77	2-XII	5	—	—	—	—	id.	Mas	90	78	26-IX	20	150	60	26-IX	18	160	48	26-IX	16		
																80	36	21-VIII	20	144	40	2-XII	6	196	34	22-VI	21		
														Piave	Segusino	46	94	2-XII	9	130	60	23-VI	3	—	—	—	—		
																42	216	5-VI	23	132	192	30-III	9	160	126	29-XI	3		
																36	254	30-III	11	113	129	29-XI	4	152	174	30-III	3		
																36	186	29-XI	5	84	130	25-III	12	—	—	—	—		
PIAVE														BRENTA															
Piave	Presenaio (Ponte) . .	27	82	26-IX	21	83	54	26-IX	19	86	51	26-IX	16	Brenta	Levico (Cervia) . .	11	52	2-XII	6	29	78	30-III	6	50	64	30-III	2		
		22	60	26-IX	20	52	97	22-V	24	—	—	—	—			8	48	26-IX	12	26	44	26-IX	17	31	47	2-XII	1		
		21	58	23-V	4	43	50	28-XI	24	—	—	—	—	id.	Bassano del Grappa	48	116	26-IX	19	126	114	26-IX	19	130	110	26-IX	15		
id.	Ponte della Lasta . .	34	20	23-VI	4	101	42	22-VI	24	110	33	22-VI	18			22	64	29-XI	7	84	124	30-III	8	—	—	—	—		
		32	52	26-IX	24	91	32	26-IX	22	—	—	—	—			21	84	2-XII	11	68	68	25-IX	5	—	—	—	—		
		30	84	20-VII	23	80	86	23-V	1	—	—	—	—	id.	Limena	60	142	30-III	17	176	98	27-IX	4	189	80	27-IX	3		
Anseli	Auronzo	16	69	20-VII	22	31	67	20-VII	19	33	42	28-XII	20			52	152	27-IX	7	148	104	30-III	15	180	81	30-III	11		
		14	47	21-VIII	23	23	70	22-VI	23	32	61	22-VI	17			40	204	27-IX	8	122	36	25-IX	17	—	—	—	—		

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	DURATA DELL'INTERVALLO											
		1 ora				6 ore				12 ore			
		Totale				Totale				Totale			
		Altezza idrom.	Data	Ora	Altezza idrom.	Data	Ora	Altezza idrom.	Data	Ora	Altezza idrom.	Data	Ora
BACCHIGLIONE													
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	96	106	26-IX	20	218	78	30-III	7	227	69	30-III	6
		64	158	30-III	9	176	48	26-IX	15	224	118	22-V	15
		56	194	22-V	19	148	118	22-V	16	—	—	—	—
Id.	Montebaldella	96	268	30-III	13	272	220	30-III	12	396	114	30-III	9
		52	324	30-III	14	234	108	4-II	16	390	16	4-II	12
		48	108	4-II	16	182	338	22-V	24	305	272	22-V	21
AGNO - GUÀ													
Agno	Recoaro	34	108	26-IX	14	82	21	26-IX	10	211	8	2	8
		32	25	26-IX	11	38	16	21-V	11	—	—	—	—
		18	50	24-XI	18	36	32	24-XI	13	—	—	—	—
ADIGE													
Adige	Tel.	24	182	26-IX	21	48	242	9-VII	6	50	108	26-IX	15
		20	244	9-VII	10	48	170	26-IX	18	—	—	—	—
		28	214	5-VIII	4	37	204	5-VIII	1	—	—	—	—

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	DURATA DELL'INTERVALLO													
		1 ora				6 ore				12 ore					
		Totale				Totale				Totale					
		Altezza idrom.	Data	Ora	Altezza idrom.	Data	Ora	Altezza idrom.	Data	Ora	Altezza idrom.	Data	Ora		
(segue) ADIGE															
Adige	Ponte d'Adige	28	212	26-IX	23	75	285	9-VII	8	78	182	26-IX	18		
		20	232	14-V	1	72	194	26-IX	20	—	—	—	—		
		20	294	9-VII	10	47	218	13-V	21	—	—	—	—		
Id.	Bronzolo	32	232	9-VII	11	68	204	9-VII	7	96	82	9-VII	2		
		Arigo	Pesce di Moena	14	67	9-VII	10	32	40	26-IX	18	35	37	26-IX	17
				12	34	21-VIII	18	31	61	9-VII	8	—	—	—	—
11	46			26-IX	20	23	34	21-VIII	16	—	—	—	—		
Id.	Lavis	14	98	9-VII	15	37	89	9-VII	11	46	77	9-VII	4		
		12	130	23-V	5	31	111	22-V	24	—	—	—	—		
		12	107	21-VII	4	28	47	29-XI	5	—	—	—	—		
Adige	Setteville	32	211	30-III	8	99	178	30-III	5	112	171	30-III	1		
		22	179	26-IX	18	62	257	9-VII	15	107	212	9-VII	10		
		16	296	9-VII	18	56	129	25-IX	10	—	—	—	—		
Id.	Pescantina	40	134	27-IX	9	96	172	27-IX	7	114	194	9-VII	13		
		36	214	30-III	12	88	192	30-III	18	110	214	30-III	12		
		20	88	9-VII	22	58	110	9-VII	18	108	172	27-IX	7		
Id.	Cavanella d'Adige	24	194	9-XII	7	84	170	5-XII	1	102	152	4-XII	19		
		22	106	5-XII	4	84	152	9-XII	4	95	260	10-VII	19		
		20	170	9-XII	6	53	280	10-VII	21	—	—	—	—		

(r) Per l'interruzione del diagramma manca l'incremento delle 12 ore.

SEZIONE D. - FREATIMETRIA

SEGNI CONVENZIONALI

Stazione di osservazione a lettura diretta F
 Stazione di osservazione con strumento registratore Fr
 Dato mancante -

Dato incerto ?
 Dato interpolato []

Pozzo all'asciutto —
 Dato mancante per pozzo asciutto saltuariamente durante l'anno -

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni freatiche che hanno funzionato durante l'anno e per le quali nel « Bollettino Mensile » vennero pubblicate le osservazioni periodiche.

Per ognuna delle stazioni vengono indicati: il tipo dello strumento; le coordinate geografiche; la quota sul livello del mare del caposaldo di riferimento; l'anno d'inizio delle osservazioni; l'altezza massima e minima osservata; il cognome e nome dell'osservatore.

TABELLA II. — Riporta i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici per i pozzi elencati nella Tab. I. Sono stampati in carattere grassetto i valori medi mensili massimo e minimo. Sono riportati inoltre i valori del massimo e del minimo livello osservati durante l'anno e l'escursione annua che corrisponde alla differenza fra i due valori predetti.

TABELLA III. — Riporta per un determinato numero di stazioni d'osservazione le « Medie mensili, stagionali ed annue dei livelli freatici del

periodo di osservazione e dell'anno; la massima escursione assoluta ed annua ».

COMPORTAMENTO DELLA FALDA FREATICA DURANTE L'ANNO. — Nelle figg. 3 e 4 si sono poste in evidenza, per il 1947, mediante tracciamento delle curve isofreatiche, le pendenze e le soggiacenze alla superficie del terreno della falda freatica.

COROGRAFIA DELLE STAZIONI FREATICHE




FIG. 2

N° d'ordine	STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche		Quota in m. s. m. dal caposello di riferimento	Anno d'istituzione delle osservazioni	Altezza massima osservata		Altezza minima osservata		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
			Longit.	Latit.			m.	Data	m.	Data	
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
71	Misano (Cava Ronca)	F	0° 20' W	45° 43'	49,27	1934	29,96	2-II-36	—	vari mesi	Sartor Giovanni
72	Scorzè	F	0° 21' W	45° 34'	14,02	1940	12,82	26-III-47	—	vari mesi	Trevisanello Marino
73	Istrana	F	0° 21' W	45° 41'	37,08	1934	26,28	29-I-36	—	vari mesi	Pasato Felice
74	Vedelago	F	0° 26' W	45° 41'	43,35	1927	33,29	2-II-36	29,96	20-V-44	Ceccon Valentino
75	Piombino Dese	F	0° 27' W	45° 36'	26,95	1932	25,09	26-III-47	23,11	29-VIII-43	Ventura Ugo
76	Barcon (Passolo)	F	0° 28' W	45° 43'	67,80	1934	37,39	14-II-36	32,16	17-V-38	Artioli Raffaele
77	Castelfranco Veneto	F	0° 32' W	45° 40'	41,79	1927	38,06	26-IV-36	34,27	23-V-44	Trèvese Andrea
78	Castello di Godego	F	0° 34' W	45° 42'	54,92	1927	42,91	14-III-36	37,36	5-VI-44	Battaglia Giovannina
79	Villarappa	F	0° 33' W	45° 33'	23,92	1935	22,12	23-I-36	20,14	29-VIII-36	Roman Felice
80	Villa del Conte	F	0° 36' W	45° 35'	28,36	1932	27,42	5-III-42	25,37	1-V-47	Magrin Rina
81	S. Martino di Lupat	F	0° 36' W	45° 39'	40,57	1934	39,62	14-III-36	—	vari giorni	Sartori Vittorio
82	Abbazia Pisani	F	0° 36' W	45° 37'	34,88	1935	35,28	23-X-35	32,17	5-VIII-45	Menzato Sante
83	Marsango	F	0° 37' W	45° 33'	25,34	1934	24,30	29-XII-35	21,30	23-IX-43	Dalan Luisa
84	S. Anna Morosini (Saghele)	F	0° 37' W	45° 36'	31,05	1935	30,40	23-II-47	—	vari giorni	Cazzaro Livio
85	Ca' Matte	F	0° 38' W	45° 38'	42,16	1934	41,36	17-IX-35	—	vari giorni	Zandarin Romano
86	Campo S. Martino	F	0° 38' W	45° 33'	25,98	1934	25,19	17-II-41	19,10	5-IV-35	Tellatin Aquino
87	Paviola	F	0° 38' W	45° 34'	29,29	1934	28,14	17-II-41	24,08	26-IX-43	Marangon Ernesto
88	S. Giorgio in Bosco	F	0° 39' W	45° 36'	31,45	1934	29,86	23-I-36	29,01	2-IX-44	Sandonà Oreste
89	Bolzonella	F	0° 39' W	45° 37'	37,99	1934	36,16	23-I-36	35,35	23-V-44	Simonetto Valentino
90	Cittadella	F	0° 39' W	45° 39'	49,52	1926	44,66	14-III-36	—	vari giorni	De Altin Licurgo
91	Rosà (Borgo Tocchi)	F	0° 42' W	45° 44'	102,86	1932	56,94	2-I-36	—	vari giorni	Lunardon Pietro
92	Stroppari	F	0° 44' W	45° 41'	70,30	1926	57,39	29-VII-37	50,63	14-IV-44	Loro Domenico
93	Cartigliano	F	0° 46' W	45° 43'	85,99	1926	75,99	8-X-37	—	vari giorni	Lorenson Pietro
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE											
94	Piazzola sul Brenta	F	0° 41' W	45° 32'	28,39	1934	26,49	23-I-36	23,44	23-IX-46	Baldin Giovanna
95	Via Boschi (Cusano)	F	0° 42' W	45° 32'	27,07	1934	26,79	26-III-47	24,49	2-VIII-45	Casarotto Antonio
96	Presina	F	0° 42' W	45° 34'	33,34	1934	30,69	17-IV-36	29,24	8-X-41	Bergamini Rosetta
97	Torniero dei Signori	F	0° 43' W	45° 33'	30,21	1934	29,01	11-V-41	27,63	2-XI-45	Lorigiola Antonio
98	Grantorto	F	0° 43' W	45° 36'	37,26	1934	35,01	8-IX-40	33,66	29-I-42	Andretta Innocente
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE											
99	CAMISANO	Fr	0° 44' W	45° 31'	26,60	1934	25,95	14-XI-41	—	vari giorni	Casarotto Giovanni
100	Grossa	F	0° 44' W	45° 33'	30,72	1932	29,95	26-IX-43	28,76	29-V-34	Sambugaro Antonio
101	Ca' Mazzole	F	0° 45' W	45° 39'	55,43	1932	54,69	5-XI-39	—	vari giorni	Pedron Domenico
102	Gazzo	F	0° 46' W	45° 35'	35,74	1935	35,29	17-VIII-36	33,44	20-IX-43	Rizzo Luigi
103	Calonega	F	0° 46' W	45° 36'	39,81	1935	39,39	8-VIII-47	38,03	14-VIII-43	Munari Adele
104	Rampazzo	F	0° 46' W	45° 32'	28,87	1934	27,27	2-VIII-36	26,23	26-IV-43	Casarotto Renzo
105	Pozzoleone	F	0° 47' W	45° 39'	55,50	1926	55,73	29-X-43	51,57	5-IV-44	Carli Andrea
106	Colombara	F	0° 47' W	45° 34'	33,14	1934	33,49	14-IX-39	—	vari giorni	Bazan Luigi
107	Grantortino	F	0° 47' W	45° 33'	32,49	1932	30,97	17-II-41	29,25	23-X-45	Maule don Gio. Batta
108	Schiavon	F	0° 47' W	45° 42'	73,51	1926	71,08	23-I-36	—	vari giorni	Centofante Luigi
109	Bressanvido	F	0° 48' W	45° 39'	56,87	1926	55,10	26-III-28	52,91	8-IV-44	Mezzalana Lorenzo
110	Quinto Vicentino	F	0° 48' W	45° 34'	36,14	1935	35,91	29-I-37	34,42	2-VIII-45	Sartori Luigi
111	Bolzano Vicentino	F	0° 49' W	45° 37'	44,19	1932	43,01	23-XII-38	41,70	14-VII-44	Giacomini Domenico
112	Sandrigio	F	0° 51' W	45° 40'	66,39 ⁽¹⁾ 67,29 ⁽²⁾	1927	64,99	17-IV-47	—	vari giorni	De Toni Cirillo
113	Monticello Conte Otto	F	0° 54' W	45° 36'	41,44	1927	40,53	20-XI-41	37,38	23-X-47	Benvegna Francesco
114	Dueville	F	0° 55' W	45° 38'	59,87	1926	58,66	2-XI-28	49,74	29-VIII-43	Dalla Riva Giuseppe
115	Rota di Caldiero	F	1° 13' W	45° 25'	40,18	1926	37,12	5-IV-28	—	vari giorni	Foletto Silvio
116	Vago	F	1° 19' W	45° 25'	47,98	1926	44,60	2-IV-37	37,63	2-IV-44	Leardini Antonio
117	Madonna di Campagna	F	1° 24' W	45° 26'	57,28	1926	47,22	26-VI-47	43,75	8-IV-44	Frate Edoardo Farina
118	Serenella	F	1° 24' W	45° 25'	45,47	1926	40,86	27-VIII-34	38,49	26-VIII-38	Bighignoli Mario
119	Spessapetra	F	1° 24' W	45° 24'	40,76	1926	40,00	23-VI-33	37,93	8-X-29	Bendazzoli Giordano
PIANURA IN DESTRA ADIGE											
120	Raldon	F	1° 24' W	45° 11'	36,96	1926	35,44	17-IX-39	32,35	26-V-44	Sandrini Giuseppe
121	S. Fermo	F	1° 26' W	45° 22'	43,45	1926	40,37	29-VIII-34	37,49	14-V-44	Bortolazzi Marina
122	Torcolo di Tomba	F	1° 26' W	45° 25'	52,67	1926	50,70	20-IX-39	45,55	23-IV-29	Avesani Giuseppe
123	Dossobuono	F	1° 32' W	45° 23'	65,43	1926	54,02	26-IX-36	46,30	29-IV-45	Marastoni Angelo
124	Povegliano	F	1° 34' W	45° 21'	47,21	1926	42,87	29-VIII-34	—	vari giorni	Zanotto Angelo

(1) Fino al 7 marzo 1947. — (2) Dal 8 marzo 1947.

MEDIE MENSILI ED ANNUE DEI LIVELLI FREATICI

TAB. II.

STAZIONE	MESE	MEDIE MENSILI (in metri)												Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno		Minimo livello osservato durante l'anno		Escursione annua m.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		m.	Data	m.	Data	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO																			
Campolongo del Friuli		11,00	12,44	13,57	13,27	12,08	11,65	11,43	10,68	9,95	—	—	11,64	—	14,10	26-III	—	vari giorni	—
Ialmico		15,93	17,57	20,31	20,36	18,22	16,99	16,65	15,77	14,83	14,77	14,03	16,16	16,80	21,37	2-IV	13,84	29-XI	7,73
IOANNIS		13,62	14,40	15,13	15,17	14,60	14,17	13,97	13,49	12,94	—	—	13,76	—	15,36	26-III	—	vari giorni	—
Trivignano		17,80	19,33	22,69	23,57	20,58	19,17	18,73	17,76	16,67	16,55	15,94	17,72	18,87	24,59	8-IV	15,82	11-XI	8,77
Gonars (Stradella)		18,01	18,26	19,04	19,65	19,67	19,33	19,00	18,74	18,32	17,93	17,58	17,48	18,58	19,83	29-IV	17,39	2-XII	2,44
Risano		30,01	30,83	33,52	36,58	36,40	35,15	34,15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cuccana		21,80	22,46	24,01	25,08	24,57	24,05	23,63	23,12	22,49	22,08	21,27	21,48	23,00	25,29	14-IV	20,93	29-XI	4,36
Mortegliano		24,41	25,36	26,68	26,73	26,81	26,36	26,20	25,56	25,29	24,66	24,34	24,38	25,56	27,03	2-IV	24,10	5-XII	2,93
Carpeneto		44,93	45,54	47,12	49,36	49,67	49,20	48,60	47,84	46,96	46,02	44,82	44,17	47,02	49,74	14-V	44,12	14-XII	5,62
TALMASSONS		24,28	24,81	25,14	25,42	25,24	25,24	25,13	24,89	24,70	24,55	24,28	24,26	24,82	25,78	3-III	24,09	1-XII	1,69
Flambro (Stradella)		28,06	28,51	29,51	29,91	29,83	29,77	29,68	29,47	29,21	28,75	28,14	27,85	29,06	29,96	14-IV	27,68	2-XII	2,28
Basaglia-penta		36,87	38,05	39,60	42,04	41,70	41,53	41,06	40,11	39,26	37,96	36,64	36,69	39,29	42,39	17-IV	36,04	2-XII	6,35
La Santissima (Bertolo-Stradella)		30,49	31,00	32,10	32,61	32,64	32,62	32,54	32,07	31,57	31,16	30,39	30,11	31,61	32,68	14-IV	29,90	2-XII	2,78
Rivolto		—	—	—	—	—	35,78	35,44	34,82	34,43	34,09	33,54	33,58	—	—	—	—	—	—
CODROIPO		37,65	37,48	37,53	38,25	38,26	38,33	38,30	38,22	37,98	37,47	36,78	36,45	37,73	38,35	14-VI	36,42	31-XII	1,93
Pozzo di Codroipo		—	—	43,55	46,70	47,09	46,38	45,33	44,29	42,96	—	—	—	—	47,61	17-V	—	vari giorni	—
Gorizno		31,49	31,63	31,97	32,21	32,18	32,18	32,12	31,95	31,78	31,66	31,39	31,62	31,85	32,32	8-IV	31,26	2-II	1,05
S. Vidotto		34,24	34,46	35,28	35,53	35,42	35,49	35,40	35,22	34,96	34,81	34,25	34,71	34,98	35,63	5-IV	33,89	5-II	1,74
Bianzo		39,26	40,43	42,99	44,38	43,95	43,63	42,85	41,45	40,79	40,22	39,85	39,88	41,57	44,44	8-VI	38,49	2-XII	5,95
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																			
Mormano al Tagliamento		13,21	13,61	13,80	13,75	13,37	13,30	13,21	13,08	12,93	12,95	12,95	13,33	13,32	14,03	5-IV	12,96	23-IX	1,07
Pozzo Dipinto		—	—	47,52	51,67	51,76	51,25	50,24	48,71	46,82	45,22	—	—	—	51,95	29-IV	—	vari giorni	—
Valvasone Delizia		—	—	43,11	45,79	45,69	45,25	44,57	43,31	42,17	—	—	41,66	—	45,91	14-IV	—	vari giorni	—
Villa S. Oualdo		—	—	—	56,74	57,23	56,71	55,32	53,30	50,59	—	—	—	—	57,40	2-V	—	vari giorni	—
Saletto		49,48	49,21	53,10	59,95	60,99	60,33	58,91	56,37	53,05	50,48	48,11	50,91	54,24	61,13	2-V	47,23	29-XI	13,90
Valvasone		—	—	—	53,05	53,38	52,99	51,96	50,51	—	—	—	—	—	53,49	2-V	—	vari giorni	—
Bagnara		9,81	10,06	10,30	10,28	9,90	9,86	9,80	[8,92]	8,63	8,67	8,73	8,71	[9,67]	10,68	26-III	8,57	2-IX	2,11
S. Vito al Tagliamento		27,77	28,00	28,05	28,09	28,08	28,11	28,02	27,91	27,84	27,79	27,68	27,86	27,93	28,38	23-VI	27,62	26-XI	0,76
Casarna		—	—	39,06	39,61	39,65	39,64	39,54	39,34	38,96	38,47	—	—	—	39,87	23-VI	—	vari giorni	—
Stroisavacca		17,44	17,52	17,54	17,43	17,42	17,49	17,65	17,55	17,47	17,48	17,52	17,53	17,50	17,68	11-VI	17,39	28-VI	0,29
Cinto Cammaggione		9,60	10,61	10,75	10,31	9,67	9,28	9,07	8,65	8,31	8,19	8,15	9,41	9,35	11,09	26-II	7,95	14-X	3,14
Villotta di Chioma		13,60	14,43	14,52	14,05	13,51	13,36	13,09	12,27	12,09	12,07	12,25	13,45	13,22	15,01	26-III	11,96	14-IX	3,05
Assano Decimo		11,54	12,86	13,86	12,68	12,26	12,00	12,15	11,57	11,18	11,01	10,95	11,80	11,92	13,70	26-III	10,93	23-XI	2,77
Pravissdomini		8,93	9,68	9,78	9,52	9,26	9,22	8,89	7,89	8,37	8,11	9,06	9,40	9,01	9,94	5-IV	7,34	20-VIII	2,60
Torre		27,63	27,79	28,15	28,38	28,81	28,98	28,82	28,49	28,19	27,99	27,83	27,72	28,23	29,00	2-VI	27,59	20-I	1,41

STAZIONE	MESE	MEDIE MENSILI (in metri)												Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno		Minimo livello osservato durante l'anno		Escursione annua m.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		m.	Data	m.	Data	
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																			
Comina	—	35.03	35.85	37.14	38.18	38.62	38.40	38.00	36.98	36.13	35.78	35.51	—	38.64	29-V	—	vari giorni	—	
Corva	13.96	16.73	18.35	17.86	17.05	17.18	16.88	15.43	14.41	13.99	13.99	16.43	16.01	18.61	26-III	13.87	28-X	4.74	
Passano	8.34	10.43	11.27	10.55	8.27	7.58	7.65	6.83	7.03	7.03	6.98	8.42	8.37	12.07	26-II	6.57	20-VIII	5.50	
Prata di Pordenone	9.39	11.12	13.16	13.55	12.69	13.43	12.28	11.95	11.50	10.49	10.26	11.79	11.80	13.98	5-IV	9.29	5-II	4.69	
Motta di Livenza	4.11	5.13	4.89	4.49	4.16	3.53	3.93	2.80	2.25	2.26	2.31	3.67	3.63	5.45	11-II	2.14	11-X	3.31	
Ronche	37.18	37.13	38.05	39.20	39.55	39.86	39.66	39.21	38.56	38.07	37.46	37.30	38.43	39.91	5-VI	36.86	5-II	3.05	
Vigonovo	39.21	39.24	40.23	41.44	41.81	42.11	41.97	41.49	40.83	40.31	39.63	39.48	40.65	42.16	20-VI	38.98	29-I	3.18	
Portobuffolè	4.55	7.66	7.69	7.01	5.82	5.77	6.01	5.44	5.23	4.90	4.74	5.47	5.86	8.87	2-IV	4.27	2-II	4.60	
Brugnera	[12.11]	13.01	14.12	13.93	12.93	12.66	13.06	12.78	12.21	12.73	12.46	12.15	[12.85]	15.28	5-IV	11.18	2-II	4.10	
Fratta di Oderzo	6.85	7.64	8.44	8.06	7.64	7.71	7.23	6.48	6.12	5.93	5.82	6.68	7.05	8.82	23-III	5.73	26-XI	3.09	
Cavallino (Ca Ballaria)	0.19	0.54	0.44	0.29	0.23	0.21	0.11	—	—	—	0.28	—	—	0.74	26-II	—	vari giorni	—	
Oderzo	9.60	9.99	9.92	9.85	9.90	9.58	—	9.41	—	—	—	9.96	—	—	—	—	—	—	
Rustignè	7.62	8.67	9.25	8.71	8.36	8.33	8.04	7.81	7.49	7.22	7.20	7.61	8.03	9.47	26-II	7.02	23-XI	2.45	
Ponte di Piave	6.42	7.96	8.76	8.67	8.28	8.14	7.75	7.17	6.70	6.49	6.44	6.78	7.46	10.47	23-V	6.40	23-XI	4.07	
Fontanelle	17.67	18.78	18.76	18.53	18.44	18.20	18.22	17.61	17.36	17.27	17.75	18.42	18.08	19.26	26-III	17.19	26-XI	2.07	
NEGRISIA	10.13	10.81	10.82	10.71	10.60	10.53	10.46	10.14	9.94	9.97	10.07	10.45	10.39	11.53	23-V	9.90	23-IX	1.63	
Ormele	15.96	16.32	16.20	16.15	16.18	16.08	16.11	15.94	15.83	15.98	16.03	16.10	16.08	17.31	23-V	15.88	5-IX	1.43	
RONCADELLE	16.69	15.80	16.95	17.06	17.17	16.96	16.93	16.84	16.70	16.57	16.53	16.64	16.74	17.07	7-IV	16.53	2-XI	0.54	
Baver	39.58	39.92	39.91	39.98	39.99	40.07	40.02	39.93	39.92	39.81	39.73	39.78	39.89	40.86	29-VI	39.66	29-XII	1.20	
S. Polo di Piave (Ca' Vittoria)	—	24.22	25.07	27.36	27.60	27.55	27.44	26.76	25.77	25.29	24.90	24.78	—	28.03	23-V	—	vari giorni	—	
CIMADOLMO	24.00	25.59	28.16	28.72	28.74	28.69	28.67	28.11	27.06	27.22	26.27	27.32	27.38	29.02	23-V	23.65	3-II	5.37	
Terze di Piave	—	—	—	33.89	34.37	34.15	33.80	32.52	30.73	30.15	—	—	—	34.39	23-IV	—	vari giorni	—	
Mareno di Piave	—	—	30.99	34.32	34.44	34.67	34.35	33.48	31.20	30.55	30.11	29.97	—	34.75	23-V	—	vari giorni	—	

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

S. Biagio di Callalta	9.07	9.48	9.65	9.28	9.11	9.12	8.53	8.46	8.49	8.55	9.27	9.66	9.06	10.04	11-XII	8.27	17-VIII	1.77
PERO	15.72	16.01	16.00	15.93	15.95	15.88	15.95	15.90	15.74	15.73	15.75	15.83	15.87	16.52	27-III	15.69	16-I	0.83
Masera	—	—	26.96	28.24	28.37	28.28	28.25	27.57	26.39	26.52	25.66	26.23	—	28.93	23-V	—	vari giorni	—
SALTORE	[23.52]	23.78	25.30	[28.64]	27.01	27.02	26.96	26.60	25.59	25.20	24.75	24.75	[25.76]	27.38	26-V	23.35	13-I	4.03
Lovadina	—	—	30.78	34.14	34.33	34.33	33.85	32.14	29.95	29.48	—	29.01	—	34.77	26-V	—	vari giorni	—
Lancenigo	—	21.45	22.27	22.90	22.98	22.98	22.93	22.80	22.52	22.27	22.01	21.99	—	—	—	—	—	—
Spreano	—	—	32.78	35.67	36.61	36.95	—	34.41	30.37	29.75	—	—	—	—	—	—	vari giorni	—
Preganziol	8.95	9.23	9.92	9.83	9.90	—	—	—	—	—	—	9.24	—	—	—	—	—	—
Mogliano Veneto	—	6.16	6.35	—	5.60	5.47	5.35	4.23	3.69	3.69	4.00	5.39	—	—	—	—	—	—
Mestre (Zalo)	1.13	2.09	2.87	3.56	3.44	3.99	3.08	2.39	2.10	1.93	1.94	2.24	2.53	4.23	23-V	0.93	5-I	3.30
Chirignago (Via Catena)	10.06	10.22	10.51	10.27	10.24	10.13	10.00	9.73	9.67	9.20	10.22	10.45	10.11	11.09	26-III	9.60	20-IX	1.49

MEDIE MENSILI ED ANNUE DEI LIVELLI FREATICI

TAB. II.

STAZIONE	MESE	MEDIE MENSILI (in metri)												Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno		Minimo livello osservato durante l'anno		Escursione annua m.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		m. Data		m. Data		
															m.	Data	m.	Data	
(lagune) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																			
Paderno		22,61	23,01	24,91	26,41	26,41	26,60	26,47	25,92	25,32	24,61	23,84	23,70	24,98	26,80	29-V	27,42	29-I	4,38
Castagnole		19,32	19,34	19,74	19,98	20,50	20,95	21,23	21,09	20,83	20,53	20,24	20,24	20,53	20,53	20-VI	20,53	20-VI	1,21
Musano (Cma Rossa)		—	—	18,47	19,39	19,69	20,05	20,15	20,21	20,32	19,96	19,23	18,92	—	20,67	20-VI	—	vari giorni	—
Scorzè		11,46	11,62	12,21	12,24	11,99	11,72	11,43	10,85	10,66	10,74	10,88	11,30	11,40	12,82	26-III	10,57	23-IX	2,25
Istrana		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vedelago		30,80	31,04	31,76	32,74	32,41	32,69	32,79	32,82	32,49	32,29	31,82	31,51	32,09	33,14	11-IV	30,62	2-II	2,52
Piombino Dese		24,11	24,45	24,67	24,54	24,28	24,26	24,11	23,91	23,75	23,79	23,91	24,27	24,25	25,09	26-III	23,69	23-IX	1,40
Barcon (Fuscolo)		33,26	33,20	33,96	34,95	35,84	36,38	36,30	36,18	35,91	35,44	34,71	34,00	35,01	36,42	17-VI	32,99	2-II	3,43
Castelfranco Veneto		35,35	35,52	36,02	36,89	36,71	37,11	37,22	37,06	37,03	36,74	36,29	35,97	36,49	37,30	23-VII	35,13	2-II	2,17
Castello di Godego		38,72	38,65	39,24	40,56	40,69	41,15	41,27	41,16	41,07	40,70	40,09	39,59	40,24	41,36	26-VII	38,46	vari giorni	2,90
Villarappa		20,84	21,26	20,88	20,98	20,89	21,04	20,96	20,96	20,83	20,89	20,97	20,98	20,96	21,40	28-II	20,71	23-III	0,69
Villa del Conte		25,96	25,87	—	25,63	25,82	26,22	26,16	—	25,93	25,96	26,04	26,25	—	—	—	—	—	—
S. Martino di Lupatini		37,99	[37,97]	38,24	38,40	38,52	38,82	38,82	38,81	38,76	38,64	38,55	38,36	[38,49]	38,86	29-VI	37,82	2-II	1,04
Abbazia Pisani		33,97	34,18	34,04	33,91	33,92	33,84	33,63	33,88	33,10	33,39	34,31	34,04	33,78	34,58	23-XI	32,96	14-VIII	1,62
Marmago		21,99	23,12	23,31	23,12	22,93	22,68	22,31	21,99	21,64	21,70	21,79	22,21	22,40	23,99	26-II	21,39	2-II	2,60
S. Anna Morosini (Seghera)		29,56	29,94	29,72	29,59	29,61	29,57	29,37	29,31	29,29	29,45	29,58	29,57	29,53	30,40	23-II	29,18	20-IX	1,22
Ca' Matte		39,06	38,99	39,27	39,15	39,60	39,89	39,84	39,81	39,82	39,74	39,65	39,66	39,54	39,92	17-VI	38,95	29-I	0,97
Campo S. Martino		—	21,38	22,39	23,31	22,54	21,58	20,52	21,00	—	—	21,04	21,22	—	—	—	—	—	—
Pavola		24,82	25,34	27,23	27,12	26,29	26,01	25,48	25,19	25,00	24,82	25,06	25,71	25,75	27,91	3-IV	24,66	23-X	3,25
S. Giorgio in Bosco		29,29	29,43	29,46	29,45	29,34	29,29	29,22	29,29	29,23	29,26	29,32	29,43	29,33	29,75	5-IV	29,16	11-VIII	0,59
Bolsanella		35,52	35,80	35,84	35,72	35,61	35,68	35,62	35,60	35,62	35,62	35,64	35,77	35,67	35,94	5-XII	35,49	29-I	0,45
Cittadella		42,70	42,79	43,04	43,53	43,71	44,06	44,02	43,97	43,81	43,57	43,43	43,37	43,50	44,14	17-VI	42,46	2-II	2,71
Rosa (Sage Tossal)		—	—	—	—	—	53,22	54,99	54,91	54,39	53,35	51,84	—	—	55,36	17-VII	—	vari giorni	—
Stroppari		51,82	50,93	51,99	54,71	55,42	56,04	56,19	55,82	55,16	54,67	54,25	53,98	54,25	56,32	2-VII	50,64	11-II	5,68
Cartigliano		—	—	67,75	73,18	72,94	73,21	72,55	70,82	68,49	70,77	68,96	70,58	—	73,84	26-V	—	vari giorni	—

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

Piazzola sul Brenta	23,80	24,23	25,30	25,67	25,90	25,05	24,72	24,43	24,08	23,90	23,99	24,45	24,58	26,24	5-IV	23,73	2-II	2,51
Via Boschi (Cassano)	25,58	26,31	26,14	25,87	25,73	25,61	25,41	25,22	25,17	25,10	25,61	26,04	25,65	26,79	26-III	25,01	26-X	1,78
Presina	29,93	29,88	29,84	29,87	29,79	29,84	29,87	—	29,85	29,99	—	—	—	—	—	—	—	—
Torniero dei Signori	28,15	28,62	28,80	28,44	28,36	28,21	27,98	27,82	27,75	27,73	27,88	27,93	28,14	28,87	11-II	27,69	vari giorni	1,18
Grantorto	33,85	34,23	34,20	34,19	34,53	34,04	34,03	34,02	34,03	34,03	34,03	34,03	34,08	34,51	vari giorni	33,81	vari giorni	0,70
CAMISANO	24,47	—	24,24	24,69	24,76	[24,62]	—	—	—	—	—	24,71	—	—	—	—	—	—
Grosa	28,91	29,41	29,36	29,15	28,96	29,00	29,16	29,06	28,92	28,89	29,13	29,37	29,11	29,53	vari giorni	28,84	vari giorni	0,69
Ca' Mazzole	—	—	54,14	54,35	53,99	54,26	53,89	53,96	53,88	53,92	53,87	54,01	—	54,52	29-III	—	vari giorni	—
Gazzo	33,84	34,95	34,44	34,24	34,15	34,16	34,20	34,18	34,10	33,90	33,99	34,10	34,19	35,13	26-III	33,83	vari giorni	1,30

STAZIONE	MESE	MEDIE MENSILI (in metri)												Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno		Minimo livello osservato durante l'anno		Escursione annua m.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		m.	Data	m.	Data	
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																			
Calonega		38,25	39,80	38,98	38,63	38,59	38,64	38,45	38,32	38,43	38,50	38,83	38,82	38,62	39,39	8-VIII	38,31	2-I	1,08
Rampazzo		26,52	27,05	26,84	26,60	26,54	26,63	26,67	26,54	26,52	26,60	26,56	26,59	26,64	27,22	26-II	26,38	29-IV	0,84
Pozzoleone		52,14	52,14	53,14	53,17	53,53	53,30	53,26	53,26	53,05	52,91	52,90	53,11	52,99	53,89	23-V	51,77	2-II	2,12
Colombara		32,06	32,39	32,16	32,00	32,15	31,98	31,96	31,98	31,97	31,98	32,17	32,48	32,10	32,64	23-V	31,95	vari giorni	0,69
Grantortino		29,92	30,44	30,61	30,60	30,37	30,20	29,94	29,74	29,59	29,52	29,66	30,19	30,06	30,93	26-III	29,44	23-X	1,49
Schiavon		—	—	62,99	67,96	69,16	69,18	68,76	67,85	66,66	66,43	66,28	66,39	—	69,36	23-V	—	vari giorni	—
Bressanvido		53,29	53,46	53,96	54,19	54,23	54,27	54,37	54,31	54,20	54,04	54,08	54,14	54,05	54,75	26-III	53,10	2-II	1,65
Quinto Vicentino		34,73	35,10	35,39	35,37	35,10	35,31	34,90	34,59	34,65	34,80	34,96	35,25	35,04	35,84	2-IV	34,51	vari giorni	1,33
Bolzano Vicentino		41,80	42,11	41,95	41,91	41,93	41,95	41,98	42,03	41,90	41,80	41,88	42,04	41,94	42,37	8-II	41,72	26-I	0,65
Sandriego		—	—	—	64,77	63,84	62,78	61,68	60,97	60,39	60,95	60,34	61,37	—	—	—	—	—	—
Monticello Conte Otto		38,17	39,79	39,68	39,41	39,09	38,86	38,31	38,00	37,79	37,86	38,04	39,04	38,65	40,10	26-III	37,38	23-X	2,72
Dueville		53,65	54,44	55,66	58,11	57,59	56,79	56,11	55,27	54,37	54,61	54,75	55,07	55,54	58,37	14-IV	52,92	29-I	5,45
Rota di Caldiero		35,09	35,84	36,31	36,58	36,32	36,24	35,66	35,40	35,25	35,21	35,34	35,72	35,75	36,76	8-IV	34,98	2-I	1,78
Vago		38,97	39,02	41,72	43,63	43,92	43,33	41,21	40,81	39,89	39,67	39,70	39,81	40,97	44,01	2-VI	38,88	29-I	5,13
Madonna di Campagna		44,49	44,68	46,32	46,98	46,84	46,96	46,41	45,98	45,50	45,81	45,30	45,44	45,89	47,22	26-VI	42,22	2-II	3,00
Serenella		39,66	39,89	40,32	40,30	40,35	40,20	39,81	39,75	39,84	40,03	39,78	39,78	39,97	40,71	vari giorni	39,51	vari giorni	1,20
Spezzapietra		38,19	38,39	38,60	38,82	38,97	38,94	38,88	38,76	38,48	38,50	38,32	38,36	38,60	39,19	26-V	38,10	29-I	1,09
PIANURA IN DESTRA ADIGE																			
Raldon		33,82	33,70	33,88	34,21	34,67	34,98	34,88	34,79	34,88	34,73	34,25	34,06	34,40	35,11	26-V	33,60	2-II	1,51
S. Fermo		39,00	—	—	38,59	39,33	39,90	39,89	40,01	40,24	39,81	38,84	38,39	—	—	—	—	—	—
Torcolo di Tomba		47,06	46,57	46,70	47,19	48,48	49,47	50,05	50,14	50,16	49,50	48,68	48,10	48,51	50,31	26-IX	46,33	5-II	3,98
Dossobuono		48,94	48,43	48,34	48,68	49,59	50,73	51,38	52,12	52,31	51,84	50,93	50,23	50,31	52,34	20-IX	48,32	vari giorni	4,02
Povegliano		41,55	41,35	41,68	41,62	41,69	41,82	42,02	42,18	42,26	42,24	42,11	42,10	41,90	42,35	26-IX	41,50	vari giorni	0,85

STAZIONE	Altezza sul livello del mare	Periodo ed anno	MEDIE MENSILI (in metri)												Medie periodo ed anno m.	MEDIE STAGIONALI (in metri)				Escursione massima assoluta ed annua m.
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.		Dic.-Feb.	Mar.-Mag.	Giun.-Ago.	Set.-Nov.	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO																				
CAMPOLONGO	16,18	1931-46 1947	11,79 11,00	11,60 12,44	11,90 13,57	11,96 13,27	12,22 12,08	12,28 11,63	11,97 11,43	11,26 10,68	11,11 9,95	11,32 —	12,23 —	12,22 11,64	11,84 —	11,88 11,80	12,03 12,97	11,84 11,25	11,62 —	— —
IALMICCO	29,03	1930-46 1947	17,60 15,95	17,18 17,57	17,50 20,31	17,12 20,56	17,63 18,02	17,87 16,99	17,47 16,65	16,69 15,77	16,42 14,83	17,04 14,77	17,86 14,03	17,93 16,16	17,38 16,80	17,59 16,89	17,45 19,63	17,38 16,47	17,11 14,54	8,91 7,73
RISANO	58,15	1926-46 1947	34,79 30,01	34,31 30,83	34,06 33,52	34,08 36,58	33,96 36,40	34,14 35,15	34,13 34,15	33,59 —	32,87 —	33,22 —	33,42 —	34,26 —	33,91 —	34,52 30,31	34,03 35,50	33,95 —	33,19 —	17,82 —
CUCCANA	36,93	1930-46 1947	23,57 21,80	23,33 22,46	23,27 24,01	23,24 25,08	23,09 24,57	23,34 24,05	23,46 23,63	23,20 23,12	22,81 22,49	22,95 22,08	23,16 21,27	23,47 21,48	23,25 23,00	23,49 22,12	23,20 24,55	23,33 23,60	23,01 21,95	8,59 4,37
MORTEGLIANO	37,04	1931-46 1947	26,43 24,41	26,21 25,36	26,14 26,68	26,01 26,73	25,80 26,81	26,07 26,36	26,28 26,20	25,94 25,56	25,82 25,39	25,80 24,66	25,97 24,54	26,26 24,38	26,06 25,57	26,33 24,87	25,98 26,74	26,10 26,04	25,86 24,76	7,75 2,93
CARPENETO	66,99	1927-46 1947	48,59 44,93	48,00 45,54	47,72 47,12	47,56 49,36	47,37 49,67	47,59 49,20	47,82 48,60	47,54 47,84	47,08 46,96	46,96 46,02	47,21 44,82	47,76 44,17	47,58 47,02	48,09 45,20	47,55 48,72	47,65 48,55	47,08 45,93	13,59 5,62
TALMASSONS	27,56	1926-46 1947	25,03 24,28	24,92 24,81	25,03 25,14	24,74 25,42	24,75 25,24	24,86 25,24	24,92 25,13	24,87 24,89	24,77 24,70	24,80 24,55	24,96 24,20	25,04 24,26	24,89 24,82	25,01 24,53	24,84 25,27	24,88 25,09	24,84 24,48	2,91 1,69
BASAGLIAPENTA	63,40	1927-46 1947	40,51 36,87	40,13 38,05	39,54 39,60	39,51 40,04	39,48 41,70	39,99 41,53	40,29 41,06	39,91 40,11	39,40 39,27	39,27 37,96	39,65 36,64	39,51 36,69	39,77 39,29	40,08 37,59	39,51 41,11	40,90 40,90	39,44 37,96	— 6,35
GORIZZO	34,23	1930-46 1947	31,89 31,49	31,62 31,63	31,69 31,97	31,76 32,21	31,86 32,18	32,00 32,12	32,01 32,12	31,93 31,95	31,87 31,78	31,89 31,66	31,94 31,39	31,96 31,62	31,87 31,85	31,83 31,64	31,77 32,12	31,98 32,08	31,90 31,61	2,45 1,05
S. VIDOTTO	36,55	1930-46 1947	34,39 34,24	34,19 34,16	34,21 35,28	34,20 35,53	34,53 35,42	34,69 35,49	34,67 35,40	34,56 35,22	34,46 34,96	34,48 34,81	34,53 34,25	34,57 34,71	34,46 34,98	34,38 34,49	34,31 35,41	34,64 35,37	34,49 34,67	2,65 1,74
BIAUZZO	45,43	1931-46 1947	41,73 39,26	40,98 40,43	40,99 42,99	41,32 44,39	42,09 43,05	42,94 43,63	42,79 42,85	42,10 41,45	41,85 40,79	41,89 40,22	42,04 39,05	42,30 39,88	41,92 41,57	41,73 39,70	41,49 43,75	42,61 42,64	41,93 40,02	8,34 5,95
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																				
S. VITO AL TAGLIAMENTO	30,49	1932-46 1947	27,93 27,77	27,88 28,00	27,86 28,05	27,92 28,09	27,93 28,08	28,01 28,11	27,99 28,02	27,94 27,91	27,91 27,84	27,92 27,79	27,98 27,68	27,97 27,86	27,94 27,93	27,93 27,90	27,90 28,07	27,98 28,01	27,94 27,77	1,51 0,76
VILLOTTA DI CHIONS	16,27	1932-46 1947	13,99 13,60	14,09 14,43	14,05 14,52	13,91 14,05	13,89 13,51	13,85 13,36	13,47 13,09	12,96 12,27	12,96 12,09	13,16 12,07	13,74 12,25	14,03 13,45	13,67 13,22	14,02 14,04	13,95 14,03	13,43 12,91	13,29 12,14	3,52 3,05
PRAVISDOMINI	11,33	1932-46 1947	9,37 8,93	9,42 9,68	9,42 9,78	9,29 9,52	9,37 9,26	9,24 9,22	8,87 8,89	8,90 7,89	8,60 8,37	8,89 8,11	9,27 9,06	9,55 9,40	9,15 9,01	9,45 9,34	9,36 9,52	8,87 8,67	8,92 8,51	3,30 2,60
RUSTIGNÈ	10,86	1927-46 1947	8,71 7,62	8,80 8,67	8,86 9,25	8,71 8,71	8,62 8,36	8,42 8,33	8,08 8,04	7,76 7,81	7,63 7,49	7,59 7,22	8,09 7,20	8,51 7,61	8,32 8,03	8,69 7,93	8,73 8,77	8,09 8,06	7,77 7,30	2,99 2,45
PONTE DI PIAVE	11,87	1926-46 1947	8,32 6,42	8,38 7,96	8,52 8,76	8,35 8,67	8,33 8,26	8,18 8,14	7,69 7,75	7,30 7,17	6,99 6,70	6,92 6,49	7,68 6,44	8,13 6,78	7,90 7,46	8,30 6,99	8,40 8,56	7,72 7,69	7,20 6,54	4,56 4,07
NEGRISIA	12,05	1926-46 1947	10,48 10,13	10,47 10,81	10,44 10,82	10,38 10,71	10,48 10,60	10,46 10,53	10,23 10,46	10,04 10,14	10,01 9,84	10,20 9,97	10,50 10,07	10,53 10,45	10,35 10,39	10,50 10,45	10,43 10,71	10,24 10,58	10,24 9,99	2,31 1,63

TAB. III. MEDIE MENSILI, ANNUE E STAGIONALI DEI LIVELLI FREATICI DEL PERIODO D'OSSERVAZIONE E DELL'ANNO 1947; MASSIMA ESCURSIONE ASSOLUTA ED ANNUA

STAZIONE	Altezza sul livello del mare	Periodo ed anno	MEDIE MENSILI (in metri)												Media periodo ed anno m.	MEDIE STAGIONALI (in metri)				Escursione massima assoluta ed annua m.	
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.		Dic.-Feb.	Mar.-Mag.	Giun.-Ago.	Set.-Nov.		
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																					
ORMELLE	18,62	1926-46 1947	16,06 15,96	16,04 16,32	16,05 16,20	16,01 16,15	16,03 16,18	16,01 16,08	15,96 16,11	15,98 15,94	15,95 15,93	16,34 15,98	16,12 16,03	16,84 16,10	16,13 16,08	16,33 16,12	16,03 16,18	15,97 16,04	16,20 15,98	1,54 1,43	
RONCADELLE	18,59	1927-46 1947	16,96 16,96	16,95 15,80	16,99 16,95	16,93 17,06	16,89 17,17	16,79 16,96	16,62 16,93	16,50 16,84	16,44 16,70	16,55 16,57	16,84 16,53	16,94 16,64	16,78 16,74	16,96 16,38	16,94 17,06	16,64 16,91	16,61 16,60	2,03 0,54	
CIMADOLMO	30,38	1926-46 1947	27,75 24,00	27,36 25,59	27,33 28,16	27,39 28,72	27,78 28,74	28,19 28,69	28,25 28,67	27,86 28,11	27,60 27,06	27,67 27,22	27,88 26,27	27,81 27,32	27,73 27,38	27,69 24,75	27,47 28,54	28,10 28,49	27,72 26,85	6,34 5,37	
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																					
PERO	18,55	1925-46 1947	15,78 15,78	15,72 16,01	15,76 16,00	15,73 15,93	15,77 15,95	15,76 15,88	15,73 15,95	15,77 15,90	15,74 15,74	15,75 15,73	15,83 15,75	15,81 15,83	15,76 15,87	15,77 15,85	15,75 15,96	15,75 15,91	15,77 15,74	— 0,83	
SALTIRE	30,23	1925-46 1947	25,93 [23,52]	25,53 23,78	25,41 25,30	25,60 26,84	25,93 27,01	26,37 27,02	26,58 26,96	26,40 26,60	26,05 25,59	25,79 25,30	25,92 26,75	25,93 25,13	25,95 [25,76]	25,83 [23,77]	25,65 26,38	26,45 26,86	25,92 25,18	4,98 4,03	
SPRESIANO	54,83	1925-46 1947	33,80 —	32,13 —	31,82 32,78	33,05 35,67	34,38 36,61	35,49 36,95	35,66 —	34,70 34,41	33,55 30,37	33,30 29,75	33,87 —	34,07 —	33,82 —	33,43 —	33,08 35,02	35,28 —	33,57 —	— —	
PIOMBINO DESE	26,95	1932-46 1947	24,22 24,11	24,26 24,45	24,28 24,67	24,13 24,54	24,24 24,28	24,17 24,26	24,06 24,11	23,94 23,91	23,88 23,75	24,05 23,79	24,17 23,91	24,25 24,27	24,15 24,17	24,24 24,26	24,25 24,50	24,06 24,09	24,03 23,82	1,98 1,40	
VEDELAGO	45,35	1928-46 1947	31,71 30,80	31,60 31,02	31,51 31,76	31,41 32,74	31,43 32,41	31,24 32,69	32,05 32,79	32,24 32,81	32,36 32,49	32,06 32,29	31,82 31,82	31,75 31,51	31,76 32,09	31,70 31,01	31,45 32,30	31,84 32,76	32,08 32,20	3,33 2,52	
CASTELFRANCO	41,79	1928-46 1947	36,28 35,35	36,17 35,52	36,13 36,02	36,02 36,89	35,93 36,71	36,11 37,11	36,29 37,22	36,43 37,06	36,62 37,03	36,53 36,74	36,45 36,29	36,29 35,97	36,27 36,48	36,25 35,55	36,03 36,54	36,28 37,13	36,54 36,69	3,79 2,17	
VILLA DEL CONTE	28,36	1933-46 1947	26,13 25,96	26,15 25,87	26,14 —	26,04 25,63	26,13 25,82	26,09 26,22	25,97 26,16	25,89 —	25,89 25,93	25,93 25,96	26,04 26,04	26,08 26,25	26,04 —	26,12 25,93	26,10 —	25,98 —	25,95 25,98	2,06 —	
CITTADELLA	49,51	1927-46 1947	43,40 42,70	43,39 42,79	43,10 43,04	43,24 43,53	43,29 43,71	43,42 44,06	43,58 44,02	43,62 43,97	43,61 43,81	43,49 43,57	43,47 43,43	43,42 43,37	43,42 43,50	43,41 42,80	43,21 43,43	43,54 44,02	43,52 43,60	— 1,68	
STROPPARI	70,50	1927-46 1947	54,68 51,82	54,40 50,98	53,89 51,99	54,22 54,71	54,67 55,42	55,27 56,04	55,60 56,19	55,53 55,82	55,57 55,16	54,62 54,67	54,65 54,25	54,73 53,98	54,83 54,25	54,64 51,79	54,29 54,04	55,47 56,02	54,95 54,69	6,76 5,68	
CARTIGLIANO	85,99	1927-46 1947	69,44 —	67,72 —	68,84 67,75	70,57 73,18	72,28 72,94	72,52 73,21	71,69 72,55	70,18 70,82	69,60 68,49	69,44 70,77	70,61 68,96	70,37 70,58	70,27 —	69,31 —	70,56 71,29	71,46 72,19	69,88 69,41	— —	
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																					
POZZOLEONE	55,50	1927-46 1947	53,29 52,14	53,23 52,14	53,20 53,14	53,14 53,10	53,29 53,83	53,46 53,30	53,53 53,26	53,47 53,26	53,29 53,05	53,17 52,91	53,27 52,99	53,32 53,11	53,31 52,99	53,29 52,26	53,21 53,28	53,49 53,27	53,24 52,95	4,16 2,12	
SCHIAVON	73,51	1927-46 1947	67,40 [61,10]	66,38 [50,38]	66,17 62,99	67,02 67,96	66,95 69,16	68,70 69,18	68,46 68,76	67,70 67,85	66,80 66,66	66,52 66,43	67,46 66,28	67,48 66,39	77,25 [66,10]	67,18 [61,29]	66,71 66,70	68,29 68,60	66,93 66,46	— —	

STAZIONE	Altezza sul livello del mare	Periodo ed anno	MEDIE MENSILI (in metri)												Medie periodo ed anno m.	MEDIE STAGIONALI (in metri)				Escursione massima assoluta ed annua m.
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.		Dic.-Feb.	Mar.-Mag.	Giù.-Ago.	Set.-Nov.	
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																				
BRESSANVIDO	56,87	1927-46 1947	54,17 53,39	54,08 53,46	54,06 53,96	54,05 54,19	54,13 54,23	54,25 54,27	54,29 54,37	54,25 54,31	54,22 54,20	54,04 54,04	54,10 54,08	54,13 54,14	54,15 54,05	54,14 53,45	54,08 54,13	54,26 54,32	54,12 54,11	2,19 1,65
SANDRIGO	66,39	1927-46 1947	61,14 +	60,63 +	60,73 +	61,34 64,77	62,34 63,84	62,21 62,78	61,60 61,68	60,94 60,97	60,83 60,93	61,53 60,95	61,53 60,34	61,56 61,57	61,30 +	61,16 +	61,54 +	61,58 61,81	60,97 60,74	— —
MONTICELLO CONTE OTTO	41,44	1928-46 1947	39,30 38,17	39,29 39,79	39,29 39,68	39,06 39,41	39,27 39,09	38,77 38,86	38,48 38,31	38,40 38,00	38,42 37,79	38,64 37,96	39,02 38,04	39,11 39,04	38,92 38,64	39,25 38,71	39,21 39,39	38,55 38,39	38,69 37,80	3,15 2,72
DUEVILLE	59,87	1928-46 1947	55,64 53,65	55,19 54,44	55,31 55,66	55,90 58,21	56,45 57,59	56,38 56,79	55,84 56,11	55,08 55,27	54,71 54,37	54,88 54,61	55,72 54,75	55,91 55,07	55,59 55,54	55,61 54,05	55,89 57,12	55,77 56,06	55,14 54,58	8,92 5,45
ROTA DI CALDIERO	40,18	1927-46 1947	35,99 35,09	36,04 35,84	36,15 36,31	36,08 36,98	35,99 36,32	36,34 36,24	35,66 35,66	36,41 35,40	35,94 35,85	35,49 35,21	35,63 35,34	35,82 35,72	35,88 35,75	35,97 35,28	36,07 36,40	35,80 35,77	35,69 35,27	— 1,78
VAGO	47,98	1927-46 1947	40,86 38,97	40,87 39,02	41,23 41,72	41,09 43,63	41,35 43,92	41,13 43,33	40,63 41,21	40,43 40,61	40,42 39,89	40,42 39,67	40,73 39,70	40,76 39,81	40,83 40,97	40,86 39,05	41,22 43,09	40,73 41,78	40,52 39,75	6,97 5,13
SERENELLA	45,47	1927-46 1947	39,89 39,64	39,71 39,89	39,88 40,22	39,21 40,30	39,79 40,35	39,82 40,20	39,80 39,81	39,74 39,75	39,83 39,84	39,92 40,03	39,90 39,78	39,89 39,78	39,84 39,97	39,83 39,71	39,84 40,32	39,79 39,92	39,88 39,88	2,37 1,20
SPEZZAPIETRA	40,76	1927-46 1946	38,45 38,19	38,39 38,39	38,41 38,60	38,45 38,82	38,66 38,97	38,87 38,94	38,83 38,88	38,86 38,76	38,72 38,48	38,68 38,30	38,69 38,32	38,57 38,36	38,63 38,60	38,47 38,31	38,51 38,80	38,85 38,86	38,70 38,43	2,07 1,09
PIANURA IN DESTRA ADIGE																				
RALDON	36,92	1927-46 1947	33,53 33,82	33,40 33,70	33,30 33,88	33,21 34,21	33,48 34,67	33,81 34,98	34,04 34,88	34,17 34,79	34,39 34,88	34,32 34,73	33,97 34,25	33,74 34,04	33,78 34,40	33,55 33,89	33,33 34,25	34,01 34,88	34,23 34,62	3,09 1,51
S. FERMO	43,45	1927-46 1947	38,22 39,00	38,19 +	38,00 +	38,08 38,59	38,39 39,33	38,90 39,90	39,27 39,89	39,47 40,01	39,64 40,24	39,24 39,81	38,78 38,84	38,46 38,39	38,71 +	38,28 +	38,16 +	39,21 39,93	39,19 39,63	2,88 —
TORCOLO DI TOMBA	52,67	1927-46 1947	47,52 47,06	47,16 46,57	46,43 46,70	46,40 47,19	47,42 48,48	48,14 49,47	48,66 50,05	49,00 50,14	49,21 50,16	48,78 49,50	48,06 48,68	47,49 48,10	47,86 48,51	47,39 47,09	46,75 47,46	48,60 49,39	48,68 49,45	5,15 3,98
DOSSOBUONO	65,43	1927-46 1947	48,44 48,94	48,10 48,43	47,79 48,34	47,63 48,68	48,25 49,59	48,89 50,73	49,65 51,58	50,18 52,22	50,36 52,31	49,63 51,84	49,05 50,93	49,05 50,23	49,04 50,31	48,52 48,97	47,89 48,87	49,57 51,48	50,28 51,69	7,72 4,62
POVEGLIANO	47,21	1927-46 1947	41,90 41,55	41,83 41,55	41,79 41,68	41,71 41,62	41,68 41,69	41,83 41,82	41,94 42,02	42,03 42,18	42,15 42,26	42,26 42,24	42,12 42,11	41,96 42,10	41,93 41,90	41,90 41,59	41,73 41,66	41,93 42,01	42,14 42,20	— 0,85




FIG. 3



FIG. 4

SEZIONE E. - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Dato mancante	Sponda sinistra	sp. a.
Dato interpolato	Sponda destra	sp. d.

AVVERTENZE

La Sezione E comprende le parti seguenti:

a) bilanci idrologici per tutte le stazioni per le misure sistematiche delle portate che hanno funzionato regolarmente durante l'anno;

b) riassunto delle portate medie mensili, stagionali ed annue;

c) risultati di tutte le misure di portate eseguite durante l'anno.

I valori delle portate giornaliere sono determinati mediante la scala delle portate, di regola in base alle letture meridiane all'idrometro cui la curva stessa si riferisce se la stazione è dotata di solo idrometro.

Per le stazioni fornite di idrometrografo, come portata giornaliera viene assunto invece il valore che corrisponde alla media dei livelli registrati ad intervalli di sei in sei ore o ad intervalli più brevi, per i giorni in cui si sono verificate variazioni notevoli di livello. In tali casi, naturalmente, la portata giornaliera non corrisponde all'altezza idrometrica meridiana pubblicata per quel giorno nel « Bollettino Mensile ».

I valori desunti dalle relative scale delle portate vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni durante l'anno. Detti valori possono scostarsi da quelli pubblicati nel « Bollettino Mensile », essendosi rifatto il calcolo delle portate tenendo conto dei rilievi e controlli eseguiti posteriormente alla pubblicazione dei bollettini suddetti.

Per la determinazione delle frequenze delle portate, il campo di escursione di queste è suddiviso, per i diversi bilanci, in intervalli di differente ampiezza, con lo scopo di mettere in migliore evidenza le distribuzioni delle portate stesse.

Nelle tabelle le massime e le minime portate giornaliere dei vari mesi sono segnate in grassetto.

I valori che si riferiscono a tratti delle scale delle portate tracciate per estrapolazione sono racchiusi fra parentesi quadre.

Nella determinazione dei valori stagionali (afflussi meteorici e deflussi), come stagione invernale si è assunto il trimestre che si inizia col dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il presente volume, primavera il trimestre marzo, aprile e maggio, ecc.

Alla serie dei bilanci idrologici è premezza una carta schematica di assieme del Compartimento (fig. 5), nella quale è indicata l'ubicazione delle stazioni di misura delle portate per le quali vengono pubblicati, in questo fascicolo, i bilanci idrologici. Accanto all'indicazione delle stazioni per le quali viene pubblicato il bilancio idrologico, viene riportato sulla carta entro un cerchietto, il numero d'ordine del bilancio stesso del fascicolo.

TERMINOLOGIA

1. PORTATA (in mc/sec.) in una sezione ed in un dato istante: volume d'acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.

2. PORTATA UNITARIA (o CONTRIBUTO in l/sec. kmq.) relativa ad una determinata sezione e ad un dato istante: quoziente della portata in quell'istante per l'area del bacino di dominio sotteso dalla sezione.

3. PORTATA MEDIA in una sezione e per un dato intervallo: quoziente del deflusso relativo all'intervallo per la durata di questo.

4. MODULO in una sezione: portata media di un gran numero di anni.

5. PORTATA GIORNALIERA in una sezione e per un giorno determinato: portata media nella sezione per quel giorno.

6. FREQUENZA DI UNA DETERMINATA PORTATA Q in una sezione e

relativa ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato, in cui nella sezione si verifica la portata Q .

7. DURATA DI UNA DETERMINATA PORTATA Q in una sezione e relativa da un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato in cui nella sezione si verifica una portata non inferiore a Q .

8. PORTATA SEMIPERMANENTE in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).

9. PORTATA SEMIANNUALE DI UN ANNO DETERMINATO: la portata semipermanente di quell'anno.

10. DEFLUSSO: (in mc.) in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo: volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.

11. ALTEZZA DI DEFLUSSO (in mm.) di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

12. DEFLUSSO GIORNALIERO (in mc.) in una determinata sezione e in un dato giorno: volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.

13. DEFLUSSO UNITARIO (in mc. per kmq.): quoziente del deflusso per l'area del bacino idrografico.

14. COEFFICIENTE DI DEFLUSSO di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di deflusso per l'altezza di afflusso relativi all'intervallo.




FIG. 5

II. - GIAF ALLA CONFLUENZA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 9,6 (parte permeabile 100%); altitudine massima: m. 2453; distanza dalla confluenza col Tagliamento km. 0,1; inizio delle misure: anno 1943.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. d.); quota dello zero: m. 930 s. m.; inizio delle osservazioni: 1943; massima piena: m. 0,80 (23-V-1947); massima magra: m. 0,27 (7-I-1945).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,45	0,44	0,44	1,15	1,60	1,32	1,04	0,71	0,57	0,69	0,51	1,66
2	0,45	0,44	0,44	1,15	1,60	1,32	1,04	0,71	0,57	0,69	0,51	1,33
3	0,45	0,44	0,44	1,05	1,56	1,24	1,04	0,71	0,57	0,69	0,51	0,90
4	0,45	0,44	0,44	1,05	1,56	1,24	1,04	0,71	0,57	0,69	0,51	0,72
5	0,45	0,44	0,44	1,15	1,52	1,28	1,21	0,71	0,57	0,69	0,44	0,52
6	0,45	0,44	0,45	1,05	1,48	1,28	1,10	0,71	0,57	0,59	0,44	0,52
7	0,45	0,44	0,45	1,05	1,44	1,28	0,99	0,81	0,47	0,59	0,44	0,43
8	0,44	0,44	0,48	1,05	1,40	1,24	0,99	0,69	0,47	0,59	0,44	0,43
9	0,44	0,44	0,48	1,15	1,40	1,24	1,21	0,69	0,47	0,59	0,44	0,43
10	0,44	0,44	0,48	1,15	1,40	1,20	1,21	0,69	0,47	0,43	0,38	0,37
11	0,44	0,44	0,48	1,15	1,40	1,16	1,09	0,69	0,47	0,43	0,38	0,37
12	0,44	0,44	0,51	1,15	1,40	1,16	0,96	0,69	0,47	0,43	0,38	0,32
13	0,44	0,44	0,51	1,15	1,40	1,08	0,96	0,69	0,47	0,43	0,32	0,32
14	0,44	0,44	0,57	1,20	1,40	1,04	0,96	0,69	0,47	0,43	0,32	0,32
15	0,44	0,44	0,57	1,25	1,40	1,04	0,96	0,69	0,47	0,43	0,32	0,32
16	0,44	0,44	0,57	1,25	1,36	1,04	0,96	0,69	0,47	0,43	0,32	0,32
17	0,44	0,44	0,57	1,30	1,36	1,04	0,96	0,59	0,47	0,43	0,32	0,28
18	0,44	0,44	0,57	1,32	1,36	1,04	0,96	0,59	0,47	0,43	0,32	0,28
19	0,45	0,44	0,57	1,36	1,36	1,04	0,96	0,59	0,47	0,43	0,32	0,28
20	0,48	0,44	0,57	1,44	1,36	1,04	1,15	0,59	0,47	0,43	0,32	0,28
21	0,48	0,44	0,67	1,44	1,40	1,04	1,26	0,59	0,47	0,43	0,32	0,28
22	0,48	0,44	0,82	1,44	1,44	1,04	1,03	0,69	0,47	0,43	0,32	0,28
23	0,48	0,44	1,15	1,48	2,84	1,44	0,90	0,69	0,47	0,43	0,32	0,32
24	0,45	0,44	1,15	1,48	1,80	1,24	0,90	0,69	0,56	0,43	0,32	0,32
25	0,45	0,44	1,15	1,52	1,52	1,16	0,90	0,69	1,06	0,43	0,29	0,32
26	0,45	0,44	1,15	1,52	1,44	1,08	0,90	0,69	0,97	0,43	0,29	0,32
27	0,45	0,44	1,15	1,60	1,44	1,04	0,71	0,57	0,97	0,43	0,29	0,32
28	0,45	0,44	1,15	1,60	1,44	1,04	0,71	0,57	0,88	0,43	0,29	0,32
29	0,45	1,15	1,60	1,40	1,04	0,71	0,57	0,88	0,51	1,33	0,32	0,32
30	0,45	1,15	1,64	1,40	1,04	0,71	0,57	0,78	0,51	1,66	0,32	0,32
31	0,45	1,15	1,36	1,36	0,71	0,57	0,57	0,57	0,51	0,32	0,32	0,32
TOTALI	13,96	12,32	21,87	38,89	46,24	34,36	30,23	20,41	17,51	15,51	13,51	19,84

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1947

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	2,84	0,48	0,44	1,15	1,64	2,84	1,44	1,26	0,81	1,06	0,69	1,66
mc/sec.	296	50,0	45,8	120	171	296	150	131	84,5	110	72,0	173
l/sec. kmq.												
Q. minima:	0,28	0,44	0,44	0,44	1,05	1,36	1,04	0,71	0,57	0,47	0,43	0,28
mc/sec.	29,2	45,8	45,8	45,8	109	142	108	74,0	59,5	49,0	44,8	29,2
l/sec. kmq.												
Q. media:	0,76	0,45	0,44	0,71	1,30	1,49	1,15	0,98	0,66	0,58	0,50	0,45
mc/sec.	79,0	46,9	45,8	74,0	135	155	130	102	68,5	60,5	52,0	46,9
l/sec. kmq.												
Deflusso:	24,1	1,2	1,1	1,9	3,4	4,0	3,0	2,6	1,8	1,5	1,3	1,2
10 ⁶ mc.	2510	125	115	198	353	417	313	270	188	156	135	125
mm.												
Afflusso:	14,2	8,1	2,1	2,3	0,6	1,8	1,3	1,4	0,9	1,1	0,3	1,0
10 ⁶ mc.	1477	15	222	236	59	192	133	148	89	118	30	102
mm.												
Perdite app.:	-1033	-110	107	38	-294	-225	-180	-122	-99	-38	-105	-23
(mm.)												
Coefficiente di deflusso	1,70	8,33	0,52	0,85	5,98	2,17	2,35	1,82	2,11	1,32	4,50	1,23

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE	Pre-	Durata	PORTATE	Pre-	Durata
da	quenza	(giorni)	da	quenza	(giorni)
mc/sec.	mc/sec.		mc/sec.	mc/sec.	
2,84	2,81	1	1,10	1,01	28
2,80	1,81	0	1,00	0,91	12
1,80	1,71	1	0,90	0,81	8
1,70	1,61	3	0,80	0,71	14
1,60	1,51	11	0,70	0,61	19
1,50	1,41	12	0,60	0,51	40
1,40	1,31	23	0,50	0,41	118
1,30	1,21	14	0,40	0,31	31
1,20	1,11	24	0,30	0,28	9

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.
0,25	0,35	0,45	1,20
0,30	0,50	0,50	1,45
0,35	0,73	0,55	1,75
0,40	0,95	0,60	2,00

PORTATA

1947

mc/sec. l/sec. kmq.

di giorni 91	1,09	135
di giorni 182	0,57	59,4
di giorni 274	0,45	46,8

Durata della portata media annua nel 1947 giorni 149

Periodo di osservazione	Inverno	Primavera	Estate	Autunno
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
Anno 1947	299	365	487	968
	370	771	281	406

XVII. - MAE A MUDA MAE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 231 (parte permeabile 78,5%); altitudine media: m. 1493 (max. m. 3218); distanza dalla confl. col. Piave km. 0,5; inizio delle misure: novembre 1941.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore; a.p. d.); quota dello zero: m. 430 s. m.; inizio delle osservazioni: 1941; massima piena: m. 5,70 (29-XI-1947); massima magra: m. 0,07 (17-XII-1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	2,35	1,50	3,2	11,9	20,7	17,7	10,2	6,4	3,1	4,4	5,3	13,9
2	2,26	1,50	3,0	10,9	20,5	17,7	9,3	5,7	3,3	3,8	3,4	32,7
3	2,26	1,50	2,85	9,4	20,3	17,5	8,7	5,3	3,6	3,5	2,92	16,4
4	2,20	1,30	2,78	9,5	20,1	17,0	8,0	5,2	3,8	3,2	3,2	11,9
5	2,20	1,30	3,1	10,7	22,2	24,3	8,4	5,2	4,2	3,0	3,0	9,3
6	2,20	1,50	4,6	9,1	20,3	24,8	7,8	5,1	4,1	2,85	2,77	7,0
7	2,20	1,45	4,7	9,1	16,8	26,4	7,0	6,0	3,9	2,85	2,70	5,8
8	2,14	1,45	4,8	11,3	15,8	17,3	7,0	5,7	3,9	2,77	2,70	5,1
9	2,14	1,45	5,3	11,8	15,9	15,0	18,2	4,8	4,1	2,70	2,70	5,1
10	2,14	1,45	4,6	11,4	16,2	13,9	16,8	4,6	4,2	2,70	2,77	5,1
11	2,14	1,45	4,3	9,2	16,1	13,0	11,9	4,8	4,2	2,77	2,77	4,6
12	2,07	1,45	3,9	8,4	15,2	12,1	9,8	4,7	4,1	2,85	2,77	4,2
13	2,07	1,45	4,5	8,5	15,7	12,1	8,7	3,8	4,2	2,92	2,77	4,1
14	2,07	1,45	6,4	9,2	15,3	11,6	7,8	3,6	4,2	2,92	2,70	3,7
15	2,07	1,39	6,4	10,9	14,2	12,3	7,3	3,4	4,1	2,85	2,70	3,4
16	2,00	1,32	5,9	12,0	13,8	13,0	7,0	3,3	4,1	2,85	2,70	3,3
17	2,00	1,25	4,8	24,4	13,4	11,6	6,6	3,3	4,3	2,77	2,92	3,2
18	2,00	1,25	4,8	23,7	13,2	11,0	9,3	3,2	4,3	2,77	2,85	2,2
19	2,00	1,25	5,2	22,1	12,9	10,7	13,7	3,4	4,3	2,85	2,70	3,0
20	1,88	1,18	6,7	21,5	12,8	11,0	12,8	3,3	4,3	2,77	2,70	3,3
21	1,88	1,04	7,8	23,6	12,9	10,7	24,1	3,3	4,3	2,77	2,70	3,3
22	1,88	1,04	7,4	23,7	12,5	13,2	16,0	3,3	4,6	2,77	2,70	3,4
23	1,88	2,45	11,2	23,1	56,5	33,2	12,3	3,2	4,4	2,77	2,65	3,4
24	1,75	3,2	11,3	22,3	28,8	18,2	11,0	3,2	8,9	2,77	2,65	3,3
25	1,75	4,7	15,3	24,2	25,9	14,2	9,6	3,2	32,5	2,77	2,60	3,2
26	1,75	6,0	14,8	24,9	25,2	12,8	8,9	3,1	32,7	2,77	2,60	3,2
27	1,75	9,9	12,4	24,7	23,7	11,9	8,0	3,1	24,6	2,77	2,55	3,1
28	1,60	3,3	10,8	23,9	23,4	20,9	7,5	3,1	11,4	2,70	2,4	3,0
29	1,60		9,8	22,7	21,8	17,5	7,0	3,1	7,3	2,70	2,8	3,2
30	1,60		17,2	22,4	20,0	11,9	6,6	3,1	5,3	3,0	26,6	3,7
31	1,60		13,6		19,1		6,4	3,1		3,3		3,2
TOTALI	61,43	53,87	223,63	490,5	620,9	474,5	323,7	125,2	216,3	91,26	164,9	184,2

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1947													
	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	56,5	2,35	6,0	17,2	24,9	56,5	33,2	24,1	6,0	32,7	4,4	52,5	32,7
l/sec. kmq. .	245	10,2	26,0	74,5	108	245	144	104	26,0	142	19,0	227	142
Q. minima:													
mc/sec. . . .	1,04	1,60	1,04	2,78	8,4	12,5	10,7	6,4	3,1	3,1	2,70	2,55	3,0
l/sec. kmq. .	4,5	6,9	4,5	12,0	36,4	54,0	46,3	27,7	13,4	13,4	11,7	11,0	13,0
Q. media:													
mc/sec. . . .	8,3	1,98	1,92	7,2	16,4	20,0	15,8	10,4	4,0	7,2	2,94	5,5	5,9
l/sec. kmq. .	35,9	8,6	8,3	31,2	71,0	86,5	68,5	45,0	17,3	31,2	12,7	23,8	25,5
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	261,8	5,3	4,7	19,3	42,4	53,6	41,1	28,0	10,7	18,7	7,9	14,2	15,9
mm.	1133	23	20	84	184	232	178	121	46	81	34	61	69
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	340,3	3,5	44,1	57,8	13,6	30,7	34,0	30,7	23,8	34,2	6,7	37,4	23,8
mm.	1473	15	191	250	59	133	147	133	103	148	29	162	103
Perdite app.:													
(mm.)	340	8	171	166	125	99	31	12	57	67	5	101	34
Coefficiente di deflusso . . .	0,77	1,53	0,10	0,34	3,12	1,74	1,89	0,91	0,45	0,55	1,27	0,38	0,67

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
—	56,5	1	1	19,0	18,1	2	45	6,0	5,6	7	158
56,0	53,5	0	1	18,0	17,1	6	51	5,5	5,1	11	169
53,0	52,5	1	2	17,0	16,1	6	57	5,0	4,6	13	182
52,0	54,1	0	2	16,0	15,1	7	64	4,5	4,1	21	209
34,0	33,1	1	3	15,0	14,1	4	68	4,0	3,6	11	214
33,0	32,1	4	7	14,0	13,1	8	76	3,5	3,1	42	256
32,0	29,1	0	7	13,0	12,1	11	87	3,0	2,81	19	275
29,0	28,1	1	8	12,0	11,1	14	101	2,80	2,61	33	308
28,0	27,1	0	8	11,0	10,1	10	111	2,60	2,41	4	312
27,0	26,1	2	10	10,0	9,6	9	114	2,40	2,21	3	315
26,0	25,1	2	12	9,5	9,1	9	123	2,20	2,01	12	327
25,0	24,1	8	20	9,0	8,6	4	127	2,00	1,81	8	335
24,0	23,1	7	27	8,5	8,1	4	131	1,80	1,61	4	339
23,0	22,1	6	33	8,0	7,6	5	136	1,60	1,41	18	357
22,0	21,1	2	35	7,5	7,1	4	140	1,40	1,21	5	362
21,0	20,1	6	41	7,0	6,6	8	148	1,20	1,04	3	365
20,0	19,1	2	43	6,5	6,1	3	151				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
dal 1-I al 16-IV		dal 22-V al 31-XII	
0,60	1,00	0,30	2,60
0,70	1,50	0,40	3,4
0,80	2,20	0,50	4,6
0,90	2,85	0,60	6,0
1,00	3,5	0,70	8,2
1,20	5,0	0,80	10,5
1,40	6,5	0,90	12,8
1,60	8,3	1,00	15,0
1,80	10,3	1,20	19,6
		1,40	24,1
		1,60	28,6
		1,80	33,2
dal 17-IV al 21-V			
1,30	12,6		
1,40	13,8		
1,50	15,1		
1,60	16,4		
1,70	17,7		
1,80	19,2		

PORTATA		1947	
		mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91		11,7	50,6
di giorni 182		4,6	19,9
di giorni 274		2,81	12,2
Durata della portata media annua nel 1947 giorni 129			

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
Anno 1947	252	75	442	500	383	345	339	176

XXII. - PIAVE A SEGUSINO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 3333 (parte permeabile 7,6 %); aree glaciali: kmq. 6,22; altitudine media: m. 1343; (max: m. 3342); distanza dalla foce: km. 95; inizio delle misure: novembre 1913.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore; sp. s.); quota dello zero: m. 200 s. m.; inizio delle osservazioni: novembre 1925; massima piena: m. 4,52 (17-XI-1940); massima magra: m. 0,05 (27-II-1933).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	24,5	20,7	61,0	250	223	86,0	144	59,5	59,5	59,5	37,4	113
2	24,0	20,5	59,0	159	235	82,5	140	60,0	58,0	48,0	36,4	379
3	23,9	20,5	57,0	121	261	91,5	111	60,0	54,0	44,8	32,8	229
4	23,6	22,3	56,0	192	245	183	107	63,5	54,0	43,6	34,7	143
5	23,3	29,0	58,0	237	262	192	77,5	66,0	50,0	40,8	32,5	161
6	23,8	23,3	73,0	175	282	228	79,0	74,0	49,3	39,2	31,8	108
7	22,5	21,7	78,0	136	232	297	67,5	93,5	50,5	39,2	30,7	86,0
8	22,2	21,9	75,0	125	199	218	62,0	92,0	49,7	38,4	30,7	76,0
9	21,5	53,0	81,0	118	195	137	82,0	75,5	51,0	38,4	33,9	67,0
10	21,3	49,3	75,0	110	216	119	179	79,5	52,0	37,0	30,8	62,0
11	21,3	53,0	69,0	97,0	236	108	130	76,5	50,0	36,3	29,1	58,0
12	21,3	47,1	65,0	86,0	227	105	115	73,0	48,0	35,6	28,4	55,5
13	21,5	46,0	65,0	75,0	222	100	105	65,5	47,0	35,6	27,7	53,0
14	21,5	45,9	68,5	74,0	216	109	111	61,0	46,0	35,6	27,7	52,0
15	21,5	46,2	81,0	77,5	218	112	97,5	64,0	41,6	35,6	27,7	52,0
16	21,3	46,2	76,5	136	210	151	81,0	63,5	41,6	35,0	27,2	48,7
17	21,5	46,2	69,0	216	210	123	59,0	63,0	40,8	35,0	27,7	47,5
18	21,3	46,5	67,5	236	205	108	70,0	62,5	42,6	35,0	27,7	46,5
19	21,3	46,8	67,0	240	197	95,5	141	61,0	44,8	33,9	27,2	44,6
20	21,3	46,8	81,0	203	173	75,5	207	58,5	46,0	33,4	27,2	44,6
21	21,3	46,8	76,0	216	164	64,0	332	62,0	44,8	32,6	27,2	43,8
22	21,3	47,1	75,0	245	329	88,0	211	107	42,6	32,5	26,7	43,0
23	21,1	51,5	84,5	236	532	320	142	68,0	44,8	32,4	26,3	43,8
24	21,1	57,0	117	228	373	249	124	59,0	43,6	31,6	26,3	42,9
25	21,1	175	226	198	244	161	107	64,5	136	32,1	26,3	42,1
26	21,1	205	595	215	165	124	107	56,5	227	32,1	26,3	41,4
27	20,9	82,0	391	248	144	109	126	62,5	356	31,2	26,3	41,4
28	20,5	65,0	233	277	129	115	101	59,0	132	30,5	27,2	40,7
29	20,5		152	323	121	190	64,5	59,0	73,0	30,5	30,7	40,7
30	20,5		433	298	109	152	56,5	63,0	57,0	31,5	31,3	46,2
31	20,7		441		97,0		54,5	67,0		32,0		42,8
TOTALI	673,5	1481,3	4206,0	5547,5	6880,0	4353,0	3591,0	2099,5	2122,4	1119,9	1441,9	2386,2

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
595	591	1	1	200	191	6	62
590	541	0	1	190	181	2	64
540	531	1	2	180	171	4	68
530	451	0	2	170	161	4	72
450	441	1	3	160	151	4	76
440	431	1	4	150	141	5	81
430	401	0	4	140	131	5	86
400	391	1	5	130	121	10	96
390	381	0	5	120	111	9	105
380	371	1	6	110	101	14	119
370	361	1	7	100	90,5	8	127
360	351	1	8	90,0	80,5	12	139
350	341	0	8	80,0	70,5	20	159
340	331	1	9	70,0	60,5	31	190
330	321	2	11	60,0	50,5	33	223
320	311	2	13	50,0	40,1	48	271
310	301	1	14	40,0	38,1	5	276
300	291	1	16	38,0	36,1	4	280
290	281	2	18	36,0	34,1	8	288
280	271	1	19	34,0	32,1	10	298
270	261	2	21	32,0	30,1	10	308
260	251	0	21	30,0	28,1	3	311
250	241	6	27	28,0	26,1	16	327
240	231	8	35	26,0	24,1	1	328
230	221	8	43	24,0	22,1	9	337
220	211	7	50	22,0	20,5	28	365
210	201	6	56				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,90	22,4	1,50	61,5
1,00	24,4	1,60	80,0
1,10	27,8	1,70	104
1,20	33,4	1,80	136
1,30	38,4	1,90	177
1,40	48,0	2,00	219

PORTATA

	1947		1928-1946	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	125	1	114	1
di giorni 182	62,5	1	62,0	1
di giorni 274	38,4	1	39,4	1
Durata della portata media annua nel 1947 giorni 120				
Durata della portata media annua nel periodo 1928-1946 giorni 124				

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1947

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	595	24,5	20,5	59,5	323	532	320	332	107	356	50,5	307	370
Q. minima:													
mc/sec. . . .	20,5	20,5	20,5	56,0	74,0	97,0	64,0	54,5	56,5	40,0	30,5	26,3	40,7
Q. media:													
mc/sec. . . .	98,5	21,7	53,0	136	185	222	145	116	67,5	70,5	36,1	48,1	77,0
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	3102,0	58,2	128,0	363,4	479,3	594,4	376,1	310,2	181,4	183,4	96,8	124,6	206,2
Afflusso:													
mm.	1423	14	199	228	57	129	142	156	114	122	14	142	100

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1928-1946

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	1200	299	304	301	724	635	665	419	301	514	1200	1025	382
Q. minima:													
mc/sec. . . .	17,9	19,6	17,9	19,0	18,5	22,9	34,2	39,6	42,2	26,5	22,2	23,6	20,9
Q. media:													
mc/sec. . . .	90,0	51,0	43,3	68,5	95,5	151	149	99,5	79,5	76,0	92,0	113	64,5
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	2845,6	135,6	104,8	182,5	247,6	444,4	385,2	265,5	211,9	197,0	245,4	292,9	171,8
Afflusso:													
mm.	1319	47	49	88	106	161	138	133	121	122	148	131	75

Non sono calcolati i contributi unitari, e non viene fatto il bilancio idrologico perchè alla portata del Piave a Segusino manca quella derivata a Soerverzene, in misura variabile, per uso idroelettrico. (Vedi Annali 1941).

XXVIII. - ADIGE A PONTE D'ADIGE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 2642 (parte permeabile 22%) area glaciali: kmq. 109,4; altitudine media: m. 1920; (max. m. 3899); distanza dalla foce km. 308; inizio delle misure: agosto 1925.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore; sp. d.) quota dello zero: m. 238,90 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1880; massima piena: m. 5,03 (-XI-1926); massima magra: m. 1,10 (5-V-1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	19,1	13,9	19,1	43,5	66,5	128	115	104	47,1	46,2	32,7	32,0
2	19,1	13,9	17,9	38,6	77,5	126	149	99,0	46,2	43,5	30,7	35,5
3	19,1	14,5	17,7	33,4	83,5	132	147	100	46,2	41,8	30,0	32,7
4	18,1	15,7	18,4	33,4	83,5	134	153	100	42,7	41,0	30,0	32,0
5	17,7	16,3	19,8	34,8	107	134	150	123	41,0	39,4	29,4	30,0
6	21,9	17,7	20,5	30,0	96,0	118	140	117	40,2	37,0	30,0	28,7
7	22,6	17,7	22,6	28,7	77,5	114	140	100	39,4	37,0	28,0	27,3
8	24,6	17,7	24,0	33,4	77,5	87,0	152	90,0	36,3	36,3	28,0	27,3
9	19,1	17,7	21,9	41,0	84,5	78,5	231	83,5	35,5	27,3	26,6	24,1
10	19,8	18,4	19,8	37,8	94,5	72,5	221	84,5	37,0	34,8	27,3	26,9
11	18,1	17,7	19,1	33,4	91,0	65,0	163	99,0	41,0	35,5	28,0	24,8
12	18,1	17,7	19,1	32,7	86,0	66,5	143	87,0	44,4	34,1	27,3	24,1
13	19,1	17,0	21,2	33,4	101	76,0	130	80,0	46,2	34,1	27,3	25,5
14	19,1	17,0	21,9	34,1	122	86,0	119	78,5	47,1	34,1	28,0	25,5
15	19,8	16,3	23,3	37,0	97,5	92,0	118	83,5	45,3	34,1	27,3	24,1
16	19,8	16,3	21,9	41,0	83,5	107	114	80,0	44,4	32,7	26,6	24,1
17	19,8	15,7	20,5	47,1	74,0	86,0	116	83,5	43,5	32,0	26,6	24,1
18	19,1	15,7	21,2	51,5	78,5	83,5	143	77,5	44,4	30,7	25,9	22,7
19	18,1	16,3	21,2	48,9	82,0	82,5	134	74,0	44,4	29,4	26,6	21,5
20	18,1	16,3	23,3	43,3	76,0	110	107	77,5	46,2	29,4	27,3	21,5
21	16,3	15,7	21,9	43,3	80,0	97,5	173	77,5	42,7	29,4	27,3	21,5
22	15,7	15,7	23,3	42,7	91,0	126	142	94,5	43,5	29,4	26,6	22,7
23	15,1	16,3	27,3	45,3	107	146	134	83,5	36,3	29,4	25,3	24,8
24	17,0	16,3	29,4	41,8	97,5	106	132	74,0	37,0	28,7	25,9	24,8
25	15,1	18,4	31,3	44,4	92,0	104	122	69,0	61,0	28,7	24,6	24,1
26	16,3	20,5	30,7	53,5	101	108	118	67,5	69,0	30,7	24,6	24,1
27	15,7	19,8	33,4	66,5	110	106	120	62,0	109	30,7	23,3	22,7
28	15,7	19,1	28,7	80,0	117	104	119	56,5	66,5	30,7	24,6	22,7
29	15,7		26,6	92,0	123	115	113	55,5	54,5	30,7	26,3	23,4
30	15,7		63,0	76,0	120	123	109	52,5	50,0	30,0	40,2	24,8
31	14,5		53,5		123		112	48,0		30,0		22,0
TOTALE	563,0	471,3	782,6	1345,5	2901,0	3115,0	4339,0	2562,0	1428,0	1047,0	843,0	794,5

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE	Fre-	Durata	PORTATE	Fre-	Durata
da	quenza	(giorni)	da	quenza	(giorni)
mc/sec.	mc/sec.		mc/sec.	mc/sec.	
—	231	1	48,0	46,1	9
230	221	1	46,0	44,1	9
220	181	0	44,0	42,1	7
180	171	1	42,0	40,1	9
170	161	2	40,0	38,1	3
160	151	2	38,0	36,1	10
150	141	7	36,0	34,1	11
140	131	8	34,0	32,1	10
130	121	10	32,0	30,1	11
120	111	16	30,0	28,1	19
110	101	15	28,0	26,1	21
100	95,5	9	26,0	24,1	19
95,0	90,5	7	24,0	22,1	12
90,0	85,5	6	22,0	20,1	15
85,0	80,5	12	20,0	18,1	18
80,0	75,5	16	18,0	16,1	8
75,0	70,5	4	16,0	14,1	2
70,0	65,5	7	14,0	12,1	2
65,0	60,5	4			
60,0	55,5	2			
55,0	50,5	5			
50,0	48,1	2			

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome-	Portata	Altezza idrome-	Portata
trica	mc/sec.	trica	mc/sec.
m.		m.	
1,30	13,4	1,65	37,0
1,35	16,3	1,70	41,0
1,40	19,8	1,80	49,8
1,45	23,3	1,90	60,0
1,50	26,6	2,00	71,5
1,55	30,0	2,10	83,5
1,60	33,4	2,20	96,0

PORTATA	1947	1926-1943
	mc/sec.	l/sec.
	kmq.	kmq.
di giorni 91	88,5	33,5
di giorni 182	36,4	13,8
di giorni 274	24,1	9,1
Durata della portata media annua nel 1947	giorni 130	
Durata della portata media annua nel periodo 1926-1943	giorni 137	

Periodo di osservazione	Inverno	Primavera	Estate	Autunno
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1947	95	57	227	164
1926-1943	82	80	183	115
Differenza	13	- 23	44	49

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1947

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	231	24,6	20,5	63,0	91,0	123	146	231	123	109	46,2	35,5
l/sec. kmq.	87,5	9,3	7,8	23,8	34,4	46,6	55,0	87,5	46,6	41,3	17,5	13,4
Q. minima: mc/sec.	13,9	14,5	13,9	17,0	28,7	66,5	65,0	109	48,0	35,5	28,7	23,3
l/sec. kmq.	5,3	5,5	5,3	6,4	10,9	25,2	24,6	41,3	18,2	13,4	10,9	8,8
Q. media: mc/sec.	55,5	18,2	16,8	25,2	44,9	93,5	104	140	82,5	47,6	33,8	28,1
l/sec. kmq.	21,0	6,9	6,4	9,5	17,0	35,4	39,4	53,0	31,2	18,0	12,8	10,6
Deflusso: 10 ⁶ mc.	1744,6	48,6	40,7	67,7	116,3	250,6	269,1	374,9	221,4	123,4	90,5	68,6
mm.	660	18	15	26	43	95	102	142	84	47	34	26
Afflusso: 10 ⁶ mc.	2140,0	42,3	171,7	343,5	84,5	171,6	256,3	364,6	129,5	169,1	21,1	256,3
mm.	810	16	65	130	32	65	97	138	49	64	8	97
Perdite app. (mm.)	150	- 2	50	104	- 11	- 30	- 5	- 4	- 35	17	- 26	69
Coefficiente di deflusso	0,81	1,13	0,93	0,20	1,34	1,46	1,05	1,03	1,71	0,73	0,29	0,33

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-1943

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. Massima: mc/sec.	470	48,0	36,5	41,2	120	247	383	350	409	387	470	456
l/sec. kmq.	178	18,2	13,8	15,6	45,4	93,5	145	132	155	146	178	173
Q. minima: mc/sec.	7,8	12,2	13,5	14,3	8,8	7,8	17,7	46,2	44,1	35,2	28,8	23,8
l/sec. kmq.	3,0	4,6	5,1	5,4	3,3	3,0	6,7	17,5	16,7	13,3	10,9	9,0
Q. media: mc/sec.	62,0	24,7	21,9	22,7	29,4	62,0	135	127	95,5	73,5	63,0	58,0
l/sec. kmq.	23,5	9,3	8,3	8,6	11,1	23,5	51,0	48,1	36,1	27,8	23,8	22,0
Deflusso: 10 ⁶ mc.	1962,1	66,1	53,8	60,8	76,2	166,6	330,4	340,6	256,2	185,8	169,2	145,6
mm.	743	25	20	23	29	63	133	129	97	70	64	55
Afflusso: 10 ⁶ mc.	2018,5	66,1	68,7	105,7	221,9	208,7	245,7	235,1	200,8	203,4	224,6	81,9
mm.	764	25	26	40	39	84	79	89	76	77	85	31
Perdite app. (mm.)	21	0	6	17	30	21	34	36	8	6	13	30
Coefficiente di deflusso	0,97	1,00	0,77	0,58	0,49	0,75	1,68	1,39	1,09	0,92	0,83	0,65

XXIX. - ISARCO A PRA DI SOPRA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 652; (parte permeabile 50 %); area glaciali: kmq. 23,13; altitudine media: m. 1820; (max.: m. 3510); distanza dalla confluenza coll'Adige: km. 53; inizio delle misure: dicembre 1940.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore; sp. a.); quota dello zero: m. 750 s. m.; inizio delle osservazioni: aprile 1941; massima piena: m. 2,04 (22-VI-1946); massima magra: m. 0,48 (30-I-1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Giorno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	6,4	4,8	5,7	9,6	35,8	46,8	30,5	27,9	16,7	10,7	5,9	7,9
2	6,2	4,6	5,7	9,6	40,6	46,8	31,2	27,9	16,2	10,3	6,2	6,4
3	6,2	4,8	6,2	10,0	44,3	45,2	31,2	27,9	15,7	11,1	6,2	6,4
4	5,9	4,8	6,2	9,6	46,8	43,5	31,8	26,7	15,2	10,7	6,2	6,4
5	5,7	4,8	5,9	8,8	48,7	40,6	31,2	27,3	12,8	10,3	5,7	6,4
6	5,0	4,8	5,7	8,3	50,5	37,9	31,2	28,5	12,8	10,0	5,7	5,9
7	5,0	4,8	5,7	7,9	48,7	35,8	31,2	26,2	12,8	11,8	6,2	5,9
8	5,0	4,8	5,7	8,8	44,3	33,8	31,8	24,4	11,9	11,5	6,2	5,4
9	5,2	4,8	5,7	9,6	42,0	31,2	31,2	23,2	11,9	9,2	5,7	5,7
10	5,2	4,8	5,7	10,0	39,9	30,5	42,0	23,2	11,9	8,3	5,7	5,2
11	5,0	4,8	5,7	10,0	37,9	29,8	35,8	22,6	12,4	8,2	5,9	5,2
12	5,2	4,8	5,7	11,1	37,2	29,8	33,1	21,5	12,8	7,6	5,7	5,0
13	5,2	5,0	5,7	11,9	37,2	31,2	31,2	20,9	13,3	7,6	5,9	5,0
14	5,4	5,0	5,7	13,3	36,5	32,5	30,5	20,9	13,7	7,3	5,9	5,2
15	5,4	5,2	5,7	13,7	35,1	33,8	29,1	21,5	14,7	7,6	5,9	5,2
16	5,7	5,2	5,9	14,7	34,4	35,1	29,1	20,9	13,3	7,9	5,4	5,2
17	5,7	5,6	5,9	15,7	33,8	37,2	30,5	21,5	12,8	7,3	5,4	5,2
18	6,2	5,4	5,9	17,2	33,8	35,1	29,3	24,4	12,8	7,3	5,7	5,2
19	6,2	5,4	6,2	18,7	32,5	37,2	33,4	23,8	12,8	6,7	5,4	4,5
20	6,2	5,2	6,4	19,3	32,5	37,2	42,0	22,6	13,7	6,7	5,7	4,5
21	6,2	5,0	7,0	20,4	31,8	35,8	48,7	20,9	13,3	6,7	5,7	4,6
22	5,9	5,2	7,3	24,4	31,8	36,5	42,0	23,8	13,2	6,4	5,4	4,6
23	5,7	5,0	7,9	26,2	33,1	36,5	38,6	20,9	12,8	6,4	5,4	4,6
24	5,7	5,0	8,5	26,2	35,8	32,5	37,2	19,3	11,9	6,4	5,2	5,2
25	5,2	5,0	8,8	28,5	39,3	31,2	34,1	18,7	13,7	6,2	5,7	5,4
26	4,8	5,2	8,8	31,2	44,3	31,2	33,8	18,2	13,3	6,2	5,7	5,0
27	4,8	5,0	9,2	33,8	45,9	31,2	33,1	17,2	15,7	6,2	5,4	5,4
28	4,8	4,8	9,2	33,8	45,9	31,2	32,5	16,7	12,8	6,2	4,8	5,2
29	4,6		9,8	33,1	45,9	30,5	31,2	16,2	12,4	6,2	6,7	5,2
30	4,8		10,0	33,8	46,8	32,5	29,1	16,2	11,5	6,4	7,3	5,7
31	4,8				46,8		29,1	16,7		6,4		5,2
TOTALI	169,3	139,6	213,3	529,3	1239,0	1060,1	1067,0	688,6	402,8	247,7	173,9	167,0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1947													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:										a			
mc/sec. . . .	31,5	6,4	5,6	10,0	33,8	50,5	46,8	31,5	28,5	16,7	11,5	7,3	7,0
l/sec. kmq. .	79,0	9,8	8,6	13,3	32,8	77,5	71,5	79,0	43,7	25,6	17,6	11,2	10,7
Q. minima:													
mc/sec. . . .	4,5	4,6	4,6	5,7	7,9	31,8	29,8	29,1	16,2	11,5	6,2	4,8	4,5
l/sec. kmq. .	6,9	7,1	7,1	8,7	12,1	48,8	45,7	44,6	24,8	17,6	9,5	7,4	6,9
Q. media:													
mc/sec. . . .	16,7	5,5	5,8	6,9	17,6	40,9	35,3	34,4	22,2	13,4	8,0	5,8	5,4
l/sec. kmq. .	25,6	8,4	7,7	10,6	27,0	61,5	54,0	52,5	34,0	20,5	12,3	8,9	8,3
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	325,8	14,6	12,1	18,5	45,7	187,8	91,6	92,2	59,5	34,8	21,4	15,0	14,4
mm.	808	22	19	28	71	164	140	142	91	53	33	23	22
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	547,0	11,1	14,8	65,3	26,7	43,7	65,9	109,5	27,4	38,5	—	60,0	43,6
mm.	839	17	24	161	41	67	161	168	42	59	—	92	67
Perdite app.:													
(mm.)	31	5	65	73	30	97	39	26	49	6	33	69	45
Coefficiente di deflusso . .	0,96	1,29	0,23	0,28	1,73	2,45	1,39	0,85	2,17	0,90	—	0,25	0,33

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da m/sec.	a mc/sec.		
51,5	50,1	2	2	22,0	21,1	3	119
50,0	48,1	3	5	21,0	20,1	6	125
48,0	46,1	5	10	20,0	19,1	2	127
46,0	44,1	7	17	19,0	18,1	3	130
44,0	42,1	1	18	18,0	17,1	2	132
42,0	40,1	6	24	17,0	16,1	6	138
40,0	38,1	4	28	16,0	15,1	5	143
38,0	36,1	11	39	15,0	14,1	2	145
36,0	34,1	10	49	14,0	13,1	9	154
34,0	32,1	17	66	13,0	12,1	11	165
32,0	30,1	25	91	12,0	11,1	10	175
30,0	29,1	6	97	11,0	10,1	4	179
29,0	28,1	2	99	10,0	9,1	14	193
28,0	27,1	4	103	9,0	8,1	8	201
27,0	26,1	4	107	8,0	7,1	11	212
26,0	25,1	0	107	7,0	6,1	36	248
25,0	24,1	3	110	6,0	5,1	79	327
24,0	23,1	4	114	5,0	4,5	38	365
23,0	22,1	2	116				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,55	4,3	0,95	18,7
0,60	5,2	1,00	21,5
0,65	6,2	1,05	24,4
0,70	7,9	1,10	27,3
0,75	9,6	1,20	33,8
0,80	11,5	1,30	40,6
0,85	13,7	1,40	48,7
0,90	16,2	1,50	57,5

PORTATA	1947	
	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	31,2	47,9
di giorni 182	9,9	15,1
di giorni 274	5,7	8,7
Durata della portata media annua 1947 giorni 134		

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
Anno 1947	121	74	209	263	311	373	151	109

XXXII. - RIENZA A VANDOIRES

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 1923 (parte permeabile 55%); aree glaciali: kmq. 35,3; altitudine media: m. 1870; (max.: m. 3499); distanza dalla confluenza coll' Isarco km. 17; inizio delle misure: gennaio 1941.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore: sp. s.): quota dello zero: m. 740 s. m.; inizio delle osservazioni: aprile 1941; massima piena: m. 3,47 (28-IX-1942); massima magra: m. 0,75 (24-II-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	13,7	13,7	13,4	29,7	64,8	103	76,5	80,5	34,4	27,2	17,5	19,8
2	13,7	13,1	13,7	29,7	82,0	100	80,5	79,5	32,4	27,2	18,0	19,8
3	13,7	12,8	13,7	29,7	82,0	97,0	80,5	78,5	31,0	27,2	18,4	19,8
4	14,4	12,2	14,1	30,3	82,0	95,0	78,5	81,5	31,0	27,8	18,4	18,9
5	14,4	12,5	14,1	31,0	82,0	90,0	79,5	76,5	28,4	27,8	18,4	18,4
6	13,7	12,8	14,1	31,0	81,5	85,5	81,5	76,5	26,6	27,8	18,4	18,0
7	13,1	13,1	14,4	31,7	80,5	81,5	81,5	73,5	24,9	27,2	18,0	17,1
8	13,1	13,1	14,4	31,7	79,5	76,5	82,0	70,0	23,8	26,0	18,0	16,2
9	13,1	13,1	14,4	31,7	78,5	72,5	83,0	68,0	23,3	24,9	18,0	16,2
10	12,8	13,7	14,8	33,1	77,5	68,0	80,5	64,0	22,8	24,9	18,0	15,5
11	12,2	13,4	14,8	33,1	77,5	68,0	81,5	60,0	22,8	24,9	17,5	15,5
12	12,2	14,1	14,8	34,4	76,5	70,0	80,5	66,5	22,3	24,3	17,5	14,8
13	12,2	13,7	14,8	35,7	76,5	71,5	80,5	63,5	22,3	23,8	17,1	13,4
14	12,2	13,4	15,1	36,4	75,5	73,5	81,5	60,0	22,3	23,8	17,1	14,1
15	12,2	13,4	15,1	37,1	75,5	73,5	81,5	57,0	22,3	23,3	16,6	14,1
16	11,6	13,7	15,1	39,2	75,0	76,5	80,5	55,5	22,3	23,3	16,2	14,1
17	11,6	14,1	15,5	42,0	75,0	76,5	81,5	53,0	24,9	23,3	15,8	14,1
18	11,6	13,7	15,5	45,0	75,0	76,5	85,5	52,5	29,7	22,8	15,8	14,8
19	11,6	13,7	16,2	48,7	75,0	76,5	93,0	51,0	33,1	22,8	15,5	14,1
20	11,0	13,4	18,0	52,3	75,5	76,5	106	49,5	37,8	22,3	15,1	15,5
21	10,7	14,1	19,8	56,0	85,5	85,5	106	45,0	39,9	22,3	15,1	15,5
22	10,7	13,7	23,8	56,0	90,0	85,5	103	43,0	43,5	21,8	14,8	16,2
23	10,7	13,1	26,0	56,0	92,0	106	95,0	46,5	29,7	21,8	14,8	16,2
24	11,6	13,4	27,8	57,0	95,0	103	84,0	42,0	29,7	20,8	14,4	15,8
25	11,9	13,7	27,8	57,0	95,0	100	84,0	39,2	32,4	20,3	14,4	15,5
26	12,5	13,7	29,0	57,5	106	95,0	80,5	39,9	33,8	19,8	14,4	14,8
27	13,4	13,7	27,8	57,5	106	90,0	80,5	37,8	47,3	19,8	14,4	14,8
28	13,4	13,4	28,4	60,0	106	85,5	81,5	37,8	31,0	18,9	14,4	15,5
29	13,4		28,4	60,0	106	68,0	80,5	35,7	31,0	18,9	32,4	15,5
30	13,7		29,0	60,0	106	76,5	80,5	35,7	31,0	18,4	23,3	15,5
31	13,7		29,7		106		80,5	35,1		18,4		15,1
TOTALI	389,8	375,5	593,5	1290,7	2636,0	2494,0	2612,0	1756,7	882,7	723,8	517,7	494,6

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1947

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:												
mc/sec.	106	14,4	14,1	29,7	60,0	106	106	81,5	43,5	27,8	32,4	19,8
l/sec. kmq.	55,0	7,5	7,3	15,4	31,2	55,0	55,0	42,4	22,6	14,5	16,8	10,3
Q. minima:												
mc/sec.	10,7	10,7	12,2	13,4	29,7	60,0	68,0	76,5	35,1	22,3	18,4	13,4
l/sec. kmq.	5,6	5,6	6,3	7,0	15,4	31,2	35,4	39,8	18,3	11,6	9,6	7,0
Q. media:												
mc/sec.	40,5	12,6	13,4	19,1	43,0	85,0	85,0	84,5	56,5	29,4	23,3	17,3
l/sec. kmq.	21,1	6,6	7,0	9,9	22,4	44,2	43,2	43,9	29,4	15,3	12,1	9,0
Deflusso:												
106 mc.	1275,9	33,7	32,4	31,3	111,5	227,8	215,5	225,7	151,8	76,3	62,5	44,7
mm.	663	18	17	27	58	118	112	117	79	40	32	22
Afflusso:												
106 mc.	1663,4	32,7	132,7	215,4	67,3	150,0	200,0	300,0	82,7	82,7	100,0	182,7
mm.	865	17	69	112	35	78	104	156	43	43	52	95
Perdite app.:												
(mm.)	202	1	32	85	23	40	8	39	36	3	20	72
Coefficiente di deflusso	0,77	1,06	0,25	0,24	1,66	1,31	1,08	0,75	1,84	0,93	0,62	0,36

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
106	101	10	10	37,0	36,1	1	141
100	98,5	4	14	36,0	35,1	4	145
98,0	94,5	6	20	35,0	34,1	2	147
94,0	90,5	2	22	34,0	33,1	4	151
90,0	86,5	3	25	33,0	32,1	3	154
86,0	82,5	8	33	32,0	31,1	3	157
82,0	78,5	34	67	31,0	30,1	8	165
78,0	74,5	22	89	30,0	29,1	7	173
74,0	70,5	5	94	29,0	28,1	5	177
70,0	66,5	7	101	28,0	27,1	10	187
66,0	62,5	2	103	27,0	26,1	1	188
62,0	58,5	6	109	26,0	25,1	2	190
58,0	54,5	9	118	25,0	24,1	6	196
54,0	50,5	4	122	24,0	23,1	10	206
50,0	49,1	1	123	23,0	22,1	10	216
49,0	48,1	1	124	22,0	21,1	2	218
48,0	47,1	0	124	21,0	20,1	2	220
47,0	46,1	1	125	20,0	19,1	6	226
46,0	45,1	0	125	19,0	18,1	10	236
45,0	44,1	3	128	18,0	17,1	13	249
44,0	43,1	1	129	17,0	16,1	7	256
43,0	42,1	0	129	16,0	15,1	20	276
42,0	41,1	3	132	15,0	14,1	31	307
41,0	40,1	0	132	14,0	13,1	37	344
40,0	39,1	4	136	13,0	12,1	11	355
39,0	38,1	0	136	12,0	11,1	6	361
38,0	37,1	4	140	11,0	10,7	4	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,80	12,2	1,50	52,5
0,85	13,7	1,60	60,0
0,90	15,5	1,70	68,0
1,00	19,8	1,80	76,5
1,10	24,9	1,90	85,5
1,20	31,0	2,00	95,0
1,30	37,8	2,10	106
1,40	45,0	2,20	117

PORTATA

1947

mc/sec. l/sec. kmq.

di giorni 91	73,0	38,0
di giorni 182	27,5	14,3
di giorni 274	15,1	7,9

Durata della portata media annua nel 1947 giorni 132

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
Anno 1947	111	61	225	203	303	308	190	95

XXXIII. - ADIGE A SERRAVALLE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 10514 (parte permeabile 39%); aree glaciali: kmq. 212,2; altitudine media: m. 1640 (max: m. 3899); distanza dalla foce km. 218; inizio delle misure: gennaio 1944.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore: sp. d.); quota dello zero: m. 150 s. m.; inizio delle osservazioni: aprile 1944; massima piena: m. 4,26 (22-VI-1946); massima magra: m. 0,71 (3-IV-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	69,0	57,5	83,0	58,4	391	426	332	325	180	154	81,0	114
2	66,0	57,5	69,0	332	408	426	337	325	190	140	87,0	138
3	73,0	62,5	69,0	292	443	433	354	310	132	124	81,0	118
4	71,0	60,5	72,0	272	423	428	374	297	147	123	83,0	112
5	68,0	62,5	81,0	320	438	421	371	267	127	115	77,0	125
6	59,0	58,0	93,0	282	448	398	354	242	108	115	79,0	98,0
7	58,5	56,0	104	257	391	413	351	240	99,0	106	77,0	122
8	61,5	57,0	117	275	361	356	340	237	95,0	104	74,0	108
9	61,5	58,0	126	310	388	327	441	232	99,0	99,0	74,0	110
10	67,5	59,0	115	315	406	317	584	235	99,0	99,0	62,0	104
11	65,5	61,5	111	290	413	292	387	245	102	99,0	64,0	91,0
12	67,5	62,5	106	267	391	282	398	225	108	97,0	69,0	93,0
13	64,0	65,5	108	258	411	285	364	237	115	85,0	65,0	91,0
14	70,0	57,0	120	250	436	307	347	220	122	85,0	67,0	93,0
15	67,0	57,0	166	262	416	300	327	245	117	87,0	64,0	88,0
16	64,0	61,0	168	280	381	345	320	247	120	85,0	64,0	86,0
17	72,0	61,0	146	300	358	315	340	247	104	81,0	62,0	88,0
18	64,0	62,0	141	345	350	292	347	235	111	75,0	69,0	84,0
19	64,5	62,0	156	337	376	290	406	217	111	74,0	65,0	76,0
20	60,5	61,0	180	322	364	302	416	220	108	69,0	65,0	76,0
21	63,5	59,0	180	320	366	305	525	217	102	74,0	67,0	74,0
22	61,5	58,0	193	332	408	322	455	267	102	72,0	59,0	67,0
23	60,5	67,0	212	335	480	480	411	267	113	77,0	65,0	74,0
24	60,5	65,0	314	327	460	408	393	237	106	70,0	61,0	77,0
25	57,0	61,0	329	317	416	356	371	225	185	75,0	64,0	72,0
26	56,0	59,0	341	361	428	345	351	210	245	74,0	59,0	72,0
27	58,0	63,0	331	391	443	340	347	207	364	72,0	59,0	74,0
28	60,0	79,0	297	440	446	325	354	192	262	70,0	59,0	74,0
29	63,0		266	490	443	335	356	190	205	69,0	99,0	71,0
30	61,0		418	455	438	347	345	180	177	70,0	160	78,0
31	60,0		423		431		337	180		72,0		76,0
TOTALI	1975	1782	5655	9720	12744	10512	11735	7420	4275	2810	2181	2224

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1947													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	584	73,0	89,0	423	490	480	480	584	325	364	154	160	138
l/sec. kmq. .	55,5	6,9	8,5	40,2	46,6	45,7	45,7	55,5	30,9	34,6	14,6	15,2	13,1
Q. minima:													
mc/sec. . . .	56,0	56,0	56,0	69,0	250	350	282	320	180	95,0	69,0	59,0	67,0
l/sec. kmq. .	5,3	5,3	5,3	6,6	23,8	33,3	26,8	30,4	17,1	9,0	6,6	5,6	6,4
Q. media:													
mc/sec. . . .	202	62,5	63,5	182	324	411	351	379	239	143	90,5	72,5	91,0
l/sec. kmq. .	19,4	6,0	6,0	17,3	30,8	39,1	33,4	36,0	22,7	13,6	8,6	6,9	8,7
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	6362,4	170,6	154,8	488,6	839,8	1101,2	908,6	1013,9	641,1	369,4	242,8	188,4	244,0
mm.	605	16	15	46	80	105	86	96	62	35	23	18	23
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	9515,2	189,3	956,9	1429,9	473,1	946,3	1051,4	1429,9	567,8	757,0	94,6	956,8	662,4
mm.	905	18	91	136	45	90	100	136	54	72	9	91	63
Perdite app.: (mm.)	300	2	76	90	35	15	14	40	8	37	14	73	40
Coefficiente di deflusso . .	0,67	0,89	0,16	0,34	1,78	1,17	0,86	0,71	1,15	0,49	2,56	0,20	0,37

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
584	581	1	1	350	341	11	80	180	171	6	173
180	531	0	1	340	331	12	92	170	161	2	175
530	521	1	2	330	321	10	102	160	151	4	179
520	491	0	2	320	311	7	109	150	141	5	182
490	481	1	3	310	301	5	114	140	131	2	184
480	471	2	5	300	291	7	121	130	121	7	191
470	461	0	5	290	281	5	126	120	111	15	206
460	451	3	8	280	271	3	129	110	101	16	222
450	441	6	14	270	261	7	136	100	95,5	9	231
440	431	6	20	260	251	1	137	95,0	90,5	6	237
430	421	7	27	250	241	8	145	90,0	85,5	6	243
420	411	8	35	240	231	8	153	85,0	80,5	12	255
410	401	5	40	230	221	2	155	80,0	75,5	10	265
400	391	7	47	220	211	4	159	75,0	70,5	20	285
390	381	4	51	210	201	3	162	70,0	65,5	23	308
380	371	4	55	200	191	2	164	65,0	60,5	35	343
370	361	6	61	190	181	3	167	60,0	56,0	22	365
360	351	8	69								

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,85	57,0	1,50	198
0,90	64,0	1,60	225
0,95	72,0	1,70	250
1,00	81,0	1,80	275
1,05	90,0	1,90	300
1,10	102	2,00	325
1,20	124	2,10	348
1,30	148	2,20	374
1,40	172	2,30	398

PORTATA		1947	
		mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91		331	31,5
di giorni 182		141	13,4
di giorni 274		72,6	6,9
Durata della portata media annua nel 1947 giorni 162			

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
Anno 1947	133	51	271	231	290	244	172	76

XXXIV. - ADIGE A BOARA PISANI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: kmq. 11954 (parte permeabile 44 %); aree glaciali: kmq. 212,2; altitudine media: m. 1535 (max. m. 3809); distanza dalla foce km. 51; inizio delle misure: ottobre 1927.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. s.); quota dello zero: m. 8,84 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1853; massima piena: m. 3,99 (2-XI-1928); massima magra: m. - 2,89 (28-IV-1896).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Giorn ^o	Gen.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	97,0	113	118	535	468	450	313	288	150	218	129	182
2	96,0	112	114	463	391	448	313	292	153	212	141	193
3	94,0	110	111	406	376	437	296	282	148	201	151	193
4	94,0	93,0	102	372	454	431	343	266	153	185	145	196
5	94,0	103	101	332	441	413	337	258	153	178	149	186
6	94,0	138	99,0	376	459	398	537	260	150	175	141	183
7	97,0	114	110	346	517	393	331	278	153	168	128	221
8	101	91,0	128	316	447	433	328	277	153	161	128	208
9	120	99,0	141	302	395	373	318	270	150	156	128	163
10	126	106	222	331	396	328	463	243	142	155	126	151
11	129	103	141	344	447	308	659	230	137	156	126	147
12	122	104	138	337	410	296	476	221	134	153	127	137
13	108	95,0	130	305	402	285	387	237	134	151	126	129
14	104	94,0	128	299	402	284	370	222	150	147	126	125
15	105	93,0	141	282	441	285	325	211	153	144	121	122
16	105	92,0	181	277	416	286	308	208	150	142	118	120
17	101	93,0	181	277	390	295	296	203	153	143	123	118
18	98,0	89,0	178	285	373	316	300	206	153	143	123	120
19	96,0	104	181	330	365	282	305	213	143	141	117	118
20	88,0	89,0	167	337	385	277	374	211	147	144	113	120
21	83,0	90,0	175	313	396	271	426	197	147	125	114	120
22	82,0	92,0	183	310	441	286	352	197	143	124	114	118
23	83,0	93,0	189	310	503	309	489	199	147	125	113	118
24	82,0	111	194	305	641	484	406	204	147	124	113	118
25	84,0	114	257	310	570	484	393	226	149	128	116	117
26	92,0	118	274	288	491	351	354	217	170	132	118	117
27	93,0	160	337	310	484	328	331	204	325	138	117	118
28	97,0	128	337	344	503	321	330	199	410	124	120	118
29	109	315	418	476	308	319	195	322	127	122	118	118
30	113	267	585	480	308	313	175	264	125	126	118	118
31	116	413	465	465	465	294	199	199	120	120	117	117
TOTALI	3103	2941	5753	10345	13825	10408	11386	7048	5183	4665	3753	4439

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
659	641	1	1	310	301	13	109
640	581	1	2	300	291	9	118
580	541	3	5	290	281	10	128
540	501	2	7	280	271	7	135
500	491	3	10	270	261	4	139
490	481	3	13	260	251	3	142
480	471	3	16	250	241	1	143
470	461	4	20	240	231	1	144
460	451	2	22	230	221	6	150
450	441	7	29	220	211	6	156
440	431	3	32	210	201	7	163
430	421	2	34	200	191	9	172
420	411	4	38	190	181	9	181
410	401	6	44	180	171	5	186
400	391	7	51	170	161	5	191
390	381	3	54	160	151	17	208
380	371	6	60	150	141	29	237
370	361	2	62	140	131	8	245
360	351	2	64	130	121	32	277
350	341	4	68	120	111	40	317
340	331	10	78	110	101	16	333
330	321	9	87	100	90,5	23	356
320	311	9	96	00,0	82,0	9	381

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
-2,50	520	0,00	404
-2,00	106	0,50	502
-1,50	168	1,00	617
-1,00	232	1,50	760
-0,50	311	2,00	990

PORTATA	1947		1922-1946	
	mc/sec	l/sec. kmq.	mc/sec	l/sec. kmq.
di giorni 91	316	26,4	308	25,8
di giorni 182	178	14,9	204	17,1
di giorni 274	122	10,2	131	11,0
Durata della portata media annua nel 1947 giorni				
				144
Durata della portata media annua nel periodo 1922-1946 giorni				
				133

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1947 . .	154	67	278	218	288	208	177	98
1922-46 .	116	88	230	152	304	252	263	168
Differenza	38	- 21	48	66	- 16	- 44	- 86	- 70

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1947

	Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	659	129	160	413	585	641	484	659	292	410	218	151	221
l/sec. mmq. .	55,0	10,8	13,4	34,5	48,9	53,5	40,5	55,0	24,4	34,3	18,2	12,6	18,5
Q. minima:													
mc/sec. . . .	82,0	82,0	89,0	99,0	277	365	271	294	159	134	120	113	117
l/sec. mmq. .	6,9	6,9	7,4	8,3	23,2	30,5	22,7	24,6	13,3	11,2	10,0	9,5	9,8
Q. media:													
mc/sec. . . .	227	100	105	186	345	446	347	367	227	173	150	125	143
l/sec. mmq. .	19,0	8,4	8,8	15,6	28,9	37,8	29,0	30,7	19,0	14,5	12,5	10,5	12,0
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	7157,3	258,1	354,1	497,1	893,8	1194,5	899,3	983,8	608,8	447,7	403,1	324,3	382,7
mm.	599	22	21	42	76	106	76	81	51	37	34	27	32
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	11105,3	227,1	1219,3	1661,6	349,7	1111,7	1219,3	1554,0	669,3	884,6	227,1	1004,1	777,0
mm.	929	19	102	139	46	93	102	130	56	74	19	84	65
Perdite app.:													
(mm.)	330	3	81	97	30	7	26	49	5	37	15	57	33
Coefficiente di deflusso . .	0,64	1,16	0,21	0,30	1,65	1,08	0,75	0,62	0,91	0,50	1,79	0,32	0,49

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1923-1946

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . .	1871	391	472	328	826	1871	1250	1063	980	1523	1342	1865	360
l/sec. kmq. .	157	32,7	39,5	27,4	69,0	157	105	89,0	76,0	127	112	156	46,8
Q. minima:													
mc/sec. . .	58,0	62,0	61,0	61,5	69,0	67,0	153	152	137	127	94,0	69,0	58,0
l/sec. kmq. .	4,9	5,2	5,1	5,1	5,8	5,6	12,8	12,7	11,5	10,6	7,9	5,8	4,9
Q. media:													
mc/sec. . .	250	127	114	132	197	357	475	371	294	263	243	263	167
l/sec. kmq. .	20,9	10,6	9,5	11,0	16,5	29,9	39,7	31,0	24,6	22,0	20,3	22,0	14,0
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . .	7891,9	338,2	275,8	352,6	509,8	954,2	1229,4	991,6	785,2	679,1	650,2	680,2	445,6
mm. . .	660	28	23	29	43	80	109	83	66	57	54	57	37
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . .	10914,0	394,5	430,4	645,5	848,7	1255,2	1219,2	1207,4	1207,4	1111,7	1052,0	980,2	561,8
mm. . .	913	33	36	54	71	105	102	101	101	93	88	82	47
Perdite app.:													
(mm.)	253	5	13	25	28	25	- 1	18	35	36	34	25	10
Coefficiente di deflusso	0,72	0,85	0,64	0,54	0,61	0,76	1,01	0,82	0,65	0,61	0,61	0,70	0,70

NOTA - Per la compilazione del bilancio idrologico ai valori dedotti dalla scala di deflusso, che sono quelli delle portate effettivamente defluenti alla sezione di misura, sono aggiunte le portate derivate a monte per usi diversi e che possono essere approssimativamente fissate in mc/sec. 11,0 da ottobre a marzo e mc/sec. 36,0 da aprile a settembre (vedi Annali 1943 pagg. 48 - 49).

RIASSUNTO DELLE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE, DELLE PORTATE CON DURATA DI GIORNI 10-91-182-274-355 E DELLE PORTATE MEDIE STAGIONALI

Nel seguente prospetto vengono riassunti, per i diversi corsi d'acqua e per le sezioni alle quali vengono eseguite misure sistematiche di portata, i valori: delle portate medie mensili ed annue, delle portate corrispondenti alle durate di giorni 10-91-182-274-355, le portate stagionali ed il rapporto fra la portata massima e minima dell'anno. Le portate medie mensili sono espresse anche in percentuale della portata media annua.

N. d'ordine	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Portate medie mensili (mc/sec.)												Portata media annua (mc/sec.)	Portata (mc/sec.) con durata di giorni:					Portate medie stagionali (mc/sec.)				Rapporto fra la portata massima e la minima
			Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.		10	91	182	274	355	Inver.	Prim.	Estate	Autun.	
I	STELLA	Casale Sacile . . . %	24,5 76,1	34,7 107,8	35,7 111,0	39,2 121,7	38,7 120,2	38,6 119,9	36,7 114,0	30,3 94,1	29,3 91,0	27,1 84,2	24,7 76,7	27,3 84,8	32,2	47,0	36,7	30,7	26,1	23,3	29,4	37,9	35,2	27,0	3
II	GIAP	alla confluenza . . . %	0,45 39,2	0,44 37,9	0,71 93,4	1,30 171,1	1,49 196,1	1,15 151,3	0,98 128,9	0,66 86,8	0,58 76,3	0,50 65,8	0,45 59,2	0,45 59,2	0,76	1,60	1,09	0,57	0,45	0,32	0,45	1,17	0,93	0,51	10
III	TAGLIAMENTO	Ponte Sacrovit. . . %	2,87 51,3	3,4 60,7	8,1 144,6	13,5 241,1	10,9 194,6	5,9 105,4	4,3 78,8	3,8 67,9	3,6 64,3	3,0 53,6	4,1 73,2	3,9 69,6	5,6	16,1	6,8	3,7	2,99	2,60	3,0	10,8	4,7	3,6	10
IV	TAGLIAMENTO	Casali Davaris . . . %	3,6 37,9	3,9 41,1	14,5 152,6	21,9 238,1	20,4 214,7	9,3 97,9	8,6 90,5	6,2 65,3	7,2 75,8	3,6 37,9	7,7 81,1	7,4 77,9	9,5	28,7	10,7	6,0	3,6	3,3	3,8	18,9	8,0	6,2	27
V	TAGLIAMENTO	Invilino %	7,9 47,3	8,2 49,1	22,2 132,9	31,7 189,8	28,3 169,5	13,7 82,0	12,1 72,5	10,9 65,3	11,4 68,3	8,4 50,3	24,0 143,7	21,6 129,3	16,7	52,5	19,1	11,5	8,5	6,0	8,3	27,4	12,2	14,6	39
VI	PONTEBBANA	Pontebba %	0,98 33,8	1,23 42,4	3,6 124,1	7,2 251,7	5,6 193,1	3,3 113,8	4,3 148,3	1,70 58,6	1,39 47,9	1,06 36,6	1,84 63,4	2,43 83,8	2,90	9,4	4,4	1,68	1,08	0,82	1,23	5,5	3,1	1,43	32
VII	RACCOLANA	Plan della Segna . . %	1,27 48,3	1,26 47,9	3,5 133,1	4,5 171,1	4,3 163,5	3,3 125,5	3,3 125,5	2,34 81,4	1,57 59,7	1,59 60,5	2,05 77,9	2,84 108,0	2,63	7,4	3,4	2,01	1,40	1,20	1,32	4,1	2,91	1,74	14
VIII	LIVENZA	Fiaschetti %	4,9 35,0	11,3 80,7	20,1 143,6	24,0 171,4	19,4 138,6	17,0 121,4	15,0 107,1	11,2 80,0	10,6 75,7	10,1 72,1	9,8 70,0	14,6 104,3	14,0	35,6	16,3	11,6	9,4	4,6	7,9	21,2	14,4	10,2	13
IX	CELLINA	Stich (Lesio) %	0,51 22,8	0,66 28,8	2,65 115,7	4,7 205,2	5,3 231,4	3,2 139,7	2,12 92,6	1,39 60,7	1,52 66,4	1,26 55,0	1,25 54,6	2,96 129,3	2,29	6,3	3,6	1,59	0,88	0,48	0,62	4,2	2,24	1,34	27
X	VAL SETTIMANA	Stalli Nucci %	0,46 21,2	0,64 29,5	4,0 184,3	5,3 244,2	5,8 244,2	2,05 94,5	1,66 76,5	1,50 69,1	1,30 59,9	1,11 51,2	1,13 52,1	1,57 72,4	2,17	8,3	2,21	1,46	0,92	0,44	0,70	4,9	1,74	1,18	62
XI	CELLINA	Mezzocanale %	3,8 22,8	4,2 25,1	18,6 111,4	44,3 285,3	40,4 241,9	22,0 131,7	15,5 92,8	11,3 67,7	8,7 52,1	8,3 49,7	7,5 44,9	14,5 86,8	16,7	47,0	19,9	10,9	6,3	3,8	4,3	34,4	16,3	8,2	20
XII	PIAVE	Presenato %	1,13 26,9	1,17 27,9	2,06 49,0	8,6 204,8	11,5 273,8	6,4 152,4	5,8 132,1	3,3 78,6	2,92 69,5	2,69 64,0	2,52 60,0	2,72 64,8	4,2	13,7	5,3	2,73	1,50	1,10	1,37	7,4	5,8	2,71	24
XIII	PIAVE	Ponte della Lasta . . %	2,99 31,1	3,3 34,4	6,6 68,8	19,5 203,1	25,9 269,8	13,0 135,4	12,4 129,2	7,5 78,1	6,8 70,8	5,3 55,2	5,7 59,4	5,6 58,3	9,6	31,7	11,0	6,0	4,4	2,70	3,4	17,3	11,0	5,9	25
XIV	ANSIEI	Auronzo %	3,5 50,7	3,2 44,9	4,7 68,1	10,1 146,4	12,0 173,9	11,4 165,5	9,7 140,6	7,1 102,9	6,6 95,7	5,0 72,4	4,7 68,1	5,2 75,4	6,9	13,9	9,2	6,1	4,1	3,0	3,4	8,9	9,4	5,4	6
XV	BOITE	Podestagno %	0,62 24,5	0,46 18,2	0,63 24,9	2,63 104,0	7,1 280,4	4,9 193,6	4,9 193,6	2,19 86,6	1,88 74,3	2,15 85,0	1,36 53,8	1,32 52,2	2,53	8,2	3,7	1,50	0,87	0,46	0,69	3,5	4,0	1,80	26
XVI	BOITE	Vodo %	3,3 32,1	3,3 31,1	5,3 50,0	19,2 181,1	28,8 271,7	17,4 164,2	15,1 142,5	8,6 81,1	8,0 75,5	6,2 58,5	5,8 54,7	5,5 51,9	10,6	33,4	13,1	7,0	4,8	3,2	3,5	17,8	13,7	6,7	14
XVII	MAË	Muda Maë %	1,98 23,9	1,92 23,1	7,2 86,7	16,4 197,6	28,9 241,9	15,8 190,4	10,4 125,3	4,0 48,2	7,2 86,7	2,94 35,4	5,5 66,3	5,9 71,1	8,3	26,4	11,7	4,6	2,81	1,45	2,22	14,5	10,1	5,2	54

RIASSUNTO DELLE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE, DELLE PORTATE CON DURATA DI GIORNI 10 - 91 - 182 - 274 - 355 E DELLE PORTATE MEDIE STAGIONALI.

N. d'ordine	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Portate medie mensili (mc/sec.)												Portata media annua (mc/sec.)	Portata (mc/sec.) con durata di giorni:					Portate medie stagionali (mc/sec.)				Rapporto fra la portata annua e la massima
			Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.		10	91	182	274	355	Inver.	Prim.	Estate	Autun.	
XXVIII	CORDEVOLE	Digomera %	0,59 19,7	0,52 17,8	1,41 47,0	6,4 213,3	18,3 291,3	5,9 196,7	5,1 170,0	1,48 49,3	1,46 48,7	1,20 40,0	0,81 27,0	0,80 26,7	3,0	12,5	4,1	1,13	0,72	0,52	0,60	4,5	4,2	1,16	29
XIX	PETTORINA	Malga Ciapela . . . %	0,28 25,2	0,19 17,1	0,16 14,4	0,77 69,4	2,92 263,1	2,67 240,5	2,15 193,7	1,28 115,3	1,04 93,7	1,01 91,0	0,49 44,1	0,28 25,2	1,11	3,5	1,87	0,74	0,25	0,16	0,29	1,28	2,03	0,85	28
XX	FIorentina	Pezzegh %	0,31 19,6	0,31 19,6	0,68 43,0	3,5 221,5	5,1 322,8	2,10 132,9	1,92 121,5	1,18 74,7	1,42 89,9	1,00 63,3	0,81 51,3	0,52 32,9	1,58	6,0	1,76	0,96	0,46	0,31	0,32	3,1	1,73	1,08	27
XXI	CORDEVOLE	Caprile %	1,34 20,0	1,27 19,0	2,91 43,4	13,7 204,5	28,4 304,5	10,1 150,7	10,2 152,2	5,5 82,1	5,1 76,1	4,1 61,2	3,2 47,8	2,66 39,7	6,7	24,0	8,7	4,3	2,25	1,27	1,39	12,3	8,6	4,1	23
XXII	PIAVE	Segusino %	21,7 22,0	53,0 53,8	13,6 138,1	185 187,8	222 225,4	145 147,2	116 117,8	67,5 68,5	70,5 71,6	36,1 36,6	48,1 48,8	77,0 78,2	98,5	329	125	62,5	38,8	21,1	35,3	181	109,5	51,6	29
XXIII	BRENTA	Levico %	0,81 42,6	0,89 46,8	3,2 168,4	5,1 266,4	3,0 157,9	2,17 114,2	1,59 83,7	1,19 62,6	0,87 45,8	0,91 47,9	1,22 64,2	1,78 93,7	1,90	6,4	2,27	1,42	0,91	0,79	0,85	3,8	1,65	1,00	13
XXIV	BRENTA	Ospedaletto %	0,93 18,1	1,13 12,2	9,5 103,3	23,9 259,8	22,3 242,4	12,5 135,8	10,6 115,2	3,5 38,0	7,4 80,4	5,0 54,3	3,2 34,8	9,6 104,3	9,2	28,7	14,7	5,3	2,72	0,84	1,11	18,6	8,9	5,2	58
XXV	BRENTA	Bassano %	17,3 23,1	27,2 36,3	125 166,7	166 221,3	139 185,3	77,5 103,3	66,3 88,7	40,2 53,6	76,5 102,0	48,0 64,0	48,3 64,4	65,5 87,3	75,0	281	84,0	47,1	30,6	16,5	21,8	143,3	61,4	57,6	33
XXVI	BACCHIGLIONE	Montegaldella . . . %	11,5 39,9	39,3 136,5	42,4 147,2	48,9 169,8	45,3 157,3	31,4 109,0	22,6 78,5	18,9 65,6	20,6 71,5	18,5 64,2	19,5 67,7	27,7 96,2	28,2	97,0	32,6	20,7	17,8	11,3	21,5	45,5	24,3	19,5	17
XXVII	ADIGE	Tel %	12,7 37,5	12,8 35,4	13,6 40,1	18,0 53,1	39,4 116,2	65,5 199,2	89,8 262,5	62,5 184,4	36,2 106,8	22,5 66,4	18,4 54,3	15,2 44,8	33,9	92,5	48,8	20,7	14,2	11,0	13,5	23,7	72,3	25,7	14
XXVIII	ADIGE	Ponte d'Adige . . . %	18,2 32,8	16,8 30,3	25,2 45,4	44,9 80,9	93,5 168,5	104 187,4	148 252,9	82,5 148,6	47,6 85,8	33,8 60,9	28,1 50,6	25,6 46,1	55,5	147	88,5	36,4	24,1	15,7	19,6	54,5	108,8	36,5	17
XXIX	ISARCO	Pra di Sopra %	5,5 32,9	5,0 29,9	6,8 41,3	17,6 105,4	40,0 239,5	35,3 211,4	34,4 206,0	22,2 132,9	13,4 80,2	8,0 47,9	5,8 34,7	5,4 32,3	16,7	46,8	31,2	9,9	5,7	4,8	6,2	21,5	30,6	9,1	11
XXX	RIENZA	Monguello %	3,3 52,4	3,9 47,6	3,8 60,3	6,7 106,3	11,1 176,2	11,3 179,4	10,1 160,3	7,6 120,6	5,5 87,3	4,8 76,2	4,3 68,3	3,6 57,1	6,3	12,4	8,9	5,0	3,6	2,98	3,3	7,2	9,7	4,9	5
XXXI	GADERA	Mantana %	2,58 37,4	2,61 37,8	4,0 58,0	9,8 142,0	13,5 195,6	13,2 191,3	12,8 185,5	6,7 97,1	4,9 71,0	4,1 59,4	3,8 55,1	4,1 59,4	6,9	14,9	12,2	4,8	3,6	2,42	2,73	9,1	10,9	4,3	8
XXXII	RIENZA	Vandoies %	12,6 31,1	13,4 33,1	19,1 47,2	43,0 106,2	85,0 209,9	83,0 204,9	84,5 208,6	56,5 139,5	29,4 72,6	23,3 57,5	17,3 42,7	16,0 39,5	40,5	103	73,0	27,5	15,1	11,9	15,0	49,0	74,7	23,3	10
XXXIII	ADIGE	Serravalle %	63,5 31,4	63,5 31,4	182 90,1	324 160,4	411 203,5	351 173,8	379 187,6	239 118,3	143 70,8	90,5 44,8	72,5 35,9	91,0 45,0	202	446	331	141	72,6	58,0	69,0	305,6	323	102	10
XXXIV	ADIGE	Boara Pisani %	100 44,1	105 46,3	186 81,9	345 152,0	446 196,5	347 152,9	367 161,7	227 100,0	173 76,2	150 66,1	125 55,1	143 63,0	227	484	376	178	122	92,0	105	325,7	313,7	147,7	8

RISULTATI DELLE MISURE SALTUARIE DI PORTATA ESEGUITE DURANTE L'ANNO

Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza Idrometrica sulla can.	Portata milles.	Basino di deposito litri.	Contributo litro. litro.	Scorie liquide milles.
ISONZO									
1	Canale derivato	Straccis	8 novembre	di riferimento	-63	15,3	—	—	49,52
2	Vipacco	Rubbia	8 id.	di stazione	15	1,26	—	—	1,74
3	Canale Dottori	Sagrado	8 id.	—	—	4,0	—	—	14,51
DRAVA									
1	Rio Bartolo	Molino Bartolo	24 febbraio	—	—	0,30	11,7	17,1	0,26
2	id.	id.	5 giugno	—	—	0,26	11,7	13,7	0,30
3	id.	id.	7 agosto	—	—	0,11	11,7	9,4	0,32
4	Rio Bianco	S. Caterina	24 febbraio	—	—	0,91	17,5	52,0	1,05
5	id.	id.	6 giugno	—	—	0,34	17,5	19,4	0,60
6	id.	id.	7 agosto	—	—	0,53	17,5	30,3	0,95
TAGLIAMENTO									
1	Tagliamento	Ponte Farni	18 aprile	di stazione	42	3,0	18	166,7	1,82
2	id.	id.	4 giugno	id.	35	0,85	18	47,2	0,89
3	id.	id.	5 agosto	id.	34	0,53	18	29,4	0,60
4	id.	id.	24 settembre	id.	34	0,44	18	24,4	0,58
5	id.	id.	28 novembre	id.	32	0,25	18	13,9	0,40
6	Giaf	alla confluenza	18 aprile	id.	42	1,32	9,6	137,5	1,10
7	id.	id.	4 giugno	id.	38	1,16	9,6	12,1	0,89
8	id.	id.	5 agosto	id.	33	0,71	9,6	74,0	0,68
9	id.	id.	24 settembre	id.	34	0,56	9,6	58,3	0,79
10	id.	id.	28 novembre	id.	30	0,43	9,6	44,2	0,54
11	Tolina	Forni di Sopra	4 giugno	id.	25	0,51	12	42,5	0,70
12	id.	id.	5 agosto	id.	18	0,19	12	15,8	0,52
13	Agosza	Sfusa	4 giugno	di riferimento	-59	0,23	5,4	42,6	0,52
14	id.	id.	5 agosto	id.	-70	0,09	5,4	16,7	0,33
15	Marodia	quota 1000	4 giugno	—	—	0,34	3,7	91,9	0,57
16	id.	id.	5 agosto	—	—	0,25	3,7	67,6	0,35
17	Tagliamento	Ponte Sacrovit	18 aprile	di stazione	99	18,5	130	142,3	9,76
18	id.	id.	4 giugno	id.	38	8,0	130	61,5	5,01
19	id.	id.	5 agosto	id.	41,5	4,1	130	31,5	3,87
(segue) TAGLIAMENTO									
20	Tagliamento	Ponte Sacrovit	24 settembre	di stazione	42	4,1	130	31,5	3,27
21	id.	id.	28 novembre	id.	36	2,84	130	21,8	3,01
22	Anza	a monte diga	4 giugno	di riferimento	-30	0,17	4,3	39,5	0,48
23	id.	id.	5 agosto	id.	-33	0,13	4,3	30,2	0,36
24	Tagliamento	Casali Davaris	27 febbraio	di stazione	35	5,9	201	29,4	6,28
25	id.	id.	3 giugno	id.	52	11,2	201	55,7	8,53
26	id.	id.	5 agosto	id.	40	6,5	201	52,3	7,98
27	Lumiei	La Maina	27 febbraio	id.	24	0,85	59	14,4	0,96
28	id.	id.	18 aprile	id.	115	2,1	59	137,3	5,50
29	id.	id.	4 giugno	id.	43	3,1	59	52,5	2,03
30	id.	id.	19 id.	id.	20	1,08	59	16,9	1,13
31	id.	id.	27 id.	id.	20	1,48	59	25,1	0,89
32	id.	id.	4 luglio	id.	17	1,22	59	20,7	1,02
33	id.	id.	17 id.	id.	14	1,19	59	20,2	1,05
34	id.	id.	5 agosto	—	—	1,07	59	18,1	1,02
35	id.	id.	6 id.	—	—	0,90	59	15,3	0,92
36	id.	id.	19 id.	—	—	0,84	59	14,2	0,86
37	id.	id.	2 settembre	—	—	0,86	59	14,5	0,91
38	id.	id.	19 id.	—	—	0,68	59	11,6	0,65
39	Novarza	alla confluenza	4 giugno	—	—	1,12	23	51,3	1,44
40	id.	id.	6 agosto	—	—	0,49	23	21,3	0,92
41	Lumiei	Plan dal Sac	27 febbraio	di stazione	78	1,77	96	18,4	1,90
42	id.	id.	4 giugno	id.	98	5,3	96	55,2	3,75
43	id.	id.	6 agosto	id.	80	2,40	96	25,0	1,91
44	id.	id.	25 settembre	id.	76	2,03	96	21,2	1,66
45	id.	id. (residuo)	28 novembre	id.	60	0,49	—	—	1,30
46	Pesarina	Pesarella	7 marzo	—	—	0,76	36	21,2	1,16
47	id.	id.	7 id.	—	—	0,83	36	23,1	1,30
48	id.	Entrampo	27 febbraio	di stazione	56	1,94	96	20,2	1,79
49	id.	id.	5 giugno	id.	64	5,1	96	53,1	3,80
50	id.	id.	6 agosto	id.	60	4,0	96	41,7	3,32
51	id.	id.	25 settembre	id.	59,5	3,2	96	33,3	3,05
52	Degano	Ponte Muina	27 febbraio	id.	8	7,3	287	25,4	9,19
53	id.	id.	6 agosto	id.	10	13,8	287	48,1	9,87
54	id.	id.	25 settembre	id.	10	12,3	287	42,9	9,55
55	id.	id.	29 novembre	id.	80	50,0	287	174,2	21,45
56	Vinadia	Casere Vinadia	7 agosto	—	—	0,12	27,4	6,6	0,70
57	Roggia Degano	Invillino	23 gennaio	—	—	0,77	—	—	0,94
58	Tagliamento	id.	20 agosto	di stazione	60,5	9,5	—	—	10,72
59	Roggia Degano	id.	20 id.	—	—	0,82	709	13,8	1,05

RISULTATI DELLE MISURE SALTUARIE DI PORTATA ESEGUITE DURANTE L'ANNO

Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza idrostatica media cm.	Portata m³/sec.	Regime di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza idrostatica media cm.	Portata m³/sec.	Regime di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
(segue) TAGLIAMENTO										(segue) TAGLIAMENTO									
60	Tagliamento	Inverigo	8 ottobre	di stazione	58	7,1	709	10,0	8,08	100	Roggia Rio Bombaso	Pontebba	8 agosto	—	—	0,28	72	33,3	0,27
61	Roggia Degano	id.	8 id.	id.	21	0,84	709	10,0	1,08	101	Pontebba	id.	26 settembre	di stazione	33	1,65	72	27,2	2,13
62	Tagliamento	id.	29 novembre	id.	138	18,3	709	—	80,13	102	Roggia Rio Bombaso	id.	26 id.	—	—	0,31	72	—	0,25
63	id.	id.	12 dicembre	id.	50	14,8	709	—	16,60	103	Pontebba	id.	27 novembre	di stazione	2,55	0,81	72	12,2	1,31
64	Ambiesta	A monte presso Carliora	17 giugno	—	—	0,97	7,7	126	0,66	104	Roggia Rio Bombaso	id.	27 id.	—	—	0,07	—	—	0,11
65	id.	Ponte Tolosano - Cavazzo	17 id.	—	—	0,25	12,9	19,4	0,97	105	Bombaso	confl. Pontebba	24 febbraio	—	—	0,32	16	35,6	0,79
66	Fasit	Cavazzo	17 id.	—	—	0,37	13,9	26,6	1,35	106	id.	id.	6 giugno	—	—	0,38	16	38,8	0,89
67	Böt	S. Nicolò	26 febbraio	di riferimento	-31	5,3	144	36,8	4,88	107	id.	id.	8 agosto	—	—	0,42	16	22,9	0,70
68	id.	id.	7 agosto	—	—	4,5	144	31,3	4,88	108	Dogna	Prerit	26 febbraio	di riferimento	-76	1,28	45	28,4	1,63
69	id.	id.	26 settembre	di riferimento	-62	3,6	144	25,0	4,23	109	id.	id.	16 aprile	id.	-68	3,7	45	82,2	3,57
70	Chiarso	alla confluenza	26 febbraio	—	—	6,9	95	72,6	6,77	110	id.	id.	6 giugno	id.	-90	2,15	45	47,8	2,29
71	id.	id.	7 agosto	di stazione	57	3,3	95	34,7	4,17	111	id.	id.	8 agosto	—	—	3,0	45	66,7	2,61
72	id.	id.	26 settembre	id.	62	3,7	95	38,9	4,24	112	id.	id.	26 settembre	di riferimento	-63	1,85	45	41,1	1,68
73	Salsara	Valbruna	24 febbraio	—	—	0,37	36,5	10,1	0,53	113	Fella	Dogna	26 febbraio	di stazione	10	8,2	336	24,4	7,13
74	id.	id.	5 giugno	—	—	5,2	36,5	142	3,33	114	id.	id.	6 giugno	id.	3	15,1	336	44,9	14,3
75	id.	id.	7 agosto	—	—	2,19	36,5	60,0	1,84	115	id.	id.	8 agosto	id.	10	16,8	336	47,6	13,4
76	Ugovizza	Ugovizza	24 febbraio	—	—	0,49	23,5	20,9	0,70	116	id.	id.	26 settembre	id.	0	8,9	336	26,5	8,79
77	id.	id.	5 giugno	—	—	0,37	23,5	15,7	0,43	117	id.	id.	27 novembre	id.	-17	4,7	336	14,0	5,63
78	id.	id.	7 agosto	—	—	0,39	23,5	16,6	0,64	118	Raccolana	Pian della Sega	26 febbraio	id.	53	1,34	65	20,6	1,84
79	Malborghetto	Malborghetto	24 febbraio	—	—	0,46	22,5	26,7	0,98	119	id.	id.	16 aprile	id.	58	4,1	65	63,1	4,73
80	id.	id.	6 giugno	—	—	0,45	22,5	20,0	1,02	120	id.	id.	6 giugno	id.	56	3,9	65	60,0	4,22
81	id.	id.	7 agosto	—	—	0,41	22,5	27,1	0,96	121	id.	id.	8 agosto	id.	49	2,68	65	41,2	3,43
82	Rio Ucelli	Ponte Ferroviario	24 febbraio	—	—	0,36	11	32,7	0,52	122	id.	id.	27 settembre	id.	47	1,93	65	29,7	3,07
83	id.	id.	6 giugno	—	—	0,25	11	22,7	0,47	123	id.	id.	27 novembre	id.	42	1,37	65	21,1	1,80
84	id.	id.	7 agosto	—	—	0,27	11	24,5	0,39	124	Rexia	Resutta (Povio)	16 aprile	id.	65	10,8	103	104,9	10,4
85	Fella	A Monte Pontebba	24 febbraio	—	—	4,4	186	23,7	4,47	125	id.	id.	8 agosto	id.	52	5,6	103	53,2	7,83
86	id.	id.	6 giugno	—	—	7,7	186	41,4	8,40	126	id.	id.	27 novembre	id.	33	0,86	103	8,3	3,95
87	id.	id.	7 agosto	—	—	7,8	186	37,6	7,93	127	Variola	a monte confluenza	17 aprile	di riferimento	-38	1,59	18	88,3	1,66
88	Pontebba	Ponte Lavas	6 giugno	—	—	1,13	34	33,2	1,32	128	id.	id.	17 giugno	id.	-41	1,21	18	67,2	1,79
89	id.	id.	8 agosto	—	—	0,91	34	26,8	0,87	129	id.	id.	8 agosto	—	—	0,74	18	41,1	1,90
90	Stadeno	A monte presso Centrale	24 febbraio	—	—	0,31	7,5	41,3	0,53	130	id.	id.	26 settembre	di riferimento	-43	0,73	18	40,6	1,05
91	id.	id.	6 giugno	—	—	0,84	7,5	11,2	1,21	131	Glagnò	a monte confluenza Variola	17 giugno	—	—	0,83	22,3	37,2	2,11
92	id.	id.	8 agosto	—	—	0,80	7,5	10,7	0,99	132	id.	Pecol del Stal	17 aprile	di stazione	52	4,2	40	105	4,65
93	Pontebba	Pontebba	24 febbraio	di stazione	33	2,00	72	31,2	2,36	133	id.	id.	8 agosto	id.	25	1,45	40	36,3	3,94
94	Roggia Rio Bombaso	id.	24 id.	—	—	0,25	72	—	0,43	134	id.	id.	26 settembre	id.	26	1,21	40	32,8	3,08
95	Pontebba	id.	26 aprile	di stazione	53	5,9	72	83,4	5,93	135	id.	confl. col Variola	26 id.	—	—	1,36	42	32,2	2,77
96	Roggia Rio Bombaso	id.	16 id.	—	—	0,25	72	—	0,42	136	Venzonassa	Venzonassa	27 febbraio	—	—	1,03	32	117,2	0,90
97	Pontebba	id.	6 giugno	di stazione	57	2,48	72	37,8	2,75	137	id.	id. (pavato)	27 id.	—	—	2,72	—	—	3,22
98	Roggia Rio Bombaso	id.	6 id.	—	—	0,24	72	—	0,43	138	-Arzino	Casali Bearzot	15 aprile	di riferimento	-39	1,44	19,3	74,6	3,02
99	Pontebba	id.	8 agosto	di stazione	37	2,15	72	33,3	2,47	139	id.	id.	17 giugno	—	—	1,00	19,3	51,8	2,01

RISULTATI DELLE MISURE SALTUARIE DI PORTATA ESEGUITE DURANTE L'ANNO

Numero di ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza Monsieur nella can.	Portata m³/sec.	Bacino di deversità mq.	Coeficiente 1/sec. mq.	Sezione Regola mq.
(segue) TAGLIAMENTO									
140	Arzino	Casali Bearnt	3 agosto	—	—	0,41	19,3	21,2	0,72
141	Comugna	alla confluenza	16 aprile	di stazione	19,5	1,66	28,6	38,0	4,03
142	id.	id.	17 giugno	id.	— 1	0,94	28,6	32,9	2,78
143	id.	id.	5 agosto	id.	— 8	0,75	28,6	28,2	2,33
144	Arzino	Ponte Coppere	16 aprile	id.	25	5,1	71,5	71,3	5,48
145	id.	id.	17 giugno	id.	9	3,3	71,5	45,5	2,40
146	id.	id.	4 agosto	id.	16	1,98	71,5	27,7	4,03
147	Foce	conf. Arzino	16 aprile	—	—	0,26	10,5	24,8	0,73
148	id.	id.	17 giugno	—	—	0,26	10,5	24,8	0,70
149	id.	id.	5 agosto	—	—	0,13	10,5	12,4	0,47
150	Arzino	Ponte Armistizio	28 febbraio	di stazione	54	10,5	109	96,1	12,0
151	id.	id.	16 aprile	id.	59	8,0	109	73,2	10,4
152	id.	id.	17 giugno	id.	54	4,4	109	39,3	11,0
153	id.	id.	4 agosto	id.	27	2,67	109	24,4	10,1
154	id.	id.	27 settembre	id.	50	9,1	109	83,3	13,3
155	id.	id.	15 dicembre	id.	37	3,4	109	31,5	7,29
156	Leale	Casere Leale	17 giugno	—	—	1,04	22	47,3	1,47
157	Palar	Alesso	17 id.	—	—	0,33	—	38,2	1,73
158	Roggia der. Palar	id.	17 id.	—	—	0,33	17	38,2	0,68
LIVENZA									
1	Cellina	Stich (Leale)	24 maggio	di stazione	88	6,9	40	172,5	5,38
2	id.	id.	12 dicembre	id.	65	3,0	40	75,0	3,15
3	Val Settimana	Stalli Nucci	24 maggio	id.	95	6,7	52	128,8	4,29
4	id.	id.	12 dicembre	id.	40	1,95	52	37,5	1,88
5	Cimoliana	Cimolais	24 maggio	id.	98	9,0	83	108	4,78
6	id.	id.	12 dicembre	id.	73	1,84	83	22,2	2,25
7	Cellina	Messo Canale	24 maggio	id.	92	30,1	288	104,5	15,12
8	id.	id.	13 dicembre	id.	76	14,7	288	51,0	9,92
9	Varma	conf. col Cellina	13 id.	—	—	0,39	—	—	1,29
10	Alba	id. Molassa	13 id.	di stazione	13	0,41	—	—	0,65
11	Molassa	id. Cellina	13 id.	di riferimento	13	0,32	—	—	0,68
12	Cellina (can. derivato)	Diga Cellina	13 id.	di stazione	280	14,6	424	39,3	11,29
13	id. (residuo)	id.	13 id.	id.	30	2,05	—	—	2,78
14	Livenza	Fiaschetti	20 id.	id.	240	9,9	—	—	45,6
PIAVE									
1	Piave	Ponte Cordevole	12 febbraio	di stazione	76	0,57	63	9,00	1,00
2	id.	id.	4 maggio	id.	113	6,3	63	100	4,98
3	Silvella	Cima Canale	4 id.	id.	54	6,9	67	103	3,51
4	Piave	Presenaio	12 febbraio	id.	45	1,16	142	8,2	1,74
5	id.	id.	4 maggio	id.	93	13,1	142	92,3	8,63
6	Friane	Campolongo	12 febbraio	id.	22,5	0,28	33	8,5	0,49
7	id.	id.	4 maggio	id.	54	4,2	33	127	3,13
8	Padola	Ponte Padola	12 febbraio	id.	8	0,56	57	9,8	0,81
9	id.	id.	3 maggio	id.	39	7,1	57	125	5,07
10	Digon	Volta di Tamber	12 febbraio	id.	12	0,23	40	5,7	0,86
11	id.	id.	3 maggio	id.	63	5,4	40	135	2,87
12	Piave	Ponte della Lasta	12 febbraio	id.	13	2,88	357	8,1	4,11
13	id.	id.	4 maggio	id.	87	30,8	357	86,3	9,40
14	Ansel	Ponte Malon	11 febbraio	id.	42	3,3	205	16,1	3,44
15	id.	id.	4 maggio	id.	67,3	13,1	205	63,9	6,92
16	Piova	Ponte Alto	3 id.	id.	38	2,03	27,5	73,8	1,48
17	id.	Acqua Fredda	11 febbraio	id.	24,5	0,26	29	9,0	0,41
18	id.	id.	3 maggio	id.	40	1,51	29	62,4	1,43
19	Boite	Podestagno	13 febbraio	id.	25	0,67	82	8,2	1,21
20	Felizzano	id.	13 id.	id.	— 2	0,39	32	12,2	0,75
21	id.	id.	5 maggio	id.	31	5,4	32	169	3,48
22	Costeana	Perzè di Palù	5 id.	id.	67	3,5	34	103	2,93
23	id.	Campo di Sotto	13 febbraio	id.	9	0,30	40	7,5	1,13
24	Boite	Vodo	13 id.	id.	31,5	3,1	323	9,6	4,58
25	id.	id.	5 maggio	id.	115	35,6	323	110	16,6
26	Maè	Muda Maè	14 febbraio	id.	68	1,39	231	8,4	2,25
27	id.	id.	22 maggio	id.	179	33,0	231	143	15,7
28	Vajont	Erto (Caldia)	14 febbraio	id.	31	0,68	55	13,5	0,79
29	id. (residuo)	id.	14 id.	id.	35	0,041	—	—	0,18
30	id.	Erto (Caldia)	23 maggio	id.	90	1,34	55	317	1,60
31	id. (residuo)	id.	23 id.	id.	22	16,1	—	—	5,35
32	id. (a monte diga)	Erto (Caldia)	12 dicembre	di riferimento	— 26	1,58	55	31,6	1,93
33	id. (roggia segheria)	id.	12 id.	—	—	0,16	—	—	0,15
34	Piave (residuo)	Belluno (a monte conf. Ardo)	29 gennaio	di stazione	— 57	3,3	—	—	3,20
35	id.	id.	30 ottobre	id.	— 38	4,0	—	—	5,58
36	id.	id.	15 novembre	id.	— 39	3,9	—	—	5,57
37	id.	Belluno (a valle Ardo)	18 dicembre	id.	— 27,5	5,0	—	—	11,1
38	Ardo (scarico roggia)	id. (Borgo Piave)	18 id.	—	—	0,35	—	—	0,33
39	Cordevole	Savinor (a monte conf. Pettorina)	13 febbraio	—	—	0,52	97	5,4	1,25
40	id.	Digonera	2 maggio	di stazione	51	12,1	97	125	5,04

RISULTATI DELLE MISURE SALTUARIE DI PORTATA ESEGUITE DURANTE L'ANNO

N.º ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza Minimetro media cm.	Portata mc/sec.	Sezione di fondale mq.	Contributo l/sec. mq.	Sezione liquida mq.	N.º ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza Minimetro media cm.	Portata mc/sec.	Sezione di fondale mq.	Contributo l/sec. mq.	Sezione liquida mq.
(segue) PIAVE										(segue) PIAVE									
41	Cordevole	Digomera	17 dicembre	di stazione	10	0,77	97	7,9	1,68	82	Caorame	Salgarda (centrale)	15 febbraio	di stazione	33	1,33	84	19,4	1,12
42	Sorgenti Pettorina	Talbi, Palano (stanzione n.º 1)	1 maggio	—	—	0,07	Sorgenti	0,08	83	id. (residuo)	Salgarda	15 id.	id.	14	0,30	84	19,4	2,17	
43	id.	(stanzione n.º 2)	1 id.	—	—	0,16	id.	0,11	84	Caorame	Salgarda (centrale)	3 maggio	id.	45	0,0	84	95,2	5,36	
44	id.	(stanzione n.º 3)	1 id.	di stazione	25	0,21	id.	0,15	85	id.	id.	18 dicembre	id.	78	1,40	84	29,4	1,58	
45	id.	(stanzione n.º 4)	1 id.	—	—	0,23	id.	0,29	86	id. (residuo)	Salgarda	18 id.	id.	15	1,07	84	29,4	2,04	
46	Val Franzela	Pian di Ombretta	1 id.	di stazione	19	0,21	d.	0,20	87	Piave	Segusino	10 gennaio	id.	93	21,3	3333	1	34,4	
47	Val Ombretta	conf. V. Franzela	1 id.	id.	16	0,36	id.	0,41	88	id.	id.	10 febbraio	id.	111,5	44,7	3333	1	45,7	
48	Pettorina	Malga Ciapela	30 aprile	id.	23	2,30	28	78,6	1,65	89	id.	id.	10 marzo	id.	137	73,6	3333	1	63,1
49	id.	Ponte di Pezzè	15 febbraio	id.	17,5	0,48	51	9,4	1,13	90	id.	id.	13 maggio	id.	190	203	3333	1	111,1
50	id.	id.	2 maggio	id.	70	4,8	51	94,1	2,83	91	id.	id.	26 id.	id.	185	157	3333	1	90,2
51	id.	id.	17 dicembre	id.	26	0,76	51	14,9	1,09	92	id.	id.	9 giugno	id.	170	113	3333	1	81,5
52	Florentina	Pezzègh	15 febbraio	id.	2	0,29	52	5,6	1,32	93	id.	id.	15 luglio	id.	166	95,0	3333	1	69,5
53	id.	id.	2 maggio	id.	44	5,5	52	106	3,99	94	id.	id.	6 agosto	id.	151	74,0	3333	1	60,5
54	id.	id.	17 dicembre	id.	15	0,46	52	8,8	2,04	95	id.	id.	13 id.	id.	152	65,5	3333	1	48,6
55	Cordevole	Caprile	15 febbraio	id.	25	1,28	221	5,8	2,83	96	id.	id.	19 id.	id.	151	61,0	3333	1	45,6
56	id.	id.	2 maggio	id.	85	22,8	221	103	11,7	97	id.	id.	1 settembre	id.	149	58,0	3333	1	43,6
57	id.	id.	17 dicembre	id.	35	2,29	221	10,4	4,17	98	id.	id.	12 id.	id.	140	48,0	3333	1	39,2
58	Liera	Forno di Canale	2 maggio	—	—	2,93	—	—	1,92	99	id.	id.	18 ottobre	id.	123,5	34,6	3333	1	35,9
59	Cordevole (residuo)	Cencenighe	15 febbraio	di stazione	52,5	0,77	1	1	3,13	100	id.	id.	14 novembre	id.	118	27,7	3333	1	32,4
60	id.	id.	2 maggio	id.	104	17,6	1	1	13,5	101	id.	id.	9 dicembre	id.	150	65,8	3333	1	55,8
61	id.	id.	27 giugno	id.	61	2,63	1	1	6,62	102	Canale Priula	Ponte Fornaci	12 agosto	—	—	10,0	—	11,6	
62	id.	id.	16 dicembre	id.	82,5	1,39	1	1	2,76										
63	Cordevole	Mas (can. derivato)	14 febbraio	id.	134,5	8,1	701	1	4,41										
64	id.	id. (residuo)	14 id.	—	—	0,18	701	1	0,49										
65	id.	id. (can. derivato)	3 maggio	di stazione	193	12,5	701	1	5,99										
66	id.	id. (residuo)	3 id.	id.	110	64,7	1	1	37,4										
67	id.	id. (can. derivato)	27 giugno	id.	197	13,9	1	1	6,13										
68	id.	id. id.	18 dicembre	id.	185	12,0	701	1	5,74	1	Sile	Casier	22 marzo	di stazione	49	55,5	1	64,7	
69	id.	id. (residuo)	18 id.	id.	12	0,91	1	1	1,83	2	id.	id.	24 aprile	id.	30,5	53,5	1	59,7	
70	Mis	Ponte Titele	27 giugno	id.	38	1,79	59	30,3	3,24										
71	id.	id.	18 dicembre	id.	38	1,30	59	22,0	2,19										
72	id.	Ponte S. Antonio	14 febbraio	id.	26	1,45	114	12,0	2,88										
73	id.	id.	2 maggio	id.	30	7,5	114	65,8	6,39										
74	id.	id.	27 giugno	id.	36	3,7	114	32,5	4,48										
75	id.	id.	18 dicembre	id.	33	2,60	114	22,8	4,16										
76	Stien (can. derivato)	Molino Pulz	15 febbraio	—	—	0,46	21,3	24,4	0,40	1	Brentella di Caldanzano	Brenta	28 gennaio	di stazione	21	0,30	—	1	2,70
77	id. (residuo)	Salgarda	15 id.	—	—	0,06	21,3	24,4	0,23	2	id. id.	id.	21 marzo	id.	58	1,03	54	35,7	4,78
78	id. (can. derivato)	Molino Pulz	3 maggio	—	—	0,67	21,3	54,9	0,47	3	id. id.	id.	15 aprile	id.	21	3,4	54	63,0	5,47
79	id. (residuo)	Salgarda	3 id.	—	—	0,50	21,3	54,9	1,16	4	id. id.	id.	27 maggio	id.	66	1,70	54	31,4	5,23
80	id. (can. derivato)	Molino Pulz	18 dicembre	—	—	0,46	21,3	27,2	0,34	5	id. id.	id.	23 dicembre	id.	45	1,23	54	22,8	3,84
81	Stien (residuo)	Salgarda	18 dicembre	—	—	0,12	21,3	27,2	—	6	id. di Levico	Osteria Fontanari	28 gennaio	id.	8	0,06	—	1	0,34

(1) — Non viene calcolato il contributo a causa della diversione dei defluenti del Piave, esistenti a Sovressene.

RISULTATI DELLE MISURE SALTUARIE DI PORTATA ESEGUITE DURANTE L'ANNO

Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza d'innalzamento m.	Portata m³/sec.	Bacino di deversamento kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Stazione Ipide m.
(segue) BRENTA									
7	Brentella di Levico	Ostera Fontanari	21 marzo	di stazione	13,5	0,28	23	12,0	0,56
8	id.	id.	15 aprile	id.	27	0,25	23	36,8	0,98
9	id.	id.	27 maggio	id.	18	0,49	23	21,4	3,72
10	id.	id.	19 novembre	id.	16	0,23	23	5,7	0,62
11	id.	id.	23 dicembre	id.	16	0,20	23	8,7	0,63
12	Brenta	Levico-Ponte Carvia	25 febbraio	id.	52,5	0,93	121	7,6	1,94
13	id.	id.	21 marzo	id.	59,5	3,0	121	25,0	3,31
14	id.	id.	15 aprile	id.	63	4,8	121	39,6	4,12
15	id.	id.	27 maggio	id.	48	2,64	121	22,0	2,29
16	id.	id.	8 luglio	id.	46	1,69	121	19,9	2,56
17	id.	id.	24 settembre	id.	37	0,76	121	6,3	1,78
18	id.	id.	19 novembre	id.	41	1,24	121	10,3	2,32
19	id.	id.	23 dicembre	id.	45	1,77	121	14,6	2,65
20	id.	Ospedaletto	24 gennaio	id.	4	0,23	465	1,8	2,22
21	id.	id.	14 marzo	id.	19	3,8	465	8,2	5,47
22	id.	id.	20 maggio	id.	69	20,0	465	43,0	13,3
23	id.	id.	17 luglio	id.	49	8,4	465	18,1	7,93
24	id.	id.	10 settembre	id.	20	4,1	465	8,9	5,34
25	id.	id.	15 novembre	id.	13,5	2,43	465	5,2	4,16
26	id.	Basiglio	10 gennaio	id.	5	16,3	1567	(x)	38,2
27	id.	id.	10 febbraio	id.	19	21,9	1567	>	45,5
28	id.	id.	20 marzo	id.	26	29,0	1567	>	51,4
29	id.	id.	13 aprile	id.	93	124	1567	>	98,8
30	id.	id.	9 maggio	id.	86	121	1567	>	82,2
31	id.	id.	20 giugno	id.	66	51,3	1567	>	69,9
32	id.	id.	8 agosto	id.	63	46,0	1567	>	66,6
33	id.	id.	19 id.	id.	51	32,7	1567	>	57,7
34	id.	id.	18 settembre	id.	36	25,4	1567	>	50,7
35	id.	id.	28 ottobre	id.	44	29,2	1567	>	54,7
36	id.	id.	19 dicembre	id.	58	36,5	1567	>	59,9
BACCHIGLIONE									
1	Bacchiglione	Montegaldeffa	12 gennaio	di stazione	-24	10,6	1384	(x)	33,2
2	id.	id.	9 febbraio	id.	30,5	106	1384	>	110
3	id.	id.	10 marzo	id.	27,5	21,3	1384	>	42,3
4	id.	id.	28 aprile	id.	64,5	32,8	1384	>	50,4
5	id.	id.	2 giugno	id.	68,5	35,4	1384	>	53,4
(segue) BACCHIGLIONE									
6	Bacchiglione	Montegaldeffa	10 luglio	di stazione	31	20,0	1384	(x)	40,8
7	id.	id.	1 settembre	id.	9	20,0	1384	>	41,4
8	id.	id.	26 novembre	id.	12,5	18,6	1384	>	38,6
ADIGE									
1	Canali derivati all'Adige	S. Valentino can. Imp. Tagliavani	21 luglio	—	—	—	—	—	0,23
2	id.	S. Valentino - can. Imp. prima della biforcazione col Mincio	21 id.	—	—	—	—	—	0,25
3	id.	S. Valentino - can. Tagliavani	21 id.	—	—	—	—	—	0,12
4	id.	S. Valentino can. Longhiavani	21 id.	—	—	—	—	—	0,09
5	id.	Cinco-Landini can. Lattinavani	21 id.	—	—	—	—	—	0,23
6	id.	S. Valentino - can. Tagliavani	22 id.	—	—	—	—	—	0,37
7	id.	S. Valentino - can. Tagliavani dopo deriv. Nuvolari	22 id.	—	—	—	—	—	0,24
8	id.	S. Valentino - can. Nuvolari	22 id.	—	—	—	—	—	0,13
9	id.	Burgasio - can. Magliavani	22 id.	—	—	—	—	—	0,17
10	id.	Burgasio - can. Longhiavani	22 id.	—	—	—	—	—	0,35
11	id.	Burgasio - can. Longhiavani	22 id.	—	—	—	—	—	0,16
12	id.	Burgasio - can. Ottavioavani	22 id.	—	—	—	—	—	0,34
13	Canali derivati dal Po	Landi di Melle can. Longhiavani	22 id.	—	—	—	—	—	0,47
14	id.	Melle - can. Faldinani	23 id.	—	—	—	—	—	0,13
15	id.	id.	23 id.	—	—	—	—	—	0,14
16	id.	Melle - can. Faldinani di sopra	23 id.	—	—	—	—	—	0,12
17	id.	Melle - can. Obervani	23 id.	—	—	—	—	—	0,22
18	id.	Melle - can. Mittovani	23 id.	—	—	—	—	—	0,21
19	id.	Melle - can. Sangavani	23 id.	—	—	—	—	—	0,13
20	id.	Melle - can. Nuvolari	23 id.	—	—	—	—	—	0,07
21	id.	Melle can. Obervani/Longhiavani	23 id.	—	—	—	—	—	0,14
22	id.	Giovanni - can. Duvonavani	23 id.	—	—	—	—	—	0,23
23	id.	id.	23 id.	—	—	—	—	—	0,34
24	id.	Pinoli - can. Faldinani	21 agosto	—	—	—	—	—	0,08
25	id.	Pinoli - can. Porticciavani	21 id.	—	—	—	—	—	0,14
26	id.	Melle can. Untervani/Wittovani	21 id.	—	—	—	—	—	0,13
27	id.	Melle - can. Faldinani	21 id.	—	—	—	—	—	0,19
28	id.	Melle can. Untervani/Wittovani	21 id.	—	—	—	—	—	0,29
29	id.	Melle can. Obervani/Longhiavani	21 id.	—	—	—	—	—	0,21
30	id.	Melle Ultima Stader Corte	21 id.	—	—	—	—	—	0,05
31	id.	Melle Ultima Stader Corte	21 id.	—	—	—	—	—	0,04

(x) Non viene calcolato il contributo a causa di diversioni esistenti a monte.

RISULTATI DELLE MISURE SALTUARIE DI PORTATA ESEGUITE DURANTE L'ANNO

135

Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Barico di deposito mm.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Barico di deposito mm.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
(segue) ADIGE										(segue) ADIGE									
32	Canali derivati dal Pusi	Malles - Utanza Pionbano	21 agosto	—	—	0,06	—	—	0,05	72	Adige	Ponte d'Adige	10 dicembre	di stazione	147	26,1	2642	9,9	31,1
33	id.	Malles - Unterwald	21 id.	—	—	0,27	—	—	0,12	73	Isarco	Pra di Sopra	21 novembre	id.	69,5	9,1	652	14,0	10,3
34	id.	Malles - Utanza Zomer Glas	21 id.	—	—	0,17	—	—	0,20	74	Rienza	Monguelfo	19 febbraio	id.	10	2,83	273	10,4	2,98
35	id.	Malles - Rentichevaal	21 id.	—	—	0,31	—	—	0,21	75	id.	id.	13 maggio	id.	38	10,8	273	39,8	5,91
36	id.	Gloriosa - Unavensaal	22 id.	—	—	0,23	—	—	0,24	76	id.	id.	28 ottobre	id.	18	4,7	273	17,0	4,13
37	id.	Gloriosa - Utanza Rahaltora	22 id.	—	—	0,06	—	—	0,20	77	id.	id.	17 dicembre	id.	13	3,4	273	12,5	3,33
38	id.	Gloriosa	22 id.	—	—	0,11	—	—	0,12	78	Gadera	Mantana	20 febbraio	id.	51	2,75	387	7,1	3,0
39	id.	Utanza Parlowald Gloy.	22 id.	—	—	0,08	—	—	0,07	79	id.	id.	13 maggio	id.	103	16,3	387	42,0	2,6
40	id.	Utanza Ebnaltor Maria	22 id.	—	—	0,07	—	—	0,06	80	id.	id.	28 ottobre	id.	57	4,0	387	10,4	3,87
41	id.	Utanza Koch Giuseppe	22 id.	—	—	0,12	—	—	0,09	81	Fundres	Fundres	16 id.	di riferimento	257	0,80	—	—	1,75
42	id.	Gloriosa - Zwingschwaal	22 id.	—	—	0,10	—	—	0,13	82	id.	Vandolies	16 id.	di stazione	26	1,49	103	14,4	1,60
43	id.	Gloriosa	22 id.	—	—	0,10	—	—	0,13	83	Avisio	Plan Fedala	1 maggio	id.	22	0,35	—	—	0,66
44	Saldura	Maria	11 luglio	—	—	3,0	—	—	3,85	84	id.	Pezzè di Moena	6 febbraio	id.	12	2,19	212	10,3	2,60
45	Canali derivati dal Saldura	Maria - can. Pasquoval	22 id.	—	—	0,48	—	—	0,36	85	Rio S. Pellegrino	Moena	6 id.	—	—	0,09	41	2,1	0,31
46	id.	Maria - can. Leichtwaaal	22 id.	—	—	0,07	—	—	0,09	86	Fersina	Palh	10 aprile	—	—	0,38	—	—	0,51
47	id.	Maria - can. Krigwal	22 id.	—	—	0,09	—	—	0,12	87	id.	id.	24 giugno	—	—	0,85	—	—	0,99
48	id.	Maria - Utanza Nauer Amalia	22 id.	—	—	0,04	—	—	0,08	88	Rio Sigismondi	id.	10 aprile	—	—	0,09	—	—	0,13
49	id.	Stadorno - Pustaltwaaal	22 id.	—	—	0,12	—	—	0,12	89	id.	id.	24 giugno	—	—	0,04	—	—	0,09
50	id.	Stadorno - can. Pfaltwaaal	22 id.	—	—	0,16	—	—	0,14	90	Rio Marchi	S. Orsola	10 aprile	—	—	0,09	—	—	0,12
51	id.	Stadorno - can. Qaltwaaal	22 id.	—	—	0,11	—	—	0,17	91	Rio Val Pegasa	id.	10 id.	—	—	0,08	—	—	0,11
52	id.	Stadorno - can. Khatagwaaal	22 id.	—	—	0,22	—	—	0,10	92	id.	id.	24 giugno	—	—	0,01	—	—	0,04
53	id.	Stadorno - can. Groatwaaal	22 id.	—	—	0,42	—	—	0,40	93	Rio del Molino	id.	10 aprile	—	—	0,25	—	—	0,36
54	Canali derivati dall'Adige	Gloriosa - Wismwaaal	22 agosto	—	—	0,31	—	—	0,25	94	id.	id.	19 agosto	—	—	0,11	7,7	14,7	0,18
55	id.	Gloriosa - Schwaichstawaal	22 id.	—	—	0,19	—	—	0,20	95	Rio della Vergini	id.	24 giugno	—	—	0,02	—	—	0,04
56	Adige	Lasa	21 id.	di stazione	25	36,0	906	33,1	17,5	96	id.	id.	19 agosto	—	—	0,01	2,1	2,4	0,04
57	id.	id.	23 ottobre	id.	10	11,2	906	12,3	11,3	97	Rio Pallaori	id.	24 giugno	—	—	0,01	—	—	0,04
58	id.	Tel	14 gennaio	id.	135	14,1	1675	8,4	13,3	98	Rio Marchesi	id.	24 id.	—	—	0,02	—	—	0,05
59	id.	id.	11 marzo	id.	133	39,0	1675	7,8	12,4	99	Rio Rigoloz	Canerza	10 aprile	—	—	0,70	—	—	0,82
60	id.	id.	26 giugno	id.	203	72,8	1675	43,5	36,9	100	id.	id.	19 agosto	—	—	0,02	14,1	5,2	0,06
61	id.	id.	17 settembre	id.	165	33,2	1675	19,8	22,9	101	id. (roggia derivata)	id.	19 id.	—	—	0,05	—	—	0,08
62	id.	id.	7 novembre	id.	145	19,2	1675	11,4	16,5	102	id.	id.	25 ottobre	—	—	0,01	—	—	0,08
63	id.	id.	30 dicembre	id.	138	14,8	1675	8,9	14,4	103	id.	id.	25 id.	—	—	0,09	—	—	0,10
64	Valenura	Lana di Sopra	26 novembre	id.	35	0,99	282	9,4	1,99	104	Fersina	id.	19 agosto	—	—	0,55	18,3	34,6	0,08
65	id. (roggia deriv.)	id.	26 id.	—	—	1,67	—	—	1,56	105	id. (roggia derivata)	id.	19 id.	—	—	0,08	—	—	0,16
66	Adige	Ponte d'Adige	17 gennaio	di stazione	138	18,1	2642	6,9	23,2	106	Fersina	id.	25 ottobre	—	—	0,36	—	—	1,00
67	id.	id.	18 marzo	id.	138	18,9	2642	7,1	25,6	107	id. (roggia derivata)	id.	25 id.	—	—	0,09	—	—	0,16
68	id.	id.	24 aprile	id.	172	42,2	2642	16,0	37,3	108	Adige	Serravalle	15 febbraio	di stazione	84	56,2	10514	5,3	99,9
69	id.	id.	10 giugno	id.	207	79,9	2642	30,2	61,4	109	id.	id.	17 aprile	id.	181	277	10514	26,4	175,2
70	id.	id.	9 agosto	id.	210	83,6	2642	31,6	61,1	110	id.	id.	12 settembre	id.	117	117	10514	11,2	126,0
71	id.	id.	14 ottobre	id.	160	33,7	2642	12,7	36,1	111	id.	id.	13 dicembre	id.	103	89,5	10514	8,5	118,9

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO 1947

In questa parte dagli Annali i vari elementi meteorologici ed idrologici ed il loro andamento nel corso dell'anno 1947 sono posti a confronto coi corrispondenti valori medi dei periodi di osservazione precedenti, allo scopo di individuare le caratteristiche dell'anno stesso.

I periodi di osservazione da cui si traggono i valori medi sono diversi a seconda delle stazioni di osservazione prescelte e sono indicati per ciascuna località nei singoli prospetti.

Naturalmente trattandosi, anche per i più lunghi periodi presi in esame, di un numero di anni che s'aggira attorno al venticinquennio (solo per la pressione atmosferica il calcolo delle medie è eseguito su un trentennio circa di osservazioni) non si potrebbe, a stretto rigore, parlare di valori normali nel vero senso di questa parola. Tuttavia, per brevità, sarà spesso usata tale espressione, ma essa va intesa nel senso limitato qui esposto.

Per il confronto le località di osservazione sono state scelte in modo che possano dare nel loro insieme un'idea dei caratteri fondamentali più importanti e distintivi delle vicende idrologiche del 1947 nella Regione.

I. - TEMPERATURA.

Dal confronto delle *temperature medie annue del 1947* coi rispettivi *valori normali* (tab. I) risultano, in generale, nel 1947, scostamenti positivi e, quindi, generalmente, l'anno è *più caldo* del normale: gli scostamenti sono compresi fra 0°0 a Vicenza e 0°8 a Udine.

Solo a Trieste si nota un piccolo scostamento negativo.

Dall'esame dell'andamento della temperatura durante l'anno si rileva che il mese di gennaio è il più freddo e quello di luglio il più caldo.

Rispetto ai *valori medi mensili* normali i valori di gennaio 1947 presentano gli scostamenti negativi più forti: essi sono compresi tra -4°3, a Rovigo, e -1°6 a Vicenza.

Invece aprile, maggio, giugno, luglio e settembre hanno gli eccessi più forti con differenze che, in aprile, sono comprese fra 3°3, a Belluno, e 0°2 a Vicenza; in maggio fra 2°9, a Belluno, e 0°4 a Vicenza ed in settembre fra 3°4, a Belluno, e 1°5 a Treviso e Venezia.

I *valori medi stagionali* del 1947 confrontati con quelli normali rivelano un inverno ed una primavera in generale con temperatura sotto il normale mentre per l'estate e per l'autunno si hanno valori in eccesso (tab. II).

I *valori massimi e minimi assoluti* del 1947 sono tutti notevolmente discosti da quelli finora registrati (tab. II).

Dall'esame della tab. V a pag. 14 e seguenti, dove sono raccolti i valori delle medie decadiche mensili ed annue della *temperatura alle varie quote* della Venezia Giulia, della Venezia Euganea e della Venezia Tridantina, risulta l'andamento dell'isopleta 0° gradi, ossia della linea che collega le quote, ove la media mensile è stata 0°, temperatura che è strettamente connessa col manto nevoso.

TAB. I. — TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

OSSERVATORIO	PERIODO	MESE												MEDIA ANNUA
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
TRIESTE	Anno 1947	8,6	4,3	9,5	14,7	19,4	23,2	25,6	25,7	22,1	14,1	10,8	6,2	13,9
	Valore normale periodo 1920-46	4,8	5,5	8,9	12,9	17,6	21,2	24,0	23,6	20,2	15,1	10,3	6,2	14,2
	Scostamento	- 4,2	- 1,2	0,6	1,8	1,8	2,0	1,6	2,1	1,9	- 1,0	0,5	0,0	- 0,3
UDINE	Anno 1947	- 0,4	3,1	8,5	14,7	19,2	22,4	24,5	24,6	21,5	13,7	9,3	4,4	13,8
	Valore normale periodo 1920-22-31-46	2,8	4,6	8,3	12,2	16,9	20,4	23,9	22,6	18,8	13,5	8,1	4,3	13,0
	Scostamento	- 3,2	- 1,5	0,2	2,5	2,3	2,0	1,5	2,0	2,7	0,2	1,2	0,1	0,8
BELLUNO	Anno 1947	- 3,9	0,8	6,0	13,6	17,3	21,0	23,4	23,1	19,5	*	*	*	*
	Valore normale periodo 1920-46	- 0,7	1,5	6,2	10,3	14,4	18,0	20,6	20,1	16,1	11,6	5,9	0,8	10,4
	Scostamento	- 3,2	- 0,7	- 0,2	3,3	2,9	3,0	2,8	3,0	3,4	—	—	—	—
TREVISO	Anno 1947	- 1,9	3,0	8,4	14,8	19,0	22,5	24,7	24,6	20,8	13,2	8,6	3,9	13,5
	Valore normale periodo 1920-46	2,8	4,3	8,4	12,6	17,4	21,1	23,8	23,2	19,3	13,9	8,5	4,0	13,3
	Scostamento	- 3,8	- 1,3	0,0	2,2	1,6	1,4	0,9	1,4	1,5	- 0,7	0,1	- 0,1	0,2
VENEZIA (Lido)	Anno 1947	- 0,4	2,9	8,3	14,6	19,0	22,7	24,9	25,0	21,2	14,0	9,3	4,6	13,8
	Valore normale periodo 1920-46	2,9	4,4	8,3	12,5	17,4	21,0	23,7	23,0	19,7	14,4	9,0	4,5	13,4
	Scostamento	- 3,3	- 1,5	0,0	2,1	1,6	1,7	1,2	2,0	1,5	- 0,4	0,3	0,1	0,4
PADOVA	Anno 1947	- 2,1	2,4	8,4	14,8	18,8	22,7	24,9	24,7	20,6	12,8	8,0	2,9	13,2
	Valore normale periodo 1920-46	1,8	3,7	8,3	12,5	17,2	21,0	23,5	22,7	19,0	13,4	7,8	3,0	12,8
	Scostamento	- 3,9	- 1,3	0,1	2,3	1,6	1,7	1,4	2,0	1,6	- 0,6	0,2	- 0,1	0,4
M. VENDA	Anno 1947	- 2,1	0,3	5,7	12,4	15,4	19,9	22,3	22,0	19,1	11,1	7,1	2,5	11,3
	Valore normale periodo 1916-46	1,3	2,3	5,6	9,3	14,0	17,7	20,5	20,2	16,8	11,4	6,3	2,6	10,7
	Scostamento	- 3,4	- 2,0	0,1	3,1	1,4	2,2	1,8	1,8	2,3	- 0,3	0,8	- 0,1	0,6
VICENZA	Anno 1947	- 2,0	2,5	8,6	15,2	19,1	23,0	24,9	24,5	20,2	13,3	8,4	2,9	13,4
	Valore normale periodo 1920-43-45-46	- 0,4	3,7	9,1	15,0	18,7	22,2	24,6	24,7	20,5	12,9	7,6	2,9	13,4
	Scostamento	- 1,6	- 1,2	- 0,5	0,2	0,4	0,8	0,3	- 0,2	- 0,3	0,4	0,8	0,0	0,0
ROVIGO	Anno 1947	- 2,9	1,8	8,5	14,9	19,0	*	25,8	25,4	21,2	13,6	7,6	2,8	*
	Valore normale periodo 1920-46	1,4	3,6	8,4	12,4	17,6	21,5	24,2	23,3	19,5	13,9	8,0	2,9	13,0
	Scostamento	- 4,3	- 1,8	0,1	2,5	1,4	—	1,4	2,1	1,7	- 0,3	- 0,4	- 0,1	—
TRENTO	Anno 1947	- 2,5	1,6	6,3	14,3	17,8	21,6	23,0	23,4	20,2	9,1	7,9	1,6	12,0
	Valore normale periodo 1921-46	0,4	3,1	7,6	11,9	15,7	19,7	21,9	21,2	17,6	12,2	6,2	1,7	11,6
	Scostamento	- 2,9	- 1,5	- 1,1	2,4	2,1	1,9	1,1	2,2	2,6	- 3,1	1,7	- 0,1	0,4

TAB. II — TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI ASSOLUTI STAGIONALI

OSSERVATORIO	Quota m. s. l. m.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		PERIODO PRESO IN ESAME
		Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Massima	Minima	
Trieste	11	5,5	3,0	12,8	-11,6	13,1	14,5	29,5	2,9	22,9	24,8	35,6	14,9	15,2	15,7	32,8	4,1	36,7 (VII-921)	-14,3 (II-929)	1920-47
Udine	146	3,9	2,0	10,8	-13,9	12,5	14,1	29,7	-0,4	22,8	23,8	34,7	12,7	13,5	14,8	33,7	1,5	35,9 (VII-921)	-13,9 (-947)	1920-23 - 1931-47
Belluno	407	0,5	-1,2	10,5	-14,1	10,3	12,3	30,8	-4,0	19,8	22,5	32,4	8,3	11,2	"	"	"	35,4 (VII-947)	-18,0 (II-929)	1920-47
Venezia (Lido)	3	3,9	1,0	11,5	-9,9	12,7	14,0	28,5	1,0	22,6	24,2	34,1	12,6	14,4	14,8	32,0	3,1	36,0 (VII-928)	-12,4 (II-929)	1920-47
Padova	14	2,8	0,8	13,3	-12,4	12,7	14,0	29,5	-1,3	22,4	24,1	36,9	12,6	13,4	13,8	32,7	-0,5	37,7 (VI-935)	-16,3 (II-929)	1920-47
Venda	575	2,1	-0,4	11,7	-16,1	9,6	11,2	24,7	-1,2	19,5	21,4	33,2	8,9	11,5	12,4	27,3	-0,5	33,2 (VIII-947)	-17,9 (II-929)	1916-47
Rovigo	23	2,6	0,2	9,9	-13,1	12,9	14,1	31,5	0,0	23,0	"	37,6	15,7	13,8	14,1	31,5	1,1	37,6 (VIII-947)	-20,6 (II-929)	1920-47
Trento	309	1,7	-0,1	13,1	-10,8	11,7	12,9	30,6	-4,9	20,9	22,7	38,0	9,2	12,8	12,4	34,2	"	39,2 (VI-935)	-12,0 (II-929)	1921-47

L'andamento di detta isopleta è sensibilmente lo stesso in tutte e tre le regioni cosicchè possiamo farne la descrizione d'insieme come segue:

In gennaio sono sotto zero tutte le località a quote superiori a 250 m. nella Venezia Giulia, e a partire dalla pianura nelle altre zone. Invece in febbraio le temperature negative sono oltre i 750 m. nella Venezia Giulia e oltre i 1000 m. nella Venezia Euganea Triestina. In marzo lo zero, in tutta la Regione, è oltre i 1500 m. di quota.

Ritornano temperature negative in dicembre, ovunque oltre i 750 m.

II. - PRESSIONE ATMOSFERICA (Tab. IV).

A Venezia (Lido) la *media annua della pressione atmosferica* è leggermente inferiore al valore normale: il difetto è di mm. 0,6. Sono in forte eccesso le medie mensili di aprile (eccesso mm. 5,4) e di ottobre (eccesso mm. 3,3); in forte difetto: febbraio (-8,2), marzo (-3,0), novembre (-1,4) e dicembre (-3,5).

Gli altri mesi presentano differenze dal valore normale, in più o in meno, inferiori all'unità.

III. - VENTO (Tab. V-VI-VII-VIII).

In tutte le località di cui si hanno osservazioni anemografiche le rose dei venti non presentano differenze sensibili rispetto agli anni precedenti, ai quali possiamo rimandare per i confronti illustrativi delle medesime alle figg. 8-9, pagg. 18-19 degli *Annali* 1944.

In generale l'intensità del vento nel 1947 è lievemente minore del normale. In particolare a Venezia e Trento la media di gennaio e febbraio sono inferiori al normale; a Venezia le medie di aprile e maggio ne sono leggermente superiori.

Le *massime assolute mensili* sono state: 88 km./h, in aprile, da E a Venezia; 100 da ESE, a Udine, in maggio; 35, da NNE, in marzo, a Trento; 86, in ottobre, da NE, a Trieste.

IV. - NEBULOSITÀ (Tab. IX).

La *media annua* della nebulosità, in generale, è alquanto superiore al normale. Gli scostamenti maggiori sono: a Treviso e al Venda (0,6). Negativo, è lo scostamento di Rovigo (-0,2).

Ad eccezione di gennaio e, in varie località, anche di aprile, settembre e ottobre, negli altri mesi si sono avute nebulosità superiori al normale.

Specialmente coperti sono stati febbraio e marzo.

V. - UMITÀ RELATIVA (Tab. X).

Piccole in generale sono le differenze tra la *media annua* della umidità relativa del 1947 ed il valore normale: esse sono per lo più positive, specie a Trento.

Medie mensili superiori al normale, quasi ovunque, si hanno nei mesi di febbraio e marzo, e, in alcune località, anche in novembre e dicembre.

TAB. III. — MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA TEMPERATURA A DATE QUOTE (DESUNTE DALLE STAZIONI TERMOMETRICHE)

REGIONE	Quota	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
VENEZIA GIULIA	5	0,1	4,2	8,8	14,6	19,0	22,9	25,3	24,7	21,2	19,1	9,9	5,0	14,0
	250	- 2,1	1,2	6,2	12,8	17,1	20,1	22,2	22,2	19,5	12,0	7,7	2,7	11,8
	500	- 4,2	0,5	4,5	11,5	15,5	18,6	20,5	20,5	18,3	10,9	6,8	0,8	10,4
	750	- 5,2	- 0,3	3,4	9,5	12,9	16,6	18,5	18,7	17,0	9,7	4,6	- 1,3	8,7
	1000	- 5,1	- 2,0	2,3	9,0	12,9	16,5	18,5	18,6	15,8	8,9	4,9	- 0,9	8,3
	1245	- 5,1	- 1,6	1,5	7,8	11,3	15,1	16,5	17,3	14,8	8,7	4,3	- 1,8	7,4
VENEZIA EUGANEA	19	- 1,8	2,7	8,3	14,8	18,9	22,8	25,1	25,2	21,0	19,5	8,5	3,6	13,6
	250	- 2,2	2,2	7,1	13,8	17,8	21,2	23,4	23,7	20,7	13,0	8,3	2,4	12,6
	500	- 2,8	1,4	5,9	12,2	16,0	19,5	21,4	21,6	18,6	11,2	7,2	1,3	11,1
	750	- 5,0	0,5	3,8	10,6	14,1	17,6	19,2	18,7	15,8	9,3	5,6	- 1,4	9,1
	1000	- 9,3	- 1,5	2,0	8,4	12,3	15,7	17,5	17,8	15,0	8,0	3,9	- 3,1	7,2
	1250	- 5,1	- 2,1	1,4	7,6	10,7	14,2	16,1	16,1	13,4	7,6	3,3	- 3,4	6,7
VENEZIA TRIDENTINA	1500	- 7,6	- 3,7	- 0,1	5,7	9,7	12,6	14,6	14,8	12,1	6,4	3,3	- 4,2	5,3
	2013	- 8,3	- 5,8	- 2,6	1,8	7,4	10,9	12,6	12,6	10,0	5,8	1,0	- 6,5	3,2
	246	- 3,1	1,7	6,7	14,4	18,0	22,1	23,5	23,7	20,1	12,6	7,2	0,9	12,3
	500	- 4,4	1,5	5,2	12,7	16,0	18,9	21,3	21,6	18,4	12,0	6,9	0,4	10,9
	750	- 4,4	0,0	3,7	10,9	14,6	17,9	19,5	19,6	16,7	9,8	5,6	- 0,5	9,5
	1000	- 5,8	- 1,6	2,0	8,7	12,8	15,9	17,8	18,0	14,7	8,3	4,4	- 2,4	7,7
	1250	- 7,0	- 2,3	1,4	8,2	10,8	15,2	17,0	16,9	14,3	8,0	3,3	- 4,3	6,7
	1503	- 6,9	- 3,0	0,3	6,4	10,3	14,0	15,6	16,0	12,8	6,2	3,3	- 3,3	6,0
	1750	- 9,2	- 5,0	- 1,5	5,7	8,7	12,2	14,3	15,4	11,4	5,8	1,5	- 5,4	4,5
	1984	- 8,9	- 3,3	- 0,1	4,7	8,4	12,1	15,4	13,3	10,7	4,5	- 0,1	- 6,9	4,4

TAB. IV. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE) E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A VENEZIA (LIDO) (mm. 700 +)

ELEMENTI \ MESE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Media 1947	63,1	64,1	67,9	64,8	60,9	60,3	60,0	60,4	61,2	65,1	60,6	58,8	60,8
Valore normale 1914-46	63,0	62,3	60,9	59,8	60,5	60,6	60,6	60,7	62,3	61,8	62,0	62,3	61,4
Scostamento	0,1	- 8,2	- 3,0	5,4	0,4	- 0,5	- 0,6	- 0,3	0,9	3,3	- 1,4	- 3,5	0,6
Estremi assoluti { Massima	72,6	64,2	69,2	74,0	66,7	64,9	66,3	64,4	67,0	74,4	73,8	69,1	
Estremi assoluti { Minima	45,1	39,2	46,7	51,5	54,9	50,4	47,6	54,7	55,4	53,7	45,2	42,2	
Escursione mensile 1947	27,5	24,9	22,5	22,5	11,8	14,5	18,7	9,7	12,5	20,7	28,6	26,9	
Media dei massimi assoluti mensili 1914-46	74,2	73,9	72,1	68,7	67,5	67,1	66,1	66,6	69,4	70,5	72,9	73,3	
Media dei minimi assoluti mensili 1914-46	47,4	47,1	46,7	47,6	51,1	52,2	52,2	52,6	52,0	48,5	46,5	47,3	
Escursione mensile media	23,3	26,8	25,4	21,1	16,4	14,9	13,9	14,0	17,4	22,2	26,4	26,0	
Scostamento	4,2	- 1,9	- 2,9	7,4	- 4,6	- 0,4	4,8	- 4,3	- 4,9	- 1,5	2,2	0,9	

TAB. V. — VELOCITÀ DEL VENTO

OSSERVATORIO	ANNO \ MESE													ANNO
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
TRIESTE	Anno 1947	11,4	11,6	5,1	7,5	6,9	5,6	5,4	6,5	4,6	10,4	5,6	9,6	7,5
	Valore normale 1920-46	10,1	9,3	8,8	7,4	6,6	7,0	6,2	6,9	7,6	8,1	9,2	11,9	8,3
	Scostamento	1,3	2,3	- 3,7	0,1	0,3	- 1,4	- 0,8	- 0,4	- 3,0	2,3	- 3,6	- 2,3	- 0,8
UDINE	Anno 1947	20,2	24,5	16,5	16,9	16,4	•	14,6	17,0	14,6	18,1	13,9	16,4	•
	Valore normale 1920-21 e 31-46	13,4	14,8	14,5	13,1	11,9	12,7	12,8	13,3	13,7	14,9	14,5	15,5	13,5
	Scostamento	6,8	9,7	2,0	3,8	4,5	—	1,8	3,7	0,9	3,2	- 0,6	0,9	—
VENEZIA (Lido)	Anno 1947	12,9	13,5	15,2	18,4	16,3	14,2	13,0	14,4	11,4	14,7	11,8	15,3	14,3
	Valore normale 1923-46	14,0	15,4	16,2	16,5	14,8	14,6	14,1	13,5	14,0	13,7	13,9	15,4	14,4
	Scostamento	- 1,1	- 1,9	- 1,0	1,9	1,5	- 0,4	- 1,1	0,9	- 2,6	1,0	- 2,1	- 0,1	- 0,1
PADOVA	Anno 1947	4,7	5,6	5,5	5,8	6,0	5,5	5,2	6,0	4,5	4,9	3,6	5,1	5,2
	Valore normale 1920-46	4,4	5,1	6,1	6,5	6,1	5,8	5,3	4,9	4,8	4,4	4,1	4,4	5,1
	Scostamento	0,3	0,5	- 0,6	- 0,7	- 0,1	- 0,3	- 0,1	1,1	- 0,3	- 0,5	- 0,5	- 0,7	0,1
ROVIGO	Anno 1947	8,2	•	7,6	7,9	6,6	5,7	5,2	6,7	5,0	7,5	5,4	8,6	•
	Valore normale 1920-46	7,7	7,9	8,7	8,7	7,6	7,5	7,0	6,9	6,9	7,4	7,1	7,8	7,4
	Scostamento	0,5	—	- 1,1	- 0,8	- 1,0	- 1,8	- 1,8	- 0,2	- 1,9	0,1	- 1,7	0,8	—
TRENTO	Anno 1947	4,4	4,1	5,2	6,9	6,5	7,4	6,3	6,7	5,8	3,8	3,5	4,8	5,5
	Valore normale 1921-46	4,7	5,3	6,1	7,1	6,7	6,9	6,8	6,4	5,8	4,8	4,6	4,6	5,8
	Scostamento	- 0,3	- 1,2	- 0,9	- 0,2	- 0,2	0,5	- 0,5	0,3	0,0	- 1,0	- 1,1	0,2	- 0,3

TAB. VI. — MASSIMO MENSILE DELLA VELOCITÀ ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE — OSS. MET. VENEZIA (LIDO)

MESE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1947	48	ENE	48	•	64	•	88	E	48	ENE	58	NNE	46	ENE	50	SE	60	SE	72	ENE	64	NE	50	•
Media massimi mensili (Per. 1923-46)	59		65		65		67		58		52		53		52		54		58		61		63	
Massima dei massimi mensili	98		98	ENE	90	ENE	100	ENE	70	ENE	64	ENE	69	N	73	•	88	ENE	80	ENE	98	ESE	84	ESE
Anno	1940		1936		1942		1939		1936		1931-39		1924		1946		1939		1942		1939		1939-42	
Minima dei massimi mensili	38	E	32	NW	46	ENE	44	ENE	42	WNW	38	SEW	40	E	38	SE	36	N	30	SEW	44	WNW	34	E
Anno	1925		1946		1927-33		1943		1923-46		1935		1923-32		1935		1934		1923		1930		1923	

TAB. VII. — NUMERO DEI GIORNI NEI QUALI LA VELOCITÀ MEDIA GIORNALIERA DEL VENTO UGUAGLIÒ O SUPERÒ 20 KM/ORA [PERIODO 1923-46] — OSS. MET. VENEZIA (LIDO)

MESE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Anno 1947	4	6	5	6	7	3	1	5	4	8	4	8	61
Media frequenza 1923-46	5,2	6,5	7,2	6,7	4,9	4,0	3,7	3,7	4,4	5,7	5,6	6,9	65,1
Massima frequenza	14	6	17	15	11	13	11	7	18	12	11	13	114
Anno	1940-41	1947	1937	1938	1939	1942	1939	1942	1944	1944	1944	1933	1944
Minima frequenza	—	—	1	1	1	1	—	1	—	1	2	1	30
Anno	1923-36	1946	1945	1935	1946	1931-34-35-40-41	1923-35-33-41	1923-30-32	1932-34-46	1923	1930	1934	1923

TAB. VIII. — MASSIMO MENSILE DELLA VELOCITÀ ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - ANNO 1947

MESE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
OSSERVATORI METEOROLOGICI																								
TRIESTE	56	ENE	54	ENE	43	ENE	52	ENE	38	ENE	32	ENE	38	ENE	38	ENE	33	ENE	86	ENE	50	ENE	56	ENE
UDINE	88	E	86	ESE	88	ENE	98	ESE	100	ENE	•	•	52	ENE	58	ESE	48	N	86	ESE	84	ENE	56	ENE
VENEZIA (LIDO)	48	ENE	48	•	64	•	88	E	48	ENE	58	NNE	46	ENE	50	SE	60	SE	72	ENE	64	NE	50	•
PADOVA	26	NE	23	ENE	25	NE	27	E	21	ENE	19	ENE	24	NE	22	NNE	23	E	29	ENE	22	ENE	24	ENE
TRENTO	24	E	29	E	35	NNE	33	NW	27	•	31	E	38	N	24	NW	28	NW	20	NW	18	ENW	25	NW

TAB. IX. — NEBULOSITÀ

OSSERVA- TORIO	MESE ANNI	MESE												ANNO
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
TRIESTE	Anno 1947	4.7	9.3	8.3	4.5	6.1	4.8	3.4	3.9	3.3	4.4	7.7	5.8	5.5
	Valor norm. 1924-46	5.7	5.5	5.7	5.9	5.8	4.8	3.5	3.7	4.4	5.5	6.2	6.1	5.2
	Scostamento	-1.0	3.8	2.6	-1.4	0.3	0.0	-0.1	0.2	-1.1	-1.1	1.5	0.3	0.3
UDINE	Anno 1947	3.4	8.1	7.9	3.8	5.8	5.2	3.9	4.0	3.9	4.2	5.9	4.8	5.1
	Valor norm. 20-22-31-46	5.4	4.6	5.1	5.7	5.5	4.8	3.9	3.8	4.4	5.3	5.2	5.1	4.8
	Scostamento	-2.0	3.5	2.8	1.9	0.3	0.4	0.9	0.2	0.5	1.1	0.7	-0.3	0.3
BELLUNO	Anno 1947	2.2	8.4	7.9	4.3	6.9	4.4	5.4	4.7	4.3	5	5	5	—
	Valor norm. 1924-46	4.2	4.3	5.1	6.1	5.9	5.1	4.6	4.3	5.0	4.9	5.0	4.7	4.9
	Scostamento	-2.0	4.1	2.8	1.8	1.0	0.7	0.8	0.4	-0.7	—	—	—	—
TREVISO	Anno 1947	4.5	8.8	9.2	6.0	7.7	5.4	4.8	5.3	4.7	5.1	7.6	5.8	6.2
	Valor norm. 1920-46	5.8	5.3	6.0	6.5	6.5	5.5	4.4	4.2	5.2	5.6	6.1	6.0	5.6
	Scostamento	-1.3	3.5	3.2	-0.5	1.2	-0.1	0.4	1.0	-0.5	-0.5	-0.5	-0.2	0.6
VENEZIA (Lido)	Anno 1947	5.5	8.5	8.2	4.5	6.2	3.8	2.6	3.2	4.5	5.0	7.1	6.1	5.4
	Valor norm. 1920-46	6.2	5.6	5.8	6.1	5.5	4.9	3.4	3.7	4.7	5.5	6.2	6.4	5.4
	Scostamento	-0.7	2.9	2.4	-1.6	0.7	-1.1	-0.8	-0.5	-0.2	-0.5	-1.1	-0.3	0.0
PADOVA	Anno 1947	6.1	8.8	8.9	5.5	7.4	5.4	4.2	3.9	4.4	5.5	7.9	6.5	6.1
	Valor norm. 1921-46	6.4	5.2	6.1	6.5	6.2	6.0	4.2	4.3	5.3	5.2	6.3	6.5	5.8
	Scostamento	-0.3	3.0	2.8	-1.0	1.2	-0.6	0.0	-0.4	-0.9	-0.3	1.6	0.0	0.3
VENDÀ	Anno 1947	5.3	9.9	8.7	5.5	7.4	5.8	5.0	4.6	4.3	5.4	6.7	5.9	6.1
	Valor norm. 1920-46	5.6	5.4	5.9	6.4	6.2	5.4	4.9	4.2	5.1	5.5	6.0	5.9	5.5
	Scostamento	-0.3	3.6	2.8	-0.9	1.2	0.4	1.0	0.4	-0.8	0.1	0.7	0.0	0.6
VICENZA	Anno 1947	4.4	8.5	8.7	4.7	6.7	4.6	3.7	3.8	4.2	5.1	6.6	5.9	5.6
	Valor norm. 1921-43 1-10-46	5.6	5.4	6.0	6.3	6.2	5.3	4.2	4.1	4.9	5.4	5.9	5.7	5.4
	Scostamento	-1.2	3.1	2.7	-1.6	0.5	-0.7	-0.5	-0.3	-0.7	-0.3	0.7	0.2	0.2
ROVIGO	Anno 1947	7.5	9.1	6.7	3.7	6.5	2.6	1.6	1.8	2.4	4.3	7.9	5.6	5.0
	Valor norm. 1920-46	6.7	5.5	5.6	5.7	5.7	4.4	3.9	3.4	4.3	5.2	6.7	6.9	5.2
	Scostamento	0.8	3.6	1.1	-2.0	0.8	-1.8	-1.4	-1.6	-1.9	-0.9	1.2	-1.3	-0.2
TRENTO	Anno 1947	4.1	8.4	8.0	5.1	7.0	5.6	5.1	5.7	4.2	5.9	5.5	4.7	5.2
	Valor norm. 1921-46	5.1	4.9	5.6	6.4	6.6	5.8	4.9	4.8	5.4	5.4	5.7	5.3	5.5
	Scostamento	-1.0	3.5	2.4	-1.3	0.4	-0.2	0.2	0.9	-1.2	0.5	-0.2	-0.6	0.3

TAB. X. — UMIDITÀ RELATIVA

OSSERVA- TORIO	MESE ANNI	MESE												ANNO
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
TRIESTE	Anno 1947	62	77	77	60	62	58	59	54	33	54	77	69	62
	Valor norm. 1924-46	64	63	62	61	63	59	58	58	61	66	69	66	63
	Scostamento	-2	14	15	-1	-1	-1	1	-4	-28	-12	8	3	-1
UDINE	Anno 1947	63	80	81	63	65	64	65	59	66	61	81	72	68
	Valor norm. 20-22-31-46	72	69	68	68	70	69	66	66	71	75	75	72	70
	Scostamento	-9	11	13	-5	-5	-5	-1	-7	-5	-14	6	0	-2
BELLUNO	Anno 1947	75	76	72	59	67	63	70	5	70	5	5	5	5
	Valor norm. 1924-46	64	63	62	61	63	59	58	58	61	66	69	66	63
	Scostamento	11	13	10	-2	4	4	12	—	9	—	—	—	—
TREVISO	Anno 1947	74	80	80	69	69	67	65	64	76	70	86	80	73
	Valor norm. 1920-46	78	75	73	72	72	69	67	68	74	78	81	78	74
	Scostamento	-4	5	7	-3	-3	-2	-2	-4	2	-8	5	2	-1
VENEZIA (Lido)	Anno 1947	76	84	84	74	75	73	71	68	77	74	89	90	—
	Valor norm. 1920-46	81	79	77	77	77	74	72	73	77	81	82	81	78
	Scostamento	-5	—	7	-3	-2	-1	-1	-5	0	-7	7	9	—
PADOVA	Anno 1947	83	89	87	72	75	69	69	66	75	77	94	87	79
	Valor norm. 1921-46	84	79	74	73	72	70	67	69	76	85	85	85	77
	Scostamento	-1	10	13	-1	3	-1	2	-3	-1	-8	9	2	2
VENDÀ	Anno 1947	68	91	89	66	75	65	63	62	66	70	80	74	72
	Valor norm. 1916-46	72	72	71	71	72	68	69	65	72	78	78	73	71
	Scostamento	-4	19	18	-5	3	-3	0	-3	-6	-8	2	1	1
VICENZA	Anno 1947	79	89	86	68	77	69	68	68	74	75	84	85	77
	Valor norm. 1921-43 1-10-46	78	79	81	67	74	67	70	67	75	76	81	83	75
	Scostamento	1	10	5	1	3	2	-2	1	-1	-1	3	2	2
ROVIGO	Anno 1947	88	88	84	74	79	73	73	71	73	72	89	93	8
	Valor norm. 1924-46	88	83	78	76	75	72	70	71	75	82	86	88	79
	Scostamento	—	5	6	-2	4	—	—	—	-2	-10	3	5	—
TRENTO	Anno 1947	71	85	81	65	74	68	72	71	72	80	82	73	75
	Valor norm. 1921-46	67	63	59	59	64	64	61	63	68	72	72	69	65
	Scostamento	4	22	22	6	10	4	11	8	4	8	10	4	10

VI - PRECIPITAZIONI.

Nei diagrammi alle figg. 6a-i, per alcune stazioni della regione, opportunamente scelte e riunite in gruppi per i vari bacini e per i vari tratti di pianura, sono riprodotte le percentuali, rispetto al totale annuo, delle precipitazioni cadute nei singoli mesi del 1947.

Da tali diagrammi si rilevano quattro massimi: uno, il più accentratato per quasi tutte le località, è in febbraio mese che, invece, normalmente presenta un minimo; un altro massimo si riscontra in maggio-giugno, massimo che è il principale nel bacino dell'Adige. Gli altri due massimi, di minore entità, si hanno in settembre ed in novembre.




Fig. 6 a




Fig. 6 b




Fig. 6 c




Fig. 6 d




Fig. 6 e

TAB. XI. - RAPPORTO FRA LE ALTREZZE ANNUE DI PRECIPITAZIONE DEL 1947 ED I VALORI MEDI DEL PERIODO 1943-1946

BACINO	STAZIONE	Quota sul mare m.	Altezza di precipitazione annua in mm.		Valore del rapporto 1947 media periodo
			1947	media periodo 1943-46	
DAL QUIETO AL RISANO	Momiano	275	880	958	0,92
id.	Capodistria	13	901	936	0,96
DAL RISANO ALL'ISONZO	S. Pelagio	325	1354	1416	0,96
id.	Alberoni	4	899	1013	0,87
ISONZO	Musi	633	3045	3344	0,91
id.	Pulfero	184	1821	2177	0,84
TAGLIAMENTO	Tolmesso	323	2141	2168	0,99
id.	S. Daniele del Friuli	252	1441	1647	0,87
LIVENZA	Aviano	139	1621	1799	0,90
id.	Barche	406	1836	1985	0,92
PIAVE	Cortina d'Ampezzo	1275	1317	1193	1,10
id.	Cison di Valmarino	415	2161	1795	1,20
BRENTA	Borgo Valsugana	476	1160	1060	1,08
id.	Bassano del Grappa	129	1291	1211	1,07
BACCHIGLIONE	Lavarone	1171	1347	1314	1,02
id.	Vicenza	40	1043	1034	1,01
AGNO GUÀ	Recoaro	445	2041	1903	1,07
id.	Brogliano	172	1238	1231	1,01
ALTO ADIGE	Silandro	706	581	474	1,23
id.	Bressanone	560	692	699	1,00
MEDIO E BASSO ADIGE	Provas	1414	1137	1015	1,12
id.	Asti	188	1081	918	1,18
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO	Manzano	72	1419	1458	0,97
id.	Cervignano	7	1071	1268	0,84
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE	Fontanelle	19	1262	1171	1,08
id.	Terme	2	1241	1037	1,20
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA	Cornuda	163	1640	1270	1,29
id.	Saletto di Piave	9	1298	1044	1,24
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE	Este	13	727	747	0,97
id.	Stanghella	7	887	795	1,11
PIANURA FRA ADIGE E PO	Torretta Veneta	10	704	668	1,05
id.	Governolo	16	662	680	0,97

TAB. XII. — TOTALE MENSILE ED ANNUO DELLE PRECIPITAZIONI DEL 1947 E VALORE MEDIO DEL PERIODO 1921-1946 (V. M. P.)

LOCALITÀ	Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale annuo	LOCALITÀ	Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale annuo
TRIESTE	A. 1947	60,0	124,6	128,5	41,5	43,3	78,5	61,7	38,1	23,4	39,3	124,5	44,0	958	VENEZIA	A. 1947	23,0	123,6	116,2	15,6	153,2	70,6	76,8	8,4	44,4	54,2	79,8	64,0	830
	V. M. P.	60	46	71	78	92	86	66	69	99	112	115	70	965		V. M. P.	49	42	62	62	83	79	51	53	76	83	81	52	775
	Rapporto	1,00	4,87	1,81	0,53	0,47	0,91	0,93	0,55	0,24	0,27	1,08	0,63	0,99		Rapporto	0,47	2,94	1,87	0,25	1,84	0,89	1,50	0,16	0,58	0,65	0,98	1,23	1,07
TARVISIO	A. 1947	20,6	165,2	182,4	66,6	54,4	88,6	142,6	69,6	89,2	15,0	126,4	70,6	1091	PADOVA	A. 1947	20,2	173,8	148,2	23,6	189,8	123,8	17,8	14,6	58,5	71,5	85,2	69,8	1008
	V. M. P.	69	69	126	142	141	156	136	142	144	162	166	98	1554		V. M. P.	39	52	72	72	92	83	51	53	73	87	88	62	841
	Rapporto	0,30	2,39	1,45	0,47	0,38	0,57	1,05	0,49	0,62	0,09	0,76	0,72	0,70		Rapporto	0,34	3,34	2,06	3,28	2,21	1,49	0,35	0,27	0,80	0,82	0,97	1,12	1,20
FORNI AVOLTRI	A. 1947	1,3	284,5	155,0	80,8	98,3	108,8	183,2	84,4	127,8	12,2	136,8	124,3	1397	VENDA	A. 1947	39,2	135,3	139,2	16,0	182,8	95,6	20,4	69,4	46,2	117,0	70,6	55,2	987
	V. M. P.	38	46	91	123	153	156	149	127	126	157	164	58	1392		V. M. P.	50	45	77	85	184	87	59	61	78	87	80	54	867
	Rapporto	0,03	6,18	1,70	0,66	0,64	0,70	1,23	0,66	1,01	0,08	0,83	2,14	1,00		Rapporto	0,78	3,01	1,81	0,19	1,76	1,10	0,34	1,14	0,59	1,34	0,88	1,02	1,14
UDINE	A. 1947	37,4	265,0	227,8	93,6	75,2	120,8	121,6	39,2	147,6	6,8	102,8	113,8	1352	ROVIGO	A. 1947	19,2	92,1	82,0	21,6	135,3	68,2	15,0	52,8	66,2	106,8	96,2	45,6	801
	V. M. P.	71	54	117	111	139	153	102	100	132	145	136	102	1360		V. M. P.	44	43	49	55	67	62	51	50	55	78	62	42	630
	Rapporto	0,53	4,91	1,95	0,84	0,54	0,79	1,19	0,39	1,12	0,05	0,75	1,11	0,99		Rapporto	0,44	2,14	1,67	0,39	2,02	1,10	0,48	1,06	1,20	1,52	1,55	1,08	1,27
MANIAGO	A. 1947	18,6	357,6	384,0	109,4	235,6	126,2	152,2	83,6	83,2	13,6	131,8	127,8	1824	SILANDRO	A. 1947	10,7	28,4	83,8	13,0	46,8	95,0	116,8	50,8	42,6	4,4	61,4	27,4	581
	V. M. P.	81	86	138	194	221	184	132	126	162	194	219	135	1875		V. M. P.	18	17	20	34	50	51	58	62	46	43	42	23	455
	Rapporto	0,23	4,16	2,78	0,56	1,07	0,68	1,15	0,66	0,51	0,07	0,60	0,95	0,97		Rapporto	0,71	1,67	4,19	0,38	0,94	1,86	2,01	0,82	0,93	0,10	1,46	1,19	1,28
BELLUNO	A. 1947	16,0	226,6	241,4	57,6	138,6	120,0	112,2	101,6	79,0	11,2	105,0	120,0	1329	LONGEGA	A. 1947	15,7	58,6	154,6	36,1	107,4	109,1	83,0	51,3	37,8	—	102,8	45,8	802
	V. M. P.	57	52	91	115	149	131	127	112	120	130	119	73	1279		V. M. P.	19	24	32	54	76	107	128	108	84	63	52	30	775
	Rapporto	0,28	4,35	2,65	0,50	0,93	0,92	0,88	0,91	0,66	0,09	0,88	1,64	1,04		Rapporto	0,83	2,44	4,83	0,67	1,41	1,02	0,66	0,47	0,45	0,00	1,98	1,53	1,03
CISON DI VALMARINO	A. 1947	19,7	330,0	428,6	107,6	253,1	341,1	156,5	101,6	97,3	34,0	122,3	169,5	2161	PEIO	A. 1947	14,1	118,7	115,2	48,8	123,0	75,2	111,0	60,6	46,2	17,4	60,2	60,0	850
	V. M. P.	89	83	136	153	206	172	149	139	152	183	177	118	1758		V. M. P.	48	44	67	78	182	81	74	83	88	86	87	54	886
	Rapporto	0,24	3,97	3,15	0,70	1,23	1,98	1,05	0,73	0,61	0,18	0,69	1,44	1,23		Rapporto	0,35	2,70	1,72	0,62	1,20	0,93	1,50	0,73	0,53	0,20	0,69	1,11	0,96
PORTO- GRUARO	A. 1947	26,4	248,4	149,8	30,6	154,4	111,8	148,8	47,0	100,1	33,3	82,8	87,5	1221	DENNO	A. 1947	4,7	188,0	207,0	68,0	64,0	66,0	110,0	58,0	180,0	27,0	126,0	111,0	1210
	V. M. P.	65	58	84	88	106	112	86	72	100	102	109	69	1052		V. M. P.	52	58	92	106	129	100	89	100	116	131	141	89	1203
	Rapporto	0,41	4,28	1,78	0,35	1,46	1,00	1,73	0,65	1,00	0,33	0,76	1,27	1,16		Rapporto	0,09	3,24	2,25	0,64	0,50	0,66	1,23	0,58	1,55	0,21	0,89	1,25	1,00
S. MARTINO DI CASTROZZA	A. 1947	9,0	181,7	253,9	50,7	129,6	140,6	130,6	141,5	155,6	25,0	120,8	105,7	1445	VERONA	A. 1947	6,6	123,2	124,9	25,0	197,9	64,6	48,8	12,8	68,0	28,2	38,4	46,2	785
	V. M. P.	47	51	92	117	178	161	155	147	142	161	152	75	1476		V. M. P.	41	35	48	49	85	53	44	62	68	61	62	43	654
	Rapporto	0,19	3,56	2,76	0,43	0,73	0,87	0,84	0,96	1,09	0,15	0,79	1,41	0,98		Rapporto	0,16	3,52	2,60	0,51	2,33	1,22	1,11	0,21	1,00	0,46	0,62	1,07	1,20




Fig. 6f




Fig. 6g




Fig. 6h




Fig. 6i

Un confronto fra i *totali annui* delle precipitazioni del 1947 con gli analoghi valori di un lungo periodo di osservazione (1923-1946) è posto in evidenza nella fig. 7 e nella tab. XI.




Fig. 8

Dalla fig. 7 si rileva che in una vasta parte della regione che comprende tutta la pianura e buona parte dei bacini montani dei corsi d'acqua, ad eccezione di quelli dell'Isonzo, del Tagliamento, del

Meduna e Cellina, le precipitazioni del 1947 sono state maggiori del normale. L'eccesso è stato di circa 10 % nella zona montana mentre in pianura ha raggiunto e sorpassato, in talune zone, il 20 %.




Fig. 9

Per dare un'idea della distribuzione delle precipitazioni nelle varie stagioni, nella tab. XIII e nelle figg. 8 e 9 sono posti a confronto i *totali stagionali del 1947* con quelli medi di un lungo




Fig. 7

TABELLA XIII - PRECIPITAZIONI STAGIONALI (ESPRSE IN PERCENTUALE DEL TOTALE ANNUO).

STAZIONE	Trentennio 1886-1915 Anno mm.	MEDIA PERIODO 1886-1915				ANNO 1947				Totale delle 4 stagioni mm.	Rapporto totali annui 1947 med. trent.
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	1091	19,1	22,0	27,8	30,9	34,2	22,3	18,6	24,9	957	0,87
Belluno	1183	16,4	27,8	29,4	26,4	22,1	35,3	26,9	15,7	1240	1,12
Bassano del Grappa	1448	17,6	28,8	26,2	27,4	21,8	32,6	26,9	18,7	1264	0,89
Schio	1742	18,1	28,8	24,2	28,9	22,6	34,7	21,4	21,3	1453	0,88
Monte Maria	709	15,9	20,8	36,1	27,2	14,1	25,7	40,0	20,2	640	0,93
Dobbiaco	889	13,0	23,8	39,3	23,9	15,4	26,1	41,3	17,2	865	0,99
Bressanone	687	10,0	20,7	43,6	25,7	9,8	36,3	38,7	15,2	676	1,01
Cavalese	873	13,3	25,2	34,4	27,1	24,0	32,5	33,0	10,5	844	0,95
Padova	950	18,9	28,2	24,6	28,0	24,3	37,9	15,9	21,9	983	1,06
Rovigo	737	17,7	27,2	23,2	31,4	18,7	30,2	17,2	33,9	793	1,09




FIG. 10

periodo. Risulta evidente il notevole eccesso dei valori invernali, dovuti alle forti precipitazioni del mese di febbraio.

Anche i valori primaverili del 1947 sono generalmente in eccesso sul normale. In difetto sono, per lo più, i totali stagionali dell'estate e dell'autunno: lo scostamento è notevole per questa ultima stagione.




FIG. 11

Nelle figg. 10-15 e nelle tab. XV e XVI sono riportate le curve d'involuppo ed i valori delle massime quantità di precipitazioni osservate rispettivamente in periodi da 1 a 12 ore e da 1 a 30 giorni consecutivi nell'anno in esame e nel precedente periodo di osservazione.

TABELLA XIV.

PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in mm.)

BACINO	TAGLIA- MENTO a LIVENZA kmq. 1913	PIAVE a BREVES kmq. 1969	BRENTA a BACCHIGLIONE kmq. 1969	BACCHIGLIONE a AGNO-GUÀ kmq. 1969	AGNO-GUÀ a ADIGE kmq. 1969	ADIGE a TAVOLLA kmq. 1969
ANNO						
1922	1965	1385	1340	1607	1851	941
1923	2077	1442	1340	1478	1395	867
1924	1809	1377	1257	1553	1322	877
1925	2363	1458	1339	1698	1410	931
1926	2795	1935	1902	2367	1688	1268
1927	2409	1468	1413	1538	1452	979
1928	2169	1657	1635	1862	1787	1046
1929	1451	1174	1122	1210	1045	785
1930	1716	1259	1292	1513	1527	813
1931	2255	1480	1382	1558	1489	961
1932	1366	1058	1082	1280	1230	720
1933	1963	1386	1328	1455	1277	898
1934	2309	1768	1669	1964	1880	1073
1935	2587	1782	1689	1958	1820	1016
1936	1767	1285	1357	1528	1448	1037
1937	2682	1934	1921	2297	2080	1099
1938	1507	1169	1113	1332	1177	700
1939	1786	1695	1426	1544	1425	963
1940	1821	1327	1346	1444	1461	825
1941	1743	1451	1366	1670	1817	703
1942	1565	1142	1085	1118	1120	778
1943	1320	878	877	914	938	597
1944	1424	1076	1039	1155	1184	798
1945	1395	1037	926	998	1001	693
1946	1576	1138	1161	1189	1220	795
1947	1589	1461	1405	1480	1476	888
Media del periodo 1922-1946	1921	1330	1335	1529	1441	886
Valore massimo espresso in % del valore medio	145,5	139,2	143,9	154,8	144,3	143,1
Valore minimo espresso in % del valore medio	68,7	63,2	61,2	59,8	65,1	67,4

TAB. XV - MASSIME QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIÙ ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-1946 E NEL 1947

BACINI	1		3		6		12	
	1946	1947	1946	1947	1946	1947	1946	1947
Isonzo, Tagliamento, Livenza	95,4	44,0	149	64,0	254	96,0	395	146
Piave, Brenta, Bacchiglione, Agno-Guà	85,0	40,0	140	89,4	154	114	198	121
Adige	78,0	20,0	100	85,0	125	112	151	118

TAB. XVI - MASSIME QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIÙ GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923-1946 E NEL 1947

BACINI	1		3		5		10		20		30	
	1946	1947	1946	1947	1946	1947	1946	1947	1946	1947	1946	1947
Isonzo, Tagliamento, Livenza	617	280	820	617	946	727	1270	796	1603	729	1966	758
Piave, Brenta, Bacchiglione, Agno-Guà	348	190	542	344	651	515	823	380	1158	419	1160	476
Adige	150	124	321	260	394	266	574	278	763	234	908	290

I valori riprodotti riguardano le osservazioni pluviometriche registrate in stazioni distribuite in gruppi di bacini adiacenti, i quali hanno analoghe caratteristiche pluviometriche, e precisamente:

- 1) figg. 10 e 13, bacini dell'Isonzo, Tagliamento, Livenza;
- 2) figg. 11 e 14, bacini del Piave, Brenta, Bacchiglione ed Agno;
- 3) figg. 12 e 15 bacino dell'Adige.




FIG. 13

Per tutti i bacini le intensità massime del 1947 sono notevolmente inferiori ai corrispondenti valori del periodo; solo per intervalli da 1 a 12 ore, nei bacini Piave-Brenta e nel bacino dell'Adige lo scostamento è minore.




FIG. 13




FIG. 14

Nelle tabelle XVIII e XIX sono esposti i valori delle massime e minime precipitazioni annue rilevate nei vari bacini.

Nelle tabelle XX e XXI sono riportati i numeri massimi e minimi di giorni piovosi nei singoli bacini.

PRECIPITAZIONI NEVOSE.

Dalla consultazione dei bollettini mensili e dall'esame della tab. VI a pag. 51 e seguenti e dalla tab. XVII, la quale, per ogni bacino, mostra la quota minima a cui è caduta la neve e a cui arriva il manto nevoso, appare che già al principio di ottobre 1946 la neve ha fatto la sua comparsa per qualche giorno in varie località. Si tratta di pochi cm. che alla fine dello stesso mese sono scomparsi ovunque, ad eccezione di qualche località a quote verso i 2000 m.

In novembre la neve comincia a cadere sin dal principio del mese, anche a quote basse, ma presto si scioglie, per ricomparire nuovamente verso il 10. Attorno a 1500 m. si ha un spessore di 5 cm.; esso aumenta però con la quota; difatti è di 20 cm., e più, alle quote di 2000 m.




FIG. 15

Al principio di dicembre la pianura è ancora quasi del tutto immune da neve; spessori sensibili si hanno verso i 1000 metri; essa raggiunge uno spessore di 20-30 cm. tra i 1000 e 1500 m.: a Tonezza cm. 45, a S. Martino di Castrozza (m. 1444) cm. 30, a S. Vito in Braies cm. 30. Verso i 2000 m. lo spessore è oltre 65 cm. (a Misurina cm. 98, a Passo Tonale cm. 70, a Passo Rolle cm. 65). Al di sotto dei 1000 m. fino ai 500 lo spessore è di 5-20 cm. con qualche zona scoperta.

Nel gennaio 1947 i giorni con neve sono, in pianura, di uno o due nella pianura tra Brenta e Adige e 4-7 altrove. Il manto aumenta durante il mese di 5-10 cm. alle varie quote; anche in pianura persiste qualche zona coperta di neve.

In febbraio si ha un notevole rifornimento generale, anche in pianura, tanto che lo spessore raggiunge, e talvolta supera, i 200 cm. oltre 2000 m. (a Passo Tonale cm. 200; a Passo della Mauria cm. 204, a Passo Falzarego cm. 175); supera i 100 cm. a quote superiori ai 1000 (a Lavarone cm. 114, a Passo Croce d'Anne cm. 130, a Cortina d'Ampezzo cm. 122). Lo spessore è minore e passa tra i 50 e i 100 cm. a quote tra 1000 e 1500 m. (ad Ampezzo cm. 64, a Caoria

cm. 81); nei posti in pendio o esposti lo spessore scende al di sotto di 50 cm., e in qualche località scompare.

Nel mese di marzo si nota una diminuzione generale, nonostante un lieve rifornimento, nei giorni 7-8 e 26-27, a quote superiori ai 1500 m. Alla fine del mese la neve è scomparsa del tutto a quote inferiori ai 500 m.; ne rimane, in qualche zona, specie nelle alpi orientali, sino ai 1000 m.. A 1500 m. lo spessore s'aggira tra gli 80 e 100 cm. (cm. 81.5 a S. Martino di Castrozza, cm. 84 a Trafoi, cm. 105 a Plan in Passirio); a 2000 m. il manto nevoso supera i 200 cm. (cm. 290 a Passo Tonale, cm. 230 a Passo Rolle, cm. 240 a Passo Falzarego).

In aprile il manto nevoso diminuisce ovunque: verso metà del mese è scomparso quasi del tutto a quote inferiori a m. 1500. A spessori vari lo s'incontra verso i 2000 m. (a Passo Tonale cm. 10, a Passo Rolle cm. 16, a Passo Falzarego cm. 55).

TAB. XVII. — QUOTA MINIMA RAGGIUNTA DALLA NEVE NEI SINGOLI BACINI

BACINO	Lena	Tagliamento	Livorno	Piave	Brenta	Basilgion	Agno	Alto Adige	Medio e Basso Adige
Ottobre 1946	700	1300	—	1000	800	1000	900	1600	1000
Novembre	—	700	—	900	600	1100	900	900	900
Dicembre	500	200	200	100	100	piena	piena	300	piena
Gennaio 1947	piena	piena	piena	piena	piena	piena	piena	300	piena
Febbraio	piena	piena	piena	piena	piena	piena	piena	300	piena
Marzo	100	300	500	700	500	600	900	1000	300
Aprile	800	800	—	1000	900	1000	—	1000	800
Maggio	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Durante il mese di maggio la neve va scomparendo gradualmente anche alle quote più elevate tanto che, alla fine, essa è scomparsa anche a 2000 metri.

In tutto l'inverno in pianura si sono notati da 5 a 11 giorni con neve e una caduta complessiva dai 25 ai 50 cm. I valori più bassi, sia per la frequenza come per la quantità, si presentarono lungo le coste; i più alti ai piedi delle prealpi. Nella zona montuosa si notano oltre 15 giorni con neve: per lo più si sono superati i 20 giorni.

L'altezza complessiva della neve caduta in varie località a quote oltre i 1000 m. ha superato i 300 cm.: difatti in alto Adige notiamo: cm. 346 a Corvara, cm. 369 a Landro, cm. 391 a Peio; nel bacino del Piave cm. 236 a Tai di Cadore, cm. 563 a Podestagno, cm. 430 a Mareson di Zoldo; nel bacino del Tagliamento cm. 316 a Sauris.

TABELLA XVIII. — MASSIME PRECIPITAZIONI ANNUE OSSERVATE.

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quantità di precipitazioni in mm.
Dal Quieto all'Isonzo	Strugnano	1309
id.	S. Pelagio	1354
Isonzo	Musi	3045
id.	Drenchia	2352
id.	Montemaggiore	2712
Drava	Cave del Predil	1913
Tagliamento	Coritis	3034
id.	Resia	2264
id.	Alesso	2338
id.	S. Francesco	2237
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Moruzzo	1549
id.	Basiliano	1556
Livenza	Frasseneit	2669
id.	Chievolis	2583
Piave	Passeo Cereda	1751
id.	Gosaldo	1786
id.	Seren del Grappa	1909
id.	Cison di Valmarino	2161
Pianura fra Tagliamento e Piave	Pordenone	1409
id.	Fontanelle	1262
Brenta	Arzè	1608
id.	Monte Grappa	2029
id.	Campomezzavia	1896
id.	Rubbio	2043
Pianura fra Piave e Brenta	Cornuda	1640
id.	Nervesa della Battaglia	1542
Bacchiglione	Velo d'Astico	1970
id.	Staro	1940
id.	Ceolati (S. Antonio di Valli)	1907
Agno-Guà	Lambre d'Agni	2373
id.	Recoaro	2041
Alto Adige	Plan in Passirio	1062
id.	Favicolo	1067
id.	Ridanna	1075
id.	Landro	1209
Medio e Basso Adige	Paganella	1306
id.	Aldeno	1280
id.	Ronchi	1359
id.	Chiampo	1416
Pianura fra Brenta e Adige	Camisano	1194
id.	Zovencodo	1107
Pianura fra Adige e Po	Zevio	980
id.	Croce di Baricetta	963

TABELLA XIX. — MINIME PRECIPITAZIONI ANNUE OSSERVATE.

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quantità di precipitazioni in mm.
Dal Quieto all'Isonzo	Momiano	880
id.	Capodistria	901
Isonzo	Uccia	1564
id.	Povoletto	1667
id.	Cividale	1531
Drava	Sesto	786
Tagliamento	Forni Avoltri	1397
id.	Pesaria	1238
id.	Avosacco	1239
id.	S. Martino al Tagliam.	1376
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Bonifica Vittor. (Sirovota)	831
id.	Arles	799
Livenza	Sacile	1355
id.	Formeniga	1143
Piave	Cima Canale	1061
id.	S. Vito di Cadore	1090
id.	Andraz	1095
id.	Caprile	1088
Pianura fra Tagliamento e Piave	Villa	880
id.	Boccafossa	929
Brenta	Vetriolo	1080
id.	Pergine	1068
id.	Borgo Valsugana	1160
id.	Pontarso	1031
Pianura fra Piave e Brenta	Chioggia	741
id.	Venezia	830
Bacchiglione	Vicenza	1043
id.	Sandrigio	1239
id.	Quintarello	1120
Agno-Guà	Valdagno	1308
id.	Brogliano	1238
Alto Adige	Maxia	479
id.	Silandro	581
id.	S. Nicolò in Vize	604
id.	Alla Discesa	490
Medio e Basso Adige	Fondo	752
id.	S. Pietro in Cariano	777
id.	Fane	597
id.	Verona	785
Pianura fra Brenta e Adige	Este	727
id.	Cavanella Motte	724
Pianura fra Adige e Po	Ostiglia	640
id.	Cavanella Po	611

TABELLA XX. — NUMERO MASSIMO DEI GIORNI PIOVOSI VERIFICATISI DURANTE L'ANNO.

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Numero dei giorni piovosi
Dal Quieto all'Isonzo	Basovizza	104
id.	S. Pelagio	104
Isonzo	Musi	108
id.	Drenchia	105
id.	Montemaggiore	103
Drava	Tarvisio	104
Tagliamento	Passeo Mauria	104
id.	Forni di Sopra	103
id.	Sauris	107
id.	La Maina	112
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Udine	98
id.	Gradisca	99
Livenza	Cavasso Nuovo	106
id.	Maniago	105
Piave	Podestagno	120
id.	Agordo	115
id.	Passeo di Croce d'Aune	116
id.	Cison di Valmarino	126
Pianura fra Tagliamento e Piave	Pordenone	102
id.	Fontanelle	99
Brenta	Costa Brunella	133
id.	Caoria	124
id.	Campomezzavia	120
id.	Rubbio	125
Pianura fra Piave e Brenta	Montebelluna	98
id.	Cartigliano	96
Bacchiglione	Tonazza	116
id.	Asiago	119
id.	Ceolati (S. Antonio di Valli)	115
Agno-Guà	Lambre d'Agni	119
id.	Recoaro	108
Alto Adige	Plan in Passirio	111
id.	Fleres	109
id.	Ridanna	122
id.	Fondres	107
Medio e Basso Adige	Spormaggiore	103
id.	Mazzin	105
id.	Paneveggio	110
id.	Fosse di S. Anna	118
Pianura fra Brenta e Adige	Cal di Guà	97
id.	Casal Ser Ugo	94
Pianura fra Adige e Po	Zevio	97
id.	Legnago	88

TABELLA XXI. — NUMERO MINIMO DEI GIORNI PIOVOSI VERIFICATISI DURANTE L'ANNO.

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Numero dei giorni piovosi
Dal Quieto all'Isonzo	Salvatore	88
id.	Strugnano	88
Isonzo	Povoletto	89
id.	Cividale	89
id.	S. Volfango	83
Drava	Camporosso Valcanale	89
Tagliamento	Saletto di Raccolana	83
id.	Resia	85
id.	Pinzano	78
id.	S. Martino al Tagliam.	74
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Tavagnacco	63
id.	Moruzzo	63
Livenza	Frasseneit	67
id.	Cimolais	73
Piave	Cima Canale	91
id.	Lorenzago	92
id.	Rivalgo	96
id.	Femer	94
Pianura fra Tagliamento e Piave	Brugnara	67
id.	Termine	66
Brenta	Levico	83
id.	Borgo Valsugana	92
id.	Cison del Grappa	76
id.	Monte Grappa	86
Pianura fra Piave e Brenta	Iesolo	75
id.	Venezia	76
Bacchiglione	Breganze	98
id.	Sandrigio	91
id.	Quintarello	88
Agno-Guà	Valdagno	101
id.	Brogliano	88
Alto Adige	Maxia	68
id.	Ganda	58
id.	Meltina	71
id.	Soprabolzano	61
Medio e Basso Adige	S. Nicolò di Caldaro	61
id.	Spiazzi di Monte Baldo	67
id.	Dolce	53
id.	Fane	57
Pianura fra Brenta e Adige	Bovolenta	73
id.	Albaredo d'Adige	71
Pianura fra Adige e Po	S. Martino di Venezze	63
id.	Ca' Cappellino	63

VII - IDROMETRIA.

Nella Sezione C « Idrometria », nelle diverse tabelle (pagg. 63 e seguenti) sono esposti i valori delle altezze idrometriche caratteristiche per le stazioni che hanno funzionato regolarmente durante il 1947.

Per varie di tali stazioni, che per la loro ubicazione rivestono carattere di particolare importanza e per le quali non è possibile calcolare gli elementi relativi alle portate, sono riportati, alle pagine 77 e 78, i valori delle frequenze e durate delle altezze idrometriche secondo prefissati intervalli.

Premesso che il confronto fra i livelli idrometrici osservati in una sezione, durante un più o meno lungo periodo di anni, ha un valore relativo in quanto le variazioni d'alveo possono alterare in modo sensibile i termini di confronto, si può osservare che, le altezze idrometriche, per quanto riguarda i valori medi annui anche nel 1947, come frequentemente si è verificato negli ultimi anni, sono generalmente inferiori ai valori medi del precedente periodo di osservazione: lo scostamento però non è di notevole entità.

Per quanto riguarda i valori medi mensili è da notare come essi presentino i loro massimi per lo più in aprile od in maggio: solo per l'Adige, per il suo carattere più spiccatamente alpino, essi si presentano in maggio od in giugno.

I valori minimi medi mensili si rilevano, invece, generalmente, nei tre primi mesi dell'anno.

Circa i valori massimi e minimi assoluti del 1947 essi sono notevolmente discosti dai corrispondenti valori del periodo d'osservazione, come risulta dal prospetto seguente.

I massimi assoluti si sono verificati, nelle principali stazioni idrometriche: in maggio od in dicembre nel Tagliamento; per lo più in maggio nel Piave; in aprile od in settembre nel Brenta; in marzo, aprile o settembre nel Bacchiglione e nell'Agno; in maggio od in luglio nell'alto corso dell'Adige ed in luglio nel basso corso di quest'ultimo fiume.

I livelli minimi assoluti si riscontrano per quasi tutti i corsi d'acqua in uno dei primi mesi dell'anno; per alcuni, invece, il minimo è in dicembre.

Il 1947 è caratterizzato dall'assenza sia di veri e propri periodi di piena, e quindi con livelli idrometrici elevati, che di periodi con livelli notevolmente depressi.

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata (in cm.)		Minima altezza osservata (in cm.)	
		nel 1947	durante il periodo di osserv.	nel 1947	durante il periodo di osserv.
Tagliamento . . .	Venezia	263	408	64	8
Livenza	Meduna	450	729	94	130
Piave	Segusino	326	452	89	5
Brenta	Sarson	240	465	86 (1)	86 (1)
Bacchiglione . . .	Montegaldella . .	605	768	30	45
Agno-Guà	Cologna Veneta . .	310	576	11	40
Adige	Ponte d'Adige . . .	362	503	130	110
Adige	Trento	322	611	44	63
Adige	Boara Pisani . . .	125	399	234	289

(1) Le altezze idrometriche di magra sono influenzate dalla derivazione, esistente a monte di Sarson, per l'impianto idroelettrico di Bassano, in funzione dal 1941.

VIII - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI.

Nella Sezione D « Portate e bilanci idrologici » (pagg. 93 e seguenti) sono riportati i valori dei deflussi ed istituiti i bilanci idrologici per 34 sezioni di corsi d'acqua nelle quali vengono eseguite sistematiche misure di portata e per le quali è stato possibile tracciare regolari scale di deflusso.

Dal confronto dei valori risultanti per il 1947 con i corrispondenti valori medi del precedente periodo di osservazione (tale confronto è fatto solo per quelle stazioni che hanno i più lunghi periodi di funzionamento) risulta che il 1947, nei riguardi dei deflussi è un anno a comportamento lievemente scarso o, per qualche corso d'acqua, normale.

I valori medi annui delle portate del 1947 sono in difetto 10 ÷ 15 % nel Tagliamento, nel Livenza e nel Piave, sono pressoché normali nel Brenta e nel Bacchiglione ed in difetto ancora nel bacino dell'Adige.

Per quanto riguarda i valori medi stagionali del 1947 rispetto ai valori normali si rileva, in linea di massima, quanto segue:

in inverno una notevole deficienza di portate che assumono, a seconda dei corsi d'acqua, valori dal 50 % all'80 % del normale;

in primavera eccesso di deflusso notevole in generale, con valori dal 120 % al 160 % del normale;

in estate i deflussi sono in difetto di circa il 10 % rispetto ai valori normali;

in autunno, come in inverno, valori notevolmente in difetto e pari al 50 % + 80 % del normale.

Circa i valori medi mensili delle portate del 1947 si rileva che i minimi risultano nei mesi invernali, generalmente in gennaio od in febbraio, mentre i massimi si hanno per lo più nel mese di maggio, con qualche eccezione nel mese di aprile.

I valori massimi assoluti delle portate del 1947 si riscontrano in mesi diversi a seconda dei corsi d'acqua: in maggio ed in dicembre nel bacino del Tagliamento; in marzo nel bacino del Livenza; in maggio nel bacino del Piave; in maggio od in settembre nei bacini del Brenta, Bacchiglione ed Agno-Guà; in maggio od in luglio nel bacino dell'alto corso dell'Adige ed in luglio nel medio e basso corso.

I valori minimi assoluti si riscontrano generalmente nei mesi di gennaio o febbraio; si ha qualche eccezione nel Tagliamento ove i minimi si notano in dicembre.

Come le altezze idrometriche anche le portate massime e minime si mantengono discosti dai valori estremi riscontrati nei precedenti periodi di osservazione.

Nella tabella a pag. 149 e seguenti sono riportati i valori degli afflussi e dei deflussi caratteristici del 1947 e quelli del precedente periodo di osservazione, per le sezioni che hanno almeno un triennio di osservazione.

Dal confronto fra gli elementi esposti risulta evidente la sopra accennata deficienza complessiva, nelle sezioni che hanno un lungo periodo di osservazione e che quindi possono dare un termine di confronto normale, dei deflussi del 1947.

I valori delle portate caratteristiche con durata di 3,6 e 9 mesi, che indicano l'andamento delle curve di durata, denotano come le curve stesse, per il 1947, sono tutte al disotto delle curve del periodo.

I valori dei coefficienti di deflusso sono, anche in quest'anno, inferiori, più o meno sensibilmente, ai coefficienti medi del periodo; ciò fa ritenere che anche nel 1947, come nei precedenti anni a scarso afflusso meteorico, una aliquota di questo sia stata trattenuta, per assorbimento dai bacini esausti.

VALORI CARATTERISTICI DEI DEFLUSSI E DEGLI AFFLUSSI METEORICI MEDI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE E NEL 1947.

CORSO D'ACQUA E STAZIONE	ANNO	Portata massima giornaliera			Portata minima giornaliera			Afflusso medio annuo	Deflusso medio annuo	Portata caratteristica (in l/sec. kmq.) di giorni			Afflusso stagionale l/sec. kmq.				Deflusso stagionale l/sec. kmq.				Coefficiente stagionale di deflusso				Coefficiente annuo di deflusso
		mq/ma.	l/sec. kmq.	Mese	mq/sec.	l/sec. kmq.	Mese			92	212	274	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	
TAGLIAMENTO A PONTE SACROVIT (Bacino kmq. 130)																									
Valori estremi e medi del periodo	1942-46	80,0	61,5	VIII-45	2,05	15,8	II-44	38,7	33,1	36,9	27,7	22,8	20,8	32,3	59,8	41,6	25,0	28,7	41,8	36,9	1,20	0,89	0,70	0,89	0,82
Anno	1947	26,2	202	V	2,50	19,2	IX	51,6	43,1	52,3	28,5	23,0	44,5	67,6	49,1	39,3	23,4	83,5	35,9	27,4	0,53	1,24	0,73	0,70	0,84
TAGLIAMENTO A CASALI DAVARIS (Bacino kmq. 201)																									
Valori estremi e medi del periodo	1942-45	185	920	XI-42	2,69	13,4	III-44	40,5	56,3	38,8	27,9	19,4	22,9	38,9	61,0	48,8	25,7	31,5	40,8	47,2	1,12	1,09	0,67	0,97	0,90
Anno	1947	81,5	405	XI	3,0	14,9	XII	53,5	47,3	53,2	29,9	17,9	46,4	94,0	40,0	30,7	18,7	69,9	51,0	40,8	0,40	0,74	1,28	1,33	0,88
TAGLIAMENTO A INVILLINO (Bacino kmq. 709)																									
Valori estremi e medi del periodo	1938-43	155	219	IV-39	4,7	6,6	III-43	48,8	27,5	31,6	19,9	13,4	24,8	46,2	63,5	60,2	16,9	32,1	37,3	30,0	0,68	0,69	0,49	0,50	0,56
Anno	1947	212	299	XI	5,4	7,6	IX	48,3	23,6	26,9	16,3	12,0	42,4	57,4	44,0	40,7	11,7	58,6	17,3	20,6	0,28	0,67	0,39	0,51	0,49
PONTEBBANA A PONTEBBA (Bacino kmq. 72)																									
Valori estremi e medi del periodo	1943-45	28,7	399	IX-45	0,63	8,8	I-43	43,3	44,4	55,6	31,1	17,9	27,5	37,4	59,1	48,7	28,6	49,3	48,2	51,2	1,04	1,32	0,82	1,05	1,03
Anno	1947	24,5	340	VII	0,77	10,7	XI	41,9	40,3	61,1	23,3	15,0	44,2	44,9	48,2	20,2	17,1	76,2	43,0	19,9	0,39	1,70	0,89	0,99	0,96
CELLINA A STICH (Bacino kmq. 40)																									
Valori estremi e medi del periodo	1943-46	16,0	400	VII-46	0,34	8,5	II-41	44,6	41,8	53,5	31,5	18,5	28,0	45,2	65,4	39,3	24,1	48,2	55,8	39,0	0,86	1,07	0,85	0,99	0,94
Anno	1947	13,0	325	V	0,48	12,0	I	39,1	57,5	90,0	39,8	22,0	52,0	82,2	41,2	44,9	15,5	105,7	55,9	33,6	0,30	1,29	1,36	0,75	0,97
VAL SETTIMANA A STALLI NUCCI (Bacino kmq. 52)																									
Valori estremi e medi del periodo	1943-46	45,4	873	VII-46	0,55	10,6	XII-46	41,6	35,4	39,2	23,3	15,8	26,1	42,6	60,8	36,4	18,4	35,7	51,8	35,0	0,70	0,84	0,85	0,96	0,85
Anno	1947	24,0	462	V	0,39	7,5	I	54,4	41,7	42,5	28,1	17,7	48,0	75,6	45,3	41,3	13,4	93,7	33,4	22,7	0,28	1,24	0,74	0,55	0,77
PIAVE A PRESENAIO (Bacino kmq. 142)																									
Valori estremi e medi del periodo	1937-46	50,0	352	VII-46	0,94	6,6	I-42	37,4	31,0	38,0	22,5	19,3	16,6	34,8	56,2	41,6	14,0	32,0	46,3	31,5	0,84	0,92	0,82	0,76	0,83
Anno	1947	25,4	179	VII	1,06	7,5	I	38,5	29,6	37,3	19,2	10,6	28,8	44,4	41,3	34,0	10,0	52,0	36,4	19,1	0,35	1,17	0,88	0,56	0,77
PIAVE A PONTE DELLA LASTA (Bacino kmq. 357)																									
Valori estremi e medi del periodo	1933-46	114	319	V-34	2,70	7,6	XII-46	39,0	33,1	39,5	23,2	14,6	19,5	38,6	54,3	43,1	15,3	39,2	45,0	32,2	1,08	1,02	0,83	0,75	0,85
Anno	1947	49,1	138	V	2,00	5,6	I	36,5	26,9	30,8	16,8	12,3	27,3	43,4	39,1	30,9	10,0	48,5	30,7	16,6	0,37	1,12	0,79	0,54	0,74

VALORI CARATTERISTICI DEI DEFLUSSI E DEGLI AFFLUSSI METEORICI MEDI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE E NEL 1947.

CORSO D'ACQUA E STAZIONE	ANNO	Portata massima giornaliera			Portata minima giornaliera			Afflusso medio annuo	Deflusso medio annuo	Portata caratteristica (in l/sec. kmq.) di giorni			Afflusso stagionale l/sec. kmq.				Deflusso stagionale l/sec. kmq.				Coefficienti stagionale di deflusso				Coefficiente medio di deflusso
		cm/sec.	l/sec.kmq.	Mese	cm/sec.	l/sec.kmq.	Mese			gi	24	72	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	
ANSIETI AD AURONZO (Bacino kmq. 205)																									
Valori estremi e medi del periodo	1935-46	80,0	390	XI-40	2,70	13,2	XII-44	40,0	37,1	44,9	31,7	22,4	19,5	39,9	49,6	45,5	24,2	35,5	42,9	39,5	1,24	0,89	0,99	0,87	0,93
Anno	1947	18,2	88,5	VI	2,90	14,1	II	37,9	33,7	44,9	29,8	20,0	25,6	43,5	43,7	33,3	16,7	43,6	45,8	26,5	0,65	1,00	1,05	0,80	0,89
BOITE A PODESTAGNO (Bacino kmq. 82)																									
Valori estremi e medi del periodo	1942-46	20,1	245	VI-46	0,63	7,7	XII-44	31,3	25,1	31,3	19,1	10,7	13,6	22,1	41,4	27,6	10,7	24,3	41,1	24,1	0,79	1,10	0,99	0,87	0,80
Anno	1947	11,9	145	VI	0,46	5,5	I	45,2	30,9	45,1	18,3	10,6	28,7	55,7	59,3	34,7	8,4	41,1	42,6	21,9	0,29	0,76	0,82	0,67	0,68
BOITE A VUDO (Bacino kmq. 323)																									
Valori estremi e medi del periodo	1930-46	81,5	252	X-35	2,55	7,9	XII-44	35,0	32,5	39,6	23,8	14,9	17,7	36,1	46,7	39,2	15,4	35,1	42,1	31,6	0,87	0,97	1,03	0,81	0,93
Anno	1947	42,9	133	V	3,0	9,3	III	42,4	32,8	40,6	21,7	14,9	27,5	50,6	55,5	32,3	10,8	55,0	42,4	20,7	0,39	1,09	0,76	0,64	0,77
CORDEVOLE A DIGONERA (Bacino kmq. 97)																									
Valori estremi e medi del periodo	1941-46	18,6	192	VIII-45	0,46	4,7	II-44	28,7	23,2	28,5	15,8	9,0	13,2	27,4	44,5	29,5	8,6	30,8	33,8	19,5	0,65	1,12	0,76	0,67	0,81
Anno	1947	15,2	157	VI	0,52	5,4	I	36,3	30,9	42,3	11,6	7,4	20,7	44,7	46,0	27,7	6,2	62,2	42,9	12,0	0,30	1,39	0,93	0,43	0,85
PETTORINA A MALGA CIAPELA (Bacino kmq. 28)																									
Valori estremi e medi del periodo	1941-46	6,7	259	VI-46	0,16	5,7	XII-44	31,5	34,6	47,1	29,6	16,4	15,2	22,4	48,7	33,5	16,7	33,0	61,7	37,7	1,10	0,81	1,27	1,13	1,10
Anno	1947	3,9	139	VI	0,14	5,0	IV	38,7	39,6	66,1	26,4	8,9	23,7	47,6	43,0	35,9	10,4	45,7	72,6	30,2	0,44	0,96	1,69	0,84	1,02
FIorentina A PEZZEGÙ (Bacino kmq. 52)																									
Valori estremi e medi del periodo	1941-46	13,3	256	IX-43	0,30	5,8	XII-46	22,9	27,1	33,5	18,3	12,3	13,5	27,0	45,8	29,0	11,0	34,1	37,6	25,5	0,81	1,26	0,82	0,88	0,94
Anno	1947	8,3	160	V	0,31	6,0	I	40,4	30,4	33,8	18,5	8,8	20,2	44,2	49,7	32,9	6,1	59,5	33,3	20,7	0,30	1,33	0,67	0,53	0,75
CORDEVOLE A CAPRILE (Bacino kmq. 221)																									
Valori estremi e medi del periodo	1941-46	32,2	146	IX-42	1,05	4,8	IV-44	29,4	23,1	29,4	18,6	10,5	13,9	28,2	45,4	29,9	9,4	26,6	33,5	22,0	0,68	0,94	0,74	0,74	0,79
Anno	1947	29,2	132	IV	1,27	5,7	I	37,9	30,3	39,4	19,5	10,2	20,8	45,0	45,0	32,1	6,3	55,9	38,9	12,7	0,39	1,24	0,86	0,58	0,80
BRENTA A LEVICO (Bacino kmq. 121)																									
Valori estremi e medi del periodo	1436-42	13,3	110	IV-41	0,14	1,2	VII-43	36,3	17,9	21,7	12,7	8,4	19,7	38,9	41,3	45,3	17,1	19,4	16,1	12,9	0,87	0,50	0,39	0,42	0,49
Anno	1947	10,0	82,5	III	0,78	6,4	I	42,1	15,7	18,8	11,8	7,5	32,7	50,1	46,9	33,8	7,0	31,1	13,6	8,5	0,21	0,62	0,39	0,25	0,37

VALORI CARATTERISTICI DEI DEFLUSSI E DEGLI AFLUSSI METEORICI MEDI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE E NEL 1947.

CORSO D'ACQUA E STAZIONE	ANNO	Portata massima giornaliera			Portata minima giornaliera			Afflusso medio anno	Deflusso medio anno	Portata caratteristica (in l/sec. kmq.) di giorni			Afflusso stagionale l/sec. kmq.				Deflusso stagionale l/sec. kmq.				Coefficiente stagionale di deflusso				Coefficiente medio di deflusso
		m ³ /sec.	l/sec. kmq.	Mese	m ³ /sec.	l/sec. kmq.	Mese	l/sec. kmq.	l/sec. kmq.	91	182	274	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	
BRENTA A OSPEDALETTO (Bacino kmq. 465)																									
Valori estremi e medi del periodo	1929-46	86,0	185	IV-34	0,71	1,5	III-44	35,5	19,8	25,4	11,6	5,2	20,4	32,1	42,1	40,8	11,3	24,9	23,9	19,1	0,55	0,65	0,57	0,47	0,56
Anno	1947	44,8	256,5	III	0,77	1,3	I	39,2	19,8	31,6	11,4	5,8	29,2	46,7	49,5	33,1	2,4	40,0	19,1	11,2	0,08	0,86	0,44	0,34	0,51
BRENTA A BASSANO (Bacino kmq. 1567)																									
Valori estremi e medi del periodo	1922-41	673	429	X-28	14,0	8,9	I-22	44,8	45,9	56,4	32,9	21,5	25,7	52,5	45,7	54,6	26,9	61,7	47,7	48,4	1,05	1,18	1,04	0,89	1,02
Anno	1947	522	333	IX	15,8	10,1	I	44,6	47,9	53,6	30,1	19,5	31,3	56,6	47,7	35,7	13,9	91,3	39,2	36,7	0,44	1,61	0,81	1,03	1,07
BACCHIGLIONE A MONTÉGALDELLA (Bacino kmq. 1384)																									
Valori estremi e medi del periodo	1930-46	295	213	XI-35	5,5	4,0	VIII-43	46,5	20,7	23,6	16,3	11,5	29,7	52,7	47,3	56,0	20,4	24,1	18,0	20,2	0,69	0,46	0,38	0,36	0,45
Anno	1947	176	127	V	10,4	7,5	I	46,9	20,8	29,6	15,0	12,9	42,4	61,4	37,2	37,6	15,6	32,9	17,6	14,1	0,37	0,54	0,47	0,38	0,44
ADIGE A TEL (Bacino kmq. 1675)																									
Valori estremi e medi del periodo	1927-43	181	108	VII-40	6,0	3,6	V-43	20,7	21,3	30,6	13,1	8,6	9,4	18,2	30,4	24,5	9,2	10,2	44,2	21,3	0,98	0,56	1,45	0,87	1,03
Anno	1947	140	83,5	VII	10,0	6,0	I	22,9	20,2	29,1	12,4	8,5	10,8	23,7	36,5	17,4	8,1	14,1	43,1	15,3	0,75	0,59	1,18	0,88	0,88
ADIGE A PONTE D'ADIGE (Bacino kmq. 2642)																									
Valori estremi e medi del periodo	1926-43	470	178	X-35	7,8	3,0	V-38	24,2	23,5	32,2	16,7	9,7	10,5	23,0	32,8	30,3	10,1	14,4	45,1	24,5	0,96	0,63	1,38	0,81	0,97
Anno	1947	231	87,5	VII	13,9	5,3	II	25,7	21,0	33,5	13,8	9,1	13,5	28,6	35,7	21,5	7,7	20,6	41,2	13,8	0,57	0,72	1,15	0,64	0,82
RIENZA A MONGUELFO (Bacino kmq. 273)																									
Valori estremi e medi del periodo	1930-43	24,9	91,0	V-34	2,92	10,7	III-39	29,4	24,5	30,0	20,5	15,0	11,8	27,3	47,2	31,0	16,0	20,9	34,8	26,0	1,36	0,77	0,74	0,84	0,83
Anno	1947	13,9	51,0	V	2,95	10,8	II	31,9	23,1	32,6	18,3	13,2	18,9	36,7	48,1	20,5	12,1	26,4	35,4	17,8	0,64	0,72	0,74	0,87	0,72
GADERA A MANTANA (Bacino kmq. 387)																									
Valori estremi e medi del periodo	1926-43	59,2	153	XI-28	1,90	4,9	II-46	28,1	21,7	28,9	22,2	18,9	12,3	24,9	42,8	31,9	12,0	21,2	31,2	22,4	0,98	0,85	0,73	0,70	0,77
Anno	1947	20,1	52,0	VI	2,42	6,3	I	30,8	17,8	31,5	12,4	9,3	18,5	35,5	46,4	21,0	7,1	29,5	28,2	11,0	0,38	0,66	0,61	0,52	0,58
ADIGE A BOARA PISANI (Bacino kmq. 11954)																									
Valori estremi e medi del periodo	1922-46	1871	157	V-26	58,0	4,9	II-22	30,0	20,9	25,8	17,1	11,0	14,9	28,9	38,2	33,5	11,4	19,1	31,8	21,4	0,77	0,66	0,83	0,64	0,70
Anno	1947	659	55,0	VII	82,0	6,9	I	29,5	19,0	26,4	14,9	10,2	19,8	35,0	36,2	22,5	8,8	27,3	26,2	12,5	0,44	0,78	0,72	0,56	0,64

MAREOGRAFIA

Nelle due seguenti tabelle sono riportati i valori caratteristici delle altezze di marea registrati durante il 1947 in alcune stazioni che, per la loro ubicazione, presentano particolare interesse.

I dati di marea sono espressi in cm. e riferiti ad un piano posto cm. 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato.

Per effetto delle perturbazioni dei fattori meteorologici, le altezze di marea hanno raggiunto durante l'anno livelli notevolmente superiori al previsto durante tutto il mese di febbraio, alla fine di novembre e durante la prima decade di dicembre. La mas-

La marea eccezionale è stata accompagnata da venti meridionali, che hanno provocato un maggiore innalzamento del livello marino all'estremità nord del mare Adriatico; la massima altezza venne infatti registrata a Belvedere (laguna di Grado), con cm. 166 sul medio mare.

I livelli di marea non sono invece scesi durante l'anno a valori minimi eccezionali: a Venezia (Punta della Salute) la minima altezza di marea registrata risulta di cm. 69,5 sotto il medio mare. In tale località l'escursione annua di marea presenta pertanto il valore di cm. 196.

Nella tabella II sono poste a confronto le massime ampiezze

di marea osservate nei singoli mesi dell'anno: il valore mensile più elevato si rileva nel mese di novembre, con cm. 185, e venne registrato a Belvedere.

LIVELLO MEDIO DEL MARE

Nella tabella III sono riportati i valori decadici, mensili ed annuo del livello medio del mare, durante il 1947, calcolati per la stazione mareografica di Diga Sud Lido (Venezia)

I valori medi sono calcolati in base alla media aritmetica di tutte le alte e basse maree registrate durante l'anno.

Il livello medio annuo del mare risulta nel 1947 pari a cm. 163,4, e conferma l'andamento progressivamente crescente dei valori riscontrato negli ultimi anni (nel 1946 cm. 161,3).

L'andamento stagionale del livello medio non si discosta, in generale, dall'andamento normale.

Un valore eccezionalmente elevato si nota nel mese di febbraio, che presentò insolitamente il massimo valore medio mensile (cm. 181,6).

Durante tale mese le altezze di marea registrate si mantengono costantemente superiori alle previsioni, con scostamenti massimi in corrispondenza dei periodi di più forti perturbazioni dei fattori meteorologici. La pressione atmosferica in febbraio risulta notevolmente inferiore al valore normale; ciò giustifica in parte l'innalzamento del livello del mare in tale mese.

Il minimo livello medio mensile del mare si nota invece in gennaio, con cm. 152,5.

Nella tabella insieme ai valori caratteristici del livello marino sono riportati anche i corrispondenti valori della pressione atmosferica e della velocità del vento registrati all'osservatorio meteorologico di S. Nicolò di Lido (Venezia).

TAB. I.

LIVELLI MASSIMI E MINIMI DI MAREA REGISTRATI DURANTE L'ANNO 1947

LOCALITÀ	Massima alta marea		Minima bassa marea		Escursione
	MESE	Altezza cm.	MESE	Altezza cm.	
Trieste	Novembre	285,0	Gennaio	68,5	216,5
Belvedere	"	316,0	"	77,0	239,0
Diga Sud Lido	"	284,5	"	79,0	205,5
Punta della Salute	"	276,5	"	80,5	196,0
Valle Figheri	"	273,0	Aprile	107,5	165,5

simma alta marea è stata registrata ovunque il 29 novembre: a Venezia, nel bacino di S. Marco (Punta della Salute), il livello raggiunto è stato di cm. 126,5 sul medio mare (massima altezza sinora registrata: cm. 147, nell'anno 1936).

TAB. II.

MASSIME AMPIEZZE MENSILI DI MAREA OSSERVATE DURANTE L'ANNO 1947

MESE	LOCALITÀ	Dall'alta alla bassa	LOCALITÀ	Dalla bassa all'alta
		ampiezza cm.		ampiezza cm.
Gennaio	Belvedere	139,0	Belvedere	116,0
Febbraio	"	137,0	Trieste	144,0
Marzo	Trieste	119,5	Belvedere	131,5
Aprile	Belvedere	127,0	Trieste	123,0
Maggio	"	148,0	Belvedere	116,5
Giugno	"	156,0	"	116,0
Luglio	"	144,0	"	131,0
Agosto	"	125,5	"	131,0
Settembre	"	135,0	Trieste	131,0
Ottobre	Trieste	127,0	Belvedere	118,5
Novembre	Belvedere	185,0	Trieste	154,0
Dicembre	"	131,0	Belvedere	128,0

TAB. III.

DATI CARATTERISTICI DEL LIVELLO MEDIO DEL MARE, DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA E DEL VENTO PER L'ANNO 1947

STAZIONE o OSSERVATORIO	ELEMENTI CARATTERISTICI	MESE												MEDIA ANNUA	
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
MAREOGRAFO DI DIGA SUD LIDO	Livello medio del mare (in cm.) . . .	media I ^a decade . . .	151,6	182,4	178,6	166,7	159,1	160,3	165,0	162,5	164,2	154,6	164,9	193,7	163,4
		id. II ^a id. . . .	145,9	179,8	170,6	147,9	161,4	156,7	164,4	158,4	149,1	146,6	167,0	163,6	
		id. III ^a id. . . .	159,2	182,7	177,7	144,8	160,4	158,4	158,7	165,7	171,1	164,5	169,5	157,5	
		media mensile	151,5	181,6	175,8	153,7	160,2	158,5	162,6	162,3	161,2	155,5	167,1	171,2	
OSSERVATORIO DI S. NICOLÒ DI LIDO	Pressione barometrica (in mm.) . . .	media I ^a decade . . .	764,6	753,8	757,7	761,4	761,3	760,5	757,5	758,9	760,7	766,5	763,7	752,9	760,5
		id. II ^a id. . . .	764,8	754,1	759,4	767,7	759,3	759,7	759,9	761,7	765,5	767,2	759,0	764,4	
		id. III ^a id. . . .	759,1	753,6	755,8	764,3	761,1	759,9	761,8	759,5	762,4	760,6	758,1	758,2	
		media mensile	762,8	753,8	757,6	764,5	760,6	760,0	759,7	760,1	762,9	764,8	760,3	758,5	
ID.	Velocità del vento (km/ora) . . .	media I ^a decade . . .	14,0	14,2	12,6	18,3	18,7	15,8	15,2	13,4	10,9	10,4	12,2	17,9	14,3
		id. II ^a id. . . .	8,1	15,5	14,0	22,4	15,2	15,2	14,8	11,3	7,2	13,5	11,6	17,7	
		id. III ^a id. . . .	16,5	10,9	18,9	14,5	15,0	11,7	9,0	18,5	16,2	20,2	11,5	10,2	
		media mensile	12,9	13,5	15,2	18,4	16,3	14,2	13,0	14,4	11,4	14,7	11,8	15,3	