

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Direttore: Dott. Ing. LIVIO DORIGO

ANNALI IDROLOGICI

1960

PARTE SECONDA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1962

INDICE

SEZIONE A — AFFLUSSI METEORICI

Terminologia — Contenuto della tabella	pag. 3
Valori annuali ed annui del contributo medio e dell'altessa di afflusso meteorico	» 6

SEZIONE B — IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia — Contenuto della tabella	» 13
Elemento e caratteristiche delle stazioni idrometriche	» 14
Tabella I — Altesse idrometriche giornaliere in cm.	» 21

SEZIONE C — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia	» 25
Contenuto delle tabelle — Elemento delle stazioni	» 26
Corografia delle stazioni di misura	» 27
1. — Stella a Casale Sacile	» 29
2. — Piave a Prosecco	» 30
3. — Piave a Ponte della Lasta	» 31
4. — Brenta a Levico	» 32
5. — Brenta a Borgo Valcugana (bordo)	» 33
6. — Coglio a Maso Costi	» 34
7. — Brenta a Borsina (Bassano)	» 35
8. — Astico a Forni Val d'Astico	» 36
9. — Basschiglione a Montebelluna	» 37
10. — Adige a Tel	» 38
11. — Pian a Pian	» 39
12. — Pian a Bagni di Piave	» 40
13. — Passirio a Balpate	» 41
14. — Passirio a Moso	» 42
15. — Valtina a Valtina	» 43
16. — Adige a Ponte d'Adige	» 44
17. — Ridanna a Viggiato	» 45
18. — Isarco a Pra di Sopra	» 46

19. — Rienza a Monguelfo	77
20. — Aurio a Ca' di Pietra	78
21. — Rio Salva dei Molini a Salva	79
22. — Cedera a Mantova	80
23. — Rienza a Vaudolun	81
24. — Rio Fredda a Simi	82
25. — Bria a Mase Lampi	83
26. — Rio del Lago a Nova Levante	84
27. — Rio Latscher a Nova Levante	85
28. — Ega a Ponte Nova	86
29. — Vallana a Mase Grüntner	87
30. — Adige a Brennero	88
31. — Rio Nero a Fontanafredda	89
32. — Acqua Santa a Maurina	90
33. — Aviole a Soraga	91
34. — Adige a Trento	92
35. — Lago di Terragnolo a San Nicolò	93
36. — Lago di Vallana a S. Colombano	94
37. — Adige a Boara Fiemme	95
Misure di portata eseguite durante l'anno	96

SEZIONE D — FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia — Contenuto della tabella	109
Elenco e caratteristiche delle stazioni freaticometriche	110
Tabella I — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese	115
Tabella II — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici	104

SEZIONE E — TRASPORTO TORBIDO

Terminologia	139
Carta delle stazioni turbidometriche	140
I — Adige a Trento	141
II — Adige a Boara Fiemme	141
CARATTERI IDROLOGICI	143
MANEGRAFIA	167
Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticometriche	171

Sezione A - AFFLUSSI METEORICI

TERMINOLOGIA

1. — Afflusso meteorico (m^3) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — Altezza di afflusso meteorico (mm) ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso meteorico in quell'inter-

vallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. — Contributo medio di afflusso meteorico ($l/s \text{ km}^2$) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente tra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in mm, ed i corrispondenti contributi medi espressi in $l/s \text{ km}^2$.

Per ogni stazione il contributo mensile più elevato è stampato in grassetto e quello più basso in corsivo.

MESE	LUMINARI a LA MAINA km² 50		DEGANO alla CONFLUENZA km² 325		TAGLIAMEN- TO a INVILLINO km² 700		BUT alla CONFLUENZA km² 825		TAGLIAMEN- TO alla CONFLUENZA COL PELLA km² 1181		PONTERRANA a PONTEBBA km² 72		VELLA a DOGNA km² 396		RACCOLANA alla CONFLUENZA km² 63	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	22.4	60	19.4	52	22.8	61	20.0	75	25.4	68	37.0	99	32.1	86	31.5	86
Febbraio	58.7	147	50.7	127	57.9	145	58.3	146	61.1	153	52.7	132	55.5	139	73.0	189
Marzo	58.6	157	48.2	129	59.0	155	49.3	132	57.1	153	41.0	110	45.2	121	64.5	121
Aprile	10.4	27	9.6	25	12.4	32	11.6	30	11.6	30	16.6	43	18.5	48	11.2	48
Maggio	23.1	62	29.9	80	26.5	71	25.8	69	25.4	68	29.1	78	22.8	61	23.9	61
Giugno	63.6	165	72.9	189	68.3	177	61.7	160	67.5	175	69.1	156	58.7	152	71.7	152
Luglio	74.7	200	78.1	209	81.8	219	88.5	237	86.6	232	118.7	318	111.3	298	121.0	298
Agosto	65.3	175	87.4	234	81.8	219	97.1	260	88.9	238	97.5	261	84.1	223	97.1	225
Settembre	280.3	520	194.1	504	191.3	496	185.2	480	185.2	480	138.8	360	123.8	319	163.5	319
Ottobre	153.0	410	160.5	430	173.6	465	184.4	494	182.6	489	181.8	487	164.9	442	209.8	442
Novembre	63.6	165	66.0	171	74.6	193	78.0	202	80.3	208	88.3	229	86.8	225	105.4	225
Dicembre	153.0	410	125.1	335	150.4	408	177.3	475	163.1	437	155.6	417	153.7	412	221.3	412
Anno	79.8	2490	78.6	2485	83.5	2639	87.3	2760	86.4	2781	85.1	2690	79.9	2538	101.5	3210

MESE	RESTA alla CONFLUENZA km² 187		VELLA alla CONFLUENZA km² 708		TAGLIAMEN- TO a PIOVERNO km² 1880		ARZINO alla CONFLUENZA km² 120		TAGLIAMEN- TO alla CHIUSURA BACINO km² 2480		MEDUNA a REDONA km² 220		CHILINA a MONTEREALE km² 440		PIAVE a PONTE CORBIVOLE km² 69	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	72.4	194	44.0	118	33.3	89	41.7	112	35.5	95	48.2	116	34.7	93	11.9	32
Febbraio	85.0	213	61.5	134	62.3	156	91.0	228	67.4	169	91.4	229	69.0	173	52.7	182
Marzo	65.3	175	50.1	134	55.3	143	81.4	210	59.7	160	86.5	237	74.7	200	33.3	89
Aprile	13.1	34	12.0	31	12.0	31	7.3	19	11.2	29	15.4	40	16.6	43	9.6	25
Maggio	26.8	72	23.1	62	23.9	64	31.0	83	24.6	66	29.9	80	22.1	59	34.0	91
Giugno	73.3	190	61.7	160	66.8	173	128.8	334	74.1	192	85.7	222	59.7	155	58.3	151
Luglio	145.3	389	118.1	303	100.1	268	138.0	343	109.8	278	103.4	277	61.6	165	69.1	186
Agosto	115.0	308	83.7	224	87.4	234	106.8	286	91.1	244	110.2	296	63.4	170	74.7	200
Settembre	167.4	434	131.9	342	164.7	427	159.7	414	163.5	424	228.8	593	163.4	421	174.4	432
Ottobre	244.6	655	186.3	499	185.1	496	186.7	500	188.6	505	237.8	637	206.1	532	149.3	400
Novembre	139.6	363	98.4	255	88.3	229	108.3	260	89.5	232	124.9	324	90.4	235	48.2	125
Dicembre	291.7	781	194.6	521	176.9	476	153.0	410	176.5	473	220.3	590	149.3	400	98.3	242
Anno	120.4	3307	88.6	2803	88.2	2789	101.4	3207	90.7	2367	115.1	3640	84.3	2666	67.3	2124

MESE	PIAVE a PRESENAIO km² 142		PADOLA a PONTE PADOLA km² 67		PIAVE a PONTE DELLA LASTA km² 387		ANSINI a AUBONZO km² 203		PIAVE a CUMAGOGNA km² 616		BOTTE a PODESTAGNO km² 82		BOTTE a VODO DI CADORE km² 323		BOTTE a PERAROLO DI CADORE km² 395	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	11.2	39	13.4	36	13.1	35	18.8	37	18.4	36	11.9	32	10.5	28	12.3	33
Febbraio	51.5	129	39.9	100	47.1	118	37.5	94	43.9	110	32.7	82	28.7	72	33.9	85
Marzo	34.3	92	29.9	80	32.9	88	34.0	91	34.0	91	25.1	62	39.5	106	37.3	100
Aprile	10.8	28	7.3	19	9.2	24	7.7	20	8.5	22	5.8	15	10.0	26	9.6	25
Maggio	34.6	98	25.8	69	32.1	86	21.7	58	27.6	74	26.1	70	17.5	47	18.3	49
Giugno	52.9	137	46.7	121	51.0	132	49.4	128	51.4	133	49.4	128	45.1	117	42.4	110
Luglio	69.1	185	60.8	163	67.2	180	57.5	154	63.8	171	56.4	151	57.1	153	57.9	153
Agosto	72.8	195	66.8	179	72.8	195	58.6	157	67.6	181	56.4	151	52.3	140	53.6	143
Settembre	145.8	378	94.9	246	123.8	321	93.4	242	111.9	290	104.2	270	102.2	265	94.1	244
Ottobre	139.2	373	97.5	261	121.4	325	91.5	245	109.8	294	94.5	258	103.4	277	105.3	282
Novembre	41.7	108	35.9	93	39.8	103	37.4	97	40.1	104	47.8	124	41.7	108	42.8	111
Dicembre	89.3	239	75.8	203	85.6	229	74.3	199	81.8	219	77.3	207	81.8	219	86.6	232
Anno	63.0	1992	49.7	1570	58.1	1836	46.3	1322	54.6	1725	48.9	1545	49.3	1538	49.7	1569

MESE	PIAVE a PERAROLO DI CADORE km² 1226		VAJONT a RIBO km² 65		MAN a MUDA MAN km² 251		PIAVE a SOVERZENE km² 1692		CORDEVOLE a CAPRILE km² 921		CORDEVOLE a PTE GHISLO km² 416		MIS a PONTE S. ANTONIO km² 114		CONFLUENZA DEL CORDEVOLE km² 967	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	13.8	37	32.1	86	23.8	61	17.9	48	16.0	43	18.7	50	23.5	63	23.1	62
Febbraio	41.1	103	48.7	123	43.5	109	42.7	107	34.7	87	39.9	100	47.9	120	44.7	112
Marzo	36.2	97	40.3	108	53.8	144	40.7	109	32.5	87	37.3	100	53.8	144	44.8	120
Aprile	8.5	22	18.9	49	10.8	28	10.8	28	6.2	16	7.7	20	14.7	38	9.2	26
Maggio	23.5	63	28.3	76	24.3	63	23.1	62	18.7	50	20.6	55	29.5	79	22.4	60
Giugno	49.4	128	52.9	137	56.3	146	51.7	134	46.3	120	48.2	125	57.5	149	50.6	131
Luglio	62.8	167	78.1	209	70.3	188	64.5	178	54.2	145	57.5	154	72.4	194	59.4	159
Agosto	61.6	165	73.1	196	69.4	186	63.1	169	53.4	143	53.3	140	61.0	217	60.8	163
Settembre	105.4	273	96.5	250	113.1	293	100.3	260	123.4	320	142.3	369	160.1	415	154.3	408
Ottobre	103.7	283	179.6	481	138.1	370	117.6	313	101.5	272	119.5	320	140.7	377	135.5	368
Novembre	40.5	105	64.4	167	56.3	146	45.1	117	39.0	101	50.2	130	74.1	192	56.7	147
Dicembre	83.3	223	137.8	369	107.2	287	96.4	258	71.6	192	81.4	218	100.1	260	93.8	251
Anno	52.7	1666	71.2	2250	64.0	2033	56.3	1780	49.9	1576	56.6	1789	71.4	2356	63.0	1992

MESE	PIAVE a SAGUINO km² 2629		PIAVE a NERVESA DELLA BATTIA km² 3762		BRENTA a LEVIPO km² 121		BRENTA a BORGO km² 214		CROGIO a MADO COSTI km² 19.5		CISMON alla CONFLUENZA km² 642		BRENTA a BARZIZA (BARBARO) km² 1887		ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO km² 138	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	20.9	56	21.3	57	22.4	60	19.8	53	19.1	51	24.3	63	21.3	57	25.8	69
Febbraio	45.5	114	48.7	122	55.1	138	48.7	122	39.1	98	42.7	107	47.5	119	64.7	163
Marzo	44.8	120	48.6	130	35.8	94	32.5	87	26.8	72	39.2	105	39.2	105	47.8	123
Aprile	12.8	33	12.8	33	12.8	33	12.8	31	14.3	37	16.9	44	15.0	39	14.7	38
Maggio	21.7	58	21.3	57	19.1	51	16.4	44	21.7	58	19.8	53	17.9	48	20.6	55
Giugno	53.6	139	57.9	150	31.7	82	31.7	82	30.5	79	51.7	134	48.6	126	45.1	117
Luglio	63.4	170	63.1	169	51.5	138	49.3	132	59.4	159	60.5	162	56.7	152	65.3	175
Agosto	62.7	168	64.5	173	48.3	108	41.8	110	28.7	77	57.1	153	53.4	143	54.5	146
Settembre	123.4	320	120.8	311	108.6	437	149.7	388	89.9	233	120.4	312	121.5	315	195.6	507
Ottobre	181.4	352	133.3	337	128.2	322	115.4	309	78.8	211	123.9	332	117.2	314	149.0	399
Novembre	53.6	139	55.5	144	38.6	100	47.1	123	39.4	102	57.5	149	57.5	149	71.7	186
Dicembre	99.0	245	99.3	266	68.7	184	61.2	164	56.4	151	74.7	200	76.6	205	86.6	232
Anno	61.2	1934	62.3	1969	55.4	1749	52.8	1644	42.8	1338	57.5	1816	56.1	1772	70.0	2214

MESE	POGNA a STANCARI km² 118		ASTICO a BRIGANZE km² 628		LEOGRA a MARANO km² 134		BACCHI- GLIONE a MONTICALLI DELLA km² 1384		GUA a LONIGO km² 280		ADIGE a LABA km² 908		RIO COSTA a VERNAGO km² 9.8		ADIGE a TEL km² 1678	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	34.3	92	26.1	70	34.0	91	24.6	66	36.2	97	10.5	28	4.1	11	7.9	21
Febbraio	71.4	179	61.5	154	78.6	177	62.3	156	65.1	168	18.4	26	8.0	20	9.6	24
Marzo	63.1	169	53.0	142	67.6	181	57.5	154	61.6	165	11.9	32	17.9	48	12.7	34
Aprile	34.7	90	18.1	47	32.4	84	19.7	51	30.9	80	6.6	17	4.3	11	5.8	15
Maggio	18.7	50	18.7	50	23.1	62	16.8	45	15.6	42	19.8	53	14.2	38	17.1	46
Giugno	68.3	177	55.5	144	50.6	131	59.3	154	56.7	147	28.9	75	31.3	81	27.4	71
Luglio	75.1	201	71.6	192	62.3	167	64.1	172	66.0	177	37.8	99	30.3	81	31.2	85
Agosto	64.1	172	69.8	187	55.3	148	58.2	156	39.9	107	39.9	107	27.6	74	32.5	87
Settembre	195.6	507	157.4	408	136.2	353	115.0	296	76.8	199	73.3	198	81.0	210	76.0	197
Ottobre	168.4	431	147.5	395	164.9	442	135.9	364	134.4	368	69.2	187	61.6	165	63.7	184
Novembre	89.5	232	78.4	203	87.6	227	71.3	185	76.8	199	21.6	56	20.5	53	22.7	59
Dicembre	119.1	319	98.6	264	121.4	325	94.5	253	102.7	275	21.3	67	21.7	58	20.3	54
Anno	83.5	2639	71.4	2256	75.5	2388	65.0	2054	63.6	2011	29.4	927	26.9	858	27.3	877

MESE	PLAN PLAN km² 44		PLAN SAGNI PLATA km² 82		PASSIRIO BELPRATO km² 84		PASSIRIO MOSSO km² 181		VALTINA VALTINA km² 17		PASSIRIO SALTOSIO km² 324		VALSURA SANTA GELTRUDE km² 82		VALSURA CONFLUENZA km² 801	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	7.1	19	5.9	16	16.8	45	14.2	38	32.1	86	19.1	51	10.1	27	11.6	31
Febbraio	12.0	30	16.8	42	9.2	23	15.6	39	26.3	66	21.2	53	17.2	43	17.2	43
Marzo	24.6	66	29.5	79	18.4	36	25.0	67	31.4	84	27.2	73	22.1	59	25.8	67
Aprile	6.2	16	—	—	7.3	19	4.3	11	4.3	11	5.1	13	3.5	9	4.7	12
Maggio	10.1	27	31.4	84	21.7	58	31.0	83	43.6	117	37.7	101	16.4	44	19.1	51
Giugno	18.5	48	33.6	87	41.3	107	45.9	119	63.6	165	52.5	136	23.5	61	28.5	74
Luglio	26.5	71	27.8	73	32.9	88	36.2	97	40.7	109	37.3	100	25.0	67	22.8	61
Agosto	36.2	97	39.8	81	42.1	113	44.8	118	54.9	147	44.0	118	22.4	60	27.2	73
Settembre	96.1	249	81.8	212	67.1	174	89.5	232	124.6	323	95.7	243	128.8	234	102.2	265
Ottobre	17.5	47	48.8	171	81.4	218	88.9	238	114.6	307	93.0	249	60.8	163	83.3	223
Novembre	30.1	78	32.1	83	24.6	64	34.3	89	43.6	113	37.4	97	33.2	86	40.5	106
Dicembre	53.4	143	44.8	120	38.4	103	50.1	134	20.9	56	40.3	108	34.3	92	39.5	106
Anno	28.2	891	36.3	1048	36.3	1048	40.8	1265	50.1	1584	42.6	1347	29.9	945	35.3	1111

MESE	ADIGE P. TE D'ADIGE km² 2842		RIDANNA VITTINO km² 208		ISABCO FRA DI SOPRA km² 652		RIENZA MONGUELFO km² 278		AURINO CA' DI PIETRA km² 185		RIVA S. GIUSEPPE DI RIVA km² 91		RIO SELVA DEI MULINI SELVA km² 44		RIENZA S. LORENZO km² 1303	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	10.5	28	17.5	47	16.0	43	5.2	14	8.2	22	17.9	48	17.1	46	18.5	28
Febbraio	14.8	35	29.9	75	23.9	60	22.7	57	34.7	87	23.1	58	27.9	70	23.1	58
Marzo	19.4	52	26.8	72	23.1	62	24.3	65	25.0	67	37.3	100	20.6	55	22.1	59
Aprile	5.1	13	4.3	11	8.9	23	2.7	7	—	—	1.9	5	7.3	19	3.9	10
Maggio	21.3	57	29.9	80	38.3	81	23.9	64	28.7	77	51.5	138	39.5	106	32.5	87
Giugno	31.7	82	54.4	141	47.8	124	49.4	126	7.3	19	48.6	126	68.3	177	53.3	138
Luglio	29.1	78	55.3	148	55.3	148	49.0	131	58.1	134	54.9	147	69.1	185	56.7	152
Agosto	32.5	87	61.6	165	53.4	143	52.3	140	28.7	77	50.7	136	79.9	214	51.1	137
Settembre	84.1	218	78.0	202	84.5	219	63.6	165	86.1	223	75.2	195	99.2	257	72.9	189
Ottobre	78.1	196	71.3	191	70.9	190	66.4	178	69.4	186	77.7	208	72.0	193	66.8	179
Novembre	38.1	78	59.1	153	37.8	98	33.6	87	42.4	110	12.4	32	18.9	49	24.3	63
Dicembre	38.3	81	37.7	101	41.4	111	47.8	128	53.0	142	37.3	100	29.1	78	39.2	103
Anno	31.8	805	43.9	1386	41.3	1302	36.9	1164	36.3	1164	40.9	1293	45.9	1449	38.1	1205

MESE	GADERA MANTANA km² 887		BIENZA VANDONE km² 1028		BIENZA BRESELANO km² 2145		ISARCO ORTURA km² 3899		TISANA CASTEL- ROTTO km² 8,8		RIO FREDDO SIURI km² 21		BRIA MASO LAMPL km² 46		ISARCO COSTA DI SOTTO km² 3583	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	6.7	18	9.7	26	10.1	27	11.2	30	2.6	7	1.9	5	2.2	6	9.7	26
Febbraio	28.3	71	25.1	63	24.3	61	23.5	59	19.2	48	22.3	56	20.4	51	23.5	59
Marzo	20.6	53	20.9	56	19.8	53	19.8	53	14.6	39	19.4	52	23.5	63	19.8	53
Aprile	2.7	7	4.3	11	4.3	11	5.1	13	2.7	7	3.5	9	—	—	4.7	12
Maggio	20.2	54	29.5	79	29.1	78	28.7	77	24.3	63	26.8	73	21.7	58	23.3	76
Giugno	69.0	127	52.1	133	51.8	132	49.4	128	49.8	127	56.7	147	63.2	149	54.2	130
Luglio	51.1	137	53.0	142	50.7	136	51.5	138	53.8	104	35.8	96	39.2	106	49.0	131
Agosto	47.0	126	49.3	132	41.6	130	49.8	131	45.9	123	51.1	137	53.4	143	49.3	132
Settembre	84.9	228	76.4	198	76.0	197	78.0	202	78.7	204	90.6	235	92.2	239	79.9	207
Ottobre	77.7	208	67.9	182	67.6	181	67.6	181	73.5	197	71.6	193	88.5	237	69.1	185
Novembre	25.9	67	24.3	63	23.9	62	26.6	69	23.5	61	27.8	72	36.6	95	26.2	68
Dicembre	37.3	108	39.5	106	39.9	107	39.9	107	25.4	68	26.3	72	25.4	68	38.0	102
Anno	37.7	1190	37.8	1195	37.2	1175	37.6	1188	32.2	1050	34.3	1145	39.1	1234	37.8	1181

MESE	RIO del LAGO NOVA LEVANTE km² 6,3		RIO LATEMAR NOVA LEVANTE km² 4,2		BOA P.TE NOVA km² 115		TALVERA CAMPOLASTA km² 140		VALDURNA CAMPOLASTA km² 98		VALLARBA MASO GRONTNER km² 16,5		ADIGE BONZOLO km² 6920		RIO NERO FONTANE- FREDDO km² 21	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	5.6	15	4.1	11	4.4	12	17.5	47	17.9	48	5.9	16	10.5	28	6.7	18
Febbraio	30.3	76	22.7	57	24.3	61	24.7	62	25.5	64	37.5	94	20.4	51	40.3	101
Marzo	28.3	76	21.3	57	22.8	61	22.1	59	22.4	60	21.3	57	20.2	54	22.8	61
Aprile	2.7	7	2.3	6	2.3	6	4.7	12	4.7	12	3.1	8	4.7	12	3.1	8
Maggio	19.4	52	14.6	39	15.6	42	34.3	92	35.1	94	11.2	30	24.6	66	11.9	32
Giugno	71.7	186	54.4	141	53.7	132	39.8	103	40.9	106	27.0	70	42.4	110	28.9	73
Luglio	54.5	146	41.0	110	44.4	119	39.5	106	40.3	108	33.3	89	39.9	107	35.5	95
Agosto	70.6	189	53.4	143	57.5	154	35.1	94	35.8	96	33.6	90	41.7	112	35.8	96
Settembre	122.7	318	92.2	239	99.6	258	79.9	207	81.4	211	91.4	237	82.9	215	98.0	254
Ottobre	94.5	253	71.3	191	76.6	205	78.1	209	79.5	213	93.4	250	72.8	193	100.1	268
Novembre	28.5	74	21.6	56	23.1	60	30.5	79	31.3	81	30.1	78	28.5	74	32.4	84
Dicembre	32.5	87	24.6	66	26.5	71	49.0	131	50.1	134	29.1	78	35.1	94	31.0	83
Anno	46.8	1479	35.3	1116	38.8	1201	38.0	1201	38.8	1227	34.7	1097	35.3	1116	37.2	1175

MESE	RIO TRODINA a TRODENA km² 9,5		NOCE a P.TE BOVINA km² 284		NOVELLA a BREZZ km² 105		ROMEDIO a SAN ZENO km² 82		NOCE a DERMULO km² 1058		SPOBBEGGIO a SPOBBAGGIORE km² 34		NOCE alla CONFLUENZA km² 1875		AVISIO a BORAGA km² 208	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	7.1	19	21.7	58	15.8	41	14.2	38	18.3	49	22.4	60	18.7	50	17.5	47
Febbraio	42.7	107	26.3	66	32.3	81	34.3	86	29.1	73	38.7	97	33.5	84	34.3	86
Marzo	24.3	65	25.8	69	36.6	98	35.8	96	28.3	76	35.1	94	30.8	81	31.3	89
Aprile	3.5	9	8.1	21	3.1	8	8.9	23	6.6	17	7.3	19	7.8	18	8.1	21
Maggio	12.7	34	20.6	55	21.7	58	23.0	75	20.2	54	13.8	37	18.7	50	16.4	44
Giugno	30.9	80	43.9	114	41.7	108	45.5	118	41.7	108	30.1	78	40.9	106	47.8	124
Luglio	37.7	101	35.3	95	33.3	89	34.3	92	31.8	85	30.3	81	34.3	92	53.8	142
Agosto	38.0	102	34.3	92	25.0	67	25.4	68	30.3	81	38.0	102	31.4	84	32.3	140
Settembre	104.2	270	108.4	281	91.4	237	108.0	288	105.0	272	136.9	353	111.9	290	109.5	284
Ottobre	106.5	285	107.2	287	95.6	256	100.1	268	101.5	272	146.0	391	107.2	287	84.1	225
Novembre	34.3	89	45.1	117	45.3	118	47.8	124	43.2	113	70.9	184	46.3	120	35.5	92
Dicembre	33.3	89	45.9	123	46.7	125	36.6	98	48.2	129	45.9	123	50.1	134	62.3	167
Anno	39.6	1250	43.6	1378	40.7	1286	42.3	1336	42.0	1328	51.3	1621	44.2	1396	46.2	1461

MESE	TRAVIGNOLO a SOTTORARSA km² 108		LAGORAI a P.TE LASTA km² 13.4		AVISIO a STRAMEN- TIZZO km² 720		AVISIO alla CONFLUENZA km² 989		ADIGE a TRENTO km² 9783		LENO & TERRAONIGLIO a SAN NICOLO' km² 50		LENO di VALLARSA a S. COLOMBANO km² 105		ADIGE a BOARA PIERANI km² 11064	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	14.6	39	9.7	26	13.8	37	14.2	38	12.3	33	23.9	64	32.1	86	14.6	39
Febbraio	21.6	54	39.1	98	30.7	77	31.9	80	23.9	60	58.3	146	47.5	119	28.7	72
Marzo	23.3	63	16.4	44	26.1	70	25.4	68	22.4	60	30.3	81	30.6	82	25.3	69
Aprile	9.2	24	4.7	12	7.7	20	7.0	18	5.4	14	23.1	60	20.3	54	8.1	21
Maggio	28.0	75	36.6	98	20.6	55	19.4	52	22.8	61	17.1	46	16.8	45	20.6	55
Giugno	56.3	146	39.0	101	44.3	115	40.9	106	41.7	108	39.8	103	41.7	108	42.8	111
Luglio	60.1	161	46.4	178	51.9	139	50.4	135	39.5	106	49.3	132	50.2	156	42.9	115
Agosto	53.8	144	53.0	142	50.4	135	50.7	136	40.7	109	54.2	145	57.5	154	42.5	114
Settembre	132.3	343	114.6	297	112.7	292	109.2	283	91.4	237	115.7	300	89.9	233	87.2	226
Ottobre	111.3	296	87.4	234	89.3	239	93.4	250	88.6	216	130.7	330	114.6	307	84.4	226
Novembre	50.6	131	40.1	104	39.0	101	39.8	103	32.8	85	53.6	139	59.1	153	37.0	94
Dicembre	53.8	144	48.2	129	53.0	142	51.5	138	39.5	106	71.6	192	67.6	181	43.6	117
Anno	51.3	1632	46.3	1463	45.0	1422	44.5	1407	37.8	1195	54.4	1718	53.1	1678	39.9	1261

Sezione B - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometro registratore	Ir
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato inserito	†
Dato interpolato	[]
Dato mancante	*
Idrometro all'asciutto	asc.
Le quote sotto zero idrometrico sono precedute dal segno	—
Idrometro che risente dell'influsso della marea o di manovre operate a monte	*
Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I.G.M.	*

Sono stampati in grassetto ed in corsivo rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

1. — Altezza idrometrica (cm): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.
2. — Altezza di massima piena (magra) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima (minima) altezza idrometrica raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state effettuate le osservazioni.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

Riporta le altezze idrometriche meri-

diane rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del mezzogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA AL 31 DICEMBRE 1960

ZONA DI ALTITUDINE m	I	Ir
0 + 200	63	17
201 + 500	20	16
501 + 1000	21	13
1001 + 1500	10	4
oltre 1 1500	1	3
Totali	115	53

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della serra idrometrica m s. m.	Sezione di osservazione m ²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno della osservazione	
ISONZO									
Vipacco a Rubbia *	I	33.00*	660	8.50	23 set. 1926	acc.	vari giorni	1928	a) Il 1° gennaio 1932 lo zero dell'idrometro venne abbassato di m 3.76. Dal 1° agosto 1933 lo zero dell'idrometro venne alzato di m 3.88.
Isonzo a Mainizza *	Ir	33.00*	1560	4.32	26 ott. 1932	-0.20	16 set. 1951	1949	
Isonzo a Gradisca *	I	23.70	2240	3.63	14 dic. 1933	0.15	17-18 gen. 1960	1956	
Isonzo a Turriaco *	I	9.11	2369	5.56	23 ott. 1926	acc.	mesi vari	1924	
Torre a Tarcento	I	230.00*	88	3.00	2 ott. 1940	0.26	23 lug. 1952	1940	
Natisone a Cividale	I	130.80*	308	5.60	22 gen. 1938	-0.16	5 set. 1942	1924	
Isonzo a Floris* a)	I	4.00*	3569	6.40	18 nov. 1940	acc.	vari giorni	1928	
DRAVA									
Drava a Vercizaso	I	1117.63	139	2.00	12 ott. 1889	-0.39	22 feb. 1901	1889	
STELLA									
Stella a Flambrunne	I	7.88	Risorg.	2.00	4 nov. 1946	0.45	2 mag. 1944	1929	
Stella a Canale Sacile	M	6.05	id.	2.20	13 ott. 1933	0.49	5 mag. 1944	1924	
Torre a Canale Gambellini	I	4.61	id.	2.48	21 dic. 1925	0.07	11 lug. 1942	1914	
Stella a Precenico *	I	-0.42	id.	3.03	14 ott. 1933	0.00	22 feb. 1932	1928	
Stella a Scorpio del Mero *	I	-1.71	id.	3.58	14 dic. 1933	0.32	3 feb. 1935	1924	
TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Invillino *	Mx	355.80*	709	3.10	1 ott. 1958	-0.06	8 nov. 1958	1932	
Chiarò a Ponte Loven	I	500.00*	95	2.00	12 nov. 1951	acc.	dic. 1957	1941	
Fella a Malborghetto	I	755.00*	122	2.50	16 gen. 1943	0.12	6 lug. 1943	1928	
Pontebba a Pontebba	Mx	555.00*	72	1.78	26 ott. 1952	0.18	25 ott. 1949	1943	
Fella a Dogna	Ir	410.16	336	2.15	6 nov. 1942	acc.	vari giorni	1938	
Resia a Resiutta	I	330.00*	103	3.70	9 ott. 1933	-0.21	2 feb. 1954	1931	
Fella a Meglio Udinese	I	290.00*	641	2.75	13 gen. 1946	0.13	28 ott. 1951	1926	
Tagliamento a Pioverno *	M	227.29	1880	4.26	17 nov. 1940	0.02	15 feb. 1929	1926	

(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1951, ma per il mancato funzionamento dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato (certamente superiore a m 2).

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della rete idrometrica m s. m.	Bacino di dominio km ²	Altezza di max. pioggia m	DATA della max. pioggia	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno della misurazione	
(segue) TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Vanzano ^a	Ir	224.99	1933	4.08	17 nov. 1940	0.98	21 gen. 1941	1875	a) Nel 1946 lo zero dell'idrometro venne abbassato di m 0.18.
Lago di Cavanse a Alessio (1)	I	193.00*	21	4.09	10 ott. 1933	-2.20	20 apr. 1957	1932	
Arzino a Ponte Armistizio	I	145.00*	109	2.35	12 nov. 1951	-1.00	1 gen. 1953	1941	
Tagliamento a Latisana ^a c)	I	0.00	2480	9.28	20 ott. 1896	-0.60	30 set. 1928	1851	b) Dal 1932 al 1950 ha funzionato un idrometro poco a monte.
LIVENZA									
Gorganso a Gorganso	I	45.00*	Sorgenti	2.50	9 nov. 1951	ann.	7 set. 1943	1924	c) Mancano le osservazioni dall'anno 1915 al 1920.
Livenza a San Cassiano ^a	Ir	6.07	id.	6.99	anno 1916	0.06	18 mar. 1913	1882	
Medana a Visinale ^a	I	6.74	847	11.00	29 ott. 1928	-0.93	13 nov. 1911	1883	d) Si hanno i dati di altri idrometri dall'anno 1883 al 1936.
Livenza a Madonna di Liv. ^a	I	2.64	Sorgenti	7.64	29 ott. 1953	-1.50	18 ago. 1957 e 26 ott. 1949	1921	
Livenza a Motta di Liv. ^a	I	2.14	id.	6.58	29 ott. 1953	-1.51	6 mar. 1922	1882	e) Funzionò anche dall'anno 1915 al 1917.
PIAVE									
Piave a Prassano	Mr	965.91	142	3.00	12 nov. 1951	0.30	feb. 1923 e mar. 1956	1936	f) Mancano le osservazioni dall'anno 1918 al 1926.
Piave a Ponte della Latta b)	Mr	848.00*	357	2.50	12 nov. 1951	0.53	feb. 1956	1950	
Piave a Peraldo ^a c)	Ir	518.80	1228	6.50	16 set. 1882	-0.70	11 feb. 1953	1882	
Piave a Ponte nelle Alpi ^a	Mr	363.76	(2) 1748	3.50	12 nov. 1951	-0.53	13 mar. 1944	1922	
Ardo a Belluno ^a	M	535.00*	40	"	"	"	"	1950	
Roggia (ariv. a Belluno)	I	385.00*	"	"	"	"	"	1950	
Piave a Belluno ^a d)	Mr	530.00*	(2) 1827	3.65	12 nov. 1951	0.02	1 gen. 1954	1950	
Corderole a Caprile	Mr	999.00*	221	3.20	21 set. 1960	0.14	2 apr. 1944	1939	
Piave a Saguisan ^a e)	Mr	200.00*	(2) 3333	4.85	28 ott. 1953	0.05	27 feb. 1933	1925	
Piave a Narvesa dalla Battaglia ^a	Ir	77.54	(2) 8763	3.81	28 ott. 1928	-0.52	5 feb. 1925	1924	
Piave a Rovereto ^a f)	I	-0.40	(2) 8763	3.65	31 ott. 1903	-1.00	8 mar. 1934	1908	
SILE									
Sile a Casier ^a	M	4.00*	Risorg.	2.60	26 mar. 1928	-0.45	21 apr. 1949	1916	
Sile a Trepalado ^a	Ir	-0.31	id.	3.40	16 mag. 1905	0.50	18 feb. 1949	1897	

(1) Sostituisce l'idrometro di Intarnappu con lo zero idrometrico alla medesima quota.

(2) Al reale bacino di dominio sono stati tolti km² 136.40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tera (km² 117.22) e del Lago di Santa Croce (km² 19.18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di Santa Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livorno).

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della sede idrometrica m. s. m.	Declivio di centimetri per m.	Altitudine di max piena m.	DATA della max piena	Altitudine minima m.	DATA della min. acqua idrometrica		
BRENTA									
Lago di Caldonazzo a Teana a)	Ir	458.11	52	1.94	29 ott. 1953	0.22	23 ott. 1931	1929	a) Funzionò anche dal- l'anno 1896 al 1913 a Calceranica.
Lago di Levico a Levico b)	Ir	439.73	22	1.78	30 ott. 1953	0.48	16 feb. 1930	1929	b) Funzionò anche dal- l'anno 1895 al 1915.
Brenta a Levico	M	437.80*	121	1.99	28 ott. 1953	0.13	11-12 mar. 1936	1931	
Brenta a Levico - Cervia	Ir	435.21	121	1.99	19 set. 1960	0.86	7 mag. 1935	1929	
Brenta a Borgo Valrugana c)	I	375.00*	214	2.23	31 ott. 1903	0.14	24 set. 1906	1925	c) Funzionò anche dal- l'anno 1883 al 1915.
Brenta a Borgo (Brelo)	M	375.80*	214	1.90	19 set. 1960	0.12	feb.-mar. 1936	1933	
Roggia deriv. a Borgo	M	380.00*	—	»	»	»	»	1933	d) Funzionò anche dal- l'anno 1895 al 1913 e dal 1925 al 1953 in una sezione a circa 500 m. a monte.
Ceggio a Maso Cesti	Mr	370.80*	19,5	»	»	0.09	ott. 1939	1951	
Brenta a Ospedaletto	I	381.69	465	2.50	28 ott. 1953	-0.13	31 mar. 1944	1928	
Cismon a Ponte San Silvestro * d)	I	300.00*	192	3.40	27 ott. 1953	0.28	6 ott. 1939	1953	
Brenta a Bassano di Bassano * e)	I	111.55	1563	4.70	8 nov. 1951 28 ott. 1953	-0.85	29 dic. 1947	1915	e) Mancano le osserva- zioni dall'anno 1918 al 1921.
Brenta a Bassano (Bassano) *	Mr	105.83	1567	3.95	28 ott. 1953	0.39	23 gen. 1935	1953	
Brenta a Bassano del Grappa *	I	102.50	1567	4.78	16 set. 1882	-0.11	13 feb. 1949	1833	f) Il 1° febbraio 1930 lo zero dell'idrometro venne alzato di m. 0.15.
Brenta a Livenza *	Ir	14.24	—	6.45	17 set. 1882	-1.36	15 apr. 1940	1876	
Muson del Sassi a Ponte Pennello *	I	14.03	—	5.68	9 nov. 1951	0.37	12 feb. 1934	1896	
BACCHIGLIONE									
Bacchiglione a Vicenza *	Ir	27.04	281	5.80	9 nov. 1951	0.18	29 set. 1943	1925	g) Mancano le osserva- zioni dall'anno 1930 al 1932.
Astico a Forni Val d'Astico	Mr	315.00*	186	2.49	16 ott. 1953	0.15	22 set. 1939	1949	
Posina a Stancari *	Mr	390.80*	116	2.40	9 nov. 1951	-0.06	11 mar. 1936	1949	
Astico a Seghe di Volo * f)	Ir	254.89	535	2.45	16 mag. 1926	-0.70	23 set. 1940	1923	h) Mancano le osserva- zioni dall'anno 1930 al 1932.
Testina Vicentino a Bolzano Vic. *	I	37.62	694	4.15	10 mag. 1926	-0.93	9 dic. 1944	1892	
Bacchiglione a Longara *	I	20.70	1384	4.74	16 mag. 1926	-0.98	24 ott. 1954	1837	
Bacchiglione a Pararolo di Colà (sup.) * g)	I	20.70	1384	6.95	14 dic. 1916	-0.61	5 set. 1936	1884	
Bacchiglione a Pararolo di Colà (inf.) * h)	I	18.40	1384	8.12	16 mag. 1926	-1.85	27 lug. 1967	1884	
Bacchiglione a Montebelluna *	Mr	15.06	1384	8.08	9 nov. 1951	-0.56	10 lug. 1932 e 4 set. 1935	1929	
Bacchiglione a Cervarolo Santa Croca *	I	17.55	1384	5.04	16 mag. 1926	-3.55	4 set. 1955	1913	
Bacchiglione a S. Marco *	I	15.91	1384	4.51	17 mag. 1926	-3.33	28 ago. 1955	1872	
Testina a Ponte Pedagni	I	14.00*	Risorg.	5.34	9 nov. 1951	0.07	21 lug. 1945	1939	
Bacchiglione a Crocchia *	I	15.34	1384	4.50	17 mag. 1905	-3.41	4 set. 1935	1916	
Bacchiglione a Bannocelle *	I	10.61	1384	4.43	17 mag. 1926	-1.45	9 ago. 1927	1896	

BACINO STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della sede idrometrica in c. m.	Reclamo di fondale in m.	Altezza al max. pieno in m.	DATA della max. piena	Altezza idrom. minima in m.	DATA della min. acqua idrometrica	Altezza idrom. maxima in m.	
(segue) BACCHIGLIONE									
Canale Pontelongo a Bovolenta *	I	1.44	—	6.57	27 ott. 1907	— 0.80	22 lug. 1952	1882	a) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1949.
Canale Pontelongo a Pontelongo *	I	0.73	—	6.38	27 ott. 1907	— 0.70	1 lug. 1938	1919	
Canale Bisatto a Bomba * a)	I	12.70	—	2.87	20 mar. 1901	— 2.15	6 ott. 1914	1875	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Canale Battaglia a Battaglia	I	7.56	—	4.60	10 nov. 1906	asc.	giorni vari	1873	
Canale Bagnarolo a Pernumia (a monte)	I	6.44	—	3.50	31 mar. 1882	asc.	giorni vari	1908	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919 e dal 1949 al 1953.
AGNO - GUA' FRASSINE-GORZONE									
Agno a Recoaro *	Ir	469.50	29	1.45	2 gin. 1928 e 27 ott. 1953	— 0.30	11 ott. 1931	1927	d) Il 18 giugno 1958 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 20.
Gua' a Ponte Ardighiano	I	83.05	106	2.50	15 mag. 1925	asc.	mesi vari	1884	
Gua' a Cal di Gua' (Sif.)	I	68.00	"	4.86	1 nov. 1928	asc.	mesi vari	1927	e) Dal 19 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato abbassato di cm. 26.
Gua' a Lonigo *	I	31.13	260	3.40	1 apr. 1928	0.20	24 lug. 1950	1924	
Gua' a Colonia Veneta *	Ir	20.66	260	5.75	16 mag. 1926	— 0.40	13 ago. 1921	1926	
Frassine a Borgo Frassine *	I	17.38	—	5.40	16 mag. 1926	— 3.07	27 set. 1943	1912	f) Dall'11 luglio 1958 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 30.
Fratta a Valli Mocanighe *	I	7.24	—	2.57	19 mag. 1925	— 2.65	9 set. 1943	1875	
Gorzone a Stanghella *	I	5.41	—	3.84	10 nov. 1926	— 3.95	10 set. 1906	1853	Dal 13 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di cm. 20.
Gorzone a Taglio Anguillara *	I	4.12	—	2.89	16 mar. 1928	— 3.79	3 mag. 1955	1853	
Gorzone a Ca' Delfin *	Ir	2.02	—	2.44	16 mag. 1905	— 2.46	12 apr. 1949	1911	
Gorzone a Mottassora *	I	1.18	—	1.95	15 gen. 1880	— 1.66	3 mar. 1931	1870	
ALTO ADIGE									
Adige a Glocen * (1) b)	I	911.00*	461	1.90	18 set. 1960	0.00	3 mag. 1897	1896	
Adige a Lasa * (1) c)	I	861.90	908	2.80	16 set. 1960	— 0.40	21 feb. 1948	1894	
Rio Costa a Varnago	Mr	1750.00*	10	0.53	17 set. 1960	0.00	vari 1956	1955	
Adige a Tal *	Mr	506.12	1675	3.20	27 set. 1942	0.69	12 mag. 1938	1929	
Plan a Plan	Mr	1640.80*	44	1.40	17 set. 1960	— 0.21	6 apr. 1959	1958	
Plan a Bagni di Plava d)	M	1000.00*	83	3.00	19 set. 1960	— 0.19	mesi vari	1952	
Passirio a Belganto e)	Mr	1600.00*	54	1.53	22 lug. 1958	— 0.18	18 ott. 1959	1958	
Passirio a Moso f)	M	900.00*	181	"	"	— 0.16	feb. 1960	1953	
Valtina a Valtina	M	1230.00*	17	0.53	19 e 20 set. 1960	0.14	mesi vari	1958	
Passirio a Saltusio	I	442.00*	324	3.00	3 ott. 1935	0.00	13 mar. 1928	1928	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

ALTO ADIGE

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dalla zero idrometrica m. s. m.	Basina di decimetro (m²)	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza lim. minima m	DATA dalla min. altezza idrometrica	Anno della osservazione	
(segue) ALTO ADIGE									
Adige a Ponte d'Adige a)	Mr	237.90	2642	5.15	17 set. 1960	1.10	6 mag. 1938	1880	a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1923. Dal 1° dicembre 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 1.40.
Isarco a Vipiteno (1) b)	I	946.63	141	2.75	25 mag. 1951	-0.22	28 feb. 1922	1896	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.
Ridanna a Vipiteno	M	940.00*	206	2.60	18 set. 1960	0.23	vari 1955-56	1964	
Isarco a Pru di Sopra	M	750.00*	653	2.70	8 set. 1953	0.45	20-31 dic. 1959	1941	
Lago di Braies a Braies	I	1489.17	28	4.32	1 giu. 1951	"	" "	1927	
Braies a S. Vito in Braies	I	1344.84	36	0.96	19 set. 1960	0.15	7 mar. 1953	1927	
Rienza a Monguelfo c)	M	1077.57	273	2.75	set. 1882	-0.02	gen.-feb. 1956	1889	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 1.00.
Rienza a Valdenza (1) d)	I	971.96	592	2.00	set. 1882	-0.20	22 feb. 1922	1890	d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 0.50.
Rienza a Brunico (1) e)	I	822.93	652	2.50	set. 1882	-0.25	1 mar. 1896	1889	e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
Anrino a Ca' di Pietra	Mr	1035.00*	155	2.11	20 lug. 1935	0.20	12 gen. 1926	1925	
Riva a Cantuccio (1) f)	I	863.00*	117	2.45	12 giu. 1957	0.54	25 feb. 1931	1907	f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1926 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 1.00.
Rio Selva dei Melini a Selva	M	1146.00*	84	"	"	-0.02	13 gen. 1960	1957	
Rienza a S. Lorenzo (1) g)	I	799.35	1303	3.50	27 giu. 1910	0.31	22 mar. 1949	1896	g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
Vigilio a Longova	I	1025.00*	104	0.99	30 lug. 1937	0.03	22 mar. 1928	1926	
Gadera a Mantova	M	822.60	387	1.93	1 nov. 1928	0.25	5 feb. 1928	1926	
Rienza a Vandoine	Mr	740.00*	1923	3.47	28 set. 1942	0.75	24 feb. 1944	1941	
Isarco a Brunico	Ir	550.00*	2883	3.76	22 mag. 1946	0.51	9 gen. 1950	1941	
Tisana a Castelrotto	M	858.00*	8.3	0.47	20 set. 1960	0.00	24 feb. 1956	1944	
Rio Freddo a Sina	Mr	1050.80*	21	0.90	17 set. 1960	0.00	7 mar. 1956	1944	
Roggia decivata a Sina	M	1060.00*	—	"	"	"	" "	1935	
Bria a Mase Lampi	Mr	760.000	46	0.85	17 set. 1960	-0.08	24 dic. 1960	1953	
Rio del Lago a Nova Levante	Mr	1350.00*	6.3	0.46	22 set. 1960	0.04	vari	1954	h) Dal 1° novembre 1954 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 0.18.
Rio Latsar a Nova Levante	M	1400.00	4.2	0.36	22 set. 1960	0.03	vari 1957	1955	
Ega a Ponte Nova h)	Mr	870.00*	115	1.63	17 set. 1960	0.17	19 gen. 1933	1950	
Isarco a Cardano	Ir	276.40*	3750	3.48	17 set. 1960	0.09	7 gen. 1930	1938	
Talvera a Campolara	M	1000.80*	140	1.85	23 mag. 1950	-0.14	4 feb. 1956	1949	
Valdurna a Campolara	M	1080.00*	94	1.85	1 mag. 1950	0.22	feb.-mar. 1956	1950	
Vallarsa a Mase Gröden	Mr	858.00*	16.5	"	"	0.03	vari	1954	

(1) Le caratteristiche della stazione vengono dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO o STAZIONE	Tip. della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della base idrometrica m. s. m.	Sezione di drenaggio (km ²)	Altura di base piano m.	DATA della base piano	Altura idrom. minima m.	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Bressanone * (1) a)	Mr	226.96	6926	5.00	13 lug. 1890	-0.80	18 apr. 1895	1843	a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 29 dicembre 1923 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 0.80. Dal 1° marzo 1932 lo zero idrometrico è stato alzato di m. 1.00.
Rio Nero a Fontanafredda	Mr	950.00*	21	1.82	19 set. 1960	0.00	mar. 1958	1954	
Adige a Egus * (1) b)	I	213.02	7123	6.02	17 set. 1960	-0.10	14 apr. 1896	1843	
Adige a San Michele all'Adige * (1) c)	I	202.39	7198	5.50	12 set. 1888	-0.30	15 gen. 1931	1844	
Nocco Bianco a Pont *	I	1166.68	65	1.04	9 ago. 1945	0.01	6 mar. 1945	1929	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917.
Rabbi a Fondasio (1) d)	I	705.30	143	2.55	24 mag. 1908	0.00	vari	1908	
Acqua Santa a Maurina	Mr	500.00*	Hicorg.	1.30	5 nov. 1960	0.21	19 feb. 1960	1960	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° febbraio 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 1.00.
Nocco a Ruppe	Mr	208.00*	1372	2.90	17 set. 1960	0.12	14 feb. 1960	1960	
Nocco a Zambana * (1) e)	Ir	200.45	1375	4.50	1 nov. 1923	0.46	27 apr. 1896	1895	
Aviole a Soraga	M	1205.00*	208	0.65	20 set. 1960	-0.03	vari 1957	1954	
Roggia derivata a Soraga	M	1205.00*	—	"	"	"	"	1954	d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° aprile 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 0.40.
Aviole a Predazzo * (1) f)	I	978.51	454	3.30	23 ott. 1925	0.41	gen. 1954-55	1908	
Rio Lagorai a Ponte Lento	Mr	1300.00*	13.4	1.49	26 set. 1956	"	"	1953	
Aviole a Lavis *	Ir	243.00*	934	3.10	28 ott. 1953	0.20	set.-ott. 1959	1938	
Adige a Trento * (1) (2)	Mr	106.09	9763	6.11	17 set. 1882	-0.63	26 apr. 1896	1844	e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Fossina a Trento * (2)	I	226.73	164	2.40	12 nov. 1951	-0.03	9 mar. 1944	1929	
Adige a Mattarello * (1) g)	I	179.08	9882	7.25	28 set. 1960	0.14	26 apr. 1896	1844	f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° aprile 1932 l'idrometro è stato abbassato di m. 1.00. Dal 1° gennaio 1954 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di m. 1.00.
Leno di Terragnolo a Campi	M	761.00*	17	"	"	0.08	set. 1959	1959	
Leno di Ter. a Clusone	M	615.00*	30	"	"	0.11	set.-ott. 1959	1959	
Leno di Ter. a S. Nicolò	M	380.00*	59	1.80	17 set. 1960	0.76	13-28 set. 1959	1959	
Leno di Vallara a S. Colombano	M	238.00*	105	1.90	17 set. 1960	-0.08	feb. 1960	1959	g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1920. Dal 1° aprile 1934 lo zero dell'idrometro venne abbassato di m. 1.00.
Leno a Molino Costa (Bevereto)	M	230.00*	171	2.30	13 nov. 1958	0.82	14 nov. 1955	1955	
Adige a Ponte del Vo *	I	140.00*	10650	5.10	20 set. 1960	acc.	mesi vari	1953	
Adige a Pescantina *	Ir	76.20	10957	4.30	17 set. 1882	-3.50	17 apr. 1949	1888	
Adige a Verona *	I	53.35	11099	4.50	17 set. 1882	acc.	giorni vari	1857	h) Dall'11 novembre 1958 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 0.97.
Chiampe a Montebello * h)	I	55.48	114	4.57	16 mag. 1905	acc.	mesi vari	1884	
Alpone a S. Bonifacio *	I	25.18	291	6.10	8 nov. 1951	acc.	mesi vari	1881	
Adige a Albaredo d'Adige *	I	23.66	11954	2.70	17 set. 1882	-3.66	17 gen. 1955	1857	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

(2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pessolago, il bacino del Lago delle Piane (km² 2.0), prima appartenente al bacino del Fossina, viene a far parte del bacino dell'Aviole. E' stata quindi apportata tale variante alla superficie del Fossina e dell'Adige a Trento.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della rete idrometrica in m. s. m.	Quota di fondale in m.	Altezza di max. piena in m.	DATA della max. piena	Altezza minim. in m.	DATA della min. acqua idrometrica	Anno della max. piena	
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Lognago ^{a)}	Ir	18.54	11954	3.89	3 nov. 1928	-3.54	20 mar. 1966	1857	a) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1950.
Adige a Masi ^{a)}	I	14.17	11954	4.35	3 nov. 1928	-2.31	6 mag. 1944	1875	
Adige a Badia Polesina ^{a)}	I	14.16	11954	4.49	3 nov. 1928	-2.45	9 mag. 1928	1826	
Adigetto a Badia Polesina ^{a)}	I	15.08 ^{b)}	—	»	» »	»	» »	1928	b) Mancano le osservazioni dall'anno 1918 al 1919.
Adige a Boara Polcevera ^{a)}	I	9.82	11954	3.80	3 nov. 1928	-3.41	25 feb. 1845	1835	
Adige a Boara Pisani ^{a)}	Mfr	6.61	11954	3.99	3 nov. 1928	-2.89	26 apr. 1896	1853	
Adige a S. Martino di Venezze ^{a)}	I	5.20	11954	6.30	3 nov. 1928	-0.63	7 mag. 1928	1921	c) Mancano le osservazioni dall'anno 1916 al 1919.
Adige a Cavazzano ^{a)}	I	3.46	11954	3.55	18 mag. 1926	-3.16	6 mag. 1928	1853	
Adige a Cavanella d'Adige ^{a)}	Ir	-1.05	11954	4.57	29 mag. 1931	0.77	3 mag. 1928	1908	
TARTARO CANAL BIANCO									
Tartaro a Torretta Veneta ^{b)}	I	6.25	»	5.03	30 apr. 1934	0.26	22 apr. 1949	1875	
Tartaro a Torretta Deste ^{c)}	I	6.29	»	4.99	30 apr. 1934	0.50	22 apr. 1949	1913	
Canal Bianco a Canda ^{a)}	I	4.82	»	4.56	16 apr. 1938	0.64	26 lug. 1929	1870	
Canal Bianco a Pisoni ^{a)}	I	7.08 ^{b)}	»	4.20	6 feb. 1941	-0.55	31 lug. 1945	1928	
Canal Bianco a Bosaro ^{a)}	I	2.80	»	3.99	24 mag. 1941	0.12	16 mar. 1952	1870	
Canal Bianco a Adria ^{a)}	I	0.55	»	3.42	19 mag. 1905	0.01	10 mag. 1937	1879	
Naviglio Busè a Lognago ^{a)}	I	18.10	»	1.75	23 mag. 1905	-1.32	9 feb. 1934	1857	

Sezione C - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato mancante	»
Dato incerto	?
Dato estrapolato	[]
Sponda sinistra	sp. s.
Sponda destra	sp. d.
Metri sul mare	m s. m.

Sono stampati in grassetto ed in corsivo rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

1. — Portata in una sezione e in un dato istante (m^3/s): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.

2. — Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione ($l/a \text{ km}^2$): rapporto tra la portata nell'unità di tempo (s) e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

3. — Portata media di una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso relativo all'intervallo e la durata di questo.

4. — Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni.

5. — Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.

6. — Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo nei quali si è verificata una portata non inferiore a Q .

7. — Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).

8. — Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.

9. — Deflusso in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.

10. — Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (mm): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quello intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

11. — Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.

12. — Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (m^3/km^2): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

13. — Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relativo all'intervallo.

14. — Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relative all'intervallo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco delle stazioni di misura che hanno funzionato regolarmente durante l'anno e da una cartina del Compartimento con l'ubicazione delle stazioni stesse.

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo con la indicazione delle altezze idrometriche e delle portate, massima e minima, rilevate nel periodo di osservazione;

b) le portate medie giornaliere espresse in m^3/s ;

c) gli elementi caratteristici, mensili ed annui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione (le portate in m^3/s , massime, minime e medie giornaliere; i deflussi e gli afflussi in mm; i coefficienti di deflusso — rapporto tra i deflussi ed i corrispondenti afflussi);

d) le portate medie giornaliere corrispondenti a valori caratteristici delle durate espresse in giorni;


e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica della relazione intercorrente tra le portate e le altezze idrometriche rilevate nella sezione di misura.

ELENCO DELLE STAZIONI

1. — STELLA a Casale Sacile
2. — PIAVE a Preonzo —
3. — PIAVE a Ponte della Latta
4. — BRENTA a Levico
5. — BRENTA a Borgo Valrugana
6. — CEGGIO a Mase Costi
7. — BRENTA a Bassano (Bassano)
8. — ASTICO a Forni Val d'Astico
9. — BACCHIGLIONE a Montebelluna
10. — ADIGE a Tel
11. — PLAN a Plan
12. — PLAN a Bagni Plata
13. — PASSIRIO a Mase
14. — VALTINA a Valtina
15. — ADIGE a Ponte d'Adige
16. — BIDANNA a Vipiteno
17. — ISARCO a Pra di Sopra
18. — RIO SELVA DEI MOLINI a Selva
19. — RIENZA a Monguelfo

20. — AURINO a Cà di Pietra
21. — SELVA DEI MOLINI a Selva
22. — GADERA a Mantova
23. — RIENZA a Vandoles
24. — RIO FREDDO a Siusi
25. — BRIA a Mase Lampi
26. — RIO DEL LAGO a Nova Levante
27. — RIO LATEMAR a Nova Levante
28. — EGA a Ponte Nova
29. — VALLARSA a Mase Gröntner
30. — ADIGE a Bronzolo
31. — RIO NERO a Fontanafredda
32. — ACQUA SANTA a Mantova
33. — AVISIO a Soraga
34. — ADIGE a Trento
35. — LENO DI TERBAGNÖLO a S. Nicolò
36. — LENO DI VALLARSA a S. Colomano

37. — ADIGE a Boara Pisani



1. — STELLA e CASALE SACILE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: risorgive; zero idrometrico 6.05 m s. m.; distanza dalla foce km 20 circa; inizio osservazioni maggio 1924; inizio misure aprile 1925. Altezza idrometrica max m 2.20 (13 ott. 1933), minima m 0.49 (5 maggio 1944). Portate max m^3/sec a, minima m^3/sec 18.0 (vari sez. 1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	54.3	43.7	46.3	47.5	41.8	37.1	35.3	36.3	36.7	59.2	52.7	51.3
2	52.7	43.1	46.3	48.8	41.3	33.6	33.3	37.9	36.7	59.8	52.7	49.7
3	52.0	43.4	47.0	46.8	41.3	33.6	33.8	39.1	36.0	51.2	52.7	48.9
4	51.3	43.4	45.6	46.1	40.8	37.3	32.9	49.6	34.7	47.4	52.0	48.9
5	50.6	41.8	45.6	46.1	40.8	38.1	31.9	45.4	47.1	47.9	53.3	48.3
6	49.3	41.8	44.3	46.1	39.4	34.9	33.3	56.6	51.1	47.9	54.1	48.9
7	48.6	41.8	43.7	46.1	38.3	34.0	33.4	42.6	47.9	69.7	52.5	70.8
8	48.6	41.8	43.3	45.4	38.3	33.1	41.5	43.2	39.9	68.9	50.2	73.2
9	49.3	41.8	43.3	44.3	39.3	36.0	70.2	54.1	38.7	59.4	48.5	67.8
10	47.9	41.8	45.5	44.8	38.8	45.2	47.3	43.2	37.5	70.2	46.9	78.4
11	47.3	42.4	63.0	44.1	38.8	33.8	39.0	38.9	36.7	66.3	46.9	73.2
12	47.3	55.4	70.0	43.6	38.1	38.0	41.4	39.5	36.7	60.9	53.3	65.5
13	48.0	64.7	64.0	42.9	37.6	35.3	64.7	56.3	36.1	63.0	74.7	60.1
14	45.3	60.9	56.2	42.9	37.0	34.2	50.7	38.2	36.7	57.6	66.9	57.0
15	46.5	50.3	51.6	44.7	37.0	34.2	40.1	48.6	36.7	58.4	59.9	56.3
16	46.5	43.2	66.3	44.1	36.4	33.3	37.7	43.0	37.7	59.2	55.2	57.0
17	45.8	46.0	61.6	43.4	36.4	33.3	38.2	40.6	41.3	55.9	51.8	55.5
18	44.6	58.0	56.4	43.4	36.4	33.3	38.2	39.3	59.0	53.8	50.2	61.9
19	44.6	54.1	52.5	43.4	36.4	33.3	36.5	41.1	62.7	51.2	49.6	68.9
20	44.6	60.2	51.1	43.4	35.8	31.5	35.4	39.9	39.9	49.7	51.8	61.8
21	43.9	50.2	49.0	43.9	36.2	33.3	38.7	39.3	61.9	62.6	50.2	64.9
22	43.9	49.8	48.4	43.0	37.3	32.8	35.8	38.7	56.6	61.9	48.6	69.7
23	43.9	48.1	48.4	41.5	39.6	32.3	36.7	38.7	48.5	54.9	58.8	64.3
24	43.9	63.0	47.8	42.0	37.3	31.3	46.3	39.3	44.3	53.3	58.8	58.8
25	44.5	52.9	47.8	42.7	36.2	31.7	38.7	37.4	45.7	56.2	52.6	56.5
26	55.7	49.9	47.8	42.7	35.7	32.6	36.3	36.3	42.9	63.2	51.1	65.8
27	58.1	47.8	47.8	42.1	35.7	37.2	35.8	36.3	42.0	61.7	50.4	55.1
28	51.9	47.8	48.7	42.0	35.7	34.4	39.2	36.7	46.9	61.7	48.8	55.1
29	49.1	47.1	49.4	42.0	35.1	44.3	36.9	36.7	44.1	60.7	61.2	55.1
30	47.7		50.1	42.0	35.1	42.3	36.9	36.3	59.2	59.1	55.8	53.6
31	45.6		48.7		34.6		36.3	39.7		54.5		52.8

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	76.4	63.1	64.1	70.0	48.9	41.9	53.9	70.2	60.2	65.0	70.2	74.7	76.4
Q media (m^3/s) . .	46.9	48.2	49.0	50.9	44.0	37.7	35.9	39.3	43.3	44.6	50.3	52.0	59.5
Q minima (m^3/s) .	31.2	43.9	41.8	43.3	41.5	34.6	31.2	31.9	36.3	36.0	47.4	46.9	48.3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-31 e 1935-59

		1926-31	1935-59										
Q max (m^3/s) . . .	84.3	68.5	72.5	65.0	67.5	64.8	64.7	66.0	65.0	69.0	75.5	84.3	80.4
Q media (m^3/s) . .	34.2	35.0	34.8	33.4	34.1	34.7	35.4	33.8	31.6	31.6	33.0	36.3	36.9
Q minima (m^3/s) .	18.0	20.6	19.5	18.8	18.8	18.7	18.7	18.2	18.2	18.0	18.4	20.3	22.0

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1960 m^3/s	periodo m^3/s
10	69.7	54.0
91	52.8	39.3
182	46.1	33.6
274	38.3	27.3
355	33.3	21.1

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.90	30.8	1.10	41.4	1.30	55.7
0.95	33.0	1.15	44.6	1.40	63.4
1.00	35.6	1.20	48.1	1.50	71.2
1.05	38.4	1.25	51.8	1.60	79.0

2. — PLAVE e PRESENAIO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 142 km² (parte permeabile 72%); altitudine max 2693 m s. m.; media 1600 m s. m.; zero idrometrico 963.91 m s. m.; distanza dalla foce km 206 circa; inizio osservazioni dicembre 1936; inizio misura dicembre 1936. Altimetro idrometrico max m 3.00 (12 nov. 1951), minima m 0.50 (feb. 1938 - mar. 1956). Portata max m³/sec 3, minima m³/sec 0.94 (28 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.28	1.92	2.44	4.55	5.07	9.50	8.30	4.88	3.80	10.7	13.9	4.30
2	2.28	1.92	2.28	4.05	5.07	9.80	6.81	4.38	3.80	10.1	12.4	4.05
3	2.28	1.92	2.28	4.05	5.07	9.80	6.22	4.55	8.15	9.50	11.6	4.05
4	2.28	1.92	2.14	4.05	5.35	8.60	5.98	4.05	8.15	8.90	11.0	4.05
5	2.28	1.92	2.14	4.30	5.35	8.00	4.80	3.80	10.4	8.60	10.3	4.05
6	2.28	1.85	2.00	4.55	5.35	8.80	4.38	4.05	17.5	8.80	13.9	5.64
7	2.28	1.80	2.00	5.93	5.64	8.30	5.35	5.57	10.1	14.2	12.4	7.48
8	2.28	1.85	2.00	8.00	6.81	8.90	9.30	5.35	7.70	11.8	10.7	7.11
9	2.28	1.92	1.92	11.0	7.70	8.00	11.5	7.70	6.22	11.2	9.50	6.52
10	2.14	1.85	1.92	12.1	8.90	8.00	7.70	8.60	5.07	15.7	8.90	6.52
11	2.14	1.85	2.00	11.0	9.80	7.70	6.22	5.93	4.55	13.3	8.90	5.64
12	2.14	1.80	2.00	9.80	11.5	6.81	11.0	6.52	4.30	11.5	9.30	5.07
13	2.00	1.92	2.00	9.50	13.9	6.52	10.1	10.7	4.05	10.7	10.7	4.80
14	1.92	1.85	2.00	10.1	16.0	7.11	7.70	7.40	5.80	10.4	9.20	4.55
15	1.92	1.80	2.00	10.1	21.4	10.7	6.81	7.11	8.57	33.7	8.00	4.05
16	1.92	1.80	2.28	9.30	20.8	9.50	7.70	5.93	3.80	24.1	7.70	3.80
17	2.00	1.80	2.28	7.70	20.8	7.40	8.80	5.07	31.9	15.1	7.40	3.80
18	2.00	1.80	2.28	6.81	19.0	6.52	6.81	4.55	26.2	12.4	7.11	4.55
19	2.14	1.80	2.14	7.11	18.1	6.52	5.93	18.4	32.5	11.0	6.52	4.55
20	2.14	1.80	2.14	6.81	19.3	6.52	5.93	8.30	42.1	10.7	5.93	4.55
21	2.14	1.85	2.00	7.11	16.6	5.93	9.50	6.22	30.1	15.7	5.64	4.55
22	2.14	1.85	2.00	7.70	15.1	6.64	7.70	5.55	31.7	15.0	5.64	4.30
23	2.14	1.85	2.00	8.30	14.5	6.85	10.7	4.80	17.5	11.8	5.93	4.05
24	2.14	1.80	2.28	8.90	12.7	5.07	9.50	4.30	13.4	12.4	5.64	3.80
25	2.14	1.80	2.28	8.30	12.4	5.64	7.40	3.80	13.9	12.4	5.55	3.80
26	2.14	1.80	2.28	7.40	11.8	5.93	6.22	5.57	13.4	13.9	5.07	3.57
27	2.14	1.80	2.44	6.81	10.7	6.22	5.64	3.35	11.2	13.4	4.80	3.80
28	2.14	1.80	2.60	6.22	9.30	5.64	4.80	3.35	10.4	11.0	4.80	3.57
29	2.14	2.00	8.15	5.64	9.80	7.40	4.30	3.57	10.7	25.9	4.80	3.35
30	2.14		4.55	5.35	9.80	11.8	4.05	4.55	10.4	26.2	4.80	3.35
31	2.14		4.80		9.50		5.57	5.64		17.3		3.35

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	42.1	2.28	2.00	4.80	13.1	21.4	11.0	11.5	12.4	42.1	33.7	16.3	7.48
Q media (m ³ /s)	7.12	2.15	1.85	2.54	7.41	11.7	7.52	7.08	5.57	12.7	14.0	8.43	4.55
Q minima (m ³ /s)	1.80	1.92	1.80	1.92	4.05	5.07	5.07	3.57	3.35	3.15	8.30	4.30	5.55
Q media (l/s km ²)	50.1	15.1	13.0	16.5	52.2	82.4	55.0	49.9	39.2	89.4	98.6	59.3	31.9
Deflusso (mm)	1584	40	39	44	135	221	187	184	105	232	264	154	85
Afflus. meteor. (mm)	1992	30	129	92	28	98	187	185	195	278	275	108	230
Coeff. di deflusso	0.80	1.38	0.20	0.48	4.82	2.26	1.00	0.72	0.54	0.61	0.71	1.43	0.36

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-59

	1937-59	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949
Q max (m ³ /s)	72.5	3.5	4.8	10.9	30.4	36.6	37.4	50.0	25.7	42.8	59.9	72.5	30.6	30.6
Q media (m ³ /s)	4.51	1.85	1.62	2.25	4.93	8.47	8.52	6.01	4.67	4.18	4.30	4.54	3.72	3.72
Q minima (m ³ /s)	0.94	0.94	0.98	1.12	1.37	1.85	2.23	1.88	1.78	1.64	1.45	1.20	1.17	1.17
Q media (l/s km ²)	31.8	13.0	11.4	15.8	34.7	59.6	60.0	42.3	32.9	29.4	30.8	32.0	19.2	19.2
Deflusso (mm)	1003	32	28	42	90	161	156	113	89	76	82	83	51	51
Afflus. meteor. (mm)	1238	50	54	63	89	118	159	151	122	109	118	126	79	79
Coeff. di deflusso	0.81	0.64	0.52	0.67	1.01	1.36	0.98	0.75	0.73	0.70	0.69	0.66	0.65	0.65

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1960	1937-59
	m ³ /s	m ³ /s
10	21.7	14.4
91	9.80	5.50
182	5.64	3.29
274	3.35	2.02
355	1.80	1.27

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altimetro idrometrico m	Portata m ³ /s	Altimetro idrometrico m	Portata m ³ /s	Altimetro idrometrico m	Portata m ³ /s
0.45	1.80	0.80	10.1	1.30	35.6
0.50	2.28	0.90	13.0	1.40	28.7
0.55	3.15	1.00	16.0	1.50	31.6
0.60	4.30	1.10	19.6	1.60	34.5
0.70	7.11	1.20	22.6	1.80	40.6

3. — PIAVE a PONTE DELLA LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 357 km² (parte permeabile 51%); aree glaciali 0.25 km²; altitudine max 3092 m s. m.; media 1681 m s. m.; zero idrometrico 248 m s. m.; distanza dalla foce km 198 circa; inizio osservazioni luglio 1932; inizio misure giugno 1932. Altezza idrometrica max m 2.50 (12 nov. 1951), minima m 0.32 (var. feb. 1956). Portata max m³/sec 263 (28 sett. 1942), minima m³/sec 2.00 (7 gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	5.96	5.18	6.21	14.5	11.7	23.4	18.1	13.9	12.3	22.7	30.6	8.12
2	5.96	5.18	6.49	12.8	11.7	24.1	16.3	13.9	12.8	20.1	30.6	7.78
3	5.96	5.18	6.21	12.2	11.7	22.7	15.1	13.9	11.3	18.1	27.6	7.42
4	5.96	5.02	6.21	12.2	11.7	21.4	14.5	12.8	10.7	16.9	24.8	7.42
5	5.72	5.02	5.96	12.8	12.2	20.1	13.3	12.2	27.6	17.3	23.0	7.78
6	5.72	5.02	5.96	12.3	11.7	20.7	12.2	12.8	38.1	16.3	31.4	11.7
7	5.72	4.88	5.72	15.7	12.2	21.4	14.5	12.2	26.2	27.6	27.6	21.4
8	5.72	5.02	5.72	20.7	14.5	21.4	22.0	16.3	23.4	22.7	24.1	13.9
9	5.53	5.02	5.53	26.9	16.9	20.1	20.2	19.5	19.5	22.0	22.7	11.7
10	5.18	5.02	5.34	29.9	20.1	20.7	18.3	20.7	18.1	29.9	20.7	12.2
11	5.34	5.02	5.72	28.4	23.4	20.1	16.3	16.3	16.3	27.6	19.5	11.7
12	5.34	4.88	5.72	26.2	29.1	17.5	20.2	17.5	15.7	25.5	20.7	10.3
13	5.18	4.88	5.72	24.8	28.6	17.5	24.8	25.4	14.5	24.1	23.4	9.30
14	4.88	4.88	5.72	26.2	28.9	18.1	19.5	19.5	13.9	22.0	20.1	8.88
15	5.02	4.88	5.96	24.9	41.1	22.2	18.1	12.8	21.3	18.1	18.1	8.50
16	5.02	5.02	6.49	23.7	41.1	22.0	20.7	16.9	15.1	42.6	16.9	8.12
17	5.18	4.88	7.10	18.8	39.6	18.8	22.0	15.1	55.4	31.4	15.1	7.78
18	5.02	4.73	6.78	17.5	37.4	16.9	18.8	13.9	45.6	29.9	13.9	9.30
19	5.02	4.88	7.10	18.1	37.4	16.9	16.9	27.4	50.9	26.3	13.3	8.88
20	5.18	4.88	6.49	16.9	38.9	16.9	16.3	19.5	78.8	34.1	12.8	8.50
21	5.02	5.02	6.21	17.5	35.9	15.7	22.7	17.5	53.1	30.6	12.2	8.50
22	4.88	5.02	5.96	18.1	35.1	14.5	18.1	15.7	88.9	24.4	12.2	7.78
23	5.02	5.18	5.96	19.5	34.4	18.9	24.1	13.9	33.6	24.1	12.2	7.10
24	4.88	5.18	6.21	20.1	31.4	13.9	21.4	13.3	30.6	26.9	11.7	7.10
25	5.02	4.73	6.21	19.5	31.4	13.9	18.1	12.2	29.9	29.9	10.7	6.49
26	5.02	4.88	6.49	17.5	29.9	14.5	16.9	11.7	26.9	31.4	9.73	6.49
27	5.02	4.88	7.10	15.7	27.6	15.7	16.3	11.2	24.1	29.1	9.73	6.78
28	5.53	5.02	7.78	14.5	25.5	13.3	15.1	10.7	22.0	25.5	9.30	6.49
29	8.21	5.34	9.73	13.3	24.1	17.5	13.9	12.2	22.0	48.6	9.30	6.49
30	5.72		13.3	12.8	24.8	24.1	13.3	13.9	20.7	50.1	8.50	6.21
31	5.34		16.1		23.4		12.2	15.1		85.1		5.96

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	78.6	6.21	5.34	15.1	29.9	41.1	26.2	26.2	27.6	78.6	61.3	33.6	21.4
Q media (m ³ /s)	16.5	5.36	4.99	6.85	18.9	26.4	18.8	18.2	15.6	27.3	28.7	18.4	8.90
Q minima (m ³ /s)	4.73	4.88	4.73	5.34	18.3	11.7	13.3	12.2	10.7	10.7	16.3	8.50	5.96
Q media (l/s km ²)	46.3	15.0	14.0	19.2	52.9	73.9	52.7	51.0	43.7	76.5	80.4	51.5	24.9
Deflusso (mm)	1441	40	35	51	137	198	136	136	117	198	215	133	67
Afflus. meteor. (mm)	1836	85	118	88	24	84	132	180	195	321	325	103	229
Coeff. di deflusso	0.80	1.14	0.30	0.58	5.71	2.30	1.03	0.76	0.60	0.62	0.66	1.39	0.29

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933-59

	1933-59	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959
Q max (m ³ /s)	122	15.5	9.5	30.2	35.0	114	79.0	90.0	63.5	90.5	122	97.0	61.5															
Q media (m ³ /s)	11.2	4.90	4.40	6.31	18.4	21.8	29.6	14.1	11.1	9.95	10.5	11.2	6.77															
Q minima (m ³ /s)	2.00	2.00	2.70	8.1	8.7	4.9	5.7	5.2	4.9	3.9	4.5	3.9	2.70															
Q media (l/s km ²)	31.4	15.7	12.3	17.4	37.5	61.1	57.7	39.5	31.1	27.9	29.4	31.4	19.0															
Deflusso (mm)	990	86	80	46	97	163	149	106	83	72	79	80	50															
Afflus. meteor. (mm)	1235	51	57	65	95	123	151	141	128	104	112	122	76															
Coeff. di deflusso	0.81	0.71	0.53	0.71	1.03	1.38	0.99	0.75	0.65	0.69	0.71	0.66	0.66															

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1960	1933-59
	m ³ /s	m ³ /s
10	41.1	36.4
91	22.0	18.7
182	14.5	8.19
274	7.10	5.24
355	4.88	3.54

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.35	4.42	0.60	11.7	1.10	46.4
0.40	5.02	0.70	17.5	1.20	53.9
0.45	5.96	0.80	24.1	1.30	61.3
0.50	7.42	0.90	31.4	1.40	68.8
0.55	9.30	1.00	38.9	1.50	76.3

4 — BRENTA a LEVICO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 km² (parte permeabile 59%); altitudine max 2150 m s. m.; media 981 m s. m.; zero idrometrico 437 m s. m.; distanza dalla foce km 167 circa; inizio osservazioni giugno 1929; inizio misura giugno 1929. Altezza idrometrica max m 1.30 (28 ott. 1953), minima m 0.13 (11 mar. 1956). Portata max m³/sec 31.6 (28 ott. 1953), minima m³/sec 0.14 (18 luglio 1948).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.20	4.88	3.65	4.78	3.88	1.81	1.45	1.95	1.83	7.97	8.91	5.14
2	3.20	4.88	3.65	4.78	3.88	1.69	1.45	1.95	1.83	7.97	8.91	5.14
3	3.20	3.34	3.65	4.78	3.88	1.69	1.45	1.95	1.83	7.34	8.59	4.63
4	3.20	3.63	3.65	4.78	3.88	1.69	1.45	1.95	1.83	7.34	8.27	4.62
5	3.20	3.53	3.65	4.78	3.88	1.69	1.45	1.95	1.83	7.34	8.27	4.63
6	3.20	3.13	3.65	4.78	3.88	1.69	1.45	2.12	1.83	18.7	10.3	5.71
7	3.20	3.13	3.65	4.78	3.88	1.69	1.45	1.94	1.83	18.8	8.91	7.39
8	3.03	2.95	3.65	8.28	3.88	1.69	1.45	2.12	1.83	18.7	8.91	10.8
9	3.03	2.86	3.65	8.28	3.88	1.69	1.45	2.05	1.83	5.75	12.1	9.85
10	2.92	2.86	3.91	8.28	2.69	1.69	1.60	2.05	1.83	9.25	10.5	8.89
11	2.92	2.86	4.36	8.28	2.69	1.69	1.57	2.05	1.83	8.98	10.5	8.57
12	2.92	2.86	6.30	8.28	2.69	1.69	1.57	2.05	1.83	7.88	11.1	8.57
13	2.92	2.86	8.97	8.28	2.69	1.69	1.57	2.05	1.83	7.33	8.91	8.57
14	2.92	2.86	8.97	8.28	2.69	1.54	1.57	2.05	1.83	7.33	8.91	8.57
15	2.63	3.86	8.97	4.58	2.69	1.51	1.77	1.95	1.83	15.8	7.93	8.57
16	2.63	3.86	6.68	4.58	2.69	1.51	1.77	1.95	1.83	13.7	8.27	8.57
17	2.63	3.86	6.68	3.48	2.69	1.51	1.77	1.95	1.83	12.1	7.98	6.82
18	2.45	3.33	6.34	3.48	2.69	1.51	1.77	1.87	27.8	12.1	7.93	5.71
19	2.38	3.43	6.03	3.15	2.39	1.51	1.77	1.87	27.8	10.5	7.93	5.71
20	2.38	3.43	6.03	3.15	2.39	1.51	1.77	2.03	16.6	12.1	7.61	6.71
21	2.38	3.43	5.79	2.97	2.39	1.51	1.77	2.03	18.8	12.7	7.61	5.71
22	1.98	3.65	5.79	2.97	2.39	1.48	1.77	1.85	8.95	13.1	7.61	5.71
23	1.93	3.65	5.79	2.97	2.39	1.43	1.77	1.85	8.91	13.7	7.61	5.43
24	1.93	3.65	5.79	2.97	2.14	1.43	1.77	1.85	8.91	12.1	7.61	5.43
25	1.89	3.65	5.79	2.97	1.91	1.43	1.77	1.85	8.91	12.1	6.97	5.43
26	2.17	3.43	5.79	2.97	1.91	1.43	1.77	1.85	8.91	10.5	6.97	5.14
27	2.83	3.43	5.79	2.97	1.91	1.47	1.77	1.85	8.91	10.8	6.32	5.14
28	4.81	3.65	5.79	3.10	1.91	1.47	1.80	1.85	8.91	10.5	5.71	5.14
29	5.02	3.65	5.50	3.10	1.91	1.47	1.80	1.85	7.99	9.55	5.71	4.14
30	4.74		5.50	3.10	1.91	1.47	1.80	1.85	7.54	9.55	5.71	3.92
31	4.74		5.22		1.91		1.80	1.85		8.91		3.72

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	27.6	5.51	4.08	6.97	5.26	3.06	1.81	1.83	2.12	27.6	18.5	13.1	10.5
Q media (m ³ /s)	4.59	3.01	3.32	5.25	4.09	2.54	1.57	1.66	1.95	6.43	10.6	8.28	6.33
Q minima (m ³ /s)	1.43	1.89	2.86	3.65	2.97	1.91	1.43	1.45	1.85	1.83	5.75	5.71	5.73
Q media (l/s km ²)	37.9	24.9	27.4	43.4	38.8	21.0	13.0	15.7	16.1	53.1	87.6	68.4	52.3
Deflusso (mm)	1199	67	69	116	88	56	34	87	43	138	285	177	140
Afflus. meteor. (mm)	1749	60	188	96	83	51	82	188	108	437	523	140	184
Coeff. di deflusso	0.69	1.12	0.50	1.21	2.67	1.10	0.41	0.27	0.40	0.33	0.73	1.77	0.76

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-32; 1936-43 e 1946-59

		1930-32	1936-43	1946-59									
Q max (m ³ /s)	27.3	6.1	14.1	10.0	13.3	9.1	9.0	5.7	4.8	8.6	27.3	14.8	10.1
Q media (m ³ /s)	1.95	1.75	1.68	1.87	2.32	2.53	2.83	1.75	1.35	1.86	1.83	2.36	2.17
Q minima (m ³ /s)	0.14	0.32	0.44	0.44	0.40	0.51	0.39	0.14	0.18	0.32	0.40	0.32	0.38
Q media (l/s km ²)	16.1	14.5	18.9	15.5	19.2	21.8	19.2	14.5	11.3	11.2	15.1	19.5	17.9
Deflusso (mm)	508	39	34	41	50	57	50	39	30	29	40	51	48
Afflus. meteor. (mm)	1105	47	59	61	92	130	125	112	90	105	105	107	73
Coeff. di deflusso	0.46	0.33	0.57	0.67	0.54	0.44	0.40	0.35	0.33	0.32	0.38	0.48	0.67

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1960	periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	18.7	5.00
91	5.79	2.27
182	3.07	1.50
274	1.91	1.09
355	1.45	0.53

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.15	1.58	0.40	5.71	0.80	18.5
0.20	1.93	0.50	8.89	0.90	21.7
0.25	2.53	0.60	12.1	1.00	24.9
0.30	3.33	0.70	15.3	1.10	28.1

5. — BRENTA a BORGO VALSUGANA (Brolo) (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 214 km² (parte permeabile 54%); altitudine max 2361 m s. m.; media 935 m s. m.; zero idrometrico 375 m s. m.; distanza dalla foce km 143 circa; inizio osservazioni anno 1955; inizio misure marzo 1955. Altezza idrometrica max m 1.90 (19 set. 1959), minima m 0.18 (feb. - mar. 1956). Portata max m³/sec n, minima m³/sec 1.79 (set. 1958).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	12.8	6.33	6.68	7.35	8.24	4.50	5.99	4.65	4.61	12.7	8.37	7.38
2	12.8	6.33	6.68	7.35	8.24	4.50	5.94	4.65	4.41	12.7	8.37	7.38
3	12.8	6.33	6.68	7.35	8.24	4.50	5.34	4.65	4.41	12.7	7.41	7.38
4	12.3	6.33	6.28	7.35	8.24	4.50	5.55	4.65	4.41	11.0	7.41	8.39
5	12.2	6.33	6.28	7.35	5.73	4.81	4.78	5.03	4.41	11.0	8.38	8.39
6	12.2	6.33	6.28	6.84	5.73	4.81	4.78	5.03	3.93	11.0	8.38	8.39
7	12.0	6.33	6.28	6.84	5.73	4.81	4.50	5.03	3.93	12.7	8.43	8.39
8	12.0	6.33	6.28	6.84	5.73	5.17	4.50	5.03	3.93	12.7	8.43	8.39
9	12.0	6.33	6.28	6.84	5.73	5.17	5.60	5.03	3.93	12.7	7.90	7.87
10	11.1	6.33	6.28	6.84	5.73	5.17	6.51	5.03	3.93	10.4	7.46	7.87
11	11.1	6.87	6.28	6.84	5.73	5.17	6.51	5.44	3.93	10.4	7.46	7.87
12	11.1	8.14	7.51	7.28	6.12	4.74	6.07	5.44	3.93	9.87	7.46	7.87
13	11.1	8.14	8.03	7.28	6.12	4.74	6.07	5.44	3.93	9.87	8.44	7.87
14	9.83	7.36	8.03	7.28	6.12	4.45	7.05	5.44	3.93	11.0	8.44	8.37
15	9.33	7.36	8.03	7.28	6.12	5.50	7.87	5.44	3.93	12.8	8.44	8.37
16	9.33	6.87	8.03	7.28	6.12	5.58	6.56	5.13	5.05	11.6	7.43	8.37
17	8.21	7.36	8.56	7.28	6.12	5.53	5.65	5.13	46.9	9.92	7.43	8.37
18	8.21	8.41	8.56	7.28	6.12	4.74	5.27	5.13	46.9	9.92	7.43	8.37
19	8.21	8.41	8.44	7.28	6.12	4.74	5.27	5.13	88.1	9.92	7.43	8.37
20	8.21	7.41	8.44	7.28	5.42	4.74	4.60	5.13	40.7	9.92	7.87	8.37
21	6.72	7.41	8.44	7.28	5.42	4.35	4.60	5.13	84.4	9.92	7.38	8.37
22	6.72	7.41	8.44	6.74	5.42	4.35	5.70	4.85	21.8	11.1	7.87	8.42
23	6.72	7.41	8.61	6.74	5.42	4.35	4.18	4.85	21.8	10.5	7.87	8.42
24	6.72	7.41	8.61	6.24	4.86	4.35	4.18	4.85	15.6	10.5	7.38	8.42
25	6.72	7.41	8.61	6.24	4.86	4.35	4.18	4.85	15.6	11.1	6.91	8.42
26	6.72	6.92	8.61	6.24	4.86	5.50	4.18	4.85	15.6	11.1	6.91	8.42
27	6.33	6.92	7.35	6.24	4.50	8.84	4.18	4.85	12.7	11.1	6.91	8.42
28	6.33	6.60	7.35	6.24	4.50	8.84	5.84	4.61	12.7	9.45	6.91	8.42
29	6.33	6.60	7.35	6.24	4.50	5.50	4.65	4.61	12.7	8.90	8.92	8.42
30	6.33		7.35	6.24	4.50	5.50	4.65	4.61	12.7	8.37	7.38	8.42
31	6.33		7.35		4.50		4.65	4.61		8.37		8.42

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	50.1	13.8	8.41	9.44	7.80	6.24	5.94	7.57	5.44	50.1	12.8	8.95	9.42
Q media (m ³ /s)	7.77	9.39	7.03	7.60	6.98	5.57	4.98	5.29	4.98	14.3	10.8	7.38	8.66
Q minima (m ³ /s)	3.93	6.33	6.33	6.28	6.24	4.50	4.35	4.18	4.61	3.93	8.87	6.91	7.38
Q media (l/s km ²)	36.3	43.9	32.9	35.5	32.6	26.0	23.0	24.7	23.3	66.4	50.5	36.4	48.5
Deflusso (mm)	1148	118	82	95	84	70	60	66	62	172	136	94	108
Afflus. meteor. (mm)	1644	53	123	87	31	44	82	132	110	388	309	122	164
Coeff. di deflusso	0.70	2.23	0.67	1.09	2.71	1.59	0.73	0.50	0.56	0.44	0.44	0.77	0.66

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-59													
		1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967
Q max (m ³ /s)	23.0	8.36	4.37	5.89	14.9	18.8	9.59	12.1	10.8	12.0	20.1	20.0	22.0
Q media (m ³ /s)	4.98	8.89	2.82	3.11	5.90	6.08	5.38	5.87	4.08	8.19	3.47	7.59	8.80
Q minima (m ³ /s)	1.79	2.28	1.97	1.97	2.05	2.05	2.58	2.94	2.59	1.79	1.81	2.40	2.55
Q media (l/s km ²)	23.3	18.3	15.3	14.5	27.6	28.4	25.1	25.1	19.1	14.9	16.2	35.5	41.1
Deflusso (mm)	755	49	32	39	73	76	65	67	51	39	43	92	110
Afflus. meteor. (mm)	1118	88	32	51	139	76	138	115	69	66	113	141	140
Coeff. di deflusso	0.66	1.29	1.00	0.76	0.52	1.00	0.47	0.58	0.74	0.59	0.38	0.65	0.79

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1960	1956-59
	m ³ /s	m ³ /s
10	15.6	16.4
91	8.44	5.65
182	6.84	3.71
274	5.43	2.76
353	4.18	2.01

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.40	4.96	0.70	11.6	1.20	27.1
0.45	4.95	0.80	14.5	1.30	30.2
0.50	6.07	0.90	17.6	1.50	36.5
0.55	7.34	1.00	20.8	1.70	42.8
0.60	8.73	1.10	24.0	1.90	49.1

N.B. — Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte dalla roggia in sinistra.

6. — CEGGIO a MASO COSTI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 19,5 km² (parte permeabile 31%); altitudine max 2321 m s. m.; media 1722 m s. m.; zero idrometrico 576 m s. m.; distanza dalla confluenza col Brenta km 6 circa; inizio osservazioni marzo 1951; inizio misure marzo 1951. Altezza idrometrica max m 2, minima m 0,09 (ott. 1959). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0,07 (vari sot. 1957 - gen. feb. 1959).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0,34	0,43	0,56	0,85	1,10	1,80	0,98	1,80	0,55	"	"	"
2	0,34	0,38	0,56	0,85	1,03	1,72	1,06	0,78	0,55	"	"	"
3	0,34	0,38	0,62	0,85	1,02	1,73	1,06	0,78	0,55	"	"	"
4	0,34	0,38	0,62	0,77	1,02	1,54	0,83	0,66	0,55	"	"	"
5	0,34	0,38	0,68	0,85	1,02	1,54	0,76	0,72	"	"	"	"
6	0,34	0,38	0,68	0,92	1,02	1,54	0,76	0,93	"	"	"	"
7	0,32	0,33	0,68	1,08	1,10	1,63	0,76	0,72	"	"	"	"
8	0,32	0,30	0,62	1,41	1,35	1,63	1,06	0,85	"	"	"	"
9	0,32	0,30	0,62	1,78	1,61	1,54	0,98	0,93	"	"	"	"
10	0,52	0,30	0,56	2,08	2,10	1,82	0,91	0,93	"	"	"	"
11	0,32	0,30	0,56	2,18	2,30	1,72	0,83	0,93	"	"	"	"
12	0,27	0,30	0,56	1,98	2,61	1,54	2,84	1,80	"	"	"	"
13	0,27	0,28	0,56	1,98	2,18	1,45	1,84	0,93	"	"	"	"
14	0,27	0,28	0,56	2,08	3,90	1,38	1,47	0,85	"	"	"	"
15	0,34	0,28	0,50	2,08	4,98	1,28	1,30	0,85	"	"	"	"
16	0,24	0,28	0,50	1,98	4,98	1,12	1,30	0,78	"	"	"	"
17	0,24	0,28	0,45	1,78	4,50	1,04	1,14	0,72	"	"	"	"
18	0,24	0,28	0,45	1,59	4,86	1,04	1,06	0,72	"	"	"	"
19	0,24	0,28	0,45	1,50	0,22	1,04	0,98	1,08	"	"	"	"
20	0,20	0,20	0,45	1,41	4,74	1,12	1,14	0,78	"	"	"	"
21	0,20	0,28	0,45	1,50	3,30	1,12	1,30	0,78	"	"	"	"
22	0,20	0,28	0,50	1,59	2,61	0,96	1,06	0,72	"	"	"	"
23	0,20	0,32	0,50	1,88	2,40	0,89	1,06	0,72	"	"	"	"
24	0,20	0,32	0,50	1,98	3,30	0,89	0,98	0,66	"	"	"	"
25	0,24	0,28	0,50	1,88	2,40	0,81	0,91	0,66	"	"	"	"
26	0,26	0,28	0,56	1,78	2,61	1,63	0,83	0,60	"	"	"	"
27	0,26	0,32	0,56	1,59	2,40	1,04	1,22	0,60	"	"	"	"
28	0,41	0,53	0,62	1,41	2,10	0,96	0,91	0,60	"	"	"	"
29	0,30	0,47	0,62	1,33	2,00	1,20	0,83	0,60	"	"	"	"
30	0,53		0,68	1,16	1,80	1,12	0,76	0,60	"	"	"	"
31	0,47		0,78		1,80		0,70	0,60	"	"	"	"

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	"	0,59	0,43	0,75	2,18	5,22	1,83	2,04	1,00	"	"	"	"
Q media (m ³ /s)	"	0,30	0,31	0,56	1,54	2,56	1,32	1,06	0,77	"	"	"	"
Q minima (m ³ /s)	"	0,20	0,20	0,45	0,77	1,02	0,81	0,70	0,60	"	"	"	"
Q media (l/s km ²)	"	15,4	15,9	22,7	79,0	131	67,7	54,4	39,5	"	"	"	"
Deflusso (mm)	"	41	40	77	205	351	175	146	106	"	"	"	"
Afflus. meteor. (mm)	1320	51	98	72	87	58	79	159	77	233	211	102	151
Coeff. di deflusso	"	0,80	0,41	1,07	5,54	6,05	2,22	0,92	1,38	"	"	"	"

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1952-57 e 1959

		1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Q max (m ³ /s)	2,91	2,05	0,85	1,52	5,22	6,33	5,20	5,58	4,98	8,91	6,91	4,37	2,39							
Q media (m ³ /s)	0,67	0,15	0,14	0,30	0,85	1,45	1,45	0,86	0,55	0,46	0,85	0,67	0,33							
Q minima (m ³ /s)	0,07	0,07	0,07	0,09	0,30	0,33	0,33	0,23	0,19	0,08	0,08	0,11	0,11							
Q media (l/s km ²)	34,4	7,69	7,10	15,4	42,6	74,4	74,4	44,1	28,2	23,6	43,6	34,4	16,9							
Deflusso (mm)	1085	20	17	41	110	199	198	118	73	61	117	89	45							
Afflus. meteor. (mm)	998	44	89	52	82	82	136	101	87	85	130	74	26							
Coeff. di deflusso	1,09	0,45	0,44	0,79	1,34	2,43	1,42	1,17	0,86	0,73	0,90	1,30	0,53							

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1960	1952-57 1959
	m ³ /s	m ³ /s
10	"	2,81
91	"	0,83
162	"	0,40
274	"	0,20
355	"	0,10

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0,10	0,14	0,30	1,28	0,50	3,35
0,15	0,28	0,35	1,73	0,55	3,95
0,20	0,53	0,40	2,38	0,60	4,55
0,25	0,87	0,45	2,76	0,65	5,15

7. — BRENTA a BARZIZA (Bassano) (Mr) (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1567 km² (parte permeabile 66%); aree glaciali 0.83 km²; altitudine max 3185 m s. m.; media 1256 m s. m.; zero idrometrico 105.83 m s. m.; distanza dalla foce km 105 circa; inizio osservazioni anno 1952; inizio misure agosto 1946. Altezza idrometrica max m 3.95 (28 ott. 1953), minima m 0.39 (23 gen. 1955). Portata max m³/sec 1300 (28 ott. 1928), minima m³/sec 14.8 (vari gen.-feb. 1922).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	62.1	75.4	77.5	113	83.1	112	88.9	65.9	55.8	146	196	108
2	75.8	69.5	77.5	113	73.2	108	76.2	74.3	53.4	139	169	97.4
3	63.5	68.3	76.2	113	81.3	102	74.9	70.0	54.4	118	176	94.6
4	69.1	65.3	79.2	111	81.8	106	74.9	67.0	43.3	106	153	91.1
5	67.7	63.9	77.5	113	83.1	102	71.3	61.0	52.0	104	200	89.0
6	59.6	63.9	74.6	113	83.1	102	70.6	88.3	92.8	104	296	175
7	60.9	62.8	73.1	116	79.9	97.4	66.4	96.0	81.0	244	203	482
8	63.6	60.1	70.2	121	89.9	97.4	69.1	129	70.0	244	176	340
9	62.8	61.5	66.1	130	97.3	110	83.9	100	64.3	190	160	224
10	53.7	60.2	66.1	142	110	122	85.7	115	64.3	244	152	251
11	59.7	60.2	83.2	147	118	122	76.3	90.9	53.4	199	133	212
12	56.0	65.3	93.7	137	122	102	97.3	85.2	57.6	166	215	171
13	56.0	63.9	67.6	135	128	95.4	148	109	57.6	156	267	161
14	54.7	57.4	74.6	135	151	93.4	110	101	56.3	141	187	136
15	53.7	60.2	76.2	135	168	112	91.2	88.9	52.0	448	159	127
16	52.4	61.5	74.6	133	173	110	104	83.4	57.6	338	144	116
17	44.9	60.2	104	118	171	93.4	136	83.4	313	266	123	113
18	31.4	57.6	92.0	108	163	85.9	108	73.5	423	193	132	145
19	51.4	62.8	82.8	116	173	82.6	87.5	138	477	169	114	171
20	51.4	63.9	79.2	118	182	82.6	80.9	153	814	154	107	140
21	54.9	56.4	92.0	113	158	81.0	114	105	403	298	98.8	155
22	59.8	68.3	84.2	118	143	76.5	128	88.4	294	244	101	145
23	58.5	83.8	86.4	118	138	73.5	112	81.0	222	196	183	124
24	53.7	80.3	88.2	121	131	72.1	125	75.0	185	199	152	116
25	54.7	72.7	86.4	118	128	70.7	102	76.0	177	202	122	100
26	57.3	68.3	86.4	110	143	75.0	89.1	70.6	154	217	112	94.8
27	70.8	68.3	92.2	102	136	99.4	83.9	70.0	144	202	106	91.1
28	78.3	61.5	107	93.4	136	87.7	79.0	57.3	131	183	103	94.3
29	103	72.8	122	87.2	131	87.7	77.6	61.0	126	222	122	86.8
30	101		124	84.4	118	85.9	76.2	58.6	156	304	114	89.0
31	88.6		127		116		71.8	53.4		259		86.8

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960 (2)

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	614	103	83.4	133	147	182	122	148	196	614	448	340	433
Q media (m ³ /s)	118	62.9	65.4	86.5	118	126	95.1	92.0	89.2	159	207	161	147
Q minima (m ³ /s)	42.3	44.9	56.4	66.1	84.4	78.2	70.7	66.4	53.4	43.3	104	98.8	86.8
Afflus. meteor. (mm)	1722	57	119	106	89	48	126	152	148	315	314	149	205

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-59

Q max (m ³ /s)	541	98.1	107	183	470	298	289	579	95.2	403	515	541	458
Q media (m ³ /s)	68.5	41.6	35.8	48.3	98.6	106	95.1	73.6	46.1	50.2	57.7	97.5	80.2
Q minima (m ³ /s)	20.6	23.8	20.6	22.9	35.8	44.0	46.9	37.1	31.3	25.7	34.5	31.7	27.4
Afflus. meteor. (mm)	1286	43	56	67	141	113	148	131	94	82	121	188	131

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1960	1955-59
	m ³ /s	m ³ /s
10	313	201
91	136	78.4
182	99.4	51.7
274	74.6	33.9
355	53.7	26.1

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
80	41.3	140	150	220	382
90	53.4	160	202	240	453
100	64.3	180	255	260	524
120	102	200	315	280	598

- (1) La stazione di misura di Barziza (Bassano) sostituisce quella di Sarsen, che ha funzionato dal 1922 al 1941. I bilanci calcolati per la stazione di Sarsen possono ritenersi validi anche per la stazione di Barziza (Bassano), in considerazione della trascurabile differenza dei bacini sottesi: km² 4.
- (2) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa della diversità delle portate operate dal Trevignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

8. — ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 136 km² (parte permeabile 100%); altitudine max 2014 m s. m.; media 1173 m s. m.; zero idrometrico 315 m s. m.; distanza dalla confluenza col Bacchiglione km 60 circa; inizio osservazioni settembre 1949, inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max = 2.49 (16 ott. 1953), minima = 0.15 (22 sett. 1959). Portata max m³/sec =, minima m³/sec 0.21 (12-17 e 18 sett. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4.95	4.85	5.45	5.65	4.90	4.35	3.20	3.95	3.85	3.15	7.50	5.35
2	4.95	4.55	5.15	5.50	5.05	4.85	8.07	3.95	3.65	3.90	6.40	5.15
3	4.80	4.25	5.00	5.35	5.05	4.35	1.95	3.95	3.55	2.55	5.80	5.05
4	4.80	4.10	5.00	5.50	4.00	4.88	2.95	3.65	3.55	2.05	5.50	5.05
5	4.80	3.95	4.85	5.35	4.35	4.85	2.80	3.65	3.80	1.78	12.5	4.90
6	4.65	3.85	4.70	5.50	4.35	4.35	3.65	4.90	5.05	2.15	8.40	8.60
7	4.35	3.70	4.55	5.95	4.45	4.15	2.65	5.35	4.90	9.65	7.15	18.8
8	4.25	3.57	4.35	6.35	5.30	4.35	2.80	5.95	4.45	6.85	6.40	10.9
9	4.25	3.57	4.10	6.80	5.80	4.35	5.35	7.00	4.20	6.15	3.65	8.75
10	4.25	3.35	4.10	7.50	6.10	4.35	5.35	6.25	4.30	6.85	5.15	9.30
11	4.15	3.35	4.55	7.70	6.60	4.88	4.75	5.65	3.95	5.35	4.90	7.90
12	4.00	3.47	5.00	7.80	6.60	4.49	6.40	5.15	3.95	4.20	8.05	6.70
13	4.00	3.47	4.70	7.00	6.80	4.85	7.70	5.15	3.65	3.65	10.0	5.95
14	3.87	3.35	4.70	7.00	7.00	3.75	6.40	5.30	3.55	3.27	8.60	5.50
15	3.87	3.35	5.15	7.00	7.15	3.75	5.95	5.95	3.55	14.8	7.15	5.05
16	3.65	3.35	8.38	6.45	7.15	3.60	7.00	5.65	4.90	9.10	6.55	4.60
17	3.65	3.35	5.90	5.80	7.15	3.45	6.70	5.15	30.2	6.10	6.10	4.45
18	3.65	3.35	5.60	5.35	7.00	3.35	6.95	4.90	14.3	4.90	5.65	5.95
19	3.65	3.47	5.15	5.30	8.80	3.30	5.50	7.70	33.7	3.95	5.50	6.70
20	3.50	4.25	4.85	5.80	7.50	2.95	5.85	6.85	28.6	3.65	5.35	6.10
21	3.50	4.48	4.70	5.80	6.60	2.95	5.65	5.95	9.80	9.80	5.15	6.40
22	3.50	4.60	4.35	5.95	6.35	2.80	6.25	5.80	7.60	6.40	5.35	5.80
23	3.35	4.40	4.25	6.35	5.95	2.80	5.80	5.85	6.35	5.15	9.30	5.15
24	3.35	4.40	4.25	6.35	5.80	2.65	5.80	4.75	6.65	5.65	8.40	4.75
25	3.35	4.90	4.25	5.95	5.80	2.65	5.35	4.60	3.27	5.35	7.15	4.45
26	3.35	4.60	4.25	5.65	5.65	8.07	4.90	4.45	2.90	9.80	6.55	4.30
27	3.55	4.60	4.55	5.30	5.50	4.88	4.60	4.20	2.55	7.15	6.10	4.87
28	4.50	4.85	5.15	4.75	5.35	4.35	4.45	4.07	2.30	5.95	5.80	4.07
29	8.80	5.15	5.45	4.45	5.30	4.05	4.45	3.95	2.40	9.45	5.95	3.95
30	6.80		5.90	4.15	4.75	3.40	4.87	3.95	3.65	12.3	5.65	3.65
31	5.55		6.05		4.49		3.80	3.95		9.30		3.65

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	33.7	6.60	5.48	6.35	7.70	8.00	4.65	7.70	7.70	33.7	14.9	12.5	19.0
Q media (m ³ /s)	5.38	4.20	4.10	4.91	5.94	5.74	3.83	4.85	5.06	6.89	6.04	6.79	6.16
Q minima (m ³ /s)	1.70	3.25	3.35	4.10	4.15	3.35	2.65	2.65	3.65	3.28	1.78	4.90	3.65
Q media (l/s km ²)	39.6	30.9	30.1	36.3	43.7	42.2	28.1	35.7	27.2	50.7	44.4	49.9	45.3
Deflusso (mm)	1252	84	75	97	115	113	78	96	100	131	119	129	121
Afflus. meteor. (mm)	2314	69	163	128	83	55	117	175	146	507	999	184	282
Coeff. di deflusso	0.57	1.20	0.46	0.76	2.97	2.05	0.63	0.65	0.68	0.26	0.30	0.69	0.52

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-59

Q max (m ³ /s)	35.5	12.5	58.5	20.8	60.1	31.8	26.9	34.1	14.3	24.8	71.2	35.5	66.6
Q media (m ³ /s)	4.13	1.54	2.10	3.34	7.75	7.46	4.55	3.40	1.93	2.02	4.24	6.59	8.94
Q minima (m ³ /s)	0.21	0.34	0.26	0.48	1.60	0.84	0.81	0.46	0.49	0.21	0.35	0.35	0.58
Q media (l/s km ²)	30.4	11.3	15.4	24.6	57.0	54.9	33.5	25.8	14.2	14.9	35.6	48.5	29.8
Deflusso (mm)	958	30	87	66	140	147	87	67	38	39	95	126	78
Afflus. meteor. (mm)	1484	53	85	76	157	117	149	180	97	101	177	171	141
Coeff. di deflusso	0.67	0.67	0.64	0.87	1.08	1.26	0.58	0.32	0.39	0.39	0.54	0.74	0.55

DURATA DELLE PORTATE

Giochi	1960	1950-59
	m ³ /s	m ³ /s
10	10.0	19.2
91	5.95	4.75
182	4.90	1.93
274	3.95	1.16
355	2.80	0.53

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.30	1.90	0.60	5.95	1.10	16.2
0.35	2.53	0.70	7.50	1.30	17.5
0.40	3.15	0.80	9.30	1.40	22.4
0.45	3.80	0.90	11.1	1.50	27.6
0.50	4.45	1.00	18.1	1.60	23.5

9. — BACCHIGLIONE e MONTEGALDELLA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1384 km² (parte permeabile 79%); altitudine max 2341 m s. m.; media 649 m s. m.; zero idrometrico 15.86 m s. m.; distanza dalla foce km 80 circa; inizio osservazioni settembre 1929, inizio misure luglio 1929. Altezza idrometrica max m 8.08 (9 nov. 1951), minima m -0.56 (10 lug. 1952 e 4 sett. 1955). Portata max m³/sec 563 (9 nov. 1951), minima m³/sec 3.50 (8 ago. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	40.5	38.5	39.6	48.9	32.4	29.1	21.4	25.2	15.1	41.4	67.1	49.7
2	39.7	36.5	40.5	48.5	33.0	19.4	20.9	35.9	16.0	32.8	60.3	46.3
3	37.4	33.8	40.2	42.8	33.0	30.7	22.7	25.4	15.1	30.8	54.4	44.3
4	37.9	35.0	38.5	48.3	33.6	32.2	23.2	21.5	18.9	27.8	48.3	43.0
5	37.1	34.1	37.5	42.3	32.4	27.1	20.7	20.5	16.8	27.3	36.9	42.0
6	36.1	33.4	35.9	40.1	32.2	30.0	19.7	32.5	17.4	41.7	106	63.0
7	37.1	31.5	36.6	42.0	31.6	27.3	20.2	60.1	16.4	156	67.4	258.
8	35.8	32.5	36.1	41.6	30.0	25.6	26.6	37.4	15.8	143	54.3	228.
9	35.0	31.5	35.7	42.0	32.4	26.0	48.4	34.8	19.8	70.7	43.4	127
10	34.0	31.5	49.3	42.0	30.3	32.3	36.3	46.4	17.1	142	43.0	171
11	35.1	31.3	161	44.8	29.7	26.8	29.3	32.9	16.0	86.4	42.7	154
12	35.3	62.0	153	43.9	29.9	23.6	34.3	27.0	18.3	62.2	100	102
13	35.1	94.2	77.8	42.3	31.0	26.2	43.4	24.8	16.0	59.0	162	76.0
14	34.2	74.2	56.2	40.6	30.6	23.4	31.6	23.9	14.6	44.9	93.7	63.7
15	34.0	49.0	56.0	41.1	28.7	27.8	26.1	23.4	15.1	171	66.5	59.3
16	33.0	41.7	184	42.0	29.6	24.7	29.3	22.6	17.1	273	55.5	53.8
17	32.6	38.5	92.1	32.7	29.9	25.2	29.0	22.4	106	116	49.6	53.7
18	32.0	42.6	64.0	37.3	29.6	23.2	28.0	21.5	178	68.5	46.2	36.3
19	33.0	46.6	51.5	36.5	31.3	18.8	22.8	32.8	215	52.5	47.3	138
20	32.8	50.3	44.1	36.1	32.2	21.8	30.5	25.7	280	44.0	52.5	90.0
21	32.6	41.8	44.4	36.5	30.6	17.2	32.7	22.8	166	182	46.7	96.1
22	32.0	56.2	41.2	36.3	26.6	16.1	34.0	22.4	80.9	106	44.8	91.0
23	32.8	128	39.9	35.6	27.8	15.9	34.4	30.7	54.1	65.1	140	73.4
24	32.6	126	38.6	33.6	26.0	15.6	43.4	20.7	40.3	67.2	89.0	63.1
25	32.8	66.8	38.3	35.4	24.2	14.8	39.8	20.4	33.6	31.4	59.5	54.0
26	43.1	50.6	38.6	34.5	23.1	12.5	26.8	19.0	32.1	126	50.7	51.2
27	37.8	43.8	37.3	36.1	23.7	18.3	35.1	18.3	29.2	107	46.4	49.5
28	33.3	39.4	40.7	34.8	23.1	20.7	25.7	14.3	27.3	60.9	32.9	46.6
29	45.5	38.5	40.5	33.6	20.9	20.7	24.4	17.8	30.5	60.3	31.7	47.4
30	44.2		45.4	33.4	23.8	25.6	23.6	16.2	59.4	124	60.6	45.3
31	39.7		44.1		21.6		19.1	16.2		101		43.3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	360	57.5	138	164	48.9	33.6	32.3	46.4	64.9	360	273	149	265
Q media (m ³ /s)	48.9	37.4	50.8	56.7	39.5	28.9	22.3	27.9	26.6	55.7	33.1	67.4	85.8
Q minima (m ³ /s)	12.5	32.6	31.3	35.7	33.4	20.9	12.5	19.1	14.3	18.9	27.3	42.7	42.0
Q media (l/s km ²)	35.3	27.0	36.7	40.7	28.3	20.9	16.1	20.2	19.2	40.2	23.7	43.7	62.0
Deflusso (mm)	1116	72	92	109	74	56	42	54	51	104	171	126	165
Afflus. meteor. (mm)	2054	66	156	154	51	45	164	173	156	298	344	185	253
Coeff. di deflusso	0.54	1.09	0.59	0.71	1.45	1.24	0.27	0.31	0.33	0.35	0.47	0.68	0.65

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-59

Q max (m³/s) . . .	442	251	255	156	271	327	173	118	167	144	418	443	308
Q media (m³/s) . .	28.9	27.0	28.7	28.8	33.9	38.0	29.9	23.8	19.4	20.3	27.2	37.7	31.9
Q minima (m³/s) . .	3.5	9.5	8.1	6.8	6.8	5.9	7.3	6.6	5.5	6.4	7.0	6.5	8.5
Q media (l/s km²)	20.9	19.5	20.7	20.8	24.5	27.5	21.6	16.8	14.0	14.7	19.7	27.3	23.0
Deflusso (mm) . . .	659	52	54	56	63	74	56	45	37	38	53	70	62
Afflus. meteor. (mm)	1456	69	82	98	132	176	140	116	106	119	155	159	104
Coeff. di deflusso .	0.45	0.75	0.66	0.57	0.48	0.42	0.40	0.39	0.35	0.33	0.34	0.44	0.60

DURATA DELLE PORTATE

Gorni	1960	1930-59
	m ³ /s	m ³ /s
10	164	86.0
91	50.7	31.6
122	36.5	22.0
274	27.3	16.7
855	16.0	9.04

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.20	11.6	0.80	34.8	3.00	101
0	16.1	1.00	39.8	4.00	145
0.20	20.6	1.50	53.3	5.00	194
0.40	25.3	2.00	67.9	6.00	251
0.60	30.0	2.50	82.2	7.00	300

10. — ADIGE a TEL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1675 km² (parte permeabile 14%); area ghiacciata 78.7 km²; altitudine max 3899 m s. m.; zero idrometrico 506.12 m s. m.; distanza dalla foce km 338 circa; inizio osservazioni aprile 1929; inizio misure agosto 1927. Altezza idrometrica max m 3.20 (27 sett. 1942), minima m 0.69 (12 mag. 1938). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 6.00 (7 mag. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	23.8	24.8	24.0	24.6	21.5	38.3	50.1	50.1	45.0	47.7	50.7	31.7
2	28.8	25.6	22.3	22.8	21.0	40.2	44.0	54.3	40.2	59.1	61.2	30.0
3	24.1	25.6	22.3	19.2	19.1	40.2	41.1	47.0	41.1	58.0	50.7	30.0
4	21.6	24.3	21.8	23.4	19.1	41.1	40.2	45.0	40.2	61.3	51.7	30.2
5	21.1	23.4	20.8	20.1	19.5	44.0	38.3	48.0	53.2	63.5	70.2	31.6
6	21.6	22.0	20.2	21.5	20.0	46.0	38.3	50.1	51.1	60.2	55.9	32.9
7	21.1	20.6	22.1	22.1	18.3	50.1	41.1	42.1	44.0	62.4	49.7	31.6
8	21.7	21.5	22.1	22.5	17.4	66.2	57.6	45.0	40.2	62.4	51.7	29.5
9	22.2	21.1	22.4	20.5	17.2	69.3	59.8	49.0	40.2	61.3	50.7	32.2
10	21.2	21.6	23.2	20.0	17.2	79.1	51.1	46.0	40.2	60.2	48.7	30.9
11	21.7	21.1	21.4	20.0	17.0	74.8	47.0	45.0	37.4	60.2	49.7	28.8
12	21.7	22.1	21.4	21.5	17.2	63.4	53.4	47.0	34.5	58.0	48.7	26.4
13	22.2	21.1	16.9	21.5	18.0	68.0	52.2	61.1	57.4	54.8	45.8	25.2
14	21.2	19.6	19.6	21.0	19.5	63.4	48.0	46.0	34.8	54.8	45.8	27.4
15	22.2	23.7	19.2	21.5	22.1	66.2	50.1	44.0	36.5	65.1	62.0	25.8
16	21.2	23.1	20.7	22.4	22.9	63.4	56.5	43.0	46.0	64.8	59.3	27.0
17	19.0	23.1	21.2	19.5	41.1	58.7	50.1	42.1	178	51.7	39.3	30.2
18	20.0	25.0	20.7	19.1	44.0	61.4	49.0	43.1	192	51.7	36.0	25.2
19	22.2	24.4	19.8	22.9	47.0	63.4	49.0	61.8	123	52.7	36.8	20.0
20	22.0	21.7	19.8	25.1	50.1	69.3	58.7	48.0	112	47.7	32.9	35.2
21	22.8	20.0	20.8	26.0	45.0	64.2	62.4	44.0	103	50.7	32.9	35.2
22	22.9	23.8	22.0	28.9	43.0	67.3	57.6	43.0	90.4	47.7	34.4	28.0
23	21.4	23.8	22.6	22.1	38.3	66.2	56.5	44.0	81.7	44.8	34.8	35.2
24	19.1	23.8	24.4	20.0	36.5	61.4	46.0	47.0	77.4	48.7	34.4	30.9
25	20.5	22.0	26.3	21.5	35.6	64.2	44.0	45.0	74.1	51.7	31.6	28.2
26	22.4	21.5	27.0	28.3	34.8	81.2	43.0	45.0	71.0	60.2	32.9	26.4
27	23.5	19.8	24.8	28.9	33.9	70.4	41.1	46.0	68.0	58.0	32.9	31.6
28	24.1	18.9	24.2	22.1	33.1	65.0	42.1	48.0	62.4	63.8	32.7	32.9
29	24.1	22.5	24.2	23.8	35.6	60.9	39.2	50.1	61.8	74.1	32.9	30.9
30	21.4		26.1	22.1	39.2	55.4	39.2	47.0	56.9	77.4	36.0	29.5
31	19.4		26.1		38.3		42.1	49.0		65.1		27.6

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	175	25.6	25.0	27.0	25.8	57.6	81.2	63.4	61.0	175	77.4	76.8	36.0
Q media (m ³ /s) . . .	39.2	21.8	22.3	22.4	22.0	29.7	60.7	48.1	46.9	65.1	57.4	43.4	30.9
Q minima (m ³ /s) . . .	17.0	19.0	18.9	18.9	19.1	17.0	38.3	38.3	41.1	64.8	44.8	31.6	25.2
Afflus. meteor. (mm)	877	21	24	34	15	46	71	85	87	197	184	59	54

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1949-59

Q max (m ³ /s) . . .	142	30.1	31.2	32.3	27.1	122	183	106	142	98.8	47.7	39.1	29.8
Q media (m ³ /s) . . .	31.0	20.9	20.8	19.9	17.8	32.9	58.4	55.6	49.7	38.2	27.8	23.2	21.6
Q minima (m ³ /s) . . .	7.73	8.8	8.8	9.2	7.73	8.02	12.9	19.6	21.2	21.8	12.9	11.5	10.7
Afflus. meteor. (mm)	635	24	31	25	42	49	81	87	93	59	53	53	26

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1960	1949-59
	m ³ /s	m ³ /s
10	77.4	78.2
91	50.1	37.7
182	36.5	24.6
274	22.6	19.8
355	19.1	10.9

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
1.40	12.9	1.90	56.8	2.40	110
1.50	22.7	2.00	64.8	2.50	121
1.60	28.9	2.10	77.6	2.60	132
1.70	36.5	2.20	88.4	2.80	154
1.80	45.7	2.30	99.4	3.00	176

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1960 che per il periodo 1949-59 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dai carichi esistenti a monte.

11. — PLAN a PLAN (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 45,0 km² (parte permeabile 54%); altitudine max 3479 m s. m.; zero idrometrico 1600 m s. m.; distanza dalla confluenza col Pamirio km 7 circa; inizio osservazioni giugno 1958; inizio misure maggio 1958. Altezza idrometrica max m 140 (17 set. 1940), minima m -0,21 (6 aprile 1959). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0,10 (24 marzo 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.32	0.25	0.18	0.25	0.60	6.58	5.33	8.82	2.96	4.77	3.28	0.52
2	0.34	0.28	0.18	0.27	0.66	7.84	5.19	5.75	2.84	4.08	2.72	0.53
3	0.34	0.25	0.20	0.29	0.88	7.88	5.05	4.77	2.72	3.56	2.60	0.52
4	0.30	0.21	0.18	0.32	0.88	7.56	4.91	4.21	2.49	3.56	2.19	0.52
5	0.32	0.21	0.14	0.40	0.88	7.00	4.91	6.72	3.32	3.56	1.99	0.52
6	0.34	0.21	0.18	0.40	0.96	7.56	5.06	6.58	3.19	3.56	1.79	0.52
7	0.38	0.19	0.18	0.60	1.24	7.14	7.14	5.33	3.68	3.94	1.79	0.52
8	0.34	0.17	0.19	0.66	1.56	7.00	8.40	5.19	3.56	3.44	1.79	0.52
9	0.34	0.17	0.19	0.73	2.16	7.00	7.84	5.05	3.20	3.32	1.59	0.52
10	0.22	0.19	0.20	0.96	2.56	7.14	6.30	4.77	3.06	3.20	1.40	0.52
11	0.19	0.21	0.20	0.96	2.70	7.00	5.47	4.35	2.96	2.96	1.25	0.52
12	0.18	0.23	0.20	0.96	4.49	7.00	7.94	5.47	2.96	2.72	1.06	0.51
13	0.17	0.25	0.20	0.88	5.61	7.80	5.89	5.05	2.84	2.39	0.92	0.52
14	0.16	0.28	0.20	1.06	6.58	7.27	5.47	4.63	2.72	2.19	0.84	0.51
15	0.16	0.19	0.18	1.14	7.70	7.42	5.89	4.08	2.60	2.09	0.72	0.52
16	0.16	0.17	0.16	0.88	8.12	7.56	6.30	3.94	10.1	1.99	0.61	0.51
17	0.16	0.19	0.14	0.88	7.84	7.42	5.89	3.81	13.6	1.99	0.61	0.52
18	0.16	0.19	0.12	0.80	7.84	7.84	5.47	4.21	9.18	1.89	0.60	0.51
19	0.16	0.21	0.11	0.73	7.00	7.70	5.61	6.16	18.8	1.69	0.60	0.52
20	0.16	0.21	0.11	0.73	6.72	7.42	7.27	4.49	9.34	1.70	0.60	0.50
21	0.18	0.23	0.11	0.66	7.00	7.14	6.86	4.08	7.42	1.69	0.59	0.49
22	0.30	0.32	0.11	0.60	6.44	7.00	5.61	3.94	5.61	1.59	0.57	0.50
23	0.22	0.21	0.11	0.60	5.75	7.14	5.33	4.21	4.63	2.09	0.56	0.50
24	0.22	0.21	0.10	0.73	5.75	7.42	4.63	4.08	4.31	2.49	0.55	0.50
25	0.22	0.21	0.11	0.80	4.49	6.58	4.25	4.08	3.68	2.49	0.55	0.50
26	0.22	0.18	0.11	0.88	6.16	6.30	4.35	3.94	3.68	2.39	0.54	0.50
27	0.22	0.18	0.11	0.80	4.35	6.16	4.35	3.81	3.68	2.39	0.54	0.50
28	0.24	0.18	0.11	0.80	5.89	5.75	4.63	4.21	3.68	2.09	0.54	0.50
29	0.24	0.18	0.11	0.66	6.03	5.47	4.21	3.56	3.44	0.12	0.54	0.50
30	0.25		0.18	0.60	6.16	5.33	4.35	3.32	3.94	5.47	0.52	0.49
31	0.25		0.22		5.89		4.35	3.20		3.81		0.49

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1940

	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	13.8	0.34	0.26	0.22	1.14	3.12	7.98	8.40	9.52	13.8	8.12	3.28	0.52
Q media (m ³ /s)	2.74	0.23	0.21	0.16	0.70	4.54	7.02	5.61	4.73	4.89	3.03	1.15	0.51
Q minima (m ³ /s)	0.10	0.16	0.17	0.10	0.25	0.60	5.33	4.08	3.20	2.49	1.59	0.52	0.49
Q media (l/s km ²)	60.9	5.11	4.67	3.56	15.6	100.9	156.0	124.7	105.1	106.7	67.3	25.6	11.3
Deflusso (mm)	1926	14	12	10	40	270	404	334	284	232	180	66	20
Afflus. meteor. (mm)	891	19	30	66	16	27	42	71	97	249	47	78	143
Coeff. di deflusso	2.16	0.73	0.40	0.15	2.50	10.00	8.41	4.70	2.92	1.13	2.83	0.85	0.21

DURATA DELLE PORTATE

Giorai	1960
	m ³ /s
10	7.98
91	4.77
182	1.69
274	0.34
355	0.14

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
Dal 1 - I all' 11 - V		0.30	1.89	0.20	1.79
-0.10	0.11	0.40	3.23	0.30	2.34
0	0.21	Dal 13 - V al 31 - XII		0.40	4.08
0.05	0.30	-0.10	0.55	0.60	6.86
0.10	0.48	0	0.67	0.80	9.66
0.20	0.91	0.10	1.01	1.00	12.5

12. — PLAN a BAGNI PLATA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 82 km² (parte permeabile 30%); aree glaciali 1.71 km²; altitudine max 3479 m s. m.; media 2235 m s. m.; zero idrometrico 1000 m s. m.; distanza dalla confluenza col Passirio km 0.7 circa; inizio osservazioni agosto 1952; inizio misure agosto 1952. Altezza idrometrica max m 3.00 (19 set. 1960), minima m -0.19 (vari 1960). Portata max m³/sec 8, minima m³/sec 0.37 (23 feb. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.79	0.79	0.79	0.83	1.51	16.6	6.94	12.3	3.32	13.9	5.22	1.28
2	0.79	0.79	0.79	0.85	1.34	17.1	6.46	10.1	3.15	8.46	4.36	1.33
3	0.77	0.79	0.81	0.85	1.51	18.2	5.81	9.56	2.93	7.22	3.62	1.33
4	0.77	0.79	0.81	0.89	1.31	18.3	5.20	8.26	3.15	5.12	3.62	1.16
5	0.79	0.79	0.82	1.03	1.36	18.8	4.72	10.9	2.78	4.76	5.22	1.10
6	0.79	0.79	0.79	1.12	1.36	19.0	4.36	9.56	2.78	6.11	3.62	1.19
7	0.79	0.79	0.79	1.18	1.39	18.8	6.84	7.04	2.35	9.24	3.62	1.10
8	0.79	0.79	0.79	1.18	1.50	18.3	18.2	4.92	2.35	5.12	3.35	1.16
9	0.79	0.79	0.77	1.33	1.55	18.2	17.6	4.56	3.18	4.76	3.03	1.16
10	0.79	0.77	0.77	1.36	1.76	18.2	15.5	4.06	1.94	3.52	3.03	1.16
11	0.79	0.77	0.79	1.47	2.02	17.7	10.7	4.92	1.94	3.52	2.73	1.16
12	0.79	0.77	0.79	1.54	2.35	16.8	16.5	12.3	1.94	3.25	2.55	1.13
13	0.81	0.77	0.77	1.73	2.74	17.3	14.9	7.04	1.94	3.03	2.55	1.13
14	0.79	0.77	0.77	1.82	4.09	18.1	14.9	5.91	1.94	3.03	2.38	1.13
15	0.79	0.77	0.77	1.97	8.25	18.1	13.5	5.30	1.86	2.45	2.30	1.13
16	0.79	0.77	0.77	1.82	12.8	17.6	12.1	4.92	22.1	2.93	2.14	1.10
17	0.79	0.77	0.77	1.73	16.3	16.7	11.5	4.92	34.7	4.36	2.14	1.10
18	0.79	0.77	0.77	1.61	16.9	16.7	8.16	4.92	34.1	4.36	1.99	1.10
19	0.79	0.79	0.77	1.52	17.8	15.4	6.94	4.56	32.0	3.52	1.92	1.10
20	0.79	0.79	0.77	1.54	21.1	14.0	7.42	4.22	43.1	2.45	1.92	1.07
21	0.81	0.79	0.77	1.54	18.3	13.2	6.94	4.22	39.1	2.28	1.81	1.07
22	0.81	0.79	0.79	1.59	17.0	12.5	6.94	3.98	17.9	2.63	1.70	1.07
23	0.81	0.79	0.79	1.67	15.6	12.5	9.46	3.32	17.9	3.52	1.70	1.07
24	0.79	0.79	0.79	1.75	15.0	12.5	6.94	3.32	15.2	4.26	1.65	1.07
25	0.79	0.79	0.81	1.63	14.1	13.3	5.81	3.60	13.8	4.26	1.55	1.07
26	0.79	0.79	0.81	1.54	12.7	17.9	5.60	3.32	12.4	7.24	1.55	1.07
27	0.81	0.81	0.81	1.47	12.7	15.8	3.22	3.32	11.8	6.11	1.42	1.07
28	0.83	0.81	0.81	1.40	13.3	15.1	3.32	3.32	11.0	3.52	1.34	1.07
29	0.83	0.81	0.83	1.40	14.1	12.9	3.22	4.06	12.4	4.22	1.34	1.07
30	0.81		0.83	1.33	15.5	11.2	2.95	3.60	9.66	23.6	1.27	1.07
31	0.79		0.83		16.3		14.4	3.32		9.76		1.07

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	52.9	0.83	0.81	0.83	1.97	21.1	19.6	18.2	12.3	52.9	43.2	5.22	1.45
Q media (m ³ /s)	5.57	0.80	0.79	0.79	1.42	9.13	16.3	8.93	5.79	12.5	6.82	2.55	1.12
Q minima (m ³ /s)	0.77	0.77	0.77	0.77	0.83	1.31	11.3	3.95	3.32	1.86	2.28	1.27	1.07
Q media (l/s km ²)	67.9	9.76	9.63	9.63	17.8	111	199	10.9	70.6	152	83.3	31.1	13.7
Deflusso (mm)	2147	26	24	26	45	297	516	292	189	394	233	81	87
Afflus. meteor. (mm)	1048	16	42	79	0	84	87	73	81	212	171	83	120
Coeff. di deflusso	2.05	1.63	0.57	0.33	∞	5.54	5.93	4.00	2.33	1.86	1.30	0.98	0.31

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-57 e 1959

Q max (m ³ /s)	85.8	1.30	1.30	2.07	3.95	11.3	35.3	16.7	32.1	18.7	26.4	9.52	2.10
Q media (m ³ /s)	3.12	0.75	0.64	0.88	1.49	4.16	10.0	6.23	4.66	3.05	2.37	1.61	1.01
Q minima (m ³ /s)	0.37	0.46	0.37	0.38	0.52	1.26	2.25	2.23	1.79	1.25	0.93	0.88	0.68
Q media (l/s km ²)	38.0	9.15	7.80	10.7	18.2	50.7	122	76.0	56.8	37.2	35.0	19.6	12.3
Deflusso (mm)	1198	25	19	29	47	136	316	204	132	96	94	51	33
Afflus. meteor. (mm)	739	24	23	35	49	63	116	98	103	54	33	45	49
Coeff. di deflusso	1.62	1.04	0.83	0.85	0.96	2.16	2.72	2.25	1.45	1.78	1.13	1.13	0.67

DURATA DELLE PORTATE

Gorni	1960	1953-57 e 1959
	m ³ /s	m ³ /s
10	19.6	13.2
91	7.22	4.20
182	2.18	1.63
274	0.85	0.93
355	0.77	0.45

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.10	0.70	0.40	3.62	1.40	29.3
0	1.00	0.60	7.34	1.60	34.9
0.10	1.34	0.80	12.6	1.80	40.5
0.20	1.81	1.00	18.1	2.00	46.1
0.30	2.33	1.20	23.7	2.20	51.7

13. — PASSIRIO a BELPRATO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 54 km² (parte permeabile 8%); altitudine max 2479 m s. m.; zero idrometrico 1600 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 33 circa; inizio osservazioni luglio 1955; inizio misure luglio 1958. Altezza idrometrica max m 1.52 (22 lug. 1958), minima m -0.13 (18 ott. 1959). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.03 (28 dic. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.28	0.19	0.23	0.24	0.96	14.3	4.73	11.6	1.69	1.59	0.78	0.17
2	0.24	0.18	0.27	0.28	1.12	18.4	4.73	10.2	2.34	1.49	0.68	0.16
3	0.24	0.19	0.23	0.39	1.21	12.0	4.55	9.88	1.59	1.49	0.78	0.16
4	0.24	0.18	0.23	0.39	1.40	8.50	4.55	9.60	1.40	1.12	0.62	0.14
5	0.23	0.22	0.19	0.55	1.59	8.78	4.92	7.42	1.49	1.12	0.56	0.14
6	0.28	0.22	0.21	0.67	1.49	9.05	4.20	7.68	1.49	1.04	0.50	0.14
7	0.25	0.24	0.35	0.44	1.69	9.05	7.95	7.95	1.59	0.96	0.78	0.14
8	0.23	0.20	0.27	0.74	2.34	10.7	17.0	7.68	1.21	1.12	0.45	0.11
9	0.21	0.20	0.27	0.61	2.14	10.4	8.78	7.42	2.01	1.59	0.50	0.10
10	0.21	0.18	0.23	0.67	3.58	11.0	5.75	7.16	2.58	1.30	0.56	0.10
11	0.21	0.22	0.23	0.87	4.73	10.2	5.75	7.68	1.59	1.49	0.45	0.09
12	0.21	0.24	0.21	1.03	5.75	10.4	8.50	8.78	2.71	2.01	0.36	0.09
13	0.19	0.22	0.21	0.95	6.91	10.2	5.32	7.16	2.12	1.59	0.45	0.09
14	0.23	0.20	0.19	0.74	7.42	10.7	4.92	6.67	6.20	1.30	0.29	0.10
15	0.21	0.20	0.21	1.20	8.22	11.0	6.91	4.55	12.6	0.80	0.27	0.10
16	0.19	0.18	0.23	0.74	8.78	11.0	5.75	8.14	21.4	0.75	0.29	0.09
17	0.19	0.20	0.27	0.67	9.38	10.4	5.75	4.92	14.6	0.75	0.23	0.07
18	0.21	0.22	0.23	0.79	8.78	11.3	5.75	8.89	11.0	0.68	0.23	0.11
19	0.23	0.26	0.23	0.95	9.38	11.0	5.32	8.58	11.5	0.96	0.25	0.10
20	0.25	0.26	0.19	0.88	9.60	11.0	7.42	4.55	14.5	1.04	0.25	0.11
21	0.21	0.22	0.25	0.96	8.78	9.60	8.78	3.58	8.78	0.80	0.21	0.10
22	0.21	0.22	0.21	0.88	8.50	9.05	5.32	4.55	7.16	0.75	0.19	0.06
23	0.19	0.18	0.21	0.88	8.22	9.60	4.30	11.3	2.01	0.75	0.21	0.06
24	0.21	0.18	0.19	1.12	7.95	9.85	3.89	4.20	2.34	0.68	0.21	0.04
25	0.25	0.22	0.23	1.21	7.42	9.38	3.89	4.20	1.90	0.80	0.19	0.04
26	0.23	0.18	0.23	1.12	7.68	11.0	4.55	4.55	1.69	0.80	0.18	0.04
27	0.23	0.20	0.35	1.04	6.91	8.78	4.92	4.20	1.69	0.75	0.21	0.04
28	0.19	0.29	0.28	1.12	11.6	6.91	6.48	4.04	1.40	0.75	0.18	0.03
29	0.19	0.23	0.25	1.21	11.0	5.32	7.16	3.28	1.59	1.12	0.17	0.05
30	0.21		0.25	1.30	11.3	4.73	7.95	2.34	1.59	0.88	0.17	0.05
31	0.19		0.21		11.6		8.50	2.34		0.75		0.04

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	21.4	0.28	0.33	0.38	1.30	11.5	18.4	17.0	11.5	21.4	201	0.75	0.17
Q media (m ³ /s) . .	3.07	0.22	0.21	0.23	0.82	6.39	10.1	6.26	6.13	4.86	1.07	0.37	0.09
Q minima (m ³ /s) .	0.03	0.19	0.18	0.19	0.24	0.96	4.73	3.89	2.34	1.21	0.68	0.17	0.03
Q media (l/s km ²)	56.9	4.07	3.89	4.26	15.2	118	187	116	114	90.0	19.8	6.85	1.67
Deflusso (mm) . .	1799	11	10	11	89	816	485	311	305	233	53	18	4
Altim. meteor. (mm) .	1043	45	23	36	19	58	107	88	118	174	218	64	103
Coeff. di deflusso .	1.72	0.24	0.48	0.20	2.05	5.45	4.53	3.53	2.70	1.34	0.24	0.28	0.04

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1960 m ³ /s
10	11.5
91	5.32
182	0.95
274	0.28
355	0.09

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.10	0.04	0.20	0.75	0.70	2.78
-0.05	0.09	0.30	1.59	0.80	11.5
0	0.14	0.40	2.71	0.90	14.3
0.05	0.19	0.50	4.20	1.00	17.0
0.10	0.27	0.60	6.20	1.20	22.5

14. — PASSIRIO a MOSO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE. Bacino di dominio 181 km² (parte permeabile 23%); aree glaciali 5.99 km²; altitudine max 3479 m s. m.; media 2250 m s. m.; zero idrometrico 900 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 26 circa; inizio osservazioni agosto 1952; inizio misure agosto 1952. Altezza idrometrica max m s., minima m -0.13 (gen. 1959). Portata max m³/sec s., minima m³/sec 0.60 (gen. - feb. - marzo 1959).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.33	1.10	1.24	2.30	3.48	27.0	15.2	25.4	7.70	"	"	"
2	1.32	1.10	1.32	2.30	3.36	30.5	14.8	16.8	7.20	"	"	"
3	1.32	1.10	1.32	2.30	3.24	31.7	13.3	16.4	6.95	"	"	"
4	1.32	1.10	1.32	2.91	3.62	27.8	13.3	11.8	6.95	"	"	"
5	1.32	1.10	1.32	3.48	3.69	35.3	12.2	16.8	13.7	"	"	"
6	1.10	1.10	1.32	3.76	3.76	34.9	12.2	22.7	12.2	"	"	"
7	1.10	1.05	1.32	4.10	3.93	29.3	17.6	14.5	10.1	"	"	"
8	1.17	1.05	1.24	4.90	4.70	30.9	30.3	16.8	9.20	"	"	"
9	1.24	0.95	1.24	5.70	5.70	27.8	36.9	16.0	8.90	"	"	"
10	1.17	0.95	1.24	6.95	7.30	31.7	38.1	16.0	8.30	"	"	"
11	1.05	0.95	1.24	7.70	7.70	29.3	30.9	16.0	7.45	"	"	"
12	1.05	0.95	1.24	6.45	16.0	23.6	35.3	19.9	"	"	"	"
13	1.05	0.95	1.17	5.50	16.0	27.8	21.9	19.9	"	"	"	"
14	1.05	0.95	1.17	5.70	33.1	27.0	20.3	19.9	"	"	"	"
15	1.05	0.95	1.17	5.95	24.7	27.8	19.9	15.2	"	"	"	"
16	1.05	0.95	1.17	5.50	27.8	24.7	25.4	13.3	"	"	"	"
17	1.10	0.97	1.17	5.10	29.8	27.8	19.9	11.8	"	"	"	"
18	1.10	1.00	1.17	6.10	31.7	28.6	19.5	12.9	"	"	"	"
19	1.10	1.00	1.17	3.76	43.7	24.7	18.8	22.2	"	"	"	"
20	1.10	1.05	1.17	3.62	41.7	27.8	25.8	21.5	"	"	"	"
21	1.10	1.05	1.17	3.93	30.9	33.2	30.5	15.2	"	"	"	"
22	1.10	1.05	1.34	5.10	27.8	25.4	19.9	12.9	"	"	"	"
23	1.10	1.00	1.34	5.50	19.9	25.0	19.2	12.5	"	"	"	"
24	1.10	1.00	1.38	6.45	23.9	25.4	18.8	12.5	"	"	"	"
25	1.10	1.05	1.32	3.95	23.5	31.3	14.8	12.2	"	"	"	"
26	1.34	1.05	1.60	4.70	25.0	30.9	12.9	11.8	"	"	"	"
27	1.45	1.10	1.87	4.30	25.4	35.7	12.9	11.1	"	"	"	"
28	1.45	1.17	2.16	3.93	19.9	23.1	12.5	11.1	"	"	"	"
29	1.32	1.24	2.32	3.93	19.9	20.7	12.5	12.5	"	"	"	"
30	1.10		2.91	3.76	19.9	17.6	12.9	9.20	"	"	"	"
31	1.10		2.30		23.9		12.9	8.30	"	"	"	"

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	"	1.45	1.24	3.02	7.70	43.7	34.9	38.1	28.2	"	"	"	"
Q media (m ³ /s)	"	1.17	1.04	1.47	4.70	19.2	28.1	20.0	15.5	"	"	"	"
Q minima (m ³ /s)	"	1.05	0.95	1.17	2.30	3.24	17.6	12.3	8.30	"	"	"	"
Q media (l/s km ²)	"	6.46	5.75	8.12	26.0	100.6	155.2	110.5	85.6	"	"	"	"
Deflusso (mm)	"	17	13	22	67	269	402	296	229	"	"	"	"
Afflus. meteor. (mm)	1265	38	29	67	11	83	119	97	118	232	238	89	164
Coef. di deflusso	"	0.45	0.36	0.33	6.09	3.24	5.38	3.05	1.94	"	"	"	"

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-57 e 1959

	1960	1953-57	1959	1953-57	1959	1953-57	1959	1953-57	1959	1953-57	1959	1953-57	1959
Q max (m ³ /s)	55.9	2.00	1.91	3.00	18.9	33.5	33.9	25.8	39.4	30.4	30.2	14.4	2.57
Q media (m ³ /s)	6.29	1.39	1.21	1.77	3.59	9.08	19.1	13.8	9.27	5.96	4.65	2.48	1.69
Q minima (m ³ /s)	0.79	0.91	0.79	0.86	1.58	2.53	5.50	7.47	8.50	3.53	1.81	1.30	1.30
Q media (l/s km ²)	34.7	7.60	6.69	9.78	19.8	54.6	10.6	76.2	51.2	32.9	25.7	13.9	9.34
Deflusso (mm)	1094	20	16	26	51	166	274	204	137	85	69	41	25
Afflus. meteor. (mm)	822	24	32	44	59	57	184	184	111	66	94	48	50
Coef. di deflusso	1.33	0.83	0.50	0.59	0.86	2.56	2.84	1.89	1.23	1.29	0.78	0.95	0.50

DURATA DELLE PORTATE

Giorri	1960	1953-57 e 1959
	m ³ /s	m ³ /s
10	"	23.5
91	"	5.39
162	"	3.12
274	"	1.67
355	"	1.03

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.15	0.97	0.10	2.30	0.50	12.2
-0.10	1.34	0.15	2.36	0.70	19.9
-0.05	1.59	0.30	4.10	0.90	27.8
0	1.94	0.30	6.20	1.10	35.7
0.05	2.32	0.40	8.90	1.30	43.7

15. — VALTINA a VALTINA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 17 km² (parte permeabile 14%); altitudine max 2590 m s. m.; zero idrometrico 1230 m s. m.; distanza dalla confluenza col Panario km 5 circa; inizio osservazioni luglio 1958; inizio misure maggio 1958. Altezze idrometriche max m 0.53 (19 a 20 set. 1960), minima m 0.14 (vari 1959-60). Portate max m³/sec a, minima m³/sec 0.22 (10-19 feb. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.30	0.26	0.30	0.38	0.53	2.58	1.47	1.05	0.77	2.48	2.24	0.74
2	0.30	0.26	0.30	0.44	0.53	2.58	1.47	1.05	0.77	1.99	2.11	0.74
3	0.30	0.26	0.30	0.44	0.53	2.58	1.47	0.95	0.69	1.87	1.99	0.74
4	0.30	0.26	0.30	0.44	0.63	2.58	1.37	0.95	0.77	1.87	1.99	0.74
5	0.30	0.26	0.30	0.44	0.63	2.46	1.37	0.95	1.02	1.75	1.99	0.74
6	0.30	0.26	0.30	0.44	0.63	2.46	1.47	1.24	1.02	1.75	1.99	0.74
7	0.30	0.26	0.30	0.44	0.63	2.34	1.38	1.14	0.93	1.75	1.75	0.67
8	0.30	0.26	0.30	0.58	0.75	2.34	1.38	1.14	0.93	1.75	1.75	0.67
9	0.30	0.26	0.30	0.67	0.75	2.60	1.37	1.04	0.93	1.87	1.75	0.67
10	0.26	0.22	0.26	0.82	0.90	2.38	1.26	1.04	0.93	1.99	1.63	0.67
11	0.26	0.22	0.26	0.91	0.90	2.38	1.26	1.04	0.93	1.99	1.63	0.67
12	0.26	0.22	0.26	1.00	1.08	2.60	1.47	1.04	0.84	1.99	1.63	0.67
13	0.26	0.22	0.26	1.00	1.18	2.48	1.26	1.04	0.84	1.52	1.52	0.67
14	0.26	0.22	0.26	1.00	1.18	2.60	1.16	1.14	0.84	1.52	1.52	0.67
15	0.26	0.22	0.26	0.67	1.60	2.72	1.16	1.14	0.84	1.52	1.52	0.67
16	0.26	0.22	0.26	0.67	2.81	2.72	1.16	1.04	1.02	1.63	1.41	0.67
17	0.26	0.22	0.26	0.67	2.56	2.60	1.26	1.04	3.33	1.41	1.81	0.67
18	0.26	0.22	0.26	0.56	2.68	2.60	1.16	1.04	2.60	1.41	1.20	0.67
19	0.26	0.22	0.26	0.56	2.93	2.50	1.26	1.04	3.70	1.41	1.20	0.60
20	0.26	0.26	0.26	0.56	2.48	2.25	1.26	1.04	4.00	1.51	1.00	0.60
21	0.26	0.26	0.26	0.56	2.68	2.18	1.37	1.04	3.82	1.31	1.00	0.60
22	0.26	0.26	0.26	0.68	1.83	1.77	1.37	0.95	3.09	1.31	0.82	0.53
23	0.26	0.26	0.26	0.77	2.00	1.66	1.26	0.95	2.48	1.31	0.82	0.53
24	0.26	0.26	0.26	0.77	2.68	1.66	1.26	0.95	2.36	1.20	0.82	0.53
25	0.26	0.26	0.26	0.72	2.56	2.21	1.26	0.95	2.11	1.52	0.82	0.50
26	0.26	0.26	0.26	0.72	3.56	2.31	1.16	0.95	1.87	1.75	0.82	0.53
27	0.26	0.26	0.26	0.72	2.56	1.97	1.16	0.95	1.63	1.99	0.82	0.53
28	0.26	0.26	0.26	0.72	2.44	1.97	1.16	0.95	1.52	2.24	0.82	0.53
29	0.26	0.26	0.26	0.65	2.44	1.73	1.05	1.14	1.52	2.60	0.74	0.50
30	0.26	0.26	0.26	0.58	2.44	1.73	1.05	0.95	1.75	2.72	0.74	0.53
31	0.26	0.26	0.26		2.44		1.05	0.77		2.48		0.46

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960													
	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	4.06	0.30	0.30	0.30	1.00	3.05	2.05	1.58	1.24	4.06	2.73	2.24	0.74
Q media (m ³ /s) . .	1.11	0.27	0.25	0.20	0.65	1.74	2.34	1.29	1.03	1.66	1.78	1.30	0.63
Q minima (m ³ /s) .	0.22	0.26	0.22	0.26	0.38	0.53	1.46	1.05	0.77	0.69	1.20	0.74	0.46
Q media (l/s km ²)	65.3	15.9	14.7	16.5	32.2	102	188	75.9	60.0	97.6	105	81.2	37.1
Deflusso (mm) . .	2044	43	37	44	99	275	358	203	161	253	231	210	99
Alt. meteor. (mm) .	1584	86	66	84	11	117	165	109	147	323	307	110	56
Coeff. di deflusso .	1.30	0.50	0.56	0.52	9.00	2.33	2.17	1.86	1.10	0.78	0.92	1.86	1.77

DURATA DELLE PORTATE	
Giorai	1960
	m ³ /s
10	2.81
91	1.63
182	0.95
274	0.44
355	0.26

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.10	0.10	0.25	1.00	0.40	2.73
0.15	0.31	0.30	1.52	0.50	3.94
0.20	0.53	0.35	2.11	0.60	5.16

16. — ADIGE a PONTE D'ADIGE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacina di dominio 2642 km² (parte permeabile 22%); area glaciali 84.7 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1920 m s. m.; zero idrometrico 237.90 m s. m.; distanza dalla foce km 308 circa; inizio osservazioni anno 1880; inizio misure agosto 1925. Altimetria idrometrica max m 5.17 (17 set. 1960), minima m 1.10 (5 mag. 1938). Portata max m³/sec 555 (1 nov. 1926), minima m³/sec 7.8 (7-8 mag. 1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIOVEDÌ	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	28.0	30.2	34.5	46.2	32.5	91.3	81.0	77.1	54.9	170	185	60.1
2	30.5	31.3	34.2	43.3	35.7	113	70.5	85.0	49.2	138	139	60.8
3	27.0	31.3	38.6	37.1	32.5	110	63.4	71.4	46.1	122	119	57.3
4	28.5	30.2	33.0	41.8	31.3	106	66.9	66.0	44.5	121	115	57.3
5	29.0	30.2	31.8	38.4	31.8	108	63.4	77.1	73.4	121	200	57.3
6	27.0	30.7	29.7	41.1	33.0	110	64.2	93.3	87.9	115	144	60.1
7	27.5	29.7	31.4	43.9	31.8	115	66.0	70.5	66.9	141	118	60.8
8	27.5	28.7	32.0	46.0	29.9	141	117	73.3	59.8	129	114	66.0
9	27.5	29.7	32.6	46.0	32.3	154	128	83.0	57.3	108	106	65.2
10	26.1	29.3	32.0	45.3	38.0	174	88.0	77.1	56.3	123	98.0	65.0
11	24.3	28.2	32.6	48.9	42.4	168	78.1	73.8	46.9	114	91.0	56.6
12	26.5	29.3	30.9	43.9	45.3	134	97.7	76.2	47.6	106	105	57.3
13	24.9	27.3	28.9	43.9	57.3	129	94.4	85.0	46.9	104	96.0	54.7
14	30.5	26.0	30.6	46.9	69.6	126	83.0	70.5	43.4	98.8	93.0	54.0
15	24.9	26.9	32.8	48.8	86.0	134	84.0	65.1	43.3	141	84.2	52.8
16	24.7	29.4	37.2	49.5	111	181	102	70.5	75.2	123	83.3	51.7
17	24.7	28.9	36.6	37.5	130	111	85.0	68.7	48.1	111	78.6	52.8
18	25.4	28.4	32.2	33.9	131	110	83.0	65.1	36.3	108	75.9	49.7
19	29.1	29.9	36.1	41.8	100	117	81.0	87.7	40.6	104	73.2	37.3
20	29.6	28.4	29.8	41.8	154	125	86.0	73.2	43.9	100	72.4	58.7
21	28.0	27.5	36.1	40.3	131	115	111	64.2	29.9	123	72.4	61.5
22	28.0	32.2	35.4	87.6	125	110	88.0	64.2	29.0	102	71.5	62.2
23	27.1	35.3	34.1	38.7	114	107	85.0	61.6	108	92.0	70.7	56.6
24	25.8	34.0	36.8	38.7	98.8	102	69.6	63.4	170	110	67.5	53.4
25	26.6	32.9	38.1	36.7	97.7	124	71.4	59.8	155	135	64.5	48.4
26	29.1	30.6	38.1	43.8	98.9	156	63.4	56.5	143	147	58.7	47.6
27	29.6	30.6	36.8	44.8	95.5	141	61.6	56.5	136	138	55.3	52.3
28	32.4	27.6	38.9	42.9	91.1	114	59.8	54.9	123	123	68.2	56.6
29	30.9	32.3	39.6	37.8	91.1	109	56.5	61.5	147	210	65.2	54.7
30	30.6		47.7	35.9	92.2	94.4	52.4	57.3	131	210	64.5	52.8
31	27.2		48.8		89.0		53.9	54.1		167		50.3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	461	37.2	55.3	50.0	50.3	189	174	126	97.7	441	210	200	83.3
Q media (m ³ /s) . .	75.7	28.2	29.9	35.0	42.5	79.7	122	79.1	70.3	143	123	93.3	57.3
Q minima (m ³ /s) .	24.3	24.3	26.0	28.9	33.9	29.9	93.3	52.4	54.9	42.4	93.0	55.3	47.6
Altim. meteor. (mm)	1005	28	35	52	18	57	82	78	87	218	196	78	81

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1949-59

Q max (m ³ /s) . . .	331	40.8	70.5	54.5	76.0	292	303	204	331	160	212	139	101
Q media (m ³ /s) . .	52.0	28.9	28.5	28.1	31.2	56.4	103	88.7	75.7	59.9	49.1	41.2	33.4
Q minima (m ³ /s) .	8.39	18.0	15.6	14.3	12.2	8.39	28.3	38.5	22.7	28.2	20.8	33.2	14.0
Altim. meteor. (mm)	714	36	37	29	54	56	88	89	94	62	61	67	49

DURATA DELLE PORTATE

Gioral	1960	1949-59
	m ³ /s	m ³ /s
10	189	145
91	102	65.1
102	61.5	38.3
274	26.7	23.8
355	26.9	15.6

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s	Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s	Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s
Dal 1-I al 16-IX		2.60	123	3.20	110
1.50	25.6	3.00	180	2.60	164
1.60	30.4	Dal 17-IX al 31-XII		3.00	224
1.80	43.3	1.40	46.5	3.50	299
2.00	59.8	1.60	54.0	4.00	374
2.20	78.1	1.80	70.7	4.60	464

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1960 che per il periodo 1949-59 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

17. — RIDANNA a VIPITENO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 206 km² (parte permeabile 23%); aree glaciali 10,7 km²; altitudine max 3454 m s. m.; zero idrometrico 940 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 3 circa; inizio osservazioni anno 1954; inizio misure apelli 1954. Altezza idrometrica max m 2,60 (18 set. 1960), minima m 0,23 (var. 1955-56). Portate max m³/sec 2, minima m³/sec 1,35 (1 mar. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.00	1.92	1.92	3.58	4.58	26.3	13.8	15.4	9.80	14.8	23.0	19.1
2	2.24	2.08	2.08	4.06	4.45	24.1	13.8	10.0	6.64	13.8	18.7	18.0
3	2.08	2.53	2.08	4.32	4.71	24.1	12.7	12.0	6.00	12.2	17.7	16.8
4	1.84	2.24	2.00	3.70	4.84	26.9	12.5	15.1	5.85	11.7	19.4	15.1
5	1.84	2.16	1.92	3.58	4.84	28.3	11.7	15.7	16.8	12.0	15.1	13.9
6	1.68	2.16	2.08	3.48	4.97	26.6	10.2	13.8	11.7	12.2	13.5	12.4
7	1.92	2.16	1.76	3.48	5.40	27.2	14.2	13.8	11.8	12.5	13.2	9.68
8	2.16	2.08	1.60	3.28	6.15	26.6	30.7	14.2	10.4	12.0	13.7	4.93
9	1.68	2.08	1.60	3.82	6.15	26.9	21.8	14.2	9.59	12.5	12.7	2.96
10	1.76	2.00	1.68	4.71	6.81	24.8	13.8	14.8	12.2	12.5	9.27	5.06
11	1.76	1.92	1.76	6.47	8.96	27.2	12.2	17.1	12.5	12.7	8.85	3.26
12	1.60	2.00	1.68	6.30	12.2	22.5	12.7	18.0	24.1	13.5	8.03	3.26
13	1.60	1.84	1.84	6.64	13.8	21.6	21.3	13.5	26.8	14.3	7.62	3.50
14	1.44	1.84	1.84	5.85	15.1	23.8	13.5	14.2	31.0	16.5	7.32	3.50
15	1.44	1.68	1.68	6.00	20.9	26.6	14.5	13.8	36.5	17.7	7.04	3.38
16	1.52	2.24	1.68	5.55	21.9	21.6	18.0	11.7	40.3	16.8	6.15	3.16
17	1.48	2.48	1.76	5.40	28.8	19.4	14.2	13.5	43.2	15.4	5.68	3.06
18	1.68	2.16	1.60	5.70	31.0	18.7	13.8	13.8	42.7	14.0	5.98	2.86
19	1.84	1.92	1.44	5.85	43.2	20.3	14.8	15.1	49.4	12.2	6.49	2.96
20	1.92	1.84	1.44	6.30	48.0	19.7	15.1	15.7	35.8	11.5	5.68	2.96
21	2.08	1.68	1.68	6.64	39.7	18.7	21.6	10.8	35.8	10.4	4.78	3.16
22	2.24	1.52	1.52	8.81	50.2	18.0	14.8	12.7	33.0	10.0	5.23	3.37
23	2.42	1.52	1.60	6.47	23.1	11.5	14.3	11.7	21.9	11.2	5.53	3.16
24	2.38	1.68	1.68	6.15	30.9	18.0	14.5	12.2	14.8	12.7	4.52	3.74
25	2.24	1.76	1.68	6.15	20.9	20.3	17.1	12.0	14.2	15.7	4.65	3.38
26	2.51	1.76	1.84	5.70	21.6	26.8	15.4	11.7	13.8	18.8	4.65	3.16
27	2.78	1.84	2.08	4.84	28.9	24.4	13.0	11.7	12.8	35.5	4.39	3.06
28	2.60	1.92	2.42	4.71	22.2	22.5	15.1	12.7	11.5	39.9	4.00	2.66
29	2.42	1.84	2.24	4.45	22.5	14.2	14.0	11.5	12.2	43.2	4.26	2.76
30	2.42		2.51	4.45	20.3	14.2	22.5	12.0	12.7	33.5	4.52	2.56
31	2.51		3.88		20.3		16.3	11.0		20.6		2.28

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	59.9	2.78	2.42	3.38	6.81	49.0	34.6	30.7	18.0	52.7	59.9	20.0	19.1
Q media (m ³ /s)	11.1	2.10	1.95	1.88	5.15	18.1	22.7	15.6	13.4	30.8	17.1	8.97	5.86
Q minima (m ³ /s)	1.44	1.44	1.52	1.44	3.28	4.45	11.5	10.2	10.0	5.25	10.0	4.00	2.28
Q media (l/s km ²)	53.9	9.76	9.47	9.13	25.0	87.9	110	75.7	65.8	101	83.0	43.5	28.4
Deflusso (mm)	1705	26	24	24	65	235	285	203	174	263	221	113	76
Afflus. meteor. (mm)	1386	47	75	72	11	80	141	148	165	202	191	153	101
Coeff. di deflusso	1.33	0.55	0.53	0.33	5.91	2.94	2.03	1.57	1.05	1.20	1.16	0.75	0.75

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-59

Q max (m ³ /s)	59.8	2.78	2.96	6.72	6.96	43.1	59.8	47.7	39.3	45.4	23.9	12.8	4.05
Q media (m ³ /s)	7.69	2.03	1.95	2.47	3.18	14.7	20.0	15.8	12.9	7.16	5.42	4.31	2.39
Q minima (m ³ /s)	1.35	1.46	1.40	1.35	1.50	1.87	6.61	7.22	4.26	8.14	2.15	2.08	1.50
Q media (l/s km ²)	57.8	9.85	9.47	12.0	15.4	71.4	97.1	76.7	62.6	34.8	26.6	20.4	11.6
Deflusso (mm)	1177	26	23	32	40	190	251	304	167	89	71	53	31
Afflus. meteor. (mm)	1065	36	38	40	81	85	172	135	168	65	107	72	66
Coeff. di deflusso	1.11	0.72	0.61	0.80	0.49	2.24	1.46	1.51	0.99	1.37	0.66	0.74	0.47

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1960	1956-59
	m ³ /s	m ³ /s
10	26.5	29.3
91	15.1	10.5
182	10.0	4.13
274	2.76	2.35
355	1.60	1.57

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.23	1.52	0.80	8.54	1.30	27.8
0.30	1.92	1.00	13.0	2.00	44.2
0.40	2.78	1.20	18.7	3.30	50.6
0.50	3.82	1.40	25.0	2.40	57.0
0.60	5.10	1.60	31.4	2.60	63.3

18. — ISARCO a PRA DI SOPRA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 652 km² (parte permeabile 59%); altitudine max 3510 m s. m.; media 1620 m s. m.; zero idrometrico 750 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 53 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure dicembre 1940. Altezza idrometrica max m 2.70 (8 set. 1952), minima m 0.45 (20-21 dic. 1959). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 3.80 (30-31 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	5.52	6.39	6.77	10.6	11.5	47.3	46.6	28.8	21.4	48.2	44.5	»
2	5.44	6.29	7.60	10.3	10.6	48.7	45.3	28.2	20.4	48.1	42.3	»
3	5.44	6.47	7.76	10.3	11.0	48.0	44.5	27.6	19.9	41.8	42.3	»
4	5.44	6.47	8.42	9.61	11.7	48.0	43.1	27.0	20.9	41.8	48.0	»
5	5.46	6.39	8.75	9.94	13.1	47.3	41.8	26.4	24.4	40.4	41.1	»
6	5.36	6.39	9.08	11.8	12.9	46.6	40.4	25.8	22.1	38.4	37.7	»
7	5.36	6.02	8.75	12.5	14.8	43.8	39.1	24.4	22.1	37.7	35.0	»
8	5.36	6.02	8.89	14.3	15.7	45.9	40.4	25.0	21.9	34.3	33.1	»
9	5.18	6.39	7.48	13.8	16.7	51.3	44.5	23.1	20.0	27.0	31.9	»
10	5.18	6.39	7.10	14.3	19.8	71.8	42.5	22.2	22.2	33.7	31.2	»
11	5.10	8.67	6.77	15.7	31.8	61.7	41.8	21.2	22.8	24.4	20.0	»
12	5.18	8.67	6.49	22.4	24.5	58.2	39.7	21.2	24.1	33.1	29.4	»
13	5.18	8.67	6.22	17.8	30.6	54.8	34.9	21.9	22.6	23.7	28.2	»
14	5.18	6.39	6.94	17.8	36.3	60.3	32.7	20.6	22.5	25.0	28.2	»
15	5.18	6.29	6.22	18.3	39.7	48.0	30.6	21.4	21.4	26.3	27.0	»
16	5.36	6.02	6.22	17.8	51.8	48.3	28.1	22.6	22.6	27.7	26.4	»
17	5.36	6.02	6.77	17.8	58.9	39.7	27.7	22.8	110	39.1	25.3	»
18	5.36	6.02	7.43	17.8	58.4	39.1	31.3	22.3	54.0	37.7	25.3	»
19	5.36	6.29	7.76	16.7	72.8	37.7	35.7	24.8	61.6	37.7	24.1	»
20	5.36	5.84	7.76	16.7	61.7	37.0	48.0	27.7	78.9	36.3	23.0	»
21	5.36	5.84	7.98	16.2	55.5	38.4	45.9	28.0	68.2	35.0	21.9	»
22	5.54	5.66	7.10	15.7	50.7	40.4	43.1	27.0	61.7	37.0	28.4	»
23	5.72	5.66	6.77	15.7	49.4	42.5	37.7	25.8	46.6	37.7	19.9	»
24	5.72	5.48	6.77	16.2	48.7	44.5	34.4	25.2	44.5	40.4	19.9	»
25	5.99	5.66	7.10	17.8	48.7	46.6	44.5	26.4	39.7	39.1	19.4	»
26	6.47	5.84	7.10	16.7	47.3	53.4	28.2	25.3	38.4	41.1	19.4	»
27	6.47	6.02	7.43	16.2	47.3	46.4	30.6	24.1	54.8	39.1	18.4	»
28	8.80	6.29	8.09	15.3	46.6	42.7	31.3	24.1	51.8	40.4	18.4	»
29	8.80	6.29	9.08	14.3	45.9	48.0	30.6	23.6	48.7	38.4	17.4	»
30	6.47		10.1	12.5	44.5	46.6	29.4	22.5	45.6	37.0	17.4	»
31	6.47		9.41		44.5		26.4	21.9		39.1		»

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	»	6.40	6.57	10.1	23.4	72.7	71.8	54.8	54.8	110	42.5	45.9	»
Q media (m ³ /s)	26.0	5.00	6.14	7.53	15.1	36.0	47.9	40.4	29.3	41.3	38.2	38.2	[16.3]
Q minima (m ³ /s)	»	5.18	5.48	4.04	9.61	10.6	37.0	28.2	21.9	19.9	32.1	17.4	»
Q media (l/s km ²)	39.9	8.59	9.42	11.5	23.2	55.2	78.5	62.0	44.9	63.3	58.6	43.3	24.8
Deflusso (mm)	1262	28	24	31	60	148	191	166	180	164	157	112	66
Afflus. meteor. (mm)	1302	43	60	62	28	81	124	143	143	219	190	98	111
Coeff. di deflusso	0.97	0.53	0.40	0.50	2.61	1.88	1.54	1.12	0.84	0.75	0.93	1.14	0.59

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-43 e 1947-59

Q max (m ³ /s)	176	9.40	8.5	11.7	33.3	131	100	62.5	92.0	176	117	52.0	18.5
Q media (m ³ /s)	18.8	6.07	5.73	6.57	11.4	28.9	41.4	34.8	29.6	23.4	17.0	12.4	7.90
Q minima (m ³ /s)	3.3	3.3	3.8	3.90	4.7	6.6	18.9	13.8	11.0	10.7	6.1	4.8	4.5
Q media (l/s km ²)	28.8	9.31	8.77	10.1	17.5	44.3	68.5	58.4	45.4	35.9	26.1	19.0	13.1
Deflusso (mm)	908	25	21	27	45	118	164	143	121	93	70	49	32
Afflus. meteor. (mm)	225	58	42	37	63	78	120	121	119	91	63	66	48
Coeff. di deflusso	1.03	0.46	0.50	0.73	0.71	1.51	1.57	1.18	1.02	1.02	1.13	0.74	0.67

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1960	periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	»	58.4
91	»	27.4
182	»	13.4
274	»	6.82
355	»	4.50

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.50	5.52	0.80	17.4	1.40	54.8
0.55	7.06	0.90	22.5	1.60	68.5
0.60	8.71	1.00	28.2	1.80	82.3
0.65	10.4	1.10	34.4	2.00	95.9
0.70	12.5	1.20	41.1	2.20	110

19. — RIENZA e MONGUELFO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 273 km² (parte permeabile 80%); aree glaciali 0.36 km²; altitudine max 3316 m s. m.; media 1880 m s. m.; zero idrometrico 1077.57 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 52 circa; inizio osservazioni anno 1889; inizio misure dicembre 1929. Altimetria idrometrica max m 2.75 (set. 1882), minima m -0.82 (gen.-feb. 1956). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 2.51 (vari gen. 1980).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.57	3.57	3.70	4.08	4.08	12.1	10.4	9.22	7.54	12.7	10.8	8.48
2	3.57	3.57	3.70	4.08	4.08	12.1	10.4	9.22	7.54	12.7	19.3	8.48
3	3.57	3.57	3.70	3.89	4.08	11.8	10.4	9.22	7.54	12.1	18.5	8.48
4	3.57	3.57	3.70	3.89	4.08	11.5	10.4	8.64	8.98	11.8	17.9	6.22
5	3.57	3.57	3.70	3.89	4.08	11.5	10.4	8.64	10.4	11.2	17.4	6.22
6	3.57	3.57	3.70	3.89	4.08	11.5	10.7	8.64	11.5	11.0	16.8	6.22
7	3.57	3.57	3.70	4.08	4.30	11.5	10.7	8.64	8.64	10.4	15.6	6.22
8	3.57	3.57	3.70	4.08	4.52	11.5	11.2	8.64	7.81	10.1	15.3	6.22
9	3.57	3.57	3.70	4.30	4.52	11.5	11.2	8.64	7.54	9.60	14.7	6.22
10	3.57	3.57	3.70	4.30	4.52	11.5	11.2	8.64	7.54	9.80	14.1	6.22
11	3.57	3.70	3.70	4.52	4.74	11.5	11.2	8.64	7.54	9.80	12.7	6.22
12	3.57	3.70	3.70	4.52	4.74	11.2	12.4	8.64	7.54	9.60	11.8	8.48
13	3.57	3.70	3.70	4.52	8.36	11.2	12.4	8.08	7.54	10.1	10.1	8.48
14	3.57	3.57	3.70	4.52	9.22	11.2	11.5	8.08	8.93	10.1	9.22	8.48
15	3.57	3.57	3.70	4.52	9.22	11.2	11.5	8.08	10.1	10.4	8.93	8.48
16	3.57	3.57	3.70	4.52	9.22	11.2	11.5	8.08	14.7	10.7	8.93	8.48
17	3.57	3.57	3.70	4.74	12.1	11.8	11.2	8.08	18.2	11.0	8.64	8.48
18	3.57	3.57	3.89	4.74	12.1	11.8	11.2	7.54	18.2	11.5	8.93	8.48
19	3.57	3.57	3.89	4.74	12.1	11.2	11.2	10.4	18.8	11.3	7.54	8.48
20	3.57	3.57	3.89	4.74	12.7	11.2	11.0	9.80	19.6	11.2	7.27	8.48
21	3.57	3.57	3.89	4.52	12.7	11.2	11.0	8.93	10.8	11.0	7.54	8.48
22	3.57	3.57	3.89	4.52	13.8	11.2	11.0	8.08	10.8	11.0	7.27	8.48
23	3.57	3.57	3.89	4.30	13.8	12.4	11.0	8.08	18.5	11.2	7.00	8.48
24	3.57	3.57	3.89	4.30	13.8	10.8	10.7	7.54	17.9	11.2	7.00	8.48
25	3.57	3.57	3.89	4.30	13.8	12.1	10.4	7.54	17.1	11.5	7.00	8.48
26	3.57	3.57	3.89	4.88	13.0	11.5	10.4	7.54	16.2	12.4	7.00	8.48
27	3.57	3.70	3.89	4.88	13.0	11.5	9.80	7.54	15.6	14.1	6.48	8.48
28	3.57	3.70	3.89	4.08	12.7	11.0	9.80	7.54	14.7	17.4	6.48	8.48
29	3.57	3.70	3.89	4.08	12.7	10.4	9.80	7.54	13.8	18.8	6.48	8.48
30	3.57		4.88	4.88	12.4	10.4	9.22	7.54	13.5	20.7	6.48	8.48
31	3.57		4.08		12.1		9.22	7.54		19.9		8.48

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	30.7	3.57	3.70	4.08	4.74	13.5	15.0	12.4	10.4	19.9	30.7	19.9	6.48
Q media (m ³ /s)	8.12	3.57	3.60	3.80	4.80	9.08	11.6	10.8	8.51	12.8	12.3	11.0	6.41
Q minima (m ³ /s)	3.57	3.57	3.57	3.70	3.89	4.08	10.4	9.22	7.54	7.54	9.80	6.48	6.22
Q media (l/s km ²)	29.7	13.1	13.2	13.9	15.7	33.3	42.5	39.6	30.4	46.9	44.7	40.3	23.5
Deflusso (mm)	940	85	88	87	41	89	110	106	81	121	120	104	68
Afflus. meteor. (mm)	1164	14	57	65	7	64	120	151	140	165	178	87	128
Coeff. di deflusso	0.81	2.50	0.58	0.57	5.86	1.39	0.86	0.81	0.58	0.73	0.67	1.20	0.49

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-43; 1946-57 e 1959													
		1930-43	1946-57	1959									
Q max (m ³ /s)	45.8	6.6	4.9	6.27	16.5	45.8	45.8	21.5	18.6	20.1	16.9	13.7	7.9
Q media (m ³ /s)	6.47	4.08	3.57	3.65	4.83	8.31	11.1	9.30	8.13	7.14	6.54	6.11	4.87
Q minima (m ³ /s)	2.81	2.81	2.83	2.87	2.92	3.2	4.1	4.3	4.3	3.9	4.1	3.7	3.3
Q media (l/s km ²)	23.7	14.8	13.1	13.4	17.9	30.4	40.7	34.1	29.8	26.2	24.0	22.4	17.8
Deflusso (mm)	747	40	31	36	46	81	104	93	80	68	64	58	47
Afflus. meteor. (mm)	923	30	41	43	69	93	116	145	118	86	69	73	59
Coeff. di deflusso	0.81	1.33	0.76	0.84	0.67	0.87	0.90	0.64	0.68	0.79	0.93	0.79	1.21

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1960	periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	18.5	14.8
91	11.3	7.92
182	7.54	5.52
274	3.89	4.80
365	3.57	3.06

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.05	3.57	0.25	8.36	0.45	14.1
0.10	4.52	0.30	9.80	0.50	15.6
0.15	5.70	0.35	11.2	0.60	13.5
0.20	7.00	0.40	12.7	0.70	21.3

20. — AURINO a CA' DI PIETRA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 155 km² (parte permeabile 51,7%); aree glaciali 4,65 km²; altitudine max 3499 m s. m.; media 2160 m s. m.; zero idrometrico 1035 m s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza km 29 circa; inizio osservazioni marzo 1923; inizio misure novembre 1925. Altezza idrometrica max m 2,11 (20 lug. 1935), minima m 0,20 (12 gen. 1926). Portata max m³/sec 45,1 (15 lug. 1933), minima m³/sec 0,60 (24 mar. 1935).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1,40	1,30	1,20	1,62	2,08	16,2	10,2	16,6	6,62	6,94	6,69	2,88
2	1,40	1,30	1,30	1,84	2,08	17,0	10,2	13,3	6,40	5,99	8,84	2,88
3	1,40	1,30	1,30	1,84	2,36	17,4	10,2	13,6	6,17	5,76	6,44	2,87
4	1,40	1,30	1,20	1,84	2,50	17,4	9,93	10,5	6,85	5,99	5,99	2,87
5	1,40	1,30	1,30	1,84	2,64	16,2	9,06	11,9	17,4	6,21	6,44	2,70
6	1,40	1,30	1,30	1,94	2,79	19,2	11,6	14,9	12,3	5,76	5,76	2,87
7	1,40	1,30	1,20	2,22	2,79	20,7	16,2	11,6	9,35	6,44	5,54	2,87
8	1,40	1,30	1,20	2,50	3,11	21,1	21,9	17,4	9,64	5,76	5,81	2,70
9	1,40	1,30	1,30	2,79	4,10	19,8	15,4	18,0	8,48	5,76	4,84	2,70
10	1,30	1,30	1,30	3,60	5,25	28,0	10,9	15,8	7,57	5,76	4,84	2,70
11	1,30	1,20	1,30	3,44	5,50	19,0	10,5	13,0	7,35	5,54	4,64	2,53
12	1,30	1,30	1,30	3,11	7,90	15,4	19,8	15,8	6,95	5,09	4,64	2,53
13	1,30	1,30	1,30	2,79	13,7	17,8	12,6	16,6	6,95	4,84	4,44	2,70
14	1,30	1,30	1,30	3,44	17,4	19,8	11,2	18,7	6,65	4,64	4,44	2,53
15	1,30	1,30	1,30	3,70	22,3	22,7	13,0	13,3	6,37	5,09	4,25	2,53
16	1,30	1,30	1,30	3,28	22,3	15,8	17,4	11,9	7,60	4,84	4,25	2,53
17	1,30	1,30	1,30	2,94	23,5	14,5	14,1	10,9	8,48	4,64	4,06	2,28
18	1,30	1,30	1,30	2,79	23,1	16,6	13,7	11,2	14,5	4,44	3,87	2,36
19	1,30	1,30	1,30	2,79	27,8	17,4	14,1	14,1	13,3	4,25	3,69	2,53
20	1,30	1,30	1,30	2,94	23,9	19,8	15,8	11,2	16,2	4,25	3,69	2,53
21	1,30	1,30	1,30	3,28	16,2	16,2	22,6	9,64	12,2	4,44	3,51	2,53
22	1,30	1,30	1,30	3,30	15,3	13,7	18,3	9,64	10,5	4,06	3,51	2,38
23	1,40	1,30	1,30	3,11	13,6	15,8	13,0	9,64	9,52	4,25	3,35	2,38
24	1,40	1,30	1,30	3,28	11,6	17,0	11,2	9,93	8,65	4,84	3,35	2,53
25	1,30	1,30	1,30	2,94	13,0	20,3	9,93	10,5	8,07	5,31	3,19	2,53
26	1,30	1,30	1,30	2,64	12,3	20,7	13,7	10,2	7,49	5,76	3,19	2,38
27	1,30	1,30	1,30	2,50	10,9	18,6	14,9	9,35	7,21	5,81	3,03	2,38
28	1,40	1,20	1,30	2,36	9,93	14,5	11,6	9,64	6,69	5,09	3,19	2,38
29	1,40	1,20	1,60	2,32	10,2	14,5	11,9	10,2	6,69	11,8	3,19	2,38
30	1,30		1,82	2,32	12,3	11,9	12,3	8,48	6,21	9,53	3,19	2,23
31	1,30		1,82		14,9		12,3	7,35		7,49		2,09

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	27,6	1,40	1,30	1,62	3,76	27,6	26,0	22,5	19,0	24,8	11,5	6,94	3,08
Q media (m ³ /s) . . .	6,95	1,31	1,31	1,24	2,70	11,5	17,7	13,4	12,2	9,49	5,66	4,45	2,54
Q minima (m ³ /s) . . .	1,30	1,20	1,20	1,20	1,62	2,08	11,9	9,06	7,85	6,17	4,06	3,03	2,09
Q media (l/s km ²) . . .	44,8	8,45	7,81	8,00	17,4	74,2	114,2	86,5	78,7	61,2	36,5	28,7	16,5
Deflusso (mm) . . .	1418	23	19	21	45	199	296	232	211	159	98	74	44
Afflus. meteor. (mm) . . .	1144	22	87	67	0	77	19	134	77	225	186	110	142
Coeff. di deflusso . . .	1,24	1,05	0,22	0,31	∞	2,58	15,58	1,73	2,74	0,71	0,53	0,67	0,31

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-45 e 1959

Q max (m ³ /s) . . .	45.1	3.80	3.50	2.87	11.4	31.3	39.9	45.1	25.8	31.5	38.4	34.3	5.20
Q media (m ³ /s) . . .	6.58	1.91	1.75	1.69	2.47	7.78	17.9	16.1	11.0	7.18	5.03	3.69	2.36
Q minima (m ³ /s) . . .	0.60	1.00	0.70	0.60	0.60	1.63	3.70	6.20	5.20	3.30	2.20	1.60	1.22
Q media (l/s km ²) . . .	42.5	12.3	11.3	10.8	15.9	50.2	115.5	108.9	71.0	46.3	32.5	23.8	15.2
Deflusso (mm) . . .	1840	33	27	29	41	134	296	278	190	130	87	62	41
Afflus. meteor. (mm) . . .	1000	33	41	57	66	100	116	141	127	96	94	84	40
Coeff. di deflusso . . .	1.34	0.87	0.66	0.51	0.62	1.34	2.57	1.97	1.50	1.25	0.93	0.74	1.03

DURATA DELLE PORTATE

Giorai	1960	1926-45 e 1959
	m ³ /s	m ³ /s
10	22,3	24,5
91	11,5	9,31
182	4,44	3,70
274	1,84	1,79
355	1,30	1,24

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica	Portata	Altezza idrometrica	Portata	Altezza idrometrica	Portata
m	m ³ /s	m	m ³ /s	m	m ³ /s
0,50	1,40	0,75	5,25	1,00	12,3
0,55	1,94	0,80	6,40	1,10	16,2
0,60	2,64	0,85	7,62	1,20	20,3
0,65	3,44	0,90	9,06	1,30	24,4
0,70	4,28	0,95	10,5	1,40	28,4

21. — RIO SELVA DEI MOLINI e SELVA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 84 km² (parte permeabile 45%); altitudine max 3479 m s. m.; media 2166 m s. m.; zero idrometrico 1140 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Aurino km. 6 circa; inizio osservazioni anno 1957; inizio misure dicembre 1956. Altezza idrometrica max m s., minima m -0.02 (13 gen. 1960). Portata max m³/sec s., minima m³/sec 0.45 (feb. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.70	0.66	0.64	1.04	1.55	9.37	7.45	12.8	3.11	7.40	6.05	2.10
2	0.70	0.55	0.64	1.04	1.43	10.7	7.12	6.92	3.11	6.32	6.82	2.10
3	0.70	0.55	0.64	1.04	1.55	10.7	7.12	5.35	3.11	5.79	6.32	2.10
4	0.70	0.55	0.64	1.15	1.80	11.1	6.79	4.35	3.32	6.05	6.05	1.88
5	0.69	0.55	0.64	1.15	1.80	10.1	5.85	7.93	11.5	6.59	6.00	1.88
6	0.69	0.55	0.55	1.25	1.80	10.4	4.55	10.3	8.18	5.79	6.05	2.88
7	0.69	0.55	0.64	1.49	1.92	12.0	8.85	6.27	5.72	6.59	5.53	2.34
8	0.78	0.55	0.55	1.61	2.19	12.4	17.1	11.8	5.19	6.05	5.25	2.10
9	0.69	0.45	0.55	1.98	2.49	11.4	10.5	9.70	4.84	6.05	4.71	1.88
10	0.50	0.45	0.64	2.40	3.16	17.3	7.75	7.55	4.30	6.59	3.44	2.10
11	0.50	0.54	0.57	2.40	3.73	12.7	7.40	6.54	4.03	5.79	4.17	1.88
12	0.50	0.54	0.57	2.55	4.64	10.4	10.9	3.60	4.03	5.53	3.41	1.88
13	0.50	0.54	0.57	2.25	6.98	11.1	7.40	9.70	4.08	4.98	4.17	1.88
14	0.58	0.54	0.57	2.38	9.39	12.4	7.40	7.55	4.03	4.44	3.90	1.66
15	0.38	0.45	0.57	2.48	11.1	16.6	8.10	7.20	3.49	5.53	3.90	1.66
16	0.58	0.45	0.57	2.53	13.4	11.6	9.90	6.87	5.65	4.71	3.63	1.66
17	0.58	0.53	0.57	2.28	14.1	10.6	9.10	6.17	14.8	4.44	3.56	1.66
18	0.58	0.53	0.57	2.09	14.8	11.9	8.75	6.49	11.7	3.90	3.56	1.66
19	0.58	0.53	0.57	1.96	18.2	11.9	8.75	8.55	12.7	3.90	3.56	1.66
20	0.66	0.53	0.66	1.96	15.2	12.6	9.10	6.17	13.8	3.90	3.09	1.66
21	0.66	0.53	0.59	2.09	10.1	18.6	10.8	5.25	10.9	4.71	3.09	1.66
22	0.66	0.45	0.68	2.21	10.1	9.30	7.35	5.55	9.36	4.17	2.83	1.66
23	0.66	0.54	0.68	2.21	8.32	10.9	7.35	6.17	7.93	4.17	2.83	1.47
24	0.57	0.45	0.68	2.51	7.97	10.8	5.45	6.17	7.13	5.79	2.83	1.14
25	0.65	0.45	0.68	2.36	8.67	10.2	4.84	6.77	6.59	5.79	2.58	1.00
26	0.65	0.54	0.68	2.07	8.32	13.4	4.84	6.77	6.32	6.02	2.58	1.00
27	0.65	0.45	0.68	1.94	7.97	13.0	4.84	6.77	6.05	6.02	2.34	1.14
28	0.65	0.45	0.68	1.82	7.62	10.0	4.57	7.45	5.52	5.53	2.34	1.14
29	0.74	0.54	0.77	1.69	6.96	10.3	4.84	6.44	5.79	6.06	2.34	1.38
30	0.65		0.95	1.69	8.32	8.55	6.32	5.30	5.25	7.08	2.34	1.38
31	0.65		1.84		9.02		7.30	4.10		6.86		1.14

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	18.2	0.79	0.65	1.04	2.68	16.2	18.2	17.1	12.0	14.0	7.66	6.86	2.58
Q media (m ³ /s)	4.63	0.64	0.52	0.65	1.93	7.13	11.3	7.69	7.15	6.68	5.63	3.97	1.68
Q minima (m ³ /s)	0.45	0.50	0.45	0.55	1.04	1.43	8.55	4.55	4.10	3.11	3.90	2.34	1.00
Q media (l/s km ²)	55.0	7.62	6.19	7.74	23.0	85.1	140.5	91.5	85.1	79.5	67.0	47.5	20.0
Deflusso (mm)	1743	20	16	21	60	228	364	245	228	206	179	123	53
Affina. meteor. (mm)	1449	46	70	55	19	106	177	185	214	257	198	49	78
Coeff. di deflusso	1.20	0.43	0.23	0.38	3.16	2.15	2.06	1.32	1.07	0.80	0.98	2.51	0.68

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1957-59

		1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
Q max (m ³ /s)	19.0	0.93	0.97	1.32	1.97	19.0	19.0	9.85	12.9	18.1	7.67	2.87	1.28	1.28
Q media (m ³ /s)	5.01	0.82	0.78	0.86	1.09	4.85	8.18	5.87	5.46	8.37	2.55	1.41	0.97	0.97
Q minima (m ³ /s)	0.63	0.71	0.68	0.68	0.63	1.06	2.33	3.03	3.02	2.38	1.19	0.85	0.64	0.64
Q media (l/s km ²)	35.8	9.76	9.29	10.2	13.0	57.8	96.8	69.9	65.0	46.1	30.4	16.8	11.5	11.5
Deflusso (mm)	1131	26	22	27	34	189	251	186	174	119	81	43	31	31
Affina. meteor. (mm)	1015	33	23	21	53	91	144	189	161	75	99	86	90	90
Coeff. di deflusso	1.11	0.79	0.90	1.29	0.64	1.53	1.74	1.34	1.08	1.59	0.82	0.50	0.34	0.34

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1960	1957-59
	m ³ /s	m ³ /s
10	14.8	9.58
91	7.13	4.68
182	3.72	1.60
274	1.04	0.92
353	0.50	0.70

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
Dal 1-I all' 8-IX		0.30	5.14	0.25	3.07
0	0.53	0.50	11.7	0.30	4.41
0.05	0.98	0.70	18.7	0.40	7.10
0.10	1.51	Dal 9-IX al 31-XII		0.50	9.77
0.15	2.15	0.15	1.13	0.60	12.6
0.20	2.94	0.30	1.90	0.70	15.2

22. — GADERA a MANTANA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacina di dominio 387 km² (parte permeabile 65%); altitudine max 3151 m s. m.; media 1860 m s. m.; zero idrometrico 823.60 m s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza km 2 circa; inizio osservazioni novembre 1926; inizio misure febbraio 1926. Altezza idrometrica max m 1.93 (1 nov. 1926), minima m 0.25 (5 feb. 1928). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 1.90 (feb. 1946).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.70	3.18	3.60	9.46	7.80	12.8	15.8	11.1	9.46	15.5	17.7	9.10
2	3.70	3.18	3.60	9.80	7.80	12.5	14.8	10.7	9.46	16.5	17.7	9.10
3	3.70	3.18	3.94	9.80	7.80	12.1	14.8	10.7	9.12	14.8	17.1	9.10
4	3.70	3.18	3.94	10.4	8.46	12.5	14.8	9.80	14.1	14.1	16.1	9.10
5	3.70	3.07	3.94	11.4	8.79	12.5	14.1	9.80	19.9	13.2	22.9	9.10
6	3.70	3.07	3.94	11.4	9.80	12.1	14.8	11.4	22.2	18.2	22.2	11.9
7	3.70	3.07	3.94	12.1	10.7	11.8	14.2	12.8	18.1	12.8	22.9	12.4
8	3.45	3.07	3.94	12.1	10.7	12.5	15.2	11.4	16.5	12.8	20.5	12.1
9	3.45	2.98	3.77	12.5	11.4	12.5	15.2	11.4	18.2	12.5	19.5	11.9
10	3.45	2.98	3.77	12.8	11.4	17.3	12.5	11.1	18.5	12.5	18.2	11.9
11	3.45	2.98	3.77	12.8	12.1	16.8	12.2	10.7	12.5	12.5	17.4	10.8
12	3.45	2.98	3.77	12.2	12.2	16.5	12.1	10.7	11.4	12.1	16.1	10.0
13	3.50	2.98	3.94	12.8	17.3	15.8	16.5	10.4	10.7	13.2	15.4	9.44
14	3.18	2.98	3.94	12.5	19.2	15.8	15.8	11.4	9.80	13.2	14.4	9.44
15	3.18	2.89	3.94	12.5	21.6	17.2	15.8	17.2	9.80	20.5	13.4	8.76
16	3.18	2.89	3.94	12.1	21.2	16.5	17.2	15.8	9.80	18.2	12.8	8.76
17	3.18	2.76	3.94	11.4	22.2	15.8	16.1	15.3	20.8	17.7	12.1	8.43
18	3.18	2.76	3.94	11.4	20.6	15.5	14.8	14.8	20.8	17.1	11.0	8.43
19	3.18	2.76	4.14	11.1	20.9	15.5	14.8	15.2	30.3	16.1	10.3	7.77
20	3.18	2.89	4.34	10.4	19.5	15.5	14.5	12.1	26.8	15.4	10.1	7.44
21	3.50	2.89	4.80	9.80	20.4	15.2	14.5	11.4	22.5	14.4	10.1	6.78
22	3.45	2.98	4.80	9.46	18.2	15.2	14.8	11.1	17.8	16.1	9.77	6.43
23	3.60	2.98	5.04	9.12	18.2	14.8	14.1	10.4	17.2	19.1	9.44	6.43
24	3.60	2.98	5.04	8.79	18.2	15.5	17.5	10.4	16.5	19.8	9.44	6.12
25	3.60	3.18	5.04	8.79	17.2	15.8	16.1	10.4	15.8	19.5	9.44	6.12
26	3.94	3.18	5.04	8.46	16.5	12.1	14.8	10.1	15.3	19.1	9.44	6.12
27	3.18	3.18	5.83	8.13	15.8	16.1	14.1	10.1	14.8	25.8	9.44	6.12
28	3.30	3.45	6.43	8.13	14.8	15.8	15.2	9.80	14.8	25.2	9.44	5.82
29	3.18	3.00	7.14	7.80	14.1	17.5	12.5	9.80	14.5	21.5	9.10	5.82
30	3.18	3.18	8.13	7.80	13.2	15.8	11.4	9.80	14.5	18.2	9.10	5.52
31	3.18	3.18	8.79	12.8	12.8	11.1	9.46	9.46	17.7	17.7		5.52

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	99.9	4.85	3.60	8.79	13.2	22.2	18.1	18.1	17.2	39.9	25.9	25.2	12.4
Q media (m ³ /s)	11.2	3.47	3.04	4.65	10.6	15.0	15.0	14.6	11.4	16.9	14.5	14.2	8.34
Q minima (m ³ /s)	2.76	3.18	2.76	3.60	7.80	7.80	11.8	11.1	9.46	9.12	12.1	9.10	5.52
Q media (l/s km ²)	28.8	8.97	7.86	12.0	27.4	38.8	38.8	37.7	29.5	43.7	42.4	36.7	21.3
Deflusso (mm)	911	24	20	32	71	104	100	101	79	113	114	95	58
Afflus. meteor. (mm)	1190	18	71	55	7	54	127	137	126	220	208	67	100
Coeff. di deflusso	0.77	1.33	0.28	0.58	10.14	1.98	0.79	0.74	0.63	0.51	0.55	1.43	0.58

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-45 e 1946-59

Q max (m ³ /s) . . .	70.0	7.1	7.3	13.0	30.2	44.8	34.8	27.2	55.5	40.6	40.5	70.0	11.8
Q media (m ³ /s) . . .	8.17	4.17	3.79	4.43	7.95	12.1	13.7	12.0	9.89	8.57	7.82	8.28	5.41
Q minima (m ³ /s) . . .	1.90	2.49	1.90	2.55	3.16	3.5	4.9	4.65	4.0	3.9	3.7	3.5	2.70
Q media (l/s km ²) . . .	21.1	10.8	9.79	11.4	20.5	31.3	35.4	31.0	25.6	22.1	20.2	21.3	14.9
Deflusso (mm) . . .	646	29	28	30	53	34	92	33	69	57	54	55	37
Afflus. meteor. (mm) . . .	875	31	37	38	62	33	116	129	112	80	71	74	42
Coeff. di deflusso . . .	0.76	0.94	0.62	0.79	0.85	1.01	0.79	0.64	0.62	0.71	0.76	0.74	0.88

DURATA DELLE PORTATE

Gorni	1960	periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	22.6	20.5
91	15.4	10.5
182	11.4	6.70
274	6.12	4.49
355	2.98	3.04

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.40	2.76	0.70	9.80	1.20	26.7
0.45	3.18	0.80	13.2	1.30	30.0
0.50	3.94	0.90	16.5	1.40	33.4
0.55	5.04	1.00	19.9	1.50	36.8
0.60	6.43	1.10	23.3	1.60	40.2

23. — RIENZA e VANDOIES (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1923 km² (parte permeabile 55%); aree glaciali 23,2 km²; altitudine max 3499 m s. m.; media 1870 m s. m.; zero idrometrico 740 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 17 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misura gaugendo 1941. Altezza idrometrica max m 8.47 (28 set. 1942), minima m 0.75 (24 feb. 1944). Portata max m³/sec 3, minima m³/sec 10.7 (vari gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	18.5	17.7	22.6	34.8	88.3	85.6	87.1	71.1	54.3	73.4	81.4	46.8
2	18.5	17.3	24.8	36.2	39.7	87.8	82.6	78.8	51.3	71.0	81.4	58.4
3	18.5	17.3	23.1	34.9	41.2	89.3	78.0	75.7	49.0	66.6	83.8	39.9
4	18.5	16.9	22.1	34.2	41.9	91.7	72.7	70.4	47.4	65.8	81.5	39.9
5	18.8	16.9	22.6	35.6	41.9	91.7	68.9	67.4	61.3	68.8	81.5	43.6
6	18.5	16.5	22.1	36.9	43.4	91.7	64.4	72.7	90.9	65.8	81.5	42.1
7	18.1	16.3	21.6	36.9	42.7	93.9	65.1	76.5	87.3	71.0	81.5	68.8
8	18.1	14.9	21.1	38.3	42.7	97.8	78.0	75.7	77.2	69.5	83.7	46.8
9	18.8	14.5	21.1	44.2	45.0	97.3	91.7	86.3	70.4	65.0	79.2	45.2
10	18.1	15.7	20.6	49.8	52.1	102	83.3	87.8	65.1	72.6	74.6	50.6
11	15.7	15.3	20.1	52.3	58.9	113	73.5	82.6	60.4	70.3	68.5	41.2
12	14.9	15.3	21.1	58.8	63.1	107	78.8	78.0	55.8	68.0	68.5	45.9
13	15.3	14.9	20.1	58.8	74.2	103	88.6	87.1	55.1	65.7	72.9	59.8
14	14.9	14.5	19.6	54.3	87.8	100	86.3	87.8	53.6	63.4	64.0	45.1
15	14.9	13.8	20.1	65.1	103	108	81.8	86.3	52.1	66.5	62.4	47.5
16	15.1	14.0	20.9	55.1	114	107	87.8	81.8	52.1	68.7	60.8	44.7
17	15.9	14.3	22.4	52.8	123	102	82.4	77.2	110	74.8	60.8	44.3
18	15.9	14.0	23.5	49.0	128	97.0	90.9	72.7	119	72.5	59.3	43.5
19	16.3	14.3	23.5	47.4	132	96.2	87.1	73.5	117	68.7	57.7	34.2
20	16.7	15.1	23.5	45.0	188	99.6	85.6	75.7	141	64.9	55.3	39.8
21	16.7	15.5	24.0	43.4	148	97.8	90.1	71.9	121	65.7	63.1	43.4
22	17.1	15.1	26.8	44.2	134	98.3	90.1	68.1	103	67.2	53.1	58.2
23	17.5	14.7	25.7	46.6	110	88.6	88.6	65.1	95.4	68.7	50.8	37.5
24	17.5	14.7	25.7	45.8	108	87.8	87.1	63.6	89.3	77.8	49.3	33.3
25	17.1	13.1	24.0	45.8	102	90.9	82.6	63.8	84.8	71.8	58.1	29.6
26	17.1	16.3	20.9	46.6	97.8	98.6	77.3	63.8	79.6	78.5	49.3	30.2
27	17.1	17.5	19.9	45.8	94.7	102	75.7	62.0	76.5	80.8	37.8	31.5
28	17.1	17.5	21.9	43.4	90.1	97.8	74.3	61.2	72.7	76.3	37.8	62.2
29	17.5	18.8	28.8	39.8	86.3	94.7	71.1	62.0	71.1	74.7	45.3	52.8
30	18.8		28.8	36.2	84.1	92.4	69.6	59.7	70.4	83.8	37.8	34.1
31	18.8		29.3		84.8		68.9	58.2		81.4		32.8

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	155	18.9	19.3	30.6	55.8	155	113	92.4	87.8	141	91.4	91.4	58.8
Q media (m ³ /s) . .	57.5	17.1	15.7	28.1	44.8	84.4	96.7	80.6	73.0	77.3	71.4	64.2	40.5
Q minima (m ³ /s) .	13.8	14.9	13.8	19.6	34.3	38.3	85.6	64.4	58.3	47.4	63.4	37.8	29.6
Afflus. meteor. (mm)	1195	26	63	56	11	79	185	142	132	198	182	68	106

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-59

Q max (m ³ /s) . . .	189	25.4	26.6	44.4	62.2	145	189	166	139	112	88.6	68.8	47.1
Q media (m ³ /s) . .	45.3	18.1	17.0	19.8	28.8	62.0	102	90.5	67.6	49.1	37.5	28.9	21.7
Q minima (m ³ /s) .	12.9	13.5	12.9	12.9	16.1	22.3	35.2	52.3	38.9	25.4	13.3	16.0	14.8
Afflus. meteor. (mm)	872	28	34	30	56	77	142	131	117	74	75	47	61

DURATA DELLE PORTATE

Giacni	1960	1953 - 59
	m ³ /s	m ³ /s
10	118	127
91	81.5	68.2
182	59.2	38.3
274	30.6	20.4
355	14.9	14.7

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.85	13.8	1.38	38.3	2.00	91.7
0.90	15.7	1.40	45.8	2.20	107
1.00	20.2	1.50	53.6	2.40	122
1.10	25.5	1.60	61.2	2.60	139
1.20	31.7	1.80	76.5	2.80	155

N.B. — Non viene calcolato il contributo unitario a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflussi del rio Fundera che confluisce a monte della sezione di misura. La sezione ha funzionato anche per il periodo 1942-43 e 1947-52 a deflusso naturale.

24. — RIO FREDDO a SIUSI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 21.0 km² (parte permeabile 88%); altitudine max 2683 m s. m.; zero idrometrico 1050 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 4 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure novembre 1956. Altezza idrometrica max m x, minima m 0.00 (7 mar. 1956). Portata max m³/sec x, minima m³/sec 0.01 (gen.-feb. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.11	0.08	0.08	0.25	0.57	0.22	>	0.88	0.95	>	>	>
2	0.11	0.08	0.08	0.25	0.57	0.22	>	0.76	0.95	>	>	>
3	0.11	0.08	0.08	0.25	0.57	0.24	>	1.21	0.83	>	>	>
4	0.11	0.08	0.12	0.25	0.45	0.24	>	1.21	0.83	>	>	>
5	0.10	0.08	0.12	0.29	0.41	0.24	>	0.94	2.35	>	>	>
6	0.10	0.08	0.13	0.38	0.49	0.24	>	1.37	2.28	>	>	>
7	0.10	0.08	0.13	0.42	0.57	0.26	>	1.59	1.68	>	>	>
8	0.10	0.08	0.13	0.46	0.57	0.26	>	1.07	1.53	>	>	>
9	0.10	0.08	0.14	0.63	0.57	0.26	>	1.52	1.22	>	>	>
10	0.10	0.08	0.14	0.97	1.03	0.31	>	1.67	0.95	>	>	>
11	0.10	0.08	0.14	0.91	1.09	0.41	>	1.67	0.95	>	>	>
12	0.10	0.08	0.14	1.24	1.61	0.53	>	1.59	1.02	>	>	>
13	0.10	0.08	0.14	0.97	1.03	0.62	>	1.67	1.30	>	>	>
14	0.10	0.08	0.15	0.91	1.61	0.90	>	1.52	1.46	>	>	>
15	0.10	0.08	0.15	0.85	1.00	1.03	>	1.01	1.43	>	>	>
16	0.10	0.08	0.15	0.85	1.61	>	>	0.83	2.13	>	>	>
17	0.10	0.08	0.14	0.91	1.54	>	>	0.65	0.80	>	>	>
18	0.10	0.08	0.14	0.91	1.46	>	0.49	0.57	1.98	>	>	>
19	0.09	0.08	0.14	0.85	1.23	>	0.49	2.12	1.23	>	>	>
20	0.09	0.08	0.14	0.85	1.16	>	0.78	1.52	1.68	>	>	>
21	0.09	0.08	0.14	0.97	0.72	>	0.90	1.39	1.39	>	>	>
22	0.09	0.08	0.14	0.97	0.72	>	0.96	1.01	1.38	>	>	>
23	0.09	0.08	0.14	0.85	0.62	>	0.62	1.59	0.95	>	>	>
24	0.09	0.08	0.13	0.68	0.53	>	0.49	1.89	0.95	>	>	>
25	0.09	0.08	0.13	0.85	0.45	>	0.41	1.74	0.83	>	>	>
26	0.09	0.08	0.13	0.63	0.41	>	0.41	1.74	1.15	>	>	>
27	0.09	0.08	0.13	0.58	0.37	>	0.49	1.37	1.15	>	>	>
28	0.09	0.08	0.13	0.54	0.28	>	0.49	1.01	1.02	>	>	>
29	0.09	0.08	0.13	0.54	0.22	>	0.49	1.07	1.15	>	>	>
30	0.09	>	0.19	0.46	0.22	>	0.72	1.37	1.02	>	>	>
31	0.09	>	0.19	>	0.22	>	0.72	1.67	>	>	>	>

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	»	0.11	0.09	0.19	1.24	1.49	»	»	2.12	5.50	»	»	»
Q media (m ³ /s)	»	0.10	0.08	0.14	0.68	0.80	»	»	1.32	1.46	»	»	»
Q minima (m ³ /s)	»	0.09	0.08	0.08	0.25	0.22	»	»	0.51	0.83	»	»	»
Q media (l/s km ²)	»	4.76	3.81	6.67	32.4	38.1	»	»	62.9	69.5	»	»	»
Deflusso (mm)	»	13	10	18	34	102	»	»	108	160	»	»	»
Afflus. meteor. (mm)	1145	5	56	52	9	72	147	96	187	285	192	72	72
Coeff. di deflusso	»	2.60	0.18	0.35	9.33	1.42	»	»	1.23	0.68	»	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-56 e 1958-59												
		1955-56	1956-57	1957-58	1958-59	1959-60	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64	1964-65	1965-66
Q max (m ³ /s)	5.07	0.13	0.12	0.25	1.23	2.39	5.07	3.47	1.81	2.00	1.98	1.09
Q media (m ³ /s)	0.47	0.06	0.06	0.09	0.38	1.30	1.13	0.69	0.61	0.44	0.42	0.29
Q minima (m ³ /s)	0.01	0.01	0.01	0.04	0.09	0.39	0.53	0.20	0.20	0.14	0.10	0.13
Q media (l/s km ²)	22.2	2.86	2.86	4.29	18.1	61.9	53.2	32.9	29.0	21.9	20.0	12.8
Deflusso (mm)	700	8	7	11	47	144	189	87	77	54	53	20
Afflus. meteor. (mm)	736	14	26	30	77	70	84	107	92	63	70	55
Coeff. di deflusso	0.95	0.57	0.27	0.37	0.61	2.27	1.65	0.81	0.84	0.86	0.76	0.65

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1960	periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	>	1.65
91	>	0.64
182	>	0.27
274	>	0.10
355	>	0.02

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.05	0.06	0.25	0.65	0.60	3.19
0.10	0.13	0.30	0.96	0.70	3.94
0.15	0.24	0.40	1.69	0.80	4.69
0.20	0.42	0.50	2.44	0.90	5.44

N.B. — Alle portate defluate alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte dalla roggia in sinistra.

25. — BRIA a MASO LAMPL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 46 km² (parte permeabile 32%); altitudine max 3094 m s. m.; media 1725 m s. m.; zero idrometrico 760 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 6 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure dicembre 1954. Altezza idrometrica max m s., minima m 0.08 (11 mag. 1956). Portata max m³/sec s., minima m³/sec 0.36 (gen. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.78	0.86	0.73	1.01	0.67	1.39	1.57	2.00	"	"	"	"
2	0.78	0.86	0.73	0.95	0.67	1.57	1.48	1.04	"	"	"	"
3	0.78	0.86	0.73	0.95	0.67	1.39	1.39	1.04	"	"	"	"
4	0.78	0.86	0.68	0.95	0.67	1.30	1.21	0.97	"	"	"	"
5	0.78	0.86	0.68	0.88	0.62	1.30	1.21	0.91	"	"	"	"
6	0.78	0.81	0.63	0.88	0.62	1.57	1.12	1.30	"	"	"	"
7	0.78	0.81	0.63	0.95	0.62	1.57	1.39	1.12	"	"	"	"
8	0.78	1.25	0.61	1.08	0.62	1.87	1.67	1.04	"	"	"	"
9	0.78	1.25	0.61	1.35	0.67	1.77	1.48	1.87	"	"	"	"
10	1.44	1.25	0.61	1.34	0.79	2.08	1.59	1.39	"	"	"	"
11	1.44	1.25	0.61	1.16	0.86	1.97	1.30	1.04	"	"	"	"
12	1.44	1.25	0.68	1.08	0.99	1.67	2.78	1.97	"	"	"	"
13	1.44	1.18	0.68	1.01	1.30	1.67	2.08	2.29	"	"	"	"
14	1.88	1.18	0.73	1.01	1.67	1.67	1.39	1.48	"	"	"	"
15	1.88	0.90	0.79	0.95	2.30	2.30	1.50	1.39	"	"	"	"
16	1.88	0.90	1.03	0.99	2.18	2.08	2.39	1.97	"	"	"	"
17	1.88	0.77	1.05	0.86	1.77	1.67	1.67	1.67	"	"	"	"
18	1.88	0.71	1.05	0.86	1.77	1.57	1.30	1.30	"	"	"	"
19	1.88	1.27	0.92	0.99	2.08	1.87	1.39	1.50	"	"	"	"
20	1.88	0.90	0.83	0.99	2.18	1.67	1.39	1.30	"	"	"	"
21	1.88	0.90	0.83	1.06	1.77	1.39	1.39	1.30	"	"	"	"
22	1.44	0.63	0.83	0.99	1.57	1.30	1.30	1.31	"	"	"	"
23	1.38	0.63	0.83	0.93	1.48	1.31	1.39	1.39	"	"	"	"
24	1.10	0.68	0.83	0.86	1.30	1.21	1.30	1.30	"	"	"	"
25	0.84	0.68	0.83	0.86	1.48	1.31	1.31	1.31	"	"	"	"
26	0.84	0.68	0.83	0.86	1.48	1.87	1.12	1.12	"	"	"	"
27	0.84	0.68	0.90	0.86	1.48	1.67	1.84	1.12	"	"	"	"
28	0.93	0.68	0.83	0.79	1.48	1.57	1.84	1.04	"	"	"	"
29	0.99	0.68	0.88	0.79	1.48	1.97	1.04	1.04	"	"	"	"
30	0.99		1.18	0.73	1.39	1.87	1.04	0.97	"	"	"	"
31	0.86		1.38		1.80		0.97	0.97	"	"	"	"

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960													
	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	"	1.65	1.27	1.36	1.34	2.39	2.39	2.78	2.50	"	"	"	"
Q media (m ³ /s)	"	1.16	0.90	0.81	0.96	1.29	1.64	1.41	1.34	"	"	"	"
Q minima (m ³ /s)	"	0.78	0.63	0.61	0.73	0.62	1.21	0.97	0.91	"	"	"	"
Q media (l/s km ²)	"	25.2	19.6	17.6	20.9	22.0	25.7	20.7	29.1	"	"	"	"
Deflusso (mm)	"	67	49	47	54	75	98	82	78	"	"	"	"
Afflus. meteor. (mm)	1284	6	51	63	-	58	169	105	143	239	237	95	68
Coeff. di deflusso	"	11.17	0.96	0.75	"	1.29	0.55	0.78	0.55	"	"	"	"

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-59													
		1960	1955-59	1960	1955-59	1960	1955-59	1960	1955-59	1960	1955-59	1960	1955-59
Q max (m ³ /s)	4.51	1.10	0.82	1.44	2.05	2.33	4.51	3.62	3.64	3.20	2.32	2.10	0.92
Q media (m ³ /s)	1.00	0.53	0.52	0.59	0.83	1.30	1.36	1.69	1.30	1.04	0.89	0.87	0.65
Q minima (m ³ /s)	0.36	0.36	0.43	0.38	0.40	0.52	1.04	0.82	0.68	0.38	0.46	0.42	0.37
Q media (l/s km ²)	21.7	11.5	11.3	12.8	18.0	22.3	46.4	36.7	25.1	21.6	19.3	18.9	14.1
Deflusso (mm)	684	31	27	34	46	76	105	98	70	58	53	49	38
Afflus. meteor. (mm)	831	15	27	23	73	98	122	120	101	64	70	63	46
Coeff. di deflusso	0.82	2.07	1.00	1.48	0.63	0.78	0.40	0.82	0.69	0.91	0.74	0.78	0.83

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1960 m ³ /s	1955-59 m ³ /s
10	"	2.46
91	"	1.30
182	"	0.82
274	"	0.59
355	"	0.45

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.10	0.38	0.25	1.21	0.40	2.70
0.15	0.55	0.30	1.67	0.45	3.21
0.20	0.84	0.35		0.50	3.72

26. — RIO DEL LAGO a NOVA LEVANTE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE. Bacina di dominio 6.3 km² (parte permeabile 90%); altitudine max 2846 m s. m.; zero idrometrico 1350 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Ega km 5 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misura dicembre 1954. Altezza idrometrica max m 0.46 (22 set. 1960), minima m 0.04 (mar. 1957 - feb.-mar. 1959). Portata max l/sec 2, minima l/sec 45 (mar. 1957 - feb.-mar. 1959).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in l/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	120	92	92	92	152	835	878	670	422	629	464	270
2	120	92	92	92	152	798	878	712	382	629	464	270
3	120	92	92	92	152	798	878	629	382	629	464	270
4	120	92	92	92	152	752	878	587	382	670	464	270
5	120	92	92	92	130	752	878	587	422	629	886	270
6	110	92	92	92	130	752	885	587	422	587	886	207
7	110	92	92	92	130	752	798	587	422	587	886	207
8	110	92	92	92	130	752	798	546	422	587	886	207
9	110	92	92	92	130	798	752	505	422	546	886	207
10	110	92	92	92	152	798	752	605	422	546	886	207
11	110	92	92	110	152	835	752	505	422	546	886	207
12	110	92	92	130	152	835	752	505	422	546	464	207
13	92	92	92	130	152	876	752	505	422	546	464	207
14	92	92	92	130	152	876	752	505	422	546	464	207
15	92	92	92	130	179	876	752	505	422	546	464	207
16	92	92	92	130	207	876	798	505	382	546	422	207
17	92	92	92	130	207	876	798	505	382	546	422	179
18	92	92	92	130	237	876	835	505	505	585	382	179
19	92	92	92	130	270	876	835	505	464	505	382	179
20	92	92	92	130	345	876	835	505	587	464	382	179
21	92	92	92	130	422	876	835	505	752	464	345	179
22	92	92	92	130	546	835	798	505	1440	422	382	179
23	92	92	92	130	670	876	798	505	1121	422	382	179
24	92	92	92	130	752	876	798	505	876	422	345	179
25	92	92	92	130	798	835	798	464	670	422	345	162
26	92	92	92	130	886	798	798	464	712	422	307	162
27	92	92	92	130	798	798	752	464	712	422	307	162
28	92	92	92	130	798	798	752	422	670	422	307	162
29	92	92	92	130	798	798	712	422	670	422	307	162
30	92	92	92	130	886	835	712	422	670	422	307	162
31	92	92	92	130	886	835	670	422	422	422	307	162

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (l/s)	1449	120	92	92	152	835	915	876	712	1449	670	505	270
Q media (l/s)	885	101	92	92	122	372	826	792	518	561	517	419	200
Q minima (l/s)	92	92	92	92	92	130	762	670	422	382	422	307	162
Q media (l/s km ²)	61.1	14.0	14.6	14.6	19.4	59.0	181	126	82.2	89.0	82.1	66.5	31.7
Deflusso (mm)	1931	48	37	39	50	158	340	327	230	231	230	172	85
Alfina meteor. (mm)	1479	15	76	76	7	53	186	146	189	318	258	74	87
Coeff. di deflusso	1.31	2.87	0.49	0.51	7.14	3.04	1.33	2.31	1.16	0.73	0.87	2.32	0.98

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-59

	1960	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
Q max (l/s)	1288	155	155	125	122	705	1288	888	547	590	310	218	234	234	234	234
Q media (l/s)	290	93	74	69	86	230	620	530	857	235	184	163	124	124	124	124
Q minima (l/s)	45	59	45	45	60	94	328	420	170	120	130	80	60	60	60	60
Q media (l/s km ²)	36.5	14.8	11.7	11.0	13.7	36.5	98.4	84.1	54.7	35.7	29.2	25.9	19.7	19.7	19.7	19.7
Deflusso (mm)	1152	40	28	29	35	98	365	225	152	92	78	67	53	53	53	53
Alfina meteor. (mm)	996	23	33	31	31	118	155	158	108	71	73	64	62	62	62	62
Coeff. di deflusso	1.16	1.74	0.85	0.94	0.63	0.68	1.65	1.43	1.41	1.30	1.08	0.80	0.83	0.83	0.83	0.83

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1960	1955 - 59
10	875	749
91	587	310
181	582	152
274	110	92
355	92	50

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica cm	Portata l/s	Altezza idrometrica cm	Portata l/s	Altezza idrometrica cm	Portata l/s
5	92	20	587	35	1204
10	207	25	793	40	1408
15	382	30	997	—	—

N.B. — In considerazione dei loro valori esigui, le portate sono espresse in l/sec.

27. — RIO LATEMAR a NOVA LEVANTE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 4,2 km² (parte permeabile 80%); altitudine max 2616 m s. m.; media 1667 m s. m.; zero idrometrico 1400 m s. m.; distanza dalla confluenza col Rio Nova km 0,7 circa; inizio osservazioni aprile 1953; inizio misure maggio 1953. Altitudine idrometrica max m 0,36 (22 set. 1960), minima m 0,03 (var. 1957). Portata max l/sec 2, minima l/sec 13 (var. feb. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in l/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	82	37	27	91	115	324	287	91	70	227	327	81
2	82	37	37	91	115	324	287	91	70	227	327	81
3	82	37	37	115	91	324	324	176	70	249	324	70
4	42	37	52	115	91	324	361	249	70	249	324	70
5	42	37	52	144	91	324	324	287	115	324	324	70
6	42	37	52	144	91	324	423	287	91	324	324	70
7	42	37	37	144	91	361	511	287	91	474	361	70
8	42	37	37	176	91	361	423	287	70	361	361	70
9	42	37	37	176	91	361	423	324	70	327	361	70
10	42	37	37	176	91	361	511	324	70	212	361	70
11	42	27	37	176	91	324	423	324	70	212	324	70
12	42	27	37	176	91	324	361	324	70	212	324	70
13	42	27	37	212	115	324	324	324	70	212	324	70
14	42	27	37	212	115	324	324	324	70	227	324	70
15	42	27	37	212	115	324	287	301	70	361	324	70
16	42	27	37	212	115	361	312	301	70	324	327	70
17	37	27	37	212	144	361	312	287	324	324	227	70
18	37	27	37	212	212	361	144	212	324	324	249	70
19	37	27	37	176	287	361	144	144	324	324	249	70
20	37	27	37	176	361	361	144	115	474	287	249	70
21	37	27	37	176	423	361	144	91	845	287	176	70
22	37	27	52	176	423	361	144	91	1184	287	176	70
23	37	27	52	176	361	324	144	91	697	287	144	70
24	37	27	52	176	361	324	115	91	361	287	144	70
25	37	27	52	176	361	324	115	91	324	287	115	70
26	37	27	52	144	324	324	176	70	324	324	115	70
27	37	27	70	144	324	324	144	70	324	324	115	70
28	37	27	70	144	324	287	115	70	287	324	91	70
29	37	27	01	144	324	287	115	70	287	324	91	70
30	37	27	01	115	324	287	91	70	287	324	91	52
31	37		01		324		91	70		324		52

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (l/s)	1104	62	37	91	212	423	399	623	361	1104	474	399	91
Q media (l/s)	183	42	30	48	164	210	346	369	202	255	302	262	70
Q minima (l/s)	27	37	27	27	91	91	287	91	70	70	212	91	52
Q media (l/s km ²)	43,6	10,0	7,14	11,4	39,0	56,0	82,4	64,0	48,1	60,7	71,9	62,4	16,7
Deflusso (mm)	1360	27	18	30	101	134	213	173	129	157	192	162	45
Afflus. meteor. (mm)	1116	11	57	57	6	39	141	110	143	239	191	56	66
Coeff. di deflusso	1,24	2,45	0,62	0,53	16,33	3,40	1,51	1,57	0,90	0,66	1,01	1,89	0,68

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1957-59

Q max (l/s)	699	49	88	120	253	529	699	354	257	178	249	315	64
Q media (l/s)	183	32	38	62	123	202	197	141	120	82	20	92	52
Q minima (l/s)	13	13	13	21	56	53	32	43	61	44	44	45	35
Q media (l/s km ²)	24,5	7,62	9,05	14,8	29,3	48,1	46,9	38,6	30,5	19,5	19,0	21,9	12,4
Deflusso (mm)	772	20	22	40	76	129	121	90	82	51	61	57	35
Afflus. meteor. (mm)	918	24	20	51	74	106	152	138	108	35	62	95	78
Coeff. di deflusso	0,84	0,83	1,10	1,39	1,03	1,22	0,79	0,65	0,80	1,46	0,82	0,60	0,43

DURATA DELLE PORTATE

Giorri	1960	1957-59
	l/s	l/s
10	423	361
91	324	113
182	115	75
274	70	49
355	27	15

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altitudine idrometrica cm	Portata l/s	Altitudine idrometrica cm	Portata l/s	Altitudine idrometrica cm	Portata l/s
5	37	30	511	35	1067
10	144	25	697	40	1232
15	324	30	823	—	—

N.B. — In considerazione dei loro valori esigui, le portate sono espresse in l/sec.

28. — EGA a PONTE NOVA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 115 km² (parte permeabile 37%); altitudine max 2246 m s. m.; zero idrometrico 870 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 12 circa; inizio osservazioni maggio 1950; inizio misure maggio 1950. Altezza idrometrica max = 1.62 (17 set. 1960), minima = 0.17 (19 gen. 1955). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.16 (vari feb. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.98	0.81	1.37	3.59	2.60	4.99	5.10	5.28	2.06	4.18	4.39	1.33
2	0.98	0.81	1.37	3.78	2.52	5.10	4.65	3.20	2.06	3.20	3.78	1.11
3	0.98	0.74	1.37	3.59	2.52	4.99	4.03	3.02	1.92	2.67	3.69	1.11
4	1.42	0.74	1.37	3.78	2.52	5.78	3.33	2.67	2.51	2.51	2.84	1.11
5	1.42	0.74	1.36	3.98	2.52	5.32	3.44	2.67	7.78	2.51	3.43	1.22
6	0.93	0.74	1.36	4.18	2.52	5.55	3.20	3.98	7.78	3.39	5.55	1.79
7	0.93	0.74	1.36	4.90	2.66	7.88	4.59	2.84	4.60	6.78	4.18	1.87
8	0.93	0.74	1.15	5.48	2.95	5.93	5.53	5.05	3.78	5.28	3.58	1.34
9	0.93	0.74	1.15	6.08	3.62	5.45	4.82	5.78	3.02	4.82	3.20	1.72
10	0.98	0.74	1.84	7.33	4.38	6.93	5.78	5.55	2.67	6.53	2.84	1.68
11	0.81	0.74	1.84	6.83	5.35	5.93	3.58	3.98	2.51	3.98	2.67	1.49
12	0.81	0.74	1.84	6.33	6.08	5.22	3.88	4.39	2.35	3.58	3.02	1.33
13	0.81	0.74	1.15	6.08	7.28	4.90	7.28	4.28	2.35	3.02	2.84	1.33
14	0.81	0.66	1.36	6.88	8.53	4.69	5.58	5.28	2.84	3.51	2.84	1.49
15	0.81	0.66	1.26	6.08	10.8	7.08	6.03	4.60	2.35	4.39	2.67	1.43
16	0.81	0.66	1.48	5.35	9.78	5.35	8.28	4.18	2.84	5.05	2.35	1.33
17	0.81	0.66	1.60	4.58	9.03	4.90	6.08	3.98	18.7	4.60	2.30	1.33
18	0.81	0.66	1.60	4.18	9.03	4.69	5.28	3.58	12.0	5.05	2.06	1.33
19	0.81	0.66	1.60	4.18	10.5	5.48	4.82	4.60	10.8	5.28	1.92	1.36
20	0.81	0.66	1.48	4.38	9.78	5.48	4.60	3.39	16.2	5.28	1.92	1.16
21	0.81	0.66	1.87	4.88	7.63	4.59	4.60	3.02	12.5	3.58	1.67	1.07
22	0.81	0.74	1.87	4.88	7.88	4.82	3.98	3.02	9.28	3.98	1.67	0.98
23	0.81	0.74	1.48	4.38	7.18	4.18	4.60	3.02	7.08	4.39	1.67	0.98
24	0.81	0.66	1.48	4.38	6.63	3.98	3.98	2.84	5.53	3.78	1.67	0.98
25	0.81	0.74	1.48	4.38	6.63	3.98	3.58	2.67	4.60	7.08	1.55	0.95
26	0.78	0.74	1.60	3.89	6.18	4.49	3.89	2.51	3.78	8.28	1.44	0.95
27	0.65	0.74	1.89	3.52	5.65	3.88	3.39	2.35	3.39	5.78	1.44	0.87
28	0.73	0.83	2.16	3.17	5.42	4.78	3.20	2.30	3.02	4.39	1.55	0.87
29	0.91	1.82	2.77	3.85	6.18	7.18	3.02	2.35	4.18	7.03	1.55	0.87
30	0.91		3.68	2.70	5.42	6.88	2.84	2.35	3.20	6.28	1.33	0.87
31	0.81		3.88		4.99		2.67	2.35		4.60		0.87

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	19.0	1.03	1.02	3.38	7.33	10.8	7.48	9.58	6.28	19.8	9.38	8.08	1.97
Q media (m ³ /s)	3.51	0.85	0.78	1.59	4.48	5.95	5.32	4.61	3.64	5.84	4.39	2.73	1.34
Q minima (m ³ /s)	0.65	0.65	0.66	1.84	2.70	2.52	3.38	2.67	2.20	1.92	2.51	1.33	0.87
Q media (l/s km ²)	30.5	7.39	6.35	13.8	40.7	51.7	46.3	40.1	31.7	50.8	42.5	28.7	18.8
Deflusso (mm)	964	20	16	37	185	188	130	107	85	122	114	61	29
Afflus. meteor. (mm)	1201	12	61	61	6	42	152	119	154	258	205	60	71
Coeff. di deflusso	0.80	1.67	0.26	0.61	17.50	3.29	0.79	0.90	0.55	0.51	0.56	1.02	0.41

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-59

	1953-59	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959
Q max (m ³ /s)	10.9	1.09	1.03	3.89	5.39	7.84	10.9	9.22
Q media (m ³ /s)	1.99	0.63	0.53	1.01	1.98	3.57	4.53	3.25
Q minima (m ³ /s)	0.18	0.24	0.16	0.22	0.39	1.19	1.41	1.62
Q media (l/s km ²)	17.3	5.48	4.61	8.78	17.2	31.0	39.4	28.3
Deflusso (mm)	546	15	11	24	45	83	102	76
Afflus. meteor. (mm)	842	18	25	21	71	90	142	181
Coeff. di deflusso	0.65	0.86	0.44	1.14	0.63	0.92	0.72	0.58

DURATA DELLE PORTATE

Giorri	1960	1953-59
	m ³ /s	m ³ /s
10	9.33	6.49
91	4.82	2.68
182	3.02	1.44
274	1.33	0.82
355	0.73	0.30

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.30	0.67	0.55	4.18	0.90	12.8
0.35	1.11	0.60	5.28	1.00	15.3
0.40	1.67	0.65	6.53	1.05	16.5
0.45	2.35	0.70	7.78	1.10	17.8
0.50	3.20	0.80	10.2	1.15	19.0

29. — VALLARSA e MASO GRONTNER (M_r)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 16,5 km² (parte permeabile 25%); altitudine max 2125 m s. m.; max idrometrico 850 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 8 circa; inizio osservazioni dicembre 1934; inizio misure novembre 1954. Altezza idrometrica max m 2, minima m 0,03 (vari 1951). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0,03 (vari).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.13	0.10	0.25	0.81	0.18	0.32	0.19	0.21	"	"	"	"
2	0.13	0.10	0.33	0.86	0.17	0.32	0.19	0.21	"	"	"	"
3	0.14	0.09	0.27	0.62	0.17	0.30	0.21	0.23	"	"	"	"
4	0.14	0.09	0.25	0.58	0.15	0.34	0.19	0.19	"	"	"	"
5	0.13	0.09	0.21	0.54	0.15	0.28	0.17	0.19	"	"	"	"
6	0.13	0.09	0.20	0.54	0.17	0.36	0.17	0.27	"	"	"	"
7	0.13	0.09	0.18	0.62	0.18	0.33	0.24	0.20	"	"	"	"
8	0.13	0.09	0.18	0.66	0.21	0.28	0.24	0.24	"	"	"	"
9	0.13	0.09	0.15	0.74	0.23	0.26	0.24	0.39	"	"	"	"
10	0.13	0.09	0.15	0.78	0.30	0.26	0.30	0.54	"	"	"	"
11	0.13	0.08	0.17	0.86	0.36	0.22	0.19	0.27	"	"	"	"
12	0.13	0.08	0.17	0.78	0.42	0.22	0.28	0.39	"	"	"	"
13	0.13	0.08	0.17	0.74	0.53	0.26	0.26	0.38	"	"	"	"
14	0.13	0.08	0.19	0.74	0.44	0.22	0.24	0.51	"	"	"	"
15	0.13	0.09	0.19	0.70	0.53	1.22	0.33	0.34	"	"	"	"
16	0.11	0.09	0.19	0.62	0.53	0.51	0.72	0.29	"	"	"	"
17	0.11	0.10	0.19	0.58	0.53	0.31	0.28	0.27	"	"	"	"
18	0.11	0.09	0.21	0.38	0.47	0.28	0.68	0.23	"	"	"	"
19	0.11	0.08	0.21	0.41	0.34	0.24	0.39	0.36	"	"	"	"
20	0.11	0.08	0.21	0.44	0.57	0.26	0.25	0.31	"	"	"	"
21	0.11	0.09	0.19	0.47	0.41	0.23	0.25	0.25	"	"	"	"
22	0.11	0.10	0.19	0.47	0.61	0.21	0.29	0.21	"	"	"	"
23	0.11	0.10	0.19	0.47	0.38	0.31	0.21	0.20	"	"	"	"
24	0.13	0.10	0.21	0.44	0.32	0.28	0.21	0.19	"	"	"	"
25	0.13	0.11	0.21	0.38	0.30	0.34	0.23	0.19	"	"	"	"
26	0.13	0.13	0.21	0.24	0.27	0.29	0.23	0.18	"	"	"	"
27	0.13	0.13	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.18	"	"	"	"
28	0.17	0.15	0.31	0.20	0.19	0.19	0.20	0.18	"	"	"	"
29	0.21	0.21	0.35	0.18	0.17	0.19	0.20	0.18	"	"	"	"
30	0.19		1.12	0.18	0.23	0.27	0.19	0.19	"	"	"	"
31	0.17		1.03		0.23		0.19	0.19	"	"	"	"

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	"	0.21	0.21	1.12	0.91	0.94	1.22	0.72	0.93	"	"	"	"
Q media (m ³ /s)	"	0.13	0.10	0.28	0.55	0.34	0.29	0.26	0.29	"	"	"	"
Q minima (m ³ /s)	"	0.11	0.08	0.15	0.18	0.15	0.18	0.17	0.18	"	"	"	"
Q media (l/s km ²)	"	7.87	5.18	17.0	33.3	20.6	17.6	15.8	17.6	"	"	"	"
Dafinno (mm)	"	21	13	46	86	55	46	42	47	"	"	"	"
Affina. meteor. (mm)	1097	16	94	57	8	30	70	39	90	257	250	78	78
Coef. di deflusso	"	1.31	0.14	0.81	10.75	1.83	0.66	0.47	0.52	"	"	"	"

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-59

		1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
Q max (m ³ /s)	1.92	0.14	0.28	1.56	1.42	1.08	1.92	1.75	1.03	1.37	1.74	1.58	0.50			
Q media (m ³ /s)	0.23	0.06	0.08	0.21	0.38	0.41	0.42	0.29	0.15	0.14	0.14	0.21	0.11			
Q minima (m ³ /s)	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.16	0.10	0.09	0.09	0.05	0.04	0.07	0.04			
Q media (l/s km ²)	13.3	3.64	4.35	12.7	23.0	24.8	25.5	17.6	9.91	8.48	8.48	12.7	4.67			
Dafinno (mm)	419	10	12	34	68	66	67	47	27	22	23	33	18			
Affina. meteor. (mm)	819	24	47	34	69	71	112	102	87	52	78	74	69			
Coef. di deflusso	0.51	0.42	0.26	1.00	0.87	0.93	0.60	0.44	0.31	0.42	0.29	0.45	0.26			

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1960	1955-59
	m ³ /s	m ³ /s
10	"	0.91
91	"	0.35
182	"	0.13
274	"	0.10
355	"	0.04

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.05	0.11	0.20	0.40	0.35	0.97
0.10	0.16	0.25	0.56	0.40	1.20
0.15	0.26	0.30	0.76	0.45	1.43

30. — ADIGE a BRONZOLO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6926 km² (parte permeabile 34%); altitudine max 3099 m s. m.; media 1810 m s. m.; zero idrometrico 226.96 m s. m.; distanza dalla foce km 299 circa; inizio osservazioni anno 1943; inizio misure febbraio 1957. Altezza idrometrica max m 5.00 (18 lug. 1890), minima m -0.80 (18 apr. 1885). Portata max m³/sec 932 (19 set. 1960) minima m³/sec 18.0 (3 mar. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	65.2	69.0	73.0	101	87.5	314	260	217	170	291	380	161
2	67.1	69.0	77.8	106	98.4	356	237	268	159	341	335	158
3	64.8	68.5	75.2	97.2	89.0	341	219	232	185	329	335	151
4	66.8	67.4	73.0	108	87.5	356	207	207	183	309	345	145
5	66.1	67.4	71.6	112	92.0	371	197	183	309	356	390	138
6	64.7	66.8	71.0	110	90.5	329	189	263	404	258	422	210
7	65.4	64.6	71.8	119	90.5	366	189	194	253	270	323	186
8	65.7	66.5	71.8	123	83.4	401	384	307	207	294	310	176
9	65.7	66.5	71.8	141	90.3	381	371	286	170	309	322	186
10	63.4	68.0	70.6	146	121	442	334	258	183	384	269	171
11	67.5	66.3	71.8	189	148	484	232	232	164	371	269	162
12	65.6	66.3	72.3	157	162	376	296	229	166	344	395	158
13	63.6	67.5	70.8	153	226	364	309	318	159	291	285	140
14	63.6	64.3	72.7	159	301	371	245	250	155	309	259	136
15	65.1	65.0	73.4	181	373	434	214	239	148	356	266	138
16	62.6	70.2	81.2	150	406	369	380	234	155	371	234	141
17	69.4	69.6	76.3	129	436	381	334	214	646	384	234	121
18	65.9	67.0	75.2	119	450	324	294	309	584	301	209	131
19	65.9	67.4	73.6	127	547	306	270	234	330	384	209	112
20	65.6	67.0	73.6	125	607	351	334	242	384	268	204	163
21	64.3	67.4	78.4	129	452	334	349	312	671	334	185	163
22	66.7	68.3	85.9	124	432	299	294	219	496	278	185	163
23	67.3	70.0	80.6	132	440	268	299	183	439	278	185	141
24	64.0	78.8	78.4	136	350	279	263	202	359	334	180	137
25	64.5	68.5	77.6	130	340	346	207	183	344	359	177	131
26	62.1	68.3	75.6	132	347	389	237	178	321	409	172	131
27	67.3	69.2	76.6	124	326	386	212	183	319	371	172	129
28	62.8	68.1	82.8	118	309	334	207	183	278	334	168	129
29	72.3	69.2	90.6	98.2	299	316	183	219	284	334	161	125
30	62.3		108	96.6	314	294	192	164	291	321	161	121
31	65.7		113		309		219	183		424		121

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	334	72.3	70.6	113	161	567	454	399	316	334	521	422	210
Q media (m ³ /s)	209	66.2	67.7	78.1	136	273	354	262	221	328	332	254	147
Q minima (m ³ /s)	62.6	62.6	64.2	70.6	96.6	33.4	268	183	164	133	258	161	112
Afflu. meteor. (mm)	1116	23	51	54	12	66	110	107	112	215	192	74	94

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1957-59

Q max (m ³ /s)	595	103	98.4	140	131	595	546	392	346	334	279	245	146
Q media (m ³ /s)	139	78.2	67.7	69.7	90.4	183	297	248	248	131	114	102	82.6
Q minima (m ³ /s)	39.2	41.0	54.0	38.0	60.4	61.9	116	152	112	73.0	55.6	55.8	55.2
Afflu. meteor. (mm)	816	21	32	32	56	65	130	112	107	40	71	77	74

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1960	1957-59
	m ³ /s	m ³ /s
10	456	345
91	309	189
182	183	100
274	90.2	75.1
355	65.4	55.0

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.60	63.5	1.40	183	2.60	484
0.70	67.2	1.60	232	3.00	584
0.80	72.2	1.80	324	3.40	684
1.00	99.0	2.00	334	3.80	784
1.20	137	2.20	384	4.20	884

N.B. - I valori esposti sono quelli delle portate effettivamente dedotte alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

31. — RIO NERO e FONTANEFREDDE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 21 km² (parte permeabile 38%); altitudine max 2316 m s. m.; zero idrometrico 950 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 3 circa; inizio osservazioni dicembre 1954, inizio misure ottobre 1954. Altezza idrometrica max m 0.98 (21 giu. 1957), minima m 0.09 (mar. 1958). Portate max m³/sec 2, minima m³/sec 0.04 (vari 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.16	0.23	0.30	0.49	0.41	0.47	0.35	0.43	0.37	>	>	>
2	0.16	0.23	0.30	0.46	0.40	0.51	0.35	0.43	0.37	>	>	>
3	0.16	0.23	0.30	0.46	0.40	0.51	0.35	0.43	0.37	>	>	>
4	0.16	0.31	0.30	0.46	0.38	0.53	0.33	0.43	0.39	>	>	>
5	0.16	0.31	0.30	0.49	0.38	0.43	0.40	0.30	0.60	>	>	>
6	0.16	0.31	0.33	0.51	0.38	0.46	0.43	0.48	0.63	>	>	>
7	0.16	0.19	0.26	0.60	0.40	0.48	0.51	0.48	0.56	>	>	>
8	0.16	0.19	0.26	0.75	0.40	0.48	0.81	0.43	0.53	>	>	>
9	0.16	0.19	0.26	0.82	0.43	0.48	0.49	0.50	0.50	>	>	>
10	0.16	0.19	0.26	1.02	0.64	0.80	0.46	0.48	0.48	>	>	>
11	0.16	0.19	0.26	1.02	0.64	0.53	0.44	0.48	0.45	>	>	>
12	0.16	0.19	0.28	1.08	0.79	0.48	0.51	0.30	0.43	>	>	>
13	0.16	0.19	0.28	1.00	0.39	0.43	0.49	0.45	0.43	>	>	>
14	0.16	0.19	0.28	0.80	1.06	0.43	0.51	0.41	0.41	>	>	>
15	0.16	0.19	0.28	0.71	1.11	0.58	0.51	0.33	0.41	>	>	>
16	0.16	0.19	0.30	0.67	0.86	0.46	0.51	0.48	0.43	>	>	>
17	0.16	0.19	0.30	0.64	0.69	0.43	0.54	0.50	>	>	>	>
18	0.16	0.19	0.30	0.56	0.66	0.41	0.56	0.45	>	>	>	>
19	0.16	0.19	0.30	0.56	0.69	0.39	0.54	0.43	>	>	>	>
20	0.16	0.19	0.39	0.56	0.71	0.39	0.51	0.48	>	>	>	>
21	0.15	0.19	0.39	0.56	0.66	0.39	0.54	0.45	>	>	>	>
22	0.15	0.19	0.39	0.56	0.66	0.37	0.49	0.43	>	>	>	>
23	0.15	0.19	0.39	0.56	0.61	0.37	0.46	0.45	>	>	>	>
24	0.15	0.19	0.39	0.56	0.55	0.37	0.44	0.48	>	>	>	>
25	0.15	0.19	0.39	0.56	0.64	0.35	0.44	0.43	>	>	>	>
26	0.15	0.19	0.39	0.58	0.58	0.33	0.44	0.43	>	>	>	>
27	0.15	0.19	0.29	0.48	0.50	0.35	0.42	0.41	>	>	>	>
28	0.19	0.19	0.33	0.43	0.45	0.35	0.43	0.41	>	>	>	>
29	0.21	0.23	0.34	0.43	0.40	0.35	0.43	0.37	>	>	>	>
30	0.31		0.37	0.41	0.43	0.35	0.42	0.41	>	>	>	>
31	0.23		0.42		0.46		0.42	0.41				

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	>	0.23	0.23	0.42	1.05	1.11	0.66	0.61	0.53	>	>	>	>
Q media (m ³ /s)	>	0.16	0.30	0.30	0.63	0.59	0.44	0.46	0.45	>	>	>	>
Q minima (m ³ /s)	>	0.15	0.19	0.26	0.41	0.38	0.35	0.35	0.37	>	>	>	>
Q media (l/s km ²)	>	7.62	9.52	14.3	29.5	28.1	21.0	21.9	21.4	>	>	>	>
Deflusso (mm)	>	20	24	38	76	75	54	59	57	>	>	>	>
Afflus. meteor. (mm)	1175	18	101	61	8	32	75	95	96	254	268	84	83
Coeff. di deflusso	>	1.11	0.24	0.62	9.50	0.23	0.72	0.62	0.59	>	>	>	>

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-56 e 1958-59

Q max (m ³ /s) . . .	1.41	0.28	0.28	0.78	1.04	1.27	1.41	0.88	0.60	0.86	0.97	0.91	0.48
Q media (m ³ /s) . . .	0.27	0.12	0.12	0.18	0.26	0.65	0.46	0.40	0.22	0.28	0.17	0.28	0.16
Q minima (m ³ /s) . . .	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.41	0.14	0.12	0.10	0.05	0.08	0.07	0.06
Q media (l/s km ²) . . .	12.9	5.71	5.71	8.57	17.1	31.0	21.9	19.0	10.5	9.52	8.09	11.0	7.62
Deflusso (mm) . . .	407	15	14	23	44	82	57	51	28	24	21	28	20
Afflus. meteor. (mm) . . .	274	21	41	44	79	80	113	86	90	62	97	78	88
Coeff. di deflusso . . .	0.47	0.71	0.34	0.52	0.56	1.08	0.50	0.59	0.31	0.39	0.21	0.36	0.24

DURATA DELLE PORTATE

Gorni	1960	1955-56 e 1958-59
	m ³ /s	m ³ /s
10	>	0.79
91	>	0.87
182	>	0.30
274	>	0.12
352	>	0.06

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.05	0.25	0.20	0.61	0.35	0.98
0.10	0.35	0.25	0.73	0.40	1.11
0.15	0.47	0.30	0.86	0.45	1.23

32. — ACQUA SANTA a MAURINA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio ricorrevole; zero idrometrico 500 m s. m.; distanza dalla confluenza col Sposoglio km 4 circa; inizio osservazioni anno 1959; inizio misure ott. 1959. Altezza idrometrica max m 1,30 (5 nov. 1960), minima m 0,31 (19 feb. 1960). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0,02 (19 feb. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0,18	0,18	0,07	0,44	0,55	1,63	0,84	0,93	0,57	1,90	1,55	0,87
2	0,21	0,16	0,07	0,16	0,21	1,72	0,93	0,55	0,63	1,72	1,55	0,76
3	0,31	0,16	0,15	0,18	0,18	1,72	1,88	0,48	0,69	1,55	1,24	0,69
4	0,17	0,16	0,19	0,30	0,38	1,55	0,99	0,84	0,57	1,55	1,41	0,64
5	0,16	0,25	0,24	0,32	0,44	1,41	0,84	0,60	1,65	1,51	2,70	0,71
6	0,16	0,38	0,24	0,12	0,42	1,58	0,90	0,66	1,37	1,69	1,65	0,90
7	0,16	0,30	0,24	0,21	0,46	2,00	1,05	0,87	0,99	1,72	1,48	1,11
8	0,17	0,24	0,22	0,22	0,55	2,00	1,44	1,11	0,90	1,55	1,48	1,14
9	0,17	0,21	0,24	0,36	0,64	1,83	1,44	1,05	0,64	1,55	1,48	1,17
10	0,19	0,18	0,34	0,55	0,81	1,90	1,80	1,08	0,77	1,55	1,44	0,96
11	0,32	0,16	0,42	0,64	0,93	1,79	1,27	0,84	0,71	1,55	1,51	0,64
12	0,43	0,18	0,34	0,42	0,99	1,72	1,30	1,21	0,63	1,55	1,54	0,76
13	0,84	0,13	0,28	0,40	1,08	1,55	1,27	0,99	0,55	1,55	1,57	0,74
14	0,16	0,18	0,21	0,52	1,27	1,51	1,21	0,99	0,57	1,55	1,30	0,87
15	0,12	0,18	0,28	0,60	1,44	1,79	1,17	0,76	0,69	1,55	1,27	0,84
16	0,10	0,18	0,15	0,44	1,62	1,90	1,02	0,71	1,37	1,55	1,17	0,79
17	0,13	0,18	0,15	0,40	1,55	1,72	0,90	0,93	1,90	1,51	1,17	0,62
18	0,10	0,12	0,15	0,34	1,36	1,48	0,84	0,84	1,90	1,44	1,11	0,98
19	0,12	0,02	0,14	0,44	2,14	1,44	0,87	0,87	2,07	1,41	0,87	0,71
20	0,12	0,14	0,18	0,46	2,00	1,63	1,31	0,84	2,25	1,44	0,87	0,84
21	0,03	0,10	0,17	0,44	1,72	1,65	0,96	0,48	2,07	1,55	1,05	0,62
22	0,10	0,10	0,10	0,42	1,55	1,48	0,71	0,52	1,65	1,27	1,30	0,52
23	0,12	0,10	0,09	0,48	1,44	1,62	0,76	0,84	1,55	1,55	1,02	0,50
24	0,15	0,07	0,09	1,08	1,44	1,90	1,05	0,84	1,51	1,55	0,90	0,55
25	0,17	0,08	0,10	0,69	1,55	1,63	1,02	0,74	1,48	1,72	0,79	0,87
26	0,21	0,09	0,12	0,42	1,72	1,37	0,99	0,42	1,44	1,72	1,14	0,87
27	0,24	0,12	0,12	0,98	1,55	1,24	1,02	0,57	1,41	1,55	0,96	0,96
28	0,28	0,16	0,12	0,46	1,41	1,02	0,60	0,46	1,37	1,55	0,93	0,57
29	0,35	0,07	0,12	0,36	1,41	1,21	0,57	0,36	1,30	1,72	0,87	0,90
30	0,24		0,42	0,57	1,34	1,05	0,50	0,40	1,55	1,83	0,90	0,48
31	0,24		0,81		1,44		0,44	0,52		1,62		0,57

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960													
	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	2,70	0,64	0,58	0,81	1,05	2,14	2,00	1,44	1,31	3,25	1,90	2,70	1,17
Q media (m ³ /s) . .	0,86	0,20	0,16	0,21	0,44	1,16	1,60	0,98	0,76	1,22	1,58	1,26	0,76
Q minima (m ³ /s) .	0,02	0,03	0,02	0,07	0,12	0,19	1,02	0,44	0,36	0,55	1,27	0,79	0,30

DURATA DELLE PORTATE	
Giorni	1960 m ³ /s
10	1,90
91	1,44
182	0,84
274	0,52
355	0,10

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0,35	0,06	0,60	0,42	1,00	1,55
0,40	0,12	0,70	0,64	1,10	1,90
0,45	0,17	0,80	0,90	1,30	2,25
0,50	0,24	0,90	1,21	1,80	2,70

33. — AVISIO a SORAGA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 208 km² (parte permeabile 61%); area glaciali 4.31 km²; altitudine max 3342 m s. m.; media 2070 m s. m.; zero idrometrico 1305 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 66 circa; inizio osservazioni febbraio 1954; inizio misura marzo 1953. Altezza idrometrica max m 0.65 (20 set. 1960), minima m -0.83 (vizi 1957). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 1.47 (16 gen. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.52	2.38	2.07	2.34	3.78	9.90	9.14	6.39	4.55	11.6	15.7	4.48
2	2.52	2.38	2.07	2.51	3.78	9.90	8.26	6.89	4.55	10.7	15.7	4.48
3	2.52	2.38	2.07	2.51	3.78	10.4	7.86	7.11	4.55	10.2	14.6	4.19
4	2.52	2.38	2.07	2.68	3.78	11.8	7.47	6.37	4.81	9.38	14.6	4.19
5	2.52	2.38	2.07	2.88	3.78	11.3	7.47	6.02	5.71	9.28	14.8	4.19
6	2.52	2.21	2.07	2.88	3.78	11.7	7.47	7.11	11.5	9.28	15.3	4.19
7	2.52	2.21	2.07	3.48	3.78	12.3	7.47	6.74	9.65	10.7	15.3	4.19
8	2.52	2.07	2.07	3.94	4.02	12.6	7.86	7.89	7.98	12.0	13.0	3.96
9	2.52	2.07	2.07	4.46	4.28	13.1	7.86	7.89	6.41	14.7	10.8	4.19
10	2.52	2.21	2.07	4.98	4.80	13.1	7.47	10.5	5.71	13.8	9.83	4.19
11	2.52	2.07	2.07	4.98	5.41	13.1	7.47	10.1	5.39	13.2	8.95	4.19
12	2.52	2.07	2.07	4.98	5.76	12.6	12.7	9.22	5.07	14.3	8.95	4.19
13	2.52	2.07	2.07	5.28	9.35	12.2	11.4	11.0	4.81	11.1	8.11	4.19
14	2.52	2.07	2.07	5.98	12.3	11.7	10.6	11.8	4.81	10.2	8.11	4.19
15	2.35	2.07	2.07	5.95	17.9	14.0	10.1	11.0	4.81	14.7	8.11	4.19
16	2.35	2.07	2.07	5.60	17.4	13.3	10.1	10.6	5.44	14.7	7.77	4.01
17	2.35	2.07	2.07	5.25	18.3	12.3	10.1	10.1	15.1	13.0	7.38	4.01
18	2.35	2.07	2.07	5.25	19.6	11.4	9.63	10.1	17.3	11.7	7.38	4.01
19	2.35	2.07	2.07	4.68	21.4	11.4	9.39	10.1	24.1	9.87	7.01	4.01
20	2.35	2.07	2.07	4.68	21.0	11.8	8.75	8.78	28.2	9.43	6.64	4.01
21	2.35	2.07	2.07	4.68	17.4	11.4	10.5	7.99	23.2	12.6	6.39	4.01
22	2.35	2.07	2.07	4.91	15.1	10.9	10.1	6.84	20.5	11.2	5.94	4.01
23	2.35	2.07	2.07	4.91	14.7	10.5	9.19	6.12	19.6	10.8	5.62	3.78
24	2.35	2.07	2.07	5.35	13.3	10.9	8.73	5.45	18.7	12.6	5.80	3.78
25	2.35	2.07	2.07	5.35	13.3	10.5	8.31	5.45	16.0	13.5	5.38	3.57
26	2.35	2.07	2.12	4.91	12.5	11.4	8.31	5.13	15.1	13.0	5.04	3.57
27	2.35	2.07	2.12	4.91	12.5	11.4	7.91	5.07	12.8	12.6	5.04	3.78
28	2.35	2.07	2.12	4.64	12.1	9.11	7.52	5.87	12.8	12.1	5.04	3.78
29	2.35	2.07	2.12	4.86	11.2	11.8	7.13	4.61	11.5	16.2	4.78	3.78
30	2.35		2.12	4.36	11.2	10.9	6.76	4.61	10.6	18.0	4.78	3.78
31	2.35		2.12		10.7		6.39	4.87		17.5		3.78

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Gen.	Febbre.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	26.3	2.52	2.35	2.13	5.95	21.9	14.6	12.7	11.5	26.3	18.9	15.7	4.45
Q media (m ³ /s)	7.24	2.45	2.13	2.08	4.45	10.7	11.6	8.48	7.67	11.3	12.6	9.04	4.03
Q minima (m ³ /s)	2.07	2.35	2.07	2.07	2.34	3.78	9.11	6.39	4.61	4.55	9.38	4.78	3.57
Q media (l/s km ²)	34.8	11.7	10.2	10.0	21.4	51.4	55.8	41.7	36.9	54.3	60.6	43.5	19.4
Deflusso (mm)	1100	81	26	26	55	182	145	112	99	141	162	113	52
Afflus. meteor. (mm)	1461	47	86	89	21	44	124	142	140	284	235	92	167
Coeff. di deflusso	0.75	0.66	0.30	0.29	0.26	3.14	1.17	0.79	0.71	0.50	0.73	1.23	0.31

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-59

Q max (m ³ /s)	25.3	3.10	2.52	3.83	6.01	20.1	25.3	18.6	19.5	12.3	6.68	6.99	4.12
Q media (m ³ /s)	5.12	2.25	2.01	2.34	3.19	8.39	12.5	9.00	6.83	4.64	3.77	5.62	2.77
Q minima (m ³ /s)	1.47	1.47	1.63	1.64	1.98	3.27	6.70	5.34	4.21	3.23	2.46	2.85	1.78
Q media (l/s km ²)	24.6	10.8	9.66	11.8	15.3	40.3	60.1	43.3	32.8	23.3	18.1	17.4	13.3
Deflusso (mm)	776	29	23	31	39	108	156	116	88	58	48	45	35
Afflus. meteor. (mm)	1072	33	42	37	109	90	165	123	120	51	98	109	95
Coeff. di deflusso	0.72	0.88	0.55	0.84	0.36	1.20	0.95	0.94	0.73	1.14	0.49	0.41	0.37

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1960	1956-59
	m ³ /s	m ³ /s
10	13.8	15.9
91	10.8	6.52
183	5.62	3.78
274	2.51	2.56
355	2.07	1.68

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.05	2.43	0.30	10.4	0.55	21.6
0.10	3.42	0.35	12.6	0.60	23.9
0.15	4.66	0.40	14.9	0.65	26.1
0.20	6.26	0.45	17.1		
0.25	8.18	0.50	19.4		

N.B. — Alle portate defluiscenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte dalla reggia di sinistra.

34. — ADIGE a TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 km² (parte permeabile 87%); aree glaciali 154 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1735 m s. m.; zero idrometrico 186,99 m s. m.; distanza dalla foce km 253 circa; inizio osservazioni anno 1844; inizio misure marzo 1921. Altezza idrometrica max m 6,11 (17 set. 1882), minima m -8,53 (26 apr. 1896). Portata max m³/sec 1810 (20 set. 1960), minima m³/sec 37,3 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	96,5	123	150	186	180	376	379	256	220	544	616	250
2	122	139	155	178	151	389	351	345	213	537	573	250
3	119	130	152	156	163	423	292	286	194	459	541	289
4	123	128	153	174	158	450	290	261	170	417	528	216
5	132	134	155	188	156	402	392	258	254	417	708	232
6	108	139	118	184	156	417	275	301	415	403	702	276
7	120	96,0	131	187	150	455	270	255	320	501	502	300
8	127	115	151	195	164	496	354	265	288	514	512	312
9	127	120	152	218	119	500	366	341	263	453	476	280
10	105	123	149	187	143	545	334	319	240	593	445	310
11	110	120	157	202	170	648	305	302	196	647	419	239
12	120	117	162	211	178	508	357	290	211	501	449	235
13	108	122	129	206	236	485	468	370	218	466	468	275
14	111	87,9	125	208	279	489	360	294	224	432	431	252
15	112	110	162	206	388	547	341	286	213	634	396	257
16	115	121	181	203	505	521	414	304	213	667	579	244
17	95,0	119	183	163	606	462	396	291	1162	548	863	244
18	111	112	177	149	577	441	377	276	1129	472	346	210
19	113	113	152	173	704	435	371	328	1192	488	335	237
20	117	118	117	189	778	465	360	336	1047	411	287	247
21	117	93,0	149	179	615	450	435	250	1183	501	290	271
22	119	124	172	177	523	408	388	265	930	466	295	265
23	119	123	170	185	526	377	380	253	738	426	295	248
24	96,5	147	169	153	458	385	343	255	615	508	290	282
25	110	145	169	147	440	431	315	249	561	579	285	163
26	122	140	161	180	428	452	302	239	514	675	260	159
27	127	185	174	192	421	516	304	239	432	618	282	189
28	128	98,0	148	182	395	431	289	216	450	544	329	205
29	140	132	166	178	370	410	272	241	441	636	242	223
30	144		181	170	378	416	269	289	479	838	250	223
31	111		189		376		235	239		634		211

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	1647	149	147	191	216	776	649	450	678	1647	936	709	398
Q media (m ³ /s) . .	388	117	121	153	184	348	458	337	279	512	563	406	345
Q minima (m ³ /s) .	37,9	95,0	87,9	114	147	164	376	235	216	170	402	202	159
Afflu. meteor. (mm)	1195	33	60	60	14	61	108	106	109	237	216	85	106

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-59

Q max (m ³ /s) . . .	1235	151	308	224	402	1225	1045	634	721	533	1042	955	487
Q media (m ³ /s) . .	301	98,3	101	110	149	267	415	329	263	202	192	165	121
Q minima (m ³ /s) .	43,1	68,5	43,1	47,0	56,5	111	131	171	122	103	77,5	77,5	71,8
Afflu. meteor. (mm)	988	33	50	47	75	76	122	97	116	82	112	79	49

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1960	1951-59
	m ³ /s	m ³ /s
10	709	561
91	419	248
182	257	158
274	162	121
355	110	78,9

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0,50	86,8	1,20	199	2,80	675
0,60	99,0	1,40	245	3,40	907
0,70	112	1,60	296	4,00	1135
0,80	127	2,00	405	4,70	1402
1,00	162	2,40	531	5,40	1665

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1960 che per il periodo 1951-59 sono quelli delle portate effettivamente definite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione del sortototai esistenti a monte.

35. — LENO DI TERRAGNOLO e SAN NICOLÒ (MR)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 59 km² (parte permeabile 100%); altitudine max 2112 m s. m.; zero idrometrico 886 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 8 circa; inizio osservazioni anno 1959; inizio misure set. 1958. Altitudine idrometrica max m 1.80 (17 set. 1960), minima m 0.76 (13-20 set. 1959). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 1.17 (14-15 set. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.47	3.00	3.19	3.63	3.68	3.18	3.98	2.89	1.96	6.97	9.75	4.46
2	2.30	2.64	3.00	3.23	3.47	3.18	3.77	2.59	1.83	6.95	8.83	4.21
3	2.30	2.50	2.33	3.43	3.68	3.18	3.98	2.25	1.83	6.77	8.83	4.06
4	2.30	2.14	3.00	3.23	3.68	3.18	3.07	1.91	1.96	6.77	8.20	3.98
5	2.47	1.96	3.00	3.04	3.47	3.94	3.07	2.09	1.55	6.41	12.0	3.83
6	2.36	1.83	3.19	3.23	3.47	3.94	3.44	4.31	1.42	7.97	11.1	7.92
7	2.14	1.83	2.33	4.42	3.06	4.94	3.37	3.73	1.42	22.4	9.18	18.0
8	2.14	1.96	2.47	4.63	4.68	4.73	3.49	3.73	1.88	17.7	8.08	13.8
9	2.14	1.96	2.30	4.84	5.77	4.73	4.73	3.18	1.55	14.1	7.70	18.2
10	1.96	1.83	2.30	6.18	6.47	4.73	4.32	4.11	1.30	12.3	7.57	6.20
11	1.96	1.83	2.63	7.18	6.95	4.73	6.14	3.73	1.30	9.96	7.05	6.02
12	1.83	1.55	2.63	7.18	7.72	4.46	6.78	3.53	1.42	8.90	10.4	6.25
13	1.69	1.55	2.28	7.18	9.12	3.85	8.88	3.14	1.42	8.90	11.7	5.80
14	1.83	1.55	2.33	6.66	9.71	3.35	4.82	2.95	1.17	8.90	7.95	5.36
15	1.96	1.83	3.00	6.42	9.71	4.25	4.82	2.95	1.17	27.2	6.90	4.93
16	1.83	1.55	3.77	6.42	9.71	3.85	5.85	2.30	1.52	26.0	6.35	4.51
17	1.83	1.55	3.00	5.50	9.71	4.05	4.88	2.14	22.8	14.0	5.81	4.31
18	1.69	1.55	2.31	4.68	9.71	3.35	4.21	2.46	25.3	13.3	5.88	6.48
19	1.55	2.14	2.31	4.84	10.7	4.05	3.78	3.96	28.4	11.3	5.88	6.96
20	1.55	2.47	2.31	5.28	11.7	3.46	3.88	4.16	25.6	11.1	5.39	5.80
21	1.55	2.47	2.63	5.28	8.88	3.67	4.06	3.38	18.2	20.6	4.98	6.07
22	1.42	2.47	2.28	5.38	7.51	3.67	4.46	3.82	12.6	14.7	5.09	5.19
23	1.42	2.32	2.45	5.77	4.52	3.91	4.05	2.82	7.16	12.3	8.64	4.56
24	1.42	2.30	2.45	5.77	5.60	3.78	4.05	2.47	7.96	13.0	6.67	4.36
25	1.42	2.30	2.45	5.33	4.94	4.21	3.67	2.30	8.16	11.4	5.66	4.16
26	1.42	2.47	2.71	4.89	5.60	4.83	3.46	3.14	7.08	13.3	5.36	4.16
27	1.69	2.30	2.63	4.89	6.05	4.83	3.08	1.96	6.33	9.87	5.04	3.98
28	2.32	2.47	2.31	4.26	6.05	3.67	3.27	1.96	6.33	4.75	4.83	3.98
29	4.87	2.64	3.19	4.06	5.60	3.67	3.08	1.96	7.30	12.3	4.07	3.98
30	4.87		4.17	3.86	5.38	3.98	3.08	1.96	7.25	14.0	4.21	3.39
31	3.57		4.38		5.16		2.89	1.96		10.9		3.20

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . .	28.5	4.57	3.00	4.88	7.15	11.7	5.16	6.58	5.16	28.5	27.2	13.8	16.0
Q media (m ³ /s) . .	5.25	2.18	2.11	2.83	5.01	6.59	4.34	4.03	3.90	7.86	12.5	7.84	5.74
Q minima (m ³ /s) .	1.17	1.42	1.55	2.11	3.04	3.47	3.46	2.89	1.91	1.17	6.41	4.01	3.20
Q media (l/s km ²)	90.1	36.1	35.8	48.0	84.9	111.7	73.6	88.1	49.2	124.8	211.9	124.4	97.3
Deflusso (mm) . . .	2850	97	90	128	220	298	191	222	132	533	567	322	260
Altim. meteor. (mm)	1718	64	146	81	60	46	103	132	145	300	350	139	192
Coeff. di deflusso .	1.66	1.52	0.63	1.58	3.67	6.48	1.85	1.68	0.91	1.08	1.63	2.32	1.35

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1960
	m ³ /s
10	17.7
91	6.25
182	4.05
274	2.59
355	1.42

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altitudine idrometrica m	Portata m ³ /s	Altitudine idrometrica m	Portata m ³ /s	Altitudine idrometrica m	Portata m ³ /s
0.80	1.05	1.00	4.36	1.40	16.9
0.85	1.69	1.10	6.47	1.50	21.7
0.90	2.47	1.20	9.32	1.60	26.3
0.95	3.30	1.30	12.5	1.70	30.8

N.B. - Alle portate esposte manca la portata derivata a monte ed uso dell'acquedotto di Mascolombardo nella misura media di l/sec 50.

36. — LENO DI VALLARSA e SAN COLOMBANO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 105 km² (parte permeabile 100%); altitudine max 2259 m s. m.; zero idrometrico 236 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 5 circa; inizio osservazioni anno 1959; inizio misure 3 set. 1959. Altezza idrometrica max m 1.80 (29 ott. 1959), minima m 0.07 (ott. 1959). Portata max m³/sec 3, minima m³/sec 0.77 (10-16 set. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.31	2.12	1.43	1.60	1.90	2.95	2.49	1.55	1.09	5.67	10.4	5.29
2	2.31	1.67	1.43	1.60	1.79	2.95	2.93	1.49	0.97	5.67	7.32	4.92
3	2.31	1.57	1.53	1.51	1.68	2.96	3.15	1.40	0.97	5.31	4.30	4.59
4	1.98	1.57	1.53	1.51	1.58	2.17	2.93	1.32	0.97	4.96	3.09	4.59
5	1.98	1.40	1.45	1.43	1.58	2.95	2.93	1.32	0.90	4.96	10.4	4.26
6	1.75	1.40	1.45	1.43	1.58	2.84	2.82	1.49	0.90	5.67	5.31	7.18
7	1.75	1.40	1.36	1.43	1.58	2.84	2.82	1.49	0.90	26.1	3.65	2.13
8	1.54	1.31	1.36	1.51	1.58	2.84	2.93	1.49	0.86	12.3	2.84	8.74
9	1.54	1.23	1.36	1.60	1.79	2.95	2.84	1.69	0.86	13.5	2.17	8.35
10	1.54	1.23	1.45	1.81	2.02	2.95	3.15	1.60	0.77	12.3	1.68	7.96
11	1.54	1.23	1.53	2.04	2.02	2.84	2.93	1.60	0.77	10.4	1.20	7.96
12	2.15	1.48	1.62	2.04	2.25	2.84	3.15	1.52	0.77	9.58	3.97	7.56
13	1.54	1.40	1.62	2.27	2.29	2.84	3.15	1.52	0.77	8.02	3.09	6.86
14	1.54	1.31	1.53	2.27	2.26	2.84	2.88	1.52	0.77	5.67	2.60	5.97
15	1.54	1.31	1.53	2.15	2.26	2.93	2.12	1.52	0.77	28.1	2.17	5.23
16	1.64	1.31	2.21	2.02	3.17	2.82	2.04	1.52	0.77	28.2	1.48	4.88
17	1.75	1.23	2.21	2.02	3.17	2.82	2.04	1.52	0.77	28.1	1.24	4.48
18	1.54	1.23	2.26	2.02	3.17	2.82	2.04	1.33	12.3	5.67	1.20	5.97
19	1.45	1.23	1.81	2.02	3.28	2.82	2.04	1.77	36.3	3.97	1.20	7.14
20	1.37	1.81	1.51	2.02	3.28	2.93	1.92	1.67	33.0	3.97	1.20	7.14
21	1.37	1.43	1.43	1.90	3.17	3.15	2.15	1.58	80.1	12.3	1.09	6.84
22	1.37	1.51	1.43	1.90	3.17	3.15	2.06	1.58	19.0	8.41	0.91	4.86
23	1.37	1.81	1.43	1.90	3.17	2.93	1.94	1.38	13.9	8.02	0.91	4.53
24	1.37	1.81	1.34	1.90	3.17	2.82	1.94	1.80	11.9	6.06	7.60	3.87
25	1.37	1.70	1.26	1.90	3.17	2.82	1.83	1.80	10.8	4.63	6.31	3.55
26	1.37	1.51	1.26	1.90	3.17	2.82	1.83	1.55	9.58	16.3	6.42	3.55
27	1.64	1.43	1.26	2.28	3.17	2.82	1.64	1.44	8.41	8.41	6.42	3.25
28	1.75	1.43	1.28	2.82	3.17	2.65	1.64	1.44	8.02	4.96	6.42	2.97
29	4.48	1.43	1.26	2.82	3.17	2.49	1.44	1.52	7.62	14.3	6.83	3.25
30	2.65		1.43	2.82	3.17	2.49	1.55	1.44	6.83	12.3	5.29	3.25
31	2.21		1.51		3.17		1.55	1.37		7.22		2.72

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	38.1	4.40	2.12	3.21	2.69	3.36	3.17	3.34	1.77	38.1	38.1	10.4	9.18
Q media (m ³ /s) . .	3.75	1.83	1.45	1.60	1.88	2.60	2.87	2.36	1.49	8.65	10.5	4.18	5.49
Q minima (m ³ /s) .	0.77	1.37	1.23	1.18	1.43	1.58	2.49	1.55	1.27	0.77	3.97	0.91	2.72
Afflus. meteor. (mm) .	1678	86	119	82	54	45	108	156	154	238	307	153	181

DURATA DELLE PORTATE	
Giorni	1960 m ³ /s
10	14.3
91	3.25
183	2.04
274	1.51
355	0.90

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
Dal 1-I al 16-IX		Dal 17-IX al 31-XII		0.70	10.4
0.15	0.88	0.55	0.75	0.80	14.3
0.20	1.05	0.40	1.20	0.90	18.2
0.25	1.45	0.45	1.98	1.00	22.1
0.30	1.98	0.50	3.09	1.20	30.1
0.40	3.53	0.60	6.44	1.40	38.1

N.B. — Non vengono calcolati i contributi unitari a causa della derivazione di acqua dall'alto bacino per uso idroelettrico.

37. — ADIGE a BOARA PISANI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11954 km² (parte permeabile 43,9%); aree glaciali 154 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1536 m s. m.; zero idrometrico 6.61 m s. m.; distanza dalla foce km 51 circa; inizio osservazioni anno 1853 inizio misure ottobre 1917. Altezza idrometrica max m 3.99 (2 nov. 1928), minima m -2.89 (28 apr. 1896). Portate max m³/sec 1700 (2 nov. 1928), minima m³/sec 61.0 (11 feb. 1923).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	211	198	166	240	195	314	385	236	307	494	883	384
2	198	170	204	250	198	312	358	218	305	506	762	306
3	189	183	217	241	168	323	328	286	195	554	674	300
4	195	182	219	241	184	319	296	275	189	475	630	297
5	190	178	218	217	183	374	269	257	179	443	577	288
6	189	179	218	239	177	365	275	250	169	432	716	269
7	191	179	212	237	176	348	250	308	314	449	915	341
8	178	172	181	239	178	382	244	308	297	549	684	343
9	189	155	200	246	165	421	294	299	257	598	597	487
10	182	163	203	258	134	442	480	387	245	525	541	405
11	180	166	222	264	149	470	553	345	229	647	584	421
12	170	168	200	250	168	814	348	331	203	639	489	382
13	160	188	257	277	186	493	328	309	183	557	545	353
14	168	188	235	274	204	430	333	348	193	518	597	351
15	168	179	202	264	252	462	378	340	190	487	522	383
16	165	152	229	242	220	470	328	293	186	735	483	336
17	166	167	271	231	417	501	365	275	191	892	453	317
18	163	170	268	221	608	427	378	281	780	690	432	313
19	148	167	252	198	510	398	345	258	1241	562	412	332
20	160	168	249	195	583	391	330	272	1249	508	401	312
21	161	176	200	220	784	389	311	322	1484	502	369	330
22	161	178	193	214	590	396	350	268	1283	491	338	344
23	163	173	221	209	460	353	355	232	1129	580	353	344
24	163	222	239	209	421	323	340	234	877	504	378	333
25	160	226	235	211	387	328	343	230	725	551	365	303
26	144	209	221	184	345	350	385	236	652	693	362	266
27	161	202	222	164	357	392	287	216	554	817	388	330
28	173	198	216	207	349	449	281	214	499	818	291	226
29	181	190	179	206	327	403	283	212	448	671	293	250
30	205		222	200	305	378	278	195	456	765	308	255
31	218		220		308		253	214		1170		258

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	1464	219	225	286	277	755	614	436	357	1464	1179	963	543
Q media (m ³ /s) . .	338	176	181	221	229	812	400	322	271	500	608	512	326
Q minima (m ³ /s) .	184	144	152	166	184	134	312	244	195	169	432	291	226
Afflus. meteor. (mm)	1261	89	72	69	21	55	111	115	114	226	226	96	117

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-59

Q max (m ³ /s) . . .	1610	205	510	354	454	1378	1158	624	732	524	1610	1183	428
Q media (m ³ /s) . .	324	142	143	147	181	270	406	300	236	202	236	241	181
Q minima (m ³ /s) .	62.8	95.4	68.0	65.0	62.3	85.7	132	142	127	118	116	113	107
Afflus. meteor. (mm)	984	38	52	46	70	73	113	106	104	73	108	89	70

DURATA DELLE PORTATE

Gorni	1960	1951-59
	m ³ /s	m ³ /s
10	877	556
91	396	254
182	243	186
274	204	143
355	163	103

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-1.90	133	-0.60	290	0.70	522
-1.80	143	-0.40	320	1.00	603
-1.60	165	-0.20	354	1.50	768
-1.40	189	0	389	2.00	952
-1.20	211	0.20	425	2.50	1139
-0.80	261	0.40	462	3.00	1334

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1960 che per il periodo 1951-59 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte e prescindono dalle complessive portate, non valutabili esattamente, derivate a monte per uso irriguo. In settembre non è tenuto conto del deflusso di 71 milioni di mc devianti nel Lago di Garda durante la piena del 17 al 21.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/ano km ²	Sezione liquida m ²
1	ISONZO								
1	Canale Dottori	Sagredo	6 lugl.	riferim.	-134.5	16.4	—	—	18.90
	CORSI D'ACQUA MINORI TRA ISONZO E TAGLIAMENTO								
1	Roggia Freda	Cervignano	4 mar.	riferim.	-138	2.50	—	—	8.25
2	Roggia Mille Acque	Jalmiceo	23 mar.	id.	-277	0.887	—	—	1.21
3	Roggia Barisada	Strumolde - Malino Neseco	4 mar.	id.	-109	2.33	—	—	4.52
4	Alassa	Cervignano	21 feb.	stazione	1062	24.3	—	—	37.79
5	id.	id. (circonvallez. N)	4 mar.	riferim.	-351	11.1	—	—	12.66
6	Taglio	Rotonda di Cervignano	4 mar.	id.	-534	7.37	—	—	8.94
7	C. Gronda - ramo orient.	Tre Ponti	15 feb.	id.	-242	4.55	—	—	7.03
8	id. ramo occident.	id.	15 feb.	id.	-243	1.55	—	—	2.75
9	Roggia di Palmanova	Palmanova	23 mar.	id.	-59	1.24	—	—	1.72
10	R. Brentana - Orbanico	id.	23 mar.	id.	-353	1.33	—	—	1.16
11	Roggia Castro	Turvissona	15 feb.	id.	-269	0.149	—	—	0.71
12	Roggia Zeta	id.	15 feb.	id.	-280	0.067	—	—	0.33
13	Roggia Zaina	id.	15 feb.	id.	-178	2.24	—	—	4.28
14	Roggia Giarina	Bivio Strada Giarina	15 feb.	id.	-159	0.192	—	—	1.05
15	Coda Canale Gonare	Gonare	23 mar.	id.	-17	0.510	—	—	0.63
16	Canale Zonelle	S. Giorgio di Nogaro	15 feb.	id.	-340	0.686	—	—	1.69
17	Roggia Malisana	id.	15 feb.	—	—	0.143	—	—	0.29
18	Corno	id.	15 feb.	stazione	59	12.1	—	—	23.41
19	Canale di Castione	Castione di Strada	23 mar.	riferim.	-87	1.25	—	—	1.40
20	Cormor	id.	23 mar.	id.	-367	0.208	—	—	0.75
21	Roggia Zellina	Zellina	17 feb.	id.	-347.5	1.36	—	—	1.68
22	Cormor	id.	29 feb.	id.	-398	3.82	—	—	13.19
23	Roggia Muzzanella	Muzzana del Terguano	29 feb.	id.	-289	1.48	—	—	4.80
24	Canale Turguano	id.	29 feb.	id.	-395	0.380	—	—	0.41
25	Roggia Cornarola	Bivio strada Poesania	29 feb.	id.	-205	0.040	—	—	0.13
26	Roggia Velleogna	Poesania	7 mar.	id.	-147	0.892	—	—	3.54
27	Torre	Casale Gambellini	7 mar.	stazione	55	10.2	—	—	17.03
28	Roggia Miliana	Aria	7 mar.	riferim.	-384	2.68	—	—	4.78
29	Stella	Canale Sella	14 gen.	stazione	112	45.3	risorg.	—	36.94
30	id.	id.	7 mar.	id.	111	43.7	id.	—	34.89
31	id.	id.	6 gin.	id.	96	36.4	id.	—	32.52
32	id.	id.	1 sett.	id.	103	36.7	id.	—	33.82
33	id.	id.	21 nov.	id.	129	38.2	id.	—	39.83
34	id.	id.	7 mar.	riferim.	-152	0.388	—	—	1.07
35	Canale Fat	Driolona	7 mar.	id.	-111	0.168	—	—	0.61
36	Canale Patos	id.	7 mar.	id.	-152	0.378	—	—	0.98

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO a CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro e Rifariamento	Altezza Idrometrica media cm.	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/seo km ²	Bacino liquido m ³
(segue) CORSI D'ACQUA MINORI TRA ISONZO E TAGLIAMENTO									
37	Canale Bertolo	Bertolo - Santissima	23 mar.	riferim.	-178	0.076	—	—	0.14
38	Scarico Masia-Rivolto	Lomza	23 mar.	id.	-25	0.107	—	—	0.33
39	Deriv. Man. scar. Corno	Rivato - Pomo 42	23 mar.	id.	-30	0.220	—	—	0.68
40	Roggia di Codroipo	Codroipo	23 mar.	id.	-33	1.79	—	—	1.68
41	Canale di Giarova	id. - Strada Statale	23 mar.	id.	-36	0.633	—	—	0.84
42	Canaletta nei domestici	Bisummo (valle S.B. 13)	23 mar.	id.	-37	0.097	—	—	0.13
TAGLIAMENTO									
1	Tagliamento	Invilino	12 gen.	stazione	58	6.37	709	> (1)	8.78
2	id.	id.	5 apr.	id.	75	13.4	709	> (1)	13.78
3	id.	id.	17 mag.	id.	100	23.9	709	> (1)	22.09
4	id.	id.	26 lug.	id.	78	15.3	709	> (1)	10.25
5	id.	id.	18 nov.	id.	90	23.7	709	> (1)	17.08
6	Torr. Moscardò	Casali Moscardò	14 ott.	id.	24	0.606	—	—	0.55
7	id.	Clesio	11 nov.	id.	25	0.726	—	—	0.60
8	Tagliamento	Piovenno	8 gen.	id.	69	61.4	1880	> (1)	42.27
9	id.	id.	25 mar.	id.	69	67.8	1880	> (1)	42.62
10	id.	id.	12 mag.	id.	70	84.3	1880	> (1)	48.00
11	id.	id.	14 giu.	id.	62	69.5	1880	> (1)	44.43
12	id.	id.	23 lug.	id.	86	95.3	1880	> (1)	56.73
13	id.	id.	25 ago.	id.	83	86.4	1880	> (1)	62.68
14	id.	id.	28 ott.	id.	132	198	1880	> (1)	103.93
15	id.	id.	29 nov.	id.	91	108	1880	> (1)	63.34
16	Rio Gelato	Casa Aita	13 set.	riferim.	-4	0.214	—	—	0.47
17	Ram	Molino Campo	13 set.	—	—	0.454	—	—	0.35
18	Rai	id.	13 set.	—	—	0.133	—	—	0.30
19	Masello	Palude	13 set.	—	—	0.903	—	—	0.95
20	Properzia	id.	13 set.	riferim.	-33	0.305	—	—	1.33
21	Ladra	Campo	13 set.	stazione	78	10.7	—	—	11.91
22	id.	Campo di Osoppo	7 mag.	—	—	6.64	—	—	7.44
23	Roggia del Cucco	id.	7 mag.	—	—	1.16	—	—	2.26
24	Sargive di Osoppo	Confluenza nel Tagliamento	7 mag.	—	—	5.32	—	—	11.50
25	Tagliamento	Molino Vecchio	13 set.	—	—	0.744	—	—	1.22
26	Orsino	Ponte Armistadio	7 mag.	stazione	-54	2.89	109	26.5	6.36
27	Tagliamento	Aonedis	5 mag.	—	—	68.7	—	—	45.80
28	id.	Dignano	5 mag.	—	—	47.1	—	—	38.96
29	id.	Ponte della Delizia	6 mag.	—	—	22.8	—	—	17.13
30	id.	Bolgrado di Verme	6 mag.	—	—	20.5	—	—	35.35

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di scabozzi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Macino di cemento litri	Contributo l/seo km ²	Resione liquida m ³
LIVENZA									
1	Rio Mellarè	Pocer	7 gen.	—	—	29 (1)	—	—	0.04
2	id.	id.	6 mag.	—	—	acc.	—	—	—
3	Rio Cervada	Sgomigo - casa Piai	7 gen.	—	—	24 (1)	—	—	0.06
4	id.	id. id.	6 mag.	—	—	acc.	—	—	—
5	Rio Corvunelle	id. id.	7 gen.	—	—	7 (1)	—	—	0.01
6	id.	id. id.	6 mag.	—	—	acc.	—	—	—
7	Sorg. n. 14	Marcovà - c. Dalla Porta	7 gen.	—	—	0.48(1)	—	—	—
8	id.	id. id.	3 mag.	—	—	0.25(1)	—	—	—
9	id.	id. id.	12 dic.	—	—	0.13(1)	—	—	—
10	id.	id. id.	29 dic.	—	—	0.90(1)	—	—	—
11	Rio Monticcano	id. c. Oasi	7 gen.	—	—	80 (1)	—	—	0.09
12	id.	id. id.	6 mag.	—	—	16 (1)	—	—	0.09
13	Rio Monticcanello	id. id.	7 gen.	—	—	180 (1)	—	—	0.32
14	id.	id. id.	6 mag.	—	—	37 (1)	—	—	0.09
15	Rio Cervano	Concigliano - c. Pasqua	7 gen.	—	—	163 (1)	—	—	0.53
16	id.	id. id.	6 mag.	—	—	5 (1)	—	—	—
17	Rio Bagnolo	id. id.	7 gen.	—	—	9 (1)	—	—	0.04
18	id.	id. id.	6 mag.	—	—	1.3 (1)	—	—	0.01
19	Rio Riggio	id.	7 gen.	—	—	25 (1)	—	—	0.03
20	id.	id.	6 mag.	—	—	13 (1)	—	—	0.03
21	Rio Ferrara	id.	7 gen.	—	—	48 (1)	—	—	0.19
22	id.	id.	6 mag.	—	—	28 (1)	—	—	0.13
23	Rio Valbona	Parè	7 gen.	—	—	90 (1)	—	—	0.22
24	id.	id.	6 mag.	—	—	33 (1)	—	—	0.03
25	Rio Crevada	Ex Molino S.M. Fellette	7 gen.	—	—	254 (1)	—	—	0.31
26	id.	id. id.	6 mag.	—	—	199 (1)	—	—	0.20
27	Rio Bianco	Cà Somera	7 gen.	—	—	37 (1)	—	—	0.08
28	id.	id.	6 mag.	—	—	7 (1)	—	—	0.03
29	Rio Val Monte	Cà Spiranelli	7 gen.	—	—	14 (1)	—	—	0.03
30	id.	id.	6 mag.	—	—	1.5 (1)	—	—	0.01
31	Rio Crevada	Ponte strada Parè	7 gen.	—	—	107 (1)	—	—	1.03
32	id.	id.	6 mag.	—	—	340 (1)	—	—	0.44
33	Rio Rujo	Borge Trazzi (Somogana)	7 gen.	—	—	17 (1)	—	—	0.03
34	id.	id. id.	6 mag.	—	—	14 (1)	—	—	0.02
35	Sorgente n. 92/I	Somogana - Acquedotto Collalto	7 gen.	—	—	0.08(1)	—	—	—
36	id. id.	id. id.	4 mag.	—	—	0.04(1)	—	—	—
37	id. id.	id. id.	12 ago.	—	—	0.07(1)	—	—	—
38	id. id.	id. id.	10 dic.	—	—	0.07(1)	—	—	—
39	id. n. 92/III	id. id.	7 gen.	—	—	0.95(1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/seo.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro + Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
(segue) LIVENZA									
40	Sergente n. 92/III	Sussegana - Acquedotto Collalto	4 mag.	—	—	0.20(1)	—	—	—
41	id. id.	id. id.	12 ago.	—	—	0.65(1)	—	—	—
42	id. id.	id. id.	10 dic.	—	—	1.04(1)	—	—	—
43	id. n. 92/IV	id. id.	7 gen.	—	—	0.06(1)	—	—	—
44	id. id.	id. id.	4 mag.	—	—	0.10(1)	—	—	—
45	id. id.	id. id.	12 ago.	—	—	0.16(1)	—	—	—
46	id. id.	id. id.	10 dic.	—	—	0.10(1)	—	—	—
47	id. n. 92/VI	id. id.	7 gen.	—	—	1.02(1)	—	—	—
48	id. id.	id. id.	4 mag.	—	—	0.76(1)	—	—	—
49	id. id.	id. id.	10 ago.	—	—	1.42(1)	—	—	—
50	id. id.	id. id.	12 dic.	—	—	1.44(1)	—	—	—
51	Rio Alberello	Borgo Torrei (Sussegana)	7 gen.	—	—	28 (1)	—	—	0.11
52	id.	id. id.	4 mag.	—	—	2 (1)	—	—	—
53	Rio Ruggio	Marestelli	7 gen.	—	—	acc.	—	—	—
54	id.	id.	4 mag.	—	—	acc.	—	—	—
55	Sergente n. 97	Colfusco	7 gen.	—	—	0.80(1)	—	—	—
56	id.	id.	4 mag.	—	—	0.15(1)	—	—	—
57	id.	id.	12 ago.	—	—	0.85(1)	—	—	—
58	id.	id.	10 dic.	—	—	1.09(1)	—	—	—
59	Rio Rujo	Sussegana (P.te Nazionale)	7 gen.	—	—	69 (1)	—	—	0.32
60	id.	id. id.	6 mag.	—	—	18 (1)	—	—	0.05
PIAVE									
1	Piave	Procenno	11 giu.	stazione	71.5	7.78	142	54.8	6.24
2	id.	Ponte della Lenta	11 giu.	id.	72	18.8	357	52.7	13.3
3	Roggia Ardo	Belluno (Borgo Prà)	22 gen.	id.	33.5	0.461	40	16.0	0.57
4	Ardo (residui)	id. id.	22 gen.	id.	11.5	0.179			0.51
5	Piave	id. (a valle confl. Ardo)	22 gen.	id.	67	4.54	—	—	11.2
6	Torr. Zennia	Alleghe	10 giu.	—	—	1.20	12.1	99.2	1.06
7	Rio Bco di Mamodi	Masaro	10 giu.	—	—	0.346	—	—	0.28
8	Torr. Corpessa	Listolada (a monte presa)	10 giu.	stazione	43	2.16	26	83.1	3.73
9	Piave	Sogusino	23 giu.	id.	1.755	92.7	1333	» (2)	77.1
SILE									
1	Zero	Torresella - casa Corba	22 feb.	stazione	38	1.68	—	—	2.64
2	id.	id. id.	23 feb.	id.	65.5	4.38	—	—	2.12
3	id.	id. id.	14 mar.	id.	45.5	2.54	—	—	1.30

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di scabotol) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
BRENTA									
1	Sorg. Soda	S. Vito di Pergine	29 lug.	—	—	20.0(1)	—	—	—
2	id. Tomaselli	id.	29 lug.	—	—	0.1(1)	—	—	—
3	Brentella di Caldosso	Pergine	17 nov.	—	—	4.19	—	—	2.60
4	Deriva. Ballista	id.	17 nov.	—	—	0.83	—	—	2.44
5	id. id.	id.	1 die.	—	—	0.09	—	—	1.26
6	Brenta	Levice	17 feb.	stazione	27	2.78	121	22.5	3.00
7	id.	id.	19 apr.	id.	27	2.99	121	24.7	3.22
8	id.	id.	26 giu.	id.	16	1.88	121	15.5	1.99
9	id.	id.	10 ago.	id.	17	1.76	121	14.5	2.32
10	id.	id.	17 nov.	id.	43	6.64	121	54.9	5.05
11	id.	Borgo Valugnano (hrole)	26 mar.	id.	56	7.61	214	40.3	7.59
12	id. (roggia)	id.	26 mar.	id.	61	0.97			2.08
13	id.	id.	20 giu.	id.	37	3.12	214	18.2	5.17
14	id. (roggia)	id.	20 giu.	id.	31	0.76			1.55
15	id.	id.	11 nov.	id.	73	13.8	214	65.0	10.4
16	id. (roggia)	id.	11 nov.	id.	38	0.82			1.93
17	Coggia	Maso Corti	24 feb.	id.	15	0.38	19.5	14.4	0.50
18	id.	id.	26 mar.	id.	17	0.40	19.5	20.6	0.61
19	id.	id.	10 ago.	id.	24	0.93	19.5	47.6	0.91
20	id.	id.	11 nov.	id.	-1.72	0.92	19.5	47.3	0.83
21	Brenta	Barnina (Bassano)	2 mar.	id.	111	89.5	1567	> (2)	77.8
22	id.	id.	5 mag.	id.	111	83.1	1567	> (2)	78.5
23	id.	id.	29 lug.	id.	108	77.6	1567	> (2)	77.0
24	id.	id.	9 set.	id.	106	70.0	1567	> (2)	73.9
25	id.	id.	22 ott.	id.	174.5	239	1567	> (2)	138.4
26	id.	id.	29 nov.	id.	130	125	1567	> (2)	103.3
27	id.	id.	14 die.	id.	133	133	1567	> (2)	104.5
BACCHIGLIONE									
1	Astico	Forni Val d'Astico	22 feb.	stazione	57	4.33	136	3.55	8.58
2	id.	id. id.	31 mag.	id.	57	4.49	136	33.0	7.81
3	Podina	Stansari (Astico)	22 feb.	id.	44	4.78	116	41.2	7.27
4	id. (scarico contr.)	id. id.	31 mag.	id.	—	2.30	116	25.5	1.07
5	id. (residui)	id. id.	31 mag.	id.	26	0.69			1.42
6	id.	id. id.	26 giu.	id.	18.5	1.64	116	14.1	3.94
7	Roggia Cornara	Lupis (Cinattara)	27 apr.	—	—	0.838	—	—	1.03
8	id. id.	id. id.	16 lug.	—	—	0.366	—	—	0.66
9	id. id.	id. (Sovole)	27 apr.	—	—	0.501	—	—	—
10	id. id.	id. id.	16 lug.	—	—	0.618	—	—	1.57

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svassi di secheto) operata a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altitudine Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Portata liquida m ³ /s
(segue) BACCHIGLIONE									
11	Sorg. Bolacani I	Lupia (P.to Strado)	27 apr.	—	—	0.585	—	—	1.88
12	id. I	id. id.	16 lug.	—	—	0.580	—	—	2.12
13	id. II	id. id.	27 apr.	—	—	0.125	—	—	1.39
14	id. II	id. id.	16 lug.	—	—	0.133	—	—	1.94
15	Raggia Calderara	Peisnolla (prova)	16 lug.	—	—	0.208	—	—	0.54
16	id. Chierogata	Capitello (id.)	16 lug.	—	—	0.304	—	—	0.42
17	id. Ghobbo	Crosara (id.)	16 lug.	—	—	0.725	—	—	1.34
18	id. Managhina	Bolsano Vicentina	16 lug.	—	—	0.798	—	—	1.47
19	Tesina (residui)	id. id. (a valle prova)	16 lug.	—	—	3.77	—	—	4.98
20	Leogra	Castellani	23 feb.	stazione	63	3.37	18.1	186	4.55
21	id.	id.	16 mag.	id.	40	0.785	18.1	40.6	3.14
22	id.	id.	21 ott.	id.	61	3.05	18.1	160	3.64
23	Rio Malanga	Gisberti	23 feb.	id.	42	1.99	8.4	237	3.07
24	id.	id.	16 mag.	id.	37.5	0.328	8.4	39.0	1.25
25	id.	id.	21 ott.	id.	42	1.90	8.4	226	2.35
26	Rio Sturpa	Casa Galcher	23 feb.	id.	60.5	2.48	6.5	412	2.92
27	id.	id.	16 mag.	id.	31	0.144	6.5	32.2	0.39
28	id.	id.	21 ott.	id.	48	1.40	6.5	215	1.67
29	Leogra - carico centr.	Ponte Capre	23 feb.	id.	91	1.32	—	—	1.79
30	id. id.	id.	16 mag.	id.	108	1.58	59	29.4	2.02
31	id. (residui)	id.	16 mag.	id.	50	0.185	—	—	0.34
32	id. carico centr.	id.	21 ott.	id.	86	0.151	59	182	1.66
33	id. (residui)	id.	21 ott.	id.	76	0.24	—	—	0.53
34	Antibelle Alto	Vicenna (P.to S. Bartolo)	30 mag.	—	—	1.90	—	—	5.40
35	id. Basso	id. id.	30 mag.	—	—	3.27	—	—	3.49
36	Bacchiglione	Montegaldella	5 feb.	stazione	77	32.7	1384	23.6	58.2
37	id.	id.	28 mag.	id.	23	20.1	1384	16.7	50.3
38	id.	id.	11 ago.	id.	68.5	33.4	1384	24.1	60.5
39	id.	id.	19 ott.	id.	145	53.4	1384	38.6	77.2
40	id.	id.	11 nov.	id.	97	43.7	1384	31.6	68.1
41	id.	id.	22 nov.	id.	104	44.8	1384	32.4	68.5
42	id.	id.	1 dic.	id.	127.5	51.0	1384	36.8	74.4
43	id.	id.	16 dic.	id.	153.5	57.5	1384	41.5	80.5
ADIGE									
1	Rio Costa	Vernago	12 ago.	stazione	27.5	0.611	10.0	61.1	0.27
2	id.	id.	13 set.	id.	22.5	0.442	10.0	44.2	0.21
3	Rio Fosso	Castore di Fusari	17 ott.	id.	26	1.17	—	—	1.31
4	id.	id.	20 dic.	id.	17	0.471	—	—	1.27

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO * CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di calcolo km ²	Contributo l/mio km ²	Base area km ²
(segue) ADIGE									
5	Adige	Tel	28 feb.	stazione	155	25,6	1675	» (1)	20,1
6	id.	id.	8 apr.	id.	160	27,2	1675	» (1)	20,1
7	Plan	Plan	19 apr.	id.	19,5	0,767	44	17,4	1,89
8	id.	id.	21 giu.	id.	68	7,27	44	165	5,82
9	id.	id.	8 nov.	id.	20	1,79	44	407	3,70
10	id.	Bagni Plata	20 apr.	id.	8	1,58	82	19,2	1,56
11	id.	id.	21 giu.	id.	85	14,6	82	17,1	8,50
12	id.	id.	5 lug.	id.	50	4,72	82	57,6	3,23
13	id.	id.	8 nov.	id.	54	2,98	82	35,7	2,45
14	Passirio	Balprato	20 apr.	id.	21,5	0,839	54	15,5	1,85
15	id.	id.	21 giu.	id.	70	8,78	54	163	6,37
16	id.	id.	5 lug.	id.	50	4,20	54	77,7	4,99
17	id.	Moso	19 apr.	id.	17	3,68	181	20,0	5,19
18	id.	id.	21 giu.	id.	91	28,2	181	133,7	14,5
19	Valtina	Valtina	19 apr.	id.	19	0,555	17	32,6	0,69
20	id.	id.	21 giu.	id.	32	1,89	17	105,5	1,18
21	id.	id.	5 lug.	id.	30	1,85	17	79,5	1,11
22	id.	id.	8 nov.	id.	29	1,59	17	93,8	1,28
23	Sorgente n. 19	Pavicola	22 lug.	—	—	0,1(2)	—	—	—
24	id. n. 18 I p.	id.	22 lug.	—	—	0,2(2)	—	—	—
25	id. n. 18 II p.	id.	22 lug.	—	—	0,1(2)	—	—	—
26	id. n. 17	id.	22 lug.	—	—	0,3(2)	—	—	—
27	id. n. 16	id.	22 lug.	—	—	0,6(2)	—	—	—
28	id. n. 10	id.	22 lug.	—	—	0,1(2)	—	—	—
29	id. n. 9	id.	22 lug.	—	—	0,5(2)	—	—	—
30	id. n. 7	id. (Ultima)	22 lug.	—	—	0,1(2)	—	—	—
31	id. n. 6	id. id.	22 lug.	—	—	0,3(2)	—	—	—
32	id. n. 5	id. id.	22 lug.	—	—	0,3(2)	—	—	—
33	id. n. 1	id. id.	22 lug.	—	—	1,2(2)	—	—	—
34	id. n. 2	id. id.	22 lug.	—	—	0,3(2)	—	—	—
35	id. n. 8 in s.	id. (Lupo inf.)	22 lug.	—	—	0,1(2)	—	—	—
36	id. n. 8 in d.	id. id.	22 lug.	—	—	0,3(2)	—	—	—
37	id. n. 11	id. (Pastore)	22 lug.	—	—	0,3(2)	—	—	—
38	id. n. 13	id. (id. inf.)	22 lug.	—	—	1,2(2)	—	—	—
39	id. n. 14	id. (Croce)	22 lug.	—	—	0,3(2)	—	—	—
40	id. n. 15	id. id.	22 lug.	—	—	0,1(2)	—	—	—
41	id. n. 20	id. (Cacciatori)	22 lug.	—	—	1,4(2)	—	—	—
42	id. n. 21	id. id.	22 lug.	—	—	0,4(2)	—	—	—
43	id. n. 22	id. id.	22 lug.	—	—	0,3(2)	—	—	—
44	id. n. 24	id. (Podella)	22 lug.	—	—	0,3(2)	—	—	—
45	id. n. 23	id. id.	22 lug.	—	—	0,1(2)	—	—	—

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svassi di scabrezza) operati a monte della sezione di misura.

(2) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Portata liquida m ³
	(segue) ADIGE								
46	Sorgente n. 25	Pavicelo (Pedella)	22 lug.	—	—	0.1(1)	—	—	—
47	id. n. 26	id. id.	22 lug.	—	—	0.4(1)	—	—	—
48	id. n. 27	id. (Ponca)	22 lug.	—	—	0.1(1)	—	—	—
49	id. n. 28	id. id.	22 lug.	—	—	0.1(1)	—	—	—
50	id. n. 29	id. id.	22 lug.	—	—	0.2(1)	—	—	—
51	Sorg. Val Grande	Pavicelo	22 lug.	—	—	2.5(1)	—	—	—
52	Rio Grotta	id. (Molino)	22 lug.	—	—	0.014(1)	—	—	—
53	id.	id. (Seguozia)	22 lug.	—	—	0.5(1)	—	—	—
54	id.	id. (Pra Novale)	22 lug.	—	—	0.027(1)	—	—	—
55	Adige	Ponte d'Adige	8 feb.	statione	151	26.3	2642	> (2)	25.6
56	id.	id.	6 apr.	id.	171	38.9	2642	> (2)	33.1
57	id.	id.	9 mag.	id.	159	29.9	2642	> (2)	26.7
58	id.	id.	21 mag.	id.	268	33.2	2642	> (2)	79.4
59	id.	id.	3 ago.	id.	215	76.6	2642	> (2)	53.9
60	Ridanna	Vipiteno	10 feb.	id.	27	1.68	206	8.2	2.38
61	id.	id.	15 apr.	id.	65	6.28	206	30.5	5.35
62	id.	id.	29 set.	id.	103	13.8	206	66.9	8.28
63	Isarco	Pra di Sopra	10 apr.	id.	62	10.3	652	15.8	10.5
64	Rienza	Monguello	15 gen.	id.	4.5	3.53	278	12.9	3.84
65	id.	id.	30 set.	id.	38	12.1	278	44.5	7.17
66	Aurino	Ca di Pietra	12 apr.	id.	64	3.27	155	21.1	3.99
67	id.	id.	15 giu.	id.	125	23.3	155	144	9.66
68	id.	id.	8 set.	id.	88	8.48	155	54.7	5.88
69	Selva Molini	Selva	12 apr.	id.	15	2.25	84	26.8	2.56
70	id.	id.	15 giu.	id.	63	16.2	84	198	8.09
71	id.	id.	8 set.	id.	30	4.57	84	54.4	4.06
72	Cadore	Mantova	15 gen.	id.	49	3.77	387	9.7	4.38
73	id.	id.	30 set.	id.	85	14.8	387	38.3	9.28
74	Fondino (residui)	Vendicchio	1 apr.	id.	53	1.41	103	> (2)	1.39
75	id. id.	id.	9 set.	id.	35	2.17	103	> (2)	1.92
76	Rienza	id.	1 apr.	id.	133	40.5	1923	> (2)	29.3
77	id.	id.	30 set.	id.	176	73.5	1923	> (2)	41.1
78	Tisana	Castelrotto	8 mar.	id.	3	0.088	8.3	10.6	0.10
79	id.	id.	12 mag.	id.	1	0.089	8.3	4.70	0.06
80	id.	id.	24 gin.	id.	1.3	0.034	8.3	4.30	0.062
81	Rio Freddo	Siusi	8 mar.	id.	3	0.030			0.05
82	id. (roggia)	id.	8 mar.	id.	6	0.052	21	3.9	0.04
83	id.	id.	12 mag.	id.	35	1.323	21	65.2	0.98
84	id. (roggia)	id.	12 mag.	id.	6	0.046			0.04
85	id.	id.	24 gin.	id.	20	0.421	21	22.5	0.40
86	id. (roggia)	id.	24 gin.	id.	6	0.052			0.04

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svassi di scabato) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di controllo m ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) ADIGE								
87	Rio Freddo	Sinai	30 lug.	stazione	26	0.730	21	37.4	0.56
88	id. (roggia)	id.	30 lug.	id.	6	0.856			0.04
89	id.	id.	30 set.	id.	3	0.617	21	33.5	0.60
90	id. (roggia)	id.	30 set.	id.	6	0.861			0.05
91	Bria	Maso Lasepi	9 mar.	id.	15	0.648	46	14.1	1.01
92	id.	id.	18 mag.	id.	23	1.04	46	22.5	1.34
93	id.	id.	20 ago.	id.	18	1.79	46	39.0	1.07
94	id.	id.	30 set.	id.	—	1.58	46	34.2	1.22
95	Rio del Lago	Nova Levante	30 mag.	id.	17	0.464	6.3	71.3	0.39
96	id.	id.	13 dic.	id.	10	0.192	6.3	30.5	0.18
97	Rio Latemar	id.	20 mag.	id.	19	0.474	4.2	115	0.32
98	id.	id.	13 dic.	id.	7	0.870	4.2	16.7	0.13
99	Rio Nova	Ponte Nova	16 mar.	risoria.	-37	0.567	52	10.9	1.66
100	id.	id.	13 dic.	id.	-55	0.725	52	13.9	1.58
101	Ega	id.	14 gen.	stazione	34	0.899	115	7.8	1.54
102	id.	id.	16 mar.	id.	39	1.48	115	12.9	2.16
103	id.	id.	20 mag.	id.	69	2.28	115	78.0	5.38
104	id.	id.	6 lug.	id.	50	3.29	115	27.8	2.29
105	id.	id.	13 dic.	id.	38	1.44	115	12.5	2.58
106	Talvera	Campolenta	16 mar.	id.	8	1.72	140	12.3	3.09
107	id.	id.	20 mag.	id.	68	30.5	140	218	11.1
108	Valdarna	id.	16 mar.	id.	18	0.480	96	4.48	1.06
109	id.	id.	20 mag.	id.	105	18.1	96	189	15.6
110	Vallana	Maso Grüntner	8 mar.	id.	14	0.202	16.5	12.2	0.29
111	id.	id.	14 mag.	id.	22	0.456	16.5	27.6	0.47
112	id.	id.	19 lug.	id.	15	0.313	16.5	19.0	0.28
113	Adige	Bronzolo	15 feb.	id.	70	67.2	6926	> (1)	74.9
114	id.	id.	9 mag.	id.	104	109	6926	> (1)	92.6
115	id.	id.	27 mag.	id.	191	389	6926	> (1)	170
116	id.	id.	25 ott.	id.	209	356.4	6926	> (1)	178
117	Rio Nero	Fontanafreddo	18 mar.	id.	11	0.316	21	15.0	0.39
118	id.	id.	15 apr.	id.	33	0.940	21	44.8	0.61
119	id.	id.	19 lug.	id.	13	0.513	21	24.4	0.37
120	id.	id.	18 ago.	id.	10	0.426	21	29.3	0.33
121	Trodona	Molini Trodona	18 mar.	id.	32	0.189	9.5	19.8	0.30
122	Sorg. Fraviana	Vermiglio	22 gen.	—	—	0.005	—	—	0.01
123	id. Saviana	id.	22 gen.	—	—	0.005	—	—	0.01
124	Lovansetto	Lavar	6 mag.	stazione	33	0.928	11.3	3.2	0.54
125	Sporogio	Sporogio	6 mag.	id.	37	0.897	34	26.4	0.47
126	Sorg. Acqua Santa	Maurina	14 apr.	id.	44.5	0.151	—	—	0.21

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di sabbia) operati a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di deposito m ³	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ³
	(segue) ADIGE								
127	Sorg. Acqua Santa	Maurina	14 apr.	stazione	58	0.362	—	—	0.21
128	id.	id.	14 apr.	id.	67	0.928	—	—	0.41
129	id.	id.	14 apr.	id.	92	1.05	—	—	0.44
130	Sorg. Verdes	Conado	9 dic.	—	—	0.019	—	—	0.01
131	id.	id.	9 dic.	—	—	0.014	—	—	0.01
132	id.	id.	9 dic.	—	—	0.003	—	—	0.01
133	Noce	P.te Ruppe di Monzombardo	6 set.	stazione	26	5.73	—	—	1.36
134	id.	id.	3 feb.	id.	83	54.2	—	—	40.3
135	id.	id.	5 mag.	id.	94.5	60.4	—	—	43.7
136	Avio	Soraga	14 mar.	id.	3	2.08	208	10.7	2.72
137	id. (roggia)	id.	24 mar.	id.	17	0.137			0.17
138	id.	id.	11 mag.	id.	19	5.42	208	28.3	4.62
139	id. (roggia)	id.	11 mag.	id.	23	0.273			0.25
140	id.	id.	18 ago.	id.	25	8.18	208	39.6	6.68
141	id. (roggia)	id.	18 ago.	id.	16	0.055			0.16
142	Sorg. Stava	Tosero	14 gen.	—	—	0.040	—	—	0.07
143	Rio Stava	Stava	14 gen.	—	—	0.197	—	—	0.30
144	id.	id.	14 gen.	—	—	0.074	—	—	0.23
145	Sorg. Stava	Tosero	28 mag.	—	—	0.040	—	—	0.07
146	Rio Stava	id.	28 mag.	—	—	1.06	—	—	1.19
147	id.	Ponte Buson	28 mag.	—	—	0.668	—	—	1.03
148	Rio Lagarai	Ponte Lasta	11 mag.	stazione	37	1.25	13.4	93.3	0.99
149	id.	id.	18 ago.	id.	18	0.425	13.4	31.7	0.59
150	Sorg. Val Carbonara	Segossano - Albano	1 ago	—	—	1.5(1)	—	—	—
151	id. Carbonarella	id. id.	1 ago	—	—	1.0(1)	—	—	—
152	id. Tavo Fondo	id. id.	1 ago	—	—	0.6(1)	—	—	—
153	id. Plan Piovene	id. id.	1 ago	—	—	0.2(1)	—	—	—
154	Sorg. Acqua Forte	Giove	8 feb.	—	—	0.002	—	—	—
155	id. Sette Fontane	id.	8 feb.	—	—	0.006	—	—	0.08
156	id. id. id.	id.	8 feb.	—	—	0.35(1)	—	—	—
157	Adige	Trento	16 feb.	stazione	74	119	9763	» (2)	165
158	id.	id.	17 mag.	id.	248	542	9763	» (2)	258
159	id.	id.	21 mag.	id.	269	634	9763	» (2)	273
160	id.	id.	23 giu.	id.	195	403	9763	» (2)	211
161	Sorg. Cresset	Bedollo	20 Feb.	—	—	0.094	—	—	0.01
162	id. Montagnola	Frassilongo	1 set.	—	—	0.4(1)	—	—	—
163	id. Bona	id.	1 set.	—	—	0.1(1)	—	—	—
164	Rio Cavallo	Calliano	20 feb.	stazione	22	0.676	—	—	1.70
165	id.	id.	30 mag.	id.	22	0.676	—	—	1.65
166	id.	id.	6 giu.	id.	20	0.571	—	—	1.49
167	id.	id.	13 giu.	id.	20.5	0.624	—	—	1.46

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o sversamenti di scarichi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di convez. km ²	Contributo l/ann km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) ADIGE								
168	Rio Cavallo	Calliano	11 lug.	stazione	20	0.523	—	—	1.41
169	id.	id.	13 lug.	id.	33	1.66	—	—	2.45
170	id.	id.	21 lug.	id.	26	1.40	—	—	2.46
171	id.	id.	16 set.	id.	17.5	0.363	—	—	1.21
172	id.	id.	27 set.	id.	39	2.09	—	—	2.44
173	id.	id.	22 ott.	id.	45	2.59	—	—	3.04
174	id.	id.	14 nov.	id.	49	2.50	—	—	2.53
175	id.	Mossano	23 ago.	id.	32	0.614	—	—	0.26
176	id.	id.	30 ago.	id.	25	0.279	—	—	0.19
177	id.	id.	16 set.	id.	19	0.190	—	—	0.14
178	id.	id.	2 ott.	id.	64	2.05	—	—	1.10
179	id.	id.	22 ott.	id.	80	2.54	—	—	1.17
180	id.	id.	2 nov.	id.	64	2.05	—	—	1.08
181	id.	id.	14 nov.	id.	59	1.57	—	—	0.79
182	Rio Pussal	Cascata	25 mag.	stazion.	-0.90	0.202	—	—	0.24
183	Rio Gela	Galleria di Val fola	30 ago.	id.	15	0.122	—	—	0.10
184	id.	Ponte in Gola di Folgaria	16 set.	stazione	12	0.098	—	—	0.09
185	id.	Galleria di Folgaria	22 ott.	id.	47	0.457	—	—	0.27
186	id.	id.	2 nov.	id.	52	0.557	—	—	0.25
187	id.	id.	14 nov.	id.	46	0.450	—	—	0.22
188	id.	id.	21 nov.	id.	30.5	0.251	—	—	0.15
189	id.	id.	14 dic.	id.	43	0.458	—	—	0.22
190	Leno di Terragnolo	Campi	30 ago.	id.	7	0.076	17	4.5	0.15
191	id.	id.	21 ott.	id.	62	2.40	17	141	2.30
192	id.	id.	21 nov.	id.	47	0.160	17	9.4	0.63
193	id.	id.	11 dic.	id.	52	0.376	17	32.1	0.83
194	id.	Ponte Clusio	21 mar.	id.	31	1.32	30	43.0	0.83
195	id.	id.	25 mag.	id.	46	2.57	30	35.7	4.50
196	id.	id.	6 giu.	id.	34	1.43	30	47.7	0.91
197	id.	id.	11 lug.	id.	25	0.862	30	38.7	0.65
198	id.	id.	30 ago.	id.	28	0.605	30	30.2	0.53
199	id.	id.	21 ott.	id.	107	9.45	30	315	4.69
200	id.	id.	2 nov.	id.	64	2.76	30	92.0	4.61
201	id.	id.	21 nov.	id.	54	1.11	30	37.0	3.11
202	id.	S. Nicolò	11 mar.	id.	91	2.45	59	41.5	4.15
203	id.	id.	6 giu.	id.	101	4.52	59	76.6	5.68
204	id.	id.	13 giu.	id.	100	4.25	59	72.0	5.36
205	id.	id.	11 lug.	id.	94.2	3.65	59	61.9	2.96
206	id.	id.	21 lug.	id.	96	3.67	59	62.3	5.18
207	id.	id.	16 set.	id.	80	1.05	59	17.8	2.58
208	id.	id.	27 set.	id.	111	6.33	59	107	5.16

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/seo km ²	Bastone liquida m ³
(segno) ADIGE									
209	Leno al Terragnolo	S. Nicolò	21 ott.	stazione	135	18.7	59	317	11.0
210	id.	id.	23 ott.	id.	122	9.81	59	166	7.34
211	Sorg. Giordano	a valle di Terragnolo	16 dic.	—	—	0.015	—	—	0.03
212	id. id. (scarico)	id. id.	16 dic.	—	—	0.006	—	—	0.01
213	id. Val Pignato	id. id.	16 dic.	—	—	0.003	—	—	—
214	id. Fontana (I pompa Scottini)	id. id.	22 dic.	—	—	0.33(1)	—	—	—
215	id. Fontana Rovari	id. id.	23 dic.	—	—	0.13(1)	—	—	—
216	id. id. id. (I palla)	id. id.	22 dic.	—	—	0.09(1)	—	—	—
217	id. id. id. (II palla)	id. id.	22 dic.	—	—	0.10(1)	—	—	—
218	id. Fontana (Fontanella)	id. id.	22 dic.	—	—	0.02	—	—	—
219	id. Petrich	id. id.	22 dic.	—	—	1.17(1)	—	—	—
220	id. Prochani	id. id.	22 dic.	—	—	1.2(1)	—	—	—
221	id. Flavina	id. id.	22 dic.	—	—	1.07(1)	—	—	—
222	id. Lenaro	id. id.	22 dic.	—	—	1.9(1)	—	—	—
223	Leno di Vallaras	San Colombano	12 feb.	stazione	25	1.49	105	> (2)	1.83
224	id.	id.	26 feb.	id.	25	1.48	105	> (2)	1.99
225	id.	id.	11 mar.	id.	25	1.53	105	> (2)	1.69
226	id.	id.	16 gin.	id.	37	2.89	105	> (2)	2.89
227	id.	id.	30 gin.	id.	37	2.97	105	> (2)	2.27
228	id.	id.	11 lug.	id.	36	2.82	105	> (2)	2.83
229	id.	id.	21 lug.	id.	34	2.68	105	> (2)	2.78
230	id.	id.	13 ago.	id.	27	1.79	105	> (2)	2.25
231	id.	id.	16 set.	id.	15	0.815	105	> (2)	1.51
232	id.	id.	23 nov.	id.	64	8.02	105	> (2)	6.02
233	id.	id.	14 dic.	id.	59	5.32	105	> (2)	5.03
234	id.	id.	22 dic.	id.	60	5.74	105	> (2)	5.16
235	Leno	Rovereto (Molino Costa)	26 feb.	id.	54	4.17	171	> (2)	3.70
236	id.	id.	11 mar.	id.	61	4.70	171	> (2)	4.35
237	id.	id.	13 ago.	id.	63	4.85	171	> (2)	7.63
238	id.	id.	16 set.	id.	36	1.90	171	> (2)	2.66
239	Adige	Mori	23 mag.	id.	16.7	535	>	>	252
240	Sarca	Inver Vallo Randana	9 feb.	—	—	2.13	—	—	1.21
241	id.	Torbole	9 nov.	stazione	135	36.0	—	—	56.0
242	Sorg. Valle	Bondone	10 feb.	—	—	0.024	—	—	0.53
243	id. Degra	Grusino	28 apr.	—	—	0.008	—	—	0.01
244	id. Rango	Rango Bleggio	28 apr.	—	—	0.014	—	—	0.01
245	id. Visoga	Bleggio Superiore	25 mag.	—	—	0.41(1)	—	—	—
246	id. Malone	id. id.	25 mag.	—	—	0.11(1)	—	—	—
247	id. Credale	Durone	23 apr.	—	—	0.015	—	—	0.03
248	id. del Fido	Padagnone	3 nov.	—	—	0.011	—	—	0.04
249	id. id.	id.	6 dic.	—	—	0.011	—	—	0.05

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/seo.

(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, lavani o svassi di scabato) operato a monte della sezione di misura.

Sezione D - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione freatimetrica a lettura diretta		F
Stazione freatimetrica registratrice		Fr
Dato incerto		?
Dato interpolato		[]
Dato mancante		»
Pozzo asciutto		asc.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

Altazza freatimetrica (m): altezza del livello liquido del pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta i valori dei livelli freatici, riferiti al medio mare, rilevati nei giorni

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 di ogni mese, ed il valore medio corrispondente.

TABELLA II. — Per ognuna delle stazioni considerate nella tabella I, riporta la quota del piano di campagna ove la stazione è situata ed i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dall'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim. m	dal livello massimo osservato		dal livello minimo osservato			
						m	data	m	data		
FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Campolongo	F	0° 57' E	45° 52'	1930	16.18	14.81	23-I-36	asc.	vari giorni	11.83	
Ialmico	F	0° 54' E	45° 53'	1930	29.85	22.84	23-XII-40	18.26	20-X-49	17.35	
Iegania	Fr	0° 54' E	45° 53'	1930	17.59	15.95	2-VII-40	asc.	vari giorni	14.20	
Trivignano	F	0° 53' E	45° 57'	1930	42.94	26.54	26-XII-40	asc.	vari giorni	19.15	
Gomara (Stradalta)	F	0° 48' E	45° 54'	1930	22.71	22.84	8-I-37	asc.	vari giorni	18.70	
Risano	F	0° 48' E	45° 58'	1926	58.15	44.94	2-III-36	asc.	vari giorni	35.50	
Cuccona	F	0° 47' E	45° 56'	1930	36.92	28.61	2-III-36	19.82	29-X-49	23.14	
Mortegliano	F	0° 43' E	45° 57'	1930	37.04	30.68	2-III-36	22.78	14-VIII-49	26.14	
Carpeneto	F	0° 43' E	46° 00'	1925	66.99	55.66	2-III-36	41.68	23-XI-49	47.39	
Talmanova	Fr	0° 39' E	45° 56'	1925	27.56	26.16	28-II-36	23.25	14-V-44	24.86	
Flambro (Stradalta)	F	0° 39' E	45° 57'	1930	31.35	31.51	28-II-36	asc.	vari giorni	28.96	
Basagliapenta	F	0° 37' E	46° 00'	1925	65.40	47.29	2-III-36	asc.	vari giorni	39.75	
La Santissima (Bertelo - Stradalta)	F	0° 36' E	45° 57'	1930	35.48	34.34	29-XII-33	29.14	25-IV-44	31.51	
Rivolo	F	0° 34' E	45° 57'	1925	39.23	37.52	23-XII-60	31.40	2-V-44	34.39	
Codroipo	Fr	0° 32' E	45° 58'	1930	40.12	39.03	14-II-51	35.09	7-V-33	37.61	
Gorizze	F	0° 30' E	45° 56'	1930	34.23	32.85	16-XII-34	30.36	26-X-49	31.90	
San Vidotto	F	0° 29' E	45° 56'	1930	36.53	35.89	2-XII-40	asc.	vari giorni	34.72	
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Morsano al Tagliamento	F	0° 29' E	45° 51'	1934	17.58	14.88	23-I-36	12.86	14-VII-45	13.65	
Pozzo Dipinto	F	0° 26' E	45° 59'	1930	57.01	54.54	11-XII-60	asc.	vari giorni	48.84	
Valvasone Delizia	F	0° 26' E	45° 58'	1930	47.63	47.38	14-XI-40	asc.	vari giorni	43.33	
Villa Sant'Orsola	F	0° 26' E	46° 01'	1930	63.98	61.58	17-XII-60	asc.	vari giorni	52.84	
Valvasone	F	0° 24' E	46° 00'	1930	61.93	56.85	11-XI-60	asc.	vari giorni	51.01	
Savorgnan	F	0° 24' E	45° 54'	1947	24.10	22.86	14-X-52	22.34	16-X-49	22.52	
San Vito al Tagliamento	F	0° 24' E	45° 55'	1931	33.34	31.74	5-II-51	asc.	vari giorni	29.02	
Canina	Fr	0° 23' E	45° 57'	1934	41.87	40.87	14-XI-60	asc.	vari giorni	39.13	
Sbrojavacca	F	0° 21' E	45° 53'	1934	19.71	18.71	14-VIII-37	16.82	29-XII-35	17.55	
Giato Caomaggiore	F	0° 20' E	45° 49'	1934	12.13	11.20	23-XII-60	7.53	25-VIII-50	9.57	
Villotta di Chiens	F	0° 18' E	45° 52'	1931	16.27	15.23	29-II-36	11.81	2-X-44	13.69	
Eraclea - Via 7 Casini (P. 4)	F	0° 17' E	45° 57'	1958	1.35	-0.45	17-III-60	-3.27	11-XI-59	"	
Assano Decimo	F	0° 16' E	45° 53'	1954	14.61	13.76	2-XII-59	10.81	29-VII-50	12.85	
Pravaldemini	F	0° 15' E	45° 49'	1931	11.33	10.27	11-IX-55	6.93	17-X-31	9.18	

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						Media dell'anno normale
		Longitudine (M. de Mario)	Latitudine Nord		del capoalido di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato			
						m	data	m	data		
(segue) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Torre	F	0° 14' E	45° 58'	1938	30.63	29.23	29-XII-60	asc.	vari giorni	28.19	
Eraclea - Via Tabina (P. 3)	F	0° 13' E	45° 56'	1938	-0.83	-0.43	22-XII-58	-2.08	17-VI-59	"	
Comiso	F	0° 12' E	45° 59'	1938	54.05	40.99	8-VII-41	asc.	vari giorni	34.68	
Corva	F	0° 12' E	45° 53'	1934	19.65	18.65	8-XI-41	asc.	vari giorni	16.69	
San Donà di Piave - Via Cittanova (P. 8)	F	0° 11' E	45° 59'	1938	2.06	0.56	23-II-60	-2.54	20-IX-59	"	
Pasiano	F	0° 11' E	45° 51'	1934	14.14	13.51	17-II-54	6.44	14-IX-43	9.23	
San Donà di Piave - Via Idaga (P. 7)	F	0° 10' E	45° 57'	1938	1.10	0.82	23-II-60	-1.71	26-X-59	"	
Prata di Piave	F	0° 9' E	45° 54'	1934	15.86	14.66	14-II-51	asc.	vari giorni	12.15	
San Donà di Piave - Casa Rosa (P. 12)	Fr	0° 9' E	45° 48'	1938	1.58	0.02	20-XI-59	-1.98	11-IX-59	"	
Motta di Livenza	F	0° 9' E	45° 47'	1934	7.18	6.13	20-XI-59	1.53	8-X-52	4.24	
San Donà di Piave - Via Calvechia (P. 11)	F	0° 8' E	45° 59'	1938	1.92	0.19	17-VI-60	-1.06	20-IX-59	"	
Vigonovo	F	0° 6' E	45° 59'	1938	46.66	43.54	29-XII-60	asc.	vari giorni	40.54	
Noventa di Piave - Via Calvechia (P. 16)	F	0° 6' E	45° 41'	1938	8.41	2.77	14-X-60	-2.68	14-X-59	"	
Portobuffolè	F	0° 6' E	45° 51'	1934	9.97(1)	9.38	20-XI-41	3.39	20-III-49	5.99	
Noventa di Piave - Via Calvechia (P. 15)	F	0° 5' E	45° 41'	1938	3.79	2.57	23-II-60	-0.63	23-IX-59	"	
Brugnera	F	0° 4' E	45° 54'	1947	10.23	16.48	29-I-48	10.67	23-VIII-51	12.99	
Fratta di Oderzo	F	0° 4' E	45° 47'	1934	10.55	9.32	17-XII-52	5.53	26-VIII-50	7.71	
Bussol di Ponte di Piave (P. 20)	F	0° 4' E	45° 44'	1938	8.23	7.15	14-XI-59	6.37	8-II-58	"	
Candolo (P. 19)	F	0° 3' E	45° 43'	1938	8.21	6.87	29-XI-60	2.38	11-VIII-59	"	
Oderzo	F	0° 2' E	45° 47'	1924	12.25	11.01	17-XI-41	8.94	23-X-50	9.88	
Rustighè	F	0° 2' E	45° 45'	1926	10.86	9.69	5-II-41	6.70	8-X-44	8.37	
Ponte di Piave	F	0° 1' E	45° 43'	1924	11.49	10.47	23-V-47	5.91	29-XI-44	7.84	
Fontanelle	F	0° 1' W	45° 50'	1934	19.46	19.46(2)	11-III-60	16.42	29-VII-35	18.08	
Negrizia	Fr	0° 1' W	45° 44'	1924	12.05	11.92	20-II-41	9.40	11-IX-49	10.26	
Orsago (n° 6)	F	0° 2' W	45° 56'	1949	44.08	42.92	26-II-51	40.22	29-III-49	41.08	
Ormelle	F	0° 2' W	45° 47'	1924	18.62	17.31	23-V-47	15.76	14-VIII-52	16.68	
Moncadello	Fr	0° 2' W	45° 45'	1924	18.59	17.96	20-IX-30	15.92	20-IX-39	16.82	
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	F	0° 4' W	45° 48'	1941	29.04	28.03	23-V-47	asc.	vari giorni	25.23	
San Fior (Cà Paoletti)	Fr	0° 5' W	45° 53'	1950	48.81	47.10	13-II-51	43.45	11-XI-50	45.47	
Cimadolma	Fr	0° 5' W	45° 47'	1924	30.36	29.13	21-VII-57	22.68	5-VI-44	27.76	

(1) Tetta la vera del pozzo - nuova quota dal 14 marzo 1960.

(2) Il livello freatico supera la quota del capoalido di riferimento.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE UTM		Anno dell'istituzione delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						Media dell'anno normale
		Longitudine (M. M. Mario)	Latitudine Nord		del capovalle di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato			
						m	data	m	data		
(segue) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Tezze di Piave	F	0° 6' W	45° 49'	1924	39.25	35.75	26-I-36	asc.	vari giorni	31.83	
Marone di Piave	F	0° 6' W	45° 51'	1934	36.15	35.36	2-XI-60	asc.	vari giorni	32.59	
FRA PIAVE E BRENTA											
Jesolo - Via Canalotto (P. 2)	F	0° 12' E	45° 34'	1958	0.34	0.07	17-III-60	-1.60	26-I-59	"	
Jesolo - Via Ca Pirami (P. 1)	F	0° 11' E	45° 33'	1958	-0.85	-0.50	29-XI-60	-3.22	23-IX-59	"	
San Donà di Piave - Via Francescata (P. 6)	F	0° 9' E	45° 35'	1958	0.88	0.88	23-II-60	-1.33	26-IX-59	"	
Jesolo - Via Francescata (P. 5)	F	0° 8' E	45° 33'	1958	-1.26	-1.37	14-XI-59	-3.06	26-IX-59	"	
Musile di Piave - Croce di Musile (P. 10)	F	0° 5' E	45° 37'	1958	1.80	-0.05	23-II-60	-1.43	17-IX-59	"	
Musile di Piave - Via E- milja (P. 9)	F	0° 3' E	45° 36'	1958	1.43	-0.10	11-XII-60	-2.08	26-IX-59	"	
Fossalta di Piave (P. 14)	F	0° 3' E	45° 39'	1958	4.62	3.98	17-III-60	0.03	23-X-59	"	
Cavallino (Ca Pasquali)	F	0° 2' E	45° 28'	1946	1.73	1.10	23-XII-60	-0.18	23-IX-52	0.43	
Zenson di Piave (P. 18)	F	0° 1' E	45° 41'	1958	8.15	6.68	14-XI-59	4.10	23-X-59	"	
Mosole - Via Baldana (P. 13)	F	0° 1' E	45° 37'	1958	4.01	2.37	17-III-60	-0.12	14-IX-59	"	
Monastier - San Pietro No- velle (P. 17)	Fr	0° 1' W	45° 40'	1958	5.71	5.38	23-II-60	2.82	26-I-59	"	
San Biagio di Callalta	F	0° 3' W	45° 41'	1941	11.48	10.60	20-IV-59	6.46	29-VII-49	9.27	
Venezia (Lido)	Fr	0° 5' W	45° 23'	1960	6.37	1.45	26-XII-60	0.66	26-I-60	0.94	
Pero	Fr	0° 6' W	45° 42'	1925	18.55	16.56	8-II-51	asc.	vari giorni	15.70	
Masceda	F	0° 8' W	45° 45'	1924	29.17	29.04	29-V-34	asc.	vari giorni	27.04	
Saltore	Fr	0° 9' W	45° 44'	1934	30.23	27.57	26-XII-59	22.58	2-IV-44	25.85	
Lovadina	F	0° 10' W	45° 46'	1924	46.27	35.17	26-XII-59	asc.	vari giorni	31.51	
Lancenigo	F	0° 11' W	45° 48'	1925	25.00	24.91	14-IV-40	asc.	vari giorni	22.40	
Spreoano	F	0° 11' W	45° 47'	1924	54.83	38.77	26-II-51	asc.	vari giorni	33.45	
Mogliane Veneto	F	0° 13' W	45° 34'	1934	8.47	7.12	2-VIII-37	asc.	vari giorni	5.31	
Chirignago	F	0° 15' W	45° 28'	1940	12.57	11.47	2-V-41	9.36	14-VIII-54	10.83	
Paderno	F	0° 15' W	45° 43'	1934	33.95	27.23	28-II-51	asc.	vari giorni	24.77	
Castagnola	F	0° 16' W	45° 41'	1934	29.67	23.12	29-XII-59	asc.	vari giorni	20.34	
Musano (Ca' Roana)	F	0° 20' W	45° 43'	1934	49.77	31.46	11-II-51	asc.	vari giorni	27.59	

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'istituzione delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M. del Mario)	Latitudine Nord		del cospicuo di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
(segue) FRA PIAVE E BRENTA										
Scornè	F	0° 21' W	45° 34'	1940	14.02	15.03	2-I-56	asc.	vari giorni	11.59
Istrana	F	0° 21' W	45° 41'	1934	38.29	27.11	29-VII-60	asc.	vari giorni	24.65
Veduggio	F	0° 26' W	45° 41'	1927	45.35	32.29	2-II-36	29.96	20-V-44	31.75
Barcon (Fanzolo)	F	0° 27' W	45° 48'	1934	67.29	57.50	14-II-56	32.16	17-V-38	54.43
Castelfranco Veneto	F	0° 32' W	45° 40'	1927	41.79	38.06	26-IV-36	34.27	33-V-44	36.22
Villavalle	F	0° 33' W	45° 41'	1935	46.64	41.04	29-IX-58	36.93	2-V-57	38.16
Castello di Godego	F	0° 34' W	45° 42'	1927	54.92	42.91	14-III-36	35.27	17-III-56	39.29
La Motte (Godego)	F	0° 35' W	45° 40'	1935	46.18	41.23	29-XII-60	38.07	5-V-65	39.21
Villavalle	F	0° 35' W	45° 38'	1935	23.92	22.62	26-X-53	20.14	29-VIII-36	21.19
Villa del Conte	F	0° 36' W	45° 35'	1932	28.36	27.43	5-III-42	25.25	17-V-58	26.03
Abbasia Pisani	F	0° 36' W	45° 37'	1935	35.88	35.28	23-X-35	asc.	vari giorni	33.69
Mansueto	F	0° 37' W	45° 33'	1934	25.34	24.30	29-XII-60	21.30	23-IX-43	22.63
Sant'Anna Morosina (Segheria)	F	0° 37' W	45° 36'	1935	31.05	30.53	2-II-51	asc.	vari giorni	29.36
Campo San Martino	F	0° 38' W	45° 33'	1934	25.98	25.19	17-II-41	19.10	5-IV-35	25.52
Pavola	F	0° 38' W	45° 34'	1934	29.29	28.18	20-II-60	24.08	26-IX-43	25.79
San Giorgio in Bosco	F	0° 39' W	45° 36'	1934	31.45	30.05	11-III-60	29.01	2-IX-44	29.35
Bolzanella	F	0° 39' W	45° 37'	1934	37.19	36.16	23-I-36	35.35	23-V-44	35.59
Cittadella	F	0° 40' W	45° 39'	1926	49.52	44.66	14-III-36	asc.	vari giorni	43.44
Rosè (Borgo Tossini)	F	0° 41' W	45° 44'	1932	102.86	56.94	2-I-36	asc.	vari giorni	53.19
Stroppari	F	0° 43' W	45° 41'	1926	70.50	57.50	20-XII-60	50.63	14-IV-44	54.96
Cartigliano	F	0° 46' W	45° 43'	1926	85.99	75.99	8-X-37	60.25	25-II-44	70.32
FRA BRENTA E ADIGE										
Casa Bastianello Giovanni (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.15	10.05	29-IV-41	5.05	8-IX-33	8.66
Casa Varotto Guglielmo (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.13	10.75	29-IV-58	6.13	2-IX-33	9.18
Casa Faggia Fortunato (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	12.05	11.27	14-XI-51	4.25	2-VIII-33	9.46
Casa Mingurto Angelo (Bassanello)	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.16	11.09	5-XII-59	6.66	29-VII-42	9.91
Casa Magro Pasquale (Bassanello)	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.94	11.07	14-XI-51	6.84	26-VII-43	9.56
Pianzola sul Brenta	F	0° 40' W	45° 32'	1934	28.39	26.49	23-I-36	33.44	23-IX-46	24.74
Candiano (Via Roschi)	F	0° 42' W	45° 31'	1934	27.97	26.83	11-III-60	24.49	2-VIII-45	25.80

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE LONGITUDINE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudinis (M.to Mario)	Latitudine Nord		del cassellato di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
(segue) FRA BRENTA E ADIGE										
Grantorto	F	0° 43' W	45° 36'	1934	36.36	35.17	14-XI-56	33.66	29-I-42	34.07
Grana	F	0° 44' W	45° 33'	1932	30.72	29.95	26-IX-43	28.62	2-V-53	29.12
Camassole	F	0° 45' W	45° 39'	1932	55.43	55.01	5-XI-56	asc.	vari giorni	53.94
Gasso	F	0° 46' W	45° 35'	1935	35.74	35.29	17-VIII-36	33.13	17-VI-56	34.11
Calonega	F	0° 46' W	45° 36'	1935	39.81	39.39	8-VIII-47	38.03	14-VIII-43	38.54
Rampazzo	F	0° 46' W	45° 32'	1934	27.97	27.48	17-XII-57	26.33	26-IV-43	26.70
Casa Mada	F	0° 46' W	45° 45'	1959	89.96	78.56	20-XII-59	asc.	vari giorni	>
Crosara di Nova	F	0° 47' W	45° 43'	1956	79.45	73.43	20-XII-59	65.06	17-III-56	70.69
Casa Reginato	F	0° 47' W	45° 44'	1959	91.85	75.97	20-XII-59	68.38	26-X-59	>
Possaleone	Fr	0° 47' W	45° 39'	1926	53.30	58.89	5-II-41	51.57	5-IV-44	53.02
Casa Cocchetto	F	0° 47' W	45° 44'	1959	100.50	75.85	20-XII-59	68.30	29-X-59	>
Scossolo	F	0° 47' W	45° 42'	1956	76.08	71.33	29-XII-59	64.30	23-III-56	68.87
Colombara	F	0° 47' W	45° 34'	1934	33.14	32.94	20-X-52	31.89	14-VII-54	32.15
Grantortino	F	0° 47' W	45° 33'	1932	32.49	31.02	14-IV-58	29.25	23-X-45	30.09
Schidavon	F	0° 48' W	45° 42'	1926	73.51	71.48	23-I-36	asc.	vari giorni	67.23
Bressavido	F	0° 48' W	45° 39'	1926	56.87	55.10	26-III-28	52.91	8-IV-44	54.15
Quinto Vicentino	F	0° 48' W	45° 34'	1935	36.14	36.08	2-XI-59	34.84	23-IV-60	35.18
Casa Bertolin	F	0° 49' W	45° 44'	1959	90.46	75.00	20-XII-59	67.82	29-X-59	>
Casa Schiavo	F	0° 49' W	45° 42'	1956	72.45	69.98	29-XII-59	63.56	23-III-56	67.46
Bolzano Vicentino	F	0° 49' W	45° 37'	1932	44.19	43.81	23-XII-38	41.59	14-X-49	41.93
Maragnole	F	0° 51' W	45° 41'	1956	77.08	72.28	26-XII-59	63.57	23-III-65	67.69
Sandriago	F	0° 51' W	45° 40'	1927	67.29	65.11	23-II-51	asc.	vari giorni	61.48
Monticello Conte Otto	F	0° 53' W	45° 35'	1927	40.64	40.58	19-II-57	37.38	23-X-47	39.18
Dueville	F	0° 55' W	45° 38'	1926	59.87	58.66	2-XI-28	49.74	29-XIII-43	56.52
Rota di Caldiero	F	1° 18' W	45° 25'	1926	40.18	37.12	5-IV-28	asc.	vari giorni	35.85
Vago	F	1° 19' W	45° 25'	1926	47.98	44.60	2-IV-37	37.43	6-IV-44	40.93
Serenella	F	1° 24' W	45° 25'	1926	45.47	40.86	27-VIII-34	38.49	26-VIII-38	39.84
Spessaplatra	F	1° 24' W	45° 24'	1926	40.76	40.87	23-VI-33	37.93	8-X-29	38.58
IN DESTRA ADIGE										
Raldon	F	1° 24' W	45° 21'	1926	36.96	35.44	17-IX-39	32.35	26-V-44	33.98
San Fermo	F	1° 26' W	45° 22'	1926	43.45	40.37	29-VIII-34	37.49	14-V-44	38.73
Torbole di Tomba	F	1° 28' W	45° 25'	1926	52.67	50.71	14-IX-51	45.37	6-IV-58	47.92
Donobuono	F	1° 32' W	45° 23'	1926	63.43	54.82	24-IX-36	46.38	29-IV-45	49.35
San Massimo (Ca d'Albera)	F	1° 33' W	45° 27'	1934	96.28	56.48	23-IX-40	48.60	5-V-58	51.77
Povegliano	F	1° 34' W	45° 21'	1926	47.21	43.18	20-IX-60	asc.	vari giorni	42.03

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese

Anno 1960

CAMPOLONGO												Giorno	JALMICCO												
(16,18 m s. m.)													(29,05 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
14.14	13.24	13.40	13.20	12.01	11.52	12.34	12.01	12.01	13.54	13.70	13.52	2	21.64	19.94	20.09	20.33	18.29	16.99	17.79	18.39	18.09	20.07	21.49	21.02	
13.74	12.95	13.14	13.16	11.94	11.48	12.17	11.97	11.88	13.60	13.81	13.38	5	21.04	19.67	20.39	20.39	18.86	16.84	17.99	18.69	18.04	20.19	21.63	20.79	
13.16	12.50	12.95	12.92	11.85	11.43	12.11	12.51	12.60	13.71	13.75	14.02	8	20.61	19.22	20.19	20.03	17.93	16.76	18.24	18.89	18.30	20.54	21.52	22.04	
12.94	12.45	13.00	12.73	11.78	11.92	12.75	12.78	12.49	14.02	13.49	14.60	11	20.09	18.59	19.93	19.74	17.74	16.94	18.64	19.09	18.59	21.04	21.49	22.24	
12.71	12.88	14.01	12.58	11.75	12.25	12.85	13.18	12.25	13.94	14.06	14.06	14	19.79	19.25	20.59	19.49	17.56	17.69	19.04	19.39	18.29	21.24	21.54	22.19	
12.55	13.28	14.07	12.47	11.71	12.00	12.58	13.09	13.00	13.81	13.75	13.89	17	19.44	19.74	21.02	19.37	17.39	17.59	19.09	19.66	18.72	21.20	21.57	22.14	
12.36	13.56	13.73	12.36	11.67	11.81	12.48	12.80	13.47	13.75	13.53	14.20	20	19.16	20.12	21.04	19.04	17.26	17.49	19.14	19.39	19.59	21.19	21.09	22.27	
12.36	14.08	13.41	12.37	11.63	11.69	12.39	12.50	13.44	13.91	13.52	14.61	23	18.84	20.63	20.95	18.86	17.19	17.36	18.77	19.04	19.89	21.24	21.04	22.84	
12.44	13.83	13.13	12.23	11.60	11.58	12.44	12.30	13.12	14.16	13.39	14.10	26	18.68	20.69	20.34	18.64	17.09	17.14	18.89	18.74	19.79	21.39	21.06	22.69	
13.38	13.50	12.92	12.16	11.58	12.13	12.30	12.17	12.00	13.90	12.64	13.78	29	19.54	20.59	20.18	18.44	17.09	17.56	18.69	18.39	19.54	21.62	20.89	22.29	
Media	12.97	13.23	13.38	12.61	11.75	11.77	12.43	12.53	12.71	13.83	13.56	Media	19.38	19.84	20.56	19.42	17.56	17.23	18.63	18.97	18.89	20.97	21.33	22.85	
IOANNIS												Giorno	TRIVIGNANO												
(17,59 m s. m.)													(42,94 m s. m.)												
(FR)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
15.54	15.20	15.40	15.30	14.81	14.26	14.67	14.68	14.60	15.16	15.36	15.30	2	24.58	22.17	23.82	23.08	20.82	19.12	19.93	20.94	20.64	22.23	24.68	24.28	
15.45	15.14	15.34	15.34	14.75	14.22	14.70	14.67	14.53	15.18	15.37	15.24	5	24.17	22.04	23.58	23.29	20.60	18.96	20.10	20.74	20.38	22.64	24.71	24.18	
15.36	15.09	15.27	15.28	14.69	14.17	14.55	14.74	14.63	15.28	15.34	15.33	8	23.78	21.96	23.18	22.97	20.38	18.87	20.20	20.88	20.54	23.00	24.64	24.12	
15.28	15.00	15.26	15.22	14.62	14.23	14.70	14.85	14.77	15.35	15.31	15.51	11	23.78	21.73	22.84	22.67	20.16	19.00	20.63	21.30	20.92	23.38	24.47	24.90	
15.19	15.03	15.43	15.13	14.56	14.59	14.91	14.92	14.67	15.40	15.38	15.45	14	22.78	21.69	23.00	22.36	19.96	19.46	21.07	21.55	20.83	23.79	24.32	25.65	
15.12	15.11	15.51	15.09	14.49	14.35	14.86	14.99	14.66	15.39	15.35	15.41	17	22.33	21.93	23.58	22.08	19.78	19.72	21.38	21.92	20.63	24.04	24.69	25.53	
15.05	15.26	15.47	15.03	14.44	14.50	14.85	14.97	14.97	15.37	15.35	15.48	20	21.93	22.30	23.98	21.83	19.62	19.68	21.58	21.98	20.92	24.06	24.44	25.62	
15.00	15.49	15.44	14.97	14.38	14.44	14.80	14.88	15.08	15.37	15.32	15.56	23	21.54	22.92	24.00	21.58	19.44	19.63	21.58	21.72	21.92	24.01	24.33	26.33	
15.00	15.44	15.37	14.91	14.34	14.38	14.80	14.78	15.09	15.51	15.25	15.52	26	21.34	23.57	23.64	21.30	19.38	19.43	21.43	21.38	21.38	24.22	24.20	26.54	
15.05	15.42	15.32	14.86	14.32	14.53	14.76	14.71	15.03	15.35	15.44	15.48	29	21.38	23.82	23.27	21.06	19.38	19.50	21.20	21.03	22.53	24.54	24.60	26.30	
Media	15.20	15.22	15.38	15.11	14.54	14.38	14.76	14.81	14.80	15.34	15.34	Media	22.74	22.41	23.49	22.21	19.94	19.34	20.90	21.34	21.07	23.59	24.45	25.34	
GONARS (Stradella)												Giorno	RISANO												
(22,71 m s. m.)													(30,15 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
18.75	19.09	19.93	20.15	19.91	19.66	19.36	19.31	19.25	19.25	19.89	20.33	2	36.36	37.34	38.69	39.49	38.15	36.34	35.29	35.99	36.24	36.54	39.79	41.04	
18.96	20.11	19.96	20.18	19.93	19.63	19.34	19.32	19.25	19.28	20.01	20.36	5	36.99	37.29	38.89	39.44	37.94	36.16	35.29	35.94	36.19	36.69	40.04	40.94	
19.26	20.19	20.01	20.22	19.89	19.59	19.33	19.30	19.26	19.31	20.07	20.38	8	37.59	37.44	38.89	39.34	37.79	36.81	35.24	35.89	36.09	36.99	40.14	40.69	
19.55	20.33	20.05	20.24	19.92	19.47	19.31	19.29	19.26	19.43	20.12	20.49	11	37.74	37.49	38.87	39.24	37.49	35.87	35.29	35.89	35.99	36.79	40.29	41.94	
19.56	20.26	20.06	20.21	19.91	19.48	19.33	19.27	19.25	19.48	20.17	20.58	14	37.79	37.46	38.84	39.10	37.49	35.74	35.34	35.94	35.99	37.49	40.29	42.84	
19.61	20.22	20.05	20.18	19.87	19.47	19.34	19.24	19.23	19.51	20.31	20.71	17	37.82	37.49	38.91	38.94	37.34	35.69	35.54	36.09	35.94	37.94	40.54	43.24	
19.66	20.17	20.06	20.11	19.84	19.44	19.34	19.34	19.25	19.56	20.23	20.73	20	38.14	37.46	38.79	38.84	37.36	35.64	35.69	36.19	35.89	38.39	40.79	43.54	
19.73	20.18	20.07	20.02	19.81	19.42	19.33	19.27	19.26	19.64	20.24	20.74	23	37.59	37.69	39.39	38.69	36.83	35.44	35.82	36.29	35.94	38.64	40.94	44.14	
19.81	20.07	20.10	19.98	19.86	19.38	19.33	19.28	19.24	19.72	20.25	20.80	26	37.49	38.04	39.54	38.49	36.73	35.44	35.89	36.34	36.14	38.89	40.94	44.69	
19.88	20.00	20.13	19.95	19.76	19.36	19.32	19.26	19.22	19.79	20.27	20.77	29	37.39	38.49	39.54	38.44	36.63	35.39	35.94	36.39	36.39	39.29	40.93	44.89	
Media	19.48	20.15	20.04	20.12	19.86	19.49	19.33	19.28	19.25	19.49	20.15	Media	37.49	37.62	39.03	39.00	37.39	35.77	35.53	36.09	36.08	37.76	40.47	42.79	
CUCCANA												Giorno	MORTEGLIANO												
(36,33 m s. m.)													(37,84 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
25.92	25.22	25.94	26.82	25.22	24.36	24.16	24.38	24.43	24.73	26.22	26.62	2	29.34	28.72	29.37	29.41	28.59	27.99	27.62	27.74	27.76	27.38	29.60	30.01	
25.84	25.17	25.96	26.82	25.14	24.29	24.12	24.36	24.42	24.83	26.25	26.85	5	29.28	28.77	29.42	29.34	28.50	27.95	27.65	27.72	27.73	27.65	29.65	30.09	
25.80	25.13	25.90	25.92	25.00	24.23	24.13	24.32	24.38	24.87	26.27	27.02	8	29.21	28.83	29.46	29.27	28.44	27.90	27.68	27.71	27.68	28.01	29.68	30.10	
25.77	25.22	25.87	25.85	24.94	24.36	24.14	24.34	24.34	25.07	26.37	27.14	11	29.14	28.88	29.50	29.19	28.37	27.85	27.71	27.73	27.63	28.48	29.72	30.15	

CARPENETO (66,99 m s. m.)													Giorno	TALMASSONS (27,56 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(FR)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
50.05	50.35	50.86	51.35	50.32	49.42	48.50	48.53	49.88	49.47	51.71	52.50	2	25.73	25.56	25.72	25.73	25.52	25.27	25.19	25.20	25.22	25.36	25.78	25.84		
50.28	50.18	50.84	51.23	50.33	49.31	48.43	48.55	49.08	49.58	51.78	52.46	5	25.72	25.56	25.70	25.70	25.50	25.26	25.18	25.27	25.20	25.37	25.80	25.85		
50.33	50.17	50.81	51.12	50.28	49.25	48.38	48.63	49.05	49.75	51.83	53.03	8	25.72	25.52	25.68	25.68	25.47	25.24	25.15	25.30	25.18	25.55	25.77	26.03		
50.32	50.15	50.86	51.06	50.24	49.13	48.33	48.71	49.04	50.13	51.81	53.98	11	25.70	25.54	25.83	25.66	25.45	25.38	25.23	25.30	25.20	25.70	25.75	26.12		
50.31	50.13	50.94	50.96	50.08	49.05	48.36	48.78	49.04	50.48	52.38	54.29	14	25.66	25.64	25.81	25.64	25.43	25.25	25.32	25.31	25.20	25.78	25.86	26.05		
50.28	50.23	51.23	50.78	49.95	48.93	48.51	48.85	49.03	50.78	52.51	54.33	17	25.62	25.60	25.85	25.63	25.40	25.27	25.28	25.29	25.29	25.69	25.83	26.04		
50.24	50.36	51.33	50.65	49.83	48.85	48.55	48.89	49.08	50.88	52.46	54.48	20	25.60	25.66	25.88	25.60	25.39	25.22	25.24	25.26	25.33	25.78	25.83	26.10		
50.19	50.64	51.35	50.51	49.64	48.77	48.54	48.93	49.13	51.11	52.48	55.88	23	25.56	25.82	25.77	25.59	25.36	25.20	25.24	25.24	25.30	25.71	25.93	26.14		
50.14	50.78	51.38	50.43	49.62	48.67	48.53	48.96	49.23	51.39	52.49	55.05	26	25.66	25.72	25.75	25.56	25.32	25.19	25.23	25.25	25.32	25.83	25.84	26.10		
50.11	50.85	51.44	50.35	49.53	48.58	48.54	49.82	49.28	51.58	52.53	54.96	29	25.62	25.72	25.78	25.56	25.30	25.25	25.22	25.19	25.30	25.78	25.92	26.10		
50.22	50.36	51.10	50.84	49.98	49.00	48.47	48.79	49.10	50.51	52.19	54.02	31	25.66	25.63	25.77	25.63	25.41	25.24	25.23	25.26	25.25	25.64	25.83	26.03		
FLAMBRO (Stradalta) (31,55 m s. m.)													Giorno	BASAGLIAPENTA (65,40 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
30.87	30.52	30.76	30.80	30.35	29.93	29.65	29.75	29.83	30.23	30.90	29.99	2	45.14	43.49	44.54	44.44	42.99	41.64	40.79	41.89	41.76	42.24	44.64	44.99		
30.95	30.46	30.73	30.75	30.32	29.89	29.62	29.77	29.80	30.30	30.89	30.05	5	44.99	43.49	44.44	44.24	42.89	41.49	40.69	41.44	41.76	42.54	44.64	44.99		
30.90	30.40	30.71	30.71	30.28	29.84	29.68	29.80	29.85	30.37	30.87	30.25	8	44.74	43.39	44.29	44.09	42.79	41.49	40.59	41.44	41.74	42.84	44.54	45.14		
30.83	30.50	30.80	30.65	30.24	29.81	29.56	29.83	29.93	30.45	30.85	30.35	11	44.34	43.44	44.44	43.94	42.64	41.49	40.74	41.44	41.84	42.94	44.59	45.24		
30.75	30.55	30.87	30.59	30.28	29.76	29.65	29.87	29.96	30.53	31.03	30.32	14	44.04	43.49	44.59	43.74	42.49	41.39	40.94	41.44	41.84	43.29	44.59	46.59		
30.67	30.65	30.95	30.53	30.15	29.71	29.75	29.91	30.05	30.63	31.04	30.88	17	43.89	43.49	45.04	43.62	42.29	41.29	41.29	41.62	41.84	44.34	45.04	46.94		
30.60	30.75	30.92	30.50	30.10	29.69	29.83	29.95	30.10	30.73	31.03	30.25	20	43.79	43.74	45.11	43.49	42.14	41.19	41.36	41.69	41.88	44.24	45.89	47.04		
30.51	30.80	30.89	30.47	30.04	29.68	29.87	29.91	30.15	30.78	31.02	30.31	23	43.69	44.09	44.99	43.99	41.99	41.09	41.36	41.74	42.84	44.24	45.89	47.19		
30.53	30.79	30.85	30.43	29.99	29.75	29.85	29.88	30.20	30.82	31.00	30.27	26	43.59	44.44	44.89	43.24	41.89	40.99	41.36	41.74	42.89	44.44	45.04	47.24		
30.57	30.77	30.83	30.39	29.95	29.70	29.80	29.85	30.27	30.85	31.00	30.25	29	43.49	44.54	44.69	43.14	41.79	40.99	41.39	41.79	42.89	44.64	45.04	47.34		
30.72	30.63	30.83	30.58	30.16	29.78	29.72	29.85	30.81	30.57	30.96	30.24	31	44.17	43.76	44.70	43.73	43.39	41.30	41.05	41.57	41.89	43.57	44.83	46.26		
LA SANTISSIMA (Bertolo - Stradalta) (35,68 m s. m.)													Giorno	RIVOLTO (39,23 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
33.58	32.93	32.28	32.28	32.72	32.68	32.56	32.78	32.20	32.53	33.43	33.64	2	36.67	36.07	36.57	46.43	35.92	35.39	35.32	35.37	35.40	36.02	36.77	36.97		
33.48	32.88	32.23	32.21	32.68	32.46	32.48	32.78	32.18	32.68	33.44	33.68	5	36.62	36.04	36.47	36.37	35.87	35.38	35.29	35.39	35.35	36.12	36.78	37.07		
33.39	32.85	32.15	32.13	32.63	32.43	32.40	32.21	32.15	32.75	33.43	33.98	8	36.47	36.01	36.35	36.31	35.83	35.37	35.27	35.42	35.43	36.17	36.73	37.17		
33.28	32.93	32.23	32.04	32.56	32.42	32.33	32.22	32.14	32.88	33.43	34.06	11	36.39	36.10	36.52	36.25	35.78	35.28	35.25	35.45	35.53	36.17	36.67	37.15		
33.16	33.03	33.38	33.00	32.50	32.40	32.28	32.23	32.13	32.94	33.68	34.06	14	36.28	36.19	36.67	36.19	35.73	35.30	35.31	35.47	35.62	36.27	37.02	37.13		
33.08	33.11	33.56	32.95	32.46	32.58	32.30	32.25	32.14	33.02	33.66	34.06	17	36.17	36.25	36.79	36.13	35.67	35.29	35.37	35.49	35.67	36.32	36.99	37.13		
32.98	33.22	33.58	32.91	32.42	32.58	32.33	32.28	32.26	33.14	33.63	34.06	20	36.12	36.49	36.88	36.10	35.62	35.27	35.42	35.52	35.75	36.37	36.97	37.17		
32.93	33.33	33.46	32.86	32.38	32.62	32.38	32.26	32.28	33.24	33.59	34.23	23	36.07	36.62	36.69	36.06	35.55	35.32	35.47	35.50	35.82	36.42	36.94	37.52		
32.91	33.32	33.39	32.81	32.33	32.45	32.38	32.24	32.38	33.32	33.58	34.18	26	36.07	36.60	36.61	36.02	35.47	35.37	35.42	35.43	35.89	36.59	36.92	37.47		
32.96	33.30	33.34	32.76	32.28	32.43	32.23	32.23	32.43	33.38	33.60	34.06	29	36.09	36.55	36.49	35.97	35.42	35.34	35.40	35.44	35.97	36.67	36.92	37.37		
33.17	33.09	33.35	33.80	32.50	32.62	32.34	32.23	32.22	32.99	33.55	34.00	31	36.29	36.38	36.60	36.17	35.69	35.38	35.35	35.45	35.64	36.31	36.87	37.21		
CODROIPO (40,12 m s. m.)													Giorno	GORIZZO (34,23 m s. m.)												
(FR)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
38.73	38.57	38.71	38.82	38.70	38.58	38.42	38.44	38.56	38.50	38.71	38.68	2	32.44	32.36	32.39	32.38	32.29	32.24	32.22	32.37	32.38	32.56	32.53	32.47		
38.73	38.56	38.68	38.79	38.71	38.52	38.42	38.43	38.58	38.54	38.72	38.69	5	32.44	32.36	32.40	32.38	32.29	32.24	32.23	32.39	32.35	32.56	32.53	32.52		
38.70	38.55	38.72	38.78	38.72	38.54	38.44	38.42	38.52	38.57	38.72	38.72	8	32.42	32.38	32.43	32.36	32.30	32.23	32.24	32.42	32.35	32.57	32.52	32.56		
38.68	38.54	38.72	38.74	38.67	38.53	38.43	38.46	38.48	38.57	38.68	37.75	11	32.39	32.40	32.44	32.35	32.26	32.23	32.24	32.44	32.33	32.56	32.52	32.63		
38.63	38.57	38.74	38.74	38.62	38.53	38.52	38.46	38.48	38.58	38.66																

SAN VIDOTTO (F) (36,55 m. s. m.)												Giorno	MORSANO AL TAGLIAMENTO (F) (17,58 m. s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
35.66	35.55	35.49	35.59	35.76	35.57	35.46	35.50	35.45	35.64	35.72	35.89	2	14.59	14.45	14.54	14.43	14.04	13.89	13.96	13.96	13.86	13.98	14.39	14.65
35.63	35.50	35.44	35.57	35.75	35.59	35.45	35.35	35.47	35.66	35.74	35.86	5	14.47	14.50	14.56	14.38	14.01	13.86	14.01	14.02	13.87	14.17	14.46	14.63
35.64	35.45	35.46	35.59	35.72	35.54	35.44	35.34	35.48	35.67	35.71	35.85	8	14.36	14.54	14.54	14.30	13.98	13.83	14.03	14.06	13.85	14.25	14.50	14.66
35.65	35.49	35.48	35.59	35.69	35.54	35.41	35.35	35.50	35.68	35.69	35.79	11	14.27	14.58	14.63	14.23	13.95	13.80	14.04	14.05	13.83	14.36	14.55	14.78
35.64	35.43	35.49	35.60	35.67	35.53	35.41	35.38	35.54	35.68	35.66	35.77	14	14.31	14.62	14.78	14.18	13.91	13.77	14.06	14.03	13.90	14.38	14.61	14.65
35.63	35.47	35.51	35.61	35.64	35.53	35.38	35.39	35.54	35.67	35.64	35.74	17	14.33	14.64	14.78	14.13	13.89	13.78	14.03	14.04	13.98	14.42	14.63	14.57
35.61	35.43	35.58	35.64	35.63	35.50	35.35	35.40	35.64	35.69	35.63	35.73	20	14.35	14.62	14.73	14.10	13.91	13.77	14.00	14.05	13.95	14.44	14.60	14.67
35.60	35.44	35.55	35.67	35.60	35.47	35.34	35.41	35.66	35.70	35.61	35.71	23	14.40	14.59	14.58	14.08	13.89	13.82	13.98	14.00	13.93	14.40	14.62	14.76
35.59	35.43	35.56	35.72	35.57	35.45	35.31	35.42	35.69	35.71	35.58	35.68	26	14.38	14.57	14.50	14.05	13.88	13.88	13.94	13.93	13.90	14.37	14.65	14.59
35.57	35.44	35.54	35.75	35.56	35.44	35.28	35.44	35.68	35.74	35.54	35.67	29	14.37	14.49	14.39	14.07	13.90	13.95	13.92	13.79	13.87	14.35	14.63	14.58
35.62	35.46	35.50	35.63	35.66	35.52	35.38	35.38	35.56	35.68	35.65	35.77	Med.	14.38	14.56	14.60	14.19	13.94	13.83	14.00	13.99	13.89	14.31	14.56	14.65
POZZO DIPINTO (F) (57,01 m. s. m.)												Giorno	VALVASONE DELIZIA (F) (47,63 m. s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
53.64	52.20	52.65	52.27	51.08	50.07	49.05	50.93	51.42	52.74	53.63	53.54	2	44.87	44.54	44.87	44.62	44.43	44.04	43.74	43.53	43.75	44.71	45.35	46.54
53.42	52.49	52.43	52.18	50.89	49.94	49.11	50.82	51.40	52.85	53.67	53.23	5	44.83	44.51	44.83	44.59	44.40	44.00	43.74	43.58	43.78	44.73	45.32	46.51
53.15	52.36	52.27	52.09	50.75	49.73	49.20	50.84	51.58	53.11	53.68	53.99	8	44.83	44.52	44.83	44.56	44.37	43.90	43.73	43.66	43.70	44.78	45.64	46.49
53.03	52.37	52.33	52.00	50.51	49.66	49.74	50.90	51.60	53.23	53.83	54.54	11	44.82	44.54	44.81	44.53	44.33	43.88	43.73	43.73	43.73	44.79	45.65	47.33
52.89	52.42	52.41	51.92	50.34	49.62	50.37	51.19	51.57	53.49	54.20	54.41	14	44.81	44.58	44.80	44.51	44.30	43.93	43.61	44.75	43.78	44.79	47.38	47.13
52.74	52.43	52.73	51.83	50.23	49.56	50.70	51.44	51.51	53.50	54.12	54.15	17	44.83	44.63	44.83	44.49	44.26	43.88	43.60	43.76	43.84	44.85	46.96	46.61
52.55	52.53	52.72	51.72	50.20	49.44	50.81	51.53	52.08	53.51	53.76	54.24	20	44.82	44.69	44.82	44.47	44.24	43.87	43.56	43.75	43.88	45.07	46.79	46.63
52.34	52.68	52.63	51.57	50.32	49.33	50.84	51.61	52.50	53.51	53.74	54.25	23	44.83	44.78	44.83	44.46	44.18	43.84	43.53	43.74	44.13	45.15	46.71	46.46
52.16	52.74	52.49	51.39	50.36	49.19	50.97	51.59	52.67	53.54	53.90	54.18	26	44.73	44.75	44.73	44.44	44.15	43.80	43.53	43.77	44.33	45.19	46.71	46.89
52.19	52.63	52.38	51.26	50.17	49.07	51.00	51.51	52.71	53.55	53.77	54.01	29	44.62	44.76	44.62	44.43	44.13	43.78	43.50	43.79	44.55	45.22	46.65	46.81
52.01	52.48	52.51	51.82	50.46	49.56	50.18	51.24	51.90	53.30	53.83	54.06	Med.	44.80	44.62	44.80	44.51	44.28	43.89	43.63	43.71	43.94	44.93	46.34	46.76
VILLA SANT'OSVALDO (F) (63,98 m. s. m.)												Giorno	VALVASONE (F) (61,93 m. s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
59.98	58.13	58.98	58.48	56.58	54.98	57.08	55.68	56.38	58.98	60.58	60.58	2	53.48	53.93	54.10	54.18	52.88	51.68	50.65	52.29	52.93	53.87	55.49	55.58
59.78	58.18	58.78	58.23	56.38	55.18	57.38	55.84	56.53	59.08	60.68	60.78	5	53.29	54.02	53.98	53.98	52.65	51.38	50.93	52.34	52.99	54.63	55.40	55.54
59.58	58.28	58.68	58.08	56.17	55.38	57.33	56.01	56.78	59.18	60.73	60.88	8	53.22	54.04	53.92	53.85	52.34	51.29	51.02	52.47	53.07	54.69	55.78	55.83
59.53	58.38	58.58	57.88	55.96	55.58	57.18	56.19	56.98	59.26	60.80	61.18	11	54.30	54.06	53.88	53.78	52.22	51.22	51.14	52.59	53.20	54.78	55.83	56.03
59.18	58.58	58.43	57.71	55.75	55.83	56.88	56.48	57.18	59.43	60.93	61.38	14	54.71	54.89	53.82	53.66	51.98	51.10	51.30	52.44	53.28	54.93	56.33	56.06
58.98	58.78	58.38	57.48	55.53	56.07	56.58	56.98	57.48	59.68	61.08	61.58	17	54.66	54.10	53.93	53.60	51.94	50.97	51.53	52.68	53.36	55.03	55.58	56.85
58.78	58.88	58.48	57.28	55.31	56.23	56.28	56.58	57.78	59.88	60.98	61.48	20	54.58	54.13	53.93	53.43	51.88	50.86	51.71	52.73	53.44	55.12	55.74	56.82
58.58	58.98	58.44	57.06	55.08	56.52	55.93	56.38	58.18	60.08	60.88	61.38	23	54.35	54.15	53.98	53.26	51.84	50.74	51.98	52.79	53.47	55.23	55.83	56.88
58.38	59.18	58.58	56.88	54.88	56.78	55.68	56.13	58.38	60.28	60.73	61.31	26	54.30	54.17	54.03	53.07	51.76	50.63	52.07	52.86	53.49	55.34	55.61	56.88
58.18	59.38	58.63	56.74	54.68	56.98	55.48	56.08	58.68	60.48	60.48	61.48	29	54.63	54.17	54.11	52.93	51.70	50.53	52.18	52.88	53.51	55.43	55.43	56.86
59.09	58.67	58.60	57.58	55.63	55.95	56.58	56.23	57.43	59.63	60.79	61.28	Med.	54.73	54.09	53.97	53.57	52.11	51.03	51.45	52.63	52.27	54.98	55.82	55.93
SAVORGNO (F) (24,10 m. s. m.)												Giorno	SAN VITO AL TAGLIAMENTO (F) (33,24 m. s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
22.60	22.52	22.53	22.53	22.53	22.52	22.58	22.58	22.57	22.66	22.65	22.56	2	30.99	30.91	30.89	30.87	30.86	30.83	30.86	30.88	30.84	31.89	31.06	31.04
22.57	22.50	22.51	22.53	22.53	22.51	22.59	22.61	22.57	22.62	22.60	22.56	5	30.96	30.89	30.86	30.89	30.84	30.79	30.84	30.94	30.91	31.06	31.09	31.01
22.50	22.50	22.51	22.53	22.53	22.50	22.58	22.69	22.58	22.65	22.55	22.59	8	30.94	30.86	30.88	30.87	30.84	30.81	30.82	31.01	30.84	31.89	31.06	31.04
22.50	22.57	22.78	22.53	22.53	22.51	22.59	22.80	22.58	22.69	22.54	22.60	11	30.98	30.84	30.94	30.84	30.84	30.89	30.86	30.94	30.86	31.04	31.04	31.02
22.50	22.57	22.65	22.53	22.53	22.51	22.55	22.75	22.58</																

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1960

CASARSA (FR) (41,87 m s. m.)												Giorno	SBROIACCA (F) (19,71 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
39.77	39.70	39.70	39.73	39.64	39.55	39.45	39.45	39.65	39.84	39.87	39.82	2	17.76	17.69	17.52	17.82	17.54	17.63	17.76	17.72	17.65	17.68	17.96	17.81
39.74	39.69	39.69	39.70	39.64	39.55	39.45	39.45	39.69	39.80	39.87	39.87	5	17.72	17.56	17.51	17.78	17.50	17.67	17.63	17.99	17.99	17.73	17.72	17.84
39.73	39.69	39.68	39.70	39.62	39.55	39.51	39.74	39.75	39.87	39.86	39.94	8	17.53	17.44	17.49	17.72	17.59	17.76	17.93	18.06	17.88	17.92	17.74	18.03
39.72	39.68	39.68	39.68	39.61	39.58	39.52	39.62	39.70	39.88	39.84	39.85	11	17.56	17.45	17.76	17.60	17.56	18.01	17.90	18.03	17.73	17.96	17.75	17.97
39.71	39.77	39.77	39.70	39.60	39.54	39.59	39.78	39.69	39.85	39.87	39.89	14	17.39	17.72	17.73	17.52	17.69	17.89	17.83	17.96	17.71	17.81	17.77	17.76
39.70	39.73	39.94	39.70	39.58	39.52	39.60	39.68	39.67	39.86	39.94	39.87	17	17.42	17.84	17.71	17.53	17.65	17.80	17.76	17.76	17.96	17.74	17.78	17.82
39.68	39.78	39.78	39.68	39.60	39.52	39.57	39.67	39.88	39.84	39.85	39.90	20	17.40	17.97	17.65	17.55	17.68	17.71	17.79	17.73	17.93	17.77	17.76	18.02
39.67	39.90	39.72	39.67	39.66	39.42	39.65	39.66	39.79	39.86	40.11	39.93	23	17.52	17.76	17.60	17.52	17.73	17.70	17.78	17.70	17.95	17.80	17.78	17.96
39.48	39.78	39.71	39.66	39.61	39.47	39.62	39.67	39.78	39.92	39.86	39.85	26	17.76	17.68	17.74	17.51	17.70	17.67	17.73	17.68	17.86	17.92	17.80	17.86
39.70	39.70	39.72	39.65	39.40	39.52	39.65	39.66	39.78	39.87	39.89	39.84	29	17.84	17.60	17.86	17.60	17.64	17.80	17.69	17.67	17.82	17.99	17.83	17.74
39.71	39.74	39.77	39.69	39.62	39.52	39.56	39.68	39.73	39.84	39.95	39.89	31	17.57	17.67	17.66	17.60	17.63	17.74	17.77	17.83	17.85	17.84	17.79	17.80
CINTO CAOMAGGIORE (F) (12,13 m s. m.)												Giorno	VILLOTTA DI CHIONS (F) (16,27 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.73	10.72	10.76	10.78	10.03	9.91	10.01	10.57	10.10	10.81	10.84	10.68	2	14.41	14.16	14.51	14.51	13.91	13.26	13.56	14.26	13.61	13.71	14.46	14.37
10.60	10.64	10.73	10.60	10.13	9.83	9.93	10.53	9.98	10.69	10.67	10.73	5	14.31	14.21	14.41	14.36	13.66	13.06	13.46	14.16	13.66	13.76	14.16	14.41
10.59	10.54	10.40	10.39	10.18	9.79	9.91	10.72	10.48	11.00	10.71	11.03	8	14.31	14.20	14.35	14.26	13.56	13.11	13.37	14.31	13.71	13.56	14.41	14.61
10.43	10.40	11.08	10.43	10.13	9.77	10.32	10.72	10.27	10.98	10.39	11.13	11	14.26	14.71	14.86	14.16	13.76	13.71	13.51	14.61	13.61	13.96	14.31	14.56
10.51	11.03	10.94	10.34	10.04	9.64	10.58	10.96	10.18	10.93	10.97	10.97	14	13.81	14.41	14.91	13.96	13.56	13.81	13.56	14.51	13.56	14.31	14.91	14.66
10.51	10.89	11.03	10.27	9.38	9.61	10.44	10.53	10.08	10.91	10.81	10.83	17	13.76	14.71	14.71	14.06	13.51	13.56	13.71	14.36	13.36	14.61	14.61	14.66
10.48	10.99	10.38	10.28	9.87	9.49	10.43	10.53	11.10	10.73	10.83	10.97	20	14.11	14.91	14.56	13.91	13.56	13.31	13.81	14.21	13.81	14.26	14.56	14.61
10.39	11.18	10.63	10.16	9.98	9.48	10.68	10.33	10.83	10.83	10.99	11.20	23	14.06	14.96	14.41	13.96	13.51	13.36	13.96	14.06	14.41	14.36	14.81	15.01
10.92	10.90	10.52	10.10	9.93	9.50	10.56	10.26	10.68	10.98	10.85	11.13	26	14.11	14.81	14.37	13.87	13.66	13.36	14.21	13.86	14.21	14.66	14.68	14.71
10.93	10.78	10.72	10.06	9.91	9.46	10.48	10.03	10.46	10.83	10.98	11.08	29	14.16	14.61	14.46	13.86	13.36	13.66	14.46	13.46	14.01	14.31	14.71	14.41
10.64	10.81	10.78	10.34	10.80	9.65	10.33	10.52	10.41	10.87	10.82	10.97	31	14.18	14.53	14.55	14.08	13.60	13.42	13.76	14.18	13.79	14.15	14.56	14.58
ERACLEA - Via 7 Casoli (P. 4) (F) (1,35 m s. m.)												Giorno	AZZANO DECIMO (F) (16,61 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-0.88	-1.79	-0.96	-1.36	-2.20	-2.50	-2.62	-2.59	-2.64	-2.30	-1.30	-0.72	2	12.84	12.46	12.70	12.76	12.07	11.93	11.73	12.55	12.16	12.86	12.71	12.72
-1.12	-1.81	-1.19	-1.45	-2.24	-2.50	-2.63	-2.63	-2.67	-2.22	-1.35	-0.87	5	12.61	12.54	12.59	12.70	12.04	11.89	11.69	12.70	12.25	12.67	12.77	12.61
-1.16	-1.80	-1.20	-1.70	-2.30	-2.51	-2.60	-2.62	-2.68	-2.01	-1.52	-0.73	8	12.55	12.45	12.57	12.68	12.01	11.84	11.86	13.44	12.69	13.22	12.64	12.96
-1.41	-1.82	-0.99	-1.72	-2.32	-2.43	-2.61	-2.45	-2.75	-1.80	-1.53	-0.56	11	12.46	12.36	13.74	12.61	11.96	11.83	12.46	12.96	12.44	13.12	12.49	13.13
-1.62	-1.84	-1.02	-1.42	-2.35	-2.50	-2.50	-2.40	-2.84	-1.75	-1.44	-0.80	14	12.36	13.12	13.34	12.34	11.95	11.78	12.68	12.86	12.28	12.92	13.02	12.85
-1.66	-1.15	-0.45	-1.45	-2.41	-2.53	-2.40	-2.39	-2.72	-1.25	-1.36	-0.86	17	12.33	13.14	13.27	12.28	11.92	11.76	12.48	12.63	12.34	12.88	12.77	12.59
-1.76	-0.76	-0.66	-1.59	-2.43	-2.55	-2.43	-2.42	-2.63	-1.28	-1.30	-0.76	20	12.27	13.24	13.92	12.24	11.92	11.75	12.30	12.82	13.36	12.70	12.71	13.18
-1.88	-0.60	-0.89	-1.99	-2.44	-2.57	-2.49	-2.40	-2.55	-1.37	-1.20	-0.54	23	12.24	13.64	12.69	12.17	12.14	11.71	12.19	12.50	13.01	12.78	13.30	13.23
-1.85	-0.66	-0.86	-2.07	-2.45	-2.59	-2.50	-2.52	-2.47	-1.26	-1.12	-0.73	26	12.30	13.85	12.58	12.14	12.00	11.70	12.17	12.35	12.60	13.75	13.15	12.85
-1.82	-0.86	-1.21	-2.11	-2.47	-2.61	-2.55	-2.62	-2.55	-1.23	-0.78	-0.88	29	12.88	12.82	12.73	12.17	12.02	11.75	13.02	12.27	12.56	12.86	13.97	12.65
-1.52	-1.81	-0.94	-1.69	-2.36	-2.53	-2.53	-2.49	-2.65	-1.64	-1.29	-0.74	31	12.53	12.90	12.90	12.36	12.01	11.79	12.27	12.71	12.57	12.88	12.87	12.88
PRAVISO DOMINI (F) (11,33 m s. m.)												Giorno	TORRE (F) (30,63 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9.59	9.67	9.77	9.77	9.23	8.61	9.62	9.52	9.10	9.67	9.68	9.69	2	29.36	29.13	29.00	28.95	28.74	28.72	28.60	28.67	28.52	28.53	29.37	29.62
9.49	9.59	9.71	9.65	9.00	8.45	9.57	9.37	9.07	9.62	9.67	9.62	5	29.34	29.11	28.99	28.92	28.73	28.71	28.59	28.66	28.56	28.89	29.42	29.63
9.47	9.40	9.59	9.39	9.07	8.71	9.54	9.44	9.03	9.64	9.58	9.82	8	29.38	29.10	28.99	28.78	28.73	28.69	28.58	28.65	28.61	28.95	29.45	29.68
9.45	9.29	10.02	9.40	9.00	8.80	9.61	9.51	8.99	9.97	9.49	9.87	11	29.30	29.09	28.99	28.76	28.73	28.67	28.57	28.64	28.65	28.96	29.52	29.64
9.47	9.97	10.00	9.32	8.96	8.76	9.69	9.57	8.97	9.88	9.57	9.82	14	29.26	29.07	28.99	28.74	28.73	28.66	28.57	28.62	28.67	29.02	29.60	29.71
9.43	9.77	10.08	9.28	8.84	8.7																			

Tabella 1. — Osservazioni frestimetriche in determinati giorni del mese

Anno 1960

ERACLEA - Via Sabina (P. 3)												Giorno	COMINA												
(-0.03 m s. m.)													(54.05 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-1.17	-1.18	-1.08	-1.14	-1.33	-0.88	-1.42	-1.54	-1.63	-1.03	-1.06	-0.90	2	39.25	38.79	38.22	38.12	37.46	37.43	37.88	36.92	36.80	37.52	39.43	40.19	2
-1.19	-1.17	-1.12	-1.17	-1.36	-1.30	-1.51	-1.65	-1.73	-0.98	-1.08	-1.06	5	39.22	38.67	38.19	38.07	37.46	37.37	37.88	36.91	36.86	37.67	39.58	40.36	5
-1.15	-1.23	-1.08	-1.22	-1.41	-1.01	-1.42	-1.42	-1.76	-0.83	-1.12	-0.98	8	39.19	38.60	38.19	38.01	37.46	37.32	37.04	36.90	36.94	37.74	39.66	40.37	8
-1.20	-1.23	-0.78	-1.23	-1.47	-0.98	-1.38	-1.29	-1.74	-1.04	-1.14	-1.00	11	39.17	38.53	38.20	37.90	37.47	37.28	37.02	36.89	37.03	37.82	39.81	40.43	11
-1.23	-0.93	-0.91	-1.21	-1.49	-1.36	-1.43	-1.26	-1.78	-0.95	-1.01	-0.99	14	39.13	38.47	38.28	37.82	37.47	37.26	37.01	36.88	37.10	38.00	39.90	40.44	14
-1.22	-0.94	-0.87	-1.23	-1.52	-1.48	-1.41	-1.42	-1.76	-1.03	-1.03	-1.07	17	39.10	38.41	38.21	37.76	37.48	37.23	36.99	36.86	37.18	38.25	39.93	40.58	17
-1.24	-1.02	-1.03	-1.27	-1.38	-1.57	-1.38	-1.41	-1.13	-1.01	-1.01	-0.73	20	39.08	38.34	38.20	37.69	37.48	37.18	36.97	36.83	37.22	38.52	39.98	40.69	20
-1.24	-1.03	-1.01	-1.30	-1.46	-1.21	-1.43	-1.52	-1.25	-1.05	-0.68	-0.87	23	39.06	38.27	38.20	37.61	37.48	37.16	36.95	36.81	37.27	38.70	40.01	40.77	23
-1.19	-1.04	-1.12	-1.32	-1.57	-1.16	-1.46	-1.46	-1.38	-1.02	-1.00	-1.02	26	39.03	38.23	38.20	37.56	37.49	37.13	36.94	36.78	37.32	38.99	40.03	40.79	26
-1.07	-1.09	-1.03	-1.34	-1.63	-1.29	-1.53	-1.71	-1.36	-1.00	-0.59	-1.09	29	39.01	38.18	38.20	37.45	37.49	37.10	36.93	36.76	37.36	39.20	40.07	40.80	29
-1.19	-1.09	-1.00	-1.24	-1.46	-1.22	-1.42	-1.49	-1.55	-0.99	-0.97	-0.90	31	39.12	38.45	38.20	37.80	37.47	37.25	37.80	36.85	37.11	38.24	39.84	40.54	31
CORVA												Giorno	SAN DONA' DI PIAVE - Via Cittanova (P. 8)												
(19.65 m s. m.)													(2.06 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
18.27	18.25	18.25	18.27	17.37	17.82	16.95	17.88	17.59	18.10	18.25	18.20	2	0.23	0.14	0.12	-0.11	-0.68	-1.29	-1.58	-0.99	-1.24	-0.39	0.21	0.24	2
18.10	18.25	18.27	18.03	17.35	16.92	17.60	17.85	17.75	18.13	18.23	18.20	5	0.14	0.07	0.05	-0.19	-0.67	-1.45	-1.57	-1.04	-1.37	-0.18	0.11	0.31	5
18.00	18.25	18.25	17.90	17.35	16.80	17.85	17.90	17.80	18.10	18.23	18.25	8	0.06	-0.04	-0.01	-0.16	-0.73	-1.37	-1.64	-0.62	-1.19	0.08	0.08	0.16	8
17.90	18.20	18.25	17.80	17.80	16.80	18.05	17.93	17.70	18.12	18.22	18.30	11	-0.12	-0.22	0.49	-0.26	-0.78	-1.36	-1.04	-0.26	-1.34	0.14	0.07	0.32	11
17.85	18.27	18.20	17.75	16.97	16.72	18.15	17.93	17.70	18.17	18.22	18.30	14	-0.06	0.36	0.19	-0.34	-0.89	-1.48	-0.82	-0.34	-1.30	0.31	0.11	0.34	14
18.05	18.30	18.31	17.75	16.85	16.70	18.00	17.85	17.70	18.17	18.22	18.30	17	-0.04	0.33	0.37	-0.40	-0.95	-1.44	-0.79	-0.34	-1.14	-0.04	0.31	0.46	17
18.10	18.35	18.17	17.67	16.90	16.65	17.95	17.70	18.05	18.20	18.21	18.30	20	-0.09	0.16	0.10	-0.44	-1.01	-1.51	-0.69	-0.51	-0.89	0.16	0.19	0.50	20
18.20	18.35	18.03	17.67	16.95	16.60	17.90	17.55	18.15	18.20	18.21	18.40	23	-0.16	0.56	-0.02	-0.47	-1.06	-1.44	-0.84	-0.84	-0.79	0.12	0.16	0.31	23
18.25	18.37	17.91	17.50	17.03	16.58	17.80	17.37	18.05	18.20	18.21	18.30	26	0.11	0.36	-0.12	-0.43	-1.13	-1.54	-0.89	-1.04	-0.74	0.24	0.17	0.26	26
18.26	18.15	18.27	17.47	17.15	16.55	17.80	17.25	18.05	18.22	18.20	18.25	29	0.24	0.19	0.02	-0.52	-1.19	-1.64	-0.92	-1.10	-0.59	0.07	0.36	0.67	29
18.10	18.27	18.19	17.79	17.10	16.73	18.70	17.72	17.85	18.16	18.22	18.28	31	0.03	0.19	0.12	-0.33	-0.90	-1.45	-1.08	-0.71	-1.06	0.05	0.15	0.30	31
PASIANO												Giorno	SAN DONA' DI PIAVE - Via Isola (P. 7)												
(14.14 m s. m.)													(1.10 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
11.85	11.74	11.83	11.76	8.80	8.31	8.30	9.79	8.97	11.87	12.04	11.89	2	-0.52	-0.56	-0.52	-0.43	-0.91	-1.15	-1.15	-1.30	-1.20	-0.50	-0.50	-0.32	2
11.58	11.31	11.67	11.47	8.72	8.04	8.22	9.76	8.82	11.89	12.01	11.78	5	-0.59	-0.59	-0.57	-0.54	-0.95	-1.33	-1.32	-1.25	-1.24	-0.45	-0.51	-0.44	5
11.49	11.27	11.60	11.20	8.58	8.00	8.67	11.65	9.01	11.96	11.87	12.07	8	-0.60	-0.60	-0.60	-0.50	-1.00	-1.05	-1.34	-1.13	-1.15	-0.15	-0.65	-0.28	8
11.27	11.70	11.84	11.17	8.34	7.97	10.44	11.40	9.26	11.93	11.61	12.28	11	-0.60	-0.61	-0.66	-0.60	-1.01	-1.00	-1.27	-0.94	-1.22	-0.20	-0.56	-0.19	11
11.20	11.98	12.28	10.60	8.22	8.04	10.62	11.24	9.02	11.89	11.54	11.98	14	-0.65	-0.42	-0.32	-0.69	-1.03	-1.12	-1.09	-1.02	-1.34	0.08	-0.50	-0.35	14
11.05	11.71	12.24	10.29	8.10	7.91	10.52	11.07	8.79	11.78	11.72	12.07	17	-0.62	-0.43	-0.10	-0.74	-1.07	-1.03	-0.98	-1.07	-1.25	-0.45	-0.42	-0.42	17
10.72	12.02	11.97	9.99	8.07	8.04	10.16	10.86	10.17	11.65	11.76	12.14	20	-0.63	-0.34	-0.45	-0.80	-1.10	-1.20	-1.06	-1.13	-1.00	-0.47	-0.42	-0.16	20
10.38	12.17	11.76	9.32	8.22	7.96	9.82	10.30	11.40	11.82	11.74	11.98	23	-0.65	0.02	-0.55	-0.83	-1.13	-1.04	-1.15	-1.12	-0.07	-0.45	-0.10	-0.25	23
10.42	12.01	11.41	9.11	8.36	7.93	9.67	9.91	11.61	11.97	11.87	11.81	26	-0.51	-0.39	-0.58	-0.80	-1.19	-1.38	-1.19	-1.30	-0.79	-0.42	-0.34	-0.40	26
11.91	11.39	11.49	8.97	8.44	8.11	9.71	9.64	11.00	12.06	11.98	11.76	29	-0.46	-0.50	-0.32	-0.87	-1.23	-1.04	-1.26	-1.26	-0.66	-0.43	-0.20	-0.42	29
11.19	11.72	11.81	10.39	8.39	8.03	9.61	10.58	9.80	11.88	11.81	11.97	31	-0.58	-0.44	-0.41	-0.68	-1.06	-1.13	-1.18	-1.16	-1.05	-0.35	-0.42	-0.32	31
PRATA DI PORDENONE												Giorno	SAN DONA' DI PIAVE - Casa Rossi (P. 12)												
(15.00 m s. m.)													(1.58 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
13.68	13.23	13.27	13.43	12.83	12.38	12.23	12.63	12.68	12.68	13.88	13.26	2	-0.68	-1.20	-0.77	-1.60	-1.30	-1.73	-1.19	-0.52	-1.39	-0.82	-0.79	-0.50	2
13.58	13.18	13.29	13.43	12.78	12.34	12.28	12.68	12.68	13.18	13.88	13.33	5	-1.17	-1.25	-1.23	-1.13	-1.39	-1.78	-1.32	-0.57	-1.41	-0.98	-1.06	-0.85	5
13.58	13.08	13.28	13.38	12.76	12.38	12.28	12.73	12.73	13.28	13.78	13.53	8	-1.26	-1.32	-1.30	-1.22	-1.43	-1.79	-0.80	-0.34	-1.20	-0.20	-1.14	-0.60	8
13.28	12.98	13.33	13.28	12.73	12.38	12.28	12.78	12.78	13.33	13.83	14.08	11	-1.31	-1.35	-0.65	-1.27	-1.46	-1.37	-0.27	-0.27	-1.39	-0.12	-1.25	-0.48	11
13.18	13.28	13.28	13.18	12.63	12.38	12.48	12.88	12.73	13.38	13.78	14.08	14	-1.35	-0.60	-0.33	-1.34	-1.47	-1.49	-0.12	-0.52	-1.43	-0.17	-0.63	-0.58</	

MOTTA DI LIVENZA (7,18 m s. m.)												Giorno	SAN DONA' DI PIAVE - Via Calvechia (P. 11) (1,87 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
5.46	5.68	5.25	5.34	4.54	3.76	3.53	4.62	4.37	5.21	5.38	5.46	2	-0.23	-0.26	-0.29	-0.20	-0.33	-0.12	-0.11	-0.16	-0.28	-0.18	-0.18	-0.19	
5.50	5.36	5.13	5.27	4.71	3.79	3.59	4.66	4.76	5.25	5.32	5.50	5	-0.25	-0.28	-0.24	-0.22	-0.38	0.09	-0.05	-0.14	-0.33	-0.20	-0.18	-0.20	
5.67	5.32	5.18	5.19	4.75	3.73	3.51	4.86	4.28	5.50	5.28	5.67	8	-0.27	-0.29	-0.27	-0.23	-0.38	0.00	-0.11	-0.05	-0.40	-0.13	-0.17	-0.10	
5.86	5.15	5.57	5.15	4.53	3.54	4.16	5.09	4.34	5.54	5.12	5.86	11	-0.28	-0.17	-0.03	-0.19	-0.36	-0.05	-0.08	-0.04	-0.43	-0.06	-0.23	-0.12	
5.59	5.31	5.66	4.98	4.51	3.32	4.33	5.02	4.27	5.36	5.65	5.50	14	-0.33	-0.12	-0.14	-0.22	-0.37	0.01	-0.05	-0.19	-0.48	-0.16	-0.05	-0.12	
5.36	5.51	5.64	5.05	4.55	3.31	4.60	5.01	4.24	5.50	5.40	5.36	17	-0.28	-0.12	-0.04	-0.30	-0.33	0.19	-0.08	-0.33	-0.30	-0.13	-0.28	-0.17	
5.51	5.68	5.43	4.91	4.71	3.29	4.57	4.89	4.73	5.31	5.33	5.51	20	-0.28	-0.19	-0.19	-0.30	-0.34	0.12	-0.18	-0.23	-0.22	-0.16	-0.23	-0.08	
5.64	5.48	5.21	4.92	4.75	3.28	4.68	4.73	4.88	5.35	5.55	5.64	23	-0.29	-0.26	-0.22	-0.33	-0.39	0.18	-0.19	-0.25	-0.22	-0.13	0.07	-0.11	
5.51	5.45	5.24	4.89	4.31	3.11	4.64	4.59	5.03	5.42	5.42	5.51	26	-0.25	-0.19	-0.23	-0.38	-0.16	-0.09	-0.11	-0.28	-0.25	-0.10	-0.18	-0.30	
5.41	5.38	5.45	4.84	4.76	3.26	4.58	4.48	5.19	5.35	5.54	5.41	29	-0.23	-0.23	-0.16	-0.33	-0.13	-0.02	-0.23	-0.32	-0.28	-0.02	0.03	-0.23	
5.52	5.42	5.38	5.05	4.55	3.44	4.22	4.79	4.55	5.37	5.40	5.52	Media	-0.27	-0.20	-0.18	-0.26	-0.32	0.04	-0.13	-0.19	-0.32	-0.13	-0.14	-0.15	
VIGONOVO (46,66 m s. m.)												Giorno	NOVENTA DI PIAVE - Via Calnova (P. 16) (3,41 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
42.76	42.43	42.08	42.14	41.61	41.46	41.28	41.88	40.98	41.08	42.48	42.96	2	1.05	0.89	0.90	0.85	0.61	0.06	0.75	0.77	0.81	0.99	1.11	1.19	
42.86	42.35	42.04	42.10	41.56	41.44	41.27	41.06	40.96	41.21	42.61	43.00	5	0.75	0.81	0.81	0.78	0.56	0.19	0.65	1.15	0.29	0.79	0.97	1.04	
42.83	42.26	42.04	42.06	41.51	41.42	41.25	41.06	40.98	41.35	42.64	43.10	8	0.74	0.69	0.77	0.54	0.54	0.63	0.67	1.21	0.48	1.72	0.71	1.53	
42.80	42.23	42.07	42.01	41.45	41.40	41.23	41.05	41.02	41.50	42.68	43.20	11	0.72	0.60	1.06	0.58	0.36	1.80	1.10	1.25	0.51	1.72	0.66	1.80	
42.76	42.20	42.10	41.94	41.39	41.30	41.22	41.04	41.03	41.66	42.72	43.28	14	0.39	0.63	1.61	0.57	0.16	0.81	1.28	1.31	0.18	1.55	1.59	1.27	
42.72	42.17	42.17	41.86	41.41	41.33	41.20	41.03	41.04	41.80	42.76	43.37	17	0.62	1.07	1.75	0.52	0.11	0.74	1.25	1.05	0.42	1.56	1.07	1.19	
42.64	42.14	42.22	41.81	41.43	41.36	41.17	41.02	41.06	41.94	42.81	43.43	20	0.56	1.43	1.22	0.51	0.45	0.67	1.17	0.86	0.96	1.03	1.13	1.43	
42.58	42.12	42.23	41.76	41.45	41.33	41.14	41.01	41.05	42.88	42.86	43.43	23	0.58	1.90	0.97	0.40	0.49	0.54	0.94	0.63	1.21	1.14	1.31	1.71	
42.54	42.11	42.24	41.72	41.43	41.31	41.12	41.00	41.04	42.21	42.90	43.51	26	0.76	1.42	0.81	0.37	0.31	0.60	1.01	0.47	0.92	1.31	1.33	1.16	
42.50	42.11	42.25	41.67	41.51	41.39	41.10	40.99	41.03	42.35	42.96	43.54	29	1.11	1.09	0.96	0.68	0.01	0.56	0.81	0.48	0.79	1.25	1.68	1.01	
42.70	42.21	42.14	41.91	41.48	41.38	41.20	41.03	41.02	41.72	42.74	43.29	Media	0.75	1.05	1.17	0.64	0.31	0.58	0.96	0.92	0.59	1.31	1.15	1.33	
PORTOBUFFOLE (1) (9,97 m s. m.)												Giorno	NOVENTA DI PIAVE - Via Calnova (P. 15) (3,79 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
8.21	7.63	7.60	7.37	5.41	5.09	5.68	5.69	4.96	7.53	7.36	7.56	2	2.26	2.10	2.04	2.11	1.56	1.23	1.06	1.50	1.33	1.70	2.21	2.36	
8.04	7.55	7.56	7.02	5.44	5.01	5.76	5.74	5.10	7.44	7.14	7.61	5	2.03	2.01	2.03	2.01	1.53	1.15	1.02	1.03	1.29	2.09	2.01	2.40	
7.93	7.45	7.64	6.57	5.48	5.05	5.89	5.88	5.16	7.73	7.03	7.66	8	2.05	1.89	1.98	1.91	1.49	1.24	1.08	0.98	1.35	2.22	1.96	2.44	
7.93	7.43	7.87	6.09	5.56	5.07	5.99	6.06	5.23	7.94	7.31	7.78	11	1.97	1.85	2.29	1.84	1.47	1.27	1.19	1.99	1.19	2.40	1.93	2.40	
7.81	7.56	7.97	5.42	5.64	5.25	5.87	6.39	5.17	8.06	7.98	7.98	14	1.86	2.44	2.43	1.74	1.43	1.21	1.38	1.81	1.14	2.37	2.35	2.31	
7.76	7.52	7.82	5.61	4.90	5.44	5.95	6.10	5.38	7.70	7.76	8.03	17	1.80	2.40	2.53	1.70	1.39	1.15	1.78	1.76	1.10	2.34	2.26	2.41	
7.61	7.45	7.48	5.44	5.65	5.19	6.05	5.88	6.04	7.28	7.73	8.10	20	1.71	2.47	2.34	1.61	1.38	1.12	1.68	1.62	1.34	2.31	2.21	2.42	
7.54	7.47	7.06	5.39	4.86	5.04	6.36	5.36	7.08	7.24	7.66	8.15	23	1.65	2.57	2.14	1.59	1.35	1.07	1.51	1.55	1.76	2.24	2.47	2.30	
7.54	7.47	6.71	5.46	4.98	4.94	5.91	4.98	7.41	7.33	7.71	7.94	26	1.76	2.43	2.05	1.67	1.30	1.05	1.50	1.40	1.71	2.34	2.37	2.27	
7.66	7.43	6.98	5.41	5.12	5.19	5.66	4.95	7.50	7.71	7.60	8.06	29	2.07	2.27	2.16	1.62	1.29	1.10	1.47	1.40	1.64	2.29	2.44	2.24	
7.20	7.52	7.47	6.00	5.20	5.13	5.91	5.70	5.92	7.60	7.53	7.89	Media	1.92	2.24	2.20	1.78	1.42	1.16	1.37	1.51	1.37	2.23	2.22	2.37	
BRUGNERA (18,23 m s. m.)												Giorno	FRATTA DI ODERZO (10,55 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
13.79	13.53	13.73	13.43	12.83	12.63	12.83	13.13	13.03	13.53	14.01	13.61	2	8.52	8.70	8.72	8.68	8.25	7.37	7.58	7.94	7.49	8.63	9.23	8.80	
13.87	13.63	13.78	13.36	12.76	12.65	12.95	13.23	12.91	13.62	13.96	13.79	5	8.41	8.68	8.60	8.72	8.22	7.35	7.48	8.10	7.52	8.60	8.74	8.93	
13.75	13.58	13.93	13.33	12.73	12.68	12.99	13.16	12.93	13.73	13.98	13.59	8	8.38	8.55	8.56	8.66	8.15	7.31	7.50	8.32	7.58	8.76	8.81	9.00	
13.78	13.48	13.91	1.336	12.70	12.61	12.98	13.08	12.61	13.98	13.83	13.68	11	8.26	8.58	8.95	8.58	7.80	7.15	7.98	8.51	7.43	8.77	8.75	9.11	
13.73	13.65	13.95	13.28	12.73	12.65	13.05	13.15	12.53	14.13	13.81	13.57	14	8.25	8.92	8.90	8.45	7.83	7.15	8.19	8.35	7.37	8.71	8.80	8.90	
13.68	13.53	14.23	13.22	12.71	12.50	13.13	13.23	12.50	14.11	13.85	13.63	17	8.47	8.80	8.93	8.45	7.66	7.23	8.33	8.17	7.39	8.76	8.85	8.91	
13.61	13.48	13.93	12.98	12.68	12.63	13.03	13.18	12.73	13.93	13.78	13.65	20	8.36	8.99	8.76	8.36	7.79	7.20	8.17	8.12	8.05	8.73	8.74	8.95	
13.53	13.61	13.81	12.98	12.73	12.71	13.06	13.03	12.93	14.03	13.65	13.81	23	8.25	9.12	8.62	8.21	7.60	7.30	8.00	7.85	8.33	8.81	8.90	8.90	
13.55	13.73	13.68	12.86	12.70	12.78	13.11	13.13	13.23	14.13	13.68	13.83	26	8.28	8.78	8.61	8.41</									

(1) Nuova quota dal 11 mar. 1960.

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese

Anno 1960

BUSCO DI PONTE DI PIAVE (P. 20)												Giorno	CANDOLE' (P. 19)												
(8,33 m s. m.)													(8,21 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
6.59	6.63	6.63	6.61	6.53	6.48	6.50	6.61	6.46	6.40	6.63	6.78	2	5.97	6.13	6.23	6.23	5.57	4.61	3.70	5.93	5.50	6.43	6.81	6.80	
6.55	6.58	6.61	6.59	6.52	6.47	6.47	6.67	6.47	6.59	6.64	6.69	5	6.05	6.27	6.15	6.01	5.63	4.40	4.40	5.83	5.31	6.45	6.73	6.76	
6.58	6.59	6.60	6.54	6.51	6.47	6.53	6.63	6.56	6.84	6.65	6.94	8	6.07	6.16	6.02	6.01	5.61	4.28	4.41	6.20	5.36	6.45	6.61	6.81	
6.56	6.58	6.97	6.53	6.50	6.47	6.60	6.62	6.51	6.85	6.62	6.93	11	6.01	6.15	6.31	6.03	5.53	4.20	5.17	6.28	5.30	6.70	6.56	6.83	
6.55	6.90	6.81	6.52	6.50	6.46	6.63	6.55	6.49	6.71	6.84	6.78	14	6.03	6.26	6.37	5.98	5.51	3.67	5.51	6.29	5.10	6.77	6.73	6.79	
6.57	6.72	6.93	6.54	6.50	6.44	6.78	6.53	6.51	6.75	6.70	6.73	17	6.07	6.31	6.31	5.90	5.41	3.11	5.50	6.13	5.23	6.78	6.67	6.80	
6.57	6.78	6.99	6.55	6.50	6.40	6.58	6.51	6.76	6.62	6.73	6.87	20	6.07	6.40	6.26	5.93	5.38	3.23	5.71	6.07	6.17	6.61	6.77	6.81	
6.70	6.95	6.61	6.55	6.61	6.42	6.54	6.51	6.65	6.63	6.87	6.91	23	6.05	6.37	6.17	5.61	5.53	3.40	5.73	5.83	6.27	6.73	6.81	6.53	
6.70	6.74	6.58	6.59	6.53	6.40	6.57	6.49	6.57	6.60	6.82	6.73	26	6.07	6.31	6.02	5.57	5.13	3.30	5.84	5.73	6.33	6.73	6.83	6.58	
6.73	6.65	6.71	6.55	6.49	6.48	6.52	6.48	6.52	6.58	6.83	6.71	29	6.38	6.26	6.06	5.60	5.19	3.37	5.82	5.63	6.37	6.76	6.87	6.68	
6.61	6.71	6.71	6.56	6.52	6.45	6.57	6.56	6.55	6.88	6.73	6.80	31	6.07	6.26	6.19	5.89	5.45	3.76	5.18	5.99	5.69	6.64	6.74	6.71	
ODERZO												Giorno	RUSTIGNE'												
(12,25 m s. m.)													(10,86 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9.80	9.75	9.86	9.96	9.79	9.65	9.66	9.67	9.69	9.68	9.86	9.80	2	9.26	9.15	9.15	9.11	8.55	8.10	8.16	8.31	8.19	8.75	9.17	9.26	
9.70	9.74	9.83	9.92	9.76	9.62	9.63	9.75	9.68	9.70	9.82	9.80	5	9.22	9.07	8.96	9.10	8.48	8.12	8.12	8.43	8.22	8.78	9.22	9.29	
9.78	9.70	9.81	9.88	9.76	9.61	9.68	9.79	9.65	9.90	9.81	10.07	8	9.18	9.00	8.92	9.04	8.45	8.04	8.00	8.60	8.26	8.89	9.00	9.49	
9.75	9.69	10.26	9.84	9.75	9.63	9.77	9.95	9.61	10.35	9.80	10.42	11	9.12	9.04	9.45	8.83	8.43	8.09	8.06	8.56	8.74	9.10	9.32	9.52	
9.78	10.10	10.29	9.83	9.75	9.65	9.69	9.85	9.59	10.00	9.97	10.36	14	9.18	9.55	9.34	8.82	8.38	8.08	8.06	8.58	8.17	9.38	9.27	9.35	
9.80	10.02	10.36	9.83	9.72	9.65	9.85	9.80	9.61	10.01	9.98	9.96	17	9.09	9.37	9.49	8.77	8.29	8.13	8.11	8.52	8.25	9.34	9.18	9.42	
9.75	10.00	9.72	9.85	9.73	9.64	9.75	9.75	9.70	9.85	9.85	9.95	20	9.04	9.53	9.28	8.71	8.26	8.05	8.16	8.45	8.31	9.20	9.11	9.48	
9.72	10.31	9.87	9.82	9.75	9.63	9.66	9.70	9.65	9.78	9.87	10.31	23	8.94	9.61	9.06	8.66	8.22	8.02	8.21	8.32	8.36	9.35	9.47	9.40	
9.75	10.10	9.90	9.85	9.73	9.60	9.68	9.68	9.66	9.80	9.95	9.99	26	9.34	9.59	9.01	8.72	8.18	8.06	8.20	8.27	8.42	9.32	9.27	9.39	
9.80	9.88	9.96	9.87	9.70	9.66	9.65	9.66	9.68	9.82	9.90	9.95	29	9.48	9.27	8.99	8.62	8.15	8.15	8.22	8.23	8.57	9.28	9.32	9.23	
9.76	9.93	9.99	9.86	9.74	9.63	9.70	9.76	9.65	9.91	9.87	10.06	31	9.17	9.32	9.16	8.84	8.34	8.06	8.13	8.42	8.29	9.14	9.18	9.38	
PONTE DI PIAVE												Giorno	FONTANELLE												
(11,49 m s. m.)													(19,46 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9.41	8.79	9.10	9.14	8.40	8.00	7.76	8.29	7.91	8.29	8.94	9.69	2	18.83	18.81	18.90	18.86	18.47	18.97	18.93	19.03	19.00	19.11	18.86	19.13	
9.14	8.69	8.99	9.01	8.38	7.97	7.76	8.34	7.88	8.33	8.87	9.54	5	18.68	18.57	18.79	18.76	18.44	18.93	18.90	19.11	18.97	19.15	18.72	19.12	
9.04	8.49	8.79	8.92	8.33	7.96	7.84	8.64	7.87	9.20	8.69	10.04	8	18.77	18.96	18.66	18.64	18.23	18.88	19.06	19.27	18.97	19.26	18.96	19.26	
8.89	8.56	10.34	8.79	8.29	7.96	8.07	8.70	7.79	9.67	8.59	10.09	11	18.81	18.98	19.46	18.61	18.36	18.94	19.06	19.09	18.79	19.21	19.05	19.31	
8.74	9.39	9.89	8.69	8.19	7.87	8.20	8.44	7.69	9.39	9.33	9.89	14	18.95	19.24	19.11	18.58	18.44	19.02	19.04	19.16	18.91	19.26	19.20	19.15	
8.69	9.40	10.19	8.64	8.14	7.84	8.49	8.34	7.44	9.56	9.30	9.40	17	18.98	19.03	19.36	18.39	18.51	19.01	19.26	19.11	19.09	19.20	19.04	19.21	
8.59	9.44	9.59	8.59	8.10	8.71	8.35	8.20	8.09	9.29	9.26	9.86	20	18.99	19.14	18.94	18.61	18.71	19.06	18.96	19.11	19.16	19.11	19.16	19.21	
8.54	10.09	9.37	8.51	8.29	7.74	8.34	8.14	8.49	8.97	9.55	9.99	23	18.82	19.46	18.82	18.72	18.91	18.91	18.98	19.12	19.07	19.10	19.36	19.21	
8.56	9.74	9.19	8.49	8.14	7.79	8.49	8.10	8.24	8.89	9.64	9.80	26	19.16	19.09	18.74	18.75	18.75	18.96	19.06	19.09	19.01	19.31	19.13	19.10	
8.84	9.30	9.30	8.48	8.09	7.75	8.26	8.00	8.15	8.84	9.05	9.39	29	19.04	18.91	18.99	18.41	18.72	19.13	18.92	19.03	19.03	18.97	19.21	19.14	
8.84	9.19	9.47	8.73	8.23	7.87	8.18	8.32	7.98	9.04	9.18	9.72	31	18.90	19.05	18.98	18.63	18.55	18.98	19.02	19.10	19.00	19.16	19.07	19.18	
NEGRISIA												Giorno	ORSAGO (N.6)												
(12,05 m s. m.)													(44,03 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.74	10.56	10.66	10.60	10.26	10.10	10.06	10.44	10.24	10.68	10.80	10.86	2	41.85	41.47	41.63	41.61	41.22	41.13	41.25	41.07	40.96	40.99	41.05	41.31	
10.64	10.50	10.54	10.52	10.24	10.08	10.10	10.40	10.20	10.67	10.78	10.72	5	41.64	41.46	41.60	41.62	41.18	41.19	41.23	41.05	41.01	41.03	41.03	41.23	
10.59	10.42	10.50	10.48	10.24	10.04	10.16	10.66	10.18	11.04	10.74	11.20	8	41.31	41.45	41.56	41.59	41.16	41.18	41.33	41.10	41.00	41.60	41.10	41.73	
10.50	10.40	11.09	10.45	10.24	10.05	10.40	10.70	10.16	11.18	10.68	11.30	11	41.36	41.44	42.05	41.54	41.13	41.15	41.41	41.23	40.96	41.58	41.18	41.82	
10.46	10.92	11.06	10.40	10.20	10.04	10.58	10.45	10.18	11.04	11.12	10.96	14	41.26	41.76	42.07	41.50	41.13	41.15	41.37	41.16	40.97	41.58	41.18	41.55	
10.44	10.74	11.20	10.36	10.20	10.02	10.66	10.40	10.16	11.12	10.84	10.84	17	41.78	41.78	42.09	41.46	41.15	41.17	41.28	41.09	40.94	41.52	41.13	41.44	
10.40	10.89	10.84	10.34	10.20	10.09	10.50	10.40	10.30	10.84	10.78	11.10	20	41.63	41.70	41.84	41.41	41.16	41.17	41.22	41.06	41.82	41.44	41.08	41.78	
10.40	11.22	10.68	10.38	10.20	10.00																				

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1960

ORMELLE												Giorno	RONCADELLE											
(F)	(18.62 m s. m.)												(FR)	(18.59 m s. m.)										
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
16.17	16.08	16.11	16.11	15.98	15.89	16.12	16.18	16.01	16.33	16.28	16.20	2	16.68	16.69	16.68	16.67	16.66	16.65	16.67	16.69	16.68	16.66	16.67	16.68
16.18	16.06	16.08	16.04	15.97	15.92	16.07	16.06	16.00	16.24	16.23	16.19	5	16.68	16.68	16.67	16.66	16.66	16.64	16.66	16.70	16.67	16.67	16.66	16.68
16.06	16.02	15.94	16.02	15.97	15.93	16.28	16.28	16.04	16.40	16.23	16.54	8	16.69	16.68	16.66	16.67	16.65	16.64	16.68	16.70	16.70	16.68	16.67	16.67
16.02	16.02	16.12	16.02	15.97	16.02	16.21	16.30	16.02	16.24	16.30	16.64	11	16.69	16.67	16.66	16.67	16.65	16.65	16.68	16.71	16.68	16.69	16.68	16.68
16.09	16.03	16.30	16.01	15.96	16.07	16.30	16.28	16.01	16.16	16.45	16.26	14	16.69	16.67	16.66	16.67	16.65	16.65	16.68	16.70	16.67	16.69	16.69	16.69
16.02	16.19	16.30	16.00	15.96	16.05	16.25	16.15	16.01	16.28	16.26	16.21	17	16.68	16.68	16.66	16.68	16.64	16.66	16.68	16.70	16.66	16.70	16.69	16.70
16.01	16.27	16.23	15.98	15.97	15.98	16.11	16.11	16.13	16.26	16.24	16.44	20	16.68	16.68	16.67	16.68	16.64	16.67	16.69	16.70	16.66	16.69	16.68	16.71
16.00	16.33	16.12	15.98	15.95	15.96	16.13	16.07	16.22	16.22	16.43	16.46	23	16.69	16.68	16.67	16.68	16.64	16.67	16.70	16.70	16.66	16.68	16.68	16.71
16.11	16.27	16.07	15.97	15.94	15.97	16.18	16.05	16.12	16.29	16.32	16.26	26	16.69	16.69	16.67	16.67	16.64	16.68	16.69	16.70	16.65	16.68	16.68	16.70
16.22	16.14	16.15	15.96	15.93	16.18	16.10	16.04	16.11	16.24	16.34	16.18	29	16.70	16.69	16.66	16.68	16.63	16.68	16.68	16.68	16.69	16.67	16.68	16.70
16.07	16.16	16.16	16.01	15.96	16.00	16.17	16.14	16.07	16.26	16.29	16.34	31	16.69	16.68	16.67	16.67	16.65	16.66	16.68	16.70	16.67	16.68	16.68	16.69
SAN POLO DI PIAVE (Ca Vittoria)												Giorno	SAN FIOR (Ca Paoletti)											
(F)	(29.84 m s. m.)												(FR)	(48.81 m s. m.)										
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
27.74	27.46	27.42	27.60	27.26	27.25	27.25	27.37	27.42	27.64	27.81	27.66	2	45.90	45.93	45.87	45.94	45.66	45.68	45.67	45.67	45.62	45.74	46.16	46.00
27.69	27.36	27.41	27.61	27.24	27.23	27.21	27.35	27.43	27.67	27.79	27.65	5	45.93	45.79	45.85	45.89	45.67	45.66	45.59	45.63	45.65	45.70	46.17	45.95
27.64	27.29	27.36	27.54	27.21	27.18	27.20	27.51	27.43	27.70	27.72	27.78	8	45.92	45.76	45.87	45.86	45.67	45.67	45.63	45.62	45.66	45.98	46.11	46.15
27.61	27.36	27.89	27.48	27.19	27.20	27.38	27.50	27.36	27.87	27.66	27.84	11	45.87	45.77	46.16	45.81	45.63	45.76	45.70	45.60	45.62	45.98	46.16	46.18
27.55	27.45	27.79	27.43	27.14	27.21	27.39	27.58	27.35	27.79	27.82	27.74	14	45.85	45.94	46.00	45.81	45.64	45.69	45.70	45.63	45.63	46.02	46.14	46.14
27.54	27.41	27.82	27.41	27.12	27.26	27.35	27.45	27.37	27.86	27.74	27.80	17	45.84	45.85	46.13	45.79	45.64	45.65	45.68	45.58	45.63	46.12	46.08	46.10
27.49	27.47	27.77	27.38	27.13	27.25	27.35	27.44	27.48	27.89	27.78	27.86	20	45.86	45.92	46.02	45.76	45.65	45.62	45.67	45.57	45.73	46.06	46.07	46.10
27.45	27.44	27.64	27.36	27.16	27.21	27.44	27.43	27.51	27.79	27.84	27.84	23	45.83	46.05	46.02	45.71	45.65	45.62	45.62	45.60	45.68	46.10	46.16	46.20
27.54	27.46	27.59	27.33	27.22	27.19	27.41	27.47	27.52	27.81	27.74	27.73	26	45.88	45.97	46.00	45.66	45.66	45.63	45.63	45.60	45.65	46.30	46.05	46.09
27.52	27.54	27.64	27.30	27.27	27.27	27.40	27.44	27.53	27.78	27.81	27.78	29	45.89	45.89	46.00	45.65	45.68	45.73	45.63	45.59	45.64	46.19	46.04	46.08
27.58	27.41	27.63	27.44	27.19	27.22	27.34	27.45	27.44	27.78	27.77	27.76	31	45.88	45.89	45.99	45.79	45.65	45.67	45.65	45.61	45.65	46.02	46.11	46.11
CIMADOLMO												Giorno	TEZZE DI PIAVE											
(FR)	(30.38 m s. m.)												(F)	(39.35 m s. m.)										
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
28.69	28.45	28.53	28.58	28.43	28.51	28.44	28.55	28.58	28.97	28.80	28.69	2	33.09	33.59	33.59	34.54	33.84	32.99	32.79	33.64	34.09	34.04	33.89	34.69
28.49	28.45	28.52	28.55	28.42	28.47	28.43	28.54	28.53	28.79	28.78	28.65	5	34.84	33.54	33.74	34.49	33.69	32.94	33.34	33.69	34.19	34.09	34.99	34.79
28.44	28.45	28.50	28.55	28.41	28.43	28.46	28.60	28.59	28.85	28.81	28.90	8	34.69	33.49	33.84	34.39	33.49	32.89	33.49	33.79	34.29	34.09	34.89	34.84
28.40	28.42	28.72	28.53	28.39	28.44	28.48	28.45	28.60	28.90	28.79	28.86	11	34.44	33.39	33.99	34.34	33.39	32.89	33.54	33.89	34.09	34.19	34.79	34.89
28.57	28.46	28.71	28.51	28.37	28.44	28.59	28.65	28.58	28.84	28.84	28.78	14	34.39	33.39	34.09	34.29	33.29	32.79	33.39	33.89	33.99	34.24	34.79	34.94
28.54	28.47	28.79	28.49	28.55	28.46	28.60	28.63	28.57	28.91	28.76	28.76	17	34.25	33.49	34.29	34.29	33.24	32.69	33.44	34.09	33.89	34.29	34.74	34.89
28.52	28.49	28.70	28.48	28.66	28.45	28.60	28.71	28.90	28.83	28.74	28.67	20	34.09	33.54	34.29	34.14	33.19	32.64	33.54	34.09	33.79	34.39	34.69	34.89
28.50	28.60	28.65	28.46	28.63	28.43	28.70	28.67	28.97	28.81	28.77	28.71	23	33.84	33.59	34.39	34.04	33.14	32.59	33.54	34.29	33.84	34.59	34.64	34.99
28.52	28.58	28.63	28.44	28.58	28.43	28.65	28.67	28.90	28.85	28.72	28.68	26	33.64	33.69	34.49	33.99	33.09	32.44	33.99	34.04	33.89	34.74	34.69	34.94
28.50	28.56	28.63	28.44	28.54	28.45	28.60	28.62	28.80	28.79	28.75	28.66	29	33.59	33.74	34.64	32.89	33.04	32.39	33.99	33.99	33.99	34.89	34.69	34.89
28.52	28.49	28.64	28.50	28.50	28.45	28.55	28.63	28.70	28.85	28.78	28.73	31	34.29	33.54	34.13	34.24	33.34	32.79	33.42	33.99	34.00	34.35	34.80	34.87
MARENO DI PIAVE												Giorno	IESOLO - Via Canalcalmo (P. 2)											
(F)	(36.15 m s. m.)												(F)	(0.34 m s. m.)										
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
35.24	34.67	34.74	34.98	34.56	34.45	34.72	34.45	34.69	34.58	35.36	35.14	2	-0.66	-0.64	-0.52	-0.56	-0.98	-1.30	-1.29	-1.45	-1.51	-0.89	-0.59	-0.18
35.20	34.56	34.72	34.94	34.49	34.49	34.74	34.50	34.67	34.65	35.30	35.16	5	-0.73	-0.65	-0.61	-0.62	-1.04	-1.36	-1.38	-1.48	-1.49	-1.00	-0.66	-0.38
35.16	34.50	34.75	34.91	34.46	34.54	34.71	34.76	34.62	34.75	35.25	35.28	8	-0.73	-0.65	-0.66	-0.68	-1.04	-1.31	-1.29	-1.37	-1.51	-0.28	-0.82	0.82
35.10	34.51	34.85	34.87	34.43	34.60	34.69	34.82	34.57	34.91	35.27	35.21	11	-0.81	-0.81	0.01	-0.71	-1.05	-1.00	-1.34	-1.26	-1.50	-0.33	-0.86	0.82
35.05	34.56	34.99	34.81</																					

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese

Anno 1960

IESOLO - Via Cà Pirami (P. 1) (F) (-0,05 m s. m.)												Giorno	SAN DONA' DI PIAVE - Via Francescata (P. 6) (F) (0,88 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-0,93	-1,20	-0,90	-1,07	-1,70	-2,36	-2,55	-2,75	-2,51	-1,56	-0,96	-0,85	2	0,61	0,58	0,61	0,62	0,28	-0,40	-0,78	-0,72	-0,57	0,01	0,59	0,62
-1,03	-1,25	-0,93	-1,17	-1,79	-2,41	-2,62	-2,62	-2,59	-1,60	-0,86	-0,88	5	0,62	0,59	0,57	0,61	0,22	-0,48	-0,79	-0,77	-0,61	-0,02	0,60	0,63
-1,10	-1,30	-1,11	-1,35	-1,81	-2,43	-2,73	-2,15	-2,65	-0,97	-1,15	-0,69	8	0,59	0,56	0,58	0,56	0,17	-0,52	-0,84	-0,76	-0,62	0,53	0,58	0,70
-1,13	-1,35	-0,73	-1,32	-1,78	-2,33	-2,69	-2,45	-2,72	-0,80	-1,19	-0,54	11	0,56	0,74	0,83	0,54	0,10	-0,46	-0,80	-0,31	-0,46	0,66	0,57	0,74
-1,15	-0,80	-0,55	-1,34	-1,83	-2,45	-2,67	-2,21	-2,74	-0,72	-0,89	-0,76	14	0,55	0,59	0,71	0,48	0,02	-0,53	-0,82	-0,60	-0,69	0,61	0,67	0,61
-1,35	-0,90	-0,80	-1,45	-1,97	-2,65	-2,63	-2,48	-2,73	-0,73	-0,91	-0,05	17	0,56	0,66	0,85	0,43	-0,05	-0,60	-0,68	-0,34	-0,70	0,58	0,61	0,63
-1,55	-0,75	-0,84	-1,48	-2,07	-2,61	-2,55	-2,48	-2,80	-0,89	-0,83	-0,64	20	0,54	0,73	0,64	0,58	-0,10	-0,65	-0,58	-0,38	-0,61	0,66	0,64	0,68
-1,37	-0,83	-0,85	-1,55	-2,10	-2,62	-2,61	-2,59	-2,14	-0,90	-0,50	-0,57	23	0,57	0,88	0,59	0,53	-0,14	-0,65	-0,60	-0,43	-0,39	0,58	0,65	0,69
-1,35	-0,90	-0,95	-1,56	-2,22	-2,59	-2,66	-2,59	-2,20	-0,71	-0,82	-0,72	26	0,63	0,68	0,61	0,41	-0,25	-0,72	-0,64	-0,50	-0,43	0,72	0,62	0,62
-1,15	-0,85	-0,98	-1,59	-2,27	-2,59	-2,69	-2,67	-2,11	-0,80	-0,50	-0,99	29	0,62	0,44	0,75	0,34	-0,30	-0,72	-0,67	-0,53	-0,41	0,65	0,83	0,62
-1,21	-1,01	-0,86	-1,57	-1,95	-2,50	-2,65	-2,50	-2,45	-0,97	-0,84	-0,75	31	0,53	0,66	0,67	0,47	-0,85	-0,57	-0,72	-0,53	-0,57	0,50	0,64	0,65
IESOLO - Via Francescata (P. 5) (F) (-1,26 m s. m.)												Giorno	MUSILE DI PIAVE - Croce di Musile (P. 10) (F) (1,80 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-1,82	-1,88	-1,83	-1,86	-2,10	-2,48	-2,40	-2,19	-2,23	-1,85	-1,86	-1,57	2	-0,48	-0,55	-0,48	-0,46	-0,56	-0,72	-0,68	-0,55	-0,91	-0,42	-0,50	-0,34
-1,86	-1,87	-1,86	-1,87	-2,13	-2,50	-2,11	-1,87	-2,24	-1,68	-1,88	-1,78	5	-0,58	-0,62	-0,48	-0,47	-0,57	-0,75	-0,80	-0,60	-1,00	-0,50	-0,52	-0,47
-1,88	-1,93	-1,97	-1,93	-2,16	-2,68	-2,12	-1,68	-2,26	-1,47	-1,92	-1,67	8	-0,60	-0,59	-0,50	-0,49	-0,60	-0,85	-0,54	-0,42	-0,90	-0,30	-0,60	-0,28
-1,91	-1,93	-1,54	-1,94	-2,20	-2,29	-2,07	-1,90	-2,33	-1,60	-1,97	-1,47	11	-0,55	-0,68	-0,47	-0,53	-0,70	-1,10	-0,62	-0,38	-1,00	-0,23	-0,58	-0,12
-1,94	-1,67	-1,64	-1,99	-2,26	-2,26	-1,95	-1,95	-2,39	-1,45	-1,73	-1,73	14	-0,70	-0,25	-0,48	-0,54	-0,78	-0,99	-0,39	-0,52	-1,03	-0,29	-0,46	-0,32
-1,93	-1,59	-1,47	-2,01	-2,28	-2,30	-1,61	-2,03	-2,16	-1,70	-1,82	-1,77	17	-0,65	-0,56	-0,39	-0,58	-0,70	-1,13	-0,28	-0,65	-1,04	-0,30	-0,45	-0,43
-1,95	-1,67	-1,78	-2,04	-2,30	-2,42	-1,86	-2,09	-2,01	-1,79	-1,79	-1,48	20	-0,68	-0,07	-0,38	-0,58	-0,70	-0,90	-0,28	-0,71	-0,37	-0,44	-0,46	-0,24
-1,94	-1,43	-1,85	-2,07	-2,32	-2,55	-1,90	-2,14	-2,05	-1,81	-1,48	-1,68	23	-0,61	-0,85	-0,47	-0,60	-0,73	-0,80	-0,60	-0,83	-0,47	-0,41	-0,30	-0,17
-1,75	-1,72	-1,89	-2,00	-2,36	-2,64	-2,01	-2,35	-2,09	-1,67	-1,77	-1,78	26	-0,55	-0,32	-0,47	-0,66	-0,94	-0,73	-0,46	-0,79	-0,55	-0,28	-0,35	-0,50
-1,80	-1,80	-1,75	-2,06	-2,39	-2,56	-2,09	-2,29	-1,63	-1,73	-1,38	-1,83	29	-0,46	-0,43	-0,45	-0,55	-0,70	-0,63	-0,56	-0,88	-0,60	-0,40	-0,12	-0,50
-1,88	-1,75	-1,75	-1,98	-2,25	-2,48	-2,01	-2,04	-2,14	-1,67	-1,76	-1,68	31	-0,59	-0,41	-0,46	-0,55	-0,70	-0,86	-0,52	-0,63	-0,79	-0,36	-0,43	-0,34
MUSILE DI PIAVE - Via Emilia (P. 9) (F) (1,42 m s. m.)												Giorno	FOSSALTA DI PIAVE (P. 14) (F) (4,62 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-0,28	-0,41	-0,31	-0,31	-0,66	-1,03	-1,06	-0,66	-0,72	-0,56	-0,27	-0,22	2	2,42	2,43	2,46	2,48	1,69	1,29	0,77	2,01	1,35	2,33	2,42	2,53
-0,36	-0,46	-0,31	-0,36	-0,66	-1,03	-1,13	-0,66	-0,72	-0,51	-0,26	-0,26	5	2,40	2,42	2,38	2,49	1,90	1,32	0,92	2,02	1,35	2,30	2,46	2,52
-0,39	-0,53	-0,35	-0,38	-0,70	-1,08	-1,11	-0,56	-0,76	-0,28	-0,40	-0,18	8	2,38	2,30	2,35	2,42	1,77	1,85	0,83	2,32	1,39	2,63	2,40	2,68
-0,43	-0,22	-0,31	-0,42	-0,37	-1,39	-0,94	-0,45	-0,71	-0,26	-0,42	-0,10	11	2,30	2,26	2,75	2,34	1,81	1,27	1,08	2,33	1,26	2,67	2,38	2,66
-0,48	-0,24	-0,31	-0,40	-0,78	-1,10	-0,78	-0,40	-0,68	-0,18	-0,34	-0,15	14	2,24	2,72	2,73	1,70	1,72	1,10	1,53	2,04	1,26	2,77	2,73	2,59
-0,28	-0,17	-0,18	-0,52	-0,80	-1,54	-0,78	-0,56	-0,86	-0,22	-0,31	-0,26	17	2,24	2,57	2,90	1,65	1,63	0,92	2,07	2,85	1,24	2,62	2,57	2,54
-0,56	-0,13	-0,18	-0,58	-0,90	-1,23	-0,70	-0,59	-0,68	-0,29	-0,31	-0,11	20	2,22	2,66	2,78	2,12	1,64	0,90	1,92	1,90	2,38	2,47	2,57	2,73
-0,61	-0,11	-0,30	-0,59	-0,90	-1,27	-0,70	-0,65	-0,52	-0,29	-0,26	-0,11	23	2,20	2,77	2,72	2,06	1,47	0,87	1,72	1,72	2,30	2,57	2,76	2,73
-0,58	-0,13	-0,30	-0,78	-1,25	-1,18	-0,63	-0,70	-0,53	-0,17	-0,25	-0,21	26	2,35	2,46	2,69	2,02	1,48	0,79	1,87	1,69	2,16	2,71	2,59	2,53
-0,35	-0,18	-0,25	-0,63	-0,96	-1,13	-0,63	-0,72	-0,55	-0,21	-0,17	-0,21	29	2,52	2,52	2,75	1,76	1,40	0,76	1,77	1,66	2,18	2,59	2,73	2,49
-0,42	-0,26	-0,28	-0,50	-0,85	-1,21	-0,85	-0,60	-0,67	-0,30	-0,30	-0,18	31	2,33	2,53	2,45	2,10	1,65	1,05	1,45	1,97	1,69	2,56	2,56	2,60
CAVALLINO (Cà Pasquali) (F) (1,73 m s. m.)												Giorno	ZENSON DI PIAVE (P. 18) (F) (6,15 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0,92	0,77	0,72	0,77	0,43	0,20	0,19	0,13	0,36	0,73	0,73	0,90	2	6,31	6,24	6,24	6,40	5,98	5,87	5,33	6,05	5,79	6,03	6,20	6,35
0,71	0,79	0,71	0,72	0,41	0,29	0,20	0,13	0,28	0,60	0,70	0,79	5	6,20	6,18	6,13	6,25	6,10	5,76	5,73	6,11	5,85	6,17	6,17	6,24
0,60	0,81	0,60	0,70	0,39	0,28	0,19	0,22	0,28	0,87	0,79	0,78	8	6,19	6,16	6,17	6,19	6,03	5,74	5,80	6,09	5,83	6,32	6,14	6,38
0,75	0,83	0,73	0,69	0,39	0,21	0,20	0,66	0,27	0,89	0,60	0,90	11	6,17	6,08	6,50	6,15	6,18	5,68	6,02	6,22	5,81	6,57	6,19	6,45
0,88	0,85	0,80	0,67	0,38	0,20	0,18	0,73	0,23	0,99	0,78	1,01	14	6,07	6,50	6,59	6,07	6,06	5,70	6,22	6,10	5,81	6,51	6,20	6,25
0,93	0,82	0,93	0,58	0,34	0,18	0,18	0,73	0,23	0,94	0,73	0,87	17	6,03	6,35	6,67	6,08	5,91	5,85	6,20	6,02	5,97	6,47	6,22	6,27
0,89	0,79	0,95	0,58	0,33	0,17	0,18	0,63	0,33	0,80	0,67	0,98	20	6,11	6,44	6,28	6,86	5,92	5,79	6,17	6,02	6,18	6,20	6,21	6,45
0,77	0,78	0,87	0,57	0,32	0,15	0,17	0,59	0,57	0,78	0,84	1,10	23	6,09	6,48	6,23	6,04	5,85	5,63	6,06	5,96	6,33	6,22	6,25	6,53
0,70	0,76	0,80	0,53	0,31	0,13	0,18	0,46	0,59	0,78	0,80	0,85	26	6,30	6,41	6,20	6,03	5,79	5,55	6,16	5,97	6,04	6,29	6,22	6,37
0,73	0,73	0,73	0,44	0,28	0,12	0,16	0,36	0,48	0,80	1,05	0,84	29	6,26	6,29	6,33	6,07	5,65	5,75	6,07	5,85	5,96	6,27	6,53	6,24
0,79	0,79	0,78	0,62	0,36	0,20	0,18	0,46	0,36	0,82	0,77	0,91	31	6,17	6,34	6,35	6,13	5,95	5,73	6,03	6,04	5,96	6,30	6,23	6,37

MEOLO - Via Baldane (P. 13) (4,01 m s. m.)												Giorno	MONASTIER - San Pietro Novello (P. 17) (5,71 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(FR)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
1.90	1.90	2.13	1.96	1.26	0.86	0.66	1.34	0.99	1.74	1.99	2.06	2	4.99	4.60	4.82	4.84	3.94	3.41	2.78	4.19	3.48	3.66	4.59	5.01	
1.96	1.94	2.03	1.78	1.25	0.75	0.56	1.34	0.96	1.82	2.04	1.93	5	4.81	4.51	4.65	4.68	3.90	3.25	2.77	4.16	3.32	3.70	4.47	4.75	
1.96	1.87	1.92	1.88	1.08	0.83	0.63	1.29	0.95	2.18	1.85	2.23	8	4.64	4.36	4.54	4.53	3.85	3.23	2.76	4.48	3.18	4.65	4.47	5.28	
1.98	1.86	2.30	1.71	1.14	0.67	0.60	1.76	0.92	2.18	1.94	2.31	11	4.58	4.54	5.35	4.48	3.79	3.16	3.50	4.69	3.09	5.25	4.34	5.26	
1.85	2.21	2.17	1.70	1.12	0.74	1.28	1.64	0.76	2.16	2.22	2.11	14	4.48	5.30	5.26	4.37	3.73	3.07	3.98	4.48	3.03	5.14	5.21	5.05	
1.90	2.05	2.37	1.55	1.22	0.67	1.26	1.44	0.85	2.09	2.06	2.14	17	4.42	5.13	5.26	4.31	3.62	3.10	4.41	4.23	2.98	5.15	5.08	4.88	
1.86	2.17	2.10	1.53	1.19	0.69	1.21	1.31	0.89	2.03	2.09	2.13	20	4.33	5.25	5.08	4.28	3.58	3.04	4.20	4.07	2.99	4.60	5.20	5.23	
1.84	2.29	1.87	1.56	1.14	0.54	1.26	1.26	1.61	2.01	2.16	2.22	23	4.25	5.38	4.80	4.13	3.49	2.96	3.94	3.94	3.92	4.70	5.37	5.27	
1.81	2.16	1.86	1.53	1.06	0.53	1.31	1.12	1.47	1.96	2.09	2.18	26	4.34	5.24	4.63	4.04	3.38	2.96	4.38	3.80	3.75	4.72	5.14	4.93	
2.01	2.03	2.18	1.39	0.97	0.59	1.16	1.15	1.52	2.03	2.23	2.03	29	4.74	4.95	5.10	4.01	3.32	2.82	4.43	3.62	3.65	4.69	5.33	4.98	
1.91	2.05	2.09	1.66	1.14	0.69	0.99	1.36	1.09	2.11	2.07	2.13	Media	4.56	4.91	4.96	4.36	3.66	3.10	3.78	4.16	3.33	4.63	4.92	5.05	
SAN BIAGIO DI CALLALTA (11,48 m s. m.)												Giorno	VENEZIA (Lido) (6,37 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(FR)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
9.98	9.84	10.00	10.18	9.81	9.74	9.78	9.93	9.95	10.08	10.13	10.29	2	1.27	0.98	1.25	1.38	1.15	1.03	0.91	0.90	0.93	1.00	1.24	1.36	
9.85	9.78	9.98	10.08	9.79	9.72	9.78	9.98	9.89	10.12	10.06	10.20	5	1.26	0.96	1.22	1.35	1.14	1.01	0.90	0.88	0.92	1.02	1.23	1.37	
9.79	9.76	10.01	10.06	9.78	9.75	9.80	9.95	9.96	10.25	10.01	10.48	8	1.25	0.99	1.20	1.32	1.13	1.00	0.90	0.95	0.90	1.07	1.22	1.36	
9.73	9.78	10.37	9.90	9.78	9.78	9.78	9.91	10.02	10.45	10.88	10.46	11	1.23	1.00	1.18	1.29	1.12	0.99	0.89	1.05	0.88	1.08	1.21	1.39	
9.69	9.83	10.48	9.88	9.78	9.78	9.98	9.83	10.00	10.58	10.23	10.38	14	1.20	1.03	1.25	1.26	1.10	0.98	0.88	1.08	0.88	1.09	1.21	1.48	
9.73	10.03	10.47	9.85	9.79	9.77	9.98	9.73	9.99	10.48	10.20	10.33	17	1.17	1.00	1.29	1.23	1.09	0.97	0.88	1.08	0.87	1.19	1.21	1.42	
9.70	10.23	10.40	9.84	9.78	9.75	10.00	9.83	9.98	10.38	10.17	10.41	20	1.15	0.99	1.34	1.21	1.07	0.95	0.88	1.05	0.92	1.22	1.19	1.43	
9.59	10.48	10.38	9.88	9.81	9.75	10.18	9.96	10.05	10.42	10.37	10.43	23	1.11	1.07	1.39	1.19	1.07	0.94	0.90	1.02	0.95	1.23	1.22	1.44	
9.65	10.30	10.16	9.88	9.78	9.75	10.33	9.95	10.10	10.37	10.28	10.36	26	1.07	1.13	1.38	1.18	1.05	0.93	0.91	0.99	0.95	1.23	1.26	1.43	
9.91	10.04	10.27	9.91	9.78	9.84	10.23	9.92	10.09	10.18	10.31	10.28	29	1.00	1.28	1.38	1.15	1.04	0.92	0.92	0.97	0.96	1.24	1.28	1.43	
9.76	10.01	10.23	9.95	9.79	9.76	9.98	9.90	10.40	10.32	10.18	10.36	Media	1.17	1.03	1.29	1.26	1.10	0.97	0.98	1.00	0.92	1.14	1.23	1.41	
PERO (18,55 m s. m.)												Giorno	MASERADA (32,17 m s. m.)												
(FR)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
16.89	15.89	15.94	15.84	15.79	15.74	15.78	15.82	15.79	15.95	15.92	16.05	2	28.83	27.62	27.77	27.87	27.64	27.78	27.77	27.83	27.75	27.87	28.07	28.03	
15.93	15.85	15.87	15.85	15.78	15.74	15.77	15.84	15.80	15.92	15.91	15.96	5	27.97	27.58	27.76	27.83	27.57	27.77	27.77	27.78	27.77	27.92	28.07	27.92	
15.92	15.82	15.85	15.86	15.76	15.73	15.77	15.88	15.80	16.04	15.89	16.08	8	27.87	27.57	27.73	27.82	27.57	27.77	27.82	27.87	27.69	28.07	28.02	27.97	
15.88	15.82	16.06	15.85	15.76	15.75	15.81	15.92	15.80	16.19	15.88	16.32	11	27.85	27.52	27.87	27.80	27.54	27.79	27.87	27.93	27.72	28.11	27.99	28.17	
15.84	15.98	15.99	15.82	15.76	15.74	15.87	15.88	15.80	16.09	16.11	16.08	14	27.82	27.57	28.02	27.79	27.57	27.82	27.92	27.92	27.72	28.12	27.99	28.06	
15.84	15.98	15.99	15.82	15.76	15.76	15.83	15.85	15.81	16.26	15.99	15.98	17	27.77	27.67	28.17	27.77	27.62	27.84	27.87	27.86	27.68	28.17	28.03	28.07	
15.82	16.01	15.97	15.80	15.76	15.76	15.80	15.83	15.83	16.03	15.94	16.12	20	27.72	27.72	27.97	27.75	27.67	27.82	27.85	27.82	27.95	28.13	28.07	28.12	
15.84	16.18	15.91	15.80	15.75	15.76	15.80	15.82	15.90	15.95	16.02	16.14	23	27.67	27.77	27.92	27.74	27.72	27.78	27.86	27.82	27.92	28.04	28.09	28.07	
15.86	16.04	15.88	15.80	15.76	15.77	15.82	15.81	15.86	15.95	16.07	16.06	26	27.67	27.82	27.90	27.74	27.72	27.77	27.86	27.83	27.87	28.05	28.09	28.03	
15.98	15.97	15.86	15.78	15.76	15.78	15.80	15.84	15.95	16.08	16.04		29	27.72	27.79	27.97	27.68	27.77	27.77	27.85	27.80	27.84	28.05	28.10	27.97	
15.89	15.95	15.93	15.82	15.76	15.75	15.80	15.84	15.82	16.03	15.98	16.08	Media	27.81	27.66	27.91	27.78	27.64	27.78	27.84	27.84	27.79	28.05	28.05	28.04	
SALTORE (30,28 m s. m.)												Giorno	LOVADINA (46,27 m s. m.)												
(FR)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
27.23	26.58	26.74	26.96	26.54	26.78	26.74	26.76	26.74	26.55	27.03	26.98	2	34.77	32.97	33.48	34.02	33.07	33.27	33.42	33.62	33.57	33.47	34.49	34.02	
27.13	26.55	26.71	26.95	26.49	26.83	26.72	26.78	26.75	26.58	27.04	27.03	5	34.52	32.92	33.42	33.97	32.92	33.02	33.42	33.57	33.42	33.47	34.42	33.97	
27.04	26.50	26.68	26.91	26.47	26.80	26.68	26.89	26.72	26.70	27.03	27.02	8	34.32	32.87	33.37	33.82	32.82	33.07	33.37	33.42	33.27	33.52	34.37	33.92	
26.94	26.48	26.82	26.84	26.47	26.79	26.87	26.93	26.69	27.02	27.02	27.20	11	34.12	32.72	33.67	33.77	32.72	33.42	33.57	33.57	33.22	33.82	34.27	34.37	
26.91	26.56	27.12	26.80	26.46	26.73	26.98	26.85	26.55	27.01	27.01	27.14	14	33.97	32.77	33.82	33.72	32.72	33.47	33.67	33.67	33.25	34.12	34.27	34.32	
26.86	26.60	27.18	26.77	26.44	26.76	26.88	26.80	26.45	27.23	26.99	27.04	17	33.72	32.82	34.07	33.62	32.69	33.52	33.72	33.72	33.22	34.42	34.25	34.42	
26.78	26.61	27.14																							

LANCENIGO (25,00 m s. m.)												Giorno	SPRESIANO (54,83 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
22.52	22.29	22.35	22.49	22.30	22.39	22.45	22.49	22.00	22.36	22.41	22.47	2	37.67	35.82	35.27	37.12	35.67	35.57	35.37	36.72	36.27	35.37	37.57	36.87	
22.50	22.28	22.37	22.48	22.29	22.37	22.46	22.47	22.05	22.37	22.49	22.47	5	37.62	35.80	35.37	36.97	35.87	35.57	35.32	36.67	35.97	35.57	37.67	37.02	
22.47	22.27	22.39	22.47	22.27	22.40	22.50	22.45	22.19	22.40	22.52	22.48	8	37.52	35.72	35.42	36.87	35.92	35.42	35.27	36.67	35.72	35.72	37.77	37.27	
22.45	22.26	22.42	22.44	22.29	22.41	22.50	22.43	22.30	22.38	22.51	22.49	11	37.42	35.67	35.87	36.57	36.02	35.37	35.22	36.62	35.67	35.87	37.67	37.47	
22.43	22.29	22.46	22.40	22.31	22.43	22.52	22.44	22.35	22.38	22.52	22.50	14	37.32	35.62	36.27	36.32	36.12	35.27	35.17	36.72	35.57	36.02	37.47	37.42	
22.40	22.30	22.49	22.39	22.29	22.45	22.52	22.43	22.34	22.37	22.50	22.50	17	37.07	35.57	36.82	36.12	36.02	35.27	35.37	36.72	35.37	36.27	37.17	37.47	
22.36	22.30	22.49	22.38	22.30	22.46	22.52	22.42	22.33	22.38	22.49	22.51	20	36.62	35.57	37.32	35.82	35.97	35.26	36.07	36.77	35.32	36.67	37.47	37.52	
22.35	22.31	22.50	22.37	22.32	22.47	22.52	22.42	22.35	22.37	22.50	22.52	23	36.32	35.47	37.32	35.52	35.87	35.22	36.72	36.77	35.22	37.07	37.47	37.57	
22.33	22.32	22.50	22.35	22.34	22.46	22.52	22.41	22.32	22.37	22.52	22.53	26	36.67	35.27	37.37	35.47	35.72	35.27	36.77	36.82	35.17	37.22	37.32	37.62	
22.32	22.33	22.51	22.37	22.35	22.44	22.53	22.00	22.31	22.39	22.53	22.53	29	36.07	35.17	37.42	35.52	35.57	35.37	36.72	36.77	35.27	37.42	37.12	37.52	
22.41	22.39	22.45	22.41	22.31	22.43	22.50	22.40	22.25	22.38	22.50	22.50	31	37.03	35.57	36.45	36.21	35.87	35.36	35.80	36.72	35.55	36.32	37.47	37.37	
MOGLIANO VENETO (8,47 m s. m.)												Giorno	CHIRIGNAGO (12,57 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
5.84	5.59	5.77	6.38	5.36	5.15	5.04	5.28	5.29	5.34	5.81	6.27	2	10.41	10.53	10.47	10.59	10.23	10.09	9.89	9.88	9.82	10.21	10.49	10.67	
5.68	5.53	5.62	5.87	5.34	5.12	4.92	5.29	5.25	5.38	5.73	6.02	5	10.37	10.29	10.36	10.26	10.27	9.93	9.91	10.83	9.84	10.29	10.42	10.63	
5.61	5.46	5.67	5.73	5.27	5.19	5.02	5.62	5.26	6.32	5.69	6.46	8	10.35	10.12	10.30	10.24	10.25	9.96	9.98	9.99	9.81	10.33	10.43	10.71	
5.54	5.38	5.56	5.65	5.09	5.16	5.16	5.81	5.09	6.35	5.57	6.67	11	10.28	10.23	10.43	10.08	10.24	10.02	9.88	9.93	9.78	10.31	10.40	10.80	
5.45	5.45	6.19	5.44	5.27	5.09	5.19	5.47	4.70	6.19	5.95	6.27	14	10.30	10.67	10.62	9.94	10.22	9.98	9.83	9.86	9.79	10.57	10.44	10.52	
5.44	5.61	6.68	5.43	5.25	5.12	5.31	5.44	4.92	6.40	5.87	5.92	17	10.27	10.64	10.77	10.00	10.19	9.90	9.80	9.89	9.81	10.54	10.42	10.53	
5.41	5.91	6.07	5.42	5.27	5.04	5.27	5.47	5.20	6.02	5.80	6.25	20	10.29	10.58	10.49	9.96	10.15	9.83	9.76	9.86	10.01	10.47	10.56	10.67	
5.37	6.18	5.79	5.40	5.21	4.97	5.24	5.48	5.20	6.42	6.30	6.17	23	10.22	11.01	10.36	9.89	10.11	9.77	9.90	9.81	9.89	10.42	10.97	10.76	
5.52	6.12	5.65	5.40	5.19	4.99	5.22	5.39	5.15	6.16	6.02	6.04	26	10.29	10.54	10.59	10.21	10.08	9.79	9.93	9.82	9.94	10.47	10.95	10.61	
5.67	5.89	6.10	5.39	5.36	5.07	5.17	5.35	5.15	5.98	6.47	6.07	29	10.51	10.50	10.55	10.22	10.05	9.73	9.85	9.79	10.11	10.52	11.02	10.64	
5.55	5.73	6.00	5.60	5.24	5.08	5.15	5.46	5.12	6.04	5.92	6.21	31	10.33	10.51	10.49	10.14	10.18	9.89	9.87	9.89	9.88	10.41	10.61	10.65	
PADERNO (33,95 m s. m.)												Giorno	CASTAGNOLE (29,67 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
26.29	25.59	25.93	25.78	25.67	25.41	26.02	25.78	25.73	25.55	26.35	26.14	2	21.98	21.02	21.19	21.57	20.88	20.89	21.25	21.29	21.07	20.98	21.36	21.15	
26.20	25.53	25.91	25.82	25.54	25.49	26.05	25.82	25.74	25.69	26.32	26.12	5	21.85	20.96	21.12	21.47	20.83	20.85	21.30	21.20	21.04	20.94	21.39	21.13	
26.05	25.48	25.93	25.86	25.36	25.56	26.10	25.85	25.72	25.72	26.30	26.13	8	21.72	20.93	21.24	21.35	20.80	20.80	21.36	21.23	21.10	20.93	21.40	21.17	
25.85	25.41	25.88	25.90	25.27	25.64	26.07	25.89	25.71	25.83	26.27	26.15	11	21.58	20.89	21.31	21.27	20.85	20.94	21.41	21.26	21.14	20.97	21.38	21.25	
25.81	25.47	25.77	25.92	25.21	25.72	26.08	25.97	25.69	25.94	26.25	26.16	14	21.50	20.84	21.46	21.22	20.91	21.07	21.50	21.38	21.16	20.96	21.35	21.20	
25.79	25.55	25.66	25.94	25.16	25.80	26.10	26.02	25.70	26.03	26.23	26.18	17	21.40	20.88	21.58	21.17	20.84	21.16	21.56	21.24	21.20	20.94	21.30	21.26	
25.77	25.61	25.58	25.89	25.19	25.88	26.13	25.99	25.72	26.14	26.22	26.17	20	21.29	20.98	21.64	21.14	20.80	21.23	21.58	21.20	21.21	20.92	21.24	21.38	
25.75	25.66	25.61	25.84	25.23	25.92	26.15	25.92	25.66	25.19	26.20	26.16	23	21.19	21.01	21.71	21.09	20.86	21.27	21.51	21.10	21.16	20.90	21.26	21.42	
25.72	25.70	25.68	25.80	25.30	25.94	26.18	25.84	25.60	26.27	26.27	26.18	26	21.15	21.12	21.68	21.01	20.90	21.34	21.40	21.08	21.08	21.15	21.23	21.44	
25.66	25.82	25.73	25.76	25.37	25.99	26.13	25.77	25.56	26.33	26.16	26.21	29	21.11	21.17	21.65	20.92	20.87	21.28	21.34	21.14	21.00	21.34	21.17	21.31	
25.89	25.58	25.77	25.85	25.33	25.73	26.10	25.88	25.68	25.96	26.26	26.16	31	21.48	20.98	21.46	21.22	20.85	21.08	21.42	21.20	21.12	21.00	21.31	21.27	
MUSANO (Ca' Roma) (49,77 m s. m.)												Giorno	SCORZE' (14,82 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
28.68	27.44	27.51	28.44	27.15	26.99	27.87	27.90	27.35	26.91	27.95	27.35	2	12.62	12.42	12.47	12.53	12.82	11.74	11.72	11.98	11.78	12.12	12.59	12.88	
28.65	27.32	27.57	28.27	27.12	26.97	28.00	27.82	27.37	26.89	27.90	27.34	5	12.71	12.66	12.36	12.42	12.00	11.63	11.67	12.83	11.78	12.17	12.50	12.59	
28.60	27.27	27.60	27.95	27.18	27.03	28.02	27.73	27.38	26.85	27.85	27.40	8	12.67	12.27	12.52	12.33	11.98	11.65	11.92	12.12	11.65	12.24	12.42	12.82	
28.47	27.21	27.67	27.91	27.20	27.15	27.98	27.45	27.44	26.89	27.79	27.42	11	12.63	12.31	12.52	12.27	11.95	11.62	11.93	12.34	11.63	12.61	12.38	12.81	
28.31	27.13	27.77	27.54	27.21	27.27	28.03	27.60	27.37	27.08	27.73	27.57	14	12.27	12.31	12.60	12.21	11.92	11.62	11.94	12.07	11.62	12.64	12.41	12.57	
28.07	27.12	28.07	27.49	27.2																					

Tabella I. — Osservazioni freaticmetriche in determinati giorni del mese

Anno 1960

ISTRANA (38,20 m s. m.)												Giorno	VEDELAGO (45,35 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
26.65	26.91	25.70	26.46	25.71	25.38	26.07	26.95	25.80	25.97	25.90	25.67	2	32.62	32.74	32.50	32.98	32.35	32.12	32.60	32.14	32.86	32.36	32.37	32.70	
26.60	26.88	25.92	26.25	25.49	25.36	26.10	26.80	25.81	25.90	25.94	25.73	5	32.60	32.64	32.47	33.00	32.33	32.17	32.72	32.10	32.83	32.34	32.35	32.76	
26.52	26.72	25.95	25.98	25.50	25.35	26.11	26.71	25.82	25.90	26.05	25.70	8	32.58	32.52	32.50	32.94	32.30	32.23	32.83	32.12	32.70	32.36	32.33	32.78	
26.46	26.47	26.15	25.89	25.48	25.33	26.20	26.50	25.82	26.02	25.96	25.67	11	32.60	32.47	32.55	32.86	32.29	32.26	32.92	32.06	32.76	32.35	32.40	32.80	
26.39	26.33	26.20	25.81	25.46	25.33	26.34	26.43	25.75	25.89	25.95	25.73	14	32.60	32.45	32.68	32.54	32.38	32.32	33.04	32.04	32.75	32.38	32.44	32.84	
26.72	26.15	26.30	25.80	25.45	25.57	26.35	26.37	25.69	25.48	25.93	25.72	17	32.64	32.45	32.64	32.47	32.27	32.34	33.06	32.07	32.73	32.36	32.50	32.89	
26.80	26.11	26.45	25.76	25.45	25.81	26.75	26.12	25.61	25.50	25.90	25.71	20	32.68	32.50	32.72	32.40	32.23	32.38	33.07	32.81	32.60	32.34	32.56	32.96	
26.98	25.99	26.44	25.73	25.44	25.86	27.10	25.93	25.60	25.56	25.69	25.60	23	32.66	32.52	32.78	32.37	32.22	32.42	33.05	32.96	32.56	32.50	32.57	33.04	
27.00	25.89	26.42	25.73	25.42	25.91	27.10	25.85	25.59	25.60	25.40	25.45	26	32.73	32.54	32.84	32.35	32.14	32.50	33.07	32.94	32.58	32.36	32.63	32.98	
27.01	25.75	26.41	25.77	25.41	25.94	27.11	25.77	25.58	25.71	25.70	25.44	29	32.82	32.59	32.92	32.32	32.12	32.54	33.13	32.90	32.59	32.38	32.64	32.96	
26.71	26.31	26.19	25.91	25.50	25.53	26.52	26.35	25.70	25.75	25.84	25.64	30	32.65	32.53	32.65	32.62	32.35	32.35	33.95	33.05	32.69	32.35	32.48	32.87	
BARCON (Fanzolo) (67,80 m s. m.)												Giorno	CASTELFRANCO VENETO (41,79 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
36.71	36.25	35.97	36.84	35.61	35.33	36.48	36.63	36.10	35.67	36.91	36.20	2	37.44	37.31	37.29	37.59	37.08	36.61	36.98	37.35	37.27	37.12	37.64	37.59	
36.90	36.17	36.05	36.70	35.55	35.50	36.56	36.59	36.13	35.61	36.90	36.17	5	37.49	37.27	37.35	37.55	36.94	36.59	37.03	37.33	37.24	37.08	37.64	37.57	
37.03	36.04	36.10	36.57	35.50	35.59	36.67	36.55	36.17	35.55	36.85	36.15	8	37.49	37.22	37.23	37.49	36.89	36.59	37.09	37.46	37.20	37.16	37.61	37.74	
37.02	35.98	36.13	36.50	35.43	35.71	36.74	36.50	36.28	35.47	36.82	36.16	11	37.44	37.18	37.32	37.44	36.85	36.62	37.18	37.54	37.19	37.24	37.59	37.79	
36.90	35.93	36.21	36.13	35.40	35.90	36.83	36.48	36.12	35.53	36.75	36.19	14	37.48	37.20	37.51	37.36	36.81	36.65	37.38	37.52	37.17	37.20	37.61	37.71	
36.80	35.93	36.33	36.08	35.36	35.99	36.91	36.47	36.06	35.63	36.62	36.18	17	37.45	37.19	37.53	37.30	36.77	36.72	37.42	37.48	37.15	37.44	37.66	37.64	
36.68	35.95	36.41	35.95	35.83	36.28	37.02	36.40	36.00	35.71	36.55	36.30	20	37.40	37.17	37.56	37.25	36.72	36.81	37.42	37.45	37.22	37.42	37.67	37.69	
36.51	35.94	36.55	35.87	35.28	36.44	36.90	36.32	35.93	35.73	36.43	36.37	23	37.38	37.28	37.56	37.17	36.70	36.86	37.41	37.41	37.23	37.45	37.68	37.71	
36.40	35.99	36.82	35.80	35.30	36.43	36.71	36.23	35.85	36.64	36.31	36.44	26	37.34	37.35	37.57	37.12	36.67	36.88	37.48	37.38	37.19	37.59	37.65	37.71	
36.28	35.96	36.84	35.67	35.33	36.42	36.63	36.11	35.73	36.71	36.20	36.52	29	37.37	37.34	37.60	37.04	36.66	36.93	37.34	37.33	37.14	37.64	37.61	37.74	
36.72	36.02	36.34	36.21	35.41	35.95	36.74	36.43	36.03	35.83	36.63	36.27	30	37.43	37.25	37.44	37.33	36.88	36.73	37.26	37.42	37.20	37.33	37.64	37.69	
VILLARAZZO (46,64 m s. m.)												Giorno	CASTELLO DI GODEGO (54,92 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
39.99	39.61	39.68	39.99	39.64	39.95	39.06	39.55	39.56	39.32	39.39	40.11	2	41.92	41.62	41.47	41.63	41.62	41.24	41.12	41.90	41.72	41.72	41.72	41.92	
39.85	39.62	39.70	39.96	39.53	39.08	39.10	39.55	39.53	39.31	39.36	40.24	5	41.82	41.62	41.50	41.70	41.54	41.32	41.22	41.88	41.65	41.70	41.74	42.02	
39.12	39.62	39.74	39.94	39.46	39.01	39.13	39.56	39.49	39.32	39.44	40.34	8	41.72	41.62	41.61	41.72	41.52	41.20	41.28	41.98	41.62	41.70	41.88	41.94	
39.19	39.65	39.77	39.92	39.39	39.02	39.18	39.57	39.46	39.30	39.54	40.42	11	41.62	41.78	41.64	41.82	41.54	41.32	41.38	41.72	41.58	41.64	41.80	41.92	
39.28	39.66	39.79	39.88	39.30	39.01	39.23	39.57	39.42	39.29	39.64	40.49	14	41.62	41.82	41.67	41.98	41.68	41.30	41.52	41.84	41.52	41.66	41.94	41.84	
39.36	39.65	39.83	39.85	39.30	39.01	39.29	39.56	39.40	39.29	39.74	40.59	17	41.54	41.52	41.71	41.82	41.52	41.22	41.50	41.74	41.44	41.70	41.92	41.80	
39.44	39.66	39.86	39.80	39.19	39.02	39.34	39.57	39.39	39.28	39.82	40.74	20	40.82	41.74	41.75	41.74	41.48	41.34	41.60	41.68	41.72	41.62	41.94	41.88	
39.51	39.67	39.90	39.75	39.13	39.03	39.48	39.58	39.37	39.26	39.90	40.86	23	40.72	41.52	41.73	41.72	41.43	41.18	41.72	41.72	41.78	41.60	41.92	41.92	
39.58	39.68	39.94	39.71	39.05	39.04	39.46	39.58	39.35	39.24	39.99	41.00	26	40.62	41.62	41.68	41.82	41.40	41.12	41.78	41.76	41.78	41.64	41.94	41.96	
39.64	39.78	39.97	39.67	38.96	39.05	39.54	39.59	39.34	39.23	40.09	41.04	29	40.52	41.42	41.69	41.76	41.38	41.08	41.82	41.30	41.82	41.70	41.98	42.00	
39.32	39.65	39.82	39.85	39.29	39.01	39.27	39.57	39.43	39.28	39.68	40.58	30	41.69	41.61	41.64	41.76	41.50	41.20	41.45	41.82	41.61	41.68	41.88	41.97	
LE MOTTE (Godego) (46,18 m s. m.)												Giorno	VILLARAPPA (23,92 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
40.00	40.40	40.64	40.20	40.65	40.12	40.03	40.32	40.58	40.41	40.53	41.04	2	21.98	21.61	21.77	21.88	21.37	21.23	21.28	21.54	21.49	21.44	21.86	21.97	
40.03	40.44	40.65	40.82	40.61	40.08	40.04	40.35	40.61	40.39	40.68	41.09	5	21.84	21.68	21.75	21.82	21.37	21.23	21.34	21.55	21.49	21.43	21.73	21.98	
40.07	40.49	40.67	40.83	40.58	40.02	40.06	40.36	40.61	40.37	40.67	41.11	8	21.77	21.68	21.72	21.80	21.39	21.25	21.39	21.53	21.50	21.44	21.71	22.11	
40.11	40.52	40.68	40.84	40.54	39.94	40.07	40.40	40.60	40.34	40.74	41.17	11	21.71	21.59	21.97	21.78	21.50	21.24	21.38	21.57	21.47	21.53	21.98	22.26	
40.17	40.55	40.69	40.85	40.52	39.87	40.0																			

VILLA DEL CONTE (28,36 m s. m.)												Giorno	ABBAZIA PISANI (35,88 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
26.56	26.36	26.56	26.36	26.11	25.94	25.87	25.94	25.96	26.01	26.41	26.47	2	34.08	34.06	34.06	34.06	33.86	33.49	33.70	34.04	33.77	34.09	34.15	34.13	
26.56	26.36	26.56	26.31	26.11	25.91	25.91	25.91	25.96	26.11	26.36	26.41	5	34.06	34.06	34.05	34.04	33.84	33.58	33.62	34.01	33.74	34.05	34.12	34.10	
26.56	26.36	26.56	26.36	26.04	25.91	25.96	26.01	25.96	26.10	26.36	26.46	8	34.05	34.05	34.03	34.02	33.80	33.53	33.84	34.33	33.79	34.15	34.09	34.22	
26.51	26.31	26.66	26.41	26.01	25.91	25.91	26.11	25.94	26.21	26.36	26.47	11	34.04	34.06	34.29	33.98	33.83	33.55	33.83	34.09	33.73	34.15	34.24	34.15	
26.51	26.31	26.66	26.36	26.01	25.87	25.91	26.11	25.94	26.36	26.36	26.46	14	34.04	34.15	34.11	34.01	33.79	33.45	34.00	34.13	33.68	34.10	34.12	34.17	
26.36	26.31	26.66	26.26	26.01	25.86	25.86	26.11	25.91	26.41	26.31	26.46	17	34.03	34.14	34.19	33.96	33.72	33.48	34.89	34.02	33.62	34.09	34.10	34.19	
26.36	26.41	26.56	26.26	26.01	25.86	25.86	26.11	25.91	26.46	26.36	26.56	20	34.04	34.13	34.08	33.95	33.77	33.40	33.95	34.15	34.29	34.06	34.15	34.14	
26.36	26.41	26.46	26.26	26.01	25.81	25.86	26.11	25.91	26.46	26.41	26.56	23	34.05	34.33	34.05	33.92	33.68	33.36	33.93	34.03	34.29	34.13	34.17	34.16	
26.31	26.51	26.46	26.16	25.96	25.80	25.91	26.12	25.96	26.51	26.41	26.66	26	34.18	34.12	34.03	33.88	33.63	33.39	33.96	33.93	33.93	34.27	34.13	34.11	
26.31	26.51	26.41	26.11	25.96	25.80	25.86	26.11	25.90	26.46	26.46	26.56	29	34.15	34.08	34.14	33.87	33.58	33.91	33.89	33.84	33.68	34.11	34.11	34.08	
26.44	26.38	26.55	26.28	26.02	25.87	25.83	26.06	25.94	26.31	26.38	26.49	Med	34.07	34.12	34.10	33.97	33.75	33.51	33.68	34.85	33.84	34.12	34.14	34.14	
MARSANGO (25,34 m s. m.)												Giorno	SANT'ANNA MOROSINA (Segheria) (31,05 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
23.47	23.39	23.39	23.44	23.01	22.81	22.98	23.24	22.59	23.44	23.45	23.56	2	29.42	29.43	29.46	29.36	29.31	29.34	29.36	29.33	29.35	29.37	29.40	29.41	
23.49	23.35	23.38	23.39	22.94	22.79	22.97	23.34	22.56	23.39	23.37	23.44	5	29.40	29.44	29.45	29.35	29.31	29.35	29.37	29.33	29.34	29.35	29.39	29.41	
23.45	23.25	23.79	23.34	22.91	22.94	22.99	23.26	22.55	23.53	23.37	23.74	8	29.38	29.43	29.44	29.36	29.30	29.35	29.37	29.34	29.33	29.41	29.40	29.42	
23.44	23.27	23.84	23.31	22.89	22.99	23.05	23.26	22.53	23.47	23.39	23.84	11	29.38	29.43	29.45	29.36	29.29	29.35	29.35	29.35	29.33	29.40	29.42	29.45	
23.44	23.41	23.81	23.29	23.06	23.94	23.03	23.19	22.48	23.48	23.59	23.81	14	29.37	29.43	29.44	29.35	29.29	29.33	29.33	29.35	29.31	29.42	29.40	29.43	
23.41	23.48	23.59	23.21	23.04	22.89	23.04	23.00	22.51	23.56	23.49	23.79	17	29.37	29.48	29.43	29.33	29.31	29.33	29.32	29.37	29.40	29.43	29.39	29.42	
23.39	23.59	23.44	23.16	22.96	22.83	22.96	22.85	23.59	23.53	23.54	23.84	20	29.40	29.44	29.43	29.34	29.31	29.33	29.33	29.36	29.55	29.44	29.39	29.40	
23.36	23.84	23.36	23.10	22.96	22.77	23.04	22.80	23.19	23.44	23.84	23.74	23	29.41	29.42	29.41	29.33	29.32	29.35	29.32	29.35	29.56	29.43	29.41	29.38	
23.64	23.56	23.39	23.21	22.91	22.81	23.16	22.71	22.92	23.88	23.59	23.61	26	29.43	29.45	29.40	29.33	29.32	29.35	29.32	29.34	29.53	29.43	29.41	29.37	
23.61	23.42	23.67	23.08	22.87	22.87	23.04	22.64	22.80	23.54	23.93	23.57	29	29.44	29.46	29.38	29.32	29.32	29.36	29.31	29.43	29.47	29.41	29.42	29.38	
23.47	23.46	23.56	23.25	22.96	22.86	23.02	23.03	22.77	23.53	23.56	23.69	Med	29.40	29.44	29.43	29.34	29.31	29.34	29.34	29.35	29.42	29.41	29.40	29.41	
CAMPO SAN MARTINO (25,98 m s. m.)												Giorno	PAVIOLA (29,29 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
23.35	23.08	23.34	23.48	22.55	21.28	21.12	20.92	20.71	21.36	22.65	23.64	2	27.51	27.35	27.51	27.42	26.47	25.88	26.37	26.16	25.90	26.51	27.39	27.55	
23.08	23.01	23.42	23.20	22.58	21.34	21.44	21.05	20.80	21.35	22.69	23.47	5	27.44	27.26	27.46	27.36	26.58	25.99	26.39	26.20	25.89	26.49	27.29	27.44	
22.93	22.93	23.38	23.04	22.56	21.27	20.98	20.98	20.74	21.42	22.61	23.46	8	27.34	27.19	27.40	27.31	26.54	26.16	26.27	26.39	25.83	26.57	27.19	27.84	
23.06	22.83	23.44	22.88	22.09	21.13	21.23	20.89	20.78	21.65	22.67	23.88	11	27.28	27.15	27.79	27.32	26.49	26.19	26.28	26.34	25.79	26.79	27.10	27.89	
23.13	22.76	23.68	22.84	22.03	21.30	21.15	21.18	20.75	21.86	23.30	24.00	14	27.19	27.60	28.06	27.25	26.43	26.19	26.31	26.42	25.76	27.04	27.43	27.90	
22.99	22.84	23.88	22.89	21.83	21.26	21.20	21.03	20.71	21.82	23.03	23.81	17	27.15	27.64	28.09	27.11	26.35	26.17	26.38	26.43	25.77	27.41	27.33	27.94	
22.83	23.18	23.68	22.70	21.77	21.18	21.03	20.90	20.91	22.29	23.09	23.86	20	27.13	27.18	27.71	27.40	26.32	26.12	26.34	26.39	26.04	27.36	27.30	27.94	
22.98	23.51	23.50	22.58	21.58	20.93	20.92	20.95	21.00	22.34	23.21	24.04	23	27.08	28.11	27.47	26.91	26.25	26.05	26.25	26.19	26.28	27.30	27.49	27.82	
23.15	23.56	23.38	22.47	21.25	21.04	21.10	20.84	21.16	22.50	23.25	24.08	26	27.28	27.68	27.36	26.81	26.21	26.05	26.17	26.84	26.29	27.52	27.54	27.49	
23.22	23.42	23.60	22.43	21.48	21.18	21.03	20.76	21.26	22.56	23.39	23.66	29	27.42	27.57	27.45	26.72	26.13	26.17	26.09	25.97	26.34	27.43	27.66	27.38	
23.07	23.11	23.53	22.85	21.95	21.19	21.08	20.95	20.88	21.91	22.97	23.78	Med	27.28	27.57	27.63	27.11	26.88	26.10	26.27	26.24	25.99	27.04	27.37	27.72	
SAN GIORGIO IN BOSCO (31,45 m s. m.)												Giorno	BOLZONELLA (37,19 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
29.64	29.49	29.54	29.48	29.32	29.24	29.34	29.36	29.27	29.46	29.52	29.53	2	35.73	35.70	35.72	35.69	35.69	35.66	35.70	35.66	35.66	35.63	35.64	35.62	
29.59	29.47	29.53	29.44	29.32	29.23	29.39	29.32	29.27	29.36	29.52	29.50	5	35.72	35.69	35.71	35.68	35.67	35.65	35.70	35.66	35.66	35.63	35.63	35.61	
29.54	29.43	29.49	29.36	29.29	29.23	29.37	29.39	29.31	29.52	29.46	29.68	8	35.70	35.71	35.70	35.67	35.68	35.65	35.69	35.67	35.68	35.63	35.62	35.60	
29.51	29.42	29.83	29.32	29.29	29.31	29.39	29.38	29.30	29.67	29.44	29.74	11	35.69	35.72	35.69	35.68	35.64	35.64	35.71	36.67	35.68	35.64	35.61	35.60	
29.50	29.64	29.68	29.																						

CITTADELLA (49,52 m s. m.)												Giorno	ROSA' (Borgo Tocchi) (102,86 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
44.21	43.96	44.23	44.00	43.81	43.73	44.13	44.13	44.01	43.88	44.29	44.27	2	53.66	54.87	54.36	55.01	54.36	53.76	54.89	55.28	55.03	54.39	54.65	55.16	
44.19	43.95	44.17	44.05	43.79	43.77	44.13	44.11	43.97	43.86	44.29	44.21	5	53.76	54.98	54.39	55.06	54.27	53.71	54.95	55.21	54.96	54.30	54.69	55.21	
44.13	43.96	44.15	44.01	43.78	43.76	44.10	44.13	44.03	43.88	44.26	44.31	8	53.83	54.88	54.45	55.01	54.21	53.66	55.05	55.14	54.86	54.18	54.71	55.26	
44.13	43.96	44.15	43.97	43.76	43.95	44.23	44.16	43.96	44.01	44.23	44.43	11	53.98	54.81	54.50	54.99	54.16	53.69	55.10	55.00	54.88	54.13	54.79	55.28	
44.06	43.97	44.26	43.94	43.75	43.96	44.16	44.16	43.94	44.01	44.26	44.46	14	54.19	54.71	54.56	54.91	54.13	54.03	55.12	54.91	54.92	54.06	54.94	55.33	
44.06	43.96	44.36	43.92	43.76	44.06	44.24	44.15	43.94	44.11	44.23	44.46	17	54.33	54.70	54.61	54.87	54.06	54.15	55.13	54.85	54.75	54.01	54.88	55.39	
44.01	43.96	44.34	43.91	43.82	43.98	44.28	44.16	43.96	44.16	44.23	44.43	20	54.44	54.65	55.67	54.80	54.01	54.26	55.19	54.94	54.68	54.09	54.99	55.46	
44.00	44.06	44.28	43.89	43.80	43.96	44.25	44.13	43.87	44.23	44.23	44.44	23	54.58	54.56	54.76	54.68	53.95	54.39	55.23	54.96	54.58	54.16	55.08	55.50	
43.98	44.22	44.23	43.85	43.78	43.94	44.17	44.06	43.86	44.16	44.21	44.43	26	54.70	54.45	54.86	54.61	53.87	54.61	55.28	55.06	54.52	54.39	55.07	55.56	
43.99	44.26	44.16	43.82	43.78	43.97	44.16	44.03	43.86	44.23	44.23	44.23	29	54.82	54.33	54.95	54.46	53.78	54.81	55.30	55.11	54.46	54.38	55.11	55.62	
44.03	44.03	44.23	43.94	43.78	43.91	44.18	44.12	43.94	44.06	44.24	44.39	31	54.23	54.69	54.61	54.84	54.08	54.11	55.12	55.05	54.76	54.22	54.89	55.38	
STROPPARI (70,50 m s. m.)												Giorno	CARTIGLIANO (85,99 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
56.64	56.07	55.91	56.45	55.87	55.92	56.72	56.50	56.37	56.13	56.10	56.52	2	73.65	72.56	72.22	73.03	72.47	72.83	72.38	72.37	71.93	73.59	74.42	73.62	
56.60	55.99	56.02	56.25	55.76	55.98	56.70	56.40	56.40	56.14	56.45	56.50	5	73.44	72.32	72.20	73.07	72.33	72.88	72.15	72.10	72.03	73.21	74.38	73.44	
56.70	55.97	56.04	56.17	55.70	56.80	56.69	56.36	56.47	56.16	56.70	56.40	8	73.19	72.10	72.11	73.08	72.25	72.75	71.92	72.37	72.23	73.67	74.43	74.38	
56.53	55.93	56.00	56.12	55.68	56.00	56.67	56.29	56.50	55.99	56.85	56.39	11	72.99	71.97	72.03	73.28	72.25	73.09	72.19	72.90	72.07	73.86	74.16	74.47	
56.40	56.30	56.05	56.01	55.60	56.14	56.76	56.18	56.44	55.95	56.92	57.20	14	72.81	71.96	72.26	73.31	72.88	73.05	72.78	72.84	71.64	73.74	74.42	74.40	
56.25	55.93	56.30	55.95	55.60	56.46	56.82	56.76	56.37	55.93	56.95	57.40	17	72.62	71.85	72.77	73.28	73.13	72.92	72.75	72.69	71.83	74.39	74.15	74.35	
56.20	56.70	56.42	55.89	55.63	56.60	56.81	56.20	56.30	55.90	56.96	57.90	20	72.43	71.79	72.66	73.16	73.22	72.66	73.02	73.99	74.33	73.90	74.29		
56.16	55.90	56.50	55.87	55.70	56.68	56.77	56.30	56.20	55.92	56.92	57.38	23	72.43	71.89	72.63	73.07	73.03	72.82	72.82	73.99	74.42	73.90	74.22		
56.11	56.80	56.54	55.83	55.80	56.70	56.68	56.35	56.25	55.96	56.85	57.25	26	72.38	72.02	72.76	73.40	73.07	72.17	72.83	72.57	74.03	74.40	73.89	74.00	
56.10	56.08	56.59	55.82	55.88	56.73	56.57	56.37	56.10	55.90	56.60	57.10	29	72.51	72.14	72.88	72.87	73.05	72.46	72.52	72.23	74.07	74.35	73.76	73.86	
56.37	55.99	56.24	56.04	55.72	56.82	56.72	56.31	56.35	55.99	56.73	56.96	31	72.83	72.06	72.45	73.11	72.78	72.71	72.50	72.59	72.78	74.08	74.14	74.16	
CASA BASTIANELLO GIOVANNI (Bassanello) (11,15 m s. m.)												Giorno	CASA VAROTTO GUGLIELMO (Bassanello) (11,13 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
9.02	9.03	9.04	9.30	8.98	8.98	8.98	9.01	8.95	8.96	9.18	9.22	2	10.16	10.17	10.24	10.42	9.96	10.01	10.10	10.16	10.03	10.13	10.39	10.80	
8.99	9.06	9.08	9.13	9.02	8.96	9.02	9.02	8.98	8.97	9.15	9.22	5	10.08	10.20	10.28	10.32	10.24	10.00	10.12	10.12	10.06	10.09	10.31	10.28	
8.97	9.02	9.05	9.09	8.99	9.02	9.08	8.98	8.92	9.04	9.23	9.40	8	10.16	10.12	10.26	10.27	10.12	10.17	10.15	10.11	10.08	10.28	10.33	10.51	
8.95	8.96	9.28	9.08	8.94	8.99	8.98	8.99	8.91	9.11	9.19	9.45	11	10.06	10.15	10.50	10.21	10.07	10.11	10.10	10.07	10.04	10.26	10.32	10.46	
8.90	9.12	9.12	9.04	8.98	9.06	8.97	9.01	8.93	9.16	9.18	9.24	14	10.00	10.37	10.35	10.23	10.14	10.20	10.13	10.04	10.08	10.36	10.30	10.25	
8.94	9.15	9.30	9.02	8.92	9.01	8.99	8.98	8.94	9.33	9.08	9.19	17	10.01	10.32	10.42	10.06	10.06	10.06	10.15	10.10	10.10	10.45	10.38	10.32	
8.97	9.19	9.15	9.00	8.95	9.04	9.02	9.01	9.14	9.17	9.22	9.16	20	10.03	10.35	10.35	10.04	10.01	10.12	10.11	10.17	10.43	10.34	10.38	10.34	
8.96	9.47	9.09	9.01	8.98	8.98	8.92	8.99	9.02	9.18	9.25	9.13	23	10.00	10.65	10.31	10.20	10.00	10.20	10.22	10.14	10.36	10.46	10.45	10.24	
8.94	9.08	9.04	8.98	8.94	8.92	8.96	8.99	9.08	9.28	9.17	9.08	26	10.06	10.42	10.26	10.06	10.04	10.15	10.10	10.10	10.31	10.54	10.39	10.36	
8.98	9.02	9.02	9.00	9.01	9.00	8.99	8.97	9.01	9.31	9.31	9.17	29	10.04	10.26	10.30	10.00	10.03	10.01	10.12	10.07	10.19	10.51	10.33	10.25	
8.94	9.11	9.12	9.06	8.97	9.00	8.99	8.99	8.98	9.15	9.20	9.22	31	10.06	10.29	10.33	10.18	10.05	10.10	10.13	10.11	10.17	10.33	10.35	10.33	
CASA FAGGIN FORTUNATO (Bassanello) (12,05 m s. m.)												Giorno	CASA MINGARDO ANGELO (Bassanello) (11,16 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
10.37	10.53	10.50	10.55	10.49	10.53	10.51	10.52	10.51	10.56	10.84	10.54	2	10.82	10.88	10.86	10.92	10.84	10.82	10.85	10.87	10.51	10.59	10.78	10.82	
10.45	10.54	10.49	10.52	10.53	10.48	10.55	10.51	10.58	10.54	10.69	10.49	5	10.87	10.86	10.84	10.87	10.85	10.84	10.86	10.85	10.58	10.57	10.78	10.70	
10.50	10.55	10.48	10.50	10.54	10.46	10.47	10.52	10.49	10.59	10.55	10.62	8	10.80	10.84	10.82	10.86	10.79	10.79	10.89	10.73	10.64	10.66	10.84	10.77	
10.49	10.50	10.69	10.54	10.48	10.56	10.54	10.58	10.49	10.63	10.54	10.65	11	10.84	10.75	11.03	10.80	10.82	10.72	10.87	10.60	10.59	10.75	10.81	10.94	

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese

Anno 1960

CASA MAGRO PASQUALE (Bassanello)												Giorno	PIAZZOLA SUL BRENTA												
(11,94 m s. m.)													(26,39 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.67	10.57	10.63	10.74	10.47	10.52	10.48	10.56	10.50	10.62	10.81	10.80	2	25.69	25.49	25.45	25.64	24.89	24.41	24.44	24.44	24.29	24.64	25.32	25.73	2
10.47	10.55	10.62	10.63	10.53	10.50	10.51	10.53	10.53	10.60	10.67	10.78	5	25.60	25.36	25.54	25.39	24.84	24.42	24.44	24.44	24.27	24.49	25.29	25.84	5
10.32	10.56	10.57	10.64	10.61	10.47	10.53	10.49	10.54	10.67	10.64	10.76	8	25.49	25.34	25.36	25.44	24.64	24.39	24.42	24.54	24.24	24.52	25.19	25.96	8
10.41	10.53	10.77	10.58	10.54	10.44	10.58	10.54	10.55	10.75	10.66	10.78	11	25.42	25.74	26.87	26.12	24.74	24.41	24.53	24.64	24.20	24.97	25.18	26.87	11
10.31	10.63	10.68	10.57	10.56	10.46	10.54	10.55	10.53	10.69	10.70	10.80	14	25.29	25.79	25.81	25.98	24.74	24.34	24.59	24.57	24.19	25.15	25.59	26.03	14
10.34	10.64	10.74	10.55	10.54	10.49	10.51	10.51	10.56	10.79	10.68	10.80	17	25.35	25.69	25.97	26.16	24.64	24.39	24.54	24.54	24.17	25.29	25.39	25.96	17
10.33	10.64	10.68	10.54	10.52	10.48	10.55	10.53	10.73	10.77	10.72	10.82	20	25.27	25.69	25.94	25.86	24.57	24.37	24.46	24.49	24.44	25.28	25.34	25.98	20
10.34	10.82	10.58	10.52	10.53	10.43	10.50	10.57	10.75	10.74	10.77	10.86	23	25.22	26.09	25.97	25.63	24.73	24.32	24.44	24.41	24.43	25.29	25.49	26.82	23
10.36	10.68	10.55	10.54	10.54	10.48	10.47	10.56	10.67	10.84	10.79	10.84	26	25.56	25.97	25.74	25.59	24.52	24.29	24.44	24.34	24.34	25.49	25.48	26.86	26
10.35	10.61	10.51	10.50	10.55	10.50	10.51	10.53	10.64	10.87	10.82	10.76	29	25.64	25.78	25.59	25.69	24.42	24.28	24.45	24.37	24.29	25.43	25.77	25.98	29
10.39	10.62	10.63	10.58	10.54	10.48	10.51	10.54	10.60	10.73	10.73	10.80	31	25.45	25.63	25.82	25.75	24.66	24.36	24.47	24.47	24.29	25.05	25.40	25.98	31
CAMISANO (Via Boschi)												Giorno	GRANTORTO												
(27,97 m s. m.)													(34,36 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
26.18	26.21	26.15	26.07	25.75	25.65	25.67	25.76	25.63	26.07	26.22	26.21	2	34.36	34.26	34.26	34.26	34.06	34.16	34.36	34.36	34.31	34.51	34.51	34.56	2
26.13	26.07	26.12	26.01	25.72	25.69	25.72	25.85	25.82	26.09	26.15	26.17	5	34.36	34.31	34.36	34.26	34.11	34.16	34.36	34.36	34.36	34.46	34.56	34.56	5
26.07	26.03	26.00	25.97	25.75	25.65	26.07	25.99	25.74	26.30	26.04	26.51	8	34.46	34.31	34.36	34.21	34.16	34.11	34.26	34.41	34.36	34.46	34.61	34.26	8
26.00	25.98	26.23	25.88	25.78	25.74	25.97	26.04	25.68	26.35	26.09	26.44	11	34.36	34.31	34.51	34.16	34.11	34.16	34.36	34.46	34.36	34.51	34.56	34.26	11
25.97	26.54	26.75	25.77	25.70	25.67	25.92	25.84	25.64	26.31	26.28	26.27	14	34.26	34.36	34.51	34.11	34.16	34.26	34.46	34.36	34.56	34.51	34.51	34.16	14
26.19	25.99	26.57	25.76	25.67	25.47	25.82	25.80	25.67	26.34	26.26	26.34	17	34.26	34.26	34.41	34.11	34.26	34.26	34.46	34.36	34.56	34.51	34.51	34.16	17
26.01	26.40	26.15	25.74	25.68	25.53	25.75	25.77	26.29	26.04	26.24	26.57	20	34.26	34.36	34.31	34.06	34.21	34.21	34.36	34.41	34.51	34.56	34.46	34.26	20
25.97	26.79	26.06	25.73	25.70	25.50	25.77	25.73	26.03	25.99	26.41	26.24	23	34.21	34.26	34.36	34.06	34.21	34.21	34.46	34.36	34.56	34.56	34.46	34.26	23
26.50	26.40	26.02	25.78	25.64	25.53	25.89	25.71	25.97	26.53	26.45	26.14	26	34.26	34.26	34.36	34.11	34.26	34.31	34.36	34.31	34.56	34.56	34.56	34.16	26
26.42	26.17	26.27	25.80	25.67	25.59	25.78	25.67	25.88	26.28	26.75	26.17	29	34.26	34.26	34.26	34.11	34.36	34.36	34.36	34.37	34.51	34.56	34.56	34.06	29
26.14	26.26	26.29	25.85	25.70	25.60	25.84	25.82	25.81	26.23	26.28	26.29	31	34.30	34.29	34.36	34.14	34.19	34.22	34.38	34.47	34.46	34.52	34.49	34.23	31
GROSSA												Giorno	CAMAZZOLE												
(30,72 m s. m.)													(55,43 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
29.36	29.30	29.13	29.28	29.16	29.16	29.13	29.08	29.06	29.33	29.37	29.16	2	53.71	53.67	53.68	53.91	53.70	53.96	53.70	53.68	53.66	53.91	53.70	53.71	2
29.27	29.26	29.12	29.27	29.11	29.26	29.07	29.12	29.05	29.29	29.44	29.18	5	53.65	53.60	53.70	53.90	53.69	53.95	53.69	53.66	53.89	53.87	53.65	54.02	5
29.28	29.22	29.06	29.25	29.09	29.27	29.31	29.16	29.08	29.33	29.32	29.15	8	53.60	53.59	53.69	53.89	53.66	53.79	53.59	53.79	53.73	54.22	54.32	54.20	8
29.16	29.17	29.33	29.24	29.03	29.23	29.23	29.13	29.02	29.47	29.29	29.11	11	53.55	53.37	53.94	53.92	53.66	53.93	53.70	53.81	53.62	54.17	54.23	54.16	11
29.15	29.16	29.28	29.23	28.95	29.18	29.19	29.08	29.03	29.46	29.26	29.08	14	53.54	53.70	53.73	53.93	53.91	53.76	53.80	53.84	53.57	54.03	53.82	54.10	14
29.29	29.19	29.37	29.22	28.89	29.16	29.15	29.06	29.31	29.39	29.20	29.06	17	53.55	53.65	53.98	53.87	54.02	53.75	54.01	53.76	53.80	54.25	53.76	54.02	17
29.28	29.25	29.35	29.21	28.88	29.11	29.13	29.03	29.47	29.35	29.18	29.03	20	53.49	53.64	53.83	53.84	54.11	53.74	53.73	54.04	54.25	54.06	53.87	54.18	20
29.37	29.21	29.33	29.19	28.86	29.05	29.11	28.97	29.42	29.33	29.16	29.01	23	53.56	53.73	53.81	53.83	54.02	53.79	53.97	53.78	54.23	54.28	53.85	54.37	23
29.36	29.22	29.37	29.18	28.90	29.03	29.15	29.04	29.37	29.38	29.12	29.08	26	53.55	53.70	53.75	53.81	54.13	53.77	53.80	53.80	53.95	54.26	53.64	54.54	26
29.33	29.18	29.29	29.17	28.91	29.16	29.10	29.08	29.38	29.36	29.17	29.00	29	53.77	53.71	53.97	53.73	54.07	53.83	53.71	53.67	53.82	54.09	53.58	54.04	29
29.28	29.22	29.26	29.23	28.98	29.16	29.16	29.07	29.21	29.37	29.24	29.09	31	53.60	53.66	53.81	53.86	53.90	53.83	53.77	53.78	53.91	54.11	53.86	54.13	31
GAZZO												Giorno	CALONEGA												
(35,74 m s. m.)													(39,81 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
34.29	34.23	34.24	34.23	34.07	34.03	34.28	34.14	33.97	34.23	34.63	34.19	2	38.42	38.40	38.42	38.34	38.20	38.18	38.41	38.38	38.23	38.36	38.41	38.36	2
34.25	34.34	34.18	34.19	34.08	33.96	34.26	34.18	34.09	34.26	34.59	34.25	5	38.39	38.37	38.36	38.31	38.19	38.24	38.42	38.38	38.24	38.41	38.40	38.38	5
34.30	34.30	34.36	34.16	34.09	34.27	34.38	34.42	33.99	34.34	34.53	34.30	8	38.38	38.38	38.34	38.27	38.18	38.32	38.48	38.41	38.31	38.38	38.36	38.50	8</

RAMPAZZO												Giorno	CASA MEDA												
(27,97 m s. m.)													(39,96 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
26.92	26.77	26.97	26.72	26.42	26.66	26.88	26.90	26.50	27.11	27.16	27.18	2	76.87	74.90	74.43	75.46	75.56	74.25	73.54	73.93	73.16	74.68	77.26	76.09	
26.82	26.73	27.02	26.67	26.47	26.71	26.87	26.97	26.48	27.10	27.18	27.18	5	76.76	74.87	74.40	75.73	75.13	74.54	73.56	73.91	73.12	74.66	77.28	76.06	
26.75	26.67	27.05	26.60	26.40	26.75	26.87	26.92	26.50	27.08	27.18	27.17	8	76.56	74.81	74.37	75.83	74.83	74.89	73.58	73.87	73.10	74.63	77.31	76.01	
26.72	26.87	27.12	26.58	26.40	26.71	26.84	26.92	26.49	27.10	27.17	27.16	11	76.31	74.75	74.36	75.97	74.64	75.17	73.59	73.87	73.10	74.63	77.31	76.01	
26.68	27.07	26.96	26.52	26.38	26.69	26.81	26.79	26.49	27.12	27.17	27.17	14	75.97	74.70	74.38	76.09	74.38	74.96	73.28	74.07	73.07	74.96	77.34	76.16	
26.75	27.05	26.92	26.53	26.37	26.66	26.77	26.72	26.57	27.14	27.16	27.16	17	75.75	74.64	74.48	75.96	74.34	74.56	73.84	74.24	73.11	75.54	77.36	76.22	
26.82	27.07	26.84	26.51	26.36	26.70	26.76	26.70	26.87	27.15	27.15	27.17	20	75.51	74.66	74.65	75.75	74.29	74.48	74.04	74.13	73.44	76.81	77.27	75.99	
26.87	27.30	26.77	26.47	26.43	26.75	26.97	26.67	27.02	27.16	27.17	27.17	23	75.25	74.67	74.82	75.72	74.22	74.24	74.06	73.87	73.85	76.86	77.81	75.73	
27.87	27.07	26.67	26.45	26.52	26.79	26.86	26.45	27.13	27.15	26.98	27.13	26	75.06	74.58	74.98	75.66	74.16	73.98	74.01	73.48	74.80	77.10	76.40	75.43	
26.94	26.95	26.79	26.44	26.59	26.84	26.90	26.55	27.15	27.14	27.19	27.09	29	74.95	74.46	75.23	75.62	74.13	73.75	73.96	73.27	74.71	77.28	76.14	75.33	
26.84	26.93	26.91	26.55	26.43	26.73	26.85	26.78	26.72	27.12	27.15	27.16	32	75.90	74.70	74.61	75.78	74.57	74.48	73.65	73.87	73.49	75.65	77.09	75.91	
CROSARA DI NOVE												Giorno	CASA REGINATO												
(79,45 m s. m.)													(91,85 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
72.88	71.93	71.79	72.06	71.56	71.45	71.23	71.30	71.20	72.14	72.25	72.26	2	75.44	73.55	73.28	73.41	73.22	72.53	72.33	72.30	72.20	73.07	75.35	75.34	
72.75	71.92	71.77	72.14	71.45	71.59	71.20	71.26	71.18	72.18	72.25	72.24	5	75.26	73.53	73.27	73.53	73.06	72.54	72.21	72.25	72.18	73.06	75.36	75.32	
72.66	71.86	71.85	72.19	71.31	71.67	71.16	71.20	71.18	72.15	72.25	72.20	8	75.13	73.48	73.29	73.60	72.94	72.56	72.16	72.21	72.15	73.01	75.39	75.30	
72.55	71.85	71.87	72.25	71.18	71.75	71.11	71.19	71.13	72.11	72.25	72.21	11	74.90	73.44	73.25	73.71	72.81	72.58	72.13	72.30	72.10	73.00	75.42	75.28	
72.42	71.81	71.93	72.31	71.03	71.69	71.06	71.21	71.05	72.45	72.27	72.24	14	74.61	73.37	73.23	73.83	72.68	72.55	72.10	72.42	72.05	73.44	75.45	75.33	
72.33	71.78	71.98	72.24	70.97	71.62	71.03	71.31	71.08	72.00	72.30	72.36	17	74.39	73.39	73.22	73.79	72.65	72.50	72.05	72.53	72.13	73.45	75.44	75.35	
72.17	71.80	71.95	72.15	70.93	71.55	71.04	71.40	71.45	72.16	72.33	72.33	20	74.17	73.42	73.25	73.60	72.63	72.44	72.04	72.44	72.26	74.34	75.41	75.37	
72.03	71.85	71.95	72.00	70.81	71.52	71.10	71.36	71.66	72.58	72.35	72.27	23	73.97	73.44	73.27	73.57	72.59	72.38	72.13	72.55	72.62	74.82	75.39	75.32	
72.02	71.83	71.93	71.82	70.85	71.46	71.23	71.30	71.94	71.94	72.30	72.19	26	73.86	73.39	73.30	73.45	72.56	72.33	72.19	72.48	72.90	75.10	75.37	75.26	
72.00	71.80	72.00	71.73	71.05	71.44	71.33	71.26	72.15	72.24	72.28	72.13	29	73.58	73.33	73.34	73.40	72.55	72.27	72.52	72.36	73.10	75.30	75.35	75.20	
72.38	71.84	71.90	72.09	71.12	71.56	71.15	71.28	71.40	72.39	72.28	72.24	32	74.53	73.43	73.27	73.60	72.77	72.47	72.16	72.40	72.37	73.90	75.39	75.31	
POZZOLEONE												Giorno	CASA CECCHETTO												
(55,50 m s. m.)													(100,50 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
53.14	53.18	53.03	53.03	52.87	53.55	53.01	52.90	53.40	52.98	53.88	52.90	2	75.55	73.75	73.59	73.57	73.09	72.38	72.15	72.12	72.25	72.97	75.30	75.37	
53.08	53.10	53.08	52.96	52.86	53.38	52.88	52.84	53.18	52.90	53.01	52.89	5	75.41	73.77	73.57	73.65	72.91	72.36	72.12	72.10	72.22	73.28	75.21	75.25	
53.10	53.06	53.06	52.93	52.84	53.09	52.93	53.00	52.95	53.16	53.01	53.32	8	75.28	73.80	73.56	73.65	72.82	72.39	72.15	72.06	72.20	73.18	75.25	75.21	
53.09	53.02	53.75	52.90	52.85	53.05	53.00	53.05	52.95	53.40	53.16	53.30	11	75.02	73.75	73.53	73.66	72.74	72.40	72.10	72.10	72.14	73.05	75.28	75.19	
53.16	53.28	53.33	52.90	52.96	53.01	53.01	53.03	52.86	53.13	53.24	53.46	14	74.81	73.76	73.50	73.70	72.58	72.38	72.05	72.20	72.10	72.95	75.30	75.17	
53.18	53.15	53.35	52.92	53.04	52.93	53.03	52.90	52.85	53.53	53.04	53.93	17	74.51	73.74	73.47	73.59	72.53	72.35	72.08	72.25	72.32	73.42	75.33	75.30	
53.18	53.19	53.33	52.89	53.17	53.04	52.97	52.87	53.13	53.07	52.96	53.80	20	74.25	73.30	73.49	73.50	72.50	72.30	72.12	72.30	72.50	74.05	75.35	75.28	
53.15	53.65	53.08	52.88	53.18	53.50	53.15	52.87	53.03	53.09	52.96	52.94	23	74.10	73.68	73.55	73.41	72.45	72.30	72.15	72.42	72.67	74.50	75.29	75.23	
53.23	53.21	53.02	52.88	53.38	53.26	52.94	53.07	52.87	53.07	52.95	52.85	26	73.91	73.61	73.56	73.30	72.43	72.24	72.14	72.50	72.81	74.79	75.35	75.25	
53.17	53.12	53.04	52.87	53.46	53.24	52.96	53.18	52.90	53.16	52.97	52.80	29	73.77	73.53	73.54	73.17	72.42	72.19	72.12	72.45	73.00	75.18	75.30	75.20	
53.15	53.30	53.19	52.92	53.08	53.20	52.99	52.97	53.01	53.13	53.03	53.00	32	74.66	73.71	73.54	73.52	72.65	72.33	72.12	72.25	72.42	73.72	75.30	75.22	
SCOAZZOLO												Giorno	COLOMBARA												
(76,04 m s. m.)													(33,14 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
71.33	70.20	70.06	70.23	69.89	69.73	69.40	69.29	69.47	69.83	70.18	70.21	2	32.33	32.26	32.34	31.98	32.09	32.06	32.29	32.18	32.07	32.16	32.54	32.47	
71.22	70.18	70.07	70.23	69.83	69.77	69.38	69.26	69.48	69.78	70.19	70.20	5	32.24	32.23	32.25	31.96	32.06	32.03	32.12	32.20	32.05	32.21	32.52	32.44	
71.11	70.16	70.08	70.18	69.82	69.79	69.36	69.23	69.51	69.74	70.23	70.17	8	32.18	32.18	32.19	31.97	32.04	32.02	32.16	32.16	32.07	32.33	32.49	32.61	
70.89	70.18	70.02	70.22	69.80	69.82	69.33	69.28	69.49	69.73	70.27	70.14	11	32.16	32.14	32.14	31.99	32.02	32.04	32.24	32.12	32.03	32.54			

Tabella I. — Osservazioni frenometriche in determinati giorni del mese

Anno 1960

GRANTORTINO (32,49 m. s. m.)												Giorno	SCHIAVON (73,51 m. s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
30.70	30.55	30.63	30.57	30.21	29.99	29.99	30.06	29.86	30.07	30.62	30.61	2	70.53	69.44	69.36	69.41	69.21	69.02	68.54	68.33	68.67	68.86	70.31	70.18	
30.63	30.48	30.56	30.48	30.18	29.96	30.03	30.01	29.85	30.08	30.40	30.60	5	70.31	69.40	69.26	69.42	69.11	69.01	68.44	68.41	68.65	68.94	70.32	70.01	
30.59	30.44	30.54	30.44	30.15	29.99	30.06	30.05	29.78	30.19	30.54	30.72	8	70.19	69.38	69.22	69.42	69.01	69.02	68.41	68.43	68.61	69.03	70.31	70.00	
30.53	30.40	30.55	30.39	30.14	29.97	30.09	30.09	29.76	30.30	30.52	30.83	11	70.09	69.36	69.31	69.42	68.92	68.97	68.38	68.51	68.51	69.31	70.32	70.11	
30.49	30.38	30.54	30.34	30.11	29.98	30.09	30.02	29.73	30.35	30.64	30.74	14	70.00	69.32	69.48	69.41	68.95	68.91	68.36	68.55	68.49	69.53	70.34	70.58	
30.47	30.54	30.98	30.40	30.07	30.07	30.11	29.98	29.79	30.52	30.58	30.65	17	69.84	69.28	69.63	69.41	68.99	68.86	68.35	68.62	68.46	69.71	70.36	70.99	
30.43	30.56	30.77	30.34	30.04	30.01	30.14	29.97	29.81	30.49	30.61	30.71	20	69.69	69.22	69.53	69.41	69.01	68.81	68.36	68.63	68.51	69.87	70.35	70.53	
30.40	30.58	30.68	30.28	30.03	29.96	30.22	29.94	29.86	30.56	30.63	30.73	23	69.65	69.20	69.52	69.39	69.06	68.80	68.41	68.60	68.58	70.15	70.29	70.45	
30.38	30.55	30.63	30.29	30.00	30.00	30.16	29.92	29.91	30.63	30.54	30.63	26	69.51	69.25	69.51	69.38	69.06	68.75	68.45	68.65	68.66	70.22	70.21	70.35	
30.61	30.57	30.68	30.24	30.02	29.93	30.09	29.89	29.93	30.73	30.58	30.58	29	69.50	69.37	69.41	69.27	69.02	68.68	68.36	68.68	68.76	70.31	70.15	70.21	
30.54	30.53	30.71	30.38	30.10	29.99	30.10	29.99	29.82	30.39	30.59	30.69	30	69.93	69.32	69.42	69.39	69.03	68.80	68.41	68.54	68.59	69.59	70.30	70.30	
BREZZANVIDO (56,87 m. s. m.)												Giorno	QUINTO VICENTINO (36,14 m. s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
54.26	54.26	54.16	54.17	54.21	54.25	54.32	54.12	54.27	54.12	54.24	54.29	2	35.60	35.65	35.55	35.54	34.99	34.84	34.98	35.30	35.02	35.89	35.79	35.74	
54.27	54.25	54.17	54.18	54.20	54.24	54.29	54.15	54.22	54.14	54.23	54.22	5	35.54	35.52	35.44	35.31	34.24	34.64	34.99	35.04	35.04	35.43	35.88	35.87	
54.28	54.24	54.18	54.19	54.21	54.23	54.27	54.17	54.17	54.16	54.22	54.20	8	35.55	35.25	35.45	35.27	35.10	34.34	35.09	35.86	35.05	35.84	35.67	35.86	
54.29	54.23	54.19	54.18	54.19	54.22	54.25	54.19	54.15	54.17	54.23	54.19	11	35.45	35.30	35.74	35.16	35.14	34.54	35.10	35.54	34.99	35.93	36.08	35.83	
54.30	54.22	54.18	54.19	54.20	54.24	54.28	54.22	54.12	54.19	54.25	54.18	14	35.43	35.33	35.79	34.74	34.84	34.83	35.43	35.55	34.90	35.89	35.76	35.69	
54.30	54.21	54.16	54.20	54.21	54.25	54.20	54.25	54.17	54.19	54.27	54.17	17	35.39	35.32	35.27	34.72	35.01	34.89	35.28	35.53	35.54	35.71	35.73	35.85	
54.29	54.20	54.15	54.21	54.22	54.28	54.17	54.27	54.19	54.21	54.28	54.16	20	35.68	35.93	35.35	34.24	34.96	34.85	35.29	35.33	35.58	35.75	35.77	35.82	
54.28	54.19	54.16	54.19	54.23	54.35	54.15	54.29	54.15	54.22	54.29	54.15	23	35.84	35.97	35.85	34.04	35.08	35.11	35.28	35.20	35.49	35.85	35.83	35.78	
54.27	54.18	54.18	54.20	54.24	54.36	54.12	54.32	54.12	54.24	54.30	54.13	26	35.92	35.54	35.39	35.15	35.02	35.13	35.50	35.25	35.48	35.87	35.75	35.69	
54.26	54.17	54.17	54.20	54.25	54.37	54.08	54.37	54.07	54.25	54.31	54.12	29	35.63	35.56	35.34	35.16	35.04	35.11	35.33	34.94	35.79	35.86	35.72	35.64	
54.28	54.21	54.17	54.19	54.22	54.28	54.21	54.23	54.16	54.19	54.26	54.17	30	35.60	35.54	35.46	34.93	34.94	34.83	35.23	35.35	35.29	35.80	35.79	35.78	
CASA BERTOLIN (90,46 m. s. m.)												Giorno	CASA SCHIAVO (73,45 m. s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
74.37	73.30	72.54	72.51	72.26	71.70	71.36	71.24	71.29	71.77	73.38	73.87	2	69.94	68.93	68.98	69.85	68.65	68.24	67.88	67.75	68.18	68.25	69.70	69.72	
74.22	72.90	72.50	72.54	72.15	71.67	71.34	71.23	71.22	71.76	73.95	73.83	5	69.89	68.85	68.78	69.87	68.50	68.29	67.85	67.72	68.14	68.20	69.71	69.70	
73.96	72.87	72.47	72.56	72.06	71.64	71.31	71.20	71.19	71.74	73.96	73.86	8	69.77	68.74	68.65	69.91	68.45	68.31	67.81	67.70	68.11	68.15	69.75	69.67	
73.87	72.82	72.48	72.70	72.01	71.60	71.27	71.26	71.13	71.76	73.99	73.87	11	69.66	68.73	68.95	68.85	68.39	68.36	67.76	67.90	68.07	68.20	69.78	69.70	
73.84	72.77	72.46	72.73	71.92	71.62	71.23	71.31	71.11	72.14	74.01	73.92	14	69.57	68.75	69.06	68.79	68.34	68.31	67.73	68.05	68.05	68.45	69.80	69.71	
73.81	72.71	72.51	72.66	71.86	71.56	71.24	71.46	71.16	72.50	74.00	73.90	17	69.44	68.70	69.16	69.05	68.28	68.20	67.70	68.17	68.00	68.73	69.79	69.70	
73.78	72.65	72.48	72.59	71.79	71.54	71.20	71.57	71.27	72.95	73.97	73.85	20	69.25	68.71	69.08	68.96	68.23	68.13	67.71	68.25	68.06	69.24	69.77	69.66	
73.75	72.60	72.50	72.51	71.75	71.49	71.21	71.47	71.40	73.46	73.92	73.79	23	69.04	68.75	69.05	68.87	68.20	68.05	67.78	68.23	68.15	69.45	69.75	69.65	
73.70	72.43	72.50	72.46	71.72	71.46	71.23	71.46	71.71	73.63	73.89	73.71	26	69.02	68.78	69.07	68.79	68.16	68.02	67.75	68.20	68.20	69.55	69.72	69.63	
73.67	72.60	72.56	72.57	71.71	71.42	71.26	71.44	71.78	73.80	73.86	73.67	29	69.00	68.83	69.08	68.74	68.19	67.95	67.80	68.16	68.23	69.67	69.74	69.62	
73.90	72.80	72.50	72.56	71.92	71.58	71.26	71.36	71.33	72.55	73.94	73.83	30	69.66	68.78	68.99	68.91	68.34	68.19	67.78	68.01	68.12	68.79	69.75	69.68	
BOLZANO VICENTINO (44,19 m. s. m.)												Giorno	MARAGNOLE (77,88 m. s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
41.98	41.97	41.98	41.98	41.75	42.32	41.80	41.81	41.97	42.42	42.30	42.20	2	71.92	69.76	69.68	70.29	69.88	69.23	67.95	68.56	69.08	69.46	71.98	71.72	
41.92	41.93	41.95	41.97	41.78	42.34	41.78	41.82	41.77	42.50	41.97	42.26	5	71.69	69.73	69.93	70.26	69.76	69.21	67.91	68.54	68.95	69.78	72.07	71.75	
41.90	41.90	41.97	42.02	41.81	42.31	41.74	41.85	41.76	42.52	41.94	42.44	8	71.46	69.75	69.98	70.22	69.67	69.13	67.80	68.56	68.81	70.13	72.03	71.77	
41.88	41.91	42.04	42.00	41.90	42.10	41.92	41.89	41.75	42.26	42.02	42.09	11	71.23	69.78	70.00	70.18	69.55	69.81	67.98	68.57	68.68	70.42	71.96	71.80	
41.86	41.98	42.12	41.99																						

SANDRIGO (F) (67.29 m s. m.)												Giorno	MONTICELLO CONTE OTTO (F) (40.64 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
64.23	62.69	63.07	63.25	62.94	62.54	61.62	62.29	62.39	63.33	64.61	64.19	2	40.25	40.42	39.87	39.98	39.43	39.24	39.80	40.07	39.34	39.34	40.15	40.24
64.05	62.71	63.04	63.19	62.85	62.49	61.54	62.19	62.21	63.44	64.64	63.99	5	40.19	40.36	39.90	39.79	39.48	39.29	39.64	40.17	39.08	39.94	39.98	40.31
63.91	62.68	63.01	63.16	62.71	62.44	61.45	62.14	62.11	63.69	64.61	64.24	8	40.13	40.29	39.83	39.73	39.50	39.33	39.55	40.24	39.05	40.44	39.88	40.38
63.71	62.63	63.14	63.15	62.63	62.31	61.40	62.31	61.97	63.94	64.64	64.54	11	40.07	40.24	39.99	39.67	39.54	39.37	39.92	40.05	39.03	40.29	39.64	40.45
63.54	62.61	63.24	63.14	62.62	62.14	61.39	62.34	61.84	64.24	64.66	64.56	14	40.02	40.17	40.15	39.61	39.58	39.44	39.84	39.94	38.95	40.86	40.30	40.49
63.27	63.64	63.31	63.12	62.61	62.16	61.49	62.39	61.84	64.34	64.59	64.59	17	39.94	40.12	40.14	39.69	39.44	39.48	40.07	39.85	39.11	40.15	40.39	40.44
63.14	62.62	63.34	63.11	62.69	62.04	61.89	62.39	62.24	64.47	64.49	64.59	20	40.03	40.08	40.11	39.67	39.42	39.41	40.14	39.77	39.15	40.23	40.25	40.31
62.96	62.89	63.24	63.09	62.74	61.85	62.04	62.44	62.74	64.47	64.39	64.56	23	40.16	40.03	40.00	39.62	39.38	39.39	40.02	39.68	39.17	40.34	40.20	40.24
62.82	62.97	63.24	63.04	62.72	61.79	62.34	62.64	62.94	64.64	64.38	64.49	26	40.34	39.99	39.98	39.55	39.34	39.58	40.01	39.57	39.22	40.47	40.88	40.13
62.64	63.07	63.23	63.02	62.69	61.71	62.34	62.57	63.16	64.59	64.24	64.34	29	40.43	39.95	40.08	39.47	39.28	39.95	39.84	39.57	39.24	40.24	39.99	40.06
63.48	62.75	63.19	63.13	62.72	62.15	61.80	62.41	62.34	64.11	64.52	64.41	31	40.16	40.16	39.99	39.67	39.43	39.45	39.88	39.28	39.13	40.09	40.09	40.30
DUEVILLE (F) (59.87 m s. m.)												Giorno	ROTA DI CALDIERO (F) (40.18 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
57.88	56.92	57.00	56.95	56.63	56.55	55.78	55.68	55.80	56.42	57.78	57.72	3	36.87	36.57	36.80	36.78	36.43	36.08	36.16	36.09	36.10	35.88	36.68	36.68
57.78	56.80	57.17	56.88	56.58	56.56	55.70	55.61	55.73	56.46	57.82	57.68	5	36.83	36.57	36.74	36.68	36.41	36.05	36.20	36.10	36.86	35.91	36.62	36.66
57.69	56.75	57.24	56.82	56.53	56.57	55.61	55.69	55.66	56.60	57.87	57.62	8	36.77	36.54	36.71	36.61	36.37	36.11	36.22	36.27	36.07	36.12	36.61	36.71
57.61	56.78	57.10	56.77	56.49	56.44	55.65	55.70	55.55	56.78	57.93	57.63	11	36.72	36.52	36.77	36.54	36.38	36.08	36.23	36.43	36.02	36.21	36.58	36.83
57.49	56.85	57.32	56.75	56.47	56.40	55.70	55.81	55.52	56.83	57.98	57.70	14	36.67	36.53	36.84	36.55	36.27	36.04	36.22	36.42	36.01	36.24	36.60	36.77
57.31	56.88	57.38	56.73	56.47	56.31	55.72	55.83	55.78	56.98	57.84	57.71	17	36.60	36.61	37.86	36.56	36.33	36.42	36.17	36.35	36.00	36.39	36.47	36.76
57.25	56.96	57.33	56.73	56.45	56.18	55.69	55.87	55.61	57.16	57.80	57.70	20	36.58	36.65	36.91	36.53	36.22	36.32	36.13	36.32	35.97	36.41	36.61	36.82
57.18	57.08	57.24	56.73	56.50	56.15	55.65	55.89	55.66	57.28	57.76	57.77	23	36.57	36.73	36.87	36.53	36.13	36.27	36.11	36.31	35.98	36.52	36.66	36.83
57.15	57.07	57.14	56.71	56.52	56.03	55.68	55.91	55.68	57.55	57.72	57.81	26	36.56	36.87	36.82	36.49	36.15	36.35	36.08	36.26	35.93	36.62	36.43	36.79
57.05	57.09	57.01	56.70	56.55	56.29	55.72	55.93	55.98	57.72	57.70	57.85	29	36.57	36.86	36.83	36.43	36.12	36.21	36.11	36.23	35.92	36.61	36.70	36.80
57.44	56.91	57.20	56.78	56.52	56.31	55.69	55.80	55.70	56.97	57.82	57.73	31	36.67	36.64	36.84	36.57	36.28	36.18	36.16	36.38	36.01	36.29	36.63	36.77
VAGO (F) (47.98 m s. m.)												Giorno	SERENELLA (F) (45.47 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
44.06	43.16	43.99	43.43	42.71	42.65	42.91	42.32	42.57	42.20	43.83	43.62	2	40.41	40.07	40.26	40.11	40.01	40.01	40.26	40.16	39.87	40.31	40.46	40.37
44.02	43.35	43.71	43.42	42.54	42.66	42.96	42.36	42.33	42.17	43.77	43.45	5	40.41	40.07	40.21	40.11	39.91	40.16	40.31	40.21	39.87	40.16	40.46	40.36
43.96	43.04	43.67	43.38	42.56	42.68	42.88	42.93	42.31	42.15	43.59	43.39	8	40.36	40.07	40.21	40.04	39.81	40.16	40.26	40.46	40.11	40.21	40.36	40.41
43.91	42.93	43.96	43.07	42.53	42.74	42.99	43.35	42.40	42.77	43.28	43.86	11	40.31	40.06	40.21	40.06	39.67	40.21	40.31	40.61	40.16	40.31	40.31	40.36
43.79	43.21	44.07	43.64	42.73	42.83	42.96	43.44	42.27	42.73	43.35	43.82	14	40.21	40.04	40.36	40.02	39.61	40.21	40.16	40.56	40.16	40.31	40.31	40.36
43.39	43.52	44.57	42.97	42.47	43.23	42.63	43.30	42.29	43.41	43.56	43.82	17	40.16	40.06	40.42	40.06	39.64	40.31	40.21	40.41	40.11	40.36	40.36	40.36
43.06	43.61	44.49	42.86	42.56	43.17	42.27	43.03	42.28	43.44	43.55	43.92	20	40.11	40.21	40.36	40.02	39.71	40.36	40.21	40.41	40.16	40.41	40.36	40.41
43.03	43.97	44.06	42.76	42.55	42.89	42.31	43.06	42.17	43.46	43.52	43.98	23	40.06	40.21	40.26	40.02	39.81	40.31	40.16	40.26	40.16	40.41	40.31	40.41
43.07	44.38	43.83	42.75	42.52	42.91	42.42	42.70	42.16	43.71	43.44	43.85	26	40.06	40.26	40.26	40.04	39.91	40.21	40.16	40.11	40.21	40.41	40.36	40.36
43.02	44.02	43.59	42.73	42.64	42.87	42.34	42.63	42.14	43.66	43.51	43.69	29	40.01	40.31	40.16	40.04	39.84	40.06	40.16	40.02	40.21	40.46	40.36	40.36
43.53	43.52	43.99	43.04	42.58	42.86	42.67	42.93	42.29	42.97	43.54	43.68	31	40.31	40.12	40.28	40.05	39.79	40.20	40.21	40.32	40.09	40.32	40.34	40.37
SPEZZAPIETRA (F) (40.76 m s. m.)												Giorno	RALDON (F) (36.96 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
38.67	38.45	38.66	38.66	38.55	38.84	38.96	38.95	38.73	39.18	39.33	39.23	2	34.16	33.68	33.71	33.66	33.66	34.07	34.54	34.48	34.38	34.33	34.26	34.04
38.57	38.44	38.67	38.65	38.55	38.98	38.95	38.98	38.74	39.22	39.31	39.22	5	34.11	33.64	33.66	33.60	33.69	34.16	34.56	34.48	34.48	34.28	34.23	34.01
38.53	38.43	38.67	38.65	38.56	38.94	38.93	39.21	38.74	39.26	39.28	39.20	8	34.06	33.59	33.65	33.57	33.76	34.29	34.53	34.61	34.49	34.36	34.16	34.00
38.50	38.47	38.66	38.65	38.67	38.97	38.93	39.07	38.74	39.28	39.26	39.21	11	34.01	33.56	33.76	33.51	33.82	34.30	34.53	34.58	34.51	34.32	34.14	33.99
38.46	38.56	38.48	38.64	38.58	38.88	38.92																		

Tabella I. — Osservazioni frealtimetriche in determinati giorni del mese

Anno 1960

SAN FERMO (F) (43,45 m s. m.)												Giorno	TORCOLO DI TOMBA (F) (52,67 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
38.96	38.48	38.62	38.58	39.01	39.04	40.11	40.15	40.07	39.69	39.42	39.08	2	48.12	47.52	47.45	47.28	48.71	48.91	49.66	50.41	50.29	49.98	49.45	48.98
38.94	38.43	38.59	38.54	39.14	39.29	40.14	40.16	40.09	39.47	39.39	39.06	5	48.01	47.48	47.41	47.26	48.13	49.08	49.85	50.36	50.38	49.81	49.41	48.91
38.86	38.42	38.57	38.51	39.29	39.93	40.15	40.17	40.19	39.59	39.33	39.04	8	48.00	47.47	47.38	47.27	48.14	49.17	49.86	50.31	50.31	49.73	49.29	48.88
38.81	38.41	38.62	38.47	39.32	39.99	40.16	40.12	40.21	39.56	39.29	39.01	11	47.95	47.34	47.30	47.28	48.31	49.21	49.92	50.31	50.34	49.61	49.26	48.86
38.79	38.39	38.64	38.46	39.44	40.03	40.18	40.10	40.29	39.54	39.26	38.99	14	48.06	47.38	47.31	47.27	48.41	49.26	49.96	50.23	50.35	49.56	49.21	48.85
38.71	38.40	38.68	38.45	39.54	40.09	40.19	40.05	40.24	39.53	39.24	38.97	17	48.03	47.28	47.36	47.27	48.58	49.81	50.03	50.26	50.30	49.57	49.21	48.80
38.67	38.39	38.71	38.54	39.61	40.08	40.17	40.03	40.19	39.49	39.17	38.97	20	48.04	47.26	47.36	47.47	48.57	49.39	50.15	50.28	50.25	49.55	49.16	48.77
38.62	38.47	38.69	38.69	39.69	40.09	40.20	40.02	40.09	39.48	39.14	38.97	23	47.73	47.26	47.39	47.75	48.77	49.42	50.22	50.27	50.20	49.54	49.09	48.71
38.55	38.61	38.66	38.89	39.74	40.09	40.16	40.01	39.96	39.46	39.12	38.96	26	47.63	47.28	47.37	47.85	48.74	49.56	50.26	50.29	50.08	49.50	49.00	48.69
38.58	38.64	38.65	38.98	39.79	40.11	40.14	40.03	39.87	39.44	39.09	38.95	29	47.56	47.27	47.38	47.96	48.89	49.61	50.28	50.31	50.02	49.48	48.94	48.67
38.74	38.46	38.64	38.61	39.46	40.01	40.16	40.08	40.12	39.54	39.24	39.00	Med	47.91	47.35	47.37	47.46	48.46	49.29	50.02	50.30	50.24	49.63	49.20	48.81
DOSSOBUONO (F) (65,43 m s. m.)												Giorno	SAN MASSIMO (Ch d'Albera) (F) (96,28 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
49.27	48.77	48.67	48.97	49.07	49.30	49.24	49.07	49.15	49.07	49.03	49.03	2	52.18	51.78	51.18	50.34	51.48	52.58	52.99	55.14	56.23	56.43	56.13	55.68
49.24	48.77	48.70	49.00	49.07	49.22	49.21	49.08	49.17	49.05	49.04	49.07	5	52.16	51.68	51.13	50.78	51.50	52.68	53.08	55.16	56.28	56.38	56.08	55.60
49.18	48.74	48.72	49.02	49.09	49.17	49.17	49.10	49.12	49.08	49.03	49.17	8	52.13	51.63	51.08	51.13	51.53	52.73	53.13	55.18	56.28	56.36	56.03	55.58
49.10	48.77	48.77	49.04	49.12	49.29	49.16	49.09	49.10	49.07	49.02	49.27	11	52.08	51.58	51.03	51.18	51.56	52.78	53.16	55.20	56.30	56.33	56.03	55.53
49.05	48.75	48.84	49.02	49.14	49.29	49.14	49.09	49.10	49.07	49.00	49.47	14	52.08	51.48	50.98	51.23	51.73	52.83	53.93	55.23	56.33	56.33	55.98	55.48
48.98	48.72	48.87	48.83	49.10	49.33	49.14	49.12	49.13	49.05	49.00	49.77	17	52.03	51.43	50.93	51.33	51.88	52.83	53.48	55.28	56.38	56.38	55.93	55.38
48.94	48.67	48.87	48.84	49.13	49.35	49.12	49.14	49.11	49.05	49.01	49.87	20	52.03	51.33	50.93	51.38	51.93	51.86	55.08	55.38	56.43	56.28	55.94	55.30
48.89	48.67	48.92	49.02	49.15	49.47	49.10	49.17	49.08	49.04	49.02	49.82	23	51.98	51.28	50.93	51.43	52.18	52.88	55.18	55.53	56.48	56.23	55.83	55.18
48.85	48.64	48.95	49.03	49.17	49.42	49.08	49.16	49.07	49.04	49.02	49.98	26	51.98	51.23	50.93	51.48	52.23	52.93	55.13	55.78	56.48	56.18	55.78	55.13
48.80	48.62	48.97	49.04	49.18	49.47	49.07	49.18	49.05	49.02	49.01	49.97	29	51.93	51.18	50.83	51.48	52.48	52.98	55.14	56.03	56.43	56.13	55.73	55.03
49.03	48.71	48.83	49.02	49.12	49.31	49.14	49.12	49.11	49.05	49.02	49.54	Med	52.06	51.46	50.99	51.22	51.85	52.81	54.12	55.39	56.36	56.29	55.95	55.39
POVEGLIANO (F) (47,31 m s. m.)												Giorno												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
42.49	42.16	42.29	42.13	42.17	42.37	42.69	42.76	42.73	42.77	42.77	42.61	2												
42.46	42.19	42.26	42.11	42.14	42.36	42.71	42.79	42.76	42.79	42.79	42.59	5												
42.41	42.22	42.38	42.09	42.19	42.38	42.74	42.84	42.81	42.82	42.76	42.60	8												
42.38	42.26	42.31	42.08	42.24	42.41	42.77	42.91	42.87	42.84	42.74	42.57	11												
42.37	42.27	42.33	42.06	42.26	42.43	42.78	42.90	42.91	42.81	42.71	42.56	14												
42.34	42.26	42.30	42.07	42.41	42.46	42.79	42.84	43.10	42.83	42.69	42.58	17												
42.31	42.29	42.24	42.10	42.38	42.49	42.81	42.80	43.18	42.81	42.72	42.59	20												
42.27	42.33	42.23	42.08	42.37	42.51	42.78	42.75	43.12	42.82	42.71	42.56	23												
42.23	42.34	42.19	42.11	42.41	42.53	42.76	42.72	42.94	42.81	42.66	42.52	26												
42.21	42.31	42.15	42.07	42.39	42.61	42.73	42.69	42.83	42.79	42.63	42.49	29												
42.35	42.26	42.26	42.09	42.29	42.45	42.76	42.80	42.92	42.81	42.72	42.57	Med												

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1960

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Campolongo	15.30	12.97	13.23	13.38	12.61	11.75	11.77	12.43	12.53	12.71	13.53	13.56	14.82	12.98
Ialmico	29.40	19.88	19.84	20.56	19.42	17.56	17.23	18.63	18.97	18.89	20.97	21.33	22.85	19.61
Ioania	16.30	15.20	15.22	15.38	15.11	14.54	14.38	14.76	14.81	14.80	15.34	15.34	15.48	15.03
Trivignano	42.00	22.74	22.41	23.49	22.21	19.94	19.94	20.90	21.34	21.07	23.59	24.45	35.34	22.15
Gonara (Stradella)	21.10	19.48	20.15	20.04	20.12	19.86	19.49	19.33	19.28	19.35	19.49	20.15	20.39	19.77
Risano	57.10	37.49	37.62	39.05	39.08	37.39	35.77	35.58	36.89	36.08	37.76	40.47	42.79	37.92
Cuocina	36.10	25.56	25.37	26.81	25.71	24.83	24.31	24.31	24.42	24.42	25.38	26.44	27.58	25.36
Montagliano	37.08	29.05	29.00	29.49	29.06	28.29	27.80	27.73	27.72	27.52	28.64	29.79	30.18	28.69
Carpeneto	66.18	50.22	50.36	51.10	50.84	49.98	49.08	48.47	48.79	49.10	50.31	52.19	54.82	50.38
Talmassona	27.00	25.62	25.63	25.77	25.63	25.41	25.24	25.23	25.26	25.25	25.64	25.88	26.83	25.54
Fiambro (Stradella)	31.00	30.72	30.62	30.83	30.58	30.16	29.78	29.72	29.85	30.01	30.57	30.96	30.24	30.34
Bonaghiapenta	64.50	44.17	43.76	44.70	43.73	42.39	41.30	41.05	41.57	41.89	43.57	44.83	46.26	43.27
La Santissima (Burtolo-Stradella)	35.10	33.17	33.09	33.35	33.00	32.50	32.62	32.36	32.23	32.22	32.99	33.55	34.08	32.92
Rivolto	38.50	36.29	36.38	36.68	36.17	35.69	35.33	35.35	35.45	35.64	36.31	36.87	37.21	36.10
Codroipo	59.80	38.64	38.60	38.73	38.73	38.62	38.54	38.47	38.45	38.49	38.58	38.68	38.78	38.61
Gorino	33.50	32.40	32.41	32.41	32.34	32.26	32.23	32.38	32.40	32.43	32.55	32.52	32.55	32.40
San Vidotto	36.05	35.62	35.46	35.50	35.63	35.66	35.52	35.88	35.38	35.56	35.68	35.45	35.77	35.57
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Morsano al Tagliamento	16.80	14.38	14.56	14.68	14.19	13.94	13.83	14.00	13.99	13.89	14.31	14.56	14.65	14.24
Pomo Dipinto	56.20	52.81	52.48	52.51	51.82	50.46	49.56	50.18	51.24	51.90	53.30	53.83	54.86	52.01
Valvasone Deltida	46.90	44.80	44.62	44.80	44.51	44.28	43.89	43.63	43.71	43.94	44.93	46.34	46.76	44.68
Villa Sant'Ovaldo	63.10	59.09	58.67	58.60	57.58	55.63	55.95	56.58	56.23	57.43	59.63	60.79	61.20	58.12
Valvasone	61.00	54.73	54.89	53.97	53.57	52.11	51.63	51.45	52.63	53.27	54.90	55.82	55.93	53.62
Savorgnano	28.60	22.53	22.54	22.54	22.53	22.53	22.52	22.56	22.64	22.60	22.66	22.58	22.64	22.57
San Vito al Tagliamento	32.58	30.98	30.91	30.92	30.85	30.82	30.84	30.86	30.90	30.91	31.88	31.27	30.99	30.94
Caserta	40.48	39.71	39.74	39.77	39.69	39.62	39.62	39.56	39.68	39.73	39.86	39.95	39.89	39.78
Shroisvaoca	18.50	17.57	17.67	17.66	17.60	17.63	17.76	17.77	17.83	17.85	17.84	17.79	17.88	17.74
Cinto Caomaggiore	11.40	10.64	10.81	10.78	10.34	10.00	9.65	10.33	10.52	10.41	10.87	10.82	10.97	10.51
Villotta di Chions	15.60	14.13	14.51	14.53	14.08	13.60	13.42	13.76	14.18	14.79	14.15	14.56	14.58	14.11
Erselem - Via 7 Casoli (P. 4)	0.80	-1.52	-1.81	-0.94	-1.69	-2.36	-2.53	-2.53	-2.49	-2.65	-1.64	-1.29	-0.74	-1.81
Azzano Decimo	13.90	12.53	12.90	12.90	12.36	12.01	11.79	12.27	12.71	12.57	12.88	12.87	12.88	12.56
Pravissdomini	10.60	9.54	9.72	9.85	9.35	9.03	8.86	9.59	9.40	9.19	9.75	9.68	9.83	9.48
Torre	30.00	29.25	29.06	28.98	28.80	28.73	28.66	28.62	28.59	28.66	29.07	29.54	29.73	28.97

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1960

BACINO • STAZIONE	Quota del terreno m. s. m.	Genadio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
(segue) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Eraclea														
Via Tabina (P. 3)	-0.05	-1.19	-1.09	-1.00	-1.34	-1.46	-1.22	-1.42	-1.49	-1.55	-0.99	-0.97	-0.98	-1.22
Comina	53.20	39.12	38.45	38.20	37.80	37.47	37.25	37.00	36.85	37.11	38.24	39.84	40.54	38.16
Corva	18.70	18.10	18.27	18.19	17.79	17.10	16.72	17.80	17.72	17.85	18.16	18.22	18.28	17.85
San Donà di Piave Via Cattanova (P. 8)	1.30	0.03	0.19	0.12	-0.33	-0.90	-1.45	-1.08	-0.71	-1.06	0.05	0.15	0.30	-0.39
Passano	13.30	11.19	11.72	11.81	10.39	8.39	8.03	9.61	10.50	9.80	11.88	11.81	11.97	10.59
San Donà di Piave Via Isenta (P. 7)	0.50	-0.58	-0.44	-0.41	-0.68	-1.06	-1.15	-1.18	-1.16	-1.05	-0.85	-0.42	-0.32	-0.73
Prata di Pordenone	14.30	13.34	13.22	13.48	13.14	12.63	12.30	12.49	12.75	12.76	13.43	13.61	13.72	13.07
San Donà di Piave Casa Rossi (P. 12)	0.50	-1.24	-0.82	-0.86	-1.23	-1.47	-1.60	-0.57	-0.82	-1.13	-0.51	-0.60	-0.63	-0.96
Motta di Livenza	6.50	5.52	5.42	5.38	5.05	4.55	3.44	4.22	4.79	4.55	5.37	5.40	5.52	4.93
San Donà di Piave Via Calveconha (P. 11)	1.70	-0.27	-0.20	-0.18	-0.26	-0.32	0.04	-0.13	-0.19	-0.37	-0.13	-0.16	-0.15	-0.19
Vigonovo	46.00	42.70	42.21	42.14	41.91	41.48	41.38	41.20	41.03	41.02	41.72	42.74	43.29	41.90
Noventa di Piave Via Calnova (P. 16)	2.60	0.73	1.03	1.17	0.64	0.37	0.58	0.96	0.92	0.39	1.31	1.15	1.33	0.89
Portobuffolà	9.90	7.80	7.52	7.47	6.00	5.30	5.13	5.91	5.70	5.92	7.60	7.53	7.89	6.64
Noventa di Piave Via Calnova (P. 15)	2.80	1.92	2.24	2.20	1.78	1.42	1.16	1.37	1.51	1.37	2.23	2.22	2.37	1.82
Brugnara	17.40	13.67	13.59	13.84	13.16	12.74	12.67	13.03	13.18	12.89	13.92	13.81	13.68	13.34
Fratta di Oderzo	9.80	8.38	8.76	8.74	8.48	7.88	7.37	7.94	8.10	7.76	8.70	8.84	8.90	8.31
Buseo di Ponte di Piave (P. 20)	8.50	6.61	6.71	6.71	6.56	6.52	6.45	6.57	6.56	6.55	6.68	6.73	6.80	6.62
Candolè (P. 19)	7.40	6.07	6.26	6.19	5.89	5.45	3.76	5.18	5.99	5.69	6.64	6.74	6.71	5.88
Oderzo	11.50	9.76	9.93	9.99	9.86	9.74	9.63	9.70	9.76	9.65	9.91	9.87	10.06	9.82
Rustignà	10.10	9.17	9.32	9.16	8.84	8.34	8.08	8.13	8.42	8.39	9.14	9.18	9.38	8.79
Ponte di Piave	10.70	8.84	9.19	9.47	8.73	8.23	7.87	8.18	8.52	7.98	9.04	9.16	9.77	8.73
Fontanafredda	19.45	18.90	19.05	18.90	18.63	18.55	18.90	19.02	19.10	19.00	19.16	19.07	19.18	18.97
Negrisia	11.50	10.53	10.72	10.79	10.42	10.21	10.03	10.40	10.45	10.30	10.90	10.88	10.97	10.55
Orsago (N. 6)	48.08	41.56	41.62	41.80	41.46	41.17	41.16	41.25	41.08	40.98	41.47	41.08	41.58	41.35
Ormelle	17.90	16.07	16.16	16.16	16.01	15.96	16.00	16.17	16.14	16.07	16.26	16.29	16.34	16.14
Rancadello	18.00	16.69	16.68	16.67	16.67	16.65	16.66	16.68	16.70	16.67	16.68	16.68	16.69	16.60
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	28.50	27.58	27.41	27.63	27.44	27.19	27.22	27.34	27.45	27.44	27.75	27.77	27.76	27.50
San Fior (Cà Paolotti)	48.00	45.88	45.89	45.99	45.79	45.65	45.67	45.65	45.61	45.65	46.02	46.11	46.11	45.83
Cimadolmo	29.80	28.52	28.49	28.64	28.50	28.50	28.45	28.55	28.63	28.70	28.85	28.78	28.73	28.61
Tesse di Piave	38.50	34.29	33.54	34.13	34.24	33.34	32.79	33.42	33.93	34.00	34.35	34.00	34.87	33.97
Maseno di Piave	36.15	35.01	34.62	34.97	34.79	34.45	34.57	34.67	34.71	34.61	35.04	35.24	35.24	34.83

Tab. 11. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1960

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
FRA PIAVE E BRENTA														
Jesolo Via Canalcalmo (P. 2)	0.15	-0.78	-0.47	-0.35	-0.77	-1.10	-1.28	-1.34	-1.40	-1.36	-0.51	-0.43	-0.16	-0.23
Jesolo Via Cà Pirami (P. 1)	-0.25	-1.21	-1.01	-0.86	-1.37	-1.95	-2.50	-2.65	-2.50	-2.45	-0.97	-0.84	-0.75	-1.59
San Donà di Piave Via Francescata (P. 6)	0.85	0.58	0.66	0.67	0.47	-0.85	-0.57	-0.73	-0.53	-0.57	0.30	0.64	0.65	0.14
Jesolo Via Francescata (P. 5)	-1.35	-1.88	-1.75	-1.75	-1.90	-2.25	-2.48	-2.01	-2.04	-2.14	-1.67	-1.76	-1.60	-1.95
Musile di Piave Croce di Musile (P. 10)	1.40	-0.59	-0.41	-0.46	-0.55	-0.70	-0.66	-0.52	-0.43	-0.79	-0.36	-0.43	-0.34	-0.55
Musile di Piave Via Emilia (P. 9)	0.30	-0.42	-0.26	-0.28	-0.50	-0.85	-1.21	-0.85	-0.60	-0.67	-0.30	-0.30	-0.18	-0.53
Fossalta di Piave (P. 14)	3.00	2.33	2.53	2.65	2.10	1.65	1.05	1.45	1.97	1.69	2.56	2.56	2.60	2.09
Cavallino (Cà Panquelli)	1.00	0.79	0.79	0.78	0.62	0.86	0.20	0.38	0.46	0.36	0.82	0.77	0.91	0.59
Zenson di Piave (P. 18)	7.20	6.17	6.34	6.35	6.13	5.93	5.73	6.03	6.04	5.96	6.30	6.23	6.37	6.13
Monte Vin Baldane (P. 13)	3.30	1.91	2.05	2.09	1.66	1.14	0.69	0.99	1.36	1.09	2.11	2.07	2.13	1.61
Monastier-S. Pietro Novello (P. 17)	5.55	4.56	4.91	4.96	4.86	3.46	3.10	3.73	4.16	3.33	4.63	4.92	5.05	4.28
San Biagio di Callalta	10.90	9.76	10.01	10.23	9.95	9.79	9.76	9.90	9.90	10.00	10.32	10.18	10.36	10.02
Venezia (Lido)	5.40	1.17	1.08	1.29	1.26	1.10	0.97	0.90	1.00	0.92	1.14	1.23	1.41	1.12
Pero	18.00	15.89	15.95	15.93	15.82	15.76	15.75	15.80	15.84	15.82	16.03	15.96	16.08	15.89
Masceda	29.20	27.81	27.66	27.91	27.78	27.64	27.78	27.84	27.84	27.79	28.05	28.05	28.04	27.85
Saltora	29.70	26.89	26.61	26.95	26.80	26.51	26.76	26.81	26.81	26.57	26.93	27.01	27.10	26.81
Lovadina	43.40	33.83	33.98	33.89	33.63	32.93	33.43	33.43	33.62	33.57	34.09	34.25	34.31	33.66
Lancosiga	25.00	22.41	22.29	22.45	22.41	22.31	22.43	22.50	22.40	22.35	22.38	22.90	22.90	22.40
Spresiano	34.00	37.03	35.57	36.45	36.31	35.87	35.36	35.30	36.73	35.55	36.32	37.47	37.37	36.31
Mogliano Veneto	7.70	5.53	5.73	6.40	5.60	5.24	5.08	5.15	5.46	5.12	6.04	5.92	6.21	5.59
Chirignago	11.90	10.83	10.51	10.49	10.14	10.18	9.89	9.87	9.89	9.88	10.41	10.41	10.65	10.24
Paderna	34.20	25.89	25.58	25.77	25.85	25.38	25.73	26.10	25.80	25.68	25.96	26.26	26.16	25.85
Castagnole	28.90	21.48	20.98	21.46	21.22	20.85	21.00	21.42	21.20	21.13	21.00	21.31	21.27	21.20
Musano (Cà Rossa)	48.90	28.13	27.22	28.00	27.71	27.13	27.36	28.04	27.50	27.25	27.36	27.70	27.57	27.59
Scorzè	18.20	12.45	12.55	12.48	12.23	11.91	11.61	11.91	12.62	11.78	12.46	12.54	12.66	12.22
Istrana	37.80	26.77	26.31	26.19	25.91	25.50	25.53	26.52	26.35	25.70	25.75	25.84	25.64	26.00
Vedelago	44.60	32.65	32.53	32.65	32.63	32.25	32.33	32.93	33.03	32.69	32.35	32.48	32.87	32.62
Berzon (Famola)	66.90	36.72	36.02	36.34	36.21	35.41	35.95	36.74	36.43	36.03	35.83	36.43	36.27	36.21
Castelfranco Veneto	41.80	37.43	37.35	37.44	37.33	36.80	36.73	37.26	37.42	37.20	37.33	37.44	37.69	37.29
Villaverde	45.64	39.32	39.65	39.82	39.85	39.29	39.01	39.27	39.57	39.43	39.23	39.60	40.30	39.56

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1960

BACINO e STAZIONE	Quota dal terreno m s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
(segue) FRA PIAVE E BRENTA														
Castello di Godogo	54.15	41.69	41.61	41.64	41.76	41.50	41.29	41.45	41.82	41.61	41.68	41.50	41.97	41.64
Le Motte (Godogo)	45.30	40.18	40.54	40.71	40.80	40.45	39.97	40.14	40.44	40.55	40.38	40.80	40.17	40.51
Villarappa	23.10	21.72	21.70	21.93	21.60	21.41	21.34	21.37	21.55	21.51	21.70	21.92	22.08	21.64
Villa del Conte	27.70	26.44	26.38	26.55	26.28	26.02	25.87	25.88	26.06	25.93	26.31	26.38	26.49	26.23
Abbanda Pisani	35.00	34.07	34.12	34.10	33.97	33.75	33.51	33.88	34.05	33.94	34.12	34.14	34.14	33.97
Murugno	24.40	23.47	23.46	23.56	23.25	22.96	22.86	23.02	23.08	22.77	23.53	23.56	23.69	23.24
Sant'Anna Morosini (Seghecia)	30.25	29.40	29.44	29.43	29.34	29.31	29.34	29.34	29.35	29.42	29.41	29.40	29.41	29.38
Campo San Martino	25.20	23.07	23.11	23.53	22.85	21.95	21.19	21.08	20.95	20.88	21.91	22.97	23.78	23.37
Paviola	28.50	27.28	27.57	27.63	27.11	26.38	26.10	26.37	26.24	25.99	27.04	27.37	27.72	26.89
San Giorgio in Bosco	30.70	29.52	29.59	29.64	29.35	29.27	29.37	29.37	29.35	29.33	29.54	29.53	29.60	29.45
Bobonella	34.60	33.78	33.78	33.70	35.68	35.67	35.65	35.69	35.65	35.65	35.64	35.62	35.61	35.64
Cittadella	49.00	44.06	44.03	44.23	43.94	43.73	43.91	44.18	44.12	43.94	44.06	44.24	44.39	44.07
Rosà														
(Borge Tocchi)	102.85	54.23	54.69	54.61	54.84	54.08	54.11	55.12	55.05	54.76	54.22	54.89	55.38	54.66
Stroppari	70.45	56.57	55.99	56.24	56.04	55.72	56.32	56.72	56.31	56.35	55.99	56.73	56.96	56.31
Cartigliano	85.10	72.83	72.06	72.45	73.11	72.78	72.71	72.50	72.59	72.78	74.60	74.14	74.10	73.00
FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Bastianello Giov. (Bassanello)	10.18	8.96	9.11	9.12	9.06	8.97	9.00	8.99	8.99	8.96	9.15	9.20	9.22	9.06
Casa Varotto Gugliel- mo (Bassanello)	10.75	10.06	10.29	10.33	10.18	10.05	10.10	10.13	10.11	10.17	10.33	10.35	10.33	10.30
Casa Faggin Fortuna- to (Bassanello)	11.25	10.46	10.58	10.54	10.51	10.51	10.53	10.51	10.54	10.56	10.69	10.60	10.56	10.55
Casa Mingardo An- gelo (Bassanello)	11.14	10.35	10.36	10.39	10.33	10.31	10.30	10.37	10.32	10.34	10.78	10.31	10.76	10.79
Casa Magro Pasqua- le (Bassanello)	11.97	10.39	10.62	10.63	10.58	10.54	10.48	10.51	10.54	10.60	10.73	10.73	10.80	10.60
Pianola sul Brenta	27.60	25.45	25.43	25.82	25.75	24.66	24.56	24.47	24.47	24.29	25.05	25.40	25.98	25.11
Camisano (Via Boschi)	27.18	26.14	26.26	26.29	25.85	25.70	25.60	25.84	25.82	25.81	26.23	26.28	26.29	26.01
Grantorto	36.35	34.30	34.29	34.56	34.14	34.19	34.22	34.38	34.37	34.46	34.52	34.49	34.23	34.33
Grossa	30.00	29.28	29.22	29.26	29.22	28.98	29.16	29.16	29.07	29.21	29.37	29.24	29.09	29.19
Camassole	54.90	53.60	53.66	53.81	53.86	53.90	53.83	53.77	53.78	53.91	54.11	53.86	54.13	53.85
Gemo	35.10	34.28	34.32	34.33	34.14	34.08	34.18	34.23	34.15	34.08	34.50	34.44	34.27	34.26
Calonago	39.08	38.34	38.45	38.47	38.24	38.18	38.29	38.45	38.36	38.30	38.43	38.38	38.43	38.36
Ranapasso	27.95	26.84	26.93	26.91	26.55	26.43	26.73	26.85	26.78	26.72	27.12	27.15	27.16	26.85
Casa Mada	39.40	35.90	34.70	34.61	35.78	34.57	34.48	33.65	33.87	33.49	35.65	37.09	35.91	34.98
Cresara di Novo	78.68	72.38	71.84	71.90	72.09	71.13	71.56	71.15	71.38	71.40	72.39	73.28	73.24	71.97

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
(sogno) FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Reginaldo	91.10	74.53	73.43	73.27	73.60	72.77	72.47	72.16	72.40	72.37	73.90	73.99	75.31	73.47
Pozzaleone	54.70	53.15	53.20	53.19	53.93	53.08	53.20	52.99	52.97	53.01	53.13	53.03	53.00	53.07
Casa Cecchetti	100.00	74.66	73.71	73.54	73.52	72.65	72.33	72.12	72.25	72.42	73.72	73.30	75.22	73.43
Sonemolo	75.00	70.74	70.31	70.15	70.16	69.71	69.49	69.30	69.39	69.61	69.89	70.24	70.21	69.94
Colombara	32.50	32.20	32.36	32.29	32.00	32.82	32.05	32.19	32.10	32.07	32.51	32.44	32.59	32.23
Grantortino	31.80	30.54	30.52	30.71	30.38	30.10	29.99	30.10	29.99	29.83	30.39	30.59	30.69	30.32
Sottivon	72.70	69.93	69.32	69.42	69.39	69.85	68.83	68.41	68.54	68.59	69.59	70.30	70.30	69.36
Bresanvico	56.80	54.28	54.21	54.17	54.19	54.22	54.28	54.21	54.25	54.16	54.19	54.26	54.17	54.21
Quinto Vicentino	36.14	35.60	35.54	35.46	34.93	34.94	34.83	35.25	35.35	35.29	35.80	35.79	35.78	35.38
Casa Bertolin	89.90	73.90	72.80	72.50	72.56	71.92	71.58	71.36	71.36	71.53	72.55	73.94	73.83	72.46
Casa Schiavo	71.53	69.46	68.78	68.99	68.91	68.34	68.19	67.78	68.01	68.12	68.79	69.75	69.65	68.73
Bolzano Vicentino	43.40	42.01	42.85	42.01	41.89	41.96	42.15	41.90	41.87	42.10	42.34	42.08	42.13	42.04
Maragnolo	76.08	70.87	69.80	70.17	70.12	69.47	68.80	68.12	68.81	68.73	70.84	71.92	71.83	69.95
Sandriago	66.50	63.43	62.75	63.19	63.13	63.72	62.15	61.80	62.41	62.34	64.11	64.52	64.41	63.08
Monticello Conte Otto	40.64	40.16	40.16	39.99	39.67	39.43	39.45	39.88	39.83	39.13	40.89	40.09	40.30	39.85
Dueville	39.20	37.44	36.91	37.20	36.78	36.52	36.31	35.69	35.80	35.70	36.97	37.82	37.73	36.74
Rota di Caldiero	39.50	36.67	36.64	36.84	36.87	36.28	36.15	36.16	36.20	36.01	36.29	36.63	36.77	36.44
Vago	47.10	34.53	43.53	43.99	43.04	42.50	42.86	42.67	42.93	42.39	42.97	43.54	43.68	43.13
Serenella	44.70	40.21	40.12	40.23	40.05	39.79	40.20	40.21	40.32	40.09	40.32	40.34	40.37	40.19
Spomappetra	40.00	38.47	38.54	38.60	38.62	38.63	38.93	38.93	38.97	38.97	39.29	39.24	39.11	38.86
IN DESTRA ADIGE														
Baldon	36.10	33.94	33.61	33.74	33.55	33.90	34.36	34.31	34.47	34.48	34.30	34.11	33.98	34.08
San Fermo	42.68	38.74	38.46	38.64	38.61	39.46	40.01	40.16	40.08	40.12	39.54	39.24	39.80	39.34
Torone di Tomba	56.40	47.91	47.35	47.37	47.46	48.46	49.29	49.03	49.30	49.24	49.63	49.20	48.81	48.84
Dossobuono	64.60	49.83	48.71	48.83	49.02	49.12	49.31	49.14	49.12	49.11	49.05	49.02	49.34	49.08
San Massimo (Ca d'Albera)	95.40	32.86	31.46	30.99	31.22	31.85	32.81	34.12	35.39	36.36	36.29	35.95	35.39	33.66
Povegliano	46.50	42.35	42.26	42.26	42.09	42.29	42.45	42.76	42.80	42.92	42.81	42.72	42.57	42.52

Sezione E - TRASPORTO TORBIDO

TERMINOLOGIA

1. — Portata torbida in una sezione ed in un dato istante: peso del materiale solido in sospensione che attraversa la sezione nell'unità di tempo che comprende quell'istante (kg/s).


2. — Torbidità specifica in una sezione ed in un dato istante: quoziente fra il valore della portata torbida e quello della portata liquida relativi a quella sezione ed a quell'istante (kg/m^3).

3. — Portata torbida media in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente fra il deflusso torbido relativo all'intervallo ed il numero di secondi di questo (kg/s).

4. — Deflusso torbido in una sezione per un dato intervallo di tempo: peso del materiale solido in sospensione che ha attraversato la sezione nell'intervallo ($tona$).

5. — Deflusso torbido unitario in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente fra il valore del deflusso torbido relativo a quell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione ($tona/km^2$).

Carta delle stazioni torbiometriche



Elenco delle stazioni

I. - Trento

II. - Boara Pisani

I. — ADIGE a TRENTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km² 9768 (Bacino utile per la torbida km² 5131); parte permeabile 87%, altitudine max 3899 m s. m.; media 1785 m s. m.; distanza dalla foce 253 km circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1957 (1). Idrometrografo di riferimento 20 m circa a monte del ponte di S. Lorenzo (sp. a.); quota dello zero idrometrico 186.09 m s. m. Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1957 - 1959: portata torbida kg/s 17.015, torbidità specifica kg/m³ 0.079, deflusso torbido unitario ton/km² 107.901.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Max	kg/m ³	4.245	0.072	0.023	0.029	0.762	1.003	1.004	0.176	0.708	4.245	0.134	0.098	0.266
	kg/s	4.932.690	10.584	3.278	5.491	165.854	608.437	513.044	71.307	70.512	4832.680	89.378	60.370	63.335
Min.	kg/m ³	0.001	0.001	0.002	0.002	0.006	0.007	0.025	0.017	0.001	0.012	0.019	0.009	0.001
	kg/s	0.109	0.109	0.192	0.316	1.464	0.938	9.900	4.505	0.272	2.535	7.809	2.486	0.237
Med.	kg/m ³	0.105	0.011	0.012	0.017	0.110	0.160	0.259	0.056	0.043	0.400	0.069	0.043	0.066
	kg/s	65.300	1.420	1.443	2.697	21.491	84.178	116.985	19.925	12.117	404.000	32.048	18.435	15.570
10 ⁶ tonn.		2.065.290	3.802	3.615	7.139	55.705	225.460	305.511	53.964	32.459	1292.910	85.838	47.778	41.700
tonn/km ²		402.510	0.741	0.705	1.391	10.857	43.941	59.542	10.400	6.326	224.440	16.729	9.812	8.127

(1) Sono state eseguite osservazioni torbiometriche anche dal 1932 al 1941.

II. — ADIGE a BOARA PISANI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km² 11954; parte permeabile 43,9%; aree glaciali 212,2 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1535 m s. m.; distanza dalla foce km 51 circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1957. Idrometrografo di riferimento 200 m circa a valle del ponte di Boara Pisani (sp. a.); quota dello zero idrometrico 8.61 m s. m. Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1957-1959: portata torbida kg/s 20.512, torbidità specifica kg/m³ 0.095.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1960

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Max	kg/m ³	1.198	0.069	0.275	0.304	0.232	0.268	0.461	0.405	0.034	1.106	0.255	0.153	0.142
	kg/s	1.486.718	11.937	59.274	66.373	54.984	126.680	214.428	120.213	21.520	1400.710	141.270	118.781	49.842
Min.	kg/m ³	0.004	0.004	0.009	0.028	0.044	0.030	0.052	0.021	0.019	0.030	0.063	0.015	0.016
	kg/s	0.644	0.644	1.548	5.600	9.188	4.950	18.460	5.313	6.289	6.090	28.478	5.280	3.680
Med.	kg/m ³	0.104	0.025	0.089	0.093	0.113	0.096	0.200	0.122	0.050	0.248	0.114	0.049	0.054
	kg/s	46.500	4.435	16.354	20.346	26.634	35.826	84.343	37.297	13.341	280.000	66.917	28.297	18.363
10 ⁶ tonn.		1.467.077	11.870	40.978	54.222	69.035	95.956	218.617	108.145	35.731	836.747	179.222	72.846	49.184

N.B. — Non si calcola il deflusso torbido unitario a causa delle numerose derivazioni irrigne esistenti a monte della sezione di misura.

CARATTERI IDROLOGICI DELL' ANNO 1960

I valori dei vari fattori climatici ed idrologici osservati nel corso del 1960 in varie località tipiche del compartimento sono qui di seguito messi a confronto con i corrispondenti valori normali, allo scopo di mettere in evidenza le caratteristiche idrologiche e climatiche dell'anno stesso.

I. — TEMPERATURA

La temperatura media annua, come risulta dalla tab. I, è stata in prevalenza inferiore alla normale con scostamenti che vanno da un massimo di $-0^{\circ}8$ (Bolseno) a un minimo $-0^{\circ}1$ (Rovigo). Solo in tre dei 12 osservatori elencati, la temperatura media annua è stata superiore (Trieste, Treviso, Padova), con scostamenti dell'ordine di $0^{\circ}1$ e $0^{\circ}2$, e in due (Venezia-Lido e Vicenza) eguale al normale.

Ad eccezione del febbraio i valori medi di tutti i mesi, compresi tra il gennaio e il giugno, sono stati più caldi di quanto espresso dai rispettivi valori normali; altrettanto dicasi per gli ultimi due mesi, il novembre e in particolare il dicembre, nel quale sono stati osservati i maggiori scostamenti positivi dell'anno con un massimo di $3^{\circ}2$ (Chioggia) e un minimo di $0^{\circ}9$ (Trento).

Più freddi del normale risultano luglio, agosto e settembre e in gran parte degli osservatori anche ottobre. Gli scostamenti negativi di luglio sono quasi sempre i più elevati con valori compresi tra un massimo di $3^{\circ}6$ (Vicenza) e un minimo di $2^{\circ}0$ (Padova) al di sotto del normale.

Come di consueto il mese più freddo è stato gennaio, quello più caldo nella maggioranza dei luoghi è, contro la regola agosto e in tre casi, (Rovigo, Trento, Bolseno) anche giugno.

Dalle temperature medie stagionali del 1960 poste a confronto nella tab. II* con le rispettive temperature normali si nota che l'inverno e la primavera sono state nella maggioranza degli osservatori più calde del normale, mentre più fredde

è risultata invece la stagione autunnale e, in particolare, quella estiva. Ad eccezione dell'estate, le rimanenti tre stagioni ripetono a un di presso la situazione verificatasi nell'anno precedente con scostamenti dai valori normali, però, molto più marcati e nello stesso tempo più variabili. I più forti sono quelli negativi registrati nella stagione estiva che raggiungono i valori massimi di $1^{\circ}3$ a Vicenza e $1^{\circ}4$ a Udine.

I massimi e i minimi osservati dell'anno sono notevolmente discosti dagli estremi finora osservati.

II. — PRESSIONE BAROMETRICA

Nell'osservatorio di Lido-Venezia è stata registrata una pressione media annua di 760.6 mm; essa è inferiore di 0.8 mm al valore normale (1914-1959).

Solo nei mesi di aprile, maggio e giugno la pressione è stata superiore al normale con uno scostamento massimo di mm 1.8 (giugno); nei rimanenti mesi la pressione risulta sempre inferiore alla normale con uno scostamento massimo di -4.1 mm in ottobre e un minimo di -0.6 mm in settembre. Nessun scostamento nel mese di luglio.

III. — VENTO

La velocità media annua del vento (Tab. IV) nei dieci osservatori che hanno regolarmente funzionato per tutto l'anno (escluso, pertanto, Vicenza) risulta in taluni superiore ed in altri inferiore con massimi scostamenti positivi a Treviso (1.5 km/h) e Colle Varda (1.2 km/h) e negativi a Rovigo (-2.4 km/h) e Lido-Venezia (-1.8 km/h).

Altrettanto irregolare è l'andamento dei valori mensili della velocità del vento, che risultano, a seconda dei luoghi e dei mesi, ora al di sopra

Tabella I. —

TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1960	5.1	5.3	9.3	13.6	17.7	22.0	21.6	22.8	18.4	15.3	11.9	8.8	14.3
	Media 1920-59	4.9	5.4	8.9	13.0	17.6	21.2	22.8	23.5	20.2	14.8	10.1	6.3	14.2
	Scostamento	0.2	-0.2	0.3	0.6	0.1	0.8	-2.3	-1.0	-1.8	0.4	1.8	2.5	0.1
UDINE	Anno 1960	3.5	4.4	8.3	12.8	17.1	20.4	20.4	22.8	16.9	13.3	9.5	6.3	12.8
	Media 1920-22 e 31-59	3.1	4.4	8.2	12.4	17.0	20.5	22.8	22.5	19.0	13.6	8.2	4.7	13.0
	Scostamento	0.4	0.0	0.1	0.4	0.1	-0.1	-2.6	-1.6	-3.1	-0.4	1.3	1.5	-0.2
BELLUNO	Anno 1960	-3.1	0.5	5.9	10.9	15.1	18.5	18.5	18.0	15.2	10.5	6.1	2.1	10.0
	Media 1924-59	-0.6	1.6	6.3	10.6	14.9	18.4	20.8	20.2	16.9	11.6	5.6	0.8	10.6
	Scostamento	-1.5	-1.1	-0.4	0.3	0.2	0.1	-2.3	-1.2	-1.7	-1.1	0.5	1.3	-0.6
TREVISO	Anno 1960	3.3	4.2	9.0	13.4	17.9	22.0	21.5	22.1	17.7	13.7	9.6	6.4	12.4
	Media 1920-59	2.9	4.3	8.4	12.8	17.5	21.3	22.8	22.9	19.3	13.8	8.4	4.3	13.3
	Scostamento	0.4	-0.1	0.6	0.6	0.4	0.7	-2.3	-0.8	-1.6	-0.1	1.2	2.1	0.1
LIDO (Venezia)	Anno 1960	3.3	3.9	8.9	13.4	17.4	22.0	21.6	22.2	18.3	14.5	10.1	6.9	13.5
	Media 1920-59	3.1	4.4	8.3	12.7	17.4	21.1	22.7	23.1	19.8	14.4	9.0	4.6	13.5
	Scostamento	0.2	-0.5	0.6	0.7	0.0	0.9	-2.1	-0.9	-1.5	0.1	1.1	2.3	0.0
CHIOGGIA	Anno 1960	2.1	3.5	8.1	12.7	16.7	21.7	21.7	22.4	18.3	14.7	9.5	2.0	13.3
	Media 1928-59	3.1	4.3	8.2	12.9	17.5	21.3	24.2	23.9	20.7	14.8	8.9	4.3	13.7
	Scostamento	-1.0	-0.8	-0.1	-0.2	-0.8	0.4	-2.5	-1.5	-2.4	-0.1	0.6	3.2	-0.4
PADOVA	Anno 1960	2.0	3.6	8.9	13.1	18.2	22.1	21.7	22.3	17.6	13.7	9.1	5.4	13.1
	Media 1921-59	1.9	3.7	8.2	12.6	17.3	21.1	22.7	22.3	19.1	13.3	7.7	3.2	12.9
	Scostamento	0.1	-0.1	0.7	0.5	0.9	1.0	-2.0	-0.5	-1.5	0.4	1.4	2.2	0.2
COLLE VENDA	Anno 1960	1.8	1.6	5.5	10.0	14.6	18.4	18.3	18.0	14.5	11.3	7.6	4.0	10.6
	Media 1916-59	1.4	2.4	5.7	9.6	14.1	17.9	20.8	20.3	16.9	11.4	6.8	2.9	10.3
	Scostamento	0.4	-0.8	-0.2	0.4	0.5	0.5	-2.3	-1.3	-2.4	-0.1	1.3	1.1	-0.3
ROVIGO	Anno 1960	1.8	2.1	8.8	13.0	18.2	22.8	21.5	22.4	17.7	13.4	8.9	5.2	13.0
	Media 1916-59	1.6	3.8	8.4	12.8	17.6	21.6	24.2	23.4	19.6	13.8	8.0	3.0	13.1
	Scostamento	0.2	-0.7	0.4	0.2	0.6	0.9	-2.7	-1.0	-1.9	-0.4	0.9	2.2	-0.1
VICENZA	Anno 1960	2.4	4.0	9.2	13.4	17.7	21.5	20.1	22.3	17.7	13.6	9.3	5.4	13.1
	Media 1921-59	2.4	4.0	8.4	12.7	17.3	21.2	22.7	22.8	19.3	13.6	8.1	3.8	13.1
	Scostamento	0.0	0.0	0.8	0.7	0.4	0.3	-3.6	-0.5	-1.5	0.0	1.2	1.6	0.0
BOLZANO	Anno 1960	-0.3	2.1	8.3	13.4	17.7	22.4	22.5	20.4	16.1	10.1	5.2	2.0	11.3
	Media 1921-44 e 49-59	0.7	3.6	8.5	12.9	16.9	20.5	22.8	21.5	18.1	12.2	6.0	1.5	12.1
	Scostamento	-0.9	-1.5	-0.2	0.5	0.8	0.0	-2.1	-1.1	-2.0	-2.1	-0.8	0.5	-0.8
TRENTO	Anno 1960	0.6	2.5	8.3	12.9	17.7	21.1	20.3	20.2	15.5	10.2	6.3	2.6	11.5
	Media 1921-59	0.6	3.2	7.8	12.0	16.1	19.7	22.0	21.1	17.7	12.1	6.1	1.7	11.7
	Scostamento	0.0	-0.7	0.5	0.9	1.6	1.4	-1.7	-0.9	-2.2	-1.9	0.2	0.9	-0.2

Tabella II. —

TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI STAGIONALI E ASSOLUTI

OSSERVATORIO	Quota in m. s. l. m.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		Periodo preso in esame
		Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Massima	Minima	
Trieste	11	5.5	6.4	15.2	-4.9	15.3	18.5	26.3	1.0	22.9	22.0	30.0	12.1	15.0	15.3	26.4	6.2	37.0 (lug. 1952)	-14.5 (feb. 1929)	1920-59
Udine	146	4.0	4.9	16.3	-5.5	12.5	12.7	23.5	-0.8	22.0	20.6	31.4	10.0	13.6	13.2	27.0	2.5	33.9 (lug. 1921)	-13.9 (gen. 1947)	1910-22 e 31-59
Belluno	380	0.6	0.0	11.1	-14.2	10.6	10.6	26.0	-1.0	19.8	18.7	30.6	7.9	11.4	10.6	26.1	-1.3	38.4 (lug. 1947)	-18.0 (feb. 1929)	1920-59
Treviso	26	3.3	4.7	14.7	-4.4	12.9	13.4	27.1	1.5	22.7	21.9	29.2	12.5	13.8	13.7	26.4	2.7	37.3 (lug. 1945)	-14.3 (feb. 1929)	1920-59
Lido (Venezia)	4	4.0	4.7	14.9	-3.3	12.8	10.3	27.5	1.3	22.6	21.9	30.3	13.2	14.4	14.3	26.7	4.2	36.0 (lug. 1928)	-12.4 (feb. 1929)	1920-59
Chioggia	4	4.0	3.8	14.3	-6.3	12.9	12.5	25.3	2.3	23.1	21.9	29.4	13.2	14.8	14.2	27.5	2.6	36.5 (lug. 1950)	-11.2 (gen. 1954)	1938-59
Padova	12	2.9	3.8	16.3	-2.4	12.7	13.4	29.1	-0.8	22.5	22.0	32.2	9.8	13.4	13.5	27.3	1.6	39.0 (lug. 1957)	-16.3 (feb. 1929)	1920-59
Collo Veneda	565	2.3	2.6	13.8	-3.9	9.8	10.0	24.1	-4.1	19.6	18.6	28.7	8.0	11.5	11.1	25.2	2.9	34.0 (lug. 1952)	-17.5 (feb. 1929)	1916-59
Rovigo	4	2.3	3.6	15.2	-7.9	12.9	13.3	23.6	-0.8	23.1	22.1	33.4	10.3	13.8	13.3	28.5	-0.1	38.9 (lug. 1957)	-20.6 (feb. 1929)	1919-50 e 57-59
Vicenza	89	3.4	4.3	16.7	-10.3	12.8	13.4	26.4	1.1	22.6	21.8	31.7	11.2	13.6	13.5	27.3	1.8	39.3 (lug. 1952)	-15.0 (feb. 1956)	1920-59
Belluno	254	1.9	1.4	17.6	-10.0	12.8	13.1	29.7	-0.4	21.5	20.5	33.5	8.6	12.1	10.5	27.9	-2.3	38.1 (ago. 1943)	-13.5 (gen. 1938)	1921-44 e 49-59
Trento	309	1.8	1.8	16.1	-8.1	12.0	12.9	29.9	0.6	20.9	20.5	33.8	10.0	12.0	10.7	28.3	0.3	40.4 (lug. 1952)	-12.4 (feb. 1938)	1920-59

Tabella III. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE)
E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A LIDO (VENEZIA)
(mm 700 +)

ELEMENTI	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.	ANNO
Media 1960	61.9	61.1	59.7	60.6	62.2	62.0	60.4	59.9	61.7	58.3	60.8	58.3	60.6
Valore normale 1914-59	62.7	62.0	61.3	59.9	60.5	60.3	60.4	60.7	62.3	62.4	62.2	62.3	61.4
Scostamento	-0.8	-0.9	-1.6	0.7	1.7	1.8	0.0	-0.8	-0.6	-4.1	-1.4	-4.0	-0.8
Estremi assoluti	Massima	72.5	74.4	69.7	67.8	68.3	69.6	64.8	66.1	70.5	66.1	74.3	74.4
	Minima	44.2	42.9	48.6	53.7	50.2	53.2	47.5	53.6	51.0	48.5	46.0	46.0
Escursione mensile 1960	28.3	31.8	20.1	14.1	12.1	15.1	11.1	18.6	16.9	15.1	22.8	28.4	
Media dei massimi assoluti mensili 1914-58	74.1	73.5	72.0	69.1	67.5	67.0	66.2	66.7	69.3	70.7	72.9	73.2	
Media dei minimi assoluti mensili 1914-58	47.3	47.0	47.7	47.8	51.2	52.2	52.5	51.4	52.3	49.1	46.9	46.9	
Escursione mensile media	26.8	26.5	24.3	21.3	16.3	14.8	13.7	14.3	17.0	21.6	26.0	26.3	
Scostamento	1.5	5.0	-4.2	-7.2	-4.2	0.2	-2.6	4.3	-0.1	-6.5	-0.2	2.1	

Tabella IV. —

VELOCITA' DEL VENTO (km/h)

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1960	12.2	13.1	12.4	10.2	11.2	9.6	8.3	8.1	10.5	7.7	8.9	13.2	10.9
	Media 1920-59	14.0	10.2	13.0	10.9	9.4	9.5	9.3	10.3	10.8	13.1	13.3	14.8	12.0
	Scostamento	-1.8	-2.2	-0.6	4.9	1.8	0.1	-1.0	-2.2	-0.3	-5.4	-4.4	-1.6	-1.1
UDINE	Anno 1960	10.7	12.5	14.5	16.6	14.2	14.4	13.6	13.9	16.8	14.8	13.3	10.2	14.6
	Media 1920-21 e 31-59	14.4	14.0	10.0	14.2	13.5	13.3	13.2	13.7	13.7	14.9	14.4	14.4	14.1
	Scostamento	-3.7	-1.5	4.5	2.4	0.7	1.1	0.4	0.2	3.1	-0.1	-1.1	0.0	0.5
TREVISO	Anno 1960	5.6	8.6	11.8	11.1	9.4	10.1	8.7	8.2	9.3	7.9	6.9	8.7	8.8
	Media 1924-59	6.4	7.0	8.1	8.1	8.1	7.8	7.4	7.1	6.8	6.6	6.6	6.7	7.3
	Scostamento	-0.8	1.6	3.7	3.0	1.3	2.3	1.3	1.1	2.5	1.3	0.3	2.0	1.5
LIDO (Venezia)	Anno 1960	11.9	14.2	15.8	10.0	14.3	14.7	12.5	10.0	13.5	10.6	7.9	12.5	12.9
	Media 1923-59	14.1	15.3	16.1	10.4	15.3	15.0	14.0	13.8	13.8	13.8	14.1	14.8	14.7
	Scostamento	-2.2	-1.1	-0.3	0.2	-0.9	-0.3	-1.5	-3.8	-0.3	-3.2	-6.2	-2.3	-1.8
CHIOGGIA	Anno 1960	9.4	12.1	12.8	13.6	10.3	11.3	9.8	8.9	11.1	8.0	8.2	11.3	10.6
	Media 1950-59	12.5	12.7	12.4	10.8	11.7	10.6	9.9	10.5	10.9	12.1	12.6	11.8	11.7
	Scostamento	-3.1	-0.6	0.4	0.6	-1.4	0.7	-0.1	-1.6	0.2	-4.1	-4.4	0.2	-1.1
PADOVA	Anno 1960	3.5	4.6	8.8	6.3	5.9	6.1	5.2	4.9	4.9	4.1	3.6	4.5	5.0
	Media 1920-59	4.7	5.3	6.2	8.8	6.3	6.0	5.6	5.3	4.9	4.6	4.4	4.5	5.4
	Scostamento	-1.2	-0.6	0.4	-0.3	-0.4	0.1	-0.4	-0.4	0.0	-0.5	-0.8	0.0	-0.4
COLLE VENDA	Anno 1960	17.2	20.0	21.7	20.9	16.9	16.5	14.8	15.3	19.0	19.5	18.2	21.5	18.5
	Media 1920-59	16.7	17.5	18.6	18.3	17.3	16.2	15.3	15.4	16.1	18.7	18.7	18.4	17.3
	Scostamento	0.5	2.5	3.1	2.6	-0.4	0.3	-0.5	-0.1	2.9	0.8	-0.5	3.1	1.2
ROVIGO	Anno 1960	5.1	6.0	8.8	6.0	5.4	5.7	5.0	4.6	4.8	4.2	4.2	5.3	5.3
	Media 1920-50 e 57-59	7.6	8.4	8.7	8.6	7.7	7.3	7.1	7.1	6.9	7.1	7.3	7.9	7.6
	Scostamento	-2.5	-2.4	-2.5	-2.6	-2.3	-1.6	-2.1	-2.5	-2.1	-2.9	-3.1	-2.6	-2.3
VICENZA	Anno 1960	4.4	4.5	6.2	6.1	6.5	6.2	5.0	4.2	3.8	3.2	»	5.8	»
	Media 1920-59	4.0	4.5	5.3	8.8	5.8	5.3	5.3	4.8	4.3	4.1	3.9	4.5	4.8
	Scostamento	0.4	0.0	0.9	0.1	0.7	0.7	-0.3	-0.6	-0.5	-0.9	»	1.3	»
BOLZANO	Anno 1960	6.9	2.1	4.6	8.8	5.8	5.5	4.9	4.2	3.3	2.2	1.9	3.2	3.9
	Media 1921-44 e 51-59	3.5	4.1	5.1	8.4	5.2	5.1	5.0	4.6	3.7	3.2	2.7	3.0	4.2
	Scostamento	0.4	-2.0	-0.5	0.6	-0.2	0.4	-0.1	-0.4	-0.4	-1.0	-0.8	0.2	-0.3
TRENTO	Anno 1960	5.8	4.2	6.6	7.3	7.2	7.8	6.3	6.1	5.6	5.2	4.8	4.7	6.0
	Media 1921-59	4.6	5.3	6.2	8.8	6.5	6.8	6.3	6.4	5.7	4.8	4.6	4.6	5.8
	Scostamento	1.2	-1.1	0.4	0.4	0.7	0.9	0.0	-0.3	-0.1	0.4	0.2	0.2	0.2

Tabella V. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - OSSERV. DI LIDO (Venezia)

MESE ELEMENTI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1960	62	E	78	ENE	64	E	64	NE	60	ENE	52	ENE	50	NE	58	WSW	46	ESE	66	ESE	44	SSE	52	ESE
Media dei massimi mensili (Periodo 1923-59)	61		65		63		67		57		54		53		53		55		60		61		60	
Massima dei massimi mensili	100	ENE	100	ENE	100	ENE	100	ESE	76	E	66	WNW	84	"	80	NW	94	E	88	E	98	ESE	84	ESE
Anno	1957		1954		1951		1939		1957		1950-51		1914		1958		1955		1955		1939		1939-42-52	
Minima dei massimi mensili	38	"	32	NW	38	E	44	ESE	42	WNW	38	SSW	40	E	32	ESE	36	N	30	SSW	44	WSW	34	E
Anno	1925		1946		1927-33		1943		1923-46		1935		1923-32-53		1925		1934		1923		1930-60		1923	

Tabella VI. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - ANNO 1960

Osservatori meteorologici	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Trieste	67	NE	76	ENE	48	ENE	52	ENE	64	ENE	49	ENE	53	NNE	41	SSW	36	ENE	37	SSW	40	NE	56	ENE
Udine	42	ENE	50	ESE	62	ENE	58	NNE	48	ESE	50	ESE	54	NNE	58	ESE	50	SE	74	ESE	52	SSE	68	ESE
Treviso	57	NNE	42	NE	44	NE	36	ENE	30	ENE	38	NNE	30	NNE	31	NNE	30	SSE	44	NNE	26	NNE	39	NNE
Lido (Venezia)	62	E	78	ENE	64	E	64	NE	60	ENE	62	ENE	50	NE	58	WSW	46	ESE	66	ESE	44	SSE	52	ESE
Chioggia	68	E	62	ENE	45	ENE	55	ENE	45	E	50	ENE	49	ENE	45	ENE	42	E	43	ENE	38	ENE	46	ENE
Padova	21	NE	24	ENE	23	ENE	27	NE	20	ENE	24	NE	23	NW	28	WSW	18	SSE	24	ENE	20	WSW	30	ENE
Colle Vanda	64	NNE	74	E	60	E	61	E	54	ENE	66	NE	48	ENE	61	SW	65	SSE	65	SW	60	SSE	60	NE
Rovigo	24	ENE	28	ENE	22	ENE	23	ENE	18	ENE	20	ENE	16	E	20	W	20	ESE	20	ESE	24	WNW	22	ENE
Vicenza	33	WNW	29	WSW	25	NNE	31	NNE	34	WSW	31	NNE	25	NNW	26	NNW	23	NNE	24	ENE	"	"	26	ENE
Balsano	23	ENE	21	E	20	ENE	22	ENE	23	ENE	21	ENE	17	ESE	24	E	17	E	18	E	19	E	19	ENE
Trento	27	NNW	21	NE	31	W	31	E	25	NNW	27	S	22	NNW	20	SE	20	NNW	20	E	18	NNW	16	E

ora al di sotto dei rispettivi valori normali. Più numerosi in genere gli scostamenti negativi rispetto a quelli positivi; i primi prevalgono infatti nei mesi di febbraio, luglio, agosto, ottobre e novembre, con valori massimi di -5.4 km/h a Trieste (ottobre) e di -6.3 km/h a Lido-Venezia (novembre); i secondi nell'aprile, giugno e dicembre con massimi di 4.9 km/h a Trieste (aprile) e 4.4 km/h a Udine (dicembre).

La massima velocità oraria (Tab. V) osservata mensilmente a Lido-Venezia è stata per 6 mesi inferiore alla media dei massimi del periodo 1923-59 (IV, VI, VII, IX, XI, XII) e nei rimanenti 6 mesi superiore.

Il massimo della serie cade in febbraio (70 km/h contro i 65 km/h della media), il minimo in novembre (44 km/h contro i 61 km/h della media). In nessun mese si è andati al di sopra dei massimi osservati nell'intero periodo, mentre i 44 km/h da SSE del novembre hanno eguagliato il minimo del mese già raggiunto nel 1930.

Le direzioni prevalenti dei massimi mensili sono state, come di norma, quelle del 1° e 2° quadrante con frequenze maggiori comprese nel settore NE-E per i primi 7 mesi dell'anno (gennaio - luglio) e nel settore ESE-SSE dall'ottobre al dicembre.

Le massime velocità orarie registrate nel corso dell'anno nei vari osservatori del compartimento (Tab. VI) sono quelle di Trieste nel febbraio (75 km/h da ENE), di Udine nell'ottobre (74 km/h da ESE) e di Colle Vanda nel febbraio (74 km/h da E).

IV. — NEBULOSITA'

La media annua della nebulosità negli osservatori elencati nella Tab. VII, è stata ovunque nettamente superiore alla normale con scostamenti che vanno dai massimi di 1.8 e 1.7 di Lido-Venezia e Belluno ai minimi di 0.5 e 0.3 di Trento e Bolzano.

Solo a Rovigo il valore dell'anno risulta invariato rispetto al normale.

Il mese più sereno è stato quasi ovunque l'agosto; uniche eccezioni Belluno, Trento (gennaio) e Bolzano (aprile). Il più coperto è stato invece, a seconda delle località, gennaio (Rovigo, Chioggia), febbraio (Padova, Lido-Venezia, Tre-

viso, Vicenza), marzo (Udine, Belluno, Colle Vanda, Bolzano, Trento) e dicembre (Trieste).

V. — UMIDITA' RELATIVA

La media annua (Tab. VIII) è stata ovunque superiore ai valori normali; solo a Padova e Rovigo i dati dell'anno eguagliano quelli normali. Gli scostamenti più forti sono quelli di Colle Vanda e Vicenza (9% e 8%).

I mesi più asciutti, salvo poche eccezioni, cadono, a seconda degli osservatori, nei mesi compresi tra l'aprile e il giugno, anticipati o posticipati quindi rispetto alla norma che li vuole in genere tra il giugno e l'agosto (località della pianura) o il marzo-aprile (località alpine e prealpine); i più umidi cadono invece regolarmente anche nell'anno in corso tra l'ottobre e il dicembre.

VI. — PRECIPITAZIONI

La Tab. IX permette il confronto tra i totali annui delle precipitazioni osservati nel 1960 e quelli medi del periodo 1921-1959.

In primo luogo risulta evidente che in tutto il compartimento le precipitazioni del 1960 sono state nettamente superiori al normale. Si è venuto così a ripetere ma in modo ancora più accentuato e diffuso quanto si era verificato nell'anno precedente.

Escluso l'aprile e il maggio, e in qualche località anche il gennaio, i valori mensili sono stati quasi ovunque superiori al normale. Particolarmente estese e abbondanti le piogge nei mesi compresi tra luglio e dicembre in cui in certe località si sono osservati valori mensili di 3 e anche di 4 volte superiori ai valori medi.

Irregolare la situazione del giugno e del gennaio decisamente sotto al normale il maggio e l'aprile che sono stati quasi ovunque i mesi più poveri di precipitazioni.

Dall'esame dei valori stagionali riportati nella Tab. X si nota che la stagione più piovosa del 1960 è stata sempre l'autunno seguita dall'estate o dall'inverno a seconda delle località. Per contro eccezionalmente povera, per effetto della scarsità di piogge dell'aprile e del maggio, la pri-

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1960	6.6	7.1	7.0	5.9	5.4	5.1	4.5	4.2	5.2	6.4	7.1	7.3	6.0
	Media 1924-59	5.9	5.7	5.7	5.8	5.8	4.9	3.6	3.8	4.4	5.4	6.2	6.2	5.3
	Scostamento	0.6	1.4	1.3	0.1	-0.4	0.2	0.9	0.4	0.8	1.0	0.9	1.1	0.7
UDINE	Anno 1960	6.1	6.8	7.1	6.2	6.3	5.9	5.5	5.9	5.7	7.1	6.8	6.8	6.8
	Media 1920-22 e 31-59	5.4	5.1	5.3	6.7	5.6	5.2	4.1	4.1	4.5	5.1	5.4	5.5	5.5
	Scostamento	0.7	1.7	1.8	0.5	0.6	0.7	1.4	1.8	1.2	2.0	1.4	1.3	1.3
BELLUNO	Anno 1960	4.7	6.4	8.0	6.6	6.8	7.2	6.7	6.5	7.2	7.2	6.6	6.6	6.7
	Media 1924-59	4.4	4.8	5.2	6.0	6.0	5.4	4.4	4.4	4.9	4.9	5.0	4.8	5.0
	Scostamento	0.3	2.1	2.8	0.6	0.8	1.8	2.3	2.1	2.3	2.3	1.6	1.8	1.7
TREVISO	Anno 1960	6.4	7.4	7.2	5.9	6.1	6.0	6.0	5.1	6.1	7.2	6.6	6.9	6.4
	Media 1920-59	5.8	5.5	5.9	6.2	6.2	5.5	4.4	4.2	5.0	5.4	6.1	6.1	5.5
	Scostamento	0.6	1.9	1.3	-0.3	-0.2	0.5	1.6	0.9	1.1	1.8	0.5	0.8	0.9
LIDO (Venezia)	Anno 1960	8.3	8.7	7.9	7.1	7.2	6.5	6.2	5.7	6.6	6.9	8.4	8.0	7.3
	Media 1920-59	6.4	5.9	5.9	6.0	5.9	5.1	3.6	2.9	4.8	5.6	6.4	6.7	5.5
	Scostamento	1.8	2.8	2.0	1.1	1.3	1.4	2.6	2.8	1.8	1.3	2.0	1.3	1.8
CHIOGGIA	Anno 1960	8.4	8.3	7.2	5.0	5.6	5.2	4.9	4.1	6.1	6.8	7.8	7.4	6.4
	Media 1947-59	6.6	6.1	6.5	5.3	5.4	4.8	3.2	3.5	4.0	4.9	6.5	7.2	5.2
	Scostamento	1.8	2.2	1.7	-0.3	0.2	0.4	1.7	0.6	2.1	1.9	1.3	0.2	1.2
PADOVA	Anno 1960	7.5	8.2	7.9	6.4	6.8	5.9	5.7	5.3	6.6	6.8	7.2	7.6	6.8
	Media 1921-59	6.4	6.0	6.1	6.4	6.3	6.0	4.3	4.5	5.3	5.7	6.4	6.7	5.8
	Scostamento	1.1	2.2	1.8	0.0	0.5	-0.1	1.4	0.8	1.3	1.1	0.9	0.9	1.0
COLLE VENDA	Anno 1960	6.3	7.2	7.8	5.8	5.6	5.3	4.9	4.5	6.0	6.6	7.0	6.9	6.1
	Media 1916-59	5.6	5.4	5.9	6.3	6.0	5.3	4.1	4.2	4.9	5.6	6.0	5.9	5.4
	Scostamento	0.7	1.8	1.9	-0.5	-0.4	0.0	0.8	0.3	1.1	0.9	1.0	1.0	0.7
ROVIGO	Anno 1960	8.7	7.5	6.5	4.1	2.5	2.8	2.1	1.5	3.9	6.3	7.6	7.8	5.1
	Media 1924-50 e 57-59	6.6	5.5	5.5	5.5	5.5	4.2	3.8	3.2	4.1	5.8	6.7	7.0	5.1
	Scostamento	2.1	2.0	1.0	-1.4	-3.0	-1.4	-0.7	-1.7	-0.2	1.3	0.9	0.8	0.0
VICENZA	Anno 1960	7.6	8.3	8.8	6.7	6.8	6.0	5.8	5.4	6.3	6.9	7.6	7.7	7.0
	Media 1921-59	5.8	5.5	5.9	6.8	6.2	5.5	4.1	4.2	4.9	5.3	6.0	6.1	5.5
	Scostamento	1.8	2.8	2.9	0.4	0.6	0.5	1.7	1.2	1.4	1.6	1.6	1.6	1.5
BOLZANO	Anno 1960	4.9	5.9	6.4	4.3	4.5	4.7	5.0	4.8	5.8	6.1	5.6	5.4	5.3
	Media 1921-44 e 49-59	4.6	4.5	5.0	5.8	5.8	5.3	4.5	4.5	4.8	4.7	5.3	5.0	5.0
	Scostamento	0.3	1.4	1.4	-1.5	-1.3	-0.6	0.5	0.3	1.0	1.4	0.3	0.4	0.3
TRENTO	Anno 1960	4.6	6.2	7.0	5.8	5.3	5.2	5.7	5.1	6.6	6.8	5.5	6.1	5.8
	Media 1921-59	4.8	4.8	5.3	6.0	6.2	5.7	4.8	4.9	5.1	5.2	5.4	5.1	5.3
	Scostamento	-0.2	1.4	1.7	-0.2	-0.9	-0.5	0.9	0.2	1.5	1.6	0.1	1.0	0.5

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1960	68	76	71	69	63	63	66	70	67	78	74	69	69
	Media 1929-59	66	65	63	62	63	61	60	60	63	67	70	69	64
	Scostamento	2	11	8	-2	0	2	6	10	4	11	4	0	5
UDINE	Anno 1960	75	77	75	78	71	75	74	79	77	82	81	81	76
	Media 1920-22 e 31-58	72	68	66	68	70	69	66	67	71	76	78	75	70
	Scostamento	3	9	9	2	1	6	8	12	6	6	3	6	6
BELLUNO	Anno 1960	88	85	82	75	75	72	75	77	81	86	85	88	80
	Media 1924-59	78	73	69	69	72	72	71	72	75	77	79	81	74
	Scostamento	5	12	13	6	3	0	4	5	6	9	6	7	6
TREVISO	Anno 1960	79	79	75	65	65	65	72	75	74	84	83	82	75
	Media 1920-59	79	75	72	72	71	69	67	69	74	78	80	80	74
	Scostamento	0	4	3	-7	-6	-4	5	6	0	6	3	2	1
LIDO (Venezia)	Anno 1960	83	85	81	72	73	70	75	78	77	85	88	85	79
	Media 1920-59	82	80	77	77	76	74	72	73	76	80	82	83	78
	Scostamento	1	5	4	-5	-3	-4	3	5	1	5	6	2	1
CHIOGGIA	Anno 1960	89	88	89	76	82	82	79	85	84	87	88	85	85
	Media 1938-59	83	82	80	78	77	74	71	73	77	80	83	86	79
	Scostamento	6	6	9	-2	5	8	8	12	7	7	5	-1	6
PADOVA	Anno 1960	87	85	79	72	68	68	72	75	80	83	81	90	77
	Media 1921-59	87	80	75	73	72	69	68	70	76	81	85	87	77
	Scostamento	0	5	4	-1	-4	-1	4	5	4	7	6	3	0
COLLE VENDA	Anno 1960	77	84	85	73	73	73	77	80	82	88	85	88	80
	Media 1916-59	72	72	71	71	71	68	65	65	72	78	77	74	71
	Scostamento	5	12	14	1	1	4	12	15	10	10	8	12	9
ROVIGO	Anno 1960	85	81	79	71	67	64	66	78	81	84	91	92	79
	Media 1928-50 e 57-59	88	83	78	76	75	72	69	72	76	82	87	88	79
	Scostamento	-3	-2	1	-5	-8	-8	-3	6	5	12	4	4	0
VICENZA	Anno 1960	83	88	81	77	74	76	78	80	82	86	87	87	82
	Media 1921-59	81	76	72	72	71	68	66	68	74	79	82	82	76
	Scostamento	2	12	9	5	3	8	12	12	8	7	5	5	6
BOLZANO	Anno 1960	76	81	68	55	60	66	66	71	77	80	84	83	73
	Media 1921-44 e 49-59	71	63	57	58	62	62	62	66	70	75	79	75	67
	Scostamento	5	18	11	-3	-2	4	4	5	7	11	5	8	6
TRENTO	Anno 1960	63	71	62	59	70	74	80	65	73	78	71	73	70
	Media 1921-59	67	63	59	59	63	63	61	63	69	72	72	70	65
	Scostamento	-4	8	3	0	7	11	19	2	4	6	-1	3	5




Fig. 1 a




Fig. 1 b




Fig. 1 c




Fig. 1 d




Fig. 1 e




Fig. 1 f




Fig. 1 g




Fig. 1 h




Fig. 1 i

massima che è stata ovunque al di sotto della stessa stagione invernale che di norma è invece quella più scarsa di precipitazioni.

I grafici della fig. 1 (a-i), nei quali sono espressi i valori mensili in percentuale del totale annuo, mettono in evidenza il regime delle pre-

Tabella IX. —

**CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1960
E QUELLE DEL PERIODO 1921-1959 (V.M.P.)**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Trieste	1960	45.0	122.3	120.1	10.0	18.9	143.6	124.4	153.7	182.7	182.9	128.3	99.7	1357.6
	V.M.P.	63	55	62	76	85	91	71	70	95	108	107	74	958
	Rapporto	0.71	2.42	1.95	0.13	0.16	1.58	1.89	2.20	2.03	1.68	1.20	1.35	1.42
Tarvisio	1960	95.6	116.9	169.6	81.8	86.4	125.8	220.2	160.8	252.2	291.9	209.3	281.1	2168.2
	V.M.P.	76	87	107	128	139	156	140	142	132	153	104	97	1511
	Rapporto	1.23	1.34	1.59	0.64	0.67	0.81	1.57	1.13	1.92	1.91	1.28	3.62	1.43
Forni Avoltri	1960	47.2	105.5	122.7	18.8	95.2	169.2	182.0	223.6	262.8	476.2	169.0	275.1	2424.1
	V.M.P.	44	68	89	121	136	154	146	124	117	154	188	72	1375
	Rapporto	1.07	1.67	1.61	1.55	0.71	1.10	1.25	1.80	4.73	3.09	0.90	3.82	1.76
Udine	1960	88.0	159.6	124.4	32.2	45.2	235.4	184.8	142.4	218.4	239.4	158.8	348.2	2023.4
	V.M.P.	76	73	98	125	132	188	115	101	127	139	133	111	1339
	Rapporto	1.09	2.19	1.27	0.26	0.34	1.44	1.61	1.41	1.72	2.08	1.19	3.21	1.66
Maniago	1960	66.9	195.8	246.6	16.6	58.2	197.4	295.0	184.0	311.6	427.4	233.0	357.4	2579.9
	V.M.P.	91	100	137	195	208	186	136	119	150	192	224	188	1871
	Rapporto	0.74	1.96	1.80	0.09	0.29	1.06	2.17	1.55	2.08	2.23	1.00	2.59	1.38
Belluno	1960	76.6	129.9	126.1	34.6	33.6	116.4	172.2	156.2	195.8	244.8	144.2	267.2	1796.2
	V.M.P.	58	58	89	108	128	136	124	111	113	118	122	78	1244
	Rapporto	1.32	2.24	1.58	0.32	0.24	0.86	1.39	1.41	1.73	2.92	1.18	3.42	1.44
Cison di Valmarino	1960	57.2	180.0	235.9	61.8	54.5	226.8	156.0	299.6	220.7	428.2	200.0	234.7	2516.5
	V.M.P.	93	99	127	166	128	173	145	180	143	183	191	124	1773
	Rapporto	0.62	1.82	1.86	0.37	0.27	1.89	1.08	2.30	1.54	2.40	1.05	2.30	1.42
Portogruaro	1960	48.6	122.0	182.0	41.4	26.0	159.2	222.2	240.2	135.4	262.2	175.4	216.4	1921.5
	V.M.P.	64	68	76	98	103	102	86	74	95	103	122	81	1070
	Rapporto	0.76	2.69	2.39	0.46	0.25	1.42	3.30	3.71	1.43	2.61	1.44	2.67	1.80
San Martino di Castrozza	1960	68.5	77.1	98.6	34.2	73.2	180.2	198.1	160.2	282.2	324.6	129.2	219.1	1970.8
	V.M.P.	56	63	85	119	164	106	151	146	131	156	147	82	1465
	Rapporto	1.22	1.22	1.16	0.29	0.45	1.99	1.31	1.10	2.95	2.14	0.95	2.67	1.35

CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1960
E QUELLE DEL PERIODO 1921-1959 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Lido (Venezia)	1960	22.3	80.2	139.0	14.2	14.0	34.0	80.4	143.4	100.0	188.0	122.0	99.0	998.3
	V.M.P.	48	47	58	63	81	79	52	56	74	84	88	59	786
	Rapporto	0.46	1.71	2.40	0.23	0.17	0.43	1.55	2.56	0.74	1.79	1.44	1.68	1.27
Padova	1960	30.7	106.1	142.0	28.8	9.6	116.2	67.8	83.4	119.3	188.0	108.0	83.0	1085.8
	V.M.P.	57	54	68	89	87	82	59	55	70	87	88	67	855
	Rapporto	0.54	1.96	2.09	0.36	0.11	1.42	1.15	1.52	1.70	2.14	1.21	1.31	1.27
Colle Vanda	1960	34.6	98.4	114.8	50.8	19.2	187.8	86.4	98.8	78.4	155.0	107.4	115.2	1110.4
	V.M.P.	58	48	74	89	88	83	65	57	72	98	86	60	870
	Rapporto	0.70	1.95	1.54	0.57	0.20	1.85	1.33	1.78	1.09	1.72	1.35	1.92	1.30
Silaedro	1960	9.2	17.2	34.9	7.6	30.4	51.8	63.1	68.6	177.8	163.8	59.2	33.2	716.8
	V.M.P.	16	18	19	31	44	56	61	88	44	42	43	26	463
	Rapporto	0.56	0.96	1.84	0.25	0.69	0.93	1.03	1.06	4.04	3.88	1.38	1.28	1.54
Longega	1960	11.4	43.6	26.5	4.5	59.4	118.8	162.2	97.8	167.8	288.8	48.2	86.9	1843.5
	V.M.P.	22	28	32	56	71	188	121	108	75	58	54	35	769
	Rapporto	0.58	1.56	1.14	0.08	0.84	1.18	1.40	0.91	2.23	2.53	0.89	2.48	1.36
Pelo	1960	28.5	66.9	41.5	14.0	45.8	82.9	81.2	76.2	272.4	288.4	110.6	132.8	1257.1
	V.M.P.	42	47	58	79	82	83	76	85	78	84	84	59	867
	Rapporto	0.92	1.42	0.72	0.18	0.49	1.00	1.07	0.90	3.49	2.64	1.32	2.07	1.45
Daino	1960	83.8	141.5	128.8	5.0	39.3	87.1	91.9	54.2	484.8	278.1	152.1	151.3	1608.3
	V.M.P.	55	65	86	102	113	94	93	95	106	127	128	93	1168
	Rapporto	1.51	2.18	1.49	0.05	0.35	0.93	0.99	0.57	2.82	2.19	1.89	1.63	1.38
Trento	1960	63.4	121.2	82.8	24.8	41.2	88.2	151.8	187.8	279.8	328.8	136.2	156.8	1555.8
	V.M.P.	35	44	59	79	99	90	89	88	87	100	181	62	933
	Rapporto	1.81	2.77	1.40	0.31	0.42	0.89	1.71	1.22	3.22	3.21	1.25	2.52	1.67
Verona	1960	27.4	81.6	96.2	14.2	17.2	107.8	76.6	122.6	81.8	144.2	90.8	85.4	945.6
	V.M.P.	38	35	45	53	82	55	52	56	64	64	64	48	656
	Rapporto	0.72	2.33	2.16	0.27	0.21	1.96	1.47	2.19	1.28	2.25	1.41	1.78	1.44

ciptazioni osservato durante il 1960. Data la grande estensione del compartimento e la varietà dei paesaggi climatici rappresentati, l'andamento dei grafici risulta assai frastagliato e irregolare; ciò nonostante dal loro esame è possibile individuare le seguenti e più evidenti caratteristiche comuni:

- 1) un massimo principale, quasi sempre molto ben pronunciato ed evidente in tutte le stazioni, stanziate in settembre o in ottobre.
- 2) un minimo principale presente quasi ovunque in aprile o in maggio e in rari casi in gennaio.
- 3) massimi e minimi secondari assai irregolari da luogo a luogo; comunque stanziate in preferenza in febbraio e marzo o in giugno e luglio, i primi; in gennaio e raramente in aprile, i secondi.

Dalle sequenze dei valori riportati nella Tab. XI, si osserva che nei vari bacini in cui si suddivide il compartimento durante il 1960 siano, ovunque, cadute precipitazioni superiori ai valori medi riferiti al periodo 1922-1959, con rapporti che vanno da un massimo di 1.50 (bacino del Tagliamento) a un minimo di 1.36 (bacino del Bacchiglione). Da rilevare inoltre che nel bacino del Piave è stato superato il massimo del 1926 (mm 1935).

Le precipitazioni intense per gruppi caratteristici di ore e di giorni consecutivi (fig. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e Tab. XII e XIII) hanno superato i massimi sino ad ora registrati durante il periodo 1923-59 solo nei bacini del Piave, Brenta, Bacchiglione e Agno-Guà (fig. 3) dove per il gruppo di 12 ore consecutive si è passati dai 195 mm del periodo, ai 207 mm del 1960.

Tabella X. — PRECIPITAZIONI STAGIONALI (espresso in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921-1959 Anno mm	Media periodo 1921-1959				Anno 1960				Totale delle 6 stagioni mm	Rapporto totale anni 1960 media periodo
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	958	20	23	24	33	24	10	30	36	1426	1.42
Belluno	1245	16	26	30	28	25	11	25	39	1775	1.25
Basiglio del Grappa	1176	18	27	27	28	23	12	32	33	1614	1.36
Schis	1566	18	30	33	29	27	15	21	39	2258	1.44
Monte Maria	666	15	20	37	28	13	12	30	45	1030	1.60
Debbiaco	887	11	22	41	26	16	11	35	38	1007	1.19
Bressanone	643	10	21	43	26	11	10	38	41	905	1.48
Cavalico	808	13	24	36	27	18	10	29	48	1189	1.39
Trento	933	15	25	29	31	23	10	21	46	1580	1.67
Padova	855	21	20	23	38	27	15	23	35	1175	1.27




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

PRECIPITAZIONI NEVOSE

Nella tabella VI a pag. 249 e seguenti della parte I^a sono riportate le altezze del manto nevoso al 10, al 20 ed all'ultimo giorno di ciascun mese, il numero di giorni con precipitazione nevosa e quello di permanenza della neve al suolo.

I dati riguardano le stazioni nelle quali vengono fatte osservazioni nivometriche, riportate per bacino idrografico.

Il manto nevoso, che alla fine di dicembre 1959 presentava a secondo delle località spessori da 200 e 250 cm a quote 2000 m, di cm 100+150 fra le quote 1000 e 1500 m, pur ricevendo durante il mese di gennaio qualche rifornimento, alla fine del mese presenta una consistenza pressoché invariata rispetto all'inizio.

La neve, in gennaio, nella seconda decade, ha interessato anche la pianura, però con spessori di pochi centimetri e per pochi giorni.

Tabella XI. — PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in mm).

ANNO \ BACINO	TAGLIA- MENTO a VENTONE km ² 1933	PIAVE a NERVESA km ² 3763	BRENTA a SARSON km ² 1563	BACCHI- GLIONE alla chiusa del bacino km ² 1384	AGNO-GUA- a LONGO km ² 260	ADIGE a TRENTO km ² 9763
1922	1965	1385	1340	1687	1851	941
1923	2077	1442	1340	1478	1395	867
1924	1809	1377	1257	1553	1332	877
1925	2363	1458	1339	1698	1410	931
1926	2786	1935	1902	2307	1688	1288
1927	2409	1468	1413	1538	1452	979
1928	2169	1657	1635	1862	1787	1046
1929	1451	1174	1123	1210	1045	785
1930	1716	1259	1292	1513	1527	813
1931	2255	1480	1302	1558	1483	941
1932	1366	1058	1082	1280	1230	730
1933	1963	1386	1328	1455	1277	898
1934	2509	1768	1649	1964	1820	1073
1935	2587	1782	1689	1958	1830	1016
1936	1767	1285	1337	1528	1448	1037
1937	2682	1934	1821	2297	2000	1099
1938	1587	1169	1118	1332	1177	780
1939	1786	1698	1426	1544	1425	943
1940	1821	1827	1346	1444	1461	835
1941	1743	1451	1366	1670	1817	783
1942	1545	1142	1085	1118	1120	778
1943	1320	878	877	914	932	597
1944	1424	1076	1059	1155	1124	798
1945	1395	1057	926	996	1001	692
1946	1576	1138	1161	1189	1230	795
1947	1589	1461	1405	1480	1476	838
1948	1694	1219	1203	1364	1445	821
1949	1407	1140	1121	1168	1219	690
1950	1710	1283	1222	1871	1333	874
1951	2519	1830	1682	1997	2023	1013
1952	1723	1241	1137	1124	1183	867
1953	1636	1392	1379	1533	1626	798
1954	1953	1338	1239	1408	1398	946
1955	1836	1090	995	1128	1160	704
1956	1549	1183	1140	1325	1316	730
1957	1595	1362	1341	1494	1578	841
1958	2015	1499	1426	1514	1587	961
1959	1874	1510	1526	1868	1936	811
1960	2789	1988	1772	2054	2011	1195
Valore medio 1922-69	1859	1381	1325	1510	1469	869
Rapporto 1960 / val. medio	1.50	1.43	1.34	1.36	1.37	1.38
Rapporto val. max / val. medio . . .	1.50	1.43	1.45	1.57	1.43	1.46
Rapporto val. min. / val. medio . .	0.71	0.64	0.62	0.61	0.64	0.69

Tab. XII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-59 E NEL 1960

BACINI \ ORE	1		3		6		12	
	periodo	1960	periodo	1960	periodo	1960	periodo	1960
Isonzo - Tagliamento - Livorno .	95.4	62.0	108	108.4	264	163.2	396	199.8
Piave - Brenta - Bacchiglione .	93.6	62.8	140	100.0	184	144.8	196	207.2
Adige	85.8	39.8	100	59.6	128	79.0	181	110.0

Tab. XIII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923-59 E NEL 1960

BACINI \ GIORNI	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1960	periodo	1960	periodo	1960	periodo	1960	periodo	1960	periodo	1960
Isonzo - Tagliamento - Livorno .	817	305	840	554	940	633	1270	651	1803	988	1900	1019
Piave - Brenta - Bacchiglione .	342	220	643	430	681	525	863	558	1188	636	1100	855
Adige	180	157	321	260	394	297	674	321	788	364	962	500

In febbraio si nota qualche riferimento soprattutto nella II decade, durante la quale si rilevano spessori, a secondo dei bacini, fino a 300 cm a quota 2000 m, e da 200 a 100 cm degradano da quota 1500 m a quota 1000 m.

Qualche precipitazione nevosa sparsa si ha anche in pianura però, sempre, con spessori lievi e con breve permanenza al suolo.

Nel mese di marzo il manto nevoso subisce un aumento nella II decade facendo rilevare in certe località altesso di circa 400 cm a quote oltre i 2000 m e da cm 300 a cm 200 tra le quote 2000 m e 1500 m.

A quota 1000 m lo spessore arriva fino a 100 cm.

Nel mese di aprile sia per l'aumento della temperatura che per la scarsità di precipitazioni lo spessore della neve diminuisce rapidamente a tutte le quote e ciò si riscontra ancor più in maggio alla fine del qual mese la neve persiste parzialmente al suolo con piccoli spessori solo a quota superiore ai 2000 m.

La ripresa delle precipitazioni nevose si ha, nel 1960, in ottobre intorno alla metà del mese con qualche nevicata di spessori massimi tra i 20 e i 30 cm alle quote tra i 1500 m e i 2000 m.

Nel mese di novembre la caduta di neve si registra, però in quantità limitata, nella III decade e poche variazioni di spessore si hanno alla fine del mese rispetto all'inizio.

Durante il mese di dicembre cospicui sono stati i rifornimenti del manto nevoso in tutte le decadi. Alla fine del mese si rilevano spessori massimi di oltre 200 cm a quote oltre i 2000 m; da 100 a 150 cm a quota 1500 m e di 50 cm a quota 1000 m e qualche sporadica nevicata si è registrata anche in pianura.

Il 1960 nei riguardi alla caduta di precipitazione nevosa non presenta alcuna eccezionalità sia nei riguardi della sua distribuzione nell'anno che nella quantità caduta: esso può definirsi un anno normale.

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1960 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1960		periodo precedente		1960		periodo precedente	
		mm	data	mm	data	mm	data	mm	data
Isone	Mainizza	324	10 ott.	432	26 ott. 1952	62	vari	-90	16 set. 1951
Stella	Casale Sella	167	10 dic.	320	13 ott. 1938	86	20 gin.	49	5 mag. 1944
Tagliamento	Inverigo	272	17 ott. e 7 nov.	284	5 ott. 1935	46	17 feb.	-6	8 nov. 1952
Fella	Dogna	"	"	215	6 nov. 1942	450	vari	450	vari giorni
Tagliamento	Pioverno	310	8 dic.	426	17 nov. 1940	50	25 gin.	2	15 feb. 1929
Tagliamento	Venezia	348	7 dic.	403	17 nov. 1940	64	6 mag.	8	21 gen. 1941
Tagliamento	Latisana	630	16 ott.	968	20 ott. 1896	10	4 set.	-60	30 set. 1928
Meduna	Vinisale	894	16 ott.	1100	29 ott. 1928	109	12 lug.	-92	13 nov. 1911
Livenza	Meduna di Livenza	543	8 dic.	764	29 ott. 1953	-34	5 gin.	-130	18 ago. 1957 e 26 ott. 1959
Livenza	Motta di Livenza	478	10 dic.	658	29 ott. 1953	-51	6 gin.	-151	6 mar. 1971
Piave	Presenale	242	20 set.	300	12 nov. 1951	35	12 feb.	30	vari 1938-56
Piave	Ponte della Lenta	200	20 set.	250	12 nov. 1951	36	7 feb.	32	feb. 1956
Piave	Perarolo	306	20 set.	650	16 set. 1882	-64	1 mag.	-70	11 feb. 1953
Piave	Ponte nella Alpi	242	15 ott.	350	12 nov. 1951	-21	4 set.	-58	13 mar. 1944
Piave	Belluno	332	15 ott.	565	12 nov. 1951	21	25 dic.	2	1 gen. 1954
Cordevole	Caprile	220	21 set.	180	28 ott. 1953	83	feb-mar.	14	2 apr. 1944
Piave	Segusio	475	15 ott.	485	28 ott. 1953	118	4 set.	8	27 feb. 1933
Piave	Nervesa della Battaglia	231	15 ott.	301	28 ott. 1928	66	25 gin.	-52	5 feb. 1925
Sile	Casier	198	15 ott.	260	26 mar. 1928	10	1-2 mag.	-49	21 apr. 1949
Brenta	Levico	160	18-19 set.	130	28 ott. 1953	14	gin-lug.	13	11-12 mar. 1956
Brenta	Borgo Valdagno (Briolo)	190	19 set.	100	12-13 dic. 57 e 29-30 ott. 59	37	luglio	18	feb-mar. 56
Brenta	Bassano (Bassano)	394	20 set.	395	28 ott. 1953	68	17 gen.	29	23 gen. 1955
Brenta	Bassano del Grappa	270	20 set.	475	16 set. 1882	47	18 gen.	-11	13 feb. 1949
Brenta	Limena	356	20 set.	645	17 set. 1882	-2	5 set.	-126	15 apr. 1948
Bresciglione	Vicenza	480	15 ott.	500	9 nov. 1951	"	"	18	20 set. 1948
Astico	Forni Val d'Astico	237	19 set.	240	16 ott. 1953	23	6 ott.	15	23 set. 1959
Poisina	Stancari	160	20 set.	240	9 nov. 1951	1	23 gin.	-6	11 mar. 1956
Astico	Seghe di Velo	216	19 set.	245	16 mag. 1926	-60	vari	-70	23 set. 1940

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1960 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1960		periodo precedente		1960		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Bacchiglione	Montegaldella . . .	756	20 set.	808	9 nov. 1951	-28	26 gen.	-56	10 lug. 1953 e 4 set. 1955
Agno	Bacozzo . . .	85	15 ott.	145	2 gen. 1928 e 27 ott. 1953	16	vari	-30	11 ott. 1931
Guh	Cologna Veneta . .	430	15 ott.	575	16 mag. 1926	-30	set.	-40	13 ago. 1921
Garzone	Ca' Delfin . . .	»	»	244	16 mag. 1905	»	»	-246	13 apr. 1949
Adige	Tel . . .	208	17 set.	320	27 set. 1943	134	12 mag.	69	12 mag. 1938
Plan	Begai di Plata . .	300	19 set.	»	»	-19	dic.	-19	dic. 1959
Pasirio	Moso . . .	»	»	232	22 ago. 1954	-16	feb.	-13	gen. 1959
Pasirio	Salusio . . .	265	19 set.	300	5 ott. 1935	10	17-21 feb.	0	18 mar. 1928
Adige	Ponte d'Adige . . .	515	17 set.	568	1 nov. 1926	142	18 dic.	110	5 mag. 1938
Isarco	Fra di Sopra . . .	220	17 set.	270	8 set. 1952	47	gen.	45	20-21 dic. 59
Rienza	Monguelfe . . .	68	30 ott.	275	set. 1882	5	gen.-feb.	-2	gen.-feb. 1956
Rienza	Vandole . . .	302	17 set.	347	28 set. 1942	80	gen.-feb.	75	24 feb. 1944
Isarco	Bressanone . . .	350	17 set.	576	22 mag. 1946	69	16 feb.	51	9 gen. 1950
Talvera	Campolasta . . .	68	20 set.	105	23 mag. 1950	-10	13-15 dic.	-14	4 feb. 1956
Valdurna	Campolasta . . .	100	20-22 mag. e 20 set.	105	24 mag. 1950	0	feb.-mar.	22	feb.-mar. 1956
Adige	Bromolo . . .	447	19 set.	500	13 lug. 1890	52	feb.	-80	18 apr. 1885
Noca	Zambana . . .	355	19 set.	450	1 nov. 1928	55	gen.	46	27 apr. 1896
Avasio	Saraga . . .	65	20 set.	60	13 gin. 1937	2	feb.-mar.	-3	vari 1957
Avasio	Lavin . . .	300	17 set.	310	28 ott. 1953	27	4 set.	20	set.-ott. 1959
Adige	Trento . . .	579	20 set.	611	17 set. 1882	30	17 gen.	-63	26 apr. 1896
Adige	Verona . . .	156	20 set.	450	17 set. 1882	-360	11 gen.	asc.	vari giorni
Adige	Alberedo d'Adige . .	136	20 set.	270	17 set. 1882	-310	vari	-346	17 gen. 1955
Adige	Mad . . .	352	21 set.	435	2 nov. 1928	-165	10 mag.	-231	6 mag. 1944
Adige	Badia Polesine . . .	353	21 set.	449	2 nov. 1928	-161	10 mag.	-245	9 mag. 1938
Adige	Bonra Polesine . .	340	21 set.	388	2 nov. 1928	-207	10 mag.	-344	23 feb. 1845
Adige	Bonra Pisani . . .	345	21 set.	399	2 nov. 1928	-193	10 mag.	-389	28 apr. 1896
Adige	Cavarero . . .	331	21 set.	345	18 mag. 1926	-153	10 mag.	-314	6 mag. 1938
Adige	Cavanella d'Adige . .	454	31 ott. e 7 nov.	457	29 mag. 1951	170	11 mag.	77	3 mag. 1928

VII. — IDROMETRIA

Le altezze idrometriche medie annue del 1960 risultano, per tutti i corsi d'acqua della regione, notevolmente superiori ai valori medi dei precedenti periodi di osservazione. Ciò trova la sua spiegazione nella abbondanza di precipitazioni da cui è caratterizzato il 1960.

Nei valori medi dei vari mesi dell'anno sono degni di nota gli eccessi dei mesi di settembre, ottobre e dicembre ed in misura minore quelli di febbraio, marzo e novembre.

Gli eccessi minori si notano da aprile a luglio, nel quale periodo per qualche corso d'acqua si notano, in qualche mese, anche lievi scostamenti in difetto.

Le massime altezze idrometriche assolute dell'anno si sono verificate tra il 17 ed il 21 settembre nei bacini del Brenta, del Bacciglione e dell'Adige; in ottobre nell'Isone e nel medio e basso Piave ed in dicembre nel Tagliamento e nel Livenza (tabella XIV).

I valori delle massime altezze idrometriche verificatisi in corrispondenza di notevoli intumescenze risultano molto elevati in tutti i corsi d'acqua; agli idrometri lungo l'asta dell'Adige, a monte della diversione Adige - Lago di Garda attraverso la quale è stata scolmata la piena del mese di settembre, si sono registrate le massime altezze dall'inizio del secolo.

Le minime altezze idrometriche assolute si registrano per lo più in gennaio, febbraio ed in marzo; nel basso corso dell'Adige in maggio ed in qualche altro corso d'acqua in maggio ed in giugno.

I valori dei minimi idrometrici del 1960 sono, in generale, notevolmente superiori ai minimi finora registrati.

Si ritiene opportuno far presente che i valori massimi ed ancor più i valori minimi registrati in molti idrometri sono influenzati in modo sensibile dalle operazioni di invaso e di svasso dei serbatoi ad uso idroelettrico.

VIII. — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella sezione C « Portate e bilanci idrologici » (pag. 59 e seguenti) sono esposti i valori delle portate medie giornaliere, mensili ed annue relative a N. 37 sezioni di corsi d'acqua nelle quali vengono eseguite sistematiche misure di portata al fine di rendere possibile il tracciamento di regolari scale di deflusso.

Per quelle di tali sezioni il cui regime di deflusso non è influenzato da operazioni di invaso e svasso di serbatoi, da derivazioni o da diversioni si sono anche istituiti i relativi bilanci idrologici.

Dall'esame dei valori della tabella XV che riporta, per le diverse sezioni di misura, il confronto tra i valori delle portate medie mensili ed annue del 1960 ed i corrispondenti valori dei precedenti periodi di osservazione, risulta quanto segue:

— le portate medie annue del 1960 risultano in tutti i corsi d'acqua notevolmente superiori ai valori medi dei periodi precedenti di osservazione.

Gli scostamenti in eccesso, esaminando i dati relativi alle principali stazioni a più lungo periodo di funzionamento, risultano di circa il 50% nel Piave e nell'Adige e di circa il 70% nel Brenta e nel Bacciglione.

— le portate medie mensili in quasi tutti i corsi d'acqua risultano in eccesso in tutti i mesi dell'anno.

Gli eccessi minori si rilevano generalmente nei mesi da aprile ad agosto; in tali mesi qualche corso d'acqua presenta, anzi, valori lievemente inferiori al normale.

Fortissimi scostamenti in eccesso si hanno nei mesi di settembre ed ottobre, con valori che sono per qualche corso d'acqua oltre tre volte il normale.

Cospicui gli eccessi anche nei mesi di febbraio, marzo, novembre e dicembre.

— le portate medie mensili massime, ad eccezione di vari affluenti dell'Alto Adige, si riscontrano per lo più nei mesi di settembre ed ottobre a causa delle intumescenze verificatesi in tali mesi.

Negli affluenti dell'Alto Adige, invece, per effetto del loro regime nivo-glaciale i massimi si riscontrano generalmente in giugno.

— le portate minime medie mensili risultano quasi generalmente in uno dei mesi di gennaio, febbraio o marzo.

— le portate massime sia giornaliere che assolute si riscontrano, a seconda dei corsi d'acqua, durante le intumescenze di settembre, ottobre o dicembre.

Come per le altezze idrometriche anche per le portate si può asserire che i loro valori per quasi tutti i corsi d'acqua sono stati di poco inferiori ai massimi finora riscontrati.

Per l'Adige, durante la piena di settembre, la portata massima istantanea registrata a Trento e valutata in 1810 m³/sec, ha superato quella di m³/sec 1650 calcolata per la piena del novembre 1928.

Certamente nella stessa piena si sarebbe superata la portata massima del novembre 1928 anche a Boara Pisani qualora non fosse avvenuto lo scolamento della piena a Mori con la diversione di parte del deflusso di piena nel Lago di Garda.

Le portate minime assolute e giornaliere si notano per lo più nel corso del trimestre da gennaio a marzo; i loro valori sono in tutti i corsi d'acqua molto discosti da quelli registrati nei periodi precedenti di osservazione.

Giova anche qui ricordare che le portate di vari corsi d'acqua, e soprattutto le portate minime, sono alterate dagli invasi e svassi dei serbatoi ad uso idroelettrico, dalle derivazioni ad uso irriguo o da diversioni.

PIENE DEL 1960 (1)

Nei mesi di settembre, ottobre e dicembre, per effetto delle copiose precipitazioni, si sono verificate nei corsi d'acqua della regione alcune intumescenze che hanno rivestito carattere di particolare interesse e che nel settembre hanno assunto carattere eccezionale nel fiume Adige.

Si ripetono qui sotto i valori delle massime altezze idrometriche registrate durante tali intumescenze in alcuni degli idrometri principali ponendoli a confronto con i massimi finora registrati:

- Tagliamento a Venzona: m 3,48 il 7 dicembre (massimo precedente m 4,08 nel novembre 1940);
- Livorno a Motta di Livorno: m 4,78 il 10 dicembre (massimo precedente m 6,58 nell'ottobre 1953);

- Piave a Segusino: m 4,75 il 15 ottobre (massimo precedente m 4,85 nell'ottobre 1953);
- Brenta a Barzizza: m 3,34 il 20 settembre (massimo precedente m 3,95 nell'ottobre 1953);
- Bacchiglione a Montebelluna: m 7,56 il 20 settembre (massimo precedente m 8,08 nel novembre 1951);
- Adige a Ponte d'Adige: m 5,15 il 17 settembre (massimo precedente m 5,03 nel novembre 1926);
- Adige a Trento: m 5,79 il 20 settembre (massimi precedenti m 6,11 nel settembre 1882 e m 5,42 nel novembre 1928);
- Adige a Boara Pisani: m 3,45 il 21 settembre (massimo precedente m 3,99 nel novembre 1928).

Come prima si è detto con carattere di eccezionalità si è presentata nel fiume Adige la piena del mese di settembre.

Per effetto di copiosissime precipitazioni verificatesi nei giorni dal 16 al 21, si sono avuti due colmi di piena durante i quali si sono registrati livelli idrometrici che, per gli idrometri a monte di Mori (località questa ove è stata effettuata per la prima volta l'azione di scolamento delle piene del fiume nel Lago di Garda) hanno superato i valori massimi registrati dall'inizio del secolo.

Nei tronchi dell'Adige a valle di Mori, invece, le altezze idrometriche sono state inferiori alle massime precedentemente registrate.

Ciò è dovuto all'efficace azione di scolamento della piena, operata in due riprese, attraverso la galleria Mori-Torbole, durante le quali sono stati scaricati nel Lago di Garda circa 71 milioni di metri cubi, con punte massime di portata di circa 500 m³/sec.

Sicuramente se non fosse stata effettuata la decapitazione dei due colmi della piena, anche agli idrometri a valle di Mori si sarebbero registrati valori delle altezze idrometriche mai raggiunti in questo secolo.

(1) - Lo studio delle piene del 1960 sarà oggetto di una trattazione di dettaglio a parte.

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1960
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Stella	anno 1960	48.2	49.0	50.9	44.0	37.7	35.9	39.8	42.3	44.6	52.3	52.0	59.6	46.9
"	1926-31 e 1935-59	35.0	34.0	33.4	34.1	34.7	35.4	33.8	31.6	31.6	33.0	34.3	38.8	34.2
Canale Scaila	Rapporto	1.38	1.44	1.52	1.29	1.09	1.01	1.18	1.34	1.41	1.77	1.41	1.61	1.37
Piave	anno 1960	2.15	1.85	2.34	7.41	11.7	7.52	7.08	5.57	12.7	14.0	8.42	4.53	7.12
"	1937-59	1.85	1.63	2.25	4.93	8.47	8.82	6.01	4.67	4.18	4.33	4.54	2.72	4.51
Prosenato	Rapporto	1.16	1.14	1.04	1.50	1.38	0.83	1.18	1.19	3.04	3.20	1.85	1.67	1.58
Piave	anno 1960	5.86	4.99	6.85	18.9	26.4	18.8	18.2	15.6	27.3	28.7	18.4	8.98	16.5
"	1933-59	4.90	4.40	6.21	13.4	21.3	20.6	14.1	11.1	9.95	10.5	11.2	6.77	11.2
Ponte della Latta	Rapporto	1.09	1.13	1.10	1.41	1.21	0.91	1.29	1.41	2.74	2.73	1.64	1.31	1.47
Brenta	anno 1960	3.61	3.32	5.25	4.09	2.54	1.57	1.66	1.95	6.43	18.8	8.28	6.33	4.59
"	1938-52 e 1954-63	1.75	1.68	1.87	2.52	2.88	2.32	1.75	1.85	1.36	1.83	2.36	2.17	1.95
Levico	Rapporto	1.72	1.98	2.81	1.76	0.98	0.68	0.95	1.44	4.37	5.79	3.51	2.92	2.35
Brenta	anno 1960	9.39	7.83	7.60	6.98	5.57	4.93	5.39	4.98	14.2	18.3	7.80	3.66	7.77
"	1956-58	3.89	3.82	3.11	5.90	6.08	5.38	5.37	4.08	3.19	3.47	7.59	3.80	4.98
Borgo Valbugnara	Rapporto	2.41	2.49	2.44	1.18	0.92	0.92	0.99	1.32	4.45	3.11	1.03	0.98	1.56
Ceggio	anno 1960	0.30	0.31	0.54	1.54	2.56	1.33	1.06	0.77	"	"	"	"	"
"	1952-57 e 1959	0.15	0.14	0.30	0.88	1.48	1.48	0.86	0.55	0.44	0.85	0.67	0.33	0.67
Maso Costa	Rapporto	2.00	2.21	1.87	1.84	1.77	0.91	1.23	1.40	"	"	"	"	"
Brenta	anno 1960	63.9	65.4	86.5	118	136	95.1	92.0	89.2	159	207	161	147	118
"	1955-59	41.4	35.0	48.3	90.6	108	95.1	73.6	40.1	50.3	57.7	97.5	80.2	63.5
Bassina (Bassano)	Rapporto	1.51	1.87	1.79	1.30	1.19	1.00	1.25	1.93	3.17	3.59	1.65	1.83	1.72
Astico	anno 1960	4.20	4.10	4.91	5.49	5.74	5.82	4.23	5.06	8.00	6.04	6.79	6.16	5.38
"	1950-59	2.54	2.10	3.34	7.78	7.46	4.55	3.40	1.98	2.82	4.84	6.59	3.94	4.13
Formi Val d'Astico	Rapporto	2.72	1.95	1.47	0.77	0.77	0.84	1.43	2.62	3.41	1.25	1.03	1.56	1.30

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1960
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Bacchiglione	anno 1960	57.4	50.8	56.7	39.5	28.9	22.5	37.9	26.6	55.7	88.1	67.4	85.8	48.9
"	1930-59	27.0	28.7	26.8	33.9	38.8	29.9	23.0	19.4	20.8	27.2	37.7	31.9	28.9
Montebelluna	Rapporto	1.39	1.77	1.97	1.17	0.76	0.75	1.30	1.37	2.74	3.24	1.79	2.69	1.69
Adige	anno 1960	21.8	22.3	22.4	22.0	29.7	60.7	48.1	46.9	88.1	57.4	43.4	80.9	39.2
"	1949-59	20.9	20.8	19.8	17.3	22.9	53.4	88.8	49.7	38.2	27.2	33.2	21.6	31.0
Tel	Rapporto	1.04	1.07	1.16	1.27	1.30	1.15	0.87	0.94	1.78	2.06	1.37	1.48	1.26
Pian	anno 1960	0.80	0.79	0.79	1.42	9.18	18.2	8.98	5.79	12.5	6.82	2.55	1.12	5.57
"	1958-57	0.75	0.64	0.68	1.49	4.16	10.0	6.23	4.66	3.85	2.87	1.61	1.01	3.12
Bagni Plate	Rapporto	1.07	1.23	0.90	0.95	2.19	1.63	1.43	1.24	4.10	2.38	1.58	1.11	1.79
Pasirio	anno 1960	1.17	1.04	1.47	4.70	18.2	28.1	20.0	15.5	"	"	"	"	"
"	1958-57 a 59	1.89	1.21	1.77	3.59	9.88	18.1	13.2	9.27	5.96	4.66	2.88	1.69	6.29
Moso	Rapporto	0.84	0.86	0.83	1.31	1.84	1.47	1.45	1.67	"	"	"	"	"
Adige	anno 1960	28.2	29.9	35.0	42.5	79.7	122	79.1	70.3	148	128	93.2	57.2	75.7
"	1949-59	28.9	28.5	28.1	31.2	56.4	102	88.7	75.7	59.9	49.1	41.2	33.4	52.0
Ponte d'Adige	Rapporto	0.98	1.03	1.25	1.36	1.41	1.97	0.89	0.93	2.39	2.61	2.26	1.71	1.46
Ridanna	anno 1960	2.01	1.95	1.88	5.15	18.1	22.7	15.6	13.4	20.8	17.1	8.97	5.86	11.1
"	1956-59	2.03	1.95	2.47	3.18	14.7	20.8	15.8	12.9	7.16	5.48	4.21	2.39	7.69
Vipiteno	Rapporto	0.99	1.00	0.76	1.62	1.28	1.14	0.99	1.04	2.91	3.12	2.18	2.45	1.44
Isarco	anno 1960	5.60	6.14	7.58	15.1	36.0	47.8	40.4	29.8	41.3	36.2	28.2	[16.2]	26.0
"	1942-43 e 1947-59	6.07	5.72	6.57	11.4	28.9	41.4	34.8	29.6	28.4	17.0	12.4	7.90	18.8
Pra di Sopra	Rapporto	0.92	1.07	1.15	1.32	1.35	1.16	1.16	0.99	1.76	2.35	2.37	[2.05]	1.38
Rienza	anno 1960	3.67	5.60	3.80	4.30	9.08	11.6	10.8	8.31	12.8	12.2	11.0	6.41	8.12
"	1938-43; 46-57 e 59	4.03	3.57	3.65	4.88	8.31	11.1	9.30	8.13	7.14	6.54	6.11	4.87	6.47
Montebelluna	Rapporto	0.89	1.01	1.04	0.88	1.09	1.05	1.16	1.02	1.79	1.87	1.80	1.32	1.26

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1960 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Aurino	Anno 1960	1.31	1.31	1.24	2.70	11.5	17.7	15.4	12.2	9.49	5.66	4.45	2.56	6.95
"	1926-43 e 59	1.91	1.75	1.68	2.47	7.78	17.9	16.1	11.0	7.18	5.03	3.69	2.86	6.58
Cà di Pietra	Rapporto	0.69	0.69	0.74	1.09	1.48	0.99	0.83	1.11	1.32	1.13	1.21	1.08	1.06
Rio Selva dei Molini	Anno 1960	0.64	0.52	0.65	1.93	7.15	11.8	7.69	7.15	6.68	5.68	3.97	2.52	4.63
"	1957-59	0.82	0.78	0.86	1.69	4.35	8.15	5.87	5.46	3.87	2.55	1.41	0.97	3.01
Selva	Rapporto	0.78	0.67	0.76	1.77	1.64	1.45	1.31	1.31	1.73	1.21	2.82	2.66	1.54
Gadera	Anno 1960	3.47	3.04	4.65	10.6	15.0	15.0	14.6	11.4	18.8	16.5	14.2	8.34	11.2
"	1926-43 e 1946-59	4.17	3.79	4.48	7.95	12.1	12.7	12.0	9.89	8.57	7.82	8.28	5.41	8.17
Maniana	Rapporto	0.83	0.80	1.05	1.33	1.24	1.09	1.22	1.15	1.94	2.11	1.72	1.54	1.37
Rienza	Anno 1960	17.1	15.7	23.1	44.3	84.4	86.7	80.6	73.9	77.8	71.4	64.2	40.5	57.5
"	1953-59	18.1	17.0	19.8	28.3	62.0	102	90.5	67.6	49.1	37.5	28.9	21.7	45.3
Vandole	Rapporto	0.94	0.92	1.17	1.56	1.36	0.95	0.89	1.08	1.62	1.90	2.22	1.87	1.27
Rio Freddo	Anno 1960	0.10	0.08	0.14	0.68	0.80	"	"	1.32	1.46	"	"	"	"
"	1955-56 e 1958-59	0.06	0.06	0.09	0.38	1.30	1.13	0.88	0.61	0.44	0.42	0.29	0.12	0.47
Siusi	Rapporto	1.67	1.33	1.56	1.79	0.62	"	"	2.17	3.32	"	"	"	"
Bria	Anno 1960	1.16	0.90	0.81	0.96	1.29	1.64	1.41	1.34	"	"	"	"	"
"	1955-59	0.53	0.62	0.59	0.83	1.30	1.30	1.69	1.30	1.04	0.89	0.87	0.65	1.00
Maso Lampi	Rapporto	2.19	1.73	1.37	1.16	0.99	0.88	0.83	1.12	"	"	"	"	"
Rio del Lago	Anno 1960	101	92	92	122	872	828	792	518	561	517	419	200	385
"	1955-59	98	74	69	86	230	828	580	857	125	184	163	134	230
Nova Levante (1)	Rapporto	1.09	1.24	1.33	1.42	1.62	1.33	1.49	1.45	2.49	2.81	257	1.61	1.67
Rio Latsour	Anno 1960	42	30	48	164	210	346	269	202	255	302	262	70	183
"	1957-59	52	58	62	123	202	197	141	128	82	80	92	52	103
Nova Levante (1)	Rapporto	1.31	0.79	0.77	1.33	1.04	1.76	1.91	1.58	3.11	3.78	2.85	1.35	1.78

(1) Le portate sono espresse in l/sec

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1960
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Ega	anno 1960	0.85	0.78	1.59	7.33	5.95	5.32	4.61	3.64	5.84	4.89	2.78	1.24	3.51
"	1953-59	0.63	0.53	1.01	1.98	3.57	4.83	3.26	2.29	1.69	1.61	1.67	1.12	1.99
Ponte Nova	Rapporto	1.35	1.38	1.57	3.70	1.67	1.17	1.42	1.65	3.46	3.04	1.65	1.11	1.76
Vallarsa	anno 1960	0.18	0.10	0.22	0.55	0.34	0.29	0.26	0.19	"	"	"	"	"
"	1955-59	0.06	0.08	0.21	0.38	0.41	0.42	0.39	0.15	0.14	0.14	0.21	0.11	0.22
Maso Gröstner	Rapporto	2.17	1.25	1.33	1.45	0.83	0.69	0.99	1.93	"	"	"	"	"
Adige	anno 1960	66.2	67.7	78.1	126	273	384	263	221	320	332	254	147	299
"	1957-59	70.2	67.7	69.7	90.4	188	297	243	208	131	114	102	82.6	139
Bronzolo	Rapporto	0.94	1.00	1.12	1.39	1.45	1.19	1.06	1.06	2.50	2.91	2.49	1.78	1.50
Bio Nove	anno 1960	0.16	0.20	0.30	0.62	0.59	0.44	0.46	0.45	"	"	"	"	"
"	1955-56 e 1958-59	0.12	0.12	0.18	0.36	0.35	0.46	0.40	0.22	0.20	0.17	0.22	0.16	0.27
Fontanafreddo	Rapporto	1.33	1.67	1.67	1.72	0.91	0.96	1.15	2.05	"	"	"	"	"
Avisio	anno 1960	2.43	2.13	2.88	4.45	10.7	11.6	8.68	7.67	11.3	12.8	9.04	4.83	7.24
"	1956-59	2.25	2.01	2.36	3.19	8.59	12.8	9.00	6.83	4.64	3.77	3.62	2.77	5.12
Scraga	Rapporto	1.08	1.06	0.88	1.39	1.23	0.93	0.96	1.12	2.44	3.34	2.50	1.45	1.41
Adige	anno 1960	117	121	155	184	348	453	337	279	512	620	406	245	308
"	1951-59	98.8	101	110	149	267	415	329	263	202	192	165	121	201
Tronco	Rapporto	1.18	1.20	1.41	1.23	1.50	1.10	1.02	1.06	2.53	2.78	2.46	2.02	1.53
Adige	anno 1960	176	181	221	229	312	400	322	271	509	600	512	326	333
"	1951-59	143	143	147	181	270	408	300	236	282	236	241	181	224
Boara Pisani	Rapporto	1.24	1.27	1.50	1.27	1.16	0.99	1.07	1.15	2.48	2.58	2.12	1.80	1.51

MAREOGRAFIA

L'Ufficio Idrografico di Venezia determina le « previsioni di marea » per il bacino di S. Marco in base alle costanti armoniche del sito e le « previsioni di corrente » per il Porto Canale di Lido, raccoglie ed elabora i dati delle marea registrati in numerose stazioni mareografiche distribuite lungo il litorale e nell'interno della Laguna Veneta.

La rete mareografica dell'Ufficio Idrografico ed alle dirette dipendenze dello stesso, comprende 23 stazioni mareografiche distribuite nelle seguenti località:

Trieste, Primero, Grado, Belvedere di Grado, Lignano, Marano Lagunare, Porto Baseleghe, Cortellazzo, Ponte Piave Vecchia, Cavallino, Pagliaga, Diga Sud Lido (Venezia), S. Nicolò di Lido, Punta della Salute (Venezia), Marghera, Faro Rocchetta, Valle Figheri, Valle Morosina, Chioggia, Diga Sud Chioggia, Porto Caleri, Punta Macstra, Sacca Scardovari.

Inoltre, l'Ufficio Idrografico ha la sorveglianza delle seguenti stazioni della rete mareografica italiana ubicate lungo il litorale adriatico: Porto Corsini, Ancona, Ortona, Vieste, Manfredonia ed Otranto.

Nei seguenti prospetti sono riportati i dati caratteristici di alcune stazioni mareografiche che, per la loro ubicazione, lungo il litorale dell'Alto Adriatico e nell'interno della laguna, presentano particolare interesse.

I dati di marea sono espressi in cm e riferiti ad un piano posto cm 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato (livello medio mare del 1897).

MAREOGRAFO DI TRIESTE

CARATTERISTICA DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: 1859 - b) Registratore di livelli: Molo Sartorio - c) Livello del mare: massimo m. 3.11 (1951) pari a m. 1.61 sul l.m.m.; minimo m. 0.38 (1934) pari a m. 1.12 sotto l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	164.6	149.9	163.9	168.9	156.1	146.8	179.6	170.9	167.6	193.8	198.4	181.0	
	Media II ^a decade	194.8	191.7	182.4	154.9	170.1	165.5	166.9	177.6	177.7	192.7	187.0	192.7	
	Media III ^a decade	170.5	178.5	172.5	163.0	165.5	170.1	165.2	169.2	178.1	198.8	184.0	183.0	
	Media mensile ed annua . .	176.7	170.1	172.9	160.6	163.9	167.5	170.6	172.7	174.5	198.4	188.3	186.4	175.0
	Massimo mensile ed annuo . .	280.5	274.5	268.5	228.5	228.5	238.5	253.5	245.5	241.5	275.5	288.8	270.5	286.5
	Minimo mensile ed annuo . .	96.5	93.5	104.5	66.5	95.0	93.5	83.5	97.5	98.5	118.5	106.5	109.5	66.5
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	167.0	180.0	180.0	162.0	180.0	140.0	159.0	125.0	128.0	147.0	153.0	139.0	167.0
	dalla bassa all'alta	125.0	123.0	142.0	132.0	106.0	121.0	180.0	124.0	135.0	152.0	113.0	140.0	106.0
Escursione mensile ed annua in cm		184.0	181.0	164.0	162.0	138.0	145.0	170.0	148.0	143.0	157.0	188.0	170.0	220.0

I valori delle maree registrate al mareografo di Trieste sono stati corretti di + cm 2,5 per tener conto dei differenti piani di riferimento adottati a Venezia (muro della rete altimetrica dello Stato 1897) e a Trieste (livello medio mare Hopfner 1911).

MAREOGRAFO DI CORTELLAZZO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: 5 agosto 1935 - b) Registratore di livelli: Sponda destra Piave - c) Livello del mare: massimo m. 2; minimo m. 2.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	169.1	168.2	173.2	168.9	168.2	168.7	184.2	177.5	176.9	198.5	208.1	194.4	
	Media II ^a decade	195.3	191.0	195.2	167.0	176.1	170.0	171.3	185.1	194.3	207.2	193.1	203.9	
	Media III ^a decade	172.6	187.0	175.5	173.9	172.5	175.6	174.7	178.0	192.9	208.7	189.3	193.2	
	Media mensile ed annua . .	179.3	172.1	181.3	169.9	170.6	171.4	176.7	180.5	188.0	205.1	196.2	196.9	183.2
	Massimo mensile ed annuo . .	286.0	281.0	266.0	222.0	228.0	231.0	250.0	237.0	255.0	288.0	290.0	278.0	298.0
	Minimo mensile ed annuo . .	108.0	122.0	119.0	112.0	107.0	110.0	114.0	116.0	117.0	134.0	125.0	113.0	107.0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	144.8	109.0	107.0	94.0	108.0	113.0	120.0	107.0	109.0	114.0	117.0	113.0	144.0
	dalla bassa all'alta	107.0	163.0	116.0	93.0	84.0	93.0	100.0	103.0	103.0	121.0	97.0	121.0	84.0
Escursione mensile ed annua in cm		173.0	159.0	147.0	110.0	121.0	121.0	136.0	121.0	138.0	164.0	165.0	165.0	191.0

La stazione mareografica è situata circa a 1 km all'interno del fiume Piave e le registrazioni risentono del regime fluviale.

MAREOGRAFO DI DIGA SUD LIDO (Venezia)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: dicembre 1908 - b) Registratore di livelli: Estremità Diga Sud - c) Livello del mare massimo = 3,05 (1951) pari a m. 1,55 sul L.m.m.; minimo = 0,34 (1934) pari a m. 1,16 sotto L.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Geniale	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	165,9	158,8	164,9	161,2	157,6	159,5	174,2	167,5	168,6	185,6	188,8	179,9	
	Media II ^a decade	186,6	179,5	182,8	157,5	167,2	161,2	163,4	163,0	176,3	189,8	183,4	188,8	
	Media III ^a decade	165,8	175,1	166,8	158,4	162,7	166,7	165,2	166,8	177,4	188,1	182,0	183,0	
	Media mensile ed annua .	172,8	171,2	171,3	157,4	163,5	162,4	167,6	166,4	174,1	188,6	186,3	185,7	172,4
	Massimo mensile ed annuo .	276,0	258,0	251,0	216,0	220,0	231,0	239,0	223,0	219,0	238,0	272,0	257,0	293,0
	Minimo mensile ed annuo .	101,0	105,0	107,0	99,0	98,0	91,0	93,0	101,0	110,0	122,0	115,0	103,0	91,0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa .	148,0	110,0	110,0	110,0	112,0	128,0	135,0	119,0	112,0	125,0	122,0	134,9	149,0
	dalla bassa all'alta .	111,0	109,0	127,0	92,0	93,0	104,0	118,0	109,0	108,0	122,0	96,0	109,0	92,0
Escursione mensile ed annua in cm		178,0	153,0	144,0	117,0	127,0	130,0	146,0	132,0	119,0	171,0	157,0	154,0	202,0

I valori delle maree registrate al mareografo di Trieste sono stati corretti di + cm 8,5 per tener conto dei differenti piani di riferimento adottati a Venezia (suo della rete altimetrica dello Stato 1897) e a Trieste (livello medio mare Hopfner 1911).

MAREOGRAFO DI DIGA SUD CIOGGIA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: novembre 1934 - b) Registratore di livelli: estremità Diga Sud - c) Livello del mare: massimo = 3,05 (1951) pari a m. 1,55 sul L.m.m.; minimo = ».

ELEMENTI CARATTERISTICI		Geniale	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	175,8	162,9	167,5	163,2	162,0	160,9	175,4	170,4	166,8	188,5	185,3	182,1	
	Media II ^a decade	190,6	182,8	186,0	167,7	169,6	163,7	162,9	176,9	180,2	195,5	183,1	188,2	
	Media III ^a decade	167,4	176,7	174,0	164,1	164,3	169,6	168,4	169,1	181,2	191,8	183,8	186,9	
	Media mensile ed annua .	178,0	174,0	175,9	168,0	165,5	164,7	168,9	172,2	176,1	191,8	187,4	182,8	175,5
	Massimo mensile ed annuo .	278,0	253,0	250,0	218,0	221,0	239,0	240,0	224,0	220,0	278,0	270,0	260,0	279,0
	Minimo mensile ed annuo .	105,0	100,0	111,0	104,0	98,0	94,0	100,0	107,0	114,0	127,0	118,0	108,0	94,0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa .	188,0	102,0	102,0	107,0	111,0	123,0	122,0	110,0	101,0	114,0	116,0	182,0	151,0
	dalla bassa all'alta .	107,0	107,0	122,0	83,0	89,0	101,0	112,0	104,0	100,0	116,0	95,0	116,0	83,0
Escursione mensile ed annua in cm		178,0	145,0	189,0	114,0	123,0	126,0	140,0	117,0	116,0	152,0	152,0	152,0	185,0

MAREOGRAFO DI PUNTA DELLA SALUTE (Venezia)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: agosto 1906 - b) Registratore di livelli: Punta della Dogana - c) Livello del mare: massimo m 3,01 (1951) pari a m 1,51 sul l.m.m.; minimo m 0,29 (1934) pari a m 1,21 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	166.2	160.0	167.2	164.2	160.7	163.1	177.4	170.4	171.3	188.6	184.1	181.6	
	Media II ^a decade	189.6	178.7	185.9	160.0	169.0	164.4	164.9	175.6	178.2	188.2	184.8	188.8	
	Media III ^a decade	168.0	177.7	186.5	169.2	165.1	169.5	167.9	168.4	179.1	188.7	182.4	185.5	
	Media mensile ed annua . .	174.6	172.1	179.9	164.5	166.6	165.7	170.1	171.5	176.2	181.2	187.1	187.8	175.7
	Massimo mensile ed annuo . .	276.0	260.0	252.0	220.0	220.0	221.0	236.0	225.0	228.0	225.0	273.0	258.0	295.0
	Minimo mensile ed annuo . .	103.0	106.0	110.5	98.0	98.0	96.0	99.5	107.0	114.0	126.0	117.0	106.0	96.0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	141.0	105.0	106.0	110.0	118.0	121.0	130.0	110.0	104.0	119.0	115.0	128.0	141.0
	dalla bassa all'alta	108.0	106.0	118.0	91.5	91.0	104.0	118.0	154.0	100.0	125.0	96.0	106.0	91.0
Escursione mensile ed annua in cm		173.0	154.0	141.5	122.0	123.0	125.0	136.5	118.0	114.0	169.0	156.0	152.0	199.0

MAREOGRAFO DI PORTO MARGHERA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: giugno 1927 - b) Registratore di livelli: Darsena Ovest - c) Livello del mare: massimo m 3,86 (1951 e 1960) pari a m 1,56 sul l.m.m.; minimo m 0,20 (1934) pari a m 1,30 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	168.5	165.0	169.7	166.3	163.1	164.8	179.8	173.0	174.3	191.7	188.2	184.3	
	Media II ^a decade	194.7	185.1	189.1	163.1	171.2	167.2	169.5	179.3	183.0	196.9	186.2	188.8	
	Media III ^a decade	171.6	179.6	178.2	171.1	167.5	173.1	170.8	171.3	182.5	200.4	184.4	186.7	
	Media mensile ed annua . .	178.3	176.7	177.8	166.8	167.8	168.4	179.2	174.5	179.9	188.3	189.6	189.8	177.6
	Massimo mensile ed annuo . .	286.0	270.0	255.0	224.0	224.0	225.0	241.0	231.0	240.0	300.0	278.0	262.0	306.0
	Minimo mensile ed annuo . .	103.0	108.0	111.0	95.0	96.0	93.0	97.0	103.0	114.0	126.0	118.0	104.0	93.0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	143.0	113.0	109.0	114.0	118.0	127.0	138.0	118.0	112.0	122.0	120.0	182.0	145.0
	dalla bassa all'alta	113.0	108.0	123.0	100.0	98.0	111.0	119.0	108.0	107.0	181.0	100.0	109.0	98.0
Escursione mensile ed annua in cm		183.0	162.0	144.0	139.0	128.0	132.0	144.0	128.0	126.0	180.0	160.0	158.0	213.0

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticometriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
A		C	
Abbazia Pisani F	113 - 127 -	Camisano (Via Boschi) F	113 - 129 -
Adria I	20 - 54 -	Campi M	19 - 50 -
Albarede d'Adige I	19 - 52 -	Campelata (Talvera) M	18 - -
Aleno I	15 - -	Campelata (Valdurna) M	18 - -
Assano Decimo F	110 - 118 -	Campolongo F	110 - 115 -
B		Campo San Martino F	113 - 127 -
Badia Poletine (Adige) I	20 - 53 -	Canda I	20 - 54 -
Badia Poletine (Adigetto) I	20 - -	Candole F	111 - 121 -
Bagni di Plata M	17 - 40 - 70	Castuccio I	18 - 35 -
Barcon (Fossolo) F	113 - 126 -	Caprile Mr	15 - 29 -
Barzana (Bassano) Mr	16 - 32 - 85	Cardano Ir	18 - 48 -
Basagliapenta F	110 - 116 -	Carpeneto F	110 - 116 -
Bassanello I	16 - 36 -	Cartigliano F	113 - 128 -
Bassano del Grappa I	16 - 33 -	Casa Bastianello Giovanni (Bassanello) F	113 - 128 -
Battaglia I	17 - -	Casa Bertolini F	114 - 131 -
Belluno (Ardo) M	15 - -	Casa Cecchetti F	114 - 130 -
Belluno (raggia distr. Ardo) I	15 - -	Casa Faggin Fortunato (Bassanello) F	115 - 128
Belluno (Pieve) Mr	15 - 29	Casale Gambellini I	14 - 23 -
Belprato Mr	17 - 40 - 71	Casale Sacile M	14 - 23 - 50
Borca Pisani Mr	20 - 53 - 85	Casa Magro Pasquale (Bassanello) F	113 - 129 -
Borca Poletina I	20 - -	Casa Meda F	114 - 130 -
Bolsano Vicentino F	114 - 131 -	Casa Mingardo Angelo (Bassanello) F	113 - 128 -
Bolsano Vicentino I	16 - 34 -	Casa Noventa Pietro (Bassanello) F	114 - 127 -
Boltrunella F	113 - 127 -	Casa Roginato F	114 - 130 -
Bomba I	17 - -	Casazza Fr	110 - 118 -
Borgo Frassinio I	17 - 37 -	Casa Schiavo F	114 - 131 -
Borgo Valsugana I	16 - -	Casa Varotto Guglielmo (Bassanello) F	115 - 128 -
Borgo Valsugana (Brolo) M	16 - 31 - 83	Casier M	15 - 50 -
Borgo Valsugana (Roggia) M	16 - 31 -	Castagnole F	112 - 125 -
Bosaro I	20 - 54 -	Castelfranco Veneto F	113 - 126 -
Bevilenta I	17 - 36 -	Castello di Godogio F	113 - 126 -
Braies I	18 - 42 -	Castelrotto M	18 - 45 -
Bressanone (a valle) Ir	18 - 44 -	Cavallino (Ca' Pasquali) F	112 - 123 -
Bressanvido F	114 - 131 -	Cavasella d'Adige Ir	20 - 53 -
Brenzolo Mr	19 - 47 - 80	Cavarato I	20 - 53 -
Brugnera F	111 - 120 -	Cavarato Santa Croce I	16 - -
Brunico I	18 - 43 -	Chiriguano F	112 - 125 -
Bussio di Ponte di Pieve F	111 - 121 -	Cinadolmo Fr	111 - 122 -
C		Cinto Casmaggiore F	110 - 118 -
Ca' di Pietru Mr	18 - 43 - 78	Cinadella F	113 - 128 -
Ca' Dolfin Ir	17 - 38 -	Cividale I	14 - 22 -
Cal di Gna I	17 - -	Cleuso M	19 - 51 -
Calonago F	114 - 129 -	Codroipo Fr	110 - 116 -
Camanzola F	114 - 129 -	Cologna Veneta Ir	17 - 37 -
		Colombara F	114 - 130 -
		Comina F	111 - 119 -
		Corva F	111 - 119 -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'«Elenco e caratteristiche delle stazioni»; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e frestimetriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
C		L	
Cavola I	16 - -	Lamonigo F	112 - 123 -
Crosara di Nove F	114 - 120 -	Lana I	17 - 39 -
Cuotana F	110 - 116 -	La Santissima F	110 - 116 -
D		Latina I	13 - 26 -
Degna Ir	14 - 25 -	Levis Ir	19 - 49 -
Domegliengo F	114 - 123 -	Legnago (Adige) Ir	20 - 52 -
Duseilla F	114 - 122 -	Legnago (Naviglio Bonà) I	20 - -
E		Le Motta (Godego) F	113 - 126 -
Egna I	19 - 47 -	Levico (Brenta) M	16 - 31 - 82
Essalen - Via Casani F	110 - 118 -	Levico (Carvia) Ir	16 - -
Essalen - Via Sebina F	111 - 119 -	Levico (Lago) Ir	16 - 30 -
F		Limena Ir	16 - 33 -
Fiambro (Stradella) F	110 - 116 -	Longara I	16 - 35 -
Fiambruno I	14 - 23 -	Lougo I	18 - -
Fontanafreddo Mr	19 - 47 - 82	Lougo I	17 - 37 -
Fontanello F	111 - 121 -	Lovadina F	112 - 124 -
Fori Val d'Asio Mr	16 - 34 - 82	M	
Formello di Pieve (P 14) F	112 - 123 -	Mantova Ir	14 - 31 -
Fratta di Oderzo F	111 - 120 -	Malborghetto I	14 - 36 -
G		Mantova M	18 - 44 - 82
Gemo F	114 - 129 -	Maragnola F	114 - 121 -
Glossana I	17 - 39 -	Martina di Pieve F	112 - 122 -
Gomaz (Stradella) F	110 - 116 -	Martengo F	113 - 127 -
Gorganso I	15 - 37 -	Masera F	112 - 124 -
Gorizia F	110 - 116 -	Masi I	19 - -
Gradisca I	14 - 31 -	Maso Costi Mr	16 - 31 - 84
Grantortino F	114 - 121 -	Maso Grötnar Mr	18 - 47 - 87
Grantorto F	114 - 129 -	Maso Lampi Mr	18 - 45 - 83
Grossa F	114 - 129 -	Mattarello I	19 - 50 -
I		Maurina Mr	19 - - 80
Ialmico F	110 - 113 -	Modena di Livorno I	15 - 27 -
Iasolo - Via Canalicchio F	112 - 122 -	Modo - Via Baldani F	112 - 124 -
Iasolo - Via CA Piazzi F	112 - 123 -	Moggio Udinese I	14 - 26 -
Iasolo - Via Francescotti F	112 - 123 -	Mogliano Veneto F	112 - 126 -
Iavillino Mr	14 - 34 -	Molina Costa (Rovereto) M	19 - 31 -
Iomina Fr	110 - 116 -	Monaster Fr	112 - 124 -
Istria F	113 - 126 -	Monguallo M	18 - 42 - 77
		Montebello I	19 - -
		Montebelluna Mr	16 - 35 - 87
		Montebelluna Canto Otto F	114 - 123 -
		Morano al Tagliamento F	110 - 117 -
		Montebelluna F	110 - 116 -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'«Elenco e caratteristiche delle stazioni»; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Partate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticometriche

STAZIONE		Pag. (1)	STAZIONE		Pag. (1)
M			P		
Mosè	M	17 - 40 - 72	Ponte del Vo	I	19 - -
Mottasena	I	17 - 39 -	Ponte di Piave	F	111 - 121 -
Motta di Livana	I	15 - 28 -	Ponte Lenta (Rio Lagorni)	Mr	19 - -
Motta di Livana	F	111 - 120 -	Pontalongo	I	17 - 36 -
Musone (Ca' Reana)	F	112 - 125 -	Ponte Lorea	I	14 - 24 -
Musile di Piave (Croce)	F	112 - 125 -	Ponte nella Alpi	Mr	15 - 28 -
Musile di Piave (Via Emilia)	F	112 - 125 -	Ponte Nova	Mr	18 - 46 - 80
N			Ponte Pedagni	I	16 - 35 -
Negrizia	Fr	111 - 121 -	Ponte Pennelle	I	16 - 38 -
Narvesa della Battaglia	Ir	15 - 29 -	Ponte San Silvestro	I	16 - 32 -
Nova Levante (Rio del Lago)	Mr	18 - 46 - 84	Portebuffolè	F	111 - 120 -
Nova Levante (Rio Latemar)	M	18 - 46 - 85	Poviglio	F	114 - 123 -
Novanta di Piave	F	111 - 120 -	Pozzo Dipinto	F	110 - 117 -
Novanta di Piave	F	111 - 120 -	Pozzoleone	Fr	114 - 120 -
O			Era di Sopra	M	18 - 42 - 78
Oderzo	F	111 - 121 -	Prata di Pordenone	F	111 - 119 -
Ormolle	F	111 - 122 -	Praviedomini	F	110 - 118 -
Ornago (n° 6)	F	111 - 121 -	Proconione	I	14 - 23 -
Ospedaletto	I	16 - 32 -	Pradazzo	I	19 - 49 -
P			Presenale	Mr	15 - 28 - 80
Paderno	F	112 - 125 -	Q		
Pasiano	F	111 - 119 -	Quinto Vicentino	F	114 - 121 -
Pavola	F	113 - 127 -	R		
Perarolo	Ir	15 - -	Raldon	F	114 - 122 -
Perarolo di Colò (Bacchiglione sup.)	I	16 - -	Rampasso	F	114 - 120 -
Perarolo di Colò (Bacchiglione inf.)	I	16 - -	Reonaro	Ir	17 - 36 -
Pernumia (a monte)	I	17 - -	Resinella	I	14 - 25 -
Pero	Fr	112 - 124 -	Revedeli	I	15 - -
Pescantina	Ir	19 - 52 -	Risano	F	110 - 115 -
Piancola sul Brenta	F	113 - 129 -	Rivolto	F	110 - 116 -
Picrie	I	14 - 22 -	Romadelle	Fr	111 - 123 -
Piovermo	M	14 - 26 -	Rosa (Borge Tocchi)	F	113 - 128 -
Pisson	I	20 - -	Rota di Caldiero	F	114 - 132 -
Plan	Mr	17 - 40 - 80	Rubbia	I	14 - 21 -
Pondano	I	19 - 48 -	Ruppo	Mr	19 - 48 -
Pont	I	19 - 48 -	Rustignò	F	111 - 121 -
Ponte Armistizio	I	15 - 26 -	S		
Ponte Arzignano	I	17 - 37 -	Saltora	Fr	112 - 124 -
Pontebe	Mr	14 - 25 -	Saltusio	I	17 - -
Ponte d'Adige	Mr	18 - 41 - 74	San Biagio di Callalta	F	112 - 124 -
Ponte della Lenta	Mr	15 - 28 - 81	San Bonifacio	I	19 - -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticmetriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
S		T	
San Caudano	Ir 15 - 27 -	Taglio Anguillara	I 17 - 22 -
San Colombano	M 19 - 51 - 84	Talassio	Fr 110 - 116 -
San Donà di Piave - Casa Rossi	Fr 111 - 119 -	Tarcento	I 14 - 22 -
San Donà di Piave - Via Calveolana	F 111 - 120 -	Tel	Mr 17 - 29 - 83
San Donà di Piave - Via Cittanova	F 111 - 119 -	Tenna	Ir 16 - 30 -
San Donà di Piave - Via Francescotta	F 112 - 123 -	Tenna di Piave	F 112 - 122 -
San Donà di Piave - Via Isola	F 111 - 119 -	Tornolo di Tomba	F 114 - 123 -
Sandri	F 114 - 122 -	Torre	F 111 - 118 -
San Fermo	F 114 - 122 -	Torretta Dextra	I 20 - -
San Fior (Ca' Paolotti)	Fr 111 - 122 -	Torretta Veneta	I 20 - 54 -
San Giorgio la Biadene	F 113 - 127 -	Tranto (Adige)	Mr 19 - 50 - 82
San Lorenzo	I 18 - 44 -	Tranto (Fagnola)	I 19 - 50 -
San Marco	I 16 - 35 -	Tropalade	Ir 15 - 30 -
San Martino di Venanzo	I 20 - -	Trivignano	F 110 - 115 -
San Massimo (Ca' d'Albera)	F 114 - 122 -	Turriaco	I 16 - 21 -
San Michele all'Adige	I 19 - 48 -	V	
San Nicolò (Lana)	M 19 - 51 - 83	Vago	F 114 - 122 -
San Polo di Piave (Ca' Vittoria)	F 111 - 122 -	Valdisore	I 18 - -
Sant'Anna Marosina (Sagbana)	F 113 - 127 -	Valle Moonigha	I 17 - 30 -
San Vidotto	F 110 - 117 -	Valtina	M 17 - 41 - 72
San Vito al Tagliamento	F 110 - 117 -	Valvasone	F 110 - 117 -
San Vito in Braies	I 18 - 43 -	Valvasone Delizia	F 110 - 117 -
Sarona di Bassano	I 16 - 32 -	Vandolico (Rimona)	Mr 18 - 44 - 81
Savorgnano	F 110 - 117 -	Veduggio	F 113 - 126 -
Shardiana	F 110 - 118 -	Venada (Lido)	Fr 112 - 124 -
Schlar	F 114 - 121 -	Veneta	Ir 15 - 26 -
Scozzolo	F 114 - 120 -	Vernago	Mr 17 - -
Secorè	F 114 - 125 -	Verona	I 19 - 52 -
Segna di Volo	Ir 16 - 34 -	Venecio	I 14 - 22 -
Segurina	Mr 15 - 29 -	Vicenza	Ir 16 - 33 -
Salva	M 18 - 43 - 78	Vigonovo	F 111 - 120 -
Serenella	F 114 - 122 -	Villa del Conte	F 113 - 127 -
Sind	Mr 18 - 43 - 82	Villaverde	F 113 - 126 -
Sind (roggia)	M 18 - 45 -	Villavento	F 113 - 126 -
Siraga	M 19 - 49 - 81	Villa Sant'Ovvaldo	F 110 - 117 -
Siraga (roggia)	M 19 - 49 -	Villetta di Chions	F 110 - 118 -
Spessapetra	F 114 - 122 -	Vigevano (Isarco)	I 18 - 41 -
Spremono	F 112 - 125 -	Vipitana (Bisagno)	M 18 - 41 - 76
Stancani	Mr 16 - 34 -	Visnà	I 15 - 27 -
Stanghella	I 17 - 38 -	Z	
Storpe del Moro	I 14 - 24 -	Zombana	Ir 19 - -
Stroppari	F 113 - 122 -	Zonon di Piave (P18)	F 112 - 123 -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'«Elenco e caratteristiche delle stazioni»; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».