



Analisi meteorologica mensile

Giugno 2026



Figura 1: Laghetti Lasteati nel gruppo del Lagorai (foto di Laura Sandini)

Giugno 2026 è stato un mese molto caldo soprattutto nella seconda metà quando, a Trento Laste, per ben 14 giorni consecutivi le temperature sono risultate superiori a 30 °C (valore record mai registrato, il precedente era 12 nel 2005 e nel 2006). Tuttavia, la temperatura media e la massima assoluta non sono da record: a Trento Laste la media è stata di 23.8 °C, 1.2 °C inferiore a quella del giugno dell'anno scorso (25 °C), mentre il massimo assoluto è stato di "soli" 36.2 °C, ben 3 °C inferiore al record del lontano 28 giugno 1935.

Le precipitazioni sono state vicine o superiori alla norma in tutte le stazioni analizzate.

Validazione dati e supervisione: [Elvio Panettieri](#), [Mariano Tais](#), [Andrea Piazza](#)

Automazione processo: [Michele Zucchelli](#), [Paolo Chistè](#)

Direttori: [Giuliano Rizzi](#), [Mauro Gaddo](#)

Giugno 2026 è risultato in generale molto caldo ed eccezionalmente caldo nella seconda metà del mese.

Va tuttavia segnalato che tra il 9 e 10 giugno una perturbazione atlantica ha determinato precipitazioni diffuse e localmente abbondanti. In particolare, si segnala come il 10 giugno sia stato il giorno con la temperatura massima più bassa del mese: si sono infatti misurati solo 16.8 °C.

In figura 2 è riportata l'analisi dei campi di geopotenziale e temperatura a 500 hPa delle ore 14:00 del 10 giugno e mostra il passaggio di questa perturbazione atlantica.




Figura 2: Analisi delle ore 14:00 del modello ECMWF, run 12 del 10/06/2026, dei campi di geopotenziale e temperatura della superficie 500 hP

Temperature

La temperatura media mensile di giugno a Trento Laste è stata di 23.8 °C, significativamente superiore (di 2.9 °C) rispetto alla media storica.

La temperatura massima del mese, pari a 36.2 °C, è stata toccata il 28 giugno e risulta superiore al valore medio storico (32.7 °C). Da notare che ci sono stati ben 14 giorni consecutivi con temperatura massima giornaliera superiore ai 30 °C, valore record mai registrato (il precedente era 12 nel 2005 e nel 2006).

La minima assoluta del mese, 10.6 °C, è stata registrata l'11 giugno e risulta superiore (di 0.7 °C) rispetto alla media delle minime. Il numero di notti tropicali, ossia notti dove la temperatura minima giornaliera è risultata superiore a 20 °C, è stato pari a 7, valore più alto mai registrato, eguagliando il 2025. Inoltre da evidenziare il numero consecutivo di notti tropicali, che è stato pari a 4 (dal 25/06 al 28/06), secondo valore più alto (come nel 1998 e nel 2021), non superando il massimo di 6 registrato dal 25 al 30 giugno 2019.

Come si vede dalla figura 3, le temperature minime e massime giornaliere si sono mantenute ben superiori ai rispettivi valori medi a partire dal 14 giugno fino a fine mese.




Figura 3: Temperature minime e massime dei giorni di giugno 2026




Figura 4: Temperature medie mensili 2026 rispetto ai valori minimi, medi e massimi




Figura 5: Temperature medie mensili storiche del mese di giugno

Precipitazioni

Nel mese di giugno 2026, a Trento Laste, si è registrata una precipitazione cumulata pari a 132.8 mm, superiore al valore medio mensile (91.8 mm) e concentrata quasi interamente nella prima metà del mese.

La massima precipitazione giornaliera è stata misurata il 2 giugno con 36.4 mm.

Il numero di giorni piovosi, qui definiti come quelli in cui la precipitazione risulta maggiore di 1 mm, è pari a 10, superiore al valore medio (9).




Figura 6: Precipitazione mensile e cumulata (confronto con le medie)




Figura 7: Precipitazione giornaliera e cumulata di giugno 2026 (confronto con trentennio 1991-2020)




Figura 8: Precipitazioni storiche del mese di giugno

TRENTO (LASTE)					
Stazione meteorologica a quota 312 m Dati di precipitazione disponibili a partire dal 01/01/1921, temperature dal 01/09/1920					
GIUGNO 2026			DATI STORICI CARATTERISTICI		
			Min	Med	Max
TEMPERATURE (°C)	media mensile	23.8	16.8 (1923, 1933)	20.9	25.0 (2025)
	minima assoluta	10.6 (11/6)	4.0 (5/6/1986)	9.9	15.5 (6/6/2025)
	massima assoluta	36.2 (28/6)	26.4 (6/6/1933)	32.7	39.2 (28/6/1935)
PRECIPITAZIONI (mm, gg)	totale mensile	132.8	12.4 (2019)	91.8	220.2 (1997)
	massimo giornaliero	36.4 (2/6)	4.8 (1976)	27.2	67.4 (27/6/1987)
	n. giorni pioggia >1 mm	10	1 (2019)	9	17 (1997)

Tabella 1: Confronto tra i dati termici e pluviometrici di giugno 2026 con i valori storici medi ed estremi

Nelle stazioni analizzate il mese di maggio 2026 è risultato con precipitazioni superiori alla media storica, tranne a Castello Tesino e Lavarone.

Per quanto riguarda le temperature, in tutte le stazioni maggio 2026 è risultato molto superiore alla media storica, ma senza raggiungere valori estremi.

Da evidenziare i valori di temperatura massima assoluta di Malè e Rovereto, che risultano essere il terzo valore più alto mai registrato.




Figura 9: Temperature medie mensili del mese di giugno a Castello Tesino




Figura 10: Precipitazioni cumulate del mese di giugno a Castello Tesino

CASTELLO TESINO					
Stazione meteorologica a quota 801 m					
Dati di precipitazione disponibili a partire dal 01/01/1942, temperature dal 01/01/1955					
GIUGNO 2026			DATI STORICI CARATTERISTICI		
			Min	Med	Max
TEMPERATURE (°C)	media mensile	19.2	12.4 (1955)	15.9	19.9 (2003)
	minima assoluta	5.6 (11/6)	0.1 (1/6/2006)	5.1	9.9 (9/6/2025)
	massima assoluta	30.9 (29/6)	21.0 (25/6/1955)	27.2	32.2 (27/6/2019)
PRECIPITAZIONI (mm, gg)	totale mensile	131.8	26.6 (1978)	138.1	275.6 (2011)
	massimo giornaliero	18.0 (10/6)	10.2 (1978)	34.0	97.4 (24/6/2013)
	n. giorni pioggia >1 mm	14	5 (2021)	13	20 (1997)

Tabella 2: Confronto tra i dati termici e pluviometrici di giugno con i valori storici medi ed estremi a Castello Tesino




Figura 11: Temperature medie mensili del mese di giugno a Lavarone




Figura 12: Precipitazioni cumulate del mese di giugno a Lavarone

LAVARONE					
Stazione meteorologica a quota 1155 m Dati di precipitazione disponibili a partire dal 01/01/1921, temperature dal 01/07/1925					
GIUGNO 2026			DATI STORICI CARATTERISTICI		
			Min	Med	Max
TEMPERATURE (°C)	media mensile	18.1	11.1 (1933, 1953)	14.4	19.2 (2003)
	minima assoluta	6.2 (12/6)	-6.0 (6/6/1986)	4.1	10.2 (20/6/2003)
	massima assoluta	29.5 (28/6)	19.6 (24/6/1926)	25.5	32.0 (27/6/2019)
PRECIPITAZIONI (mm, gg)	totale mensile	127.2	20.4 (2025)	128.2	306.6 (1968)
	massimo giornaliero	41.8 (2/6)	6.2 (2025)	33.5	90.0 (6/6/1988)
	n. giorni pioggia >1 mm	12	5 (1966, 2025)	11	22 (1992)

Tabella 3: Confronto tra i dati termici e pluviometrici di giugno con i valori storici medi ed estremi a Lavarone




Figura 13: Temperature medie mensili del mese di giugno a Malè




Figura 14: Precipitazioni cumulate del mese di giugno a Malè

MALE'					
Stazione meteorologica a quota 720 m					
Dati di precipitazione disponibili a partire dal 01/01/1921, temperature dal 09/12/1993					
GIUGNO 2026			DATI STORICI CARATTERISTICI		
			Min	Med	Max
TEMPERATURE (°C)	media mensile	19.7	14.6	17.9	21.2 (2003)
	minima assoluta	5.8 (11/6)	1.4 (4/6/2001)	5.8	10.5 (3/6/2003)
	massima assoluta	33.2 (28/6)	26.0 (15/6/1997)	31.0	38.0 (27/6/2019)
PRECIPITAZIONI (mm, gg)	totale mensile	120.2	17.0 (1976)	84.7	211.8 (1968)
	massimo giornaliero	34.8 (2/6)	4.6 (1976)	22.8	58.6 (25/6/1978)
	n. giorni pioggia >1 mm	11	3 (2019)	10	18 (1957, 2011)

Tabella 4: Confronto tra i dati termici e pluviometrici di giugno con i valori storici medi ed estremi a Malè




Figura 15: Temperature medie mensili del mese di giugno a Tione




Figura 16: Precipitazioni cumulate del mese di giugno a Tione

TIONE					
Stazione meteorologica a quota 533 m					
Dati di precipitazione disponibili a partire dal 01/01/1921, temperature dal 01/01/1975					
GIUGNO 2026			DATI STORICI CARATTERISTICI		
			Min	Med	Max
TEMPERATURE (°C)	media mensile	21.0	16.0 (1995)	18.4	23.0 (2003)
	minima assoluta	8.4 (11/6)	0.6 (4/6/2001)	6.9	13.0 (15/6/1982)
	massima assoluta	34.7 (29/6)	25.0 (20/6/1980)	30.7	37.8 (27/6/2019)
PRECIPITAZIONI (mm, gg)	totale mensile	143.8	13.4 (2021)	107.8	285.4 (1997)
	massimo giornaliero	50.4 (2/6)	2.2 (2021)	31.0	99.7 (22/6/1933)
	n. giorni pioggia >1 mm	12	4 (2019)	10	18 (1954, 1999)

Tabella 5: Confronto tra i dati termici e pluviometrici di giugno con i valori storici medi ed estremi a Tione




Figura 17: Temperature medie mensili del mese di giugno a Cavalese




Figura 18: Precipitazioni cumulate del mese di giugno a Cavalese

CAVALESE					
Stazione meteorologica a quota 958 m					
Dati di precipitazione disponibili a partire dal 01/01/1921, temperature dal 01/01/1935					
GIUGNO 2026			DATI STORICI CARATTERISTICI		
			Min	Med	Max
TEMPERATURE (°C)	media mensile	18.9	10.9 (1956)	15.4	20.0 (2025)
	minima assoluta	4.0 (11/6)	-2.0 (3/6/1953, 8/6/1956)	3.0	8.9 (19/6/2003)
	massima assoluta	31.8 (26/6)	22.0 (8/6/1956, 2/6/1958)	28.3	35.8 (27/6/2019)
PRECIPITAZIONI (mm, gg)	totale mensile	111.6	24.8 (2025)	95.5	202.4 (1968)
	massimo giornaliero	27.8 (10/6)	7.4 (2018)	24.1	48.2 (23/6/1977)
	n. giorni pioggia >1 mm	11	5 (1976, 2005, 2019)	11	18 (1954, 1992, 1999)

Tabella 6: Confronto tra i dati termici e pluviometrici di giugno con i valori storici medi ed estremi a Cavalese




Figura 19: Temperature medie mensili del mese di giugno a Rovereto




Figura 20: Precipitazioni cumulate del mese di giugno a Rovereto

ROVERETO					
Stazione meteorologica a quota 203 m					
Dati di precipitazione disponibili a partire dal 01/07/1921, temperature dal 01/01/1935					
GIUGNO 2026			DATI STORICI CARATTERISTICI		
			Min	Med	Max
TEMPERATURE (°C)	media mensile	25.1	18.4 (1956)	21.5	26.7 (2003)
	minima assoluta	12.1 (11/6)	3.0 (3/6/1953)	10.0	15.2 (6/6/2025)
	massima assoluta	39.1 (28/6)	28.0 (16/6/1969, 22/6/1972)	33.4	40.5 (13/6/2003)
PRECIPITAZIONI (mm, gg)	totale mensile	105.4	11.0 (2021)	94.8	230.2 (2017)
	massimo giornaliero	43.4 (2/6)	4.6 (1945)	27.4	105.2 (25/6/2017)
	n. giorni pioggia >1 mm	6	1 (2019)	9	17 (1933)

Tabella 7: Confronto tra i dati termici e pluviometrici di giugno con i valori storici medi ed estremi a Rovereto




Figura 21: Temperature medie mensili del mese di giugno a Predazzo




Figura 22: Precipitazioni cumulate del mese di giugno a Predazzo

PREDAZZO					
Stazione meteorologica a quota 1000 m Dati di precipitazione disponibili a partire dal 01/01/1921, temperature dal 01/07/1925					
GIUGNO 2026			DATI STORICI CARATTERISTICI		
			Min	Med	Max
TEMPERATURE (°C)	media mensile	18.8	11.1 (1956)	15.5	20.2 (2003)
	minima assoluta	4.3 (11/6)	-2.0 (3/6/1953)	3.7	11.0 (12/6/1930)
	massima assoluta	31.0 (22/6)	23.0 (5/6/1933, 7/6/1956)	28.6	36.4 (27/6/2019)
PRECIPITAZIONI (mm, gg)	totale mensile	154.4	36.4 (1983)	109.1	212.0 (1946)
	massimo giornaliero	32.6 (10/6)	10.4 (2021)	25.9	48.2 (14/6/2025)
	n. giorni pioggia >1 mm	14	5 (1921, 1935, 2006)	12	21 (1957)

Tabella 8: Confronto tra i dati termici e pluviometrici di giugno con i valori storici medi ed estremi a Predazzo

Fulmini

Nel mese di giugno 2026 sono stati registrati 1830 fulmini nube-terra. Questo valore è inferiore alla media storica che è di 2314.




Figura 23: Distribuzione spaziale dei fulmini registrati in Trentino nel giugno 2026




Figura 24: Fulmini giornalieri registrati in Trentino in giugno 2026




Figura 25: Fulmini mensili (storici) del mese di giugno

Temperatura

Media:	tutte le medie sono calcolate come medie aritmetiche tra i valori validi, usando algoritmi nativi di librerie python
Media attesa:	media di tutte le medie mensili storicamente misurate (per lo stesso mese)
Temperatura media mensile:	media delle temperature medie giornaliere
Temperatura minima assoluta:	valore più basso delle minime giornaliere
Temperatura massima assoluta:	valore più elevato delle massime giornaliere

Precipitazione

Precipitazione:	i dati di precipitazione giornaliera (dati storici caratteristici) sono riferiti alla pioggia caduta nelle 24 ore precedenti alle 9.00 solari (es. la precipitazione riportata per un giorno X rappresenta la pioggia caduta tra le 9.00 del giorno precedente e le 9.00 del giorno X). Da gennaio 2018 la precipitazione è calcolata come pioggia caduta tra le 0.00 e le 24.00
Precipitazione totale mensile:	somma delle precipitazioni di ciascun giorno del mese in esame
Massimo giornaliero:	precipitazione totale giornaliera più elevata tra tutte quelle misurate nel mese in esame, calcolata come da Annale Idrologico (fino a dicembre 2017)
Media attesa:	media tra le precipitazioni totali mensili storicamente misurate (per lo stesso mese)
Prec. media 1991-2020 (cumulata):	somma della precipitazione media giornaliera calcolata nel trentennio 1991-2020 (es. la prec. media 1991-2020 del 1° luglio è ottenuta calcolando la media di tutte le precipitazioni giornaliere del 1° luglio nel periodo 19912020)

Fulmini

Numero:	il numero indicato si riferisce ai fulmini nube-terra
----------------	---